เอกสารแนบที่ 14 สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง 2565
สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 พนักงานที่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของแต่ละโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด



โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี (1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565)

1. โรงพยาบาลนนทเวช
2. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
3. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
4. โรงพยาบาลวิภาวดี
5. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
6. โรงพยาบาลปิยะเวช
7. โรงพยาบาลพระรามเก้า
8. โรงพยาบาลเวชธานี
9. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์
10. โรงพยาบาลสุขุมวิท
11. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3
12. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
13. โรงพยาบาลเวิล์ดเมดิคอล
14. โรงพยาบาลธนบุรี 2
15. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
16. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
17. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
18. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
19. โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย
20. โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
21. โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
22. โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
23. โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
24. โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
25. โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
26. โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
27. โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์
28. โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
29. โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยง (1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565)

คลิกที่นี่ !! Click
เพื่อนัดหมายกับโรงพยาบาล
ที่ท่านเลือก

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่
3. โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
4. โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
5. โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
6. โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
7. โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
8. โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
9. โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์
10. โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
11. โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
12. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
13. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
14. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

หมายเหตุ

1. กรุณาแสดงบัตรพนักงานและบัตรประชาชน เพื่อยืนยันสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและปัจจัยเสี่ยงด้วยทุกครั้ง
2. หากท่านไม่ได้เข้ารับการตรวจในช่วงวันที่ข้างต้น ท่านต้องนำหลักฐาน ใบสรุปค่าใช้จ่ายมาบันทึกข้อมูลสรุปในระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของ ปตท. เอง

หากต้องการสอบถามต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นภัธ / ฉันท์ชนิต ปว.บสต.
สื่อความโดย ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สายงานระบบท่อฯ (ปว.บสต.)

เอกสารแนบที่ 15 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม

ระเบียบปฏิบัติ

เรื่อง

"การสื่อสารความปลอดภัยฯ"

"HSE communication"

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
[redacted]		
ตำแหน่ง HSE Officer	ตำแหน่ง EMR	ตำแหน่ง Plant manager
วันที่ 8 ก.พ. 2560	วันที่ 8 ก.พ. 2560	วันที่ 8 ก.พ. 2560

"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท พีพีทีซี จำกัด เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การติดต่อสื่อสารข้อมูลทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต : (Scope)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใช้กับพื้นที่ทั้งหมดภายในเขตโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC)

3. คำจำกัดความ

3.1 PPTC หมายถึง บริษัท พีพีทีซี จำกัด

3.2 HSE Officer หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

3.3 ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการของบริษัท พีพีทีซี จำกัด

3.4 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ป้องกันปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนนั้นๆ

3.5 ผู้พบปัญหา หมายถึง ผู้ที่พบปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยอาจเป็นพนักงานของบริษัท พีพีทีซี จำกัด หรือ บุคคลภายนอก

4. ระเบียบการปฏิบัติงาน

4.1. การสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายในบริษัท

ผู้บริหารกำหนดเรื่องที่ต้องสื่อสาร เช่น นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป้าหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นให้พนักงานและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้เกิดการส่งและรับข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำโดยวิธีติดประกาศ หรือการประชุม หรือใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ตามความเหมาะสมตามแบบฟอร์ม

4.2. การรับเรื่องร้องเรียน

4.2.1. กรณีที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานใดๆ ภายในบริษัท ฯ

4.2.1.1. ผู้ที่พบปัญหาแจ้งปัญหาที่พบให้หัวหน้ากะรับทราบเพื่อให้หัวหน้ากะลงบันทึกในแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

4.2.1.2. ในกรณีที่หัวหน้ากะแก้ไขได้เอง หรือด้วยความช่วยเหลือจากกะอื่นๆ ในเวลานั้นให้หัวหน้ากะดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งบันทึกการแก้ไข และผลการแก้ไขในแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนและส่งให้ผู้จัดการ

4.2.1.3. แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบรายละเอียดการแก้ไข และผลการแก้ไข

4.2.1.4. กรณีแก้ไขเองไม่ได้ให้หัวหน้ากะในขณะนั้นติดต่อผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเพื่อขอคำสั่งดำเนินการต่อไปหรือช่วยประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขและสรุปผลการดำเนินการลงในแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน แล้วส่งไปยังผู้จัดการ เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบรายละเอียดการแก้ไขและผลการแก้ไข

"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท พีพีทีซี จำกัด เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

4.5. การบันทึกผล

4.5.1. ฝ่ายความปลอดภัยฯ มีหน้าที่จัดเก็บบันทึกตามแบบฟอร์มบันทึกการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งมีผู้ร้องเรียนมาเป็นบันทึกคุณภาพ และกำหนดเลขที่ของการรับเรื่องร้องเรียนตามลำดับที่ของเรื่องที่ร้องเรียนไว้เป็นนั้น เช่น 1/2559 หมายถึง เรื่องร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลำดับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2559

4.5.2. ทำรายงานบันทึกสรุปการร้องเรียนรายเดือนในแบบฟอร์มเพื่อเก็บเป็นข้อมูล

4.6. มีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.6.1. ฝ่ายความปลอดภัย พิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัท พนักงาน และผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ผิดปกติ พนักงานและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ผิดปกติ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การสอบสวนอุบัติการณ์ด้วย

4.6.2. เมื่อมีการทบทวนนโยบายฯ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ฝ่ายความปลอดภัยฯต้องนำนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ให้พนักงาน และผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาเพื่อพัฒนาและทบทวนนโยบายฯ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ดังกล่าวร่วมกัน

การสื่อสารภายใน

หัวข้อการสื่อสาร Topic of communication	ผู้ส่ง Sender	ผู้รับ Recipients.	วิธีการสื่อสาร Communication
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม Policy Safety, Occupational Health and Environment.	ผู้จัดการโรงงาน Plant manager	พนักงานทุกคน All employees.	ติดประกาศ/ประชุม/Email Post / conference / Email.
ปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Problem on significance safety, occupational health and environmental.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ HSE Officer	พนักงานทุกคน All employees	ติดประกาศ/ประชุม Post / conference.
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม Objectives and goals of safety, occupational health and environmental.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ HSE Officer	พนักงาน Employees.	ประชุม/บอร์ด/Email Meeting / board / Email.
แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม, แผนลดและควบคุมความ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ HSE Officer	ผู้จัดการทุกคน All Manager	ประชุม meeting

"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท ทีทีทีซี จำกัด เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

PTTC	ระเบียบปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่ 00
	เรื่อง การสื่อสารความปลอดภัย	วันที่บังคับใช้ 3 ม.ค. 2560
2005-77-P-22	HSE communication	หน้า 7 จาก 7

7. ภาคผนวก

ไม่มี

"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท พีทีทีซี จำกัด เท่านั้น
หากมีการทิ้งเอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

ใบรับข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

Health Safety and Environmental Complaint form.

☐ ผู้แจ้งภายในบริษัท Internal	☐ ผู้แจ้งภายนอกบริษัท External
วันที่แจ้ง (Informed Date).....	วันที่แจ้ง (Informed Date).....
ชื่อ - นามสกุล (Name-Surname).....	ชื่อ - นามสกุล (Name-Surname) .....
หน่วยงาน (Department)	บริษัท/หน่วยงาน
.....	(Company/Agencies).....
	โทรศัพท์(Tel) ..... โทรสาร(Fax) .....

ลักษณะการแจ้งโดย ☐ วาจา ☐ โทรศัพท์ ☐ เอกสาร.....

Information route (Verbal) (Telephone) (Document)

เรื่อง / ปัญหาที่ร้องเรียน (Issues / Problems)

.....

.....

.....

ผู้รับแจ้ง (Recipient of notice) .....

วันที่รับแจ้ง (The notified date) .....

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary inspection result)

เป็นไปตามจริงที่แจ้ง (Fact) ☐ ไม่เป็นไปตามที่แจ้ง (Not meet the notification) ☐

Div. Mgr./HSE officer.....

วันที่รับทราบ (Acknowledge date).....

ผู้บริหาร PPTC (PPTC Management Sign).....

วันที่รับทราบ(Acknowledge date) .....

ผลการพิจารณาข้อร้องเรียน (Consideration result)

☐ เปิด CAR เลขที่ ..... Issue CAR No.

☐ ไม่ต้องเปิด CAR No need to issue CAR

การดำเนินการแก้ไข (Corrective and Preventive Action)

ผู้รับผิดชอบแก้ไข (Responsible person) .....

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root cause analysis) .....

.....

วิธีการแก้ไข (Corrective & Preventive Action)

.....

.....

.....

กำหนดแล้วเสร็จ (Completion Date) ..... ลงนาม(Sign) .....ผู้รับผิดชอบแก้ไข (Responsible person)

ความเห็นผู้จัดการ PPTC (PPTC Manager Suggestion) .....

ลงนาม(Sign) .....ผู้จัดการ PPTC (PPTC Manager)

การตรวจสอบแก้ไข (Follow up action) .....

.....

วันที่ตรวจสอบ (Date of follow up) .....ลงนาม(Sign) .....ผู้รับผิดชอบแก้ไข(Responsible person)

การรายงานกลับไปยังผู้ร้องเรียน (Feedback to the complaint's person) .....

วันที่รายงาน (Date of report) .....ลงนาม(Sign) .....ผู้รายงาน(Reporter)

เอกสารแนบที่ 16 กิจกรรมร่วมกับชุมชนและคู่มือประสานงานชุมชน

ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

วันที่ 6-7 มกราคม 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565

[redacted]

ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

11 และ 18 **มีนาคม** 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 โดยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับผู้อำนวยการ คณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ร่วมกันลงพื้นที่โรงเรียนวัดเจริญบุญ โดย ปท.9 สนับสนุนเครื่องจักร เพื่อช่วยปรับปรุงพื้นที่ เช่น ตัดต้นไม้ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ สำหรับโรงเรียนวัดเจริญบุญ เป็นโรงเรียนติดแนวท่อ RC0650 และสถานีควบคุมก๊าซ



ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

1 **เมษายน** 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 โดย ผจ.ผ.ปท.9-1 และ ผจ.ผ.ปท.9-3 ลงพื้นที่สื่อความ ผู้นำและคณะกรรมการชุมชนเทพประทาน รวมถึงชาวบ้าน หมู่ที่ 16 และ 1 เทศบาลตำบลคลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อทราบแนวท่อฯ สถานี NR2 วิธีปฏิบัติ จุดอพยพ รวมถึงกิจกรรม ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากโครงการ Re-Route ท่อนวนคร-รังสิต ที่สืบเนื่องจากผลกระทบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

5 เมษายน 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 โดย ผจ.ปท.9 ผจ.ผ.ปท.9-1 ผจ.ผ.ปท.9-3 มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการประชาชนวันหยุดสงกรานต์ พร้อมสื่อความช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแนวท่อฯ พื้นที่ ปทุมธานีและสมุทรปราการ 4 พื้นที่ ประกอบด้วย [redacted] ผอ.แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี [redacted] ผอ.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ [redacted] นายก อบต.บึงคำพร้อย [redacted] ปลัดอำเภอลำลูกกา

[redacted]

ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

8 **เมษายน** 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 โดย ผจ.ผ.ปท.9-1 และ ผจ.ผ.ปท.9-3 มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการประชาชนวันหยุดสงกรานต์ พร้อมสื่อความช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแนวท่อฯ พื้นที่ ปทุมธานี 2 พื้นที่ ประกอบด้วย[redacted] นายอำเภอหนองเสือ และนางสาว[redacted] นายอำเภอธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

21-22 **เมษายน** 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 โดย ผจ.ผ.ปท.9-3 ผจ.ผ.ปท.9-1 และทีมงาน ลงพื้นที่สื่อความแนวท่อฯ 250 เมตร ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน พร้อมมอบคู่มือประสานงานชุมชนฉบับปรับปรุง ในพื้นที่จังหวัด กทม. แขวงมีนบุรี และแขวงสามวาตะวันออก จังหวัดปทุมธานี ต.ลำลูกกา ต.ลำผักกูด ต.บึงบา ต.บึงกาสาม และ ต.บึงบอน

ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

26 **เมษายน** 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 โดย ผจ.ผ.ปท.9-3 และทีมงาน ลงพื้นที่สื่อความแนวท่อฯ 250 เมตร ให้กับตัวแทนชุมชน ผู้นำ/นิติหมู่บ้าน พร้อมมอบคู่มือประสานงานชุมชนฉบับปรับปรุง ในพื้นที่ แขวงคลองสามประเวศ และแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.



ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

29 **เมษายน** 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 โดย ผจ.ผ.ปท.9-1 ผจ.ผ.ปท.9-3 และทีมงานพร้อมด้วย บริษัท INSTRUMECH ลงพื้นที่ชุมชนรอบ BV16 จำนวน 9 จุด ใน ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. เพื่อสื่อความโครงการปรับปรุง vent stack ในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบและมาตรการป้องกันที่อาจเกิดขึ้น ขณะปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม CSR ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9

4 มิถุนายน 2565 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 โดย ผจ.ผ.ปท.9-3 และคุณศุภชัย ป้องแก้ว ช่างเทคนิค ปท.9-3 ในฐานะ Area Manager โครงการ Smart Farming ของ ปท.9 ร่วมประชุมความติดตามความคืบหน้างาน smart farming และ smart marketing ในปัจจุบัน และนำเสนอแผนงานในปี 2565 ระหว่าง ปท.9 สคญ. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน นำโดยคุณ[redacted] ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนาง[redacted] หัวหน้าเกษตรกรผู้ผลิตมูลไส้เดือน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม 7 คน

[redacted]

คู่มือประสานงานชุมชน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

BV WN3

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ

บทนำ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานของคนไทยที่บริหารงานโดยคนไทย และมีกระทรวงพลังงาน คอยกำกับดูแล และถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการดูแลพลังงานหลักของประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนา ไปได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้

โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นหน่วยธุรกิจหลัก ปตท. ที่ทำหน้าที่ดูแล จัดส่ง จัดหาแหล่งพลังงานสำรองก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น เม็ดพลาสติก ฯลฯ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานอย่างสูง ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โดยขนส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการใช้พลังงานดังกล่าว ฉะนั้นหน้าที่การดูแลแหล่งพลังงาน และการขนส่งจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน

คู่มือฉบับนี้เป็นความเข้าใจร่วมกัน ในการที่จะช่วยกันดูแลแหล่งพลังงานหลักของประเทศ ระหว่างชุมชนและสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างผาสุกและยั่งยืน



แผนที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
ปทุมธานี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา



แผนที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร



แนวท่อส่งก๊าซในพื้นที่ แขวงลำปลาทิว



รายละเอียดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่

สถานีก๊าซ (จุดตัดแยก) <<<< WN3
สถานีเพิ่มความดันก๊าซ <<<< ไม่มี
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ <<<< RC0630

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...โทรทันที

1540

โทรฟรี 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ ปตท. ผู้ประสานงานในพื้นที่

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 ปทุมธานี

[redacted]

โทร. [redacted]

ผู้จัดการแผนกบริหารศูนย์ปฏิบัติการเขต 9 (ประสานงาน)

[redacted]

โทร. [redacted]

ช่างเทคนิค

[redacted]

โทร. [redacted]

พนักงานบริหารงานทั่วไป

[redacted]

โทร. [redacted]

ผู้ประสานงานในชุมชน

หน่วยงานราชการ/ชุมชน สำนักงานเขตลาดกระบัง เบอร์โทรศัพท์กลาง 02-326-9149

สังกัด	ตำแหน่ง	ชื่อ – นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
สำนักงานเขต	ผู้อำนวยการเขต	นายธ[redacted]	02-326-9014
	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต	นางส[redacted]	02-326-9010
	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต	นายแ[redacted]	02-326-9016
	เลขานุการเขต		
	ที่ปรึกษาเขต		
สำนักงานปกครอง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง		02-327-0952
	รองหน้าฝ่ายปกครอง		
	หัวหน้าสำนักปกครอง		
	ผู้ประสานงานสำนักปกครอง		
ฝ่ายโยธา	หัวหน้าฝ่ายโยธา	นายม[redacted]	02-326-6231
	นายช่างโยธา	[redacted]	
	ผู้ประสานงานกองช่าง	[redacted]	
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ	นายส[redacted]	02-326-9008
	หัวหน้ากองสาธารณะสุข	[redacted]	
	ผู้ประสานงานกองสาธารณสุขฯ	[redacted]	
สถานีตำรวจ	สน.ฉลองกรุง	[redacted]	02-175-4109
โรงพยาบาล	โรงพยาบาล	[redacted]	
สถานีดับเพลิง		[redacted]	
อื่น ๆ	ชุมชนรอบ.BV	คุณค[redacted]	06-1162-9936



ขั้นตอนปฏิบัติ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ ก๊าซรั่ว เพลิงไหม้ แนวท่อหรือสถานีก๊าซฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 4ร ดังนี้

1. รับรู้และระวัง ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ
2. รีบประเมินสถานการณ์และอพยพ โดยออกห่างจากจุดเกิดเหตุอย่างน้อย 250 เมตร ไปในทิศทางเหนือลม และรีบอพยพไปยังจุดอพยพตามแผนที่ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
3. รีบโทรแจ้งเหตุ โดยติดต่อสายด่วนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โทร.1540 ชลบุรี (โทรฟรี) แจ้งสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน (ได้แก่ สถานที่สำคัญใกล้เคียง หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด)
4. รอให้ปลอดภัย โดยต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้รถหรือคนผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุและบริเวณใต้ลม ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายและการเกิดประกายไฟ หากยังไม่มีประกาศจาก ปตท. ห้ามเข้าพื้นที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาด

จุดอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณ BV15 แขวงลำปลาทิว

จุดอพยพ 1 จุดรวมพลพื้นที่ว่างท้องนาช่วงทางลงสะพาน

จุดอพยพ 2 ที่ว่างบริเวณร้านอาหารตามสั่งน้องภูมี





เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

"ก๊าซธรรมชาติ" คืออะไร ?

ก๊าซธรรมชาติ คือ ปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง
เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี ถูกความร้อนและความกดดันจนกลายสภาพเป็นปิโตรเลียมโดยปิโตรเลียมที่อยู่ในสถานะของเหลว คือ น้ำมันดิบ และปิโตรเลียมที่อยู่ในสถานะก๊าซ คือ ก๊าซธรรมชาติ

5 คุณสมบัติสำคัญของก๊าซธรรมชาติ

1. **เบากว่าอากาศ**
เมื่อรั่วไหลจะลอยขึ้นสู่ที่สูงแล้วจึงกระจายออกไปจนหมดอากาศ ทำให้ปลอดภัยกว่าแก๊สชนิดอื่น

2. **ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น**
มาตรฐานก๊าซธรรมชาติไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จึงต้องมีสารเติมกลิ่น เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

3. **ติดไฟได้ยาก**
ก๊าซธรรมชาติจะไม่ติดไฟ ถ้าอยู่ในอากาศ ต้องมีส่วนผสมระหว่าง 3 ส่วนประกอบ เชื้อเพลิง อากาศ และความร้อน

4. **แปลงสถานะเป็นของเหลวได้ เรียก LNG**
เมื่อลดอุณหภูมิลงมาที่ -162 องศาเซลเซียส ก๊าซธรรมชาติจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว

5. **เป็นเชื้อเพลิงสะอาด**
เมื่อนำไปใช้งานจะปล่อยปริมาณมลพิษต่ำ และไม่ก่อให้เกิดเขม่าควันเมื่อเผาไหม้

หลากประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ ในชีวิตประจำวัน

แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

1. เป็นเชื้อเพลิงไม่ก่อมลพิษ (ยกเว้นคาร์บอนไดออกไซด์)
2. เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน หรือ ก๊าซหุงต้ม (LPG)
3. เป็นวัตถุดิบตั้งต้น ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ
4. เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่เรียกว่า NGV
5. เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ทำไมต้องขนส่ง ก๊าซธรรมชาติทางท่อ?

ประเทศไทยมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเชื้อเพลิงปริมาณมากในแต่ละวัน เพื่อให้การขนส่งก๊าซธรรมชาติเป็นไปได้อย่างปลอดภัย จึงจำเป็นต้องขนส่งก๊าซธรรมชาติแยกออกจากระบบขนส่งมวลชนโดยเด็ดขาด

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทางพลังงาน ที่ทำหน้าที่ส่งก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และขนส่งในปริมาณมากให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย



คุณสมบัติท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ASME B31.8 PASS

ต้องมีความแข็งแรงสูง ทำมาจากเหล็กกล้า ผ่านการทดสอบ ก่อนนำมาใช้จริง

ออกแบบและฝังลึก ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

ออกแบบและก่อสร้าง ตามมาตรฐานสากล



ตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ และป้ายเตือน

ประเทศไทยมีท่อส่งก๊าซฯ ในทะเลและบนบก ความยาวรวมประมาณ 4,314 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2563)



ข้อมูลสำคัญบนป้ายคำเตือน

1. เบอร์โทรศัพท์สายด่วน ระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท.
2. ตัวเลข KP บอกพิกัดแนวท่อส่งก๊าซฯ

เมื่อพบเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีมีผู้รุกล้ำแนวท่อส่งก๊าซฯ โทร 1540 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ปตท. ได้ทันที

"ป้ายคำเตือนสีเหลือง" ที่ติดตั้งไว้ตลอดแนวท่อฯ เป็นจุดสังเกตให้ทราบถึงตำแหน่งของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในชุมชน



ชุมชนร่วมป้องกัน

การรุกล้ำแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และช่องทางการติดต่อ ปตท.

ระยะระมัดระวังสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อแนวท่อส่งก๊าซฯ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เผา

ขุดลอกคลอง

ปลูกไม้ยืนต้น

ตอกเสาเข็ม

กองวัสดุ

ปลูกสิ่งก่อสร้าง

หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินกิจกรรมใดๆ ในบริเวณแนวท่อส่งก๊าซฯ ติดต่อ

ขอคำแนะนำ หรือ แจ้งการรุกล้ำ

สายด่วนระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท.

1540

โทรฟรี 24 ชั่วโมง

การบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากล และ
มาตรการด้านความปลอดภัย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ระบบ SCADA

ระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติอัตโนมัติ เพื่อควบคุมและติดตามข้อมูลการส่งก๊าซฯ ระยะไกล พร้อมพนักงานตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง



สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลความดัน อุณหภูมิ และปริมาณการไหลของก๊าซฯ เป็นระยะตลอดแนวท่อ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน วาล์วที่สถานีก๊าซจะถูกสั่งปิดได้ทันทีจากระบบ SCADA



การลาดตระเวนแนวท่อส่งก๊าซฯ

โดยยานพาหนะ การเดินเท้า และ เครื่องบินไร้คนขับ (Drone) เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยง การรุกล้ำ แนวท่อส่งก๊าซฯ ความผิดปกติทางภูมิศาสตร์ และการรั่วไหลของก๊าซฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์

กระสวยอัจฉริยะ หรือ Intelligent Pipeline Inspecton Gauge: PIG

ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อเก็บข้อมูลความผุกร่อน หรือความผิดปกติ เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา เป็นประจำทุก 5 ปี



ภาพถ่ายดาวเทียม



ใช้ระบบ AI ร่วมกับกล้องวงจรปิด

เพื่อตรวจสอบการรั่วไหล การรุกล้ำ หรือการกระทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อแนวท่อฯ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าประสานงาน และระงับเหตุได้ทันที



Pipe to Soil Potential Measurement

การวัดค่าศักย์ไฟฟ้า ณ จุดวัดค่า เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันการผุกร่อน

CIPS Survey

การเดินเหนือแนวท่อ วัดค่าศักย์ไฟฟ้าของระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อก๊าซฯ



DCVG Survey

การเดินเหนือแนวท่อ วัดค่าศักย์ไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบจุดที่วัสดุหุ้มผิวเกิดการเสื่อมสภาพหรือเสียหาย

การซ้อมแผนฉุกเฉิน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอน 4 ร

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

01 รับรู้ และระวัง

หากท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วไหล จะมีเสียงดังคล้ายเสียงลมรั่ว อาจมีไอสีขาวพุ่งขึ้น หรืออาจมีเศษฝุ่นดินลอยขึ้นสู่บรรยากาศ ในกรณีก๊าซธรรมชาติที่รั่วไหลมีการติดไฟ จะมีการแผ่รังสีความร้อน ให้สังเกตสิ่งของ วัสดุ หรือต้นไม้ ใบไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายภาพ

ระวัง!

02 รีบประเมินสถานการณ์ และอพยพ

กรณีอยู่ภายนอกที่พักอาศัย

หากอยู่ในรัศมีการแผ่รังสีความร้อน หรือมีเสียงดัง ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ในระยะห่างจากจุดเกิดเหตุ อย่างน้อย **250 เมตร** ในทิศทาง **เหนือลม**

กรณีอยู่ภายในที่พักอาศัย

หากเกิดไฟไหม้ หรือมีกลุ่มควัน

- ป้องกันการสูดดมควันไฟ
- หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณจุดอับของที่พักอาศัย
- ให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

หากไม่เกิดไฟไหม้ และไม่มีกลุ่มควัน

สังเกตสิ่งของภายนอกที่พักอาศัย หากมีการเปลี่ยนแปลง **ไม่แนะนำให้ออกจากที่พักอาศัย**



03 รีบโทรแจ้งเหตุ

โทร **1540** แจ้งตำแหน่ง แจ้งลักษณะเหตุการณ์

04 รอให้ปลอดภัย

สอบถามจากผู้นำชุมชน หรือรอการยืนยันสถานการณ์จาก ปตท. เมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว ปตท.จะแจ้งให้สามารถกลับเข้าสู่พื้นที่ได้

ศูนย์ปฏิบัติการและพื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการ	พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
เขต 1	ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง	0-3827-4390
เขต 2	พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี ปทุมธานี	0-3538-7100-9
เขต 3	ระยอง ชลบุรีบางส่วน	0-2537-2000 ต่อ 38540
เขต 4	ขอนแก่น	0-4330-6942-43 089-569-1238
เขต 5	ราชบุรี นครปฐม นนทบุรีบางส่วน	0-2537-2000 ต่อ 35940-50
เขต 6	กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี	0-2537-2000 ต่อ 34543
เขต 7	สงขลา นครศรีธรรมราช	0-7449-6082-4 081-372-3330
เขต 8	กาญจนบุรี	0-2537-2000 ต่อ 38632
เขต 9	ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ	0-2577-9777
เขต 10	ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี	0-2537-2000 ต่อ 38405
เขต 11	สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา	0-2537-2000 ต่อ 38308
เขต 12	นครราชสีมา สระบุรี	0-2537-2000 ต่อ 38213
ปฝ.	ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง จ.ระยอง	0-2537-2000 ต่อ 34333



ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นสมบัติของประเทศ เราทุกคนควรช่วยกันดูแล

หากพบเห็นผู้เข้ามาดำเนินการใด ๆ ในแนวท่อส่งก๊าซฯ

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลความปลอดภัยในชุมชน

โดยโทรแจ้ง 1540 หรือศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปตท. เข้าตรวจสอบ

ท่อก๊าซฯ ปลอดภัย
คนไทยยิ้มได้

สแกนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ptt

เอกสารแนบที่ 17 หนังสืออนุญาต

เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๒)/๕๘-๑๙๕

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ออกให้แก่	บริษัท พีพีทีซี จำกัด
สถานประกอบกิจการที่ตั้ง	บริษัท พีพีทีซี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ ๙๙/๙ ซอยฉลองกรุง ๓๑ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์	ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง เกินกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมกะวัตต์
ออกให้ ณ วันที่	๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ใบอนุญาตฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และมีกำหนดอายุ ๒๕ ปี โดยผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตที่แนบมาพร้อมใบอนุญาตฉบับนี้ รวมทั้งที่จะกำหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในอนาคตอย่างเคร่งครัด

ผู้ให้อนุญาต

[redacted]

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ที่ 107/2561-นล. ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

<u>ผู้ใช้ที่ดินและประกอบอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติดังนี้</u> :-

1. ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งและประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สัญญาที่ ฝกม. 1/2553-นล. ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2553
2. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท พีพีทีซี จำกัด ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส.1009.7/8851 ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2555
4. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย กำหนดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2553
5. ในการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต หากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบกิจการที่ตั้งอยู่เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
7. โรงงานต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัย และหากโรงงานไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่ทันท่วงที กนอ. สามารถว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นเข้ามาเพื่อดำเนินการและเรียกค่าเสียหายจากโรงงานได้
8. กรณีที่ผู้ประกอบกิจการก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องจากการประกอบกิจการของตนผู้ประกอบกิจการนั้นจะต้องได้รับผิดชอบความเสียหาย ฟื้นฟู ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายนั้น และในกรณีที่จำเป็น กนอ. อาจเข้าดำเนินการหรือมอบหมายบุคคลอื่นให้เข้าดำเนินการแก้ไขความเสียหาย ตลอดจนฟื้นฟูตลอดจนดำเนินการอื่นได้โดยประกอบกิจการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว
9. หากสัญญาฯ ตามข้อ 1. สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม กนอ. 01/2 หรือ กนอ. 03/6 (กรณีฉบับต่ออายุ) เป็นอันสิ้นผลโดยเหตุระงับลงของสัญญาการใช้ที่ดินฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ และ บริษัทฯ ต้องคืนหนังสืออนุญาตฯ ฉบับดังกล่าวให้แก่ กนอ.
10. หาก กนอ. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรม และพบว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต กนอ. จะระงับให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ

/....หาก บริษัทฯ

11. หาก บริษัทฯ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ทำการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

<u>หมายเหตุ</u> บันทึกการแจ้งเงื่อนไขแนบท้ายนี้เป็นเอกสารประกอบหนังสืออนุญาตฯและมีจำนวนเท่ากับหนังสืออนุญาต