



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	05-06/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	62.2	61.1	16:00-16:05	60.5	60.5
16:05-16:10	61.0		16:05-16:10	60.5	
16:10-16:15	61.0		16:10-16:15	60.5	
16:15-16:20	61.1		16:15-16:20	60.5	
16:20-16:25	61.1		16:20-16:25	60.5	
16:25-16:30	61.0		16:25-16:30	60.4	
16:30-16:35	60.8		16:30-16:35	60.3	
16:35-16:40	60.8		16:35-16:40	60.3	
16:40-16:45	61.2		16:40-16:45	60.4	
16:45-16:50	61.0		16:45-16:50	60.5	
16:50-16:55	61.1		16:50-16:55	60.5	
16:55-17:00	61.3		16:55-17:00	60.7	
17:00-17:05	61.3	62.3	17:00-17:05	60.6	60.5
17:05-17:10	61.2		17:05-17:10	60.6	
17:10-17:15	61.3		17:10-17:15	60.1	
17:15-17:20	60.7		17:15-17:20	59.9	
17:20-17:25	60.9		17:20-17:25	60.1	
17:25-17:30	61.8		17:25-17:30	60.8	
17:30-17:35	61.3		17:30-17:35	60.5	
17:35-17:40	67.4		17:35-17:40	60.5	
17:40-17:45	60.9		17:40-17:45	60.2	
17:45-17:50	61.3		17:45-17:50	60.6	
17:50-17:55	61.3		17:50-17:55	60.1	
17:55-18:00	61.8		17:55-18:00	60.8	
18:00-18:05	61.5	61.9	18:00-18:05	60.7	61.3
18:05-18:10	62.2		18:05-18:10	61.6	
18:10-18:15	62.0		18:10-18:15	61.3	
18:15-18:20	62.4		18:15-18:20	61.8	
18:20-18:25	62.2		18:20-18:25	61.6	
18:25-18:30	62.3		18:25-18:30	61.7	
18:30-18:35	62.2		18:30-18:35	61.7	
18:35-18:40	62.1		18:35-18:40	61.5	
18:40-18:45	61.7		18:40-18:45	60.8	
18:45-18:50	61.3		18:45-18:50	60.5	
18:50-18:55	61.4		18:50-18:55	60.8	
18:55-19:00	61.6		18:55-19:00	60.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	61.6	61.8	19:00-19:05	60.9	61.1
19:05-19:10	61.6		19:05-19:10	60.8	
19:10-19:15	61.4		19:10-19:15	60.5	
19:15-19:20	61.3		19:15-19:20	60.6	
19:20-19:25	62.4		19:20-19:25	61.4	
19:25-19:30	62.4		19:25-19:30	61.6	
19:30-19:35	62.0		19:30-19:35	61.5	
19:35-19:40	61.8		19:35-19:40	61.1	
19:40-19:45	62.0		19:40-19:45	61.2	
19:45-19:50	61.8		19:45-19:50	61.2	
19:50-19:55	62.0		19:50-19:55	61.1	
19:55-20:00	61.5		19:55-20:00	61.0	
20:00-20:05	61.3	61.3	20:00-20:05	60.8	60.3
20:05-20:10	62.6		20:05-20:10	61.2	
20:10-20:15	61.3		20:10-20:15	59.9	
20:15-20:20	61.5		20:15-20:20	60.7	
20:20-20:25	61.8		20:20-20:25	60.7	
20:25-20:30	61.8		20:25-20:30	60.8	
20:30-20:35	61.1		20:30-20:35	60.3	
20:35-20:40	60.7		20:35-20:40	60.0	
20:40-20:45	60.1		20:40-20:45	59.6	
20:45-20:50	60.4		20:45-20:50	59.6	
20:50-20:55	61.5		20:50-20:55	60.3	
20:55-21:00	61.5		20:55-21:00	60.9	
21:00-21:05	60.9	61.2	21:00-21:05	60.3	60.6
21:05-21:10	61.2		21:05-21:10	60.7	
21:10-21:15	61.3		21:10-21:15	60.6	
21:15-21:20	60.4		21:15-21:20	59.7	
21:20-21:25	60.1		21:20-21:25	59.6	
21:25-21:30	60.3		21:25-21:30	59.6	
21:30-21:35	60.7		21:30-21:35	60.0	
21:35-21:40	62.1		21:35-21:40	60.7	
21:40-21:45	61.6		21:40-21:45	60.7	
21:45-21:50	61.5		21:45-21:50	61.0	
21:50-21:55	61.5		21:50-21:55	61.0	
21:55-22:00	62.4		21:55-22:00	61.3	
22:00-22:05	62.8	61.5	22:00-22:05	61.6	60.8
22:05-22:10	62.9		22:05-22:10	62.1	
22:10-22:15	61.9		22:10-22:15	61.2	
22:15-22:20	61.6		22:15-22:20	61.1	
22:20-22:25	61.8		22:20-22:25	61.2	
22:25-22:30	61.6		22:25-22:30	61.1	
22:30-22:35	61.4		22:30-22:35	60.8	
22:35-22:40	61.2		22:35-22:40	60.8	
22:40-22:45	60.8		22:40-22:45	59.8	
22:45-22:50	60.1		22:45-22:50	59.6	
22:50-22:55	60.5		22:50-22:55	59.9	
22:55-23:00	60.7		22:55-23:00	60.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	60.7	61.1	23:00-23:05	60.2	60.8
23:05-23:10	60.7		23:05-23:10	60.1	
23:10-23:15	60.4		23:10-23:15	59.8	
23:15-23:20	60.8		23:15-23:20	59.8	
23:20-23:25	61.3		23:20-23:25	60.8	
23:25-23:30	61.2		23:25-23:30	60.8	
23:30-23:35	61.3		23:30-23:35	60.8	
23:35-23:40	61.1		23:35-23:40	60.7	
23:40-23:45	61.1		23:40-23:45	60.8	
23:45-23:50	61.2		23:45-23:50	60.8	
23:50-23:55	61.3		23:50-23:55	60.9	
23:55-00:00	61.6		23:55-00:00	61.0	
00:00-00:05	61.6	60.9	00:00-00:05	61.1	59.5
00:05-00:10	61.7		00:05-00:10	61.1	
00:10-00:15	61.6		00:10-00:15	61.0	
00:15-00:20	61.5		00:15-00:20	61.0	
00:20-00:25	62.5		00:20-00:25	61.3	
00:25-00:30	61.3		00:25-00:30	60.8	
00:30-00:35	60.1		00:30-00:35	59.5	
00:35-00:40	60.0		00:35-00:40	59.4	
00:40-00:45	59.7		00:40-00:45	59.3	
00:45-00:50	59.7		00:45-00:50	59.2	
00:50-00:55	59.6		00:50-00:55	59.1	
00:55-01:00	59.6		00:55-01:00	59.2	
01:00-01:05	59.7	59.9	01:00-01:05	59.3	59.4
01:05-01:10	59.8		01:05-01:10	59.3	
01:10-01:15	59.9		01:10-01:15	59.4	
01:15-01:20	60.1		01:15-01:20	59.5	
01:20-01:25	60.2		01:20-01:25	59.6	
01:25-01:30	60.0		01:25-01:30	59.5	
01:30-01:35	59.9		01:30-01:35	59.4	
01:35-01:40	59.8		01:35-01:40	59.3	
01:40-01:45	59.8		01:40-01:45	59.3	
01:45-01:50	59.9		01:45-01:50	59.4	
01:50-01:55	59.9		01:50-01:55	59.4	
01:55-02:00	59.9		01:55-02:00	59.4	
02:00-02:05	59.9	60.9	02:00-02:05	59.2	60.6
02:05-02:10	59.8		02:05-02:10	59.3	
02:10-02:15	59.7		02:10-02:15	59.2	
02:15-02:20	60.5		02:15-02:20	59.4	
02:20-02:25	61.1		02:20-02:25	60.6	
02:25-02:30	61.1		02:25-02:30	60.7	
02:30-02:35	61.1		02:30-02:35	60.6	
02:35-02:40	61.2		02:35-02:40	60.7	
02:40-02:45	61.3		02:40-02:45	60.7	
02:45-02:50	61.5		02:45-02:50	61.0	
02:50-02:55	61.5		02:50-02:55	61.0	
02:55-03:00	61.3		02:55-03:00	60.8	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.4	60.7	03:00-03:05	60.9	59.8
03:05-03:10	60.4		03:05-03:10	59.5	
03:10-03:15	60.3		03:10-03:15	59.6	
03:15-03:20	60.1		03:15-03:20	59.6	
03:20-03:25	60.4		03:20-03:25	59.8	
03:25-03:30	60.3		03:25-03:30	59.9	
03:30-03:35	60.2		03:30-03:35	59.8	
03:35-03:40	60.3		03:35-03:40	59.6	
03:40-03:45	60.5		03:40-03:45	60.0	
03:45-03:50	61.2		03:45-03:50	60.2	
03:50-03:55	61.7		03:50-03:55	61.2	
03:55-04:00	61.4		03:55-04:00	61.0	
04:00-04:05	61.4	61.3	04:00-04:05	61.0	60.9
04:05-04:10	61.3		04:05-04:10	60.9	
04:10-04:15	61.7		04:10-04:15	61.1	
04:15-04:20	61.5		04:15-04:20	61.0	
04:20-04:25	61.6		04:20-04:25	61.1	
04:25-04:30	61.4		04:25-04:30	60.9	
04:30-04:35	61.5		04:30-04:35	60.9	
04:35-04:40	61.4		04:35-04:40	60.9	
04:40-04:45	61.4		04:40-04:45	61.0	
04:45-04:50	60.5		04:45-04:50	60.0	
04:50-04:55	60.6		04:50-04:55	60.0	
04:55-05:00	60.6		04:55-05:00	60.1	
05:00-05:05	62.9	62.6	05:00-05:05	60.3	60.5
05:05-05:10	64.4		05:05-05:10	60.4	
05:10-05:15	61.3		05:10-05:15	60.5	
05:15-05:20	61.4		05:15-05:20	60.5	
05:20-05:25	62.7		05:20-05:25	61.6	
05:25-05:30	62.6		05:25-05:30	61.3	
05:30-05:35	61.7		05:30-05:35	61.2	
05:35-05:40	62.0		05:35-05:40	61.4	
05:40-05:45	61.7		05:40-05:45	60.7	
05:45-05:50	65.8		05:45-05:50	60.2	
05:50-05:55	60.9		05:50-05:55	60.0	
05:55-06:00	60.2		05:55-06:00	59.7	
06:00-06:05	64.7	61.1	06:00-06:05	59.7	59.4
06:05-06:10	60.0		06:05-06:10	59.5	
06:10-06:15	60.0		06:10-06:15	59.4	
06:15-06:20	59.9		06:15-06:20	59.3	
06:20-06:25	60.3		06:20-06:25	59.5	
06:25-06:30	60.8		06:25-06:30	59.7	
06:30-06:35	60.7		06:30-06:35	59.6	
06:35-06:40	60.3		06:35-06:40	59.3	
06:40-06:45	60.2		06:40-06:45	59.1	
06:45-06:50	59.7		06:45-06:50	59.2	
06:50-06:55	60.1		06:50-06:55	59.2	
06:55-07:00	63.1		06:55-07:00	60.2	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	60.9	61.6	07:00-07:05	60.3	59.3
07:05-07:10	60.8		07:05-07:10	60.2	
07:10-07:15	60.7		07:10-07:15	60.1	
07:15-07:20	62.4		07:15-07:20	60.2	
07:20-07:25	60.8		07:20-07:25	60.1	
07:25-07:30	62.0		07:25-07:30	60.3	
07:30-07:35	65.6		07:30-07:35	59.3	
07:35-07:40	59.8		07:35-07:40	59.2	
07:40-07:45	62.5		07:40-07:45	59.3	
07:45-07:50	59.9		07:45-07:50	59.1	
07:50-07:55	60.5		07:50-07:55	59.0	
07:55-08:00	59.5		07:55-08:00	58.7	
08:00-08:05	59.3	61.6	08:00-08:05	58.7	59.0
08:05-08:10	59.4		08:05-08:10	58.9	
08:10-08:15	61.4		08:10-08:15	59.0	
08:15-08:20	64.1		08:15-08:20	59.6	
08:20-08:25	63.3		08:20-08:25	59.4	
08:25-08:30	65.0		08:25-08:30	59.2	
08:30-08:35	59.7		08:30-08:35	59.0	
08:35-08:40	59.8		08:35-08:40	59.0	
08:40-08:45	59.5		08:40-08:45	58.9	
08:45-08:50	60.3		08:45-08:50	59.1	
08:50-08:55	60.9		08:50-08:55	60.3	
08:55-09:00	61.2		08:55-09:00	60.6	
09:00-09:05	60.8	60.6	09:00-09:05	60.3	58.9
09:05-09:10	60.7		09:05-09:10	60.2	
09:10-09:15	59.7		09:10-09:15	58.9	
09:15-09:20	59.3		09:15-09:20	58.7	
09:20-09:25	59.5		09:20-09:25	58.9	
09:25-09:30	59.8		09:25-09:30	58.9	
09:30-09:35	61.5		09:30-09:35	58.7	
09:35-09:40	59.2		09:35-09:40	58.6	
09:40-09:45	62.9		09:40-09:45	59.4	
09:45-09:50	61.3		09:45-09:50	60.1	
09:50-09:55	60.5		09:50-09:55	60.0	
09:55-10:00	60.6		09:55-10:00	60.2	
10:00-10:05	60.6	60.4	10:00-10:05	60.1	58.6
10:05-10:10	60.5		10:05-10:10	60.0	
10:10-10:15	60.9		10:10-10:15	60.0	
10:15-10:20	60.7		10:15-10:20	60.0	
10:20-10:25	61.2		10:20-10:25	58.6	
10:25-10:30	59.1		10:25-10:30	58.6	
10:30-10:35	59.0		10:30-10:35	58.5	
10:35-10:40	59.7		10:35-10:40	58.7	
10:40-10:45	59.1		10:40-10:45	58.5	
10:45-10:50	63.6		10:45-10:50	58.5	
10:50-10:55	59.3		10:50-10:55	58.4	
10:55-11:00	59.0		10:55-11:00	58.5	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	59.2	60.0	11:00-11:05	58.6	58.8
11:05-11:10	60.4		11:05-11:10	59.8	
11:10-11:15	60.3		11:10-11:15	59.9	
11:15-11:20	62.3		11:15-11:20	59.9	
11:20-11:25	60.5		11:20-11:25	59.9	
11:25-11:30	60.3		11:25-11:30	59.6	
11:30-11:35	60.2		11:30-11:35	58.8	
11:35-11:40	59.4		11:35-11:40	58.8	
11:40-11:45	59.4		11:40-11:45	58.7	
11:45-11:50	59.1		11:45-11:50	58.6	
11:50-11:55	59.1		11:50-11:55	58.5	
11:55-12:00	59.2		11:55-12:00	58.6	
12:00-12:05	59.5	62.8	12:00-12:05	58.8	60.1
12:05-12:10	59.6		12:05-12:10	58.9	
12:10-12:15	59.6		12:10-12:15	58.9	
12:15-12:20	62.5		12:15-12:20	59.0	
12:20-12:25	60.6		12:20-12:25	58.8	
12:25-12:30	66.8		12:25-12:30	60.4	
12:30-12:35	63.4		12:30-12:35	60.5	
12:35-12:40	65.7		12:35-12:40	61.0	
12:40-12:45	64.2		12:40-12:45	60.8	
12:45-12:50	62.2		12:45-12:50	60.4	
12:50-12:55	61.1		12:50-12:55	60.1	
12:55-13:00	60.7		12:55-13:00	60.1	
13:00-13:05	64.0	60.8	13:00-13:05	60.2	59.7
13:05-13:10	62.6		13:05-13:10	60.1	
13:10-13:15	60.5		13:10-13:15	60.0	
13:15-13:20	60.4		13:15-13:20	59.9	
13:20-13:25	60.3		13:20-13:25	59.8	
13:25-13:30	60.3		13:25-13:30	59.8	
13:30-13:35	60.2		13:30-13:35	59.7	
13:35-13:40	60.0		13:35-13:40	58.9	
13:40-13:45	59.8		13:40-13:45	59.1	
13:45-13:50	59.6		13:45-13:50	59.0	
13:50-13:55	59.3		13:50-13:55	58.8	
13:55-14:00	59.4		13:55-14:00	58.8	
14:00-14:05	59.7	60.5	14:00-14:05	59.1	59.8
14:05-14:10	60.3		14:05-14:10	59.2	
14:10-14:15	60.6		14:10-14:15	60.0	
14:15-14:20	60.6		14:15-14:20	60.0	
14:20-14:25	61.2		14:20-14:25	60.1	
14:25-14:30	60.6		14:25-14:30	60.0	
14:30-14:35	60.4		14:30-14:35	59.8	
14:35-14:40	60.2		14:35-14:40	59.6	
14:40-14:45	60.5		14:40-14:45	60.0	
14:45-14:50	60.2		14:45-14:50	59.7	
14:50-14:55	60.7		14:50-14:55	59.9	
14:55-15:00	60.4		14:55-15:00	59.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	60.5	60.1	15:00-15:05	59.8	59.1
15:05-15:10	60.4		15:05-15:10	59.8	
15:10-15:15	60.5		15:10-15:15	59.9	
15:15-15:20	60.1		15:15-15:20	59.1	
15:20-15:25	59.0		15:20-15:25	58.4	
15:25-15:30	59.3		15:25-15:30	58.6	
15:30-15:35	59.3		15:30-15:35	58.8	
15:35-15:40	59.5		15:35-15:40	58.8	
15:40-15:45	59.9		15:40-15:45	58.7	
15:45-15:50	60.4		15:45-15:50	59.4	
15:50-15:55	60.6		15:50-15:55	60.0	
15:55-16:00	60.8		15:55-16:00	60.2	
Leq 24 hr		61.2			
Ldn		67.6			
Lmax		92.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์ที่ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	06-07/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	64.2	60.8	16:00-16:05	60.4	59.2
16:05-16:10	60.6		16:05-16:10	60.0	
16:10-16:15	60.9		16:10-16:15	60.2	
16:15-16:20	60.9		16:15-16:20	60.3	
16:20-16:25	60.9		16:20-16:25	60.2	
16:25-16:30	60.6		16:25-16:30	60.1	
16:30-16:35	60.0		16:30-16:35	59.2	
16:35-16:40	59.8		16:35-16:40	59.1	
16:40-16:45	59.9		16:40-16:45	59.1	
16:45-16:50	59.8		16:45-16:50	58.8	
16:50-16:55	59.5		16:50-16:55	58.9	
16:55-17:00	59.7		16:55-17:00	59.0	
17:00-17:05	59.7	61.1	17:00-17:05	59.1	59.3
17:05-17:10	59.5		17:05-17:10	59.0	
17:10-17:15	59.7		17:10-17:15	59.1	
17:15-17:20	66.0		17:15-17:20	59.2	
17:20-17:25	59.9		17:20-17:25	59.3	
17:25-17:30	59.8		17:25-17:30	59.2	
17:30-17:35	60.2		17:30-17:35	59.3	
17:35-17:40	60.8		17:35-17:40	60.3	
17:40-17:45	60.7		17:40-17:45	60.2	
17:45-17:50	60.6		17:45-17:50	60.2	
17:50-17:55	60.6		17:50-17:55	60.2	
17:55-18:00	60.7		17:55-18:00	60.2	
18:00-18:05	60.6	61.0	18:00-18:05	60.1	59.3
18:05-18:10	60.5		18:05-18:10	60.1	
18:10-18:15	59.8		18:10-18:15	59.1	
18:15-18:20	65.6		18:15-18:20	59.0	
18:20-18:25	59.6		18:20-18:25	59.1	
18:25-18:30	59.7		18:25-18:30	59.2	
18:30-18:35	59.7		18:30-18:35	59.2	
18:35-18:40	59.8		18:35-18:40	59.3	
18:40-18:45	60.1		18:40-18:45	59.3	
18:45-18:50	60.4		18:45-18:50	59.4	
18:50-18:55	61.0		18:50-18:55	60.6	
18:55-19:00	61.1		18:55-19:00	60.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	60.9	60.7	19:00-19:05	60.5	60.3
19:05-19:10	60.9		19:05-19:10	60.5	
19:10-19:15	60.8		19:10-19:15	60.3	
19:15-19:20	60.6		19:15-19:20	60.2	
19:20-19:25	60.8		19:20-19:25	60.3	
19:25-19:30	60.7		19:25-19:30	60.2	
19:30-19:35	60.6		19:30-19:35	60.2	
19:35-19:40	60.7		19:35-19:40	60.2	
19:40-19:45	60.7		19:40-19:45	60.3	
19:45-19:50	60.7		19:45-19:50	60.3	
19:50-19:55	60.7		19:50-19:55	60.3	
19:55-20:00	60.8		19:55-20:00	60.3	
20:00-20:05	60.6	59.8	20:00-20:05	60.0	59.2
20:05-20:10	59.8		20:05-20:10	59.2	
20:10-20:15	59.7		20:10-20:15	59.1	
20:15-20:20	59.8		20:15-20:20	59.2	
20:20-20:25	59.7		20:20-20:25	59.3	
20:25-20:30	59.9		20:25-20:30	59.3	
20:30-20:35	59.9		20:30-20:35	59.2	
20:35-20:40	59.8		20:35-20:40	59.2	
20:40-20:45	59.7		20:40-20:45	59.1	
20:45-20:50	59.6		20:45-20:50	59.1	
20:50-20:55	59.6		20:50-20:55	59.1	
20:55-21:00	59.9		20:55-21:00	59.2	
21:00-21:05	59.6	60.3	21:00-21:05	59.1	59.3
21:05-21:10	59.8		21:05-21:10	59.2	
21:10-21:15	59.9		21:10-21:15	59.1	
21:15-21:20	60.4		21:15-21:20	59.3	
21:20-21:25	60.8		21:20-21:25	60.3	
21:25-21:30	60.7		21:25-21:30	60.3	
21:30-21:35	60.9		21:30-21:35	60.5	
21:35-21:40	60.9		21:35-21:40	60.5	
21:40-21:45	60.7		21:40-21:45	59.6	
21:45-21:50	59.9		21:45-21:50	59.3	
21:50-21:55	60.1		21:50-21:55	59.3	
21:55-22:00	59.9		21:55-22:00	59.3	
22:00-22:05	59.9	60.6	22:00-22:05	59.3	60.3
22:05-22:10	59.5		22:05-22:10	59.1	
22:10-22:15	60.1		22:10-22:15	59.3	
22:15-22:20	61.1		22:15-22:20	60.6	
22:20-22:25	60.9		22:20-22:25	60.5	
22:25-22:30	60.8		22:25-22:30	60.4	
22:30-22:35	60.9		22:30-22:35	60.4	
22:35-22:40	60.9		22:35-22:40	60.5	
22:40-22:45	60.8		22:40-22:45	60.4	
22:45-22:50	60.7		22:45-22:50	60.3	
22:50-22:55	60.5		22:50-22:55	60.1	
22:55-23:00	60.7		22:55-23:00	60.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	60.8	60.5	23:00-23:05	60.3	59.5
23:05-23:10	60.8		23:05-23:10	60.3	
23:10-23:15	60.9		23:10-23:15	60.5	
23:15-23:20	60.8		23:15-23:20	60.4	
23:20-23:25	61.0		23:20-23:25	60.6	
23:25-23:30	60.7		23:25-23:30	59.5	
23:30-23:35	59.9		23:30-23:35	59.4	
23:35-23:40	59.9		23:35-23:40	59.4	
23:40-23:45	60.0		23:40-23:45	59.4	
23:45-23:50	60.1		23:45-23:50	59.5	
23:50-23:55	60.1		23:50-23:55	59.5	
23:55-00:00	60.9		23:55-00:00	59.6	
00:00-00:05	61.2	61.6	00:00-00:05	60.7	60.5
00:05-00:10	60.9		00:05-00:10	60.5	
00:10-00:15	60.9		00:10-00:15	60.5	
00:15-00:20	60.9		00:15-00:20	60.5	
00:20-00:25	60.9		00:20-00:25	60.5	
00:25-00:30	65.4		00:25-00:30	60.6	
00:30-00:35	61.0		00:30-00:35	60.5	
00:35-00:40	61.1		00:35-00:40	60.6	
00:40-00:45	61.0		00:40-00:45	60.5	
00:45-00:50	60.8		00:45-00:50	60.4	
00:50-00:55	60.8		00:50-00:55	60.4	
00:55-01:00	60.9		00:55-01:00	60.4	
01:00-01:05	60.9	60.5	01:00-01:05	60.4	59.6
01:05-01:10	60.9		01:05-01:10	60.4	
01:10-01:15	60.8		01:10-01:15	59.8	
01:15-01:20	59.9		01:15-01:20	59.4	
01:20-01:25	60.0		01:20-01:25	59.5	
01:25-01:30	59.9		01:25-01:30	59.4	
01:30-01:35	59.9		01:30-01:35	59.4	
01:35-01:40	60.2		01:35-01:40	59.6	
01:40-01:45	60.7		01:40-01:45	59.6	
01:45-01:50	61.0		01:45-01:50	60.6	
01:50-01:55	61.0		01:50-01:55	60.6	
01:55-02:00	60.9		01:55-02:00	60.5	
02:00-02:05	61.1	61.2	02:00-02:05	60.7	60.7
02:05-02:10	61.0		02:05-02:10	60.6	
02:10-02:15	60.9		02:10-02:15	60.6	
02:15-02:20	61.0		02:15-02:20	60.6	
02:20-02:25	61.1		02:20-02:25	60.6	
02:25-02:30	61.2		02:25-02:30	60.8	
02:30-02:35	61.4		02:30-02:35	60.8	
02:35-02:40	61.0		02:35-02:40	60.6	
02:40-02:45	61.3		02:40-02:45	60.8	
02:45-02:50	61.2		02:45-02:50	60.8	
02:50-02:55	61.3		02:50-02:55	60.9	
02:55-03:00	61.4		02:55-03:00	61.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.0	62.0	03:00-03:05	60.5	61.0
03:05-03:10	61.4		03:05-03:10	60.7	
03:10-03:15	61.7		03:10-03:15	61.0	
03:15-03:20	61.2		03:15-03:20	60.1	
03:20-03:25	60.8		03:20-03:25	60.2	
03:25-03:30	61.7		03:25-03:30	60.4	
03:30-03:35	62.4		03:30-03:35	61.9	
03:35-03:40	62.6		03:35-03:40	62.1	
03:40-03:45	62.7		03:40-03:45	62.1	
03:45-03:50	62.2		03:45-03:50	61.2	
03:50-03:55	62.2		03:50-03:55	61.1	
03:55-04:00	63.0		03:55-04:00	62.3	
04:00-04:05	62.5	62.1	04:00-04:05	61.8	60.8
04:05-04:10	61.2		04:05-04:10	60.7	
04:10-04:15	61.3		04:10-04:15	60.8	
04:15-04:20	61.3		04:15-04:20	60.9	
04:20-04:25	61.3		04:20-04:25	60.9	
04:25-04:30	61.3		04:25-04:30	60.8	
04:30-04:35	61.3		04:30-04:35	60.9	
04:35-04:40	61.5		04:35-04:40	60.9	
04:40-04:45	61.5		04:40-04:45	60.9	
04:45-04:50	61.2		04:45-04:50	60.4	
04:50-04:55	60.8		04:50-04:55	60.0	
04:55-05:00	66.2		04:55-05:00	60.3	
05:00-05:05	66.2	61.9	05:00-05:05	60.6	60.1
05:05-05:10	60.6		05:05-05:10	60.1	
05:10-05:15	60.6		05:10-05:15	59.9	
05:15-05:20	61.1		05:15-05:20	60.1	
05:20-05:25	61.5		05:20-05:25	60.8	
05:25-05:30	61.9		05:25-05:30	61.0	
05:30-05:35	61.6		05:30-05:35	60.9	
05:35-05:40	61.7		05:35-05:40	60.7	
05:40-05:45	61.5		05:40-05:45	60.7	
05:45-05:50	61.5		05:45-05:50	60.0	
05:50-05:55	60.8		05:50-05:55	59.6	
05:55-06:00	60.2		05:55-06:00	59.5	
06:00-06:05	59.8	64.1	06:00-06:05	59.2	59.5
06:05-06:10	59.7		06:05-06:10	59.1	
06:10-06:15	60.6		06:10-06:15	59.5	
06:15-06:20	61.4		06:15-06:20	59.5	
06:20-06:25	64.5		06:20-06:25	62.6	
06:25-06:30	66.8		06:25-06:30	65.1	
06:30-06:35	68.9		06:30-06:35	60.3	
06:35-06:40	60.5		06:35-06:40	59.8	
06:40-06:45	60.3		06:40-06:45	59.4	
06:45-06:50	65.2		06:45-06:50	59.1	
06:50-06:55	64.0		06:50-06:55	60.4	
06:55-07:00	64.5		06:55-07:00	60.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	63.9	73.8	07:00-07:05	61.0	60.5
07:05-07:10	62.8		07:05-07:10	60.2	
07:10-07:15	65.0		07:10-07:15	60.4	
07:15-07:20	64.0		07:15-07:20	58.9	
07:20-07:25	63.2		07:20-07:25	58.7	
07:25-07:30	65.5		07:25-07:30	59.1	
07:30-07:35	77.3		07:30-07:35	64.5	
07:35-07:40	80.5		07:35-07:40	69.5	
07:40-07:45	79.8		07:40-07:45	69.8	
07:45-07:50	69.0		07:45-07:50	60.9	
07:50-07:55	61.2		07:50-07:55	60.7	
07:55-08:00	61.0		07:55-08:00	60.5	
08:00-08:05	61.2	62.3	08:00-08:05	60.7	60.6
08:05-08:10	61.2		08:05-08:10	60.7	
08:10-08:15	61.3		08:10-08:15	60.6	
08:15-08:20	61.7		08:15-08:20	60.6	
08:20-08:25	61.2		08:20-08:25	60.5	
08:25-08:30	61.1		08:25-08:30	60.5	
08:30-08:35	62.8		08:30-08:35	60.6	
08:35-08:40	61.1		08:35-08:40	60.6	
08:40-08:45	61.1		08:40-08:45	60.6	
08:45-08:50	61.9		08:45-08:50	60.6	
08:50-08:55	66.8		08:50-08:55	60.6	
08:55-09:00	61.0		08:55-09:00	60.5	
09:00-09:05	61.0	61.2	09:00-09:05	60.5	59.5
09:05-09:10	62.4		09:05-09:10	59.3	
09:10-09:15	59.7		09:10-09:15	59.1	
09:15-09:20	60.0		09:15-09:20	59.2	
09:20-09:25	59.9		09:20-09:25	59.2	
09:25-09:30	61.4		09:25-09:30	59.2	
09:30-09:35	63.5		09:30-09:35	59.5	
09:35-09:40	61.3		09:35-09:40	60.4	
09:40-09:45	60.9		09:40-09:45	60.4	
09:45-09:50	61.0		09:45-09:50	60.3	
09:50-09:55	61.0		09:50-09:55	60.3	
09:55-10:00	60.9		09:55-10:00	60.4	
10:00-10:05	61.0	61.1	10:00-10:05	60.5	60.3
10:05-10:10	60.8		10:05-10:10	60.3	
10:10-10:15	60.9		10:10-10:15	60.4	
10:15-10:20	62.2		10:15-10:20	60.4	
10:20-10:25	60.8		10:20-10:25	60.3	
10:25-10:30	60.7		10:25-10:30	60.2	
10:30-10:35	61.0		10:30-10:35	60.4	
10:35-10:40	61.1		10:35-10:40	60.3	
10:40-10:45	62.3		10:40-10:45	60.4	
10:45-10:50	61.6		10:45-10:50	60.3	
10:50-10:55	59.9		10:50-10:55	59.1	
10:55-11:00	59.9		10:55-11:00	59.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	59.6	60.5	11:00-11:05	59.1	60.2
11:05-11:10	59.8		11:05-11:10	59.2	
11:10-11:15	59.8		11:10-11:15	59.1	
11:15-11:20	59.6		11:15-11:20	59.0	
11:20-11:25	60.4		11:20-11:25	59.8	
11:25-11:30	60.7		11:25-11:30	60.2	
11:30-11:35	60.7		11:30-11:35	60.2	
11:35-11:40	60.8		11:35-11:40	60.2	
11:40-11:45	60.9		11:40-11:45	60.3	
11:45-11:50	61.1		11:45-11:50	60.5	
11:50-11:55	61.0		11:50-11:55	60.5	
11:55-12:00	60.9		11:55-12:00	60.3	
12:00-12:05	60.9	68.7	12:00-12:05	60.4	60.4
12:05-12:10	61.2		12:05-12:10	60.6	
12:10-12:15	61.0		12:10-12:15	60.5	
12:15-12:20	63.7		12:15-12:20	60.5	
12:20-12:25	61.1		12:20-12:25	60.4	
12:25-12:30	65.0		12:25-12:30	63.7	
12:30-12:35	75.0		12:30-12:35	64.4	
12:35-12:40	74.2		12:35-12:40	62.9	
12:40-12:45	72.2		12:40-12:45	59.6	
12:45-12:50	60.0		12:45-12:50	59.3	
12:50-12:55	59.7		12:50-12:55	59.1	
12:55-13:00	59.8		12:55-13:00	59.2	
13:00-13:05	59.9	62.2	13:00-13:05	59.1	60.1
13:05-13:10	68.4		13:05-13:10	59.2	
13:10-13:15	60.9		13:10-13:15	60.3	
13:15-13:20	61.0		13:15-13:20	60.2	
13:20-13:25	60.7		13:20-13:25	60.1	
13:25-13:30	61.1		13:25-13:30	60.1	
13:30-13:35	60.8		13:30-13:35	60.2	
13:35-13:40	60.5		13:35-13:40	60.1	
13:40-13:45	60.5		13:40-13:45	60.0	
13:45-13:50	60.6		13:45-13:50	60.1	
13:50-13:55	60.7		13:50-13:55	60.2	
13:55-14:00	60.7		13:55-14:00	60.3	
14:00-14:05	60.8	60.2	14:00-14:05	60.3	59.0
14:05-14:10	60.7		14:05-14:10	60.2	
14:10-14:15	60.6		14:10-14:15	60.2	
14:15-14:20	60.6		14:15-14:20	60.1	
14:20-14:25	60.7		14:20-14:25	60.1	
14:25-14:30	59.5		14:25-14:30	58.8	
14:30-14:35	59.7		14:30-14:35	59.0	
14:35-14:40	59.3		14:35-14:40	58.8	
14:40-14:45	59.8		14:40-14:45	58.9	
14:45-14:50	60.3		14:45-14:50	58.8	
14:50-14:55	59.5		14:50-14:55	59.0	
14:55-15:00	60.6		14:55-15:00	60.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	60.7	60.6	15:00-15:05	60.1	60.2
15:05-15:10	60.7		15:05-15:10	60.2	
15:10-15:15	60.8		15:10-15:15	60.2	
15:15-15:20	60.6		15:15-15:20	60.2	
15:20-15:25	60.7		15:20-15:25	60.2	
15:25-15:30	60.8		15:25-15:30	60.3	
15:30-15:35	60.7		15:30-15:35	60.2	
15:35-15:40	60.9		15:35-15:40	60.4	
15:40-15:45	61.0		15:40-15:45	60.4	
15:45-15:50	60.3		15:45-15:50	59.1	
15:50-15:55	60.2		15:50-15:55	59.2	
15:55-16:00	59.7		15:55-16:00	59.0	
Leq 24 hr		64.0			
Ldn		68.8			
Lmax		98.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms. Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
29/04/2565



ผลวิเคราะห์ที่ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคันทัน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 07-08/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	59.6	60.4	16:00-16:05	59.0	59.0
16:05-16:10	59.7		16:05-16:10	58.9	
16:10-16:15	59.6		16:10-16:15	59.0	
16:15-16:20	59.7		16:15-16:20	59.1	
16:20-16:25	59.6		16:20-16:25	59.1	
16:25-16:30	59.5		16:25-16:30	59.0	
16:30-16:35	59.6		16:30-16:35	59.0	
16:35-16:40	65.1		16:35-16:40	59.1	
16:40-16:45	59.6		16:40-16:45	59.1	
16:45-16:50	59.5		16:45-16:50	59.0	
16:50-16:55	59.5		16:50-16:55	59.0	
16:55-17:00	59.7		16:55-17:00	59.1	
17:00-17:05	59.6	60.8	17:00-17:05	59.1	60.4
17:05-17:10	60.8		17:05-17:10	60.2	
17:10-17:15	60.9		17:10-17:15	60.5	
17:15-17:20	61.0		17:15-17:20	60.5	
17:20-17:25	60.9		17:20-17:25	60.4	
17:25-17:30	61.1		17:25-17:30	60.5	
17:30-17:35	60.9		17:30-17:35	60.3	
17:35-17:40	60.9		17:35-17:40	60.4	
17:40-17:45	60.9		17:40-17:45	60.4	
17:45-17:50	60.9		17:45-17:50	60.5	
17:50-17:55	61.0		17:50-17:55	60.5	
17:55-18:00	61.0		17:55-18:00	60.6	
18:00-18:05	61.0	60.5	18:00-18:05	60.5	59.4
18:05-18:10	60.9		18:05-18:10	60.5	
18:10-18:15	61.0		18:10-18:15	60.5	
18:15-18:20	60.9		18:15-18:20	60.5	
18:20-18:25	60.8		18:20-18:25	60.3	
18:25-18:30	60.2		18:25-18:30	59.3	
18:30-18:35	59.9		18:30-18:35	59.2	
18:35-18:40	59.8		18:35-18:40	59.1	
18:40-18:45	59.9		18:40-18:45	59.2	
18:45-18:50	59.9		18:45-18:50	59.3	
18:50-18:55	60.0		18:50-18:55	59.4	
18:55-19:00	60.9		18:55-19:00	60.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	61.0	61.0	19:00-19:05	60.5	60.5
19:05-19:10	61.0		19:05-19:10	60.5	
19:10-19:15	60.9		19:10-19:15	60.5	
19:15-19:20	60.9		19:15-19:20	60.5	
19:20-19:25	60.9		19:20-19:25	60.5	
19:25-19:30	60.9		19:25-19:30	60.5	
19:30-19:35	61.0		19:30-19:35	60.5	
19:35-19:40	61.0		19:35-19:40	60.5	
19:40-19:45	61.0		19:40-19:45	60.6	
19:45-19:50	61.3		19:45-19:50	60.6	
19:50-19:55	61.0		19:50-19:55	60.5	
19:55-20:00	60.9		19:55-20:00	60.5	
20:00-20:05	60.8	60.6	20:00-20:05	60.4	59.5
20:05-20:10	61.0		20:05-20:10	60.5	
20:10-20:15	61.0		20:10-20:15	60.5	
20:15-20:20	61.0		20:15-20:20	60.4	
20:20-20:25	60.4		20:20-20:25	59.3	
20:25-20:30	59.9		20:25-20:30	59.2	
20:30-20:35	59.9		20:30-20:35	59.3	
20:35-20:40	60.1		20:35-20:40	59.4	
20:40-20:45	60.2		20:40-20:45	59.5	
20:45-20:50	59.9		20:45-20:50	59.4	
20:50-20:55	60.9		20:50-20:55	59.7	
20:55-21:00	61.2		20:55-21:00	60.6	
21:00-21:05	61.0	61.1	21:00-21:05	60.5	60.6
21:05-21:10	61.2		21:05-21:10	60.6	
21:10-21:15	61.1		21:10-21:15	60.7	
21:15-21:20	61.0		21:15-21:20	60.6	
21:20-21:25	61.1		21:20-21:25	60.6	
21:25-21:30	61.2		21:25-21:30	60.7	
21:30-21:35	61.2		21:30-21:35	60.6	
21:35-21:40	61.2		21:35-21:40	60.7	
21:40-21:45	61.2		21:40-21:45	60.7	
21:45-21:50	61.0		21:45-21:50	60.6	
21:50-21:55	60.9		21:50-21:55	60.6	
21:55-22:00	61.2		21:55-22:00	60.6	
22:00-22:05	61.0	60.5	22:00-22:05	60.6	59.6
22:05-22:10	61.2		22:05-22:10	60.7	
22:10-22:15	61.3		22:10-22:15	60.7	
22:15-22:20	61.3		22:15-22:20	60.8	
22:20-22:25	60.4		22:20-22:25	59.7	
22:25-22:30	60.1		22:25-22:30	59.5	
22:30-22:35	60.1		22:30-22:35	59.6	
22:35-22:40	60.1		22:35-22:40	59.5	
22:40-22:45	60.3		22:40-22:45	59.6	
22:45-22:50	60.0		22:45-22:50	59.5	
22:50-22:55	60.0		22:50-22:55	59.4	
22:55-23:00	59.9		22:55-23:00	59.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	60.8	61.1	23:00-23:05	59.7	60.7
23:05-23:10	61.0		23:05-23:10	60.6	
23:10-23:15	61.2		23:10-23:15	60.6	
23:15-23:20	61.1		23:15-23:20	60.5	
23:20-23:25	61.0		23:20-23:25	60.6	
23:25-23:30	61.1		23:25-23:30	60.7	
23:30-23:35	61.3		23:30-23:35	60.7	
23:35-23:40	61.1		23:35-23:40	60.7	
23:40-23:45	61.2		23:40-23:45	60.7	
23:45-23:50	61.2		23:45-23:50	60.8	
23:50-23:55	61.3		23:50-23:55	60.8	
23:55-00:00	61.3		23:55-00:00	60.9	
00:00-00:05	61.3	62.2	00:00-00:05	60.9	59.8
00:05-00:10	61.2		00:05-00:10	60.8	
00:10-00:15	61.2		00:10-00:15	60.8	
00:15-00:20	61.5		00:15-00:20	61.0	
00:20-00:25	68.6		00:20-00:25	60.8	
00:25-00:30	61.0		00:25-00:30	59.8	
00:30-00:35	60.3		00:30-00:35	59.8	
00:35-00:40	60.1		00:35-00:40	59.5	
00:40-00:45	59.9		00:40-00:45	59.4	
00:45-00:50	59.9		00:45-00:50	59.4	
00:50-00:55	60.0		00:50-00:55	59.5	
00:55-01:00	60.5		00:55-01:00	59.5	
01:00-01:05	61.2	61.4	01:00-01:05	60.8	60.9
01:05-01:10	61.2		01:05-01:10	60.8	
01:10-01:15	61.2		01:10-01:15	60.8	
01:15-01:20	61.2		01:15-01:20	60.7	
01:20-01:25	61.2		01:20-01:25	60.8	
01:25-01:30	61.3		01:25-01:30	60.9	
01:30-01:35	61.3		01:30-01:35	60.9	
01:35-01:40	61.4		01:35-01:40	60.9	
01:40-01:45	61.4		01:40-01:45	61.0	
01:45-01:50	61.5		01:45-01:50	61.1	
01:50-01:55	61.7		01:50-01:55	61.2	
01:55-02:00	61.8		01:55-02:00	61.3	
02:00-02:05	61.9	60.9	02:00-02:05	61.4	59.8
02:05-02:10	61.8		02:05-02:10	61.3	
02:10-02:15	61.7		02:10-02:15	61.2	
02:15-02:20	61.8		02:15-02:20	61.3	
02:20-02:25	61.6		02:20-02:25	60.4	
02:25-02:30	60.3		02:25-02:30	59.8	
02:30-02:35	60.1		02:30-02:35	59.5	
02:35-02:40	59.9		02:35-02:40	59.3	
02:40-02:45	59.9		02:40-02:45	59.3	
02:45-02:50	59.8		02:45-02:50	59.3	
02:50-02:55	60.5		02:50-02:55	59.5	
02:55-03:00	61.0		02:55-03:00	60.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.1	61.2	03:00-03:05	60.6	60.7
03:05-03:10	61.1		03:05-03:10	60.7	
03:10-03:15	61.3		03:10-03:15	60.7	
03:15-03:20	61.2		03:15-03:20	60.8	
03:20-03:25	61.0		03:20-03:25	60.6	
03:25-03:30	61.3		03:25-03:30	60.8	
03:30-03:35	61.1		03:30-03:35	60.6	
03:35-03:40	61.0		03:35-03:40	60.6	
03:40-03:45	61.2		03:40-03:45	60.8	
03:45-03:50	61.2		03:45-03:50	60.8	
03:50-03:55	61.4		03:50-03:55	61.0	
03:55-04:00	61.5		03:55-04:00	61.0	
04:00-04:05	61.3	62.0	04:00-04:05	60.9	60.1
04:05-04:10	61.5		04:05-04:10	61.1	
04:10-04:15	61.5		04:10-04:15	61.0	
04:15-04:20	61.4		04:15-04:20	60.5	
04:20-04:25	60.5		04:20-04:25	60.0	
04:25-04:30	66.6		04:25-04:30	60.1	
04:30-04:35	60.6		04:30-04:35	60.0	
04:35-04:40	60.9		04:35-04:40	59.9	
04:40-04:45	60.7		04:40-04:45	59.8	
04:45-04:50	61.1		04:45-04:50	60.1	
04:50-04:55	61.6		04:50-04:55	61.1	
04:55-05:00	61.7		04:55-05:00	61.0	
05:00-05:05	61.9	61.4	05:00-05:05	61.0	60.8
05:05-05:10	61.7		05:05-05:10	60.9	
05:10-05:15	61.2		05:10-05:15	60.8	
05:15-05:20	61.9		05:15-05:20	60.9	
05:20-05:25	61.5		05:20-05:25	60.9	
05:25-05:30	61.3		05:25-05:30	60.7	
05:30-05:35	61.2		05:30-05:35	60.7	
05:35-05:40	61.2		05:35-05:40	60.8	
05:40-05:45	61.2		05:40-05:45	60.8	
05:45-05:50	61.3		05:45-05:50	60.7	
05:50-05:55	61.3		05:50-05:55	60.7	
05:55-06:00	61.3		05:55-06:00	60.7	
06:00-06:05	61.3	61.5	06:00-06:05	60.7	59.6
06:05-06:10	61.1		06:05-06:10	60.5	
06:10-06:15	61.5		06:10-06:15	60.5	
06:15-06:20	60.0		06:15-06:20	59.3	
06:20-06:25	59.7		06:20-06:25	59.2	
06:25-06:30	63.2		06:25-06:30	59.3	
06:30-06:35	64.2		06:30-06:35	59.6	
06:35-06:40	60.0		06:35-06:40	59.3	
06:40-06:45	59.9		06:40-06:45	59.2	
06:45-06:50	61.5		06:45-06:50	60.5	
06:50-06:55	61.9		06:50-06:55	60.5	
06:55-07:00	60.9		06:55-07:00	60.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	65.9	66.7	07:00-07:05	60.6	60.6
07:05-07:10	64.5		07:05-07:10	60.6	
07:10-07:15	62.7		07:10-07:15	60.6	
07:15-07:20	71.2		07:15-07:20	62.6	
07:20-07:25	71.4		07:20-07:25	61.9	
07:25-07:30	69.2		07:25-07:30	64.2	
07:30-07:35	61.3		07:30-07:35	60.5	
07:35-07:40	61.9		07:35-07:40	60.6	
07:40-07:45	64.7		07:40-07:45	60.5	
07:45-07:50	65.8		07:45-07:50	60.5	
07:50-07:55	61.9		07:50-07:55	60.4	
07:55-08:00	61.3		07:55-08:00	60.5	
08:00-08:05	64.2	65.7	08:00-08:05	60.5	59.5
08:05-08:10	61.1		08:05-08:10	60.5	
08:10-08:15	60.9		08:10-08:15	59.8	
08:15-08:20	60.1		08:15-08:20	59.3	
08:20-08:25	69.9		08:20-08:25	59.1	
08:25-08:30	60.3		08:25-08:30	59.0	
08:30-08:35	65.2		08:30-08:35	59.5	
08:35-08:40	67.3		08:35-08:40	59.5	
08:40-08:45	67.9		08:40-08:45	59.4	
08:45-08:50	67.6		08:45-08:50	60.6	
08:50-08:55	66.7		08:50-08:55	60.9	
08:55-09:00	63.4		08:55-09:00	60.5	
09:00-09:05	61.5	62.2	09:00-09:05	60.4	60.2
09:05-09:10	61.0		09:05-09:10	60.4	
09:10-09:15	60.8		09:10-09:15	60.3	
09:15-09:20	61.7		09:15-09:20	60.3	
09:20-09:25	60.7		09:20-09:25	60.2	
09:25-09:30	63.4		09:25-09:30	60.4	
09:30-09:35	60.8		09:30-09:35	60.2	
09:35-09:40	65.0		09:35-09:40	60.3	
09:40-09:45	65.3		09:40-09:45	60.1	
09:45-09:50	60.7		09:45-09:50	60.1	
09:50-09:55	60.5		09:50-09:55	60.1	
09:55-10:00	60.4		09:55-10:00	60.0	
10:00-10:05	60.7	60.3	10:00-10:05	60.1	58.9
10:05-10:10	61.0		10:05-10:10	59.9	
10:10-10:15	59.5		10:10-10:15	58.9	
10:15-10:20	59.5		10:15-10:20	58.9	
10:20-10:25	59.3		10:20-10:25	58.7	
10:25-10:30	59.4		10:25-10:30	58.8	
10:30-10:35	61.3		10:30-10:35	58.8	
10:35-10:40	59.8		10:35-10:40	58.9	
10:40-10:45	60.8		10:40-10:45	60.2	
10:45-10:50	60.7		10:45-10:50	60.2	
10:50-10:55	60.7		10:50-10:55	60.2	
10:55-11:00	60.6		10:55-11:00	60.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	60.7	60.9	11:00-11:05	60.1	60.2
11:05-11:10	60.7		11:05-11:10	60.2	
11:10-11:15	60.8		11:10-11:15	60.3	
11:15-11:20	60.9		11:15-11:20	60.1	
11:20-11:25	60.8		11:20-11:25	60.1	
11:25-11:30	61.5		11:25-11:30	60.3	
11:30-11:35	60.9		11:30-11:35	60.2	
11:35-11:40	61.1		11:35-11:40	60.1	
11:40-11:45	60.6		11:40-11:45	60.1	
11:45-11:50	60.9		11:45-11:50	60.2	
11:50-11:55	60.9		11:50-11:55	60.4	
11:55-12:00	61.0		11:55-12:00	60.4	
12:00-12:05	61.6	61.0	12:00-12:05	60.4	59.2
12:05-12:10	61.7		12:05-12:10	59.2	
12:10-12:15	63.0		12:10-12:15	59.0	
12:15-12:20	59.7		12:15-12:20	59.1	
12:20-12:25	59.5		12:20-12:25	59.0	
12:25-12:30	59.8		12:25-12:30	59.1	
12:30-12:35	60.0		12:30-12:35	59.2	
12:35-12:40	61.0		12:35-12:40	60.3	
12:40-12:45	62.0		12:40-12:45	60.3	
12:45-12:50	60.7		12:45-12:50	60.1	
12:50-12:55	60.5		12:50-12:55	60.1	
12:55-13:00	60.8		12:55-13:00	60.3	
13:00-13:05	60.8	61.3	13:00-13:05	60.3	60.2
13:05-13:10	60.9		13:05-13:10	60.4	
13:10-13:15	60.9		13:10-13:15	60.2	
13:15-13:20	60.7		13:15-13:20	60.1	
13:20-13:25	60.8		13:20-13:25	60.4	
13:25-13:30	60.9		13:25-13:30	60.4	
13:30-13:35	60.9		13:30-13:35	60.3	
13:35-13:40	60.7		13:35-13:40	60.2	
13:40-13:45	60.8		13:40-13:45	60.2	
13:45-13:50	64.7		13:45-13:50	60.2	
13:50-13:55	60.7		13:50-13:55	60.2	
13:55-14:00	60.0		13:55-14:00	59.1	
14:00-14:05	59.5	61.2	14:00-14:05	58.9	59.6
14:05-14:10	59.4		14:05-14:10	58.7	
14:10-14:15	59.5		14:10-14:15	58.9	
14:15-14:20	63.1		14:15-14:20	59.1	
14:20-14:25	59.9		14:20-14:25	59.1	
14:25-14:30	60.6		14:25-14:30	59.6	
14:30-14:35	60.9		14:30-14:35	60.3	
14:35-14:40	60.9		14:35-14:40	60.4	
14:40-14:45	60.9		14:40-14:45	60.4	
14:45-14:50	60.7		14:45-14:50	60.2	
14:50-14:55	64.7		14:50-14:55	60.2	
14:55-15:00	60.9		14:55-15:00	60.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	63.6	61.8	15:00-15:05	60.5	60.3
15:05-15:10	60.8		15:05-15:10	60.2	
15:10-15:15	60.9		15:10-15:15	60.4	
15:15-15:20	60.9		15:15-15:20	60.3	
15:20-15:25	60.7		15:20-15:25	60.2	
15:25-15:30	60.8		15:25-15:30	60.3	
15:30-15:35	65.1		15:30-15:35	60.3	
15:35-15:40	60.7		15:35-15:40	60.2	
15:40-15:45	60.6		15:40-15:45	60.1	
15:45-15:50	62.5		15:45-15:50	60.8	
15:50-15:55	61.3		15:50-15:55	60.8	
15:55-16:00	61.3		15:55-16:00	60.8	
Leq 24 hr		61.9			
Ldn		67.9			
Lmax		97.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง : 08-09/04/2565		วันที่รายงานผล : 29/04/2565			
วันที่รับตัวอย่าง : 19/04/2565		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายจิรายุทธ สีหาบุตร			
วันที่วิเคราะห์ : 19-27/04/2565		เจ้าหน้าที่ทดสอบ : -			
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	61.461.4	16:00-16:05	60.8	60.8	
16:05-16:10	61.4	16:05-16:10	60.8		
16:10-16:15	61.3	16:10-16:15	60.7		
16:15-16:20	61.1	16:15-16:20	60.6		
16:20-16:25	61.1	16:20-16:25	60.6		
16:25-16:30	61.5	16:25-16:30	60.7		
16:30-16:35	61.3	16:30-16:35	60.8		
16:35-16:40	61.4	16:35-16:40	60.8		
16:40-16:45	61.6	16:40-16:45	61.0		
16:45-16:50	61.6	16:45-16:50	60.9		
16:50-16:55	61.5	16:50-16:55	60.9		
16:55-17:00	61.6	16:55-17:00	60.4		
17:00-17:05	61.0	62.7	17:00-17:05	60.2	60.8
17:05-17:10	61.2		17:05-17:10	60.4	
17:10-17:15	62.1		17:10-17:15	61.1	
17:15-17:20	61.6		17:15-17:20	60.8	
17:20-17:25	67.7		17:20-17:25	60.8	
17:25-17:30	61.2		17:25-17:30	60.5	
17:30-17:35	61.6		17:30-17:35	60.9	
17:35-17:40	61.6		17:35-17:40	60.4	
17:40-17:45	62.1		17:40-17:45	61.1	
17:45-17:50	61.8		17:45-17:50	61.0	
17:50-17:55	62.5		17:50-17:55	61.9	
17:55-18:00	62.3		17:55-18:00	61.6	
18:00-18:05	62.7	62.1	18:00-18:05	62.1	61.1
18:05-18:10	62.5		18:05-18:10	61.9	
18:10-18:15	62.6		18:10-18:15	62.0	
18:15-18:20	62.5		18:15-18:20	62.0	
18:20-18:25	62.4		18:20-18:25	61.8	
18:25-18:30	62.0		18:25-18:30	61.1	
18:30-18:35	61.6		18:30-18:35	60.8	
18:35-18:40	61.7		18:35-18:40	61.1	
18:40-18:45	61.9		18:40-18:45	61.1	
18:45-18:50	61.9		18:45-18:50	61.2	
18:50-18:55	61.9		18:50-18:55	61.1	
18:55-19:00	61.7		18:55-19:00	60.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	61.6	62.2	19:00-19:05	60.9	61.4
19:05-19:10	62.7		19:05-19:10	61.7	
19:10-19:15	62.7		19:10-19:15	61.9	
19:15-19:20	62.3		19:15-19:20	61.8	
19:20-19:25	62.1		19:20-19:25	61.4	
19:25-19:30	62.3		19:25-19:30	61.5	
19:30-19:35	62.1		19:30-19:35	61.5	
19:35-19:40	62.3		19:35-19:40	61.4	
19:40-19:45	61.8		19:40-19:45	61.3	
19:45-19:50	61.6		19:45-19:50	61.1	
19:50-19:55	62.9		19:50-19:55	61.5	
19:55-20:00	61.6		19:55-20:00	60.2	
20:00-20:05	61.8	61.5	20:00-20:05	61.0	60.6
20:05-20:10	62.1		20:05-20:10	61.0	
20:10-20:15	62.1		20:10-20:15	61.1	
20:15-20:20	61.4		20:15-20:20	60.6	
20:20-20:25	61.0		20:20-20:25	60.3	
20:25-20:30	60.4		20:25-20:30	59.9	
20:30-20:35	60.7		20:30-20:35	59.9	
20:35-20:40	61.8		20:35-20:40	60.6	
20:40-20:45	61.8		20:40-20:45	61.2	
20:45-20:50	61.2		20:45-20:50	60.6	
20:50-20:55	61.5		20:50-20:55	61.0	
20:55-21:00	61.6		20:55-21:00	60.9	
21:00-21:05	60.7	61.9	21:00-21:05	60.0	61.0
21:05-21:10	60.4		21:05-21:10	59.9	
21:10-21:15	60.6		21:10-21:15	59.9	
21:15-21:20	61.0		21:15-21:20	60.3	
21:20-21:25	62.4		21:20-21:25	61.0	
21:25-21:30	61.9		21:25-21:30	61.0	
21:30-21:35	61.8		21:30-21:35	61.3	
21:35-21:40	61.8		21:35-21:40	61.3	
21:40-21:45	62.7		21:40-21:45	61.6	
21:45-21:50	63.1		21:45-21:50	61.9	
21:50-21:55	63.2		21:50-21:55	62.4	
21:55-22:00	62.2		21:55-22:00	61.5	
22:00-22:05	61.9	61.3	22:00-22:05	61.4	60.5
22:05-22:10	62.1		22:05-22:10	61.5	
22:10-22:15	61.9		22:10-22:15	61.4	
22:15-22:20	61.7		22:15-22:20	61.1	
22:20-22:25	61.5		22:20-22:25	61.1	
22:25-22:30	61.1		22:25-22:30	60.1	
22:30-22:35	60.4		22:30-22:35	59.9	
22:35-22:40	60.8		22:35-22:40	60.2	
22:40-22:45	61.0		22:40-22:45	60.5	
22:45-22:50	61.0		22:45-22:50	60.5	
22:50-22:55	61.0		22:50-22:55	60.4	
22:55-23:00	60.7		22:55-23:00	60.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	61.1	61.6	23:00-23:05	60.1	61.1
23:05-23:10	61.6		23:05-23:10	61.1	
23:10-23:15	61.5		23:10-23:15	61.1	
23:15-23:20	61.6		23:15-23:20	61.1	
23:20-23:25	61.4		23:20-23:25	61.0	
23:25-23:30	61.4		23:25-23:30	61.1	
23:30-23:35	61.5		23:30-23:35	61.1	
23:35-23:40	61.6		23:35-23:40	61.2	
23:40-23:45	61.9		23:40-23:45	61.3	
23:45-23:50	61.9		23:45-23:50	61.4	
23:50-23:55	62.0		23:50-23:55	61.4	
23:55-00:00	61.9		23:55-00:00	61.3	
00:00-00:05	61.8	60.7	00:00-00:05	61.3	59.6
00:05-00:10	62.8		00:05-00:10	61.6	
00:10-00:15	61.6		00:10-00:15	61.1	
00:15-00:20	60.4		00:15-00:20	59.8	
00:20-00:25	60.3		00:20-00:25	59.7	
00:25-00:30	60.0		00:25-00:30	59.6	
00:30-00:35	60.0		00:30-00:35	59.5	
00:35-00:40	59.9		00:35-00:40	59.4	
00:40-00:45	59.9		00:40-00:45	59.5	
00:45-00:50	60.0		00:45-00:50	59.6	
00:50-00:55	60.1		00:50-00:55	59.6	
00:55-01:00	60.2		00:55-01:00	59.7	
01:00-01:05	60.4	60.2	01:00-01:05	59.8	59.7
01:05-01:10	60.5		01:05-01:10	59.9	
01:10-01:15	60.3		01:10-01:15	59.8	
01:15-01:20	60.2		01:15-01:20	59.7	
01:20-01:25	60.1		01:20-01:25	59.6	
01:25-01:30	60.1		01:25-01:30	59.6	
01:30-01:35	60.2		01:30-01:35	59.7	
01:35-01:40	60.2		01:35-01:40	59.7	
01:40-01:45	60.2		01:40-01:45	59.7	
01:45-01:50	60.2		01:45-01:50	59.5	
01:50-01:55	60.1		01:50-01:55	59.6	
01:55-02:00	60.0		01:55-02:00	59.5	
02:00-02:05	60.8	61.4	02:00-02:05	59.7	61.0
02:05-02:10	61.4		02:05-02:10	60.9	
02:10-02:15	61.4		02:10-02:15	61.0	
02:15-02:20	61.4		02:15-02:20	60.9	
02:20-02:25	61.5		02:20-02:25	61.0	
02:25-02:30	61.6		02:25-02:30	61.0	
02:30-02:35	61.8		02:30-02:35	61.3	
02:35-02:40	61.8		02:35-02:40	61.3	
02:40-02:45	61.6		02:40-02:45	61.1	
02:45-02:50	61.7		02:45-02:50	61.2	
02:50-02:55	60.7		02:50-02:55	59.8	
02:55-03:00	60.6		02:55-03:00	59.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	60.4	61.2	03:00-03:05	59.9	60.3
03:05-03:10	60.7		03:05-03:10	60.1	
03:10-03:15	60.6		03:10-03:15	60.2	
03:15-03:20	60.5		03:15-03:20	60.1	
03:20-03:25	60.6		03:20-03:25	59.9	
03:25-03:30	60.8		03:25-03:30	60.3	
03:30-03:35	61.5		03:30-03:35	60.5	
03:35-03:40	62.0		03:35-03:40	61.5	
03:40-03:45	61.7		03:40-03:45	61.3	
03:45-03:50	61.7		03:45-03:50	61.3	
03:50-03:55	61.6		03:50-03:55	61.2	
03:55-04:00	62.0		03:55-04:00	61.4	
04:00-04:05	61.8	62.0	04:00-04:05	61.3	60.8
04:05-04:10	61.9		04:05-04:10	61.4	
04:10-04:15	61.7		04:10-04:15	61.2	
04:15-04:20	61.8		04:15-04:20	61.2	
04:20-04:25	61.7		04:20-04:25	61.2	
04:25-04:30	61.7		04:25-04:30	61.3	
04:30-04:35	60.8		04:30-04:35	60.3	
04:35-04:40	60.9		04:35-04:40	60.3	
04:40-04:45	60.9		04:40-04:45	60.4	
04:45-04:50	63.2		04:45-04:50	60.6	
04:50-04:55	64.7		04:50-04:55	60.7	
04:55-05:00	61.6		04:55-05:00	60.8	
05:00-05:05	61.7	62.7	05:00-05:05	60.8	60.5
05:05-05:10	63.0		05:05-05:10	61.9	
05:10-05:15	62.9		05:10-05:15	61.6	
05:15-05:20	62.0		05:15-05:20	61.5	
05:20-05:25	62.3		05:20-05:25	61.7	
05:25-05:30	62.0		05:25-05:30	61.0	
05:30-05:35	66.1		05:30-05:35	60.5	
05:35-05:40	61.2		05:35-05:40	60.3	
05:40-05:45	60.5		05:40-05:45	60.0	
05:45-05:50	65.0		05:45-05:50	60.0	
05:50-05:55	60.3		05:50-05:55	59.8	
05:55-06:00	60.3		05:55-06:00	59.7	
06:00-06:05	60.2	61.0	06:00-06:05	59.6	59.8
06:05-06:10	60.6		06:05-06:10	59.8	
06:10-06:15	61.1		06:10-06:15	60.0	
06:15-06:20	61.0		06:15-06:20	59.9	
06:20-06:25	60.6		06:20-06:25	59.6	
06:25-06:30	60.5		06:25-06:30	59.4	
06:30-06:35	60.0		06:30-06:35	59.5	
06:35-06:40	60.4		06:35-06:40	59.5	
06:40-06:45	63.4		06:40-06:45	60.5	
06:45-06:50	61.2		06:45-06:50	60.6	
06:50-06:55	61.1		06:50-06:55	60.5	
06:55-07:00	61.0		06:55-07:00	60.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	62.7	61.8	07:00-07:05	60.5	59.4
07:05-07:10	61.1		07:05-07:10	60.4	
07:10-07:15	62.3		07:10-07:15	60.6	
07:15-07:20	65.9		07:15-07:20	59.6	
07:20-07:25	60.1		07:20-07:25	59.5	
07:25-07:30	62.8		07:25-07:30	59.6	
07:30-07:35	60.2		07:30-07:35	59.4	
07:35-07:40	60.8		07:35-07:40	59.3	
07:40-07:45	59.8		07:40-07:45	59.0	
07:45-07:50	59.6		07:45-07:50	59.0	
07:50-07:55	59.7		07:50-07:55	59.2	
07:55-08:00	61.7		07:55-08:00	59.3	
08:00-08:05	64.4	62.0	08:00-08:05	59.9	59.5
08:05-08:10	63.6		08:05-08:10	59.7	
08:10-08:15	65.3		08:10-08:15	59.5	
08:15-08:20	60.0		08:15-08:20	59.3	
08:20-08:25	60.1		08:20-08:25	59.3	
08:25-08:30	59.8		08:25-08:30	59.2	
08:30-08:35	60.6		08:30-08:35	59.4	
08:35-08:40	61.2		08:35-08:40	60.6	
08:40-08:45	61.5		08:40-08:45	60.9	
08:45-08:50	61.1		08:45-08:50	60.6	
08:50-08:55	61.0		08:50-08:55	60.5	
08:55-09:00	60.0		08:55-09:00	59.2	
09:00-09:05	59.6	61.0	09:00-09:05	59.0	59.7
09:05-09:10	59.8		09:05-09:10	59.2	
09:10-09:15	60.1		09:10-09:15	59.2	
09:15-09:20	61.8		09:15-09:20	59.0	
09:20-09:25	59.5		09:20-09:25	58.9	
09:25-09:30	63.2		09:25-09:30	59.7	
09:30-09:35	61.6		09:30-09:35	60.4	
09:35-09:40	60.8		09:35-09:40	60.3	
09:40-09:45	60.9		09:40-09:45	60.5	
09:45-09:50	60.9		09:45-09:50	60.4	
09:50-09:55	60.8		09:50-09:55	60.3	
09:55-10:00	61.2		09:55-10:00	60.3	
10:00-10:05	61.0	60.6	10:00-10:05	60.3	58.9
10:05-10:10	61.5		10:05-10:10	58.9	
10:10-10:15	59.4		10:10-10:15	58.9	
10:15-10:20	59.3		10:15-10:20	58.8	
10:20-10:25	60.0		10:20-10:25	59.0	
10:25-10:30	59.4		10:25-10:30	58.8	
10:30-10:35	63.9		10:30-10:35	58.8	
10:35-10:40	59.6		10:35-10:40	58.7	
10:40-10:45	59.3		10:40-10:45	58.8	
10:45-10:50	59.5		10:45-10:50	58.9	
10:50-10:55	60.7		10:50-10:55	60.1	
10:55-11:00	60.6		10:55-11:00	60.2	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700E, 1486782N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	62.6	60.2	11:00-11:05	60.2	59.1
11:05-11:10	60.8		11:05-11:10	60.2	
11:10-11:15	60.6		11:10-11:15	59.9	
11:15-11:20	60.5		11:15-11:20	59.1	
11:20-11:25	59.7		11:20-11:25	59.1	
11:25-11:30	59.7		11:25-11:30	59.0	
11:30-11:35	59.4		11:30-11:35	58.9	
11:35-11:40	59.4		11:35-11:40	58.8	
11:40-11:45	59.5		11:40-11:45	58.9	
11:45-11:50	59.8		11:45-11:50	59.1	
11:50-11:55	59.9		11:50-11:55	59.2	
11:55-12:00	59.9		11:55-12:00	59.2	
12:00-12:05	62.8	63.6	12:00-12:05	59.3	60.4
12:05-12:10	60.9		12:05-12:10	59.1	
12:10-12:15	67.1		12:10-12:15	60.7	
12:15-12:20	63.7		12:15-12:20	60.8	
12:20-12:25	66.0		12:20-12:25	61.3	
12:25-12:30	64.5		12:25-12:30	61.1	
12:30-12:35	62.5		12:30-12:35	60.7	
12:35-12:40	61.4		12:35-12:40	60.4	
12:40-12:45	61.0		12:40-12:45	60.4	
12:45-12:50	64.3		12:45-12:50	60.5	
12:50-12:55	62.9		12:50-12:55	60.4	
12:55-13:00	60.8		12:55-13:00	60.3	
13:00-13:05	60.7	60.3	13:00-13:05	60.2	59.4
13:05-13:10	60.6		13:05-13:10	60.1	
13:10-13:15	60.6		13:10-13:15	60.1	
13:15-13:20	60.5		13:15-13:20	60.0	
13:20-13:25	60.3		13:20-13:25	59.2	
13:25-13:30	60.1		13:25-13:30	59.4	
13:30-13:35	59.9		13:30-13:35	59.3	
13:35-13:40	59.6		13:35-13:40	59.1	
13:40-13:45	59.7		13:40-13:45	59.1	
13:45-13:50	60.0		13:45-13:50	59.4	
13:50-13:55	60.6		13:50-13:55	59.5	
13:55-14:00	60.9		13:55-14:00	60.3	
14:00-14:05	60.9	60.8	14:00-14:05	60.3	60.1
14:05-14:10	61.5		14:05-14:10	60.4	
14:10-14:15	60.9		14:10-14:15	60.3	
14:15-14:20	60.7		14:15-14:20	60.1	
14:20-14:25	60.5		14:20-14:25	59.9	
14:25-14:30	60.8		14:25-14:30	60.3	
14:30-14:35	60.5		14:30-14:35	60.0	
14:35-14:40	61.0		14:35-14:40	60.2	
14:40-14:45	60.7		14:40-14:45	60.1	
14:45-14:50	60.8		14:45-14:50	60.1	
14:50-14:55	60.7		14:50-14:55	60.1	
14:55-15:00	60.8		14:55-15:00	60.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	60.4	60.9	15:00-15:05	59.4	59.4
15:05-15:10	59.3		15:05-15:10	58.7	
15:10-15:15	59.6		15:10-15:15	58.9	
15:15-15:20	59.6		15:15-15:20	59.1	
15:20-15:25	59.8		15:20-15:25	59.1	
15:25-15:30	60.2		15:25-15:30	59.0	
15:30-15:35	60.7		15:30-15:35	59.7	
15:35-15:40	60.9		15:35-15:40	60.3	
15:40-15:45	61.1		15:40-15:45	60.5	
15:45-15:50	64.5		15:45-15:50	60.7	
15:50-15:55	60.9		15:50-15:55	60.3	
15:55-16:00	61.2		15:55-16:00	60.5	
Leq 24 hr		61.5			
Ldn		67.8			
Lmax		92.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms. Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวห่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-10/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	61.2	60.3	16:00-16:05	60.6	59.4
16:05-16:10	61.2		16:05-16:10	60.5	
16:10-16:15	60.9		16:10-16:15	60.4	
16:15-16:20	60.3		16:15-16:20	59.5	
16:20-16:25	60.1		16:20-16:25	59.4	
16:25-16:30	60.2		16:25-16:30	59.4	
16:30-16:35	60.1		16:30-16:35	59.1	
16:35-16:40	59.8		16:35-16:40	59.2	
16:40-16:45	60.0		16:40-16:45	59.3	
16:45-16:50	60.0		16:45-16:50	59.4	
16:50-16:55	59.8		16:50-16:55	59.3	
16:55-17:00	60.0		16:55-17:00	59.4	
17:00-17:05	66.3	61.6	17:00-17:05	59.5	60.4
17:05-17:10	60.2		17:05-17:10	59.6	
17:10-17:15	60.1		17:10-17:15	59.5	
17:15-17:20	60.5		17:15-17:20	59.6	
17:20-17:25	61.1		17:20-17:25	60.6	
17:25-17:30	61.0		17:25-17:30	60.5	
17:30-17:35	60.9		17:30-17:35	60.5	
17:35-17:40	60.9		17:35-17:40	60.5	
17:40-17:45	61.0		17:40-17:45	60.5	
17:45-17:50	60.9		17:45-17:50	60.4	
17:50-17:55	60.8		17:50-17:55	60.4	
17:55-18:00	60.1		17:55-18:00	59.4	
18:00-18:05	65.9	61.5	18:00-18:05	59.3	59.6
18:05-18:10	59.9		18:05-18:10	59.4	
18:10-18:15	60.0		18:10-18:15	59.5	
18:15-18:20	60.0		18:15-18:20	59.5	
18:20-18:25	60.1		18:20-18:25	59.6	
18:25-18:30	60.4		18:25-18:30	59.6	
18:30-18:35	60.7		18:30-18:35	59.7	
18:35-18:40	61.3		18:35-18:40	60.9	
18:40-18:45	61.4		18:40-18:45	60.9	
18:45-18:50	61.2		18:45-18:50	60.8	
18:50-18:55	61.2		18:50-18:55	60.8	
18:55-19:00	61.1		18:55-19:00	60.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	60.9	60.8	19:00-19:05	60.5	60.5
19:05-19:10	61.1		19:05-19:10	60.6	
19:10-19:15	61.0		19:10-19:15	60.5	
19:15-19:20	60.9		19:15-19:20	60.5	
19:20-19:25	61.0		19:20-19:25	60.5	
19:25-19:30	61.0		19:25-19:30	60.6	
19:30-19:35	61.0		19:30-19:35	60.6	
19:35-19:40	61.0		19:35-19:40	60.6	
19:40-19:45	61.1		19:40-19:45	60.6	
19:45-19:50	60.9		19:45-19:50	60.3	
19:50-19:55	60.1		19:50-19:55	59.5	
19:55-20:00	60.0		19:55-20:00	59.4	
20:00-20:05	60.1	60.1	20:00-20:05	59.5	59.5
20:05-20:10	60.0		20:05-20:10	59.6	
20:10-20:15	60.2		20:10-20:15	59.6	
20:15-20:20	60.2		20:15-20:20	59.5	
20:20-20:25	60.1		20:20-20:25	59.5	
20:25-20:30	60.0		20:25-20:30	59.4	
20:30-20:35	59.9		20:30-20:35	59.4	
20:35-20:40	59.9		20:35-20:40	59.4	
20:40-20:45	60.2		20:40-20:45	59.5	
20:45-20:50	59.9		20:45-20:50	59.4	
20:50-20:55	60.1		20:50-20:55	59.5	
20:55-21:00	60.2		20:55-21:00	59.4	
21:00-21:05	60.7	60.6	21:00-21:05	59.6	59.6
21:05-21:10	61.1		21:05-21:10	60.6	
21:10-21:15	61.0		21:10-21:15	60.6	
21:15-21:20	61.2		21:15-21:20	60.8	
21:20-21:25	61.2		21:20-21:25	60.8	
21:25-21:30	61.0		21:25-21:30	59.9	
21:30-21:35	60.2		21:30-21:35	59.6	
21:35-21:40	60.4		21:35-21:40	59.6	
21:40-21:45	60.2		21:40-21:45	59.6	
21:45-21:50	60.2		21:45-21:50	59.6	
21:50-21:55	59.8		21:50-21:55	59.4	
21:55-22:00	60.4		21:55-22:00	59.6	
22:00-22:05	61.4	61.1	22:00-22:05	60.9	60.7
22:05-22:10	61.2		22:05-22:10	60.8	
22:10-22:15	61.1		22:10-22:15	60.7	
22:15-22:20	61.2		22:15-22:20	60.7	
22:20-22:25	61.2		22:20-22:25	60.8	
22:25-22:30	61.1		22:25-22:30	60.7	
22:30-22:35	61.0		22:30-22:35	60.6	
22:35-22:40	60.8		22:35-22:40	60.4	
22:40-22:45	61.0		22:40-22:45	60.6	
22:45-22:50	61.1		22:45-22:50	60.6	
22:50-22:55	61.1		22:50-22:55	60.6	
22:55-23:00	61.2		22:55-23:00	60.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	61.1	60.9	23:00-23:05	60.7	59.8
23:05-23:10	61.3		23:05-23:10	60.9	
23:10-23:15	61.0		23:10-23:15	59.8	
23:15-23:20	60.2		23:15-23:20	59.7	
23:20-23:25	60.2		23:20-23:25	59.7	
23:25-23:30	60.3		23:25-23:30	59.7	
23:30-23:35	60.4		23:30-23:35	59.8	
23:35-23:40	60.4		23:35-23:40	59.8	
23:40-23:45	61.2		23:40-23:45	59.9	
23:45-23:50	61.5		23:45-23:50	61.0	
23:50-23:55	61.2		23:50-23:55	60.8	
23:55-00:00	61.2		23:55-00:00	60.8	
00:00-00:05	61.2	61.8	00:00-00:05	60.8	60.7
00:05-00:10	61.2		00:05-00:10	60.8	
00:10-00:15	65.7		00:10-00:15	60.9	
00:15-00:20	61.3		00:15-00:20	60.8	
00:20-00:25	61.4		00:20-00:25	60.9	
00:25-00:30	61.3		00:25-00:30	60.8	
00:30-00:35	61.1		00:30-00:35	60.7	
00:35-00:40	61.1		00:35-00:40	60.7	
00:40-00:45	61.2		00:40-00:45	60.7	
00:45-00:50	61.2		00:45-00:50	60.7	
00:50-00:55	61.2		00:50-00:55	60.7	
00:55-01:00	61.1		00:55-01:00	60.1	
01:00-01:05	60.2	60.9	01:00-01:05	59.7	59.9
01:05-01:10	60.3		01:05-01:10	59.8	
01:10-01:15	60.2		01:10-01:15	59.7	
01:15-01:20	60.2		01:15-01:20	59.7	
01:20-01:25	60.5		01:20-01:25	59.9	
01:25-01:30	61.0		01:25-01:30	59.9	
01:30-01:35	61.3		01:30-01:35	60.9	
01:35-01:40	61.3		01:35-01:40	60.9	
01:40-01:45	61.2		01:40-01:45	60.8	
01:45-01:50	61.4		01:45-01:50	61.0	
01:50-01:55	61.3		01:50-01:55	60.9	
01:55-02:00	61.2		01:55-02:00	60.9	
02:00-02:05	61.3	61.6	02:00-02:05	60.9	61.1
02:05-02:10	61.4		02:05-02:10	60.9	
02:10-02:15	61.5		02:10-02:15	61.1	
02:15-02:20	61.7		02:15-02:20	61.1	
02:20-02:25	61.3		02:20-02:25	60.9	
02:25-02:30	61.6		02:25-02:30	61.1	
02:30-02:35	61.5		02:30-02:35	61.1	
02:35-02:40	61.6		02:35-02:40	61.2	
02:40-02:45	61.7		02:40-02:45	61.3	
02:45-02:50	61.3		02:45-02:50	60.8	
02:50-02:55	61.7		02:50-02:55	61.0	
02:55-03:00	62.0		02:55-03:00	61.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.5	62.3	03:00-03:05	60.4	61.4
03:05-03:10	61.1		03:05-03:10	60.5	
03:10-03:15	62.0		03:10-03:15	60.7	
03:15-03:20	62.7		03:15-03:20	62.2	
03:20-03:25	62.9		03:20-03:25	62.4	
03:25-03:30	63.0		03:25-03:30	62.4	
03:30-03:35	62.5		03:30-03:35	61.5	
03:35-03:40	62.5		03:35-03:40	61.4	
03:40-03:45	63.3		03:40-03:45	62.6	
03:45-03:50	62.8		03:45-03:50	62.1	
03:50-03:55	61.5		03:50-03:55	61.0	
03:55-04:00	61.6		03:55-04:00	61.1	
04:00-04:05	61.6	62.8	04:00-04:05	61.2	60.9
04:05-04:10	61.6		04:05-04:10	61.2	
04:10-04:15	61.6		04:10-04:15	61.1	
04:15-04:20	61.6		04:15-04:20	61.2	
04:20-04:25	61.8		04:20-04:25	61.2	
04:25-04:30	61.8		04:25-04:30	61.2	
04:30-04:35	61.5		04:30-04:35	60.7	
04:35-04:40	61.1		04:35-04:40	60.3	
04:40-04:45	66.5		04:40-04:45	60.6	
04:45-04:50	66.5		04:45-04:50	60.9	
04:50-04:55	60.9		04:50-04:55	60.4	
04:55-05:00	60.9		04:55-05:00	60.2	
05:00-05:05	61.4	61.4	05:00-05:05	60.4	60.3
05:05-05:10	61.8		05:05-05:10	61.1	
05:10-05:15	62.2		05:10-05:15	61.3	
05:15-05:20	61.9		05:15-05:20	61.2	
05:20-05:25	62.0		05:20-05:25	61.0	
05:25-05:30	61.8		05:25-05:30	61.0	
05:30-05:35	61.8		05:30-05:35	60.3	
05:35-05:40	61.1		05:35-05:40	59.9	
05:40-05:45	60.5		05:40-05:45	59.8	
05:45-05:50	60.1		05:45-05:50	59.5	
05:50-05:55	60.0		05:50-05:55	59.4	
05:55-06:00	60.9		05:55-06:00	59.8	
06:00-06:05	61.7	65.0	06:00-06:05	59.8	60.5
06:05-06:10	64.8		06:05-06:10	62.9	
06:10-06:15	67.1		06:10-06:15	65.4	
06:15-06:20	69.2		06:15-06:20	60.6	
06:20-06:25	60.8		06:20-06:25	60.1	
06:25-06:30	60.6		06:25-06:30	59.7	
06:30-06:35	65.5		06:30-06:35	59.4	
06:35-06:40	64.3		06:35-06:40	60.7	
06:40-06:45	64.8		06:40-06:45	60.5	
06:45-06:50	64.2		06:45-06:50	61.3	
06:50-06:55	63.1		06:50-06:55	60.5	
06:55-07:00	65.3		06:55-07:00	60.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	64.3	74.0	07:00-07:05	59.2	61.0
07:05-07:10	63.5		07:05-07:10	59.0	
07:10-07:15	65.8		07:10-07:15	59.4	
07:15-07:20	77.6		07:15-07:20	64.8	
07:20-07:25	80.8		07:20-07:25	69.8	
07:25-07:30	80.1		07:25-07:30	70.1	
07:30-07:35	69.3		07:30-07:35	61.2	
07:35-07:40	61.5		07:35-07:40	61.0	
07:40-07:45	61.3		07:40-07:45	60.8	
07:45-07:50	61.5		07:45-07:50	61.0	
07:50-07:55	61.5		07:50-07:55	61.0	
07:55-08:00	61.6		07:55-08:00	60.9	
08:00-08:05	62.0	62.5	08:00-08:05	60.9	60.8
08:05-08:10	61.5		08:05-08:10	60.8	
08:10-08:15	61.4		08:10-08:15	60.8	
08:15-08:20	63.1		08:15-08:20	60.9	
08:20-08:25	61.4		08:20-08:25	60.9	
08:25-08:30	61.4		08:25-08:30	60.9	
08:30-08:35	62.2		08:30-08:35	60.9	
08:35-08:40	67.1		08:35-08:40	60.9	
08:40-08:45	61.3		08:40-08:45	60.8	
08:45-08:50	61.3		08:45-08:50	60.8	
08:50-08:55	62.7		08:50-08:55	59.6	
08:55-09:00	60.0		08:55-09:00	59.4	
09:00-09:05	60.3	61.4	09:00-09:05	59.5	60.6
09:05-09:10	60.2		09:05-09:10	59.5	
09:10-09:15	61.7		09:10-09:15	59.5	
09:15-09:20	63.8		09:15-09:20	59.8	
09:20-09:25	61.6		09:20-09:25	60.7	
09:25-09:30	61.2		09:25-09:30	60.7	
09:30-09:35	61.3		09:30-09:35	60.6	
09:35-09:40	61.3		09:35-09:40	60.6	
09:40-09:45	61.2		09:40-09:45	60.7	
09:45-09:50	61.3		09:45-09:50	60.8	
09:50-09:55	61.1		09:50-09:55	60.6	
09:55-10:00	61.2		09:55-10:00	60.7	
10:00-10:05	62.5	61.1	10:00-10:05	60.7	60.5
10:05-10:10	61.1		10:05-10:10	60.6	
10:10-10:15	61.0		10:10-10:15	60.5	
10:15-10:20	61.3		10:15-10:20	60.7	
10:20-10:25	61.4		10:20-10:25	60.6	
10:25-10:30	62.6		10:25-10:30	60.7	
10:30-10:35	61.9		10:30-10:35	60.6	
10:35-10:40	60.2		10:35-10:40	59.4	
10:40-10:45	60.2		10:40-10:45	59.4	
10:45-10:50	59.9		10:45-10:50	59.4	
10:50-10:55	60.1		10:50-10:55	59.5	
10:55-11:00	60.1		10:55-11:00	59.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	59.9	61.1	11:00-11:05	59.3	60.6
11:05-11:10	60.7		11:05-11:10	60.1	
11:10-11:15	61.0		11:10-11:15	60.5	
11:15-11:20	61.0		11:15-11:20	60.5	
11:20-11:25	61.1		11:20-11:25	60.5	
11:25-11:30	61.2		11:25-11:30	60.6	
11:30-11:35	61.4		11:30-11:35	60.8	
11:35-11:40	61.3		11:35-11:40	60.8	
11:40-11:45	61.2		11:40-11:45	60.6	
11:45-11:50	61.2		11:45-11:50	60.7	
11:50-11:55	61.5		11:50-11:55	60.9	
11:55-12:00	61.3		11:55-12:00	60.8	
12:00-12:05	64.0	69.2	12:00-12:05	60.8	59.9
12:05-12:10	61.4		12:05-12:10	60.7	
12:10-12:15	65.3		12:10-12:15	64.0	
12:15-12:20	75.3		12:15-12:20	64.7	
12:20-12:25	74.5		12:20-12:25	63.2	
12:25-12:30	72.5		12:25-12:30	59.9	
12:30-12:35	60.3		12:30-12:35	59.6	
12:35-12:40	60.0		12:35-12:40	59.4	
12:40-12:45	60.1		12:40-12:45	59.5	
12:45-12:50	60.2		12:45-12:50	59.4	
12:50-12:55	68.7		12:50-12:55	59.5	
12:55-13:00	61.2		12:55-13:00	60.6	
13:00-13:05	61.3	61.0	13:00-13:05	60.5	60.5
13:05-13:10	61.0		13:05-13:10	60.4	
13:10-13:15	61.4		13:10-13:15	60.4	
13:15-13:20	61.1		13:15-13:20	60.5	
13:20-13:25	60.8		13:20-13:25	60.4	
13:25-13:30	60.8		13:25-13:30	60.3	
13:30-13:35	60.9		13:30-13:35	60.4	
13:35-13:40	61.0		13:35-13:40	60.5	
13:40-13:45	61.0		13:40-13:45	60.6	
13:45-13:50	61.1		13:45-13:50	60.6	
13:50-13:55	61.0		13:50-13:55	60.5	
13:55-14:00	60.9		13:55-14:00	60.5	
14:00-14:05	60.9	60.5	14:00-14:05	60.4	59.3
14:05-14:10	61.0		14:05-14:10	60.4	
14:10-14:15	59.8		14:10-14:15	59.1	
14:15-14:20	60.0		14:15-14:20	59.3	
14:20-14:25	59.6		14:20-14:25	59.1	
14:25-14:30	60.1		14:25-14:30	59.2	
14:30-14:35	60.6		14:30-14:35	59.1	
14:35-14:40	59.8		14:35-14:40	59.3	
14:40-14:45	60.9		14:40-14:45	60.3	
14:45-14:50	61.0		14:45-14:50	60.4	
14:50-14:55	61.0		14:50-14:55	60.5	
14:55-15:00	61.1		14:55-15:00	60.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	60.9	60.6	15:00-15:05	60.5	59.5
15:05-15:10	61.0		15:05-15:10	60.5	
15:10-15:15	61.1		15:10-15:15	60.6	
15:15-15:20	61.0		15:15-15:20	60.5	
15:20-15:25	61.2		15:20-15:25	60.7	
15:25-15:30	61.3		15:25-15:30	60.7	
15:30-15:35	60.6		15:30-15:35	59.4	
15:35-15:40	60.5		15:35-15:40	59.5	
15:40-15:45	60.0		15:40-15:45	59.3	
15:45-15:50	59.9		15:45-15:50	59.3	
15:50-15:55	60.0		15:50-15:55	59.2	
15:55-16:00	59.9		15:55-16:00	59.3	
Leq 24 hr		64.3			
Ldn		69.2			
Lmax		98.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10-11/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	60.0	60.9	16:00-16:05	59.4	59.4
16:05-16:10	59.9		16:05-16:10	59.4	
16:10-16:15	59.8		16:10-16:15	59.3	
16:15-16:20	59.9		16:15-16:20	59.3	
16:20-16:25	65.4		16:20-16:25	59.4	
16:25-16:30	59.9		16:25-16:30	59.4	
16:30-16:35	59.8		16:30-16:35	59.3	
16:35-16:40	59.8		16:35-16:40	59.3	
16:40-16:45	60.0		16:40-16:45	59.4	
16:45-16:50	59.9		16:45-16:50	59.4	
16:50-16:55	61.1		16:50-16:55	60.5	
16:55-17:00	61.2		16:55-17:00	60.8	
17:00-17:05	61.3	61.3	17:00-17:05	60.8	60.8
17:05-17:10	61.2		17:05-17:10	60.7	
17:10-17:15	61.4		17:10-17:15	60.8	
17:15-17:20	61.2		17:15-17:20	60.6	
17:20-17:25	61.2		17:20-17:25	60.7	
17:25-17:30	61.2		17:25-17:30	60.7	
17:30-17:35	61.2		17:30-17:35	60.8	
17:35-17:40	61.3		17:35-17:40	60.8	
17:40-17:45	61.3		17:40-17:45	60.9	
17:45-17:50	61.3		17:45-17:50	60.8	
17:50-17:55	61.2		17:50-17:55	60.8	
17:55-18:00	61.3		17:55-18:00	60.8	
18:00-18:05	61.2	60.8	18:00-18:05	60.8	59.7
18:05-18:10	61.1		18:05-18:10	60.6	
18:10-18:15	60.5		18:10-18:15	59.6	
18:15-18:20	60.2		18:15-18:20	59.5	
18:20-18:25	60.1		18:20-18:25	59.4	
18:25-18:30	60.2		18:25-18:30	59.5	
18:30-18:35	60.2		18:30-18:35	59.6	
18:35-18:40	60.3		18:35-18:40	59.7	
18:40-18:45	61.2		18:40-18:45	60.4	
18:45-18:50	61.3		18:45-18:50	60.8	
18:50-18:55	61.3		18:50-18:55	60.8	
18:55-19:00	61.2		18:55-19:00	60.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	61.2	61.3	19:00-19:05	60.8	60.8
19:05-19:10	61.2		19:05-19:10	60.8	
19:10-19:15	61.2		19:10-19:15	60.8	
19:15-19:20	61.3		19:15-19:20	60.8	
19:20-19:25	61.3		19:20-19:25	60.8	
19:25-19:30	61.3		19:25-19:30	60.9	
19:30-19:35	61.6		19:30-19:35	60.9	
19:35-19:40	61.3		19:35-19:40	60.8	
19:40-19:45	61.2		19:40-19:45	60.8	
19:45-19:50	61.1		19:45-19:50	60.7	
19:50-19:55	61.3		19:50-19:55	60.8	
19:55-20:00	61.3		19:55-20:00	60.8	
20:00-20:05	61.3	60.9	20:00-20:05	60.7	59.8
20:05-20:10	60.7		20:05-20:10	59.6	
20:10-20:15	60.2		20:10-20:15	59.5	
20:15-20:20	60.2		20:15-20:20	59.6	
20:20-20:25	60.4		20:20-20:25	59.7	
20:25-20:30	60.5		20:25-20:30	59.8	
20:30-20:35	60.2		20:30-20:35	59.7	
20:35-20:40	61.2		20:35-20:40	60.0	
20:40-20:45	61.5		20:40-20:45	60.9	
20:45-20:50	61.3		20:45-20:50	60.8	
20:50-20:55	61.5		20:50-20:55	60.9	
20:55-21:00	61.4		20:55-21:00	61.0	
21:00-21:05	61.3	61.4	21:00-21:05	60.9	60.9
21:05-21:10	61.4		21:05-21:10	60.9	
21:10-21:15	61.5		21:10-21:15	61.0	
21:15-21:20	61.5		21:15-21:20	60.9	
21:20-21:25	61.5		21:20-21:25	61.0	
21:25-21:30	61.5		21:25-21:30	61.0	
21:30-21:35	61.3		21:30-21:35	60.9	
21:35-21:40	61.2		21:35-21:40	60.9	
21:40-21:45	61.5		21:40-21:45	60.9	
21:45-21:50	61.3		21:45-21:50	60.9	
21:50-21:55	61.5		21:50-21:55	61.0	
21:55-22:00	61.6		21:55-22:00	61.0	
22:00-22:05	61.6	60.8	22:00-22:05	61.1	59.9
22:05-22:10	60.7		22:05-22:10	60.0	
22:10-22:15	60.4		22:10-22:15	59.8	
22:15-22:20	60.4		22:15-22:20	59.9	
22:20-22:25	60.4		22:20-22:25	59.8	
22:25-22:30	60.6		22:25-22:30	59.9	
22:30-22:35	60.3		22:30-22:35	59.8	
22:35-22:40	60.3		22:35-22:40	59.7	
22:40-22:45	60.2		22:40-22:45	59.7	
22:45-22:50	61.1		22:45-22:50	60.0	
22:50-22:55	61.3		22:50-22:55	60.9	
22:55-23:00	61.5		22:55-23:00	60.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	61.4	61.5	23:00-23:05	60.8	61.0
23:05-23:10	61.3		23:05-23:10	60.9	
23:10-23:15	61.4		23:10-23:15	61.0	
23:15-23:20	61.6		23:15-23:20	61.0	
23:20-23:25	61.4		23:20-23:25	61.0	
23:25-23:30	61.5		23:25-23:30	61.0	
23:30-23:35	61.5		23:30-23:35	61.1	
23:35-23:40	61.6		23:35-23:40	61.1	
23:40-23:45	61.6		23:40-23:45	61.2	
23:45-23:50	61.6		23:45-23:50	61.2	
23:50-23:55	61.5		23:50-23:55	61.1	
23:55-00:00	61.5		23:55-00:00	61.1	
00:00-00:05	61.8	62.5	00:00-00:05	61.3	60.1
00:05-00:10	68.9		00:05-00:10	61.1	
00:10-00:15	61.3		00:10-00:15	60.1	
00:15-00:20	60.6		00:15-00:20	60.1	
00:20-00:25	60.4		00:20-00:25	59.8	
00:25-00:30	60.2		00:25-00:30	59.7	
00:30-00:35	60.2		00:30-00:35	59.7	
00:35-00:40	60.3		00:35-00:40	59.8	
00:40-00:45	60.8		00:40-00:45	59.8	
00:45-00:50	61.5		00:45-00:50	61.1	
00:50-00:55	61.5		00:50-00:55	61.1	
00:55-01:00	61.5		00:55-01:00	61.1	
01:00-01:05	61.5	61.8	01:00-01:05	61.0	61.3
01:05-01:10	61.5		01:05-01:10	61.1	
01:10-01:15	61.6		01:10-01:15	61.2	
01:15-01:20	61.6		01:15-01:20	61.2	
01:20-01:25	61.7		01:20-01:25	61.2	
01:25-01:30	61.7		01:25-01:30	61.3	
01:30-01:35	61.8		01:30-01:35	61.4	
01:35-01:40	62.0		01:35-01:40	61.5	
01:40-01:45	62.1		01:40-01:45	61.6	
01:45-01:50	62.2		01:45-01:50	61.7	
01:50-01:55	62.1		01:50-01:55	61.6	
01:55-02:00	62.0		01:55-02:00	61.5	
02:00-02:05	62.1	61.1	02:00-02:05	61.6	60.1
02:05-02:10	61.9		02:05-02:10	60.7	
02:10-02:15	60.6		02:10-02:15	60.1	
02:15-02:20	60.4		02:15-02:20	59.8	
02:20-02:25	60.2		02:20-02:25	59.6	
02:25-02:30	60.2		02:25-02:30	59.6	
02:30-02:35	60.1		02:30-02:35	59.6	
02:35-02:40	60.8		02:35-02:40	59.8	
02:40-02:45	61.3		02:40-02:45	60.9	
02:45-02:50	61.4		02:45-02:50	60.9	
02:50-02:55	61.4		02:50-02:55	61.0	
02:55-03:00	61.6		02:55-03:00	61.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.5	61.6	03:00-03:05	61.1	61.1
03:05-03:10	61.3		03:05-03:10	60.9	
03:10-03:15	61.6		03:10-03:15	61.1	
03:15-03:20	61.4		03:15-03:20	60.9	
03:20-03:25	61.3		03:20-03:25	60.9	
03:25-03:30	61.5		03:25-03:30	61.1	
03:30-03:35	61.5		03:30-03:35	61.1	
03:35-03:40	61.7		03:35-03:40	61.3	
03:40-03:45	61.8		03:40-03:45	61.3	
03:45-03:50	61.6		03:45-03:50	61.2	
03:50-03:55	61.8		03:50-03:55	61.4	
03:55-04:00	61.8		03:55-04:00	61.3	
04:00-04:05	61.7	62.3	04:00-04:05	60.8	60.4
04:05-04:10	60.8		04:05-04:10	60.3	
04:10-04:15	66.9		04:10-04:15	60.4	
04:15-04:20	60.9		04:15-04:20	60.3	
04:20-04:25	61.2		04:20-04:25	60.2	
04:25-04:30	61.0		04:25-04:30	60.1	
04:30-04:35	61.4		04:30-04:35	60.4	
04:35-04:40	61.9		04:35-04:40	61.4	
04:40-04:45	62.0		04:40-04:45	61.3	
04:45-04:50	62.2		04:45-04:50	61.3	
04:50-04:55	62.0		04:50-04:55	61.2	
04:55-05:00	61.5		04:55-05:00	61.1	
05:00-05:05	62.2	61.6	05:00-05:05	61.2	61.0
05:05-05:10	61.8		05:05-05:10	61.2	
05:10-05:15	61.6		05:10-05:15	61.0	
05:15-05:20	61.5		05:15-05:20	61.0	
05:20-05:25	61.5		05:20-05:25	61.1	
05:25-05:30	61.5		05:25-05:30	61.1	
05:30-05:35	61.6		05:30-05:35	61.0	
05:35-05:40	61.6		05:35-05:40	61.0	
05:40-05:45	61.6		05:40-05:45	61.0	
05:45-05:50	61.6		05:45-05:50	61.0	
05:50-05:55	61.4		05:50-05:55	60.8	
05:55-06:00	61.8		05:55-06:00	60.8	
06:00-06:05	60.3	62.8	06:00-06:05	59.6	59.9
06:05-06:10	60.0		06:05-06:10	59.5	
06:10-06:15	63.5		06:10-06:15	59.6	
06:15-06:20	64.5		06:15-06:20	59.9	
06:20-06:25	60.3		06:20-06:25	59.6	
06:25-06:30	60.2		06:25-06:30	59.5	
06:30-06:35	61.8		06:30-06:35	60.8	
06:35-06:40	62.2		06:35-06:40	60.8	
06:40-06:45	61.2		06:40-06:45	60.6	
06:45-06:50	66.2		06:45-06:50	60.9	
06:50-06:55	64.8		06:50-06:55	60.9	
06:55-07:00	63.0		06:55-07:00	60.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	71.5	66.8	07:00-07:05	62.9	60.8
07:05-07:10	71.7		07:05-07:10	62.2	
07:10-07:15	69.5		07:10-07:15	64.5	
07:15-07:20	61.6		07:15-07:20	60.8	
07:20-07:25	62.2		07:20-07:25	60.9	
07:25-07:30	65.0		07:25-07:30	60.8	
07:30-07:35	66.1		07:30-07:35	60.8	
07:35-07:40	62.2		07:35-07:40	60.7	
07:40-07:45	61.6		07:40-07:45	60.8	
07:45-07:50	64.5		07:45-07:50	60.8	
07:50-07:55	61.4		07:50-07:55	60.8	
07:55-08:00	61.2		07:55-08:00	60.1	
08:00-08:05	60.4	65.9	08:00-08:05	59.6	59.8
08:05-08:10	70.2		08:05-08:10	59.4	
08:10-08:15	60.6		08:10-08:15	59.3	
08:15-08:20	65.5		08:15-08:20	59.8	
08:20-08:25	67.6		08:20-08:25	59.8	
08:25-08:30	68.2		08:25-08:30	59.7	
08:30-08:35	67.9		08:30-08:35	60.9	
08:35-08:40	67.0		08:35-08:40	61.2	
08:40-08:45	63.7		08:40-08:45	60.8	
08:45-08:50	61.8		08:45-08:50	60.7	
08:50-08:55	61.3		08:50-08:55	60.7	
08:55-09:00	61.1		08:55-09:00	60.6	
09:00-09:05	62.0	62.4	09:00-09:05	60.6	60.4
09:05-09:10	61.0		09:05-09:10	60.5	
09:10-09:15	63.7		09:10-09:15	60.7	
09:15-09:20	61.1		09:15-09:20	60.5	
09:20-09:25	65.3		09:20-09:25	60.6	
09:25-09:30	65.6		09:25-09:30	60.4	
09:30-09:35	61.0		09:30-09:35	60.4	
09:35-09:40	60.8		09:35-09:40	60.4	
09:40-09:45	60.7		09:40-09:45	60.3	
09:45-09:50	61.0		09:45-09:50	60.4	
09:50-09:55	61.3		09:50-09:55	60.2	
09:55-10:00	59.8		09:55-10:00	59.2	
10:00-10:05	59.8	60.7	10:00-10:05	59.2	60.4
10:05-10:10	59.6		10:05-10:10	59.0	
10:10-10:15	59.7		10:10-10:15	59.1	
10:15-10:20	61.6		10:15-10:20	59.1	
10:20-10:25	60.1		10:20-10:25	59.2	
10:25-10:30	61.1		10:25-10:30	60.5	
10:30-10:35	61.0		10:30-10:35	60.5	
10:35-10:40	61.0		10:35-10:40	60.5	
10:40-10:45	60.9		10:40-10:45	60.4	
10:45-10:50	61.0		10:45-10:50	60.4	
10:50-10:55	61.0		10:50-10:55	60.5	
10:55-11:00	61.1		10:55-11:00	60.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	61.2	61.6	11:00-11:05	60.4	60.4
11:05-11:10	61.1		11:05-11:10	60.4	
11:10-11:15	61.8		11:10-11:15	60.6	
11:15-11:20	61.2		11:15-11:20	60.5	
11:20-11:25	61.4		11:20-11:25	60.4	
11:25-11:30	60.9		11:25-11:30	60.4	
11:30-11:35	61.2		11:30-11:35	60.5	
11:35-11:40	61.2		11:35-11:40	60.7	
11:40-11:45	61.3		11:40-11:45	60.7	
11:45-11:50	61.9		11:45-11:50	60.7	
11:50-11:55	62.0		11:50-11:55	59.5	
11:55-12:00	63.3		11:55-12:00	59.3	
12:00-12:05	60.0	60.9	12:00-12:05	59.4	60.4
12:05-12:10	59.8		12:05-12:10	59.3	
12:10-12:15	60.1		12:10-12:15	59.4	
12:15-12:20	60.3		12:15-12:20	59.5	
12:20-12:25	61.3		12:20-12:25	60.6	
12:25-12:30	62.3		12:25-12:30	60.6	
12:30-12:35	61.0		12:30-12:35	60.4	
12:35-12:40	60.8		12:35-12:40	60.4	
12:40-12:45	61.1		12:40-12:45	60.6	
12:45-12:50	61.1		12:45-12:50	60.6	
12:50-12:55	61.2		12:50-12:55	60.7	
12:55-13:00	61.2		12:55-13:00	60.5	
13:00-13:05	61.0	61.3	13:00-13:05	60.4	60.5
13:05-13:10	61.1		13:05-13:10	60.7	
13:10-13:15	61.2		13:10-13:15	60.7	
13:15-13:20	61.2		13:15-13:20	60.6	
13:20-13:25	61.0		13:20-13:25	60.5	
13:25-13:30	61.1		13:25-13:30	60.5	
13:30-13:35	65.0		13:30-13:35	60.5	
13:35-13:40	61.0		13:35-13:40	60.5	
13:40-13:45	60.3		13:40-13:45	59.4	
13:45-13:50	59.8		13:45-13:50	59.2	
13:50-13:55	59.7		13:50-13:55	59.0	
13:55-14:00	59.8		13:55-14:00	59.2	
14:00-14:05	63.4	62.0	14:00-14:05	59.4	60.5
14:05-14:10	60.2		14:05-14:10	59.4	
14:10-14:15	60.9		14:10-14:15	59.9	
14:15-14:20	61.2		14:15-14:20	60.6	
14:20-14:25	61.2		14:20-14:25	60.7	
14:25-14:30	61.2		14:25-14:30	60.7	
14:30-14:35	61.0		14:30-14:35	60.5	
14:35-14:40	65.0		14:35-14:40	60.5	
14:40-14:45	61.2		14:40-14:45	60.7	
14:45-14:50	63.9		14:45-14:50	60.8	
14:50-14:55	61.1		14:50-14:55	60.5	
14:55-15:00	61.2		14:55-15:00	60.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	61.2	61.4	15:00-15:05	60.6	60.0
15:05-15:10	61.0		15:05-15:10	60.5	
15:10-15:15	61.1		15:10-15:15	60.6	
15:15-15:20	65.4		15:15-15:20	60.6	
15:20-15:25	61.0		15:20-15:25	60.5	
15:25-15:30	60.9		15:25-15:30	60.4	
15:30-15:35	61.2		15:30-15:35	60.0	
15:35-15:40	60.5		15:35-15:40	60.0	
15:40-15:45	60.3		15:40-15:45	59.7	
15:45-15:50	60.1		15:45-15:50	59.6	
15:50-15:55	60.1		15:50-15:55	59.6	
15:55-16:00	60.2		15:55-16:00	59.7	
Leq 24 hr		62.2			
Ldn		68.3			
Lmax		97.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prpaporn Ngopoi)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: XXXXXXXXXX				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	60.761.5	16:00-16:05	59.7	61.0	
16:05-16:10	61.4	16:05-16:10	61.0		
16:10-16:15	61.4	16:10-16:15	61.0		
16:15-16:20	61.4	16:15-16:20	61.0		
16:20-16:25	61.4	16:20-16:25	60.9		
16:25-16:30	61.4	16:25-16:30	61.0		
16:30-16:35	61.5	16:30-16:35	61.1		
16:35-16:40	61.5	16:35-16:40	61.1		
16:40-16:45	61.6	16:40-16:45	61.1		
16:45-16:50	61.6	16:45-16:50	61.2		
16:50-16:55	61.7	16:50-16:55	61.3		
16:55-17:00	61.9	16:55-17:00	61.4		
17:00-17:05	62.0	61.2	17:00-17:05	61.5	60.0
17:05-17:10	62.1		17:05-17:10	61.6	
17:10-17:15	62.0		17:10-17:15	61.5	
17:15-17:20	61.9		17:15-17:20	61.4	
17:20-17:25	62.0		17:20-17:25	61.5	
17:25-17:30	61.8		17:25-17:30	60.6	
17:30-17:35	60.5		17:30-17:35	60.0	
17:35-17:40	60.3		17:35-17:40	59.7	
17:40-17:45	60.1		17:40-17:45	59.5	
17:45-17:50	60.1		17:45-17:50	59.5	
17:50-17:55	60.0		17:50-17:55	59.5	
17:55-18:00	60.7		17:55-18:00	59.7	
18:00-18:05	61.2	61.4	18:00-18:05	60.8	60.9
18:05-18:10	61.3		18:05-18:10	60.8	
18:10-18:15	61.3		18:10-18:15	60.9	
18:15-18:20	61.5		18:15-18:20	60.9	
18:20-18:25	61.4		18:20-18:25	61.0	
18:25-18:30	61.2		18:25-18:30	60.8	
18:30-18:35	61.5		18:30-18:35	61.0	
18:35-18:40	61.3		18:35-18:40	60.8	
18:40-18:45	61.2		18:40-18:45	60.8	
18:45-18:50	61.4		18:45-18:50	61.0	
18:50-18:55	61.4		18:50-18:55	61.0	
18:55-19:00	61.6		18:55-19:00	61.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	61.7	61.3	19:00-19:05	61.2	60.3
19:05-19:10	61.5		19:05-19:10	61.1	
19:10-19:15	61.7		19:10-19:15	61.3	
19:15-19:20	61.7		19:15-19:20	61.2	
19:20-19:25	61.6		19:20-19:25	60.7	
19:25-19:30	60.7		19:25-19:30	60.2	
19:30-19:35	66.8		19:30-19:35	60.3	
19:35-19:40	60.8		19:35-19:40	60.2	
19:40-19:45	61.1		19:40-19:45	60.1	
19:45-19:50	60.9		19:45-19:50	60.0	
19:50-19:55	61.3		19:50-19:55	60.3	
19:55-20:00	61.8		19:55-20:00	61.3	
20:00-20:05	61.9	61.7	20:00-20:05	61.2	61.0
20:05-20:10	62.1		20:05-20:10	61.2	
20:10-20:15	61.9		20:10-20:15	61.1	
20:15-20:20	61.4		20:15-20:20	61.0	
20:20-20:25	62.1		20:20-20:25	61.1	
20:25-20:30	61.7		20:25-20:30	61.1	
20:30-20:35	61.5		20:30-20:35	60.9	
20:35-20:40	61.4		20:35-20:40	60.9	
20:40-20:45	61.4		20:40-20:45	61.0	
20:45-20:50	61.4		20:45-20:50	61.0	
20:50-20:55	61.5		20:50-20:55	60.9	
20:55-21:00	61.5		20:55-21:00	60.9	
21:00-21:05	61.5	61.7	21:00-21:05	60.9	59.8
21:05-21:10	61.5		21:05-21:10	60.9	
21:10-21:15	61.3		21:10-21:15	60.7	
21:15-21:20	61.7		21:15-21:20	60.7	
21:20-21:25	60.2		21:20-21:25	59.5	
21:25-21:30	59.9		21:25-21:30	59.4	
21:30-21:35	63.4		21:30-21:35	59.5	
21:35-21:40	64.4		21:35-21:40	59.8	
21:40-21:45	60.2		21:40-21:45	59.5	
21:45-21:50	60.1		21:45-21:50	59.4	
21:50-21:55	61.7		21:50-21:55	60.7	
21:55-22:00	62.1		21:55-22:00	60.7	
22:00-22:05	61.1	66.9	22:00-22:05	60.5	60.8
22:05-22:10	66.1		22:05-22:10	60.8	
22:10-22:15	64.7		22:10-22:15	60.8	
22:15-22:20	62.9		22:15-22:20	60.8	
22:20-22:25	71.4		22:20-22:25	62.8	
22:25-22:30	71.6		22:25-22:30	62.1	
22:30-22:35	69.4		22:30-22:35	64.4	
22:35-22:40	61.5		22:35-22:40	60.7	
22:40-22:45	62.1		22:40-22:45	60.8	
22:45-22:50	64.9		22:45-22:50	60.7	
22:50-22:55	66.0		22:50-22:55	60.7	
22:55-23:00	62.1		22:55-23:00	60.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	61.5	65.8	23:00-23:05	60.7	59.7
23:05-23:10	64.4		23:05-23:10	60.7	
23:10-23:15	61.3		23:10-23:15	60.7	
23:15-23:20	61.1		23:15-23:20	60.0	
23:20-23:25	60.3		23:20-23:25	59.5	
23:25-23:30	70.1		23:25-23:30	59.3	
23:30-23:35	60.5		23:30-23:35	59.2	
23:35-23:40	65.4		23:35-23:40	59.7	
23:40-23:45	67.5		23:40-23:45	59.7	
23:45-23:50	68.1		23:45-23:50	59.6	
23:50-23:55	67.8		23:50-23:55	60.8	
23:55-00:00	66.9		23:55-00:00	61.1	
00:00-00:05	63.6	62.6	00:00-00:05	60.7	60.5
00:05-00:10	61.7		00:05-00:10	60.6	
00:10-00:15	61.2		00:10-00:15	60.6	
00:15-00:20	61.0		00:15-00:20	60.5	
00:20-00:25	61.9		00:20-00:25	60.5	
00:25-00:30	60.9		00:25-00:30	60.4	
00:30-00:35	63.6		00:30-00:35	60.6	
00:35-00:40	61.0		00:35-00:40	60.4	
00:40-00:45	65.2		00:40-00:45	60.5	
00:45-00:50	65.5		00:45-00:50	60.3	
00:50-00:55	60.9		00:50-00:55	60.3	
00:55-01:00	60.7		00:55-01:00	60.3	
01:00-01:05	60.6	60.5	01:00-01:05	60.2	59.1
01:05-01:10	60.9		01:05-01:10	60.3	
01:10-01:15	61.2		01:10-01:15	60.1	
01:15-01:20	59.7		01:15-01:20	59.1	
01:20-01:25	59.7		01:20-01:25	59.1	
01:25-01:30	59.5		01:25-01:30	58.9	
01:30-01:35	59.6		01:30-01:35	59.0	
01:35-01:40	61.5		01:35-01:40	59.0	
01:40-01:45	60.0		01:40-01:45	59.1	
01:45-01:50	61.0		01:45-01:50	60.4	
01:50-01:55	60.9		01:50-01:55	60.4	
01:55-02:00	60.9		01:55-02:00	60.4	
02:00-02:05	60.8	61.1	02:00-02:05	60.3	60.3
02:05-02:10	60.9		02:05-02:10	60.3	
02:10-02:15	60.9		02:10-02:15	60.4	
02:15-02:20	61.0		02:15-02:20	60.5	
02:20-02:25	61.1		02:20-02:25	60.3	
02:25-02:30	61.0		02:25-02:30	60.3	
02:30-02:35	61.7		02:30-02:35	60.5	
02:35-02:40	61.1		02:35-02:40	60.4	
02:40-02:45	61.3		02:40-02:45	60.3	
02:45-02:50	60.8		02:45-02:50	60.3	
02:50-02:55	61.1		02:50-02:55	60.4	
02:55-03:00	61.1		02:55-03:00	60.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.2	61.2	03:00-03:05	60.6	59.4
03:05-03:10	61.8		03:05-03:10	60.6	
03:10-03:15	61.9		03:10-03:15	59.4	
03:15-03:20	63.2		03:15-03:20	59.2	
03:20-03:25	59.9		03:20-03:25	59.3	
03:25-03:30	59.7		03:25-03:30	59.2	
03:30-03:35	60.0		03:30-03:35	59.3	
03:35-03:40	60.2		03:35-03:40	59.4	
03:40-03:45	61.2		03:40-03:45	60.5	
03:45-03:50	62.2		03:45-03:50	60.5	
03:50-03:55	60.9		03:50-03:55	60.3	
03:55-04:00	60.7		03:55-04:00	60.3	
04:00-04:05	61.0	61.5	04:00-04:05	60.5	60.4
04:05-04:10	61.0		04:05-04:10	60.5	
04:10-04:15	61.1		04:10-04:15	60.6	
04:15-04:20	61.1		04:15-04:20	60.4	
04:20-04:25	60.9		04:20-04:25	60.3	
04:25-04:30	61.0		04:25-04:30	60.6	
04:30-04:35	61.1		04:30-04:35	60.6	
04:35-04:40	61.1		04:35-04:40	60.5	
04:40-04:45	60.9		04:40-04:45	60.4	
04:45-04:50	61.0		04:45-04:50	60.4	
04:50-04:55	64.9		04:50-04:55	60.4	
04:55-05:00	60.9		04:55-05:00	60.4	
05:00-05:05	60.2	61.3	05:00-05:05	59.3	59.3
05:05-05:10	59.7		05:05-05:10	59.1	
05:10-05:15	59.6		05:10-05:15	58.9	
05:15-05:20	59.7		05:15-05:20	59.1	
05:20-05:25	63.3		05:20-05:25	59.3	
05:25-05:30	60.1		05:25-05:30	59.3	
05:30-05:35	60.8		05:30-05:35	59.8	
05:35-05:40	61.1		05:35-05:40	60.5	
05:40-05:45	61.1		05:40-05:45	60.6	
05:45-05:50	61.1		05:45-05:50	60.6	
05:50-05:55	60.9		05:50-05:55	60.4	
05:55-06:00	64.9		05:55-06:00	60.4	
06:00-06:05	61.1	61.8	06:00-06:05	60.6	60.4
06:05-06:10	63.8		06:05-06:10	60.7	
06:10-06:15	61.0		06:10-06:15	60.4	
06:15-06:20	61.1		06:15-06:20	60.6	
06:20-06:25	61.1		06:20-06:25	60.5	
06:25-06:30	60.9		06:25-06:30	60.4	
06:30-06:35	61.0		06:30-06:35	60.5	
06:35-06:40	65.3		06:35-06:40	60.5	
06:40-06:45	60.9		06:40-06:45	60.4	
06:45-06:50	60.8		06:45-06:50	60.3	
06:50-06:55	60.6		06:50-06:55	60.0	
06:55-07:00	60.7		06:55-07:00	59.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	60.4	60.4	07:00-07:05	59.8	59.8
07:05-07:10	60.8		07:05-07:10	59.8	
07:10-07:15	60.5		07:10-07:15	59.9	
07:15-07:20	60.2		07:15-07:20	59.8	
07:20-07:25	60.2		07:20-07:25	59.7	
07:25-07:30	60.3		07:25-07:30	59.8	
07:30-07:35	60.4		07:30-07:35	59.9	
07:35-07:40	60.4		07:35-07:40	60.0	
07:40-07:45	60.5		07:40-07:45	60.0	
07:45-07:50	60.4		07:45-07:50	59.9	
07:50-07:55	60.3		07:50-07:55	59.9	
07:55-08:00	60.3		07:55-08:00	59.8	
08:00-08:05	60.4	59.9	08:00-08:05	59.8	58.7
08:05-08:10	59.2		08:05-08:10	58.5	
08:10-08:15	59.4		08:10-08:15	58.7	
08:15-08:20	59.0		08:15-08:20	58.5	
08:20-08:25	59.5		08:20-08:25	58.6	
08:25-08:30	60.0		08:25-08:30	58.5	
08:30-08:35	59.2		08:30-08:35	58.7	
08:35-08:40	60.3		08:35-08:40	59.7	
08:40-08:45	60.4		08:40-08:45	59.8	
08:45-08:50	60.4		08:45-08:50	59.9	
08:50-08:55	60.5		08:50-08:55	59.9	
08:55-09:00	60.3		08:55-09:00	59.9	
09:00-09:05	60.4	60.0	09:00-09:05	59.9	58.8
09:05-09:10	60.5		09:05-09:10	60.0	
09:10-09:15	60.4		09:10-09:15	59.9	
09:15-09:20	60.6		09:15-09:20	60.1	
09:20-09:25	60.7		09:20-09:25	60.1	
09:25-09:30	60.0		09:25-09:30	58.8	
09:30-09:35	59.9		09:30-09:35	58.9	
09:35-09:40	59.4		09:35-09:40	58.7	
09:40-09:45	59.3		09:40-09:45	58.7	
09:45-09:50	59.4		09:45-09:50	58.6	
09:50-09:55	59.3		09:50-09:55	58.7	
09:55-10:00	59.4		09:55-10:00	58.8	
10:00-10:05	59.3	60.4	10:00-10:05	58.8	58.8
10:05-10:10	59.2		10:05-10:10	58.7	
10:10-10:15	59.3		10:10-10:15	58.7	
10:15-10:20	64.8		10:15-10:20	58.8	
10:20-10:25	59.3		10:20-10:25	58.8	
10:25-10:30	59.2		10:25-10:30	58.7	
10:30-10:35	59.2		10:30-10:35	58.7	
10:35-10:40	59.4		10:35-10:40	58.8	
10:40-10:45	59.3		10:40-10:45	58.8	
10:45-10:50	60.5		10:45-10:50	59.9	
10:50-10:55	60.6		10:50-10:55	60.2	
10:55-11:00	60.7		10:55-11:00	60.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	60.6	60.7	11:00-11:05	60.1	60.2
11:05-11:10	60.8		11:05-11:10	60.2	
11:10-11:15	60.6		11:10-11:15	60.0	
11:15-11:20	60.6		11:15-11:20	60.1	
11:20-11:25	60.6		11:20-11:25	60.1	
11:25-11:30	60.6		11:25-11:30	60.2	
11:30-11:35	60.7		11:30-11:35	60.2	
11:35-11:40	60.7		11:35-11:40	60.3	
11:40-11:45	60.7		11:40-11:45	60.2	
11:45-11:50	60.6		11:45-11:50	60.2	
11:50-11:55	60.7		11:50-11:55	60.2	
11:55-12:00	60.6		11:55-12:00	60.2	
12:00-12:05	60.5	60.2	12:00-12:05	60.0	59.1
12:05-12:10	59.9		12:05-12:10	59.0	
12:10-12:15	59.6		12:10-12:15	58.9	
12:15-12:20	59.5		12:15-12:20	58.8	
12:20-12:25	59.6		12:20-12:25	58.9	
12:25-12:30	59.6		12:25-12:30	59.0	
12:30-12:35	59.7		12:30-12:35	59.1	
12:35-12:40	60.6		12:35-12:40	59.8	
12:40-12:45	60.7		12:40-12:45	60.2	
12:45-12:50	60.7		12:45-12:50	60.2	
12:50-12:55	60.6		12:50-12:55	60.2	
12:55-13:00	60.6		12:55-13:00	60.2	
13:00-13:05	60.6	60.7	13:00-13:05	60.2	60.2
13:05-13:10	60.6		13:05-13:10	60.2	
13:10-13:15	60.7		13:10-13:15	60.2	
13:15-13:20	60.7		13:15-13:20	60.2	
13:20-13:25	60.7		13:20-13:25	60.3	
13:25-13:30	61.0		13:25-13:30	60.3	
13:30-13:35	60.7		13:30-13:35	60.2	
13:35-13:40	60.6		13:35-13:40	60.2	
13:40-13:45	60.5		13:40-13:45	60.1	
13:45-13:50	60.7		13:45-13:50	60.2	
13:50-13:55	60.7		13:50-13:55	60.2	
13:55-14:00	60.7		13:55-14:00	60.1	
14:00-14:05	60.1	60.3	14:00-14:05	59.0	59.2
14:05-14:10	59.6		14:05-14:10	58.9	
14:10-14:15	59.6		14:10-14:15	59.0	
14:15-14:20	59.8		14:15-14:20	59.1	
14:20-14:25	59.9		14:20-14:25	59.2	
14:25-14:30	59.6		14:25-14:30	59.1	
14:30-14:35	60.6		14:30-14:35	59.4	
14:35-14:40	60.9		14:35-14:40	60.3	
14:40-14:45	60.7		14:40-14:45	60.2	
14:45-14:50	60.9		14:45-14:50	60.3	
14:50-14:55	60.8		14:50-14:55	60.4	
14:55-15:00	60.7		14:55-15:00	60.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361


REPORT NO. : 031326/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	60.8	60.9	15:00-15:05	60.3	60.3
15:05-15:10	60.9		15:05-15:10	60.4	
15:10-15:15	60.9		15:10-15:15	60.3	
15:15-15:20	60.9		15:15-15:20	60.4	
15:20-15:25	60.9		15:20-15:25	60.4	
15:25-15:30	60.7		15:25-15:30	60.3	
15:30-15:35	60.6		15:30-15:35	60.3	
15:35-15:40	60.9		15:35-15:40	60.3	
15:40-15:45	60.7		15:40-15:45	60.3	
15:45-15:50	60.9		15:45-15:50	60.4	
15:50-15:55	61.0		15:50-15:55	60.4	
15:55-16:00	61.0		15:55-16:00	60.5	
Leq 24 hr		61.9			
Ldn		69.3			
Lmax		97.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 05-06/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	57.557.7	16:00-16:05	57.0	56.8	
16:05-16:10	57.3	16:05-16:10	56.6		
16:10-16:15	58.5	16:10-16:15	57.2		
16:15-16:20	57.7	16:15-16:20	56.8		
16:20-16:25	56.1	16:20-16:25	54.9		
16:25-16:30	55.5	16:25-16:30	54.8		
16:30-16:35	56.4	16:30-16:35	54.8		
16:35-16:40	58.5	16:35-16:40	57.5		
16:40-16:45	57.7	16:40-16:45	57.0		
16:45-16:50	57.9	16:45-16:50	57.1		
16:50-16:55	60.3	16:50-16:55	57.0		
16:55-17:00	57.4	16:55-17:00	56.3		
17:00-17:05	57.2	58.1	17:00-17:05	56.2	56.9
17:05-17:10	57.4		17:05-17:10	56.5	
17:10-17:15	57.6		17:10-17:15	56.5	
17:15-17:20	57.9		17:15-17:20	57.1	
17:20-17:25	57.7		17:20-17:25	57.1	
17:25-17:30	57.8		17:25-17:30	57.2	
17:30-17:35	59.4		17:30-17:35	57.5	
17:35-17:40	60.0		17:35-17:40	57.5	
17:40-17:45	58.3		17:40-17:45	57.5	
17:45-17:50	57.3		17:45-17:50	56.6	
17:50-17:55	57.5		17:50-17:55	56.9	
17:55-18:00	57.5		17:55-18:00	56.7	
18:00-18:05	57.6	57.4	18:00-18:05	56.2	56.1
18:05-18:10	57.2		18:05-18:10	56.5	
18:10-18:15	58.0		18:10-18:15	56.1	
18:15-18:20	56.2		18:15-18:20	55.6	
18:20-18:25	56.4		18:20-18:25	55.8	
18:25-18:30	55.9		18:25-18:30	55.2	
18:30-18:35	56.2		18:30-18:35	55.4	
18:35-18:40	57.1		18:35-18:40	56.2	
18:40-18:45	56.7		18:40-18:45	55.9	
18:45-18:50	57.5		18:45-18:50	56.4	
18:50-18:55	58.4		18:50-18:55	57.1	
18:55-19:00	60.1		18:55-19:00	58.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	58.0	58.3	19:00-19:05	57.5	57.1
19:05-19:10	58.9		19:05-19:10	58.0	
19:10-19:15	58.1		19:10-19:15	57.5	
19:15-19:20	60.0		19:15-19:20	58.5	
19:20-19:25	58.3		19:20-19:25	57.5	
19:25-19:30	57.9		19:25-19:30	56.9	
19:30-19:35	57.5		19:30-19:35	57.0	
19:35-19:40	57.8		19:35-19:40	57.2	
19:40-19:45	58.4		19:40-19:45	56.8	
19:45-19:50	58.0		19:45-19:50	56.9	
19:50-19:55	58.6		19:50-19:55	57.1	
19:55-20:00	57.8		19:55-20:00	56.3	
20:00-20:05	58.7	58.0	20:00-20:05	56.1	56.1
20:05-20:10	61.2		20:05-20:10	55.6	
20:10-20:15	56.0		20:10-20:15	55.0	
20:15-20:20	58.5		20:15-20:20	55.1	
20:20-20:25	56.2		20:20-20:25	55.7	
20:25-20:30	56.6		20:25-20:30	55.2	
20:30-20:35	58.6		20:30-20:35	56.9	
20:35-20:40	57.6		20:35-20:40	56.6	
20:40-20:45	57.7		20:40-20:45	56.8	
20:45-20:50	57.9		20:45-20:50	56.8	
20:50-20:55	57.5		20:50-20:55	57.0	
20:55-21:00	57.3		20:55-21:00	56.6	
21:00-21:05	58.5	58.5	21:00-21:05	57.2	57.7
21:05-21:10	57.7		21:05-21:10	56.8	
21:10-21:15	57.9		21:10-21:15	56.8	
21:15-21:20	58.6		21:15-21:20	57.2	
21:20-21:25	59.7		21:20-21:25	57.9	
21:25-21:30	58.2		21:25-21:30	57.6	
21:30-21:35	58.5		21:30-21:35	57.7	
21:35-21:40	58.4		21:35-21:40	57.7	
21:40-21:45	58.4		21:40-21:45	57.9	
21:45-21:50	58.5		21:45-21:50	57.8	
21:50-21:55	58.7		21:50-21:55	58.1	
21:55-22:00	58.9		21:55-22:00	58.0	
22:00-22:05	58.6	58.5	22:00-22:05	58.1	58.1
22:05-22:10	58.7		22:05-22:10	57.6	
22:10-22:15	58.5		22:10-22:15	57.9	
22:15-22:20	59.1		22:15-22:20	58.4	
22:20-22:25	59.2		22:20-22:25	58.8	
22:25-22:30	59.2		22:25-22:30	58.9	
22:30-22:35	59.5		22:30-22:35	59.0	
22:35-22:40	59.1		22:35-22:40	58.9	
22:40-22:45	58.6		22:40-22:45	58.2	
22:45-22:50	57.5		22:45-22:50	57.1	
22:50-22:55	56.2		22:50-22:55	55.9	
22:55-23:00	56.0		22:55-23:00	55.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	56.3	57.3	23:00-23:05	55.6	55.9
23:05-23:10	57.3		23:05-23:10	55.8	
23:10-23:15	56.5		23:10-23:15	55.8	
23:15-23:20	57.6		23:15-23:20	55.8	
23:20-23:25	58.6		23:20-23:25	56.4	
23:25-23:30	56.7		23:25-23:30	56.0	
23:30-23:35	56.7		23:30-23:35	56.0	
23:35-23:40	56.7		23:35-23:40	55.9	
23:40-23:45	56.5		23:40-23:45	56.0	
23:45-23:50	57.5		23:45-23:50	55.9	
23:50-23:55	58.3		23:50-23:55	57.3	
23:55-00:00	58.0		23:55-00:00	57.4	
00:00-00:05	58.4	57.8	00:00-00:05	57.2	56.2
00:05-00:10	57.9		00:05-00:10	57.3	
00:10-00:15	57.6		00:10-00:15	57.1	
00:15-00:20	58.0		00:15-00:20	57.3	
00:20-00:25	56.5		00:20-00:25	55.7	
00:25-00:30	56.6		00:25-00:30	55.6	
00:30-00:35	57.4		00:30-00:35	55.8	
00:35-00:40	58.6		00:35-00:40	55.9	
00:40-00:45	57.6		00:40-00:45	56.2	
00:45-00:50	57.4		00:45-00:50	56.2	
00:50-00:55	59.0		00:50-00:55	56.6	
00:55-01:00	58.1		00:55-01:00	56.7	
01:00-01:05	57.2	57.4	01:00-01:05	56.0	56.1
01:05-01:10	56.5		01:05-01:10	56.0	
01:10-01:15	56.3		01:10-01:15	55.8	
01:15-01:20	56.4		01:15-01:20	55.7	
01:20-01:25	56.5		01:20-01:25	55.9	
01:25-01:30	56.9		01:25-01:30	56.1	
01:30-01:35	57.5		01:30-01:35	56.2	
01:35-01:40	58.1		01:35-01:40	57.5	
01:40-01:45	58.0		01:40-01:45	57.6	
01:45-01:50	58.2		01:45-01:50	57.5	
01:50-01:55	58.4		01:50-01:55	57.7	
01:55-02:00	58.1		01:55-02:00	57.6	
02:00-02:05	57.7	57.3	02:00-02:05	56.3	56.3
02:05-02:10	56.5		02:05-02:10	56.0	
02:10-02:15	56.9		02:10-02:15	56.3	
02:15-02:20	56.8		02:15-02:20	56.1	
02:20-02:25	56.8		02:20-02:25	56.1	
02:25-02:30	57.0		02:25-02:30	56.3	
02:30-02:35	60.1		02:30-02:35	56.3	
02:35-02:40	56.9		02:35-02:40	56.3	
02:40-02:45	56.6		02:40-02:45	56.1	
02:45-02:50	56.9		02:45-02:50	56.3	
02:50-02:55	57.0		02:50-02:55	56.4	
02:55-03:00	56.6		02:55-03:00	56.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	56.5	57.1	03:00-03:05	56.0	56.4
03:05-03:10	56.7		03:05-03:10	56.1	
03:10-03:15	57.0		03:10-03:15	56.5	
03:15-03:20	58.0		03:15-03:20	57.6	
03:20-03:25	58.4		03:20-03:25	57.6	
03:25-03:30	58.2		03:25-03:30	57.6	
03:30-03:35	57.9		03:30-03:35	57.4	
03:35-03:40	57.9		03:35-03:40	57.5	
03:40-03:45	56.8		03:40-03:45	56.4	
03:45-03:50	57.0		03:45-03:50	56.4	
03:50-03:55	56.9		03:50-03:55	56.3	
03:55-04:00	50.4		03:55-04:00	49.2	
04:00-04:05	49.9	54.5	04:00-04:05	48.6	48.8
04:05-04:10	49.4		04:05-04:10	48.8	
04:10-04:15	49.4		04:10-04:15	48.8	
04:15-04:20	49.7		04:15-04:20	49.0	
04:20-04:25	50.0		04:20-04:25	48.9	
04:25-04:30	49.8		04:25-04:30	48.9	
04:30-04:35	50.5		04:30-04:35	48.8	
04:35-04:40	63.7		04:35-04:40	50.4	
04:40-04:45	50.0		04:40-04:45	48.4	
04:45-04:50	48.9		04:45-04:50	48.4	
04:50-04:55	48.9		04:50-04:55	48.6	
04:55-05:00	49.1		04:55-05:00	48.7	
05:00-05:05	49.5	53.2	05:00-05:05	48.8	48.6
05:05-05:10	48.8		05:05-05:10	48.4	
05:10-05:15	49.6		05:10-05:15	48.6	
05:15-05:20	49.2		05:15-05:20	48.7	
05:20-05:25	49.3		05:20-05:25	48.8	
05:25-05:30	58.0		05:25-05:30	48.9	
05:30-05:35	57.3		05:30-05:35	48.4	
05:35-05:40	49.0		05:35-05:40	48.4	
05:40-05:45	48.7		05:40-05:45	48.2	
05:45-05:50	56.2		05:45-05:50	48.6	
05:50-05:55	54.0		05:50-05:55	48.7	
05:55-06:00	49.3		05:55-06:00	48.7	
06:00-06:05	48.8	55.6	06:00-06:05	48.1	48.7
06:05-06:10	65.2		06:05-06:10	48.8	
06:10-06:15	50.5		06:10-06:15	48.2	
06:15-06:20	49.4		06:15-06:20	48.5	
06:20-06:25	49.3		06:20-06:25	48.7	
06:25-06:30	49.1		06:25-06:30	48.6	
06:30-06:35	49.8		06:30-06:35	49.1	
06:35-06:40	50.8		06:35-06:40	49.9	
06:40-06:45	50.3		06:40-06:45	49.6	
06:45-06:50	50.1		06:45-06:50	49.2	
06:50-06:55	49.8		06:50-06:55	48.7	
06:55-07:00	49.8		06:55-07:00	48.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	60.7	55.8	07:00-07:05	49.6	48.8
07:05-07:10	58.9		07:05-07:10	48.7	
07:10-07:15	48.9		07:10-07:15	48.4	
07:15-07:20	60.5		07:15-07:20	48.6	
07:20-07:25	56.6		07:20-07:25	50.9	
07:25-07:30	49.7		07:25-07:30	48.9	
07:30-07:35	50.4		07:30-07:35	48.9	
07:35-07:40	55.4		07:35-07:40	50.6	
07:40-07:45	50.2		07:40-07:45	48.8	
07:45-07:50	49.6		07:45-07:50	48.9	
07:50-07:55	49.6		07:50-07:55	48.8	
07:55-08:00	49.2		07:55-08:00	48.6	
08:00-08:05	48.4	49.8	08:00-08:05	48.0	49.0
08:05-08:10	48.6		08:05-08:10	48.1	
08:10-08:15	49.0		08:10-08:15	48.5	
08:15-08:20	48.9		08:15-08:20	48.4	
08:20-08:25	50.0		08:20-08:25	48.7	
08:25-08:30	49.8		08:25-08:30	49.0	
08:30-08:35	50.4		08:30-08:35	49.6	
08:35-08:40	50.3		08:35-08:40	49.5	
08:40-08:45	50.0		08:40-08:45	49.3	
08:45-08:50	49.9		08:45-08:50	49.3	
08:50-08:55	50.1		08:50-08:55	49.4	
08:55-09:00	51.3		08:55-09:00	49.7	
09:00-09:05	50.7	52.5	09:00-09:05	49.5	49.6
09:05-09:10	50.1		09:05-09:10	49.4	
09:10-09:15	50.4		09:10-09:15	49.7	
09:15-09:20	50.5		09:15-09:20	49.8	
09:20-09:25	50.2		09:20-09:25	49.6	
09:25-09:30	50.1		09:25-09:30	49.6	
09:30-09:35	49.9		09:30-09:35	49.4	
09:35-09:40	59.1		09:35-09:40	49.8	
09:40-09:45	50.6		09:40-09:45	49.9	
09:45-09:50	50.3		09:45-09:50	49.8	
09:50-09:55	50.7		09:50-09:55	49.6	
09:55-10:00	53.6		09:55-10:00	50.2	
10:00-10:05	52.5	52.0	10:00-10:05	50.0	49.3
10:05-10:10	52.8		10:05-10:10	49.8	
10:10-10:15	57.6		10:10-10:15	49.7	
10:15-10:20	50.7		10:15-10:20	49.8	
10:20-10:25	50.1		10:20-10:25	49.6	
10:25-10:30	52.2		10:25-10:30	49.3	
10:30-10:35	49.6		10:30-10:35	49.0	
10:35-10:40	49.3		10:35-10:40	48.9	
10:40-10:45	49.5		10:40-10:45	48.8	
10:45-10:50	50.2		10:45-10:50	49.4	
10:50-10:55	49.8		10:50-10:55	49.1	
10:55-11:00	49.3		10:55-11:00	48.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวรอ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	49.3	49.8	11:00-11:05	48.8	48.9
11:05-11:10	50.1		11:05-11:10	49.2	
11:10-11:15	49.5		11:10-11:15	48.9	
11:15-11:20	49.9		11:15-11:20	49.0	
11:20-11:25	49.6		11:20-11:25	48.9	
11:25-11:30	49.2		11:25-11:30	48.6	
11:30-11:35	51.0		11:30-11:35	48.8	
11:35-11:40	49.9		11:35-11:40	49.2	
11:40-11:45	49.9		11:40-11:45	49.2	
11:45-11:50	49.7		11:45-11:50	49.2	
11:50-11:55	49.5		11:50-11:55	48.9	
11:55-12:00	49.4		11:55-12:00	48.8	
12:00-12:05	48.9	48.7	12:00-12:05	48.4	47.9
12:05-12:10	48.8		12:05-12:10	48.4	
12:10-12:15	48.4		12:10-12:15	47.9	
12:15-12:20	48.1		12:15-12:20	47.6	
12:20-12:25	48.8		12:20-12:25	48.2	
12:25-12:30	48.4		12:25-12:30	47.8	
12:30-12:35	49.5		12:30-12:35	48.4	
12:35-12:40	49.1		12:35-12:40	47.9	
12:40-12:45	48.8		12:40-12:45	47.7	
12:45-12:50	48.3		12:45-12:50	47.8	
12:50-12:55	48.6		12:50-12:55	48.1	
12:55-13:00	48.4		12:55-13:00	48.0	
13:00-13:05	48.5	48.0	13:00-13:05	48.1	47.4
13:05-13:10	48.5		13:05-13:10	47.9	
13:10-13:15	48.3		13:10-13:15	47.9	
13:15-13:20	48.5		13:15-13:20	48.0	
13:20-13:25	47.9		13:20-13:25	47.4	
13:25-13:30	48.0		13:25-13:30	47.6	
13:30-13:35	48.0		13:30-13:35	47.5	
13:35-13:40	47.6		13:35-13:40	47.0	
13:40-13:45	47.6		13:40-13:45	47.0	
13:45-13:50	47.6		13:45-13:50	47.2	
13:50-13:55	47.4		13:50-13:55	47.0	
13:55-14:00	47.5		13:55-14:00	47.0	
14:00-14:05	47.8	47.7	14:00-14:05	47.2	47.1
14:05-14:10	47.8		14:05-14:10	47.0	
14:10-14:15	47.4		14:10-14:15	46.9	
14:15-14:20	47.3		14:15-14:20	46.9	
14:20-14:25	47.5		14:20-14:25	46.9	
14:25-14:30	47.5		14:25-14:30	47.0	
14:30-14:35	47.8		14:30-14:35	47.3	
14:35-14:40	47.6		14:35-14:40	47.1	
14:40-14:45	47.5		14:40-14:45	47.2	
14:45-14:50	47.9		14:45-14:50	47.3	
14:50-14:55	48.2		14:50-14:55	47.6	
14:55-15:00	48.3		14:55-15:00	47.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	50.2	49.1	15:00-15:05	47.4	47.4
15:05-15:10	49.3		15:05-15:10	47.7	
15:10-15:15	48.7		15:10-15:15	47.7	
15:15-15:20	47.6		15:15-15:20	47.1	
15:20-15:25	48.0		15:20-15:25	47.4	
15:25-15:30	47.9		15:25-15:30	47.4	
15:30-15:35	47.8		15:30-15:35	47.2	
15:35-15:40	47.7		15:35-15:40	47.2	
15:40-15:45	49.2		15:40-15:45	47.3	
15:45-15:50	51.2		15:45-15:50	47.8	
15:50-15:55	49.9		15:50-15:55	47.8	
15:55-16:00	49.6		15:55 16:00	47.7	
Leq 24 hr		55.9			
Ldn		63.0			
Lmax		82.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: XXXXXXXXXX				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06-07/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	51.449.0	16:00-16:05	48.1	48.1	
16:05-16:10	48.6	16:05-16:10	47.9		
16:10-16:15	48.6	16:10-16:15	48.0		
16:15-16:20	48.8	16:15-16:20	48.1		
16:20-16:25	49.3	16:20-16:25	48.4		
16:25-16:30	49.0	16:25-16:30	48.4		
16:30-16:35	48.7	16:30-16:35	48.2		
16:35-16:40	48.6	16:35-16:40	48.2		
16:40-16:45	48.4	16:40-16:45	48.0		
16:45-16:50	48.4	16:45-16:50	48.1		
16:50-16:55	48.6	16:50-16:55	48.2		
16:55-17:00	48.5	16:55-17:00	48.1		
17:00-17:05	48.0	48.4	17:00-17:05	47.6	47.7
17:05-17:10	48.1		17:05-17:10	47.7	
17:10-17:15	48.1		17:10-17:15	47.6	
17:15-17:20	48.1		17:15-17:20	47.7	
17:20-17:25	48.1		17:20-17:25	47.6	
17:25-17:30	48.1		17:25-17:30	47.6	
17:30-17:35	48.3		17:30-17:35	47.9	
17:35-17:40	48.1		17:35-17:40	47.7	
17:40-17:45	48.1		17:40-17:45	47.6	
17:45-17:50	48.6		17:45-17:50	48.1	
17:50-17:55	49.3		17:50-17:55	48.6	
17:55-18:00	49.1		17:55-18:00	48.7	
18:00-18:05	49.6	49.7	18:00-18:05	48.9	49.0
18:05-18:10	49.1		18:05-18:10	48.8	
18:10-18:15	49.5		18:10-18:15	49.0	
18:15-18:20	49.3		18:15-18:20	48.9	
18:20-18:25	49.3		18:20-18:25	48.8	
18:25-18:30	49.4		18:25-18:30	48.9	
18:30-18:35	49.6		18:30-18:35	49.1	
18:35-18:40	49.9		18:35-18:40	49.3	
18:40-18:45	49.6		18:40-18:45	49.2	
18:45-18:50	50.4		18:45-18:50	49.5	
18:50-18:55	50.3		18:50-18:55	49.5	
18:55-19:00	50.0		18:55-19:00	49.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	49.8	50.3	19:00-19:05	49.2	49.2
19:05-19:10	49.5		19:05-19:10	48.9	
19:10-19:15	49.0		19:10-19:15	48.6	
19:15-19:20	48.9		19:15-19:20	48.5	
19:20-19:25	50.4		19:20-19:25	49.0	
19:25-19:30	50.0		19:25-19:30	49.3	
19:30-19:35	50.0		19:30-19:35	49.2	
19:35-19:40	52.4		19:35-19:40	50.0	
19:40-19:45	52.0		19:40-19:45	50.7	
19:45-19:50	50.5		19:45-19:50	49.7	
19:50-19:55	50.1		19:50-19:55	49.3	
19:55-20:00	49.5		19:55-20:00	48.9	
20:00-20:05	49.0	49.2	20:00-20:05	48.5	48.5
20:05-20:10	49.0		20:05-20:10	48.6	
20:10-20:15	49.1		20:10-20:15	48.5	
20:15-20:20	48.9		20:15-20:20	48.3	
20:20-20:25	49.7		20:20-20:25	48.4	
20:25-20:30	49.0		20:25-20:30	48.5	
20:30-20:35	49.6		20:30-20:35	48.9	
20:35-20:40	49.2		20:35-20:40	48.8	
20:40-20:45	49.9		20:40-20:45	49.1	
20:45-20:50	48.9		20:45-20:50	48.5	
20:50-20:55	48.9		20:50-20:55	48.5	
20:55-21:00	48.9		20:55-21:00	48.4	
21:00-21:05	49.4	49.5	21:00-21:05	49.0	48.9
21:05-21:10	50.0		21:05-21:10	48.8	
21:10-21:15	49.3		21:10-21:15	48.9	
21:15-21:20	49.8		21:15-21:20	49.2	
21:20-21:25	49.7		21:20-21:25	49.3	
21:25-21:30	50.0		21:25-21:30	49.5	
21:30-21:35	49.7		21:30-21:35	49.0	
21:35-21:40	48.9		21:35-21:40	48.5	
21:40-21:45	48.8		21:40-21:45	48.4	
21:45-21:50	49.1		21:45-21:50	48.7	
21:50-21:55	49.1		21:50-21:55	48.8	
21:55-22:00	49.4		21:55-22:00	48.9	
22:00-22:05	49.1	49.2	22:00-22:05	48.6	48.6
22:05-22:10	49.2		22:05-22:10	48.8	
22:10-22:15	49.0		22:10-22:15	48.5	
22:15-22:20	48.8		22:15-22:20	48.3	
22:20-22:25	48.9		22:20-22:25	48.5	
22:25-22:30	48.7		22:25-22:30	48.3	
22:30-22:35	49.1		22:30-22:35	48.4	
22:35-22:40	49.2		22:35-22:40	48.7	
22:40-22:45	49.2		22:40-22:45	48.8	
22:45-22:50	49.9		22:45-22:50	49.4	
22:50-22:55	49.6		22:50-22:55	49.1	
22:55-23:00	49.3		22:55-23:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	49.6	49.5	23:00-23:05	49.1	48.9
23:05-23:10	49.8		23:05-23:10	48.9	
23:10-23:15	49.3		23:10-23:15	48.8	
23:15-23:20	49.1		23:15-23:20	48.4	
23:20-23:25	49.2		23:20-23:25	48.4	
23:25-23:30	49.9		23:25-23:30	49.1	
23:30-23:35	49.8		23:30-23:35	48.9	
23:35-23:40	49.6		23:35-23:40	49.0	
23:40-23:45	49.5		23:40-23:45	48.9	
23:45-23:50	49.7		23:45-23:50	49.1	
23:50-23:55	49.5		23:50-23:55	48.9	
23:55-00:00	49.1		23:55-00:00	48.7	
00:00-00:05	49.5	49.9	00:00-00:05	48.8	49.4
00:05-00:10	49.4		00:05-00:10	48.8	
00:10-00:15	49.3		00:10-00:15	48.8	
00:15-00:20	49.2		00:15-00:20	48.8	
00:20-00:25	50.0		00:20-00:25	49.5	
00:25-00:30	50.4		00:25-00:30	49.8	
00:30-00:35	50.0		00:30-00:35	49.4	
00:35-00:40	50.2		00:35-00:40	49.7	
00:40-00:45	50.2		00:40-00:45	49.5	
00:45-00:50	50.1		00:45-00:50	49.5	
00:50-00:55	50.0		00:50-00:55	49.4	
00:55-01:00	50.3		00:55-01:00	49.6	
01:00-01:05	49.6	49.2	01:00-01:05	49.0	48.6
01:05-01:10	49.5		01:05-01:10	49.0	
01:10-01:15	49.1		01:10-01:15	48.7	
01:15-01:20	49.0		01:15-01:20	48.6	
01:20-01:25	49.2		01:20-01:25	48.8	
01:25-01:30	49.3		01:25-01:30	48.9	
01:30-01:35	49.1		01:30-01:35	48.5	
01:35-01:40	49.2		01:35-01:40	48.7	
01:40-01:45	48.8		01:40-01:45	48.3	
01:45-01:50	49.0		01:45-01:50	48.4	
01:50-01:55	49.0		01:50-01:55	48.5	
01:55-02:00	49.0		01:55-02:00	48.6	
02:00-02:05	49.1	49.0	02:00-02:05	48.7	48.5
02:05-02:10	49.3		02:05-02:10	48.9	
02:10-02:15	49.5		02:10-02:15	49.0	
02:15-02:20	49.3		02:15-02:20	48.9	
02:20-02:25	49.0		02:20-02:25	48.5	
02:25-02:30	48.6		02:25-02:30	48.2	
02:30-02:35	48.6		02:30-02:35	48.2	
02:35-02:40	49.1		02:35-02:40	48.4	
02:40-02:45	48.9		02:40-02:45	48.5	
02:45-02:50	48.8		02:45-02:50	48.3	
02:50-02:55	49.0		02:50-02:55	48.5	
02:55-03:00	49.2		02:55-03:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	49.1	50.4	03:00-03:05	48.4	48.4
03:05-03:10	48.6		03:05-03:10	48.2	
03:10-03:15	49.1		03:10-03:15	48.5	
03:15-03:20	52.2		03:15-03:20	48.4	
03:20-03:25	53.2		03:20-03:25	48.8	
03:25-03:30	52.6		03:25-03:30	48.5	
03:30-03:35	51.2		03:30-03:35	49.0	
03:35-03:40	50.1		03:35-03:40	48.5	
03:40-03:45	48.3		03:40-03:45	47.9	
03:45-03:50	48.4		03:45-03:50	47.9	
03:50-03:55	48.5	49.1	03:50-03:55	48.0	48.4
03:55-04:00	48.8		03:55-04:00	48.3	
04:00-04:05	48.7		04:00-04:05	48.2	
04:05-04:10	48.8		04:05-04:10	48.2	
04:10-04:15	49.1		04:10-04:15	48.5	
04:15-04:20	49.2		04:15-04:20	48.7	
04:20-04:25	49.0		04:20-04:25	48.5	
04:25-04:30	49.1		04:25-04:30	48.4	
04:30-04:35	50.6		04:30-04:35	48.5	
04:35-04:40	49.3		04:35-04:40	48.3	
04:40-04:45	49.0	51.5	04:40-04:45	48.5	48.7
04:45-04:50	49.4		04:45-04:50	48.8	
04:50-04:55	48.7		04:50-04:55	48.2	
04:55-05:00	48.3		04:55-05:00	47.9	
05:00-05:05	48.6		05:00-05:05	48.0	
05:05-05:10	48.5		05:05-05:10	48.1	
05:10-05:15	48.5		05:10-05:15	48.0	
05:15-05:20	50.0		05:15-05:20	48.7	
05:20-05:25	48.7		05:20-05:25	48.3	
05:25-05:30	48.8		05:25-05:30	48.2	
05:30-05:35	49.1	49.5	05:30-05:35	48.7	48.3
05:35-05:40	49.6		05:35-05:40	49.1	
05:40-05:45	49.7		05:40-05:45	49.0	
05:45-05:50	49.7		05:45-05:50	49.0	
05:50-05:55	55.8		05:50-05:55	49.2	
05:55-06:00	56.8		05:55-06:00	49.0	
06:00-06:05	53.2		06:00-06:05	48.5	
06:05-06:10	48.5		06:05-06:10	48.0	
06:10-06:15	48.6		06:10-06:15	48.0	
06:15-06:20	49.0		06:15-06:20	48.3	
06:20-06:25	50.0	48.3	06:20-06:25	48.7	48.3
06:25-06:30	48.9		06:25-06:30	48.4	
06:30-06:35	48.8		06:30-06:35	48.3	
06:35-06:40	48.6		06:35-06:40	48.2	
06:40-06:45	48.7		06:40-06:45	48.1	
06:45-06:50	48.7		06:45-06:50	48.2	
06:50-06:55	49.0		06:50-06:55	48.3	
06:55-07:00	48.8		06:55-07:00	48.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	48.8	49.3	07:00-07:05	48.4	48.4
07:05-07:10	48.7		07:05-07:10	48.1	
07:10-07:15	49.7		07:10-07:15	49.0	
07:15-07:20	49.7		07:15-07:20	48.9	
07:20-07:25	49.7		07:20-07:25	48.7	
07:25-07:30	50.1		07:25-07:30	49.4	
07:30-07:35	50.5		07:30-07:35	48.8	
07:35-07:40	49.1		07:35-07:40	48.7	
07:40-07:45	48.6		07:40-07:45	48.0	
07:45-07:50	48.6		07:45-07:50	48.2	
07:50-07:55	48.7		07:50-07:55	48.3	
07:55-08:00	48.7		07:55-08:00	48.3	
08:00-08:05	48.5	49.2	08:00-08:05	48.1	48.6
08:05-08:10	48.7		08:05-08:10	48.2	
08:10-08:15	48.9		08:10-08:15	48.2	
08:15-08:20	48.8		08:15-08:20	48.2	
08:20-08:25	49.0		08:20-08:25	48.4	
08:25-08:30	49.3		08:25-08:30	48.6	
08:30-08:35	50.0		08:30-08:35	48.8	
08:35-08:40	49.0		08:35-08:40	48.6	
08:40-08:45	49.4		08:40-08:45	48.8	
08:45-08:50	49.4		08:45-08:50	48.9	
08:50-08:55	49.8		08:50-08:55	49.1	
08:55-09:00	49.6		08:55-09:00	49.1	
09:00-09:05	50.0	49.3	09:00-09:05	49.4	48.6
09:05-09:10	49.1		09:05-09:10	48.7	
09:10-09:15	49.1		09:10-09:15	48.6	
09:15-09:20	49.5		09:15-09:20	48.9	
09:20-09:25	50.0		09:20-09:25	48.7	
09:25-09:30	48.9		09:25-09:30	48.2	
09:30-09:35	48.7		09:30-09:35	48.1	
09:35-09:40	48.7		09:35-09:40	48.2	
09:40-09:45	48.7		09:40-09:45	48.1	
09:45-09:50	49.2		09:45-09:50	48.5	
09:50-09:55	49.9		09:50-09:55	48.9	
09:55-10:00	50.0		09:55-10:00	49.1	
10:00-10:05	49.8	49.9	10:00-10:05	49.1	49.1
10:05-10:10	49.6		10:05-10:10	48.7	
10:10-10:15	50.4		10:10-10:15	48.8	
10:15-10:20	50.5		10:15-10:20	49.0	
10:20-10:25	49.6		10:20-10:25	49.1	
10:25-10:30	49.6		10:25-10:30	48.9	
10:30-10:35	50.1		10:30-10:35	49.4	
10:35-10:40	50.2		10:35-10:40	49.5	
10:40-10:45	50.0		10:40-10:45	49.3	
10:45-10:50	49.8		10:45-10:50	49.2	
10:50-10:55	49.7		10:50-10:55	49.2	
10:55-11:00	49.9		10:55-11:00	49.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	49.3	49.0	11:00-11:05	48.8	48.3
11:05-11:10	48.7		11:05-11:10	48.1	
11:10-11:15	48.8		11:10-11:15	48.1	
11:15-11:20	48.5		11:15-11:20	47.9	
11:20-11:25	48.4		11:20-11:25	47.9	
11:25-11:30	49.3		11:25-11:30	48.3	
11:30-11:35	49.3		11:30-11:35	48.1	
11:35-11:40	49.1		11:35-11:40	48.5	
11:40-11:45	49.2		11:40-11:45	48.7	
11:45-11:50	49.2		11:45-11:50	48.5	
11:50-11:55	49.3		11:50-11:55	48.7	
11:55-12:00	48.9		11:55-12:00	48.4	
12:00-12:05	49.1	50.4	12:00-12:05	48.6	49.4
12:05-12:10	49.3		12:05-12:10	48.9	
12:10-12:15	50.0		12:10-12:15	49.4	
12:15-12:20	50.1		12:15-12:20	49.5	
12:20-12:25	50.1		12:20-12:25	49.4	
12:25-12:30	51.4		12:25-12:30	49.2	
12:30-12:35	52.8		12:30-12:35	49.8	
12:35-12:40	50.4		12:35-12:40	49.5	
12:40-12:45	50.4		12:40-12:45	49.5	
12:45-12:50	50.0		12:45-12:50	49.4	
12:50-12:55	50.2		12:50-12:55	49.3	
12:55-13:00	49.5		12:55-13:00	48.9	
13:00-13:05	50.4	50.7	13:00-13:05	49.5	49.2
13:05-13:10	50.2		13:05-13:10	49.0	
13:10-13:15	49.9		13:10-13:15	49.3	
13:15-13:20	50.2		13:15-13:20	49.2	
13:20-13:25	49.9		13:20-13:25	48.8	
13:25-13:30	51.2		13:25-13:30	49.2	
13:30-13:35	52.6		13:30-13:35	49.8	
13:35-13:40	52.0		13:35-13:40	49.9	
13:40-13:45	50.1		13:40-13:45	49.1	
13:45-13:50	49.5		13:45-13:50	49.0	
13:50-13:55	50.9		13:50-13:55	49.7	
13:55-14:00	50.3		13:55-14:00	49.5	
14:00-14:05	50.2	51.9	14:00-14:05	49.5	49.7
14:05-14:10	50.7		14:05-14:10	49.9	
14:10-14:15	51.9		14:10-14:15	50.1	
14:15-14:20	51.1		14:15-14:20	50.0	
14:20-14:25	50.2		14:20-14:25	49.5	
14:25-14:30	49.9		14:25-14:30	49.2	
14:30-14:35	50.2		14:30-14:35	49.6	
14:35-14:40	57.0		14:35-14:40	49.5	
14:40-14:45	50.4		14:40-14:45	49.7	
14:45-14:50	51.2		14:45-14:50	50.2	
14:50-14:55	51.4		14:50-14:55	50.3	
14:55-15:00	51.9		14:55-15:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	50.5	51.3	14:00-14:05	49.7	50.4
14:05-14:10	51.1		14:05-14:10	50.2	
14:10-14:15	51.5		14:10-14:15	50.5	
14:15-14:20	51.1		14:15-14:20	50.4	
14:20-14:25	52.3		14:20-14:25	50.5	
14:25-14:30	51.0		14:25-14:30	50.4	
14:30-14:35	50.9		14:30-14:35	50.2	
14:35-14:40	50.7		14:35-14:40	50.2	
14:40-14:45	51.6		14:40-14:45	50.4	
14:45-14:50	51.0		14:45-14:50	50.2	
14:50-14:55	51.5		14:50-14:55	50.5	
14:55-15:00	51.5		14:55-15:00	50.7	
Leq 24 hr		49.8			
Ldn		56.2			
Lmax		70.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Praporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 07-08/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	51.4	52.2	16:00-16:05	50.9	50.8
16:05-16:10	51.1		16:05-16:10	50.5	
16:10-16:15	51.3		16:10-16:15	50.7	
16:15-16:20	51.5		16:15-16:20	50.8	
16:20-16:25	51.3		16:20-16:25	50.6	
16:25-16:30	52.0		16:25-16:30	50.5	
16:30-16:35	52.7		16:30-16:35	51.2	
16:35-16:40	52.8		16:35-16:40	50.6	
16:40-16:45	53.6		16:40-16:45	51.0	
16:45-16:50	52.8		16:45-16:50	51.0	
16:50-16:55	52.7		16:50-16:55	51.3	
16:55-17:00	52.7		16:55-17:00	51.3	
17:00-17:05	51.9	56.6	17:00-17:05	51.0	56.3
17:05-17:10	52.6		17:05-17:10	51.3	
17:10-17:15	57.2		17:10-17:15	56.7	
17:15-17:20	57.0		17:15-17:20	56.3	
17:20-17:25	58.2		17:20-17:25	56.9	
17:25-17:30	57.4		17:25-17:30	56.5	
17:30-17:35	55.8		17:30-17:35	54.6	
17:35-17:40	55.2		17:35-17:40	54.5	
17:40-17:45	56.1		17:40-17:45	54.5	
17:45-17:50	58.2		17:45-17:50	57.2	
17:50-17:55	57.4		17:50-17:55	56.7	
17:55-18:00	57.6		17:55-18:00	56.8	
18:00-18:05	60.0	58.0	18:00-18:05	56.7	56.7
18:05-18:10	57.1		18:05-18:10	56.0	
18:10-18:15	56.9		18:10-18:15	55.9	
18:15-18:20	57.1		18:15-18:20	56.2	
18:20-18:25	57.3		18:20-18:25	56.2	
18:25-18:30	57.6		18:25-18:30	56.8	
18:30-18:35	57.4		18:30-18:35	56.8	
18:35-18:40	57.5		18:35-18:40	56.9	
18:40-18:45	59.1		18:40-18:45	57.2	
18:45-18:50	59.7		18:45-18:50	57.2	
18:50-18:55	58.0		18:50-18:55	57.2	
18:55-19:00	57.0		18:55-19:00	56.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	57.2	57.7	19:00-19:05	56.6	55.8
19:05-19:10	57.2		19:05-19:10	56.4	
19:10-19:15	57.3		19:10-19:15	55.9	
19:15-19:20	56.9		19:15-19:20	56.2	
19:20-19:25	59.3		19:20-19:25	55.8	
19:25-19:30	55.9		19:25-19:30	55.3	
19:30-19:35	56.1		19:30-19:35	55.5	
19:35-19:40	55.6		19:35-19:40	54.9	
19:40-19:45	55.9		19:40-19:45	55.1	
19:45-19:50	56.8		19:45-19:50	55.9	
19:50-19:55	56.4		19:50-19:55	55.6	
19:55-20:00	62.4		19:55-20:00	56.1	
20:00-20:05	58.1	58.2	20:00-20:05	56.8	56.9
20:05-20:10	59.4		20:05-20:10	58.0	
20:10-20:15	57.7		20:10-20:15	57.2	
20:15-20:20	58.9		20:15-20:20	57.7	
20:20-20:25	58.2		20:20-20:25	57.2	
20:25-20:30	59.4		20:25-20:30	58.2	
20:30-20:35	58.5		20:30-20:35	57.2	
20:35-20:40	57.6		20:35-20:40	56.6	
20:40-20:45	57.2		20:40-20:45	56.7	
20:45-20:50	57.5		20:45-20:50	56.9	
20:50-20:55	57.1		20:50-20:55	56.5	
20:55-21:00	58.3		20:55-21:00	56.6	
21:00-21:05	58.3	57.9	21:00-21:05	56.8	55.8
21:05-21:10	57.5		21:05-21:10	56.0	
21:10-21:15	58.4		21:10-21:15	55.8	
21:15-21:20	60.9		21:15-21:20	55.3	
21:20-21:25	55.7		21:20-21:25	54.7	
21:25-21:30	58.2		21:25-21:30	54.8	
21:30-21:35	55.9		21:30-21:35	55.4	
21:35-21:40	56.3		21:35-21:40	54.9	
21:40-21:45	58.3		21:40-21:45	56.6	
21:45-21:50	57.3		21:45-21:50	56.3	
21:50-21:55	57.4		21:50-21:55	56.5	
21:55-22:00	57.6		21:55-22:00	56.5	
22:00-22:05	57.2	58.5	22:00-22:05	56.7	56.9
22:05-22:10	57.0		22:05-22:10	56.3	
22:10-22:15	58.2		22:10-22:15	56.9	
22:15-22:20	57.4		22:15-22:20	56.5	
22:20-22:25	57.6		22:20-22:25	56.5	
22:25-22:30	61.4		22:25-22:30	56.9	
22:30-22:35	59.9		22:30-22:35	57.6	
22:35-22:40	57.9		22:35-22:40	57.3	
22:40-22:45	58.2		22:40-22:45	57.4	
22:45-22:50	58.1		22:45-22:50	57.4	
22:50-22:55	58.1		22:50-22:55	57.6	
22:55-23:00	58.2		22:55-23:00	57.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	58.3	58.2	23:00-23:05	56.8	56.8
23:05-23:10	58.6		23:05-23:10	56.7	
23:10-23:15	58.6		23:10-23:15	57.8	
23:15-23:20	58.8		23:15-23:20	57.9	
23:20-23:25	57.2		23:20-23:25	56.5	
23:25-23:30	58.2		23:25-23:30	57.0	
23:30-23:35	58.5		23:30-23:35	57.5	
23:35-23:40	58.4		23:35-23:40	57.6	
23:40-23:45	57.4		23:40-23:45	56.7	
23:45-23:50	57.3		23:45-23:50	56.6	
23:50-23:55	59.2		23:50-23:55	57.9	
23:55-00:00	58.0		23:55-00:00	56.8	
00:00-00:05	56.6	56.8	00:00-00:05	55.6	55.6
00:05-00:10	57.1		00:05-00:10	55.3	
00:10-00:15	56.0		00:10-00:15	55.3	
00:15-00:20	57.0		00:15-00:20	55.5	
00:20-00:25	56.2		00:20-00:25	55.5	
00:25-00:30	57.3		00:25-00:30	55.5	
00:30-00:35	58.3		00:30-00:35	56.1	
00:35-00:40	56.4		00:35-00:40	55.7	
00:40-00:45	56.4		00:40-00:45	55.7	
00:45-00:50	56.4		00:45-00:50	55.6	
00:50-00:55	56.2		00:50-00:55	55.7	
00:55-01:00	57.2		00:55-01:00	55.6	
01:00-01:05	58.0	57.4	01:00-01:05	57.0	55.9
01:05-01:10	57.7		01:05-01:10	57.1	
01:10-01:15	58.1		01:10-01:15	56.9	
01:15-01:20	57.6		01:15-01:20	57.0	
01:20-01:25	57.3		01:20-01:25	56.8	
01:25-01:30	57.7		01:25-01:30	57.0	
01:30-01:35	56.2		01:30-01:35	55.4	
01:35-01:40	56.3		01:35-01:40	55.3	
01:40-01:45	57.1		01:40-01:45	55.5	
01:45-01:50	58.3		01:45-01:50	55.6	
01:50-01:55	57.3		01:50-01:55	55.9	
01:55-02:00	57.1		01:55-02:00	55.9	
02:00-02:05	58.7	57.2	02:00-02:05	56.3	55.8
02:05-02:10	57.8		02:05-02:10	56.4	
02:10-02:15	56.9		02:10-02:15	55.7	
02:15-02:20	56.2		02:15-02:20	55.7	
02:20-02:25	56.0		02:20-02:25	55.5	
02:25-02:30	56.1		02:25-02:30	55.4	
02:30-02:35	56.2		02:30-02:35	55.6	
02:35-02:40	56.6		02:35-02:40	55.8	
02:40-02:45	57.2		02:40-02:45	55.9	
02:45-02:50	57.8		02:45-02:50	57.2	
02:50-02:55	57.7		02:50-02:55	57.3	
02:55-03:00	57.9		02:55-03:00	57.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	58.1	57.2	03:00-03:05	57.4	56.0
03:05-03:10	57.8		03:05-03:10	57.3	
03:10-03:15	57.4		03:10-03:15	56.0	
03:15-03:20	56.2		03:15-03:20	55.7	
03:20-03:25	56.6		03:20-03:25	56.0	
03:25-03:30	56.5		03:25-03:30	55.8	
03:30-03:35	56.5		03:30-03:35	55.8	
03:35-03:40	56.7		03:35-03:40	56.0	
03:40-03:45	59.8		03:40-03:45	56.0	
03:45-03:50	56.6		03:45-03:50	56.0	
03:50-03:55	56.3		03:50-03:55	55.8	
03:55-04:00	56.6		03:55-04:00	56.0	
04:00-04:05	56.7	57.5	04:00-04:05	56.1	56.1
04:05-04:10	56.3		04:05-04:10	55.8	
04:10-04:15	56.2		04:10-04:15	55.7	
04:15-04:20	56.4		04:15-04:20	55.8	
04:20-04:25	57.7		04:20-04:25	56.2	
04:25-04:30	57.7		04:25-04:30	57.3	
04:30-04:35	59.6		04:30-04:35	57.3	
04:35-04:40	57.9		04:35-04:40	57.3	
04:40-04:45	57.6		04:40-04:45	57.1	
04:45-04:50	57.6		04:45-04:50	57.2	
04:50-04:55	57.5		04:50-04:55	56.1	
04:55-05:00	58.0		04:55-05:00	56.1	
05:00-05:05	59.3	57.4	05:00-05:05	56.0	48.5
05:05-05:10	64.5		05:05-05:10	48.9	
05:10-05:15	49.6		05:10-05:15	48.3	
05:15-05:20	49.1		05:15-05:20	48.5	
05:20-05:25	49.1		05:20-05:25	48.5	
05:25-05:30	49.4		05:25-05:30	48.7	
05:30-05:35	49.7		05:30-05:35	48.6	
05:35-05:40	49.5		05:35-05:40	48.6	
05:40-05:45	50.2		05:40-05:45	48.5	
05:45-05:50	63.4		05:45-05:50	50.1	
05:50-05:55	49.7		05:50-05:55	48.1	
05:55-06:00	48.6		05:55-06:00	48.1	
06:00-06:05	48.6	52.6	06:00-06:05	48.3	48.3
06:05-06:10	48.8		06:05-06:10	48.4	
06:10-06:15	49.2		06:10-06:15	48.5	
06:15-06:20	48.5		06:15-06:20	48.1	
06:20-06:25	49.3		06:20-06:25	48.3	
06:25-06:30	48.9		06:25-06:30	48.4	
06:30-06:35	49.0		06:30-06:35	48.5	
06:35-06:40	57.7		06:35-06:40	48.6	
06:40-06:45	57.0		06:40-06:45	48.1	
06:45-06:50	48.7		06:45-06:50	48.1	
06:50-06:55	48.4		06:50-06:55	47.9	
06:55-07:00	55.9		06:55-07:00	48.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	53.7	55.5	07:00-07:05	48.4	48.4
07:05-07:10	49.0		07:05-07:10	48.4	
07:10-07:15	48.5		07:10-07:15	47.8	
07:15-07:20	64.9		07:15-07:20	48.5	
07:20-07:25	50.2		07:20-07:25	47.9	
07:25-07:30	49.1		07:25-07:30	48.2	
07:30-07:35	49.0		07:30-07:35	48.4	
07:35-07:40	48.8		07:35-07:40	48.3	
07:40-07:45	49.5		07:40-07:45	48.8	
07:45-07:50	50.5		07:45-07:50	49.6	
07:50-07:55	50.0		07:50-07:55	49.3	
07:55-08:00	49.8		07:55-08:00	48.9	
08:00-08:05	49.5	53.1	08:00-08:05	48.4	48.6
08:05-08:10	49.5		08:05-08:10	48.6	
08:10-08:15	56.7		08:10-08:15	49.3	
08:15-08:20	56.3		08:15-08:20	48.4	
08:20-08:25	48.6		08:20-08:25	48.1	
08:25-08:30	56.2		08:25-08:30	48.3	
08:30-08:35	52.2		08:30-08:35	50.6	
08:35-08:40	49.4		08:35-08:40	48.6	
08:40-08:45	50.1		08:40-08:45	48.6	
08:45-08:50	55.1		08:45-08:50	50.3	
08:50-08:55	49.9		08:50-08:55	48.5	
08:55-09:00	49.3		08:55-09:00	48.6	
09:00-09:05	49.3	49.3	09:00-09:05	48.5	48.4
09:05-09:10	48.9		09:05-09:10	48.3	
09:10-09:15	48.1		09:10-09:15	47.7	
09:15-09:20	48.3		09:15-09:20	47.8	
09:20-09:25	48.7		09:20-09:25	48.2	
09:25-09:30	48.6		09:25-09:30	48.1	
09:30-09:35	49.7		09:30-09:35	48.4	
09:35-09:40	49.5		09:35-09:40	48.7	
09:40-09:45	50.1		09:40-09:45	49.3	
09:45-09:50	50.0		09:45-09:50	49.2	
09:50-09:55	49.7		09:50-09:55	49.0	
09:55-10:00	49.6		09:55-10:00	49.0	
10:00-10:05	49.8	52.0	10:00-10:05	49.1	49.3
10:05-10:10	51.0		10:05-10:10	49.4	
10:10-10:15	50.4		10:10-10:15	49.2	
10:15-10:20	49.8		10:15-10:20	49.1	
10:20-10:25	50.1		10:20-10:25	49.4	
10:25-10:30	50.2		10:25-10:30	49.5	
10:30-10:35	49.9		10:30-10:35	49.3	
10:35-10:40	49.8		10:35-10:40	49.3	
10:40-10:45	49.6		10:40-10:45	49.1	
10:45-10:50	58.8		10:45-10:50	49.5	
10:50-10:55	50.3		10:50-10:55	49.6	
10:55-11:00	50.0		10:55-11:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	50.4	52.0	11:00-11:05	49.3	49.3
11:05-11:10	53.3		11:05-11:10	49.9	
11:10-11:15	52.2		11:10-11:15	49.7	
11:15-11:20	52.5		11:15-11:20	49.5	
11:20-11:25	57.3		11:20-11:25	49.4	
11:25-11:30	50.4		11:25-11:30	49.5	
11:30-11:35	49.8		11:30-11:35	49.3	
11:35-11:40	51.9		11:35-11:40	49.0	
11:40-11:45	49.3		11:40-11:45	48.7	
11:45-11:50	49.0		11:45-11:50	48.6	
11:50-11:55	49.2		11:50-11:55	48.5	
11:55-12:00	49.9		11:55-12:00	49.1	
12:00-12:05	49.5	49.5	12:00-12:05	48.8	48.6
12:05-12:10	49.0		12:05-12:10	48.5	
12:10-12:15	49.0		12:10-12:15	48.5	
12:15-12:20	49.8		12:15-12:20	48.9	
12:20-12:25	49.2		12:20-12:25	48.6	
12:25-12:30	49.6		12:25-12:30	48.7	
12:30-12:35	49.3		12:30-12:35	48.6	
12:35-12:40	48.9		12:35-12:40	48.3	
12:40-12:45	50.7		12:40-12:45	48.5	
12:45-12:50	49.6		12:45-12:50	48.9	
12:50-12:55	49.6		12:50-12:55	48.9	
12:55-13:00	49.4		12:55-13:00	48.9	
13:00-13:05	49.2	48.6	13:00-13:05	48.6	47.6
13:05-13:10	49.1		13:05-13:10	48.5	
13:10-13:15	48.6		13:10-13:15	48.1	
13:15-13:20	48.5		13:15-13:20	48.1	
13:20-13:25	48.1		13:20-13:25	47.6	
13:25-13:30	47.8		13:25-13:30	47.3	
13:30-13:35	48.5		13:30-13:35	47.9	
13:35-13:40	48.1		13:35-13:40	47.5	
13:40-13:45	49.2		13:40-13:45	48.1	
13:45-13:50	48.8		13:45-13:50	47.6	
13:50-13:55	48.5		13:50-13:55	47.4	
13:55-14:00	48.0		13:55-14:00	47.5	
14:00-14:05	48.3	47.8	14:00-14:05	47.8	47.3
14:05-14:10	48.1		14:05-14:10	47.7	
14:10-14:15	48.2		14:10-14:15	47.8	
14:15-14:20	48.2		14:15-14:20	47.6	
14:20-14:25	48.0		14:20-14:25	47.6	
14:25-14:30	48.2		14:25-14:30	47.7	
14:30-14:35	47.6		14:30-14:35	47.1	
14:35-14:40	47.7		14:35-14:40	47.3	
14:40-14:45	47.7		14:40-14:45	47.2	
14:45-14:50	47.3		14:45-14:50	46.7	
14:50-14:55	47.3		14:50-14:55	46.7	
14:55-15:00	47.3		14:55-15:00	46.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	47.1	47.3	15:00-15:05	46.7	46.7
15:05-15:10	47.2		15:05-15:10	46.7	
15:10-15:15	47.5		15:10-15:15	46.9	
15:15-15:20	47.5		15:15-15:20	46.7	
15:20-15:25	47.1		15:20-15:25	46.6	
15:25-15:30	47.0		15:25-15:30	46.6	
15:30-15:35	47.2		15:30-15:35	46.6	
15:35-15:40	47.2		15:35-15:40	46.7	
15:40-15:45	47.5		15:40-15:45	47.0	
15:45-15:50	47.3		15:45-15:50	46.8	
15:50-15:55	47.2		15:50-15:55	46.9	
15:55-16:00	47.6		15:55-16:00	47.0	
Leq 24 hr		55.8			
Ldn		63.3			
Lmax		82.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	08-09/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	47.9	48.5	16:00-16:05	47.3	47.1
16:05-16:10	48.0		16:05-16:10	47.3	
16:10-16:15	49.9		16:10-16:15	47.1	
16:15-16:20	49.0		16:15-16:20	47.4	
16:20-16:25	48.4		16:20-16:25	47.4	
16:25-16:30	47.3		16:25-16:30	46.8	
16:30-16:35	47.7		16:30-16:35	47.1	
16:35-16:40	47.6		16:35-16:40	47.1	
16:40-16:45	47.5		16:40-16:45	46.9	
16:45-16:50	47.4		16:45-16:50	46.9	
16:50-16:55	48.9		16:50-16:55	47.0	
16:55-17:00	50.9		16:55-17:00	47.5	
17:00-17:05	49.6	48.9	17:00-17:05	47.5	47.8
17:05-17:10	49.3		17:05-17:10	47.4	
17:10-17:15	51.1		17:10-17:15	47.8	
17:15-17:20	48.3		17:15-17:20	47.6	
17:20-17:25	48.3		17:20-17:25	47.7	
17:25-17:30	48.5		17:25-17:30	47.8	
17:30-17:35	49.0		17:30-17:35	48.1	
17:35-17:40	48.7		17:35-17:40	48.1	
17:40-17:45	48.4		17:40-17:45	47.9	
17:45-17:50	48.3		17:45-17:50	47.9	
17:50-17:55	48.1		17:50-17:55	47.7	
17:55-18:00	48.1		17:55-18:00	47.8	
18:00-18:05	48.3	47.9	18:00-18:05	47.9	47.4
18:05-18:10	48.2		18:05-18:10	47.8	
18:10-18:15	47.7		18:10-18:15	47.3	
18:15-18:20	47.8		18:15-18:20	47.4	
18:20-18:25	47.8		18:20-18:25	47.3	
18:25-18:30	47.8		18:25-18:30	47.4	
18:30-18:35	47.8		18:30-18:35	47.3	
18:35-18:40	47.8		18:35-18:40	47.3	
18:40-18:45	48.0		18:40-18:45	47.6	
18:45-18:50	47.8		18:45-18:50	47.4	
18:50-18:55	47.8		18:50-18:55	47.3	
18:55-19:00	48.3		18:55-19:00	47.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	49.0	49.2	19:00-19:05	48.3	48.6
19:05-19:10	48.8		19:05-19:10	48.4	
19:10-19:15	49.3		19:10-19:15	48.6	
19:15-19:20	48.8		19:15-19:20	48.5	
19:20-19:25	49.2		19:20-19:25	48.7	
19:25-19:30	49.0		19:25-19:30	48.6	
19:30-19:35	49.0		19:30-19:35	48.5	
19:35-19:40	49.1		19:35-19:40	48.6	
19:40-19:45	49.3		19:40-19:45	48.8	
19:45-19:50	49.6		19:45-19:50	49.0	
19:50-19:55	49.3		19:50-19:55	48.9	
19:55-20:00	50.1		19:55-20:00	49.2	
20:00-20:05	50.0	50.1	20:00-20:05	49.2	48.9
20:05-20:10	49.7		20:05-20:10	48.9	
20:10-20:15	49.5		20:10-20:15	48.9	
20:15-20:20	49.2		20:15-20:20	48.6	
20:20-20:25	48.7		20:20-20:25	48.3	
20:25-20:30	48.6		20:25-20:30	48.2	
20:30-20:35	50.1		20:30-20:35	48.7	
20:35-20:40	49.7		20:35-20:40	49.0	
20:40-20:45	49.7		20:40-20:45	48.9	
20:45-20:50	52.1		20:45-20:50	49.7	
20:50-20:55	51.7		20:50-20:55	50.4	
20:55-21:00	50.2		20:55-21:00	49.4	
21:00-21:05	49.8	49.0	21:00-21:05	49.0	48.2
21:05-21:10	49.2		21:05-21:10	48.6	
21:10-21:15	48.7		21:10-21:15	48.2	
21:15-21:20	48.7		21:15-21:20	48.3	
21:20-21:25	48.8		21:20-21:25	48.2	
21:25-21:30	48.6		21:25-21:30	48.0	
21:30-21:35	49.4		21:30-21:35	48.1	
21:35-21:40	48.7		21:35-21:40	48.2	
21:40-21:45	49.3		21:40-21:45	48.6	
21:45-21:50	48.9		21:45-21:50	48.5	
21:50-21:55	49.6		21:50-21:55	48.8	
21:55-22:00	48.6		21:55-22:00	48.2	
22:00-22:05	48.6	49.1	22:00-22:05	48.2	48.5
22:05-22:10	48.6		22:05-22:10	48.1	
22:10-22:15	49.1		22:10-22:15	48.7	
22:15-22:20	49.7		22:15-22:20	48.5	
22:20-22:25	49.0		22:20-22:25	48.6	
22:25-22:30	49.5		22:25-22:30	48.9	
22:30-22:35	49.4		22:30-22:35	49.0	
22:35-22:40	49.7		22:35-22:40	49.2	
22:40-22:45	49.4		22:40-22:45	48.7	
22:45-22:50	48.6		22:45-22:50	48.2	
22:50-22:55	48.5		22:50-22:55	48.1	
22:55-23:00	48.8		22:55-23:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	48.8	48.8	23:00-23:05	48.5	48.3
23:05-23:10	49.1		23:05-23:10	48.6	
23:10-23:15	48.8		23:10-23:15	48.3	
23:15-23:20	48.9		23:15-23:20	48.5	
23:20-23:25	48.7		23:20-23:25	48.2	
23:25-23:30	48.5		23:25-23:30	48.0	
23:30-23:35	48.6		23:30-23:35	48.2	
23:35-23:40	48.4		23:35-23:40	48.0	
23:40-23:45	48.8		23:40-23:45	48.1	
23:45-23:50	48.9		23:45-23:50	48.4	
23:50-23:55	48.9		23:50-23:55	48.5	
23:55-00:00	49.6		23:55-00:00	49.1	
00:00-00:05	49.3	49.2	00:00-00:05	48.8	48.6
00:05-00:10	49.0		00:05-00:10	48.6	
00:10-00:15	49.3		00:10-00:15	48.8	
00:15-00:20	49.5		00:15-00:20	48.6	
00:20-00:25	49.0		00:20-00:25	48.5	
00:25-00:30	48.8		00:25-00:30	48.1	
00:30-00:35	48.9		00:30-00:35	48.1	
00:35-00:40	49.6		00:35-00:40	48.8	
00:40-00:45	49.5		00:40-00:45	48.6	
00:45-00:50	49.3		00:45-00:50	48.7	
00:50-00:55	49.2		00:50-00:55	48.6	
00:55-01:00	49.4		00:55-01:00	48.8	
01:00-01:05	49.2	49.5	01:00-01:05	48.6	48.6
01:05-01:10	48.8		01:05-01:10	48.4	
01:10-01:15	49.2		01:10-01:15	48.5	
01:15-01:20	49.1		01:15-01:20	48.5	
01:20-01:25	49.0		01:20-01:25	48.5	
01:25-01:30	48.9		01:25-01:30	48.5	
01:30-01:35	49.7		01:30-01:35	49.2	
01:35-01:40	50.1		01:35-01:40	49.5	
01:40-01:45	49.7		01:40-01:45	49.1	
01:45-01:50	49.9		01:45-01:50	49.4	
01:50-01:55	49.9		01:50-01:55	49.2	
01:55-02:00	49.8		01:55-02:00	49.2	
02:00-02:05	49.7	49.1	02:00-02:05	49.1	48.4
02:05-02:10	50.0		02:05-02:10	49.3	
02:10-02:15	49.3		02:10-02:15	48.7	
02:15-02:20	49.2		02:15-02:20	48.7	
02:20-02:25	48.8		02:20-02:25	48.4	
02:25-02:30	48.7		02:25-02:30	48.3	
02:30-02:35	48.9		02:30-02:35	48.5	
02:35-02:40	49.0		02:35-02:40	48.6	
02:40-02:45	48.8		02:40-02:45	48.2	
02:45-02:50	48.9		02:45-02:50	48.4	
02:50-02:55	48.5		02:50-02:55	48.0	
02:55-03:00	48.7		02:55-03:00	48.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	48.7	48.7	03:00-03:05	48.2	48.2
03:05-03:10	48.7		03:05-03:10	48.3	
03:10-03:15	48.8		03:10-03:15	48.4	
03:15-03:20	49.0		03:15-03:20	48.6	
03:20-03:25	49.2		03:20-03:25	48.7	
03:25-03:30	49.0		03:25-03:30	48.6	
03:30-03:35	48.7		03:30-03:35	48.2	
03:35-03:40	48.3		03:35-03:40	47.9	
03:40-03:45	48.3		03:40-03:45	47.9	
03:45-03:50	48.8		03:45-03:50	48.1	
03:50-03:55	48.6	50.1	03:50-03:55	48.2	48.1
03:55-04:00	48.5		03:55-04:00	48.0	
04:00-04:05	48.7		04:00-04:05	48.2	
04:05-04:10	48.9		04:05-04:10	48.1	
04:10-04:15	48.8		04:10-04:15	48.1	
04:15-04:20	48.3		04:15-04:20	47.9	
04:20-04:25	48.8		04:20-04:25	48.2	
04:25-04:30	51.9		04:25-04:30	48.1	
04:30-04:35	52.9		04:30-04:35	48.5	
04:35-04:40	52.3		04:35-04:40	48.2	
04:40-04:45	50.9	48.9	04:40-04:45	48.7	48.1
04:45-04:50	49.8		04:45-04:50	48.2	
04:50-04:55	48.0		04:50-04:55	47.6	
04:55-05:00	48.1		04:55-05:00	47.6	
05:00-05:05	48.2		05:00-05:05	47.7	
05:05-05:10	48.5		05:05-05:10	48.0	
05:10-05:15	48.4		05:10-05:15	47.9	
05:15-05:20	48.5		05:15-05:20	47.9	
05:20-05:25	48.8		05:20-05:25	48.2	
05:25-05:30	48.9		05:25-05:30	48.4	
05:30-05:35	48.7	48.8	05:30-05:35	48.2	47.9
05:35-05:40	48.8		05:35-05:40	48.1	
05:40-05:45	50.3		05:40-05:45	48.2	
05:45-05:50	49.0		05:45-05:50	48.0	
05:50-05:55	48.7		05:50-05:55	48.2	
05:55-06:00	49.1		05:55-06:00	48.5	
06:00-06:05	48.4		06:00-06:05	47.9	
06:05-06:10	48.0		06:05-06:10	47.6	
06:10-06:15	48.3		06:10-06:15	47.7	
06:15-06:20	48.2		06:15-06:20	47.8	
06:20-06:25	48.2	49.4	06:20-06:25	47.7	48.7
06:25-06:30	49.7		06:25-06:30	48.4	
06:30-06:35	48.4		06:30-06:35	48.0	
06:35-06:40	48.5		06:35-06:40	47.9	
06:40-06:45	48.8		06:40-06:45	48.4	
06:45-06:50	49.3		06:45-06:50	48.8	
06:50-06:55	49.4		06:50-06:55	48.7	
06:55-07:00	49.4		06:55-07:00	48.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	55.5	51.4	07:00-07:05	48.9	48.0
07:05-07:10	56.5		07:05-07:10	48.7	
07:10-07:15	52.9		07:10-07:15	48.2	
07:15-07:20	48.2		07:15-07:20	47.7	
07:20-07:25	48.3		07:20-07:25	47.7	
07:25-07:30	48.7		07:25-07:30	48.0	
07:30-07:35	49.7		07:30-07:35	48.4	
07:35-07:40	48.6		07:35-07:40	48.1	
07:40-07:45	48.5		07:40-07:45	48.0	
07:45-07:50	48.3		07:45-07:50	47.9	
07:50-07:55	48.4		07:50-07:55	47.8	
07:55-08:00	48.4		07:55-08:00	47.9	
08:00-08:05	48.7	49.0	08:00-08:05	48.0	48.1
08:05-08:10	48.5		08:05-08:10	48.0	
08:10-08:15	48.5		08:10-08:15	48.1	
08:15-08:20	48.4		08:15-08:20	47.8	
08:20-08:25	49.4		08:20-08:25	48.7	
08:25-08:30	49.4		08:25-08:30	48.6	
08:30-08:35	49.4		08:30-08:35	48.4	
08:35-08:40	49.8		08:35-08:40	49.1	
08:40-08:45	50.2		08:40-08:45	48.5	
08:45-08:50	48.8		08:45-08:50	48.4	
08:50-08:55	48.3		08:50-08:55	47.7	
08:55-09:00	48.3		08:55-09:00	47.9	
09:00-09:05	48.4	48.8	09:00-09:05	48.0	48.0
09:05-09:10	48.4		09:05-09:10	48.0	
09:10-09:15	48.2		09:10-09:15	47.8	
09:15-09:20	48.4		09:15-09:20	47.9	
09:20-09:25	48.6		09:20-09:25	47.9	
09:25-09:30	48.5		09:25-09:30	47.9	
09:30-09:35	48.7		09:30-09:35	48.1	
09:35-09:40	49.0		09:35-09:40	48.3	
09:40-09:45	49.7		09:40-09:45	48.5	
09:45-09:50	48.7		09:45-09:50	48.3	
09:50-09:55	49.1		09:50-09:55	48.5	
09:55-10:00	49.1		09:55-10:00	48.6	
10:00-10:05	49.5	49.0	10:00-10:05	48.8	48.3
10:05-10:10	49.3		10:05-10:10	48.8	
10:10-10:15	49.7		10:10-10:15	49.1	
10:15-10:20	48.8		10:15-10:20	48.4	
10:20-10:25	48.8		10:20-10:25	48.3	
10:25-10:30	49.2		10:25-10:30	48.6	
10:30-10:35	49.7		10:30-10:35	48.4	
10:35-10:40	48.6		10:35-10:40	47.9	
10:40-10:45	48.4		10:40-10:45	47.8	
10:45-10:50	48.4		10:45-10:50	47.9	
10:50-10:55	48.4		10:50-10:55	47.8	
10:55-11:00	48.9		10:55-11:00	48.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	49.6	49.7	11:00-11:05	48.6	48.8
11:05-11:10	49.7		11:05-11:10	48.8	
11:10-11:15	49.5		11:10-11:15	48.8	
11:15-11:20	49.3		11:15-11:20	48.4	
11:20-11:25	50.1		11:20-11:25	48.5	
11:25-11:30	50.2		11:25-11:30	48.7	
11:30-11:35	49.3		11:30-11:35	48.8	
11:35-11:40	49.3		11:35-11:40	48.6	
11:40-11:45	49.8		11:40-11:45	49.1	
11:45-11:50	49.9		11:45-11:50	49.2	
11:50-11:55	49.7		11:50-11:55	49.0	
11:55-12:00	49.5		11:55-12:00	48.9	
12:00-12:05	49.4	48.8	12:00-12:05	48.9	48.0
12:05-12:10	49.6		12:05-12:10	48.8	
12:10-12:15	49.0		12:10-12:15	48.5	
12:15-12:20	48.4		12:15-12:20	47.8	
12:20-12:25	48.5		12:20-12:25	47.8	
12:25-12:30	48.2		12:25-12:30	47.6	
12:30-12:35	48.1		12:30-12:35	47.6	
12:35-12:40	49.0		12:35-12:40	48.0	
12:40-12:45	49.0		12:40-12:45	47.8	
12:45-12:50	48.8		12:45-12:50	48.2	
12:50-12:55	48.9		12:50-12:55	48.4	
12:55-13:00	48.9		12:55-13:00	48.2	
13:00-13:05	49.0	50.0	13:00-13:05	48.4	49.1
13:05-13:10	48.6		13:05-13:10	48.1	
13:10-13:15	48.8		13:10-13:15	48.3	
13:15-13:20	49.0		13:15-13:20	48.6	
13:20-13:25	49.7		13:20-13:25	49.1	
13:25-13:30	49.8		13:25-13:30	49.2	
13:30-13:35	49.8		13:30-13:35	49.1	
13:35-13:40	51.1		13:35-13:40	48.9	
13:40-13:45	52.5		13:40-13:45	49.5	
13:45-13:50	50.1		13:45-13:50	49.2	
13:50-13:55	50.1		13:50-13:55	49.2	
13:55-14:00	49.7		13:55-14:00	49.1	
14:00-14:05	49.9	50.3	14:00-14:05	49.0	48.9
14:05-14:10	49.2		14:05-14:10	48.6	
14:10-14:15	50.1		14:10-14:15	49.2	
14:15-14:20	49.9		14:15-14:20	48.7	
14:20-14:25	49.6		14:20-14:25	49.0	
14:25-14:30	49.9		14:25-14:30	48.9	
14:30-14:35	49.6		14:30-14:35	48.5	
14:35-14:40	50.9		14:35-14:40	48.9	
14:40-14:45	52.3		14:40-14:45	49.5	
14:45-14:50	51.7		14:45-14:50	49.6	
14:50-14:55	49.8		14:50-14:55	48.8	
14:55-15:00	49.2		14:55-15:00	48.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	50.6	51.4	15:00-15:05	49.4	49.3
15:05-15:10	50.0		15:05-15:10	49.2	
15:10-15:15	49.9		15:10-15:15	49.2	
15:15-15:20	50.4		15:15-15:20	49.6	
15:20-15:25	51.6		15:20-15:25	49.8	
15:25-15:30	50.8		15:25-15:30	49.7	
15:30-15:35	49.9		15:30-15:35	49.2	
15:35-15:40	49.6		15:35-15:40	48.9	
15:40-15:45	49.9		15:40-15:45	49.3	
15:45-15:50	56.7		15:45-15:50	49.2	
15:50-15:55	50.1		15:50-15:55	49.4	
15:55-16:00	50.9		15:55-16:00	49.9	
Leq 24 hr		49.4			
Ldn		55.9			
Lmax		69.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Praporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ให้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: XXXXXXXXXX				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-10/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	51.151.0	16:00-16:05	50.0	50.0	
16:05-16:10	51.6	16:05-16:10	50.0		
16:10-16:15	50.2	16:10-16:15	49.4		
16:15-16:20	50.8	16:15-16:20	49.9		
16:20-16:25	51.2	16:20-16:25	50.2		
16:25-16:30	50.8	16:25-16:30	50.1		
16:30-16:35	52.0	16:30-16:35	50.2		
16:35-16:40	50.7	16:35-16:40	50.1		
16:40-16:45	50.6	16:40-16:45	49.9		
16:45-16:50	50.4	16:45-16:50	49.9		
16:50-16:55	51.3	16:50-16:55	50.1		
16:55-17:00	50.7	16:55-17:00	49.9		
17:00-17:05	51.2	51.7	17:00-17:05	50.2	50.4
17:05-17:10	51.2		17:05-17:10	50.4	
17:10-17:15	51.1		17:10-17:15	50.6	
17:15-17:20	50.8		17:15-17:20	50.2	
17:20-17:25	51.0		17:20-17:25	50.4	
17:25-17:30	51.2		17:25-17:30	50.5	
17:30-17:35	51.0		17:30-17:35	50.3	
17:35-17:40	51.7		17:35-17:40	50.2	
17:40-17:45	52.4		17:40-17:45	50.9	
17:45-17:50	52.5		17:45-17:50	50.3	
17:50-17:55	53.3		17:50-17:55	50.7	
17:55-18:00	52.5		17:55-18:00	50.7	
18:00-18:05	52.4	55.8	18:00-18:05	51.0	54.4
18:05-18:10	52.4		18:05-18:10	51.0	
18:10-18:15	51.6		18:10-18:15	50.7	
18:15-18:20	52.3		18:15-18:20	51.0	
18:20-18:25	56.9		18:20-18:25	56.2	
18:25-18:30	58.1		18:25-18:30	56.8	
18:30-18:35	57.3		18:30-18:35	56.4	
18:35-18:40	55.7		18:35-18:40	54.5	
18:40-18:45	55.1		18:40-18:45	54.4	
18:45-18:50	56.0		18:45-18:50	54.4	
18:50-18:55	58.1		18:50-18:55	57.1	
18:55-19:00	57.3		18:55-19:00	56.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	57.5	58.0	19:00-19:05	56.7	56.7
19:05-19:10	59.9		19:05-19:10	56.6	
19:10-19:15	57.0		19:10-19:15	55.9	
19:15-19:20	56.8		19:15-19:20	55.8	
19:20-19:25	57.0		19:20-19:25	56.1	
19:25-19:30	57.2		19:25-19:30	56.1	
19:30-19:35	57.5		19:30-19:35	56.7	
19:35-19:40	57.3		19:35-19:40	56.7	
19:40-19:45	57.4		19:40-19:45	56.8	
19:45-19:50	59.0		19:45-19:50	57.1	
19:50-19:55	59.6		19:50-19:55	57.1	
19:55-20:00	57.9		19:55-20:00	57.1	
20:00-20:05	56.9	56.8	20:00-20:05	56.2	55.7
20:05-20:10	57.1		20:05-20:10	56.5	
20:10-20:15	57.1		20:10-20:15	56.3	
20:15-20:20	57.2		20:15-20:20	55.8	
20:20-20:25	56.8		20:20-20:25	56.1	
20:25-20:30	59.2		20:25-20:30	55.7	
20:30-20:35	55.8		20:30-20:35	55.2	
20:35-20:40	56.0		20:35-20:40	55.4	
20:40-20:45	55.5		20:40-20:45	54.8	
20:45-20:50	55.8		20:45-20:50	55.0	
20:50-20:55	56.7		20:50-20:55	55.8	
20:55-21:00	56.3		20:55-21:00	55.5	
21:00-21:05	57.3	58.1	21:00-21:05	56.0	56.8
21:05-21:10	58.0		21:05-21:10	56.7	
21:10-21:15	58.6		21:10-21:15	57.9	
21:15-21:20	57.6		21:15-21:20	57.1	
21:20-21:25	58.2		21:20-21:25	57.6	
21:25-21:30	58.6		21:25-21:30	57.1	
21:30-21:35	59.3		21:30-21:35	58.1	
21:35-21:40	58.6		21:35-21:40	57.1	
21:40-21:45	57.8		21:40-21:45	56.5	
21:45-21:50	57.1		21:45-21:50	56.6	
21:50-21:55	57.4		21:50-21:55	56.8	
21:55-22:00	58.0		21:55-22:00	56.4	
22:00-22:05	58.9	57.9	22:00-22:05	56.5	55.7
22:05-22:10	58.2		22:05-22:10	56.7	
22:10-22:15	57.4		22:10-22:15	55.9	
22:15-22:20	58.3		22:15-22:20	55.7	
22:20-22:25	60.8		22:20-22:25	55.2	
22:25-22:30	55.6		22:25-22:30	54.6	
22:30-22:35	58.1		22:30-22:35	54.7	
22:35-22:40	55.8		22:35-22:40	55.3	
22:40-22:45	56.2		22:40-22:45	54.8	
22:45-22:50	58.2		22:45-22:50	56.5	
22:50-22:55	57.2		22:50-22:55	56.2	
22:55-23:00	57.3		22:55-23:00	56.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	57.5	58.3	23:00-23:05	56.4	56.8
23:05-23:10	57.1		23:05-23:10	56.6	
23:10-23:15	56.9		23:10-23:15	56.2	
23:15-23:20	58.1		23:15-23:20	56.8	
23:20-23:25	57.3		23:20-23:25	56.4	
23:25-23:30	57.5		23:25-23:30	56.4	
23:30-23:35	61.3		23:30-23:35	56.8	
23:35-23:40	59.8		23:35-23:40	57.5	
23:40-23:45	57.8		23:40-23:45	57.2	
23:45-23:50	58.1		23:45-23:50	57.3	
23:50-23:55	58.0		23:50-23:55	57.3	
23:55-00:00	58.0		23:55-00:00	57.5	
00:00-00:05	58.1	58.4	00:00-00:05	55.9	56.5
00:05-00:10	59.2		00:05-00:10	55.7	
00:10-00:15	58.5		00:10-00:15	56.5	
00:15-00:20	56.9		00:15-00:20	55.7	
00:20-00:25	57.4		00:20-00:25	55.8	
00:25-00:30	58.3		00:25-00:30	57.6	
00:30-00:35	57.4		00:30-00:35	56.9	
00:35-00:40	59.6		00:35-00:40	58.4	
00:40-00:45	59.5		00:40-00:45	58.5	
00:45-00:50	59.3		00:45-00:50	58.6	
00:50-00:55	59.2		00:50-00:55	58.5	
00:55-01:00	56.6		00:55-01:00	55.9	
01:00-01:05	57.9	56.8	01:00-01:05	56.7	55.5
01:05-01:10	56.5		01:05-01:10	55.5	
01:10-01:15	57.0		01:10-01:15	55.2	
01:15-01:20	55.9		01:15-01:20	55.2	
01:20-01:25	56.9		01:20-01:25	55.4	
01:25-01:30	56.1		01:25-01:30	55.4	
01:30-01:35	57.2		01:30-01:35	55.4	
01:35-01:40	58.2		01:35-01:40	56.0	
01:40-01:45	56.3		01:40-01:45	55.6	
01:45-01:50	56.3		01:45-01:50	55.6	
01:50-01:55	56.3		01:50-01:55	55.5	
01:55-02:00	56.1		01:55-02:00	55.6	
02:00-02:05	57.1	57.3	02:00-02:05	55.5	55.8
02:05-02:10	57.9		02:05-02:10	56.9	
02:10-02:15	57.6		02:10-02:15	57.0	
02:15-02:20	58.0		02:15-02:20	56.8	
02:20-02:25	57.5		02:20-02:25	56.9	
02:25-02:30	57.2		02:25-02:30	56.7	
02:30-02:35	57.6		02:30-02:35	56.9	
02:35-02:40	56.1		02:35-02:40	55.3	
02:40-02:45	56.2		02:40-02:45	55.2	
02:45-02:50	57.0		02:45-02:50	55.4	
02:50-02:55	58.2		02:50-02:55	55.5	
02:55-03:00	57.2		02:55-03:00	55.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	57.0	57.0	03:00-03:05	55.8	55.7
03:05-03:10	58.6		03:05-03:10	56.2	
03:10-03:15	57.7		03:10-03:15	56.3	
03:15-03:20	56.8		03:15-03:20	55.6	
03:20-03:25	56.1		03:20-03:25	55.6	
03:25-03:30	55.9		03:25-03:30	55.4	
03:30-03:35	56.0		03:30-03:35	55.3	
03:35-03:40	56.1		03:35-03:40	55.5	
03:40-03:45	56.5		03:40-03:45	55.7	
03:45-03:50	57.1		03:45-03:50	55.8	
03:50-03:55	57.7	57.2	03:50-03:55	57.1	55.9
03:55-04:00	57.6		03:55-04:00	57.2	
04:00-04:05	57.8		04:00-04:05	57.1	
04:05-04:10	58.0		04:05-04:10	57.3	
04:10-04:15	57.7		04:10-04:15	57.2	
04:15-04:20	57.3		04:15-04:20	55.9	
04:20-04:25	56.1		04:20-04:25	55.6	
04:25-04:30	56.5		04:25-04:30	55.9	
04:30-04:35	56.4		04:30-04:35	55.7	
04:35-04:40	56.4		04:35-04:40	55.7	
04:40-04:45	56.6	57.3	04:40-04:45	55.9	56.0
04:45-04:50	59.7		04:45-04:50	55.9	
04:50-04:55	56.5		04:50-04:55	55.9	
04:55-05:00	56.2		04:55-05:00	55.7	
05:00-05:05	56.5		05:00-05:05	55.9	
05:05-05:10	56.6		05:05-05:10	56.0	
05:10-05:15	56.2		05:10-05:15	55.7	
05:15-05:20	56.1		05:15-05:20	55.6	
05:20-05:25	56.3		05:20-05:25	55.7	
05:25-05:30	57.6		05:25-05:30	56.1	
05:30-05:35	57.6	57.7	05:30-05:35	57.2	48.5
05:35-05:40	59.5		05:35-05:40	57.2	
05:40-05:45	57.8		05:40-05:45	57.2	
05:45-05:50	57.5		05:45-05:50	57.0	
05:50-05:55	57.5		05:50-05:55	57.1	
05:55-06:00	57.4		05:55-06:00	56.0	
06:00-06:05	57.9		06:00-06:05	56.0	
06:05-06:10	59.2		06:05-06:10	55.9	
06:10-06:15	64.4		06:10-06:15	48.8	
06:15-06:20	49.5		06:15-06:20	48.2	
06:20-06:25	49.0	57.7	06:20-06:25	48.4	48.5
06:25-06:30	49.0		06:25-06:30	48.4	
06:30-06:35	49.3		06:30-06:35	48.6	
06:35-06:40	49.6		06:35-06:40	48.5	
06:40-06:45	49.4		06:40-06:45	48.5	
06:45-06:50	50.1		06:45-06:50	48.4	
06:50-06:55	63.3		06:50-06:55	50.0	
06:55-07:00	49.6		06:55-07:00	48.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	48.5	51.8	07:00-07:05	48.0	48.2
07:05-07:10	48.5		07:05-07:10	48.2	
07:10-07:15	48.7		07:10-07:15	48.3	
07:15-07:20	49.1		07:15-07:20	48.4	
07:20-07:25	48.4		07:20-07:25	48.0	
07:25-07:30	49.2		07:25-07:30	48.2	
07:30-07:35	48.8		07:30-07:35	48.3	
07:35-07:40	48.9		07:35-07:40	48.4	
07:40-07:45	57.6		07:40-07:45	48.5	
07:45-07:50	56.9		07:45-07:50	48.0	
07:50-07:55	48.6		07:50-07:55	48.0	
07:55-08:00	48.3		07:55-08:00	47.8	
08:00-08:05	55.8	55.6	08:00-08:05	48.2	48.3
08:05-08:10	53.6		08:05-08:10	48.3	
08:10-08:15	48.9		08:10-08:15	48.3	
08:15-08:20	48.4		08:15-08:20	47.7	
08:20-08:25	64.8		08:20-08:25	48.4	
08:25-08:30	50.1		08:25-08:30	47.8	
08:30-08:35	49.0		08:30-08:35	48.1	
08:35-08:40	48.9		08:35-08:40	48.3	
08:40-08:45	48.7		08:40-08:45	48.2	
08:45-08:50	49.4		08:45-08:50	48.7	
08:50-08:55	50.4		08:50-08:55	49.5	
08:55-09:00	49.9		08:55-09:00	49.2	
09:00-09:05	49.7	52.4	09:00-09:05	48.8	48.5
09:05-09:10	49.4		09:05-09:10	48.3	
09:10-09:15	49.4		09:10-09:15	48.5	
09:15-09:20	56.7		09:15-09:20	49.2	
09:20-09:25	53.9		09:20-09:25	48.3	
09:25-09:30	48.5		09:25-09:30	48.0	
09:30-09:35	54.1		09:30-09:35	48.2	
09:35-09:40	52.6		09:35-09:40	50.5	
09:40-09:45	49.3		09:40-09:45	48.5	
09:45-09:50	50.0		09:45-09:50	48.5	
09:50-09:55	55.0		09:50-09:55	50.2	
09:55-10:00	49.8		09:55-10:00	48.4	
10:00-10:05	49.2	49.1	10:00-10:05	48.5	48.3
10:05-10:10	49.2		10:05-10:10	48.4	
10:10-10:15	48.8		10:10-10:15	48.2	
10:15-10:20	48.0		10:15-10:20	47.6	
10:20-10:25	48.2		10:20-10:25	47.7	
10:25-10:30	48.6		10:25-10:30	48.1	
10:30-10:35	48.5		10:30-10:35	48.0	
10:35-10:40	49.6		10:35-10:40	48.3	
10:40-10:45	49.4		10:40-10:45	48.6	
10:45-10:50	50.0		10:45-10:50	49.2	
10:50-10:55	49.9		10:50-10:55	49.1	
10:55-11:00	49.6		10:55-11:00	48.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	49.5	51.8	11:00-11:05	48.9	49.2
11:05-11:10	49.7		11:05-11:10	49.0	
11:10-11:15	50.9		11:10-11:15	49.3	
11:15-11:20	50.3		11:15-11:20	49.1	
11:20-11:25	49.7		11:20-11:25	49.0	
11:25-11:30	50.0		11:25-11:30	49.3	
11:30-11:35	50.1		11:30-11:35	49.4	
11:35-11:40	49.8		11:35-11:40	49.2	
11:40-11:45	49.7		11:40-11:45	49.2	
11:45-11:50	49.5		11:45-11:50	49.0	
11:50-11:55	58.7		11:50-11:55	49.4	
11:55-12:00	50.2		11:55-12:00	49.5	
12:00-12:05	49.9	51.9	12:00-12:05	49.4	49.2
12:05-12:10	50.3		12:05-12:10	49.2	
12:10-12:15	53.2		12:10-12:15	49.8	
12:15-12:20	52.1		12:15-12:20	49.6	
12:20-12:25	52.4		12:20-12:25	49.4	
12:25-12:30	57.2		12:25-12:30	49.3	
12:30-12:35	50.3		12:30-12:35	49.4	
12:35-12:40	49.7		12:35-12:40	49.2	
12:40-12:45	51.8		12:40-12:45	48.9	
12:45-12:50	49.2		12:45-12:50	48.6	
12:50-12:55	48.9		12:50-12:55	48.5	
12:55-13:00	49.1		12:55-13:00	48.4	
13:00-13:05	49.8	49.4	13:00-13:05	49.0	48.5
13:05-13:10	49.4		13:05-13:10	48.7	
13:10-13:15	48.9		13:10-13:15	48.4	
13:15-13:20	48.9		13:15-13:20	48.4	
13:20-13:25	49.7		13:20-13:25	48.8	
13:25-13:30	49.1		13:25-13:30	48.5	
13:30-13:35	49.5		13:30-13:35	48.6	
13:35-13:40	49.2		13:35-13:40	48.5	
13:40-13:45	48.8		13:40-13:45	48.2	
13:45-13:50	50.6		13:45-13:50	48.4	
13:50-13:55	49.5		13:50-13:55	48.8	
13:55-14:00	49.5		13:55-14:00	48.8	
14:00-14:05	49.3	48.6	14:00-14:05	48.8	47.8
14:05-14:10	49.1		14:05-14:10	48.5	
14:10-14:15	49.0		14:10-14:15	48.4	
14:15-14:20	48.5		14:15-14:20	48.0	
14:20-14:25	48.4		14:20-14:25	48.0	
14:25-14:30	48.0		14:25-14:30	47.5	
14:30-14:35	47.7		14:30-14:35	47.2	
14:35-14:40	48.4		14:35-14:40	47.8	
14:40-14:45	48.0		14:40-14:45	47.4	
14:45-14:50	49.1		14:45-14:50	48.0	
14:50-14:55	48.7		14:50-14:55	47.5	
14:55-15:00	48.4		14:55-15:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	47.9	47.8	15:00-15:05	47.4	47.4
15:05-15:10	48.2		15:05-15:10	47.7	
15:10-15:15	48.0		15:10-15:15	47.6	
15:15-15:20	48.1		15:15-15:20	47.7	
15:20-15:25	48.1		15:20-15:25	47.5	
15:25-15:30	47.9		15:25-15:30	47.5	
15:30-15:35	48.1		15:30-15:35	47.6	
15:35-15:40	47.5		15:35-15:40	47.0	
15:40-15:45	47.6		15:40-15:45	47.2	
15:45-15:50	47.6		15:45-15:50	47.1	
15:50-15:55	47.2		15:50-15:55	46.6	
15:55-16:00	47.2		15:55-16:00	46.6	
Leq 24 hr			55.7		
Ldn			63.6		
Lmax			82.2		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≠70		
ค่ามาตรฐานสูงสุด			≠115		
หน่วย			dB(A)		

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	10-11/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	47.2	47.2	16:00-16:05	46.8	46.6
16:05-16:10	47.0		16:05-16:10	46.6	
16:10-16:15	47.1		16:10-16:15	46.6	
16:15-16:20	47.4		16:15-16:20	46.8	
16:20-16:25	47.4		16:20-16:25	46.6	
16:25-16:30	47.0		16:25-16:30	46.5	
16:30-16:35	46.9		16:30-16:35	46.5	
16:35-16:40	47.1		16:35-16:40	46.5	
16:40-16:45	47.1		16:40-16:45	46.6	
16:45-16:50	47.4		16:45-16:50	46.9	
16:50-16:55	47.2		16:50-16:55	46.7	
16:55-17:00	47.1		16:55-17:00	46.8	
17:00-17:05	47.5	48.1	17:00-17:05	46.9	47.0
17:05-17:10	47.8		17:05-17:10	47.2	
17:10-17:15	47.9		17:10-17:15	47.2	
17:15-17:20	49.8		17:15-17:20	47.0	
17:20-17:25	48.9		17:20-17:25	47.3	
17:25-17:30	48.3		17:25-17:30	47.3	
17:30-17:35	47.2		17:30-17:35	46.7	
17:35-17:40	47.6		17:35-17:40	47.0	
17:40-17:45	47.5		17:40-17:45	47.0	
17:45-17:50	47.4		17:45-17:50	46.8	
17:50-17:55	47.3		17:50-17:55	46.8	
17:55-18:00	48.8		17:55-18:00	46.9	
18:00-18:05	50.8	49.1	18:00-18:05	47.4	47.6
18:05-18:10	49.5		18:05-18:10	47.4	
18:10-18:15	49.2		18:10-18:15	47.3	
18:15-18:20	51.0		18:15-18:20	47.7	
18:20-18:25	48.2		18:20-18:25	47.5	
18:25-18:30	48.2		18:25-18:30	47.6	
18:30-18:35	48.4		18:30-18:35	47.7	
18:35-18:40	48.9		18:35-18:40	48.0	
18:40-18:45	48.6		18:40-18:45	48.0	
18:45-18:50	48.3		18:45-18:50	47.8	
18:50-18:55	48.2		18:50-18:55	47.8	
18:55-19:00	48.0		18:55-19:00	47.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	48.0	47.8	19:00-19:05	47.7	47.3
19:05-19:10	48.2		19:05-19:10	47.8	
19:10-19:15	48.1		19:10-19:15	47.7	
19:15-19:20	47.6		19:15-19:20	47.2	
19:20-19:25	47.7		19:20-19:25	47.3	
19:25-19:30	47.7		19:25-19:30	47.2	
19:30-19:35	47.7		19:30-19:35	47.3	
19:35-19:40	47.7		19:35-19:40	47.2	
19:40-19:45	47.7		19:40-19:45	47.2	
19:45-19:50	47.9		19:45-19:50	47.5	
19:50-19:55	47.7		19:50-19:55	47.3	
19:55-20:00	47.7		19:55-20:00	47.2	
20:00-20:05	48.2	49.0	20:00-20:05	47.7	48.5
20:05-20:10	48.9		20:05-20:10	48.2	
20:10-20:15	48.7		20:10-20:15	48.3	
20:15-20:20	49.2		20:15-20:20	48.5	
20:20-20:25	48.7		20:20-20:25	48.4	
20:25-20:30	49.1		20:25-20:30	48.6	
20:30-20:35	48.9		20:30-20:35	48.5	
20:35-20:40	48.9		20:35-20:40	48.4	
20:40-20:45	49.0		20:40-20:45	48.5	
20:45-20:50	49.2		20:45-20:50	48.7	
20:50-20:55	49.5		20:50-20:55	48.9	
20:55-21:00	49.2		20:55-21:00	48.8	
21:00-21:05	50.0	49.9	21:00-21:05	49.1	48.8
21:05-21:10	49.9		21:05-21:10	49.1	
21:10-21:15	49.6		21:10-21:15	48.8	
21:15-21:20	49.4		21:15-21:20	48.8	
21:20-21:25	49.1		21:20-21:25	48.5	
21:25-21:30	48.6		21:25-21:30	48.2	
21:30-21:35	48.5		21:30-21:35	48.1	
21:35-21:40	50.0		21:35-21:40	48.6	
21:40-21:45	49.6		21:40-21:45	48.9	
21:45-21:50	49.6		21:45-21:50	48.8	
21:50-21:55	52.0		21:50-21:55	49.6	
21:55-22:00	51.6		21:55-22:00	50.3	
22:00-22:05	50.1	49.1	22:00-22:05	49.3	48.2
22:05-22:10	49.7		22:05-22:10	48.9	
22:10-22:15	49.1		22:10-22:15	48.5	
22:15-22:20	48.6		22:15-22:20	48.1	
22:20-22:25	48.6		22:20-22:25	48.2	
22:25-22:30	48.7		22:25-22:30	48.1	
22:30-22:35	48.5		22:30-22:35	47.9	
22:35-22:40	49.3		22:35-22:40	48.0	
22:40-22:45	48.6		22:40-22:45	48.1	
22:45-22:50	49.2		22:45-22:50	48.5	
22:50-22:55	48.8		22:50-22:55	48.4	
22:55-23:00	49.5		22:55-23:00	48.7	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	48.5	49.0	23:00-23:05	48.1	48.4
23:05-23:10	48.5		23:05-23:10	48.1	
23:10-23:15	48.5		23:10-23:15	48.0	
23:15-23:20	49.0		23:15-23:20	48.6	
23:20-23:25	49.6		23:20-23:25	48.4	
23:25-23:30	48.9		23:25-23:30	48.5	
23:30-23:35	49.4		23:30-23:35	48.8	
23:35-23:40	49.3		23:35-23:40	48.9	
23:40-23:45	49.6		23:40-23:45	49.1	
23:45-23:50	49.3		23:45-23:50	48.6	
23:50-23:55	48.5		23:50-23:55	48.1	
23:55-00:00	48.4		23:55-00:00	48.0	
00:00-00:05	48.7	48.7	00:00-00:05	48.3	48.2
00:05-00:10	48.7		00:05-00:10	48.4	
00:10-00:15	49.0		00:10-00:15	48.5	
00:15-00:20	48.7		00:15-00:20	48.2	
00:20-00:25	48.8		00:20-00:25	48.4	
00:25-00:30	48.6		00:25-00:30	48.1	
00:30-00:35	48.4		00:30-00:35	47.9	
00:35-00:40	48.5		00:35-00:40	48.1	
00:40-00:45	48.3		00:40-00:45	47.9	
00:45-00:50	48.7		00:45-00:50	48.0	
00:50-00:55	48.8		00:50-00:55	48.3	
00:55-01:00	48.8		00:55-01:00	48.4	
01:00-01:05	49.5	49.2	01:00-01:05	49.0	48.5
01:05-01:10	49.2		01:05-01:10	48.7	
01:10-01:15	48.9		01:10-01:15	48.5	
01:15-01:20	49.2		01:15-01:20	48.7	
01:20-01:25	49.4		01:20-01:25	48.5	
01:25-01:30	48.9		01:25-01:30	48.4	
01:30-01:35	48.7		01:30-01:35	48.0	
01:35-01:40	48.8		01:35-01:40	48.0	
01:40-01:45	49.5		01:40-01:45	48.7	
01:45-01:50	49.4		01:45-01:50	48.5	
01:50-01:55	49.2		01:50-01:55	48.6	
01:55-02:00	49.1		01:55-02:00	48.5	
02:00-02:05	49.3	49.3	02:00-02:05	48.7	48.5
02:05-02:10	49.1		02:05-02:10	48.5	
02:10-02:15	48.7		02:10-02:15	48.3	
02:15-02:20	49.1		02:15-02:20	48.4	
02:20-02:25	49.0		02:20-02:25	48.4	
02:25-02:30	48.9		02:25-02:30	48.4	
02:30-02:35	48.8		02:30-02:35	48.4	
02:35-02:40	49.6		02:35-02:40	49.1	
02:40-02:45	50.0		02:40-02:45	49.4	
02:45-02:50	49.6		02:45-02:50	49.0	
02:50-02:55	49.8		02:50-02:55	49.3	
02:55-03:00	49.8		02:55-03:00	49.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	49.7	49.1	03:00-03:05	49.1	48.4
03:05-03:10	49.6		03:05-03:10	49.0	
03:10-03:15	49.9		03:10-03:15	49.2	
03:15-03:20	49.2		03:15-03:20	48.6	
03:20-03:25	49.1		03:20-03:25	48.6	
03:25-03:30	48.7		03:25-03:30	48.3	
03:30-03:35	48.6		03:30-03:35	48.2	
03:35-03:40	48.8		03:35-03:40	48.4	
03:40-03:45	48.9		03:40-03:45	48.5	
03:45-03:50	48.7		03:45-03:50	48.1	
03:50-03:55	48.8		03:50-03:55	48.3	
03:55-04:00	48.4		03:55-04:00	47.9	
04:00-04:05	48.6	48.6	04:00-04:05	48.0	48.1
04:05-04:10	48.6		04:05-04:10	48.1	
04:10-04:15	48.6		04:10-04:15	48.2	
04:15-04:20	48.7		04:15-04:20	48.3	
04:20-04:25	48.9		04:20-04:25	48.5	
04:25-04:30	49.1		04:25-04:30	48.6	
04:30-04:35	48.9		04:30-04:35	48.5	
04:35-04:40	48.6		04:35-04:40	48.1	
04:40-04:45	48.2		04:40-04:45	47.8	
04:45-04:50	48.2		04:45-04:50	47.8	
04:50-04:55	48.7		04:50-04:55	48.0	
04:55-05:00	48.5		04:55-05:00	48.1	
05:00-05:05	48.4	50.1	05:00-05:05	47.9	48.0
05:05-05:10	48.6		05:05-05:10	48.1	
05:10-05:15	48.8		05:10-05:15	48.0	
05:15-05:20	48.7		05:15-05:20	48.0	
05:20-05:25	48.2		05:20-05:25	47.8	
05:25-05:30	48.7		05:25-05:30	48.1	
05:30-05:35	51.8		05:30-05:35	48.0	
05:35-05:40	52.8		05:35-05:40	48.4	
05:40-05:45	52.2		05:40-05:45	48.1	
05:45-05:50	50.8		05:45-05:50	48.6	
05:50-05:55	49.7		05:50-05:55	48.1	
05:55-06:00	47.9		05:55-06:00	47.5	
06:00-06:05	48.0	48.7	06:00-06:05	47.5	47.9
06:05-06:10	48.1		06:05-06:10	47.6	
06:10-06:15	48.4		06:10-06:15	47.9	
06:15-06:20	48.3		06:15-06:20	47.8	
06:20-06:25	48.4		06:20-06:25	47.8	
06:25-06:30	48.7		06:25-06:30	48.1	
06:30-06:35	48.8		06:30-06:35	48.3	
06:35-06:40	48.6		06:35-06:40	48.1	
06:40-06:45	48.7		06:40-06:45	48.0	
06:45-06:50	50.2		06:45-06:50	48.1	
06:50-06:55	48.9		06:50-06:55	47.9	
06:55-07:00	48.6		06:55-07:00	48.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นพบ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	49.0	48.6	07:00-07:05	48.4	47.8
07:05-07:10	48.3		07:05-07:10	47.8	
07:10-07:15	47.9		07:10-07:15	47.5	
07:15-07:20	48.2		07:15-07:20	47.6	
07:20-07:25	48.1		07:20-07:25	47.7	
07:25-07:30	48.1		07:25-07:30	47.6	
07:30-07:35	49.6		07:30-07:35	48.3	
07:35-07:40	48.3		07:35-07:40	47.9	
07:40-07:45	48.4		07:40-07:45	47.8	
07:45-07:50	48.7		07:45-07:50	48.3	
07:50-07:55	49.2		07:50-07:55	48.7	
07:55-08:00	49.3		07:55-08:00	48.6	
08:00-08:05	49.3	51.3	08:00-08:05	48.6	47.9
08:05-08:10	55.4		08:05-08:10	48.8	
08:10-08:15	56.4		08:10-08:15	48.6	
08:15-08:20	52.8		08:15-08:20	48.1	
08:20-08:25	48.1		08:20-08:25	47.6	
08:25-08:30	48.2		08:25-08:30	47.6	
08:30-08:35	48.6		08:30-08:35	47.9	
08:35-08:40	49.6		08:35-08:40	48.3	
08:40-08:45	48.5		08:40-08:45	48.0	
08:45-08:50	48.4		08:45-08:50	47.9	
08:50-08:55	48.2		08:50-08:55	47.8	
08:55-09:00	48.3		08:55-09:00	47.7	
09:00-09:05	48.3	48.9	09:00-09:05	47.8	48.0
09:05-09:10	48.6		09:05-09:10	47.9	
09:10-09:15	48.4		09:10-09:15	47.9	
09:15-09:20	48.4		09:15-09:20	48.0	
09:20-09:25	48.3		09:20-09:25	47.7	
09:25-09:30	49.3		09:25-09:30	48.6	
09:30-09:35	49.3		09:30-09:35	48.5	
09:35-09:40	49.3		09:35-09:40	48.3	
09:40-09:45	49.7		09:40-09:45	49.0	
09:45-09:50	50.1		09:45-09:50	48.4	
09:50-09:55	48.7		09:50-09:55	48.3	
09:55-10:00	48.2		09:55-10:00	47.6	
10:00-10:05	48.2	48.6	10:00-10:05	47.8	47.9
10:05-10:10	48.3		10:05-10:10	47.9	
10:10-10:15	48.3		10:10-10:15	47.9	
10:15-10:20	48.1		10:15-10:20	47.7	
10:20-10:25	48.3		10:20-10:25	47.8	
10:25-10:30	48.5		10:25-10:30	47.8	
10:30-10:35	48.4		10:30-10:35	47.8	
10:35-10:40	48.6		10:35-10:40	48.0	
10:40-10:45	48.9		10:40-10:45	48.2	
10:45-10:50	49.6		10:45-10:50	48.4	
10:50-10:55	48.6		10:50-10:55	48.2	
10:55-11:00	49.0		10:55-11:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	49.0	48.9	11:00-11:05	48.5	48.3
11:05-11:10	49.4		11:05-11:10	48.7	
11:10-11:15	49.2		11:10-11:15	48.7	
11:15-11:20	49.6		11:15-11:20	49.0	
11:20-11:25	48.7		11:20-11:25	48.3	
11:25-11:30	48.7		11:25-11:30	48.2	
11:30-11:35	49.1		11:30-11:35	48.5	
11:35-11:40	49.6		11:35-11:40	48.3	
11:40-11:45	48.5		11:40-11:45	47.8	
11:45-11:50	48.3		11:45-11:50	47.7	
11:50-11:55	48.3		11:50-11:55	47.8	
11:55-12:00	48.3		11:55-12:00	47.7	
12:00-12:05	48.8	49.5	12:00-12:05	48.1	48.6
12:05-12:10	49.5		12:05-12:10	48.5	
12:10-12:15	49.6		12:10-12:15	48.7	
12:15-12:20	49.4		12:15-12:20	48.7	
12:20-12:25	49.2		12:20-12:25	48.3	
12:25-12:30	50.0		12:25-12:30	48.4	
12:30-12:35	50.1		12:30-12:35	48.6	
12:35-12:40	49.2		12:35-12:40	48.7	
12:40-12:45	49.2		12:40-12:45	48.5	
12:45-12:50	49.7		12:45-12:50	49.0	
12:50-12:55	49.8		12:50-12:55	49.1	
12:55-13:00	49.6		12:55-13:00	48.9	
13:00-13:05	49.4	48.8	13:00-13:05	48.8	47.9
13:05-13:10	49.3		13:05-13:10	48.8	
13:10-13:15	49.5		13:10-13:15	48.7	
13:15-13:20	48.9		13:15-13:20	48.4	
13:20-13:25	48.3		13:20-13:25	47.7	
13:25-13:30	48.4		13:25-13:30	47.7	
13:30-13:35	48.1		13:30-13:35	47.5	
13:35-13:40	48.0		13:35-13:40	47.5	
13:40-13:45	48.9		13:40-13:45	47.9	
13:45-13:50	48.9		13:45-13:50	47.7	
13:50-13:55	48.7		13:50-13:55	48.1	
13:55-14:00	48.8		13:55-14:00	48.3	
14:00-14:05	48.8	49.8	14:00-14:05	48.1	48.8
14:05-14:10	48.9		14:05-14:10	48.3	
14:10-14:15	48.5		14:10-14:15	48.0	
14:15-14:20	48.7		14:15-14:20	48.2	
14:20-14:25	48.9		14:20-14:25	48.5	
14:25-14:30	49.6		14:25-14:30	49.0	
14:30-14:35	49.7		14:30-14:35	49.1	
14:35-14:40	49.7		14:35-14:40	49.0	
14:40-14:45	51.0		14:40-14:45	48.8	
14:45-14:50	52.4		14:45-14:50	49.4	
14:50-14:55	50.0		14:50-14:55	49.1	
14:55-15:00	50.0		14:55-15:00	49.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361


REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	49.6	50.2	15:00-15:05	49.0	48.8
15:05-15:10	49.8		15:05-15:10	48.9	
15:10-15:15	49.1		15:10-15:15	48.5	
15:15-15:20	50.0		15:15-15:20	49.1	
15:20-15:25	49.8		15:20-15:25	48.6	
15:25-15:30	49.5		15:25-15:30	48.9	
15:30-15:35	49.8		15:30-15:35	48.8	
15:35-15:40	49.5		15:35-15:40	48.4	
15:40-15:45	50.8		15:40-15:45	48.8	
15:45-15:50	52.2		15:45-15:50	49.4	
15:50-15:55	51.6		15:50-15:55	49.5	
15:55-16:00	49.7		15:55-16:00	48.7	
Leq 24 hr		49.1			
Ldn		55.5			
Lmax		69.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Prapaporn

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	49.1	51.2	16:00-16:05	48.6	49.1
16:05-16:10	50.5		16:05-16:10	49.3	
16:10-16:15	49.9		16:10-16:15	49.1	
16:15-16:20	49.8		16:15-16:20	49.1	
16:20-16:25	50.3		16:20-16:25	49.5	
16:25-16:30	51.5		16:25-16:30	49.7	
16:30-16:35	50.7		16:30-16:35	49.6	
16:35-16:40	49.8		16:35-16:40	49.1	
16:40-16:45	49.5		16:40-16:45	48.8	
16:45-16:50	49.8		16:45-16:50	49.2	
16:50-16:55	56.6		16:50-16:55	49.1	
16:55-17:00	50.0		16:55-17:00	49.3	
17:00-17:05	50.8	50.9	17:00-17:05	49.8	49.9
17:05-17:10	51.0		17:05-17:10	49.9	
17:10-17:15	51.5		17:10-17:15	49.9	
17:15-17:20	50.1		17:15-17:20	49.3	
17:20-17:25	50.7		17:20-17:25	49.8	
17:25-17:30	51.1		17:25-17:30	50.1	
17:30-17:35	50.7		17:30-17:35	50.0	
17:35-17:40	51.9		17:35-17:40	50.1	
17:40-17:45	50.6		17:40-17:45	50.0	
17:45-17:50	50.5		17:45-17:50	49.8	
17:50-17:55	50.3		17:50-17:55	49.8	
17:55-18:00	51.2		17:55-18:00	50.0	
18:00-18:05	50.6	51.5	18:00-18:05	49.8	50.2
18:05-18:10	51.1		18:05-18:10	50.1	
18:10-18:15	51.1		18:10-18:15	50.3	
18:15-18:20	51.0		18:15-18:20	50.5	
18:20-18:25	50.7		18:20-18:25	50.1	
18:25-18:30	50.9		18:25-18:30	50.3	
18:30-18:35	51.1		18:30-18:35	50.4	
18:35-18:40	50.9		18:35-18:40	50.2	
18:40-18:45	51.6		18:40-18:45	50.1	
18:45-18:50	52.3		18:45-18:50	50.8	
18:50-18:55	52.4		18:50-18:55	50.2	
18:55-19:00	53.2		18:55-19:00	50.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	52.4	47.8	19:00-19:05	50.6	50.6
19:05-19:10	52.3		19:05-19:10	50.9	
19:10-19:15	52.3		19:10-19:15	50.9	
19:15-19:20	51.5		19:15-19:20	50.6	
19:20-19:25	52.2		19:20-19:25	50.9	
19:25-19:30	57.0		19:25-19:30	56.5	
19:30-19:35	56.8		19:30-19:35	56.1	
19:35-19:40	49.4		19:35-19:40	47.8	
19:40-19:45	48.3		19:40-19:45	47.8	
19:45-19:50	48.3		19:45-19:50	48.0	
19:50-19:55	48.5		19:50-19:55	48.1	
19:55-20:00	48.9		19:55-20:00	48.2	
20:00-20:05	48.2	52.6	20:00-20:05	47.8	48.0
20:05-20:10	49.0		20:05-20:10	48.0	
20:10-20:15	48.6		20:10-20:15	48.1	
20:15-20:20	48.7		20:15-20:20	48.2	
20:20-20:25	57.4		20:20-20:25	48.3	
20:25-20:30	56.7		20:25-20:30	47.8	
20:30-20:35	48.4		20:30-20:35	47.8	
20:35-20:40	48.1		20:35-20:40	47.6	
20:40-20:45	55.6		20:40-20:45	48.0	
20:45-20:50	53.4		20:45-20:50	48.1	
20:50-20:55	48.7		20:50-20:55	48.1	
20:55-21:00	48.2		20:55-21:00	47.5	
21:00-21:05	64.6	58.5	21:00-21:05	48.2	48.2
21:05-21:10	49.9		21:05-21:10	47.6	
21:10-21:15	48.8		21:10-21:15	47.9	
21:15-21:20	48.7		21:15-21:20	48.1	
21:20-21:25	48.5		21:20-21:25	48.0	
21:25-21:30	49.2		21:25-21:30	48.5	
21:30-21:35	50.2		21:30-21:35	49.3	
21:35-21:40	49.7		21:35-21:40	49.0	
21:40-21:45	49.5		21:40-21:45	48.6	
21:45-21:50	49.2		21:45-21:50	48.1	
21:50-21:55	49.2		21:50-21:55	48.3	
21:55-22:00	66.8		21:55-22:00	49.0	
22:00-22:05	61.1	56.0	22:00-22:05	48.1	48.2
22:05-22:10	48.3		22:05-22:10	47.8	
22:10-22:15	59.9		22:10-22:15	48.0	
22:15-22:20	61.9		22:15-22:20	50.3	
22:20-22:25	49.1		22:20-22:25	48.3	
22:25-22:30	49.8		22:25-22:30	48.3	
22:30-22:35	54.8		22:30-22:35	50.0	
22:35-22:40	49.6		22:35-22:40	48.2	
22:40-22:45	49.0		22:40-22:45	48.3	
22:45-22:50	49.0		22:45-22:50	48.2	
22:50-22:55	48.6		22:50-22:55	48.0	
22:55-23:00	47.8		22:55-23:00	47.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	48.0	49.4	23:00-23:05	47.5	48.7
23:05-23:10	48.4		23:05-23:10	47.9	
23:10-23:15	48.3		23:10-23:15	47.8	
23:15-23:20	49.4		23:15-23:20	48.1	
23:20-23:25	49.2		23:20-23:25	48.4	
23:25-23:30	49.8		23:25-23:30	49.0	
23:30-23:35	49.7		23:30-23:35	48.9	
23:35-23:40	49.4		23:35-23:40	48.7	
23:40-23:45	49.3		23:40-23:45	48.7	
23:45-23:50	49.5		23:45-23:50	48.8	
23:50-23:55	50.7		23:50-23:55	49.1	
23:55-00:00	50.1		23:55-00:00	48.9	
00:00-00:05	49.5	52.0	00:00-00:05	48.8	49.1
00:05-00:10	49.8		00:05-00:10	49.1	
00:10-00:15	49.9		00:10-00:15	49.2	
00:15-00:20	49.6		00:15-00:20	49.0	
00:20-00:25	49.5		00:20-00:25	49.0	
00:25-00:30	49.3		00:25-00:30	48.8	
00:30-00:35	58.5		00:30-00:35	49.2	
00:35-00:40	50.0		00:35-00:40	49.3	
00:40-00:45	49.7		00:40-00:45	49.2	
00:45-00:50	50.1		00:45-00:50	49.0	
00:50-00:55	53.0		00:50-00:55	49.6	
00:55-01:00	51.9		00:55-01:00	49.4	
01:00-01:05	52.2	51.1	01:00-01:05	49.2	48.5
01:05-01:10	57.0		01:05-01:10	49.1	
01:10-01:15	50.1		01:10-01:15	49.2	
01:15-01:20	49.5		01:15-01:20	49.0	
01:20-01:25	51.6		01:20-01:25	48.7	
01:25-01:30	49.0		01:25-01:30	48.4	
01:30-01:35	48.7		01:30-01:35	48.3	
01:35-01:40	48.9		01:35-01:40	48.2	
01:40-01:45	49.6		01:40-01:45	48.8	
01:45-01:50	49.2		01:45-01:50	48.5	
01:50-01:55	48.7		01:50-01:55	48.2	
01:55-02:00	48.7		01:55-02:00	48.2	
02:00-02:05	49.5	49.1	02:00-02:05	48.6	48.3
02:05-02:10	48.9		02:05-02:10	48.3	
02:10-02:15	49.3		02:10-02:15	48.4	
02:15-02:20	49.0		02:15-02:20	48.3	
02:20-02:25	48.6		02:20-02:25	48.0	
02:25-02:30	50.4		02:25-02:30	48.2	
02:30-02:35	49.3		02:30-02:35	48.6	
02:35-02:40	49.3		02:35-02:40	48.6	
02:40-02:45	49.1		02:40-02:45	48.6	
02:45-02:50	48.9		02:45-02:50	48.3	
02:50-02:55	48.8		02:50-02:55	48.2	
02:55-03:00	48.3		02:55-03:00	47.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	48.2	48.1	03:00-03:05	47.8	47.3
03:05-03:10	47.8		03:05-03:10	47.3	
03:10-03:15	47.5		03:10-03:15	47.0	
03:15-03:20	48.2		03:15-03:20	47.6	
03:20-03:25	47.8		03:20-03:25	47.2	
03:25-03:30	48.9		03:25-03:30	47.8	
03:30-03:35	48.5		03:30-03:35	47.3	
03:35-03:40	48.2		03:35-03:40	47.1	
03:40-03:45	47.7		03:40-03:45	47.2	
03:45-03:50	48.0		03:45-03:50	47.5	
03:50-03:55	47.8		03:50-03:55	47.4	
03:55-04:00	47.9		03:55-04:00	47.5	
04:00-04:05	47.9	47.3	04:00-04:05	47.3	46.6
04:05-04:10	47.7		04:05-04:10	47.3	
04:10-04:15	47.9		04:10-04:15	47.4	
04:15-04:20	47.3		04:15-04:20	46.8	
04:20-04:25	47.4		04:20-04:25	47.0	
04:25-04:30	47.4		04:25-04:30	46.9	
04:30-04:35	47.0		04:30-04:35	46.4	
04:35-04:40	47.0		04:35-04:40	46.4	
04:40-04:45	47.0		04:40-04:45	46.6	
04:45-04:50	46.8		04:45-04:50	46.4	
04:50-04:55	46.9		04:50-04:55	46.4	
04:55-05:00	47.2		04:55-05:00	46.6	
05:00-05:05	47.2	47.4	05:00-05:05	46.4	46.5
05:05-05:10	46.8		05:05-05:10	46.3	
05:10-05:15	46.7		05:10-05:15	46.3	
05:15-05:20	46.9		05:15-05:20	46.3	
05:20-05:25	46.9		05:20-05:25	46.4	
05:25-05:30	47.2		05:25-05:30	46.7	
05:30-05:35	47.0		05:30-05:35	46.5	
05:35-05:40	46.9		05:35-05:40	46.6	
05:40-05:45	47.3		05:40-05:45	46.7	
05:45-05:50	47.6		05:45-05:50	47.0	
05:50-05:55	47.7		05:50-05:55	47.0	
05:55-06:00	49.6		05:55-06:00	46.8	
06:00-06:05	48.7	48.6	06:00-06:05	47.1	46.8
06:05-06:10	48.1		06:05-06:10	47.1	
06:10-06:15	47.0		06:10-06:15	46.5	
06:15-06:20	47.4		06:15-06:20	46.8	
06:20-06:25	47.3		06:20-06:25	46.8	
06:25-06:30	47.2		06:25-06:30	46.6	
06:30-06:35	47.1		06:30-06:35	46.6	
06:35-06:40	48.6		06:35-06:40	46.7	
06:40-06:45	50.6		06:40-06:45	47.2	
06:45-06:50	49.3		06:45-06:50	47.2	
06:50-06:55	49.0		06:50-06:55	47.1	
06:55-07:00	50.8		06:55-07:00	47.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	48.0	48.0	07:00-07:05	47.3	47.5
07:05-07:10	48.0		07:05-07:10	47.4	
07:10-07:15	48.2		07:10-07:15	47.5	
07:15-07:20	48.7		07:15-07:20	47.8	
07:20-07:25	48.4		07:20-07:25	47.8	
07:25-07:30	48.1		07:25-07:30	47.6	
07:30-07:35	48.0		07:30-07:35	47.6	
07:35-07:40	47.8		07:35-07:40	47.4	
07:40-07:45	47.8		07:40-07:45	47.5	
07:45-07:50	48.0		07:45-07:50	47.6	
07:50-07:55	47.9		07:50-07:55	47.5	
07:55-08:00	47.4		07:55-08:00	47.0	
08:00-08:05	47.5	47.9	08:00-08:05	47.1	47.1
08:05-08:10	47.5		08:05-08:10	47.0	
08:10-08:15	47.5		08:10-08:15	47.1	
08:15-08:20	47.5		08:15-08:20	47.0	
08:20-08:25	47.5		08:20-08:25	47.0	
08:25-08:30	47.7		08:25-08:30	47.3	
08:30-08:35	47.5		08:30-08:35	47.1	
08:35-08:40	47.5		08:35-08:40	47.0	
08:40-08:45	48.0		08:40-08:45	47.5	
08:45-08:50	48.7		08:45-08:50	48.0	
08:50-08:55	48.5		08:50-08:55	48.1	
08:55-09:00	49.0		08:55-09:00	48.3	
09:00-09:05	48.5	49.1	09:00-09:05	48.2	48.5
09:05-09:10	48.9		09:05-09:10	48.4	
09:10-09:15	48.7		09:10-09:15	48.3	
09:15-09:20	48.7		09:15-09:20	48.2	
09:20-09:25	48.8		09:20-09:25	48.3	
09:25-09:30	49.0		09:25-09:30	48.5	
09:30-09:35	49.3		09:30-09:35	48.7	
09:35-09:40	49.0		09:35-09:40	48.6	
09:40-09:45	49.8		09:40-09:45	48.9	
09:45-09:50	49.7		09:45-09:50	48.9	
09:50-09:55	49.4	49.7	09:50-09:55	48.6	48.4
09:55-10:00	49.2		09:55-10:00	48.6	
10:00-10:05	48.9		10:00-10:05	48.3	
10:05-10:10	48.4		10:05-10:10	48.0	
10:10-10:15	48.3		10:10-10:15	47.9	
10:15-10:20	49.8		10:15-10:20	48.4	
10:20-10:25	49.4		10:20-10:25	48.7	
10:25-10:30	49.4		10:25-10:30	48.6	
10:30-10:35	51.8		10:30-10:35	49.4	
10:35-10:40	51.4		10:35-10:40	50.1	
10:40-10:45	49.9	48.9	10:40-10:45	49.1	48.3
10:45-10:50	49.5		10:45-10:50	48.7	
10:50-10:55	48.9		10:50-10:55	48.3	
10:55-11:00	48.4		10:55-11:00	47.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	48.4	48.6	11:00-11:05	48.0	47.9
11:05-11:10	48.5		11:05-11:10	47.9	
11:10-11:15	48.3		11:10-11:15	47.7	
11:15-11:20	49.1		11:15-11:20	47.8	
11:20-11:25	48.4		11:20-11:25	47.9	
11:25-11:30	49.0		11:25-11:30	48.3	
11:30-11:35	48.6		11:30-11:35	48.2	
11:35-11:40	49.3		11:35-11:40	48.5	
11:40-11:45	48.3		11:40-11:45	47.9	
11:45-11:50	48.3		11:45-11:50	47.9	
11:50-11:55	48.3		11:50-11:55	47.8	
11:55-12:00	48.8		11:55-12:00	48.4	
12:00-12:05	49.4	48.8	12:00-12:05	48.2	48.2
12:05-12:10	48.7		12:05-12:10	48.3	
12:10-12:15	49.2		12:10-12:15	48.6	
12:15-12:20	49.1		12:15-12:20	48.7	
12:20-12:25	49.4		12:20-12:25	48.9	
12:25-12:30	49.1		12:25-12:30	48.4	
12:30-12:35	48.3		12:30-12:35	47.9	
12:35-12:40	48.2		12:35-12:40	47.8	
12:40-12:45	48.5		12:40-12:45	48.1	
12:45-12:50	48.5		12:45-12:50	48.2	
12:50-12:55	48.8		12:50-12:55	48.3	
12:55-13:00	48.5		12:55-13:00	48.0	
13:00-13:05	48.6	48.6	13:00-13:05	48.2	48.1
13:05-13:10	48.4		13:05-13:10	47.9	
13:10-13:15	48.2		13:10-13:15	47.7	
13:15-13:20	48.3		13:15-13:20	47.9	
13:20-13:25	48.1		13:20-13:25	47.7	
13:25-13:30	48.5		13:25-13:30	47.8	
13:30-13:35	48.6		13:30-13:35	48.1	
13:35-13:40	48.6		13:35-13:40	48.2	
13:40-13:45	49.3		13:40-13:45	48.8	
13:45-13:50	49.0		13:45-13:50	48.5	
13:50-13:55	48.7		13:50-13:55	48.3	
13:55-14:00	49.0		13:55-14:00	48.5	
14:00-14:05	49.2	48.9	14:00-14:05	48.3	48.3
14:05-14:10	48.7		14:05-14:10	48.2	
14:10-14:15	48.5		14:10-14:15	47.8	
14:15-14:20	48.6		14:15-14:20	47.8	
14:20-14:25	49.3		14:20-14:25	48.5	
14:25-14:30	49.2		14:25-14:30	48.3	
14:30-14:35	49.0		14:30-14:35	48.4	
14:35-14:40	48.9		14:35-14:40	48.3	
14:40-14:45	49.1		14:40-14:45	48.5	
14:45-14:50	48.9		14:45-14:50	48.3	
14:50-14:55	48.5		14:50-14:55	48.1	
14:55-15:00	48.9		14:55-15:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	48.8	49.3	15:00-15:05	48.2	48.8
15:05-15:10	48.7		15:05-15:10	48.2	
15:10-15:15	48.6		15:10-15:15	48.2	
15:15-15:20	49.4		15:15-15:20	48.9	
15:20-15:25	49.8		15:20-15:25	49.2	
15:25-15:30	49.4		15:25-15:30	48.8	
15:30-15:35	49.6		15:30-15:35	49.1	
15:35-15:40	49.6		15:35-15:40	48.9	
15:40-15:45	49.5		15:40-15:45	48.9	
15:45-15:50	49.4		15:45-15:50	48.8	
15:50-15:55	49.7		15:50-15:55	49.0	
15:55-16:00	49.0		15:55-16:00	48.4	
Leq 24 hr		51.3			
Ldn		56.3			
Lmax		81.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms. Prapaporn Ngopoi)
Approved Signature
29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 05-06/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน* L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน* L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:00-17:00	57.7	51.3	60.3	50.5	9.8
17:00-18:00	58.1	51.3	60.0	50.5	9.5
18:00-19:00	57.4	51.3	60.5	50.5	10.0
19:00-20:00	58.3	51.3	60.5	50.5	10.0
20:00-21:00	58.0	51.3	58.8	50.5	8.3
21:00-22:00	58.5	51.3	59.8	50.5	9.3
22:00-22:00	58.5	51.3	58.9	50.5	8.4
23:00-00:00	57.3	51.3	58.8	50.5	8.3
00:00-01:00	57.8	51.3	58.6	50.5	8.1
01:00-02:00	57.4	51.3	54.5	50.5	4.0
02:00-03:00	57.3	51.3	51.7	50.5	1.2
03:00-04:00	57.1	51.3	56.6	50.5	6.1
04:00-05:00	54.5	51.3	57.3	50.5	6.8
05:00-06:00	53.2	51.3	45.8	50.5	-4.7
06:00-07:00	55.6	51.3	48.5	50.5	-2.0
07:00-08:00	55.8	51.3	48.0	50.5	-2.5
08:00-09:00	49.8	51.3	45.8	50.5	-4.7
09:00-10:00	52.5	51.3	60.3	50.5	9.8
10:00-11:00	52.0	51.3	60.0	50.5	9.5
11:00-12:00	49.8	51.3	60.5	50.5	10.0
12:00-13:00	พัก				
13:00-14:00	48.0	51.3	44.0	50.5	-6.5
14:00-15:00	47.7	51.3	43.7	50.5	-6.8
15:00-16:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12:25-12:30 น. (พักกลางวัน)

: Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ ระบุ ...โรงเรียน...

สรุปผล

- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน
☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565

ผลวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06-07/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน* L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน* L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:00-17:00	49.0	51.3	45.0	50.5	-5.5
17:00-18:00	48.4	51.3	44.4	50.5	-6.1
18:00-19:00	49.7	51.3	45.7	50.5	-4.8
19:00-20:00	50.3	51.3	46.3	50.5	-4.2
20:00-21:00	49.2	51.3	45.2	50.5	-5.3
21:00-22:00	49.5	51.3	45.5	50.5	-5.0
22:00-22:00	49.2	51.3	45.2	50.5	-5.3
23:00-00:00	49.5	51.3	45.5	50.5	-5.0
00:00-01:00	49.9	51.3	45.9	50.5	-4.6
01:00-02:00	49.2	51.3	45.2	50.5	-5.3
02:00-03:00	49.0	51.3	45.0	50.5	-5.5
03:00-04:00	50.4	51.3	46.4	50.5	-4.1
04:00-05:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
05:00-06:00	51.5	51.3	47.5	50.5	-3.0
06:00-07:00	49.5	51.3	45.5	50.5	-5.0
07:00-08:00	49.3	51.3	45.3	50.5	-5.2
08:00-09:00	49.2	51.3	45.2	50.5	-5.3
09:00-10:00	49.3	51.3	45.3	50.5	-5.2
10:00-11:00	49.9	51.3	45.9	50.5	-4.6
11:00-12:00	49.0	51.3	45.0	50.5	-5.5
12:00-13:00	พัก				
13:00-14:00	50.7	51.3	46.7	50.5	-3.8
14:00-15:00	51.9	51.3	47.9	50.5	-2.6
15:00-16:00	51.3	51.3	47.3	50.5	-3.2

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด

และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12:25-12:30 น. (พักกลางวัน)

: Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ ระบบ ...โรงเรียน

สรุปผล

- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน
☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 07-08/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน* L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน* L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:00-17:00	52.2	51.3	48.2	50.5	-2.3
17:00-18:00	56.6	51.3	58.1	50.5	7.6
18:00-19:00	58.0	51.3	60.0	50.5	9.5
19:00-20:00	57.7	51.3	59.2	50.5	8.7
20:00-21:00	58.2	51.3	60.2	50.5	9.7
21:00-22:00	57.9	51.3	59.9	50.5	9.4
22:00-23:00	58.5	51.3	60.5	50.5	10.0
23:00-00:00	58.2	51.3	60.2	50.5	9.7
00:00-01:00	56.8	51.3	58.3	50.5	7.8
01:00-02:00	57.4	51.3	58.9	50.5	8.4
02:00-03:00	57.2	51.3	58.7	50.5	8.2
03:00-04:00	57.2	51.3	58.7	50.5	8.2
04:00-05:00	57.5	51.3	59.0	50.5	8.5
05:00-06:00	57.4	51.3	58.9	50.5	8.4
06:00-07:00	52.6	51.3	48.6	50.5	-1.9
07:00-08:00	55.5	51.3	56.5	50.5	6.0
08:00-09:00	53.1	51.3	51.6	50.5	1.1
09:00-10:00	49.3	51.3	45.3	50.5	-5.2
10:00-11:00	52.0	51.3	48.0	50.5	-2.5
11:00-12:00	52.0	51.3	48.0	50.5	-2.5
12:00-13:00	พัก				
13:00-14:00	48.6	51.3	44.6	50.5	-5.9
14:00-15:00	47.8	51.3	43.8	50.5	-6.7
15:00-16:00	47.3	51.3	43.3	50.5	-7.2

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด

และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12:25-12:30 น. (พักกลางวัน)

: Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

- | | | |
|--|--|---|
| ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด | ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง | สรุปผล |
| <input checked="" type="checkbox"/> เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป | <input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง | <input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.) | <input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ) |
| <input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง | <input checked="" type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ ระบบ ...โรงเรียน... | |

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08-09/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน* L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน* L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:00-17:00	48.5	51.3	44.5	50.5	-6.0
17:00-18:00	48.9	51.3	44.9	50.5	-5.6
18:00-19:00	47.9	51.3	43.9	50.5	-6.6
19:00-20:00	49.2	51.3	45.2	50.5	-5.3
20:00-21:00	50.1	51.3	46.1	50.5	-4.4
21:00-22:00	49.0	51.3	45.0	50.5	-5.5
22:00-23:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
23:00-00:00	48.8	51.3	44.8	50.5	-5.7
00:00-01:00	49.2	51.3	45.2	50.5	-5.3
01:00-02:00	49.5	51.3	45.5	50.5	-5.0
02:00-03:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
03:00-04:00	48.7	51.3	44.7	50.5	-5.8
04:00-05:00	50.1	51.3	46.1	50.5	-4.4
05:00-06:00	48.9	51.3	44.9	50.5	-5.6
06:00-07:00	48.8	51.3	44.8	50.5	-5.7
07:00-08:00	51.4	51.3	47.4	50.5	-3.1
08:00-09:00	49.0	51.3	45.0	50.5	-5.5
09:00-10:00	48.8	51.3	44.8	50.5	-5.7
10:00-11:00	49.0	51.3	45.0	50.5	-5.5
11:00-12:00	49.7	51.3	45.7	50.5	-4.8
12:00-13:00	พัก				
13:00-14:00	50.0	51.3	46.0	50.5	-4.5
14:00-15:00	50.3	51.3	46.3	50.5	-4.2
15:00-16:00	51.4	51.3	47.4	50.5	-3.1

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด

และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12:25-12:30 น. (พักกลางวัน)

: Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด	ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง	สรุปผล
<input checked="" type="checkbox"/> เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป	<input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.)	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน
<input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.)	<input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
<input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ ระบบ...โรงเรียน...	

(Ms.Prapaporn Ngopoi)

Approved Signature

29/04/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-10/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน* L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน* L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:00-17:00	51.0	51.3	47.0	50.5	-3.5
17:00-18:00	51.7	51.3	47.7	50.5	-2.8
18:00-19:00	55.8	51.3	57.3	50.5	6.8
19:00-20:00	58.0	51.3	60.0	50.5	9.5
20:00-21:00	56.8	51.3	58.3	50.5	7.8
21:00-22:00	58.1	51.3	60.1	50.5	9.6
22:00-23:00	57.9	51.3	59.9	50.5	9.4
23:00-00:00	58.3	51.3	60.3	50.5	9.8
00:00-01:00	58.4	51.3	60.4	50.5	9.9
01:00-02:00	56.8	51.3	58.3	50.5	7.8
02:00-03:00	57.3	51.3	58.8	50.5	8.3
03:00-04:00	57.0	51.3	58.5	50.5	8.0
04:00-05:00	57.2	51.3	58.7	50.5	8.2
05:00-06:00	57.3	51.3	58.8	50.5	8.3
06:00-07:00	57.7	51.3	59.2	50.5	8.7
07:00-08:00	51.8	51.3	47.8	50.5	-2.7
08:00-09:00	55.6	51.3	56.6	50.5	6.1
09:00-10:00	52.4	51.3	48.4	50.5	-2.1
10:00-11:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
11:00-12:00	51.8	51.3	47.8	50.5	-2.7
12:00-13:00	พัก				
13:00-14:00	49.4	51.3	45.4	50.5	-5.1
14:00-15:00	48.6	51.3	44.6	50.5	-5.9
15:00-16:00	47.8	51.3	43.8	50.5	-6.7

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด

และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12:25-12:30 น. (พักกลางวัน)

: Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด	ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง	สรุปผล
<input checked="" type="checkbox"/> เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป	<input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.)	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน
<input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.)	<input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
<input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ ระบบโรงเรียน	

(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10-11/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน* L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน* L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:00-17:00	47.2	51.3	43.2	50.5	-7.3
17:00-18:00	48.1	51.3	44.1	50.5	-6.4
18:00-19:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
19:00-20:00	47.8	51.3	43.8	50.5	-6.7
20:00-21:00	49.0	51.3	45.0	50.5	-5.5
21:00-22:00	49.9	51.3	45.9	50.5	-4.6
22:00-23:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
23:00-00:00	49.0	51.3	45.0	50.5	-5.5
00:00-01:00	48.7	51.3	44.7	50.5	-5.8
01:00-02:00	49.2	51.3	45.2	50.5	-5.3
02:00-03:00	49.3	51.3	45.3	50.5	-5.2
03:00-04:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
04:00-05:00	48.6	51.3	44.6	50.5	-5.9
05:00-06:00	50.1	51.3	46.1	50.5	-4.4
06:00-07:00	48.7	51.3	44.7	50.5	-5.8
07:00-08:00	48.6	51.3	44.6	50.5	-5.9
08:00-09:00	51.3	51.3	47.3	50.5	-3.2
09:00-10:00	48.9	51.3	44.9	50.5	-5.6
10:00-11:00	48.6	51.3	44.6	50.5	-5.9
11:00-12:00	48.9	51.3	44.9	50.5	-5.6
12:00-13:00	พัก				
13:00-14:00	48.8	51.3	44.8	50.5	-5.7
14:00-15:00	49.8	51.3	45.8	50.5	-4.7
15:00-16:00	50.2	51.3	46.2	50.5	-4.3

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12:25-12:30 น. (พักกลางวัน)

: Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ: ระบุ โรงเรียน...

สรุปผล

- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน
☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

(Ms.Prapaporn Ngopob)

Approved Signature

29/04/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน* L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน* L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:00-17:00	51.2	51.3	47.2	50.5	-3.3
17:00-18:00	50.9	51.3	46.9	50.5	-3.6
18:00-19:00	51.5	51.3	47.5	50.5	-3.0
19:00-20:00	52.6	51.3	48.6	50.5	-1.9
20:00-21:00	52.6	51.3	48.6	50.5	-1.9
21:00-22:00	58.5	51.3	60.5	50.5	10.0
22:00-23:00	56.0	51.3	57.5	50.5	7.0
23:00-00:00	49.4	51.3	45.4	50.5	-5.1
00:00-01:00	52.0	51.3	48.0	50.5	-2.5
01:00-02:00	51.1	51.3	47.1	50.5	-3.4
02:00-03:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
03:00-04:00	48.1	51.3	44.1	50.5	-6.4
04:00-05:00	47.3	51.3	43.3	50.5	-7.2
05:00-06:00	47.4	51.3	43.4	50.5	-7.1
06:00-07:00	48.6	51.3	44.6	50.5	-5.9
07:00-08:00	48.0	51.3	44.0	50.5	-6.5
08:00-09:00	47.9	51.3	43.9	50.5	-6.6
09:00-10:00	49.1	51.3	45.1	50.5	-5.4
10:00-11:00	49.7	51.3	45.7	50.5	-4.8
11:00-12:00	48.6	51.3	44.6	50.5	-5.9
12:00-13:00	พัก				
13:00-14:00	48.6	51.3	44.6	50.5	-5.9
14:00-15:00	48.9	51.3	44.9	50.5	-5.6
15:00-16:00	49.3	51.3	45.3	50.5	-5.2

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด

และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : * ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 12:25-12:30 น. (พักกลางวัน)

: Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☒ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ โรงเรียน...

สรุปผล

- ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน
☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0270

REPORT NO. : 040629/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15/03/2565	วันที่รายงานผล	:	30/03/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	18/03/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวประภาพร เงามผล
วันที่วิเคราะห์	:	18-28/03/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	(พิกัด UTM 47P 0721891 E, 1486824 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	78.8	103.3
10:00-11:00	77.8	89.3
11:00-12:00	77.5	94.8
12:00-13:00	77.5	92.7
13:00-14:00	77.6	91.8
14:00-15:00	77.7	92.6
15:00-16:00	77.2	93.0
16:00-17:00	78.2	91.7
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	77	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	103.3
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140 ^[1]
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



(Ms.Prapaporn Ngopon)

Measurement Staff and Analyst

30/03/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0270

REPORT NO. : 040628/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	:		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15/03/2565	วันที่รายงานผล	: 30/03/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/03/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เจะผล
วันที่วิเคราะห์	: 18-28/03/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	(พิกัด UTM 47P 0721806 E, 1486794 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	83.8	101.2
10:00-11:00	86.3	88.7
11:00-12:00	85.0	88.5
12:00-13:00	84.0	85.9
13:00-14:00	84.0	86.3
14:00-15:00	84.2	86.8
15:00-16:00	84.1	86.5
16:00-17:00	84.6	86.1
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	84	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	101.2
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140 ^[1]
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559



(Ms. Prapaporn Ngopob)

Measurement Staff and Analyst

30/03/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0822

REPORT NO. : 042020/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/06/2565	วันที่รายงานผล	:	06/07/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	23/06/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวกชฤตา สุนทรอำไพ
วันที่วิเคราะห์	:	23-05/07/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-


เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter ; คุณราณี ศรีโต	
	Leq 1 hr	L _{max}
13:30-14:30	62.4	76.9
14:30-15:30	70.1	85.1
15:30-16:30	63.9	80.5
16:30-17:30	51.4	72.5
17:30-18:30	43.7	55.8
18:30-19:30	43.3	50.1
19:30-20:30	42.6	52.7
20:30-21:30	42.3	48.6
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	63	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	85.1
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140 ^[1]
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546


.....
(Ms. Pakhathitta Sunthornampai)
Measurement Staff and Analyst
06/07/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0822

REPORT NO. : 042019/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/06/2565	วันที่รายงานผล	:	06/07/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	23/06/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวกรรณิศา สุนทรอำไพ
วันที่วิเคราะห์	:	23-05/07/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment ; คุณสมบัติ นวลจันทร์	
	Leq 1 hr	L _{max}
13:30-14:30	66.8	89.6
14:30-15:30	68.4	93.9
15:30-16:30	55.7	77.0
16:30-17:30	49.0	65.8
17:30-18:30	47.8	53.1
18:30-19:30	47.3	52.0
19:30-20:30	46.3	49.2
20:30-21:30	45.6	51.7
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	62	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	93.9
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140 ^[1]
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

(Ms. Pakhathitta Sunthornampai)

Measurement Staff and Analyst

06/07/2565



ผลวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0270

REPORT NO. : 020253/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15/03/2565	วันที่รายงานผล	:	30/03/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	18/03/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายอานนท์ นนทเกียรติกุล
วันที่วิเคราะห์	:	18-28/03/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิต

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	Sorbent Tube, IC Method	09:15-11:15	<0.01	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	Filtration, ICP Method	09:15-11:15	0.0038	0.5 ^[1]	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

S. Suwanwiko

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

30/03/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0270

REPORT NO. : 020254/2022

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15/03/2565	วันที่รายงานผล	: 30/03/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/03/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอานนท์ นนทเกียรติกุล
วันที่วิเคราะห์	: 18-28/03/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิกิต

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Filtration, Spectrophotometric Method	09:10-11:16	<0.002	0.005 ^[1]	mg/m ³
	2. Nickel	Filtration, ICP Method	09:10-11:16	0.0003	1	mg/m ³
	3. Toluene	Adsorption, GC Method	09:10-11:16	<0.01	200	ppm
	4. Xylene	Adsorption, GC Method	09:10-11:16	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).



(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

30/03/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0822

REPORT NO. : 021300/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/06/2565	วันที่รายงานผล	:	06/07/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	23/06/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	:	23-05/07/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิต

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	IC Method (OSHA Method ID 165 SG)	13:30- 15:30	<0.01	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	ICP Method (NIOSH 7301)	13:30- 15:30	<0.0001	0.5 ^[1]	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
06/07/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0822

REPORT NO. : 021301/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/06/2565	วันที่รายงานผล	:	06/07/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	23/06/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	:	23-05/07/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกิต

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Spectrophotometric Method (NIOSH 7600)	14:50-16:50	<0.002	0.005 ^[1]	mg/m ³
	2. Nickel	ICP Method (NIOSH 7301)	14:50-16:50	<0.0001	1	mg/m ³
	3. Toluene	GC Method (NIOSH 1501)	14:50-16:50	4.99	200	ppm
	4. Xylene	GC Method (NIOSH 1501)	14:50-16:50	<0.03	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
06/07/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร