

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 65/0361

RFPORF NO. : 010335/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง		สถานะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 32
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 237	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 6.26	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ	: 22214.03	ชนิดของระบบบำบัด	: Fuminsinator
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)		พิกัด (UTM)	: 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 18.47	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 05/04/2565
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 2.37	วันที่รับตัวอย่าง	: 07/04/2565
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 4.03	วันที่วิเคราะห์	: 07-26/04/2565
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์)	: 108.63	วันที่รายงานผล	: 27/04/2565
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์)	: 759.35	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอนุพงศ์ นามศรีฐาน (ว-100-จ-6515)
รูปร่าง	: วงกลม	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-จ-7638)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	11:24-12:01	2	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.0123	0.0431	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.0016	0.1129	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		1	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.0116	0.0406	g/s

หมายเหตุ : ค่าความอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของปล่องเตาอบ (Oven stack) ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือที่ ทส 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
(ว-100-ค-4859)
27/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 010335/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง		สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 32
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 237	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 6.26	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	: 22214.03	ชนิดของระบบบำบัด	: Fuminsinerator
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 18.47	พิกัด (UTM)	: 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 2.37	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 05/04/2565
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 4.03	วันที่รับตัวอย่าง	: 07/04/2565
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์)	: 108.63	วันที่วิเคราะห์	: 07-26/04/2565
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์)	: 759.35	วันที่รายงานผล	: 27/04/2565
รูปร่าง	: วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอนุพงศ์ นามศรีฐาน (ว-100-จ-6515)
		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-จ-7638)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total VOCs	Gas Chromatographic Method (US.EPA Method 18)	11:25-11:40	<0.18	-	ppm
- Benzene			<0.05	-	ppm
- Xylene			<0.06	200	ppm
- Toluene			<0.06	-	ppm
- Hexane			<0.04	-	ppm
- Acetone			<0.14	-	ppm
- MEK			<0.06	-	ppm
- MIBK			<0.17	-	ppm
- Cyclohexanone			<0.06	-	ppm
- Methanol			<0.18	-	ppm
- Ethanol			<0.18	-	ppm
- Isopropanol			<0.14	-	ppm
- Butanol			<0.11	-	ppm
- Butyl Cellosolve			<0.07	-	ppm
- Phenol			<0.09	-	ppm
- Cresol			<0.08	5	ppm
- Dichloromethane			<0.10	-	ppm
- Tetrachloroethylene			<0.10	-	ppm
- Ethyl Acetate			<0.09	-	ppm
- Butyl Acetate			<0.06	-	ppm
- Turpentine			<0.06	-	ppm
- Styrene			<0.03	-	ppm

หมายเหตุ : คำนวณอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
= ไม่มีมาตรฐานกำหนด

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

27/04/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 010336/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.35	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 32
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 67	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 6.82	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบปิด)
อัตราการไหลของอากาศ ^{1/} : 1975.77	ชนิดของระบบบำบัด : -
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	พิกัด (UTM) : 47P 0721770 E, 1486801 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 6.40	วันที่เก็บตัวอย่าง : 05/04/2565
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 14.20	วันที่รับตัวอย่าง : 07/04/2565
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 4.11	วันที่วิเคราะห์ : 07-26/04/2565
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 108.64	วันที่รายงานผล : 27/04/2565
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 43.95	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายอนุพงศ์ นามศรีฐาน (ว-100-จ-6515)
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-จ-7638)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack)			
			% Actual O ₂ ^{1/}	7% O ₂ ^{2/}		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	13:52-14:30	6	6	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.0033	-	0.0037	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.0010	-	0.0096	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		2	2	21	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.0021	-	0.0144	g/s

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

^{2/} คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

มาตรฐาน : ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack) และประมาณการค่าความเข้มข้นและอัตราการระบาย

ของ TSP และ SO₂ ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือ พ.ส. 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ก-4859)

27/04/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031318/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04-11/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง			
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 760	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 31

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)								
		(พิกัด 47P 722237E, 1486536N)								
		เดือนเมษายน 2565								
		04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method US.EPA 802	0.033	0.078	0.035	0.060	0.105	0.101	0.063	0.33	mg/m ³
2. PM-10	Gravimetric Method US.EPA 076	0.021	0.029	0.026	0.042	0.077	0.027	0.021	0.12	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031319/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04-11/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -


สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง			
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 760	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 31

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์							
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 722237E, 1486536N)							
		04-05/04/65	05-06/04/65	06-07/04/65	07-08/04/65	08-09/04/65	09-10/04/65	10-11/04/65	
Nitrogen Dioxide	12:00-13:00	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.006	0.001	
	13:00-14:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	
	14:00-15:00	0.006	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	
	15:00-16:00	0.001	0.001	0.004	0.006	0.002	0.001	0.001	
	16:00-17:00	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	
	17:00-18:00	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
	18:00-19:00	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.001	0.001	
	19:00-20:00	0.004	0.005	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	
	20:00-21:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	
	21:00-22:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	
	22:00-23:00	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	
	23:00-00:00	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	
	00:00-01:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	01:00-02:00	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.005	
	02:00-03:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
	03:00-04:00	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
	04:00-05:00	0.001	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	
	05:00-06:00	0.004	0.001	0.005	0.002	0.001	0.004	0.001	
	06:00-07:00	0.001	0.002	0.007	0.001	0.002	0.001	0.003	
	07:00-08:00	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	
	08:00-09:00	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	
	09:00-10:00	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	
	10:00-11:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
	11:00-12:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.17							
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-							
หน่วย		ppm							

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US.EPA RFNA-1194-099).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Approved Signature
29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031320/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04-11/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	760	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	31

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์							
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 722237E, 1486536N)							
		04-05/04/65	05-06/04/65	06-07/04/65	07-08/04/65	08-09/04/65	09-10/04/65	10-11/04/65	
Sulfur Dioxide	12:00-13:00	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	13:00-14:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	14:00-15:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	15:00-16:00	0.007	0.003	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002
	16:00-17:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	17:00-18:00	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.001	0.001
	18:00-19:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.003
	19:00-20:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	20:00-21:00	0.001	0.003	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	21:00-22:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	22:00-23:00	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.007	0.007
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.003	0.001	0.008	0.001	0.004	0.004
	00:00-01:00	0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	01:00-02:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001
	02:00-03:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003
	03:00-04:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	04:00-05:00	0.001	0.002	0.001	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001
	05:00-06:00	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	06:00-07:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	07:00-08:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
	08:00-09:00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
	09:00-10:00	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002
	10:00-11:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	11:00-12:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.30							
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		0.12 ^{1/}							
หน่วย		ppm							

หมายเหตุ : Analytical Method = Ultraviolet fluorescence (US.EPA-EQSA-0495-100).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่ามลพิษทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน^{1/} : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Approved Signature

29/04/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 3/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031321/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04-11/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง			
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 760	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 31

Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)														
บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (ข้ามมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722233E, 1486532N)														
เวลา	04-05/04/65		05-06/04/65		06-07/04/65		07-08/04/65		08-09/04/65		09-10/04/65		10-11/04/65	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12:00-13:00	7.2	WSW	2.2	SW	4.9	WSW	8.9	WSW	6.7	W	2.7	WSW	0.4	ENE
13:00-14:00	7.2	WSW	3.1	SW	5.4	WSW	8.5	WSW	6.3	WSW	4.5	WSW	1.8	E
14:00-15:00	7.2	WSW	6.3	SW	5.8	WSW	8.5	WSW	5.8	WSW	3.6	SW	3.6	ENE
15:00-16:00	4.5	W	7.2	WSW	5.8	WSW	8.0	WSW	4.0	SW	3.1	SW	4.5	ENE
16:00-17:00	4.5	W	6.3	WSW	4.9	SW	7.2	WSW	4.0	SW	3.6	SW	4.0	ENE
17:00-18:00	4.9	W	4.0	SW	3.1	SW	6.3	WSW	5.4	SW	2.2	SW	5.4	E
18:00-19:00	4.0	W	2.7	SW	2.2	SW	5.4	WSW	4.5	WSW	0.4	SW	4.5	E
19:00-20:00	4.5	W	0.4	E	0.4	SW	4.5	WSW	1.8	SW	0.4	SW	3.6	E
20:00-21:00	3.6	W	0.4	ENE	0.4	SW	3.6	WSW	0.9	SW	0.4	E	1.3	E
21:00-22:00	2.7	W	0.4	ENE	0.4	NE	4.5	WSW	0.9	WSW	0.4	E	0.4	E
22:00-23:00	1.8	W	0.4	ENE	0.4	W	4.0	W	0.9	W	0.4	E	0.4	E
23:00-00:00	2.7	W	0.4	ENE	0.4	NNE	3.1	W	0.9	W	0.4	E	0.4	E
00:00-01:00	2.2	W	0.4	ENE	0.4	ENE	0.9	W	0.9	WSW	0.4	NNW	0.4	E
01:00-02:00	0.9	W	0.4	ENE	0.4	ENE	0.9	WNW	0.9	W	0.4	NNW	0.4	E
02:00-03:00	0.9	W	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	WNW	0.9	W	0.4	NNW	0.4	E
03:00-04:00	0.9	W	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	W	0.9	W	0.4	NNW	0.4	E
04:00-05:00	0.9	W	0.4	ENE	0.4	NE	0.9	W	0.9	W	0.4	NNW	0.4	E
05:00-06:00	0.9	W	0.4	ENE	0.4	NE	3.1	WSW	0.9	W	0.4	NNW	0.4	E
06:00-07:00	0.9	W	0.4	ENE	0.4	NE	0.9	W	0.9	W	0.4	WNW	0.4	E
07:00-08:00	0.9	W	0.4	ENE	0.4	W	1.8	W	0.9	W	0.4	WNW	0.4	WSW
08:00-09:00	1.8	W	0.4	W	1.3	W	2.7	W	0.9	W	0.4	W	0.4	WSW
09:00-10:00	1.3	W	2.7	W	5.4	W	4.5	W	0.9	WSW	0.4	WNW	0.4	WSW
10:00-11:00	3.6	W	4.9	W	6.3	WSW	5.8	W	2.7	WSW	0.4	WSW	0.4	ENE
11:00-12:00	2.7	W	5.8	W	7.6	WSW	7.2	W	1.3	WSW	1.3	SW	1.3	E

หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Approved Signature
29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. พีซีเอ็ม โพรเซสซิง(ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : FEBRUARY 4, 2022
SAMPLING TIME : 14:20 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : FEBRUARY 4, 2022
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 4-11, 2022
REPORT NO. : 2022-A001864
WORK NO. : 2022-000886
ANALYSIS NO. : A22AA122-0009

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA122-0009	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: 4500 -H* B)	7.4	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	LABORATORY AND FIELD METHODS (SM: 2550 B)	32	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	109	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	202	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	70.3	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	454	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	5	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			BROWN/TURBID BLACK	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



.....

FEBRUARY 22, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. พีซีเอ็ม โพรเซสซิง(ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : MARCH 11, 2022
SAMPLING TIME : 14:35 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : MARCH 11, 2022
ANALYTICAL DATE : MARCH 11-17, 2022
REPORT NO. : 2022-A003380
WORK NO. : 2022-001710
ANALYSIS NO. : A22AA205-0009

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA205-0009	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: 4500-H+ B)	7.8	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	LABORATORY AND FIELD METHODS (SM: 2550 B)	34	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	108	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	253	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	412	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	537	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	5	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BROWN	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



MARCH 21, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. ฟิชชีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : APRIL 8, 2022
SAMPLING TIME : 13:50 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : APRIL 8, 2022
ANALYTICAL DATE : APRIL 8-15, 2022
REPORT NO. : 2022-A004812
WORK NO. : 2022-002527
ANALYSIS NO. : A22AA272-0013

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA272-0013	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: 4500-H ⁺ B)	7.6	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	LABORATORY AND FIELD METHODS (SM: 2550 B)	34	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	11.9	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	< 40.0	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	14.1	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	596	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	< 3	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR BROWN	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



APRIL 18, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. พีซีเอ็ม โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) (สาขา 2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : MAY 10, 2022
SAMPLING TIME : 14:40 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : MAY 11, 2022
ANALYTICAL DATE : MAY 11-17, 2022
REPORT NO. : 2022-A006079
WORK NO. : 2022-003099
ANALYSIS NO. : A22AA328-0014

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA328-0014	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: 4500-H+ B)	7.6	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	LABORATORY AND FIELD METHODS (SM: 2550 B)	31	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	3.7	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	< 40.0	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	9.8	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	705	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	< 3	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR BLACK	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



MAY 21, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. พืชเสริม โพรเซสซิง(ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JUNE 8, 2022
SAMPLING TIME : 14:25 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY :
ANALYZED BY :
RECEIVED DATE : JUNE 8, 2022
ANALYTICAL DATE : JUNE 8-14, 2022
REPORT NO. : 2022-A007380
WORK NO. : 2022-004218
ANALYSIS NO. : A22AA389-0015

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA389-0015	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: 4500 -H ⁺ B	7.7	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	FIELD METHODS (SM: 2550 B)	36	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	12.6	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	< 40.0	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	16.1	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	778	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	< 3	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



JUNE 23, 2022





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-1

REPORT NO. : 050186/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25/01/2565	วันที่รายงานผล	: 04/02/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 25/01/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายชินวุฒ ดุ้ทอง (ว-100-จ-6516)
วันที่วิเคราะห์	: 25/01-03/02/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:25	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	733	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	10.9	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	52	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	0.15	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.146	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.012	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.032	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.008	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.020	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.010	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	30	45	°C

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WCF. Edition 23rd, 2017.
* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง
ND = Non-Detectable (TKN <4.0 mg/L)
มาตรฐาน : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงมหาดไทย ที่ 76/2560
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
(ว-100-ค-4859)
04/02/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-1

REPORT NO. : 052448/2021

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25/01/2565	วันที่รายงานผล	: 04/02/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 25/01/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายชัยพล ตู่ทอง
วันที่วิเคราะห์	: 25/01-03/02/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:25	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.113	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

S. Sincin

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

04/02/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W1011/01/22

Report No. 2201/528

B-Quo-0237/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-1
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มกราคม 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มกราคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 26 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ออกรายงาน : 4 กุมภาพันธ์ 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.17	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.010	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สีเหลือง ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวบรรณกมล สุขสูง)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

4 / 02 / 65

(นางสาวจรรยา นนทชุก)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

4 / 02 / 65



Ref. No. W1144/01/22

Report No. 2201/010

B-Quo-0255/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-1
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มกราคม 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ออกรายงาน : 7 กุมภาพันธ์ 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้ค่าเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L.)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สีเหลือง ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

7 / 02 / 65

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

7 / 2 / 65



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuaatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-2

REPORT NO. : 050325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14/02/2565	วันที่รายงานผล	: 24/02/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 14/02/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายชินพล ตู่ทอง (ว-100-จ-6516)
วันที่วิเคราะห์	: 15-23/02/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:43	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	7.4	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	617	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	12.1	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	<40	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.159	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.011	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.022	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.005	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.018	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.030	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	30	45	°C

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (TKN <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
(ว-100-ค-4859)
24/02/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-2

REPORT NO. : 050325/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14/02/2565	วันที่รายงานผล	: 24/02/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 14/02/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายชิษณุพล ตู้ทอง
วันที่วิเคราะห์	: 15-23/02/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:43	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.198	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23rd, 2017.
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
24/02/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. W776/02/22

Report No. 2202/420

B-Quo-0403/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 15 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่วิเคราะห์ : 15-23 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ออกรายงาน : 25 กุมภาพันธ์ 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	<0.01	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สีเหลือง ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

25 / 02 / 65

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

25 / 02 / 65



Ref. No. W901/02/22

Report No. 2202/468

B-Qno-0440/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่วิเคราะห์ : 18-24 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ออกรายงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้คุณภาพน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สีเหลือง ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
28 / 02 / 65

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
28 / 02 / 65



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-3

REPORT NO. : 050648/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15/03/2565	วันที่รายงานผล	: 25/03/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 15/03/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอานนท์ นนทเกียรติกุล (ว-100-จ-7642)
วันที่วิเคราะห์	: 16-24/03/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:50	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	7.3	5.5 9.0	
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	930	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	10.3	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	<2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	97	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	0.25	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.831	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.070	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.047	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.038	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.183	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.014	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	30	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

ND = Non-Detectable (TKN <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศกรมควบคุมมลพิษแห่งประทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

25/03/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-3

REPORT NO. : 050648/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15/03/2565	วันที่รายงานผล	: 25/03/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 15/03/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอานนท์ นนทเกียรติกุล
วันที่วิเคราะห์	: 16-24/03/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสายฝน ทองดอนคำ

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:50	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.088	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

25/03/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W921/03/22

Report No. 2203/588

B-Quo-0705/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	: PM 65/0080-3	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15 มีนาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 17 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 17-24 มีนาคม 2565
		วันที่ออกรายงาน	: 28 มีนาคม 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	0.007	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.17	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.310	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	0.0023	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สีเหลือง ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
28 / 03 / 65

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
28 / 03 / 65



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuaatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-4

REPORT NO. : 050893/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 21/04/2565	วันที่รายงานผล	: 05/05/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 21/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายหัตถชัย บุญสว่าง (ว-100-จ-7644)
วันที่วิเคราะห์	: 22/04-03/05/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	14:20	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	7.4	5.5 9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	624	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	33.4	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	39	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	168	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	28.3	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	0.85	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.269	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.011	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.055	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	<0.001	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.033	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.033	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	31	45	°C

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

มาตรฐาน : ประกาศนียบัตรมาตรฐานแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ท-4859)

05/05/2565

ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-4

REPORT NO. : 050893/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า

:

บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

:

700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน

:

ข้อมูลการติดต่อ

:

โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง

:

21/04/2565

วันที่รายงานผล

:

05/05/2565

วันที่รับตัวอย่าง

:

21/04/2565

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

:

นายหัตถชัย บุญสว่าง

วันที่วิเคราะห์

:

22-04-03/05/2565

เจ้าหน้าที่ทดสอบ

:

นางสาวสายฝน ทองดอนคำ


ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	14:20	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.394	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
05/05/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. W817/04/22

Report No. 2204/547

B-Quo-0988/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 เมษายน 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 22 เมษายน 2565
วันที่วิเคราะห์ : 22-29 เมษายน 2565
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤษภาคม 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	0.034	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.06	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

05 / 05 / 65

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

05 / 05 / 65



Ref. No. W1046/04/22

Report No. 2205/010

B-Quo-1054/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 เมษายน 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565
วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน-6 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 10 พฤษภาคม 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้ค่าเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

10 / 05 / 65

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

10 / 05 / 65



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-5

REPORT NO. : 051108/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27/05/2565	วันที่รายงานผล	: 09/06/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 27/05/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร (ว-100-จ-9557)
วันที่วิเคราะห์	: 27/05-07/06/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:40	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	7.0	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	682	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	18.2	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	19	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	68	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.236	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.010	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.017	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	<0.001	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.032	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.001	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	35	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (TKN <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศนียบัตรมาตรฐานแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
(ว-100-ค-4859)
09/06/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-5

REPORT NO. : 051108/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27/05/2565	วันที่รายงานผล	: 09/06/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 27/05/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 27/05-07/06/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสายฝน ทองดอนคำ

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:40	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.077	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
09/06/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W1552/05/22

Report No. 2206/087

B-Quo-1372/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-5
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤษภาคม 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2565
วันที่ออกรายงาน : 10 มิถุนายน 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	0.008	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.02	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

10 / 06 / 65

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

10 / 06 / 65



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuaatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-6

REPORT NO. : 051313/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/06/2565	วันที่รายงานผล	: 01/07/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 20/06/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร (ว-100-จ-9557)
วันที่วิเคราะห์	: 21-30/06/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:45	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	7.6	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	777	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	29.5	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	76	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.179	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.009	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.072	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	0.004	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	<0.001	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.052	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.010	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	33	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (TKN <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

01/07/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-6

REPORT NO. : 051313/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน :

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20/06/2565

วันที่รับตัวอย่าง : 20/06/2565

วันที่วิเคราะห์ : 21-30/06/2565

วันที่รายงานผล : 01/07/2565

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายจิรายุทธ สีหาบุตร

เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวสายฝน ทองดอนคำ

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:45	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.283	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
01/07/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W852/06/22

Report No. 2206/625

B-Quo-1531/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-6
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2565
วันที่วิเคราะห์ : 21-27 มิถุนายน 2565
วันที่ออกรายงาน : 1 กรกฎาคม 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.03	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

01 / 01 / 65

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

1 / 7 / 65



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 05-06/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	63.3	58.2	16:00-16:05	59.3	52.6
16:05-16:10	60.7		16:05-16:10	59.0	
16:10-16:15	59.2		16:10-16:15	58.7	
16:15-16:20	59.3		16:15-16:20	58.9	
16:20-16:25	59.2		16:20-16:25	58.8	
16:25-16:30	59.1		16:25-16:30	58.7	
16:30-16:35	57.8		16:30-16:35	52.6	
16:35-16:40	51.8		16:35-16:40	49.1	
16:40-16:45	49.9		16:40-16:45	48.7	
16:45-16:50	51.9		16:45-16:50	50.0	
16:50-16:55	53.1		16:50-16:55	51.5	
16:55-17:00	51.2		16:55-17:00	49.8	
17:00-17:05	53.0	60.0	17:00-17:05	50.8	59.5
17:05-17:10	60.1		17:05-17:10	59.5	
17:10-17:15	60.5		17:10-17:15	59.8	
17:15-17:20	60.1		17:15-17:20	59.5	
17:20-17:25	60.1		17:20-17:25	59.5	
17:25-17:30	60.3		17:25-17:30	59.6	
17:30-17:35	60.4		17:30-17:35	59.8	
17:35-17:40	60.5		17:35-17:40	59.8	
17:40-17:45	60.3		17:40-17:45	59.6	
17:45-17:50	60.2		17:45-17:50	59.5	
17:50-17:55	60.4		17:50-17:55	59.6	
17:55-18:00	60.2		17:55-18:00	59.3	
18:00-18:05	59.7	57.4	18:00-18:05	59.0	54.2
18:05-18:10	59.7		18:05-18:10	59.2	
18:10-18:15	59.7		18:10-18:15	59.2	
18:15-18:20	56.0		18:15-18:20	52.7	
18:20-18:25	54.3		18:20-18:25	53.2	
18:25-18:30	54.8		18:25-18:30	53.8	
18:30-18:35	55.1		18:30-18:35	54.2	
18:35-18:40	55.1		18:35-18:40	54.2	
18:40-18:45	54.5		18:40-18:45	53.6	
18:45-18:50	54.2		18:45-18:50	53.3	
18:50-18:55	58.9		18:50-18:55	54.5	
18:55-19:00	59.6		18:55-19:00	59.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	59.8	59.6	19:00-19:05	59.3	58.8
19:05-19:10	59.8		19:05-19:10	59.2	
19:10-19:15	59.5		19:10-19:15	58.9	
19:15-19:20	59.4		19:15-19:20	58.8	
19:20-19:25	59.3		19:20-19:25	58.7	
19:25-19:30	59.3		19:25-19:30	58.8	
19:30-19:35	60.0		19:30-19:35	58.8	
19:35-19:40	59.2		19:35-19:40	58.6	
19:40-19:45	59.2		19:40-19:45	58.6	
19:45-19:50	59.9		19:45-19:50	59.2	
19:50-19:55	59.8		19:50-19:55	59.2	
19:55-20:00	59.5		19:55-20:00	59.0	
20:00-20:05	59.5	57.5	20:00-20:05	59.0	53.0
20:05-20:10	59.7		20:05-20:10	59.1	
20:10-20:15	57.3		20:10-20:15	53.3	
20:15-20:20	54.5		20:15-20:20	53.0	
20:20-20:25	53.8		20:20-20:25	52.0	
20:25-20:30	53.4		20:25-20:30	51.8	
20:30-20:35	53.0		20:30-20:35	51.9	
20:35-20:40	52.9		20:35-20:40	51.7	
20:40-20:45	55.3		20:40-20:45	51.2	
20:45-20:50	59.4		20:45-20:50	58.9	
20:50-20:55	60.1		20:50-20:55	59.5	
20:55-21:00	60.2		20:55-21:00	59.6	
21:00-21:05	60.3	60.0	21:00-21:05	59.8	59.5
21:05-21:10	60.4		21:05-21:10	59.8	
21:10-21:15	60.2		21:10-21:15	59.7	
21:15-21:20	60.2		21:15-21:20	59.8	
21:20-21:25	60.1		21:20-21:25	59.6	
21:25-21:30	60.1		21:25-21:30	59.5	
21:30-21:35	60.1		21:30-21:35	59.6	
21:35-21:40	59.9		21:35-21:40	59.2	
21:40-21:45	59.9		21:40-21:45	59.3	
21:45-21:50	59.8		21:45-21:50	59.0	
21:50-21:55	59.5		21:50-21:55	59.0	
21:55-22:00	59.5		21:55-22:00	59.0	
22:00-22:05	57.0	57.2	22:00-22:05	51.1	53.0
22:05-22:10	54.2		22:05-22:10	52.0	
22:10-22:15	54.5		22:10-22:15	53.2	
22:15-22:20	54.0		22:15-22:20	53.0	
22:20-22:25	53.8		22:20-22:25	53.0	
22:25-22:30	53.1		22:25-22:30	52.2	
22:30-22:35	53.3		22:30-22:35	52.4	
22:35-22:40	59.0		22:35-22:40	54.1	
22:40-22:45	59.5		22:40-22:45	59.1	
22:45-22:50	59.7		22:45-22:50	59.1	
22:50-22:55	59.3		22:50-22:55	58.7	
22:55-23:00	59.2		22:55-23:00	58.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	59.1	59.6	23:00-23:05	58.6	59.1
23:05-23:10	59.3		23:05-23:10	58.7	
23:10-23:15	59.1		23:10-23:15	58.6	
23:15-23:20	58.8		23:15-23:20	58.4	
23:20-23:25	59.2		23:20-23:25	58.5	
23:25-23:30	59.7		23:25-23:30	59.2	
23:30-23:35	59.9		23:30-23:35	59.3	
23:35-23:40	60.4		23:35-23:40	59.4	
23:40-23:45	59.7		23:40-23:45	59.2	
23:45-23:50	59.9		23:45-23:50	59.3	
23:50-23:55	59.7		23:50-23:55	59.1	
23:55-00:00	59.7		23:55-00:00	59.1	
00:00-00:05	60.1	58.0	00:00-00:05	59.3	53.1
00:05-00:10	57.8		00:05-00:10	52.2	
00:10-00:15	53.4		00:10-00:15	52.3	
00:15-00:20	54.5		00:15-00:20	53.1	
00:20-00:25	53.3		00:20-00:25	52.1	
00:25-00:30	52.8		00:25-00:30	51.3	
00:30-00:35	54.0		00:30-00:35	52.6	
00:35-00:40	57.5		00:35-00:40	53.9	
00:40-00:45	60.2		00:40-00:45	59.7	
00:45-00:50	60.2		00:45-00:50	59.6	
00:50-00:55	60.1		00:50-00:55	59.6	
00:55-01:00	60.4		00:55-01:00	59.8	
01:00-01:05	60.5	60.0	01:00-01:05	59.7	59.2
01:05-01:10	60.1		01:05-01:10	59.6	
01:10-01:15	60.6		01:10-01:15	59.6	
01:15-01:20	60.0		01:15-01:20	59.4	
01:20-01:25	59.7		01:20-01:25	59.1	
01:25-01:30	59.7		01:25-01:30	59.1	
01:30-01:35	59.7		01:30-01:35	59.1	
01:35-01:40	59.9		01:35-01:40	59.3	
01:40-01:45	59.7		01:40-01:45	59.2	
01:45-01:50	59.8		01:45-01:50	59.2	
01:50-01:55	59.8		01:50-01:55	59.1	
01:55-02:00	59.9		01:55-02:00	59.4	
02:00-02:05	60.5	59.2	02:00-02:05	59.9	59.2
02:05-02:10	60.0		02:05-02:10	59.5	
02:10-02:15	60.3		02:10-02:15	59.7	
02:15-02:20	60.1		02:15-02:20	59.6	
02:20-02:25	60.4		02:20-02:25	59.8	
02:25-02:30	60.1		02:25-02:30	59.5	
02:30-02:35	59.9		02:30-02:35	59.2	
02:35-02:40	59.7		02:35-02:40	59.2	
02:40-02:45	59.8		02:40-02:45	59.1	
02:45-02:50	56.4		02:45-02:50	51.2	
02:50-02:55	54.0		02:50-02:55	52.1	
02:55-03:00	52.9		02:55-03:00	51.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	53.9	58.6	03:00-03:05	52.3	57.9
03:05-03:10	54.5		03:05-03:10	52.9	
03:10-03:15	54.7		03:10-03:15	53.3	
03:15-03:20	59.6		03:15-03:20	57.1	
03:20-03:25	59.5		03:20-03:25	55.9	
03:25-03:30	59.3		03:25-03:30	57.9	
03:30-03:35	59.4		03:30-03:35	58.9	
03:35-03:40	59.3		03:35-03:40	58.8	
03:40-03:45	59.4		03:40-03:45	58.9	
03:45-03:50	59.4		03:45-03:50	58.9	
03:50-03:55	59.6		03:50-03:55	58.8	
03:55-04:00	59.4		03:55-04:00	58.8	
04:00-04:05	59.3	59.7	04:00-04:05	58.7	59.1
04:05-04:10	59.2		04:05-04:10	58.7	
04:10-04:15	59.8		04:10-04:15	58.9	
04:15-04:20	59.5		04:15-04:20	58.9	
04:20-04:25	59.5		04:20-04:25	58.9	
04:25-04:30	59.6		04:25-04:30	59.1	
04:30-04:35	60.1		04:30-04:35	59.3	
04:35-04:40	59.8		04:35-04:40	59.1	
04:40-04:45	59.7		04:40-04:45	59.2	
04:45-04:50	59.7		04:45-04:50	59.2	
04:50-04:55	59.7		04:50-04:55	59.2	
04:55-05:00	59.9		04:55-05:00	59.2	
05:00-05:05	59.7	58.2	05:00-05:05	58.8	54.6
05:05-05:10	59.2		05:05-05:10	58.6	
05:10-05:15	59.4		05:10-05:15	58.8	
05:15-05:20	55.1		05:15-05:20	51.5	
05:20-05:25	53.5		05:20-05:25	52.2	
05:25-05:30	53.2		05:25-05:30	51.7	
05:30-05:35	53.8		05:30-05:35	51.6	
05:35-05:40	55.6		05:35-05:40	54.6	
05:40-05:45	58.4		05:40-05:45	54.2	
05:45-05:50	60.2		05:45-05:50	59.6	
05:50-05:55	60.6		05:50-05:55	59.9	
05:55-06:00	60.3		05:55-06:00	59.8	
06:00-06:05	60.5	60.2	06:00-06:05	60.0	59.5
06:05-06:10	60.5		06:05-06:10	60.0	
06:10-06:15	60.5		06:10-06:15	59.8	
06:15-06:20	60.4		06:15-06:20	59.6	
06:20-06:25	59.6		06:20-06:25	59.1	
06:25-06:30	60.2		06:25-06:30	59.5	
06:30-06:35	59.8		06:30-06:35	59.2	
06:35-06:40	59.9		06:35-06:40	59.3	
06:40-06:45	60.0		06:40-06:45	59.1	
06:45-06:50	60.1		06:45-06:50	59.5	
06:50-06:55	60.3		06:50-06:55	59.7	
06:55-07:00	60.5		06:55-07:00	59.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	60.3	60.1	07:00-07:05	59.6	59.5
07:05-07:10	60.1		07:05-07:10	59.6	
07:10-07:15	60.1		07:10-07:15	59.6	
07:15-07:20	60.2		07:15-07:20	59.7	
07:20-07:25	60.1		07:20-07:25	59.5	
07:25-07:30	59.8		07:25-07:30	59.2	
07:30-07:35	59.7		07:30-07:35	59.2	
07:35-07:40	59.9		07:35-07:40	59.4	
07:40-07:45	59.7		07:40-07:45	59.1	
07:45-07:50	60.0		07:45-07:50	59.3	
07:50-07:55	60.4		07:50-07:55	59.6	
07:55-08:00	60.3		07:55-08:00	59.7	
08:00-08:05	60.2	58.0	08:00-08:05	59.7	54.0
08:05-08:10	57.9		08:05-08:10	54.0	
08:10-08:15	54.7		08:10-08:15	53.5	
08:15-08:20	55.0		08:15-08:20	54.0	
08:20-08:25	54.3		08:20-08:25	53.1	
08:25-08:30	53.3		08:25-08:30	52.2	
08:30-08:35	53.6		08:30-08:35	52.6	
08:35-08:40	58.4		08:35-08:40	53.6	
08:40-08:45	59.5		08:40-08:45	58.8	
08:45-08:50	60.1		08:45-08:50	59.1	
08:50-08:55	60.1		08:50-08:55	59.4	
08:55-09:00	59.8		08:55-09:00	59.1	
09:00-09:05	59.7	59.8	09:00-09:05	59.1	59.1
09:05-09:10	59.8		09:05-09:10	59.2	
09:10-09:15	59.8		09:10-09:15	59.2	
09:15-09:20	59.8		09:15-09:20	59.2	
09:20-09:25	59.9		09:20-09:25	59.3	
09:25-09:30	60.0		09:25-09:30	59.3	
09:30-09:35	59.7		09:30-09:35	59.1	
09:35-09:40	59.8		09:35-09:40	58.9	
09:40-09:45	59.6		09:40-09:45	58.9	
09:45-09:50	59.6		09:45-09:50	59.0	
09:50-09:55	59.7		09:50-09:55	59.0	
09:55-10:00	59.8		09:55-10:00	59.1	
10:00-10:05	59.7	58.7	10:00-10:05	58.9	58.4
10:05-10:10	59.5		10:05-10:10	55.0	
10:10-10:15	59.8		10:10-10:15	55.1	
10:15-10:20	59.7		10:15-10:20	59.1	
10:20-10:25	59.5		10:20-10:25	59.0	
10:25-10:30	59.7		10:25-10:30	59.1	
10:30-10:35	59.7		10:30-10:35	58.9	
10:35-10:40	59.0		10:35-10:40	58.4	
10:40-10:45	59.2		10:40-10:45	58.6	
10:45-10:50	55.5		10:45-10:50	51.9	
10:50-10:55	54.0		10:50-10:55	51.7	
10:55-11:00	53.7		10:55-11:00	51.5	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	53.9	58.8	11:00-11:05	51.7	55.6
11:05-11:10	54.3		11:05-11:10	53.1	
11:10-11:15	55.3		11:10-11:15	54.0	
11:15-11:20	58.1		11:15-11:20	54.7	
11:20-11:25	60.1		11:20-11:25	55.6	
11:25-11:30	60.1		11:25-11:30	55.5	
11:30-11:35	59.9		11:30-11:35	59.4	
11:35-11:40	59.8		11:35-11:40	59.3	
11:40-11:45	59.7		11:40-11:45	59.2	
11:45-11:50	59.7		11:45-11:50	59.3	
11:50-11:55	59.5		11:50-11:55	58.8	
11:55-12:00	59.3		11:55-12:00	58.7	
12:00-12:05	59.2	56.8	12:00-12:05	58.8	51.8
12:05-12:10	59.3		12:05-12:10	58.7	
12:10-12:15	59.0		12:10-12:15	58.5	
12:15-12:20	59.1		12:15-12:20	58.6	
12:20-12:25	59.3		12:20-12:25	58.7	
12:25-12:30	57.3		12:25-12:30	51.7	
12:30-12:35	52.5		12:30-12:35	51.7	
12:35-12:40	52.2		12:35-12:40	51.5	
12:40-12:45	52.1		12:40-12:45	51.5	
12:45-12:50	52.5		12:45-12:50	51.8	
12:50-12:55	53.8		12:50-12:55	52.2	
12:55-13:00	52.7		12:55-13:00	51.6	
13:00-13:05	57.1	58.4	13:00-13:05	52.2	56.6
13:05-13:10	59.1		13:05-13:10	58.5	
13:10-13:15	59.1		13:10-13:15	58.6	
13:15-13:20	59.0		13:15-13:20	56.6	
13:20-13:25	59.1		13:20-13:25	56.6	
13:25-13:30	59.2		13:25-13:30	58.6	
13:30-13:35	59.1		13:30-13:35	58.5	
13:35-13:40	59.4		13:35-13:40	59.0	
13:40-13:45	59.6		13:40-13:45	59.1	
13:45-13:50	58.1		13:45-13:50	52.4	
13:50-13:55	52.8		13:50-13:55	52.2	
13:55-14:00	53.0		13:55-14:00	52.4	
14:00-14:05	52.9	57.8	14:00-14:05	52.3	57.0
14:05-14:10	52.8		14:05-14:10	52.2	
14:10-14:15	52.8		14:10-14:15	52.2	
14:15-14:20	51.3		14:15-14:20	48.8	
14:20-14:25	56.6		14:20-14:25	48.9	
14:25-14:30	59.2		14:25-14:30	58.6	
14:30-14:35	59.3		14:30-14:35	58.6	
14:35-14:40	59.2		14:35-14:40	58.8	
14:40-14:45	59.4		14:40-14:45	58.7	
14:45-14:50	59.4		14:45-14:50	57.0	
14:50-14:55	59.5		14:50-14:55	59.0	
14:55-15:00	59.4		14:55-15:00	58.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	59.4	56.0	15:00-15:05	58.9	51.4
15:05-15:10	59.4		15:05-15:10	59.0	
15:10-15:15	59.4		15:10-15:15	58.9	
15:15-15:20	57.8		15:15-15:20	51.4	
15:20-15:25	51.9		15:20-15:25	51.3	
15:25-15:30	52.2		15:25-15:30	51.4	
15:30-15:35	48.9		15:30-15:35	48.3	
15:35-15:40	48.3		15:35-15:40	47.8	
15:40-15:45	49.2		15:40-15:45	47.8	
15:45-15:50	52.4		15:45-15:50	51.7	
15:50-15:55	52.5		15:50-15:55	52.0	
15:55-16:00	58.2		15:55-16:00	52.3	
Leq 24 hr		58.8			
Ldn		65.4			
Lmax		78.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


 (Ms. Prapaporn Ngopol)
 Approved Signature
 29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	06-07/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	59.4	58.5	16:00-16:05	57.9	57.9
16:05-16:10	59.3		16:05-16:10	56.8	
16:10-16:15	59.4		16:10-16:15	55.9	
16:15-16:20	59.2		16:15-16:20	58.7	
16:20-16:25	59.0		16:20-16:25	58.5	
16:25-16:30	58.9		16:25-16:30	58.5	
16:30-16:35	58.9		16:30-16:35	58.4	
16:35-16:40	59.0		16:35-16:40	58.5	
16:40-16:45	59.3		16:40-16:45	58.9	
16:45-16:50	58.8		16:45-16:50	52.1	
16:50-16:55	52.1		16:50-16:55	51.5	
16:55-17:00	52.3		16:55-17:00	51.6	
17:00-17:05	52.2	57.7	17:00-17:05	51.5	57.0
17:05-17:10	52.2		17:05-17:10	51.6	
17:10-17:15	52.2		17:10-17:15	51.4	
17:15-17:20	53.3		17:15-17:20	51.5	
17:20-17:25	54.2		17:20-17:25	48.1	
17:25-17:30	59.5		17:25-17:30	58.6	
17:30-17:35	59.1		17:30-17:35	58.6	
17:35-17:40	59.1		17:35-17:40	58.6	
17:40-17:45	59.1		17:40-17:45	58.5	
17:45-17:50	59.5		17:45-17:50	58.0	
17:50-17:55	59.5		17:50-17:55	57.0	
17:55-18:00	59.8		17:55-18:00	59.2	
18:00-18:05	59.7	56.8	18:00-18:05	59.2	52.2
18:05-18:10	60.1		18:05-18:10	59.2	
18:10-18:15	60.0		18:10-18:15	59.1	
18:15-18:20	58.0		18:15-18:20	52.6	
18:20-18:25	53.0		18:20-18:25	52.2	
18:25-18:30	53.1		18:25-18:30	52.2	
18:30-18:35	56.5		18:30-18:35	48.5	
18:35-18:40	50.7		18:35-18:40	48.2	
18:40-18:45	49.0		18:40-18:45	48.1	
18:45-18:50	49.0		18:45-18:50	48.4	
18:50-18:55	54.2		18:50-18:55	48.3	
18:55-19:00	59.2		18:55-19:00	58.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	59.2	58.4	19:00-19:05	56.8	58.0
19:05-19:10	59.1		19:05-19:10	56.7	
19:10-19:15	59.2		19:10-19:15	55.7	
19:15-19:20	59.2		19:15-19:20	58.7	
19:20-19:25	59.2		19:20-19:25	58.7	
19:25-19:30	59.0		19:25-19:30	58.6	
19:30-19:35	59.0		19:30-19:35	58.6	
19:35-19:40	59.0		19:35-19:40	58.6	
19:40-19:45	58.9		19:40-19:45	58.3	
19:45-19:50	58.5		19:45-19:50	58.0	
19:50-19:55	54.9		19:50-19:55	47.1	
19:55-20:00	47.4		19:55-20:00	46.8	
20:00-20:05	47.3	57.5	20:00-20:05	46.6	56.9
20:05-20:10	48.3		20:05-20:10	46.8	
20:10-20:15	51.5		20:10-20:15	50.5	
20:15-20:20	52.4		20:15-20:20	51.5	
20:20-20:25	52.1		20:20-20:25	51.4	
20:25-20:30	59.2		20:25-20:30	58.6	
20:30-20:35	60.0		20:30-20:35	56.9	
20:35-20:40	59.4		20:35-20:40	56.9	
20:40-20:45	59.6		20:40-20:45	58.9	
20:45-20:50	59.7		20:45-20:50	58.9	
20:50-20:55	59.1		20:50-20:55	58.6	
20:55-21:00	59.3		20:55-21:00	58.7	
21:00-21:05	59.2	56.8	21:00-21:05	58.5	50.9
21:05-21:10	58.9		21:05-21:10	58.5	
21:10-21:15	59.2		21:10-21:15	58.6	
21:15-21:20	59.3		21:15-21:20	58.8	
21:20-21:25	59.3		21:20-21:25	58.9	
21:25-21:30	58.9		21:25-21:30	51.5	
21:30-21:35	51.4		21:30-21:35	50.8	
21:35-21:40	51.3		21:35-21:40	50.7	
21:40-21:45	51.6		21:40-21:45	50.9	
21:45-21:50	51.5		21:45-21:50	50.9	
21:50-21:55	51.4		21:50-21:55	47.8	
21:55-22:00	48.3		21:55-22:00	47.5	
22:00-22:05	54.8	58.8	22:00-22:05	47.4	58.6
22:05-22:10	58.5		22:05-22:10	58.0	
22:10-22:15	58.5		22:10-22:15	58.0	
22:15-22:20	58.7		22:15-22:20	58.1	
22:20-22:25	59.3		22:20-22:25	58.6	
22:25-22:30	59.3		22:25-22:30	58.7	
22:30-22:35	59.2		22:30-22:35	58.6	
22:35-22:40	59.1		22:35-22:40	58.7	
22:40-22:45	59.1		22:40-22:45	58.6	
22:45-22:50	59.3		22:45-22:50	58.8	
22:50-22:55	59.2		22:50-22:55	58.7	
22:55-23:00	59.1		22:55-23:00	58.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	58.8	56.7	23:00-23:05	54.0	49.1
23:05-23:10	51.4		23:05-23:10	48.8	
23:10-23:15	50.2		23:10-23:15	48.9	
23:15-23:20	50.3		23:15-23:20	49.0	
23:20-23:25	50.1		23:20-23:25	48.7	
23:25-23:30	51.0		23:25-23:30	49.1	
23:30-23:35	49.6		23:30-23:35	48.3	
23:35-23:40	56.8		23:35-23:40	49.1	
23:40-23:45	59.6		23:40-23:45	59.1	
23:45-23:50	59.5		23:45-23:50	59.1	
23:50-23:55	59.9		23:50-23:55	59.0	
23:55-00:00	59.7		23:55-00:00	59.2	
00:00-00:05	59.8	58.5	00:00-00:05	59.3	56.9
00:05-00:10	59.7		00:05-00:10	59.2	
00:10-00:15	59.6		00:10-00:15	59.1	
00:15-00:20	59.6		00:15-00:20	59.0	
00:20-00:25	59.5		00:20-00:25	56.1	
00:25-00:30	59.3		00:25-00:30	58.8	
00:30-00:35	59.3		00:30-00:35	56.8	
00:35-00:40	59.4		00:35-00:40	56.9	
00:40-00:45	59.2		00:40-00:45	58.7	
00:45-00:50	54.2		00:45-00:50	48.8	
00:50-00:55	50.7		00:50-00:55	49.0	
00:55-01:00	52.6		00:55-01:00	51.9	
01:00-01:05	52.8	57.2	01:00-01:05	52.2	52.7
01:05-01:10	52.7		01:05-01:10	52.0	
01:10-01:15	52.6		01:10-01:15	51.9	
01:15-01:20	52.5		01:15-01:20	51.8	
01:20-01:25	53.1		01:20-01:25	51.7	
01:25-01:30	59.1		01:25-01:30	52.7	
01:30-01:35	59.1		01:30-01:35	58.6	
01:35-01:40	59.1		01:35-01:40	58.7	
01:40-01:45	58.8		01:40-01:45	58.2	
01:45-01:50	58.7		01:45-01:50	58.2	
01:50-01:55	58.6		01:50-01:55	58.2	
01:55-02:00	58.5		01:55-02:00	58.0	
02:00-02:05	58.6	56.2	02:00-02:05	58.1	51.0
02:05-02:10	58.8		02:05-02:10	58.3	
02:10-02:15	59.2		02:10-02:15	58.6	
02:15-02:20	56.9		02:15-02:20	51.2	
02:20-02:25	52.3		02:20-02:25	51.1	
02:25-02:30	51.5		02:25-02:30	50.9	
02:30-02:35	51.3		02:30-02:35	50.7	
02:35-02:40	51.6		02:35-02:40	51.0	
02:40-02:45	51.9		02:40-02:45	50.9	
02:45-02:50	51.7		02:45-02:50	50.9	
02:50-02:55	57.3		02:50-02:55	50.9	
02:55-03:00	59.0		02:55-03:00	58.5	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	59.0	58.1	03:00-03:05	58.4	56.7
03:05-03:10	58.8		03:05-03:10	58.3	
03:10-03:15	58.8		03:10-03:15	58.4	
03:15-03:20	59.0		03:15-03:20	58.4	
03:20-03:25	58.8		03:20-03:25	58.2	
03:25-03:30	59.2		03:25-03:30	56.7	
03:30-03:35	59.3		03:30-03:35	55.9	
03:35-03:40	59.3		03:35-03:40	55.9	
03:40-03:45	59.4		03:40-03:45	58.9	
03:45-03:50	52.6		03:45-03:50	51.3	
03:50-03:55	51.7		03:50-03:55	51.2	
03:55-04:00	51.9		03:55-04:00	51.4	
04:00-04:05	52.0	57.4	04:00-04:05	51.4	56.0
04:05-04:10	51.8		04:05-04:10	51.2	
04:10-04:15	50.3		04:10-04:15	47.2	
04:15-04:20	49.5		04:15-04:20	47.2	
04:20-04:25	58.9		04:20-04:25	55.3	
04:25-04:30	58.5		04:25-04:30	56.0	
04:30-04:35	58.5		04:30-04:35	58.0	
04:35-04:40	58.7		04:35-04:40	58.2	
04:40-04:45	59.0		04:40-04:45	58.5	
04:45-04:50	59.0		04:45-04:50	58.5	
04:50-04:55	59.0		04:50-04:55	58.5	
04:55-05:00	58.9		04:55-05:00	58.5	
05:00-05:05	59.0	56.4	05:00-05:05	58.5	51.5
05:05-05:10	54.1		05:05-05:10	51.5	
05:10-05:15	52.5		05:10-05:15	51.5	
05:15-05:20	49.6		05:15-05:20	48.9	
05:20-05:25	49.8		05:20-05:25	48.7	
05:25-05:30	50.1		05:25-05:30	48.9	
05:30-05:35	50.2		05:30-05:35	49.4	
05:35-05:40	51.9		05:35-05:40	50.2	
05:40-05:45	58.4		05:40-05:45	52.9	
05:45-05:50	59.6		05:45-05:50	59.1	
05:50-05:55	59.6		05:50-05:55	59.2	
05:55-06:00	59.7		05:55-06:00	59.2	
06:00-06:05	59.7	57.3	06:00-06:05	59.2	52.1
06:05-06:10	59.6		06:05-06:10	59.1	
06:10-06:15	59.4		06:10-06:15	59.0	
06:15-06:20	59.5		06:15-06:20	59.1	
06:20-06:25	59.7		06:20-06:25	59.2	
06:25-06:30	59.2		06:25-06:30	58.7	
06:30-06:35	55.4		06:30-06:35	50.3	
06:35-06:40	50.8		06:35-06:40	49.7	
06:40-06:45	51.1		06:40-06:45	50.0	
06:45-06:50	50.9		06:45-06:50	49.9	
06:50-06:55	52.8		06:50-06:55	51.9	
06:55-07:00	52.8		06:55-07:00	52.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	53.0	58.4	07:00-07:05	52.2	55.9
07:05-07:10	56.7		07:05-07:10	52.3	
07:10-07:15	59.9		07:10-07:15	55.0	
07:15-07:20	59.5		07:15-07:20	54.0	
07:20-07:25	59.4		07:20-07:25	55.9	
07:25-07:30	59.4		07:25-07:30	58.8	
07:30-07:35	59.2		07:30-07:35	58.7	
07:35-07:40	58.9		07:35-07:40	58.4	
07:40-07:45	58.8		07:40-07:45	58.3	
07:45-07:50	58.7		07:45-07:50	58.3	
07:50-07:55	58.7		07:50-07:55	58.3	
07:55-08:00	50.3		07:55-08:00	48.5	
08:00-08:05	52.5	57.0	08:00-08:05	51.8	52.2
08:05-08:10	52.6		08:05-08:10	51.8	
08:10-08:15	53.0		08:10-08:15	52.2	
08:15-08:20	52.8		08:15-08:20	52.0	
08:20-08:25	52.7		08:20-08:25	52.2	
08:25-08:30	52.9		08:25-08:30	52.1	
08:30-08:35	56.6		08:30-08:35	52.4	
08:35-08:40	59.6		08:35-08:40	59.1	
08:40-08:45	59.7		08:40-08:45	59.2	
08:45-08:50	59.3		08:45-08:50	58.9	
08:50-08:55	59.5		08:50-08:55	59.0	
08:55-09:00	59.4		08:55-09:00	58.9	
09:00-09:05	59.3	56.5	09:00-09:05	58.9	51.7
09:05-09:10	59.4		09:05-09:10	58.9	
09:10-09:15	59.4		09:10-09:15	58.9	
09:15-09:20	57.0		09:15-09:20	51.8	
09:20-09:25	52.4		09:20-09:25	51.7	
09:25-09:30	52.6		09:25-09:30	51.7	
09:30-09:35	52.6		09:30-09:35	51.9	
09:35-09:40	52.8		09:35-09:40	51.6	
09:40-09:45	52.2		09:40-09:45	51.5	
09:45-09:50	52.2		09:45-09:50	51.5	
09:50-09:55	55.7		09:50-09:55	51.7	
09:55-10:00	59.0		09:55-10:00	58.5	
10:00-10:05	58.9	57.8	10:00-10:05	55.4	56.5
10:05-10:10	58.9		10:05-10:10	56.5	
10:10-10:15	58.9		10:10-10:15	58.4	
10:15-10:20	59.0		10:15-10:20	58.5	
10:20-10:25	59.1		10:20-10:25	58.5	
10:25-10:30	59.3		10:25-10:30	58.9	
10:30-10:35	59.4		10:30-10:35	59.0	
10:35-10:40	59.4		10:35-10:40	58.9	
10:40-10:45	53.3		10:40-10:45	52.3	
10:45-10:50	52.4		10:45-10:50	51.8	
10:50-10:55	52.3		10:50-10:55	51.8	
10:55-11:00	52.3		10:55-11:00	51.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	52.3	58.1	11:00-11:05	51.7	53.6
11:05-11:10	50.6		11:05-11:10	48.0	
11:10-11:15	48.6		11:10-11:15	48.0	
11:15-11:20	58.2		11:15-11:20	48.4	
11:20-11:25	59.0		11:20-11:25	52.6	
11:25-11:30	59.1		11:25-11:30	53.6	
11:30-11:35	59.2		11:30-11:35	58.8	
11:35-11:40	59.4		11:35-11:40	58.9	
11:40-11:45	59.5		11:40-11:45	59.0	
11:45-11:50	59.4		11:45-11:50	59.0	
11:50-11:55	59.4		11:50-11:55	59.0	
11:55-12:00	59.3		11:55-12:00	58.8	
12:00-12:05	52.3	56.3	12:00-12:05	51.2	51.4
12:05-12:10	51.8		12:05-12:10	51.3	
12:10-12:15	52.0		12:10-12:15	51.4	
12:15-12:20	52.4		12:15-12:20	51.8	
12:20-12:25	49.7		12:20-12:25	48.2	
12:25-12:30	48.9		12:25-12:30	48.1	
12:30-12:35	49.1		12:30-12:35	48.3	
12:35-12:40	59.0		12:35-12:40	58.5	
12:40-12:45	59.0		12:40-12:45	58.5	
12:45-12:50	59.6		12:45-12:50	59.0	
12:50-12:55	59.4		12:50-12:55	58.9	
12:55-13:00	59.3		12:55-13:00	58.9	
13:00-13:05	59.3	55.7	13:00-13:05	58.9	47.9
13:05-13:10	59.4		13:05-13:10	59.0	
13:10-13:15	56.5		13:10-13:15	51.7	
13:15-13:20	52.1		13:15-13:20	51.5	
13:20-13:25	52.0		13:20-13:25	51.4	
13:25-13:30	51.3		13:25-13:30	47.9	
13:30-13:35	48.0		13:30-13:35	47.3	
13:35-13:40	47.8		13:35-13:40	47.2	
13:40-13:45	48.0		13:40-13:45	47.4	
13:45-13:50	48.4		13:45-13:50	47.7	
13:50-13:55	58.4		13:50-13:55	47.8	
13:55-14:00	59.5		13:55-14:00	59.1	
14:00-14:05	59.4	56.8	14:00-14:05	59.0	51.2
14:05-14:10	59.5		14:05-14:10	59.1	
14:10-14:15	59.5		14:10-14:15	59.1	
14:15-14:20	59.4		14:15-14:20	59.0	
14:20-14:25	59.4		14:20-14:25	58.9	
14:25-14:30	53.2		14:25-14:30	51.2	
14:30-14:35	51.8		14:30-14:35	51.2	
14:35-14:40	51.8		14:35-14:40	51.2	
14:40-14:45	51.1		14:40-14:45	48.4	
14:45-14:50	51.9		14:45-14:50	48.1	
14:50-14:55	49.0		14:50-14:55	48.0	
14:55-15:00	57.2		14:55-15:00	47.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	59.5	58.0	15:00-15:05	50.1	50.1
15:05-15:10	59.4		15:05-15:10	50.0	
15:10-15:15	59.4		15:10-15:15	59.0	
15:15-15:20	59.5		15:15-15:20	59.0	
15:20-15:25	59.3		15:20-15:25	58.9	
15:25-15:30	59.5		15:25-15:30	59.1	
15:30-15:35	59.4		15:30-15:35	58.9	
15:35-15:40	59.4		15:35-15:40	58.9	
15:40-15:45	54.4		15:40-15:45	49.0	
15:45-15:50	48.7		15:45-15:50	47.7	
15:50-15:55	48.7		15:50-15:55	47.8	
15:55-16:00	48.3		15:55-16:00	47.5	
Leq 24 hr		57.5			
Ldn		63.9			
Lmax		71.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≥70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≥115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Praporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคันทัน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	07-08/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	48.2	57.8	16:00-16:05	47.7	53.2
16:05-16:10	48.4		16:05-16:10	47.9	
16:10-16:15	50.3		16:10-16:15	47.9	
16:15-16:20	51.8		16:15-16:20	51.1	
16:20-16:25	58.3		16:20-16:25	51.3	
16:25-16:30	59.7		16:25-16:30	53.2	
16:30-16:35	59.6		16:30-16:35	59.1	
16:35-16:40	59.5		16:35-16:40	59.1	
16:40-16:45	59.4		16:40-16:45	59.0	
16:45-16:50	59.4		16:45-16:50	59.0	
16:50-16:55	59.4		16:50-16:55	59.0	
16:55-17:00	59.5		16:55-17:00	59.0	
17:00-17:05	58.2	55.6	17:00-17:05	48.3	51.5
17:05-17:10	48.3		17:05-17:10	47.5	
17:10-17:15	48.4		17:10-17:15	47.8	
17:15-17:20	51.6		17:15-17:20	51.0	
17:20-17:25	52.0		17:20-17:25	51.5	
17:25-17:30	52.1		17:25-17:30	51.6	
17:30-17:35	52.1		17:30-17:35	51.5	
17:35-17:40	52.5		17:35-17:40	51.6	
17:40-17:45	55.1		17:40-17:45	51.5	
17:45-17:50	59.5		17:45-17:50	59.1	
17:50-17:55	59.0		17:50-17:55	58.5	
17:55-18:00	58.9		17:55-18:00	58.4	
18:00-18:05	59.0	56.4	18:00-18:05	58.5	51.1
18:05-18:10	58.9		18:05-18:10	58.4	
18:10-18:15	59.0		18:10-18:15	58.5	
18:15-18:20	56.9		18:15-18:20	50.9	
18:20-18:25	51.7		18:20-18:25	51.0	
18:25-18:30	51.7		18:25-18:30	51.1	
18:30-18:35	51.8		18:30-18:35	51.2	
18:35-18:40	51.7		18:35-18:40	51.1	
18:40-18:45	51.7		18:40-18:45	51.0	
18:45-18:50	51.5		18:45-18:50	51.0	
18:50-18:55	57.1		18:50-18:55	51.1	
18:55-19:00	59.7		18:55-19:00	59.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	59.6	57.3	19:00-19:05	59.1	51.7
19:05-19:10	59.3		19:05-19:10	58.8	
19:10-19:15	59.0		19:10-19:15	58.5	
19:15-19:20	58.9		19:15-19:20	58.5	
19:20-19:25	59.4		19:20-19:25	58.8	
19:25-19:30	59.4		19:25-19:30	59.0	
19:30-19:35	57.2		19:30-19:35	51.7	
19:35-19:40	52.2		19:35-19:40	51.7	
19:40-19:45	52.0		19:40-19:45	51.4	
19:45-19:50	51.9		19:45-19:50	51.4	
19:50-19:55	51.9		19:50-19:55	51.4	
19:55-20:00	51.6		19:55-20:00	48.2	
20:00-20:05	48.1	57.4	20:00-20:05	47.3	56.9
20:05-20:10	47.8		20:05-20:10	47.2	
20:10-20:15	58.8		20:10-20:15	56.9	
20:15-20:20	59.1		20:15-20:20	58.6	
20:20-20:25	59.1		20:20-20:25	58.6	
20:25-20:30	59.4		20:25-20:30	59.0	
20:30-20:35	59.4		20:30-20:35	58.9	
20:35-20:40	59.3		20:35-20:40	58.9	
20:40-20:45	59.4		20:40-20:45	58.9	
20:45-20:50	55.8		20:45-20:50	51.3	
20:50-20:55	51.7		20:50-20:55	51.1	
20:55-21:00	51.7		20:55-21:00	51.1	
21:00-21:05	51.7	57.6	21:00-21:05	51.1	51.9
21:05-21:10	51.8		21:05-21:10	51.2	
21:10-21:15	50.5		21:10-21:15	47.9	
21:15-21:20	48.4		21:15-21:20	47.6	
21:20-21:25	55.1		21:20-21:25	48.2	
21:25-21:30	59.5		21:25-21:30	59.1	
21:30-21:35	59.7		21:30-21:35	59.2	
21:35-21:40	59.6		21:35-21:40	59.2	
21:40-21:45	59.6		21:40-21:45	59.1	
21:45-21:50	59.5		21:45-21:50	59.1	
21:50-21:55	59.4		21:50-21:55	59.0	
21:55-22:00	58.8		21:55-22:00	51.9	
22:00-22:05	51.7	55.7	22:00-22:05	47.6	47.6
22:05-22:10	47.9		22:05-22:10	47.3	
22:10-22:15	47.7		22:10-22:15	47.2	
22:15-22:20	49.1		22:15-22:20	47.6	
22:20-22:25	48.0		22:20-22:25	47.1	
22:25-22:30	49.7		22:25-22:30	47.3	
22:30-22:35	51.4		22:30-22:35	50.8	
22:35-22:40	56.2		22:35-22:40	50.9	
22:40-22:45	59.4		22:40-22:45	59.0	
22:45-22:50	59.3		22:45-22:50	58.9	
22:50-22:55	59.3		22:50-22:55	58.9	
22:55-23:00	59.2		22:55-23:00	58.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	59.2	55.5	23:00-23:05	58.8	47.6
23:05-23:10	59.3		23:05-23:10	58.8	
23:10-23:15	58.9		23:10-23:15	54.5	
23:15-23:20	49.8		23:15-23:20	47.6	
23:20-23:25	48.3		23:20-23:25	47.4	
23:25-23:30	48.7		23:25-23:30	47.4	
23:30-23:35	48.3		23:30-23:35	47.5	
23:35-23:40	48.4		23:35-23:40	47.6	
23:40-23:45	49.7		23:40-23:45	47.5	
23:45-23:50	51.8		23:45-23:50	51.1	
23:50-23:55	53.9		23:50-23:55	51.4	
23:55-00:00	59.8		23:55-00:00	59.2	
00:00-00:05	59.7	57.5	00:00-00:05	56.2	56.2
00:05-00:10	59.5		00:05-00:10	59.0	
00:10-00:15	59.4		00:10-00:15	59.0	
00:15-00:20	59.4		00:15-00:20	59.0	
00:20-00:25	59.4		00:20-00:25	58.9	
00:25-00:30	59.4		00:25-00:30	59.0	
00:30-00:35	59.2		00:30-00:35	58.5	
00:35-00:40	52.3		00:35-00:40	48.0	
00:40-00:45	49.1		00:40-00:45	48.2	
00:45-00:50	49.7		00:45-00:50	48.3	
00:50-00:55	48.7		00:50-00:55	47.4	
00:55-01:00	50.6		00:55-01:00	47.5	
01:00-01:05	51.9	57.7	01:00-01:05	51.0	53.0
01:05-01:10	51.4		01:05-01:10	50.8	
01:10-01:15	51.5		01:10-01:15	50.9	
01:15-01:20	54.7		01:15-01:20	51.1	
01:20-01:25	59.5		01:20-01:25	53.0	
01:25-01:30	59.4		01:25-01:30	58.9	
01:30-01:35	59.3		01:30-01:35	58.8	
01:35-01:40	59.2		01:35-01:40	58.7	
01:40-01:45	59.0		01:40-01:45	58.4	
01:45-01:50	58.7		01:45-01:50	58.2	
01:50-01:55	58.7		01:50-01:55	58.3	
01:55-02:00	58.0		01:55-02:00	47.9	
02:00-02:05	48.4	55.2	02:00-02:05	47.4	51.2
02:05-02:10	49.8		02:05-02:10	47.0	
02:10-02:15	51.7		02:10-02:15	51.1	
02:15-02:20	51.8		02:15-02:20	51.1	
02:20-02:25	51.7		02:20-02:25	51.1	
02:25-02:30	51.9		02:25-02:30	51.2	
02:30-02:35	51.9		02:30-02:35	51.2	
02:35-02:40	52.1		02:35-02:40	51.4	
02:40-02:45	53.5		02:40-02:45	51.4	
02:45-02:50	59.7		02:45-02:50	59.2	
02:50-02:55	59.8		02:50-02:55	59.2	
02:55-03:00	59.1		02:55-03:00	58.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	59.0	55.7	03:00-03:05	58.5	51.0
03:05-03:10	59.0		03:05-03:10	58.5	
03:10-03:15	59.0		03:10-03:15	58.5	
03:15-03:20	59.0		03:15-03:20	58.5	
03:20-03:25	54.2		03:20-03:25	50.5	
03:25-03:30	51.4		03:25-03:30	50.8	
03:30-03:35	51.5		03:30-03:35	50.9	
03:35-03:40	52.2		03:35-03:40	51.1	
03:40-03:45	51.5		03:40-03:45	51.0	
03:45-03:50	51.6		03:45-03:50	51.0	
03:50-03:55	51.7		03:50-03:55	51.0	
03:55-04:00	51.7		03:55-04:00	51.0	
04:00-04:05	51.7	57.2	04:00-04:05	50.9	51.4
04:05-04:10	59.9		04:05-04:10	59.1	
04:10-04:15	59.0		04:10-04:15	58.5	
04:15-04:20	58.9		04:15-04:20	58.4	
04:20-04:25	58.9		04:20-04:25	58.4	
04:25-04:30	59.3		04:25-04:30	58.8	
04:30-04:35	59.2		04:30-04:35	58.8	
04:35-04:40	57.9		04:35-04:40	51.4	
04:40-04:45	51.8		04:40-04:45	51.2	
04:45-04:50	51.6		04:45-04:50	51.1	
04:50-04:55	51.1		04:50-04:55	47.6	
04:55-05:00	47.2		04:55-05:00	46.6	
05:00-05:05	47.0	57.6	05:00-05:05	46.5	51.0
05:05-05:10	47.1		05:05-05:10	46.4	
05:10-05:15	47.0		05:10-05:15	46.3	
05:15-05:20	57.4		05:15-05:20	46.5	
05:20-05:25	59.5		05:20-05:25	51.0	
05:25-05:30	59.4		05:25-05:30	58.9	
05:30-05:35	59.4		05:30-05:35	58.9	
05:35-05:40	59.4		05:35-05:40	58.9	
05:40-05:45	59.2		05:40-05:45	58.7	
05:45-05:50	59.3		05:45-05:50	58.8	
05:50-05:55	59.3		05:50-05:55	58.8	
05:55-06:00	53.5		05:55-06:00	50.7	
06:00-06:05	51.2	54.9	06:00-06:05	50.6	46.7
06:05-06:10	50.5		06:05-06:10	46.7	
06:10-06:15	47.1		06:10-06:15	46.3	
06:15-06:20	47.2		06:15-06:20	46.6	
06:20-06:25	47.0		06:20-06:25	46.4	
06:25-06:30	46.9		06:25-06:30	46.4	
06:30-06:35	48.4		06:30-06:35	46.5	
06:35-06:40	51.1		06:35-06:40	50.5	
06:40-06:45	55.1		06:40-06:45	50.9	
06:45-06:50	59.6		06:45-06:50	59.2	
06:50-06:55	59.6		06:50-06:55	59.2	
06:55-07:00	59.6		06:55-07:00	59.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	59.6	55.5	07:00-07:05	59.1	47.2
07:05-07:10	59.6		07:05-07:10	59.2	
07:10-07:15	59.4		07:10-07:15	59.0	
07:15-07:20	55.4		07:15-07:20	51.0	
07:20-07:25	50.4		07:20-07:25	47.2	
07:25-07:30	47.2		07:25-07:30	46.7	
07:30-07:35	47.4		07:30-07:35	46.8	
07:35-07:40	47.5		07:35-07:40	46.8	
07:40-07:45	47.5		07:40-07:45	46.7	
07:45-07:50	48.4		07:45-07:50	47.1	
07:50-07:55	51.2		07:50-07:55	50.6	
07:55-08:00	58.3		07:55-08:00	50.8	
08:00-08:05	59.7	57.5	08:00-08:05	52.2	52.2
08:05-08:10	59.6		08:05-08:10	59.2	
08:10-08:15	59.5		08:10-08:15	59.1	
08:15-08:20	59.5		08:15-08:20	59.0	
08:20-08:25	59.5		08:20-08:25	59.0	
08:25-08:30	59.4		08:25-08:30	59.0	
08:30-08:35	59.2		08:30-08:35	58.8	
08:35-08:40	50.0		08:35-08:40	46.7	
08:40-08:45	50.9		08:40-08:45	46.6	
08:45-08:50	50.3		08:45-08:50	46.7	
08:50-08:55	49.8		08:50-08:55	46.5	
08:55-09:00	51.6		08:55-09:00	51.0	
09:00-09:05	51.9	57.1	09:00-09:05	51.3	51.3
09:05-09:10	52.0		09:05-09:10	51.3	
09:10-09:15	51.9		09:10-09:15	51.3	
09:15-09:20	51.6		09:15-09:20	48.6	
09:20-09:25	58.5		09:20-09:25	47.2	
09:25-09:30	59.2		09:25-09:30	58.7	
09:30-09:35	59.1		09:30-09:35	58.6	
09:35-09:40	59.1		09:35-09:40	58.7	
09:40-09:45	59.2		09:40-09:45	58.6	
09:45-09:50	59.4		09:45-09:50	59.0	
09:50-09:55	57.8		09:50-09:55	51.0	
09:55-10:00	51.3		09:55-10:00	50.7	
10:00-10:05	51.6	56.5	10:00-10:05	51.0	51.0
10:05-10:10	51.6		10:05-10:10	51.0	
10:10-10:15	51.5		10:10-10:15	50.9	
10:15-10:20	51.4		10:15-10:20	50.9	
10:20-10:25	51.5		10:20-10:25	50.9	
10:25-10:30	51.6		10:25-10:30	51.0	
10:30-10:35	50.2		10:30-10:35	47.2	
10:35-10:40	59.0		10:35-10:40	48.1	
10:40-10:45	59.3		10:40-10:45	58.8	
10:45-10:50	59.5		10:45-10:50	58.9	
10:50-10:55	59.6		10:50-10:55	59.1	
10:55-11:00	59.6		10:55-11:00	59.2	



บริษัท เอ็ม ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	59.5	54.9	11:00-11:05	59.1	47.0
11:05-11:10	59.6		11:05-11:10	59.1	
11:10-11:15	53.7		11:10-11:15	51.3	
11:15-11:20	51.8		11:15-11:20	51.2	
11:20-11:25	51.0		11:20-11:25	47.0	
11:25-11:30	47.4		11:25-11:30	46.7	
11:30-11:35	47.5		11:30-11:35	46.8	
11:35-11:40	47.3		11:35-11:40	46.7	
11:40-11:45	47.4		11:40-11:45	46.6	
11:45-11:50	47.5		11:45-11:50	46.9	
11:50-11:55	53.7		11:50-11:55	47.0	
11:55-12:00	59.5		11:55-12:00	59.1	
12:00-12:05	59.5	56.4	12:00-12:05	59.0	47.5
12:05-12:10	59.5		12:05-12:10	59.1	
12:10-12:15	59.5		12:10-12:15	59.1	
12:15-12:20	59.4		12:15-12:20	59.0	
12:20-12:25	59.5		12:20-12:25	59.1	
12:25-12:30	55.6		12:25-12:30	51.1	
12:30-12:35	50.6		12:30-12:35	47.2	
12:35-12:40	47.9		12:35-12:40	47.1	
12:40-12:45	47.8		12:40-12:45	47.1	
12:45-12:50	48.3		12:45-12:50	47.5	
12:50-12:55	47.4		12:50-12:55	46.8	
12:55-13:00	49.8		12:55-13:00	46.8	
13:00-13:05	51.5	57.4	13:00-13:05	50.9	51.1
13:05-13:10	55.8		13:05-13:10	51.1	
13:10-13:15	59.8		13:10-13:15	59.3	
13:15-13:20	59.7		13:15-13:20	59.3	
13:20-13:25	59.6		13:20-13:25	59.2	
13:25-13:30	59.5		13:25-13:30	59.1	
13:30-13:35	59.6		13:30-13:35	59.2	
13:35-13:40	59.5		13:35-13:40	59.1	
13:40-13:45	56.6		13:40-13:45	51.1	
13:45-13:50	48.6		13:45-13:50	46.8	
13:50-13:55	47.3		13:50-13:55	46.7	
13:55-14:00	47.2		13:55-14:00	46.7	
14:00-14:05	51.4	57.0	14:00-14:05	50.7	50.9
14:05-14:10	51.3		14:05-14:10	50.8	
14:10-14:15	51.3		14:10-14:15	50.8	
14:15-14:20	51.4		14:15-14:20	50.7	
14:20-14:25	51.4		14:20-14:25	50.9	
14:25-14:30	59.2		14:25-14:30	51.4	
14:30-14:35	59.7		14:30-14:35	59.3	
14:35-14:40	59.4		14:35-14:40	58.8	
14:40-14:45	59.1		14:40-14:45	58.6	
14:45-14:50	59.1		14:45-14:50	58.6	
14:50-14:55	59.1		14:50-14:55	58.6	
14:55-15:00	53.0		14:55-15:00	46.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	47.4	55.4	15:00-15:05	46.8	51.1
15:05-15:10	47.2		15:05-15:10	46.6	
15:10-15:15	51.2		15:10-15:15	47.6	
15:15-15:20	51.7		15:15-15:20	51.1	
15:20-15:25	51.9		15:20-15:25	51.4	
15:25-15:30	51.8		15:25-15:30	51.3	
15:30-15:35	51.9		15:30-15:35	51.1	
15:35-15:40	51.7		15:35-15:40	51.1	
15:40-15:45	58.1		15:40-15:45	51.2	
15:45-15:50	60.1		15:45-15:50	58.4	
15:50-15:55	58.6		15:50-15:55	58.1	
15:55-16:00	58.7		15:55-16:00	58.3	
Leq 24 hr		56.6			
Ldn		62.9			
Lmax		75.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms. Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
29/04/2565



ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: XXXXXXXXXX				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08-09/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	58.6	56.6	16:00-16:05	58.2	50.9
16:05-16:10	58.5		16:05-16:10	58.1	
16:10-16:15	57.2		16:10-16:15	52.0	
16:15-16:20	51.2		16:15-16:20	48.5	
16:20-16:25	49.3		16:20-16:25	48.1	
16:25-16:30	51.3		16:25-16:30	49.4	
16:30-16:35	52.5		16:30-16:35	50.9	
16:35-16:40	50.6		16:35-16:40	49.2	
16:40-16:45	52.4		16:40-16:45	50.2	
16:45-16:50	59.5		16:45-16:50	58.9	
16:50-16:55	59.9		16:50-16:55	59.2	
16:55-17:00	59.5		16:55-17:00	58.9	
17:00-17:05	59.5	59.3	17:00-17:05	58.9	58.9
17:05-17:10	59.7		17:05-17:10	59.0	
17:10-17:15	59.8		17:10-17:15	59.2	
17:15-17:20	59.9		17:15-17:20	59.2	
17:20-17:25	59.7		17:20-17:25	59.0	
17:25-17:30	59.6		17:25-17:30	58.9	
17:30-17:35	59.8		17:30-17:35	59.0	
17:35-17:40	59.6		17:35-17:40	58.7	
17:40-17:45	59.1		17:40-17:45	58.4	
17:45-17:50	59.1		17:45-17:50	58.6	
17:50-17:55	59.1		17:50-17:55	58.6	
17:55-18:00	55.4		17:55-18:00	52.1	
18:00-18:05	53.7	57.1	18:00-18:05	52.6	53.6
18:05-18:10	54.2		18:05-18:10	53.2	
18:10-18:15	54.5		18:10-18:15	53.6	
18:15-18:20	54.5		18:15-18:20	53.6	
18:20-18:25	53.9		18:20-18:25	53.0	
18:25-18:30	53.6		18:25-18:30	52.7	
18:30-18:35	58.3		18:30-18:35	53.9	
18:35-18:40	59.0		18:35-18:40	58.5	
18:40-18:45	59.2		18:40-18:45	58.7	
18:45-18:50	59.2		18:45-18:50	58.6	
18:50-18:55	58.9		18:50-18:55	58.3	
18:55-19:00	58.8		18:55-19:00	58.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	58.7	58.5	19:00-19:05	58.1	58.2
19:05-19:10	58.7		19:05-19:10	58.2	
19:10-19:15	59.4		19:10-19:15	58.2	
19:15-19:20	58.6		19:15-19:20	58.0	
19:20-19:25	58.6		19:20-19:25	58.0	
19:25-19:30	59.3		19:25-19:30	58.6	
19:30-19:35	59.2		19:30-19:35	58.6	
19:35-19:40	58.9		19:35-19:40	58.4	
19:40-19:45	58.9		19:40-19:45	58.4	
19:45-19:50	59.1		19:45-19:50	58.5	
19:50-19:55	56.7		19:50-19:55	52.7	
19:55-20:00	53.9		19:55-20:00	52.4	
20:00-20:05	53.2	57.8	20:00-20:05	51.4	55.3
20:05-20:10	52.8		20:05-20:10	51.2	
20:10-20:15	52.4		20:10-20:15	51.3	
20:15-20:20	52.3		20:15-20:20	51.1	
20:20-20:25	54.7		20:20-20:25	50.6	
20:25-20:30	58.8		20:25-20:30	55.3	
20:30-20:35	59.5		20:30-20:35	58.9	
20:35-20:40	59.6		20:35-20:40	59.0	
20:40-20:45	59.7		20:40-20:45	59.2	
20:45-20:50	59.8		20:45-20:50	59.2	
20:50-20:55	59.6		20:50-20:55	59.1	
20:55-21:00	59.6		20:55-21:00	59.2	
21:00-21:05	59.5	58.2	21:00-21:05	55.0	55.9
21:05-21:10	59.5		21:05-21:10	55.9	
21:10-21:15	59.5		21:10-21:15	59.0	
21:15-21:20	59.3		21:15-21:20	58.6	
21:20-21:25	59.3		21:20-21:25	58.7	
21:25-21:30	59.2		21:25-21:30	58.4	
21:30-21:35	58.9		21:30-21:35	58.4	
21:35-21:40	58.9		21:35-21:40	58.4	
21:40-21:45	56.4		21:40-21:45	50.5	
21:45-21:50	53.6		21:45-21:50	51.4	
21:50-21:55	53.9		21:50-21:55	52.6	
21:55-22:00	53.4		21:55-22:00	52.4	
22:00-22:05	53.2	57.7	22:00-22:05	52.4	56.5
22:05-22:10	52.5		22:05-22:10	51.6	
22:10-22:15	52.7		22:10-22:15	51.8	
22:15-22:20	58.4		22:15-22:20	53.5	
22:20-22:25	58.9		22:20-22:25	56.5	
22:25-22:30	59.1		22:25-22:30	56.5	
22:30-22:35	58.7		22:30-22:35	58.1	
22:35-22:40	58.6		22:35-22:40	58.0	
22:40-22:45	58.5		22:40-22:45	58.0	
22:45-22:50	58.7		22:45-22:50	58.1	
22:50-22:55	58.5		22:50-22:55	58.0	
22:55-23:00	58.2		22:55-23:00	57.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	58.6	58.5	23:00-23:05	57.9	57.9
23:05-23:10	59.1		23:05-23:10	56.6	
23:10-23:15	59.3		23:10-23:15	56.7	
23:15-23:20	59.8		23:15-23:20	58.8	
23:20-23:25	59.1		23:20-23:25	58.6	
23:25-23:30	59.3		23:25-23:30	58.7	
23:30-23:35	59.1		23:30-23:35	58.5	
23:35-23:40	59.1		23:35-23:40	58.5	
23:40-23:45	59.5		23:40-23:45	58.7	
23:45-23:50	57.2		23:45-23:50	51.6	
23:50-23:55	52.8		23:50-23:55	51.7	
23:55-00:00	53.9		23:55-00:00	52.5	
00:00-00:05	52.7	58.5	00:00-00:05	51.5	54.0
00:05-00:10	52.2		00:05-00:10	50.7	
00:10-00:15	53.4		00:10-00:15	52.0	
00:15-00:20	56.9		00:15-00:20	53.3	
00:20-00:25	59.6		00:20-00:25	53.1	
00:25-00:30	59.6		00:25-00:30	54.0	
00:30-00:35	59.5		00:30-00:35	59.0	
00:35-00:40	59.8		00:35-00:40	59.2	
00:40-00:45	59.9		00:40-00:45	59.1	
00:45-00:50	59.5		00:45-00:50	59.0	
00:50-00:55	60.0		00:50-00:55	59.0	
00:55-01:00	59.4		00:55-01:00	58.8	
01:00-01:05	59.1	59.3	01:00-01:05	58.5	58.6
01:05-01:10	59.1		01:05-01:10	58.5	
01:10-01:15	59.1		01:10-01:15	58.5	
01:15-01:20	59.3		01:15-01:20	58.7	
01:20-01:25	59.1		01:20-01:25	58.6	
01:25-01:30	59.2		01:25-01:30	58.6	
01:30-01:35	59.2		01:30-01:35	58.5	
01:35-01:40	59.3		01:35-01:40	58.8	
01:40-01:45	59.9		01:40-01:45	59.3	
01:45-01:50	59.4		01:45-01:50	58.9	
01:50-01:55	59.7		01:50-01:55	59.1	
01:55-02:00	59.5		01:55-02:00	59.0	
02:00-02:05	59.8	57.4	02:00-02:05	59.2	52.7
02:05-02:10	59.5		02:05-02:10	58.9	
02:10-02:15	59.3		02:10-02:15	58.6	
02:15-02:20	59.1		02:15-02:20	58.6	
02:20-02:25	59.2		02:20-02:25	58.5	
02:25-02:30	55.8		02:25-02:30	50.6	
02:30-02:35	53.4		02:30-02:35	51.5	
02:35-02:40	52.3		02:35-02:40	50.6	
02:40-02:45	53.3		02:40-02:45	51.7	
02:45-02:50	53.9		02:45-02:50	52.3	
02:50-02:55	54.1		02:50-02:55	52.7	
02:55-03:00	59.0		02:55-03:00	58.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	58.9	58.8	03:00-03:05	58.3	58.3
03:05-03:10	58.7		03:05-03:10	58.3	
03:10-03:15	58.8		03:10-03:15	58.3	
03:15-03:20	58.7		03:15-03:20	58.2	
03:20-03:25	58.8		03:20-03:25	58.3	
03:25-03:30	58.8		03:25-03:30	58.3	
03:30-03:35	59.0		03:30-03:35	58.2	
03:35-03:40	58.8		03:35-03:40	58.2	
03:40-03:45	58.7		03:40-03:45	58.1	
03:45-03:50	58.6		03:45-03:50	58.1	
03:50-03:55	59.2		03:50-03:55	58.3	
03:55-04:00	58.9		03:55-04:00	58.3	
04:00-04:05	58.9	58.8	04:00-04:05	58.3	58.5
04:05-04:10	59.0		04:05-04:10	58.5	
04:10-04:15	59.5		04:10-04:15	58.7	
04:15-04:20	59.2		04:15-04:20	58.5	
04:20-04:25	59.1		04:20-04:25	58.6	
04:25-04:30	59.1		04:25-04:30	58.6	
04:30-04:35	59.1		04:30-04:35	58.6	
04:35-04:40	59.3		04:35-04:40	58.6	
04:40-04:45	59.1		04:40-04:45	58.2	
04:45-04:50	58.6		04:45-04:50	58.0	
04:50-04:55	58.8		04:50-04:55	58.2	
04:55-05:00	54.5		04:55-05:00	50.9	
05:00-05:05	52.9	58.4	05:00-05:05	51.6	55.0
05:05-05:10	52.6		05:05-05:10	51.1	
05:10-05:15	53.2		05:10-05:15	51.0	
05:15-05:20	55.0		05:15-05:20	54.0	
05:20-05:25	57.8		05:20-05:25	53.6	
05:25-05:30	59.6		05:25-05:30	55.0	
05:30-05:35	60.0		05:30-05:35	59.3	
05:35-05:40	59.7		05:35-05:40	59.2	
05:40-05:45	59.9		05:40-05:45	59.4	
05:45-05:50	59.9		05:45-05:50	59.4	
05:50-05:55	59.9		05:50-05:55	59.2	
05:55-06:00	59.8		05:55-06:00	59.0	
06:00-06:05	59.0	59.5	06:00-06:05	58.5	58.9
06:05-06:10	59.6		06:05-06:10	58.9	
06:10-06:15	59.2		06:10-06:15	58.6	
06:15-06:20	59.3		06:15-06:20	58.7	
06:20-06:25	59.4		06:20-06:25	58.5	
06:25-06:30	59.5		06:25-06:30	58.9	
06:30-06:35	59.7		06:30-06:35	59.1	
06:35-06:40	59.9		06:35-06:40	59.2	
06:40-06:45	59.7		06:40-06:45	59.0	
06:45-06:50	59.5		06:45-06:50	59.0	
06:50-06:55	59.5		06:50-06:55	59.0	
06:55-07:00	59.6		06:55-07:00	59.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	59.5	58.7	07:00-07:05	58.9	58.6
07:05-07:10	59.2		07:05-07:10	58.6	
07:10-07:15	59.1		07:10-07:15	58.6	
07:15-07:20	59.3		07:15-07:20	58.8	
07:20-07:25	59.1		07:20-07:25	58.5	
07:25-07:30	59.4		07:25-07:30	58.7	
07:30-07:35	59.8		07:30-07:35	59.0	
07:35-07:40	59.7		07:35-07:40	59.1	
07:40-07:45	59.6		07:40-07:45	59.1	
07:45-07:50	57.3		07:45-07:50	53.4	
07:50-07:55	54.1	58.2	07:50-07:55	52.9	55.5
07:55-08:00	54.4		07:55-08:00	53.4	
08:00-08:05	53.7		08:00-08:05	52.5	
08:05-08:10	52.7		08:05-08:10	51.6	
08:10-08:15	53.0		08:10-08:15	52.0	
08:15-08:20	57.8		08:15-08:20	53.0	
08:20-08:25	58.9		08:20-08:25	55.2	
08:25-08:30	59.5		08:25-08:30	55.5	
08:30-08:35	59.5		08:30-08:35	58.8	
08:35-08:40	59.2		08:35-08:40	58.5	
08:40-08:45	59.1	59.1	08:40-08:45	58.5	58.4
08:45-08:50	59.2		08:45-08:50	58.6	
08:50-08:55	59.2		08:50-08:55	58.6	
08:55-09:00	59.2		08:55-09:00	58.6	
09:00-09:05	59.3		09:00-09:05	58.7	
09:05-09:10	59.4		09:05-09:10	58.7	
09:10-09:15	59.1		09:10-09:15	58.5	
09:15-09:20	59.2		09:15-09:20	58.3	
09:20-09:25	59.0		09:20-09:25	58.3	
09:25-09:30	59.0		09:25-09:30	58.4	
09:30-09:35	59.1	56.9	09:30-09:35	58.4	53.4
09:35-09:40	59.2		09:35-09:40	58.5	
09:40-09:45	59.1		09:40-09:45	58.3	
09:45-09:50	58.9		09:45-09:50	58.4	
09:50-09:55	59.2		09:50-09:55	58.5	
09:55-10:00	59.1		09:55-10:00	58.5	
10:00-10:05	58.9		10:00-10:05	58.4	
10:05-10:10	59.1		10:05-10:10	58.5	
10:10-10:15	59.1		10:10-10:15	58.3	
10:15-10:20	58.4		10:15-10:20	57.8	
10:20-10:25	58.6	57.5	10:20-10:25	58.0	54.1
10:25-10:30	54.9		10:25-10:30	51.3	
10:30-10:35	53.4		10:30-10:35	51.1	
10:35-10:40	53.1		10:35-10:40	50.9	
10:40-10:45	53.3		10:40-10:45	51.1	
10:45-10:50	53.7		10:45-10:50	52.5	
10:50-10:55	54.7		10:50-10:55	53.4	
10:55-11:00	57.5		10:55-11:00	54.1	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	59.5	59.0	11:00-11:05	59.0	58.2
11:05-11:10	59.5		11:05-11:10	58.9	
11:10-11:15	59.3		11:10-11:15	58.8	
11:15-11:20	59.2		11:15-11:20	58.7	
11:20-11:25	59.1		11:20-11:25	58.6	
11:25-11:30	59.1		11:25-11:30	58.7	
11:30-11:35	58.9		11:30-11:35	58.2	
11:35-11:40	58.7		11:35-11:40	58.1	
11:40-11:45	58.6		11:40-11:45	58.2	
11:45-11:50	58.7		11:45-11:50	58.1	
11:50-11:55	58.4		11:50-11:55	57.9	
11:55-12:00	58.5		11:55-12:00	58.0	
12:00-12:05	58.7	56.0	12:00-12:05	58.1	51.2
12:05-12:10	56.7		12:05-12:10	51.1	
12:10-12:15	51.9		12:10-12:15	51.1	
12:15-12:20	51.6		12:15-12:20	50.9	
12:20-12:25	51.5		12:20-12:25	50.9	
12:25-12:30	51.9		12:25-12:30	51.2	
12:30-12:35	53.2		12:30-12:35	51.6	
12:35-12:40	52.1		12:35-12:40	51.0	
12:40-12:45	56.5		12:40-12:45	51.6	
12:45-12:50	58.5		12:45-12:50	57.9	
12:50-12:55	58.5		12:50-12:55	58.0	
12:55-13:00	58.4		12:55-13:00	58.0	
13:00-13:05	58.5	56.4	13:00-13:05	58.0	51.8
13:05-13:10	58.6		13:05-13:10	58.0	
13:10-13:15	58.5		13:10-13:15	57.9	
13:15-13:20	58.8		13:15-13:20	58.4	
13:20-13:25	59.0		13:20-13:25	58.5	
13:25-13:30	57.5		13:25-13:30	51.8	
13:30-13:35	52.2		13:30-13:35	51.6	
13:35-13:40	52.4		13:35-13:40	51.8	
13:40-13:45	52.3		13:40-13:45	51.7	
13:45-13:50	52.2		13:45-13:50	51.6	
13:50-13:55	52.2		13:50-13:55	51.6	
13:55-14:00	50.7		13:55-14:00	48.2	
14:00-14:05	56.0	58.5	14:00-14:05	48.3	58.2
14:05-14:10	58.6		14:05-14:10	58.0	
14:10-14:15	58.7		14:10-14:15	58.0	
14:15-14:20	58.6		14:15-14:20	58.2	
14:20-14:25	58.8		14:20-14:25	58.1	
14:25-14:30	58.8		14:25-14:30	58.4	
14:30-14:35	58.9		14:30-14:35	58.4	
14:35-14:40	58.8		14:35-14:40	58.3	
14:40-14:45	58.8		14:40-14:45	58.3	
14:45-14:50	58.8		14:45-14:50	58.4	
14:50-14:55	58.8		14:50-14:55	58.3	
14:55-15:00	57.2		14:55-15:00	50.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	51.3	55.6	15:00-15:05	50.7	51.1
15:05-15:10	51.6		15:05-15:10	50.8	
15:10-15:15	48.3		15:10-15:15	47.7	
15:15-15:20	47.7		15:15-15:20	47.2	
15:20-15:25	48.6		15:20-15:25	47.2	
15:25-15:30	51.8		15:25-15:30	51.1	
15:30-15:35	51.9		15:30-15:35	51.4	
15:35-15:40	57.6		15:35-15:40	51.7	
15:40-15:45	58.8		15:40-15:45	58.3	
15:45-15:50	58.7		15:45-15:50	58.2	
15:50-15:55	58.8		15:50-15:55	58.3	
15:55-16:00	58.6		15:55-16:00	58.1	
Leq 24 hr		58.2			
L _{dn}		64.9			
L _{max}		69.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-10/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)					
เวลา	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	58.4	56.2	16:00-16:05	57.9	51.0
16:05-16:10	58.3		16:05-16:10	57.9	
16:10-16:15	58.3		16:10-16:15	57.8	
16:15-16:20	58.4		16:15-16:20	57.9	
16:20-16:25	58.7		16:20-16:25	58.3	
16:25-16:30	58.2		16:25-16:30	51.5	
16:30-16:35	51.5		16:30-16:35	50.9	
16:35-16:40	51.7		16:35-16:40	51.0	
16:40-16:45	51.6		16:40-16:45	50.9	
16:45-16:50	51.6		16:45-16:50	51.0	
16:50-16:55	51.6		16:50-16:55	50.8	
16:55-17:00	52.7		16:55-17:00	50.9	
17:00-17:05	53.6	58.6	17:00-17:05	47.5	58.0
17:05-17:10	58.9		17:05-17:10	58.0	
17:10-17:15	58.5		17:10-17:15	58.0	
17:15-17:20	58.5		17:15-17:20	58.0	
17:20-17:25	58.5		17:20-17:25	57.9	
17:25-17:30	58.9		17:25-17:30	58.4	
17:30-17:35	58.9		17:30-17:35	58.4	
17:35-17:40	59.2		17:35-17:40	58.6	
17:40-17:45	59.1		17:40-17:45	58.6	
17:45-17:50	59.5		17:45-17:50	58.6	
17:50-17:55	59.4		17:50-17:55	58.5	
17:55-18:00	57.4		17:55-18:00	52.0	
18:00-18:05	52.4	56.0	18:00-18:05	51.6	51.6
18:05-18:10	52.5		18:05-18:10	51.6	
18:10-18:15	55.9		18:10-18:15	47.9	
18:15-18:20	50.1		18:15-18:20	47.6	
18:20-18:25	48.4		18:20-18:25	47.5	
18:25-18:30	48.4		18:25-18:30	47.8	
18:30-18:35	53.6		18:30-18:35	47.7	
18:35-18:40	58.6		18:35-18:40	58.1	
18:40-18:45	58.6		18:40-18:45	58.2	
18:45-18:50	58.5		18:45-18:50	58.1	
18:50-18:55	58.6		18:50-18:55	58.1	
18:55-19:00	58.6		18:55-19:00	58.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	58.6	56.0	19:00-19:05	58.1	50.9
19:05-19:10	58.4		19:05-19:10	58.0	
19:10-19:15	58.4		19:10-19:15	58.0	
19:15-19:20	58.4		19:15-19:20	58.0	
19:20-19:25	58.3		19:20-19:25	57.7	
19:25-19:30	57.9		19:25-19:30	57.4	
19:30-19:35	54.3		19:30-19:35	46.5	
19:35-19:40	46.8		19:35-19:40	46.2	
19:40-19:45	46.7		19:40-19:45	46.0	
19:45-19:50	47.7		19:45-19:50	46.2	
19:50-19:55	50.9		19:50-19:55	49.9	
19:55-20:00	51.8		19:55-20:00	50.9	
20:00-20:05	51.5	58.5	20:00-20:05	50.8	58.0
20:05-20:10	58.6		20:05-20:10	58.0	
20:10-20:15	59.4		20:10-20:15	58.3	
20:15-20:20	58.8		20:15-20:20	58.3	
20:20-20:25	59.0		20:20-20:25	58.3	
20:25-20:30	59.1		20:25-20:30	58.3	
20:30-20:35	58.5		20:30-20:35	58.0	
20:35-20:40	58.7		20:35-20:40	58.1	
20:40-20:45	58.6		20:40-20:45	57.9	
20:45-20:50	58.3		20:45-20:50	57.9	
20:50-20:55	58.6		20:50-20:55	58.0	
20:55-21:00	58.7		20:55-21:00	58.2	
21:00-21:05	58.7	55.5	21:00-21:05	58.3	50.3
21:05-21:10	58.3		21:05-21:10	50.9	
21:10-21:15	50.8		21:10-21:15	50.2	
21:15-21:20	50.7		21:15-21:20	50.1	
21:20-21:25	51.0		21:20-21:25	50.3	
21:25-21:30	50.9		21:25-21:30	50.3	
21:30-21:35	50.8		21:30-21:35	47.2	
21:35-21:40	47.7		21:35-21:40	46.9	
21:40-21:45	54.2		21:40-21:45	46.8	
21:45-21:50	57.9		21:45-21:50	57.4	
21:50-21:55	57.9		21:50-21:55	57.4	
21:55-22:00	58.1		21:55-22:00	57.5	
22:00-22:05	58.7	57.5	22:00-22:05	55.0	55.1
22:05-22:10	58.7		22:05-22:10	55.1	
22:10-22:15	58.6		22:10-22:15	58.0	
22:15-22:20	58.5		22:15-22:20	58.1	
22:20-22:25	58.5		22:20-22:25	58.0	
22:25-22:30	58.7		22:25-22:30	58.2	
22:30-22:35	58.6		22:30-22:35	58.1	
22:35-22:40	58.5		22:35-22:40	58.0	
22:40-22:45	58.2		22:40-22:45	53.4	
22:45-22:50	50.8		22:45-22:50	48.2	
22:50-22:55	49.6		22:50-22:55	48.3	
22:55-23:00	49.7		22:55-23:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	49.5	57.8	23:00-23:05	48.1	54.5
23:05-23:10	50.4		23:05-23:10	48.5	
23:10-23:15	49.0		23:10-23:15	47.7	
23:15-23:20	56.2		23:15-23:20	48.5	
23:20-23:25	59.0		23:20-23:25	54.5	
23:25-23:30	58.9		23:25-23:30	53.5	
23:30-23:35	59.3		23:30-23:35	58.4	
23:35-23:40	59.1		23:35-23:40	58.6	
23:40-23:45	59.2		23:40-23:45	58.7	
23:45-23:50	59.1		23:45-23:50	58.6	
23:50-23:55	59.0		23:50-23:55	58.5	
23:55-00:00	59.0		23:55-00:00	58.4	
00:00-00:05	58.9	56.1	00:00-00:05	58.5	51.4
00:05-00:10	58.7		00:05-00:10	58.2	
00:10-00:15	58.7		00:10-00:15	58.2	
00:15-00:20	58.8		00:15-00:20	58.3	
00:20-00:25	58.6		00:20-00:25	58.1	
00:25-00:30	53.6		00:25-00:30	48.2	
00:30-00:35	50.1		00:30-00:35	48.4	
00:35-00:40	52.0		00:35-00:40	51.3	
00:40-00:45	52.2		00:40-00:45	51.6	
00:45-00:50	52.1		00:45-00:50	51.4	
00:50-00:55	52.0		00:50-00:55	51.3	
00:55-01:00	51.9		00:55-01:00	51.2	
01:00-01:05	52.5	57.8	01:00-01:05	51.1	57.6
01:05-01:10	58.5		01:05-01:10	58.1	
01:10-01:15	58.5		01:10-01:15	58.0	
01:15-01:20	58.5		01:15-01:20	58.1	
01:20-01:25	58.2		01:20-01:25	57.6	
01:25-01:30	58.1		01:25-01:30	57.6	
01:30-01:35	58.0		01:30-01:35	57.6	
01:35-01:40	57.9		01:35-01:40	57.4	
01:40-01:45	58.0		01:40-01:45	57.5	
01:45-01:50	58.2		01:45-01:50	57.7	
01:50-01:55	58.6		01:50-01:55	58.0	
01:55-02:00	56.3		01:55-02:00	50.6	
02:00-02:05	51.7	55.9	02:00-02:05	50.5	50.4
02:05-02:10	50.9		02:05-02:10	50.3	
02:10-02:15	50.7		02:10-02:15	50.1	
02:15-02:20	51.0		02:15-02:20	50.4	
02:20-02:25	51.3		02:20-02:25	50.3	
02:25-02:30	51.1		02:25-02:30	50.3	
02:30-02:35	56.7		02:30-02:35	50.3	
02:35-02:40	58.4		02:35-02:40	57.9	
02:40-02:45	58.4		02:40-02:45	57.8	
02:45-02:50	58.2		02:45-02:50	57.7	
02:50-02:55	58.2		02:50-02:55	57.8	
02:55-03:00	58.4		02:55-03:00	57.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	58.2	55.7	03:00-03:05	57.6	50.8
03:05-03:10	58.6		03:05-03:10	58.1	
03:10-03:15	58.7		03:10-03:15	58.3	
03:15-03:20	58.7		03:15-03:20	58.3	
03:20-03:25	58.8		03:20-03:25	58.3	
03:25-03:30	52.0		03:25-03:30	50.7	
03:30-03:35	51.1		03:30-03:35	50.6	
03:35-03:40	51.3		03:35-03:40	50.8	
03:40-03:45	51.4		03:40-03:45	50.8	
03:45-03:50	51.2		03:45-03:50	50.6	
03:50-03:55	49.7		03:50-03:55	46.6	
03:55-04:00	48.9		03:55-04:00	46.6	
04:00-04:05	58.3	57.3	04:00-04:05	57.7	54.9
04:05-04:10	57.9		04:05-04:10	57.4	
04:10-04:15	57.9		04:10-04:15	54.4	
04:15-04:20	58.1		04:15-04:20	53.6	
04:20-04:25	58.4		04:20-04:25	54.9	
04:25-04:30	58.4		04:25-04:30	57.9	
04:30-04:35	58.4		04:30-04:35	57.9	
04:35-04:40	58.3		04:35-04:40	57.9	
04:40-04:45	58.4		04:40-04:45	57.9	
04:45-04:50	53.5		04:45-04:50	50.9	
04:50-04:55	51.9		04:50-04:55	50.9	
04:55-05:00	49.0		04:55-05:00	48.3	
05:00-05:05	49.2	57.4	05:00-05:05	48.1	54.5
05:05-05:10	49.5		05:05-05:10	48.3	
05:10-05:15	49.6		05:10-05:15	48.8	
05:15-05:20	51.3		05:15-05:20	49.6	
05:20-05:25	57.8		05:20-05:25	52.3	
05:25-05:30	59.0		05:25-05:30	54.5	
05:30-05:35	59.0		05:30-05:35	58.6	
05:35-05:40	59.1		05:35-05:40	58.6	
05:40-05:45	59.1		05:40-05:45	58.6	
05:45-05:50	59.0		05:45-05:50	58.5	
05:50-05:55	58.8		05:50-05:55	58.4	
05:55-06:00	58.9		05:55-06:00	58.5	
06:00-06:05	59.1	55.9	06:00-06:05	58.6	51.5
06:05-06:10	58.6		06:05-06:10	58.1	
06:10-06:15	54.8		06:10-06:15	49.7	
06:15-06:20	50.2		06:15-06:20	49.1	
06:20-06:25	50.5		06:20-06:25	49.4	
06:25-06:30	50.3		06:25-06:30	49.3	
06:30-06:35	52.2		06:30-06:35	51.3	
06:35-06:40	52.2		06:35-06:40	51.5	
06:40-06:45	52.4		06:40-06:45	51.6	
06:45-06:50	56.1		06:45-06:50	51.7	
06:50-06:55	59.3		06:50-06:55	58.4	
06:55-07:00	58.9		06:55-07:00	58.4	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	58.8	56.7	07:00-07:05	58.3	55.1
07:05-07:10	58.8		07:05-07:10	58.2	
07:10-07:15	58.6		07:10-07:15	55.1	
07:15-07:20	58.3		07:15-07:20	57.8	
07:20-07:25	58.2		07:20-07:25	57.7	
07:25-07:30	58.1		07:25-07:30	57.7	
07:30-07:35	58.1		07:30-07:35	57.7	
07:35-07:40	49.7		07:35-07:40	47.9	
07:40-07:45	51.9		07:40-07:45	51.2	
07:45-07:50	52.0		07:45-07:50	51.2	
07:50-07:55	52.4		07:50-07:55	51.6	
07:55-08:00	52.2		07:55-08:00	51.4	
08:00-08:05	52.1	57.8	08:00-08:05	51.6	52.6
08:05-08:10	52.3		08:05-08:10	51.5	
08:10-08:15	56.0		08:10-08:15	51.8	
08:15-08:20	59.0		08:15-08:20	52.5	
08:20-08:25	59.1		08:20-08:25	52.6	
08:25-08:30	58.7		08:25-08:30	58.3	
08:30-08:35	58.9		08:30-08:35	58.4	
08:35-08:40	58.8		08:35-08:40	58.3	
08:40-08:45	58.7		08:40-08:45	58.3	
08:45-08:50	58.8		08:45-08:50	58.3	
08:50-08:55	58.8		08:50-08:55	58.3	
08:55-09:00	56.4		08:55-09:00	51.2	
09:00-09:05	51.8	55.9	09:00-09:05	51.1	51.1
09:05-09:10	52.0		09:05-09:10	51.1	
09:10-09:15	52.0		09:10-09:15	51.3	
09:15-09:20	52.2		09:15-09:20	51.0	
09:20-09:25	51.6		09:20-09:25	50.9	
09:25-09:30	51.6		09:25-09:30	50.9	
09:30-09:35	55.1		09:30-09:35	51.1	
09:35-09:40	58.4		09:35-09:40	57.9	
09:40-09:45	58.3		09:40-09:45	57.8	
09:45-09:50	58.3		09:45-09:50	57.9	
09:50-09:55	58.3		09:50-09:55	57.8	
09:55-10:00	58.4		09:55-10:00	57.9	
10:00-10:05	58.5	55.7	10:00-10:05	57.9	51.2
10:05-10:10	58.7		10:05-10:10	58.3	
10:10-10:15	58.8		10:10-10:15	58.4	
10:15-10:20	58.8		10:15-10:20	58.3	
10:20-10:25	52.7		10:20-10:25	51.7	
10:25-10:30	51.8		10:25-10:30	51.2	
10:30-10:35	51.7		10:30-10:35	51.2	
10:35-10:40	51.7		10:35-10:40	51.2	
10:40-10:45	51.7		10:40-10:45	51.1	
10:45-10:50	50.0		10:45-10:50	47.4	
10:50-10:55	48.0		10:50-10:55	47.4	
10:55-11:00	57.6		10:55-11:00	47.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	58.4	57.3	11:00-11:05	55.0	55.0
11:05-11:10	58.5		11:05-11:10	55.0	
11:10-11:15	58.6		11:10-11:15	58.2	
11:15-11:20	58.8		11:15-11:20	58.3	
11:20-11:25	58.9		11:20-11:25	58.4	
11:25-11:30	58.8		11:25-11:30	58.4	
11:30-11:35	58.8		11:30-11:35	58.4	
11:35-11:40	58.7		11:35-11:40	58.2	
11:40-11:45	51.7		11:40-11:45	50.6	
11:45-11:50	51.2		11:45-11:50	50.7	
11:50-11:55	51.4		11:50-11:55	50.8	
11:55-12:00	51.8		11:55-12:00	51.2	
12:00-12:05	49.1	56.9	12:00-12:05	47.6	55.4
12:05-12:10	48.3		12:05-12:10	47.5	
12:10-12:15	48.5		12:10-12:15	47.7	
12:15-12:20	58.4		12:15-12:20	57.9	
12:20-12:25	58.4		12:20-12:25	57.9	
12:25-12:30	59.0		12:25-12:30	55.4	
12:30-12:35	58.8		12:30-12:35	58.3	
12:35-12:40	58.7		12:35-12:40	58.3	
12:40-12:45	58.7		12:40-12:45	58.3	
12:45-12:50	58.8		12:45-12:50	58.4	
12:50-12:55	55.9		12:50-12:55	51.1	
12:55-13:00	51.5		12:55-13:00	50.9	
13:00-13:05	51.4	56.1	13:00-13:05	50.8	47.3
13:05-13:10	50.7		13:05-13:10	47.3	
13:10-13:15	47.4		13:10-13:15	46.7	
13:15-13:20	47.2		13:15-13:20	46.6	
13:20-13:25	47.4		13:20-13:25	46.8	
13:25-13:30	47.8		13:25-13:30	47.1	
13:30-13:35	57.8		13:30-13:35	47.2	
13:35-13:40	58.9		13:35-13:40	58.5	
13:40-13:45	58.8		13:40-13:45	58.4	
13:45-13:50	58.9		13:45-13:50	58.5	
13:50-13:55	58.9		13:50-13:55	58.5	
13:55-14:00	58.8		13:55-14:00	58.4	
14:00-14:05	58.8	56.2	14:00-14:05	58.3	50.6
14:05-14:10	52.6		14:05-14:10	50.6	
14:10-14:15	51.2		14:10-14:15	50.6	
14:15-14:20	51.2		14:15-14:20	50.6	
14:20-14:25	50.5		14:20-14:25	47.8	
14:25-14:30	51.3		14:25-14:30	47.5	
14:30-14:35	48.4		14:30-14:35	47.4	
14:35-14:40	56.6		14:35-14:40	47.1	
14:40-14:45	58.9		14:40-14:45	58.5	
14:45-14:50	58.8		14:45-14:50	58.4	
14:50-14:55	58.8		14:50-14:55	58.4	
14:55-15:00	58.9		14:55-15:00	58.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	58.7	55.0	15:00-15:05	58.3	47.3
15:05-15:10	58.9		15:05-15:10	58.5	
15:10-15:15	58.8		15:10-15:15	58.3	
15:15-15:20	58.8		15:15-15:20	58.3	
15:20-15:25	53.8		15:20-15:25	48.4	
15:25-15:30	48.1		15:25-15:30	47.1	
15:30-15:35	48.1		15:30-15:35	47.2	
15:35-15:40	47.7		15:35-15:40	46.9	
15:40-15:45	47.6		15:40-15:45	47.1	
15:45-15:50	47.8		15:45-15:50	47.3	
15:50-15:55	49.7		15:50-15:55	47.3	
15:55-16:00	51.2		15:55-16:00	50.5	
Leq 24 hr		56.8			
Ldn		63.3			
Lmax		71.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Praporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท ทีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	10-11/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	57.7	57.6	16:00-16:05	50.7	55.6
16:05-16:10	59.1		16:05-16:10	55.6	
16:10-16:15	59.0		16:10-16:15	58.5	
16:15-16:20	58.9		16:15-16:20	58.5	
16:20-16:25	58.8		16:20-16:25	58.4	
16:25-16:30	58.8		16:25-16:30	58.4	
16:30-16:35	58.8		16:30-16:35	58.4	
16:35-16:40	58.9		16:35-16:40	58.4	
16:40-16:45	57.6		16:40-16:45	47.7	
16:45-16:50	47.7		16:45-16:50	46.9	
16:50-16:55	47.8		16:50-16:55	47.2	
16:55-17:00	51.0		16:55-17:00	50.4	
17:00-17:05	51.4	56.6	17:00-17:05	50.9	51.0
17:05-17:10	51.5		17:05-17:10	51.0	
17:10-17:15	51.5		17:10-17:15	50.9	
17:15-17:20	51.9		17:15-17:20	51.0	
17:20-17:25	54.5		17:20-17:25	50.9	
17:25-17:30	58.9		17:25-17:30	58.5	
17:30-17:35	58.4		17:30-17:35	57.9	
17:35-17:40	58.3		17:35-17:40	57.8	
17:40-17:45	58.4		17:40-17:45	57.9	
17:45-17:50	58.3		17:45-17:50	57.8	
17:50-17:55	58.4		17:50-17:55	57.9	
17:55-18:00	56.3		17:55-18:00	50.3	
18:00-18:05	51.1	56.1	18:00-18:05	50.4	50.5
18:05-18:10	51.1		18:05-18:10	50.5	
18:10-18:15	51.2		18:10-18:15	50.6	
18:15-18:20	51.1		18:15-18:20	50.5	
18:20-18:25	51.1		18:20-18:25	50.4	
18:25-18:30	50.9		18:25-18:30	50.4	
18:30-18:35	56.5		18:30-18:35	50.5	
18:35-18:40	59.1		18:35-18:40	58.6	
18:40-18:45	59.0		18:40-18:45	58.5	
18:45-18:50	58.7		18:45-18:50	58.2	
18:50-18:55	58.4		18:50-18:55	57.9	
18:55-19:00	58.3		18:55-19:00	57.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	58.8	55.4	19:00-19:05	58.2	50.8
19:05-19:10	58.8		19:05-19:10	58.4	
19:10-19:15	56.6		19:10-19:15	51.1	
19:15-19:20	51.6		19:15-19:20	51.1	
19:20-19:25	51.4		19:20-19:25	50.8	
19:25-19:30	51.3		19:25-19:30	50.8	
19:30-19:35	51.3		19:30-19:35	50.8	
19:35-19:40	51.0		19:35-19:40	47.6	
19:40-19:45	47.5		19:40-19:45	46.7	
19:45-19:50	47.2		19:45-19:50	46.6	
19:50-19:55	58.2		19:50-19:55	56.3	
19:55-20:00	58.5		19:55-20:00	58.0	
20:00-20:05	58.5	56.0	20:00-20:05	58.0	50.6
20:05-20:10	58.8		20:05-20:10	58.4	
20:10-20:15	58.8		20:10-20:15	58.3	
20:15-20:20	58.7		20:15-20:20	58.3	
20:20-20:25	58.8		20:20-20:25	58.3	
20:25-20:30	55.2		20:25-20:30	50.7	
20:30-20:35	51.1		20:30-20:35	50.5	
20:35-20:40	51.1		20:35-20:40	50.5	
20:40-20:45	51.1		20:40-20:45	50.5	
20:45-20:50	51.2		20:45-20:50	50.6	
20:50-20:55	49.9		20:50-20:55	47.3	
20:55-21:00	47.8		20:55-21:00	47.0	
21:00-21:05	54.5	57.0	21:00-21:05	47.6	51.3
21:05-21:10	58.9		21:05-21:10	58.5	
21:10-21:15	59.1		21:10-21:15	58.6	
21:15-21:20	59.0		21:15-21:20	58.6	
21:20-21:25	59.0		21:20-21:25	58.5	
21:25-21:30	58.9		21:25-21:30	58.5	
21:30-21:35	58.8		21:30-21:35	58.4	
21:35-21:40	58.2		21:35-21:40	51.3	
21:40-21:45	51.1		21:40-21:45	47.0	
21:45-21:50	47.3		21:45-21:50	46.7	
21:50-21:55	47.1		21:50-21:55	46.6	
21:55-22:00	48.5		21:55-22:00	47.0	
22:00-22:05	47.4	56.9	22:00-22:05	46.5	53.9
22:05-22:10	49.1		22:05-22:10	46.7	
22:10-22:15	50.8		22:10-22:15	50.2	
22:15-22:20	55.6		22:15-22:20	50.3	
22:20-22:25	58.8		22:20-22:25	58.4	
22:25-22:30	58.7		22:25-22:30	58.3	
22:30-22:35	58.7		22:30-22:35	58.3	
22:35-22:40	58.6		22:35-22:40	58.2	
22:40-22:45	58.6		22:40-22:45	58.2	
22:45-22:50	58.7		22:45-22:50	58.2	
22:50-22:55	58.3		22:50-22:55	53.9	
22:55-23:00	49.2		22:55-23:00	47.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	47.7	55.8	23:00-23:05	46.8	50.5
23:05-23:10	48.1		23:05-23:10	46.8	
23:10-23:15	47.7		23:10-23:15	46.9	
23:15-23:20	47.8		23:15-23:20	47.0	
23:20-23:25	49.1		23:20-23:25	46.9	
23:25-23:30	51.2		23:25-23:30	50.5	
23:30-23:35	53.3		23:30-23:35	50.8	
23:35-23:40	59.2		23:35-23:40	58.6	
23:40-23:45	59.1		23:40-23:45	58.6	
23:45-23:50	58.9		23:45-23:50	58.4	
23:50-23:55	58.8		23:50-23:55	58.4	
23:55-00:00	58.8		23:55-00:00	58.4	
00:00-00:05	58.8	54.4	00:00-00:05	58.3	50.2
00:05-00:10	58.8		00:05-00:10	58.4	
00:10-00:15	58.6		00:10-00:15	57.9	
00:15-00:20	51.7		00:15-00:20	47.4	
00:20-00:25	48.5		00:20-00:25	47.6	
00:25-00:30	49.1		00:25-00:30	47.7	
00:30-00:35	48.1		00:30-00:35	46.8	
00:35-00:40	50.0		00:35-00:40	46.9	
00:40-00:45	51.3		00:40-00:45	50.4	
00:45-00:50	50.8		00:45-00:50	50.2	
00:50-00:55	50.9		00:50-00:55	50.3	
00:55-01:00	54.1		00:55-01:00	50.5	
01:00-01:05	58.9	56.9	01:00-01:05	55.4	55.4
01:05-01:10	58.8		01:05-01:10	58.3	
01:10-01:15	58.7		01:10-01:15	58.2	
01:15-01:20	58.6		01:15-01:20	58.1	
01:20-01:25	58.4		01:20-01:25	57.8	
01:25-01:30	58.1		01:25-01:30	57.6	
01:30-01:35	58.1		01:30-01:35	57.7	
01:35-01:40	57.4		01:35-01:40	47.3	
01:40-01:45	47.8		01:40-01:45	46.8	
01:45-01:50	49.2		01:45-01:50	46.4	
01:50-01:55	51.1		01:50-01:55	50.5	
01:55-02:00	51.2		01:55-02:00	50.5	
02:00-02:05	51.1	56.9	02:00-02:05	50.5	56.6
02:05-02:10	51.3		02:05-02:10	50.6	
02:10-02:15	51.3		02:10-02:15	50.6	
02:15-02:20	51.5		02:15-02:20	50.8	
02:20-02:25	52.9		02:20-02:25	50.8	
02:25-02:30	59.1		02:25-02:30	56.6	
02:30-02:35	59.2		02:30-02:35	58.6	
02:35-02:40	58.5		02:35-02:40	58.0	
02:40-02:45	58.4		02:40-02:45	57.9	
02:45-02:50	58.4		02:45-02:50	57.9	
02:50-02:55	58.4		02:50-02:55	57.9	
02:55-03:00	58.4		02:55-03:00	57.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	53.6	54.6	03:00-03:05	49.9	50.4
03:05-03:10	50.8		03:05-03:10	50.2	
03:10-03:15	50.9		03:10-03:15	50.3	
03:15-03:20	51.6		03:15-03:20	50.5	
03:20-03:25	50.9		03:20-03:25	50.4	
03:25-03:30	51.0		03:25-03:30	50.4	
03:30-03:35	51.1		03:30-03:35	50.4	
03:35-03:40	51.1		03:35-03:40	50.4	
03:40-03:45	51.1		03:40-03:45	50.3	
03:45-03:50	59.3		03:45-03:50	58.5	
03:50-03:55	58.4		03:50-03:55	57.9	
03:55-04:00	58.3		03:55-04:00	57.8	
04:00-04:05	58.3	54.9	04:00-04:05	57.8	47.0
04:05-04:10	58.7		04:05-04:10	58.2	
04:10-04:15	58.6		04:10-04:15	58.2	
04:15-04:20	57.3		04:15-04:20	50.8	
04:20-04:25	51.2		04:20-04:25	50.6	
04:25-04:30	51.0		04:25-04:30	50.5	
04:30-04:35	50.5		04:30-04:35	47.0	
04:35-04:40	46.6		04:35-04:40	46.0	
04:40-04:45	46.4		04:40-04:45	45.9	
04:45-04:50	46.5		04:45-04:50	45.8	
04:50-04:55	46.4		04:50-04:55	45.7	
04:55-05:00	56.8		04:55-05:00	45.9	
05:00-05:05	58.9	56.8	05:00-05:05	55.4	55.4
05:05-05:10	58.8		05:05-05:10	58.3	
05:10-05:15	58.8		05:10-05:15	58.3	
05:15-05:20	58.8		05:15-05:20	58.3	
05:20-05:25	58.6		05:20-05:25	58.1	
05:25-05:30	58.7		05:25-05:30	58.2	
05:30-05:35	58.7		05:30-05:35	58.2	
05:35-05:40	52.9		05:35-05:40	50.1	
05:40-05:45	50.6		05:40-05:45	50.0	
05:45-05:50	49.9		05:45-05:50	46.1	
05:50-05:55	46.5		05:50-05:55	45.7	
05:55-06:00	46.6		05:55-06:00	46.0	
06:00-06:05	46.4	56.7	06:00-06:05	45.8	50.4
06:05-06:10	46.3		06:05-06:10	45.8	
06:10-06:15	47.8		06:10-06:15	45.9	
06:15-06:20	50.5		06:15-06:20	49.9	
06:20-06:25	54.5		06:20-06:25	50.3	
06:25-06:30	59.0		06:25-06:30	58.6	
06:30-06:35	59.0		06:30-06:35	58.6	
06:35-06:40	59.0		06:35-06:40	58.6	
06:40-06:45	59.0		06:40-06:45	58.5	
06:45-06:50	59.0		06:45-06:50	58.6	
06:50-06:55	58.8		06:50-06:55	58.4	
06:55-07:00	54.8		06:55-07:00	50.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	49.8	55.5	07:00-07:05	46.6	46.6
07:05-07:10	46.6		07:05-07:10	46.1	
07:10-07:15	46.8		07:10-07:15	46.2	
07:15-07:20	46.9		07:15-07:20	46.2	
07:20-07:25	46.9		07:20-07:25	46.1	
07:25-07:30	47.8		07:25-07:30	46.5	
07:30-07:35	50.6		07:30-07:35	50.0	
07:35-07:40	57.7		07:35-07:40	50.2	
07:40-07:45	59.1		07:40-07:45	58.6	
07:45-07:50	59.0		07:45-07:50	58.6	
07:50-07:55	58.9		07:50-07:55	58.5	
07:55-08:00	58.9		07:55-08:00	58.4	
08:00-08:05	58.9	54.4	08:00-08:05	58.4	50.4
08:05-08:10	58.8		08:05-08:10	58.4	
08:10-08:15	58.6		08:10-08:15	58.2	
08:15-08:20	49.4		08:15-08:20	46.1	
08:20-08:25	50.3		08:20-08:25	46.0	
08:25-08:30	49.7		08:25-08:30	46.1	
08:30-08:35	49.2		08:30-08:35	45.9	
08:35-08:40	51.0		08:35-08:40	50.4	
08:40-08:45	51.3		08:40-08:45	50.7	
08:45-08:50	51.4		08:45-08:50	50.7	
08:50-08:55	51.3		08:50-08:55	50.7	
08:55-09:00	51.0		08:55-09:00	48.0	
09:00-09:05	57.9	56.5	09:00-09:05	46.6	50.4
09:05-09:10	58.6		09:05-09:10	58.1	
09:10-09:15	58.5		09:10-09:15	58.0	
09:15-09:20	58.5		09:15-09:20	58.1	
09:20-09:25	58.6		09:20-09:25	58.0	
09:25-09:30	58.8		09:25-09:30	58.4	
09:30-09:35	57.2		09:30-09:35	50.4	
09:35-09:40	50.7		09:35-09:40	50.1	
09:40-09:45	51.0		09:40-09:45	50.4	
09:45-09:50	51.0		09:45-09:50	50.4	
09:50-09:55	50.9		09:50-09:55	50.3	
09:55-10:00	50.8		09:55-10:00	50.3	
10:00-10:05	50.9	57.0	10:00-10:05	50.3	50.7
10:05-10:10	51.0		10:05-10:10	50.4	
10:10-10:15	49.6		10:10-10:15	46.6	
10:15-10:20	58.4		10:15-10:20	47.5	
10:20-10:25	58.7		10:20-10:25	58.2	
10:25-10:30	58.9		10:25-10:30	58.3	
10:30-10:35	59.0		10:30-10:35	58.5	
10:35-10:40	59.0		10:35-10:40	58.6	
10:40-10:45	58.9		10:40-10:45	58.5	
10:45-10:50	59.0		10:45-10:50	58.5	
10:50-10:55	53.1		10:50-10:55	50.7	
10:55-11:00	51.2		10:55-11:00	50.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	50.4	55.7	11:00-11:05	46.4	46.4
11:05-11:10	46.8		11:05-11:10	46.1	
11:10-11:15	46.9		11:10-11:15	46.2	
11:15-11:20	46.7		11:15-11:20	46.1	
11:20-11:25	46.8		11:20-11:25	46.0	
11:25-11:30	46.9		11:25-11:30	46.3	
11:30-11:35	53.1		11:30-11:35	46.4	
11:35-11:40	58.9		11:35-11:40	58.5	
11:40-11:45	58.9		11:40-11:45	58.4	
11:45-11:50	58.9		11:45-11:50	58.5	
11:50-11:55	58.9		11:50-11:55	58.5	
11:55-12:00	58.8		11:55-12:00	58.4	
12:00-12:05	58.9	54.8	12:00-12:05	58.5	46.9
12:05-12:10	55.0		12:05-12:10	50.5	
12:10-12:15	50.0		12:10-12:15	46.6	
12:15-12:20	47.3		12:15-12:20	46.5	
12:20-12:25	47.2		12:20-12:25	46.5	
12:25-12:30	47.7		12:25-12:30	46.9	
12:30-12:35	46.8		12:30-12:35	46.2	
12:35-12:40	49.2		12:35-12:40	46.2	
12:40-12:45	50.9		12:40-12:45	50.3	
12:45-12:50	55.2		12:45-12:50	50.5	
12:50-12:55	59.2		12:50-12:55	58.7	
12:55-13:00	59.1		12:55-13:00	58.7	
13:00-13:05	59.0	55.4	13:00-13:05	58.6	50.2
13:05-13:10	58.9		13:05-13:10	58.5	
13:10-13:15	59.0		13:10-13:15	58.6	
13:15-13:20	58.9		13:15-13:20	58.5	
13:20-13:25	56.0		13:20-13:25	50.5	
13:25-13:30	48.0		13:25-13:30	46.2	
13:30-13:35	46.7		13:30-13:35	46.1	
13:35-13:40	46.6		13:35-13:40	46.1	
13:40-13:45	50.8		13:40-13:45	50.1	
13:45-13:50	50.7		13:45-13:50	50.2	
13:50-13:55	50.7		13:50-13:55	50.2	
13:55-14:00	50.8		13:55-14:00	50.1	
14:00-14:05	50.8	56.2	14:00-14:05	50.3	50.5
14:05-14:10	58.6		14:05-14:10	50.8	
14:10-14:15	59.1		14:10-14:15	58.7	
14:15-14:20	58.8		14:15-14:20	58.2	
14:20-14:25	58.5		14:20-14:25	58.0	
14:25-14:30	58.5		14:25-14:30	58.0	
14:30-14:35	58.5		14:30-14:35	58.0	
14:35-14:40	52.4		14:35-14:40	46.3	
14:40-14:45	46.8		14:40-14:45	46.2	
14:45-14:50	46.6		14:45-14:50	46.0	
14:50-14:55	50.6		14:50-14:55	47.0	
14:55-15:00	51.1		14:55-15:00	50.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361


REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	51.3	57.0	15:00-15:05	50.8	50.8
15:05-15:10	51.2		15:05-15:10	50.7	
15:10-15:15	51.3		15:10-15:15	50.5	
15:15-15:20	51.1		15:15-15:20	50.5	
15:20-15:25	57.5		15:20-15:25	50.6	
15:25-15:30	57.5		15:25-15:30	47.7	
15:30-15:35	58.3		15:30-15:35	57.9	
15:35-15:40	58.4		15:35-15:40	57.9	
15:40-15:45	58.5		15:40-15:45	58.1	
15:45-15:50	58.7		15:45-15:50	58.2	
15:50-15:55	58.8		15:50-15:55	58.3	
15:55-16:00	58.7		15:55-16:00	58.3	
Leq 24 hr		56.1			
Ldn		62.5			
Lmax		63.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms. Praporn Ngopol)
Approved Signature
29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์ใดๆบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	58.7	55.6	16:00-16:05	58.3	50.7
16:05-16:10	58.6		16:05-16:10	58.1	
16:10-16:15	51.6		16:10-16:15	50.5	
16:15-16:20	51.1		16:15-16:20	50.6	
16:20-16:25	51.3		16:20-16:25	50.7	
16:25-16:30	51.7		16:25-16:30	51.1	
16:30-16:35	49.0		16:30-16:35	47.5	
16:35-16:40	48.2		16:35-16:40	47.4	
16:40-16:45	48.4		16:40-16:45	47.6	
16:45-16:50	58.3		16:45-16:50	57.8	
16:50-16:55	58.3		16:50-16:55	57.8	
16:55-17:00	58.9		16:55-17:00	58.3	
17:00-17:05	58.7	55.1	17:00-17:05	58.2	50.7
17:05-17:10	58.6		17:05-17:10	58.2	
17:10-17:15	58.6		17:10-17:15	58.2	
17:15-17:20	58.7		17:15-17:20	58.3	
17:20-17:25	55.8		17:20-17:25	51.0	
17:25-17:30	51.4		17:25-17:30	50.8	
17:30-17:35	51.3		17:30-17:35	50.7	
17:35-17:40	50.6		17:35-17:40	47.2	
17:40-17:45	47.3		17:40-17:45	46.6	
17:45-17:50	47.1		17:45-17:50	46.5	
17:50-17:55	47.3		17:50-17:55	46.7	
17:55-18:00	47.7		17:55-18:00	47.0	
18:00-18:05	57.7	56.8	18:00-18:05	47.1	50.5
18:05-18:10	58.8		18:05-18:10	58.4	
18:10-18:15	58.7		18:10-18:15	58.3	
18:15-18:20	58.8		18:15-18:20	58.4	
18:20-18:25	58.8		18:20-18:25	58.4	
18:25-18:30	58.7		18:25-18:30	58.3	
18:30-18:35	58.7		18:30-18:35	58.2	
18:35-18:40	52.5		18:35-18:40	50.5	
18:40-18:45	51.1		18:40-18:45	50.5	
18:45-18:50	51.1		18:45-18:50	50.5	
18:50-18:55	50.4		18:50-18:55	47.7	
18:55-19:00	51.2		18:55-19:00	47.4	



บริษัท เอ็ม ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	48.3	55.4	19:00-19:05	47.3	56.4
19:05-19:10	56.5		19:05-19:10	47.0	
19:10-19:15	58.8		19:10-19:15	56.4	
19:15-19:20	58.7		19:15-19:20	55.3	
19:20-19:25	58.7		19:20-19:25	58.3	
19:25-19:30	58.8		19:25-19:30	58.3	
19:30-19:35	58.6		19:30-19:35	58.2	
19:35-19:40	58.8		19:35-19:40	58.4	
19:40-19:45	58.7		19:40-19:45	58.2	
19:45-19:50	58.7		19:45-19:50	58.2	
19:50-19:55	53.7		19:50-19:55	48.3	
19:55-20:00	48.0		19:55-20:00	47.0	
20:00-20:05	48.0	56.1	20:00-20:05	47.1	50.4
20:05-20:10	47.6		20:05-20:10	46.8	
20:10-20:15	47.5		20:10-20:15	47.0	
20:15-20:20	47.7		20:15-20:20	47.2	
20:20-20:25	49.6		20:20-20:25	47.2	
20:25-20:30	51.1		20:25-20:30	50.4	
20:30-20:35	57.6		20:30-20:35	50.6	
20:35-20:40	59.0		20:35-20:40	58.5	
20:40-20:45	58.9		20:40-20:45	58.4	
20:45-20:50	58.8		20:45-20:50	58.4	
20:50-20:55	58.7		20:50-20:55	58.3	
20:55-21:00	58.7		20:55-21:00	58.3	
21:00-21:05	58.7	55.1	21:00-21:05	58.3	50.8
21:05-21:10	58.8		21:05-21:10	58.3	
21:10-21:15	57.5		21:10-21:15	47.6	
21:15-21:20	47.6		21:15-21:20	46.8	
21:20-21:25	47.7		21:20-21:25	47.1	
21:25-21:30	50.9		21:25-21:30	50.3	
21:30-21:35	51.3		21:30-21:35	50.8	
21:35-21:40	51.4		21:35-21:40	50.9	
21:40-21:45	51.4		21:40-21:45	50.8	
21:45-21:50	51.8		21:45-21:50	50.9	
21:50-21:55	54.4		21:50-21:55	50.8	
21:55-22:00	58.8		21:55-22:00	58.4	
22:00-22:05	58.3	55.8	22:00-22:05	57.8	50.4
22:05-22:10	58.2		22:05-22:10	57.7	
22:10-22:15	58.3		22:10-22:15	57.8	
22:15-22:20	58.2		22:15-22:20	57.7	
22:20-22:25	58.3		22:20-22:25	57.8	
22:25-22:30	56.2		22:25-22:30	50.2	
22:30-22:35	51.0		22:30-22:35	50.3	
22:35-22:40	51.0		22:35-22:40	50.4	
22:40-22:45	51.1		22:40-22:45	50.5	
22:45-22:50	51.0		22:45-22:50	50.4	
22:50-22:55	51.0		22:50-22:55	50.3	
22:55-23:00	50.8		22:55-23:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	56.4	57.3	23:00-23:05	50.4	55.5
23:05-23:10	59.0		23:05-23:10	55.5	
23:10-23:15	58.9		23:10-23:15	58.4	
23:15-23:20	58.6		23:15-23:20	58.1	
23:20-23:25	58.3		23:20-23:25	57.8	
23:25-23:30	58.2		23:25-23:30	57.8	
23:30-23:35	58.7		23:30-23:35	58.1	
23:35-23:40	58.7		23:35-23:40	58.3	
23:40-23:45	56.5		23:40-23:45	51.0	
23:45-23:50	51.5		23:45-23:50	51.0	
23:50-23:55	51.3		23:50-23:55	50.7	
23:55-00:00	51.2		23:55-00:00	50.7	
00:00-00:05	51.2	56.7	00:00-00:05	50.7	56.2
00:05-00:10	50.9		00:05-00:10	47.5	
00:10-00:15	47.4		00:10-00:15	46.6	
00:15-00:20	47.1		00:15-00:20	46.5	
00:20-00:25	58.1		00:20-00:25	56.2	
00:25-00:30	58.4		00:25-00:30	57.9	
00:30-00:35	58.4		00:30-00:35	57.9	
00:35-00:40	58.7		00:35-00:40	58.3	
00:40-00:45	58.7		00:40-00:45	58.2	
00:45-00:50	58.6		00:45-00:50	58.2	
00:50-00:55	58.7		00:50-00:55	58.2	
00:55-01:00	55.1		00:55-01:00	50.6	
01:00-01:05	51.0	56.0	01:00-01:05	50.4	50.4
01:05-01:10	51.0		01:05-01:10	50.4	
01:10-01:15	51.0		01:10-01:15	50.4	
01:15-01:20	51.1		01:15-01:20	50.5	
01:20-01:25	49.8		01:20-01:25	47.2	
01:25-01:30	47.7		01:25-01:30	46.9	
01:30-01:35	54.4		01:30-01:35	47.5	
01:35-01:40	58.8		01:35-01:40	58.4	
01:40-01:45	59.0		01:40-01:45	58.5	
01:45-01:50	58.9		01:45-01:50	58.5	
01:50-01:55	58.9		01:50-01:55	58.4	
01:55-02:00	58.8		01:55-02:00	58.4	
02:00-02:05	58.7	55.0	02:00-02:05	58.3	46.9
02:05-02:10	58.1		02:05-02:10	51.2	
02:10-02:15	51.0		02:10-02:15	46.9	
02:15-02:20	47.2		02:15-02:20	46.6	
02:20-02:25	47.0		02:20-02:25	46.5	
02:25-02:30	48.4		02:25-02:30	46.9	
02:30-02:35	47.3		02:30-02:35	46.4	
02:35-02:40	49.0		02:35-02:40	46.6	
02:40-02:45	50.7		02:40-02:45	50.1	
02:45-02:50	55.5		02:45-02:50	50.2	
02:50-02:55	58.7		02:50-02:55	58.3	
02:55-03:00	58.6		02:55-03:00	58.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	58.6	55.3	03:00-03:05	58.2	46.9
03:05-03:10	58.5		03:05-03:10	58.1	
03:10-03:15	58.5		03:10-03:15	58.1	
03:15-03:20	58.6		03:15-03:20	58.1	
03:20-03:25	58.2		03:20-03:25	53.8	
03:25-03:30	49.1		03:25-03:30	46.9	
03:30-03:35	47.6		03:30-03:35	46.7	
03:35-03:40	48.0		03:35-03:40	46.7	
03:40-03:45	47.6		03:40-03:45	46.8	
03:45-03:50	47.7		03:45-03:50	46.9	
03:50-03:55	49.0		03:50-03:55	46.8	
03:55-04:00	51.1		03:55-04:00	50.4	
04:00-04:05	53.2	57.4	04:00-04:05	50.7	55.5
04:05-04:10	59.1		04:05-04:10	55.5	
04:10-04:15	59.0		04:10-04:15	54.5	
04:15-04:20	58.8		04:15-04:20	58.3	
04:20-04:25	58.7		04:20-04:25	58.3	
04:25-04:30	58.7		04:25-04:30	58.3	
04:30-04:35	58.7		04:30-04:35	58.2	
04:35-04:40	58.7		04:35-04:40	58.3	
04:40-04:45	58.5		04:40-04:45	57.8	
04:45-04:50	51.6		04:45-04:50	47.3	
04:50-04:55	48.4		04:50-04:55	47.5	
04:55-05:00	49.0		04:55-05:00	47.6	
05:00-05:05	48.0	56.2	05:00-05:05	46.7	50.4
05:05-05:10	49.9		05:05-05:10	46.8	
05:10-05:15	51.2		05:10-05:15	50.3	
05:15-05:20	50.7		05:15-05:20	50.1	
05:20-05:25	50.8		05:20-05:25	50.2	
05:25-05:30	54.0		05:25-05:30	50.4	
05:30-05:35	58.8		05:30-05:35	58.3	
05:35-05:40	58.7		05:35-05:40	58.2	
05:40-05:45	58.6		05:40-05:45	58.1	
05:45-05:50	58.5		05:45-05:50	58.0	
05:50-05:55	58.3		05:50-05:55	57.7	
05:55-06:00	58.0		05:55-06:00	57.5	
06:00-06:05	58.0	54.1	06:00-06:05	57.6	50.4
06:05-06:10	57.3		06:05-06:10	47.2	
06:10-06:15	47.7		06:10-06:15	46.7	
06:15-06:20	49.1		06:15-06:20	46.3	
06:20-06:25	51.0		06:20-06:25	50.4	
06:25-06:30	51.1		06:25-06:30	50.4	
06:30-06:35	51.0		06:30-06:35	50.4	
06:35-06:40	51.2		06:35-06:40	50.5	
06:40-06:45	51.2		06:40-06:45	50.5	
06:45-06:50	51.4		06:45-06:50	50.7	
06:50-06:55	52.8		06:50-06:55	50.7	
06:55-07:00	59.0		06:55-07:00	58.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	59.1	56.2	07:00-07:05	58.5	50.4
07:05-07:10	58.4		07:05-07:10	57.9	
07:10-07:15	58.3		07:10-07:15	57.8	
07:15-07:20	58.3		07:15-07:20	57.8	
07:20-07:25	58.3		07:20-07:25	57.8	
07:25-07:30	58.3		07:25-07:30	57.8	
07:30-07:35	53.5		07:30-07:35	49.8	
07:35-07:40	50.7		07:35-07:40	50.1	
07:40-07:45	50.8		07:40-07:45	50.2	
07:45-07:50	51.5		07:45-07:50	50.4	
07:50-07:55	50.8		07:50-07:55	50.3	
07:55-08:00	50.9		07:55-08:00	50.3	
08:00-08:05	51.0	56.5	08:00-08:05	50.3	50.7
08:05-08:10	51.0		08:05-08:10	50.3	
08:10-08:15	51.0		08:10-08:15	50.2	
08:15-08:20	59.2		08:15-08:20	58.4	
08:20-08:25	58.3		08:20-08:25	57.8	
08:25-08:30	58.2		08:25-08:30	57.7	
08:30-08:35	58.2		08:30-08:35	57.7	
08:35-08:40	58.6		08:35-08:40	58.1	
08:40-08:45	58.5		08:40-08:45	58.1	
08:45-08:50	57.2		08:45-08:50	50.7	
08:50-08:55	51.1		08:50-08:55	50.5	
08:55-09:00	50.9		08:55-09:00	50.4	
09:00-09:05	50.4	56.3	09:00-09:05	46.9	46.9
09:05-09:10	46.5		09:05-09:10	45.9	
09:10-09:15	46.3		09:10-09:15	45.8	
09:15-09:20	46.4		09:15-09:20	45.7	
09:20-09:25	46.3		09:20-09:25	45.6	
09:25-09:30	56.7		09:25-09:30	45.8	
09:30-09:35	58.8		09:30-09:35	58.3	
09:35-09:40	58.7		09:35-09:40	58.2	
09:40-09:45	58.7		09:40-09:45	58.2	
09:45-09:50	58.7		09:45-09:50	58.2	
09:50-09:55	58.5		09:50-09:55	58.0	
09:55-10:00	58.6		09:55-10:00	58.1	
10:00-10:05	58.6	53.2	10:00-10:05	58.1	46.0
10:05-10:10	52.8		10:05-10:10	50.0	
10:10-10:15	50.5		10:10-10:15	49.9	
10:15-10:20	49.8		10:15-10:20	46.0	
10:20-10:25	46.4		10:20-10:25	45.6	
10:25-10:30	46.5		10:25-10:30	45.9	
10:30-10:35	46.3		10:30-10:35	45.7	
10:35-10:40	46.2		10:35-10:40	45.7	
10:40-10:45	47.7		10:40-10:45	45.8	
10:45-10:50	50.4		10:45-10:50	49.8	
10:50-10:55	54.4		10:50-10:55	50.2	
10:55-11:00	58.9		10:55-11:00	58.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	58.9	55.7	11:00-11:05	58.5	46.5
11:05-11:10	58.9		11:05-11:10	58.5	
11:10-11:15	58.9		11:10-11:15	58.4	
11:15-11:20	58.9		11:15-11:20	58.5	
11:20-11:25	58.7		11:20-11:25	58.3	
11:25-11:30	54.7		11:25-11:30	50.3	
11:30-11:35	49.7		11:30-11:35	46.5	
11:35-11:40	46.5		11:35-11:40	46.0	
11:40-11:45	46.7		11:40-11:45	46.1	
11:45-11:50	46.8		11:45-11:50	46.1	
11:50-11:55	46.8		11:50-11:55	46.0	
11:55-12:00	47.7		11:55-12:00	46.4	
12:00-12:05	50.5	57.2	12:00-12:05	49.9	55.5
12:05-12:10	57.6		12:05-12:10	50.1	
12:10-12:15	59.0		12:10-12:15	55.5	
12:15-12:20	58.9		12:15-12:20	58.5	
12:20-12:25	58.8		12:20-12:25	58.4	
12:25-12:30	58.8		12:25-12:30	58.3	
12:30-12:35	58.8		12:30-12:35	58.3	
12:35-12:40	58.7		12:35-12:40	58.3	
12:40-12:45	58.5		12:40-12:45	58.1	
12:45-12:50	49.3		12:45-12:50	46.0	
12:50-12:55	50.2		12:50-12:55	45.9	
12:55-13:00	49.6		12:55-13:00	46.0	
13:00-13:05	49.1	56.1	13:00-13:05	45.8	50.6
13:05-13:10	50.9		13:05-13:10	50.3	
13:10-13:15	51.2		13:10-13:15	50.6	
13:15-13:20	51.3		13:15-13:20	50.6	
13:20-13:25	51.2		13:20-13:25	50.6	
13:25-13:30	50.9		13:25-13:30	47.9	
13:30-13:35	57.8		13:30-13:35	46.5	
13:35-13:40	58.5		13:35-13:40	58.0	
13:40-13:45	58.4		13:40-13:45	57.9	
13:45-13:50	58.4		13:45-13:50	58.0	
13:50-13:55	58.5		13:50-13:55	57.9	
13:55-14:00	58.7		13:55-14:00	58.3	
14:00-14:05	57.1	54.8	14:00-14:05	50.3	50.2
14:05-14:10	50.6		14:05-14:10	50.0	
14:10-14:15	50.9		14:10-14:15	50.3	
14:15-14:20	50.9		14:15-14:20	50.3	
14:20-14:25	50.8		14:20-14:25	50.2	
14:25-14:30	50.7		14:25-14:30	50.2	
14:30-14:35	50.8		14:30-14:35	50.2	
14:35-14:40	50.9		14:35-14:40	50.3	
14:40-14:45	49.5		14:40-14:45	46.5	
14:45-14:50	58.3		14:45-14:50	47.4	
14:50-14:55	58.6		14:50-14:55	58.1	
14:55-15:00	58.8		14:55-15:00	58.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031323/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	58.9	55.0	15:00-15:05	58.4	46.3
15:05-15:10	58.9		15:05-15:10	58.5	
15:10-15:15	58.8		15:10-15:15	58.4	
15:15-15:20	58.9		15:15-15:20	58.4	
15:20-15:25	53.0		15:20-15:25	50.6	
15:25-15:30	51.1		15:25-15:30	50.5	
15:30-15:35	50.3		15:30-15:35	46.3	
15:35-15:40	46.7		15:35-15:40	46.0	
15:40-15:45	46.8		15:40-15:45	46.1	
15:45-15:50	46.6		15:45-15:50	46.0	
15:50-15:55	46.7		15:50-15:55	45.9	
15:55-16:00	46.8		15:55-16:00	46.2	
Leq 24 hr		56.0			
Ldn		62.5			
Lmax		62.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Praporn Ngopu)

Approved Signature

29/04/2565



ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 05-06/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	56.9	52.9	16:00-16:05	51.2	50.9
16:05-16:10	53.1		16:05-16:10	51.4	
16:10-16:15	52.0		16:10-16:15	50.6	
16:15-16:20	51.7		16:15-16:20	50.9	
16:20-16:25	52.8		16:20-16:25	51.4	
16:25-16:30	52.4		16:25-16:30	50.9	
16:30-16:35	52.7		16:30-16:35	51.4	
16:35-16:40	51.7		16:35-16:40	50.5	
16:40-16:45	51.9		16:40-16:45	50.6	
16:45-16:50	51.4		16:45-16:50	50.2	
16:50-16:55	52.2		16:50-16:55	50.9	
16:55-17:00	52.6		16:55-17:00	50.7	
17:00-17:05	53.1	55.3	17:00-17:05	51.3	51.9
17:05-17:10	52.6		17:05-17:10	50.8	
17:10-17:15	52.5		17:10-17:15	51.6	
17:15-17:20	53.8		17:15-17:20	51.4	
17:20-17:25	54.0		17:20-17:25	51.7	
17:25-17:30	53.6		17:25-17:30	51.9	
17:30-17:35	55.7		17:30-17:35	53.7	
17:35-17:40	56.2		17:35-17:40	55.0	
17:40-17:45	55.7		17:40-17:45	54.1	
17:45-17:50	56.9		17:45-17:50	53.6	
17:50-17:55	57.8		17:50-17:55	53.8	
17:55-18:00	57.3		17:55-18:00	54.4	
18:00-18:05	56.2	56.5	18:00-18:05	54.4	54.9
18:05-18:10	57.1		18:05-18:10	55.6	
18:10-18:15	56.8		18:10-18:15	55.4	
18:15-18:20	56.3		18:15-18:20	55.2	
18:20-18:25	56.4		18:20-18:25	54.8	
18:25-18:30	56.4		18:25-18:30	55.3	
18:30-18:35	57.1		18:30-18:35	55.3	
18:35-18:40	55.7		18:35-18:40	54.8	
18:40-18:45	56.6		18:40-18:45	54.9	
18:45-18:50	56.5		18:45-18:50	55.2	
18:50-18:55	56.0		18:50-18:55	54.8	
18:55-19:00	56.5		18:55-19:00	54.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	56.8	56.1	19:00-19:05	55.2	54.7
19:05-19:10	56.7		19:05-19:10	55.2	
19:10-19:15	56.9		19:10-19:15	55.6	
19:15-19:20	56.0		19:15-19:20	54.6	
19:20-19:25	55.1		19:20-19:25	53.5	
19:25-19:30	56.5		19:25-19:30	54.7	
19:30-19:35	56.8		19:30-19:35	54.9	
19:35-19:40	55.9		19:35-19:40	54.7	
19:40-19:45	55.2		19:40-19:45	54.0	
19:45-19:50	55.3		19:45-19:50	54.1	
19:50-19:55	56.1		19:50-19:55	54.8	
19:55-20:00	55.8		19:55-20:00	54.2	
20:00-20:05	55.3	55.8	20:00-20:05	54.0	53.6
20:05-20:10	55.1		20:05-20:10	53.6	
20:10-20:15	55.9		20:10-20:15	54.0	
20:15-20:20	55.6		20:15-20:20	52.3	
20:20-20:25	56.1		20:20-20:25	53.3	
20:25-20:30	57.0		20:25-20:30	54.1	
20:30-20:35	56.3		20:30-20:35	53.5	
20:35-20:40	56.4		20:35-20:40	54.4	
20:40-20:45	54.9		20:40-20:45	53.6	
20:45-20:50	53.9		20:45-20:50	52.7	
20:50-20:55	54.2		20:50-20:55	52.5	
20:55-21:00	57.1		20:55-21:00	55.0	
21:00-21:05	55.8	57.2	21:00-21:05	53.6	53.0
21:05-21:10	56.1		21:05-21:10	54.4	
21:10-21:15	55.1		21:10-21:15	53.8	
21:15-21:20	56.2		21:15-21:20	54.9	
21:20-21:25	53.9		21:20-21:25	52.0	
21:25-21:30	53.5		21:25-21:30	52.4	
21:30-21:35	52.5		21:30-21:35	51.3	
21:35-21:40	55.2		21:35-21:40	52.8	
21:40-21:45	61.0		21:40-21:45	55.3	
21:45-21:50	61.8		21:45-21:50	54.0	
21:50-21:55	59.0		21:50-21:55	53.0	
21:55-22:00	54.4		21:55-22:00	52.3	
22:00-22:05	60.0	55.5	22:00-22:05	53.3	53.3
22:05-22:10	55.2		22:05-22:10	53.6	
22:10-22:15	56.3		22:10-22:15	54.4	
22:15-22:20	55.5		22:15-22:20	53.6	
22:20-22:25	55.0		22:20-22:25	53.5	
22:25-22:30	54.7		22:25-22:30	53.8	
22:30-22:35	55.6		22:30-22:35	53.6	
22:35-22:40	54.0		22:35-22:40	52.3	
22:40-22:45	53.2		22:40-22:45	51.9	
22:45-22:50	53.6		22:45-22:50	52.0	
22:50-22:55	53.1		22:50-22:55	52.2	
22:55-23:00	54.2		22:55-23:00	53.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	54.5	53.2	23:00-23:05	52.5	51.5
23:05-23:10	54.1		23:05-23:10	52.5	
23:10-23:15	53.8		23:10-23:15	52.3	
23:15-23:20	52.8		23:15-23:20	50.9	
23:20-23:25	52.9		23:20-23:25	50.2	
23:25-23:30	53.0		23:25-23:30	51.2	
23:30-23:35	53.1		23:30-23:35	51.1	
23:35-23:40	52.5		23:35-23:40	50.9	
23:40-23:45	53.2		23:40-23:45	51.7	
23:45-23:50	52.2		23:45-23:50	51.5	
23:50-23:55	53.0		23:50-23:55	52.0	
23:55-00:00	52.6		23:55-00:00	51.7	
00:00-00:05	52.6	52.9	00:00-00:05	51.4	51.4
00:05-00:10	52.8		00:05-00:10	51.4	
00:10-00:15	52.9		00:10-00:15	51.6	
00:15-00:20	54.2		00:15-00:20	52.4	
00:20-00:25	53.4		00:20-00:25	51.8	
00:25-00:30	55.6		00:25-00:30	52.9	
00:30-00:35	54.0		00:30-00:35	52.3	
00:35-00:40	52.5		00:35-00:40	50.6	
00:40-00:45	51.7		00:40-00:45	50.4	
00:45-00:50	51.1		00:45-00:50	49.4	
00:50-00:55	50.0		00:50-00:55	49.2	
00:55-01:00	50.5		00:55-01:00	49.1	
01:00-01:05	50.7	51.6	01:00-01:05	49.3	49.7
01:05-01:10	50.3		01:05-01:10	49.3	
01:10-01:15	50.9		01:10-01:15	49.7	
01:15-01:20	50.7		01:15-01:20	49.7	
01:20-01:25	52.6		01:20-01:25	50.4	
01:25-01:30	53.3		01:25-01:30	51.8	
01:30-01:35	53.4		01:30-01:35	51.3	
01:35-01:40	51.9		01:35-01:40	50.2	
01:40-01:45	51.5		01:40-01:45	50.0	
01:45-01:50	50.4		01:45-01:50	49.3	
01:50-01:55	50.9		01:50-01:55	49.4	
01:55-02:00	50.8		01:55-02:00	49.3	
02:00-02:05	56.8	56.2	02:00-02:05	50.2	51.5
02:05-02:10	51.2		02:05-02:10	49.4	
02:10-02:15	53.4		02:10-02:15	51.0	
02:15-02:20	52.7		02:15-02:20	51.5	
02:20-02:25	57.5		02:20-02:25	51.5	
02:25-02:30	56.8		02:25-02:30	51.5	
02:30-02:35	60.7		02:30-02:35	52.8	
02:35-02:40	58.1		02:35-02:40	52.2	
02:40-02:45	54.1		02:40-02:45	51.8	
02:45-02:50	53.1		02:45-02:50	51.6	
02:50-02:55	53.9		02:50-02:55	52.7	
02:55-03:00	56.7		02:55-03:00	52.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	56.4	54.0	03:00-03:05	52.8	51.7
03:05-03:10	56.2		03:05-03:10	51.8	
03:10-03:15	51.4		03:10-03:15	50.0	
03:15-03:20	52.9		03:15-03:20	50.0	
03:20-03:25	53.3		03:20-03:25	52.1	
03:25-03:30	53.3		03:25-03:30	51.7	
03:30-03:35	52.8		03:30-03:35	51.3	
03:35-03:40	54.2		03:35-03:40	51.6	
03:40-03:45	53.4		03:40-03:45	51.7	
03:45-03:50	53.7		03:45-03:50	52.6	
03:50-03:55	53.4		03:50-03:55	52.2	
03:55-04:00	53.9		03:55-04:00	52.7	
04:00-04:05	53.3	53.7	04:00-04:05	52.4	52.4
04:05-04:10	53.2		04:05-04:10	52.3	
04:10-04:15	53.4		04:10-04:15	52.5	
04:15-04:20	53.8		04:15-04:20	52.6	
04:20-04:25	53.5		04:20-04:25	52.3	
04:25-04:30	55.2		04:25-04:30	53.2	
04:30-04:35	53.5		04:30-04:35	52.1	
04:35-04:40	53.5		04:35-04:40	52.2	
04:40-04:45	54.0		04:40-04:45	53.0	
04:45-04:50	53.3		04:45-04:50	52.3	
04:50-04:55	54.1		04:50-04:55	53.1	
04:55-05:00	53.5		04:55-05:00	52.8	
05:00-05:05	53.3	55.6	05:00-05:05	52.4	52.6
05:05-05:10	55.6		05:05-05:10	52.8	
05:10-05:15	59.9		05:10-05:15	53.6	
05:15-05:20	54.9		05:15-05:20	53.5	
05:20-05:25	54.6		05:20-05:25	53.5	
05:25-05:30	57.7		05:25-05:30	53.4	
05:30-05:35	54.5		05:30-05:35	52.6	
05:35-05:40	54.0		05:35-05:40	52.7	
05:40-05:45	53.5		05:40-05:45	52.3	
05:45-05:50	55.1		05:45-05:50	52.1	
05:50-05:55	54.3		05:50-05:55	52.1	
05:55-06:00	54.1		05:55-06:00	51.6	
06:00-06:05	52.3	52.4	06:00-06:05	51.0	50.7
06:05-06:10	52.5		06:05-06:10	51.2	
06:10-06:15	52.9		06:10-06:15	50.3	
06:15-06:20	51.0		06:15-06:20	50.1	
06:20-06:25	51.0		06:20-06:25	50.0	
06:25-06:30	51.6		06:25-06:30	50.1	
06:30-06:35	52.9		06:30-06:35	50.3	
06:35-06:40	52.8		06:35-06:40	51.1	
06:40-06:45	53.6		06:40-06:45	51.5	
06:45-06:50	52.6		06:45-06:50	50.7	
06:50-06:55	51.9		06:50-06:55	50.8	
06:55-07:00	53.2		06:55-07:00	51.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	59.7	56.0	07:00-07:05	51.3	51.0
07:05-07:10	59.9		07:05-07:10	53.3	
07:10-07:15	58.4		07:10-07:15	50.8	
07:15-07:20	52.8		07:15-07:20	49.4	
07:20-07:25	51.8		07:20-07:25	49.5	
07:25-07:30	53.6		07:25-07:30	50.7	
07:30-07:35	54.1		07:30-07:35	51.0	
07:35-07:40	56.3		07:35-07:40	51.3	
07:40-07:45	53.0		07:40-07:45	51.4	
07:45-07:50	54.0		07:45-07:50	51.9	
07:50-07:55	53.7		07:50-07:55	51.8	
07:55-08:00	54.0		07:55-08:00	50.6	
08:00-08:05	53.5	53.7	08:00-08:05	50.1	50.2
08:05-08:10	51.5		08:05-08:10	49.8	
08:10-08:15	54.1		08:10-08:15	49.9	
08:15-08:20	55.0		08:15-08:20	50.5	
08:20-08:25	55.0		08:20-08:25	50.0	
08:25-08:30	51.9		08:25-08:30	49.7	
08:30-08:35	53.9		08:30-08:35	50.2	
08:35-08:40	55.4		08:35-08:40	52.5	
08:40-08:45	52.7		08:40-08:45	51.0	
08:45-08:50	53.1		08:45-08:50	51.2	
08:50-08:55	53.4		08:50-08:55	51.8	
08:55-09:00	52.8		08:55-09:00	51.4	
09:00-09:05	53.2	53.1	09:00-09:05	50.9	50.9
09:05-09:10	52.5		09:05-09:10	50.9	
09:10-09:15	52.6		09:10-09:15	50.0	
09:15-09:20	52.9		09:15-09:20	49.9	
09:20-09:25	53.0		09:20-09:25	51.1	
09:25-09:30	51.9		09:25-09:30	50.4	
09:30-09:35	53.0		09:30-09:35	51.3	
09:35-09:40	53.6		09:35-09:40	51.4	
09:40-09:45	52.8		09:40-09:45	50.6	
09:45-09:50	53.5		09:45-09:50	51.6	
09:50-09:55	53.6		09:50-09:55	51.4	
09:55-10:00	53.7		09:55-10:00	50.8	
10:00-10:05	52.6	52.4	10:00-10:05	50.8	50.1
10:05-10:10	53.8		10:05-10:10	51.5	
10:10-10:15	53.3		10:10-10:15	51.4	
10:15-10:20	51.5		10:15-10:20	50.1	
10:20-10:25	50.5		10:20-10:25	49.1	
10:25-10:30	51.2		10:25-10:30	49.1	
10:30-10:35	51.2		10:30-10:35	49.3	
10:35-10:40	50.7		10:35-10:40	49.0	
10:40-10:45	51.8		10:40-10:45	48.7	
10:45-10:50	53.7		10:45-10:50	51.7	
10:50-10:55	53.1		10:50-10:55	50.3	
10:55-11:00	53.7		10:55-11:00	50.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	52.7	52.6	11:00-11:05	51.0	50.4
11:05-11:10	51.4		11:05-11:10	50.4	
11:10-11:15	51.8		11:10-11:15	50.3	
11:15-11:20	52.9		11:15-11:20	50.9	
11:20-11:25	52.4		11:20-11:25	49.2	
11:25-11:30	50.5		11:25-11:30	48.8	
11:30-11:35	50.5		11:30-11:35	48.9	
11:35-11:40	53.1		11:35-11:40	50.2	
11:40-11:45	53.0		11:40-11:45	51.0	
11:45-11:50	54.1		11:45-11:50	52.2	
11:50-11:55	54.3		11:50-11:55	51.5	
11:55-12:00	53.0		11:55-12:00	51.5	
12:00-12:05	53.3	53.1	12:00-12:05	51.7	51.6
12:05-12:10	51.4		12:05-12:10	49.8	
12:10-12:15	51.5		12:10-12:15	49.5	
12:15-12:20	51.1		12:15-12:20	49.5	
12:20-12:25	52.8		12:20-12:25	50.5	
12:25-12:30	52.9		12:25-12:30	50.8	
12:30-12:35	54.7		12:30-12:35	52.0	
12:35-12:40	53.2		12:35-12:40	52.0	
12:40-12:45	53.1		12:40-12:45	51.6	
12:45-12:50	52.9		12:45-12:50	51.9	
12:50-12:55	53.6		12:50-12:55	52.6	
12:55-13:00	55.2		12:55-13:00	51.9	
13:00-13:05	55.0	55.3	13:00-13:05	53.0	50.9
13:05-13:10	59.4		13:05-13:10	52.8	
13:10-13:15	60.0		13:10-13:15	55.8	
13:15-13:20	56.0		13:15-13:20	50.9	
13:20-13:25	52.8		13:20-13:25	50.9	
13:25-13:30	52.7		13:25-13:30	50.9	
13:30-13:35	52.0		13:30-13:35	50.9	
13:35-13:40	53.0		13:35-13:40	51.3	
13:40-13:45	52.3		13:40-13:45	51.1	
13:45-13:50	53.3		13:45-13:50	50.7	
13:50-13:55	52.2		13:50-13:55	50.7	
13:55-14:00	52.2		13:55-14:00	51.1	
14:00-14:05	52.3	52.2	14:00-14:05	51.1	50.6
14:05-14:10	51.5		14:05-14:10	50.5	
14:10-14:15	51.9		14:10-14:15	50.7	
14:15-14:20	53.0		14:15-14:20	50.6	
14:20-14:25	51.8		14:20-14:25	50.6	
14:25-14:30	53.0		14:25-14:30	50.8	
14:30-14:35	53.0		14:30-14:35	50.7	
14:35-14:40	51.7		14:35-14:40	50.4	
14:40-14:45	51.6		14:40-14:45	50.4	
14:45-14:50	51.8		14:45-14:50	50.3	
14:50-14:55	52.4		14:50-14:55	50.8	
14:55-15:00	51.5		14:55-15:00	50.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	52.9	52.5	15:00-15:05	50.9	50.2
15:05-15:10	52.2		15:05-15:10	50.6	
15:10-15:15	51.9		15:10-15:15	50.3	
15:15-15:20	51.1		15:15-15:20	49.7	
15:20-15:25	51.7		15:20-15:25	50.3	
15:25-15:30	50.8		15:25-15:30	49.6	
15:30-15:35	50.9		15:30-15:35	49.8	
15:35-15:40	51.1		15:35-15:40	50.2	
15:40-15:45	51.8		15:40-15:45	50.1	
15:45-15:50	52.2		15:45-15:50	49.9	
15:50-15:55	52.6		15:50-15:55	50.7	
15:55-16:00	56.7		15:55-16:00	50.3	
Leq 24 hr		54.5			
Ldn		60.6			
Lmax		79.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตลิ่งน้อย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: <div></div>				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06-07/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีนาคบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	53.4	52.1	16:00-16:05	50.5	49.1
16:05-16:10	53.9		16:05-16:10	51.1	
16:10-16:15	54.0		16:10-16:15	51.0	
16:15-16:20	52.3		16:15-16:20	50.8	
16:20-16:25	52.0		16:20-16:25	50.3	
16:25-16:30	52.2		16:25-16:30	50.1	
16:30-16:35	51.4		16:30-16:35	49.1	
16:35-16:40	49.9		16:35-16:40	48.6	
16:40-16:45	50.9		16:40-16:45	48.9	
16:45-16:50	50.1		16:45-16:50	48.8	
16:50-16:55	50.5		16:50-16:55	48.9	
16:55-17:00	52.6		16:55-17:00	48.7	
17:00-17:05	54.4	52.5	17:00-17:05	50.5	50.0
17:05-17:10	54.5		17:05-17:10	50.4	
17:10-17:15	52.6		17:10-17:15	49.9	
17:15-17:20	52.9		17:15-17:20	50.9	
17:20-17:25	52.1		17:20-17:25	50.4	
17:25-17:30	52.5		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	51.5		17:30-17:35	49.0	
17:35-17:40	51.9		17:35-17:40	49.4	
17:40-17:45	52.4		17:40-17:45	50.5	
17:45-17:50	51.4		17:45-17:50	49.6	
17:50-17:55	50.5		17:50-17:55	49.5	
17:55-18:00	50.9		17:55-18:00	50.1	
18:00-18:05	51.3	52.0	18:00-18:05	49.8	49.8
18:05-18:10	49.1		18:05-18:10	48.3	
18:10-18:15	50.6		18:10-18:15	48.0	
18:15-18:20	49.4		18:15-18:20	48.2	
18:20-18:25	55.1		18:20-18:25	48.8	
18:25-18:30	52.1		18:25-18:30	49.8	
18:30-18:35	51.6		18:30-18:35	50.5	
18:35-18:40	51.9		18:35-18:40	50.7	
18:40-18:45	52.3		18:40-18:45	51.5	
18:45-18:50	51.6		18:45-18:50	50.9	
18:50-18:55	53.4		18:50-18:55	51.2	
18:55-19:00	52.1		18:55-19:00	51.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	51.9	51.6	19:00-19:05	51.0	50.2
19:05-19:10	51.9		19:05-19:10	51.0	
19:10-19:15	51.9		19:10-19:15	50.9	
19:15-19:20	51.7		19:15-19:20	50.3	
19:20-19:25	51.4		19:20-19:25	50.2	
19:25-19:30	51.0		19:25-19:30	50.2	
19:30-19:35	52.2		19:30-19:35	50.4	
19:35-19:40	51.3		19:35-19:40	50.0	
19:40-19:45	50.7		19:40-19:45	50.0	
19:45-19:50	51.3		19:45-19:50	50.2	
19:50-19:55	51.6		19:50-19:55	50.3	
19:55-20:00	51.6		19:55-20:00	49.8	
20:00-20:05	52.2	51.8	20:00-20:05	50.6	50.2
20:05-20:10	51.6		20:05-20:10	50.2	
20:10-20:15	52.1		20:10-20:15	51.1	
20:15-20:20	51.1		20:15-20:20	49.3	
20:20-20:25	50.6		20:20-20:25	49.0	
20:25-20:30	50.9		20:25-20:30	49.2	
20:30-20:35	50.8		20:30-20:35	48.9	
20:35-20:40	52.9		20:35-20:40	50.6	
20:40-20:45	53.4		20:40-20:45	50.9	
20:45-20:50	52.2		20:45-20:50	50.9	
20:50-20:55	51.8		20:50-20:55	50.6	
20:55-21:00	50.5		20:55-21:00	49.6	
21:00-21:05	51.9	52.0	21:00-21:05	49.4	49.6
21:05-21:10	50.0		21:05-21:10	48.3	
21:10-21:15	50.1		21:10-21:15	48.5	
21:15-21:20	52.1		21:15-21:20	49.6	
21:20-21:25	53.3		21:20-21:25	50.1	
21:25-21:30	51.3		21:25-21:30	50.0	
21:30-21:35	50.5		21:30-21:35	49.4	
21:35-21:40	51.1		21:35-21:40	49.2	
21:40-21:45	51.0		21:40-21:45	49.9	
21:45-21:50	53.3		21:45-21:50	50.1	
21:50-21:55	53.5		21:50-21:55	50.3	
21:55-22:00	53.2		21:55-22:00	51.5	
22:00-22:05	53.6	52.3	22:00-22:05	50.9	50.9
22:05-22:10	52.9		22:05-22:10	51.0	
22:10-22:15	52.0		22:10-22:15	50.9	
22:15-22:20	52.2		22:15-22:20	50.9	
22:20-22:25	52.1		22:20-22:25	50.9	
22:25-22:30	52.4		22:25-22:30	51.4	
22:30-22:35	51.8		22:30-22:35	50.4	
22:35-22:40	53.7		22:35-22:40	51.0	
22:40-22:45	52.2		22:40-22:45	50.7	
22:45-22:50	51.9		22:45-22:50	50.1	
22:50-22:55	51.0		22:50-22:55	50.3	
22:55-23:00	50.8		22:55-23:00	49.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361
REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	51.2	52.1	23:00-23:05	50.1	50.5
23:05-23:10	51.4		23:05-23:10	50.4	
23:10-23:15	52.9		23:10-23:15	50.6	
23:15-23:20	51.7		23:15-23:20	49.8	
23:20-23:25	51.8		23:20-23:25	50.7	
23:25-23:30	51.4		23:25-23:30	50.5	
23:30-23:35	51.8		23:30-23:35	50.3	
23:35-23:40	51.8		23:35-23:40	50.7	
23:40-23:45	51.8		23:40-23:45	50.3	
23:45-23:50	52.4		23:45-23:50	51.5	
23:50-23:55	52.7		23:50-23:55	51.5	
23:55-00:00	53.5		23:55-00:00	51.1	
00:00-00:05	52.9	52.9	00:00-00:05	51.3	50.7
00:05-00:10	52.5		00:05-00:10	51.5	
00:10-00:15	51.8		00:10-00:15	50.9	
00:15-00:20	52.5		00:15-00:20	50.3	
00:20-00:25	51.4		00:20-00:25	50.4	
00:25-00:30	51.5		00:25-00:30	50.3	
00:30-00:35	57.3		00:30-00:35	51.5	
00:35-00:40	52.2		00:35-00:40	50.9	
00:40-00:45	53.4		00:40-00:45	50.9	
00:45-00:50	52.5		00:45-00:50	50.7	
00:50-00:55	51.3		00:50-00:55	50.3	
00:55-01:00	51.3		00:55-01:00	50.5	
01:00-01:05	58.2	54.2	01:00-01:05	50.6	50.9
01:05-01:10	58.5		01:05-01:10	51.3	
01:10-01:15	51.8		01:10-01:15	50.9	
01:15-01:20	52.6		01:15-01:20	51.4	
01:20-01:25	53.0		01:20-01:25	50.5	
01:25-01:30	52.7		01:25-01:30	51.1	
01:30-01:35	51.8		01:30-01:35	50.2	
01:35-01:40	51.8		01:35-01:40	50.7	
01:40-01:45	52.6		01:40-01:45	51.4	
01:45-01:50	53.2		01:45-01:50	51.1	
01:50-01:55	52.9		01:50-01:55	51.4	
01:55-02:00	52.1		01:55-02:00	50.9	
02:00-02:05	52.0	52.0	02:00-02:05	50.5	50.9
02:05-02:10	51.4		02:05-02:10	50.5	
02:10-02:15	52.2		02:10-02:15	51.4	
02:15-02:20	51.5		02:15-02:20	50.2	
02:20-02:25	51.8		02:20-02:25	50.9	
02:25-02:30	53.1		02:25-02:30	51.0	
02:30-02:35	51.8		02:30-02:35	50.7	
02:35-02:40	52.7		02:35-02:40	51.1	
02:40-02:45	51.8		02:40-02:45	50.9	
02:45-02:50	51.9		02:45-02:50	50.9	
02:50-02:55	51.4		02:50-02:55	50.2	
02:55-03:00	52.2		02:55-03:00	51.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	51.7	53.9	03:00-03:05	50.9	51.9
03:05-03:10	52.9		03:05-03:10	51.9	
03:10-03:15	53.6		03:10-03:15	51.7	
03:15-03:20	53.2		03:15-03:20	51.3	
03:20-03:25	53.2		03:20-03:25	51.9	
03:25-03:30	53.4		03:25-03:30	51.6	
03:30-03:35	54.4		03:30-03:35	52.4	
03:35-03:40	53.6		03:35-03:40	52.4	
03:40-03:45	55.5		03:40-03:45	53.7	
03:45-03:50	54.5		03:45-03:50	53.0	
03:50-03:55	55.3		03:50-03:55	53.4	
03:55-04:00	54.1		03:55-04:00	52.7	
04:00-04:05	54.0	54.1	04:00-04:05	52.7	51.8
04:05-04:10	55.0		04:05-04:10	52.5	
04:10-04:15	53.2		04:10-04:15	51.4	
04:15-04:20	52.7		04:15-04:20	51.8	
04:20-04:25	52.5		04:20-04:25	51.7	
04:25-04:30	52.8		04:25-04:30	51.7	
04:30-04:35	53.3		04:30-04:35	52.1	
04:35-04:40	52.2		04:35-04:40	51.1	
04:40-04:45	57.4		04:40-04:45	51.9	
04:45-04:50	55.6		04:45-04:50	51.4	
04:50-04:55	53.4		04:50-04:55	51.9	
04:55-05:00	53.2		04:55-05:00	52.0	
05:00-05:05	54.2	53.8	05:00-05:05	52.6	52.0
05:05-05:10	56.6		05:05-05:10	52.8	
05:10-05:15	53.8		05:10-05:15	52.5	
05:15-05:20	55.5		05:15-05:20	51.8	
05:20-05:25	53.6		05:20-05:25	52.2	
05:25-05:30	54.6		05:25-05:30	52.0	
05:30-05:35	54.0		05:30-05:35	52.0	
05:35-05:40	53.6		05:35-05:40	52.0	
05:40-05:45	51.5		05:40-05:45	50.4	
05:45-05:50	51.3		05:45-05:50	49.7	
05:50-05:55	52.0		05:50-05:55	50.0	
05:55-06:00	50.9		05:55-06:00	49.7	
06:00-06:05	51.1	54.3	06:00-06:05	49.7	49.7
06:05-06:10	59.7		06:05-06:10	49.7	
06:10-06:15	51.5		06:10-06:15	49.6	
06:15-06:20	51.5		06:15-06:20	49.6	
06:20-06:25	50.7		06:20-06:25	49.3	
06:25-06:30	52.2		06:25-06:30	49.7	
06:30-06:35	53.6		06:30-06:35	51.2	
06:35-06:40	52.8		06:35-06:40	51.0	
06:40-06:45	54.5		06:40-06:45	50.9	
06:45-06:50	53.7		06:45-06:50	51.3	
06:50-06:55	55.3		06:50-06:55	51.3	
06:55-07:00	55.5		06:55-07:00	51.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	59.2	58.0	07:00-07:05	50.2	51.4
07:05-07:10	58.4		07:05-07:10	51.5	
07:10-07:15	52.2		07:10-07:15	49.5	
07:15-07:20	53.4		07:15-07:20	50.0	
07:20-07:25	54.3		07:20-07:25	51.4	
07:25-07:30	54.1		07:25-07:30	51.7	
07:30-07:35	60.7		07:30-07:35	52.0	
07:35-07:40	61.5		07:35-07:40	56.4	
07:40-07:45	60.8		07:40-07:45	55.9	
07:45-07:50	59.3		07:45-07:50	51.8	
07:50-07:55	54.8		07:50-07:55	51.1	
07:55-08:00	53.5		07:55-08:00	50.8	
08:00-08:05	52.2	53.6	08:00-08:05	50.8	51.3
08:05-08:10	52.2		08:05-08:10	50.6	
08:10-08:15	53.2		08:10-08:15	51.5	
08:15-08:20	53.9		08:15-08:20	51.1	
08:20-08:25	52.7		08:20-08:25	51.2	
08:25-08:30	53.6		08:25-08:30	51.4	
08:30-08:35	53.0		08:30-08:35	51.6	
08:35-08:40	54.1		08:35-08:40	51.6	
08:40-08:45	55.0		08:40-08:45	51.3	
08:45-08:50	53.9		08:45-08:50	51.9	
08:50-08:55	54.4		08:50-08:55	52.0	
08:55-09:00	54.4		08:55-09:00	50.8	
09:00-09:05	55.3	53.9	09:00-09:05	51.6	51.5
09:05-09:10	52.4		09:05-09:10	51.1	
09:10-09:15	53.9		09:10-09:15	52.0	
09:15-09:20	52.1		09:15-09:20	51.0	
09:20-09:25	52.8		09:20-09:25	51.5	
09:25-09:30	52.4		09:25-09:30	50.8	
09:30-09:35	53.4		09:30-09:35	51.7	
09:35-09:40	56.0		09:35-09:40	52.0	
09:40-09:45	55.8		09:40-09:45	51.5	
09:45-09:50	53.1		09:45-09:50	51.6	
09:50-09:55	53.9		09:50-09:55	51.8	
09:55-10:00	52.9		09:55-10:00	51.4	
10:00-10:05	53.9	57.9	10:00-10:05	51.4	50.1
10:05-10:10	53.5		10:05-10:10	51.9	
10:10-10:15	53.7		10:10-10:15	51.4	
10:15-10:20	53.0		10:15-10:20	50.9	
10:20-10:25	53.5		10:20-10:25	51.1	
10:25-10:30	67.3		10:25-10:30	51.5	
10:30-10:35	53.6		10:30-10:35	50.0	
10:35-10:40	50.4		10:35-10:40	49.3	
10:40-10:45	53.0		10:40-10:45	49.9	
10:45-10:50	50.8		10:45-10:50	49.7	
10:50-10:55	50.9		10:50-10:55	49.7	
10:55-11:00	51.1		10:55-11:00	50.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	50.5	50.5	11:00-11:05	49.4	49.4
11:05-11:10	50.8		11:05-11:10	49.7	
11:10-11:15	50.6		11:10-11:15	49.5	
11:15-11:20	51.2		11:15-11:20	49.6	
11:20-11:25	50.5		11:20-11:25	49.3	
11:25-11:30	50.6		11:25-11:30	49.4	
11:30-11:35	49.9		11:30-11:35	48.7	
11:35-11:40	50.0		11:35-11:40	48.8	
11:40-11:45	50.4		11:40-11:45	49.2	
11:45-11:50	51.0		11:45-11:50	49.7	
11:50-11:55	50.6		11:50-11:55	49.4	
11:55-12:00	50.3		11:55-12:00	49.3	
12:00-12:05	50.1	50.6	12:00-12:05	49.1	49.1
12:05-12:10	49.9		12:05-12:10	48.8	
12:10-12:15	50.2		12:10-12:15	49.1	
12:15-12:20	49.6		12:15-12:20	48.7	
12:20-12:25	50.2		12:20-12:25	49.0	
12:25-12:30	51.4		12:25-12:30	49.3	
12:30-12:35	50.6		12:30-12:35	49.2	
12:35-12:40	50.3		12:35-12:40	49.1	
12:40-12:45	50.4		12:40-12:45	49.2	
12:45-12:50	51.9		12:45-12:50	49.0	
12:50-12:55	51.5		12:50-12:55	49.7	
12:55-13:00	50.5		12:55-13:00	49.1	
13:00-13:05	50.2	50.5	13:00-13:05	48.9	48.8
13:05-13:10	51.1		13:05-13:10	48.8	
13:10-13:15	51.4		13:10-13:15	49.2	
13:15-13:20	51.9		13:15-13:20	49.6	
13:20-13:25	51.0		13:20-13:25	48.8	
13:25-13:30	50.0		13:25-13:30	48.8	
13:30-13:35	50.0		13:30-13:35	49.0	
13:35-13:40	49.6		13:35-13:40	48.6	
13:40-13:45	50.3		13:40-13:45	48.6	
13:45-13:50	49.0		13:45-13:50	48.1	
13:50-13:55	50.5		13:50-13:55	49.2	
13:55-14:00	49.7		13:55-14:00	48.9	
14:00-14:05	52.0	52.0	14:00-14:05	49.3	50.1
14:05-14:10	51.3		14:05-14:10	50.1	
14:10-14:15	51.2		14:10-14:15	50.1	
14:15-14:20	52.5		14:15-14:20	51.0	
14:20-14:25	51.7		14:20-14:25	50.3	
14:25-14:30	52.8		14:25-14:30	50.1	
14:30-14:35	51.8		14:30-14:35	50.6	
14:35-14:40	53.6		14:35-14:40	50.3	
14:40-14:45	51.8		14:40-14:45	50.5	
14:45-14:50	51.5		14:45-14:50	49.9	
14:50-14:55	51.4		14:50-14:55	49.8	
14:55-15:00	51.9		14:55-15:00	50.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	51.2	51.9	15:00-15:05	50.0	50.0
15:05-15:10	51.7		15:05-15:10	50.5	
15:10-15:15	51.1		15:10-15:15	50.1	
15:15-15:20	51.7		15:15-15:20	50.0	
15:20-15:25	52.6		15:20-15:25	49.6	
15:25-15:30	52.2		15:25-15:30	50.1	
15:30-15:35	51.8		15:30-15:35	50.0	
15:35-15:40	54.8		15:35-15:40	50.2	
15:40-15:45	50.5		15:40-15:45	49.4	
15:45-15:50	51.6		15:45-15:50	48.9	
15:50-15:55	50.3		15:50-15:55	48.1	
15:55-16:00	50.7		15:55-16:00	48.6	
Leq 24 hr		53.4			
L _{dn}		59.8			
L _{max}		100.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms.Prpaporn Ngapol)
Approved Signature
29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ████████████████████				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 07-08/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	50.551.7	16:00-16:05	48.5	49.2	
16:05-16:10	50.0	16:05-16:10	48.3		
16:10-16:15	52.5	16:10-16:15	49.7		
16:15-16:20	52.3	16:15-16:20	50.4		
16:20-16:25	52.7	16:20-16:25	50.4		
16:25-16:30	51.7	16:25-16:30	50.1		
16:30-16:35	52.9	16:30-16:35	49.9		
16:35-16:40	51.4	16:35-16:40	48.4		
16:40-16:45	51.4	16:40-16:45	48.6		
16:45-16:50	52.9	16:45-16:50	49.0		
16:50-16:55	50.7	16:50-16:55	49.4		
16:55-17:00	50.5	16:55-17:00	49.2		
17:00-17:05	51.1	52.9	17:00-17:05	49.1	50.1
17:05-17:10	52.3		17:05-17:10	50.1	
17:10-17:15	52.2		17:10-17:15	50.9	
17:15-17:20	51.3		17:15-17:20	49.5	
17:20-17:25	53.8		17:20-17:25	50.1	
17:25-17:30	54.3		17:25-17:30	50.1	
17:30-17:35	52.5		17:30-17:35	49.8	
17:35-17:40	55.7		17:35-17:40	50.4	
17:40-17:45	53.8		17:40-17:45	50.1	
17:45-17:50	51.9		17:45-17:50	50.5	
17:50-17:55	51.4		17:50-17:55	50.3	
17:55-18:00	51.6		17:55-18:00	50.0	
18:00-18:05	51.2	51.8	18:00-18:05	50.1	50.3
18:05-18:10	52.3		18:05-18:10	50.1	
18:10-18:15	51.7		18:10-18:15	50.3	
18:15-18:20	52.0		18:15-18:20	50.7	
18:20-18:25	51.4		18:20-18:25	49.8	
18:25-18:30	51.7		18:25-18:30	50.5	
18:30-18:35	51.1		18:30-18:35	50.2	
18:35-18:40	52.5		18:35-18:40	50.5	
18:40-18:45	52.4		18:40-18:45	50.6	
18:45-18:50	51.2		18:45-18:50	50.1	
18:50-18:55	51.8		18:50-18:55	50.5	
18:55-19:00	52.2		18:55-19:00	50.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	51.3	51.7	19:00-19:05	50.1	50.1
19:05-19:10	52.6		19:05-19:10	50.7	
19:10-19:15	51.0		19:10-19:15	49.9	
19:15-19:20	51.8		19:15-19:20	50.6	
19:20-19:25	51.5		19:20-19:25	49.9	
19:25-19:30	51.7		19:25-19:30	50.8	
19:30-19:35	51.5		19:30-19:35	50.7	
19:35-19:40	51.3		19:35-19:40	50.4	
19:40-19:45	52.2		19:40-19:45	50.0	
19:45-19:50	51.3		19:45-19:50	49.7	
19:50-19:55	51.9		19:50-19:55	50.3	
19:55-20:00	51.9		19:55-20:00	50.0	
20:00-20:05	51.1	51.9	20:00-20:05	49.8	50.1
20:05-20:10	51.5		20:05-20:10	50.1	
20:10-20:15	50.7		20:10-20:15	49.8	
20:15-20:20	52.2		20:15-20:20	50.4	
20:20-20:25	52.6		20:20-20:25	49.9	
20:25-20:30	51.1		20:25-20:30	49.8	
20:30-20:35	51.9		20:30-20:35	50.4	
20:35-20:40	52.4		20:35-20:40	49.9	
20:40-20:45	52.4		20:40-20:45	51.0	
20:45-20:50	52.3		20:45-20:50	50.8	
20:50-20:55	51.8		20:50-20:55	50.4	
20:55-21:00	51.9		20:55-21:00	50.6	
21:00-21:05	52.5	51.7	21:00-21:05	50.2	50.0
21:05-21:10	51.7		21:05-21:10	50.0	
21:10-21:15	51.2		21:10-21:15	49.8	
21:15-21:20	52.2		21:15-21:20	50.9	
21:20-21:25	51.1		21:20-21:25	50.0	
21:25-21:30	51.5		21:25-21:30	50.3	
21:30-21:35	51.0		21:30-21:35	50.1	
21:35-21:40	53.4		21:35-21:40	51.2	
21:40-21:45	50.6		21:40-21:45	49.9	
21:45-21:50	51.8		21:45-21:50	50.1	
21:50-21:55	51.8		21:50-21:55	50.0	
21:55-22:00	51.2		21:55-22:00	50.0	
22:00-22:05	51.0	51.8	22:00-22:05	50.1	50.1
22:05-22:10	51.3		22:05-22:10	50.4	
22:10-22:15	51.9		22:10-22:15	50.1	
22:15-22:20	53.5		22:15-22:20	50.3	
22:20-22:25	52.2		22:20-22:25	50.5	
22:25-22:30	52.4		22:25-22:30	50.1	
22:30-22:35	51.8		22:30-22:35	50.1	
22:35-22:40	52.4		22:35-22:40	51.1	
22:40-22:45	50.0		22:40-22:45	48.7	
22:45-22:50	49.5		22:45-22:50	48.3	
22:50-22:55	52.5		22:50-22:55	49.5	
22:55-23:00	51.7		22:55-23:00	50.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	51.4	51.8	23:00-23:05	50.1	50.2
23:05-23:10	51.4		23:05-23:10	50.2	
23:10-23:15	51.5		23:10-23:15	50.1	
23:15-23:20	52.5		23:15-23:20	50.2	
23:20-23:25	51.8		23:20-23:25	50.3	
23:25-23:30	52.4		23:25-23:30	50.4	
23:30-23:35	52.1		23:30-23:35	50.2	
23:35-23:40	52.1		23:35-23:40	50.5	
23:40-23:45	52.0		23:40-23:45	50.3	
23:45-23:50	51.5		23:45-23:50	50.5	
23:50-23:55	51.7		23:50-23:55	50.5	
23:55-00:00	50.9		23:55-00:00	50.2	
00:00-00:05	52.4	52.1	00:00-00:05	51.4	50.6
00:05-00:10	51.9		00:05-00:10	50.8	
00:10-00:15	52.1		00:10-00:15	50.9	
00:15-00:20	52.5		00:15-00:20	51.0	
00:20-00:25	53.0		00:20-00:25	51.0	
00:25-00:30	53.4		00:25-00:30	51.5	
00:30-00:35	51.8		00:30-00:35	50.6	
00:35-00:40	52.0		00:35-00:40	50.4	
00:40-00:45	51.6		00:40-00:45	50.5	
00:45-00:50	51.1		00:45-00:50	50.2	
00:50-00:55	52.0		00:50-00:55	50.4	
00:55-01:00	50.9		00:55-01:00	50.0	
01:00-01:05	51.9	51.5	01:00-01:05	50.2	50.2
01:05-01:10	50.7		01:05-01:10	50.0	
01:10-01:15	51.6		01:10-01:15	50.4	
01:15-01:20	52.1		01:15-01:20	50.0	
01:20-01:25	51.4		01:20-01:25	50.0	
01:25-01:30	51.6		01:25-01:30	50.0	
01:30-01:35	52.2		01:30-01:35	50.4	
01:35-01:40	51.0		01:35-01:40	50.2	
01:40-01:45	51.6		01:40-01:45	50.6	
01:45-01:50	50.9		01:45-01:50	50.3	
01:50-01:55	51.9		01:50-01:55	51.0	
01:55-02:00	51.2		01:55-02:00	50.3	
02:00-02:05	51.5	52.4	02:00-02:05	50.4	50.7
02:05-02:10	51.9		02:05-02:10	51.0	
02:10-02:15	53.0		02:10-02:15	51.4	
02:15-02:20	53.0		02:15-02:20	51.7	
02:20-02:25	54.1		02:20-02:25	50.9	
02:25-02:30	52.2		02:25-02:30	50.7	
02:30-02:35	52.1		02:30-02:35	51.0	
02:35-02:40	52.1		02:35-02:40	50.9	
02:40-02:45	52.3		02:40-02:45	50.4	
02:45-02:50	51.9		02:45-02:50	50.5	
02:50-02:55	51.5		02:50-02:55	50.5	
02:55-03:00	51.9		02:55-03:00	50.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	51.6	54.3	03:00-03:05	50.7	50.6
03:05-03:10	52.1		03:05-03:10	50.7	
03:10-03:15	52.6		03:10-03:15	50.6	
03:15-03:20	52.5		03:15-03:20	50.5	
03:20-03:25	58.7		03:20-03:25	50.9	
03:25-03:30	57.5		03:25-03:30	51.5	
03:30-03:35	51.6		03:30-03:35	50.6	
03:35-03:40	52.2		03:35-03:40	51.5	
03:40-03:45	51.1		03:40-03:45	50.4	
03:45-03:50	51.5		03:45-03:50	50.4	
03:50-03:55	51.5		03:50-03:55	50.5	
03:55-04:00	57.1		03:55-04:00	51.6	
04:00-04:05	56.6	55.4	04:00-04:05	51.0	51.7
04:05-04:10	57.1		04:05-04:10	51.6	
04:10-04:15	57.4		04:10-04:15	51.7	
04:15-04:20	52.9		04:15-04:20	51.2	
04:20-04:25	53.3		04:20-04:25	51.7	
04:25-04:30	54.1		04:25-04:30	52.4	
04:30-04:35	56.8		04:30-04:35	51.9	
04:35-04:40	56.1		04:35-04:40	52.0	
04:40-04:45	55.2		04:40-04:45	51.6	
04:45-04:50	53.2		04:45-04:50	51.9	
04:50-04:55	54.0		04:50-04:55	51.6	
04:55-05:00	54.6		04:55-05:00	52.1	
05:00-05:05	53.4	53.1	05:00-05:05	51.8	51.7
05:05-05:10	53.2		05:05-05:10	51.9	
05:10-05:15	53.2		05:10-05:15	51.7	
05:15-05:20	53.0		05:15-05:20	51.6	
05:20-05:25	53.4		05:20-05:25	52.0	
05:25-05:30	52.5		05:25-05:30	51.5	
05:30-05:35	53.5		05:30-05:35	52.4	
05:35-05:40	52.2		05:35-05:40	51.2	
05:40-05:45	53.0		05:40-05:45	51.5	
05:45-05:50	53.3		05:45-05:50	51.9	
05:50-05:55	53.2		05:50-05:55	51.9	
05:55-06:00	53.2		05:55-06:00	51.5	
06:00-06:05	52.9	53.7	06:00-06:05	51.0	50.9
06:05-06:10	54.4		06:05-06:10	51.9	
06:10-06:15	54.1		06:10-06:15	51.2	
06:15-06:20	56.4		06:15-06:20	51.7	
06:20-06:25	52.3		06:20-06:25	50.8	
06:25-06:30	54.3		06:25-06:30	50.7	
06:30-06:35	54.3		06:30-06:35	51.1	
06:35-06:40	52.5		06:35-06:40	51.3	
06:40-06:45	52.9		06:40-06:45	50.6	
06:45-06:50	52.6		06:45-06:50	50.9	
06:50-06:55	53.2		06:50-06:55	50.9	
06:55-07:00	52.0		06:55-07:00	50.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	52.8	55.5	07:00-07:05	50.7	50.9
07:05-07:10	53.0		07:05-07:10	50.4	
07:10-07:15	52.2		07:10-07:15	50.9	
07:15-07:20	54.8		07:15-07:20	51.8	
07:20-07:25	53.4		07:20-07:25	50.9	
07:25-07:30	53.7		07:25-07:30	51.7	
07:30-07:35	55.5		07:30-07:35	50.7	
07:35-07:40	60.6		07:35-07:40	53.6	
07:40-07:45	57.9		07:40-07:45	53.1	
07:45-07:50	54.6		07:45-07:50	51.7	
07:50-07:55	53.2		07:50-07:55	51.0	
07:55-08:00	55.6		07:55-08:00	50.9	
08:00-08:05	52.6	54.9	08:00-08:05	50.6	51.1
08:05-08:10	58.9		08:05-08:10	51.1	
08:10-08:15	57.8		08:10-08:15	51.3	
08:15-08:20	52.7		08:15-08:20	51.3	
08:20-08:25	55.7		08:20-08:25	51.5	
08:25-08:30	53.7		08:25-08:30	50.6	
08:30-08:35	53.9		08:30-08:35	50.9	
08:35-08:40	51.9		08:35-08:40	50.6	
08:40-08:45	52.9		08:40-08:45	51.2	
08:45-08:50	54.0		08:45-08:50	51.2	
08:50-08:55	54.8		08:50-08:55	51.6	
08:55-09:00	52.3		08:55-09:00	50.6	
09:00-09:05	55.1	53.7	09:00-09:05	51.9	50.9
09:05-09:10	53.2		09:05-09:10	50.9	
09:10-09:15	53.4		09:10-09:15	51.4	
09:15-09:20	54.0		09:15-09:20	51.4	
09:20-09:25	52.5		09:20-09:25	51.0	
09:25-09:30	52.2		09:25-09:30	50.5	
09:30-09:35	53.9		09:30-09:35	51.1	
09:35-09:40	53.0		09:35-09:40	50.7	
09:40-09:45	53.6		09:40-09:45	50.3	
09:45-09:50	56.6		09:45-09:50	50.9	
09:50-09:55	52.8		09:50-09:55	51.1	
09:55-10:00	51.7		09:55-10:00	50.3	
10:00-10:05	51.4	52.0	10:00-10:05	50.6	50.6
10:05-10:10	52.5		10:05-10:10	51.1	
10:10-10:15	52.1		10:10-10:15	50.6	
10:15-10:20	52.4		10:15-10:20	51.1	
10:20-10:25	51.4		10:20-10:25	50.2	
10:25-10:30	51.6		10:25-10:30	50.3	
10:30-10:35	51.1		10:30-10:35	49.9	
10:35-10:40	51.9		10:35-10:40	50.6	
10:40-10:45	52.3		10:40-10:45	50.4	
10:45-10:50	52.8		10:45-10:50	51.0	
10:50-10:55	52.3		10:50-10:55	50.5	
10:55-11:00	52.2		10:55-11:00	51.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	53.5	55.8	11:00-11:05	51.1	53.5
11:05-11:10	53.7		11:05-11:10	51.4	
11:10-11:15	53.3		11:10-11:15	51.6	
11:15-11:20	55.4		11:15-11:20	53.4	
11:20-11:25	55.9		11:20-11:25	54.7	
11:25-11:30	55.4		11:25-11:30	53.8	
11:30-11:35	56.6		11:30-11:35	53.3	
11:35-11:40	57.5		11:35-11:40	53.5	
11:40-11:45	57.0		11:40-11:45	54.1	
11:45-11:50	55.9		11:45-11:50	54.1	
11:50-11:55	56.8		11:50-11:55	55.3	
11:55-12:00	56.5		11:55-12:00	55.1	
12:00-12:05	56.0	56.2	12:00-12:05	54.9	54.9
12:05-12:10	56.1		12:05-12:10	54.5	
12:10-12:15	56.1		12:10-12:15	55.0	
12:15-12:20	56.8		12:15-12:20	55.0	
12:20-12:25	55.4		12:20-12:25	54.5	
12:25-12:30	56.3		12:25-12:30	54.6	
12:30-12:35	56.2		12:30-12:35	54.9	
12:35-12:40	55.7		12:35-12:40	54.5	
12:40-12:45	56.2		12:40-12:45	54.5	
12:45-12:50	56.5		12:45-12:50	54.9	
12:50-12:55	56.4		12:50-12:55	54.9	
12:55-13:00	56.6		12:55-13:00	55.3	
13:00-13:05	55.7	55.5	13:00-13:05	54.3	53.8
13:05-13:10	54.8		13:05-13:10	53.2	
13:10-13:15	56.2		13:10-13:15	54.4	
13:15-13:20	56.5		13:15-13:20	54.6	
13:20-13:25	55.6		13:20-13:25	54.4	
13:25-13:30	54.9		13:25-13:30	53.7	
13:30-13:35	55.0		13:30-13:35	53.8	
13:35-13:40	55.8		13:35-13:40	54.5	
13:40-13:45	55.5		13:40-13:45	53.9	
13:45-13:50	55.0		13:45-13:50	53.7	
13:50-13:55	54.8		13:50-13:55	53.3	
13:55-14:00	55.6		13:55-14:00	53.7	
14:00-14:05	55.3	55.5	14:00-14:05	52.0	53.3
14:05-14:10	55.8		14:05-14:10	53.0	
14:10-14:15	56.7		14:10-14:15	53.8	
14:15-14:20	56.0		14:15-14:20	53.2	
14:20-14:25	56.1		14:20-14:25	54.1	
14:25-14:30	54.6		14:25-14:30	53.3	
14:30-14:35	53.6		14:30-14:35	52.4	
14:35-14:40	53.9		14:35-14:40	52.2	
14:40-14:45	56.8		14:40-14:45	54.7	
14:45-14:50	55.5		14:45-14:50	53.3	
14:50-14:55	55.8		14:50-14:55	54.1	
14:55-15:00	54.8		14:55-15:00	53.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	55.9	57.4	15:00-15:05	54.6	52.7
15:05-15:10	53.6		15:05-15:10	51.7	
15:10-15:15	53.2		15:10-15:15	52.1	
15:15-15:20	52.2		15:15-15:20	51.0	
15:20-15:25	54.9		15:20-15:25	52.5	
15:25-15:30	60.7		15:25-15:30	55.0	
15:30-15:35	61.5		15:30-15:35	53.7	
15:35-15:40	58.7		15:35-15:40	52.7	
15:40-15:45	54.1		15:40-15:45	52.0	
15:45-15:50	59.7		15:45-15:50	53.0	
15:50-15:55	54.9		15:50-15:55	53.3	
15:55-16:00	56.0		15:55-16:00	54.1	
Leq 24 hr		53.9			
Ldn		59.7			
Lmax		83.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prpaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08-09/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	55.2	54.0	16:00-16:05	53.3	52.2
16:05-16:10	54.7		16:05-16:10	53.2	
16:10-16:15	54.4		16:10-16:15	53.5	
16:15-16:20	55.3		16:15-16:20	53.3	
16:20-16:25	53.7		16:20-16:25	52.0	
16:25-16:30	52.9		16:25-16:30	51.6	
16:30-16:35	53.3		16:30-16:35	51.7	
16:35-16:40	52.8		16:35-16:40	51.9	
16:40-16:45	53.9		16:40-16:45	52.7	
16:45-16:50	54.2		16:45-16:50	52.2	
16:50-16:55	53.8		16:50-16:55	52.2	
16:55-17:00	53.5		16:55-17:00	52.0	
17:00-17:05	52.5	52.5	17:00-17:05	50.6	51.1
17:05-17:10	52.6		17:05-17:10	49.9	
17:10-17:15	52.7		17:10-17:15	50.9	
17:15-17:20	52.8		17:15-17:20	50.8	
17:20-17:25	52.2		17:20-17:25	50.6	
17:25-17:30	52.9		17:25-17:30	51.4	
17:30-17:35	51.9		17:30-17:35	51.2	
17:35-17:40	52.7		17:35-17:40	51.7	
17:40-17:45	52.3		17:40-17:45	51.4	
17:45-17:50	52.3		17:45-17:50	51.1	
17:50-17:55	52.5		17:50-17:55	51.1	
17:55-18:00	52.6		17:55-18:00	51.3	
18:00-18:05	53.9	52.2	18:00-18:05	52.1	49.4
18:05-18:10	53.1		18:05-18:10	51.5	
18:10-18:15	55.3		18:10-18:15	52.6	
18:15-18:20	53.7		18:15-18:20	52.0	
18:20-18:25	52.2		18:20-18:25	50.3	
18:25-18:30	51.4		18:25-18:30	50.1	
18:30-18:35	50.8		18:30-18:35	49.1	
18:35-18:40	49.7		18:35-18:40	48.9	
18:40-18:45	50.2		18:40-18:45	48.8	
18:45-18:50	50.4		18:45-18:50	49.0	
18:50-18:55	50.0		18:50-18:55	49.0	
18:55-19:00	50.6		18:55-19:00	49.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	50.4	52.4	19:00-19:05	49.4	49.7
19:05-19:10	52.3		19:05-19:10	50.1	
19:10-19:15	53.0		19:10-19:15	51.5	
19:15-19:20	53.1		19:15-19:20	51.0	
19:20-19:25	51.6		19:20-19:25	49.9	
19:25-19:30	51.2		19:25-19:30	49.7	
19:30-19:35	50.1		19:30-19:35	49.0	
19:35-19:40	50.6		19:35-19:40	49.1	
19:40-19:45	50.5		19:40-19:45	49.0	
19:45-19:50	56.5		19:45-19:50	49.9	
19:50-19:55	50.9		19:50-19:55	49.1	
19:55-20:00	53.1		19:55-20:00	50.7	
20:00-20:05	52.4	56.1	20:00-20:05	51.2	51.5
20:05-20:10	57.2		20:05-20:10	51.2	
20:10-20:15	56.5		20:10-20:15	51.2	
20:15-20:20	60.4		20:15-20:20	52.5	
20:20-20:25	57.8		20:20-20:25	51.9	
20:25-20:30	53.8		20:25-20:30	51.5	
20:30-20:35	52.8		20:30-20:35	51.3	
20:35-20:40	53.6		20:35-20:40	52.4	
20:40-20:45	56.4		20:40-20:45	52.4	
20:45-20:50	56.1		20:45-20:50	52.5	
20:50-20:55	55.9		20:50-20:55	51.5	
20:55-21:00	51.1		20:55-21:00	49.7	
21:00-21:05	52.6	53.1	21:00-21:05	49.7	51.8
21:05-21:10	53.0		21:05-21:10	51.8	
21:10-21:15	53.0		21:10-21:15	51.4	
21:15-21:20	52.5		21:15-21:20	51.0	
21:20-21:25	53.9		21:20-21:25	51.3	
21:25-21:30	53.1		21:25-21:30	51.4	
21:30-21:35	53.4		21:30-21:35	52.3	
21:35-21:40	53.1		21:35-21:40	51.9	
21:40-21:45	53.6		21:40-21:45	52.4	
21:45-21:50	53.0		21:45-21:50	52.1	
21:50-21:55	52.9		21:50-21:55	52.0	
21:55-22:00	53.1		21:55-22:00	52.2	
22:00-22:05	53.5	54.6	22:00-22:05	52.3	52.3
22:05-22:10	53.2		22:05-22:10	52.0	
22:10-22:15	54.9		22:10-22:15	52.9	
22:15-22:20	53.2		22:15-22:20	51.8	
22:20-22:25	53.2		22:20-22:25	51.9	
22:25-22:30	53.7		22:25-22:30	52.7	
22:30-22:35	53.0		22:30-22:35	52.0	
22:35-22:40	53.8		22:35-22:40	52.8	
22:40-22:45	53.2		22:40-22:45	52.5	
22:45-22:50	53.0		22:45-22:50	52.1	
22:50-22:55	55.3		22:50-22:55	52.5	
22:55-23:00	59.6		22:55-23:00	53.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	54.6	54.1	23:00-23:05	53.2	51.8
23:05-23:10	54.3		23:05-23:10	53.2	
23:10-23:15	57.4		23:10-23:15	53.1	
23:15-23:20	54.2		23:15-23:20	52.3	
23:20-23:25	53.7		23:20-23:25	52.4	
23:25-23:30	53.2		23:25-23:30	52.0	
23:30-23:35	54.8		23:30-23:35	51.8	
23:35-23:40	54.0		23:35-23:40	51.8	
23:40-23:45	53.8		23:40-23:45	51.3	
23:45-23:50	52.0		23:45-23:50	50.7	
23:50-23:55	52.2		23:50-23:55	50.9	
23:55-00:00	52.6		23:55-00:00	50.0	
00:00-00:05	50.7	55.1	00:00-00:05	49.8	50.5
00:05-00:10	50.7		00:05-00:10	49.7	
00:10-00:15	51.3		00:10-00:15	49.8	
00:15-00:20	52.6		00:15-00:20	50.0	
00:20-00:25	52.5		00:20-00:25	50.8	
00:25-00:30	53.3		00:25-00:30	51.2	
00:30-00:35	52.3		00:30-00:35	50.4	
00:35-00:40	51.6		00:35-00:40	50.5	
00:40-00:45	52.9		00:40-00:45	51.2	
00:45-00:50	59.4		00:45-00:50	51.0	
00:50-00:55	59.6		00:50-00:55	53.0	
00:55-01:00	58.1		00:55-01:00	50.5	
01:00-01:05	52.5	53.4	01:00-01:05	49.1	50.3
01:05-01:10	51.5		01:05-01:10	49.2	
01:10-01:15	53.3		01:10-01:15	50.4	
01:15-01:20	53.8		01:15-01:20	50.7	
01:20-01:25	56.0		01:20-01:25	51.0	
01:25-01:30	52.7		01:25-01:30	51.1	
01:30-01:35	53.7		01:30-01:35	51.6	
01:35-01:40	53.4		01:35-01:40	51.5	
01:40-01:45	53.7		01:40-01:45	50.3	
01:45-01:50	53.2		01:45-01:50	49.8	
01:50-01:55	51.2		01:50-01:55	49.5	
01:55-02:00	53.8		01:55-02:00	49.6	
02:00-02:05	54.7	53.3	02:00-02:05	50.2	50.6
02:05-02:10	54.7		02:05-02:10	49.7	
02:10-02:15	51.6		02:10-02:15	49.4	
02:15-02:20	53.6		02:15-02:20	49.9	
02:20-02:25	55.1		02:20-02:25	52.2	
02:25-02:30	52.4		02:25-02:30	50.7	
02:30-02:35	52.8		02:30-02:35	50.9	
02:35-02:40	53.1		02:35-02:40	51.5	
02:40-02:45	52.5		02:40-02:45	51.1	
02:45-02:50	52.9		02:45-02:50	50.6	
02:50-02:55	52.2		02:50-02:55	50.6	
02:55-03:00	52.3		02:55-03:00	49.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	52.6	52.9	03:00-03:05	49.6	50.8
03:05-03:10	52.7		03:05-03:10	50.8	
03:10-03:15	51.6		03:10-03:15	50.1	
03:15-03:20	52.7		03:15-03:20	51.0	
03:20-03:25	53.3		03:20-03:25	51.1	
03:25-03:30	52.5		03:25-03:30	50.3	
03:30-03:35	53.2		03:30-03:35	51.3	
03:35-03:40	53.3		03:35-03:40	51.1	
03:40-03:45	53.4		03:40-03:45	50.5	
03:45-03:50	52.3		03:45-03:50	50.5	
03:50-03:55	53.5		03:50-03:55	51.2	
03:55-04:00	53.0		03:55-04:00	51.1	
04:00-04:05	51.2	51.8	04:00-04:05	49.8	49.8
04:05-04:10	50.2		04:05-04:10	48.8	
04:10-04:15	50.9		04:10-04:15	48.8	
04:15-04:20	50.9		04:15-04:20	49.0	
04:20-04:25	50.4		04:20-04:25	48.7	
04:25-04:30	51.5		04:25-04:30	48.4	
04:30-04:35	53.4		04:30-04:35	51.4	
04:35-04:40	52.8		04:35-04:40	50.0	
04:40-04:45	53.4		04:40-04:45	50.6	
04:45-04:50	52.4		04:45-04:50	50.7	
04:50-04:55	51.1		04:50-04:55	50.1	
04:55-05:00	51.5		04:55-05:00	50.0	
05:00-05:05	52.6	52.4	05:00-05:05	50.6	49.9
05:05-05:10	52.1		05:05-05:10	48.9	
05:10-05:15	50.2		05:10-05:15	48.5	
05:15-05:20	50.2		05:15-05:20	48.6	
05:20-05:25	52.8		05:20-05:25	49.9	
05:25-05:30	52.7		05:25-05:30	50.7	
05:30-05:35	53.8		05:30-05:35	51.9	
05:35-05:40	54.0		05:35-05:40	51.2	
05:40-05:45	52.7		05:40-05:45	51.2	
05:45-05:50	53.0		05:45-05:50	51.4	
05:50-05:55	51.1		05:50-05:55	49.5	
05:55-06:00	51.2		05:55-06:00	49.2	
06:00-06:05	50.8	55.1	06:00-06:05	49.2	51.6
06:05-06:10	52.5		06:05-06:10	50.2	
06:10-06:15	52.6		06:10-06:15	50.5	
06:15-06:20	54.4		06:15-06:20	51.7	
06:20-06:25	52.9		06:20-06:25	51.7	
06:25-06:30	52.8		06:25-06:30	51.3	
06:30-06:35	52.6		06:30-06:35	51.6	
06:35-06:40	53.3		06:35-06:40	52.3	
06:40-06:45	54.9		06:40-06:45	51.6	
06:45-06:50	54.7		06:45-06:50	52.7	
06:50-06:55	59.1		06:50-06:55	52.5	
06:55-07:00	59.7		06:55-07:00	55.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	55.7	52.6	07:00-07:05	50.6	50.6
07:05-07:10	52.5		07:05-07:10	50.6	
07:10-07:15	52.4		07:10-07:15	50.6	
07:15-07:20	51.7		07:15-07:20	50.6	
07:20-07:25	52.7		07:20-07:25	51.0	
07:25-07:30	52.0		07:25-07:30	50.8	
07:30-07:35	53.0		07:30-07:35	50.4	
07:35-07:40	51.9		07:35-07:40	50.4	
07:40-07:45	51.9		07:40-07:45	50.8	
07:45-07:50	52.0		07:45-07:50	50.8	
07:50-07:55	51.2		07:50-07:55	50.2	
07:55-08:00	51.6		07:55-08:00	50.4	
08:00-08:05	52.7	52.0	08:00-08:05	50.3	50.3
08:05-08:10	51.5		08:05-08:10	50.3	
08:10-08:15	52.7		08:10-08:15	50.5	
08:15-08:20	52.7		08:15-08:20	50.4	
08:20-08:25	51.4		08:20-08:25	50.1	
08:25-08:30	51.3		08:25-08:30	50.1	
08:30-08:35	51.5		08:30-08:35	50.0	
08:35-08:40	52.1		08:35-08:40	50.5	
08:40-08:45	51.2		08:40-08:45	49.7	
08:45-08:50	52.6		08:45-08:50	50.6	
08:50-08:55	51.9		08:50-08:55	50.3	
08:55-09:00	51.6		08:55-09:00	50.0	
09:00-09:05	50.8	52.6	09:00-09:05	49.4	49.9
09:05-09:10	51.4		09:05-09:10	50.0	
09:10-09:15	50.5		09:10-09:15	49.3	
09:15-09:20	50.6		09:15-09:20	49.5	
09:20-09:25	50.8		09:20-09:25	49.9	
09:25-09:30	51.5		09:25-09:30	49.8	
09:30-09:35	51.9		09:30-09:35	49.6	
09:35-09:40	52.3		09:35-09:40	50.4	
09:40-09:45	56.4		09:40-09:45	50.0	
09:45-09:50	53.1		09:45-09:50	50.2	
09:50-09:55	53.6		09:50-09:55	50.8	
09:55-10:00	53.7		09:55-10:00	50.7	
10:00-10:05	52.0	51.9	10:00-10:05	50.5	48.8
10:05-10:10	51.7		10:05-10:10	50.0	
10:10-10:15	51.9		10:10-10:15	49.8	
10:15-10:20	51.1		10:15-10:20	48.8	
10:20-10:25	49.6		10:20-10:25	48.3	
10:25-10:30	50.6		10:25-10:30	48.6	
10:30-10:35	49.8		10:30-10:35	48.5	
10:35-10:40	50.2		10:35-10:40	48.6	
10:40-10:45	52.3		10:40-10:45	48.4	
10:45-10:50	54.1		10:45-10:50	50.2	
10:50-10:55	54.2		10:50-10:55	50.1	
10:55-11:00	52.3		10:55-11:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828E, 1486728N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	52.6	51.2	11:00-11:05	50.6	49.3
11:05-11:10	51.8		11:05-11:10	50.1	
11:10-11:15	52.2		11:10-11:15	49.7	
11:15-11:20	51.2		11:15-11:20	48.7	
11:20-11:25	51.6		11:20-11:25	49.1	
11:25-11:30	52.1		11:25-11:30	50.2	
11:30-11:35	51.1		11:30-11:35	49.3	
11:35-11:40	50.2		11:35-11:40	49.2	
11:40-11:45	50.6		11:40-11:45	49.8	
11:45-11:50	51.0		11:45-11:50	49.5	
11:50-11:55	48.8		11:50-11:55	48.0	
11:55-12:00	50.3		11:55-12:00	47.7	
12:00-12:05	49.1	52.0	12:00-12:05	47.9	50.6
12:05-12:10	54.8		12:05-12:10	48.5	
12:10-12:15	51.8		12:10-12:15	49.5	
12:15-12:20	51.3		12:15-12:20	50.2	
12:20-12:25	51.6		12:20-12:25	50.4	
12:25-12:30	52.0		12:25-12:30	51.2	
12:30-12:35	51.3		12:30-12:35	50.6	
12:35-12:40	53.1		12:35-12:40	50.9	
12:40-12:45	51.8		12:40-12:45	51.0	
12:45-12:50	51.6		12:45-12:50	50.7	
12:50-12:55	51.6		12:50-12:55	50.7	
12:55-13:00	51.6		12:55-13:00	50.6	
13:00-13:05	51.4	51.3	13:00-13:05	50.0	49.9
13:05-13:10	51.1		13:05-13:10	49.9	
13:10-13:15	50.7		13:10-13:15	49.9	
13:15-13:20	51.9		13:15-13:20	50.1	
13:20-13:25	51.0		13:20-13:25	49.7	
13:25-13:30	50.4		13:25-13:30	49.7	
13:30-13:35	51.0		13:30-13:35	49.9	
13:35-13:40	51.3		13:35-13:40	50.0	
13:40-13:45	51.3		13:40-13:45	49.5	
13:45-13:50	51.9		13:45-13:50	50.3	
13:50-13:55	51.3		13:50-13:55	49.9	
13:55-14:00	51.8		13:55-14:00	50.8	
14:00-14:05	50.8	51.2	14:00-14:05	49.0	49.0
14:05-14:10	50.3		14:05-14:10	48.7	
14:10-14:15	50.6		14:10-14:15	48.9	
14:15-14:20	50.5		14:15-14:20	48.6	
14:20-14:25	52.6		14:20-14:25	50.3	
14:25-14:30	53.1		14:25-14:30	50.6	
14:30-14:35	51.9		14:30-14:35	50.6	
14:35-14:40	51.5		14:35-14:40	50.3	
14:40-14:45	50.2		14:40-14:45	49.3	
14:45-14:50	51.6		14:45-14:50	49.1	
14:50-14:55	49.7		14:50-14:55	48.0	
14:55-15:00	49.8		14:55-15:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	51.8	52.1	15:00-15:05	49.3	49.8
15:05-15:10	53.0		15:05-15:10	49.8	
15:10-15:15	51.0		15:10-15:15	49.7	
15:15-15:20	50.2		15:15-15:20	49.1	
15:20-15:25	50.8		15:20-15:25	48.9	
15:25-15:30	50.7		15:25-15:30	49.6	
15:30-15:35	53.0		15:30-15:35	49.8	
15:35-15:40	53.2		15:35-15:40	50.0	
15:40-15:45	52.9		15:40-15:45	51.2	
15:45-15:50	53.3		15:45-15:50	50.6	
15:50-15:55	52.6		15:50-15:55	50.7	
15:55-16:00	51.7		15:55-16:00	50.6	
Leq 24 hr		53.1			
Ldn		60.0			
Lmax		78.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≦70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≦115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms.Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-10/04/2565	วันที่รายงานผล : 29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	51.9	51.7	16:00-16:05	50.6	50.1
16:05-16:10	51.8		16:05-16:10	50.6	
16:10-16:15	52.1		16:10-16:15	51.1	
16:15-16:20	51.5		16:15-16:20	50.1	
16:20-16:25	53.4		16:20-16:25	50.7	
16:25-16:30	51.9		16:25-16:30	50.4	
16:30-16:35	51.6		16:30-16:35	49.8	
16:35-16:40	50.7		16:35-16:40	50.0	
16:40-16:45	50.5		16:40-16:45	49.4	
16:45-16:50	50.9		16:45-16:50	49.8	
16:50-16:55	51.1		16:50-16:55	50.1	
16:55-17:00	52.6		16:55-17:00	50.3	
17:00-17:05	51.4	51.9	17:00-17:05	49.5	50.4
17:05-17:10	51.5		17:05-17:10	50.4	
17:10-17:15	51.1		17:10-17:15	50.2	
17:15-17:20	51.5		17:15-17:20	50.0	
17:20-17:25	51.5		17:20-17:25	50.4	
17:25-17:30	51.5		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	52.1		17:30-17:35	51.2	
17:35-17:40	52.4		17:35-17:40	51.2	
17:40-17:45	53.2		17:40-17:45	50.8	
17:45-17:50	52.6		17:45-17:50	51.0	
17:50-17:55	52.2		17:50-17:55	51.2	
17:55-18:00	51.5		17:55-18:00	50.6	
18:00-18:05	52.2	54.2	18:00-18:05	50.0	50.3
18:05-18:10	51.1		18:05-18:10	50.1	
18:10-18:15	51.2		18:10-18:15	50.0	
18:15-18:20	57.0		18:15-18:20	51.2	
18:20-18:25	51.9		18:20-18:25	50.6	
18:25-18:30	53.1		18:25-18:30	50.6	
18:30-18:35	52.2		18:30-18:35	50.4	
18:35-18:40	51.0		18:35-18:40	50.0	
18:40-18:45	51.0		18:40-18:45	50.2	
18:45-18:50	57.9		18:45-18:50	50.3	
18:50-18:55	58.2		18:50-18:55	51.0	
18:55-19:00	51.5		18:55-19:00	50.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	52.3	52.1	19:00-19:05	51.1	50.6
19:05-19:10	52.7		19:05-19:10	50.2	
19:10-19:15	52.4		19:10-19:15	50.8	
19:15-19:20	51.5		19:15-19:20	49.9	
19:20-19:25	51.5		19:20-19:25	50.4	
19:25-19:30	52.3		19:25-19:30	51.1	
19:30-19:35	52.9		19:30-19:35	50.8	
19:35-19:40	52.6		19:35-19:40	51.1	
19:40-19:45	51.8		19:40-19:45	50.6	
19:45-19:50	51.7		19:45-19:50	50.2	
19:50-19:55	51.1		19:50-19:55	50.2	
19:55-20:00	51.9		19:55-20:00	51.1	
20:00-20:05	51.2	52.0	20:00-20:05	49.9	50.6
20:05-20:10	51.5		20:05-20:10	50.6	
20:10-20:15	52.8		20:10-20:15	50.7	
20:15-20:20	51.5		20:15-20:20	50.4	
20:20-20:25	52.4		20:20-20:25	50.8	
20:25-20:30	51.5		20:25-20:30	50.6	
20:30-20:35	51.6		20:30-20:35	50.6	
20:35-20:40	51.1		20:35-20:40	49.9	
20:40-20:45	51.9		20:40-20:45	50.7	
20:45-20:50	51.4		20:45-20:50	50.6	
20:50-20:55	52.6		20:50-20:55	51.6	
20:55-21:00	53.3		20:55-21:00	51.4	
21:00-21:05	52.9	53.9	21:00-21:05	51.0	52.1
21:05-21:10	52.9		21:05-21:10	51.6	
21:10-21:15	53.1		21:10-21:15	51.3	
21:15-21:20	54.1		21:15-21:20	52.1	
21:20-21:25	53.3		21:20-21:25	52.1	
21:25-21:30	55.2		21:25-21:30	53.4	
21:30-21:35	54.2		21:30-21:35	52.7	
21:35-21:40	55.0		21:35-21:40	53.1	
21:40-21:45	53.8		21:40-21:45	52.4	
21:45-21:50	53.7		21:45-21:50	52.4	
21:50-21:55	54.7		21:50-21:55	52.2	
21:55-22:00	52.9		21:55-22:00	51.1	
22:00-22:05	52.4	54.0	22:00-22:05	51.5	51.6
22:05-22:10	52.2		22:05-22:10	51.4	
22:10-22:15	52.5		22:10-22:15	51.4	
22:15-22:20	53.0		22:15-22:20	51.8	
22:20-22:25	51.9		22:20-22:25	50.8	
22:25-22:30	57.1		22:25-22:30	51.6	
22:30-22:35	55.3		22:30-22:35	51.1	
22:35-22:40	53.1		22:35-22:40	51.6	
22:40-22:45	52.9		22:40-22:45	51.7	
22:45-22:50	53.9		22:45-22:50	52.3	
22:50-22:55	56.3		22:50-22:55	52.5	
22:55-23:00	53.5		22:55-23:00	52.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	55.2	53.8	23:00-23:05	51.5	49.7
23:05-23:10	53.3		23:05-23:10	51.9	
23:10-23:15	54.3		23:10-23:15	51.7	
23:15-23:20	53.7		23:15-23:20	51.7	
23:20-23:25	53.3		23:20-23:25	51.7	
23:25-23:30	51.2		23:25-23:30	50.1	
23:30-23:35	51.0		23:30-23:35	49.4	
23:35-23:40	51.7		23:35-23:40	49.7	
23:40-23:45	50.6		23:40-23:45	49.4	
23:45-23:50	50.8		23:45-23:50	49.4	
23:50-23:55	59.4	54.6	23:50-23:55	49.4	50.6
23:55-00:00	51.2		23:55-00:00	49.3	
00:00-00:05	51.2		00:00-00:05	49.3	
00:05-00:10	50.4		00:05-00:10	49.0	
00:10-00:15	51.9		00:10-00:15	49.4	
00:15-00:20	53.3		00:15-00:20	50.9	
00:20-00:25	52.5		00:20-00:25	50.7	
00:25-00:30	54.2		00:25-00:30	50.6	
00:30-00:35	53.4		00:30-00:35	51.0	
00:35-00:40	55.0		00:35-00:40	51.0	
00:40-00:45	55.2	57.0	00:40-00:45	51.1	51.1
00:45-00:50	58.9		00:45-00:50	49.9	
00:50-00:55	58.1		00:50-00:55	51.2	
00:55-01:00	51.9		00:55-01:00	49.2	
01:00-01:05	53.1		01:00-01:05	49.7	
01:05-01:10	54.0		01:05-01:10	51.1	
01:10-01:15	53.8		01:10-01:15	51.4	
01:15-01:20	60.4		01:15-01:20	51.7	
01:20-01:25	61.2		01:20-01:25	56.1	
01:25-01:30	60.5		01:25-01:30	55.6	
01:30-01:35	59.0	53.7	01:30-01:35	51.5	51.1
01:35-01:40	54.5		01:35-01:40	50.8	
01:40-01:45	53.2		01:40-01:45	50.5	
01:45-01:50	51.9		01:45-01:50	50.5	
01:50-01:55	51.9		01:50-01:55	50.3	
01:55-02:00	52.9		01:55-02:00	51.2	
02:00-02:05	53.6		02:00-02:05	50.8	
02:05-02:10	52.4		02:05-02:10	50.9	
02:10-02:15	53.3		02:10-02:15	51.1	
02:15-02:20	52.7		02:15-02:20	51.3	
02:20-02:25	53.8	51.1	02:20-02:25	51.3	51.1
02:25-02:30	54.7		02:25-02:30	51.0	
02:30-02:35	53.6		02:30-02:35	51.6	
02:35-02:40	54.1		02:35-02:40	51.7	
02:40-02:45	54.1		02:40-02:45	50.5	
02:45-02:50	55.0		02:45-02:50	51.3	
02:50-02:55	52.1		02:50-02:55	50.8	
02:55-03:00	53.6		02:55-03:00	51.7	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	51.8	53.5	03:00-03:05	50.7	51.2
03:05-03:10	52.5		03:05-03:10	51.2	
03:10-03:15	52.1		03:10-03:15	50.5	
03:15-03:20	53.1		03:15-03:20	51.4	
03:20-03:25	55.7		03:20-03:25	51.7	
03:25-03:30	55.5		03:25-03:30	51.2	
03:30-03:35	52.8		03:30-03:35	51.3	
03:35-03:40	53.6		03:35-03:40	51.5	
03:40-03:45	52.6		03:40-03:45	51.1	
03:45-03:50	53.6		03:45-03:50	51.1	
03:50-03:55	53.2	57.4	03:50-03:55	51.6	49.4
03:55-04:00	53.4		03:55-04:00	51.1	
04:00-04:05	52.7		04:00-04:05	50.6	
04:05-04:10	53.2		04:05-04:10	50.8	
04:10-04:15	67.0		04:10-04:15	51.2	
04:15-04:20	53.3		04:15-04:20	49.7	
04:20-04:25	50.1		04:20-04:25	49.0	
04:25-04:30	52.7		04:25-04:30	49.6	
04:30-04:35	50.5		04:30-04:35	49.4	
04:35-04:40	50.6		04:35-04:40	49.4	
04:40-04:45	50.8	50.1	04:40-04:45	49.8	48.9
04:45-04:50	50.2		04:45-04:50	49.1	
04:50-04:55	50.5		04:50-04:55	49.4	
04:55-05:00	50.3		04:55-05:00	49.2	
05:00-05:05	50.9		05:00-05:05	49.3	
05:05-05:10	50.2		05:05-05:10	49.0	
05:10-05:15	50.3		05:10-05:15	49.1	
05:15-05:20	49.6		05:15-05:20	48.4	
05:20-05:25	49.7		05:20-05:25	48.5	
05:25-05:30	50.1		05:25-05:30	48.9	
05:30-05:35	50.7	50.5	05:30-05:35	49.4	48.8
05:35-05:40	50.3		05:35-05:40	49.1	
05:40-05:45	50.0		05:40-05:45	49.0	
05:45-05:50	49.8		05:45-05:50	48.8	
05:50-05:55	49.6		05:50-05:55	48.5	
05:55-06:00	49.9		05:55-06:00	48.8	
06:00-06:05	49.3		06:00-06:05	48.4	
06:05-06:10	49.9		06:05-06:10	48.7	
06:10-06:15	51.1		06:10-06:15	49.0	
06:15-06:20	50.3		06:15-06:20	48.9	
06:20-06:25	50.0	51.1	06:20-06:25	48.8	48.5
06:25-06:30	50.1		06:25-06:30	48.9	
06:30-06:35	51.6		06:30-06:35	48.7	
06:35-06:40	51.2		06:35-06:40	49.4	
06:40-06:45	50.2		06:40-06:45	48.8	
06:45-06:50	49.9		06:45-06:50	48.6	
06:50-06:55	50.8		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	51.1		06:55-07:00	48.9	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	51.6	50.3	07:00-07:05	49.3	48.6
07:05-07:10	50.7		07:05-07:10	48.5	
07:10-07:15	49.7		07:10-07:15	48.5	
07:15-07:20	49.7		07:15-07:20	48.7	
07:20-07:25	49.3		07:20-07:25	48.3	
07:25-07:30	50.0		07:25-07:30	48.3	
07:30-07:35	48.7		07:30-07:35	47.8	
07:35-07:40	50.2		07:35-07:40	48.9	
07:40-07:45	49.4		07:40-07:45	48.6	
07:45-07:50	51.7		07:45-07:50	49.0	
07:50-07:55	51.0		07:50-07:55	49.8	
07:55-08:00	50.9		07:55-08:00	49.8	
08:00-08:05	52.2	51.7	08:00-08:05	50.7	49.9
08:05-08:10	51.4		08:05-08:10	50.0	
08:10-08:15	52.5		08:10-08:15	49.8	
08:15-08:20	51.5		08:15-08:20	50.3	
08:20-08:25	53.3		08:20-08:25	50.0	
08:25-08:30	51.5		08:25-08:30	50.2	
08:30-08:35	51.2		08:30-08:35	49.6	
08:35-08:40	51.1		08:35-08:40	49.5	
08:40-08:45	51.6		08:40-08:45	49.9	
08:45-08:50	50.9		08:45-08:50	49.7	
08:50-08:55	51.4		08:50-08:55	50.2	
08:55-09:00	50.8		08:55-09:00	49.8	
09:00-09:05	51.4	51.5	09:00-09:05	49.7	49.1
09:05-09:10	52.3		09:05-09:10	49.3	
09:10-09:15	51.9		09:10-09:15	49.8	
09:15-09:20	51.5		09:15-09:20	49.7	
09:20-09:25	54.5		09:20-09:25	49.9	
09:25-09:30	50.2		09:25-09:30	49.1	
09:30-09:35	51.3		09:30-09:35	48.6	
09:35-09:40	50.0		09:35-09:40	47.8	
09:40-09:45	50.4		09:40-09:45	48.3	
09:45-09:50	50.2		09:45-09:50	48.2	
09:50-09:55	49.7		09:50-09:55	48.0	
09:55-10:00	52.2		09:55-10:00	49.4	
10:00-10:05	52.0	51.6	10:00-10:05	50.1	49.1
10:05-10:10	52.4		10:05-10:10	50.1	
10:10-10:15	51.4		10:10-10:15	49.8	
10:15-10:20	52.6		10:15-10:20	49.6	
10:20-10:25	51.1		10:20-10:25	48.1	
10:25-10:30	51.1		10:25-10:30	48.3	
10:30-10:35	52.6		10:30-10:35	48.7	
10:35-10:40	50.4		10:35-10:40	49.1	
10:40-10:45	50.2		10:40-10:45	48.9	
10:45-10:50	50.8		10:45-10:50	48.8	
10:50-10:55	52.0		10:50-10:55	49.8	
10:55-11:00	51.9		10:55-11:00	50.6	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	51.0	52.6	11:00-11:05	49.2	49.8
11:05-11:10	53.5		11:05-11:10	49.8	
11:10-11:15	54.0		11:10-11:15	49.8	
11:15-11:20	52.2		11:15-11:20	49.5	
11:20-11:25	55.4		11:20-11:25	50.1	
11:25-11:30	53.5		11:25-11:30	49.8	
11:30-11:35	51.6		11:30-11:35	50.2	
11:35-11:40	51.1		11:35-11:40	50.0	
11:40-11:45	51.3		11:40-11:45	49.7	
11:45-11:50	50.9		11:45-11:50	49.8	
11:50-11:55	52.0		11:50-11:55	49.8	
11:55-12:00	51.4		11:55-12:00	50.0	
12:00-12:05	51.7	51.5	12:00-12:05	50.4	50.1
12:05-12:10	51.1		12:05-12:10	49.5	
12:10-12:15	51.4		12:10-12:15	50.2	
12:15-12:20	50.8		12:15-12:20	49.9	
12:20-12:25	52.2		12:20-12:25	50.2	
12:25-12:30	52.1		12:25-12:30	50.3	
12:30-12:35	50.9		12:30-12:35	49.8	
12:35-12:40	51.5		12:35-12:40	50.2	
12:40-12:45	51.9		12:40-12:45	50.1	
12:45-12:50	51.0		12:45-12:50	49.8	
12:50-12:55	52.3		12:50-12:55	50.4	
12:55-13:00	50.7		12:55-13:00	49.6	
13:00-13:05	51.5	51.3	13:00-13:05	50.3	49.7
13:05-13:10	51.2		13:05-13:10	49.6	
13:10-13:15	51.4		13:10-13:15	50.5	
13:15-13:20	51.2		13:15-13:20	50.4	
13:20-13:25	51.0		13:20-13:25	50.1	
13:25-13:30	51.9		13:25-13:30	49.7	
13:30-13:35	51.0		13:30-13:35	49.4	
13:35-13:40	51.6		13:35-13:40	50.0	
13:40-13:45	51.6		13:40-13:45	49.7	
13:45-13:50	50.8		13:45-13:50	49.5	
13:50-13:55	51.2		13:50-13:55	49.8	
13:55-14:00	50.4		13:55-14:00	49.5	
14:00-14:05	51.9	51.7	14:00-14:05	50.1	49.9
14:05-14:10	52.3		14:05-14:10	49.6	
14:10-14:15	50.8		14:10-14:15	49.5	
14:15-14:20	51.6		14:15-14:20	50.1	
14:20-14:25	52.1		14:20-14:25	49.6	
14:25-14:30	52.1		14:25-14:30	50.7	
14:30-14:35	52.0		14:30-14:35	50.5	
14:35-14:40	51.5		14:35-14:40	50.1	
14:40-14:45	51.6		14:40-14:45	50.3	
14:45-14:50	52.2		14:45-14:50	49.9	
14:50-14:55	51.4		14:50-14:55	49.7	
14:55-15:00	50.9		14:55-15:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel ; 0 2920 1458-9 Fax ; 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	51.9	51.3	15:00-15:05	50.6	49.8
15:05-15:10	50.8		15:05-15:10	49.7	
15:10-15:15	51.2		15:10-15:15	50.0	
15:15-15:20	50.7		15:15-15:20	49.8	
15:20-15:25	53.1		15:20-15:25	50.9	
15:25-15:30	50.3		15:25-15:30	49.6	
15:30-15:35	51.5		15:30-15:35	49.8	
15:35-15:40	51.5		15:35-15:40	49.7	
15:40-15:45	50.9		15:40-15:45	49.7	
15:45-15:50	50.7		15:45-15:50	49.8	
15:50-15:55	51.0		15:50-15:55	50.1	
15:55-16:00	51.6		15:55-16:00	49.8	
Leq 24 hr		53.1			
Ldn		60.6			
Lmax		99.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopoi)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	10-11/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	53.2	51.5	16:00-16:05	50.0	49.8
16:05-16:10	51.9		16:05-16:10	50.2	
16:10-16:15	52.1		16:10-16:15	49.8	
16:15-16:20	51.5		16:15-16:20	49.8	
16:20-16:25	52.1		16:20-16:25	50.8	
16:25-16:30	49.7		16:25-16:30	48.4	
16:30-16:35	49.2		16:30-16:35	48.0	
16:35-16:40	52.2		16:35-16:40	49.2	
16:40-16:45	51.4		16:40-16:45	49.9	
16:45-16:50	51.1		16:45-16:50	49.8	
16:50-16:55	51.1		16:50-16:55	49.9	
16:55-17:00	51.2		16:55-17:00	49.8	
17:00-17:05	52.2	51.7	17:00-17:05	49.9	50.1
17:05-17:10	51.5		17:05-17:10	50.0	
17:10-17:15	52.1		17:10-17:15	50.1	
17:15-17:20	51.8		17:15-17:20	49.9	
17:20-17:25	51.8		17:20-17:25	50.2	
17:25-17:30	51.7		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	51.2		17:30-17:35	50.2	
17:35-17:40	51.4		17:35-17:40	50.2	
17:40-17:45	50.6		17:40-17:45	49.9	
17:45-17:50	52.1		17:45-17:50	51.1	
17:50-17:55	51.6		17:50-17:55	50.5	
17:55-18:00	51.8		17:55-18:00	50.6	
18:00-18:05	52.2	51.6	18:00-18:05	50.7	50.1
18:05-18:10	52.7		18:05-18:10	50.7	
18:10-18:15	53.1		18:10-18:15	51.2	
18:15-18:20	51.5		18:15-18:20	50.3	
18:20-18:25	51.7		18:20-18:25	50.1	
18:25-18:30	51.3		18:25-18:30	50.2	
18:30-18:35	50.8		18:30-18:35	49.9	
18:35-18:40	51.7		18:35-18:40	50.1	
18:40-18:45	50.6		18:40-18:45	49.7	
18:45-18:50	51.6		18:45-18:50	49.9	
18:50-18:55	50.4		18:50-18:55	49.7	
18:55-19:00	51.3		18:55-19:00	50.1	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	51.8	51.4	19:00-19:05	49.7	50.0
19:05-19:10	51.1		19:05-19:10	49.7	
19:10-19:15	51.3		19:10-19:15	49.7	
19:15-19:20	51.9		19:15-19:20	50.1	
19:20-19:25	50.7		19:20-19:25	49.9	
19:25-19:30	51.3		19:25-19:30	50.3	
19:30-19:35	50.6		19:30-19:35	50.0	
19:35-19:40	51.6		19:35-19:40	50.7	
19:40-19:45	50.9		19:40-19:45	50.0	
19:45-19:50	51.2		19:45-19:50	50.1	
19:50-19:55	51.6	52.0	19:50-19:55	50.7	50.4
19:55-20:00	52.7		19:55-20:00	51.1	
20:00-20:05	52.7		20:00-20:05	51.4	
20:05-20:10	53.8		20:05-20:10	50.6	
20:10-20:15	51.9		20:10-20:15	50.4	
20:15-20:20	51.8		20:15-20:20	50.7	
20:20-20:25	51.8		20:20-20:25	50.6	
20:25-20:30	52.0		20:25-20:30	50.1	
20:30-20:35	51.6		20:30-20:35	50.2	
20:35-20:40	51.2		20:35-20:40	50.2	
20:40-20:45	51.6	55.2	20:40-20:45	50.3	50.6
20:45-20:50	51.3		20:45-20:50	50.4	
20:50-20:55	51.8		20:50-20:55	50.4	
20:55-21:00	52.3		20:55-21:00	50.3	
21:00-21:05	52.2		21:00-21:05	50.2	
21:05-21:10	58.4		21:05-21:10	50.6	
21:10-21:15	57.2		21:10-21:15	51.2	
21:15-21:20	51.3		21:15-21:20	50.3	
21:20-21:25	51.9		21:20-21:25	51.2	
21:25-21:30	50.8		21:25-21:30	50.1	
21:30-21:35	51.2	54.1	21:30-21:35	50.1	51.5
21:35-21:40	51.2		21:35-21:40	50.2	
21:40-21:45	56.8		21:40-21:45	51.3	
21:45-21:50	56.3		21:45-21:50	50.7	
21:50-21:55	56.8		21:50-21:55	51.3	
21:55-22:00	57.1		21:55-22:00	51.4	
22:00-22:05	52.6		22:00-22:05	50.9	
22:05-22:10	53.0		22:05-22:10	51.4	
22:10-22:15	53.8		22:10-22:15	52.1	
22:15-22:20	56.5		22:15-22:20	51.6	
22:20-22:25	55.8	52.9	22:20-22:25	51.7	51.6
22:25-22:30	54.9		22:25-22:30	51.3	
22:30-22:35	52.9		22:30-22:35	51.6	
22:35-22:40	53.7		22:35-22:40	51.3	
22:40-22:45	54.3		22:40-22:45	51.8	
22:45-22:50	53.1		22:45-22:50	51.5	
22:50-22:55	52.9		22:50-22:55	51.6	
22:55-23:00	52.9		22:55-23:00	51.4	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	52.7	53.0	23:00-23:05	51.3	51.2
23:05-23:10	53.1		23:05-23:10	51.7	
23:10-23:15	52.2		23:10-23:15	51.2	
23:15-23:20	53.2		23:15-23:20	52.1	
23:20-23:25	51.9		23:20-23:25	50.9	
23:25-23:30	52.7		23:25-23:30	51.2	
23:30-23:35	53.0		23:30-23:35	51.6	
23:35-23:40	52.9		23:35-23:40	51.6	
23:40-23:45	52.9		23:40-23:45	51.2	
23:45-23:50	52.6		23:45-23:50	50.7	
23:50-23:55	54.1		23:50-23:55	51.6	
23:55-00:00	53.8		23:55-00:00	50.9	
00:00-00:05	56.1	53.1	00:00-00:05	51.4	50.5
00:05-00:10	52.0		00:05-00:10	50.5	
00:10-00:15	54.0		00:10-00:15	50.4	
00:15-00:20	54.0		00:15-00:20	50.8	
00:20-00:25	52.2		00:20-00:25	51.0	
00:25-00:30	52.6		00:25-00:30	50.3	
00:30-00:35	52.3		00:30-00:35	50.6	
00:35-00:40	52.9		00:35-00:40	50.6	
00:40-00:45	51.7		00:40-00:45	50.2	
00:45-00:50	52.5		00:45-00:50	50.4	
00:50-00:55	52.7		00:50-00:55	50.1	
00:55-01:00	51.9		00:55-01:00	50.6	
01:00-01:05	54.5	56.1	01:00-01:05	51.5	50.8
01:05-01:10	53.1		01:05-01:10	50.6	
01:10-01:15	53.4		01:10-01:15	51.4	
01:15-01:20	55.2		01:15-01:20	50.4	
01:20-01:25	60.3		01:20-01:25	53.3	
01:25-01:30	57.6		01:25-01:30	52.8	
01:30-01:35	54.3		01:30-01:35	51.4	
01:35-01:40	52.9		01:35-01:40	50.7	
01:40-01:45	55.3		01:40-01:45	50.6	
01:45-01:50	52.3		01:45-01:50	50.3	
01:50-01:55	58.6		01:50-01:55	50.8	
01:55-02:00	57.5		01:55-02:00	51.0	
02:00-02:05	52.4	53.5	02:00-02:05	51.0	50.9
02:05-02:10	55.4		02:05-02:10	51.2	
02:10-02:15	53.4		02:10-02:15	50.3	
02:15-02:20	53.6		02:15-02:20	50.6	
02:20-02:25	51.6		02:20-02:25	50.3	
02:25-02:30	52.6		02:25-02:30	50.9	
02:30-02:35	53.7		02:30-02:35	50.9	
02:35-02:40	54.5		02:35-02:40	51.3	
02:40-02:45	52.0		02:40-02:45	50.3	
02:45-02:50	54.8		02:45-02:50	51.6	
02:50-02:55	52.9		02:50-02:55	50.6	
02:55-03:00	53.1		02:55-03:00	51.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	53.7	53.2	03:00-03:05	51.1	50.7
03:05-03:10	52.2		03:05-03:10	50.7	
03:10-03:15	51.9		03:10-03:15	50.2	
03:15-03:20	53.6		03:15-03:20	50.8	
03:20-03:25	52.7		03:20-03:25	50.4	
03:25-03:30	53.3		03:25-03:30	50.0	
03:30-03:35	56.7		03:30-03:35	51.0	
03:35-03:40	52.9		03:35-03:40	51.2	
03:40-03:45	51.8		03:40-03:45	50.4	
03:45-03:50	51.5		03:45-03:50	50.7	
03:50-03:55	52.6		03:50-03:55	51.2	
03:55-04:00	52.2		03:55-04:00	50.7	
04:00-04:05	52.5	52.5	04:00-04:05	51.2	50.7
04:05-04:10	51.5		04:05-04:10	50.3	
04:10-04:15	51.7		04:10-04:15	50.4	
04:15-04:20	51.2		04:15-04:20	50.0	
04:20-04:25	52.0		04:20-04:25	50.7	
04:25-04:30	52.4		04:25-04:30	50.5	
04:30-04:35	52.9		04:30-04:35	51.1	
04:35-04:40	52.4		04:35-04:40	50.6	
04:40-04:45	52.3		04:40-04:45	51.4	
04:45-04:50	53.6		04:45-04:50	51.2	
04:50-04:55	53.8		04:50-04:55	51.5	
04:55-05:00	53.4		04:55-05:00	51.7	
05:00-05:05	55.5	56.4	05:00-05:05	53.5	54.2
05:05-05:10	56.0		05:05-05:10	54.8	
05:10-05:15	55.5		05:10-05:15	53.9	
05:15-05:20	56.7		05:15-05:20	53.4	
05:20-05:25	57.6		05:20-05:25	53.6	
05:25-05:30	57.1		05:25-05:30	54.2	
05:30-05:35	56.0		05:30-05:35	54.2	
05:35-05:40	56.9		05:35-05:40	55.4	
05:40-05:45	56.6		05:40-05:45	55.2	
05:45-05:50	56.1		05:45-05:50	55.0	
05:50-05:55	56.2		05:50-05:55	54.6	
05:55-06:00	56.2		05:55-06:00	55.1	
06:00-06:05	56.9	56.2	06:00-06:05	55.1	54.6
06:05-06:10	55.5		06:05-06:10	54.6	
06:10-06:15	56.4		06:10-06:15	54.7	
06:15-06:20	56.3		06:15-06:20	55.0	
06:20-06:25	55.8		06:20-06:25	54.6	
06:25-06:30	56.3		06:25-06:30	54.6	
06:30-06:35	56.6		06:30-06:35	55.0	
06:35-06:40	56.5		06:35-06:40	55.0	
06:40-06:45	56.7		06:40-06:45	55.4	
06:45-06:50	55.8		06:45-06:50	54.4	
06:50-06:55	54.9		06:50-06:55	53.3	
06:55-07:00	56.3		06:55-07:00	54.5	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	56.6	55.7	07:00-07:05	54.7	53.8
07:05-07:10	55.7		07:05-07:10	54.5	
07:10-07:15	55.0		07:10-07:15	53.8	
07:15-07:20	55.1		07:15-07:20	53.9	
07:20-07:25	55.9		07:20-07:25	54.6	
07:25-07:30	55.6		07:25-07:30	54.0	
07:30-07:35	55.1		07:30-07:35	53.8	
07:35-07:40	54.9		07:35-07:40	53.4	
07:40-07:45	55.7		07:40-07:45	53.8	
07:45-07:50	55.4		07:45-07:50	52.1	
07:50-07:55	55.9		07:50-07:55	53.1	
07:55-08:00	56.8		07:55-08:00	53.9	
08:00-08:05	56.1	55.2	08:00-08:05	53.3	53.4
08:05-08:10	56.2		08:05-08:10	54.2	
08:10-08:15	54.7		08:10-08:15	53.4	
08:15-08:20	53.7		08:15-08:20	52.5	
08:20-08:25	54.0		08:20-08:25	52.3	
08:25-08:30	56.9		08:25-08:30	54.8	
08:30-08:35	55.6		08:30-08:35	53.4	
08:35-08:40	55.9		08:35-08:40	54.2	
08:40-08:45	54.9		08:40-08:45	53.6	
08:45-08:50	56.0		08:45-08:50	54.7	
08:50-08:55	53.7		08:50-08:55	51.8	
08:55-09:00	53.3		08:55-09:00	52.2	
09:00-09:05	52.3	57.5	09:00-09:05	51.1	53.3
09:05-09:10	55.0		09:05-09:10	52.6	
09:10-09:15	60.8		09:10-09:15	55.1	
09:15-09:20	61.6		09:15-09:20	53.8	
09:20-09:25	58.8		09:20-09:25	52.8	
09:25-09:30	54.2		09:25-09:30	52.1	
09:30-09:35	59.8		09:30-09:35	53.1	
09:35-09:40	55.0		09:35-09:40	53.4	
09:40-09:45	56.1		09:40-09:45	54.2	
09:45-09:50	55.3		09:45-09:50	53.4	
09:50-09:55	54.8		09:50-09:55	53.3	
09:55-10:00	54.5		09:55-10:00	53.6	
10:00-10:05	55.4	53.6	10:00-10:05	53.4	52.0
10:05-10:10	53.8		10:05-10:10	52.1	
10:10-10:15	53.0		10:10-10:15	51.7	
10:15-10:20	53.4		10:15-10:20	51.8	
10:20-10:25	52.9		10:20-10:25	52.0	
10:25-10:30	54.0		10:25-10:30	52.8	
10:30-10:35	54.3		10:30-10:35	52.3	
10:35-10:40	53.9		10:35-10:40	52.3	
10:40-10:45	53.6		10:40-10:45	52.1	
10:45-10:50	52.6		10:45-10:50	50.7	
10:50-10:55	52.7		10:50-10:55	50.0	
10:55-11:00	52.8		10:55-11:00	51.0	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	52.9	53.1	11:00-11:05	50.9	51.4
11:05-11:10	52.3		11:05-11:10	50.7	
11:10-11:15	53.0		11:10-11:15	51.5	
11:15-11:20	52.0		11:15-11:20	51.3	
11:20-11:25	52.8		11:20-11:25	51.8	
11:25-11:30	52.4		11:25-11:30	51.5	
11:30-11:35	52.4		11:30-11:35	51.2	
11:35-11:40	52.6		11:35-11:40	51.2	
11:40-11:45	52.7		11:40-11:45	51.4	
11:45-11:50	54.0		11:45-11:50	52.2	
11:50-11:55	53.2		11:50-11:55	51.6	
11:55-12:00	55.4		11:55-12:00	52.7	
12:00-12:05	53.8	51.5	12:00-12:05	52.1	49.5
12:05-12:10	52.3		12:05-12:10	50.4	
12:10-12:15	51.5		12:10-12:15	50.2	
12:15-12:20	50.9		12:15-12:20	49.2	
12:20-12:25	49.8		12:20-12:25	49.0	
12:25-12:30	50.3		12:25-12:30	48.9	
12:30-12:35	50.5		12:30-12:35	49.1	
12:35-12:40	50.1		12:35-12:40	49.1	
12:40-12:45	50.7		12:40-12:45	49.5	
12:45-12:50	50.5		12:45-12:50	49.5	
12:50-12:55	52.4		12:50-12:55	50.2	
12:55-13:00	53.1		12:55-13:00	51.6	
13:00-13:05	53.2	53.7	13:00-13:05	51.1	50.0
13:05-13:10	51.7		13:05-13:10	50.0	
13:10-13:15	51.3		13:10-13:15	49.8	
13:15-13:20	50.2		13:15-13:20	49.1	
13:20-13:25	50.7		13:20-13:25	49.2	
13:25-13:30	50.6		13:25-13:30	49.1	
13:30-13:35	56.6		13:30-13:35	50.0	
13:35-13:40	51.0		13:35-13:40	49.2	
13:40-13:45	53.2		13:40-13:45	50.8	
13:45-13:50	52.5		13:45-13:50	51.3	
13:50-13:55	57.3		13:50-13:55	51.3	
13:55-14:00	56.6		13:55-14:00	51.3	
14:00-14:05	60.5	55.6	14:00-14:05	52.6	51.6
14:05-14:10	57.9		14:05-14:10	52.0	
14:10-14:15	53.9		14:10-14:15	51.6	
14:15-14:20	52.9		14:15-14:20	51.4	
14:20-14:25	53.7		14:20-14:25	52.5	
14:25-14:30	56.5		14:25-14:30	52.5	
14:30-14:35	56.2		14:30-14:35	52.6	
14:35-14:40	56.0		14:35-14:40	51.6	
14:40-14:45	51.2		14:40-14:45	49.8	
14:45-14:50	52.7		14:45-14:50	49.8	
14:50-14:55	53.1		14:50-14:55	51.9	
14:55-15:00	53.1		14:55-15:00	51.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	52.6	53.5	15:00-15:05	51.1	52.1
15:05-15:10	54.0		15:05-15:10	51.4	
15:10-15:15	53.2		15:10-15:15	51.5	
15:15-15:20	53.5		15:15-15:20	52.4	
15:20-15:25	53.2		15:20-15:25	52.0	
15:25-15:30	53.7		15:25-15:30	52.5	
15:30-15:35	53.1		15:30-15:35	52.2	
15:35-15:40	53.0		15:35-15:40	52.1	
15:40-15:45	53.2		15:40-15:45	52.3	
15:45-15:50	53.6		15:45-15:50	52.4	
15:50-15:55	53.3		15:50-15:55	52.1	
15:55-16:00	55.0		15:55-16:00	53.0	
Leq 24 hr		54.2			
Ldn		60.8			
Lmax		82.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	11-12/04/2565	วันที่รายงานผล :	29/04/2565
วันที่รับตัวอย่าง :	19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์ :	19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	-

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	53.3	55.2	16:00-16:05	51.9	52.6
16:05-16:10	53.3		16:05-16:10	52.0	
16:10-16:15	53.8		16:10-16:15	52.8	
16:15-16:20	53.1		16:15-16:20	52.1	
16:20-16:25	53.9		16:20-16:25	52.9	
16:25-16:30	53.3		16:25-16:30	52.6	
16:30-16:35	53.1		16:30-16:35	52.2	
16:35-16:40	55.4		16:35-16:40	52.6	
16:40-16:45	59.7		16:40-16:45	53.4	
16:45-16:50	54.7		16:45-16:50	53.3	
16:50-16:55	54.4		16:50-16:55	53.3	
16:55-17:00	57.5		16:55-17:00	53.2	
17:00-17:05	54.3	53.1	17:00-17:05	52.4	51.0
17:05-17:10	53.8		17:05-17:10	52.5	
17:10-17:15	53.3		17:10-17:15	52.1	
17:15-17:20	54.9		17:15-17:20	51.9	
17:20-17:25	54.1		17:20-17:25	51.9	
17:25-17:30	53.9		17:25-17:30	51.4	
17:30-17:35	52.1		17:30-17:35	50.8	
17:35-17:40	52.3		17:35-17:40	51.0	
17:40-17:45	52.7		17:40-17:45	50.1	
17:45-17:50	50.8		17:45-17:50	49.9	
17:50-17:55	50.8		17:50-17:55	49.8	
17:55-18:00	51.4		17:55-18:00	49.9	
18:00-18:05	52.7	55.4	18:00-18:05	50.1	50.6
18:05-18:10	52.6		18:05-18:10	50.9	
18:10-18:15	53.4		18:10-18:15	51.3	
18:15-18:20	52.4		18:15-18:20	50.5	
18:20-18:25	51.7		18:20-18:25	50.6	
18:25-18:30	53.0		18:25-18:30	51.3	
18:30-18:35	59.5		18:30-18:35	51.1	
18:35-18:40	59.7		18:35-18:40	53.1	
18:40-18:45	58.2		18:40-18:45	50.6	
18:45-18:50	52.6		18:45-18:50	49.2	
18:50-18:55	51.6		18:50-18:55	49.3	
18:55-19:00	53.4		18:55-19:00	50.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	53.9	51.4	19:00-19:05	50.8	50.3
19:05-19:10	56.1		19:05-19:10	51.1	
19:10-19:15	52.8		19:10-19:15	51.2	
19:15-19:20	53.8		19:15-19:20	51.7	
19:20-19:25	53.5		19:20-19:25	51.6	
19:25-19:30	53.8		19:25-19:30	50.4	
19:30-19:35	53.3		19:30-19:35	49.9	
19:35-19:40	51.3		19:35-19:40	49.6	
19:40-19:45	53.9		19:40-19:45	49.7	
19:45-19:50	54.8		19:45-19:50	50.3	
19:50-19:55	54.8		19:50-19:55	49.8	
19:55-20:00	51.7		19:55-20:00	49.5	
20:00-20:05	53.7	53.0	20:00-20:05	50.0	50.7
20:05-20:10	55.2		20:05-20:10	52.3	
20:10-20:15	52.5		20:10-20:15	50.8	
20:15-20:20	52.9		20:15-20:20	51.0	
20:20-20:25	53.2		20:20-20:25	51.6	
20:25-20:30	52.6		20:25-20:30	51.2	
20:30-20:35	53.0		20:30-20:35	50.7	
20:35-20:40	52.3		20:35-20:40	50.7	
20:40-20:45	52.4		20:40-20:45	49.8	
20:45-20:50	52.7		20:45-20:50	49.7	
20:50-20:55	52.8		20:50-20:55	50.9	
20:55-21:00	51.7		20:55-21:00	50.2	
21:00-21:05	52.8	52.7	21:00-21:05	51.1	50.6
21:05-21:10	53.4		21:05-21:10	51.2	
21:10-21:15	52.6		21:10-21:15	50.4	
21:15-21:20	53.3		21:15-21:20	51.4	
21:20-21:25	53.4		21:20-21:25	51.2	
21:25-21:30	53.5		21:25-21:30	50.6	
21:30-21:35	52.4		21:30-21:35	50.6	
21:35-21:40	53.6		21:35-21:40	51.3	
21:40-21:45	53.1		21:40-21:45	51.2	
21:45-21:50	51.3		21:45-21:50	49.9	
21:50-21:55	50.3		21:50-21:55	48.9	
21:55-22:00	51.0		21:55-22:00	48.9	
22:00-22:05	51.0	52.1	22:00-22:05	49.1	50.1
22:05-22:10	50.5		22:05-22:10	48.8	
22:10-22:15	51.6		22:10-22:15	48.5	
22:15-22:20	53.5		22:15-22:20	51.5	
22:20-22:25	52.9		22:20-22:25	50.1	
22:25-22:30	53.5		22:25-22:30	50.7	
22:30-22:35	52.5		22:30-22:35	50.8	
22:35-22:40	51.2		22:35-22:40	50.2	
22:40-22:45	51.6		22:40-22:45	50.1	
22:45-22:50	52.7		22:45-22:50	50.7	
22:50-22:55	52.2		22:50-22:55	49.0	
22:55-23:00	50.3		22:55-23:00	48.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	50.3	52.5	23:00-23:05	48.7	50.3
23:05-23:10	52.9		23:05-23:10	50.0	
23:10-23:15	52.8		23:10-23:15	50.8	
23:15-23:20	53.9		23:15-23:20	52.0	
23:20-23:25	54.1		23:20-23:25	51.3	
23:25-23:30	52.8		23:25-23:30	51.3	
23:30-23:35	53.1		23:30-23:35	51.5	
23:35-23:40	51.2		23:35-23:40	49.6	
23:40-23:45	51.3		23:40-23:45	49.3	
23:45-23:50	50.9		23:45-23:50	49.3	
23:50-23:55	52.6		23:50-23:55	50.3	
23:55-00:00	52.7		23:55-00:00	50.6	
00:00-00:05	54.5	55.5	00:00-00:05	51.8	51.7
00:05-00:10	53.0		00:05-00:10	51.8	
00:10-00:15	52.9		00:10-00:15	51.4	
00:15-00:20	52.7		00:15-00:20	51.7	
00:20-00:25	53.4		00:20-00:25	52.4	
00:25-00:30	55.0		00:25-00:30	51.7	
00:30-00:35	54.8		00:30-00:35	52.8	
00:35-00:40	59.2		00:35-00:40	52.6	
00:40-00:45	59.8		00:40-00:45	55.6	
00:45-00:50	55.8		00:45-00:50	50.7	
00:50-00:55	52.6		00:50-00:55	50.7	
00:55-01:00	52.5		00:55-01:00	50.7	
01:00-01:05	51.8	52.2	01:00-01:05	50.7	50.5
01:05-01:10	52.8		01:05-01:10	51.1	
01:10-01:15	52.1		01:10-01:15	50.9	
01:15-01:20	53.1		01:15-01:20	50.5	
01:20-01:25	52.0		01:20-01:25	50.5	
01:25-01:30	52.0		01:25-01:30	50.9	
01:30-01:35	52.1		01:30-01:35	50.9	
01:35-01:40	51.3		01:35-01:40	50.3	
01:40-01:45	51.7		01:40-01:45	50.5	
01:45-01:50	52.8		01:45-01:50	50.4	
01:50-01:55	51.6		01:50-01:55	50.4	
01:55-02:00	52.8		01:55-02:00	50.6	
02:00-02:05	52.8	51.7	02:00-02:05	50.5	50.1
02:05-02:10	51.5		02:05-02:10	50.2	
02:10-02:15	51.4		02:10-02:15	50.2	
02:15-02:20	51.6		02:15-02:20	50.1	
02:20-02:25	52.2		02:20-02:25	50.6	
02:25-02:30	51.3		02:25-02:30	49.8	
02:30-02:35	52.7		02:30-02:35	50.7	
02:35-02:40	52.0		02:35-02:40	50.4	
02:40-02:45	51.7		02:40-02:45	50.1	
02:45-02:50	50.9		02:45-02:50	49.5	
02:50-02:55	51.5		02:50-02:55	50.1	
02:55-03:00	50.6		02:55-03:00	49.4	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	50.7	52.9	03:00-03:05	49.6	50.1
03:05-03:10	50.9		03:05-03:10	50.0	
03:10-03:15	51.6		03:10-03:15	49.9	
03:15-03:20	52.0		03:15-03:20	49.7	
03:20-03:25	52.4		03:20-03:25	50.5	
03:25-03:30	56.5		03:25-03:30	50.1	
03:30-03:35	53.2		03:30-03:35	50.3	
03:35-03:40	53.7		03:35-03:40	50.9	
03:40-03:45	53.8		03:40-03:45	50.8	
03:45-03:50	52.1		03:45-03:50	50.6	
03:50-03:55	51.8		03:50-03:55	50.1	
03:55-04:00	52.0		03:55-04:00	49.9	
04:00-04:05	51.2	52.1	04:00-04:05	48.9	48.9
04:05-04:10	49.7		04:05-04:10	48.4	
04:10-04:15	50.7		04:10-04:15	48.7	
04:15-04:20	49.9		04:15-04:20	48.6	
04:20-04:25	50.3		04:20-04:25	48.7	
04:25-04:30	52.4		04:25-04:30	48.5	
04:30-04:35	54.2		04:30-04:35	50.3	
04:35-04:40	54.3		04:35-04:40	50.2	
04:40-04:45	52.4		04:40-04:45	49.7	
04:45-04:50	52.7		04:45-04:50	50.7	
04:50-04:55	51.9		04:50-04:55	50.2	
04:55-05:00	52.3		04:55-05:00	49.8	
05:00-05:05	51.3	51.4	05:00-05:05	48.8	49.2
05:05-05:10	51.7		05:05-05:10	49.2	
05:10-05:15	52.2		05:10-05:15	50.3	
05:15-05:20	51.2		05:15-05:20	49.4	
05:20-05:25	50.3		05:20-05:25	49.3	
05:25-05:30	50.7		05:25-05:30	49.9	
05:30-05:35	51.1		05:30-05:35	49.6	
05:35-05:40	48.9		05:35-05:40	48.1	
05:40-05:45	50.4		05:40-05:45	47.8	
05:45-05:50	49.2		05:45-05:50	48.0	
05:50-05:55	54.9		05:50-05:55	48.6	
05:55-06:00	51.9		05:55-06:00	49.6	
06:00-06:05	51.4	51.7	06:00-06:05	50.3	50.7
06:05-06:10	51.7		06:05-06:10	50.5	
06:10-06:15	52.1		06:10-06:15	51.3	
06:15-06:20	51.4		06:15-06:20	50.7	
06:20-06:25	53.2		06:20-06:25	51.0	
06:25-06:30	51.9		06:25-06:30	51.1	
06:30-06:35	51.7		06:30-06:35	50.8	
06:35-06:40	51.7		06:35-06:40	50.8	
06:40-06:45	51.7		06:40-06:45	50.7	
06:45-06:50	51.5		06:45-06:50	50.1	
06:50-06:55	51.2		06:50-06:55	50.0	
06:55-07:00	50.8		06:55-07:00	50.0	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	52.0	51.3	07:00-07:05	50.2	49.8
07:05-07:10	51.1		07:05-07:10	49.8	
07:10-07:15	50.5		07:10-07:15	49.8	
07:15-07:20	51.1		07:15-07:20	50.0	
07:20-07:25	51.4		07:20-07:25	50.1	
07:25-07:30	51.4		07:25-07:30	49.6	
07:30-07:35	52.0		07:30-07:35	50.4	
07:35-07:40	51.4		07:35-07:40	50.0	
07:40-07:45	51.9		07:40-07:45	50.9	
07:45-07:50	50.9		07:45-07:50	49.1	
07:50-07:55	50.4		07:50-07:55	48.8	
07:55-08:00	50.7		07:55-08:00	49.0	
08:00-08:05	50.6	51.6	08:00-08:05	48.7	49.4
08:05-08:10	52.7		08:05-08:10	50.4	
08:10-08:15	53.2		08:10-08:15	50.7	
08:15-08:20	52.0		08:15-08:20	50.7	
08:20-08:25	51.6		08:20-08:25	50.4	
08:25-08:30	50.3		08:25-08:30	49.4	
08:30-08:35	51.7		08:30-08:35	49.2	
08:35-08:40	49.8		08:35-08:40	48.1	
08:40-08:45	49.9		08:40-08:45	48.3	
08:45-08:50	51.9		08:45-08:50	49.4	
08:50-08:55	53.1		08:50-08:55	49.9	
08:55-09:00	51.1		08:55-09:00	49.8	
09:00-09:05	50.3	52.2	09:00-09:05	49.2	50.7
09:05-09:10	50.9		09:05-09:10	49.0	
09:10-09:15	50.8		09:10-09:15	49.7	
09:15-09:20	53.1		09:15-09:20	49.9	
09:20-09:25	53.3		09:20-09:25	50.1	
09:25-09:30	53.0		09:25-09:30	51.3	
09:30-09:35	53.4		09:30-09:35	50.7	
09:35-09:40	52.7		09:35-09:40	50.8	
09:40-09:45	51.8		09:40-09:45	50.7	
09:45-09:50	52.0		09:45-09:50	50.7	
09:50-09:55	51.9		09:50-09:55	50.7	
09:55-10:00	52.2		09:55-10:00	51.2	
10:00-10:05	51.6	51.7	10:00-10:05	50.2	50.2
10:05-10:10	53.5		10:05-10:10	50.8	
10:10-10:15	52.0		10:10-10:15	50.5	
10:15-10:20	51.7		10:15-10:20	49.9	
10:20-10:25	50.8		10:20-10:25	50.1	
10:25-10:30	50.6		10:25-10:30	49.5	
10:30-10:35	51.0		10:30-10:35	49.9	
10:35-10:40	51.2		10:35-10:40	50.2	
10:40-10:45	52.7		10:40-10:45	50.4	
10:45-10:50	51.5		10:45-10:50	49.6	
10:50-10:55	51.6		10:50-10:55	50.5	
10:55-11:00	51.2		10:55-11:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	51.6	52.1	11:00-11:05	50.1	50.5
11:05-11:10	51.6		11:05-11:10	50.5	
11:10-11:15	51.6		11:10-11:15	50.1	
11:15-11:20	52.2		11:15-11:20	51.3	
11:20-11:25	52.5		11:20-11:25	51.3	
11:25-11:30	53.3		11:25-11:30	50.9	
11:30-11:35	52.7		11:30-11:35	51.1	
11:35-11:40	52.3		11:35-11:40	51.3	
11:40-11:45	51.6		11:40-11:45	50.7	
11:45-11:50	52.3		11:45-11:50	50.1	
11:50-11:55	51.2		11:50-11:55	50.2	
11:55-12:00	51.3		11:55-12:00	50.1	
12:00-12:05	57.1	54.4	12:00-12:05	51.3	50.7
12:05-12:10	52.0		12:05-12:10	50.7	
12:10-12:15	53.2		12:10-12:15	50.7	
12:15-12:20	52.3		12:15-12:20	50.5	
12:20-12:25	51.1		12:20-12:25	50.1	
12:25-12:30	51.1		12:25-12:30	50.3	
12:30-12:35	58.0		12:30-12:35	50.4	
12:35-12:40	58.3		12:35-12:40	51.1	
12:40-12:45	51.6		12:40-12:45	50.7	
12:45-12:50	52.4		12:45-12:50	51.2	
12:50-12:55	52.8		12:50-12:55	50.3	
12:55-13:00	52.5		12:55-13:00	50.9	
13:00-13:05	51.6	52.0	13:00-13:05	50.0	50.7
13:05-13:10	51.6		13:05-13:10	50.5	
13:10-13:15	52.4		13:10-13:15	51.2	
13:15-13:20	53.0		13:15-13:20	50.9	
13:20-13:25	52.7		13:20-13:25	51.2	
13:25-13:30	51.9		13:25-13:30	50.7	
13:30-13:35	51.8		13:30-13:35	50.3	
13:35-13:40	51.2		13:35-13:40	50.3	
13:40-13:45	52.0		13:40-13:45	51.2	
13:45-13:50	51.3		13:45-13:50	50.0	
13:50-13:55	51.6		13:50-13:55	50.7	
13:55-14:00	52.9		13:55-14:00	50.8	
14:00-14:05	51.6	52.3	14:00-14:05	50.5	50.8
14:05-14:10	52.5		14:05-14:10	50.9	
14:10-14:15	51.6		14:10-14:15	50.7	
14:15-14:20	51.7		14:15-14:20	50.7	
14:20-14:25	51.2		14:20-14:25	50.0	
14:25-14:30	52.0		14:25-14:30	50.8	
14:30-14:35	51.5		14:30-14:35	50.7	
14:35-14:40	52.7		14:35-14:40	51.7	
14:40-14:45	53.4		14:40-14:45	51.5	
14:45-14:50	53.0		14:45-14:50	51.1	
14:50-14:55	53.0		14:50-14:55	51.7	
14:55-15:00	53.2		14:55-15:00	51.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031324/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	54.2	53.9	15:00-15:05	52.2	52.2
15:05-15:10	53.4		15:05-15:10	52.2	
15:10-15:15	55.3		15:10-15:15	53.5	
15:15-15:20	54.3		15:15-15:20	52.8	
15:20-15:25	55.1		15:20-15:25	53.2	
15:25-15:30	53.9		15:25-15:30	52.5	
15:30-15:35	53.8		15:30-15:35	52.5	
15:35-15:40	54.8		15:35-15:40	52.3	
15:40-15:45	53.0		15:40-15:45	51.2	
15:45-15:50	52.5		15:45-15:50	51.6	
15:50-15:55	52.3		15:50-15:55	51.5	
15:55-16:00	52.6		15:55-16:00	51.5	
Leq 24 hr		53.0			
Ldn		59.1			
Lmax		78.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Prapaporn

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฝ่อ อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: <div></div>				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 05-06/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	66.2	65.5	16:00-16:05	63.2	63.2
16:05-16:10	65.3		16:05-16:10	63.3	
16:10-16:15	66.0		16:10-16:15	64.1	
16:15-16:20	64.8		16:15-16:20	63.0	
16:20-16:25	65.9		16:20-16:25	63.7	
16:25-16:30	66.5		16:25-16:30	63.5	
16:30-16:35	65.7		16:30-16:35	63.2	
16:35-16:40	65.3		16:35-16:40	63.0	
16:40-16:45	64.9		16:40-16:45	63.1	
16:45-16:50	66.0		16:45-16:50	63.4	
16:50-16:55	64.4		16:50-16:55	62.7	
16:55-17:00	64.7		16:55-17:00	62.8	
17:00-17:05	64.4	65.6	17:00-17:05	62.4	63.1
17:05-17:10	64.5		17:05-17:10	62.6	
17:10-17:15	64.9		17:10-17:15	62.9	
17:15-17:20	65.8		17:15-17:20	63.8	
17:20-17:25	65.4		17:20-17:25	63.2	
17:25-17:30	64.9		17:25-17:30	62.5	
17:30-17:35	65.3		17:30-17:35	62.6	
17:35-17:40	65.7		17:35-17:40	63.1	
17:40-17:45	65.6		17:40-17:45	63.3	
17:45-17:50	66.2		17:45-17:50	64.1	
17:50-17:55	66.4		17:50-17:55	64.3	
17:55-18:00	66.8		17:55-18:00	64.6	
18:00-18:05	66.1	66.4	18:00-18:05	63.8	63.4
18:05-18:10	65.4		18:05-18:10	63.4	
18:10-18:15	65.4		18:10-18:15	63.3	
18:15-18:20	64.7		18:15-18:20	62.9	
18:20-18:25	65.4		18:20-18:25	62.8	
18:25-18:30	65.1		18:25-18:30	63.1	
18:30-18:35	65.4		18:30-18:35	62.9	
18:35-18:40	68.4		18:35-18:40	63.8	
18:40-18:45	65.6		18:40-18:45	63.5	
18:45-18:50	69.3		18:45-18:50	64.0	
18:50-18:55	67.5		18:50-18:55	64.6	
18:55-19:00	66.0		18:55-19:00	63.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	64.4	64.8	19:00-19:05	62.6	62.7
19:05-19:10	65.8		19:05-19:10	63.1	
19:10-19:15	65.1		19:10-19:15	63.3	
19:15-19:20	64.6		19:15-19:20	62.9	
19:20-19:25	65.5		19:20-19:25	63.3	
19:25-19:30	65.3		19:25-19:30	63.2	
19:30-19:35	64.9		19:30-19:35	62.8	
19:35-19:40	64.5		19:35-19:40	62.7	
19:40-19:45	64.3		19:40-19:45	62.5	
19:45-19:50	64.7		19:45-19:50	62.5	
19:50-19:55	64.0		19:50-19:55	62.1	
19:55-20:00	64.2		19:55-20:00	62.1	
20:00-20:05	63.9	64.2	20:00-20:05	62.0	62.2
20:05-20:10	64.6		20:05-20:10	62.7	
20:10-20:15	64.0		20:10-20:15	62.3	
20:15-20:20	64.4		20:15-20:20	62.5	
20:20-20:25	64.5		20:20-20:25	62.5	
20:25-20:30	63.7		20:25-20:30	61.8	
20:30-20:35	63.9		20:30-20:35	61.9	
20:35-20:40	63.7		20:35-20:40	62.0	
20:40-20:45	63.7		20:40-20:45	61.7	
20:45-20:50	64.2		20:45-20:50	62.2	
20:50-20:55	64.7		20:50-20:55	62.3	
20:55-21:00	65.3		20:55-21:00	63.2	
21:00-21:05	64.6	64.1	21:00-21:05	62.6	62.3
21:05-21:10	63.5		21:05-21:10	61.5	
21:10-21:15	63.1		21:10-21:15	61.3	
21:15-21:20	63.5		21:15-21:20	61.8	
21:20-21:25	64.1		21:20-21:25	62.4	
21:25-21:30	65.1		21:25-21:30	62.8	
21:30-21:35	64.5		21:30-21:35	62.6	
21:35-21:40	64.2		21:35-21:40	62.1	
21:40-21:45	63.7		21:40-21:45	62.0	
21:45-21:50	64.4		21:45-21:50	62.4	
21:50-21:55	64.1		21:50-21:55	62.4	
21:55-22:00	64.3		21:55-22:00	62.3	
22:00-22:05	64.1	64.2	22:00-22:05	62.3	62.1
22:05-22:10	63.9		22:05-22:10	62.2	
22:10-22:15	63.9		22:10-22:15	62.0	
22:15-22:20	63.9		22:15-22:20	62.1	
22:20-22:25	63.5		22:20-22:25	62.0	
22:25-22:30	63.6		22:25-22:30	62.0	
22:30-22:35	63.6		22:30-22:35	62.1	
22:35-22:40	63.5		22:35-22:40	62.0	
22:40-22:45	65.4		22:40-22:45	63.5	
22:45-22:50	65.0		22:45-22:50	63.1	
22:50-22:55	65.3		22:50-22:55	63.1	
22:55-23:00	64.0		22:55-23:00	62.2	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	63.5	63.9	23:00-23:05	61.8	62.0
23:05-23:10	64.6		23:05-23:10	62.3	
23:10-23:15	64.4		23:10-23:15	62.3	
23:15-23:20	64.4		23:15-23:20	62.3	
23:20-23:25	63.9		23:20-23:25	62.0	
23:25-23:30	63.1		23:25-23:30	61.6	
23:30-23:35	63.3		23:30-23:35	61.7	
23:35-23:40	63.5		23:35-23:40	61.8	
23:40-23:45	63.4		23:40-23:45	61.8	
23:45-23:50	64.2		23:45-23:50	62.1	
23:50-23:55	63.9	63.8	23:50-23:55	62.1	61.5
23:55-00:00	63.9		23:55-00:00	62.2	
00:00-00:05	63.8		00:00-00:05	62.1	
00:05-00:10	65.6		00:05-00:10	63.4	
00:10-00:15	64.9		00:10-00:15	62.8	
00:15-00:20	63.4		00:15-00:20	61.6	
00:20-00:25	63.6		00:20-00:25	61.6	
00:25-00:30	62.6		00:25-00:30	61.0	
00:30-00:35	63.8		00:30-00:35	61.6	
00:35-00:40	63.4		00:35-00:40	61.4	
00:40-00:45	62.6	62.9	00:40-00:45	61.0	61.0
00:45-00:50	62.7		00:45-00:50	61.1	
00:50-00:55	63.7		00:50-00:55	61.3	
00:55-01:00	64.2		00:55-01:00	61.5	
01:00-01:05	63.1		01:00-01:05	61.3	
01:05-01:10	63.3		01:05-01:10	61.4	
01:10-01:15	62.9		01:10-01:15	61.3	
01:15-01:20	62.8		01:15-01:20	61.1	
01:20-01:25	62.8		01:20-01:25	61.0	
01:25-01:30	62.4		01:25-01:30	60.6	
01:30-01:35	62.6	63.4	01:30-01:35	61.0	61.8
01:35-01:40	62.7		01:35-01:40	60.9	
01:40-01:45	63.0		01:40-01:45	60.9	
01:45-01:50	62.8		01:45-01:50	60.5	
01:50-01:55	63.0		01:50-01:55	61.0	
01:55-02:00	62.9		01:55-02:00	61.1	
02:00-02:05	62.2		02:00-02:05	60.3	
02:05-02:10	63.5		02:05-02:10	61.2	
02:10-02:15	63.7		02:10-02:15	61.7	
02:15-02:20	63.5		02:15-02:20	61.9	
02:20-02:25	63.7	63.0	02:20-02:25	61.8	61.6
02:25-02:30	63.4		02:25-02:30	62.0	
02:30-02:35	63.3		02:30-02:35	61.9	
02:35-02:40	63.5		02:35-02:40	62.0	
02:40-02:45	64.0		02:40-02:45	62.2	
02:45-02:50	64.2		02:45-02:50	62.3	
02:50-02:55	63.0		02:50-02:55	61.6	
02:55-03:00	63.0		02:55-03:00	61.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	63.7	64.0	03:00-03:05	62.0	62.1
03:05-03:10	63.5		03:05-03:10	62.0	
03:10-03:15	63.6		03:10-03:15	62.0	
03:15-03:20	63.4		03:15-03:20	61.9	
03:20-03:25	64.0		03:20-03:25	62.1	
03:25-03:30	63.9		03:25-03:30	62.2	
03:30-03:35	64.0		03:30-03:35	62.3	
03:35-03:40	63.9		03:35-03:40	62.1	
03:40-03:45	64.5		03:40-03:45	62.7	
03:45-03:50	64.5		03:45-03:50	62.6	
03:50-03:55	64.4		03:50-03:55	62.8	
03:55-04:00	64.2		03:55-04:00	62.7	
04:00-04:05	64.5	65.1	04:00-04:05	63.0	63.2
04:05-04:10	63.8		04:05-04:10	62.6	
04:10-04:15	64.9		04:10-04:15	63.4	
04:15-04:20	64.7		04:15-04:20	63.2	
04:20-04:25	64.7		04:20-04:25	63.2	
04:25-04:30	64.5		04:25-04:30	63.0	
04:30-04:35	65.1		04:30-04:35	63.5	
04:35-04:40	64.9		04:35-04:40	63.3	
04:40-04:45	66.3		04:40-04:45	63.9	
04:45-04:50	66.1		04:45-04:50	64.0	
04:50-04:55	65.8		04:50-04:55	63.8	
04:55-05:00	64.7		04:55-05:00	63.1	
05:00-05:05	65.1	65.6	05:00-05:05	63.5	63.6
05:05-05:10	65.8		05:05-05:10	64.0	
05:10-05:15	65.8		05:10-05:15	64.0	
05:15-05:20	65.3		05:15-05:20	63.5	
05:20-05:25	65.2		05:20-05:25	63.4	
05:25-05:30	65.2		05:25-05:30	63.4	
05:30-05:35	66.3		05:30-05:35	63.8	
05:35-05:40	65.6		05:35-05:40	63.6	
05:40-05:45	66.6		05:40-05:45	64.2	
05:45-05:50	65.6		05:45-05:50	63.8	
05:50-05:55	65.4		05:50-05:55	63.5	
05:55-06:00	65.3		05:55-06:00	63.6	
06:00-06:05	65.4	65.8	06:00-06:05	63.4	62.6
06:05-06:10	64.5		06:05-06:10	63.0	
06:10-06:15	65.3		06:10-06:15	63.1	
06:15-06:20	64.9		06:15-06:20	63.1	
06:20-06:25	65.9		06:20-06:25	63.2	
06:25-06:30	64.3		06:25-06:30	62.6	
06:30-06:35	63.6		06:30-06:35	62.2	
06:35-06:40	70.9		06:35-06:40	63.3	
06:40-06:45	64.0		06:40-06:45	62.2	
06:45-06:50	65.3		06:45-06:50	62.0	
06:50-06:55	64.6		06:50-06:55	62.4	
06:55-07:00	63.8		06:55-07:00	61.5	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	64.7	67.1	07:00-07:05	62.4	62.4
07:05-07:10	66.9		07:05-07:10	63.3	
07:10-07:15	65.4		07:10-07:15	62.4	
07:15-07:20	65.0		07:15-07:20	62.4	
07:20-07:25	65.6		07:20-07:25	62.6	
07:25-07:30	65.0		07:25-07:30	63.0	
07:30-07:35	71.5		07:30-07:35	66.6	
07:35-07:40	66.4		07:35-07:40	62.4	
07:40-07:45	63.6		07:40-07:45	61.8	
07:45-07:50	66.9		07:45-07:50	61.8	
07:50-07:55	64.2		07:50-07:55	62.0	
07:55-08:00	70.8		07:55-08:00	64.5	
08:00-08:05	66.4	66.1	08:00-08:05	63.9	62.5
08:05-08:10	65.3		08:05-08:10	62.1	
08:10-08:15	65.2		08:10-08:15	62.0	
08:15-08:20	69.6		08:15-08:20	63.2	
08:20-08:25	65.5		08:20-08:25	63.5	
08:25-08:30	66.1		08:25-08:30	63.1	
08:30-08:35	64.9		08:30-08:35	62.3	
08:35-08:40	65.2		08:35-08:40	62.5	
08:40-08:45	64.6		08:40-08:45	62.5	
08:45-08:50	67.7		08:45-08:50	63.0	
08:50-08:55	65.8		08:50-08:55	62.0	
08:55-09:00	63.5		08:55-09:00	61.5	
09:00-09:05	63.1	67.0	09:00-09:05	61.3	62.7
09:05-09:10	63.7		09:05-09:10	61.8	
09:10-09:15	63.8		09:10-09:15	61.7	
09:15-09:20	65.3		09:15-09:20	62.7	
09:20-09:25	69.2		09:20-09:25	63.2	
09:25-09:30	68.0		09:25-09:30	62.7	
09:30-09:35	66.4		09:30-09:35	62.6	
09:35-09:40	64.8		09:35-09:40	62.9	
09:40-09:45	68.2		09:40-09:45	63.3	
09:45-09:50	68.9		09:45-09:50	65.7	
09:50-09:55	70.0		09:50-09:55	64.6	
09:55-10:00	65.6		09:55-10:00	62.8	
10:00-10:05	64.1	65.9	10:00-10:05	62.1	62.8
10:05-10:10	67.0		10:05-10:10	63.5	
10:10-10:15	66.2		10:10-10:15	63.4	
10:15-10:20	66.5		10:15-10:20	63.3	
10:20-10:25	64.9		10:20-10:25	62.0	
10:25-10:30	66.0		10:25-10:30	62.3	
10:30-10:35	65.2		10:30-10:35	62.8	
10:35-10:40	65.8		10:35-10:40	63.0	
10:40-10:45	65.7		10:40-10:45	62.5	
10:45-10:50	66.2		10:45-10:50	63.2	
10:50-10:55	66.3		10:50-10:55	63.5	
10:55-11:00	65.6		10:55-11:00	62.8	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361
REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	64.7	66.5	11:00-11:05	62.0	62.4
11:05-11:10	65.6		11:05-11:10	61.6	
11:10-11:15	64.1		11:10-11:15	61.5	
11:15-11:20	65.2		11:15-11:20	61.5	
11:20-11:25	68.7		11:20-11:25	65.0	
11:25-11:30	68.2		11:25-11:30	63.0	
11:30-11:35	65.6		11:30-11:35	62.9	
11:35-11:40	66.1		11:35-11:40	63.1	
11:40-11:45	69.4		11:40-11:45	63.5	
11:45-11:50	65.7		11:45-11:50	62.4	
11:50-11:55	64.9		11:50-11:55	62.5	
11:55-12:00	65.8		11:55-12:00	62.4	
12:00-12:05	66.2	66.8	12:00-12:05	63.1	63.0
12:05-12:10	64.0		12:05-12:10	62.3	
12:10-12:15	66.4		12:10-12:15	62.9	
12:15-12:20	69.3		12:15-12:20	64.0	
12:20-12:25	65.5		12:20-12:25	63.1	
12:25-12:30	67.5		12:25-12:30	63.0	
12:30-12:35	65.7		12:30-12:35	63.0	
12:35-12:40	65.8		12:35-12:40	63.3	
12:40-12:45	66.1		12:40-12:45	63.3	
12:45-12:50	67.3		12:45-12:50	63.0	
12:50-12:55	68.4		12:50-12:55	63.7	
12:55-13:00	66.8		12:55-13:00	62.9	
13:00-13:05	64.8	66.1	13:00-13:05	62.3	62.5
13:05-13:10	66.7		13:05-13:10	62.7	
13:10-13:15	66.3		13:10-13:15	63.0	
13:15-13:20	64.4		13:15-13:20	62.2	
13:20-13:25	67.8		13:20-13:25	62.9	
13:25-13:30	66.1		13:25-13:30	62.8	
13:30-13:35	65.0		13:30-13:35	62.5	
13:35-13:40	66.9		13:35-13:40	62.6	
13:40-13:45	66.7		13:40-13:45	62.7	
13:45-13:50	65.0		13:45-13:50	62.4	
13:50-13:55	64.9		13:50-13:55	62.2	
13:55-14:00	67.0		13:55-14:00	62.5	
14:00-14:05	66.2	66.2	14:00-14:05	62.7	62.4
14:05-14:10	66.8		14:05-14:10	63.3	
14:10-14:15	70.5		14:10-14:15	62.9	
14:15-14:20	66.5		14:15-14:20	62.7	
14:20-14:25	65.4		14:20-14:25	62.5	
14:25-14:30	65.7		14:25-14:30	62.4	
14:30-14:35	65.9		14:30-14:35	62.6	
14:35-14:40	64.3		14:35-14:40	62.2	
14:40-14:45	65.3		14:40-14:45	62.1	
14:45-14:50	63.4		14:45-14:50	61.5	
14:50-14:55	65.0		14:50-14:55	62.2	
14:55-15:00	64.2		14:55-15:00	61.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	65.1	65.7	15:00-15:05	62.5	62.4
15:05-15:10	65.5		15:05-15:10	63.2	
15:10-15:15	65.0		15:10-15:15	62.5	
15:15-15:20	64.5		15:15-15:20	62.3	
15:20-15:25	64.6		15:20-15:25	62.4	
15:25-15:30	67.6		15:25-15:30	62.1	
15:30-15:35	64.6		15:30-15:35	62.2	
15:35-15:40	64.2		15:35-15:40	62.4	
15:40-15:45	64.8		15:40-15:45	62.2	
15:45-15:50	64.4		15:45-15:50	62.3	
15:50-15:55	65.1		15:50-15:55	63.0	
15:55-16:00	69.6		15:55-16:00	63.8	
Leq 24 hr		65.4			
Ldn		71.1			
Lmax		96.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Prapaporn

(Ms.Prapaporn Ngopo)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: <div></div>				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 06-07/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	66.6	64.6	16:00-16:05	63.8	61.9
16:05-16:10	65.7		16:05-16:10	63.3	
16:10-16:15	64.9		16:10-16:15	62.3	
16:15-16:20	63.7		16:15-16:20	61.3	
16:20-16:25	64.7		16:20-16:25	62.0	
16:25-16:30	64.0		16:25-16:30	61.8	
16:30-16:35	65.4		16:30-16:35	62.3	
16:35-16:40	63.3		16:35-16:40	61.5	
16:40-16:45	63.9		16:40-16:45	61.9	
16:45-16:50	63.7		16:45-16:50	61.9	
16:50-16:55	64.6		16:50-16:55	62.0	
16:55-17:00	63.9		16:55-17:00	61.8	
17:00-17:05	65.0	63.9	17:00-17:05	62.4	61.8
17:05-17:10	64.5		17:05-17:10	62.3	
17:10-17:15	63.5		17:10-17:15	61.7	
17:15-17:20	63.2		17:15-17:20	61.3	
17:20-17:25	64.1		17:20-17:25	62.0	
17:25-17:30	64.0		17:25-17:30	62.1	
17:30-17:35	64.0		17:30-17:35	62.3	
17:35-17:40	63.6		17:35-17:40	61.8	
17:40-17:45	64.1		17:40-17:45	62.1	
17:45-17:50	63.7		17:45-17:50	61.7	
17:50-17:55	63.2		17:50-17:55	61.4	
17:55-18:00	63.5		17:55-18:00	61.4	
18:00-18:05	63.7	64.7	18:00-18:05	61.5	62.1
18:05-18:10	66.8		18:05-18:10	62.0	
18:10-18:15	63.2		18:10-18:15	61.3	
18:15-18:20	62.8		18:15-18:20	61.2	
18:20-18:25	67.2		18:20-18:25	62.4	
18:25-18:30	64.3		18:25-18:30	62.1	
18:30-18:35	63.5		18:30-18:35	61.9	
18:35-18:40	64.0		18:35-18:40	62.4	
18:40-18:45	64.9		18:40-18:45	62.7	
18:45-18:50	64.2		18:45-18:50	62.5	
18:50-18:55	64.1		18:50-18:55	62.5	
18:55-19:00	64.9		18:55-19:00	62.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	63.8	63.3	19:00-19:05	62.0	61.3
19:05-19:10	63.7		19:05-19:10	61.9	
19:10-19:15	63.1		19:10-19:15	61.5	
19:15-19:20	63.2		19:15-19:20	61.5	
19:20-19:25	62.9		19:20-19:25	61.3	
19:25-19:30	63.0		19:25-19:30	61.2	
19:30-19:35	63.9		19:30-19:35	61.5	
19:35-19:40	63.1		19:35-19:40	61.3	
19:40-19:45	63.4		19:40-19:45	61.0	
19:45-19:50	63.0		19:45-19:50	61.0	
19:50-19:55	63.4		19:50-19:55	61.2	
19:55-20:00	62.8		19:55-20:00	60.8	
20:00-20:05	62.7	62.7	20:00-20:05	60.7	60.6
20:05-20:10	62.4		20:05-20:10	60.3	
20:10-20:15	62.2		20:10-20:15	60.5	
20:15-20:20	62.9		20:15-20:20	60.5	
20:20-20:25	63.8		20:20-20:25	61.7	
20:25-20:30	64.3		20:25-20:30	61.2	
20:30-20:35	62.8		20:30-20:35	60.6	
20:35-20:40	61.8		20:35-20:40	60.1	
20:40-20:45	62.2		20:40-20:45	60.4	
20:45-20:50	62.3		20:45-20:50	60.6	
20:50-20:55	62.5		20:50-20:55	60.6	
20:55-21:00	62.2		20:55-21:00	60.6	
21:00-21:05	63.0	62.7	21:00-21:05	61.3	61.0
21:05-21:10	62.6		21:05-21:10	60.8	
21:10-21:15	62.2		21:10-21:15	60.5	
21:15-21:20	62.7		21:15-21:20	60.7	
21:20-21:25	62.6		21:20-21:25	60.4	
21:25-21:30	62.7		21:25-21:30	61.0	
21:30-21:35	62.9		21:30-21:35	61.2	
21:35-21:40	62.4		21:35-21:40	60.9	
21:40-21:45	63.0		21:40-21:45	61.4	
21:45-21:50	62.8		21:45-21:50	61.2	
21:50-21:55	62.8		21:50-21:55	61.0	
21:55-22:00	62.6		21:55-22:00	61.0	
22:00-22:05	63.0	62.9	22:00-22:05	61.3	61.0
22:05-22:10	63.3		22:05-22:10	61.6	
22:10-22:15	63.4		22:10-22:15	61.5	
22:15-22:20	62.9		22:15-22:20	61.1	
22:20-22:25	63.4		22:20-22:25	61.5	
22:25-22:30	62.6		22:25-22:30	61.1	
22:30-22:35	62.6		22:30-22:35	60.9	
22:35-22:40	62.8		22:35-22:40	61.0	
22:40-22:45	62.3		22:40-22:45	60.7	
22:45-22:50	62.4		22:45-22:50	60.8	
22:50-22:55	62.9		22:50-22:55	60.9	
22:55-23:00	62.5		22:55-23:00	60.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	62.5	63.1	23:00-23:05	60.8	61.2
23:05-23:10	62.8		23:05-23:10	61.0	
23:10-23:15	62.9		23:10-23:15	61.2	
23:15-23:20	62.8		23:15-23:20	61.0	
23:20-23:25	63.0		23:20-23:25	61.0	
23:25-23:30	63.3		23:25-23:30	61.4	
23:30-23:35	63.9		23:30-23:35	62.1	
23:35-23:40	63.3		23:35-23:40	61.6	
23:40-23:45	62.8		23:40-23:45	61.1	
23:45-23:50	63.2		23:45-23:50	61.5	
23:50-23:55	63.4		23:50-23:55	61.7	
23:55-00:00	63.4		23:55-00:00	61.6	
00:00-00:05	62.7	63.1	00:00-00:05	61.0	61.1
00:05-00:10	62.7		00:05-00:10	61.0	
00:10-00:15	63.7		00:10-00:15	61.4	
00:15-00:20	63.3		00:15-00:20	61.3	
00:20-00:25	63.2		00:20-00:25	61.3	
00:25-00:30	63.7		00:25-00:30	61.5	
00:30-00:35	62.5		00:30-00:35	61.0	
00:35-00:40	62.8		00:35-00:40	61.1	
00:40-00:45	62.7		00:40-00:45	61.0	
00:45-00:50	63.2		00:45-00:50	61.5	
00:50-00:55	63.1		00:50-00:55	61.2	
00:55-01:00	62.8		00:55-01:00	61.0	
01:00-01:05	63.4	62.6	01:00-01:05	61.5	60.6
01:05-01:10	63.1		01:05-01:10	61.4	
01:10-01:15	62.7		01:10-01:15	61.1	
01:15-01:20	62.1		01:15-01:20	60.4	
01:20-01:25	62.7		01:20-01:25	60.6	
01:25-01:30	63.3		01:25-01:30	60.9	
01:30-01:35	62.1		01:30-01:35	60.4	
01:35-01:40	62.0		01:35-01:40	60.2	
01:40-01:45	62.7		01:40-01:45	60.7	
01:45-01:50	62.0		01:45-01:50	60.3	
01:50-01:55	62.8		01:50-01:55	60.8	
01:55-02:00	62.4		01:55-02:00	60.5	
02:00-02:05	62.6	62.7	02:00-02:05	60.8	60.8
02:05-02:10	62.4		02:05-02:10	60.6	
02:10-02:15	63.0		02:10-02:15	61.0	
02:15-02:20	62.5		02:15-02:20	60.5	
02:20-02:25	62.7		02:20-02:25	60.9	
02:25-02:30	62.5		02:25-02:30	60.6	
02:30-02:35	62.5		02:30-02:35	60.7	
02:35-02:40	63.0		02:35-02:40	60.8	
02:40-02:45	63.0		02:40-02:45	60.9	
02:45-02:50	62.3		02:45-02:50	60.7	
02:50-02:55	62.9		02:50-02:55	61.1	
02:55-03:00	62.9		02:55-03:00	61.2	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	62.9	63.8	03:00-03:05	61.1	62.0
03:05-03:10	63.2		03:05-03:10	61.5	
03:10-03:15	64.8		03:10-03:15	61.7	
03:15-03:20	63.1		03:15-03:20	61.3	
03:20-03:25	63.3		03:20-03:25	61.4	
03:25-03:30	63.4		03:25-03:30	62.0	
03:30-03:35	64.0		03:30-03:35	62.5	
03:35-03:40	63.9		03:35-03:40	62.3	
03:40-03:45	64.0		03:40-03:45	62.5	
03:45-03:50	64.2		03:45-03:50	62.6	
03:50-03:55	64.1		03:50-03:55	62.4	
03:55-04:00	64.1		03:55-04:00	62.2	
04:00-04:05	63.9	64.4	04:00-04:05	62.3	62.5
04:05-04:10	64.0		04:05-04:10	62.4	
04:10-04:15	64.1		04:10-04:15	62.4	
04:15-04:20	64.4		04:15-04:20	62.5	
04:20-04:25	64.5		04:20-04:25	62.7	
04:25-04:30	64.2		04:25-04:30	62.4	
04:30-04:35	64.5		04:30-04:35	62.8	
04:35-04:40	64.4		04:35-04:40	62.7	
04:40-04:45	64.1		04:40-04:45	62.5	
04:45-04:50	64.9		04:45-04:50	62.9	
04:50-04:55	65.0		04:50-04:55	62.8	
04:55-05:00	64.7		04:55-05:00	62.8	
05:00-05:05	64.5	65.3	05:00-05:05	62.8	62.7
05:05-05:10	64.5		05:05-05:10	62.9	
05:10-05:15	64.2		05:10-05:15	62.6	
05:15-05:20	68.2		05:15-05:20	64.8	
05:20-05:25	65.4		05:20-05:25	62.4	
05:25-05:30	64.5		05:25-05:30	62.7	
05:30-05:35	64.4		05:30-05:35	62.6	
05:35-05:40	65.2		05:35-05:40	63.2	
05:40-05:45	65.7		05:40-05:45	63.0	
05:45-05:50	65.0		05:45-05:50	62.7	
05:50-05:55	64.9		05:50-05:55	62.9	
05:55-06:00	64.8		05:55-06:00	62.6	
06:00-06:05	65.0	66.3	06:00-06:05	62.5	62.5
06:05-06:10	70.3		06:05-06:10	63.5	
06:10-06:15	65.4		06:10-06:15	62.7	
06:15-06:20	64.0		06:15-06:20	62.3	
06:20-06:25	64.0		06:20-06:25	61.9	
06:25-06:30	64.9		06:25-06:30	62.6	
06:30-06:35	66.5		06:30-06:35	63.0	
06:35-06:40	69.9		06:35-06:40	63.0	
06:40-06:45	64.1		06:40-06:45	62.2	
06:45-06:50	64.8		06:45-06:50	62.2	
06:50-06:55	64.2		06:50-06:55	62.3	
06:55-07:00	64.9		06:55-07:00	62.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	65.7	69.3	07:00-07:05	62.7	62.9
07:05-07:10	66.6		07:05-07:10	63.4	
07:10-07:15	71.3		07:10-07:15	64.1	
07:15-07:20	71.1		07:15-07:20	64.0	
07:20-07:25	65.0		07:20-07:25	62.4	
07:25-07:30	70.3		07:25-07:30	63.8	
07:30-07:35	68.8		07:30-07:35	66.6	
07:35-07:40	74.8		07:35-07:40	69.5	
07:40-07:45	65.0		07:40-07:45	62.9	
07:45-07:50	64.5		07:45-07:50	62.5	
07:50-07:55	67.9	68.6	07:50-07:55	62.6	63.2
07:55-08:00	66.7		07:55-08:00	62.5	
08:00-08:05	64.6		08:00-08:05	62.2	
08:05-08:10	70.1		08:05-08:10	63.0	
08:10-08:15	67.9		08:10-08:15	65.5	
08:15-08:20	68.2		08:15-08:20	63.8	
08:20-08:25	72.5		08:20-08:25	63.2	
08:25-08:30	66.1		08:25-08:30	62.7	
08:30-08:35	65.1		08:30-08:35	63.0	
08:35-08:40	65.8		08:35-08:40	62.9	
08:40-08:45	71.0	69.6	08:40-08:45	63.8	63.1
08:45-08:50	66.6		08:45-08:50	64.0	
08:50-08:55	66.6		08:50-08:55	63.4	
08:55-09:00	69.9		08:55-09:00	66.4	
09:00-09:05	68.6		09:00-09:05	63.1	
09:05-09:10	65.6		09:05-09:10	62.9	
09:10-09:15	65.6		09:10-09:15	63.1	
09:15-09:20	71.4		09:15-09:20	63.9	
09:20-09:25	74.0		09:20-09:25	67.0	
09:25-09:30	71.1		09:25-09:30	68.0	
09:30-09:35	70.7	68.8	09:30-09:35	67.1	63.4
09:35-09:40	70.8		09:35-09:40	65.2	
09:40-09:45	67.8		09:40-09:45	64.6	
09:45-09:50	66.0		09:45-09:50	63.1	
09:50-09:55	68.5		09:50-09:55	62.6	
09:55-10:00	65.0		09:55-10:00	62.6	
10:00-10:05	66.1		10:00-10:05	63.1	
10:05-10:10	71.7		10:05-10:10	64.1	
10:10-10:15	67.4		10:10-10:15	62.6	
10:15-10:20	68.0		10:15-10:20	63.9	
10:20-10:25	71.7	68.8	10:20-10:25	62.8	63.4
10:25-10:30	66.6		10:25-10:30	63.0	
10:30-10:35	69.4		10:30-10:35	63.5	
10:35-10:40	66.7		10:35-10:40	63.6	
10:40-10:45	71.1		10:40-10:45	63.9	
10:45-10:50	67.6		10:45-10:50	63.6	
10:50-10:55	67.4		10:50-10:55	63.4	
10:55-11:00	65.4		10:55-11:00	63.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	69.2	68.6	11:00-11:05	62.8	62.6
11:05-11:10	69.5		11:05-11:10	62.6	
11:10-11:15	69.9		11:10-11:15	62.6	
11:15-11:20	65.6		11:15-11:20	62.6	
11:20-11:25	67.7		11:20-11:25	62.3	
11:25-11:30	67.6		11:25-11:30	62.0	
11:30-11:35	66.4		11:30-11:35	62.5	
11:35-11:40	71.4		11:35-11:40	62.4	
11:40-11:45	66.0		11:40-11:45	62.5	
11:45-11:50	70.9		11:45-11:50	63.0	
11:50-11:55	68.5		11:50-11:55	63.2	
11:55-12:00	65.5		11:55-12:00	62.9	
12:00-12:05	66.5	70.4	12:00-12:05	63.2	63.3
12:05-12:10	73.1		12:05-12:10	63.8	
12:10-12:15	72.3		12:10-12:15	63.3	
12:15-12:20	65.9		12:15-12:20	63.0	
12:20-12:25	67.1		12:20-12:25	63.4	
12:25-12:30	68.9		12:25-12:30	62.2	
12:30-12:35	76.0		12:30-12:35	64.4	
12:35-12:40	68.9		12:35-12:40	63.7	
12:40-12:45	66.7		12:40-12:45	62.7	
12:45-12:50	65.7		12:45-12:50	62.8	
12:50-12:55	68.3		12:50-12:55	64.3	
12:55-13:00	70.5		12:55-13:00	66.1	
13:00-13:05	70.8	68.7	13:00-13:05	65.1	63.0
13:05-13:10	65.7		13:05-13:10	62.6	
13:10-13:15	65.8		13:10-13:15	62.8	
13:15-13:20	68.9		13:15-13:20	62.9	
13:20-13:25	65.9		13:20-13:25	63.0	
13:25-13:30	64.7		13:25-13:30	62.3	
13:30-13:35	66.1		13:30-13:35	62.5	
13:35-13:40	73.6		13:35-13:40	63.3	
13:40-13:45	65.7		13:40-13:45	63.3	
13:45-13:50	68.2		13:45-13:50	63.3	
13:50-13:55	65.5		13:50-13:55	63.2	
13:55-14:00	71.7		13:55-14:00	63.4	
14:00-14:05	69.2	67.2	14:00-14:05	63.2	63.0
14:05-14:10	65.5		14:05-14:10	63.0	
14:10-14:15	69.1		14:10-14:15	63.2	
14:15-14:20	70.1		14:15-14:20	63.5	
14:20-14:25	65.5		14:20-14:25	62.5	
14:25-14:30	68.2		14:25-14:30	63.2	
14:30-14:35	66.3		14:30-14:35	63.3	
14:35-14:40	66.3		14:35-14:40	63.6	
14:40-14:45	65.1		14:40-14:45	62.4	
14:45-14:50	66.5		14:45-14:50	62.5	
14:50-14:55	65.0		14:50-14:55	62.2	
14:55-15:00	65.2		14:55-15:00	62.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	06-07 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	64.8	65.2	15:00-15:05	62.3	62.6
15:05-15:10	64.2		15:05-15:10	62.0	
15:10-15:15	65.1		15:10-15:15	62.7	
15:15-15:20	66.1		15:15-15:20	63.8	
15:20-15:25	65.1		15:20-15:25	63.1	
15:25-15:30	65.1		15:25-15:30	62.9	
15:30-15:35	66.9		15:30-15:35	62.8	
15:35-15:40	65.5		15:35-15:40	62.8	
15:40-15:45	65.1		15:40-15:45	62.5	
15:45-15:50	64.5		15:45-15:50	61.8	
15:50-15:55	65.5		15:50-15:55	62.6	
15:55-16:00	64.2		15:55-16:00	62.3	
Leq 24 hr		66.4			
Ldn		71.0			
Lmax		96.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 07-08/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	64.3	64.9	16:00-16:05	62.6	62.7
16:05-16:10	65.4		16:05-16:10	62.9	
16:10-16:15	66.2		16:10-16:15	63.1	
16:15-16:20	65.6		16:15-16:20	62.7	
16:20-16:25	64.6		16:20-16:25	62.1	
16:25-16:30	63.9		16:25-16:30	62.0	
16:30-16:35	65.1		16:30-16:35	62.7	
16:35-16:40	64.0		16:35-16:40	62.2	
16:40-16:45	64.3		16:40-16:45	62.5	
16:45-16:50	64.9		16:45-16:50	63.0	
16:50-16:55	65.5		16:50-16:55	62.9	
16:55-17:00	64.7		16:55-17:00	63.0	
17:00-17:05	64.8	65.8	17:00-17:05	63.0	62.9
17:05-17:10	65.1		17:05-17:10	63.3	
17:10-17:15	65.4		17:10-17:15	63.3	
17:15-17:20	65.0		17:15-17:20	63.2	
17:20-17:25	64.4		17:20-17:25	62.6	
17:25-17:30	64.7		17:25-17:30	62.8	
17:30-17:35	64.8		17:30-17:35	62.9	
17:35-17:40	64.2		17:35-17:40	62.6	
17:40-17:45	67.9		17:40-17:45	63.2	
17:45-17:50	64.3		17:45-17:50	62.7	
17:50-17:55	65.5		17:50-17:55	62.8	
17:55-18:00	69.6		17:55-18:00	63.1	
18:00-18:05	64.8	65.1	18:00-18:05	62.7	62.8
18:05-18:10	64.7		18:05-18:10	62.9	
18:10-18:15	65.0		18:10-18:15	63.0	
18:15-18:20	64.9		18:15-18:20	63.2	
18:20-18:25	65.4		18:20-18:25	62.8	
18:25-18:30	65.2		18:25-18:30	63.1	
18:30-18:35	64.8		18:30-18:35	63.0	
18:35-18:40	67.7		18:35-18:40	62.8	
18:40-18:45	64.5		18:40-18:45	62.3	
18:45-18:50	64.5		18:45-18:50	62.5	
18:50-18:55	64.1		18:50-18:55	62.0	
18:55-19:00	64.1		18:55-19:00	62.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	63.9	63.9	19:00-19:05	61.5	61.7
19:05-19:10	63.3		19:05-19:10	61.5	
19:10-19:15	64.9		19:10-19:15	62.4	
19:15-19:20	63.9		19:15-19:20	62.0	
19:20-19:25	63.5		19:20-19:25	61.7	
19:25-19:30	64.0		19:25-19:30	61.8	
19:30-19:35	64.2		19:30-19:35	61.8	
19:35-19:40	63.7		19:35-19:40	61.6	
19:40-19:45	63.8		19:40-19:45	61.6	
19:45-19:50	63.1		19:45-19:50	61.5	
19:50-19:55	63.7		19:50-19:55	61.8	
19:55-20:00	64.1		19:55-20:00	62.0	
20:00-20:05	63.7	63.2	20:00-20:05	61.8	61.3
20:05-20:10	63.9		20:05-20:10	61.6	
20:10-20:15	63.3		20:10-20:15	61.5	
20:15-20:20	63.6		20:15-20:20	61.7	
20:20-20:25	63.1		20:20-20:25	61.3	
20:25-20:30	63.3		20:25-20:30	61.4	
20:30-20:35	63.1		20:30-20:35	61.2	
20:35-20:40	63.0		20:35-20:40	61.0	
20:40-20:45	62.7		20:40-20:45	61.0	
20:45-20:50	63.4		20:45-20:50	61.3	
20:50-20:55	62.8		20:50-20:55	61.0	
20:55-21:00	62.7		20:55-21:00	61.1	
21:00-21:05	63.0	63.1	21:00-21:05	61.4	61.3
21:05-21:10	63.5		21:05-21:10	61.7	
21:10-21:15	63.0		21:10-21:15	61.3	
21:15-21:20	63.3		21:15-21:20	61.8	
21:20-21:25	63.1		21:20-21:25	61.4	
21:25-21:30	62.9		21:25-21:30	61.2	
21:30-21:35	63.6		21:30-21:35	61.7	
21:35-21:40	63.0		21:35-21:40	61.5	
21:40-21:45	62.8		21:40-21:45	61.1	
21:45-21:50	62.9		21:45-21:50	61.1	
21:50-21:55	63.0		21:50-21:55	61.1	
21:55-22:00	63.4		21:55-22:00	61.3	
22:00-22:05	63.1	62.8	22:00-22:05	61.2	61.1
22:05-22:10	62.9		22:05-22:10	61.2	
22:10-22:15	62.6		22:10-22:15	61.0	
22:15-22:20	62.9		22:15-22:20	61.1	
22:20-22:25	61.9		22:20-22:25	60.4	
22:25-22:30	62.1		22:25-22:30	60.2	
22:30-22:35	62.4		22:30-22:35	60.6	
22:35-22:40	62.7		22:35-22:40	60.8	
22:40-22:45	63.0		22:40-22:45	61.2	
22:45-22:50	62.9		22:45-22:50	61.1	
22:50-22:55	63.3		22:50-22:55	61.5	
22:55-23:00	63.0		22:55-23:00	61.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	62.6	62.9	23:00-23:05	61.0	61.2
23:05-23:10	63.1		23:05-23:10	61.1	
23:10-23:15	62.3		23:10-23:15	60.8	
23:15-23:20	62.7		23:15-23:20	61.3	
23:20-23:25	62.8		23:20-23:25	61.0	
23:25-23:30	62.7		23:25-23:30	61.3	
23:30-23:35	63.1		23:30-23:35	61.6	
23:35-23:40	62.6		23:35-23:40	61.1	
23:40-23:45	63.3		23:40-23:45	61.7	
23:45-23:50	62.6		23:45-23:50	61.2	
23:50-23:55	62.9		23:50-23:55	61.3	
23:55-00:00	63.4		23:55-00:00	61.7	
00:00-00:05	62.6	62.9	00:00-00:05	61.1	61.3
00:05-00:10	63.6		00:05-00:10	61.6	
00:10-00:15	63.3		00:10-00:15	61.7	
00:15-00:20	62.8		00:15-00:20	61.3	
00:20-00:25	63.0		00:20-00:25	61.3	
00:25-00:30	63.0		00:25-00:30	61.4	
00:30-00:35	62.7		00:30-00:35	61.0	
00:35-00:40	62.2		00:35-00:40	60.7	
00:40-00:45	63.0		00:40-00:45	61.4	
00:45-00:50	63.0		00:45-00:50	61.3	
00:50-00:55	62.5		00:50-00:55	60.9	
00:55-01:00	62.6		00:55-01:00	60.9	
01:00-01:05	62.6	62.7	01:00-01:05	60.9	60.8
01:05-01:10	62.6		01:05-01:10	60.7	
01:10-01:15	62.7		01:10-01:15	60.9	
01:15-01:20	62.4		01:15-01:20	60.5	
01:20-01:25	62.5		01:20-01:25	60.6	
01:25-01:30	62.4		01:25-01:30	60.6	
01:30-01:35	62.6		01:30-01:35	60.8	
01:35-01:40	62.9		01:35-01:40	60.9	
01:40-01:45	62.6		01:40-01:45	60.9	
01:45-01:50	62.7		01:45-01:50	60.8	
01:50-01:55	63.3		01:50-01:55	61.0	
01:55-02:00	62.8		01:55-02:00	61.0	
02:00-02:05	62.9	63.2	02:00-02:05	61.1	61.1
02:05-02:10	62.6		02:05-02:10	60.8	
02:10-02:15	63.0		02:10-02:15	60.7	
02:15-02:20	63.5		02:15-02:20	61.1	
02:20-02:25	62.9		02:20-02:25	60.9	
02:25-02:30	63.9		02:25-02:30	60.9	
02:30-02:35	63.2		02:30-02:35	61.0	
02:35-02:40	63.7		02:35-02:40	61.6	
02:40-02:45	63.2		02:40-02:45	61.4	
02:45-02:50	63.3		02:45-02:50	61.5	
02:50-02:55	62.9		02:50-02:55	61.1	
02:55-03:00	63.0		02:55-03:00	61.3	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	63.1	63.5	03:00-03:05	61.5	61.8
03:05-03:10	63.3		03:05-03:10	61.8	
03:10-03:15	63.5		03:10-03:15	61.8	
03:15-03:20	63.3		03:15-03:20	61.8	
03:20-03:25	63.2		03:20-03:25	61.8	
03:25-03:30	62.9		03:25-03:30	61.4	
03:30-03:35	63.3		03:30-03:35	61.8	
03:35-03:40	63.6		03:35-03:40	62.0	
03:40-03:45	63.5		03:40-03:45	61.9	
03:45-03:50	64.1		03:45-03:50	62.3	
03:50-03:55	64.2		03:50-03:55	62.4	
03:55-04:00	63.9		03:55-04:00	62.2	
04:00-04:05	64.4	65.3	04:00-04:05	62.5	62.9
04:05-04:10	64.3		04:05-04:10	62.6	
04:10-04:15	64.8		04:10-04:15	62.9	
04:15-04:20	64.4		04:15-04:20	62.8	
04:20-04:25	64.8		04:20-04:25	62.8	
04:25-04:30	64.4		04:25-04:30	62.6	
04:30-04:35	64.6		04:30-04:35	63.1	
04:35-04:40	65.7		04:35-04:40	63.7	
04:40-04:45	65.6		04:40-04:45	64.0	
04:45-04:50	66.3		04:45-04:50	64.1	
04:50-04:55	67.2		04:50-04:55	64.9	
04:55-05:00	65.9		04:55-05:00	64.4	
05:00-05:05	65.5	66.2	05:00-05:05	63.7	63.6
05:05-05:10	65.4		05:05-05:10	63.6	
05:10-05:15	65.9		05:10-05:15	63.9	
05:15-05:20	65.3		05:15-05:20	63.6	
05:20-05:25	65.4		05:20-05:25	63.6	
05:25-05:30	66.2		05:25-05:30	64.1	
05:30-05:35	65.4		05:30-05:35	63.6	
05:35-05:40	65.7		05:35-05:40	63.4	
05:40-05:45	70.7		05:40-05:45	63.3	
05:45-05:50	64.8		05:45-05:50	63.1	
05:50-05:55	65.3		05:50-05:55	63.0	
05:55-06:00	64.5		05:55-06:00	62.7	
06:00-06:05	64.2	65.6	06:00-06:05	62.3	62.9
06:05-06:10	64.0		06:05-06:10	62.2	
06:10-06:15	65.8		06:10-06:15	63.0	
06:15-06:20	64.6		06:15-06:20	62.5	
06:20-06:25	64.7		06:20-06:25	62.6	
06:25-06:30	64.6		06:25-06:30	62.5	
06:30-06:35	65.6		06:30-06:35	62.9	
06:35-06:40	65.0		06:35-06:40	63.0	
06:40-06:45	65.9		06:40-06:45	63.2	
06:45-06:50	67.5		06:45-06:50	64.6	
06:50-06:55	67.2		06:50-06:55	63.8	
06:55-07:00	65.9		06:55-07:00	63.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	71.7	69.8	07:00-07:05	64.4	63.8
07:05-07:10	67.8		07:05-07:10	64.3	
07:10-07:15	65.7		07:10-07:15	62.9	
07:15-07:20	67.4		07:15-07:20	63.6	
07:20-07:25	70.3		07:20-07:25	66.6	
07:25-07:30	71.6		07:25-07:30	67.8	
07:30-07:35	73.3		07:30-07:35	66.8	
07:35-07:40	70.9		07:35-07:40	66.4	
07:40-07:45	68.8		07:40-07:45	63.8	
07:45-07:50	66.0		07:45-07:50	62.9	
07:50-07:55	68.8		07:50-07:55	63.4	
07:55-08:00	67.6		07:55-08:00	63.1	
08:00-08:05	65.6	68.7	08:00-08:05	62.7	63.8
08:05-08:10	67.9		08:05-08:10	63.5	
08:10-08:15	66.8		08:10-08:15	63.8	
08:15-08:20	65.9		08:15-08:20	62.5	
08:20-08:25	66.4		08:20-08:25	63.4	
08:25-08:30	69.9		08:25-08:30	63.8	
08:30-08:35	69.9		08:30-08:35	64.5	
08:35-08:40	67.6		08:35-08:40	62.8	
08:40-08:45	67.2		08:40-08:45	63.8	
08:45-08:50	68.8		08:45-08:50	63.8	
08:50-08:55	70.0		08:50-08:55	63.8	
08:55-09:00	72.3		08:55-09:00	64.5	
09:00-09:05	71.1	68.5	09:00-09:05	65.4	63.0
09:05-09:10	68.6		09:05-09:10	64.1	
09:10-09:15	68.9		09:10-09:15	64.2	
09:15-09:20	69.5		09:15-09:20	63.0	
09:20-09:25	69.4		09:20-09:25	62.6	
09:25-09:30	67.3		09:25-09:30	63.1	
09:30-09:35	69.3		09:30-09:35	63.1	
09:35-09:40	66.3		09:35-09:40	62.7	
09:40-09:45	67.5		09:40-09:45	62.4	
09:45-09:50	67.6		09:45-09:50	63.0	
09:50-09:55	68.5		09:50-09:55	62.6	
09:55-10:00	65.0		09:55-10:00	62.8	
10:00-10:05	64.3	66.7	10:00-10:05	62.2	63.1
10:05-10:10	65.4		10:05-10:10	62.7	
10:10-10:15	67.2		10:10-10:15	62.5	
10:15-10:20	67.0		10:15-10:20	63.1	
10:20-10:25	64.9		10:20-10:25	62.8	
10:25-10:30	68.6		10:25-10:30	63.6	
10:30-10:35	68.5		10:30-10:35	64.9	
10:35-10:40	67.1		10:35-10:40	64.8	
10:40-10:45	65.2		10:40-10:45	63.1	
10:45-10:50	66.0		10:45-10:50	63.0	
10:50-10:55	65.6		10:50-10:55	63.3	
10:55-11:00	67.6		10:55-11:00	63.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	66.7	67.1	11:00-11:05	63.2	63.6
11:05-11:10	66.1		11:05-11:10	63.4	
11:10-11:15	67.1		11:10-11:15	63.0	
11:15-11:20	68.5		11:15-11:20	64.2	
11:20-11:25	69.0		11:20-11:25	63.3	
11:25-11:30	66.0		11:25-11:30	63.1	
11:30-11:35	66.0		11:30-11:35	63.6	
11:35-11:40	67.9		11:35-11:40	63.6	
11:40-11:45	66.2		11:40-11:45	63.6	
11:45-11:50	66.7		11:45-11:50	64.0	
11:50-11:55	67.2		11:50-11:55	64.4	
11:55-12:00	66.9		11:55-12:00	64.3	
12:00-12:05	66.5	68.9	12:00-12:05	64.4	65.3
12:05-12:10	70.3		12:05-12:10	66.1	
12:10-12:15	71.6		12:10-12:15	66.4	
12:15-12:20	67.9		12:15-12:20	65.7	
12:20-12:25	67.4		12:20-12:25	65.4	
12:25-12:30	67.8		12:25-12:30	65.7	
12:30-12:35	72.5		12:30-12:35	66.8	
12:35-12:40	68.7		12:35-12:40	65.3	
12:40-12:45	67.8		12:40-12:45	64.0	
12:45-12:50	68.0		12:45-12:50	64.3	
12:50-12:55	66.1		12:50-12:55	63.3	
12:55-13:00	66.5		12:55-13:00	63.9	
13:00-13:05	67.5	66.3	13:00-13:05	63.7	63.1
13:05-13:10	65.1		13:05-13:10	63.1	
13:10-13:15	65.5		13:10-13:15	63.3	
13:15-13:20	65.6		13:15-13:20	63.3	
13:20-13:25	65.7		13:20-13:25	63.4	
13:25-13:30	65.4		13:25-13:30	63.1	
13:30-13:35	70.0		13:30-13:35	63.2	
13:35-13:40	65.1		13:35-13:40	62.8	
13:40-13:45	64.5		13:40-13:45	62.5	
13:45-13:50	66.0		13:45-13:50	62.5	
13:50-13:55	65.3		13:50-13:55	63.0	
13:55-14:00	66.5		13:55-14:00	63.0	
14:00-14:05	65.8	65.5	14:00-14:05	63.5	63.0
14:05-14:10	65.4		14:05-14:10	62.6	
14:10-14:15	65.6		14:10-14:15	63.3	
14:15-14:20	65.6		14:15-14:20	63.3	
14:20-14:25	65.2		14:20-14:25	63.2	
14:25-14:30	65.2		14:25-14:30	63.0	
14:30-14:35	66.3		14:30-14:35	62.5	
14:35-14:40	65.8		14:35-14:40	63.2	
14:40-14:45	65.5		14:40-14:45	63.2	
14:45-14:50	65.4		14:45-14:50	62.9	
14:50-14:55	64.8		14:50-14:55	62.7	
14:55-15:00	65.4		14:55-15:00	62.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361


REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	07-08 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	67.3	65.7	15:00-15:05	64.1	63.0
15:05-15:10	66.1		15:05-15:10	64.0	
15:10-15:15	66.1		15:10-15:15	63.0	
15:15-15:20	65.7		15:15-15:20	63.3	
15:20-15:25	67.4		15:20-15:25	64.3	
15:25-15:30	65.9		15:25-15:30	63.4	
15:30-15:35	65.1		15:30-15:35	62.9	
15:35-15:40	66.0		15:35-15:40	63.0	
15:40-15:45	64.8		15:40-15:45	62.8	
15:45-15:50	64.7		15:45-15:50	61.7	
15:50-15:55	63.8		15:50-15:55	61.8	
15:55-16:00	64.5		15:55-16:00	62.6	
Leq 24 hr		65.9			
Ldn		71.0			
Lmax		93.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าทดสอบค่าตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: <div></div>				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 08-09/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	63.3	63.7	16:00-16:05	61.5	61.5
16:05-16:10	64.4		16:05-16:10	62.2	
16:10-16:15	65.0		16:10-16:15	62.0	
16:15-16:20	64.2		16:15-16:20	61.7	
16:20-16:25	63.8		16:20-16:25	61.5	
16:25-16:30	63.4		16:25-16:30	61.6	
16:30-16:35	64.5		16:30-16:35	61.9	
16:35-16:40	62.9		16:35-16:40	61.2	
16:40-16:45	63.2		16:40-16:45	61.3	
16:45-16:50	62.9		16:45-16:50	60.9	
16:50-16:55	63.0		16:50-16:55	61.1	
16:55-17:00	63.4		16:55-17:00	61.4	
17:00-17:05	64.3	64.3	17:00-17:05	62.3	61.8
17:05-17:10	63.9		17:05-17:10	61.7	
17:10-17:15	63.4		17:10-17:15	61.0	
17:15-17:20	63.8		17:15-17:20	61.1	
17:20-17:25	64.2		17:20-17:25	61.6	
17:25-17:30	64.1		17:25-17:30	61.8	
17:30-17:35	64.7		17:30-17:35	62.6	
17:35-17:40	64.9		17:35-17:40	62.8	
17:40-17:45	65.3		17:40-17:45	63.1	
17:45-17:50	64.6		17:45-17:50	62.3	
17:50-17:55	63.9		17:50-17:55	61.9	
17:55-18:00	63.9		17:55-18:00	61.8	
18:00-18:05	63.2	64.8	18:00-18:05	61.4	61.6
18:05-18:10	63.9		18:05-18:10	61.3	
18:10-18:15	63.6		18:10-18:15	61.6	
18:15-18:20	63.9		18:15-18:20	61.4	
18:20-18:25	66.9		18:20-18:25	62.3	
18:25-18:30	64.1		18:25-18:30	62.0	
18:30-18:35	67.8		18:30-18:35	62.5	
18:35-18:40	66.0		18:35-18:40	63.1	
18:40-18:45	64.5		18:40-18:45	61.9	
18:45-18:50	62.9		18:45-18:50	61.1	
18:50-18:55	64.3		18:50-18:55	61.6	
18:55-19:00	63.6		18:55-19:00	61.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	63.1	63.1	19:00-19:05	61.4	61.0
19:05-19:10	64.0		19:05-19:10	61.8	
19:10-19:15	63.8		19:10-19:15	61.7	
19:15-19:20	63.4		19:15-19:20	61.3	
19:20-19:25	63.0		19:20-19:25	61.2	
19:25-19:30	62.8		19:25-19:30	61.0	
19:30-19:35	63.2		19:30-19:35	61.0	
19:35-19:40	62.5		19:35-19:40	60.6	
19:40-19:45	62.7		19:40-19:45	60.6	
19:45-19:50	62.4		19:45-19:50	60.5	
19:50-19:55	63.1		19:50-19:55	61.2	
19:55-20:00	62.5		19:55-20:00	60.8	
20:00-20:05	62.9	62.6	20:00-20:05	61.0	60.5
20:05-20:10	63.0		20:05-20:10	61.0	
20:10-20:15	62.2		20:10-20:15	60.3	
20:15-20:20	62.4		20:15-20:20	60.4	
20:20-20:25	62.2		20:20-20:25	60.5	
20:25-20:30	62.2		20:25-20:30	60.2	
20:30-20:35	62.7		20:30-20:35	60.7	
20:35-20:40	63.2		20:35-20:40	60.8	
20:40-20:45	63.8		20:40-20:45	61.7	
20:45-20:50	63.1		20:45-20:50	61.1	
20:50-20:55	62.0		20:50-20:55	60.0	
20:55-21:00	61.6		20:55-21:00	59.8	
21:00-21:05	62.0	62.7	21:00-21:05	60.3	60.8
21:05-21:10	62.6		21:05-21:10	60.9	
21:10-21:15	63.6		21:10-21:15	61.3	
21:15-21:20	63.0		21:15-21:20	61.1	
21:20-21:25	62.7		21:20-21:25	60.6	
21:25-21:30	62.2		21:25-21:30	60.5	
21:30-21:35	62.9		21:30-21:35	60.9	
21:35-21:40	62.6		21:35-21:40	60.9	
21:40-21:45	62.8		21:40-21:45	60.8	
21:45-21:50	62.6		21:45-21:50	60.8	
21:50-21:55	62.4		21:50-21:55	60.7	
21:55-22:00	62.4		21:55-22:00	60.5	
22:00-22:05	62.4	62.7	22:00-22:05	60.6	60.6
22:05-22:10	62.0		22:05-22:10	60.5	
22:10-22:15	62.1		22:10-22:15	60.5	
22:15-22:20	62.1		22:15-22:20	60.6	
22:20-22:25	62.0		22:20-22:25	60.5	
22:25-22:30	63.9		22:25-22:30	62.0	
22:30-22:35	63.5		22:30-22:35	61.6	
22:35-22:40	63.8		22:35-22:40	61.6	
22:40-22:45	62.5		22:40-22:45	60.7	
22:45-22:50	62.0		22:45-22:50	60.3	
22:50-22:55	63.1		22:50-22:55	60.8	
22:55-23:00	62.9		22:55-23:00	60.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	62.9	62.5	23:00-23:05	60.8	60.6
23:05-23:10	62.4		23:05-23:10	60.5	
23:10-23:15	61.6		23:10-23:15	60.1	
23:15-23:20	61.8		23:15-23:20	60.2	
23:20-23:25	62.0		23:20-23:25	60.3	
23:25-23:30	61.9		23:25-23:30	60.3	
23:30-23:35	62.7		23:30-23:35	60.6	
23:35-23:40	62.4		23:35-23:40	60.6	
23:40-23:45	62.4		23:40-23:45	60.7	
23:45-23:50	62.3		23:45-23:50	60.6	
23:50-23:55	64.1		23:50-23:55	61.9	
23:55-00:00	63.4		23:55-00:00	61.3	
00:00-00:05	61.9	61.8	00:00-00:05	60.1	59.8
00:05-00:10	62.1		00:05-00:10	60.1	
00:10-00:15	61.1		00:10-00:15	59.5	
00:15-00:20	62.3		00:15-00:20	60.1	
00:20-00:25	61.9		00:20-00:25	59.9	
00:25-00:30	61.1		00:25-00:30	59.5	
00:30-00:35	61.2		00:30-00:35	59.6	
00:35-00:40	62.2		00:35-00:40	59.8	
00:40-00:45	62.7		00:40-00:45	60.0	
00:45-00:50	61.6		00:45-00:50	59.8	
00:50-00:55	61.8		00:50-00:55	59.9	
00:55-01:00	61.4		00:55-01:00	59.8	
01:00-01:05	61.3	61.4	01:00-01:05	59.6	59.5
01:05-01:10	61.3		01:05-01:10	59.5	
01:10-01:15	60.9		01:10-01:15	59.1	
01:15-01:20	61.1		01:15-01:20	59.5	
01:20-01:25	61.2		01:20-01:25	59.4	
01:25-01:30	61.5		01:25-01:30	59.4	
01:30-01:35	61.3		01:30-01:35	59.0	
01:35-01:40	61.5		01:35-01:40	59.5	
01:40-01:45	61.4		01:40-01:45	59.6	
01:45-01:50	60.7		01:45-01:50	58.8	
01:50-01:55	62.0		01:50-01:55	59.7	
01:55-02:00	62.2		01:55-02:00	60.2	
02:00-02:05	62.0	62.0	02:00-02:05	60.4	60.5
02:05-02:10	62.2		02:05-02:10	60.3	
02:10-02:15	61.9		02:10-02:15	60.5	
02:15-02:20	61.8		02:15-02:20	60.4	
02:20-02:25	62.0		02:20-02:25	60.5	
02:25-02:30	62.5		02:25-02:30	60.7	
02:30-02:35	62.7		02:30-02:35	60.8	
02:35-02:40	61.5		02:35-02:40	60.1	
02:40-02:45	61.5		02:40-02:45	59.7	
02:45-02:50	62.2		02:45-02:50	60.5	
02:50-02:55	62.0		02:50-02:55	60.5	
02:55-03:00	62.1		02:55-03:00	60.5	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.9	62.7	03:00-03:05	60.4	61.1
03:05-03:10	62.5		03:05-03:10	60.6	
03:10-03:15	62.4		03:10-03:15	60.7	
03:15-03:20	62.5		03:15-03:20	60.8	
03:20-03:25	62.4		03:20-03:25	60.6	
03:25-03:30	63.0		03:25-03:30	61.2	
03:30-03:35	63.0		03:30-03:35	61.1	
03:35-03:40	62.9		03:35-03:40	61.3	
03:40-03:45	62.7		03:40-03:45	61.2	
03:45-03:50	63.0		03:45-03:50	61.5	
03:50-03:55	62.3		03:50-03:55	61.1	
03:55-04:00	63.4		03:55-04:00	61.9	
04:00-04:05	63.2	63.8	04:00-04:05	61.7	62.0
04:05-04:10	63.2		04:05-04:10	61.7	
04:10-04:15	63.0		04:10-04:15	61.5	
04:15-04:20	63.6		04:15-04:20	62.0	
04:20-04:25	63.4		04:20-04:25	61.8	
04:25-04:30	64.8		04:25-04:30	62.4	
04:30-04:35	64.6		04:30-04:35	62.5	
04:35-04:40	64.3		04:35-04:40	62.3	
04:40-04:45	63.2		04:40-04:45	61.6	
04:45-04:50	63.6		04:45-04:50	62.0	
04:50-04:55	64.3		04:50-04:55	62.5	
04:55-05:00	64.3		04:55-05:00	62.5	
05:00-05:05	63.8	64.0	05:00-05:05	62.0	62.0
05:05-05:10	63.7		05:05-05:10	61.9	
05:10-05:15	63.7		05:10-05:15	61.9	
05:15-05:20	64.8		05:15-05:20	62.3	
05:20-05:25	64.1		05:20-05:25	62.1	
05:25-05:30	65.1		05:25-05:30	62.7	
05:30-05:35	64.1		05:30-05:35	62.3	
05:35-05:40	63.9		05:35-05:40	62.0	
05:40-05:45	63.8		05:40-05:45	62.1	
05:45-05:50	63.9		05:45-05:50	61.9	
05:50-05:55	63.0		05:50-05:55	61.5	
05:55-06:00	63.8		05:55-06:00	61.6	
06:00-06:05	63.4	64.4	06:00-06:05	61.6	60.9
06:05-06:10	64.4		06:05-06:10	61.7	
06:10-06:15	62.8		06:10-06:15	61.1	
06:15-06:20	62.1		06:15-06:20	60.7	
06:20-06:25	69.4		06:20-06:25	61.8	
06:25-06:30	62.5		06:25-06:30	60.7	
06:30-06:35	63.8		06:30-06:35	60.5	
06:35-06:40	63.1		06:35-06:40	60.9	
06:40-06:45	62.3		06:40-06:45	60.0	
06:45-06:50	63.2		06:45-06:50	60.9	
06:50-06:55	65.4		06:50-06:55	61.8	
06:55-07:00	63.9		06:55-07:00	60.9	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	63.5	65.6	07:00-07:05	60.9	60.9
07:05-07:10	64.1		07:05-07:10	61.1	
07:10-07:15	63.5		07:10-07:15	61.5	
07:15-07:20	70.0		07:15-07:20	65.1	
07:20-07:25	64.9		07:20-07:25	60.9	
07:25-07:30	62.1		07:25-07:30	60.3	
07:30-07:35	65.4		07:30-07:35	60.3	
07:35-07:40	62.7		07:35-07:40	60.5	
07:40-07:45	69.3		07:40-07:45	63.0	
07:45-07:50	64.9		07:45-07:50	62.4	
07:50-07:55	63.8		07:50-07:55	60.6	
07:55-08:00	63.7		07:55-08:00	60.5	
08:00-08:05	68.1	64.2	08:00-08:05	61.7	60.8
08:05-08:10	64.0		08:05-08:10	62.0	
08:10-08:15	64.6		08:10-08:15	61.6	
08:15-08:20	63.4		08:15-08:20	60.8	
08:20-08:25	63.7		08:20-08:25	61.0	
08:25-08:30	63.1		08:25-08:30	61.0	
08:30-08:35	66.2		08:30-08:35	61.5	
08:35-08:40	64.3		08:35-08:40	60.5	
08:40-08:45	62.0		08:40-08:45	60.0	
08:45-08:50	61.6		08:45-08:50	59.8	
08:50-08:55	62.2		08:50-08:55	60.3	
08:55-09:00	62.3		08:55-09:00	60.2	
09:00-09:05	63.8	65.8	09:00-09:05	61.2	61.4
09:05-09:10	67.7		09:05-09:10	61.7	
09:10-09:15	66.5		09:10-09:15	61.2	
09:15-09:20	64.9		09:15-09:20	61.1	
09:20-09:25	63.3		09:20-09:25	61.4	
09:25-09:30	66.7		09:25-09:30	61.8	
09:30-09:35	67.4		09:30-09:35	64.2	
09:35-09:40	68.5		09:35-09:40	63.1	
09:40-09:45	64.1		09:40-09:45	61.3	
09:45-09:50	62.6		09:45-09:50	60.6	
09:50-09:55	65.5		09:50-09:55	62.0	
09:55-10:00	64.7		09:55-10:00	61.9	
10:00-10:05	65.0	64.1	10:00-10:05	61.8	61.0
10:05-10:10	63.4		10:05-10:10	60.5	
10:10-10:15	64.5		10:10-10:15	60.8	
10:15-10:20	63.7		10:15-10:20	61.3	
10:20-10:25	64.3		10:20-10:25	61.5	
10:25-10:30	64.2		10:25-10:30	61.0	
10:30-10:35	64.7		10:30-10:35	61.7	
10:35-10:40	64.8		10:35-10:40	62.0	
10:40-10:45	64.1		10:40-10:45	61.3	
10:45-10:50	63.2		10:45-10:50	60.5	
10:50-10:55	64.1		10:50-10:55	60.1	
10:55-11:00	62.6		10:55-11:00	60.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	63.7	65.1	11:00-11:05	60.0	61.4
11:05-11:10	67.2		11:05-11:10	63.5	
11:10-11:15	66.7		11:10-11:15	61.5	
11:15-11:20	64.1		11:15-11:20	61.4	
11:20-11:25	64.6		11:20-11:25	61.6	
11:25-11:30	67.9		11:25-11:30	62.0	
11:30-11:35	64.2		11:30-11:35	60.9	
11:35-11:40	63.4		11:35-11:40	61.0	
11:40-11:45	64.3		11:40-11:45	60.9	
11:45-11:50	64.7		11:45-11:50	61.6	
11:50-11:55	62.5		11:50-11:55	60.8	
11:55-12:00	64.9		11:55-12:00	61.4	
12:00-12:05	67.8	65.4	12:00-12:05	62.5	61.5
12:05-12:10	64.0		12:05-12:10	61.6	
12:10-12:15	66.0		12:10-12:15	61.5	
12:15-12:20	64.2		12:15-12:20	61.5	
12:20-12:25	64.3		12:20-12:25	61.8	
12:25-12:30	64.6		12:25-12:30	61.8	
12:30-12:35	65.8		12:30-12:35	61.5	
12:35-12:40	66.9		12:35-12:40	62.2	
12:40-12:45	65.3		12:40-12:45	61.4	
12:45-12:50	63.3		12:45-12:50	60.8	
12:50-12:55	65.2		12:50-12:55	61.2	
12:55-13:00	64.8		12:55-13:00	61.5	
13:00-13:05	62.9	65.3	13:00-13:05	60.7	61.1
13:05-13:10	66.3		13:05-13:10	61.4	
13:10-13:15	64.6		13:10-13:15	61.3	
13:15-13:20	63.5		13:15-13:20	61.0	
13:20-13:25	65.4		13:20-13:25	61.1	
13:25-13:30	65.2		13:25-13:30	61.2	
13:30-13:35	63.5		13:30-13:35	60.9	
13:35-13:40	63.4		13:35-13:40	60.7	
13:40-13:45	65.5		13:40-13:45	61.0	
13:45-13:50	64.7		13:45-13:50	61.2	
13:50-13:55	65.3		13:50-13:55	61.8	
13:55-14:00	69.0		13:55-14:00	61.4	
14:00-14:05	65.0	63.7	14:00-14:05	61.2	60.9
14:05-14:10	63.9		14:05-14:10	61.0	
14:10-14:15	64.2		14:10-14:15	60.9	
14:15-14:20	64.4		14:15-14:20	61.1	
14:20-14:25	62.8		14:20-14:25	60.7	
14:25-14:30	63.8		14:25-14:30	60.6	
14:30-14:35	61.9		14:30-14:35	60.0	
14:35-14:40	63.5		14:35-14:40	60.7	
14:40-14:45	62.7		14:40-14:45	60.2	
14:45-14:50	63.6		14:45-14:50	61.0	
14:50-14:55	64.0		14:50-14:55	61.7	
14:55-15:00	63.5		14:55-15:00	61.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	08-09 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	63.0	64.4	15:00-15:05	60.8	60.8
15:05-15:10	63.1		15:05-15:10	60.9	
15:10-15:15	66.1		15:10-15:15	60.6	
15:15-15:20	63.1		15:15-15:20	60.7	
15:20-15:25	62.7		15:20-15:25	60.9	
15:25-15:30	63.3		15:25-15:30	60.7	
15:30-15:35	62.9		15:30-15:35	60.8	
15:35-15:40	63.6		15:35-15:40	61.5	
15:40-15:45	68.1		15:40-15:45	62.3	
15:45-15:50	65.1		15:45-15:50	62.3	
15:50-15:55	64.2		15:50-15:55	61.8	
15:55-16:00	63.4		15:55-16:00	60.8	
Leq 24 hr		63.9			
Ldn		69.6			
Lmax		94.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≥70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≥115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฝ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09-10/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
เวลา	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	62.2	62.7	16:00-16:05	59.8	60.4
16:05-16:10	63.2		16:05-16:10	60.5	
16:10-16:15	62.5		16:10-16:15	60.3	
16:15-16:20	63.9		16:15-16:20	60.8	
16:20-16:25	61.8		16:20-16:25	60.0	
16:25-16:30	62.4		16:25-16:30	60.4	
16:30-16:35	62.2		16:30-16:35	60.4	
16:35-16:40	63.1		16:35-16:40	60.5	
16:40-16:45	62.4		16:40-16:45	60.3	
16:45-16:50	63.5		16:45-16:50	60.9	
16:50-16:55	63.0		16:50-16:55	60.8	
16:55-17:00	62.0		16:55-17:00	60.2	
17:00-17:05	61.7	62.5	17:00-17:05	59.8	60.2
17:05-17:10	62.6		17:05-17:10	60.5	
17:10-17:15	62.5		17:10-17:15	60.6	
17:15-17:20	62.5		17:15-17:20	60.8	
17:20-17:25	62.1		17:20-17:25	60.3	
17:25-17:30	62.6		17:25-17:30	60.6	
17:30-17:35	62.2		17:30-17:35	60.2	
17:35-17:40	61.7		17:35-17:40	59.9	
17:40-17:45	62.0		17:40-17:45	59.9	
17:45-17:50	62.2		17:45-17:50	60.0	
17:50-17:55	65.3		17:50-17:55	60.5	
17:55-18:00	61.7		17:55-18:00	59.8	
18:00-18:05	61.3	62.9	18:00-18:05	59.7	60.6
18:05-18:10	65.7		18:05-18:10	60.9	
18:10-18:15	62.8		18:10-18:15	60.6	
18:15-18:20	62.0		18:15-18:20	60.4	
18:20-18:25	62.5		18:20-18:25	60.9	
18:25-18:30	63.4		18:25-18:30	61.2	
18:30-18:35	62.7		18:30-18:35	61.0	
18:35-18:40	62.6		18:35-18:40	61.0	
18:40-18:45	63.4		18:40-18:45	61.1	
18:45-18:50	62.3		18:45-18:50	60.5	
18:50-18:55	62.2		18:50-18:55	60.4	
18:55-19:00	61.6		18:55-19:00	60.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	61.7	61.5	19:00-19:05	60.0	59.5
19:05-19:10	61.4		19:05-19:10	59.8	
19:10-19:15	61.5		19:10-19:15	59.7	
19:15-19:20	62.4		19:15-19:20	60.0	
19:20-19:25	61.6		19:20-19:25	59.8	
19:25-19:30	61.9		19:25-19:30	59.5	
19:30-19:35	61.5		19:30-19:35	59.5	
19:35-19:40	61.9		19:35-19:40	59.7	
19:40-19:45	61.3		19:40-19:45	59.3	
19:45-19:50	61.2		19:45-19:50	59.2	
19:50-19:55	60.9		19:50-19:55	58.8	
19:55-20:00	60.7		19:55-20:00	59.0	
20:00-20:05	61.4	61.3	20:00-20:05	59.0	59.1
20:05-20:10	62.3		20:05-20:10	60.2	
20:10-20:15	62.8		20:10-20:15	59.7	
20:15-20:20	61.3		20:15-20:20	59.1	
20:20-20:25	60.3		20:20-20:25	58.6	
20:25-20:30	60.7		20:25-20:30	58.9	
20:30-20:35	60.8		20:30-20:35	59.1	
20:35-20:40	61.0		20:35-20:40	59.1	
20:40-20:45	60.7		20:40-20:45	59.1	
20:45-20:50	61.5		20:45-20:50	59.8	
20:50-20:55	61.1		20:50-20:55	59.3	
20:55-21:00	60.7		20:55-21:00	59.0	
21:00-21:05	61.2	61.4	21:00-21:05	59.2	59.5
21:05-21:10	61.1		21:05-21:10	58.9	
21:10-21:15	61.2		21:10-21:15	59.5	
21:15-21:20	61.4		21:15-21:20	59.7	
21:20-21:25	60.9		21:20-21:25	59.4	
21:25-21:30	61.5		21:25-21:30	59.9	
21:30-21:35	61.3		21:30-21:35	59.7	
21:35-21:40	61.3		21:35-21:40	59.5	
21:40-21:45	61.1		21:40-21:45	59.5	
21:45-21:50	61.5		21:45-21:50	59.8	
21:50-21:55	61.8		21:50-21:55	60.1	
21:55-22:00	61.9		21:55-22:00	60.0	
22:00-22:05	61.4	61.2	22:00-22:05	59.6	59.4
22:05-22:10	61.9		22:05-22:10	60.0	
22:10-22:15	61.1		22:10-22:15	59.6	
22:15-22:20	61.1		22:15-22:20	59.4	
22:20-22:25	61.3		22:20-22:25	59.5	
22:25-22:30	60.8		22:25-22:30	59.2	
22:30-22:35	60.9		22:30-22:35	59.3	
22:35-22:40	61.4		22:35-22:40	59.4	
22:40-22:45	61.0		22:40-22:45	59.2	
22:45-22:50	61.0		22:45-22:50	59.3	
22:50-22:55	61.3		22:50-22:55	59.5	
22:55-23:00	61.4		22:55-23:00	59.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	61.3	61.7	23:00-23:05	59.5	59.9
23:05-23:10	61.5		23:05-23:10	59.5	
23:10-23:15	61.8		23:10-23:15	59.9	
23:15-23:20	62.4		23:15-23:20	60.6	
23:20-23:25	61.8		23:20-23:25	60.1	
23:25-23:30	61.3		23:25-23:30	59.6	
23:30-23:35	61.7		23:30-23:35	60.0	
23:35-23:40	61.9		23:35-23:40	60.2	
23:40-23:45	61.9		23:40-23:45	60.1	
23:45-23:50	61.2		23:45-23:50	59.5	
23:50-23:55	61.2		23:50-23:55	59.5	
23:55-00:00	62.2		23:55-00:00	59.9	
00:00-00:05	61.8	61.6	00:00-00:05	59.8	59.7
00:05-00:10	61.7		00:05-00:10	59.8	
00:10-00:15	62.2		00:10-00:15	60.0	
00:15-00:20	61.0		00:15-00:20	59.5	
00:20-00:25	61.3		00:20-00:25	59.6	
00:25-00:30	61.2		00:25-00:30	59.5	
00:30-00:35	61.7		00:30-00:35	60.0	
00:35-00:40	61.6		00:35-00:40	59.7	
00:40-00:45	61.3		00:40-00:45	59.5	
00:45-00:50	61.9		00:45-00:50	60.0	
00:50-00:55	61.6		00:50-00:55	59.9	
00:55-01:00	61.2		00:55-01:00	59.6	
01:00-01:05	60.6	61.0	01:00-01:05	58.9	59.1
01:05-01:10	61.2		01:05-01:10	59.1	
01:10-01:15	61.8		01:10-01:15	59.4	
01:15-01:20	60.6		01:15-01:20	58.9	
01:20-01:25	60.5		01:20-01:25	58.7	
01:25-01:30	61.2		01:25-01:30	59.2	
01:30-01:35	60.5		01:30-01:35	58.8	
01:35-01:40	61.3		01:35-01:40	59.3	
01:40-01:45	60.9		01:40-01:45	59.0	
01:45-01:50	61.1		01:45-01:50	59.3	
01:50-01:55	60.9		01:50-01:55	59.1	
01:55-02:00	61.5		01:55-02:00	59.5	
02:00-02:05	61.0	61.5	02:00-02:05	59.0	59.4
02:05-02:10	61.2		02:05-02:10	59.4	
02:10-02:15	61.0		02:10-02:15	59.1	
02:15-02:20	61.0		02:15-02:20	59.2	
02:20-02:25	61.5		02:20-02:25	59.3	
02:25-02:30	61.5		02:25-02:30	59.4	
02:30-02:35	60.8		02:30-02:35	59.2	
02:35-02:40	61.4		02:35-02:40	59.6	
02:40-02:45	61.4		02:40-02:45	59.7	
02:45-02:50	61.4		02:45-02:50	59.6	
02:50-02:55	61.7		02:50-02:55	60.0	
02:55-03:00	63.3		02:55-03:00	60.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.6	62.4	03:00-03:05	59.8	60.8
03:05-03:10	61.8		03:05-03:10	59.9	
03:10-03:15	61.9		03:10-03:15	60.5	
03:15-03:20	62.5		03:15-03:20	61.0	
03:20-03:25	62.4		03:20-03:25	60.8	
03:25-03:30	62.5		03:25-03:30	61.0	
03:30-03:35	62.7		03:30-03:35	61.1	
03:35-03:40	62.6		03:35-03:40	60.9	
03:40-03:45	62.6		03:40-03:45	60.7	
03:45-03:50	62.4		03:45-03:50	60.8	
03:50-03:55	62.5		03:50-03:55	60.9	
03:55-04:00	62.6		03:55-04:00	60.9	
04:00-04:05	62.9	63.0	04:00-04:05	61.0	61.2
04:05-04:10	63.0		04:05-04:10	61.2	
04:10-04:15	62.7		04:10-04:15	60.9	
04:15-04:20	63.0		04:15-04:20	61.3	
04:20-04:25	62.9		04:20-04:25	61.2	
04:25-04:30	62.6		04:25-04:30	61.0	
04:30-04:35	63.4		04:30-04:35	61.4	
04:35-04:40	63.5		04:35-04:40	61.3	
04:40-04:45	63.2		04:40-04:45	61.3	
04:45-04:50	63.0		04:45-04:50	61.3	
04:50-04:55	63.0		04:50-04:55	61.4	
04:55-05:00	62.7		04:55-05:00	61.1	
05:00-05:05	66.7	64.6	05:00-05:05	63.3	61.2
05:05-05:10	63.9		05:05-05:10	60.9	
05:10-05:15	63.0		05:10-05:15	61.2	
05:15-05:20	62.9		05:15-05:20	61.1	
05:20-05:25	63.7		05:20-05:25	61.7	
05:25-05:30	64.2		05:25-05:30	61.5	
05:30-05:35	63.5		05:30-05:35	61.2	
05:35-05:40	63.4		05:35-05:40	61.4	
05:40-05:45	63.3		05:40-05:45	61.1	
05:45-05:50	63.5		05:45-05:50	61.0	
05:50-05:55	68.8		05:50-05:55	62.0	
05:55-06:00	63.9		05:55-06:00	61.2	
06:00-06:05	62.5	65.1	06:00-06:05	60.8	61.1
06:05-06:10	62.5		06:05-06:10	60.4	
06:10-06:15	63.4		06:10-06:15	61.1	
06:15-06:20	65.0		06:15-06:20	61.5	
06:20-06:25	68.4		06:20-06:25	61.5	
06:25-06:30	62.6		06:25-06:30	60.7	
06:30-06:35	63.3		06:30-06:35	60.7	
06:35-06:40	62.7		06:35-06:40	60.8	
06:40-06:45	63.4		06:40-06:45	61.2	
06:45-06:50	64.2		06:45-06:50	61.2	
06:50-06:55	65.1		06:50-06:55	61.9	
06:55-07:00	69.8		06:55-07:00	62.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	69.6	67.7	07:00-07:05	62.5	61.4
07:05-07:10	63.5		07:05-07:10	60.9	
07:10-07:15	68.8		07:10-07:15	62.3	
07:15-07:20	67.3		07:15-07:20	65.1	
07:20-07:25	73.3		07:20-07:25	68.0	
07:25-07:30	63.5		07:25-07:30	61.4	
07:30-07:35	63.0		07:30-07:35	61.0	
07:35-07:40	66.4		07:35-07:40	61.1	
07:40-07:45	65.2		07:40-07:45	61.0	
07:45-07:50	63.1		07:45-07:50	60.7	
07:50-07:55	68.6		07:50-07:55	61.5	
07:55-08:00	66.4		07:55-08:00	64.0	
08:00-08:05	66.7	66.8	08:00-08:05	62.3	61.6
08:05-08:10	71.0		08:05-08:10	61.7	
08:10-08:15	64.6		08:10-08:15	61.2	
08:15-08:20	63.6		08:15-08:20	61.5	
08:20-08:25	64.3		08:20-08:25	61.4	
08:25-08:30	69.5		08:25-08:30	62.3	
08:30-08:35	65.1		08:30-08:35	62.5	
08:35-08:40	65.1		08:35-08:40	61.9	
08:40-08:45	68.4		08:40-08:45	64.9	
08:45-08:50	67.1		08:45-08:50	61.6	
08:50-08:55	64.1		08:50-08:55	61.4	
08:55-09:00	64.1		08:55-09:00	61.6	
09:00-09:05	69.9	68.5	09:00-09:05	62.4	62.4
09:05-09:10	72.5		09:05-09:10	65.5	
09:10-09:15	69.6		09:10-09:15	66.5	
09:15-09:20	69.2		09:15-09:20	65.6	
09:20-09:25	69.3		09:20-09:25	63.7	
09:25-09:30	66.3		09:25-09:30	63.1	
09:30-09:35	64.5		09:30-09:35	61.6	
09:35-09:40	67.0		09:35-09:40	61.1	
09:40-09:45	63.5		09:40-09:45	61.1	
09:45-09:50	64.6		09:45-09:50	61.6	
09:50-09:55	70.2		09:50-09:55	62.6	
09:55-10:00	65.9		09:55-10:00	61.1	
10:00-10:05	66.5	67.4	10:00-10:05	62.4	61.6
10:05-10:10	70.2		10:05-10:10	61.3	
10:10-10:15	65.1		10:10-10:15	61.5	
10:15-10:20	67.9		10:15-10:20	62.0	
10:20-10:25	65.2		10:20-10:25	62.1	
10:25-10:30	69.6		10:25-10:30	62.4	
10:30-10:35	66.1		10:30-10:35	62.1	
10:35-10:40	65.9		10:35-10:40	61.9	
10:40-10:45	63.9		10:40-10:45	61.6	
10:45-10:50	67.7		10:45-10:50	61.3	
10:50-10:55	68.0		10:50-10:55	61.1	
10:55-11:00	68.4		10:55-11:00	61.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	64.1	67.8	11:00-11:05	61.1	61.1
11:05-11:10	66.2		11:05-11:10	60.8	
11:10-11:15	66.1		11:10-11:15	60.5	
11:15-11:20	64.9		11:15-11:20	61.0	
11:20-11:25	69.9		11:20-11:25	60.9	
11:25-11:30	64.5		11:25-11:30	61.0	
11:30-11:35	69.4		11:30-11:35	61.5	
11:35-11:40	67.0		11:35-11:40	61.7	
11:40-11:45	64.0		11:40-11:45	61.4	
11:45-11:50	65.0		11:45-11:50	61.7	
11:50-11:55	71.6		11:50-11:55	62.3	
11:55-12:00	70.8		11:55-12:00	61.8	
12:00-12:05	64.4	68.1	12:00-12:05	61.5	61.5
12:05-12:10	65.6		12:05-12:10	61.9	
12:10-12:15	67.4		12:10-12:15	60.7	
12:15-12:20	74.5		12:15-12:20	62.9	
12:20-12:25	67.4		12:20-12:25	62.2	
12:25-12:30	65.2		12:25-12:30	61.2	
12:30-12:35	64.2		12:30-12:35	61.3	
12:35-12:40	66.8		12:35-12:40	62.8	
12:40-12:45	69.0		12:40-12:45	64.6	
12:45-12:50	69.3		12:45-12:50	63.6	
12:50-12:55	64.2		12:50-12:55	61.1	
12:55-13:00	64.3		12:55-13:00	61.3	
13:00-13:05	67.4	67.3	13:00-13:05	61.4	61.7
13:05-13:10	64.4		13:05-13:10	61.5	
13:10-13:15	63.2		13:10-13:15	60.8	
13:15-13:20	64.6		13:15-13:20	61.0	
13:20-13:25	72.1		13:20-13:25	61.8	
13:25-13:30	64.2		13:25-13:30	61.8	
13:30-13:35	66.7		13:30-13:35	61.8	
13:35-13:40	64.0		13:35-13:40	61.7	
13:40-13:45	70.2		13:40-13:45	61.9	
13:45-13:50	67.7		13:45-13:50	61.7	
13:50-13:55	64.0		13:50-13:55	61.5	
13:55-14:00	67.6		13:55-14:00	61.7	
14:00-14:05	68.6	64.9	14:00-14:05	62.0	61.0
14:05-14:10	64.0		14:05-14:10	61.0	
14:10-14:15	66.7		14:10-14:15	61.7	
14:15-14:20	64.8		14:15-14:20	61.8	
14:20-14:25	64.8		14:20-14:25	62.1	
14:25-14:30	63.6		14:25-14:30	60.9	
14:30-14:35	65.0		14:30-14:35	61.0	
14:35-14:40	63.5		14:35-14:40	60.7	
14:40-14:45	63.7		14:40-14:45	60.9	
14:45-14:50	63.3		14:45-14:50	60.8	
14:50-14:55	62.7		14:50-14:55	60.5	
14:55-15:00	63.6		14:55-15:00	61.2	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	09-10 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	64.6	63.9	15:00-15:05	62.3	61.3
15:05-15:10	63.6		15:05-15:10	61.6	
15:10-15:15	63.6		15:10-15:15	61.4	
15:15-15:20	65.4		15:15-15:20	61.3	
15:20-15:25	64.0		15:20-15:25	61.3	
15:25-15:30	63.6		15:25-15:30	61.0	
15:30-15:35	63.0		15:30-15:35	60.3	
15:35-15:40	64.0		15:35-15:40	61.1	
15:40-15:45	62.7		15:40-15:45	60.8	
15:45-15:50	62.8		15:45-15:50	61.1	
15:50-15:55	63.9		15:50-15:55	61.4	
15:55-16:00	64.7		15:55-16:00	61.6	
Leq 24 hr		64.8			
Ldn		69.7			
Lmax		95.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 65/0361
REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10-11/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	64.1	63.4	16:00-16:05	61.2	61.2
16:05-16:10	63.1		16:05-16:10	60.6	
16:10-16:15	62.4		16:10-16:15	60.5	
16:15-16:20	63.6		16:15-16:20	61.2	
16:20-16:25	62.5		16:20-16:25	60.7	
16:25-16:30	62.8		16:25-16:30	61.0	
16:30-16:35	63.4		16:30-16:35	61.5	
16:35-16:40	64.0		16:35-16:40	61.4	
16:40-16:45	63.2		16:40-16:45	61.5	
16:45-16:50	63.3		16:45-16:50	61.5	
16:50-16:55	63.6		16:50-16:55	61.8	
16:55-17:00	63.9		16:55-17:00	61.8	
17:00-17:05	63.5	64.3	17:00-17:05	61.7	61.3
17:05-17:10	62.9		17:05-17:10	61.1	
17:10-17:15	63.2		17:10-17:15	61.3	
17:15-17:20	63.3		17:15-17:20	61.4	
17:20-17:25	62.7		17:20-17:25	61.1	
17:25-17:30	66.4		17:25-17:30	61.7	
17:30-17:35	62.8		17:30-17:35	61.2	
17:35-17:40	64.0		17:35-17:40	61.3	
17:40-17:45	68.1		17:40-17:45	61.6	
17:45-17:50	63.3		17:45-17:50	61.2	
17:50-17:55	63.2		17:50-17:55	61.4	
17:55-18:00	63.5		17:55-18:00	61.5	
18:00-18:05	63.4	63.4	18:00-18:05	61.7	60.9
18:05-18:10	63.9		18:05-18:10	61.3	
18:10-18:15	63.7		18:10-18:15	61.6	
18:15-18:20	63.3		18:15-18:20	61.5	
18:20-18:25	66.2		18:20-18:25	61.3	
18:25-18:30	63.0		18:25-18:30	60.8	
18:30-18:35	63.0		18:30-18:35	61.0	
18:35-18:40	62.6		18:35-18:40	60.5	
18:40-18:45	62.6		18:40-18:45	60.7	
18:45-18:50	62.4		18:45-18:50	60.0	
18:50-18:55	61.8		18:50-18:55	60.0	
18:55-19:00	63.4		18:55-19:00	60.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	62.4	62.3	19:00-19:05	60.5	60.2
19:05-19:10	62.0		19:05-19:10	60.2	
19:10-19:15	62.5		19:10-19:15	60.3	
19:15-19:20	62.7		19:15-19:20	60.3	
19:20-19:25	62.2		19:20-19:25	60.1	
19:25-19:30	62.3		19:25-19:30	60.1	
19:30-19:35	61.6		19:30-19:35	60.0	
19:35-19:40	62.2		19:35-19:40	60.3	
19:40-19:45	62.6		19:40-19:45	60.5	
19:45-19:50	62.2		19:45-19:50	60.3	
19:50-19:55	62.4		19:50-19:55	60.1	
19:55-20:00	61.8		19:55-20:00	60.0	
20:00-20:05	62.1	61.6	20:00-20:05	60.2	59.8
20:05-20:10	61.6		20:05-20:10	59.8	
20:10-20:15	61.8		20:10-20:15	59.9	
20:15-20:20	61.6		20:15-20:20	59.7	
20:20-20:25	61.5		20:20-20:25	59.5	
20:25-20:30	61.2		20:25-20:30	59.5	
20:30-20:35	61.9		20:30-20:35	59.8	
20:35-20:40	61.3		20:35-20:40	59.5	
20:40-20:45	61.2		20:40-20:45	59.6	
20:45-20:50	61.5		20:45-20:50	59.9	
20:50-20:55	62.0		20:50-20:55	60.2	
20:55-21:00	61.5		20:55-21:00	59.8	
21:00-21:05	61.8	61.6	21:00-21:05	60.3	59.7
21:05-21:10	61.6		21:05-21:10	59.9	
21:10-21:15	61.4		21:10-21:15	59.7	
21:15-21:20	62.1		21:15-21:20	60.2	
21:20-21:25	61.5		21:20-21:25	60.0	
21:25-21:30	61.3		21:25-21:30	59.6	
21:30-21:35	61.4		21:30-21:35	59.6	
21:35-21:40	61.5		21:35-21:40	59.6	
21:40-21:45	61.9		21:40-21:45	59.8	
21:45-21:50	61.6		21:45-21:50	59.7	
21:50-21:55	61.4		21:50-21:55	59.7	
21:55-22:00	61.1		21:55-22:00	59.5	
22:00-22:05	61.4	61.2	22:00-22:05	59.6	59.5
22:05-22:10	60.4		22:05-22:10	58.9	
22:10-22:15	60.6		22:10-22:15	58.7	
22:15-22:20	60.9		22:15-22:20	59.1	
22:20-22:25	61.2		22:20-22:25	59.3	
22:25-22:30	61.5		22:25-22:30	59.7	
22:30-22:35	61.4		22:30-22:35	59.6	
22:35-22:40	61.8		22:35-22:40	60.0	
22:40-22:45	61.5		22:40-22:45	59.8	
22:45-22:50	61.1		22:45-22:50	59.5	
22:50-22:55	61.6		22:50-22:55	59.6	
22:55-23:00	60.8		22:55-23:00	59.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	61.2	61.5	23:00-23:05	59.8	59.8
23:05-23:10	61.3		23:05-23:10	59.5	
23:10-23:15	61.2		23:10-23:15	59.8	
23:15-23:20	61.6		23:15-23:20	60.1	
23:20-23:25	61.1		23:20-23:25	59.6	
23:25-23:30	61.8		23:25-23:30	60.2	
23:30-23:35	61.1		23:30-23:35	59.7	
23:35-23:40	61.4		23:35-23:40	59.8	
23:40-23:45	61.9		23:40-23:45	60.2	
23:45-23:50	61.1		23:45-23:50	59.6	
23:50-23:55	62.1		23:50-23:55	60.1	
23:55-00:00	61.8		23:55-00:00	60.2	
00:00-00:05	61.3	61.2	00:00-00:05	59.8	59.4
00:05-00:10	61.5		00:05-00:10	59.8	
00:10-00:15	61.5		00:10-00:15	59.9	
00:15-00:20	61.2		00:15-00:20	59.5	
00:20-00:25	60.7		00:20-00:25	59.2	
00:25-00:30	61.5		00:25-00:30	59.9	
00:30-00:35	61.5		00:30-00:35	59.8	
00:35-00:40	61.0		00:35-00:40	59.4	
00:40-00:45	61.1		00:40-00:45	59.4	
00:45-00:50	61.1		00:45-00:50	59.4	
00:50-00:55	61.1		00:50-00:55	59.2	
00:55-01:00	61.2		00:55-01:00	59.4	
01:00-01:05	60.9	61.2	01:00-01:05	59.0	59.3
01:05-01:10	61.0		01:05-01:10	59.1	
01:10-01:15	60.9		01:10-01:15	59.1	
01:15-01:20	61.1		01:15-01:20	59.3	
01:20-01:25	61.4		01:20-01:25	59.4	
01:25-01:30	61.1		01:25-01:30	59.4	
01:30-01:35	61.2		01:30-01:35	59.3	
01:35-01:40	61.8		01:35-01:40	59.5	
01:40-01:45	61.3		01:40-01:45	59.5	
01:45-01:50	61.4		01:45-01:50	59.6	
01:50-01:55	61.1		01:50-01:55	59.3	
01:55-02:00	61.5		01:55-02:00	59.2	
02:00-02:05	62.0	61.8	02:00-02:05	59.6	59.8
02:05-02:10	61.4		02:05-02:10	59.4	
02:10-02:15	62.4		02:10-02:15	59.4	
02:15-02:20	61.7		02:15-02:20	59.5	
02:20-02:25	62.2		02:20-02:25	60.1	
02:25-02:30	61.7		02:25-02:30	59.9	
02:30-02:35	61.8		02:30-02:35	60.0	
02:35-02:40	61.4		02:35-02:40	59.6	
02:40-02:45	61.5		02:40-02:45	59.8	
02:45-02:50	61.6		02:45-02:50	60.0	
02:50-02:55	61.8		02:50-02:55	60.3	
02:55-03:00	62.0		02:55-03:00	60.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	61.8	62.3	03:00-03:05	60.3	60.5
03:05-03:10	61.7		03:05-03:10	60.3	
03:10-03:15	61.4		03:10-03:15	59.9	
03:15-03:20	61.8		03:15-03:20	60.3	
03:20-03:25	62.1		03:20-03:25	60.5	
03:25-03:30	62.0		03:25-03:30	60.4	
03:30-03:35	62.6		03:30-03:35	60.8	
03:35-03:40	62.7		03:35-03:40	60.9	
03:40-03:45	62.4		03:40-03:45	60.7	
03:45-03:50	62.9		03:45-03:50	61.0	
03:50-03:55	62.8		03:50-03:55	61.1	
03:55-04:00	63.3		03:55-04:00	61.4	
04:00-04:05	62.9	64.0	04:00-04:05	61.3	62.2
04:05-04:10	63.3		04:05-04:10	61.3	
04:10-04:15	62.9		04:10-04:15	61.1	
04:15-04:20	63.1		04:15-04:20	61.6	
04:20-04:25	64.2		04:20-04:25	62.2	
04:25-04:30	64.1		04:25-04:30	62.5	
04:30-04:35	64.8		04:30-04:35	62.6	
04:35-04:40	65.7		04:35-04:40	63.4	
04:40-04:45	64.4		04:40-04:45	62.9	
04:45-04:50	64.0		04:45-04:50	62.2	
04:50-04:55	63.9		04:50-04:55	62.1	
04:55-05:00	64.4		04:55-05:00	62.4	
05:00-05:05	63.8	64.5	05:00-05:05	62.1	61.6
05:05-05:10	63.9		05:05-05:10	62.1	
05:10-05:15	64.7		05:10-05:15	62.6	
05:15-05:20	63.9		05:15-05:20	62.1	
05:20-05:25	64.2		05:20-05:25	61.9	
05:25-05:30	69.2		05:25-05:30	61.8	
05:30-05:35	63.3		05:30-05:35	61.6	
05:35-05:40	63.8		05:35-05:40	61.5	
05:40-05:45	63.0		05:40-05:45	61.2	
05:45-05:50	62.7		05:45-05:50	60.8	
05:50-05:55	62.5		05:50-05:55	60.7	
05:55-06:00	64.3		05:55-06:00	61.5	
06:00-06:05	63.1	65.4	06:00-06:05	61.0	61.5
06:05-06:10	63.2		06:05-06:10	61.1	
06:10-06:15	63.1		06:10-06:15	61.0	
06:15-06:20	64.1		06:15-06:20	61.4	
06:20-06:25	63.5		06:20-06:25	61.5	
06:25-06:30	64.4		06:25-06:30	61.7	
06:30-06:35	66.0		06:30-06:35	63.1	
06:35-06:40	65.7		06:35-06:40	62.3	
06:40-06:45	64.4		06:40-06:45	62.2	
06:45-06:50	70.2		06:45-06:50	62.9	
06:50-06:55	66.3		06:50-06:55	62.8	
06:55-07:00	64.2		06:55-07:00	61.4	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	65.9	67.9	07:00-07:05	62.1	62.1
07:05-07:10	68.8		07:05-07:10	65.1	
07:10-07:15	70.1		07:10-07:15	66.3	
07:15-07:20	71.8		07:15-07:20	65.3	
07:20-07:25	69.4		07:20-07:25	64.9	
07:25-07:30	67.3		07:25-07:30	62.3	
07:30-07:35	64.5		07:30-07:35	61.4	
07:35-07:40	67.3		07:35-07:40	61.9	
07:40-07:45	66.1		07:40-07:45	61.6	
07:45-07:50	64.1		07:45-07:50	61.2	
07:50-07:55	66.4		07:50-07:55	62.0	
07:55-08:00	65.3		07:55-08:00	62.3	
08:00-08:05	64.4	67.8	08:00-08:05	61.0	62.3
08:05-08:10	64.9		08:05-08:10	61.9	
08:10-08:15	68.4		08:10-08:15	62.3	
08:15-08:20	68.4		08:15-08:20	63.0	
08:20-08:25	66.1		08:20-08:25	61.3	
08:25-08:30	65.7		08:25-08:30	62.3	
08:30-08:35	67.3		08:30-08:35	62.3	
08:35-08:40	68.5		08:35-08:40	62.3	
08:40-08:45	70.8		08:40-08:45	63.0	
08:45-08:50	69.6		08:45-08:50	63.9	
08:50-08:55	67.1		08:50-08:55	62.6	
08:55-09:00	67.4		08:55-09:00	62.7	
09:00-09:05	68.0	66.1	09:00-09:05	61.5	61.2
09:05-09:10	67.9		09:05-09:10	61.1	
09:10-09:15	65.8		09:10-09:15	61.6	
09:15-09:20	67.8		09:15-09:20	61.6	
09:20-09:25	64.8		09:20-09:25	61.2	
09:25-09:30	66.0		09:25-09:30	60.9	
09:30-09:35	66.1		09:30-09:35	61.5	
09:35-09:40	67.0		09:35-09:40	61.1	
09:40-09:45	63.5		09:40-09:45	61.3	
09:45-09:50	62.8		09:45-09:50	60.7	
09:50-09:55	63.9		09:50-09:55	61.2	
09:55-10:00	65.7		09:55-10:00	61.0	
10:00-10:05	65.5	65.4	10:00-10:05	61.6	61.7
10:05-10:10	63.4		10:05-10:10	61.3	
10:10-10:15	67.1		10:10-10:15	62.1	
10:15-10:20	67.0		10:15-10:20	63.4	
10:20-10:25	65.6		10:20-10:25	63.3	
10:25-10:30	63.7		10:25-10:30	61.6	
10:30-10:35	64.5		10:30-10:35	61.5	
10:35-10:40	64.1		10:35-10:40	61.8	
10:40-10:45	66.1		10:40-10:45	61.9	
10:45-10:50	65.2		10:45-10:50	61.7	
10:50-10:55	64.6		10:50-10:55	61.9	
10:55-11:00	65.6		10:55-11:00	61.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	67.0	66.6	11:00-11:05	62.7	62.5
11:05-11:10	67.5		11:05-11:10	61.8	
11:10-11:15	64.5		11:10-11:15	61.6	
11:15-11:20	64.5		11:15-11:20	62.1	
11:20-11:25	66.4		11:20-11:25	62.1	
11:25-11:30	64.7		11:25-11:30	62.1	
11:30-11:35	65.2		11:30-11:35	62.5	
11:35-11:40	65.7		11:35-11:40	62.9	
11:40-11:45	65.4		11:40-11:45	62.8	
11:45-11:50	65.0		11:45-11:50	62.9	
11:50-11:55	68.8		11:50-11:55	64.6	
11:55-12:00	70.1		11:55-12:00	64.9	
12:00-12:05	66.4	66.5	12:00-12:05	64.2	62.5
12:05-12:10	65.9		12:05-12:10	63.9	
12:10-12:15	66.3		12:10-12:15	64.2	
12:15-12:20	71.0		12:15-12:20	65.3	
12:20-12:25	67.2		12:20-12:25	63.8	
12:25-12:30	66.3		12:25-12:30	62.5	
12:30-12:35	66.5		12:30-12:35	62.8	
12:35-12:40	64.6		12:35-12:40	61.8	
12:40-12:45	65.0		12:40-12:45	62.4	
12:45-12:50	66.0		12:45-12:50	62.2	
12:50-12:55	63.6		12:50-12:55	61.6	
12:55-13:00	64.0		12:55-13:00	61.8	
13:00-13:05	64.1	64.7	13:00-13:05	61.8	61.5
13:05-13:10	64.2		13:05-13:10	61.9	
13:10-13:15	63.9		13:10-13:15	61.6	
13:15-13:20	68.5		13:15-13:20	61.7	
13:20-13:25	63.6		13:20-13:25	61.3	
13:25-13:30	63.0		13:25-13:30	61.0	
13:30-13:35	64.5		13:30-13:35	61.0	
13:35-13:40	63.8		13:35-13:40	61.5	
13:40-13:45	65.0		13:40-13:45	61.5	
13:45-13:50	64.3		13:45-13:50	62.0	
13:50-13:55	63.9		13:50-13:55	61.1	
13:55-14:00	64.1		13:55-14:00	61.8	
14:00-14:05	64.1	64.3	14:00-14:05	61.8	61.5
14:05-14:10	63.7		14:05-14:10	61.7	
14:10-14:15	63.7		14:10-14:15	61.5	
14:15-14:20	64.8		14:15-14:20	61.0	
14:20-14:25	64.3		14:20-14:25	61.7	
14:25-14:30	64.0		14:25-14:30	61.7	
14:30-14:35	63.9		14:30-14:35	61.4	
14:35-14:40	63.3		14:35-14:40	61.2	
14:40-14:45	63.9		14:40-14:45	61.3	
14:45-14:50	65.8		14:45-14:50	62.6	
14:50-14:55	64.6		14:50-14:55	62.5	
14:55-15:00	64.6		14:55-15:00	61.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	10-11 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	64.2	64.2	15:00-15:05	61.8	61.5
15:05-15:10	65.9		15:05-15:10	62.8	
15:10-15:15	64.4		15:10-15:15	61.9	
15:15-15:20	63.6		15:15-15:20	61.4	
15:20-15:25	64.5		15:20-15:25	61.5	
15:25-15:30	63.3		15:25-15:30	61.3	
15:30-15:35	64.4		15:30-15:35	61.4	
15:35-15:40	63.5		15:35-15:40	61.5	
15:40-15:45	64.2		15:40-15:45	62.3	
15:45-15:50	63.0		15:45-15:50	61.2	
15:50-15:55	64.1		15:50-15:55	61.9	
15:55-16:00	64.7		15:55-16:00	61.7	
Leq 24 hr		64.4			
Ldn		69.7			
Lmax		91.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≥70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≥115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prpaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: XXXXXXXXXX				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	63.963.3	16:00-16:05	61.4	61.1	
16:05-16:10	63.5	16:05-16:10	61.2		
16:10-16:15	63.1	16:10-16:15	61.3		
16:15-16:20	64.2	16:15-16:20	61.6		
16:20-16:25	62.6	16:20-16:25	60.9		
16:25-16:30	62.9	16:25-16:30	61.0		
16:30-16:35	62.6	16:30-16:35	60.6		
16:35-16:40	62.7	16:35-16:40	60.8		
16:40-16:45	63.1	16:40-16:45	61.1		
16:45-16:50	64.0	16:45-16:50	62.0		
16:50-16:55	63.6	16:50-16:55	61.4		
16:55-17:00	63.1	16:55-17:00	60.7		
17:00-17:05	63.5	63.9	17:00-17:05	60.8	61.5
17:05-17:10	63.9		17:05-17:10	61.3	
17:10-17:15	63.8		17:10-17:15	61.5	
17:15-17:20	64.4		17:15-17:20	62.3	
17:20-17:25	64.6		17:20-17:25	62.5	
17:25-17:30	65.0		17:25-17:30	62.8	
17:30-17:35	64.3		17:30-17:35	62.0	
17:35-17:40	63.6		17:35-17:40	61.6	
17:40-17:45	63.6		17:40-17:45	61.5	
17:45-17:50	62.9		17:45-17:50	61.1	
17:50-17:55	63.6		17:50-17:55	61.0	
17:55-18:00	63.3		17:55-18:00	61.3	
18:00-18:05	63.6	64.5	18:00-18:05	61.1	61.5
18:05-18:10	66.6		18:05-18:10	62.0	
18:10-18:15	63.8		18:10-18:15	61.7	
18:15-18:20	67.5		18:15-18:20	62.2	
18:20-18:25	65.7		18:20-18:25	62.8	
18:25-18:30	64.2		18:25-18:30	61.6	
18:30-18:35	62.6		18:30-18:35	60.8	
18:35-18:40	64.0		18:35-18:40	61.3	
18:40-18:45	63.3		18:40-18:45	61.5	
18:45-18:50	62.8		18:45-18:50	61.1	
18:50-18:55	63.7		18:50-18:55	61.5	
18:55-19:00	63.5		18:55-19:00	61.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	63.1	62.3	19:00-19:05	61.0	60.7
19:05-19:10	62.7		19:05-19:10	60.9	
19:10-19:15	62.5		19:10-19:15	60.7	
19:15-19:20	62.9		19:15-19:20	60.7	
19:20-19:25	62.2		19:20-19:25	60.3	
19:25-19:30	62.4		19:25-19:30	60.3	
19:30-19:35	62.1		19:30-19:35	60.2	
19:35-19:40	62.8		19:35-19:40	60.9	
19:40-19:45	62.2		19:40-19:45	60.5	
19:45-19:50	62.6		19:45-19:50	60.7	
19:50-19:55	62.7		19:50-19:55	60.7	
19:55-20:00	61.9		19:55-20:00	60.0	
20:00-20:05	62.1	62.4	20:00-20:05	60.1	60.2
20:05-20:10	61.9		20:05-20:10	60.2	
20:10-20:15	61.9		20:10-20:15	59.9	
20:15-20:20	62.4		20:15-20:20	60.4	
20:20-20:25	62.9		20:20-20:25	60.5	
20:25-20:30	63.5		20:25-20:30	61.4	
20:30-20:35	62.8		20:30-20:35	60.8	
20:35-20:40	61.7		20:35-20:40	59.7	
20:40-20:45	61.3		20:40-20:45	59.5	
20:45-20:50	61.7		20:45-20:50	60.0	
20:50-20:55	62.3		20:50-20:55	60.6	
20:55-21:00	63.3		20:55-21:00	61.0	
21:00-21:05	62.7	62.2	21:00-21:05	60.8	60.3
21:05-21:10	62.4		21:05-21:10	60.3	
21:10-21:15	61.9		21:10-21:15	60.2	
21:15-21:20	62.6		21:15-21:20	60.6	
21:20-21:25	62.3		21:20-21:25	60.6	
21:25-21:30	62.5		21:25-21:30	60.5	
21:30-21:35	62.3		21:30-21:35	60.5	
21:35-21:40	62.1		21:35-21:40	60.4	
21:40-21:45	62.1		21:40-21:45	60.2	
21:45-21:50	62.1		21:45-21:50	60.3	
21:50-21:55	61.7		21:50-21:55	60.2	
21:55-22:00	61.8		21:55-22:00	60.2	
22:00-22:05	61.8	62.5	22:00-22:05	60.3	60.4
22:05-22:10	61.7		22:05-22:10	60.2	
22:10-22:15	63.6		22:10-22:15	61.7	
22:15-22:20	63.2		22:15-22:20	61.3	
22:20-22:25	63.5		22:20-22:25	61.3	
22:25-22:30	62.2		22:25-22:30	60.4	
22:30-22:35	61.7		22:30-22:35	60.0	
22:35-22:40	62.8		22:35-22:40	60.5	
22:40-22:45	62.6		22:40-22:45	60.5	
22:45-22:50	62.6		22:45-22:50	60.5	
22:50-22:55	62.1		22:50-22:55	60.2	
22:55-23:00	61.3		22:55-23:00	59.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	61.5	62.1	23:00-23:05	59.9	60.0
23:05-23:10	61.7		23:05-23:10	60.0	
23:10-23:15	61.6		23:10-23:15	60.0	
23:15-23:20	62.4		23:15-23:20	60.3	
23:20-23:25	62.1		23:20-23:25	60.3	
23:25-23:30	62.1		23:25-23:30	60.4	
23:30-23:35	62.0		23:30-23:35	60.3	
23:35-23:40	63.8		23:35-23:40	61.6	
23:40-23:45	63.1		23:40-23:45	61.0	
23:45-23:50	61.6		23:45-23:50	59.8	
23:50-23:55	61.8		23:50-23:55	59.8	
23:55-00:00	60.8		23:55-00:00	59.2	
00:00-00:05	62.0	61.4	00:00-00:05	59.8	59.5
00:05-00:10	61.6		00:05-00:10	59.6	
00:10-00:15	60.8		00:10-00:15	59.2	
00:15-00:20	60.9		00:15-00:20	59.3	
00:20-00:25	61.9		00:20-00:25	59.5	
00:25-00:30	62.4		00:25-00:30	59.7	
00:30-00:35	61.3		00:30-00:35	59.5	
00:35-00:40	61.5		00:35-00:40	59.6	
00:40-00:45	61.1		00:40-00:45	59.5	
00:45-00:50	61.0		00:45-00:50	59.3	
00:50-00:55	61.0		00:50-00:55	59.2	
00:55-01:00	60.6		00:55-01:00	58.8	
01:00-01:05	60.8	61.3	01:00-01:05	59.2	59.2
01:05-01:10	60.9		01:05-01:10	59.1	
01:10-01:15	61.2		01:10-01:15	59.1	
01:15-01:20	61.0		01:15-01:20	58.7	
01:20-01:25	61.2		01:20-01:25	59.2	
01:25-01:30	61.1		01:25-01:30	59.3	
01:30-01:35	60.4		01:30-01:35	58.5	
01:35-01:40	61.7		01:35-01:40	59.4	
01:40-01:45	61.9		01:40-01:45	59.9	
01:45-01:50	61.7		01:45-01:50	60.1	
01:50-01:55	61.9		01:50-01:55	60.0	
01:55-02:00	61.6		01:55-02:00	60.2	
02:00-02:05	61.5	61.8	02:00-02:05	60.1	60.2
02:05-02:10	61.7		02:05-02:10	60.2	
02:10-02:15	62.2		02:10-02:15	60.4	
02:15-02:20	62.4		02:15-02:20	60.5	
02:20-02:25	61.2		02:20-02:25	59.8	
02:25-02:30	61.2		02:25-02:30	59.4	
02:30-02:35	61.9		02:30-02:35	60.2	
02:35-02:40	61.7		02:35-02:40	60.2	
02:40-02:45	61.8		02:40-02:45	60.2	
02:45-02:50	61.6		02:45-02:50	60.1	
02:50-02:55	62.2		02:50-02:55	60.3	
02:55-03:00	62.1		02:55-03:00	60.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	62.2	62.6	03:00-03:05	60.5	60.9
03:05-03:10	62.1		03:05-03:10	60.3	
03:10-03:15	62.7		03:10-03:15	60.9	
03:15-03:20	62.7		03:15-03:20	60.8	
03:20-03:25	62.6		03:20-03:25	61.0	
03:25-03:30	62.4		03:25-03:30	60.9	
03:30-03:35	62.7		03:30-03:35	61.2	
03:35-03:40	62.0		03:35-03:40	60.8	
03:40-03:45	63.1		03:40-03:45	61.6	
03:45-03:50	62.9		03:45-03:50	61.4	
03:50-03:55	62.9		03:50-03:55	61.4	
03:55-04:00	62.7		03:55-04:00	61.2	
04:00-04:05	63.3	63.7	04:00-04:05	61.7	61.7
04:05-04:10	63.1		04:05-04:10	61.5	
04:10-04:15	64.5		04:10-04:15	62.1	
04:15-04:20	64.3		04:15-04:20	62.2	
04:20-04:25	64.0		04:20-04:25	62.0	
04:25-04:30	62.9		04:25-04:30	61.3	
04:30-04:35	63.3		04:30-04:35	61.7	
04:35-04:40	64.0		04:35-04:40	62.2	
04:40-04:45	64.0		04:40-04:45	62.2	
04:45-04:50	63.5		04:45-04:50	61.7	
04:50-04:55	63.4		04:50-04:55	61.6	
04:55-05:00	63.4		04:55-05:00	61.6	
05:00-05:05	64.5	63.7	05:00-05:05	62.0	61.6
05:05-05:10	63.8		05:05-05:10	61.8	
05:10-05:15	64.8		05:10-05:15	62.4	
05:15-05:20	63.8		05:15-05:20	62.0	
05:20-05:25	63.6		05:20-05:25	61.7	
05:25-05:30	63.5		05:25-05:30	61.8	
05:30-05:35	63.6		05:30-05:35	61.6	
05:35-05:40	62.7		05:35-05:40	61.2	
05:40-05:45	63.5		05:40-05:45	61.3	
05:45-05:50	63.1		05:45-05:50	61.3	
05:50-05:55	64.1		05:50-05:55	61.4	
05:55-06:00	62.5		05:55-06:00	60.8	
06:00-06:05	61.8	64.1	06:00-06:05	60.4	60.6
06:05-06:10	69.1		06:05-06:10	61.5	
06:10-06:15	62.2		06:10-06:15	60.4	
06:15-06:20	63.5		06:15-06:20	60.2	
06:20-06:25	62.8		06:20-06:25	60.6	
06:25-06:30	62.0		06:25-06:30	59.7	
06:30-06:35	62.9		06:30-06:35	60.6	
06:35-06:40	65.1		06:35-06:40	61.5	
06:40-06:45	63.6		06:40-06:45	60.6	
06:45-06:50	63.2		06:45-06:50	60.6	
06:50-06:55	63.8		06:50-06:55	60.8	
06:55-07:00	63.2		06:55-07:00	61.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	69.7	65.7	07:00-07:05	64.8	60.6
07:05-07:10	64.6		07:05-07:10	60.6	
07:10-07:15	61.8		07:10-07:15	60.0	
07:15-07:20	65.1		07:15-07:20	60.0	
07:20-07:25	62.4		07:20-07:25	60.2	
07:25-07:30	69.0		07:25-07:30	62.7	
07:30-07:35	64.6		07:30-07:35	62.1	
07:35-07:40	63.5		07:35-07:40	60.3	
07:40-07:45	63.4		07:40-07:45	60.2	
07:45-07:50	67.8		07:45-07:50	61.4	
07:50-07:55	63.7		07:50-07:55	61.7	
07:55-08:00	64.3		07:55-08:00	61.3	
08:00-08:05	63.1	64.0	08:00-08:05	60.5	60.5
08:05-08:10	63.4		08:05-08:10	60.7	
08:10-08:15	62.8		08:10-08:15	60.7	
08:15-08:20	65.9		08:15-08:20	61.2	
08:20-08:25	64.0		08:20-08:25	60.2	
08:25-08:30	61.7		08:25-08:30	59.7	
08:30-08:35	61.3		08:30-08:35	59.5	
08:35-08:40	61.9		08:35-08:40	60.0	
08:40-08:45	62.0		08:40-08:45	59.9	
08:45-08:50	63.5		08:45-08:50	60.9	
08:50-08:55	67.4		08:50-08:55	61.4	
08:55-09:00	66.2		08:55-09:00	60.9	
09:00-09:05	64.6	65.1	09:00-09:05	60.8	61.1
09:05-09:10	63.0		09:05-09:10	61.1	
09:10-09:15	66.4		09:10-09:15	61.5	
09:15-09:20	67.1		09:15-09:20	63.9	
09:20-09:25	68.2		09:20-09:25	62.8	
09:25-09:30	63.8		09:25-09:30	61.0	
09:30-09:35	62.3		09:30-09:35	60.3	
09:35-09:40	65.2		09:35-09:40	61.7	
09:40-09:45	64.4		09:40-09:45	61.6	
09:45-09:50	64.7		09:45-09:50	61.5	
09:50-09:55	63.1		09:50-09:55	60.2	
09:55-10:00	64.2		09:55-10:00	60.5	
10:00-10:05	63.4	64.3	10:00-10:05	61.0	61.0
10:05-10:10	64.0		10:05-10:10	61.2	
10:10-10:15	63.9		10:10-10:15	60.7	
10:15-10:20	64.4		10:15-10:20	61.4	
10:20-10:25	64.5		10:20-10:25	61.7	
10:25-10:30	63.8		10:25-10:30	61.0	
10:30-10:35	62.9		10:30-10:35	60.2	
10:35-10:40	63.8		10:35-10:40	59.8	
10:40-10:45	62.3		10:40-10:45	59.7	
10:45-10:50	63.4		10:45-10:50	59.7	
10:50-10:55	66.9		10:50-10:55	63.2	
10:55-11:00	66.4		10:55-11:00	61.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	63.8	64.9	11:00-11:05	61.1	61.1
11:05-11:10	64.3		11:05-11:10	61.3	
11:10-11:15	67.6		11:10-11:15	61.7	
11:15-11:20	63.9		11:15-11:20	60.6	
11:20-11:25	63.1		11:20-11:25	60.7	
11:25-11:30	64.0		11:25-11:30	60.6	
11:30-11:35	64.4		11:30-11:35	61.3	
11:35-11:40	62.2		11:35-11:40	60.5	
11:40-11:45	64.6		11:40-11:45	61.1	
11:45-11:50	67.5		11:45-11:50	62.2	
11:50-11:55	63.7		11:50-11:55	61.3	
11:55-12:00	65.7		11:55-12:00	61.2	
12:00-12:05	63.9	64.7	12:00-12:05	61.2	61.1
12:05-12:10	64.0		12:05-12:10	61.5	
12:10-12:15	64.3		12:10-12:15	61.5	
12:15-12:20	65.5		12:15-12:20	61.2	
12:20-12:25	66.6		12:20-12:25	61.9	
12:25-12:30	65.0		12:25-12:30	61.1	
12:30-12:35	63.0		12:30-12:35	60.5	
12:35-12:40	64.9		12:35-12:40	60.9	
12:40-12:45	64.5		12:40-12:45	61.2	
12:45-12:50	62.6		12:45-12:50	60.4	
12:50-12:55	66.0		12:50-12:55	61.1	
12:55-13:00	64.3		12:55-13:00	61.0	
13:00-13:05	63.2	64.9	13:00-13:05	60.7	60.7
13:05-13:10	65.1		13:05-13:10	60.8	
13:10-13:15	64.9		13:10-13:15	60.9	
13:15-13:20	63.2		13:15-13:20	60.6	
13:20-13:25	63.1		13:20-13:25	60.4	
13:25-13:30	65.2		13:25-13:30	60.7	
13:30-13:35	64.4		13:30-13:35	60.9	
13:35-13:40	65.0		13:35-13:40	61.5	
13:40-13:45	68.7		13:40-13:45	61.1	
13:45-13:50	64.7		13:45-13:50	60.9	
13:50-13:55	63.6		13:50-13:55	60.7	
13:55-14:00	63.9		13:55-14:00	60.6	
14:00-14:05	64.1	63.4	14:00-14:05	60.8	60.4
14:05-14:10	62.5		14:05-14:10	60.4	
14:10-14:15	63.5		14:10-14:15	60.3	
14:15-14:20	61.6		14:15-14:20	59.7	
14:20-14:25	63.2		14:20-14:25	60.4	
14:25-14:30	62.4		14:25-14:30	59.9	
14:30-14:35	63.3		14:30-14:35	60.7	
14:35-14:40	63.7		14:35-14:40	61.4	
14:40-14:45	63.2		14:40-14:45	60.7	
14:45-14:50	62.7		14:45-14:50	60.5	
14:50-14:55	62.8		14:50-14:55	60.6	
14:55-15:00	65.8		14:55-15:00	60.3	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/0361

REPORT NO. : 031322/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	11-12 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	62.8	63.7	15:00-15:05	60.4	60.5
15:05-15:10	62.4		15:05-15:10	60.6	
15:10-15:15	63.0		15:10-15:15	60.4	
15:15-15:20	62.6		15:15-15:20	60.5	
15:20-15:25	63.3		15:20-15:25	61.2	
15:25-15:30	67.8		15:25-15:30	62.0	
15:30-15:35	64.8		15:30-15:35	62.0	
15:35-15:40	63.9		15:35-15:40	61.5	
15:40-15:45	63.1		15:40-15:45	60.5	
15:45-15:50	61.9		15:45-15:50	59.5	
15:50-15:55	62.9		15:50-15:55	60.2	
15:55-16:00	62.2		15:55-16:00	60.0	
Leq 24 hr		63.6			
Ldn		69.3			
Lmax		94.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prpaporn Ngopol)

Approved Signature

29/04/2565



ผลวิเคราะห์ที่ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร