


ภาคผนวก  
ตาราง ตต.4





ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติของทรัพย์สินที่ขอจดทะเบียน	จุดประสงค์	รายละเอียดวิธีการตรวจสอบ และวิธีการประเมิน	รายการข้อควรระวังหรือข้อควรพิจารณา	ผู้รับผิดชอบ
<p>1.2 อุปกรณ์ภายในระบบบำบัด</p> <p>- เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>- บริเวณจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ</p>	<p>- ตามวิธีการตรวจสอบของอุปกรณ์แต่ละประเภท</p>	<p>- 1 ครั้งต่อปี (หรือตามความเหมาะสม หรือตามที่ระบุในคู่มือใช้งาน)</p> <p>- จัดเก็บสถิติ และข้อมูลผลการทำงานของระบบฯ และบันทึกข้อมูลทุกวันตามแบบ ทส.1 และเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งของระบบฯ</p> <p>- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบฯ ตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน และส่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด) / นิติบุคคลอาคารชุด</p>



ลงชื่อ .....  .....


กรกฎาคม/2558

(นายวิจิต อานนวิทย์สกุล)

ผู้อำนวยการงาน

บริษัท ไอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด REAL ESTATE CO., LTD.



ลงชื่อ .....  .....

กรกฎาคม/2558

(นางสาววิริมล พันธ์วงศ์สิน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

กำหนดให้เจ้าของที่ดินได้โดยสมบูรณ์	พื้นที่โครงการ	รายละเอียดโครงการ	เงื่อนไขโครงการ	ผู้ขาย
- ไม่นับพื้นที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว	- พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบให้มีการปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะแนวเขตที่ดินของโครงการ	- 1 ครั้งต่อเดือน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท โอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด) /นิติบุคคลอาคารชุด
4. การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ - ถึงพักขยะ/ห้องพักขยะในชั้นพักอาศัย และห้องพักขยะรวม	- บริเวณจุดตั้งถังรองรับขยะมูลฝอยในชั้นพักอาศัย และห้องพักขยะรวม	- ตรวจสอบไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในถังพักขยะในชั้นพักอาศัย และห้องพักขยะรวม และทำความสะอาดห้องพักขยะในชั้นพักอาศัย ห้องพักขยะรวมของโครงการ และถังรองรับขยะ	- ทุกครั้ง ภายหลังจากมีการเก็บขยะออกไปกำจัด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท โอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด) /นิติบุคคลอาคารชุด


ลงชื่อ .....  
(นายวิจิต อำนวยรักษ์กุล)  
ผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด

กรกฎาคม/2558

**CLICK**  
REAL ESTATE CO., LTD.

ลงชื่อ .....  
(นางสาววิมลทิพย์ พิธีราษฎร์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม/2558











ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติที่ 4 (ต่อ)	วัตถุประสงค์	รายละเอียด	การดำเนินงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>7. การใช้ไฟฟ้า</p> <p>- การชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร</p>	<p>- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ</p>	<p>- ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าร่วมกับการตรวจสอบสภาพของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ</p>	<p>- 1 ครั้งต่อเดือน</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคลิก เอสเตท จำกัด) /นิติบุคคลอาคารชุด</p>
<p>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>- ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำใช้</p> <p>- ระบบสุขาภิบาลต่างๆ ของอาคาร ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ และการจัดการขยะมูลฝอย</p>	<p>- จุดติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลต่างๆ</p>	<p>- ทำตามวิธีตรวจสอบของแต่ละระบบ</p>	<p>- ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบการทำงานของระบบ</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคลิก เอสเตท จำกัด) /นิติบุคคลอาคารชุด</p>


ลงชื่อ ..... กรรมการ/2558

(นายวิจิต อำนวยรักษ์กุล)  
ผู้อำนวยการงาน  
บริษัท ไอคลิก เอสเตท จำกัด

**ICLICK**  
REAL ESTATE CO., LTD.

ลงชื่อ ..... กรรมการ/2558

(นางสาววิรัช พันธ์อักษรสิน)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็มจีเนียร์ริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด








ตารางที่ 4 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	รายละเอียด/กิจกรรม	ระยะเวลา/ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการและดูแลสระว่ายน้ำ	- บริหารงานทั่วไปภายใน และภายนอกอาคารพักอาศัย	- ตรวจสอบให้มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคารพักอาศัย	- ทุกวัน ในระยะดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคlico เรียด เอสเตท จำกัด) /นิติบุคคลอาคารชุด
• โครงการสร้างสระว่ายน้ำ	- กระเบื้องปูพื้น /ผนัง ของสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบการแตกหักของกระเบื้องปูพื้น /ผนังของสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคlico เรียด เอสเตท จำกัด) /นิติบุคคลอาคารชุด
	- พื้น และผนังโดยรอบของสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง	
	- บริเวณโครงสร้างคอนกรีตภายในและภายนอกสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง	

ลงชื่อ .....  
 (นายวิจิต อำนาจรุ่งเรือง)  
 ผู้อำนวยการงาน  
 บริษัท ไอคlico เรียด เอสเตท จำกัด

ลงชื่อ .....  
 (นางสาววิรัตน์ พริ้งกรังคกุล)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติ/การจมน้ำ ที่เกิดขึ้นบริเวณสระว่ายน้ำ	บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ	รายละเอียด ข้อเท็จจริง แหล่งข้อมูล	ความถี่ของเหตุการณ์หรือความเสี่ยง (ข้อบ่งชี้)	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>อุบัติเหตุ/การจมน้ำ ที่เกิดขึ้นบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>สถิติการเกิดอุบัติเหตุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บันทึกสถิติความปลอดภัยใช้บริการ อุบัติเหตุจากการใช้บริการ สระว่ายน้ำที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาวิธีป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด)/นิติบุคคล อาคารชุด</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพความพร้อม/ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ช่วยเหลือประจําสระว่ายน้ำ เช่น ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสัปดาห์ เช่น ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้และอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนหยิบใช้ได้สะดวก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์</li> </ul>	

ลงชื่อ .....  
 (นายวิจิตต์ อําบวรรักษ์กุล)  
 ผู้อำนวยการงาน  
 บริษัท ไอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด

กรกฎาคม/2558



ICLIQUE REAL ESTATE CO., LTD.

ลงชื่อ .....  
 (นางสาววิรินทร์ ธีรธำรงศิลป์)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม/2558



ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร	จุดประสงค์ของงาน	รายละเอียดของงาน	คุณสมบัติของผู้สมัคร	คุณสมบัติของผู้สมัคร
<p>คุณสมบัติของผู้สมัคร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ให้บริการไม่เกิน 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</li> <li>- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ท่อบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน</li> <li>- ดูแลรักษาขอบสระว่ายน้ำ ทางเดินไม่ให้ลื่นหรือมีน้ำขัง</li> </ul>		<p>รายละเอียดของงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</li> <li>- ตรวจสอบให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบขอบสระว่ายน้ำ ทางเดินไม่ให้ลื่นหรือมีน้ำขัง</li> </ul>	<p>คุณสมบัติของผู้สมัคร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน</li> <li>- ทุกวัน</li> <li>- ทุกวัน</li> </ul>	<p>คุณสมบัติของผู้สมัคร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน</li> </ul>


ลงชื่อ ..... (นายวิชา อำนวยรักษ์กุล) .....  
 (ผู้มีอำนาจลงนาม)  
 บริษัท ไอคลิก เอสเตท จำกัด

ICLICK REAL ESTATE CO., LTD.

กรกฎาคม/2558

ลงชื่อ ..... (นางสาววิรัตน์ พันธ์ารังสิน) .....  
 (ผู้มีอำนาจลงนาม)  
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


กรกฎาคม/2558






ตารางที่ 4 (ต่อ)


คุณสมบัติเชิงเทคนิคที่ต้องติดต่อบริษัท	จุดได้เปรียบ	รายละเอียดข้อดี	ความถี่ของการตรวจหรือการเก็บตัวอย่าง	สรุปผล
<p>- ป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ</p> <p>- แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ</p>	<p>- บริเวณสรวายน้ำของโครงการ</p> <p>- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสระ</p>	<p>- ตรวจสอบให้มีป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ประจำสระเห็นชัดเจนอยู่เสมอ</p> <p>- ตรวจสอบให้มีแผนฉุกเฉินและขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสระ</p>	<p>- 1 ครั้งต่อเดือน</p> <p>- 1 ครั้งต่อเดือน</p>	

ลงชื่อ .....  .....  
 (นายวิจิต อานวนรักษ์สกุล)  
 ผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท ไอคลิก เอสเตท จำกัด  
 ICLICK REAL ESTATE CO., LTD.

กรกฎาคม/2558



นางสาวณัฏฐา งามชื่นกุล ๒๒๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ลงชื่อ .....  .....  
 (นางสาววิรินทร์ พันธ์สารศิลป์)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม/2558

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	วัตถุประสงค์	รายละเอียด	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</li> <li>การล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</li> <li>การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ</li> <li>บริเวณสระว่ายน้ำ น้ำ ของโครงการ โดยเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 2 จุด/สระ (ส่วนลึกและส่วนตื้นขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อบกพร่องและสิ่งสกปรกที่อยู่ในสระออกให้หมด</li> <li>ฉีดกระเบื้อง พื้น และผนังของสระว่ายน้ำ</li> <li>ทำความสะอาดตะแกรงและขัดล้างระบายน้ำ ริมขอบสระ</li> <li>ดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ</li> <li>ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods มีพารามิเตอร์ ดังนี้</li> <li>ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน</li> <li>อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์</li> <li>3-6 เดือนต่อครั้ง</li> <li>1 ครั้งต่อเดือน</li> <li>ทุกวัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด) / นิติบุคคลอาคารชุด</li> </ul>


ลงชื่อ .....  
(นายวิจิต อำนวยรักษ์กุล)  
ผู้อำนวยการ  
บริษัท ไอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด

ICLICK REAL ESTATE CO., LTD.

กรกฎาคม/2558

ลงชื่อ .....  
(นางสาววิรินทร์ พันธ์ศิริ)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ซีเอ็มเอต เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม/2558



ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดของ วิธีวิเคราะห์หรือ การวัดค่า	ความถี่ของการตรวจหรือการเก็บ ตัวอย่าง	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- คลอรีนอิสระ (Free chlorine)</li> <li>- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</li> <li>- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>- ตรวจไม่พบที่คอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria)</li> <li>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combine chlorine)</li> <li>- ความกระด้าง (Calcium hardness)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน</li> <li>- ทุกวัน</li> <li>- 1 ครั้งต่อเดือน</li> <li>- 1 ครั้งต่อเดือน</li> <li>- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	


ลงชื่อ ..... กรกฎาคม/2558

(นายจิตร อำนาจรักษ์กุล)  
ผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ไคลิ๊ก เรียล เอสเตท จำกัด

**CLICK**  
REAL ESTATE CO., LTD.

ลงชื่อ ..... กรกฎาคม/2558

(นางสาววิรัตน์ พิชัยวงศ์สิน)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด





ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร	ขนาดของวัสดุ	รายละเอียดของวัสดุ	วิธีการตรวจสอบวัสดุ	หมายเหตุ
		กรดไฮยาลูริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัว บ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	


ลงชื่อ .....  
 (นายวิจิต อำนวยรักษ์กุล)  
 ผู้อำนวยการ  
 บริษัท ไทกลีค เรียล เอสเตท จำกัด

กรกฎาคม/2558

**ICLICK**  
 REAL ESTATE CO., LTD.

ลงชื่อ .....  
 (นางสาววิรัตน์ ฟ้าธรรมาภรณ์)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ซีเอ็นเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม/2558



ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติที่ผู้ซื้อต้องตรวจสอบก่อนซื้อ	จุดที่ต้องระวัง	รายละเอียด	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>9. การคมนาคมขนส่ง</p>	<p>- ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลระบบจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทางตรงบนสาธารณะด้านหน้าโครงการตลอดเวลา</p> <p>- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย และสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</p>	<p>- 1 ครั้งต่อเดือน</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคlico เรียล เอสเตท จำกัด) /นิติบุคคลอาคารชุด</p>


ลงชื่อ .....  
(นายวิจิตต์ อำนวยกิจสกุล)  
ผู้อำนวยการ  
บริษัท ไอคlico เรียล เอสเตท จำกัด

กรมการ/2558

**ICLICO**  
REAL ESTATE CO., LTD.

ลงชื่อ .....  
(นางสาววิรัตน์ พันธ์ารังคิณ)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท สีสันเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด


กรมการ/2558






ตารางที่ 4 (ต่อ)

กรณีภาพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องควบคุมตรวจสอบ	จุดที่ต้องระวัง	รายละเอียด วิธีตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ความถี่ของการตรวจสอบหรือตรวจ สอบครั้ง	ผู้รับผิดชอบ
10. ทัศนียภาพ	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโครงการ และตัวอาคารโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและการปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะแนวเขตที่ดินของโครงการให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้</li> <li>- ตรวจสอบดูแลทรงพุ่ม กิ่ง ก้าน ใบและดอก ของต้นไม้ภายในโครงการ ไม่ให้ย่นล้ำเข้าไปในเขตที่ดินบุคคลอื่น</li> <li>- ตรวจสอบไม่ให้ผู้ที่อาศัยต่อเติมส่วนของอาคารที่อยู่นอกห้องพักอาศัย</li> </ul>	- 1 ครั้งต่อเดือน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคlico เรียล เอสเตท จำกัด) /นิติบุคคลอาคารชุด


ลงชื่อ .....  .....  
(นายวิจิตต์ อำนววัชรกุล)  
ผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ไอคlico เรียล เอสเตท จำกัด

กรกฎาคม/2558

**ICLICK**  
REAL ESTATE CO., LTD.

ลงชื่อ .....  .....  
(นางสาววิรัตน์ พิชัยวงศ์สิน)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม/2558



ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติที่ผู้ขายต้องปฏิบัติตามต่อผู้ซื้อ	จุดเด่นที่ยั่งยืน	รายละเอียดของโครงการและข้อมูลโครงการ	ความถี่ของการตรวจสอบ/การติดตาม	ผู้ขาย/ผู้รับ
11. ด้านความแออัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่สีเขียวของโครงการ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโครงการ และตัวอาคารโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการจราจรของโครงการบริเวณต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>- ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยต่อเติมส่วนของอาคารที่อยู่ด้านนอกห้องพัก</li> <li>- ตรวจสอบการจัดการขยะของโครงการบริเวณต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>- ตรวจสอบให้มีการจัดพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามขนาดตามที่กำหนดไว้</li> </ul>	- 1 เดือนต่อครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด) / นิติบุคคล อาคารชุด</li> </ul>


ลงชื่อ .....  
 (นายวิจิต อำนวยรักษ์กุล)  
 ผู้อำนวยการ  
 บริษัท ไอคลิก เรียล เอสเตท จำกัด

กรกฎาคม/2558

**ICLICK**  
 REAL ESTATE CO., LTD.

ลงชื่อ .....  
 (นางสาววิรินทร์ พิธธำรงค์)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม/2558





ตารางที่ 4 (ต่อ)

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา	คุณสมบัติของผู้เสนอราคา	รายละเอียดของโครงการ	คุณสมบัติของผู้เสนอราคา	เงื่อนไขของโครงการ
12. ด้านการสูญเสียความเป็นส่วนตัว	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโครงการ และตัวอาคารโครงการ	- ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยต่อเติมส่วนของอาคารที่อยู่ด้านนอกห้องพัก - ตรวจสอบการจัดระยะร่นของโครงการบริเวณต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และตามที่กำหนด	- 1 เดือนต่อครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคlico เรียล เอสเตท จำกัด) / นิติบุคคลอาคารชุด


หมายเหตุ : - หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

- ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีก่อน)

- ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ คือ เจ้าของโครงการ (บริษัท ไอคlico เรียล เอสเตท จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

ลงชื่อ .....  
(นายวิจิตต์ อำนวยรักษ์กุล)  
ผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ไอคlico เรียล เอสเตท จำกัด

กรกฎาคม/2558



ลงชื่อ .....  
(นางสาววิริมาห์ พันธ์ธำรงศิลป์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม/2558

