

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tambon Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246776, 02-9246778, 02-9246779 Fax:02-9246774

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ อีฟวิง โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง 13403,

วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดพร้าว เดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 10 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/02162/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02161-S02162

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.9	5.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	990	467	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	56	24	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	126	12	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.20	12.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.33	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

บริษัท เมโทร พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเคอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.พ้อมี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo.3 Thanit Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246774, 02-9443320, 086-0838025 Fax:02-9246774

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เคอะ คิวบ์ ลอฟท์ จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเคอะคิวบ์ ลอฟท์ พระราม 9, ชั้น 34, เขตห้วยขวาง 10310 วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมคลองอาครซูด เคอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 10 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มกราคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 310122/02162/2 เลขที่ตัวอย่าง : S02161-S02162

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.0	0.3	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.จตุรพักตรพิมาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkiet Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943328, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ คิวิล์ ลอฟท์ โปรเจกต์ จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคาร 9 ชั้น 34, เลขที่ห้อง 3403, วันที่รับตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดพร้าว เดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 28 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 210222/01656/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03868-S03869

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.6	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Maparl Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Rev00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเคอเคิวิบ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/94-93 ม.3 ต.ห้วยคต อ.ปทุมวัน จ.นนทบุรี 11120
47/94-93 Moo 3 Thae-n Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-5043326, 086-0838025 Fax:02-9246778

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เคอเคิวิบ โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเดวี จันทวี 2-133-0-9149
Client : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคาร 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง 3403, Sampling by :
ที่อยู่ : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่รับตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2565
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมเคอเคิวิบ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 วันที่วิเคราะห์ : 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 28 กุมภาพันธ์ 2565
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2565 เลขที่วิเคราะห์ : 210222/01656/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03868-S03869
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.5	6.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	746	440	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	38	13	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	30	11	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	21.00	7.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager


2-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03/Re00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะคิวิ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 หมู่ 3 ต.พื้งอ้อย อ.ป่าอ้อ จ.นครราชสีมา 31120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-0246778, 02-9943326, 086-0034023 Fax:02-0246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โฮมส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ เทรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวิ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มีนาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเดวี จันทร์วิ 133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 21 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 มีนาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 มีนาคม 2565

Reported Date


เลขที่วิเคราะห์ : 210322/01373/1 เลขที่ตัวอย่าง : S05932-S05933

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.2	6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	640	350	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	50	11	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	44	9	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.07	5.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะคิวิล ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47-91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11120
47-91-93 Moo 3 Tha-i Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-9943320, 086-0818025 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สปีฟิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง 3403, วันที่รับตัวอย่าง : 21 มีนาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวิล ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 มีนาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 29 มีนาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มีนาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 210322/01373/2 เลขที่ตัวอย่าง : S05932-S05933

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.4	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะคิวิ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.บางอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-n Pakkret, Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-9643320, 086-0816025 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ดีฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง 43403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวิ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 เมษายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 19 เมษายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190422/01280/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07941-S07942

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	5.8	6.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	644	443	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	65	7	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	80	11	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	31.02	7.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.พำอิฐ อ.ป่าดงใต้ จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tambon Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-4246778-02-5943120, 096-0838123 Fax.02-92346778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่หีวัง โฮเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนท์ทาวเวอร์ เทรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง 3403, วันที่รับตัวอย่าง : 19 เมษายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 เมษายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 เมษายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190422/01280/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07941-S07942

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	2.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rc00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการเคอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.พาคี๋ย อ.ปทุมโพธิ์ จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-It Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-9943320, 989-083825 Fax:02-9246778

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เคอะ ซีพีวี โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี 7-133-0-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 ซาการเคอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง 3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 180522/01185/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10513-S10514

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	HA/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.1	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	804	400	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	56	8	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	78	10	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	41.07	7.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการเคอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.5 ต.พื้งอู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo.3 Tha-pi. Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-5943320, 089-0818025 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เคอะ คิวบ์ โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเคอะคิวบ์ทาวน์เวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง 3403, วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180522/01185/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10513-S10514

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	1mhalf Cone	0.8	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-i, Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่วิ้ง ไอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคาร 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง 3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 มิถุนายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210622/02034/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13690-S13691

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.7	6.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	540	326	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	110	76	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	81	19	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	46.48	25.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ตำบ่อ อ.ปทุมวัน จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-9943320, 089-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ดีฟวิง โฮเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แขวงพระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ทอ 23403, วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดพร้าว เดอะคิวิล์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 มิถุนายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 210622/02034/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13690-S13691

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.8	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00