


ภาคผนวก
ตาราง ตต.4

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
<p>• ช่วงดำเนินการ</p> <p>1. อุตสาหกรรมการ</p> <p>1.1 ผู้ละออง</p>	<p>1) ออมนภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ความสะอาด</p> <p>- ความเสียหายผลกระทบหรือร่องรอยรั่วซึมจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>- คัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p>	<p>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด)²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด)²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>
<p>1.2 มอหิพหทางอากาศ</p>	<p>1) ออมนภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	<p>- ความสะอาด</p> <p>- ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด</p>	<p>- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p>	<p>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	<p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด)²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด)²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>

หมายเหตุ : ²⁷ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และจัดส่งรายงานผลประเมินผลโครงการตามแบบและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตส.) เกษมบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



ถึงหากบ 2557 (ลงชื่อ) ถึงหากบ 2557 (ลงชื่อ)

(นางสาวจตุภา อุนทรปภาสิต และ นางรัชฎา พงษ์นกร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด

(นายบุญมี ใจกลี)

ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 11)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุวิธีตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามคิด เครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น	ผู้หักภาษีเงินได้	ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ - คัดกรองร้องเรียน ความผิดปกติ บริเวณป้ายโฆษณา และตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ช่วงเปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกกิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ^{2/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกกิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ^{2/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
2. เสียง	1) ภายในพื้นที่โครงการ - ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามคิด เครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น	- สภาพแวดล้อมทางทัศนียภาพ และเสียง - สภาพแวดล้อมทางเสียง และเสียงรบกวน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกกิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ^{2/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ^{2/} เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกกิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ให้คฤหาสน์เป็นนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และจัดส่งรายงานนี้ให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิงหาคม ๒๕๖๗ ลงชื่อ
 (นางสาวจุฑามาศ อุนทรปภาส และ นางรัชฎา พงษ์ภมร)
 กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกกิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด



สิงหาคม ๒๕๖๗ ลงชื่อ
 (นายบุญนัย ไวกาลิ)
 ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 13)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. สระว่ายน้ำ 4.1 โครงสร้าง สระว่ายน้ำ	- พื้นสระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณ สระว่ายน้ำ	- สภาพดีไม่แตกกร้าว - สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ - ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ชัน เอสเตท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ชัน เอสเตท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
4.2 อุปกรณ์ จากการจมน้ำ	- ขอบสระและทางเดิน รอบสระว่ายน้ำ - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- ไม่มีน้ำขัง - สภาพดี ไม่เปลี่ยนแปลง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ - ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ สระว่ายน้ำ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ชัน เอสเตท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ชัน เอสเตท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ²⁷ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ชัน เอสเตท จำกัด) ในกรณียังไม่ใช้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6 เดือน และจัดส่งรายงานไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อบันทึกการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ


 วันที่ 25 สิงหาคม 2557
 (นางสาวจันทรา ชุมพรปาสิต และนางจันทรา พงษ์บุตร)
 กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกาสิต แอนด์ ชัน เอสเตท จำกัด


 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ลงชื่อ
 (นายบุญฤทธิ์ ไวกาศี)
 ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย อีโคโนมิก จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจลง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- อุปกรณ์ประจําสระว่ายน้ำ เช่น ปั๊มช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไฟมั่ววรั่วซึม	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาเล็ค แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
4.3 คุณภาพน้ำ สระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ บริเวณสวน สีกและสวนดิน บริเวณ สระ 1 จุด - สระว่ายน้ำ บริเวณสวนเล็ก และสวนดิน บริเวณสระ 1 จุด	- pH - Residual Chlorine - Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคร (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาเล็ค แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ²⁷ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาเล็ค แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพศสมทบการแจ้งหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นายบุญนัท ไวกาศี)

(นางสาวจุฑารัตนา ขุนทิพย์ปกาเล็ค และ นางรัชฎา พงษ์นगर)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปกาเล็ค แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด

ผู้ดำเนินการคํานึงถึงแวดลอมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 15)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมีเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ	- สภาพพื้นที่ไม่ขรุขระ	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาเล็ค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- ไม่มีตะกอน จะไม่รบกวน และเสียง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาเล็ค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ²⁷ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาเล็ค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ไม่กระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6 เดือน และจัดทำรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอต่อกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

.....
(นางสาวอรุณภา-คุณพระปรีดิชัยณรงค์ พงษ์พานิช)
กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกาเล็ค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด

สิงหาคม 2557 ลงชื่อ



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ


.....
(นายบุญนาค ใจกลี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิถีการ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 16)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจรอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจรอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. น้ำเสีย 5.1 ประสิทธิภาพ ของระบบบำบัด น้ำเสีย (1) คุณภาพ น้ำทิ้งก่อน การบำบัด	- บ่อปรับเสถียรของระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการ	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat, Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกติด แอมส์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกติด แอมส์ จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพศตามการแจ้งความคิดเห็น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ
(นางสาวจรรยา คุณทรัพย์กิจ และนางชัญญา พงษ์พานิช)
กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกติด แอมส์ จำกัด




สิงหาคม 2557 ลงชื่อ
(นายบุญนัย ใจกาดี)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- บ่อพักน้ำใส	- pH - BOD - Suspended Solids - Settlicable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat, Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกสิค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ :²⁷ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกสิค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพทบาทนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



ถึงหากม 2557 ถึงชื่อ

(นางสาวจุฑามาศ นามะขันธ์)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกสิค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด



ถึงหากม 2557 ถึงชื่อ


(นายบุญนาค ใจกลี)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวะกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 18)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจดู	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(3) คุณภาพน้ำทั้งก่อนออกโครงการ	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	- pH - BOD - Suspended Solids - Settlicable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat, Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกติค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ^{2/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ^{2/} เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกติค แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ให้สัตยาบันผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อดำเนินการบังคับใช้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม 2557 ลงชื่อ  (นางมนุญ นวน) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

สิงหาคม 2557 ลงชื่อ  (นางมนุญ นวน) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

137/160

ตารางที่ 2 (ต่อ 19)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) 3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์กับวันพุธที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการแต่ละเดือนและเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลนครปากเกร็ด) ภายในวันที่สิ้นปีของเดือนถัดไป	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์กับวันพุธที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการแต่ละเดือนและเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลนครปากเกร็ด) ภายในวันที่สิ้นปีของเดือนถัดไป	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ^{2/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : " เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6 เดือน และจัดส่งรายงานตามที่มีผลบังคับใช้ตามแผนและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
บริษัท ปกาณัติ แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด

สิงหาคม 2557 ลงชื่อ   
 (นางสาวอรุณภา พงษ์มนาร)

และนางอรรชฎา พงษ์มนาร)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกาณัติ แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 21)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		10. การทำงานของเครื่อง กวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 11. เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 12. อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 13. ปริมาณตะกอนส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ถูกบาทกับเมตร) 14. ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข			

หมายเหตุ : " เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกติค แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ
 (นางสาวจางารุภา ชูพระพรหมพิลา และ นางชัชฎา พงษ์ธนากร)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกติค แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ
 (นายบุญนัท ไวกาศี)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 22)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
6. การระบายน้ำ	- บ่อพักน้ำภายในโครงการ - เครื่องเติมอากาศในบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และวางระบายน้ำ - สภาพพร้อมใช้งาน - อุปกรณ์ใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ - ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ^{2/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ^{2/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด
7. ขยะ	1) พื้นที่โครงการ - บริเวณที่ทิ้งถังขยะ ห้องพักขยะย่อย รับ และห้องพักขยะย่อย รวม	- ปริมาณขยะที่ย่อยค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ^{2/} หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ^{2/} เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6 เดือน และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รณ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นางสาวจุฑารุภา สุนทรปภาสิต และนางรัชฎา พงษ์ธนากร)



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นายบุญฤทธิ์ ไวกาสี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไท วิถีกร จักัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 23)

ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ห้วงเวลาที่ตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ			- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกการ แอนด์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
8. ระบบไฟฟ้า	I) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระบบอันตราย - บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า		- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ - ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกการ แอนด์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกการ แอนด์ จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : 1) เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกการ แอนด์ จำกัด) ไม่กระทำการใดๆ ไม่ให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแจ้งให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบ

6 เดือน และแจ้งให้ประชาชนทราบ โดยทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และตั้งอยู่ที่
ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์บริการประชาชน



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นางสาวสุภา ทุมพรปถา และนางชัชฎา พงษ์นารถ)

(นายบุญฤทธิ์ ไชยคำ)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกการ แอนด์ จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 24)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2) อุปกรณ์ไฟฟ้า		- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอแน็ค ชัน แอสเซท จำกัด) ^๗ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
๑. การอนุรักษ์พลังงาน	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนกลาง - ระบบปรับอากาศ ส่วนกลาง - เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น - จุดคิดประกาศและป้าย ประชาสัมพันธ์	- เครื่องหมายแสดง ประสิทธิภาพการ ประหยัดพลังงานเพื่อระบุ มาที่อุปกรณ์ เครื่อง ใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งานของ อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพดี มองเห็นได้ ชัดเจน ไม่กบฏเลือก	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ ของโครงการ - ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอแน็ค ชัน แอสเซท จำกัด) ^๗ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
			- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอแน็ค ชัน แอสเซท จำกัด) ^๗ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ^๗ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอแน็ค ชัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6 เดือน และจัดส่งรายงานให้ผู้มีอำนาจ โดยนายและนายแพทย์บรรจงธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม (ชผ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ


และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

นางสาวจุฑา ชุนทรปกาณัติ และนางชัชฎา พงษ์อนามาร

นางสาวจุฑา ชุนทรปกาณัติ และนางชัชฎา พงษ์อนามาร

นางสาวจุฑา ชุนทรปกาณัติ และนางชัชฎา พงษ์อนามาร

นางสาวจุฑา ชุนทรปกาณัติ และนางชัชฎา พงษ์อนามาร



นางสาวจุฑา ชุนทรปกาณัติ และนางชัชฎา พงษ์อนามาร

นางสาวจุฑา ชุนทรปกาณัติ และนางชัชฎา พงษ์อนามาร

ตารางที่ 2 (ต่อ 25)

ตัวชี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย					
1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย		- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาธิธ เอ็นค้ จัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง		- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาธิธ เอ็นค้ จัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ		- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่เปลี่ยน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาธิธ เอ็นค้ จัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
4) อุปกรณ์ดับเพลิง		- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาธิธ เอ็นค้ จัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ²⁷ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาธิธ เอ็นค้ จัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และจัดตั้งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม 2557 ลงชื่อ



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นายบุญนาค ไวกาลี)

(นางสาวจุฬารัตน์ บุญนาค)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกาธิธ เอ็นค้ จัน แอสเซท จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวะกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 26)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิติเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ห้วยน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ² หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- สายเคเบิลเคเบิลเพลิงและ ตู้เก็บสายเคเบิล (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ² หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ห้วยดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ² หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ :² เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาณัติ แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ให้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลกระทบการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6 เดือน และจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 14/5/60

สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นางสาวจรรยา สุภาพรกุล และ นางรัชฎา พงษ์นาค)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกาณัติ แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นายบุญนัฐ ไวกา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิสาหกิจ

ตารางที่ 2 (ต่อ 27)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	5. บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ² หรือนิติบุคคลอาคารชุด
11. ระบบระบายอากาศ	1. ห้องระบบระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หนีไฟ และประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ² หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2. พัดลมระบายอากาศ	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ² หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6 เดือน และจัดส่งรายงานให้ผู้มีอำนาจนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



ถึงหากม 2557 ลงชื่อ

(นางสาวอรุณา ขุนพรปภาณิก และ นางชัชฎา พงษ์ธนกร)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปกาสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด



ถึงหากม 2557 ลงชื่อ

(นายบุญนัฐ ไวกาติ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 28)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจดู	พหุมาตรการ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12. การจราจร	1) พื้นที่โครงการ - ป้ายและเครื่องหมายจราจร ภายใตโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- สภาพมองเห็นชัดเจนและไม่เปลี่ยน - สภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตรวจรอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ - ตรวจรอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปากสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปากสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ²⁷ เจ้าของโครงการ (บริษัท ปากสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด) ในกรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
(นางสาวอรุณรัตน์ งามน้อย)

สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

และนางจันทิมา พงษ์พานิช



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นายบุญชู ใจกาฬ)

กรรมการผู้ชำนาญการ บริษัท ปากสิต แอนด์ จัน แอสเซท จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวะกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 29)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจรอบ	พหุวิสัย	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายในอาคาร การซ่อมบำรุงโครงสร้าง การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น 2) ผู้ที่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ดัดแปลงพื้นที่เพื่อให้บริการบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจรอบ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ - ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกสิทธิ์ แอนด์ ซัน เอสเตท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด
14. ทัศนียภาพ	- ผู้ที่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกสิทธิ์ แอนด์ ซัน เอสเตท จำกัด) ²⁷ หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกสิทธิ์ แอนด์ ซัน เอสเตท จำกัด) ในกรณียังไม่ให้จดทะเบียนนิติบุคคล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

[Signature]

(นางสาวจรรยา คุณพรปกสิทธิ์ และ นางรัชฎา พงษ์พานิช)

(นายบุญนาค ไวกาศี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปกสิทธิ์ แอนด์ ซัน เอสเตท จำกัด


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โท-โท วิสวกร จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 30)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจตอน	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
15. การรบกวนสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถือทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
16. การรบกวนกลิ่นเสียง/โทรทัศน์	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถือทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
17. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ประเมินเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหานั้นที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : " เจ้าของโครงการ (บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด) ไม่ได้ออกแบบโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6 เดือน และจัดตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สท.) เพื่อดำเนินการจ้างวานบริษัท ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นางสาวสุภาภรณ์ ชุมพรปกาสิต และ บงกชชัชวาล พงษ์ภณกร)



สิงหาคม 2557 ลงชื่อ

(นายบุญฤทธิ์ ไวกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปกาสิต แอนด์ ซัน แอสเซท จำกัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

