

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพน้ำเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน้ำเสียก่อนออกจากโครงการ





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด
Project Name : โครงการ สุชาลี ไลฟ์ 2
Address : ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
GPS. Coordinat : 47 P 0670405 E 1535903 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
Sampling Name : นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา

Customer Code : W640813
Sample No : 6501-WW0034
Sample Type : น้ำทิ้งอาคาร
Sampling Date : 18 มกราคม 2565
Received Date : 19 มกราคม 2565
Analytical Date : 19-25 มกราคม 2565
Report Date : 28 มกราคม 2565
Sampling Time : 09.41 น.

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
pH	-	Electrometric Method	7.7	5-9
Biochemical Oxygen Demand ⁽¹⁾	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	36*	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	70.0*	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	450	≤ 500
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl	28.00	≤ 35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Fat, Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5	≤ 20
Sample Condition		สีเหลืองขุ่น กลิ่นอ่อน ตะกอนน้อย		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133
* : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด
** : Total Dissolved Solids (TDS: สารละลายได้ทั้งหมด) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)
Sources : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ข

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุขารั โลฟ 2	Sample No	: 6502-WW0191
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: น้ำทิ้งอาคาร
Sampling Point	: ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	Sampling Date	: 21 กุมภาพันธ์ 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670405 E 1535903 N	Received Date	: 22 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 22 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 07 มีนาคม 2565
Sampling Name	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	Sampling Time	: 10.35 น.

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
pH	-	Electrometric Method	7.6	5-9
Biochemical Oxygen Demand ⁽¹⁾	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	20	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	78.0*	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	290	≤ 500
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl	17.08	≤ 35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Fat, Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 5.0	≤ 20
Sample Condition		สีเหลืองอ่อน ชุ่น ตะกอนขนาดเล็กจำนวนมาก กลิ่นเหม็นเล็กน้อย		

Remark	(1) : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133
*	: มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด
**	: Total Dissolved Solids (TDS: สารละลายได้ทั้งหมด) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)
Sources	: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ข



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุชาลี โลฟ 2	Sample No	: 6503-WW0343
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: น้ำทิ้งอาคาร
Sampling Point	: ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	Sampling Date	: 21 มีนาคม 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670405 E 1535903 N	Received Date	: 22-30 มีนาคม 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 31 มีนาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 05 เมษายน 2565
Sampling Name	: นายธันวา มาอ่อง	Sampling Time	: 16.20 น.

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
pH	-	Electrometric Method	7.8	5-9
Biochemical Oxygen Demand ⁽¹⁾	mg/L	Azide Modification Method (SM: 4500-O C And 5210 B)	55.4*	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	38.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	310	≤ 500
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	IN-HOUSE Method: UAE.TP.WAS.001 (Kjeldahl Method); SM: 4500-Norg C	75.8*	≤ 35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Fat, Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5.2	≤ 20
Sample Condition		สีเหลืองเข้ม ชุ่น ตะกอนขนาดเล็กจำนวนมาก กลิ่นเหม็นเล็กน้อย		

Remark	⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน 2-145
	* : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด
	** : Total Dissolved Solids (TDS: สารละลายได้ทั้งหมด) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)
Sources	: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ข



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุขารีย์ ไลฟ์ 2	Sample No	: 6505-WW0546
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: น้ำทิ้งอาคาร
Sampling Point	: ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	Sampling Date	: 29 เมษายน 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670405 E 1535903 N	Received Date	: 29 เมษายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 29 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 20 พฤษภาคม 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 13.06 น.

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
pH	-	Electrometric Method	7.5	5-9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	72*	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	66.7*	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	499	≤ 500
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	IN-HOUSE Method: UAE.TP.WAS.001 (Kjeldahl Method); SM: 4500-Norg C	80.4*	≤ 35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	< 0.60	≤ 1.0
Fat, Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	8.9	≤ 20
Sample Condition		สีเหลือง ชุ่น ตะกอนขนาดเล็กจำนวนมาก มีกลิ่น		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145
 * : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด
 ** : Total Dissolved Solids (TDS: สารละลายได้ทั้งหมด) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
 TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)
Sources : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ข



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุขารีย์ โลฟ 2	Sample No	: 6506-WW0766
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: น้ำทิ้งอาคาร
Sampling Point	: ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	Sampling Date	: 31 พฤษภาคม 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670405 E 1535903 N	Received Date	: 01 มิถุนายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 01-20 มิถุนายน 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 23 มิถุนายน 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 15.25 น.

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
pH	-	Electrometric Method	7.6	5-9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	81*	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	20.5	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	430	≤ 500
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	IN-HOUSE Method: UAE.TP.WAS.001 (Kjeldahl Method); SM: 4500-Norg C	88.5*	≤ 35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.89	≤ 1.0
Fat, Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	9.6	≤ 20
Sample Condition		สีเหลือง ชุ่น ตะกอนขนาดเล็กจำนวนมาก มีกลิ่น		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

* : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด

** : Total Dissolved Solids (TDS: สารละลายได้ทั้งหมด) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

Sources : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ข



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุขารีย์ โลฟ 2	Sample No	: 6506-WW0856
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: น้ำทิ้งอาคาร
Sampling Point	: ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	Sampling Date	: 16 มิถุนายน 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670405 E 1535903 N	Received Date	: 17 มิถุนายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 17-28 มิถุนายน 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 01 กรกฎาคม 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 13.32 น.


Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
pH	-	Electrometric Method	8.0	5-9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	69*	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	15.4	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	464	≤ 500
Total Kjeldahl Nitrogen ⁽¹⁾	mg/L	IN-HOUSE Method: UAE.TP.WAS.001 (Kjeldahl Method); SM: 4500-Norg C	75.6*	≤ 35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.31*	≤ 1.0
Fat, Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	9.4	≤ 20
Sample Condition		สีเหลือง ชุ่น ตะกอนขนาดเล็กจำนวนมาก มีกลิ่นเหม็นมาก		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

* : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด

** : Total Dissolved Solids (TDS: สารละลายได้ทั้งหมด) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
 TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

Sources : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ข



คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด **Customer Code** : W640813
Project Name : โครงการ สุชาลี โลฟี่ 2 **Sample No** : 6501-NW0035
Address : ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 18 มกราคม 2565
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 19 มกราคม 2565
GPS. Coordinat : 47 P 0670420 E 1535899 N **Analytical Date** : 19-25 มกราคม 2565
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 28 มกราคม 2565
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 09.48 น.
Sampling Name : นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 10
<i>E.coli</i>	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	< 1	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-133
: ND = NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด **Customer Code** : W640813
Project Name : โครงการ สุชาลี ไลฟ์ 2 **Sample No** : 6501-NW0036
Address : ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 18 มกราคม 2565
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 19 มกราคม 2565
GPS. Coordinat : 47 P 0670421 E 1535924 N **Analytical Date** : 19-25 มกราคม 2565
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 28 มกราคม 2565
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 09.50 น.
Sampling Name : นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 10
<i>E.coli</i>	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	< 1	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-133

: ND = NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Mis




ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด **Customer Code** : W640813
Project Name : โครงการ สุขารีย์ ไลฟ์ 2 **Sample No** : 6502-NW0192
Address : ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 21 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Received Date** : 22 กุมภาพันธ์ 2565
GPS. Coordinate : 47 P 0670420 E 1535899 N **Analytical Date** : 22 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2565
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 07 มีนาคม 2565
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด **Sampling Time** : 10.42 น.
Sampling Name : นายพีระยุทธ สีดาเลิศ

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-133
: ND = NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด **Customer Code** : W640813
Project Name : โครงการ สุขารีย์ ไลฟ์ 2 **Sample No** : 6502-NW0193
Address : ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร **Sampling Date** : 21 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนลึก **Received Date** : 22 กุมภาพันธ์ 2565
GPS. Coordinate : 47 P 0670421 E 1535924 N **Analytical Date** : 22 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2565
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 07 มีนาคม 2565
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 10.44 น.
Sampling Name : นายพีระยุทธ สีดาเลิศ

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	< 1	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน 2-133

: ND = NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุชาลี โลฟ 2	Sample No	: 6503-NW0345
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำส่วนลึก	Sampling Date	: 21 มีนาคม 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670421 E 1535924 N	Received Date	: 22-30 มีนาคม 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 31 มีนาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 05 เมษายน 2565
Sampling Name	: นายธันวา มาอ่อง	Sampling Time	: 16.15 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D And F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145
 ND : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



Analyst

Laboratory Supervisor



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด **Customer Code** : W640813
Project Name : โครงการ สุชาลี โลฟ 2 **Sample No** : 6503-NW0344
Address : ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
Sampling Point : สระว่ายน้ำส่วนต้น **Sampling Date** : 21 มีนาคม 2565
GPS. Coordinate : 47 P 0670420 E 1535899 N **Received Date** : 22-30 มีนาคม 2565
Sampling Method : Grab Sampling **Analytical Date** : 31 มีนาคม 2565
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 05 เมษายน 2565
Sampling Name : นายอินวา มาอ่อง **Sampling Time** : 16.16 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D And F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	DETECTED*	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

* : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด

ND : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

DETECTED : หมายถึง ตรวจพบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุชาลี โลฟ 2	Sample No	: 6505-NW0547
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำส่วนต้น	Sampling Date	: 29 เมษายน 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670420 E 1535899 N	Received Date	: 29 เมษายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 29 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 20 พฤษภาคม 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 13.11 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D And F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ
 : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุชาลี โลฟ 2	Sample No	: 6505-NW0548
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำส่วนลึก	Sampling Date	: 29 เมษายน 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670421 E 1535924 N	Received Date	: 29 เมษายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 29 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 20 พฤษภาคม 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เภาวัฒนา	Sampling Time	: 13.12 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D And F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ
 : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุชาลี โลฟ 2	Sample No	: 6506-NW0767
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำสวนต้น	Sampling Date	: 31 พฤษภาคม 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670420 E 1535899 N	Received Date	: 01 มิถุนายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 01-08 มิถุนายน 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 23 มิถุนายน 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 15.18 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria			1	< 10
E. coli			ABSENCE	ไม่พบ
Staphylococcus aureus			NOT DETECTED	ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa			NOT DETECTED	ไม่พบ
Sam				

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุชาลี โลฟ 2	Sample No	: 6506-NW0768
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำส่วนลึก	Sampling Date	: 31 พฤษภาคม 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670421 E 1535924 N	Received Date	: 01 มิถุนายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 01-08 มิถุนายน 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 23 มิถุนายน 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 15.20 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D And F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุชาลี โลฟ 2	Sample No	: 6506-NW0858
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำส่วนลึก	Sampling Date	: 16 มิถุนายน 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670421 E 1535924 N	Received Date	: 17 มิถุนายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 17-28 มิถุนายน 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 01 กรกฎาคม 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 13.42 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)	2.2	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D And F)	PRESENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ
 : PRESENCE หมายถึง ตรวจพบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด	Customer Code	: W640813
Project Name	: โครงการ สุชาลี โลฟ 2	Sample No	: 6506-NW0857
Address	: ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำส่วนต้น	Sampling Date	: 16 มิถุนายน 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0670420 E 1535899 N	Received Date	: 17 มิถุนายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 17-28 มิถุนายน 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 01 กรกฎาคม 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 13.42 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221 B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D And F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน