



# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/034-039

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 18 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	14-15 กุมภาพันธ์ 2565	0.018	0.014	0.015
	15-16 กุมภาพันธ์ 2565	0.019	0.010	0.011
	16-17 กุมภาพันธ์ 2565	0.013	0.013	0.018
ค่าเฉลี่ย		0.017	0.012	0.015
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาวัง	14-15 กุมภาพันธ์ 2565	0.019	0.012	0.011
	15-16 กุมภาพันธ์ 2565	0.016	0.012	0.015
	16-17 กุมภาพันธ์ 2565	0.019	0.016	0.013
ค่าเฉลี่ย		0.018	0.013	0.013
ค่ามาตรฐาน		0.330 <sup>1)</sup>	0.120 <sup>1)</sup>	0.05 <sup>2)</sup>

หมายเหตุ = \* : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

\*\* : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน US.EPA 40 CFR Part 50 App.L (Federal Reference Method (FRM))

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/034-039

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-16 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 18 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		14/02/2565	15/02/2565	16/02/2565		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชน เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0564	0.0627	0.0546	0.0579	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.2471	0.1025	0.0580	0.1359	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.069	1.116	1.126	1.104	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	6.11	4.14	6.90	5.72	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0142	0.0253	0.0162	0.0186	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.1251	0.1855	0.1147	0.1418	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.078	1.124	1.156	1.119	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	6.29	5.48	5.46	5.74	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
โดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

<sup>3)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/068-073

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 31 มีนาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	17-18 มีนาคม 2565	0.068	0.014	0.028
	18-19 มีนาคม 2565	0.028	0.016	0.024
	19-20 มีนาคม 2565	0.033	0.014	0.026
ค่าเฉลี่ย		0.043	0.015	0.026
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาวัง	17-18 มีนาคม 2565	0.017	0.016	0.015
	18-19 มีนาคม 2565	0.018	0.011	0.017
	19-20 มีนาคม 2565	0.083	0.016	0.014
ค่าเฉลี่ย		0.039	0.014	0.015
ค่ามาตรฐาน		0.330 <sup>1)</sup>	0.120 <sup>1)</sup>	0.05 <sup>2)</sup>

หมายเหตุ = \* : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

\*\* : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน US.EPA 40 CFR Part 50 App.L (Federal Reference Method (FRM))

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/068-073

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-19 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 31 มีนาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		17/03/2565	18/03/2565	19/03/2565		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชน เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0456	0.0411	0.0458	0.0442	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0325	0.0302	0.0326	0.0318	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.415	2.205	2.314	2.311	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	5.51	4.93	5.20	5.21	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0358	0.0344	0.0378	0.036	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0304	0.0301	0.0294	0.030	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.014	2.048	2.045	2.036	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	5.59	5.88	5.30	5.59	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

<sup>3)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdte.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงประกาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/121-126

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	18-19 เมษายน 2565	0.020	0.017	0.026
	19-20 เมษายน 2565	0.016	0.011	0.025
	20-21 เมษายน 2565	0.012	0.010	0.023
ค่าเฉลี่ย		0.016	0.013	0.025
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาุ้ง	18-19 เมษายน 2565	0.016	0.010	0.018
	19-20 เมษายน 2565	0.016	0.012	0.012
	20-21 เมษายน 2565	0.011	0.010	0.019
ค่าเฉลี่ย		0.014	0.011	0.016
ค่ามาตรฐาน		0.330 <sup>1)</sup>	0.120 <sup>1)</sup>	0.05 <sup>2)</sup>

หมายเหตุ = \* : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

\*\* : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน US.EPA 40 CFR Part 50 App.L (Federal Reference Method (FRM))

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงระภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/121-126

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-20 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		18-19/04/65	19-20/04/65	20-21/04/65		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชน เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0357	0.0344	0.0363	0.0355	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0311	0.0300	0.0315	0.0309	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.315	2.318	2.320	2.318	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	4.11	3.73	3.79	3.88	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0314	0.0307	0.0300	0.0307	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0298	0.0286	0.0280	0.0288	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.925	1.911	1.922	1.919	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	3.54	3.07	3.34	3.32	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

<sup>3)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/184-189

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 30 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	18-19 พฤษภาคม 2565	0.039	0.034	0.024
	19-20 พฤษภาคม 2565	0.031	0.029	0.021
	20-21 พฤษภาคม 2565	0.032	0.024	0.023
ค่าเฉลี่ย		0.034	0.029	0.023
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาวัง	18-19 พฤษภาคม 2565	0.019	0.016	0.011
	19-20 พฤษภาคม 2565	0.021	0.015	0.013
	20-21 พฤษภาคม 2565	0.022	0.017	0.015
ค่าเฉลี่ย		0.021	0.016	0.013
ค่ามาตรฐาน		0.330 <sup>1)</sup>	0.120 <sup>1)</sup>	0.05 <sup>2)</sup>

หมายเหตุ = \* : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

\*\* : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน US.EPA 40 CFR Part 50 App.L (Federal Reference Method (FRM))

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงประกาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/184-189

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-20 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 30 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		18-19/05/65	19-20/05/65	20-21/05/65		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0286	0.0330	0.0298	0.0305	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0260	0.0277	0.0283	0.0273	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.330	1.226	1.350	1.302	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	2.96	2.93	2.87	2.92	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0320	0.0335	0.0344	0.0333	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0288	0.0290	0.0285	0.0288	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.450	1.462	1.430	1.447	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	2.88	2.90	2.87	2.88	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

<sup>3)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/273-278

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m <sup>3</sup> )
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	13-14 มิถุนายน 2565	0.021	0.011	0.012
	14-15 มิถุนายน 2565	0.019	0.018	0.017
	15-16 มิถุนายน 2565	0.029	0.025	0.022
ค่าเฉลี่ย		0.023	0.018	0.017
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาวัง	13-14 มิถุนายน 2565	0.013	0.011	0.008
	14-15 มิถุนายน 2565	0.029	0.018	0.011
	15-16 มิถุนายน 2565	0.022	0.018	0.013
ค่าเฉลี่ย		0.021	0.016	0.011
ค่ามาตรฐาน		0.330 <sup>1)</sup>	0.120 <sup>1)</sup>	0.05 <sup>2)</sup>

หมายเหตุ = \* : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

\*\* : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน US.EPA 40 CFR Part 50 App.L (Federal Reference Method (FRM))

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงขลา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 65/273-278

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		13/06/2565	14/06/2565	15/06/2565		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0378	0.0355	0.0391	0.0375	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0315	0.0312	0.0304	0.0310	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.63	2.79	2.86	2.76	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	3.74	3.85	3.78	3.79	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0311	0.0340	0.0337	0.0329	0.17 <sup>1)</sup>
	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	0.0278	0.0265	0.0247	0.0263	0.30 <sup>2)</sup>
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.44	2.78	2.61	2.61	30 <sup>3)</sup>
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	3.15	3.42	3.08	3.22	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

<sup>3)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





## บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/039

### ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-15 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	61.4	86.5	52.0	-
เวลา 11.00-12.00 น.	58.0	80.6	45.0	-
เวลา 12.00-13.00 น.	52.7	81.1	41.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	60.1	82.1	50.5	-
เวลา 14.00-15.00 น.	55.7	77.9	51.9	-
เวลา 15.00-16.00 น.	67.4	95.9	54.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	58.6	75.3	54.5	-
เวลา 17.00-18.00 น.	56.0	68.9	44.7	-
เวลา 18.00-19.00 น.	47.5	65.1	41.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	48.8	69.8	43.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	47.0	61.0	43.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	44.8	57.6	41.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	43.9	57.1	41.7	-
เวลา 23.00-00.00 น.	44.5	65.6	41.1	-
เวลา 00.00-01.00 น.	42.8	60.6	38.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	41.5	51.7	40.1	-
เวลา 02.00-03.00 น.	42.2	59.1	37.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	44.9	70.7	37.6	-
เวลา 04.00-05.00 น.	43.5	54.5	40.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	59.8	87.3	42.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	49.7	81.1	39.4	-
เวลา 07.00-08.00 น.	48.5	65.6	41.2	-
เวลา 08.00-09.00 น.	58.4	87.1	42.1	-
เวลา 09.00-10.00 น.	51.3	72.5	46.6	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	57.2	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	95.9	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	59.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	60.7	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	95.9	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/040

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 15-16 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	52.3	73.5	47.6	-
เวลา 11.00-12.00 น.	53.9	75.9	47.1	-
เวลา 12.00-13.00 น.	51.0	65.9	47.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	52.8	74.4	46.1	-
เวลา 14.00-15.00 น.	47.2	71.1	45.2	-
เวลา 15.00-16.00 น.	46.2	66.6	44.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	46.1	50.6	45.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	46.6	64.7	45.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	45.3	51.9	44.4	-
เวลา 19.00-20.00 น.	45.5	64.4	44.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	45.6	55.8	44.3	-
เวลา 21.00-22.00 น.	46.3	60.8	44.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	46.2	52.5	45.4	-
เวลา 23.00-00.00 น.	46.3	53.5	44.9	-
เวลา 00.00-01.00 น.	65.9	86.3	44.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	65.6	88.9	48.4	-
เวลา 02.00-03.00 น.	54.9	74.7	48.2	-
เวลา 03.00-04.00 น.	55.9	72.4	50.3	-
เวลา 04.00-05.00 น.	54.2	83.1	47.9	-
เวลา 05.00-06.00 น.	52.4	68.8	45.8	-
เวลา 06.00-07.00 น.	51.9	71.8	42.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	50.4	64.9	40.1	-
เวลา 08.00-09.00 น.	51.0	66.7	41.5	-
เวลา 09.00-10.00 น.	53.8	72.0	45.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	56.4	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	88.9	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	65.8	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	51.4	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	75.9	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





## บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/041

### ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 16-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	59.0	90.2	42.5	-
เวลา 11.00-12.00 น.	51.5	70.0	41.1	-
เวลา 12.00-13.00 น.	51.7	73.9	41.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	53.9	72.1	48.4	-
เวลา 14.00-15.00 น.	56.8	76.3	46.2	-
เวลา 15.00-16.00 น.	63.1	85.8	55.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	58.6	76.0	48.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	63.9	79.2	54.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	62.0	83.3	47.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	55.0	79.1	43.1	-
เวลา 20.00-21.00 น.	57.6	79.9	44.0	-
เวลา 21.00-22.00 น.	50.1	62.6	45.0	-
เวลา 22.00-23.00 น.	55.3	84.3	42.8	-
เวลา 23.00-00.00 น.	56.6	80.5	44.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	51.7	73.2	44.7	-
เวลา 01.00-02.00 น.	44.9	60.2	44.0	-
เวลา 02.00-03.00 น.	48.2	71.8	44.2	-
เวลา 03.00-04.00 น.	48.7	64.8	45.1	-
เวลา 04.00-05.00 น.	46.4	72.8	42.4	-
เวลา 05.00-06.00 น.	47.8	67.4	42.8	-
เวลา 06.00-07.00 น.	62.4	92.9	43.3	-
เวลา 07.00-08.00 น.	54.1	78.1	45.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	58.1	77.7	43.8	-
เวลา 09.00-10.00 น.	59.4	83.6	43.5	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	57.8	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	90.2	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	62.3	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	58.3	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	90.2	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลสี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/042

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-15 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	56.4	80.9	50.0	-
เวลา 12.00-13.00 น.	52.7	70.3	50.2	-
เวลา 13.00-14.00 น.	52.7	72.5	48.7	-
เวลา 14.00-15.00 น.	49.6	62.4	48.3	-
เวลา 15.00-16.00 น.	49.5	54.8	48.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	49.7	51.8	49.2	-
เวลา 17.00-18.00 น.	49.7	51.2	49.3	-
เวลา 18.00-19.00 น.	49.7	58.9	49.1	-
เวลา 19.00-20.00 น.	49.9	59.4	49.1	-
เวลา 20.00-21.00 น.	49.0	54.1	47.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	48.0	58.0	47.1	-
เวลา 22.00-23.00 น.	46.9	51.6	46.2	-
เวลา 23.00-00.00 น.	47.0	50.3	46.2	-
เวลา 00.00-01.00 น.	56.9	76.1	45.8	-
เวลา 01.00-02.00 น.	64.3	88.2	47.2	-
เวลา 02.00-03.00 น.	53.6	79.2	48.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	55.0	78.6	49.3	-
เวลา 04.00-05.00 น.	52.4	78.6	48.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	53.4	68.0	47.4	-
เวลา 06.00-07.00 น.	53.1	73.1	43.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	49.6	64.5	40.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	51.1	66.9	41.5	-
เวลา 09.00-10.00 น.	53.3	72.1	44.9	-
เวลา 10.00-11.00 น.	53.0	75.2	43.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.4	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	88.2	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	62.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	52.6	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	80.9	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/043

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 16-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	63.4	85.4	52.1	-
เวลา 12.00-13.00 น.	63.1	70.6	40.5	-
เวลา 13.00-14.00 น.	59.3	69.3	49.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	58.5	72.5	40.0	-
เวลา 15.00-16.00 น.	56.8	82.5	40.6	-
เวลา 16.00-17.00 น.	55.0	68.9	40.7	-
เวลา 17.00-18.00 น.	61.7	85.7	44.1	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.5	79.0	43.4	-
เวลา 19.00-20.00 น.	54.5	65.2	49.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	54.8	59.9	43.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.5	65.9	49.5	-
เวลา 22.00-23.00 น.	50.4	61.4	47.2	-
เวลา 23.00-00.00 น.	50.9	65.4	45.2	-
เวลา 00.00-01.00 น.	59.0	66.3	52.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	56.2	66.4	53.7	-
เวลา 02.00-03.00 น.	55.1	65.5	48.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	54.5	64.8	48.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	54.0	64.3	44.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	48.0	65.1	46.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	55.9	68.3	49.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	50.5	67.0	48.7	-
เวลา 08.00-09.00 น.	56.1	77.1	40.3	-
เวลา 09.00-10.00 น.	53.9	83.6	49.3	-
เวลา 10.00-11.00 น.	51.2	68.7	49.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	57.3	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	85.7	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	62.0	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	59.1	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	85.4	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/044

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	55.2	81.9	41.9	-
เวลา 12.00-13.00 น.	57.7	83.1	41.9	-
เวลา 13.00-14.00 น.	56.0	82.7	42.0	-
เวลา 14.00-15.00 น.	55.0	81.7	43.5	-
เวลา 15.00-16.00 น.	56.8	78.7	45.2	-
เวลา 16.00-17.00 น.	59.0	81.3	44.9	-
เวลา 17.00-18.00 น.	55.8	75.2	45.1	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.4	80.3	43.1	-
เวลา 19.00-20.00 น.	55.6	82.0	42.9	-
เวลา 20.00-21.00 น.	60.0	82.4	46.5	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.0	71.3	47.1	-
เวลา 22.00-23.00 น.	55.6	77.1	45.4	-
เวลา 23.00-00.00 น.	48.1	71.3	45.1	-
เวลา 00.00-01.00 น.	55.9	79.7	46.1	-
เวลา 01.00-02.00 น.	55.1	63.7	45.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	46.9	54.9	45.9	-
เวลา 03.00-04.00 น.	47.2	59.4	46.1	-
เวลา 04.00-05.00 น.	53.3	59.6	45.5	-
เวลา 05.00-06.00 น.	54.9	70.8	48.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	52.5	71.6	46.3	-
เวลา 07.00-08.00 น.	58.1	79.1	46.4	-
เวลา 08.00-09.00 น.	55.7	76.2	45.1	-
เวลา 09.00-10.00 น.	51.8	75.0	43.8	-
เวลา 10.00-11.00 น.	50.7	69.5	44.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	55.5	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	83.1	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	60.3	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	56.0	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	83.1	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/061

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-18 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	67.2	103.5	44.9	-
เวลา 13.00-14.00 น.	56.4	74.7	53.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	54.5	70.0	48.6	-
เวลา 15.00-16.00 น.	54.8	85.6	47.2	-
เวลา 16.00-17.00 น.	58.2	86.7	48.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	59.8	96.7	49.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.1	86.0	45.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	48.1	72.7	45.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	49.5	68.6	44.8	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.4	80.3	42.7	-
เวลา 22.00-23.00 น.	58.9	74.3	40.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	58.4	74.3	40.1	-
เวลา 00.00-01.00 น.	57.1	74.4	44.3	-
เวลา 01.00-02.00 น.	61.0	76.0	43.9	-
เวลา 02.00-03.00 น.	69.9	77.3	60.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	68.5	90.4	40.2	-
เวลา 04.00-05.00 น.	63.2	75.9	39.1	-
เวลา 05.00-06.00 น.	49.8	72.1	39.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	50.3	69.7	41.7	-
เวลา 07.00-08.00 น.	53.0	78.8	44.0	-
เวลา 08.00-09.00 น.	55.7	80.8	46.2	-
เวลา 09.00-10.00 น.	60.3	97.4	47.6	-
เวลา 10.00-11.00 น.	68.1	102.7	45.4	-
เวลา 11.00-12.00 น.	48.2	73.0	40.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	62.1	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	103.5	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	70.0	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	62.2	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	103.5	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/062

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	56.6	95.4	43.3	-
เวลา 13.00-14.00 น.	63.1	100	49.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	68.4	101.9	55.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	60.3	82.5	50.4	-
เวลา 16.00-17.00 น.	58.5	92.2	48.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	51.8	80.6	45.2	-
เวลา 18.00-19.00 น.	51.7	85.6	43	-
เวลา 19.00-20.00 น.	47.4	81.6	43.7	-
เวลา 20.00-21.00 น.	47.9	71.3	42.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	50.0	74.1	41.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	49.6	64.6	38.8	-
เวลา 23.00-00.00 น.	49.6	73.1	37.9	-
เวลา 00.00-01.00 น.	50.5	72.1	39.7	-
เวลา 01.00-02.00 น.	51.2	69.5	41.3	-
เวลา 02.00-03.00 น.	52.3	70.5	38.3	-
เวลา 03.00-04.00 น.	50.2	69.9	38.9	-
เวลา 04.00-05.00 น.	47.3	59.1	41.9	-
เวลา 05.00-06.00 น.	51.9	71.7	42.9	-
เวลา 06.00-07.00 น.	56.2	90.9	43.1	-
เวลา 07.00-08.00 น.	58.5	88.1	46.7	-
เวลา 08.00-09.00 น.	58.9	90.4	47.9	-
เวลา 09.00-10.00 น.	57.6	88.4	47.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	56.6	83.9	47.8	-
เวลา 11.00-12.00 น.	60.7	99.1	47.6	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	58.4	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	101.9	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	60.8	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	62.0	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	101.9	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/063

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	52.4	79.1	43.4	-
เวลา 13.00-14.00 น.	54.6	83.3	44.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	55.2	78.1	46.3	-
เวลา 15.00-16.00 น.	57.1	84.6	47.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	58.6	80.4	47.8	-
เวลา 17.00-18.00 น.	55.8	79.5	46.5	-
เวลา 18.00-19.00 น.	53.8	75.5	45.5	-
เวลา 19.00-20.00 น.	50.4	70.9	47.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	54.7	74.5	46.9	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.5	72.6	47.5	-
เวลา 22.00-23.00 น.	51.1	78.9	46.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	52.5	70.7	46.7	-
เวลา 00.00-01.00 น.	50.8	69.5	46.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	49.8	64.5	45.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	47.5	64.5	44.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	48.6	66.8	44.9	-
เวลา 04.00-05.00 น.	50.1	67.9	46.5	-
เวลา 05.00-06.00 น.	52.2	70.0	48.5	-
เวลา 06.00-07.00 น.	51.4	72.2	46.5	-
เวลา 07.00-08.00 น.	52.4	70.9	46.9	-
เวลา 08.00-09.00 น.	58.5	76.5	47.5	-
เวลา 09.00-10.00 น.	57.5	74.3	48.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	55.9	75.5	48.6	-
เวลา 11.00-12.00 น.	56.5	76.9	47.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.4	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	84.6	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	58.3	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	56.6	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	84.6	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่ชัย ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/064

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-18 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	62.8	94.2	47.3	-
เวลา 11.00-12.00 น.	52.5	74.5	47.5	-
เวลา 12.00-13.00 น.	53.6	78.8	48.2	-
เวลา 13.00-14.00 น.	53.7	82.4	48.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	60.3	97.3	49.0	-
เวลา 15.00-16.00 น.	55.0	78.9	50.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	54.7	87.6	49.4	-
เวลา 17.00-18.00 น.	54.2	74.6	48.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.0	79.9	50.7	-
เวลา 19.00-20.00 น.	58.4	66.8	55.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	60.7	78.3	58.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	60.6	81.6	56.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	59.1	72.3	55.9	-
เวลา 23.00-00.00 น.	59.9	72.5	55.2	-
เวลา 00.00-01.00 น.	64.2	72.0	60.6	-
เวลา 01.00-02.00 น.	63.5	78.3	60.4	-
เวลา 02.00-03.00 น.	59.6	84.5	50.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	55.1	69.1	52.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	56.8	70.2	47.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	61.8	88.9	53.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.2	77.7	48.1	-
เวลา 07.00-08.00 น.	55.1	80.4	47.8	-
เวลา 08.00-09.00 น.	59.1	86.2	47.5	-
เวลา 09.00-10.00 น.	60.7	86.4	47.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	59.3	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	97.3	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	66.7	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	58.4	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	97.3	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประกาย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/065

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวิ้ว			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	58.6	88.3	45.3	-
เวลา 11.00-12.00 น.	57.8	91.2	44.5	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.4	85.7	43.8	-
เวลา 13.00-14.00 น.	57.2	86.9	43.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	57.9	87.6	49.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	56.9	87.7	49.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	58.5	88.7	48.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	55.2	85.1	48.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.4	71.2	48.4	-
เวลา 19.00-20.00 น.	58.9	77.0	53.9	-
เวลา 20.00-21.00 น.	60.1	75.8	55.9	-
เวลา 21.00-22.00 น.	60.8	68.5	56.5	-
เวลา 22.00-23.00 น.	60.5	71.1	54.8	-
เวลา 23.00-00.00 น.	58.5	76.5	51.7	-
เวลา 00.00-01.00 น.	58.2	94.5	51.8	-
เวลา 01.00-02.00 น.	60.1	73.7	54.1	-
เวลา 02.00-03.00 น.	58.4	78.5	51.4	-
เวลา 03.00-04.00 น.	53.3	75.8	46.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	54.5	69.2	45.4	-
เวลา 05.00-06.00 น.	61.7	85.6	52.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	60.9	87.7	50.3	-
เวลา 07.00-08.00 น.	62.8	87.1	48.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	64.3	113.4	48.7	-
เวลา 09.00-10.00 น.	65.9	106.8	48.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	59.9	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	113.4	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	65.8	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	60.7	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	113.4	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornadee  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่ชัย ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/066

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	59.1	89.1	45.1	-
เวลา 11.00-12.00 น.	56.6	92.3	45.2	-
เวลา 12.00-13.00 น.	55.7	81.9	45.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	52.5	80.3	45.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.5	78.5	46.3	-
เวลา 15.00-16.00 น.	55.4	84.0	47.9	-
เวลา 16.00-17.00 น.	53.2	76.4	48.5	-
เวลา 17.00-18.00 น.	53.9	76.7	48.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.7	80.3	50.3	-
เวลา 19.00-20.00 น.	58.4	69.4	53.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	61.7	70.4	59.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	61.1	67.6	58.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	60.4	80.0	57.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	59.1	76.3	55.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	59.3	68.6	55.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	61.0	83.1	56.9	-
เวลา 02.00-03.00 น.	57.7	69.8	52.1	-
เวลา 03.00-04.00 น.	55.8	83.4	46.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	57.7	86.3	47.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	64.6	85.9	54.8	-
เวลา 06.00-07.00 น.	55.9	74.7	48.2	-
เวลา 07.00-08.00 น.	53.5	74.4	47.7	-
เวลา 08.00-09.00 น.	58.4	88.0	47.2	-
เวลา 09.00-10.00 น.	58.9	88.4	47.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	58.5	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	92.3	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	66.1	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	56.5	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	92.3	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงเคราะห์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/173

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	61.9	97.9	46.4	-
เวลา 16.00-17.00 น.	58.2	81.8	48.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	58.9	90.1	49.6	-
เวลา 18.00-19.00 น.	49.3	74.6	45.5	-
เวลา 19.00-20.00 น.	58.0	90.7	45.3	-
เวลา 20.00-21.00 น.	59.7	93.7	45.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	52.0	81.9	45.3	-
เวลา 22.00-23.00 น.	52.5	88.1	45.2	-
เวลา 23.00-00.00 น.	48.5	68.3	44.9	-
เวลา 00.00-01.00 น.	49.6	82.2	45.0	-
เวลา 01.00-02.00 น.	56.9	75.8	45.2	-
เวลา 02.00-03.00 น.	49.7	76.7	44.9	-
เวลา 03.00-04.00 น.	50.7	91.3	45.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	61.7	98.2	45.7	-
เวลา 05.00-06.00 น.	53.2	88.3	45.4	-
เวลา 06.00-07.00 น.	49.3	79.3	45.2	-
เวลา 07.00-08.00 น.	55.0	84.7	45.6	-
เวลา 08.00-09.00 น.	57.4	83.5	45.8	-
เวลา 09.00-10.00 น.	60.0	86.4	45.6	-
เวลา 10.00-11.00 น.	61.3	88.9	49.4	-
เวลา 11.00-12.00 น.	62.7	90.1	52.7	-
เวลา 12.00-13.00 น.	59.2	91.9	48.5	-
เวลา 13.00-14.00 น.	55.2	83.3	45.9	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.4	82.9	45.9	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	57.7	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	98.2	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	62.1	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	59.7	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	97.9	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





## บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/174

### ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	56.1	83.2	45.8	-
เวลา 16.00-17.00 น.	58.9	88.5	43.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	51.3	76.3	42.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	54.9	78.7	42.7	-
เวลา 19.00-20.00 น.	52.7	82.1	42.6	-
เวลา 20.00-21.00 น.	47.1	78.9	42.9	-
เวลา 21.00-22.00 น.	51.2	69.4	42.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	49.9	74.2	42.9	-
เวลา 23.00-00.00 น.	49.5	69.2	42.8	-
เวลา 00.00-01.00 น.	48.5	73.1	42.8	-
เวลา 01.00-02.00 น.	49.2	83.6	42.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	46.8	65.3	42.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	47.4	72.4	42.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	48.7	79.8	42.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	53.1	82.0	43.7	-
เวลา 06.00-07.00 น.	49.7	77.9	44.1	-
เวลา 07.00-08.00 น.	63.8	99.1	33.1	-
เวลา 08.00-09.00 น.	55.0	84.8	32.0	-
เวลา 09.00-10.00 น.	56.5	84.7	35.8	-
เวลา 10.00-11.00 น.	62.1	96.7	47.3	-
เวลา 11.00-12.00 น.	58.2	93.1	47.8	-
เวลา 12.00-13.00 น.	57.5	85.9	44.5	-
เวลา 13.00-14.00 น.	60.4	93.7	40.3	-
เวลา 14.00-15.00 น.	59.1	91.7	41.0	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	56.5	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	99.1	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	58.8	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	58.7	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	96.7	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



นางสาวปอณดดา ภูมิเดช  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงฆ์ประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/175

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	56.2	85.3	46.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	55.3	84.7	43.2	-
เวลา 17.00-18.00 น.	49.5	80.3	43.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	61.0	93.8	42.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	56.5	89.7	43.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	66.5	101.0	43.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	52.8	89.9	43.0	-
เวลา 22.00-23.00 น.	66.3	102.3	42.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	49.0	76.8	42.7	-
เวลา 00.00-01.00 น.	53.9	86.2	42.8	-
เวลา 01.00-02.00 น.	54.1	92.0	42.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	51.1	91.9	42.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	60.6	100.9	42.7	-
เวลา 04.00-05.00 น.	60.9	99.9	38.0	-
เวลา 05.00-06.00 น.	55.2	88.4	42.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	60.0	96.3	43.2	-
เวลา 07.00-08.00 น.	60.9	97.9	43.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	60.7	75.5	43.7	-
เวลา 09.00-10.00 น.	62.2	76.8	46.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	59.6	80.5	46.5	-
เวลา 11.00-12.00 น.	54.8	84.6	44.3	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.8	84.5	40.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	58.9	86.8	45.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	60.7	85.6	43.5	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	59.9	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	102.3	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	66.3	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	59.1	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	86.8	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate,  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/176

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 16.00-17.00 น.	53.4	93.4	37.0	-
เวลา 17.00-18.00 น.	47.2	73.8	43.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	46.8	77.1	43.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	37.1	56.1	34.7	-
เวลา 20.00-21.00 น.	37.4	54.7	36.9	-
เวลา 21.00-22.00 น.	38.9	59.4	34.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	38.6	53.0	35.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	37.2	65.0	34.5	-
เวลา 00.00-01.00 น.	37.5	58.1	34.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	38.3	59.1	35.0	-
เวลา 02.00-03.00 น.	47.1	65.8	36.8	-
เวลา 03.00-04.00 น.	39.0	64.6	35.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	35.9	60.6	34.4	-
เวลา 05.00-06.00 น.	38.4	56.6	34.8	-
เวลา 06.00-07.00 น.	41.3	73.6	34.7	-
เวลา 07.00-08.00 น.	49.9	88.5	35.1	-
เวลา 08.00-09.00 น.	41.5	68.7	37.2	-
เวลา 09.00-10.00 น.	42.8	68.4	38.4	-
เวลา 10.00-11.00 น.	45.6	69.5	38.9	-
เวลา 11.00-12.00 น.	48.5	64.8	40.7	-
เวลา 12.00-13.00 น.	49.1	74.7	40.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	51.8	70.5	42.1	-
เวลา 14.00-15.00 น.	39.6	56.5	38.6	-
เวลา 15.00-16.00 น.	39.2	60.9	36.6	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	45.9	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	93.4	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	49.0	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	48.3	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	93.4	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่ชัย ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/177

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 16.00-17.00 น.	39.4	60.8	36.7	-
เวลา 17.00-18.00 น.	43.7	70.8	36.7	-
เวลา 18.00-19.00 น.	43.5	70.9	33.6	-
เวลา 19.00-20.00 น.	41.5	65.5	33.6	-
เวลา 20.00-21.00 น.	45.4	69.5	33.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	43.4	71.8	33.5	-
เวลา 22.00-23.00 น.	37.3	69.3	33.8	-
เวลา 23.00-00.00 น.	42.3	59.2	33.8	-
เวลา 00.00-01.00 น.	40.7	60.9	33.7	-
เวลา 01.00-02.00 น.	41.3	61.0	33.7	-
เวลา 02.00-03.00 น.	39.3	57.0	33.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	38.0	62.4	33.6	-
เวลา 04.00-05.00 น.	43.6	86.8	33.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	54.1	87.3	33.7	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.6	89.6	33.7	-
เวลา 07.00-08.00 น.	39.1	54.3	34.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	39.6	63.8	34.9	-
เวลา 09.00-10.00 น.	53.0	85.9	42.7	-
เวลา 10.00-11.00 น.	47.6	51.9	38.5	-
เวลา 11.00-12.00 น.	45.8	58.8	38.7	-
เวลา 12.00-13.00 น.	40.0	67.3	38.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	39.5	63.8	37.5	-
เวลา 14.00-15.00 น.	39.1	62.3	33.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	32.6	52.5	30.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	46.6	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	89.6	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	54.5	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	45.8	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	85.9	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/178

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 16.00-17.00 น.	47.3	82.5	29.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	43.2	69.9	36.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	39.2	65.5	33.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	38.7	59.9	33.6	-
เวลา 20.00-21.00 น.	45.1	68.0	33.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	46.0	74.1	33.7	-
เวลา 22.00-23.00 น.	38.9	58.4	33.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	41.9	62.8	34.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	39.1	56.1	33.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	41.3	75.0	33.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	50.4	87.3	33.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	58.0	91.7	33.5	-
เวลา 04.00-05.00 น.	37.7	52.9	33.5	-
เวลา 05.00-06.00 น.	38.8	53.6	33.5	-
เวลา 06.00-07.00 น.	46.7	85.2	22.4	-
เวลา 07.00-08.00 น.	37.7	62.7	33.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	37.9	53.9	34.1	-
เวลา 09.00-10.00 น.	39.1	62.8	34.6	-
เวลา 10.00-11.00 น.	42.7	65.5	35.6	-
เวลา 11.00-12.00 น.	43.5	64.3	35.7	-
เวลา 12.00-13.00 น.	43.7	62.5	34.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	44.5	65.8	38.7	-
เวลา 14.00-15.00 น.	45.8	65.5	35.6	-
เวลา 15.00-16.00 น.	46.8	64.7	36.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	47.0	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	91.7	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	55.7	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	44.4	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	82.5	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงระภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/325

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	56.1	81.1	53.5	-
เวลา 12.00-13.00 น.	55.3	74.6	53.9	-
เวลา 13.00-14.00 น.	54.3	67.1	53.3	-
เวลา 14.00-15.00 น.	54.6	66.7	53.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	55.5	65.9	54.6	-
เวลา 16.00-17.00 น.	55.2	68.3	54.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	55.2	68.4	54.6	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.5	68.2	54.6	-
เวลา 19.00-20.00 น.	57.0	63.0	55.6	-
เวลา 20.00-21.00 น.	57.2	64.9	56.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	56.7	60.8	56.2	-
เวลา 22.00-23.00 น.	56.6	62.4	56.1	-
เวลา 23.00-00.00 น.	56.1	70.8	55.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	56.5	66.9	55.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	57.9	63.3	57.4	-
เวลา 02.00-03.00 น.	56.1	62.2	55.1	-
เวลา 03.00-04.00 น.	55.8	61.6	55.2	-
เวลา 04.00-05.00 น.	55.2	63.2	54.4	-
เวลา 05.00-06.00 น.	56.6	65.8	54.4	-
เวลา 06.00-07.00 น.	57.8	82.9	56.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	60.2	81.1	55.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	56.9	76.0	55.3	-
เวลา 09.00-10.00 น.	57.2	81.6	54.9	-
เวลา 10.00-11.00 น.	55.7	81.4	54.5	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	56.5	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	82.9	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	63.0	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	55.7	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	81.6	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงขลา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/326

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	58.4	79.0	55.7	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.8	76.2	55.3	-
เวลา 13.00-14.00 น.	57.5	82.2	56.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	57.6	87.8	55.6	-
เวลา 15.00-16.00 น.	56.9	75.8	55.2	-
เวลา 16.00-17.00 น.	57.4	81.2	55.2	-
เวลา 17.00-18.00 น.	56.5	77.6	55.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.7	62.4	54.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	57.1	63.8	56.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	57.0	64.4	56.3	-
เวลา 21.00-22.00 น.	56.5	68.8	55.7	-
เวลา 22.00-23.00 น.	56.3	62.1	55.8	-
เวลา 23.00-00.00 น.	56.9	70.3	56.1	-
เวลา 00.00-01.00 น.	56.6	68.9	55.6	-
เวลา 01.00-02.00 น.	56.1	65.3	55.5	-
เวลา 02.00-03.00 น.	55.9	78.2	55.2	-
เวลา 03.00-04.00 น.	55.6	66.0	55.1	-
เวลา 04.00-05.00 น.	55.6	69.5	54.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	57.2	79.9	55.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	57.4	80.1	55.4	-
เวลา 07.00-08.00 น.	56.5	79.5	54.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	55.8	76.5	55.6	-
เวลา 09.00-10.00 น.	56.5	80.2	55.0	-
เวลา 10.00-11.00 น.	58.2	82.1	55.3	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	56.8	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	87.8	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	62.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	57.3	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	87.8	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/327

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	52.6	77.5	42.6	-
เวลา 12.00-13.00 น.	44.1	60.9	41.3	-
เวลา 13.00-14.00 น.	44.5	55.9	42.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	44.3	70.2	41.9	-
เวลา 15.00-16.00 น.	44.5	61.1	42.6	-
เวลา 16.00-17.00 น.	45.2	57.7	43.4	-
เวลา 17.00-18.00 น.	46.4	67.6	44.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	47.3	59.2	45.2	-
เวลา 19.00-20.00 น.	48.4	51.6	47.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	48.6	56.8	47.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	47.0	57.4	46.0	-
เวลา 22.00-23.00 น.	47.0	52.5	45.1	-
เวลา 23.00-00.00 น.	46.2	51.3	44.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	46.0	52.8	44.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	44.9	56.5	43.7	-
เวลา 02.00-03.00 น.	45.2	50.1	43.8	-
เวลา 03.00-04.00 น.	45.8	52.1	43.9	-
เวลา 04.00-05.00 น.	47.2	65.0	45.1	-
เวลา 05.00-06.00 น.	47.0	58.4	45.1	-
เวลา 06.00-07.00 น.	45.5	60.3	43.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	45.8	60.2	44.0	-
เวลา 08.00-09.00 น.	52.6	72.2	45.0	-
เวลา 09.00-10.00 น.	59.3	87.0	50.9	-
เวลา 10.00-11.00 น.	57.8	85.6	50.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	50.4	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	87.0	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	53.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	53.4	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	87.0	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/328

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	51.2	83.7	26.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	40.2	62.9	22.9	-
เวลา 11.00-12.00 น.	42.5	66.3	22.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	38.0	60.4	20.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	38.9	63.8	20.3	-
เวลา 14.00-15.00 น.	37.6	63.9	19.1	-
เวลา 15.00-16.00 น.	37.0	66.4	18.9	-
เวลา 16.00-17.00 น.	38.9	68.7	17.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	35.9	65.1	17.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	34.1	65.3	16.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	32.5	66.2	17.1	-
เวลา 20.00-21.00 น.	32.6	65.9	16.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	32.0	58.7	18.1	-
เวลา 22.00-23.00 น.	36.2	63.6	18.8	-
เวลา 23.00-00.00 น.	39.4	67.5	19.7	-
เวลา 00.00-01.00 น.	39.3	67.5	21.8	-
เวลา 01.00-02.00 น.	40.8	69.4	22.2	-
เวลา 02.00-03.00 น.	40.3	66.8	23.4	-
เวลา 03.00-04.00 น.	41.2	65.7	24.5	-
เวลา 04.00-05.00 น.	40.5	66.5	25.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	42.5	69.5	24.5	-
เวลา 06.00-07.00 น.	43.6	64.8	24.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	49.5	65.8	24.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	50.1	65.4	23.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	43.2	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	83.7	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	51.1	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	45.2	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	83.7	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่ชัย ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/329

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	42.8	58.9	40.2	-
เวลา 10.00-11.00 น.	43.9	59.3	40.3	-
เวลา 11.00-12.00 น.	41.0	54.5	38.7	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.4	88.6	39.0	-
เวลา 13.00-14.00 น.	52.9	74.2	37.7	-
เวลา 14.00-15.00 น.	53.7	80.5	40.1	-
เวลา 15.00-16.00 น.	42.7	74.7	38.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	50.8	90.6	38.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	53.4	79.8	36.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.5	65.8	38.0	-
เวลา 19.00-20.00 น.	48.7	65.2	39.9	-
เวลา 20.00-21.00 น.	43.0	60.7	40.5	-
เวลา 21.00-22.00 น.	43.8	63.0	41.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	45.3	51.9	44.3	-
เวลา 23.00-00.00 น.	45.1	55.6	44.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	43.3	56.6	42.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	42.8	61.1	41.5	-
เวลา 02.00-03.00 น.	40.7	51.0	40.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	41.2	61.5	40.3	-
เวลา 04.00-05.00 น.	41.1	47.5	40.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	40.3	47.5	39.7	-
เวลา 06.00-07.00 น.	40.2	60.5	39.3	-
เวลา 07.00-08.00 น.	44.9	62.9	39.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	44.8	59.9	41.5	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	49.2	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	90.6	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	51.6	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	50.8	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	90.6	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไชย

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงเคราะห์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/330

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	45.3	58.0	40.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	41.9	55.7	39.8	-
เวลา 11.00-12.00 น.	42.2	60.8	38.9	-
เวลา 12.00-13.00 น.	48.3	79.4	39.2	-
เวลา 13.00-14.00 น.	53.2	92.2	39.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	53.5	85.8	40.1	-
เวลา 15.00-16.00 น.	45.9	64.9	37.6	-
เวลา 16.00-17.00 น.	49.4	54.6	48.8	-
เวลา 17.00-18.00 น.	49.2	73.2	48.5	-
เวลา 18.00-19.00 น.	40.2	58.0	38.1	-
เวลา 19.00-20.00 น.	40.6	61.9	38.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	40.2	55.2	38.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	42.4	60.5	38.6	-
เวลา 22.00-23.00 น.	47.1	54.1	43.8	-
เวลา 23.00-00.00 น.	47.3	56.0	46.4	-
เวลา 00.00-01.00 น.	46.3	52.3	45.0	-
เวลา 01.00-02.00 น.	44.5	50.9	43.0	-
เวลา 02.00-03.00 น.	43.3	50.5	41.5	-
เวลา 03.00-04.00 น.	42.0	60.4	40.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	40.7	49.0	39.7	-
เวลา 05.00-06.00 น.	40.3	55.2	39.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	40.2	63.0	38.3	-
เวลา 07.00-08.00 น.	39.5	61.6	37.9	-
เวลา 08.00-09.00 น.	45.5	62.3	39.0	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	46.7	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	92.2	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	51.4	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	49.1	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	92.2	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

Ng. Poomdote.  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/498

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-14 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	54.0	88.0	51.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	51.9	76.5	50.4	-
เวลา 13.00-14.00 น.	58.1	81.1	51.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	55.4	77.2	52.6	-
เวลา 15.00-16.00 น.	53.6	75.4	51.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	55.6	78.6	51.9	-
เวลา 17.00-18.00 น.	56.1	83.0	51.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	51.6	71.9	50.5	-
เวลา 19.00-20.00 น.	52.6	62.7	51.7	-
เวลา 20.00-21.00 น.	51.6	70.3	50.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	50.3	59.7	49.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	49.8	56.3	49.9	-
เวลา 23.00-00.00 น.	49.2	64.8	48.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	49.1	55.2	48.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	50.5	73.9	50.7	-
เวลา 02.00-03.00 น.	48.7	69.1	48.3	-
เวลา 03.00-04.00 น.	48.5	53.2	48.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	48.4	70.4	48.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	50.0	69.0	47.2	-
เวลา 06.00-07.00 น.	50.3	70.3	48.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	56.2	79.1	49.7	-
เวลา 08.00-09.00 น.	56.4	80.7	50.7	-
เวลา 09.00-10.00 น.	53.8	74.6	50.1	-
เวลา 10.00-11.00 น.	53.6	81.2	50.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	53.3	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	88.0	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	57.1	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	55.1	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	88.0	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงเคราะห์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/499

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-15 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	51.4	69.6	49.9	-
เวลา 12.00-13.00 น.	54.5	71.0	50.5	-
เวลา 13.00-14.00 น.	57.7	82.7	51.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	58.2	77.7	51.7	-
เวลา 15.00-16.00 น.	54.5	78.0	50.8	-
เวลา 16.00-17.00 น.	54.0	72.4	51.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	52.7	71.8	50.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	53.2	62.7	51.1	-
เวลา 19.00-20.00 น.	53.7	73.7	52.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	54.3	67.3	52.7	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.1	62.2	52.2	-
เวลา 22.00-23.00 น.	54.0	63.4	52.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	53.0	61.9	51.9	-
เวลา 00.00-01.00 น.	52.4	55.3	51.7	-
เวลา 01.00-02.00 น.	52.5	60.0	51.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	52.9	58.2	52.4	-
เวลา 03.00-04.00 น.	52.8	61.0	51.5	-
เวลา 04.00-05.00 น.	52.6	68.0	50.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	53.3	76.4	51.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.1	73.7	51.4	-
เวลา 07.00-08.00 น.	55.5	80.4	50.4	-
เวลา 08.00-09.00 น.	54.3	78.5	47.5	-
เวลา 09.00-10.00 น.	56.1	81.4	51.0	-
เวลา 10.00-11.00 น.	55.7	80.4	51.5	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.4	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	82.7	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	59.8	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	55.6	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	82.7	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงฆ์ประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/500

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 15-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	50.8	76.4	49.5	-
เวลา 12.00-13.00 น.	57.2	78.3	49.5	-
เวลา 13.00-14.00 น.	59.0	83.9	50.4	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.7	73.4	50.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	55.3	77.4	51.2	-
เวลา 16.00-17.00 น.	57.0	80.6	52.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	53.1	80.5	50.3	-
เวลา 18.00-19.00 น.	52.8	67.5	50.3	-
เวลา 19.00-20.00 น.	56.0	84.3	53.2	-
เวลา 20.00-21.00 น.	53.9	59.6	52.7	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.4	62.2	52.6	-
เวลา 22.00-23.00 น.	54.1	62.3	53.1	-
เวลา 23.00-00.00 น.	53.5	59.6	52.5	-
เวลา 00.00-01.00 น.	53.5	64.2	52.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	53.1	68.0	51.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	52.0	60.7	51.4	-
เวลา 03.00-04.00 น.	52.8	63.0	51.7	-
เวลา 04.00-05.00 น.	52.4	68.3	50.7	-
เวลา 05.00-06.00 น.	53.8	64.5	52.2	-
เวลา 06.00-07.00 น.	56.3	89.1	51.2	-
เวลา 07.00-08.00 น.	54.5	87.5	50.7	-
เวลา 08.00-09.00 น.	53.2	84.6	51.5	-
เวลา 09.00-10.00 น.	53.7	84.8	51.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	52.4	86.9	50.6	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.5	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	89.1	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	60.3	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	55.3	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	86.9	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/501

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-14 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	50.4	78.5	43.0	-
เวลา 12.00-13.00 น.	49.6	67.7	44.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	48.9	69.6	44.7	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.1	87.2	44.2	-
เวลา 15.00-16.00 น.	58.0	87.5	43.9	-
เวลา 16.00-17.00 น.	56.1	83.1	44.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	49.1	71.2	43.3	-
เวลา 18.00-19.00 น.	50.9	76.8	44.7	-
เวลา 19.00-20.00 น.	53.6	73.6	51.7	-
เวลา 20.00-21.00 น.	50.8	61.9	47.9	-
เวลา 21.00-22.00 น.	48.5	61.0	45.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	47.6	60.0	45.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	47.2	55.1	46.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	47.4	56.8	46.3	-
เวลา 01.00-02.00 น.	48.9	57.5	48.1	-
เวลา 02.00-03.00 น.	47.7	61.4	47.1	-
เวลา 03.00-04.00 น.	47.2	59.7	45.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	50.2	60.9	45.7	-
เวลา 05.00-06.00 น.	57.2	68.4	50.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	48.8	69.9	44.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	49.0	67.3	44.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	47.0	86.7	44.2	-
เวลา 09.00-10.00 น.	60.2	78.8	53.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	63.2	81.6	53.9	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.3	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	87.5	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	58.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	57.1	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	87.5	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่ชัยว. ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/502

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-15 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	65.8	80.9	55.9	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.4	70.5	53.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	54.2	72.5	49.4	-
เวลา 14.00-15.00 น.	57.1	79.0	54.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	57.2	81.7	54.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	57.7	81.2	54.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	57.8	67.8	56.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	57.4	70.6	55.5	-
เวลา 19.00-20.00 น.	58.3	62.9	57.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	58.3	62.8	56.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	58.8	68.0	56.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	58.2	62.4	56.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	58.4	61.5	54.9	-
เวลา 00.00-01.00 น.	57.0	62.5	54.7	-
เวลา 01.00-02.00 น.	56.2	60.6	54.3	-
เวลา 02.00-03.00 น.	58.7	71.3	55.5	-
เวลา 03.00-04.00 น.	58.6	61.6	55.2	-
เวลา 04.00-05.00 น.	58.8	66.1	56.4	-
เวลา 05.00-06.00 น.	58.3	65.1	55.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	55.9	70.4	53.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	59.1	75.1	56.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	60.3	72.8	56.6	-
เวลา 09.00-10.00 น.	57.6	76.2	52.4	-
เวลา 10.00-11.00 น.	56.8	75.6	52.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	58.7	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	81.7	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	64.5	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	59.6	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	81.7	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.65/503

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 15-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	53.7	70.8	50.6	-
เวลา 12.00-13.00 น.	54.3	71.7	50.5	-
เวลา 13.00-14.00 น.	54.5	64.7	52.0	-
เวลา 14.00-15.00 น.	51.5	67.3	49.2	-
เวลา 15.00-16.00 น.	54.5	68.6	51.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	56.2	64.5	54.4	-
เวลา 17.00-18.00 น.	56.1	68.9	53.5	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.8	71.0	53.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	59.1	86.1	56.6	-
เวลา 20.00-21.00 น.	56.4	62.7	54.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	56.2	65.5	54.6	-
เวลา 22.00-23.00 น.	57.6	67.8	54.9	-
เวลา 23.00-00.00 น.	57.4	64.4	54.8	-
เวลา 00.00-01.00 น.	56.7	63.8	53.7	-
เวลา 01.00-02.00 น.	57.2	64.0	53.9	-
เวลา 02.00-03.00 น.	57.0	61.7	53.9	-
เวลา 03.00-04.00 น.	56.1	60.5	53.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	57.2	63.6	54.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	59.2	68.3	55.9	-
เวลา 06.00-07.00 น.	57.1	68.4	54.3	-
เวลา 07.00-08.00 น.	57.7	70.8	54.9	-
เวลา 08.00-09.00 น.	56.8	80.4	52.6	-
เวลา 09.00-10.00 น.	55.5	75.6	50.4	-
เวลา 10.00-11.00 น.	53.7	74.8	51.5	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	56.5	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	86.1	-	115.0 <sup>1)</sup>
Ldn	63.6	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	54.8	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	80.4	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>1)</sup> = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/039

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-15 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	14-15 กุมภาพันธ์ 2565	เวลาตรวจวัด	14-15 กุมภาพันธ์ 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq.		Leq.	L90	
	เสียงจากแหล่งกำเนิด		ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	58.4	เวลา 21.00-22.00 น.	44.8	41.9	16.5
เวลา 09.00-10.00 น.	51.3	เวลา 22.00-23.00 น.	43.9	41.7	8.6
เวลา 10.00-11.00 น.	61.4	เวลา 23.00-00.00 น.	44.5	41.1	20.3
เวลา 11.00-12.00 น.	58.0	เวลา 00.00-01.00 น.	42.8	38.9	19.1
เวลา 12.00-13.00 น.	52.7	เวลา 01.00-02.00 น.	41.5	40.1	12.1
เวลา 13.00-14.00 น.	60.1	เวลา 02.00-03.00 น.	42.2	37.0	23.1
เวลา 14.00-15.00 น.	55.7	เวลา 03.00-04.00 น.	44.9	37.6	17.6
เวลา 15.00-16.00 น.	67.4	เวลา 04.00-05.00 น.	43.5	40.2	27.2
เวลา 16.00-17.00 น.	58.6	เวลา 05.00-06.00 น.	59.8	42.6	9.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					8.6
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					27.2
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					17.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/040

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 15-16 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	15-16 กุมภาพันธ์ 2565	เวลาตรวจวัด	15-16 กุมภาพันธ์ 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq.		Leq.	L90	
	เสียงจากแหล่งกำเนิด		ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	51.0	เวลา 21.00-22.00 น.	46.3	44.9	4.6
เวลา 09.00-10.00 น.	53.8	เวลา 22.00-23.00 น.	46.2	45.4	7.9
เวลา 10.00-11.00 น.	52.3	เวลา 23.00-00.00 น.	46.3	44.9	5.9
เวลา 11.00-12.00 น.	53.9	เวลา 00.00-01.00 น.	65.9	44.5	2.4
เวลา 12.00-13.00 น.	51.0	เวลา 01.00-02.00 น.	65.6	48.4	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	52.8	เวลา 02.00-03.00 น.	54.9	48.2	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	47.2	เวลา 03.00-04.00 น.	55.9	50.3	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	46.2	เวลา 04.00-05.00 น.	54.2	47.9	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	46.1	เวลา 05.00-06.00 น.	52.4	45.8	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					7.9
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					2.3
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สงปรประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/041

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 16-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	16-17 กุมภาพันธ์ 2565	เวลาตรวจวัด	16-17 กุมภาพันธ์ 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการรบกวน	L90 ขณะไม่มีการรบกวน	
	เสียงจากแหล่งกำเนิด		ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	58.1	เวลา 21.00-22.00 น.	50.1	45.0	12.6
เวลา 09.00-10.00 น.	59.4	เวลา 22.00-23.00 น.	55.3	42.8	14.6
เวลา 10.00-11.00 น.	59.0	เวลา 23.00-00.00 น.	56.6	44.3	10.2
เวลา 11.00-12.00 น.	51.5	เวลา 00.00-01.00 น.	51.7	44.7	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	51.7	เวลา 01.00-02.00 น.	44.9	44.0	6.7
เวลา 13.00-14.00 น.	53.9	เวลา 02.00-03.00 น.	48.2	44.2	8.2
เวลา 14.00-15.00 น.	56.8	เวลา 03.00-04.00 น.	48.7	45.1	11.2
เวลา 15.00-16.00 น.	63.1	เวลา 04.00-05.00 น.	46.4	42.4	20.7
เวลา 16.00-17.00 น.	58.6	เวลา 05.00-06.00 น.	47.8	42.8	15.3
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					20.7
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					11.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่ชัย ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/042

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-15 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง					
เวลาตรวจวัด	14-15 กุมภาพันธ์ 2565	เวลาตรวจวัด	14-15 กุมภาพันธ์ 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq.		Leq.	L90	
	เสียงจากแหล่งกำเนิด		ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	51.1	เวลา 21.00-22.00 น.	48.0	47.1	1.0
เวลา 09.00-10.00 น.	53.3	เวลา 22.00-23.00 น.	46.9	46.2	5.6
เวลา 10.00-11.00 น.	53.0	เวลา 23.00-00.00 น.	47.0	46.2	5.3
เวลา 11.00-12.00 น.	56.4	เวลา 00.00-01.00 น.	56.9	45.8	3.6
เวลา 12.00-13.00 น.	52.7	เวลา 01.00-02.00 น.	64.3	47.2	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	52.7	เวลา 02.00-03.00 น.	53.6	48.0	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	49.6	เวลา 03.00-04.00 น.	55.0	49.3	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	49.5	เวลา 04.00-05.00 น.	52.4	48.6	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	49.7	เวลา 05.00-06.00 น.	53.4	47.4	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					5.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.7
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/043

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 15-16 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	15-16 กุมภาพันธ์ 2565	เวลาตรวจวัด	15-16 กุมภาพันธ์ 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq.		Leq.	L90	
	เสียงจากแหล่งกำเนิด		ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	56.1	เวลา 21.00-22.00 น.	54.5	49.5	2.1
เวลา 09.00-10.00 น.	53.9	เวลา 22.00-23.00 น.	50.4	47.2	4.7
เวลา 10.00-11.00 น.	51.2	เวลา 23.00-00.00 น.	50.9	45.2	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	63.4	เวลา 00.00-01.00 น.	59.0	52.2	9.2
เวลา 12.00-13.00 น.	63.1	เวลา 01.00-02.00 น.	56.2	53.7	8.4
เวลา 13.00-14.00 น.	59.3	เวลา 02.00-03.00 น.	55.1	48.6	8.7
เวลา 14.00-15.00 น.	58.5	เวลา 03.00-04.00 น.	54.5	48.0	8.5
เวลา 15.00-16.00 น.	56.8	เวลา 04.00-05.00 น.	54.0	44.2	9.6
เวลา 16.00-17.00 น.	55.0	เวลา 05.00-06.00 น.	48.0	46.3	7.7
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					6.5
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/044

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 16-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	16-17 กุมภาพันธ์ 2565	เวลาตรวจวัด	16-17 กุมภาพันธ์ 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq.		Leq.	L90	
	เสียงจากแหล่งกำเนิด		ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	55.7	เวลา 21.00-22.00 น.	54.0	47.1	4.1
เวลา 09.00-10.00 น.	51.8	เวลา 22.00-23.00 น.	55.6	45.4	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	50.7	เวลา 23.00-00.00 น.	48.1	45.1	2.6
เวลา 11.00-12.00 น.	55.2	เวลา 00.00-01.00 น.	55.9	46.1	2.1
เวลา 12.00-13.00 น.	57.7	เวลา 01.00-02.00 น.	55.1	45.6	9.1
เวลา 13.00-14.00 น.	56.0	เวลา 02.00-03.00 น.	46.9	45.9	9.6
เวลา 14.00-15.00 น.	55.0	เวลา 03.00-04.00 น.	47.2	46.1	8.4
เวลา 15.00-16.00 น.	56.8	เวลา 04.00-05.00 น.	53.3	45.5	9.3
เวลา 16.00-17.00 น.	59.0	เวลา 05.00-06.00 น.	54.9	48.6	8.4
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					6.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





## บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/061

### ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-18 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	17-18 มีนาคม 2565	เวลาตรวจวัด	17-18 มีนาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการรบกวน	L90 ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	55.7	เวลา 21.00-22.00 น.	53.4	42.7	8.5
เวลา 09.00-10.00 น.	60.3	เวลา 22.00-23.00 น.	58.9	40.5	12.8
เวลา 10.00-11.00 น.	68.1	เวลา 23.00-00.00 น.	58.4	40.1	27.5
เวลา 11.00-12.00 น.	48.2	เวลา 00.00-01.00 น.	57.1	44.3	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	67.2	เวลา 01.00-02.00 น.	61.0	43.9	21.8
เวลา 13.00-14.00 น.	56.4	เวลา 02.00-03.00 น.	69.9	60.7	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	54.5	เวลา 03.00-04.00 น.	68.5	40.2	7.3
เวลา 15.00-16.00 น.	54.8	เวลา 04.00-05.00 น.	63.2	39.1	8.7
เวลา 16.00-17.00 น.	58.2	เวลา 05.00-06.00 น.	49.8	39.3	18.4
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					27.5
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					11.7
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

*Ng. Poondate.*  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/062

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	18-19 มีนาคม 2565	เวลาตรวจวัด	18-19 มีนาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการรบกวน	L90 ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	58.9	เวลา 21.00-22.00 น.	50.0	41.9	16.5
เวลา 09.00-10.00 น.	57.6	เวลา 22.00-23.00 น.	49.6	38.8	18.3
เวลา 10.00-11.00 น.	56.6	เวลา 23.00-00.00 น.	49.6	37.9	17.7
เวลา 11.00-12.00 น.	60.7	เวลา 00.00-01.00 น.	50.5	39.7	20.5
เวลา 12.00-13.00 น.	56.6	เวลา 01.00-02.00 น.	51.2	41.3	13.8
เวลา 13.00-14.00 น.	63.1	เวลา 02.00-03.00 น.	52.3	38.3	24.3
เวลา 14.00-15.00 น.	68.4	เวลา 03.00-04.00 น.	50.2	38.9	29.5
เวลา 15.00-16.00 น.	60.3	เวลา 04.00-05.00 น.	47.3	41.9	18.4
เวลา 16.00-17.00 น.	58.5	เวลา 05.00-06.00 น.	51.9	42.9	14.6
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					13.8
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					29.5
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					19.3
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สงปรประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/063

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	19-20 มีนาคม 2565	เวลาตรวจวัด	19-20 มีนาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการรบกวน	L90 ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	58.5	เวลา 21.00-22.00 น.	54.5	47.5	9.0
เวลา 09.00-10.00 น.	57.5	เวลา 22.00-23.00 น.	51.1	46.5	9.5
เวลา 10.00-11.00 น.	55.9	เวลา 23.00-00.00 น.	52.5	46.7	6.2
เวลา 11.00-12.00 น.	56.5	เวลา 00.00-01.00 น.	50.8	46.9	8.1
เวลา 12.00-13.00 น.	52.4	เวลา 01.00-02.00 น.	49.8	45.6	3.8
เวลา 13.00-14.00 น.	54.6	เวลา 02.00-03.00 น.	47.5	44.6	9.0
เวลา 14.00-15.00 น.	55.2	เวลา 03.00-04.00 น.	48.6	44.9	9.3
เวลา 15.00-16.00 น.	57.1	เวลา 04.00-05.00 น.	50.1	46.5	9.6
เวลา 16.00-17.00 น.	58.6	เวลา 05.00-06.00 น.	52.2	48.5	8.6
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					3.8
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					8.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate,  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/064

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-18 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง					
เวลาตรวจวัด	17-18 มีนาคม 2565	เวลาตรวจวัด	17-18 มีนาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการรบกวน	L90 ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	59.1	เวลา 21.00-22.00 น.	60.6	56.4	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	60.7	เวลา 22.00-23.00 น.	59.1	55.9	0.3
เวลา 10.00-11.00 น.	62.8	เวลา 23.00-00.00 น.	59.9	55.2	4.6
เวลา 11.00-12.00 น.	52.5	เวลา 00.00-01.00 น.	64.2	60.6	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	53.6	เวลา 01.00-02.00 น.	63.5	60.4	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	53.7	เวลา 02.00-03.00 น.	59.6	50.6	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	60.3	เวลา 03.00-04.00 น.	55.1	52.0	6.8
เวลา 15.00-16.00 น.	55.0	เวลา 04.00-05.00 น.	56.8	47.3	0.7
เวลา 16.00-17.00 น.	54.7	เวลา 05.00-06.00 น.	61.8	53.3	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					6.8
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.4
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/065

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	18-19 มีนาคม 2565	เวลาตรวจวัด	18-19 มีนาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq.		Leq.	L90	
	เสียงจากแหล่งกำเนิด		ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	64.3	เวลา 21.00-22.00 น.	60.8	56.5	5.8
เวลา 09.00-10.00 น.	65.9	เวลา 22.00-23.00 น.	60.5	54.8	9.6
เวลา 10.00-11.00 น.	58.6	เวลา 23.00-00.00 น.	58.5	51.7	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	57.8	เวลา 00.00-01.00 น.	58.2	51.8	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	56.4	เวลา 01.00-02.00 น.	60.1	54.1	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	57.2	เวลา 02.00-03.00 น.	58.4	51.4	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	57.9	เวลา 03.00-04.00 น.	53.3	46.4	10.0
เวลา 15.00-16.00 น.	56.9	เวลา 04.00-05.00 น.	54.5	45.4	7.0
เวลา 16.00-17.00 น.	58.5	เวลา 05.00-06.00 น.	61.7	52.0	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					10
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					3.6
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

*Ng. Poomdate.*  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/066

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง					
เวลาตรวจวัด	19-20 มีนาคม 2565	เวลาตรวจวัด	19-20 มีนาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการรบกวน	L90 ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	58.4	เวลา 21.00-22.00 น.	61.1	58.4	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	58.9	เวลา 22.00-23.00 น.	60.4	57.5	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	59.1	เวลา 23.00-00.00 น.	59.1	55.3	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	56.6	เวลา 00.00-01.00 น.	59.3	55.4	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	55.7	เวลา 01.00-02.00 น.	61.0	56.9	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	52.5	เวลา 02.00-03.00 น.	57.7	52.1	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	52.5	เวลา 03.00-04.00 น.	55.8	46.4	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	55.4	เวลา 04.00-05.00 น.	57.7	47.6	0.8
เวลา 16.00-17.00 น.	53.2	เวลา 05.00-06.00 น.	64.6	54.8	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					0.8
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงฆ์ประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/173

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	18-19 เมษายน 2565	เวลาตรวจวัด	18-19 เมษายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	57.4	เวลา 21.00-22.00 น.	52.0	45.3	10.6
เวลา 09.00-10.00 น.	60.0	เวลา 22.00-23.00 น.	52.5	45.2	14.3
เวลา 10.00-11.00 น.	61.3	เวลา 23.00-00.00 น.	48.5	44.9	16.4
เวลา 11.00-12.00 น.	62.7	เวลา 00.00-01.00 น.	49.6	45.0	17.7
เวลา 12.00-13.00 น.	59.2	เวลา 01.00-02.00 น.	56.9	45.2	9.5
เวลา 13.00-14.00 น.	55.2	เวลา 02.00-03.00 น.	49.7	44.9	8.8
เวลา 14.00-15.00 น.	52.4	เวลา 03.00-04.00 น.	50.7	45.0	2.9
เวลา 15.00-16.00 น.	61.9	เวลา 04.00-05.00 น.	61.7	45.7	9.2
เวลา 16.00-17.00 น.	58.2	เวลา 05.00-06.00 น.	53.2	45.4	11.3
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					2.9
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					17.7
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					11.2
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate,  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/174

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	19-20 เมษายน 2565	เวลาตรวจวัด	19-20 เมษายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	55.0	เวลา 21.00-22.00 น.	51.2	42.9	10.1
เวลา 09.00-10.00 น.	56.5	เวลา 22.00-23.00 น.	49.9	42.9	12.6
เวลา 10.00-11.00 น.	62.1	เวลา 23.00-00.00 น.	49.5	42.8	19.3
เวลา 11.00-12.00 น.	58.2	เวลา 00.00-01.00 น.	48.5	42.8	14.9
เวลา 12.00-13.00 น.	57.5	เวลา 01.00-02.00 น.	49.2	42.6	14.4
เวลา 13.00-14.00 น.	60.4	เวลา 02.00-03.00 น.	46.8	42.7	17.7
เวลา 14.00-15.00 น.	59.1	เวลา 03.00-04.00 น.	47.4	42.8	15.8
เวลา 15.00-16.00 น.	56.1	เวลา 04.00-05.00 น.	48.7	42.8	12.3
เวลา 16.00-17.00 น.	58.9	เวลา 05.00-06.00 น.	53.1	43.7	13.7
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					10.1
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					19.3
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					14.5
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





## บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงเคราะห์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/175

### ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	20-21 เมษายน 2565	เวลาตรวจวัด	20-21 เมษายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	60.7	เวลา 21.00-22.00 น.	52.8	43.0	17.2
เวลา 09.00-10.00 น.	62.2	เวลา 22.00-23.00 น.	66.3	42.6	12.6
เวลา 10.00-11.00 น.	59.6	เวลา 23.00-00.00 น.	49.0	42.7	16.4
เวลา 11.00-12.00 น.	54.8	เวลา 00.00-01.00 น.	53.9	42.8	5.0
เวลา 12.00-13.00 น.	56.8	เวลา 01.00-02.00 น.	54.1	42.6	11.2
เวลา 13.00-14.00 น.	58.9	เวลา 02.00-03.00 น.	51.1	42.7	15.7
เวลา 14.00-15.00 น.	60.7	เวลา 03.00-04.00 น.	60.6	42.7	11.0
เวลา 15.00-16.00 น.	56.2	เวลา 04.00-05.00 น.	60.9	38.0	11.2
เวลา 16.00-17.00 น.	55.3	เวลา 05.00-06.00 น.	55.2	42.3	6.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					5.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					17.2
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					11.8
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/176

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	18-19 เมษายน 2565	เวลาตรวจวัด	18-19 เมษายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	41.5	เวลา 21.00-22.00 น.	38.9	34.8	3.7
เวลา 09.00-10.00 น.	42.8	เวลา 22.00-23.00 น.	38.6	35.0	5.8
เวลา 10.00-11.00 น.	45.6	เวลา 23.00-00.00 น.	37.2	34.5	10.6
เวลา 11.00-12.00 น.	48.5	เวลา 00.00-01.00 น.	37.5	34.5	13.5
เวลา 12.00-13.00 น.	49.1	เวลา 01.00-02.00 น.	38.3	35.0	13.6
เวลา 13.00-14.00 น.	51.8	เวลา 02.00-03.00 น.	47.1	36.8	13.5
เวลา 14.00-15.00 น.	39.6	เวลา 03.00-04.00 น.	39.0	35.0	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	39.2	เวลา 04.00-05.00 น.	35.9	34.4	1.8
เวลา 16.00-17.00 น.	53.4	เวลา 05.00-06.00 น.	38.4	34.8	18.6
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					18.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					9.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/177

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	19-20 เมษายน 2565	เวลาตรวจวัด	19-20 เมษายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	39.6	เวลา 21.00-22.00 น.	43.4	33.5	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	53.0	เวลา 22.00-23.00 น.	37.3	33.8	19.2
เวลา 10.00-11.00 น.	47.6	เวลา 23.00-00.00 น.	42.3	33.8	12.3
เวลา 11.00-12.00 น.	45.8	เวลา 00.00-01.00 น.	40.7	33.7	10.6
เวลา 12.00-13.00 น.	40.0	เวลา 01.00-02.00 น.	41.3	33.7	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	39.5	เวลา 02.00-03.00 น.	39.3	33.7	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	39.1	เวลา 03.00-04.00 น.	38.0	33.6	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	32.6	เวลา 04.00-05.00 น.	43.6	33.6	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	39.4	เวลา 05.00-06.00 น.	54.1	33.7	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					19.2
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					4.7
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/178

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวิ้ว					
เวลาตรวจวัด	20-21 เมษายน 2565	เวลาตรวจวัด	20-21 เมษายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	37.9	เวลา 21.00-22.00 น.	46.0	33.7	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	39.1	เวลา 22.00-23.00 น.	38.9	33.5	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	42.7	เวลา 23.00-00.00 น.	41.9	34.0	1.7
เวลา 11.00-12.00 น.	43.5	เวลา 00.00-01.00 น.	39.1	33.5	8.0
เวลา 12.00-13.00 น.	43.7	เวลา 01.00-02.00 น.	41.3	33.6	5.6
เวลา 13.00-14.00 น.	44.5	เวลา 02.00-03.00 น.	50.4	33.6	3.9
เวลา 14.00-15.00 น.	45.8	เวลา 03.00-04.00 น.	58.0	33.5	5.3
เวลา 15.00-16.00 น.	46.8	เวลา 04.00-05.00 น.	37.7	33.5	12.8
เวลา 16.00-17.00 น.	47.3	เวลา 05.00-06.00 น.	38.8	33.5	13.3
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					13.3
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					5.6
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/325

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	18-19 พฤษภาคม 2565	เวลาตรวจวัด	18-19 พฤษภาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	56.9	เวลา 21.00-22.00 น.	56.7	56.2	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	57.2	เวลา 22.00-23.00 น.	56.6	56.1	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	55.7	เวลา 23.00-00.00 น.	56.1	55.3	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	56.1	เวลา 00.00-01.00 น.	56.5	55.2	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	55.3	เวลา 01.00-02.00 น.	57.9	57.4	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	54.3	เวลา 02.00-03.00 น.	56.1	55.1	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	54.6	เวลา 03.00-04.00 น.	55.8	55.2	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	55.5	เวลา 04.00-05.00 น.	55.2	54.4	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	55.2	เวลา 05.00-06.00 น.	56.6	54.4	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/326

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	19-20 พฤษภาคม 2565	เวลาตรวจวัด	19-20 พฤษภาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	55.8	เวลา 21.00-22.00 น.	56.5	55.7	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	56.5	เวลา 22.00-23.00 น.	56.3	55.8	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	58.2	เวลา 23.00-00.00 น.	56.9	56.1	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	58.4	เวลา 00.00-01.00 น.	56.6	55.6	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	56.8	เวลา 01.00-02.00 น.	56.1	55.5	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	57.5	เวลา 02.00-03.00 น.	55.9	55.2	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	57.6	เวลา 03.00-04.00 น.	55.6	55.1	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	56.9	เวลา 04.00-05.00 น.	55.6	54.8	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	57.4	เวลา 05.00-06.00 น.	57.2	55.6	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/327

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	20-21 พฤษภาคม 2565	เวลาตรวจวัด	20-21 พฤษภาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	52.6	เวลา 21.00-22.00 น.	47.0	46.0	5.1
เวลา 09.00-10.00 น.	59.3	เวลา 22.00-23.00 น.	47.0	45.1	13.7
เวลา 10.00-11.00 น.	57.8	เวลา 23.00-00.00 น.	46.2	44.3	13.0
เวลา 11.00-12.00 น.	52.6	เวลา 00.00-01.00 น.	46.0	44.2	7.4
เวลา 12.00-13.00 น.	44.1	เวลา 01.00-02.00 น.	44.9	43.7	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	44.5	เวลา 02.00-03.00 น.	45.2	43.8	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	44.3	เวลา 03.00-04.00 น.	45.8	43.9	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	44.5	เวลา 04.00-05.00 น.	47.2	45.1	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	45.2	เวลา 05.00-06.00 น.	47.0	45.1	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					13.7
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					4.4
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/328

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุ้ง					
เวลาตรวจวัด	18-19 พฤษภาคม 2565	เวลาตรวจวัด	18-19 พฤษภาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	51.2	เวลา 21.00-22.00 น.	32.0	18.1	33.1
เวลา 09.00-10.00 น.	40.2	เวลา 22.00-23.00 น.	36.2	18.8	19.4
เวลา 10.00-11.00 น.	42.5	เวลา 23.00-00.00 น.	39.4	19.7	19.8
เวลา 11.00-12.00 น.	38.0	เวลา 00.00-01.00 น.	39.3	21.8	9.2
เวลา 12.00-13.00 น.	38.9	เวลา 01.00-02.00 น.	40.8	22.2	9.7
เวลา 13.00-14.00 น.	37.6	เวลา 02.00-03.00 น.	40.3	23.4	7.2
เวลา 14.00-15.00 น.	37.0	เวลา 03.00-04.00 น.	41.2	24.5	5.5
เวลา 15.00-16.00 น.	38.9	เวลา 04.00-05.00 น.	40.5	25.6	6.3
เวลา 16.00-17.00 น.	50.1	เวลา 05.00-06.00 น.	42.5	24.5	25.1
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					5.5
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					33.1
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					15.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/329

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวิ้ว					
เวลาตรวจวัด	19-20 พฤษภาคม 2565	เวลาตรวจวัด	19-20 พฤษภาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	42.8	เวลา 21.00-22.00 น.	43.8	41.9	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	43.9	เวลา 22.00-23.00 น.	45.3	44.3	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	41.0	เวลา 23.00-00.00 น.	45.1	44.0	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	56.4	เวลา 00.00-01.00 น.	43.3	42.2	14.2
เวลา 12.00-13.00 น.	52.9	เวลา 01.00-02.00 น.	42.8	41.5	10.9
เวลา 13.00-14.00 น.	53.7	เวลา 02.00-03.00 น.	40.7	40.0	13.7
เวลา 14.00-15.00 น.	42.7	เวลา 03.00-04.00 น.	41.2	40.3	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	50.8	เวลา 04.00-05.00 น.	41.1	40.3	10.0
เวลา 16.00-17.00 น.	44.8	เวลา 05.00-06.00 น.	40.3	39.7	3.6
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					14.2
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					5.8
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote,  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/330

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 1 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	20-21 พฤษภาคม 2565	เวลาตรวจวัด	20-21 พฤษภาคม 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	45.3	เวลา 21.00-22.00 น.	42.4	38.6	3.7
เวลา 09.00-10.00 น.	41.9	เวลา 22.00-23.00 น.	47.1	43.8	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	42.2	เวลา 23.00-00.00 น.	47.3	46.4	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	48.3	เวลา 00.00-01.00 น.	46.3	45.0	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	53.2	เวลา 01.00-02.00 น.	44.5	43.0	9.7
เวลา 13.00-14.00 น.	53.5	เวลา 02.00-03.00 น.	43.3	41.5	11.5
เวลา 14.00-15.00 น.	45.9	เวลา 03.00-04.00 น.	42.0	40.4	3.5
เวลา 15.00-16.00 น.	49.4	เวลา 04.00-05.00 น.	40.7	39.7	9.2
เวลา 16.00-17.00 น.	45.5	เวลา 05.00-06.00 น.	40.3	39.0	5.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					11.5
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					4.7
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





## บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/498

### ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-14 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	13-14 มิถุนายน 2565	เวลาตรวจวัด	13-14 มิถุนายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	56.4	เวลา 21.00-22.00 น.	50.3	49.4	5.5
เวลา 09.00-10.00 น.	53.8	เวลา 22.00-23.00 น.	49.8	49.9	1.9
เวลา 10.00-11.00 น.	53.6	เวลา 23.00-00.00 น.	49.2	48.3	3.3
เวลา 11.00-12.00 น.	54.0	เวลา 00.00-01.00 น.	49.1	48.4	4.1
เวลา 12.00-13.00 น.	51.9	เวลา 01.00-02.00 น.	50.5	50.7	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	58.1	เวลา 02.00-03.00 น.	48.7	48.3	9.3
เวลา 14.00-15.00 น.	55.4	เวลา 03.00-04.00 น.	48.5	48.4	6
เวลา 15.00-16.00 น.	53.6	เวลา 04.00-05.00 น.	48.4	48.3	3.8
เวลา 16.00-17.00 น.	55.6	เวลา 05.00-06.00 น.	50.0	47.2	6.9
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.3
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					4.5
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงประกาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/499

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-15 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	14-15 มิถุนายน 2565	เวลาตรวจวัด	14-15 มิถุนายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีกร รบกวน	L90 ขณะไม่มีกร รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	54.3	เวลา 21.00-22.00 น.	53.1	52.2	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	56.1	เวลา 22.00-23.00 น.	54.0	52.5	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	55.7	เวลา 23.00-00.00 น.	53.0	51.9	0.8
เวลา 11.00-12.00 น.	51.4	เวลา 00.00-01.00 น.	52.4	51.7	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	54.5	เวลา 01.00-02.00 น.	52.5	51.8	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	57.7	เวลา 02.00-03.00 น.	52.9	52.4	3.8
เวลา 14.00-15.00 น.	58.2	เวลา 03.00-04.00 น.	52.8	51.5	5.2
เวลา 15.00-16.00 น.	54.5	เวลา 04.00-05.00 น.	52.6	50.8	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	54.0	เวลา 05.00-06.00 น.	53.3	51.6	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					5.2
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/500

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 15-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	15-16 มิถุนายน 2565	เวลาตรวจวัด	15-16 มิถุนายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	53.2	เวลา 21.00-22.00 น.	53.4	52.6	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	53.7	เวลา 22.00-23.00 น.	54.1	53.1	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	52.4	เวลา 23.00-00.00 น.	53.5	52.5	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	50.8	เวลา 00.00-01.00 น.	53.5	52.5	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	57.2	เวลา 01.00-02.00 น.	53.1	51.8	3.4
เวลา 13.00-14.00 น.	59.0	เวลา 02.00-03.00 น.	52.0	51.4	6.6
เวลา 14.00-15.00 น.	52.7	เวลา 03.00-04.00 น.	52.8	51.7	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	55.3	เวลา 04.00-05.00 น.	52.4	50.7	1.6
เวลา 16.00-17.00 น.	57.0	เวลา 05.00-06.00 น.	53.8	52.2	1.8
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					6.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.5
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate,  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/501

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-14 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	13-14 มิถุนายน 2565	เวลาตรวจวัด	13-14 มิถุนายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	47.0	เวลา 21.00-22.00 น.	48.5	45.9	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	60.2	เวลา 22.00-23.00 น.	47.6	45.0	15.2
เวลา 10.00-11.00 น.	63.2	เวลา 23.00-00.00 น.	47.2	46.3	16.9
เวลา 11.00-12.00 น.	50.4	เวลา 00.00-01.00 น.	47.4	46.3	1.1
เวลา 12.00-13.00 น.	49.6	เวลา 01.00-02.00 น.	48.9	48.1	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	48.9	เวลา 02.00-03.00 น.	47.7	47.1	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	52.1	เวลา 03.00-04.00 น.	47.2	45.8	4.8
เวลา 15.00-16.00 น.	58.0	เวลา 04.00-05.00 น.	50.2	45.7	11.8
เวลา 16.00-17.00 น.	56.1	เวลา 05.00-06.00 น.	57.2	50.0	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					16.9
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					5.5
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate,  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/502

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-15 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวิ่ง					
เวลาตรวจวัด	14-15 มิถุนายน 2565	เวลาตรวจวัด	14-15 มิถุนายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการรบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	60.3	เวลา 21.00-22.00 น.	58.8	56.9	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	57.6	เวลา 22.00-23.00 น.	58.2	56.0	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	56.8	เวลา 23.00-00.00 น.	58.4	54.9	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	65.8	เวลา 00.00-01.00 น.	57.0	54.7	10.6
เวลา 12.00-13.00 น.	56.4	เวลา 01.00-02.00 น.	56.2	54.3	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	54.2	เวลา 02.00-03.00 น.	58.7	55.5	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	57.1	เวลา 03.00-04.00 น.	58.6	55.2	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	57.2	เวลา 04.00-05.00 น.	58.8	56.4	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	57.7	เวลา 05.00-06.00 น.	58.3	55.0	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					10.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.2
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประกาย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 65/503

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 15-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	15-16 มิถุนายน 2565	เวลาตรวจวัด	15-16 มิถุนายน 2565		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	56.8	เวลา 21.00-22.00 น.	56.2	54.6	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	55.5	เวลา 22.00-23.00 น.	57.6	54.9	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	53.7	เวลา 23.00-00.00 น.	57.4	54.8	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	53.7	เวลา 00.00-01.00 น.	56.7	53.7	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	54.3	เวลา 01.00-02.00 น.	57.2	53.9	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	54.5	เวลา 02.00-03.00 น.	57.0	53.9	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	51.5	เวลา 03.00-04.00 น.	56.1	53.8	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	54.5	เวลา 04.00-05.00 น.	57.2	54.2	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	56.2	เวลา 05.00-06.00 น.	59.2	55.9	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/011-013

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 18 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		UTM								
		14-15 กุมภาพันธ์ 2565			15-16 กุมภาพันธ์ 2565			16-17 กุมภาพันธ์ 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	93	93	2.0	N/A	N/A	N/A	2.0	<1.0	7.4
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.977	0.457	0.347	<0.125	<0.125	<0.125	2.01	1.43	1.48
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	>100	>100	N/A	N/A	N/A	64	60	73
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.765	0.236	0.631	<0.125	<0.125	<0.125	0.323	0.804	0.473
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	57	<1.0	73	49	93	68
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.733	0.465	0.276	0.528	1.96	1.40
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	79	15.8	54	51	49	68
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.292	0.749	0.284	0.386	1.06	0.883
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	>100	37	39	54
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.118	0.694	0.323	0.158	0.749	0.804
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	7.8	8.8	7.4	43	54	64	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.315	0.315	0.504	0.236	0.835	0.457	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	5.5	6.7	6.9	43	54	60	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.221	0.638	0.662	0.252	0.820	0.504	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	10.4	<1.0	14.4	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.410	0.181	0.835	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

*Ng. Poomdate*  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/011-013

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 18 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		UTM								
		14-15 กุมภาพันธ์ 2565			15-16 กุมภาพันธ์ 2565			16-17 กุมภาพันธ์ 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	9.5	<1.0	13.7	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.623	0.244	0.717	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	21	9.7	14.6	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.402	0.189	0.544	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	85	54	64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.520	1.16	2.40	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนสิน

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/014-016

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟไหม้นวน)

RECEIVED DATE : 18 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลไฟไหม้นวน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง								
		14-15 กุมภาพันธ์ 2565			15-16 กุมภาพันธ์ 2565			16-17 กุมภาพันธ์ 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	85	<1.0	73	N/A	N/A	N/A	>100	>100	>100
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.796	0.331	0.812	<0.125	<0.125	<0.125	1.14	0.497	0.938
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	<1.0	>100	66	66	>100	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.891	0.449	1.83	2.38	1.02	1.15	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	>100	>100	1.9	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.284	0.205	0.434	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	32	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.134	0.867	0.946	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	>100	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.118	0.631	0.946	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	76	51	47	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	1.62	0.560	0.954	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	>100	62	21.8	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.575	1.07	1.07	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายพิรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/014-016

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 14-17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 18 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัง								
		14-15 กุมภาพันธ์ 2565			15-16 กุมภาพันธ์ 2565			16-17 กุมภาพันธ์ 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98	>100	>100
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	1.73	0.962	1.77
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>100	>100	>100
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.985	0.575	0.812
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	>100	>100	>100	>100	23.3	43
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.410	0.260	0.520	0.481	0.378	0.552

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงฆ์ประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/020-022

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		UTM								
		17-18 มีนาคม 2565			18-19 มีนาคม 2565			19-20 มีนาคม 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	<1.00	>100	7.0	6.8	2.9	3.0	6.1	4.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.575	0.355	0.489	0.205	0.575	0.300	0.284	0.528	0.363
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	3.4	4.1	2.3	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.213	0.560	0.292	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	8.8	6.0	<1.0	5.4	4.5	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.465	0.599	0.213	0.386	0.701	0.378
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	6.6	6.1	2.6	7.4	6.3	6.4
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.307	0.670	0.307	0.331	0.544	0.410
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	<1.00	>100	3.6	4.8	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.315	0.181	0.528	0.229	0.670	0.300	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.3	4.3	2.2
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.260	0.544	0.315
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	4.4	4.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.236	0.694	0.339	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.4	4.4	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.229	0.599	0.307
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	2.4	3.3	3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.229	0.552	0.355	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิลมส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงคราประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/020-022

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		UTM								
		17-18 มีนาคม 2565			18-19 มีนาคม 2565			19-20 มีนาคม 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	4.9	5.6	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.300	0.536	0.315	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	1.0	4.4	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.284	0.536	0.323	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	2.8	3.4	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.260	0.591	0.347	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	60	23	10.8	2.7	2.9	<1.0	2.4	3.2	2.2
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.386	0.670	0.914	0.284	0.567	0.292	0.315	0.788	0.441
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	49	38	<1.0	N/A	N/A	N/A	1.8	3.7	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.166	0.315	0.497	<0.125	<0.125	<0.125	0.284	0.567	0.410
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	3.4	3.3	2.6	3.2	2.8	1.9	3.3	2.8	2.1
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.229	0.575	0.268	0.418	0.599	0.481	0.292	0.457	0.544
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	7.6	7.5	<1.0	2.9	3.1	1.8	3.7	3.3	2.9
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.615	0.591	0.284	0.426	0.796	0.418	0.410	0.567	0.638
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	9.4	10.0	7.8	N/A	N/A	N/A	3.3	3.3	2.7
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.284	0.528	0.339	<0.125	<0.125	<0.125	0.402	0.599	0.481

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/023-025

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง								
		17-18 มีนาคม 2565			18-19 มีนาคม 2565			19-20 มีนาคม 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	1.3	3.3	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	3.9	1.7
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.229	0.497	0.292	<0.125	<0.125	<0.125	0.213	0.567	0.355
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.6	<1.0	2.3	1.2	1.2	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.221	0.560	0.260	0.213	0.670	0.315	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	3.8	3.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.260	0.512	0.378	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	2.3	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.213	0.694	0.315
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.3	<1.0	N/A	N/A	N/A	3.1	3.7	2.6
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.205	0.552	0.284	<0.125	<0.125	<0.125	0.292	0.662	0.370
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	2.1	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.205	0.567	0.307	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สงระภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/023-025

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17-20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มีนาคม 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง								
		17-18 มีนาคม 2565			18-19 มีนาคม 2565			19-20 มีนาคม 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.4	<1.0	<1.0	2.3	<1.0	<1.0	4.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.229	0.512	0.331	0.197	0.528	0.276	0.268	0.820	0.339
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.4	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.197	0.528	0.268	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	2.4	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.236	0.512	0.252	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornadee  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/032-034

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		18-19 เมษายน 2565			19-20 เมษายน 2565			20-21 เมษายน 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	5.5	17.7	4.0	47	7.5	8.1	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.347	0.236	0.749	1.60	0.378	0.701	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	3.6	6.7	3.7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	4.5	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.244	0.118	0.434	0.205	0.181	0.244	0.221	0.497	0.315
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	1.9	>100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.638	0.197	0.938	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.189	0.181	0.244	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.197	0.173	0.244
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.197	0.181	0.252	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.197	0.181	0.252
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/032-034

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		18-19 เมษายน 2565			19-20 เมษายน 2565			20-21 เมษายน 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.205	0.173	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	4.2	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.260	0.528	0.323
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	15.3	46	N/A	N/A	N/A	>100	>100	>100
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.489	0.142	0.481	<0.125	<0.125	<0.125	1.31	0.504	1.18
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	16.8	33	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.615	0.118	0.772	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	93	51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.363	0.134	0.347	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรปะภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/035-037

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง								
		18-19 เมษายน 2565			19-20 เมษายน 2565			20-21 เมษายน 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.166	0.142	0.244
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.173	0.142	0.244	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.158	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.181	0.158	0.252
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.205	0.181	0.268	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.173	0.158	0.244
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	89	>100	>100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.260	0.512	0.229	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไชย

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/035-037

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 29 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 เมษายน 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางุ้ง								
		18-19 เมษายน 2565			19-20 เมษายน 2565			20-21 เมษายน 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	>100	>100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	1.43	1.01	1.43	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.213	0.181	0.260	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.197	0.181	0.260
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.197	0.189	0.260

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สงปรประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/044-046

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 31 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 31 พฤษภาคม 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		18-19 พฤษภาคม 2565			19-20 พฤษภาคม 2565			20-21 พฤษภาคม 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	1.9	57	1.9	6.3	4.3	2.2	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.418	0.229	0.434	0.260	0.544	0.315	0.173	0.166	0.244
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	171	114	93	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.197	0.205	0.323	<0.125	<0.125	<0.125	0.173	0.158	0.260
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	7.6	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	2.4	4.4	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.268	0.173	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	0.229	0.599	0.307
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	7.1	3.6	<1.0	<1.0	4.1	2.0	1.0	4.4	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.268	0.221	0.260	0.126	0.867	0.260	0.284	0.536	0.323
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.3	5.8	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.166	0.197	0.252	0.173	0.166	0.244	0.126	0.181	0.244
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	10.3	5.1	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.221	0.166	0.252	<0.125	<0.125	<0.125	0.134	0.102	0.244
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	4.7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.158	0.229	0.244	0.158	0.173	0.394	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ที่ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/044-046

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 31 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 31 พฤษภาคม 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		18-19 พฤษภาคม 2565			19-20 พฤษภาคม 2565			20-21 พฤษภาคม 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	3.6	9.2	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.134	0.102	0.244	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	7.3	39	<1.0	4.6	6.6	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	0.954	0.449	0.473	0.142	0.118	0.244	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	5.8	6.7	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	0.173	0.166	0.244	0.213	0.205	0.276	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/047-049

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 31 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลไฟไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 31 พฤษภาคม 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาุ้ง								
		18-19 พฤษภาคม 2565			19-20 พฤษภาคม 2565			20-21 พฤษภาคม 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	73	47	62	N/A	N/A	N/A	89	<1.0	66
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	2.50	1.98	4.71	<0.125	<0.125	<0.125	0.906	0.528	0.828
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	2.4	1.1
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.843	0.694	0.410
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	1.8	>100	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	0.701	0.355	0.544	0.158	0.134	0.173	<0.125	<0.125	<0.125
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	16.5	2.8	28.8	N/A	N/A	N/A	>100	<1.0	>100
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	1.04	0.883	0.544	<0.125	<0.125	<0.125	0.331	0.339	0.504
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	76	60	82
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.378	0.378	0.497	0.725	0.394	0.804
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	37.9	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.402	0.418	0.575	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	3.2	2.8	1.9	14.1	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	0.418	0.599	0.481	0.363	0.323	0.512	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วิลลิส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/047-049

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 31 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 31 พฤษภาคม 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง								
		18-19 พฤษภาคม 2565			19-20 พฤษภาคม 2565			20-21 พฤษภาคม 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.4	3.3	2.6
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.229	0.575	0.268
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	4.4	4.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.236	0.694	0.339	0.512	0.536	0.528	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพิรวัฒน์ วิลลิส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/069-071

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		13-14 มิถุนายน 2565			14-15 มิถุนายน 2565			15-16 มิถุนายน 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	<1.0	<0.1	N/A	N/A	N/A	1.5	2.6	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.638	0.244	0.701	<0.125	<0.125	<0.125	0.244	0.638	0.236
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	2.0	2.6	1.7	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.363	0.914	0.315	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	2.5	1.8	<1.0	<1.0	2.8	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.268	0.528	0.323	0.268	0.520	0.252
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	35.9	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.512	0.654	0.418	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	8.3	30.1	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.441	0.504	0.363	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	2.6	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.347	0.575	0.300	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote,  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/069-071

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		13-14 มิถุนายน 2565			14-15 มิถุนายน 2565			15-16 มิถุนายน 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.0	2.6	1.5
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.457	1.00	0.363
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.3	1.5	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.363	0.552	0.300
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	>100	>100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.520	0.426	0.528	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote  
(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/072-074

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง								
		13-14 มิถุนายน 2565			14-15 มิถุนายน 2565			15-16 มิถุนายน 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	3.2	3.6	3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.323	0.788	0.347	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	1.4	2.3	1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.229	0.567	0.284	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.65/072-074

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 13-16 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 21 มิถุนายน 2565

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง								
		13-14 มิถุนายน 2565			14-15 มิถุนายน 2565			15-16 มิถุนายน 2565		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายพีรวัฒน์ วัฒนไชย

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ที่แนบมาไม่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/420

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 17 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 18 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มีนาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่อกักน้ำทิ้งที่ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.8	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	170	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,350	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.3	0.5
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	420	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	13	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	>100	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	3.20	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	130	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	78	-

STANDARD : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

\* : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปาคำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





## บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/606

### ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20 มีนาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 มีนาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 31 มีนาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.7	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	150	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,150	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.5	0.5
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	560	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	13	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	>100	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	5.20	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	130	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	78	-

**STANDARD :** ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

**\* :** เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปាកำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายพีรวัฒน์ วัฒนไธ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงขลา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/901

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20 เมษายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 21 เมษายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 3 พฤษภาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.5	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	80	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,220	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.4	0.5
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	260	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	16	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	77	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	2.53	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	450	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	130	-

STANDARD : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

\* : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปาคำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdpte.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





# บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail: erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/1222

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20 พฤษภาคม 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 23 พฤษภาคม 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มิถุนายน 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่งชี้ค่าที่ได้ออกจาก ถึงค่ามาตรฐานสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.5	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	3.2	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,150	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	0.5
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	29	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	7	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<0.05	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.5	-

**STANDARD :** ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

\* : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปาคำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายพีรวัฒน์ วัฒนโส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





## บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สงปรประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/1475

### ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 15 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 มิถุนายน 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่อพักน้ำที่ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.5	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	18	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	180	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	0.5
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	5	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	5	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.27	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.5	-

**STANDARD :** ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

\* : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปាកำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายพีรวัฒน์ วิมลใส

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



*Ng. Poondate*  
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร