

เอกสารที่ 4-2

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงและระดับเสียงรบกวน

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง



Ref. No. 044/01/22

Report No. 2201/044

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะไรซ์ บาย ศรีสุภราช) วันที่ตรวจวัด : 10-11 มกราคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 12 มกราคม 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				ค่ามาตรฐาน
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
09:00-10:00	67.7	71.8	69.9	65.4	-
10:00-11:00	67.4	71.5	69.5	62.1	-
11:00-12:00	65.6	69.6	68.2	59.8	-
12:00-13:00	61.3	67.0	66.2	56.8	-
13:00-14:00	65.2	69.2	68.4	60.8	-
14:00-15:00	64.8	68.8	68.0	62.8	-
15:00-16:00	65.3	70.3	69.0	63.0	-
16:00-17:00	66.9	71.1	70.2	64.0	-
17:00-18:00	66.6	69.7	69.0	59.9	-
18:00-19:00	60.7	64.6	63.4	56.1	-
19:00-20:00	62.6	66.2	65.0	56.5	-
20:00-21:00	58.8	62.1	61.0	52.7	-
21:00-22:00	56.8	60.0	58.5	50.7	-
22:00-23:00	53.8	57.9	55.7	47.9	-
23:00-00:00	52.3	56.0	54.3	46.1	-
00:00-01:00	51.7	57.1	56.3	49.3	-
01:00-02:00	55.8	58.6	57.8	50.6	-
02:00-03:00	52.1	56.5	55.4	48.7	-
03:00-04:00	54.9	59.8	58.8	51.4	-
04:00-05:00	57.4	62.3	60.0	52.1	-
05:00-06:00	57.1	62.7	60.8	52.7	-
06:00-07:00	59.5	67.5	66.5	56.3	-
07:00-08:00	65.9	69.3	68.5	59.3	-
08:00-09:00	67.4	71.2	70.6	60.9	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	63.4	-	-	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	98.7	-	-	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	65.4	-	-	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_005/22		09 January 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B24	ACO	6236	00182005	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นล



Ref. No. 047/02/22

Report No. 2202/047

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะไรซ์ บาย ศรีสุภราช) วันที่ตรวจวัด : 8-9 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				ค่ามาตรฐาน
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
10:00-11:00	68.3	71.6	70.8	63.0	-
11:00-12:00	66.5	69.7	68.3	60.8	-
12:00-13:00	63.8	68.8	68.0	58.0	-
13:00-14:00	67.3	72.0	70.1	60.8	-
14:00-15:00	68.7	72.3	70.7	60.7	-
15:00-16:00	67.0	69.8	68.5	60.2	-
16:00-17:00	67.3	70.9	69.3	61.2	-
17:00-18:00	68.0	70.7	70.2	62.2	-
18:00-19:00	67.4	71.6	70.5	60.2	-
19:00-20:00	62.9	65.5	64.5	58.0	-
20:00-21:00	61.3	64.9	63.5	57.8	-
21:00-22:00	60.6	63.8	62.5	56.8	-
22:00-23:00	58.9	61.6	60.5	56.4	-
23:00-00:00	57.8	60.2	59.3	56.2	-
00:00-01:00	57.9	60.5	59.5	56.3	-
01:00-02:00	57.4	59.8	58.9	55.1	-
02:00-03:00	57.9	61.2	60.3	55.6	-
03:00-04:00	59.2	62.1	61.3	57.2	-
04:00-05:00	59.4	62.8	61.4	57.3	-
05:00-06:00	60.1	63.4	62.5	57.6	-
06:00-07:00	60.9	67.9	67.1	58.1	-
07:00-08:00	66.6	70.1	69.2	60.5	-
08:00-09:00	68.7	73.8	71.1	62.7	-
09:00-10:00	69.1	75.2	74.3	65.5	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	65.2	-	-	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	95.0	-	-	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	67.8	-	-	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_064/22		07 February 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B05	ACO	6236	00142002	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นจากรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY0391/03/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะ ไรซ์ บาย ศรีศุภราช) วันที่ตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 23 มีนาคม 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				ค่ามาตรฐาน
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
11:00-12:00	67.3	70.7	69.5	62.1	-
12:00-13:00	67.1	72.9	72.0	62.0	-
13:00-14:00	71.4	74.4	73.9	65.8	-
14:00-15:00	73.2	76.3	75.6	67.8	-
15:00-16:00	72.5	75.3	74.7	64.4	-
16:00-17:00	68.5	70.7	70.2	59.6	-
17:00-18:00	66.2	70.0	68.7	58.4	-
18:00-19:00	63.3	67.6	66.0	58.1	-
19:00-20:00	60.5	64.1	62.7	56.2	-
20:00-21:00	59.0	62.1	61.0	54.8	-
21:00-22:00	58.3	61.4	60.3	53.2	-
22:00-23:00	55.3	58.7	57.6	52.2	-
23:00-00:00	54.5	57.3	56.3	52.0	-
00:00-01:00	54.1	56.4	55.9	51.6	-
01:00-02:00	53.3	55.3	54.8	51.3	-
02:00-03:00	53.7	56.5	55.8	51.4	-
03:00-04:00	55.1	57.6	57.0	51.9	-
04:00-05:00	55.9	59.1	58.0	52.5	-
05:00-06:00	57.5	62.5	60.9	53.2	-
06:00-07:00	59.8	68.0	66.5	56.3	-
07:00-08:00	65.4	69.2	67.4	60.3	-
08:00-09:00	65.6	70.6	69.2	61.5	-
09:00-10:00	68.1	72.6	71.5	61.9	-
10:00-11:00	66.6	70.2	69.5	60.7	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	66.2	-	-	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	99.8	-	-	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	67.4	-	-	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_158/22		20 March 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B24	ACO	6236	00182005	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY0284/04/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะ ไรซ์ บาย ศรีศุภราช) วันที่ตรวจวัด : 20-21 เมษายน 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 22 เมษายน 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				ค่ามาตรฐาน
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
10:00-11:00	68.9	70.7	69.5	63.0	-
11:00-12:00	68.5	72.9	72.0	58.4	-
12:00-13:00	63.7	74.4	73.9	57.8	-
13:00-14:00	67.7	76.3	75.6	57.0	-
14:00-15:00	69.2	78.4	74.7	64.4	-
15:00-16:00	69.0	70.7	70.2	63.9	-
16:00-17:00	68.1	70.0	68.7	64.6	-
17:00-18:00	67.9	71.7	68.0	62.8	-
18:00-19:00	67.3	68.1	67.7	58.8	-
19:00-20:00	59.9	62.1	61.0	55.1	-
20:00-21:00	55.8	61.4	60.3	54.1	-
21:00-22:00	56.5	58.7	57.6	55.1	-
22:00-23:00	56.0	57.3	56.3	54.4	-
23:00-00:00	55.4	56.0	55.9	53.8	-
00:00-01:00	54.5	55.3	54.8	53.3	-
01:00-02:00	53.9	56.5	55.8	53.1	-
02:00-03:00	53.6	55.0	54.8	52.0	-
03:00-04:00	54.1	59.4	58.0	53.3	-
04:00-05:00	53.9	62.5	60.9	53.0	-
05:00-06:00	55.4	68.0	66.5	51.3	-
06:00-07:00	55.1	69.3	67.4	44.8	-
07:00-08:00	53.2	70.6	69.2	46.9	-
08:00-09:00	63.7	70.3	69.9	48.3	-
09:00-10:00	66.6	70.2	69.5	60.7	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	64.6	-	-	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	98.6	-	-	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	65.9	-	-	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_205/22		19 April 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B05	ACO	6236	00142002	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY0155/05/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะไรซ์บาย ศรีศุภราช) วันที่ตรวจวัด : 18-19 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 20 พฤษภาคม 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				ค่ามาตรฐาน
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
11:00-12:00	64.7	68.2	66.8	60.3	-
12:00-13:00	63.2	66.3	64.8	59.2	-
13:00-14:00	64.3	67.5	65.9	60.4	-
14:00-15:00	64.9	67.9	66.6	61.3	-
15:00-16:00	65.9	68.4	67.6	60.3	-
16:00-17:00	66.2	67.9	66.6	61.2	-
17:00-18:00	65.3	68.2	65.9	60.4	-
18:00-19:00	63.5	66.8	65.5	59.0	-
19:00-20:00	62.0	64.8	63.4	57.6	-
20:00-21:00	61.9	65.6	64.1	57.9	-
21:00-22:00	60.2	63.1	61.4	57.0	-
22:00-23:00	59.1	61.6	60.2	56.4	-
23:00-00:00	60.1	62.8	60.7	55.5	-
00:00-01:00	58.0	59.3	58.4	55.0	-
01:00-02:00	58.3	59.4	58.7	55.5	-
02:00-03:00	58.3	61.8	61.0	55.6	-
03:00-04:00	60.9	62.6	61.1	56.1	-
04:00-05:00	60.8	64.5	62.6	56.1	-
05:00-06:00	61.6	65.8	63.8	57.2	-
06:00-07:00	63.7	67.7	66.1	58.6	-
07:00-08:00	65.2	68.9	68.6	61.1	-
08:00-09:00	68.5	71.2	69.3	61.9	-
09:00-10:00	66.3	69.7	68.1	61.9	-
10:00-11:00	65.3	68.6	67.3	61.2	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	63.7	-	-	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	98.4	-	-	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	67.9	-	-	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_256/22		17 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B31	ACO	6236	00182013	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, RION, Model NC-73, S/N. 10727909

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY0399/06/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะไรซ์บายศรีศุภราช) วันที่ตรวจวัด : 21-22 มิถุนายน 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 27 มิถุนายน 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				ค่ามาตรฐาน
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
11:00-12:00	67.0	69.4	67.7	60.8	-
12:00-13:00	62.6	72.7	70.7	57.8	-
13:00-14:00	69.0	76.1	74.4	61.6	-
14:00-15:00	68.7	76.8	74.3	62.1	-
15:00-16:00	68.5	69.8	68.8	60.2	-
16:00-17:00	67.5	70.6	69.8	59.8	-
17:00-18:00	68.5	75.3	74.8	60.4	-
18:00-19:00	66.2	69.6	69.2	59.4	-
19:00-20:00	68.9	73.9	73.2	68.4	-
20:00-21:00	69.0	71.3	70.2	65.3	-
21:00-22:00	65.5	67.8	66.7	61.7	-
22:00-23:00	62.7	66.1	64.5	58.7	-
23:00-00:00	64.3	65.2	65.0	56.9	-
00:00-01:00	62.6	63.2	62.7	57.0	-
01:00-02:00	60.4	62.2	61.1	56.4	-
02:00-03:00	59.2	63.8	63.5	55.6	-
03:00-04:00	62.7	65.1	63.8	56.3	-
04:00-05:00	63.5	66.3	65.6	56.7	-
05:00-06:00	65.2	69.2	66.7	57.1	-
06:00-07:00	65.6	69.8	67.9	59.1	-
07:00-08:00	67.8	71.1	69.2	60.8	-
08:00-09:00	68.4	74.7	72.4	64.1	-
09:00-10:00	67.4	69.9	68.8	61.6	-
10:00-11:00	68.5	71.0	69.0	61.7	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	66.6	-	-	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	99.4	-	-	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	70.7	-	-	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_370/22		20 June 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B24	ACO	6236	00182005	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. 044/01/22

Report No. 2201/044

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะ ไรซ์ บาย ศรีสุภราช) วันที่ตรวจวัด : 10-11 มกราคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 12 มกราคม 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	50.9	51.4	53.0	52.6	48.4	47.5
10:05-10:10	50.6		54.0	52.1	48.6	
10:10-10:15	50.9		54.3	53.6	48.3	
10:15-10:20	52.2		56.4	54.3	47.8	
10:20-10:25	51.8		55.0	53.5	48.2	
10:25-10:30	50.0		52.7	51.7	47.0	
10:30-10:35	51.0		54.8	54.1	47.5	
10:35-10:40	53.6		57.2	55.4	46.9	
10:40-10:45	49.7		53.0	52.0	46.5	
10:45-10:50	49.7		53.5	52.4	47.1	
10:50-10:55	51.5		57.0	53.7	46.5	
10:55-11:00	52.8		58.3	55.3	47.7	
11:00-11:05	50.6	51.1	53.8	52.7	47.8	47.4
11:05-11:10	50.3		53.5	52.5	47.2	
11:10-11:15	50.5		54.9	52.9	47.4	
11:15-11:20	50.0		54.0	52.8	47.5	
11:20-11:25	51.6		55.3	53.5	47.4	
11:25-11:30	52.0		56.9	55.6	45.9	
11:30-11:35	48.5		54.2	52.4	46.3	
11:35-11:40	51.0		54.7	53.3	47.2	
11:40-11:45	51.0		54.2	52.6	47.9	
11:45-11:50	50.6		54.7	53.6	47.6	
11:50-11:55	52.9		56.2	54.7	47.4	
11:55-12:00	52.4		56.3	54.4	47.9	
12:00-12:05	51.5	51.2	55.8	54.6	47.4	46.8
12:05-12:10	53.9		57.3	56.3	47.5	
12:10-12:15	50.3		54.2	52.6	46.3	
12:15-12:20	51.2		54.8	53.2	47.5	
12:20-12:25	49.7		52.5	51.4	46.9	
12:25-12:30	50.2		53.8	52.5	46.8	
12:30-12:35	51.3		55.1	53.7	47.2	
12:35-12:40	52.1		55.2	54.1	46.5	
12:40-12:45	49.5		56.0	54.6	46.3	
12:45-12:50	53.5		59.4	57.2	48.2	
12:50-12:55	49.0		52.9	50.7	45.6	
12:55-13:00	48.5		51.0	50.1	45.8	



Ref. No. 044/01/22

Report No. 2201/044

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	49.4	51.1	52.7	51.2	46.0	46.9
13:05-13:10	49.8		53.8	52.3	46.7	
13:10-13:15	49.5		53.1	52.0	46.3	
13:15-13:20	49.6		53.0	51.3	46.0	
13:20-13:25	49.7		55.2	53.9	46.5	
13:25-13:30	53.4		57.9	56.5	48.7	
13:30-13:35	54.0		57.4	55.6	48.1	
13:35-13:40	52.0		56.4	54.1	47.2	
13:40-13:45	51.6		55.2	53.7	47.0	
13:45-13:50	49.8		52.9	52.1	46.9	
13:50-13:55	50.9		54.1	53.3	47.0	
13:55-14:00	49.1		52.1	50.9	46.9	
14:00-14:05	48.5	49.8	52.6	51.7	46.8	47.0
14:05-14:10	51.2		55.5	53.7	48.1	
14:10-14:15	50.1		54.9	52.3	47.1	
14:15-14:20	50.2		55.6	52.9	47.0	
14:20-14:25	47.8		51.7	50.0	45.5	
14:25-14:30	48.7		52.0	50.5	46.8	
14:30-14:35	48.6		51.3	50.1	46.6	
14:35-14:40	48.5		51.7	50.8	46.7	
14:40-14:45	48.8		51.4	50.5	47.0	
14:45-14:50	49.8		54.8	53.2	47.4	
14:50-14:55	52.6		58.0	55.5	47.0	
14:55-15:00	49.8		53.2	51.9	47.2	
15:00-15:05	49.8	50.5	53.6	52.7	47.3	46.9
15:05-15:10	51.4		55.8	53.1	48.1	
15:10-15:15	50.7		54.8	53.0	48.3	
15:15-15:20	50.3		54.0	52.9	47.0	
15:20-15:25	49.7		53.8	52.7	46.9	
15:25-15:30	52.1		56.0	54.8	47.0	
15:30-15:35	52.4		56.8	54.6	47.4	
15:35-15:40	50.5		53.9	52.9	46.9	
15:40-15:45	48.9		53.1	51.5	46.0	
15:45-15:50	49.1		52.5	51.2	46.2	
15:50-15:55	49.1		52.1	51.0	46.3	
15:55-16:00	50.2		53.6	52.1	46.6	
16:00-16:05	50.9	51.5	54.4	52.7	47.1	47.0
16:05-16:10	48.8		51.6	50.9	46.3	
16:10-16:15	50.3		53.6	51.8	46.6	
16:15-16:20	51.1		55.1	53.3	47.0	
16:20-16:25	50.4		54.4	52.7	46.1	
16:25-16:30	50.9		55.3	53.7	47.1	
16:30-16:35	50.5		55.0	53.3	46.7	
16:35-16:40	52.8		56.5	55.4	48.8	
16:40-16:45	54.3		58.0	56.3	49.9	
16:45-16:50	52.5		57.1	54.4	47.0	
16:50-16:55	51.5		55.6	53.4	46.7	
16:55-17:00	50.7		55.8	54.6	47.3	



Ref. No. 044/01/22

Report No. 2201/044

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	53.8	51.1	59.5	56.6	47.7	46.8
17:05-17:10	53.2		56.5	55.4	47.0	
17:10-17:15	50.3		53.6	52.5	46.8	
17:15-17:20	48.5		51.4	50.5	46.1	
17:20-17:25	49.2		52.3	51.0	46.6	
17:25-17:30	48.9		52.6	51.5	46.3	
17:30-17:35	50.1		55.1	52.5	47.2	
17:35-17:40	51.0		54.6	53.5	47.9	
17:40-17:45	52.8		55.9	54.6	48.8	
17:45-17:50	52.1		55.5	54.5	47.3	
17:50-17:55	50.5		53.8	52.8	46.8	
17:55-18:00	49.6		53.3	51.9	46.1	
18:00-18:05	50.2	51.5	53.4	52.1	46.4	46.7
18:05-18:10	49.0		54.5	53.1	46.2	
18:10-18:15	52.0		57.6	55.9	47.7	
18:15-18:20	55.4		60.0	58.5	46.5	
18:20-18:25	52.1		56.5	54.3	46.2	
18:25-18:30	50.6		54.9	52.3	46.5	
18:30-18:35	51.5		54.5	53.5	46.7	
18:35-18:40	50.3		54.1	52.4	47.0	
18:40-18:45	50.7		54.3	53.0	47.5	
18:45-18:50	50.8		53.7	53.2	46.7	
18:50-18:55	50.5		53.2	52.3	48.4	
18:55-19:00	50.6		53.0	52.1	48.6	
19:00-19:05	51.1	49.7	54.1	52.9	48.7	46.1
19:05-19:10	52.0		56.2	54.4	46.1	
19:10-19:15	50.4		55.2	53.7	46.7	
19:15-19:20	47.3		50.0	49.0	45.2	
19:20-19:25	47.5		50.3	49.4	45.7	
19:25-19:30	49.2		52.9	51.1	46.1	
19:30-19:35	49.4		52.1	51.3	47.0	
19:35-19:40	49.6		53.0	51.6	46.4	
19:40-19:45	50.6		55.9	52.5	46.8	
19:45-19:50	50.8		54.0	52.8	46.0	
19:50-19:55	47.5		50.3	49.0	45.5	
19:55-20:00	48.3		51.3	50.5	45.7	
20:00-20:05	48.1	47.9	51.2	50.6	45.4	45.2
20:05-20:10	48.0		50.9	50.4	45.5	
20:10-20:15	47.5		51.1	49.8	45.2	
20:15-20:20	47.7		50.4	49.6	45.4	
20:20-20:25	48.2		52.8	50.8	45.8	
20:25-20:30	47.9		51.4	49.9	45.2	
20:30-20:35	47.9		51.3	50.3	45.6	
20:35-20:40	47.6		50.7	49.7	45.1	
20:40-20:45	46.8		50.8	49.3	44.9	
20:45-20:50	46.8		52.0	50.8	44.7	
20:50-20:55	49.6		53.5	52.6	46.1	
20:55-21:00	48.4		52.2	50.8	45.1	



Ref. No. 044/01/22

Report No. 2201/044

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	48.5	47.4	51.7	50.6	45.8	44.6
21:05-21:10	50.1		53.9	52.3	46.0	
21:10-21:15	49.2		52.6	51.2	45.5	
21:15-21:20	46.0		49.5	48.4	44.3	
21:20-21:25	45.7		49.8	48.1	43.4	
21:25-21:30	45.4		50.1	48.3	43.3	
21:30-21:35	47.8		50.7	49.6	45.1	
21:35-21:40	46.2		48.8	47.7	44.6	
21:40-21:45	45.8		52.3	49.1	44.3	
21:45-21:50	47.2		51.6	49.9	45.0	
21:50-21:55	47.2		50.4	49.1	44.8	
21:55-22:00	46.9		49.8	48.6	44.4	
22:00-22:05	45.0	45.4	47.5	46.7	43.0	43.3
22:05-22:10	45.7		48.5	47.6	43.5	
22:10-22:15	45.5		48.8	47.4	43.3	
22:15-22:20	46.6		50.9	48.1	44.1	
22:20-22:25	45.3		48.0	47.0	43.3	
22:25-22:30	45.5		48.3	47.3	43.4	
22:30-22:35	45.5		48.1	47.2	44.0	
22:35-22:40	45.3		48.3	46.9	43.1	
22:40-22:45	45.2		48.4	47.1	43.2	
22:45-22:50	45.0		47.9	46.6	43.1	
22:50-22:55	45.1		47.4	46.7	43.3	
22:55-23:00	45.2		49.0	47.5	43.5	
23:00-23:05	45.2	45.0	48.1	46.7	43.3	43.1
23:05-23:10	45.6		49.0	47.8	44.1	
23:10-23:15	44.9		47.2	46.5	43.2	
23:15-23:20	45.1		49.8	46.9	43.1	
23:20-23:25	44.8		47.3	46.6	43.3	
23:25-23:30	45.3		47.6	47.1	43.1	
23:30-23:35	44.9		47.4	46.6	43.2	
23:35-23:40	44.6		46.7	46.1	43.0	
23:40-23:45	44.6		47.3	46.3	42.8	
23:45-23:50	45.1		47.7	47.1	43.1	
23:50-23:55	44.7		47.8	47.0	43.0	
23:55-00:00	45.3		48.4	47.6	43.1	
00:00-00:05	46.4	45.7	50.8	48.5	44.4	43.0
00:05-00:10	44.9		47.6	47.0	42.8	
00:10-00:15	44.4		47.9	46.7	42.6	
00:15-00:20	44.7		48.0	46.4	43.0	
00:20-00:25	44.4		47.8	46.7	42.9	
00:25-00:30	44.6		50.6	49.8	42.8	
00:30-00:35	47.5		51.9	50.5	44.4	
00:35-00:40	47.6		51.1	50.3	46.0	
00:40-00:45	47.4		51.0	49.9	43.9	
00:45-00:50	44.4		47.5	46.3	42.8	
00:50-00:55	44.8		47.3	46.7	43.0	
00:55-01:00	44.7		47.8	46.6	43.2	



Ref. No. 044/01/22

Report No. 2201/044

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	44.6	44.3	47.7	46.5	42.8	42.6
01:05-01:10	45.1		48.4	47.1	42.9	
01:10-01:15	44.4		47.4	46.2	42.8	
01:15-01:20	44.8		47.9	46.6	42.7	
01:20-01:25	43.9		47.3	46.2	42.4	
01:25-01:30	44.0		47.5	46.4	42.3	
01:30-01:35	44.0		47.4	46.3	42.5	
01:35-01:40	44.2		47.6	46.5	42.6	
01:40-01:45	44.3		47.7	46.6	42.7	
01:45-01:50	44.1		47.6	46.3	42.4	
01:50-01:55	43.9		47.5	46.4	42.3	
01:55-02:00	44.7		47.9	46.9	42.9	
02:00-02:05	44.5	44.4	48.0	46.8	42.7	42.7
02:05-02:10	44.3		47.7	46.5	42.8	
02:10-02:15	44.4		47.8	46.7	42.9	
02:15-02:20	44.3		47.8	46.6	42.8	
02:20-02:25	44.2		47.5	46.5	42.7	
02:25-02:30	44.2		47.6	46.5	42.6	
02:30-02:35	44.5		49.2	47.1	42.7	
02:35-02:40	44.5		48.0	46.8	42.8	
02:40-02:45	44.4		47.8	46.6	42.6	
02:45-02:50	44.7		49.7	46.9	42.9	
02:50-02:55	44.4		47.9	46.8	42.8	
02:55-03:00	44.3		47.7	46.6	42.7	
03:00-03:05	44.3	44.7	47.8	46.7	42.6	42.8
03:05-03:10	44.5		48.7	46.9	42.7	
03:10-03:15	45.7		49.3	48.1	43.8	
03:15-03:20	44.4		47.4	46.6	42.7	
03:20-03:25	44.7		47.6	46.8	42.9	
03:25-03:30	44.8		48.2	47.2	43.0	
03:30-03:35	45.0		48.3	47.3	42.8	
03:35-03:40	44.5		47.8	46.9	42.7	
03:40-03:45	44.4		48.0	46.8	42.8	
03:45-03:50	44.6		47.9	46.9	42.6	
03:50-03:55	44.4		47.3	46.7	42.9	
03:55-04:00	44.4		47.6	46.8	42.8	
04:00-04:05	44.5	45.3	47.5	46.7	42.9	42.9
04:05-04:10	44.4		47.6	46.8	42.7	
04:10-04:15	44.7		48.4	47.4	42.9	
04:15-04:20	44.5		47.7	46.7	42.7	
04:20-04:25	44.7		47.8	46.9	43.0	
04:25-04:30	44.6		48.3	47.0	42.7	
04:30-04:35	44.9		48.5	47.3	43.0	
04:35-04:40	44.5		48.2	47.1	42.7	
04:40-04:45	44.9		48.6	47.4	42.8	
04:45-04:50	46.7		50.7	48.8	44.4	
04:50-04:55	47.8		53.6	50.5	44.2	
04:55-05:00	45.5		49.7	48.3	43.3	



Ref. No. 044/01/22

Report No. 2201/044

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	45.1	47.7	48.9	47.4	42.7	44.4
05:05-05:10	45.8		51.4	49.1	44.1	
05:10-05:15	46.5		53.2	51.0	44.3	
05:15-05:20	47.2		52.8	50.3	44.6	
05:20-05:25	48.1		52.2	50.4	45.6	
05:25-05:30	47.5		50.4	49.2	44.8	
05:30-05:35	46.7		50.0	48.7	44.4	
05:35-05:40	47.4		50.2	49.4	44.3	
05:40-05:45	47.6		51.6	49.8	44.4	
05:45-05:50	47.7		53.5	50.7	45.1	
05:50-05:55	47.8		54.1	52.8	45.4	
05:55-06:00	51.6		55.1	53.5	46.6	
06:00-06:05	48.3	49.1	51.4	50.7	45.4	45.7
06:05-06:10	50.1		54.0	52.7	46.1	
06:10-06:15	48.6		52.2	50.7	45.7	
06:15-06:20	47.1		49.7	48.7	45.6	
06:20-06:25	47.0		50.4	49.4	45.4	
06:25-06:30	48.0		51.9	51.1	45.2	
06:30-06:35	50.2		56.5	53.3	46.2	
06:35-06:40	49.1		53.5	51.4	45.6	
06:40-06:45	48.9		52.3	51.5	45.9	
06:45-06:50	49.4		52.0	51.0	46.2	
06:50-06:55	50.4		53.4	52.2	46.9	
06:55-07:00	50.5		54.6	53.0	46.7	
07:00-07:05	50.8	51.9	56.7	53.4	46.1	47.8
07:05-07:10	50.9		55.0	53.5	46.7	
07:10-07:15	52.4		56.3	55.4	48.1	
07:15-07:20	52.6		56.2	55.5	46.6	
07:20-07:25	52.0		55.6	54.8	47.8	
07:25-07:30	51.8		56.6	54.6	47.7	
07:30-07:35	52.6		56.5	55.2	47.8	
07:35-07:40	50.9		54.7	53.7	46.8	
07:40-07:45	52.9		57.1	55.7	48.4	
07:45-07:50	51.6		55.1	54.0	48.2	
07:50-07:55	50.6		56.1	54.4	48.6	
07:55-08:00	53.2		55.6	54.8	48.2	
08:00-08:05	50.1	51.8	53.2	52.3	47.5	48.6
08:05-08:10	51.1		54.2	52.7	48.5	
08:10-08:15	50.3		53.5	52.6	48.6	
08:15-08:20	51.6		54.9	53.6	48.8	
08:20-08:25	51.3		54.0	52.9	49.0	
08:25-08:30	51.9		54.7	53.4	48.5	
08:30-08:35	51.6		55.4	53.8	48.9	
08:35-08:40	51.1		54.4	53.4	48.7	
08:40-08:45	52.7		56.3	54.5	48.2	
08:45-08:50	51.6		56.1	54.6	48.8	
08:50-08:55	53.5		59.4	55.9	48.3	
08:55-09:00	53.7		57.9	55.8	48.9	



Ref. No. 044/01/22

Report No. 2201/044

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	53.3	51.6	56.1	55.5	48.6	47.5
09:05-09:10	54.9		57.5	56.7	49.6	
09:10-09:15	52.8		57.6	54.8	47.8	
09:15-09:20	52.2		57.3	54.7	47.5	
09:20-09:25	51.2		55.0	53.0	47.7	
09:25-09:30	49.8		52.8	51.9	47.3	
09:30-09:35	51.3		55.8	53.6	47.5	
09:35-09:40	50.5		54.5	52.5	47.1	
09:40-09:45	49.8		52.6	51.6	47.5	
09:45-09:50	51.1		55.5	53.6	48.0	
09:50-09:55	49.7		52.2	51.4	47.7	
09:55-10:00	48.2		50.4	49.7	46.6	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	49.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr				ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	85.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}				ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	53.5	-				
-	Sound Level Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: Noise B_005/22			09 January 2022		
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.	
	ACO-B05	ACO	6236		00142002	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	94.0			94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

Ref. No. 047/02/22

Report No. 2202/047

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisuphanaj (เดอะไรซ์บายศรีสุพรรณ)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 8-9 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	48.5	48.6	53.7	52.7	45.2	45.2
12:05-12:10	48.1		52.5	51.2	45.0	
12:10-12:15	47.3		53.2	51.4	45.2	
12:15-12:20	50.0		57.0	54.8	45.5	
12:20-12:25	51.1		57.1	54.7	45.8	
12:25-12:30	49.0		53.0	51.7	45.2	
12:30-12:35	48.1		52.4	51.0	44.9	
12:35-12:40	47.7		53.5	51.4	45.1	
12:40-12:45	48.4		53.4	52.4	45.8	
12:45-12:50	47.9		52.6	51.4	45.5	
12:50-12:55	47.3		51.8	50.5	44.9	
12:55-13:00	47.5		53.1	51.6	45.5	
13:00-13:05	50.8	50.7	54.8	53.3	46.8	47.2
13:05-13:10	48.7		52.2	51.1	46.9	
13:10-13:15	48.3		51.6	50.6	47.0	
13:15-13:20	49.6		53.4	52.0	47.2	
13:20-13:25	48.7		53.2	52.2	46.8	
13:25-13:30	51.6		54.7	54.0	47.5	
13:30-13:35	51.1		54.0	53.3	47.9	
13:35-13:40	50.8		55.0	53.2	47.3	
13:40-13:45	50.3		54.0	52.4	47.0	
13:45-13:50	51.8		56.7	55.3	47.3	
13:50-13:55	51.9		57.0	55.0	47.6	
13:55-14:00	52.8		55.9	54.8	47.3	
14:00-14:05	49.9	50.1	52.6	51.5	47.8	46.7
14:05-14:10	50.3		53.9	52.7	47.5	
14:10-14:15	48.9		52.6	51.4	46.7	
14:15-14:20	50.5		54.2	52.9	47.3	
14:20-14:25	51.1		54.0	52.7	47.2	
14:25-14:30	49.8		54.1	51.9	46.8	
14:30-14:35	49.4		53.8	52.7	46.7	
14:35-14:40	51.3		56.8	54.9	46.5	
14:40-14:45	50.4		56.5	55.7	46.1	
14:45-14:50	49.6		53.9	52.3	46.0	
14:50-14:55	49.7		54.2	52.2	46.1	
14:55-15:00	50.1		53.7	52.0	46.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/7

Ref. No. 047/02/22

Report No. 2202/047

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	49.8	50.5	52.8	52.1	46.5	46.0
15:05-15:10	50.6		55.4	54.1	46.7	
15:10-15:15	51.6		54.9	53.2	46.6	
15:15-15:20	51.1		55.0	53.7	46.9	
15:20-15:25	50.5		53.2	52.5	46.5	
15:25-15:30	51.4		55.2	53.8	46.0	
15:30-15:35	48.9		51.8	51.0	45.9	
15:35-15:40	49.9		53.7	52.5	46.4	
15:40-15:45	48.9		53.1	51.9	46.0	
15:45-15:50	51.1		55.4	53.4	45.1	
15:50-15:55	51.2		54.6	53.5	44.8	
15:55-16:00	49.7		53.0	51.7	45.7	
16:00-16:05	49.0	50.7	51.4	50.8	46.5	46.9
16:05-16:10	49.4		52.8	51.1	46.4	
16:10-16:15	49.1		54.2	52.2	45.2	
16:15-16:20	50.5		55.1	53.8	45.1	
16:20-16:25	50.3		55.3	54.6	47.8	
16:25-16:30	53.4		57.1	56.0	48.0	
16:30-16:35	50.3		54.3	52.6	47.1	
16:35-16:40	49.8		53.4	52.3	46.5	
16:40-16:45	50.2		53.4	52.1	47.4	
16:45-16:50	50.0		54.5	52.6	46.9	
16:50-16:55	52.0		54.6	53.8	48.7	
16:55-17:00	51.9		54.8	53.6	48.9	
17:00-17:05	52.0	51.5	54.5	53.7	49.3	47.5
17:05-17:10	51.8		55.2	53.8	48.2	
17:10-17:15	52.1		58.4	56.1	50.6	
17:15-17:20	52.0		56.0	54.4	49.7	
17:20-17:25	51.4		55.1	53.6	48.3	
17:25-17:30	50.6		53.7	52.4	47.5	
17:30-17:35	51.5		54.6	53.5	48.0	
17:35-17:40	50.2		54.3	53.1	46.3	
17:40-17:45	52.2		56.5	55.2	47.4	
17:45-17:50	51.6		55.5	54.2	47.0	
17:50-17:55	50.3		54.2	53.0	46.5	
17:55-18:00	51.9		56.1	54.9	47.1	
18:00-18:05	52.3	50.3	57.0	55.7	45.6	47.0
18:05-18:10	51.8		54.9	54.2	47.0	
18:10-18:15	52.0		54.3	53.8	49.4	
18:15-18:20	51.0		54.0	53.3	47.8	
18:20-18:25	50.0		52.8	52.1	47.1	
18:25-18:30	50.5		54.3	53.4	46.8	
18:30-18:35	48.9		51.8	50.7	47.2	
18:35-18:40	48.8		51.6	50.5	47.0	
18:40-18:45	48.4		51.7	50.4	47.0	
18:45-18:50	47.6		52.4	51.3	46.4	
18:50-18:55	50.3		54.5	52.3	48.5	
18:55-19:00	49.1		52.9	51.8	46.3	



Ref. No. 047/02/22

Report No. 2202/047

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	47.4	48.5	50.0	49.5	46.2	46.7
19:05-19:10	47.5		51.1	50.4	46.5	
19:10-19:15	49.6		54.9	53.4	46.7	
19:15-19:20	48.4		51.9	50.8	46.9	
19:20-19:25	47.5		52.1	51.4	46.7	
19:25-19:30	50.8		56.7	53.9	47.1	
19:30-19:35	50.3		56.0	52.5	46.8	
19:35-19:40	47.4		50.5	49.2	46.7	
19:40-19:45	47.8		50.2	49.5	46.5	
19:45-19:50	47.2		49.8	49.3	46.2	
19:50-19:55	47.7		51.4	50.0	46.9	
19:55-20:00	47.9		51.1	49.7	47.2	
20:00-20:05	46.9	50.0	52.2	51.0	47.5	48.2
20:05-20:10	50.3		53.6	52.2	49.2	
20:10-20:15	51.0		53.8	52.6	49.5	
20:15-20:20	51.1		54.8	53.4	50.2	
20:20-20:25	52.0		54.7	53.8	48.6	
20:25-20:30	50.4		52.5	52.0	49.4	
20:30-20:35	50.3		52.7	52.1	48.2	
20:35-20:40	49.5		52.0	51.2	48.0	
20:40-20:45	49.6		52.8	51.5	48.3	
20:45-20:50	48.8		51.5	50.5	47.3	
20:50-20:55	48.4		50.8	50.1	47.2	
20:55-21:00	48.2		51.7	50.6	47.0	
21:00-21:05	48.3	48.8	52.8	52.0	47.3	46.5
21:05-21:10	51.2		54.6	53.5	47.1	
21:10-21:15	47.8		51.0	50.3	46.5	
21:15-21:20	48.3		51.8	51.0	46.5	
21:20-21:25	50.1		54.1	53.0	46.8	
21:25-21:30	49.8		52.9	52.3	47.0	
21:30-21:35	48.4		51.6	50.8	46.5	
21:35-21:40	48.3		51.4	50.5	46.9	
21:40-21:45	48.2		51.2	50.4	47.0	
21:45-21:50	47.9		50.9	49.8	45.8	
21:50-21:55	47.8		50.6	49.3	45.6	
21:55-22:00	47.9		50.7	49.4	46.1	
22:00-22:05	47.8	48.0	50.5	49.3	46.0	46.0
22:05-22:10	47.5		50.1	49.2	45.9	
22:10-22:15	47.7		50.2	49.0	46.0	
22:15-22:20	48.0		50.4	49.5	46.1	
22:20-22:25	47.2		50.0	48.8	46.2	
22:25-22:30	47.8		50.8	49.4	46.1	
22:30-22:35	48.9		52.5	51.5	45.9	
22:35-22:40	49.3		53.1	52.3	46.2	
22:40-22:45	48.9		52.0	51.2	45.9	
22:45-22:50	47.5		50.4	49.0	45.7	
22:50-22:55	47.6		49.9	49.2	45.9	
22:55-23:00	47.2		51.5	50.1	46.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

Ref. No. 047/02/22

Report No. 2202/047

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.8	47.8	52.4	51.4	46.0	46.0
23:05-23:10	48.1		50.5	49.6	46.2	
23:10-23:15	47.8		50.8	49.4	46.1	
23:15-23:20	47.7		51.2	50.0	46.2	
23:20-23:25	47.6		51.3	49.9	45.4	
23:25-23:30	47.1		49.9	49.1	45.8	
23:30-23:35	47.5		51.3	49.9	45.9	
23:35-23:40	47.8		51.5	50.1	46.1	
23:40-23:45	47.6		51.0	49.9	46.0	
23:45-23:50	47.8		51.3	50.1	46.1	
23:50-23:55	47.5		51.0	49.9	45.8	
23:55-00:00	47.8		51.5	50.3	45.9	
00:00-00:05	47.4	49.6	50.9	49.8	45.8	46.3
00:05-00:10	47.3		50.8	49.7	45.7	
00:10-00:15	47.4		50.9	49.9	45.6	
00:15-00:20	47.5		51.0	49.8	45.9	
00:20-00:25	47.2		51.2	50.2	46.0	
00:25-00:30	49.7		53.4	52.3	46.3	
00:30-00:35	50.3		53.7	52.6	48.9	
00:35-00:40	50.4		53.8	52.7	49.0	
00:40-00:45	50.5		54.0	52.9	49.1	
00:45-00:50	51.7		55.3	54.0	49.0	
00:50-00:55	51.8		54.8	53.7	49.2	
00:55-01:00	50.5		53.9	52.8	49.0	
01:00-01:05	50.6	50.4	54.0	52.9	49.1	48.8
01:05-01:10	50.5		53.8	52.7	48.8	
01:10-01:15	50.6		54.0	52.9	49.1	
01:15-01:20	50.3		53.6	52.5	48.9	
01:20-01:25	50.4		53.8	52.6	48.7	
01:25-01:30	50.5		53.7	52.8	48.9	
01:30-01:35	50.3		53.6	52.5	48.8	
01:35-01:40	50.4		53.7	52.6	48.5	
01:40-01:45	49.3		52.7	51.6	48.3	
01:45-01:50	50.4		53.7	52.6	48.6	
01:50-01:55	50.5		54.0	53.0	48.9	
01:55-02:00	50.4		54.1	52.7	48.4	
02:00-02:05	50.3	49.3	53.6	52.6	48.9	47.6
02:05-02:10	50.1		53.3	52.4	48.7	
02:10-02:15	50.0		53.5	52.3	48.5	
02:15-02:20	49.6		53.0	51.9	48.2	
02:20-02:25	49.3		52.7	51.6	47.9	
02:25-02:30	49.2		52.5	51.5	47.8	
02:30-02:35	49.1		52.4	51.3	47.6	
02:35-02:40	48.8		52.2	51.1	47.4	
02:40-02:45	48.7		52.0	50.9	47.3	
02:45-02:50	48.7		52.1	51.0	47.2	
02:50-02:55	48.4		51.7	50.8	47.0	
02:55-03:00	48.3		51.8	50.7	46.9	



Ref. No. 047/02/22

Report No. 2202/047

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	48.4	48.5	51.7	50.6	46.5	46.9
03:05-03:10	48.3		51.6	50.5	46.9	
03:10-03:15	48.4		51.7	50.7	47.0	
03:15-03:20	48.3		52.0	50.9	46.4	
03:20-03:25	48.6		51.9	50.8	47.1	
03:25-03:30	49.2		52.0	51.2	47.0	
03:30-03:35	48.4		51.7	50.7	46.8	
03:35-03:40	48.0		50.8	49.7	47.0	
03:40-03:45	48.3		50.9	49.8	46.7	
03:45-03:50	48.5		51.9	50.8	47.1	
03:50-03:55	49.1		52.8	51.7	46.9	
03:55-04:00	48.3		51.7	50.6	46.8	
04:00-04:05	48.6	48.4	51.9	50.9	47.2	46.9
04:05-04:10	48.2		50.9	49.9	46.5	
04:10-04:15	48.6		51.9	50.8	47.1	
04:15-04:20	48.5		52.0	50.7	47.0	
04:20-04:25	48.3		51.7	50.6	46.9	
04:25-04:30	48.4		51.9	50.7	46.4	
04:30-04:35	48.2		51.0	49.8	46.3	
04:35-04:40	48.4		52.0	50.8	46.9	
04:40-04:45	48.5		52.1	50.9	47.0	
04:45-04:50	48.1		51.7	50.6	46.9	
04:50-04:55	48.4		51.9	50.7	46.5	
04:55-05:00	48.7		52.2	51.0	47.0	
05:00-05:05	48.6	49.9	52.0	50.9	46.2	47.0
05:05-05:10	48.2		50.7	50.0	46.7	
05:10-05:15	48.7		52.1	50.8	47.0	
05:15-05:20	48.8		52.4	51.1	46.9	
05:20-05:25	48.4		52.0	50.7	46.8	
05:25-05:30	48.8		53.0	51.2	47.0	
05:30-05:35	49.4		52.9	51.5	48.4	
05:35-05:40	49.7		53.4	52.0	48.5	
05:40-05:45	49.8		53.0	52.3	48.6	
05:45-05:50	51.3		56.1	53.9	48.8	
05:50-05:55	51.6		56.3	54.3	49.0	
05:55-06:00	52.8		55.9	54.6	48.8	
06:00-06:05	51.6	51.8	54.9	53.8	48.9	48.9
06:05-06:10	50.7		53.3	52.5	49.0	
06:10-06:15	51.3		54.8	53.5	48.5	
06:15-06:20	51.2		54.2	53.3	48.8	
06:20-06:25	50.8		55.2	53.9	48.9	
06:25-06:30	53.4		59.3	57.2	48.8	
06:30-06:35	52.6		57.0	55.8	49.0	
06:35-06:40	50.4		53.6	52.8	48.4	
06:40-06:45	51.0		54.3	53.7	48.9	
06:45-06:50	52.4		55.1	54.6	48.7	
06:50-06:55	52.6		58.8	56.3	49.2	
06:55-07:00	52.0		55.0	54.3	49.0	



Ref. No. 047/02/22

Report No. 2202/047

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.1	52.2	58.4	57.5	50.0	49.5
07:05-07:10	52.2		57.9	56.6	51.2	
07:10-07:15	52.8		58.1	56.3	49.5	
07:15-07:20	51.6		55.5	54.2	49.4	
07:20-07:25	53.3		57.6	55.2	49.2	
07:25-07:30	51.0		53.8	53.0	49.4	
07:30-07:35	51.1		54.6	53.3	49.3	
07:35-07:40	51.4		55.1	53.9	49.6	
07:40-07:45	51.5		55.3	54.1	49.8	
07:45-07:50	52.8		56.7	55.4	49.5	
07:50-07:55	52.3		56.2	54.7	49.7	
07:55-08:00	53.0		57.3	55.8	50.0	
08:00-08:05	51.0	52.0	54.7	53.6	49.6	49.6
08:05-08:10	51.2		54.5	53.4	49.1	
08:10-08:15	51.0		54.3	53.1	49.3	
08:15-08:20	52.0		55.0	54.2	50.0	
08:20-08:25	51.7		54.9	54.0	49.5	
08:25-08:30	53.1		59.7	55.2	49.7	
08:30-08:35	52.2		55.5	54.4	49.9	
08:35-08:40	52.5		55.1	54.5	49.5	
08:40-08:45	51.9		54.4	53.9	49.8	
08:45-08:50	53.2		56.3	55.6	50.7	
08:50-08:55	51.6		54.2	53.3	49.6	
08:55-09:00	51.4		54.4	53.6	49.0	
09:00-09:05	51.5	50.2	54.8	53.8	49.1	47.9
09:05-09:10	51.1		54.6	53.4	48.4	
09:10-09:15	50.3		53.3	52.4	48.6	
09:15-09:20	50.6		53.2	52.5	48.4	
09:20-09:25	49.9		53.0	52.2	47.9	
09:25-09:30	50.1		53.1	52.5	48.5	
09:30-09:35	50.5		53.5	52.7	48.1	
09:35-09:40	49.6		52.9	51.9	47.5	
09:40-09:45	50.0		53.4	52.5	46.9	
09:45-09:50	49.0		52.5	51.5	47.2	
09:50-09:55	49.2		52.4	51.6	47.4	
09:55-10:00	49.4		52.8	51.7	47.1	
10:00-10:05	50.1	50.9	53.3	52.4	46.8	47.3
10:05-10:10	51.3		58.8	56.3	47.5	
10:10-10:15	52.0		59.1	57.1	45.8	
10:15-10:20	51.8		57.1	56.3	48.9	
10:20-10:25	49.6		52.3	51.2	48.0	
10:25-10:30	49.9		52.3	51.4	47.2	
10:30-10:35	49.5		52.7	51.4	47.3	
10:35-10:40	50.2		53.0	52.0	48.1	
10:40-10:45	51.4		55.0	54.3	49.3	
10:45-10:50	52.2		56.0	55.3	48.1	
10:50-10:55	51.4		55.4	54.7	46.5	
10:55-11:00	50.1		54.6	53.5	47.2	



Ref. No. 047/02/22

Report No. 2202/047

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.8	50.4	55.3	53.9	47.5	47.2
11:05-11:10	49.5		53.5	52.2	47.0	
11:10-11:15	51.2		55.4	54.5	48.1	
11:15-11:20	50.8		55.2	54.0	47.3	
11:20-11:25	50.3		54.5	53.7	48.5	
11:25-11:30	49.2		53.4	52.2	46.9	
11:30-11:35	51.4		55.5	54.2	48.8	
11:35-11:40	50.6		55.0	53.6	47.0	
11:40-11:45	50.2		54.7	53.3	46.5	
11:45-11:50	51.1		55.1	54.0	48.0	
11:50-11:55	49.8		53.4	52.6	47.2	
11:55-12:00	49.4		53.2	52.4	47.0	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	50.1	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr				ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	84.4	ค่ามาตรฐาน L_{max}				ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.0	-				
-	Sound Level Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: Noise B_064/22			07 February 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.		
	NL 21-B13	RION	NL-21	00932860		
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	94.1			94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

BY0391/03/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะ ไรซ์ บาย ศรีสุภราช) วันที่ตรวจวัด : 21-22 มีนาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 23 มีนาคม 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.9	55.5	56.6	55.6	51.6	51.6
11:05-11:10	54.0		57.8	56.5	51.3	
11:10-11:15	55.9		59.8	58.5	51.5	
11:15-11:20	55.8		58.8	57.5	51.3	
11:20-11:25	56.3		58.7	58.1	53.0	
11:25-11:30	56.8		59.5	58.6	54.4	
11:30-11:35	56.1		58.5	58.0	54.0	
11:35-11:40	56.9		59.9	59.1	53.9	
11:40-11:45	55.9		60.2	58.1	52.5	
11:45-11:50	55.2		59.7	57.6	52.4	
11:50-11:55	53.4		57.6	56.6	51.0	
11:55-12:00	53.9		57.8	56.9	50.6	
12:00-12:05	55.9	53.2	59.4	58.5	52.8	49.5
12:05-12:10	54.3		58.7	57.5	49.5	
12:10-12:15	51.1		55.3	54.1	49.1	
12:15-12:20	53.3		56.0	55.0	49.1	
12:20-12:25	52.1		55.3	54.3	48.9	
12:25-12:30	51.5		54.2	53.1	48.9	
12:30-12:35	52.4		55.0	54.5	50.1	
12:35-12:40	53.9		57.3	56.0	51.4	
12:40-12:45	53.7		56.2	55.4	51.2	
12:45-12:50	53.2		55.9	54.9	50.7	
12:50-12:55	53.2		55.6	54.7	50.5	
12:55-13:00	51.1		54.6	53.2	47.8	
13:00-13:05	50.6	52.4	53.7	52.8	48.0	50.2
13:05-13:10	50.8		53.5	52.6	48.8	
13:10-13:15	51.4		54.2	53.1	49.2	
13:15-13:20	50.4		53.8	52.5	48.7	
13:20-13:25	50.3		54.8	53.3	48.8	
13:25-13:30	52.7		55.8	55.1	50.2	
13:30-13:35	53.7		56.3	55.4	51.1	
13:35-13:40	53.0		55.4	54.6	51.0	
13:40-13:45	53.0		56.0	55.3	51.1	
13:45-13:50	53.9		56.7	55.8	51.5	
13:50-13:55	54.0		57.2	55.6	51.4	
13:55-14:00	52.6		55.6	54.9	51.0	



BY0391/03/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	52.7	52.2	55.7	54.8	50.9	50.1
14:05-14:10	52.8		55.4	54.5	50.3	
14:10-14:15	52.2		54.8	53.7	50.1	
14:15-14:20	52.4		55.2	54.2	50.1	
14:20-14:25	51.5		54.5	53.7	49.5	
14:25-14:30	51.7		54.7	53.9	49.8	
14:30-14:35	51.7		54.5	54.0	50.0	
14:35-14:40	51.5		54.3	53.7	49.4	
14:40-14:45	51.9		54.9	54.3	50.2	
14:45-14:50	51.7		54.8	54.2	49.5	
14:50-14:55	53.3		56.6	55.6	51.0	
14:55-15:00	53.0		55.4	54.8	50.7	
15:00-15:05	52.2	53.4	54.6	54.0	50.4	50.8
15:05-15:10	52.2		54.9	54.4	50.6	
15:10-15:15	53.0		55.6	55.0	51.1	
15:15-15:20	52.8		55.9	55.2	50.5	
15:20-15:25	53.1		55.5	54.8	50.8	
15:25-15:30	52.4		55.7	54.4	50.8	
15:30-15:35	53.0		55.6	54.5	51.0	
15:35-15:40	53.8		57.5	55.4	50.8	
15:40-15:45	53.4		55.8	55.0	50.9	
15:45-15:50	53.5		57.0	55.9	51.3	
15:50-15:55	55.4		59.4	57.1	52.2	
15:55-16:00	55.0		59.0	57.2	51.4	
16:00-16:05	54.8	55.1	58.9	56.6	51.0	50.0
16:05-16:10	54.8		59.3	57.9	51.2	
16:10-16:15	56.9		59.8	58.8	52.1	
16:15-16:20	57.5		61.1	59.8	52.0	
16:20-16:25	55.3		59.4	57.7	51.7	
16:25-16:30	52.6		55.5	54.2	49.8	
16:30-16:35	51.7		54.6	53.4	49.3	
16:35-16:40	51.2		57.9	56.2	49.0	
16:40-16:45	55.1		59.8	58.2	50.0	
16:45-16:50	57.6		62.7	61.1	52.0	
16:50-16:55	55.6		60.4	58.7	49.1	
16:55-17:00	51.7		54.8	53.8	48.1	
17:00-17:05	53.0	54.2	55.8	54.8	49.1	50.9
17:05-17:10	52.4		55.2	54.0	49.4	
17:10-17:15	52.9		56.8	55.8	49.7	
17:15-17:20	53.5		57.8	56.5	49.4	
17:20-17:25	55.5		58.8	57.1	50.2	
17:25-17:30	55.1		58.6	57.3	51.3	
17:30-17:35	54.1		57.6	56.0	50.9	
17:35-17:40	54.6		57.1	56.3	52.1	
17:40-17:45	53.9		56.6	55.6	51.0	
17:45-17:50	54.7		57.5	56.4	51.6	
17:50-17:55	55.9		59.4	57.8	51.6	
17:55-18:00	53.7		57.3	55.6	51.0	



BY0391/03/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	54.0	54.7	57.0	55.9	50.4	49.9
18:05-18:10	53.8		57.3	56.2	50.2	
18:10-18:15	53.5		56.7	55.7	49.3	
18:15-18:20	53.7		57.1	56.0	49.9	
18:20-18:25	53.4		57.0	55.8	49.9	
18:25-18:30	53.9		57.6	56.0	49.2	
18:30-18:35	52.0		55.5	53.9	48.4	
18:35-18:40	52.2		55.1	54.2	48.1	
18:40-18:45	52.8		59.2	57.7	48.8	
18:45-18:50	57.0		61.9	60.5	53.0	
18:50-18:55	57.3		62.7	61.6	53.3	
18:55-19:00	57.7		62.2	60.9	52.0	
19:00-19:05	52.9	51.2	56.2	55.3	49.9	47.2
19:05-19:10	52.8		56.1	55.1	48.6	
19:10-19:15	53.6		58.9	55.5	48.8	
19:15-19:20	50.7		54.1	52.7	46.8	
19:20-19:25	49.8		52.7	51.9	46.4	
19:25-19:30	49.9		52.9	52.2	47.1	
19:30-19:35	49.2		52.4	51.2	46.5	
19:35-19:40	49.2		52.0	51.4	46.4	
19:40-19:45	49.8		52.5	51.9	47.2	
19:45-19:50	49.7		52.1	51.6	47.5	
19:50-19:55	51.0		54.1	52.9	48.1	
19:55-20:00	52.4		55.8	54.5	49.6	
20:00-20:05	50.6	47.9	53.9	53.3	47.1	45.1
20:05-20:10	47.8		50.7	49.9	45.8	
20:10-20:15	46.9		49.7	48.9	44.8	
20:15-20:20	47.4		50.3	49.7	45.3	
20:20-20:25	49.2		53.3	51.1	45.8	
20:25-20:30	48.5		51.3	50.0	46.0	
20:30-20:35	48.3		51.3	50.4	45.0	
20:35-20:40	46.9		50.0	49.2	45.1	
20:40-20:45	46.9		50.5	49.3	44.8	
20:45-20:50	47.4		50.1	49.6	45.9	
20:50-20:55	46.8		49.8	49.2	44.6	
20:55-21:00	46.6		49.5	48.7	45.0	
21:00-21:05	46.8	47.2	49.7	49.1	44.3	44.3
21:05-21:10	47.0		50.6	49.3	45.1	
21:10-21:15	47.2		50.5	49.4	44.5	
21:15-21:20	48.4		52.4	50.6	44.7	
21:20-21:25	47.2		49.6	49.0	44.2	
21:25-21:30	46.4		49.5	48.9	43.8	
21:30-21:35	48.4		51.9	50.7	46.0	
21:35-21:40	46.5		50.2	48.8	43.5	
21:40-21:45	46.4		49.7	48.6	43.5	
21:45-21:50	47.3		50.4	49.6	45.1	
21:50-21:55	47.0		49.7	48.6	44.3	
21:55-22:00	47.0		49.6	48.7	45.1	



BY0391/03/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	46.7	46.7	49.7	48.8	44.5	43.5
22:05-22:10	48.2		51.5	49.9	45.3	
22:10-22:15	48.2		50.9	49.7	45.5	
22:15-22:20	47.9		52.3	49.4	45.0	
22:20-22:25	46.9		49.5	48.6	43.3	
22:25-22:30	46.2		48.7	47.9	43.5	
22:30-22:35	45.8		48.6	47.6	42.9	
22:35-22:40	46.0		48.0	47.5	43.6	
22:40-22:45	47.0		51.4	48.9	43.4	
22:45-22:50	44.9		47.5	47.0	43.2	
22:50-22:55	45.7		49.2	47.8	43.8	
22:55-23:00	45.5		48.3	47.7	43.5	
23:00-23:05	44.9	46.1	47.4	46.8	42.6	43.3
23:05-23:10	46.0		48.3	47.5	43.6	
23:10-23:15	46.4		49.8	48.8	44.1	
23:15-23:20	47.8		52.8	50.1	44.0	
23:20-23:25	46.6		50.2	48.4	43.0	
23:25-23:30	46.0		48.9	48.1	43.6	
23:30-23:35	45.8		48.2	47.6	43.3	
23:35-23:40	46.0		49.8	47.8	42.8	
23:40-23:45	43.7		46.7	45.4	41.5	
23:45-23:50	44.6		48.7	48.0	42.0	
23:50-23:55	47.5		50.4	49.9	43.7	
23:55-00:00	46.2		49.1	48.1	43.7	
00:00-00:05	46.4	45.6	50.9	48.3	43.5	43.3
00:05-00:10	45.5		47.8	47.1	43.5	
00:10-00:15	46.6		50.0	48.1	43.9	
00:15-00:20	45.6		49.2	47.7	43.3	
00:20-00:25	45.2		48.5	47.5	43.0	
00:25-00:30	44.8		47.5	46.9	42.4	
00:30-00:35	44.8		48.8	47.4	42.9	
00:35-00:40	46.2		49.6	48.2	43.9	
00:40-00:45	45.6		49.3	47.9	43.5	
00:45-00:50	45.4		48.3	47.0	43.3	
00:50-00:55	45.1		48.9	47.3	42.8	
00:55-01:00	45.5		48.6	47.5	42.8	
01:00-01:05	45.3	47.2	47.9	47.3	43.1	44.2
01:05-01:10	46.6		49.8	48.5	44.5	
01:10-01:15	46.7		50.2	48.9	45.1	
01:15-01:20	48.2		51.2	50.4	46.5	
01:20-01:25	49.0		51.6	50.8	47.2	
01:25-01:30	49.5		52.0	51.1	47.5	
01:30-01:35	48.6		51.3	50.4	45.2	
01:35-01:40	45.8		49.0	48.1	43.6	
01:40-01:45	46.2		49.1	48.4	44.0	
01:45-01:50	45.9		48.7	48.0	44.2	
01:50-01:55	45.4		48.0	47.5	43.6	
01:55-02:00	46.3		49.5	48.1	43.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

5/7

BY0391/03/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	45.5	44.9	47.8	47.2	43.6	41.1
02:05-02:10	45.7		48.2	47.7	43.7	
02:10-02:15	46.6		49.3	48.3	43.5	
02:15-02:20	46.5		52.7	48.9	41.6	
02:20-02:25	43.6		46.1	45.5	41.1	
02:25-02:30	44.3		49.2	46.2	41.5	
02:30-02:35	43.8		46.4	45.4	41.0	
02:35-02:40	43.3		45.3	44.8	40.9	
02:40-02:45	43.5		46.5	45.8	40.6	
02:45-02:50	45.0		48.6	47.1	41.5	
02:50-02:55	44.6		48.9	47.4	40.4	
02:55-03:00	44.7		48.7	47.4	41.0	
03:00-03:05	44.4	45.2	48.6	47.3	40.4	40.6
03:05-03:10	44.0		47.5	46.0	40.4	
03:10-03:15	45.3		49.9	47.7	40.6	
03:15-03:20	45.4		49.8	48.5	40.7	
03:20-03:25	45.9		51.5	49.4	40.6	
03:25-03:30	44.9		49.7	48.0	40.7	
03:30-03:35	46.6		51.3	49.7	41.9	
03:35-03:40	45.8		49.6	48.3	41.6	
03:40-03:45	45.0		49.5	47.6	41.2	
03:45-03:50	44.9		49.1	47.4	40.3	
03:50-03:55	45.0		49.7	48.2	40.5	
03:55-04:00	44.4		48.6	47.1	40.1	
04:00-04:05	43.0	46.3	46.7	45.2	40.0	41.2
04:05-04:10	44.5		48.8	47.1	41.2	
04:10-04:15	44.4		49.0	47.6	41.0	
04:15-04:20	47.0		52.4	51.1	42.9	
04:20-04:25	49.1		54.1	53.3	43.8	
04:25-04:30	46.8		51.1	50.0	42.7	
04:30-04:35	44.2		48.1	46.8	40.3	
04:35-04:40	45.3		48.9	48.0	40.4	
04:40-04:45	43.7		47.9	46.9	40.9	
04:45-04:50	46.2		50.1	49.0	41.9	
04:50-04:55	48.4		55.0	53.3	43.6	
04:55-05:00	47.7		54.4	52.5	43.4	
05:00-05:05	44.3	46.2	48.6	47.5	42.6	42.7
05:05-05:10	46.7		50.4	49.3	44.6	
05:10-05:15	48.7		53.4	51.8	46.4	
05:15-05:20	48.3		51.5	50.5	46.0	
05:20-05:25	46.8		49.3	48.7	43.1	
05:25-05:30	43.9		47.4	46.1	40.5	
05:30-05:35	44.0		47.8	46.3	40.7	
05:35-05:40	44.7		48.4	46.7	42.7	
05:40-05:45	44.4		50.3	48.9	42.0	
05:45-05:50	48.0		53.9	50.5	43.4	
05:50-05:55	44.0		49.0	47.9	40.6	
05:55-06:00	46.5		50.1	49.1	43.9	



BY0391/03/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	45.5	50.6	52.4	51.8	42.9	44.4
06:05-06:10	51.2		53.3	52.8	46.4	
06:10-06:15	51.5		54.9	53.6	48.7	
06:15-06:20	49.3		52.1	51.0	45.2	
06:20-06:25	48.8		55.7	54.6	44.5	
06:25-06:30	53.5		58.4	55.9	47.2	
06:30-06:35	50.9		57.1	54.6	44.3	
06:35-06:40	53.4		59.3	56.7	47.3	
06:40-06:45	50.7		57.3	54.8	44.1	
06:45-06:50	48.1		52.8	51.4	43.3	
06:50-06:55	49.7		53.7	52.7	44.4	
06:55-07:00	48.3		53.4	51.7	43.5	
07:00-07:05	51.0	48.8	55.9	54.3	45.6	44.8
07:05-07:10	49.4		53.5	51.6	44.8	
07:10-07:15	47.1		51.6	49.8	44.6	
07:15-07:20	48.9		52.0	50.8	44.6	
07:20-07:25	47.4		50.2	48.9	44.8	
07:25-07:30	47.3		50.5	49.4	44.8	
07:30-07:35	47.2		51.0	49.9	44.7	
07:35-07:40	49.0		52.8	51.6	45.7	
07:40-07:45	49.2		53.6	52.0	45.8	
07:45-07:50	49.3		53.3	51.3	46.1	
07:50-07:55	48.8		51.6	50.3	45.3	
07:55-08:00	49.7		52.5	51.3	45.4	
08:00-08:05	50.4	52.5	53.8	52.5	48.1	48.7
08:05-08:10	49.5		54.4	53.5	47.1	
08:10-08:15	53.0		58.4	55.4	48.5	
08:15-08:20	50.6		54.0	52.6	47.7	
08:20-08:25	51.1		54.4	53.4	48.3	
08:25-08:30	51.4		54.8	53.3	48.7	
08:30-08:35	52.0		54.2	53.5	49.0	
08:35-08:40	52.6		55.6	54.8	50.5	
08:40-08:45	53.7		56.3	55.5	51.3	
08:45-08:50	53.9		57.1	55.4	51.4	
08:50-08:55	54.9		58.6	57.0	51.5	
08:55-09:00	53.5		59.4	57.8	51.0	
09:00-09:05	56.5	54.2	61.6	60.9	51.1	50.6
09:05-09:10	57.1		60.9	60.4	52.6	
09:10-09:15	53.4		55.5	55.0	51.2	
09:15-09:20	53.4		55.9	55.4	51.2	
09:20-09:25	54.2		58.4	56.5	50.6	
09:25-09:30	54.0		57.0	55.7	50.5	
09:30-09:35	52.6		55.8	54.7	50.6	
09:35-09:40	51.7		55.2	54.5	49.4	
09:40-09:45	53.7		56.5	55.9	49.4	
09:45-09:50	53.0		55.4	54.6	50.3	
09:50-09:55	53.3		56.1	55.0	50.6	
09:55-10:00	53.8		57.4	56.0	51.0	



BY0391/03/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	55.4	53.9	58.7	57.7	51.3	49.7
10:05-10:10	55.4		58.0	57.4	50.9	
10:10-10:15	56.3		59.1	58.1	51.3	
10:15-10:20	56.0		59.5	57.6	51.4	
10:20-10:25	52.9		56.1	54.6	49.9	
10:25-10:30	53.5		57.2	55.3	50.2	
10:30-10:35	53.2		57.1	55.4	49.7	
10:35-10:40	52.1		55.5	54.2	49.2	
10:40-10:45	52.0		55.3	53.7	49.1	
10:45-10:50	52.2		55.5	53.7	49.4	
10:50-10:55	50.8		54.2	52.9	48.8	
10:55-11:00	52.2		55.8	54.6	49.3	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.6	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr				ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	88.0	ค่ามาตรฐาน L _{max}				ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	54.9	-				
-	Sound Level Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: Noise B_158/22			20 March 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.		
	ACO-B14	ACO	6236	00172034		
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.9			94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

BY0284/04/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะ ไรซ์ บาย ศรีศุภราช) วันที่ตรวจวัด : 20-21 เมษายน 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 22 เมษายน 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดไม่ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.3	51.2	55.0	53.0	47.2	47.0
11:05-11:10	51.9		56.8	54.6	47.0	
11:10-11:15	49.1		52.3	50.8	46.2	
11:15-11:20	51.4		55.5	52.6	46.8	
11:20-11:25	52.9		56.1	54.3	47.0	
11:25-11:30	51.9		54.7	52.4	47.0	
11:30-11:35	50.7		53.9	52.8	48.1	
11:35-11:40	51.7		55.3	53.7	47.6	
11:40-11:45	49.4		52.6	51.5	46.5	
11:45-11:50	52.1		57.3	55.8	46.4	
11:50-11:55	50.7		54.0	52.5	47.5	
11:55-12:00	50.0		52.9	51.7	47.1	
12:00-12:05	53.1	51.8	57.2	54.9	47.2	47.0
12:05-12:10	49.4		52.9	51.4	47.0	
12:10-12:15	53.3		56.6	53.8	47.1	
12:15-12:20	51.9		56.2	54.0	47.5	
12:20-12:25	51.4		57.1	54.5	46.6	
12:25-12:30	53.1		57.2	55.8	48.6	
12:30-12:35	51.7		55.6	54.3	47.4	
12:35-12:40	49.8		53.1	51.7	46.8	
12:40-12:45	51.0		54.4	51.9	46.6	
12:45-12:50	50.1		54.0	52.6	46.6	
12:50-12:55	54.3		57.0	54.4	47.5	
12:55-13:00	48.7		52.3	50.3	45.8	
13:00-13:05	51.5	52.3	55.3	53.5	46.0	46.7
13:05-13:10	49.9		53.3	51.6	46.7	
13:10-13:15	52.6		59.1	55.4	46.7	
13:15-13:20	48.7		51.8	50.4	46.2	
13:20-13:25	48.4		51.5	50.1	46.0	
13:25-13:30	50.2		52.8	51.1	46.1	
13:30-13:35	50.1		52.7	51.5	46.8	
13:35-13:40	53.0		62.8	57.0	47.9	
13:40-13:45	54.7		57.1	53.0	47.9	
13:45-13:50	52.3		55.8	53.8	47.0	
13:50-13:55	55.2		60.4	60.1	46.3	
13:55-14:00	54.0		57.3	56.2	52.5	



BY0284/04/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	54.2	49.7	60.2	60.0	45.0	43.8
14:05-14:10	52.4		55.4	53.5	44.6	
14:10-14:15	49.0		52.5	50.6	43.3	
14:15-14:20	47.7		51.6	50.5	43.7	
14:20-14:25	47.3		51.2	49.7	43.8	
14:25-14:30	49.4		52.9	50.9	44.5	
14:30-14:35	46.6		49.9	48.8	43.6	
14:35-14:40	49.0		54.6	52.4	43.1	
14:40-14:45	49.0		53.1	50.8	44.4	
14:45-14:50	49.3		53.5	51.1	44.1	
14:50-14:55	46.1		49.9	48.4	42.8	
14:55-15:00	48.7		53.2	50.6	43.9	
15:00-15:05	46.9	49.4	51.3	49.3	43.5	43.9
15:05-15:10	48.0		51.9	50.3	43.6	
15:10-15:15	48.7		52.8	51.0	43.8	
15:15-15:20	48.9		53.8	51.8	43.2	
15:20-15:25	46.6		50.5	48.4	42.9	
15:25-15:30	47.2		50.6	48.6	43.9	
15:30-15:35	50.6		55.2	52.2	44.8	
15:35-15:40	52.0		55.5	51.8	44.4	
15:40-15:45	48.9		52.7	51.5	44.7	
15:45-15:50	49.2		53.5	50.9	45.4	
15:50-15:55	51.4		55.8	53.7	45.9	
15:55-16:00	50.5		54.3	52.6	45.8	
16:00-16:05	49.2	51.9	53.5	51.8	45.0	46.4
16:05-16:10	52.6		55.1	52.9	46.3	
16:10-16:15	50.2		53.5	52.4	46.8	
16:15-16:20	50.0		53.4	52.2	46.3	
16:20-16:25	50.0		53.6	52.3	46.4	
16:25-16:30	54.0		57.9	55.8	47.6	
16:30-16:35	52.5		60.9	59.5	52.5	
16:35-16:40	53.2		56.3	55.0	45.1	
16:40-16:45	53.1		58.2	55.9	46.8	
16:45-16:50	51.8		62.9	61.6	46.6	
16:50-16:55	50.4		53.7	52.3	45.4	
16:55-17:00	52.8		56.4	54.1	47.7	
17:00-17:05	48.0	50.4	51.5	50.2	44.6	46.3
17:05-17:10	48.1		51.4	49.9	44.0	
17:10-17:15	49.4		53.5	51.7	45.1	
17:15-17:20	48.9		52.7	51.4	45.4	
17:20-17:25	52.3		57.0	54.9	46.9	
17:25-17:30	50.5		54.6	53.3	46.5	
17:30-17:35	50.0		53.6	52.3	46.8	
17:35-17:40	49.9		53.3	52.0	46.9	
17:40-17:45	53.5		55.6	53.5	46.9	
17:45-17:50	51.0		55.2	54.0	46.0	
17:50-17:55	49.9		53.1	51.7	46.3	
17:55-18:00	49.9		53.2	51.9	46.6	



BY0284/04/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	50.7	52.1	54.8	53.3	46.5	46.1
18:05-18:10	52.0		55.4	53.1	45.9	
18:10-18:15	51.9		56.4	53.9	46.0	
18:15-18:20	51.9		55.9	54.1	47.1	
18:20-18:25	50.4		54.5	52.9	46.4	
18:25-18:30	50.8		55.0	53.5	46.1	
18:30-18:35	50.3		54.4	52.9	46.3	
18:35-18:40	50.8		54.8	53.4	46.0	
18:40-18:45	55.8		58.9	57.6	52.3	
18:45-18:50	52.4		56.8	54.7	46.3	
18:50-18:55	54.3		58.9	57.2	45.6	
18:55-19:00	49.1		53.4	51.6	45.0	
19:00-19:05	50.4	50.6	54.6	52.1	45.1	45.5
19:05-19:10	51.0		54.8	53.3	46.7	
19:10-19:15	50.6		54.5	52.7	45.5	
19:15-19:20	55.0		60.9	56.4	46.6	
19:20-19:25	49.0		52.5	51.1	45.9	
19:25-19:30	49.4		52.3	51.2	46.8	
19:30-19:35	51.2		55.5	53.6	47.1	
19:35-19:40	49.3		53.0	51.6	45.5	
19:40-19:45	48.6		52.7	51.5	44.8	
19:45-19:50	48.5		52.7	50.8	43.9	
19:50-19:55	50.5		54.8	54.2	43.6	
19:55-20:00	48.2		52.1	49.7	43.1	
20:00-20:05	46.7	48.9	51.4	48.7	42.7	43.0
20:05-20:10	45.6		49.3	47.8	42.7	
20:10-20:15	49.4		54.9	53.1	43.7	
20:15-20:20	48.9		53.7	51.6	43.9	
20:20-20:25	50.4		53.7	51.6	43.7	
20:25-20:30	49.4		53.8	51.8	43.0	
20:30-20:35	49.7		54.7	52.9	44.2	
20:35-20:40	51.9		56.9	53.8	44.8	
20:40-20:45	50.4		54.6	53.4	45.7	
20:45-20:50	47.2		51.8	50.1	42.8	
20:50-20:55	45.5		49.3	47.8	41.9	
20:55-21:00	46.6		51.1	49.3	42.6	
21:00-21:05	49.0	46.2	53.2	50.7	42.6	41.8
21:05-21:10	46.7		51.4	49.0	41.7	
21:10-21:15	47.5		52.4	50.4	42.8	
21:15-21:20	47.7		51.9	50.3	43.0	
21:20-21:25	45.4		48.8	47.4	42.6	
21:25-21:30	45.1		48.8	47.0	41.8	
21:30-21:35	45.4		48.7	46.7	42.2	
21:35-21:40	42.9		45.3	44.4	41.3	
21:40-21:45	45.1		48.9	47.1	41.9	
21:45-21:50	46.1		50.3	48.6	40.9	
21:50-21:55	46.1		50.8	48.7	40.8	
21:55-22:00	42.6		45.0	44.0	41.0	



BY0284/04/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	45.8	45.9	49.9	47.5	40.6	40.7
22:05-22:10	48.5		48.7	47.0	41.1	
22:10-22:15	46.9		52.0	49.7	40.7	
22:15-22:20	45.6		50.3	48.4	41.0	
22:20-22:25	44.0		47.8	46.0	40.5	
22:25-22:30	43.4		46.6	44.9	41.1	
22:30-22:35	45.2		48.1	47.0	43.3	
22:35-22:40	46.5		50.5	48.9	43.0	
22:40-22:45	45.0		47.7	46.5	42.8	
22:45-22:50	43.5		47.5	46.0	40.4	
22:50-22:55	47.2		52.5	51.0	40.5	
22:55-23:00	46.6		52.2	50.0	40.4	
23:00-23:05	42.5	43.1	46.4	43.9	40.1	40.5
23:05-23:10	44.9		50.6	46.5	40.1	
23:10-23:15	42.3		45.0	43.8	40.1	
23:15-23:20	44.4		48.2	44.9	41.0	
23:20-23:25	44.1		46.6	45.1	41.4	
23:25-23:30	42.7		44.7	43.1	41.0	
23:30-23:35	42.9		46.4	44.6	40.6	
23:35-23:40	41.5		42.8	41.9	40.5	
23:40-23:45	42.3		44.6	42.4	40.1	
23:45-23:50	44.6		46.7	42.8	40.0	
23:50-23:55	41.9		44.0	42.5	40.6	
23:55-00:00	41.5		42.0	41.5	40.5	
00:00-00:05	45.0	43.0	50.2	47.6	39.9	39.8
00:05-00:10	45.5		52.1	48.7	39.8	
00:10-00:15	40.9		41.9	41.7	39.9	
00:15-00:20	44.5		48.1	46.0	40.8	
00:20-00:25	41.1		42.5	41.9	39.8	
00:25-00:30	42.2		44.5	43.8	40.6	
00:30-00:35	42.3		42.3	41.7	40.5	
00:35-00:40	42.0		46.2	42.3	39.4	
00:40-00:45	41.6		43.6	41.9	39.8	
00:45-00:50	44.0		49.8	45.9	40.0	
00:50-00:55	41.2		42.8	41.3	39.7	
00:55-01:00	41.9		45.6	43.4	39.7	
01:00-01:05	41.1	40.9	41.3	41.1	39.7	39.5
01:05-01:10	41.0		41.9	41.2	39.8	
01:10-01:15	41.7		43.2	41.1	39.5	
01:15-01:20	42.9		44.8	43.0	39.7	
01:20-01:25	40.0		40.5	40.3	39.4	
01:25-01:30	40.4		40.9	40.7	39.6	
01:30-01:35	40.2		41.0	40.8	39.1	
01:35-01:40	40.8		41.3	41.2	39.1	
01:40-01:45	39.8		40.3	40.1	39.1	
01:45-01:50	40.4		40.8	40.7	39.7	
01:50-01:55	40.3		40.9	40.6	39.5	
01:55-02:00	41.5		42.9	41.6	39.7	



BY0284/04/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	40.1	40.7	40.7	40.6	39.2	39.2
02:05-02:10	42.0		43.0	41.6	39.6	
02:10-02:15	39.9		40.5	40.3	39.2	
02:15-02:20	40.3		40.6	40.5	39.7	
02:20-02:25	40.0		40.5	40.2	39.2	
02:25-02:30	40.2		41.6	41.1	39.3	
02:30-02:35	40.2		40.7	40.4	39.4	
02:35-02:40	41.6		45.0	42.5	39.0	
02:40-02:45	41.8		46.5	42.4	39.2	
02:45-02:50	39.8		40.5	40.3	39.0	
02:50-02:55	40.3		41.2	40.5	39.2	
02:55-03:00	41.4		43.9	41.1	39.1	
03:00-03:05	40.1	43.1	40.6	40.4	39.0	39.5
03:05-03:10	40.8		42.0	40.7	38.9	
03:10-03:15	45.9		46.1	43.2	39.5	
03:15-03:20	40.8		42.2	41.4	38.6	
03:20-03:25	43.0		48.0	44.7	40.4	
03:25-03:30	42.8		47.1	45.3	39.5	
03:30-03:35	40.7		42.5	40.8	39.5	
03:35-03:40	47.7		49.3	46.3	39.8	
03:40-03:45	42.0		46.6	44.5	39.7	
03:45-03:50	42.0		46.5	44.1	39.7	
03:50-03:55	42.1		46.2	44.0	40.0	
03:55-04:00	41.8		46.0	43.9	39.4	
04:00-04:05	42.2	44.5	46.7	44.0	40.1	40.2
04:05-04:10	44.2		48.6	46.6	39.6	
04:10-04:15	45.9		49.9	47.7	41.3	
04:15-04:20	43.4		48.3	46.5	39.9	
04:20-04:25	44.3		49.0	47.0	40.7	
04:25-04:30	44.3		48.9	47.3	39.8	
04:30-04:35	43.1		47.2	44.8	39.9	
04:35-04:40	44.7		49.0	46.5	40.5	
04:40-04:45	43.1		47.1	44.9	40.2	
04:45-04:50	44.0		48.5	46.5	40.2	
04:50-04:55	44.9		48.4	47.0	40.9	
04:55-05:00	47.5		52.3	49.2	41.3	
05:00-05:05	46.4	49.4	51.3	49.6	43.3	43.6
05:05-05:10	45.5		48.9	47.4	43.2	
05:10-05:15	48.2		52.6	50.9	43.5	
05:15-05:20	48.1		52.0	50.6	44.0	
05:20-05:25	46.3		49.2	47.0	43.2	
05:25-05:30	53.5		56.2	52.1	44.3	
05:30-05:35	50.0		54.9	52.5	44.0	
05:35-05:40	50.1		53.5	51.3	43.9	
05:40-05:45	47.2		51.4	49.5	44.1	
05:45-05:50	51.4		57.6	52.7	44.9	
05:50-05:55	49.6		55.2	53.3	43.5	
05:55-06:00	48.7		52.9	51.1	43.6	



BY0284/04/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	47.2	49.4	50.7	49.5	43.7	43.4
06:05-06:10	47.7		51.6	50.2	43.4	
06:10-06:15	48.1		52.4	50.8	43.2	
06:15-06:20	47.0		51.4	49.6	42.8	
06:20-06:25	49.3		54.4	52.5	43.7	
06:25-06:30	47.8		52.0	50.7	43.1	
06:30-06:35	51.0		56.2	53.5	43.3	
06:35-06:40	48.4		53.4	51.7	43.3	
06:40-06:45	51.7		57.3	55.2	44.2	
06:45-06:50	50.7		55.1	53.0	44.2	
06:50-06:55	49.4		54.6	52.8	43.7	
06:55-07:00	51.2		55.5	54.4	46.6	
07:00-07:05	52.4	50.7	55.8	53.6	47.1	43.7
07:05-07:10	51.1		55.2	53.5	46.7	
07:10-07:15	48.4		52.5	51.1	43.7	
07:15-07:20	54.5		55.1	53.2	43.2	
07:20-07:25	48.0		53.1	51.1	42.8	
07:25-07:30	48.6		52.5	50.5	43.4	
07:30-07:35	47.9		51.4	50.2	43.8	
07:35-07:40	50.8		55.3	53.0	44.2	
07:40-07:45	51.4		56.7	53.8	44.3	
07:45-07:50	50.0		63.1	58.2	45.0	
07:50-07:55	48.8		52.2	51.0	43.6	
07:55-08:00	51.4		52.1	50.6	43.2	
08:00-08:05	49.8	51.0	54.1	52.5	44.3	44.7
08:05-08:10	47.9		52.2	50.8	43.9	
08:10-08:15	50.8		55.9	54.3	44.7	
08:15-08:20	48.1		51.6	50.5	44.1	
08:20-08:25	50.5		54.8	53.1	44.0	
08:25-08:30	49.8		54.2	52.7	44.7	
08:30-08:35	50.0		54.7	52.8	45.7	
08:35-08:40	54.0		57.4	55.9	46.5	
08:40-08:45	51.0		57.9	55.1	46.3	
08:45-08:50	53.4		58.7	56.1	46.8	
08:50-08:55	51.0		55.4	53.2	46.9	
08:55-09:00	51.1		55.3	54.0	46.9	
09:00-09:05	54.6	53.9	56.6	54.1	47.2	48.1
09:05-09:10	54.8		67.6	66.9	51.8	
09:10-09:15	54.9		59.8	56.1	54.3	
09:15-09:20	55.2		60.7	56.4	52.3	
09:20-09:25	53.5		62.2	59.6	52.1	
09:25-09:30	55.7		60.2	57.8	50.2	
09:30-09:35	52.2		54.8	53.5	48.1	
09:35-09:40	52.4		56.6	54.1	46.9	
09:40-09:45	51.7		56.0	54.5	47.1	
09:45-09:50	51.1		55.1	54.0	47.1	
09:50-09:55	53.0		56.7	55.1	47.6	
09:55-10:00	54.5		65.2	62.7	53.8	



BY0284/04/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	54.6	54.6	64.1	63.5	53.7	53.5
10:05-10:10	55.2		57.5	56.7	53.2	
10:10-10:15	53.8		61.7	60.8	53.8	
10:15-10:20	54.2		71.6	69.2	54.0	
10:20-10:25	54.7		70.9	62.9	53.9	
10:25-10:30	55.9		74.2	73.8	53.7	
10:30-10:35	55.5		71.0	65.3	54.9	
10:35-10:40	54.9		67.1	60.3	53.3	
10:40-10:45	53.5		61.4	60.7	49.6	
10:45-10:50	54.3		58.5	57.5	53.5	
10:50-10:55	54.0		61.6	59.4	53.0	
10:55-11:00	53.6		69.1	68.6	52.9	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	50.0	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr				ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	84.9	ค่ามาตรฐาน L _{max}				ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	53.5	-				
-	Sound Level Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: Noise B_205/22			19 April 2022		
	SLM No.	Brand		Model	Serial No.	
	ACO-B24	ACO		6236	00182005	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.9			94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

BY0155/05/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะ ไรซ์ บาย ศรีศุภราช) วันที่ตรวจวัด : 18-19 พฤษภาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 20 พฤษภาคม 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	46.4	47.4	49.4	48.9	42.8	43.0
12:05-12:10	48.8		52.6	50.9	43.6	
12:10-12:15	49.1		53.2	51.4	43.2	
12:15-12:20	47.4		51.3	49.9	43.7	
12:20-12:25	47.9		52.5	50.6	43.5	
12:25-12:30	47.6		52.6	50.0	42.5	
12:30-12:35	45.6		48.1	47.2	43.2	
12:35-12:40	45.4		48.2	48.0	42.8	
12:40-12:45	47.9		50.7	49.1	43.8	
12:45-12:50	47.3		52.0	49.3	42.8	
12:50-12:55	46.0		50.0	48.3	43.0	
12:55-13:00	48.1		53.0	50.0	42.6	
13:00-13:05	47.9	47.6	51.6	50.2	43.0	42.8
13:05-13:10	44.7		49.2	48.7	40.9	
13:10-13:15	48.5		52.7	51.0	43.8	
13:15-13:20	48.8		52.6	50.6	44.9	
13:20-13:25	50.5		51.3	50.9	43.4	
13:25-13:30	47.5		50.1	48.5	42.8	
13:30-13:35	47.6		51.3	49.4	43.4	
13:35-13:40	46.3		50.8	49.6	42.6	
13:40-13:45	49.5		51.8	49.9	43.0	
13:45-13:50	44.9		47.7	46.8	42.0	
13:50-13:55	44.7		48.2	46.7	41.8	
13:55-14:00	45.1		48.5	47.5	42.2	
14:00-14:05	47.4	46.8	51.3	49.5	42.5	41.8
14:05-14:10	45.2		49.6	48.0	41.8	
14:10-14:15	46.3		50.2	48.8	42.5	
14:15-14:20	46.2		50.2	48.7	41.7	
14:20-14:25	45.1		48.5	47.5	41.5	
14:25-14:30	46.9		50.8	49.3	42.3	
14:30-14:35	46.1		50.6	49.7	41.5	
14:35-14:40	48.7		55.1	51.1	42.0	
14:40-14:45	45.4		49.1	47.5	41.9	
14:45-14:50	44.6		50.3	48.7	41.1	
14:50-14:55	48.3		52.6	50.0	42.3	
14:55-15:00	48.4		53.3	52.0	41.7	



BY0155/05/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	51.7	50.6	56.3	52.6	44.7	45.1
15:05-15:10	51.0		53.2	51.5	43.0	
15:10-15:15	46.2		50.1	48.9	42.3	
15:15-15:20	48.2		52.5	50.9	43.2	
15:20-15:25	50.8		55.3	53.6	45.7	
15:25-15:30	51.5		55.5	52.9	45.5	
15:30-15:35	49.5		52.5	51.4	45.1	
15:35-15:40	51.2		56.5	53.9	47.0	
15:40-15:45	51.7		54.8	53.7	48.5	
15:45-15:50	51.6		54.9	54.0	47.9	
15:50-15:55	51.5		61.3	58.5	48.0	
15:55-16:00	49.0		52.3	51.8	44.7	
16:00-16:05	51.4	50.0	55.4	53.9	44.3	44.6
16:05-16:10	50.5		54.9	53.5	45.6	
16:10-16:15	51.6		56.2	53.5	44.5	
16:15-16:20	50.3		54.8	51.9	44.7	
16:20-16:25	51.7		55.9	52.2	45.0	
16:25-16:30	49.2		51.6	50.5	43.5	
16:30-16:35	50.3		53.9	52.5	46.0	
16:35-16:40	47.8		51.4	50.1	44.8	
16:40-16:45	46.8		50.0	48.8	44.3	
16:45-16:50	47.4		51.6	50.5	44.5	
16:50-16:55	50.1		54.1	50.8	44.6	
16:55-17:00	50.1		53.8	52.1	45.4	
17:00-17:05	49.5	49.8	53.2	51.9	44.7	44.6
17:05-17:10	50.2		54.0	51.6	44.6	
17:10-17:15	50.1		53.7	52.1	46.7	
17:15-17:20	49.3		52.7	51.9	46.2	
17:20-17:25	51.7		54.6	52.2	45.1	
17:25-17:30	48.7		52.6	50.5	44.9	
17:30-17:35	47.9		53.6	51.9	44.5	
17:35-17:40	51.7		56.5	53.3	44.8	
17:40-17:45	50.4		58.5	54.9	44.6	
17:45-17:50	48.7		52.6	51.0	44.2	
17:50-17:55	49.8		55.2	51.3	44.0	
17:55-18:00	47.4		51.3	49.7	43.9	
18:00-18:05	48.6	49.5	52.3	50.9	44.2	44.0
18:05-18:10	47.5		51.0	49.6	44.0	
18:10-18:15	48.6		52.9	51.0	43.6	
18:15-18:20	48.4		52.6	50.4	43.2	
18:20-18:25	49.4		53.8	51.0	44.0	
18:25-18:30	49.1		53.4	51.7	44.5	
18:30-18:35	49.2		52.8	50.8	43.9	
18:35-18:40	50.7		55.7	54.8	46.0	
18:40-18:45	51.4		61.0	54.3	43.6	
18:45-18:50	49.4		53.0	51.6	43.4	
18:50-18:55	51.0		54.6	51.8	44.0	
18:55-19:00	48.4		52.4	50.8	44.4	



BY0155/05/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	46.4	48.0	53.5	51.0	42.9	42.9
19:05-19:10	50.9		57.8	53.1	44.0	
19:10-19:15	47.9		51.8	50.6	43.3	
19:15-19:20	47.2		52.1	51.1	42.2	
19:20-19:25	51.0		55.4	52.3	42.2	
19:25-19:30	45.7		49.3	47.8	42.2	
19:30-19:35	47.0		51.3	49.6	43.1	
19:35-19:40	46.3		49.6	48.4	42.8	
19:40-19:45	46.2		49.3	48.2	43.1	
19:45-19:50	48.1		51.5	50.1	43.7	
19:50-19:55	48.6		52.2	51.0	43.5	
19:55-20:00	46.8		50.7	49.2	41.8	
20:00-20:05	45.0	46.6	51.8	50.0	40.8	41.2
20:05-20:10	49.9		54.6	50.1	40.9	
20:10-20:15	46.4		48.4	47.5	45.0	
20:15-20:20	46.6		50.8	49.9	45.1	
20:20-20:25	49.8		53.4	50.3	43.5	
20:25-20:30	47.5		51.3	48.1	41.2	
20:30-20:35	43.7		47.0	45.7	41.2	
20:35-20:40	44.6		47.3	46.0	41.1	
20:40-20:45	45.0		47.7	46.4	41.5	
20:45-20:50	44.9		48.5	47.5	41.4	
20:50-20:55	44.4		48.4	46.9	40.5	
20:55-21:00	44.9		48.7	46.4	41.1	
21:00-21:05	45.2	43.8	49.0	46.6	40.2	40.2
21:05-21:10	43.4		47.5	46.0	40.5	
21:10-21:15	45.9		49.5	47.8	41.5	
21:15-21:20	42.6		45.3	44.3	40.5	
21:20-21:25	42.9		46.6	44.9	40.4	
21:25-21:30	43.3		47.0	44.5	40.7	
21:30-21:35	41.9		44.8	43.1	39.8	
21:35-21:40	42.1		45.0	44.1	39.9	
21:40-21:45	43.2		45.4	43.5	39.0	
21:45-21:50	40.6		44.2	43.8	39.0	
21:50-21:55	43.0		49.7	47.4	40.2	
21:55-22:00	47.0		52.1	48.1	40.2	
22:00-22:05	48.0	45.2	49.4	48.3	39.8	40.6
22:05-22:10	42.0		44.6	43.2	39.9	
22:10-22:15	41.7		47.1	43.5	40.1	
22:15-22:20	43.3		50.9	50.0	40.2	
22:20-22:25	49.9		53.9	51.6	40.6	
22:25-22:30	45.5		50.0	47.7	40.9	
22:30-22:35	41.9		43.7	43.0	40.6	
22:35-22:40	42.5		44.2	43.4	41.0	
22:40-22:45	42.3		46.1	45.8	40.9	
22:45-22:50	45.4		48.3	47.2	43.1	
22:50-22:55	46.4		49.9	48.2	43.1	
22:55-23:00	43.9		46.0	45.7	43.0	



BY0155/05/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	45.6	43.7	49.9	49.3	40.2	40.4
23:05-23:10	49.2		52.9	49.5	40.9	
23:10-23:15	42.0		43.6	43.0	40.5	
23:15-23:20	42.9		53.3	48.5	40.4	
23:20-23:25	41.8		44.2	43.2	40.3	
23:25-23:30	41.6		45.6	43.5	39.9	
23:30-23:35	43.0		46.2	43.3	41.0	
23:35-23:40	42.0		43.9	42.7	40.7	
23:40-23:45	41.6		44.2	43.4	40.7	
23:45-23:50	43.3		46.0	44.0	40.9	
23:50-23:55	41.1		41.9	41.7	40.1	
23:55-00:00	41.5		43.6	42.8	40.2	
00:00-00:05	42.7	41.7	44.7	42.8	40.0	39.7
00:05-00:10	40.6		42.3	41.3	39.4	
00:10-00:15	40.1		41.1	41.0	39.3	
00:15-00:20	40.9		42.3	42.1	39.7	
00:20-00:25	42.0		44.4	42.6	40.4	
00:25-00:30	40.9		42.6	41.7	40.1	
00:30-00:35	41.6		49.9	45.9	40.4	
00:35-00:40	45.8		56.8	50.9	40.5	
00:40-00:45	41.1		42.8	41.7	39.9	
00:45-00:50	41.2		42.6	41.4	39.7	
00:50-00:55	40.0		40.7	40.4	39.0	
00:55-01:00	40.0		40.5	40.4	39.3	
01:00-01:05	40.3	41.8	51.1	48.8	39.1	39.8
01:05-01:10	41.0		43.7	42.6	39.1	
01:10-01:15	42.5		44.1	42.7	39.8	
01:15-01:20	42.4		45.6	43.5	39.7	
01:20-01:25	40.7		41.4	41.0	39.8	
01:25-01:30	40.1		43.8	42.5	39.2	
01:30-01:35	42.4		49.8	47.4	39.4	
01:35-01:40	42.2		42.9	42.3	41.0	
01:40-01:45	41.9		43.0	42.9	41.1	
01:45-01:50	42.8		47.4	43.1	41.0	
01:50-01:55	41.9		43.7	42.5	40.9	
01:55-02:00	42.4		47.7	45.9	40.3	
02:00-02:05	45.8	43.9	49.4	46.2	40.9	40.2
02:05-02:10	42.1		47.5	43.9	40.0	
02:10-02:15	42.0		45.2	42.9	40.0	
02:15-02:20	40.7		43.3	42.5	39.7	
02:20-02:25	42.3		47.1	43.4	40.2	
02:25-02:30	42.9		48.1	45.0	40.7	
02:30-02:35	41.9		45.0	44.2	40.5	
02:35-02:40	44.1		49.8	46.1	40.6	
02:40-02:45	43.2		48.4	45.1	40.6	
02:45-02:50	43.4		48.8	48.0	40.4	
02:50-02:55	47.9		52.2	48.2	39.8	
02:55-03:00	45.0		49.8	48.5	40.2	



BY0155/05/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	42.1	41.5	46.8	44.7	39.9	39.1
03:05-03:10	44.2		48.6	45.8	39.9	
03:10-03:15	41.2		44.1	43.3	39.7	
03:15-03:20	42.7		45.8	44.6	39.9	
03:20-03:25	41.4		43.7	42.2	39.8	
03:25-03:30	41.5		45.3	43.4	39.1	
03:30-03:35	40.4		42.2	41.3	39.1	
03:35-03:40	41.2		44.1	42.4	39.5	
03:40-03:45	40.1		41.8	40.9	38.6	
03:45-03:50	40.3		41.4	41.0	39.0	
03:50-03:55	40.8		43.9	42.8	38.9	
03:55-04:00	40.8		42.2	40.9	38.2	
04:00-04:05	40.5	43.7	44.8	42.4	38.4	39.0
04:05-04:10	40.9		43.3	41.8	38.8	
04:10-04:15	40.7		44.0	41.5	39.0	
04:15-04:20	40.5		47.4	46.8	38.7	
04:20-04:25	46.6		50.6	46.7	40.5	
04:25-04:30	45.7		49.0	45.9	39.2	
04:30-04:35	43.3		47.1	45.6	39.5	
04:35-04:40	44.1		47.1	46.1	40.0	
04:40-04:45	44.2		47.2	45.8	39.3	
04:45-04:50	44.1		48.8	46.5	39.0	
04:50-04:55	43.9		48.7	46.8	38.3	
04:55-05:00	44.3		47.9	46.5	39.1	
05:00-05:05	43.4	47.9	47.0	46.1	39.5	40.1
05:05-05:10	43.4		49.8	48.7	39.2	
05:10-05:15	48.5		54.8	51.2	40.1	
05:15-05:20	46.1		50.5	49.6	39.2	
05:20-05:25	46.6		50.7	49.9	40.1	
05:25-05:30	49.6		53.2	49.7	40.0	
05:30-05:35	48.6		53.1	50.8	41.7	
05:35-05:40	50.2		56.8	52.8	44.5	
05:40-05:45	48.6		53.2	51.3	41.3	
05:45-05:50	49.0		52.9	50.4	41.3	
05:50-05:55	48.3		53.9	50.0	41.8	
05:55-06:00	47.5		51.2	49.7	42.5	
06:00-06:05	45.5	49.0	49.7	48.1	41.2	44.9
06:05-06:10	46.7		51.7	49.8	41.2	
06:10-06:15	48.0		51.6	50.5	43.8	
06:15-06:20	48.9		53.8	52.5	46.3	
06:20-06:25	51.7		56.5	53.3	46.3	
06:25-06:30	49.2		53.2	52.6	45.3	
06:30-06:35	49.9		55.9	53.4	45.0	
06:35-06:40	47.4		50.7	49.5	44.3	
06:40-06:45	48.5		52.5	50.3	44.1	
06:45-06:50	48.0		50.6	49.9	45.0	
06:50-06:55	49.3		52.9	51.3	44.9	
06:55-07:00	51.2		54.6	52.8	45.7	



BY0155/05/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	49.7	50.8	53.5	52.0	44.8	45.2
07:05-07:10	50.4		52.3	51.5	44.3	
07:10-07:15	51.1		55.4	53.4	45.1	
07:15-07:20	51.7		60.2	57.0	46.4	
07:20-07:25	51.4		59.2	55.8	46.6	
07:25-07:30	50.8		57.9	55.5	46.3	
07:30-07:35	50.2		54.8	53.1	47.4	
07:35-07:40	50.4		55.5	52.6	45.0	
07:40-07:45	50.8		58.7	55.6	46.3	
07:45-07:50	50.5		55.4	53.2	44.2	
07:50-07:55	50.7		59.9	55.7	45.2	
07:55-08:00	51.5		58.3	55.7	46.1	
08:00-08:05	50.4	49.6	57.5	55.2	46.3	44.1
08:05-08:10	51.5		56.3	54.3	46.0	
08:10-08:15	51.2		59.3	55.4	45.4	
08:15-08:20	50.9		60.2	54.8	44.6	
08:20-08:25	50.2		54.2	52.7	46.1	
08:25-08:30	49.7		54.5	51.4	45.3	
08:30-08:35	46.6		49.6	48.6	43.6	
08:35-08:40	46.9		50.4	49.1	43.5	
08:40-08:45	48.8		53.1	51.2	44.1	
08:45-08:50	49.3		53.4	51.7	43.5	
08:50-08:55	47.5		51.5	50.1	43.3	
08:55-09:00	48.8		52.0	50.5	43.5	
09:00-09:05	48.9	49.8	53.5	51.7	43.5	43.5
09:05-09:10	47.8		52.2	52.0	43.5	
09:10-09:15	50.9		56.9	56.2	43.5	
09:15-09:20	48.2		52.5	50.3	42.7	
09:20-09:25	48.5		54.1	51.6	42.5	
09:25-09:30	49.1		54.2	52.6	42.7	
09:30-09:35	49.9		54.1	52.5	43.9	
09:35-09:40	51.2		54.2	52.1	44.2	
09:40-09:45	46.5		52.0	50.9	42.7	
09:45-09:50	50.7		54.9	53.6	43.7	
09:50-09:55	51.3		60.0	58.3	45.5	
09:55-10:00	51.6		58.7	56.2	43.4	
10:00-10:05	49.7	48.8	60.7	58.3	44.8	43.0
10:05-10:10	46.9		50.9	49.5	42.9	
10:10-10:15	48.3		51.2	50.4	45.4	
10:15-10:20	48.5		52.1	51.1	44.1	
10:20-10:25	47.8		52.1	50.7	42.8	
10:25-10:30	47.0		50.4	49.3	43.8	
10:30-10:35	48.7		54.6	51.6	42.5	
10:35-10:40	47.2		52.8	52.0	42.4	
10:40-10:45	51.4		55.5	53.4	43.7	
10:45-10:50	50.8		61.6	59.6	43.5	
10:50-10:55	47.8		52.1	50.1	43.0	
10:55-11:00	48.7		53.4	51.5	43.0	



BY0155/05/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ต้น					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	47.0	48.1	51.4	49.3	42.5	43.0
11:05-11:10	47.1		50.5	49.0	43.7	
11:10-11:15	48.4		52.6	51.1	43.2	
11:15-11:20	47.3		51.2	49.9	43.4	
11:20-11:25	48.9		53.7	51.6	42.4	
11:25-11:30	48.1		52.0	50.5	44.4	
11:30-11:35	47.9		49.8	48.3	42.7	
11:35-11:40	47.3		51.0	50.0	43.0	
11:40-11:45	49.9		53.3	51.4	43.0	
11:45-11:50	47.5		52.1	50.4	42.8	
11:50-11:55	48.6		52.4	50.3	43.1	
11:55-12:00	47.7		52.2	50.3	42.7	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	47.8	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr				ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	82.4	ค่ามาตรฐาน L _{max}				ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	52.3	-				
-	Sound Level Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: Noise B_256/22			17 May 2022		
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.	
	ACO-B14	ACO	6236		00172034	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.9			94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, RION, Model NC-73, S/N. 10727909

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY0399/06/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : The Rice by Srisupharaj (เดอะ ไรซ์ บาย ศรีศุภราช) วันที่ตรวจวัด : 21-22 มิถุนายน 2565
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท วันที่ออกรายงาน : 27 มิถุนายน 2565
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	58.8	56.9	62.7	61.9	53.5	53.5
12:05-12:10	57.5		61.7	58.5	53.7	
12:10-12:15	56.9		57.9	57.6	54.7	
12:15-12:20	57.3		65.5	58.9	50.8	
12:20-12:25	58.4		59.6	58.6	53.5	
12:25-12:30	57.0		63.0	58.0	50.0	
12:30-12:35	56.4		58.2	57.6	50.7	
12:35-12:40	57.5		59.0	58.0	54.3	
12:40-12:45	56.4		57.6	56.5	53.7	
12:45-12:50	54.7		56.3	56.1	50.8	
12:50-12:55	55.7		56.5	55.9	53.5	
12:55-13:00	53.9		55.5	54.0	50.1	
13:00-13:05	51.6	53.9	52.3	52.2	48.9	48.6
13:05-13:10	52.1		53.1	52.6	49.3	
13:10-13:15	51.0		52.2	51.1	48.6	
13:15-13:20	51.0		56.1	53.6	48.3	
13:20-13:25	53.4		54.2	53.5	48.9	
13:25-13:30	52.2		54.1	53.2	48.8	
13:30-13:35	51.6		52.8	52.1	48.4	
13:35-13:40	51.9		53.8	52.9	48.4	
13:40-13:45	51.8		61.3	60.8	48.0	
13:45-13:50	60.5		61.8	60.6	48.6	
13:50-13:55	54.2		55.5	54.5	48.9	
13:55-14:00	52.9		54.8	54.0	48.9	
14:00-14:05	53.7	54.6	57.6	56.5	49.4	49.4
14:05-14:10	51.9		54.9	54.0	49.4	
14:10-14:15	51.1		53.3	52.9	49.0	
14:15-14:20	50.9		53.2	52.2	48.8	
14:20-14:25	52.1		53.3	52.4	49.0	
14:25-14:30	50.9		58.4	57.1	48.7	
14:30-14:35	57.0		58.8	58.5	50.2	
14:35-14:40	57.5		58.6	58.3	56.7	
14:40-14:45	58.2		59.7	58.5	50.6	
14:45-14:50	54.3		55.8	55.1	50.5	
14:50-14:55	52.3		55.9	55.6	49.7	
14:55-15:00	55.5		57.9	57.7	50.2	



BY0399/06/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	57.6	57.5	58.9	58.4	56.4	56.5
15:05-15:10	57.9		58.5	58.1	56.5	
15:10-15:15	58.0		58.7	58.1	56.6	
15:15-15:20	57.1		57.6	57.4	56.5	
15:20-15:25	57.3		58.5	58.1	56.6	
15:25-15:30	57.9		59.1	58.7	57.0	
15:30-15:35	58.0		59.4	58.6	57.0	
15:35-15:40	58.5		60.6	58.7	56.8	
15:40-15:45	58.6		60.7	59.4	52.9	
15:45-15:50	53.0		55.8	55.0	50.8	
15:50-15:55	52.6		60.1	59.5	49.1	
15:55-16:00	59.2		61.7	59.3	52.1	
16:00-16:05	55.5	57.4	62.8	61.7	51.8	53.3
16:05-16:10	61.4		62.1	61.5	51.7	
16:10-16:15	55.0		56.7	56.4	52.7	
16:15-16:20	55.6		57.5	56.9	53.3	
16:20-16:25	55.3		59.0	58.0	53.0	
16:25-16:30	57.9		58.9	58.0	53.4	
16:30-16:35	54.5		55.7	55.4	52.7	
16:35-16:40	54.8		58.2	57.0	53.5	
16:40-16:45	56.9		62.1	61.8	53.5	
16:45-16:50	61.7		62.3	61.8	53.6	
16:50-16:55	54.9		55.9	55.6	53.9	
16:55-17:00	55.0		55.9	55.7	54.1	
17:00-17:05	55.2	55.7	60.3	59.5	54.2	53.5
17:05-17:10	59.1		59.8	59.3	54.2	
17:10-17:15	55.9		56.6	56.3	54.3	
17:15-17:20	55.5		56.9	56.3	54.4	
17:20-17:25	55.0		58.0	57.4	54.0	
17:25-17:30	57.3		58.9	57.5	53.5	
17:30-17:35	55.0		56.3	55.8	53.1	
17:35-17:40	55.4		57.1	56.4	53.4	
17:40-17:45	55.5		57.2	56.3	53.8	
17:45-17:50	54.3		56.1	55.3	50.3	
17:50-17:55	53.2		56.7	55.4	50.7	
17:55-18:00	54.0		58.4	55.0	50.8	
18:00-18:05	51.9	53.6	53.7	52.9	50.5	50.4
18:05-18:10	52.1		54.7	53.5	50.4	
18:10-18:15	52.3		56.0	55.8	50.9	
18:15-18:20	55.6		56.8	56.6	50.9	
18:20-18:25	56.4		57.1	56.5	51.2	
18:25-18:30	54.9		56.6	55.9	51.5	
18:30-18:35	54.5		57.0	56.3	51.0	
18:35-18:40	52.5		55.0	54.2	50.3	
18:40-18:45	50.5		53.0	51.9	48.6	
18:45-18:50	50.5		53.1	52.0	48.8	
18:50-18:55	50.6		58.1	55.8	48.8	
18:55-19:00	55.7		66.4	60.8	49.4	



BY0399/06/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	60.7	61.0	65.9	60.9	49.9	59.2
19:05-19:10	59.3		63.5	61.6	54.0	
19:10-19:15	60.9		63.8	63.0	56.7	
19:15-19:20	60.5		66.4	65.6	59.3	
19:20-19:25	61.6		70.3	68.7	58.7	
19:25-19:30	61.9		80.2	78.5	59.3	
19:30-19:35	61.2		76.8	75.2	59.2	
19:35-19:40	61.5		67.9	67.0	60.3	
19:40-19:45	60.6		68.7	67.8	59.4	
19:45-19:50	60.9		71.9	71.1	59.4	
19:50-19:55	60.7		74.5	73.1	59.2	
19:55-20:00	61.3		76.1	74.4	60.3	
20:00-20:05	60.5	59.7	78.9	76.4	60.2	57.2
20:05-20:10	60.3		73.0	71.8	59.8	
20:10-20:15	60.8		70.5	69.7	59.3	
20:15-20:20	59.7		66.0	65.4	59.2	
20:20-20:25	59.3		65.7	64.8	59.1	
20:25-20:30	61.6		63.8	63.1	58.5	
20:30-20:35	61.1		64.1	63.1	57.2	
20:35-20:40	59.3		62.1	61.0	56.5	
20:40-20:45	58.3		61.4	60.3	55.3	
20:45-20:50	57.7		61.2	60.1	53.7	
20:50-20:55	58.6		62.0	59.7	53.6	
20:55-21:00	56.5		59.7	58.6	53.4	
21:00-21:05	56.7	57.5	59.5	58.6	54.0	54.5
21:05-21:10	57.4		60.0	59.7	54.9	
21:10-21:15	59.6		61.3	60.6	58.0	
21:15-21:20	59.7		61.2	60.6	58.0	
21:20-21:25	59.9		61.2	60.7	58.4	
21:25-21:30	59.1		60.4	59.7	57.5	
21:30-21:35	58.7		60.6	59.8	56.1	
21:35-21:40	56.2		58.1	57.4	54.5	
21:40-21:45	55.0		56.8	56.1	53.2	
21:45-21:50	53.7		55.6	55.0	52.2	
21:50-21:55	53.5		55.2	54.6	52.1	
21:55-22:00	53.1		58.6	56.1	51.8	
22:00-22:05	56.0	54.6	56.4	56.3	51.8	51.2
22:05-22:10	54.6		55.8	54.7	51.3	
22:10-22:15	53.4		56.3	56.0	51.3	
22:15-22:20	55.5		56.8	55.6	52.3	
22:20-22:25	54.6		55.8	54.7	51.2	
22:25-22:30	54.5		55.2	54.9	51.1	
22:30-22:35	54.7		55.5	55.4	51.3	
22:35-22:40	55.3		56.5	55.7	50.8	
22:40-22:45	54.2		55.5	54.6	50.9	
22:45-22:50	54.5		58.6	54.8	50.7	
22:50-22:55	53.9		54.1	54.0	51.4	
22:55-23:00	52.4		53.5	53.4	50.7	



BY0399/06/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_5 [dB(A)]	L_{10} [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	52.4	52.3	53.8	53.5	50.8	50.8
23:05-23:10	52.3		53.8	53.4	50.5	
23:10-23:15	52.5		53.5	53.4	50.8	
23:15-23:20	52.0		53.4	53.1	50.4	
23:20-23:25	52.4		53.7	53.3	51.1	
23:25-23:30	52.0		53.0	52.9	50.9	
23:30-23:35	52.6		53.6	53.4	51.3	
23:35-23:40	52.1		53.5	53.3	50.6	
23:40-23:45	52.2		53.6	53.4	50.8	
23:45-23:50	52.4		53.3	53.1	51.1	
23:50-23:55	52.4		53.7	53.5	51.1	
23:55-00:00	52.6		54.0	53.7	51.1	
00:00-00:05	52.2	51.5	53.9	53.4	50.4	49.9
00:05-00:10	51.9		53.0	52.7	50.5	
00:10-00:15	51.6		53.0	52.8	50.1	
00:15-00:20	51.4		52.5	52.3	49.9	
00:20-00:25	51.0		52.3	52.1	49.7	
00:25-00:30	51.5		53.1	52.7	49.8	
00:30-00:35	51.1		52.4	52.1	49.9	
00:35-00:40	51.2		52.5	52.3	50.0	
00:40-00:45	51.5		52.9	52.7	49.8	
00:45-00:50	51.4		52.6	52.4	49.9	
00:50-00:55	51.6		53.0	52.8	49.7	
00:55-01:00	50.9		52.5	52.2	49.4	
01:00-01:05	50.8	50.4	52.2	52.0	49.4	48.8
01:05-01:10	51.1		52.6	52.3	49.6	
01:10-01:15	51.0		52.2	51.9	49.8	
01:15-01:20	50.4		51.6	51.3	49.2	
01:20-01:25	50.0		51.5	51.1	48.8	
01:25-01:30	50.4		52.1	51.7	49.3	
01:30-01:35	50.0		51.6	51.3	48.8	
01:35-01:40	50.0		51.6	51.4	48.7	
01:40-01:45	50.4		51.9	51.7	48.8	
01:45-01:50	49.8		51.7	51.3	48.5	
01:50-01:55	50.6		52.5	52.0	48.6	
01:55-02:00	50.2		51.8	51.6	48.6	
02:00-02:05	50.0	49.4	51.7	51.4	48.3	47.9
02:05-02:10	49.6		51.5	51.2	48.3	
02:10-02:15	49.5		51.2	51.0	48.0	
02:15-02:20	49.9		51.5	51.3	48.3	
02:20-02:25	49.3		51.2	50.6	48.0	
02:25-02:30	49.5		51.3	51.0	47.9	
02:30-02:35	49.3		51.3	51.0	47.9	
02:35-02:40	49.5		51.1	50.8	48.0	
02:40-02:45	48.9		50.8	50.4	47.9	
02:45-02:50	48.9		50.6	50.2	47.9	
02:50-02:55	49.0		50.9	50.5	47.8	
02:55-03:00	49.0		50.6	50.1	47.9	



BY0399/06/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	48.9	49.1	50.6	50.2	47.8	47.8
03:05-03:10	48.9		50.4	50.0	47.8	
03:10-03:15	48.9		50.7	49.9	47.9	
03:15-03:20	49.0		50.8	50.3	47.9	
03:20-03:25	48.9		50.5	50.1	47.8	
03:25-03:30	48.9		50.4	50.0	47.8	
03:30-03:35	49.3		50.9	50.7	47.8	
03:35-03:40	49.6		51.7	51.1	47.8	
03:40-03:45	49.6		51.3	50.8	47.8	
03:45-03:50	49.0		51.2	50.5	47.8	
03:50-03:55	49.1		51.0	50.5	47.8	
03:55-04:00	48.7		50.5	49.9	47.7	
04:00-04:05	49.7	49.2	51.8	51.0	48.1	47.1
04:05-04:10	48.6		50.5	50.0	47.3	
04:10-04:15	49.4		51.3	50.9	47.9	
04:15-04:20	49.5		52.1	51.1	47.8	
04:20-04:25	48.5		51.1	49.8	47.1	
04:25-04:30	49.6		51.0	50.2	47.1	
04:30-04:35	48.9		51.4	50.6	47.1	
04:35-04:40	49.9		52.6	51.2	47.3	
04:40-04:45	49.4		52.0	50.6	47.0	
04:45-04:50	48.5		51.1	50.2	47.0	
04:50-04:55	49.4		53.0	51.5	47.1	
04:55-05:00	48.9		51.9	50.6	47.1	
05:00-05:05	48.4	50.5	50.9	49.8	46.9	47.2
05:05-05:10	48.1		50.1	49.4	47.0	
05:10-05:15	48.0		55.1	54.8	46.8	
05:15-05:20	54.7		61.4	55.9	46.9	
05:20-05:25	49.1		51.3	50.4	47.4	
05:25-05:30	48.1		50.0	49.2	46.9	
05:30-05:35	48.9		51.7	50.4	47.2	
05:35-05:40	49.2		55.3	52.5	47.5	
05:40-05:45	52.4		56.4	55.3	48.3	
05:45-05:50	50.6		54.7	53.3	47.3	
05:50-05:55	51.2		55.7	53.6	47.6	
05:55-06:00	51.2		58.1	56.8	47.7	
06:00-06:05	56.6	54.7	61.5	56.7	48.0	48.6
06:05-06:10	50.4		53.4	52.3	48.1	
06:10-06:15	50.4		59.2	58.3	48.0	
06:15-06:20	58.2		61.5	58.7	48.6	
06:20-06:25	51.4		53.6	52.7	49.0	
06:25-06:30	50.4		62.8	59.1	48.4	
06:30-06:35	58.1		60.6	58.4	48.3	
06:35-06:40	51.0		53.7	52.7	48.9	
06:40-06:45	52.1		59.5	58.7	49.0	
06:45-06:50	58.5		60.2	58.6	49.0	
06:50-06:55	52.4		56.0	54.8	49.4	
06:55-07:00	52.5		62.6	60.2	49.6	



BY0399/06/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไม้ต้น					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	60.1	56.2	60.4	60.3	50.3	50.3
07:05-07:10	51.8		59.4	58.0	49.7	
07:10-07:15	57.0		65.9	57.1	49.9	
07:15-07:20	51.5		60.8	59.3	49.6	
07:20-07:25	59.1		62.3	59.5	50.0	
07:25-07:30	56.5		61.6	58.1	50.3	
07:30-07:35	52.7		55.5	54.8	50.0	
07:35-07:40	53.2		56.0	55.4	50.7	
07:40-07:45	55.2		57.9	57.2	50.5	
07:45-07:50	55.0		59.6	58.6	51.5	
07:50-07:55	58.5		60.8	58.7	50.3	
07:55-08:00	53.2		58.5	57.4	50.6	
08:00-08:05	57.3	58.9	59.5	57.5	50.0	50.2
08:05-08:10	52.1		54.5	53.8	49.9	
08:10-08:15	52.2		58.3	57.4	49.7	
08:15-08:20	57.2		62.8	60.0	50.2	
08:20-08:25	58.8		64.5	61.9	50.3	
08:25-08:30	60.6		63.7	60.8	50.6	
08:30-08:35	59.3		65.0	60.9	50.7	
08:35-08:40	60.5		67.0	64.0	51.0	
08:40-08:45	59.1		64.3	62.1	50.7	
08:45-08:50	57.2		62.5	61.2	50.0	
08:50-08:55	61.0		66.0	64.1	51.3	
08:55-09:00	61.9		68.1	65.3	50.2	
09:00-09:05	61.5	59.8	62.8	61.6	48.9	51.0
09:05-09:10	57.5		63.5	61.3	50.6	
09:10-09:15	59.0		65.2	63.1	51.0	
09:15-09:20	60.3		66.6	64.3	51.1	
09:20-09:25	60.4		65.9	64.1	51.0	
09:25-09:30	58.0		63.6	61.1	50.3	
09:30-09:35	60.5		65.8	63.2	51.2	
09:35-09:40	59.5		65.6	62.3	50.2	
09:40-09:45	60.0		65.9	63.4	51.0	
09:45-09:50	60.7		65.9	64.1	52.3	
09:50-09:55	57.5		62.7	61.0	51.3	
09:55-10:00	60.4		65.8	63.8	52.0	
10:00-10:05	60.7	58.4	66.0	64.0	50.0	49.4
10:05-10:10	59.1		64.6	62.4	50.5	
10:10-10:15	56.0		60.7	59.0	50.3	
10:15-10:20	58.5		64.2	61.8	49.6	
10:20-10:25	60.6		67.1	64.4	49.8	
10:25-10:30	61.6		69.9	65.2	49.4	
10:30-10:35	57.0		62.9	60.1	49.0	
10:35-10:40	60.0		62.0	60.5	49.8	
10:40-10:45	51.1		54.8	53.7	49.4	
10:45-10:50	53.6		56.1	53.7	49.3	
10:50-10:55	53.4		59.0	58.0	49.1	
10:55-11:00	57.0		60.1	57.1	49.0	



BY0399/06/65

B-Pro-0670-1/2020

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดไผ่ตัน					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₅ [dB(A)]	L ₁₀ [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	56.6	54.9	58.5	56.7	48.7	48.8
11:05-11:10	52.9		55.4	54.8	49.6	
11:10-11:15	51.4		54.2	53.5	49.2	
11:15-11:20	52.4		59.8	59.5	49.1	
11:20-11:25	59.3		60.6	59.4	48.8	
11:25-11:30	50.5		61.2	60.6	48.8	
11:30-11:35	60.4		61.6	60.7	48.7	
11:35-11:40	51.4		52.7	51.9	49.0	
11:40-11:45	51.0		55.5	53.3	48.6	
11:45-11:50	50.7		53.5	53.0	49.1	
11:50-11:55	52.4		57.3	56.1	48.9	
11:55-12:00	51.1		54.0	52.3	48.8	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	56.2	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr				ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	97.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}				ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	59.7	-				
-	Sound Level Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: Noise B_370/22			20 June 2022		
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.	
	ACO-B14	ACO	6236		00172034	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	94.0			94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร