

ภาคผนวก ข-1

---

เอกสารการจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม


รายงานแจ้งการกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด

เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2565

ลำดับ	เดือนที่นำออก	รายการกากของเสีย(ปริมาณน้ำหนัก เป็น กก.)		
		ตะกรันที่ยังไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตะกรัน	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมจากโรงรีด	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก
		รหัสของเสีย 10 02 02	รหัสของเสีย 10 02 10	รหัสของเสีย 10 02 07
1	มกราคม 2565	523,000	-	55,540
2	กุมภาพันธ์ 2565	-	-	55,940
3	มีนาคม 2565	900,000	228,550	55,540
4	เมษายน 2565	-	-	-
5	พฤษภาคม 2565	-	235,970	82,760
6	มิถุนายน 2565	1,100,000	-	109,660
	รวม	2,523,000	464,520	359,440





บริษัท ไพธัมเพลสติล จำกัด(3-59-5/21 สป)

## ข้อมูลการแจ้งขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน โดยผู้ก่อกำเนิด


จากเงื่อนไข : Date\_W1='1/1/2565' : Date\_W2='6/7/2565'  
มีทั้งสิ้น 13 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังต่อไปนี้

รฟ	วันที่ยื่นส่ง	ผู้รับกำจัด	ผู้ก่อกำเนิด	รหัสของเสีย	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (กก.)	wp แรง (กก.)	ผู้ขนส่ง	ทะเบียนรถ	MAF No.
436	19/1/2565 14:35	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอมเหล็ก)	27,530.00	27,530.00	DIWT215800038	72-1777สป	TRI-YE-65-1-029
442	19/1/2565 13:53	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอมเหล็ก)	28,010.00	28,010.00	DIWT215800038	72-7429สป	TRI-YE-65-1-030
715	11/2/2565 14:14	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอมเหล็ก)	27,670.00	27,670.00	DIWT215800038	72-1959สป	TRI-YE-65-2-032
755	11/2/2565 14:54	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอมเหล็ก)	28,270.00	28,270.00	DIWT215800038	72-1777สป	TRI-YE-65-2-031
343	29/3/2565 13:53	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอมเหล็ก)	27,730.00	27,730.00	DIWT215800038	72-1959สป	TRI-YE-65-3-033



351	29/3/2565 14:45	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดง) จากเตาหลอมเหล็ก)	27,810.00	27,810.00	DIWT215800038	72-1777ส]	TRI-Y E-65-3-034
516	13/5/2565 09:51	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดง) จากเตาหลอมเหล็ก)	26,910.00	26,910.00	DIWT215800038	72-5588ส]	TRI-Y E-65-5-035
519	13/5/2565 11:31	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดง) จากเตาหลอมเหล็ก)	28,450.00	28,450.00	DIWT215800038	72-1777ส]	TRI-Y E-65-5-036
525	13/5/2565 10:45	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดง) จากเตาหลอมเหล็ก)	27,400.00	27,400.00	DIWT215800038	72-1959ส]	TRI-Y E-65-5-037
366	7/6/2565 14:51	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดง) จากเตาหลอมเหล็ก)	27,520.00	27,520.00	DIWT215800038	72-1777ส]	TRI-Y E-65-6-038
371	7/6/2565 14:12	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดง) จากเตาหลอมเหล็ก)	27,220.00	27,220.00	DIWT215800038	72-1959ส]	TRI-Y E-65-6-039
953	27/6/2565 14:22	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดง) จากเตาหลอมเหล็ก)	28,160.00	28,160.00	DIWT215800038	72-1777ส]	TRI-Y E-65-6-040
961	27/6/2565 13:35	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็กที่มีสารอันตราย(ฝุ่นแดง) จากเตาหลอมเหล็ก)	26,760.00	26,760.00	DIWT215800038	72-1959ส]	TRI-Y E-65-6-041
รวม						359,440.00	359,440.00			





บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด(3-59-5/21สป)

## ข้อมูลการแจ้งขณส่งวัสดุที่ไม่อันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน โดยผู้ก่อกำเนิด

จากเงื่อนไข : Date\_W1='1/1/2565' : Date\_W2='6/7/2565'  
มีทั้งสิ้น 5 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังต่อไปนี้

เลขที่อ้างอิง	วันที่ขนส่ง	หนังสือแจ้งผล	ผู้รับกำจัด	ผู้ก่อกำเนิด	รหัสของเสีย	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (กก.)
7958895	28/1/2565	อก.6401-31353	106-36/54สป	DIWG125800490	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 02 ตะกรัน	523,000.00 ✓
8102126	31/3/2565	อก.6501-2036	อก0309033016064	DIWG125800490	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 10 Mill Scale	228,550.00 ✓
8102136	31/3/2565	อก.6501-2036	3-106-36/54สป	DIWG125800490	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 02 ตะกรัน	900,000.00 ✓
8259556	31/5/2565	อก.6501-2036	อก0309033013864	DIWG125800490	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 10 Mill Scale	235,970.00
8327615	30/6/2565	อก.6501-2036	3-106-36/54สป	DIWG125800490	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 02 ตะกรัน	1,100,000.00
รวม							2,987,520.00

ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 เวลา 13:05 น.



พบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  
โทร 02-430-6307 ต่อ 1604, 1605, 1606, 1607 โทรสาร 02-430-6307 ต่อ 1699



## ภาคผนวก ข-2

---

รายงานการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2565



ข้อมูลส่วนบุคคล

ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย



ภาคผนวก ข-3

---

สถิติการเจ็บป่วย

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565



บริษัท ไทรอัมพ์ สติล จำกัด  
สถิติพนักงานเจ็บ-ป่วยจากการทำงาน  
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565  
จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย

เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด	ลูกจ้างเจ็บ-ป่วย	ตาย	ทุพพลภาพ	ทุพพลภาพบางส่วน	หยุดงานตั้งแต่ 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
มกราคม						1		2
กุมภาพันธ์								1
มีนาคม								
เมษายน						1		2
พฤษภาคม						2	1	1
มิถุนายน						1	1	1
รวม	261	0	0	0	0	5	2	7

พนักงานทั้งหมด 261 คน

ชาย	242 คน	รายเดือน	23 คน	รายวัน	219 คน
หญิง	19 คน	รายเดือน	18 คน	รายวัน	1 คน

.....  
[Redacted]  
.....  
[Redacted]  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ



ภาคผนวก ข-4

---

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2564

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีฉุกเฉินไฟฟ้า

ประจำปี 2564



บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด

TRIUMPH STEEL CO., LTD.

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว  
(ลงชื่อ).....

10 ส.ค. 2565



รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉินหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต เทศบาลนครสมุทรปราการ

หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ .ดพ.ล.-ร ๐๓๒ หมุดอายุ. ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ สป. ๐๐๐๘๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม  
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด  
ประเภทกิจการ ผลิตเหล็กแท่งและเหล็กรูปพรรณ  
เลขที่ ๒๐๐/๑ หมู่๗ ซอยบุญล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  
โทร. ๐๒-๓๘๔-๐๐๖๗ โทรสาร ๐๒-๓๘๔-๑๙๔๒
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิง....๔๕.... คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)  
ผู้หญิง...๔...คน ผู้ชาย...๔๑...คน ซ้อมอพยพหนีไฟจำนวน...๔๕...คน
๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี  
[redacted] หัวหน้า ศูนย์ป้องกัน ฯ เทศบาลนครสมุทรปราการ
๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  
[redacted] หัวหน้า ศูนย์ป้องกัน ฯ เทศบาลนครสมุทรปราการ  
[redacted] วิทยากร ศูนย์ป้องกัน ฯ เทศบาลนครสมุทรปราการ
๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นาย ธนากร ตนกาลัย
๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด



ลงชื่อ.....  
( [redacted] )  
ผู้จัดทำรายงาน  
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 3 ม.ค 65

ลงชื่อ.....  
[redacted] รวม  
การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....  
( [redacted] )

ลงชื่อ.....  
[redacted] ผู้ช่วยวิทยากร

ลงชื่อ.....  
( [redacted] )

ลงชื่อ.....  
( [redacted] ) วิทยากร

ลงชื่อ.....  
( [redacted] )  
เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม  
และอพยพหนีไฟหรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน





ที่ สป ๐๐๐๘๖/๒๕๖๔

ศูนย์ป้องกันฯ เทศบาลนครสมุทรปราการ  
ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ. เมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๓๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด.....  
เลขที่ ๒๐๐/๑ หมู่๗ ซอยบุญล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.....  
ได้จัดทำโครงการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน  
ประกอบการ เพื่อความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ.๓๐ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมการ  
ดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ตาม ข้อ. ๓๐ การฝึกซ้อมอบรมดับเพลิง การใช้ถัง  
เคมีดับเพลิง และ ความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้ม จำนวน๔๕....คน และ ซ้อมแผนอพยพฉุกเฉินหนีไฟ  
จำนวน๔๕..... คน โดยวิทยากร จากศูนย์ป้องกันฯ และ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ  
สถานที่ฝึกอบรมบริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด เลขที่ ๒๐๐/๑ หมู่๗ ซอยบุญล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ.....เมื่อวันที่.....๒๑.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๔.....

พร้อมนี้ได้แนบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาด้วยแล้ว

ให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔




เทศบาลนครสมุทรปราการ

สำนักปลัดเทศบาล

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาฯ

โทร. ๐-๒๓๔๘๙-๑๐๑๐ , ๐-๒๓๔๘๙-๑๐๑๕





## สำเนาถูกต้อง



หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ



สำนักงานเขตบาง

เลขที่ 18/2559

เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
วันออกบัตร 11 / 10 / 52 ปีระเทศไทย 10 / 10 / 52





คำสั่งเทศบาลนครสมุทรปราการ

ที่ ๒๒๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำหน่วยงานฝึกอบรม

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอำนาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน อาศัยตามมาตราดังกล่าว จึงมอบอำนาจให้



ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้กำกับดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรบริหารจัดการการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของหน่วยงาน เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยให้สามารถลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนกระทั่งหน่วยงานฝึกอบรมเทศบาลนครสมุทรปราการ หมดยุติใบอนุญาต

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓




สำเนาถูกต้อง



หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ





# กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอใช้ใบประกาศนียบัตรนี้เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม

ไปใช้ประกอบอาชีพเกษตรกร

ลงนามในใบ



อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ

66 02030571





ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. - ร ๐๓๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓๗ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวง  
การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อำนวยความสะดวกความปลอดภัยแรงงาน



สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เทศบาลนครสมุทรปราการ


ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. - ร ๐๓๒

ด.  
๒  
๓.



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



สำเนาถูกต้อง



หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ





เลขทะเบียนวัสดุบัตรที่ 00086/ 2564

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ  
ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร 032

ขอรับรองว่า

**บริษัท ไทรอัมพ์สดีล จำกัด**

**เลขที่ 200/1 หมู่ 7 ซอยบุญล้อม ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระแสง จังหวัดสมุทรปราการ**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม 45 คน

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ



บริษัท ไทรอัมพ์สดีล จำกัด  
แบบลงทะเบียนผู้เข้าชม เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

เวลา 8.00 น. - 12.00 น

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ	สกุล	แผนก	ลายมือชื่อ
1	3-3210-00971-45-9			ซ่อมบำรุงโรงรีด	
2	3-3107-00298-38-1			โรงรีด 1	
3	1-3299-00191-95-7			โรงรีด 1	
4	1-1104-00047-73-7			โรงรีด 1	
5	2-3116-00002-71-8			โรงรีด 3	
6	3-1104-00121-18-6			ทั่วไป	
7	1-1007-02084-98-8			ทั่วไป	
8	1-3604-00026-64-9			ซ่อมบำรุงโรงรีด	
9	3-3101-01051-54-1			ซ่อมบำรุงโรงรีด	
10	2-3111-00051-97-3			ซ่อมบำรุงโรงรีด	
11	1-1104-00076-25-7			โรงรีด 3	
12	1-1199-00560-91-1			โรงรีด 3	
13	3-6608-00166-53-1			ไฟฟ้าโรงรีด	
14	1-1007-01717-66-9			QC	
15	5-3410-00047-73-1			เตาหลอม	
16	3-5303-00118-58-9			เตาหลอม	
17	3-3013-00469-24-4			เตาหลอม	
18	1-3410-00063-45-9			เตาหลอม	
19	2-113-00046-98-2			เตาหลอม	
20	1-1037-00945-51-2			เตาหลอม	
21	3-4701-00600-36-1			เตาหลอม	
22	1-3097-00152-27-3			เตาหลอม	
23	3-5303-00260-04-1			เตาหลอม	
24	1-4502-00015-38-3			เตาหลอม	
25	1-4599-00563-57-8			เตาหลอม	

วิทยาศาสตร์ (บูรรักษ์)  
หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-2564-นครสมุทรปราการ



แบบลงทะเบียนผู้เข้าชม เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ

เวลา 8.00 น. - 12.00 น

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ	สกุล	แผนก	ลายมือชื่อ
26	2-4717-00012-01-3			เตาหลอม	
27	1-1196-00020-18-1			เตาหลอม	
28	3-3209-00755-69-7			เตาหลอม	
29	3-4607-00753-09-6			เตาหลอม	
30	3-5704-00163-30-6			เตาหลอม	
31	3-1102-00115-15-8			เตาหลอม	
32	3-6608-00166-55-7			เตาหลอม	
33	1-2097-00616-96-3			เตาหลอม	
34	3-3109-00177-13-8			เตาหลอม	
35	5-3415-00020-51-4			เตาหลอม	
36	3-3609-00286-76-0			เตาหลอม	
37	1-3107-00101-58-1			เตาหลอม	
38	1-4509-00101-43-6			เตาหลอม	
39	1-6408-00056-25-9			เตาหลอม	
40	3-5208-00297-45-8			เตาหลอม	
41	3-3201-01062-42-9			เตาหลอม	
42	3-3301-01614-58-8			ทั่วไป	
43	5-3003-00045-76-6			ออฟฟิต	
44	3-6506-00103-82-9			ออฟฟิต	
45	3-3010-00024-53-1			ออฟฟิต	
		ช.วิจิตรศักดิ์ อินทร์ทอง รว ๐๐.๑๘๔ รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย			
		ช.ล. การรณรัตน์ รณโคธ			

(นายสมภพ บุรารักษ์)  
หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ





แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

วันที่ฝึกซ้อม 21 ธันวาคม 2564

ขั้นตอนการฝึกซ้อมกรณีเกิดเพลิงไหม้ (จำลองเหตุการณ์ ที่แผนก..เตาหลอม....)

เวลา	ลำดับเหตุการณ์	ผู้รับผิดชอบ
08. 00	ลงทะเบียนและเปิดงาน	
09.00-11.00	ฝึกอบรมและซ้อมการใช้ถังดับเพลิงและสายดับเพลิง	
11.00-11.20	พักเบรก	
11. 20	เริ่มฝึกการอพยพหนีไฟ	
11.30 11.31	เกิดเหตุไฟไหม้กองไม้ได้ ฉุกเฉินเตาหลอม ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าดับไฟแต่ ไม่สามารถดับเพลิงได้ จึงตะโกนดังๆว่า "ไฟไหม้" และรีบแจ้งหัวหน้าเพื่อ กวดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พนักงานทุกคนเตรียมรับคำสั่งตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หัวหน้าผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (สุพร สุขจร)	นาย ปราภรณ์ [REDACTED] [REDACTED]
11.32	ผู้ที่เคยฝึกอบรมดับเพลิงได้ยินเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จึงหยิบถังดับเพลิง เพื่อไปช่วยระงับเหตุ แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ จึงรายงานให้หัวหน้าทราบ	[REDACTED]
11.33	หัวหน้าผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน สั่งอพยพ กดกริ่งส่งสัญญาณแจ้งอพยพ	
11.33	ผู้ที่อยู่ในตัวอาคารอพยพออกจากตัวอาคารไปที่จุดรวม พล โดยใช้ทางหนีไฟ	
11.33	อพยพไปยังจุดรวมพล( เดินตามหัวหน้ากลุ่มห้ามวิ่ง )	
11.35	ที่จุดรวมพล หลังตรวจสอบรายชื่อแล้ว พบว่า.... นายณัฐ มุ่งสุขกลาง หายไป คาดว่าจะอยู่ที่ทางหนีไฟ แจ้งให้หัวหน้า บิ๊ก(สุพร สุขจร)ทราบ	[REDACTED] หัวหน้าเพื่อนร่วมงานหาย

1.ชั้น 3ก 9.2

(นายสมภพ บุรารักษ์)  
หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ



# โครงสร้างหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน



หัวหน้าหน่วยงานที่เกิดเหตุเป็นผู้อำนวยความสะดวก

สพร สขจร (21/12/2564)

ทีมตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน

หัวหน้าทีม  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

หัวหน้าควบคุมปริมาณน้ำดับเพลิง

1.ประวิทย์ แสนมณี


หัวหน้าควบคุมระบบไฟฟ้าและตัดกระแส

1.ปรีชา ดีดาวงษ์

ทีมอพยพ

- กำหนดให้ หัวหน้างานในแต่ละแผนก เป็นผู้ตรวจนับพนักงานของตน
- และรายงานต่อผู้อำนวยการฉุกเฉิน

ทีมค้นหาและช่วยเหลือ




สำรวจความเสียหายและฟื้นฟู  
หัวหน้าแผนกร่วมกับผู้บริหาร  
ประเมินความเสียหายและวางแผน  
ฟื้นฟู




(นายสมศักดิ์ บุตรคำ)

หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ







บริษัท ไกรจอมพัสดี จำกัด  
แผนผังเส้นทางไฟฟ้า & ตำแหน่งไฟฉุกเฉิน





(นายสมพงษ์ บุรารักษ์)  
หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นครสมุทรปราการ





ตั้งแต่วันที่ 19 ก่อน  
อบรม










ไฟไหม้ๆๆ



หัวหน้าครับ  
ไฟไหม้ที่ได้  
ถนครับ




ลงโทษ  
ดัดแปลง  
เชลล์





ทีมดับเพลิงขั้นต้น  
ควบคุมไฟไม่ได้





อศพยพ ไปยังจุดรวมพล  
พวกเรา









ภาคผนวก ข-5


---

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ  
และมลพิษทางอุตสาหกรรม






กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า




ได้สอบผ่านการสอบมาตรฐาน “ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ”  
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558



คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์




อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม





## มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า



ได้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตร


**“คู่มือปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ”**

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๗๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอจงมีความสุขสวัสดิ์เจริญ



รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย





หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทนุคคล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ [REDACTED]

เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทนุคคล เลขทะเบียน 003-58-00395

ประเภทการควบคุมที่อนุญาต ☐ มลพิษน้ำ ☐ มลพิษอากาศ ☒ มลพิษกากอุตสาหกรรม

วันที่อนุญาต 21 กรกฎาคม 2564 วันที่หมดอายุ 21 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ ท่านสามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกิน 5 โรงงาน

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

[REDACTED]  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้ ออกให้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์วันที่ 21/07/2021 10:33:49AM



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS, MINISTRY OF INDUSTRY

โทรศัพท์ 02 202 3961 โทรสาร 02 202 4170 <http://www.diw.go.th>






## มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า



ได้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตร




ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รุ่นที่ ๗๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ขอจงมีความสุขสวัสดิ์เจริญ




รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า




ได้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตร

**“ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”**

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๙๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอจงมีความสุขสวัสดิ์เจริญ



ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย