

ภาคผนวก ค

ใบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 002/2565

Report Date : January 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ¹
10-11/01/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.02	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.006	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ท-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ท-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 001/2565

Report Date : January 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING DATE : January 10-11, 2022
RECEIVED DATE : January 12, 2022
ANALYTICAL DATE : January 10-11, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	1.952
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	1.957
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	1.954
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	1.955
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	1.748
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	1.774
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	1.858
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	1.941
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	1.739
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	1.697
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	1.528
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	1.563
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	1.625
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	1.549
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	1.637
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	1.674
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	1.591
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	1.674
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	1.673
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.579
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1.579
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	1.685
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	1.674
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	1.594
24 Hours Measured	1.717
Max (1 Hr)	1.957
Min (1 Hr)	1.528
Standard (1 Hr)^{1/}	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 005/2565

Report Date : February 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good


Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ¹
11-12/02/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.012	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.004	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ท-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ท-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 004/2565

Report Date : February 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING DATE : February 11-12, 2022
RECEIVED DATE : February 14, 2022
ANALYTICAL DATE : February 11-12, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	1.985
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	1.941
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	1.946
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	1.957
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	1.467
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	1.758
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	1.745
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	1.915
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	1.741
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	1.659
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	1.526
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	1.554
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	1.514
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	1.536
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	1.654
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	1.627
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	1.559
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	1.641
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	1.658
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.547
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1.526
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	1.657
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	1.784
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	1.948
24 Hours Measured	1.702
Max (1 Hr)	1.985
Min (1 Hr)	1.467
Standard (1 Hr)^{1/}	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 008/2565

Report Date : March 18, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ¹
11-12/03/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.092	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.025	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ท-158-จ-8585

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ท-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 007/2565

Report Date : March 18, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING DATE : March 11-12, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 11-12, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	2.001
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	1.941
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	2.004
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	1.957
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	1.467
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	1.758
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	1.744
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	1.975
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.977
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	1.659
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	1.526
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	1.556
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.957
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.963
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	1.657
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	1.624
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.785
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	1.673
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	1.656
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.545
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1.526
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	1.657
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	2.002
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	2.006
24 Hours Measured	1.609
Max (1 Hr)	2.006
Min (1 Hr)	0.785
Standard (1 Hr)^{1/}	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 011/2565

Report Date : April 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good


Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ^{1/}
7-8/04/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.043	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.019	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 010/2565

Report Date : April 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING DATE : April 7-8, 2022
RECEIVED DATE : April 11, 2022
ANALYTICAL DATE : April 7-8, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m ³
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	1.758
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	1.969
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	2.001
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	2.005
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	2.001
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	1.952
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	1.767
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	1.624
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	1.665
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	1.653
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	1.524
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	1.556
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	0.962
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	0.924
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	1.657
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	1.649
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	0.785
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	1.667
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	1.656
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	1.748
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	2.001
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	1.657
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	2.006
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	2.007
24 Hours Measured	1.675
Max (1 Hr)	2.007
Min (1 Hr)	0.785
Standard (1 Hr)^{1/}	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 014/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ¹⁾
6-7/05/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.02	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.012	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 013/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING DATE : May 6-7, 2022
RECEIVED DATE : May 9, 2022
ANALYTICAL DATE : May 6-7, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	2.005
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	2.004
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	2.002
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	2.001
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	2.002
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	1.996
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	1.957
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	1.752
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	1.741
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	1.582
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	0.996
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	1.552
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.758
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.963
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	1.542
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	1.652
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.962
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.957
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	1.652
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.741
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	2.002
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	1.674
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	2.005
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	2.004
24 Hours Measured	1.646
Max (1 Hr)	2.005
Min (1 Hr)	0.758
Standard (1 Hr)^{1/}	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 017/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ^{1/}
3-4/06/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.023	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.007	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวดี
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 016/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)
SAMPLING DATE : June 3-4, 2022
RECEIVED DATE : June 6, 2022
ANALYTICAL DATE : June 3-4, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m ³
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	2.007
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	2.007
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	2.005
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	2.005
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	2.006
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	1.752
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	1.754
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	1.763
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	1.962
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	1.963
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	1.952
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	1.754
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	0.963
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	0.974
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	1.963
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	1.852
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	0.962
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	0.999
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	1.652
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	1.521
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	2.002
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	1.663
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	2.006
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	2.007
24 Hours Measured	1.729
Max (1 Hr)	2.007
Min (1 Hr)	0.962
Standard (1 Hr)^{1/}	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 003/2565

Report Date : January 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : สถานีพยาบาลเจตินัน (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ^{1/}
10-11/01/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.008	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.005	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 006/2565

Report Date : February 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : สถานีพยาบาลเจดนิ์น (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ^{1/}
11-12/02/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.013	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.005	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

Siwaphon
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 009/2565

Report Date : March 18, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : สถานีพยาบาลเจตินัน (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good


Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ^{1/}
11-12/03/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.009	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.003	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๓-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 012/2565

Report Date : April 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : สถานีพยาบาลเจตนิ (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ^{1/}
7-8/04/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.03	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.018	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 015/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : สถานีพยาบาลเจตนิ (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ^{1/}
6-7/05/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.006	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.002	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ด-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 018/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : สถานีพยาบาลเจตนิ (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard ^{1/}
3-4/06/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.008	mg/m ³	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average	0.002	mg/m ³	0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 001/2565

Report Date : January 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : January 10-11, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	69.7	91.8	64.8
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	68.6	94.5	60.4
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68	85.2	59.6
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	71.1	87.1	64.8
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	71.9	88.6	66.4
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	70.8	84	63.3
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	70.3	89.2	61.9
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	65.3	94.7	61.8
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	58.4	76.9	52.3
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	55.7	76.6	50.3
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	54	74.7	48.7
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	52.5	74.1	47.9
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	51.2	68.5	47.3
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	49.9	67.8	47.2
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	49.5	71.5	46.9
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	50.2	64.2	48
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	56.4	71.2	49.6
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	60.2	73.2	52.6
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	67	90.5	57.3
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	70.1	100	64.5
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	70.6	85.1	69.5
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	70.4	88.7	69.3
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	69.6	89.4	66
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65.4	85.3	64.1
24 Hours Measured	67.4	100	62.8
Standard ^{1/}	70	115	-
Ldn	74	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
จ-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

Siwaphon
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
จ-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 002/2565

Report Date : February 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : February 11-12, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number P0220012802

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	70.4	87.8	64.5
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	70.8	84.4	67.9
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68.9	92.1	63.9
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	70.7	99.9	64.1
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	69	88.4	64.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	70.1	90.8	64.5
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	69.5	93.1	64.3
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	67.3	90.1	60.9
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	68.6	93.9	53.9
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	60.6	85.6	50.8
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	56.5	81.8	49.7
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	55.6	82	49.1
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	51.4	80.1	48.7
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	53.9	80	48.8
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	51.8	79.8	47.3
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	58.1	81.9	48.8
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	61.8	81.9	52.6
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	63.7	84.1	55.2
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	68.1	103.5	55.6
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	65.5	100.2	57.6
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65.2	88.4	58.6
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.3	87.5	59.9
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	64.2	86.8	59.9
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65.4	87.7	59.9
24 Hours Measured	66.7	103.5	60.9
Standard^{1/}	70	115	-
Ldn	71.6	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

๖-158-๓-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 003/2565

Report Date : March 18, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : March 11-12, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	71.8	107.3	67.5
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	70.3	83.8	67.6
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	71.3	92.6	68.2
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	72.9	98.2	68.7
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	72.2	85.4	68.9
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	71.1	106.2	69.3
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	71.4	108.2	69.8
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	71.1	86.7	66.2
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	70.5	86.1	69.5
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	70.8	91.4	64.3
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	70.1	87	61.9
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	67.7	89.5	61.3
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	68.2	86.8	60.6
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	61.1	82.9	58.5
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	60.5	75.2	57.9
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	64.1	75.5	60
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	67.1	84.9	62.6
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	71.8	96.3	65.3
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	69.3	92.8	65.6
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	70	90.7	67.2
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	70.1	82.2	67.3
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	69.5	81.2	66.9
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	68.7	82.3	65.9
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	67.4	91.3	65.7
24 Hours Measured	69.9	108.2	66.4
Standard ^{1/}	70	115	-
Ldn	75.7	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

ส. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 004/2565

Report Date : April 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : April 7-8, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number P0220031804

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	63.9	83.9	56.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	60.5	82.3	55.1
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	62.7	101.7	57.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	61	98.5	58.8
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	64.6	86.5	57.3
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	60	93.6	57.7
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	64.2	94.2	59.4
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.6	85.2	55.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	65.8	93.5	54.9
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	63.1	83.6	53.5
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	65.1	93.6	51.6
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	67.9	84.1	57.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	53.7	75.6	49.6
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	56	79.2	50.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	60.7	89.1	49.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	57.2	94.2	50.6
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	55.1	77.8	49.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.6	90.3	48.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	57.2	82.6	49.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	58.9	73.7	53.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	61.1	87.3	55.8
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	69.8	99.9	62.3
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	69.5	92.5	65.8
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	69.9	95	67.8
24 Hours Measured	64.2	101.7	58.9
Standard ^{1/}	70	115	-
Ldn	71.7	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Palhum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 005/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : May 6-7, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75936

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	63.9	84.2	59.6
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	70.7	96.5	60.8
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	68.5	96.7	61.6
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	65.5	87.2	59.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	62.8	77.9	58.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	62	87.7	57.2
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	65.9	98.5	59.8
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	62.6	92.3	57.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	59.9	79.4	56.9
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	60.1	74.1	57.3
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	64.6	97.2	57.9
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	65.1	83.4	57
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	63.1	91.8	56.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	65.6	100.6	60.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	63.2	72.4	62
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	62.2	79.7	55.8
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	65.8	93.7	54.9
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	64.3	82.6	57.2
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	70.2	89.6	67.2
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	70.5	91.3	68.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	70.6	92.3	69.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	70	87.2	69
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	70.5	106.5	63.5
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	70	103	64.1
24 Hours Measured	67.1	106.5	63
Standard^{1/}	70	115	-
Ldn	75.1	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 006/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : June 3-4, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	67.5	100.3	59.6
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	66.5	104.9	57.9
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	62.2	83.6	58.2
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	62.5	90.5	57.5
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	60.4	82.9	57.2
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	64.1	89.7	57.8
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	65.2	96.6	57.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	65.7	109	61.8
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	65.5	89.8	56.3
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	58.3	84.8	52.5
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	58	81.2	52.3
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	54.6	78.8	51.6
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	54	74.1	50.8
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	53.8	88.9	50.3
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	53.7	75.9	50.7
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	56	79.3	51.5
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	60.7	92.8	54.4
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	61.4	85.9	55.5
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	66.1	96.9	58.6
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	68.2	99.8	59.9
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65.4	89.9	60.2
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.4	88.6	59.6
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	65.7	87.9	59.4
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	66.2	93	59.7
24 Hours Measured	63.8	109	57.5
Standard^{1/}	70	115	-
Ldn	71.1	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิภาสย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



TEST REPORT

TEST NO. : AN 001/2565

Report Date : January 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : January 10-11, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A)) ^{3/}						ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq ^{5/}	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับเสียงที่ปรับค่า	L ₉₀ ^{4/}	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	69.7	65.3	4.4	2	67.7	61.8	5.9	≤1.4
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	68.6	65.3	3.3	3	65.6	61.8	3.8	1.5 - 2.4
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68	65.3	2.7	3	65	61.8	3.2	2.5 - 3.4
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	71.1	65.3	5.8	1.5	69.6	61.8	7.8	3.5 - 4.4
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	71.9	65.3	6.6	1	70.9	61.8	9.1	4.5 - 6.4
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	70.8	65.3	5.5	1.5	69.3	61.8	7.5	6.5 - 7.4
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	70.3	65.3	5	1.5	68.8	61.8	7	7.5 - 12.4
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	65.3	65.3	0	7	58.3	61.8	0	≥ 12.5
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	58.4	65.3	0	7	51.4	61.8	0	
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	55.7	65.3	0	7	48.7	61.8	0	
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	54	65.3	0	7	47	61.8	0	
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	52.5	65.3	0	7	45.5	61.8	0	
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	51.2	65.3	0	7	44.2	61.8	0	
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	49.9	65.3	0	7	42.9	61.8	0	
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	49.5	65.3	0	7	42.5	61.8	0	
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	50.2	65.3	0	7	43.2	61.8	0	
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	56.4	65.3	0	7	49.4	61.8	0	
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	60.2	65.3	0	7	53.2	61.8	0	
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	67	65.3	1.7	4.5	62.5	61.8	0.7	
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	70.1	65.3	4.8	1.5	68.6	61.8	6.8	
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	70.6	65.3	5.3	1.5	69.1	61.8	7.3	
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	70.4	65.3	5.1	1.5	68.9	61.8	7.1	
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	69.6	65.3	4.3	2	67.6	61.8	5.8	
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65.4	65.3	0.1	7	58.4	61.8	0	
24 Hours Measured	67.4	-	-	-	-	-	-	
Standard^{1/}	70^{1/}	-	-	-	-	-	10^{2/}	

- หมายเหตุ: 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. ^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
4. ^{4/} ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 20:00 น. – 20:15 น.
5. ^{5/} ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 20:00 น. – 20:15 น.

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : AN 002/2565

Report Date : February 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : February 11-12, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number P0220012802

Interval Time	Noise Level (dB(A)) ^{3/}							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq ^{5/}	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับ เสียงที่ ปรับค่า	L ₉₀ ^{4/}	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	70.4	67.3	3.1	3	67.4	60.9	6.5	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	70.8	67.3	3.5	2	68.8	60.9	7.9	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68.9	67.3	1.6	4.5	64.4	60.9	3.5	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	70.7	67.3	3.4	3	67.7	60.9	6.8	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	69	67.3	1.7	4.5	64.5	60.9	3.6	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	70.1	67.3	2.8	3	67.1	60.9	6.2	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	69.5	67.3	2.2	4.5	65	60.9	4.1	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	67.3	67.3	0	7	60.3	60.9	0	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	68.6	67.3	1.3	7	61.6	60.9	0.7		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	60.6	67.3	0	7	53.6	60.9	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	56.5	67.3	0	7	49.5	60.9	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	55.6	67.3	0	7	48.6	60.9	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	51.4	67.3	0	7	44.4	60.9	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	53.9	67.3	0	7	46.9	60.9	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	51.8	67.3	0	7	44.8	60.9	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	58.1	67.3	0	7	51.1	60.9	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	61.8	67.3	0	7	54.8	60.9	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	63.7	67.3	0	7	56.7	60.9	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	68.1	67.3	0.8	7	61.1	60.9	0.2		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	65.5	67.3	0	7	58.5	60.9	0		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65.2	67.3	0	7	58.2	60.9	0		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.3	67.3	0	7	57.3	60.9	0		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	64.2	67.3	0	7	57.2	60.9	0		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65.4	67.3	0	7	58.4	60.9	0		
24 Hours Measured	66.7	-	-	-	-	-	-		
Standard ^{1/}	70 ^{1/}	-	-	-	-	-	10 ^{2/}		

- หมายเหตุ: 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. ^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
4. ^{4/} ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20:00 น. – 20:15 น.
5. ^{5/} ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20:00 น. – 20:15 น.

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : AN 003/2565

Report Date : March 18, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : March 11-12, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A)) ^{3/}							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq ^{5/}	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับเสียงที่ปรับค่า	L ₉₀ ^{4/}	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	71.8	67.4	4.4	2	69.8	65.7	4.1	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	70.3	67.4	2.9	3	67.3	65.7	1.6	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	71.3	67.4	3.9	2	69.3	65.7	3.6	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	72.9	67.4	5.5	1.5	71.4	65.7	5.7	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	72.2	67.4	4.8	1.5	70.7	65.7	5	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	71.1	67.4	3.7	2	69.1	65.7	3.4	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	71.4	67.4	4	2	69.4	65.7	3.7	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	71.1	67.4	3.7	2	69.1	65.7	3.4	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	70.5	67.4	3.1	3	67.5	65.7	1.8		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	70.8	67.4	3.4	3	67.8	65.7	2.1		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	70.1	67.4	2.7	3	67.1	65.7	1.4		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	67.7	67.4	0.3	7	60.7	65.7	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	68.2	67.4	0.8	7	61.2	65.7	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	61.1	67.4	0	7	54.1	65.7	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	60.5	67.4	0	7	53.5	65.7	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	64.1	67.4	0	7	57.1	65.7	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	67.1	67.4	0	7	60.1	65.7	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	71.8	67.4	4.4	2	69.8	65.7	4.1		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	69.3	67.4	1.9	4.5	64.8	65.7	0		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	70	67.4	2.6	3	67	65.7	1.3		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	70.1	67.4	2.7	3	67.1	65.7	1.4		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	69.5	67.4	2.1	4.5	65	65.7	0		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	68.7	67.4	1.3	7	61.7	65.7	0		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	67.4	67.4	0	7	60.4	65.7	0		
24 Hours Measured	69.9	-	-	-	-	-	-		
Standard^{1/}	70^{1/}	-	-	-	-	-	10^{2/}		

- หมายเหตุ: 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. ^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
4. ^{4/} ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. – 12:15 น.
5. ^{5/} ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. – 12:15 น.

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

Siwaphon
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : AN 004/2565

Report Date : April 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : April 7-8, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number P0220031804

Interval Time	Noise Level (dB(A)) ^{3/}							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq ^{5/}	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับเสียงที่ปรับค่า	L ₉₀ ^{4/}	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	63.9	64.2	0	7	56.9	59.4	0	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	60.5	64.2	0	7	53.5	59.4	0	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	62.7	64.2	0	7	55.7	59.4	0	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	61	64.2	0	7	54	59.4	0	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	64.6	64.2	0.4	7	57.6	59.4	0	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	60	64.2	0	7	53	59.4	0	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	64.2	64.2	0	7	57.2	59.4	0	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	60.6	64.2	0	7	53.6	59.4	0	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	65.8	64.2	1.6	4.5	61.3	59.4	1.9		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	63.1	64.2	0	7	56.1	59.4	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	65.1	64.2	0.9	7	58.1	59.4	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	67.9	64.2	3.7	2	65.9	59.4	6.5		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	53.7	64.2	0	7	46.7	59.4	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	56	64.2	0	7	49	59.4	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	60.7	64.2	0	7	53.7	59.4	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	57.2	64.2	0	7	50.2	59.4	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	55.1	64.2	0	7	48.1	59.4	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	56.6	64.2	0	7	49.6	59.4	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	57.2	64.2	0	7	50.2	59.4	0		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	58.9	64.2	0	7	51.9	59.4	0		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	61.1	64.2	0	7	54.1	59.4	0		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	69.8	64.2	5.6	1.5	68.3	59.4	8.9		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	69.5	64.2	5.3	1.5	68	59.4	8.6		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	69.9	64.2	5.7	1.5	68.4	59.4	9		
24 Hours Measured	64.2	-	-	-	-	-	-		
Standard ^{1/}	70 ^{1/}	-	-	-	-	-	10 ^{2/}		

- หมายเหตุ: 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. ^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
4. ^{4/} ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.
5. ^{5/} ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

Siwaphon
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : AN 005/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : May 6-7, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75936

Interval Time	Noise Level (dB(A)) ^{3/}							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq ^{5/}	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับเสียงที่ปรับค่า	L ₉₀ ^{4/}	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	63.9	65.9	0	7	56.9	59.8	0	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	70.7	65.9	4.8	1.5	69.2	59.8	9.4	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68.5	65.9	2.6	3	65.5	59.8	5.7	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	65.5	65.9	0	7	58.5	59.8	0	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	62.8	65.9	0	7	55.8	59.8	0	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	62	65.9	0	7	55	59.8	0	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	65.9	65.9	0	7	58.9	59.8	0	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	62.6	65.9	0	7	55.6	59.8	0	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	59.9	65.9	0	7	52.9	59.8	0		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	60.1	65.9	0	7	53.1	59.8	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	64.6	65.9	0	7	57.6	59.8	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	65.1	65.9	0	7	58.1	59.8	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	63.1	65.9	0	7	56.1	59.8	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	65.6	65.9	0	7	58.6	59.8	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	63.2	65.9	0	7	56.2	59.8	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	62.2	65.9	0	7	55.2	59.8	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	65.8	65.9	0	7	58.8	59.8	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	64.3	65.9	0	7	57.3	59.8	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	70.2	65.9	4.3	2	68.2	59.8	8.4		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	70.5	65.9	4.6	1.5	69	59.8	9.2		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	70.6	65.9	4.7	1.5	69.1	59.8	9.3		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	70	65.9	4.1	2	68	59.8	8.2		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	70.5	65.9	4.6	1.5	69	59.8	9.2		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	70	65.9	4.1	2	68	59.8	8.2		
24 Hours Measured	67.1	-	-	-	-	-	-		
Standard^{1/}	70^{1/}	-	-	-	-	-	10^{2/}		

- หมายเหตุ: 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. ^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
4. ^{4/} ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.
5. ^{5/} ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

สิวภาพน
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : AN 006/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ
MEASURED DATE : June 3-4, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A)) ^{3/}							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq ^{5/}	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับ เสียงที่ ปรับค่า	L ₉₀ ^{4/}	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	67.5	64.1	3.4	3	64.5	57.8	6.7	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	66.5	64.1	2.4	4.5	62	57.8	4.2	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	62.2	64.1	0	7	55.2	57.8	0	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	62.5	64.1	0	7	55.5	57.8	0	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	60.4	64.1	0	7	53.4	57.8	0	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	64.1	64.1	0	7	57.1	57.8	0	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	65.2	64.1	1.1	7	58.2	57.8	0.4	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	65.7	64.1	1.6	4.5	61.2	57.8	3.4	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	65.5	64.1	1.4	7	58.5	57.8	0.7		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	58.3	64.1	0	7	51.3	57.8	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	58	64.1	0	7	51	57.8	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	54.6	64.1	0	7	47.6	57.8	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	54	64.1	0	7	47	57.8	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	53.8	64.1	0	7	46.8	57.8	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	53.7	64.1	0	7	46.7	57.8	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	56	64.1	0	7	49	57.8	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	60.7	64.1	0	7	53.7	57.8	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	61.4	64.1	0	7	54.4	57.8	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	66.1	64.1	2	4.5	61.6	57.8	3.8		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	68.2	64.1	4.1	2	66.2	57.8	8.4		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65.4	64.1	1.3	7	58.4	57.8	0.6		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.4	64.1	0.3	7	57.4	57.8	0		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	65.7	64.1	1.6	4.5	61.2	57.8	3.4		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	66.2	64.1	2.1	4.5	61.7	57.8	3.9		
24 Hours Measured	63.8	-	-	-	-	-	-		
Standard^{1/}	70^{1/}	-	-	-	-	-	10^{2/}		

- หมายเหตุ: 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. ^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
4. ^{4/} ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น. – 18:15 น.
5. ^{5/} ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น. – 18:15 น.

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

ซิ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

Test No. : VT 001/2565

Report Date : January 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.
MEASURED DATE : January 10-11, 2022 **Receive Date** : January 12, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Instantel Model Minimate No.BG20548 **Analytical Date** : January 10-11, 2022
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard ^{1/}
1.	10/01/2022	13:26:34	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.562	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.534	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.529	-
				Frequency (Hz)	6	
2.	10/01/2022	14:26:41	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.514	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.637	≤ 20
				Frequency (Hz)	7	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.528	-
				Frequency (Hz)	5	
3.	10/01/2022	15:17:30	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.642	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.574	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.554	-
				Frequency (Hz)	5	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

Test No. : VT 002/2565

Report Date : February 17, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.
MEASURED DATE : February 11-12, 2022 **Receive Date** : February 14, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Instantel Model Minimate No.BG20548 **Analytical Date** : February 11-12, 2022
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard ^{1/}
1.	11/02/2022	10:34:21	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.627	-
				Frequency (Hz)	10	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.495	≤ 20
				Frequency (Hz)	7	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.574	-
				Frequency (Hz)	6	
2.	11/02/2022	11:25:37	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.577	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.624	≤ 20
				Frequency (Hz)	7	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.549	-
				Frequency (Hz)	5	
3.	11/02/2022	13:43:29	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.695	-
				Frequency (Hz)	10	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.599	≤ 20
				Frequency (Hz)	6	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.647	-
				Frequency (Hz)	7	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

Test No. : VT 003/2565

Report Date : March 18, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ

SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) Sampling Time : 24 hrs.

MEASURED DATE : March 11-12, 2022 Receive Date : March 14, 2022

MEASURED INSTRUMENT : Instantel Model Minimate No.BG20548 Analytical Date : March 11-12, 2022

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard ^{1/}
1.	11/03/2022	13:16:26	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.745	-
				Frequency (Hz)	6	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.592	≤ 20
				Frequency (Hz)	10	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.799	-
				Frequency (Hz)	5	
2.	11/03/2022	14:37:41	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	1.027	-
				Frequency (Hz)	10	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.953	≤ 20
				Frequency (Hz)	7	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.744	-
				Frequency (Hz)	5	
3.	11/03/2022	15:25:23	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.846	-
				Frequency (Hz)	9	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.672	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.594	-
				Frequency (Hz)	5	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

วิไลสมัย
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

Test No. : VT 004/2565

Report Date : April 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.
MEASURED DATE : April 7-8, 2022 **Receive Date** : April 11, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Instantel Model Minimate No.BG20548 **Analytical Date** : April 7-8, 2022
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard ^{1/}
1.	7/04/2022	13:25:34	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	0.634 7	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	0.794 5	≤ 20
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	0.963 10	-
2.	7/04/2022	14:56:21	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	0.574 5	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	0.635 6	≤ 20
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	1.245 12	-
3.	7/04/2022	15:16:42	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	0.967 10	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	0.536 6	≤ 20
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s) Frequency (Hz)	0.415 5	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

Test No. : VT 005/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.
MEASURED DATE : May 6-7, 2022 **Receive Date** : May 9, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Instantel Model Minimate No.BG20548 **Analytical Date** : May 6-7, 2022
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard ^{1/}
1.	6/05/2022	13:36:24	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.524	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	1.247	≤ 20
				Frequency (Hz)	10	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.726	-
				Frequency (Hz)	5	
			Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	1.105	-
2.	6/05/2022	14:29:11		Frequency (Hz)	10	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.963	≤ 20
				Frequency (Hz)	7	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	1.255	-
				Frequency (Hz)	14	
3.	6/05/2022	15:25:27	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.741	-
				Frequency (Hz)	6	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.699	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.753	-
				Frequency (Hz)	7	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

Test No. : VT 006/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.
MEASURED DATE : June 3-4, 2022 **Receive Date** : June 13, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Instantel Model Minimate No.BG20548 **Analytical Date** : June 3-4, 2022
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard ^{1/}
1.	3/06/2022	13:34:12	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.634	-
				Frequency (Hz)	7	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.359	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.451	-
				Frequency (Hz)	5	
2.	3/06/2022	14:22:00	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.424	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.444	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.752	-
				Frequency (Hz)	5	
3.	3/06/2022	15:14:39	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.369	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.417	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.358	-
				Frequency (Hz)	4	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

Siwaphon
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 001/2565

Report Date : January 22, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING DATE : January 11, 2022

RECEIVED DATE : January 12, 2022

SAMPLING TIME : 12:00 p.m.

ANALYTICAL DATE : January 11-22, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	pH	-	Electrometric Method	7.2	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.6	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	17	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	1.1	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	< 5.0	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	444	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	1.12 ^{2/}	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 ^{2/}	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	1.1×10 ^{2 2/}	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	7.9×10 ^{2/}	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 001/2565

Report Date : January 22, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินั่ม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินั่ม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING DATE : January 11, 2022

RECEIVED DATE : January 12, 2022

SAMPLING TIME : 12:00 p.m.

ANALYTICAL DATE : January 11-22, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ¹⁾
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	ND	≤ 0.5

Remark : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)
ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 002/2565
Report Date : February 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING DATE : February 11, 2022 **RECEIVED DATE** : February 14, 2022
SAMPLING TIME : 03:02 p.m. **ANALYTICAL DATE** : February 11-21, 2022
SAMPLING METHOD : Grab **SAMPLE CONDITION** : สีเหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	pH	-	Electrometric Method	7.3	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.6	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	7	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	< 5.0	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	324	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	1.40 ^{2/}	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.20 ^{2/}	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	7.0×10 ^{2/}	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	4.9×10 ^{2/}	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)
2. ^{2/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133
ND หมายถึง ตรวจไม่พบ


(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 002/2565

Report Date : February 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING DATE : February 11, 2022 **RECEIVED DATE** : February 14, 2022
SAMPLING TIME : 03:02 p.m. **ANALYTICAL DATE** : February 11-21, 2022
SAMPLING METHOD : Grab **SAMPLE CONDITION** : สีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ¹⁾
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	ND	≤ 0.5

Remark : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางชนิด (อาคารประเภท ก)
ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST



Mr. Narongsak Seripanitkarn

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 003/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING DATE : March 12, 2022

RECEIVED DATE : March 14, 2022

SAMPLING TIME : 02:00 p.m.

ANALYTICAL DATE : March 12-21, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	pH	-	Electrometric Method	7.2	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.4	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	8	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	< 5.0	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	312	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	2.80 ^{2/}	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 ^{2/}	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	1.1×10 ^{2 2/}	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	9.4×10 ^{2/}	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133
ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 003/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING DATE : March 12, 2022

RECEIVED DATE : March 14, 2022

SAMPLING TIME : 02:00 p.m.

ANALYTICAL DATE : March 12-21, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ¹⁾
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	ND	≤ 0.5

Remark : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)
ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

S. W.
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 004/2565

Report Date : April 26, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING DATE : April 7, 2022

RECEIVED DATE : April 8, 2022

SAMPLING TIME : 12:00 p.m.

ANALYTICAL DATE : April 7-26, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	pH	-	Electrometric Method	6.7	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.8	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	18	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	0.5	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	10.4	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	445	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	10.08 ^{2/}	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 ^{2/}	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	9.2×10 ² ^{2/}	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	5.4×10 ² ^{2/}	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 004/2565

Report Date : April 26, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING DATE : April 7, 2022

RECEIVED DATE : April 8, 2022

SAMPLING TIME : 12:00 p.m.

ANALYTICAL DATE : April 7-26, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ¹⁾
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	ND	≤ 0.5

Remark : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางชนิด (อาคารประเภท ก)
ND หมายถึง ตรวจไม่พบ


(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 005/2565

Report Date : May 19, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING DATE : May 6, 2022

RECEIVED DATE : May 7, 2022

SAMPLING TIME : 12:00 p.m.

ANALYTICAL DATE : May 6-19, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	pH	-	Electrometric Method	5.8	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.8	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	14	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	0.8	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	17.0	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	493	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.08 ^{2/}	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 ^{2/}	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	2.8×10 ^{2 2/}	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	2.2×10 ^{2 2/}	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

Si. Ph.
(Miss Siwapphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 005/2565

Report Date : May 19, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING DATE : May 6, 2022 **RECEIVED DATE** : May 7, 2022
SAMPLING TIME : 12:00 p.m. **ANALYTICAL DATE** : May 6-19, 2022
SAMPLING METHOD : Grab **SAMPLE CONDITION** : สีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ¹
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	ND	≤ 0.5

Remark : ¹ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)
ND หมายถึง ตรวจไม่พบ


(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 006/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)

SAMPLING DATE : June 4, 2022

RECEIVED DATE : June 6, 2022

SAMPLING TIME : 01:15 p.m.

ANALYTICAL DATE : June 4-13, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	pH	-	Electrometric Method	7.1	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.6	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	12	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	15.0	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	290	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	5.88 ^{2/}	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 ^{2/}	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	3.5×10 ³ ^{2/}	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	2.4×10 ³ ^{2/}	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)
2. ^{2/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133 ND หมายถึง ตรวจไม่พบ


(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 006/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING DATE : June 4, 2022

RECEIVED DATE : June 6, 2022

SAMPLING TIME : 01:15 p.m.

ANALYTICAL DATE : June 4-13, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : สีเหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ¹⁾
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	ND	≤ 0.5

Remark : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)
ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR