

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W65017
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6502-NW0155
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ	Sampling Date	: 28 มกราคม 2565
GPS. Coordinat	: 47 P 0658551 E 1518431 N	Received Date	: 28 มกราคม 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 29 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 16 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Name	: นายธนวัฒน์ เยาววัฒนา	Sampling Time	: 14.50 น.


Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	ไม่พบ
<i>E.coli</i>	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	< 1 *	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

: ND = NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

* : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W65017
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6503-NW0259
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ	Sampling Date	: 28 กุมภาพันธ์ 2565
GPS. Coordinat	: 47 P 0658551 E 1518431 N	Received Date	: 01 มีนาคม 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 01-08 มีนาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 15 มีนาคม 2565
Sampling Name	: นายพีระยุทธ สีตาเลิศ	Sampling Time	: 12.17 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	ไม่พบ
<i>E.coli</i>	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133
 : ND = NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

Sources : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3 **Customer Code** : W65017
Project Name : ยูนิโอ จรัญ 3 **Sample No** : 6503-NW0392
Address : 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 **Sampling Date** : 29 มีนาคม 2565
Sampling Point : สระว่ายน้ำ **Received Date** : 30 มีนาคม 2565
GPS. Coordinate : 47 P 0658551 E 1518431 N **Analytical Date** : 30 มีนาคม-07 เมษายน 2565
Sampling Method : Grab Sampling **Report Date** : 12 เมษายน 2565
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Sampling Time** : 12.34 น.
Sampling Name : นายธนวัฒน์ เยาวพัฒนา

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: 9221 B)	>23*	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: 9221 E)	>23*	ไม่พบ
<i>E.coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D and F)	PRESENCE*	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		


Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

* : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด

ND : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

: PRESENCE หมายถึง ตรวจพบ

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W65017
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6504-NW0509
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ	Sampling Date	: 21 เมษายน 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0658551 E 1518431 N	Received Date	: 22 เมษายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 22 เมษายน-05 พฤษภาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 10 พฤษภาคม 2565
Sampling Name	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	Sampling Time	: 11.03 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: 9221 B)	<1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: 9221 E)	<1.1	ไม่พบ
<i>E.coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D and F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		


Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

* : มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด

NOT DETECTED : หมายถึง ตรวจไม่พบ

ABESNCE : หมายถึง ตรวจไม่พบ

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W65017
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6505-NW0690
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ	Sampling Date	: 24 พฤษภาคม 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0658551 E 1518431 N	Received Date	: 25 พฤษภาคม 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 25 พฤษภาคม-06 มิถุนายน 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 14 มิถุนายน 2565
Sampling Name	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	Sampling Time	: 10.35 น.


Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: 9221 B)	<1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: 9221 E)	<1.1	ไม่พบ
<i>E.coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D and F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

NOT DETECTED : หมายถึง ตรวจไม่พบ

ABSENCE : หมายถึง ตรวจไม่พบ

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W65017
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6506-NW0966
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ	Sampling Date	: 24 มิถุนายน 2565
GPS. Coordinate	: 47 P 0658551 E 1518431 N	Received Date	: 24 มิถุนายน 2565
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 24 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2565
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 14 กรกฎาคม 2565
Sampling Name	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	Sampling Time	: 11.14 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: 9221 B)	<1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: 9221 E)	<1.1	ไม่พบ
<i>E.coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D and F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ
 : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

