



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 053/2565

Report Date : June 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : June 8-9, 2022
RECEIVED DATE : June 10, 2022
ANALYTICAL DATE : June 8-9, 2022

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	
	ppb	mg/m ³
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	4.1	0.008
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	4	0.008
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	4	0.008
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	4.1	0.008
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	4	0.008
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	3.7	0.007
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	3.7	0.007
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	4	0.008
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	3.5	0.007
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	3.6	0.007
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	3.5	0.007
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	3.4	0.006
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	3.4	0.006
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	3.5	0.007
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	3.4	0.006
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	3.2	0.006
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	3.7	0.007
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	4	0.008
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	3.9	0.007
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	4.1	0.008
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	4	0.008
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	4	0.008
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	4	0.008
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	4	0.008
24 Hours Average Measured	3.8	0.007
Max (1 Hr)	4.1	0.008
Min (1 Hr)	3.2	0.006
Standard (1 Hr)^{1/}	170	0.32

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-348

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 007/2565

Report Date : April 12, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : March 12-13, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 15 - April 12, 2022

Item	Parameter	Unit	SAMPLING METHOD	Method of Analysis	Result ¹⁾	Standard
1.	Hydrocarbon (24 Hours)	mg/m ³	NIOSH 1501	Gas Chromatography	6.73	-

หมายเหตุ : ¹⁾ วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เลขทะเบียน ว-244

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-ฉ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

Siwaphon
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 008/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : March 12-13, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 12-13, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	1.2	1.375
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	1.1	1.26
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	1.1	1.26
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	1	1.146
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	1.2	1.375
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	1.2	1.375
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	1.2	1.375
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	1	1.146
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.7	0.802
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.9	1.031
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	0.7	0.802
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	0.9	1.031
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.7	0.802
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.6	0.687
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.5	0.573
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.7	0.802
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.6	0.687
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	1	1.146
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	1.1	1.26
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.2	1.375
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1.2	1.375
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	1.1	1.26
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	1.2	1.375
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	1.2	1.375
24 Hours Measured	1	1.112
Max (1 Hr)	1.2	1.375
Min (1 Hr)	0.5	0.573
Standard (1 Hr)^{1/}	30	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	9	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 010/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : March 12-13, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 12-13, 2022

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO ₂)	
	ppb	mg/m ³
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	6	0.016
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	5.7	0.015
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	5.2	0.014
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	5.1	0.013
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	6	0.016
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	6	0.016
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	6.1	0.016
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	5.1	0.013
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	5	0.013
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	4.9	0.013
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	5.2	0.014
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	5.1	0.013
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	5	0.013
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	5	0.013
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	5.4	0.014
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	4.9	0.013
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	4.7	0.012
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	4	0.01
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	4.9	0.013
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	5	0.013
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	5.7	0.015
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	5.6	0.015
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	5.1	0.013
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	6	0.016
24 Hours Average Measured	5.3	0.014
Max (1 Hr)	6.1	0.016
Min (1 Hr)	4	0.01
Standard (1 Hr)^{1/}	300	0.78
Standard (24 Hrs)^{2/}	120	0.3

- หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 009/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : March 12-13, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 12-13, 2022

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	
	ppb	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	3.7	0.007
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	3.4	0.006
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	4	0.008
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	3.2	0.006
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	3	0.006
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	3.7	0.007
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	3.5	0.007
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	3.2	0.006
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	3.1	0.006
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	3.2	0.006
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	3.4	0.006
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	3.6	0.007
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	2.9	0.005
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	2.7	0.005
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	2.5	0.005
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	3	0.006
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	3.2	0.006
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	3.3	0.006
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	3.4	0.006
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	3.2	0.006
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	4	0.008
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	3.7	0.007
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	4	0.008
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	4.1	0.008
24 Hours Average Measured	3.4	0.006
Max (1 Hr)	4.1	0.008
Min (1 Hr)	2.5	0.005
Standard (1 Hr)^{1/}	170	0.32

หมายเหตุ : " ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 019/2565

Report Date : May 5, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : April 4-5, 2022
RECEIVED DATE : April 6, 2022
ANALYTICAL DATE : April 7 - May 5, 2022

Item	Parameter	Unit	SAMPLING METHOD	Method of Analysis	Result ^{1/}	Standard
1.	Hydrocarbon (24 Hours)	mg/m ³	NIOSH 1501	Gas Chromatography	6.01	-

หมายเหตุ : ^{1/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เลขทะเบียน ว-244

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

S. Ph
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 020/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : April 4-5, 2022
RECEIVED DATE : April 6, 2022
ANALYTICAL DATE : April 4-5, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	1	1.146
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	1	1.146
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	1	1.146
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.7	0.802
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.4	0.458
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.2	0.229
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	0.5	0.573
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.5	0.573
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.4	0.458
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.2	0.229
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	0.4	0.458
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	0.2	0.229
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.3	0.344
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.2	0.229
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.1	0.115
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.2	0.229
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.4	0.458
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.7	0.802
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	0.6	0.687
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1	1.146
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1	1.146
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.9	1.031
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.7	0.802
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	1	1.146
24 Hours Measured	0.6	0.649
Max (1 Hr)	1	1.146
Min (1 Hr)	0.1	0.115
Standard (1 Hr)^{1/}	30	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	9	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ท-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR
ท-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 022/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : April 4-5, 2022
RECEIVED DATE : April 6, 2022
ANALYTICAL DATE : April 4-5, 2022

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO ₂)	
	ppb	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	5.5	0.014
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	6	0.016
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	6	0.016
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	5.7	0.015
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	6.1	0.016
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	6.2	0.016
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	5.6	0.015
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	5.7	0.015
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	4.5	0.012
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	4.2	0.011
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	4.9	0.013
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	5.1	0.013
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	5	0.013
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	4.7	0.012
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	4.2	0.011
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	4.3	0.011
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	4.1	0.011
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	5	0.013
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	6.1	0.016
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	5.2	0.014
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	5.4	0.014
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	5.1	0.013
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	5	0.013
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	5.2	0.014
24 Hours Average Measured	5.2	0.014
Max (1 Hr)	6.2	0.016
Min (1 Hr)	4.1	0.011
Standard (1 Hr)^{1/}	300	0.78
Standard (24 Hrs)^{2/}	120	0.3

- หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



สมนึก
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

ส. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 021/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : April 4-5, 2022
RECEIVED DATE : April 6, 2022
ANALYTICAL DATE : April 4-5, 2022

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	
	ppb	mg/m ³
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	3.7	0.007
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	3.2	0.006
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	3.3	0.006
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	3.5	0.007
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	3.4	0.006
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	3.5	0.007
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	3.1	0.006
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	3.5	0.007
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	3.7	0.007
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	3.4	0.006
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	3.2	0.006
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	2.6	0.005
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	2.5	0.005
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	2.1	0.004
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	3.1	0.006
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	3	0.006
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	3	0.006
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	3	0.006
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	3.2	0.006
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	3.4	0.006
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	3.5	0.007
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	3.7	0.007
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	3.4	0.006
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	3.4	0.006
24 Hours Average Measured	3.2	0.006
Max (1 Hr)	3.7	0.007
Min (1 Hr)	2.1	0.004
Standard (1 Hr)^{1/}	170	0.32

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



นารองศักดิ์
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

ส. ชัย
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 039/2565

Report Date : May 30, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : May 9-10, 2022
RECEIVED DATE : May 11, 2022
ANALYTICAL DATE : May 12-30, 2022


Item	Parameter	Unit	SAMPLING METHOD	Method of Analysis	Result ^{1/}	Standard
1.	Hydrocarbon (24 Hours)	mg/m ³	NIOSH 1501	Gas Chromatography	5.97	-

หมายเหตุ : ^{1/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เลขทะเบียน ว-244

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 040/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : May 9-10, 2022
RECEIVED DATE : May 11, 2022
ANALYTICAL DATE : May 9-10, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.8	0.916
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.5	0.573
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.6	0.687
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.5	0.573
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.5	0.573
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.4	0.458
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	0.2	0.229
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.3	0.344
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.2	0.229
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.2	0.229
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	0.1	0.115
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	0.2	0.229
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.2	0.229
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.2	0.229
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.3	0.344
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.2	0.229
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.5	0.573
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.5	0.573
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	0.7	0.802
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.9	1.031
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.7	0.802
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.9	1.031
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.7	0.802
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	0.5	0.573
24 Hours Measured	0.5	0.516
Max (1 Hr)	0.9	1.031
Min (1 Hr)	0.1	0.115
Standard (1 Hr)^{1/}	30	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	9	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 042/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : May 9-10, 2022
RECEIVED DATE : May 11, 2022
ANALYTICAL DATE : May 9-10, 2022

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO ₂)	
	ppb	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	5.2	0.014
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	5.1	0.013
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	5.2	0.014
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	5	0.013
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	5.1	0.013
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	5.1	0.013
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	5.2	0.014
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	5	0.013
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	4.2	0.011
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	4.7	0.012
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	4.5	0.012
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	4.6	0.012
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	4.2	0.011
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	4.4	0.012
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	4.1	0.011
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	4.2	0.011
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	4	0.01
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	5.1	0.013
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	5	0.013
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	5	0.013
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	5.3	0.014
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	5	0.013
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	5.2	0.014
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	5.1	0.013
24 Hours Average Measured	4.8	0.013
Max (1 Hr)	5.3	0.014
Min (1 Hr)	4	0.01
Standard (1 Hr)^{1/}	300	0.78
Standard (24 Hrs)^{2/}	120	0.3

- หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585

จันทน์+SAFETY PLAN CO., LTD.
จันทน์
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ชวน
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 041/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : May 9-10, 2022
RECEIVED DATE : May 11, 2022
ANALYTICAL DATE : May 9-10, 2022

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	
	ppb	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	3.3	0.006
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	3.1	0.006
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	3.2	0.006
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	3	0.006
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	3	0.006
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	3.1	0.006
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	3	0.006
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	3.2	0.006
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	2.5	0.005
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	2.9	0.005
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	2.7	0.005
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	2.5	0.005
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	2.6	0.005
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	2.7	0.005
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	2.9	0.005
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	2.5	0.005
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	3	0.006
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	3	0.006
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	3	0.006
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	3.1	0.006
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	3.2	0.006
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	3.4	0.006
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	3.2	0.006
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	3	0.006
24 Hours Average Measured	3	0.006
Max (1 Hr)	3.4	0.006
Min (1 Hr)	2.5	0.005
Standard (1 Hr)^{1/}	170	0.32

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-348

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 055/2565

Report Date : July 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : June 8-9, 2022
RECEIVED DATE : June 10, 2022
ANALYTICAL DATE : June 11 - July 11, 2022

Item	Parameter	Unit	SAMPLING METHOD	Method of Analysis	Result ¹⁾	Standard
1.	Hydrocarbon (24 Hours)	mg/m ³	NIOSH 1501	Gas Chromatography	6.02	-

หมายเหตุ : ¹⁾ วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เลขทะเบียน ว-244

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 056/2565

Report Date : June 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : June 8-9, 2022
RECEIVED DATE : June 10, 2022
ANALYTICAL DATE : June 8-9, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)	
	ppm	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.5	0.573
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.5	0.573
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.6	0.687
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.5	0.573
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.2	0.229
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.4	0.458
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	0.2	0.229
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.3	0.344
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.3	0.344
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.2	0.229
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	0.2	0.229
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	0.2	0.229
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.2	0.229
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.2	0.229
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.1	0.115
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.2	0.229
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.5	0.573
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.4	0.458
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	0.4	0.458
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.5	0.573
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.6	0.687
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.7	0.802
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	0.7	0.802
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	0.6	0.687
24 Hours Measured	0.4	0.439
Max (1 Hr)	0.7	0.802
Min (1 Hr)	0.1	0.115
Standard (1 Hr)^{1/}	30	34.2
Standard (8 Hrs)^{1/}	9	10.26

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 058/2565

Report Date : June 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : June 8-9, 2022
RECEIVED DATE : June 10, 2022
ANALYTICAL DATE : June 8-9, 2022

Interval Time	Sulfur Dioxide (SO ₂)	
	ppb	mg/m ³
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	5.2	0.014
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	5.2	0.014
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	5.1	0.013
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	5.2	0.014
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	5	0.013
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	5	0.013
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	5	0.013
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	5	0.013
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	4.9	0.013
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	4.7	0.012
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	4.9	0.013
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	4.7	0.012
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	4.5	0.012
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	4.5	0.012
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	4.6	0.012
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	4.7	0.012
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	4.4	0.012
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	5	0.013
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	5.1	0.013
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	5.1	0.013
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	5.2	0.014
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	5.2	0.014
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	5	0.013
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	5.2	0.014
24 Hours Average Measured	4.9	0.013
Max (1 Hr)	5.2	0.014
Min (1 Hr)	4.4	0.012
Standard (1 Hr)^{1/}	300	0.78
Standard (24 Hrs)^{2/}	120	0.3

- หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 057/2565

Report Date : June 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING DATE : June 8-9, 2022
RECEIVED DATE : June 10, 2022
ANALYTICAL DATE : June 8-9, 2022

Interval Time	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	
	ppb	mg/m ³
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	3.1	0.006
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	3	0.006
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	3	0.006
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	3	0.006
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	3	0.006
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	2.7	0.005
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	2.9	0.005
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	3	0.006
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	2.7	0.005
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	2.7	0.005
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	2.6	0.005
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	2.7	0.005
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	2.8	0.005
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	2.9	0.005
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	2.9	0.005
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	2.5	0.005
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	3.1	0.006
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	3.2	0.006
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	3.1	0.006
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	3.2	0.006
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	3.1	0.006
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	3	0.006
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	3.1	0.006
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	3.1	0.006
24 Hours Average Measured	2.9	0.006
Max (1 Hr)	3.2	0.006
Min (1 Hr)	2.5	0.005
Standard (1 Hr)^{1/}	170	0.32

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 001/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : March 12-15, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	12-13/03/2022			13-14/03/2022			14-15/03/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	66.1	89.3	63	57.6	79.2	54.2	61.2	79.3	57.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	64	93	61.1	59.1	78.5	55.5	60.4	75.4	57.6
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	65	91.7	60.5	61	77.7	59.6	68.9	90.8	59.3
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	68	87.9	64	58.8	82.9	55.4	68.4	90.8	59.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	62.7	77.1	58.9	55.4	76	47.5	60.6	93.8	61.5
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	62.1	81.2	58.6	55.9	86.5	52.2	62.7	90.4	59.7
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	63.4	80.8	58.5	50.5	68.1	47.1	58.8	73.8	53.9
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	60.6	78.7	57.2	52.8	59.8	47.3	53.6	67.1	49.5
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	59.3	76.8	56.1	53.6	59.9	49.5	49.1	62.2	45.6
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	58.3	77.4	55.2	49.5	55.9	47.4	49.6	64.8	45.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	58.2	75.3	54.8	49.3	70.5	47.5	48.6	64.6	45.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	57.7	74.7	54.4	48.9	54.1	47.6	48.5	68.7	45.6
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	58.1	73.5	54.2	48.5	51.7	47.3	48.7	64.1	45.5
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	63.8	88.4	55.3	46.8	55.4	45.7	46.8	59.1	43.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	63.1	88.4	57.3	47.6	57.6	45.9	52.4	81.3	43.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	63.8	81.2	59.9	47.9	66.1	45.5	46.2	64.3	43.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.8	85.7	59.9	49.8	67	45.4	46	60.8	43.8
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	61.7	88.7	57.6	54.2	78.6	52.1	47.2	61	45.6
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	62.5	85.4	59.3	55.7	79.5	52.2	48.6	60.8	45.3
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	62.3	86.9	59.4	56.3	78.4	51.5	53.3	68.4	47.2
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	65.1	93.2	59.7	56.3	86.2	51.6	56.8	72.4	51.4
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	64.7	91.5	57.4	57.1	84.9	54.3	62.6	72.8	59.5
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	64.9	92.6	58.5	58.4	82.7	54.2	63.7	83.6	59.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	65.2	92.7	59.1	59.5	93.1	53.5	69.5	95	61.7
24 Hours Measured	63.4	93.2	59.1	55.7	93.1	52.3	61.7	95	55.9
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 001/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : March 15-17, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	15-16/03/2022			16-17/03/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	59.3	77.6	55.2	68.6	79.3	62.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	59.7	77.4	55.1	57.8	74.6	55.7
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	62.3	79.8	57.7	62.4	89.1	58.1
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	64.5	84.4	59.7	67.1	94.3	60.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	66.3	86.4	62	67.5	88.9	61.3
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	62.3	89.8	59.4	62.7	87.4	58.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	66.9	87.5	61.7	68	89.2	62.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	60.1	89.3	57.5	60.1	90	57.6
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	59.2	89	57.7	60.2	91.5	56.2
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	59.2	89.5	57.6	61.5	91.5	58.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	60.2	70.5	56.3	61.3	94.2	59.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	54.4	74.7	55.1	57.8	90.7	54.3
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	55.3	74.3	54.4	57.1	96	54.3
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	56.3	75.8	54.2	57.5	88.4	53.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	55.3	74	52.8	55.2	84.4	54
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	54.2	73.8	51	54.3	88.4	55.3
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.3	82.6	58.8	55.6	80.1	52.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	61.1	89.9	58	63.4	85.2	59.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	59	85.6	55.8	61.1	80.3	59.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	68.6	87.5	55.1	62.3	82.1	59
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	65.6	84.9	52.2	63.6	83.7	60.5
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	65.8	84.5	52.2	64.5	87.2	58.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	66.6	85.8	52.7	68.7	83.8	56.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	68.9	88.2	55.2	68.7	83.6	56.4
24 Hours Measured	63.5	89.9	57.1	64.1	96	58.6
Standard^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิไลลักษณ์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



นารองศักดิ์
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 001/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : March 17-19, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	17-18/03/2022			18-19/03/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	62.7	75.5	60.6	60.7	64.9	59.8
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	62.9	74.1	60.7	63.4	91.4	60
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	61.5	82.2	58.6	65.5	92.6	60.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	63.3	82.3	59.4	68.6	88.2	62.1
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	65.2	88.2	62	60.8	90.2	59.6
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.1	88.5	57.2	60.7	85.5	58.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	61.3	98.4	57.2	60.6	84.3	57.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	57.5	82.3	54.1	58.5	83.8	56.3
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	57.2	87.1	55.3	58.5	81.8	54.7
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	59.1	87.2	55.8	57.3	83	55.6
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	58.1	89.1	54.7	58.4	89.3	55.6
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	60.5	78.9	57.3	56.1	82.4	55.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	59.9	80	57.5	57.8	72.8	49.7
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	54.4	86.8	55	57.1	73.8	49.8
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	61.4	87.1	57.2	59.8	72.7	54.1
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	62.4	79.6	59.3	58.2	73.3	57.1
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	62.5	85.2	60.8	63.5	83.8	59.4
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	67.6	82.9	61.2	60.9	86.4	57.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	63.2	87.4	59.1	61	83.9	57.8
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	65.6	87.2	59.8	62.9	82.4	59.5
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	65.7	82.4	59.3	63.3	71.1	57.7
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	62	86.2	59.1	65.9	74.9	59.4
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	64.3	81.6	58.4	64.5	74.1	53.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	64.4	81.7	60.3	64.9	78.8	58.3
24 Hours Measured	62.7	98.4	58.8	62.4	92.6	58
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 002/2565

Report Date : March 28, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : March 19-22, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	19-20/03/2022			20-21/03/2022			21-22/03/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	67.8	88.7	63.6	65.3	84.7	63.2	68.2	92.2	65.1
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	68.3	91.4	63	65.5	82	63	67.8	89.9	63.8
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	66	90.6	61.6	64.9	86.2	63.8	69.2	88.8	64.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	64.6	87.7	61.2	66.9	86.4	61.6	68.3	94.5	61.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	60.8	74.5	58.5	61.5	81.2	57.3	63.4	92.9	58.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	50.8	67.1	49.5	51.8	72	50.6	50	60.6	48.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	50.8	81.7	48.7	50.9	72.4	49.6	49.2	61	47.3
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	48.2	66.9	46.5	49.3	76.5	45.8	46.7	71.8	44.2
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	47.4	75.6	45.8	46.5	61.3	44.7	45.1	67.4	43.1
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	46.8	65.6	45.4	46	67.4	44.5	44.1	69.1	42.1
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	47.1	72.7	45.6	45.9	73.2	44.6	43.4	59.6	41.5
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	46.4	68.2	45.4	45	69.7	43.8	42.8	76.6	41.3
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	45.8	64.1	44.6	45.7	62.4	44.2	43.5	69.3	41.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	47	57	45.1	52.1	81.3	44.6	45.2	65	43.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	55.8	84.6	47.4	55.8	87.7	47.4	54.6	87.1	44.9
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.9	81.4	50.6	57	83.8	52.5	53.8	79.9	49.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	56	93.7	51.5	55.5	82.9	51.7	60.5	98.9	52.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	55.7	88.4	51.8	56.4	85.4	52.5	60.3	83.9	59.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	54.4	87.5	51.6	55.8	76.9	53.6	60.4	87.5	59.8
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	54.3	85.9	52.4	57.9	77.5	54.1	61.5	86.9	60.4
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	56.2	79.6	53.7	56.4	76.4	52.2	64.4	88.4	60.3
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	57.1	77.9	52.3	54.8	76.3	51.1	63.2	80.7	61.5
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	56.4	80.7	51.9	54	75.2	51.5	62.4	79.5	61.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	55.3	81.8	50.4	43.5	74.2	50.8	59.7	78.4	61.6
24 Hours Measured	60.2	93.7	56	59.4	87.7	56.4	62.5	98.9	59
Standard ¹⁾	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 002/2565
Report Date : March 28, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : March 22-24, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	22-23/03/2022			23-24/03/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	65.5	89.1	62.7	64.4	87.3	61.7
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	65	89.8	62.1	64.2	83.3	61.4
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	64.6	86.9	61.3	61.5	80.4	50.9
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	64.7	85.2	61.4	57.4	78.5	55.8
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	60.1	88.7	56.5	58.9	65.1	54.7
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	63.7	88.6	57.5	57.8	59.4	43.5
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	63.4	87.2	59.5	57.4	72.7	43.3
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	52.1	74.2	51.1	49.1	59.3	43.2
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	48.4	84.4	42.4	49.9	63.9	42.7
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	48.7	70.5	42.2	49.6	63.5	42.4
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	45.2	70.1	43.7	47.4	60.7	42.9
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	45.9	69.5	42.8	47.8	58.3	43.6
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	44.5	73.7	42.5	47.2	84.6	45.4
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	44.7	69.6	41.7	47.7	84.4	45.5
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	44.8	70.4	41.7	47.9	85.3	45.5
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	51.6	81.4	42.7	58.2	87.8	54.3
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	54.7	82.4	45.2	58.9	92.5	54.4
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	54.9	81.8	50.8	57.9	93.7	51.1
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	55.3	87.5	51.5	56.3	85.3	50.6
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	57.2	82.6	53.5	56.3	85.4	50.2
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	57.5	85.3	54.1	55.1	84.3	50.3
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	61.4	95.2	53.4	54.3	84.6	50.4
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	62.9	86.9	52.5	52.4	81.2	49.6
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	61.5	88.3	52.2	51.6	81.4	49.3
24 Hours Measured	60.3	95.2	56.1	57.5	93.7	53.4
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooen, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 002/2565

Report Date : March 28, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : March 24-26, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	24-25/03/2022			25-26/03/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	66.5	89.6	63	67.7	99.6	63.5
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	67.4	95.1	62.1	66.8	93.4	64.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	64.5	83.4	61.4	66.1	94.2	59.6
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	61.9	83	49.1	65.7	98.9	48.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	59.4	76.6	57.6	64.5	91.2	57.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	49.2	79.9	47.5	48.2	64.5	46.6
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	47.4	60.1	46.2	45.8	63.6	43.1
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	45.5	61.2	43.1	44.4	57.1	42.2
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	43.7	63.2	42.9	49.5	88.9	42
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	44.5	78.7	42.8	43.1	64.2	41.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	44.1	74.1	42.9	42.7	63	41.5
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	44	66.7	42.8	43.6	60.2	42.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	45.5	57.3	43.6	45.9	59.5	43.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	52.8	75.2	46.1	52.7	75.5	48.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.6	82.1	51	58.2	78.6	49.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	57.1	88.7	50.6	57.6	85.3	51.2
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	54.7	82.4	45.2	59.2	92.4	54.4
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	54.9	81.8	50.8	59.7	96.5	55.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	55.3	87.5	50.5	69.1	92.3	60.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	57.2	82.6	53.5	66.6	89.4	54.9
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	57.3	85.3	54.3	66.6	95.2	60.2
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	58.2	95.2	53.4	68.2	86.8	62.7
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	62.4	86.9	52.5	67.4	86.5	59.6
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	61.5	88.3	52.6	65.6	87.9	57.3
24 Hours Measured	59.7	95.2	54.9	63.8	99.6	57.5
Standard¹⁾	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 003/2565

Report Date : April 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : March 26-29, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	26-27/03/2022			27-28/03/2022			28-29/03/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	66.5	93.8	62.4	62.1	94.3	59.2	65.4	89.3	63.9
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	67.2	90.4	61.5	61.4	95.7	59.3	65.1	86.4	58.4
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	66.7	88.1	60.7	63.2	96.5	57.4	65.2	88.6	54.3
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	57.9	77.5	50.4	63	88.9	59.7	68.7	85.2	64
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	60.7	65.4	58.6	59.5	60.8	57.7	62.4	64.7	60.2
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	50	67.6	47.9	54.6	72.7	47.8	49.3	68.6	46.4
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	48.9	67	46.3	48.4	61.3	44.2	48.2	65.2	44.5
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	45.7	65.7	43.1	45.2	67.1	42.7	46.7	75	42.3
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	44.5	73.6	42.4	44.2	64.4	41.9	44.6	62.9	41.6
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	45.6	77.1	42.9	42.9	59.1	41.2	43.4	71.3	40.8
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	45.8	73.6	42.5	42.5	57.7	40.8	42.6	61.3	41.1
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	45.9	84.8	42.6	42.4	63.4	40.7	41.9	54.9	40.8
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	49.7	76.7	42.2	50.7	82	41.8	42.7	65.5	40.9
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	53.9	78.2	51.5	51.5	80.1	43.6	45.5	72.1	41.5
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	55.1	73.9	53.2	54.5	75.8	49.6	52.4	80.4	45
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	56.3	97.3	53.7	54.5	85.8	44.2	52.3	74.7	49.3
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	57.4	95.2	53.8	57	89.1	43	62.9	87.1	51.3
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	59.5	84.6	53.5	57.2	87.3	43.5	63.2	85.9	52.9
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	54.2	84.3	52.4	57.7	82.4	44.3	62.5	93.1	51.6
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	63.6	81.4	50.3	58.4	84.5	52.5	63.6	97.4	58.3
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	64.3	88.5	52.8	58.3	86.4	52.6	61.7	95.5	54.2
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	63.2	87.2	51.6	59.5	85.6	52.9	68.6	68.9	57.9
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	62.3	77.7	50.3	60.7	84.9	51.4	67.1	70.6	57.6
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	62.5	84.8	50.7	61.1	83.5	53.3	60.2	73.1	57.8
24 Hours Measured	61	97.3	54.8	58.1	96.5	53.2	62.5	97.4	56.4
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooen, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 003/2565

Report Date : April 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : March 29 - April 1, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	29-30/03/2022			30-31/03/2022			31/03 - 1/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	60.5	85.5	53.4	65.1	86.2	58.4	67.3	85.6	63.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	56.3	77.3	53.6	65.2	88.6	54.3	68.7	84.7	62.3
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	57.5	83.8	54.2	68.7	85.2	64	67.9	82	62.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	57.2	78.2	56.5	59.9	64.7	57.3	66.4	83.2	54.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	63.7	83.8	59.6	61.4	68.6	59.5	62.3	60.5	58.5
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	52.4	77.1	48.7	48.4	65.2	44.7	50.7	68	47.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	49.9	62.4	48.4	46	75.4	42.3	52.8	70.3	44.3
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	49.4	64.5	47.5	44.6	62.9	41.6	45.6	59.6	43.5
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	49.5	74.8	47.4	45.4	71.3	40.8	48.4	67.6	42.3
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	48.2	58.3	46.8	42.6	61.3	41.1	48.6	68.3	42
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	47.3	61.3	44	45.9	54.9	40.8	43.2	53.5	41.9
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	45.9	63.4	42.4	42.7	65.5	40.9	48.4	67.9	41.7
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	45.9	64.5	42.9	45.5	72.1	41.5	52.2	84.7	42.2
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	45.1	57.6	42.5	52.4	80.4	45	54.9	78.1	45.6
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	45.4	57.8	42.1	52.3	74.7	49.3	58.9	81.5	52.3
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	45.1	70.9	42.1	62.9	87.1	51.3	59.8	80.7	52.6
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	45.6	54.6	42.8	63.2	85.9	52.9	60.9	84.8	58.8
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	50.8	80.3	42.8	62.5	93.1	61.6	61.6	90.9	57.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	66.4	91.3	55.1	63.6	97.4	60.3	50.8	80.3	44.8
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	66.6	95.2	60.2	61.7	95.5	61.2	66	91.3	55.1
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	68.2	86.8	62.7	62.6	68.9	60.9	66.6	95.2	60.2
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	67	84.2	64.2	62	70.6	60.6	64.2	86.8	62.7
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	66.6	84.5	64.4	60.2	73	59.8	65.1	84.2	62.1
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	65.4	89.3	63.9	60.5	72.6	58.6	66.6	84.5	62.4
24 Hours Measured	61.6	95.2	57.5	61.3	97.4	57.5	63.2	95.2	57.9
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsil-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 004/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 1-4, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	1-2/04/2022			2-3/04/2022			3-4/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	66.2	88.5	61.7	61.1	81.5	57.8	69.2	91.5	64.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	67.4	89.5	62.5	60.5	80.6	57.4	70.5	92.5	65.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	66.2	88.5	61.6	58.9	77.9	55.4	66.3	88.6	61.8
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	65.2	87.7	60.7	59.5	79.8	56	67	89.5	62.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	62.9	85.2	58.4	56.3	77.5	52.9	65.2	91.4	62.6
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	61.2	83	56.7	54.4	75.6	51.2	65.1	86.9	60.6
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60.9	82.7	56.4	56.6	78.1	53.8	64.7	86.5	60.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	60.1	81.8	55.5	54.5	75.7	51.7	60.9	82.7	56.4
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	60.2	82	55.7	56.6	77.4	52.7	60	81.8	55.5
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	59.3	81.1	54.8	56.4	76.3	52.5	60.5	82.3	56
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	59.5	80.8	54.5	58.6	78.1	54.7	59.9	81.7	55.4
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	55.2	77	50.7	56.4	75	53	58.9	80.7	54.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	57.3	79.1	52.8	55.6	73.1	50.1	59.4	81.2	54.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	59.1	80.8	54.5	56.8	75.4	53.6	57.9	79.7	53.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	59	80.8	54.5	56.4	75.3	50.9	57.3	79.1	52.8
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	57.3	79.5	52.8	56.9	75.5	53.5	58.9	81.1	54.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	58.2	80.4	53.7	57.8	75.7	54.3	57	79.2	52.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	64.3	86.2	59.5	57.6	75.3	54.2	58.1	80.3	53.6
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	62.9	85.1	58.4	60.7	82.2	56.9	61	83.2	56.5
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	63.4	85.3	58.5	62	83.9	57.3	62.9	85.2	58.4
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	66.2	88.8	61.5	60.6	81.7	56.8	66.6	89.4	62.1
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	68.2	90.9	63.7	61.1	82.4	57.9	68.2	90.9	63.7
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	66.3	88.6	61.8	61.3	83.3	56.7	68.9	91.2	64.4
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	67.5	89.5	62.5	60.5	82	56.1	64.3	86.8	59.8
24 Hours Measured	63.7	90.9	59.1	58.8	83.9	55.1	64.8	92.5	60.3
Standard^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooen, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 004/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 4-6, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	4-5/04/2022			5-6/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	69.4	91.7	64.7	66.3	88.8	62.8
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	65.3	87.5	60.6	64.9	87.2	61.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	66.7	88.7	61.7	65.2	87.7	63.7
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	63.2	83.5	61.9	64.2	86.5	59.7
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	62.4	85.4	59.9	60.9	81.7	59
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	57.8	79.6	53.3	60.5	82.3	58.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	56.6	78.4	52.1	58.7	80.5	54.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	56.7	78.3	51.7	56.1	77.9	51.6
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	55.2	77.4	50.7	56.5	77.8	51.5
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	55.3	77.1	50.8	57.3	79.1	52.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	54.2	75.8	49.5	56.2	77.8	51.5
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	54.1	75.9	49.6	58.9	80.7	54.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.9	76.7	50.4	60.7	81.8	55.5
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	56	77.8	51.5	60.5	82.3	56.5
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.6	79.8	53.1	62.9	85.1	58.4
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	60.2	82.4	55.7	66.2	88.2	61.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	60.5	82.2	55.5	69.4	91.2	64.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	63.1	85.2	58	67	90.1	63.4
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	64.3	86.6	59.8	68.6	90.9	64
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	66.3	89.1	61.8	69.2	92.4	64.7
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	67.2	89.9	62.7	68.9	91.6	64.4
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	68.2	90.5	63.7	64.3	86.6	59.8
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	69.1	92	65.4	66.2	88.7	61.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	68.3	90.6	63.8	66.5	88.3	61.5
24 Hours Measured	64.2	92	59.9	65	92.4	60.9
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิไลสมัย
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 004/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 6-8, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	6-7/04/2022			7-8/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	65.2	87.1	60.8	69.4	91.9	64.9
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	63.4	84.9	58.5	64.8	87.1	60.3
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	66.2	88.7	61.7	65.7	92.9	60.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	65.2	87.5	60.7	61.5	83.3	57
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	62.9	84.7	58.4	62.4	83.8	58.9
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.7	82.2	56.4	59.3	81.1	54.8
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	59.9	81.7	55.4	58.1	79.9	53.6
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	60.1	81.8	55.5	57.7	79.5	53.2
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	57.3	79.1	52.8	56.7	78.5	52.7
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	59.3	82.5	54.8	56.8	78.6	52.3
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	60	81.8	55.5	55.5	77.3	52.4
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	58.9	80.7	54.4	55.6	77.4	52.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	58.2	80	53.7	56.4	78.2	52.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	59.3	80.8	54.5	57.5	79.3	54.2
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	60.2	82.2	55.5	59.1	81.3	54.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	60.3	82.5	55.8	59	81.2	54.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	63.1	85.2	58.5	60.4	82.6	55.9
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	65.2	87.4	60.7	63.7	85.9	59.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	66	88.3	61.5	61.4	83.7	56.9
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	67.3	90.1	62.8	64.7	87.5	60.2
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	66.2	89	61.8	65.8	88.5	61.3
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	67.4	89.8	63.1	68.5	90.8	64.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	66.3	88.2	62.2	66.4	88.9	61.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	67.5	88.9	62.7	67.8	90.1	63.3
24 Hours Measured	63.9	90.1	59.4	63.5	92.9	59.1
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 005/2565

Report Date : April 18, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 8-11, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	8-9/04/2022			9-10/04/2022			10-11/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	67.4	93.3	60.1	68.9	88.4	55.9	66.2	86.4	63.6
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	68.5	98.1	60.4	64.7	88.7	55.5	64	80.7	61.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	65.2	92.3	58.2	66.3	94.7	56.3	62.3	78.8	59.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	64.4	76.7	58.5	61.2	84.6	58.2	60.3	79.7	57.6
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	65.5	80.8	59.6	64.4	70.9	58.7	61.4	79.2	58.8
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	48.6	60.5	47.1	58.9	75	51.1	60.2	79.7	57.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	49.3	57.8	46.6	58	61.5	47.7	62.3	81.6	58.9
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	47.9	54	46.4	46.5	56.5	45.5	62.4	79.9	59.1
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	47.1	52.6	45.6	50.2	54.2	46.7	62.6	80.1	59
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	48.6	55.3	46.6	48.4	56.7	44.9	59.1	78.6	57.7
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	47.3	50.8	45.6	54.6	60.4	46.7	57.3	79.1	57.5
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	48.1	55.8	46.6	59.2	60.7	58.1	59.8	78.3	58
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	48.6	59.3	46.8	58.4	60.8	57.3	59.9	79.9	58.1
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	48.8	66.8	46.8	49.2	60.8	45.5	58.2	78.7	57.7
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	52.2	72.9	46.9	50.3	75	46.3	59.3	82.3	58.8
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	54	76.8	48.9	53.1	77.7	47.8	62.2	84.5	60.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	68.5	97	51.7	60.7	85.4	49.7	64.6	86.1	60.8
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	69.7	89	57.7	67	98.4	57.6	68.9	88.6	64.4
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	67.2	85.5	59.4	67.7	97.3	60.9	69.2	90.7	66.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	67.2	95.7	62.3	67.4	94.1	62.5	69.3	90	65.2
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	69.5	80.6	59.5	66.8	87.7	62	67.8	89.2	64.1
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	67.8	86	59.6	67.1	95.9	62.2	64.6	83.3	61.3
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	68.7	90.8	57.7	66.7	90.8	58.8	62.3	81.5	58.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	68.2	95.4	57.3	67.9	82.1	62.2	67.5	87.1	64.1
24 Hours Measured	65.2	98.1	56.7	64.1	98.4	57.5	64.5	90.7	61.3
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : " ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 006/2565

Report Date : April 27, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 18-21, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	18-19/04/2022			19-20/04/2022			20-21/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	67.4	86.5	63.9	68.7	85.4	65.9	67.4	88.1	58.1
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	66.3	86.2	63.3	69.1	86	66.3	66.7	80.6	57.3
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	65.5	85	62.4	63.2	83	60.5	66.5	81.3	59.6
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	65.4	83.2	61.9	60.9	80.8	58.6	64.5	70	59.2
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	65.3	83.5	62.7	62.2	80.3	59.9	62.5	72.6	59.4
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	62	81.5	58.7	57.4	76.7	54	60.2	74.4	58.9
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	60.3	79.9	56.1	56.1	73.6	52.8	58.7	72	57.6
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	60.5	80	55	55	72.5	51.4	58.2	75.9	57.3
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	58.9	77.5	53.4	55.9	73.4	52.5	58.1	71.5	56.9
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	59.2	76.7	53.7	54.4	72.2	50.8	56.2	74.7	55.6
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	57.8	76.4	52.6	54.1	71.6	51.3	52.4	70	55.8
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	57.2	76.1	51.7	52.9	71.9	50.1	53.8	71.6	55.9
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	56.6	75.2	53.2	56.7	74.2	53.2	51.8	71.9	54.6
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	58.9	76.8	55.4	55.1	75.1	51.6	50.8	75.2	54.3
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	60	77.7	56.5	57.8	78.1	54	53.2	76.6	53.6
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	60.2	81.3	56.4	62.5	82	59.7	54.4	78	56.6
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	66.4	88.3	61.8	62.8	82.5	58.3	65.7	84.4	56.3
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	65.5	86.6	61.3	65	86.5	62.2	69.6	90.1	59.5
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65.3	87.9	61.2	62.2	83.2	58.4	65.1	88.9	59.3
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.5	87.1	59.9	66.4	87.8	62.7	68.1	85.5	60.4
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	67	89.6	62.6	66.1	85.2	63	69.3	91.2	60
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	67.5	86.9	64.1	65.4	85	62.2	68.9	95.6	61.2
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	66.8	86.3	63.7	67.7	87.7	64.5	69	90.1	57.3
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	68.2	87.7	64.8	68.4	88.8	65.8	68.9	90.8	59.1
24 Hours Measured	64.4	89.6	60.7	63.8	88.8	60.8	65.1	95.6	58.1
Standard^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิไลลักษณ์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๓-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 006/2565

Report Date : April 27, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 21-23, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	21-22/04/2022			22-23/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	66.7	87.2	60.2	66.3	86.6	63.1
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	65.4	85.9	62.1	64.2	84.3	62.3
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	62.7	81.6	60.6	65.3	85.4	62.7
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	63.8	82.3	60.2	65.6	85.7	62.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	62.5	82.4	59.2	62.5	82.5	59.6
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.4	80.1	56.8	61.1	81.2	57.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60.4	80.1	56.8	60.1	80.2	56
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	54.1	73.8	50.5	60.5	80.6	56.4
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	54	73.6	50.6	58.5	77.7	54.4
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	56.6	77.9	53	59.2	78.4	55.1
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	52.8	71.9	48.9	58.9	78.1	54.8
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	51	70.7	47.1	59.9	79.1	55.8
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	57.7	75.2	53.8	59.5	78.7	55.4
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	59.7	80.7	56.8	58.2	77.4	54.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	59.9	83.4	59.2	57.5	76.7	53.4
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	62.3	86	59.5	58.8	78.9	54.7
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	64	87.1	60.2	59.9	80	56.1
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	66.7	88.6	63.7	62.2	82.3	58.4
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	66.1	86.4	62.5	61.1	81.2	57.3
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	64.4	88.9	62.8	63.5	83.6	59.7
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	67.8	88.8	62.3	68.5	88.6	64.7
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	66.9	87.3	63.1	65.5	85.9	61.4
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	65.5	83	62.9	62.3	83.1	58.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	67.1	80.8	62.8	65.3	85.4	62.1
24 Hours Measured	63.6	88.9	60.1	62.9	88.6	59.5
Standard^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 006/2565
Report Date : April 27, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 23-25, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	23-24/04/2022			24-25/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68.5	99.5	64.4	69.8	90.7	65.9
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	68.3	90.3	62.5	68.5	88.9	64.6
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	65.1	86.5	63.3	65.5	85.7	61.6
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	67.9	89.9	62.5	62	82.4	59.4
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	65	70.9	62.9	62.3	81.5	59.9
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	61.1	68.9	55	61.1	81.6	58.7
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	53.1	68.6	51.9	60	78.9	57.9
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	51.8	68.6	50.4	58.6	77.1	55.3
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	50.9	67.1	49.6	55.6	75.1	52.2
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	49.8	64.8	48.7	58.6	78.3	55.5
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	49.1	74	47.4	54.4	74.1	50.8
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	48.1	66.1	46.9	55.2	74.9	51.6
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	48	64.4	46.9	54.1	73.7	50.7
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	50.5	73.6	48	52.3	73.6	48.7
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	52.2	87.5	46.2	51.2	70.3	47.3
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	51.8	77.6	49.6	55.3	75.2	51.4
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	62.1	90.4	55.7	56.6	74.1	52.7
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	67.3	99.8	59.4	62.6	82.6	58.7
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	67.2	97.5	64.9	66.8	87.3	62.9
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	68.5	97.5	62.9	69.3	90	66.5
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	69.1	94.5	62.1	66.9	87.3	62.4
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65.1	86.9	63.4	67.5	89.4	64.5
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	68.7	88.1	62.5	66.9	87.2	63.3
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	67.2	96.4	62.6	67.5	88.4	64.3
24 Hours Measured	64.8	99.8	60.2	64.4	90.7	60.9
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 007/2565

Report Date : May 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 25-28, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	25-26/04/2022			26-27/04/2022			27-28/04/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	67.5	88.4	63.6	63.5	84.4	59.6	58.9	79.3	55.6
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	65	85.4	61.1	64.4	84.8	60.5	57.6	77.7	54.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	65.2	85.4	61.3	65.3	85.5	61.4	56.6	75.6	52.7
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	64.4	84.5	61.5	62.3	82.4	59.4	56.8	78	53.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	62.3	82.8	59.9	61.2	81.7	58.8	58.5	78.8	55
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	61.1	80.3	58.7	60.5	79.7	58.1	56.7	77.9	53.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	60	78.9	57.9	54.4	73.3	52.3	56.2	77.6	53.4
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	58.6	77.1	55	55.2	73.7	51.6	56.2	77.4	53.4
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	56.6	76.1	53	53.3	72.8	49.7	52.3	73.1	48.4
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	57.5	77.2	53.9	51.2	70.9	47.6	51.2	71.1	47.3
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	58.6	78.3	55	52.3	72	48.7	52.3	71.8	48.4
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	56.6	76.3	53	54.2	73.9	50.6	51.2	69.8	47.8
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.4	74	51	52.3	71.9	48.9	52.3	69.8	46.8
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	54.2	75.5	50.6	51.2	72.5	47.6	52.3	70.9	49.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	55.3	74.4	51.4	52.3	71.4	48.4	51.2	70.1	45.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.6	76.3	52.7	56.6	76.3	52.7	52.3	70.9	48.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	59.9	77.4	56	56.8	74.3	52.9	60.2	78.1	56.7
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	62.3	82.3	58.4	59.9	79.9	56	62.3	80	58.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	66.7	87.2	62.8	57.8	78.3	53.9	61.2	82.7	57.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	68.5	89.2	65.7	59	79.7	56.2	64	88.2	61.6
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	67.5	87.9	63	59.7	80.1	55.2	64.3	86.8	61.9
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	66.8	88.7	63.8	58.8	80.7	55.8	63.2	86.6	62.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	69.3	89.6	65.7	59.5	79.8	55.9	62	88.5	61.9
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	67.3	88.2	64.1	59.6	80.5	56.4	63.8	89.3	63.4
24 Hours Measured	64.1	89.6	60.7	59.5	85.5	56	59.4	89.3	57.2
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooen, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 007/2565

Report Date : May 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : April 28 - May 1, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number 150217022

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	28-29/04/2022			29-30/04/2022			30/04 - 1/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	68.5	89.4	64.6	68.3	88.7	65	69.4	91.8	64.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	67.5	87.9	63.6	67.9	88	64.8	66	87.8	61.8
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	69.2	89.4	65.3	68.5	87.5	64.6	66.9	88.9	62.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	68.5	88.6	65.6	65.3	85.6	61.8	65	87.1	60.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	64.3	84.8	61.9	65.2	86.4	61.8	62.9	83.6	60.8
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	62.1	81.3	59.7	62.3	83.5	59.1	60.5	82	56.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	58.6	77.5	56.5	61.1	82.5	58.3	58.6	80.5	54.5
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	56.6	75.1	53	60.5	81.7	57.7	59.6	81.1	55.5
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	56.8	76.3	53.2	58.6	79.4	54.7	57.4	77.9	53.3
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	57	76.7	53.4	58.6	78.5	54.7	55.3	76.8	50.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	56.2	75.9	52.6	56.8	76.3	52.9	54.2	74.5	50.1
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	55.3	75	51.7	57.8	76.4	54.4	52.3	72.6	48.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.2	73.8	50.8	59.6	77.1	54.1	52.3	72.6	47.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	52.3	73.6	48.7	56.6	75.2	53.4	52.4	72.7	47.7
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	51.1	70.2	47.2	55.6	74.5	50.1	52.3	73.2	47.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	52	71.7	48.1	58.6	77.2	55.2	51.2	71.5	46.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	59.9	77.4	56	58.3	76.2	54.8	52.3	72.6	47.6
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	65.5	85.5	61.6	59.8	77.5	56.4	56.9	77.2	52.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	69.3	89.8	65.4	61.2	82.7	57.4	62.3	84	57.6
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	68.5	89.2	65.7	63.5	85.4	58.8	65.3	87	60.6
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	67.4	87.8	62.9	65.3	86.4	61.5	65	86.9	60.3
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	69.5	91.4	66.5	66.3	87.6	63.1	67.8	90.2	63.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	68.5	88.8	64.9	67.8	89.8	63.2	69.5	91.9	64.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	69.3	90.2	66.1	70	91.5	65.6	69.9	90.9	63.8
24 Hours Measured	65.6	91.4	62.1	64.3	91.5	60.6	64.1	91.9	59.3
Standard^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 008/2565

Report Date : May 9, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 1-4, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	1-2/05/2022			2-3/05/2022			3-4/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	60.9	86.3	54.5	59.7	89	52.2	58.3	84	52.5
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	60.3	85.5	51.7	57.8	91.2	51.4	55.2	81.3	51.2
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	52.9	83.3	47.9	53.8	82.4	48.5	50.2	71.6	47.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	57	89.4	48.3	51.5	69.5	49.1	50.1	84.8	46.1
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	57.9	87.1	49.8	57.7	80.7	52.7	50.5	72.3	49.2
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	46.5	66.3	44.4	49.2	67.9	45.5	45.5	69.5	40.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	46.3	75.9	42.5	47.2	73.8	42.9	42.7	60.8	41.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	46.3	74.8	41.5	43.6	68.5	41.2	53.7	79.1	42.7
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	47	71.9	42.8	44.4	82.5	40.6	42.5	71.4	41.4
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	43.7	69.5	42.4	48.2	80.2	40.3	45.6	63.4	40
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	43.5	70.1	41.6	45.2	69.4	40.4	47.2	69.3	42.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	52.6	83.9	40.9	56	83.1	44	48.6	71.6	42.2
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	51.8	73	45.7	54.5	84.6	43.8	52.5	73.2	43.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	57.6	77.4	52.1	58.5	80.3	53.2	58.1	91.4	54.2
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	57.6	89	52.1	56.5	78.6	52.3	58.7	78.1	55.9
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	57.4	83.9	50.9	53.3	79.5	49.6	56.6	77.9	51.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	54.8	75	50.3	54.1	81.1	50.5	55.8	86.8	50.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	54.8	72.6	50.4	53	75.2	48.2	54	78.4	48.8
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	52.7	72	49.9	53.7	75.2	47.8	54.1	81.1	48.7
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	54	84.2	50.5	52.1	71.3	47.1	50.1	69.6	46.8
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	51.3	69.3	48.5	52	74.2	47.6	50.5	69.5	46.8
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	54.3	82.7	50.3	52.9	75.1	49.5	52.8	82.8	47.3
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	53.5	80.8	50.1	60.2	93	50.3	51.7	75.3	47.7
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	57.1	82	51.7	52.9	76	49.5	57.8	83.8	50.4
24 Hours Measured	55.3	89.4	49.5	54.8	93	49	53.9	91.4	49.2
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 008/2565

Report Date : May 9, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 4-7, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	4-5/05/2022			5-6/05/2022			6-7/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	58.2	74	56.6	58	72.4	56.3	57.3	75.6	52.4
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	57.6	71.5	56	56.8	78.9	55.7	57.4	74.1	53.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	58.2	71.3	56.4	56.9	70.7	55.5	55.4	80.3	50.4
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	57.8	72.3	55	60.2	75.6	55.4	48.3	59.1	41.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	54.6	70.2	51.6	57.5	72.2	55.1	55	57.1	47.3
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	51.1	68.1	48.8	55.7	69.3	53	44.2	70.7	41.7
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	49.2	58.6	48.5	51.7	63.8	50.1	44.5	61.8	42.3
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	46.9	60	41.7	48.7	62.3	42.7	43.3	56	41.3
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	44.2	65	41.5	51	65.2	45.3	42.6	62.2	40
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	42.8	62.9	40.5	52.3	72.3	42.6	43.2	69.3	40.7
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	41.5	64.3	40.6	49.5	69.3	45.1	41.4	68	40.9
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	42.2	64.9	40.2	47.6	63.4	45.3	42.1	64.8	40.8
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	42.6	67.7	41.9	47.2	67.2	45.4	42.9	64	41.1
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	42.2	69.8	41.1	45.1	68.2	45.5	41.4	64.1	40.4
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	41.7	62.5	41.6	45.3	67	42.5	47.3	67	42.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	47.2	68.8	40.5	42.1	68.2	41.7	48.9	80.5	42.1
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	47.1	78.2	42.2	42.6	62.1	40.3	53.3	68.5	51.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	52.2	83.5	44.4	45.9	57.3	40.4	54.7	74.5	51.8
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	57.4	71.3	56.2	52.4	75.1	47.2	55.4	72.1	53.5
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	58.6	73.7	56.7	56.5	72.9	51.5	54.8	72.9	52.2
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	57.5	73.9	56.1	56.7	74.6	51.8	52.7	71.3	50.7
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	57.5	74.6	55.8	57.1	75.2	52.9	57.6	75.4	52.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	57.3	75.2	55.6	58.2	73.5	52.6	57.4	76.3	52.4
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	58.4	74.6	55.2	56.4	77.2	52.3	57.2	74.8	51.3
24 Hours Measured	54.7	83.5	52.7	54.7	78.9	51.4	53.3	80.5	49.2
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 009/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 7-10, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	7-8/05/2022			8-9/05/2022			9-10/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	55.9	76.7	53	59.5	84.3	55.7	60.3	77.5	57.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	55.4	71.3	53	58.3	75.4	55.8	60.1	78.8	56.5
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	67.5	90.6	52.4	58.2	78.3	56.9	58.4	73.2	56.8
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	59.9	66.8	57.7	55.9	78.3	50.5	57.7	71.5	54.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	46.3	65.2	43.5	57.3	72	54.1	46.2	56.6	42.9
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	49	58.2	44	56.1	70.8	53.6	44.3	60.3	42.1
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	50.5	56.5	49.8	51.3	66.9	48.7	45.3	57	41.9
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	46.3	64.5	42.4	46.5	59.6	42.1	43.2	57.6	41.1
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	46.7	64.1	44.3	45.6	62.3	44.1	43	60	39.5
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	44.9	62.8	42.8	46.2	61.3	44.2	41.5	56	39.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	45	57.3	42.3	45	58	43.8	41.2	54.8	39.2
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	43.1	59.2	41.2	45.3	58.3	42.8	40.7	53	39
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	44.7	74.5	40.5	43.7	54.1	42.6	42.2	62.6	39.4
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	43.5	74.5	39.9	43.6	57.3	42.7	46.7	61	42.8
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	41.8	54	40.2	44.2	57.5	42.9	49.2	71.7	44.1
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	50.9	75.7	41.2	45.2	76.4	43.8	55.1	89.6	52.7
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	49	61.5	47.3	47.2	63.5	44.5	58.4	75.4	56
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	51.8	68	47.4	48.9	68	44	58.4	75.1	57.1
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	58.1	78	54.3	54.7	71.6	50.5	58.9	72.7	57.5
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	59.5	77.5	57.9	58.8	78.3	56.6	58.5	74.9	57
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	60.4	78.8	58.2	57.7	73.8	56.4	58.4	70.6	56.9
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	62.3	75.9	56.3	57.8	70.2	56.6	58.5	72.6	57.3
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	62.4	78.4	56.4	57.6	78	56	60.2	79.9	58.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	63.5	79.1	52	57.6	84.2	55.8	58.1	71.8	57.3
24 Hours Measured	58.4	90.6	52.3	55	84.3	52.6	56.2	89.6	54.2
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



นารองศักดิ์
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

ซิ. พ.
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 009/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 10-12, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	10-11/05/2022			11-12/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	59.4	74.7	57.5	57.1	76.3	55.8
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	59.1	74.5	57.5	58.1	76.6	55.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	59	74.4	57.7	58.3	75.8	56.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	55.4	74.2	52.4	56.3	78.9	52
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	56.3	74.9	54.5	57.8	69.2	56.8
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	54.2	72.2	51.1	56.8	71.6	55.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	50	56.2	43.7	56.6	69.5	52.6
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	44.6	60.3	42.3	51	73.2	42.7
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	44.6	62.4	42.4	47.8	62.9	42.1
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	43.7	62.5	41.5	44.1	57.6	41.9
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	43.3	60.2	40.8	43.9	62.3	41.6
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	41.5	55.8	39.4	43.3	59.5	41
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	41.2	57.7	39.4	42.5	61.5	41.9
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	42.1	61.1	40.5	42	62.9	40.5
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	42	58.4	39.6	42.3	62.6	40.4
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	43.3	55.2	41	42.5	61.5	40.8
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	47.9	69.5	43.5	43.4	56	40.7
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	52.4	79.4	46.7	43.8	58.8	41.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	56.8	75.9	54.5	47	70.9	41.5
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	59.2	91.8	56.5	54.2	73.5	44.7
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	58	75.2	56.9	57.8	70.4	56.7
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	59.4	75.1	53.9	59.6	76.2	57.9
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	59.4	74.7	57.5	58.7	81.3	57
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	59.1	74.5	57.5	58.1	72.4	56.6
24 Hours Measured	55.5	91.8	53.3	54.9	81.3	52.8
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 009/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 12-14, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	12-13/05/2022			13-14/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	58.8	78.3	56.4	59.5	75.4	57.3
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	56.8	69.8	54.7	57.7	75.5	52.7
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	56.9	76.4	54.6	56.6	74.7	53.4
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	53	76.8	49.1	55.3	76.8	51.1
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	44.5	54.7	41.9	45.4	63.9	42.8
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	44.1	58.2	41.9	45.2	59.2	42.5
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	43.8	57.5	41.6	44.4	59.3	42.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	43.4	58	40.9	46.5	57.5	42.9
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	43.2	60	40.8	44.1	59.4	41.6
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	44.5	74.7	40.2	45.2	63.1	42.3
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	41	57.8	40.9	42.6	63.6	41.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	41.1	58.8	40.3	44.3	62.9	43.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	41.1	52.5	40.4	42.7	61.3	41.8
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	42.7	62.2	40	43.5	60.7	41.5
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	45.2	67.3	40.3	43.1	61.4	41.1
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	48.9	73.4	42.7	42.9	63.1	40.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	53.2	68.9	51.6	54.6	67.8	52.7
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	55.7	73.3	54.2	56.5	71.5	54.9
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	56.8	72.5	55.3	57.7	70.2	54.3
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	56.2	70	54.3	57.2	72.9	54.6
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	54.2	65.4	53.4	56.6	74.6	53.7
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	55.9	77.3	54	58.3	75.4	54.4
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	56.5	72	54.8	57.9	74.3	54.5
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	56.4	73.2	52.5	57.8	75	54.9
24 Hours Measured	53.4	78.3	51.3	54.5	76.8	51.5
Standard^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 010/2565

Report Date : May 23, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 14-17, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	14-15/05/2022			15-16/05/2022			16-17/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	56.3	76.5	52.1	61.1	78.5	56.9	56	73.4	54.4
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	55.8	76.1	52.9	58.2	71.5	56.3	55.2	72.1	53.9
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	54.8	73.3	52.4	59.4	76.6	56.9	55.9	69.2	54.2
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	53.9	72.4	51.5	59	76.5	56.7	54.7	77.7	52
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	55.1	74	52.7	59.8	82	57.2	59.4	90.5	56.1
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	54.7	73.2	51.1	59	74	57.1	55	70.4	52.6
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	54.2	73.5	50.4	50.5	63.5	46.9	52	70	50.4
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	54.4	74.1	50.8	50.1	61.5	46.3	51.6	69.1	49.5
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	50.7	70.4	47.1	46.8	66.3	44.2	48.6	65	43.1
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	51.2	70.9	47.6	46.9	62.3	44	44.6	62.2	42.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	51.5	71.1	48.1	46.5	63.5	43.5	47.2	64.9	43.4
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	51.3	72.6	47.7	48.2	68.3	43.5	49.2	64.5	46.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	48.1	67.8	44.2	59	92.9	43.9	48.5	62.4	45.3
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	49.3	69	45.4	47.3	67.2	43.8	43.5	56	41.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	49.2	66.7	45.3	45.2	58.8	43	41	53.9	39.6
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	52.3	72	48.1	54.9	67.5	45.7	40.7	59	38.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	51.6	72.1	47.7	56.9	75	53.6	48.8	76.1	42.3
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	53.7	74.2	50.9	58.6	78.6	54.2	48.9	69.9	44.6
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	53.4	73.4	48.5	63.1	79.4	59.3	46.9	69.1	44
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	58.2	79.7	55.2	60.6	75	59.4	52	80.3	45
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	57.9	78.2	54.4	61	78.7	58.6	57.2	88.7	53.2
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	56.7	76.4	52.8	62.4	80.9	58.3	57.3	73.6	56.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	56	75.7	52.1	61.6	74.1	59	58	74.2	56.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	58.1	77.9	54.2	63.4	83.2	59.2	57.5	70.8	56.3
24 Hours Measured	54.5	79.7	51.1	58.8	92.9	55.5	53.9	90.5	51.6
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 010/2565

Report Date : May 23, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 17-19, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	17-18/05/2022			18-19/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	58.4	80.6	57	57.1	77.6	55.9
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	60.4	80.1	56.2	56.9	67.8	55.6
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	60.7	97.7	56.3	54.9	76.2	52
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	57.4	73.4	54.9	54.6	61.3	50.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	52.3	81.1	49.8	49	67.4	43
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	49.2	64.4	43.3	44.5	62.4	42.4
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	44.9	62	42.8	44.9	61.1	42.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	54.5	83.1	43.1	44.1	60.9	41.9
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	52.3	89.1	55.1	44.8	61.3	41.8
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	56	84.5	51.9	42.4	55.6	40.8
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	57.4	82.3	53.9	42.3	61.1	40.9
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	52.4	81.2	49.4	41.9	53.4	40.7
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	50.3	73.3	46.5	41.9	56.1	40.5
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	46	61.8	45	42.8	57.9	40.8
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	45.7	58.7	44.2	46.2	65.1	42.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	49.9	74.7	44.6	48.3	69.2	44.2
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	49.3	76.5	44.9	55	76.8	48.7
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	55.1	73.1	48.7	58.2	74.4	56.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	57.8	79.2	56.5	58.2	77.3	56.5
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	57.5	79.2	56.2	58.2	77.3	57
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	57.9	76.1	56.2	57.2	74.7	56.3
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	57.5	79.3	55.6	57.4	70.1	56.6
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	55.9	68.9	52.6	60.7	96.4	57.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	57.8	72.1	56.2	59.4	93.4	56.7
24 Hours Measured	55.9	97.7	53.3	54.9	96.4	52.8
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 010/2565

Report Date : May 23, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 19-21, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	19-20/05/2022			20-21/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	58.3	81.3	57.2	59	85.5	55.5
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	57.8	73.4	57	58.5	82.4	54.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	55.1	73.3	52	57.4	84.7	55.3
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	54.1	64.1	50	57.7	72.8	54.8
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	47.9	57.3	42.7	51.8	71.9	50.4
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	44.6	60.8	42.3	49.5	72.6	45.9
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	44.2	61.4	42.1	47.2	69.4	45.6
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	43.7	57.7	41.6	45.1	65.1	44.4
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	42.8	61.1	40.5	45.6	67.5	44.5
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	41.7	56.8	40.8	42.9	62.2	40.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	41.2	57.7	40.4	42.3	60.3	40.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	41.9	55.3	40.2	41.8	57.6	40.3
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	41.4	56.6	40.8	42.5	59.5	40.6
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	44.1	57.6	41.7	45.4	59.1	41.9
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	45.2	63	43.1	45.2	67.5	41.2
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	53.4	77.5	44.7	54.5	77.7	45.7
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	57.4	74.6	55.8	55.8	76.9	52.8
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	57.2	73.8	56.3	58.9	73.2	54.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	57.8	77.5	56.5	57.4	74.4	54.5
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	58.1	77.4	56.9	59	75.3	54.6
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	56.8	78.5	55.8	57.7	75.1	55.1
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	57.3	79.4	55.6	59.6	77.5	55.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	58	73.5	56.9	57.4	76.4	54.4
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	57.7	80.7	56.2	59.2	79.9	55.7
24 Hours Measured	54.6	81.3	53.1	55.6	85.5	52.2
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 011/2565

Report Date : May 30, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 21-24, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	21-22/05/2022			22-23/05/2022			23-24/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	57.4	79.2	53.2	55.5	75.8	51.3	53.4	74.5	50
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	52.3	74.3	47.6	58.4	78.1	54.7	56.7	76.8	53.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	54.1	76.2	49.6	59	79.3	55.7	57.2	78	54.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	53.1	74.7	48.6	56.9	77	53.6	55.6	75.7	52.3
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	53.8	72.1	49	58.1	78.1	54.7	56.7	76.8	53.4
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	52.4	72.6	49.3	58.3	78.4	55	57.3	77.1	53.7
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	51.1	72.6	47.5	55.2	75.1	51.7	53.7	73.8	50.4
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	50.3	70.8	46.2	53.8	73.9	49.6	52.5	72.6	48.3
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	48.9	70.4	44	52.8	72.9	48.6	51.5	71.6	47.3
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	48.6	68.9	44.5	53.2	73.3	49.5	51.9	72	47.7
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	47.5	67.8	43.4	51.2	70.4	47.4	49.9	69.1	45.5
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	49.6	69.9	44.9	51.9	71.1	47.7	50.6	69.8	46.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	48.5	68.8	43.8	51.6	70.8	47.4	50.3	69.5	46.1
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	47.6	68.5	42.9	52.6	71.8	48.3	51.3	70.5	47.3
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	44.8	65.1	40.1	52.2	71.4	48.5	50.9	70.1	46.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	46.9	67.2	42.2	50.9	70.1	46.7	49.6	68.8	45.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	47.8	68.1	43.1	50.2	69.4	46.1	48.9	68.1	44.7
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	49.5	71.2	44.8	51.5	71.6	47.3	50.2	70.3	46.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	52.3	74.4	47.6	52.6	72.7	48.7	51.3	71.4	47.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	54.4	76.3	49.7	54.9	75	51.5	53.6	73.7	49.7
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	52.3	74.7	47.6	53.8	73.9	49.9	52.5	72.6	48.6
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	56.3	78.7	51.5	56.2	76.3	52.3	54.6	75.4	51.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	58.6	81	53.9	61.2	81.3	57.3	59.4	80	56.4
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	59.3	81.7	54.6	58.2	78.6	54	56.9	77.3	52.7
24 Hours Measured	53.3	81.7	48.8	55.7	81.3	52	54.2	80	50.7
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 011/2565

Report Date : May 30, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 24-26, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	24-25/05/2022			25-26/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	57.8	78.2	53.9	58.6	79.4	54.9
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	55.6	75.8	51.7	58.2	78.3	54
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	54.2	74.3	51.3	58.8	79.1	55.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	54.3	72.8	50.9	57.7	78.8	53.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	52.1	71	50	57	77.1	53.7
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	51.1	70.3	48.7	57.7	77.8	54.4
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	52.3	70.8	48.7	56.9	77.3	53.6
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	51.4	70.5	47.4	52.5	72.6	48.3
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	51.2	70.9	47.6	51.9	72.1	47.7
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	52.3	72	48.7	52.6	72.7	48.4
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	51.1	70.8	47.5	50.3	69.5	46.1
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	50.2	69.8	46.8	50.7	69.9	46.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	54.4	75.5	50.6	48.9	68.1	44.7
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	55.2	78.1	51.1	49.5	69.2	45.8
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	56	75.7	52.1	48	67.2	43.8
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	57.7	75.2	53.8	48.2	67.4	44.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	58.6	78.6	54.7	48.3	67.5	44.1
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	59.5	80	55.6	57.7	77.8	53.5
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	59.2	79.9	56.4	57.8	77.9	53.9
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	59.3	79.7	54.8	56.2	76.3	52.3
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	57.2	79.1	54.2	59.1	79.2	55.2
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	58.6	78.9	55	60.2	80.3	56.3
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	59.1	80	55.9	59.3	79.4	55.4
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	59.5	80.4	55.6	59.1	79.5	54.9
24 Hours Measured	56.4	80.4	52.8	56.4	80.3	52.6
Standard^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิไลวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
จ-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
จ-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 011/2565

Report Date : May 30, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 26-28, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	26-27/05/2022			27-28/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	57.9	81.4	53.5	57.7	81.2	53.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	58.8	82.3	54.4	59.2	82.7	54.7
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	58.5	82	54.1	57.6	81.1	53.1
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	57.6	81.1	53.2	56.9	80.4	50.4
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	56.6	80.1	52.2	57.7	81.2	53.2
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	55.3	78.8	50.9	55.8	79.3	51.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	52.3	75.8	47.9	54.7	78.2	50.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	53.3	76.8	48.9	55.5	79	51
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	53.2	76.7	48.8	51.6	75.1	47.1
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	53.9	77.4	49.5	51.5	75	47
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	51.6	75.1	47.2	49.4	72.9	44.9
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	52	75.5	47.6	50.6	74.1	46.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	50.2	73.7	45.8	48.6	72.1	44.1
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	51.3	74.8	46.9	50.7	74.2	46.2
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	52.3	75.8	47.9	47	70.5	42.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.3	79.8	51.9	48.3	71.8	43.8
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	54.5	78	50.1	48	71.5	43.5
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	59.2	82.7	54.8	55.8	79.3	51.3
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	59.1	82.6	54.7	55.6	79.1	51.1
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	59.5	83	55.1	53.7	77.2	49.2
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	58.3	81.8	53.9	57	80.5	52.5
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	57.9	81.4	53.5	57.9	81.4	53.4
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	59.3	82.8	54.9	57.3	80.8	52.8
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	57.8	81.3	53.4	58	81.5	53.5
24 Hours Measured	56.6	83	52.2	55.4	82.7	50.8
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 012/2565

Report Date : June 7, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 28-30, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	28-29/05/2022			29-30/05/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	58.2	76.6	55.7	56.5	77.9	53.7
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	58.9	76.7	55.8	57	83.9	53.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	58.3	78.3	55.2	54.6	69.7	52
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	55.7	72.4	53.5	54.6	78.5	51.7
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	56.9	80.9	53	54.2	72.6	51.4
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	60.3	77.9	53.9	53.9	79.6	50.3
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	57.2	79.8	50.8	52.1	71.4	49.7
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	51.1	72.9	48.7	51.8	75.5	48.7
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	50.1	72.9	48.1	49.8	62.3	48.2
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	50.1	73.4	47.8	49.6	68.1	48
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	50.2	84	48	49.1	62.7	47.8
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	50.1	80.6	47.9	48.9	68.6	47.5
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	51.1	80.3	48.9	53.1	75.3	47.7
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	51.2	78.5	49	54.3	73.2	50.3
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	50.3	79.1	48.1	54.7	77	50.9
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	56.8	78.1	54.6	56.6	75.7	52.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	59.6	77.1	57.4	56.7	76.8	53.8
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	57.8	76.2	55.6	56.6	79.8	54.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	59.3	77.1	57.1	58.8	78.6	54.3
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	57.1	79.2	55.6	57.2	79.4	52.6
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	56.5	78.5	54.6	57.4	80	54.2
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	59.3	80.1	57.1	58.9	80.2	54.6
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	57.8	85.2	55.6	58.5	80.6	52.3
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	60.2	78.5	55.9	57.4	82.7	54.2
24 Hours Measured	56.9	85.2	54	55.6	83.9	52
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 012/2565

Report Date : June 7, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : May 30 - June 1, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140075

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	30-31/05/2022			31/05 - 1/06/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	58.7	78.8	55.3	60.5	84	54.2
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	57.6	77.1	54.5	61.5	81.1	55.1
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	60.3	84.9	56.4	57.8	81.4	53.9
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	57.4	77.3	53.5	57.3	79.3	54.5
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	57.5	75.6	53.2	56.6	83.3	54
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	54.6	72.9	51.5	55.9	79.4	53.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	52.9	73.8	49.5	54.1	69.5	50.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	61.4	74.3	48.7	52	70.9	48.3
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	60.2	74.5	55.2	50.2	72.1	47.3
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	61.3	86	55.7	48.5	61.4	46.5
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	57.4	73.3	49.2	48.7	61.3	46.3
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	50	71.8	46.3	47.3	61	45.9
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	53.1	76.7	46.8	49.9	69.7	46.4
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	56.5	75.7	48.8	55.3	78.9	47.6
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	55.9	73.7	51.9	56.5	73.4	52.5
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	55.8	74.4	53.4	57.8	79.2	54.9
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	61.7	78.4	60	59.9	79.3	56.4
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	63.2	84.7	59.9	60.4	86.9	57.6
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	57.8	75.5	53.3	63.5	87.1	54.3
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	58.9	77	50.4	62.7	86.6	57.8
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	60.3	80.3	52.6	63.3	83.7	59.1
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	63.3	86.6	53.5	59.7	76	57.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	63.5	94.9	60.6	63.8	84.5	59.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	60.3	84.9	56.4	60.2	83.3	57
24 Hours Measured	59.5	94.9	54.9	59.1	87.1	54.7
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 013/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : June 1-4, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140074

Interval Time	Noise Level (dB(A))								
	1-2/06/2022			2-3/06/2022			3-4/06/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	58.6	79.4	54.9	57.9	81.4	53.5	60.1	79.5	55.4
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	58.2	78.3	54.6	58.8	82.3	54.4	60.7	80.8	56.2
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	58.8	79.1	55.5	58.5	82.7	54.1	60.2	80.5	54.5
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	57.6	78.5	55.7	56.4	81.2	53.3	57.5	80.4	55.6
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	57.7	77.8	54.4	55.3	78.8	50.9	59	79.1	54.3
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	57	77.1	53.7	56.6	80.1	52.2	58.7	78.8	53.6
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	56.9	77	53.6	52.3	75.8	47.9	55.7	75.8	50.2
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	52.5	72.6	48.3	53.3	76.8	48.9	54.5	74.6	50.3
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	51.9	72	47.7	53.2	76.7	48.8	53.5	73.6	49.3
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	52.6	72.7	48.4	53.9	77.4	49.5	53.9	74	49
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	50.3	69.5	46.1	51.6	75.1	47.2	51.9	71.1	47.7
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	50.7	69.9	46.5	52	75.5	47.6	52.6	71.8	48.4
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	48.9	68.1	44.7	50.2	73.7	45.8	52.3	71.5	48.2
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	50.2	69.2	45.8	51.3	74.8	46.5	53.3	72.5	49.1
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	48.1	67.2	43.8	52.2	75.8	47.4	52.9	72.1	48.7
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	48.2	67.4	44	56.3	79.8	51.9	51.6	70.8	47.4
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	48.3	67.5	44.1	54.5	78.1	50.1	53.9	73.1	49.7
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	57.7	77.8	53.5	59.2	82.7	54.8	55.2	75.3	51.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	57.8	77.9	53.9	59.1	82.6	54.7	56.3	76.4	52.4
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	56.2	76.3	52.3	59.5	83	55.1	58.6	78.7	54.7
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	59	79.2	55.2	58.3	81.8	53.9	57.5	77.6	53.6
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	60.2	80.3	56.3	57.9	81.4	53.5	59.9	80	56.1
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	59.3	79.4	55.4	59.3	82.8	54.9	59.7	81.2	57.2
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	59.1	79.5	54.9	57.8	81.3	53.4	59.1	79.5	54.9
24 Hours Measured	56.4	80.3	52.8	56.6	83	52.2	57.2	81.2	53.1
Standard ^{1/}	70	115	-	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



นารองศักดิ์
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 013/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : June 4-6, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140074

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	4-5/06/2022			5-6/06/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	59	73.6	57.7	57.7	84.8	55.6
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	59.9	75	58.7	58.1	78.3	56.4
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	59.4	76.7	58.1	58	82.5	55.6
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	56.8	82.3	52.1	55.6	66.8	54.4
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	59.7	80.4	57.3	55.9	73.3	54.9
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	58	76.8	56.6	47.8	63.8	42.5
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	57	71.9	55.8	44.5	58.5	42.1
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	52.7	58.2	43.3	43.9	54.7	41.9
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	44.9	73.6	42.4	43.7	60.9	41.5
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	44.9	60.3	42.2	43.5	58.1	41.4
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	44.1	59.2	41.9	43.1	62.4	40.6
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	43.2	57.7	40.9	42.5	60	39.3
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	42.4	57.6	40.3	40.3	57.8	38.1
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	41.1	60.6	38.9	40.2	59.2	37.6
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	41.5	61.7	38.6	40.9	59.1	39.1
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	42.3	55.6	40.4	41.1	62.1	39.4
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	43.8	57.3	42.2	44.8	66.5	41.5
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	44.6	67.9	42.3	45.6	69.8	43.2
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	46	67.8	42.1	55.4	70.1	45.3
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	55.5	69.2	43.8	58.2	74.3	56.7
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	56.5	81	55	59.9	73.7	58.1
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	59.1	75.4	57	59.9	83	57.6
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	59.1	75.7	56.9	59.2	78.9	57.8
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	59.7	76.4	56.4	59.5	75.6	57.1
24 Hours Measured	55.7	82.3	53.6	55	84.8	53
Standard¹⁾	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

TEST REPORT

TEST NO. : NH 013/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : บริเวณพื้นที่โครงการ
SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'11.6" N, 100°32'25.2" E)
MEASURED DATE : June 6-8, 2022
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 140074

Interval Time	Noise Level (dB(A))					
	6-7/06/2022			7-8/06/2022		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	60	83.4	57.3	60.2	87.5	57.4
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	60	81.7	57.2	58.9	83.1	57.4
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	59.8	76.3	57.4	57.3	73.8	56
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	60.2	85.4	58.1	56	76.5	54.6
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	65.8	95.4	58.2	55.2	67.9	54.6
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	67	87	52.1	49.9	59.7	42.2
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	47.9	76.7	45	44.2	59.5	41.9
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	46.3	73.4	44.2	44.1	61.5	41.4
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	46.5	65.7	44.3	43.1	58.2	40.5
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	46.3	61.3	44.6	41.3	57.4	39.2
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	45.3	61	43.6	41.9	60.7	38.9
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	43.9	57.7	42.4	40.7	53.8	39.1
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	43.3	63.5	41.7	43.7	54.8	39.5
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	42.7	56.9	41.1	45.7	57.4	44.6
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	43	59	41.1	46.6	61.3	45.2
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	46.7	70.2	42.4	48.4	69.7	44.5
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	46.2	61.1	44	58	70.3	56
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	50.9	76.8	45.1	59.4	75.4	58.2
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	57.9	71	57	59.7	79.3	58.1
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	58	81.9	56.6	59.2	73.3	58
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	58.3	76.8	56.9	58.4	72.8	57.4
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	59.6	73.9	58.4	59.6	76.7	58.2
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	59.3	75.5	58.2	60.4	79	59
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	60.2	82.6	58.8	60.5	79.4	59.3
24 Hours Measured	58.8	95.4	54.6	56.4	87.5	54.9
Standard^{1/}	70	115	-	70	115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585

Mr. Narongsak Seripanitkarn
Managing Director

Siwaphon Phlichipmanophap
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315