

ภาคผนวก ค

ใบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 001/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)

SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 ANALYTICAL METHOD : High-Volume Air Sampler/Gravimetric

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. SAMPLE CONDITION : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 12-13/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 13-14/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.04 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.03 | mg/m ³ | 0.12 |
| 14-15/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.06 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.12 |
| 15-16/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.045 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.026 | mg/m ³ | 0.12 |
| 16-17/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.04 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.029 | mg/m ³ | 0.12 |
| 17-18/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.12 |
| 18-19/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.082 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.059 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 011/2565

Report Date : March 28, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 19-20/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.12 |
| 20-21/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 21-22/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.054 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.12 |
| 22-23/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.044 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.12 |
| 23-24/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.042 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.12 |
| 24-25/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.039 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 25-26/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.054 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 013/2565

Report Date : April 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|-------------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 26-27/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 27-28/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.034 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.12 |
| 28-29/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.059 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.12 |
| 29-30/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.045 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.12 |
| 30-31/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.047 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.12 |
| 31/03 - 1/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.05 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.026 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
๖-158-๖-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-158-๖-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 023/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 1-2/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 2-3/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.011 | mg/m ³ | 0.12 |
| 3-4/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.035 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.12 |
| 4-5/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.12 |
| 5-6/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.035 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.12 |
| 6-7/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.037 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 7-8/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 025/2565

Report Date : April 18, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 8-9/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 9-10/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.029 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 10-11/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.034 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

ส. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 027/2565

Report Date : April 27, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 18-19/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.035 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.12 |
| 19-20/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.046 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.12 |
| 20-21/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 21-22/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.046 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.12 |
| 22-23/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.037 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 23-24/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.026 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 24-25/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.031 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 029/2565

Report Date : May 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|-------------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 25-26/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.12 |
| 26-27/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.035 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.12 |
| 27-28/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.031 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 28-29/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.041 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.12 |
| 29-30/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.04 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.12 |
| 30/04 - 1/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 031/2565

Report Date : May 9, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 1-2/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.023 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.018 | mg/m ³ | 0.12 |
| 2-3/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 3-4/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.038 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.12 |
| 4-5/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.043 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.023 | mg/m ³ | 0.12 |
| 5-6/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.041 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 6-7/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.013 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 033/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 7-8/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 8-9/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 9-10/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 10-11/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.12 |
| 11-12/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.029 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 12-13/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 13-14/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 043/2565

Report Date : May 23, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)

SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 ANALYTICAL METHOD : High-Volume Air Sampler/Gravimetric

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. SAMPLE CONDITION : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 14-15/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 15-16/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 16-17/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 17-18/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 18-19/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.12 |
| 19-20/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 20-21/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 045/2565

Report Date : May 30, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)

SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 ANALYTICAL METHOD : High-Volume Air Sampler/Gravimetric

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. SAMPLE CONDITION : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 21-22/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 22-23/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 23-24/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 24-25/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.009 | mg/m ³ | 0.12 |
| 25-26/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 26-27/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 27-28/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 047/2565

Report Date : June 7, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|-------------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 28-29/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 29-30/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 30-31/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 31/05 - 1/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 049/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 1-2/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |
| 2-3/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 3-4/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 4-5/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 5-6/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.008 | mg/m ³ | 0.12 |
| 6-7/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 7-8/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

ส. ช.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 060/2565

Report Date : June 20, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ¹⁾ |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 8-9/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 9-10/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.029 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 10-11/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.028 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |
| 11-12/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 12-13/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 13-14/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |
| 14-15/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.009 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 062/2565

Report Date : June 27, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ¹ |
|---------------|---|--------|-------------------|-----------------------|
| 15-16/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.035 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 16-17/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.029 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 17-18/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.042 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.12 |
| 18-19/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.037 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 19-20/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 20-21/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.041 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.12 |
| 21-22/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.034 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

S. W.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 064/2565

Report Date : July 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ¹⁾ |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 22-23/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.042 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.12 |
| 23-24/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.039 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.12 |
| 24-25/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.04 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.12 |
| 25-26/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.037 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.12 |
| 26-27/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.033 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 27-28/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.044 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.12 |
| 28-29/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.045 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Si. W.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 064/2565

Report Date : July 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ¹⁾ |
|-------------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 29-30/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.039 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.12 |
| 30/06 - 1/07/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.045 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.023 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 002/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 12-13/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.018 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 13-14/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.026 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 14-15/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 15-16/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 16-17/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.037 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.023 | mg/m ³ | 0.12 |
| 17-18/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 18-19/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.032 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.12 |


หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585




(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 012/2565

Report Date : March 28, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 19-20/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 20-21/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.009 | mg/m ³ | 0.12 |
| 21-22/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 22-23/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 23-24/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.023 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 24-25/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.011 | mg/m ³ | 0.12 |
| 25-26/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn
Managing Director

Si. Phichipmanophap
(Miss Siwaphon Phichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 014/2565

Report Date : April 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|-------------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 26-27/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 27-28/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 28-29/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 29-30/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 30-31/03/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.026 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.011 | mg/m ³ | 0.12 |
| 31/03 - 1/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.023 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิภาสย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 024/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)

SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 ANALYTICAL METHOD : High-Volume Air Sampler/Gravimetric

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. SAMPLE CONDITION : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 1-2/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.018 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 2-3/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 3-4/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 4-5/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 5-6/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |
| 6-7/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 7-8/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 026/2565

Report Date : April 18, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good


| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 8-9/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |
| 9-10/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 10-11/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 028/2565

Report Date : April 27, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)

SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good


| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 18-19/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 19-20/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 20-21/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.009 | mg/m ³ | 0.12 |
| 21-22/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 22-23/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.029 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 23-24/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 24-25/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585




(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 030/2565

Report Date : May 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|-------------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 25-26/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.02 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 26-27/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 27-28/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 28-29/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 29-30/04/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.034 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 30/04 - 1/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 032/2565

Report Date : May 9, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 1-2/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |
| 2-3/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 3-4/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.009 | mg/m ³ | 0.12 |
| 4-5/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.023 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.011 | mg/m ³ | 0.12 |
| 5-6/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.018 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.008 | mg/m ³ | 0.12 |
| 6-7/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาสิย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Si. W.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 034/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)

SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50

ANALYTICAL METHOD : High-Volume Air Sampler/Gravimetric

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd.

SAMPLE CONDITION : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 7-8/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 8-9/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 9-10/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.008 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.003 | mg/m ³ | 0.12 |
| 10-11/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 11-12/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 12-13/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 13-14/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 044/2565

Report Date : May 23, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 14-15/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 15-16/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 16-17/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 17-18/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 18-19/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 19-20/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 20-21/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.018 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 046/2565

Report Date : May 30, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 21-22/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 22-23/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 23-24/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 24-25/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.018 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 25-26/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 26-27/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 27-28/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 048/2565

Report Date : June 7, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|-------------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 28-29/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 29-30/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 30-31/05/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 31/05 - 1/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 050/2565

Report Date : June 13, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ¹⁾ |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 1-2/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 2-3/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 3-4/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.008 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.002 | mg/m ³ | 0.12 |
| 4-5/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.003 | mg/m ³ | 0.12 |
| 5-6/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.002 | mg/m ³ | 0.12 |
| 6-7/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.018 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 7-8/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.013 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาศย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585




(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 061/2565

Report Date : June 20, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ¹ |
|---------------|---|--------|-------------------|-----------------------|
| 8-9/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 9-10/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 10-11/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 11-12/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.004 | mg/m ³ | 0.12 |
| 12-13/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.016 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 13-14/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 14-15/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 063/2565

Report Date : June 27, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)

SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 ANALYTICAL METHOD : High-Volume Air Sampler/Gravimetric

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. SAMPLE CONDITION : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 15-16/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.021 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 16-17/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 17-18/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.009 | mg/m ³ | 0.12 |
| 18-19/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 19-20/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.017 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |
| 20-21/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 21-22/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.005 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 065/2565

Report Date : July 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)

SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50

ANALYTICAL METHOD : High-Volume Air Sampler/Gravimetric

SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd.

SAMPLE CONDITION : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|---------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 22-23/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 23-24/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 24-25/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.029 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |
| 25-26/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.022 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.007 | mg/m ³ | 0.12 |
| 26-27/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.019 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.006 | mg/m ³ | 0.12 |
| 27-28/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.014 | mg/m ³ | 0.12 |
| 28-29/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.027 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.015 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 065/2565

Report Date : July 4, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (พิกัด : 13°43'54.6" N, 100°32'44.2" E)
SAMPLING METHOD : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric
SAMPLING BY : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

| Sampling Date | Parameter | Result | Unit | Standard ^{1/} |
|-------------------|---|--------|-------------------|------------------------|
| 29-30/06/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.024 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.01 | mg/m ³ | 0.12 |
| 30/06 - 1/07/2022 | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average | 0.025 | mg/m ³ | 0.33 |
| | ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) 24 Hours Average | 0.012 | mg/m ³ | 0.12 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-348

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 003/2565

Report Date : April 12, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : March 12-13, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 15 - April 12, 2022

| Item | Parameter | Unit | SAMPLING METHOD | Method of Analysis | Result ^{1/} | Standard |
|------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1. | Hydrocarbon (24 Hours) | mg/m ³ | NIOSH 1501 | Gas Chromatography | 7.02 | - |

หมายเหตุ : ^{1/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด เลขทะเบียน ว-244

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



นารองศักดิ์

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 004/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : March 12-13, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 12-13, 2022

| Interval Time | Carbon Monoxide (CO) | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | ppm | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. – 01:00 p.m. | 1.5 | 1.718 |
| 01:00 p.m. – 02:00 p.m. | 1.6 | 1.833 |
| 02:00 p.m. – 03:00 p.m. | 1.7 | 1.948 |
| 03:00 p.m. – 04:00 p.m. | 1.4 | 1.604 |
| 04:00 p.m. – 05:00 p.m. | 1.3 | 1.489 |
| 05:00 p.m. – 06:00 p.m. | 1.4 | 1.604 |
| 06:00 p.m. – 07:00 p.m. | 1.9 | 2.177 |
| 07:00 p.m. – 08:00 p.m. | 1.7 | 1.948 |
| 08:00 p.m. – 09:00 p.m. | 1.1 | 1.26 |
| 09:00 p.m. – 10:00 p.m. | 1.3 | 1.489 |
| 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 1.2 | 1.375 |
| 11:00 p.m. – 00:00 a.m. | 1.5 | 1.718 |
| 00:00 a.m. – 01:00 a.m. | 1.4 | 1.604 |
| 01:00 a.m. – 02:00 a.m. | 1.6 | 1.833 |
| 02:00 a.m. – 03:00 a.m. | 1.5 | 1.718 |
| 03:00 a.m. – 04:00 a.m. | 1.7 | 1.948 |
| 04:00 a.m. – 05:00 a.m. | 1.6 | 1.833 |
| 05:00 a.m. – 06:00 a.m. | 1.4 | 1.604 |
| 06:00 a.m. – 07:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 07:00 a.m. – 08:00 a.m. | 1.2 | 1.375 |
| 08:00 a.m. – 09:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 09:00 a.m. – 10:00 a.m. | 1.8 | 2.062 |
| 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 1.4 | 1.604 |
| 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 1.7 | 1.948 |
| 24 Hours Measured | 1.5 | 1.675 |
| Max (1 Hr) | 1.9 | 2.177 |
| Min (1 Hr) | 1.1 | 1.26 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 30 | 34.2 |
| Standard (8 Hrs)^{1/} | 9 | 10.26 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 006/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : March 12-13, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 12-13, 2022

| Interval Time | Sulfur Dioxide (SO ₂) | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | ppb | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. – 01:00 p.m. | 6.3 | 0.017 |
| 01:00 p.m. – 02:00 p.m. | 6.2 | 0.016 |
| 02:00 p.m. – 03:00 p.m. | 6.1 | 0.016 |
| 03:00 p.m. – 04:00 p.m. | 6.2 | 0.016 |
| 04:00 p.m. – 05:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 05:00 p.m. – 06:00 p.m. | 6.2 | 0.016 |
| 06:00 p.m. – 07:00 p.m. | 6.3 | 0.017 |
| 07:00 p.m. – 08:00 p.m. | 5.2 | 0.014 |
| 08:00 p.m. – 09:00 p.m. | 5.2 | 0.014 |
| 09:00 p.m. – 10:00 p.m. | 6.3 | 0.017 |
| 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 5.5 | 0.014 |
| 11:00 p.m. – 00:00 a.m. | 5.7 | 0.015 |
| 00:00 a.m. – 01:00 a.m. | 5.5 | 0.014 |
| 01:00 a.m. – 02:00 a.m. | 5.3 | 0.014 |
| 02:00 a.m. – 03:00 a.m. | 5.7 | 0.015 |
| 03:00 a.m. – 04:00 a.m. | 5.2 | 0.014 |
| 04:00 a.m. – 05:00 a.m. | 5.4 | 0.014 |
| 05:00 a.m. – 06:00 a.m. | 5.3 | 0.014 |
| 06:00 a.m. – 07:00 a.m. | 6.2 | 0.016 |
| 07:00 a.m. – 08:00 a.m. | 5.7 | 0.015 |
| 08:00 a.m. – 09:00 a.m. | 6.2 | 0.016 |
| 09:00 a.m. – 10:00 a.m. | 6.4 | 0.017 |
| 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 6.4 | 0.017 |
| 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 6.2 | 0.016 |
| 24 Hours Average Measured | 5.9 | 0.015 |
| Max (1 Hr) | 6.4 | 0.017 |
| Min (1 Hr) | 5.2 | 0.014 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 300 | 0.78 |
| Standard (24 Hrs)^{2/} | 120 | 0.3 |


- หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 005/2565

Report Date : March 21, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : March 12-13, 2022
RECEIVED DATE : March 14, 2022
ANALYTICAL DATE : March 12-13, 2022

| Interval Time | Nitrogen Dioxide (NO ₂) | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | ppb | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. - 01:00 p.m. | 4.4 | 0.008 |
| 01:00 p.m. - 02:00 p.m. | 4.3 | 0.008 |
| 02:00 p.m. - 03:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 03:00 p.m. - 04:00 p.m. | 3.5 | 0.007 |
| 04:00 p.m. - 05:00 p.m. | 3.3 | 0.006 |
| 05:00 p.m. - 06:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 06:00 p.m. - 07:00 p.m. | 4.2 | 0.008 |
| 07:00 p.m. - 08:00 p.m. | 3.7 | 0.007 |
| 08:00 p.m. - 09:00 p.m. | 3.8 | 0.007 |
| 09:00 p.m. - 10:00 p.m. | 3.9 | 0.007 |
| 10:00 p.m. - 11:00 p.m. | 3.5 | 0.007 |
| 11:00 p.m. - 00:00 a.m. | 3.7 | 0.007 |
| 00:00 a.m. - 01:00 a.m. | 3.1 | 0.006 |
| 01:00 a.m. - 02:00 a.m. | 3.2 | 0.006 |
| 02:00 a.m. - 03:00 a.m. | 3.1 | 0.006 |
| 03:00 a.m. - 04:00 a.m. | 3.2 | 0.006 |
| 04:00 a.m. - 05:00 a.m. | 3.3 | 0.006 |
| 05:00 a.m. - 06:00 a.m. | 3.7 | 0.007 |
| 06:00 a.m. - 07:00 a.m. | 3.9 | 0.007 |
| 07:00 a.m. - 08:00 a.m. | 4.2 | 0.008 |
| 08:00 a.m. - 09:00 a.m. | 4.1 | 0.008 |
| 09:00 a.m. - 10:00 a.m. | 4.3 | 0.008 |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | 4.4 | 0.008 |
| 11:00 a.m. - 12:00 p.m. | 4.7 | 0.009 |
| 24 Hours Average Measured | 3.8 | 0.007 |
| Max (1 Hr) | 4.7 | 0.009 |
| Min (1 Hr) | 3.1 | 0.006 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 170 | 0.32 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-348

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 015/2565

Report Date : May 5, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : April 4-5, 2022
RECEIVED DATE : April 6, 2022
ANALYTICAL DATE : April 7 - May 5, 2022

| Item | Parameter | Unit | SAMPLING METHOD | Method of Analysis | Result ^{1/} | Standard |
|------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1. | Hydrocarbon (24 Hours) | mg/m ³ | NIOSH 1501 | Gas Chromatography | 6.29 | - |

หมายเหตุ : ^{1/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เลขทะเบียน ว-244

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 016/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : April 4-5, 2022
RECEIVED DATE : April 6, 2022
ANALYTICAL DATE : April 4-5, 2022

| Interval Time | Carbon Monoxide (CO) | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | ppm | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. – 01:00 p.m. | 1.2 | 1.375 |
| 01:00 p.m. – 02:00 p.m. | 1.1 | 1.26 |
| 02:00 p.m. – 03:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 03:00 p.m. – 04:00 p.m. | 1.2 | 1.375 |
| 04:00 p.m. – 05:00 p.m. | 1.1 | 1.26 |
| 05:00 p.m. – 06:00 p.m. | 1.1 | 1.26 |
| 06:00 p.m. – 07:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 07:00 p.m. – 08:00 p.m. | 0.7 | 0.802 |
| 08:00 p.m. – 09:00 p.m. | 0.6 | 0.687 |
| 09:00 p.m. – 10:00 p.m. | 0.8 | 0.916 |
| 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 11:00 p.m. – 00:00 a.m. | 0.9 | 1.031 |
| 00:00 a.m. – 01:00 a.m. | 1 | 1.146 |
| 01:00 a.m. – 02:00 a.m. | 0.6 | 0.687 |
| 02:00 a.m. – 03:00 a.m. | 0.7 | 0.802 |
| 03:00 a.m. – 04:00 a.m. | 0.5 | 0.573 |
| 04:00 a.m. – 05:00 a.m. | 0.6 | 0.687 |
| 05:00 a.m. – 06:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 06:00 a.m. – 07:00 a.m. | 1 | 1.146 |
| 07:00 a.m. – 08:00 a.m. | 1.2 | 1.375 |
| 08:00 a.m. – 09:00 a.m. | 1.2 | 1.375 |
| 09:00 a.m. – 10:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 1.3 | 1.489 |
| 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 1.2 | 1.375 |
| 24 Hours Measured | 1 | 1.107 |
| Max (1 Hr) | 1.3 | 1.489 |
| Min (1 Hr) | 0.5 | 0.573 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 30 | 34.2 |
| Standard (8 Hrs)^{1/} | 9 | 10.26 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 018/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : April 4-5, 2022
RECEIVED DATE : April 6, 2022
ANALYTICAL DATE : April 4-5, 2022

| Interval Time | Sulfur Dioxide (SO ₂) | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | ppb | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. - 01:00 p.m. | 6.2 | 0.016 |
| 01:00 p.m. - 02:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 02:00 p.m. - 03:00 p.m. | 6.1 | 0.016 |
| 03:00 p.m. - 04:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 04:00 p.m. - 05:00 p.m. | 6.2 | 0.016 |
| 05:00 p.m. - 06:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 06:00 p.m. - 07:00 p.m. | 5.7 | 0.015 |
| 07:00 p.m. - 08:00 p.m. | 5.4 | 0.014 |
| 08:00 p.m. - 09:00 p.m. | 5.6 | 0.015 |
| 09:00 p.m. - 10:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 10:00 p.m. - 11:00 p.m. | 5.7 | 0.015 |
| 11:00 p.m. - 00:00 a.m. | 5.9 | 0.015 |
| 00:00 a.m. - 01:00 a.m. | 5.2 | 0.014 |
| 01:00 a.m. - 02:00 a.m. | 5.5 | 0.014 |
| 02:00 a.m. - 03:00 a.m. | 5.4 | 0.014 |
| 03:00 a.m. - 04:00 a.m. | 5.1 | 0.013 |
| 04:00 a.m. - 05:00 a.m. | 5.6 | 0.015 |
| 05:00 a.m. - 06:00 a.m. | 5.2 | 0.014 |
| 06:00 a.m. - 07:00 a.m. | 6 | 0.016 |
| 07:00 a.m. - 08:00 a.m. | 5.9 | 0.015 |
| 08:00 a.m. - 09:00 a.m. | 6.1 | 0.016 |
| 09:00 a.m. - 10:00 a.m. | 6.2 | 0.016 |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | 6.1 | 0.016 |
| 11:00 a.m. - 12:00 p.m. | 6.3 | 0.017 |
| 24 Hours Average Measured | 5.8 | 0.015 |
| Max (1 Hr) | 6.3 | 0.017 |
| Min (1 Hr) | 5.1 | 0.013 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 300 | 0.78 |
| Standard (24 Hrs)^{2/} | 120 | 0.3 |

- หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

สิวภาพน
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 017/2565

Report Date : April 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : April 4-5, 2022
RECEIVED DATE : April 6, 2022
ANALYTICAL DATE : April 4-5, 2022

| Interval Time | Nitrogen Dioxide (NO ₂) | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | ppb | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. – 01:00 p.m. | 4.2 | 0.008 |
| 01:00 p.m. – 02:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 02:00 p.m. – 03:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 03:00 p.m. – 04:00 p.m. | 3.7 | 0.007 |
| 04:00 p.m. – 05:00 p.m. | 3.7 | 0.007 |
| 05:00 p.m. – 06:00 p.m. | 4 | 0.008 |
| 06:00 p.m. – 07:00 p.m. | 4 | 0.008 |
| 07:00 p.m. – 08:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 08:00 p.m. – 09:00 p.m. | 3.8 | 0.007 |
| 09:00 p.m. – 10:00 p.m. | 3.7 | 0.007 |
| 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 3.6 | 0.007 |
| 11:00 p.m. – 00:00 a.m. | 3.5 | 0.007 |
| 00:00 a.m. – 01:00 a.m. | 3.3 | 0.006 |
| 01:00 a.m. – 02:00 a.m. | 3.7 | 0.007 |
| 02:00 a.m. – 03:00 a.m. | 3.6 | 0.007 |
| 03:00 a.m. – 04:00 a.m. | 3.6 | 0.007 |
| 04:00 a.m. – 05:00 a.m. | 3 | 0.006 |
| 05:00 a.m. – 06:00 a.m. | 3.1 | 0.006 |
| 06:00 a.m. – 07:00 a.m. | 3.4 | 0.006 |
| 07:00 a.m. – 08:00 a.m. | 4 | 0.008 |
| 08:00 a.m. – 09:00 a.m. | 3.9 | 0.007 |
| 09:00 a.m. – 10:00 a.m. | 4.2 | 0.008 |
| 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 4.4 | 0.008 |
| 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 4.3 | 0.008 |
| 24 Hours Average Measured | 3.8 | 0.007 |
| Max (1 Hr) | 4.4 | 0.008 |
| Min (1 Hr) | 3 | 0.006 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 170 | 0.32 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Si. Phichipmanop

(Miss Siwaphon Phlichipmanop)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-348

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 035/2565

Report Date : May 30, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : May 9-10, 2022
RECEIVED DATE : May 11, 2022
ANALYTICAL DATE : May 12-30, 2022


| Item | Parameter | Unit | SAMPLING METHOD | Method of Analysis | Result ^{1/} | Standard |
|------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1. | Hydrocarbon (24 Hours) | mg/m ³ | NIOSH 1501 | Gas Chromatography | 6.12 | - |

หมายเหตุ : ^{1/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เลขทะเบียน ว-244

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ด-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 036/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : May 9-10, 2022
RECEIVED DATE : May 11, 2022
ANALYTICAL DATE : May 9-10, 2022

| Interval Time | Carbon Monoxide (CO) | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | ppm | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. – 01:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 01:00 p.m. – 02:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 02:00 p.m. – 03:00 p.m. | 0.9 | 1.031 |
| 03:00 p.m. – 04:00 p.m. | 0.7 | 0.802 |
| 04:00 p.m. – 05:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 05:00 p.m. – 06:00 p.m. | 0.7 | 0.802 |
| 06:00 p.m. – 07:00 p.m. | 0.6 | 0.687 |
| 07:00 p.m. – 08:00 p.m. | 0.5 | 0.573 |
| 08:00 p.m. – 09:00 p.m. | 0.7 | 0.802 |
| 09:00 p.m. – 10:00 p.m. | 0.6 | 0.687 |
| 10:00 p.m. – 11:00 p.m. | 0.5 | 0.573 |
| 11:00 p.m. – 00:00 a.m. | 0.7 | 0.802 |
| 00:00 a.m. – 01:00 a.m. | 0.7 | 0.802 |
| 01:00 a.m. – 02:00 a.m. | 0.9 | 1.031 |
| 02:00 a.m. – 03:00 a.m. | 0.6 | 0.687 |
| 03:00 a.m. – 04:00 a.m. | 0.7 | 0.802 |
| 04:00 a.m. – 05:00 a.m. | 0.8 | 0.916 |
| 05:00 a.m. – 06:00 a.m. | 1.2 | 1.375 |
| 06:00 a.m. – 07:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 07:00 a.m. – 08:00 a.m. | 1.2 | 1.375 |
| 08:00 a.m. – 09:00 a.m. | 1.2 | 1.375 |
| 09:00 a.m. – 10:00 a.m. | 1 | 1.146 |
| 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | 1.2 | 1.375 |
| 24 Hours Measured | 0.9 | 0.983 |
| Max (1 Hr) | 1.2 | 1.375 |
| Min (1 Hr) | 0.5 | 0.573 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 30 | 34.2 |
| Standard (8 Hrs)^{1/} | 9 | 10.26 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช.

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 038/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : May 9-10, 2022
RECEIVED DATE : May 11, 2022
ANALYTICAL DATE : May 9-10, 2022

| Interval Time | Sulfur Dioxide (SO ₂) | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | ppb | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. - 01:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 01:00 p.m. - 02:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 02:00 p.m. - 03:00 p.m. | 5.5 | 0.014 |
| 03:00 p.m. - 04:00 p.m. | 5.7 | 0.015 |
| 04:00 p.m. - 05:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 05:00 p.m. - 06:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 06:00 p.m. - 07:00 p.m. | 5.9 | 0.015 |
| 07:00 p.m. - 08:00 p.m. | 5.7 | 0.015 |
| 08:00 p.m. - 09:00 p.m. | 5.5 | 0.014 |
| 09:00 p.m. - 10:00 p.m. | 5.6 | 0.015 |
| 10:00 p.m. - 11:00 p.m. | 5.5 | 0.014 |
| 11:00 p.m. - 00:00 a.m. | 5.5 | 0.014 |
| 00:00 a.m. - 01:00 a.m. | 5.7 | 0.015 |
| 01:00 a.m. - 02:00 a.m. | 5.4 | 0.014 |
| 02:00 a.m. - 03:00 a.m. | 5.5 | 0.014 |
| 03:00 a.m. - 04:00 a.m. | 5.4 | 0.014 |
| 04:00 a.m. - 05:00 a.m. | 5.4 | 0.014 |
| 05:00 a.m. - 06:00 a.m. | 5.7 | 0.015 |
| 06:00 a.m. - 07:00 a.m. | 5.7 | 0.015 |
| 07:00 a.m. - 08:00 a.m. | 5.9 | 0.015 |
| 08:00 a.m. - 09:00 a.m. | 6 | 0.016 |
| 09:00 a.m. - 10:00 a.m. | 6.1 | 0.016 |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | 6.1 | 0.016 |
| 11:00 a.m. - 12:00 p.m. | 6.2 | 0.016 |
| 24 Hours Average Measured | 5.8 | 0.015 |
| Max (1 Hr) | 6.2 | 0.016 |
| Min (1 Hr) | 5.4 | 0.014 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 300 | 0.78 |
| Standard (24 Hrs)^{2/} | 120 | 0.3 |

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

สิวภาพน
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 037/2565

Report Date : May 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : May 9-10, 2022
RECEIVED DATE : May 11, 2022
ANALYTICAL DATE : May 9-10, 2022

| Interval Time | Nitrogen Dioxide (NO ₂) | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | ppb | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. - 01:00 p.m. | 4.7 | 0.009 |
| 01:00 p.m. - 02:00 p.m. | 4.5 | 0.008 |
| 02:00 p.m. - 03:00 p.m. | 4.6 | 0.009 |
| 03:00 p.m. - 04:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 04:00 p.m. - 05:00 p.m. | 4.2 | 0.008 |
| 05:00 p.m. - 06:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 06:00 p.m. - 07:00 p.m. | 4 | 0.008 |
| 07:00 p.m. - 08:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 08:00 p.m. - 09:00 p.m. | 3.9 | 0.007 |
| 09:00 p.m. - 10:00 p.m. | 3.9 | 0.007 |
| 10:00 p.m. - 11:00 p.m. | 3.7 | 0.007 |
| 11:00 p.m. - 00:00 a.m. | 3.5 | 0.007 |
| 00:00 a.m. - 01:00 a.m. | 3.3 | 0.006 |
| 01:00 a.m. - 02:00 a.m. | 3.6 | 0.007 |
| 02:00 a.m. - 03:00 a.m. | 3.9 | 0.007 |
| 03:00 a.m. - 04:00 a.m. | 3.9 | 0.007 |
| 04:00 a.m. - 05:00 a.m. | 4 | 0.008 |
| 05:00 a.m. - 06:00 a.m. | 4.1 | 0.008 |
| 06:00 a.m. - 07:00 a.m. | 3.9 | 0.007 |
| 07:00 a.m. - 08:00 a.m. | 4 | 0.008 |
| 08:00 a.m. - 09:00 a.m. | 4 | 0.008 |
| 09:00 a.m. - 10:00 a.m. | 4.1 | 0.008 |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | 4.1 | 0.008 |
| 11:00 a.m. - 12:00 p.m. | 4.1 | 0.008 |
| 24 Hours Average Measured | 4 | 0.008 |
| Max (1 Hr) | 4.7 | 0.009 |
| Min (1 Hr) | 3.3 | 0.006 |
| Standard (1 Hr) ^{1/} | 170 | 0.32 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-348

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 051/2565

Report Date : July 11, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : June 8-9, 2022
RECEIVED DATE : June 10, 2022
ANALYTICAL DATE : June 11 - July 11, 2022


| Item | Parameter | Unit | SAMPLING METHOD | Method of Analysis | Result ^{1/} | Standard |
|------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1. | Hydrocarbon (24 Hours) | mg/m ³ | NIOSH 1501 | Gas Chromatography | 7.14 | - |

หมายเหตุ : ^{1/} วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เลขทะเบียน ว-244

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)
ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director


(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 052/2565

Report Date : June 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : June 8-9, 2022
RECEIVED DATE : June 10, 2022
ANALYTICAL DATE : June 8-9, 2022

| Interval Time | Carbon Monoxide (CO) | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | ppm | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. - 01:00 p.m. | 1.2 | 1.375 |
| 01:00 p.m. - 02:00 p.m. | 1.1 | 1.26 |
| 02:00 p.m. - 03:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 03:00 p.m. - 04:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 04:00 p.m. - 05:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 05:00 p.m. - 06:00 p.m. | 0.9 | 1.031 |
| 06:00 p.m. - 07:00 p.m. | 0.7 | 0.802 |
| 07:00 p.m. - 08:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 08:00 p.m. - 09:00 p.m. | 0.9 | 1.031 |
| 09:00 p.m. - 10:00 p.m. | 0.7 | 0.802 |
| 10:00 p.m. - 11:00 p.m. | 0.8 | 0.916 |
| 11:00 p.m. - 00:00 a.m. | 0.9 | 1.031 |
| 00:00 a.m. - 01:00 a.m. | 0.7 | 0.802 |
| 01:00 a.m. - 02:00 a.m. | 0.6 | 0.687 |
| 02:00 a.m. - 03:00 a.m. | 0.7 | 0.802 |
| 03:00 a.m. - 04:00 a.m. | 0.9 | 1.031 |
| 04:00 a.m. - 05:00 a.m. | 0.9 | 1.031 |
| 05:00 a.m. - 06:00 a.m. | 1 | 1.146 |
| 06:00 a.m. - 07:00 a.m. | 1 | 1.146 |
| 07:00 a.m. - 08:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 08:00 a.m. - 09:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 09:00 a.m. - 10:00 a.m. | 1.2 | 1.375 |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | 1.1 | 1.26 |
| 11:00 a.m. - 12:00 p.m. | 1 | 1.146 |
| 24 Hours Measured | 0.9 | 1.074 |
| Max (1 Hr) | 1.2 | 1.375 |
| Min (1 Hr) | 0.6 | 0.687 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 30 | 34.2 |
| Standard (8 Hrs)^{1/} | 9 | 10.26 |

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิไลชัย
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)
Managing Director

อ. ช. ช.
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR
ว-158-ก-4315



Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 054/2565

Report Date : June 16, 2022

CUSTOMER NAME : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : โครงการ Soontareeya Residence
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality
SAMPLING POINT : บริเวณพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'11.7" N, 100°32'25.1" E)
SAMPLING DATE : June 8-9, 2022
RECEIVED DATE : June 10, 2022
ANALYTICAL DATE : June 8-9, 2022

| Interval Time | Sulfur Dioxide (SO ₂) | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | ppb | mg/m ³ |
| 12:00 p.m. - 01:00 p.m. | 6.1 | 0.016 |
| 01:00 p.m. - 02:00 p.m. | 6 | 0.016 |
| 02:00 p.m. - 03:00 p.m. | 5.9 | 0.015 |
| 03:00 p.m. - 04:00 p.m. | 5.9 | 0.015 |
| 04:00 p.m. - 05:00 p.m. | 5.7 | 0.015 |
| 05:00 p.m. - 06:00 p.m. | 5.9 | 0.015 |
| 06:00 p.m. - 07:00 p.m. | 5.5 | 0.014 |
| 07:00 p.m. - 08:00 p.m. | 5.6 | 0.015 |
| 08:00 p.m. - 09:00 p.m. | 5.4 | 0.014 |
| 09:00 p.m. - 10:00 p.m. | 5.2 | 0.014 |
| 10:00 p.m. - 11:00 p.m. | 5.4 | 0.014 |
| 11:00 p.m. - 00:00 a.m. | 5.3 | 0.014 |
| 00:00 a.m. - 01:00 a.m. | 5.2 | 0.014 |
| 01:00 a.m. - 02:00 a.m. | 5.4 | 0.014 |
| 02:00 a.m. - 03:00 a.m. | 5.2 | 0.014 |
| 03:00 a.m. - 04:00 a.m. | 5.3 | 0.014 |
| 04:00 a.m. - 05:00 a.m. | 5.5 | 0.014 |
| 05:00 a.m. - 06:00 a.m. | 5.6 | 0.015 |
| 06:00 a.m. - 07:00 a.m. | 5.4 | 0.014 |
| 07:00 a.m. - 08:00 a.m. | 5.3 | 0.014 |
| 08:00 a.m. - 09:00 a.m. | 5.9 | 0.015 |
| 09:00 a.m. - 10:00 a.m. | 6 | 0.016 |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | 5.9 | 0.015 |
| 11:00 a.m. - 12:00 p.m. | 5.7 | 0.015 |
| 24 Hours Average Measured | 5.6 | 0.015 |
| Max (1 Hr) | 6.1 | 0.016 |
| Min (1 Hr) | 5.2 | 0.014 |
| Standard (1 Hr)^{1/} | 300 | 0.78 |
| Standard (24 Hrs)^{2/} | 120 | 0.3 |

- หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2. ^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315