

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการแคนทารี เบย์ ศรีราชา

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	14.7%	27.4%	9.5%	51.6%	13.7%	38.3%	31.6%	38.9%	1.1%	1.1%	2.1%	4.2%	1.1%	4.3%	10.5%	5.3%
Sex*Age*Water Quality	15.8%	26.3%	10.5%	52.6%	12.6%	18.9%	8.4%	40.0%	0.0%	2.1%	1.1%	3.2%	2.1%	2.1%	0.0%	4.2%
Sex*Age*Fire Protection	15.8%	28.4%	11.6%	55.8%	14.7%	21.1%	8.4%	44.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Parking & Traffic	12.6%	26.3%	9.5%	48.4%	13.7%	42.6%	42.1%	43.2%	3.2%	2.1%	2.1%	7.4%	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%
Sex*Age*Surrounding Landscape	14.7%	25.3%	10.5%	50.5%	13.7%	18.9%	6.3%	38.9%	1.1%	3.2%	1.1%	5.3%	1.1%	2.1%	2.1%	5.3%
Sex*Age*Waste Management	15.8%	28.4%	11.6%	55.8%	14.7%	21.1%	8.4%	44.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Indoor Air Quality	15.8%	28.4%	10.5%	54.7%	12.6%	17.9%	7.4%	37.9%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%	2.1%	3.2%	1.1%	6.3%
Sex*Age*Community Communication	15.8%	28.4%	10.5%	54.7%	12.6%	20.0%	7.4%	40.0%	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%	2.1%	1.1%	1.1%	4.2%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามแจกรายละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	15	27	11	53
			% within of total	28.3%	50.9%	20.8%	100.0%
Japanese	Sex	Female	Count	14	20	8	42
			% within of total	33.3%	47.6%	19.0%	100.0%
Total			Count	29	47	19	95
			% within of total	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแรงจูงใจละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	14	26	9	49
	% within volume of water for use	28.6%	53.1%	18.4%	100.0%
	% within age	48.3%	55.3%	47.4%	51.6%
	% within of total	14.7%	27.4%	9.5%	51.6%
	Need Improvement Count	1	1	2	4
	% within volume of water for use	25.0%	25.0%	50.0%	100.0%
	% within age	3.4%	2.1%	10.5%	4.2%
	% within of total	1.1%	1.1%	2.1%	4.2%
Female	Good Count	13	18	6	37
	% within volume of water for use	35.1%	48.6%	16.2%	100.0%
	% within age	44.8%	38.3%	31.6%	38.9%
	% within of total	13.7%	38.3%	31.6%	38.9%
	Need Improvement Count	1	2	2	5
	% within volume of water for use	20.0%	40.0%	40.0%	100.0%
	% within age	3.4%	4.3%	10.5%	5.3%
	% within of total	1.1%	4.3%	10.5%	5.3%
Total	Count	29	47	19	95
	% within volume of water for use	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	15	25	10	50
	% within water quality	30.0%	50.0%	20.0%	100.0%
	% within age	51.7%	53.2%	52.6%	52.6%
	% within of total	15.8%	26.3%	10.5%	52.6%
	Need Improvement Count	0	2	1	3
	% within water quality	0.0%	66.7%	33.3%	100.0%
	% within age	0.0%	4.3%	5.3%	3.2%
	% within of total	0.0%	2.1%	1.1%	3.2%
Female	Good Count	12	18	8	38
	% within water quality	31.6%	47.4%	21.1%	100.0%
	% within age	41.4%	38.3%	42.1%	40.0%
	% within of total	12.6%	18.9%	8.4%	40.0%
	Need Improvement Count	2	2	0	4
	% within water quality	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within age	6.9%	4.3%	0.0%	4.2%
	% within of total	2.1%	2.1%	0.0%	4.2%
Total	Count	29	47	19	95
	% within water quality	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	15	27	11	53
		% within Parking&Traffic	28.3%	50.9%	20.8%	100.0%
		% within age	51.7%	57.4%	57.9%	55.8%
		% within of total	15.8%	28.4%	11.6%	55.8%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good	Count	14	20	8	42
		% within Parking&Traffic	33.3%	47.6%	19.0%	100.0%
		% within age	48.3%	42.6%	42.1%	44.2%
		% within of total	14.7%	21.1%	8.4%	44.2%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total		Count	29	47	19	95
		% within Parking&Traffic	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	12	25	9	46
		% within Fire Protection	26.1%	54.3%	19.6%	100.0%
		% within age	41.4%	53.2%	47.4%	48.4%
		% within of total	12.6%	26.3%	9.5%	48.4%
	Need Improvement	Count	3	2	2	7
		% within Fire Protection	42.9%	28.6%	28.6%	100.0%
		% within age	10.3%	4.3%	10.5%	7.4%
		% within of total	3.2%	2.1%	2.1%	7.4%
Female	Good	Count	13	20	8	41
		% within Fire Protection	31.7%	48.8%	19.5%	100.0%
		% within age	44.8%	42.6%	42.1%	43.2%
		% within of total	13.7%	42.6%	42.1%	43.2%
	Need Improvement	Count	1	0	0	1
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	3.4%	0.0%	0.0%	1.1%
		% within of total	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%
Total		Count	29	47	19	95
		% within Fire Protection	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.5 ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	14	24	10	48
	% within Surrounding Landscape	29.2%	50.0%	20.8%	100.0%
	% within age	48.3%	51.1%	52.6%	50.5%
	% within of total	14.7%	25.3%	10.5%	50.5%
	Need Improvement Count	1	3	1	5
	% within Surrounding Landscape	20.0%	60.0%	20.0%	100.0%
	% within age	3.4%	6.4%	5.3%	5.3%
	% within of total	1.1%	3.2%	1.1%	5.3%
Female	Good Count	13	18	6	37
	% within Surrounding Landscape	35.1%	48.6%	16.2%	100.0%
	% within age	44.8%	38.3%	31.6%	38.9%
	% within of total	13.7%	18.9%	6.3%	38.9%
	Need Improvement Count	1	2	2	5
	% within Surrounding Landscape	20.0%	40.0%	40.0%	100.0%
	% within age	3.4%	4.3%	10.5%	5.3%
	% within of total	1.1%	2.1%	2.1%	5.3%
Total	Count	29	47	19	95
	% within Surrounding Landscape	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	15	27	11	53
	% within Waste Management	28.3%	50.9%	20.8%	100.0%
	% within age	51.7%	57.4%	57.9%	55.8%
	% within of total	15.8%	28.4%	11.6%	55.8%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Waste Management	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	14	20	8	42
	% within Waste Management	33.3%	47.6%	19.0%	100.0%
	% within age	48.3%	42.6%	42.1%	44.2%
	% within of total	14.7%	21.1%	8.4%	44.2%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Waste Management	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	29	47	19	95
	% within Waste Management	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	15	27	10	52
	% within Indoor Air Quality	28.8%	51.9%	19.2%	100.0%
	% within age	51.7%	57.4%	52.6%	54.7%
	% within of total	15.8%	28.4%	10.5%	54.7%
	Need Improvement Count	0	0	1	1
	% within Indoor Air Quality	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	% within age	0.0%	0.0%	5.3%	1.1%
	% within of total	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%
Female	Good Count	12	17	7	36
	% within Indoor Air Quality	33.3%	47.2%	19.4%	100.0%
	% within age	41.4%	36.2%	36.8%	37.9%
	% within of total	12.6%	17.9%	7.4%	37.9%
	Need Improvement Count	2	3	1	6
	% within Indoor Air Quality	33.3%	50.0%	16.7%	100.0%
	% within age	6.9%	6.4%	5.3%	6.3%
	% within of total	2.1%	3.2%	1.1%	6.3%
Total	Count	29	47	19	95
	% within Indoor Air Quality	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	15	27	10	52
	% within Community Communication	28.8%	51.9%	19.2%	100.0%
	% within age	51.7%	57.4%	52.6%	54.7%
	% within of total	15.8%	28.4%	10.5%	54.7%
	Need Improvement Count	0	0	1	1
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	5.3%	1.1%
	% within of total	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%
Female	Good Count	12	19	7	38
	% within Community Communication	31.6%	50.0%	18.4%	100.0%
	% within age	41.4%	40.4%	36.8%	40.0%
	% within of total	12.6%	20.0%	7.4%	40.0%
	Need Improvement Count	2	1	1	4
	% within Community Communication	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	% within age	6.9%	2.1%	5.3%	4.2%
	% within of total	2.1%	1.1%	1.1%	4.2%
Total	Count	29	47	19	95
	% within Community Communication	30.5%	49.5%	20.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการแคนทารีเบย์ ศรีราชา



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา

カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ - 水道水の水圧について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Data

1. Sex- เพศ - 性別
☐ Male- ชาย - 男性 ☐ Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
☐ 20- 30 ☐ 31-40 ☐ 40 up
3. Nationality - 国籍
☐ Thai ☐ Japanese - 日本 ☐ Other

17/2, 17/3 Jerm Jompon Road, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (038) 771-365 Fax : (038) 325-680-1 E-mail : gm@kantarybay-sriracha.com www.kantarygroup.com
Bangkok Office : 3rd Floor, Kasemkij Bldg., 120 Silom Road, Bangkok 10500 Thailand. Tel. (66) 0-2233-3433, 0-2233-9560 Fax. (66) 0-2235-3665 E-mail : reservations@kantarygroup.com
• Kantary House, Bangkok • Kantary Bay, Sriracha • Karavel House, Sriracha • Kantary Bay, Rayong • Kantary Bay, Phuket • Kantary Hills, Chiangmai
a part of the kantary hotel & serviced apartment group www.kantarygroup.com