



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต
(รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต (ครั้งที่ 1))
ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ภาคผนวก 5-4

การตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์

มกราคม 2566

3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0 2379 0141-2 โทรสาร 0 2379 0143-4
www.enticcompany.com



ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นทิก จำกัด



SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการตรวจสอบรถบรรทุกติดเครน

BOOM TRUCK CHECK LIST

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : 43
หมายเลขทะเบียน Registration No. : -
ชนิด Type : 8T.
หมายเลขอุปกรณ์ Serial No. : 71-9124 04
รายการตรวจสอบ Inspection :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below,

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) ไม่ดี If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date		เดือน [Month] .ปี.ค.		เดือน [Month]		เดือน [Month]	
	รายการ		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
	Item		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	ใบอนุญาตขับขี่	Validity of driving License	/					
2	ระบบเบรก	Brake System	/					
3	หน่วยวัด	น้ำมัน/ความเร็ว/อุณหภูมิ	/					
	Indicators	Fuel / Speed Meter / Temperature						
4	เครื่อง : การสตาร์ทเครื่องปกติ	Engine:Start,normal Sound	/					
5	สิ่งกีดขวาง / กระดาษหน้ารถ	Wipers and Wind Shield	/					
6	ไฟต่างๆ : ไฟหน้า, ไฟถอย, ไฟหลัง, ไฟเลี้ยว, ไฟหยุด	Light : Head Lights, Back-up Light, Tail Light , Turn Light , Stop Light	/					
7	แตร	Horn	/					
8	ตัดลัดไฟ (เมื่อต้องการใช้)	Flame Arrestor (When Required)	/					
9	ล้อ : แรงดัน, การสึกหรอ	Wheels : Pressure, Abrasion	/					
10	ติดการรับน้ำหนัก	Load Chart	/					
11	ถังดับเพลิงในห้องควบคุม	Fire Extinguisher in Cab	/					
12	สภาพสลิง	Slings/Wire Condition	/					
13	ตะขอและสลักนิรภัย	Hook with Safety Latch	/					
14	ขาตั้ง	Outriggers	/					
15	เซ็นรัดองศาบูม	Boom Angle Indicator	/					
16	ระบบไฮดรอลิก	Hydraulic System	/					
ลายเซ็น signature	ผู้ตรวจสอบ	Inspector						
	รอง,ความปลอดภัย	Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ	Approved By						
	วันหมดอายุ	Expiry Date	31/8/65					



SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำ

WATER TRUCK CONDITION CHECK LIST

เจ้าของ Owner :

45

หมายเลขทะเบียน Registration No. :

83-3985 01.

หมายเลขอุปกรณ์ Serial No. :

-

การตรวจสอบ Inspection :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] ปี ๒๕๖๕		เดือน [Month] ปี ๒๕๖๖		เดือน [Month] ปี ๒๕๖๗			
		รายการ		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		Item		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
ใบตรวจผู้ขับขี่ Driver Check List	ประกันภัย Insurance	/							
	ใบอนุญาตขับขี่ Driver License	/							
	มีความสามารถขับขี่ Driving Competency	/							
	สามารถถอยหลังรถ Reversing	/							
	สามารถควบคุมบังคับ (รอก) Controllable (Tipping)	/							
ใบตรวจสอบสภาพรถ Vehicle Check List	ยางล้อ Tyres/Wheels	/							
	ระบบไฟ Lights System	/							
	เครื่องบอกสัญญาณ Indicators	/							
	ที่ปัดน้ำฝน Wipers	/							
	แตร Horn	/							
	ห้องโดยสารอยู่ในสภาพดีและสะอาด Is the cab in good condition and clean?	/							
	ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System	/							
	ระบบการรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง Engine of Oil Leakage	/							
	โครงสร้างของถังน้ำมันอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยร้าว The oil tank body in good condition?	/							
	ระบบเบรก Brake System	/							
	ระบบฉีดน้ำ Is the water spray system good working order?	/							
	ทัศนวิสัย Visibility	/							
ถังดับเพลิง Fire Extinguisher	/								
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector								
	ผอ.ความปลอดภัย Safety Manager								
	ผู้อนุมัติ Approved By								
	วันหมดอายุ Expiry Date	31/2/65							



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องตัดไฟเบอร์

FIBER CUTTING MACHINE INSPECTION FROM

บริษัท / Company : 45 ประจำเดือน Month : กรกฎาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 99649
 ชนิด Type : MAKITA ขนาด Capacity :
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 27-07-65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
 การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition or machine good	/		
2	เครื่องมือมีความปลอดภัยเพียงพอเมื่อวาง Is the machine properly secured to the floor or work bench	/		
3	สายไฟต่อกับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	/		
4	มีการติดตั้งเซฟตี้การ์ดที่สมบูรณ์ Is the properly safety guards installed.	/		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars entered on it	/		
6	สวิทช์เปิด/ปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	/		
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x2.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x2.5 sqm.	/		
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	/		
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	/		
10	มีเข็มจับชิ้นงานที่มั่นคงและปลอดภัย Is there a clamping device to secure the work piece	/		
11	แผ่นใบตัดอยู่ในสภาพดี Is the condition of the cutting disk good	/		
12	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position showing eye/face, hand protection protection to be worn.	/		
13	อื่นๆ Others	-		
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] <input checked="" type="checkbox"/> ผู้อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติ โดย ผจก. ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 31/08/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 1/9/65			

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพตู้เชื่อมไฟฟ้า

WELD MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : 45 ประจำเดือน Month : พฤษภาคม 2565
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : PH 220325992
 ชนิด Type : 110-01 ขนาด Capacity : 16000 A
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 29/07/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
 การตรวจสอบ Inspection :
 โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) เสีย If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	/		
2	อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอ Is the machine properly secured to the floor or work bench.	/		
3	สวิตช์เปิดปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	/		
4	ที่ปรับกระแสไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี Is the current adjustment mechanism in good working order.	/		
5	สายไฟที่เชื่อมต้องใช้งานปกรและขนาด 10 sqm. Is the cable connected to M/C by connecting bars and is it 10 sqm.	/		
6	สายดินต้องเชื่อมกับสายและขนาด 6 sqm. Is the cable grounding connected M/C by connecting bars.	/		
7	สายเชื่อมมีขนาด 25 sqm. มีสภาพดีและต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า Is the electrical cord in good condition and electrical cord standard.	/		
8	แคลมป์ต่อสายกราวด์อยู่ในสภาพดี Is the condition of clamp for grounding connection good	/		
9	หัวเชื่อมอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหัก Is the condition of welding torch good	/		
10	สายเชื่อมมีสภาพดี ไม่เปื่อยหรือแตกสาย Is the condition of the cable good	/		
11	สายดินมีสภาพดี ไม่เปื่อยหรือแตกสาย Is the condition of the ground line good	/		
12	Terminal bars ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหัก Is the condition of terminal bars good	/		
13	ล้อเลื่อนอยู่ในสภาพดี Are the wheels (if any) in good condition	/		
14	อื่นๆ Others	/		

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [REDACTED]

☒ ผู้อนุมัติ Approved
 ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย หน.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [REDACTED]

วันหมดอายุ Expiry Date : 31/08/65

วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 29/08/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า

PORTABLE CHISEL MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company: YJ ประจำเดือน Month: กรกฎาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No: - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No: 198001970
 ชนิด Type: POSCA ขนาด Capacity: -
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date: 29-07-65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No: -

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.


เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	/		
2	เครื่องมีถูกตรึงยึดที่ปลอดภัยบนพื้นหรือโต๊ะทำงานของช่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench.	/		
3	สายไฟเชื่อมเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	/		
4	เครื่องมีฉนวนหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	/		
5	ที่โครงถัก เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frames with all the manufacturers particulars entered on it.	/		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีสวิตช์ที่ล็อกตายตัว Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	/		
7	เมื่อปล่อยมือจากกระดิ่งเครื่องจะสับสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	/		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	/		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	/		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	/		
11	มีด้ามจับข้างเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	/		
12	เครื่องจับยึดสว่านอยู่ในสภาพที่ดี Is the chuck in good condition.	/		
13	กุญแจจับยึดสว่านติดอยู่กับเครื่องหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord.	/		
14	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	/		
15	อื่นๆ Others	-		

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]

วันหมดอายุ Expiry Date: 31/08/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 29/08/65



PORTABLE DRILLING MACHINE INSPECTION FORM

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมีถูกตรึงยึดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	ตัวชี้ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและ ไม่มีสวิตซ์ที่ล๊อคตายตัว Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อปล่อยนิ้วออกจากกระดิ่งเครื่องจะตัดสวิตซ์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับข้างตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	เครื่องจับคอกส่วนอยู่ในสภาพที่ดี Is the chuck in good condition.	✓		
13	กุญแจล็อกส่วนติดอยู่กับเครื่องหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	✓		
14	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	✓		
15	อื่นๆ Others	-		

ผู้ตรวจสอบ Inspector: [REDACTED]

อนุมัติโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [REDACTED]

☒ อนุมัติ Approved
 ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

วันหมดอายุ Expiry Date: 31/8/65 วันตรวจรอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 99-8-65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพหินเจียร

PORTABLE GRINDING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : มจ ประจำเดือน Month : สิงหาคม 2565
 หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 130998947
 ชนิด Type : POSCA ขนาด Capacity : 4"
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 29-9-65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	/		
2	เครื่องมือถูกยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench	/		
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปักอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	/		
4	เครื่องมือถูกหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	/		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกชื่อและรายละเอียดที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	/		
6	สวิทช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีเป็นสวิทช์ที่กดค้าง Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	/		
7	เมื่อปล่อยมือจากสวิตช์เครื่องจะดับสวิทช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	/		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	/		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	/		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	/		
11	มีด้ามจับข้างเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	/		
12	มีการครอบใบหินเจียรและมีความมั่นคงแข็งแรง Is there a guard fitted over the disc	/		
13	ใบหินเจียรอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แตกร้าว Is the condition of cutting disc good	/		
14	ความเร็วหมุนของเครื่องน้อยกว่าที่ระบุอยู่บนแผ่นหินเจียร Is the speed of the machine less than marked on the disc	/		
15	มีรูปภาพแสดงการใส่เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position showing eye face, hand protection to be worn	/		
16	อื่นๆ Others	-		

ผู้ตรวจสอบ Inspector : ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
 อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :
 วันหมดอายุ Expiry Date : 31/08/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 29-8-65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED


แบบตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ

WATER PUMP INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : กรกฎาคม 65
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No :
ชนิด Type : CMS-21 ขนาด Capacity : 55 A/W
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 27 กรกฎาคม 65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection : ประสิทธิภาพดี
โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Check list	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars entered on it	✓		
3	มีนอตยึดติดที่แน่นหนาและมั่นคงเพื่อป้องกันการรั่ว Are there on bolt holes skipped protection leak.	✓		
4	การต่อท่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง Are the hose fitting correctly attached to the hoses.	✓		
5	ถังน้ำมันอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม Is the fuel tank in good condition.	✓		
6	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <input checked="" type="checkbox"/>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 30/08/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 30/08/65			



	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month]		เดือน [Month]		เดือน [Month]	
		รายการ Item		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	✓					
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	✓					
3	สลักนิรภัย Safety Pin	✓					
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	✓					
5	ก้านกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	✓					
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	✓					
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผอ.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Approved By						
	วันหมดอายุ : Expiry Date	31/08/65					



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

GENERATOR INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YS ประจำเดือน Month : สิงหาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : ๒๑๘๘๔14๐๐
 ชนิด Type : FG WILSON 1x๗๕๗P3 ขนาด Capacity :
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/8/๖๕ หมายเลขตรวจสภาพ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) เกือบ If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี / Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี / การรั่วซึมของน้ำมัน / Is the condition of engine good / oil seal check	✓		
3	ระบบท่อไอเสียอยู่ในสภาพดี / Is the exhaust system in good order.	✓		
4	ส่วนหมุนทุกส่วนมีการป้องกันที่ดี / Are the moving parts provided with safety guards.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	✓		
6	สายไฟเชื่อมเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
7	สายไฟไม่มีรอยต่อ / Are there no joints in the electrical cable.	✓		
8	แบตเตอรี่และแคลมป์อยู่ในสภาพดี / Is the condition of battery and clamps good order.	✓		
9	มีการต่อสายดินป้องกันไฟรั่วและอย่างถูกต้องกับแท่งทองแดงขนาด 10 มม. Is the earth leakage protection and earthed correctly onto 10 mm. copper rod.	✓		
10	มีการติดตั้งมาตรวัดความดันและอยู่ในสภาพที่ดี Is the pressure guard installed and good working order.	✓		
11	การทำงานของหลอดไฟแสดงสัญญาณ / Are the indicators working order.	✓		
12	หัดดึงและถาดรอง มีสภาพการใช้งานได้ดี (ถ้ามี) Are the draw bar and tow hitch in good condition (if application)	✓		
13	ได้เตรียมถาดรองน้ำมันหล รั่ว / Has the oil protection tray been provided	✓		
14	มีถังดับเพลิง / Is a fire extinguisher available.	✓		
15	อื่น / Other			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : ☐ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย ผก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :

วันหมดอายุ Expiry Date : 31/4/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date:



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้า

CONTROL PANEL INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : สิงหาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : C03
ชนิด Type : ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/8/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ตู้ไฟฟ้าไม่แตกร้าว ผู้รื้อสามารถปิดสวิตช์ได้ Is the general condition of the panel box good	✓		
2	แผงควบคุมไฟฟ้ามีขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ Is the distribution panel over 30 A.	✓		
3	มี Main Circuit Breaker และทำการทดสอบ Is the Main Circuit Breaker installed and testing.	✓		
4	มีการติดตั้ง ELCB และทำการทดสอบ Is the ELCB installed and testing	✓		
5	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ Is The electrical cord in good condition and electrical standard.	✓		
6	การต่อสายไฟฟ้าต้องใช้หางปลาหรืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน Is the cable correctly connection by connecting bars or standard equipment	✓		
7	มีฝาครอบกันน้ำที่เชื่อมต่อปลั๊ก Is the socket plug covered.	✓		
8	มีฉนวนหุ้มจุดต่อสายกับหางปลา Is the connection joint insulated with connecting bars.	✓		
9	มีแผงกันที่ Bus Bar Is the bus bar protection	✓		
10	มีสายดินป้องกันไฟรั่วและมีขนาด 1 ส่วน 4 ของสายดิน Is the ear leakage protection the power supply.	✓		
11	มีการต่อสายดินเข้าที่หลักดิน Is the grounding connected to ground rod.	✓		
12	มีการติดป้ายเตือนอันตราย Is the warning sign posted	✓		
13	ทำการติดตั้งแผงไฟฟ้าในตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขัง Is the distribution panel installation at properly position.	✓		
14	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : | ผู้อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :

วันหมดอายุ Expiry Date : 31/8/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date :



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพตู้เชื่อมไฟฟ้า

WELD MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YS ประจำเดือน Month : สิงหาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : RI 220325972
 ชนิด Type : LTRON / TG300A ขนาด Capacity :
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/8/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
 การตรวจสอบ Inspection : 21/8/65
 โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.
 เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอเมื่อวาง Is the machine properly secured to the floor or work bench.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ที่ปรับกระแสไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี Is the current adjustment mechanism in good working order.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	สายไฟต่อเข้าสู่เชื่อมต้องใช้อย่างเหมาะสมและมีขนาด 10 sqm. Is the cable connected to M/C by connecting bars and is it 10 sqm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	สายดินต่อเข้าสู่เชื่อมต้องใช้อย่างเหมาะสมและมีขนาด 6 sqm. Is the cable grounding connected M/C by connecting bars.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	สายเชื่อมมีขนาด 25 sqm. มีสภาพดีและต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า Is the electrical cord in good condition and electrical cord standard.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	แฉกยึดสายกราวด์อยู่ในสภาพดี Is the condition of clamp for grounding connection good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	หัวเชื่อมอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก Is the condition of welding torch good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	สายเชื่อมมีสภาพดี ไม่เปียกหรือแตกสาย Is the condition of the cable good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	สายดินมีสภาพดี ไม่เปียกหรือแตกสาย Is the condition of the ground line good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Terminal bars ต้องอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก Is the condition of terminal bars good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	ถ้ามีล้อเลื่อน อยู่ในสภาพดี Are the wheels (if any) in good condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : | ผู้อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
 อนุมัติโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :
 วันหมดอายุ Expiry Date : 31/8/65 | วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date :



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพหินเจียร

PORTABLE GRINDING MACHINE INSPECTION FORM


บริษัท/Company : ยศ ประจำเดือน Month : สิงหาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 1307768968
 ชนิด Type : BOSCH 1 GWS 060 ขนาด Capacity :
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/8/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจสอบ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	เครื่องมือถูกยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สายไฟต่อกับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	เครื่องมือถูกหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆ ที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและ ไม่เป็นสวิตช์ที่ล็อกตายตัว Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	เมื่อปล่อยมือจากกระดิ่งเครื่องจะดับสวิทช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีด้ามจับข้างเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	มีการครอบใบหินเจียรและมีความมั่นคงแข็งแรง Is there a guard fitted over the disc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	ใบหินเจียรอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร้าว Is the condition of cutting disc good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	ความเร็วการหมุนของเครื่องน้อยกว่าที่ระบุอยู่บนแผ่นหินเจียร Is the speed of the machine less than marked on the disc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	มีรูปภาพแสดงการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยบนตัวเครื่อง Is a pictogram in position showing eye face, hand protection to be worn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : | ผู้อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
 อนุมัติโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :
 วันหมดอายุ Expiry Date: 31/8/65 | วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date:



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องมือไฟฟ้า

PORTABLE DRILLING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : สิงหาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 604006995
 ชนิด Type : BOSCH IGBM 350 ขนาด Capacity :
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/8/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมือถูกยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟที่ต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกคะแนนผู้ผลิตที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีสวิตช์ที่ตายตัว Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อปล่อยมือจากกรรมสิทธิ์เครื่องจะตัดสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับข้างสวิตช์เครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	เครื่องจับดอกสว่านอยู่ในสภาพที่ดี Is the chuck in good condition.	✓		
13	กุญแจล็อกสว่านติดอยู่กับเครื่องหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	✓		
14	มีรูปภาพแสดงถึงการใส่เครื่องหมายป้องกันอันตราย Is a pictogram in position.	✓		
15	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : | ผู้อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย มจร. ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :

วันหมดอายุ Expiry Date : 31/8/65 | วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date :



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ

WATER PUMP INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : สิงหาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 21040154
ชนิด Type : LUCKY PRO/ SA750/SA750P ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/8/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition og machine good	✓		
2	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	✓		
3	มีน๊อตยึดที่แน่นหนาและมั่นคงเพื่อป้องกันการรั่ว Are there on bolt holes skipped protection leak.	✓		
4	การต่อท่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง Are the hose fitting correctly attached to the hoses.	✓		
5	ถังน้ำมันอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม Is the fuel tank in good condition.	✓		
9	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Redacted] <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :			
	วันหมดอายุ Expiry Date: 31/9/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date:			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพกล่องปลั๊กพ่วง

EXTENSION POWER PLUG INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YS ประจำเดือน Month : สิงหาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 003
 ชนิด Type : ขนาด Capacity :
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/8/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
 การตรวจสอบ Inspection :
 โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	โครงสร้างต้องไม่ชำรุดและตะกรวยยึดโครงขึ้นยึดแน่นทุกตัว Is there the structure non decline and screw to strong very piece.	✓		
2	มีฝาครอบที่เสียบปลั๊กและใช้งานได้ Is the socket covering and good working order	✓		
3	ส่วนประกอบที่ติดตั้งเข้ากับกล่องปลั๊กจะต้องใส่ฉนวนกันน้ำ Is the weather protection installed	✓		
4	สายไฟฟ้าต้องเข้ามปลั๊กอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the plug	✓		
5	มีกราดัดปลั๊ก ELCB และมีขนาดไม่เกิน 16 แอมแปร์ (กรณีเป็นชนิดหลาย Is the ELCB installed and not over 16 A. (Case more than one socket)	✓		
6	สายไฟฟ้ามีฉนวน 2 ชั้นและเป็นชนิด 3 เส้น Is the cable double insulation and 3 core electrical cable.	✓		
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่เสื่อมสภาพหรือชำรุดจนเห็นลวดทองแดง Is the electrical cable in good condition.	✓		
8	ไม่มีรอยต่อของสายไฟฟ้าและมีความยาวไม่เกิน 15 เมตร Are there no joints the electrical cable and the length not over 15 ms.	✓		
9	ขนาดของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 3 x 2.5 sqm. (กรณีมีหนึ่งตัวรับ) Is the size cable less than 3 x 4 sqm. (in case one socket)	✓		
10	ขนาดของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 3 x 4 sqm. (กรณีเป็นแบบหลายตัว) Is the size of cable than 3 x 4 sqm (in case more than one socket)	✓		
11	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	✓		
12	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [REDACTED] ผู้อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติ โดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :

วันหมดอายุ Expiry Date: 31/8/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date:



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องเป่าลม

BLOWER INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจําเดือน Month : สิงหาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 2
ชนิด Type : RED ARROW / Portable ventilator ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/8/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) คือ If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องมีคุณสมบัติที่ปลอดภัยบนพื้นหรือโต๊ะทำงานของช่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมีฉนวนหุ้มหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	มีป้ายบอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	✓		
6	สวิทช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดี Is the machine switch in good.	✓		
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x1.5 sqm.	✓		
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	✓		
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	✓		
10	มีด้ามจับข้างตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
11	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	✓		
12	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : ผู้อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 31/8/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date :			



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 22-MT-0518

30 Maximum Days Permit for Contractor's Portable Measuring Device
180 Maximum Days Permit for PTT's Portable Measuring Device

สถานะใบตรวจสภาพ: อนุมัติ

ใบตรวจสภาพเครื่องวัด

(PORTABLE MEASURING DEVICE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 19 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 30 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต RC4470 KP.15+940

รายละเอียดงาน/Scope of work: Gas detector

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

☒ เครื่องมือตรวจวัด

อื่นๆ/Other:

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: MSA รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Model: Altair 4XR

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: 198582 ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: [REDACTED]

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. ระบบกราวด์/Grounding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. สภาพสิ่งหลอหลวม, ตัวถัง, หรือปลั๊ก/Casing, body or power plug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. การทำงานของอุปกรณ์/Equipment operating	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. อุปกรณ์ป้องกันน้ำ/Water proofing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials [REDACTED] Applicant

Initials [REDACTED] Inspector

Initials [REDACTED] Approver

Department [REDACTED]

Department น.ปท.9-1

Department น.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 22-EL-4809

30 Maximum Days Permit for Contractor's Electrical
180 Maximum Days Permit for PTT's Electrical

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ

ใบตรวจสอบความปลอดภัยไฟฟ้า
(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 20 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 31 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute Rungsit

รายละเอียดงาน/Scope of work: Air Blower

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

- ☐ บีมแฮนด์น้ำ
- ☐ กล้องถ่ายรูป
- ☐ โคมไฟ
- ☐ เครื่องมือตรวจวัด
- ☐ วิทยุสื่อสาร
- ☐ ปลั๊ก
- ☐ สว่านไฟฟ้า

- ☐ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
- ☐ เครื่องเจียร์
- ☐ คอมพิวเตอร์
- ☐ บีมลม
- ☐ เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า
- ☒ อื่นๆ

อื่นๆ/Other: Air Blower

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: Red airrow รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Model: Portable ventilator

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: 002 ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: [REDACTED]

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. ระบบกราวด์/Grounding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. สภาพสิ่งห่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลั๊ก/Casing, body or power plug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. การทำงานของอุปกรณ์/Equipment operating	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. อุปกรณ์ป้องกันน้ำ/Water proofing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials [REDACTED] Applicant

Department _____

Tel. [REDACTED]

Initials [REDACTED] Inspector

Department ผ.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Initials [REDACTED] Approver

Department ผ.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 22-MT-0397

30 Maximum Days Permit for Contractor's Portable Measuring Device

180 Maximum Days Permit for PTT's Portable Measuring Device

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ

ใบตรวจสอบสภาพเครื่องวัด

(PORTABLE MEASURING DEVICE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 19 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 18 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 31 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต

รายละเอียดงาน/Scope of work: Gas detector

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

☒ เครื่องมือตรวจวัด

อื่นๆ/Other:

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ชื่อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: MSA รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Model: Altair 4X

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: 500833 ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: [REDACTED]

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ขาด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. ความต้านทาน/Megger test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. ระบบกราวด์/Grounding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. สภาพสิ่งหลวม, ตัวถัง, หรือปลั๊ก/Casing, body or power plug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. การทำงานของอุปกรณ์/Equipment operating	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. อุปกรณ์ป้องกันน้ำ/Water proofing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials [REDACTED] Applicant

Initials [REDACTED] Inspector

Initials [REDACTED] Approver

Department [REDACTED]

Department ผ.ปท.9-1

Department ผ.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 22-EL-6586

30 Maximum Days Permit for Contractor's Electrical

180 Maximum Days Permit for PTT's Electrical

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ

ใบตรวจสอบความปลอดภัยไฟฟ้า

(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขอบเขตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้ทำงาน/Duration: จาวันที่/From: 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 16 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 30 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต

รายละเอียดงาน/Scope of work: เครื่องมือ RT Projector

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

- ☐ บีมแฮนด์
- ☐ กล้องถ่ายรูป
- ☐ โคมไฟ
- ☐ เครื่องมือตรวจวัด
- ☐ วิทยุสื่อสาร
- ☐ ปลั๊ก
- ☐ สว่านไฟฟ้า

- ☐ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
- ☐ เครื่องเจียร์
- ☐ คอมพิวเตอร์
- ☐ บีมลม
- ☐ เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า
- ☒ อื่นๆ

อื่นๆ/Other: RT Projector

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: DANGER รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Model: QLT-P-30

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: B4349 ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: [REDACTED]

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ขาด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. ระบบกราวด์/Grounding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. สภาพสิ่งหล่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลั๊ก/Casing, body or power plug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. การทำงานของอุปกรณ์/Equipment operating	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. อุปกรณ์ป้องกันน้ำ/Water proofing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials [REDACTED] Applicant

([REDACTED])

Department _____

Tel. [REDACTED]

Initials [REDACTED] Inspector

([REDACTED])

Department ผ.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Initials [REDACTED] Approver

([REDACTED])

Department ผ.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 17-CN-0058

30 Maximum Days Permit for All Types of Crane

สถานะใบตรวจสอบสภาพ: Verified (ใบตรวจสอบสภาพ)

สถานะใบตรวจสอบสภาพ: อนุมัติ

แบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานปั้นจั่น
(CRANE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 13 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 30 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต

รายละเอียดงาน/Scope of work: รถเข็น 16 Ton

2. รายละเอียดของปั้นจั่น/Forklift Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

แบบปั้นจั่น/Type of Crane: ☐ ล้อยาง / Tires ☐ ดินตะขบ / Tracks ☐ ติดตั้งประจํารถ / Mobile Crane ☐ ติดตั้งประจําที่ / Tower Crane
 ี่ห่อรถปั้นจั่น/Crane License: 71-7154 พระนครศรีอยุธยา รุ่นของรถปั้นจั่น/Forklift Model: SQ16SK4Q
 ทะเบียนรถ/Car License: 71-7154 พระนครศรีอยุธยา ผู้ขับขี่/Driver:
 ความสามารถในการยกน้ำหนัก/Maximum Lifting Capacity:เมื่อแขนยกสั้นสุด/Shortest boom 0 ตัน/Ton เมื่อแขนยกยาวสุด/Longest boom 0 ตัน/Ton

3. รายการตรวจสอบ/Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	แนวทางการตรวจ	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A
1. การใช้และควบคุม/Operate and Control	1.3 มีคู่มือการใช้งาน และการคำนวณการยก/Instruction manual and lifting calculation available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1 ผ่านการตรวจ และทดสอบ ตามกฎหมาย โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล (สก.)/Certified and valid document by professional mechanical engineer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2 มีผ่านการอบรม 1.ผู้ปฏิบัติงานที่บังคับปั้นจั่น, 2.ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น, 3. ผู้ปิดเกาซ์วีล 4.ผู้ควบคุมปั้นจั่น/Valid license for crane operator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. เครื่องจักรขับเคลื่อนกำลัง/ระบบส่งผ่านกำลัง/Power source/Transmission system	2.3 ส่วนที่หมุนได้และอาจเป็นอันตรายได้ง่าย มีผ้าครอบปิด/Unsafe moving parts are guarded	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1 ทำงานได้ปกติ ไม่มีน้ำมันรั่วไหล สภาพข้อปัด/Smoothly run and no leak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2 ท่อไอเสียไม่รั่ว และมีอุปกรณ์ดับเพลิงไฟ/Installed flame arrestor and do leak at exhaust pipe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. แท่นตั้งและจุดหมุน/Deck, truntable and outriggers	3.5 การหยุดการหมุนตัวไม่หยุดในทันที และหมุนวน/Rotate and stop smoothly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1 แท่นตั้งไม่ผุชำรุดหรือเสียหาย/Deck free of corrosion and damage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3 อุปกรณ์วัดแนวระนาบ และแนวตั้งใช้การได้/Levelling indicator devices working properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2 ขาตั้งไม่คดงอ แตกหัก หรือหลวมคลอน และแผ่นโลหะรองรับกับตัวโครง/Outriggers free of distortion, crack, wear and metal plates are available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.4 สกรู นัท มีครบ และไม่หลวมหรือคลาย/No missing or loose nuts or bolts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. แขนยก/Boom	4.4 ระบบฉุกเฉินใช้การได้ปกติ/Emergency stop functions properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.3 การยกขึ้น ชักเข้า-ออก ทำได้สะดวก ไม่ติดขัด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1 ไม่แตกหัก บิดเบี้ยว คดงอ หรือชำรุด/No damage, worn, bent or crack	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2 เข็มชี้มุมองศาใช้การได้ถูกต้อง/Lift, tilt and lower operates smoothly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ลวดสลิง/Steel wire rope	5.1 ไม่มีมีแบบ เกสยาวไม่แตก ไม่มีขมวด มีสภาพดี/In good condition without kinking, broken or twist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.2 จุดต่อเชื่อมไม่หลวมหลวม มีที่รัด 2 จุด/Connection points are tighten with at least two clamps	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3 ลวดสลิงไม่เกิน 3 เส้น ในเกลียวเดียวกัน/Less than 3 wires in one strand of a rope damage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. รอก/Sheaves	6.1 ไม่บิดเบี้ยว แตกหัก หรือสึกหรอ/No deformation, crack or excessive corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.2 จุดหมุนมีขนาดพอดีกับแกน ไม่หลวมโยกคลอน/Correct size and not loose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ตะขอ/ห่วงยก/Hook	7.1 มีสลักนิรภัย ไม่แตกหัก และหมุนได้รอบตัว/Swivels can rotate freely with no crack and safety pin is available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.2 ไม่สึกหรอ หรือตะขอหักงอมากกว่าปกติ/No deformation or excessive throat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. สัญญาณเตือน/Warning signal	8.1 เมื่อมีการยกน้ำหนักเกิน หรือยกสูงเกินกว่ากำหนด และขณะปั้นจั่นกำลังใช้งาน/When operating over capacity or exceeding boom length limit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.2 ความดันไฮดรอลิกปกติ และใช้การได้/Hydraulic pressure is normal and functioning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. อุปกรณ์ดับเพลิง/Fire extinguisher	9.1 มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง อย่างน้อย 1 ถัง/1 dry chemical extinguisher onsite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

[] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials Applicant () Department _____ Tel.	Initials Inspector () Department ผ.บ.ท.9-1 _____ Tel.	Initials Approver () Department ผ.บ.ท.9-1 _____ Tel.
---	---	--

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 22-EM-0255

30 Maximum Days Permit for Contractor's Electrical & Vehicle

180 Maximum Days Permit for PTT's Electrical & Vehicle

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ

ใบตรวจสอบความปลอดภัยไฟฟ้าและเครื่องยนต์

(ELECTRICAL & VEHICLE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 13 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 30 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต

รายละเอียดงาน/Scope of work: เครื่องเงิน 25Kva สีสแดง

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

☒ เครื่องปั่นไฟ☐ อื่นๆ

อื่นๆ/Other:

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: SDG25AS รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Model: SDG25AS

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: 1293A20112 ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: [REDACTED]

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. ระบบกราวด์/Grounding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. สภาพสิ่งหล่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลั๊ก/Casing, body or power plug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. การทำงานของอุปกรณ์/Equipment operating	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. อุปกรณ์ป้องกันน้ำ/Water proofing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. รายการตรวจสอบรถยนต์/เครื่องยนต์/Vehicle & Engine Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. สายไฟ, ไฟหน้า, ไฟเลี้ยว, ไฟท้าย, Cable and lighting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. สภาพสวิทช์ การติดหรือดับเครื่องยนต์/Engine start-stop switch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. ขั้วแบตเตอรี่/Battery terminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. ไดนาโม/Dynamo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. สายหัวเทียนและจานจ่าย/Spark plug cable and distributor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบเบรกมือ, เบรกเท้า และล้อยาง/Handbrake, brake and tries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. สภาพท่อไอเสียและอุปกรณ์ป้องกันลูกไฟที่ท่อไอเสีย / Flame arrestor at exhaust intake	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. สภาพซีลอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / High pressure sealing system	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials [REDACTED] Applicant

Department

Tel. [REDACTED]

Initials [REDACTED] Inspector

([REDACTED]) Electric

Department ผ.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Initials [REDACTED] Inspector

([REDACTED]) Vehicle

Department ผ.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Initials [REDACTED] Approver

([REDACTED])

Department ผ.ปท.9-1

Tel. [REDACTED]

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 22-HV-0294

30 Maximum Days Permit for Contractor's Electrical & Vehicle
180 Maximum Days Permit for PTT's Electrical & Vehicle

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ

แบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานเครื่องกลหนัก
(HEAVY VEHICLE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 14 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 31 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต

รายละเอียดงาน/Scope of work: รถแบคโฮ PC200

2. รายละเอียดของเครื่องกลหนัก/Heavy Vehicle Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทของเครื่องจักร/Type of Heavy Vehicle: _____

ชนิดของล้อเลื่อน/Move System: ☐ ล้อยาง / Tires ☒ ดินตะขบ / Tracks ☐ เคลื่อนย้ายด้วยการขนส่ง / Transported by truck:

ยี่ห้ออุปกรณ์เครื่องกลหนัก/Heavy Vehicle Brand: KOBELCO รุ่นของเครื่องกลหนัก/Heavy Vehicle Model: SK200-8

ทะเบียนรถ/Car License: YN11-50858

ผู้ขับขี่/Driver: _____

3. รายการตรวจสอบ/Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	แนวทางการตรวจ	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A
1. สภาพเครื่องกลหนัก/Overall condition	1.1 โครงเหล็กป้องกันผู้ขับขี่มีสภาพดี / Protective structure in good condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. การควบคุม/Control	2.2 พวงมาลัย และคันบังคับต่างๆ ใช้งานได้ปกติ / Steering and control levers work properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1 ที่นั่งคนขับมีสภาพดี สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้ / Seat in good condition and adjustable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. เครื่องยนต์/Engine	3.1 ติดเครื่องได้ทันที และไอเสียไม่ดำหรือขาวผิดปกติ / Engine runs smoothly with normal exhaust gas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2 น้ำหล่อเย็น และน้ำมันหล่อลื่นมีระดับปกติ / Cooling water and engine oil in normal level	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3 ท่อไอเสียไม่รั่ว และมีอุปกรณ์ดับเพลิง / Installed flame arrestor and no leak at exhaust pipe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ไฟแสงสว่างและสัญญาณเตือน/Lights and signal	4.1 ไฟคอมหน้าและไฟท้ายมีสภาพดี และใช้งานได้ / Head and tail light work properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2 ไฟเลี้ยว ไฟถอยหลัง ไฟแสดงขณะทำงาน และสัญญาณแตรใช้งานได้ / Warning signal and horn work properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ระบบไฮดรอลิค/Hydraulic	5.1 ไม่รั่วซึม ข้อต่อ และท่อทางไม่ชำรุดเสียหาย / No damage or leak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. การทำงานของแขนยก/Boom system	6.1 โซ่ รอก เฟือง และสายไม่ชำรุดเสียหาย / Chain, reel and folk are no damage, worn, bent or crack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6.2 การยกขึ้น-ลง เอนหน้าและหลังทำงานอย่างนุ่มนวล และหยุดได้ทันที / Lift, tilt and lower operates smoothly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.3 ระบบหยุดฉุกเฉินใช้งานได้ปกติ / Emergency stop functions properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ระบบห้ามล้อ/Brakes	7.2 ห้ามล้อด้วยมือ รถไม่เคลื่อนที่เมื่อจอดทั้งไว้ / Parking brake can hold forklift on an incline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.1 ห้ามล้อด้วยเท้าใช้งานได้ปกติ / Brakes work and function properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. ล้อยางหรือดินตะขบ/Tires or tracks	8.1 มีสภาพดี ไม่ชำรุด และมีสภาพพร้อมใช้งาน / Free of damage and in good condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank	9.1 มีฝาปิด ไม่รั่วซึม และระดับน้ำมันมากกว่า 1/4 ถัง / Min. 1/4 of fuel level and no leak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ระบบไฟฟ้า/Electrical	10.2 แบตเตอรี่มีฝาปิดที่เป็นฉนวนหุ้ม และขั้วต่อสายไฟมีสภาพดี / Battery is covered with insulator and terminal is in good condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.1 สายไฟและขั้วต่อสายมีฉนวนหุ้มอย่างมิดชิด / Wire and terminal are covered with insulator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. อุปกรณ์ดับเพลิง/Fire extinguisher	11.1 มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง อย่างน้อย 1 ถัง / 1 dry chemical extinguisher onsite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials _____ Applicant

()

Department _____

Tel. _____

Initials _____ Inspector

() Electric

Department ผ.ปท.9-1

Tel. _____

Initials _____ Approver

()

Department ผ.ปท.9-1

Tel. _____

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 17-CN-0058

30 Maximum Days Permit for All Types of Crane

สถานะใบตรวจสอบสภาพ: Verified (ใบตรวจสอบสภาพ)

สถานะใบตรวจสอบสภาพ: อนุมัติ

แบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานปั้นจั่น
(CRANE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 08 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 06 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 30 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต

รายละเอียดงาน/Scope of work: เครื่องดอกเสาเข็มแบบสามขา

2. รายละเอียดของปั้นจั่น/Forklift Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

แบบปั้นจั่น/Type of Crane: ☐ ล้อยาง / Tires ☒ ดินตะขาม / Tracks ☒ ติดตั้งประจํารถ / Mobile Crane ☐ ติดตั้งประจําที่ / Tower Crane

ยี่ห้อรถปั้นจั่น/Crane License: Airman01

รุ่นของรถปั้นจั่น/Forklift Model: Airman

ทะเบียนรถ/Car License: Airman01

ผู้ขับขี่/Driver: [Redacted]

ความสามารถในการยกน้ำหนัก/Maximum Lifting Capacity: เมื่อแขนยกสั้นสุด/Shortest boom 0 ตัน/Ton เมื่อแขนยกยาวสุด/Longest boom 0 ตัน/Ton

3. รายการตรวจสอบ/Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	แนวทางการตรวจ	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A
1. การใช้และควบคุม/Operate and Control	1.1 ผ่านการตรวจ และทดสอบ ตามกฎหมาย โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล (สก.) / Certified and valid document by professional mechanical engineer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2 มีผ่านการอบรม 1. ผู้ปฏิบัติงานที่บังคับปั้นจั่น, 2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น, 3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ 4. ผู้ควบคุมใช้ปั้นจั่น / Valid license for crane operator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3 มีคู่มือการใช้งาน และการคำนวณการยก / Instruction manual and lifting calculation available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. เครื่องจักรต้นกำลัง/ระบบส่งกำลัง/Power source/Transmission system	2.2 ท่อไอเสียไม่รั่ว และมีอุปกรณ์ดับเพลิง/Installed flame arrestor and do leak at exhaust pipe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3 ส่วนที่หมุนได้และอาจเป็นอันตรายได้ง่าย มีฝาครอบปิด/Unsafe moving parts are guarded	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1 ทำงานได้ปกติ ไม่มีน้ำมันรั่วไหล สภาพข้อปัด/Smoothly run and no leak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. แท่นตั้งและจุดหมุน/Deck, truntable and outriggers	3.4 สกรู นัท มิตร และโพลวาลวหรือคลาย/No missing or loose nuts or bolts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2 ขาดังไม่ดอง แตกร้าว หรือหลวมคลอน และแผ่นโลหะรองป้องกันยุบตัว/Outriggers free of distortion, crack, wear and metal plates are available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.5 การหยุดการหมุนตัวไม่หยุดในทันที และหมุนวน/Rotate and stop smoothly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3 อุปกรณ์วัดแนวระนาบ และแนวตั้งใช้การได้/Leveling indicator devices working properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1 แท่นตั้งไม่ผุชำรุดหรือเสียหาย/Deck free of corrosion and damage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. แขนยก/Boom	4.2 เข็มชี้มุมองศาใช้การได้ถูกต้อง/Lift, tilt and lower operates smoothly	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.3 การยกขึ้น ชักเข้า-ออก ทำได้สะดวก ไม่ติดขัด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.4 ระบบฉุกเฉินใช้การได้ปกติ/Emergency stop functions properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1 ไม่แตกร้าว บิดเบี้ยว ดอง หรือชำรุด/No damage, worn, bent or crack	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ลวดสลิง/Steel wire rope	5.1 ไม่มีริ้วแบน เกลียวไม่แตก ไม่มีขมวด มีสภาพดี/In good condition without kinking, broken or twist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3 ลวดสลิงไม่เกิน 3 เส้น ในเกลียวเดียวกัน/Less than 3 wires in one strand of a rope damage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.2 จุดต่อเชื่อมไม่หลวมเกินไป มีที่รัด 2 จุด/Connection points are tighten with at least two clamps	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. รอก/Sheaves	6.2 จุดหมุนมีขนาดพอดีกับแกน ไม่หลวมโยกคลอน/Correct size and not loose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.1 ไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว หรือสึกหรอ/No deformation, crack or excessive corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ตะขอ/พวงยก/Hook	7.2 ไม่สึกหรอ หรือตะขอหักงอมากกว่าปกติ/No deformation or excessive throat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.1 มีสลักนิรภัย ไม่แตกร้าว และหมุนได้รอบตัว/Swivels can rotate freely with no crack and safety pin is available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. สัญญาณเตือน/Warning signal	8.1 เมื่อมีการยกน้ำหนักเกิน หรือยกสูงเกินกว่ากำหนด และขณะปั้นจั่นกำลังใช้งาน/When operating over capacity or exceeding boom length limit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.2 ความดันไฮดรอลิกปกติ และใช้การได้/Hydraulic pressure is normal and functioning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. อุปกรณ์ดับเพลิง/Fire extinguisher	9.1 มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง อย่างน้อย 1 ตัว/1 dry chemical extinguisher onsite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

[] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials [Redacted] Applicant
([Redacted])

Department [Redacted]
Tel. [Redacted]

Initials [Redacted] Inspector
([Redacted])

Department ผ.ปท.9-1
Tel. [Redacted]

Initials [Redacted] Approver
([Redacted])

Department ผ.ปท.9-1
Tel. [Redacted]

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 22-MA-0522

30 Maximum Days Permit for Contractor's Engine

180 Maximum Days Permit for PTT's Engine

สถานะใบตรวจสอบ: อนุมัติ

ใบตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์

(ENGINE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 04 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 12:21

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 6

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 08 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่/To: 06 สิงหาคม 2565 รวม/Total: 30 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: _____

รายละเอียดงาน/Scope of work: เครื่อง water jet

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทอุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Tool

- ☐ ขุดระบายอากาศ
- ☐ เครื่องเจาะ
- ☐ เครื่องเชื่อมแก๊ส
- ☐ เครื่องตัดแก๊ส
- ☐ บั้มลมใช้เครื่องยนต์
- ☒ เครื่องยนต์
- ☐ อื่นๆ

อื่นๆ/Other: _____

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ยี่ห้ออุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Equipment Brand: Mi รุ่นอุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Equipment Model: MJ-T-M

ทะเบียนรถหรือเลขประจำเครื่อง/Vehicle License or SN: YJ001 ผู้ขับหรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner: _____

4. รายการตรวจสอบเครื่องยนต์/Engine Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A	หมายเหตุ/Remark
1. สายไฟ, โฟลน้า, ไฟเลี้ยว, ไฟท้าย, Cable and lighting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. สภาพสวิตช์ การติดหรือดับเครื่องยนต์/Engine start-stop switch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. ขั้วแบตเตอรี่/Battery terminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. ไดนาโม/Dynamo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. สายหัวเทียนและจานจ่าย/Spark plug cable and distributor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. ระบบเบรคมือ, เบรคเท้า และล้อยาง/Handbrake, brake and tries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. สภาพท่อไอเสียและอุปกรณ์ป้องกันลุกไฟที่ท่อไอเสีย / Flame arrestor at exhaust intake	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. สภาพซีลอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / High pressure sealing system	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: _____

Initials _____ Applicant
(_____)Initials _____ Inspector
(_____)Initials _____ Approver
(_____)

Department _____

Department ผ.ปท.6-1

Department ผ.ปท.6-1

Tel. _____

Tel. _____

Tel. _____

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เคลื่อนย้ายดิน

EARTHMOVING EQUIPMENT CHECK LIST

ชนิด Type () รถปรับดิน Bulldozer Tractor () รถปรับผิวดิน Grader Roller (Wheel)
 () รถตักล้อยาง/ตีนตะขาบ Wheeled/Crawler Loader () รถคดดิน.....คัน Combined Roller....Ton
 () รถขุดล้อยาง/ตีนตะขาบ Wheeled/Crawler Digger Loader () รถตักหน้าขุดหลัง Wheel Loader & Digger
 (☒) รถขุดไฮดรอลิก Hydraulic Excavator

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : ๔๖

หมายเลขทะเบียน Registration No. : ๓๑ ๓๖๔๘

ชนิด Type :

หมายเลขอุปกรณ์ Serial No. :

รายการตรวจสอบ Inspection :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
 (X) เสีย If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month]		เดือน [Month]		เดือน [Month]	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (V+)	ไม่ดี (N+)	ดี (V+)	ไม่ดี (N+)	ดี (V+)	ไม่ดี (N+)
1	สภาพล้อยาง/ตีนตะขาบ Tyres / Track Condition			/			
2	ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System			/			
3	ระบบเบรก Brake System			/			
4	ระบบบังคับเลี้ยว Steering System			/			
5	การปิดฝาต่างๆ Secure Cover System			/			
6	กระเบาะรูก Safety Bars Provided			/			
7	การตรวจสอบระบบทั่วไป Inspection System			/			
8	ระบบไฟต่างๆ Lights System			/			
9	สภาพเครื่องยนต์ (น้ำรั่วซึม) Engine Condition (Oil Leak)			/			
10	ระบบท่อไอเสีย และ ป้องกันประกายไฟ Exhaust System & Sparks Arreator			/			
11	สัญญาณเตือนขณะหมุน Swing Alarm			/			
12	ถังดับเพลิง Fire Extinguisher			/			
ลงชื่อ Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Approved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date						



SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการตรวจสอบรถบรรทุกติดเครน

BOOM TRUCK CHECK LIST

เจ้าของเครื่องจักร Machine Owner : 43
หมายเลขทะเบียน Registration No. : 91-9124 อข.
ชนิด Type : 16T.
หมายเลขอุปกรณ์ Serial No. :
รายการตรวจสอบ Inspection :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	รายการ Item	เดือน [Month]		เดือน [Month]		เดือน [Month]	
			เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
			มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
1	ใบอนุญาตขับขี่	Validity of driving License			/			
2	ระบบเบรก	Brake System			/			
3	หม้อวัด	น้ำมัน/ความเร็ว/อุณหภูมิ			/			
		Indicators Fuel / Speed Meter / Temperature						
4	เครื่อง : การสตาร์ทเครื่องยนต์ปกติ	Engine:Start,normal Sound			/			
5	ที่ปัดน้ำฝน / กระดาษฝ้ากระจก	Wipers and Wind Shield			/			
6	ไฟต่างๆ : ไฟหน้า, ไฟตอ, ไฟหลัง, ไฟเลี้ยว, ไฟหยุด	Light : Head Lights, Back-up Light, Tail Light , Turn Light , Stop Light			/			
7	แตร	Horn			/			
8	ติดตั้งไฟ (เมื่อต้องการใช้)	Flame Arrestor (When Required)			/			
9	ล้อ : แรงดัน, การสึกหรอ	Wheels : Pressure, Abrasion			/			
10	ติดการรับน้ำหนัก	Load Chart			/			
11	ถังดับเพลิงในห้องควบคุม	Fire Extinguisher in Cab			/			
12	สภาพสลิง	Slings/Wire Condition			/			
13	ตะขอและสลักนิรภัย	Hook with Safety Latch			/			
14	ขาตั้ง	Outriggers			/			
15	เข็มวัดมุม	Boom Angle Indicator			/			
16	ระบบไฮดรอลิก	Hydraulic System			/			
ชื่อ-นามสกุล signature	ผู้ตรวจสอบ	Inspector						
	เชก.ความปลอดภัย	Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ	Approved By						
	วันหมดอายุ	Expiry Date						



SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการตรวจสอบสภาพรถบรรทุก

DUMP TRUCK CONDITION CHECK LIST

เจ้าของ Owner :

๗๖

หมายเลขทะเบียน Registration No. :

82-3508 สจ.พ.๓๕

หมายเลขอุปกรณ์ Serial No. :

การตรวจสอบ Inspection :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) เสีย If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month]		เดือน [Month]		เดือน [Month]	
		รายการ		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		Item		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
ใบตรวจสอบผู้ขับขี่ Driver Check List	ประกันภัย Insurance						
	ใบอนุญาตขับขี่ Driver License						
	มีความสามารถขับขี่ Driving Competency						
	สามารถถอยหลังรถ Reversing						
	สามารถควบคุมบังคับ (รอกติ้ม) Controlable (Tipping)						
ใบตรวจสอบสภาพรถ Vehicle Check List	ยางล้อ Tyres/Wheels						
	ระบบไฟ Lights System						
	เครื่องบอกสัญญาณ Indicators						
	ที่ปัดน้ำฝน Wipers						
	แตร Horn						
	กะบะท้ายรถล็อกได้ Tail Gate Lock						
	ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System						
	พื้นฐานกะบะ Chassis						
	ตัวถัง Body						
	ระบบเบรก Brake System						
	กระจกต่างกระจก Mirror System						
	ทัศนวิสัย Visibility						
	อนุญาตเข้า Admission to Site						
	ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector					
ผอ.ความปลอดภัย Safety Manager							
ผู้อนุมัติ Approved By							
วันหมดอายุ Expiry Date							



SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำ

WATER TRUCK CONDITION CHECK LIST

เจ้าของ Owner :

47

หมายเลขทะเบียน Registration No. :

83-3985 02.

หมายเลขอุปกรณ์ Serial No. :

การตรวจสอบ Inspection :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) ไม่ดี If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month]		เดือน [Month]		เดือน [Month]	
		รายการ		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		Item		มี (Yes)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	ไม่มี (No)
ใบตรวจผู้ขับขี่ Driver Check List	ประกันภัย Insurance			/			
	ใบอนุญาตขับขี่ Driver License			/			
	มีความสามารถขับขี่ Driving Competency			/			
	สามารถถอยหลังรถ Reversing			/			
	สามารถควบคุมบังคับ (รถตัก) Controllable (Tipping)			/			
ใบตรวจสอบสภาพรถ Vehicle Check List	ยาง/ล้อ Tyres/Wheels			/			
	ระบบไฟ Lights System			/			
	เครื่องบอกสัญญาณ Indicators			/			
	ผ้าเช็ดหน้าฝน Wipers			/			
	แตร Horn			/			
	ห้องโดยสารอยู่ในสภาพดีและสะอาด Is the cab in good condition and cleaness?			/			
	ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System			/			
	ระบบการรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง Engine of Oil Leakage			/			
	โครงสร้างของถังน้ำมันอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยร้าว The oil tank body in good condition?			/			
	ระบบเบรก Brake System			/			
	ระบบสเปรย์น้ำ Is the water spray system good working order?			/			
ลงชื่อ/ชื่อ Signature	ทัศนวิสัย Visibility			/			
	ถังดับเพลิง Fire Extinguisher			/			
	ผู้ตรวจสอบ Inspector						
	พนักความปลอดภัย Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ Approved By						
	วันหมดอายุ Expiry Date						



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 17-CN-0058

30 Maximum Days Permit for All Types of Crane

สถานะใบตรวจสอบ: Verified (ใบตรวจสอบแล้ว)

สถานะใบตรวจสอบสภาพ: อนุมัติ

แบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานปั้นจั่น
(CRANE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 23 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 03:48

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 9

1. ระยะเวลาที่ใช้ทำงาน/Duration: จากวันที่/From: 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่/To: 13 กันยายน 2565 รวม/Total: 30 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต

รายละเอียดงาน/Scope of work: รถเข็น 16 Ton

2. รายละเอียดของปั้นจั่น/Forklift Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

แบบปั้นจั่น/Type of Crane: ☐ ล้อยาง / Tires ☐ ดินตะขาม / Tracks ☐ ติดตั้งประจำรถ / Mobile Crane ☐ ติดตั้งประจำที่ / Tower Crane

ยี่ห้อรถปั้นจั่น/Crane License: 71-7154 พระนครหรืออยุธยา

รุ่นของรถปั้นจั่น/Forklift Model: SQ16SK4Q

ทะเบียนรถ/Car License: 71-7154 พระนครหรืออยุธยา

ผู้ขับขี่/Driver: [REDACTED]

ความสามารถในการยกน้ำหนัก/Maximum Lifting Capacity: เมื่อแขนยกสั้นสุด/Shortest boom 0 ตัน/Ton เมื่อแขนยกยาวสุด/Longest boom 0 ตัน/Ton

3. รายการตรวจสอบ/Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	แนวทางการตรวจ	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A
1. การใช้และควบคุม/Operate and Control	1.1 ผ่านการตรวจ และทดสอบ ตามกฎหมาย โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล (สก.) / Certified and valid document by professional mechanical engineer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2 มีผ่านการอบรม 1. ผู้ปฏิบัติงานที่บังคับปั้นจั่น, 2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น, 3. ผู้ติดเกาะวิสต 4. ผู้ควบคุมใช้ปั้นจั่น / Valid license for crane operator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3 มีคู่มือการใช้งาน และการคำนวณการยก / Instruction manual and lifting calculation available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. เครื่องจักรต้นกำลัง/ระบบส่งผ่านกำลัง/Power source/Transmission system	2.1 ทำงานได้ปกติ ไม่มีน้ำมันรั่วไหล สภาพข้อปัด/Smoothly run and no leak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2 ท่อไอเสียไม่รั่ว และมีอุปกรณ์ดับเพลิง/Installed flame arrestor and do leak at exhaust pipe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3 ส่วนที่หมุนได้และอาจเป็นอันตรายได้ง่าย มีฝาครอบปิด/Unsafe moving parts are guarded	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. แท่นตั้งและจุดหมุน/Deck, truntable and outriggers	3.1 การหยุดการหมุนตัวไม่หยุดในทันที และหมุนวน/Rotate and stop smoothly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2 ขาดชิ้นส่วนใด ๆ หรือหลวมหรือคลาย / No missing or loose nuts or bolts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3 ขาดชิ้นส่วนใด ๆ หรือหลวมหรือคลาย และแผ่นโลหะรองรับกันยุบตัว/Outriggers free of distortion, crack, wear and metal plates are available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.4 แท่นตั้งไม่ผุกร่อนหรือเสียหาย / Deck free of corrosion and damage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.5 อุปกรณ์วัดแนวระนาบ และแนวตั้งใช้การได้ / Leveling indicator devices working properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. แขนยก/Boom	4.1 การยกขึ้น ชักเข้า-ออก ทำได้สะดวก ไม่ติดขัด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2 เชื่อมเชื่อมองศาใช้การได้ถูกต้อง/Lift, tilt and lower operates smoothly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.3 ระบบฉุกเฉินใช้การได้ปกติ/Emergency stop functions properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.4 ไม่แตกหัก บิดเบี้ยว คดงอ หรือชำรุด/No damage, worn, bent or crack	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ลวดสลิง/Steel wire rope	5.1 ไม่มีบิดเบี้ยว เกลียวไม่แตก ไม่มีขมวด มีสภาพดี/In good condition without kinking, broken or twist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.2 จุดต่อเชื่อมไม่หลวมหรือขาด มีที่รัด 2 จุด/Connection points are tighten with at least two clamps	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3 ลวดสลิงไม่เกิน 3 เส้น ในเกลียวเดียวกัน/Less than 3 wires in one strand of a rope damage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. รอก/Sheaves	6.1 ไม่บิดเบี้ยว แตกหัก หรือสึกหรอ/No deformation, crack or excessive corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.2 จุดหมุนมีขนาดพอดีกับแกน ไม่หลวมโยกคลอน/Correct size and not loose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ตะขอ/ห่วงยก/Hook	7.1 ไม่สึกหรอ หรือตะขอหักงอมากกว่าปกติ/No deformation or excessive throat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.2 มีสลักนิรภัย ไม่แตกหัก และหมุนได้รอบตัว/Swivels can rotate freely with no crack and safety pin is available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. สัญญาณเตือน/Warning signal	8.1 เมื่อมีการยกน้ำหนักเกิน หรือยกสูงเกินกว่ากำหนด และขณะปั้นจั่นกำลังใช้งาน/When operating over capacity or exceeding boom length limit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.2 ความดันไฮดรอลิกปกติ และใช้การได้/Hydraulic pressure is normal and functioning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. อุปกรณ์ดับเพลิง/Fire extinguisher	9.1 มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง อย่างน้อย 1 ถัง/1 dry chemical extinguisher onsite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

[] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: ---

Initials

[REDACTED]

Applicant

Department

Tel.

[REDACTED]

Initials

[REDACTED]

Inspector

Department ผ.ปท.9-1

Tel.

[REDACTED]

Initials

[REDACTED]

Approver

Department ผ.ปท.9-1

Tel.

[REDACTED]

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



PTT-TSO

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



Permit No. 22-HV-0544

30 Maximum Days Permit for Contractor's Electrical & Vehicle
180 Maximum Days Permit for PTT's Electrical & Vehicle

สถานะใบตรวจสอบสภาพ: อนุมัติ

แบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานเครื่องกลหนัก
(HEAVY VEHICLE SAFETY INSPECTION REPORT)

เขียนวันที่/Filling Date: 23 สิงหาคม 2565

เวลา/Time 03:50

พื้นที่ขออนุญาตทำงาน/ Permit Area: พื้นที่ระบบท่อเขต 6

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration: จากวันที่/From: 17 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่/To: 15 กันยายน 2565 รวม/Total: 30 วัน/days

สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: Reroute รังสิต

รายละเอียดงาน/Scope of work: รถหนักโค PC200

2. รายละเอียดของเครื่องกลหนัก/Heavy Vehicle Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ประเภทของเครื่องจักร/Type of Heavy Vehicle: _____

ชนิดของล้อเลื่อน/Move System: ☐ ล้อยาง / Tires ☒ ดินตะขาม / Tracks ☐ เคลื่อนย้ายด้วยการขนส่ง / Transported by truck:

ชื่ออุปกรณ์เครื่องกลหนัก/Heavy Vehicle Brand: KOBELCO รุ่นของเครื่องกลหนัก/Heavy Vehicle Model: SK200-8

ทะเบียนรถ/Car License: YN11-50858

ผู้ขับขี่/Driver: _____

3. รายการตรวจสอบ/Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

รายการตรวจสอบ/Inspection List	แนวทางการตรวจ	ปกติ/Yes	ชำรุด/No	N/A
1. สภาพเครื่องกลหนัก/Overall condition	1.1 โครงเหล็กป้องกันผู้ขับขี่มีสภาพดี / Protective structure in good condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. การควบคุม/Control	2.1 ที่นั่งคนขับมีสภาพดี สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้ / Seat in good condition and adjustable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2 พวงมาลัย และคันบังคับต่างๆ ใช้งานได้ปกติ / Steering and control levers work properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. เครื่องยนต์/Engine	3.2 น้ำหล่อเย็น และน้ำมันหล่อลื่นมีระดับปกติ / Cooling water and engine oil in normal level	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3 ท่อไอเสียไม่รั่ว และมีอุปกรณ์ดักกลูไฟ / Installed flame arrestor and no leak at exhaust pipe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1 เครื่องยนต์ทำงานดี และไอเสียไม่ดำหรือขาวผิดปกติ / Engine runs smoothly with normal exhaust gas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ไฟแสงสว่างและสัญญาณเตือน/Lights and signal	4.2 ไฟเลี้ยว ไฟถอยหลัง ไฟแสดงขณะทำงาน และสัญญาณแตรใช้งานได้ / Warning signal and horn work properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1 ไฟโคมหน้าและไฟท้ายมีสภาพดี และใช้งานได้ / Head and tail light work properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ระบบไฮดรอลิก/Hydraulic	5.1 ไม่รั่วซึม ข้อต่อ และท่อทางไม่ชำรุดเสียหาย / No damage or leak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. การทำงานของแขนยก/Boom system	6.3 ระบบหยุดฉุกเฉินใช้งานได้ปกติ / Emergency stop functions properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.1 โซ่ รอก เฟือง และสายพานไม่ชำรุดเสียหาย / Chain, reel and folk are no damage, worn, bent or crack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.2 การยกขึ้น-ลง เอนหน้าและหลังทำงานอย่างนิ่มนวล และหยุดได้ทันที / Lift, tilt and lower operates smoothly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ระบบห้ามล้อ/Brakes	7.1 ห้ามล้อด้วยเท้าใช้งานได้ทันที / Brakes work and function properly	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.2 ห้ามล้อด้วยมือ รถไม่เคลื่อนที่เมื่อจอดทั้งไว้ / Parking brake can hold forklift on an incline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. ล้อยางหรือดินตะขาม/Tires or tracks	8.1 มีสภาพดี ไม่ชำรุด และมีสภาพพร้อมใช้งาน / Free of damage and in good condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel tank	9.1 มีฝาปิด ไม่รั่วซึม และระดับน้ำมันมากกว่า 1/4 ถัง / Min. 1/4 of fuel level and no leak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ระบบไฟฟ้า/Electrical	10.2 แบตเตอรี่มีฝาปิดที่เป็นฉนวนหุ้ม และขั้วต่อสายไฟมีสภาพดี / Battery is covered with insulator and terminal is in good condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10.1 สายไฟและขั้วต่อสายมีฉนวนหุ้มอย่างมิดชิด / Wire and terminal are covered with insulator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. อุปกรณ์ดับเพลิง/Fire extinguisher	11.1 มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง อย่างน้อย 1 ถัง / 1 dry chemical extinguisher onsite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result: [] ใช้งานได้/Approve [] ใช้งานไม่ได้/Reject [] ยกเลิก/Cancel วันที่/Date: _____

Initials _____ Applicant

()

Department _____

Tel. _____

Initials _____ Inspector

() Electric

Department ผ.ปท.6-1

Tel. _____

Initials _____ Approver

()

Department ผ.ปท.6-1

Tel. _____

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพหินเจียร์

PORTABLE GRINDING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจําเดือน Month : กันยายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 901067574
ชนิด Type : BOSCH / GWSL-100S ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 2/9/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ที่ If Good (X) แก่ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมีคุณสมบัติที่ปลอดภัยบนพื้นหรือโต๊ะทำงานของช่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench	✓		
3	สายไฟเชื่อมกับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมีฉนวนหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีสวิตช์ที่ก๊อกลายตัว Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อปล่อยมือจากกระดิ่งเครื่องจะตัดสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับเข้าสวิตช์เครื่อง คือแข็งและมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	มีการครอบป้องกันหินเจียร์และมีความมั่นคงแข็งแรง Is there a guard fitted over the disc	✓		
13	ใบหินเจียร์อยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกกร้าว Is the condition of cutting disc good	✓		
14	ความเร็วหมุนของเครื่องน้อยกว่าที่ระบุอยู่บนแผ่นหินเจียร์ Is the speed of the machine less than marked on the disc	✓		
15	มีรูปภาพแสดงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position showing eye face, hand protection to be worn	✓		
16	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Redacted]	✓ ผู้อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved		
	อนุมัติโดย ผก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Redacted]			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 30/9/65	วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 21/10/65		



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพกล่องปลั๊กพ่วง

EXTENSION POWER PLUG INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : กันยายน
 หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : ๐๐๑
 ชนิด Type : - ขนาด Capacity : -
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 2/9/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
 การตรวจสอบ Inspection : -
 โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.
 เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	โครงสร้างต้องไม่ชำรุดและตะกั่วยึด โครงขึ้นบ๊อดแน่นทุกตัว Is there the structure non decline and screw to strong very piece.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	มีฝาครอบที่เรียบปลั๊กและใช้งานได้ Is the socket covering and good working order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ส่วนประกอบที่ติดตั้งเข้ากับกล่องปลั๊กจะติดตั้งให้เรียบร้อย Is the weather protection installed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	สายไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับปลั๊กอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the plug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	มีการติดตั้งปลั๊ก ELCB และมีขนาดไม่เกิน 16 แอมแปร์ (กรณีเป็นชนิดหลาย Is the ELCB installed and not over 16 A. (Case more than one socket)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	สายไฟฟ้าที่มีจำนวน 2 ชั้นและเป็นชนิด 3 เส้น Is the cable double insulation and 3 core electrical cable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่เสื่อมสภาพหรือชำรุดจนเห็นลวดทองแดง Is the electrical cable in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	ไม่มีรอยต่อของสายไฟฟ้าและมีความยาวไม่เกิน 15 เมตร Are there no joints the electrical cable and the length not over 15 ms.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	ขนาดของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 3 x 4 sqm. (กรณีมีหนึ่งตัวรับ) Is the size cable less than 3 x 4 sqm. (in case one socket)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	ขนาดของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 3 x 4 sqm. (กรณีเป็นแบบหลายตัว) Is the size of cable than 3 x 4 sqm. (in case more than one socket)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>30/9/65</u> วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>31/10/65</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพตู้เชื่อมไฟฟ้า

WELD MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : กันยายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : RT 220325972
ชนิด Type : IRON / TG300A ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/9/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ที่ If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	อุปกรณ์มีความปลอดภัยติดแน่นพอควร Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สวิตช์เปิดปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	✓		
4	ที่ปรับกระแสไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ Is the current adjustment mechanism in good working order.	✓		
5	สายไฟที่เชื่อมต้องใช้อย่างปลอดภัยและมีขนาด 10 sqm. Is the cable connected to M/C by connecting bars and is it 10 sqm.	✓		
6	สายดินที่เชื่อมต้องใช้อย่างปลอดภัยและมีขนาด 6 sqm. Is the cable grounding connected M/C by connecting bars.	✓		
7	สายเชื่อมมีขนาด 25 sqm. มีสภาพดีและต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า Is the electrical cord in good condition and electrical cord standard.	✓		
8	สแลกที่ติดสายกราวด์อยู่ในสภาพดี Is the condition of clamp for grounding connection good	✓		
9	หัวเชื่อมอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก Is the condition of welding torch good	✓		
10	สายเชื่อมมีสภาพดี ไม่เปียกหรือแตกสาย Is the condition of the cable good	✓		
11	สายดินมีสภาพดี ไม่เปียกหรือแตกสาย Is the condition of the ground line good	✓		
12	Terminal bars ต้องอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก Is the condition of terminal bars good	✓		
13	ล้อขับเคลื่อน อยู่ในสภาพดี Are the wheels (if any) in good condition	✓		
14	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ ผู้อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
อนุมัติโดย/ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]
วันหมดอายุ/Expiry Date : 30/9/65 วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 31/10/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องเป่าลม

BLOWER INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Mouth : กันยายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 2
ชนิด Type : RED ARROW / Portable ventilator ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/9/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องมือถูกยึดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก ชูขั้วถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมือถูกหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดี Is the machine switch in good.	✓		
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x1.5 sqm.	✓		
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	✓		
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	✓		
10	มีด้ามจับข้างตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
11	มีรูปภาพแสดงวิธีการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	✓		
12	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <input checked="" type="checkbox"/>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 30/9/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 31/10/65			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องมือ

MOON SAW INSPECTION FORM

บริษัท / Company : YJ ประจำเดือน Month : กันยายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 1
ชนิด Type : HIKOKI / C75T ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/9/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องถูกตรึงกับพื้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟต่อกับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	มีการติดตั้งเกรตที่การตัดสมบูรณ์ Is the properly safety guards installed.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกชื่อต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	✓		
6	สวิตช์เปิดปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	✓		
7	สายไฟอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x2.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x2.5 sqm.	✓		
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	✓		
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	✓		
10	ใบเลื่อยอยู่ในสภาพที่ดี Is the cutting tool in good condition.	✓		
11	มีเข็มจับชิ้นงานที่มั่นคงและปลอดภัย Is there a clamping device to secure the work piece	✓		
12	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติ โดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager :			
	วันหมดอายุ Expiry Date: 30/9/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 31/10/65			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ

WATER PUMP INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : กันยายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 21040154
ชนิด Type : LUKY PRO/SA750F ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/9/15 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
การตรวจสอบ Inspection : ตรวจวัดสภาวะการทำงาน 65

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	ที่โครงสร้างมีป้ายบอก รายละเอียดต่างๆ ที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	✓		
3	มีน๊อตยึดที่แน่นหนาและมั่นคงเพื่อป้องกันการรั่ว Are there on bolt holes skipped protection leak.	✓		
4	การต่อท่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง Are the hose fitting correctly attached to the hoses.	✓		
5	ถังน้ำมันอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม Is the fuel tank in good condition.	✓		
9	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ✓/ผู้อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่ผู้อนุมัติ Not Approved			
	ผู้อนุมัติ โดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date: 30/9/15 วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 31/10/15			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพพกพาไฟฟ้า

PORTABLE CHISEL MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company: YJ ประจำเดือน Month: กันยายน
หมายเลขทะเบียน Registration No: หมายเลขอุปกรณ์ Serial No: 124001970
ชนิด Type: BOSCH / GH5500 ขนาด Capacity: -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date: 2/9/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No: -

การตรวจสอบ Inspection: โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ที่ If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมือถูกตรึงยึดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟเชื่อมกับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมือถูกหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและ ไม่เป็นสวิตช์ที่ล็อกตาย Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อปล่อยมือจากกระดิ่งเครื่องจะตัดสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายดินป้องกัน ไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับข้างตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	เครื่องจับดอกสว่านอยู่ในสภาพที่ดี Is the chuck in good condition.	✓		
13	กุญแจไขดอกสว่านติดอยู่กับเครื่องหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	✓		
14	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	✓		
15	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติ โดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date: 30/9/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 31/10/65			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพหินเจียร

PORTABLE GRINDING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YS ประจำเดือน Month : กันยายน
 หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 130779949
 ชนิด Type : BOSSCH / 61WS060 ขนาด Capacity : -
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 2/9/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ที่ If Good (X) แก่ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมือถูกสมบัติน้ำที่ปลอดภัยบนพื้นหรือโต๊ะทำงานของช่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench	✓		
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊กอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดจากผู้ผลิตที่ระบุไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีสวิตช์ที่ล็อกตายตัว Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อปล่อยนิ้วออกจากกระดิ่งเครื่องจะสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟที่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟที่ฉนวนไม่มีรอยฉีก Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายกราวด์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับข้างตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	มีการครอบขอบใบหินเจียรและมีความมั่นคงแข็งแรง Is there a guard fitted over the disc	✓		
13	ใบหินเจียรอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แตกกร้าว Is the condition of cutting disc good	✓		
14	ความเร็วรอบของเครื่องน้อยกว่าที่ระบุอยู่บนแผ่นหินเจียร Is the speed of the machine less than marked on the disc	✓		
15	มีรูปภาพแสดงการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยบนแผ่นหินเจียร Is a pictogram in position showing eye face, hand protection to be worn	✓		
16	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [REDACTED] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
 อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [REDACTED]
 วันหมดอายุ Expiry Date : 30/9/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 31/10/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

GENERATOR INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : กันยายน
 หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 3712555
 ชนิด Type : DENYO 1 DCA SPI 2 ขนาด Capacity : -
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 21/9/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
 การตรวจสอบ Inspection : ปรกติดีเกินกว่า 65

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี / Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี / การรั่วซึมของน้ำมัน / Is the condition of engine good / oil seal check	✓		
3	ระบบท่อไอเสียอยู่ในสภาพดี / Is the exhaust system in good order.	✓		
4	ส่วนหมุนทุกส่วนมีกรดป้องกันที่ดี / Are the moving parts provided with safety guards.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	✓		
6	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
7	สายไฟไม่มีรอยต่อ / Are there no joints in the electrical cable.	✓		
8	แบตเตอรี่และแกล้มอยู่ในสภาพที่ดี / Is the condition of battery and clamps good order.	✓		
9	มีการต่อสายดินป้องกันไฟรั่วและอย่างถูกต้องกับแท่งทองแดงขนาด 10 มม. Is the earth leakage protection and earthed correctly onto 10 mm. copper rod.	✓		
10	มีการติดตั้งมาตรวัดความดันและอยู่ในสภาพที่ดี Is the pressure guard installed and good working order.	✓		
11	การทำงานของหลอดไฟแสดงสัญญาณ / Are the indicators working order.	✓		
12	คันชักและลากจูง มีสภาพการใช้งานได้ดี (ถ้ามี) Are the draw bar and tow hitch in good condition (if application)	✓		
13	ได้เตรียมถาดรองน้ำมันหก รั่ว / Has the oil protection tray been provided	✓		
14	มีถังดับเพลิง / Is a fire extinguisher available.	✓		
15	อื่น / Other			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> ผู้อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย นายก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>30/9/65</u> วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>31/10/65</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้า

CONTROL PANEL INSPECTION FORM

บริษัท/Company : ยว ประจำเดือน Month : กันยายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 003
ชนิด Type : - ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 2/9/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
การตรวจสอบ Inspection : ร.ว.ต.อ.จ.ก.ค.ว.ว. 65

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ตัวตู้ไม่แตกร้าว ผู้รื้อสามารถเปิดล็อกได้ Is the general condition of the panel box good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	แผงควบคุมไฟฟ้ามีขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ Is the distribution panel over 30 A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	มี Main Circuit Breaker (และทำการทดสอบ) Is the Main Circuit Breaker installed and testing.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	มีการติดตั้ง ELCB และทำการทดสอบ Is the ELCB installed and testing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ Is The electrical cord in good condition and electrical standard.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	การต่อสายไฟฟ้าต้องใช้องค์ประกอบหรืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน Is the cable correctly connection by connecting bars or standard equipment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	มีฝาครอบกันน้ำที่เสียบปลั๊ก Is the socket plug covered.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	มีฉนวนหุ้มจุดสายกับสายปลั๊ก Is the connection joint insulated with connecting bars.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	มีแผงกันที่ Bus Bar Is the bus bar protection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	มีสายดินป้องกันไฟรั่วและมีขนาด 1 ส่วน 4 ของสายเมน Is the ear leakage protection the power supply.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีการต่อสายดินเข้ากับหลักดิน Is the grounding connected to ground rod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	มีการติดป้ายเตือนอันตราย Is the warning sign posted	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	ทำการติดตั้งแผงไฟฟ้าในตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมถึง Is the distribution panel installation at properly position.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย วิศวกรความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]

วันหมดอายุ Expiry Date: 30/9/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 31/10/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสถานเครื่องสูบน้ำ

WATER PUMP INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : ตุลาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 210A0154
ชนิด Type : LUCKY PRO / SA750/SA750 F ชนิด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 31/10/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition og machine good	✓		
2	ที่โครงสร้างมีป้ายบอก รายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	✓		
3	มีข้อยึดติดที่แน่นหนาและมั่นคงเพื่อป้องกันการรั่ว Are there on bolt holes skipped protection leak.	✓		
4	การต่อท่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง Are the hose fitting correctly attached to the hoses.	✓		
5	ถังน้ำมันอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม Is the fuel tank in good condition.	✓		
9	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : ✓ อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 31/10/2565 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 30/11/65			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องเป่าลม

BLOWER INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : ตุลาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 1
ชนิด Type : RED ARROW / Portable ventilator ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 31/10/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ที่ If Good (X) แก่ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	เครื่องมือถูกสมบัตินที่ปลอดภัยบนพื้นหรือโต๊ะทำงานของช่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดี Is the machine switch in good.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x1.5 sqm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	มีด้ามจับข้างตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	อื่นๆ Others	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ลายเซ็น Signatures	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>31/10/2565</u> วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>30/11/65</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักร

MOON SAW INSPECTION FORM

บริษัท / Company : YJ ประจำเดือน Month : ธันวาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : — หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 1
ชนิด Type : HIKOKI/CYST ขนาด Capacity : —
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 3/10/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : —
การตรวจสอบ Inspection : —

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	เครื่องถูกตรึงกับพื้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the machine properly secured to the floor or work bench.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	มีการติดตั้งเซฟตี้การ์ดที่สมบูรณ์ Is the properly safety guards installed.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	สวิทช์เปิด/ปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x2.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x2.5 sqm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	ใบเลื่อยอยู่ในสภาพดี Is the cutting tool in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีเข็มจับชิ้นงานที่มั่นคงและปลอดภัย Is there a clamping device to secure the work piece	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	อื่นๆ Others	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]

วันหมดอายุ Expiry Date : 31/10/2565 วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 30/11/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า

PORTABLE CHISEL MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company: ๖๖ ประจำเดือน Month: ตุลาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No: ๖๖ หมายเลขอุปกรณ์ Serial No: ๖๖๐๐๑๙๗๐
 ชนิด Type: BOSCH / GHS500 ขนาด Capacity: ๖๖
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date: ๖๖/๑๐/๖๕๕๖ หมายเลขตรวจสอบ Inspection No: ๖๖
 การตรวจสอบ Inspection: โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมือถูกยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟต่อกับเครื่อง ปัก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีสวิตช์ที่ล๊อคตาย Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อปล่อยมือออกจากกระดิ่งเครื่องจะตัดสวิทช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับข้างตัวเครื่อง ติดแน่นและมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	เครื่องมือจับคอกส่วอยู่ในสภาพที่ดี Is the chuck in good condition.	✓		
13	กุญแจล็อกส่วนติดอยู่กับเครื่องหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	✓		
14	มีรูปภาพแสดงถึงการใส่เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	✓		
15	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector: [Signature] <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager: [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date: ๖๖/๑๐/๖๕๕๖ วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: ๖๖/๑๑/๖๕			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้า

CONTROL PANEL INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : ตุลาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 003
ชนิด Type : - ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 31/10/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) เสีย If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments									
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No										
1	ตัวตู้ไม่แตกร้าว ครอบสามารถปิดล็อกได้ Is the general condition of the panel box good	✓											
2	แผงควบคุมไฟฟ้ามีขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ Is the distribution panel over 30 A.	✓											
3	มี Main Circuit Breaker และทำการทดสอบ Is the Main Circuit Breaker installed and testing.	✓											
4	มีการติดตั้ง ELCB และทำการทดสอบ Is the ELCB installed and testing	✓											
5	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Is The electrical cord in good condition and electrical standard.	✓											
6	การต่อสายไฟฟ้าต้องใช้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน Is the cable correctly connection by connecting bars or standard equipment	✓											
7	มีฝาครอบกันน้ำที่เสียบปลั๊ก Is the socket plug covered.	✓											
8	มีฉนวนหุ้มจุดสายกับหางปลา Is the connection joint insulated with connecting bars.	✓											
9	มีแผงกัน Bus Bar Is the bus bar protection	✓											
10	มีสายดินป้องกันไฟรั่วและมีขนาด 1 ส่วน 4 ของสายเมน Is the earl leakage protection the power supply.	✓											
11	มีการต่อสายดินเข้าที่หลักดิน Is the grounding connected to ground rod.	✓											
12	✓			13	ทำการติดตั้งแผงไฟฟ้าในตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขัง Is the distribution panel installation at properly position.	✓			14	อื่นๆ Others			
13	ทำการติดตั้งแผงไฟฟ้าในตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขัง Is the distribution panel installation at properly position.	✓											
14	อื่นๆ Others												

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [REDACTED] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติ โดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [REDACTED]

วันหมดอายุ Expiry Date : 31/10/2565 วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 30/11/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
GENERATOR INSPECTION FORM

บริษัท/Company : วจ ประจำเดือน Month : ตุลาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : AD 14400
ชนิด Type : NIPPON SHARYO ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 31/10/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection :
โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี / Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี / การรั่วซึมของน้ำมัน / Is the condition of engine good / oil seal check	✓		
3	ระบบท่อไอเสียอยู่ในสภาพดี / Is the exhaust system in good order.	✓		
4	ส่วนหมุนทุกส่วนมีการดัดป้องกันที่ดี / Are the moving parts provided with safety guards.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	✓		
6	สายไฟต่อกับเครื่อง ปลั๊กอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
7	สายไฟไม่มีรอยต่อ / Are there no joints in the electrical cable.	✓		
8	แบตเตอรี่และแกล้มอยู่ในสภาพที่ดี / Is the condition of battery and clamps good order.	✓		
9	มีการต่อสายดินป้องกันไฟรั่วและอย่างถูกต้องกับแท่งทองแดงขนาด 10 มม. Is the earth leakage protection and earthed correctly onto 10 mm. copper rod.	✓		
10	มีการติดตั้งมาตรวัดความดันและอยู่ในสภาพที่ดี Is the pressure guard installed and good working order.	✓		
11	การทำงานของหลอดไฟแสดงสัญญาณ / Are the indicators working order.	✓		
12	ที่ดึงและลากจูง มีสภาพการใช้งานได้ดี (ถ้ามี) Are the draw bar and tow hitch in good condition (if application)	✓		
13	ใส่ถาดรองน้ำมันหก รั่ว / Has the oil protection tray been provided	✓		
14	มีถังดับเพลิง / Is a fire extinguisher available.	✓		
15				
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <input type="checkbox"/>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>31/10/2565</u> วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>30/11/65</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพส่วนไฟฟ้า

PORTABLE DRILLING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : VJ ประจำเดือน Month : ธันวาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 110943
ชนิด Type : HIKOKI / H133T EAZ ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 31/10/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) คือ If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	เครื่องมือถูกตรึงยึดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench.	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	สายไฟเชื่อมเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	สวิทช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีเป็นสวิทช์ที่ล็อกตาย Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	เมื่อปล่อยมือจากกระดิ่งเครื่องจะสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	มีส้อมจับข้างเครื่อง พร้อมเข็มแรงมัด The handle installed and in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	เครื่องจับดอกสว่านอยู่ในสภาพที่ดี Is the chuck in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	กุญแจไขดอกสว่านติดอยู่กับเครื่องหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย ผก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]

วันหมดอายุ Expiry Date : 31/10/2565 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 30/11/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องมือ

PORTABLE GRINDING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : ธันวาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 901067574
ชนิด Type : Bosch/GWS6-100S ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 31/10/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) คือ If Good (X) ผิด If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments																	
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No																		
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓																			
2	เครื่องมือถูกตรึงยึดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench	✓																			
3	สายไฟเชื่อมกับเครื่อง ปลั๊กอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug	✓																			
4	เครื่องมือถูกหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation	✓																			
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it	✓																			
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีเป็นสวิตช์ที่ล็อกตาย Is the machine switch in good working order and no deadman switch	✓																			
7	เมื่อปล่อยมือจากสวิตช์เครื่องจะดับสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓																			
8	สายไฟให้อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is 3 x 1.5 sqm	✓																			
9	สายไฟไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints	✓																			
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓																			
11	มีด้ามจับข้างหัวเครื่อง ห้อยแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition	✓																			
12	มีการครอบใบที่เจียรและมีความมั่นคงแข็งแรง Is there a guard fitted over the disc	✓																			
13	ใบที่เจียรอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกหัก Is the condition of cutting disc good	✓																			
14	ความเร็วการหมุนของเครื่องมือต่ำกว่าที่ระบุอยู่บนแผ่นที่เจียร Is the speed of the machine less than marked on the disc	✓																			
15	✓			16	อื่นๆ Others				ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved				อนุมัติโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>				วันหมดอายุ Expiry Date : <u>31/10/65</u> วันตรวจครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>30/11/65</u>			
16	อื่นๆ Others																				
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved																				
	อนุมัติโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>																				
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>31/10/65</u> วันตรวจครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>30/11/65</u>																				



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพกล่องปลั๊กพ่วง

EXTENSION POWER PLUG INSPECTION FORM

บริษัท/Company : ๔๖ ประจำเดือน Month : ตุลาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : ๐๐๗
 ชนิด Type : - ขนาด Capacity : -
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 31/10/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
 การตรวจสอบ Inspection : -
 โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below:
 เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	โครงสร้างค้ำไม่ชำรุดและตะกั่วยึด โครงขึ้นยึดแน่นทุกตัว Is there the structure non decline and screw to strong very piece.	✓		
2	มีฝาครอบที่เรียบปลั๊กและใช้งาน ได้ Is the socket covering and good working order	✓		
3	ส่วนประกอบที่ติดตั้งเข้ากับกล่องปลั๊กจะต้องใส่ฉนวนกันน้ำ Is the weather protection installed	✓		
4	สายไฟฟ้าที่เชื่อมกับปลั๊กอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the plug	✓		
5	มีกานดัดค้ำปลั๊ก ELCB และมีขนาดไม่เกิน 16 แอมแปร์(กรณีเป็นชนิดหลาย Is the ELCB installed and not over 16 A. (Case more than one socket)	✓		
6	สายไฟฟ้ามีฉนวน 2 ชั้นและเป็นชนิด 3 เส้น Is the cable double insulation and 3 core electrical cable.	✓		
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่เสื่อมสภาพหรือชำรุดจนเห็นลวดทองแดง Is the electrical cable in good condition.	✓		
8	ไม่มีรอยต่อของสายไฟฟ้าและมีความยาวไม่เกิน 15 เมตร Are there no joints the electrical cable and the length not over 15 ms.	✓		
9	ขนาดของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 3 x 2.5 sqm.(กรณีมีหนึ่งตัวรับ) Is the size cable less than 3 x 4 sqm. (in case one socket)	✓		
10	ขนาดของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 3 x 4 sqm.(กรณีเป็นแบบหลายตัว) Is the size of cable than 3 x 4 sqm (in case more than one socket)	✓		
11	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	✓		
12	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 31/10/2565 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 30/11/65			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพตู้เชื่อมไฟฟ้า

WELD MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : ตุลาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : RI 220325805
 ชนิด Type : TIG300A ขนาด Capacity :
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 31/10/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
 การตรวจสอบ Inspection :
 โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ที่ If Good (X) ไม่ทำ If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	อุปกรณ์มีความปลอดภัยยึดติดแน่นพอ Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	✓		
4	ที่ปรับกระแสไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ Is the current adjustment mechanism in good working order.	✓		
5	สายไฟต่อเข้าสู่เครื่องต้องใช้หางปลาและมีขนาด 10 sqm. Is the cable connected to M/C by connecting bars and is it 10 sqm.	✓		
6	สายดินต่อเข้าสู่เครื่องผ่านปลอกและมีขนาด 6 sqm. Is the cable grounding connected M/C by connecting bars.	✓		
7	สายเชื่อมมีขนาด 25 sqm. มีสภาพดีและต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า Is the electrical cord in good condition and electrical cord standard.	✓		
8	แกล้มยึดสายกราวด์อยู่ในสภาพดี Is the condition of clamp for grounding connection good	✓		
9	หัวเชื่อมอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก Is the condition of welding torch good	✓		
10	สายเชื่อมมีสภาพดี ไม่เปื่อยหรือแตกสาย Is the condition of the cable good	✓		
11	สายดินมีสภาพดี ไม่เปื่อยหรือแตกสาย Is the condition of the ground line good	✓		
12	Terminal bars ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหัก Is the condition of terminal bars good	✓		
13	ล้อมีล้อเลื่อน อยู่ในสภาพดี Are the wheels (if any) in good condition	✓		
14	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
 อนุมัติโดย ผ.ก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager :
 วันหมดอายุ Expiry Date : 31/10/2565 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 30/11/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสถานะผู้เชื่อมไฟฟ้า

WELD MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : VJ ประจำเดือน Month : พฤศจิกายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : RI 220325905
ชนิด Type : LIRON / TG300A ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection :
โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.
เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปเครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	อุปกรณ์มีความปลอดภัยเพียงพอ Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	ตัวเปิดปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	✓		
4	ที่ปรับกระแสไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี Is the current adjustment mechanism in good working order.	✓		
5	สายไฟที่เชื่อมต้องใช้อย่างปลอดภัยมีขนาด 10 sqm. Is the cable connected to M/C by connecting bars and is it 10 sqm.	✓		
6	สายดินที่เชื่อมต้องใช้อย่างปลอดภัยมีขนาด 6 sqm. Is the cable grounding connected M/C by connecting bar.	✓		
7	สายเชื่อมมีขนาด 25 sqm. มีสภาพดีและต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า Is the electrical cord in good condition and electrical cord standard.	✓		
8	แถบยึดสายกราวด์อยู่ในสภาพดี Is the condition of clamp for grounding connection good	✓		
9	หัวเชื่อมอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก Is the condition of welding torch good	✓		
10	สายเชื่อมมีสภาพดี ไม่เปียกหรือแตกสาย Is the condition of the cable good	✓		
11	สายดินมีสภาพดี ไม่เปียกหรือแตกสาย Is the condition of the ground line good	✓		
12	Terminal bars ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหัก Is the condition of terminal bars good	✓		
13	ล้อมีล้อเลื่อน อยู่ในสภาพดี Are the wheels (if any) in good condition	✓		
14	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]

วันหมดอายุ Expiry Date : 30/11/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 1/12/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพกล่องปลั๊กไฟ

EXTENSION POWER PLUG INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YS ประจำเดือน Month : ธันวาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 002
 ชนิด Type : ขนาด Capacity :
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
 การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	โครงสร้างต้องไม่ชำรุดและสกรูยึดโครงขันแน่นทุกตัว Is there the structure non decline and screw to strong very piece.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	มีฝาครอบที่เรียบร้อยและใช้งานได้ Is the socket covering and good working order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ส่วนประกอบที่ติดตั้งเข้ากับกล่องปลั๊กจะต้องใส่ฉนวนไว้ Is the weather protection installed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	สายไฟที่ต่อเข้ากับปลั๊กอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the plug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	มีการติดตั้งปลั๊ก ELCB และมีขนาดไม่เกิน 16 แอมแปร์(กรณีเป็นชนิดหลาย Is the ELCB installed and not over 16 A. (Case more than one socket)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	สายไฟที่มีฉนวน 2 ชั้นและเป็นชนิด 3 เส้น Is the cable double insulation and 3 core electrical cable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	สายไฟที่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่เสื่อมสภาพหรือชำรุดจนเห็นลวดทองแดง Is the electrical cable in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	ไม่มีรอยต่อของสายไฟที่ฉนวนมีความยาวไม่เกิน 15 มม. Are there no joints the electrical cable and the length not over 15 ms.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	ขนาดของสายไฟที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า 3 x 2.5 sqm.(กรณีมีหนึ่งตัว) Is the size cable less than 3 x 4 sqm. (in case one socket)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	ขนาดของสายไฟที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า 3 x 4 sqm.(กรณีเป็นแบบหลายตัว) Is the size of cable than 3 x 4 sqm. (in case more than one socket)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	อื่นๆ Others	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ลายเซ็น/Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>30/11/65</u> วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>1/12/65</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพหินเจียร

PORTABLE GRINDING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : ยว ประจำเดือน Month : พฤศจิกายน
 หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 130774949
 ชนิด Type : BOSCH / GWS060 ขนาด Capacity : -
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ที่ If Good (X) ถ้าไม่ If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปของ เครื่องสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมือถูกตรึงยึดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench	✓		
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและ ไม่เป็นสวิตช์ที่ล็อกตายตัว Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อปล่อยมือออกจากสวิตช์เครื่องจะดับสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟที่ห่อหุ้มอยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟที่ห่อหุ้มไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับสำหรับเครื่อง ติดแน่นและมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	มีการครอบป้องกันชิ้นเจียรและมีความมั่นคงแข็งแรง Is there a guard fitted over the disc	✓		
13	ใบหินเจียรอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แตกร้าว Is the condition of cutting disc good	✓		
14	ความเร็วการหมุนของเครื่องน้อยกว่าที่จะระบุอยู่บนแผ่นหินเจียร Is the speed of the machine less than marked on the disc	✓		
15	มีรูปภาพแสดงการใส่เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position showing eye face, hand protection to be worn	✓		
16	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
 อนุมัติโดย ผ.ก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]
 วันหมดอายุ Expiry Date : 30/11/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 1/12/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพส่วนไฟฟ้า

PORTABLE DRILLING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : ยจ ประจำเดือน Month : พฤศจิกายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 110743
ชนิด Type : HIKORI/HASSTEAZ ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมีคุณสมบัติที่ปลอดภัยกับพื้นที่ยึดหรือโต๊ะทำงานของช่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟที่ต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อยู่อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมีฉนวนป้องกันด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกข้อมูลต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	ตัวรีดของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีเป็นสวิตช์ที่กดแล้วดับ Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อก่อนรีดออกจากเครื่องเครื่องจะสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับกับตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	เครื่องขับเคลื่อนส่วนอยู่ในสภาพที่ดี Is the chuck in good condition.	✓		
13	กุญแจล็อคกุญแจกับเครื่องหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	✓		
14	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	✓		
15	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดยหัวหน้าความปลอดภัย Approved by Safety Manager :

วันหมดอายุ Expiry Date : 30/11/65 วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 1/12/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพพกพาไฟฟ้า

PORTABLE CHISEL MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company: ๗๗ ประจำเดือน Month: ๙๗๗ สิงหาคม
 หมายเลขทะเบียน Registration No: หมายเลขอุปกรณ์ Serial No: ๑๒๙๐๐๑๙๗๐
 ชนิด Type: BOSCH/GHS๕๐๐ ขนาด Capacity:
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date: ๑/๑๑/๖๕ หมายเลขตรวจสอบ Inspection No:

การตรวจสอบ Inspection: โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) เสีย If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	✓		
2	เครื่องมือถูกยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟต่อกับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกชื่อและข้อมูลที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพดีและ ไม่เป็นสวิตช์ที่ลัดวงจร Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	✓		
7	เมื่อปล่อยตัวออกจากกระดิ่งเครื่องจะสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	✓		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	✓		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	✓		
10	มีสายดินป้องกัน ไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	✓		
11	มีด้ามจับตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
12	เครื่องจับดอกสว่านอยู่ในสภาพดี Is the chuck in good condition.	✓		
13	กุญแจขันดอกสว่านติดอยู่กับเครื่องหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	✓		
14	มีรูปภาพแสดงถึงการใส่เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	✓		
15	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector: ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
 อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager:
 วันหมดอายุ Expiry Date: 30/11/๖5 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 1/12/๖5



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้า

CONTROL PANEL INSPECTION FORM

บริษัท/Company : Y3 ประจำเดือน Month : พฤศจิกายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 003
ชนิด Type : ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ตัวตู้ไม่แตกฉ่ำว ผู้รื้อถอนสามารถเปิดล็อกได้ Is the general condition of the panel box good	✓		
2	แผงควบคุมไฟฟ้ามีขนาดไม่ต่ำกว่า 30 แอมแปร์ Is the distribution panel over 30 A.	✓		
3	มี Main Circuit Breaker และทำการทดสอบ Is the Main Circuit Breaker installed and testing.	✓		
4	มีการติดตั้ง ELCB และทำการทดสอบ Is the ELCB installed and testing	✓		
5	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Is The electrical cord in good condition and electrical standard.	✓		
6	การต่อสายไฟฟ้าต้องใช้องค์ประกอบหรืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน Is the cable correctly connection by connecting bars or standard equipment	✓		
7	มีฝาครอบกับไอที่เสียบปลั๊ก Is the socket plug covered.	✓		
8	มีฉนวนหุ้มจุดต่อสายกับหารปลั๊ก Is the connection joint insulated with connecting bars.	✓		
9	มีแผ่นกันที่ Bus Bar Is the bus bar protection	✓		
10	มีสายดินป้องกันไฟรั่วและมีขนาด 1 ส่วน 4 ของสายเมน Is the ear leakage protection the power supply.	✓		
11	มีการต่อสายดินเข้าที่หลักดิน Is the grounding connected to ground rod.	✓		
12	✓			
13	ทำการติดตั้งแผงไฟฟ้าในตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย ไม่มีไฟท่วมขัง Is the distribution panel installation at properly position.	✓		
14	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุญาตโดย ผอ.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>30/11/65</u> วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>1/12/65</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

GENERATOR INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจำเดือน Month : พฤศจิกายน
 หมายเลขทะเบียน Registration No : 5 หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 5712555
 ชนิด Type : DENYO/DCA SPEC ความจุ Capacity : -
 วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
 การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แย่ If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี / Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี / การรั่วซึมของน้ำมัน / Is the condition of engine good / oil seal check	✓		
3	ระบบท่อไอเสียอยู่ในสภาพดี / Is the exhaust system in good order.	✓		
4	ส่วนหมุนทุกส่วนมีการป้องกันที่ดี / Are the moving parts provided with safety guards.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ / Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	✓		
6	สายไฟที่ต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย / Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
7	สายไฟไม่มีรอยต่อ / Are there no joints in the electrical cable.	✓		
8	แบตเตอรี่และเทรม์อยู่ในสภาพดี / Is the condition of battery and clamps good order.	✓		
9	มีการต่อสายดินป้องกันไฟรั่วและอย่างถูกต้องกับแท่งทองแดงขนาด 10 มม. / Is the earth leakage protection and earthed correctly onto 10 mm. copper rod.	✓		
10	มีการติดตั้งมาตรวัดความดันและอยู่ในสภาพที่ดี / Is the pressure guard installed and good working order.	✓		
11	การทำงานของหลอดไฟแสดงสัญญาณ / Are the indicators working order.	✓		
12	ที่ดึงและลากจูง มีสภาพการใช้งานได้ดี (ถ้ามี) / Are the draw bar and tow hitch in good condition (if application)	✓		
13	ได้เตรียมถาดรองน้ำมันหกไว้ / Has the oil protection tray been provided	✓		
14	มีถังดับเพลิง / Is a fire extinguisher available.	✓		
15				

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved
 อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]
 วันหมดอายุ Expiry Date : 30/11/65 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 1/12/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องมือเคลื่อน

MOON SAW INSPECTION FORM

บริษัท / Company : YJ ประจําเดือน Month : พฤศจิกายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 1
ชนิด Type : HIKOKI / C75T ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) คือ If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องมือถูกตั้งกับพื้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟต่อกับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	มีการติดตั้งเซฟตี้การ์ดที่สมบูรณ์ Is the properly safety guards installed.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	✓		
6	สวิทช์เปิดปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	✓		
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x2.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x2.5 sqm.	✓		
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	✓		
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	✓		
10	ใบเลื่อยอยู่ในสภาพที่ดี Is the cutting tool in good condition.	✓		
11	มีแคลมป์จับชิ้นงานที่มั่นคงและปลอดภัย Is there a clamping device to secure the work piece	✓		
12	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย หากความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]

วันหมดอายุ Expiry Date : 30/11/65 วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 1/12/65



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องเป่าลม

BLOWER INSPECTION FORM

บริษัท/Company : ยจ ประจําเดือน Month : พฤศจิกายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 2
ชนิด Type : RED ARROW ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	✓		
2	เครื่องมีคุณสมบัติที่ปลอดภัยบนพื้นหรือโต๊ะทำงานของช่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench.	✓		
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	✓		
4	เครื่องมีฉนวนหุ้มสายลวด 2 ชั้น Is the machine double insulation.	✓		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	✓		
6	สวิตช์ของเครื่องอยู่ในสภาพที่ดี Is the machine switch in good.	✓		
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x1.5 sqm.	✓		
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	✓		
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	✓		
10	มีล้ามจับข้างตัวเครื่อง ต้องแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	✓		
11	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	✓		
12	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>30/11/65</u> วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>1/12/65</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ

WATER PUMP INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YJ ประจําเดือน Month : พฤศจิกายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : - หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 2 104 0154
ชนิด Type : LGCKY PRO/SA750/SA750F ขนาด Capacity : -
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/11/65 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : -
การตรวจสอบ Inspection : -
โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition og machine good	✓		
2	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	✓		
3	มีน๊อตยึดคัตที่แน่นหนาและมั่นคงเพื่อป้องกันการรั่ว Are there on bolt holes skipped protection leak.	✓		
4	การต่อท่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง Are the hose fitting correctly attached to the hoses.	✓		
5	ถังน้ำมันอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม Is the fuel tank in good condition.	✓		
9	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>30/11/65</u> วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>1/12/65</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพกล่องปลั๊กพ่วง

EXTENSION POWER PLUG INSPECTION FORM

บริษัท/Company : VJ ประจำเดือน Month : ธันวาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : ... หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : ๐๐๒
ชนิด Type : ... ชนิด Capacity : ...
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 11/12/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No : ...
การตรวจสอบ Inspection : ...

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ว่าง If Good (X) แก้ไข If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	โครงสร้างต้องไม่ชำรุดและตะกรงยึดโครงขึ้นยึดแน่นทุกตัว Is there the structure non decline and screw to strong very piece.	/		
2	มีฝาครอบที่เรียบปลั๊กและใช้งานได้ Is the socket covering and good working order	/		
3	ตัวประกอบที่ติดหุ้มเข้ากับกล่องปลั๊กจะต้องใส่จุกกันน้ำ Is the weather protection installed	/		
4	สายไฟฟ้าต้องเข้ากับปลั๊กอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the plug	/		
5	มีการติดตั้งเบรก ELCB และมีขนาดไม่เกิน 16 แอมแปร์ (กรณีเป็นชนิดหลาย Is the ELCB installed and not over 16 A. (Case more than one socket)	/		
6	สายไฟฟ้ามีฉนวน 2 ชั้นและเป็นชนิด 3 เส้น Is the cable double insulation and 3 core electrical cable.	/		
7	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่เสื่อมสภาพหรือชำรุดจนเห็นลวดทองแดง Is the electrical cable in good condition.	/		
8	ไม่มีรอยต่อของสายไฟฟ้าและมีความยาวไม่เกิน 15 เมตร Are there no joints the electrical cable and the length not over 15 ms.	/		
9	ขนาดของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 3 x 2.5 sqm. (กรณีเป็นเบรกเดี่ยว) Is the size cable less than 3 x 4 sqm. (in case one socket)	/		
10	ขนาดของสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 3 x 4 sqm. (กรณีเป็นแบบหลายเบรก) Is the size of cable than 3 x 4 sqm. (in case more than one socket)	/		
11	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	/		
12	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature]	[Signature] อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved		
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 31/12/2565	วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 11/12/2566		



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสถานะผู้เชื่อมไฟฟ้า

WELD MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YT ประจําเดือน Month : ธันวาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : RI 211211745
ชนิด Type : LJRON/TG300A ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/12/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ถ้า Good (X) ถ้า Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อบกพร่อง Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	/		
2	อุปกรณ์มีความปลอดภัยเมื่อเชื่อม Is the machine properly secured to the floor or work bench.	/		
3	สวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on-off switch in good working.	/		
4	การปรับกระแสไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี Is the current adjustment mechanism in good working order.	/		
5	สายไฟที่ต่อเข้าสู่เชื่อมต้องใส่หางมีขนาด 10 sqm. Is the cable connected to M/C by connecting bars and is it 10 sqm.	/		
6	สายดินต่อเข้าสู่เชื่อมหางมีขนาด 6 sqm. Is the cable grounding connected M/C by connecting bars.	/		
7	สายเชื่อมมีขนาด 25 sqm. มีสภาพดีและต้องเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า Is the electrical cord in good condition and electrical cord standard.	/		
8	สภาพของสายกราวด์อยู่ในสภาพที่ดี Is the condition of clamp for grounding connection good	/		
9	หัวเชื่อมอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก Is the condition of welding torch good	/		
10	สายเชื่อมมีสภาพดี ไม่เปื้อนหรือแตกสาย Is the condition of the cable good	/		
11	สายดินมีสภาพดี ไม่เปื้อนหรือแตกสาย Is the condition of the ground line good	/		
12	Terminal bars ห้อยอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหัก Is the condition of terminal bars good	/		
13	ล้อเลื่อน อยู่ในสภาพที่ดี Are the wheels (if any) in good condition	/		
14	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย: วิศวกร/ช่างเทคนิค Approved by Safety Manager : [Signature]

วันหมดอายุ Expiry Date: 31/12/2565 วันการตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 1/12/2565



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบความปลอดภัย

PORTABLE GRINDING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company: ๗๓ ประจำเดือน Month: สิงหาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No: หมายเลขชุดอุปกรณ์ Serial No: 130779949
ชนิด Type: BOSCH | GH5060 ชนิด Capacity: ๗/12/25๖๕
วันที่ตรวจพบ Inspection Date: หมายเลขตรวจสอบ Inspection No:

การตรวจสอบ Inspection: โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ที่ If Good (X) ไม่ใช้ If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อสังเกต Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	สภาวะทั่วไปของเครื่องอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	/		
2	เครื่องมือถูกตรึงยึดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench	/		
3	สายไฟต่อกับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	/		
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation	/		
5	ที่ทรงตัวมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars catered on it.	/		
6	สวิทช์ของเครื่องอยู่ในสภาพดีและ ไม่เป็นสวิทช์ที่เสียตายตัว Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	/		
7	เมื่อปล่อยมือออกจากสวิตช์เครื่องจะหยุดการทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	/		
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	/		
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยฉีก Is the electrical cable free of joints.	/		
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	/		
11	มีคันจับข้างเครื่อง สอดแน่นแข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	/		
12	มีการครอบป้องกันชิ้นเจียรและมีความมั่นคงแข็งแรง Is there a guard fitted over the disc	/		
13	ใบหินเจียรอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แตกร้าว Is the condition of cutting disc good	/		
14	ความเร็วหมุนของเครื่องน้อยกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบุไว้บนแผ่นใบหินเจียร Is the speed of the machine less than marked on the disc	/		
15	มีรูปถ่ายแสดงการใช้เครื่องป้องกันอันตราย Is a pictogram in position showing eye face, hand protection to be worn	/		
16	อื่นๆ Others			
ผู้ตรวจสอบ Inspector Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector: [Signature] <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager: [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date: 31/12/25๖๕ วันตรวจพบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 31/12/25๖๕			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบมาตรฐานไฟฟ้า

PORTABLE DRILLING MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YS ประจำเดือน Month : มิถุนายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 110743
ชนิด Type : HOKKI/HANST E42 ความจุ Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/12/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ว่าง If Good (X) ชำรุด If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อสังเกต Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปของ เครื่องมือในสภาพดี Is the general condition of the machine good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	เครื่องมือถูกยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สายไฟเชื่อมกับตัวเครื่อง ปลั๊ก ชูอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ที่โครงเครื่องมือมีป้ายบอกชื่อและข้อมูลผู้ผลิตติดมาหรือไม่ Is the plate provided the frame with all the manufacturers particulars entered on it.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	สวิทช์ของเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีเป็นสวิทช์ที่ล็อกตาย Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	เมื่อปล่อยมือของเครื่องมือ เครื่องจะหยุดการทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย ขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีคันชักข้างสวิทช์เครื่องมือ แข็งแรงสมบูรณ์ The handle installed and in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	เครื่องมือล็อกตัวอยู่ในสภาพดี Is the chuck in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	กุญแจล็อกตัวเครื่องมืออยู่กับเครื่องมือหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	มีรูปเล่มแสดงวิธีการใช้เครื่องมืออย่างครบถ้วน Is a pictogram in position	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <u>[Signature]</u> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <u>[Signature]</u>			
	วันหมดอายุ Expiry Date : <u>31/12/2565</u> วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : <u>1/12/2566</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

GENERATOR INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YT ประจำเดือน Month : ธันวาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 3712555
ชนิด Type : DENYO/DCA SPI 2 ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 11/12/2565 หมายเลขตรวจ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection :
โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ถ้า If Good (X) ถ้าไม่ If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี / Is the general condition of machine good	/		
2	เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ดี / การรั่วซึมของน้ำมัน / Is the condition of engine good / oil seal check	/		
3	ระบบท่อไอเสียอยู่ในสภาพที่ดี / Is the exhaust system in good order.	/		
4	ส่วนหมุนทุกส่วนมีการป้องกันที่ดี / Are the moving parts provided with safety guards.	/		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	/		
6	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	/		
7	สายไฟไม่มีรอยต่อ / Are there no joints in the electrical cable.	/		
8	แบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่ดี / Is the condition of battery and clamps good order.	/		
9	มีการสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่วและอย่างถูกต้องกับแท่งทองแดงขนาด 10 มม. Is the earth leakage protection and earthed correctly onto 10 mm. copper rod.	/		
10	มีการติดตั้งมาตรวัดความดันและอยู่ในสภาพที่ดี Is the pressure guard installed and good working order.	/		
11	การทำงานของหลอดไฟแสดงสัญญาณ / Are the indicators working order.	/		
12	พัตช์และสลักฐาน มีสภาพการใช้งานได้ดี (ถ้ามี) Are the draw bar and tow hitch in good condition (if application)	/		
13	ให้เตรียมถาดรองน้ำมันหก รั่ว / Has the oil protection tray been provided	/		
14	มีถังดับเพลิง / Is a fire extinguisher available.	/		
15	อื่น / Other			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature]	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved		
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 31/12/2565	วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 11/12/2566		



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพแผงไฟฟ้า

CONTROL PANEL INSPECTION FORM

บริษัท/Company : ยว ประจำเดือน Month : กันยายน
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 002
ชนิด Type : ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/12/2565 หมายเลขการตรวจสอบ Inspection No :

การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ตัวตู้ไม่แตกร้าว หรือร่อนสามารถปิดล็อกได้ Is the general condition of the panel box good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	แผงควบคุมไฟฟ้ามีขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ Is the distribution panel over 30 A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	มี Main Circuit Breaker และทำการทดสอบ Is the Main Circuit Breaker installed and testing.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	มีการติดตั้ง ELCB และทำการทดสอบ Is the ELCB installed and testing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ Is The electrical cord in good condition and electrical standard.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	การต่อสายไฟฟ้าต้องใชหางปลาหรืออุปกรณ์ที่โ้ตามาตรฐาน Is the cable correctly connection by connecting bars or standard equipment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	มีฝาครอบกันน้ำที่เสียบปลั๊ก Is the socket plug covered.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	มีฉนวนหุ้มจุดต่อสายกับหางปลา Is the connection joint insulated with connecting bars.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	มีแผงกั้น Bus Bar Is the bus bar protection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	มีสายดินป้องกันไฟรั่วและปริมาณ 1 ส่วน 4 ของสายเมน Is the ear leakage protection the power supply.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีการต่อสายดินเข้าที่หลักดิน Is the grounding connected to ground rod.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	มีการติดป้ายเตือนอันตราย Is the warning sign posted	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	ทำการติดตั้งแผงไฟฟ้าในตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขัง Is the distribution panel installation at properly position.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager :			
	วันหมดอายุ Expiry Date: <u>31/12/2565</u> วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: <u>1/1/2566</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสภาพเครื่องจักร

MOON SAW INSPECTION FORM

บริษัท / Company : 47 ประจำเดือน Month : ธันวาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 1
ชนิด Type : HIKOKI / C75T ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/12/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good (X) ไม่ดี If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปของ เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	/		
2	เครื่องจักรถูกตรึงกับพื้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the machine properly secured to the floor or work bench.	/		
3	สายไฟที่ต่อเข้ากับเครื่อง ปัก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	/		
4	มีการติดตั้งรางไดเกรตที่สมบูรณ์ Is the properly safety guards installed.	/		
5	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers.	/		
6	สวิตช์เปิดปิดอยู่ในสภาพที่ดี Is the on/off switch in good working.	/		
7	สายไฟที่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x2.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x2.5 sqm.	/		
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	/		
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	/		
10	ใบเรื่ออยู่ในสภาพที่ดี Is the cutting tool in good condition.	/		
11	มีแกล้มจับชิ้นงานที่มั่นคงและปลอดภัย Is there a clamping device to secure the work piece	/		
12	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจ MOI Inspector : [Signature] <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date: 31/12/2565 วันตรวจรอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 1/12/2566			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสถานเครื่องสูบน้ำ

WATER PUMP INSPECTION FORM

บริษัท/Company : ๗๗ ประจําเดือน Month : สิงหาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 21040154
ชนิด Type : LUCKY PRO / SA750SA750F ชนิด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/12/25๖5 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ถ้า Good (X) ถ้าเสีย If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อสังเกต Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	/		
2	ที่โครงสร้างมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	/		
3	มีข้อยึดยึดที่แน่นหนาและป้องกันเพื่อป้องกันการรั่ว Are there on bolt holes skipped protection leak.	/		
4	การต่อท่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง Are the hose fitting correctly attached to the hoses.	/		
5	ถังน้ำมันอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม Is the fuel tank in good condition.	/		
9	อื่นๆ Others			
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : [Signature] <input checked="" type="checkbox"/> ผู้อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผจก.ความปลอดภัย Approved by Safety Manager : [Signature]			
	วันหมดอายุ Expiry Date : 31/12/25๖5 วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date : 1/1/25๖๖			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพเครื่องเป่าลม

BLOWER INSPECTION FORM

บริษัท/Company : YT ประจำเดือน Month : สิงหาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No : หมายเลขอุปกรณ์ Serial No : 2
ชนิด Type : RED ARROW portable ventilator ขนาด Capacity :
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date : 1/12/2565 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No :
การตรวจสอบ Inspection :

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ถ้า Good (X) ถ้า Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อคิดเห็น Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปของ เครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดี Is the general condition of machine good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	เครื่องมือถูกตรึงยึดกับพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่างแน่นหนา Is the machine properly secured to the floor or work bench.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สายไฟที่ต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ที่โครงเครื่องมือมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided on the frame with all the manufacturers particulars	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	สวิตช์ของเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดี Is the machine switch in good.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	สายไฟที่ผูกไว้ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3x1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3x1.5 sqm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	สายไฟไม่มีรอยต่อ Are there no joints in the electrical cable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is the earth leak protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	มีก้านจับข้างเครื่องมือ ที่แข็งแรงมั่นคง The handle installed and in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีรูปภาพแสดงถึงการใช้เครื่องมือป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	อื่นๆ Others	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ Inspector : <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ Approved <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Not Approved			
	อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager : <input type="checkbox"/>			
	วันหมดอายุ Expiry Date: <u>31/12/2565</u> วันตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: <u>1/1/2566</u>			



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตรวจสอบสภาพหลังไปใช้

PORTABLE CHISEL MACHINE INSPECTION FORM

บริษัท/Company: YJ ประจำเดือน Month: ธันวาคม
หมายเลขทะเบียน Registration No: หมายเลขอุปกรณ์ Serial No: 128001970
ชนิด Type: BOSCH 10HS500 ขนาด Capacity:
วันที่ตรวจสอบ Inspection Date: 1/12/56 หมายเลขตรวจสอบ Inspection No:

การตรวจสอบ Inspection : โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ถ้า Good (X) ถ้าเสีย If Defective

ลำดับ No.	รายการตรวจสอบ Checklist	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ, ข้อกีดกัน Remark, Comments
		ใช่ / Yes	ไม่ใช่ / No	
1	ลักษณะทั่วไปและ โครงสร้างอยู่ในสภาพดี Is the general condition of the machine good	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	เครื่องมือถูกตรึงยึดที่ปลอดภัยบนพื้นหรือโต๊ะทำงานอย่าง Is the machine properly secured to the floor or work bench.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สายไฟต่อเข้ากับเครื่อง ปลั๊ก อย่างถูกต้องและปลอดภัย Is the electrical cable correctly secured to the machine and plug.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	เครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น Is the machine double insulation.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ถ้าโครงสร้างมีป้ายบอกละเอียดต่างๆที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดไว้ Is the plate provided the frame with all the manufacturer's particulars entered on it.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	ตัวสวิตช์ของเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีเป็นวงจรที่สวิตช์ตาย Is the machine switch in good working order and no deadman switch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	เมื่อปล่อยตัวออกจากกระดิ่งเครื่องมือจะสวิตช์การทำงาน Does the machine switch off when the trigger is released	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	สายไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและมีขนาด 3 x 1.5 sqm. Is the electrical cord in good condition and is it 3 x 1.5 sqm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	สายไฟฟ้าไม่มีรอยต่อ Is the electrical cable free of joints.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	มีสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว Is there earth leakage protection provided	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	มีก้านจับข้างตัวเครื่อง ติดแน่นและใช้งานได้ The handle installed and in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	เครื่องมือล็อกสว่านอยู่ในสภาพที่ดี Is the chuck in good condition.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	กุญแจล็อกสว่านติดอยู่กับเครื่องมือหรือสาย Is the chuck key secured to the machine or cord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	มีรูปเล่มแสดงวิธีการ ใช้เครื่องมือป้องกันอันตราย Is a pictogram in position	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	อื่นๆ Others			

ผู้ตรวจสอบ Inspector: [Signature] ☒ อนุมัติ Approved ☐ ไม่อนุมัติ Not Approved

อนุมัติโดย ผู้จัดการความปลอดภัย Approved by Safety Manager: [Signature]

วันหมดอายุ Expiry Date: 31/12/56 วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป Next Inspection Date: 1/1/57