

รูปที่ 4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในแหล่งน้ำผิวดินของโครงการ (แม่น้ำปิง) ระหว่างปี 2563 -2565



รูปที่ 4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) ในแหล่งน้ำผิวดินของโครงการ (แม่น้ำปิง) ระหว่างปี 2563 -2565



รูปที่ 4-41 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ในแหล่งน้ำผิวดินของโครงการ (แม่น้ำปิง) ระหว่างปี 2563 -2565



รูปที่ 4-42 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ในแหล่งน้ำผิวดินของโครงการ (แม่น้ำปิง) ระหว่างปี 2563 -2565



รูปที่ 4-43 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ในแหล่งน้ำผิวดินของโครงการ (แม่น้ำปิง) ระหว่างปี 2563 -2565



รูปที่ 4-44 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) ในแหล่งน้ำผิวดินของโครงการ (แม่น้ำปิง) ระหว่างปี 2563 -2565

4.4.7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการ ย้อนหลัง 3 ปี (ระหว่างปี 2563 – 2565)

เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการมาเปรียบเทียบผลการตรวจวัดตั้งแต่ปี 2563 – 2565 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-15** และ **รูปที่ 4-45** ถึง **รูปที่ 4-46**

ตารางที่ 4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างปี 2563 - 2565

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ))			
	วัดท่าตะคร้อเขาทอง		ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ	
	ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	ระดับเสียง สูงสุด (Lmax)	ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	ระดับเสียง สูงสุด (Lmax)
3-4/03/2563	53.6	82.4	59.3	84.7
4-5/03/2563	53.3	81.9	58.9	82.6
5-6/03/2563	53.6	80.6	59.6	88.2
6-7/03/2563	52.0	85.6	59.1	88.8
7-8/03/2563	52.6	82.9	59.3	91.3
23-24/04/2563	53.5	87.9	58.2	86.5
24-25/04/2563	53.8	81.4	59.9	92.6
25-26/04/2563	54.1	89.1	59.4	93.0
26-27/04/2563	54.0	91.6	59.8	83.6
27-28/04/2563	52.5	99.1	58.0	89.7
18-19/02/2564	53.5	86.3	61.9	95.8
19-20/02/2564	53.2	75.7	62.7	99.2
20-21/02/2564	52.8	87.4	61.8	94.7
21-22/02/2564	52.9	91.2	61.6	96.5
22-23/02/2564	53.0	85.1	60.9	93.4
16-17/03/2564	50.0	72.3	59.1	89.3
17-18/03/2564	52.5	76.2	59.9	93.4
18-19/03/2564	50.3	72.7	60.4	89.7
19-20/03/2564	49.0	72.0	60.6	89.8
20-21/03/2564	53.1	79.0	58.8	85.8
1-2/02/2565	52.8	76.8	51.5	80.6
2-3/02/2565	49.7	76.8	51.4	77.4
3-4/02/2565	52.3	79.8	53.0	82.0
4-5/02/2565	49.3	77.6	49.2	72.8

ตารางที่ 4-15 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างปี 2563 - 2565

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ))			
	วัดท่าตะคร้อเขาทอง		ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ	
	ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	ระดับเสียง สูงสุด (Lmax)	ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	ระดับเสียง สูงสุด (Lmax)
5-6/02/2565	50.9	81.1	51.7	75.9
6-7/02/2565	51.5	75.9	51.6	83.9
7-8/02/2565	49.5	74.8	51.8	81.5
2-3/03/2565	52.9	84.6	48.8	85.2
3-4/03/2565	53.8	82.7	48.4	88.0
4-5/03/2565	53.7	90.3	48.9	87.3
5-6/03/2565	53.5	81.6	49.2	84.0
6-7/03/2565	53.9	84.4	47.2	80.9
7-8/03/2565	53.0	92.0	48.7	76.2
8-9/03/2565	52.6	86.2	47.8	80.3
มาตรฐาน	**70**	**115**	**70**	**115**

จาก **ตารางที่ 4-15** พบว่า ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มไม่คงที่ ระดับเสียงบริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการมีค่าสูงกว่า บริเวณวัดท่าตะคร้อเขาทอง แสดงให้เห็นว่าเสียงอันเกิดจากกิจกรรมภายในโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงโครงการ



รูปที่ 4-45 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ของโครงการ ระหว่างปี 2563 - 2565



รูปที่ 4-46 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ของโครงการ ระหว่างปี 2563 - 2565

4.4.8 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2563 - 2565

เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนของโครงการมาเปรียบเทียบผลการตรวจวัดตั้งแต่ปี 2563 - 2565 โดยรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-16** และ **รูปที่ 4-47** ถึง **รูปที่ 4-48**

ตารางที่ 4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ปี 2563 - 2565

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ระดับเสียงรบกวน			
	วัดท่าตะคร้อเขาทอง		ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก	
	ช่วงเวลากลางวัน 06.00-22.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน 22.00-06.00 น.	ช่วงเวลากลางวัน 06.00-22.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน 22.00-06.00 น.
3-4/03/2563	6.6	3.1	8.7	7.8
4-5/03/2563	6.5	2.4	8.8	9.1
5-6/03/2563	6.3	4.8	8.5	8.2
6-7/03/2563	5.9	3.0	8.3	7.5
7-8/03/2563	6.0	2.9	8.4	7.6
23-24/04/2563	3.6	2.5	4.9	1.3
24-25/04/2563	3.8	3.3	5.2	1.2
25-26/04/2563	6.4	2.5	4.9	3.3
26-27/04/2563	3.2	2.8	4.2	3.6
27-28/04/2563	2.8	2.0	4.8	1.6
18-19/01/2564	4.0	4.7	7.5	8.0
19-20/01/2564	3.8	5.8	7.1	5.9
20-21/01/2564	3.6	5.7	4.5	1.9
21-22/01/2564	7.3	5.1	3.4	1.0
22-23/01/2564	3.1	5.2	3.5	1.2
16-17/01/2564	7.2	8.7	3.7	4.4
17-18/01/2564	8.9	7.7	6.9	3.4
18-19/01/2564	5.3	7.6	8.1	6.6
19-20/01/2564	7.9	7.5	7.3	6.3
20-21/01/2564	9.5	9.4	3.2	4.3
1-2/02/2565	9.4	9.7	9.3	9.6
2-3/02/2565	8.8	9.4	9.7	9.8
3-4/02/2565	9.4	9.5	9.9	9.7
มาตรฐาน	10			

ตารางที่ 4-16 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ปี 2563 – 2565

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ระดับเสียงรบกวน			
	วัดท่าตะคร้อเขาทอง		ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก	
	ช่วงเวลากลางวัน 06.00-22.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน 22.00-06.00 น.	ช่วงเวลากลางวัน 06.00-22.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน 22.00-06.00 น.
4-5/02/2565	8.7	9.3	3.5	8.7
5-6/02/2565	9.0	9.6	7.8	8.9
6-7/02/2565	8.9	9.3	9.3	9.0
7-8/02/2565	9.4	9.5	9.6	9.0
2-3/03/2565	9.8	7.7	9.2	9.5
3-4/03/2565	9.7	7.3	7.0	9.0
4-5/03/2565	9.5	7.4	8.5	9.4
5-6/03/2565	9.6	7.6	8.7	9.6
6-7/03/2565	9.7	7.7	7.2	9.1
7-8/03/2565	7.9	7.3	9.3	9.6
8-9/03/2565	7.8	7.2	9.0	9.5
มาตรฐาน	10			

จาก **ตารางที่ 4-16** ผลการตรวจวัด พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่ ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล(เอ) จึงไม่เป็นเสียงรบกวน ตามกฎหมายกำหนด



รูปที่ 4-47 เปรียบเทียบระดับเสียงรบกวน (ช่วงกลางวัน 06.00-22.00 น.) ระหว่างปี 2563 – 2565



รูปที่ 4-48 เปรียบเทียบค่าระดับเสียงรบกวน (ช่วงกลางคืน 22.00-06.00 น.) ระหว่างปี 2563 – 2565

4.4.9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ทำงาน ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2563 - 2565

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ทำงานของโครงการมาเปรียบเทียบผลการตรวจวัดตั้งแต่ปี 2563 - 2565 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง**ตารางที่ 4-17** และ **รูปที่ 4-49** และ **รูปที่ 4-50**

ตารางที่ 4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ในพื้นที่ทำงานของโครงการ ระหว่างปี 2563 – 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (mg/m^3)					
	ฝุ่นทุกขนาด (Total dust)			ฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable Dust)		
	ลานกองเก็บกากอ้อย	พื้นที่ป้อนเชื้อเพลิงของระบบผลิตไอน้ำ	ระบบสายพานลำเลียงกากอ้อย	ลานกองเก็บกากอ้อย	พื้นที่ป้อนเชื้อเพลิงของระบบผลิตไอน้ำ	ระบบสายพานลำเลียงกากอ้อย
7/03/2563	0.387	1.098	0.605	0.139	0.616	0.237
22/04/2563	0.208	0.667	0.208	0.200	0.567	0.100
21/01/2564	0.417	1.000	0.583	0.196	0.294	0.392
18/03/2564	0.392	0.196	0.294	0.033	0.033	0.067
2/02/2565	1.083	39.375*	2.333	0.200	0.133	0.667
8/03/2565	1.333	0.750	0.833	0.784	0.245	0.343
มาตรฐาน	**10**			**5.0**		

จาก **ตารางที่ 4-17** พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) ทั้ง 3 จุดตรวจวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2564



รูปที่ 4-49 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ในพื้นที่ทำงานของโครงการ ระหว่างปี 2563 – 2565



รูปที่ 4-50 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable Dust)ในพื้นที่ทำงานของโครงการ ระหว่างปี 2563 – 2565

4.4.10 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2563 - 2565

เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงานของโครงการมาเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างปี 2563 - 2565 รายละเอียดดัง**ตารางที่ 4-18** และ **รูปที่ 4-51** ถึง **รูปที่ 4-52**

ตารางที่ 4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี 2563 - 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A)))							
	ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr)				ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})			
	Air Compressor	Flue Gas Recirculation	อาคารหม้อไอน้ำ	Boiler Combustion Fan	Air Compressor	Flue Gas Recirculation	อาคารหม้อไอน้ำ	Boiler Combustion Fan
7/03/ 2563	84.7	80.3	71.5	84.0	95.9	84.8	83.0	94.5
22/04/2563	84.7	77.9	71.5	84.0	95.9	100.5	83.0	94.5
21/01/2564	84.5	52.1	75.7	84.9	96.0	67.1	93.8	93.9
18/03/2564	81.6	79.1	77.2	78.2	100.5	97.2	94.7	97.7
2/02/2565	70.6	84.8	81.1	84.7	97.3	97.3	93.1	102.6
7/03/2565	72.8	74.5	60.9	75.6	96.8	108.8	94.9	89.1
มาตรฐาน	**85**				**140**			

จาก **ตารางที่ 4-18** พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) บริเวณ Air Compressor บริเวณ Flue Gas Recirculation และบริเวณ Boiler Combustion Fan มีแนวโน้มลดลง สำหรับบริเวณอาคารหม้อไอน้ำ ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มสูงขึ้น และผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีแนวโน้มคงที่



รูปที่ 4-51 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ในพื้นที่ทำงานของโครงการ ระหว่างปี 2563 - 2565



รูปที่ 4-52 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในพื้นที่ทำงานของโครงการ ระหว่างปี 2563 - 2565

4.4.11 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงานย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2563 - 2565

เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงานของโครงการมาเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างปี 2563 - 2565 รายละเอียดดัง**ตารางที่ 4-19** และ **รูปที่ 4-53**

ตารางที่ 4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน ระหว่างปี 2563-2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิเวทบัลโกล์บ (WBGT) (องศาเซลเซียส ; °C)	
	บริเวณหม้อไอน้ำ	บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
7/03/2563	30.4	30.0
22/04/2563	31.9	29.5
21/01/2564	28.6	29.2
18/03/2564	30.1	-
2/02/2565	30.6	30.5
8/03/2565	30.9	30.3
มาตรฐาน (ลักษณะงานเบา)	**34**	

จาก **ตารางที่ 4-19** พบว่า ค่าระดับความร้อนในพื้นที่ทำงานบริเวณหม้อไอน้ำและบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีแนวโน้มไม่คงที่



รูปที่ 4-53 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าระดับความร้อนในพื้นที่ทำงานของโครงการ ระหว่างปี 2563 - 2565

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการเห็นชอบของโครงการ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส 1009.7/4300 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 และรายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) เลขที่หนังสือรับทราบ ทส 1009.7/14291 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการดำเนินการตามองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ จำนวน 95 มาตรการ ดังนี้

1) มาตรการทั่วไป 8 มาตรการ
2) คุณภาพอากาศ 14 มาตรการ
   - ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและการควบคุมอัตราระบายมลสารจากปล่อง 9 มาตรการ
   - การจัดการมลพิษทางอากาศจากขนส่งอ้อยการกองเก็บและลำเลียงเชื้อเพลิงและเถ้า 5 มาตรการ
3) การใช้น้ำ 6 มาตรการ
4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 2 มาตรการ
5) การจัดการน้ำเสีย 5 มาตรการ
6) เสียง 4 มาตรการ
7) การคมนาคม 11 มาตรการ
8) กากของเสีย 9 มาตรการ
9) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 12 มาตรการ
10) การประสานความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 มาตรการ
11) สังคม-เศรษฐกิจ 13 มาตรการ
12) สุนทรียภาพ 1 มาตรการ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ) บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ที่แสดงใน**บทที่ 3** พบว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม 88 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 92.63 ของจำนวนมาตรการทั้งหมด และมาตรการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จำนวน 7 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 7.37 ของจำนวนมาตรการทั้งหมด ดัง **ตารางที่ 5-1** และ **รูปที่ 5-1**

ตารางที่ 5-1 สรุปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	จำนวน (มาตรการ)	ร้อยละ
มาตรการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข	88	92.6
มาตรการที่ต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด	0	0.00
มาตรการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	7	7.37
รวม	**95**	**100**



รูปที่ 5-1 สัดส่วนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

<u>มาตรการที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข</u>

เนื่องจากมาตรการบางข้อกำหนดให้โครงการให้ความร่วมมือ/ประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมที่กำหนดในพื้นที่ใกล้เคียง โครงการจึงปรับวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการกำหนด ดังนี้

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ
<u>9. การประสานความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</u> (2) แจ้งจำนวนและช่วงอายุประชากรภายในพื้นที่โครงการให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพทราบเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ	- โครงการมีการเก็บข้อมูลประชากรภายในพื้นที่โครงการไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้เท่านั้น โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 91 เป็นผู้มีภูมิลำเนาในท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ไม่มีการใช้ข้อมูลจากโครงการ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขจะใช้ข้อมูลประชากรจากหน่วยงานราชการโดยตรงในการวางแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
(4) ให้การสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับหน่วยงานสุขภาพระดับอำเภอขึ้นไป ออกตรวจสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน	- ตั้งแต่โครงการเริ่มดำเนินการมา หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ยังไม่มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการจึงจัดทำแผนการดำเนินงาน CSR (สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสุขภาพในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการดูแลและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน	- โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน CSR (สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
(6) ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของพนักงานในโรงงาน	- โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน CSR (สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
(8) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อร่วมจัดทำแผน บูรณาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ	- โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน CSR (สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
(9) ให้การสนับสนุนงบประมาณภาครัฐในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข	- โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน CSR (สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ
(10) ให้การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในการศึกษาดูงานในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน	- โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน CSR (สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส 1009.7/4300 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 และรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) เลขที่หนังสือรับทราบ ทส 1009.7/14291 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการดำเนินการตามองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ จำนวน 21 มาตรการ ดังนี้

1) คุณภาพอากาศ
   - คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 2 มาตรการ
   - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 2 มาตรการ
2) คุณภาพน้ำทิ้ง
   - คุณภาพน้ำทิ้ง 1 มาตรการ
   - คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 1 มาตรการ
3) ระดับเสียง
   - ตรวจวัดระดับเสียง 1 มาตรการ
   - ตรวจวัดระดับการรบกวน 1 มาตรการ
4) การจัดการของเสีย 2 มาตรการ
5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   - ตรวจสุขภาพอนามัยทั่วไป 1 มาตรการ
   - ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3 มาตรการ
   - อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 1 มาตรการ
   - การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการฝึกแผนฉุกเฉิน 1 มาตรการ
6) มาตรการด้านสาธารณะสุข 4 มาตรการ
7) เศรษฐกิจ-สังคม 2 มาตรการ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ) บริษัท น้ำตาลนครเพชร

จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ที่แสดงใน**บทที่ 3** พบว่า โครงการดำเนินการตามมาตรการกำหนดครบถ้วนทั้ง 21 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของมาตรการทั้งหมด และแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน **บทที่ 4**

5.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ) บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 แสดงใน**บทที่ 4** สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณทางน้ำออกจาก Polishing Pond (น้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้ว) มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ครงการไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกนอกโครงการโดยเด็ดขาด

ภาคผนวก ก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-11(3)-1/32 กพ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ ป.1 / 2538

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2538

อนุญาตให้ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 60/1 อาคารมลรีจัน ชั้น 4 เลขที่ ปี 401 ชี 401-2 ตรอก/ซอย สีลม ถนน พหลโยธิน

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ

ชื่อโรงงาน บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 11(3)

ประกอบกิจการ หีบน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว กำลังการผลิต 6,763 ตันอ้อยต่อวัน

กำลังเครื่องจักร 119,752.79 แรงม้า จำนวนคนงาน 310 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 333 ตรอก / ซอย - ถนน กำแพงเพชร-ท่าพระเชือ

หมู่ที่ 9 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล/แขวง เทศบาล

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด - วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้มีรายการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	แสดงไว้ในลำดับที่ 2
(2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต	แสดงไว้ในลำดับที่ 3
(3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน	แสดงไว้ในลำดับที่ 4
(4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	แสดงไว้ในลำดับที่ 6
(5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย	แสดงไว้ในลำดับที่ 6
(6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	แสดงไว้ในลำดับที่ 7
(7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน	แสดงไว้ในลำดับที่ 8
(8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี	แสดงไว้ในลำดับที่ 9
(9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร	แสดงไว้ในลำดับที่10

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

( )

3-11(3)-1/32 กพ

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ให้ติดตั้งลูกกลิ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38"x76" 5 ชุด มีเพรสเชอร์ฟีดเดอร์ชุดที่ 1 และชุดที่ 5 ชุดละ 2 ลูกกลิ้ง รวมทั้งหมด 19 ลูกกลิ้ง จำนวน 1 แถว

1.2 การมีและใช้หม้อไอน้ำของโรงงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 หมวดที่ 2 ข้อ 5. หมวดที่ 3 ข้อ 8 และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ข้อที่ 2

1.3 ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่น เขม่า ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย มัลติไซโคล ไซโคลน ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นละออง เขม่า ฯลฯ ที่ระบายออกสู่บรรยากาศไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร

1.4 ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน ยกเว้นนำไปใช้ในการเกษตร

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ผ่อนผัน/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม/เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

ลำดับที่ 3

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ – เดือน – พ.ศ. –
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2532
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2537

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

((นายสืบพงษ์ บานชื่นบาน))

ผู้อำนวยการกองโรงงานอุตสาหกรรม

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	แรงม้า /กรณีส่วน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1.	31 ธค. ~~37~~ 42	เกิน 6,000	60,000	–	1836	42	จ.	
~~2.~~	~~31 ธค. 42~~		~~60,000~~					
2.	31 ธค. 47	406,950	60,000	–	1904	10		
3.	31 ธ.ค. 2552	406,950	60,000	–	0831	041511	(นายสมชาย จัดศิริ)	10 พ.ค. 48
4.	31 ธค 2557	406950 / 324	60,000	–	5022	07	(นายไพศาล หาญกิตติวัฒน์)	(นางสาวสุมาลี มีศรานุรักษ์)
5.	1 พ.ย. 2563	406,950 / 455	60,000.	–	11450	17	(นายสมชาย จรัสศิริมณี)	(นายสืบพงษ์ บานชื่นบาน)

3-11(3)-1/32 กพ

ลำดับที่ 4

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่ 2

ที่ ส. 41/ 9 / 2539

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2539

อนุญาตให้ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 11(3)

ประกอบกิจการ ทำน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ขยายโดยเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 9,571 ตันอ้อยต่อวัน รวมกับของเดิมเป็น 16,334 ตันอ้อยต่อวัน

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น - 84,376 - แรงม้า รวมเป็น - 204,128.79 - แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี// ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 333 ตรอก / ซอย - ถนน กำแพงเพชร-ท่ามะเขือ

หมู่ที่ 9 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล/แขวง เทพนคร

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด - วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

( )

ครั้งที่ 3

ที่ ส. 014 / 2541

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2541

อนุญาตให้ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 11(3)

ประกอบกิจการ ทำน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว ขยายโดยเพิ่มเครื่องจักรขึ้นอีก 202,821.21 แรงม้า กำลังการผลิต 16,334 ตันอ้อยต่อวัน

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 202,821.21 แรงม้า รวมเป็น 406,950 แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 333 ตรอก / ซอย - ถนน กำแพงเพชร-ท่ามะเขือ

หมู่ที่ 9 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล/แขวง เทพนคร

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 365 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

( )

ลำดับที่ 4

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่ 4

ที่ (สรข.1)03-441/2560 กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อนุญาตให้ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88(2)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (กากอ้อย) ขนาดกำลังการผลิตเดิม 22.00 เมกะวัตต์ ส่วนขยายกำลังการผลิตครั้งนี้ 12.00 เมกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิตทั้งสิ้น 34.00 เมกะวัตต์

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น - 22,761.30 - แรงม้า รวมเป็น - 429,711.30 - แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงานทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี/ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 333 ตรอก/ซอย - ถนน กำแพงเพชร-ท่ามะเขือ

หมู่ที่ 9 คลอง - แม่น้ำ - ตำบล/แขวง เทพนคร

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด - 450 - วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

(นายพรเทพ วัฒนุพงศ์ชัย)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

ครั้งที่

ที่ / กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้ สัญชาติ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

ประกอบกิจการ

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น แรงม้า รวมเป็น แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงานทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี/ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ คลอง แม่น้ำ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

( )

ลำดับที่ 6

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่ 2

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องมีและใช้ระบบบ่ายจัดฝุ่น เขม่า ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย มัลติเพิล ไซโคลน ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นละออง เขม่า ฯลฯ ที่ระบายออกสู่บรรยากาศไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ

1.2 ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน ยกเว้นนำไปใช้ในการเกษตร

1.3 ให้ติดตั้งลูกหีบเพิ่มขึ้นอีก 1 แถว ขนาด ø 43" x 84" จำนวน 5 ชุด ชุดละ 3 ลูกกลิ้ง รวม 21 ลูกกลิ้ง ชุดที่ 1,2 และ 5 มีพวงเซอร์ฟิลเตอร์

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ครั้งที่.....3.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 อนุญาตให้ขยายโรงงานโดยเพิ่มกำลังแรงม้าตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วอีก 202,821.21 แรงม้า รวมกับของเดิมเป็น 406,950 แรงม้า โดยไม่เพิ่มกำลังการผลิต

1.2 ต้องมีและใช้ระบบจัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.3 ต้องมีและใช้ระบบจัดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

( )

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ครั้งที่ 4

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

1.2 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตลอดเวลาการทำงาน

1.3 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ลงชื่อ (นายกัลย์ แสงเรือง) เจ้าหน้าที่
( )
ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
( )

3-11(3)-1/32 กพ

ลำดับที่ 6

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

ครั้งที่	แจ้งประกอบกิจการ	เริ่มประกอบกิจการ	เจ้าหน้าที่
2.	2 สิงหาคม 2539	19 สิงหาคม 2539	(นายกรรจุ ไชยชิบา)
3	4 ธันวาคม 2539	1 เมษายน 2541	ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
			(นายโสภณ ไกรมาก) ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
4	21 กันยายน 2560	9 ตุลาคม 2561	(นายเกียรติศักดิ์ ศรชีวิญ) วิศวกรชำนาญการ ปฏิบัติการแทน หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ 7

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1.	เปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่เป็น 60/1 อาคารมลรีริน ชั้น 4 เลขที่ บี 401 ซี 401-2 ซอยสาทอม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แนบ (เลขที่เดิม 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ)	(นายสงวนชาย โสภา) เจ้าหน้าที่อุตสาหการ
2.	เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อ 1.3 ตามประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	
3.	เปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตเป็น 24,000 ตันต่อวัน ตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามหนังสือที่ อก 0206/6083 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2539	
4.	เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ เป็น 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2545	(นายเชาวัฒน์ วิราพัน)
5.	ครวจสอบปีนปี 2547 พบเครื่องจักรกำลังรวม 356,190 แรงม้า น้อยกว่าฉีดเดิมที่ได้รับอนุญาต	(นายสินชัย ผดุศิริ) หัวหน้าโรงงานอุตสาหกรรม
6	อนุญาตให้เพิ่มประเภทการประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 ได้ โดยต้องไม่เพิ่มเครื่องจักรไปจากเดิมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	นายรุ่งเกียรติ ภัทรกุลชัย วิศวกร

ลำดับที่ 7

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
7	เปลี่ยนแปลงพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม รวมทั้งหมดเป็น 1,855,494 ตารางเมตร และรวมพื้นที่อาคารโรงงานทั้งหมดปัจจุบัน 66,493 ตารางเมตร เป็นไปตามคำขอประกอบคำขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 4 ลงวัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 1379 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559	(นายเกรียงศักดิ์ ศรีหรัญ) วิศวกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
8	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-11(3)-1/32 กพ เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 10620100125320 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่	(นายสหรัฐ ศุนทรสาธิต) วิศวกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ 8

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

( )

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

( )

ลำดับที่ 9

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/ส่วนส่ง	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1.	14ธ.ค.36	14ธ.ค.36	เกิน 6,000	39,353.42	-	599	29	ว. [illegible]
2.	14ธ.ค.37	30ธ.ค.37	เกิน 6,000	18,000	480	1839	33	ว. [illegible]
3.	14ธ.ค.38	14 พ.ย. 38	119,762.79	18,000	—	0959	21	ว. [illegible]
	-	2 มี.ค. 39	84,376	18000	-	1777	29	ว. [illegible]
4.	14 พ.ย. 39		204,128.79	18,000	-	1778	31	ว. [illegible]
5.	14 ธ.ค. 40	16 ธ.ค. 40	204,128.79	18,000	60	389	19	ว. [illegible]
6.	14 ธ.ค. 41	16 ธ.ค. 41	204,128.79	18,000	60.-	826	26	[illegible]
7	14 ธ.ค. 42	5 ม.ค. 43	204,128.79	18,000	-	00343	014311	(นางสาวสุจา อินทร)
8	14 ธ.ค. 43	25 ต.ค. 43	204,128.79	18,000	-	1676	085763	[illegible]
9	14 ธ.ค. 44	8 ธ.ค. 44	404,950	18,000.	-	1177	098815	(นางสาวสุจา อินทร)
10	14 ธ.ค. 45	20 ธ.ค. 45	404,950	18,000	—	00684	054372	(นางสาวสุจา อินทร)
11	14 ธ.ค. 46	18 ธ.ค. 46	404,950	18,000	-	0962	064031	[illegible]
12	14 ธ.ค. 47	8 ธ.ค. 47	404,950	18,000	-	0044	002013	[illegible]
13	14 ธ.ค. 48	8 ธ.ค. 48	404,950	18,000	-	0838	041846	(นางสาวศิริพา วิทยาวรรณ)
14	14 ธ.ค. 49	30 ต.ค. 49	404,950	18,000	-	0944	26	(นางสาวนฤมล จักรสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลำดับที่ 9

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
15	14 ก.ย.50	31 ต.ค.50	406,950	18,000	–	1592	24	(นางสาวอัจฉรา นวลน์ ศักดิ์ศร) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
16	14 ก.ย.51	19 มี.ค.52	406,950	18,000	5,950	2868	45	(นางสาวเดือน คชวัฒน์) พนักงานบัญชี
17	14 ก.ย.52	ให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552						(นางสาวเดือน คชวัฒน์) พนักงานบัญชี
18	14 ก.ย.53	30 ต.ค.53	406,950	18,000	–	5038	18	(นางสาวสาวรส ศรมแดน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
19	14 ก.ย.54	ให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2554 ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ [illegible] กันยายน พ.ศ.2553						(นางสาวสาวรส ศรมแดน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
20	14 ก.ย.55	30 ต.ค.55	406,950	18000	–	4461	50	(นางสาวสาวรส ศรมแดน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
21	14 ก.ย.	ให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555						(นางสาวสาวรส ศรมแดน)
22	14 ก.ย.57	4 ก.ย.57	406,950	18000	–	11440	24	(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (นางสาวสาวรส ศรมแดน)
23	14 ก.ย.58	ให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. [illegible] ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗						(นางสาวสาวรส ศรมแดน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
24	14 ก.ย.59	ให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ตามกฎ[illegible] ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘						(นางสาวสาวรส ศรมแดน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
25	14 ก.ย.60	ให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙						(นางสาวสาวรส ศรมแดน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
26	14 ก.ย.61	25 ก.ย.61	406,950	18,000	–	14367	11	(นางสาวอัจฉรา นวลน์ ศักดิ์ศร) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
27	14 ก.ย.62	25 ก.ย.62	406,950	18,000	–	14395	24	(นางสาวอัญชุลี เมฆวน) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
28	14 ก.ย.63	ให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ ๑๐ ปีญาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๙ ปีญาณ พ.ศ. [illegible] ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒						(นางสาวสิรินทร์ อุบลศ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
29	14 ก.ย.64	ให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ ๑๐ ปีญาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๙ ปีญาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามกฎกระทรวง ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓						(นางสาวสิรินทร์ อุบลศ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ปี	วัน เดือน ปีที่ชำระ	วัน ชำระเงิน	เครื่องหมาย ชำระ	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1.0	1.5 กพ 45	ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว ตามหนังสือแจ้ง ลงวันที่		ใบเสร็จ รบ. ๖๕๖๔		ใบเสร็จ รบ. ๑๕๒๒		(นายสาวศิริพร ชุมพร) เจ้าพนักงานสวนสัตว์ชำนาญการ
11	1.5 กพ 46							

ลำดับที่ 10

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

ลำดับที่ / ครั้งที่	จำนวนหน้า									เจ้าหน้าที่
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	(นายยงยุทธ ไตภา) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	[illegible] ตำแหน่ง [illegible]
3	1	1	1	1	2	1	1	1	2	(นายประยาน สุขพร้อม) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4	1	1	1	2	3	1	2	2	2	(นาย[illegible]) ตำแหน่ง [illegible]

ภาคผนวก ข

หนังสือเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ที่ ทส 1009.7/ 8279

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

9 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.7/9570 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 110705/405176 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 110784/405176 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ที่ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ

ผู้ชำนาญการ...

ผู้ชำนาญการกำหนด ซึ่งต่อมาบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณานำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อนตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ ประสานบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable document format (pdf) file ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการและจัดทำรายงานผนวกรวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

คุณายตินดี บุญประดับ
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6628
โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.7/ 12862

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 ตุลาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ครั้งที่ 1 ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 130587/405528 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ครั้งที่ 1 ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ด้วยบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ครั้งที่ 1 ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน พิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 28/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ครั้งที่ 1 ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเพชรนคร

อำเภอเมือง...

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนออย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ ประสานบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable document format (pdf) file ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และจัดทำรายงานผนวกรวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล ชียะใจ)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6628
โทรสาร 0 2265 6616

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤษณา สรรบุตรวิทย์ศิริ)
หัวหน้างานธุรการอำนวยการ

ที่ พส 1009.7/ 4300

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

22 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 131155/405529 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ที่บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ด้วยบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้มีอำนาจเป็นเงื่อนไขที่กำหนด ตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปและสำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(จิตตรีวรรณ ภูริเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6500 ต่อ 6825
โทรสาร 0 2265 6616

นครเพชร
เลขรับที่ 3513/60
วันที่ 17 พ.ย. 60
เวลา 14.00 น.
ผู้รับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๐๑/ ๑๔๒๙

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๑๗๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ว่าบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ในประเด็นขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ เป็นการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องและลดกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักที่มีอยู่เดิมแทน (๕ เมกะวัตต์ จำนวน ๒ ชุด และ ๑๒ เมกะวัตต์ จำนวน ๑ ชุด) เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องต่ำลง ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการชำรุดเสียหายได้ง่าย ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้นำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๗๐) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ในประเด็นดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว และสำนักงาน กกพ. ขอส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ให้แก่สำนักงานนโยบายฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุโข ชุบสกิพย์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ด่วนที่สุด

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 20367 วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น. รับ

ที่ สกพ ๕๕๐๒/ขอจ่าย๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๓๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ๑๐๓๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด จำนวน ๑๕ ชุด

ด้วยบริษัท บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด จำกัด (บริษัทฯ) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ถนนกำแพงเพชร-ท่าแซ่เชือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๗๐) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) โดยขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ เป็นการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง และลดกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักที่มีอยู่เดิมแทน (๕ เมกะวัตต์ จำนวน ๒ ชุด และ ๑๒ เมกะวัตต์ จำนวน ๑ ชุด) เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องต่ำลง ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการชำรุดเสียหายได้ง่าย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้กำลังการผลิตรวมของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือว่าไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ในการนี้ สำนักงาน กกพ. จึงขอนำส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านพลังงาน ๑๓ ๒๕๖๐
เลขที่ 938 วันที่
เวลา 15.32 รับ

(นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1212 วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐
เวลา 15.55 รับ

(นางสาวมลลิวรรณ์ เทศจำปา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายใบอนุญาต
โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๗๕๗๗ ต่อ ๕๗๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๐๗ ๗๕๐๖

ภาคผนวก ค

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

แบบ พด.๒

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

ที่ กกพ (พด.๒) – ๐๒๕/๒๕๕๖

ใบอนุญาตนี้ให้ไว้แก่

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ ☑ ผลิต ☐ ขยายการผลิต พลังงานควบคุมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ สถานที่ทำการผลิตพลังงานควบคุม

ชื่อ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๗ ถนนกำแพงเพชร-ท่าระเชียง ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๒ ๗๖๗๖-๓๐ โทรสาร ๐ ๕๕๗๒ ๗๖๗๕

เพื่อประกอบกิจการ บริษัทพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการตนเองและจำหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ เครื่องกังหันไอน้ำ SIIN NIPPON หมายเลข ๑๑๐๑๑๗,และ ๑๑๑๑๑๗ ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า SHINKO ELECTRIC หมายเลข ๑๐๗๑๑๑๐๐๐๑ และ B๑๑๑๐๑๑๐๐๐๑ ขนาดเครื่องละ ๖,๒๕๐.๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หมายเลขทะเบียนที่ ๒๒-๒๐๑-๐๒๒-๓๓ และ ๒๒-๒๐๑-๐๒๕-๓๓

๑ เครื่องกังหันไอน้ำ SHINKO หมายเลข ๑๑๑๑๒๑๑ ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า TOYO DENKI SEIZO หมายเลข M๑๑๑๐๐๑ ขนาด ๑๕,๐๐๐.๐๑ กิโลโวลต์แอมแปร์ หมายเลขทะเบียนที่ ๒๒-๒๐๑-๐๒๐-๑๗

๑ เครื่องยนต์ดีเซล SKODA หมายเลข ๐๑๑๑๐๐๑๑ ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า BEZ หมายเลข BAR๑๑๑๑๑ ขนาด ๑๐๐.๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หมายเลขทะเบียนที่ ๒๒-๒๐๑-๐๒๕-๓๓

๑ เครื่องกังหันไอน้ำ SHINKO หมายเลข ๑๐๑๑๑๑๑ ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า NISHISHIBA หมายเลข ๑๑๑๑๒๑A/A ขนาด ๑๕,๐๐๐.๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หมายเลขทะเบียนที่ ๒๒-๒๐๑-๑๑๑๐๒๐ (ขยายกำลังการผลิต)

(รวม ๕ เครื่อง)

หมายเหตุ ขนาดกำลังการผลิตรวม ๑๑,๒๑๑.๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันออกใบอนุญาตถึงวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพรเทพ รัญญูพงศ์ชัย)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

NAKORNPHET SUGAR LIMITED

เลขที่ นห.1-258/2563

19 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอนำส่งคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมและเอกสารประกอบ

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) เลขที่ กกพ(พค.2) – 025/2556 ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต ที่ สกพ-พค.1 (ต) 63/002(ข)
2. แบบ พ.ค. 1 และเอกสารประกอบ

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) เลขที่ กกพ (พค.2) – 025/2556 ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตาม*อ้างถึง 1* จะสิ้นอายุ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และได้กำหนดให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไปก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน นั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตในระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการไว้แล้วตาม และได้จัดทำคำขอตาม แบบ พ.ค. 1 พร้อมทั้งเอกสารประกอบแล้วเสร็จ จึงขอนำส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ตาม*สิ่งที่ส่งมาด้วย 1* และ *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2* มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหาร

นายสุรศักดิ์ สิริน
19 ส.ค. 2563

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาววรพนม กาฬรักษ์
โทรศัพท์มือถือ (66)87-849-9154
โทรสาร (66)2619-0690
e-mail : Waroonmonn@nkp.co.th

NAKORNPHET SUGAR LIMITED

Certificate No. TH14/7787 Certificate No. TH14/7788 Certificate No. TH20/1089

เลขที่ นพ.1-131/2564

2 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอนำส่งแบบส่งข้อมูลระบบผลิตพลังงานควบคุม steam turbine เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2)

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) เลขที่ กกพ(พค.2) – 025/2556 ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

2. หนังสือ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ นพ.1-258/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอนำส่งคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมและเอกสารประกอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบส่งข้อมูลระบบผลิตพลังงานควบคุม steam turbine

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) เลขที่ กกพ(พค.2) – 025/2556 ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตาม*อ้างถึง 1* ที่สิ้นอายุ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไปก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ตาม*อ้างถึง 2* ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นั้น

บริษัทฯ ได้ประสานไปยัง พพ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลตามแบบส่งข้อมูลระบบผลิตพลังงานควบคุม steam turbine เพิ่มเติม บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอนำส่งข้อมูลดังกล่าว ตาม*สิ่งที่ส่งมาด้วย 1* มาพร้อมกับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

.....

ขอแสดงความนับถือ

(นาย นณณ์ ฌาณิตวงศ์)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหาร

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาววรรณน กาฬภักดี
โทรศัพท์มือถือ (66)87-849-9164
โทรสาร (66)2619-0690
e-mail : Waroissamonn@nkp.co.th

บริษัท น้ำตาลนครพนม จำกัด
NAKORNPHET SUGAR LIMITED
400/140 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (662)619-0660-69 โทรสาร 662)619-0690

แบบฟอร์มขอใช้บริการรับ – ส่งเอกสารภายนอกบริษัทฯ

Messenger Service Requisition Form

☐ ไม่ด่วนมาก / Regulation ☑ ด่วนมาก / Urgent	☐ รับเอกสาร ☑ ส่งเอกสาร
ผู้ขอใช้บริการ / Requester	**ข้อมูลปลายทาง / Recipient Information**
ชื่อ / Name: กรุณา กล่ำกลี แผนก / Dept: ศวส. เบอร์โทรศัพท์ภายใน / Ext.: เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Mobile: 089-8499164	ชื่อ / Name: สรรพสิทธิ์กรมบังคับคดี ส่งงานการยึดทรัพย์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แผนก / Dept: บริษัท / Company: กรมบังคับคดี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 (ศอภ.1) เลขที่ 17 ถนนวิภาวดี 1 เขตจตุจักร
พนักงานส่งเอกสาร / Acknowledged job Completed by ( ) วันที่ / Date: ✓ เวลา / Time:	เบอร์โทรศัพท์ / Tel.No.: ต่อ / Ext.: รายละเอียดเพิ่มเติม / Others Detail นายกล่ำกลี ยื่นงานที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 (ศอภ.1)
ผู้รับเอกสาร / Received by ( ) วันที่ / Date: 24/6/64 เวลา / Time: 11:45	การอนุมัติงานด่วน / Urgent Authorized by: กรุณา กล่ำกลี (24 มิ.ย. 2564) (Authorized person must be manager level upward)
หมายเหตุ / Remarks: ส่งเอกสารที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชั้น 7 ห้องรับฟ้อง	

NAKORNPHET
SUGAR LIMITED

Certificate No. TH14/7787 Certificate No. TH14/7788 Certificate No. TH23/2285

เลขที่ นพ.1-074/2565

21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอนำส่งแบบรับรองข้อมูล เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2)

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) เลขที่ กกพ(พค.2) – 025/2556 ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

2. หนังสือ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ นพ.1-258/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอนำส่งคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมและเอกสารประกอบ

3. หนังสือ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ นพ.1-131/2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอนำส่งแบบส่งข้อมูลระบบผลิตพลังงานควบคุม Steam turbine เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2)

4. หนังสือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ พน 0502/12918 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรับรองข้อมูล

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) เลขที่ กกพ (พค.2) – 025/2556 ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตาม***อ้างถึง 1*** ที่สิ้นอายุ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไปก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ตาม***อ้างถึง 2*** ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย พพ. ได้มีหนังสือแจ้งต่อบริษัทฯ โดยให้จัดทำแบบรับรองข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต พ.ค. 2 ตาม***อ้างถึง 4*** นั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรับรองข้อมูลแล้วเสร็จ จึงขอนำส่งข้อมูลดังกล่าว ตาม***สิ่งที่ส่งมาด้วย 1***

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหาร

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาววรรพมน กาฬภักดี
โทรศัพท์มือถือ (66)87-849-9164
โทรสาร (66)2619-0690
e-mail : Warossamonn@nkp.co.th

บริษัท น้ำตาลนครพนม จำกัด
NAKORNPHOT SUGAR LIMITED
408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66)2619-0680-89 โทรสาร (66)2619-0690

แบบฟอร์มขอใช้บริการรับ – ส่งเอกสารภายนอกบริษัทฯ

Messenger Service Requisition Form

☐ ไม่เร่งด่วน / Regulation ☑ เร่งด่วน / Urgent	☐ รับเอกสาร ☑ ส่งเอกสาร
ผู้ขอใช้บริการ / Requester	**ข้อมูลปลายทาง / Recipient Information**
ชื่อ / Name: วรวรรณ [illegible]	ชื่อ / Name: [illegible]
แผนก / Dept.: [illegible]	แผนก / Dept.: -
เบอร์ติดต่อภายใน / Ext.: -	บริษัท / Company: [illegible]
เบอร์ติดต่อมือถือ / Mobile: 097-8499164	[illegible]
หน้างานส่งเอกสาร / Acknowledged job Completed by: [illegible]	เบอร์โทรศัพท์ / Tel.No.: 02-226 1927 ต่อ / Ext.:
วันที่ / Date: 17/3/65 เวลา / Time:	รายละเอียดเพิ่มเติม / Others Detail: [illegible]
ผู้รับเอกสาร / Received by: [illegible]	กรณีด่วนเร่งด่วน / Urgent
วันที่ / Date: [illegible] เวลา / Time:	Authorized by: วรวรรณ [illegible] (28 - ก.พ. - 2565)
	(Authorized person must be manager level upward)
หมายเหตุ / Remarks: [illegible]	

17/3/65	[illegible]	บ. [illegible] จำกัด	[illegible]
17/3/65	"	บ. [illegible] จำกัด	[illegible]

ภาคผนวก ง

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๒)/๖๐-๒๓๙

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ออกให้แก่	บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
สถานประกอบกิจการ	บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ที่ตั้ง	เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๙ ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วัตถุประสงค์	ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง เกินกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมกะวัตต์
ออกให้ ณ วันที่	๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ใบอนุญาตฉบับต่ออายุนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ต่ออายุใบอนุญาตให้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีกำหนดอายุ ๔ ปี โดยผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตที่แนบมาพร้อมใบอนุญาตฉบับนี้ รวมทั้งที่จะกำหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในอนาคตอย่างเคร่งครัด

ผู้ให้อนุญาต

(นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เงื่อนไขประกอบการอนุญาต

การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต กกพ ๐๑-๑(๒)/๖๐-๒๓๙

รายการเอกสารสำคัญประกอบด้วย

๑) เงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

๒) ภาคผนวก ก แสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ☑ คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต
- ☑ ขอบเขตการได้รับอนุญาตและรายละเอียดการประกอบกิจการ
- ☑ วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ

๓) ภาคผนวก ข แสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ☑ บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต
- ☑ บันทึกการต่ออายุใบอนุญาต
- ☐ บันทึกการโอนสิทธิและหน้าที่ตามใบอนุญาต

เงื่อนไขเฉพาะ	ลำดับที่ ๑ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ข้อที่	เงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (ยกเลิก)
๑.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายถึง เครื่องดังกล่าวใช้น้ำ Shin Nippon หมายเลข ๑๔๐๑๕ ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Shinko หมายเลข ๔๐๔๓๑๐๐๑๑๑๑ ขนาด ๖,๒๕๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ เท่านั้น
๒.	บริษัทสามารถใช้เครื่องจักรหม้อไอน้ำขนาด ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้เองในกระบวนการผลิตน้ำตาลและจำหน่ายให้กับ กฟภ. ได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่เครื่องจักรหม้อไอน้ำดังกล่าวหยุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้บริษัทหยุดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA ๐๔๒/๒๕๕๑ ด้วย
๓.	ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของโรงงาน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่จัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละ ๑ ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้
๔.	ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตามที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
๕.	ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้
๖.	หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดของเชื้อเพลิง รายละเอียดโครงการและ/หรือ มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย แตกต่างจากที่เสนอไว้จากการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
๗.	ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเขม่าควันจากการขนถ่ายลำเลียงเชื้อเพลิง และขี้เถ้า รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
๘.	หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้รับใบอนุญาตจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งให้สำนักงานทราบโดยเร็ว
๙.	ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรม แนะนำวิธีการป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อุบัติเหตุและอุบัติภัย และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ จะต้องมีหลักฐานเอกสารการดำเนินการแสดงไว้ที่โรงงานสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๑๐.	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA ๐๔๒/๒๕๕๑โดยเคร่งครัด และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขประกอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ภายหลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
๑๑.	ผู้รับใบอนุญาตต้องนำส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวันให้สำนักงานทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

ข้อที่	เงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (ยกเลิก)
๑๒.	ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตนำไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า หรือแหล่งอื่นใดที่ผู้รับใบอนุญาตมิได้ผลิตตามกระบวนการผลิตที่ได้ของอนุญาตไว้มาจำหน่ายกลับเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
๑๓.	ก่อนเริ่มจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA ๐๗๒/๒๕๕๑ ในส่วนของการขยายระยะเวลารับเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และแสดงหลักฐานให้สำนักงานทราบในการแจ้งเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า พร้อมกันนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ออกใบอนุญาต คณะกรรมการอาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงขอบเขตและเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าฉบับนี้ได้ เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะได้ยื่นคำร้องชี้แจงโดยแสดงเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลความจำเป็นอันสมควร

เงื่อนไขเฉพาะ	ลำดับที่ ๒ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อที่	เงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
๑.	ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๑๒ เมกะวัตต์ (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร" ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ห้ามผลิตไฟฟ้าเกินกว่าขนาดกำลังผลิตที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ไม่เกิน ๒๒ เมกะวัตต์)
๒.	ต้องนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะต่อสำนักงานเป็นประจำทุก ๖ เดือน
๓.	หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดของเชื้อเพลิงหรือรายละเอียดโครงการนอกต่างจากที่เสนอไว้ในการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
๔.	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA ๐๔๖/๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขประกอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ หลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
๕.	ให้นำส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และ/หรือจำหน่ายไฟฟ้าประจำวันของสถานประกอบกิจการ โดยแสดงรายละเอียดเป็นรายชั่วโมงให้สำนักงานทุกเดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๖.	ห้ามมิให้นำไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าหรือแหล่งอื่นใด ที่มิได้ผลิตตามกระบวนการผลิตที่ได้ขออนุญาตไว้มาจำหน่ายกลับเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
๗.	ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรม แนะนำวิธีการป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อุบัติเหตุและอุบัติภัย และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ จะต้องมีหลักฐานเอกสารการดำเนินการแสดงไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๘.	กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุร้ายแรง ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดส่งรายงานสถานการณ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาเหตุ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับใบอนุญาตและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งแผนการซ่อมแซมสถานประกอบกิจการพลังงาน ให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า
๙.	กรณีที่เกิดเหตุอันจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ หรือมีผลกระทบกับประชาชนชุมชน หรือเศรษฐกิจในวงกว้าง ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมแนวทางการระงับเหตุหรือบรรเทาผลในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการโดยทันที เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบดังกล่าว

ภาคผนวก ก	ลำดับที่ ๑ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

รายละเอียดของผู้รับใบอนุญาต	
ชื่อผู้รับใบอนุญาต	บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
สถานะทางกฎหมาย	นิติบุคคลเอกชน
ที่อยู่สำนักงานใหญ่	๔๖๑๔/๒๔๔ อาคารทหลไทยธนพลส ชั้นที่ ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการได้รับอนุญาต	
ประกอบกิจการ	ผลิตไฟฟ้า
สถานประกอบกิจการ	บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ	๓๓๓ หมู่ที่ ๙ ถนนกำแพงเพชร-ทามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดการประกอบกิจการ

ลำดับ	ประเภทโรงไฟฟ้า	หน่วยผลิต	กำลังการผลิตติดตั้ง		ชนิดเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน		วันที่อนุญาต
			MW	KVA	หลัก	เสริม	
๑	เครื่องกังหันไอน้ำ	-	๕.๐๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	ชีวมวล (ภากล้อย)	-	๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
๒	เครื่องยนต์ดีเซล	-	๐.๕๘๙	๗๓๐.๐๐	น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)	-	-
กำลังผลิตติดตั้งรวม			๕.๐๐๐	๖,๒๕๐.๐๐			

หมายเหตุ:
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Terminal Rated Output) คำนวณจากขนาดกำลังการผลิต (Rated Capacity) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบกับขนาดของเครื่องต้นกำลัง โดยคำนึงถึงขนาดของเครื่องจักรที่ต่ำกว่าเป็นสำคัญ ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะคำนวณจากขนาดกำลังการผลิตสูงสุดรวมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์ดีเซลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Emergency Backup) ไม่นับรวมกำลังผลิตติดตั้งในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ

ประเภท	MW	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า		
		เลขที่	วันที่มีผลใช้บังคับ	อายุ
ใช้เองภายในอาคารหรือโรงงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของตนเองหรือธุรกิจต่อเนื่อง	๕.๐๐๐	-		
จำหน่ายเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. (VSPP)	๕.๐๐๐	VSPP-PEA ๐๓๒/๒๕๕๑	๒๑ เม.ย. ๒๕๕๑	๑ ปีและต่อเนื่องครั้งละ ๑ ปี โดยอัตโนมัติ

ภาคผนวก ก	ลำดับที่ ๒ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดของผู้รับใบอนุญาต	
ชื่อผู้รับใบอนุญาต	บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
สถานะทางกฎหมาย	นิติบุคคลเอกชน
ที่อยู่สำนักงานใหญ่	๔๐๔/๑๔๙ อาคารทหารไทยธนชาต ชั้นที่ ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการได้รับอนุญาต	
ประกอบกิจการ	ผลิตไฟฟ้า
สถานประกอบกิจการ	บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ	๓๓๓ หมู่ที่ ๙ ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดการประกอบกิจการ

ลำดับ	ประเภทโรงไฟฟ้า	หน่วยผลิต	กำลังการผลิตติดตั้ง		ชนิดเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน		วันที่อนุญาต
			MW	kVA	หลัก	เสริม	
๑	เครื่องกังหันไอน้ำ	-	๕.๐๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	ชีวมวล (กากอ้อย)	-	๑ มี.ย. ๒๕๕๕
๒	เครื่องกังหันไอน้ำ	-	๕.๐๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	ชีวมวล (กากอ้อย)	-	๙ ส.ค. ๒๕๖๐
๓	เครื่องกังหันไอน้ำ	-	๑๒.๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ชีวมวล (กากอ้อย)	-	๙ ส.ค. ๒๕๖๐
๔	เครื่องกังหันไอน้ำ	-	๑๒.๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ชีวมวล (กากอ้อย)	-	๙ ส.ค. ๒๕๖๐
๕	เครื่องยนต์ดีเซล	-	๐.๕๘๘	๗๓๐.๐๐	น้ำมันดีเซล (Diesel Oil)	-	-
	กำลังผลิตติดตั้งรวม		๓๕.๐๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐			

หมายเหตุ:
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Terminal Rated Output) คำนวณจากขนาดกำลังการผลิต (Rated Capacity) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบกับขนาดของเครื่องต้นกำลัง โดยค่าบึ่งถึงขนาดของเครื่องจักรที่ต่ำกว่าเป็นสำคัญ ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะคำนวณจากขนาดกำลังการผลิตสูงสุดรวมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์ดีเซลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Emergency Backup) ไม่นับรวมกำลังผลิตติดตั้งในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ				
ประเภท	MW	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า		
		เลขที่	วันที่มีผลใช้บังคับ	อายุ
ใช้เองภายในอาคารหรือโรงงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของตนเองหรือธุรกิจต่อเนื่อง	๒๙.๐๐๐	-		
จำหน่ายเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. (VSPP)	๕.๐๐๐	VSPP-PEA ๐๗๒/๒๕๕๑	๑๑ มี.ย. ๒๕๕๑	๑ ปีและต่อเนื่องครั้งละ ๑ ปี โดยอัตโนมัติ

ภาคผนวก ข-๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นสาระสำคัญ			
ลำดับ	มติ กกท.		วันที่มีผลใช้บังคับ
	ครั้งที่	วันที่	
๑	๓๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๘๗๘)	๙ สิงหาคม ๒๕๖๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
	รายละเอียด: ขยายขนาดกำลังการผลิตติดตั้งจากเดิม ๕.๐๐๐ MW (๖,๒๕๐.๐๐ kVA) เป็น ๓๘ MW (๔๒,๕๐๐.๐๐ kVA) โดยติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกังหันไอน้ำขนาด ๕.๐๐๐ MW (๖,๒๕๐.๐๐ kVA) จำนวน ๑ ชุด และขนาด ๑๒.๐๐๐ MW (๑๕,๐๐๐.๐๐ kVA) จำนวน ๒ ชุด		
	รายละเอียด:		
	รายละเอียด:		
	รายละเอียด:		
	รายละเอียด:		

ภาคผนวก ข-๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่เป็นสาระสำคัญ			
ลำดับ	รายละเอียด	พนักงานเจ้าหน้าที่	วันที่บันทึก
	-ไม่มี-		

ภาคผนวก ข-๓

บันทึกการต่ออายุใบอนุญาต			
ลำดับ	มติ กกพ.		รายละเอียด
	ครั้งที่	วันที่	
๑	๓๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๘๗๔)	๙ สิงหาคม ๒๕๖๐	เห็นควรต่ออายุใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าให้แก่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด โดยให้ต่ออายุไปอีก ๕ ปี นับต่อจากวันสิ้นอายุของใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเดิมในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต (ฉบับต่ออายุ) จำนวน ๙ ข้อ

ภาคผนวก ข-๔

บันทึกการโอนสิทธิและหน้าที่ตามใบอนุญาต			
ลำดับ	มติ กกพ.		รายละเอียด
	ครั้งที่	วันที่	
			-ไม่มี-

NAKORNPHET
SUGAR LIMITED

ที่ นพ.1-053/2565

3 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เรียน ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. เอกสารยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ขอต่ออายุ 650013

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
3. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)
5. หนังสือมอบอำนาจให้จัดการหรือดำเนินการแทน(ตามแบบที่สำนักงานกำหนด)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทนผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจ
7. สำเนาใบอนุญาต รง.4 , ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาต พค.2
8. เอกสารแสดงการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปี
9. เอกสารแสดงการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
10. เอกสารรับรองการตรวจสอบอาคารประจำปี 2563
11. ผังการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
12. แผนผังวงจรไฟฟ้าเส้นเดี่ยว
13. เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ
14. เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
15. สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
16. สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
17. สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563
18. สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564
19. ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
408/144 Phaholyothin Place Bldg., 34Fl., Phaholyothin Rd., Samsennai,Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel : (66 2) 619-0680-89 Fax : (66 2) 619-0690

NAKORNPHET
SUGAR LIMITED

เนื่องด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ใกล้หมดอายุใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น บริษัทฯ มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยได้ยื่นเอกสารขอต่ออายุทางออนไลน์ เลขที่คำขอต่ออายุ 650013 เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอลิมศักดิ์ ผาณิตพิบูรวงศ์, นายนณณ์ ผาณิตวงศ์)
กรรมการผู้มีอำนาจของนาม

ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว
นายสุรศักดิ์ สิริ...
วันที่ 03 ก.พ. 2565

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
408/144 Phaholyothin Place Bldg., 34Fl., Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel : (66 2) 619-0680-89 Fax : (66 2) 619-0690

ภาคผนวก จ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ที่บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตราไว้

มีนาคม 2557

(นายพูนวงศ์ หาญพิพัฒนาวงศ์)
กรรมการบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

(นายสมชัย ศุภนิตย์)
ผู้จัดการฝ่าย

ตราไว้

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. [illegible]	(1) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- [illegible]
	(2) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- [illegible]
	(3) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- [illegible]
	(4) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- [illegible]

มีนาคม 2557

(นายพูนวงศ์ หาญพิพัฒนาวงศ์)
กรรมการบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

(นายสมชัย ศุภนิตย์)
ผู้จัดการฝ่าย

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(1) [illegible] (2) [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible] (1) [illegible] (2) [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ภาคผนวก

บันทึกการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรายปี

โครงการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์ฯ) ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์	ผลการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กองทรัสต์ฯ กำหนด	ผลการพิจารณา	ผลการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพการสอบ	(1) การตรวจสำนักงาน ผู้สอบบัญชีต้องมีการตรวจสำนักงานสอบบัญชีที่ดีกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(2) ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงานประเภทเดียวกับกองทรัสต์ฯ	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(3) ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่ยอมรับ	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(4) การตรวจสอบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีว่าเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดีหรือไม่	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(5) ผลการตรวจสอบงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2. การพิจารณาค่าสอบ	(1) ค่าสอบบัญชีที่ได้รับการเสนอจากผู้สอบบัญชีควรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันกับกองทรัสต์ฯ	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ปีบัญชี

บริษัท คอนซัลแตนซี เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS IN TECHNOLOGY CO., LTD.

ปีบัญชี 2557

(นายสุรเดช ตั้งมหาสิทธิกุล)
กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

(นายสมชัย ทุ่งทัศน์)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ภาคผนวก

ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์	ผลการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กองทรัสต์ฯ กำหนด	ผลการพิจารณา	ผลการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
3. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	(1) ผู้สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระจากกองทรัสต์ฯ	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4. อื่นๆ	(1) ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ / ประสบการณ์ในการให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีแก่กองทรัสต์ฯ	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(2) ต้องมีวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(3) ต้องมีวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5. ผลงาน	(1) ต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(2) ต้องมีผลงานที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีแก่กองทรัสต์ฯ ในลักษณะเดียวกันมาแล้ว	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ		- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(3) ต้องมีผลงานที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีแก่กองทรัสต์ฯ	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(4) ต้องมีผลงานที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีแก่กองทรัสต์ฯ ในลักษณะเดียวกันมาแล้ว	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ		
	(5) ต้องมีผลงานที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีแก่กองทรัสต์ฯ ในลักษณะเดียวกันมาแล้ว	- ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	- ผ่านเกณฑ์ตัดสิน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ปีบัญชี

บริษัท คอนซัลแตนซี เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS IN TECHNOLOGY CO., LTD.

ปีบัญชี 2557

(นายสุรเดช ตั้งมหาสิทธิกุล)
กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

(นายสมชัย ทุ่งทัศน์)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล	รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอความยินยอมเพิ่มเติม	ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล	วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
6. การตลาด	(1) ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกในแบบฟอร์มเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัท เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท ฯลฯ (2) ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บผ่านการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ (3) การส่งข้อความทางอีเมล ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกในแบบฟอร์มการติดต่อกับบริษัท ตลอดจนการตอบรับ ไม่ตอบรับ หรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทผ่านทางอีเมลที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ใช้งานเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัท (4) ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกในแบบฟอร์มเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัท เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท ฯลฯ	- ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์	- ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	- บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
7. การติดต่อสื่อสารทางช่องทางอื่น	(1) ข้อมูลการติดต่อที่ผู้ใช้งานให้ไว้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านทางอีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน ฯลฯ ตลอดจนข้อมูลการติดต่อที่ผู้ใช้งานให้ไว้กับบริษัทผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการติดต่อสื่อสารกลับไปยังผู้ใช้งานเท่านั้น (2) การบันทึกเสียงสนทนาระหว่างพนักงานบริษัทกับผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ ตลอดจนการบันทึกภาพและเสียงผู้ใช้งานขณะเข้าร่วมการประชุมผ่านทางโปรแกรมประชุมออนไลน์ต่าง ๆ ระบบดังกล่าวจะทำการบันทึกเสียงและภาพเฉพาะในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเท่านั้น	- ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์	- ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	- บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

(นายพฤกษ์ ภานิตพิทักษ์วงศ์) (นายสมพิศ ทุ่มทัน)
กรรมการบริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ใช้ข้อมูลฯ

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล	รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอความยินยอมเพิ่มเติม	ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล	วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
	(1) ข้อมูลผู้ใช้งานกรอกในแบบฟอร์มเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัท เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท ฯลฯ (2) ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บผ่านการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ (3) ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บผ่านการใช้งานเครื่องมือติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานเว็บไซต์ (Tracking Tool) เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ (4) ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บผ่านการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Analytics Tool) เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ (5) ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บผ่านการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Analytics Tool) เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ (6) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ (Cookies) ที่ทางบริษัทได้ฝังไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ (7) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานเครื่องมือติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานเว็บไซต์ (Tracking Tool) ที่ทางบริษัทได้ฝังไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ (8) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Analytics Tool) ที่ทางบริษัทได้ฝังไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ	- ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์	- ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต - ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	- บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด - บริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

(นายพฤกษ์ ภานิตพิทักษ์วงศ์) (นายสมพิศ ทุ่มทัน)
กรรมการบริษัท บีไอ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ใช้ข้อมูลฯ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(10) [illegible] (11) [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]
6. [illegible]	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible]

ปีงบประมาณ 2557

(นายกฤษณ์ การมีศิริชัยวัฒน์) (นายชัยวัฒน์ การมีศิริชัยวัฒน์)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

บริษัท คอนสเตลเลชั่น ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSTELLATION OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมชัย ทุ่มนิตย์)
ผู้จัดการทั่วไป

ตารางที่ 1
[illegible]
[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. [illegible] 1) [illegible]	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4.1) [illegible] (4.2) [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]

ปีงบประมาณ 2557

(นายกฤษณ์ การมีศิริชัยวัฒน์) (นายชัยวัฒน์ การมีศิริชัยวัฒน์)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

บริษัท คอนสเตลเลชั่น ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSTELLATION OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมชัย ทุ่มนิตย์)
ผู้จัดการทั่วไป

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			
	[illegible]			
	[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

บริษัท [illegible] จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[illegible]

(นายพลพัฒน์ ชุ่มกิจ)
ผู้จัดการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			

ลงนาม

บริษัท [illegible] จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[illegible]

(นายพลพัฒน์ ชุ่มกิจ)
ผู้จัดการ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
๒ การจัดการเอกสารและการควบคุมเอกสาร การควบคุมบันทึก เพื่อการรับรองคุณภาพ	(๑) การควบคุมเอกสารที่ใช้ในระบบ (๑.๑) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(๑.๒) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(๒) การควบคุมบันทึกคุณภาพ (๒.๑) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(๒.๒) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ปีงบประมาณ 2567

(นายสกุลวงศ์ [illegible])
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย [illegible])
ผู้จัดการทั่วไป

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(๒.๓) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(๒.๔) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(๒.๕) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(๒.๖) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ปีงบประมาณ 2567

(นายสกุลวงศ์ [illegible])
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย [illegible])
ผู้จัดการทั่วไป

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ค) [illegible] (1.1) [illegible] (1.2) [illegible] (1.3) [illegible] (ง) [illegible] (4.1) [illegible] (4.2) [illegible] (4.3) [illegible] (4.4) [illegible] (4.5) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด - บริษัท [illegible] จำกัด

ปีงบประมาณ 2567

(นายพสุวงศ์ ตาลีลศิริพงษ์) (นายสมชัย ตาลีลศิริพงษ์)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย ตุ้มเจียว)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(4.6) [illegible] (4.7) [illegible] (4.8) [illegible] (4.9) [illegible] (จ) [illegible] (5.1) [illegible] (5.2) [illegible] (5.3) [illegible] (5.4) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด

ปีงบประมาณ 2567

(นายพสุวงศ์ ตาลีลศิริพงษ์) (นายสมชัย ตาลีลศิริพงษ์)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย ตุ้มเจียว)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อต่อ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. การใช้ที่ดิน	(1) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(2) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(3) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(4) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(5) [illegible] 1) [illegible] 2) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(6) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

[illegible]

บริษัท [illegible] จำกัด
SUPPHA OWICE OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2557

(นายพยุงศักดิ์ [illegible])
กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

(นายสรศิลป์ [illegible])
ผู้จัดการฝ่าย

รายชื่อต่อ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน	(1) [illegible] (1.1) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(1.2) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(1.3) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(2) [illegible] (2.1) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	(2.2) [illegible]	[illegible]	[illegible]	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

[illegible]

บริษัท [illegible] จำกัด
SUPPHA OWICE OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2557

(นายพยุงศักดิ์ [illegible])
กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

(นายสรศิลป์ [illegible])
ผู้จัดการฝ่าย

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			
4. [illegible]	(1) [illegible] (1) [illegible] (1) [illegible] (1) [illegible] (1) [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
5. [illegible]	(1) [illegible] (2) [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

(นายพนิต ทุ่มเกิด)
ผู้จัดการทั่วไป

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(1) [illegible] (1) [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]
6. [illegible]	(1) [illegible] (1) [illegible] (1) [illegible] (1) [illegible] (1) [illegible] (1) [illegible] (1) [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

(นายพนิต ทุ่มเกิด)
ผู้จัดการทั่วไป

แบบที่ 1 (ต่อ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ค) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(ง) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(จ) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(ฉ) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
3. [illegible]	(1) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(2) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(3) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(4) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(5) [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(5.1) [illegible]			

บริษัท คอมแบททส์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
COMBATANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2567

(นายกฤษณ์ [illegible])
กรรมการบริษัท [illegible] จำกัด

(นายสนกิต ชุ่มนิ่ม)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

แบบที่ 1 (ต่อ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(5.2) [illegible]			
	(5.3) [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- บริษัท [illegible] จำกัด
	(5.4) [illegible]			
	(5.5) [illegible]			

บริษัท คอมแบททส์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
COMBATANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2567

(นายกฤษณ์ [illegible])
กรรมการบริษัท [illegible] จำกัด

(นายสนกิต ชุ่มนิ่ม)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] COMMUNITY TECHNOLOGY CO., LTD.

[illegible] 2557

(นายสุวรรณ์ [illegible])
กรรมการบริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย [illegible])
ผู้จัดการทั่วไป

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] COMMUNITY TECHNOLOGY CO., LTD.

[illegible] 2557

(นายสุวรรณ์ [illegible])
กรรมการบริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย [illegible])
ผู้จัดการทั่วไป

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(2) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

(นายพชรพล ชุ่มจิตร)
ผู้จัดการ

(นายกฤษณ์ ศรีเจริญ วงศ์)
กรรมการบริษัท

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			
	(2) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

(นายพชรพล ชุ่มจิตร)
ผู้จัดการ

(นายกฤษณ์ ศรีเจริญ วงศ์)
กรรมการบริษัท

ตารางที่ 2.0(ง)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(2.2) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ปีงบ 2557

(นายสุวรรณ์ ตามีลพิทักษ์) (นายสมศักดิ์ ตามีลพิทักษ์) (นายสมชัย ตามีลพิทักษ์)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย ตุ้มทัศนา)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตารางที่ 2.0(ง)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(2.3) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ปีงบ 2557

(นายสุวรรณ์ ตามีลพิทักษ์) (นายสมศักดิ์ ตามีลพิทักษ์) (นายสมชัย ตามีลพิทักษ์)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย ตุ้มทัศนา)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2557

(นายสมชัย ศุภเลิศ)
ผู้จัดการฝ่าย

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(4) [illegible]			
	(4.1) [illegible]			
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(4.2) [illegible]			
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(4.3) [illegible]			
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2557

(นายสมชัย ศุภเลิศ)
ผู้จัดการฝ่าย

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ปีงบประมาณ 2567

(นายพยุงศักดิ์ งามนิติพัฒนา) (นายสมชัย ชุ่มเกียรติ)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด ผู้ประกอบการ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ปีงบประมาณ 2567

(นายพยุงศักดิ์ งามนิติพัฒนา) (นายสมชัย ชุ่มเกียรติ)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด ผู้ประกอบการ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(8.3) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9) [illegible]			
	(9.1) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(นายกฤษณ์ ชาญณรงค์ ชาญณรงค์)
กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

(นายสมชัย ชุ่มเกียว)
ผู้จัดการทั่วไป

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.2) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.3) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.4) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.5) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.6) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.7) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.8) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.9) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(9.10) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(นายกฤษณ์ ชาญณรงค์ ชาญณรงค์)
กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

(นายสมชัย ชุ่มเกียว)
ผู้จัดการทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	รายการที่เกิดขึ้นระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ	ลักษณะการค้า	นโยบายการกำหนดราคา	ยอดคงเหลือ
	(ง.1.1) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ง.1.2) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(จ) [illegible]			
	(จ.1) [illegible]			
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(จ.2) [illegible]			
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นับถือ 2557

(นายสุรงค์ [illegible])
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสวัสดิ์ ตุ่มอัตรา)
ผู้จัดการทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	รายการที่เกิดขึ้นระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ	ลักษณะการค้า	นโยบายการกำหนดราคา	ยอดคงเหลือ
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นับถือ 2557

(นายสุรงค์ [illegible])
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสวัสดิ์ ตุ่มอัตรา)
ผู้จัดการทั่วไป

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ค) [illegible]			
	(ค.1) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ค.2) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ปีงบประมาณ 2567

(นายพนูศักดิ์ [illegible])
กรรมการบริษัท [illegible] จำกัด

(นายกนกพัฒ [illegible])
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(ค) [illegible]			
	(ค.1) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ปีงบประมาณ 2567

(นายพนูศักดิ์ [illegible])
กรรมการบริษัท [illegible] จำกัด

(นายกนกพัฒ [illegible])
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตารางที่ 2 (ต่อ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

มีนาคม 2557

(นายพูนเกียรติ ตรมีกิจพูนวงศ์) (นายสมศักดิ์ ตรมีกิจพูนวงศ์)
กรรมการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป

(นายสมศักดิ์ ชุมนิตย์)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

มีนาคม 2557

(นายพูนเกียรติ ตรมีกิจพูนวงศ์) (นายสมศักดิ์ ตรมีกิจพูนวงศ์)
กรรมการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป

(นายสมศักดิ์ ชุมนิตย์)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(1.1) [illegible] (1.1.1) [illegible] (1.1.2) [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]

ปีงบประมาณ 2557

(นายพูนศักดิ์ การเลิศศิริพูนวิทย์) ผู้จัดการบริษัท บริษัท ไทยแมนแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

(นายสมชัย พุ่มเกียรติ)
ผู้จัดการบริษัท

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible] (1.2) [illegible] (1.2.1) [illegible] (1.2.2) [illegible] (1.2.3) [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible]
6. [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	- [illegible]

ปีงบประมาณ 2557

(นายพูนศักดิ์ การเลิศศิริพูนวิทย์) ผู้จัดการบริษัท บริษัท ไทยแมนแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

(นายสมชัย พุ่มเกียรติ)
ผู้จัดการบริษัท

ตารางที่ 1.เดิม

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

มีนาคม 2567

(นายกฤษณ์ พลมีชัย) (นายกิตติ์ ตรีเนตรพิทยาวงศ์)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย ศุภกิจกร)
ผู้จัดการมรดก

ตารางที่ 1.เดิม

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
๒. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(1) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(2) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(3) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(4) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(5) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(6) [illegible] ก.) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ข.) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

มีนาคม 2567

(นายกฤษณ์ พลมีชัย) (นายกิตติ์ ตรีเนตรพิทยาวงศ์)
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย ศุภกิจกร)
ผู้จัดการมรดก

รายงานที่ 1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

มีนาคม 2567

(นายพูนศักดิ์ [illegible])
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย [illegible])
ผู้ตรวจสอบ

รายงานที่ 2

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

มีนาคม 2567

(นายพูนศักดิ์ [illegible])
กรรมการบริษัท บริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย [illegible])
ผู้ตรวจสอบ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			

ปีงบประมาณ 2567

(นายพยุงศักดิ์ [illegible])
ตำแหน่ง [illegible]

(นายสกลิต [illegible])
ผู้จัดการฝ่าย

ตารางที่ 1 (ต่อ)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			

ปีงบประมาณ 2567

(นายพยุงศักดิ์ [illegible])
ตำแหน่ง [illegible]

(นายสกลิต [illegible])
ผู้จัดการฝ่าย

แบบสำรวจ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			

ปีงบประมาณ 2557

(นายกฤษณ์ [illegible])
[illegible] จำกัด

(นายชาลีย์ [illegible])
ผู้จัดทำบัญชี

แบบสำรวจ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			

ปีงบประมาณ 2557

(นายกฤษณ์ [illegible])
[illegible] จำกัด

(นายชาลีย์ [illegible])
ผู้จัดทำบัญชี

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			
	(ii) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(iii) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(iv) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] 2567

(นายกฤษณ์ [illegible])
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท จำกัด

(นายกนกพัฒ [illegible])
ผู้ตรวจสอบบัญชี

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			
(v) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] 2567

(นายกฤษณ์ [illegible])
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท จำกัด

(นายกนกพัฒ [illegible])
ผู้ตรวจสอบบัญชี

ภาคผนวก ง

รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ พร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานเดิม

รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตำแหน่งที่ตั้งตรวจวัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศทั่วไป - การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้ ดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม - SO_2 - NO_2 - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - จุลชีพในอากาศ - ปริมาณไอกรดในอากาศ - ค่าความเข้มแสงสว่างในที่ทำงาน	- ช่วงก่อสร้าง : ตำแหน่งเดิมครั้งจำนวน 7 ตำแหน่ง (วันที่ 1) - ช่วงดำเนินการ : ตำแหน่งเดิมครั้งจำนวน 7 ตำแหน่งเดิม (วันที่ 1)	- ดำเนินการ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ตามรายงานการวิเคราะห์	1. บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. ที่ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ดำเนินการ
- การวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคาร ตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้ ดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม - คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - จุลชีพในอากาศ	- ช่วงก่อสร้าง : ตำแหน่งเดิมครั้งจำนวน 7 ตำแหน่ง (วันที่ 1) - ช่วงดำเนินการ : ตำแหน่งเดิมครั้งจำนวน 7 ตำแหน่งเดิม (วันที่ 1)	- ดำเนินการ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ตามรายงานการวิเคราะห์	1. บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. ที่ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ดำเนินการ

หน้าที่ 1/2

ลงนาม 2557

(นายพยุงศักดิ์ ตาลีเลิศพิชญ์) (นายสมศักดิ์ ตาลีเลิศพิชญ์)
กรรมการบริษัท น้ำตกเกษตรพร จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมศักดิ์ ชุ่มดี)
ผู้จัดการฝ่าย

ภาคผนวก ง

รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตำแหน่งที่ตั้งตรวจวัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จุลชีพในอากาศ - ค่าความเข้มแสงสว่างในที่ทำงาน			
1.2 คุณภาพอากาศที่ระบายออก - การวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ ดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) (ระยะเดือน 24 ชั่วโมง) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) (ระยะเดือน 24 ชั่วโมง) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) (ระยะเดือน 24 ชั่วโมง) - ไอกรดกำมะถัน (SO2) (ระยะเดือน 24 ชั่วโมง) - ไอกรดไนตริก (NO2) (ระยะเดือน 24 ชั่วโมง) - ไอกรดกำมะถัน (SO2) (ระยะเดือน 24 ชั่วโมง) - ไอกรดไนตริก (NO2) (ระยะเดือน 24 ชั่วโมง) - ไอกรดกำมะถัน (SO2) (ระยะเดือน 24 ชั่วโมง)	- จุดตรวจวัดจำนวน 10 จุดๆ ดังนี้ คือ A1 : ปล่องระบายอากาศ A2 : ปล่องเดิมเก่าใหม่ - การวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ต่างๆ ตามข้อกำหนดกรมควบคุมมลพิษ	- การวิเคราะห์ 2 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ตามรายงานการวิเคราะห์	1. บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. ที่ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ดำเนินการ

หน้าที่ 2/2

ลงนาม 2557

(นายพยุงศักดิ์ ตาลีเลิศพิชญ์) (นายสมศักดิ์ ตาลีเลิศพิชญ์)
กรรมการบริษัท น้ำตกเกษตรพร จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมศักดิ์ ชุ่มดี)
ผู้จัดการฝ่าย

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. [illegible] 2.1 [illegible] - [illegible] (Lot 1) - [illegible] (Temperature) - [illegible] (Rotor) - [illegible] (Stator) - [illegible] (TDS) - [illegible] (Rotor) - [illegible] (Stator) - [illegible] (Flow Chamber) - [illegible] - [illegible] (DLD)	- [illegible] (รูปที่ 1) จำนวน 1 ชุด ได้แก่ : [illegible] : [illegible] : [illegible] Polishing Pad [illegible]	- [illegible] 1 ครั้ง	1. [illegible] จำกัด [illegible]
2.2 [illegible] - [illegible] (Cabinet) - [illegible] (Temperature) - [illegible] (Lot) - [illegible] (TDS) - [illegible] (RO/DI)	- [illegible] (รูปที่ 2) จำนวน 1 ชุด ได้แก่ • [illegible] • [illegible]	- [illegible] 1 ครั้ง ในช่วงอายุสัญญา	1. [illegible] จำกัด [illegible]

มีนาคม 2557

(นายสกุล [illegible])
กรรมการบริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย [illegible])
ผู้ชำนาญการ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- [illegible] - [illegible] - [illegible] (TDS, R) - [illegible] (TDS, R)	• [illegible] [illegible]		
3. [illegible] 3.1 [illegible] - [illegible]	- [illegible] 1 จำนวน 1 ชุด (รูปที่ 3) ได้แก่ : [illegible] : [illegible]	- ใน 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม [illegible] ในช่วงเดือนมีนาคม [illegible]	1. [illegible] จำกัด [illegible]
3.2 [illegible] - [illegible]	- [illegible] 1 จำนวน 1 ชุด (รูปที่ 3) ได้แก่ • [illegible] • [illegible]	- ใน 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม [illegible] ในช่วงเดือนมีนาคม [illegible]	1. [illegible] จำกัด [illegible]

มีนาคม 2557

(นายสกุล [illegible])
กรรมการบริษัท [illegible] จำกัด

(นายสมชัย [illegible])
ผู้ชำนาญการ

กรณีเร่งด่วน

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4. [illegible] 4.1 [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	[illegible]
4.2 [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	[illegible]
5. [illegible] 5.1 [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	[illegible]

[illegible]

บริษัท [illegible] จำกัด
[illegible] TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2557

(นายสุรเดช [illegible])
[illegible] จำกัด

(นายสนชัย ตุ่มเกียว)
ผู้จัดการฝ่าย

กรณีเร่งด่วน

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.2 [illegible] - [illegible] . [illegible] . [illegible]	- [illegible] * [illegible] * [illegible] * [illegible]	- [illegible]	[illegible]
- [illegible] . [illegible]	- [illegible] * [illegible] * Water Chillers * [illegible] * Air Compressor	- [illegible]	[illegible]
- [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	[illegible]

[illegible]

บริษัท [illegible] จำกัด
[illegible] TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2557

(นายสุรเดช [illegible])
[illegible] จำกัด

(นายสนชัย ตุ่มเกียว)
ผู้จัดการฝ่าย

ตารางต่อ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1 [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible]	- [illegible]	[illegible]
5.2 [illegible] - [illegible]	- [illegible]	- ปีละ 1 ครั้ง	[illegible]
6. [illegible] - [illegible]	- [illegible]	- ปีละ 1 ครั้ง	[illegible]
- [illegible]	- [illegible]	- ปีละ 1 ครั้ง	[illegible]

[illegible]

ปีงบประมาณ 2557

(นายสุรวงศ์ [illegible])
กรรมการบริษัท บัณฑิตแคปปิตอล จำกัด

(นายสมพิต ศุภนิตย์)
ผู้จัดการฝ่าย

ตารางต่อ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]		
- [illegible] - [illegible]	- [illegible] - [illegible]	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ เดือน)	[illegible] [illegible]
7. [illegible] - [illegible] ปีละ 2 ครั้ง	- [illegible]	- ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ เดือน)	[illegible]

[illegible]

ปีงบประมาณ 2557

(นายสุรวงศ์ [illegible])
กรรมการบริษัท บัณฑิตแคปปิตอล จำกัด

(นายสมพิต ศุภนิตย์)
ผู้จัดการฝ่าย

กรรมสิทธิ์

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible] 2007

(นายพูนเจ้า [illegible]) (นายพิเชียร [illegible])

กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

(นาย[illegible])

ผู้จัดการทั่วไป




H3
N1A1
H2
N2
SW1
SW2
H1
SW3
A2


W1
W2
W3



รูปที่ 5 ผังกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลเอกสารเพื่อใช้งาน

ปีงบประมาณ 2557

(นายสุรเดช เกลี้ยงพิบูลย์) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทยเอ็นจีโอ เทคโนโลยี จำกัด

(นายสมชัย ชุ่มจันทร์)
ผู้ตรวจสอบภายใน



รูปที่ 6 ผังกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลเอกสารเพื่อใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2557

(นายสุรเดช เกลี้ยงพิบูลย์) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทยเอ็นจีโอ เทคโนโลยี จำกัด

(นายสมชัย ชุ่มจันทร์)
ผู้ตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก ฉ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ฉ - 1

บันทึกปริมาณไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตได้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

ตารางรายงานผลการผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี : 31 ธันวาคม 2565

ผู้รายงาน : นายอธินันท์ ไพฑีรังษี

เดือน	การจ่าย (Ton)	ปริมาณน้ำหมุนเวียนในหมื่อไอน้ำ (m^3)	ไอน้ำ (Ton)		ไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kW)		ซื้อไฟจาก กฟภ. (kW)
			โรงงานน้ำตาลและสำนักงาน	ผลิตไฟฟ้า	โรงงานน้ำตาลและสำนักงาน	ขาย กฟภ.	
ก.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,159.38
ส.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,329.62
ก.ย.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,525.25
พ.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,865.31
พ.ย.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,198.26
ธ.ค.	97,661.52	235,852.57	133,468.89	91,152.60	6,416,100.00	1,870,500.00	182,195.59
รวม	**97,661.52**	**235,852.57**	**133,468.89**	**91,152.60**	**6,416,100.00**	**1,870,500.00**	**1,942,273.01**

ตารางรายงานผลการผลิตไฟฟ้ารายวัน

วันที่เดือนปี : 31 กรกฎาคม 2565

ผู้รายงาน : นายสิริมงคล ไชยรัตน์

วันที่	การจ่ายน้ำ (ไร่/ม)	เปิดประตูน้ำ	ไหลผ่าน (ไร่/ม)		ไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kW)		ชั่วโมงการ ทดน. (kW)
		(m3)	โรงงานน้ำตาลมิตรกำแพงเพชร	เขื่อนวังเจ้า	โรงงานน้ำตาลมิตรกำแพงเพชร	ชาย ทดน.	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,173.40
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,376.92
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.28
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.88
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,354.80
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,524.42
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811.48
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.63
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,995.68
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.07
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.47
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,884.46
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751.29
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747.89
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738.22
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.61
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.65
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,787.79
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,418.13
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,714.56
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,529.27
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,858.17
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681.13
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.32
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.59
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147.08
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516.38
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,915.44
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.77
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,805.51
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.83
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,159.58

ตารางรายงานผลการผลิตไฟฟ้ารายวัน

วันที่สิ้นปี : 31 ธันวาคม 2565

ผู้รายงาน : นายปริญญ์ ไพฑิโรจ์

วันที่	การใช้ (Ton)	ปริมาณน้ำ	ไอน้ำ (Ton)		ไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kW)		ชั่วโมงการทำงาน (kW)
		(m3)	ในการน้ำกลั่นและสำนักงาน	เสียให้ฟรี	ในการน้ำกลั่นและสำนักงาน	จาก กฟภ.	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,272.65
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.11
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782.28
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.80
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,083.70
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,039.02
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.15
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.32
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.88
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.57
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,938.29
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.78
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,422.71
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.18
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,736.71
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.46
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,812.44
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,113.51
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,576.74
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,877.47
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.43
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.63
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.22
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316.37
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,119.98
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.51
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,303.40
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.35
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.88
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.66
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.69
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,329.42

ตารางรายงานผลการผลิตไฟฟ้ารายวัน

วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2565

ผู้รายงาน : นายสิริมงคล ใจดีดี

วันที่	การเดิน (Ton)	ปริมาณน้ำ (m3)	ไอน้ำ (Ton)		ไอที่ที่ผลิตได้ (ton)		ชั่วโมงการทำงาน (HR. DAY)
			ไอจากน้ำตามเครื่องกำเนิดไอ	เพิ่มไอที่	ไอจากน้ำตามเครื่องกำเนิดไอ	รวม (HR.)	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,524.47
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.12
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783.17
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.66
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.59
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.60
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.06
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.95
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.88
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.29
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.30
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836.76
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.72
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.76
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,722.05
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.47
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859.18
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.35
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,017.76
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.83
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,273.33
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,224.65
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.83
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,348.26
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.33
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.07
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.16
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.16
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.53
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.14
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,525.25

ตารางรายงานผลการผลิตไฟฟ้ารายวัน

วัน/เดือน/ปี : 11 พฤศจิกายน 2565

ผู้รายงาน : นายเจ้ปันต์ ไชศิริยิ

วันที่	การเปิด (Turb)	เปิดระบายน้ำ	ใช้น้ำ (Turb)		ใช้เครื่องผลิตไฟฟ้า (MW)		ชั่วโมงการ (MW. (MW)
		(m3)	ใช้ผลิตน้ำดื่มและสำนักงาน	ผลิตไฟฟ้า	ใช้ผลิตน้ำดื่มและสำนักงาน	จาก กฟผ.	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,671.15
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.28
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,363.49
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,434.23
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,897.73
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.63
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836.15
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.85
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181.84
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.37
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,634.45
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.17
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.64
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,317.88
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,735.61
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.78
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,224.58
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294.95
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,185.06
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.24
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,090.26
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,476.92
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.40
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.96
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,052.72
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,215.11
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.25
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.45
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.29
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.60
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.15
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,065.31

ตารางรายงานผลการผลิตไฟฟ้ารายวัน

วันเดือนปี : 30 พฤศจิกายน 2565

ผู้รายงาน : นายธีรัเมศ์ ไชยโกษี

วันที่	การผลิต (Ton)	ปริมาณน้ำ (m3)	ไอน้ำ (Ton)		ไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kW)		ชั่วโมงการ ทดสอบ (kW)
			ใช้งานน้ำตามแผนสำนักงาน	ผลิตไฟฟ้า	ใช้งานน้ำตามแผนสำนักงาน	ขาย กฟผ.	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.09
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,443.17
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.41
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,411.50
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.88
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.47
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.70
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.45
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,515.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445.14
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.93
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.20
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.80
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.26
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.71
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,455.10
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217.66
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,703.08
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,861.48
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.29
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,331.78
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.18
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,732.22
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,871.23
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,564.81
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,043.47
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.65
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,867.03
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.72
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,982.83
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,198.26

ตารางรายงานผลการผลิตไฟฟ้ารายวัน

วันเดือนปี : 31 มีนาคม 2565

ผู้รายงาน : บรรเทิงนิพนธ์ ไชยโย

วันที่	การเติม (Ton)	ปริมาณน้ำ	ไฟฟ้า (Ton)		ไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MW)		ชั่วโมงการ (HR. (HV)
		(m3)	โรงงานน้ำตกผลิตกำลังการ	เซลล์ไฟฟ้า	โรงงานน้ำตกผลิตกำลังการ	ราย กฟผ.	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.36
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,892.86
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,749.48
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.34
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.34
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.39
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.11
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.39
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.43
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.23
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.27
12	560.04	5,352.51	0.00	1,298.10	117,300.00	0.00	58,619.10
13	2,851.24	6,885.74	3,626.33	2,831.58	266,900.00	0.00	210.44
14	3,585.17	8,682.35	4,001.99	4,216.90	295,800.00	88,300.00	4.79
15	6,162.88	10,884.97	5,668.74	5,859.80	333,800.00	108,000.00	0.00
16	4,598.05	11,194.10	5,735.29	5,829.10	320,200.00	108,000.00	8.39
17	4,691.77	11,330.62	5,817.99	5,973.10	344,300.00	108,000.00	0.00
18	4,242.54	10,246.45	5,181.45	4,277.10	308,300.00	108,000.00	0.00
19	5,370.05	13,633.85	7,783.99	5,829.20	369,300.00	108,000.00	0.00
20	5,683.52	13,833.25	7,980.50	5,022.60	348,800.00	108,000.00	0.00
21	5,741.07	13,844.67	8,334.95	4,949.55	344,300.00	108,000.00	0.00
22	5,736.13	13,828.60	8,504.20	4,345.90	342,900.00	54,000.00	97.85
23	5,922.80	14,283.55	8,588.83	5,013.60	349,600.00	108,000.00	0.00
24	6,209.09	14,723.45	9,061.30	4,989.60	345,800.00	108,000.00	0.00
25	6,133.48	14,840.66	9,133.21	5,063.80	344,800.00	108,000.00	0.70
26	6,299.12	15,212.36	9,452.37	5,055.60	353,600.00	108,000.00	1.16
27	6,184.60	14,935.81	9,225.08	4,999.50	344,500.00	108,000.00	0.00
28	6,276.71	15,158.26	9,433.83	5,080.60	348,600.00	108,000.00	0.00
29	5,997.04	14,482.91	8,819.05	4,974.20	344,200.00	108,000.00	0.00
30	4,395.11	10,614.19	5,393.55	4,745.40	323,400.00	108,000.00	0.00
31	2,949.99	7,129.22	2,366.97	4,218.50	275,200.00	108,000.00	0.65
รวม	**97,661.52**	**235,852.57**	**133,468.89**	**91,152.40**	**6,016,100.00**	**1,870,500.00**	**182,195.39**

NAKORNPHET SUGAR LIMITED

Certificate No. TH01/1888 | Certificate No. TH01/1887 | Certificate No. TH02/2058 | Certificate No. TH01/1889 | Certificate No. TH01/1888

เลขที่ นพ.1- 224/2565

8 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตาม*อ้างถึง 1* ซึ่งมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กำหนดให้โครงการต้องดำเนินการรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และ/หรือ จำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นั้น

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 *ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1*

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้า
นางสาวรวิพ
โทรศัพท์มือถือ (66
โทรศัพท์ (66)2619
โทรสาร (66)2619-
e-mail : Waro

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Head Office : 408/144 Phaholyothin Place Bldg., 34Fl., Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel : (66 2) 619-0660-69 Fax : (66 2) 619-0690

โรงงาน : 333 หมู่ที่ 9 ถนน กำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Factory : 333 Moo 9 Kamphangphet Road Thepnakorn Muang Kamchaengphet 62000
Tel : 055-702011-15, 055-702123-25, Fax : 055-702127

NAKORNPHET SUGAR LIMITED

เลขที่ บพ.1- 242/2565

14 กันยายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 *ตามอ้างถึง 1* ซึ่งมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กำหนดให้โครงการต้องดำเนินการรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และ/หรือ จำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นั้น

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 *ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับต้นฉบับเรียบร้อย
นายสุรศักดิ์ ศรีพ...
14 ก.ย. 2565

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาววรรณ์ ภาณภักดี
โทรศัพท์มือถือ (66)87-849-9164
โทรศัพท์ (66)2619-0680-9
โทรสาร (66)2619-0690
e-mail : Warossamon@nkp.co.th

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Head Office : 408/144 Phaholyothin Place Bldg., 34Fl., Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel : (66 2) 619-0680-89 Fax : (66 2) 619-0690
โรงงาน : 333 หมู่ที่ 9 ถนน กำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Factory : 333 Moo 9 Kamphangphet Road Thepnakorn Muang Kamphaengphet 62000
Tel : 055-700011-15, 055-702123-26, Fax : 055-702127

NAKORNPHET SUGAR LIMITED

Certificate No. TH21/13960 | Certificate No. TH21/13961 | Certificate No. TH22/5208 | Certificate No. TH21/13962 | Certificate No. TH21/13959

เลขที่ นพ.1- 259/2565

5 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนกันยายน 2565

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนกันยายน 2565

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 *ตามอ้างถึง 1* ซึ่งมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กำหนดให้โครงการต้องดำเนินการรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และ/หรือ จำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นั้น

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนกันยายน 2565 ***ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1***

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาววรมน กายทัศ
โทรศัพท์มือถือ (66)87-849-9164
โทรศัพท์ (66)2619-0680-9
โทรสาร (66)2619-0690
e-mail : Wanassamonn@nkp.co.th

10 พ.ค. 2566

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Head Office : 408/144 Pholyothin Place Bldg., 34Fl., Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand.
Tel : (66 2) 619-0680-89 Fax : (66 2) 619-0690
โรงงาน : 333 หมู่ที่ 9 ถนน กำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Factory : 333 Moo 9 Kamphangphet Road Thepnakorn Muang Kamphaengphet 62000
Tel : 055-702911-15, 055-702123-25, Fax : 055-702127

NAKORNPHET SUGAR LIMITED

เลขที่ นพ.1- 286/2565

14 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนตุลาคม 2565

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนตุลาคม 2565

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตาม*อ้างถึง 1* ซึ่งมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กำหนดให้โครงการต้องดำเนินการรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และ/หรือ จำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นั้น

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนตุลาคม 2565 *ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาววรรณมน กาฬภักดี
โทรศัพท์มือถือ (66)87-849-9164
โทรศัพท์ (66)2619-0680-9
โทรสาร (66)2619-0690
e-mail : Warossamonn@nkp.co.th

รับที่ 15 พ.ย. 2565

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Head Office : 408/144 Phaholyothin Place Bldg., 34th., Phaholyothin Rd., Samsennai Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel : (66 2) 619-0680-89 Fax : (66 2) 619-0690
โรงงาน : 333 หมู่ที่ 9 ถนน กำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Factory : 333 Moo 9 Kamphangphet Road Thepnakorn Muang Kamphaengphet 62000
Tel : 055-702011-15, 055-702123-25, Fax : 055-702127

NAKORNPHET SUGAR LIMITED

เลขที่ นพ.1- 312/2565

21 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ.01-1(2)/60-239 ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ.01-1(2)/60-239 ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตามอ้างถึง 1 ซึ่งมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กำหนดให้โครงการต้องดำเนินการรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และ/หรือ จำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นั้น

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 *ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับเรื่องราวเรียบร้อยแล้ว
น.ส.มนุจนาถ สดม
26 ธ.ค. 2565

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาววรรษมน กาหยัทิ
โทรศัพท์มือถือ (66)87-849-9164
โทรศัพท์ (66)2619-0680-9
โทรสาร (66)2619-0690
e-mail : Warossamonn@nkp.co.th

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Head Office : 408/144 Phaholyothin Place Bldg., 34Fl., Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel : (66 2) 619-0680-89 Fax : (66 2) 619-0690
โรงงาน : 333 หมู่ที่ 9 ถนน กำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Factory : 333 Moo 9 Kamphangphet Road Thepnakorn Muang Kamphaengphet 62000
Tel : 055-702011-15, 055-702123-25, Fax : 055-702127

NAKORNPHET SUGAR LIMITED

เลขที่ นพ.1- 009/2566

9 มกราคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555

2. หนังสือบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เลขที่ นพ.1-053/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-239 ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตาม*อ้างถึง 1* ซึ่งมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กำหนดให้โครงการต้องดำเนินการรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และ/หรือ จำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นั้น

บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานสมดุลของการผลิต ซื้อ ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้าประจำวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565 *ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว
นายพุรศักดิ์ ศิริชัย
16 มี.ค. 2566

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวรวยพร กาฬภักดี
โทรศัพท์มือถือ (66)87-849-0164
โทรศัพท์ (66)2619-0680-9
โทรสาร (66)2619-0690
e-mail : Waroraporn@nkp.co.th

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 408/144 อาคารพหลโยธินพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน
Head Office : 408/144 Phaholyothin Place Bldg., 34Fl., Phaholyothin Rd.,
Tel : (66 2) 619-0680-89 Fax : (66 2) 619-0690

โรงงาน : 333 หมู่ที่ 9 ถนน กำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
Factory : 333 Moo 9 Kamphangphet Road Thepnakorn Muang Kamphaengphet 62000
Tel : 055-703511-16, 055-703123-28, Fax : 055-703127

ภาคผนวก ฉ - 2

หนังสือขออนุญาตสูบจากแม่น้ำปิง

เลขรับ 59 วันที่ 27 เม.ย. 2554

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานกำแพงเพชรใหญ่(ชลประทาน) จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ศชป.๑/ ๒๒๒๒/๕๕ **วันที่** ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอยกเลิกการใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิง

เรียน ผอ.ชป.กำแพงเพชร ผ่าน หัวหน้า ศชป.กำแพงเพชร

ตามหนังสือขอยกเลิก ของบริษัท น้ำตาลกำแพงเพชร เรื่อง ขอยกเลิกการใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิง

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ (วังบัว) พิจารณาตัดเส้นท่อส่งน้ำที่ใช้ดึงแม่น้ำปิงและโรงสูบน้ำอยู่ที่ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทราบปรากฏว่าโครงการวังบัว ไม่ต้องการน้ำประมาณ ๑๕ กม. ดังนั้นการสูบน้ำเพื่อใช้ในนิคมฯ ต่อเป็นการน้ำที่ทำโครงการวังบัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกเปิดเผย ได้รับการรับรองว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานกำแพงเพชรใหญ่(ชลประทาน) จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ศชป.๑/ ๒๒๒๒ **วันที่** ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอยกเลิกการใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิง

เรียน ผอ.ชป.กำแพงเพชร ผ่าน หัวหน้า ศชป.กำแพงเพชร

ตามหนังสือขอยกเลิก ของบริษัท น้ำตาลกำแพงเพชร เรื่อง ขอยกเลิกการใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิง

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ (วังบัว) พิจารณาตัดเส้นท่อส่งน้ำที่ใช้ดึงแม่น้ำปิงและโรงสูบน้ำอยู่ที่ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทราบปรากฏว่าโครงการวังบัว ไม่ต้องการน้ำประมาณ ๑๕ กม. ดังนั้นการสูบน้ำเพื่อใช้ในนิคมฯ ต่อเป็นการน้ำที่ทำโครงการวังบัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประเสริฐ พรมเจิง)
ชป.๑ ศชป.กำแพงเพชร

ที่ ศร.2007637

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105531005183

มีรายการโดยย่อปรากฏตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท น้ำตาลมิตรเพชร จำกัด

ตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม 2551 เป็นชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาบริษัท น้ำตาลมิตรเพชร จำกัด เป็นหุ้นส่วนจำกัด ทุนจดทะเบียนสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามมติของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ตามมาตรา 90/59 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483/

2. กรรมการของบริษัทมี 5 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายวิบูลย์ ศาสตีสวงศ์ 2.นายยุทธนา ศาสตีสวัสดิ์วงศ์

3.นางจตุรงค์ ศาสตีสวัสดิ์วงศ์ 4.นายไชยวัฒน์ ศาสตีสวัสดิ์วงศ์

5.นายเอนันต์ศิริ ศาสตีสวัสดิ์วงศ์/

3. ข้อความที่จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับบริษัทไว้คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/

4. ทุนจดทะเบียน 740,904,100.00 บาท / เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้นทั้งจำนวนแล้วทั้งหมด/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนสำนักงานเกษตร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองสำนักงานเกษตร จังหวัดสำนักงานเกษตร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 408/146-147 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 45 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายนี้ซึ่งได้รับรองไว้จำนวน 5 แผ่น โดยมีอาการเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์ที่ได้รับรองและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ข้อความต่อไปนี้ไม่ปรากฏในหนังสือรับรอง

กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร

ขอ.1

คำขออนุญาต

ผู้ขออนุญาต (ราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริษัท,เอกชน) ...บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด.....

โดย .....นายสุงเจียง จุลมโนพิทักษ์..... ตำแหน่ง.....งานเลี้ยงลูกเดือนที่ ...333/... หมู่ที่ ...3.....

ถนน ...ถ้ำมหาเพชร – ห้วยเจริญ.....ตำบล/แขวง .....เขาพนม..... อำเภอ/เขต.....เมืองกำแพงเพชร.....

จังหวัด .....กำแพงเพชร.....หมายเลขโทรศัพท์ .....055 – 728336 ... เพื่อขออนุญาต .....เพื่อปรับปรุงการใช้น้ำดิบ จากแม่น้ำปิง.....

ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้

- [x] สำเนาบัตรประชาชน , บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองสำเนา)
- [ ] หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนา)
- [x] สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วน (รับรองสำเนาโดยกรรมการบริษัท ตามหนังสือ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทะเบียนการค้า หรือกรมประกันสังคมบริษัท)
- [ ] แผนผังบริเวณที่จะทำ แผนผังบริเวณ และแสดงที่ (ลงนามรับรองแผน)
- [ ] รายการคำนวณและหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ทำการคำนวณ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสำเนา)
- [ ] สำเนาโฉนดที่ดิน (ลงนามรับรองสำเนา)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุงเจียง จุลมโนพิทักษ์...)

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ ใบ ขอ.1 ที่เจ้าหน้าที่ท่านรับรองเอกสาร

ที่ ศง.2007637

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

(นิติพร ตั้งมั่นคง)
นายทะเบียน

ตามคำขอของบริษัท บุคคลธรรมดา

ข้อความต่อไปนี้

1. บริษัทก็ล้นเกล้า บริษัท บุคคลธรรมดา จำกัด
   ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลบุคคลธรรม จำกัด เมื่อวันที่
   25 กุมภาพันธ์ 2531/
2. หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้ตามคำขอของผู้ขอ/บริษัทได้จดทะเบียนไว้เพื่อแสดงรายละเอียดเท่านั้น
   ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏไว้ที่กรมการค้าต่างประเทศ
3. นายทะเบียนมิได้ตรวจสอบการจดทะเบียน คำปรึกษาว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
   ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ที่ ศง.2007637 ออกให้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี 8 45 ข้อ 4.1

(1) ซื้อ ขาย รับจำนำ เช่าซื้อ เช่าซื้อ ซื้อขายเงินผ่อนชำระ ขายตรง ปรับปรุง ใช้ ผลิตภัณฑ์ [illegible] ซึ่งรวมถึงไม่จำกัด : [illegible]

(2) จาย โอน ซ้ำและ ซ้ำซ้อน และดำเนินการเกี่ยวกับ [illegible]

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าส่งเกี่ยวกับการและสินค้าทุกประเภท เป็นตัวแทนรับเงินค่าบริการ [illegible]

(4) ผู้ผลิต เป็นเจ้าของผู้ผลิตการผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ [illegible] ไม่ [illegible] ค่าบริการ โดยจะต้องมีประโยชน์ต่อไม่ขัดต่อ การเกี่ยวกับ ขาย โอน และ [illegible] หรือ การการที่เป็นเงินได้ [illegible]

(5) [illegible]

(6) เป็นเป็นผู้ดำเนินการ [illegible] และเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตภัณฑ์ [illegible]

(7) ประกอบกิจการค้าวัง เครื่องใช้ [illegible] เครื่องใช้ [illegible] ชำระเงิน เก็บ เครื่องใช้ [illegible] ชุด ชิ้น ครั้ง หลุ่ม ใช้ ตาม ตัว ตลาด หลุมใน หนังสือ เวลาที่ ชิ้นใช้ชิ้น เนื้อสัตว์ น้ำตาล น้ำตาล ตามที่ และที่ตามตามตามตามตาม

(8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องยนต์ [illegible] ตามตามตาม เครื่องสำเนาและ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องดูดน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องทำ เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องกลมกลม เครื่องตรวจวัด เครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือวัด เครื่องสัญญาณ ตู้ควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน วาล์วไฮดรอลิค และอุปกรณ์ของเครื่องจักรทั้งสิ้น

(9) [illegible] เครื่องยนต์ [illegible] เครื่องยนต์ [illegible] เครื่องยนต์ [illegible] เครื่องยนต์ [illegible] เครื่องยนต์ [illegible] และเครื่องยนต์ไฟฟ้า

(10) ประกอบกิจการค้าน้ำ ตัว เครื่องยนต์ เพื่อทำน้ำใหญ่ เครื่องยนต์ตามการ เครื่องยนต์ตามการ เครื่อง ทำงาน เครื่องยนต์และเครื่องยนต์ตามความ และเครื่องยนต์ไฟฟ้า

ที่ ศก.2007637 ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี 2 ข้อ 19 ข้อ ดังนี้

(10) [illegible]

(11) [illegible]

(12) [illegible]

(13) [illegible]

(14) [illegible]

(15) [illegible]

(16) [illegible]

(17) [illegible]

(18) [illegible]

ที่ ศก.2007637 ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี 2 ข้อ 19 ข้อ ดังนี้

(19) [illegible]

(20) [illegible]

(21) [illegible]

(22) [illegible]

(23) [illegible]

(24) [illegible]

(25) [illegible]

(26) [illegible]

(27) [illegible]

(28) [illegible]

(29) [illegible]

(30) [illegible]

ที่ ศร.2007637 ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

(22) ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(23) ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

ที่ ศร.2007637 ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

(40) ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(41) ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(42) ประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(43)

(44)

(45)

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

รายการ	เดือน												
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	รวม
1. น้ำใช้ที่ต้องการสูบโดย ปั๊มไฟฟ้า	147.00	147.00	147.00	147.00	98.00	98.00	98.00	98.00	80.00	80.00	80.00	147.00	1,267.00
2. น้ำใช้ที่ใช้ในการบริการการเกษตร	11,853.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	11,903.00	11,902.00	11,902.00	3,950.00	3,950.00	2,950.00	3,000.00	11,853.00	98,949.00
3. เพื่อที่ใช้ในการทำน้ำดื่มส่งจำหน่าย	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	125.00	125.00	125.00	125.00	300.00	2,625.00
รวมเป็นเงินที่ใช้ วัน	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,301.00	12,300.00	12,300.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	12,300.00	102,841.00

NAKORNPHET
SUGAR LIMITED

ที่ 14.NPL 119/2552

7 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอคนุญาตตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด

2. ที่ตั้งและตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ 1 แห่ง

3. แบบรายละเอียดท่อส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำ

ด้วยบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ที่อยู่ 333 หมู่ 9 ต.ทรายทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีความประสงค์ขอขอคนุญาตตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท ฯ ตั้งรายละเอียดการขอคนุญาตตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อขอคนุญาตตั้งเครื่องสูบน้ำดิบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชาตศักดิ์ ศาสะโร)

(ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

สำนักงาน

บุคคล-ยุทธ์

โทร.055-729-236

โทรสาร.055-729-234

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
333 หมู่ที่ 9 ต.ทรายทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
333 Moo 9 Thaysakorn, Muang, Kanphaengphet 62000

TEL : 055-729236-40
055-729251-53
FAX : 055-729234

ภาคผนวก ฉ - 3

แผนการสูบน้ำจากแม่น้ำปิง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

บันทึกปริมาณการสูบน้ำ แม่น้ำปิง และบ่อบาดาล

แผนการสูบน้ำจากแม่น้ำปิง

เดือน/ปี 2565	ปริมาณที่สูบ(ลบ.ม.)			
	ที่ได้รับอนุญาต	ที่วางแผนไว้	ที่สูบจริง	หมายเหตุ
กรกฎาคม	360,000	80,000	46,707	วันละ 12,000 ลบ.ม./วัน
สิงหาคม	360,000	80,000	32,041	
กันยายน	360,000	80,000	34,026	
ตุลาคม	360,000	80,000	36,472	
พฤศจิกายน	360,000	80,000	52,412	
ธันวาคม	360,000	320,000	240,250	
รวม	2,160,000	720,000	441,908	

แผนการสูบน้ำจากบ่อบาดาล

เดือน/ปี 2565	ปริมาณที่สูบ(ลบ.ม.)			
	ที่ได้รับอนุญาต	ที่วางแผนไว้	ที่สูบจริง	หมายเหตุ
กรกฎาคม	66,000	43,800	-	รวม 4 บ่อ วันละ 1,700 ลบ.ม./วัน
สิงหาคม	66,000	43,800	-	
กันยายน	66,000	43,800	-	
ตุลาคม	66,000	43,800	744	
พฤศจิกายน	66,000	43,800	-	
ธันวาคม	66,000	43,800	731	
รวม	396,000	258,800	1,475	

นายบูรพา วัฒน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

ภาคผนวก ฉ - 4

รายงานการสูบน้ำจากแม่น้ำปิง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

รายงานการใช้น้ำแม่น้ำปิง ก.ค.65-ธ.ค. 65

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ (m³)	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ (m³)	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ (m³)
1 ก.ค.65	1259664	494	1 ส.ค. 65	1306190	313	1 ก.ย. 65	1338625	707
2 ก.ค.65	1260367	703	2 ส.ค. 65	1306606	416	2 ก.ย. 65	1341699	3074
3 ก.ค.65	1261370	1003	3 ส.ค. 65	1307265	659	3 ก.ย. 65	1347443	5744
4 ก.ค.65	1262457	1087	4 ส.ค. 65	1307833	568	4 ก.ย. 65	1347443	0
5 ก.ค.65	1267952	5495	5 ส.ค. 65	1307834	1	5 ก.ย. 65	1348812	1369
6 ก.ค.65	1274184	6232	6 ส.ค. 65	1309153	1319	6 ก.ย. 65	1348812	0
7 ก.ค.65	1280545	6361	7 ส.ค. 65	1309470	317	7 ก.ย. 65	1349435	623
8 ก.ค.65	1286244	5699	8 ส.ค. 65	1309805	335	8 ก.ย. 65	1351578	2143
9 ก.ค.65	1293678	7434	9 ส.ค. 65	1309809	4	9 ก.ย. 65	1356204	4626
10 ก.ค.65	1293840	162	10 ส.ค. 65	1310445	636	10 ก.ย. 65	1357776	1572
11 ก.ค.65	1294030	190	11 ส.ค. 65	1310920	475	11 ก.ย. 65	1357776	0
12 ก.ค.65	1295469	1439	12 ส.ค. 65	1311600	680	12 ก.ย. 65	1357776	0
13 ก.ค.65	1295469	0	13 ส.ค. 65	1312315	715	13 ก.ย. 65	1358091	315
14 ก.ค.65	1295469	0	14 ส.ค. 65	1312610	295	14 ก.ย. 65	1361808	3717
15 ก.ค.65	1295480	11	15 ส.ค. 65	1312911	301	15 ก.ย. 65	1362501	693
16 ก.ค.65	1295483	3	16 ส.ค. 65	1313447	536	16 ก.ย. 65	1363752	1251
17 ก.ค.65	1296500	1017	17 ส.ค. 65	1313893	446	17 ก.ย. 65	1365904	2152
18 ก.ค.65	1297520	1020	18 ส.ค. 65	1313895	2	18 ก.ย. 65	1365904	0
19 ก.ค.65	1298378	858	19 ส.ค. 65	1314731	836	19 ก.ย. 65	1366522	618
20 ก.ค.65	1299412	1034	20 ส.ค. 65	1321920	7189	20 ก.ย. 65	1367834	1312
21 ก.ค.65	1299419	7	21 ส.ค. 65	1322247	327	21 ก.ย. 65	1368317	483
22 ก.ค.65	1300646	1227	22 ส.ค. 65	1322575	328	22 ก.ย. 65	1368895	578
23 ก.ค.65	1300651	5	23 ส.ค. 65	1324463	1888	23 ก.ย. 65	1369471	576
24 ก.ค.65	1301600	949	24 ส.ค. 65	1324469	6	24 ก.ย. 65	1369929	458
25 ก.ค.65	1302553	953	25 ส.ค. 65	1327200	2731	25 ก.ย. 65	1369929	0
26 ก.ค.65	1302565	12	26 ส.ค. 65	1329969	2769	26 ก.ย. 65	1369929	0
27 ก.ค.65	1303636	1071	27 ส.ค. 65	1334637	4668	27 ก.ย. 65	1370647	718
28 ก.ค.65	1304120	484	28 ส.ค. 65	1335547	910	28 ก.ย. 65	1370647	0
29 ก.ค.65	1304602	482	29 ส.ค. 65	1336473	926	29 ก.ย. 65	1371944	1297
30 ก.ค.65	1305561	959	30 ส.ค. 65	1336474	1	30 ก.ย. 65	1371944	0
31 ก.ค.65	1305877	316	31 ส.ค. 65	1337918	1444			
รวมใช้น้ำเดือน ก.ค. 65 =		46,707	รวมใช้น้ำเดือน ส.ค. 65 =		32,041	รวมใช้น้ำเดือน ก.ย. 65 =		34,026
หรือเฉลี่ยวันละ (m³) =		1,507	หรือเฉลี่ยวันละ (m³) =		1,034	หรือเฉลี่ยวันละ (m³) =		1,098

รายงานการใช้น้ำแม่น้ำปิง ก.ค.65-ธ.ค. 65

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ (m³)	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ (m³)	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ (m³)
1 พ.ค. 65	1372537	593	1 พ.ย. 65	1410615	2199	1 ธ.ค. 65	1462860	2132
2 พ.ค. 65	1372537	0	2 พ.ย. 65	1411181	566	2 ธ.ค. 65	1467045	4085
3 พ.ค. 65	1373423	886	3 พ.ย. 65	1412654	1473	3 ธ.ค. 65	1473078	6033
4 พ.ค. 65	1375089	1666	4 พ.ย. 65	1413726	1072	4 ธ.ค. 65	1479092	6014
5 พ.ค. 65	1375964	875	5 พ.ย. 65	1415196	1470	5 ธ.ค. 65	1480470	1378
6 พ.ค. 65	1377862	1898	6 พ.ย. 65	1415196	0	6 ธ.ค. 65	1481820	1350
7 พ.ค. 65	1378728	864	7 พ.ย. 65	1416978	1782	7 ธ.ค. 65	1483470	1650
8 พ.ค. 65	1379497	771	8 พ.ย. 65	1418357	1379	8 ธ.ค. 65	1485179	1709
9 พ.ค. 65	1379497	0	9 พ.ย. 65	1420562	2205	9 ธ.ค. 65	1487790	2611
10 พ.ค. 65	1379497	0	10 พ.ย. 65	1422771	5209	10 ธ.ค. 65	1490075	2285
11 พ.ค. 65	1380332	835	11 พ.ย. 65	1427944	2173	11 ธ.ค. 65	1492280	2205
12 พ.ค. 65	1382783	2451	12 พ.ย. 65	1428558	614	12 ธ.ค. 65	1494731	2451
13 พ.ค. 65	1382783	0	13 พ.ย. 65	1428558	0	13 ธ.ค. 65	3092	0
14 พ.ค. 65	1384560	1777	14 พ.ย. 65	1430781	2223	14 ธ.ค. 65	17384	14292
15 พ.ค. 65	1385204	644	15 พ.ย. 65	1432064	1283	15 ธ.ค. 65	30715	13331
16 พ.ค. 65	1385204	0	16 พ.ย. 65	1434458	2394	16 ธ.ค. 65	43659	12944
17 พ.ค. 65	1386426	1222	17 พ.ย. 65	1436295	1837	17 ธ.ค. 65	56925	13266
18 พ.ค. 65	1387427	1001	18 พ.ย. 65	1438253	1958	18 ธ.ค. 65	69505	12580
19 พ.ค. 65	1388088	661	19 พ.ย. 65	1438948	695	19 ธ.ค. 65	81735	12230
20 พ.ค. 65	1390994	2906	20 พ.ย. 65	1438948	0	20 ธ.ค. 65	94838	13103
21 พ.ค. 65	1393838	2844	21 พ.ย. 65	1441392	2444	21 ธ.ค. 65	106028	11190
22 พ.ค. 65	1396122	2284	22 พ.ย. 65	1446645	5253	22 ธ.ค. 65	115142	9114
23 พ.ค. 65	1396122	0	23 พ.ย. 65	1448291	1646	23 ธ.ค. 65	126849	11707
24 พ.ค. 65	1396122	0	24 พ.ย. 65	1450335	2044	24 ธ.ค. 65	137703	10854
25 พ.ค. 65	1398763	2641	25 พ.ย. 65	1450335	0	25 ธ.ค. 65	147092	9389
26 พ.ค. 65	1401806	3043	26 พ.ย. 65	1454303	3968	26 ธ.ค. 65	157405	10313
27 พ.ค. 65	1403847	2041	27 พ.ย. 65	1454303	0	27 ธ.ค. 65	168233	10828
28 พ.ค. 65	1405279	1432	28 พ.ย. 65	1456651	2348	28 ธ.ค. 65	176502	8269
29 พ.ค. 65	1405976	697	29 พ.ย. 65	1458734	2083	29 ธ.ค. 65	185332	8830
30 พ.ค. 65	1405976	0	30 พ.ย. 65	1460828	2094	30 ธ.ค. 65	196276	10944
31 พ.ค. 65	1408416	2440				31 ธ.ค. 65	209439	13163
รวมใช้น้ำเดือน พ.ค. 65 =		36,472	รวมใช้น้ำเดือน พ.ย. 65 =		52,412	รวมใช้น้ำเดือน ธ.ค. 65 =		240,250
เฉลี่ยวันละ (m³) =		1,177	เฉลี่ยวันละ (m³) =		1,691	เฉลี่ยวันละ (m³) =		7,750

รวมใช้น้ำเดือน ก.ค.-ธ.ค. 65	=	441,908 (m³)
เฉลี่ยวันละ	=	2,441 (m³)

ภาคผนวก ฉ - 5

สมดุลน้ำใช้ (Water Balance)



รูปที่ [illegible] [illegible]