



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

ปี 2565 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

ภาคผนวก ก

สถิติชั่วโมงการทำงานอย่างปลอดภัย ประจำปี 2565

ชั่วโมงการทำงาน ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

กลุ่มพนักงาน	หน่วยงาน	หน่วยงานย่อย	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
บมจ.ปตท.	ปท.2	ปท.2 ปกต.3	160	152	184	120	152	168	128	176	176	144	176	144
บมจ.ปตท.	ปท.2	ปท.2-1	1,615	1,540	1,597	1,181	1,350	1,562	1,178	1,691	1,835	1,631	1,835	1,631
บมจ.ปตท.	ปท.2	ผ.ปท.2-3	320	296	368	272	304	320	256	375	411	314	411	314
บมจ.ปตท.	ปท.2	ปท.2-2	1,911	1,719	2,051	1,483	1,692	1,942	1,312	1,969	2,013	1,649	2,013	1,649
แรงงานจ้างเหมาประจำ	ปท.2	BSA	4,995	5,276	5,664	4,653	5,181	5,430	4,695	5,354	5,475	4,881	5,686	5,400
แรงงานจ้างเหมาประจำ	ปท.2	รปภ.	4,044	3,648	4,044	3,912	4,032	3,912	4,020	4,032	3,912	4,032	3,912	4,044
แรงงานจ้างเหมาประจำ	ปท.2	แม่บ้าน คนสวน	3,136	2,576	3,416	2,944	2,960	3,368	3,504	3,400	3,400	3,128	3,536	3,264
แรงงานจ้างเหมาชั่วคราว	ปท.2	บริษัทผู้รับเหมา	2,399	5,125	6,109	5,420	18,548	27,247	19,072	12,007	20,323	12,893	15,639	10,825