

55๗

เอกสารแผนผังบ่อเก็บน้ำดิบ  
และรายงานสถานการณ์การใช้น้ำดิบ





รายการ		บ่อ 1 (ลบ.ม.)	บ่อ 2 (ลบ.ม.)	รวม	หมายเหตุ
1	ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ตลอดทั้งปี	4,614,849			
1.1	ใช้ในช่วงฤดูผลิต (ธ.ค.-เม.ย)	1,671,715			
1.2	ใช้หลังปิดหีบ	2,943,134			
2	ความจุบ่อ	1,296,000	2,340,000	3,636,000	
2.1	ปริมาณน้ำดิบคงเหลือในบ่อ	1,238,400	1,279,800	2,518,200	
2.2	ปริมาณน้ำดิบค้างบ่อ	115,200	72,000	187,200	
2.3	ปริมาณน้ำดิบสูญเสียได้จริง	1,123,200	1,207,800	2,331,000	
2.4	ปริมาณน้ำที่ต้องหาเพิ่ม/ที่ยังขาด	1,686,181			
3	ปริมาณน้ำดิบใช้วันนี้	9,653			
3.1	ใช้ได้อีก (วัน)	145			
3.2	ใช้ได้ถึงวันที่	8/5/2566			

ปริมาณน้ำดิบบ่อ 1  
 จำนวน 1,238,400 ลบ.ม.





## ปริมาณน้ำดิบบ่อ 2

จำนวน 1,279,800 ลบ.ม.



## จุดสูบน้ำคลองธรรมชาติ





56ข

เอกสารคู่มือกฏจรรยาบรรณของโครงการ







เอกสารคู่มือ  
กฎหมายจราจร

โดย  
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

## តំណាង

[illegible]

မိုးဝေသာ

**ការប្រជុំ**

[illegible]

អេដ្យែត

[illegible][illegible]

ការកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការសេវាផ្គត់ផ្គង់

1. การเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยในบริเวณอาคาร
2. การนำพื้นที่ว่างมาใช้
3. การนำพื้นที่สาธารณะมาใช้

1. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  
 2. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  
 3. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

1. ផ្សេងពីគ្នា ក្នុងការប្រើប្រាស់ ១ ឆ្នាំ (អាយុ ១០ ឆ្នាំ)
2. ប្រើប្រាស់ ២ ឆ្នាំ ឬ ៣ ឆ្នាំ ឬ ៤ ឆ្នាំ
3. ប្រើប្រាស់ ៥ ឆ្នាំ (ឬ ៦ ឆ្នាំ ឬ ៧ ឆ្នាំ)

สำหรับตัวโสมผ่องที่โสมไม่มีกลิ่นและสีเหลืองปนเขียวมีปริมาณที่ต่ำกว่านั้น หากไม่มีการควบคุมการนำเข้าก็  
มีราคาแพงกว่าสินค้าจีนและอินเดีย ๕๐-๖๐ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ

မှန်ကန်စွာ ကိုယ်စားပြုနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။







פיקודת המבחן/2014/12/12













ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន ធានាជីវិត កម្ពុជា



ในพิธีบวงสรวงประจักษ์ศิลปาคม  
ณศาลากลางจังหวัดปัตตานี ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑



ໄມ້ດຽວໄປພາກໃຕ້ຕາງໜ້າ  
 ມີຜູ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ເປັນໄມ້ດຽວໄປພາກໃຕ້ຕາງໜ້າ



**ใบปิดช่องโหว่หนี้สาธารณะ**  
รัฐมนตรีคลังเผยมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำ



**១៤. វិធាន**

[illegible]

**ข้อ ๑๔** ให้กระทรวงมหาดไทย  
 ควบคุมการดำเนินงานของกรมการปกครองในส่วนราชการ  
 ที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย

[illegible]

**ស្នងការដ្ឋាននគរបាត**  
 ផ្ទះលេខ១៣៣ផ្លូវលេខ១២៧ក្រុងភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ៖ ៨៥៥២២០០០



ឯកសារយោង  
អង្គការសហប្រជាជាតិ (អង្គការសហប្រជាជាតិ) បានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា។



**ការបង្កើនថវិកា**

កីឡាស្វាយដៃទី១២៩

វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

កងការងារនៃកងកម្មវិធី ជំនួយសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រាវអន្តរជាតិ

ໂປຣເຈັກ: ເສຮົ່ວໜ້າເມດຽດ

[illegible]

## เปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณ

1. ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សា គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សា
2. គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាប្រឹក្សា គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាប្រឹក្សា
3. គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាប្រឹក្សា គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាប្រឹក្សា

ความถี่เกี่ยวข้องกับอะไรที่นำมาใช้

- [illegible]

**បទបញ្ជា**

[illegible]

[illegible]

1. จักรพรรดิแห่งอาณาจักรสุโขทัย ทรงปกครองอาณาจักรสุโขทัยอย่างมีคุณธรรม
2. จักรพรรดิแห่งอาณาจักรสุโขทัย ทรงปกครองอาณาจักรสุโขทัยอย่างมีคุณธรรม และทรงปกครองอาณาจักรสุโขทัยอย่างมีคุณธรรม
3. จักรพรรดิแห่งอาณาจักรสุโขทัย ทรงปกครองอาณาจักรสุโขทัยอย่างมีคุณธรรม

[illegible]

- เสริมสุขภาพและจิตใจให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
- จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการ
- การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 150 กิโลกรัม การจัดการขยะมูลฝอย
- งานอื่นๆ เช่น การแข่งขันกีฬา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงาน

[illegible]

- ราชบัณฑิตยสถานตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๖๗
- ปัจจุบันมีกรรมการราชบัณฑิตยสถาน ๓๖ คน

ការបង្កើនការងារសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

1. การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือทางด้านเทคโนโลยี การขาดแคลนเครื่องมือการวัดและเครื่องมือการทดสอบ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ
2. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ
3. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการทดสอบ

57ข

เอกสารอบรมพนักงานขับรถบรรทุกอ้อย  
เกี่ยวกับกฎจราจร







# ข้อปฏิบัติขั้บรณบรทุกภยในรรงน

แผนผังจุดรักษาการณ์ภายในโรงงาน ESC



พื้นที่	ชื่อป้อม	จุดตั้งป้อม
ทั่วไป	1	ทางเข้า-ออกโรงงาน
ควบคุม	4	ห้องซึ่งอ้อยและลานใน
ทั่วไป	9	ทางเข้าจักรกลยานยนต์
ทั่วไป	10	ศูนย์เรียนรู้/ บ้านพัก
ควบคุม	11	ทางเข้าพื้นที่ควบคุม(รถ)
ควบคุม	18	ทางเข้าพื้นที่ควบคุม(คน)
ควบคุม	20	ทางเข้าบ่อน้ำดิบ
เฉพาะ	12	กองเก็บกากอ้อย
เฉพาะ	22	ทางเข้าบ่อน้ำบัดน้ำเสีย
เฉพาะ	24	ทางออกบึงจักรกล

- 1 พื้นที่ควบคุม (การผลิต)
- 2 พื้นที่เฉพาะ(เขตหวงห้าม)
- 3 พื้นที่ทั่วไป

- 1 พื้นที่ควบคุม หมายถึง พื้นที่ ห้ามนำ อาหาร / เครื่องดื่ม / บุหรี่ / ไฟแช็ค / โทรศัพท์ / สารก่อภูมิแพ้ เข้าภายในพื้นที่
- 2 พื้นที่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง พื้นที่ ห้ามบุคคลภายนอกหรือ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
- 3 พื้นที่ทั่วไป หมายถึง บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ต้องทำการแลกบัตรผ่าน



## ตัวอย่าง การแต่งกาย ก่อนเข้าพื้นที่ควบคุม

บุคคลภายนอก

พนักงาน



10 ต.ค. 2022  
ตำบล  
อำเภอ

11

### ทางเข้าพื้นที่ควบคุม (รถ)

- ✓ ตรวจสอบขาออก / การจราจร เฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ✓ ตรวจสอบพนักงาน / ผู้รับเหมา ห้ามนำสิ่งของต้องห้าม บุหรี่ ไฟแช็ค อาหาร เครื่องดื่ม สารก่อภูมิแพ้ ก่อนเข้าพื้นที่ควบคุม
- ✓ คัดกรองบุคคลภายนอก ห้ามเด็กเข้าพื้นที่
- ✓ ตรวจสอบการแต่งกาย รองเท้าหุ้มส้น หมวก ฯลฯ ก่อนเข้าพื้นที่
- ✓ ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่พื้นที่กระบวนการผลิต

## แบบบันทึกควบคุมเวลารถเข้า-ออกพื้นที่ควบคุม

แบบบันทึกควบคุมเวลารถเข้า-ออกพื้นที่ควบคุม (ป้อน 11)

วันที่บันทึก: 10 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ชื่อคนขับรถ	หมายเลขรถ	ประเภทรถ	ชนิดสินค้า	จำนวน	เข้าพื้นที่	ออกพื้นที่	รวม	หมายเหตุ
1	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	08:30	09:30	01:00	
2	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	09:30	10:30	01:00	
3	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	10:30	11:30	01:00	
4	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	11:30	12:30	01:00	
5	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	12:30	13:30	01:00	
6	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	13:30	14:30	01:00	
7	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	14:30	15:30	01:00	
8	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	15:30	16:30	01:00	
9	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	16:30	17:30	01:00	
10	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	17:30	18:30	01:00	
11	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	18:30	19:30	01:00	
12	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	19:30	20:30	01:00	
13	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	20:30	21:30	01:00	
14	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	21:30	22:30	01:00	
15	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	22:30	23:30	01:00	
16	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	23:30	00:30	01:00	
17	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	00:30	01:30	01:00	
18	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	01:30	02:30	01:00	
19	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	02:30	03:30	01:00	
20	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	03:30	04:30	01:00	
21	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	04:30	05:30	01:00	
22	วิวัฒน์ ภูมิพลา	ข. 8588	รถบรรทุก	น้ำตาล	20	05:30	06:30	01:00	

บริษัท น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

อนุญาตให้ใช้รถภายในพื้นที่ควบคุม (ชั่วคราว)

เพื่อใช้งาน ..... ข้อห้ามบนพื้นที่ควบคุม

ทะเบียนรถ: 8-8588 ..... 1. จอดรถในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

ชื่อผู้ขับ: ..... 2. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.

ชื่อบริษัท: ..... 3. เข้าพื้นที่ได้คราวละไม่เกิน 1 ชั่วโมง

สำหรับ รถบรรทุก: ..... เวลาออก: ..... เวลาเข้า: .....

## การอนุญาตรถเข้า-ออกพื้นที่ควบคุม

ตรวจสอบการเข้า-ออก พื้นที่ควบคุม ประตูคอกโคนม (ป้อน 11) ดังนี้

1. แสดงบัตรพนักงานคอกโคนม (ป้อน 11) เติง  
ระบุพื้นที่ควบคุม ตามตัวอย่าง



2. แสดงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบุชื่อหน่วยงาน ตามตัวอย่าง

บริษัท น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล จำกัด (มหาชน) EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล จำกัด (มหาชน) EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED
การเข้าทำงาน NO.21	คอกโคนม NO.21
จัดการขยะ NO.21	ผู้รับเหมา NO.21

\*\*\*ต้องมีบัตรตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หากไม่มีห้ามเข้าเด็ดขาด ให้ติดต่อขอรับคอกโคนมได้ที่  
แผนกบุคคล หรือ คุณนันทนา แทนลา (เบี่ยง) โทร 7-157





## ทางเข้ากองเก็บกากอ้อย

- ☑ ตรวจสอบรถเข้า-ออก / การจราจร
- ☑ ลักคองบุคคลเข้าพื้นที่  
เฉพาะที่ได้รับอนุญาต และส่วนที่เกี่ยวข้อง  
หากจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงาน ต้องกรอกแบบฟอร์ม  
ขออนุญาตจากสิ่งแวดล้อม
- ☑ ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่

## แบบอนุญาตให้ใช้รถภายในพื้นที่ควบคุม(ชั่วคราว)

บริษัท น้ำตาลและผลิตภัณฑ์อ้อย จำกัด (มหาชน)  
 EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

อนุญาตให้ใช้รถภายในพื้นที่ควบคุม (ชั่วคราว)

เพื่อไปงาน ..... วัดป่าเลไลยก์ ..... ข้อกำหนดในพื้นที่ควบคุม  
 ทะเบียนรถ ..... ๑๙๐ ๕๓๐๙ ..... 1. จอดรถในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น  
 ชื่อผู้ขับขี่ ..... หจก. สกล ..... 2. ขับรถความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.  
 ชื่อบริษัท ..... KPN 99 ..... 3. เวลาพื้นที่ได้ตรวจละเมิดเกิน 1 ชั่วโมง

สำหรับ รถ. เวลาเข้า ..... ๐๖.๓๐ ..... ๑๕.๐๐ ..... ๑๖.๐๐ ..... ๑๗.๐๐ ..... ๑๘.๐๐ ..... ๑๙.๐๐ ..... ๒๐.๐๐ ..... ๒๑.๐๐ ..... ๒๒.๐๐ ..... ๒๓.๐๐ ..... ๒๔.๐๐ ..... ๒๕.๐๐ ..... ๒๖.๐๐ ..... ๒๗.๐๐ ..... ๒๘.๐๐ ..... ๒๙.๐๐ ..... ๓๐.๐๐ ..... ๓๑.๐๐ ..... ๓๒.๐๐ ..... ๓๓.๐๐ ..... ๓๔.๐๐ ..... ๓๕.๐๐ ..... ๓๖.๐๐ ..... ๓๗.๐๐ ..... ๓๘.๐๐ ..... ๓๙.๐๐ ..... ๔๐.๐๐ ..... ๔๑.๐๐ ..... ๔๒.๐๐ ..... ๔๓.๐๐ ..... ๔๔.๐๐ ..... ๔๕.๐๐ ..... ๔๖.๐๐ ..... ๔๗.๐๐ ..... ๔๘.๐๐ ..... ๔๙.๐๐ ..... ๕๐.๐๐ ..... ๕๑.๐๐ ..... ๕๒.๐๐ ..... ๕๓.๐๐ ..... ๕๔.๐๐ ..... ๕๕.๐๐ ..... ๕๖.๐๐ ..... ๕๗.๐๐ ..... ๕๘.๐๐ ..... ๕๙.๐๐ ..... ๖๐.๐๐ ..... ๖๑.๐๐ ..... ๖๒.๐๐ ..... ๖๓.๐๐ ..... ๖๔.๐๐ ..... ๖๕.๐๐ ..... ๖๖.๐๐ ..... ๖๗.๐๐ ..... ๖๘.๐๐ ..... ๖๙.๐๐ ..... ๗๐.๐๐ ..... ๗๑.๐๐ ..... ๗๒.๐๐ ..... ๗๓.๐๐ ..... ๗๔.๐๐ ..... ๗๕.๐๐ ..... ๗๖.๐๐ ..... ๗๗.๐๐ ..... ๗๘.๐๐ ..... ๗๙.๐๐ ..... ๘๐.๐๐ ..... ๘๑.๐๐ ..... ๘๒.๐๐ ..... ๘๓.๐๐ ..... ๘๔.๐๐ ..... ๘๕.๐๐ ..... ๘๖.๐๐ ..... ๘๗.๐๐ ..... ๘๘.๐๐ ..... ๘๙.๐๐ ..... ๙๐.๐๐ ..... ๙๑.๐๐ ..... ๙๒.๐๐ ..... ๙๓.๐๐ ..... ๙๔.๐๐ ..... ๙๕.๐๐ ..... ๙๖.๐๐ ..... ๙๗.๐๐ ..... ๙๘.๐๐ ..... ๙๙.๐๐ ..... ๑๐๐.๐๐ ..... ๑๐๑.๐๐ ..... ๑๐๒.๐๐ ..... ๑๐๓.๐๐ ..... ๑๐๔.๐๐ ..... ๑๐๕.๐๐ ..... ๑๐๖.๐๐ ..... ๑๐๗.๐๐ ..... ๑๐๘.๐๐ ..... ๑๐๙.๐๐ ..... ๑๑๐.๐๐ ..... ๑๑๑.๐๐ ..... ๑๑๒.๐๐ ..... ๑๑๓.๐๐ ..... ๑๑๔.๐๐ ..... ๑๑๕.๐๐ ..... ๑๑๖.๐๐ ..... ๑๑๗.๐๐ ..... ๑๑๘.๐๐ ..... ๑๑๙.๐๐ ..... ๑๒๐.๐๐ ..... ๑๒๑.๐๐ ..... ๑๒๒.๐๐ ..... ๑๒๓.๐๐ ..... ๑๒๔.๐๐ ..... ๑๒๕.๐๐ ..... ๑๒๖.๐๐ ..... ๑๒๗.๐๐ ..... ๑๒๘.๐๐ ..... ๑๒๙.๐๐ ..... ๑๓๐.๐๐ ..... ๑๓๑.๐๐ ..... ๑๓๒.๐๐ ..... ๑๓๓.๐๐ ..... ๑๓๔.๐๐ ..... ๑๓๕.๐๐ ..... ๑๓๖.๐๐ ..... ๑๓๗.๐๐ ..... ๑๓๘.๐๐ ..... ๑๓๙.๐๐ ..... ๑๔๐.๐๐ ..... ๑๔๑.๐๐ ..... ๑๔๒.๐๐ ..... ๑๔๓.๐๐ ..... ๑๔๔.๐๐ ..... ๑๔๕.๐๐ ..... ๑๔๖.๐๐ ..... ๑๔๗.๐๐ ..... ๑๔๘.๐๐ ..... ๑๔๙.๐๐ ..... ๑๕๐.๐๐ ..... ๑๕๑.๐๐ ..... ๑๕๒.๐๐ ..... ๑๕๓.๐๐ ..... ๑๕๔.๐๐ ..... ๑๕๕.๐๐ ..... ๑๕๖.๐๐ ..... ๑๕๗.๐๐ ..... ๑๕๘.๐๐ ..... ๑๕๙.๐๐ ..... ๑๖๐.๐๐ ..... ๑๖๑.๐๐ ..... ๑๖๒.๐๐ ..... ๑๖๓.๐๐ ..... ๑๖๔.๐๐ ..... ๑๖๕.๐๐ ..... ๑๖๖.๐๐ ..... ๑๖๗.๐๐ ..... ๑๖๘.๐๐ ..... ๑๖๙.๐๐ ..... ๑๗๐.๐๐ ..... ๑๗๑.๐๐ ..... ๑๗๒.๐๐ ..... ๑๗๓.๐๐ ..... ๑๗๔.๐๐ ..... ๑๗๕.๐๐ ..... ๑๗๖.๐๐ ..... ๑๗๗.๐๐ ..... ๑๗๘.๐๐ ..... ๑๗๙.๐๐ ..... ๑๘๐.๐๐ ..... ๑๘๑.๐๐ ..... ๑๘๒.๐๐ ..... ๑๘๓.๐๐ ..... ๑๘๔.๐๐ ..... ๑๘๕.๐๐ ..... ๑๘๖.๐๐ ..... ๑๘๗.๐๐ ..... ๑๘๘.๐๐ ..... ๑๘๙.๐๐ ..... ๑๙๐.๐๐ ..... ๑๙๑.๐๐ ..... ๑๙๒.๐๐ ..... ๑๙๓.๐๐ ..... ๑๙๔.๐๐ ..... ๑๙๕.๐๐ ..... ๑๙๖.๐๐ ..... ๑๙๗.๐๐ ..... ๑๙๘.๐๐ ..... ๑๙๙.๐๐ ..... ๒๐๐.๐๐ ..... ๒๐๑.๐๐ ..... ๒๐๒.๐๐ ..... ๒๐๓.๐๐ ..... ๒๐๔.๐๐ ..... ๒๐๕.๐๐ ..... ๒๐๖.๐๐ ..... ๒๐๗.๐๐ ..... ๒๐๘.๐๐ ..... ๒๐๙.๐๐ ..... ๒๑๐.๐๐ ..... ๒๑๑.๐๐ ..... ๒๑๒.๐๐ ..... ๒๑๓.๐๐ ..... ๒๑๔.๐๐ ..... ๒๑๕.๐๐ ..... ๒๑๖.๐๐ ..... ๒๑๗.๐๐ ..... ๒๑๘.๐๐ ..... ๒๑๙.๐๐ ..... ๒๒๐.๐๐ ..... ๒๒๑.๐๐ ..... ๒๒๒.๐๐ ..... ๒๒๓.๐๐ ..... ๒๒๔.๐๐ ..... ๒๒๕.๐๐ ..... ๒๒๖.๐๐ ..... ๒๒๗.๐๐ ..... ๒๒๘.๐๐ ..... ๒๒๙.๐๐ ..... ๒๓๐.๐๐ ..... ๒๓๑.๐๐ ..... ๒๓๒.๐๐ ..... ๒๓๓.๐๐ ..... ๒๓๔.๐๐ ..... ๒๓๕.๐๐ ..... ๒๓๖.๐๐ ..... ๒๓๗.๐๐ ..... ๒๓๘.๐๐

[illegible]

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศที่ 0028/2563

เรื่อง บทลงโทษ การฝ่าฝืนระเบียบความปลอดภั้ สำหรับผู้รับเหมา

เพื่อให้กลุ่มบริษัทน้ำตาลและกิจการอื่นนอก ภูมิภาคตะวันออก กลางและตะวันตกของประเทศไทย  
ของบริษัทร่วมกันเป็นภาคีความร่วมมือ โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับ

1. การพิจารณาถึงระดับความปลอดภัยของพื้นที่ ให้พิจารณาจากความเป็นอันตราย และระดับการปนเปื้อนตามการตรวจวัด

การกระทำผิด	อัตราค่าเสียหายปรับ
1 ไม่สวมหมวกนิรภัย	600 บาท
2 ไม่สวมรองเท้าปิดส้น หรือ รองเท้าบู๊ต หรือ สวมรองเท้าแบบเปิดส้น	600 บาท
3 ฝ่าฝืนข้อห้ามบนเข็มขัดนิรภัย	2,000 บาท
4 ไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัย	800 บาท
5 ไม่สวมอุปกรณ์อื่น ตามลักษณะงานหรือรถ	800 บาท
6 ไม่มีการแสดงใบอนุญาตขับขี่รถ (Work Permit)	1,000 บาท
7 นำอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ หรือ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับ	2,000 บาท
8 ขาดการตรวจรับ เข้างานทุกครั้ง	400 บาท
9 ปฏิบัติงานผิดพลาดก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	4,000 บาท
10 ใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ไม่ใช่มาตรฐาน	1,000 บาท
11 ใช้เวลาเกินที่กำหนดให้ใช้	4,000 บาท
12 ไม่ติดบัตรพนักงาน / ไม่อยู่บริเวณ	400 บาท
13 ปฏิบัติงานผิดกติกาอื่น นอกเหนือจากกฎ ตามกฎหมายกำหนด	1,000 บาท

2. กรณีเข้าเป็นระบบนิเทศปฏิบัติ ตามข้อ 2 เฉพาะครั้งที่ 2 ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันครบกำหนดครั้งแล้ว ให้  
อธิบดีหรือนายการหรืออธิบดีหรือผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคราวถัดมาในการจัดตั้ง จริยชำระ เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่แยกออกแล้ว  
ครั้งถึง

ขี้ผึ้งที่นำมาฉีกห่อกระดาษที่ 011/2557 เจ็ดกระป๋องเป็นปฏิทินที่สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นำมาทำเป็นปฏิทินแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และนำไปแจกจ่ายตามสถานประกอบการที่มีอยู่ภายในเขต 1 กรุงเทพมหานคร 2558 นำมาทำเป็นปฏิทินแจกจ่ายให้กับประชาชน

ประเภท ๓ วันที่ 31 กันยายน 2563

( ១២) តុលាការក្នុងនាម វិសាមញ្ញក្នុងការសម្រេច  
ក្នុងករណីនេះ។



บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศที่ สก. 0033/2564

เรื่อง บทลงโทษ การฝ่าฝืนระเบียบความปลอดภัย ถ้ากรณผู้รับทราบ

อ้างอิงประกาศที่ ๐๐28/2563 เรื่อง บทลงโทษ การฝ่าฝืนระเบียบสวนแปลงกักขังและการกักขังโดย  
สำนักงานกักขังฯ ข้อ 7 ห้ามหรือขึ้นที่ห้าม หรือสวนสาธารณะที่ห้าม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุเกี่ยวกับอัคคีภัยภายในโรงงาน จึงกำหนด  
บทลงโทษสำหรับผู้รับผิดชอบดังนี้

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

1. ปรับตัวรับหนาว 2,000 บาท
2. ภาษีเครื่องใช้ความพิเศษเข้าโรงงาน เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เครื่องใช้ความพิเศษ

ทั้งนี้ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป คาดว่า จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

(นายเกรียงไกร วัฒนจักร)

ผู้อำนวยการใหญ่จัดการใหญ่ สาขางานบริหารบุคคล



## ทางเข้า-ออกบ่อน้ำเสีย

- ☒ ตรวจสอบเข้าออก / การจราจร
- ☒ คัดกรองบุคคลภายนอกกลับเข้าพื้นที่
- ☒ ตรวจสอบพนักงานเข้าออก เฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุญาต
- ☒ ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่



บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED  
ประกาศ ที่ ลก. 0029/2564

เมื่อ มาตราการควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่ปลอดน้ำดิบ และบ่อบำบัดน้ำเสีย  
เพื่อดูแล ป้องกัน ความปลอดภัยในการเข้า - ออกพื้นที่ปลอดน้ำดิบ และบ่อบำบัดน้ำเสีย  
จึงมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. ทบทวนพิธีการที่ปฏิบัติกันเป็นที่เป็นมาเดิม และรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ  
และทราบกับข้าบดี แลบอกให้ข้าบดี (ครูอนุบาลปีที่ 1) ว่าจะบน เวล ๖.๐๐ น. แลบอกความประสงค์  
และแผนงานพิธีการ
- 1.1 แจ้งว่าขอปรึกษากับผู้บริหารจัดการด้านละหมาด ธนบุรี แลจะรายงานถึงข้าบดีที่รักษา  
ความปลอดภัย ที่ควบคุมบริเวณประตูเข้า-ออก (เป็นละ 12.20.22)
- 1.2 แสดงให้ข้าบดีทราบก่อนถึงพิธีการ คือ แจ้งว่าพิธีการจะลาออกให้  
2. ทบทวนท่าทีของข้าบดีผู้รักษา และข้าบดีฝ่ายละหมาด  
2.1 ทบทวนท่าทีของข้าบดีผู้รักษาในเป็นที่เป็นมาเดิม แลจะรายงานให้ข้าบดีแล้ว โดยผู้จัดการจัดการ  
ด้านละหมาด เป็นผู้นำมาสนทนากับ  
2.2 แสดงให้อนุญาตเจ้าปฏิบัติกิจงาน ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ต่อหน้าข้าบดีที่รักษาความละหมาด  
(เป็นละ 12.20.22)
- 2.3 แสดงข้อสังเกตว่างานเจ้าคือพิธีการ เพื่อที่จะนำเอกสารของอนุญาตปฏิบัติงานไปยื่นให้ข้าบดีทราบ  
ประกอบตาม  
2.4 ข่าวด้านเจ้าคือพิธีการ คือ แจ้งว่าขอปรึกษากับข้าบดีผู้รักษาความละหมาด แลจะสนทนากับข้าบดีผู้รักษา  
2.5 เมื่อเสร็จพิธีการทำงาน แล้วให้ข้าบดีนำงานเจ้าคือพิธีการ แลจะแจ้งว่าพิธีการความละหมาด  
ข้าบดีทราบ  
3. ผู้เข้าเรียนละหมาด  
3.1 ติดต่อขอเข้าเรียนละหมาดจากฝ่ายจัดการฝ่ายละหมาด เพื่อให้ข้าบดีทราบกรณี  
3.2 ทำการนำใบสมัครเข้าเรียนมาเรียนละหมาดที่อนุญาตผู้รักษา ให้ผู้จัดการฝ่ายจัดการด้านละหมาด  
ข้าบดีทราบ  
3.3 แจ้งว่าพิธีการข้าบดี นำมาเรียนละหมาดจากข้าบดีที่  
3.4 ผู้เข้าเรียนละหมาด มีใบสมัครเข้าเรียนละหมาดจาก

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

(ภาษากรีก: *κρυπτα*)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการจัดการ

โทรสาร 222 9999 • อีเมล [info@nec.com](mailto:info@nec.com) • เว็บไซต์ [www.nec.com](http://www.nec.com) • โทร 02-250-1234

ขั้นตอนการขอเข้าปฏิบัติงานพื้นที่บ่อน้ำดิบ และบ่อบำบัดน้ำเสีย

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถ ฤกษ์กุล

1. พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นประจำ "ได้แก่"




- 1.1 แผนกสำนักงาน
- 1.2 แผนกการเงิน
- 1.3 แผนกวิศวกรรม
- 1.4 แผนกผลิต
- 1.5 แผนกการตลาด

### ใบปลิวชวนน้องมา

2. บุคคลภายนอกหรือ พนักงาน ที่เข้าปฏิบัติงานที่จำเป็น ยกเว้นข้อ 1

## 2.1 ผลการวิจัยตามแผนการปฏิบัติงานที่มอบหมายและประโยชน์ที่ได้รับ

ที่ผ่านการอนุญาต โดย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
1	น.ส. วราภรณ์ กันหา	ผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม	
2	นายธีรศักดิ์ สุนทอง	หัวหน้าแผนกระบบบำบัดน้ำเสีย	
3	นายภูวนิพัทธ์ กฤตเวทิน	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	

## 2.2 ลงบันทึกออกรับ-ออกคลัง

ใบขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ บ่อน้ำดิบ และระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ..... ส่วนงาน .....

ขอเข้าปฏิบัติงานวันที่ .....

จำนวน ..... คน ๒๕๕๕

2: .....

3. ....

4. ....

.....

ลงชื่อ..... มีอนุญาต

1994





# ข้อปฏิบัติรถบรรทุก ตามกฎหมาย

1. ขับรถด้วยความเร็วตามกำหนด
2. การถอดหรือปลดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
3. ขับรถต้องรัดเข็มขัดแสดงตัวผู้ขับขี่
4. ขับรถครบ 4 ชั่วโมง ต้องพักรถ 30 นาที
5. บันทึกข้อมูลรายการในสมุดประจำรถให้ถูกต้อง สม่ำเสมอ

**ประเภทของรถ**  
ที่กรมขนส่งทางบกประกาศ  
บังคับใช้ให้ติดตั้งอุปกรณ์ **GPS**

กรมขนส่งทางบก มีมติบังคับให้ รถประเภท 1, 2, 3, 5, 9 ต้องติด เครื่อง ที่มีเครื่องวัดระยะ  
ตั้งแต่วันที่ 25/1/59 ฉบับต่อไป ส่วนรถที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ไว้แล้ว ก็  
ต้องติดที่อุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน 2562 หากไม่ติดก็อาจมีความไม่  
สามารถต่อทะเบียนรถได้



- รถประเภท 1 รถกระบะบรรทุก
- รถประเภท 2 รถตู้บรรทุก
- รถประเภท 3 รถบรรทุกพ่วง
- รถประเภท 5 รถบรรทุกเฉพาะกิจ
- รถประเภท 9 รถลากจูง

**การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนด**  
**ต่อเนื่องเกิน 2 นาที**



	รถบรรทุก = 80 กม./ชม.
	รถลากจูง = 60 กม./ชม.
	รถโดยสาร = 80 กม./ชม.

มีความผิดตามมาตรา 111 (พรบ. การขนส่งทางบก)  
และมาตรา 67 (พรบ. จราจรทางบกฯ)  
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท





# โทษปรับ



## การขับรถโดยไม่รัดเข็มขัดแสดงตัวผู้ขับขี่ หรือใบอนุญาตผิดประเภท

**พนักงานขับ**

- กรณีไม่รัดเข็มขัดแสดงตัวตน ผู้ตรวจสอบมีอำนาจสั่งให้มารายงานตัว หรือสั่งพักใบอนุญาตได้ไม่เกิน 180 วัน
- กรณีพนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความผิดตามมาตรา 109 ผู้ประกอบการขนส่ง  
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการขนส่ง มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

ขับรถครบ 4 ชั่วโมง  
ต้องพัก 30 นาที   
จึงขับต่อได้อีก 4 ชั่วโมง

**WU** ปรับไม่เกิน  
5,000 บาท

- หากมีการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนดในรอบ 24 ชม. โดยการกำหนดขับดังกล่าวนั้นต้องขับได้ติดต่อกันไม่เกินครั้ง 4 ชม. มีการหยุดพักขั้นต่ำ 30 นาที แล้วจึงสามารถขับรถต่อไปได้อีก 4 ชม. หากการหยุดพักไม่ถึง 30 นาที จะไม่ถือว่าเป็นการหยุดพักและเมื่อไหร่ก็ตามที่ขับเกินจากกฎหมายกำหนดจะมีความผิดตามมาตรา 117 พรบ. กรมขนส่งทางบก โดยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรืออาจจะมีการสั่งพักใบอนุญาตได้เกินจำนวน 180 วัน







58ข

เอกสารโครงการกิจกรรมขับเคลื่อน  
สร้างวินัยจราจร





## กิจกรรมความปลอดภัยทางถนน โครงการขับขี่ปลอดภัย

### 1. การอบรมสร้างวินัย และความรู้วินัยจราจร ให้กับพนักงาน

เพิ่มความรู้วินัยจราจร บทลงโทษ การขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนขับขี่บนท้องถนน



วินัยจราจร โดย สก.วัฒนานคร และสิทธิผู้ประกันตน โดย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประกันภัย



ตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดย บจก. สอนดำประสิทธิ์มอเตอร์ มีผู้เข้ากว่า 120 คัน

## กิจกรรมความปลอดภัยทางถนน โครงการขับขี่ปลอดภัย

### 2. คาราวานขับขี่ปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม ทักษะความปลอดภัย

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรม การขับขี่ปลอดภัย ให้เกิดกับพนักงาน





## กิจกรรมความปลอดภัยทางถนน โครงการขับขี่ปลอดภัย

### 3. ธารรงค์ การสวมหมวกกันน็อค 100 % สำหรับพนักงานบริษัท

บริษัทฯ ได้เริ่มธารรงค์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

มีการสวมหมวกกันน็อค 100 % ได้สำเร็จ ในเวลาเพียง 1 สัปดาห์



## กิจกรรมความปลอดภัยทางถนน โครงการขับขี่ปลอดภัย

### การตรวจสอบ-เตรียมความพร้อม รถก่อนใช้งาน ครั้งที่ 2

ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี และซ่อมบำรุงราคาประหยัด เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนขับขี่บนท้องถนน



ตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดย บจก.นารีพัฒนัสระแก้ว



บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณครับ /ค่ะ





59๗  
เอกสารบันทึกน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย













60ข


เอกสารแผนผังแสดงพื้นที่จอดรถบรรทุกอ้อย







# แผนผังลานจอดรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์





61ข

เอกสารสนับสนุนพัฒนาเส้นทางของ  
รถบรรทุกอ้อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง













กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม



บริษัท บำรุงและพัฒนาระบบจราจร จำกัด (มหาชน)

# งบประมาณโครงการลงทุน ฝ่ายโยธา

ปี 2563 ( 18 พ.ค.63 – 30 ก.ย.63)



## 2. งานขยายรัศมีถนนทางเชื่อม ถนนสุวรรณศร (ขาเข้า-ขาออก)

### วัตถุประสงค์

- เพื่อย้ายรัศมีไหล่ทางบริเวณจุดเชื่อมถนนสุวรรณศร  
เพื่อให้รถบรรทุกอ้อยสามารถวิ่งเข้า-ออก ได้โดยไม่ตกไหล่  
ทาง และความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน

### ผลที่คาดว่าจะได้

- รถบรรทุกอ้อย และรถทั่วไป เลี้ยวเข้า-ออก ได้สะดวก
- เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

### พื้นที่รับผิดชอบ




- ขยายทางจากรัศมีเดิม 15 ม. เป็น 30 ม. ทั้งขาเข้า  
และขาออก พื้นทั้งหมด 490 ตร.ม. หน้า 28 ซม.

### งบประมาณ

- 1,173,500 บาท

### ระยะเวลาโครงการ

- 1 มี.ย. 63 – 30 มี.ย. 63



2. งานขยายรัศมีถนนทางเชื่อม ถนนสุวรรณศร (ขาเข้า-ขาออก)



2. งานขยายรัศมีถนนทางเชื่อม ถนนสุวรรณศร (ขาเข้า-ขาออก)



## 2. งานขยายรัศมีถนนทางเชื่อม ถนนสุวรรณศร (ขาเข้า-ขาออก)







62ข

เอกสารบันทึกปริมาณรถเข้า-ออกพื้นที่โครงการ











63ข

เอกสารช่องทางการติดต่อประสานงาน  
เครือข่ายรถลาก





รายชื่อคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบส่วนงานด้านพลังงาน เอก- รณณณ

หน่วยงาน	อำนวยการบริหารพลังงาน
กำลังพล	1. รองอธิบดี 2 คน 2. เจ้าหน้าที่บริหาร 15 ท่าน (แบ่งเป็น 7/6) 3. เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.
ผู้ประสานงาน	1. ผู้อำนวยการบริหารพลังงาน 2. ผู้อำนวยการบริหารพลังงาน
หน่วยงาน	อำนวยการบริหารพลังงาน
กำลังพล	1. รองอธิบดี 2 คน 2. เจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน 3. เจ้าหน้าที่บริหาร 3 ท่าน 4. เจ้าหน้าที่บริหาร 4 ท่าน 3. เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.
ผู้ประสานงาน	1. ผู้อำนวยการบริหารพลังงาน 2. ผู้อำนวยการบริหารพลังงาน
หน่วยงาน	อำนวยการบริหารพลังงาน
กำลังพล	1. รองอธิบดี 2 คน 2. เจ้าหน้าที่บริหาร 4 ท่าน (แบ่งเป็น 7/6) 3. เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.
ผู้ประสานงาน	1. อำนวยการบริหารพลังงาน 2. อำนวยการบริหารพลังงาน

หน่วยงาน	อำนวยการบริหารพลังงาน
กำลังพล	1. รองอธิบดี 1 คน 2. รองอธิบดีบริหาร 1 คน 3. เจ้าหน้าที่บริหาร 9 ท่าน 3. เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.
ผู้ประสานงาน	1. อำนวยการบริหารพลังงาน 2. อำนวยการบริหารพลังงาน
หน่วยงาน	อำนวยการบริหารพลังงาน
กำลังพล	1. รองอธิบดี 4 คน 2. เจ้าหน้าที่บริหาร 12 ท่าน (แบ่งเป็น 6/6) 4. เจ้าหน้าที่บริหาร 4 ท่าน 3. เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.
ผู้ประสานงาน	1. อำนวยการบริหารพลังงาน 2. อำนวยการบริหารพลังงาน
หน่วยงาน	อำนวยการบริหารพลังงาน
กำลังพล	1. รองอธิบดี 1 คน 2. รองอธิบดีบริหาร 1 คน 3. เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.
ผู้ประสานงาน	1. อำนวยการบริหารพลังงาน 2. อำนวยการบริหารพลังงาน

ผู้ประสานงาน อำนวยการบริหารพลังงาน โทร 037-247609  
099-1199450  
095-8238445





รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานด้านพลังงาน - รถมอเตอร์

ผู้ประสานงาน: นายสมชาย ใจดี โทร. 08-12345678

หน่วยงาน

กำลังพล

1. รถยนต์ 2 คัน
2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 15 ท่าน (แบ่งเป็นกะ ละละ 7/6)
3. เวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประสานงาน

1. สำนักงานบริหารพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร 037-261221 ต่อ 4
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 089-5400254

หน่วยงาน: นายสมชาย ใจดี

กำลังพล

1. รถยนต์ 2 คัน
2. รถจักรยานยนต์ 1 คัน
3. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 3 ท่าน กะกลางคืน
4. เจ้าหน้าที่สำรวจและซ่อม 4 ท่าน กะกลางวัน
3. เวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประสานงาน

1. เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เบอร์โทร 037-247940 ต่อ 20
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 087-1333676

หน่วยงาน

นายสมชาย ใจดี

กำลังพล

1. รถยนต์ 2 คัน
2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 4 ท่าน (แบ่งเป็นกะ ละละ 2)
3. เวลาทำการ 08.00 - 16.30 น.

ผู้ประสานงาน

1. เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เบอร์โทร 037-515275
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร 089-5400254

หน่วยงาน

นายสมชาย ใจดี

กำลังพล

1. รถยนต์ 1 คัน
2. รถจักรยานยนต์ 1 คัน
3. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 0 ท่าน
3. เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.

ผู้ประสานงาน

1. เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เบอร์โทร 037-247940
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน จ.เชียงใหม่ เบอร์โทร -

หน่วยงาน

นายสมชาย ใจดี

กำลังพล

1. รถยนต์ 4 คัน
2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 12 ท่าน (กะละ 6 ท่าน)
4. เจ้าหน้าที่สำรวจและซ่อม 4 ท่าน กะกลางวัน
3. เวลาทำการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประสานงาน

1. เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เบอร์โทร 037-247940

หน่วยงาน

นายสมชาย ใจดี

กำลังพล

1. รถยนต์ 1 คัน
2. รถจักรยานยนต์ 1 คัน
3. รถจักรยานยนต์ (แบบพิเศษ และพิเศษ)

ผู้ประสานงาน

1. เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เบอร์โทร 037-247940
2. เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เบอร์โทร 037-247940
3. เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เบอร์โทร 037-247940











สถานประกอบการอาหาร	เบอร์โทร
แดงศูนย์ อาหาร	086-530-5292
ร้านอาหารวันดี	037-243026
	037-421343
	081914-8797
ครัวตะวันนา	089-805-8187
ร้านเจ๊สี่ซั้มคำ	081-861-9022
ร้านสมิหลา	081-363-3565
	084-097-8554
ก๋วยเตี๋ยวปลา	089-022-0566
	089-541-9389
ร้านอาหารถาวรวัธ	037-241256
	083-774-2581
ร้านอาหารเจ๊เซ่งสี่	037-421698
	081-105-4747
สวนอาหารพุทธรักษา	037-261425-6
ร้านเจ๊จ๊ก	037-261194
ลุงล้อมปลาสา	086-029-5981
เวียดนามเจ๊ทอด	037-225479
สวนอาหารวังมัจฉา	081-389-9685
	081-765-6575
ร้านสมพงษ์ปลาสา	087-142-3257
ร้านน้องเพ็ญปลาสา	037-243667
	089-945-1948
ก๋วยเตี๋ยวปลาวัฒนาคร	089-076-1692
ก๋วยเตี๋ยวเจ็ดร้านผู้ว่าชวนริม	037-261882
	086-113-6423
ร้านครัวไฉนศรีศรี	037-225173
	089-166-7952

สถานที่พัก-ร้านอาหาร	เบอร์โทร
คำทอง	086-627-7015
เก๋	037-231138
อิคส์ดี ไทย	037-231464
บีดีเบง	037-231546
คัมพิมทอง	037-231008
บ้านด้านอาหารเวียดนาม	037-231315
เจ๊อ้ออาหารเวียดนาม	037-231794
เพ็ญอาหารเวียดนาม	037-222593
	037-233117
	081-782-2001
	081-781-0853
ฐานแอมเคทีพัล ไทยบุรพา	037-223480
	081-361-4116
แมกโน้	037-433010
ระเมียงสวน	081-929-9434
	037-433010
	081-863-0444
ไผ่จาง-ไผ่จุก	037-233232
สยามสุกี้	037-232353
สยามกรทเฮ้าส์	037-232305
อันเนออาหารเวียดนาม	037-223175
ร้านอาหารบ้านสวน	037-231325
ร้าน Star Grill	089-666-5778
ก๋วยเตี๋ยวตุ๋น	081-174-6120
ร้านอาหารเอกโอชา	037-232831
ร้านอาหารภัทรภัตโกธนา	037-449017
ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูบี๊ถั่ว	037-510118
ครัวสุวรรณาธรรมสง	037-269011

สถานศึกษา-ร้านอาหาร	เบอร์โทร
สวนอาหารปิ่นเกล้า	037-228240
ร้านศรีวิไล	086-048-8667
ร้านด้านนาสนา	037-251325
ร้านสันไม้	037-251541
ร้านสิวป่าสนา	086-048-8667
เจ๊แมว	087-125-7714
ร้าน น้อยมีน	089-090-4916
ร้าน ส้มตำ 108 สระแก้ว	081-365-2646
	059-544-1630
ร้านลาดพร้าวสดัก	086-048-4887
ตะวัน แบนด์	089-800-1578
โรงแรม ROP INN	037-447339
	037-421299
	091-821-9618 ใหม่
	086-848-2935 บี บีซูซี่
	092-2601323
	081-836-8615 กิ๊ต เกรซคิด
ร้าน ข้าวมันไก่ ประตูนาว	085-296-5588



64ข

เอกสารการแจ้งสายด่วนเบอร์โทรฉุกเฉิน











ลำดับ	หน่วยงานราชการ / ภาครัฐ	เลขที่โทรศัพท์
128	สอ. รังสิต	037-209064
129	สอ. สงขลา	037-251111
130	สอ. สุราษฎร์	037-512191
131	สอ. วัฒนบุรี	037-511337-8
132	สอ. โคกสูง	037-449037
133	สอ. ยะลา	037-441124-6
134	สอ. นนทบุรี	037-230222
135	สอ. นครราชสีมา	037-229143
136	สอ. นครราชสีมา	037-437086
137	สอ. นครราชสีมา	037-213039
138	สอ. นครราชสีมา	037-439066
139	สอ. นครราชสีมา	037-243548
140	สอ. นครราชสีมา	037-581433
141	สอ. นครราชสีมา	037-425081
142	สอ. นครราชสีมา	037-425196
143	สอ. นครราชสีมา	037-241622-3
144	สอ. นครราชสีมา	037-425117
145	สอ. นครราชสีมา	037-425076-7
146	สอ. นครราชสีมา	037-225217-8
147	สอ. นครราชสีมา	037-425029
148	สอ. นครราชสีมา	037-242693-5
149	สอ. นครราชสีมา	037-251562
150	สอ. นครราชสีมา	037-247669
151	สอ. นครราชสีมา	037-247670
152	สอ. นครราชสีมา	081-940-7214
153	สอ. นครราชสีมา	089-244-6848
154	สอ. นครราชสีมา	037-515275
155	สอ. นครราชสีมา	082-381-4646
	สอ. นครราชสีมา	037-421313
	สอ. นครราชสีมา	085-278-5560
	สอ. นครราชสีมา	037-200333
	สอ. นครราชสีมา	037-288185-6

ลำดับ	หน่วยงานราชการ / ภาครัฐ	เลขที่โทรศัพท์
156	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-242175-8
157	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	038-513280-2
158	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-361503
159	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-231944
160	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-512289
161	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	081-160-3405
162	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	086-311-8246
163	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-261309
164	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-241197
165	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-241669
166	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-223819
167	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-261301
168	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-261497
169	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-425101
170	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-425197
171	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-512289
172	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	038-712157
173	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	038-211118
174	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-425-271
175	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-425-260
176	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-243-524-5
177	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-231-172
178	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-264-030
179	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	081-832-7975
180	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	092-409-0332
181	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	081-577-8224
182	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-415264
	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-447021
	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-425050
	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	037-425036-7





65ข

เอกสารแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ









8. สัญญาฉบับร่างตามหนังสือ

หน่วยงานโดย	อนุมัติโดย
บริษัท นวัตกรรมและอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 279 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.พิจิตร 361406, 361510 โทรศัพท์ 0-3726-1306, 361496, 361510 แฟกซ์ 0-3726-1510	เอกสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณา “ความลับ” จะไม่เปิดเผยต่อผู้ รับทราบฉบับนี้ : 11/03/2554 วันที่ 5 พ.ค. 11 แก้ไขครั้งที่ : 01
เอกสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณา “ความลับ” จะไม่เปิดเผยต่อผู้ รับทราบฉบับนี้ : 11/03/2554 วันที่ 5 พ.ค. 11 แก้ไขครั้งที่ : 01	เอกสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณา “ความลับ” จะไม่เปิดเผยต่อผู้ รับทราบฉบับนี้ : 11/03/2554 วันที่ 5 พ.ค. 11 แก้ไขครั้งที่ : 01

9. ป้ายรับแจ้ง

10. ขออนุญาต

11. ขออนุญาต

5.3.2 กำหนดการประกวดราคา

ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง	ค่าจ้าง
1. บริษัท	บริษัท	1. บริษัท
2. บริษัท	บริษัท	2. บริษัท
3. บริษัท	บริษัท	3. บริษัท
4. บริษัท	บริษัท	4. บริษัท

วิธีการประกวดราคา

1. บริษัท
2. บริษัท
3. บริษัท
4. บริษัท

วิธีการจ้าง

1. บริษัท
2. บริษัท
3. บริษัท
4. บริษัท

หน่วยงานโดย	อนุมัติโดย
บริษัท นวัตกรรมและอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 279 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.พิจิตร 361406, 361510 โทรศัพท์ 0-3726-1306, 361496, 361510 แฟกซ์ 0-3726-1510	เอกสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณา “ความลับ” จะไม่เปิดเผยต่อผู้ รับทราบฉบับนี้ : 11/03/2554 วันที่ 5 พ.ค. 11 แก้ไขครั้งที่ : 01
เอกสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณา “ความลับ” จะไม่เปิดเผยต่อผู้ รับทราบฉบับนี้ : 11/03/2554 วันที่ 5 พ.ค. 11 แก้ไขครั้งที่ : 01	เอกสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณา “ความลับ” จะไม่เปิดเผยต่อผู้ รับทราบฉบับนี้ : 11/03/2554 วันที่ 5 พ.ค. 11 แก้ไขครั้งที่ : 01

5.3.3 ข้อควรระวัง

1) บริษัท

หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลข / ผู้รับจ้าง	ช่วงเวลา
101	บริษัท	เวลา
301	บริษัท	เวลา
316	บริษัท	เวลา
306	บริษัท	เวลา

1) บริษัท

หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลข / ผู้รับจ้าง	ช่วงเวลา
037-261221 ต่อ 17	บริษัท	เวลา
037-515169	บริษัท	เวลา
037-344017	บริษัท	เวลา
037-515275	บริษัท	เวลา
037-341045	บริษัท	เวลา

6. ผู้รับผิดชอบ

6.1 บริษัท

<p>พจนานุกรม</p> <p>บริษัท น้ำตาลและพืชไร่ จำกัด (มหาชน) 279 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.วิเศษ อ.ระยอง 27160</p> <p>EASTERN SUGAR &amp; CANE PUBLIC CO., LTD. โทร.0-3726-1306, 261496, 261510 แฟกซ์ 0-3726-1510</p>		<p>เอกสารที่ให้บริการ</p> <p>“รายงาน” จะไม่เปิดเผยข้อมูล</p> <p>วันที่รับใช้ : 11/03/2554</p> <p>หน้า 7 ของ 11</p>
<p>เอกสารที่ให้บริการ</p> <p>หมายเลข : WI - MR - 09 - 01</p> <p>ชื่อ : การปฏิบัติการรับแจ้งในรั้ว</p>		<p>เอกสารที่ให้บริการ</p> <p>“รายงาน” จะไม่เปิดเผยข้อมูล</p> <p>วันที่รับใช้ : 11/03/2554</p> <p>หน้า 8 ของ 11</p>

เอกสารแนบ 1

**ประกาศ แจ้งตามสาย**

**เรื่อง การแจ้งเหตุเพลิงไหม้**

โปรดทราบ ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขึ้นที่บริเวณ.....

ขอให้ทุกท่าน โปรดยุติการปล่อยปละละเลยในเรื่องส่วนตัว และรีบแจ้งการประกาศ

ต่อไป

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)

<p>พจนานุกรม</p> <p>บริษัท น้ำตาลและพืชไร่ จำกัด (มหาชน) 279 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.วิเศษ อ.ระยอง 27160</p> <p>EASTERN SUGAR &amp; CANE PUBLIC CO., LTD. โทร.0-3726-1306, 261496, 261510 แฟกซ์ 0-3726-1510</p>		<p>เอกสารที่ให้บริการ</p> <p>“รายงาน” จะไม่เปิดเผยข้อมูล</p> <p>วันที่รับใช้ : 11/03/2554</p> <p>หน้า 8 ของ 11</p>
<p>เอกสารที่ให้บริการ</p> <p>หมายเลข : WI - MR - 09 - 01</p> <p>ชื่อ : การปฏิบัติการรับแจ้งในรั้ว</p>		<p>เอกสารที่ให้บริการ</p> <p>“รายงาน” จะไม่เปิดเผยข้อมูล</p> <p>วันที่รับใช้ : 11/03/2554</p> <p>หน้า 8 ของ 11</p>

เอกสารแนบ 2

**ประกาศ แจ้งตามสาย**

**เรื่อง การระดมพลรับแจ้งเหตุ**


โปรดทราบ ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณ.....ซึ่งไม่สามารถระงับได้

และทางโรงงานต้องการความช่วยเหลือด่วน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนำกำลังมาเสริมที่

จุด.....ด่วน

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)



พหุทวนโดย		อนุมัติโดย	
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) 279 หมู่ 1 ต.บัวน้อย อ.รัตนนคร จ.สระแก้ว 27160		เอกสารที่ไว้พิจารณาเกี่ยวกับ “ความดูแล” จะไม่มีผลบังคับใช้	
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC CO., LTD. โทร.0-3726-1306, 261496, 261510 แฟกซ์ 0-3726-1510		วันที่ขึ้นบังคับใช้ : 11/03/2554	
		หน้า 9 ของ 11	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		แก้ไขครั้งที่ : 01	
หมายเลข : WH - MR - 09 - 01			
ชื่อ : การปฏิบัติงานรวบรวมกิ่งไม้แก่ขุนนาง			

เอกสารแนบ 3

### ประกาศ เลี่ยงตามสาย


เรื่อง การประกาศภาวะฉุกเฉินและสั่งอพยพ

โปรดทราบ ตามคำสั่งของผู้อำนวยการระดับสูง เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน

ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน และให้พนักงานทุกคน

มารายงานตัวที่จุดรวมพลหลัก บริเวณลานข้างอาคารสำนักงานคลัง บริหาร ทักที่

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)

พหุทวนโดย		อนุมัติโดย	
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) 279 หมู่ 1 ต.บัวน้อย อ.รัตนนคร จ.สระแก้ว 27160		เอกสารที่ไว้พิจารณาเกี่ยวกับ “ความดูแล” จะไม่มีผลบังคับใช้	
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC CO., LTD. โทร.0-3726-1306, 261496, 261510 แฟกซ์ 0-3726-1510		วันที่ขึ้นบังคับใช้ : 11/03/2554	
		หน้า 10 ของ 11	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		แก้ไขครั้งที่ : 01	
หมายเลข : WH - MR - 09 - 01			
ชื่อ : การปฏิบัติงานรวบรวมกิ่งไม้แก่ขุนนาง			

เอกสารแนบ 4

### ประกาศ เลี่ยงตามสาย

เรื่อง การขอเบิกภาวะฉุกเฉิน

โปรดทราบ ตามที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับบริเวณ.....ขณะนี้ทางโรงงาน

สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได้แล้ว จึงขอยกเลิกคำสั่งภาวะฉุกเฉินตั้งแต่นั้น

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)







ใบต้นแบบแผนงานของหน่วยงานที่มีพันธกิจตามคำเรียกร้องทางยาวของกอง

<p>ภาพรวมโดย</p> <p>บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ๖๖ หมู่ ๑ ตำบลโคก อ.รัตนนคร จ.ระยอง ๖๖๑๐๐</p> <p>EASTERN SUGAR &amp; CANE CO., LTD. โทร.๐-๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖, ๖๖๑๐๐, ๖๖๑๐๐, ๖๖๑๐๐, ๖๖๑๐๐, ๖๖๑๐๐</p>		<p>อนุมัติโดย</p> <p>เอกสารที่ไม่มีตราประทับ</p> <p>“ความดูแล” จะไม่มีผลบังคับใช้</p>
<p>เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน</p> <p>หมายเลข : WI-MR-09-03</p> <p>ชื่อ : การปฏิบัติงานรับผลผลิตน้ำตาลจากอ้อย</p>	<p>วันที่มีผลใช้ : 11/05/2554</p> <p>หน้า 5 จาก 10</p> <p>หน้า ๑๐๖ จาก ๑๐๖</p>	<p>เอกสารที่ไม่มีตราประทับ</p> <p>“ความดูแล” จะไม่มีผลบังคับใช้</p>

- ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาและพิจารณาว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาและพิจารณาว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาและพิจารณาว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาและพิจารณาว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่

วิธีการใช้งานฉบับนี้

- นำเอกสารฉบับนี้ไปใช้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาและพิจารณาว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาและพิจารณาว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาและพิจารณาว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่

6. ผู้รับผิดชอบ

6.1 หัวหน้าแผนก / จป.

<p>ภาพรวมโดย</p> <p>บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ๖๖ หมู่ ๑ ตำบลโคก อ.รัตนนคร จ.ระยอง ๖๖๑๐๐</p> <p>EASTERN SUGAR &amp; CANE CO., LTD. โทร.๐-๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖, ๖๖๑๐๐, ๖๖๑๐๐, ๖๖๑๐๐, ๖๖๑๐๐, ๖๖๑๐๐</p>		<p>อนุมัติโดย</p> <p>เอกสารที่ไม่มีตราประทับ</p> <p>“ความดูแล” จะไม่มีผลบังคับใช้</p>
<p>เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน</p> <p>หมายเลข : WI-MR-09-03</p> <p>ชื่อ : การปฏิบัติงานรับผลผลิตน้ำตาลจากอ้อย</p>	<p>วันที่มีผลใช้ : 11/05/2554</p> <p>หน้า 6 จาก 10</p> <p>หน้า ๑๐๖ จาก ๑๐๖</p>	<p>เอกสารที่ไม่มีตราประทับ</p> <p>“ความดูแล” จะไม่มีผลบังคับใช้</p>

เอกสารแนบ 1

ประกาศ เกี่ยวตามสาย


เรื่อง การแจ้งเหตุ พ้องไปรษณีย์ตามภาคอ้อย

โปรดทราบ ขณะนี้ได้เกิดเหตุ พ้องไปรษณีย์ขึ้นที่สวนอ้อยของสวนอ้อย

ขอให้ทุกท่าน โปรดยุติการใช้อุปกรณ์สื่อสารในเรื่องส่วนตัว และรอสัญญาการประกาศ

ต่อไป

(ประกาศ.....๒.....ครั้ง)

บททวนโดย		อนุมัติโดย	
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27160 EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร.0-3726-1300, 261406, 261518 แฟกซ์ 0-3726-1510		เอกสารที่ไม่ได้ตราประทับ “ความถูกต้อง” จะไม่มีผลบังคับใช้	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน หมายเลข : WF-MR-09-03		วันที่บังคับใช้ : 11/03/2554 หน้า 7 ของ 10 แก้ไขครั้งที่ : 01	
 บททวนและอ้อยตะวันออก ชื่อ : การปฏิบัติงานรับผลผลิตใหม่ที่ได้ตามภาคย่อย			

เอกสารแนบ 2

ประกาศ เสียตามสาย


เรื่อง การระดมพลเข้าระงับเหตุ

โปรดทราบ ขณะนี้เหตุเพลิงไหม้ที่สำนักงานภาคย่อย ยังไม่สามารถระงับได้ และทาง

โรงงานต้องการความช่วยเหลือด่วน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องของทุกท่านนำกำลังมาเสริมที่

จุด.....ด้วย

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)

บททวนโดย		อนุมัติโดย	
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27160 EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร.0-3726-1300, 261406, 261518 แฟกซ์ 0-3726-1510		เอกสารที่ไม่ได้ตราประทับ “ความถูกต้อง” จะไม่มีผลบังคับใช้	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน หมายเลข : WF-MR-09-03		วันที่บังคับใช้ : 11/03/2554 หน้า 8 ของ 10 แก้ไขครั้งที่ : 01	
 บททวนและอ้อยตะวันออก ชื่อ : การปฏิบัติงานรับผลผลิตใหม่ที่ได้ตามภาคย่อย			

เอกสารแนบ 3

ประกาศ เสียตามสาย

เรื่อง การประกาศภาวะฉุกเฉินและสั่งอพยพ

กรณีต้องอพยพผู้ไม่เกี่ยวข้องของนอกพื้นที่

โปรดทราบ ตามคำร้องของผู้ชำนาญการระงับเหตุ เนื่องจากเหตุไฟไหม้ที่สำนักงานภาคย่อย

ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน และขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติงาน

อยู่บริเวณ.....หยุดเครื่องจักร/หรือการทำงาน จนกว่าจะพ้น

กับทำการนำของสถานที่สุ่มตรวจพบเพลิงไหม้จากสถานที่ตั้งอาคารสำนักงานคลัง บริษัทฯ ขึ้นที่

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)


กรณีไม่ต้องการอพยพ

โปรดทราบ ตามคำสั่งของผู้ชำนาญการระงับเหตุ เนื่องจากเหตุไฟไหม้ที่สำนักงานภาคย่อย

ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการระงับเหตุในชั้น







ท่านชื่อนาย	
บริษัท มาตาและซึ้งฮะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.รัตนนคร จ.มหาสารคาม 27160	
EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร 0-372-1906, 28494, 361591 แฟกซ์ 0-372-1910	
เอกสารนี้ไม่มีค่าตอบแทน	
“ความลับ” จะไม่เปิดเผยถึงผู้ใช้	



EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร ๐๖-๖๖๕-๖๓๖, ๖๓๕๐๖, ๖๓๕๐๗ ๐-๖๖๕-๖๓๖		“ความดู” จะไม่มีความจำเป็น	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		วันที่จัดทำ : 14/03/2554	
หมายเลข : WF-MR-09-04		หน้า 3 ของ 10	
ชื่อ : การปฏิบัติงานรับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่		แก้ไขครั้งที่ : 01	



หน้าปกและข้อมูลเบื้องต้น

- 3) ตรวจสอบว่าที่รับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่แล้วจะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด
- 4) ปิดกั้นบริเวณที่รับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่ โดยติดตั้งป้ายห้ามผ่าน บริเวณทางเดิน หรือใช้เชือกกั้นทางเดิน

- 5) ลดความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของผลกระทบที่เกิดจากการที่

กำหนดไว้ในเอกสารข้อมูล ความปลอดภัยของสารเคมี

- 6) กรณีสารเคมีที่รั่วมีอยู่รอบๆ บริเวณที่รับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่

- 5.2) กรณีที่พบการรั่วของสารเคมีที่ไร่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 1) หยุดปฏิบัติงานการรับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่ทันที

- 2) ปิดกั้นบริเวณที่รับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่ทันที

- 3) ลดความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของผลกระทบที่เกิดจากการที่

กำหนดไว้ในเอกสารข้อมูล ความปลอดภัยของสารเคมี

- 4) กรณีสารเคมีที่รั่วมีอยู่รอบๆ บริเวณที่รับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่

- 5.1.6 ห้ามเข้าพื้นที่รั่ว

1. แจ้งการให้ทีมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

- 5.1.7 ห้ามเข้าพื้นที่รั่ว

1. แจ้งการให้ทีมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

- 5.1.8 ห้ามเข้าพื้นที่รั่ว

1. แจ้งการให้ทีมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

- 5.1.9 ห้ามเข้าพื้นที่รั่ว

1. แจ้งการให้ทีมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

1. แจ้งการให้ทีมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

หน้าปกและข้อมูลเบื้องต้น

หน้าปกและข้อมูลเบื้องต้น

หน้าปกและข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 229 หมู่ 1 ต.บ้านดอน อ.บ้านดอน จ.บุรีรัมย์ 33110		เอกสารที่แนบมา	
EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร ๐๖-๖๖๕-๖๓๖, ๖๓๕๐๖, ๖๓๕๐๗ ๐-๖๖๕-๖๓๖		“ความดู” จะไม่มีความจำเป็น	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		วันที่จัดทำ : 14/03/2554	
หมายเลข : WF-MR-09-04		หน้า 4 ของ 10	
ชื่อ : การปฏิบัติงานรับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่		แก้ไขครั้งที่ : 01	



หน้าปกและข้อมูลเบื้องต้น

2. ตรวจสอบว่าที่รับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่แล้วจะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด

- 5.1.10 ห้ามเข้าพื้นที่รั่ว

1. รับทราบผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

3. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

- 5.1.11 ห้ามเข้าพื้นที่รั่ว

1. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

3. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

4. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

5. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

- 5.2 การดำเนินการเมื่อพบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

- 5.2.1 ห้ามเข้าพื้นที่รั่ว

1. แจ้งการให้ทีมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

3. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

4. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

5. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

- 1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่

- 2) คณะกรรมการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

- 3) คณะกรรมการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

- 4) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับผลผลิตน้ำตาลที่ไร่

- 5.2.2 ห้ามเข้าพื้นที่รั่ว

1. แจ้งการให้ทีมตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

3. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

4. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

5. ประเมินความเสียหายที่เกิดจากการที่ไร่ไม่ได้รับการดูแล

พบพบโดย		อนุมัติโดย	
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ๖๖ หมู่ ๑ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๖๖๑๑๐		เอกสารที่มิได้ตราประทับ “ควมคุม” จะไม่ใช้ผลบังคับใช้	
EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร ๐-๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖, ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖-๖๖๖๖		วันที่รับใช้ : 11/03/2554	
เอกสารที่มิได้ตราประทับ		วันที่ 5 ของ 10	
หมายเลข : WI-MR-09-04		แก้ไขครั้งที่ : ๐๑	
ชื่อ : การปฏิบัติการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง			

2. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้
3. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้
- 5.3 วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้
1. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้
2. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้
3. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้

- 6 ผู้รับผิดชอบ
- 6.1 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- 6.2 หัวหน้าแผนกเทคนิค
- 6.3 อื่น

พบพบโดย		อนุมัติโดย	
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ๖๖ หมู่ ๑ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๖๖๑๑๐		เอกสารที่มิได้ตราประทับ “ควมคุม” จะไม่ใช้ผลบังคับใช้	
EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร ๐-๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖, ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖-๖๖๖๖		วันที่รับใช้ : 11/03/2554	
เอกสารที่มิได้ตราประทับ		วันที่ 6 ของ 10	
หมายเลข : WI-MR-09-04		แก้ไขครั้งที่ : ๐๑	
ชื่อ : การปฏิบัติการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง			

เอกสารแนบ 1

ประกาศ แจ้งทราบ


เรื่อง การแจ้งเหตุการณ์ร้ายแรง

โปรดทราบ ขณะนี้ได้เกิดเหตุ การณ์ร้ายแรง ขึ้นที่บริเวณ

ขอให้อุทธาน โปรดดูการแจ้งเหตุการณ์ร้ายแรงในส่วนตัว และรอรับฟังการประกาศ

ต่อไป

(ประกาศ.....๒.....ครั้ง)

<b>พบพานโดย</b> บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.ลำไยทอง อ.วิเศษนคร จ.ยะลา 91160 EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1306, 261486, 261510 แฟกซ์ 0-3726-1510		<b>อนุมัติโดย</b> เอกสารที่ไม่มีตราประทับ “ความลับ” จะใช้สิทธิบังคับใช้ วันที่บังคับใช้ : 11/03/2554 หน้า 7 ของ 10 แก้ไขครั้งที่ : 01
 เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน หมายเลข : WF-MR-09-04 ชื่อ : การปฏิบัติการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล		

เอกสารแนบ 2

ประกาศ เลี่ยงตามสาย


4 เรื่อง การระดมพลเข้าระงับเหตุ

โปรดทราบ ขณะนี้เหตุสารเคมีรั่วไหลที่บริเวณ.....ยังไม่สามารถจับได้

และทางโรงงานต้องการความช่วยเหลือด่วน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนำกำลังมาเสริมที่

จุด.....ด่วน

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)

<b>พบพานโดย</b> บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.ลำไยทอง อ.วิเศษนคร จ.ยะลา 91160 EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1306, 261486, 261510 แฟกซ์ 0-3726-1510		<b>อนุมัติโดย</b> เอกสารที่ไม่มีตราประทับ “ความลับ” จะใช้สิทธิบังคับใช้ วันที่บังคับใช้ : 11/03/2554 หน้า 8 ของ 10 แก้ไขครั้งที่ : 01
 เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน หมายเลข : WF-MR-09-04 ชื่อ : การปฏิบัติการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล		

เอกสารแนบ 3

ประกาศ เลี่ยงตามสาย

เรื่อง การประกาศภาวะฉุกเฉินและสั่งอพยพ

กรณีต้องอพยพผู้เกี่ยวข้องต้องออกนอกพื้นที่

โปรดทราบ ตามคำสั่งของผู้เกี่ยวข้องการระงับเหตุ เนื่องจากเหตุสารเคมีรั่วไหล

ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน ขอให้ทุกท่านเก็บตัวปฏิบัติงาน

ศูนย์บริเวณ.....หยุดเครื่องจักร/หรือการทำงาน นรารายงานตัว

ที่จุดรวมพลหลัก บริเวณสถานที่จากอาคารสำนักงานคลัง บริหาร พื้นที่

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)


กรณีผู้เกี่ยวข้องที่บาดเจ็บ

โปรดทราบ ตามคำสั่งของผู้เกี่ยวข้องการระงับเหตุ เนื่องจากเหตุสารเคมีรั่วไหล

ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการระงับเหตุในชั้น







หมายเหตุ	
บริษัท น้ำตาลและพืชไร่ จำกัด 279 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 27160	เอกสารที่ไม่ได้ตรวจพบ
EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1306, 261496, 261510 โทร.0-3726-1510	“ความดี” จะไม่มีผลกับผู้ใช้



EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร.0-3726-1306, 261486, 261518 แฟกซ์ 0-3726-1510		“ควบคุม” จะไม่มีผลบังคับใช้	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		วันที่บังคับใช้ : 1/10/2554	
หมายเลข : WF-MR-09-05		หน้า 3 ของ 11	
หัวข้อ : การปฏิบัติงานการรับเมล็ดพันธุ์		แก้ไขครั้งที่ : 01	

- 3.1 กรณีหึงหมาไล่กระบือ
- 3.1.1 หุกระบือป้อนเชื้อเพลิงเข้าหม้อ ไอน้ำลูกที่มีปัญหา
- 3.1.2 หยุดหึงหมา
- 3.1.3 ระบายเชื้อเพลิงออกจากหม้อไอน้ำ โดยการยกตะกรับให้เชื้อเพลิงร่วงลงสู่สะพาน
- 3.1.4 ปิดวาล์วเข้าไอน้ำของหม้อไอน้ำ
- 3.1.5 ปิดวาล์วไอน้ำจากหม้อไอน้ำ (ยกวาล์ว) เพื่อลดแรงดันในหม้อไอน้ำ
- 3.1.6 ควบคุมระดับน้ำในหม้อไอน้ำให้อยู่ในระดับปกติ
- 3.1.7 ถ้ามมีระดับหม้อไอน้ำที่ผิดปกติ
- 3.2 กรณีหม้อไอน้ำแตก
- 3.2.1 หยุดระบบป้อนเชื้อเพลิงเข้าหม้อไอน้ำลูกที่มีปัญหา
- 3.2.2 หยุดหึงหมา
- 3.2.3 ปิดวาล์วเข้าไอน้ำของหม้อไอน้ำ
- 3.2.4 ปิดวาล์วไอน้ำจากหม้อไอน้ำ (ยกวาล์ว) เพื่อลดแรงดันในหม้อไอน้ำ
- 3.2.5 หยุดป้อนน้ำเข้าหม้อไอน้ำ
- 5.1.6 หัวหม้อไอน้ำชำรุดเสียหาย
1. ตั้งการให้ทีมเครื่องจักรกลเตรียมเครื่องจักรเข้าทำการปิดเข้าทำการปิดเตาไอน้ำ
2. รายงานผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ชำนาญการรับเหตุ
- 5.1.7 หัวหม้อไอน้ำชำรุดเสียหาย
1. ตั้งการให้ทีมควบคุมกระแสไฟฟ้าเข้าเพื่อกระแสไฟฟ้าผู้ชำนาญการรับเหตุ
2. รายงานผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ชำนาญการรับเหตุ
- 5.1.8 หัวหม้อไอน้ำชำรุดเสียหาย
1. ตั้งการให้ทีมผู้ควบคุมเครื่องจักรกลเตรียมเครื่องจักรเข้าทำการปิดเข้าทำการปิดเตาไอน้ำ
2. ตั้งการให้ทีมผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกรณีมีความจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือผู้ชำนาญการจากพื้นที่
- หมายเหตุ ให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล

ทนายโดย	อนุมัติโดย
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 10 ตำบล 9. ระยะห่าง 221.00	เอกสารที่ไม่มีตราประทับ

EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร.0-3726-1306, 261486, 261518 แฟกซ์ 0-3726-1510		“ควบคุม” จะไม่มีผลบังคับใช้	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		วันที่บังคับใช้ : 1/10/2554	
หมายเลข : WF-MR-09-05		หน้า 4 ของ 10	
หัวข้อ : การปฏิบัติงานการรับเมล็ดพันธุ์		แก้ไขครั้งที่ : 01	

- 5.1.9 ผู้ชำนาญการ
1. ฝ่ายโรงงานฝ่ายควบคุมความปลอดภัย การ เมื่อได้เขียนรายงานแจ้งให้ฝ่ายความปลอดภัย
2. ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงานรวมถึงความปลอดภัย และรายงานผลต่อที่ควบคุม
- 5.1.10 ควบคุม
1. รับรายงานจากผู้ปฏิบัติงาน (ยกวาล์ว) เพื่อลดแรงดันในหม้อไอน้ำ
2. รายงานผลต่อที่ควบคุม
3. ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงาน (ยกวาล์ว) เพื่อลดแรงดันในหม้อไอน้ำ
- 5.1.11 ทีมผู้ปฏิบัติงาน
1. ปิดวาล์วเข้าไอน้ำและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ชำนาญการ
- 5.2 การดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- 5.2.1 ผู้ชำนาญการรับเหตุ
1. ตั้งการให้ทีมผู้ควบคุมเครื่องจักรกลเตรียมเครื่องจักรเข้าทำการปิดเข้าทำการปิดเตาไอน้ำ
2. รายงานผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ชำนาญการรับเหตุ
- 5.2.2 ทีมผู้ปฏิบัติงาน
1. ตั้งการให้ทีมผู้ควบคุมเครื่องจักรกลเตรียมเครื่องจักรเข้าทำการปิดเข้าทำการปิดเตาไอน้ำ
2. ตั้งการให้ทีมผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกรณีมีความจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือผู้ชำนาญการจากพื้นที่
3. รายงานผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ชำนาญการรับเหตุ
- 5.2.3 ทีมผู้ปฏิบัติงาน
1. ตั้งการให้ทีมผู้ควบคุมเครื่องจักรกลเตรียมเครื่องจักรเข้าทำการปิดเข้าทำการปิดเตาไอน้ำ
2. ตั้งการให้ทีมผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกรณีมีความจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือผู้ชำนาญการจากพื้นที่
3. รายงานผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ชำนาญการรับเหตุ

ทนายโดย	อนุมัติโดย
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 10 ตำบล 9. ระยะห่าง 221.00	เอกสารที่ไม่มีตราประทับ



พททวนโดย		อนุศักดิ์โดย
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 8 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารที่ไม่มีตราประทับ “ความคุม” จะไม่มีผลบังคับใช้
EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1510, 261-096, 261-510 แฟกซ์ 0-3726-1510		วันที่บังคับใช้ : 11/03/2554
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		
หมายเลข : WT-MR-09-05		หน้า 7 ของ 10
ชื่อ : การปฏิบัติการรับดูแลหัตถ์ไอน้ำระเบิด		แก้ไขครั้งที่ : 01

เอกสารแบบ 2

### ประกาศ เลี่ยงตามสาย

#### เรื่อง การระงับเหตุหนี้อิโณน้ำระเบิด

โปรดทราบ ขณะนี้เหตุการณ์หนี้อิโณน้ำระเบิดที่บริเวณ.....

ยังไม่สามารถระงับได้ และทางโรงงานต้องการความช่วยเหลือด่วน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกท่านนำกำลังมาเสริมที่จุด.....ด่วน

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)

พททวนโดย		อนุศักดิ์โดย
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 8 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา		เอกสารที่ไม่มีตราประทับ “ความคุม” จะไม่มีผลบังคับใช้
EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1510, 261-096, 261-510 แฟกซ์ 0-3726-1510		วันที่บังคับใช้ : 11/03/2554
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		
หมายเลข : WT-MR-09-05		หน้า 8 ของ 10
ชื่อ : การปฏิบัติการรับดูแลหัตถ์ไอน้ำระเบิด		แก้ไขครั้งที่ : 01

เอกสารแบบ 3

### ประกาศ เลี่ยงตามสาย

#### เรื่อง การประกาศภาวะฉุกเฉินและตั้งอพยพ

กรณีตั้งอพยพผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่

โปรดทราบ ขณะนี้กำลังของผู้อำนวยความสะดวก เนื่องจากเหตุหนี้อิโณน้ำระเบิด

ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน และให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

อยู่บริเวณ.....หยุดเครื่องจักร/หรือการทำงาน มารายงานตัว

กับหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณทางด้านโรงงานคลังขี้เถ้า บริการ พื้นที่

(ประกาศ.....2.....ครั้ง)

กรณีไม่ตั้งอพยพ


โปรดทราบ ขณะนี้กำลังของผู้อำนวยความสะดวก เนื่องจากเหตุหนี้อิโณน้ำระเบิด

ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการระงับเหตุในขั้น

จนเร่งต่อไป







ทบทวน	อนุมัติโดย	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1366, 261496, 261510 แฟกซ์ 0-3726-1510		“ควบคุม” จะไปมีผลบังคับใช้	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1/03/2554	
หมายเลข : WI-MR-09-07		หน้า 3 ของ 9	
ชื่อ : การปฏิบัติการรับผลภาระรับแรงดันระเบิด		แก้ไขครั้งที่ : 01	



- 3.1 กรณีตัวรับระเบิด
- 3.1.1 ผู้ดูแลระบบป้องกันตัวรับระเบิดจะรับทราบถึง อุปกรณ์ที่ผิดปกติ
  - 3.1.2 เมื่อตัวรับระเบิดมีสัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณเตือนภัยผิดปกติ
  - 3.1.3 เมื่อตัวรับระเบิดมีสัญญาณเตือนภัยผิดปกติ
  - 3.1.4 เมื่อตัวรับระเบิดมีสัญญาณเตือนภัยผิดปกติ
  - 3.1.5 ระบบรับระเบิดมีสัญญาณเตือนภัยผิดปกติ
  - 3.2 กรณีที่ตัวรับระเบิดมีสัญญาณเตือนภัยผิดปกติ
  - 3.2.1 เมื่อตัวรับระเบิดมีสัญญาณเตือนภัยผิดปกติ
  - 3.2.2 เมื่อตัวรับระเบิดมีสัญญาณเตือนภัยผิดปกติ
- 5.1.6 หัวหน้าที่มีเครื่องรับระเบิด
- 1. ส่งการให้ทีมเครื่องรับระเบิด ตรวจสอบเครื่องรับระเบิดเข้าทำการปิดตัวเครื่องรับระเบิด
  - 2. รายงานผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ควบคุมระบบ
  - 5.1.7 หัวหน้าที่มี ความดันระเบิดไฟฟ้า
  - 1. ส่งการให้ทีมควบคุมระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
  - 2. รายงานผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ควบคุมระบบ
  - 5.1.8 หัวหน้าที่มีผู้ควบคุม
  - 1. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
  - 2. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
  - 5.1.9 ผู้ควบคุมระบบ
  - 1. รับทราบผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ควบคุมระบบ
  - 2. รายงานผลและรอรับคำสั่งปฏิบัติงานผู้ควบคุมระบบ
  - 3. ประสานงานกับทีมผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
  - 5.1.11 ทีมผู้ควบคุม
  - 1. ตรวจสอบทีมผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

หน้า 3 ของ 9		เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน	
--------------	--	-------------------------	--

EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1366, 261496, 261510 แฟกซ์ 0-3726-1510		“ควบคุม” จะไปมีผลบังคับใช้	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1/03/2554	
หมายเลข : WI-MR-09-07		หน้า 4 ของ 9	
ชื่อ : การปฏิบัติการรับผลภาระรับแรงดันระเบิด		แก้ไขครั้งที่ : 01	



- 5.2 การดำเนินการเมื่อมีการรับผลภาระรับแรงดันระเบิด
- 5.2.1 ผู้ควบคุมระบบ
- 1. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
  - 2. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
  - 3. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
  - 4. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
  - 5. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
- 5.2.2 ทีมผู้ควบคุม
- 1. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
  - 2. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
  - 3. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
  - 4. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
  - 5. ส่งการให้ทีมผู้ควบคุมระบบ ตรวจสอบระบบ
- 5.3 มาตรการป้องกันอันตรายรับแรงดันระเบิด
- 1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
  - 2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
  - 3. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
- 6.1 ทีมผู้ควบคุม
- 1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
  - 2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
  - 3. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ

หน้า 4 ของ 9		เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน	
--------------	--	-------------------------	--





บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน 27160		เอกสารที่ไม่มีการประทับ “ตราประทับ” จะไม่ถือเป็นหลักฐาน	
EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1306, 241496, 241510 แฟกซ์ 0-3726-1510		วันที่รับใช้ : 11/03/2554	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน หมายเลข : WI-MR-09-08		วันที่ 5 ของ 9	
ชื่อ : การปฏิบัติการรับควบคุมเนื้อสัตว์ไทย		แก้ไขครั้งที่ : 01	

เอกสารแนบ 1

ประกาศ เลี่ยงตามสาย

เรื่อง การแจ้งเหตุ แก่ผู้ว่าเฝ้า

โปรดทราบ ขณะนี้ได้เกิดเหตุ แก่ผู้ว่าเฝ้า ขึ้นที่บริเวณ.....

ขอให้ทุกท่าน โปรดดูการใช้อุปกรณ์สื่อสารในเรื่องแล้วแล้ว แล้วรอรับฟังการประกาศ

ต่อไป

ประกาศ.....2.....ครั้ง

พจนานุกรม		อนุมัติโดย	
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน 27160		เอกสารที่ไม่มีการประทับ “ตราประทับ” จะไม่ถือเป็นหลักฐาน	
EASTERN SUGAR & CANE CO.,LTD. โทร.0-3726-1306, 241496, 241510 แฟกซ์ 0-3726-1510		วันที่รับใช้ : 11/03/2554	
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน หมายเลข : WI-MR-09-08		วันที่ 6 ของ 9	
ชื่อ : การปฏิบัติการรับควบคุมเนื้อสัตว์ไทย		แก้ไขครั้งที่ : 01	

เอกสารแนบ 2

ประกาศ เลี่ยงตามสาย

เรื่อง การระดมพลเข้าระงับเหตุ


โปรดทราบ ขณะนี้เกิดเหตุแก่ผู้ว่าเฝ้าขึ้นที่บริเวณ.....ยังไม่สามารถจับได้

และทางโรงงานต้องการความช่วยเหลือด่วน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนำกำลังมาเสริมที่

จุด.....ด่วน

ประกาศ.....2.....ครั้ง

ประกาศ.....2.....(ครั้ง)

หมายเหตุ	อนุมัติโดย
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 81100 EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร.0-7746-4306, 264496, 264550 แฟกซ์ 0-7746-1510	เอกสารที่ขึ้นมีตราประทับ “ควบคุม” จะไม่มีผลบังคับใช้ วันที่ 8 ของ 9 วันที่ขึ้นใช้ : 1/ค.3/2554 มีใจตรึงที่ : บ.1
	เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน หมายเลข : WI-MR-09-03 ชื่อ : การปฏิบัติงานรับผลทุผลไร่ไร่ไทย
สำนักงานอ้อยและน้ำตาล	

เอกสารแนบ 4

ประกาศ เลี่ยงตามสาย


เรื่อง การยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

โปรดทราบ ตามที่เกิดเหตุแล้งน้ำไหล ขึ้นพื้นที่บริเวณ.....

ขณะนี้ทางโรงงานสามารถควบคุมผลผลิตได้แล้ว จึงขอยกเลิกคำสั่งหยุดฉุกเฉิน

ตั้งแต่วันที่

ประกาศ.....2.....(ครั้ง)

หมายเหตุ	อนุมัติโดย
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 279 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 81100 EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD. โทร.0-7746-4306, 264496, 264550 แฟกซ์ 0-7746-1510	เอกสารที่ขึ้นมีตราประทับ “ควบคุม” จะไม่มีผลบังคับใช้ วันที่ 7 ของ 9 วันที่ขึ้นใช้ : 1/ค.3/2554 มีใจตรึงที่ : บ.1
	เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน หมายเลข : WI-MR-09-03 ชื่อ : การปฏิบัติงานรับผลทุผลไร่ไร่ไทย
สำนักงานอ้อยและน้ำตาล	

เอกสารแนบ 3

ประกาศ เลี่ยงตามสาย

เรื่อง การประกาศภาวะฉุกเฉินและตั้งอภัย

กรณีต้องหยุดพื้นที่.....

โปรดทราบ ตามคำสั่งของผู้อำนวยการโรงงานไทย เนื่องจากเหตุแล้งน้ำไหล

ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน และให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน

อยู่บริเวณ.....หยุดเครื่องจักร/หรือการทำงาน มาตรการแล้ว

กับหัวหน้าของพื้นที่ควบคุมผลผลิตบริเวณลานข้างอาคารสำนักงานคลัง บริการ พื้นที่

ประกาศ.....2.....(ครั้ง)


กรณีต้องทำภาวะฉุกเฉิน

โปรดทราบ ตามคำสั่งของผู้อำนวยการโรงงานไทย เนื่องจากเหตุแล้งน้ำไหล

ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการระงับเหตุฉุกเฉิน


รวมแรงต่อไป





บริษัท อีสเทิร์นซูการ์ จำกัด	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ออกใบแจ้งหนี้
บริษัท อีสเทิร์นซูการ์ จำกัด	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ออกใบแจ้งหนี้
บริษัท อีสเทิร์นซูการ์ จำกัด	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ออกใบแจ้งหนี้

บริษัท อีสเทิร์นซูการ์ จำกัด	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ออกใบแจ้งหนี้
บริษัท อีสเทิร์นซูการ์ จำกัด	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ออกใบแจ้งหนี้
บริษัท อีสเทิร์นซูการ์ จำกัด	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ออกใบแจ้งหนี้





66ข

เอกสารสรุปผลการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน







บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีสต์ พลังงาน จำกัด

รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

24 - 26 พฤศจิกายน 2565



บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 279 หมู่ 1 ถนน สุวรรณศร ตำบล ห้วยโจด

อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว 27160

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว  
ร้อยเอกสาธิต

ลงชื่อ.....  
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๕



บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด  
EASTERN SUGAR & CANE CO., LTD

ที่ สก ๐๖๑๕ / ๒๕๖๕

๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑ เล่ม

ด้วย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล ห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว เป็นผู้ดำเนินการผลิตน้ำตาลทรายขาว, น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และ บริษัท อีสต์ พลังงาน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

การฝึกอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

- วันที่ ๒๔ และ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

บัดนี้ ได้ทำการฝึกซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ จึงขอรายงานผลการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่พระราชทานกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้อำนวยการโรงงาน











ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ตพล. - ร ๑๔๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนนเทศบาล ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็น  
หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีวิทยาการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



รายชื่อวิทยาการแบบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
เทศบาลเมืองสระแก้ว  
ใบอนุญาตเลขที่ ตพล. - ร ๑๔๒




- ๑.
- ๒.
- ๓.
- ๔.
- ๕.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



## ภาพบรรยากาศ

### และรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมระดับพื้นฐาน

ภาพประกอบ บรรยากาศ อบรมระดับพื้นฐาน

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ บริษัท น้ำตาลและชัยตะวันตก จำกัด (มหาชน)



บรรยากาศการฝึกอบรม



ภาพประกอบ บรรยายภาพ อบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)



บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี

ภาพประกอบ บรรยายภาพ อบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)



ภาพประกอบ ภาพปฏิบัติจริงการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย



ภาพประกอบ บรรยายภาพ อบรมเรียนรู้เพิ่มเติม

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)



ภาพประกอบ การใช้โปรแกรมต่างๆร่วมกับงานเดินเครื่อง

ภาพประกอบ บรรยายภาพ อบรมเรียนรู้เพิ่มเติม

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)



ภาพประกอบ การใช้โปรแกรมต่างๆร่วมกับงานเดินเครื่อง



ภาพประกอบ บรรยายภาพ อบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ( มหาชน )



ภาพประกอบ ภาพผู้ฝึกการใช้โปรกต่างจากถังดับเพลิง

ภาพประกอบ บรรยายภาพ อบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ( มหาชน )



ภาพประกอบ ภาพผู้ฝึกใช้ถังดับเพลิง LPG



ภาพประกอบ บรรยายภาค อบรมดับเพลิงขั้นต้น  
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ( มหาชน )




ภาพประกอบ การ ใช้ดับเพลิงชนิดต่างๆที่ระบ้แทนดู

## ภาพบรรยายภาค

และรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นก้าวน้ำ

ภาพประกอบ บรรยายภาพ อบรมดับเพลิงขั้นต้น  
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
ณ.บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)



ภาพประกอบ การฝึกซ้อมใช้สายและอุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุ

รายชื่อพนักงานข้ามระดับเพลิงขั้นก้าวหน้า  
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.  
ณ ลานลูกหินลานใน

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	แผนก / บริษัท	ลงชื่อ
1			ความปลอดภัย ESC	
2			ความปลอดภัย ESC	
3			ความปลอดภัย ESC	
4			ความปลอดภัย ESC	
5			ความปลอดภัย ESC	
6			ความปลอดภัย ESC	
7			ความปลอดภัย ESC	
8			ความปลอดภัย ESC	
9			ลูกหิน	
10			ลูกหิน	
11			ลูกหิน	
12			จักรกลยานยนต์	
13			จักรกลยานยนต์	
14			จักรกลยานยนต์	
15			ESIA	
16			ESIA	
17			ESIA	



## ภาพบรรยากาศ

### และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแผนเตรียมอพยพหนีไฟ

ภาพประกอบ บรรยากาศ การประชุม ( คณะสงฆ์ )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.วัดบ้านท่าช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี



ภาพประกอบ การประชุมเตรียมแผนอพยพหนีไฟ

รายชื่อเข้าประชุมทบทวนเหตุการณ์จำลอง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมผลิต 3 เวลา 09.30-11.00 น.

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อรับทราบ	ลงชื่อเข้าประชุม
1			ผอ. ดับเพลิง		
2			หัวหน้าแผนกที่เกิดเหตุ		
3			หัวหน้าแผนกที่เกิดเหตุ		
4			ผู้พบเห็นเหตุการณ์		
5			พนักงานแผนกที่เกิดเหตุ		
6			พนักงานแผนกที่เกิดเหตุ		
7			พนักงานแผนกที่เกิดเหตุ		
8			พพร. ดับเพลิงโรงงาน		
9			พพร. ดับเพลิงโรงงาน		
10			เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายใน		
11			หัวหน้าทีมควบคุมไฟฟ้า		
12			หัวหน้าทีมควบคุมดับดับเพลิง		
13			กองอำนวยการ		
14			หัวหน้าทีมตรวจนับจำนวน		
15			หัวหน้าทีมค้นหา / กู้ภัย		
16			หัวหน้างาน รปภ.		
17			พพร. พยาบาล		
18			หัวหน้าแผนกที่มีผู้บาดเจ็บ		
19			ผู้บาดเจ็บ 1		
20			ผู้บาดเจ็บ 2		
21			หลายตำแหน่ง		
22			หัวหน้าทีมพยาบาล		
23			ผู้นำอพยพ		

H/12

รายชื่อเข้าประชุมทบทวนเหตุการณ์จำลอง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมผลิต 3 เวลา 09.30-11.00 น.

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	บทบาทหน้าที่
1			ผอ. ดับเพลิง	อนุมัติ / สั่งการในขั้นตอนต่างๆ
2			หัวหน้าแผนกที่เกิดเหตุ	สังเกตเบื้องต้น และประสานงานกับ จป.
3			หัวหน้าแผนกที่เกิดเหตุ	สังเกตเบื้องต้น และประสานงานกับ จป.
4			ผู้พบเห็นเหตุการณ์	แจ้งพบเห็นเหตุการณ์
5			พนักงานแผนกที่เกิดเหตุ	ระงับเหตุเบื้องต้น
6			พนักงานแผนกที่เกิดเหตุ	ระงับเหตุเบื้องต้น
7			พนักงานแผนกที่เกิดเหตุ	ระงับเหตุเบื้องต้น
8			พพร. ดับเพลิงโรงงาน	เข้ารับดับเพลิงเจ้าหน้าที่
9			พพร. ดับเพลิงโรงงาน	เข้ารับดับเพลิงเจ้าหน้าที่
10			เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายใน	ประกาศเสียงตามสาย
11			หัวหน้าทีมควบคุมไฟฟ้า	ประสานงานเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าจุดเกิดเหตุ
12			หัวหน้าทีมควบคุมดับดับเพลิง	ควบคุมการทำงานของปั๊มดับเพลิง
13			กองอำนวยการ	โทรขอกำลังสนับสนุนภายนอก
14			หัวหน้าทีมตรวจนับจำนวน	ตรวจนับ และรายงานผลที่จุดรวมพล
15			หัวหน้าทีมค้นหา / กู้ภัย	ค้นหา และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
16			หัวหน้างาน รปภ.	ประสานงานมารับดับเพลิงภายนอกเจ้าหน้าที่
17			พพร. พยาบาล	ทีมรถส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล
18			หัวหน้าแผนกที่มีผู้บาดเจ็บ	รายงานผู้ติดค้างภายในแผนก
19			ผู้บาดเจ็บ 1	ผู้บาดเจ็บ ติดค้างในอาคาร
20			ผู้บาดเจ็บ 2	ผู้บาดเจ็บ ติดค้างในอาคาร
21			หลายตำแหน่ง	-
22			หัวหน้าทีมพยาบาล	ทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
23			ผู้นำอพยพ	ถือธงเดินนำแถวผู้อพยพ



# ภาพบรรยากาศ การซ้อมอพยพหนีไฟ ( กลางวัน )

ภาพประกอบ บรรยากาศ อพยพหนีไฟประจำปี ( กลางวัน )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ บริษัท น้ำตาลและจ้อยตะวันออก จำกัด ( มหาชน )



ภาพประกอบ การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ( กลางวัน ) โดยทีมดับเพลิงของบริษัทฯ



ภาพประกอบ บรรยายภาพ อพยพหนีไฟประจำปี ( ระหว่างวัน )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ( มหาชน )



ภาพประกอบ การซ้อมหนีไฟประจำปี โดยทีมดับเพลิงของบริษัทฯ

ภาพประกอบ บรรยายภาพ อพยพหนีไฟประจำปี ( ระหว่างวัน )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ( มหาชน )



ภาพประกอบ ทีมกู้ภัยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเกิดเหตุจากอาคารที่เกิดเหตุ



ภาพประกอบ บรรณภาพ อยุทธยาธิปไตย ( ๑๖๖๖ )

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ บริเวณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ( ๑๖๖๖ )



ภาพประกอบ พนักงานต้อนรับที่จุดรวมพลของบริษัทรถ

ภาพประกอบ บรรณภาพ อยุทธยาธิปไตย ( ๑๖๖๖ )

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ บริเวณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ( ๑๖๖๖ )



ภาพประกอบ ผู้บริหารต้อนรับที่ท่าอากาศยาน



# แบบประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ( กลางวัน )

ประเมินผลการใช้แผนฉุกเฉิน การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ ...26 พฤศจิกายน 2565 ..... สถานที่ จัตุรงคฤการณ์ .....แผนกนี้ตั้งน ณ.....

การประเมินผลการฝึกซ้อม .....รวมเสีย (%) 89 %

ขอรับการฝึกซ้อม ☒ กลางวัน ☐ กลางคืน

หัวข้อ	รายการที่ประเมิน	รวมเสีย (%)
1. การสื่อสาร / แจ้งเหตุ	1.1 ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุครั้งแรกเมื่อเวลา.....14.45 น.	88
	1.2 สัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงดังฟังชัด	88
	1.3 สัญญาณแจ้งเหตุ ถือความหมายได้ถูกต้องและไม่สับสน	94
	1.4 พนักงานทุกคนเข้าใจสัญญาณ / ประกาศ และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง	100
	1.5 อุปกรณ์ในการสื่อสารเพียงพอ และสามารถใช้งานได้	94
	1.6 โทรศัพท์กับดับเพลิงภายในเวลา.....14.48 น.	94
	1.7 มีต้นเพลิงภายใน มถึง เวลา.....14.53 น.	94
2. การอพยพ	2.1 ได้รับสัญญาณ / ประกาศแจ้งอพยพ เวลา .....14.55 น. และได้ยินชัดเจน	80
	2.2 พนักงานคนแรกถือออกจากอาคารเวลา .....14.55 น.	100
	2.3 พนักงานคนสุดท้ายที่ออกจากอาคารเวลา .....14.59 น. ใช้เวลาภายใน 5 นาที	95
	2.4 เส้นทางในการอพยพ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	100
	2.5 ประตูทางออกฉุกเฉินเปิดได้สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง	95
	2.6 สัญญาณประชุมทางออกฉุกเฉิน มองเห็นชัดเจน	90
	2.7 ไม่จุดเดิน ทำงานคนปกติ	85
	2.8 หัวหน้าทีมอพยพ แสดงจนและสื่อสารชัดเจน	90
	2.9 พนักงานออกจากที่ทำงานเร็วหรือไม่	90
	2.10 พนักงานมีความกระตือรือร้น (เก็บวิ่ง, เก็บเดินซักผ้า)	75
3. การนับจำนวน	3.1 เริ่มนับจำนวนพนักงานเมื่อเวลา.....15.24 น. รวดเร็วและถูกต้อง	83
	3.2 นับจำนวนพนักงานเสร็จเมื่อเวลา .....15.30 น. และไม่เกิดความสับสน	83
	3.3 มีการรายงานยอดจำนวนพนักงาน ของผู้บังคับที่ชัดเจน	83
	3.4 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการอพยพเข้าจุดรวมพล	83
	3.5 มีปัญหา และ จุดตรวจพบการตรวจสอบรายชื่อหรือไม่	88
4. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ผู้บาดเจ็บ	4.1 มีการแจ้งกันหาผู้บาดเจ็บ/คนหาย เวลา.....15.30น. และมีมีการชัดเจน	100
	4.2 กันหาผู้บาดเจ็บ/คนหาย พบเวลา .....น.	73
	4.3 โทรศัพท์ตรวจพบขาด เวลา.....15.30 น.	100
	4.4 รถพยาบาล เวลา มถึง เวลา...15.32น.	86



หัวข้อ	รายการที่ประเมิน	รวมเฉลี่ย (%) กลางวัน
4. การช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ/ ผู้บาดเจ็บ	4.7 มีพื้นที่นา / มีโปรแกรมลดความเสี่ยงสำหรับผู้พลเมืองได้อย่างปลอดภัย	100
	4.6 มีการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล	100
	4.7 ความพร้อมพร้อมของรถพยาบาลฉุกเฉิน	100
5. การปฏิบัติงาน ของทีมงานหลัก	5.1 การประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจของร่วมกัน	100
	5.2 การวางแผนในการหาแนวร่วมหรือการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดเหตุฉุกเฉินที่สุด	90
	5.3 การส่งสารของร่วมกันระหว่างรถฉุกเฉินไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	90
	5.4 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินไปยังหน่วยงานต่างๆ จุดสังเกต	90
	5.5 มีการแจ้งเรื่องความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างทั่วถึง	90
	5.6 ใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยได้ทั้งขณะรถวิ่งทั่วทั้ง	80
	5.7 การใช้จุดปลอดภัยร่วมกันระหว่างรถวิ่งได้อย่างเหมาะสม	90
	5.8 ความพร้อมในการช่วยเหลือในการตามหาเหตุการณ์	80
	5.9 มีการป้องกันการถูกลอบ และมาตรการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม	80
	5.10 การจัดการกับอุปกรณ์ที่ชำรุด เช่น เหยื่อ, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	80
	5.11 มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อดังกล่าว	80
รวมเฉลี่ย (%)		89

คะแนน 1 = ต้องปรับปรุง 3 = พอใช้ 5-5+ ดี X = ไม่ดี

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ปลอดภัยก่อนการนำผู้ป่วยเจ็บไปโรงพยาบาล
- การใช้ระยะเวลาในการเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บ ตลอดทั้งในอาคาร บ้านเรือน ไปจนถึงจุดช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บให้ถึงจุดช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บ 10 นาที
- การใช้ระยะเวลาในการเข้าพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้สะดวก เนื่องจากมีรั้วกั้นระหว่างอาคารกับเส้นทางสัญจร
- รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ เนื่องจากตึกราวกระเบื้องอาคาร ต้องถอดหลังหรือเดินหน้า เพื่อเข้าออก

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก

ภาพบรรยากาศ การซ้อมอพยพหนีไฟ  
(กลางคืน)



ภาพประกอบ บรรยายภาพ อพยพหนีไฟประจำปี ( ตะกั่วทอง )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.บริเวณ น้ำตกและห้องครัว ( มหาด )



ภาพประกอบ การซ้อมดับเพลิงหนีไฟประจำปี ( ตะกั่วทอง )

ภาพประกอบ บรรยายภาพ อพยพหนีไฟประจำปี ( ตะกั่วทอง )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.บริเวณ น้ำตกและห้องครัว ( มหาด )



ภาพประกอบ ทีมค้นหาและกู้ภัย ( ตะกั่วทอง )



ภาพประกอบ บรรยายภาค อพพรพีไฟประจักษ์ ( ระดง-ถีน )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ( มหาชน )



ภาพประกอบ ภาพประกอบโดยคุณชัชวาลย์

ภาพประกอบ บรรยายภาค อพพรพีไฟประจักษ์ ( ระดง-ถีน )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ.บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ( มหาชน )



ภาพประกอบ ภาพประกอบโดยคุณชัชวาลย์



ภาพประกอบ บรรณภาพ หอสมุดแห่งชาติ ( กรุงเทพมหานคร )

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ( มหาชน )



ภาพประกอบ ผู้เข้าชมการดับเพลิง กล่าวสรุป

# แบบประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ( กลางคืน )

ประสิทธิภาพการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ ...26 พฤศจิกายน 2565..... สถานที่จำลองเหตุการณ์.....แยกถาวรน้อยปิ่น ๒.....

การประเมินผลการฝึกซ้อม .....รวมเป็น (%) 91 %

รวมการฝึกซ้อม ☐ กลางวัน ☒ กลางคืน

หัวข้อ	รายการที่ประเมิน	รวมเต็ม (%) กลางคืน
1. การสื่อสาร / แจ้งเหตุ	1.1 ได้รับสัญญาณแจ้งภัยครั้งแรกใช้เวลา.....19.30 น.	100
	1.2 สัญญาณแจ้งเหตุ และ ประกาศเสียงดังมีทั้งชัด	87
	1.3 สัญญาณแจ้งเหตุ ที่ความหมายได้ถูกต้องและไม่สับสน	87
	1.4 นกัอบานฉุกเฉินเข้าใจสัญญาณ / ประกาศ และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง	87
	1.5 อุปกรณ์ในการสื่อสารเตือนภัย และสามารถใช้งานได้ดี	73
	1.6 โทรศัพท์มือถือพกพาในเวลา.....19.35 น.	87
	1.7 ทีมดับเพลิงภายใน มายังเวลา.....19.40 น.	87
	2.1 ได้รับสัญญาณ / ประกาศแจ้งอพยพ เวลา .....19.45 น. และใช้ทีมจัดเก็บ	100
	2.2 พนักงานบนรถที่ออกจากอาคารเวลา .....19.50 น.	100
	2.3 พนักงานบนชุดที่ออกจากอาคารเวลา .....19.55 น. ให้อาคารภายใน 5 นาที	90
2. การอพยพ	2.4 เส้นทางในการอพยพไม่มีสิ่งกีดขวาง	90
	2.5 ประสิทธิภาพฉุกเฉินหนีไฟได้สะดวก และไม่เกิดสับสน	90
	2.6 สัญญาณที่ประตูทางออกฉุกเฉิน มองเห็นชัดเจน	90
	2.7 ไฟฉุกเฉิน ทำงานตามปกติ	80
	2.8 หัวหน้าทีมอพยพ แสดงจุดและสื่อสารชัดเจน	90
	2.9 พนักงานออกจากง่าที่ถาวรเร็วหรือไม่	90
	2.10 พนักงานมีความกระตือรือร้น (กันวิ่ง, กันเดินช้าๆ)	90
	3.1 เริ่มนับจำนวนพนักงานเมื่อเวลา.....19.59 น. รวดเร็วและถูกต้อง	90
	3.2 นับจำนวนพนักงานเสร็จใช้เวลา .....20.00 น. และไม่เกิดสับสนกับสบน และอพยพกลับ 20.20น.	90
	3.3 มีการรายงานยอดจำนวนพนักงานของผู้นับตรงที่ชัดเจน	80
3. การนับจำนวน	3.4 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอพยพเข้าจุดรวมพล	90
	3.5 มีปัญหาและ อุปสรรคใดที่ควรตรวจสอบหรือข้อผิดพลาด	90
	4.1 มีการแจ้งทีมผู้รับผิดชอบ/คนพาหน เวลา.....20.05น. และมีความชัดเจน	100
	4.2 หัวหน้าผู้รับผิดชอบ/คนพาหน พบนเวลา .....20.10 น.	80
	4.3 โทรศัพท์มือถือพกพาใน เวลา.....20.06 น.	100
	4.4 รถพยาบาล เวลา มายัง เวลา.....20.08น.	100

หัวข้อ	รายการที่ประเมิน	รวมเต็ม (%) กลางวัน
4. การช่วยเหลือ ผู้สูญหาย/ ผู้บาดเจ็บ	4.7 ทีมค้นหา/ ทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายนำส่งศูนย์รถเข็นให้ได้อย่างปลอดภัย	100
	4.6 มีการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล	100
	4.7 ความพร้อมพร้อมของรถพยาบาลฉุกเฉิน	100
	5. การปฏิบัติงาน ของทีมงานดับเพลิง	87
5. การประเมินผลแผนการฝึกและกรณีศึกษา ของทีมงานดับเพลิง	5.1 การประเมินผลแผนการฝึกและกรณีศึกษาทีมงานดับเพลิง	87
	5.2 การวางแผนในการซ้อมเหตุการณ์เพื่อให้สถานการณ์เฉพาะนั้นเพื่อให้เกิดเหตุการณ์เดียวกัน	100
	5.3 การสังเกตการณ์ที่ระหว่างการฝึกซ้อมเหตุการณ์ไปสังเกตการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	100
	5.4 การสำรวจและบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ไปสังเกตการณ์ต่าง ๆ อุบัติการณ์	100
	5.5 มีการแจ้งชื่อของความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างทันที่	100
	5.6 ใช้มาตรการในการระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม ทันทีทันที่	100
	5.7 การใช้รูปแบบการฝึกได้อย่างเหมาะสม	100
	5.8 ความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการของทีม	73
	5.9 มีการใช้อุปกรณ์การฉุกเฉินและทรัพยากรของฉุกเฉินอย่างเหมาะสม	87
	5.10 การจัดการกับอุปสรรคที่นำมาใช้ เช่น เสน่ห์, อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	73
	5.11 มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการฝึกซ้อม	87
รวมเต็ม (%)		91

คะแนน 1 = ดีพอ 3 = พอ 5 = ดี X = ไม่ดี

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

1.การซ้อมดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุ ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้สะดวก เนื่องจากมีรั้วกั้นระหว่างอาคารกั้นเข้าด้านซ้าย


2. รถดับเพลิงไม่สามารถวิ่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุได้ เนื่องจากลิฟต์ระหว่างอาคาร ลังจอดอยู่ทางหรือลิฟท์หน้าเพื่อเข้า-ออก

ลงชื่อ .....


ผู้บันทึก







๒๕๖๕ ปีที่ ๒๕๖๕



จัดทำโดย

๕. ตามงานเกิดภารกิจซึ่งแวดล้อมและควาเปลี่ยนแปลง

บทบัญญัติที่ ๓๖ (บทเฉพาะกาล)

การปฏิวัติครั้งนี้บรรลุผลสืบเนื่องมาจากบริบททางประวัติศาสตร์และ  
 วัฒนธรรมการปกครองแบบเผด็จการ

உதயசுந்தரி

นอกจากนี้เองกับคณะที่ ๒ ของคณะมนตรีประชาชาติสัมพันธ์ ได้มีมติเห็นชอบการปฏิวัติอเมริกา  
 ที่สหประชาชาติเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๒ และได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องหลักการ  
 และหลักการปฏิบัติต่าง ๆ และเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๒ ได้มีการลงนามในปฏิญญาปฏิวัติอเมริกา

**မုတ်သီလေးရယ်**

1. เพื่อทราบความเหมาะสมจากผู้บริหารหรือผู้บริหาร
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**WYUW**

บทกวีฉบับนี้ได้รับตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร "กวีนิพนธ์" ฉบับกุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ โดยได้รับคำชมเชยจากนักวิจารณ์  
และนักเขียนด้วยกันเองว่า เป็นบทกวีที่แปลกใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์สูง

1. การตั้งกลุ่ม และภารกิจ
2. การตั้งระบบข้อมูล และภาพหมู่
3. การใช้กล้องมือถือถ่ายภาพ
4. การเตรียมตัวก่อนถ่ายภาพ

เพราะเหตุนี้เองที่ได้

1. การกำหนดมาตรการป้องกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว
2. การช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้ถูกทำผิดในคดีความรุนแรงในครอบครัว
3. การพัฒนากระบวนการป้องกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว

ส่วนที่ 1 การรายงานผลการฝึกซ้อม

1. ข้อมูลสถานประกอบการฝึกซ้อม

- ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
 ประเภทกิจการ : อุตสาหกรรมน้ำตาล  
 ที่ตั้ง : 279 หมู่ 1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160  
 โทรศัพท์ : 037-261510  
 วันที่ซ้อม : วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (ช่วงเวลา 13:30 น. – 15:30 น.)  
 เวลาที่ใช้ในการซ้อม : 25 นาที  
 (เริ่มตั้งแต่ผู้แทนทั้งเจ็ดกลุ่มพร้อมกันจนกระทั่งออกพื้นที่แล้วเสร็จ)  
 สถานที่ฝึกซ้อม : บริเวณโรงสี 1 ถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33  
 (ระหว่างวงกต กม.ที่ 358 – 359)  
 65 คน

5. จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม  
และสังเกตการณ์

ส่วนที่ 2 การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้มีการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการเพื่อเผชิญเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงบริเวณทางรถไฟ  
ตามระเบียบข้างต้นจริง

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

ผู้ฝึก

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ .....

ลงชื่อ .....

ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการฝึกซ้อม

ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินการฉุกเฉิน

แผนงานเตรียมความพร้อมการซ้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงบริเวณทางรถไฟ ประจำปี 2565  
 บ.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)


ลำดับ	รายละเอียด	พ.ย.-65																				หมายเหตุ
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	ประชุมก่อนแผนการฝึกซ้อมครั้งแรก (ครั้งที่ 1)	แผน	จริง																			
2	ทำเรื่องอนุมัติงบประมาณ	แผน																				
3	ทำหนังสือขออนุญาต / แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผน																				
4	ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2)	แผน	จริง																			
5	จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การฝึกซ้อม	แผน	จริง																			
6	ซ้อมแผนฉุกเฉิน	แผน	จริง																			
7	สรุปผลการฝึกซ้อม	แผน	จริง																			

Handwritten signature



Handwritten signature or mark in the top right corner.

ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )




หน้า 6 แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ

12	14.35 น. - 14.45 น.	10 น. ถึง	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	จุดตัด	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )
11	14.20 น. - 14.40 น.	20 น. ถึง	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	จุดตัด	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )
10	14.15 น. - 14.35 น.	20 น. ถึง	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	จุดตัด	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )
9	14.15 น. - 14.45 น.	30 น. ถึง	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	จุดตัด	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )
8	14.12 น.	-	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	จุดตัด	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )
7	14.12 น.	-	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	จุดตัด	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )
6	14.10 น.	-	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	จุดตัด	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )
5	14.08 น.	-	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	จุดตัด	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )	ทางหลวงหมายเลข 358 ( ระยะทาง 358 - 359 )


Handwritten signature or mark in the bottom right corner.




ส่วนที่ 7 ภาพบรรยากาศในโรงเรียน




ประมุขโรงเรียนกำลังอ่านบทกวี



กำลังฝึกซ้อมเต้นรำ




นักเรียนกำลังเล่นกีฬา




นักเรียนกำลังเล่นกีฬา




นักเรียนกำลังเล่นกีฬา



นักเรียนกำลังเล่นกีฬา




นักเรียนกำลังเล่นกีฬา




นักเรียนกำลังเล่นกีฬา



นักเรียนกำลังเล่นกีฬา




นักเรียนกำลังเล่นกีฬา



นักเรียนกำลังเล่นกีฬา

Handwritten text at the top of the page, possibly a signature or a note.




ส่วนที่ 8 แผนประเมินผลการฝึกอบรม

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน			หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	
1	การแจ้งเหตุ 1.1 การสื่อสาร 1.2 ถัดไปขั้นตอน 1.3 การควบคุมคดี 1.4 ระยะเวลาที่ใช้			✓ ✓ ✓ ✓	
2	การชำระบัญชี 2.1 เซ็ทที่เก็บไว้รวดเร็ว 2.2 การบันทึกที่เกิดเหตุและการจัดการด้านการจราจร 2.3 ถัดไปขั้นตอนการระงับเหตุและการปฐมพยาบาล 2.4 การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5 ระยะเวลาที่ใช้			✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
3	การใช้โทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุและแจ้งเหตุ 3.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล 3.2 อุปกรณ์บันทึกที่เกิดเหตุ / อุปกรณ์สื่อสาร 3.2 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล			✓ ✓ ✓	
4	การที่ผู้เกี่ยวข้องและการเตรียมพื้นที่ที่เกิดเหตุ 4.1 การติดต่อใช้เครื่องจักร และวิธีการเก็บกู้ข้อมูล 4.2 ระยะเวลาที่ใช้			✓ ✓	

8.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  
การดำเนินการใช้เวลาที่ใช้ .....45..... นาที  
เวลาที่จริง .....35..... นาที

8.2 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม

1. การแจ้งเหตุ (ดี) พอใช้
2. การชำระบัญชี (ดี) พอใช้
3. การใช้โทรศัพท์ (ดี) พอใช้
4. การที่ผู้เกี่ยวข้องและการเตรียมพื้นที่ (ดี) พอใช้



24 Nov 65

รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ  
 (กลางวัน)

ลำดับ	วันที่ พนักงาน	ชื่อ	หมวดหมู่	แผนก	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	559362			บริการยานยนต์		
2	569624			บริการยานยนต์		
3	569176			บริการยานยนต์		
4	579133			บริการยานยนต์		
5	539224			บริการยานยนต์		
6	559136			บริการยานยนต์		
7	569040			บริการยานยนต์		
8	569175			บริการยานยนต์		
9	589186			บริการยานยนต์		
10	384288			บริการยานยนต์		
11	519251			บริการยานยนต์		
12	529218			บริการยานยนต์		
13	559305			บริการยานยนต์		
14	569226			บริการยานยนต์		
15	569334			บริการยานยนต์		
16	569370			บริการยานยนต์		
17	569486			บริการยานยนต์		
18	569501			บริการยานยนต์		
19	579125			บริการยานยนต์		
20	579128			บริการยานยนต์		
21	579353			บริการยานยนต์		
22	579356			บริการยานยนต์		
23	589054			บริการยานยนต์		
24	589108			บริการยานยนต์		
25	589113			บริการยานยนต์		
26	589114			บริการยานยนต์		
27	589287			บริการยานยนต์		
28	599073			บริการยานยนต์		
29	599078			บริการยานยนต์		
30	599241			บริการยานยนต์		
31	609097			บริการยานยนต์		
32	619119			บริการยานยนต์		
33	619122			บริการยานยนต์		
34	619116			บริการยานยนต์		
35	629126			บริการยานยนต์		
36	629130			บริการยานยนต์		
37	629131			บริการยานยนต์		

รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่กองการบัญชีและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่ไปประจำที่ 2565  
บริษัท น้ำตาลและชัยยะชัยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 3

[illegible]

หนังสือบันทึกงานเข้ารับการฝึกซ้อมการเดินเครื่องและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565  
บริษัท นวัตกรรมและวิจัยและพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 1

ลำดับ	วันที่ พนักงาน	ชื่อ	นาย	นาง	นางสาว
1	659030		นาย	นาง	นางสาว
2	519219		นาย	นาง	นางสาว
3	579290		นาย	นาง	นางสาว
4	619109		นาย	นาง	นางสาว
5	619110		นาย	นาง	นางสาว
6	649161		นาย	นาง	นางสาว
7	649151		นาย	นาง	นางสาว
8	529111		นาย	นาง	นางสาว
9	589183		นาย	นาง	นางสาว
10	649052		นาย	นาง	นางสาว
11	579050		นาย	นาง	นางสาว
12	659218		นาย	นาง	นางสาว
13	499147		นาย	นาง	นางสาว
14	529150		นาย	นาง	นางสาว
15	529179		นาย	นาง	นางสาว
16	559212		นาย	นาง	นางสาว
17	619218		นาย	นาง	นางสาว
18	629373		นาย	นาง	นางสาว
19	639072		นาย	นาง	นางสาว
20	659072		นาย	นาง	นางสาว
21	559409		นาย	นาง	นางสาว
22	659113		นาย	นาง	นางสาว

หนังสือบันทึกงานเข้ารับการฝึกซ้อมการเดินเครื่องและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565  
บริษัท นวัตกรรมและวิจัยและพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 2

ลำดับ	วันที่ พนักงาน	ชื่อ	นาย	นาง	นางสาว
1	599323		นาย	นาง	นางสาว
2	449508		นาย	นาง	นางสาว
3	434631		นาย	นาง	นางสาว
4	449106		นาย	นาง	นางสาว
5	509146		นาย	นาง	นางสาว
6	559370		นาย	นาง	นางสาว
7	369184		นาย	นาง	นางสาว
8	569215		นาย	นาง	นางสาว
9	579156		นาย	นาง	นางสาว
10	589213		นาย	นาง	นางสาว
11	619072		นาย	นาง	นางสาว
12	629264		นาย	นาง	นางสาว
13	639228		นาย	นาง	นางสาว
14	579136		นาย	นาง	นางสาว
15	649049		นาย	นาง	นางสาว
16	649051		นาย	นาง	นางสาว
17	649191		นาย	นาง	นางสาว
18	649291		นาย	นาง	นางสาว
19	569406		นาย	นาง	นางสาว



ลำดับ	รายชื่อพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ลงชื่อ	นามสกุล
1	445541			ฝ่ายบริหารจัดซื้อ		
2	529149			บริหารจัดซื้อ		
3	509171			บริหารจัดซื้อ		
4	519069			บริหารจัดซื้อ		
5	529244			บริหารจัดซื้อ		
6	339204			บริหารจัดซื้อ		
7	549064			บริหารจัดซื้อ		
8	559111			บริหารจัดซื้อ		
9	569203			บริหารจัดซื้อ		
10	569257			บริหารจัดซื้อ		
11	569366			บริหารจัดซื้อ		
12	569405			บริหารจัดซื้อ		
13	569431			บริหารจัดซื้อ		
14	579147			บริหารจัดซื้อ		
15	589105			บริหารจัดซื้อ		
16	589125			บริหารจัดซื้อ		
17	589232			บริหารจัดซื้อ		
18	599311			บริหารจัดซื้อ		
19	599354			บริหารจัดซื้อ		
20	599143			บริหารจัดซื้อ		
21	609287			บริหารจัดซื้อ		
22	619155			บริหารจัดซื้อ		
23	619129			บริหารจัดซื้อ		
24	619123			บริหารจัดซื้อ		
25	619124			บริหารจัดซื้อ		
26	619125			บริหารจัดซื้อ		
27	619133			บริหารจัดซื้อ		
28	619134			บริหารจัดซื้อ		
29	619208			บริหารจัดซื้อ		
30	619220			บริหารจัดซื้อ		
31	639073			บริหารจัดซื้อ		
32	639239			บริหารจัดซื้อ		
33	639245			บริหารจัดซื้อ		
34	639217			บริหารจัดซื้อ		
35	639252			บริหารจัดซื้อ		
36	619353			บริหารจัดซื้อ		
37	639261			บริหารจัดซื้อ		

ลำดับ	รายชื่อพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ลงชื่อ	นามสกุล
38	639320			บริหารจัดซื้อ		
39	649078			บริหารจัดซื้อ		
40	649080			บริหารจัดซื้อ		
41	649081			บริหารจัดซื้อ		
42	649096			บริหารจัดซื้อ		
43	649098			บริหารจัดซื้อ		
44	649237			บริหารจัดซื้อ		
45	649295			บริหารจัดซื้อ		
46	649316			บริหารจัดซื้อ		
47	649350			บริหารจัดซื้อ		
48	559283			บริหารจัดซื้อ		
49	659115			บริหารจัดซื้อ		
50	659123			บริหารจัดซื้อ		
51	659124			บริหารจัดซื้อ		
52	659237			บริหารจัดซื้อ		
53	659238			บริหารจัดซื้อ		
54	659253			บริหารจัดซื้อ		
55	659255			บริหารจัดซื้อ		
56	659272			บริหารจัดซื้อ		
57	659275			บริหารจัดซื้อ		
58	659276			บริหารจัดซื้อ		
59	659274			บริหารจัดซื้อ		
60	659287			บริหารจัดซื้อ		
61	659288			บริหารจัดซื้อ		

รายชื่อพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยของเทศบาลเมืองประจักษ์ศิลปาคม ปี 2565

บริษัท นวัตกรรมและโซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 1

ลำดับ	รายชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล
1	569634	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
2	479779	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
3	509193	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
4	559044	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
5	559292	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
6	559437	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
7	569369	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
8	579051	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
9	599908	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
10	599333	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
11	609107	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
12	619106	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
13	639192	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
14	639341	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
15	639351	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
16	649185	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
17	649344	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
18	649352	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
19	649354	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
20	659100	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
21	659242	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
22	659243	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		

รายชื่อพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยของเทศบาลเมืองประจักษ์ศิลปาคม ปี 2565

บริษัท นวัตกรรมและโซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 2

ลำดับ	รายชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล
1	589269	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
2	619137	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
3	529015	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		
4	559203	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์	รศ.ไพฑูริย์ศรี นิลนันทน์		









ลำดับ	รายชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	นาม	ชื่อ	นามสกุล
1	559352		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
2	569111		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
3	589361		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
4	659214		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
5	529277		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
6	469683		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
7	439690		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
8	579059		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
9	579495		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
10	599138		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
11	629103		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
12	629104		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
13	629150		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
14	629255		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
15	639269		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
16	639371		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
17	639375		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
18	649045		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
19	599101		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
20	649130		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
21	649200		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
22	649229		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
23	649267		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
24	649333		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
25	659076		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
26	659078		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
27	659120		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
28	659145		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
29	659226		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
30	659261		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว

ลำดับ	รายชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	นาม	ชื่อ	นามสกุล
1	409500		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
2	389206		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
3	509132		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
4	529172		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
5	539191		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
6	549146		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
7	549145		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
8	609065		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
9	609222		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
10	629094		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
11	649091		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
12	649274		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
13	649275		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
14	649332		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
15	649363		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
16	659122		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
17	659144		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
18	659159		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
19	659190		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
20	659201		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว
21	659251		นางสาว	นางสาว	นางสาว	นางสาว





รายชื่อพนักงานเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

บริษัท นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 13

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ธง	หมายเหตุ
1	444311	[Redacted]	[Redacted]	พนักงาน B		
2	599235			พนักงาน B		
3	539220			พนักงาน B		
4	579227			พนักงาน B		
5	579268			พนักงาน B		
6	589241			พนักงาน B		
7	589246			พนักงาน B		
8	599058			พนักงาน B		
9	609072			พนักงาน B		
10	619148			พนักงาน B		
11	639221			พนักงาน B		
12	649056			พนักงาน B		
13	649165			พนักงาน B		
14	649269			พนักงาน B		
15	649272			พนักงาน B		
16	649273			พนักงาน B		
17	659129			พนักงาน B		
18	659130			พนักงาน B		
19	659164			พนักงาน B		
20	659220			พนักงาน B		
21	659268			พนักงาน B		
22	659269			พนักงาน B		
23	659282			พนักงาน B		
24	659283			พนักงาน B		
25	659284			พนักงาน B		
26		[Redacted]				
27		[Redacted]				
28		[Redacted]				
29		[Redacted]				
30		[Redacted]				
31		[Redacted]				
32		[Redacted]				
33		[Redacted]				
34		[Redacted]				
35		[Redacted]				
36		[Redacted]				
37		[Redacted]				
38		[Redacted]				
39		[Redacted]				
40		[Redacted]				
41		[Redacted]				
42		[Redacted]				
43		[Redacted]				
44		[Redacted]				
45		[Redacted]				
46		[Redacted]				
47		[Redacted]				
48		[Redacted]				
49		[Redacted]				
50		[Redacted]				
51		[Redacted]				
52		[Redacted]				
53		[Redacted]				
54		[Redacted]				
55		[Redacted]				
56		[Redacted]				
57		[Redacted]				
58		[Redacted]				
59		[Redacted]				
60		[Redacted]				
61		[Redacted]				
62		[Redacted]				
63		[Redacted]				
64		[Redacted]				
65		[Redacted]				
66		[Redacted]				
67		[Redacted]				
68		[Redacted]				
69		[Redacted]				
70		[Redacted]				
71		[Redacted]				
72		[Redacted]				
73		[Redacted]				
74		[Redacted]				
75		[Redacted]				
76		[Redacted]				
77		[Redacted]				
78		[Redacted]				
79		[Redacted]				
80		[Redacted]				
81		[Redacted]				
82		[Redacted]				
83		[Redacted]				
84		[Redacted]				
85		[Redacted]				
86		[Redacted]				
87		[Redacted]				
88		[Redacted]				
89		[Redacted]				
90		[Redacted]				
91		[Redacted]				
92		[Redacted]				
93		[Redacted]				
94		[Redacted]				
95		[Redacted]				
96		[Redacted]				
97		[Redacted]				
98		[Redacted]				
99		[Redacted]				
100		[Redacted]				

รายชื่อพนักงานเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

บริษัท นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 14

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ธง	หมายเหตุ
1	499154	[Redacted]	[Redacted]	พนักงาน		
2	499157			พนักงาน		
3	579443			พนักงาน		
4	599288			พนักงาน		
5	609187			พนักงาน		
6	619289			พนักงาน		
7	619288			พนักงาน		
8	619287			พนักงาน		
9	629350			พนักงาน		
10	629351			พนักงาน		
11	649009			พนักงาน		
12	649037			พนักงาน		
13	649036			พนักงาน		
14	659007			พนักงาน		
15	659043			พนักงาน		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

ลำดับ	รายชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
1	589145		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
2	434672		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
3	434670		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
4	419172		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
5	559105		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
6	569068		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
7	599325		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
8	619074		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
9	619172		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
10	619174		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
11	619411		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
12	659004		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
13	659005		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
14	659018		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
15	659053		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน

ลำดับ	รายชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
1	609025		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
2	384271		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
3	374167		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
4	394354		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
5	569059		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
6	492279		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
7	559181		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
8	569409		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
9	599128		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
10	599040		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
11	579439		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
12	639106		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
13	394365		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
14	619431		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
15	649106		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
16	649140		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน
17	659060		ผู้อำนวยการ	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน



ราชบัณฑิตยสถาน ข้าราชการที่ขึ้นอาภรณ์มาถึงและตั้งชื่อยาและยาที่ประกอบเป็น 2565

17

รวมข้อหังมาบเข้ารับการคัดเลือกราคาเดินทางและที่พักโดยสมัครตามใบไปรษณีย์ 2565  
รางวัลที่ ๓ หักเกณฑ์ของเงินรางวัลออก ถ้าผิดกติกาฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

1875

[illegible]

ลำดับ	วันที่ ปฏิบัติงาน	ชื่อ	ประเภทอุตสาหกรรม	ชนิด	ขนาด	จังหวัด	หน่วยงาน
1	609027						
2	409245						
3	499296						
4	549242						
5	559178						
6	569021						
7	579094						
8	579485						
9	599117						
10	599172						
11	599350						
12	629194						
13	629277						
14	629326						
15	649088						
16	659208						



รายชื่อพนักงานเข้ารับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ต่างประเทศ ปี 2565  
บริษัท บัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 36 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 25

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ลงชื่อ	นามสกุล
1	569414			ความปลอดภัย		
2	569213			ความปลอดภัย		
3	559129			ความปลอดภัย		
4	599206			ความปลอดภัย		
5	549221			ความปลอดภัย		
6	649301			ความปลอดภัย		
7	649340			ความปลอดภัย		
8	649357			ความปลอดภัย		
9	659046			ความปลอดภัย		
10	659285			ความปลอดภัย		

รายชื่อพนักงานเข้ารับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ต่างประเทศ ปี 2565  
บริษัท บัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัย จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 26

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ลงชื่อ	นามสกุล
1	375140			ผู้บริการ		
2	435582			ผู้บริการ		
3	479681			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
4	539348			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
5	549083			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
6	569593			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
7	569594			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
8	499095			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
9	509202			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
10	569391			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
11	589170			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
12	599346			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
13	609044			พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต		
14	415531			วิชาวารณศาสตร์		
15	394236			วิชาการเกษตร		
16	509052			วิชาการเกษตร		
17	569466			วิชาการเกษตร		
18	569467			วิชาการเกษตร		
19	569042			วิชาการเกษตร		
20	579010			วิชาการเกษตร		
21	589033			ธุรกิจ บริการชาวไร่		
22	529011			ธุรกิจ บริการชาวไร่		
23	549041			ธุรกิจ บริการชาวไร่		
24	559167			ธุรกิจ บริการชาวไร่		
25	569239			ธุรกิจ บริการชาวไร่		
26	659199			ธุรกิจ บริการชาวไร่		
27	659200			พืชไร่และสวนผลไม้		
28	375174			ข้อมูลพื้นฐาน		
29	519248			ข้อมูลพื้นฐาน		
30	569596			ข้อมูลพื้นฐาน		
31	649195			ข้อมูลพื้นฐาน		
32	619066			ข้อมูลพื้นฐาน		
33	619292			วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ		
34	659153			วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ		

(เป็นปกติ)  
(เป็นปกติ)

(เป็นปกติ)







ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	เลขที่	อาชีพ	หมายเหตุ
1	499009				ไปรษณีย์	
1	659297				ไปรษณีย์	
2	499070				ไปรษณีย์	
3	509085				ไปรษณีย์	
4	415439				ไปรษณีย์	
5	489169				ไปรษณีย์	
6	559055				ไปรษณีย์	
7	559199				ไปรษณีย์	
8	579025				ไปรษณีย์	
9	579464				ไปรษณีย์	
10	579531				ไปรษณีย์	
11	589063				ไปรษณีย์	
12	589225				ไปรษณีย์	
13	619014				ไปรษณีย์	
14	619027				ไปรษณีย์	
15	599231				ไปรษณีย์	
16	639381				ไปรษณีย์	
17	659009				ไปรษณีย์	
18	659279				ไปรษณีย์	

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	เลขที่	อาชีพ	หมายเหตุ
1	499635				ไปรษณีย์	
2	489036				ไปรษณีย์	
3	499246				ไปรษณีย์	
4	529123				ไปรษณีย์	
5	539193				ไปรษณีย์	
6	589392				ไปรษณีย์	
7	599232				ไปรษณีย์	
8	609258				ไปรษณีย์	
9	629221				ไปรษณีย์	
10	599180				ไปรษณีย์	
11	649061				ไปรษณีย์	
12	649206				ไปรษณีย์	
13	649207				ไปรษณีย์	
14	659013				ไปรษณีย์	
15	659055				ไปรษณีย์	
16	659280				ไปรษณีย์	
17	499343				ไปรษณีย์	
18	509027				ไปรษณีย์	
19	539067				ไปรษณีย์	
20	559082				ไปรษณีย์	
21	589247				ไปรษณีย์	
22	629100				ไปรษณีย์	
23	629101				ไปรษณีย์	

โดยที่พนักงานเข้ารับการฝึกฝนการดำเนินงานและฝึกอบรมภายใน 15 ชั่วโมง

5755

บริษัท น้ำตาลและอ้อยของเครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

[illegible]

รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายตามบัญชีรายชื่อแนบมา

หน้า ๖๖

(ตาม)ฉบับ ๒๐๐๕ ของวิทยาลัยเทคโนโลยี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

[illegible]

รายชื่อผู้จำหน่าย" รัฐบาลได้ซื้ออาหารรายวันและใช้ชื่อของเขาก่อนในปี 1965  
บริษัทได้มาจดทะเบียนออก จักรวรรดิ (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

รายชื่อหนังสือที่รัฐบาลได้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายในปี ๒๕๕๖

เบญจมาศ นันทะ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

[illegible]

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	หมวดหมู่
1	629388			หัวหน้าและบริหารกิจกรรม		
2	649226			หัวหน้าและบริหารกิจกรรม		
3	539197			นักจัดการความรู้ท้องถิ่น		
4	539052			นักจัดการความรู้ท้องถิ่น		
5	649326			นักจัดการความรู้ท้องถิ่น		
6	659070			นักจัดการความรู้ท้องถิ่น		

งานช่างเทคนิคเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  
บริษัท นวัตกรรมและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 1

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลจชื่อ	หมายเหตุ
1	489229			ผู้ดูแลระบบ		
2	579055			ผู้ดูแลระบบ		
3	599143			ผู้ดูแลระบบ		
4	599219			ผู้ดูแลระบบ		
5	599344			ผู้ดูแลระบบ		
6	609212			ผู้ดูแลระบบ		
7	649324			ผู้ดูแลระบบ		
8	5994025			ผู้ดูแลระบบ		
9	579113			ผู้ดูแลระบบ		
10	579358			ผู้ดูแลระบบ		
11	599136			ผู้ดูแลระบบ		
12	609240			ผู้ดูแลระบบ		
13	639257			ผู้ดูแลระบบ		
14	639302			ผู้ดูแลระบบ		
15	649240			ผู้ดูแลระบบ		
16	639017			ผู้ดูแลระบบ		

งานช่างเทคนิคเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  
บริษัท นวัตกรรมและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

หน้า 1

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลจชื่อ	หมายเหตุ
1	655018			ผู้ดูแลระบบ		
2	619063			ผู้ดูแลระบบ		
3	659192			ผู้ดูแลระบบ		
4	659298			ผู้ดูแลระบบ		
5	539228			ผู้ดูแลระบบ		
6	599109			ผู้ดูแลระบบ		
7	375180			ผู้ดูแลระบบ		
8	579539			ผู้ดูแลระบบ		
9	579481			ผู้ดูแลระบบ		
10	469742			ผู้ดูแลระบบ		
11	609260			ผู้ดูแลระบบ		

บริษัท น้ำตาลเอเซีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	รหัส บัญชีงาน	ชื่อ	นามสกุล	ยศ	ล.ชื่อ	นามสกุล
1	385191			การเงิน		
2	434604			การเงิน		
3	539051			การเงิน		
4	609170			การเงิน		

(TABLE) ของข้อมูลที่ได้มาตามหัวข้อ

2565 1701 15.00 H. - 16.30 U.

ลำดับ	รหัส พนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	เพศ	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	425575			ผู้บริหาร		ต่อเติม
2	579460			ฝ่ายสินค้า		
3	639301			ฝ่ายสินค้า		
4	589020			อำนวยการซื้อ		
5	579099			อำนวยการซื้อ		
6	629003			อำนวยการซื้อ		
7	629159			อำนวยการซื้อ		
8	639119			อำนวยการซื้อ		
9	659048			อำนวยการซื้อ		
10	499903			อำนวยการซื้อ		
11	819448			อำนวยการซื้อ		
12	499114			อำนวยการซื้อ		
13	629030			อำนวยการซื้อ		
14	609084			อำนวยการซื้อ		
15	659214			อำนวยการซื้อ		
16	434718			อำนวยการซื้อ		
17	295082			อำนวยการซื้อ		
18	385228			อำนวยการซื้อ		
19	395390			อำนวยการซื้อ		
20	479742			อำนวยการซื้อ		
21	599326			อำนวยการซื้อ		
22	589374			อำนวยการซื้อ		
23	659178			อำนวยการซื้อ		
24	659343			อำนวยการซื้อ		



[illegible][illegible]

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	บริษัท	หนังสือ	หมายเหตุ
1			บ.บ.บ.		
2			บ.บ.บ.		
3			บ.บ.บ.		
4			บ.บ.บ.		
5			บ.บ.บ.		
6			บ.บ.บ.		
7			บ.บ.บ.		
8			บ.บ.บ.		
9			บ.บ.บ.		
10			บ.บ.บ.		
11			บ.บ.บ.		
12			บ.บ.บ.		
13			บ.บ.บ.		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

รายชื่อผู้เข้าร่วมการขมวดมปี  
(กลางคืน)

รพช.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.

หน้า 1

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	แผนก	ลงชื่อ	นามสกุล
				อำนวยการ		
				อ		
				น		
	60826			น		
	551112			น		
	649184			น		
	649140			น		
	649890			น		
	49428			น		
	59119			น		
	58937			น		
	59109			น		
	609240			น		
	611221			น		
	569414			น		
	609213			น		
	594129			น		
	594206			น		
	649353			น		
	649301			น		
	650441			น		
	679225			น		
	659046			น		
	62497			น		
	529034			น		
	60039			น		
	609114			น		
	509102			น		
	599159			น		
	69169			น		
	994230			น		
	599140			น		
	599901			น		

รพช.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.

หน้า 1

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	บริษัท	ลงชื่อ	นามสกุล
1			MAES		
2			MAES		
3			MAES		
4			MAES		
5			MAES		
6			MAES		
7			MAES		
8			MAES		
9			MAES		

รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ

( ภาณุวัน )

ลำดับ	วันที่ ปฏิบัติงาน	ชื่อ	นามสกุล	สถานที่	จังหวัด	หมายเหตุ
1	5/3/62			บริษัท โรงเย็บผ้า		
2	5/6/62			บริษัท โรงเย็บผ้า		
3	5/6/62			บริษัท โรงเย็บผ้า		
4	5/7/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
5	5/12/62			บริษัท โรงเย็บผ้า		
6	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
7	5/6/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
8	5/6/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
9	5/8/62			บริษัท โรงเย็บผ้า		
10	1/8/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
11	5/12/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
12	5/2/62			บริษัท โรงเย็บผ้า		
13	5/8/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
14	6/5/62			บริษัท โรงเย็บผ้า		
15	5/6/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
16	5/6/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
17	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
18	5/6/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
19	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
20	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
21	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
22	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
23	5/8/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
24	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
25	5/8/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
26	5/8/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
27	5/8/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
28	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
29	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
30	5/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
31	6/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
32	6/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
33	6/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
34	6/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
35	6/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
36	6/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		
37	6/9/63			บริษัท โรงเย็บผ้า		

ลำดับ	รหัส	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	เงินประจำตัว
38	6291136	นางสาว	...	...	...	...
39	6390158	นางสาว	...	...	...	...
40	6390165	นางสาว	...	...	...	...
41	6390469	นางสาว	...	...	...	...
42	6393249	นางสาว	...	...	...	...
43	6490221	นางสาว	...	...	...	...
44	6490648	นางสาว	...	...	...	...
45	6490354	นางสาว	...	...	...	...
46	6490663	นางสาว	...	...	...	...
47	6492583	นางสาว	...	...	...	...
48	6291139	นางสาว	...	...	...	...
49	6591131	นางสาว	...	...	...	...
50	6591133	นางสาว	...	...	...	...
51	6591156	นางสาว	...	...	...	...
52	6591166	นางสาว	...	...	...	...
53	6592146	นางสาว	...	...	...	...

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ชื่อ	ชื่อ
1	575016	...	...	...	...	...
2	419529	...	...	...	...	...
3	509094	...	...	...	...	...
4	530216	...	...	...	...	...
5	569427	...	...	...	...	...
6	579205	...	...	...	...	...
7	619072	...	...	...	...	...
8	649210	...	...	...	...	...

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	650210			พนักงานที่ดิน		
2	319214			พนักงานที่ดิน		
3	379290			พนักงานที่ดิน		
4	619309			พนักงานที่ดิน		
5	619110			พนักงานที่ดิน		
6	649161			พนักงานที่ดิน		
7	649151			พนักงานที่ดิน		
8	329111			พนักงานที่ดิน		
9	359153			พนักงานที่ดิน		
10	649042			พนักงานที่ดิน		
11	379150			พนักงานที่ดิน		
12	659118			พนักงานที่ดิน		
13	499117			พนักงานที่ดิน		
14	329150			พนักงานที่ดิน		
15	329179			พนักงานที่ดิน		
16	559212			พนักงานที่ดิน		
17	619218			พนักงานที่ดิน		
18	629373			พนักงานที่ดิน		
19	639012			พนักงานที่ดิน		
20	639072			พนักงานที่ดิน		
21	559400			พนักงานที่ดิน		
22	639113			พนักงานที่ดิน		

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	599323			พนักงานที่ดิน		
2	449208			พนักงานที่ดิน		
3	434631			พนักงานที่ดิน		
4	449106			พนักงานที่ดิน		
5	309146			พนักงานที่ดิน		
6	559370			พนักงานที่ดิน		
7	360134			พนักงานที่ดิน		
8	569315			พนักงานที่ดิน		
9	379156			พนักงานที่ดิน		
10	390213			พนักงานที่ดิน		
11	619072			พนักงานที่ดิน		
12	627264			พนักงานที่ดิน		
13	639228			พนักงานที่ดิน		
14	379136			พนักงานที่ดิน		
15	649049			พนักงานที่ดิน		
16	649061			พนักงานที่ดิน		
17	649191			พนักงานที่ดิน		
18	649291			พนักงานที่ดิน		
19	569406			พนักงานที่ดิน		

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	445541			พนักงานที่ดิน		
2	329149			พนักงานที่ดิน		
3	509171			พนักงานที่ดิน		
4	219669			พนักงานที่ดิน		
5	329214			พนักงานที่ดิน		
6	339204			พนักงานที่ดิน		
7	579064			พนักงานที่ดิน		
8	559111			พนักงานที่ดิน		
9	369203			พนักงานที่ดิน		
10	369257			พนักงานที่ดิน		
11	569366			พนักงานที่ดิน		
12	569406			พนักงานที่ดิน		
13	569451			พนักงานที่ดิน		
14	379147			พนักงานที่ดิน		
15	389106			พนักงานที่ดิน		
16	389125			พนักงานที่ดิน		
17	589231			พนักงานที่ดิน		
18	389311			พนักงานที่ดิน		
19	399354			พนักงานที่ดิน		
20	349113			พนักงานที่ดิน		
21	609287			พนักงานที่ดิน		
22	619135			พนักงานที่ดิน		
23	619129			พนักงานที่ดิน		
24	649123			พนักงานที่ดิน		
25	619124			พนักงานที่ดิน		
26	619125			พนักงานที่ดิน		
27	649123			พนักงานที่ดิน		
28	619134			พนักงานที่ดิน		
29	619208			พนักงานที่ดิน		
30	619220			พนักงานที่ดิน		
31	619073			พนักงานที่ดิน		
32	649239			พนักงานที่ดิน		
33	619245			พนักงานที่ดิน		
34	639247			พนักงานที่ดิน		
35	639252			พนักงานที่ดิน		
36	619553			พนักงานที่ดิน		
37	639261			พนักงานที่ดิน		

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
38	629329			พนักงานที่ดิน		
39	649078			พนักงานที่ดิน		
40	649061			พนักงานที่ดิน		
41	619061			พนักงานที่ดิน		
42	649066			พนักงานที่ดิน		
43	619098			พนักงานที่ดิน		
44	619257			พนักงานที่ดิน		
45	649295			พนักงานที่ดิน		
46	649116			พนักงานที่ดิน		
47	649350			พนักงานที่ดิน		
48	539283			พนักงานที่ดิน		
49	639115			พนักงานที่ดิน		
50	639123			พนักงานที่ดิน		
51	659123			พนักงานที่ดิน		
52	639217			พนักงานที่ดิน		
53	639228			พนักงานที่ดิน		
54	659253			พนักงานที่ดิน		
55	669255			พนักงานที่ดิน		
56	639272			พนักงานที่ดิน		
57	659275			พนักงานที่ดิน		
58	659276			พนักงานที่ดิน		
59	659274			พนักงานที่ดิน		
60	639287			พนักงานที่ดิน		
61	659288			พนักงานที่ดิน		



ลำดับ	รหัส สมาชิก	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	หมายเหตุ
1	503034			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
2	439376			นายก อบต.บ้านไร่	21,000	
3	501193			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
4	559041			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
5	559292			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
6	559437			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
7	501569			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
8	570051			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
9	509005			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
10	501333			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
11	403007			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
12	619160			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
13	630192			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
14	030341			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
15	030354			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
16	649182			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
17	649344			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
18	649352			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
19	649351			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
20	659100			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
21	659242			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
22	559243			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	

ลำดับ	รหัส สมาชิก	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	หมายเหตุ
1	559289			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
2	649137			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
3	530115			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	
4	559201			รองนายก อบต.บ้านไร่	21,000	

ลำดับ	รหัส สมาชิก	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	หมายเหตุ
1	135022			ลูกจ้าง อบต.บ้านไร่	13,500	
2	427544			ลูกจ้าง อบต.บ้านไร่	13,500	
3	488036			ลูกจ้าง อบต.บ้านไร่	13,500	
4	570067			ลูกจ้าง อบต.บ้านไร่	13,500	
5	649016			ลูกจ้าง อบต.บ้านไร่	13,500	
6	649016			ลูกจ้าง อบต.บ้านไร่	13,500	
7	509249			ลูกจ้าง อบต.บ้านไร่	13,500	
8	254078			ลูกจ้าง A	13,500	
9	559252			ลูกจ้าง A	13,500	
10	659217			ลูกจ้าง A	13,500	
11	324092			ลูกจ้าง A	13,500	
12	569055			ลูกจ้าง A	13,500	
13	435608			ลูกจ้าง A	13,500	
14	334103			ลูกจ้าง A	13,500	
15	469189			ลูกจ้าง A	13,500	
16	569186			ลูกจ้าง A	13,500	
17	569341			ลูกจ้าง A	13,500	
18	669022			ลูกจ้าง A	13,500	
19	669156			ลูกจ้าง A	13,500	
20	619085			ลูกจ้าง A	13,500	
21	639271			ลูกจ้าง A	13,500	
22	629115			ลูกจ้าง A	13,500	
23	629116			ลูกจ้าง A	13,500	
24	639045			ลูกจ้าง A	13,500	
25	639147			ลูกจ้าง A	13,500	
26	659066			ลูกจ้าง A	13,500	
27	659231			ลูกจ้าง A	13,500	

ลำดับ	รหัส สมาชิก	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	หมายเหตุ
1	559246			ลูกจ้าง B	13,500	
2	374153			ลูกจ้าง B	13,500	
3	499221			ลูกจ้าง B	13,500	
4	559423			ลูกจ้าง B	13,500	
5	559147			ลูกจ้าง B	13,500	
6	559208			ลูกจ้าง B	13,500	
7	569210			ลูกจ้าง B	13,500	
8	559285			ลูกจ้าง B	13,500	
9	559211			ลูกจ้าง B	13,500	
10	599076			ลูกจ้าง B	13,500	
11	559102			ลูกจ้าง B	13,500	
12	599119			ลูกจ้าง B	13,500	
13	649120			ลูกจ้าง B	13,500	
14	669121			ลูกจ้าง B	13,500	
15	619214			ลูกจ้าง B	13,500	
16	659047			ลูกจ้าง B	13,500	
17	659158			ลูกจ้าง B	13,500	
18	659083			ลูกจ้าง B	13,500	

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
1	344112			นายอำเภอ 20 Bar		
2	629283			นายอำเภอ 20 Bar		
3	619218			นายอำเภอ 20 Bar		
4	559341			นายอำเภอ 20 Bar		
5	529435			นายอำเภอ 20 Bar		
6	384194			นายอำเภอ 20 Bar		
7	584270			นายอำเภอ 20 Bar		
8	394357			นายอำเภอ 20 Bar		
9	489204			นายอำเภอ 20 Bar		
10	489118			นายอำเภอ 20 Bar		
11	509093			นายอำเภอ 20 Bar		
12	509102			นายอำเภอ 20 Bar		
13	519118			นายอำเภอ 20 Bar		
14	559169			นายอำเภอ 20 Bar		
15	579065			นายอำเภอ 20 Bar		
16	559181			นายอำเภอ 20 Bar		
17	599084			นายอำเภอ 20 Bar		
18	599157			นายอำเภอ 20 Bar		
19	599164			นายอำเภอ 20 Bar		
20	609058			นายอำเภอ 20 Bar		
21	619092			นายอำเภอ 20 Bar		
22	619164			นายอำเภอ 20 Bar		
23	619179			นายอำเภอ 20 Bar		
24	629125			นายอำเภอ 20 Bar		
25	629371			นายอำเภอ 20 Bar		
26	629342			นายอำเภอ 20 Bar		
27	639051			นายอำเภอ 20 Bar		
28	519119			นายอำเภอ 20 Bar		
29	649204			นายอำเภอ 20 Bar		
30	649205			นายอำเภอ 20 Bar		
31	649206			นายอำเภอ 20 Bar		
32	659092			นายอำเภอ 20 Bar		
33	659295			นายอำเภอ 20 Bar		

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
1				นายอำเภอ 20 Bar		
2				นายอำเภอ 20 Bar		
3				นายอำเภอ 20 Bar		
4				นายอำเภอ 20 Bar		
5				นายอำเภอ 20 Bar		
6				นายอำเภอ 20 Bar		
7				นายอำเภอ 20 Bar		
8				นายอำเภอ 20 Bar		
9				นายอำเภอ 20 Bar		
10				นายอำเภอ 20 Bar		
11				นายอำเภอ 20 Bar		
12				นายอำเภอ 20 Bar		
13				นายอำเภอ 20 Bar		
14				นายอำเภอ 20 Bar		
15				นายอำเภอ 20 Bar		
16				นายอำเภอ 20 Bar		
17				นายอำเภอ 20 Bar		

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
1	285074			นายอำเภอ 20 Bar		
2	424097			นายอำเภอ 20 Bar		
3	529034			นายอำเภอ 20 Bar		
4	539288			นายอำเภอ 20 Bar		
5	599314			นายอำเภอ 20 Bar		
6	629166			นายอำเภอ 20 Bar		
7	639367			นายอำเภอ 20 Bar		
8	659116			นายอำเภอ 20 Bar		
9	659135			นายอำเภอ 20 Bar		

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
1	609178			นายอำเภอ 20 Bar		
2	620204			นายอำเภอ 20 Bar		
3	374158			นายอำเภอ 20 Bar		
4	589011			นายอำเภอ 20 Bar		
5	434652			นายอำเภอ 20 Bar		
6	579301			นายอำเภอ 20 Bar		
7	619180			นายอำเภอ 20 Bar		
8	619096			นายอำเภอ 20 Bar		
9	619204			นายอำเภอ 20 Bar		
10	629362			นายอำเภอ 20 Bar		
11	629263			นายอำเภอ 20 Bar		
12	629274			นายอำเภอ 20 Bar		
13	639055			นายอำเภอ 20 Bar		
14	639126			นายอำเภอ 20 Bar		
15	649083			นายอำเภอ 20 Bar		
16	649082			นายอำเภอ 20 Bar		
17	649184			นายอำเภอ 20 Bar		
18	649359			นายอำเภอ 20 Bar		
19	659117			นายอำเภอ 20 Bar		
20	659192			นายอำเภอ 20 Bar		
21	659249			นายอำเภอ 20 Bar		
22	659362			นายอำเภอ 20 Bar		



บริษัท บริษัทเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	นามสกุล	กรรณ	หมายเหตุ
1	549151	นายวิชาญ	วิชาญ		
2	579131				
3	549148				
4	579194				
5	599149				
6	609070				
7	609234				
8	629248				
9	639228				
10	639267				
11	649101				
12	649153				
13	649177				
14	649179				
15	649164				
16	659026				
17	659035				
18	659215				
19	659247				
20	659159				
21	659159				
22	659159				
23	659159				
24	659159				
25	659159				
26	659159				
27	659159				
28	659159				
29	659159				
30	659159				

บริษัท บริษัทเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	นามสกุล	กรรณ	หมายเหตุ
1	619113				
2	619116				
3	659235				
4	659228				
5	659239				
6	619155				
7	614480				
8	499284				
9	519111				
10	549154				
11	569202				
12	579219				
13	579314				
14	579915				
15	589327				
16	599249				
17	609201				
18	609206				
19	619077				
20	629251				
21	629308				
22	639258				
23	639193				
24	649203				
25	649235				
26	659182				
27	659270				
28	659271				
29	659271				
30	659271				
31	659271				
32	659271				
33	659271				
34	659271				
35	659271				
36	659271				
37	659271				
38	659271				
39	659271				
40	659271				

บริษัท บริษัทเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	นามสกุล	กรรณ	หมายเหตุ
1	444511				
2	509235				
3	549220				
4	579227				
5	579268				
6	589241				
7	589246				
8	599058				
9	609072				
10	619148				
11	639221				
12	649050				
13	649165				
14	649269				
15	649272				
16	649275				
17	659129				
18	659130				
19	659164				
20	659230				
21	659268				
22	659269				
23	659262				
24	659283				
25	659284				
26	659284				
27	659284				
28	659284				
29	659284				
30	659284				

บริษัท บริษัทเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.

ลำดับ	วันที่	ชื่อ	นามสกุล	กรรณ	หมายเหตุ
1	499134				
2	509157				
3	579443				
4	599288				
5	609187				
6	619289				
7	619238				
8	619237				
9	629250				
10	629451				
11	649009				
12	649237				
13	649236				
14	659002				
15	659043				
16	659043				
17	659043				
18	659043				
19	659043				
20	659043				
21	659043				
22	659043				
23	659043				
24	659043				
25	659043				
26	659043				
27	659043				
28	659043				
29	659043				
30	659043				





ลำดับ	รหัสรถบรรทุก	ชื่อ	ประเภทรถ	ทะเบียน	หมายเหตุ
1	469626	บริษัท...	...	...	...
2	509052	...	...	...	...
3	539062	...	...	...	...
4	539199	...	...	...	...
5	569280	...	...	...	...
6	579020	...	...	...	...
7	639051	...	...	...	...

ลำดับ	รหัสรถบรรทุก	ชื่อ	ประเภทรถ	ทะเบียน	หมายเหตุ
1	419427	...	...	...	...
2	549300	...	...	...	...
3	569108	...	...	...	...
4	589120	...	...	...	...
5	639025	...	...	...	...

ลำดับ	รหัสรถบรรทุก	ชื่อ	ประเภทรถ	ทะเบียน	หมายเหตุ
1	489193	...	...	...	...
2	549047	...	...	...	...
3	630185	...	...	...	...
4	629032	...	...	...	...
5	639151	...	...	...	...
6	669172	...	...	...	...
7	699173	...	...	...	...
8	609174	...	...	...	...
9	669175	...	...	...	...
10	639130	...	...	...	...
11	649090	...	...	...	...
12	649336	...	...	...	...
13	559253	...	...	...	...
14	549191	...	...	...	...
15	699193	...	...	...	...
16	619417	...	...	...	...
17	619418	...	...	...	...
18	629031	...	...	...	...
19	639034	...	...	...	...
20	649033	...	...	...	...
21	659139	...	...	...	...
22	659241	...	...	...	...
23	639248	...	...	...	...
24	659266	...	...	...	...

ลำดับ	รหัสรถบรรทุก	ชื่อ	ประเภทรถ	ทะเบียน	หมายเหตุ
1	579274	...	...	...	...
2	439660	...	...	...	...
3	439717	...	...	...	...
4	519285	...	...	...	...
5	549104	...	...	...	...
6	589198	...	...	...	...
7	599334	...	...	...	...
8	619103	...	...	...	...
9	629323	...	...	...	...
10	519100	...	...	...	...
11	639031	...	...	...	...
12	639121	...	...	...	...
13	639148	...	...	...	...
14	639158	...	...	...	...
15	659057	...	...	...	...
16	659261	...	...	...	...

ลำดับ	รหัส พนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	อาชีพ	เงินเดือน	หมายเหตุ
1	569413	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
2	570048	น		ระบบบริหารงาน		
3	610024	น		ระบบบริหารงาน		
4	630018	น		ระบบบริหารงาน		
5	640312	น		ระบบบริหารงาน		
6	650149	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
7	640130	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
8	540304	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
9	620346	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
10	640210	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
11	610279	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
12	680233	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
13	490600	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
14	385321	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
15	573057	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
16	562202	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
17	573085	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
18	579106	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
19	583011	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
20	590269	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
21	610204	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
22	560217	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		
23	610252	น		ช่างเทคนิคเครื่องจักร		

ลำดับ	วันที่ เกิด	ชื่อ	นามสกุล	นาม	การฝึก	หมายเหตุ
1	529167	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
2	529253	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
3	629394	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
4	569357	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
5	569358	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
6	609193	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
7	609377	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
8	609378	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
9	639379	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
10	599665	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
11	549163	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
12	579479	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
13	579299	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
14	539129	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
15	629199	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
16	659306	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	
17	659234	น	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	น.อ. น.อ. น.อ. น.อ.	

ลำดับ	รหัส รายการ	ปี	ประเภท	หมายเหตุ	จำนวน	หมายเหตุ
1	56211			ความมั่นคง		
2	56212			ความมั่นคง		
3	56213			ความมั่นคง		
4	56214			ความมั่นคง		
5	56215			ความมั่นคง		
6	56216			ความมั่นคง		
7	56217			ความมั่นคง		
8	56218			ความมั่นคง		
9	56219			ความมั่นคง		
10	56220			ความมั่นคง		

ลำดับ	รหัส พนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือน	หมายเหตุ
1	375140	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
2	435532	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
3	476081	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
4	560348	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
5	549683	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
6	560393	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
7	560394	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
8	439465	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
9	369202	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
10	560391	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
11	560170	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
12	369246	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
13	409344	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
14	415534	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
15	394236	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
16	509052	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
17	369456	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
18	569469	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
19	569462	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
20	569460	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
21	569463	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
22	528011	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
23	549443	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
24	559167	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
25	569239	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
26	659299	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
27	659200	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
28	375174	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
29	519218	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
30	569596	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
31	649493	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
32	619056	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
33	649242	อ.ดร.		ผู้ช่วย		
34	659153	อ.ดร.		ผู้ช่วย		

ที่	รหัส บัญชี	ชื่อ	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	จำนวน	รายการ
1	529181			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
2	593047			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
3	602037			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
4	619180			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
5	659260			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
6	559254			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
7	509133			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
8	579431			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
9	019353			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
10	640002			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
11	659278			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
12	659281			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		
13	659081			โอนเงินจากงบดำเนินงาน		

ที่	รหัส รายการ	ชื่อ	รายการลูก	รายการ	จำนวน	รวมรายการ
1	425538			ผู้บริหาร		
2	589006			ฝ่ายกองสวัสดิการ		
3	629001			ผู้ตรวจ		
4	425591			ผู้ตรวจ		
5	179536			ผู้ตรวจ		
6	489038			ผู้ตรวจ		
7	809016			ผู้ตรวจ		
8	519005			ผู้ตรวจ		
9	519689			ผู้ตรวจ		
10	529239			ผู้ตรวจ		
11	529236			ผู้ตรวจ		
12	559166			ผู้ตรวจ		
13	359298			ผู้ตรวจ		
14	569035			ผู้ตรวจ		
15	509362			ผู้ตรวจ		
16	369578			ผู้ตรวจ		
17	569012			ผู้ตรวจ		
18	569031			ผู้ตรวจ		
19	589244			ผู้ตรวจ		
20	589357			ผู้ตรวจ		
21	590056			ผู้ตรวจ		
22	590176			ผู้ตรวจ		
23	619006			ผู้ตรวจ		
24	619379			ผู้ตรวจ		
25	629137			ผู้ตรวจ		
26	629701			ผู้ตรวจ		
27	519036			ผู้ตรวจ		
28	649041			ผู้ตรวจ		
29	549161			ผู้ตรวจ		
30	649189			ผู้ตรวจ		
31	659045			ผู้ตรวจ		
32	659098			ผู้ตรวจ		
33	659109			ผู้ตรวจ		
34	659185			ผู้ตรวจ		
35	659177			ผู้ตรวจ		
36	659207			ผู้ตรวจ		
37	659223			ผู้ตรวจ		

[illegible]



รายชื่อพนักงานประจำ บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565  
บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) สำนักงาน กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 15.30 น.

หน้า 1

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	ตำแหน่ง	แผนก	สังกัด	หมายเหตุ
1	625827		ผู้บริหาร			
2	625828		ผู้ช่วยผู้บริหาร			
3	625829		ผู้จัดการแผนก			
4	625830		ผู้จัดการแผนก			
5	625831		ผู้จัดการแผนก			

รายชื่อพนักงานประจำ บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565  
บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) สำนักงาน กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 15.30 น.

หน้า 2

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	ตำแหน่ง	แผนก	สังกัด	หมายเหตุ
1	625832		ผู้จัดการแผนก			
2	625833		ผู้จัดการแผนก			
3	625834		ผู้จัดการแผนก			
4	625835		ผู้จัดการแผนก			
5	625836		ผู้จัดการแผนก			
6	625837		ผู้จัดการแผนก			

รายชื่อพนักงานประจำ บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565  
บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) สำนักงาน กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 15.30 น.

หน้า 3

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	ตำแหน่ง	แผนก	สังกัด	หมายเหตุ
1	625838		ผู้จัดการแผนก			
2	625839		ผู้จัดการแผนก			
3	625840		ผู้จัดการแผนก			
4	625841		ผู้จัดการแผนก			
5	625842		ผู้จัดการแผนก			
6	625843		ผู้จัดการแผนก			
7	625844		ผู้จัดการแผนก			
8	625845		ผู้จัดการแผนก			
9	625846		ผู้จัดการแผนก			
10	625847		ผู้จัดการแผนก			
11	625848		ผู้จัดการแผนก			
12	625849		ผู้จัดการแผนก			
13	625850		ผู้จัดการแผนก			
14	625851		ผู้จัดการแผนก			
15	625852		ผู้จัดการแผนก			
16	625853		ผู้จัดการแผนก			

รายชื่อพนักงานประจำ บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565  
บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) สำนักงาน กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. - 15.30 น.

หน้า 4

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ	ตำแหน่ง	แผนก	สังกัด	หมายเหตุ
1	625854		ผู้จัดการแผนก			
2	625855		ผู้จัดการแผนก			
3	625856		ผู้จัดการแผนก			
4	625857		ผู้จัดการแผนก			
5	625858		ผู้จัดการแผนก			
6	625859		ผู้จัดการแผนก			
7	625860		ผู้จัดการแผนก			
8	625861		ผู้จัดการแผนก			
9	625862		ผู้จัดการแผนก			
10	625863		ผู้จัดการแผนก			
11	625864		ผู้จัดการแผนก			





ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	บริษัท	การฉีด	หมายเหตุ
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...

รายชื่อผู้เข้าร่วมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

(กลางคืน)

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	บริษัท	การฉีด	หมายเหตุ
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	บริษัท	การฉีด	หมายเหตุ
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...

67ข

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกากของเสีย  
แผนการจัดการของเสีย  
และบันทึกการประชุมของคณะกรรมการฯ







บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE Public Company Limited

ประกาศที่ 0030/ 2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการของเสีย

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการบริหารของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยได้พิจารณานำหลักการในการจัดการกากของเสียมาใช้ในบริษัท และนำเรื่องการบริหารจัดการกากของเสียเข้าพิจารณาในการประชุมประจำเดือนของโรงงานเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการกากของเสียตามหลักการ 3R ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะร่วมกันวางแผนการจัดการของเสีย รวมทั้งควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการของเสียขึ้นมา ประกอบด้วยผู้แทนแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมประสานงานด้านบริหารจัดการของเสียให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้อำนวยการโรงงาน  
2. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม  
3. วิศวกรผู้จัดการฝ่ายผลิตและพัฒนา  
3. วิศวกรหัวหน้าแผนกผลิต  
4. วิศวกรหัวหน้าแผนกค้ำจุน  
5. วิศวกรหัวหน้าแผนกอุปกรณ์  
6. วิศวกรหัวหน้าแผนกมอเตอร์  
7. วิศวกรหัวหน้าแผนกไฟฟ้า  
8. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า  
9. หัวหน้าแผนกเชื้อเพลิง  
10. หัวหน้าแผนกน้ำเย็น A  
11. หัวหน้าแผนกน้ำเย็น B  
12. หัวหน้าแผนกเย็บ  
13. หัวหน้าแผนกเย็บ  
14. หัวหน้าแผนกเย็บ  
15. หัวหน้าแผนกโรงสี  
16. หัวหน้าแผนกโรงสี  
17. วิศวกรสิ่งแวดล้อม

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำแผนการจัดการกากของเสียประจำปี
2. ศึกษาแนวทางการนำกาก 3R มาใช้ในการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น
4. จัดทำทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดการของเสีย โดยแจ้งตามประเภทของเสียที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ลงนาม  
พญ.วิมล 0 3726 1510/0 3726 1476 โทรสาร 0 3726 1510



บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE Public Company Limited

5. จัดให้มีการตรวจประเมิน (Audit) หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจสอบเสียไปกำจัดโดยจัดส่งตัวแทนคณะกรรมการ ๖ เข้าตรวจสอบสิ่งเสียในเขตอุตสาหกรรม การขนส่งและการกำจัดที่ปลายทาง ทำการประเมินก่อนการคัดเลือก 1 ครั้ง และทำรายงานตรวจประเมินระหว่างที่ทำการขนย้ายของเสีย 1 ครั้ง
6. รวบรวมข้อมูลของเสียตามชนิด ประเภทและปริมาณ โดยส่งเข้าไปบันทึกการขนส่งให้เป็นหลักฐาน
7. จัดทำรายงานปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นแยกตามประเภท พร้อมระบุสัดส่วนหรือปริมาณของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ของเสียที่ส่งการกำจัด และการของเสียที่สามารถลดได้จากแหล่งกำเนิด โดยจำแนกของเสียเป็นได้ให้ชัดเจน
8. ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการกากของเสีย รวมทั้งการนำกากของเสียไปใช้ในการจัดการกากของเสีย 3R ได้

ลงนาม ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561



กรรมการผู้จัดการใหญ่

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ลงนาม  
พญ.วิมล 0 3726 1510/0 3726 1476 โทรสาร 0 3726 1510





วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)

**ประธานที่ประชุม**                  คุณปาริชาติ ภานุวัชร  
**เลขานุการ**                        คุณวรารักษ์ หัตถา

[illegible]

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางออนไลน์ (Microsoft Teams)

[illegible][illegible]

บันทึกรายงานการประจําคณะบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (ครั้งที่ 10/2565)

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)

ประธานที่ประชุม  
เลขที่  
คุณประจวบ คุณวิมลนา  
คุณวรรณณี สัมมา

หัวข้อ/รายละเอียด	สถานะ	มติ	ดำเนินการเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
7. งานรื้อถอนและติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้อง CCTV - สืบหาหมายจำคุกนักโทษ 30 พฤศจิกายน 2565 8. ติดตั้งสายไฟ HDPE เพื่อเดินลงบริเวณสระพวงมลัย - เสร็จตามเข้าเล่มเอกสาร 20 ตุลาคม 2565 9. ติดตั้ง Sprayer สำหรับฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณสระพวงมลัย - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งบริเวณสระพวงมลัย 10. ติดตั้ง Sprayer 100 ลิตร บริเวณบริเวณสระพวงมลัย 30 เมตร (บนเนินทรายใหม่) - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง TOR			19-พ.ย.-65	
4.1.3. มาตรการเฝ้าระวังโครงการ Phasorlock ที่จังหวัด นนทบุรี 1. งานตรวจวัดคุณภาพอากาศ 40 จุดทั่วพื้นที่ 35 จุด ปัญหา: ผลการตรวจวัดเกินมาตรฐานไม่ได้ จึงนำตัวไปทดสอบ สาเหตุ: 1. สืบหาหมายจำคุกนักโทษในพื้นที่ไม่ทัน 2. เจอหมอกควันไฟไหม้ ต้องนำตัวไปทดสอบ 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทำให้ค่าตรวจวัดไม่ตรงกับที่ควร การแก้ไข: เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในวันที่ 28 - 29 กันยายน 2565 2. งานติดตั้งสาร 36 ชนิด ทำได้เสร็จเพียง 7 ชนิด ปัญหา: สืบหาหมายจำคุกนักโทษไม่ได้ จึงนำตัวไปทดสอบ สาเหตุ: สืบหาหมายจำคุกนักโทษไม่ได้ จึงนำตัวไปทดสอบ การแก้ไข: เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในวันที่ 28-29 กันยายน 2565	ประมาณงบประมาณ: 1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ร่วมงานและประชาชน 2. จัดตั้งระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพื้นที่ปฏิบัติงาน และสร้างความปลอดภัย	- รับทราบ	--	คุณกนกนุ
4.2. รายงานผลการดำเนินงาน - นนทบุรี คุณกนกนุ รายงาน 1. ประชุมกับหน่วยงาน - นนทบุรี จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส่วนประกอบที่ 2. มีส่วนในการส่งผลการตรวจวัด จะเร่งดำเนินการภายใน 7 วัน		- รับทราบ	8-ก.ย.-65	คุณกนกนุ

Page 3 of 7

บันทึกรายงานการประจําคณะบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (ครั้งที่ 10/2565)

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)

ประธานที่ประชุม  
เลขที่  
คุณประจวบ คุณวิมลนา  
คุณวรรณณี สัมมา

หัวข้อ/รายละเอียด	สถานะ	มติ	ดำเนินการเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4.3. รายงานผลการตรวจวัด 4.3.1. ปริมาณฝุ่นละอองของสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ ลักษณะ 65 - 258 ม.บ. วันที่ 30 ก.ย. 65 4.3.2. ตรวจหาสารพิษและสารเคมีในดิน 7 วัน โดยกรมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 6 ก.ย. 65 มีผลการตรวจพบสารพิษในดินบริเวณ 66.67		- รับทราบ	--	คุณกนกนุ
4.4. รายงานปริมาณน้ำเสีย และปริมาณขยะมูลฝอย 4.4.1. ปริมาณน้ำเสีย 1,530,140 ลบ.ม. 4.4.2. ปริมาณน้ำเสีย 1,271,487 ลบ.ม. 4.4.3. ปริมาณน้ำเสีย 991,804 ลบ.ม. (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65) 4.4.4. การจัดการน้ำเสีย ปี 2564 65		- รับทราบ	--	คุณกนกนุ
4.4.5. ประเมินปริมาณน้ำเสีย พื้นที่ : กองขยะ ปัญหา: น้ำเสียจากขยะมูลฝอย 1 - 6 สาเหตุ: 1. ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ 1 - 6 2. ปริมาณน้ำเสียที่เกินขีดความสามารถในการบำบัด การแก้ไข: 1. ปรับปรุงพื้นที่บำบัดน้ำเสียให้มีความเหมาะสม 2. ปรับปรุงพื้นที่บำบัดน้ำเสียให้มีความเหมาะสม 3. นำตัวไปปรับปรุงพื้นที่บำบัดน้ำเสีย				
4.5. รายงานผลการดำเนินงาน - คุณกนกนุ 4.5.1. สถานการณ์น้ำเสีย 1. ปริมาณน้ำเสีย 2. ปริมาณน้ำเสีย 3. ปริมาณน้ำเสีย 4. ปริมาณน้ำเสีย 5. ปริมาณน้ำเสีย 6. ปริมาณน้ำเสีย 7. ปริมาณน้ำเสีย 8. ปริมาณน้ำเสีย 9. ปริมาณน้ำเสีย 10. ปริมาณน้ำเสีย 11. ปริมาณน้ำเสีย 12. ปริมาณน้ำเสีย 13. ปริมาณน้ำเสีย 14. ปริมาณน้ำเสีย 15. ปริมาณน้ำเสีย 16. ปริมาณน้ำเสีย 17. ปริมาณน้ำเสีย 18. ปริมาณน้ำเสีย 19. ปริมาณน้ำเสีย 20. ปริมาณน้ำเสีย 21. ปริมาณน้ำเสีย 22. ปริมาณน้ำเสีย 23. ปริมาณน้ำเสีย 24. ปริมาณน้ำเสีย 25. ปริมาณน้ำเสีย 26. ปริมาณน้ำเสีย 27. ปริมาณน้ำเสีย 28. ปริมาณน้ำเสีย 29. ปริมาณน้ำเสีย 30. ปริมาณน้ำเสีย 31. ปริมาณน้ำเสีย 32. ปริมาณน้ำเสีย 33. ปริมาณน้ำเสีย 34. ปริมาณน้ำเสีย 35. ปริมาณน้ำเสีย 36. ปริมาณน้ำเสีย 37. ปริมาณน้ำเสีย 38. ปริมาณน้ำเสีย 39. ปริมาณน้ำเสีย 40. ปริมาณน้ำเสีย 41. ปริมาณน้ำเสีย 42. ปริมาณน้ำเสีย 43. ปริมาณน้ำเสีย 44. ปริมาณน้ำเสีย 45. ปริมาณน้ำเสีย 46. ปริมาณน้ำเสีย 47. ปริมาณน้ำเสีย 48. ปริมาณน้ำเสีย 49. ปริมาณน้ำเสีย 50. ปริมาณน้ำเสีย 51. ปริมาณน้ำเสีย 52. ปริมาณน้ำเสีย 53. ปริมาณน้ำเสีย 54. ปริมาณน้ำเสีย 55. ปริมาณน้ำเสีย 56. ปริมาณน้ำเสีย 57. ปริมาณน้ำเสีย 58. ปริมาณน้ำเสีย 59. ปริมาณน้ำเสีย 60. ปริมาณน้ำเสีย 61. ปริมาณน้ำเสีย 62. ปริมาณน้ำเสีย 63. ปริมาณน้ำเสีย 64. ปริมาณน้ำเสีย 65. ปริมาณน้ำเสีย 66. ปริมาณน้ำเสีย 67. ปริมาณน้ำเสีย 68. ปริมาณน้ำเสีย 69. ปริมาณน้ำเสีย 70. ปริมาณน้ำเสีย 71. ปริมาณน้ำเสีย 72. ปริมาณน้ำเสีย 73. ปริมาณน้ำเสีย 74. ปริมาณน้ำเสีย 75. ปริมาณน้ำเสีย 76. ปริมาณน้ำเสีย 77. ปริมาณน้ำเสีย 78. ปริมาณน้ำเสีย 79. ปริมาณน้ำเสีย 80. ปริมาณน้ำเสีย 81. ปริมาณน้ำเสีย 82. ปริมาณน้ำเสีย 83. ปริมาณน้ำเสีย 84. ปริมาณน้ำเสีย 85. ปริมาณน้ำเสีย 86. ปริมาณน้ำเสีย 87. ปริมาณน้ำเสีย 88. ปริมาณน้ำเสีย 89. ปริมาณน้ำเสีย 90. ปริมาณน้ำเสีย 91. ปริมาณน้ำเสีย 92. ปริมาณน้ำเสีย 93. ปริมาณน้ำเสีย 94. ปริมาณน้ำเสีย 95. ปริมาณน้ำเสีย 96. ปริมาณน้ำเสีย 97. ปริมาณน้ำเสีย 98. ปริมาณน้ำเสีย 99. ปริมาณน้ำเสีย 100. ปริมาณน้ำเสีย		- รับทราบ	--	คุณกนกนุ

Page 4 of 7

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)

ประธานที่ประชุม                  คุณประจวบ กฤษฎีนา  
นายก                              คุณวราภรณ์ อัมพ

หัวข้อรายละเอียด	หมายเหตุ	วันที่	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4.5.2 ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานนอกโรงงาน - ตรวจสอบใบตรวจบันทึกโรงงาน 7 หน้า ที่ 1 ก่อ				
4.6 ควบคุมสภาพการทำงานอื่นนอกเหนือ ภายนอก-ภายในโรงงาน		• รับทราบ	--	กฤษศษ
4.6.1 สถานการณ์การดำเนินงานในบริเวณพื้นที่โรงงานเป็นรอบอย่างสม่ำเสมอ (วันละ 1 ครั้ง) ตาม 65 หรือวัดค่าในภายในเขตโรงงาน 1 กรณีที่เกิดข้อขัดข้องหรือ วิกฤตการณ์ จากค่าได้ นอกเหนือ ESRD - ESRD บริเวณ ปกติ 2-3 - ESRD บริเวณ ปกติ 2-3 จุดข้อมูลและ ข้อมูล - ESRD บริเวณ ปกติตาม ESRD และจุดควบคุมความเสี่ยง - ESRD บริเวณ ปกติตามความเสี่ยง 2				
ปัญหา	ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ESRD			
แนวทาง	1. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 2. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณ ESRD ของโรงงาน 3. มีการใช้ ESRD เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 4. ปกติ ESRD สามารถใช้ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุได้			
การดำเนินงาน	1. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณ ESRD ของโรงงาน 2. มีการใช้ ESRD เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 3. มีการใช้ ESRD เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล			
ดำเนินการแล้วเสร็จ	31-12-65			
4.6.2 การควบคุมค่ามลพิษจากโรงงานโดยทางบ้าน วันที่ 23-29 ธันวาคม 65 - โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ โดยมี หมายเหตุเพิ่มเติม 4 และ 5 ของโรงงาน 1. พบค่ามลพิษในบริเวณ 1 2. พบค่ามลพิษในบริเวณ 2				

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕5 เวลา ๙.30 - 12.00 น. ห้องระดมความคิดออนไลน์ (Microsoft Teams)

**ประธานที่ประชุม**                      กฤษประตอม กัญจน์นทา  
**เลขาฯ**                                        กฤษวรรณรัตน์ อัมพา

[illegible]

วันที่ 31 กันยายน 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)

[illegible]

หัวข้อประเด็น	หมายเหตุ	วันที่	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
12. หน้าที่ของหัวหน้าแผนกป้องกันภัย ESC จัดการเหตุฉุกเฉิน (แผนก) พร้อมร่วมทีม 379 คน มีภาระรับผิดชอบใดลักษณะใด				
4.8 รายงานเหตุการณ์การรบกวนซึ่งอาจเกิดขึ้น 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือจากเทคโนโลยี (EISP) พิจารณา: มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่อาจก่อให้เกิดจากเทคโนโลยี สาเหตุ: 1. เทคโนโลยีการวัดจากสถานีของสถานีเทคโนโลยี 2. มีพื้นที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่อันตราย การแก้ไข: EISP ร่วมกับของแผนกการแก้ไขพื้นที่	ประเด็นเฉพาะ: จัดทำ 2 ในขนาดเป้าหมายการตรวจสอบซึ่งเป็นการในเทคโนโลยี การวัดสิ่งแวดล้อม: Flow switch กับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีการรบกวนจากสถานีเทคโนโลยี	• รับทราบ	..	ทุกพื้นที่
ประเด็นการแก้ไข เรื่องที่ทราบ เปลี่ยนแผนกการวัด - โครงการการวัดและพัฒนาระบบการวัดที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม (Eon Facility) บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จาก: ศูนย์ข้อมูล สิ่งพิมพ์ (ใช้การพัฒนาระบบการวัดและพัฒนาระบบ) เป็น: การพัฒนาระบบ (ใช้การจัดการข้อมูลและการพัฒนาระบบ) จุฬารัตน เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓		• รับทราบ	..	ทุกพื้นที่
ประเด็นการแก้ไข เรื่องที่ทราบ - ไม่		..	..	..
ประเด็นการแก้ไข เรื่องอื่นๆ - ไม่		..	..	..

ពង្រីក

**ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់**

॥ ३ ॥

מחזורי תפילה



68ข

เอกสารหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย  
หลัก 3R






# วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมองค์กร "ESC GREEN INDUSTRY"

เปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรม ร่วมสร้างวัฒนธรรมสีเขียว  
"รักษสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของเรา"

E= Environment  
S= Safety  
C= Community



## วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมองค์กร

Eastern Sugar And Cane

**วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม**

**เปลี่ยน**

- เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ประหยัด
- เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์
- เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์

**5**

**วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม**

**ปิด**

- ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้
- ปิดน้ำทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
- ปิดน้ำทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

**วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม**

**ปลูก**

- ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ปลูกต้นไม้

**วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม**

**ปลูก**

- ปลูกปลูกอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้สำนักงาน
- ปลูกปลูกจิตสำนึก

**วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม**

**3R**

- การใช้น้ำดื่ม
- การใช้พลังงาน

**วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม**

**แยก**

- แยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง




## การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Zero Discharge)



Eastern Sugar And Cane  
Future Community Leader

### กากอ้อย

ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน  
การผลิตไฟฟ้า




### โมลาส

ส่งให้บริษัทในเครือ  
ผลิตเอทานอล

### น้ำเสีย

ผ่านการบำบัด และนำ  
กลับมาใช้ในโรงงาน



### ขี้เถ้า, ขี้เพาะ

ส่งให้บริษัทในเครือ ผลิตปุ๋ย  
และวัสดุปรับปรุงดิน






Eastern Sugar And Cane  
Future Community Leader



## การพัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม



เป็นผู้นำด้านอ้อย น้ำตาล พลังงาน และธุรกิจต่อเนื่องที่คำนึงถึง  
"สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน"



โรงงานผลิตน้ำตาลและพลังงาน  
ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ลงได้ 75% เมื่อเทียบกับปี 2555  
โดยการนำกากอ้อยไปใช้เป็น  
เชื้อเพลิงในโรงผลิตไฟฟ้า

และในอนาคตโรงงานมีความมุ่งมั่นที่  
จะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้  
100% ภายในปี 2565

โรงงานผลิตน้ำตาลและพลังงาน  
ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ลงได้ 75% เมื่อเทียบกับปี 2555  
โดยการนำกากอ้อยไปใช้เป็น  
เชื้อเพลิงในโรงผลิตไฟฟ้า

สามารถช่วยในการดูดซับก๊าซ  
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ได้ถึง  
103,680 ตัน/ปี

ปรับปรุงอาคารจัดการกากอ้อย  
ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม  
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
กากอ้อยให้เหมาะสมกับการใช้  
เป็นเชื้อเพลิง

ปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ  
และพลังงานในโรงงาน  
เพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่  
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพ  
การผลิต



69ข

เอกสารคู่มือแนะนำวิธีการใช้วัสดุปรับปรุงดิน







# วัสดุปรับปรุงดินตราต้นอ้อย

## ประโยชน์

1. ช่วยปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารพืชได้ของพืชได้ ทำให้ดินร่วนซุยเหมาะแก่การปลูกพืชและ  
การถอนต้นพืช จากแรงกดทับดิน ผลักดันชะล้างของหน้าดิน และช่วยทำให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดี
2. ช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารให้ดินเมื่อใช้วัสดุปรับปรุงดินตราต้นอ้อย ดินมีธาตุอาหาร  
ที่ครบถ้วน ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับอาหารในดิน วัสดุปรับปรุงดินตราต้นอ้อย  
นอกจากจะมีธาตุอาหารแล้วยังมี Humic acid ในปริมาณ 15-20%  
ช่วยทำให้รากพืชดูดซับอาหารที่ละลายในดิน และธาตุอาหารที่ถูกตรึงตกค้าง  
ในดิน ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างดี มีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียปุ๋ย  
ที่ละลายในดิน การเสื่อมสลายตลอดจนการถูกชะล้างจากน้ำฝน
4. ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน วัสดุปรับปรุงดินตราต้นอ้อยมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์  
จะช่วยให้สลายเศษวัสดุต่างๆ ในดินให้กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชต่อไป
5. ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยให้  
เกษตรกรมีกำไรมากยิ่งขึ้น



สอบถามรายละเอียด

บริษัท อี เอส อีซี จำกัด และพัฒนา จำกัด

279 หมู่ 1 ถนนสายระยอง - บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทร. 037-447197

โทร. 037-447197 แฟกซ์ 091-229-6402

## ตารางเปรียบเทียบธาตุอาหารระหว่างวัสดุปรับปรุงดินและซีโก้

ธาตุอาหาร	วัสดุปรับปรุงดิน	ซีโก้เกลบ
ไนโตรเจน (N)	1 - 2 %	1.2 - 1.5 %
ฟอสฟอรัส (P)	2 - 3 %	0.7 - 1.5 %
โพแทสเซียม (K)	1 - 2 %	0.4 - 1.2 %
ธาตุอาหารรอง	ครบถ้วน	ครบถ้วน
อัตราการใช้	ครบถ้วน	บางตัว
จุลินทรีย์	ที่เป็นประโยชน์ 8 ชนิด	น้อย
กลบ	ไม่กลบ	มีกลบ
Humic acid	15 - 20 %	

## อัตราการใช้วัสดุปรับปรุงดิน

ชนิดพืช	อัตราการใช้	ช่วงเวลาและวิธีการใส่
พืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด		พรวนดินเตรียมแปลงปลูก
มันฝรั่ง หอม กระเทียม	1,000 - 2,000 กก./ไร่	หรือก่อนพรวนดิน
พืชไร่	1,000 กก./ไร่	หว่านช่วงทำเทือกหรือเตรียมดิน
ไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะม่วง		1 ร่องก่อนปลูก
องุ่น มะม่วง กล้วย	10 - 20 กก./ต้น	2 พรวนร่องทรงพุ่มระยะ
พืชไร่ เช่น ข้าวโพด	ใช้ตามข้อบ่งชี้และทรงพุ่ม	เพื่อให้น้ำและหลังการ
พืชไร่ เช่น ข้าว		เก็บเกี่ยวผลผลิต
พืชไร่ เช่น ข้าวโพด กล้วย ฝรั่ง		หว่านช่วงเตรียมแปลงปลูก
กะหล่ำปลี มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง	1,000 - 2,000 กก./ไร่	หรือหว่านหลังปลูกประมาณ
แตงกวา แตงโม หอม กระเทียม		10 - 15 วัน
ข้าว		
พืชไร่ เช่น ข้าว	1,000 - 2,000 กก./ไร่	พรวนดินเตรียมแปลงปลูกก่อน
		หรือหว่านรอบๆ ไร่

## ติดต่อขายโดย

บริษัท อี เอส จี จำกัด และพันธมิตร จำกัด

270 หมู่ 1 ตำบลธรรมสาร ตำบลร้อยไร่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โทร 037 - 261510 แฟกซ์ 091 - 229 6402

70ข

เอกสารใบเสร็จการรับขยะมูลฝอยไปกำจัด  
ของ อบต.ห้วยโจด







ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย เลขที่ ๒/๖๕ เลขที่ 39

สำนักงาน

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา.....เดือน

ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๒๕.....

บ้านเลขที่ ๒๔๙ ถนน ๒๔๓ ตำบล.....

อำเภอ.....เป็นเงิน ๖๐๐๐ บาท - สตางค์

ไว้สำหรับ.....

.....

เลขที่ ๐๔๐๖๑๕๔๗

ลงวันที่ ๑๖/๐๙/๖๕

.....

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง



71ข

ตัวอย่างบันทึกปริมาณการใช้น้ำตาลสุดท้าย





วันที่	เป้า อ้อย ราง A	TANDEM A					เป้า อ้อย ราง B	TANDEM B					Total (A+B)				
		Performance						Performance					Performance				
		Today(ตั้งธง)	Period	fortnight	month	Todate		Today(ตั้งธง)	Period	fortnight	month	Todate	Today	Period	fortnight	month	Todate
14-ธ.ค.-65		-	-			-	-	-			-	-				-	
15-ธ.ค.-65		-				-	-				-	-				-	
16-ธ.ค.-65		-				-	-				-	-				-	
17-ธ.ค.-65		-				-	-				-	-				-	
18-ธ.ค.-65		-				-	-				-	-				-	
19-ธ.ค.-65		-				-	-				-	-				-	
20-ธ.ค.-65						-	300.00	300.00			300.00	300	300.00			300.00	
21-ธ.ค.-65						-	400.00				700.00	400				700.00	
22-ธ.ค.-65						-	300.00				1,000.00	300				1,000.00	
23-ธ.ค.-65		400.00				400.00	400.00				1,400.00	800				1,800.00	
24-ธ.ค.-65		800.00				1,200.00	500.00				1,900.00	1,300				3,100.00	
25-ธ.ค.-65						1,200.00		1,900.00			1,900.00	-				3,100.00	
26-ธ.ค.-65						1,200.00					1,800.00	-				3,100.00	
27-ธ.ค.-65						1,200.00					1,900.00	-				3,100.00	
28-ธ.ค.-65				1,200.00		1,200.00		1,900.00			1,900.00	-		3,100.00		3,100.00	
29-ธ.ค.-65					1,200.00	1,200.00				1,900.00	1,900.00	-			3,100.00	3,100.00	
30-ธ.ค.-65						1,200.00					1,900.00	-				3,100.00	
31-ธ.ค.-65						1,200.00					1,900.00	-				3,100.00	
1-ม.ค.-66						1,200.00					1,900.00	-				3,100.00	
2-ม.ค.-66						1,200.00					1,900.00	-				3,100.00	
3-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
4-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
5-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
6-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
7-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
8-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
9-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
10-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
11-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
12-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
13-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		

วันที่	เป้า อ้อย ราง A	TANDEM A					เป้า อ้อย ราง B	TANDEM B					Total (A+B)				
		Performance						Performance					Performance				
		Today(ตั้งธง)	Period	fortnight	month	Todate		Today(ตั้งธง)	Period	fortnight	month	Todate	Today	Period	fortnight	month	Todate
14-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
15-ม.ค.-66						1,200.00			-			1,900.00	-	-			3,100.00
16-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
17-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
18-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
19-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
20-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
21-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
22-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-	-			3,100.00
23-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
24-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
25-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
26-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
27-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
28-ม.ค.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		
29-ม.ค.-66					1,200.00			-		1,900.00	-	-			3,100.00		
30-ม.ค.-66						1,200.00					-	1,900.00	-			-	3,100.00
31-ม.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
1-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
2-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
3-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
4-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
5-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-	-			3,100.00
6-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
7-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
8-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
9-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
10-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
11-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
12-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-	-			3,100.00
13-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
14-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
15-ก.พ.-66					1,200.00					1,900.00	-				3,100.00		



วันที่	เป้า ต้อง A	TANDEM A					เป้า ต้อง B	TANDEM B					Total (A+B)				
		Performance						Performance					Performance				
		Today(ถึงวันนี้)	Period	fortnight	month	Todate		Today(ถึงวันนี้)	Period	fortnight	month	Todate	Today	Period	fortnight	month	Todate
16-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
17-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
18-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
19-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
20-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
21-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
22-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
23-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
24-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
25-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
26-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
27-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
28-ก.พ.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
1-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
2-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
3-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
4-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
5-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
6-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
7-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
8-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
9-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
10-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
11-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
12-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
13-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
14-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
15-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
16-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
17-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
18-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
19-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
20-มี.ค.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	

วันที่	เป้า ต้อง A	TANDEM A					เป้า ต้อง B	TANDEM B					Total (A+B)				
		Performance						Performance					Performance				
		Today(คือวันนี้)	Period	fortnight	month	Todate		Today(คือวันนี้)	Period	fortnight	month	Todate	Today	Period	fortnight	month	Todate
21-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
22-มี.ค.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
23-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
24-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
25-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
26-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
27-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
28-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
29-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
30-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
31-มี.ค.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
1-เม.ย.-66						1,200.00	-					1,900.00	-				3,100.00
2-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
3-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
4-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
5-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
6-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
7-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
8-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
9-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
10-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
11-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
12-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
13-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
14-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
15-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
16-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
17-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
18-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
19-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
20-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
21-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	
22-เม.ย.-66					1,200.00						1,900.00	-				3,100.00	

วันที่	เป็น อัตราร A	TANDEM A					เป็น อัตราร B	TANDEM B					Total (A+B)				
		Performance						Performance					Performance				
		Today(ที่จริงแล้ว)	Period	fortnight	month	Todate		Today(ที่จริงแล้ว)	Period	fortnight	month	Todate	Today	Period	fortnight	month	Todate
23-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
24-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
25-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
26-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
27-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
28-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
29-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00
30-เม.ย.-66						1,200.00						1,900.00	-				3,100.00



72ข

ตัวอย่างบันทึกปริมาณกากอ้อยที่เกิดขึ้น







ปริมาณการจ่ายจากกระบวนการผลิต ปี 2564/66

ผลงานจึงมีลักษณะจาก : รายงานของห้องเคมี

วันที่	รวม A					รวม B					รวม A+B				
	Performance					Performance					Performance				
	Today (ถึงเที่ยงคืน)	Period	fortnight	month	Totale	Today (ถึงเที่ยงคืน)	Period	fortnight	month	Totale	Today	Period	fortnight	month	Totale
14-ธ.ค.-65															
15-ธ.ค.-65						2,329.22				2,329.22	2,329.22				2,329.22
16-ธ.ค.-65	2,384.80				2,384.80	4,091.40				6,420.62	6,476.20				8,805.41
17-ธ.ค.-65	4,090.00				6,484.80	4,012.97				10,433.59	8,092.97				16,898.38
18-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
19-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
20-ธ.ค.-65	8,484.80				6,484.80	10,433.59				10,433.59	10,898.39				18,898.39
21-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
22-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
23-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
24-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
25-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
26-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
27-ธ.ค.-65	5,484.80				6,484.80	10,433.59				10,433.59	16,898.39				16,898.39
28-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
29-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
30-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
31-ธ.ค.-65					6,484.80					10,433.59					16,898.39
1-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
2-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
3-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
4-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
5-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
6-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
7-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
8-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
9-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
10-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
11-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
12-ก.ย.-66			5,484.80		6,484.80			10,433.59					16,898.39		16,898.39
13-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
14-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
15-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
16-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
17-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
18-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
19-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
20-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
21-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
22-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
23-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
24-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
25-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
26-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
27-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
28-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
29-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
30-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
31-ก.ย.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
1-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
2-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
3-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
4-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
5-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
6-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
7-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
8-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
9-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
10-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
11-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
12-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
13-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
14-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
15-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
16-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
17-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
18-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
19-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
20-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
21-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
22-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
23-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
24-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
25-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
26-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
27-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39
28-ก.พ.-66					6,484.80					10,433.59					16,898.39


วันที่	T1 A					T1 B					T1 A+B				
	Performance					Performance					Performance				
	Today (ปีงบประมาณ)	Period	fortnight	month	Todate	Today (ปีงบประมาณ)	Period	fortnight	month	Todate	Today	Period	fortnight	month	Todate
1-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
2-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
3-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
4-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
5-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
6-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
7-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
8-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
9-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
10-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
11-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
12-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
13-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
14-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
15-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
16-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
17-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
18-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
19-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
20-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
21-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
22-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
23-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
24-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
25-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
26-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
27-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
28-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
29-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
30-มิ.ย.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
1-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
2-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
3-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
4-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
5-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
6-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
7-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
8-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
9-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
10-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
11-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
12-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
13-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
14-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
15-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
16-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
17-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
18-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
19-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
20-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
21-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
22-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
23-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
24-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
25-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
26-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
27-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
28-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
29-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39
30-ก.ค.-66					5,464.80					10,433.59	-				16,898.39

73ข


เอกสารแผนผังแสดงตำแหน่ง  
อาคารเก็บกากของเสีย






	เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน	วันที่ฉบับแก้ไข : 07/06/2564
	หมายเลขเอกสาร : RE - AIR - 18 - 02	หน้า 1 จาก 3
	ชื่อ : แผนการจัดการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพอากาศ	ฉบับที่ : - แก้ไขครั้งที่ : 00

1. Layout ที่กำลังจะทั่วไป
- 1.1 พื้นที่ที่จะทั่วไปอยู่บริเวณด้านในตามผังที่ตั้ง




- แนวถนน ---> เส้นทางการก่อสร้างจะทั่วไป
- สัญลักษณ์ ---> บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างจะทั่วไป
- สัญลักษณ์ ---> บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างจะทั่วไป

ชื่อ/ที่อยู่	หน่วยงานโดย	อนุมัติโดย
บริษัท บัณฑิตพัฒนกิจ จำกัด (มหาชน) 278 หมู่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 11120	บริษัท บัณฑิตพัฒนกิจ จำกัด (มหาชน) 278 หมู่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 11120	เอกสารที่ปรึกษาโครงการ
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC CO., LTD. โทร. 0-2726-1306, 261406, 261550 ต่อ 3-3226-3333	EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC CO., LTD. โทร. 0-2726-1306, 261406, 261550 ต่อ 3-3226-3333	รายการ: จะไม่มีการแก้ไข

	เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน	วันที่ฉบับแก้ไข : 07/06/2564
	หมายเลขเอกสาร : RE - AIR - 18 - 02	หน้า 2 จาก 3
	ชื่อ : แผนการจัดการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพอากาศ	ฉบับที่ : - แก้ไขครั้งที่ : 00


2. Layout การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
- 2.1 พื้นที่การจัดตั้งอาคารอุตสาหกรรม



- แนวถนน ---> เส้นทางการก่อสร้างจะทั่วไป
- แนวถนน ---> เส้นทางการก่อสร้างจะทั่วไป
- สัญลักษณ์ ---> บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างจะทั่วไป
- สัญลักษณ์ ---> บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างจะทั่วไป
- สัญลักษณ์ ---> บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างจะทั่วไป

ชื่อ/ที่อยู่	หน่วยงานโดย	อนุมัติโดย
บริษัท บัณฑิตพัฒนกิจ จำกัด (มหาชน) 278 หมู่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 11120	บริษัท บัณฑิตพัฒนกิจ จำกัด (มหาชน) 278 หมู่ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 11120	เอกสารที่ปรึกษาโครงการ
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC CO., LTD. โทร. 0-2726-1306, 261406, 261550 ต่อ 3-3226-3333	EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC CO., LTD. โทร. 0-2726-1306, 261406, 261550 ต่อ 3-3226-3333	รายการ: จะไม่มีการแก้ไข






เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน  
 หมายเลขเอกสาร : RC-MR-18-02  
 ชื่อ : แผนการจัดการแข่งขันการประกวดการเขียนเรียงความ  
 วันที่ออกใช้ : 07/06/2564  
 หน้า 3 จาก 3  
 ฉบับนี้ : เลขที่ : 00

๓. ที่มาที่ควรเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม

### 3.1 พื้นที่บริเวณภาคเกษตรสามารถรวมอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำที่ได้ของโครงการ



<p>จัดทำโดย</p> <p>บริษัท นาคาเดะซันดะฮิโมคิ จำกัด (มหาชน) 279 หมู่ 15 แขวงวังน้อย อ.บ้านหมือ จ.สุรินทร์ 37140 EASTERN SUGAR &amp; CANE PUBLIC CO., LTD. โทร.043-716-1306, 261496, 261519 แฟกซ์ 043726-4598</p>	<p>หาบดโดย</p>	<p>อนุมัติโดย</p> <p>เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศ “กวม” และ “ไมโครนีเชีย”</p>
---	----------------	--

74ข

เอกสารการอบรมชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับ  
การใช้วัสดุปรับปรุงดิน








---

การจัดอบรมชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินที่ถูกต้อง


หมู่1 บ้านห้วยโจด



---


การจัดอบรมชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินที่ถูกต้อง

หมู่5 บ้านหนองหว่า ต.โนนหมากเค็ง



การจัดอบรมชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินที่ถูกต้อง

บ้านทัพใหม่ ต.โนนหมากเค็ง





75ข

เอกสารผลการวิเคราะห์คุณภาพดินก่อน  
และหลังการใส่วัสดุปรับปรุงดิน







## TEST REPORT

Analysis No. : R22-3741

Received Date : 26/12/22

Customer : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (ESC2)  
โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ช่วงดำเนินการ)

Address : 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Contact : Tel. (037) 261 306, (037) 261 510 Fax. (037) 261 510

Report Date : 12/01/23

Analysis Date : 28/12/22-10/01/23

Job No. : M/220201

Sampling Date : 15/12/22

Sampling By : Customer


Type of Sample : Soil

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				แปลผลสถิติตัวอย่างเกษตรกร (ก่อนการใส่วัสดุปรับปรุงดิน)		
				2212-SS0076		
				จุดที่ 1		
1	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3060 and 7196A)	< 0.4	640	28/12/22
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	810	06/01/23
3	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	< 0.002	610	09/01/23
4	As	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	1.475	27	10/01/23
5	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	0.129	10,000	10/01/23
6	Mn	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	510.4	32,000	10/01/23
7	Ni	mg/kg (wet weight)		2.3	41,000	10/01/23
8	Pb	mg/kg (wet weight)		< 0.4	750	10/01/23

Method : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2016) (B.E. 2559) : Criteria for Contaminate Soil and Groundwater Standards

Reviewed by



ว-236-ท-7201  
12/01/23



Approved by



ว-236-ท-6047  
12/01/23

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3741  
**Received Date** : 26/12/22  
**Customer** : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (ESC2)  
โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ช่วงดำเนินการ)  
**Address** : 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
**Contact** : Tel. (037) 261 306, (037) 261 510 Fax. (037) 261 510


**Report Date** : 12/01/23  
**Analysis Date** : 28/12/22-10/01/23  
**Job No.** : M/220201  
**Sampling Date** : 15/12/22  
**Sampling By** : Customer  
**Type of Sample** : Soil

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				แปลงสาธิตตัวอย่างเกษตรกร (ก่อนการใส่วัสดุปรับปรุงดิน)		
				2212-SS0076		
				จุดที่ 1		
1	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3060 and 7196A)	< 0.4	212	28/12/22
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	06/01/23
3	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	< 0.002	263	09/01/23
4	As	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	1.475	25	10/01/23
5	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	0.129	4,380	10/01/23
6	Mn	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	510.4	19,640	10/01/23
7	Ni	mg/kg (wet weight)		2.3	5,205	10/01/23
8	Pb	mg/kg (wet weight)		< 0.4	800	10/01/23


**Method** : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

**Standard** : Notification of National Environment Board (2021) (B.E. 2564) : Soil Quality of Commercial/Agricultural and Other Activities Beneficial Users.

Reviewed by



Approved by



Laboratory Manager  
12/01/23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL







## TEST REPORT

Analysis No. : R22-3741

Report Date : 12/01/23

Received Date : 26/12/22

Analysis Date : 28/12/22-10/01/23

Customer : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (ESC2)  
โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ช่วงดำเนินการ)

Job No. : M/220201

Address : 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Sampling Date : 15/12/22

Contact : Tel. (037) 261 306, (037) 261 510 Fax. (037) 261 510

Sampling By : Customer


Type of Sample : Soil

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				แปลผลสถิติตัวอย่างเกษตรกร (หลังการใส่วัสดุปรับปรุงดิน)		
				2212-SS0077		
				จุดที่ 2		
1	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3060 and 7196A)	< 0.4	640	28/12/22
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	810	06/01/23
3	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	< 0.002	610	09/01/23
4	As	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	2.041	27	10/01/23
5	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	0.073	10,000	10/01/23
6	Mn	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	324.8	32,000	10/01/23
7	Ni	mg/kg (wet weight)		2.5	41,000	10/01/23
8	Pb	mg/kg (wet weight)		10.9	750	10/01/23

Method : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2016) (B.E. 2559) : Criteria for Contaminate Soil and Groundwater Standards


Reviewed by



230-ก-6047  
12.01.23



Approved by



Laboratory Manager  
2-236-ก-6047  
12.01.23

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 2-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Analysis No. : R22-3741

Received Date : 26/12/22

Customer : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (ESC2)  
โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ช่วงดำเนินการ)

Address : 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Contact : Tel. (037) 261 306, (037) 261 510 Fax. (037) 261 510

Report Date : 12/01/23

Analysis Date : 28/12/22-10/01/23

Job No. : M/220201

Sampling Date : 15/12/22

Sampling By : Customer


Type of Sample : Soil

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				แปลผลสถิติตัวอย่างเกษตรกร (หลังการใส่วัสดุปรับปรุงดิน)		
				2212-SS0077		
				จุดที่ 2		
1	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3060 and 7196A)	< 0.4	212	28/12/22
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	06/01/23
3	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	< 0.002	263	09/01/23
4	As	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	2.041	25	10/01/23
5	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	0.073	4,380	10/01/23
6	Mn	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	324.8	19,640	10/01/23
7	Ni	mg/kg (wet weight)		2.5	5,205	10/01/23
8	Pb	mg/kg (wet weight)		10.9	800	10/01/23

Method : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

Standard : Notification of National Environment Board (2021) (B.E. 2564) : Soil Quality of Commercial/Agricultural and Other Activities Beneficial Users.


Reviewed by



Chief of Laboratory  
12/01/23



Approved by



Laboratory Manager  
12/01/23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL







## TEST REPORT

Analysis No. : R22-3741

Received Date : 26/12/23

Customer : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (ESC2)  
โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ช่วงดำเนินการ)

Address : 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Contact : Tel. (037) 261 306, (037) 261 510 Fax. (037) 261 510

Report Date : 12/01/23

Analysis Date : 28/12/22-10/01/23

Job No. : M/220201

Sampling Date : 15/12/22

Sampling By : Customer

Type of Sample : Soil

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				แปลผลสถิติตัวอย่างเกษตรกร (หลังการใส่วัสดุปรับปรุงดิน)		
				2212-SS0078		
				จุดที่ 3		
1	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3060 and 7196A)	< 0.4	640	28/12/22
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	810	06/01/23
3	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	< 0.002	610	09/01/23
4	As	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	4.237	27	10/01/23
5	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	0.081	10,000	10/01/23
6	Mn	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	310.5	32,000	10/01/23
7	Ni	mg/kg (wet weight)		5.7	41,000	10/01/23
8	Pb	mg/kg (wet weight)		14.3	750	10/01/23

Method : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2016) (B.E. 2559) : Criteria for Contaminate Soil and Groundwater Standards

Reviewed by



๓-236-ท-7201  
12/01/23



Approved by



๓-236-ท-6047  
12/01/23

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3741  
**Received Date** : 26/12/22  
**Customer** : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (ESC2)  
โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ช่วงดำเนินการ)  
**Address** : 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
**Contact** : Tel. (037) 261 306, (037) 261 510 Fax. (037) 261 510


**Report Date** : 12/01/23  
**Analysis Date** : 28/12/22-10/01/23  
**Job No.** : M/220201  
**Sampling Date** : 15/12/22  
**Sampling By** : Customer  
**Type of Sample** : Soil

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				แปลงสาริตตัวอย่างเกษตรกร (หลังการใส่วัสดุปรับปรุงดิน)		
				2212-SS0078		
				จุดที่ 3		
1	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3060 and 7196A)	< 0.4	212	28/12/22
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	06/01/23
3	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	< 0.002	263	09/01/23
4	As	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	4.237	25	10/01/23
5	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	0.081	4,380	10/01/23
6	Mn	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	310.5	19,640	10/01/23
7	Ni	mg/kg (wet weight)		5.7	5,205	10/01/23
8	Pb	mg/kg (wet weight)		14.3	800	10/01/23

**Method** : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

**Standard** : Notification of National Environment Board (2021) (B.E. 2564) : Soil Quality of Commercial/Agricultural and Other Activities Beneficial Users.

Reviewed by



Chief of Laboratory  
12/01/23



Approved by



12/01/23

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT


**Analysis No.** : R21-2994  
**Customer** : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (ESC2)  
โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ช่วงดำเนินการ)  
**Address** : 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
**Contact** : คุณวราภรณ์  
Tel. (037) 261 306, (037) 261 510 Fax. (037) 261 510

**Report Date** : 02/12/21  
**Received Date** : 19/11/21  
**Analysis Date** : 19-26/11/21  
**Sampling Date** : 15/11/21  
**Sampling By** : Customer  
**Type of Sample** : Soil  
**Job No.** : M/210256


Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				2111-SS0053	
				แปลงสาธิตตัวอย่างเกษตรกร (หลังการไถวัสดุปรับปรุงดิน)	
1	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3060 and 7196A)	< 0.4	640
2	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.379	610
3	As	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	3.461	27
4	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	0.070	10,000
5	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	< 0.4	810
6	Mn	mg/kg (wet weight)		281.3	32,000
7	Ni	mg/kg (wet weight)		4.2	41,000
8	Pb	mg/kg (wet weight)	Digestion/ICP-OES Method (SW-846 Method 3050B and 6010D)	< 0.4	750

**Method** : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW-846 Manual

**Standard** : Notification of the Ministry of Industry (2016) (B.E. 2559) : Criteria for Contaminate Soil and Groundwater Standards



7-236-0-7201  
02.12.21



Laboratory Manager  
7-236-0-6047  
02.12.21

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 7-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL









## TEST REPORT

**Analysis No.** : R21-2994  
**Customer** : บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (ESC2)  
โครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ช่วงดำเนินการ)  
**Address** : 279 หมู่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวิเศษ จังหวัดสระแก้ว  
**Contact** : คุณวราภรณ์  
Tel. (037) 261 306, (037) 261 510 Fax. (037) 261 510

**Report Date** : 02/12/21  
**Received Date** : 19/11/21  
**Analysis Date** : 19-26/11/21  
**Sampling Date** : 15/11/21  
**Sampling By** : Customer  
**Type of Sample** : Soil  
**Job No.** : M/210256

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				2111-SS0053	
				แปลงสาธิตตัวอย่างเกษตรกร (หลังการไถวัสดุปรับปรุงดิน)	
1	Cr <sup>6+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3060 and 7196A)	< 0.4	212
2	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion. Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.379	263
3	As	mg/kg (wet weight)	Digestion. Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	3.461	25
4	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion. Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	0.070	4,380
5	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	< 0.4	762
6	Mn	mg/kg (wet weight)		281.3	19,640
7	Ni	mg/kg (wet weight)		4.2	5,205
8	Pb	mg/kg (wet weight)	Digestion/ICP-OES Method (SW-846 Method 3050B and 6010D)	< 0.4	800

**Method** : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW-846 Manual  
**Standard** : Notification of National Environment Board (2021) (B.E. 2564) : Soil Quality of Commercial Agricultural and Other Activities Beneficial Users.



Laboratory Manager  
32 12 21

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Environment Research & Technology Company Limited  
25/113-114 Moo 6 Soi Chulabek 1, Nongnong Road,  
Tungsuanghong, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747  
E-mail : env@envresearch.co.th  
www.envresearch.co.th

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : Eastern Sugar & Cane PCL.  
Address : 279 Moo 1, Suwanason Road, Huai Chai, Watthana Nakhon, Sa Kaeo 27160  
Project Name : โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
Sampling Point : บริเวณแปลงน้ำตาลสายน้ำเค็ม (แปลงวัดห้วยน้ำเค็ม)  
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 48P 0197953 E, 1625206 N  
Type of Sample : Soil Sampling  
Sampling Instrument : Shovel  
Sampling Date : September 16, 2020  
Sampling Time : 15:47  
Sampling By : Mr. Apichat Paphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)  
Report Number : SSA/2017/2563  
Received Date : September 10, 2020  
Analytical Date : September 18 - October 0, 2020  
Report Date : October 14, 2020

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard/ National and Agriculture	Other Purposes
Heavy Metals					
Arsenic	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	2.2	3.9	27
Cadmium	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	0.3	37	610
Chromium (hexavalent)	mg/kg	Digestion, Colorimetric Method	0.2	300	640
Lead	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	7.2	300	750
Manganese	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	300	1,000	32,000
Mercury and	mg/kg	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption	<0.1	23	610
Nickel	mg/kg	Spectrometric Method	<1.0	1,000	41,000
Selenium	mg/kg	Extraction, Inductively Coupled Plasma Method	1.0	350	10,000

Remark : 1. Modification of the National Environmental Standard, No.25, B.E.2547 (2004), based under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality  
Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.121, Part 1195, dated October 20, B.E.2547 (2004).

Ms. Ramita Truenghat  
Laboratory Reviewer

Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL  
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 1/2

E-RT-035 Rev. 01, July 1, 2017



Environment Research & Technology Company Limited  
25/113-114 Moo 6 Soi Chulabek 1, Nongnong Road,  
Tungsuanghong, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747  
E-mail : env@envresearch.co.th  
www.envresearch.co.th

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : Eastern Sugar & Cane PCL.  
Address : 279 Moo 1, Suwanason Road, Huai Chai, Watthana Nakhon, Sa Kaeo 27160  
Project Name : โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
Sampling Point : บริเวณแปลงน้ำตาลสายน้ำเค็ม (แปลงวัดห้วยน้ำเค็ม)  
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 48P 0198009 E, 1575205 N  
Type of Sample : Soil Sampling  
Sampling Instrument : Shovel  
Sampling Date : September 16, 2020  
Sampling Time : 16:08  
Sampling By : Mr. Apichat Paphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)  
Report Number : SSA/2017/2563  
Received Date : September 10, 2020  
Analytical Date : September 18 - October 0, 2020  
Report Date : October 14, 2020

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard/ National and Agriculture	Other Purposes
Heavy Metals					
Arsenic	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	1.9	3.9	27
Cadmium	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	0.3	37	610
Chromium (hexavalent)	mg/kg	Digestion, Colorimetric Method	<0.2	300	640
Lead	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	3.5	300	750
Manganese	mg/kg	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	352	1,000	32,000
Mercury	mg/kg	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption	<0.1	23	610
Nickel	mg/kg	Spectrometric Method	<1.0	1,000	41,000
Selenium	mg/kg	Extraction, Inductively Coupled Plasma Method	1.0	350	10,000

Remark : 1. Modification of the National Environmental Standard, No.25, B.E.2547 (2004), based under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality  
Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.121, Part 1195, dated October 20, B.E.2547 (2004).

Laboratory Reviewer

Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL  
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 2/2

E-RT-035 Rev. 01, July 1, 2017







Environment Research & Technology Company Limited  
25/113-114 Moo 6 Soi Chinakiet 1, Nuanwongvorn Road,  
Tongsoengdong, Lalei, Bangkok 10210  
Tel. 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747  
Email : env@envresearch.co.th  
www.envresearch.co.th

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : Eastern Sugar & Cane PCL.  
**Address** : 279 Moo 1, Suwanason Road, Hual Chol, Wallitana Nakhon, Sa Kaeo 27160  
**Project Name** : โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชมูล  
**Sampling Point** : บริเวณแหล่งผลิตน้ำตาล/บ่อตกตะกอน (ใกล้กับลำน้ำมูล)  
**GPS. Coordinate** : UTM (WGS84) 48P 0197865 E, 1525205 N  
**Type of Sample** : Soil Sampling  
**Sampling Instrument** : Shovel  
**Sampling Date** : September 16, 2020  
**Sampling Time** : 15:47  
**Sampling By** : Mr. Apichat Pulpion (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

**Report Number** : SSAC2942553  
**Received Date** : September 16, 2020  
**Analytical Date** : September 19 - October 8, 2020  
**Report Date** : October 14, 2020

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result
Heavy Metals - Arsenic	mg/l	Waste Extraction, Hydride Generation, Atomic Absorption Spectrometric Method	0.02
- Cadmium	mg/l	Waste Extraction, Direct Aspiration, Atomic Absorption Spectrometric Method	0.06
- Chromium (Hexavalent)	mg/l as Cr <sup>6+</sup>	Waste Extraction, Colorimetric Method	<0.01
- Lead	mg/l	Waste Extraction, Direct Aspiration, Atomic Absorption Spectrometric Method	0.16
- Manganese	mg/l	Waste Extraction, Direct Aspiration, Atomic Absorption Spectrometric Method	21.08
- Mercury	mg/l	Waste Extraction, Cold-Vapor, Atomic Absorption Spectrometric Method	<0.01
- Nickel	mg/l	Waste Extraction, Direct Aspiration, Atomic Absorption Spectrometric Method	0.25
- Selenium	mg/l	Waste Extraction, Hydride Generation, Atomic Absorption Spectrometric Method	<0.01

Laboratory Reviewer

Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL  
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY  
Page 1/2

F-RP-035 Rev. 01, July 1, 2017



Environment Research & Technology Company Limited  
25/113-114 Moo 6 Soi Chinakiet 1, Nuanwongvorn Road,  
Tongsoengdong, Lalei, Bangkok 10210  
Tel. 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747  
Email : env@envresearch.co.th  
www.envresearch.co.th

## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : Eastern Sugar & Cane PCL.  
**Address** : 279 Moo 1, Suwanason Road, Hual Chol, Wallitana Nakhon, Sa Kaeo 27160  
**Project Name** : โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชมูล  
**Sampling Point** : บริเวณแหล่งผลิตน้ำตาล/บ่อตกตะกอน (ใกล้กับลำน้ำมูล)  
**GPS. Coordinate** : UTM (WGS84) 48P 0198096 E, 1525205 N  
**Type of Sample** : Soil Sampling  
**Sampling Instrument** : Shovel  
**Sampling Date** : September 16, 2020  
**Sampling Time** : 10:00  
**Sampling By** : Mr. Apichat Pulpion (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

**Report Number** : SSAC2922553  
**Received Date** : September 16, 2020  
**Analytical Date** : September 19 - October 8, 2020  
**Report Date** : October 14, 2020

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result
Heavy Metals - Arsenic	mg/l	Waste Extraction, Hydride Generation, Atomic Absorption Spectrometric Method	0.03
- Cadmium	mg/l	Waste Extraction, Direct Aspiration, Atomic Absorption Spectrometric Method	0.05
- Chromium (Hexavalent)	mg/l as Cr <sup>6+</sup>	Waste Extraction, Colorimetric Method	<0.01
- Lead	mg/l	Waste Extraction, Direct Aspiration, Atomic Absorption Spectrometric Method	0.17
- Manganese	mg/l	Waste Extraction, Direct Aspiration, Atomic Absorption Spectrometric Method	41.30
- Mercury	mg/l	Waste Extraction, Cold-Vapor, Atomic Absorption Spectrometric Method	<0.01
- Nickel	mg/l	Waste Extraction, Direct Aspiration, Atomic Absorption Spectrometric Method	0.37
- Selenium	mg/l	Waste Extraction, Hydride Generation, Atomic Absorption Spectrometric Method	<0.01

Laboratory Reviewer

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL  
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY  
Page 2/2

F-RP-035 Rev. 01, July 1, 2017



76ข

เอกสารแสดงระบบรวบรวมน้ำภายในโครงการ











77ข

เอกสารสรุปจำนวนพนักงานแยกตามภูมิภาค



1871


THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

สรุปจำนวนพนักงาน แยกตามพื้นที่ (ภูมิลำเนา)

จำนวนพนักงานทั้งหมด	ในพื้นที่ จ.สระแก้ว	นอกพื้นที่
1,017	823	194


กราฟแสดงจำนวนพนักงาน แยกตามภูมิลำเนา

■ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว
 ■ นอกพื้นที่






กลุ่มอายุ (ปี)	จำนวน (คน)
18 - 20 ปี	25
21 - 25 ปี	146
26 - 30 ปี	168
31 - 35 ปี	161
36 - 40 ปี	138
41 - 45 ปี	135
46 - 50 ปี	88
51 - 55 ปี	90
56 - 60 ปี	60
60 ปีขึ้นไป	6
รวม	1,017



ชาย	หญิง	รวม
799	218	1,017

จำนวนพนักงาน บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน)







78ข  
เอกสารทะเบียนพนักงานใหม่





ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้า 1	
กลุ่ม 2 กลุ่มการฝึกงานตามโครงการ และไฟฟ้าชีวมวล						หน้า 2	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	ตำแหน่งงาน JR
2.1 สายงานผลิตน้ำตาลพัฒนาคน							
- ผู้บริหาร							
1	135025				52 ปี 2 เดือน 26 วัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้อำนวยการโรงงาน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR A
ยอดรวม	1				16 ปี 6 เดือน 26 วัน	เลขาฯการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A
1	499193			1 มิ.ย. 49			พนักงานแผนกเก็บ JR B
ยอดรวม	1				23 ปี 10 เดือน 2 วัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B
1	425544			25 ต.พ. 42			ช่างเชื่อม JR B
2	489038			21 มี.ค. 48	17 ปี 9 เดือน 6 วัน	รองผู้อำนวยการสายงานผลิตน้ำตาลพัฒนาคน	พนักงานแผนกเก็บ JR B
3	529067			16 พ.ค. 52	13 ปี 7 เดือน 11 วัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานผลิตน้ำตาลพัฒนาคน	ช่างเชื่อม JR B
4	639016			16 เม.ย. 63	2 ปี 11 เดือน 11 วัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานผลิตน้ำตาลพัฒนาคน	พนักงานแผนกเก็บ JR B
ยอดรวม	4				19 ปี 8 เดือน 26 วัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมจักรกล	ช่างเชื่อม JR B
1	469616			7 เม.ย. 46			ช่างส่วนเครื่องจักร JR B
2	599340			1 ส.ค. 59	6 ปี 4 เดือน 26 วัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมจักรกล	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B
ยอดรวม	2				38 ปี 1 เดือน 26 วัน	ผู้ช่วยฯสายงานแผนกเก็บ	ช่างเชื่อม JR B
1	274078			1 พ.ย. 27			ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B
2	599252			15 ต.ค. 59	6 ปี 4 เดือน 12 วัน	วิศวกร หัวหน้าแผนกเก็บ	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B
3	659217			8 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 19 วัน	วิศวกรแผนกเก็บ	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B
4	324092			1 ต.ค. 32	33 ปี 2 เดือน 26 วัน	หัวหน้าแผนกเก็บ JR A	ช่างเชื่อม JR B
5	509056			2 พ.ค. 50	15 ปี 7 เดือน 25 วัน	หัวหน้าแผนกเก็บ JR A	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B
6	459608			12 ต.ค. 45	20 ปี 5 เดือน 15 วัน	ช่างเชื่อม JR A	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B
7	334100			1 มิ.ย. 33	32 ปี 6 เดือน 26 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR A	ช่างเชื่อม JR B
8	469189			12 มิ.ย. 46	19 ปี 6 เดือน 15 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR A	ช่างเชื่อม JR B
9	569166			1 มิ.ย. 56	9 ปี 6 เดือน 26 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A	ช่างเชื่อม JR B
10	589343			19 ต.ค. 58	7 ปี 2 เดือน 8 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A	ช่างเชื่อม JR B
11	609052			20 เม.ย. 60	5 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A	ช่างเชื่อม JR B
12	609156			7 มิ.ย. 60	5 ปี 6 เดือน 20 วัน	ช่างเชื่อม JR A	ช่างเชื่อม JR B
13	619086			4 มิ.ย. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR A	ช่างเชื่อม JR B
14	619271			20 ต.ค. 61	4 ปี 3 เดือน 7 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A	ช่างเชื่อม JR B
15	629115			10 เม.ย. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A	ช่างเชื่อม JR B
16	629116			10 เม.ย. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR A	ช่างเชื่อม JR B
17	639042			14 มิ.ย. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A	ช่างเชื่อม JR B

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้า 1	
กลุ่ม 2 กลุ่มการฝึกงานตามโครงการ และไฟฟ้าชีวมวล						หน้า 2	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	ตำแหน่งงาน JR
18	639117			20 เม.ย. 63	2 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR A	ช่างเชื่อม JR B
19	659068			18 เม.ย. 65	0 ปี 8 เดือน 9 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A	ช่างเชื่อม JR B
20	659234			16 ต.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 11 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR A	ช่างเชื่อม JR B
21	519246			24 ต.ค. 51	14 ปี 2 เดือน 3 วัน	พนักงานแผนกเก็บ JR B	ช่างเชื่อม JR B
22	374153			22 ส.ค. 35	30 ปี 8 เดือน 5 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B	ช่างเชื่อม JR B
23	499221			5 มิ.ย. 49	16 ปี 6 เดือน 22 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B	ช่างเชื่อม JR B
24	549323			1 ต.ค. 54	11 ปี 6 เดือน 26 วัน	ช่างเชื่อม JR B	ช่างเชื่อม JR B
25	559142			10 พ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 17 วัน	พนักงานแผนกเก็บ JR B	ช่างเชื่อม JR B
26	559206			1 มิ.ย. 55	10 ปี 6 เดือน 26 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B	ช่างเชื่อม JR B
27	569210			1 ต.ค. 56	9 ปี 5 เดือน 26 วัน	ช่างเชื่อม JR B	ช่างเชื่อม JR B
28	579206			29 เม.ย. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B	ช่างเชื่อม JR B
29	579211			29 เม.ย. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B	ช่างเชื่อม JR B
30	599099			1 เม.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B	ช่างเชื่อม JR B
31	599102			1 เม.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B	ช่างเชื่อม JR B
32	599119			25 เม.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 2 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B	ช่างเชื่อม JR B
33	609120			26 เม.ย. 60	5 ปี 8 เดือน 1 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B	ช่างเชื่อม JR B
34	609121			26 เม.ย. 60	5 ปี 8 เดือน 1 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B	ช่างเชื่อม JR B
35	619213			7 ส.ค. 61	4 ปี 4 เดือน 20 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B	ช่างเชื่อม JR B
36	639047			14 มิ.ย. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B	ช่างเชื่อม JR B
37	640358			22 พ.ค. 64	1 ปี 1 เดือน 5 วัน	ช่างเทคนิคเครื่องจักรกล JR B	ช่างเชื่อม JR B
38	659085			21 เม.ย. 65	0 ปี 8 เดือน 6 วัน	ช่างส่วนเครื่องจักร JR B	ช่างเชื่อม JR B
ยอดรวม	38						
1	344112			1 ต.ค. 34	31 ปี 2 เดือน 26 วัน	ผู้ช่วยฯสายงาน 20 bar	ช่างเชื่อม JR B
2	629283			15 ต.ค. 62	3 ปี 4 เดือน 12 วัน	วิศวกรหม้อไอน้ำ 20 bar	ช่างเชื่อม JR B
3	649218			9 ส.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 18 วัน	วิศวกรหม้อไอน้ำ 20 bar	ช่างเชื่อม JR B
4	559311			3 เม.ย. 55	10 ปี 3 เดือน 24 วัน	พนักงานแผนกหม้อไอน้ำ 20 bar	ช่างเชื่อม JR B
5	529135			16 พ.ค. 52	13 ปี 5 เดือน 11 วัน	พนักงานแผนกหม้อไอน้ำ 20 bar	ช่างเชื่อม JR B
6	384194			7 เม.ย. 37	28 ปี 3 เดือน 20 วัน	ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ 20 bar	ช่างเชื่อม JR B
7	384270			6 ส.ค. 38	27 ปี 0 เดือน 21 วัน	ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ 20 bar	ช่างเชื่อม JR B
8	394357			16 พ.ค. 39	26 ปี 7 เดือน 11 วัน	ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ 20 bar	ช่างเชื่อม JR B
9	489204			7 เม.ย. 48	17 ปี 3 เดือน 20 วัน	ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ 20 bar	ช่างเชื่อม JR B

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						27 ธ.ค. 65						หน้า 4					
กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาล วัฒนธรรม และไฟฟ้าชีวมวล						หน้า 3						หน้า 4					
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันเข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันเข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล
10	499118			18 ธ.ค. 49	16 ปี 8 เดือน 9 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	44	629114			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	45	659091		
11	509093			25 มี.ค. 50	15 ปี 6 เดือน 2 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	45	659091			9 ธ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 18 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 40 bar	46	659111		
12	509102			2 ธ.ค. 50	15 ปี 5 เดือน 25 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	46	659111			13 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 14 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 40 bar	47	659119		
13	519118			4 ธ.ค. 51	14 ปี 4 เดือน 23 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 20 bar	47	659119			18 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 40 bar	48	659293		
14	559169			17 พ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 10 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	48	659293			3 ธ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 24 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 40 bar	49	659295		
15	579065			8 มี.ค. 57	8 ปี 9 เดือน 19 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	49	659295			3 ธ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 24 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 40 bar				
16	589181			25 พ.ค. 58	7 ปี 7 เดือน 2 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	รวม	49									
17	599088			1 ธ.ค. 59	6 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	1	265074			1 พ.ค. 26	39 ปี 7 เดือน 26 วัน	ทน.กะคนคกรังคัง				
18	599157			16 พ.ค. 59	6 ปี 7 เดือน 11 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	2	424397			17 พ.ค. 42	23 ปี 7 เดือน 10 วัน	ช่างคัง กัด ไฮเดร				
19	599164			23 พ.ค. 59	6 ปี 7 เดือน 4 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	3	529034			1 ธ.ค. 52	13 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างคัง กัด ไฮเดร				
20	609058			20 ธ.ค. 60	5 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	4	589288			21 ธ.ค. 58	7 ปี 4 เดือน 6 วัน	ช่างคัง กัด ไฮเดร				
21	619092			5 มี.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 22 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 20 bar	5	599314			17 พ.ค. 59	6 ปี 2 เดือน 10 วัน	ช่างคัง กัด ไฮเดร				
22	619164			20 มี.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 7 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	6	629166			7 พ.ค. 62	3 ปี 7 เดือน 20 วัน	ช่างคัง กัด ไฮเดร				
23	629125			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	7	639367			24 พ.ค. 63	2 ปี 1 เดือน 3 วัน	ช่างคัง กัด ไฮเดร				
24	629341			1 ธ.ค. 62	3 ปี 2 เดือน 26 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	8	659110			15 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 12 วัน	ช่างคัง กัด ไฮเดร				
25	629342			1 ธ.ค. 62	3 ปี 2 เดือน 26 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	9	659155			13 มี.ค. 65	0 ปี 6 เดือน 14 วัน	ช่างคัง กัด ไฮเดร				
26	639051			14 มี.ค. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	รวม	9									
27	519119			4 ธ.ค. 51	14 ปี 4 เดือน 23 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar											
28	649204			2 ธ.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 25 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar											
29	649205			2 ธ.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 25 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	1	609178			17 ธ.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	วิศวกร หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
30	649300			14 ธ.ค. 64	1 ปี 2 เดือน 13 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 20 bar	2	629284			15 ธ.ค. 62	3 ปี 4 เดือน 12 วัน	วิศวกร แผนกซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
31	659092			4 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 23 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 20 bar	3	374158			1 ธ.ค. 37	28 ปี 6 เดือน 26 วัน	หัวหน้ากะแผนกซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
32	499137			20 ธ.ค. 49	16 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	4	589031			16 ก.พ. 58	7 ปี 10 เดือน 11 วัน	หัวหน้ากะแผนกซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
33	559140			10 พ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 17 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 40 bar	5	434662			5 มี.ค. 43	22 ปี 6 เดือน 22 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
34	569278			5 ธ.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 22 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 40 bar	6	579301			17 มี.ค. 57	8 ปี 6 เดือน 10 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
35	579201			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	ช่างควบคุมท่อไอน้ำ 40 bar	7	619100			4 มี.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
36	599094			2 ธ.ค. 59	6 ปี 8 เดือน 25 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	8	619096			4 มี.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
37	599096			1 ธ.ค. 59	6 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	9	619201			1 ธ.ค. 61	4 ปี 4 เดือน 26 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
38	599127			25 ธ.ค. 59	6 ปี 8 เดือน 2 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	10	629262			5 ธ.ค. 62	3 ปี 4 เดือน 22 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
39	599203			29 มี.ค. 59	6 ปี 5 เดือน 28 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	11	629263			5 ธ.ค. 62	3 ปี 4 เดือน 22 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
40	609056			20 ธ.ค. 60	5 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	12	629274			19 ธ.ค. 62	3 ปี 4 เดือน 8 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
41	619228			20 ธ.ค. 61	4 ปี 4 เดือน 7 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	13	639055			14 มี.ค. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
42	619230			20 ธ.ค. 61	4 ปี 4 เดือน 7 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	14	639126			7 พ.ค. 63	2 ปี 7 เดือน 20 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
43	629112			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	ช่างระบบลำเลียงกากอ้อย 40 bar	15	649083			19 ธ.ค. 64	1 ปี 8 เดือน 8 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				
							16	649082			19 ธ.ค. 64	1 ปี 8 เดือน 8 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง (เบื้ท)				

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้าท้าย					
กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาลโรงงานคร และไฟฟ้าชีวมวล						กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาลโรงงานคร และไฟฟ้าชีวมวล						หน้าท้าย					
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งงาน	ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งงาน	ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล
17	649184			13 ก.ค. 64	ปี 5 เดือน 14 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง เบื้องต้น	22	649333			1 พ.ย. 64	ปี 1 เดือน 26 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	22	649333		
18	649359			22 พ.ย. 64	1 ปี 1 เดือน 5 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง เบื้องต้น	23	659076			18 เม.ย. 65	0 ปี 8 เดือน 9 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	23	659076		
19	659117			18 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง เบื้องต้น	24	659078			18 เม.ย. 65	0 ปี 8 เดือน 9 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	24	659078		
20	659193			11 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 16 วัน	วิศวกร แผนซ่อมบำรุง เบื้องต้น	25	659120			18 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	25	659120		
21	659249			29 ส.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง เบื้องต้น	26	659226			8 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 19 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	26	659226		
22	659351			16 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 11 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง เบื้องต้น	27	659364			13 ก.ย. 65	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	27	659364		
23	659370			7 ก.พ. 65	0 ปี 10 เดือน 20 วัน	ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุง เบื้องต้น	28	659300			10 ต.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 17 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	28	659300		
ยอดรวม	23						29	659340			14 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 13 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	29	659340		
รวมฝ่ายวิศวกรรมช่าง																	
1	559352			1 พ.ค. 55	10 ปี 2 เดือน 26 วัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	30	404500			19 ก.พ. 39	26 ปี 10 เดือน 8 วัน	หม่และแผนกหม่คั้น โรง B	30	404500		
2							31	384206			19 พ.ย. 38	27 ปี 8 เดือน 8 วัน	หม่และแผนกหม่คั้น โรง B	31	384206		
3	659444			22 ส.ค. 2565	0 ปี 4 เดือน 5 วัน	วิศวกร หัวหน้าแผนกหม่คั้น โรง A	32	509132			8 ส.ค. 50	15 ปี 4 เดือน 19 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	32	509132		
4	529277			2 ส.ค. 52	13 ปี 0 เดือน 25 วัน	หม่และแผนกหม่คั้น โรง A	33	529172			13 ส.ค. 52	13 ปี 4 เดือน 14 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	33	529172		
5	469693			10 ก.ค. 46	19 ปี 5 เดือน 17 วัน	หม่และแผนกหม่คั้น โรง A	34	539191			19 ก.ค. 53	12 ปี 5 เดือน 8 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	34	539191		
6	439690			19 ส.ค. 43	22 ปี 4 เดือน 8 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	35	549146			21 มิ.ย. 54	11 ปี 6 เดือน 6 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	35	549146		
7	579059			3 มี.ค. 57	8 ปี 9 เดือน 24 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	36	549145			21 มิ.ย. 54	11 ปี 6 เดือน 6 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	36	549145		
8	579495			16 ก.ย. 57	8 ปี 3 เดือน 11 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	37	609065			20 เม.ย. 60	5 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	37	609065		
9	599138			2 พ.ค. 59	6 ปี 7 เดือน 25 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	38	609222			21 ส.ค. 60	5 ปี 4 เดือน 6 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	38	609222		
10	629103			17 เม.ย. 62	3 ปี 8 เดือน 10 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	39	629094			8 พ.ย. 62	3 ปี 8 เดือน 19 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	39	629094		
11	629104			17 เม.ย. 62	3 ปี 8 เดือน 10 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	40	649091			19 เม.ย. 64	1 ปี 8 เดือน 8 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	40	649091		
12	629150			3 พ.ค. 62	3 ปี 7 เดือน 24 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	41	649275			20 ก.ย. 64	1 ปี 3 เดือน 7 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	41	649275		
13	639269			28 ส.ค. 63	2 ปี 3 เดือน 29 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	42	649332			1 พ.ย. 64	1 ปี 1 เดือน 26 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	42	649332		
14	639371			24 พ.ย. 63	2 ปี 1 เดือน 3 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	43	649363			22 พ.ย. 64	1 ปี 1 เดือน 5 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	43	649363		
15	639375			24 พ.ย. 63	2 ปี 1 เดือน 3 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	44	659122			18 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	44	659122		
16	649045			16 มี.ค. 64	1 ปี 9 เดือน 11 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	45	659144			1 มิ.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 26 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	45	659144		
17	599104			1 เม.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	46	659159			16 มิ.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 11 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	46	659159		
18	649130			7 มิ.ย. 64	1 ปี 6 เดือน 20 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	47	659190			6 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 21 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	47	659190		
19	649200			2 ส.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 25 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	48	659204			21 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 6 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	48	659204		
20	649229			16 ส.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 11 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	49	659251			29 ส.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	49	659251		
21	649267			13 ก.ย. 64	1 ปี 3 เดือน 14 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง A	50	659341			14 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 13 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	50	659341		
รวมฝ่ายวิศวกรรมช่าง							51	659371			7 ส.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 20 วัน	ช่างระบบคั้นน้ำตาลหยาบดิบ โรง B	51	659371		
							รวม	51									
							1	394372			16 พ.ค. 39	26 ปี 7 เดือน 11 วัน	ผู้เขียนรายงานผล โรง A				
							2	589291			26 ส.ค. 58	7 ปี 4 เดือน 1 วัน	วิศวกร หัวหน้าแผนกหม่คั้น				



ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม					หน้า 7				
กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาลดิบตามคร และไฟฟ้าชีวมวล					หน้า 7				
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้างงาน	وظائفงาน	ตำแหน่งตาม JR			
3	659227			16 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 13 วัน	วิศวกร แผนกหม้อไอน้ำ รว. A			
4	659245			22 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 5 วัน	วิศวกร แผนกหม้อไอน้ำ รว. B			
5	384292			6 ธ.ค. 38	27 ปี 0 เดือน 21 วัน	ท.น.ค.แผนกหม้อไอน้ำ รว. A			
6	334105			1 มิ.ย. 33	32 ปี 6 เดือน 26 วัน	ท.น.ค.แผนกหม้อไอน้ำ รว. A			
7	458602			9 ก.ค. 45	20 ปี 5 เดือน 18 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
8	475638			19 ก.ค. 47	18 ปี 5 เดือน 8 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
9	559133			11 พ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 16 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
10	559285			14 ส.ค. 55	10 ปี 4 เดือน 13 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ-ไฟฟ้า รว. A			
11	569270			6 ธ.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 21 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
12	579193			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
13	559442			2 พ.ค. 55	16 ปี 7 เดือน 25 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
14	599169			30 พ.ค. 59	6 ปี 6 เดือน 27 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
15	609182			17 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ-ไฟฟ้า รว. A			
16	619075			14 พ.ค. 61	4 ปี 7 เดือน 13 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
17	619202			1 ธ.ค. 61	4 ปี 4 เดือน 26 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
18	629188			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
19	629169			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
20	629162			7 พ.ค. 62	3 ปี 7 เดือน 20 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
21	639129			14 พ.ค. 63	2 ปี 7 เดือน 13 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
22	639363			9 พ.ย. 63	2 ปี 1 เดือน 18 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
23	649192			2 ส.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 25 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
24	659160			16 มิ.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 11 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
25	659162			16 มิ.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 11 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
26	659180			6 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 21 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
27	659196			16 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 11 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
28	659265			19 ก.ย. 65	0 ปี 3 เดือน 8 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
29	549151			23 มิ.ย. 54	11 ปี 6 เดือน 4 วัน	ท.น.ค.แผนกหม้อไอน้ำ รว. B			
30	579191			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	ท.น.ค.แผนกหม้อไอน้ำ รว. B			
31	549148			21 มิ.ย. 54	11 ปี 6 เดือน 6 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
32	579194			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
33	599149			11 พ.ค. 59	6 ปี 7 เดือน 16 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
34	609070			20 ธ.ค. 60	5 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
35	609214			9 พ.ค. 60	5 ปี 4 เดือน 18 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม					หน้า 8				
กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาลดิบตามคร และไฟฟ้าชีวมวล					หน้า 8				
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้างงาน	وظائفงาน	ตำแหน่งตาม JR			
36	629248			18 ก.ค. 62	3 ปี 5 เดือน 9 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
37	639267			28 ส.ค. 63	2 ปี 3 เดือน 29 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
38	649153			23 มิ.ย. 64	1 ปี 6 เดือน 4 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
39	649179			13 ก.ค. 64	1 ปี 5 เดือน 14 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
40	659036			1 ก.ย. 65	0 ปี 10 เดือน 26 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
41	569035			15 พ.ย. 55	10 ปี 1 เดือน 12 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
42	659215			8 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 19 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
43	659247			29 ส.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
44	659310			18 ก.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 9 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
45	659315			28 ก.ค. 65	0 ปี 1 เดือน 29 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. B			
ยอดรวม	45								
1	649117			24 พ.ค. 2564	1 ปี 7 เดือน 3 วัน	วิศวกร หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ			
2	354116			1 ธ.ค. 35	30 ปี 0 เดือน 26 วัน	ผู้เชี่ยวชาญ แผนกหม้อไอน้ำ			
3	589335			19 พ.ค. 58	7 ปี 2 เดือน 8 วัน	วิศวกร หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ			
4	659228			16 ส.ค. 2565	0 ปี 4 เดือน 11 วัน	วิศวกร แผนกบรรจุ			
5	659259			1 ก.ย. 2565	0 ปี 3 เดือน 26 วัน	วิศวกร แผนกหม้อไอน้ำ รว. B			
6	659360			1 ธ.ค. 2565	0 ปี 0 เดือน 26 วัน	วิศวกร แผนกหม้อไอน้ำ			
7	519155			13 ส.ค. 51	14 ปี 4 เดือน 14 วัน	ท.น.ค.แผนกหม้อไอน้ำ รว. A			
8	414480			17 พ.ค. 42	23 ปี 7 เดือน 10 วัน	ท.น.ค.แผนกหม้อไอน้ำ รว. A			
9	499284			16 ส.ค. 49	16 ปี 4 เดือน 11 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
10	519111			4 ส.ค. 51	14 ปี 4 เดือน 23 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
11	549154			21 มิ.ย. 54	11 ปี 6 เดือน 6 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
12	569304			6 ส.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 21 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
13	579219			14 พ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 13 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
14	579314			30 มิ.ย. 57	8 ปี 5 เดือน 27 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
15	579315			30 มิ.ย. 57	8 ปี 5 เดือน 27 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
16	589327			29 ก.ย. 2558	7 ปี 2 เดือน 28 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
17	599249			6 ส.ค. 2559	6 ปี 4 เดือน 21 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
18	609201			24 ก.ค. 2560	5 ปี 5 เดือน 3 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ-ไฟฟ้า รว. A			
19	609200			25 ก.ค. 2560	5 ปี 5 เดือน 2 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ-ไฟฟ้า รว. A			
20	619077			14 พ.ค. 2561	4 ปี 7 เดือน 13 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
21	629251			22 ก.ค. 2562	3 ปี 5 เดือน 5 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			
22	629308			2 ก.ย. 2562	3 ปี 3 เดือน 25 วัน	ช่างเชื่อมไม้ตาลพรตดิบ รว. A			



ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 2 กลุ่มการฝึกตามวัดฆานนคร และไฟเขียววัด						27 ธ.ค. 65	หน้า 9	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR		
23	639258			18 ส.ค. 2563	2 ปี 4 เดือน 9 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง A		
24	639393			21 ธ.ค. 2563	2 ปี 0 เดือน 6 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง A		
25	649203			2 ส.ค. 2564	1 ปี 4 เดือน 25 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง A		
26	649235			1 ก.ย. 2564	1 ปี 3 เดือน 26 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง A		
27	659270			13 ก.ย. 2565	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง A		
28	659271			13 ก.ย. 2565	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายขาวรีฟร รวง A		
29	444811			12 พ.ค. 44	21 ปี 7 เดือน 15 วัน	พนักงานผสมทรายปั้น รวง B		
30	599235			15 ส.ค. 2559	6 ปี 4 เดือน 12 วัน	พนักงานผสมทรายปั้น รวง B		
31	539220			3 ส.ค. 53	12 ปี 4 เดือน 24 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
32	579227			15 พ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 12 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
33	579268			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
34	589241			3 ก.ค. 2558	7 ปี 5 เดือน 24 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
35	589246			14 ก.ค. 2558	7 ปี 5 เดือน 13 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
36	599058			29 มี.ค. 2559	6 ปี 8 เดือน 28 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
37	609072			20 ธ.ค. 2560	5 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
38	619148			14 มี.ย. 2561	4 ปี 8 เดือน 13 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
39	639221			3 ส.ค. 2563	2 ปี 4 เดือน 24 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
40	649056			1 ธ.ค. 2564	1 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
41	649165			1 ก.ค. 2564	1 ปี 5 เดือน 26 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
42	649269			20 ก.ย. 2564	1 ปี 3 เดือน 7 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
43	649272			20 ก.ย. 2564	1 ปี 3 เดือน 7 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
44	649273			20 ก.ย. 2564	1 ปี 3 เดือน 7 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
45	659129			30 พ.ค. 2565	0 ปี 6 เดือน 27 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
46	659130			30 พ.ค. 2565	0 ปี 6 เดือน 27 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
47	659164			16 มี.ย. 2565	0 ปี 6 เดือน 11 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
48	659220			8 ส.ค. 2565	0 ปี 4 เดือน 19 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
49	659268			13 ก.ย. 2565	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
50	659269			13 ก.ย. 2565	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
51	659283			28 ก.ย. 2565	0 ปี 2 เดือน 29 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
52	659284			28 ก.ย. 2565	0 ปี 2 เดือน 29 วัน	ช่างปั้นน้ำตาลทรายดิบ รวง B		
53	499154			24 ธ.ค. 49	16 ปี 8 เดือน 3 วัน	พนักงานผสมทรายปั้น รวง A		
54	489157			5 ก.ค. 48	17 ปี 5 เดือน 22 วัน	พนักงานผสมทรายปั้น รวง A		
55	579443			9 ส.ค. 57	8 ปี 4 เดือน 18 วัน	ช่างปั้นน้ำตาล		

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 2 กลุ่มการฝึกตามวัดฆานนคร และไฟเขียววัด						27 ธ.ค. 65	หน้า 10	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR		
56	599288			20 ก.ย. 59	6 ปี 3 เดือน 7 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
57	609187			17 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
58	619289			24 ก.ย. 61	4 ปี 3 เดือน 3 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
59	619288			24 ก.ย. 61	4 ปี 3 เดือน 3 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
60	619287			24 ก.ย. 61	4 ปี 3 เดือน 3 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
61	629350			24 ธ.ค. 62	3 ปี 2 เดือน 3 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
62	649009			16 พ.ค. 64	1 ปี 11 เดือน 11 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
63	649037			3 มี.ค. 64	1 ปี 9 เดือน 24 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
64	649036			3 มี.ค. 64	1 ปี 9 เดือน 24 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
65	659007			3 มี.ค. 65	0 ปี 11 เดือน 24 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
66	659043			1 มี.ค. 65	0 ปี 9 เดือน 26 วัน	ช่างบรรจุน้ำตาล		
ยอดรวม	66							
1	579029			3 ก.พ. 57	8 ปี 10 เดือน 24 วัน	วิศวกร วิศวกรหน้าแผนกผลิตน้ำ		
2	509195			16 พ.ย. 50	15 ปี 1 เดือน 11 วัน	พนักงานผสมผลิตน้ำ		
3	569046			19 ก.พ. 56	9 ปี 10 เดือน 8 วัน	พนักงานผสมผลิตน้ำ		
4	569147			28 พ.ค. 56	9 ปี 6 เดือน 29 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
5	589131			22 ธ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 5 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
6	609125			26 ธ.ค. 60	5 ปี 8 เดือน 1 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
7	609272			1 พ.ย. 60	5 ปี 1 เดือน 26 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
8	629183			16 พ.ค. 62	3 ปี 7 เดือน 11 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
9	649197			2 ส.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 25 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
10	649313			25 ธ.ค. 64	1 ปี 2 เดือน 2 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
11	659017			21 มี.ค. 65	0 ปี 11 เดือน 6 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
12	659075			18 เม.ย. 65	0 ปี 8 เดือน 9 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
13	659205			21 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 6 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
14	659252			29 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
15	659306			18 ก.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 9 วัน	ช่างควบคุมระบบผลิตน้ำ		
รวม	15							
รวมสายผลิต								
1	609025			10 มี.ค. 60	5 ปี 9 เดือน 17 วัน	คนเศษสายวิทยุรวมไฟฟ้า		
2	589145			6 พ.ค. 58	7 ปี 7 เดือน 21 วัน	คนเศษสายวิทยุรวมไฟฟ้า		
ยอดรวม	2							

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาลวัฒนาธรรม และไฟฟ้าชีวมวล						หน้า 11	
27 ธ.ค. 65						หน้า 11	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่เข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
1	384271			6 ธ.ค. 38	27 ปี 0 เดือน 21 วัน	ผู้ช่วยควบคุมไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
2	374167			20 เม.ย. 35	30 ปี 8 เดือน 7 วัน	ผู้ช่วยควบคุมไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
3	384354			20 พ.ค. 39	26 ปี 7 เดือน 7 วัน	พนักงานไฟฟ้า รง A	
4	569659			4 มี.ค. 56	9 ปี 9 เดือน 23 วัน	พนักงานไฟฟ้า รง A	
5	499279			7 ธ.ค. 49	16 ปี 4 เดือน 20 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
6	559181			22 พ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 5 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
7	569409			4 ก.ย. 56	9 ปี 3 เดือน 23 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
8	599128			25 เม.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 2 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
9	599040			7 มี.ค. 59	6 ปี 9 เดือน 20 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
10	579439			9 ธ.ค. 57	8 ปี 4 เดือน 18 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
11	639106			8 เม.ย. 63	2 ปี 8 เดือน 19 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
12	394365			17 พ.ค. 39	26 ปี 7 เดือน 10 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
13	619431			14 ธ.ค. 61	4 ปี 0 เดือน 13 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
14	649106			3 พ.ค. 64	1 ปี 7 เดือน 24 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
15	649140			9 มี.ค. 64	1 ปี 6 เดือน 18 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
16	659460			1 เม.ย. 65	0 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
17	659326			1 พ.ค. 65	0 ปี 1 เดือน 26 วัน	วิศวกร แผนกไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
18	659355			28 พ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 29 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง A	
19	639281			10 ก.ย. 63	2 ปี 3 เดือน 17 วัน	วิศวกร ไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
20	434681			14 ธ.ค. 43	22 ปี 4 เดือน 13 วัน	พนักงานไฟฟ้า รง B	
21	559200			1 มี.ค. 55	10 ปี 6 เดือน 26 วัน	พนักงานไฟฟ้า รง B	
22	559030			7 ก.พ. 55	10 ปี 10 เดือน 20 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
23	579291			10 มี.ย. 57	8 ปี 6 เดือน 17 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
24	589237			29 มี.ค. 58	7 ปี 5 เดือน 28 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
25	559359			1 ธ.ค. 55	10 ปี 2 เดือน 26 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
26	639390			15 ธ.ค. 63	2 ปี 0 เดือน 12 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
27	639279			8 ก.ย. 63	2 ปี 3 เดือน 19 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
28	489046			1 เม.ย. 48	17 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
29	559224			16 มี.ค. 55	10 ปี 6 เดือน 11 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
30	629278			15 ธ.ค. 62	3 ปี 4 เดือน 12 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
31	609080			22 เม.ย. 60	5 ปี 8 เดือน 5 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
32	589366			16 พ.ย. 58	7 ปี 1 เดือน 11 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
33	649022			16 ธ.พ. 64	1 ปี 10 เดือน 11 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาลวัฒนาธรรม และไฟฟ้าชีวมวล						หน้า 12	
27 ธ.ค. 65						หน้า 12	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่เข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
34	649227			16 ธ.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 11 วัน	ช่างไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ รง B	
35	659127			30 พ.ค. 65	0 ปี 6 เดือน 27 วัน	ช่างไฟฟ้าแสงสว่าง รง B	
36	659289			28 ก.ย. 65	0 ปี 2 เดือน 29 วัน	ช่างไฟฟ้าแสงสว่าง รง B	
37	659313			28 ธ.ค. 65	0 ปี 1 เดือน 29 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
38	659327			1 พ.ค. 65	0 ปี 1 เดือน 26 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
39	659331			7 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 20 วัน	ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รง B	
รวม	39						
1	649027			10 มี.ค. 60	5 ปี 9 เดือน 17 วัน	วิศวกร อุปกรณ์เครื่องวัด	
2	659359			1 ธ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 26 วัน	วิศวกร อุปกรณ์เครื่องวัด	
3	499245			6 ก.ค. 49	16 ปี 5 เดือน 21 วัน	พนักงานแผนกอุปกรณ์เครื่องวัด	
4	499296			1 ก.ย. 49	16 ปี 3 เดือน 26 วัน	พนักงานแผนกอุปกรณ์เครื่องวัด	
5	549242			26 ก.ย. 54	11 ปี 3 เดือน 1 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
6	559178			22 พ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 5 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
7	569021			31 มี.ค. 56	9 ปี 10 เดือน 26 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
8	579094			17 เม.ย. 57	8 ปี 8 เดือน 10 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
9	579485			9 ก.ย. 57	8 ปี 3 เดือน 18 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
10	599117			21 เม.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 6 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
11	599172			30 พ.ค. 59	6 ปี 6 เดือน 27 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
12	599350			21 ธ.ค. 59	6 ปี 0 เดือน 6 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
13	629194			29 พ.ค. 62	3 ปี 6 เดือน 28 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
14	629277			15 ธ.ค. 62	3 ปี 4 เดือน 12 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
15	629326			16 ก.ย. 62	3 ปี 3 เดือน 11 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
16	649088			19 เม.ย. 64	1 ปี 8 เดือน 8 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
17	659208			13 ก.ย. 65	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
18	659354			28 พ.ย. 65	0 ปี 0 เดือน 29 วัน	ช่างซ่อมไฟ	
ยอดรวม	18						
1	434672			14 ธ.ค. 43	23 ปี 4 เดือน 13 วัน	ผู้ช่วยฯ แผนกไฟฟ้า	
2	434670			17 พ.ค. 42	23 ปี 7 เดือน 10 วัน	พนักงานแผนกไฟฟ้า	
3	449472			19 เม.ย. 44	21 ปี 8 เดือน 8 วัน	พนักงานแผนกไฟฟ้า	
4	559405			2 พ.ค. 55	10 ปี 1 เดือน 25 วัน	ช่างซ่อมไฟ และควบคุม	
5	549068			9 มี.ค. 56	9 ปี 9 เดือน 18 วัน	ช่างซ่อมไฟ และควบคุม	
6	599325			1 พ.ย. 59	6 ปี 1 เดือน 26 วัน	ช่างซ่อมไฟ และควบคุม	
7	619074			14 พ.ค. 61	4 ปี 7 เดือน 13 วัน	ช่างซ่อมไฟ และควบคุม	

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม							27 ธ.ค. 65	หน้า 13
กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำประปาและไฟฟ้าชีวมวล								
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่เข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR		
8	619172			29 มิ.ย. 61	4 ปี 5 เดือน 28 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม		
9	619174			2 ก.ค. 61	4 ปี 5 เดือน 25 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม		
10	619411			1 ธ.ค. 61	4 ปี 0 เดือน 26 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม		
11	659004			3 ธ.ค. 65	0 ปี 11 เดือน 24 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม		
12	659005			3 ธ.ค. 65	0 ปี 11 เดือน 24 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม		
13	659018			21 ธ.ค. 65	0 ปี 11 เดือน 6 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม		
14	659053			เม.ย. 65	0 ปี 8 เดือน 26 วัน	วิศวกรค้ำกำลัง		
ยอดรวม	14							
รวมฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า								
รวมสายงานผลิตน้ำประปา								
2.2 สายงานผลิต								
1	469626			2 พ.ค. 46	19 ปี 7 เดือน 25 วัน	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า		
ยอดรวม	1							
1	509069			1 มิ.ย. 50	15 ปี 6 เดือน 26 วัน	ท.น.กะแผนกหม้อไอน้ำ		
2	539062			1 เม.ย. 53	12 ปี 8 เดือน 26 วัน	ท.น.กะแผนกหม้อไอน้ำ		
3	529199			1 ต.ค. 52	13 ปี 2 เดือน 26 วัน	ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ		
4	569280			5 ธ.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 22 วัน	ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ		
5	579020			22 ธ.ค. 57	8 ปี 11 เดือน 5 วัน	ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ		
6	639054			14 มี.ค. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ		
ยอดรวม	6							
1	449425			16 ธ.ค. 44	21 ปี 8 เดือน 11 วัน	ท.น.กะแผนกค้ำกำลัง ESE		
2	549300			3 พ.ย. 54	11 ปี 1 เดือน 24 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม ESE		
3	569108			10 เม.ย. 56	9 ปี 8 เดือน 17 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม ESE		
4	589129			20 ธ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 7 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม ESE		
5	639005			9 ธ.ค. 63	2 ปี 11 เดือน 18 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม ESE		
6	659332			7 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 20 วัน	ช่างซ่อมปั๊ม และควบคุม ESE		
ยอดรวม	6							
รวมฝ่ายการผลิต								
รวมสายงานผลิตไฟฟ้า								
2.3 สายงานจัด								
1	549047			12 มี.ค. 54	11 ปี 9 เดือน 15 วัน	ผอ.สายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 4		
ยอดรวม	1							

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม							27 ธ.ค. 65	หน้า 14
กลุ่ม 2 องค์การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม								
ที่	รหัสพนักงาน	รหัส	ชื่อสกุล	วันที่เข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR		
ยอดรวม	0		เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อม					
1	639185			1 ก.ค. 63	2 ปี 5 เดือน 26 วัน	วิศวกรท.น.แผนกสิ่งแวดล้อม		
2	629032			22 ธ.ค. 62	3 ปี 11 เดือน 5 วัน	พนักงานสิ่งแวดล้อม		
3	639131			14 พ.ค. 63	2 ปี 7 เดือน 13 วัน	พนักงานสิ่งแวดล้อม		
4	609172			17 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	พนักงานทั่วไป		
5	609173			17 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	พนักงานทั่วไป		
6	609174			17 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	พนักงานทั่วไป		
7	609175			17 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	พนักงานทั่วไป		
8	639130			14 พ.ค. 63	2 ปี 7 เดือน 13 วัน	พนักงานสิ่งแวดล้อม		
9	649090			19 มิ.ย. 64	1 ปี 8 เดือน 8 วัน	พนักงานสิ่งแวดล้อม		
10	649338			1 พ.ย. 64	1 ปี 1 เดือน 26 วัน	พนักงานสิ่งแวดล้อม		
11	659364			1 ธ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม		
ยอดรวม	11							
1	559253			9 ก.ค. 55	10 ปี 5 เดือน 18 วัน	หัวหน้าแผนกระบบบำบัดน้ำเสีย		
2	549197			4 ธ.ค. 54	11 ปี 4 เดือน 23 วัน	หัวหน้าชุดระบบบำบัดน้ำเสีย		
3	609193			10 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 17 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
4	619417			3 ธ.ค. 61	4 ปี 0 เดือน 24 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
5	619418			3 ธ.ค. 61	4 ปี 0 เดือน 24 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
6	629031			22 ธ.ค. 62	3 ปี 11 เดือน 5 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
7	639044			14 มี.ค. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
8	649033			1 มี.ค. 64	1 ปี 9 เดือน 26 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
9	659179			1 ธ.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 26 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
10	659241			22 ธ.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 5 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
11	659248			29 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
12	659286			28 ธ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 29 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
13	659357			28 พ.ย. 65	0 ปี 0 เดือน 29 วัน	พนักงานระบบบำบัดน้ำเสีย		
ยอดรวม	13							
1	579274			29 พ.ค. 57	8 ปี 6 เดือน 28 วัน	หัวหน้าแผนกสุขภาพ		
2	459660			13 พ.ย. 45	20 ปี 1 เดือน 14 วัน	พนักงานสาธารณสุข		
3	479717			29 ก.ย. 47	18 ปี 2 เดือน 28 วัน	พนักงานสาธารณสุข		
4	519288			8 ธ.ค. 51	14 ปี 0 เดือน 19 วัน	พนักงานสาธารณสุข		

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้า 15	
กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาลดิบและฟอสเฟต						หน้า 16	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งเดิม
5	549104			11 ปี 6 เดือน 26 วัน	11 ปี 6 เดือน 26 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
6	589198			7 ปี 6 เดือน 25 วัน	7 ปี 6 เดือน 25 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
7	599334			6 ปี 1 เดือน 5 วัน	6 ปี 1 เดือน 5 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
8	619103			4 ปี 6 เดือน 13 วัน	4 ปี 6 เดือน 13 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
9	519100			14 ปี 5 เดือน 26 วัน	14 ปี 5 เดือน 26 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
10	639031			2 ปี 10 เดือน 17 วัน	2 ปี 10 เดือน 17 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
11	639121			4 พ.ค. 63	2 ปี 7 เดือน 23 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
12	639148			1 ธ.ค. 63	2 ปี 6 เดือน 26 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
13	639180			29 มิ.ย. 63	2 ปี 5 เดือน 28 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
14	659261			1 ก.ย. 65	0 ปี 3 เดือน 26 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
15	659363			7 ธ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 20 วัน	พนักงานท่าสวน	พนักงานท่าสวน
ยอดรวม	IS						
รวมฝ่ายผลิตน้ำตาลดิบและฟอสเฟต							
1	569413			9 ก.ย. 56	9 ปี 3 เดือน 18 วัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ยอดรวม	1						
1	579048			26 ก.พ. 57	8 ปี 10 เดือน 1 วัน	ผู้ช่วย DCC	ผู้ช่วย DCC
2	619024			5 ก.พ. 61	4 ปี 10 เดือน 22 วัน	เจ้าหน้าที่ DCC วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ DCC วัฒนธรรม
3	639018			16 ม.ค. 63	2 ปี 11 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO วัฒนธรรม
4	659305			18 ต.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 9 วัน	เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO วัฒนธรรม
5	659353			28 พ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 29 วัน	เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO วัฒนธรรม
ยอดรวม	5						
1	639149			25 พ.ค. 63	2 ปี 7 เดือน 2 วัน	นักวิทยาศาสตร์ QA Process	นักวิทยาศาสตร์ QA Process
2	649132			1 มิ.ย. 64	1 ปี 6 เดือน 26 วัน	นักวิทยาศาสตร์ QA Process	นักวิทยาศาสตร์ QA Process
3	549204			10 ส.ค. 54	11 ปี 4 เดือน 17 วัน	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
4	629348			14 ต.ค. 62	3 ปี 2 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
5	649241			1 ก.ย. 64	1 ปี 3 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
6	649279			21 ก.ย. 64	1 ปี 3 เดือน 6 วัน	นักวิทยาศาสตร์ QA Process	นักวิทยาศาสตร์ QA Process
7	659233			16 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ยอดรวม	7						
1	479600			8 มิ.ย. 47	18 ปี 6 เดือน 19 วัน	หัวหน้าแผนกธุรการ	หัวหน้าแผนกธุรการ
2	385221			5 ส.ค. 38	27 ปี 4 เดือน 22 วัน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้า 15	
กลุ่ม 2 กลุ่มการผลิตน้ำตาลดิบและฟอสเฟต						หน้า 16	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งเดิม
3	579057			3 มี.ค. 57	8 ปี 9 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
4	569202			24 มิ.ย. 56	9 ปี 6 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
5	579085			1 เม.ย. 57	8 ปี 8 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	579105			29 เม.ย. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
7	589311			14 ก.ย. 58	7 ปี 3 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
8	599269			6 ก.ย. 59	6 ปี 3 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
9	619204			1 ส.ค. 61	4 ปี 4 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
10	559217			9 มิ.ย. 55	10 ปี 6 เดือน 18 วัน	พนักงานขับรถผู้บริหาร	พนักงานขับรถผู้บริหาร
11	619252			3 ก.ย. 61	4 ปี 3 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
ยอดรวม	11						
รวมฝ่ายบริหาร							
1	529187			16 ก.ย. 52		ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนา
ยอดรวม	1						
1	589293			27 ส.ค. 58	7 ปี 4 เดือน 0 วัน	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
2	629394			21 ส.ค. 62	3 ปี 0 เดือน 6 วัน	นักวิทยาศาสตร์ แผนกควบคุมคุณภาพ	นักวิทยาศาสตร์ แผนกควบคุมคุณภาพ
3	569357			16 ส.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
4	569358			16 ส.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
5	609194			17 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
6	639377			1 ส.ค. 63	2 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
7	639378			1 ส.ค. 63	2 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
8	639379			1 ส.ค. 63	2 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ยอดรวม	8						
1	599085			1 พ.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 26 วัน	หัวหน้าแผนกวิเคราะห์น้ำ	หัวหน้าแผนกวิเคราะห์น้ำ
2	549163			21 มิ.ย. 54	11 ปี 6 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ
3	579470			1 ก.ย. 57	8 ปี 3 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ
4	579499			16 ก.ย. 57	8 ปี 3 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ
5	599110			2 เม.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ
6	609195			17 ก.ค. 60	5 ปี 5 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ
7	639300			21 ก.ย. 63	2 ปี 3 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ
8	659224			8 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 19 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ
ยอดรวม	8						
รวมฝ่ายวิเคราะห์และผลิต							
17	3 พย						







ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม							หน้าที่
กลุ่ม 3 กลุ่มอัตราวิทยุติด							บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR	
3.1 สายงานเกษตร							
-ผู้บริการ							
1	375140	นายสมชาย ใจดี		1 ก.ย. 36	29 ปี 3 เดือน 26 วัน	ผู้อำนวยการสายงาน	
2	435582			3 ก.ย. 43	22 ปี 8 เดือน 24 วัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน	
รวม	2						
1	439703			1 ต.ค. 43	22 ปี 2 เดือน 26 วัน	ผอ.ฝ่ายส่งเสริม 1	
รวม	1						
1	559404			1 พ.ย. 55	10 ปี 1 เดือน 26 วัน	ร.ค.ผอ.เกษตร 11	
2	489124			13 มิ.ย. 48	17 ปี 6 เดือน 14 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 11	
3	519168			18 ส.ค. 51	14 ปี 4 เดือน 9 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
4	539185			19 ก.ค. 53	12 ปี 5 เดือน 8 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 11	
5	549124			6 มิ.ย. 54	11 ปี 6 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 11	
6	559208			1 มิ.ย. 55	10 ปี 6 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 11	
7	599163			23 พ.ค. 59	6 ปี 7 เดือน 4 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 11	
8	619032			20 ก.พ. 61	4 ปี 10 เดือน 7 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 11	
รวม	8						
1	469671			1 ก.ค. 46	19 ปี 5 เดือน 26 วัน	ผอ.เกษตร 12	
2	539265			10 ก.ค. 53	12 ปี 3 เดือน 17 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
3	559298			16 ส.ค. 55	10 ปี 4 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
4	579013			13 ม.ค. 57	8 ปี 11 เดือน 14 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
5	579115			2 พ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
6	589217			16 มิ.ย. 58	7 ปี 6 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
7	619290			24 ก.ย. 61	4 ปี 3 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
8	629235			11 ก.ค. 62	3 ปี 5 เดือน 16 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
9	659262			13 ก.ย. 65	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
10	659296			3 ต.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
11	659147			1 มิ.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเขต 12	
รวม	11						
1	435590			1 มิ.ย. 43	22 ปี 6 เดือน 26 วัน	ผอ.เกษตร 31	

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำเดือน ธันวาคม กลุ่ม 3 กลุ่มอัตราวิทยุติด					ทะเบียนประวัติพนักงานประจำเดือน ธันวาคม กลุ่ม 3 กลุ่มอัตราวิทยุติด				
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR	หน้าที่ 2		
2	519037			21 ม.ย. 51	14 ปี 8 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต			
3	549053			5 ม.ย. 54	11 ปี 8 เดือน 22 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 31			
4	549321			1 ม.ค. 54	11 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 31			
5	649005			4 ม.ค. 64	1 ปี 11 เดือน 23 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 31			
6	649099			3 พ.ค. 64	1 ปี 7 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 31			
7	649100			3 พ.ค. 64	1 ปี 7 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 31			
8	659093			4 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 23 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 31			
รวม	8								
1	549311			16 พ.ย. 54	11 ปี 1 เดือน 11 วัน	ร.ค.ผอ.เกษตร 32			
2	539261			8 ก.ย. 53	12 ปี 3 เดือน 19 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต			
3	599110			20 ม.ค. 59	6 ปี 11 เดือน 7 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 32			
4	609276			13 พ.ย. 60	5 ปี 1 เดือน 14 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 32			
5	639009			16 ม.ค. 63	2 ปี 11 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 32			
6	639356			9 พ.ย. 63	2 ปี 1 เดือน 18 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 32			
รวม	6								
1	589209			11 มิ.ย. 58	7 ปี 6 เดือน 16 วัน	ผอ.เกษตร 33			
2	599236			1 ส.ค. 59	6 ปี 4 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 33			
3	619415			3 ม.ค. 61	4 ปี 0 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 33			
4	639133			14 พ.ค. 63	2 ปี 7 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต			
5	639325			1 ต.ค. 63	2 ปี 2 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 33			
รวม	5								
รวมฝ่ายส่งเสริม 1									
1	375136			9 ม.ค. 36	29 ปี 0 เดือน 18 วัน	ผอ.เกษตร 21			
รวม	1								
1	489261			9 ม.ค. 48	17 ปี 0 เดือน 18 วัน	ผอ.เกษตร 21			
2	489018			1 มิ.ย. 48	17 ปี 9 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 21			
3	529253			16 ม.ค. 52	13 ปี 0 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 21			
4	559101			17 เม.ย. 55	10 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เขต 21			
5	559185			22 พ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 5 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต			

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้าทั้ง 3	
กลุ่ม 3 กลุ่มอัตราชุดปฏิบัติงาน หน้าที่ 4						หน้าทั้ง 3	
ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้าทั้ง 3	
กลุ่ม 3 กลุ่มอัตราชุดปฏิบัติงาน หน้าที่ 4						หน้าทั้ง 3	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันทำงาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
6	569171			4 มี.ย. 56	9 ปี 6 เดือน 23 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 21	
7	579031			3 ก.พ. 57	8 ปี 10 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 21	
8	599175			30 พ.ค. 59	6 ปี 6 เดือน 27 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 21	
9	649147			14 มี.ย. 64	1 ปี 6 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 21	
รวม	9						
1	499111			23 มี.ค. 49	16 ปี 9 เดือน 4 วัน	ผอ.เขต 22	
2	529084			20 พ.ค. 52	13 ปี 7 เดือน 7 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
3	529147			3 ส.ค. 52	13 ปี 4 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 22	
4	539260			6 ก.ย. 53	12 ปี 3 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 22	
5	559106			17 ธ.ย. 55	10 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 22	
6	579511			1 ส.ค. 57	8 ปี 2 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 22	
7	619061			27 มี.ค. 61	4 ปี 9 เดือน 0 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 22	
8	619186			16 ก.ย. 61	4 ปี 5 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 22	
9	639010			16 มี.ค. 63	2 ปี 11 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 22	
รวม	9						
1	419490			9 ส.ค. 43	22 ปี 2 เดือน 18 วัน	ร.ค.ผอ.เขต 42	
2	414521			1 ธ.ค. 42	23 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
3	449527			1 มี.ย. 44	21 ปี 6 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 42	
4	589314			16 ก.ย. 58	7 ปี 3 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 42	
5	639374			24 พ.ย. 63	2 ปี 1 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 42	
6	649040			16 มี.ค. 64	1 ปี 9 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 42	
7	649042			16 มี.ค. 64	1 ปี 9 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 42	
รวม	7						
1	449483			23 ธ.ย. 44	21 ปี 8 เดือน 4 วัน	ผอ.เขต 43	
2	559068			2 ธ.ค. 55	10 ปี 8 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 43	
3	619025			6 ก.พ. 61	4 ปี 10 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 43	
4	629080			19 มี.ค. 62	3 ปี 9 เดือน 8 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
รวม	4						
1	499001			1 มี.ค. 49	16 ปี 11 เดือน 26 วัน	ผอ.เขต 71	

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้าทั้ง 3	
กลุ่ม 3 กลุ่มอัตราชุดปฏิบัติงาน หน้าที่ 4						หน้าทั้ง 3	
ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						หน้าทั้ง 3	
กลุ่ม 3 กลุ่มอัตราชุดปฏิบัติงาน หน้าที่ 4						หน้าทั้ง 3	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันทำงาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
2	599357			16 ธ.ค. 59	6 ปี 0 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 71	
3	619416			23 พ.ย. 61	4 ปี 1 เดือน 4 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
4	629199			10 มี.ย. 62	3 ปี 6 เดือน 17 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 71	
รวม	4						
1	499333			16 พ.ย. 49	16 ปี 1 เดือน 11 วัน	ร.ค.ผอ.เขต 81	
2	439648			16 มี.ย. 42	23 ปี 6 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
3	559263			18 ก.ย. 55	10 ปี 5 เดือน 9 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 81	
4	589365			16 พ.ย. 58	7 ปี 1 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 81	
5	609237			1 ก.ย. 60	5 ปี 3 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 81	
6	659003			3 มี.ค. 65	0 ปี 11 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 81	
รวม	6						
รวมฝ่ายส่งสริม 2							
1	529176			19 ธ.ค. 52	13 ปี 4 เดือน 8 วัน	ผอ.ฝ่ายส่งสริม 3	
รวม	1						
1	509165			11 ก.ย. 50	15 ปี 3 เดือน 16 วัน	ผอ.เขต 41	
2	375146			16 ก.ย. 36	29 ปี 3 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 41	
3	449591			12 พ.ย. 44	21 ปี 1 เดือน 15 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 41	
4	519144			4 ส.ค. 51	14 ปี 4 เดือน 23 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
5	539172			23 มี.ย. 53	12 ปี 6 เดือน 4 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 41	
6	549312			16 พ.ย. 54	11 ปี 1 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 41	
7	609268			24 ธ.ค. 60	5 ปี 2 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 41	
8	609269			24 ธ.ค. 60	5 ปี 2 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 41	
9	649158			23 มี.ย. 64	1 ปี 6 เดือน 4 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 41	
10	659151			6 มี.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 41	
รวม	10						
1	499303			12 ก.ย. 49	16 ปี 3 เดือน 15 วัน	ผอ.เขต 51	
2	469749			1 ก.ย. 46	19 ปี 3 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
3	559325			10 ก.ย. 55	10 ปี 3 เดือน 17 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 51	
4	599317			19 ธ.ค. 59	6 ปี 2 เดือน 8 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 51	

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 3 กลุ่มจัดหาวัตถุดิบ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด						หน้า 5	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันทำงาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
5	609239			4 ก.ย. 60	5 ปี 3 เดือน 23 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 51	
6	619166			25 ธ.ย. 61	4 ปี 6 เดือน 2 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 51	
7	639348			28 ต.ค. 63	2 ปี 1 เดือน 29 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 51	
8	659344			14 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 51	
รวม	8						
1	539288			4 ต.ค. 53	12 ปี 2 เดือน 23 วัน	ร.ค.จก.เขต 52	
2	489254			28 พ.ค. 48	17 ปี 0 เดือน 29 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 52	
3	559310			3 ก.ย. 55	10 ปี 3 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 52	
4	659311			25 ต.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 2 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
5	659367			7 ธ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 20 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 52	
รวม	5						
1	519143			4 ต.ค. 51	14 ปี 4 เดือน 23 วัน	ร.ค.จก.เขต 61	
2	579212			17 ธ.ค. 57	8 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 61	
3	589021			2 ก.พ. 58	7 ปี 10 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 61	
4	609013			18 ม.ค. 60	5 ปี 11 เดือน 9 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 61	
5	609016			24 ม.ค. 60	5 ปี 11 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
6	609017			26 ม.ค. 60	5 ปี 11 เดือน 1 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 61	
7	659044			1 มี.ค. 65	0 ปี 9 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 61	
รวม	7						
1	529254			10 ธ.ค. 52	13 ปี 0 เดือน 17 วัน	ร.ค.จก.เขต 62	
2	559105			17 ธ.ค. 55	10 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 62	
3	589062			8 ธ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 19 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการเขต	
4	609159			7 มี.ค. 60	5 ปี 6 เดือน 20 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 62	
5	619026			8 ก.พ. 61	4 ปี 10 เดือน 19 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 62	
6	659219			8 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 19 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งสริม เขต 62	
รวม	6						
รวมค่าส่งสริม							
1	479681			16 ต.ค. 47	18 ปี 4 เดือน 11 วัน	ผ.ข.ผจ.ฝ่ายวิชาการและพัฒน์อ้อย	
รวม	1						

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 3 กลุ่มจัดหาวัตถุดิบ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด						หน้า 6	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันทำงาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
1	539348			16 พ.ย. 53	12 ปี 1 เดือน 11 วัน	หัวหน้าแผนกพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร	
2	549083			23 พ.ค. 54	11 ปี 7 เดือน 4 วัน	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ	
3	569593			2 ธ.ค. 56	9 ปี 0 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ	
4	499095			1 ธ.ค. 49	16 ปี 8 เดือน 26 วัน	นายช่าง	
5	509202			7 ธ.ค. 50	15 ปี 0 เดือน 20 วัน	นายช่าง	
6	569391			29 ธ.ค. 56	9 ปี 3 เดือน 28 วัน	นายช่าง	
7	589170			18 พ.ค. 58	7 ปี 7 เดือน 9 วัน	นายช่าง	
8	599346			10 ธ.ค. 59	6 ปี 0 เดือน 17 วัน	รับรอจ่ายเงินค่าโง่	
9	609044			16 พ.ค. 60	5 ปี 7 เดือน 11 วัน	นักวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีเกษตร	
10	659049			16 มี.ค. 65	0 ปี 9 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ	
รวม	10						
1	415331			1 เม.ย. 2548	17 ปี 6 เดือน 26 วัน	หัวหน้าแผนกวิชาการเกษตร	
2	394236			4 ต.ค. 38	27 ปี 2 เดือน 23 วัน	พนักงานแผนกเบียร์	
3	509052			2 พ.ค. 50	15 ปี 7 เดือน 25 วัน	พนักงานแผนกเบียร์	
4	569466			1 ต.ค. 56	9 ปี 2 เดือน 26 วัน	นักวิชาการ วิชาการเกษตร	
5	569467			1 ต.ค. 56	9 ปี 2 เดือน 26 วัน	นักวิชาการ วิชาการเกษตร	
6	569042			16 ก.พ. 56	9 ปี 10 เดือน 11 วัน	นักวิชาการ วิชาการเกษตร	
7	579010			9 ม.ค. 57	8 ปี 11 เดือน 18 วัน	นักวิชาการ วิชาการเกษตร	
รวม	7						
1	579474			3 ก.ย. 57	8 ปี 3 เดือน 24 วัน	หัวหน้าแผนกไร่บริษัท	
2	499059			20 ก.พ. 49	16 ปี 10 เดือน 7 วัน	พนักงานไร่บริษัท	
3	499327			1 พ.ค. 49	16 ปี 1 เดือน 26 วัน	พนักงานไร่บริษัท	
4	539030			1 ก.พ. 53	12 ปี 10 เดือน 26 วัน	พนักงานไร่บริษัท	
5	639182			1 ก.ค. 63	2 ปี 5 เดือน 26 วัน	พนักงานไร่บริษัท	
6	649025			19 ก.พ. 64	1 ปี 10 เดือน 8 วัน	พนักงานไร่บริษัท	
7	649258			20 ก.ย. 64	1 ปี 3 เดือน 7 วัน	พนักงานไร่บริษัท	
8	659231			16 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 11 วัน	พนักงานไร่บริษัท	
9	659232			16 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 11 วัน	พนักงานไร่บริษัท	
10	569594			2 ธ.ค. 56	9 ปี 0 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการไร่บริษัท	
รวม	10						

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้างงาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR
รวมฝ่ายวิชาการ		28	ชาย			
1	589033			16 ก.พ. 58	7 ปี 10 เดือน 11 วัน	คณะกรรมการบริหารงานและบริหารการให้
2	529011			26 ม.ค. 52	13 ปี 11 เดือน 1 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	549041			17 มี.ค. 54	11 ปี 9 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ
4	559167			17 พ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ
5	569239			24 ก.ค. 56	9 ปี 5 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	659199			21 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ
7	659200			21 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวม		7	ชาย			
รวมสายงาน		153	ชาย			
3.2 สายงาน WAR ROOM						
		ฝ่ายข้อมูลและคอมพิวเตอร์				
1	375174	นางช้อยใจ	วงศ์ประเทศ	3 พ.ค. 37	28 ปี 7 เดือน 24 วัน	ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและคอมพิวเตอร์
รวม		1	ชาย			
		- แผนกข้อมูลนำเข้า				
1	519248			3 พ.ย. 51	14 ปี 1 เดือน 24 วัน	นักจัดซื้อจัดจ้าง
2	569596			2 ธ.ค. 56	9 ปี 0 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่ข้อมูลนำเข้า
3	649195			21 ก.ค. 64	1 ปี 5 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่ข้อมูลนำเข้า
4	619066			2 เม.ย. 61	4 ปี 8 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่ข้อมูลนำเข้า
รวม		4				
		- แผนกบริหารข้อมูลและจัดทำรายงาน				
1	619292			1 ต.ค. 61	4 ปี 2 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
2	659153			6 มี.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
รวม		2	ชาย			
รวมฝ่ายข้อมูล		7	ชาย			
		ฝ่ายนโยบายและติดตามแผนงาน				
รวมฝ่ายนโยบาย						
รวมสาย WAR ROOM		7	ชาย			
รวมกลุ่ม 3 กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน						
		160				

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่เข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR	
4.1 สายงานจัดซื้อ							
		ฝ่ายจัดซื้อ					
รวม	0	ราย					
		- แผนกจัดซื้อทั่วไป/วัตถุดิบ					
1	569133			8 พ.ค. 56	9 ปี 7 เดือน 19 วัน	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - วัฒนานคร	
2	579453			18 ส.ค. 57	8 ปี 4 เดือน 9 วัน	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - วัฒนานคร	
3	639383			7 ธ.ค. 63	2 ปี 0 เดือน 20 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อทั่วไป/วัตถุดิบ - วัฒนานคร	
4	649002			4 ม.ค. 64	1 ปี 11 เดือน 23 วัน	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - วัฒนานคร	
5	659278			19 ก.ย. 65	0 ปี 3 เดือน 8 วัน	วิศวกรจัดซื้อ - วัฒนานคร	
6	659325			1 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - วัฒนานคร	
รวม	6						
รวมฝ่ายจัดซื้อ							
1	529181			1 ก.ย. 52	13 ปี 3 เดือน 26 วัน	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนจัดซื้อ	
รวม	1						
1	599047			21 มี.ค. 59	6 ปี 9 เดือน 6 วัน	หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ	
2	609087			2 พ.ค. 60	5 ปี 7 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
3	649180			13 ก.ค. 64	1 ปี 5 เดือน 14 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ	
4	659260			1 ก.ย. 65	0 ปี 3 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ	
รวม	4						
รวมฝ่ายปฏิบัติการจัดซื้อ							
1	559254			10 ก.ค. 55	10 ปี 5 เดือน 17 วัน	เจ้าหน้าที่สัญญารับเหมา	
รวม	1	ราย					
รวมฝ่ายบริหารสัญญา		1					
รวมสายงานจัดซื้อ		12	ราย				
รวมกลุ่ม 4 กลุ่มการค้า			12				





ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 5 กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด						หน้าที	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
5.1 สายงานบริหารจัดการ							
1	425338				24 ปี 5 เดือน 8 วัน	ผู้ควบคุมการตู้จัดการใหญ่	
1	589006				7 ปี 11 เดือน 11 วัน	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	
1	629004				3 ปี 11 เดือน 25 วัน	หัวหน้าแผนกธุรการ	
2	425591				23 ปี 11 เดือน 26 วัน	แม่บ้าน	
3	479536				18 ปี 9 เดือน 26 วัน	แม่บ้าน	
4	499038				16 ปี 10 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป	
5	509016				15 ปี 10 เดือน 19 วัน	พนักงานขับรถ	
6	519005				14 ปี 11 เดือน 4 วัน	แม่บ้าน	
7	519080				14 ปี 6 เดือน 15 วัน	แม่ครัว	
8	529239				13 ปี 1 เดือน 18 วัน	แม่บ้าน	
9	529236				13 ปี 1 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป	
10	559164				10 ปี 7 เดือน 24 วัน	แม่บ้าน	
11	559295				10 ปี 4 เดือน 13 วัน	แม่บ้าน	
12	569033				9 ปี 10 เดือน 16 วัน	พนักงานขับรถ	
13	569362				9 ปี 4 เดือน 1 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
14	569578				9 ปี 1 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป	
15	569612				9 ปี 0 เดือน 28 วัน	แม่บ้าน	
16	569631				9 ปี 0 เดือน 1 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
17	589244				7 ปี 5 เดือน 20 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
18	589357				7 ปี 1 เดือน 25 วัน	แม่ครัว	
19	590086				6 ปี 8 เดือน 26 วัน	พนักงานขับรถ	
20	599176				6 ปี 4 เดือน 27 วัน	เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป	
21	619006				4 ปี 11 เดือน 17 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
22	619379				4 ปี 1 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป	
23	629157				3 ปี 7 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถ	
24	629301				3 ปี 3 เดือน 25 วัน	พนักงานขับรถพยาบาล	
25	539005				12 ปี 11 เดือน 22 วัน	แม่บ้าน	
26	649041				1 ปี 9 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
27	549161				11 ปี 6 เดือน 4 วัน	เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป	

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 5 กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด						หน้าที	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
28	649189			21 ก.ค. 64	1 ปี 5 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่ประชุมและรายงาน	
29	659038			23 ก.พ. 65	0 ปี 10 เดือน 4 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
30	659098			9 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 18 วัน	เจ้าหน้าที่ประชุมและรายงาน	
31	659099			9 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 18 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
32	659185			1 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป	
33	659177			1 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ	
34	659207			1 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 26 วัน	แม่ครัว	
35	659223			8 ส.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 19 วัน	ช่างเทคนิค	
36	659257			29 ก.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป	
37	659374			19 ธ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 8 วัน	เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ	
ยอดรวม 37							
รวมฝ่ายการสำนักงาน							
1	499009			4 พ.ค. 49	16 ปี 11 เดือน 23 วัน	ผ.สอ.ฝ่ายคลังสินค้า	
2	659207			3 พ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 24 วัน	ผ.สอ.ฝ่ายคลังสินค้า	
ยอดรวม 2							
1	499070			1 ก.ค. 49	16 ปี 9 เดือน 26 วัน	ผ.ร.พ.แผนก	
2	509005			25 มี.ค. 50	15 ปี 6 เดือน 2 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
3	415439			1 ก.ย. 40	25 ปี 3 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
4	489169			24 ก.ค. 48	17 ปี 5 เดือน 1 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการงานที่ชุด	
5	559055			12 มี.ค. 55	10 ปี 9 เดือน 15 วัน	เจ้าหน้าที่เก็บเก็บข้อมูล	
6	559199			28 พ.ค. 55	10 ปี 6 เดือน 29 วัน	เจ้าหน้าที่เก็บเก็บข้อมูล	
7	579025			27 พ.ค. 57	8 ปี 11 เดือน 0 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
8	579464			1 ก.ย. 57	8 ปี 3 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
9	579531			3 พ.ค. 57	8 ปี 1 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
10	589063			6 พ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
11	589225			1 ก.ค. 58	7 ปี 5 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่เก็บเก็บข้อมูล	
12	619014			29 พ.ค. 61	4 ปี 10 เดือน 28 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
13	619027			16 ก.พ. 61	4 ปี 10 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่เก็บเก็บข้อมูล	
14	599231			1 ส.ค. 59	6 ปี 4 เดือน 26 วัน	พนักงานทำความสะอาดคลังถ้ำ	
15	639381			1 พ.ค. 63	2 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
16	659009			6 พ.ค. 65	0 ปี 11 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการงานที่ชุด	
17	659279			21 ก.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่รับจ้างเดินถ้ำ	
ยอดรวม 17							

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 5 กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ บริษัท นาคาตาลและอียิปโตะวิโนชก จำกัด						หน้า 3	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันทำงาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
1	469635	นายสมศักดิ์ นาคาตาล		18 พ.ค. 46	19 ปี 7 เดือน 9 วัน	พนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง	
2	489036			21 มี.ค. 48	17 ปี 9 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
3	529123			9 ก.ค. 52	13 ปี 5 เดือน 18 วัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนถ่ายสินค้า	
4	539193			19 ก.ค. 53	12 ปี 5 เดือน 8 วัน	พนักงานแผนกคลังสินค้า	
5	589392			1 มี.ค. 58	7 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคลัง	
6	599232			1 มี.ค. 59	6 ปี 4 เดือน 26 วัน	พนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง	
7	609258			16 ต.ค. 60	5 ปี 2 เดือน 11 วัน	พนักงานคลังสินค้า	
8	629221			14 มี.ค. 62	3 ปี 6 เดือน 13 วัน	พนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง	
9	599180			1 มี.ค. 59	6 ปี 6 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนถ่ายสินค้า	
10	649061			1 เม.ย. 64	1 ปี 8 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนถ่ายสินค้า	
11	649206			2 พ.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคลัง	
12	649207			2 พ.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนถ่ายสินค้า	
13	659055			1 เม.ย. 65	0 ปี 8 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคลัง	
14	659280			21 ก.ย. 65	0 ปี 3 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคลัง	
รวม	14						
1	499343			30 ต.ค. 49	15 ปี 11 เดือน 27 วัน	พนักงานคลังสินค้า	
2	509027			20 มี.ค. 50	15 ปี 9 เดือน 7 วัน	พนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง	
3	539067			1 เม.ย. 53	12 ปี 8 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนถ่ายสินค้า	
4	559082			17 เม.ย. 55	10 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคลัง	
5	589247			14 ก.ค. 58	7 ปี 5 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนถ่ายสินค้า	
6	629100			17 เม.ย. 62	3 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนถ่ายสินค้า	
7	629101			17 เม.ย. 62	3 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บและขนถ่ายสินค้า	
ยอดรวม	7						
รวมฝ่ายคลังสินค้า	40	ราย					
1	529002	นายสุกัญญา	จินตาวงศ์	5 เม.ค. 52	13 ปี 11 เดือน 22 วัน	ผู้จัดการฝ่ายสินค้า	
ยอดรวม	1	ราย					
1	549304	นายพิชิตชัย	ช่วยสุกัญญา	7 พ.ค. 54	11 ปี 1 เดือน 20 วัน	วิศวกรโยธา	
2	659294	นางสาวสุกัญญา	ช่วยสุกัญญา	3 ต.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 24 วัน	วิศวกรโยธา	
3	559039	นายสุกัญญา	ช่วยสุกัญญา	1 มี.ค. 55	10 ปี 9 เดือน 26 วัน	ช่างก่อสร้าง	
4	539242	นางสาวสุกัญญา	ช่วยสุกัญญา	17 พ.ค. 53	12 ปี 4 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	
5	579433	นายสุกัญญา	ช่วยสุกัญญา	1 พ.ค. 57	8 ปี 4 เดือน 26 วัน	ช่างก่อสร้าง	

ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม กลุ่ม 5 กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ บริษัท นาคาตาลและอียิปโตะวิโนชก จำกัด						หน้า 4	
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันทำงาน	อายุงาน	ตำแหน่งงาน JR	
6	629145			29 เม.ย. 62	3 ปี 7 เดือน 28 วัน	ช่างก่อสร้าง	
7	629165			7 พ.ค. 62	3 ปี 7 เดือน 20 วัน	ช่างก่อสร้าง	
8	659146			1 มี.ค. 65	0 ปี 6 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน	
ยอดรวม	8						
รวมฝ่ายโยธา							
รวมสายงานบริหารจัดการ							
5.2 สายงานทรัพย์							
1	335101			1 มี.ค. 33	32 ปี 6 เดือน 26 วัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ยอดรวม	1						
ยอดรวม							
ยอดรวม							
ยอดรวม							
1	639358			9 พ.ค. 63	2 ปี 1 เดือน 18 วัน	เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ	
ยอดรวม	1						
รวมฝ่ายการพัฒนาศูนย์กลาง							
1	659198			21 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 6 วัน	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนบุคลากร	
2	469637			26 พ.ค. 46	19 ปี 7 เดือน 1 วัน	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนบุคลากร	
ยอดรวม	2						
1	529048			16 เม.ย. 52	13 ปี 8 เดือน 11 วัน	หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า	
2	459637			2 ก.ค. 45	20 ปี 3 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีคลัง	
3	579007			2 เม.ค. 57	8 ปี 11 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีคลัง	
4	589026			9 ก.พ. 58	7 ปี 10 เดือน 18 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีคลัง	
5	659152			6 มี.ค. 65	0 ปี 6 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีคลัง	
6	659356			28 พ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 29 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีคลัง	
ยอดรวม	6						
1	589200			4 มี.ค. 58	7 ปี 6 เดือน 23 วัน	หัวหน้าแผนกบริหาร	
2	589391			10 ต.ค. 58	7 ปี 0 เดือน 17 วัน	เจ้าหน้าที่บริหาร	
3	649162			1 ก.ค. 64	1 ปี 5 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่บริหาร	



ทะเบียนประวัติพนักงานประจำ เดือน ธันวาคม						
กลุ่ม 5 กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด						
27 ธ.ค. 65						
หน้า 7						
ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันเข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR
7	649230	นายทศพร	รัตนศิริ	16 ธ.ค. 64	1 ปี 4 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ Programmer
ยอดรวม	7					
1	639017			16 ธ.ค. 63	2 ปี 11 เดือน 11 วัน	หัวหน้าแผนกบัญชีและสารสนเทศ
ยอดรวม	1					
รวมฝ่ายพัฒนาและบริหาร		16	รัตน			
รวมสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		16	รัตน			
รวมกลุ่ม 5 กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ			136			

รหัส ที่	รหัส พนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุ	ตำแหน่งงาน	ตำแหน่งงาน JR
6.1 สายงานบัญชีและภาษี							
ผู้บริหาร							
รวม							
1	619063			27 ธ.ค. 61	4 ปี 9 เดือน 0 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน	
2	659298			3 ธ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน	
รวม							
1	539228			5 ธ.ค. 53	12 ปี 4 เดือน 22 วัน	หัวหน้าแผนก	
2	599109			1 เม.ย. 59	6 ปี 8 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่	
รวม							
1	375180			16 ธ.ค. 37	28 ปี 4 เดือน 11 วัน	รองผู้อำนวยการแผนกบัญชีอาวุโส	
2	579539			24 พ.ย. 57	8 ปี 1 เดือน 3 วัน	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีอาวุโส	
3	579481			9 ก.ย. 57	8 ปี 3 เดือน 18 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	
รวม							
1	469742			25 ธ.ค. 46	19 ปี 4 เดือน 2 วัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแผนกทรัพย์สิน	
2	609260			16 ธ.ค. 60	5 ปี 2 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	
รวม							
รวมสายบัญชีและภาษี							
6.2 สายงาน							
รวม							
1	385191			19 ธ.ค. 37	28 ปี 0 เดือน 8 วัน	ผู้จัดการฝ่ายแผนกการเงิน	
2	434604			17 เม.ย. 43	22 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่การเงิน	
3	539051			15 มี.ค. 2553	12 ปี 9 เดือน 12 วัน	เจ้าหน้าที่การเงิน	
4	609170			26 มี.ย. 2560	5 ปี 6 เดือน 1 วัน	เจ้าหน้าที่การเงิน	

รหัส ที่	รหัส พนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้าง	อายุ	ตำแหน่งงาน JR
รวมสายงานการเงิน						
1	425575			1 ธ.ค. 42	23 ปี 4 เดือน 26 วัน	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
รวม						
1	579460			20 ธ.ค. 57	8 ปี 4 เดือน 7 วัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ (กลุ่มสาขาใหญ่)
2	639301			21 ก.ย. 63	2 ปี 3 เดือน 6 วัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ (กลุ่มสาขาใหญ่)
รวม						
1	589029			2 ก.พ. 58	7 ปี 10 เดือน 25 วัน	หัวหน้าแผนกสินเชื่อ (กลุ่มสาขาใหญ่)
2	579099			17 เม.ย. 57	8 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (กลุ่มสาขาใหญ่)
3	629003			2 เม.ค. 62	3 ปี 11 เดือน 25 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (กลุ่มสาขาใหญ่)
4	629159			3 พ.ค. 62	3 ปี 7 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (กลุ่มสาขาใหญ่)
5	659048			16 มี.ค. 65	0 ปี 9 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (กลุ่มสาขาใหญ่)
6	659368			7 ธ.ค. 65	0 ปี 9 เดือน 20 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (กลุ่มสาขาใหญ่)
รวม						
1	499003			9 เม.ย. 49	16 ปี 11 เดือน 18 วัน	หัวหน้าแผนกสินเชื่อ
2	419448			16 มี.ค. 41	24 ปี 9 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3	499114			17 เม.ย. 49	16 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
4	609084			17 เม.ย. 60	5 ปี 8 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
5	659214			1 ธ.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
6	659358			1 ธ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
รวม						
1	434718			8 พ.ย. 43	22 ปี 1 เดือน 19 วัน	หัวหน้าแผนกสินเชื่อ
2	295082			1 ธ.ค. 29	36 ปี 2 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (สายใหม่)
3	385228			24 ก.ย. 38	27 ปี 5 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (สายใหม่)
4	395390			16 ธ.ค. 38	27 ปี 2 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (สายใหม่)
5	479742			1 ธ.ค. 47	18 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
6	599326			1 พ.ย. 59	6 ปี 1 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (สายใหม่)

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้างงาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม จร	หมายเหตุ
7	589374			24 พ.ย. 58	7 ปี 1 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่ดิน(ปรับโครงสร้างพื้นที่)	
8	659178			1 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่บัญชีกลางนี้ชาวไร่	
9	659343			14 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่ดิน(เกษมณค)	
10	659347			14 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่ดิน(ปรับโครงสร้างพื้นที่)	
รวม	10						
รวมค่าเฉลี่ยชื่อ							
1	435613			8 พ.ค. 43	22 ปี 7 เดือน 19 วัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ(ฝ่ายตรวจสอบ)	
รวม	1						
1	489019			1 มี.ค. 48	17 ปี 9 เดือน 26 วัน	หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินผลงานอ้อย	
2	425555			1 พ.ค. 42	23 ปี 7 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ทางอากาศ)	
3	489267			1 ธ.ค. 48	17 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ทางอากาศ)	
4	519255			3 พ.ย. 51	14 ปี 1 เดือน 24 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ทางอากาศ)	
5	589127			6 เม.ย. 58	7 ปี 8 เดือน 21 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ทางอากาศ)	
6	649145			14 มี.ย. 64	1 ปี 6 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ทางอากาศ)	
7	649368			1 ธ.ค. 64	1 ปี 0 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ภาคสนาม)	
8	659183			1 ค.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ภาคสนาม)	
9	659202			21 ก.ค. 65	0 ปี 5 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล	
10	659329			7 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 20 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ทางอากาศ)	
รวม	10						
1	639175			24 มิ.ย. 63	2 ปี 6 เดือน 3 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่	
2	659114			18 พ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่	
รวม	2						
รวมค่าตรวจสอบ							
รวม	0						
1	609131			1 มิ.ย. 60	5 ปี 6 เดือน 26 วัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (แผนกบริการและการตลาดและศูนย์ข้อมูล)	
2	659346			14 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 13 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการและศูนย์ข้อมูล	
รวม	2						
1	659318			1 พ.ย. 65	0 ปี 1 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่จ้างงาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม จร	หมายเหตุ
รวม	1						
รวมค่าเฉลี่ยชื่อ							
1	569244			24 ก.ค. 56	9 ปี 5 เดือน 3 วัน	หัวหน้าแผนกสนับสนุนงานสายดินเชื้อ	
2	589315			16 ก.ย. 58	7 ปี 3 เดือน 11 วัน	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสายดินเชื้อ	
รวม	2						
รวมค่าเฉลี่ยชื่อ							
รวมกลุ่ม	6	รวมการคลัง	56				



กลุ่ม 7 กลุ่มข้าราชการ

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันทำงาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR
7.1 สายงานจักรกลยานยนต์						
- ผู้บริหาร						
รวม	0					
1	445541			1 ธ.ค. 44	21 ปี 3 เดือน 26 วัน	ผู้ตรวจการปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม	1					
1	529149			3 ธ.ค. 52	13 ปี 4 เดือน 24 วัน	หัวหน้าแผนกบริหารการคลัง
2	509171			17 ธ.ค. 50	15 ปี 3 เดือน 10 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
3	519069			9 ธ.ค. 51	14 ปี 6 เดือน 18 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
4	529244			25 ธ.ค. 52	13 ปี 1 เดือน 2 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมและสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ
5	539204			21 ธ.ค. 53	12 ปี 5 เดือน 6 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
6	549064			3 ธ.ค. 54	11 ปี 7 เดือน 24 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
7	559111			21 ธ.ค. 55	10 ปี 8 เดือน 6 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
8	569203			24 ธ.ค. 56	9 ปี 7 เดือน 3 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
9	569257			1 ธ.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมและสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ
10	569366			20 ธ.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 7 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
11	569405			3 ธ.ค. 56	9 ปี 3 เดือน 24 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
12	579147			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
13	589185			6 ธ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 21 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
14	589125			6 ธ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 21 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
15	589232			29 ธ.ค. 58	7 ปี 5 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
16	599311			17 ธ.ค. 59	6 ปี 2 เดือน 10 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมและสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ
17	599354			21 ธ.ค. 59	6 ปี 0 เดือน 6 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมและสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ
18	559143			10 ธ.ค. 55	10 ปี 7 เดือน 17 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
19	609287			8 ธ.ค. 60	5 ปี 0 เดือน 19 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมและสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ
20	619135			4 ธ.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
21	619129			4 ธ.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
22	619123			11 ธ.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 16 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
23	619124			4 ธ.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
24	619125			14 ธ.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 13 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
25	619133			4 ธ.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
26	619134			4 ธ.ค. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
27	619208			1 ธ.ค. 61	4 ปี 4 เดือน 26 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
28	619220			14 ธ.ค. 61	4 ปี 4 เดือน 13 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันทำงาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR
29	639073			16 ธ.ค. 63	2 ปี 9 เดือน 11 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
30	639239			15 ธ.ค. 63	2 ปี 4 เดือน 12 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
31	639245			15 ธ.ค. 63	2 ปี 4 เดือน 12 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
32	639247			15 ธ.ค. 63	2 ปี 4 เดือน 12 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
33	619353			24 ธ.ค. 61	4 ปี 2 เดือน 3 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
34	639261			18 ธ.ค. 63	2 ปี 4 เดือน 9 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
35	639320			1 ธ.ค. 63	2 ปี 2 เดือน 26 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
36	649078			19 ธ.ค. 64	1 ปี 8 เดือน 8 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
37	649080			19 ธ.ค. 64	1 ปี 8 เดือน 8 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
38	649081			19 ธ.ค. 64	1 ปี 8 เดือน 8 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
39	649096			3 ธ.ค. 64	1 ปี 7 เดือน 24 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
40	649098			3 ธ.ค. 64	1 ปี 7 เดือน 24 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
41	649237			1 ธ.ค. 64	1 ปี 3 เดือน 26 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
42	649316			25 ธ.ค. 64	1 ปี 3 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมและสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ
43	649350			8 ธ.ค. 64	1 ปี 1 เดือน 19 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
44	559283			8 ธ.ค. 55	10 ปี 4 เดือน 19 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
45	659115			18 ธ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมและสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ
46	659123			18 ธ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
47	659124			18 ธ.ค. 65	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
48	659238			22 ธ.ค. 65	0 ปี 4 เดือน 5 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
49	659253			29 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
50	659255			29 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
51	659272			13 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
52	659275			13 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
53	659276			13 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 14 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
54	659274			19 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 8 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
55	659287			28 ธ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 29 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
56	659288			28 ธ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 29 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
57	659302			10 ธ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 17 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
58	659303			10 ธ.ค. 65	0 ปี 2 เดือน 17 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
59	659308			28 ธ.ค. 65	0 ปี 1 เดือน 29 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
60	659334			7 ธ.ค. 65	0 ปี 1 เดือน 20 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
61	659342			14 ธ.ค. 65	0 ปี 1 เดือน 13 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
62	569406			3 ธ.ค. 56	9 ปี 3 เดือน 24 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
63	659348			28 ธ.ค. 65	0 ปี 0 เดือน 29 วัน	พนักงานขับรถติดต่อย
รวม	63					

กลุ่ม 7 กลุ่มข้าราชการ

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่งงาน JR	อายุงาน	วันที่จ้างงาน	วันที่จ้างงาน
- รวมตามรายการต่อไปนี้และทำเรื่องให้เอกสาร							
1	569634			หัวหน้าแผนกบริการรถไฟและเครื่องใช้เอกสาร	9 ปี 0 เดือน 1 วัน	26 ธ.ค. 56	
2	479770			พนักงานขับรถ	18 ปี 1 เดือน 4 วัน	23 พ.ค. 47	
3	509193			พนักงานขับรถ	15 ปี 1 เดือน 21 วัน	6 พ.ย. 59	
4	550041			เจ้าหน้าที่บริการรถไฟ	10 ปี 9 เดือน 26 วัน	1 มี.ค. 55	
5	559292			พนักงานขับรถ	10 ปี 4 เดือน 13 วัน	14 พ.ค. 55	
6	559437			พนักงานขับรถ	10 ปี 0 เดือน 10 วัน	17 ธ.ค. 55	
7	509569			พนักงานขับรถ	9 ปี 1 เดือน 20 วัน	7 พ.ย. 56	
8	579051			พนักงานขับรถ	8 ปี 9 เดือน 23 วัน	4 มี.ค. 57	
9	599008			พนักงานขับรถ	6 ปี 11 เดือน 16 วัน	11 มี.ค. 59	
10	599333			พนักงานขับรถ	6 ปี 1 เดือน 10 วัน	17 พ.ย. 59	
11	609107			พนักงานขับรถ	5 ปี 8 เดือน 1 วัน	26 พ.ย. 60	
12	619106			พนักงานขับรถ	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	4 มี.ค. 61	
13	639192			พนักงานขับรถ	2 ปี 5 เดือน 13 วัน	14 ธ.ค. 63	
14	639341			พนักงานขับรถ	2 ปี 2 เดือน 8 วัน	19 ธ.ค. 63	
15	639351			พนักงานขับรถ	2 ปี 1 เดือน 25 วัน	2 พ.ย. 63	
16	649185			พนักงานขับรถ	1 ปี 5 เดือน 14 วัน	13 ธ.ค. 64	
17	649344			พนักงานขับรถ	1 ปี 1 เดือน 19 วัน	8 พ.ย. 64	
18	649352			พนักงานขับรถ	1 ปี 1 เดือน 19 วัน	8 พ.ย. 64	
19	649354			พนักงานขับรถ	1 ปี 1 เดือน 19 วัน	8 พ.ย. 64	
20	659100			พนักงานขับรถ	0 ปี 7 เดือน 18 วัน	9 พ.ค. 65	
21	659309			พนักงานขับรถ	0 ปี 2 เดือน 9 วัน	18 ธ.ค. 65	
22	659328			พนักงานขับรถ	0 ปี 1 เดือน 20 วัน	7 พ.ย. 65	
23	659349			พนักงานขับรถ	0 ปี 1 เดือน 11 วัน	16 พ.ย. 65	
24	569040			พนักงานขับรถ	9 ปี 10 เดือน 12 วัน	15 ธ.ค. 56	
รวม	24						
1	589269			เจ้าหน้าที่ Excellent Center	7 ปี 4 เดือน 24 วัน	3 ธ.ค. 58	
2	619137			เจ้าหน้าที่ Excellent Center	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	4 มี.ค. 61	
3	529015			เจ้าหน้าที่ตรวจรถและควบคุมสภาพ	13 ปี 10 เดือน 22 วัน	5 ธ.ค. 52	
4	559203			เจ้าหน้าที่ Excellent Center	10 ปี 6 เดือน 26 วัน	1 มี.ค. 55	
รวม	4						
1	579046			หัวหน้าแผนกบริการ	8 ปี 10 เดือน 3 วัน	24 พ.ค. 57	
2	449429			เจ้าหน้าที่บริการ	22 ปี 0 เดือน 3 วัน	24 ธ.ค. 43	
3	499094			เจ้าหน้าที่บริการ	16 ปี 9 เดือน 11 วัน	16 มี.ค. 49	

กลุ่ม 7 กลุ่มข้าราชการ

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่งงาน JR	อายุงาน	วันที่จ้างงาน	วันที่จ้างงาน
4	559210			เจ้าหน้าที่บริการ	10 ปี 6 เดือน 26 วัน	1 มี.ย. 55	
5	569127			เจ้าหน้าที่บริการ	9 ปี 7 เดือน 19 วัน	8 พ.ค. 56	
6	579305			เจ้าหน้าที่บริการ	8 ปี 5 เดือน 26 วัน	1 ธ.ค. 57	
7	649072			เจ้าหน้าที่บริการ	1 ปี 8 เดือน 26 วัน	1 เม.ย. 64	
8	649240			เจ้าหน้าที่บริการ	1 ปี 3 เดือน 26 วัน	1 ธ.ค. 64	
รวม	8						
รวม	8						
1	659030			ผู้จัดการฝ่ายซ่อมและให้บริการยานยนต์	0 ปี 10 เดือน 26 วัน	1 ธ.ค. 65	
รวม	1						
8 มี.ย. 52	529111			ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมัน	13 ปี 6 เดือน 19 วัน	8 มี.ย. 52	
26 พ.ค. 58	589183			ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมัน	7 ปี 7 เดือน 1 วัน	26 พ.ค. 58	
1 เม.ย. 64	649052			ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมัน	1 ปี 8 เดือน 26 วัน	1 เม.ย. 64	
1 มี.ค. 57	579050			ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมัน	8 ปี 9 เดือน 26 วัน	1 มี.ค. 57	
8 ธ.ค. 65	659218			วิศวกรควบคุมเครื่องจักรกลน้ำมัน	0 ปี 4 เดือน 19 วัน	8 ธ.ค. 65	
20 ธ.ค. 50	509146			ช่างซ่อมรถ	15 ปี 4 เดือน 7 วัน	20 ธ.ค. 50	
1 เม.ย. 64	649049			ช่างซ่อมรถ	1 ปี 8 เดือน 26 วัน	1 เม.ย. 64	
19 ธ.ค. 42	434631			ช่างผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์	23 ปี 0 เดือน 8 วัน	19 ธ.ค. 42	
29 เม.ย. 57	579136			ช่างผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	29 เม.ย. 57	
28 ธ.ค. 65	659317			ช่างผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์	0 ปี 1 เดือน 29 วัน	28 ธ.ค. 65	
17 ธ.ค. 55	559436			ช่างผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์	10 ปี 0 เดือน 10 วัน	17 ธ.ค. 55	
รวม	11						
19 พ.ย. 49	499147			ช่าง	16 ปี 8 เดือน 8 วัน	19 พ.ย. 49	
3 ธ.ค. 52	529150			ช่างไฟฟ้ารถยนต์ไดนาโม	13 ปี 4 เดือน 24 วัน	3 ธ.ค. 52	
25 ธ.ค. 52	529179			ช่างไฟฟ้ารถยนต์ไดนาโม	13 ปี 4 เดือน 2 วัน	25 ธ.ค. 52	
1 มี.ย. 55	559212			ช่างไฟฟ้ารถยนต์ไดนาโม	10 ปี 6 เดือน 26 วัน	1 มี.ย. 55	
20 ธ.ค. 61	619218			ช่างไฟฟ้ารถยนต์ไดนาโม	4 ปี 4 เดือน 7 วัน	20 ธ.ค. 61	
14 พ.ย. 62	629373			ช่างไฟฟ้ารถยนต์ไดนาโม	3 ปี 1 เดือน 13 วัน	14 พ.ย. 62	
14 มี.ค. 63	639072			ช่าง	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	14 มี.ค. 63	
1 พ.ย. 55	559400			ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมรถมอเตอร์)	10 ปี 1 เดือน 26 วัน	1 พ.ย. 55	
18 พ.ค. 65	659113			วิศวกรซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมัน	0 ปี 7 เดือน 9 วัน	18 พ.ค. 65	
22 ธ.ค. 51	519219			ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมัน	14 ปี 3 เดือน 5 วัน	22 ธ.ค. 51	
9 มี.ย. 57	579290			ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมัน	8 ปี 6 เดือน 18 วัน	9 มี.ย. 57	
4 มี.ย. 61	619109			ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมัน	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	4 มี.ย. 61	

กลุ่ม 7 กลุ่มจักรกล

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่เข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR
13	619110			4 มี.ย. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมันหนัก
14	649161			23 มี.ค. 64	1 ปี 6 เดือน 4 วัน	ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมันหนัก
15	649151			23 มี.ย. 64	1 ปี 6 เดือน 4 วัน	ช่างซ่อมเครื่องจักรกลน้ำมันหนัก
16	639058			14 มี.ค. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	ช่างตัดเหล็ก (ออกแบบสถาปัตย์)
รวม	16					
1	599323			1 พ.ย. 59	6 ปี 1 เดือน 26 วัน	วิศวกร หัวหน้าแผนกซ่อมรถตัดอ้อย
2	449508			12 พ.ค. 44	21 ปี 7 เดือน 15 วัน	ผู้ช่วยพาณิชยกรรมรถตัดอ้อย
3	449166			15 ธ.ค. 43	22 ปี 0 เดือน 12 วัน	ช่างเชื่อมรถตัดอ้อย
4	559370			4 ธ.ค. 55	10 ปี 2 เดือน 23 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
5	569184			1 มี.ย. 56	9 ปี 6 เดือน 26 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
6	579156			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
7	589213			15 มี.ย. 58	7 ปี 6 เดือน 12 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
8	619072			2 พ.ค. 61	4 ปี 7 เดือน 25 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
9	639264			5 ธ.ค. 62	3 ปี 4 เดือน 22 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
10	639228			13 ธ.ค. 63	2 ปี 4 เดือน 14 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
11	649051			1 ธ.ค. 64	1 ปี 8 เดือน 26 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
12	649191			21 ธ.ค. 64	1 ปี 5 เดือน 6 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
13	649291			1 ธ.ค. 64	1 ปี 2 เดือน 26 วัน	ช่างซ่อมรถตัดอ้อย
รวม	13					
1	559362			2 ธ.ค. 55	10 ปี 2 เดือน 25 วัน	หัวหน้าแผนก
2	569624			23 ธ.ค. 56	9 ปี 0 เดือน 4 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานบริการ
3	569176			1 มี.ย. 56	9 ปี 6 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านภาษี
4	579133			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านภาษี
5	539224			3 ธ.ค. 53	12 ปี 4 เดือน 24 วัน	พนักงานขับรถรถ (เบย์โอ)
6	569175			1 มี.ย. 56	9 ปี 6 เดือน 26 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานบริการ
7	589186			29 พ.ค. 58	7 ปี 6 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถบรรทุก (เบย์โอ/ไทรอะ)
8	384288			17 มี.ย. 39	26 ปี 6 เดือน 10 วัน	พนักงานขับรถรถ (เบย์โอ)
9	519251			28 ธ.ค. 51	14 ปี 1 เดือน 29 วัน	พนักงานขับรถรถ
10	529218			26 ธ.ค. 52	13 ปี 2 เดือน 1 วัน	พนักงานขับรถรถ (เบย์โอ)
11	559305			29 ธ.ค. 55	10 ปี 3 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถรถ 6 ล้อกรม
12	569226			8 ธ.ค. 56	9 ปี 5 เดือน 19 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
13	569314			13 พ.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 14 วัน	พนักงานขับรถรถ (เบย์โอ)
14	569370			21 ธ.ค. 56	9 ปี 4 เดือน 6 วัน	พนักงานขับรถรถไฟร์กิลป์
15	569486			3 ธ.ค. 56	9 ปี 2 เดือน 24 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน

กลุ่ม 7 กลุ่มจักรกล

ที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ	สกุล	วันที่เข้างาน	อายุงาน	ตำแหน่งตาม JR
16	569501			7 พ.ค. 56	9 ปี 2 เดือน 20 วัน	พนักงานขับรถรถ (เบย์โอ)
17	579125			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถรถ
18	579128			29 ธ.ค. 57	8 ปี 7 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
19	579363			30 มี.ย. 57	8 ปี 5 เดือน 27 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
20	579356			30 มี.ย. 57	8 ปี 5 เดือน 27 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
21	589054			17 มี.ค. 58	7 ปี 9 เดือน 10 วัน	พนักงานขับรถรถ
22	589108			7 ธ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 20 วัน	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานบริการ
23	589113			7 ธ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 20 วัน	พนักงานขับรถรถ
24	589114			6 ธ.ค. 58	7 ปี 8 เดือน 21 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
25	589287			18 ธ.ค. 58	7 ปี 4 เดือน 9 วัน	พนักงานขับรถรถ
26	599073			29 มี.ค. 59	6 ปี 8 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถรถ (เบย์โอ)
27	599078			29 มี.ค. 59	6 ปี 8 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถรถ (เบย์โอ)
28	599241			3 ธ.ค. 59	6 ปี 4 เดือน 24 วัน	พนักงานขับรถรถ
29	609097			26 ธ.ค. 60	5 ปี 8 เดือน 1 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
30	619119			4 มี.ย. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถรถ
31	619122			4 มี.ย. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถรถ
32	619116			4 มี.ย. 61	4 ปี 6 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถรถไฟร์กิลป์
33	629126			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	พนักงานขับรถรถ
34	629130			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	พนักงานขับรถรถ
35	629131			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	พนักงานขับรถรถ
36	639068			14 มี.ค. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	พนักงานขับรถรถ
37	639069			14 มี.ค. 63	2 ปี 9 เดือน 13 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
38	639349			30 ธ.ค. 63	2 ปี 1 เดือน 27 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
39	649021			16 ธ.ค. 64	1 ปี 10 เดือน 11 วัน	พนักงานขับรถรถ 45 ตัน
40	649068			1 ธ.ค. 64	1 ปี 8 เดือน 26 วัน	พนักงานขับรถรถ
41	649054			1 ธ.ค. 64	1 ปี 8 เดือน 26 วัน	พนักงานขับรถรถ
42	649289			4 ธ.ค. 64	1 ปี 2 เดือน 23 วัน	พนักงานขับรถไฟร์กิลป์
43	629139			10 ธ.ค. 62	3 ปี 8 เดือน 17 วัน	พนักงานขับรถรถ
44	659131			30 พ.ค. 65	0 ปี 6 เดือน 27 วัน	พนักงานขับรถรถ
45	659132			30 พ.ค. 65	0 ปี 6 เดือน 27 วัน	พนักงานขับรถรถ 10 ล้อกรม
46	659156			16 มี.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 11 วัน	พนักงานขับรถรถ
47	659166			16 มี.ย. 65	0 ปี 6 เดือน 11 วัน	พนักงานขับรถรถ
48	659256			29 ธ.ค. 65	0 ปี 3 เดือน 28 วัน	พนักงานขับรถรถน้ำมัน
รวม	48					
รวมฝ่ายซ่อมและ		89				
รวมฝ่ายจักรกล		189				



79ข

เอกสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)










บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED  
ประกาศที่ 002/2559

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทราย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันเกิดจากการประกอบธุรกิจหลักและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยยึดหลักการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่รากฐานแห่งการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2559



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



80ข

เอกสารการจัดตั้งคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์







บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

คำสั่งที่ 0024/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกของ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1.		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ที่ปรึกษา
2.		กรรมการผู้จัดการใหญ่	ที่ปรึกษา
3.		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	ที่ปรึกษา
4.		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานคณะทำงาน
5.		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายผลิต	รองประธาน
6.	ล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์	คณะทำงาน
7.		รองผู้อำนวยการผลิต	คณะทำงาน
8.		ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิต	คณะทำงาน
9.		ผู้จัดการฝ่ายจักรกลยานยนต์	คณะทำงาน
10.		ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา	คณะทำงาน
11.		ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน	เลขานุการ
12.		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
13.		รักษาการผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการและกำกับดูแลองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เกิดความเข้าใจ และอยู่ร่วมกันด้วยมิตรจิตมิตรภาพ
2. ศึกษา วางแผน และจัดทำงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
3. ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบ
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ
5. รับร้องเรียนพร้อมแนวทางแก้ไข
6. ติดตามประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์
7. จัดทำประชุมแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์ทุกเดือน

.../8. จัดทำรายงาน



บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
9. คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งชุดนี้มีวาระ 2 ปี นับจากประกาศ
10. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 0007/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และบริษัทบริหาร และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในระหว่างที่รอการเปลี่ยนแปลงให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทนไปก่อน

สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564



( กฤษณ์ บุญชูเอก / กฤษณ์ บุญชูเอก )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



81ข

เอกสารแผนดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ประจำปี 2565

และกิจกรรมที่ดำเนินการ





งบประมาณและแผนการดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

บริษัท น้ตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
และ บริษัท อ้อยส พลังงาน จำกัด

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ปีงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												เป้าหมาย (%)	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1-45			ไตรมาส 2-45			ไตรมาส 3-45			ไตรมาส 4-45							
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
1	เป็นต้นมา กิจกรรมด้านสังคม - จัดงาน (ประจำปี) ประเพณีวิ่งผี, ประเพณี, ตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาในชุมชน ความงามพชร ไร่ ไบรอัน - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (เก็บผักตบชวี้น, ปลูกข้าวโพด) - กิจกรรมอาสาสมัครชุมชน / หน่วยงานภาครัฐ - ทัศนศึกษา (โรงเรียน) - กิจกรรมจิตอาสา (ปลูกต้นไม้, เก็บขยะในชุมชน, สร้างความสะอาดในชุมชน) - จัดกิจกรรม (วันเด็ก) - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (เก็บผักตบชวี้น, ปลูกข้าวโพด) - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (เก็บผักตบชวี้น, ปลูกข้าวโพด) สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม - สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน (เก็บผักตบชวี้น, ปลูกข้าวโพด) - สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน (เก็บผักตบชวี้น																		





# ด้านสุขภาพ

ร่วมกิจกรรม “CCPU” คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มโรคไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดันโลหิต กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 4 แห่ง

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านท่าเกษม ตำบลท่าเกษม
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง

“กิจกรรมคลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง PPCU” บริการและช่วยเหลือ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกส้มพันธ์  
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565





## วัดนานคร

"กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" บริการกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกส้มพันธ์  
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565



☐ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 65 วันคลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง โรคทั่วไป  
สนับสนุน จำนวน 2,000 บาท  
ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่



# ด้านสังคม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม พร้อมเป็นกำลังให้กับชุมชนผู้มีส่วนได้เสียทุกเป้าหมาย โดยส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทุกด้าน พร้อมให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และที่สำคัญที่สุด คือ ชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตรอย่างต่อเนื่อง



- ☐ วันที่ 2 ก.ย. 65 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทาสีชุดโต๊ะปูน” ร่วมกับชาวบ้าน พร้อมกับการสนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค ณ วัดบ้านสุขสำราญ ม.8






☐ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 48,000 บาท  
ในการจัดหาอุปกรณ์ไล่ต้อนช้างผลักดันให้กลับสู่ป่าตามธรรมชาติ  
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



☐ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 65 จิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านบ่อนางซิง  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร





ES  
C

จิตอาสา

“ซ่อมได้ ซ่อมให้”

ได้รับการสนับสนุนทีมงานบุคลากร  
ของแผนกไฟฟ้า และทีมงานภูมิทัศน์  
เข้าซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้า  
ติดตั้งตู้ควบคุม และเดินสายไฟ ทำความสะอาด  
ติดตั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสถานที่จัดงาน  
ทอดกฐินสามัคคีบริเวณ สำนักสงฆ์บ้านหนองป่า  
หมาก

พร้อมมอบน้ำดื่ม ตรา ESC สำหรับจัดทำ  
โรงทาน จำนวน 80 แพ็ค



ESC จิตอาสา

“ปรับปรุงภูมิทัศน์”



ได้รับการสนับสนุนทีมงานบุคลากร  
ของจักรกลยานยนต์ และทีมงานภูมิทัศน์  
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด บัดกวาด เช็ดถู ตัด  
หญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์  
รอบสถานที่จัดงานทอดกฐินสามัคคี  
ที่ วัดป่าพุทธอุทยาน (หน้าโรงงาน)

พร้อมมอบน้ำดื่ม ตรา ESC สำหรับจัดทำ  
โรงทาน จำนวน 50 แพ็ค

“สว้ยได้ด้วยมือเรา”



## Local Culture

เพื่อเป็นกองทุนให้พระภิกษุสามเณรนำไปใช้ในการศึกษา  
พุทธศาสนาจากสถาบันพุทธศาสนาภายในประเทศ



# ESC for Community And Society



กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน  
สามัคคี เพื่อสนับสนุนสร้างอุโบสถ ร่วมทำบุญกับชุมชน ได้แก่ วัด  
วังใหม่ สำนักสงฆ์บ้านหนองป่าหมาก วัดป่าพุทธอุทยาน วัดสุข  
สี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

และร่วมเป็นเจ้าของภาพฉายผ้ากฐินพระราชทาน  
กับส่วนงานราชการ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรม  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสรรพสามิต สำนักงาน  
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จังหวัด  
และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  
พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตรา ESC ให้กับชุมชนและส่วน  
งานราชการ เพื่อเป็นโรงงานงานทอดกฐินสามัคคี





โครงการ

“ไม่ใช่..เราขอ”



เพื่อนพนักงาน กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก ร่วมบริจาค  
สิ่งของเหลือใช้ อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า กางเกง ตุ๊กตาของเล่น  
และหนังสือ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้และขาด  
แคลนในพื้นที่ต่างๆ และจัดทำร้าน “แบ่งปัน” จัดจำหน่ายสินค้ามือสอง  
เพื่อนำรายได้เข้าสมทบ “กองทุนแบ่งปัน” ของมูลนิธิกระจกเงา

อึ้งบุญ อึ้งใจ







82ข

เอกสารตัวอย่างบันทึกการประชุม  
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์







១. ឈ្មោះ	២. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល	៣. ឈ្មោះ	៤. ឈ្មោះ	៥. ឈ្មោះ	៦. ឈ្មោះ	៧. ឈ្មោះ
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍						
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍						
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍	សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍						

សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍  
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍  
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍  
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍  
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍  
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍  
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍

សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍  
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍

សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍  
សហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍







83ข

เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการ  
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการประชุมคณะกรรมการ







คำสั่งจังหวัดสระแก้ว

ที่ ๑๐๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓๐๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) รวมทั้งประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสภาพสังคม - เศรษฐกิจ โดยมีองค์ประกอบจากตัวแทน ๓ ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคโครงการ (บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีวาระคราวละ ๔ ปี

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยมีโครงสร้าง องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และความรู้ในการประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงสร้างของคณะกรรมการ

๑. ตัวแทนภาครัฐ จำนวน ๔ ท่าน
๒. ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน ๑๐ ท่าน
๓. ตัวแทนภาคโครงการ จำนวน ๓ ท่าน

ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน ๑ ตำแหน่ง รองประธาน ๑ ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ ๑ ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม

องค์ประกอบ

๑. ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย

- ๑.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
- ๑.๒ พลังงานจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
- ๑.๓ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน
- ๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว หรือผู้แทน

๒. ตัวแทนภาคประชาชน ประกอบด้วย

๒.๑		ผู้แทนหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด
๒.๒		ผู้แทนหมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก ตำบลห้วยโจด
๒.๓		ผู้แทนหมู่ที่ ๖ บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากแดง
๒.๔		ผู้แทนหมู่ที่ ๒ บ้านท่าเกษม ตำบลท่าเกษม
๒.๕		ผู้แทนหมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม
๒.๖		ผู้แทนหมู่ที่ ๖ บ้านโคกสัมพันธ ตำบลท่าเกษม
๒.๗		ผู้แทนหมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ ตำบลท่าเกษม
๒.๘		ผู้แทนหมู่ที่ ๙ บ้านหัวภูญแจ ตำบลท่าเกษม
๒.๙		ผู้แทนหมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยใหญ่ ตำบลท่าเกษม
๒.๑๐	นายเกษมตศกต พกุลเกษม	ผู้แทนหมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลท่าเกษม

๓. ตัวแทนภาคโครงการ ประกอบด้วย

๓.๑	
๓.๒	
๓.๓	

อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณาความต้องการของประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและผู้เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
๓. ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๔. รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
๕. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน
๖. ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการที่ชุมชนได้รับ ทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พิษผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน
๗. พิจารณาส่งเรื่องที่ชุมชนต้องการขอความช่วยเหลือหรือสนับสนุนตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมีได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น

/ในกรณี...

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลงให้ผู้รับการสรรหาหรือได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระ

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑) ตาย

๒) ลาออก


๓) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ

**ความถี่ในการประชุม**

การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แต่หากพบว่ามีควมจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖







84ข

เอกสารหนังสือแจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อย  
ประจำปี 65/66







บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศที่ สก. 0023/2565  
เรื่อง กำหนดวันเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิต ปี 2565/66


บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านพี่น้องชาวไร่อ้อย  
ทราบว่าในฤดูกาลผลิต 2565/66 กำหนดวันเปิดหีบ ดังนี้

เปิดรับอ้อย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. ทั้งโรงงานน้ำตาล  
วัฒนานคร และ โรงงานน้ำตาลวังสมบูรณ์ และจะเริ่ม หีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 22.00 น.  
เป็นต้นไป

เพื่อพี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้เตรียมความพร้อมด้านรถตัดอ้อย / ด้านแรงงานตัด  
และรถบรรทุกอ้อย เพื่อนำอ้อยส่ง ตามวัน เวลา ที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565



ผู้อำนวยการ สายงานเกษตร



85ข

เอกสารนำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้ชุมชนรับทราบ









ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนมกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565  
โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาลและโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันตก จำกัด (มหาชน)  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของ บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด  
วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565



Source: "Plan-Do-Check-Act (PDCA)" and Downloaded from

## หัวข้อ ในการนำเสนอ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



### แผนงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565

รายละเอียด	ช่วงเวลาการตรวจวัดปี 2565									
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย - 3 ปล่อง (ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูฝน)										
2. คุณภาพอากาศในบริเวณที่พัก - 4 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง / วันต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูฝน)										
3. ระดับเสียงโดยทั่วไป - 3 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง / วันต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูฝน)										
4. น้ำใต้ดิน - 3 สถานี (2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง)										
5. ระบบบำบัดน้ำเสีย - 2 สถานี (เดือนละ 1 ครั้ง)										
6. คุณภาพน้ำฝน - 3 สถานี (เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน และเดือนที่มีฝนตกในจังหวัดปัตตานี (นอกฤดูฝน)										
7. พริมาตรชีวภาพในน้ำ - 3 สถานี (2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง)										

หมายเหตุ: \* ไม่มีฝนตก

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



### แผนงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566

รายละเอียด	ช่วงเวลาการตรวจวัดปี 2566									
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย - 3 ปล่อง (ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูฝน)										
2. คุณภาพอากาศในบริเวณที่พัก - 4 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง / วันต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูฝน)										
3. ระดับเสียงโดยทั่วไป - 3 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง / วันต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูฝน)										
4. น้ำใต้ดิน - 3 สถานี (2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง)										
5. ระบบบำบัดน้ำเสีย - 2 สถานี (เดือนละ 1 ครั้ง)										
6. คุณภาพน้ำฝน - 3 สถานี (เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน และเดือนที่มีฝนตกในจังหวัดปัตตานี (นอกฤดูฝน)										
7. พริมาตรชีวภาพในน้ำ - 3 สถานี (2 ครั้ง/ปี ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง)										





## 1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (ESE)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย Inlet และ Outlet ทั้งกรณีเดินเครื่องปกติและกรณีพ่นเขม่า

☐ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงฤดูหีบอ้อย)

☐ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 (ช่วงฤดูลงลาน้ำตาล)

บริเวณหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 1), บริเวณหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 2),

และหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 3)

เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

- ฝุ่นละอองรวม (Particulate),


- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_x$  as  $\text{NO}_2$ ),

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $\text{SO}_2$ )



สรุปผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

5




## กราฟสรุป

ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย



7

## ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler)



ปล่องดูดไอน้ำ No.2



ปล่องดูดไอน้ำ No.3



ปล่องพ่นไอน้ำ No.1


13



ภาพเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ระหว่างปี 2563-2565


บริเวณหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 1)

ฝุ่นละอองแบบปกติ



ฝุ่นละอองแบบปกติ+พ่นเขม่า มีแนวโน้ม  
ค่อนข้างไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงภายใน  
บางครั้งของผลการตรวจวัด


ฝุ่นละอองแบบพ่นเขม่า






กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบบาย  
ระหว่างปี 2562-2565

บริเวณหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 1) (ต่อ)



ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_x$  as  $\text{NO}_2$ )  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลง  
ขึ้น-ลงบ้างในบางครั้งของการตรวจวัด




ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการ  
เปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างในบางครั้งของการ  
ตรวจวัด




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบบาย  
ระหว่างปี 2562-2565

บริเวณหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 2) (ต่อ)



ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_x$  as  $\text{NO}_2$ )  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลง  
ขึ้น-ลงบ้างในบางครั้งของการตรวจวัด




ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการ  
เปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างในบางครั้งของการ  
ตรวจวัด




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบบาย  
ระหว่างปี 2563-2565

บริเวณหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 2)




ฝุ่นละออง แบบปกติ+ฝนฟ้า  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลง  
ขึ้น-ลงบ้างในบางครั้งของการตรวจวัด




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบบาย  
ระหว่างปี 2563-2565

บริเวณหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 3)



ฝุ่นละออง แบบปกติ+ฝนฟ้า  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลง  
ขึ้น-ลงบ้างในบางครั้งของการตรวจวัด









กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
ระหว่างปี 2563-2565

บริเวณหม้อไอน้ำขนาด 150 Ton (No. 3) (ต่อ)



ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_x$  as  $\text{NO}_2$ )  
มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลง  
ขึ้น-ลงบ้างเป็นปกติของทางตรวจวัด

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการ  
เปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเป็นปกติของทาง  
ตรวจวัด

## 2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 (ช่วงฤดูหีบอ้อย)
  - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ในวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2565 (ช่วงฤดูละอองน้ำตาล)
- ต่อเนื่อง 7 วัน (ครอบคลุมทั้งวันหยุดและวันทำงาน) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ พื้นที่โรงงานน้ำตาล, บ้านหนองป่าหมาก, วัดทุ่งพระ และวัดห้วยโจด เพื่อตรวจวัด
- ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
  - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน ( $\text{PM}_{10}$ )
  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $\text{SO}_2$ )
  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ )
  - ความเร็วลมและทิศทางลม

สรุปผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกสถานี




14

1. พื้นที่โรงงานน้ำตาล



ด้านพนักงานตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



2. บ้านหนองป่าหมาก



3. วัดทุ่งพระ



4. วัดห้วยโจด



## กราฟสรุป

ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



16









### 3. วิตุหังพระ

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
ระหว่างปี 2563-2565

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณวัดทุ่งพระ




ปริมาณฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) บริเวณวัดทุ่งพระ




### 4. วิตุหังใจโต

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
ระหว่างปี 2563-2565

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณวัดหัวปลี




ปริมาณฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) บริเวณวัดหัวปลี




### 3. วิตุหังพระ (ต่อ)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
ระหว่างปี 2563-2565

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) บริเวณวัดทุ่งพระ




ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) บริเวณวัดทุ่งพระ




### 4. วิตุหังใจโต (ต่อ)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
ระหว่างปี 2563-2565

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) บริเวณวัดหัวปลี



ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) บริเวณวัดหัวปลี




ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
มีแนวโน้มค่าที่ต่ำกว่าต่อเนื่อง  
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
มีแนวโน้มค่าที่ต่ำกว่าต่อเนื่อง  
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
มีแนวโน้มค่าที่ต่ำกว่าต่อเนื่อง  
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
มีแนวโน้มค่าที่ต่ำกว่าต่อเนื่อง  
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด






- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 จำนวน 7 วันต่อเนื่อง รวม 3 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดป่าพุทธอุทยาน ,บริเวณวัดห้วยโจด และบริเวณริมรั้วโครงการเพื่อตราจิวัด

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
- ระดับเสียงพอใช้ต่อพื้นที่ 90 (L90)
- ระดับเสียงสูงสุดในแต่ละวัน (Lmax)
- ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn)
- ระดับเสียงรบกวน




สรุปผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกสถานี



สำหรับระดับเสียงเฉลี่ยที่ตรวจพบระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่าง 46.5-56.3 เดซิเบล dB (A)  
Leq 24 hr. คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
Lmax คือ ระดับเสียงสูงสุด

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป



มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียง  
โดยทั่วไป

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  
กำหนดระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจาก  
การประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)

ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มี  
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548)

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน




# กราฟสรุป

ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน  
ระหว่างปี 2563-2565


## บริเวณริมรั้วโครงการ



ระดับเสียงโดยทั่วไป  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมี  
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้างใน  
บางส่วนของอาคารตรวจวัด


กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน  
ระหว่างปี 2563-2565

## บริเวณวัดป่าพุทธอุทยาน




ระดับเสียงโดยทั่วไป  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมี  
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้างใน  
บางส่วนของอาคารตรวจวัด

## บริเวณวัดหัวเจ็ด




กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน  
ระหว่างปี 2563-2565

## ระดับเสียงรบกวน บริเวณวัดป่าพุทธอุทยาน




ค่าระดับเสียงจากการควบคุม  
มีแนวโน้มคงที่ โดยมี  
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้าง  
ในบางส่วนของอาคารตรวจวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  
สภาพแวดล้อมที่ทำการตรวจวัด

## ระดับเสียงรบกวน บริเวณวัดหัวเจ็ด








ค่าระดับเสียงการรบกวน  
มีแนวโน้มสูงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้าง  
ในบางครั้งของการตรวจวัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  
ขณะที่ทำการตรวจวัด

### ค่าการตรวจวัดที่บ่งบอกถึงความสกปรกของน้ำ



### 4. คุณภาพน้ำผิวดิน

การติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ คลองยางบริเวณสะพานข้ามคลองยางก่อนถึงจุดสูบน้ำของโครงการ, คลองยางบริเวณจุดสูบน้ำของโครงการ และคลองยางบริเวณฝายหัวกุ่มจุดสูบน้ำของโครงการ

ดำเนินการตรวจวัด จำนวน 7 สถานีตรวจวัด ดังนี้

ด้านกายภาพ	อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ด้านชีวภาพ	ออกซิเจนละลาย (DO) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO <sub>3</sub> -N) ความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH <sub>3</sub> -N) ฟอสเฟต (PO <sub>4</sub> )

สรุปผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกสถานี

### ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน



3. คลองยาง  
บริเวณฝายหัวกุ่ม



2. คลองยาง  
บริเวณจุดสูบน้ำของโครงการ




1. คลองยาง  
บริเวณสะพานข้ามคลองยาง





## ทิศทางการไหลของน้ำผิวดิน




## การแบ่งประเภทแหล่งน้ำผิวดิน


ประเภทแหล่งน้ำ	การให้คะแนน
ประเภทที่ 1	ได้แก่ แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์โดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ (1) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (2) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (3) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน
ประเภทที่ 2	ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ (1) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (2) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (3) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (4) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน
ประเภทที่ 3	ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ (1) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (2) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (3) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (4) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน
ประเภทที่ 4	ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ (1) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (2) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (3) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (4) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน
ประเภทที่ 5	ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ (1) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (2) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (3) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน (4) การขุดลอกและบำรุงรักษาโดยท้องถิ่นหรือภาคเอกชน

ที่มา: ปรับปรุงข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (พ.ศ. 2557) โดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรน้ำของสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2558  
ศูนย์พัฒนาระบบชลประทานในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา

## ประเมินดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index, WQI) บริเวณคลองยางระวาง ปี 2563-2565




— ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)




## กราฟสรุป ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน








ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
มีแนวโน้มคงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกับเกณฑ์ของเมือง



ออกซิเจนละลาย (DO)  
มีแนวโน้มคงที่ และบางช่วงอาจมีค่าต่ำกว่า  
เกณฑ์มาตรฐานกับเกณฑ์ของเมือง




แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH<sub>4</sub>-N)  
มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกับเกณฑ์ของเมือง




บีโอดี (BOD)  
มีแนวโน้มคงที่ และบางช่วงอาจมีค่าไม่  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกับเกณฑ์ของเมือง




ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO<sub>3</sub>-N)  
มีแนวโน้มคงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกับเกณฑ์ของเมือง



ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกับเกณฑ์ของเมือง





ออกซิเจนละลาย (DO)  
มีแนวโน้มคงที่ และบางช่วงอาจมีค่าต่ำกว่า  
เกณฑ์มาตรฐานกับเกณฑ์ของเมือง




บีโอดี (BOD)  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และบางช่วงจะมีค่าไม่  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ไนเตรต-ไนโตรเจน ( $\text{NO}_3\text{-N}$ )  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง



ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง



ออกซิเจนละลาย (DO)  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และบางช่วงจะมีค่าต่ำกว่า  
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน




บีโอดี (BOD)  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และบางช่วงจะมีค่าไม่  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ไนเตรต-ไนโตรเจน ( $\text{NO}_3\text{-N}$ )  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง



ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง





ออกซิเจนละลาย (DO)  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และบางช่วงจะมีค่าต่ำกว่า  
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน




บีโอดี (BOD)  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และบางช่วงจะมีค่าไม่  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด


ไนเตรต-ไนโตรเจน ( $\text{NO}_3\text{-N}$ )  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง



บีโอดี (BOD)  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และบางช่วงจะมีค่าไม่  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



ไนเตรต-ไนโตรเจน ( $\text{NO}_3\text{-N}$ )  
มีแนวโน้มไม่คงที่ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง



แนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดอย่างต่อเนื่อง

แบบเป็น-ไปตรงจบ (NH<sub>4</sub>-N)



ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว



## 5. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ดำเนินการติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ทำการตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียรวมก่อนส่งไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1 และบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่า



- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- บีโอดี (BOD)
- ซีโอดี (COD)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- ตะกั่ว (Pb)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)

สรุปผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด









ภาพเปรียบเทียบการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักสุดท้าย  
ระหว่างปี 2563-2565





กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อพักสุดท้าย  
ระหว่างปี 2563-2565



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักสุดท้าย  
ระหว่างปี 2563-2565



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อพักสุดท้าย  
ระหว่างปี 2563-2565




## 6. คุณภาพน้ำฝน

ดำเนินการติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ดำเนินการใน จำนวน 3 สถานี ได้แก่บริเวณพื้นที่โครงการ บริเวณวัดป่าพุทธอุทยาน และบริเวณบ้านห้วยโจด เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่า

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ไนเตรต (Nitrate)
- ซัลเฟต (Sulphate)

สรุปผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกสถานี



## ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำฝน



เก็บตัวอย่างน้ำฝน



วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง




เก็บตัวอย่างน้ำฝน

สัญลักษณ์  
● สถานีเก็บน้ำฝน  
● สถานีวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง  
● สถานีวัดค่าซัลเฟต

## กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำฝน บริเวณพื้นที่โครงการ

ระหว่างปี 2563-2565



## กราฟสรุปผลตรวจวัดคุณภาพน้ำฝน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำฝน






ภาพเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ณ บริเวณวัดพุทธอุทยาน ระหว่างปี 2563-2565


ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

มาตรฐานค่าระหว่าง 6.5-8.5




ไนเตรท (Nitrate)

มาตรฐานค่าไม่เกิน 50 mg/l



ซัลเฟต (Sulphate)

มาตรฐานค่าไม่เกิน 250 mg/l




มีแนวโน้มลดลงทั้งค่าไนเตรทและซัลเฟตในเขตพื้นที่สวนบริเวณวัดพุทธอุทยาน




7.ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ

ดำเนินการติดตามตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ คลองยางบริเวณสะพานข้ามคลองยาง, คลองยางบริเวณจุดสูบน้ำของโครงการ และคลองยางบริเวณฝ่ายวิทยุแฉ่ โดยเก็บตัวอย่าง

- แผลงก้นดอนพืช
- แผลงก้นดอนสัตว์
- สัตว์หน้าดิน
- ปลา
- พืชน้ำ



ตำแหน่งการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ




ผู้ตรวจวัด : สถานีวิทยุประมงสุราษฎร์ธานี

# กราฟสรุป ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ


65

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ  
ระหว่างปี 2562-2565




หน่วยการพิจารณา	
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ  
ระหว่างปี 2562-2565



หน่วยการพิจารณา	
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ  
ระหว่างปี 2562-2565



หน่วยการพิจารณา	
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)
คุณภาพน้ำ	อยู่ในระดับคุณภาพน้ำดี (อยู่ในระดับที่ดี)





## การตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ : สัตว์น้ำที่พบในคลองยาง 16 ชนิด

ผู้ตรวจวัด : สถานีวิจัยประมงศรีราชา



ชื่อไทย : ปลาเข้เขี้ยว



ชื่อไทย : ปลาเข้เขี้ยวลาย



ชื่อไทย : ปลาเข้เขี้ยว



ชื่อไทย : ปลาบิล



ชื่อไทย : ปลาขาวกรวย



ชื่อไทย : ปลาไผ่ดินแดง



ชื่อไทย : ปลาสร้อยขาว



ชื่อไทย : ปลาข่า



## การตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ : สัตว์น้ำที่พบในคลองยาง 16 ชนิด (ต่อ)

ผู้ตรวจวัด : สถานีวิจัยประมงศรีราชา



ชื่อไทย : ปลาขนนกหลัง



ชื่อไทย : ปลาแป้นหางตก



ชื่อไทย : กระมัง



ชื่อไทย : ตะเพียนทราย



ชื่อไทย : ปลาเข็มทรายแถบดำ



ชื่อไทย : ปลากระตี่หน่อ




ชื่อไทย : ปลากริมทราย



ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ



## 8. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน



การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมพื้นที่ที่ขั้วรัศมี 5-7 กิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ของการบริหารส่วนตำบลหัวใจ, องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง, อำเภอวังนาค, จังหวัดสระแก้ว พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงเกษม และจุดเก็บตัวอย่างน้ำจาก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

สำรวจความคิดเห็นจำนวน 400 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565



## จำนวนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	จำนวนแบบสอบถาม	ผู้ทำแบบ
รัศมี 0-3 กิโลเมตร (จุดเก็บตัวอย่างน้ำที่โครงการ)								
1	บ้านวังใจ	1	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	1,345	90	1
2	บ้านหนองพ่วง	2	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	1,110	8	1
3	บ้านวังนาค	9	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	1,38	10	1
4	บ้านวังนาค	9	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	1,95	16	1
รัศมี 3-5 กิโลเมตร (จุดเก็บตัวอย่างน้ำที่โครงการ)								
5	บ้านพ่วงเกษม	2	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	1,462	102	1
6	บ้านพ่วงเกษม	2	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	908	65	0
7	บ้านพ่วงเกษม	4	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	176	15	1
8	บ้านพ่วงเกษม	8	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	434	30	1
9	บ้านพ่วงเกษม	12	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	145	11	1
รัศมี 5-7 กิโลเมตร (จุดเก็บตัวอย่างน้ำที่โครงการ)								
10	บ้านพ่วงเกษม	6	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	229	18	1
11	บ้านพ่วงเกษม	11	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	75	8	1
12	บ้านพ่วงเกษม	13	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	201	16	1
13	บ้านพ่วงเกษม	6	พ่วงเกษม	พ่วงเกษม	สระแก้ว	146	11	1
รวมทั้งสิ้น							5,564*	12



\*รวมจำนวนแบบสอบถามที่ส่งคืนให้โครงการ  
\*\*รวมจำนวนแบบสอบถามที่ส่งคืนให้โครงการ



ลักษณะผลดี	ผู้ได้รับผลดี(ร้อยละ)	ระดับผลดี
1.มีการจ้างแรงงาน-มีงานทำเพิ่มขึ้นคนในพื้นที่มีอาชีพ/มีงานทำ	63.8	ปานกลาง
2.สภาพเศรษฐกิจไม่ท้องถิ่นทำให้ชุมชนเจริญมากขึ้น	59.5	ปานกลาง
3.มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	26.8	ปานกลาง
4.มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี	26.5	ปานกลาง
5.มีรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน	19.3	ปานกลาง
6.ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	18.8	ปานกลาง
ลักษณะผลเสีย		ระดับผลเสีย
1.กลิ่นเหม็น	56.8	ปานกลาง
2.ผู้ละออง	17.3	ปานกลาง
3.น้ำเสีย	1.5	ปานกลาง
4.เขม่าควัน	5.5	ปานกลาง
4.เสียงรบกวน	0.3	ปานกลาง
6.มีการแบ่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน	0.0	-
7.มีปัญหาลูกหลานวัย	0.0	-

**Q&A**

คำถาม / ข้อเสนอแนะ







86ข

เอกสารการเข้าร่วมปรึกษาหารือกับชุมชน  
(Public Consultation)





ระบุเป็นภาษาไทยและอังกฤษ ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อแล้ว จดไว้ด้วย

ชื่อจริง น. ๕๖๕  
ชื่อกลาง น. ๕๖๕  
ชื่อสกุล น. ๕๖๕

วันที่เกิด ๕-๕-๕๖  
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร  
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
อาชีพปัจจุบัน พนักงานบริษัทเอกชน  
ข้อมูลครอบครัว มีภรรยา ๑ คน มีลูก ๒ คน  
ข้อมูลสุขภาพ สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว  
ข้อมูลการติดต่อ โทร. ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com

ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com

ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com

ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕

ชื่อจริง น. ๕๖๕  
ชื่อกลาง น. ๕๖๕  
ชื่อสกุล น. ๕๖๕

วันที่เกิด ๕-๕-๕๖  
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร  
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
อาชีพปัจจุบัน พนักงานบริษัทเอกชน  
ข้อมูลครอบครัว มีภรรยา ๑ คน มีลูก ๒ คน  
ข้อมูลสุขภาพ สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว  
ข้อมูลการติดต่อ โทร. ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com

ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com

ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com

ข้อมูลการติดต่อ อีเมล ๕๖๕@๕๖๕.com  
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๕-๕๖๕  
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ๕๖๕ หมู่ ๕ ตำบล ๕๖๕ อำเภอ ๕๖๕ จังหวัด ๕๖๕



உதவித்துள்ளார்கள்.

Sl. No.	Particulars	Amount	Total
1	Salaries & Wages	10000	10000
2	Grants & Subsidies	5000	5000
3	Income Tax	2000	2000
4	Gifts & Donations	1500	1500
5	Interest on Loans	1000	1000
6	Depreciation	800	800
7	Provision for Bad Debts	700	700
8	Provision for Doubtful Investments	600	600
9	Provision for Contingencies	500	500
10	Provision for General Reserve	400	400
11	Provision for Sinking Fund	300	300
12	Provision for Insurance	200	200
13	Provision for Legal Expenses	100	100
14	Provision for Audit Fees	50	50
15	Provision for Stationery	20	20
16	Provision for Printing	10	10
17	Provision for Postage	5	5
18	Provision for Telephone	3	3
19	Provision for Electricity	2	2
20	Provision for Water	1	1
21	Provision for Fuel	1	1
22	Provision for Repairs	1	1
23	Provision for Maintenance	1	1
24	Provision for Insurance	1	1
25	Provision for Legal Expenses	1	1
26	Provision for Audit Fees	1	1
27	Provision for Stationery	1	1
28	Provision for Printing	1	1
29	Provision for Postage	1	1
30	Provision for Telephone	1	1
31	Provision for Electricity	1	1
32	Provision for Water	1	1
33	Provision for Fuel	1	1
34	Provision for Repairs	1	1
35	Provision for Maintenance	1	1
36	Provision for Insurance	1	1
37	Provision for Legal Expenses	1	1
38	Provision for Audit Fees	1	1
39	Provision for Stationery	1	1
40	Provision for Printing	1	1
41	Provision for Postage	1	1
42	Provision for Telephone	1	1
43	Provision for Electricity	1	1
44	Provision for Water	1	1
45	Provision for Fuel	1	1
46	Provision for Repairs	1	1
47	Provision for Maintenance	1	1
48	Provision for Insurance	1	1
49	Provision for Legal Expenses	1	1
50	Provision for Audit Fees	1	1
51	Provision for Stationery	1	1
52	Provision for Printing	1	1
53	Provision for Postage	1	1
54	Provision for Telephone	1	1
55	Provision for Electricity	1	1
56	Provision for Water	1	1
57	Provision for Fuel	1	1
58	Provision for Repairs	1	1
59	Provision for Maintenance	1	1
60	Provision for Insurance	1	1
61	Provision for Legal Expenses	1	1
62	Provision for Audit Fees	1	1
63	Provision for Stationery	1	1
64	Provision for Printing	1	1
65	Provision for Postage	1	1
66	Provision for Telephone	1	1
67	Provision for Electricity	1	1
68	Provision for Water	1	1
69	Provision for Fuel	1	1
70	Provision for Repairs	1	1
71	Provision for Maintenance	1	1
72	Provision for Insurance	1	1
73	Provision for Legal Expenses	1	1
74	Provision for Audit Fees	1	1
75	Provision for Stationery	1	1
76	Provision for Printing	1	1
77	Provision for Postage	1	1
78	Provision for Telephone	1	1
79	Provision for Electricity	1	1
80	Provision for Water	1	1
81	Provision for Fuel	1	1
82	Provision for Repairs	1	1
83	Provision for Maintenance	1	1
84	Provision for Insurance	1	1
85	Provision for Legal Expenses	1	1
86	Provision for Audit Fees	1	1
87	Provision for Stationery	1	1
88	Provision for Printing	1	1
89	Provision for Postage	1	1
90	Provision for Telephone	1	1
91	Provision for Electricity	1	1
92	Provision for Water	1	1
93	Provision for Fuel	1	1
94	Provision for Repairs	1	1
95	Provision for Maintenance	1	1
96	Provision for Insurance	1	1
97	Provision for Legal Expenses	1	1
98	Provision for Audit Fees	1	1
99	Provision for Stationery	1	1
100	Provision for Printing	1	1

๑. การแข่งขันชิงถ้วยรางวัล  
 ๒. การแข่งขันชิงถ้วยรางวัล

កំណត់	ឧប នាម	អាសយដ្ឋាន	កម្មសម្រាប់	ឈ្មោះ
១			ស្រុក ១	ស្រុក ១
២			ស្រុក ២	ស្រុក ២
៣			ស្រុក ៣	ស្រុក ៣
៤			ស្រុក ៤	ស្រុក ៤
៥			ស្រុក ៥	ស្រុក ៥
៦			ស្រុក ៦	ស្រុក ៦
៧			ស្រុក ៧	ស្រុក ៧

[illegible][illegible]





๕. จมูกเป็นโรคติดต่อซึ่งการแพร่กระจายของโรคนี้  
 จะขึ้นกับเชื้อโรคที่มีอยู่ในปากของสัตว์นั้น หรือ เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ  
 ที่สัตว์นั้นได้ดื่มเข้าไป เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาโรคนี้  
 ให้สัตว์นั้นปลอดภัยนั้น ควรจะทำการรักษาอย่าง  
 ๑. รักษาปากของสัตว์นั้นให้สะอาดอยู่เสมอ  
 ๒. รักษาปากของสัตว์นั้นไม่ให้มีเชื้อโรคเข้าไป  
 ๓. รักษาปากของสัตว์นั้นไม่ให้มีเชื้อโรคเข้าไป

๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

2/15/82.  
LAW.

62 45.468 MPM = 1

Am 2. April 1944

6:6  
6:7  
6:8  
6:9  
6:10  
6:11  
6:12  
6:13  
6:14  
6:15  
6:16  
6:17  
6:18  
6:19  
6:20  
6:21  
6:22  
6:23  
6:24  
6:25  
6:26  
6:27  
6:28  
6:29  
6:30  
6:31  
6:32  
6:33  
6:34  
6:35  
6:36  
6:37  
6:38  
6:39  
6:40  
6:41  
6:42  
6:43  
6:44  
6:45  
6:46  
6:47  
6:48  
6:49  
6:50  
6:51  
6:52  
6:53  
6:54  
6:55  
6:56  
6:57  
6:58  
6:59  
6:60  
6:61  
6:62  
6:63  
6:64  
6:65  
6:66  
6:67  
6:68  
6:69  
6:70  
6:71  
6:72  
6:73  
6:74  
6:75  
6:76  
6:77  
6:78  
6:79  
6:80  
6:81  
6:82  
6:83  
6:84  
6:85  
6:86  
6:87  
6:88  
6:89  
6:90  
6:91  
6:92  
6:93  
6:94  
6:95  
6:96  
6:97  
6:98  
6:99  
6:100  
6:101  
6:102  
6:103  
6:104  
6:105  
6:106  
6:107  
6:108  
6:109  
6:110  
6:111  
6:112  
6:113  
6:114  
6:115  
6:116  
6:117  
6:118  
6:119  
6:120  
6:121  
6:122  
6:123  
6:124  
6:125  
6:126  
6:127  
6:128  
6:129  
6:130  
6:131  
6:132  
6:133  
6:134  
6:135  
6:136  
6:137  
6:138  
6:139  
6:140  
6:141  
6:142  
6:143  
6:144  
6:145  
6:146  
6:147  
6:148  
6:149  
6:150  
6:151  
6:152  
6:153  
6:154  
6:155  
6:156  
6:157  
6:158  
6:159  
6:160  
6:161  
6:162  
6:163  
6:164  
6:165  
6:166  
6:167  
6:168  
6:169  
6:170  
6:171  
6:172  
6:173  
6:174  
6:175  
6:176  
6:177  
6:178  
6:179  
6:180  
6:181  
6:182  
6:183  
6:184  
6:185  
6:186  
6:187  
6:188  
6:189  
6:190  
6:191  
6:192  
6:193  
6:194  
6:195  
6:196  
6:197  
6:198  
6:199  
6:200  
6:201  
6:202  
6:203  
6:204  
6:205  
6:206  
6:207  
6:208  
6:209  
6:210  
6:211  
6:212  
6:213  
6:214  
6:215  
6:216  
6:217  
6:218  
6:219  
6:220  
6:221  
6:222  
6:223  
6:224  
6:225  
6:226  
6:227  
6:228  
6:229  
6:230  
6:231  
6:232  
6:233  
6:234  
6:235  
6:236  
6:237  
6:238  
6:239  
6:240  
6:241  
6:242  
6:243  
6:244  
6:245  
6:246  
6:247  
6:248  
6:249  
6:250  
6:251  
6:252  
6:253  
6:254  
6:255  
6:256  
6:257  
6:258  
6:259  
6:260  
6:261  
6:262  
6:263  
6:264  
6:265  
6:266  
6:267  
6:268  
6:269  
6:270  
6:271  
6:272  
6:273  
6:274  
6:275  
6:276  
6:277  
6:278  
6:279  
6:280  
6:281  
6:282  
6:283  
6:284  
6:285  
6:286  
6:287  
6:288  
6:289  
6:290  
6:291  
6:292  
6:293  
6:294  
6:295  
6:296  
6:297  
6:298  
6:299  
6:300  
6:301  
6:302  
6:303  
6:304  
6:305  
6:306  
6:307  
6:308  
6:309  
6:310  
6:311  
6:312  
6:313  
6:314  
6:315  
6:316  
6:317  
6:318  
6:319  
6:320  
6:321  
6:322  
6:323  
6:324  
6:325  
6:326  
6:327  
6:328  
6:329  
6:330  
6:331  
6:332  
6:333  
6:334  
6:335  
6:336  
6:337  
6:338  
6:339  
6:340  
6:341  
6:342  
6:343  
6:344  
6:345  
6:346  
6:347  
6:348  
6:349  
6:350  
6:351  
6:352  
6:353  
6:354  
6:355  
6:356  
6:357  
6:358  
6:359  
6:360  
6:361  
6:362  
6:363  
6:364  
6:365  
6:366  
6:367  
6:368  
6:369  
6:370  
6:371  
6:372  
6:373  
6:374  
6:375  
6:376  
6:377  
6:378  
6:379  
6:380  
6:381  
6:382  
6:383  
6:384  
6:385  
6:386  
6:387  
6:388  
6:389  
6:390  
6:391  
6:392  
6:393  
6:394  
6:395  
6:396  
6:397  
6:398  
6:399  
6:400  
6:401  
6:402  
6:403  
6:404  
6:405  
6:406  
6:407  
6:408  
6:409  
6:410  
6:411  
6:412  
6:413  
6:414  
6:415  
6:416  
6:417  
6:418  
6:419  
6:420  
6:421  
6:422  
6:423  
6:424  
6:425  
6:426  
6:427  
6:428  
6:429  
6:430  
6:431  
6:432  
6:433  
6:434  
6:435  
6:436  
6:437  
6:438  
6:439  
6:440  
6:441  
6:442  
6:443  
6:444  
6:445  
6:446  
6:447  
6:448  
6:449  
6:450  
6:451  
6:452  
6:453  
6:454  
6:455  
6:456  
6:457  
6:458  
6:459  
6:460  
6:461  
6:462  
6:463  
6:464  
6:465  
6:466  
6:467  
6:468  
6:469  
6:470  
6:471  
6:472  
6:473  
6:474  
6:475  
6:476  
6:477  
6:478  
6:479  
6:480  
6:481  
6:482  
6:483  
6:484  
6:485  
6:486  
6:487  
6:488  
6:489  
6:490  
6:491  
6:492  
6:493  
6:494  
6:495  
6:496  
6:497  
6:498  
6:499  
6:500  
6:501  
6:502  
6:503  
6:504  
6:505  
6:506  
6:507  
6:508  
6:509  
6:510  
6:511  
6:512  
6:513  
6:514  
6:515  
6:516  
6:517  
6:518  
6:519  
6:520  
6:521  
6:522  
6:523  
6:524  
6:525  
6:526  
6:527  
6:528  
6:529  
6:530  
6:531  
6:532  
6:533  
6:534  
6:535  
6:536  
6:537  
6:538  
6:539  
6:540  
6:541  
6:542  
6:543  
6:544  
6:545  
6:546  
6:547  
6:548  
6:549  
6:550  
6:551  
6:552  
6:553  
6:554  
6:555  
6:556  
6:557  
6:558  
6:559  
6:560  
6:561  
6:562  
6:563  
6:564  
6:565  
6:566  
6:567  
6:568  
6:569  
6:570  
6:571  
6:572  
6:573  
6:574  
6:575  
6:576  
6:577  
6:578  
6:579  
6:580  
6:581  
6:582  
6:583  
6:584  
6:585  
6:586  
6:587  
6:588  
6:589  
6:590  
6:591  
6:592  
6:593  
6:594  
6:595  
6:596  
6:597  
6:598  
6:599  
6:600  
6:601  
6:602  
6:603  
6:604

[illegible]

๓๕-๓๖  
 ๓๖-๓๗  
 ๓๗-๓๘  
 ๓๘-๓๙  
 ๓๙-๔๐  
 ๔๐-๔๑  
 ๔๑-๔๒  
 ๔๒-๔๓  
 ๔๓-๔๔  
 ๔๔-๔๕  
 ๔๕-๔๖  
 ๔๖-๔๗  
 ๔๗-๔๘  
 ๔๘-๔๙  
 ๔๙-๕๐  
 ๕๐-๕๑  
 ๕๑-๕๒  
 ๕๒-๕๓  
 ๕๓-๕๔  
 ๕๔-๕๕  
 ๕๕-๕๖  
 ๕๖-๕๗  
 ๕๗-๕๘  
 ๕๘-๕๙  
 ๕๙-๖๐  
 ๖๐-๖๑  
 ๖๑-๖๒  
 ๖๒-๖๓  
 ๖๓-๖๔  
 ๖๔-๖๕  
 ๖๕-๖๖  
 ๖๖-๖๗  
 ๖๗-๖๘  
 ๖๘-๖๙  
 ๖๙-๗๐  
 ๗๐-๗๑  
 ๗๑-๗๒  
 ๗๒-๗๓  
 ๗๓-๗๔  
 ๗๔-๗๕  
 ๗๕-๗๖  
 ๗๖-๗๗  
 ๗๗-๗๘  
 ๗๘-๗๙  
 ๗๙-๘๐  
 ๘๐-๘๑  
 ๘๑-๘๒  
 ๘๒-๘๓  
 ๘๓-๘๔  
 ๘๔-๘๕  
 ๘๕-๘๖  
 ๘๖-๘๗  
 ๘๗-๘๘  
 ๘๘-๘๙  
 ๘๙-๙๐  
 ๙๐-๙๑  
 ๙๑-๙๒  
 ๙๒-๙๓  
 ๙๓-๙๔  
 ๙๔-๙๕  
 ๙๕-๙๖  
 ๙๖-๙๗  
 ๙๗-๙๘  
 ๙๘-๙๙  
 ๙๙-๑๐๐

19. Explain the following:

אשר יצאנו ממצרים

12/12/02

Dr. J. S. S. S. S.

[illegible]

23.11.65

✓ 66-66 KR/1085  
Walden

[illegible]

47

1887 *Wormwood* *serotina* *rostrata* / *db*

1

18410

1960-1961

122211000

[illegible][illegible]

*[Handwritten signature]*

[illegible]

ม.ร. พงษ์เทพฯ จันทวน  
นายพันโท นายพันเอก

67810-1  
67810-2

[illegible]

จัดพิมพ์ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๓๕  
คณะทำงาน ชุด นโยบายและแผนการพัฒนาระบบ

2. വേർതിരിച്ച

... ..  
... ..

1000000

of collecting the data was 300,000

1000

๑. กบฏบวรเดชและกบฏวังหลวง

உயர்நீதிமன்றம்



1. 2. 3. 4.

Handwritten: *Handwritten*

๒๕.๐๐ ๙๙

1000

Handwritten notes in the right margin, including a box containing the word "Handwritten" and some illegible text.



87ข  
เอกสารการขอเข้าเยี่ยมชมโครงการ  
จากหน่วยงานภายนอก







# กิจกรรม เปิดเรียนนมศึกษาดูงาน ภายในบริษัทฯ

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED

<https://www.essugarcane.co.th/home>



7-8 กันยายน 2565

## บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมีความรู้เกี่ยวกับ รบด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการเกษตร เพื่อเกษตรที่ยั่งยืน และเปิดกว้างให้กับสังคม



10 กันยายน 2565

## โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมีความรู้เกี่ยวกับ

1. ระบบการเกษตรและการจัดการน้ำในสวนอ้อย (การปลูกอ้อยและการจัดการน้ำ)
2. ระบบการเกษตรและการจัดการน้ำในสวนอ้อย (การปลูกอ้อยและการจัดการน้ำ)
3. ระบบการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการผลิต อ้อยในบริษัท



24 สิงหาคม 2565

## โรงเรียนสระแก้ว

นักเรียนและอ้อยตะวันออก จำกัด 6 แห่งเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด และเปิดกว้างให้กับสังคม และเปิดกว้างให้กับสังคม





### 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนตาลบุรีวิทย

เยี่ยมชมฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และใช้ห้องปฏิบัติการความรู้ทางวิชาการ การผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ การบรรจุภัณฑ์ การตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น



### วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะปัสตักนายนกฤษฎิ์มนตรี

เยี่ยมชมโรงงานและใช้แบบทดสอบความรู้ทางวิชาการ การปลูกพืชอ้อย การแปรรูปอ้อย (BCG MODEL)



### 18 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เยี่ยมชมกิจกรรมและนำความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต



### 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)

เยี่ยมชมโรงงานและใช้แบบทดสอบความรู้ในการผลิตน้ำตาล เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดมุมมองใหม่สู่ของเยาวชน





88ข

เอกสารตารางสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น  
ประชาชน ผู้นำชุมชน ประจำปี 2565  
(ครั้งสุดท้าย)









[illegible]











[illegible]

ดำรงบทบาทการสำรวจความมั่นคงแห่งประเทศไทยตามที่คณะกรรมการพิเศษฯ ได้เสนอระหว่างปี 2568 ของ บริษัท ปิโอส พลังงาน จำกัด

[illegible]



ตารางสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

[illegible]