

ภาคผนวก ข

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

9598-1004631



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่มเกล้าพัฒนาการ จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลคลองโหนด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 15240
ข้อมูลเบื้องต้น : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7246 24 อีเมล : rangkrood5@gmail.com
สถานที่วิเคราะห์ : โรงเรือนอบแห้งสมุนไพร (A2)
ประเภทการตรวจวัด : ตรวจหาปริมาณสารปนเปื้อนในดิน
วันที่วิเคราะห์ : 23-29 ธันวาคม 2565
เวลาที่ใช้วิเคราะห์ : *
ผู้วิเคราะห์ : UV FLUORESCENCE
ผู้ตรวจรับ : นายณัฏฐพรศักดิ์ ช่างผล

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนประกอบดิน)		
	ใช้มาตรฐานการตรวจวัด (A2)		
	23 - 29 ธันวาคม 2565 T228A007-0001	23 - 24 ธันวาคม 2565 T228A007-0002	24 - 29 ธันวาคม 2565 T228A007-0003
07:00-08:00 น.	0.0031	0.0027	0.0027
08:00-09:00 น.	0.0029	0.0026	0.0025
09:00-10:00 น.	0.0028	0.0024	0.0025
10:00-11:00 น.	0.0026	0.0024	0.0025
11:00-12:00 น.	0.0027	0.0025	0.0025
12:00-13:00 น.	0.0031	0.0026	0.0024
13:00-14:00 น.	0.0035	0.0030	0.0028
14:00-15:00 น.	0.0037	0.0032	0.0030
15:00-16:00 น.	0.0036	0.0035	0.0029
16:00-17:00 น.	0.0037	0.0033	0.0031
17:00-18:00 น.	0.0040	0.0039	0.0033
18:00-19:00 น.	0.0043	0.0039	0.0036
19:00-20:00 น.	0.0041	0.0037	0.0038
20:00-21:00 น.	0.0042	0.0031	0.0041
21:00-22:00 น.	0.0040	0.0027	0.0042
22:00-23:00 น.	0.0041	0.0027	0.0043
23:00-00:00 น.	0.0044	0.0026	0.0039
00:00-01:00 น.	0.0032	0.0028	0.0035
01:00-02:00 น.	0.0031	0.0029	0.0033
02:00-03:00 น.	0.0031	0.0030	0.0034
03:00-04:00 น.	0.0035	0.0032	0.0038
04:00-05:00 น.	0.0036	0.0034	0.0039
05:00-06:00 น.	0.0034	0.0036	0.0041
06:00-07:00 น.	0.0032	0.0032	0.0040
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0035	0.0030	0.0033

ข้อควรระวัง : * ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะการวิเคราะห์ดินเท่านั้น

7/2

2023-1001.728



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่มเกล้าพัฒนาการ จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลคลองโหนด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 15240
ข้อมูลเบื้องต้น : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7246 24 อีเมล : rangkrood5@gmail.com
สถานที่วิเคราะห์ : โรงเรือนอบแห้งสมุนไพร (A2)
ประเภทการตรวจวัด : ตรวจหาปริมาณสารปนเปื้อนในดิน
วันที่วิเคราะห์ : 23-29 ธันวาคม 2565
เวลาที่ใช้วิเคราะห์ : *
ผู้วิเคราะห์ : UV FLUORESCENCE
ผู้ตรวจรับ : นายณัฏฐพรศักดิ์ ช่างผล

ชื่อสาร	มาตรฐาน	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			ใช้มาตรฐานการตรวจวัด (A2)		
			23-29 ธันวาคม 2565 T228A007-0001	23-24 ธันวาคม 2565 T228A007-0002	24-29 ธันวาคม 2565 T228A007-0003
ดินปนเปื้อน (TSP)	ดินปนเปื้อน (TSP)	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.000	0.002	0.002
ดินปนเปื้อน (TSP) 10 ไมครอน (TSP10)	ดินปนเปื้อน (TSP10)	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.001	0.004	0.000
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.000	0.003	0.001

หมายเหตุ : * ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะการวิเคราะห์ดินเท่านั้น

7/2

2023-1001.728



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนประกอบดิน)			
	ใช้มาตรฐานการตรวจวัด (A2)			
	26 - 26 ธันวาคม 2565 T228A007-0004	26 - 27 ธันวาคม 2565 T228A007-0005	27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A007-0006	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A007-0007
07:00-08:00 น.	0.0036	0.0028	0.0036	0.0032
08:00-09:00 น.	0.0031	0.0028	0.0029	0.0029
09:00-10:00 น.	0.0026	0.0024	0.0026	0.0028
10:00-11:00 น.	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026
11:00-12:00 น.	0.0028	0.0023	0.0028	0.0026
12:00-13:00 น.	0.0031	0.0024	0.0030	0.0032
13:00-14:00 น.	0.0028	0.0026	0.0025	0.0035
14:00-15:00 น.	0.0042	0.0025	0.0034	0.0033
15:00-16:00 น.	0.0041	0.0028	0.0037	0.0036
16:00-17:00 น.	0.0044	0.0031	0.0030	0.0035
17:00-18:00 น.	0.0040	0.0037	0.0030	0.0033
18:00-19:00 น.	0.0041	0.0040	0.0037	0.0035
19:00-20:00 น.	0.0038	0.0041	0.0034	0.0039
20:00-21:00 น.	0.0039	0.0037	0.0039	0.0040
21:00-22:00 น.	0.0036	0.0035	0.0036	0.0036
22:00-23:00 น.	0.0037	0.0029	0.0038	0.0035
23:00-00:00 น.	0.0034	0.0024	0.0038	0.0034
00:00-01:00 น.	0.0036	0.0031	0.0040	0.0032
01:00-02:00 น.	0.0037	0.0033	0.0039	0.0029
02:00-03:00 น.	0.0039	0.0035	0.0036	0.0027
03:00-04:00 น.	0.0040	0.0037	0.0034	0.0030
04:00-05:00 น.	0.0041	0.0032	0.0035	0.0036
05:00-06:00 น.	0.0039	0.0036	0.0035	0.0037
06:00-07:00 น.	0.0035	0.0030	0.0033	0.0043
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0036	0.0031	0.0034	0.0033

ข้อควรระวัง : * ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะการวิเคราะห์ดินเท่านั้น

7/2

2023-1001.728



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่มเกล้าพัฒนาการ จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลคลองโหนด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 15240
ข้อมูลเบื้องต้น : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7246 24 อีเมล : rangkrood5@gmail.com
สถานที่วิเคราะห์ : โรงเรือนอบแห้งสมุนไพร (A2)
ประเภทการตรวจวัด : ตรวจหาปริมาณสารปนเปื้อนในดิน
วันที่วิเคราะห์ : 23-29 ธันวาคม 2565
เวลาที่ใช้วิเคราะห์ : *
ผู้วิเคราะห์ : UV FLUORESCENCE
ผู้ตรวจรับ : นายณัฏฐพรศักดิ์ ช่างผล

ชื่อสาร	มาตรฐาน	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			ใช้มาตรฐานการตรวจวัด (A2)			
			23-29 ธันวาคม 2565 T228A007-0001	23-24 ธันวาคม 2565 T228A007-0002	24-29 ธันวาคม 2565 T228A007-0003	25-29 ธันวาคม 2565 T228A007-0004
ดินปนเปื้อน (TSP)	ดินปนเปื้อน (TSP)	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.002	0.003	0.003	0.007
ดินปนเปื้อน (TSP) 10 ไมครอน (TSP10)	ดินปนเปื้อน (TSP10)	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.002	0.003	0.002	0.000
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.002	0.003	0.002	0.003

หมายเหตุ : * ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะการวิเคราะห์ดินเท่านั้น

7/2

2023-1001.728



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทรานส์เทค จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอกระเปาะ จังหวัดสงขลา 90200
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3539 7515, 09 7246 24 E-mail : kangnontoss@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีวิทยุกระจายเสียง (FM)
ประเภทการตรวจวัด : สถานีวิทยุกระจายเสียง FM
วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565
เวลาทำการ : 9
ผลิตภัณฑ์ : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายบุญธรรม งามนวล

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในสามส่วน)		
	ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง (A2)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA007-0008	23 - 24 ธันวาคม 2565 T22BA007-0009	24 - 25 ธันวาคม 2565 T22BA007-0010
07:00-08:00 น.	0.0016	0.0015	0.0013
08:00-09:00 น.	0.0012	0.0015	0.0009
09:00-10:00 น.	0.0010	0.0017	0.0009
10:00-11:00 น.	0.0009	0.0016	0.0009
11:00-12:00 น.	0.0008	0.0016	0.0009
12:00-13:00 น.	0.0009	0.0016	0.0009
13:00-14:00 น.	0.0011	0.0016	0.0011
14:00-15:00 น.	0.0014	0.0018	0.0013
15:00-16:00 น.	0.0018	0.0019	0.0016
16:00-17:00 น.	0.0019	0.0019	0.0019
17:00-18:00 น.	0.0021	0.0020	0.0020
18:00-19:00 น.	0.0019	0.0019	0.0020
19:00-20:00 น.	0.0020	0.0020	0.0019
20:00-21:00 น.	0.0021	0.0017	0.0017
21:00-22:00 น.	0.0017	0.0014	0.0015
22:00-23:00 น.	0.0016	0.0011	0.0012
23:00-00:00 น.	0.0013	0.0010	0.0010
00:00-01:00 น.	0.0014	0.0010	0.0013
01:00-02:00 น.	0.0015	0.0010	0.0011
02:00-03:00 น.	0.0018	0.0011	0.0012
03:00-04:00 น.	0.0017	0.0013	0.0014
04:00-05:00 น.	0.0019	0.0015	0.0018
05:00-06:00 น.	0.0020	0.0017	0.0020
06:00-07:00 น.	0.0018	0.0016	0.0020



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทรานส์เทค จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอกระเปาะ จังหวัดสงขลา 90200
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3539 7515, 09 7246 24 E-mail : kangnontoss@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีวิทยุกระจายเสียง (FM)
ประเภทการตรวจวัด : สถานีวิทยุกระจายเสียง FM
วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565
เวลาทำการ : 9
ผลิตภัณฑ์ : UV FLUORESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายบุญธรรม งามนวล

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในสามส่วน)		
	ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง (A2)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA007-0008	23 - 24 ธันวาคม 2565 T22BA007-0009	24 - 25 ธันวาคม 2565 T22BA007-0010
07:00-08:00 น.	0.0064	0.0061	0.0053
08:00-09:00 น.	0.0062	0.0060	0.0046
09:00-10:00 น.	0.0060	0.0042	0.0043
10:00-11:00 น.	0.0061	0.0042	0.0042
11:00-12:00 น.	0.0063	0.0049	0.0045
12:00-13:00 น.	0.0067	0.0055	0.0049
13:00-14:00 น.	0.0071	0.0058	0.0057
14:00-15:00 น.	0.0070	0.0056	0.0068
15:00-16:00 น.	0.0068	0.0060	0.0061
16:00-17:00 น.	0.0078	0.0078	0.0078
17:00-18:00 น.	0.0079	0.0069	0.0073
18:00-19:00 น.	0.0086	0.0065	0.0064
19:00-20:00 น.	0.0087	0.0067	0.0064
20:00-21:00 น.	0.0086	0.0069	0.0075
21:00-22:00 น.	0.0087	0.0075	0.0068
22:00-23:00 น.	0.0092	0.0073	0.0069
23:00-00:00 น.	0.0094	0.0084	0.0061
00:00-01:00 น.	0.0095	0.0083	0.0057
01:00-02:00 น.	0.0088	0.0082	0.0051
02:00-03:00 น.	0.0090	0.0075	0.0052
03:00-04:00 น.	0.0081	0.0074	0.0059
04:00-05:00 น.	0.0085	0.0072	0.0063
05:00-06:00 น.	0.0076	0.0070	0.0068
06:00-07:00 น.	0.0076	0.0066	0.0062
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0078	0.0069	0.0059



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในสามส่วน)			
	ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง (A2)			
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA007-0011	26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA007-0012	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0013	28 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0014
07:00-08:00 น.	0.0019	0.0017	0.0017	0.0019
08:00-09:00 น.	0.0017	0.0013	0.0018	0.0018
09:00-10:00 น.	0.0016	0.0010	0.0015	0.0015
10:00-11:00 น.	0.0015	0.0009	0.0015	0.0015
11:00-12:00 น.	0.0015	0.0009	0.0015	0.0016
12:00-13:00 น.	0.0016	0.0010	0.0017	0.0016
13:00-14:00 น.	0.0016	0.0012	0.0018	0.0017
14:00-15:00 น.	0.0017	0.0015	0.0019	0.0017
15:00-16:00 น.	0.0018	0.0019	0.0018	0.0018
16:00-17:00 น.	0.0018	0.0020	0.0019	0.0018
17:00-18:00 น.	0.0020	0.0020	0.0019	0.0020
18:00-19:00 น.	0.0018	0.0019	0.0019	0.0021
19:00-20:00 น.	0.0019	0.0018	0.0020	0.0019
20:00-21:00 น.	0.0019	0.0017	0.0020	0.0019
21:00-22:00 น.	0.0020	0.0019	0.0020	0.0018
22:00-23:00 น.	0.0020	0.0018	0.0021	0.0017
23:00-00:00 น.	0.0020	0.0011	0.0017	0.0017
00:00-01:00 น.	0.0021	0.0010	0.0016	0.0013
01:00-02:00 น.	0.0020	0.0010	0.0015	0.0011
02:00-03:00 น.	0.0020	0.0012	0.0019	0.0018
03:00-04:00 น.	0.0019	0.0014	0.0019	0.0013
04:00-05:00 น.	0.0019	0.0015	0.0019	0.0015
05:00-06:00 น.	0.0019	0.0018	0.0020	0.0017
06:00-07:00 น.	0.0018	0.0018	0.0020	0.0019



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในสามส่วน)			
	ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง (A2)			
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA007-0011	26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA007-0012	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0013	28 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0014
07:00-08:00 น.	0.0099	0.0067	0.0066	0.0057
08:00-09:00 น.	0.0081	0.0061	0.0053	0.0053
09:00-10:00 น.	0.0080	0.0058	0.0046	0.0051
10:00-11:00 น.	0.0081	0.0052	0.0047	0.0048
11:00-12:00 น.	0.0084	0.0048	0.0049	0.0045
12:00-13:00 น.	0.0087	0.0052	0.0059	0.0048
13:00-14:00 น.	0.0082	0.0055	0.0064	0.0049
14:00-15:00 น.	0.0084	0.0056	0.0062	0.0059
15:00-16:00 น.	0.0087	0.0063	0.0067	0.0063
16:00-17:00 น.	0.0073	0.0067	0.0068	0.0066
17:00-18:00 น.	0.0069	0.0073	0.0073	0.0070
18:00-19:00 น.	0.0073	0.0074	0.0067	0.0076
19:00-20:00 น.	0.0078	0.0081	0.0069	0.0073
20:00-21:00 น.	0.0068	0.0077	0.0056	0.0074
21:00-22:00 น.	0.0068	0.0070	0.0043	0.0075
22:00-23:00 น.	0.0056	0.0067	0.0048	0.0069
23:00-00:00 น.	0.0087	0.0065	0.0049	0.0074
00:00-01:00 น.	0.0064	0.0063	0.0060	0.0069
01:00-02:00 น.	0.0062	0.0062	0.0048	0.0073
02:00-03:00 น.	0.0064	0.0061	0.0055	0.0070
03:00-04:00 น.	0.0068	0.0074	0.0068	0.0073
04:00-05:00 น.	0.0074	0.0078	0.0074	0.0076
05:00-06:00 น.	0.0069	0.0084	0.0070	0.0076
06:00-07:00 น.	0.0071	0.0075	0.0075	0.0083
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0084	0.0066	0.0059	0.0068

TSP_PMI0 : ตำรวจเก็บใบปะหน้าจากทางด่านควบคุมชายแดนที่ 25 นครราชสีมา และตรวจค้น 1 บุตรชาย
 TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER 1 PART
 PMI0 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER 1 PART
 ** : วัตถุต้องห้ามที่ยกมา 09:00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565
 ** : วัตถุต้องห้ามที่ยกมา 09:00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565
 ** : วัตถุต้องห้ามที่ยกมา 09:00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565
 **** : วัตถุต้องห้ามที่ยกมา 09:00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2565


เวลา *	ผลการพิจารณา (ค่าเฉลี่ยร้อยละ)			
	ค่าเฉลี่ยร้อยละรายปี			
	จังหวัดพะเยา (AS)			
	26 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0038	26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA007-0019	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0029	28 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0021
07:00-08:00 น.	0.0040	0.0041	0.0034	0.0038
08:00-09:00 น.	0.0036	0.0037	0.0028	0.0032
09:00-10:00 น.	0.0039	0.0033	0.0025	0.0027
10:00-11:00 น.	0.0032	0.0032	0.0025	0.0025
11:00-12:00 น.	0.0031	0.0033	0.0025	0.0025
12:00-13:00 น.	0.0039	0.0037	0.0026	0.0027
13:00-14:00 น.	0.0036	0.0040	0.0029	0.0030
14:00-15:00 น.	0.0037	0.0044	0.0033	0.0033
15:00-16:00 น.	0.0039	0.0046	0.0037	0.0037
16:00-17:00 น.	0.0039	0.0047	0.0046	0.0039
17:00-18:00 น.	0.0039	0.0046	0.0043	0.0042
18:00-19:00 น.	0.0040	0.0044	0.0045	0.0044
19:00-20:00 น.	0.0040	0.0042	0.0046	0.0046
20:00-21:00 น.	0.0039	0.0039	0.0047	0.0046
21:00-22:00 น.	0.0047	0.0038	0.0044	0.0045
22:00-23:00 น.	0.0044	0.0038	0.0039	0.0043
23:00-00:00 น.	0.0032	0.0040	0.0039	0.0040
00:00-01:00 น.	0.0030	0.0040	0.0036	0.0038
01:00-02:00 น.	0.0031	0.0039	0.0030	0.0030
02:00-03:00 น.	0.0034	0.0038	0.0038	0.0037
03:00-04:00 น.	0.0038	0.0039	0.0040	0.0036
04:00-05:00 น.	0.0043	0.0043	0.0042	0.0036
05:00-06:00 น.	0.0047	0.0043	0.0043	0.0036
06:00-07:00 น.	0.0036	0.0041	0.0042	0.0038



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ : บริษัท ร่มเงาพัฒนา จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 15240
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7246 24 อีเมล : rangnood55@gmail.com
สถานที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมือง (A3)
ชนิดและลักษณะของ : อาคารพาณิชย์รวมโรงจอดรถ
วันที่วิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565
วันที่รับทราบผล : *
ผู้วิเคราะห์ : UAF JORESCENCE
ผู้ตรวจรับ : นายเอกสิทธิ์ ช่างสอน
วันที่รับทราบผล : 22-29 ธันวาคม 2565
วันที่รับทราบผล : 22-29 ธันวาคม 2565
เอกสารใบรายงานผล : 2023-U001736
เลขที่งาน : 2022-005100
หมายเลขใบอนุญาต : T22BA007-0015 - T22BA007-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในชั้นบน)		
	ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย (A3)		
	22 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0015	23 - 24 ธันวาคม 2565 T22BA007-0016	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA007-0017
07:00-08:00 น.	0.0026	0.0026	0.0026
08:00-09:00 น.	0.0024	0.0027	0.0025
09:00-10:00 น.	0.0022	0.0024	0.0022
10:00-11:00 น.	0.0021	0.0023	0.0023
11:00-12:00 น.	0.0022	0.0025	0.0023
12:00-13:00 น.	0.0025	0.0027	0.0027
13:00-14:00 น.	0.0029	0.0028	0.0029
14:00-15:00 น.	0.0032	0.0029	0.0029
15:00-16:00 น.	0.0033	0.0028	0.0028
16:00-17:00 น.	0.0034	0.0031	0.0031
17:00-18:00 น.	0.0035	0.0030	0.0029
18:00-19:00 น.	0.0034	0.0032	0.0031
19:00-20:00 น.	0.0032	0.0028	0.0030
20:00-21:00 น.	0.0030	0.0025	0.0031
21:00-22:00 น.	0.0027	0.0021	0.0032
22:00-23:00 น.	0.0025	0.0023	0.0030
23:00-00:00 น.	0.0026	0.0024	0.0028
00:00-01:00 น.	0.0024	0.0026	0.0028
01:00-02:00 น.	0.0023	0.0028	0.0030
02:00-03:00 น.	0.0026	0.0029	0.0032
03:00-04:00 น.	0.0027	0.0029	0.0033
04:00-05:00 น.	0.0028	0.0031	0.0031
05:00-06:00 น.	0.0029	0.0030	0.0029
06:00-07:00 น.	0.0025	0.0031	0.0028
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0028	0.0027	0.0028



* ส่วนที่แสดงในรายงานผลการวิเคราะห์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นใด
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้เป็นเอกสารลับและต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

N2




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ : บริษัท ร่มเงาพัฒนา จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 15240
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7246 24 อีเมล : rangnood55@gmail.com
สถานที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมือง (A3)
ชนิดและลักษณะของ : อาคารพาณิชย์รวมโรงจอดรถ
วันที่วิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565
วันที่รับทราบผล : *
ผู้วิเคราะห์ : UAF JORESCENCE
ผู้ตรวจรับ : นายเอกสิทธิ์ ช่างสอน
วันที่รับทราบผล : 22-29 ธันวาคม 2565
เอกสารใบรายงานผล : 2023-U001736
เลขที่งาน : 2022-005100
หมายเลขใบอนุญาต : T22BA007-0015 - T22BA007-0024

สถานี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			ปริมาณของสารพิษ		
			ก	ข	ค
			T22BA007-0015	T22BA007-0016	T22BA007-0017
จุดตรวจวัด (TSP)	ปริมาณของสารพิษ	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.000	0.000	0.002
จุดตรวจวัดของสารพิษ 10 ไมครอน (PM10)	ปริมาณของสารพิษ	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.007	0.008	0.006
ผลการวิเคราะห์			ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ :
TSP, PM10 : ส่วนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและฝุ่นละอองทั้งหมด 1 ไมครอน
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER 1 PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER 1 PART 50, APPENDIX B.
* : ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเวลา 10:00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565
** : ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเวลา 10:00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565
*** : ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเวลา 10:00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565



* ส่วนที่แสดงในรายงานผลการวิเคราะห์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นใด
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้เป็นเอกสารลับและต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

91



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในชั้นบน)			
	ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย (A3)			
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA007-0018	26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA007-0019	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0020	28 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0021
07:00-08:00 น.	0.0028	0.0028	0.0029	0.0030
08:00-09:00 น.	0.0026	0.0025	0.0026	0.0028
09:00-10:00 น.	0.0025	0.0023	0.0022	0.0026
10:00-11:00 น.	0.0024	0.0027	0.0023	0.0023
11:00-12:00 น.	0.0028	0.0028	0.0023	0.0023
12:00-13:00 น.	0.0031	0.0031	0.0024	0.0025
13:00-14:00 น.	0.0032	0.0032	0.0030	0.0027
14:00-15:00 น.	0.0034	0.0034	0.0033	0.0028
15:00-16:00 น.	0.0034	0.0036	0.0037	0.0029
16:00-17:00 น.	0.0035	0.0035	0.0038	0.0033
17:00-18:00 น.	0.0038	0.0033	0.0037	0.0035
18:00-19:00 น.	0.0035	0.0034	0.0034	0.0036
19:00-20:00 น.	0.0037	0.0036	0.0030	0.0033
20:00-21:00 น.	0.0036	0.0037	0.0033	0.0035
21:00-22:00 น.	0.0033	0.0034	0.0034	0.0034
22:00-23:00 น.	0.0029	0.0035	0.0036	0.0032
23:00-00:00 น.	0.0027	0.0033	0.0033	0.0028
00:00-01:00 น.	0.0029	0.0035	0.0032	0.0024
01:00-02:00 น.	0.0030	0.0032	0.0029	0.0021
02:00-03:00 น.	0.0034	0.0031	0.0028	0.0023
03:00-04:00 น.	0.0037	0.0030	0.0030	0.0026
04:00-05:00 น.	0.0039	0.0032	0.0031	0.0030
05:00-06:00 น.	0.0035	0.0032	0.0031	0.0031
06:00-07:00 น.	0.0032	0.0032	0.0029	0.0033
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0032	0.0032	0.0031	0.0029



* ส่วนที่แสดงในรายงานผลการวิเคราะห์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นใด
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้เป็นเอกสารลับและต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

2/2

2023-U001736



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ : บริษัท ร่มเงาพัฒนา จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 15240
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7246 24 อีเมล : rangnood55@gmail.com
สถานที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมือง (A3)
ชนิดและลักษณะของ : อาคารพาณิชย์รวมโรงจอดรถ
วันที่วิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565
วันที่รับทราบผล : *
ผู้วิเคราะห์ : UAF JORESCENCE
ผู้ตรวจรับ : นายเอกสิทธิ์ ช่างสอน
วันที่รับทราบผล : 22-29 ธันวาคม 2565
เอกสารใบรายงานผล : 2023-U001736
เลขที่งาน : 2022-005100
หมายเลขใบอนุญาต : T22BA007-0015 - T22BA007-0026

สถานี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			ปริมาณของสารพิษ			
			ก	ข	ค	ด
			T22BA007-0015	T22BA007-0016	T22BA007-0017	T22BA007-0018
จุดตรวจวัด (TSP)	ปริมาณของสารพิษ	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.000	0.000	0.002	0.001
จุดตรวจวัดของสารพิษ 10 ไมครอน (PM10)	ปริมาณของสารพิษ	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.008	0.006	0.006	0.004
ผลการวิเคราะห์			ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ :
TSP, PM10 : ส่วนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและฝุ่นละอองทั้งหมด 1 ไมครอน
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER 1 PART 50, APPENDIX B.
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER 1 PART 50, APPENDIX B.
* : ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเวลา 10:00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565
** : ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเวลา 10:00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565
*** : ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเวลา 10:00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565
**** : ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเวลา 10:00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2565



* ส่วนที่แสดงในรายงานผลการวิเคราะห์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นใด
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้เป็นเอกสารลับและต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

91





ใบรายงานผลการตรวจ

ชื่อลูกค้า : บริษัท รุ่งเรืองพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 15240
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7246 24 อีเมล : rongsong55@gmail.com
สถานที่ตรวจ : บ้านหนองปลา
ประเภทการตรวจ : การตรวจวิเคราะห์ดิน
วันที่ตรวจ : 22-29 ธันวาคม 2565
เวลาทำการ : 8:00-17:00 น.
ผู้ตรวจ : CHUTUMKESSECE
ผู้ตรวจ : นายสุวิทย์ ด้วง

เวลา *	ผลการตรวจ (ส่วนในดิน)			
	ค่าเฉลี่ยดินปนเปื้อน			
	22 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0022	23 - 24 ธันวาคม 2565 T22BA007-0023	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA007-0024	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0025
07:00-08:00 น.	0.0068	0.0074	0.0071	0.0068
08:00-09:00 น.	0.0063	0.0061	0.0067	0.0065
09:00-10:00 น.	0.0046	0.0052	0.0047	0.0045
10:00-11:00 น.	0.0036	0.0050	0.0043	0.0040
11:00-12:00 น.	0.0039	0.0051	0.0043	0.0038
12:00-13:00 น.	0.0043	0.0053	0.0046	0.0043
13:00-14:00 น.	0.0053	0.0059	0.0058	0.0056
14:00-15:00 น.	0.0064	0.0065	0.0063	0.0061
15:00-16:00 น.	0.0073	0.0075	0.0075	0.0073
16:00-17:00 น.	0.0081	0.0080	0.0079	0.0078
17:00-18:00 น.	0.0086	0.0080	0.0076	0.0074
18:00-19:00 น.	0.0089	0.0078	0.0066	0.0059
19:00-20:00 น.	0.0086	0.0076	0.0059	0.0054
20:00-21:00 น.	0.0081	0.0075	0.0056	0.0053
21:00-22:00 น.	0.0069	0.0076	0.0053	0.0051
22:00-23:00 น.	0.0057	0.0078	0.0051	0.0049
23:00-00:00 น.	0.0047	0.0082	0.0051	0.0051
00:00-01:00 น.	0.0037	0.0085	0.0054	0.0054
01:00-02:00 น.	0.0032	0.0088	0.0059	0.0059
02:00-03:00 น.	0.0036	0.0086	0.0063	0.0063
03:00-04:00 น.	0.0049	0.0089	0.0073	0.0073
04:00-05:00 น.	0.0076	0.0091	0.0080	0.0080
05:00-06:00 น.	0.0093	0.0091	0.0090	0.0090
06:00-07:00 น.	0.0096	0.0094	0.0089	0.0089



ใบรายงานผลการตรวจ

ชื่อลูกค้า : บริษัท รุ่งเรืองพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 15240
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7246 24 อีเมล : rongsong55@gmail.com
สถานที่ตรวจ : บ้านหนองปลา
ประเภทการตรวจ : การตรวจวิเคราะห์ดิน
วันที่ตรวจ : 22-29 ธันวาคม 2565
เวลาทำการ : 8:00-17:00 น.
ผู้ตรวจ : UV FLUORESCENCE
ผู้ตรวจ : นายสุวิทย์ ด้วง

เวลา *	ผลการตรวจ (ส่วนในดิน)			
	ค่าเฉลี่ยดินปนเปื้อน			
	22 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0022	23 - 24 ธันวาคม 2565 T22BA007-0023	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA007-0024	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0025
07:00-08:00 น.	0.0053	0.0050	0.0043	0.0042
08:00-09:00 น.	0.0055	0.0047	0.0044	0.0043
09:00-10:00 น.	0.0055	0.0047	0.0045	0.0045
10:00-11:00 น.	0.0057	0.0042	0.0046	0.0046
11:00-12:00 น.	0.0057	0.0048	0.0044	0.0044
12:00-13:00 น.	0.0055	0.0052	0.0041	0.0041
13:00-14:00 น.	0.0053	0.0059	0.0048	0.0048
14:00-15:00 น.	0.0056	0.0062	0.0056	0.0056
15:00-16:00 น.	0.0052	0.0068	0.0064	0.0064
16:00-17:00 น.	0.0057	0.0068	0.0063	0.0063
17:00-18:00 น.	0.0060	0.0068	0.0066	0.0066
18:00-19:00 น.	0.0065	0.0067	0.0063	0.0063
19:00-20:00 น.	0.0065	0.0065	0.0066	0.0066
20:00-21:00 น.	0.0065	0.0067	0.0063	0.0063
21:00-22:00 น.	0.0066	0.0063	0.0059	0.0059
22:00-23:00 น.	0.0064	0.0045	0.0050	0.0050
23:00-00:00 น.	0.0069	0.0046	0.0050	0.0050
00:00-01:00 น.	0.0069	0.0046	0.0050	0.0050
01:00-02:00 น.	0.0053	0.0050	0.0052	0.0052
02:00-03:00 น.	0.0059	0.0054	0.0056	0.0056
03:00-04:00 น.	0.0062	0.0060	0.0069	0.0069
04:00-05:00 น.	0.0071	0.0060	0.0077	0.0077
05:00-06:00 น.	0.0083	0.0066	0.0079	0.0079
06:00-07:00 น.	0.0096	0.0090	0.0078	0.0078
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0059	0.0055	0.0052	0.0052



เวลา *	ผลการตรวจ (ส่วนในดิน)			
	ค่าเฉลี่ยดินปนเปื้อน			
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA007-0025	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0027	29 - 30 ธันวาคม 2565 T22BA007-0028	31 - 01 มกราคม 2566 T22BA007-0029
07:00-08:00 น.	0.0082	0.0066	0.0056	0.0068
08:00-09:00 น.	0.0067	0.0054	0.0046	0.0055
09:00-10:00 น.	0.0054	0.0046	0.0038	0.0045
10:00-11:00 น.	0.0045	0.0045	0.0034	0.0040
11:00-12:00 น.	0.0042	0.0050	0.0036	0.0038
12:00-13:00 น.	0.0046	0.0058	0.0043	0.0038
13:00-14:00 น.	0.0060	0.0068	0.0061	0.0064
14:00-15:00 น.	0.0067	0.0060	0.0058	0.0064
15:00-16:00 น.	0.0062	0.0069	0.0063	0.0065
16:00-17:00 น.	0.0065	0.0065	0.0067	0.0069
17:00-18:00 น.	0.0069	0.0067	0.0069	0.0064
18:00-19:00 น.	0.0071	0.0065	0.0069	0.0067
19:00-20:00 น.	0.0073	0.0060	0.0065	0.0069
20:00-21:00 น.	0.0073	0.0079	0.0060	0.0072
21:00-22:00 น.	0.0074	0.0064	0.0054	0.0077
22:00-23:00 น.	0.0077	0.0047	0.0043	0.0069
23:00-00:00 น.	0.0078	0.0037	0.0043	0.0069
00:00-01:00 น.	0.0073	0.0033	0.0039	0.0065
01:00-02:00 น.	0.0068	0.0037	0.0041	0.0061
02:00-03:00 น.	0.0069	0.0044	0.0046	0.0058
03:00-04:00 น.	0.0072	0.0054	0.0058	0.0053
04:00-05:00 น.	0.0080	0.0063	0.0072	0.0080
05:00-06:00 น.	0.0081	0.0069	0.0081	0.0074
06:00-07:00 น.	0.0079	0.0067	0.0080	0.0062



เวลา *	ผลการตรวจ (ส่วนในดิน)			
	ค่าเฉลี่ยดินปนเปื้อน			
	35 - 36 ธันวาคม 2565 T22BA007-0035	37 - 38 ธันวาคม 2565 T22BA007-0036	39 - 40 ธันวาคม 2565 T22BA007-0037	41 - 01 มกราคม 2566 T22BA007-0038
07:00-08:00 น.	0.0069	0.0054	0.0057	0.0052
08:00-09:00 น.	0.0059	0.0052	0.0055	0.0048
09:00-10:00 น.	0.0050	0.0057	0.0052	0.0045
10:00-11:00 น.	0.0046	0.0053	0.0052	0.0058
11:00-12:00 น.	0.0046	0.0054	0.0055	0.0066
12:00-13:00 น.	0.0054	0.0059	0.0055	0.0078
13:00-14:00 น.	0.0056	0.0064	0.0061	0.0077
14:00-15:00 น.	0.0063	0.0063	0.0058	0.0080
15:00-16:00 น.	0.0066	0.0066	0.0064	0.0075
16:00-17:00 น.	0.0070	0.0063	0.0065	0.0070
17:00-18:00 น.	0.0072	0.0064	0.0074	0.0071
18:00-19:00 น.	0.0071	0.0058	0.0077	0.0071
19:00-20:00 น.	0.0070	0.0069	0.0071	0.0071
20:00-21:00 น.	0.0067	0.0067	0.0068	0.0064
21:00-22:00 น.	0.0062	0.0067	0.0063	0.0066
22:00-23:00 น.	0.0059	0.0066	0.0068	0.0068
23:00-00:00 น.	0.0056	0.0063	0.0064	0.0068
00:00-01:00 น.	0.0056	0.0062	0.0064	0.0071
01:00-02:00 น.	0.0058	0.0065	0.0067	0.0065
02:00-03:00 น.	0.0067	0.0069	0.0064	0.0067
03:00-04:00 น.	0.0071	0.0061	0.0069	0.0062
04:00-05:00 น.	0.0080	0.0067	0.0060	0.0066
05:00-06:00 น.	0.0077	0.0067	0.0060	0.0063
06:00-07:00 น.	0.0073	0.0068	0.0055	0.0067
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0063	0.0060	0.0061	0.0065

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่มเกล้าทราเวลล์ จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลหนองแขม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 10240
ข้อมูลเบื้องต้น : โทรศัพท์ : 06 3658 7916, 09 7245 24 อีเมล : rangkai@99@gmail.com
สถานที่ตั้งอาคาร : สถานีขนส่งหมอชิต (A2)
ประเภทโครงการ : อาคารจอดรถยนต์ 100 คัน
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 ธันวาคม 2565
รายละเอียด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT
ผู้วิเคราะห์ : นายทนายพงศ์ อังคณัฐ
วันที่รับจ้างงาน : 22 - 29 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U001744
เลขที่งาน : 2023-005180
หมายเลขใบแจ้งผลการวิเคราะห์ : T22BA007-0008 - T22BA007-0014

เวลา	ผลการวิเคราะห์ (ลมเร็ว/ทิศทาง)					
	ทิศทางลมตามหลัก (A2)					
	22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA007-0008		23 - 24 ธันวาคม 2565 T22BA007-0009		24 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	0.9	ENE	0.7	ENE	1.7	E
08:00-09:00 น.	1.2	ENE	0.8	ENE	2.2	ENE
09:00-10:00 น.	0.9	E	1.0	E	2.3	ENE
10:00-11:00 น.	1.1	E	0.9	ESE	2.4	E
11:00-12:00 น.	0.8	ENE	1.1	ENE	1.8	ENE
12:00-13:00 น.	0.9	E	1.7	E	2.7	E
13:00-14:00 น.	1.8	ENE	1.4	ENE	1.6	NNE
14:00-15:00 น.	1.2	E	1.5	ENE	1.9	NNE
15:00-16:00 น.	1.0	ESE	1.9	NE	2.0	NNE
16:00-17:00 น.	1.3	E	2.3	NE	1.6	NNE
17:00-18:00 น.	1.0	ESE	2.6	ENE	2.0	E
18:00-19:00 น.	0.9	SE	2.7	ENE	1.6	ESE
19:00-20:00 น.	1.1	E	2.3	E	1.5	E
20:00-21:00 น.	1.4	ESE	2.0	E	1.8	ESE
21:00-22:00 น.	1.1	ESE	2.1	ENE	2.0	ESE
22:00-23:00 น.	1.3	E	1.8	ENE	2.3	SE
23:00-00:00 น.	2.3	ENE	2.1	E	2.1	SE
00:00-01:00 น.	1.6	NE	1.7	E	1.8	ESE
01:00-02:00 น.	2.2	N	1.2	ESE	1.5	ESE
02:00-03:00 น.	1.4	NNE	0.9	E	2.1	E
03:00-04:00 น.	1.5	NE	0.8	ENE	1.9	ESE
04:00-05:00 น.	1.3	NE	1.0	E	2.0	ESE
05:00-06:00 น.	1.1	ENE	1.3	ENE	1.9	E
06:00-07:00 น.	0.9	E	1.4	E	2.2	E

เวลา	ผลการวิเคราะห์ (ลมเร็ว/ทิศทาง)							
	ทิศทางลมตามหลัก (A2)							
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA007-0011		26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA007-0012		27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA007-0013		28 - 29 ธันวาคม 2565 T22BA007-0014	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.2	ENE	2.5	NE	2.3	E	2.5	ESE
08:00-09:00 น.	1.6	ENE	2.4	NE	2.8	ENE	2.8	E
09:00-10:00 น.	1.5	NE	1.9	ENE	2.7	NNE	2.7	E
10:00-11:00 น.	1.9	ENE	1.7	ENE	2.9	ENE	2.3	ESE
11:00-12:00 น.	1.0	ENE	2.0	NE	3.0	E	2.2	E
12:00-13:00 น.	0.8	NE	1.9	NE	2.4	ENE	2.8	ENE
13:00-14:00 น.	1.4	E	2.6	E	2.6	E	1.9	NE
14:00-15:00 น.	2.3	E	2.5	E	2.2	NE	2.2	ENE
15:00-16:00 น.	2.2	ENE	2.7	NNE	1.8	NE	1.6	E
16:00-17:00 น.	2.7	ENE	2.9	ESE	2.4	NNE	1.4	ENE
17:00-18:00 น.	3.1	E	2.4	NE	1.4	ENE	1.8	ENE
18:00-19:00 น.	2.9	E	1.7	NE	1.7	ENE	1.5	E
19:00-20:00 น.	2.3	ESE	1.8	ESE	0.8	E	2.1	NE
20:00-21:00 น.	2.7	E	1.5	ESE	0.9	ESE	1.8	NNE
21:00-22:00 น.	2.8	ESE	1.8	SE	0.7	E	2.5	ENE
22:00-23:00 น.	3.0	ESE	2.1	E	1.0	ESE	1.6	NE
23:00-00:00 น.	2.4	ENE	2.2	E	1.7	ESE	1.7	ENE
00:00-01:00 น.	2.7	ENE	1.6	ENE	1.4	E	2.1	E
01:00-02:00 น.	2.3	NE	1.5	ENE	1.9	ESE	2.7	ENE
02:00-03:00 น.	2.9	NNE	1.6	ESE	1.7	E	2.1	ENE
03:00-04:00 น.	2.4	NE	1.8	ESE	2.1	E	2.8	E
04:00-05:00 น.	3.0	NE	1.5	E	2.0	ENE	2.2	ENE
05:00-06:00 น.	2.3	NNE	2.0	ESE	2.8	E	2.0	E
06:00-07:00 น.	2.7	NNE	2.8	E	3.1	ESE	2.4	ENE



ภาคผนวก ข-2

ระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัด

ระดับเสียงโดยทั่วไป




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

เมื่อลูกค้า : บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอสวนใหญ่ จังหวัดสงขลา 90200
ข้อมูลเบื้องต้น : โทรศัพท์ : 06 3658 7915, 09 7245 24 อีเมล : rangrened5@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (บจก.)
ประเภทการตรวจวัด : ตรวจวิเคราะห์ดิน
วันที่ตรวจวัด : 22-23 ธันวาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด : 08:00-17:00 น.
ผู้ตรวจวัด : นายสมชาย ใจดี
ผู้ทำรายงาน : นายสมชาย ใจดี

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิกรัม)		
	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (บจก.)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565		
เวลา *	T22BA008-0022		
	Long 1 hour	Long 1 hour	Long 1 hour
07:00-08:00 น.	46.8	66.8	43.5
08:00-09:00 น.	49.3	64.4	42.6
09:00-10:00 น.	47.3	65.2	41.7
10:00-11:00 น.	50.1	62.6	43.9
11:00-12:00 น.	52.3	67.5	50.0
12:00-13:00 น.	52.9	68.1	51.8
13:00-14:00 น.	54.1	62.0	53.1
14:00-15:00 น.	55.2	61.0	54.2
15:00-16:00 น.	56.0	73.6	54.0
16:00-17:00 น.	56.9	67.1	56.4
17:00-18:00 น.	57.3	72.7	56.3
18:00-19:00 น.	57.3	68.8	56.4
19:00-20:00 น.	57.6	69.0	56.9
20:00-21:00 น.	58.2	72.2	57.2
21:00-22:00 น.	58.4	70.4	57.4
22:00-23:00 น.	58.7	71.3	57.6
23:00-00:00 น.	59.4	76.3	57.7
00:00-01:00 น.	56.2	71.6	57.5
01:00-02:00 น.	53.6	73.8	57.6
02:00-03:00 น.	53.2	73.2	58.2
03:00-04:00 น.	58.3	70.0	57.5
04:00-05:00 น.	58.3	69.0	57.4
05:00-06:00 น.	58.4	76.4	57.4
06:00-07:00 น.	57.5	73.7	56.3
Long 24 hours		56.9	




เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิกรัม)		
	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (บจก.)		
	23 - 24 ธันวาคม 2565		
เวลา *	T22BA008-0023		
	Long 1 hour	Long 1 hour	Long 1 hour
07:00-08:00 น.	54.2	66.7	52.7
08:00-09:00 น.	54.0	62.6	52.4
09:00-10:00 น.	53.8	63.2	51.5
10:00-11:00 น.	53.2	74.4	51.4
11:00-12:00 น.	53.3	67.5	51.4
12:00-13:00 น.	55.0	64.9	54.3
13:00-14:00 น.	55.9	67.9	54.9
14:00-15:00 น.	55.9	71.5	54.7
15:00-16:00 น.	56.9	71.6	54.8
16:00-17:00 น.	56.3	68.0	55.2
17:00-18:00 น.	57.0	68.1	56.3
18:00-19:00 น.	57.5	72.8	56.7
19:00-20:00 น.	57.9	71.7	56.9
20:00-21:00 น.	58.7	78.9	56.9
21:00-22:00 น.	58.8	75.5	57.2
22:00-23:00 น.	58.6	81.7	58.8
23:00-00:00 น.	58.9	75.5	57.4
00:00-01:00 น.	57.6	61.2	56.5
01:00-02:00 น.	57.8	70.7	56.7
02:00-03:00 น.	57.9	70.6	56.9
03:00-04:00 น.	55.8	67.5	53.4
04:00-05:00 น.	54.6	75.0	52.3
05:00-06:00 น.	52.8	64.8	53.6
06:00-07:00 น.	52.8	57.0	51.1
Long 24 hours		56.4	



* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ไม่สามารถนำออกจากรายงานได้

1/7

2023-1001770



* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ไม่สามารถนำออกจากรายงานได้


2/7

2023-1001770



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิกรัม)		
	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (บจก.)		
	24 - 25 ธันวาคม 2565		
เวลา *	T22BA008-0024		
	Long 1 hour	Long 1 hour	Long 1 hour
07:00-08:00 น.	53.2	68.5	51.3
08:00-09:00 น.	53.6	63.8	51.3
09:00-10:00 น.	50.8	63.8	46.9
10:00-11:00 น.	50.5	63.6	48.8
11:00-12:00 น.	50.3	62.7	46.5
12:00-13:00 น.	52.1	59.0	50.9
13:00-14:00 น.	53.4	63.1	52.2
14:00-15:00 น.	54.3	70.1	52.4
15:00-16:00 น.	54.1	69.3	52.7
16:00-17:00 น.	54.3	71.7	53.3
17:00-18:00 น.	54.9	75.0	53.3
18:00-19:00 น.	54.5	68.2	53.3
19:00-20:00 น.	54.4	73.3	52.9
20:00-21:00 น.	54.6	75.3	52.8
21:00-22:00 น.	54.7	68.5	53.0
22:00-23:00 น.	54.8	72.5	53.4
23:00-00:00 น.	54.7	70.4	53.7
00:00-01:00 น.	54.9	71.6	53.5
01:00-02:00 น.	54.6	66.8	53.4
02:00-03:00 น.	55.6	71.5	53.4
03:00-04:00 น.	53.6	74.8	51.2
04:00-05:00 น.	52.3	68.1	50.8
05:00-06:00 น.	51.8	64.5	50.1
06:00-07:00 น.	51.5	58.4	50.8
Long 24 hours		52.7	


เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิกรัม)		
	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (บจก.)		
	25 - 26 ธันวาคม 2565		
เวลา *	T22BA008-0025		
	Long 1 hour	Long 1 hour	Long 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	61.3	51.3
08:00-09:00 น.	54.3	70.2	52.8
09:00-10:00 น.	54.2	64.6	52.0
10:00-11:00 น.	52.5	71.5	52.1
11:00-12:00 น.	56.1	66.5	53.4
12:00-13:00 น.	56.9	70.4	56.7
13:00-14:00 น.	57.8	71.3	56.2
14:00-15:00 น.	57.0	70.9	55.6
15:00-16:00 น.	57.1	68.9	56.0
16:00-17:00 น.	58.4	84.3	56.4
17:00-18:00 น.	58.1	74.8	57.1
18:00-19:00 น.	58.2	72.0	57.2
19:00-20:00 น.	58.2	74.2	57.1
20:00-21:00 น.	58.7	76.9	57.6
21:00-22:00 น.	58.7	71.7	57.7
22:00-23:00 น.	58.8	75.1	57.9
23:00-00:00 น.	59.2	74.0	58.3
00:00-01:00 น.	59.2	75.3	58.0
01:00-02:00 น.	58.8	74.8	57.5
02:00-03:00 น.	56.7	71.2	54.2
03:00-04:00 น.	48.3	65.6	47.8
04:00-05:00 น.	46.4	59.8	45.8
05:00-06:00 น.	48.3	65.1	44.8
06:00-07:00 น.	52.5	66.1	51.5
Long 24 hours		56.8	



* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ไม่สามารถนำออกจากรายงานได้

3/7

2023-1001770



* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ไม่สามารถนำออกจากรายงานได้

4/7

2023-1001770

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)		
	สำหรับโครงการท่าอากาศยาน (M2)		
	23 - 24 ธันวาคม 2563 T228A008-0030		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 1 hour	ช่วง 1 hour
07:00-08:00 น.	53.3	65.4	51.4
08:00-09:00 น.	52.9	66.9	50.9
09:00-10:00 น.	52.2	73.0	49.9
10:00-11:00 น.	52.6	86.6	50.6
11:00-12:00 น.	52.2	99.3	50.8
12:00-13:00 น.	52.2	66.3	49.8
13:00-14:00 น.	52.3	65.8	50.5
14:00-15:00 น.	52.3	72.1	49.7
15:00-16:00 น.	51.8	60.4	48.0
16:00-17:00 น.	51.0	63.4	49.3
17:00-18:00 น.	51.1	61.7	49.8
18:00-19:00 น.	50.9	67.7	49.5
19:00-20:00 น.	51.3	62.8	50.7
20:00-21:00 น.	50.3	61.2	49.5
21:00-22:00 น.	51.6	70.5	50.3
22:00-23:00 น.	51.1	61.2	50.0
00:00-01:00 น.	52.1	74.7	51.1
01:00-02:00 น.	51.3	68.7	50.6
02:00-03:00 น.	51.0	61.6	51.9
03:00-04:00 น.	52.7	77.8	52.1
04:00-05:00 น.	54.4	78.5	52.4
05:00-06:00 น.	53.6	76.3	52.0
06:00-07:00 น.	53.2	74.7	51.2
รวม 24 ชั่วโมง		52.3	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)		
	สำหรับโครงการท่าอากาศยาน (M2)		
	24 - 25 ธันวาคม 2563 T228A008-0031		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 1 hour	ช่วง 1 hour
07:00-08:00 น.	53.6	62.8	51.2
08:00-09:00 น.	52.8	66.5	51.0
09:00-10:00 น.	51.7	69.2	49.3
10:00-11:00 น.	51.3	60.3	49.2
11:00-12:00 น.	51.4	59.6	49.1
12:00-13:00 น.	53.2	61.4	50.8
13:00-14:00 น.	51.9	63.7	49.3
14:00-15:00 น.	51.7	69.9	48.9
15:00-16:00 น.	52.1	67.8	49.5
16:00-17:00 น.	52.5	63.1	50.6
17:00-18:00 น.	52.3	62.4	50.8
18:00-19:00 น.	51.4	62.1	52.1
19:00-20:00 น.	53.1	66.6	52.2
20:00-21:00 น.	52.4	62.9	51.3
21:00-22:00 น.	52.1	77.9	50.7
22:00-23:00 น.	52.0	63.9	51.0
23:00-00:00 น.	51.4	58.6	50.2
00:00-01:00 น.	51.5	68.0	51.2
01:00-02:00 น.	52.7	61.1	51.3
02:00-03:00 น.	52.4	99.2	51.4
03:00-04:00 น.	52.4	71.5	50.5
04:00-05:00 น.	55.9	78.5	53.0
05:00-06:00 น.	54.1	75.8	52.7
06:00-07:00 น.	53.8	72.9	52.3
รวม 24 ชั่วโมง		52.7	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)		
	สำหรับโครงการท่าอากาศยาน (M2)		
	25 - 26 ธันวาคม 2563 T228A008-0032		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 1 hour	ช่วง 1 hour
07:00-08:00 น.	52.9	67.2	50.8
08:00-09:00 น.	52.3	67.4	50.3
09:00-10:00 น.	51.9	62.9	49.7
10:00-11:00 น.	52.7	71.8	50.4
11:00-12:00 น.	52.6	70.4	50.3
12:00-13:00 น.	52.9	58.9	51.0
13:00-14:00 น.	51.8	59.9	48.9
14:00-15:00 น.	52.4	58.6	50.2
15:00-16:00 น.	52.9	62.1	50.8
16:00-17:00 น.	51.7	63.5	50.2
17:00-18:00 น.	51.9	70.7	50.0
18:00-19:00 น.	51.5	68.2	50.3
19:00-20:00 น.	50.8	65.1	49.4
20:00-21:00 น.	50.6	67.3	49.6
21:00-22:00 น.	51.0	58.6	49.6
22:00-23:00 น.	52.2	60.2	51.2
23:00-00:00 น.	52.6	57.0	51.6
00:00-01:00 น.	52.3	67.2	52.2
01:00-02:00 น.	52.7	66.6	51.8
02:00-03:00 น.	54.9	66.3	53.2
03:00-04:00 น.	53.9	76.3	52.4
04:00-05:00 น.	54.6	77.9	51.7
05:00-06:00 น.	52.3	75.8	50.0
06:00-07:00 น.	52.2	73.8	50.5
รวม 24 ชั่วโมง		52.6	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)		
	สำหรับโครงการท่าอากาศยาน (M2)		
	26 - 27 ธันวาคม 2563 T228A008-0033		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 1 hour	ช่วง 1 hour
07:00-08:00 น.	51.8	66.0	50.9
08:00-09:00 น.	52.0	68.2	50.1
09:00-10:00 น.	52.6	71.7	50.2
10:00-11:00 น.	51.9	66.3	48.5
11:00-12:00 น.	50.8	59.0	48.5
12:00-13:00 น.	52.4	71.1	50.7
13:00-14:00 น.	52.1	71.2	49.3
14:00-15:00 น.	54.5	71.3	51.6
15:00-16:00 น.	52.9	62.1	51.6
16:00-17:00 น.	52.4	62.0	58.6
17:00-18:00 น.	51.7	63.9	50.7
18:00-19:00 น.	51.7	64.5	50.9
19:00-20:00 น.	51.6	76.9	50.2
20:00-21:00 น.	51.6	63.2	50.6
21:00-22:00 น.	52.9	64.5	51.8
22:00-23:00 น.	53.6	70.3	52.3
23:00-00:00 น.	54.6	69.5	53.2
00:00-01:00 น.	55.2	76.5	53.9
01:00-02:00 น.	54.7	75.4	53.3
02:00-03:00 น.	54.1	64.9	53.0
03:00-04:00 น.	53.9	70.7	52.6
04:00-05:00 น.	52.3	61.4	51.3
05:00-06:00 น.	52.5	68.8	51.4
06:00-07:00 น.	53.1	69.5	52.0
รวม 24 ชั่วโมง		52.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)		
	จำนวนโครงการทั้งหมด (N3)		
	27 - 28 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	53.4	52.9	52.2
08:00-09:00 น.	55.4	75.0	49.9
09:00-10:00 น.	51.5	70.7	49.4
10:00-11:00 น.	50.8	59.3	46.5
11:00-12:00 น.	51.1	61.3	46.5
12:00-13:00 น.	52.3	63.6	49.9
13:00-14:00 น.	52.3	65.9	49.3
14:00-15:00 น.	59.5	67.6	49.5
15:00-16:00 น.	51.1	57.3	49.0
16:00-17:00 น.	51.4	59.5	50.0
17:00-18:00 น.	51.6	64.3	50.2
18:00-19:00 น.	51.1	63.4	50.1
19:00-20:00 น.	51.1	65.5	50.3
20:00-21:00 น.	51.2	74.6	50.0
21:00-22:00 น.	53.0	69.3	51.9
22:00-23:00 น.	54.4	64.3	52.8
23:00-01:00 น.	55.7	67.5	54.1
01:00-02:00 น.	53.3	71.0	52.3
02:00-03:00 น.	53.7	76.2	52.2
03:00-04:00 น.	53.4	66.6	51.9
04:00-05:00 น.	52.6	72.7	50.9
05:00-06:00 น.	53.4	75.6	52.4
06:00-07:00 น.	45.0	73.4	42.3
07:00-08:00 น.	47.3	75.3	41.4
รวม 24 ชั่วโมง		53.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)		
	จำนวนโครงการทั้งหมด (N3)		
	29 - 30 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	53.6	61.6	51.5
08:00-09:00 น.	52.7	65.1	49.8
09:00-10:00 น.	51.2	62.6	49.0
10:00-11:00 น.	50.8	60.2	46.4
11:00-12:00 น.	51.7	60.3	49.1
12:00-13:00 น.	52.3	63.6	49.9
13:00-14:00 น.	54.8	73.5	49.8
14:00-15:00 น.	53.0	71.9	49.4
15:00-16:00 น.	51.2	59.0	49.3
16:00-17:00 น.	51.9	52.5	50.4
17:00-18:00 น.	51.5	61.1	50.3
18:00-19:00 น.	51.0	61.6	50.2
19:00-20:00 น.	52.0	61.7	50.9
20:00-21:00 น.	51.7	66.9	50.1
21:00-22:00 น.	53.1	64.1	52.1
22:00-23:00 น.	47.8	62.9	45.7
23:00-01:00 น.	50.2	48.7	48.7
01:00-02:00 น.	54.0	65.2	52.9
02:00-03:00 น.	53.9	69.6	52.7
03:00-04:00 น.	47.3	65.4	41.8
04:00-05:00 น.	46.5	66.4	41.5
05:00-06:00 น.	50.3	62.4	48.5
06:00-07:00 น.	53.1	71.9	51.4
07:00-08:00 น.	51.6	64.1	48.3
รวม 24 ชั่วโมง		53.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)		
	จำนวนโครงการทั้งหมด (N3)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	53.3	70.4	49.0
08:00-09:00 น.	52.7	75.4	48.3
09:00-10:00 น.	51.0	66.1	46.5
10:00-11:00 น.	51.4	77.3	46.9
11:00-12:00 น.	50.1	66.1	46.4
12:00-13:00 น.	49.3	63.3	46.4
13:00-14:00 น.	50.1	71.2	46.5
14:00-15:00 น.	49.8	63.4	46.3
15:00-16:00 น.	50.7	64.8	47.3
16:00-17:00 น.	52.0	48.2	48.2
17:00-18:00 น.	51.9	70.3	51.4
18:00-19:00 น.	56.9	75.1	52.4
19:00-20:00 น.	55.0	70.1	51.6
20:00-21:00 น.	55.9	70.4	52.8
21:00-22:00 น.	55.5	72.4	52.5
22:00-23:00 น.	55.9	70.8	54.1
23:00-01:00 น.	55.9	79.0	54.4
01:00-02:00 น.	53.1	71.9	49.4
02:00-03:00 น.	53.5	71.9	50.0
03:00-04:00 น.	54.2	70.6	50.9
04:00-05:00 น.	51.9	70.9	48.1
05:00-06:00 น.	52.5	70.4	48.5
06:00-07:00 น.	55.4	70.2	52.1
07:00-08:00 น.	57.7	76.0	54.2
รวม 24 ชั่วโมง		54.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)		
	จำนวนโครงการทั้งหมด (N3)		
	29 - 30 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	54.1	68.1	51.1
08:00-09:00 น.	54.3	76.6	50.7
09:00-10:00 น.	52.6	70.4	49.1
10:00-11:00 น.	52.2	80.6	46.0
11:00-12:00 น.	51.3	74.9	48.1
12:00-13:00 น.	53.4	75.7	49.3
13:00-14:00 น.	53.1	69.6	49.6
14:00-15:00 น.	54.0	69.9	49.2
15:00-16:00 น.	55.1	70.4	51.1
16:00-17:00 น.	55.5	73.1	51.7
17:00-18:00 น.	55.7	76.9	52.3
18:00-19:00 น.	54.8	72.8	51.5
19:00-20:00 น.	55.6	70.6	52.8
20:00-21:00 น.	55.0	68.9	51.2
21:00-22:00 น.	56.1	70.4	52.5
22:00-23:00 น.	55.9	71.6	51.4
23:00-01:00 น.	54.5	70.3	51.6
01:00-02:00 น.	53.6	68.3	50.9
02:00-03:00 น.	54.1	69.9	51.0
03:00-04:00 น.	52.8	75.0	49.4
04:00-05:00 น.	49.2	62.2	47.5
05:00-06:00 น.	49.6	64.5	47.3
06:00-07:00 น.	49.9	65.5	47.1
07:00-08:00 น.	54.6	76.3	58.3
รวม 24 ชั่วโมง		54.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)		
	สำหรับโครงการท่าอากาศยาน (H3)		
	26 - 26 ธันวาคม 2565 T228A008-0038		
	Layer 1 hour	Layer 2 hour	Layer 3 hour
07:00-08:00 น.	53.3	78.6	49.5
08:00-09:00 น.	53.2	68.7	49.4
09:00-10:00 น.	56.6	85.5	50.5
10:00-11:00 น.	54.3	82.8	48.7
11:00-12:00 น.	54.1	74.0	49.5
12:00-13:00 น.	57.4	76.9	53.0
13:00-14:00 น.	56.2	77.2	52.4
14:00-15:00 น.	56.1	75.3	52.3
15:00-16:00 น.	55.0	71.8	51.5
16:00-17:00 น.	56.6	70.8	50.6
17:00-18:00 น.	55.1	73.5	51.4
18:00-19:00 น.	56.8	75.6	52.6
19:00-20:00 น.	55.3	65.4	52.8
20:00-21:00 น.	54.4	70.9	51.7
21:00-22:00 น.	53.9	72.6	48.9
22:00-23:00 น.	51.8	72.2	48.4
23:00-00:00 น.	50.8	62.5	48.6
00:00-01:00 น.	52.5	66.9	49.7
01:00-02:00 น.	52.0	66.4	49.6
02:00-03:00 น.	51.6	67.2	49.7
03:00-04:00 น.	51.6	68.1	50.2
04:00-05:00 น.	49.1	69.1	47.4
05:00-06:00 น.	48.5	41.3	46.1
06:00-07:00 น.	52.4	70.6	48.9
Layer 24 hours		54.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)		
	สำหรับโครงการท่าอากาศยาน (H3)		
	26 - 26 ธันวาคม 2565 T228A008-0039		
	Layer 1 hour	Layer 2 hour	Layer 3 hour
07:00-08:00 น.	54.6	75.3	50.5
08:00-09:00 น.	53.5	71.2	49.7
09:00-10:00 น.	52.4	82.1	48.3
10:00-11:00 น.	53.1	72.3	49.0
11:00-12:00 น.	54.3	70.0	50.6
12:00-13:00 น.	57.2	73.4	53.1
13:00-14:00 น.	54.1	66.1	50.5
14:00-15:00 น.	53.4	71.5	51.9
15:00-16:00 น.	54.1	60.6	50.1
16:00-17:00 น.	55.4	71.7	51.6
17:00-18:00 น.	54.8	69.4	51.8
18:00-19:00 น.	53.2	70.7	52.0
19:00-20:00 น.	55.1	67.9	52.1
20:00-21:00 น.	54.3	69.4	50.7
21:00-22:00 น.	53.7	66.2	50.7
22:00-23:00 น.	50.7	63.0	48.0
23:00-00:00 น.	52.7	66.8	50.1
00:00-01:00 น.	52.1	63.7	49.9
01:00-02:00 น.	51.3	64.4	49.3
02:00-03:00 น.	51.7	65.0	50.5
03:00-04:00 น.	48.9	57.1	47.5
04:00-05:00 น.	48.7	59.6	46.3
05:00-06:00 น.	50.6	64.2	47.8
06:00-07:00 น.	54.0	71.1	52.3
Layer 24 hours		51.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)		
	สำหรับโครงการท่าอากาศยาน (H3)		
	26 - 27 ธันวาคม 2565 T228A008-0040		
	Layer 1 hour	Layer 2 hour	Layer 3 hour
07:00-08:00 น.	53.5	67.9	49.9
08:00-09:00 น.	53.6	72.6	49.9
09:00-10:00 น.	54.3	72.6	49.8
10:00-11:00 น.	53.6	72.2	49.4
11:00-12:00 น.	55.4	71.7	51.1
12:00-13:00 น.	56.3	72.3	52.2
13:00-14:00 น.	54.8	78.2	51.0
14:00-15:00 น.	50.4	68.0	46.8
15:00-16:00 น.	52.3	66.7	49.0
16:00-17:00 น.	54.7	72.5	51.6
17:00-18:00 น.	56.4	72.6	53.1
18:00-19:00 น.	57.4	75.1	53.3
19:00-20:00 น.	56.3	74.2	53.3
20:00-21:00 น.	56.5	70.1	52.5
21:00-22:00 น.	54.1	70.0	50.5
22:00-23:00 น.	52.1	66.9	48.6
23:00-00:00 น.	51.9	64.3	48.9
00:00-01:00 น.	51.6	68.1	48.6
01:00-02:00 น.	54.2	71.0	51.6
02:00-03:00 น.	52.5	66.1	50.3
03:00-04:00 น.	53.0	69.4	50.2
04:00-05:00 น.	53.9	69.2	51.3
05:00-06:00 น.	55.3	75.6	52.2
06:00-07:00 น.	56.8	73.8	53.6
Layer 24 hours		54.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)		
	สำหรับโครงการท่าอากาศยาน (H3)		
	27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0041		
	Layer 1 hour	Layer 2 hour	Layer 3 hour
07:00-08:00 น.	55.2	69.0	50.7
08:00-09:00 น.	54.1	75.5	48.7
09:00-10:00 น.	53.2	74.4	49.7
10:00-11:00 น.	50.5	68.1	47.5
11:00-12:00 น.	49.1	66.2	46.0
12:00-13:00 น.	48.9	71.4	44.4
13:00-14:00 น.	48.4	84.4	45.2
14:00-15:00 น.	50.0	74.0	46.5
15:00-16:00 น.	52.2	69.8	48.6
16:00-17:00 น.	53.4	68.4	49.4
17:00-18:00 น.	54.3	74.5	50.7
18:00-19:00 น.	57.4	77.0	53.1
19:00-20:00 น.	55.9	71.2	53.2
20:00-21:00 น.	56.4	71.5	53.6
21:00-22:00 น.	54.8	74.8	52.0
22:00-23:00 น.	55.7	69.5	53.6
23:00-00:00 น.	55.5	67.2	53.2
00:00-01:00 น.	54.4	68.7	52.4
01:00-02:00 น.	53.2	66.4	51.0
02:00-03:00 น.	53.4	71.4	50.4
03:00-04:00 น.	53.0	71.6	49.4
04:00-05:00 น.	51.1	65.3	48.3
05:00-06:00 น.	53.1	68.0	50.7
06:00-07:00 น.	57.7	77.4	54.8
Layer 24 hours		54.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับรวม)		
	วันที่วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (H4)		
	20 - 29 ธันวาคม 2565		
	ค่าเฉลี่ย 1 hour	ค่าเฉลี่ย 2 hour	ค่าเฉลี่ย 3 hour
07:00-08:00 น.	54.9	71.2	50.5
08:00-09:00 น.	53.0	74.0	48.1
09:00-10:00 น.	51.0	73.3	46.2
10:00-11:00 น.	48.9	65.5	45.8
11:00-12:00 น.	48.3	64.1	46.0
12:00-13:00 น.	48.4	65.8	45.4
13:00-14:00 น.	49.8	62.9	46.7
14:00-15:00 น.	51.7	67.4	48.8
15:00-16:00 น.	51.2	64.2	48.7
16:00-17:00 น.	53.4	68.8	48.1
17:00-18:00 น.	52.9	69.8	50.1
18:00-19:00 น.	56.3	74.5	51.6
19:00-20:00 น.	57.0	78.5	53.8
20:00-21:00 น.	55.1	77.2	52.4
21:00-22:00 น.	52.1	71.9	48.6
22:00-23:00 น.	52.5	68.2	48.8
23:00-00:00 น.	53.4	72.1	48.9
00:00-01:00 น.	52.9	65.3	50.6
01:00-02:00 น.	54.1	68.0	51.1
02:00-03:00 น.	53.2	68.5	49.9
03:00-04:00 น.	51.5	64.3	48.7
04:00-05:00 น.	52.9	67.4	49.8
05:00-06:00 น.	54.4	67.1	52.6
06:00-07:00 น.	57.7	74.3	54.5
ค่าเฉลี่ย 24 hours		53.5	

ข้อมูลทั่วไป : บริษัท รับจ้างวิเคราะห์ดิน
ที่ตั้ง : 3501 หมู่ 4 ตำบลบางนาบอน กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขโทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2638 7915, 02 7246 24 แฟกซ์ : rangrakorn@unaeconsultant.com
การวิเคราะห์ : รับวิเคราะห์ดินตามมาตรฐาน (H4)
ผู้วิเคราะห์ : วิศวกรโยธา : 22-29 ธันวาคม 2565
ผู้ตรวจสอบ : วิศวกรโยธา : 22-29 ธันวาคม 2565
สถานที่วิเคราะห์ : 2023-U001839
เลขที่งาน : 2022-005100
หมายเลขใบอนุญาต : T22BA008-0043 - T22BA008-0049

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับรวม)		
	วันที่วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (H4)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565		
	ค่าเฉลี่ย 1 hour	ค่าเฉลี่ย 2 hour	ค่าเฉลี่ย 3 hour
07:00-08:00 น.	52.1	71.1	43.0
08:00-09:00 น.	51.4	66.6	44.5
09:00-10:00 น.	53.0	79.2	44.8
10:00-11:00 น.	54.8	76.8	48.1
11:00-12:00 น.	55.6	77.1	51.6
12:00-13:00 น.	55.3	77.7	50.5
13:00-14:00 น.	57.4	81.9	53.8
14:00-15:00 น.	55.6	74.8	49.3
15:00-16:00 น.	55.1	72.6	48.1
16:00-17:00 น.	67.9	81.1	49.6
17:00-18:00 น.	55.5	76.2	52.4
18:00-19:00 น.	55.9	77.2	53.4
19:00-20:00 น.	56.6	79.2	53.3
20:00-21:00 น.	56.4	77.3	53.0
21:00-22:00 น.	57.9	74.2	56.0
22:00-23:00 น.	57.4	70.2	56.5
23:00-00:00 น.	57.0	72.7	55.9
00:00-01:00 น.	57.9	74.9	56.6
01:00-02:00 น.	58.7	73.4	57.7
02:00-03:00 น.	58.2	61.1	57.1
03:00-04:00 น.	67.7	67.2	56.9
04:00-05:00 น.	57.3	74.3	55.4
05:00-06:00 น.	56.1	75.6	53.1
ค่าเฉลี่ย 24 hours		56.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับรวม)		
	วันที่วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (H4)		
	23 - 24 ธันวาคม 2565		
	ค่าเฉลี่ย 1 hour	ค่าเฉลี่ย 2 hour	ค่าเฉลี่ย 3 hour
07:00-08:00 น.	61.1	80.9	52.5
08:00-09:00 น.	56.0	75.3	53.1
09:00-10:00 น.	58.6	84.0	53.5
10:00-11:00 น.	56.5	69.7	51.5
11:00-12:00 น.	57.0	74.2	52.0
12:00-13:00 น.	55.2	71.0	50.8
13:00-14:00 น.	54.7	75.7	50.0
14:00-15:00 น.	57.9	82.5	50.2
15:00-16:00 น.	56.1	76.7	51.5
16:00-17:00 น.	58.4	81.4	51.8
17:00-18:00 น.	58.5	79.0	52.5
18:00-19:00 น.	59.1	83.1	52.4
19:00-20:00 น.	57.0	82.7	53.5
20:00-21:00 น.	59.5	90.1	54.2
21:00-22:00 น.	56.5	76.7	53.2
22:00-23:00 น.	55.2	76.8	52.8
23:00-00:00 น.	59.1	78.8	56.5
00:00-01:00 น.	58.8	70.8	57.7
01:00-02:00 น.	57.3	78.3	55.5
02:00-03:00 น.	58.1	77.4	56.1
03:00-04:00 น.	58.5	62.8	57.7
04:00-05:00 น.	58.5	64.6	57.8
05:00-06:00 น.	57.9	65.2	56.5
06:00-07:00 น.	67.2	76.5	54.6
ค่าเฉลี่ย 24 hours		58.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับรวม)		
	วันที่วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (H4)		
	24 - 25 ธันวาคม 2565		
	ค่าเฉลี่ย 1 hour	ค่าเฉลี่ย 2 hour	ค่าเฉลี่ย 3 hour
07:00-08:00 น.	57.4	78.0	53.4
08:00-09:00 น.	59.5	75.5	54.7
09:00-10:00 น.	61.4	85.2	55.7
10:00-11:00 น.	61.0	81.6	55.3
11:00-12:00 น.	62.1	92.5	54.1
12:00-13:00 น.	64.8	70.6	51.9
13:00-14:00 น.	59.8	82.4	54.1
14:00-15:00 น.	60.3	81.1	52.8
15:00-16:00 น.	60.4	81.9	52.5
16:00-17:00 น.	60.2	87.8	52.8
17:00-18:00 น.	57.1	77.0	52.1
18:00-19:00 น.	58.2	74.3	54.0
19:00-20:00 น.	58.5	78.9	54.4
20:00-21:00 น.	57.9	80.9	54.6
21:00-22:00 น.	58.0	82.3	54.9
22:00-23:00 น.	57.3	71.1	54.0
23:00-00:00 น.	56.6	72.2	55.3
00:00-01:00 น.	58.0	70.4	56.3
01:00-02:00 น.	59.8	75.8	57.2
02:00-03:00 น.	57.9	71.8	56.9
03:00-04:00 น.	59.2	68.5	57.3
04:00-05:00 น.	57.9	72.3	58.9
05:00-06:00 น.	56.5	65.7	55.6
06:00-07:00 น.	55.7	72.6	52.8
ค่าเฉลี่ย 24 hours		58.7	

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป : บริษัท รับการบริการทั่วไป จำกัด
ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 35240
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3859 7915, 09 7246 24 อีเมล : uaec@uaecconsultant.com
สถานที่ทำการ : โรงแรมสุโขทัย (HS)
ประเภทของโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565
ผลการวิเคราะห์ : *
อุปกรณ์ที่ใช้ : เครื่องวัดความเร็วลม
ผู้ตรวจวัด : นายสุกฤษฎิ์ งามบุญเรือง

วันที่ให้ผลวิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565
วันที่รับทราบผล : 22-29 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U001763
เลขที่ใบรับ : 2022-005100
หมายเลขบัญชีการค้า : T228A008-0001 - T228A008-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบ)		
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (HS)		
	22 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0001		
	Less 1 hour	Less 2 hour	Less 3 hour
07:00-08:00 น.	62.8	61.7	57.6
08:00-09:00 น.	70.9	59.9	59.1
09:00-10:00 น.	66.4	76.9	66.2
10:00-11:00 น.	65.9	79.9	61.6
11:00-12:00 น.	61.9	68.2	58.8
12:00-13:00 น.	64.4	66.1	60.3
13:00-14:00 น.	62.7	66.2	55.3
14:00-15:00 น.	58.3	60.7	53.2
15:00-16:00 น.	60.5	64.3	51.6
16:00-17:00 น.	62.7	60.6	66.8
17:00-18:00 น.	66.8	61.4	67.5
18:00-19:00 น.	59.9	77.4	56.5
19:00-20:00 น.	43.3	60.4	44.8
20:00-21:00 น.	45.9	53.0	45.3
21:00-22:00 น.	46.7	58.3	45.6
22:00-23:00 น.	46.3	55.5	45.1
23:00-00:00 น.	45.5	74.0	44.6
00:00-01:00 น.	44.8	61.5	44.7
01:00-02:00 น.	47.0	58.1	45.1
02:00-03:00 น.	46.7	52.9	45.7
03:00-04:00 น.	46.1	68.0	44.2
04:00-05:00 น.	59.8	77.8	50.2
05:00-06:00 น.	67.7	77.2	67.0
06:00-07:00 น.	65.7	75.9	65.2
Less 24 hours		63.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบ)		
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (HS)		
	23 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0002		
	Less 1 hour	Less 2 hour	Less 3 hour
07:00-08:00 น.	65.3	60.5	56.4
08:00-09:00 น.	69.0	79.8	69.3
09:00-10:00 น.	68.1	61.1	68.0
10:00-11:00 น.	53.9	74.6	50.4
11:00-12:00 น.	49.5	60.7	46.4
12:00-13:00 น.	52.3	61.3	49.2
13:00-14:00 น.	46.6	66.3	43.8
14:00-15:00 น.	51.3	71.6	44.8
15:00-16:00 น.	46.7	74.5	44.3
16:00-17:00 น.	46.3	63.9	44.0
17:00-18:00 น.	51.4	74.4	45.6
18:00-19:00 น.	52.4	72.6	45.6
19:00-20:00 น.	42.9	59.1	42.2
20:00-21:00 น.	44.2	61.8	44.0
21:00-22:00 น.	45.5	61.0	43.1
22:00-23:00 น.	42.8	62.8	42.3
23:00-00:00 น.	41.8	60.6	41.6
00:00-01:00 น.	41.9	61.7	41.0
01:00-02:00 น.	41.2	52.9	40.9
02:00-03:00 น.	41.2	48.4	41.0
03:00-04:00 น.	41.4	51.6	41.0
04:00-05:00 น.	41.2	48.7	41.0
05:00-06:00 น.	42.4	56.8	41.6
06:00-07:00 น.	48.6	76.3	42.9
Less 24 hours		59.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบ)		
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (HS)		
	24 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0003		
	Less 1 hour	Less 2 hour	Less 3 hour
07:00-08:00 น.	50.3	75.1	47.4
08:00-09:00 น.	53.9	86.5	46.2
09:00-10:00 น.	47.7	72.9	46.2
10:00-11:00 น.	49.0	70.4	45.1
11:00-12:00 น.	49.4	73.4	44.3
12:00-13:00 น.	45.1	66.0	43.1
13:00-14:00 น.	46.5	68.9	43.0
14:00-15:00 น.	46.2	67.8	42.2
15:00-16:00 น.	48.4	72.1	42.9
16:00-17:00 น.	59.2	73.6	44.9
17:00-18:00 น.	51.2	71.7	43.7
18:00-19:00 น.	43.5	67.9	42.1
19:00-20:00 น.	42.1	64.4	41.7
20:00-21:00 น.	42.8	62.1	42.1
21:00-22:00 น.	42.6	62.5	42.2
22:00-23:00 น.	43.0	68.1	41.8
23:00-00:00 น.	42.1	53.4	41.9
00:00-01:00 น.	42.3	58.6	41.8
01:00-02:00 น.	42.1	32.0	41.7
02:00-03:00 น.	42.2	61.5	41.4
03:00-04:00 น.	41.7	54.7	41.2
04:00-05:00 น.	44.4	66.7	43.3
05:00-06:00 น.	46.1	67.3	44.6
06:00-07:00 น.	55.9	72.9	53.0
Less 24 hours		48.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบ)		
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (HS)		
	25 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0004		
	Less 1 hour	Less 2 hour	Less 3 hour
07:00-08:00 น.	51.5	75.9	46.7
08:00-09:00 น.	56.4	72.3	57.1
09:00-10:00 น.	53.2	82.9	51.3
10:00-11:00 น.	52.6	74.8	50.0
11:00-12:00 น.	58.5	80.4	54.5
12:00-13:00 น.	67.9	88.6	60.9
13:00-14:00 น.	57.1	73.4	49.7
14:00-15:00 น.	48.2	66.5	47.5
15:00-16:00 น.	49.0	70.5	44.1
16:00-17:00 น.	53.1	79.0	48.4
17:00-18:00 น.	52.0	81.3	44.2
18:00-19:00 น.	47.6	76.7	41.8
19:00-20:00 น.	42.4	68.7	41.7
20:00-21:00 น.	43.2	60.3	42.4
21:00-22:00 น.	42.3	56.7	41.9
22:00-23:00 น.	42.0	54.2	41.5
23:00-00:00 น.	42.5	62.4	41.6
00:00-01:00 น.	41.8	54.9	41.2
01:00-02:00 น.	42.7	65.7	41.3
02:00-03:00 น.	42.1	52.5	41.9
03:00-04:00 น.	42.7	58.7	42.2
04:00-05:00 น.	45.2	66.8	43.0
05:00-06:00 น.	43.9	54.5	43.3
06:00-07:00 น.	54.2	71.4	58.9
Less 24 hours		55.9	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)		
	พื้นที่ถนนหน้าซอย (HS)		
	28 - 29 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	52.0	75.5	48.1
08:00-09:00 น.	55.2	71.0	51.5
09:00-10:00 น.	52.0	75.5	49.8
10:00-11:00 น.	52.4	74.5	50.0
11:00-12:00 น.	58.3	62.5	45.7
12:00-13:00 น.	60.5	63.0	47.2
13:00-14:00 น.	53.5	80.6	48.8
14:00-15:00 น.	56.3	73.7	52.5
15:00-16:00 น.	50.0	70.5	44.5
16:00-17:00 น.	54.5	78.4	47.7
17:00-18:00 น.	49.5	80.2	42.8
18:00-19:00 น.	43.3	94.7	41.3
19:00-20:00 น.	42.0	56.9	41.0
20:00-21:00 น.	42.3	64.5	40.7
21:00-22:00 น.	42.6	63.5	42.1
22:00-23:00 น.	42.9	73.1	41.6
23:00-00:00 น.	42.1	54.4	41.7
00:00-01:00 น.	42.1	52.0	41.5
01:00-02:00 น.	42.4	57.4	41.8
02:00-03:00 น.	42.1	54.4	41.9
03:00-04:00 น.	44.0	65.8	42.1
04:00-05:00 น.	43.7	61.5	42.3
05:00-06:00 น.	44.7	66.0	42.5
06:00-07:00 น.	52.1	70.7	45.6
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		52.8	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)		
	พื้นที่ถนนหน้าซอย (HS)		
	27 - 28 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	50.4	72.2	51.0
08:00-09:00 น.	54.5	69.8	52.5
09:00-10:00 น.	52.1	76.3	49.5
10:00-11:00 น.	52.6	80.4	46.5
11:00-12:00 น.	58.4	78.5	56.1
12:00-13:00 น.	55.2	88.6	48.8
13:00-14:00 น.	58.9	72.0	48.9
14:00-15:00 น.	52.1	77.2	55.1
15:00-16:00 น.	51.1	73.5	45.5
16:00-17:00 น.	48.3	89.8	44.4
17:00-18:00 น.	56.3	76.6	44.8
18:00-19:00 น.	42.6	56.3	41.5
19:00-20:00 น.	43.7	68.8	42.5
20:00-21:00 น.	42.0	52.3	41.5
21:00-22:00 น.	42.3	54.9	41.5
22:00-23:00 น.	42.0	58.1	41.4
23:00-00:00 น.	41.6	52.1	41.5
00:00-01:00 น.	42.7	57.0	42.4
01:00-02:00 น.	42.2	57.1	42.0
02:00-03:00 น.	42.1	52.2	41.9
03:00-04:00 น.	41.6	49.6	41.3
04:00-05:00 น.	45.8	47.9	41.3
05:00-06:00 น.	45.8	67.5	42.5
06:00-07:00 น.	55.9	74.5	51.9
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		55.9	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)		
	พื้นที่ถนนหน้าซอย (HS)		
	28 - 29 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	58.4	65.5	67.5
08:00-09:00 น.	53.4	68.5	51.8
09:00-10:00 น.	53.1	75.1	48.1
10:00-11:00 น.	53.7	74.9	50.5
11:00-12:00 น.	62.3	60.4	59.9
12:00-13:00 น.	56.4	72.8	53.0
13:00-14:00 น.	51.8	77.5	48.0
14:00-15:00 น.	59.3	76.7	55.4
15:00-16:00 น.	49.5	68.9	45.3
16:00-17:00 น.	50.1	71.6	44.8
17:00-18:00 น.	50.8	70.5	47.1
18:00-19:00 น.	50.7	67.9	46.1
19:00-20:00 น.	48.4	63.3	45.4
20:00-21:00 น.	45.9	59.4	45.6
21:00-22:00 น.	45.8	55.5	45.5
22:00-23:00 น.	46.1	61.3	46.0
23:00-00:00 น.	46.3	56.0	46.1
00:00-01:00 น.	45.2	53.6	41.9
01:00-02:00 น.	49.9	58.1	44.6
02:00-03:00 น.	39.3	56.7	38.9
03:00-04:00 น.	40.1	59.6	39.4
04:00-05:00 น.	42.3	63.7	40.3
05:00-06:00 น.	47.8	71.1	41.9
06:00-07:00 น.	51.2	74.0	47.2
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		56.8	

ใบรายงานผลการตรวจวัด

ชื่อลูกค้า : บริษัท ชุมชนพัฒนาการ จำกัด
 ที่อยู่ : 90/5 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15240
 ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : วิศวกร : 06 2658 7916, 99 7245 24 Email : rangwanw@lmc.com
 สถานที่ตรวจวัด : กรุงเทพมหานคร (HS)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท ชุมชนพัฒนาการ จำกัด
 วันที่ตรวจวัด : 28-29 ธันวาคม 2565
 เวลาที่ตรวจวัด : *
 ผลการตรวจวัด : ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย
 ผู้ตรวจวัด : วิศวกร ชุมชนพัฒนาการ จำกัด

วันที่รับค่า : 28-29 ธันวาคม 2565
 วันที่รับค่า : 28-29 ธันวาคม 2565
 เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U001768
 เลขที่ค่า : 2022-005100
 หมายเลขใบแจ้งหนี้ : T228A008-0008 - T228A008-0014

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)		
	พื้นที่ถนนหน้าซอย (HS)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	53.6	77.5	50.0
08:00-09:00 น.	50.8	82.3	47.1
09:00-10:00 น.	52.4	72.8	48.7
10:00-11:00 น.	54.7	79.4	46.2
11:00-12:00 น.	59.9	77.1	45.9
12:00-13:00 น.	51.5	68.8	45.9
13:00-14:00 น.	49.8	74.1	45.7
14:00-15:00 น.	50.2	78.4	43.6
15:00-16:00 น.	50.8	69.6	44.1
16:00-17:00 น.	53.5	78.2	47.2
17:00-18:00 น.	53.3	81.9	45.6
18:00-19:00 น.	52.7	75.0	46.7
19:00-20:00 น.	45.7	68.0	41.8
20:00-21:00 น.	48.7	63.8	41.8
21:00-22:00 น.	41.3	60.3	41.2
22:00-23:00 น.	41.4	58.7	40.4
23:00-00:00 น.	43.6	62.5	41.0
00:00-01:00 น.	46.1	61.8	41.5
01:00-02:00 น.	41.4	58.6	40.6
02:00-03:00 น.	42.1	57.4	42.2
03:00-04:00 น.	41.2	53.8	41.2
04:00-05:00 น.	42.8	61.5	42.2
05:00-06:00 น.	48.6	71.1	43.0
06:00-07:00 น.	53.3	77.1	49.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		50.3	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	ปริมาณมลพิษทางอากาศ (PM)		
	23 - 24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0009		
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	55.4	76.2	51.5
08:00-09:00 น.	52.8	77.2	50.2
09:00-10:00 น.	51.7	72.9	49.9
10:00-11:00 น.	51.3	70.7	48.9
11:00-12:00 น.	52.6	84.5	47.6
12:00-13:00 น.	52.6	81.8	47.2
13:00-14:00 น.	49.7	73.3	46.2
14:00-15:00 น.	49.8	74.1	46.9
15:00-16:00 น.	50.3	70.9	46.2
16:00-17:00 น.	52.2	79.4	46.3
17:00-18:00 น.	50.0	69.4	46.5
18:00-19:00 น.	50.0	75.3	43.0
19:00-20:00 น.	48.9	71.1	42.5
20:00-21:00 น.	45.9	73.8	40.9
21:00-22:00 น.	42.6	67.1	40.5
22:00-23:00 น.	42.6	65.2	40.4
23:00-00:00 น.	40.8	60.5	40.3
00:00-01:00 น.	41.3	64.8	40.6
01:00-02:00 น.	40.3	55.8	39.3
02:00-03:00 น.	40.3	61.7	39.8
03:00-04:00 น.	41.0	66.0	39.8
04:00-05:00 น.	41.6	68.1	40.6
05:00-06:00 น.	43.9	64.9	41.6
06:00-07:00 น.	54.1	70.0	51.0
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		48.9	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	ปริมาณมลพิษทางอากาศ (PM)		
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0010		
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	54.9	81.1	52.0
08:00-09:00 น.	54.4	72.4	51.9
09:00-10:00 น.	57.9	95.6	49.8
10:00-11:00 น.	50.7	76.8	48.5
11:00-12:00 น.	50.5	81.6	46.2
12:00-13:00 น.	52.1	75.3	47.9
13:00-14:00 น.	51.2	77.8	46.7
14:00-15:00 น.	47.5	74.2	44.9
15:00-16:00 น.	51.8	78.6	46.5
16:00-17:00 น.	58.6	75.6	45.3
17:00-18:00 น.	52.2	81.0	43.8
18:00-19:00 น.	51.1	77.5	43.2
19:00-20:00 น.	45.5	70.8	41.7
20:00-21:00 น.	42.1	60.0	41.0
21:00-22:00 น.	44.8	71.9	40.9
22:00-23:00 น.	44.2	66.5	40.7
23:00-00:00 น.	42.2	61.3	40.9
00:00-01:00 น.	43.4	66.6	41.3
01:00-02:00 น.	41.8	61.9	40.2
02:00-03:00 น.	41.4	62.7	41.0
03:00-04:00 น.	41.3	59.1	40.9
04:00-05:00 น.	44.7	66.5	41.8
05:00-06:00 น.	45.3	68.2	42.2
06:00-07:00 น.	54.3	70.3	50.7
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		50.7	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	ปริมาณมลพิษทางอากาศ (PM)		
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0011		
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	54.5	74.6	52.1
08:00-09:00 น.	53.0	77.6	48.2
09:00-10:00 น.	52.7	78.9	49.5
10:00-11:00 น.	51.0	71.9	47.4
11:00-12:00 น.	58.8	74.4	47.4
12:00-13:00 น.	58.4	71.2	46.8
13:00-14:00 น.	49.1	69.2	44.9
14:00-15:00 น.	48.7	66.6	45.2
15:00-16:00 น.	50.2	69.8	46.5
16:00-17:00 น.	50.1	70.8	45.6
17:00-18:00 น.	50.4	73.1	45.6
18:00-19:00 น.	48.0	70.5	42.5
19:00-20:00 น.	43.9	61.2	41.7
20:00-21:00 น.	41.6	59.6	40.9
21:00-22:00 น.	41.9	57.3	41.0
22:00-23:00 น.	41.8	57.7	40.6
23:00-00:00 น.	41.8	53.6	40.9
00:00-01:00 น.	42.6	58.0	41.7
01:00-02:00 น.	41.6	58.2	40.4
02:00-03:00 น.	41.3	52.9	40.9
03:00-04:00 น.	42.2	56.4	40.8
04:00-05:00 น.	44.2	64.2	42.1
05:00-06:00 น.	52.7	71.2	46.2
06:00-07:00 น.	55.5	83.3	51.1
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		49.9	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	ปริมาณมลพิษทางอากาศ (PM)		
	26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0012		
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	53.0	73.0	48.4
08:00-09:00 น.	53.0	75.4	48.8
09:00-10:00 น.	51.1	69.6	49.0
10:00-11:00 น.	50.3	73.0	47.2
11:00-12:00 น.	50.4	72.6	47.1
12:00-13:00 น.	53.2	83.4	46.5
13:00-14:00 น.	48.2	71.7	44.1
14:00-15:00 น.	48.0	70.5	45.1
15:00-16:00 น.	49.3	71.3	45.3
16:00-17:00 น.	54.5	78.1	44.8
17:00-18:00 น.	48.6	74.4	46.5
18:00-19:00 น.	46.7	74.6	44.1
19:00-20:00 น.	50.5	82.5	42.6
20:00-21:00 น.	43.8	62.4	42.0
21:00-22:00 น.	43.3	68.3	42.0
22:00-23:00 น.	42.4	56.6	41.8
23:00-00:00 น.	42.2	59.5	41.7
00:00-01:00 น.	42.6	61.1	41.9
01:00-02:00 น.	42.5	62.9	43.7
02:00-03:00 น.	42.2	68.1	41.5
03:00-04:00 น.	41.5	52.8	42.1
04:00-05:00 น.	44.1	68.2	42.4
05:00-06:00 น.	47.5	71.4	42.4
06:00-07:00 น.	54.1	76.7	46.7
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		49.5	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	หิมะตกบนรางรถไฟ (HS)		
	27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0013		
	Long 1 hour	Long 1 hour	Long 1 hour
07:00-08:00 น.	53.4	60.7	46.3
08:00-09:00 น.	52.2	71.5	49.3
09:00-10:00 น.	51.3	69.3	46.7
10:00-11:00 น.	50.2	70.4	47.1
11:00-12:00 น.	50.5	70.5	47.4
12:00-13:00 น.	50.5	72.9	46.8
13:00-14:00 น.	48.5	71.9	45.3
14:00-15:00 น.	48.6	68.2	45.7
15:00-16:00 น.	51.9	72.0	45.6
16:00-17:00 น.	50.1	68.0	44.6
17:00-18:00 น.	49.3	59.4	44.6
18:00-19:00 น.	47.0	71.8	42.9
19:00-20:00 น.	44.2	65.4	41.5
20:00-21:00 น.	43.6	62.0	41.3
21:00-22:00 น.	43.2	60.6	42.0
22:00-23:00 น.	42.0	57.0	41.1
23:00-00:00 น.	42.5	56.2	41.4
00:00-01:00 น.	42.3	57.2	41.6
01:00-02:00 น.	42.4	58.0	41.2
02:00-03:00 น.	44.2	61.2	41.6
03:00-04:00 น.	42.3	53.3	41.6
04:00-05:00 น.	46.8	71.2	42.5
05:00-06:00 น.	51.6	69.7	46.8
06:00-07:00 น.	54.5	75.8	50.8
Long 24 hours		49.2	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	หิมะตกบนรางรถไฟ (HS)		
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A009-0014		
	Long 1 hour	Long 1 hour	Long 1 hour
07:00-08:00 น.	52.3	72.1	48.9
08:00-09:00 น.	51.9	69.4	49.3
09:00-10:00 น.	50.5	68.0	47.4
10:00-11:00 น.	50.4	71.0	47.1
11:00-12:00 น.	50.9	73.6	47.0
12:00-13:00 น.	48.3	76.4	45.7
13:00-14:00 น.	48.6	65.3	45.3
14:00-15:00 น.	48.4	68.8	45.5
15:00-16:00 น.	51.5	71.0	44.9
16:00-17:00 น.	50.4	71.7	45.0
17:00-18:00 น.	48.0	68.0	44.1
18:00-19:00 น.	45.6	65.5	42.4
19:00-20:00 น.	43.3	61.6	41.5
20:00-21:00 น.	43.7	61.1	41.7
21:00-22:00 น.	42.5	54.4	41.5
22:00-23:00 น.	42.1	53.2	41.1
23:00-00:00 น.	42.6	54.5	41.7
00:00-01:00 น.	42.4	58.1	41.5
01:00-02:00 น.	42.9	59.4	41.2
02:00-03:00 น.	44.8	67.0	41.7
03:00-04:00 น.	43.9	53.7	41.8
04:00-05:00 น.	46.2	65.6	42.7
05:00-06:00 น.	53.6	74.1	46.0
06:00-07:00 น.	53.5	73.2	49.0
Long 24 hours		48.1	

ใบรายงานผลการตรวจวัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก จำกัด

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	หิมะตกบนรางรถไฟ (HS)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0015		
	Long 1 hour	Long 1 hour	Long 1 hour
07:00-08:00 น.	53.6	69.2	50.2
08:00-09:00 น.	50.0	67.5	46.6
09:00-10:00 น.	52.8	70.1	49.3
10:00-11:00 น.	54.7	73.3	49.4
11:00-12:00 น.	50.9	68.5	47.4
12:00-13:00 น.	51.5	75.0	46.3
13:00-14:00 น.	49.8	68.8	45.5
14:00-15:00 น.	50.2	69.9	44.3
15:00-16:00 น.	50.8	71.3	46.4
16:00-17:00 น.	53.5	72.2	45.2
17:00-18:00 น.	53.3	74.5	48.3
18:00-19:00 น.	52.7	71.3	49.6
19:00-20:00 น.	45.7	63.2	41.3
20:00-21:00 น.	49.7	72.8	40.6
21:00-22:00 น.	41.5	56.7	38.9
22:00-23:00 น.	41.4	57.0	38.3
23:00-00:00 น.	42.6	59.0	35.5
00:00-01:00 น.	49.8	62.7	41.4
01:00-02:00 น.	43.4	56.7	38.7
02:00-03:00 น.	42.1	60.2	39.2
03:00-04:00 น.	41.2	57.0	35.0
04:00-05:00 น.	42.8	59.2	39.8
05:00-06:00 น.	46.6	69.7	42.3
06:00-07:00 น.	53.3	69.1	51.0
Long 24 hours		48.3	

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	หิมะตกบนรางรถไฟ (HS)		
	23 - 24 ธันวาคม 2565 T228A008-0016		
	Long 1 hour	Long 1 hour	Long 1 hour
07:00-08:00 น.	55.4	75.2	52.1
08:00-09:00 น.	52.8	69.7	50.5
09:00-10:00 น.	51.7	68.1	49.0
10:00-11:00 น.	51.3	66.5	48.6
11:00-12:00 น.	52.6	72.8	48.1
12:00-13:00 น.	52.6	76.7	47.6
13:00-14:00 น.	49.7	65.7	46.3
14:00-15:00 น.	49.8	68.6	46.1
15:00-16:00 น.	50.3	65.8	47.8
16:00-17:00 น.	52.2	69.8	48.0
17:00-18:00 น.	50.0	69.5	46.9
18:00-19:00 น.	50.0	66.7	46.6
19:00-20:00 น.	48.9	65.5	46.4
20:00-21:00 น.	45.9	68.6	40.8
21:00-22:00 น.	42.6	61.6	38.5
22:00-23:00 น.	42.0	57.6	38.2
23:00-00:00 น.	40.8	57.0	38.4
00:00-01:00 น.	41.3	58.6	38.2
01:00-02:00 น.	40.5	55.3	38.1
02:00-03:00 น.	40.3	58.6	38.2
03:00-04:00 น.	41.8	58.7	37.8
04:00-05:00 น.	41.8	59.8	39.0
05:00-06:00 น.	43.9	60.3	40.3
06:00-07:00 น.	53.1	67.8	51.1
Long 24 hours		49.8	

เวลา	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	วันที่ตรวจวัด (M7)		
	24 - 25 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	54.9	71.6	52.2
08:00-09:00 น.	54.4	69.0	51.9
09:00-10:00 น.	57.9	78.1	58.5
10:00-11:00 น.	50.7	67.8	49.3
11:00-12:00 น.	50.5	68.0	46.6
12:00-13:00 น.	52.1	68.4	49.5
13:00-14:00 น.	51.2	72.4	46.7
14:00-15:00 น.	47.5	64.2	44.5
15:00-16:00 น.	51.4	72.6	47.1
16:00-17:00 น.	50.6	72.5	46.0
17:00-18:00 น.	52.2	70.4	45.7
18:00-19:00 น.	51.1	71.0	44.8
19:00-20:00 น.	45.6	64.0	43.8
20:00-21:00 น.	42.1	59.6	39.1
21:00-22:00 น.	44.8	64.3	40.2
22:00-23:00 น.	42.1	58.3	39.1
23:00-00:00 น.	42.2	60.4	39.0
00:00-01:00 น.	43.4	62.3	39.8
01:00-02:00 น.	41.8	59.4	38.5
02:00-03:00 น.	41.4	57.2	38.7
03:00-04:00 น.	41.3	56.9	38.9
04:00-05:00 น.	43.5	60.3	39.8
05:00-06:00 น.	45.3	61.9	41.5
06:00-07:00 น.	54.3	71.0	51.8
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		59.7	

เวลา	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	วันที่ตรวจวัด (M7)		
	25 - 26 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	54.5	69.5	52.1
08:00-09:00 น.	53.0	71.3	49.7
09:00-10:00 น.	52.7	70.8	49.6
10:00-11:00 น.	51.0	67.8	46.4
11:00-12:00 น.	50.8	65.6	46.9
12:00-13:00 น.	50.4	66.7	46.0
13:00-14:00 น.	49.1	68.2	45.5
14:00-15:00 น.	48.7	65.2	46.8
15:00-16:00 น.	50.2	65.1	47.2
16:00-17:00 น.	50.1	66.4	48.4
17:00-18:00 น.	50.4	69.1	47.0
18:00-19:00 น.	48.0	67.1	44.0
19:00-20:00 น.	43.9	61.0	40.7
20:00-21:00 น.	41.9	58.7	39.4
21:00-22:00 น.	41.9	57.0	39.5
22:00-23:00 น.	41.8	58.8	39.4
23:00-00:00 น.	41.8	57.3	39.0
00:00-01:00 น.	42.5	59.8	40.2
01:00-02:00 น.	41.6	58.6	38.5
02:00-03:00 น.	41.3	56.7	38.9
03:00-04:00 น.	42.2	60.3	39.4
04:00-05:00 น.	44.2	59.4	41.3
05:00-06:00 น.	52.7	66.7	49.6
06:00-07:00 น.	55.5	75.6	52.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		49.8	

เวลา	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	วันที่ตรวจวัด (M7)		
	26 - 27 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	53.0	58.7	50.1
08:00-09:00 น.	52.0	57.6	49.2
09:00-10:00 น.	51.1	66.3	48.7
10:00-11:00 น.	50.3	66.9	47.4
11:00-12:00 น.	50.4	66.4	47.9
12:00-13:00 น.	53.2	75.3	46.1
13:00-14:00 น.	48.3	68.5	43.8
14:00-15:00 น.	48.0	61.2	45.3
15:00-16:00 น.	49.3	67.1	45.7
16:00-17:00 น.	54.5	73.1	47.9
17:00-18:00 น.	48.6	65.2	46.0
18:00-19:00 น.	46.7	64.4	43.8
19:00-20:00 น.	50.5	73.4	41.4
20:00-21:00 น.	43.8	60.5	41.1
21:00-22:00 น.	43.3	60.2	40.1
22:00-23:00 น.	42.4	59.8	39.7
23:00-00:00 น.	42.2	57.8	39.6
00:00-01:00 น.	42.6	60.3	39.8
01:00-02:00 น.	42.5	58.5	40.0
02:00-03:00 น.	42.2	56.8	39.1
03:00-04:00 น.	41.5	57.0	39.0
04:00-05:00 น.	42.7	57.8	43.3
05:00-06:00 น.	47.5	66.3	41.5
06:00-07:00 น.	54.1	70.5	51.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		49.5	

เวลา	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)		
	วันที่ตรวจวัด (M7)		
	27 - 28 ธันวาคม 2565		
	ช่วง 1 hour	ช่วง 2 hour	ช่วง 3 hour
07:00-08:00 น.	53.4	70.0	49.8
08:00-09:00 น.	52.8	67.3	46.9
09:00-10:00 น.	51.3	67.0	46.5
10:00-11:00 น.	50.2	65.7	46.0
11:00-12:00 น.	50.6	66.6	45.1
12:00-13:00 น.	50.5	69.4	47.9
13:00-14:00 น.	48.5	67.3	45.2
14:00-15:00 น.	48.6	65.4	46.2
15:00-16:00 น.	51.9	78.4	47.5
16:00-17:00 น.	50.1	65.2	47.2
17:00-18:00 น.	48.3	63.7	46.2
18:00-19:00 น.	47.0	64.1	45.6
19:00-20:00 น.	44.2	63.0	40.5
20:00-21:00 น.	43.6	61.0	40.7
21:00-22:00 น.	43.2	58.3	40.6
22:00-23:00 น.	42.0	59.2	39.4
23:00-00:00 น.	42.5	58.1	40.2
00:00-01:00 น.	42.3	57.1	39.8
01:00-02:00 น.	42.4	58.1	39.9
02:00-03:00 น.	44.2	60.7	40.2
03:00-04:00 น.	42.3	58.4	39.4
04:00-05:00 น.	48.0	65.5	42.5
05:00-06:00 น.	51.8	68.5	49.5
06:00-07:00 น.	54.5	71.2	51.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		49.2	

เวลา	ผลการตรวจวัด (หน่วยเสียง)		
	สถานีตรวจวัด (RT)		
	28 - 29 มีนาคม 2565		
	T28A008-0021		
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
07:00-08:00 น.	52.3	66.8	50.2
08:00-09:00 น.	51.9	66.0	49.3
09:00-10:00 น.	50.3	63.7	47.7
10:00-11:00 น.	50.4	66.6	47.8
11:00-12:00 น.	50.9	70.1	47.7
12:00-13:00 น.	49.3	67.2	46.7
13:00-14:00 น.	48.6	63.3	45.3
14:00-15:00 น.	49.4	65.4	46.2
15:00-16:00 น.	51.5	69.3	47.8
16:00-17:00 น.	50.4	68.9	46.6
17:00-18:00 น.	48.0	63.3	45.4
18:00-19:00 น.	45.6	62.9	42.8
19:00-20:00 น.	43.3	60.2	40.5
20:00-21:00 น.	43.7	58.6	41.0
21:00-22:00 น.	42.5	58.0	38.9
22:00-23:00 น.	42.1	58.8	39.7
23:00-00:00 น.	42.6	58.6	40.2
00:00-01:00 น.	42.4	57.1	40.1
01:00-02:00 น.	42.9	59.3	40.2
02:00-03:00 น.	44.8	62.4	41.5
03:00-04:00 น.	43.8	58.3	40.3
04:00-05:00 น.	46.2	63.8	43.5
05:00-06:00 น.	53.6	71.6	49.8
06:00-07:00 น.	53.5	69.6	51.2
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		49.1	

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

โครงการ : บริษัท บ้านกมลพาณิชย์ จำกัด
วันที่ : 09/09/2565 4 ส่วนต่อหน้าบ้าน อาคารพาณิชย์ 152-40
สถานที่ตรวจ : โครงการบ้านกมลพาณิชย์ (H1)
ประเภทการตรวจ : ตรวจโครงสร้างอาคาร
วันที่ตรวจ : 22-23 ธันวาคม 2565
เวลาตรวจ : 08:00-18:00 น.
ผู้ตรวจ : นายสมชาย งามวงศ์
ผู้ตรวจ : นายสมชาย งามวงศ์

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ใบแจ้งผลการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์ (H1) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA008-0022	
	Long 3 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	45.8	44.6
07:05-07:10 น.	45.6	43.8
07:10-07:15 น.	45.3	43.4
07:15-07:20 น.	44.9	42.8
07:20-07:25 น.	44.5	42.3
07:25-07:30 น.	44.5	42.1
07:30-07:35 น.	45.1	42.8
07:35-07:40 น.	47.3	42.6
07:40-07:45 น.	47.9	43.5
07:45-07:50 น.	47.5	44.0
07:50-07:55 น.	46.3	43.8
07:55-08:00 น.	47.2	43.5
08:00-08:05 น.	46.2	41.6
08:05-08:10 น.	46.2	42.7
08:10-08:15 น.	46.2	43.1
08:15-08:20 น.	49.0	42.4
08:20-08:25 น.	47.4	41.8
08:25-08:30 น.	49.3	42.8
08:30-08:35 น.	47.5	41.3
08:35-08:40 น.	51.5	43.2
08:40-08:45 น.	49.6	41.9
08:45-08:50 น.	49.2	43.2
08:50-08:55 น.	52.0	44.2
08:55-09:00 น.	47.0	42.4
09:00-09:05 น.	49.8	40.2
09:05-09:10 น.	47.2	46.4
09:10-09:15 น.	46.0	41.4
09:15-09:20 น.	47.3	42.0
09:20-09:25 น.	45.2	39.7
09:25-09:30 น.	45.5	40.1
09:30-09:35 น.	47.0	41.6
09:35-09:40 น.	46.3	42.9
09:40-09:45 น.	47.5	42.6
09:45-09:50 น.	47.3	41.7
09:50-09:55 น.	47.2	43.0
09:55-10:00 น.	46.8	42.1
10:00-10:05 น.	48.9	43.5
10:05-10:10 น.	49.1	43.9
10:10-10:15 น.	47.3	43.8
10:15-10:20 น.	47.4	42.8
10:20-10:25 น.	51.3	44.6

* หน่วยวัดค่าการเคลื่อนที่ของอาคารตามแนวนอน (มิลลิเมตร) โดยไม่ใช้ข้อมูลจากกล้องวิดีโอในการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์ (H1) นี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์

1/42



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ใบแจ้งผลการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์ (H1) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA008-0022	
	Long 3 min	Long 5 min
10:25-10:30 น.	50.5	43.8
10:30-10:35 น.	51.2	45.2
10:35-10:40 น.	50.7	44.1
10:40-10:45 น.	47.8	42.4
10:45-10:50 น.	46.6	43.8
10:50-10:55 น.	51.4	40.3
10:55-11:00 น.	52.7	49.7
11:00-11:05 น.	51.7	49.3
11:05-11:10 น.	52.4	49.8
11:10-11:15 น.	51.3	49.6
11:15-11:20 น.	52.0	46.7
11:20-11:25 น.	53.1	46.3
11:25-11:30 น.	51.9	49.3
11:30-11:35 น.	52.2	50.4
11:35-11:40 น.	52.5	50.2
11:40-11:45 น.	52.2	50.2
11:45-11:50 น.	52.3	50.4
11:50-11:55 น.	52.5	51.0
11:55-12:00 น.	53.1	51.5
12:00-12:05 น.	52.2	51.1
12:05-12:10 น.	52.3	50.7
12:10-12:15 น.	52.0	50.3
12:15-12:20 น.	50.9	49.5
12:20-12:25 น.	53.9	51.8
12:25-12:30 น.	52.6	51.4
12:30-12:35 น.	52.8	51.6
12:35-12:40 น.	52.7	51.6
12:40-12:45 น.	53.0	51.7
12:45-12:50 น.	53.2	51.9
12:50-12:55 น.	53.8	52.3
12:55-13:00 น.	53.9	52.6
13:00-13:05 น.	54.0	52.1
13:05-13:10 น.	53.9	52.9
13:10-13:15 น.	54.0	52.6
13:15-13:20 น.	53.8	52.5
13:20-13:25 น.	54.0	52.5
13:25-13:30 น.	54.0	52.4
13:30-13:35 น.	54.2	52.1
13:35-13:40 น.	54.5	52.5
13:40-13:45 น.	54.1	52.2
13:45-13:50 น.	54.5	53.5
13:50-13:55 น.	54.1	53.0
13:55-14:00 น.	54.4	53.3
14:00-14:05 น.	54.9	53.5
14:05-14:10 น.	54.6	53.4
14:10-14:15 น.	55.5	54.3
14:15-14:20 น.	55.4	54.4
14:20-14:25 น.	54.9	53.8
14:25-14:30 น.	55.3	54.2
14:30-14:35 น.	56.0	54.6
14:35-14:40 น.	55.7	54.3
14:40-14:45 น.	54.3	54.3
14:45-14:50 น.	54.2	53.8

* หน่วยวัดค่าการเคลื่อนที่ของอาคารตามแนวนอน (มิลลิเมตร) โดยไม่ใช้ข้อมูลจากกล้องวิดีโอในการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์ (H1) นี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์

2/42

2023-09/01/2565

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ใบแจ้งผลการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์ (H1) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA008-0022	
	Long 3 min	Long 5 min
14:50-14:55 น.	54.4	53.7
14:55-15:00 น.	54.7	54.1
15:00-15:05 น.	54.5	53.8
15:05-15:10 น.	54.4	53.8
15:10-15:15 น.	54.9	54.0
15:15-15:20 น.	54.3	53.5
15:20-15:25 น.	54.7	54.0
15:25-15:30 น.	54.5	53.7
15:30-15:35 น.	54.4	53.9
15:35-15:40 น.	55.0	54.3
15:40-15:45 น.	55.7	55.1
15:45-15:50 น.	55.1	54.2
15:50-15:55 น.	61.9	54.4
15:55-16:00 น.	54.5	53.9
16:00-16:05 น.	55.0	54.1
16:05-16:10 น.	54.1	53.0
16:10-16:15 น.	55.6	53.7
16:15-16:20 น.	56.6	54.0
16:20-16:25 น.	57.8	54.4
16:25-16:30 น.	57.3	54.0
16:30-16:35 น.	57.1	54.4
16:35-16:40 น.	58.1	57.2
16:40-16:45 น.	57.8	56.7
16:45-16:50 น.	57.7	57.8
16:50-16:55 น.	57.6	56.9
16:55-17:00 น.	57.5	56.8
17:00-17:05 น.	57.9	56.9
17:05-17:10 น.	57.7	56.9
17:10-17:15 น.	57.3	56.5
17:15-17:20 น.	57.1	56.4
17:20-17:25 น.	57.1	56.3
17:25-17:30 น.	57.0	56.2
17:30-17:35 น.	57.2	56.2
17:35-17:40 น.	57.4	56.1
17:40-17:45 น.	58.8	56.2
17:45-17:50 น.	57.8	56.3
17:50-17:55 น.	57.0	56.3
17:55-18:00 น.	57.2	56.4
18:00-18:05 น.	57.1	56.3
18:05-18:10 น.	56.8	56.2
18:10-18:15 น.	57.9	57.0
18:15-18:20 น.	57.6	56.6
18:20-18:25 น.	57.1	56.3
18:25-18:30 น.	57.0	56.3
18:30-18:35 น.	57.2	56.3
18:35-18:40 น.	58.2	56.7
18:40-18:45 น.	57.3	56.5
18:45-18:50 น.	58.8	56.4
18:50-18:55 น.	57.8	56.2
18:55-19:00 น.	57.3	56.6
19:00-19:05 น.	57.0	56.3
19:05-19:10 น.	57.6	56.7
19:10-19:15 น.	57.6	56.8

* หน่วยวัดค่าการเคลื่อนที่ของอาคารตามแนวนอน (มิลลิเมตร) โดยไม่ใช้ข้อมูลจากกล้องวิดีโอในการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์ (H1) นี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์

3/42

2023-09/01/2565

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ใบแจ้งผลการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์ (H1) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA008-0022	
	Long 3 min	Long 5 min
19:15-19:20 น.	57.6	56.9
19:20-19:25 น.	57.5	56.8
19:25-19:30 น.	57.8	57.0
19:30-19:35 น.	57.4	56.6
19:35-19:40 น.	57.9	57.1
19:40-19:45 น.	57.6	56.9
19:45-19:50 น.	57.6	56.9
19:50-19:55 น.	58.1	57.1
19:55-20:00 น.	57.9	57.0
20:00-20:05 น.	58.8	57.8
20:05-20:10 น.	58.0	57.1
20:10-20:15 น.	58.0	57.2
20:15-20:20 น.	58.2	57.2
20:20-20:25 น.	58.8	57.3
20:25-20:30 น.	58.1	57.0
20:30-20:35 น.	57.8	56.8
20:35-20:40 น.	57.4	56.7
20:40-20:45 น.	57.7	56.7
20:45-20:50 น.	58.4	57.5
20:50-20:55 น.	58.3	57.4
20:55-21:00 น.	57.6	56.8
21:00-21:05 น.	58.5	57.8
21:05-21:10 น.	58.6	57.8
21:10-21:15 น.	58.2	57.4
21:15-21:20 น.	58.1	57.3
21:20-21:25 น.	58.6	57.4
21:25-21:30 น.	58.4	57.5
21:30-21:35 น.	58.3	57.2
21:35-21:40 น.	57.9	57.1
21:40-21:45 น.	58.2	57.4
21:45-21:50 น.	58.5	57.6
21:50-21:55 น.	58.7	57.8
21:55-22:00 น.	58.1	57.3
22:00-22:05 น.	58.1	57.2
22:05-22:10 น.	58.4	57.4
22:10-22:15 น.	58.6	57.6
22:15-22:20 น.	58.8	57.8
22:20-22:25 น.	58.8	58.0
22:25-22:30 น.	58.4	57.6
22:30-22:35 น.	58.0	57.5
22:35-22:40 น.	58.7	57.9
22:40-22:45 น.	58.2	57.5
22:45-22:50 น.	58.7	57.8
22:50-22:55 น.	58.3	57.2
22:55-23:00 น.	58.8	57.3
23:00-23:05 น.	58.8	57.3
23:05-23:10 น.	57.9	57.6
23:10-23:15 น.	57.8	57.0
23:15-23:20 น.	58.0	57.4
23:20-23:25 น.	58.3	57.3
23:25-23:30 น.	58.6	57.9
23:30-23:35 น.	58.4	57.7
23:35-23:40 น.	61.7	57.5

* หน่วยวัดค่าการเคลื่อนที่ของอาคารตามแนวนอน (มิลลิเมตร) โดยไม่ใช้ข้อมูลจากกล้องวิดีโอในการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์ (H1) นี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์อาคารพาณิชย์

4/42

2023-09/01/2565

2009年12月31日

2023-00018193073-3001B152023-0001915

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยนับ)	
	รับใช้โดยกองควบคุมอาคาร (ก.อ.)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T23B000-0023	
	เลข 5 นาที	เลข 5 นาที
15:50-15:55 น.	58.7	54.5
15:55-16:00 น.	59.9	59.0
16:00-16:05 น.	55.6	54.6
16:05-16:10 น.	55.7	54.5
16:10-16:15 น.	55.6	54.8
16:15-16:20 น.	56.1	55.3
16:20-16:25 น.	58.0	54.9
16:25-16:30 น.	57.0	56.2
16:30-16:35 น.	56.5	55.5
16:35-16:40 น.	56.8	55.9
16:40-16:45 น.	56.0	54.8
16:45-16:50 น.	56.6	55.7
16:50-16:55 น.	56.8	55.8
16:55-17:00 น.	56.3	55.3
17:00-17:05 น.	56.1	55.2
17:05-17:10 น.	56.3	55.6
17:10-17:15 น.	57.0	56.0
17:15-17:20 น.	57.3	56.4
17:20-17:25 น.	57.1	56.4
17:25-17:30 น.	57.1	56.4
17:30-17:35 น.	57.0	56.3
17:35-17:40 น.	56.8	56.1
17:40-17:45 น.	57.5	55.9
17:45-17:50 น.	56.9	56.3
17:50-17:55 น.	57.1	56.4
17:55-18:00 น.	57.5	56.7
18:00-18:05 น.	57.9	56.9
18:05-18:10 น.	57.6	56.8
18:10-18:15 น.	57.2	56.5
18:15-18:20 น.	57.6	56.9
18:20-18:25 น.	57.4	56.5
18:25-18:30 น.	57.4	56.5
18:30-18:35 น.	57.4	56.7
18:35-18:40 น.	57.1	56.4
18:40-18:45 น.	57.4	56.6
18:45-18:50 น.	57.3	56.6
18:50-18:55 น.	57.7	57.0
18:55-19:00 น.	58.2	57.1
19:00-19:05 น.	57.6	57.0
19:05-19:10 น.	57.4	56.8
19:10-19:15 น.	58.4	56.9
19:15-19:20 น.	57.6	56.8
19:20-19:25 น.	57.7	56.7
19:25-19:30 น.	57.3	56.9
19:30-19:35 น.	57.7	56.7
19:35-19:40 น.	58.0	57.0
19:40-19:45 น.	58.3	56.9
19:45-19:50 น.	56.7	56.8
19:50-19:55 น.	57.4	56.5
19:55-20:00 น.	57.8	56.6
20:00-20:05 น.	58.3	57.2
20:05-20:10 น.	58.4	57.0
20:10-20:15 น.	60.5	58.7

* หน่วยนับค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา โดยนำค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาไปใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยรวม

* ในรายงานฉบับนี้ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละช่วงเวลา

9/42

2023-0001815

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยนับ)	
	รับใช้โดยกองควบคุมอาคาร (ก.อ.)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T23B000-0023	
	เลข 5 นาที	เลข 5 นาที
20:15-20:20 น.	57.4	56.5
20:20-20:25 น.	58.1	56.8
20:25-20:30 น.	57.9	57.2
20:30-20:35 น.	61.1	56.3
20:35-20:40 น.	57.4	56.8
20:40-20:45 น.	58.4	57.6
20:45-20:50 น.	59.2	57.1
20:50-20:55 น.	58.2	56.9
20:55-21:00 น.	58.0	57.1
21:00-21:05 น.	56.7	57.3
21:05-21:10 น.	60.1	57.3
21:10-21:15 น.	60.3	57.4
21:15-21:20 น.	58.4	56.9
21:20-21:25 น.	57.9	56.8
21:25-21:30 น.	57.9	57.2
21:30-21:35 น.	58.9	56.9
21:35-21:40 น.	58.8	56.6
21:40-21:45 น.	57.6	57.1
21:45-21:50 น.	58.6	57.6
21:50-21:55 น.	59.0	57.5
21:55-22:00 น.	58.6	57.4
22:00-22:05 น.	60.4	57.3
22:05-22:10 น.	58.2	57.4
22:10-22:15 น.	58.4	56.4
22:15-22:20 น.	57.2	56.8
22:20-22:25 น.	57.8	56.5
22:25-22:30 น.	57.3	56.8
22:30-22:35 น.	58.6	56.7
22:35-22:40 น.	61.1	56.9
22:40-22:45 น.	57.8	56.6
22:45-22:50 น.	57.5	56.5
22:50-22:55 น.	57.4	56.8
22:55-23:00 น.	59.2	56.9
23:00-23:05 น.	56.7	57.5
23:05-23:10 น.	60.1	57.0
23:10-23:15 น.	58.4	57.3
23:15-23:20 น.	58.7	57.5
23:20-23:25 น.	59.6	57.4
23:25-23:30 น.	59.2	57.5
23:30-23:35 น.	59.0	57.3
23:35-23:40 น.	60.8	56.7
23:40-23:45 น.	59.0	56.6
23:45-23:50 น.	57.5	56.7
23:50-23:55 น.	57.1	56.7
23:55-00:00 น.	59.4	56.6
00:00-00:05 น.	57.5	56.3
00:05-00:10 น.	57.7	56.8
00:10-00:15 น.	57.6	56.5
00:15-00:20 น.	59.6	56.4
00:20-00:25 น.	56.9	56.6
00:25-00:30 น.	57.3	56.7
00:30-00:35 น.	57.0	56.5
00:35-00:40 น.	57.6	56.5

* หน่วยนับค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา โดยนำค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาไปใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยรวม

* ในรายงานฉบับนี้ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละช่วงเวลา

10/42

2023-0001815

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยนับ)	
	รับใช้โดยกองควบคุมอาคาร (ก.อ.)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T23B000-0023	
	เลข 5 นาที	เลข 5 นาที
00:40-00:45 น.	57.4	56.6
00:45-00:50 น.	57.3	56.2
00:50-00:55 น.	57.3	56.3
00:55-01:00 น.	57.2	56.7
01:00-01:05 น.	59.4	57.6
01:05-01:10 น.	58.1	56.6
01:10-01:15 น.	58.6	56.9
01:15-01:20 น.	57.4	56.8
01:20-01:25 น.	58.1	57.0
01:25-01:30 น.	57.4	56.7
01:30-01:35 น.	57.4	56.7
01:35-01:40 น.	56.9	56.3
01:40-01:45 น.	56.8	56.2
01:45-01:50 น.	57.7	56.5
01:50-01:55 น.	57.2	56.4
01:55-02:00 น.	57.5	56.4
02:00-02:05 น.	57.4	56.7
02:05-02:10 น.	57.1	56.5
02:10-02:15 น.	57.1	56.4
02:15-02:20 น.	58.2	56.8
02:20-02:25 น.	58.9	57.0
02:25-02:30 น.	57.6	56.8
02:30-02:35 น.	57.8	57.0
02:35-02:40 น.	58.1	57.5
02:40-02:45 น.	58.1	57.5
02:45-02:50 น.	58.1	57.2
02:50-02:55 น.	57.9	57.8
02:55-03:00 น.	57.3	56.7
03:00-03:05 น.	57.6	56.4
03:05-03:10 น.	57.5	56.1
03:10-03:15 น.	56.8	56.6
03:15-03:20 น.	54.3	52.7
03:20-03:25 น.	54.1	53.5
03:25-03:30 น.	54.2	53.4
03:30-03:35 น.	53.9	53.1
03:35-03:40 น.	53.5	52.6
03:40-03:45 น.	54.9	53.3
03:45-03:50 น.	54.8	53.1
03:50-03:55 น.	54.2	53.0
03:55-04:00 น.	54.2	53.0
04:00-04:05 น.	54.4	53.3
04:05-04:10 น.	52.7	53.1
04:10-04:15 น.	55.0	53.5
04:15-04:20 น.	54.0	52.8
04:20-04:25 น.	54.4	53.1
04:25-04:30 น.	53.5	52.3
04:30-04:35 น.	54.1	52.3
04:35-04:40 น.	53.6	52.0
04:40-04:45 น.	52.3	51.3
04:45-04:50 น.	56.2	52.2
04:50-04:55 น.	53.4	52.1
04:55-05:00 น.	52.9	51.9
05:00-05:05 น.	53.5	51.8

* หน่วยนับค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา โดยนำค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาไปใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยรวม

* ในรายงานฉบับนี้ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละช่วงเวลา

11/42

2023-0001815

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยนับ)	
	รับใช้โดยกองควบคุมอาคาร (ก.อ.)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T23B000-0023	
	เลข 5 นาที	เลข 5 นาที
05:05-05:10 น.	52.4	51.5
05:10-05:15 น.	52.4	51.4
05:15-05:20 น.	52.2	51.3
05:20-05:25 น.	52.3	51.4
05:25-05:30 น.	52.4	51.5
05:30-05:35 น.	52.4	51.7
05:35-05:40 น.	52.0	51.2
05:40-05:45 น.	52.9	51.8
05:45-05:50 น.	54.1	52.5
05:50-05:55 น.	53.3	52.0
05:55-06:00 น.	53.4	51.8
06:00-06:05 น.	52.8	51.2
06:05-06:10 น.	52.1	51.6
06:10-06:15 น.	52.2	50.8
06:15-06:20 น.	52.3	51.1
06:20-06:25 น.	52.8	51.1
06:25-06:30 น.	52.0	51.0
06:30-06:35 น.	52.4	51.0
06:35-06:40 น.	52.7	50.9
06:40-06:45 น.	53.2	51.1
06:45-06:50 น.	53.5	51.3
06:50-06:55 น.	53.6	51.1
06:55-07:00 น.	53.5	51.4

* หน่วยนับค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา โดยนำค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาไปใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยรวม

* ในรายงานฉบับนี้ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละช่วงเวลา

12/42

2023-0001815

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยผล)	
	สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง (R1)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0824	
	Layer 5 min	Layer 5 min
07:00-07:05 น.	53.5	52.0
07:05-07:10 น.	53.5	51.9
07:10-07:15 น.	52.4	51.2
07:15-07:20 น.	52.9	51.2
07:20-07:25 น.	52.4	51.3
07:25-07:30 น.	52.5	51.3
07:30-07:35 น.	52.4	51.1
07:35-07:40 น.	52.4	51.6
07:40-07:45 น.	53.5	51.5
07:45-07:50 น.	53.7	51.5
07:50-07:55 น.	52.8	51.4
07:55-08:00 น.	52.9	51.3
08:00-08:05 น.	52.3	50.9
08:05-08:10 น.	52.5	51.1
08:10-08:15 น.	52.8	51.3
08:15-08:20 น.	53.3	51.3
08:20-08:25 น.	52.6	51.2
08:25-08:30 น.	53.3	51.3
08:30-08:35 น.	52.7	51.2
08:35-08:40 น.	54.5	51.6
08:40-08:45 น.	53.3	51.3
08:45-08:50 น.	53.7	51.2
08:50-08:55 น.	54.8	51.7
08:55-09:00 น.	53.6	52.9
09:00-09:05 น.	51.8	47.6
09:05-09:10 น.	50.2	46.9
09:10-09:15 น.	51.1	46.3
09:15-09:20 น.	50.3	46.7
09:20-09:25 น.	49.7	46.6
09:25-09:30 น.	50.6	47.1
09:30-09:35 น.	50.2	46.8
09:35-09:40 น.	50.0	46.9
09:40-09:45 น.	50.4	46.9
09:45-09:50 น.	52.0	47.8
09:50-09:55 น.	51.5	47.4
09:55-10:00 น.	51.1	47.4
10:00-10:05 น.	50.6	48.1
10:05-10:10 น.	51.9	48.2
10:10-10:15 น.	50.5	48.0
10:15-10:20 น.	51.6	48.2
10:20-10:25 น.	50.7	49.1
10:25-10:30 น.	50.8	48.2
10:30-10:35 น.	50.2	48.7
10:35-10:40 น.	50.4	48.8
10:40-10:45 น.	49.9	48.4
10:45-10:50 น.	49.7	48.1
10:50-10:55 น.	50.2	48.2
10:55-11:00 น.	49.4	47.9
11:00-11:05 น.	49.3	47.9
11:05-11:10 น.	49.7	48.2
11:10-11:15 น.	51.3	48.4
11:15-11:20 น.	50.4	48.1
11:20-11:25 น.	50.1	47.9

ข้อมูลทดสอบ
โดย: วิศวกร
วันที่: 25 ธันวาคม 2565

* จำนวนผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา
* ในบางกรณีผลการทดสอบจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา

14/2

2023-0001818

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยผล)	
	สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง (R1)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0824	
	Layer 5 min	Layer 5 min
11:25-11:30 น.	50.5	48.5
11:30-11:35 น.	50.9	48.8
11:35-11:40 น.	50.8	49.0
11:40-11:45 น.	48.6	48.0
11:45-11:50 น.	50.1	48.6
11:50-11:55 น.	50.3	48.8
11:55-12:00 น.	50.9	48.3
12:00-12:05 น.	50.4	48.8
12:05-12:10 น.	50.1	48.7
12:10-12:15 น.	49.9	48.3
12:15-12:20 น.	51.3	49.9
12:20-12:25 น.	52.0	50.9
12:25-12:30 น.	51.8	50.3
12:30-12:35 น.	52.3	50.9
12:35-12:40 น.	52.3	51.0
12:40-12:45 น.	53.0	51.5
12:45-12:50 น.	52.7	52.4
12:50-12:55 น.	53.9	52.3
12:55-13:00 น.	53.1	51.6
13:00-13:05 น.	52.7	51.4
13:05-13:10 น.	51.7	50.8
13:10-13:15 น.	52.7	51.4
13:15-13:20 น.	52.1	50.3
13:20-13:25 น.	54.4	51.2
13:25-13:30 น.	53.9	52.4
13:30-13:35 น.	53.3	52.1
13:35-13:40 น.	53.2	52.2
13:40-13:45 น.	53.5	52.5
13:45-13:50 น.	53.6	52.6
13:50-13:55 น.	53.6	52.6
13:55-14:00 น.	54.9	53.0
14:00-14:05 น.	54.2	52.5
14:05-14:10 น.	54.7	53.1
14:10-14:15 น.	54.4	53.8
14:15-14:20 น.	54.4	53.3
14:20-14:25 น.	53.6	52.0
14:25-14:30 น.	56.4	52.6
14:30-14:35 น.	54.6	52.6
14:35-14:40 น.	53.6	52.6
14:40-14:45 น.	53.5	51.3
14:45-14:50 น.	53.8	52.8
14:50-14:55 น.	53.9	52.9
14:55-15:00 น.	54.0	52.9
15:00-15:05 น.	54.3	53.2
15:05-15:10 น.	53.9	53.0
15:10-15:15 น.	54.5	53.0
15:15-15:20 น.	55.6	52.6
15:20-15:25 น.	53.8	52.8
15:25-15:30 น.	53.9	52.8
15:30-15:35 น.	52.9	51.6
15:35-15:40 น.	52.4	52.1
15:40-15:45 น.	54.6	53.6
15:45-15:50 น.	54.0	52.6

ข้อมูลทดสอบ
โดย: วิศวกร
วันที่: 25 ธันวาคม 2565

* จำนวนผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา
* ในบางกรณีผลการทดสอบจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา

14/2

2023-0001818

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยผล)	
	สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง (R1)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0824	
	Layer 5 min	Layer 5 min
15:50-15:55 น.	53.8	52.6
15:55-16:00 น.	53.5	52.1
16:00-16:05 น.	53.5	52.4
16:05-16:10 น.	54.0	52.4
16:10-16:15 น.	53.8	52.3
16:15-16:20 น.	54.6	52.6
16:20-16:25 น.	53.3	51.9
16:25-16:30 น.	53.6	52.3
16:30-16:35 น.	53.9	52.7
16:35-16:40 น.	54.1	52.8
16:40-16:45 น.	55.1	52.6
16:45-16:50 น.	54.4	52.8
16:50-16:55 น.	53.7	52.7
16:55-17:00 น.	54.1	53.1
17:00-17:05 น.	54.5	53.1
17:05-17:10 น.	55.6	53.4
17:10-17:15 น.	54.8	53.3
17:15-17:20 น.	54.8	53.3
17:20-17:25 น.	54.1	53.1
17:25-17:30 น.	53.8	52.9
17:30-17:35 น.	54.7	53.2
17:35-17:40 น.	55.7	53.6
17:40-17:45 น.	54.2	53.3
17:45-17:50 น.	54.3	53.3
17:50-17:55 น.	56.9	53.4
17:55-18:00 น.	55.0	53.0
18:00-18:05 น.	54.4	53.4
18:05-18:10 น.	54.5	53.5
18:10-18:15 น.	54.0	53.1
18:15-18:20 น.	55.4	53.3
18:20-18:25 น.	55.1	53.9
18:25-18:30 น.	54.8	53.1
18:30-18:35 น.	53.8	52.9
18:35-18:40 น.	55.1	53.3
18:40-18:45 น.	54.9	53.5
18:45-18:50 น.	54.1	53.0
18:50-18:55 น.	54.2	53.2
18:55-19:00 น.	53.6	52.8
19:00-19:05 น.	53.7	52.9
19:05-19:10 น.	56.2	53.3
19:10-19:15 น.	54.4	53.4
19:15-19:20 น.	54.7	53.2
19:20-19:25 น.	53.7	52.8
19:25-19:30 น.	54.1	52.9
19:30-19:35 น.	54.7	53.1
19:35-19:40 น.	54.2	53.0
19:40-19:45 น.	53.7	52.8
19:45-19:50 น.	53.8	52.8
19:50-19:55 น.	56.3	52.9
19:55-20:00 น.	53.7	52.7
20:00-20:05 น.	53.7	52.7
20:05-20:10 น.	56.6	53.5
20:10-20:15 น.	54.2	53.1

ข้อมูลทดสอบ
โดย: วิศวกร
วันที่: 25 ธันวาคม 2565

* จำนวนผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา
* ในบางกรณีผลการทดสอบจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา

14/2

2023-0001818

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยผล)	
	สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง (R1)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0824	
	Layer 5 min	Layer 5 min
20:15-20:20 น.	54.2	52.8
20:20-20:25 น.	53.8	52.8
20:25-20:30 น.	53.4	52.4
20:30-20:35 น.	53.4	52.4
20:35-20:40 น.	53.5	52.4
20:40-20:45 น.	56.9	53.3
20:45-20:50 น.	54.8	52.8
20:50-20:55 น.	54.0	53.0
20:55-21:00 น.	54.3	53.4
21:00-21:05 น.	54.4	52.9
21:05-21:10 น.	54.2	53.0
21:10-21:15 น.	53.3	52.7
21:15-21:20 น.	53.6	52.4
21:20-21:25 น.	53.4	52.7
21:25-21:30 น.	54.1	53.8
21:30-21:35 น.	53.8	53.7
21:35-21:40 น.	55.7	53.8
21:40-21:45 น.	54.2	53.0
21:45-21:50 น.	54.5	53.3
21:50-21:55 น.	54.1	53.0
21:55-22:00 น.	54.4	53.5
22:00-22:05 น.	54.6	53.5
22:05-22:10 น.	54.6	53.5
22:10-22:15 น.	54.4	53.4
22:15-22:20 น.	54.2	53.2
22:20-22:25 น.	54.3	53.2
22:25-22:30 น.	55.1	53.4
22:30-22:35 น.	55.2	53.2
22:35-22:40 น.	54.8	53.6
22:40-22:45 น.	54.4	53.4
22:45-22:50 น.	54.2	53.1
22:50-22:55 น.	54.4	53.4
22:55-23:00 น.	55.3	53.3
23:00-23:05 น.	55.4	53.8
23:05-23:10 น.	55.2	53.2
23:10-23:15 น.	53.8	52.8
23:15-23:20 น.	54.0	53.1
23:20-23:25 น.	54.0	53.1
23:25-23:30 น.	53.8	52.8
23:30-23:35 น.	54.4	53.6
23:35-23:40 น.	54.0	53.9
23:40-23:45 น.	54.7	53.7
23:45-23:50 น.	54.9	53.5
23:50-23:55 น.	54.7	53.2
23:55-00:00 น.	55.2	53.3
00:00-00:05 น.	55.5	53.6
00:05-00:10 น.	55.0	53.6
00:10-00:15 น.	54.7	53.5
00:15-00:20 น.	55.0	53.8
00:20-00:25 น.	54.4	53.2
00:25-00:30 น.	54.3	53.2
00:30-00:35 น.	54.3	53.2
00:35-00:40 น.	55.9	53.7

ข้อมูลทดสอบ
โดย: วิศวกร
วันที่: 25 ธันวาคม 2565

* จำนวนผลการทดสอบในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา
* ในบางกรณีผลการทดสอบจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนการทดสอบในแต่ละช่วงเวลา

14/2

2023-0001818

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0024	
	Long 8 mm	Long 8 mm
00:40-00:45 น.	54.5	53.5
00:45-00:50 น.	54.5	53.3
00:50-00:55 น.	54.2	53.2
00:55-01:00 น.	54.5	53.5
01:00-01:05 น.	54.4	53.3
01:05-01:10 น.	54.6	53.3
01:10-01:15 น.	54.5	53.4
01:15-01:20 น.	54.3	53.2
01:20-01:25 น.	54.6	53.5
01:25-01:30 น.	54.7	53.5
01:30-01:35 น.	55.2	53.0
01:35-01:40 น.	54.6	53.4
01:40-01:45 น.	54.5	53.6
01:45-01:50 น.	54.4	53.3
01:50-01:55 น.	53.7	52.5
01:55-02:00 น.	54.9	52.8
02:00-02:05 น.	56.3	53.5
02:05-02:10 น.	54.6	53.6
02:10-02:15 น.	55.3	53.9
02:15-02:20 น.	55.3	54.0
02:20-02:25 น.	54.9	53.8
02:25-02:30 น.	54.5	53.4
02:30-02:35 น.	56.1	53.4
02:35-02:40 น.	54.8	53.1
02:40-02:45 น.	54.1	53.0
02:45-02:50 น.	55.1	53.3
02:50-02:55 น.	54.9	53.2
02:55-03:00 น.	53.6	52.7
03:00-03:05 น.	53.3	52.4
03:05-03:10 น.	53.1	52.6
03:10-03:15 น.	52.5	51.4
03:15-03:20 น.	54.8	51.3
03:20-03:25 น.	56.8	51.6
03:25-03:30 น.	52.2	51.0
03:30-03:35 น.	55.2	51.1
03:35-03:40 น.	53.7	51.5
03:40-03:45 น.	52.2	51.1
03:45-03:50 น.	52.3	51.0
03:50-03:55 น.	52.1	50.9
03:55-04:00 น.	50.4	51.1
04:00-04:05 น.	52.5	51.2
04:05-04:10 น.	52.9	51.3
04:10-04:15 น.	53.8	51.4
04:15-04:20 น.	53.9	51.7
04:20-04:25 น.	52.2	51.1
04:25-04:30 น.	51.6	50.8
04:30-04:35 น.	51.6	50.9
04:35-04:40 น.	51.7	50.6
04:40-04:45 น.	51.4	50.6
04:45-04:50 น.	51.3	50.3
04:50-04:55 น.	51.3	50.3
04:55-05:00 น.	51.3	50.5
05:00-05:05 น.	51.3	50.5

* หน่วยผลการวัดตามผลการตรวจวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1) ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)
* ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1) ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)

17/42

2023-U001815

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A009-0024	
	Long 8 mm	Long 8 mm
05:05-05:10 น.	51.2	50.3
05:10-05:15 น.	51.1	50.3
05:15-05:20 น.	51.1	50.3
05:20-05:25 น.	51.1	50.2
05:25-05:30 น.	51.8	50.1
05:30-05:35 น.	51.1	50.3
05:35-05:40 น.	51.1	50.2
05:40-05:45 น.	51.3	50.4
05:45-05:50 น.	54.8	51.6
05:50-05:55 น.	53.1	51.7
05:55-06:00 น.	52.3	51.1
06:00-06:05 น.	51.9	50.8
06:05-06:10 น.	51.4	50.9
06:10-06:15 น.	51.4	50.5
06:15-06:20 น.	51.6	50.7
06:20-06:25 น.	54.5	50.6
06:25-06:30 น.	51.4	50.6
06:30-06:35 น.	51.3	50.5
06:35-06:40 น.	51.5	50.6
06:40-06:45 น.	51.8	50.6
06:45-06:50 น.	51.6	50.7
06:50-06:55 น.	51.3	50.2
06:55-07:00 น.	51.0	49.7

* หน่วยผลการวัดตามผลการตรวจวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1) ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)
* ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1) ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)

16/42

2023-U001815

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)	
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T228A009-0025	
	Long 8 mm	Long 8 mm
07:00-07:05 น.	53.5	51.5
07:05-07:10 น.	52.6	51.3
07:10-07:15 น.	52.9	51.3
07:15-07:20 น.	52.8	51.2
07:20-07:25 น.	52.8	51.4
07:25-07:30 น.	53.8	51.3
07:30-07:35 น.	52.8	51.2
07:35-07:40 น.	52.9	51.3
07:40-07:45 น.	53.1	51.3
07:45-07:50 น.	52.6	51.7
07:50-07:55 น.	53.2	51.4
07:55-08:00 น.	53.1	51.2
08:00-08:05 น.	53.6	52.1
08:05-08:10 น.	55.2	52.5
08:10-08:15 น.	54.3	52.5
08:15-08:20 น.	53.0	52.1
08:20-08:25 น.	54.7	52.3
08:25-08:30 น.	54.2	52.3
08:30-08:35 น.	54.1	52.4
08:35-08:40 น.	53.7	52.0
08:40-08:45 น.	54.2	52.2
08:45-08:50 น.	54.2	52.2
08:50-08:55 น.	53.6	51.9
08:55-09:00 น.	54.1	52.1
09:00-09:05 น.	53.3	52.0
09:05-09:10 น.	53.2	51.8
09:10-09:15 น.	54.1	51.9
09:15-09:20 น.	53.7	51.8
09:20-09:25 น.	53.8	51.7
09:25-09:30 น.	55.1	53.8
09:30-09:35 น.	54.9	52.2
09:35-09:40 น.	54.7	52.8
09:40-09:45 น.	53.6	52.8
09:45-09:50 น.	52.2	52.5
09:50-09:55 น.	54.8	52.7
09:55-10:00 น.	54.1	52.7
10:00-10:05 น.	53.8	52.2
10:05-10:10 น.	53.4	52.0
10:10-10:15 น.	53.3	52.2
10:15-10:20 น.	53.5	52.1
10:20-10:25 น.	53.8	52.6
10:25-10:30 น.	53.1	51.7
10:30-10:35 น.	54.0	52.1
10:35-10:40 น.	52.9	51.9
10:40-10:45 น.	53.3	51.9
10:45-10:50 น.	53.5	51.8
10:50-10:55 น.	53.2	51.8
10:55-11:00 น.	53.3	52.1
11:00-11:05 น.	52.8	51.5
11:05-11:10 น.	53.0	51.8
11:10-11:15 น.	53.4	51.2
11:15-11:20 น.	53.0	51.6
11:20-11:25 น.	53.2	51.7

* หน่วยผลการวัดตามผลการตรวจวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1) ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)
* ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1) ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)

19/42

2023-U001815

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)	
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T228A009-0025	
	Long 8 mm	Long 8 mm
11:25-11:30 น.	54.6	52.6
11:30-11:35 น.	55.6	54.2
11:35-11:40 น.	55.9	54.5
11:40-11:45 น.	55.8	54.6
11:45-11:50 น.	56.3	55.3
11:50-11:55 น.	56.8	55.5
11:55-12:00 น.	57.1	56.1
12:00-12:05 น.	57.9	55.9
12:05-12:10 น.	56.7	55.2
12:10-12:15 น.	55.8	54.4
12:15-12:20 น.	55.5	54.4
12:20-12:25 น.	55.7	54.3
12:25-12:30 น.	56.0	54.2
12:30-12:35 น.	58.3	55.5
12:35-12:40 น.	57.5	56.2
12:40-12:45 น.	57.3	56.2
12:45-12:50 น.	57.1	55.8
12:50-12:55 น.	55.9	55.9
12:55-13:00 น.	57.6	56.5
13:00-13:05 น.	57.5	56.1
13:05-13:10 น.	56.8	57.4
13:10-13:15 น.	57.8	56.1
13:15-13:20 น.	57.3	56.3
13:20-13:25 น.	57.4	56.2
13:25-13:30 น.	57.2	56.7
13:30-13:35 น.	58.5	56.7
13:35-13:40 น.	57.4	56.0
13:40-13:45 น.	56.8	54.9
13:45-13:50 น.	58.0	56.0
13:50-13:55 น.	57.6	56.4
13:55-14:00 น.	56.1	55.3
14:00-14:05 น.	56.2	55.4
14:05-14:10 น.	57.8	55.5
14:10-14:15 น.	56.9	55.9
14:15-14:20 น.	56.7	55.7
14:20-14:25 น.	57.1	55.9
14:25-14:30 น.	56.3	56.4
14:30-14:35 น.	57.9	56.8
14:35-14:40 น.	57.5	56.5
14:40-14:45 น.	56.6	55.3
14:45-14:50 น.	58.2	56.7
14:50-14:55 น.	56.6	56.6
14:55-15:00 น.	56.4	56.4
15:00-15:05 น.	58.2	55.8
15:05-15:10 น.	57.0	55.8
15:10-15:15 น.	57.1	55.6
15:15-15:20 น.	56.8	55.5
15:20-15:25 น.	56.7	56.0
15:25-15:30 น.	57.4	56.2
15:30-15:35 น.	56.8	56.1
15:35-15:40 น.	57.1	56.0
15:40-15:45 น.	57.0	56.0
15:45-15:50 น.	57.1	

* หน่วยผลการวัดตามผลการตรวจวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1) ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)
* ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1) ใบกำกับผลการวัดที่เลขที่ใบตรวจวัด (M1)

20/42

2023-U001815

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยคะแนน)	
	วันที่วิเคราะห์: 25 - 26 ธันวาคม 2565	
	Loop 1 min	Loop 2 min
15:50-16:05 น.	56.9	56.8
16:05-16:20 น.	56.7	56.6
16:20-16:35 น.	56.2	56.5
16:35-16:50 น.	56.6	56.8
16:50-17:05 น.	57.0	56.9
17:05-17:20 น.	57.6	56.6
17:20-17:35 น.	58.0	56.8
17:35-17:50 น.	57.2	56.2
17:50-18:05 น.	58.3	57.0
18:05-18:20 น.	57.2	56.1
18:20-18:35 น.	57.2	56.3
18:35-18:50 น.	62.9	56.5
18:50-19:05 น.	57.5	56.6
19:05-19:20 น.	57.1	56.3
19:20-19:35 น.	57.2	55.1
19:35-19:50 น.	59.3	56.6
19:50-20:05 น.	57.8	56.8
20:05-20:20 น.	58.3	57.1
20:20-20:35 น.	57.9	57.0
20:35-20:50 น.	57.8	57.1
20:50-21:05 น.	58.2	57.2
21:05-21:20 น.	58.0	57.1
21:20-21:35 น.	58.1	57.2
21:35-21:50 น.	57.8	57.0
21:50-22:05 น.	58.7	56.9
22:05-22:20 น.	58.7	57.0
22:20-22:35 น.	58.1	57.2
22:35-22:50 น.	58.0	57.2
22:50-23:05 น.	58.1	57.1
23:05-23:20 น.	57.8	57.2
23:20-23:35 น.	58.0	57.2
23:35-23:50 น.	58.7	57.3
23:50-00:05 น.	58.1	57.2
00:05-00:20 น.	58.0	57.2
00:20-00:35 น.	58.7	57.3
00:35-00:50 น.	58.1	57.2
00:50-01:05 น.	58.0	57.2
01:05-01:20 น.	58.7	57.3
01:20-01:35 น.	58.1	57.2
01:35-01:50 น.	58.0	57.2
01:50-02:05 น.	58.7	57.3
02:05-02:20 น.	58.1	57.2
02:20-02:35 น.	58.0	57.2
02:35-02:50 น.	58.7	57.3
02:50-03:05 น.	58.1	57.2
03:05-03:20 น.	58.0	57.2
03:20-03:35 น.	58.7	57.3
03:35-03:50 น.	58.1	57.2
03:50-04:05 น.	58.0	57.2
04:05-04:20 น.	58.7	57.3
04:20-04:35 น.	58.1	57.2
04:35-04:50 น.	58.0	57.2
04:50-05:05 น.	58.7	57.3
05:05-05:20 น.	58.1	57.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยคะแนน)	
	วันที่วิเคราะห์: 25 - 26 ธันวาคม 2565	
	Loop 1 min	Loop 2 min
20:15-20:30 น.	58.6	57.8
20:30-20:45 น.	58.4	57.5
20:45-21:00 น.	58.3	57.5
21:00-21:15 น.	58.4	57.6
21:15-21:30 น.	59.0	57.8
21:30-21:45 น.	59.2	57.8
21:45-22:00 น.	58.7	57.8
22:00-22:15 น.	58.6	57.6
22:15-22:30 น.	58.5	57.6
22:30-22:45 น.	58.5	57.5
22:45-23:00 น.	58.4	57.5
23:00-23:15 น.	58.4	57.6
23:15-23:30 น.	58.3	57.5
23:30-23:45 น.	58.5	57.7
23:45-00:00 น.	58.5	58.1
00:00-00:15 น.	59.1	58.1
00:15-00:30 น.	58.7	57.7
00:30-00:45 น.	58.7	57.8
00:45-01:00 น.	58.6	57.7
01:00-01:15 น.	58.6	57.8
01:15-01:30 น.	58.6	57.7
01:30-01:45 น.	58.6	57.8
01:45-02:00 น.	58.6	57.8
02:00-02:15 น.	58.6	57.8
02:15-02:30 น.	58.6	57.8
02:30-02:45 น.	58.6	57.8
02:45-03:00 น.	58.6	57.8
03:00-03:15 น.	58.6	57.8
03:15-03:30 น.	58.6	57.8
03:30-03:45 น.	58.6	57.8
03:45-04:00 น.	58.6	57.8
04:00-04:15 น.	58.6	57.8
04:15-04:30 น.	58.6	57.8
04:30-04:45 น.	58.6	57.8
04:45-05:00 น.	58.6	57.8
05:00-05:15 น.	58.6	57.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยคะแนน)	
	วันที่วิเคราะห์: 25 - 26 ธันวาคม 2565	
	Loop 1 min	Loop 2 min
00:00-00:15 น.	58.7	57.8
00:15-00:30 น.	58.3	57.5
00:30-00:45 น.	58.9	57.7
00:45-01:00 น.	59.8	57.7
01:00-01:15 น.	58.2	57.3
01:15-01:30 น.	58.2	57.5
01:30-01:45 น.	57.8	57.1
01:45-02:00 น.	58.6	57.5
02:00-02:15 น.	58.2	57.3
02:15-02:30 น.	58.2	57.3
02:30-02:45 น.	58.3	57.4
02:45-03:00 น.	58.6	57.7
03:00-03:15 น.	60.3	58.2
03:15-03:30 น.	59.8	59.0
03:30-03:45 น.	59.7	58.9
03:45-04:00 น.	58.6	58.8
04:00-04:15 น.	59.8	58.9
04:15-04:30 น.	59.3	58.6
04:30-04:45 น.	59.5	58.4
04:45-05:00 น.	59.2	57.9
05:00-05:15 น.	58.6	57.8
05:15-05:30 น.	58.6	57.9
05:30-05:45 น.	53.6	50.5
05:45-06:00 น.	50.6	48.6
06:00-06:15 น.	48.5	47.8
06:15-06:30 น.	48.4	47.5
06:30-06:45 น.	48.3	47.5
06:45-07:00 น.	48.5	47.6
07:00-07:15 น.	49.8	47.8
07:15-07:30 น.	49.3	47.5
07:30-07:45 น.	48.6	47.7
07:45-08:00 น.	48.4	47.4
08:00-08:15 น.	49.2	47.3
08:15-08:30 น.	48.7	47.1
08:30-08:45 น.	49.2	47.6
08:45-09:00 น.	47.7	46.7
09:00-09:15 น.	47.2	46.2
09:15-09:30 น.	47.4	46.0
09:30-09:45 น.	46.8	45.9
09:45-10:00 น.	47.8	46.8
10:00-10:15 น.	48.2	45.9
10:15-10:30 น.	47.1	45.9
10:30-10:45 น.	46.3	45.4
10:45-11:00 น.	46.9	45.4
11:00-11:15 น.	46.0	45.0
11:15-11:30 น.	46.0	44.9
11:30-11:45 น.	45.7	45.1
11:45-12:00 น.	45.8	44.8
12:00-12:15 น.	45.2	44.8
12:15-12:30 น.	46.4	45.9
12:30-12:45 น.	45.9	45.8
12:45-13:00 น.	45.9	45.8
13:00-13:15 น.	45.9	45.8
13:15-13:30 น.	45.9	45.8
13:30-13:45 น.	45.9	45.8
13:45-14:00 น.	45.9	45.8
14:00-14:15 น.	45.9	45.8
14:15-14:30 น.	45.9	45.8
14:30-14:45 น.	45.9	45.8
14:45-15:00 น.	45.9	45.8
15:00-15:15 น.	45.9	45.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยคะแนน)	
	วันที่วิเคราะห์: 25 - 26 ธันวาคม 2565	
	Loop 1 min	Loop 2 min
05:25-05:40 น.	45.6	44.8
05:40-05:55 น.	45.9	44.8
05:55-06:10 น.	45.6	44.7
06:10-06:25 น.	46.2	44.7
06:25-06:40 น.	45.6	44.8
06:40-06:55 น.	45.3	44.4
06:55-07:10 น.	45.0	44.3
07:10-07:25 น.	47.6	44.5
07:25-07:40 น.	52.0	51.2
07:40-07:55 น.	52.2	51.5
07:55-08:10 น.	52.1	51.3
08:10-08:25 น.	52.4	51.4
08:25-08:40 น.	52.8	52.0
08:40-08:55 น.	52.7	51.8
08:55-09:10 น.	52.8	51.8
09:10-09:25 น.	52.4	51.6
09:25-09:40 น.	52.5	51.4
09:40-09:55 น.	52.4	51.2
09:55-10:10 น.	52.5	51.3
10:10-10:25 น.	52.4	51.2
10:25-10:40 น.	52.4	51.2
10:40-10:55 น.	52.4	51.2
10:55-11:10 น.	52.4	51.2
11:10-11:25 น.	52.4	51.2
11:25-11:40 น.	52.4	51.2
11:40-11:55 น.	52.4	51.2
11:55-12:10 น.	52.4	51.2
12:10-12:25 น.	52.4	51.2
12:25-12:40 น.	52.4	51.2
12:40-12:55 น.	52.4	51.2
12:55-01:10 น.	52.4	51.2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สวท.สสส.) ใบแจ้งการตรวจวัดมลพิษบริเวณ (H1) 26 - 27 ธันวาคม 2566 T22BAN008-0026		
สถานี * 07:00-07:05 น.	ค่าเฉลี่ย 5 นาที	ค่าเฉลี่ย 5 นาที
07:00-07:05 น.	52.8	52.1
07:05-07:10 น.	53.4	52.6
07:10-07:15 น.	54.8	52.8
07:15-07:20 น.	53.5	52.5
07:20-07:25 น.	51.2	52.4
07:25-07:30 น.	53.6	52.6
07:30-07:35 น.	53.7	52.7
07:35-07:40 น.	53.4	52.7
07:40-07:45 น.	53.0	53.3
07:45-07:50 น.	52.8	52.0
07:50-07:55 น.	52.8	51.9
07:55-08:00 น.	53.1	52.1
08:00-08:05 น.	52.7	51.9
08:05-08:10 น.	52.9	52.0
08:10-08:15 น.	53.0	51.9
08:15-08:20 น.	52.4	51.4
08:20-08:25 น.	52.0	51.0
08:25-08:30 น.	52.9	51.4
08:30-08:35 น.	52.9	51.0
08:35-08:40 น.	52.9	51.1
08:40-08:45 น.	52.3	51.0
08:45-08:50 น.	52.6	50.9
08:50-08:55 น.	53.1	50.8
08:55-09:00 น.	53.1	50.6
09:00-09:05 น.	54.9	51.9
09:05-09:10 น.	54.8	52.3
09:10-09:15 น.	54.5	51.8
09:15-09:20 น.	54.2	51.9
09:20-09:25 น.	52.7	51.7
09:25-09:30 น.	53.8	51.6
09:30-09:35 น.	53.6	51.7
09:35-09:40 น.	51.6	52.3
09:40-09:45 น.	54.7	52.6
09:45-09:50 น.	54.5	51.4
09:50-09:55 น.	53.9	51.9
09:55-10:00 น.	54.5	52.3
10:00-10:05 น.	55.8	52.7
10:05-10:10 น.	57.7	52.1
10:10-10:15 น.	53.1	51.6
10:15-10:20 น.	53.4	51.5
10:20-10:25 น.	54.2	51.1
10:25-10:30 น.	53.6	52.0
10:30-10:35 น.	53.1	51.9
10:35-10:40 น.	53.4	51.7
10:40-10:45 น.	53.3	51.8
10:45-10:50 น.	53.0	51.4
10:50-10:55 น.	52.7	51.3
10:55-11:00 น.	52.7	50.8
11:00-11:05 น.	54.2	51.4
11:05-11:10 น.	54.0	51.7
11:10-11:15 น.	53.5	52.1
11:15-11:20 น.	53.7	51.9
11:20-11:25 น.	53.2	51.3

๑. หน่วยงาน/กรม/กอง/ฝ่าย/กลุ่มงาน/สำนักงาน/ศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา/หน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2542

2023-U001615

[illegible]

* ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานผลการนิเทศการพัฒนาระบบงาน โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก

315447

3023-10091815

เวลา *	การกระจายของ (อันดับรวม)	
	ทั้งปีและรายภาคตามเขตภาค (กค.)	
	26 - 27 ธันวาคม 2558	
	92286000-0006	
	Less 9.0%	Less 9.0%
15:50-15:55 น.	59.2	56.9
15:55-16:00 น.	58.1	57.8
15:00-16:05 น.	58.1	57.0
15:05-16:10 น.	57.4	55.9
16:10-16:15 น.	57.6	56.3
16:15-16:20 น.	58.2	57.3
16:20-16:25 น.	57.8	56.5
16:25-16:30 น.	57.5	56.1
16:30-16:35 น.	57.9	56.8
16:35-16:40 น.	58.0	56.9
16:40-16:45 น.	57.7	56.3
16:45-16:50 น.	57.7	56.5
16:50-16:55 น.	58.8	56.9
16:55-17:00 น.	57.9	56.6
17:00-17:05 น.	56.3	55.3
17:05-17:10 น.	56.9	55.3
17:10-17:15 น.	56.4	55.4
17:15-17:20 น.	58.0	55.2
17:20-17:25 น.	57.0	55.3
17:25-17:30 น.	56.5	55.3
17:30-17:35 น.	56.4	55.2
17:35-17:40 น.	56.3	55.3
17:40-17:45 น.	56.5	55.2
17:45-17:50 น.	56.4	55.1
17:50-17:55 น.	56.4	55.1
17:55-18:00 น.	56.3	55.3
18:00-18:05 น.	55.6	54.5
18:05-18:10 น.	55.6	54.4
18:10-18:15 น.	55.7	54.7
18:15-18:20 น.	55.5	54.2
18:20-18:25 น.	55.3	54.4
18:25-18:30 น.	56.1	54.4
18:30-18:35 น.	55.3	54.5
18:35-18:40 น.	56.1	54.3
18:40-18:45 น.	55.6	54.4
18:45-18:50 น.	55.7	54.4
18:50-18:55 น.	55.8	54.6
18:55-19:00 น.	55.8	54.5
19:00-19:05 น.	55.6	53.8
19:05-19:10 น.	57.0	55.7
19:10-19:15 น.	56.7	55.6
19:15-19:20 น.	56.7	55.4
19:20-19:25 น.	56.7	55.6
19:25-19:30 น.	56.4	55.5
19:30-19:35 น.	56.5	55.7
19:35-19:40 น.	56.8	55.6
19:40-19:45 น.	57.5	55.5
19:45-19:50 น.	56.5	55.6
19:50-19:55 น.	56.6	55.5
19:55-20:00 น.	57.5	55.8
20:00-20:05 น.	56.3	55.4
20:05-20:10 น.	56.6	55.8
20:10-20:15 น.	56.5	55.4

* หน่วยงานนี้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
* หน่วยงานนี้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ

27ms2

2023-11-01 10:15

ผลการปฏิบัติงาน (ตามแผน)		วันที่โครงการสิ้นสุดกิจกรรม (ณ.)	
26 - 27 ธันวาคม 2566		T22BAP06-0626	
ณ.ก*	โดย 5 min		โดย 5 min
10:15-10:20 น.	58.5		55.6
20:20-10:25 น.	56.8		55.6
30:25-10:30 น.	56.7		55.4
30:30-10:35 น.	58.9		55.6
20:35-10:40 น.	56.8		56.5
20:40-20:45 น.	58.3		55.8
20:45-20:50 น.	57.9		55.9
20:50-20:55 น.	57.5		55.8
20:55-21:00 น.	57.5		53.7
21:00-21:05 น.	56.0		53.1
21:05-21:10 น.	56.3		55.2
21:10-21:15 น.	56.7		56.5
21:15-11:20 น.	56.9		55.6
21:20-11:25 น.	57.1		53.4
21:25-11:30 น.	56.4		53.4
21:30-11:35 น.	56.4		53.3
21:35-11:40 น.	56.1		55.1
21:40-11:45 น.	56.8		55.6
21:45-11:50 น.	56.2		53.4
21:50-11:55 น.	56.9		53.4
21:55-12:00 น.	57.3		55.1
22:00-22:05 น.	58.2		58.1
22:05-22:10 น.	58.8		57.9
22:10-22:15 น.	59.8		58.2
22:15-22:20 น.	59.0		58.1
22:20-22:25 น.	59.3		58.3
22:25-22:30 น.	59.6		59.5
22:30-22:35 น.	59.3		58.2
22:35-12:40 น.	59.5		58.4
22:40-12:45 น.	58.2		58.3
22:45-12:50 น.	59.3		58.4
22:50-12:55 น.	59.0		58.1
22:55-13:00 น.	59.3		58.0
23:00-13:05 น.	55.6		54.7
23:05-13:10 น.	56.3		54.8
23:10-13:15 น.	56.5		54.8
23:15-13:20 น.	55.9		54.8
23:20-13:25 น.	56.1		55.0
23:25-13:30 น.	56.8		53.4
23:30-13:35 น.	56.4		53.0
23:35-13:40 น.	56.5		54.9
23:40-13:45 น.	56.8		53.1
23:45-13:50 น.	56.5		55.1
23:50-13:55 น.	56.2		55.1
23:55-00:00 น.	56.1		55.0
00:00-00:05 น.	54.8		53.4
00:05-00:10 น.	53.3		53.7
00:10-00:15 น.	54.5		53.4
00:15-00:20 น.	54.9		53.4
00:20-00:25 น.	54.3		53.2
00:25-00:30 น.	54.9		53.4
00:30-00:35 น.	54.4		53.3
00:35-00:40 น.	53.2		53.4

* หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากร โดยไม่มีลักษณะการปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน

2004

3033-1001819

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	บันทึกผลการวัดแบบรวมผล (R1)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0026	
	Long 5 min	Long 3 min
05:00-05:05 น.	54.4	53.4
05:05-05:10 น.	54.9	53.3
05:10-05:15 น.	54.4	53.3
05:15-05:20 น.	54.9	53.4
05:20-05:25 น.	55.7	54.7
05:25-05:30 น.	56.8	55.0
05:30-05:35 น.	56.3	55.2
05:35-05:40 น.	56.5	55.1
05:40-05:45 น.	56.2	55.2
05:45-05:50 น.	56.3	55.2
05:50-05:55 น.	56.4	55.3
05:55-06:00 น.	56.3	55.1
06:00-06:05 น.	56.3	55.1
06:05-06:10 น.	55.9	54.6
06:10-06:15 น.	55.6	54.7
06:15-06:20 น.	54.3	52.2
06:20-06:25 น.	53.6	52.1
06:25-06:30 น.	53.8	51.7
06:30-06:35 น.	53.1	51.6
06:35-06:40 น.	52.5	51.3
06:40-06:45 น.	52.9	51.3
06:45-06:50 น.	53.2	51.4
06:50-06:55 น.	52.4	51.2
06:55-07:00 น.	52.4	51.2
07:00-07:05 น.	52.2	51.0
07:05-07:10 น.	51.6	50.7
07:10-07:15 น.	51.5	50.3
07:15-07:20 น.	52.4	50.1
07:20-07:25 น.	48.7	47.2
07:25-07:30 น.	48.0	46.9
07:30-07:35 น.	47.7	46.8
07:35-07:40 น.	48.1	46.8
07:40-07:45 น.	48.1	46.5
07:45-07:50 น.	47.8	46.6
07:50-07:55 น.	47.7	46.1
07:55-08:00 น.	47.3	46.0
08:00-08:05 น.	46.6	45.6
08:05-08:10 น.	47.0	45.7
08:10-08:15 น.	46.7	45.3
08:15-08:20 น.	46.7	45.3
08:20-08:25 น.	46.5	45.3
08:25-08:30 น.	46.5	45.3
08:30-08:35 น.	46.5	47.5
08:35-08:40 น.	46.5	47.4
08:40-08:45 น.	46.3	47.3
08:45-08:50 น.	46.2	47.1
08:50-08:55 น.	46.2	47.2
08:55-09:00 น.	46.0	47.1
09:00-09:05 น.	46.1	47.0
09:05-09:10 น.	46.0	47.0
09:10-09:15 น.	47.8	46.6
09:15-09:20 น.	47.4	46.4
09:20-09:25 น.	48.1	47.0
09:25-09:30 น.	48.0	47.0
09:30-09:35 น.	48.0	47.0
09:35-09:40 น.	48.6	48.0

* หน่วยวัดผลการตรวจวัดแบบรวมผล (R1) โดยทั่วไปใช้หน่วยวัดจากกล้องโทรทรรศน์ในการวัดแบบรวมผล
* ในบางกรณีผลการวัดแบบรวมผลอาจมีค่าผิดปกติได้จากการวัดซ้ำ

23/42

2023-U001815

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	บันทึกผลการวัดแบบรวมผล (R1)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0026	
	Long 5 min	Long 3 min
05:05-05:10 น.	50.6	49.8
05:10-05:15 น.	50.6	49.8
05:15-05:20 น.	50.7	49.9
05:20-05:25 น.	51.4	49.9
05:25-05:30 น.	52.5	51.7
05:30-05:35 น.	52.5	51.6
05:35-05:40 น.	52.4	51.5
05:40-05:45 น.	52.6	51.5
05:45-05:50 น.	52.5	51.5
05:50-05:55 น.	52.5	51.4
05:55-06:00 น.	52.5	51.5
06:00-06:05 น.	52.1	51.1
06:05-06:10 น.	52.0	51.2
06:10-06:15 น.	52.0	51.3
06:15-06:20 น.	52.2	51.3
06:20-06:25 น.	52.6	51.3
06:25-06:30 น.	52.3	51.3
06:30-06:35 น.	52.1	51.2
06:35-06:40 น.	52.3	51.3
06:40-06:45 น.	52.3	51.3
06:45-06:50 น.	52.6	51.5
06:50-06:55 น.	53.1	51.9
06:55-07:00 น.	52.8	51.7

* หน่วยวัดผลการตรวจวัดแบบรวมผล (R1) โดยทั่วไปใช้หน่วยวัดจากกล้องโทรทรรศน์ในการวัดแบบรวมผล
* ในบางกรณีผลการวัดแบบรวมผลอาจมีค่าผิดปกติได้จากการวัดซ้ำ

30/42

2023-U001815

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	บันทึกผลการวัดแบบรวมผล (R1)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0027	
	Long 5 min	Long 3 min
07:00-07:05 น.	53.3	52.4
07:05-07:10 น.	53.3	52.6
07:10-07:15 น.	53.9	52.6
07:15-07:20 น.	53.3	52.4
07:20-07:25 น.	53.1	52.3
07:25-07:30 น.	53.3	52.3
07:30-07:35 น.	53.1	52.2
07:35-07:40 น.	53.0	52.2
07:40-07:45 น.	53.0	52.1
07:45-07:50 น.	52.8	51.8
07:50-07:55 น.	52.6	51.6
07:55-08:00 น.	53.0	51.9
08:00-08:05 น.	53.0	52.1
08:05-08:10 น.	52.9	52.0
08:10-08:15 น.	52.8	51.9
08:15-08:20 น.	53.0	52.0
08:20-08:25 น.	52.7	51.7
08:25-08:30 น.	52.4	51.5
08:30-08:35 น.	52.8	51.4
08:35-08:40 น.	52.7	51.3
08:40-08:45 น.	52.6	51.0
08:45-08:50 น.	52.7	51.2
08:50-08:55 น.	52.6	51.0
08:55-09:00 น.	52.9	50.9
09:00-09:05 น.	54.3	52.2
09:05-09:10 น.	54.6	52.3
09:10-09:15 น.	54.1	52.0
09:15-09:20 น.	54.1	52.0
09:20-09:25 น.	54.5	52.3
09:25-09:30 น.	54.6	52.2
09:30-09:35 น.	54.3	52.4
09:35-09:40 น.	54.4	52.5
09:40-09:45 น.	54.0	52.3
09:45-09:50 น.	53.9	52.3
09:50-09:55 น.	53.9	52.2
09:55-10:00 น.	53.8	52.2
10:00-10:05 น.	51.9	50.4
10:05-10:10 น.	52.1	50.3
10:10-10:15 น.	52.0	50.3
10:15-10:20 น.	51.4	50.0
10:20-10:25 น.	51.6	50.1
10:25-10:30 น.	51.7	50.2
10:30-10:35 น.	51.9	50.2
10:35-10:40 น.	51.6	50.0
10:40-10:45 น.	51.5	49.8
10:45-10:50 น.	51.6	49.9
10:50-10:55 น.	51.5	49.9
10:55-11:00 น.	51.7	50.1
11:00-11:05 น.	54.8	52.4
11:05-11:10 น.	54.6	52.9
11:10-11:15 น.	54.5	53.2
11:15-11:20 น.	55.3	53.2
11:20-11:25 น.	54.7	53.4

* หน่วยวัดผลการตรวจวัดแบบรวมผล (R1) โดยทั่วไปใช้หน่วยวัดจากกล้องโทรทรรศน์ในการวัดแบบรวมผล
* ในบางกรณีผลการวัดแบบรวมผลอาจมีค่าผิดปกติได้จากการวัดซ้ำ

31/42

2023-U001815

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	บันทึกผลการวัดแบบรวมผล (R1)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0027	
	Long 5 min	Long 3 min
11:25-11:30 น.	54.8	53.4
11:30-11:35 น.	54.7	53.2
11:35-11:40 น.	55.0	53.2
11:40-11:45 น.	54.3	53.1
11:45-11:50 น.	54.1	52.8
11:50-11:55 น.	54.3	52.8
11:55-12:00 น.	54.8	52.9
12:00-12:05 น.	56.6	55.4
12:05-12:10 น.	56.8	55.5
12:10-12:15 น.	57.8	56.8
12:15-12:20 น.	58.2	56.8
12:20-12:25 น.	58.2	56.6
12:25-12:30 น.	57.4	56.1
12:30-12:35 น.	57.2	56.1
12:35-12:40 น.	57.4	56.1
12:40-12:45 น.	57.7	56.2
12:45-12:50 น.	58.5	56.7
12:50-12:55 น.	57.3	56.7
12:55-1:00 น.	57.3	56.7
1:00-1:05 น.	54.5	52.5
1:05-1:10 น.	55.4	53.7
1:10-1:15 น.	54.4	52.9
1:15-1:20 น.	55.0	53.2
1:20-1:25 น.	54.9	53.7
1:25-1:30 น.	54.7	53.5
1:30-1:35 น.	55.1	53.8
1:35-1:40 น.	55.2	53.8
1:40-1:45 น.	54.8	53.1
1:45-1:50 น.	55.4	53.9
1:50-1:55 น.	55.6	54.2
1:55-2:00 น.	55.6	54.4
2:00-2:05 น.	55.9	54.6
2:05-2:10 น.	56.2	54.9
2:10-2:15 น.	56.2	54.9
2:15-2:20 น.	56.2	55.0
2:20-2:25 น.	56.3	55.1
2:25-2:30 น.	55.9	54.6
2:30-2:35 น.	56.2	55.1
2:35-2:40 น.	56.2	54.1
2:40-2:45 น.	56.4	55.3
2:45-2:50 น.	56.5	55.8
2:50-2:55 น.	55.5	54.1
2:55-3:00 น.	55.8	54.5
3:00-3:05 น.	55.9	54.3
3:05-3:10 น.	56.2	55.1
3:10-3:15 น.	56.8	55.8
3:15-3:20 น.	56.8	55.0
3:20-3:25 น.	56.7	54.6
3:25-3:30 น.	56.4	54.4
3:30-3:35 น.	56.1	54.3
3:35-3:40 น.	55.5	54.2

* หน่วยวัดผลการตรวจวัดแบบรวมผล (R1) โดยทั่วไปใช้หน่วยวัดจากกล้องโทรทรรศน์ในการวัดแบบรวมผล
* ในบางกรณีผลการวัดแบบรวมผลอาจมีค่าผิดปกติได้จากการวัดซ้ำ

52/42

2023-U001815

วันที่ *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	วันที่ตรวจวัด: 27 - 28 ธันวาคม 2565	
	Long 3 min	Long 5 min
15:30-15:35 น.	56.1	56.1
15:35-16:00 น.	55.9	55.0
16:00-16:05 น.	56.2	55.2
16:05-16:10 น.	57.2	56.2
16:10-16:15 น.	57.0	55.9
16:15-16:20 น.	56.4	55.4
16:20-16:25 น.	56.4	55.6
16:25-16:30 น.	56.8	55.8
16:30-16:35 น.	57.0	56.1
16:35-16:40 น.	57.1	55.9
16:40-16:45 น.	57.3	56.5
16:45-16:50 น.	57.8	56.6
16:50-16:55 น.	57.2	56.4
16:55-17:00 น.	57.4	56.6
17:00-17:05 น.	57.2	56.3
17:05-17:10 น.	57.4	56.6
17:10-17:15 น.	57.5	56.7
17:15-17:20 น.	56.3	57.4
17:20-17:25 น.	56.3	57.4
17:25-17:30 น.	57.6	57.4
17:30-17:35 น.	57.9	57.1
17:35-17:40 น.	57.7	57.0
17:40-17:45 น.	57.4	56.2
17:45-17:50 น.	57.8	57.2
17:50-17:55 น.	57.7	57.0
17:55-18:00 น.	57.6	56.9
18:00-18:05 น.	57.5	56.9
18:05-18:10 น.	57.9	57.0
18:10-18:15 น.	57.3	56.6
18:15-18:20 น.	57.7	57.0
18:20-18:25 น.	57.3	56.7
18:25-18:30 น.	57.6	56.8
18:30-18:35 น.	57.6	56.9
18:35-18:40 น.	57.6	56.7
18:40-18:45 น.	57.6	56.7
18:45-18:50 น.	57.3	56.5
18:50-18:55 น.	57.7	57.0
18:55-19:00 น.	57.4	56.8
19:00-19:05 น.	57.5	56.9
19:05-19:10 น.	58.1	57.1
19:10-19:15 น.	57.8	57.1
19:15-19:20 น.	57.6	57.0
19:20-19:25 น.	58.9	57.2
19:25-19:30 น.	57.8	57.1
19:30-19:35 น.	57.7	57.0
19:35-19:40 น.	58.2	57.2
19:40-19:45 น.	58.2	57.4
19:45-19:50 น.	58.5	57.9
19:50-19:55 น.	58.8	58.0
19:55-20:00 น.	58.2	57.4
20:00-20:05 น.	58.6	57.6
20:05-20:10 น.	59.3	57.9
20:10-20:15 น.	58.7	57.8

* ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานฉบับนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้น

33/42

2023-U001815

วันที่ *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	วันที่ตรวจวัด: 27 - 28 ธันวาคม 2565	
	Long 3 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	58.3	57.5
20:20-20:25 น.	58.2	57.3
20:25-20:30 น.	57.8	57.1
20:30-20:35 น.	58.0	57.2
20:35-20:40 น.	58.5	57.2
20:40-20:45 น.	58.8	57.3
20:45-20:50 น.	58.3	57.5
20:50-20:55 น.	58.9	55.3
20:55-21:00 น.	57.6	57.0
21:00-21:05 น.	58.6	57.4
21:05-21:10 น.	58.5	57.6
21:10-21:15 น.	58.8	57.4
21:15-21:20 น.	58.8	57.6
21:20-21:25 น.	57.9	57.3
21:25-21:30 น.	57.9	57.2
21:30-21:35 น.	57.6	57.0
21:35-21:40 น.	57.8	57.1
21:40-21:45 น.	58.2	57.3
21:45-21:50 น.	57.9	57.2
21:50-21:55 น.	57.8	57.0
21:55-22:00 น.	57.5	56.8
22:00-22:05 น.	58.0	57.3
22:05-22:10 น.	58.7	57.6
22:10-22:15 น.	58.3	57.5
22:15-22:20 น.	58.7	57.5
22:20-22:25 น.	58.2	57.6
22:25-22:30 น.	58.4	57.8
22:30-22:35 น.	58.9	58.1
22:35-22:40 น.	58.4	57.7
22:40-22:45 น.	59.1	58.2
22:45-22:50 น.	59.6	58.6
22:50-22:55 น.	58.8	57.8
22:55-23:00 น.	58.1	57.4
23:00-23:05 น.	58.3	57.7
23:05-23:10 น.	58.3	57.6
23:10-23:15 น.	58.1	57.4
23:15-23:20 น.	58.7	57.9
23:20-23:25 น.	61.1	57.7
23:25-23:30 น.	59.9	57.4
23:30-23:35 น.	58.4	57.7
23:35-23:40 น.	58.8	57.8
23:40-23:45 น.	58.3	57.6
23:45-23:50 น.	58.3	57.6
23:50-23:55 น.	57.6	57.2
23:55-00:00 น.	58.0	57.4
00:00-00:05 น.	58.2	57.3
00:05-00:10 น.	57.9	57.2
00:10-00:15 น.	58.1	57.4
00:15-00:20 น.	58.1	57.0
00:20-00:25 น.	57.7	56.8
00:25-00:30 น.	58.2	57.4
00:30-00:35 น.	57.9	57.3
00:35-00:40 น.	58.1	57.6

* ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานฉบับนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้น

34/42

2023-U001815

วันที่ *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	วันที่ตรวจวัด: 27 - 28 ธันวาคม 2565	
	Long 3 min	Long 5 min
00:40-00:45 น.	58.0	57.4
00:45-00:50 น.	59.4	57.4
00:50-00:55 น.	58.1	57.4
00:55-01:00 น.	58.3	57.6
01:00-01:05 น.	57.9	57.2
01:05-01:10 น.	58.6	57.5
01:10-01:15 น.	58.1	57.3
01:15-01:20 น.	58.1	57.5
01:20-01:25 น.	57.7	57.1
01:25-01:30 น.	58.1	57.2
01:30-01:35 น.	58.1	57.4
01:35-01:40 น.	58.4	57.6
01:40-01:45 น.	58.2	57.5
01:45-01:50 น.	58.0	57.3
01:50-01:55 น.	58.0	57.1
01:55-02:00 น.	58.6	57.7
02:00-02:05 น.	59.6	57.8
02:05-02:10 น.	58.5	57.5
02:10-02:15 น.	58.2	57.5
02:15-02:20 น.	58.4	57.4
02:20-02:25 น.	57.7	57.0
02:25-02:30 น.	58.2	57.3
02:30-02:35 น.	58.5	57.3
02:35-02:40 น.	58.2	56.9
02:40-02:45 น.	57.2	56.5
02:45-02:50 น.	57.0	56.4
02:50-02:55 น.	57.9	56.8
02:55-03:00 น.	57.8	57.0
03:00-03:05 น.	57.4	56.7
03:05-03:10 น.	57.1	56.4
03:10-03:15 น.	57.1	56.5
03:15-03:20 น.	57.3	56.5
03:20-03:25 น.	57.4	56.4
03:25-03:30 น.	57.0	56.2
03:30-03:35 น.	56.7	55.8
03:35-03:40 น.	56.4	55.4
03:40-03:45 น.	55.7	54.7
03:45-03:50 น.	57.3	54.4
03:50-03:55 น.	54.8	54.3
03:55-04:00 น.	55.1	54.4
04:00-04:05 น.	55.0	54.2
04:05-04:10 น.	55.3	54.4
04:10-04:15 น.	56.3	54.4
04:15-04:20 น.	55.3	54.3
04:20-04:25 น.	55.0	54.3
04:25-04:30 น.	55.0	54.0
04:30-04:35 น.	55.1	54.3
04:35-04:40 น.	54.6	53.9
04:40-04:45 น.	53.0	53.8
04:45-04:50 น.	52.4	53.5
04:50-04:55 น.	53.5	52.7
04:55-05:00 น.	53.3	52.3
05:00-05:05 น.	46.6	42.6

* ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานฉบับนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้น

35/42

2023-U001815

วันที่ *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	วันที่ตรวจวัด: 27 - 28 ธันวาคม 2565	
	Long 3 min	Long 5 min
05:05-05:10 น.	43.5	41.5
05:10-05:15 น.	43.2	41.5
05:15-05:20 น.	43.3	41.1
05:20-05:25 น.	47.8	40.0
05:25-05:30 น.	48.5	40.7
05:30-05:35 น.	49.9	40.0
05:35-05:40 น.	48.1	40.5
05:40-05:45 น.	47.2	44.8
05:45-05:50 น.	48.8	45.0
05:50-05:55 น.	48.9	45.8
05:55-06:00 น.	47.1	42.9
06:00-06:05 น.	46.3	43.7
06:05-06:10 น.	45.5	43.1
06:10-06:15 น.	47.3	43.5
06:15-06:20 น.	55.4	50.2
06:20-06:25 น.	51.8	48.5
06:25-06:30 น.	50.1	48.6
06:30-06:35 น.	49.5	47.9
06:35-06:40 น.	48.2	46.5
06:40-06:45 น.	47.1	45.7
06:45-06:50 น.	48.2	45.3
06:50-06:55 น.	46.1	44.5
06:55-07:00 น.	47.5	44.1

* ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานฉบับนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้น

36/42

2023-U001815

วันที่ *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเวลา)	
	สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง (R1)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0028	
	Long 8 min	Long 8 min
07:00-07:05 น.	51.3	51.5
07:05-07:10 น.	51.9	52.4
07:10-07:15 น.	52.5	52.5
07:15-07:20 น.	53.2	52.4
07:20-07:25 น.	53.3	52.4
07:25-07:30 น.	52.2	52.3
07:30-07:35 น.	52.9	52.1
07:35-07:40 น.	52.9	52.8
07:40-07:45 น.	52.8	51.9
07:45-07:50 น.	52.9	52.0
07:50-07:55 น.	53.8	52.0
07:55-08:00 น.	52.6	51.7
08:00-08:05 น.	50.9	49.1
08:05-08:10 น.	51.2	49.4
08:10-08:15 น.	51.2	49.3
08:15-08:20 น.	51.1	49.5
08:20-08:25 น.	51.1	49.5
08:25-08:30 น.	51.7	49.6
08:30-08:35 น.	51.2	49.5
08:35-08:40 น.	51.3	49.6
08:40-08:45 น.	51.2	49.7
08:45-08:50 น.	51.5	49.6
08:50-08:55 น.	51.7	49.8
08:55-09:00 น.	51.5	49.8
09:00-09:05 น.	52.6	51.1
09:05-09:10 น.	52.7	51.0
09:10-09:15 น.	52.7	51.0
09:15-09:20 น.	52.8	50.9
09:20-09:25 น.	53.6	51.2
09:25-09:30 น.	54.7	51.7
09:30-09:35 น.	54.4	52.0
09:35-09:40 น.	55.0	52.1
09:40-09:45 น.	54.1	51.9
09:45-09:50 น.	54.2	51.9
09:50-09:55 น.	54.9	51.9
09:55-10:00 น.	54.2	52.1
10:00-10:05 น.	53.5	51.1
10:05-10:10 น.	53.5	51.7
10:10-10:15 น.	53.1	51.6
10:15-10:20 น.	53.2	51.6
10:20-10:25 น.	53.6	51.6
10:25-10:30 น.	53.3	51.8
10:30-10:35 น.	53.1	51.7
10:35-10:40 น.	53.1	51.5
10:40-10:45 น.	53.5	51.6
10:45-10:50 น.	53.2	51.8
10:50-10:55 น.	53.0	51.6
10:55-11:00 น.	53.8	52.0
11:00-11:05 น.	53.6	52.2
11:05-11:10 น.	53.3	52.2
11:10-11:15 น.	54.3	52.1
11:15-11:20 น.	54.1	52.2
11:20-11:25 น.	53.7	52.3

๑. เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
๒. ในบางกรณีอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการคำนวณ

2023-U001815

วันที่ *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเวลา)	
	สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง (R1)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0028	
	Long 8 min	Long 8 min
11:25-11:30 น.	54.2	52.6
11:30-11:35 น.	54.7	52.9
11:35-11:40 น.	54.6	53.0
11:40-11:45 น.	54.9	53.5
11:45-11:50 น.	55.1	53.4
11:50-11:55 น.	54.9	53.6
11:55-12:00 น.	54.8	53.6
12:00-12:05 น.	54.9	53.0
12:05-12:10 น.	54.5	53.1
12:10-12:15 น.	54.9	52.8
12:15-12:20 น.	54.4	52.9
12:20-12:25 น.	54.1	52.5
12:25-12:30 น.	53.9	52.4
12:30-12:35 น.	53.0	53.1
12:35-12:40 น.	52.3	51.8
12:40-12:45 น.	52.0	51.6
12:45-12:50 น.	52.2	51.7
12:50-12:55 น.	52.7	52.2
12:55-13:00 น.	53.4	51.9
13:00-13:05 น.	54.5	52.4
13:05-13:10 น.	55.1	53.8
13:10-13:15 น.	55.2	53.5
13:15-13:20 น.	54.8	53.2
13:20-13:25 น.	54.5	53.0
13:25-13:30 น.	54.6	53.1
13:30-13:35 น.	55.2	53.5
13:35-13:40 น.	54.6	53.0
13:40-13:45 น.	55.2	53.7
13:45-13:50 น.	55.2	53.8
13:50-13:55 น.	55.1	53.4
13:55-14:00 น.	55.1	53.4
14:00-14:05 น.	55.9	54.5
14:05-14:10 น.	56.9	55.0
14:10-14:15 น.	57.7	55.1
14:15-14:20 น.	56.4	55.3
14:20-14:25 น.	56.7	55.5
14:25-14:30 น.	56.8	55.6
14:30-14:35 น.	56.4	55.2
14:35-14:40 น.	56.6	55.0
14:40-14:45 น.	56.8	55.6
14:45-14:50 น.	57.3	56.3
14:50-14:55 น.	57.8	56.0
14:55-15:00 น.	57.8	56.7
15:00-15:05 น.	56.0	54.7
15:05-15:10 น.	56.1	54.6
15:10-15:15 น.	56.1	55.1
15:15-15:20 น.	56.2	55.1
15:20-15:25 น.	56.3	55.3
15:25-15:30 น.	56.5	55.4
15:30-15:35 น.	56.6	55.3
15:35-15:40 น.	56.1	55.0
15:40-15:45 น.	56.2	55.1
15:45-15:50 น.	56.1	55.0

๑. เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
๒. ในบางกรณีอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการคำนวณ

30/42

2023-U001815

วันที่ *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเวลา)	
	สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง (R1)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0028	
	Long 8 min	Long 8 min
15:00-15:05 น.	56.4	55.5
15:05-15:10 น.	56.7	55.7
15:10-15:15 น.	57.3	56.1
15:15-15:20 น.	57.1	55.9
15:20-15:25 น.	57.8	55.8
15:25-15:30 น.	56.8	55.8
15:30-15:35 น.	56.8	55.8
15:35-15:40 น.	56.8	55.6
15:40-15:45 น.	56.9	55.7
15:45-15:50 น.	56.8	55.8
15:50-15:55 น.	56.9	55.9
15:55-16:00 น.	56.9	55.9
16:00-16:05 น.	57.0	55.9
16:05-16:10 น.	56.3	55.8
16:10-16:15 น.	56.6	55.8
16:15-16:20 น.	56.6	55.6
16:20-16:25 น.	56.6	55.6
16:25-16:30 น.	56.8	55.6
16:30-16:35 น.	56.9	55.7
16:35-16:40 น.	56.8	55.8
16:40-16:45 น.	56.9	55.9
16:45-16:50 น.	57.1	55.9
16:50-16:55 น.	56.9	55.9
16:55-17:00 น.	56.9	55.9
17:00-17:05 น.	57.0	55.9
17:05-17:10 น.	56.3	55.8
17:10-17:15 น.	56.6	55.8
17:15-17:20 น.	56.6	55.6
17:20-17:25 น.	56.4	55.3
17:25-17:30 น.	56.5	55.6
17:30-17:35 น.	56.7	55.6
17:35-17:40 น.	56.2	55.3
17:40-17:45 น.	56.4	55.2
17:45-17:50 น.	56.4	55.4
17:50-17:55 น.	56.2	55.1
17:55-18:00 น.	56.3	55.3
18:00-18:05 น.	56.1	55.2
18:05-18:10 น.	56.5	55.2
18:10-18:15 น.	56.3	55.2
18:15-18:20 น.	56.3	55.2
18:20-18:25 น.	56.7	55.7
18:25-18:30 น.	56.6	55.6
18:30-18:35 น.	57.0	56.1
18:35-18:40 น.	57.1	56.0
18:40-18:45 น.	57.0	56.0
18:45-18:50 น.	57.1	56.1
18:50-18:55 น.	57.0	56.1
18:55-19:00 น.	56.9	56.0
19:00-19:05 น.	56.5	55.9
19:05-19:10 น.	57.0	55.4
19:10-19:15 น.	56.6	55.7
19:15-19:20 น.	56.7	55.6
19:20-19:25 น.	57.0	55.6
19:25-19:30 น.	56.6	55.8
19:30-19:35 น.	57.1	55.8
19:35-19:40 น.	56.8	55.8
19:40-19:45 น.	57.1	56.2
19:45-19:50 น.	57.8	56.5
19:50-19:55 น.	57.3	56.1
19:55-20:00 น.	57.8	56.2
20:00-20:05 น.	57.0	55.8
20:05-20:10 น.	57.8	56.4
20:10-20:15 น.	57.9	56.4

๑. เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
๒. ในบางกรณีอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการคำนวณ

2023-U001815

วันที่ *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเวลา)	
	สำหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง (R1)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0028	
	Long 8 min	Long 8 min
20:15-20:20 น.	58.3	56.5
20:20-20:25 น.	58.2	56.6
20:25-20:30 น.	57.8	56.1
20:30-20:35 น.	57.8	56.5
20:35-20:40 น.	57.9	56.4
20:40-20:45 น.	57.7	56.4
20:45-20:50 น.	58.0	56.4
20:50-20:55 น.	57.7	56.4
20:55-21:00 น.	57.3	56.3
21:00-21:05 น.	56.2	55.2
21:05-21:10 น.	56.8	55.5
21:10-21:15 น.	56.8	55.4
21:15-21:20 น.	57.2	55.4
21:20-21:25 น.	56.9	55.3
21:25-21:30 น.	57.8	56.7
21:30-21:35 น.	57.5	56.5
21:35-21:40 น.	58.0	56.9
21:40-21:45 น.	57.9	56.8
21:45-21:50 น.	58.1	56.9
21:50-21:55 น.	58.5	56.8
21:55-22:00 น.	58.3	58.2
22:00-22:05 น.	54.7	53.7
22:05-22:10 น.	55.1	53.8
22:10-22:15 น.	58.3	53.7
22:15-22:20 น.	56.1	53.9
22:20-22:25 น.	56.3	53.7
22:25-22:30 น.	54.9	52.7
22:30-22:35 น.	56.0	52.7
22:35-22:40 น.	54.9	53.5
22:40-22:45 น.	55.0	53.8
22:45-22:50 น.	55.5	53.8
22:50-22:55 น.	54.5	53.9
22:55-23:00 น.	55.2	53.7
23:00-23:05 น.	55.6	54.0
23:05-23:10 น.	55.7	54.0
23:10-23:15 น.	55.6	54.1
23:15-23:20 น.	55.3	54.0
23:20-23:25 น.	54.8	53.4
23:25-23:30 น.	54.9	53.6
23:30-23:35 น.	54.4	53.4
23:35-23:40 น.	54.5	53.2
23:40-23:45 น.	54.8	53.4
23:45-23:50 น.	55.1	53.5
23:50-23:55 น.	54.8	53.4
23:55-00:00 น.	55.1	53.3
00:00-00:05 น.	55.1	52.8
00:05-00:10 น.	55.2	53.9
00:10-00:15 น.	55.8	53.8
00:15-00:20 น.	55.8	53.4
00:20-00:25 น.	54.9	53.4
00:25-00:30 น.	54.7	53.4
00:30-00:35 น.	54.6	53.3
00:35-00:40 น.	54.8	53.3

๑. เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
๒. ในบางกรณีอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการคำนวณ

40/42

2023-U001815



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกโดยวิศวกรควบคุม (N1)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0028	
	Long 8 mm	Long 8 mm
00:40-00:45 น.	55.0	53.7
00:45-00:50 น.	55.4	54.1
00:50-00:55 น.	55.8	54.2
00:55-01:00 น.	55.5	54.3
01:00-01:05 น.	54.7	53.5
01:05-01:10 น.	55.0	53.9
01:10-01:15 น.	54.7	53.6
01:15-01:20 น.	54.4	53.3
01:20-01:25 น.	54.3	53.3
01:25-01:30 น.	54.7	53.2
01:30-01:35 น.	55.1	53.3
01:35-01:40 น.	54.7	53.3
01:40-01:45 น.	55.4	53.7
01:45-01:50 น.	54.8	53.6
01:50-01:55 น.	54.6	53.4
01:55-02:00 น.	54.9	53.4
02:00-02:05 น.	53.0	51.8
02:05-02:10 น.	52.3	51.2
02:10-02:15 น.	52.5	51.1
02:15-02:20 น.	52.7	50.9
02:20-02:25 น.	51.3	49.9
02:25-02:30 น.	51.2	49.8
02:30-02:35 น.	50.8	49.7
02:35-02:40 น.	50.7	49.6
02:40-02:45 น.	50.6	49.3
02:45-02:50 น.	50.6	49.1
02:50-02:55 น.	49.3	47.9
02:55-03:00 น.	49.2	47.7
03:00-03:05 น.	50.6	49.5
03:05-03:10 น.	50.6	49.6
03:10-03:15 น.	50.5	49.4
03:15-03:20 น.	50.5	49.3
03:20-03:25 น.	50.7	49.8
03:25-03:30 น.	50.7	49.6
03:30-03:35 น.	50.5	49.4
03:35-03:40 น.	50.2	49.1
03:40-03:45 น.	51.3	49.7
03:45-03:50 น.	50.4	49.5
03:50-03:55 น.	50.5	49.6
03:55-04:00 น.	50.4	49.4
04:00-04:05 น.	54.4	53.5
04:05-04:10 น.	54.7	52.8
04:10-04:15 น.	54.2	52.2
04:15-04:20 น.	52.5	51.6
04:20-04:25 น.	52.7	49.6
04:25-04:30 น.	51.1	48.2
04:30-04:35 น.	48.2	45.5
04:35-04:40 น.	47.5	44.6
04:40-04:45 น.	48.4	44.7
04:45-04:50 น.	47.9	43.9
04:50-04:55 น.	47.2	44.3
04:55-05:00 น.	50.1	49.1

* หน่วยวัดค่าการขยายตัวตามผลการตรวจวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ใช้วิธีคำนวณจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นหน่วยมิลลิเมตร
* ในรายงานผลจะแจ้งถึงผลการตรวจวัดค่าการขยายตัวเป็นหน่วยมิลลิเมตร

41/42

2023-U001815



ใบรายงานผลการตรวจวัด

ชื่อลูกค้า : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด
รหัส : 999 หมู่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 32400
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 06 3458 7916, 09 7246 24 Email: tangprachon@cpa.co.th
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของการตรวจวัด : การวัดการขยายตัว
วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565
รายการตรวจวัด : *
อุปกรณ์ที่ใช้ : เครื่องวัดการขยายตัว
ผู้ตรวจวัด : นายสุวิทย์ งามน้อย

วันที่เริ่มตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุดการตรวจวัด : 29 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผลการตรวจวัด : 2023-U001815
สถานที่ : 2022-000100
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : T228A008-0028 - T228A008-0035

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกโดยวิศวกรควบคุม (N1)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0028	
	Long 8 mm	Long 8 mm
07:00-07:05 น.	49.5	46.1
07:05-07:10 น.	47.9	44.5
07:10-07:15 น.	47.1	45.1
07:15-07:20 น.	47.4	44.8
07:20-07:25 น.	47.1	44.8
07:25-07:30 น.	47.6	44.9
07:30-07:35 น.	46.7	44.5
07:35-07:40 น.	49.3	45.8
07:40-07:45 น.	48.7	45.0
07:45-07:50 น.	48.6	45.0
07:50-07:55 น.	49.0	46.3
07:55-08:00 น.	48.4	45.5
08:00-08:05 น.	48.7	45.8
08:05-08:10 น.	48.7	45.9
08:10-08:15 น.	48.8	46.1
08:15-08:20 น.	48.7	46.0
08:20-08:25 น.	48.6	45.8
08:25-08:30 น.	48.7	45.6
08:30-08:35 น.	48.3	45.9
08:35-08:40 น.	49.2	46.5
08:40-08:45 น.	48.3	45.5
08:45-08:50 น.	49.7	46.8
08:50-08:55 น.	48.0	45.1
08:55-09:00 น.	48.6	45.8
09:00-09:05 น.	48.9	46.0
09:05-09:10 น.	48.8	46.3
09:10-09:15 น.	48.6	45.8
09:15-09:20 น.	48.8	46.0
09:20-09:25 น.	48.5	45.8
09:25-09:30 น.	48.9	46.1
09:30-09:35 น.	48.6	45.8
09:35-09:40 น.	49.0	46.2
09:40-09:45 น.	48.5	45.6
09:45-09:50 น.	48.6	45.8
09:50-09:55 น.	48.9	46.1
09:55-10:00 น.	48.6	45.8
10:00-10:05 น.	45.7	43.2
10:05-10:10 น.	47.2	44.1
10:10-10:15 น.	47.0	44.3
10:15-10:20 น.	46.2	44.1
10:20-10:25 น.	46.1	44.8

* หน่วยวัดค่าการขยายตัวตามผลการตรวจวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ใช้วิธีคำนวณจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นหน่วยมิลลิเมตร
* ในรายงานผลจะแจ้งถึงผลการตรวจวัดค่าการขยายตัวเป็นหน่วยมิลลิเมตร

1/42

2023-U001815



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกโดยวิศวกรควบคุม (N1)	
	30 - 31 ธันวาคม 2565 T228A008-0035	
	Long 8 mm	Long 8 mm
05:05-05:10 น.	50.1	49.2
05:10-05:15 น.	50.1	49.2
05:15-05:20 น.	50.0	49.2
05:20-05:25 น.	51.0	49.4
05:25-05:30 น.	52.5	51.6
05:30-05:35 น.	52.4	51.6
05:35-05:40 น.	52.5	51.5
05:40-05:45 น.	52.4	51.4
05:45-05:50 น.	52.6	51.6
05:50-05:55 น.	52.5	51.4
05:55-06:00 น.	52.5	51.4
06:00-06:05 น.	49.2	46.7
06:05-06:10 น.	50.2	48.9
06:10-06:15 น.	50.5	48.6
06:15-06:20 น.	49.3	47.8
06:20-06:25 น.	48.3	47.4
06:25-06:30 น.	51.6	50.1
06:30-06:35 น.	51.1	49.8
06:35-06:40 น.	51.3	49.6
06:40-06:45 น.	53.1	52.3
06:45-06:50 น.	53.3	52.3
06:50-06:55 น.	53.2	52.3
06:55-07:00 น.	51.8	52.2

* หน่วยวัดค่าการขยายตัวตามผลการตรวจวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ใช้วิธีคำนวณจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นหน่วยมิลลิเมตร
* ในรายงานผลจะแจ้งถึงผลการตรวจวัดค่าการขยายตัวเป็นหน่วยมิลลิเมตร

42/42

2023-U001815



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกโดยวิศวกรควบคุม (N1)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0029	
	Long 8 mm	Long 8 mm
10:25-10:30 น.	47.1	42.9
10:30-10:35 น.	45.1	42.7
10:35-10:40 น.	46.3	43.3
10:40-10:45 น.	47.3	44.8
10:45-10:50 น.	46.1	44.6
10:50-10:55 น.	46.5	44.7
10:55-11:00 น.	50.7	49.1
11:00-11:05 น.	50.1	48.2
11:05-11:10 น.	50.7	48.8
11:10-11:15 น.	49.9	48.0
11:15-11:20 น.	50.3	48.4
11:20-11:25 น.	50.7	48.7
11:25-11:30 น.	50.6	48.9
11:30-11:35 น.	52.3	51.1
11:35-11:40 น.	52.3	50.4
11:40-11:45 น.	52.1	50.4
11:45-11:50 น.	52.1	50.3
11:50-11:55 น.	52.1	50.0
11:55-12:00 น.	52.3	50.6
12:00-12:05 น.	52.5	50.9
12:05-12:10 น.	52.7	50.7
12:10-12:15 น.	52.1	50.0
12:15-12:20 น.	52.1	49.9
12:20-12:25 น.	52.8	50.5
12:25-12:30 น.	52.5	50.8
12:30-12:35 น.	52.4	50.5
12:35-12:40 น.	53.1	51.6
12:40-12:45 น.	52.1	49.8
12:45-12:50 น.	52.7	51.3
12:50-12:55 น.	52.8	51.0
12:55-13:00 น.	52.8	50.9
13:00-13:05 น.	52.1	51.3
13:05-13:10 น.	53.0	51.0
13:10-13:15 น.	52.5	50.8
13:15-13:20 น.	52.4	50.4
13:20-13:25 น.	53.3	51.8
13:25-13:30 น.	53.3	51.1
13:30-13:35 น.	52.6	50.0
13:35-13:40 น.	52.6	50.8
13:40-13:45 น.	53.2	51.2
13:45-13:50 น.	53.0	50.6
13:50-13:55 น.	52.3	50.6
13:55-14:00 น.	52.6	50.8
14:00-14:05 น.	52.1	50.3
14:05-14:10 น.	52.1	50.8
14:10-14:15 น.	52.1	50.8
14:15-14:20 น.	52.0	50.6
14:20-14:25 น.	52.2	50.6
14:25-14:30 น.	52.0	50.5
14:30-14:35 น.	52.1	50.9
14:35-14:40 น.	52.0	50.2
14:40-14:45 น.	51.6	50.0
14:45-14:50 น.	52.1	50.7

* หน่วยวัดค่าการขยายตัวตามผลการตรวจวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ใช้วิธีคำนวณจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นหน่วยมิลลิเมตร
* ในรายงานผลจะแจ้งถึงผลการตรวจวัดค่าการขยายตัวเป็นหน่วยมิลลิเมตร

2/42

2023-U001815

(ชม.) *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว (R2)	
	T228A008-0029	
	Long 8 mm	Long 5 mm
14:50-14:55 น.	52.4	50.8
14:55-15:00 น.	53.8	53.5
15:00-15:05 น.	53.3	51.7
15:05-15:10 น.	53.3	51.4
15:10-15:15 น.	53.4	51.8
15:15-15:20 น.	51.5	49.2
15:20-15:25 น.	52.3	50.5
15:25-15:30 น.	52.6	51.2
15:30-15:35 น.	51.7	50.4
15:35-15:40 น.	51.4	49.3
15:40-15:45 น.	51.7	50.3
15:45-15:50 น.	52.2	50.8
15:50-15:55 น.	52.0	50.4
15:55-16:00 น.	52.0	51.5
16:00-16:05 น.	53.4	52.3
16:05-16:10 น.	52.0	51.8
16:10-16:15 น.	52.3	51.4
16:15-16:20 น.	52.6	51.7
16:20-16:25 น.	52.5	51.7
16:25-16:30 น.	52.4	51.6
16:30-16:35 น.	52.3	51.6
16:35-16:40 น.	51.9	51.2
16:40-16:45 น.	52.2	51.1
16:45-16:50 น.	52.4	51.6
16:50-16:55 น.	52.7	52.0
16:55-17:00 น.	52.8	52.0
17:00-17:05 น.	52.0	52.0
17:05-17:10 น.	52.8	52.5
17:10-17:15 น.	52.4	52.0
17:15-17:20 น.	52.3	52.0
17:20-17:25 น.	50.7	49.1
17:25-17:30 น.	51.1	49.3
17:30-17:35 น.	50.9	49.3
17:35-17:40 น.	51.0	49.6
17:40-17:45 น.	49.8	48.5
17:45-17:50 น.	49.6	48.9
17:50-17:55 น.	50.4	49.3
17:55-18:00 น.	50.6	49.2
18:00-18:05 น.	50.4	49.1
18:05-18:10 น.	49.6	48.7
18:10-18:15 น.	50.0	49.0
18:15-18:20 น.	50.8	49.4
18:20-18:25 น.	50.7	49.5
18:25-18:30 น.	50.6	49.4
18:30-18:35 น.	50.3	49.5
18:35-18:40 น.	51.7	50.5
18:40-18:45 น.	51.5	50.2
18:45-18:50 น.	51.0	50.4
18:50-18:55 น.	51.2	50.1
18:55-19:00 น.	50.8	50.0
19:00-19:05 น.	51.1	50.2
19:05-19:10 น.	51.4	50.4
19:10-19:15 น.	51.0	50.9

50 รายการทดสอบ
50 รายการทดสอบ
50 รายการทดสอบ

๑ หากมีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวัน ไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตรจากค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวัน
๑ ไม่สามารถประเมินค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวันได้หากมีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวันเกิน 1.0 มิลลิเมตร

3/42

2023-U001816

(ชม.) *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว (R2)	
	T228A008-0029	
	Long 8 mm	Long 5 mm
19:15-19:20 น.	53.1	50.0
19:20-19:25 น.	53.7	49.8
19:25-19:30 น.	50.4	49.5
19:30-19:35 น.	50.7	49.3
19:35-19:40 น.	50.4	49.2
19:40-19:45 น.	50.5	49.3
19:45-19:50 น.	50.6	49.5
19:50-19:55 น.	50.9	49.6
19:55-20:00 น.	50.4	49.2
20:00-20:05 น.	51.2	50.2
20:05-20:10 น.	50.7	49.6
20:10-20:15 น.	49.9	49.6
20:15-20:20 น.	50.7	49.7
20:20-20:25 น.	50.8	49.9
20:25-20:30 น.	51.2	50.2
20:30-20:35 น.	49.9	49.7
20:35-20:40 น.	49.3	48.3
20:40-20:45 น.	49.5	48.8
20:45-20:50 น.	51.0	50.0
20:50-20:55 น.	51.2	50.1
20:55-21:00 น.	50.3	49.0
21:00-21:05 น.	50.6	49.1
21:05-21:10 น.	50.2	49.3
21:10-21:15 น.	50.3	49.5
21:15-21:20 น.	50.4	49.5
21:20-21:25 น.	50.9	49.7
21:25-21:30 น.	50.6	49.5
21:30-21:35 น.	50.3	49.4
21:35-21:40 น.	49.9	48.9
21:40-21:45 น.	50.2	49.0
21:45-21:50 น.	49.7	48.8
21:50-21:55 น.	50.1	49.2
21:55-22:00 น.	49.6	48.6
22:00-22:05 น.	49.8	48.8
22:05-22:10 น.	49.7	48.9
22:10-22:15 น.	50.1	48.8
22:15-22:20 น.	49.9	48.9
22:20-22:25 น.	50.3	49.3
22:25-22:30 น.	49.4	48.3
22:30-22:35 น.	49.0	48.0
22:35-22:40 น.	48.8	47.9
22:40-22:45 น.	48.8	47.6
22:45-22:50 น.	49.1	48.2
22:50-22:55 น.	50.1	48.8
22:55-23:00 น.	49.3	48.1
23:00-23:05 น.	49.9	48.1
23:05-23:10 น.	48.6	47.7
23:10-23:15 น.	49.4	47.9
23:15-23:20 น.	49.5	48.1
23:20-23:25 น.	50.0	48.9
23:25-23:30 น.	49.8	49.6
23:30-23:35 น.	49.2	48.3
23:35-23:40 น.		

50 รายการทดสอบ
50 รายการทดสอบ
50 รายการทดสอบ

๑ หากมีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวัน ไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตรจากค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวัน
๑ ไม่สามารถประเมินค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวันได้หากมีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวันเกิน 1.0 มิลลิเมตร

4/42

2023-U001816

(ชม.) *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว (R2)	
	T228A008-0029	
	Long 8 mm	Long 5 mm
23:40-23:45 น.	48.7	48.7
23:45-23:50 น.	51.5	49.9
23:50-23:55 น.	52.3	51.3
23:55-00:00 น.	51.5	50.3
00:00-00:05 น.	51.8	50.7
00:05-00:10 น.	52.8	51.1
00:10-00:15 น.	52.6	51.4
00:15-00:20 น.	52.2	51.1
00:20-00:25 น.	52.0	51.0
00:25-00:30 น.	51.4	51.0
00:30-00:35 น.	51.0	50.2
00:35-00:40 น.	50.8	50.0
00:40-00:45 น.	50.6	49.8
00:45-00:50 น.	51.1	50.1
00:50-00:55 น.	51.8	50.9
00:55-01:00 น.	51.5	50.6
01:00-01:05 น.	51.6	50.8
01:05-01:10 น.	51.6	50.8
01:10-01:15 น.	51.9	51.0
01:15-01:20 น.	51.8	50.8
01:20-01:25 น.	52.4	51.3
01:25-01:30 น.	52.5	51.6
01:30-01:35 น.	54.2	52.7
01:35-01:40 น.	53.8	52.4
01:40-01:45 น.	52.8	51.9
01:45-01:50 น.	54.0	51.9
01:50-01:55 น.	54.2	52.7
01:55-02:00 น.	54.7	53.2
02:00-02:05 น.	53.5	52.1
02:05-02:10 น.	52.0	51.2
02:10-02:15 น.	52.6	51.6
02:15-02:20 น.	53.3	52.4
02:20-02:25 น.	53.9	52.8
02:25-02:30 น.	53.8	52.9
02:30-02:35 น.	53.2	52.0
02:35-02:40 น.	55.1	52.6
02:40-02:45 น.	53.4	52.7
02:45-02:50 น.	54.3	52.8
02:50-02:55 น.	53.3	52.3
02:55-03:00 น.	52.5	51.2
03:00-03:05 น.	52.3	51.2
03:05-03:10 น.	52.3	51.6
03:10-03:15 น.	52.4	51.3
03:15-03:20 น.	51.3	50.2
03:20-03:25 น.	52.2	50.8
03:25-03:30 น.	52.3	51.0
03:30-03:35 น.	52.0	50.7
03:35-03:40 น.	52.3	51.0
03:40-03:45 น.	52.6	51.6
03:45-03:50 น.	51.7	50.8
03:50-03:55 น.	52.3	51.3
03:55-04:00 น.	52.5	51.5

50 รายการทดสอบ
50 รายการทดสอบ
50 รายการทดสอบ

๑ หากมีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวัน ไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตรจากค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวัน
๑ ไม่สามารถประเมินค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวันได้หากมีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวันเกิน 1.0 มิลลิเมตร

5/42

2023-U001816

(ชม.) *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว (R2)	
	T228A008-0029	
	Long 8 mm	Long 5 mm
04:05-04:10 น.	52.4	51.2
04:10-04:15 น.	52.2	50.8
04:15-04:20 น.	51.5	50.6
04:20-04:25 น.	52.5	50.6
04:25-04:30 น.	52.6	50.9
04:30-04:35 น.	51.5	50.6
04:35-04:40 น.	51.4	50.3
04:40-04:45 น.	51.8	50.7
04:45-04:50 น.	51.7	50.4
04:50-04:55 น.	51.3	50.3
04:55-05:00 น.	51.8	50.7
05:00-05:05 น.	51.3	50.4
05:05-05:10 น.	51.3	50.6
05:10-05:15 น.	51.2	50.8
05:15-05:20 น.	51.3	50.7
05:20-05:25 น.	50.2	49.9
05:25-05:30 น.	50.1	49.8
05:30-05:35 น.	49.4	48.2
05:35-05:40 น.	49.2	47.9
05:40-05:45 น.	50.2	48.3
05:45-05:50 น.	50.4	48.7
05:50-05:55 น.	50.2	48.8
05:55-06:00 น.	49.3	48.1
06:00-06:05 น.	51.3	49.8
06:05-06:10 น.	51.4	51.1
06:10-06:15 น.	51.1	50.7
06:15-06:20 น.	52.2	50.2
06:20-06:25 น.	52.2	50.3
06:25-06:30 น.	51.6	49.7
06:30-06:35 น.	50.7	49.1
06:35-06:40 น.	52.2	49.7
06:40-06:45 น.	51.9	49.4
06:45-06:50 น.	50.2	48.7
06:50-06:55 น.	50.6	49.5
06:55-07:00 น.	51.0	50.0

50 รายการทดสอบ
50 รายการทดสอบ
50 รายการทดสอบ

๑ หากมีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวัน ไม่เกิน 1.0 มิลลิเมตรจากค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวัน
๑ ไม่สามารถประเมินค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวันได้หากมีค่าเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบในแต่ละวันเกิน 1.0 มิลลิเมตร

6/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยรวม)	
	รับค่าโดยทางสถานีวัด (H2)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0030	
	ถัง 5 มม	ถัง 3 มม
07:00-07:05 น.	51.6	49.9
07:05-07:10 น.	52.5	51.1
07:10-07:15 น.	52.4	50.3
07:15-07:20 น.	52.7	51.1
07:20-07:25 น.	53.5	51.3
07:25-07:30 น.	53.9	51.0
07:30-07:35 น.	52.7	51.4
07:35-07:40 น.	53.4	52.2
07:40-07:45 น.	53.3	52.2
07:45-07:50 น.	54.3	53.2
07:50-07:55 น.	54.6	52.8
07:55-08:00 น.	54.9	52.3
08:00-08:05 น.	53.9	52.2
08:05-08:10 น.	53.3	51.5
08:10-08:15 น.	53.2	51.2
08:15-08:20 น.	53.1	51.4
08:20-08:25 น.	52.6	50.5
08:25-08:30 น.	52.8	50.8
08:30-08:35 น.	53.4	51.1
08:35-08:40 น.	52.7	50.7
08:40-08:45 น.	52.7	50.7
08:45-08:50 น.	52.6	50.8
08:50-08:55 น.	52.4	50.3
08:55-09:00 น.	52.6	50.9
09:00-09:05 น.	52.0	49.7
09:05-09:10 น.	52.1	49.8
09:10-09:15 น.	51.7	49.8
09:15-09:20 น.	51.8	49.8
09:20-09:25 น.	51.8	49.9
09:25-09:30 น.	52.1	50.2
09:30-09:35 น.	52.3	50.0
09:35-09:40 น.	52.3	49.9
09:40-09:45 น.	52.3	50.1
09:45-09:50 น.	52.3	49.8
09:50-09:55 น.	52.9	50.3
09:55-10:00 น.	52.7	50.6
10:00-10:05 น.	52.3	50.2
10:05-10:10 น.	52.7	50.3
10:10-10:15 น.	52.9	50.6
10:15-10:20 น.	52.5	50.9
10:20-10:25 น.	52.8	50.4
10:25-10:30 น.	53.2	51.3
10:30-10:35 น.	53.0	51.2
10:35-10:40 น.	53.0	50.8
10:40-10:45 น.	52.4	50.5
10:45-10:50 น.	53.0	50.7
10:50-10:55 น.	52.9	50.5
10:55-11:00 น.	52.0	49.6
11:00-11:05 น.	52.3	50.1
11:05-11:10 น.	52.3	50.5
11:10-11:15 น.	52.8	50.2
11:15-11:20 น.	52.4	50.2
11:20-11:25 น.	51.9	49.2

* ค่าที่ได้จากการวัดค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ โดยไม่มีการปรับค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ
* ในรายงานผลการตรวจวัดค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ โดยไม่มีการปรับค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ

7/42

2023-10081616

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยรวม)	
	รับค่าโดยทางสถานีวัด (H2)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0030	
	ถัง 5 มม	ถัง 3 มม
11:25-11:30 น.	51.7	49.9
11:30-11:35 น.	52.3	49.9
11:35-11:40 น.	52.0	49.9
11:40-11:45 น.	52.1	49.7
11:45-11:50 น.	52.2	49.6
11:50-11:55 น.	52.5	50.3
11:55-12:00 น.	51.6	49.1
12:00-12:05 น.	51.7	49.6
12:05-12:10 น.	52.6	50.3
12:10-12:15 น.	52.3	50.3
12:15-12:20 น.	51.9	50.0
12:20-12:25 น.	52.5	50.6
12:25-12:30 น.	52.2	49.3
12:30-12:35 น.	52.5	50.4
12:35-12:40 น.	51.9	50.0
12:40-12:45 น.	51.8	49.1
12:45-12:50 น.	51.9	49.4
12:50-12:55 น.	52.9	48.3
12:55-13:00 น.	51.9	49.6
13:00-13:05 น.	52.2	50.8
13:05-13:10 น.	52.5	50.4
13:10-13:15 น.	52.9	51.4
13:15-13:20 น.	52.6	51.0
13:20-13:25 น.	52.0	49.6
13:25-13:30 น.	51.1	49.9
13:30-13:35 น.	52.0	49.8
13:35-13:40 น.	51.5	49.8
13:40-13:45 น.	51.4	50.7
13:45-13:50 น.	51.0	50.2
13:50-13:55 น.	52.5	50.4
13:55-14:00 น.	52.2	50.1
14:00-14:05 น.	52.6	51.1
14:05-14:10 น.	52.4	50.4
14:10-14:15 น.	52.6	50.1
14:15-14:20 น.	51.8	50.0
14:20-14:25 น.	52.0	50.5
14:25-14:30 น.	52.0	49.9
14:30-14:35 น.	51.7	49.6
14:35-14:40 น.	52.1	50.3
14:40-14:45 น.	52.1	50.5
14:45-14:50 น.	52.5	50.9
14:50-14:55 น.	52.9	51.1
14:55-15:00 น.	52.5	50.6
15:00-15:05 น.	52.3	50.7
15:05-15:10 น.	52.6	50.7
15:10-15:15 น.	52.4	49.8
15:15-15:20 น.	51.2	49.3
15:20-15:25 น.	51.9	49.4
15:25-15:30 น.	51.1	49.3
15:30-15:35 น.	52.2	50.0
15:35-15:40 น.	52.2	50.0
15:40-15:45 น.	51.8	50.0
15:45-15:50 น.	52.2	49.2

* ค่าที่ได้จากการวัดค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ โดยไม่มีการปรับค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ
* ในรายงานผลการตรวจวัดค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ โดยไม่มีการปรับค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ

8/42

2023-10081616

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยรวม)	
	รับค่าโดยทางสถานีวัด (H2)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0030	
	ถัง 5 มม	ถัง 3 มม
15:50-15:55 น.	51.2	49.2
15:55-16:00 น.	51.3	49.6
16:00-16:05 น.	51.2	49.3
16:05-16:10 น.	51.7	49.8
16:10-16:15 น.	50.7	49.1
16:15-16:20 น.	50.9	49.1
16:20-16:25 น.	50.9	48.8
16:25-16:30 น.	50.8	48.9
16:30-16:35 น.	50.4	48.5
16:35-16:40 น.	50.9	49.0
16:40-16:45 น.	50.8	48.9
16:45-16:50 น.	51.2	49.3
16:50-16:55 น.	50.9	48.7
16:55-17:00 น.	50.9	48.9
17:00-17:05 น.	50.4	48.8
17:05-17:10 น.	50.7	49.2
17:10-17:15 น.	51.3	49.6
17:15-17:20 น.	51.9	49.5
17:20-17:25 น.	51.3	49.1
17:25-17:30 น.	50.3	48.6
17:30-17:35 น.	52.2	49.1
17:35-17:40 น.	50.4	48.2
17:40-17:45 น.	51.2	48.5
17:45-17:50 น.	50.0	48.8
17:50-17:55 น.	51.2	49.4
17:55-18:00 น.	50.9	49.5
18:00-18:05 น.	51.8	50.6
18:05-18:10 น.	52.4	51.3
18:10-18:15 น.	51.8	50.4
18:15-18:20 น.	52.0	49.7
18:20-18:25 น.	51.7	50.2
18:25-18:30 น.	50.3	49.3
18:30-18:35 น.	50.2	49.3
18:35-18:40 น.	51.5	50.5
18:40-18:45 น.	50.4	49.8
18:45-18:50 น.	50.3	49.7
18:50-18:55 น.	50.4	49.7
18:55-19:00 น.	50.2	49.6
19:00-19:05 น.	50.5	49.6
19:05-19:10 น.	50.2	49.4
19:10-19:15 น.	50.2	49.5
19:15-19:20 น.	50.1	49.3
19:20-19:25 น.	49.7	48.9
19:25-19:30 น.	49.9	48.0
19:30-19:35 น.	50.1	48.0
19:35-19:40 น.	50.5	49.5
19:40-19:45 น.	50.9	50.0
19:45-19:50 น.	51.7	50.5
19:50-19:55 น.	52.6	51.2
19:55-20:00 น.	51.7	50.9
20:00-20:05 น.	51.9	50.7
20:05-20:10 น.	52.2	51.1
20:10-20:15 น.	51.6	50.7

* ค่าที่ได้จากการวัดค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ โดยไม่มีการปรับค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ
* ในรายงานผลการตรวจวัดค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ โดยไม่มีการปรับค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ

9/42

2023-10081616

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยรวม)	
	รับค่าโดยทางสถานีวัด (H2)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0030	
	ถัง 5 มม	ถัง 3 มม
20:15-20:20 น.	51.4	50.5
20:20-20:25 น.	51.5	50.8
20:25-20:30 น.	51.4	50.6
20:30-20:35 น.	51.8	51.2
20:35-20:40 น.	50.7	49.7
20:40-20:45 น.	50.4	49.5
20:45-20:50 น.	50.8	49.9
20:50-20:55 น.	50.2	49.4
20:55-21:00 น.	50.1	49.2
21:00-21:05 น.	50.6	49.9
21:05-21:10 น.	50.4	49.5
21:10-21:15 น.	50.5	49.4
21:15-21:20 น.	50.1	49.2
21:20-21:25 น.	49.5	48.5
21:25-21:30 น.	49.8	48.1
21:30-21:35 น.	50.9	49.9
21:35-21:40 น.	50.6	49.8
21:40-21:45 น.	49.5	48.4
21:45-21:50 น.	50.1	49.1
21:50-21:55 น.	51.0	50.0
21:55-22:00 น.	50.4	49.5
22:00-22:05 น.	51.2	49.7
22:05-22:10 น.	51.7	50.9
22:10-22:15 น.	51.3	50.5
22:15-22:20 น.	50.8	49.7
22:20-22:25 น.	50.3	49.4
22:25-22:30 น.	51.4	49.9
22:30-22:35 น.	52.9	50.3
22:35-22:40 น.	51.4	50.0
22:40-22:45 น.	51.1	50.2
22:45-22:50 น.	51.8	50.7
22:50-22:55 น.	51.7	50.8
22:55-23:00 น.	51.6	50.7
23:00-23:05 น.	51.6	50.6
23:05-23:10 น.	51.7	50.5
23:10-23:15 น.	51.4	50.5
23:15-23:20 น.	51.0	50.1
23:20-23:25 น.	50.7	49.7
23:25-23:30 น.	51.0	50.0
23:30-23:35 น.	51.1	50.0
23:35-23:40 น.	51.4	50.2
23:40-23:45 น.	51.5	50.0
23:45-23:50 น.	51.2	50.0
23:50-23:55 น.	49.9	49.1
23:55-00:00 น.	51.5	49.4
00:00-00:05 น.	50.9	48.5
00:05-00:10 น.	52.8	49.9
00:10-00:15 น.	51.1	50.2
00:15-00:20 น.	52.4	51.1
00:20-00:25 น.	52.1	51.2
00:25-00:30 น.	52.5	51.6
00:30-00:35 น.	52.0	51.1
00:35-00:40 น.	51.0	50.1

* ค่าที่ได้จากการวัดค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ โดยไม่มีการปรับค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ
* ในรายงานผลการตรวจวัดค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ โดยไม่มีการปรับค่าความดันน้ำในถังวัดค่าความดันน้ำ

10/42

2023-10081616

1307 *	ผลการทดสอบ (ฉบับรวม)	
	วันที่ทดสอบค่าเฉลี่ย (H2)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
00:00-00:05 น.	51.9	50.8
00:05-00:10 น.	51.8	51.0
00:10-00:15 น.	51.6	51.5
00:15-00:20 น.	51.4	51.5
00:20-00:25 น.	51.6	50.8
00:25-00:30 น.	51.6	50.5
00:30-00:35 น.	51.3	50.6
00:35-00:40 น.	51.7	51.0
00:40-00:45 น.	51.8	51.0
00:45-00:50 น.	51.7	50.7
00:50-00:55 น.	51.7	50.8
00:55-01:00 น.	51.7	50.8
01:00-01:05 น.	51.7	50.8
01:05-01:10 น.	51.7	50.8
01:10-01:15 น.	51.7	50.8
01:15-01:20 น.	51.7	50.8
01:20-01:25 น.	51.7	50.8
01:25-01:30 น.	51.7	50.8
01:30-01:35 น.	51.7	50.8
01:35-01:40 น.	51.7	50.8
01:40-01:45 น.	51.7	50.8
01:45-01:50 น.	51.7	50.8
01:50-01:55 น.	51.7	50.8
01:55-02:00 น.	51.7	50.8
02:00-02:05 น.	51.7	50.8
02:05-02:10 น.	51.7	50.8
02:10-02:15 น.	51.7	50.8
02:15-02:20 น.	51.7	50.8
02:20-02:25 น.	51.7	50.8
02:25-02:30 น.	51.7	50.8
02:30-02:35 น.	51.7	50.8
02:35-02:40 น.	51.7	50.8
02:40-02:45 น.	51.7	50.8
02:45-02:50 น.	51.7	50.8
02:50-02:55 น.	51.7	50.8
02:55-03:00 น.	51.7	50.8
03:00-03:05 น.	51.7	50.8
03:05-03:10 น.	51.7	50.8
03:10-03:15 น.	51.7	50.8
03:15-03:20 น.	51.7	50.8
03:20-03:25 น.	51.7	50.8
03:25-03:30 น.	51.7	50.8
03:30-03:35 น.	51.7	50.8
03:35-03:40 น.	51.7	50.8
03:40-03:45 น.	51.7	50.8
03:45-03:50 น.	51.7	50.8
03:50-03:55 น.	51.7	50.8
03:55-04:00 น.	51.7	50.8
04:00-04:05 น.	51.7	50.8
04:05-04:10 น.	51.7	50.8
04:10-04:15 น.	51.7	50.8
04:15-04:20 น.	51.7	50.8
04:20-04:25 น.	51.7	50.8
04:25-04:30 น.	51.7	50.8
04:30-04:35 น.	51.7	50.8
04:35-04:40 น.	51.7	50.8
04:40-04:45 น.	51.7	50.8
04:45-04:50 น.	51.7	50.8
04:50-04:55 น.	51.7	50.8
04:55-05:00 น.	51.7	50.8
05:00-05:05 น.	51.7	50.8

1307 *	ผลการทดสอบ (ฉบับรวม)	
	วันที่ทดสอบค่าเฉลี่ย (H2)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
05:05-05:10 น.	51.9	51.9
05:10-05:15 น.	51.9	52.0
05:15-05:20 น.	51.9	52.0
05:20-05:25 น.	51.9	52.0
05:25-05:30 น.	51.9	52.0
05:30-05:35 น.	51.9	52.0
05:35-05:40 น.	51.9	52.0
05:40-05:45 น.	51.9	52.0
05:45-05:50 น.	51.9	52.0
05:50-05:55 น.	51.9	52.0
05:55-06:00 น.	51.9	52.0
06:00-06:05 น.	51.9	52.0
06:05-06:10 น.	51.9	52.0
06:10-06:15 น.	51.9	52.0
06:15-06:20 น.	51.9	52.0
06:20-06:25 น.	51.9	52.0
06:25-06:30 น.	51.9	52.0
06:30-06:35 น.	51.9	52.0
06:35-06:40 น.	51.9	52.0
06:40-06:45 น.	51.9	52.0
06:45-06:50 น.	51.9	52.0
06:50-06:55 น.	51.9	52.0
06:55-07:00 น.	51.9	52.0

1307 *	ผลการทดสอบ (ฉบับรวม)	
	วันที่ทดสอบค่าเฉลี่ย (H2)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
07:00-07:05 น.	51.2	51.5
07:05-07:10 น.	51.2	51.5
07:10-07:15 น.	51.2	51.5
07:15-07:20 น.	51.2	51.5
07:20-07:25 น.	51.2	51.5
07:25-07:30 น.	51.2	51.5
07:30-07:35 น.	51.2	51.5
07:35-07:40 น.	51.2	51.5
07:40-07:45 น.	51.2	51.5
07:45-07:50 น.	51.2	51.5
07:50-07:55 น.	51.2	51.5
07:55-08:00 น.	51.2	51.5
08:00-08:05 น.	51.2	51.5
08:05-08:10 น.	51.2	51.5
08:10-08:15 น.	51.2	51.5
08:15-08:20 น.	51.2	51.5
08:20-08:25 น.	51.2	51.5
08:25-08:30 น.	51.2	51.5
08:30-08:35 น.	51.2	51.5
08:35-08:40 น.	51.2	51.5
08:40-08:45 น.	51.2	51.5
08:45-08:50 น.	51.2	51.5
08:50-08:55 น.	51.2	51.5
08:55-09:00 น.	51.2	51.5
09:00-09:05 น.	51.2	51.5
09:05-09:10 น.	51.2	51.5
09:10-09:15 น.	51.2	51.5
09:15-09:20 น.	51.2	51.5
09:20-09:25 น.	51.2	51.5
09:25-09:30 น.	51.2	51.5
09:30-09:35 น.	51.2	51.5
09:35-09:40 น.	51.2	51.5
09:40-09:45 น.	51.2	51.5
09:45-09:50 น.	51.2	51.5
09:50-09:55 น.	51.2	51.5
09:55-10:00 น.	51.2	51.5
10:00-10:05 น.	51.2	51.5
10:05-10:10 น.	51.2	51.5
10:10-10:15 น.	51.2	51.5
10:15-10:20 น.	51.2	51.5
10:20-10:25 น.	51.2	51.5
10:25-10:30 น.	51.2	51.5
10:30-10:35 น.	51.2	51.5
10:35-10:40 น.	51.2	51.5
10:40-10:45 น.	51.2	51.5
10:45-10:50 น.	51.2	51.5
10:50-10:55 น.	51.2	51.5
10:55-11:00 น.	51.2	51.5
11:00-11:05 น.	51.2	51.5
11:05-11:10 น.	51.2	51.5
11:10-11:15 น.	51.2	51.5
11:15-11:20 น.	51.2	51.5
11:20-11:25 น.	51.2	51.5

1307 *	ผลการทดสอบ (ฉบับรวม)	
	วันที่ทดสอบค่าเฉลี่ย (H2)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
11:25-11:30 น.	51.2	51.5
11:30-11:35 น.	51.2	51.5
11:35-11:40 น.	51.2	51.5
11:40-11:45 น.	51.2	51.5
11:45-11:50 น.	51.2	51.5
11:50-11:55 น.	51.2	51.5
11:55-12:00 น.	51.2	51.5
12:00-12:05 น.	51.2	51.5
12:05-12:10 น.	51.2	51.5
12:10-12:15 น.	51.2	51.5
12:15-12:20 น.	51.2	51.5
12:20-12:25 น.	51.2	51.5
12:25-12:30 น.	51.2	51.5
12:30-12:35 น.	51.2	51.5
12:35-12:40 น.	51.2	51.5
12:40-12:45 น.	51.2	51.5
12:45-12:50 น.	51.2	51.5
12:50-12:55 น.	51.2	51.5
12:55-13:00 น.	51.2	51.5
13:00-13:05 น.	51.2	51.5
13:05-13:10 น.	51.2	51.5
13:10-13:15 น.	51.2	51.5
13:15-13:20 น.	51.2	51.5
13:20-13:25 น.	51.2	51.5
13:25-13:30 น.	51.2	51.5
13:30-13:35 น.	51.2	51.5
13:35-13:40 น.	51.2	51.5
13:40-13:45 น.	51.2	51.5
13:45-13:50 น.	51.2	51.5
13:50-13:55 น.	51.2	51.5
13:55-14:00 น.	51.2	51.5
14:00-14:05 น.	51.2	51.5
14:05-14:10 น.	51.2	51.5
14:10-14:15 น.	51.2	51.5
14:15-14:20 น.	51.2	51.5
14:20-14:25 น.	51.2	51.5
14:25-14:30 น.	51.2	51.5
14:30-14:35 น.	51.2	51.5
14:35-14:40 น.	51.2	51.5
14:40-14:45 น.	51.2	51.5
14:45-14:50 น.	51.2	51.5
14:50-14:55 น.	51.2	51.5
14:55-15:00 น.	51.2	51.5
15:00-15:05 น.	51.2	51.5
15:05-15:10 น.	51.2	51.5
15:10-15:15 น.	51.2	51.5
15:15-15:20 น.	51.2	51.5
15:20-15:25 น.	51.2	51.5
15:25-15:30 น.	51.2	51.5
15:30-15:35 น.	51.2	51.5
15:35-15:40 น.	51.2	51.5
15:40-15:45 น.	51.2	51.5
15:45-15:50 น.	51.2	51.5

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่: 24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0031	
	Layer 3 mm	Layer 5 mm
15:50-15:55 น.	53.0	50.9
15:55-16:00 น.	51.6	49.4
16:00-16:05 น.	51.1	49.8
16:05-16:10 น.	50.8	51.0
16:10-16:15 น.	51.4	49.1
16:15-16:20 น.	52.7	50.8
16:20-16:25 น.	52.3	50.3
16:25-16:30 น.	52.6	50.8
16:30-16:35 น.	52.4	50.5
16:35-16:40 น.	52.9	51.5
16:40-16:45 น.	52.6	50.7
16:45-16:50 น.	52.8	50.9
16:50-16:55 น.	52.5	50.5
16:55-17:00 น.	52.2	50.0
17:00-17:05 น.	52.6	51.3
17:05-17:10 น.	50.5	51.7
17:10-17:15 น.	52.6	51.0
17:15-17:20 น.	51.3	49.7
17:20-17:25 น.	51.6	50.4
17:25-17:30 น.	51.7	50.1
17:30-17:35 น.	52.6	50.3
17:35-17:40 น.	51.5	50.2
17:40-17:45 น.	51.6	50.5
17:45-17:50 น.	52.8	51.2
17:50-17:55 น.	52.5	51.2
17:55-18:00 น.	52.4	51.1
18:00-18:05 น.	52.9	51.5
18:05-18:10 น.	53.5	52.0
18:10-18:15 น.	53.1	51.9
18:15-18:20 น.	52.2	51.0
18:20-18:25 น.	53.7	52.3
18:25-18:30 น.	54.2	53.0
18:30-18:35 น.	53.2	51.6
18:35-18:40 น.	53.3	52.1
18:40-18:45 น.	53.5	52.3
18:45-18:50 น.	52.8	51.6
18:50-18:55 น.	54.2	53.1
18:55-19:00 น.	53.7	52.7
19:00-19:05 น.	53.5	52.4
19:05-19:10 น.	53.0	52.7
19:10-19:15 น.	53.1	52.4
19:15-19:20 น.	53.3	52.5
19:20-19:25 น.	53.0	52.2
19:25-19:30 น.	53.2	52.1
19:30-19:35 น.	52.9	51.9
19:35-19:40 น.	53.4	52.3
19:40-19:45 น.	52.5	51.5
19:45-19:50 น.	52.9	51.5
19:50-19:55 น.	52.9	52.1
19:55-20:00 น.	52.7	51.6
20:00-20:05 น.	52.6	51.6
20:05-20:10 น.	52.7	51.8
20:10-20:15 น.	51.7	50.5

* นำผลค่าการเปลี่ยนแปลงการตรวจวัดเป็นค่าส่วน โดยนำค่าเป็นศูนย์จากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นค่าเฉลี่ยที่วัด
* ในตารางแสดงถึงค่าของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นค่าส่วน

15/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่: 24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0031	
	Layer 3 mm	Layer 5 mm
20:15-20:20 น.	52.9	51.2
20:20-20:25 น.	53.3	51.5
20:25-20:30 น.	52.5	51.3
20:30-20:35 น.	52.4	51.3
20:35-20:40 น.	51.6	50.8
20:40-20:45 น.	51.8	50.7
20:45-20:50 น.	52.6	51.2
20:50-20:55 น.	52.0	51.2
20:55-21:00 น.	51.9	50.6
21:00-21:05 น.	52.2	51.0
21:05-21:10 น.	51.9	50.7
21:10-21:15 น.	52.3	51.1
21:15-21:20 น.	52.1	51.1
21:20-21:25 น.	52.0	50.7
21:25-21:30 น.	52.1	50.8
21:30-21:35 น.	52.7	51.3
21:35-21:40 น.	51.6	50.2
21:40-21:45 น.	51.6	50.4
21:45-21:50 น.	51.7	50.3
21:50-21:55 น.	51.5	50.4
21:55-22:00 น.	52.9	50.1
22:00-22:05 น.	52.0	50.7
22:05-22:10 น.	51.5	50.4
22:10-22:15 น.	51.8	50.8
22:15-22:20 น.	52.3	51.3
22:20-22:25 น.	51.8	50.6
22:25-22:30 น.	52.1	51.0
22:30-22:35 น.	52.0	51.0
22:35-22:40 น.	52.2	50.9
22:40-22:45 น.	52.6	51.4
22:45-22:50 น.	52.5	51.2
22:50-22:55 น.	52.0	51.1
22:55-23:00 น.	51.0	49.9
23:00-23:05 น.	51.3	50.2
23:05-23:10 น.	50.5	49.8
23:10-23:15 น.	49.9	49.0
23:15-23:20 น.	50.4	49.5
23:20-23:25 น.	51.1	50.1
23:25-23:30 น.	51.5	50.1
23:30-23:35 น.	51.8	50.6
23:35-23:40 น.	52.4	51.4
23:40-23:45 น.	51.8	50.9
23:45-23:50 น.	51.5	50.1
23:50-23:55 น.	51.5	50.1
23:55-00:00 น.	52.6	50.8
00:00-00:05 น.	52.4	51.2
00:05-00:10 น.	51.8	50.7
00:10-00:15 น.	52.2	51.1
00:15-00:20 น.	52.9	51.8
00:20-00:25 น.	52.6	51.1
00:25-00:30 น.	52.0	50.7
00:30-00:35 น.	52.3	50.9
00:35-00:40 น.	52.3	50.9

* นำผลค่าการเปลี่ยนแปลงการตรวจวัดเป็นค่าส่วน โดยนำค่าเป็นศูนย์จากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นค่าเฉลี่ยที่วัด
* ในตารางแสดงถึงค่าของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นค่าส่วน

16/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่: 24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0031	
	Layer 3 mm	Layer 5 mm
02:40-02:45 น.	53.8	51.6
02:45-02:50 น.	52.2	51.2
02:50-02:55 น.	52.4	51.4
02:55-03:00 น.	52.8	51.6
03:00-03:05 น.	53.6	52.3
03:05-03:10 น.	53.7	52.4
03:10-03:15 น.	53.0	51.6
03:15-03:20 น.	52.7	51.3
03:20-03:25 น.	52.7	51.3
03:25-03:30 น.	52.7	51.5
03:30-03:35 น.	52.6	51.2
03:35-03:40 น.	52.7	51.3
03:40-03:45 น.	52.2	51.1
03:45-03:50 น.	52.3	51.0
03:50-03:55 น.	51.8	50.5
03:55-04:00 น.	51.9	50.5
04:00-04:05 น.	52.1	50.7
04:05-04:10 น.	52.5	51.4
04:10-04:15 น.	52.6	51.3
04:15-04:20 น.	53.4	52.0
04:20-04:25 น.	53.5	51.9
04:25-04:30 น.	52.9	51.7
04:30-04:35 น.	52.3	51.3
04:35-04:40 น.	51.7	50.8
04:40-04:45 น.	51.8	50.9
04:45-04:50 น.	52.0	50.9
04:50-04:55 น.	51.8	50.5
04:55-05:00 น.	51.3	50.3
05:00-05:05 น.	51.1	50.2
05:05-05:10 น.	51.1	50.1
05:10-05:15 น.	51.4	50.1
05:15-05:20 น.	51.2	50.1
05:20-05:25 น.	51.7	50.3
05:25-05:30 น.	52.1	50.5
05:30-05:35 น.	51.8	50.4
05:35-05:40 น.	53.7	52.0
05:40-05:45 น.	53.4	52.4
05:45-05:50 น.	53.6	52.5
05:50-05:55 น.	53.1	52.3
05:55-06:00 น.	53.2	52.4
06:00-06:05 น.	53.2	52.2
06:05-06:10 น.	53.2	51.6
06:10-06:15 น.	53.5	52.3
06:15-06:20 น.	56.4	52.4
06:20-06:25 น.	53.6	52.6
06:25-06:30 น.	54.5	53.3
06:30-06:35 น.	54.7	53.6
06:35-06:40 น.	54.5	53.2
06:40-06:45 น.	55.5	53.6
06:45-06:50 น.	54.7	53.4
06:50-06:55 น.	55.1	53.1
06:55-07:00 น.	54.9	52.9
07:00-07:05 น.	54.0	52.4

* นำผลค่าการเปลี่ยนแปลงการตรวจวัดเป็นค่าส่วน โดยนำค่าเป็นศูนย์จากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นค่าเฉลี่ยที่วัด
* ในตารางแสดงถึงค่าของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นค่าส่วน

17/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่: 24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0031	
	Layer 3 mm	Layer 5 mm
06:05-06:10 น.	53.6	52.0
06:10-06:15 น.	54.0	52.7
06:15-06:20 น.	53.8	52.5
06:20-06:25 น.	54.2	52.9
06:25-06:30 น.	54.0	52.6
06:30-06:35 น.	53.9	52.7
06:35-06:40 น.	53.4	52.2
06:40-06:45 น.	54.0	52.8
06:45-06:50 น.	53.4	52.9
06:50-06:55 น.	54.5	53.2
06:55-07:00 น.	54.1	52.7
07:00-07:05 น.	53.9	52.4
07:05-07:10 น.	54.4	52.8
07:10-07:15 น.	53.9	51.8
07:15-07:20 น.	53.9	52.2
07:20-07:25 น.	53.7	52.4
07:25-07:30 น.	54.4	52.5
07:30-07:35 น.	53.3	52.0
07:35-07:40 น.	53.6	52.3
07:40-07:45 น.	53.9	52.3
07:45-07:50 น.	53.7	51.5
07:50-07:55 น.	53.1	51.7
07:55-08:00 น.	53.4	51.1

* นำผลค่าการเปลี่ยนแปลงการตรวจวัดเป็นค่าส่วน โดยนำค่าเป็นศูนย์จากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นค่าเฉลี่ยที่วัด
* ในตารางแสดงถึงค่าของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเป็นค่าส่วน

18/42

2023-U001816



สถานี	ผลการวิเคราะห์ (ผลเป็นเปอร์เซ็นต์)	
	สำหรับโครงการด้านรถไฟ (H2)	
	25 - 36 ธันวาคม 2562	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	53.1	50.9
07:05-07:10 น.	52.7	50.5
07:10-07:15 น.	53.2	50.3
07:15-07:20 น.	53.0	51.1
07:20-07:25 น.	52.7	51.0
07:25-07:30 น.	52.9	50.7
07:30-07:35 น.	52.9	50.7
07:35-07:40 น.	53.0	51.3
07:40-07:45 น.	52.9	51.1
07:45-07:50 น.	52.9	51.1
07:50-07:55 น.	52.9	50.9
07:55-08:00 น.	52.7	50.5
08:00-08:05 น.	52.7	50.7
08:05-08:10 น.	52.2	49.9
08:10-08:15 น.	52.6	50.3
08:15-08:20 น.	52.4	50.5
08:20-08:25 น.	52.0	50.2
08:25-08:30 น.	52.6	50.5
08:30-08:35 น.	52.6	50.2
08:35-08:40 น.	52.1	50.4
08:40-08:45 น.	52.6	50.3
08:45-08:50 น.	52.1	49.6
08:50-08:55 น.	51.2	51.3
08:55-09:00 น.	52.3	50.4
09:00-09:05 น.	51.8	50.0
09:05-09:10 น.	51.4	50.5
09:10-09:15 น.	51.7	49.3
09:15-09:20 น.	51.9	49.7
09:20-09:25 น.	51.8	50.0
09:25-09:30 น.	51.8	49.7
09:30-09:35 น.	52.9	50.0
09:35-09:40 น.	52.6	50.2
09:40-09:45 น.	52.3	50.0
09:45-09:50 น.	51.1	48.0
09:50-09:55 น.	50.3	47.9
09:55-10:00 น.	51.5	48.3
10:00-10:05 น.	52.2	49.2
10:05-10:10 น.	52.2	48.5
10:10-10:15 น.	53.5	50.4
10:15-10:20 น.	53.5	50.7
10:20-10:25 น.	52.7	50.9
10:25-10:30 น.	53.2	50.9
10:30-10:35 น.	52.9	50.8
10:35-10:40 น.	53.3	51.3
10:40-10:45 น.	51.9	49.4
10:45-10:50 น.	53.0	50.4
10:50-10:55 น.	52.6	50.1
10:55-11:00 น.	51.6	49.4
11:00-11:05 น.	52.1	49.8
11:05-11:10 น.	52.4	50.0
11:10-11:15 น.	52.0	48.1
11:15-11:20 น.	52.1	49.9
11:20-11:25 น.	53.1	50.2

๑. นำผลวิเคราะห์รายการตามผลการวิเคราะห์ตามแผนงานด้านรถไฟ โดยนำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินความเสี่ยง
๒. นำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

19/42

2023-U001816



สถานี	ผลการวิเคราะห์ (ผลเป็นเปอร์เซ็นต์)	
	สำหรับโครงการด้านรถไฟ (H2)	
	25 - 36 ธันวาคม 2562	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	51.0	50.6
11:30-11:35 น.	52.6	50.8
11:35-11:40 น.	51.8	50.9
11:40-11:45 น.	52.6	50.7
11:45-11:50 น.	53.4	51.7
11:50-11:55 น.	52.5	50.7
11:55-12:00 น.	52.4	50.3
12:00-12:05 น.	51.7	49.2
12:05-12:10 น.	51.9	51.7
12:10-12:15 น.	54.4	52.1
12:15-12:20 น.	53.4	51.3
12:20-12:25 น.	53.1	51.3
12:25-12:30 น.	53.2	51.3
12:30-12:35 น.	51.4	49.3
12:35-12:40 น.	52.1	49.8
12:40-12:45 น.	52.6	50.1
12:45-12:50 น.	52.3	49.9
12:50-12:55 น.	53.1	50.6
12:55-13:00 น.	53.5	51.7
13:00-13:05 น.	52.7	50.7
13:05-13:10 น.	51.5	48.6
13:10-13:15 น.	51.3	48.5
13:15-13:20 น.	51.4	48.4
13:20-13:25 น.	52.2	50.2
13:25-13:30 น.	51.9	50.0
13:30-13:35 น.	51.1	47.7
13:35-13:40 น.	49.9	46.7
13:40-13:45 น.	51.9	49.2
13:45-13:50 น.	52.6	50.9
13:50-13:55 น.	52.7	51.8
13:55-14:00 น.	51.5	46.6
14:00-14:05 น.	51.7	48.8
14:05-14:10 น.	52.5	50.4
14:10-14:15 น.	52.2	49.8
14:15-14:20 น.	52.8	50.8
14:20-14:25 น.	53.0	50.6
14:25-14:30 น.	52.0	49.7
14:30-14:35 น.	50.9	48.3
14:35-14:40 น.	51.9	49.0
14:40-14:45 น.	52.9	50.5
14:45-14:50 น.	52.9	51.2
14:50-14:55 น.	52.5	48.4
14:55-15:00 น.	52.5	50.8
15:00-15:05 น.	51.9	48.7
15:05-15:10 น.	52.2	49.5
15:10-15:15 น.	54.4	52.3
15:15-15:20 น.	54.4	52.5
15:20-15:25 น.	52.9	51.2
15:25-15:30 น.	53.4	51.7
15:30-15:35 น.	52.4	48.2
15:35-15:40 น.	51.9	48.6
15:40-15:45 น.	52.9	51.3
15:45-15:50 น.	52.5	51.0

๑. นำผลวิเคราะห์รายการตามผลการวิเคราะห์ตามแผนงานด้านรถไฟ โดยนำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินความเสี่ยง
๒. นำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

20/42

2023-U001816



สถานี	ผลการวิเคราะห์ (ผลเป็นเปอร์เซ็นต์)	
	สำหรับโครงการด้านรถไฟ (H2)	
	25 - 26 ธันวาคม 2562	
	Long 5 min	Long 5 min
15:50-15:55 น.	52.6	50.5
15:55-16:00 น.	52.6	50.5
16:00-16:05 น.	51.8	50.1
16:05-16:10 น.	51.8	50.2
16:10-16:15 น.	51.4	49.5
16:15-16:20 น.	51.7	49.9
16:20-16:25 น.	51.3	49.6
16:25-16:30 น.	51.4	49.8
16:30-16:35 น.	51.9	50.1
16:35-16:40 น.	51.7	50.6
16:40-16:45 น.	52.9	50.5
16:45-16:50 น.	52.3	50.9
16:50-16:55 น.	51.1	49.6
16:55-17:00 น.	51.7	50.3
17:00-17:05 น.	51.6	50.3
17:05-17:10 น.	51.2	49.5
17:10-17:15 น.	52.1	49.8
17:15-17:20 น.	54.1	50.6
17:20-17:25 น.	52.2	50.3
17:25-17:30 น.	51.2	49.8
17:30-17:35 น.	51.5	50.2
17:35-17:40 น.	51.9	50.0
17:40-17:45 น.	51.8	49.8
17:45-17:50 น.	50.8	49.5
17:50-17:55 น.	52.1	49.9
17:55-18:00 น.	51.9	50.2
18:00-18:05 น.	51.9	50.3
18:05-18:10 น.	51.6	50.3
18:10-18:15 น.	51.1	50.0
18:15-18:20 น.	51.5	50.3
18:20-18:25 น.	51.5	50.2
18:25-18:30 น.	51.6	50.5
18:30-18:35 น.	51.9	50.8
18:35-18:40 น.	52.0	51.2
18:40-18:45 น.	51.5	50.5
18:45-18:50 น.	51.4	50.4
18:50-18:55 น.	50.5	49.6
18:55-19:00 น.	51.5	49.5
19:00-19:05 น.	51.3	50.4
19:05-19:10 น.	52.3	51.0
19:10-19:15 น.	51.5	50.1
19:15-19:20 น.	50.9	49.1
19:20-19:25 น.	49.9	48.8
19:25-19:30 น.	49.5	48.5
19:30-19:35 น.	49.9	48.9
19:35-19:40 น.	51.0	49.4
19:40-19:45 น.	51.2	50.1
19:45-19:50 น.	49.8	48.9
19:50-19:55 น.	50.1	49.1
19:55-20:00 น.	50.7	49.8
20:00-20:05 น.	51.0	50.2
20:05-20:10 น.	50.4	49.6
20:10-20:15 น.	50.6	49.8

๑. นำผลวิเคราะห์รายการตามผลการวิเคราะห์ตามแผนงานด้านรถไฟ โดยนำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินความเสี่ยง
๒. นำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

21/42

2023-U001816



สถานี	ผลการวิเคราะห์ (ผลเป็นเปอร์เซ็นต์)	
	สำหรับโครงการด้านรถไฟ (H2)	
	25 - 26 ธันวาคม 2562	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	50.8	50.1
20:20-20:25 น.	50.4	49.4
20:25-20:30 น.	50.6	49.5
20:30-20:35 น.	51.3	49.8
20:35-20:40 น.	50.9	49.7
20:40-20:45 น.	50.4	49.4
20:45-20:50 น.	50.8	49.2
20:50-20:55 น.	50.0	48.9
20:55-21:00 น.	50.1	49.2
21:00-21:05 น.	50.1	49.2
21:05-21:10 น.	50.2	49.2
21:10-21:15 น.	50.8	49.1
21:15-21:20 น.	50.3	48.4
21:20-21:25 น.	50.2	48.4
21:25-21:30 น.	50.6	49.5
21:30-21:35 น.	52.5	51.2
21:35-21:40 น.	52.2	51.1
21:40-21:45 น.	51.7	50.8
21:45-21:50 น.	51.8	50.5
21:50-21:55 น.	51.2	50.3
21:55-22:00 น.	50.6	49.6
22:00-22:05 น.	51.0	50.0
22:05-22:10 น.	51.1	50.3
22:10-22:15 น.	51.7	50.7
22:15-22:20 น.	52.0	51.4
22:20-22:25 น.	52.1	51.1
22:25-22:30 น.	52.1	51.3
22:30-22:35 น.	52.8	51.9
22:35-22:40 น.	52.5	51.6
22:40-22:45 น.	52.7	51.5
22:45-22:50 น.	52.5	51.2
22:50-22:55 น.	53.0	51.3
22:55-23:00 น.	51.9	51.2
23:00-23:05 น.	52.4	51.7
23:05-23:10 น.	52.3	51.5
23:10-23:15 น.	52.0	51.3
23:15-23:20 น.	52.0	51.3
23:20-23:25 น.	52.1	50.6
23:25-23:30 น.	52.1	50.6
23:30-23:35 น.	51.9	50.4
23:35-23:40 น.	51.6	50.8
23:40-23:45 น.	52.2	52.1
23:45-23:50 น.	52.9	52.0
23:50-23:55 น.	53.3	52.1
23:55-00:00 น.	52.1	51.3
00:00-00:05 น.	52.9	52.2
00:05-00:10 น.	52.1	51.2
00:10-00:15 น.	53.3	51.8
00:15-00:20 น.	54.0	51.3
00:20-00:25 น.	52.8	51.7
00:25-00:30 น.	52.5	51.3
00:30-00:35 น.	53.8	52.4
00:35-00:40 น.	53.4	52.6

๑. นำผลวิเคราะห์รายการตามผลการวิเคราะห์ตามแผนงานด้านรถไฟ โดยนำข้อมูลจากผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินความเสี่ยง
๒. นำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

22/42

2023-U001816



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่: 26 ธันวาคม 2565	
	T228A006-0032	
	Long 5 min	Long 5 min
00:00-00:05 น.	53.4	52.2
00:05-00:10 น.	53.0	52.1
00:10-00:15 น.	51.9	52.9
00:15-00:20 น.	52.3	52.5
00:20-00:25 น.	52.8	52.0
00:25-00:30 น.	52.7	51.9
00:30-00:35 น.	52.1	51.3
00:35-00:40 น.	51.7	50.9
00:40-00:45 น.	52.4	51.5
00:45-00:50 น.	52.1	51.2
00:50-00:55 น.	52.2	51.3
00:55-01:00 น.	52.7	51.9
01:00-01:05 น.	52.6	51.6
01:05-01:10 น.	51.8	52.8
01:10-01:15 น.	51.9	52.8
01:15-01:20 น.	52.3	52.8
01:20-01:25 น.	53.6	52.6
01:25-01:30 น.	53.2	52.1
01:30-01:35 น.	54.9	53.6
01:35-01:40 น.	54.9	54.6
01:40-01:45 น.	55.5	54.6
01:45-01:50 น.	55.7	54.6
01:50-01:55 น.	56.3	55.4
01:55-02:00 น.	56.8	56.0
02:00-02:05 น.	56.2	54.9
02:05-02:10 น.	56.3	54.3
02:10-02:15 น.	53.6	52.5
02:15-02:20 น.	53.7	52.7
02:20-02:25 น.	53.0	52.0
02:25-02:30 น.	53.6	52.4
02:30-02:35 น.	53.7	52.4
02:35-02:40 น.	53.5	52.5
02:40-02:45 น.	54.9	52.4
02:45-02:50 น.	54.9	52.4
02:50-02:55 น.	54.9	52.4
02:55-03:00 น.	54.9	52.4
03:00-03:05 น.	54.9	52.4
03:05-03:10 น.	54.9	52.4
03:10-03:15 น.	54.9	52.4
03:15-03:20 น.	54.9	52.4
03:20-03:25 น.	54.9	52.4
03:25-03:30 น.	54.9	52.4
03:30-03:35 น.	54.9	52.4
03:35-03:40 น.	54.9	52.4
03:40-03:45 น.	54.9	52.4
03:45-03:50 น.	54.9	52.4
03:50-03:55 น.	54.9	52.4
03:55-04:00 น.	54.9	52.4
04:00-04:05 น.	54.9	52.4
04:05-04:10 น.	54.9	52.4
04:10-04:15 น.	54.9	52.4
04:15-04:20 น.	54.9	52.4
04:20-04:25 น.	54.9	52.4
04:25-04:30 น.	54.9	52.4
04:30-04:35 น.	54.9	52.4
04:35-04:40 น.	54.9	52.4
04:40-04:45 น.	54.9	52.4
04:45-04:50 น.	54.9	52.4
04:50-04:55 น.	54.9	52.4
04:55-05:00 น.	54.9	52.4
05:00-05:05 น.	54.9	52.4

* เป็นค่าที่ได้จากการวัดค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด โดยไม่มีการนำค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดมาคำนวณค่าเฉลี่ยรวม
* ในรายงานผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดจะแสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด

23/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่: 26 ธันวาคม 2565	
	T228A006-0032	
	Long 5 min	Long 5 min
05:05-05:10 น.	54.9	51.5
05:10-05:15 น.	52.7	50.6
05:15-05:20 น.	51.6	49.7
05:20-05:25 น.	53.3	50.0
05:25-05:30 น.	51.7	50.1
05:30-05:35 น.	51.4	50.0
05:35-05:40 น.	50.5	49.7
05:40-05:45 น.	50.8	50.0
05:45-05:50 น.	50.9	50.0
05:50-05:55 น.	51.2	50.3
05:55-06:00 น.	51.0	49.9
06:00-06:05 น.	51.7	50.3
06:05-06:10 น.	52.7	51.0
06:10-06:15 น.	52.3	51.0
06:15-06:20 น.	52.1	50.2
06:20-06:25 น.	52.5	50.9
06:25-06:30 น.	52.5	50.5
06:30-06:35 น.	51.4	50.4
06:35-06:40 น.	52.2	50.4
06:40-06:45 น.	52.1	50.2
06:45-06:50 น.	52.3	50.5
06:50-06:55 น.	51.8	50.4
06:55-07:00 น.	52.8	50.6

* เป็นค่าที่ได้จากการวัดค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด โดยไม่มีการนำค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดมาคำนวณค่าเฉลี่ยรวม
* ในรายงานผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดจะแสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด

24/42

2023-U001816



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่: 26 ธันวาคม 2565	
	T228A006-0032	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	53.4	50.5
07:05-07:10 น.	52.4	50.5
07:10-07:15 น.	52.4	50.9
07:15-07:20 น.	51.6	50.5
07:20-07:25 น.	52.3	50.9
07:25-07:30 น.	52.2	50.8
07:30-07:35 น.	52.2	50.6
07:35-07:40 น.	52.2	50.9
07:40-07:45 น.	52.4	51.0
07:45-07:50 น.	53.3	51.6
07:50-07:55 น.	54.0	51.3
07:55-08:00 น.	53.8	51.1
08:00-08:05 น.	52.8	51.1
08:05-08:10 น.	52.7	50.4
08:10-08:15 น.	52.3	50.7
08:15-08:20 น.	52.0	49.9
08:20-08:25 น.	51.7	50.4
08:25-08:30 น.	51.8	50.6
08:30-08:35 น.	52.5	50.5
08:35-08:40 น.	51.6	49.1
08:40-08:45 น.	51.8	50.1
08:45-08:50 น.	51.7	49.9
08:50-08:55 น.	51.7	50.2
08:55-09:00 น.	52.0	49.9
09:00-09:05 น.	54.5	50.6
09:05-09:10 น.	52.1	51.2
09:10-09:15 น.	52.6	50.4
09:15-09:20 น.	52.7	51.1
09:20-09:25 น.	53.1	50.8
09:25-09:30 น.	52.4	50.8
09:30-09:35 น.	52.0	50.0
09:35-09:40 น.	51.8	49.4
09:40-09:45 น.	53.2	49.2
09:45-09:50 น.	52.9	49.2
09:50-09:55 น.	51.1	49.2
09:55-10:00 น.	50.6	48.8
10:00-10:05 น.	51.9	48.5
10:05-10:10 น.	50.6	48.0
10:10-10:15 น.	51.6	47.7
10:15-10:20 น.	50.4	47.7
10:20-10:25 น.	50.6	46.4
10:25-10:30 น.	51.0	46.8
10:30-10:35 น.	50.6	48.1
10:35-10:40 น.	51.4	48.9
10:40-10:45 น.	51.3	48.9
10:45-10:50 น.	50.4	48.5
10:50-10:55 น.	50.4	47.8
10:55-11:00 น.	50.5	46.6
11:00-11:05 น.	51.6	48.5
11:05-11:10 น.	49.9	47.4
11:10-11:15 น.	48.7	47.3
11:15-11:20 น.	48.8	46.9
11:20-11:25 น.	51.4	48.4

* เป็นค่าที่ได้จากการวัดค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด โดยไม่มีการนำค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดมาคำนวณค่าเฉลี่ยรวม
* ในรายงานผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดจะแสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด

25/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่: 26 ธันวาคม 2565	
	T228A006-0032	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	51.5	48.5
11:30-11:35 น.	50.6	48.6
11:35-11:40 น.	50.8	48.6
11:40-11:45 น.	52.1	48.6
11:45-11:50 น.	51.3	48.9
11:50-11:55 น.	50.7	47.7
11:55-12:00 น.	51.7	48.8
12:00-12:05 น.	49.6	47.4
12:05-12:10 น.	51.2	48.9
12:10-12:15 น.	50.0	47.2
12:15-12:20 น.	51.4	49.6
12:20-12:25 น.	51.5	51.4
12:25-12:30 น.	53.3	50.4
12:30-12:35 น.	53.0	51.4
12:35-12:40 น.	53.2	51.0
12:40-12:45 น.	52.5	50.9
12:45-12:50 น.	53.7	51.2
12:50-12:55 น.	52.1	48.6
12:55-13:00 น.	52.8	50.9
13:00-13:05 น.	52.9	51.2
13:05-13:10 น.	49.9	47.1
13:10-13:15 น.	49.9	46.8
13:15-13:20 น.	51.8	46.4
13:20-13:25 น.	50.9	46.7
13:25-13:30 น.	51.5	48.7
13:30-13:35 น.	51.1	47.7
13:35-13:40 น.	52.6	52.2
13:40-13:45 น.	54.7	50.5
13:45-13:50 น.	52.1	48.1
13:50-13:55 น.	52.8	49.8
13:55-14:00 น.	52.9	49.5
14:00-14:05 น.	53.5	51.7
14:05-14:10 น.	52.9	51.5
14:10-14:15 น.	58.3	51.5
14:15-14:20 น.	52.6	47.8
14:20-14:25 น.	52.8	50.4
14:25-14:30 น.	51.4	51.5
14:30-14:35 น.	54.7	52.4
14:35-14:40 น.	56.6	54.1
14:40-14:45 น.	54.2	51.8
14:45-14:50 น.	53.5	51.6
14:50-14:55 น.	53.9	52.6
14:55-15:00 น.	53.3	52.2
15:00-15:05 น.	53.3	52.1
15:05-15:10 น.	52.0	49.9
15:10-15:15 น.	52.0	50.0
15:15-15:20 น.	52.8	50.0
15:20-15:25 น.	52.3	51.4
15:25-15:30 น.	54.2	52.2
15:30-15:35 น.	53.3	52.1
15:35-15:40 น.	52.0	51.9
15:40-15:45 น.	52.4	51.2
15:45-15:50 น.	52.7	51.3

* เป็นค่าที่ได้จากการวัดค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด โดยไม่มีการนำค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดมาคำนวณค่าเฉลี่ยรวม
* ในรายงานผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของแต่ละจุดจะแสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด

26/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่วิเคราะห์วันที่ (M2)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	Long 0 m/s	Long 0 m/s
15:50-15:55 น.	52.7	51.8
15:55-16:00 น.	53.1	51.8
16:00-16:05 น.	53.1	51.8
16:05-16:10 น.	52.6	50.2
16:10-16:15 น.	51.7	49.7
16:15-16:20 น.	52.8	48.7
16:20-16:25 น.	51.4	49.1
16:25-16:30 น.	52.5	50.8
16:30-16:35 น.	52.4	50.8
16:35-16:40 น.	52.7	50.6
16:40-16:45 น.	53.0	51.4
16:45-16:50 น.	52.7	50.7
16:50-16:55 น.	52.8	50.2
16:55-17:00 น.	52.2	50.5
17:00-17:05 น.	52.0	50.6
17:05-17:10 น.	52.0	50.9
17:10-17:15 น.	51.6	50.7
17:15-17:20 น.	52.1	51.1
17:20-17:25 น.	51.6	50.7
17:25-17:30 น.	51.8	50.7
17:30-17:35 น.	51.9	51.1
17:35-17:40 น.	51.5	50.6
17:40-17:45 น.	51.3	50.2
17:45-17:50 น.	51.5	50.4
17:50-17:55 น.	51.4	50.5
17:55-18:00 น.	51.3	50.5
18:00-18:05 น.	51.6	50.8
18:05-18:10 น.	51.1	50.3
18:10-18:15 น.	51.8	51.0
18:15-18:20 น.	51.8	50.7
18:20-18:25 น.	51.1	50.2
18:25-18:30 น.	51.3	50.3
18:30-18:35 น.	52.3	51.4
18:35-18:40 น.	52.2	51.4
18:40-18:45 น.	51.8	51.1
18:45-18:50 น.	51.4	50.8
18:50-18:55 น.	52.4	51.9
18:55-19:00 น.	52.8	51.0
19:00-19:05 น.	51.8	51.1
19:05-19:10 น.	52.8	51.4
19:10-19:15 น.	51.6	50.7
19:15-19:20 น.	52.0	50.1
19:20-19:25 น.	52.2	50.1
19:25-19:30 น.	51.8	50.5
19:30-19:35 น.	51.4	50.4
19:35-19:40 น.	51.1	50.2
19:40-19:45 น.	50.7	49.7
19:45-19:50 น.	50.6	49.9
19:50-19:55 น.	50.8	49.9
19:55-20:00 น.	50.8	50.0
20:00-20:05 น.	51.1	50.3
20:05-20:10 น.	51.1	50.1
20:10-20:15 น.	51.6	50.8

NSC-1161-116 1765
TESTING 607

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยรวมผลการวิเคราะห์ทั้งหมดของค่าเฉลี่ย โดยเป็นค่าเฉลี่ยรวมจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม
* ในรายงานผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม

27/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่วิเคราะห์วันที่ (M2)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	Long 0 m/s	Long 0 m/s
20:15-20:20 น.	51.4	50.6
20:20-20:25 น.	51.1	50.2
20:25-20:30 น.	51.6	50.4
20:30-20:35 น.	51.8	51.0
20:35-20:40 น.	51.6	50.8
20:40-20:45 น.	51.5	50.6
20:45-20:50 น.	51.9	50.9
20:50-20:55 น.	52.4	51.5
20:55-21:00 น.	51.7	50.5
21:00-21:05 น.	51.0	50.2
21:05-21:10 น.	51.9	50.8
21:10-21:15 น.	51.0	51.5
21:15-21:20 น.	52.8	51.5
21:20-21:25 น.	51.2	50.4
21:25-21:30 น.	53.8	51.5
21:30-21:35 น.	53.6	52.1
21:35-21:40 น.	55.8	53.3
21:40-21:45 น.	53.2	52.4
21:45-21:50 น.	53.8	52.3
21:50-21:55 น.	53.3	52.3
21:55-22:00 น.	53.5	52.1
22:00-22:05 น.	53.4	52.2
22:05-22:10 น.	53.2	52.4
22:10-22:15 น.	53.2	52.2
22:15-22:20 น.	53.2	52.2
22:20-22:25 น.	54.0	53.0
22:25-22:30 น.	53.3	52.2
22:30-22:35 น.	53.3	52.4
22:35-22:40 น.	53.9	52.6
22:40-22:45 น.	53.2	52.3
22:45-22:50 น.	53.9	52.1
22:50-22:55 น.	52.8	51.9
22:55-23:00 น.	53.2	53.0
23:00-23:05 น.	54.5	53.4
23:05-23:10 น.	56.0	53.8
23:10-23:15 น.	54.8	53.5
23:15-23:20 น.	54.3	53.0
23:20-23:25 น.	55.0	53.3
23:25-23:30 น.	54.2	53.0
23:30-23:35 น.	55.2	54.1
23:35-23:40 น.	54.7	53.1
23:40-23:45 น.	54.4	53.1
23:45-23:50 น.	53.9	52.8
23:50-23:55 น.	54.7	53.4
23:55-00:00 น.	53.9	52.8
00:00-00:05 น.	55.0	52.1
00:05-00:10 น.	55.7	52.2
00:10-00:15 น.	53.6	52.7
00:15-00:20 น.	54.3	53.3
00:20-00:25 น.	54.6	53.7
00:25-00:30 น.	55.3	54.2
00:30-00:35 น.	55.8	54.7
00:35-00:40 น.	56.5	55.4

NSC-1161-116 1765
TESTING 607

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยรวมผลการวิเคราะห์ทั้งหมดของค่าเฉลี่ย โดยเป็นค่าเฉลี่ยรวมจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม
* ในรายงานผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม

28/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่วิเคราะห์วันที่ (M2)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	Long 0 m/s	Long 0 m/s
00:40-00:45 น.	55.5	54.5
00:45-00:50 น.	55.3	54.3
00:50-00:55 น.	55.1	53.9
00:55-01:00 น.	54.8	53.8
01:00-01:05 น.	53.6	53.1
01:05-01:10 น.	54.1	53.0
01:10-01:15 น.	52.9	53.2
01:15-01:20 น.	54.0	52.9
01:20-01:25 น.	53.5	52.7
01:25-01:30 น.	53.7	52.8
01:30-01:35 น.	55.5	53.4
01:35-01:40 น.	55.9	53.3
01:40-01:45 น.	54.7	54.0
01:45-01:50 น.	55.1	53.7
01:50-01:55 น.	55.4	54.0
01:55-02:00 น.	55.5	54.1
02:00-02:05 น.	54.1	52.9
02:05-02:10 น.	53.2	52.2
02:10-02:15 น.	53.7	52.9
02:15-02:20 น.	54.7	53.9
02:20-02:25 น.	54.4	53.3
02:25-02:30 น.	53.7	52.7
02:30-02:35 น.	53.9	52.4
02:35-02:40 น.	53.9	53.0
02:40-02:45 น.	54.2	53.0
02:45-02:50 น.	54.1	53.5
02:50-02:55 น.	55.6	54.0
02:55-03:00 น.	52.7	51.9
03:00-03:05 น.	54.1	52.6
03:05-03:10 น.	53.8	52.8
03:10-03:15 น.	54.2	53.7
03:15-03:20 น.	54.2	53.1
03:20-03:25 น.	54.1	52.9
03:25-03:30 น.	54.7	53.0
03:30-03:35 น.	53.7	52.7
03:35-03:40 น.	52.3	51.6
03:40-03:45 น.	53.4	51.6
03:45-03:50 น.	52.8	52.1
03:50-03:55 น.	53.7	52.6
03:55-04:00 น.	53.5	52.0
04:00-04:05 น.	51.8	50.7
04:05-04:10 น.	52.1	50.6
04:10-04:15 น.	51.6	50.8
04:15-04:20 น.	52.3	51.3
04:20-04:25 น.	52.3	51.7
04:25-04:30 น.	52.7	51.8
04:30-04:35 น.	52.8	51.9
04:35-04:40 น.	52.0	51.2
04:40-04:45 น.	51.6	50.6
04:45-04:50 น.	52.5	51.3
04:50-04:55 น.	53.0	52.1
04:55-05:00 น.	52.2	51.4
05:00-05:05 น.	52.6	51.2

NSC-1161-116 1765
TESTING 607

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยรวมผลการวิเคราะห์ทั้งหมดของค่าเฉลี่ย โดยเป็นค่าเฉลี่ยรวมจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม
* ในรายงานผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม

29/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่วิเคราะห์วันที่ (M2)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	Long 0 m/s	Long 0 m/s
05:05-05:10 น.	53.9	52.6
05:10-05:15 น.	52.8	51.7
05:15-05:20 น.	52.6	51.4
05:20-05:25 น.	52.8	51.0
05:25-05:30 น.	52.6	51.4
05:30-05:35 น.	52.0	51.1
05:35-05:40 น.	52.4	51.6
05:40-05:45 น.	52.3	51.5
05:45-05:50 น.	52.1	51.3
05:50-05:55 น.	52.1	50.8
05:55-06:00 น.	52.8	51.3
06:00-06:05 น.	52.8	52.0
06:05-06:10 น.	53.3	52.2
06:10-06:15 น.	53.1	51.9
06:15-06:20 น.	52.8	51.8
06:20-06:25 น.	52.8	52.0
06:25-06:30 น.	52.7	52.0
06:30-06:35 น.	54.1	52.8
06:35-06:40 น.	53.2	52.2
06:40-06:45 น.	53.0	52.1
06:45-06:50 น.	52.5	51.5
06:50-06:55 น.	53.0	51.8
06:55-07:00 น.	52.2	51.8

NSC-1161-116 1765
TESTING 607

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยรวมผลการวิเคราะห์ทั้งหมดของค่าเฉลี่ย โดยเป็นค่าเฉลี่ยรวมจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม
* ในรายงานผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวม

30/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยผลรวม)	
	สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (H2)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0034	
เวลา *	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	51.2	51.2
07:05-07:10 น.	51.2	51.2
07:10-07:15 น.	51.2	51.2
07:15-07:20 น.	51.2	51.2
07:20-07:25 น.	51.2	51.2
07:25-07:30 น.	51.2	51.2
07:30-07:35 น.	51.2	51.2
07:35-07:40 น.	51.2	51.2
07:40-07:45 น.	51.2	51.2
07:45-07:50 น.	51.2	51.2
07:50-07:55 น.	51.2	51.2
07:55-08:00 น.	51.2	51.2
08:00-08:05 น.	51.2	51.2
08:05-08:10 น.	51.2	51.2
08:10-08:15 น.	51.2	51.2
08:15-08:20 น.	51.2	51.2
08:20-08:25 น.	51.2	51.2
08:25-08:30 น.	51.2	51.2
08:30-08:35 น.	51.2	51.2
08:35-08:40 น.	51.2	51.2
08:40-08:45 น.	51.2	51.2
08:45-08:50 น.	51.2	51.2
08:50-08:55 น.	51.2	51.2
08:55-09:00 น.	51.2	51.2
09:00-09:05 น.	51.2	51.2
09:05-09:10 น.	51.2	51.2
09:10-09:15 น.	51.2	51.2
09:15-09:20 น.	51.2	51.2
09:20-09:25 น.	51.2	51.2
09:25-09:30 น.	51.2	51.2
09:30-09:35 น.	51.2	51.2
09:35-09:40 น.	51.2	51.2
09:40-09:45 น.	51.2	51.2
09:45-09:50 น.	51.2	51.2
09:50-09:55 น.	51.2	51.2
09:55-10:00 น.	51.2	51.2
10:00-10:05 น.	51.2	51.2
10:05-10:10 น.	51.2	51.2
10:10-10:15 น.	51.2	51.2
10:15-10:20 น.	51.2	51.2
10:20-10:25 น.	51.2	51.2
10:25-10:30 น.	51.2	51.2
10:30-10:35 น.	51.2	51.2
10:35-10:40 น.	51.2	51.2
10:40-10:45 น.	51.2	51.2
10:45-10:50 น.	51.2	51.2
10:50-10:55 น.	51.2	51.2
10:55-11:00 น.	51.2	51.2
11:00-11:05 น.	51.2	51.2
11:05-11:10 น.	51.2	51.2
11:10-11:15 น.	51.2	51.2
11:15-11:20 น.	51.2	51.2
11:20-11:25 น.	51.2	51.2

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดตามแผนที่แนบมา

* ในรายงานฉบับนี้ ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดตามแผนที่แนบมา

31/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยผลรวม)	
	สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (H2)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0034	
เวลา *	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	50.7	48.4
11:30-11:35 น.	51.1	48.5
11:35-11:40 น.	50.6	47.9
11:40-11:45 น.	51.2	48.6
11:45-11:50 น.	51.4	48.2
11:50-11:55 น.	51.5	48.8
11:55-12:00 น.	51.8	49.4
12:00-12:05 น.	52.3	49.6
12:05-12:10 น.	52.5	49.9
12:10-12:15 น.	53.2	51.1
12:15-12:20 น.	52.9	50.8
12:20-12:25 น.	52.2	49.9
12:25-12:30 น.	51.7	48.5
12:30-12:35 น.	52.4	50.4
12:35-12:40 น.	52.5	50.4
12:40-12:45 น.	51.2	48.1
12:45-12:50 น.	51.3	48.2
12:50-12:55 น.	52.8	50.9
12:55-13:00 น.	51.8	48.8
13:00-13:05 น.	51.2	48.4
13:05-13:10 น.	50.8	47.6
13:10-13:15 น.	52.1	49.6
13:15-13:20 น.	52.0	48.2
13:20-13:25 น.	52.1	49.3
13:25-13:30 น.	51.9	48.8
13:30-13:35 น.	52.5	50.4
13:35-13:40 น.	53.1	49.8
13:40-13:45 น.	52.2	49.6
13:45-13:50 น.	53.9	50.8
13:50-13:55 น.	53.5	49.4
13:55-14:00 น.	52.4	50.7
14:00-14:05 น.	51.5	49.3
14:05-14:10 น.	47.7	45.5
14:10-14:15 น.	48.8	50.9
14:15-14:20 น.	52.4	49.1
14:20-14:25 น.	52.5	49.8
14:25-14:30 น.	51.4	48.6
14:30-14:35 น.	51.8	48.9
14:35-14:40 น.	51.6	48.6
14:40-14:45 น.	52.1	49.7
14:45-14:50 น.	52.5	49.4
14:50-14:55 น.	50.6	48.4
14:55-15:00 น.	50.6	48.1
15:00-15:05 น.	50.5	48.3
15:05-15:10 น.	50.8	48.6
15:10-15:15 น.	51.2	49.1
15:15-15:20 น.	51.7	48.8
15:20-15:25 น.	50.4	47.7
15:25-15:30 น.	50.6	48.3
15:30-15:35 น.	51.6	49.2
15:35-15:40 น.	51.6	48.9
15:40-15:45 น.	50.8	48.6
15:45-15:50 น.	51.4	49.2

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดตามแผนที่แนบมา

* ในรายงานฉบับนี้ ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดตามแผนที่แนบมา

32/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยผลรวม)	
	สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (H2)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0034	
เวลา *	Long 5 min	Long 5 min
15:50-15:55 น.	51.3	49.4
15:55-16:00 น.	51.4	49.8
16:00-16:05 น.	51.5	50.1
16:05-16:10 น.	50.7	49.3
16:10-16:15 น.	51.3	50.0
16:15-16:20 น.	51.7	49.8
16:20-16:25 น.	52.0	50.4
16:25-16:30 น.	51.4	49.6
16:30-16:35 น.	51.0	49.8
16:35-16:40 น.	51.1	49.8
16:40-16:45 น.	51.5	50.6
16:45-16:50 น.	52.2	50.7
16:50-16:55 น.	51.4	49.9
16:55-17:00 น.	51.3	50.0
17:00-17:05 น.	51.5	50.2
17:05-17:10 น.	51.2	50.8
17:10-17:15 น.	51.7	50.5
17:15-17:20 น.	51.7	50.6
17:20-17:25 น.	51.4	50.1
17:25-17:30 น.	52.5	49.9
17:30-17:35 น.	51.3	50.3
17:35-17:40 น.	51.3	50.1
17:40-17:45 น.	51.4	50.2
17:45-17:50 น.	52.0	50.5
17:50-17:55 น.	51.7	50.2
17:55-18:00 น.	51.2	50.3
18:00-18:05 น.	51.3	50.4
18:05-18:10 น.	51.5	50.4
18:10-18:15 น.	51.3	50.2
18:15-18:20 น.	51.9	50.6
18:20-18:25 น.	51.5	50.1
18:25-18:30 น.	51.5	50.4
18:30-18:35 น.	50.7	50.0
18:35-18:40 น.	50.5	49.8
18:40-18:45 น.	51.2	49.9
18:45-18:50 น.	50.9	50.1
18:50-18:55 น.	50.7	50.0
18:55-19:00 น.	50.2	49.6
19:00-19:05 น.	51.5	50.3
19:05-19:10 น.	51.8	50.2
19:10-19:15 น.	51.1	50.4
19:15-19:20 น.	51.1	50.3
19:20-19:25 น.	50.7	50.1
19:25-19:30 น.	50.7	50.1
19:30-19:35 น.	51.5	50.0
19:35-19:40 น.	51.0	50.2
19:40-19:45 น.	50.9	50.2
19:45-19:50 น.	51.5	50.6
19:50-19:55 น.	51.4	50.5
19:55-20:00 น.	51.1	50.3
20:00-20:05 น.	50.7	50.1
20:05-20:10 น.	50.7	50.1
20:10-20:15 น.	51.8	50.3

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดตามแผนที่แนบมา

* ในรายงานฉบับนี้ ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดตามแผนที่แนบมา

33/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยผลรวม)	
	สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (H2)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0034	
เวลา *	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	50.8	49.9
20:20-20:25 น.	50.3	49.1
20:25-20:30 น.	49.6	49.0
20:30-20:35 น.	49.9	49.1
20:35-20:40 น.	50.7	49.7
20:40-20:45 น.	51.4	50.0
20:45-20:50 น.	51.1	50.6
20:50-20:55 น.	51.3	50.3
20:55-21:00 น.	51.5	50.4
21:00-21:05 น.	52.7	51.4
21:05-21:10 น.	52.3	51.1
21:10-21:15 น.	51.6	51.5
21:15-21:20 น.	51.5	52.8
21:20-21:25 น.	53.0	52.0
21:25-21:30 น.	53.3	52.4
21:30-21:35 น.	52.9	51.8
21:35-21:40 น.	52.6	51.3
21:40-21:45 น.	51.5	52.7
21:45-21:50 น.	51.6	52.9
21:50-21:55 น.	53.2	52.3
21:55-22:00 น.	52.4	51.5
22:00-22:05 น.	51.1	52.3
22:05-22:10 น.	53.0	52.1
22:10-22:15 น.	53.7	52.8
22:15-22:20 น.	52.4	52.4
22:20-22:25 น.	51.4	52.5
22:25-22:30 น.	51.7	52.7
22:30-22:35 น.	51.5	52.3
22:35-22:40 น.	50.0	51.9
22:40-22:45 น.	50.7	54.5
22:45-22:50 น.	50.5	55.5
22:50-22:55 น.	51.1	54.8
22:55-23:00 น.	50.1	54.0
23:00-23:05 น.	50.3	54.0
23:05-23:10 น.	50.8	55.0
23:10-23:15 น.	51.6	53.1
23:15-23:20 น.	52.2	53.9
23:20-23:25 น.	51.3	56.8
23:25-23:30 น.	51.2	56.2
23:30-23:35 น.	50.8	51.3
23:35-23:40 น.	50.6	54.9
23:40-23:45 น.	51.4	54.8
23:45-23:50 น.	50.6	54.4
23:50-23:55 น.	51.3	53.5
23:55-00:00 น.	50.0	54.2
00:00-00:05 น.	51.3	53.3
00:05-00:10 น.	51.9	50.9
00:10-00:15 น.	51.1	50.4
00:15-00:20 น.	50.7	50.0
00:20-00:25 น.	51.7	50.2
00:25-00:30 น.	51.1	52.4
00:30-00:35 น.	51.1	52.4
00:35-00:40 น.	51.8	51.9

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดตามแผนที่แนบมา

* ในรายงานฉบับนี้ ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดตามแผนที่แนบมา

34/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (H2)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A009-0034	
	Long 5 min	Long 3 min
00:00-00:05 น.	53.9	53.0
00:05-00:10 น.	54.4	53.4
00:10-00:15 น.	54.3	52.9
00:15-00:20 น.	53.5	52.1
00:20-00:25 น.	55.1	52.0
00:25-00:30 น.	51.6	50.9
00:30-00:35 น.	53.6	52.2
00:35-00:40 น.	53.1	51.1
00:40-00:45 น.	53.5	52.6
00:45-00:50 น.	53.8	51.8
00:50-00:55 น.	53.0	51.2
00:55-01:00 น.	53.0	51.0
01:00-01:05 น.	53.6	52.2
01:05-01:10 น.	53.0	51.8
01:10-01:15 น.	54.2	52.5
01:15-01:20 น.	53.0	51.8
01:20-01:25 น.	53.7	52.0
01:25-01:30 น.	53.3	51.8
01:30-01:35 น.	54.7	52.9
01:35-01:40 น.	53.6	51.8
01:40-01:45 น.	52.1	50.9
01:45-01:50 น.	52.4	51.1
01:50-01:55 น.	53.2	51.7
01:55-02:00 น.	52.8	51.6
02:00-02:05 น.	53.9	52.3
02:05-02:10 น.	52.6	51.5
02:10-02:15 น.	53.5	51.1
02:15-02:20 น.	52.5	50.8
02:20-02:25 น.	52.5	51.0
02:25-02:30 น.	52.4	50.7
02:30-02:35 น.	52.4	50.7
02:35-02:40 น.	52.4	50.7
02:40-02:45 น.	52.4	50.9
02:45-02:50 น.	52.5	50.9
02:50-02:55 น.	52.5	50.9
02:55-03:00 น.	51.1	50.7
03:00-03:05 น.	53.8	50.6
03:05-03:10 น.	52.3	50.7
03:10-03:15 น.	54.3	52.4
03:15-03:20 น.	54.1	53.0
03:20-03:25 น.	54.7	52.7
03:25-03:30 น.	53.8	52.4
03:30-03:35 น.	54.0	52.6
03:35-03:40 น.	54.0	52.5
03:40-03:45 น.	53.6	52.5
03:45-03:50 น.	52.4	50.7
03:50-03:55 น.	52.4	48.1
03:55-04:00 น.	50.7	48.7
04:00-04:05 น.	48.1	45.0

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้

35/42

2023-0801816

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (H2)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A009-0034	
	Long 5 min	Long 3 min
05:05-05:10 น.	48.0	42.4
05:10-05:15 น.	43.9	42.1
05:15-05:20 น.	42.6	41.7
05:20-05:25 น.	43.1	41.8
05:25-05:30 น.	43.6	42.2
05:30-05:35 น.	44.2	42.4
05:35-05:40 น.	43.8	42.4
05:40-05:45 น.	43.5	41.9
05:45-05:50 น.	44.4	42.7
05:50-05:55 น.	46.1	43.4
05:55-06:00 น.	43.7	42.0
06:00-06:05 น.	48.9	41.0
06:05-06:10 น.	43.6	42.0
06:10-06:15 น.	44.3	41.9
06:15-06:20 น.	43.5	41.6
06:20-06:25 น.	45.1	41.9
06:25-06:30 น.	53.8	40.4
06:30-06:35 น.	46.4	40.7
06:35-06:40 น.	45.6	40.5
06:40-06:45 น.	47.1	41.8
06:45-06:50 น.	46.8	41.2
06:50-06:55 น.	46.3	41.9
06:55-07:00 น.	45.4	41.0

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้

36/42

2023-0801816

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (H2)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A009-0033	
	Long 5 min	Long 3 min
07:00-07:05 น.	52.7	51.4
07:05-07:10 น.	53.2	51.8
07:10-07:15 น.	53.2	51.7
07:15-07:20 น.	53.4	51.6
07:20-07:25 น.	53.4	51.8
07:25-07:30 น.	53.0	51.7
07:30-07:35 น.	53.2	51.7
07:35-07:40 น.	52.5	51.4
07:40-07:45 น.	52.0	51.0
07:45-07:50 น.	52.6	51.0
07:50-07:55 น.	52.4	50.4
07:55-08:00 น.	52.5	50.4
08:00-08:05 น.	53.3	49.5
08:05-08:10 น.	54.9	49.7
08:10-08:15 น.	53.3	49.4
08:15-08:20 น.	51.5	49.4
08:20-08:25 น.	51.8	48.7
08:25-08:30 น.	52.1	50.1
08:30-08:35 น.	52.0	49.7
08:35-08:40 น.	52.1	49.9
08:40-08:45 น.	52.6	49.9
08:45-08:50 น.	52.3	50.2
08:50-08:55 น.	52.2	49.9
08:55-09:00 น.	52.6	50.2
09:00-09:05 น.	52.0	49.8
09:05-09:10 น.	51.5	49.1
09:10-09:15 น.	51.2	49.0
09:15-09:20 น.	51.5	49.5
09:20-09:25 น.	51.5	49.3
09:25-09:30 น.	50.8	48.6
09:30-09:35 น.	51.0	49.0
09:35-09:40 น.	51.2	49.0
09:40-09:45 น.	50.6	48.4
09:45-09:50 น.	50.3	48.3
09:50-09:55 น.	51.0	48.9
09:55-10:00 น.	51.0	48.6
10:00-10:05 น.	51.5	48.9
10:05-10:10 น.	50.7	48.3
10:10-10:15 น.	50.9	48.5
10:15-10:20 น.	50.9	48.4
10:20-10:25 น.	50.8	48.6
10:25-10:30 น.	50.8	48.4
10:30-10:35 น.	50.5	48.0
10:35-10:40 น.	50.7	48.2
10:40-10:45 น.	50.5	48.1
10:45-10:50 น.	50.8	48.3
10:50-10:55 น.	51.1	48.4
10:55-11:00 น.	50.8	48.6
11:00-11:05 น.	51.2	48.6
11:05-11:10 น.	51.4	49.0
11:10-11:15 น.	51.2	48.9
11:15-11:20 น.	51.6	49.1
11:20-11:25 น.	51.6	49.1

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้

37/42

2023-0801816

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	สำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (H2)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A009-0033	
	Long 5 min	Long 3 min
11:25-11:30 น.	51.7	49.3
11:30-11:35 น.	51.5	49.8
11:35-11:40 น.	51.5	48.6
11:40-11:45 น.	51.9	49.7
11:45-11:50 น.	52.1	49.6
11:50-11:55 น.	51.8	49.1
11:55-12:00 น.	52.3	49.4
12:00-12:05 น.	52.3	49.6
12:05-12:10 น.	52.5	49.9
12:10-12:15 น.	52.2	51.1
12:15-12:20 น.	52.9	50.8
12:20-12:25 น.	52.2	49.9
12:25-12:30 น.	51.7	48.5
12:30-12:35 น.	52.4	50.4
12:35-12:40 น.	52.5	50.4
12:40-12:45 น.	51.2	48.1
12:45-12:50 น.	51.3	48.2
12:50-12:55 น.	52.8	50.9
12:55-13:00 น.	51.8	48.8
13:00-13:05 น.	52.7	49.8
13:05-13:10 น.	52.3	49.3
13:10-13:15 น.	52.5	49.6
13:15-13:20 น.	53.0	48.7
13:20-13:25 น.	52.4	49.8
13:25-13:30 น.	52.3	50.4
13:30-13:35 น.	52.1	49.4
13:35-13:40 น.	52.1	50.3
13:40-13:45 น.	54.9	49.9
13:45-13:50 น.	57.6	49.8
13:50-13:55 น.	54.9	50.8
13:55-14:00 น.	57.2	49.4
14:00-14:05 น.	54.9	50.8
14:05-14:10 น.	57.2	49.4
14:10-14:15 น.	55.0	50.2
14:15-14:20 น.	51.8	49.4
14:20-14:25 น.	52.1	49.8
14:25-14:30 น.	51.9	49.5
14:30-14:35 น.	51.3	49.3
14:35-14:40 น.	51.6	49.0
14:40-14:45 น.	51.1	48.8
14:45-14:50 น.	51.3	48.7
14:50-14:55 น.	50.8	48.6
14:55-15:00 น.	51.0	48.8
15:00-15:05 น.	51.5	49.4
15:05-15:10 น.	51.5	48.8
15:10-15:15 น.	50.8	48.7
15:15-15:20 น.	51.2	49.0
15:20-15:25 น.	51.2	49.1
15:25-15:30 น.	50.8	48.8
15:30-15:35 น.	51.3	49.4
15:35-15:40 น.	51.6	49.7
15:40-15:45 น.	51.3	49.3
15:45-15:50 น.	51.2	49.3

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้

38/42

2023-0801816

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	ค่าโดยประมาณที่วัดได้ (Hz)	ค่าจริง
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	ค่าจริง	ค่าจริง
18:50-19:55 น.	51.1	49.4
19:55-20:00 น.	51.3	49.5
20:00-20:05 น.	51.8	50.3
20:05-20:10 น.	51.7	49.8
20:10-20:15 น.	52.0	50.4
20:15-20:20 น.	51.8	50.1
20:20-20:25 น.	51.6	50.1
20:25-20:30 น.	52.1	50.8
20:30-20:35 น.	51.8	50.4
20:35-20:40 น.	52.2	50.3
20:40-20:45 น.	52.1	50.7
20:45-20:50 น.	51.8	50.4
20:50-20:55 น.	52.0	50.3
20:55-21:00 น.	51.8	50.5
21:00-21:05 น.	52.1	50.2
21:05-21:10 น.	51.7	50.1
21:10-21:15 น.	51.3	50.3
21:15-21:20 น.	51.6	50.3
21:20-21:25 น.	51.3	50.3
21:25-21:30 น.	51.1	50.3
21:30-21:35 น.	51.1	50.3
21:35-21:40 น.	51.1	50.3
21:40-21:45 น.	51.1	50.3
21:45-21:50 น.	51.1	50.3
21:50-21:55 น.	51.1	50.3
21:55-22:00 น.	51.1	50.3
22:00-22:05 น.	51.1	50.3
22:05-22:10 น.	51.1	50.3
22:10-22:15 น.	51.1	50.3
22:15-22:20 น.	51.1	50.3
22:20-22:25 น.	51.1	50.3
22:25-22:30 น.	51.1	50.3
22:30-22:35 น.	51.1	50.3
22:35-22:40 น.	51.1	50.3
22:40-22:45 น.	51.1	50.3
22:45-22:50 น.	51.1	50.3
22:50-22:55 น.	51.1	50.3
22:55-23:00 น.	51.1	50.3
23:00-23:05 น.	51.1	50.3
23:05-23:10 น.	51.1	50.3
23:10-23:15 น.	51.1	50.3
23:15-23:20 น.	51.1	50.3
23:20-23:25 น.	51.1	50.3
23:25-23:30 น.	51.1	50.3
23:30-23:35 น.	51.1	50.3
23:35-23:40 น.	51.1	50.3
23:40-23:45 น.	51.1	50.3
23:45-23:50 น.	51.1	50.3
23:50-23:55 น.	51.1	50.3
23:55-00:00 น.	51.1	50.3
00:00-00:05 น.	51.1	50.3
00:05-00:10 น.	51.1	50.3
00:10-00:15 น.	51.1	50.3
00:15-00:20 น.	51.1	50.3
00:20-00:25 น.	51.1	50.3
00:25-00:30 น.	51.1	50.3
00:30-00:35 น.	51.1	50.3
00:35-00:40 น.	51.1	50.3

* หากมีค่าผิดปกติในบางช่วงการทดสอบจะแสดงค่าเฉลี่ยรวม โดยไม่ใช้ค่าผิดปกติจากช่วงที่ไม่ใช่การทดสอบในการคำนวณค่าเฉลี่ยรวม

41/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	ค่าโดยประมาณที่วัดได้ (Hz)	ค่าจริง
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	ค่าจริง	ค่าจริง
20:15-20:20 น.	50.4	49.4
20:20-20:25 น.	50.5	49.7
20:25-20:30 น.	52.0	49.8
20:30-20:35 น.	51.8	50.4
20:35-20:40 น.	51.6	50.5
20:40-20:45 น.	52.8	50.8
20:45-20:50 น.	52.8	51.4
20:50-20:55 น.	53.3	51.2
20:55-21:00 น.	52.9	51.8
21:00-21:05 น.	52.7	51.6
21:05-21:10 น.	52.6	51.5
21:10-21:15 น.	52.9	51.8
21:15-21:20 น.	53.3	52.4
21:20-21:25 น.	53.1	52.2
21:25-21:30 น.	53.5	51.5
21:30-21:35 น.	53.1	52.1
21:35-21:40 น.	53.4	52.6
21:40-21:45 น.	53.5	52.7
21:45-21:50 น.	53.0	52.1
21:50-21:55 น.	53.0	52.1
21:55-22:00 น.	53.0	52.1
22:00-22:05 น.	49.5	46.3
22:05-22:10 น.	48.3	45.6
22:10-22:15 น.	46.6	45.3
22:15-22:20 น.	46.5	45.4
22:20-22:25 น.	46.7	45.3
22:25-22:30 น.	47.1	45.7
22:30-22:35 น.	47.2	45.8
22:35-22:40 น.	46.9	45.5
22:40-22:45 น.	47.6	46.2
22:45-22:50 น.	46.7	45.9
22:50-22:55 น.	46.8	46.0
22:55-23:00 น.	46.6	45.7
23:00-23:05 น.	50.8	48.3
23:05-23:10 น.	50.0	48.3
23:10-23:15 น.	50.1	49.2
23:15-23:20 น.	50.1	49.0
23:20-23:25 น.	49.9	48.2
23:25-23:30 น.	50.0	46.9
23:30-23:35 น.	49.8	46.7
23:35-23:40 น.	50.0	46.7
23:40-23:45 น.	50.2	46.9
23:45-23:50 น.	50.8	49.4
23:50-23:55 น.	50.5	48.7
23:55-00:00 น.	50.4	48.8
00:00-00:05 น.	52.8	51.5
00:05-00:10 น.	52.7	51.8
00:10-00:15 น.	53.4	52.1
00:15-00:20 น.	53.8	52.5
00:20-00:25 น.	54.2	53.0
00:25-00:30 น.	54.5	53.4
00:30-00:35 น.	54.2	53.2
00:35-00:40 น.	54.8	53.4

* หากมีค่าผิดปกติในบางช่วงการทดสอบจะแสดงค่าเฉลี่ยรวม โดยไม่ใช้ค่าผิดปกติจากช่วงที่ไม่ใช่การทดสอบในการคำนวณค่าเฉลี่ยรวม

42/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	ค่าโดยประมาณที่วัดได้ (Hz)	ค่าจริง
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	ค่าจริง	ค่าจริง
00:40-00:45 น.	54.7	53.2
00:45-00:50 น.	54.7	53.2
00:50-00:55 น.	53.5	52.5
00:55-01:00 น.	54.6	52.8
01:00-01:05 น.	53.1	52.3
01:05-01:10 น.	54.1	52.8
01:10-01:15 น.	54.1	53.0
01:15-01:20 น.	54.7	53.3
01:20-01:25 น.	53.8	52.8
01:25-01:30 น.	54.2	52.8
01:30-01:35 น.	53.8	52.4
01:35-01:40 น.	54.0	52.7
01:40-01:45 น.	53.8	52.3
01:45-01:50 น.	53.4	52.8
01:50-01:55 น.	53.3	52.1
01:55-02:00 น.	53.9	52.6
02:00-02:05 น.	46.3	42.0
02:05-02:10 น.	44.8	42.1
02:10-02:15 น.	44.4	41.8
02:15-02:20 น.	44.5	41.7
02:20-02:25 น.	46.0	41.7
02:25-02:30 น.	47.8	41.2
02:30-02:35 น.	46.8	41.0
02:35-02:40 น.	47.3	41.0
02:40-02:45 น.	47.8	41.1
02:45-02:50 น.	48.3	41.1
02:50-02:55 น.	50.0	42.3
02:55-03:00 น.	50.0	42.2
03:00-03:05 น.	45.2	43.1
03:05-03:10 น.	44.9	42.7
03:10-03:15 น.	45.3	41.5
03:15-03:20 น.	45.4	41.5
03:20-03:25 น.	44.1	42.0
03:25-03:30 น.	43.5	41.8
03:30-03:35 น.	44.3	41.8
03:35-03:40 น.	49.5	41.2
03:40-03:45 น.	50.1	40.6
03:45-03:50 น.	46.0	40.6
03:50-03:55 น.	46.3	41.2
03:55-04:00 น.	47.0	41.5
04:00-04:05 น.	51.9	39.2
04:05-04:10 น.	51.8	39.4
04:10-04:15 น.	51.1	40.6
04:15-04:20 น.	51.8	40.5
04:20-04:25 น.	49.6	40.4
04:25-04:30 น.	48.6	40.5
04:30-04:35 น.	49.2	40.0
04:35-04:40 น.	49.6	40.3
04:40-04:45 น.	49.9	40.5
04:45-04:50 น.	48.5	40.4
04:50-04:55 น.	49.2	40.1
04:55-05:00 น.	50.2	40.0
05:00-05:05 น.	52.2	50.7

* หากมีค่าผิดปกติในบางช่วงการทดสอบจะแสดงค่าเฉลี่ยรวม โดยไม่ใช้ค่าผิดปกติจากช่วงที่ไม่ใช่การทดสอบในการคำนวณค่าเฉลี่ยรวม

41/42

2023-U001816

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	ค่าโดยประมาณที่วัดได้ (Hz)	ค่าจริง
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	ค่าจริง	ค่าจริง
05:05-05:10 น.	52.7	50.8
05:10-05:15 น.	53.1	51.3
05:15-05:20 น.	53.1	51.6
05:20-05:25 น.	53.1	51.4
05:25-05:30 น.	52.7	51.3
05:30-05:35 น.	53.0	51.3
05:35-05:40 น.	53.4	51.8
05:40-05:45 น.	53.5	52.1
05:45-05:50 น.	54.1	52.3
05:50-05:55 น.	53.4	51.5
05:55-06:00 น.	53.1	51.3
06:00-06:05 น.	51.2	44.5
06:05-06:10 น.	48.8	44.6
06:10-06:15 น.	48.3	44.7
06:15-06:20 น.	48.6	44.8
06:20-06:25 น.	51.0	46.1
06:25-06:30 น.	52.8	48.5
06:30-06:35 น.	50.6	48.1
06:35-06:40 น.	53.1	51.5
06:40-06:45 น.	53.2	51.5
06:45-06:50 น.	52.9	51.5
06:50-06:55 น.	53.0	51.2
06:55-07:00 น.	53.1	51.2

* หากมีค่าผิดปกติในบางช่วงการทดสอบจะแสดงค่าเฉลี่ยรวม โดยไม่ใช้ค่าผิดปกติจากช่วงที่ไม่ใช่การทดสอบในการคำนวณค่าเฉลี่ยรวม

42/42

2023-U001816

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ผู้ส่งตรวจ : บริษัท ทรานส์คอนกรีต จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดน่าน 52400
ข้อมูลผู้ตรวจ : โทรศัพท์ : 06 2638 7916, 06 7246 24 Email : rangrongs05@gmail.com
สถานที่ตรวจ : บ้านวัดหลวง ตำบลบ้านดง (N3)
ประเภทการตรวจ : ชนิดคอนกรีตอัดแรง
วันที่ตรวจ : 22-23 ธันวาคม 2565
เวลาตรวจ : 9.00 - 17.00 น.
ผู้ทำรายงาน : นายสุวิทย์ คุ้มเมือง
ผู้ตรวจรับ : นายสุวิทย์ คุ้มเมือง

วันที่รับส่ง : 22-23 ธันวาคม 2565
วันที่ตรวจ : 22-23 ธันวาคม 2565
วันที่รับส่ง : 2023-10-08-29
วันที่รับส่ง : 2023-05-09
หมายเลขใบแจ้ง : T228A008-0036 - T228A008-0042

รายการ	ผลการวิเคราะห์ (ชนิดคอนกรีต) บ้านวัดหลวง ตำบลบ้านดง (N3) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0036	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	54.9	48.7
07:05-07:10 น.	54.1	48.7
07:10-07:15 น.	53.1	48.9
07:15-07:20 น.	52.4	48.1
07:20-07:25 น.	53.5	47.4
07:25-07:30 น.	55.5	48.9
07:30-07:35 น.	53.8	48.1
07:35-07:40 น.	52.5	49.3
07:40-07:45 น.	52.8	48.4
07:45-07:50 น.	52.4	48.2
07:50-07:55 น.	51.6	49.2
07:55-08:00 น.	52.1	49.0
08:00-08:05 น.	55.6	49.4
08:05-08:10 น.	52.9	49.4
08:10-08:15 น.	53.8	49.9
08:15-08:20 น.	54.8	48.6
08:20-08:25 น.	52.2	48.6
08:25-08:30 น.	50.0	49.0
08:30-08:35 น.	51.1	47.0
08:35-08:40 น.	52.6	48.2
08:40-08:45 น.	50.4	46.7
08:45-08:50 น.	50.0	46.3
08:50-08:55 น.	50.6	46.5
08:55-09:00 น.	51.2	46.1
09:00-09:05 น.	49.9	46.3
09:05-09:10 น.	50.2	46.2
09:10-09:15 น.	50.8	46.8
09:15-09:20 น.	50.0	46.8
09:20-09:25 น.	50.9	46.8
09:25-09:30 น.	50.8	46.9
09:30-09:35 น.	51.1	46.3
09:35-09:40 น.	51.6	46.2
09:40-09:45 น.	51.4	46.2
09:45-09:50 น.	51.0	47.1
09:50-09:55 น.	52.4	47.1
09:55-10:00 น.	51.6	46.8
10:00-10:05 น.	52.1	47.8
10:05-10:10 น.	51.1	46.1
10:10-10:15 น.	51.1	47.1
10:15-10:20 น.	51.7	46.8
10:20-10:25 น.	48.4	46.6

หมายเหตุ : ผลการวิเคราะห์เป็นการประมาณค่าโดยไม่ได้มีการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งแรงด้วยวิธีอื่น
* ใบรายงานผลนี้จะใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น

4/42

รายการ	ผลการวิเคราะห์ (ชนิดคอนกรีต) บ้านวัดหลวง ตำบลบ้านดง (N3) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0036	
	Long 5 min	Long 5 min
10:25-10:30 น.	50.1	46.7
10:30-10:35 น.	53.5	47.0
10:35-10:40 น.	52.4	46.8
10:40-10:45 น.	51.6	47.1
10:45-10:50 น.	51.4	46.7
10:50-10:55 น.	53.5	47.4
10:55-11:00 น.	51.7	46.8
11:00-11:05 น.	50.2	46.4
11:05-11:10 น.	51.4	47.8
11:10-11:15 น.	51.0	46.2
11:15-11:20 น.	51.7	46.8
11:20-11:25 น.	51.4	49.8
11:25-11:30 น.	49.9	46.9
11:30-11:35 น.	48.6	45.8
11:35-11:40 น.	48.9	45.7
11:40-11:45 น.	48.9	46.4
11:45-11:50 น.	48.2	45.4
11:50-11:55 น.	47.5	45.2
11:55-12:00 น.	46.5	45.5
12:00-12:05 น.	49.3	47.0
12:05-12:10 น.	49.7	46.2
12:10-12:15 น.	48.6	45.3
12:15-12:20 น.	47.7	44.6
12:20-12:25 น.	51.2	46.6
12:25-12:30 น.	48.3	45.7
12:30-12:35 น.	47.0	45.5
12:35-12:40 น.	48.9	46.1
12:40-12:45 น.	48.9	47.2
12:45-12:50 น.	50.7	47.5
12:50-12:55 น.	49.5	47.8
12:55-13:00 น.	46.2	47.0
13:00-13:05 น.	47.8	45.8
13:05-13:10 น.	46.7	46.7
13:10-13:15 น.	49.2	46.3
13:15-13:20 น.	49.6	47.2
13:20-13:25 น.	46.4	45.9
13:25-13:30 น.	52.6	46.7
13:30-13:35 น.	48.9	46.9
13:35-13:40 น.	50.9	47.6
13:40-13:45 น.	48.7	45.9
13:45-13:50 น.	49.3	47.4
13:50-13:55 น.	49.3	45.9
13:55-14:00 น.	53.1	46.5
14:00-14:05 น.	48.8	46.5
14:05-14:10 น.	47.6	46.0
14:10-14:15 น.	47.5	46.0
14:15-14:20 น.	46.9	44.6
14:20-14:25 น.	46.7	45.5
14:25-14:30 น.	47.9	45.8
14:30-14:35 น.	47.9	45.2
14:35-14:40 น.	49.3	46.5
14:40-14:45 น.	49.1	47.5
14:45-14:50 น.	48.7	47.3

หมายเหตุ : ผลการวิเคราะห์เป็นการประมาณค่าโดยไม่ได้มีการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งแรงด้วยวิธีอื่น
* ใบรายงานผลนี้จะใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น

2/42

รายการ	ผลการวิเคราะห์ (ชนิดคอนกรีต) บ้านวัดหลวง ตำบลบ้านดง (N3) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0036	
	Long 5 min	Long 5 min
14:50-14:55 น.	52.3	48.8
14:55-15:00 น.	49.6	47.2
15:00-15:05 น.	50.0	47.2
15:05-15:10 น.	48.9	46.7
15:10-15:15 น.	49.0	47.4
15:15-15:20 น.	50.5	47.2
15:20-15:25 น.	48.4	47.0
15:25-15:30 น.	50.8	47.0
15:30-15:35 น.	50.8	47.3
15:35-15:40 น.	52.8	48.9
15:40-15:45 น.	52.2	47.8
15:45-15:50 น.	51.2	48.0
15:50-15:55 น.	50.6	47.4
15:55-16:00 น.	51.8	47.0
16:00-16:05 น.	51.7	46.8
16:05-16:10 น.	52.4	46.4
16:10-16:15 น.	49.6	46.9
16:15-16:20 น.	58.5	47.4
16:20-16:25 น.	58.2	47.8
16:25-16:30 น.	50.4	47.9
16:30-16:35 น.	52.3	48.5
16:35-16:40 น.	52.2	48.9
16:40-16:45 น.	51.7	48.7
16:45-16:50 น.	53.1	49.7
16:50-16:55 น.	53.8	49.0
16:55-17:00 น.	52.5	49.6
17:00-17:05 น.	53.2	49.7
17:05-17:10 น.	55.1	50.3
17:10-17:15 น.	54.7	51.2
17:15-17:20 น.	54.3	50.4
17:20-17:25 น.	55.3	51.3
17:25-17:30 น.	54.9	51.6
17:30-17:35 น.	56.1	51.4
17:35-17:40 น.	53.4	50.8
17:40-17:45 น.	56.9	52.3
17:45-17:50 น.	54.7	52.5
17:50-17:55 น.	54.8	52.6
17:55-18:00 น.	54.5	51.8
18:00-18:05 น.	56.2	51.6
18:05-18:10 น.	53.3	51.8
18:10-18:15 น.	55.1	52.8
18:15-18:20 น.	56.2	53.2
18:20-18:25 น.	54.4	52.6
18:25-18:30 น.	55.8	52.7
18:30-18:35 น.	56.0	52.7
18:35-18:40 น.	55.2	52.5
18:40-18:45 น.	55.4	52.1
18:45-18:50 น.	51.1	51.8
18:50-18:55 น.	55.1	52.1
18:55-19:00 น.	59.8	52.4
19:00-19:05 น.	55.0	52.0
19:05-19:10 น.	56.8	52.5
19:10-19:15 น.	58.7	52.6

หมายเหตุ : ผลการวิเคราะห์เป็นการประมาณค่าโดยไม่ได้มีการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งแรงด้วยวิธีอื่น
* ใบรายงานผลนี้จะใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น

3/42

รายการ	ผลการวิเคราะห์ (ชนิดคอนกรีต) บ้านวัดหลวง ตำบลบ้านดง (N3) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0036	
	Long 5 min	Long 5 min
19:15-19:20 น.	54.8	51.6
19:20-19:25 น.	53.5	50.7
19:25-19:30 น.	54.9	51.9
19:30-19:35 น.	53.2	51.4
19:35-19:40 น.	53.9	51.5
19:40-19:45 น.	53.8	51.6
19:45-19:50 น.	55.2	51.1
19:50-19:55 น.	54.1	51.9
19:55-20:00 น.	56.1	53.0
20:00-20:05 น.	55.4	52.8
20:05-20:10 น.	56.5	52.5
20:10-20:15 น.	55.4	52.8
20:15-20:20 น.	56.7	52.6
20:20-20:25 น.	55.8	53.1
20:25-20:30 น.	56.1	53.0
20:30-20:35 น.	55.4	51.8
20:35-20:40 น.	54.9	52.3
20:40-20:45 น.	55.9	52.9
20:45-20:50 น.	57.2	52.7
20:50-20:55 น.	56.7	52.7
20:55-21:00 น.	56.0	52.2
21:00-21:05 น.	54.6	52.1
21:05-21:10 น.	55.4	52.1
21:10-21:15 น.	55.5	52.1
21:15-21:20 น.	54.7	52.9
21:20-21:25 น.	55.6	53.6
21:25-21:30 น.	54.1	52.3
21:30-21:35 น.	55.2	52.7
21:35-21:40 น.	57.5	52.8
21:40-21:45 น.	55.4	52.9
21:45-21:50 น.	56.0	52.6
21:50-21:55 น.	56.0	52.6
21:55-22:00 น.	56.0	52.6
22:00-22:05 น.	56.0	52.6
22:05-22:10 น.	56.0	52.6
22:10-22:15 น.	56.0	52.6
22:15-22:20 น.	56.0	52.6
22:20-22:25 น.	56.0	52.6
22:25-22:30 น.	56.0	52.6
22:30-22:35 น.	56.0	52.6
22:35-22:40 น.	56.0	52.6
22:40-22:45 น.	56.0	52.6
22:45-22:50 น.	56.0	52.6
22:50-22:55 น.	56.0	52.6
22:55-23:00 น.	56.0	52.6
23:00-23:05 น.	56.0	52.6
23:05-23:10 น.	56.0	52.6
23:10-23:15 น.	56.0	52.6
23:15-23:20 น.	56.0	52.6
23:20-23:25 น.	56.0	52.6
23:25-23:30 น.	56.0	52.6
23:30-23:35 น.	56.0	52.6
23:35-23:40 น.	56.0	52.6

หมายเหตุ : ผลการวิเคราะห์เป็นการประมาณค่าโดยไม่ได้มีการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งแรงด้วยวิธีอื่น
* ใบรายงานผลนี้จะใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น

4/42

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	ในบริเวณอาคารพาณิชย์ (N3)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA005-0036	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
22:00-22:05 น.	54.3	52.7
22:05-22:10 น.	54.5	52.1
22:10-22:15 น.	54.5	51.6
22:15-22:20 น.	53.4	50.9
22:20-22:25 น.	53.8	50.9
22:25-22:30 น.	53.7	51.0
22:30-22:35 น.	53.2	49.5
22:35-22:40 น.	52.1	49.7
22:40-22:45 น.	52.6	49.1
22:45-22:50 น.	52.6	49.3
22:50-22:55 น.	52.0	49.2
22:55-23:00 น.	52.4	49.1
23:00-23:05 น.	52.5	49.4
23:05-23:10 น.	50.8	48.7
23:10-23:15 น.	51.9	48.8
23:15-23:20 น.	53.5	49.7
23:20-23:25 น.	53.5	49.9
23:25-23:30 น.	58.7	58.2
23:30-23:35 น.	54.5	58.1
23:35-23:40 น.	54.6	50.1
23:40-23:45 น.	50.9	49.2
23:45-23:50 น.	50.9	48.5
23:50-23:55 น.	50.1	48.5
23:55-00:00 น.	53.8	50.6
00:00-00:05 น.	53.7	50.3
00:05-00:10 น.	52.2	49.4
00:10-00:15 น.	52.7	49.6
00:15-00:20 น.	52.9	50.4
00:20-00:25 น.	53.4	51.1
00:25-00:30 น.	53.5	51.2
00:30-00:35 น.	54.1	50.9
00:35-00:40 น.	54.3	50.9
00:40-00:45 น.	53.6	51.3
00:45-00:50 น.	53.0	51.2
00:50-00:55 น.	54.6	50.8
00:55-01:00 น.	54.6	50.4
01:00-01:05 น.	54.6	50.0
01:05-01:10 น.	54.2	49.2
01:10-01:15 น.	51.7	49.4
01:15-01:20 น.	54.3	49.4
01:20-01:25 น.	51.0	49.8
01:25-01:30 น.	51.0	49.8
01:30-01:35 น.	50.9	48.3
01:35-01:40 น.	50.7	48.1
01:40-01:45 น.	50.1	48.2
01:45-01:50 น.	50.9	48.3
01:50-01:55 น.	49.4	47.4
01:55-02:00 น.	53.9	47.8
02:00-02:05 น.	53.2	48.1
02:05-02:10 น.	55.0	48.1
02:10-02:15 น.	49.7	48.0
02:15-02:20 น.	50.8	47.5
02:20-02:25 น.	51.6	47.9
02:25-02:30 น.	48.7	47.0

* จำนวนค่าเฉลี่ยในการทดสอบอาคารพาณิชย์ (เฉลี่ยรวม) โดยไม่มีการแยกค่าเฉลี่ยจากพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์) และพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์) และพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์)

5/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	ในบริเวณอาคารพาณิชย์ (N3)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA005-0036	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
04:00-04:05 น.	58.1	47.2
04:05-04:10 น.	58.0	47.3
04:10-04:15 น.	49.3	46.1
04:15-04:20 น.	53.9	46.4
04:20-04:25 น.	50.7	46.4
04:25-04:30 น.	53.9	46.1
04:30-04:35 น.	52.6	49.4
04:35-04:40 น.	54.9	49.8
04:40-04:45 น.	53.3	49.9
04:45-04:50 น.	54.6	49.7
04:50-04:55 น.	49.5	49.8
04:55-05:00 น.	52.7	49.8
05:00-05:05 น.	54.3	50.5
05:05-05:10 น.	54.4	50.9
05:10-05:15 น.	54.2	54.2
05:15-05:20 น.	52.2	49.9
05:20-05:25 น.	53.5	50.8
05:25-05:30 น.	55.4	53.1
05:30-05:35 น.	55.2	53.4
05:35-05:40 น.	56.9	54.2
05:40-05:45 น.	57.8	55.5
05:45-05:50 น.	56.4	55.4
05:50-05:55 น.	57.7	56.2
05:55-06:00 น.	57.8	56.2
06:00-06:05 น.	58.5	56.0
06:05-06:10 น.	56.7	55.4
06:10-06:15 น.	56.9	55.3
06:15-06:20 น.	57.0	55.9
06:20-06:25 น.	53.6	53.8
06:25-06:30 น.	55.7	53.4
06:30-06:35 น.	55.7	53.7
06:35-06:40 น.	55.0	53.2
06:40-06:45 น.	62.3	56.6
06:45-06:50 น.	54.8	52.3
06:50-06:55 น.	59.7	52.5

* จำนวนค่าเฉลี่ยในการทดสอบอาคารพาณิชย์ (เฉลี่ยรวม) โดยไม่มีการแยกค่าเฉลี่ยจากพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์) และพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์) และพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์)

6/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	ในบริเวณอาคารพาณิชย์ (N3)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565 T23BA006-0037	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
07:00-07:05 น.	52.6	51.1
07:05-07:10 น.	53.5	51.3
07:10-07:15 น.	54.7	52.1
07:15-07:20 น.	56.5	52.8
07:20-07:25 น.	51.8	49.6
07:25-07:30 น.	56.1	51.3
07:30-07:35 น.	53.7	51.0
07:35-07:40 น.	53.4	48.9
07:40-07:45 น.	53.6	48.9
07:45-07:50 น.	54.9	50.1
07:50-07:55 น.	52.9	49.8
07:55-08:00 น.	54.5	51.7
08:00-08:05 น.	53.6	50.9
08:05-08:10 น.	54.0	49.2
08:10-08:15 น.	52.3	49.8
08:15-08:20 น.	52.6	50.5
08:20-08:25 น.	54.3	51.1
08:25-08:30 น.	54.3	50.8
08:30-08:35 น.	54.9	51.1
08:35-08:40 น.	56.2	52.1
08:40-08:45 น.	56.4	51.3
08:45-08:50 น.	54.8	49.5
08:50-08:55 น.	52.5	49.0
08:55-09:00 น.	54.0	48.2
09:00-09:05 น.	54.6	48.1
09:05-09:10 น.	53.2	48.9
09:10-09:15 น.	55.7	52.6
09:15-09:20 น.	56.1	51.1
09:20-09:25 น.	52.9	49.6
09:25-09:30 น.	52.2	49.0
09:30-09:35 น.	52.5	49.1
09:35-09:40 น.	53.8	50.0
09:40-09:45 น.	52.6	48.6
09:45-09:50 น.	52.3	48.3
09:50-09:55 น.	53.3	48.7
09:55-10:00 น.	50.4	47.9
10:00-10:05 น.	52.0	48.3
10:05-10:10 น.	51.7	47.5
10:10-10:15 น.	55.2	48.6
10:15-10:20 น.	51.9	47.8
10:20-10:25 น.	51.3	47.8
10:25-10:30 น.	51.0	48.8
10:30-10:35 น.	50.8	47.1
10:35-10:40 น.	51.9	47.9
10:40-10:45 น.	51.8	47.9
10:45-10:50 น.	51.5	48.1
10:50-10:55 น.	51.7	48.2
10:55-11:00 น.	52.7	48.4
11:00-11:05 น.	53.1	48.6
11:05-11:10 น.	53.1	49.5
11:10-11:15 น.	49.5	47.3
11:15-11:20 น.	51.1	47.9
11:20-11:25 น.	49.3	47.5

* จำนวนค่าเฉลี่ยในการทดสอบอาคารพาณิชย์ (เฉลี่ยรวม) โดยไม่มีการแยกค่าเฉลี่ยจากพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์) และพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์) และพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์)

7/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	ในบริเวณอาคารพาณิชย์ (N3)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565 T23BA006-0037	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
11:25-11:30 น.	50.0	47.5
11:30-11:35 น.	51.5	48.6
11:35-11:40 น.	50.5	48.2
11:40-11:45 น.	52.5	48.0
11:45-11:50 น.	51.1	49.1
11:50-11:55 น.	50.4	46.8
11:55-12:00 น.	51.8	49.3
12:00-12:05 น.	51.2	47.6
12:05-12:10 น.	52.7	49.4
12:10-12:15 น.	52.1	49.0
12:15-12:20 น.	54.7	48.4
12:20-12:25 น.	55.7	49.1
12:25-12:30 น.	53.1	47.0
12:30-12:35 น.	51.7	47.8
12:35-12:40 น.	53.8	49.6
12:40-12:45 น.	56.0	58.6
12:45-12:50 น.	53.2	56.5
12:50-12:55 น.	51.5	49.4
12:55-13:00 น.	53.1	50.8
13:00-13:05 น.	54.4	51.4
13:05-13:10 น.	55.6	50.9
13:10-13:15 น.	52.4	50.5
13:15-13:20 น.	52.2	48.4
13:20-13:25 น.	52.3	49.7
13:25-13:30 น.	51.6	49.0
13:30-13:35 น.	55.3	50.1
13:35-13:40 น.	52.8	49.6
13:40-13:45 น.	52.8	48.4
13:45-13:50 น.	52.8	48.4
13:50-13:55 น.	51.6	49.5
13:55-14:00 น.	51.8	48.7
14:00-14:05 น.	53.5	48.9
14:05-14:10 น.	53.4	48.8
14:10-14:15 น.	53.7	49.7
14:15-14:20 น.	52.3	48.5
14:20-14:25 น.	51.2	48.9
14:25-14:30 น.	51.6	49.3
14:30-14:35 น.	51.1	47.6
14:35-14:40 น.	53.4	49.1
14:40-14:45 น.	53.2	48.8
14:45-14:50 น.	56.4	50.0
14:50-14:55 น.	55.1	49.9
14:55-15:00 น.	52.2	52.7
15:00-15:05 น.	52.4	49.6
15:05-15:10 น.	54.9	50.3
15:10-15:15 น.	53.6	50.8
15:15-15:20 น.	55.2	50.9
15:20-15:25 น.	56.7	50.9
15:25-15:30 น.	56.7	51.7
15:30-15:35 น.	55.5	51.7
15:35-15:40 น.	55.7	52.3
15:40-15:45 น.	53.3	50.6
15:45-15:50 น.	54.4	51.4

* จำนวนค่าเฉลี่ยในการทดสอบอาคารพาณิชย์ (เฉลี่ยรวม) โดยไม่มีการแยกค่าเฉลี่ยจากพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์) และพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์) และพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์ (พื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์)

8/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	พื้นที่โครงการบ้านพัก (H3)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0037	
	Long 5 min	Long 5 min
15:50-15:55 น.	54.1	51.7
15:55-16:00 น.	54.4	51.3
16:00-16:05 น.	55.1	51.6
16:05-16:10 น.	55.3	51.6
16:10-16:15 น.	56.7	51.0
16:15-16:20 น.	55.0	51.5
16:20-16:25 น.	54.0	51.0
16:25-16:30 น.	57.0	53.7
16:30-16:35 น.	56.4	52.9
16:35-16:40 น.	56.0	52.4
16:40-16:45 น.	55.7	52.3
16:45-16:50 น.	55.2	52.7
16:50-16:55 น.	54.8	51.4
16:55-17:00 น.	55.4	51.7
17:00-17:05 น.	58.2	52.3
17:05-17:10 น.	56.2	52.4
17:10-17:15 น.	55.5	52.1
17:15-17:20 น.	56.1	53.4
17:20-17:25 น.	57.2	53.1
17:25-17:30 น.	59.1	52.9
17:30-17:35 น.	52.7	51.2
17:35-17:40 น.	55.2	52.0
17:40-17:45 น.	54.3	51.2
17:45-17:50 น.	54.3	52.4
17:50-17:55 น.	56.9	53.1
17:55-18:00 น.	54.0	52.4
18:00-18:05 น.	54.7	51.7
18:05-18:10 น.	53.3	51.1
18:10-18:15 น.	58.3	51.8
18:15-18:20 น.	54.6	51.7
18:20-18:25 น.	54.6	51.0
18:25-18:30 น.	55.1	51.6
18:30-18:35 น.	53.2	51.4
18:35-18:40 น.	55.0	51.6
18:40-18:45 น.	56.4	52.3
18:45-18:50 น.	53.0	51.3
18:50-18:55 น.	57.6	51.4
18:55-19:00 น.	53.3	50.6
19:00-19:05 น.	55.5	52.0
19:05-19:10 น.	55.7	52.4
19:10-19:15 น.	55.6	52.9
19:15-19:20 น.	56.5	51.9
19:20-19:25 น.	52.0	50.0
19:25-19:30 น.	53.3	50.0
19:30-19:35 น.	54.9	50.6
19:35-19:40 น.	56.7	52.7
19:40-19:45 น.	55.0	51.3
19:45-19:50 น.	56.4	52.6
19:50-19:55 น.	57.2	51.9
19:55-20:00 น.	55.6	52.2
20:00-20:05 น.	55.9	52.9
20:05-20:10 น.	56.7	52.0
20:10-20:15 น.	54.3	50.8

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	พื้นที่โครงการบ้านพัก (H3)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0037	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	54.3	51.0
20:20-20:25 น.	55.9	51.1
20:25-20:30 น.	54.1	51.3
20:30-20:35 น.	55.5	52.1
20:35-20:40 น.	54.9	51.2
20:40-20:45 น.	53.8	50.5
20:45-20:50 น.	54.5	51.2
20:50-20:55 น.	54.7	50.7
20:55-21:00 น.	55.3	51.9
21:00-21:05 น.	54.5	51.3
21:05-21:10 น.	54.0	51.7
21:10-21:15 น.	56.1	51.7
21:15-21:20 น.	55.5	51.8
21:20-21:25 น.	55.0	51.6
21:25-21:30 น.	54.3	52.1
21:30-21:35 น.	57.4	52.6
21:35-21:40 น.	56.9	53.8
21:40-21:45 น.	57.1	52.9
21:45-21:50 น.	56.7	53.2
21:50-21:55 น.	56.4	53.3
21:55-22:00 น.	57.7	52.9
22:00-22:05 น.	54.8	51.2
22:05-22:10 น.	55.3	51.1
22:10-22:15 น.	55.9	51.4
22:15-22:20 น.	55.5	51.7
22:20-22:25 น.	55.3	51.0
22:25-22:30 น.	55.1	50.3
22:30-22:35 น.	55.3	50.8
22:35-22:40 น.	53.8	54.4
22:40-22:45 น.	54.6	51.4
22:45-22:50 น.	59.1	52.3
22:50-22:55 น.	54.4	51.5
22:55-23:00 น.	57.5	51.7
23:00-23:05 น.	54.2	51.8
23:05-23:10 น.	56.5	52.6
23:10-23:15 น.	55.2	50.7
23:15-23:20 น.	54.0	51.9
23:20-23:25 น.	54.3	51.6
23:25-23:30 น.	54.3	51.4
23:30-23:35 น.	54.6	51.8
23:35-23:40 น.	52.5	51.0
23:40-23:45 น.	55.8	52.7
23:45-23:50 น.	52.6	50.5
23:50-23:55 น.	53.8	51.0
23:55-00:00 น.	54.7	50.9
00:00-00:05 น.	53.0	50.0
00:05-00:10 น.	54.9	50.9
00:10-00:15 น.	54.9	50.8
00:15-00:20 น.	52.6	50.6
00:20-00:25 น.	52.2	51.1
00:25-00:30 น.	53.8	51.0
00:30-00:35 น.	53.7	50.9
00:35-00:40 น.	52.3	50.6

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	พื้นที่โครงการบ้านพัก (H3)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0037	
	Long 5 min	Long 5 min
00:10-00:15 น.	53.0	51.0
00:15-00:20 น.	51.4	48.8
00:20-00:25 น.	54.4	50.0
00:25-00:30 น.	54.8	50.9
00:30-00:35 น.	53.7	51.2
00:35-00:40 น.	53.1	51.2
00:40-00:45 น.	54.4	51.2
00:45-00:50 น.	53.6	51.2
00:50-00:55 น.	53.5	51.3
00:55-01:00 น.	57.3	51.3
01:00-01:05 น.	53.2	50.2
01:05-01:10 น.	53.2	49.9
01:10-01:15 น.	53.4	49.7
01:15-01:20 น.	53.6	50.6
01:20-01:25 น.	53.5	50.6
01:25-01:30 น.	57.3	50.6
01:30-01:35 น.	53.2	50.2
01:35-01:40 น.	53.2	49.9
01:40-01:45 น.	53.4	49.7
01:45-01:50 น.	51.7	50.6
01:50-01:55 น.	54.7	50.6
01:55-02:00 น.	56.1	50.6
02:00-02:05 น.	54.2	50.1
02:05-02:10 น.	53.3	49.5
02:10-02:15 น.	53.0	50.0
02:15-02:20 น.	55.9	50.6
02:20-02:25 น.	54.3	49.4
02:25-02:30 น.	50.6	48.9
02:30-02:35 น.	51.7	48.9
02:35-02:40 น.	51.9	48.4
02:40-02:45 น.	53.0	49.2
02:45-02:50 น.	50.9	49.1
02:50-02:55 น.	49.5	48.4
02:55-03:00 น.	50.5	49.4
03:00-03:05 น.	50.2	49.3
03:05-03:10 น.	49.7	48.2
03:10-03:15 น.	48.8	47.1
03:15-03:20 น.	47.6	46.7
03:20-03:25 น.	47.7	46.5
03:25-03:30 น.	48.2	46.4
03:30-03:35 น.	47.6	46.4
03:35-03:40 น.	47.8	46.3
03:40-03:45 น.	51.1	49.6
03:45-03:50 น.	48.7	48.7
03:50-03:55 น.	50.3	48.5
03:55-04:00 น.	49.4	47.9
04:00-04:05 น.	51.9	48.7
04:05-04:10 น.	50.0	47.9
04:10-04:15 น.	50.0	48.6
04:15-04:20 น.	51.1	48.7
04:20-04:25 น.	49.6	47.7
04:25-04:30 น.	48.3	47.1
04:30-04:35 น.	48.4	46.8
04:35-04:40 น.	48.0	46.4
04:40-04:45 น.	47.9	46.2
04:45-04:50 น.	50.6	47.4
04:50-04:55 น.	49.1	46.9
04:55-05:00 น.	47.6	46.7
05:00-05:05 น.	47.7	46.9

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	พื้นที่โครงการบ้านพัก (H3)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0037	
	Long 5 min	Long 5 min
05:05-05:10 น.	50.3	47.3
05:10-05:15 น.	49.6	46.7
05:15-05:20 น.	48.1	46.6
05:20-05:25 น.	47.5	46.4
05:25-05:30 น.	48.0	46.7
05:30-05:35 น.	48.0	46.8
05:35-05:40 น.	51.5	47.6
05:40-05:45 น.	52.4	48.7
05:45-05:50 น.	50.9	48.7
05:50-05:55 น.	51.2	48.8
05:55-06:00 น.	51.1	48.9
06:00-06:05 น.	51.1	48.8
06:05-06:10 น.	50.9	48.9
06:10-06:15 น.	51.6	49.3
06:15-06:20 น.	50.5	50.2
06:20-06:25 น.	52.8	50.8
06:25-06:30 น.	54.1	50.9
06:30-06:35 น.	53.3	50.2
06:35-06:40 น.	57.9	50.6
06:40-06:45 น.	53.3	50.3
06:45-06:50 น.	59.4	52.0
06:50-06:55 น.	54.8	51.6
06:55-07:00 น.	57.5	49.3



เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	น้ำที่ไหลจากตัวถังทดสอบ (H3)	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	52.4	49.5
07:05-07:10 น.	53.9	51.5
07:10-07:15 น.	55.1	52.1
07:15-07:20 น.	53.7	50.9
07:20-07:25 น.	51.9	48.9
07:25-07:30 น.	50.9	48.7
07:30-07:35 น.	52.0	48.2
07:35-07:40 น.	54.0	50.2
07:40-07:45 น.	52.6	49.1
07:45-07:50 น.	52.7	49.1
07:50-07:55 น.	54.3	50.0
07:55-08:00 น.	54.0	49.4
08:00-08:05 น.	52.7	49.7
08:05-08:10 น.	54.5	49.4
08:10-08:15 น.	53.1	49.9
08:15-08:20 น.	53.4	49.4
08:20-08:25 น.	51.9	50.4
08:25-08:30 น.	53.2	48.5
08:30-08:35 น.	51.7	48.5
08:35-08:40 น.	54.3	49.3
08:40-08:45 น.	53.3	50.0
08:45-08:50 น.	54.5	50.6
08:50-08:55 น.	51.0	48.7
08:55-09:00 น.	53.1	49.1
09:00-09:05 น.	53.7	49.4
09:05-09:10 น.	53.0	49.9
09:10-09:15 น.	53.2	49.4
09:15-09:20 น.	53.0	50.6
09:20-09:25 น.	54.6	49.5
09:25-09:30 น.	56.3	50.8
09:30-09:35 น.	55.0	50.4
09:35-09:40 น.	56.3	51.1
09:40-09:45 น.	55.5	51.4
09:45-09:50 น.	57.9	51.0
09:50-09:55 น.	53.6	50.4
09:55-10:00 น.	55.0	50.6
10:00-10:05 น.	54.3	51.1
10:05-10:10 น.	52.8	49.5
10:10-10:15 น.	54.0	49.7
10:15-10:20 น.	52.6	49.1
10:20-10:25 น.	52.7	49.3
10:25-10:30 น.	52.5	48.9
10:30-10:35 น.	53.9	50.3
10:35-10:40 น.	54.5	51.1
10:40-10:45 น.	56.4	49.5
10:45-10:50 น.	56.2	50.4
10:50-10:55 น.	54.5	49.7
10:55-11:00 น.	55.1	50.0
11:00-11:05 น.	53.4	49.3
11:05-11:10 น.	52.4	48.8
11:10-11:15 น.	53.3	49.7
11:15-11:20 น.	53.8	49.1
11:20-11:25 น.	53.6	49.8

* ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการทดสอบการไหลของน้ำในถังทดสอบ โดยไม่ใช้ปั๊มสุญญากาศจากถังทดสอบใช้สำหรับการเดินสายและผลการทดสอบ
* ในรายงานผลการทดสอบจะแสดงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการทดสอบการไหลของน้ำ

13/42

2023-0001829

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	น้ำที่ไหลจากตัวถังทดสอบ (H3)	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	52.9	49.1
11:30-11:35 น.	53.6	49.7
11:35-11:40 น.	50.9	48.1
11:40-11:45 น.	55.1	50.0
11:45-11:50 น.	55.0	49.7
11:50-11:55 น.	56.1	51.7
11:55-12:00 น.	56.0	52.3
12:00-12:05 น.	53.6	50.1
12:05-12:10 น.	56.6	51.4
12:10-12:15 น.	56.2	52.6
12:15-12:20 น.	56.3	52.6
12:20-12:25 น.	56.7	54.0
12:25-12:30 น.	56.4	53.8
12:30-12:35 น.	57.2	53.4
12:35-12:40 น.	58.2	53.9
12:40-12:45 น.	58.2	53.1
12:45-12:50 น.	57.0	53.4
12:50-12:55 น.	58.0	53.8
12:55-13:00 น.	58.3	52.6
13:00-13:05 น.	56.5	53.2
13:05-13:10 น.	54.4	51.7
13:10-13:15 น.	57.0	52.5
13:15-13:20 น.	57.0	52.8
13:20-13:25 น.	57.2	52.0
13:25-13:30 น.	54.5	52.4
13:30-13:35 น.	55.8	52.3
13:35-13:40 น.	55.6	51.4
13:40-13:45 น.	55.0	53.9
13:45-13:50 น.	55.4	53.8
13:50-13:55 น.	56.0	54.8
13:55-14:00 น.	58.1	53.3
14:00-14:05 น.	55.3	51.4
14:05-14:10 น.	57.0	51.6
14:10-14:15 น.	56.5	51.4
14:15-14:20 น.	54.6	51.1
14:20-14:25 น.	56.3	53.1
14:25-14:30 น.	56.1	52.0
14:30-14:35 น.	55.6	52.9
14:35-14:40 น.	55.6	52.5
14:40-14:45 น.	57.9	53.6
14:45-14:50 น.	54.1	51.8
14:50-14:55 น.	56.0	52.8
14:55-15:00 น.	57.1	52.4
15:00-15:05 น.	53.9	51.1
15:05-15:10 น.	56.6	50.6
15:10-15:15 น.	56.3	51.5
15:15-15:20 น.	55.6	51.7
15:20-15:25 น.	53.6	51.8
15:25-15:30 น.	52.0	49.5
15:30-15:35 น.	51.8	49.7
15:35-15:40 น.	53.3	50.1

* ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการทดสอบการไหลของน้ำในถังทดสอบ โดยไม่ใช้ปั๊มสุญญากาศจากถังทดสอบใช้สำหรับการเดินสายและผลการทดสอบ
* ในรายงานผลการทดสอบจะแสดงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการทดสอบการไหลของน้ำ

14/42

2023-0001829



เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	น้ำที่ไหลจากตัวถังทดสอบ (H3)	
	Long 5 min	Long 5 min
13:30-13:35 น.	55.4	51.7
13:35-13:40 น.	53.8	50.5
13:40-13:45 น.	54.7	52.1
13:45-13:50 น.	48.1	54.6
13:50-13:55 น.	53.2	49.4
13:55-14:00 น.	51.4	49.3
14:00-14:05 น.	54.0	50.4
14:05-14:10 น.	52.1	48.7
14:10-14:15 น.	53.4	49.8
14:15-14:20 น.	54.7	50.8
14:20-14:25 น.	55.6	51.5
14:25-14:30 น.	53.1	50.7
14:30-14:35 น.	52.7	50.5
14:35-14:40 น.	53.7	52.0
14:40-14:45 น.	55.9	54.1
14:45-14:50 น.	57.8	54.7
14:50-14:55 น.	55.7	50.5
14:55-15:00 น.	54.7	51.2
15:00-15:05 น.	55.5	51.1
15:05-15:10 น.	54.6	51.8
15:10-15:15 น.	54.1	51.5
15:15-15:20 น.	55.2	51.9
15:20-15:25 น.	54.2	51.5
15:25-15:30 น.	54.3	51.5
15:30-15:35 น.	54.3	51.5
15:35-15:40 น.	54.3	51.5
15:40-15:45 น.	54.3	51.5
15:45-15:50 น.	54.3	51.5
15:50-15:55 น.	54.3	51.5
15:55-16:00 น.	54.3	51.5
16:00-16:05 น.	54.3	51.5
16:05-16:10 น.	54.3	51.5
16:10-16:15 น.	54.3	51.5
16:15-16:20 น.	54.3	51.5
16:20-16:25 น.	54.3	51.5
16:25-16:30 น.	54.3	51.5
16:30-16:35 น.	54.3	51.5
16:35-16:40 น.	54.3	51.5
16:40-16:45 น.	54.3	51.5
16:45-16:50 น.	54.3	51.5
16:50-16:55 น.	54.3	51.5
16:55-17:00 น.	54.3	51.5
17:00-17:05 น.	54.3	51.5
17:05-17:10 น.	54.3	51.5
17:10-17:15 น.	54.3	51.5
17:15-17:20 น.	54.3	51.5
17:20-17:25 น.	54.3	51.5
17:25-17:30 น.	54.3	51.5
17:30-17:35 น.	54.3	51.5
17:35-17:40 น.	54.3	51.5
17:40-17:45 น.	54.3	51.5
17:45-17:50 น.	54.3	51.5
17:50-17:55 น.	54.3	51.5
17:55-18:00 น.	54.3	51.5
18:00-18:05 น.	54.3	51.5
18:05-18:10 น.	54.3	51.5
18:10-18:15 น.	54.3	51.5
18:15-18:20 น.	54.3	51.5
18:20-18:25 น.	54.3	51.5
18:25-18:30 น.	54.3	51.5
18:30-18:35 น.	54.3	51.5
18:35-18:40 น.	54.3	51.5
18:40-18:45 น.	54.3	51.5
18:45-18:50 น.	54.3	51.5
18:50-18:55 น.	54.3	51.5
18:55-19:00 น.	54.3	51.5
19:00-19:05 น.	54.3	51.5
19:05-19:10 น.	54.3	51.5
19:10-19:15 น.	54.3	51.5
19:15-19:20 น.	54.3	51.5
19:20-19:25 น.	54.3	51.5
19:25-19:30 น.	54.3	51.5
19:30-19:35 น.	54.3	51.5
19:35-19:40 น.	54.3	51.5
19:40-19:45 น.	54.3	51.5
19:45-19:50 น.	54.3	51.5
19:50-19:55 น.	54.3	51.5
19:55-20:00 น.	54.3	51.5
20:00-20:05 น.	54.3	51.5
20:05-20:10 น.	54.3	51.5
20:10-20:15 น.	54.3	51.5

* ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการทดสอบการไหลของน้ำในถังทดสอบ โดยไม่ใช้ปั๊มสุญญากาศจากถังทดสอบใช้สำหรับการเดินสายและผลการทดสอบ
* ในรายงานผลการทดสอบจะแสดงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการทดสอบการไหลของน้ำ

15/42

2023-0001829

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	น้ำที่ไหลจากตัวถังทดสอบ (H3)	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	56.3	53.4
20:20-20:25 น.	55.2	53.1
20:25-20:30 น.	53.0	52.3
20:30-20:35 น.	51.9	50.2
20:35-20:40 น.	52.2	50.3
20:40-20:45 น.	53.4	51.8
20:45-20:50 น.	52.5	50.7
20:50-20:55 น.	55.0	52.1
20:55-21:00 น.	51.9	52.0
21:00-21:05 น.	56.2	50.2
21:05-21:10 น.	52.5	49.2
21:10-21:15 น.	54.8	50.8
21:15-21:20 น.	53.4	49.7
21:20-21:25 น.	51.3	49.2
21:25-21:30 น.	53.2	49.9
21:30-21:35 น.	56.2	49.9
21:35-21:40 น.	52.9	50.7
21:40-21:45 น.	54.4	49.4
21:45-21:50 น.	53.1	49.8
21:50-21:55 น.	51.6	49.3
21:55-22:00 น.	53.0	50.0
22:00-22:05 น.	55.3	50.5
22:05-22:10 น.	53.6	50.5
22:10-22:15 น.	50.7	48.4
22:15-22:20 น.	49.2	48.3
22:20-22:25 น.	50.7	48.3
22:25-22:30 น.	51.1	49.6
22:30-22:35 น.	54.1	49.7
22:35-22:40 น.	51.1	48.5
22:40-22:45 น.	49.2	47.9
22:45-22:50 น.	50.5	48.0
22:50-22:55 น.	50.7	47.7
22:55-23:00 น.	49.7	47.2
23:00-23:05 น.	49.6	47.8
23:05-23:10 น.	49.1	47.5
23:10-23:15 น.	50.2	47.7
23:15-23:20 น.	51.9	48.0
23:20-23:25 น.	51.5	48.6
23:25-23:30 น.	51.3	48.0
23:30-23:35 น.	50.8	48.7
23:35-23:40 น.	50.1	48.5
23:40-23:45 น.	49.8	48.3
23:45-23:50 น.	50.1	49.4
23:50-23:55 น.	52.7	49.4
23:55-00:00 น.	50.9	49.2
00:00-00:05 น.	52.9	49.6
00:05-00:10 น.	52.7	49.4
00:10-00:15 น.	51.9	49.7
00:15-00:20 น.	51.5	49.8
00:20-00:25 น.	50.6	49.6
00:25-00:30 น.	51.0	49.1
00:30-00:35 น.	51.1	49.7
00:35-00:40 น.	55.4	50.3

* ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการทดสอบการไหลของน้ำในถังทดสอบ โดยไม่ใช้ปั๊มสุญญากาศจากถังทดสอบใช้สำหรับการเดินสายและผลการทดสอบ
* ในรายงานผลการทดสอบจะแสดงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยในการทดสอบการไหลของน้ำ

16/42

2023-0001829

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยตาม)	
	น้ำ: เครื่องการวัดแบบอัตโนมัติ (H3)	
	24 - 25 ธันวาคม 2563	
	Long 5 min	Long 5 min
00:00-00:05 น.	51.2	49.1
00:05-00:10 น.	52.8	50.2
00:10-00:15 น.	52.5	50.4
00:15-00:20 น.	52.4	50.3
00:20-00:25 น.	51.8	49.6
00:25-00:30 น.	50.5	49.6
00:30-00:35 น.	50.6	50.3
00:35-00:40 น.	52.1	50.0
00:40-00:45 น.	51.8	50.1
00:45-00:50 น.	51.3	49.6
00:50-00:55 น.	52.4	50.3
00:55-01:00 น.	52.8	49.1
01:00-01:05 น.	54.7	49.2
01:05-01:10 น.	54.7	49.3
01:10-01:15 น.	52.8	49.4
01:15-01:20 น.	50.5	49.6
01:20-01:25 น.	49.6	48.5
01:25-01:30 น.	49.0	48.0
01:30-01:35 น.	49.3	47.6
01:35-01:40 น.	48.7	47.5
01:40-01:45 น.	50.7	49.3
01:45-01:50 น.	51.7	49.3
01:50-01:55 น.	53.0	48.7
01:55-02:00 น.	53.1	50.5
02:00-02:05 น.	52.2	50.2
02:05-02:10 น.	51.9	49.6
02:10-02:15 น.	53.1	50.7
02:15-02:20 น.	52.4	50.7
02:20-02:25 น.	53.4	51.8
02:25-02:30 น.	52.3	50.8
02:30-02:35 น.	54.2	51.4
02:35-02:40 น.	52.5	51.0
02:40-02:45 น.	53.7	51.2
02:45-02:50 น.	53.0	51.3
02:50-02:55 น.	53.2	51.4
02:55-03:00 น.	58.9	49.5
03:00-03:05 น.	51.3	49.1
03:05-03:10 น.	50.0	48.4
03:10-03:15 น.	49.5	48.8
03:15-03:20 น.	48.9	47.7
03:20-03:25 น.	49.5	47.6
03:25-03:30 น.	49.5	47.9
03:30-03:35 น.	48.2	47.6
03:35-03:40 น.	46.6	47.3
03:40-03:45 น.	46.0	47.1
03:45-03:50 น.	49.0	47.3
03:50-03:55 น.	48.3	47.1
03:55-04:00 น.	47.9	47.2
04:00-04:05 น.	49.6	47.5
04:05-04:10 น.	49.7	48.1
04:10-04:15 น.	48.6	46.9
04:15-04:20 น.	49.5	47.4
04:20-04:25 น.	51.3	47.4
04:25-04:30 น.	47.8	45.1

* ค่าเฉลี่ยตรวจวัดน้ำจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ ณ สถานีวัดน้ำ โดยไม่มีการควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
* ในรายงานผลการตรวจวัดน้ำจากสถานีวัดน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำเจ้าพระยา

17/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยตาม)	
	น้ำ: เครื่องการวัดแบบอัตโนมัติ (H3)	
	24 - 25 ธันวาคม 2563	
	Long 5 min	Long 5 min
05:00-05:05 น.	48.1	48.1
05:05-05:10 น.	46.7	45.4
05:10-05:15 น.	47.9	45.7
05:15-05:20 น.	47.8	46.0
05:20-05:25 น.	47.5	46.0
05:25-05:30 น.	48.3	46.3
05:30-05:35 น.	49.3	46.1
05:35-05:40 น.	47.8	46.3
05:40-05:45 น.	49.0	46.1
05:45-05:50 น.	51.3	47.5
05:50-05:55 น.	48.5	46.4
05:55-06:00 น.	49.3	47.7
06:00-06:05 น.	50.5	48.3
06:05-06:10 น.	51.9	48.9
06:10-06:15 น.	52.8	49.6
06:15-06:20 น.	50.7	49.0
06:20-06:25 น.	50.6	48.8
06:25-06:30 น.	51.2	48.9
06:30-06:35 น.	53.3	49.2
06:35-06:40 น.	52.3	49.0
06:40-06:45 น.	56.3	48.5
06:45-06:50 น.	51.9	49.3
06:50-06:55 น.	50.7	47.5

* ค่าเฉลี่ยตรวจวัดน้ำจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ ณ สถานีวัดน้ำ โดยไม่มีการควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
* ในรายงานผลการตรวจวัดน้ำจากสถานีวัดน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำเจ้าพระยา

18/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยตาม)	
	น้ำ: เครื่องการวัดแบบอัตโนมัติ (H3)	
	25 - 26 ธันวาคม 2563	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	55.8	53.1
07:05-07:10 น.	56.2	52.5
07:10-07:15 น.	54.4	51.0
07:15-07:20 น.	56.3	50.7
07:20-07:25 น.	52.6	50.3
07:25-07:30 น.	52.6	50.0
07:30-07:35 น.	53.3	50.4
07:35-07:40 น.	55.5	50.0
07:40-07:45 น.	55.5	50.2
07:45-07:50 น.	53.6	50.5
07:50-07:55 น.	54.2	50.5
07:55-08:00 น.	53.6	50.4
08:00-08:05 น.	52.3	48.9
08:05-08:10 น.	53.5	49.7
08:10-08:15 น.	52.6	49.0
08:15-08:20 น.	58.7	50.1
08:20-08:25 น.	53.8	51.1
08:25-08:30 น.	53.6	50.3
08:30-08:35 น.	52.5	48.5
08:35-08:40 น.	54.4	49.9
08:40-08:45 น.	54.0	50.1
08:45-08:50 น.	51.6	48.2
08:50-08:55 น.	52.5	49.2
08:55-09:00 น.	52.7	49.1
09:00-09:05 น.	52.2	49.0
09:05-09:10 น.	51.9	48.0
09:10-09:15 น.	50.7	48.5
09:15-09:20 น.	53.8	48.6
09:20-09:25 น.	52.8	48.8
09:25-09:30 น.	51.8	47.5
09:30-09:35 น.	51.6	47.5
09:35-09:40 น.	53.0	48.3
09:40-09:45 น.	52.0	47.9
09:45-09:50 น.	52.3	47.5
09:50-09:55 น.	58.5	47.4
09:55-10:00 น.	54.9	48.4
10:00-10:05 น.	53.7	49.8
10:05-10:10 น.	52.8	49.0
10:10-10:15 น.	53.5	48.9
10:15-10:20 น.	54.4	48.8
10:20-10:25 น.	53.1	49.0
10:25-10:30 น.	53.3	49.2
10:30-10:35 น.	52.5	48.7
10:35-10:40 น.	52.6	49.1
10:40-10:45 น.	52.3	48.9
10:45-10:50 น.	52.3	48.9
10:50-10:55 น.	52.8	49.0
10:55-11:00 น.	52.2	49.4
11:00-11:05 น.	54.0	49.1
11:05-11:10 น.	52.8	49.4
11:10-11:15 น.	53.4	49.1
11:15-11:20 น.	53.3	48.9
11:20-11:25 น.	53.1	49.3

* ค่าเฉลี่ยตรวจวัดน้ำจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ ณ สถานีวัดน้ำ โดยไม่มีการควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
* ในรายงานผลการตรวจวัดน้ำจากสถานีวัดน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำเจ้าพระยา

19/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยตาม)	
	น้ำ: เครื่องการวัดแบบอัตโนมัติ (H3)	
	25 - 26 ธันวาคม 2563	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	54.1	50.5
11:30-11:35 น.	56.7	50.6
11:35-11:40 น.	55.0	51.0
11:40-11:45 น.	54.8	51.1
11:45-11:50 น.	55.4	50.7
11:50-11:55 น.	55.7	51.2
11:55-12:00 น.	54.4	51.8
12:00-12:05 น.	57.1	52.6
12:05-12:10 น.	56.0	53.3
12:10-12:15 น.	57.4	53.4
12:15-12:20 น.	58.0	53.5
12:20-12:25 น.	57.9	53.7
12:25-12:30 น.	56.8	53.1
12:30-12:35 น.	57.6	53.3
12:35-12:40 น.	56.6	53.0
12:40-12:45 น.	56.6	52.6
12:45-12:50 น.	58.2	52.8
12:50-12:55 น.	56.6	52.4
12:55-1:00 น.	56.9	52.6
13:00-13:05 น.	54.0	50.3
13:05-13:10 น.	54.6	51.3
13:10-13:15 น.	53.5	50.5
13:15-13:20 น.	54.3	50.3
13:20-13:25 น.	54.6	50.8
13:25-13:30 น.	55.9	50.5
13:30-13:35 น.	54.8	50.1
13:35-13:40 น.	54.3	50.5
13:40-13:45 น.	53.5	49.7
13:45-13:50 น.	54.4	50.8
13:50-13:55 น.	53.7	49.9
13:55-14:00 น.	53.8	50.4
14:00-14:05 น.	54.7	52.4
14:05-14:10 น.	55.9	52.7
14:10-14:15 น.	56.9	53.1
14:15-14:20 น.	54.3	51.8
14:20-14:25 น.	57.1	53.0
14:25-14:30 น.	55.7	51.9
14:30-14:35 น.	55.9	51.9
14:35-14:40 น.	55.8	52.3
14:40-14:45 น.	54.7	51.3
14:45-14:50 น.	54.3	51.0
14:50-14:55 น.	54.3	51.0
14:55-15:00 น.	54.4	50.7
15:00-15:05 น.	54.4	50.7
15:05-15:10 น.	59.0	48.7
15:10-15:15 น.	49.8	48.1
15:15-15:20 น.	52.4	48.1
15:20-15:25 น.	52.2	49.9
15:25-15:30 น.	54.3	50.6
15:30-15:35 น.	54.5	50.6
15:35-15:40 น.	54.5	50.6
15:40-15:45 น.	54.5	50.6
15:45-15:50 น.	53.8	50.4

* ค่าเฉลี่ยตรวจวัดน้ำจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ ณ สถานีวัดน้ำ โดยไม่มีการควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
* ในรายงานผลการตรวจวัดน้ำจากสถานีวัดน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำเจ้าพระยา

20/42

2023-U001829

[illegible]

- ห้ามมิให้ข้าราชการรวมกลุ่มการในทางลับทั้งในทางลับและไม่เป็นทางการจากทั้งผู้บังคับการปฏิบัติงานและฝ่ายบริหาร
- ในบางกรณีการเป็นของสาธารณะอาจไม่เป็นการเสียหายต่อเป็น

	เลขที่สถานี (สถานีต้น)	วันที่ออกเดินทางปกติ (น.)	20 - 27 ธันวาคม 2566 T22BAP05-0840
	Leg 9 min		Leg 9 min
07:00-07:05 น.	53.6		50.8
07:05-07:10 น.	53.8		50.5
07:10-07:15 น.	52.7		49.5
07:15-07:20 น.	53.2		49.6
07:20-07:25 น.	52.9		49.5
07:25-07:30 น.	50.6		49.8
07:30-07:35 น.	54.2		50.2
07:35-07:40 น.	53.8		49.7
07:40-07:45 น.	53.2		49.5
07:45-07:50 น.	54.0		49.9
07:50-07:55 น.	52.9		49.7
07:55-08:00 น.	54.1		50.1
08:00-08:05 น.	54.4		49.4
08:05-08:10 น.	53.2		49.9
08:10-08:15 น.	53.7		49.6
08:15-08:20 น.	53.3		49.8
08:20-08:25 น.	53.7		49.9
08:25-08:30 น.	53.2		50.0
08:30-08:35 น.	53.3		49.8
08:35-08:40 น.	53.8		49.9
08:40-08:45 น.	53.9		49.6
08:45-08:50 น.	54.0		48.9
08:50-08:55 น.	54.8		50.1
08:55-09:00 น.	54.9		50.0
09:00-09:05 น.	53.0		49.7
09:05-09:10 น.	53.3		49.8
09:10-09:15 น.	54.7		49.8
09:15-09:20 น.	55.3		50.0
09:20-09:25 น.	55.8		50.0
09:25-09:30 น.	54.2		49.8
09:30-09:35 น.	53.0		49.4
09:35-09:40 น.	54.3		49.8
09:40-09:45 น.	53.2		49.5
09:45-09:50 น.	53.8		49.3
09:50-09:55 น.	53.8		49.1
09:55-10:00 น.	53.3		49.3
10:00-10:05 น.	54.4		49.8
10:05-10:10 น.	54.2		49.3
10:10-10:15 น.	54.3		49.6
10:15-10:20 น.	53.5		48.3
10:20-10:25 น.	53.1		49.1
10:25-10:30 น.	53.3		49.5
10:30-10:35 น.	52.8		49.1
10:35-10:40 น.	53.3		49.5
10:40-10:45 น.	53.1		49.3
10:45-10:50 น.	53.6		49.5
10:50-10:55 น.	52.7		49.3
10:55-11:00 น.	54.2		49.7
11:00-11:05 น.	54.0		50.1
11:05-11:10 น.	53.6		49.9
11:10-11:15 น.	54.1		50.3
11:15-11:20 น.	54.5		50.4
11:20-11:25 น.	54.6		50.5

NO WOODS OR CHIPPED
ON WOODS CHIPPED
ON WOODS CHIPPED

๑. มีหนังสือกำหนดการขอรับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้าน "อนามัยสิ่งแวดล้อม" จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. มีรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานด้าน "อนามัยสิ่งแวดล้อม" ของหน่วยงาน

2547

2023-10001820

[illegible]

800-828-2828
 800-828-2828
 800-828-2828

* มีมติให้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์ฯ โดยเน้นให้บริการเชิงรุกแก่ผู้พิการที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส

33/41

2023-10-01 10:00

แผนการรับสมัคร (หน่วยสมัคร)		
ศูนย์โครงการพัฒนาศักยภาพ (ป.3)		
26 - 27 ธันวาคม 2565		
T23MA006-0040		
เลขที่ 3 นาที		เลขที่ 3 นาที
11:25-11:30 น.	54.4	50.9
11:30-11:35 น.	55.7	51.3
11:35-11:40 น.	56.2	51.8
11:40-11:45 น.	55.6	51.8
11:45-11:50 น.	56.8	52.3
11:50-11:55 น.	57.2	52.7
11:55-12:00 น.	56.3	52.5
12:00-12:05 น.	57.5	53.5
12:05-12:10 น.	57.0	53.8
12:10-12:15 น.	57.3	53.2
12:15-12:20 น.	57.0	53.0
12:20-12:25 น.	56.8	52.8
12:25-12:30 น.	56.0	52.3
12:30-12:35 น.	56.0	52.2
12:35-12:40 น.	55.7	51.9
12:40-12:45 น.	54.8	51.1
12:45-12:50 น.	55.3	51.5
12:50-12:55 น.	54.8	51.2
12:55-13:00 น.	54.3	50.2
13:00-13:05 น.	54.3	50.6
13:05-13:10 น.	53.8	50.1
13:10-13:15 น.	54.2	50.5
13:15-13:20 น.	53.8	50.0
13:20-13:25 น.	53.9	50.3
13:25-13:30 น.	54.3	51.0
13:30-13:35 น.	54.5	51.0
13:35-13:40 น.	55.1	52.0
13:40-13:45 น.	55.0	52.3
13:45-13:50 น.	55.6	52.9
13:50-13:55 น.	55.6	53.3
13:55-14:00 น.	55.1	52.2
14:00-14:05 น.	47.0	46.3
14:05-14:10 น.	50.3	45.5
14:10-14:15 น.	51.9	46.4
14:15-14:20 น.	50.7	47.2
14:20-14:25 น.	47.2	46.7
14:25-14:30 น.	49.5	44.5
14:30-14:35 น.	50.0	47.0
14:35-14:40 น.	50.2	46.9
14:40-14:45 น.	52.3	45.4
14:45-14:50 น.	52.2	49.6
14:50-14:55 น.	50.4	48.9
14:55-15:00 น.	51.3	48.1
15:00-15:05 น.	52.1	49.6
15:05-15:10 น.	52.6	47.7
15:10-15:15 น.	53.2	45.1
15:15-15:20 น.	52.6	45.1
15:20-15:25 น.	52.2	49.5
15:25-15:30 น.	50.7	49.9
15:30-15:35 น.	52.7	48.9
15:35-15:40 น.	53.4	48.5
15:40-15:45 น.	51.0	49.8
15:45-15:50 น.	51.0	48.2

800-456-4567
 800-456-4567
 800-456-4567

๐ หากพบข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนผู้สมัครแข่งขันชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๐ ในการแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

26/42

2023-1001829

เขตฯกรุงเทพมหานคร (กทม.)		พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)	
26 - 27 สิงหาคม 2563		T22A-0008-0040	
สถานี	เวลา 5 นาที	สถานี	เวลา 5 นาที
20:15-20:20 น.	55.4		52.0
20:20-20:25 น.	54.5		52.0
20:25-20:30 น.	56.7		52.9
20:30-20:35 น.	57.1		52.2
20:35-20:40 น.	55.9		53.1
20:40-20:45 น.	56.7		52.3
20:45-20:50 น.	55.7		52.1
20:50-20:55 น.	58.9		53.1
20:55-21:00 น.	56.7		53.4
21:00-21:05 น.	54.9		52.7
21:05-21:10 น.	55.2		53.5
21:10-21:15 น.	56.1		51.2
21:15-21:20 น.	52.8		51.1
21:20-21:25 น.	55.6		51.7
21:25-21:30 น.	54.0		51.2
21:30-21:35 น.	52.7		49.8
21:35-21:40 น.	50.4		49.2
21:40-21:45 น.	51.9		48.4
21:45-21:50 น.	56.0		49.7
21:50-21:55 น.	51.8		48.6
21:55-22:00 น.	53.3		48.1
22:00-22:05 น.	53.2		49.6
22:05-22:10 น.	53.9		49.1
22:10-22:15 น.	50.8		49.1
22:15-22:20 น.	52.2		48.5
22:20-22:25 น.	51.3		47.9
22:25-22:30 น.	51.9		48.5
22:30-22:35 น.	52.6		48.4
22:35-22:40 น.	50.8		48.3
22:40-22:45 น.	50.2		48.4
22:45-22:50 น.	50.3		48.4
22:50-22:55 น.	53.7		49.4
22:55-23:00 น.	52.1		49.2
23:00-23:05 น.	51.9		48.9
23:05-23:10 น.	51.5		48.4
23:10-23:15 น.	51.9		48.5
23:15-23:20 น.	53.8		48.2
23:20-23:25 น.	51.4		47.7
23:25-23:30 น.	52.5		46.1
23:30-23:35 น.	51.9		46.9
23:35-23:40 น.	51.8		46.9
23:40-23:45 น.	51.0		49.2
23:45-23:50 น.	50.7		46.9
23:50-23:55 น.	51.4		49.1
23:55-00:00 น.	52.5		48.6
00:00-00:05 น.	53.1		50.2
00:05-00:10 น.	52.8		49.7
00:10-00:15 น.	53.1		49.3
00:15-00:20 น.	52.6		49.8
00:20-00:25 น.	53.1		48.9
00:25-00:30 น.	50.2		49.3
00:30-00:35 น.	50.3		48.4
00:35-00:40 น.	50.8		48.8

402 00000000 00000000
 000 00000000 00000000
 00 00000000 00000000 00000000

๑. เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
๒. ในการดำเนินงานจะต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

2023-000182



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยผล)	
	วันที่วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (HS)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA008-0040	
	Long 5 min	Long 3 min
00:00-00:05 น.	51.2	48.3
00:05-00:10 น.	51.0	51.0
00:10-00:15 น.	49.8	49.4
00:15-00:20 น.	52.0	48.4
00:20-00:25 น.	51.8	48.7
00:25-00:30 น.	51.8	48.2
00:30-00:35 น.	52.6	49.4
00:35-00:40 น.	51.3	49.0
00:40-00:45 น.	54.8	50.4
00:45-00:50 น.	53.9	51.6
00:50-00:55 น.	58.4	51.5
00:55-01:00 น.	53.5	52.3
01:00-01:05 น.	55.9	52.3
01:05-01:10 น.	54.8	51.6
01:10-01:15 น.	54.7	52.2
01:15-01:20 น.	56.1	51.9
01:20-01:25 น.	55.1	50.5
01:25-01:30 น.	51.8	49.8
01:30-01:35 น.	50.9	49.8
01:35-01:40 น.	54.9	50.8
01:40-01:45 น.	51.8	58.0
01:45-01:50 น.	53.6	58.2
01:50-01:55 น.	52.0	58.3
01:55-02:00 น.	53.6	58.5
02:00-02:05 น.	58.7	50.9
02:05-02:10 น.	51.8	50.4
02:10-02:15 น.	50.8	49.3
02:15-02:20 น.	50.9	49.2
02:20-02:25 น.	53.1	50.5
02:25-02:30 น.	52.6	50.7
02:30-02:35 น.	53.1	49.5
02:35-02:40 น.	52.2	49.8
02:40-02:45 น.	50.2	49.4
02:45-02:50 น.	54.1	58.0
02:50-02:55 น.	52.8	58.2
02:55-03:00 น.	52.7	50.3
03:00-03:05 น.	52.5	49.3
03:05-03:10 น.	54.2	50.2
03:10-03:15 น.	53.1	51.8
03:15-03:20 น.	54.1	52.2
03:20-03:25 น.	54.6	51.8
03:25-03:30 น.	53.7	51.4
03:30-03:35 น.	53.1	51.3
03:35-03:40 น.	53.4	50.9
03:40-03:45 น.	52.8	51.0
03:45-03:50 น.	52.4	50.4
03:50-03:55 น.	53.5	51.1
03:55-04:00 น.	53.8	51.0
04:00-04:05 น.	54.0	51.3
04:05-04:10 น.	54.7	51.3
04:10-04:15 น.	54.9	51.9
04:15-04:20 น.	54.7	51.3
04:20-04:25 น.	54.7	51.3
04:25-04:30 น.	54.7	51.3
04:30-04:35 น.	54.7	51.3
04:35-04:40 น.	54.7	51.3
04:40-04:45 น.	54.7	51.3
04:45-04:50 น.	54.7	51.3
04:50-04:55 น.	54.7	51.3
04:55-05:00 น.	54.7	51.3
05:00-05:05 น.	54.7	51.3

* ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ตามผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามหน่วยผล โดยไม่ใช้ข้อมูลจากหน่วยผลที่ผิดปกติในการเป็นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์
* ในรายงานผลจะแสดงค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามหน่วยผล โดยไม่ใช้ข้อมูลจากหน่วยผลที่ผิดปกติในการเป็นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์

29/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยผล)	
	วันที่วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (HS)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA008-0040	
	Long 5 min	Long 3 min
05:05-05:10 น.	55.6	50.7
05:10-05:15 น.	53.7	50.3
05:15-05:20 น.	51.2	50.1
05:20-05:25 น.	54.3	51.4
05:25-05:30 น.	53.8	51.8
05:30-05:35 น.	55.5	52.3
05:35-05:40 น.	58.2	54.5
05:40-05:45 น.	53.8	54.2
05:45-05:50 น.	56.0	54.0
05:50-05:55 น.	53.4	53.8
05:55-06:00 น.	57.4	53.8
06:00-06:05 น.	55.8	52.8
06:05-06:10 น.	54.5	52.1
06:10-06:15 น.	53.6	53.5
06:15-06:20 น.	56.2	53.9
06:20-06:25 น.	55.9	53.5
06:25-06:30 น.	58.7	54.6
06:30-06:35 น.	55.9	53.4
06:35-06:40 น.	56.2	54.0
06:40-06:45 น.	54.9	52.9
06:45-06:50 น.	58.9	53.9
06:50-06:55 น.	55.6	53.8
06:55-07:00 น.	59.6	53.6

* ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ตามผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามหน่วยผล โดยไม่ใช้ข้อมูลจากหน่วยผลที่ผิดปกติในการเป็นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์
* ในรายงานผลจะแสดงค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามหน่วยผล โดยไม่ใช้ข้อมูลจากหน่วยผลที่ผิดปกติในการเป็นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์

30/42

2023-U001829



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยผล)	
	วันที่วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (HS)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA008-0041	
	Long 5 min	Long 3 min
07:00-07:05 น.	56.4	54.1
07:05-07:10 น.	58.7	55.4
07:10-07:15 น.	58.0	54.8
07:15-07:20 น.	56.8	53.6
07:20-07:25 น.	57.5	51.1
07:25-07:30 น.	54.3	50.9
07:30-07:35 น.	54.1	50.5
07:35-07:40 น.	52.4	48.2
07:40-07:45 น.	61.2	48.1
07:45-07:50 น.	51.2	48.2
07:50-07:55 น.	50.2	47.8
07:55-08:00 น.	50.4	47.6
08:00-08:05 น.	51.5	47.3
08:05-08:10 น.	54.3	47.6
08:10-08:15 น.	54.1	47.7
08:15-08:20 น.	56.7	47.3
08:20-08:25 น.	62.5	47.8
08:25-08:30 น.	51.1	48.5
08:30-08:35 น.	51.9	48.8
08:35-08:40 น.	58.1	50.4
08:40-08:45 น.	57.9	51.5
08:45-08:50 น.	53.5	49.9
08:50-08:55 น.	52.6	49.1
08:55-09:00 น.	51.7	48.7
09:00-09:05 น.	53.4	50.8
09:05-09:10 น.	53.6	50.2
09:10-09:15 น.	54.2	49.9
09:15-09:20 น.	55.6	50.3
09:20-09:25 น.	52.4	50.4
09:25-09:30 น.	52.4	49.5
09:30-09:35 น.	52.3	49.8
09:35-09:40 น.	52.6	49.5
09:40-09:45 น.	52.9	49.5
09:45-09:50 น.	54.6	49.9
09:50-09:55 น.	52.5	48.1
09:55-10:00 น.	50.4	46.6
10:00-10:05 น.	51.3	47.8
10:05-10:10 น.	51.7	48.3
10:10-10:15 น.	52.8	48.8
10:15-10:20 น.	50.3	47.7
10:20-10:25 น.	49.1	46.4
10:25-10:30 น.	58.0	47.8
10:30-10:35 น.	58.2	47.6
10:35-10:40 น.	49.9	47.0
10:40-10:45 น.	50.7	47.2
10:45-10:50 น.	49.0	46.5
10:50-10:55 น.	48.3	46.3
10:55-11:00 น.	50.1	48.0
11:00-11:05 น.	49.1	46.6
11:05-11:10 น.	51.8	46.9
11:10-11:15 น.	47.5	45.4
11:15-11:20 น.	48.8	45.9
11:20-11:25 น.	48.6	46.3

* ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ตามผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามหน่วยผล โดยไม่ใช้ข้อมูลจากหน่วยผลที่ผิดปกติในการเป็นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์
* ในรายงานผลจะแสดงค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามหน่วยผล โดยไม่ใช้ข้อมูลจากหน่วยผลที่ผิดปกติในการเป็นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์

31/42

2023-U001829

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยผล)	
	วันที่วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (HS)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565 T22BA008-0041	
	Long 5 min	Long 3 min
11:25-11:30 น.	49.7	46.0
11:30-11:35 น.	49.7	46.4
11:35-11:40 น.	48.8	46.0
11:40-11:45 น.	48.7	45.4
11:45-11:50 น.	48.4	45.5
11:50-11:55 น.	46.7	44.3
11:55-12:00 น.	51.0	49.8
12:00-12:05 น.	48.1	45.1
12:05-12:10 น.	49.9	45.8
12:10-12:15 น.	53.4	45.5
12:15-12:20 น.	49.1	45.0
12:20-12:25 น.	47.1	44.8
12:25-12:30 น.	48.4	44.2
12:30-12:35 น.	46.3	44.6
12:35-12:40 น.	46.0	43.7
12:40-12:45 น.	48.9	43.7
12:45-12:50 น.	46.7	44.2
12:50-12:55 น.	47.4	44.0
12:55-13:00 น.	48.6	45.5
13:00-13:05 น.	52.3	49.7
13:05-13:10 น.	48.0	46.5
13:10-13:15 น.	46.4	45.2
13:15-13:20 น.	47.3	45.1
13:20-13:25 น.	48.5	45.5
13:25-13:30 น.	48.0	45.3
13:30-13:35 น.	54.1	45.0
13:35-13:40 น.	47.9	44.6
13:40-13:45 น.	47.2	43.9
13:45-13:50 น.	46.6	43.3
13:50-13:55 น.	49.3	45.0
13:55-14:00 น.	48.2	46.3
14:00-14:05 น.	49.0	46.8
14:05-14:10 น.	48.6	45.6
14:10-14:15 น.	48.8	45.9
14:15-14:20 น.	49.1	45.9
14:20-14:25 น.	51.8	46.0
14:25-14:30 น.	51.3	46.8
14:30-14:35 น.	51.9	46.6
14:35-14:40 น.	50.2	46.8
14:40-14:45 น.	50.9	46.1
14:45-14:50 น.	49.6	45.4
14:50-14:55 น.	49.8	47.3
14:55-15:00 น.	50.9	49.0
15:00-15:05 น.	51.4	49.0
15:05-15:10 น.	51.5	49.2
15:10-15:15 น.	52.2	48.8
15:15-15:20 น.	49.4	47.5
15:20-15:25 น.	50.8	47.5
15:25-15:30 น.	50.6	47.0
15:30-15:35 น.	51.9	48.5
15:35-15:40 น.	54.5	50.0
15:40-15:45 น.	52.3	48.6
15:45-15:50 น.	51.1	48.2

* ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ตามผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามหน่วยผล โดยไม่ใช้ข้อมูลจากหน่วยผลที่ผิดปกติในการเป็นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์
* ในรายงานผลจะแสดงค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามหน่วยผล โดยไม่ใช้ข้อมูลจากหน่วยผลที่ผิดปกติในการเป็นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์

32/42

2023-U001829



เวลา *	ผลการตรวจ (หน่วยคะแนน)	
	จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	7228A008-0041	
	เลข 5 นาที	เลข 3 นาที
15:30-15:55 น.	55.4	50.6
15:55-16:00 น.	54.5	50.1
16:00-16:05 น.	51.7	48.5
16:05-16:10 น.	53.0	49.3
16:10-16:15 น.	53.7	49.4
16:15-16:20 น.	55.4	50.4
16:20-16:25 น.	53.5	50.0
16:25-16:30 น.	52.2	48.9
16:30-16:35 น.	54.1	50.8
16:35-16:40 น.	53.3	50.0
16:40-16:45 น.	52.0	49.0
16:45-16:50 น.	53.4	49.8
16:50-16:55 น.	53.6	49.9
16:55-17:00 น.	53.3	50.4
17:00-17:05 น.	52.1	49.9
17:05-17:10 น.	52.2	49.5
17:10-17:15 น.	54.3	50.9
17:15-17:20 น.	53.6	49.5
17:20-17:25 น.	55.2	51.2
17:25-17:30 น.	53.2	50.4
17:30-17:35 น.	53.3	50.6
17:35-17:40 น.	54.6	50.7
17:40-17:45 น.	54.8	50.6
17:45-17:50 น.	55.3	51.0
17:50-17:55 น.	55.1	51.0
17:55-18:00 น.	56.1	51.5
18:00-18:05 น.	56.6	51.4
18:05-18:10 น.	54.2	52.1
18:10-18:15 น.	56.7	53.1
18:15-18:20 น.	55.9	52.9
18:20-18:25 น.	57.8	53.3
18:25-18:30 น.	55.9	53.5
18:30-18:35 น.	56.0	53.2
18:35-18:40 น.	54.7	52.9
18:40-18:45 น.	54.8	52.6
18:45-18:50 น.	51.6	53.1
18:50-18:55 น.	55.7	53.4
18:55-19:00 น.	61.4	52.7
19:00-19:05 น.	57.3	54.1
19:05-19:10 น.	55.0	53.1
19:10-19:15 น.	55.8	53.3
19:15-19:20 น.	55.3	53.2
19:20-19:25 น.	55.6	53.6
19:25-19:30 น.	55.4	52.9
19:30-19:35 น.	55.6	52.9
19:35-19:40 น.	56.1	53.2
19:40-19:45 น.	56.3	53.2
19:45-19:50 น.	56.2	53.1
19:50-19:55 น.	56.3	53.1
19:55-20:00 น.	54.4	52.7
20:00-20:05 น.	56.5	53.3
20:05-20:10 น.	56.3	53.6
20:10-20:15 น.	55.1	53.2

* จำนวนข้อสอบทั้งหมด (หน่วยคะแนน) จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS) 27 - 28 ธันวาคม 2565 7228A008-0041

* จำนวนข้อสอบทั้งหมด (หน่วยคะแนน) จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS) 27 - 28 ธันวาคม 2565 7228A008-0041

2023-1001.829

เวลา *	ผลการตรวจ (หน่วยคะแนน)	
	จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	7228A008-0041	
	เลข 5 นาที	เลข 3 นาที
20:15-20:20 น.	57.0	53.5
20:20-20:25 น.	57.2	54.3
20:25-20:30 น.	57.8	54.5
20:30-20:35 น.	55.6	53.6
20:35-20:40 น.	57.4	54.6
20:40-20:45 น.	55.8	53.9
20:45-20:50 น.	56.6	53.1
20:50-20:55 น.	55.1	51.8
20:55-21:00 น.	55.9	51.4
21:00-21:05 น.	57.0	51.7
21:05-21:10 น.	54.1	51.1
21:10-21:15 น.	54.8	51.5
21:15-21:20 น.	55.5	53.3
21:20-21:25 น.	54.9	52.8
21:25-21:30 น.	54.3	52.3
21:30-21:35 น.	54.5	52.0
21:35-21:40 น.	55.0	52.0
21:40-21:45 น.	54.7	51.7
21:45-21:50 น.	53.0	51.6
21:50-21:55 น.	53.7	52.2
21:55-22:00 น.	54.8	52.1
22:00-22:05 น.	54.7	51.7
22:05-22:10 น.	53.6	52.0
22:10-22:15 น.	55.2	53.0
22:15-22:20 น.	55.6	53.5
22:20-22:25 น.	55.2	53.4
22:25-22:30 น.	54.5	53.1
22:30-22:35 น.	56.4	53.7
22:35-22:40 น.	56.3	54.1
22:40-22:45 น.	57.6	54.4
22:45-22:50 น.	55.8	53.8
22:50-22:55 น.	56.5	53.9
22:55-23:00 น.	56.1	53.6
23:00-23:05 น.	56.6	54.5
23:05-23:10 น.	56.9	53.3
23:10-23:15 น.	53.8	51.9
23:15-23:20 น.	55.2	52.1
23:20-23:25 น.	54.8	52.7
23:25-23:30 น.	54.6	53.1
23:30-23:35 น.	56.8	53.6
23:35-23:40 น.	56.0	53.6
23:40-23:45 น.	54.5	53.0
23:45-23:50 น.	55.6	53.7
23:50-23:55 น.	55.1	52.9
23:55-00:00 น.	54.3	52.4
00:00-00:05 น.	54.3	52.5
00:05-00:10 น.	54.3	52.1
00:10-00:15 น.	54.3	51.8
00:15-00:20 น.	53.8	51.7
00:20-00:25 น.	55.6	52.4
00:25-00:30 น.	53.9	52.6
00:30-00:35 น.	53.6	51.7
00:35-00:40 น.	53.6	51.7

* จำนวนข้อสอบทั้งหมด (หน่วยคะแนน) จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS) 27 - 28 ธันวาคม 2565 7228A008-0041

* จำนวนข้อสอบทั้งหมด (หน่วยคะแนน) จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS) 27 - 28 ธันวาคม 2565 7228A008-0041

2023-1001.829



เวลา *	ผลการตรวจ (หน่วยคะแนน)	
	จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	7228A008-0041	
	เลข 5 นาที	เลข 3 นาที
00:40-00:45 น.	54.1	52.0
00:45-00:50 น.	53.6	52.4
00:50-00:55 น.	55.6	53.7
00:55-01:00 น.	54.2	52.3
01:00-01:05 น.	53.2	51.7
01:05-01:10 น.	53.7	52.1
01:10-01:15 น.	54.5	51.9
01:15-01:20 น.	52.6	51.6
01:20-01:25 น.	53.4	51.7
01:25-01:30 น.	53.3	51.0
01:30-01:35 น.	53.5	50.9
01:35-01:40 น.	52.3	49.7
01:40-01:45 น.	54.7	49.6
01:45-01:50 น.	52.3	49.8
01:50-01:55 น.	52.4	49.9
01:55-02:00 น.	51.4	49.7
02:00-02:05 น.	51.5	49.1
02:05-02:10 น.	52.0	49.2
02:10-02:15 น.	51.9	49.1
02:15-02:20 น.	53.4	49.0
02:20-02:25 น.	51.2	49.6
02:25-02:30 น.	53.3	50.5
02:30-02:35 น.	53.8	50.3
02:35-02:40 น.	53.2	50.8
02:40-02:45 น.	53.7	50.5
02:45-02:50 น.	52.9	50.9
02:50-02:55 น.	55.2	51.7
02:55-03:00 น.	56.2	51.1
03:00-03:05 น.	54.5	50.9
03:05-03:10 น.	55.6	50.3
03:10-03:15 น.	54.0	50.1
03:15-03:20 น.	53.2	50.2
03:20-03:25 น.	57.9	50.4
03:25-03:30 น.	52.7	49.1
03:30-03:35 น.	50.7	48.3
03:35-03:40 น.	50.0	48.5
03:40-03:45 น.	51.4	48.7
03:45-03:50 น.	51.9	48.6
03:50-03:55 น.	53.1	49.1
03:55-04:00 น.	51.0	49.0
04:00-04:05 น.	53.3	48.5
04:05-04:10 น.	59.6	48.2
04:10-04:15 น.	52.1	48.9
04:15-04:20 น.	52.5	48.9
04:20-04:25 น.	49.9	47.9
04:25-04:30 น.	51.0	48.3
04:30-04:35 น.	58.0	47.9
04:35-04:40 น.	50.3	48.4
04:40-04:45 น.	50.3	48.1
04:45-04:50 น.	50.4	48.1
04:50-04:55 น.	50.2	48.2
04:55-05:00 น.	51.2	48.7
05:00-05:05 น.	54.0	49.3

* จำนวนข้อสอบทั้งหมด (หน่วยคะแนน) จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS) 27 - 28 ธันวาคม 2565 7228A008-0041

* จำนวนข้อสอบทั้งหมด (หน่วยคะแนน) จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS) 27 - 28 ธันวาคม 2565 7228A008-0041

2023-1001.829

เวลา *	ผลการตรวจ (หน่วยคะแนน)	
	จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	7228A008-0041	
	เลข 5 นาที	เลข 3 นาที
05:05-05:10 น.	52.3	49.6
05:10-05:15 น.	51.8	49.3
05:15-05:20 น.	52.4	49.3
05:20-05:25 น.	52.4	50.0
05:25-05:30 น.	51.4	51.4
05:30-05:35 น.	53.5	51.2
05:35-05:40 น.	53.0	50.9
05:40-05:45 น.	53.0	50.9
05:45-05:50 น.	53.4	50.4
05:50-05:55 น.	53.9	51.2
05:55-06:00 น.	53.6	51.2
06:00-06:05 น.	53.5	51.3
06:05-06:10 น.	56.8	53.7
06:10-06:15 น.	55.2	51.5
06:15-06:20 น.	56.3	52.7
06:20-06:25 น.	56.7	54.7
06:25-06:30 น.	56.7	54.9
06:30-06:35 น.	56.6	55.8
06:35-06:40 น.	58.9	56.1
06:40-06:45 น.	58.8	56.3
06:45-06:50 น.	60.2	55.4
06:50-06:55 น.	58.0	55.7
06:55-07:00 น.	58.0	54.6

* จำนวนข้อสอบทั้งหมด (หน่วยคะแนน) จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS) 27 - 28 ธันวาคม 2565 7228A008-0041

* จำนวนข้อสอบทั้งหมด (หน่วยคะแนน) จำนวนข้อสอบทั้งหมด (HS) 27 - 28 ธันวาคม 2565 7228A008-0041

2023-1001.829



สถานี *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ค่าการกระจายตัวสัมพัทธ์ (NC)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A009-0042	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	57.3	54.9
07:05-07:10 น.	58.7	54.6
07:10-07:15 น.	57.4	53.8
07:15-07:20 น.	53.6	50.6
07:20-07:25 น.	52.4	50.7
07:25-07:30 น.	54.0	51.4
07:30-07:35 น.	54.0	50.4
07:35-07:40 น.	53.1	49.1
07:40-07:45 น.	54.1	48.6
07:45-07:50 น.	52.4	48.7
07:50-07:55 น.	51.2	48.3
07:55-08:00 น.	52.8	48.9
08:00-08:05 น.	50.4	48.0
08:05-08:10 น.	45.9	47.7
08:10-08:15 น.	50.0	47.3
08:15-08:20 น.	50.7	48.1
08:20-08:25 น.	52.3	48.1
08:25-08:30 น.	50.7	47.1
08:30-08:35 น.	50.5	47.9
08:35-08:40 น.	51.6	49.2
08:40-08:45 น.	54.9	49.8
08:45-08:50 น.	58.8	49.5
08:50-08:55 น.	52.9	49.9
08:55-09:00 น.	51.5	49.4
09:00-09:05 น.	52.1	48.2
09:05-09:10 น.	43.7	47.2
09:10-09:15 น.	51.6	47.6
09:15-09:20 น.	47.8	46.3
09:20-09:25 น.	50.8	46.2
09:25-09:30 น.	46.4	46.2
09:30-09:35 น.	50.2	46.5
09:35-09:40 น.	49.0	46.2
09:40-09:45 น.	48.4	45.6
09:45-09:50 น.	50.0	46.5
09:50-09:55 น.	51.2	46.0
09:55-10:00 น.	54.1	45.5
10:00-10:05 น.	47.0	45.5
10:05-10:10 น.	49.7	46.3
10:10-10:15 น.	52.9	46.6
10:15-10:20 น.	46.2	45.8
10:20-10:25 น.	47.0	45.8
10:25-10:30 น.	46.4	46.3
10:30-10:35 น.	48.1	46.4
10:35-10:40 น.	47.3	45.8
10:40-10:45 น.	48.2	45.8
10:45-10:50 น.	48.0	43.7
10:50-10:55 น.	49.0	46.5
10:55-11:00 น.	49.5	44.4
11:00-11:05 น.	46.9	46.7
11:05-11:10 น.	47.7	45.7
11:10-11:15 น.	48.1	46.3
11:15-11:20 น.	48.2	46.5
11:20-11:25 น.	49.7	47.0

• ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเฉพาะโครงการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์อื่นได้

37/42

2023-1001829

สถานี *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ค่าการกระจายตัวสัมพัทธ์ (NC)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A009-0042	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	48.1	46.4
11:30-11:35 น.	46.9	46.2
11:35-11:40 น.	48.4	46.6
11:40-11:45 น.	47.6	45.0
11:45-11:50 น.	48.9	45.6
11:50-11:55 น.	58.1	46.7
11:55-12:00 น.	47.8	48.2
12:00-12:05 น.	47.6	45.8
12:05-12:10 น.	46.7	45.5
12:10-12:15 น.	49.2	46.3
12:15-12:20 น.	49.6	46.4
12:20-12:25 น.	48.1	44.6
12:25-12:30 น.	48.4	44.9
12:30-12:35 น.	46.8	45.2
12:35-12:40 น.	48.1	45.6
12:40-12:45 น.	48.4	44.5
12:45-12:50 น.	48.6	45.8
12:50-12:55 น.	47.7	45.0
12:55-13:00 น.	48.4	45.3
13:00-13:05 น.	47.3	45.2
13:05-13:10 น.	49.6	45.7
13:10-13:15 น.	49.3	46.3
13:15-13:20 น.	50.0	46.9
13:20-13:25 น.	48.4	47.1
13:25-13:30 น.	48.0	46.3
13:30-13:35 น.	48.4	46.6
13:35-13:40 น.	48.1	47.2
13:40-13:45 น.	50.5	47.3
13:45-13:50 น.	51.9	47.7
13:50-13:55 น.	51.0	47.2
13:55-14:00 น.	50.5	46.5
14:00-14:05 น.	51.1	49.0
14:05-14:10 น.	51.0	48.9
14:10-14:15 น.	51.5	49.2
14:15-14:20 น.	51.0	48.7
14:20-14:25 น.	54.4	48.5
14:25-14:30 น.	51.8	49.4
14:30-14:35 น.	50.1	47.9
14:35-14:40 น.	51.1	48.4
14:40-14:45 น.	52.2	49.4
14:45-14:50 น.	51.5	48.8
14:50-14:55 น.	52.0	48.6
14:55-15:00 น.	51.1	48.6
15:00-15:05 น.	51.3	48.5
15:05-15:10 น.	51.0	47.4
15:10-15:15 น.	50.7	48.7
15:15-15:20 น.	51.6	49.5
15:20-15:25 น.	51.5	49.7
15:25-15:30 น.	51.8	49.5
15:30-15:35 น.	51.3	49.4
15:35-15:40 น.	50.9	48.7
15:40-15:45 น.	49.6	47.7
15:45-15:50 น.	49.8	47.8

• ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเฉพาะโครงการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์อื่นได้

38/42

2023-1001829



สถานี *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ค่าการกระจายตัวสัมพัทธ์ (NC)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A009-0042	
	Long 5 min	Long 5 min
15:50-15:55 น.	52.4	48.7
15:55-16:00 น.	52.0	48.6
16:00-16:05 น.	51.7	48.9
16:05-16:10 น.	50.0	48.9
16:10-16:15 น.	51.5	49.2
16:15-16:20 น.	52.7	50.1
16:20-16:25 น.	51.7	48.2
16:25-16:30 น.	51.8	48.6
16:30-16:35 น.	51.8	48.3
16:35-16:40 น.	52.0	48.3
16:40-16:45 น.	53.5	50.1
16:45-16:50 น.	57.4	50.4
16:50-16:55 น.	56.2	50.4
16:55-17:00 น.	53.7	48.9
17:00-17:05 น.	54.3	50.0
17:05-17:10 น.	53.5	49.0
17:10-17:15 น.	59.6	50.7
17:15-17:20 น.	52.0	49.7
17:20-17:25 น.	52.5	50.5
17:25-17:30 น.	53.9	50.5
17:30-17:35 น.	53.5	50.7
17:35-17:40 น.	53.1	49.8
17:40-17:45 น.	52.3	49.2
17:45-17:50 น.	54.2	49.7
17:50-17:55 น.	53.6	50.2
17:55-18:00 น.	54.8	50.9
18:00-18:05 น.	53.0	50.7
18:05-18:10 น.	53.3	50.3
18:10-18:15 น.	53.4	50.7
18:15-18:20 น.	53.2	51.0
18:20-18:25 น.	54.9	50.6
18:25-18:30 น.	55.8	51.2
18:30-18:35 น.	55.6	52.1
18:35-18:40 น.	56.4	52.0
18:40-18:45 น.	55.5	52.6
18:45-18:50 น.	60.6	52.8
18:50-18:55 น.	56.6	52.4
18:55-19:00 น.	59.7	52.7
19:00-19:05 น.	59.3	54.2
19:05-19:10 น.	56.8	54.0
19:10-19:15 น.	56.3	53.8
19:15-19:20 น.	56.4	53.6
19:20-19:25 น.	57.2	54.1
19:25-19:30 น.	56.8	53.9
19:30-19:35 น.	57.6	54.3
19:35-19:40 น.	58.0	54.3
19:40-19:45 น.	56.6	53.8
19:45-19:50 น.	57.2	53.8
19:50-19:55 น.	57.9	53.6
19:55-20:00 น.	56.0	53.2
20:00-20:05 น.	57.9	55.6
20:05-20:10 น.	53.3	53.1
20:10-20:15 น.	55.8	53.3

• ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเฉพาะโครงการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์อื่นได้

39/42

2023-1001829

สถานี *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ค่าการกระจายตัวสัมพัทธ์ (NC)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A009-0042	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	55.6	53.2
20:20-20:25 น.	57.3	54.2
20:25-20:30 น.	56.8	53.2
20:30-20:35 น.	58.8	50.8
20:35-20:40 น.	54.4	51.6
20:40-20:45 น.	55.0	51.5
20:45-20:50 น.	52.0	49.6
20:50-20:55 น.	54.6	48.3
20:55-21:00 น.	50.5	46.9
21:00-21:05 น.	48.1	46.5
21:05-21:10 น.	52.2	47.3
21:10-21:15 น.	53.8	47.9
21:15-21:20 น.	52.3	48.8
21:20-21:25 น.	52.4	48.4
21:25-21:30 น.	50.7	47.7
21:30-21:35 น.	53.2	48.1
21:35-21:40 น.	51.6	48.8
21:40-21:45 น.	54.5	49.8
21:45-21:50 น.	51.1	48.8
21:50-21:55 น.	51.1	48.4
21:55-22:00 น.	54.2	49.2
22:00-22:05 น.	52.6	49.5
22:05-22:10 น.	53.1	48.9
22:10-22:15 น.	52.0	47.9
22:15-22:20 น.	51.9	48.2
22:20-22:25 น.	53.3	49.9
22:25-22:30 น.	50.4	48.5
22:30-22:35 น.	52.3	48.7
22:35-22:40 น.	53.0	50.1
22:40-22:45 น.	52.6	50.0
22:45-22:50 น.	51.8	48.9
22:50-22:55 น.	53.0	48.8
22:55-23:00 น.	53.6	49.9
23:00-23:05 น.	51.5	48.1
23:05-23:10 น.	55.6	48.8
23:10-23:15 น.	54.4	50.4
23:15-23:20 น.	54.4	50.6
23:20-23:25 น.	52.7	50.9
23:25-23:30 น.	53.3	50.4
23:30-23:35 น.	51.2	49.2
23:35-23:40 น.	50.8	48.8
23:40-23:45 น.	54.1	49.9
23:45-23:50 น.	51.2	49.2
23:50-23:55 น.	54.3	49.3
23:55-00:00 น.	54.0	50.6
00:00-00:05 น.	53.4	50.4
00:05-00:10 น.	53.1	49.8
00:10-00:15 น.	52.1	50.1
00:15-00:20 น.	52.8	50.6
00:20-00:25 น.	52.6	51.3
00:25-00:30 น.	51.6	50.5
00:30-00:35 น.	52.8	50.8
00:35-00:40 น.	52.3	50.5

• ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเฉพาะโครงการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์อื่นได้

40/42

2023-1001829



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณโครงสร้างหลังคาสถาปัตยกรรม (H3)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 TZ28A008-0042	
	Long 5 mm	Long 5 mm
00:00-00:05 น.	50.1	50.5
00:05-00:10 น.	50.9	51.4
00:10-00:15 น.	53.9	51.9
00:15-00:20 น.	54.0	52.5
00:20-00:25 น.	55.6	53.0
00:25-00:30 น.	54.4	52.4
00:30-00:35 น.	54.6	52.3
00:35-00:40 น.	54.3	51.5
00:40-00:45 น.	53.8	51.2
00:45-00:50 น.	52.2	50.5
00:50-00:55 น.	53.4	50.6
00:55-01:00 น.	52.5	50.4
01:00-01:05 น.	53.8	50.3
01:05-01:10 น.	51.8	50.2
01:10-01:15 น.	55.3	51.1
01:15-01:20 น.	48.8	51.8
01:20-01:25 น.	53.2	52.1
01:25-01:30 น.	53.6	52.6
01:30-01:35 น.	55.7	51.8
01:35-01:40 น.	53.6	50.1
01:40-01:45 น.	53.3	49.8
01:45-01:50 น.	51.4	49.3
01:50-01:55 น.	52.4	49.5
01:55-02:00 น.	53.6	50.0
02:00-02:05 น.	50.8	49.8
02:05-02:10 น.	51.0	50.0
02:10-02:15 น.	51.7	49.6
02:15-02:20 น.	51.2	48.9
02:20-02:25 น.	50.9	48.6
02:25-02:30 น.	51.2	48.3
02:30-02:35 น.	51.2	47.8
02:35-02:40 น.	51.2	48.2
02:40-02:45 น.	51.2	48.2
02:45-02:50 น.	51.2	48.2
02:50-02:55 น.	51.2	48.2
02:55-03:00 น.	51.2	48.2
03:00-03:05 น.	51.2	48.2
03:05-03:10 น.	51.2	48.2
03:10-03:15 น.	51.2	48.2
03:15-03:20 น.	51.2	48.2
03:20-03:25 น.	51.2	48.2
03:25-03:30 น.	51.2	48.2
03:30-03:35 น.	51.2	48.2
03:35-03:40 น.	51.2	48.2
03:40-03:45 น.	51.2	48.2
03:45-03:50 น.	51.2	48.2
03:50-03:55 น.	51.2	48.2
03:55-04:00 น.	51.2	48.2
04:00-04:05 น.	51.2	48.2
04:05-04:10 น.	51.2	48.2
04:10-04:15 น.	51.2	48.2
04:15-04:20 น.	51.2	48.2
04:20-04:25 น.	51.2	48.2
04:25-04:30 น.	51.2	48.2
04:30-04:35 น.	51.2	48.2
04:35-04:40 น.	51.2	48.2
04:40-04:45 น.	51.2	48.2
04:45-04:50 น.	51.2	48.2
04:50-04:55 น.	51.2	48.2
04:55-05:00 น.	51.2	48.2
05:00-05:05 น.	51.2	48.2

41/42 2023-U001023

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณโครงสร้างหลังคาสถาปัตยกรรม (H3)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 TZ28A008-0042	
	Long 5 mm	Long 5 mm
05:05-05:10 น.	55.2	52.8
05:10-05:15 น.	54.7	53.1
05:15-05:20 น.	54.6	53.0
05:20-05:25 น.	55.3	53.4
05:25-05:30 น.	55.3	51.8
05:30-05:35 น.	53.2	48.9
05:35-05:40 น.	52.8	50.7
05:40-05:45 น.	53.0	52.0
05:45-05:50 น.	54.4	52.6
05:50-05:55 น.	55.8	52.8
05:55-06:00 น.	54.8	52.6
06:00-06:05 น.	56.7	53.5
06:05-06:10 น.	58.9	54.1
06:10-06:15 น.	56.2	54.1
06:15-06:20 น.	55.4	53.6
06:20-06:25 น.	54.2	54.4
06:25-06:30 น.	54.8	54.5
06:30-06:35 น.	57.3	56.1
06:35-06:40 น.	58.6	55.0
06:40-06:45 น.	59.0	54.1
06:45-06:50 น.	60.2	54.9
06:50-06:55 น.	57.1	54.8
06:55-07:00 น.	59.6	54.6

42/42 2023-U001023



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูล : บริษัท รับจ้างวิเคราะห์ดิน
ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31240
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทร : 06 3658 7996, 09 7246 24 อีเมล : rangnab06@gmail.com
สถานที่ตรวจสอบ : บริษัท รับจ้างวิเคราะห์ดิน (H3)
ประเภทของดิน : ดินเหนียวปนทราย
วันที่ตรวจสอบ : 22-29 ธันวาคม 2565
ผลการวิเคราะห์ : *
ผลการตรวจสอบ : *
ผู้ตรวจสอบ : *
ผู้รายงาน : *
ข้อมูล : *
ข้อมูล : *
ข้อมูล : *

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณโครงสร้างหลังคาสถาปัตยกรรม (H4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565 TZ28A008-0043	
	Long 5 mm	Long 5 mm
07:00-07:05 น.	48.0	41.8
07:05-07:10 น.	45.5	42.6
07:10-07:15 น.	51.0	42.3
07:15-07:20 น.	51.3	41.3
07:20-07:25 น.	54.0	41.8
07:25-07:30 น.	49.4	41.7
07:30-07:35 น.	48.5	43.7
07:35-07:40 น.	48.2	44.8
07:40-07:45 น.	51.6	44.9
07:45-07:50 น.	50.2	46.6
07:50-07:55 น.	49.3	45.5
07:55-08:00 น.	49.9	45.3
08:00-08:05 น.	49.1	46.9
08:05-08:10 น.	55.2	45.5
08:10-08:15 น.	50.2	43.1
08:15-08:20 น.	50.4	43.4
08:20-08:25 น.	50.4	44.5
08:25-08:30 น.	51.1	43.4
08:30-08:35 น.	51.6	44.5
08:35-08:40 น.	49.1	44.5
08:40-08:45 น.	50.5	44.9
08:45-08:50 น.	52.5	45.6
08:50-08:55 น.	52.0	44.5
08:55-09:00 น.	48.7	44.3
09:00-09:05 น.	50.1	44.0
09:05-09:10 น.	51.8	45.0
09:10-09:15 น.	52.2	46.8
09:15-09:20 น.	51.0	45.0
09:20-09:25 น.	56.4	47.5
09:25-09:30 น.	48.4	44.4
09:30-09:35 น.	48.7	44.5
09:35-09:40 น.	57.0	46.7
09:40-09:45 น.	57.0	44.9
09:45-09:50 น.	47.9	44.5
09:50-09:55 น.	49.4	43.8
09:55-10:00 น.	50.8	44.1
10:00-10:05 น.	54.2	48.7
10:05-10:10 น.	53.2	45.6
10:10-10:15 น.	50.5	45.7
10:15-10:20 น.	50.8	44.3
10:20-10:25 น.	54.7	48.1

3/42 2023-U001023

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณโครงสร้างหลังคาสถาปัตยกรรม (H4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565 TZ28A008-0043	
	Long 5 mm	Long 5 mm
10:25-10:30 น.	57.1	48.5
10:30-10:35 น.	56.2	49.1
10:35-10:40 น.	54.8	46.1
10:40-10:45 น.	53.7	46.1
10:45-10:50 น.	53.2	47.9
10:50-10:55 น.	56.5	51.4
10:55-11:00 น.	56.7	52.7
11:00-11:05 น.	55.6	52.1
11:05-11:10 น.	50.5	50.4
11:10-11:15 น.	51.8	48.9
11:15-11:20 น.	57.1	52.6
11:20-11:25 น.	55.8	52.4
11:25-11:30 น.	58.1	52.5
11:30-11:35 น.	53.8	51.3
11:35-11:40 น.	53.7	50.8
11:40-11:45 น.	54.8	51.9
11:45-11:50 น.	54.7	51.6
11:50-11:55 น.	58.6	51.6
11:55-12:00 น.	54.8	50.6
12:00-12:05 น.	53.0	51.4
12:05-12:10 น.	55.0	50.2
12:10-12:15 น.	56.5	50.6
12:15-12:20 น.	51.6	49.7
12:20-12:25 น.	57.1	51.2
12:25-12:30 น.	53.1	50.3
12:30-12:35 น.	52.0	49.9
12:35-12:40 น.	51.7	49.5
12:40-12:45 น.	60.2	50.3
12:45-12:50 น.	56.7	53.4
12:50-12:55 น.	56.1	54.5
12:55-13:00 น.	55.1	53.9
13:00-13:05 น.	55.1	53.8
13:05-13:10 น.	55.8	54.0
13:10-13:15 น.	57.0	53.3
13:15-13:20 น.	58.0	54.0
13:20-13:25 น.	57.0	53.4
13:25-13:30 น.	63.3	53.5
13:30-13:35 น.	57.1	53.8
13:35-13:40 น.	56.0	54.1
13:40-13:45 น.	56.5	55.0
13:45-13:50 น.	54.1	51.9
13:50-13:55 น.	55.0	49.9
13:55-14:00 น.	53.3	49.5
14:00-14:05 น.	52.9	50.4
14:05-14:10 น.	54.2	49.4
14:10-14:15 น.	53.6	49.9
14:15-14:20 น.	52.3	48.9
14:20-14:25 น.	53.9	48.4
14:25-14:30 น.	56.0	49.5
14:30-14:35 น.	56.2	48.2
14:35-14:40 น.	52.8	47.8
14:40-14:45 น.	58.9	50.7
14:45-14:50 น.	53.8	50.7

2/42 2023-U001023

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	หน้าวัดโดยกรมการขนส่งทางบก (ก4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22B0008-0043	
	Long 8 mm	Long 8 mm
14:30-14:55 น.	53.4	49.2
14:55-15:00 น.	56.5	49.4
15:00-15:05 น.	53.4	49.1
15:05-15:10 น.	53.3	48.6
15:10-15:15 น.	54.4	48.9
15:15-15:20 น.	56.3	49.0
15:20-15:25 น.	56.0	48.8
15:25-15:30 น.	56.6	49.2
15:30-15:35 น.	55.2	49.7
15:35-15:40 น.	55.4	50.2
15:40-15:45 น.	55.3	49.6
15:45-15:50 น.	55.1	49.3
15:50-15:55 น.	55.1	49.1
15:55-16:00 น.	53.7	48.9
16:00-16:05 น.	51.7	49.3
16:05-16:10 น.	51.6	48.3
16:10-16:15 น.	61.1	49.4
16:15-16:20 น.	54.9	49.8
16:20-16:25 น.	54.3	48.9
16:25-16:30 น.	51.9	48.7
16:30-16:35 น.	55.2	48.8
16:35-16:40 น.	57.6	49.7
16:40-16:45 น.	55.1	48.7
16:45-16:50 น.	64.6	48.5
16:50-16:55 น.	56.2	48.9
16:55-17:00 น.	55.6	49.8
17:00-17:05 น.	54.8	49.3
17:05-17:10 น.	54.9	49.4
17:10-17:15 น.	54.8	49.1
17:15-17:20 น.	56.6	49.6
17:20-17:25 น.	56.1	49.6
17:25-17:30 น.	57.6	50.3
17:30-17:35 น.	53.2	49.6
17:35-17:40 น.	54.6	49.2
17:40-17:45 น.	58.6	58.4
17:45-17:50 น.	53.0	50.8
17:50-17:55 น.	53.5	50.5
17:55-18:00 น.	53.4	50.1
18:00-18:05 น.	52.7	50.2
18:05-18:10 น.	58.2	51.6
18:10-18:15 น.	54.7	52.1
18:15-18:20 น.	56.7	52.0
18:20-18:25 น.	55.0	52.2
18:25-18:30 น.	54.7	52.4
18:30-18:35 น.	57.5	52.5
18:35-18:40 น.	55.7	52.6
18:40-18:45 น.	54.1	52.4
18:45-18:50 น.	59.7	52.5
18:50-18:55 น.	53.8	52.6
18:55-19:00 น.	54.3	52.5
19:00-19:05 น.	57.0	53.1
19:05-19:10 น.	57.3	52.8
19:10-19:15 น.	61.0	53.3

* ห้าจุดวัดค่าในตารางตามผลการตรวจวัดค่าที่บันทึกตามแผนงาน โดยไม่ได้มีการสุ่มตรวจจากห้องปฏิบัติการการเดินรถตามแผนงาน
* ในตารางตามผลตรวจวัดค่าที่บันทึกการเดินรถตามแผนงาน

3/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	หน้าวัดโดยกรมการขนส่งทางบก (ก4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22B0008-0043	
	Long 8 mm	Long 8 mm
21:00-21:05 น.	56.9	55.0
21:05-21:10 น.	56.1	55.5
21:10-21:15 น.	56.2	55.4
21:15-21:20 น.	56.5	55.9
00:00-00:05 น.	55.0	53.9
00:05-00:10 น.	54.9	54.0
00:10-00:15 น.	56.3	55.6
00:15-00:20 น.	56.7	55.7
00:20-00:25 น.	58.7	55.9
00:25-00:30 น.	56.9	55.9
00:30-00:35 น.	56.6	55.9
00:35-00:40 น.	56.6	55.9
00:40-00:45 น.	56.6	56.4
00:45-00:50 น.	57.3	56.1
00:50-00:55 น.	58.7	56.1
00:55-01:00 น.	59.8	56.2
01:00-01:05 น.	56.7	56.1
01:05-01:10 น.	57.2	56.8
01:10-01:15 น.	57.3	56.2
01:15-01:20 น.	58.6	56.4
01:20-01:25 น.	57.7	57.2
01:25-01:30 น.	57.6	57.1
01:30-01:35 น.	57.2	56.5
01:35-01:40 น.	56.7	56.2
01:40-01:45 น.	57.5	56.6
01:45-01:50 น.	59.3	57.8
01:50-01:55 น.	59.8	58.5
01:55-02:00 น.	58.7	57.8
02:00-02:05 น.	58.3	57.6
02:05-02:10 น.	59.8	58.4
02:10-02:15 น.	58.3	57.6
02:15-02:20 น.	59.2	57.6
02:20-02:25 น.	59.0	57.4
02:25-02:30 น.	59.7	57.7
02:30-02:35 น.	60.1	58.8
02:35-02:40 น.	59.8	58.3
02:40-02:45 น.	58.3	57.6
02:45-02:50 น.	58.6	57.7
02:50-02:55 น.	58.6	57.8
02:55-03:00 น.	59.0	58.6
03:00-03:05 น.	59.2	58.7
03:05-03:10 น.	59.0	58.3
03:10-03:15 น.	59.0	58.6
03:15-03:20 น.	59.0	58.0
03:20-03:25 น.	58.9	58.3
03:25-03:30 น.	57.5	57.0
03:30-03:35 น.	57.7	57.1
03:35-03:40 น.	57.6	57.0
03:40-03:45 น.	57.9	57.2
03:45-03:50 น.	57.7	57.0
03:50-03:55 น.	57.8	57.0
03:55-04:00 น.	57.9	57.1
04:00-04:05 น.	57.1	56.4

* ห้าจุดวัดค่าในตารางตามผลการตรวจวัดค่าที่บันทึกตามแผนงาน โดยไม่ได้มีการสุ่มตรวจจากห้องปฏิบัติการการเดินรถตามแผนงาน
* ในตารางตามผลตรวจวัดค่าที่บันทึกการเดินรถตามแผนงาน

5/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	หน้าวัดโดยกรมการขนส่งทางบก (ก4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22B0008-0043	
	Long 8 mm	Long 8 mm
19:15-19:20 น.	55.5	54.1
19:20-19:25 น.	57.9	53.8
19:25-19:30 น.	54.7	53.4
19:30-19:35 น.	56.7	53.1
19:35-19:40 น.	56.7	53.4
19:40-19:45 น.	55.1	53.8
19:45-19:50 น.	55.7	54.1
19:50-19:55 น.	55.3	53.8
19:55-20:00 น.	54.6	53.4
20:00-20:05 น.	54.6	53.7
20:05-20:10 น.	54.6	53.8
20:10-20:15 น.	60.9	54.1
20:15-20:20 น.	55.4	53.3
20:20-20:25 น.	58.3	53.4
20:25-20:30 น.	54.0	52.8
20:30-20:35 น.	54.8	53.3
20:35-20:40 น.	55.7	53.8
20:40-20:45 น.	54.2	53.1
20:45-20:50 น.	58.3	52.8
20:50-20:55 น.	55.6	53.9
20:55-21:00 น.	53.3	51.9
21:00-21:05 น.	53.7	52.3
21:05-21:10 น.	56.1	52.9
21:10-21:15 น.	51.7	52.6
21:15-21:20 น.	54.1	52.8
21:20-21:25 น.	53.8	52.8
21:25-21:30 น.	54.6	53.4
21:30-21:35 น.	54.0	52.9
21:35-21:40 น.	56.1	53.6
21:40-21:45 น.	54.6	53.5
21:45-21:50 น.	54.0	53.1
21:50-21:55 น.	57.2	53.6
21:55-22:00 น.	56.6	53.3
22:00-22:05 น.	56.4	53.5
22:05-22:10 น.	56.2	53.6
22:10-22:15 น.	55.9	53.4
22:15-22:20 น.	59.1	55.2
22:20-22:25 น.	56.1	55.4
22:25-22:30 น.	56.7	53.9
22:30-22:35 น.	57.0	56.3
22:35-22:40 น.	56.8	56.0
22:40-22:45 น.	57.3	56.0
22:45-22:50 น.	57.2	56.3
22:50-22:55 น.	56.7	56.1
22:55-23:00 น.	57.2	56.3
23:00-23:05 น.	57.5	56.8
23:05-23:10 น.	57.8	57.4
23:10-23:15 น.	58.2	57.8
23:15-23:20 น.	58.5	58.0
23:20-23:25 น.	59.6	58.0
23:25-23:30 น.	58.3	57.9
23:30-23:35 น.	57.6	56.2
23:35-23:40 น.	56.7	56.2

* ห้าจุดวัดค่าในตารางตามผลการตรวจวัดค่าที่บันทึกตามแผนงาน โดยไม่ได้มีการสุ่มตรวจจากห้องปฏิบัติการการเดินรถตามแผนงาน
* ในตารางตามผลตรวจวัดค่าที่บันทึกการเดินรถตามแผนงาน

4/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	หน้าวัดโดยกรมการขนส่งทางบก (ก4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22B0008-0043	
	Long 8 mm	Long 8 mm
04:05-04:10 น.	57.7	56.4
04:10-04:15 น.	57.3	56.5
04:15-04:20 น.	57.3	56.4
04:20-04:25 น.	57.0	56.4
04:25-04:30 น.	57.4	56.8
04:30-04:35 น.	57.6	56.9
04:35-04:40 น.	57.7	57.1
04:40-04:45 น.	57.9	57.3
04:45-04:50 น.	57.8	57.2
04:50-04:55 น.	58.0	57.3
04:55-05:00 น.	58.8	57.5
05:00-05:05 น.	57.9	57.1
05:05-05:10 น.	58.0	57.0
05:10-05:15 น.	58.0	56.9
05:15-05:20 น.	56.5	55.4
05:20-05:25 น.	59.1	55.4
05:25-05:30 น.	56.0	56.4
05:30-05:35 น.	56.0	56.8
05:35-05:40 น.	56.2	55.4
05:40-05:45 น.	57.0	55.5
05:45-05:50 น.	57.3	56.5
05:50-05:55 น.	57.4	55.1
05:55-06:00 น.	56.8	54.7
06:00-06:05 น.	56.3	55.2
06:05-06:10 น.	55.5	54.5
06:10-06:15 น.	55.5	54.0
06:15-06:20 น.	55.2	53.1
06:20-06:25 น.	57.1	53.2
06:25-06:30 น.	53.4	51.9
06:30-06:35 น.	55.6	53.1
06:35-06:40 น.	58.8	53.4
06:40-06:45 น.	56.4	52.8
06:45-06:50 น.	55.9	51.7
06:50-06:55 น.	57.3	51.7
06:55-07:00 น.	52.7	51.2

* ห้าจุดวัดค่าในตารางตามผลการตรวจวัดค่าที่บันทึกตามแผนงาน โดยไม่ได้มีการสุ่มตรวจจากห้องปฏิบัติการการเดินรถตามแผนงาน
* ในตารางตามผลตรวจวัดค่าที่บันทึกการเดินรถตามแผนงาน

6/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการทดสอบ (ปกติ/ไม่ปกติ)	
	วันที่: 23 - 24 ธันวาคม 2565 T228A008-0044	
	Long 5 min	Long 5 min
07:30-07:35 น.	54.0	51.1
07:35-07:40 น.	53.8	51.2
07:40-07:45 น.	55.7	51.1
07:45-07:50 น.	57.3	52.8
07:50-07:55 น.	57.3	52.3
07:55-08:00 น.	53.9	51.9
08:00-08:05 น.	57.5	52.4
08:05-08:10 น.	56.0	52.7
08:10-08:15 น.	67.1	53.8
08:15-08:20 น.	56.6	53.6
08:20-08:25 น.	56.3	52.6
08:25-08:30 น.	68.0	52.6
08:30-08:35 น.	52.7	50.8
08:35-08:40 น.	55.8	51.8
08:40-08:45 น.	53.5	51.7
08:45-08:50 น.	53.0	52.3
08:50-08:55 น.	55.6	53.2
08:55-09:00 น.	54.4	52.3
09:00-09:05 น.	55.5	53.3
09:05-09:10 น.	57.3	53.7
09:10-09:15 น.	58.0	54.4
09:15-09:20 น.	55.7	53.5
09:20-09:25 น.	55.9	52.9
09:25-09:30 น.	58.5	54.9
09:30-09:35 น.	57.9	55.3
09:35-09:40 น.	58.6	55.5
09:40-09:45 น.	63.4	54.7
09:45-09:50 น.	61.9	53.8
09:50-09:55 น.	58.5	54.5
09:55-10:00 น.	55.3	53.4
10:00-10:05 น.	63.1	53.3
10:05-10:10 น.	58.2	53.4
10:10-10:15 น.	56.8	53.4
10:15-10:20 น.	57.4	52.7
10:20-10:25 น.	56.0	53.6
10:25-10:30 น.	58.2	53.2
10:30-10:35 น.	55.5	52.0
10:35-10:40 น.	60.8	52.5
10:40-10:45 น.	55.1	50.9
10:45-10:50 น.	58.8	50.5
10:50-10:55 น.	52.9	49.9
10:55-11:00 น.	57.7	50.2
11:00-11:05 น.	58.4	52.9
11:05-11:10 น.	54.7	52.4
11:10-11:15 น.	55.1	51.9
11:15-11:20 น.	56.5	52.3
11:20-11:25 น.	51.9	51.5

NO TESTED SAMPLE
NO SAMPLED SAMPLE
FOR THE TEST (Preliminary) 02/02

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ การตัดสินใจควรพิจารณาจากผลการทดสอบทั้งหมดเท่านั้น
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ การตัดสินใจควรพิจารณาจากผลการทดสอบทั้งหมดเท่านั้น

7/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการทดสอบ (ปกติ/ไม่ปกติ)	
	วันที่: 23 - 24 ธันวาคม 2565 T228A008-0044	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	54.5	52.0
11:30-11:35 น.	55.1	51.8
11:35-11:40 น.	57.7	52.7
11:40-11:45 น.	56.4	52.0
11:45-11:50 น.	58.0	51.6
11:50-11:55 น.	56.7	52.0
11:55-12:00 น.	60.1	52.6
12:00-12:05 น.	58.4	51.2
12:05-12:10 น.	55.4	51.6
12:10-12:15 น.	57.7	51.4
12:15-12:20 น.	55.2	51.9
12:20-12:25 น.	54.6	50.8
12:25-12:30 น.	53.6	50.6
12:30-12:35 น.	53.2	49.4
12:35-12:40 น.	53.5	49.7
12:40-12:45 น.	54.9	49.6
12:45-12:50 น.	56.6	51.6
12:50-12:55 น.	55.4	50.7
12:55-13:00 น.	55.1	50.8
13:00-13:05 น.	54.3	51.0
13:05-13:10 น.	54.0	50.3
13:10-13:15 น.	56.2	50.0
13:15-13:20 น.	54.6	50.4
13:20-13:25 น.	53.1	50.7
13:25-13:30 น.	52.2	49.4
13:30-13:35 น.	53.3	50.5
13:35-13:40 น.	53.4	50.0
13:40-13:45 น.	52.7	49.5
13:45-13:50 น.	54.6	49.9
13:50-13:55 น.	53.5	49.8
13:55-14:00 น.	58.0	49.1
14:00-14:05 น.	56.0	50.0
14:05-14:10 น.	65.3	50.7
14:10-14:15 น.	55.0	50.0
14:15-14:20 น.	54.0	49.9
14:20-14:25 น.	52.7	49.9
14:25-14:30 น.	54.2	50.4
14:30-14:35 น.	54.5	49.5
14:35-14:40 น.	57.4	50.6
14:40-14:45 น.	51.6	49.2
14:45-14:50 น.	60.8	51.4
14:50-14:55 น.	52.8	51.8
14:55-15:00 น.	59.8	50.8
15:00-15:05 น.	59.8	51.5
15:05-15:10 น.	52.5	49.8
15:10-15:15 น.	56.9	51.8
15:15-15:20 น.	54.6	50.5
15:20-15:25 น.	57.6	50.5
15:25-15:30 น.	54.3	51.0
15:30-15:35 น.	57.2	51.2
15:35-15:40 น.	55.4	52.4
15:40-15:45 น.	54.2	51.7
15:45-15:50 น.	55.2	51.5

NO TESTED SAMPLE
NO SAMPLED SAMPLE
FOR THE TEST (Preliminary) 02/02

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ การตัดสินใจควรพิจารณาจากผลการทดสอบทั้งหมดเท่านั้น
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ การตัดสินใจควรพิจารณาจากผลการทดสอบทั้งหมดเท่านั้น

7/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการทดสอบ (ปกติ/ไม่ปกติ)	
	วันที่: 23 - 24 ธันวาคม 2565 T228A008-0044	
	Long 5 min	Long 5 min
15:50-15:55 น.	54.3	52.2
15:55-16:00 น.	56.3	51.6
16:00-16:05 น.	61.6	58.5
16:05-16:10 น.	57.3	52.2
16:10-16:15 น.	54.5	51.5
16:15-16:20 น.	56.5	51.2
16:20-16:25 น.	60.6	52.4
16:25-16:30 น.	60.8	51.7
16:30-16:35 น.	58.2	51.9
16:35-16:40 น.	54.7	51.6
16:40-16:45 น.	57.3	51.0
16:45-16:50 น.	56.5	52.4
16:50-16:55 น.	54.9	52.7
16:55-17:00 น.	59.9	52.3
17:00-17:05 น.	63.4	53.5
17:05-17:10 น.	60.7	53.1
17:10-17:15 น.	55.3	51.6
17:15-17:20 น.	54.1	51.3
17:20-17:25 น.	60.4	52.8
17:25-17:30 น.	55.7	52.6
17:30-17:35 น.	54.4	52.4
17:35-17:40 น.	55.3	52.3
17:40-17:45 น.	54.7	52.0
17:45-17:50 น.	62.4	52.7
17:50-17:55 น.	56.8	52.6
17:55-18:00 น.	58.9	53.1
18:00-18:05 น.	56.5	52.7
18:05-18:10 น.	56.5	51.6
18:10-18:15 น.	64.1	51.9
18:15-18:20 น.	51.0	51.9
18:20-18:25 น.	57.9	51.9
18:25-18:30 น.	55.5	51.3
18:30-18:35 น.	55.4	52.2
18:35-18:40 น.	57.8	53.8
18:40-18:45 น.	64.8	52.2
18:45-18:50 น.	53.6	52.2
18:50-18:55 น.	57.2	52.6
18:55-19:00 น.	55.2	52.8
19:00-19:05 น.	53.8	52.9
19:05-19:10 น.	54.9	52.7
19:10-19:15 น.	59.3	51.4
19:15-19:20 น.	55.2	52.7
19:20-19:25 น.	54.6	52.5
19:25-19:30 น.	54.7	52.8
19:30-19:35 น.	58.7	54.5
19:35-19:40 น.	56.9	54.6
19:40-19:45 น.	55.9	54.0
19:45-19:50 น.	55.9	54.3
19:50-19:55 น.	59.1	54.3
19:55-20:00 น.	56.6	53.9
20:00-20:05 น.	56.7	53.9
20:05-20:10 น.	59.2	53.5
20:10-20:15 น.	56.0	53.2

NO TESTED SAMPLE
NO SAMPLED SAMPLE
FOR THE TEST (Preliminary) 02/02

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ การตัดสินใจควรพิจารณาจากผลการทดสอบทั้งหมดเท่านั้น
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ การตัดสินใจควรพิจารณาจากผลการทดสอบทั้งหมดเท่านั้น

9/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการทดสอบ (ปกติ/ไม่ปกติ)	
	วันที่: 23 - 24 ธันวาคม 2565 T228A008-0044	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	56.5	53.8
20:20-20:25 น.	56.5	54.2
20:25-20:30 น.	56.4	54.2
20:30-20:35 น.	56.9	54.1
20:35-20:40 น.	64.3	53.3
20:40-20:45 น.	59.7	54.0
20:45-20:50 น.	59.2	54.7
20:50-20:55 น.	59.2	54.6
20:55-21:00 น.	63.7	55.9
21:00-21:05 น.	58.2	56.2
21:05-21:10 น.	58.7	55.8
21:10-21:15 น.	58.3	55.9
21:15-21:20 น.	57.9	55.4
21:20-21:25 น.	56.9	53.7
21:25-21:30 น.	54.3	53.2
21:30-21:35 น.	55.3	52.8
21:35-21:40 น.	54.0	53.1
21:40-21:45 น.	54.1	53.0
21:45-21:50 น.	54.0	53.0
21:50-21:55 น.	53.8	52.9
21:55-22:00 น.	56.9	52.0
22:00-22:05 น.	56.0	52.0
22:05-22:10 น.	54.6	52.6
22:10-22:15 น.	59.3	52.5
22:15-22:20 น.	52.7	52.6
22:20-22:25 น.	53.3	52.5
22:25-22:30 น.	53.6	52.8
22:30-22:35 น.	53.6	52.8
22:35-22:40 น.	53.9	53.2
22:40-22:45 น.	54.4	53.2
22:45-22:50 น.	53.8	52.8
22:50-22:55 น.	54.8	53.1
22:55-23:00 น.	56.7	53.4
23:00-23:05 น.	58.2	54.4
23:05-23:10 น.	57.9	54.3
23:10-23:15 น.	60.3	54.3
23:15-23:20 น.	58.1	54.3
23:20-23:25 น.	57.5	56.0
23:25-23:30 น.	57.7	56.5
23:30-23:35 น.	57.3	56.3
23:35-23:40 น.	57.4	56.5
23:40-23:45 น.	59.1	57.2
23:45-23:50 น.	60.5	57.8
23:50-23:55 น.	62.5	57.4
23:55-00:00 น.	59.1	57.5
00:00-00:05 น.	58.1	58.1
00:05-00:10 น.	59.6	58.3
00:10-00:15 น.	66.1	58.7
00:15-00:20 น.	59.6	58.4
00:20-00:25 น.	59.1	58.0
00:25-00:30 น.	59.8	57.7
00:30-00:35 น.	59.7	57.7
00:35-00:40 น.	58.1	56.7

NO TESTED SAMPLE
NO SAMPLED SAMPLE
FOR THE TEST (Preliminary) 02/02

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ การตัดสินใจควรพิจารณาจากผลการทดสอบทั้งหมดเท่านั้น
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ การตัดสินใจควรพิจารณาจากผลการทดสอบทั้งหมดเท่านั้น

10/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	วันที่: 23 - 24 ธันวาคม 2565	
	Layer 3 mm	Layer 5 mm
00:00-00:15 น.	56.7	56.1
00:15-00:30 น.	57.4	56.2
00:30-00:45 น.	57.5	56.4
00:45-01:00 น.	57.3	56.1
01:00-01:15 น.	56.9	56.7
01:15-01:30 น.	56.8	56.6
01:30-01:45 น.	56.9	56.8
01:45-02:00 น.	56.7	57.0
02:00-02:15 น.	56.0	57.0
02:15-02:30 น.	61.1	58.6
02:30-02:45 น.	57.4	55.6
02:45-03:00 น.	56.7	54.1
03:00-03:15 น.	56.1	56.9
03:15-03:30 น.	55.9	52.8
03:30-03:45 น.	56.3	52.4
03:45-04:00 น.	55.9	56.7
04:00-04:15 น.	56.6	55.4
04:15-04:30 น.	56.8	55.6
04:30-04:45 น.	60.5	57.4
04:45-05:00 น.	58.9	58.1
05:00-05:15 น.	58.5	58.0
05:15-05:30 น.	59.2	58.3
05:30-05:45 น.	59.9	58.8
05:45-06:00 น.	59.3	58.3
06:00-06:15 น.	60.4	58.2
06:15-06:30 น.	59.7	58.7
06:30-06:45 น.	59.0	58.1
06:45-07:00 น.	58.6	58.0
07:00-07:15 น.	58.5	57.8
07:15-07:30 น.	58.3	57.5
07:30-07:45 น.	57.9	57.0
07:45-08:00 น.	58.3	57.5
08:00-08:15 น.	58.4	57.6
08:15-08:30 น.	57.9	57.2
08:30-08:45 น.	57.9	57.1
08:45-09:00 น.	58.5	57.8
09:00-09:15 น.	59.1	58.4
09:15-09:30 น.	59.2	58.5
09:30-09:45 น.	59.2	58.5
09:45-10:00 น.	58.7	58.1
10:00-10:15 น.	58.5	57.8
10:15-10:30 น.	59.5	57.9
10:30-10:45 น.	59.8	58.3
10:45-11:00 น.	58.5	57.8
11:00-11:15 น.	57.9	57.1
11:15-11:30 น.	58.4	57.7
11:30-11:45 น.	58.2	57.6
11:45-12:00 น.	58.4	57.6
12:00-12:15 น.	58.6	58.0
12:15-12:30 น.	58.9	58.2
12:30-12:45 น.	58.5	57.3
12:45-13:00 น.	57.6	56.9

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ได้เป็นข้อมูลจากงานจริง ผู้ใช้ข้อมูลควรพิจารณาถึงข้อจำกัดในการใช้งาน
* ในงานจริงผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

11/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	วันที่: 23 - 24 ธันวาคม 2565	
	Layer 3 mm	Layer 5 mm
05:05-05:20 น.	58.5	57.2
05:20-05:35 น.	58.8	57.9
05:35-05:50 น.	58.6	57.7
05:50-06:05 น.	58.8	57.8
06:05-06:20 น.	58.6	57.5
06:20-06:35 น.	57.5	58.0
06:35-06:50 น.	57.4	55.9
06:50-07:05 น.	57.2	56.0
07:05-07:20 น.	57.1	54.6
07:20-07:35 น.	57.1	54.6
07:35-07:50 น.	56.4	55.2
07:50-08:05 น.	56.4	55.2
08:05-08:20 น.	55.6	54.4
08:20-08:35 น.	59.8	54.8
08:35-08:50 น.	56.0	54.7
08:50-09:05 น.	58.3	55.3
09:05-09:20 น.	58.6	55.8
09:20-09:35 น.	55.7	53.6
09:35-09:50 น.	56.1	53.6
09:50-10:05 น.	56.6	53.5
10:05-10:20 น.	56.2	53.9
10:20-10:35 น.	58.5	54.7
10:35-10:50 น.	57.9	55.4

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ได้เป็นข้อมูลจากงานจริง ผู้ใช้ข้อมูลควรพิจารณาถึงข้อจำกัดในการใช้งาน
* ในงานจริงผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

12/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	วันที่: 24 - 25 ธันวาคม 2565	
	Layer 3 mm	Layer 5 mm
07:00-07:15 น.	57.0	52.8
07:15-07:30 น.	56.9	52.5
07:30-07:45 น.	56.7	52.8
07:45-08:00 น.	56.9	54.3
08:00-08:15 น.	56.5	53.3
08:15-08:30 น.	58.1	52.4
08:30-08:45 น.	54.8	52.9
08:45-09:00 น.	58.6	53.4
09:00-09:15 น.	56.9	53.5
09:15-09:30 น.	61.1	53.6
09:30-09:45 น.	56.8	53.8
09:45-10:00 น.	58.6	54.6
10:00-10:15 น.	58.5	54.9
10:15-10:30 น.	56.8	54.5
10:30-10:45 น.	58.5	54.8
10:45-11:00 น.	56.8	53.2
11:00-11:15 น.	54.9	52.3
11:15-11:30 น.	58.3	54.6
11:30-11:45 น.	57.8	52.5
11:45-12:00 น.	58.3	54.6
12:00-12:15 น.	57.8	52.5
12:15-12:30 น.	57.8	52.5
12:30-12:45 น.	57.4	52.4
12:45-13:00 น.	54.3	54.3
13:00-13:15 น.	59.5	56.5
13:15-13:30 น.	61.8	56.8
13:30-13:45 น.	60.9	55.0
13:45-14:00 น.	59.1	52.7
14:00-14:15 น.	61.2	56.9
14:15-14:30 น.	60.8	56.8
14:30-14:45 น.	61.3	57.2
14:45-15:00 น.	62.4	56.0
15:00-15:15 น.	60.4	54.1
15:15-15:30 น.	62.1	54.5
15:30-15:45 น.	60.2	55.3
15:45-16:00 น.	60.8	56.7
16:00-16:15 น.	61.4	56.8
16:15-16:30 น.	60.3	56.2
16:30-16:45 น.	61.2	56.2
16:45-17:00 น.	61.2	56.2
17:00-17:15 น.	60.8	56.2
17:15-17:30 น.	60.8	56.3
17:30-17:45 น.	60.8	55.3
17:45-18:00 น.	60.8	55.3
18:00-18:15 น.	60.4	53.7
18:15-18:30 น.	58.1	51.8
18:30-18:45 น.	60.9	52.7
18:45-19:00 น.	60.3	54.1
19:00-19:15 น.	60.7	56.2

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ได้เป็นข้อมูลจากงานจริง ผู้ใช้ข้อมูลควรพิจารณาถึงข้อจำกัดในการใช้งาน
* ในงานจริงผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

15/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยเมตร)	
	วันที่: 24 - 25 ธันวาคม 2565	
	Layer 3 mm	Layer 5 mm
11:25-11:40 น.	63.3	54.0
11:40-11:55 น.	63.4	54.1
11:55-12:10 น.	58.0	52.4
12:10-12:25 น.	58.5	55.8
12:25-12:40 น.	58.8	55.1
12:40-12:55 น.	62.3	56.7
12:55-13:10 น.	59.2	53.6
13:10-13:25 น.	54.5	58.7
13:25-13:40 น.	54.6	50.6
13:40-13:55 น.	52.6	50.2
13:55-14:10 น.	59.9	50.3
14:10-14:25 น.	66.2	50.2
14:25-14:40 น.	54.4	51.2
14:40-14:55 น.	53.6	51.6
14:55-15:10 น.	52.8	50.5
15:10-15:25 น.	55.0	52.5
15:25-15:40 น.	55.1	62.8
15:40-15:55 น.	54.9	51.6
15:55-16:10 น.	56.2	52.2
16:10-16:25 น.	60.6	56.3
16:25-16:40 น.	59.7	54.4
16:40-16:55 น.	58.5	54.9
16:55-17:10 น.	61.9	56.9
17:10-17:25 น.	60.9	54.0
17:25-17:40 น.	60.8	59.2
17:40-17:55 น.	59.6	52.3
17:55-18:10 น.	56.9	52.5
18:10-18:25 น.	60.0	52.6
18:25-18:40 น.	62.7	54.8
18:40-18:55 น.	57.7	58.4
18:55-19:10 น.	57.2	52.2
19:10-19:25 น.	60.9	54.6
19:25-19:40 น.	55.5	53.1
19:40-19:55 น.	58.8	52.2
19:55-20:10 น.	61.6	53.3
20:10-20:25 น.	56.5	52.5
20:25-20:40 น.	54.5	52.4
20:40-20:55 น.	58.5	54.1
20:55-21:10 น.	58.7	52.0
21:10-21:25 น.	60.3	52.8
21:25-21:40 น.	59.8	53.5
21:40-21:55 น.	55.9	50.2
21:55-22:10 น.	54.5	51.6
22:10-22:25 น.	61.9	53.9
22:25-22:40 น.	61.2	57.3
22:40-22:55 น.	60.8	57.3
22:55-23:10 น.	55.1	52.8
23:10-23:25 น.	59.6	53.6
23:25-23:40 น.	56.6	52.1
23:40-23:55 น.	64.9	53.6
23:55-00:10 น.	56.0	53.3
00:10-00:25 น.	54.5	51.9
00:25-00:40 น.	53.4	51.4

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ได้เป็นข้อมูลจากงานจริง ผู้ใช้ข้อมูลควรพิจารณาถึงข้อจำกัดในการใช้งาน
* ในงานจริงผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

14/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (H4)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0045	
เวลา *	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
15:50-15:55 น.	55.2	52.7
15:55-16:00 น.	58.4	52.6
16:00-16:05 น.	56.1	52.2
16:05-16:10 น.	58.9	53.7
16:10-16:15 น.	56.8	53.1
16:15-16:20 น.	60.7	52.7
16:20-16:25 น.	58.5	52.9
16:25-16:30 น.	64.2	52.1
16:30-16:35 น.	62.0	52.0
16:35-16:40 น.	63.6	52.9
16:40-16:45 น.	61.9	52.6
16:45-16:50 น.	54.9	52.7
16:50-16:55 น.	57.8	52.2
16:55-17:00 น.	54.4	52.3
17:00-17:05 น.	57.9	52.5
17:05-17:10 น.	59.8	52.3
17:10-17:15 น.	58.8	52.7
17:15-17:20 น.	56.9	52.1
17:20-17:25 น.	56.4	52.2
17:25-17:30 น.	56.7	52.5
17:30-17:35 น.	58.3	51.3
17:35-17:40 น.	55.0	50.4
17:40-17:45 น.	50.0	50.9
17:45-17:50 น.	53.3	50.7
17:50-17:55 น.	57.4	51.5
17:55-18:00 น.	54.1	52.0
18:00-18:05 น.	54.5	52.3
18:05-18:10 น.	61.5	53.1
18:10-18:15 น.	58.5	53.6
18:15-18:20 น.	59.3	53.9
18:20-18:25 น.	55.6	52.9
18:25-18:30 น.	55.6	53.0
18:30-18:35 น.	68.3	54.0
18:35-18:40 น.	58.3	54.1
18:40-18:45 น.	57.0	54.9
18:45-18:50 น.	57.8	54.6
18:50-18:55 น.	59.2	54.3
18:55-19:00 น.	56.3	54.5
19:00-19:05 น.	58.8	54.5
19:05-19:10 น.	57.3	54.2
19:10-19:15 น.	61.6	55.0
19:15-19:20 น.	60.1	54.9
19:20-19:25 น.	58.9	54.2
19:25-19:30 น.	56.9	54.3
19:30-19:35 น.	57.0	54.7
19:35-19:40 น.	56.9	55.1
19:40-19:45 น.	60.0	54.2
19:45-19:50 น.	56.7	54.5
19:50-19:55 น.	56.9	53.8
19:55-20:00 น.	58.4	54.3
20:00-20:05 น.	59.9	54.8
20:05-20:10 น.	57.3	54.4
20:10-20:15 น.	56.5	54.7

* ค่าเฉลี่ยการวัดแบบต่อเนื่องทุก 5 นาที โดยค่าเฉลี่ยการวัดแบบต่อเนื่อง (H4) ใช้สำหรับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
* ในบางกรณีอาจมีค่าผิดปกติหรือค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป

15/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (H4)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0045	
เวลา *	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
20:15-20:20 น.	56.3	54.6
20:20-20:25 น.	57.0	54.6
20:25-20:30 น.	56.9	54.6
20:30-20:35 น.	60.8	54.4
20:35-20:40 น.	56.5	54.6
20:40-20:45 น.	57.3	54.5
20:45-20:50 น.	57.3	54.3
20:50-20:55 น.	57.8	54.9
20:55-21:00 น.	57.9	54.7
21:00-21:05 น.	56.9	54.7
21:05-21:10 น.	57.2	54.7
21:10-21:15 น.	57.5	54.8
21:15-21:20 น.	56.9	54.7
21:20-21:25 น.	58.9	54.9
21:25-21:30 น.	57.2	55.2
21:30-21:35 น.	57.0	55.3
21:35-21:40 น.	57.2	54.9
21:40-21:45 น.	57.0	54.4
21:45-21:50 น.	57.8	54.7
21:50-21:55 น.	57.4	53.3
21:55-22:00 น.	60.6	53.8
22:00-22:05 น.	57.9	53.2
22:05-22:10 น.	58.6	53.4
22:10-22:15 น.	56.7	53.8
22:15-22:20 น.	56.8	53.8
22:20-22:25 น.	56.2	54.1
22:25-22:30 น.	56.3	53.7
22:30-22:35 น.	58.8	55.3
22:35-22:40 น.	56.1	53.7
22:40-22:45 น.	56.9	53.6
22:45-22:50 น.	56.3	54.3
22:50-22:55 น.	55.7	53.7
22:55-23:00 น.	56.0	54.1
23:00-23:05 น.	55.3	53.8
23:05-23:10 น.	57.2	53.7
23:10-23:15 น.	55.6	54.1
23:15-23:20 น.	55.9	54.7
23:20-23:25 น.	56.5	55.4
23:25-23:30 น.	57.0	55.7
23:30-23:35 น.	56.5	56.3
23:35-23:40 น.	57.1	56.3
23:40-23:45 น.	58.1	56.1
23:45-23:50 น.	57.5	56.5
23:50-23:55 น.	56.1	56.2
23:55-00:00 น.	56.0	54.9
00:00-00:05 น.	56.6	55.6
00:05-00:10 น.	58.8	55.3
00:10-00:15 น.	56.5	55.4
00:15-00:20 น.	57.8	56.1
00:20-00:25 น.	58.2	57.0
00:25-00:30 น.	58.2	57.4
00:30-00:35 น.	59.0	56.9
00:35-00:40 น.	57.4	58.2

* ค่าเฉลี่ยการวัดแบบต่อเนื่องทุก 5 นาที โดยค่าเฉลี่ยการวัดแบบต่อเนื่อง (H4) ใช้สำหรับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
* ในบางกรณีอาจมีค่าผิดปกติหรือค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป

16/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (H4)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0045	
เวลา *	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
00:40-00:45 น.	57.2	56.2
00:45-00:50 น.	56.4	57.0
00:50-00:55 น.	58.5	57.0
00:55-01:00 น.	57.8	56.3
01:00-01:05 น.	58.2	56.7
01:05-01:10 น.	56.6	56.9
01:10-01:15 น.	58.4	57.0
01:15-01:20 น.	58.4	56.7
01:20-01:25 น.	57.9	57.0
01:25-01:30 น.	56.6	57.2
01:30-01:35 น.	58.7	57.7
01:35-01:40 น.	58.6	57.3
01:40-01:45 น.	58.6	57.2
01:45-01:50 น.	58.8	58.1
01:50-01:55 น.	59.8	58.6
01:55-02:00 น.	59.8	58.7
02:00-02:05 น.	59.0	57.5
02:05-02:10 น.	58.2	56.6
02:10-02:15 น.	57.4	56.5
02:15-02:20 น.	57.5	56.6
02:20-02:25 น.	57.5	56.4
02:25-02:30 น.	57.7	56.5
02:30-02:35 น.	59.0	56.7
02:35-02:40 น.	57.6	57.0
02:40-02:45 น.	57.5	57.0
02:45-02:50 น.	57.8	57.3
02:50-02:55 น.	57.8	57.3
02:55-03:00 น.	57.7	57.1
03:00-03:05 น.	57.5	56.8
03:05-03:10 น.	58.2	57.3
03:10-03:15 น.	58.5	57.6
03:15-03:20 น.	58.9	58.1
03:20-03:25 น.	58.2	57.4
03:25-03:30 น.	58.4	57.4
03:30-03:35 น.	58.2	57.3
03:35-03:40 น.	57.2	56.9
03:40-03:45 น.	57.8	57.0
03:45-03:50 น.	58.1	57.1
03:50-03:55 น.	58.4	57.2
03:55-04:00 น.	57.9	57.2
04:00-04:05 น.	58.0	56.9
04:05-04:10 น.	58.0	57.7
04:10-04:15 น.	58.8	57.9
04:15-04:20 น.	58.2	57.5
04:20-04:25 น.	57.7	57.2
04:25-04:30 น.	57.7	57.9
04:30-04:35 น.	57.4	56.7
04:35-04:40 น.	57.3	56.5
04:40-04:45 น.	57.7	56.7
04:45-04:50 น.	57.8	56.7
04:50-04:55 น.	57.5	56.6
04:55-05:00 น.	57.6	56.6
05:00-05:05 น.	57.9	56.9

* ค่าเฉลี่ยการวัดแบบต่อเนื่องทุก 5 นาที โดยค่าเฉลี่ยการวัดแบบต่อเนื่อง (H4) ใช้สำหรับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
* ในบางกรณีอาจมีค่าผิดปกติหรือค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป

17/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (H4)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0045	
เวลา *	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
05:05-05:10 น.	57.6	56.5
05:10-05:15 น.	57.2	56.4
05:15-05:20 น.	58.7	55.8
05:20-05:25 น.	57.0	56.0
05:25-05:30 น.	56.6	55.8
05:30-05:35 น.	58.3	55.3
05:35-05:40 น.	56.3	55.2
05:40-05:45 น.	56.1	54.4
05:45-05:50 น.	55.3	54.2
05:50-05:55 น.	56.3	53.5
05:55-06:00 น.	54.6	53.2
06:00-06:05 น.	54.2	53.1
06:05-06:10 น.	54.1	52.8
06:10-06:15 น.	53.8	52.3
06:15-06:20 น.	55.5	51.9
06:20-06:25 น.	53.5	51.7
06:25-06:30 น.	56.8	51.6
06:30-06:35 น.	54.1	51.7
06:35-06:40 น.	55.6	53.2
06:40-06:45 น.	56.3	52.8
06:45-06:50 น.	56.6	52.8
06:50-06:55 น.	58.0	52.9
06:55-07:00 น.	57.7	53.3

* ค่าเฉลี่ยการวัดแบบต่อเนื่องทุก 5 นาที โดยค่าเฉลี่ยการวัดแบบต่อเนื่อง (H4) ใช้สำหรับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
* ในบางกรณีอาจมีค่าผิดปกติหรือค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป

18/42

2023-0001830



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับสมบูรณ์)	
	วันที่วิเคราะห์: 25 ธันวาคม 2565	
	Long term	Short term
07:00-07:05 u.	55.3	53.2
07:05-07:10 u.	56.7	53.4
07:10-07:15 u.	57.3	53.5
07:15-07:20 u.	58.1	53.6
07:20-07:25 u.	58.6	53.7
07:25-07:30 u.	59.3	53.8
07:30-07:35 u.	59.4	53.8
07:35-07:40 u.	59.9	53.7
07:40-07:45 u.	59.8	52.7
07:45-07:50 u.	60.1	53.3
07:50-07:55 u.	56.9	52.2
07:55-08:00 u.	58.6	53.5
08:00-08:05 u.	56.8	53.5
08:05-08:10 u.	57.7	54.8
08:10-08:15 u.	58.3	54.7
08:15-08:20 u.	58.6	55.1
08:20-08:25 u.	60.1	56.7
08:25-08:30 u.	58.6	55.8
08:30-08:35 u.	59.3	54.2
08:35-08:40 u.	57.6	54.4
08:40-08:45 u.	56.2	53.4
08:45-08:50 u.	59.7	56.2
08:50-08:55 u.	62.9	55.0
08:55-09:00 u.	55.9	53.3
09:00-09:05 u.	63.0	56.4
09:05-09:10 u.	65.6	58.7
09:10-09:15 u.	63.4	57.4
09:15-09:20 u.	62.3	55.8
09:20-09:25 u.	59.4	54.2
09:25-09:30 u.	57.2	53.3
09:30-09:35 u.	59.4	55.9
09:35-09:40 u.	61.7	52.6
09:40-09:45 u.	56.0	52.9
09:45-09:50 u.	56.6	51.7
09:50-09:55 u.	60.4	52.3
09:55-10:00 u.	59.0	51.7
10:00-10:05 u.	55.1	52.0
10:05-10:10 u.	54.3	51.7
10:10-10:15 u.	56.3	51.2
10:15-10:20 u.	58.2	51.6
10:20-10:25 u.	57.4	52.1
10:25-10:30 u.	54.6	51.6
10:30-10:35 u.	57.2	52.5
10:35-10:40 u.	55.6	52.0
10:40-10:45 u.	59.4	51.3
10:45-10:50 u.	52.8	51.3
10:50-10:55 u.	51.7	52.5
10:55-11:00 u.	55.0	51.2
11:00-11:05 u.	53.6	51.0
11:05-11:10 u.	57.5	52.5
11:10-11:15 u.	62.5	51.7
11:15-11:20 u.	61.8	52.7
11:20-11:25 u.	56.7	51.3

* ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
* ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

13/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับสมบูรณ์)	
	วันที่วิเคราะห์: 25 ธันวาคม 2565	
	Long term	Short term
11:25-11:30 u.	55.7	52.5
11:30-11:35 u.	55.7	52.6
11:35-11:40 u.	54.4	52.4
11:40-11:45 u.	61.7	52.3
11:45-11:50 u.	54.2	51.8
11:50-11:55 u.	55.9	52.3
11:55-12:00 u.	54.0	51.5
12:00-12:05 u.	53.7	50.9
12:05-12:10 u.	53.9	51.7
12:10-12:15 u.	55.1	52.3
12:15-12:20 u.	61.0	51.4
12:20-12:25 u.	52.3	50.1
12:25-12:30 u.	55.3	54.9
12:30-12:35 u.	58.0	52.0
12:35-12:40 u.	57.3	51.2
12:40-12:45 u.	62.3	52.1
12:45-12:50 u.	62.4	51.7
12:50-12:55 u.	53.8	51.5
12:55-13:00 u.	68.0	50.3
13:00-13:05 u.	55.3	51.2
13:05-13:10 u.	53.9	51.6
13:10-13:15 u.	54.6	51.5
13:15-13:20 u.	56.3	50.1
13:20-13:25 u.	54.1	51.2
13:25-13:30 u.	54.3	50.4
13:30-13:35 u.	52.8	50.0
13:35-13:40 u.	54.9	51.5
13:40-13:45 u.	56.4	51.6
13:45-13:50 u.	55.6	51.2
13:50-13:55 u.	54.9	49.9
13:55-14:00 u.	58.5	52.2
14:00-14:05 u.	58.4	51.0
14:05-14:10 u.	52.1	50.8
14:10-14:15 u.	58.3	51.4
14:15-14:20 u.	53.4	50.0
14:20-14:25 u.	54.0	51.3
14:25-14:30 u.	53.7	51.5
14:30-14:35 u.	54.5	52.0
14:35-14:40 u.	55.2	51.9
14:40-14:45 u.	61.2	50.5
14:45-14:50 u.	53.8	49.1
14:50-14:55 u.	58.8	51.0
14:55-15:00 u.	54.3	51.7
15:00-15:05 u.	57.4	52.3
15:05-15:10 u.	52.6	49.9
15:10-15:15 u.	58.2	51.0
15:15-15:20 u.	54.2	50.1
15:20-15:25 u.	55.6	50.9
15:25-15:30 u.	54.1	50.7
15:30-15:35 u.	56.9	51.1
15:35-15:40 u.	56.7	51.0
15:40-15:45 u.	54.6	49.9
15:45-15:50 u.	60.4	49.9

* ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
* ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

20/42

2023-U001830



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับสมบูรณ์)	
	วันที่วิเคราะห์: 25 ธันวาคม 2565	
	Long term	Short term
15:50-15:55 u.	57.1	51.0
15:55-16:00 u.	58.4	50.6
16:00-16:05 u.	63.7	48.8
16:05-16:10 u.	58.7	51.2
16:10-16:15 u.	55.3	50.9
16:15-16:20 u.	52.6	51.6
16:20-16:25 u.	55.7	50.8
16:25-16:30 u.	58.1	52.1
16:30-16:35 u.	52.6	50.3
16:35-16:40 u.	61.4	49.9
16:40-16:45 u.	57.1	50.1
16:45-16:50 u.	53.7	50.6
16:50-16:55 u.	55.8	50.7
16:55-17:00 u.	61.2	51.9
17:00-17:05 u.	57.1	51.9
17:05-17:10 u.	62.8	52.1
17:10-17:15 u.	53.1	50.7
17:15-17:20 u.	62.3	52.2
17:20-17:25 u.	57.0	50.9
17:25-17:30 u.	53.4	50.1
17:30-17:35 u.	53.0	51.7
17:35-17:40 u.	56.1	52.5
17:40-17:45 u.	57.8	53.9
17:45-17:50 u.	56.8	53.9
17:50-17:55 u.	61.3	52.6
17:55-18:00 u.	55.4	53.4
18:00-18:05 u.	56.2	55.0
18:05-18:10 u.	60.1	53.9
18:10-18:15 u.	59.7	52.8
18:15-18:20 u.	58.4	53.1
18:20-18:25 u.	56.1	52.7
18:25-18:30 u.	56.1	52.7
18:30-18:35 u.	55.3	51.9
18:35-18:40 u.	64.2	51.0
18:40-18:45 u.	59.6	53.3
18:45-18:50 u.	57.3	52.9
18:50-18:55 u.	55.9	53.2
18:55-19:00 u.	58.6	53.8
19:00-19:05 u.	56.2	53.1
19:05-19:10 u.	55.3	52.5
19:10-19:15 u.	59.9	52.8
19:15-19:20 u.	58.4	52.6
19:20-19:25 u.	53.2	51.8
19:25-19:30 u.	53.8	52.0
19:30-19:35 u.	55.4	52.5
19:35-19:40 u.	52.9	52.4
19:40-19:45 u.	54.8	51.5
19:45-19:50 u.	59.4	53.8
19:50-19:55 u.	60.7	53.3
19:55-20:00 u.	55.2	53.0
20:00-20:05 u.	55.7	53.0
20:05-20:10 u.	57.5	53.9
20:10-20:15 u.	57.5	51.3

* ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
* ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

21/42

2023-U001830

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับสมบูรณ์)	
	วันที่วิเคราะห์: 25 ธันวาคม 2565	
	Long term	Short term
20:10-20:15 u.	57.8	56.6
20:15-20:20 u.	58.3	56.3
20:20-20:25 u.	57.8	56.7
20:25-20:30 u.	56.2	54.9
20:30-20:35 u.	56.9	54.1
20:35-20:40 u.	55.5	54.4
20:40-20:45 u.	55.8	53.2
20:45-20:50 u.	54.1	52.3
20:50-20:55 u.	54.9	53.1
20:55-21:00 u.	57.1	54.6
21:00-21:05 u.	55.9	56.6
21:05-21:10 u.	58.7	55.1
21:10-21:15 u.	57.2	56.6
21:15-21:20 u.	57.6	55.5
21:20-21:25 u.	58.5	56.6
21:25-21:30 u.	57.3	56.3
21:30-21:35 u.	57.2	56.0
21:35-21:40 u.	59.0	53.3
21:40-21:45 u.	54.0	53.3
21:45-21:50 u.	57.9	52.3
21:50-21:55 u.	54.5	53.7
21:55-22:00 u.	56.2	53.8
22:00-22:05 u.	54.3	53.3
22:05-22:10 u.	54.5	53.6
22:10-22:15 u.	58.1	53.8
22:15-22:20 u.	54.8	52.8
22:20-22:25 u.	55.5	54.5
22:25-22:30 u.	55.0	54.2
22:30-22:35 u.	55.6	54.8
22:35-22:40 u.	56.5	55.8
22:40-22:45 u.	55.9	55.2
22:45-22:50 u.	58.8	55.2
22:50-22:55 u.	55.9	55.0
22:55-23:00 u.	56.8	55.3
23:00-23:05 u.	55.7	55.0
23:05-23:10 u.	55.9	55.3
23:10-23:15 u.	56.6	55.8
23:15-23:20 u.	59.0	57.3
23:20-23:25 u.	60.6	59.6
23:25-23:30 u.	59.7	57.2
23:30-23:35 u.	57.6	57.0
23:35-23:40 u.	58.1	56.9
23:40-23:45 u.	57.2	56.7
23:45-23:50 u.	57.8	56.8
23:50-23:55 u.	55.9	55.5
23:55-00:00 u.	55.7	55.2
00:00-00:05 u.	54.6	53.1
00:05-00:10 u.	53.9	52.9
00:10-00:15 u.	55.3	54.2
00:15-00:20 u.	57.8	54.2
00:20-00:25 u.	54.5	53.6
00:25-00:30 u.	55.6	54.7
00:30-00:35 u.	53.3	54.5
00:35-00:40 u.	56.6	55.4

* ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
* ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

22/42

2023-U001830

2023-1001R302023-0001134

2023-U001830

2023-UGP1830

[illegible]

๑. มีแผนจัดตั้งสถาบันงานบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยนำปณิธานของมหาวิทยาลัย มาเป็นหลักการในการดำเนินงาน

27148

2023-16001830

1987 *	ผลการแข่งขัน (หน่วยคะแนน)	
	นักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (M4)	
	25 - 27 สิงหาคม 2565	
	T228A006-0047	
	ทาง 5 นาที	ทาง 3 นาที
20:15-20:20 น.	60.3	58.5
20:20-20:25 น.	60.4	59.0
20:25-20:30 น.	60.8	59.3
20:30-20:35 น.	60.5	58.4
20:35-20:40 น.	68.2	58.5
20:40-20:45 น.	68.9	55.4
20:45-20:50 น.	56.5	55.0
20:50-20:55 น.	57.3	54.8
20:55-21:00 น.	56.7	54.7
21:00-21:05 น.	56.6	54.7
21:05-21:10 น.	56.4	54.7
21:10-21:15 น.	56.6	55.4
21:15-21:20 น.	56.2	54.7
21:20-21:25 น.	56.4	54.9
21:25-21:30 น.	55.7	54.5
21:30-21:35 น.	53.8	54.3
21:35-21:40 น.	55.2	54.1
21:40-21:45 น.	55.7	54.5
21:45-21:50 น.	55.1	54.0
21:50-21:55 น.	56.1	54.0
21:55-22:00 น.	59.0	53.9
22:00-22:05 น.	55.0	53.7
22:05-22:10 น.	88.4	54.0
22:10-22:15 น.	57.0	54.5
22:15-22:20 น.	54.8	53.9
22:20-22:25 น.	53.3	54.1
22:25-22:30 น.	55.3	54.1
22:30-22:35 น.	54.4	53.5
22:35-22:40 น.	55.3	54.2
22:40-22:45 น.	55.2	53.7
22:45-22:50 น.	58.8	53.7
22:50-22:55 น.	59.5	53.5
22:55-23:00 น.	57.7	54.5
23:00-23:05 น.	58.3	54.1
23:05-23:10 น.	55.4	54.3
23:10-23:15 น.	55.2	54.5
23:15-23:20 น.	54.8	53.9
23:20-23:25 น.	54.8	54.0
23:25-23:30 น.	54.8	54.0
23:30-23:35 น.	53.4	54.3
23:35-23:40 น.	54.9	54.8
23:40-23:45 น.	56.9	56.1
23:45-23:50 น.	57.8	56.4
23:50-23:55 น.	58.1	56.8
23:55-00:00 น.	59.1	57.4
00:00-00:05 น.	58.2	57.6
00:05-00:10 น.	58.6	57.9
00:10-00:15 น.	58.4	57.8
00:15-00:20 น.	58.3	58.2
00:20-00:25 น.	59.5	57.4
00:25-00:30 น.	57.7	57.2
00:30-00:35 น.	57.2	56.5
00:35-00:40 น.	56.7	54.8

๑. มีองค์การในราชอาณาจักรและต่างประเทศที่ดำเนินงาน โดยไม่แสวงหาผลกำไรหรือกำไรเพื่อประโยชน์ของสังคม
๒. ในรายงานประจำปีจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงาน

205/02

2023-11001890

[illegible]

๐ นำมาซึ่งความไม่รวมสามเหลกการวิเคราะห์ที่เฉพาะส่วน โดยไม่ใช้วิธีของ (การดูจากข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์) และ
๑ วิธีการแบบองค์ประกอบของเหตุการณ์ที่เฉพาะส่วนได้ในการวิเคราะห์ที่เฉพาะส่วน

2947

2523-1001/00

ผลการดำเนินงาน (ผลิตภัณฑ์)		
บริษัท จำกัด การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค (มหาชน)		
25 - 27 ธันวาคม 2565		
T22B/008-0047		
วันที่	สาย ยาน	สาย ยาน
05:05-05:10 น.	51.3	59.4
05:18-05:15 น.	52.1	57.4
05:15-05:20 น.	59.9	57.4
05:28-05:25 น.	59.3	57.6
05:25-05:30 น.	60.3	57.8
05:30-05:35 น.	61.4	59.7
05:35-05:40 น.	61.2	58.2
05:40-05:45 น.	61.3	58.5
05:45-05:50 น.	61.2	59.3
05:50-05:55 น.	60.1	58.2
05:55-06:00 น.	58.6	57.1
06:00-06:05 น.	58.5	57.0
06:05-06:10 น.	58.8	57.2
06:10-06:15 น.	57.2	55.6
06:15-06:20 น.	57.6	55.8
06:20-06:25 น.	58.6	55.7
06:25-06:30 น.	59.2	55.5
06:30-06:35 น.	58.1	55.2
06:35-06:40 น.	57.0	55.2
06:40-06:45 น.	57.9	55.5
06:45-06:50 น.	58.5	55.7
06:50-06:55 น.	57.8	55.0
06:55-07:00 น.	58.3	54.9

๑. เป็นส่วนร่วมในการกำหนดการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยไม่ใช้ข้อมูลจากโรงพยาบาลเป็นการเป็นสาเหตุของอันตราย

3747

2023-1005R34

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกผลการตรวจวัดตามข้อกำหนด (H4)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	56.9	54.5
07:05-07:10 น.	56.4	54.5
07:10-07:15 น.	56.8	53.6
07:15-07:20 น.	56.4	53.6
07:20-07:25 น.	56.3	53.6
07:25-07:30 น.	55.7	53.3
07:30-07:35 น.	54.9	52.4
07:35-07:40 น.	54.1	51.6
07:40-07:45 น.	56.5	52.0
07:45-07:50 น.	60.6	50.3
07:50-07:55 น.	52.8	50.3
07:55-08:00 น.	56.2	51.3
08:00-08:05 น.	54.5	50.4
08:05-08:10 น.	54.5	51.8
08:10-08:15 น.	54.9	51.8
08:15-08:20 น.	56.5	51.2
08:20-08:25 น.	53.4	51.4
08:25-08:30 น.	53.4	50.8
08:30-08:35 น.	55.0	51.4
08:35-08:40 น.	54.8	51.2
08:40-08:45 น.	69.1	61.5
08:45-08:50 น.	56.2	53.7
08:50-08:55 น.	56.2	53.3
08:55-09:00 น.	62.1	52.9
09:00-09:05 น.	61.3	56.1
09:05-09:10 น.	59.4	54.5
09:10-09:15 น.	60.3	53.6
09:15-09:20 น.	59.7	54.4
09:20-09:25 น.	60.7	53.5
09:25-09:30 น.	59.5	53.6
09:30-09:35 น.	57.6	53.1
09:35-09:40 น.	59.4	54.1
09:40-09:45 น.	59.4	53.3
09:45-09:50 น.	57.5	53.2
09:50-09:55 น.	57.4	52.8
09:55-10:00 น.	58.3	52.9
10:00-10:05 น.	56.0	52.8
10:05-10:10 น.	58.1	52.1
10:10-10:15 น.	59.3	51.8
10:15-10:20 น.	53.4	50.2
10:20-10:25 น.	57.9	50.5
10:25-10:30 น.	58.0	50.8
10:30-10:35 น.	58.1	49.8
10:35-10:40 น.	52.6	49.8
10:40-10:45 น.	54.9	49.1
10:45-10:50 น.	59.2	50.2
10:50-10:55 น.	56.9	50.2
10:55-11:00 น.	56.9	50.2
11:00-11:05 น.	58.8	50.2
11:05-11:10 น.	57.2	48.7
11:10-11:15 น.	56.8	48.6
11:15-11:20 น.	52.9	48.7
11:20-11:25 น.	53.4	48.3

50 มิลลิเมตร (ความสูง)
50 มิลลิเมตร (ความสูง)
50 มิลลิเมตร (ความสูง)

* บันทึกผลการตรวจวัดตามข้อกำหนดการตรวจวัดแบบมาตรฐาน โดยไม่มีการใช้ข้อมูลจากจุดอื่นใดในการเป็นค่าเฉลี่ยสุดท้าย
* ในบางกรณีอาจมีค่าที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการตรวจวัด

31/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกผลการตรวจวัดตามข้อกำหนด (H4)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	56.9	51.4
11:30-11:35 น.	58.2	52.4
11:35-11:40 น.	58.9	53.8
11:40-11:45 น.	60.1	50.6
11:45-11:50 น.	53.2	48.5
11:50-11:55 น.	53.5	47.6
11:55-12:00 น.	56.6	49.9
12:00-12:05 น.	58.4	50.6
12:05-12:10 น.	58.8	50.5
12:10-12:15 น.	62.1	50.7
12:15-12:20 น.	61.1	47.5
12:20-12:25 น.	51.8	48.2
12:25-12:30 น.	52.6	47.1
12:30-12:35 น.	63.2	47.0
12:35-12:40 น.	48.6	46.0
12:40-12:45 น.	51.5	45.8
12:45-12:50 น.	51.7	46.5
12:50-12:55 น.	51.1	47.8
12:55-13:00 น.	58.9	50.0
13:00-13:05 น.	55.2	50.8
13:05-13:10 น.	49.1	46.8
13:10-13:15 น.	50.4	47.4
13:15-13:20 น.	53.2	46.5
13:20-13:25 น.	67.2	48.5
13:25-13:30 น.	62.1	46.9
13:30-13:35 น.	49.2	47.0
13:35-13:40 น.	49.7	47.2
13:40-13:45 น.	57.1	47.5
13:45-13:50 น.	49.9	47.3
13:50-13:55 น.	51.5	47.1
13:55-14:00 น.	59.8	49.7
14:00-14:05 น.	51.7	49.7
14:05-14:10 น.	52.8	46.2
14:10-14:15 น.	50.0	47.6
14:15-14:20 น.	52.5	50.0
14:20-14:25 น.	56.5	49.3
14:25-14:30 น.	58.5	50.9
14:30-14:35 น.	53.3	49.5
14:35-14:40 น.	51.8	48.8
14:40-14:45 น.	55.0	52.7
14:45-14:50 น.	55.7	54.0
14:50-14:55 น.	59.1	54.9
14:55-15:00 น.	60.0	58.2
15:00-15:05 น.	58.0	56.4
15:05-15:10 น.	56.5	52.8
15:10-15:15 น.	53.7	50.2
15:15-15:20 น.	58.0	49.2
15:20-15:25 น.	60.8	47.5
15:25-15:30 น.	55.4	49.0
15:30-15:35 น.	58.8	48.8
15:35-15:40 น.	56.8	50.9
15:40-15:45 น.	55.0	50.5
15:45-15:50 น.	57.3	50.3

50 มิลลิเมตร (ความสูง)
50 มิลลิเมตร (ความสูง)
50 มิลลิเมตร (ความสูง)

* บันทึกผลการตรวจวัดตามข้อกำหนดการตรวจวัดแบบมาตรฐาน โดยไม่มีการใช้ข้อมูลจากจุดอื่นใดในการเป็นค่าเฉลี่ยสุดท้าย
* ในบางกรณีอาจมีค่าที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการตรวจวัด

32/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกผลการตรวจวัดตามข้อกำหนด (H4)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	Long 5 min	Long 5 min
15:50-15:55 น.	66.6	51.3
15:55-16:00 น.	57.7	51.3
16:00-16:05 น.	58.9	51.3
16:05-16:10 น.	54.3	51.2
16:10-16:15 น.	55.6	51.2
16:15-16:20 น.	53.9	50.4
16:20-16:25 น.	54.1	50.8
16:25-16:30 น.	55.5	50.3
16:30-16:35 น.	63.5	51.8
16:35-16:40 น.	58.2	51.5
16:40-16:45 น.	60.3	52.1
16:45-16:50 น.	59.2	51.7
16:50-16:55 น.	58.2	51.5
16:55-17:00 น.	57.8	51.1
17:00-17:05 น.	60.8	51.7
17:05-17:10 น.	54.7	58.6
17:10-17:15 น.	56.6	50.3
17:15-17:20 น.	57.4	50.5
17:20-17:25 น.	60.1	51.4
17:25-17:30 น.	53.7	51.5
17:30-17:35 น.	56.0	51.4
17:35-17:40 น.	62.5	51.9
17:40-17:45 น.	53.3	51.4
17:45-17:50 น.	55.8	51.4
17:50-17:55 น.	52.1	50.7
17:55-18:00 น.	54.2	51.8
18:00-18:05 น.	53.2	51.8
18:05-18:10 น.	57.8	51.6
18:10-18:15 น.	56.9	52.9
18:15-18:20 น.	54.2	52.5
18:20-18:25 น.	53.9	52.4
18:25-18:30 น.	59.1	52.2
18:30-18:35 น.	53.4	51.9
18:35-18:40 น.	58.8	52.5
18:40-18:45 น.	56.4	52.5
18:45-18:50 น.	63.7	53.4
18:50-18:55 น.	54.4	53.1
18:55-19:00 น.	56.7	55.3
19:00-19:05 น.	57.3	55.4
19:05-19:10 น.	57.4	55.2
19:10-19:15 น.	59.2	56.0
19:15-19:20 น.	58.0	56.3
19:20-19:25 น.	58.3	56.0
19:25-19:30 น.	57.4	55.9
19:30-19:35 น.	58.6	55.8
19:35-19:40 น.	60.1	58.1
19:40-19:45 น.	57.8	56.2
19:45-19:50 น.	60.0	56.6
19:50-19:55 น.	57.1	55.9
19:55-20:00 น.	57.2	55.8
20:00-20:05 น.	65.5	56.2
20:05-20:10 น.	65.5	58.0
20:10-20:15 น.	65.3	58.0

50 มิลลิเมตร (ความสูง)
50 มิลลิเมตร (ความสูง)
50 มิลลิเมตร (ความสูง)

* บันทึกผลการตรวจวัดตามข้อกำหนดการตรวจวัดแบบมาตรฐาน โดยไม่มีการใช้ข้อมูลจากจุดอื่นใดในการเป็นค่าเฉลี่ยสุดท้าย
* ในบางกรณีอาจมีค่าที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการตรวจวัด

33/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บันทึกผลการตรวจวัดตามข้อกำหนด (H4)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	61.3	56.2
20:20-20:25 น.	58.2	56.2
20:25-20:30 น.	58.8	56.0
20:30-20:35 น.	60.6	56.4
20:35-20:40 น.	57.8	56.6
20:40-20:45 น.	57.8	56.8
20:45-20:50 น.	57.5	56.5
20:50-20:55 น.	57.0	55.9
20:55-21:00 น.	56.9	55.7
21:00-21:05 น.	57.1	55.7
21:05-21:10 น.	59.1	55.9
21:10-21:15 น.	58.3	55.6
21:15-21:20 น.	56.8	55.5
21:20-21:25 น.	56.3	55.1
21:25-21:30 น.	56.2	55.1
21:30-21:35 น.	57.4	55.2
21:35-21:40 น.	55.9	54.7
21:40-21:45 น.	55.7	54.3
21:45-21:50 น.	55.4	54.4
21:50-21:55 น.	55.9	54.6
21:55-22:00 น.	56.1	54.8
22:00-22:05 น.	57.6	54.6
22:05-22:10 น.	57.2	54.8
22:10-22:15 น.	57.7	54.8
22:15-22:20 น.	55.9	54.6
22:20-22:25 น.	55.9	54.8
22:25-22:30 น.	57.6	55.1
22:30-22:35 น.	55.2	54.0
22:35-22:40 น.	56.2	53.0
22:40-22:45 น.	58.5	52.6
22:45-22:50 น.	57.8	56.9
22:50-22:55 น.	57.8	56.8
22:55-23:00 น.	58.3	57.5
23:00-23:05 น.	63.7	56.4
23:05-23:10 น.	58.3	56.7
23:10-23:15 น.	57.3	56.5
23:15-23:20 น.	56.1	55.3
23:20-23:25 น.	57.3	56.6
23:25-23:30 น.	56.4	55.2
23:30-23:35 น.	56.7	56.1
23:35-23:40 น.	57.1	56.4
23:40-23:45 น.	56.6	55.9
23:45-23:50 น.	57.0	56.3
23:50-23:55 น.	57.1	56.6
23:55-00:00 น.	57.0	56.4
00:00-00:05 น.	57.3	56.6
00:05-00:10 น.	57.1	56.5
00:10-00:15 น.	57.4	56.7
00:15-00:20 น.	56.6	56.0
00:20-00:25 น.	56.2	56.2
00:25-00:30 น.	57.5	56.9
00:30-00:35 น.	57.2	57.2
00:35-00:40 น.	57.4	56.5

50 มิลลิเมตร (ความสูง)
50 มิลลิเมตร (ความสูง)
50 มิลลิเมตร (ความสูง)

* บันทึกผลการตรวจวัดตามข้อกำหนดการตรวจวัดแบบมาตรฐาน โดยไม่มีการใช้ข้อมูลจากจุดอื่นใดในการเป็นค่าเฉลี่ยสุดท้าย
* ในบางกรณีอาจมีค่าที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการตรวจวัด

34/42

2023-0001830

สถานี	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่: 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0048	
	สาย 1 km	สาย 5 km
08:00-08:05 น.	56.8	56.0
08:05-08:10 น.	57.9	59.9
08:10-08:15 น.	57.5	57.0
08:15-08:20 น.	57.9	57.4
08:20-08:25 น.	58.6	57.9
08:25-08:30 น.	60.4	58.2
08:30-08:35 น.	59.2	58.6
08:35-08:40 น.	59.0	58.2
08:40-08:45 น.	59.7	58.0
08:45-08:50 น.	58.9	58.3
08:50-08:55 น.	58.9	58.3
08:55-09:00 น.	58.8	58.1
09:00-09:05 น.	60.0	58.4
09:05-09:10 น.	59.2	58.4
09:10-09:15 น.	60.5	58.4
09:15-09:20 น.	59.6	58.3
09:20-09:25 น.	60.1	58.7
09:25-09:30 น.	60.1	58.7
09:30-09:35 น.	60.3	59.7
09:35-09:40 น.	60.6	58.2
09:40-09:45 น.	60.7	60.3
09:45-09:50 น.	60.4	60.1
09:50-09:55 น.	60.9	60.3
09:55-10:00 น.	60.4	60.0
10:00-10:05 น.	60.4	60.0
10:05-10:10 น.	60.4	60.0
10:10-10:15 น.	60.4	60.0
10:15-10:20 น.	60.4	60.0
10:20-10:25 น.	60.7	60.4
10:25-10:30 น.	60.8	60.5
10:30-10:35 น.	61.7	60.5
10:35-10:40 น.	60.9	60.4
10:40-10:45 น.	60.7	60.3
10:45-10:50 น.	60.4	60.1
10:50-10:55 น.	60.9	60.3
10:55-11:00 น.	60.4	60.0
11:00-11:05 น.	60.5	60.2
11:05-11:10 น.	60.4	60.0
11:10-11:15 น.	60.4	60.0
11:15-11:20 น.	60.4	60.0
11:20-11:25 น.	60.4	60.0
11:25-11:30 น.	60.4	60.0
11:30-11:35 น.	60.4	60.0
11:35-11:40 น.	60.4	60.0
11:40-11:45 น.	60.4	60.0
11:45-11:50 น.	60.4	60.0
11:50-11:55 น.	60.4	60.0
11:55-12:00 น.	60.4	60.0
12:00-12:05 น.	60.4	60.0
12:05-12:10 น.	60.4	60.0
12:10-12:15 น.	60.4	60.0
12:15-12:20 น.	60.4	60.0
12:20-12:25 น.	60.4	60.0
12:25-12:30 น.	60.4	60.0
12:30-12:35 น.	60.4	60.0
12:35-12:40 น.	60.4	60.0
12:40-12:45 น.	60.4	60.0
12:45-12:50 น.	60.4	60.0
12:50-12:55 น.	60.4	60.0
12:55-13:00 น.	60.4	60.0
13:00-13:05 น.	60.4	60.0
13:05-13:10 น.	60.4	60.0
13:10-13:15 น.	60.4	60.0
13:15-13:20 น.	60.4	60.0
13:20-13:25 น.	60.4	60.0
13:25-13:30 น.	60.4	60.0
13:30-13:35 น.	60.4	60.0
13:35-13:40 น.	60.4	60.0
13:40-13:45 น.	60.4	60.0
13:45-13:50 น.	60.4	60.0
13:50-13:55 น.	60.4	60.0
13:55-14:00 น.	60.4	60.0
14:00-14:05 น.	60.4	60.0
14:05-14:10 น.	60.4	60.0
14:10-14:15 น.	60.4	60.0
14:15-14:20 น.	60.4	60.0
14:20-14:25 น.	60.4	60.0
14:25-14:30 น.	60.4	60.0
14:30-14:35 น.	60.4	60.0
14:35-14:40 น.	60.4	60.0
14:40-14:45 น.	60.4	60.0
14:45-14:50 น.	60.4	60.0
14:50-14:55 น.	60.4	60.0
14:55-15:00 น.	60.4	60.0
15:00-15:05 น.	60.4	60.0
15:05-15:10 น.	60.4	60.0
15:10-15:15 น.	60.4	60.0
15:15-15:20 น.	60.4	60.0
15:20-15:25 น.	60.4	60.0
15:25-15:30 น.	60.4	60.0
15:30-15:35 น.	60.4	60.0
15:35-15:40 น.	60.4	60.0
15:40-15:45 น.	60.4	60.0
15:45-15:50 น.	60.4	60.0

๑. ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้
๒. ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้

35/42

2023-0001830

สถานี	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่: 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0048	
	สาย 1 km	สาย 5 km
08:00-08:05 น.	59.7	59.0
08:05-08:10 น.	59.6	59.0
08:10-08:15 น.	59.7	59.1
08:15-08:20 น.	59.3	58.6
08:20-08:25 น.	59.1	58.4
08:25-08:30 น.	60.6	58.2
08:30-08:35 น.	58.5	57.8
08:35-08:40 น.	61.5	57.2
08:40-08:45 น.	57.9	57.1
08:45-08:50 น.	57.2	56.4
08:50-08:55 น.	58.6	57.3
08:55-09:00 น.	63.1	58.0
09:00-09:05 น.	58.8	57.5
09:05-09:10 น.	60.5	57.5
09:10-09:15 น.	59.5	57.6
09:15-09:20 น.	59.5	57.5
09:20-09:25 น.	58.7	57.8
09:25-09:30 น.	58.6	57.1
09:30-09:35 น.	58.9	57.3
09:35-09:40 น.	59.0	56.6
09:40-09:45 น.	60.3	56.8
09:45-09:50 น.	60.8	57.3
09:50-09:55 น.	57.9	56.8

๑. ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้
๒. ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้

36/42

2023-0001830

สถานี	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่: 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0049	
	สาย 1 km	สาย 5 km
07:00-07:05 น.	57.0	55.5
07:05-07:10 น.	57.8	55.6
07:10-07:15 น.	56.8	55.1
07:15-07:20 น.	60.4	54.9
07:20-07:25 น.	58.4	54.6
07:25-07:30 น.	57.8	55.3
07:30-07:35 น.	59.2	55.3
07:35-07:40 น.	59.3	55.4
07:40-07:45 น.	58.1	54.3
07:45-07:50 น.	56.5	54.1
07:50-07:55 น.	58.5	53.8
07:55-08:00 น.	65.1	54.4
08:00-08:05 น.	58.3	52.4
08:05-08:10 น.	56.8	51.9
08:10-08:15 น.	58.3	52.7
08:15-08:20 น.	58.8	53.5
08:20-08:25 น.	58.0	53.4
08:25-08:30 น.	63.4	54.3
08:30-08:35 น.	58.5	53.9
08:35-08:40 น.	57.8	53.3
08:40-08:45 น.	60.4	53.5
08:45-08:50 น.	58.4	53.9
08:50-08:55 น.	58.6	53.9
08:55-09:00 น.	59.0	53.3
09:00-09:05 น.	58.4	49.8
09:05-09:10 น.	53.5	49.2
09:10-09:15 น.	53.0	49.4
09:15-09:20 น.	53.0	49.7
09:20-09:25 น.	56.8	49.9
09:25-09:30 น.	53.5	49.7
09:30-09:35 น.	54.5	48.5
09:35-09:40 น.	53.9	48.5
09:40-09:45 น.	53.5	48.6
09:45-09:50 น.	52.3	48.9
09:50-09:55 น.	50.7	47.8
09:55-10:00 น.	49.9	48.6
10:00-10:05 น.	52.9	48.4
10:05-10:10 น.	56.5	48.5
10:10-10:15 น.	53.3	48.9
10:15-10:20 น.	50.9	48.6
10:20-10:25 น.	55.7	48.5
10:25-10:30 น.	53.4	48.9
10:30-10:35 น.	53.6	48.7
10:35-10:40 น.	52.1	48.2
10:40-10:45 น.	56.3	49.4
10:45-10:50 น.	62.3	49.1
10:50-10:55 น.	50.7	48.5
10:55-11:00 น.	50.7	47.9
11:00-11:05 น.	51.2	48.4
11:05-11:10 น.	51.1	48.0
11:10-11:15 น.	55.5	48.9
11:15-11:20 น.	58.9	50.2
11:20-11:25 น.	52.4	48.8

๑. ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้
๒. ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้

37/42

2023-0001830

สถานี	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่: 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0049	
	สาย 1 km	สาย 5 km
11:25-11:30 น.	50.3	48.3
11:30-11:35 น.	54.9	47.9
11:35-11:40 น.	55.5	48.9
11:40-11:45 น.	52.1	48.9
11:45-11:50 น.	58.6	48.4
11:50-11:55 น.	58.0	48.0
11:55-12:00 น.	53.9	48.0
12:00-12:05 น.	61.3	49.2
12:05-12:10 น.	59.1	50.7
12:10-12:15 น.	55.7	48.1
12:15-12:20 น.	55.9	49.4
12:20-12:25 น.	50.1	47.9
12:25-12:30 น.	53.6	48.7
12:30-12:35 น.	51.9	48.4
12:35-12:40 น.	61.7	48.3
12:40-12:45 น.	55.7	46.4
12:45-12:50 น.	51.7	48.8
12:50-12:55 น.	52.5	49.6
12:55-13:00 น.	57.8	50.3
13:00-13:05 น.	58.0	49.1
13:05-13:10 น.	54.9	47.2
13:10-13:15 น.	53.7	50.7
13:15-13:20 น.	54.1	50.3
13:20-13:25 น.	51.7	48.3
13:25-13:30 น.	55.1	49.5
13:30-13:35 น.	58.8	49.4
13:35-13:40 น.	51.7	49.2
13:40-13:45 น.	53.1	47.9
13:45-13:50 น.	56.8	51.2
13:50-13:55 น.	54.3	49.3
13:55-14:00 น.	54.5	51.7
14:00-14:05 น.	52.6	50.7
14:05-14:10 น.	51.9	49.0
14:10-14:15 น.	55.3	48.9
14:15-14:20 น.	59.9	45.8
14:20-14:25 น.	59.0	50.8
14:25-14:30 น.	56.3	50.3
14:30-14:35 น.	57.6	49.6
14:35-14:40 น.	57.5	50.8
14:40-14:45 น.	58.4	50.0
14:45-14:50 น.	53.3	49.6
14:50-14:55 น.	56.8	49.8
14:55-15:00 น.	52.3	49.3
15:00-15:05 น.	56.6	49.3
15:05-15:10 น.	55.4	49.0
15:10-15:15 น.	58.4	50.4
15:15-15:20 น.	53.4	48.8
15:20-15:25 น.	55.8	48.6
15:25-15:30 น.	52.9	50.6
15:30-15:35 น.	54.4	50.2
15:35-15:40 น.	58.0	49.1
15:40-15:45 น.	52.5	48.3
15:45-15:50 น.	50.8	48.6

๑. ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้
๒. ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ได้

38/42

2023-0001830

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	สำหรับโครงการด้านวิศวกรรม (H4)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0049	
	Long 5 min	Long 3 min
15:50-16:55 น.	60.0	48.6
15:55-16:00 น.	55.5	48.4
16:00-16:05 น.	52.7	48.8
16:05-16:10 น.	53.2	49.7
16:10-16:15 น.	55.3	51.0
16:15-16:20 น.	53.9	50.5
16:20-16:25 น.	60.5	50.2
16:25-16:30 น.	59.1	50.3
16:30-16:35 น.	54.0	50.5
16:35-16:40 น.	58.5	50.0
16:40-16:45 น.	51.1	49.5
16:45-16:50 น.	56.6	50.9
16:50-16:55 น.	54.0	51.2
16:55-17:00 น.	54.4	51.1
17:00-17:05 น.	55.6	51.2
17:05-17:10 น.	58.6	51.1
17:10-17:15 น.	57.7	51.2
17:15-17:20 น.	58.8	52.4
17:20-17:25 น.	55.1	52.5
17:25-17:30 น.	57.2	52.6
17:30-17:35 น.	55.3	52.7
17:35-17:40 น.	54.4	52.8
17:40-17:45 น.	54.4	53.3
17:45-17:50 น.	54.8	53.2
17:50-17:55 น.	54.8	53.2
17:55-18:00 น.	54.9	52.8
18:00-18:05 น.	56.1	52.9
18:05-18:10 น.	57.6	53.4
18:10-18:15 น.	56.6	53.2
18:15-18:20 น.	60.0	53.0
18:20-18:25 น.	57.4	52.8
18:25-18:30 น.	55.3	53.1
18:30-18:35 น.	56.2	52.7
18:35-18:40 น.	54.0	52.2
18:40-18:45 น.	56.8	52.3
18:45-18:50 น.	59.5	52.3
18:50-18:55 น.	53.0	51.5
18:55-19:00 น.	63.2	52.6
19:00-19:05 น.	55.6	54.1
19:05-19:10 น.	58.8	55.2
19:10-19:15 น.	55.5	51.1
19:15-19:20 น.	62.0	53.5
19:20-19:25 น.	55.3	53.8
19:25-19:30 น.	55.7	54.7
19:30-19:35 น.	55.2	54.3
19:35-19:40 น.	55.6	54.4
19:40-19:45 น.	58.7	55.0
19:45-19:50 น.	58.7	54.7
19:50-19:55 น.	57.5	54.5
19:55-20:00 น.	56.4	55.2
20:00-20:05 น.	55.2	53.9
20:05-20:10 น.	55.9	54.7
20:10-20:15 น.	55.7	54.8

* หากมีผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการวิเคราะห์ กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
* ใบรายงานผลวิเคราะห์เป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการฟ้องร้องคดีได้

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	สำหรับโครงการด้านวิศวกรรม (H4)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0049	
	Long 5 min	Long 3 min
20:15-20:20 น.	55.6	54.5
20:20-20:25 น.	55.4	54.2
20:25-20:30 น.	55.5	54.6
20:30-20:35 น.	55.6	54.8
20:35-20:40 น.	55.4	54.7
20:40-20:45 น.	57.6	55.0
20:45-20:50 น.	56.5	54.4
20:50-20:55 น.	60.6	51.6
20:55-21:00 น.	51.5	50.4
21:00-21:05 น.	53.7	50.4
21:05-21:10 น.	52.7	51.7
21:10-21:15 น.	49.7	52.3
21:15-21:20 น.	55.7	52.2
21:20-21:25 น.	46.5	52.2
21:25-21:30 น.	53.2	52.2
21:30-21:35 น.	52.9	51.5
21:35-21:40 น.	53.0	51.6
21:40-21:45 น.	62.1	52.8
21:45-21:50 น.	53.4	52.4
21:50-21:55 น.	54.9	52.3
21:55-22:00 น.	58.0	52.7
22:00-22:05 น.	59.6	53.3
22:05-22:10 น.	53.9	52.5
22:10-22:15 น.	54.6	52.2
22:15-22:20 น.	53.7	52.2
22:20-22:25 น.	53.9	53.1
22:25-22:30 น.	58.0	52.8
22:30-22:35 น.	56.7	52.7
22:35-22:40 น.	54.7	52.5
22:40-22:45 น.	53.7	52.7
22:45-22:50 น.	53.6	52.8
22:50-22:55 น.	54.1	53.3
22:55-23:00 น.	54.1	53.3
23:00-23:05 น.	55.4	53.2
23:05-23:10 น.	54.2	52.4
23:10-23:15 น.	54.3	52.9
23:15-23:20 น.	56.0	53.0
23:20-23:25 น.	54.8	53.7
23:25-23:30 น.	55.1	54.0
23:30-23:35 น.	54.2	53.3
23:35-23:40 น.	54.6	53.4
23:40-23:45 น.	55.3	54.2
23:45-23:50 น.	54.9	53.7
23:50-23:55 น.	54.4	53.8
23:55-00:00 น.	58.1	54.3
00:00-00:05 น.	57.5	54.0
00:05-00:10 น.	54.8	53.8
00:10-00:15 น.	54.6	54.0
00:15-00:20 น.	54.9	54.3
00:20-00:25 น.	55.3	54.8
00:25-00:30 น.	55.3	54.7
00:30-00:35 น.	55.3	54.7
00:35-00:40 น.	55.4	54.7

* หากมีผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการวิเคราะห์ กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
* ใบรายงานผลวิเคราะห์เป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการฟ้องร้องคดีได้

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	สำหรับโครงการด้านวิศวกรรม (H4)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0049	
	Long 5 min	Long 3 min
00:40-00:45 น.	55.4	54.6
00:45-00:50 น.	56.4	54.4
00:50-00:55 น.	56.0	53.8
00:55-01:00 น.	54.9	54.2
01:00-01:05 น.	55.7	53.0
01:05-01:10 น.	55.5	54.9
01:10-01:15 น.	56.0	55.3
01:15-01:20 น.	54.8	54.2
01:20-01:25 น.	59.0	54.9
01:25-01:30 น.	55.5	55.1
01:30-01:35 น.	56.5	55.4
01:35-01:40 น.	58.5	57.5
01:40-01:45 น.	57.9	57.1
01:45-01:50 น.	57.0	56.6
01:50-01:55 น.	57.2	56.8
01:55-02:00 น.	57.9	57.4
02:00-02:05 น.	57.2	56.7
02:05-02:10 น.	56.9	56.5
02:10-02:15 น.	57.3	56.7
02:15-02:20 น.	57.9	57.3
02:20-02:25 น.	57.8	57.2
02:25-02:30 น.	57.6	57.8
02:30-02:35 น.	57.9	57.7
02:35-02:40 น.	58.7	57.5
02:40-02:45 น.	58.6	57.7
02:45-02:50 น.	58.6	57.9
02:50-02:55 น.	58.6	57.8
02:55-03:00 น.	58.1	57.3
03:00-03:05 น.	58.0	57.3
03:05-03:10 น.	58.1	57.5
03:10-03:15 น.	58.0	57.3
03:15-03:20 น.	57.9	57.3
03:20-03:25 น.	58.4	57.7
03:25-03:30 น.	58.7	58.0
03:30-03:35 น.	58.9	58.3
03:35-03:40 น.	58.7	58.1
03:40-03:45 น.	58.6	58.1
03:45-03:50 น.	59.1	57.9
03:50-03:55 น.	58.6	58.1
03:55-04:00 น.	58.5	58.7
04:00-04:05 น.	59.2	58.7
04:05-04:10 น.	58.4	59.0
04:10-04:15 น.	59.1	58.1
04:15-04:20 น.	59.2	58.5
04:20-04:25 น.	59.8	58.9
04:25-04:30 น.	59.9	59.0
04:30-04:35 น.	60.4	58.7
04:35-04:40 น.	60.1	58.9
04:40-04:45 น.	59.5	58.7
04:45-04:50 น.	58.7	57.6
04:50-04:55 น.	59.0	58.0
04:55-05:00 น.	60.1	58.2
05:00-05:05 น.	61.2	59.1

* หากมีผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการวิเคราะห์ กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
* ใบรายงานผลวิเคราะห์เป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการฟ้องร้องคดีได้

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	สำหรับโครงการด้านวิศวกรรม (H4)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0049	
	Long 5 min	Long 3 min
05:05-05:10 น.	61.3	59.8
05:10-05:15 น.	62.0	60.4
05:15-05:20 น.	61.4	60.1
05:20-05:25 น.	60.4	59.3
05:25-05:30 น.	60.9	59.4
05:30-05:35 น.	61.6	58.7
05:35-05:40 น.	60.4	58.5
05:40-05:45 น.	59.5	58.6
05:45-05:50 น.	59.7	58.1
05:50-05:55 น.	61.9	58.2
05:55-06:00 น.	56.7	56.0
06:00-06:05 น.	58.7	54.9
06:05-06:10 น.	60.1	55.9
06:10-06:15 น.	58.5	55.3
06:15-06:20 น.	58.8	52.5
06:20-06:25 น.	58.0	54.1
06:25-06:30 น.	56.7	55.3
06:30-06:35 น.	57.4	55.0
06:35-06:40 น.	57.5	55.1
06:40-06:45 น.	57.7	56.0
06:45-06:50 น.	59.9	55.6
06:50-06:55 น.	60.0	56.1
06:55-07:00 น.	58.4	55.3

* หากมีผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการวิเคราะห์ กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
* ใบรายงานผลวิเคราะห์เป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการฟ้องร้องคดีได้

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
ที่แจ้ง : 9999 หมู่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 35240
สัญญาที่ : 06 3658 7916, 09 7246 21 ชื่อ : rangsom05@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : สถานีรถไฟชุมทางหนองโสน (HS)
ประเภทการตรวจวัด : ตรวจวัดเสียงโดยทั่วไป วันที่ตรวจวัด : 22-23 ธันวาคม 2565
วัตถุประสงค์ : *
รายละเอียดการวัด : การตรวจวัดเสียง
ผู้ตรวจวัด : นางสาวอุษณีย์ ธีระนอ
นางอภิญญา ธีระนอ : T228A008-0001 - T228A008-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมม)	
	วัดโดยสถานีรถไฟชุมทาง (HS) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0001	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	51.8	48.7
07:05-07:10 น.	53.7	50.3
07:10-07:15 น.	53.7	51.6
07:15-07:20 น.	59.2	54.4
07:20-07:25 น.	62.3	58.3
07:25-07:30 น.	66.1	60.9
07:30-07:35 น.	65.4	61.6
07:35-07:40 น.	65.5	66.9
07:40-07:45 น.	60.1	56.3
07:45-07:50 น.	62.6	58.0
07:50-07:55 น.	65.8	61.9
07:55-08:00 น.	64.5	61.7
08:00-08:05 น.	77.2	83.5
08:05-08:10 น.	65.9	60.1
08:10-08:15 น.	69.4	63.2
08:15-08:20 น.	65.6	55.8
08:20-08:25 น.	65.3	63.1
08:25-08:30 น.	66.7	65.0
08:30-08:35 น.	77.9	69.4
08:35-08:40 น.	68.2	56.3
08:40-08:45 น.	60.3	57.4
08:45-08:50 น.	57.3	54.0
08:50-08:55 น.	52.3	50.6
08:55-09:00 น.	61.4	58.1
09:00-09:05 น.	57.5	52.8
09:05-09:10 น.	62.5	62.1
09:10-09:15 น.	58.3	55.4
09:15-09:20 น.	55.1	51.7
09:20-09:25 น.	60.5	52.1
09:25-09:30 น.	87.4	65.0
09:30-09:35 น.	68.9	66.0
09:35-09:40 น.	69.4	68.4
09:40-09:45 น.	68.5	67.9
09:45-09:50 น.	68.3	63.1
09:50-09:55 น.	68.8	67.7
09:55-10:00 น.	67.5	66.4
10:00-10:05 น.	67.7	66.7
10:05-10:10 น.	67.0	65.9
10:10-10:15 น.	64.7	62.0
10:15-10:20 น.	64.2	63.4
10:20-10:25 น.	61.5	60.2

NO NOISE DATA
NO NOISE DATA
NO NOISE DATA

* นำผลวิเคราะห์ใบรายงานผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินค่าเสียง โดยไม่ใช้ข้อมูลจากสถานีรถไฟชุมทางหนองโสนในการประเมินค่าเสียง
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะกรณีที่สถานีรถไฟชุมทางหนองโสนเท่านั้น

1/42



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมม)	
	วัดโดยสถานีรถไฟชุมทาง (HS) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0001	
	Long 5 min	Long 5 min
10:25-10:30 น.	62.1	61.9
10:30-10:35 น.	64.5	64.6
10:35-10:40 น.	60.3	60.0
10:40-10:45 น.	61.1	60.2
10:45-10:50 น.	60.8	58.4
10:50-10:55 น.	64.0	62.2
10:55-11:00 น.	59.8	56.8
11:00-11:05 น.	66.1	64.6
11:05-11:10 น.	67.4	59.5
11:10-11:15 น.	58.8	53.8
11:15-11:20 น.	55.9	54.3
11:20-11:25 น.	54.5	52.3
11:25-11:30 น.	57.6	54.6
11:30-11:35 น.	60.9	56.2
11:35-11:40 น.	60.1	57.8
11:40-11:45 น.	63.1	59.6
11:45-11:50 น.	63.7	60.7
11:50-11:55 น.	61.5	59.4
11:55-12:00 น.	64.6	62.1
12:00-12:05 น.	63.6	61.6
12:05-12:10 น.	65.4	63.2
12:10-12:15 น.	66.1	62.9
12:15-12:20 น.	62.0	60.2
12:20-12:25 น.	63.7	60.4
12:25-12:30 น.	67.0	62.6
12:30-12:35 น.	67.5	63.5
12:35-12:40 น.	62.1	58.9
12:40-12:45 น.	60.8	57.5
12:45-12:50 น.	59.8	58.1
12:50-12:55 น.	65.9	59.7
12:55-13:00 น.	61.3	54.3
13:00-13:05 น.	58.9	62.1
13:05-13:10 น.	58.9	58.1
13:10-13:15 น.	60.1	56.1
13:15-13:20 น.	61.0	56.6
13:20-13:25 น.	62.5	60.2
13:25-13:30 น.	63.3	57.9
13:30-13:35 น.	56.2	54.5
13:35-13:40 น.	64.7	53.2
13:40-13:45 น.	54.8	53.1
13:45-13:50 น.	57.5	54.3
13:50-13:55 น.	58.0	56.5
13:55-14:00 น.	56.4	54.6
14:00-14:05 น.	59.0	53.8
14:05-14:10 น.	54.7	57.8
14:10-14:15 น.	52.5	50.5
14:15-14:20 น.	61.1	53.3
14:20-14:25 น.	56.5	53.5
14:25-14:30 น.	59.5	54.1
14:30-14:35 น.	58.7	56.3
14:35-14:40 น.	60.4	57.6
14:40-14:45 น.	58.2	56.4
14:45-14:50 น.	58.7	55.8

NO NOISE DATA
NO NOISE DATA
NO NOISE DATA

* นำผลวิเคราะห์ใบรายงานผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินค่าเสียง โดยไม่ใช้ข้อมูลจากสถานีรถไฟชุมทางหนองโสนในการประเมินค่าเสียง
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะกรณีที่สถานีรถไฟชุมทางหนองโสนเท่านั้น

2/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมม)	
	วัดโดยสถานีรถไฟชุมทาง (HS) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0001	
	Long 5 min	Long 5 min
14:50-14:55 น.	58.7	57.5
14:55-15:00 น.	60.6	58.3
15:00-15:05 น.	61.2	58.3
15:05-15:10 น.	60.9	59.2
15:10-15:15 น.	66.7	58.6
15:15-15:20 น.	67.0	58.2
15:20-15:25 น.	59.6	53.1
15:25-15:30 น.	57.9	54.0
15:30-15:35 น.	54.3	50.1
15:35-15:40 น.	50.5	47.7
15:40-15:45 น.	46.5	44.2
15:45-15:50 น.	51.8	46.3
15:50-15:55 น.	49.3	45.4
15:55-16:00 น.	49.6	45.4
16:00-16:05 น.	46.3	46.7
16:05-16:10 น.	50.3	47.9
16:10-16:15 น.	66.0	64.4
16:15-16:20 น.	67.8	67.0
16:20-16:25 น.	68.6	68.4
16:25-16:30 น.	66.2	69.0
16:30-16:35 น.	68.9	67.4
16:35-16:40 น.	69.1	67.8
16:40-16:45 น.	69.0	67.3
16:45-16:50 น.	68.5	68.4
16:50-16:55 น.	69.3	66.9
16:55-17:00 น.	69.5	66.6
17:00-17:05 น.	69.2	67.7
17:05-17:10 น.	68.9	67.1
17:10-17:15 น.	67.5	65.1
17:15-17:20 น.	65.0	61.9
17:20-17:25 น.	66.5	61.7
17:25-17:30 น.	66.6	68.5
17:30-17:35 น.	68.5	67.8
17:35-17:40 น.	69.1	67.3
17:40-17:45 น.	68.2	67.6
17:45-17:50 น.	70.3	69.3
17:50-17:55 น.	70.6	69.4
17:55-18:00 น.	68.9	68.5
18:00-18:05 น.	55.4	53.4
18:05-18:10 น.	59.5	53.5
18:10-18:15 น.	58.9	56.0
18:15-18:20 น.	69.1	56.0
18:20-18:25 น.	59.5	57.5
18:25-18:30 น.	60.3	58.1
18:30-18:35 น.	61.5	57.8
18:35-18:40 น.	62.3	58.1
18:40-18:45 น.	60.1	56.6
18:45-18:50 น.	54.4	57.0
18:50-18:55 น.	60.9	56.9
18:55-19:00 น.	57.1	53.3
19:00-19:05 น.	48.2	44.6
19:05-19:10 น.	45.1	44.1
19:10-19:15 น.	44.8	44.8

NO NOISE DATA
NO NOISE DATA
NO NOISE DATA

* นำผลวิเคราะห์ใบรายงานผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินค่าเสียง โดยไม่ใช้ข้อมูลจากสถานีรถไฟชุมทางหนองโสนในการประเมินค่าเสียง
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะกรณีที่สถานีรถไฟชุมทางหนองโสนเท่านั้น

3/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยมม)	
	วัดโดยสถานีรถไฟชุมทาง (HS) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T228A008-0001	
	Long 5 min	Long 5 min
19:15-19:20 น.	43.7	45.5
19:20-19:25 น.	46.1	46.0
19:25-19:30 น.	44.8	44.7
19:30-19:35 น.	44.3	44.8
19:35-19:40 น.	44.4	44.3
19:40-19:45 น.	44.6	44.5
19:45-19:50 น.	46.4	45.2
19:50-19:55 น.	45.5	45.3
19:55-20:00 น.	43.4	45.4
20:00-20:05 น.	48.0	44.6
20:05-20:10 น.	45.7	43.3
20:10-20:15 น.	46.2	46.1
20:15-20:20 น.	45.0	44.0
20:20-20:25 น.	45.9	45.7
20:25-20:30 น.	45.2	45.3
20:30-20:35 น.	45.6	45.6
20:35-20:40 น.	45.7	43.5
20:40-20:45 น.	45.4	45.2
20:45-20:50 น.	45.2	45.0
20:50-20:55 น.	45.3	45.2
20:55-21:00 น.	45.6	45.1
21:00-21:05 น.	45.1	44.8
21:05-21:10 น.	45.7	45.6
21:10-21:15 น.	45.5	43.3
21:15-21:20 น.	45.7	45.5
21:20-21:25 น.	46.6	46.2
21:25-21:30 น.	45.8	46.7
21:30-21:35 น.	45.8	45.7
21:35-21:40 น.	45.8	45.2
21:40-21:45 น.	45.8	45.6
21:45-21:50 น.	45.4	45.2
21:50-21:55 น.	44.8	44.8
21:55-22:00 น.	46.1	45.9
22:00-22:05 น.	46.2	46.0
22:05-22:10 น.	44.9	44.8
22:10-22:15 น.	45.2	45.1
22:15-22:20 น.	45.2	45.1
22:20-22:25 น.	45.4	45.3
22:25-22:30 น.	45.8	45.4
22:30-22:35 น.	45.3	45.2
22:35-22:40 น.	46.0	45.5
22:40-22:45 น.	45.1	45.1
22:45-22:50 น.	45.0	44.9
22:50-22:55 น.	44.9	44.9
22:55-23:00 น.	44.6	44.4
23:00-23:05 น.	45.0	44.9
23:05-23:10 น.	45.4	45.2
23:10-23:15 น.	45.1	44.7
23:15-23:20 น.	45.2	45.1
23:20-23:25 น.	49.7	44.5
23:25-23:30 น.	44.6	44.5
23:30-23:35 น.	43.8	43.8
23:35-23:40 น.	44.2	44.1

NO NOISE DATA
NO NOISE DATA
NO NOISE DATA

* นำผลวิเคราะห์ใบรายงานผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินค่าเสียง โดยไม่ใช้ข้อมูลจากสถานีรถไฟชุมทางหนองโสนในการประเมินค่าเสียง
* ใบรายงานผลการวิเคราะห์นี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะกรณีที่สถานีรถไฟชุมทางหนองโสนเท่านั้น

4/42

2023-U001810

010100H1202

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	โรงเรียนอนุบาลสาทรมนตรี (HS)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0002	
	Long 3 min	Short 5 min
15:50-16:55 น.	46.4	44.4
15:55-16:05 น.	47.0	44.8
16:10-16:05 น.	45.2	44.3
16:05-16:10 น.	45.8	44.5
16:10-16:15 น.	44.6	43.1
16:15-16:20 น.	46.5	44.6
16:20-16:25 น.	44.6	43.3
16:25-16:30 น.	44.2	43.6
16:30-16:35 น.	44.3	42.8
16:35-16:40 น.	43.3	42.6
16:40-16:45 น.	43.8	41.5
16:45-16:50 น.	46.5	44.9
16:50-16:55 น.	45.3	43.4
16:55-17:00 น.	46.4	44.5
17:00-17:05 น.	46.9	45.5
17:05-17:10 น.	47.7	45.8
17:10-17:15 น.	47.8	45.1
17:15-17:20 น.	50.8	45.8
17:20-17:25 น.	51.8	45.7
17:25-17:30 น.	45.5	43.5
17:30-17:35 น.	50.7	44.2
17:35-17:40 น.	54.0	48.5
17:40-17:45 น.	54.4	46.9
17:45-17:50 น.	52.8	44.7
17:50-17:55 น.	53.9	46.2
17:55-18:00 น.	56.9	44.8
18:00-18:05 น.	53.1	47.8
18:05-18:10 น.	50.9	45.0
18:10-18:15 น.	52.5	45.0
18:15-18:20 น.	52.8	46.4
18:20-18:25 น.	57.8	46.2
18:25-18:30 น.	52.3	45.6
18:30-18:35 น.	52.4	45.4
18:35-18:40 น.	52.1	45.3
18:40-18:45 น.	52.9	46.5
18:45-18:50 น.	52.0	45.6
18:50-18:55 น.	52.4	45.3
18:55-19:00 น.	52.5	45.7
19:00-19:05 น.	42.4	42.3
19:05-19:10 น.	43.7	43.4
19:10-19:15 น.	44.1	43.8
19:15-19:20 น.	44.3	43.1
19:20-19:25 น.	43.3	42.7
19:25-19:30 น.	42.0	41.7
19:30-19:35 น.	42.2	42.0
19:35-19:40 น.	41.8	41.5
19:40-19:45 น.	43.4	42.3
19:45-19:50 น.	42.0	41.8
19:50-19:55 น.	41.9	41.6
19:55-20:00 น.	42.2	41.7
20:00-20:05 น.	42.5	42.2
20:05-20:10 น.	42.2	42.0
20:10-20:15 น.	42.8	41.8

* ห้ามใช้ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบตามผลเฉลยของข้อสอบ โดยนับเป็นข้อผิดพลาดจากข้อผิดพลาดในการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในบางกรณีผลเฉลยของข้อสอบอาจมีค่าผิดพลาดได้ในการดำเนินการโดยคนทำข้อสอบ

9/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	โรงเรียนอนุบาลสาทรมนตรี (HS)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0002	
	Long 3 min	Short 5 min
20:15-20:20 น.	43.6	42.4
20:20-20:25 น.	43.9	43.3
20:25-20:30 น.	44.4	44.2
20:30-20:35 น.	45.5	43.3
20:35-20:40 น.	44.1	43.8
20:40-20:45 น.	44.4	44.2
20:45-20:50 น.	44.5	44.1
20:50-20:55 น.	45.1	44.9
20:55-21:00 น.	45.6	45.5
21:00-21:05 น.	45.2	45.0
21:05-21:10 น.	45.0	45.0
21:10-21:15 น.	45.1	44.8
21:15-21:20 น.	45.3	45.1
21:20-21:25 น.	46.1	45.7
21:25-21:30 น.	46.3	46.8
21:30-21:35 น.	44.5	43.9
21:35-21:40 น.	44.6	44.4
21:40-21:45 น.	46.1	45.9
21:45-21:50 น.	45.8	45.4
21:50-21:55 น.	46.3	45.1
21:55-22:00 น.	44.7	44.7
22:00-22:05 น.	43.6	42.8
22:05-22:10 น.	43.0	42.7
22:10-22:15 น.	43.9	42.8
22:15-22:20 น.	42.5	42.3
22:20-22:25 น.	42.7	42.4
22:25-22:30 น.	42.3	42.0
22:30-22:35 น.	42.3	41.9
22:35-22:40 น.	43.7	42.9
22:40-22:45 น.	42.4	41.6
22:45-22:50 น.	42.4	41.5
22:50-22:55 น.	42.6	42.3
22:55-23:00 น.	41.8	41.7
23:00-23:05 น.	41.3	41.3
23:05-23:10 น.	42.5	42.4
23:10-23:15 น.	41.3	41.2
23:15-23:20 น.	41.6	41.0
23:20-23:25 น.	41.4	41.4
23:25-23:30 น.	42.2	41.8
23:30-23:35 น.	42.3	42.1
23:35-23:40 น.	42.5	42.0
23:40-23:45 น.	41.2	41.1
23:45-23:50 น.	42.1	42.0
23:50-23:55 น.	42.1	41.7
23:55-00:00 น.	41.3	41.2
00:00-00:05 น.	41.8	41.2
00:05-00:10 น.	41.1	40.9
00:10-00:15 น.	41.2	40.9
00:15-00:20 น.	40.9	40.9
00:20-00:25 น.	42.6	41.9
00:25-00:30 น.	40.9	40.8
00:30-00:35 น.	41.0	40.9
00:35-00:40 น.	41.3	40.9

* ห้ามใช้ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบตามผลเฉลยของข้อสอบ โดยนับเป็นข้อผิดพลาดจากข้อผิดพลาดในการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในบางกรณีผลเฉลยของข้อสอบอาจมีค่าผิดพลาดได้ในการดำเนินการโดยคนทำข้อสอบ

10/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	โรงเรียนอนุบาลสาทรมนตรี (HS)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0002	
	Long 3 min	Short 5 min
00:40-00:45 น.	41.7	41.1
00:45-00:50 น.	41.8	41.1
00:50-00:55 น.	42.0	41.8
00:55-01:00 น.	41.3	41.2
01:00-01:05 น.	41.5	41.3
01:05-01:10 น.	41.6	41.1
01:10-01:15 น.	40.9	40.8
01:15-01:20 น.	40.8	40.7
01:20-01:25 น.	40.8	40.7
01:25-01:30 น.	41.0	40.8
01:30-01:35 น.	40.8	40.7
01:35-01:40 น.	40.8	40.8
01:40-01:45 น.	42.3	41.7
01:45-01:50 น.	41.1	41.1
01:50-01:55 น.	41.6	41.4
01:55-02:00 น.	41.6	41.4
02:00-02:05 น.	41.6	41.4
02:05-02:10 น.	41.6	41.4
02:10-02:15 น.	41.5	41.4
02:15-02:20 น.	41.2	41.1
02:20-02:25 น.	41.0	41.0
02:25-02:30 น.	41.1	41.0
02:30-02:35 น.	41.4	41.2
02:35-02:40 น.	41.3	41.0
02:40-02:45 น.	41.1	41.0
02:45-02:50 น.	41.4	41.2
02:50-02:55 น.	41.0	40.9
02:55-03:00 น.	41.1	40.9
03:00-03:05 น.	41.2	40.9
03:05-03:10 น.	41.2	41.0
03:10-03:15 น.	41.0	40.9
03:15-03:20 น.	41.0	40.9
03:20-03:25 น.	41.9	41.2
03:25-03:30 น.	41.0	41.0
03:30-03:35 น.	42.0	41.3
03:35-03:40 น.	42.2	41.5
03:40-03:45 น.	41.1	41.8
03:45-03:50 น.	41.4	41.2
03:50-03:55 น.	41.0	40.9
03:55-04:00 น.	40.9	40.8
04:00-04:05 น.	40.9	40.8
04:05-04:10 น.	41.1	41.8
04:10-04:15 น.	41.2	41.9
04:15-04:20 น.	41.2	42.1
04:20-04:25 น.	41.3	41.2
04:25-04:30 น.	41.1	41.0
04:30-04:35 น.	41.7	41.5
04:35-04:40 น.	41.8	40.8
04:40-04:45 น.	41.8	40.8
04:45-04:50 น.	41.6	41.1
04:50-04:55 น.	41.6	41.2
04:55-05:00 น.	41.6	41.4
05:00-05:05 น.	41.7	41.8

* ห้ามใช้ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบตามผลเฉลยของข้อสอบ โดยนับเป็นข้อผิดพลาดจากข้อผิดพลาดในการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในบางกรณีผลเฉลยของข้อสอบอาจมีค่าผิดพลาดได้ในการดำเนินการโดยคนทำข้อสอบ

11/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการทดสอบ (เฉลี่ยรวม)	
	โรงเรียนอนุบาลสาทรมนตรี (HS)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0002	
	Long 3 min	Short 5 min
05:05-05:10 น.	41.6	41.4
05:10-05:15 น.	41.3	41.3
05:15-05:20 น.	41.3	41.2
05:20-05:25 น.	42.2	41.4
05:25-05:30 น.	41.8	41.3
05:30-05:35 น.	42.7	42.0
05:35-05:40 น.	43.4	42.4
05:40-05:45 น.	42.9	42.4
05:45-05:50 น.	42.6	41.8
05:50-05:55 น.	43.8	41.8
05:55-06:00 น.	43.0	42.3
06:00-06:05 น.	40.8	42.2
06:05-06:10 น.	51.2	43.3
06:10-06:15 น.	51.1	42.5
06:15-06:20 น.	46.7	43.6
06:20-06:25 น.	44.7	42.0
06:25-06:30 น.	43.7	42.9
06:30-06:35 น.	43.0	41.9
06:35-06:40 น.	44.7	42.8
06:40-06:45 น.	46.7	45.2
06:45-06:50 น.	43.6	45.8
06:50-06:55 น.	51.0	46.9
06:55-07:00 น.	50.5	48.3

* ห้ามใช้ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบตามผลเฉลยของข้อสอบ โดยนับเป็นข้อผิดพลาดจากข้อผิดพลาดในการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในบางกรณีผลเฉลยของข้อสอบอาจมีค่าผิดพลาดได้ในการดำเนินการโดยคนทำข้อสอบ

12/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเมตร)	
	โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (HS)	
	24 - 25 ธันวาคม 2563	
	Left 5 min	Right 5 min
07:00-07:05 น.	47.8	47.6
07:05-07:10 น.	47.4	46.7
07:10-07:15 น.	50.1	47.3
07:15-07:20 น.	52.3	48.0
07:20-07:25 น.	53.8	49.9
07:25-07:30 น.	47.7	45.6
07:30-07:35 น.	49.0	47.1
07:35-07:40 น.	48.3	47.9
07:40-07:45 น.	52.2	46.2
07:45-07:50 น.	50.2	47.5
07:50-07:55 น.	49.1	47.5
07:55-08:00 น.	47.5	45.3
08:00-08:05 น.	53.1	47.8
08:05-08:10 น.	52.7	45.1
08:10-08:15 น.	51.3	44.8
08:15-08:20 น.	48.3	46.2
08:20-08:25 น.	46.7	45.1
08:25-08:30 น.	46.4	44.4
08:30-08:35 น.	49.0	46.2
08:35-08:40 น.	47.8	45.5
08:40-08:45 น.	46.3	44.4
08:45-08:50 น.	50.6	46.8
08:50-08:55 น.	47.4	45.5
08:55-09:00 น.	47.6	44.8
09:00-09:05 น.	47.1	44.9
09:05-09:10 น.	47.6	45.3
09:10-09:15 น.	45.6	43.9
09:15-09:20 น.	46.9	45.7
09:20-09:25 น.	44.8	45.2
09:25-09:30 น.	46.9	46.1
09:30-09:35 น.	45.7	45.4
09:35-09:40 น.	49.6	46.7
09:40-09:45 น.	47.0	44.0
09:45-09:50 น.	46.1	44.7
09:50-09:55 น.	48.5	45.2
09:55-10:00 น.	49.6	46.4
10:00-10:05 น.	48.7	45.6
10:05-10:10 น.	46.9	46.4
10:10-10:15 น.	51.4	46.0
10:15-10:20 น.	51.1	46.6
10:20-10:25 น.	47.0	46.5
10:25-10:30 น.	53.4	46.8
10:30-10:35 น.	44.7	43.5
10:35-10:40 น.	45.4	44.3
10:40-10:45 น.	44.0	43.2
10:45-10:50 น.	46.9	43.3
10:50-10:55 น.	47.4	44.6
10:55-11:00 น.	46.0	43.8
11:00-11:05 น.	43.4	43.2
11:05-11:10 น.	45.1	43.5
11:10-11:15 น.	52.2	44.7
11:15-11:20 น.	51.8	43.9
11:20-11:25 น.	50.7	44.7

480 ตารางเมตร
หรือ 48 ตารางเมตร
หรือ 48 ตารางเมตร

* หมายเหตุ: ผลการวิเคราะห์การจราจรในแต่ละวัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยจากผลการวิเคราะห์การจราจรในแต่ละวัน

13/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเมตร)	
	โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (HS)	
	24 - 25 ธันวาคม 2563	
	Left 5 min	Right 5 min
11:25-11:30 น.	46.1	42.9
11:30-11:35 น.	46.8	44.2
11:35-11:40 น.	53.5	46.3
11:40-11:45 น.	48.5	45.2
11:45-11:50 น.	46.1	45.5
11:50-11:55 น.	45.2	44.3
11:55-12:00 น.	50.4	43.3
12:00-12:05 น.	48.1	44.1
12:05-12:10 น.	45.6	43.5
12:10-12:15 น.	47.4	42.6
12:15-12:20 น.	49.6	44.1
12:20-12:25 น.	47.6	44.7
12:25-12:30 น.	43.9	42.5
12:30-12:35 น.	46.1	43.4
12:35-12:40 น.	44.8	42.6
12:40-12:45 น.	44.4	43.4
12:45-12:50 น.	42.8	42.2
12:50-12:55 น.	43.4	42.9
12:55-1:00 น.	43.0	42.5
1:00-1:05 น.	42.5	42.8
1:05-1:10 น.	42.7	42.5
1:10-1:15 น.	46.5	43.2
1:15-1:20 น.	44.2	42.9
1:20-1:25 น.	43.5	42.3
1:25-1:30 น.	44.4	42.9
1:30-1:35 น.	44.3	42.7
1:35-1:40 น.	46.4	43.4
1:40-1:45 น.	45.7	43.2
1:45-1:50 น.	44.1	43.3
1:50-1:55 น.	52.0	44.9
1:55-2:00 น.	49.1	43.0
2:00-2:05 น.	48.9	42.4
2:05-2:10 น.	46.8	42.7
2:10-2:15 น.	47.3	43.1
2:15-2:20 น.	45.9	42.4
2:20-2:25 น.	48.0	41.4
2:25-2:30 น.	49.1	42.4
2:30-2:35 น.	42.9	41.8
2:35-2:40 น.	42.3	41.3
2:40-2:45 น.	43.1	42.7
2:45-2:50 น.	44.9	41.7
2:50-2:55 น.	46.5	41.2
2:55-3:00 น.	49.4	41.9
3:00-3:05 น.	43.2	42.9
3:05-3:10 น.	43.7	42.7
3:10-3:15 น.	44.0	42.7
3:15-3:20 น.	47.9	43.2
3:20-3:25 น.	48.8	43.3
3:25-3:30 น.	52.1	42.9
3:30-3:35 น.	49.2	43.3
3:35-3:40 น.	49.0	42.7
3:40-3:45 น.	48.4	42.8
3:45-3:50 น.	48.1	43.3

480 ตารางเมตร
หรือ 48 ตารางเมตร
หรือ 48 ตารางเมตร

* หมายเหตุ: ผลการวิเคราะห์การจราจรในแต่ละวัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยจากผลการวิเคราะห์การจราจรในแต่ละวัน

14/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเมตร)	
	โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (HS)	
	24 - 25 ธันวาคม 2563	
	Left 5 min	Right 5 min
15:50-15:55 น.	43.9	43.2
15:55-16:00 น.	53.5	44.2
16:00-16:05 น.	44.7	43.9
16:05-16:10 น.	48.5	44.2
16:10-16:15 น.	48.7	44.8
16:15-16:20 น.	49.8	45.0
16:20-16:25 น.	51.3	45.3
16:25-16:30 น.	49.0	44.0
16:30-16:35 น.	47.3	44.3
16:35-16:40 น.	52.0	45.3
16:40-16:45 น.	52.5	45.2
16:45-16:50 น.	49.4	43.8
16:50-16:55 น.	54.9	47.6
16:55-17:00 น.	46.0	45.1
17:00-17:05 น.	49.8	44.6
17:05-17:10 น.	52.7	47.4
17:10-17:15 น.	53.0	47.3
17:15-17:20 น.	48.7	42.9
17:20-17:25 น.	46.9	44.5
17:25-17:30 น.	55.6	43.6
17:30-17:35 น.	54.3	44.7
17:35-17:40 น.	50.1	43.6
17:40-17:45 น.	48.2	43.6
17:45-17:50 น.	48.5	42.7
17:50-17:55 น.	47.2	42.7
17:55-18:00 น.	46.1	43.5
18:00-18:05 น.	43.5	42.4
18:05-18:10 น.	46.5	42.4
18:10-18:15 น.	43.8	42.2
18:15-18:20 น.	42.4	42.1
18:20-18:25 น.	46.5	41.9
18:25-18:30 น.	42.5	41.9
18:30-18:35 น.	41.7	41.5
18:35-18:40 น.	41.8	41.4
18:40-18:45 น.	42.9	42.4
18:45-18:50 น.	42.4	41.9
18:50-18:55 น.	42.2	42.0
18:55-19:00 น.	42.9	42.3
19:00-19:05 น.	41.6	41.9
19:05-19:10 น.	41.9	41.4
19:10-19:15 น.	42.3	41.9
19:15-19:20 น.	41.3	42.2
19:20-19:25 น.	42.4	42.0
19:25-19:30 น.	43.1	42.1
19:30-19:35 น.	42.8	41.8
19:35-19:40 น.	42.0	41.8
19:40-19:45 น.	41.7	41.5
19:45-19:50 น.	41.7	41.5
19:50-19:55 น.	41.7	41.8
19:55-20:00 น.	41.7	41.6
20:00-20:05 น.	42.6	41.8
20:05-20:10 น.	41.7	41.5
20:10-20:15 น.	41.6	41.5
20:15-20:20 น.	41.6	41.5

480 ตารางเมตร
หรือ 48 ตารางเมตร
หรือ 48 ตารางเมตร

* หมายเหตุ: ผลการวิเคราะห์การจราจรในแต่ละวัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยจากผลการวิเคราะห์การจราจรในแต่ละวัน

15/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเมตร)	
	โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (HS)	
	24 - 25 ธันวาคม 2563	
	Left 5 min	Right 5 min
20:15-20:20 น.	41.8	41.6
20:20-20:25 น.	41.6	41.4
20:25-20:30 น.	40.9	41.3
20:30-20:35 น.	43.4	43.3
20:35-20:40 น.	42.7	42.4
20:40-20:45 น.	43.3	42.5
20:45-20:50 น.	42.7	42.6
20:50-20:55 น.	42.8	42.7
20:55-21:00 น.	42.4	43.1
21:00-21:05 น.	42.3	43.1
21:05-21:10 น.	42.3	42.2
21:10-21:15 น.	43.0	42.7
21:15-21:20 น.	49.4	42.8
21:20-21:25 น.	42.3	42.2
21:25-21:30 น.	42.4	42.2
21:30-21:35 น.	42.7	41.7
21:35-21:40 น.	41.7	41.5
21:40-21:45 น.	42.1	41.7
21:45-21:50 น.	42.2	41.8
21:50-21:55 น.	42.2	42.1
21:55-22:00 น.	41.8	42.2
22:00-22:05 น.	41.6	42.3
22:05-22:10 น.	42.1	41.9
22:10-22:15 น.	42.9	41.8
22:15-22:20 น.	42.9	41.8
22:20-22:25 น.	42.2	42.0
22:25-22:30 น.	42.5	42.2
22:30-22:35 น.	41.9	41.8
22:35-22:40 น.	42.9	41.9
22:40-22:45 น.	43.1	42.1
22:45-22:50 น.	47.5	42.6
22:50-22:55 น.	42.1	41.8
22:55-23:00 น.	42.1	41.9
23:00-23:05 น.	42.6	42.2
23:05-23:10 น.	42.7	42.3
23:10-23:15 น.	42.5	42.0
23:15-23:20 น.	42.1	42.0
23:20-23:25 น.	42.5	42.2
23:25-23:30 น.	41.6	41.5
23:30-23:35 น.	41.9	41.8
23:35-23:40 น.	42.0	41.8
23:40-23:45 น.	41.8	41.7
23:45-23:50 น.	41.9	41.8
23:50-23:55 น.	41.6	41.6
23:55-00:00 น.	42.4	42.0
00:00-00:05 น.	42.0	41.8
00:05-00:10 น.	42.1	42.2
00:10-00:15 น.	42.4	41.8
00:15-00:20 น.	43.1	42.3
00:20-00:25 น.	42.5	42.0
00:25-00:30 น.	42.5	41.5
00:30-00:35 น.	42.8	42.1
00:35-00:40 น.	41.6	41.5

480 ตารางเมตร
หรือ 48 ตารางเมตร
หรือ 48 ตารางเมตร

* หมายเหตุ: ผลการวิเคราะห์การจราจรในแต่ละวัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยจากผลการวิเคราะห์การจราจรในแต่ละวัน

16/42

2023-U001810

วันที่ *	ผลการตรวจวัด (หน่วยความถี่)	
	วัดที่สถานีวัดน้ำท่า (H5)	
	T22BA008-0003	
	Long 5 min	Long 5 min
00:00-00:05 น.	42.3	41.9
00:05-00:10 น.	41.5	41.3
00:10-00:15 น.	42.3	41.8
00:15-00:20 น.	41.8	41.7
00:20-00:25 น.	41.3	41.2
00:25-00:30 น.	41.4	41.2
00:30-00:35 น.	41.3	41.1
00:35-00:40 น.	42.3	42.1
00:40-00:45 น.	42.8	42.4
00:45-00:50 น.	41.6	41.4
00:50-00:55 น.	40.9	40.9
00:55-01:00 น.	41.9	41.7
01:00-01:05 น.	43.0	42.2
01:05-01:10 น.	42.3	41.8
01:10-01:15 น.	42.8	41.8
01:15-01:20 น.	42.3	41.7
01:20-01:25 น.	42.8	41.6
01:25-01:30 น.	41.6	41.4
01:30-01:35 น.	40.9	40.9
01:35-01:40 น.	41.9	41.7
01:40-01:45 น.	43.0	42.2
01:45-01:50 น.	42.3	41.8
01:50-01:55 น.	42.8	41.8
01:55-02:00 น.	42.3	41.7
02:00-02:05 น.	41.9	41.5
02:05-02:10 น.	41.9	41.6
02:10-02:15 น.	41.2	41.2
02:15-02:20 น.	42.0	41.5
02:20-02:25 น.	41.7	41.4
02:25-02:30 น.	41.7	41.3
02:30-02:35 น.	41.8	41.2
02:35-02:40 น.	43.7	42.7
02:40-02:45 น.	44.3	42.8
02:45-02:50 น.	41.3	41.1
02:50-02:55 น.	41.8	41.4
02:55-03:00 น.	41.9	40.9
03:00-03:05 น.	41.1	41.0
03:05-03:10 น.	41.7	41.4
03:10-03:15 น.	41.7	41.2
03:15-03:20 น.	41.0	41.0
03:20-03:25 น.	42.3	41.3
03:25-03:30 น.	42.5	41.1
03:30-03:35 น.	43.1	41.0
03:35-03:40 น.	41.6	41.2
03:40-03:45 น.	41.2	41.1
03:45-03:50 น.	42.1	41.7
03:50-03:55 น.	41.9	41.7
03:55-04:00 น.	41.7	41.5
04:00-04:05 น.	42.2	42.1
04:05-04:10 น.	41.8	41.7
04:10-04:15 น.	41.8	41.7
04:15-04:20 น.	42.1	41.4
04:20-04:25 น.	41.7	41.4
04:25-04:30 น.	43.8	42.9
04:30-04:35 น.	45.3	43.7
04:35-04:40 น.	49.7	44.0
04:40-04:45 น.	44.3	44.1
04:45-04:50 น.	44.1	43.9
04:50-04:55 น.	44.5	44.4
04:55-05:00 น.	44.3	44.0
05:00-05:05 น.	44.7	44.6

* หน่วยความถี่ในการตรวจวัด (หน่วยความถี่) ไม่สามารถระบุได้จากข้อมูลที่มีอยู่
* ในรายงานผลการตรวจวัดจะแสดงค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละวัน

17/42

2023-U001810

วันที่ *	ผลการตรวจวัด (หน่วยความถี่)	
	วัดที่สถานีวัดน้ำท่า (H5)	
	T22BA008-0003	
	Long 5 min	Long 5 min
05:05-05:10 น.	44.5	44.7
05:10-05:15 น.	44.8	44.6
05:15-05:20 น.	45.2	44.9
05:20-05:25 น.	45.1	44.9
05:25-05:30 น.	46.3	44.6
05:30-05:35 น.	46.1	44.9
05:35-05:40 น.	44.4	44.3
05:40-05:45 น.	44.3	44.1
05:45-05:50 น.	44.2	44.0
05:50-05:55 น.	50.0	44.2
05:55-06:00 น.	46.1	44.3
06:00-06:05 น.	53.7	51.5
06:05-06:10 น.	51.9	49.5
06:10-06:15 น.	53.9	51.4
06:15-06:20 น.	56.1	54.9
06:20-06:25 น.	52.3	56.1
06:25-06:30 น.	57.9	56.0
06:30-06:35 น.	58.7	56.0
06:35-06:40 น.	58.8	56.1
06:40-06:45 น.	56.4	50.5
06:45-06:50 น.	57.9	49.4
06:50-06:55 น.	54.9	51.9
06:55-07:00 น.	57.3	55.3

* หน่วยความถี่ในการตรวจวัด (หน่วยความถี่) ไม่สามารถระบุได้จากข้อมูลที่มีอยู่
* ในรายงานผลการตรวจวัดจะแสดงค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละวัน

18/42

2023-U001810

วันที่ *	ผลการตรวจวัด (หน่วยความถี่)	
	วัดที่สถานีวัดน้ำท่า (H5)	
	T22BA008-0004	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	52.0	47.8
07:05-07:10 น.	50.1	40.0
07:10-07:15 น.	50.6	47.3
07:15-07:20 น.	48.1	46.3
07:20-07:25 น.	50.9	47.7
07:25-07:30 น.	50.7	46.8
07:30-07:35 น.	50.9	46.7
07:35-07:40 น.	48.6	46.3
07:40-07:45 น.	51.0	46.6
07:45-07:50 น.	48.8	46.9
07:50-07:55 น.	51.5	45.9
07:55-08:00 น.	49.4	45.6
08:00-08:05 น.	52.9	51.3
08:05-08:10 น.	57.7	58.4
08:10-08:15 น.	58.6	57.1
08:15-08:20 น.	59.6	57.9
08:20-08:25 น.	58.5	57.2
08:25-08:30 น.	58.1	56.9
08:30-08:35 น.	58.1	57.8
08:35-08:40 น.	58.4	57.8
08:40-08:45 น.	58.4	57.1
08:45-08:50 น.	57.9	57.2
08:50-08:55 น.	58.7	57.1
08:55-09:00 น.	58.6	56.6
09:00-09:05 น.	52.7	51.8
09:05-09:10 น.	52.4	51.4
09:10-09:15 น.	53.9	51.4
09:15-09:20 น.	52.3	51.5
09:20-09:25 น.	50.3	49.5
09:25-09:30 น.	49.5	48.8
09:30-09:35 น.	53.8	51.2
09:35-09:40 น.	53.6	51.4
09:40-09:45 น.	49.8	48.7
09:45-09:50 น.	57.9	52.6
09:50-09:55 น.	52.3	51.3
09:55-10:00 น.	51.8	51.3
10:00-10:05 น.	52.0	51.3
10:05-10:10 น.	51.6	50.4
10:10-10:15 น.	50.9	49.3
10:15-10:20 น.	50.5	48.8
10:20-10:25 น.	49.2	48.1
10:25-10:30 น.	54.3	48.2
10:30-10:35 น.	54.1	52.3
10:35-10:40 น.	52.8	51.6
10:40-10:45 น.	56.1	55.9
10:45-10:50 น.	50.8	49.1
10:50-10:55 น.	50.3	49.6
10:55-11:00 น.	52.7	52.1
11:00-11:05 น.	53.8	52.3
11:05-11:10 น.	51.1	49.5
11:10-11:15 น.	55.6	51.4
11:15-11:20 น.	52.8	51.8
11:20-11:25 น.	55.3	53.1

* หน่วยความถี่ในการตรวจวัด (หน่วยความถี่) ไม่สามารถระบุได้จากข้อมูลที่มีอยู่
* ในรายงานผลการตรวจวัดจะแสดงค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละวัน

19/42

2023-U001810

วันที่ *	ผลการตรวจวัด (หน่วยความถี่)	
	วัดที่สถานีวัดน้ำท่า (H5)	
	T22BA008-0004	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	57.4	55.2
11:30-11:35 น.	56.9	54.3
11:35-11:40 น.	56.5	54.7
11:40-11:45 น.	58.2	55.8
11:45-11:50 น.	62.1	59.2
11:50-11:55 น.	63.0	60.4
11:55-12:00 น.	63.6	61.9
12:00-12:05 น.	62.3	60.4
12:05-12:10 น.	63.4	61.3
12:10-12:15 น.	63.7	62.3
12:15-12:20 น.	63.7	62.1
12:20-12:25 น.	63.7	61.5
12:25-12:30 น.	72.4	63.8
12:30-12:35 น.	73.9	63.9
12:35-12:40 น.	71.9	64.5
12:40-12:45 น.	68.1	61.1
12:45-12:50 น.	58.6	61.8
12:50-12:55 น.	55.5	59.0
12:55-13:00 น.	58.7	52.7
13:00-13:05 น.	53.3	51.9
13:05-13:10 น.	50.5	49.5
13:10-13:15 น.	49.7	48.2
13:15-13:20 น.	50.3	49.9
13:20-13:25 น.	50.4	49.4
13:25-13:30 น.	50.4	48.4
13:30-13:35 น.	51.1	49.9
13:35-13:40 น.	51.1	50.2
13:40-13:45 น.	54.9	51.2
13:45-13:50 น.	55.4	50.0
13:50-13:55 น.	53.7	47.2
13:55-14:00 น.	49.0	45.9
14:00-14:05 น.	52.5	44.7
14:05-14:10 น.	49.8	43.5
14:10-14:15 น.	48.8	42.6
14:15-14:20 น.	44.2	43.1
14:20-14:25 น.	45.8	42.5
14:25-14:30 น.	44.8	42.2
14:30-14:35 น.	46.9	43.3
14:35-14:40 น.	50.9	46.1
14:40-14:45 น.	49.8	45.9
14:45-14:50 น.	45.9	43.4
14:50-14:55 น.	46.7	44.0
14:55-15:00 น.	46.8	45.1
15:00-15:05 น.	51.6	43.5
15:05-15:10 น.	47.6	43.3
15:10-15:15 น.	46.6	43.2
15:15-15:20 น.	45.7	43.3
15:20-15:25 น.	49.5	43.5
15:25-15:30 น.	48.6	44.2
15:30-15:35 น.	49.1	44.0
15:35-15:40 น.	45.8	44.1
15:40-15:45 น.	48.7	44.8
15:45-15:50 น.	50.3	45.0

* หน่วยความถี่ในการตรวจวัด (หน่วยความถี่) ไม่สามารถระบุได้จากข้อมูลที่มีอยู่
* ในรายงานผลการตรวจวัดจะแสดงค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละวัน

20/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ผลคูณของ) ปัจจัยตามมาตรฐานการวิเคราะห์ (MS)	
	25 - 26 ธันวาคม 2565	
	Long 5 min	Long 5 min
15:58-15:59 u.	58.1	44.7
15:59-16:00 u.	51.7	45.6
16:00-16:05 u.	55.3	48.3
16:05-16:10 u.	53.3	46.4
16:10-16:15 u.	55.6	49.5
16:15-16:20 u.	54.2	47.7
16:20-16:25 u.	51.6	47.6
16:25-16:30 u.	49.5	48.0
16:30-16:35 u.	51.5	48.4
16:35-16:40 u.	56.2	50.9
16:40-16:45 u.	52.8	47.8
16:45-16:50 u.	56.2	50.4
16:50-16:55 u.	54.5	50.1
16:55-17:00 u.	60.1	52.9
17:00-17:05 u.	58.1	52.1
17:05-17:10 u.	56.7	45.6
17:10-17:15 u.	53.1	46.1
17:15-17:20 u.	47.8	43.9
17:20-17:25 u.	49.4	45.4
17:25-17:30 u.	48.9	45.2
17:30-17:35 u.	44.5	42.5
17:35-17:40 u.	43.2	41.9
17:40-17:45 u.	46.1	43.4
17:45-17:50 u.	48.8	42.7
17:50-17:55 u.	49.2	42.9
17:55-18:00 u.	45.6	44.4
18:00-18:05 u.	56.8	43.0
18:05-18:10 u.	45.7	42.0
18:10-18:15 u.	45.1	42.6
18:15-18:20 u.	43.2	41.9
18:20-18:25 u.	43.3	41.7
18:25-18:30 u.	42.7	41.8
18:30-18:35 u.	42.2	41.7
18:35-18:40 u.	41.6	41.2
18:40-18:45 u.	42.2	41.7
18:45-18:50 u.	44.5	42.3
18:50-18:55 u.	41.8	41.6
18:55-19:00 u.	41.9	41.3
19:00-19:05 u.	41.4	41.3
19:05-19:10 u.	43.2	44.1
19:10-19:15 u.	41.7	41.3
19:15-19:20 u.	42.1	41.8
19:20-19:25 u.	42.0	41.8
19:25-19:30 u.	43.4	41.1
19:30-19:35 u.	41.9	41.4
19:35-19:40 u.	42.2	41.8
19:40-19:45 u.	42.3	42.1
19:45-19:50 u.	43.4	42.2
19:50-19:55 u.	45.3	42.3
19:55-20:00 u.	42.1	41.6
20:00-20:05 u.	43.2	41.9
20:05-20:10 u.	43.0	42.4
20:10-20:15 u.	43.8	43.3

50 รายการของข้อมูล
50 รายการของข้อมูล
50 รายการของข้อมูล

* จำนวนข้อมูลในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
* จำนวนข้อมูลในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล

21/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ผลคูณของ) ปัจจัยตามมาตรฐานการวิเคราะห์ (MS)	
	25 - 26 ธันวาคม 2565	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 u.	42.9	42.3
20:20-20:25 u.	44.0	42.7
20:25-20:30 u.	42.9	42.4
20:30-20:35 u.	45.2	43.0
20:35-20:40 u.	43.1	42.7
20:40-20:45 u.	42.8	42.2
20:45-20:50 u.	42.9	42.1
20:50-20:55 u.	42.0	41.6
20:55-21:00 u.	42.1	41.9
21:00-21:05 u.	41.9	41.6
21:05-21:10 u.	42.4	42.3
21:10-21:15 u.	42.3	42.9
21:15-21:20 u.	42.6	42.6
21:20-21:25 u.	41.8	41.6
21:25-21:30 u.	41.7	41.5
21:30-21:35 u.	42.4	42.1
21:35-21:40 u.	41.8	41.5
21:40-21:45 u.	42.2	41.8
21:45-21:50 u.	42.3	41.9
21:50-21:55 u.	42.5	42.3
21:55-22:00 u.	43.3	42.1
22:00-22:05 u.	42.1	41.8
22:05-22:10 u.	41.3	41.2
22:10-22:15 u.	42.1	41.5
22:15-22:20 u.	41.7	41.1
22:20-22:25 u.	41.6	41.3
22:25-22:30 u.	42.7	42.6
22:30-22:35 u.	42.2	41.9
22:35-22:40 u.	42.9	42.6
22:40-22:45 u.	41.1	41.0
22:45-22:50 u.	41.3	41.3
22:50-22:55 u.	41.5	41.4
22:55-23:00 u.	49.1	42.2
23:00-23:05 u.	41.7	41.5
23:05-23:10 u.	42.3	41.8
23:10-23:15 u.	42.1	41.5
23:15-23:20 u.	42.8	41.2
23:20-23:25 u.	42.4	41.6
23:25-23:30 u.	43.2	42.4
23:30-23:35 u.	43.0	42.0
23:35-23:40 u.	41.3	42.5
23:40-23:45 u.	41.1	42.9
23:45-23:50 u.	43.1	41.8
23:50-23:55 u.	44.0	42.0
23:55-00:00 u.	41.5	41.3
00:00-00:05 u.	42.6	41.7
00:05-00:10 u.	42.1	41.5
00:10-00:15 u.	40.9	40.8
00:15-00:20 u.	42.5	41.7
00:20-00:25 u.	42.0	41.4
00:25-00:30 u.	42.3	41.1
00:30-00:35 u.	41.3	41.0
00:35-00:40 u.	41.3	41.1

50 รายการของข้อมูล
50 รายการของข้อมูล
50 รายการของข้อมูล

* จำนวนข้อมูลในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
* จำนวนข้อมูลในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล

22/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ผลคูณของ) ปัจจัยตามมาตรฐานการวิเคราะห์ (MS)	
	25 - 26 ธันวาคม 2565	
	Long 5 min	Long 5 min
00:40-00:45 u.	41.2	41.1
00:45-00:50 u.	41.5	41.2
00:50-00:55 u.	41.9	41.3
00:55-01:00 u.	41.8	41.2
01:00-01:05 u.	43.2	41.1
01:05-01:10 u.	43.1	41.1
01:10-01:15 u.	41.4	41.3
01:15-01:20 u.	42.3	41.7
01:20-01:25 u.	41.7	41.3
01:25-01:30 u.	43.3	41.3
01:30-01:35 u.	41.8	41.3
01:35-01:40 u.	41.8	41.5
01:40-01:45 u.	43.9	41.3
01:45-01:50 u.	44.4	42.8
01:50-01:55 u.	42.3	42.0
01:55-02:00 u.	44.9	42.6
02:00-02:05 u.	42.3	41.9
02:05-02:10 u.	41.8	41.7
02:10-02:15 u.	42.0	41.9
02:15-02:20 u.	41.7	41.7
02:20-02:25 u.	42.1	42.0
02:25-02:30 u.	42.2	41.8
02:30-02:35 u.	42.4	42.3
02:35-02:40 u.	42.4	42.2
02:40-02:45 u.	42.8	41.9
02:45-02:50 u.	42.1	41.9
02:50-02:55 u.	42.2	41.9
02:55-03:00 u.	41.8	41.8
03:00-03:05 u.	43.8	41.9
03:05-03:10 u.	44.2	42.4
03:10-03:15 u.	42.3	42.2
03:15-03:20 u.	42.6	41.9
03:20-03:25 u.	41.8	41.8
03:25-03:30 u.	42.0	41.9
03:30-03:35 u.	43.2	41.8
03:35-03:40 u.	42.6	42.0
03:40-03:45 u.	42.5	42.2
03:45-03:50 u.	42.5	42.2
03:50-03:55 u.	42.5	42.2
03:55-04:00 u.	44.2	42.2
04:00-04:05 u.	42.4	42.3
04:05-04:10 u.	44.4	44.4
04:10-04:15 u.	45.9	43.4
04:15-04:20 u.	44.2	42.7
04:20-04:25 u.	43.1	42.7
04:25-04:30 u.	43.9	43.0
04:30-04:35 u.	43.0	42.9
04:35-04:40 u.	47.1	43.3
04:40-04:45 u.	44.8	43.3
04:45-04:50 u.	46.0	43.6
04:50-04:55 u.	43.2	42.8
04:55-05:00 u.	43.2	43.6

50 รายการของข้อมูล
50 รายการของข้อมูล
50 รายการของข้อมูล

* จำนวนข้อมูลในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
* จำนวนข้อมูลในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล

23/42

2023-U001810

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ผลคูณของ) ปัจจัยตามมาตรฐานการวิเคราะห์ (MS)	
	25 - 26 ธันวาคม 2565	
	Long 5 min	Long 5 min
05:05-05:10 u.	43.1	42.7
05:10-05:15 u.	43.5	43.0
05:15-05:20 u.	42.9	42.6
05:20-05:25 u.	44.0	43.3
05:25-05:30 u.	44.5	43.6
05:30-05:35 u.	45.3	44.4
05:35-05:40 u.	44.7	44.1
05:40-05:45 u.	44.2	43.7
05:45-05:50 u.	43.6	43.5
05:50-05:55 u.	44.3	43.7
05:55-06:00 u.	43.5	43.0
06:00-06:05 u.	53.2	50.9
06:05-06:10 u.	54.1	52.1
06:10-06:15 u.	56.2	54.3
06:15-06:20 u.	55.3	52.9
06:20-06:25 u.	55.4	51.8
06:25-06:30 u.	55.1	52.5
06:30-06:35 u.	53.7	50.9
06:35-06:40 u.	54.5	50.4
06:40-06:45 u.	53.3	49.7
06:45-06:50 u.	53.4	50.5
06:50-06:55 u.	51.8	48.7
06:55-07:00 u.	53.5	48.6

50 รายการของข้อมูล
50 รายการของข้อมูล
50 รายการของข้อมูล

* จำนวนข้อมูลในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
* จำนวนข้อมูลในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล

24/42

2023-U001810

[illegible]

๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐
 ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐
 ๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐

2023-00018162023-10-18:102023-10-05-160000-0001-9304-0000

เวลา	การประเมินผล (หน่วยกิต)	
	ข้อสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1)	
07:00 - 08:00	27 - 28 (รวม) 2565	12.28/000-0006
08:00 - 09:00		
09:00 - 10:00		
10:00 - 11:00		
11:00 - 12:00		
12:00 - 13:00		
13:00 - 14:00		
14:00 - 15:00		
15:00 - 16:00		
16:00 - 17:00		
17:00 - 18:00		
18:00 - 19:00		
19:00 - 20:00		
20:00 - 21:00		
21:00 - 22:00		
22:00 - 23:00		
23:00 - 24:00		
24:00 - 25:00		
25:00 - 26:00		
26:00 - 27:00		
27:00 - 28:00		
28:00 - 29:00		
29:00 - 30:00		
30:00 - 31:00		
31:00 - 32:00		
32:00 - 33:00		
33:00 - 34:00		
34:00 - 35:00		
35:00 - 36:00		
36:00 - 37:00		
37:00 - 38:00		
38:00 - 39:00		
39:00 - 40:00		
40:00 - 41:00		
41:00 - 42:00		
42:00 - 43:00		
43:00 - 44:00		
44:00 - 45:00		
45:00 - 46:00		
46:00 - 47:00		
47:00 - 48:00		
48:00 - 49:00		
49:00 - 50:00		
50:00 - 51:00		
51:00 - 52:00		
52:00 - 53:00		
53:00 - 54:00		
54:00 - 55:00		
55:00 - 56:00		
56:00 - 57:00		
57:00 - 58:00		
58:00 - 59:00		
59:00 - 60:00		
60:00 - 61:00		
61:00 - 62:00		
62:00 - 63:00		
63:00 - 64:00		
64:00 - 65:00		
65:00 - 66:00		
66:00 - 67:00		
67:00 - 68:00		
68:00 - 69:00		
69:00 - 70:00		
70:00 - 71:00		
71:00 - 72:00		
72:00 - 73:00		
73:00 - 74:00		
74:00 - 75:00		
75:00 - 76:00		
76:00 - 77:00		
77:00 - 78:00		
78:00 - 79:00		
79:00 - 80:00		
80:00 - 81:00		
81:00 - 82:00		
82:00 - 83:00		
83:00 - 84:00		
84:00 - 85:00		
85:00 - 86:00		
86:00 - 87:00		
87:00 - 88:00		
88:00 - 89:00		
89:00 - 90:00		
90:00 - 91:00		
91:00 - 92:00		
92:00 - 93:00		
93:00 - 94:00		
94:00 - 95:00		
95:00 - 96:00		
96:00 - 97:00		
97:00 - 98:00		
98:00 - 99:00		
99:00 - 100:00		

- นำข้อคิดงานวิชาการมาเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์
- ให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่มีคุณภาพ

1347

2023-4001510

เวลา *	เลข 8 หลัก	เลข 9 หลัก
20:15-20:20 น.	41.5	41.4
20:20-20:25 น.	42.3	42.0
20:25-20:30 น.	41.3	41.2
20:30-20:35 น.	41.9	41.5
20:35-20:40 น.	41.5	41.2
20:40-20:45 น.	42.8	41.7
20:45-20:50 น.	41.3	41.1
20:50-20:55 น.	41.8	41.1
20:55-21:00 น.	41.6	41.3
21:00-21:05 น.	41.6	41.2
21:05-21:10 น.	41.1	40.9
21:10-21:15 น.	42.3	41.8
21:15-21:20 น.	41.8	41.0
21:20-21:25 น.	41.7	41.5
21:25-21:30 น.	42.1	41.9
21:30-21:35 น.	42.5	41.4
21:35-21:40 น.	42.2	41.5
21:40-21:45 น.	41.7	41.6
21:45-21:50 น.	45.5	43.5
21:50-21:55 น.	41.6	41.1
21:55-22:00 น.	42.0	41.4
22:00-22:05 น.	41.7	41.6
22:05-22:10 น.	41.5	41.5
22:10-22:15 น.	42.0	41.5
22:15-22:20 น.	44.5	42.0
22:20-22:25 น.	42.3	41.8
22:25-22:30 น.	41.8	41.4
22:30-22:35 น.	42.0	41.8
22:35-22:40 น.	42.2	41.4
22:40-22:45 น.	41.3	41.3
22:45-22:50 น.	41.5	41.4
22:50-22:55 น.	41.3	41.2
22:55-23:00 น.	41.2	41.2
23:00-23:05 น.	41.3	41.2
23:05-23:10 น.	41.5	41.4
23:10-23:15 น.	41.8	41.6
23:15-23:20 น.	41.8	41.6
23:20-23:25 น.	41.4	41.3
23:25-23:30 น.	41.6	41.5
23:30-23:35 น.	41.7	41.4
23:35-23:40 น.	41.6	41.5
23:40-23:45 น.	41.3	41.3
23:45-23:50 น.	41.5	41.5
23:50-23:55 น.	42.0	41.7
23:55-00:00 น.	41.8	41.8
00:00-00:05 น.	41.8	41.7
00:05-00:10 น.	42.5	42.2
00:10-00:15 น.	43.1	43.0
00:15-00:20 น.	42.8	41.7
00:20-00:25 น.	42.5	42.5
00:25-00:30 น.	42.0	42.0
00:30-00:35 น.	42.8	42.4
00:35-00:40 น.	42.7	42.3

๑. นำข้อคิดเห็นในรายงานผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานในส่วน โฆษณาสื่อมวลชนมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๑. ในรายงานผลการประเมินผลของแผนดังกล่าวเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต้นสังกัด

344

2023-10-01 15:15

[illegible]

๑. นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่อที่ประชุมบอร์ดฯ โดยเน้นชี้แจงประเด็นยุทธศาสตร์จากโครงการสู่ผลการดำเนินงานตามแผน (ตัวบ่งชี้)
๒. นำผลการประเมินชี้แจงต่อที่ประชุมบอร์ดฯ นำมาปรับใช้กับการดำเนินงานต่อไป

3542

2023-0001810

เวลา *	มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) กรุงเทพมหานครและปทุมธานี (KPU) 27 - 28 มีนาคม 2558 T22B-A009-0008	
	Lesson 3 min	Lesson 3 min
05:05-05:30 น.	42.4	41.8
05:10-05:15 น.	45.0	41.0
05:15-05:20 น.	50.1	42.4
05:20-05:25 น.	45.2	42.5
05:25-05:30 น.	46.1	43.6
05:30-05:35 น.	46.1	43.3
05:35-05:40 น.	45.1	43.1
05:40-05:45 น.	42.5	42.1
05:45-05:50 น.	43.5	42.5
05:50-05:55 น.	47.1	43.0
05:55-06:00 น.	44.9	43.1
06:00-06:05 น.	54.3	53.8
06:05-06:10 น.	56.0	53.1
06:10-06:15 น.	55.4	52.9
06:15-06:20 น.	55.3	52.3
06:20-06:25 น.	51.9	48.5
06:25-06:30 น.	56.0	49.8
06:30-06:35 น.	58.5	55.4
06:35-06:40 น.	58.0	55.4
06:40-06:45 น.	57.3	54.6
06:45-06:50 น.	58.6	55.2
06:50-06:55 น.	57.1	54.3
06:55-07:00 น.	57.4	54.0

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
* ในกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะที่แตกต่างจากข้อมูลทั่วไปในการลงทุน

3542

2023-400151-9



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยผล)	
	แรงดันลมปราศจากแรงโน้มถ่วง (H5)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	ค่าเฉลี่ย 5 min	ค่าเฉลี่ย 1 min
07:00-07:05 น.	48.6	47.3
07:05-07:10 น.	63.7	49.5
07:10-07:15 น.	69.6	67.5
07:15-07:20 น.	69.0	67.4
07:20-07:25 น.	69.4	67.7
07:25-07:30 น.	70.4	68.2
07:30-07:35 น.	70.6	68.8
07:35-07:40 น.	69.6	67.8
07:40-07:45 น.	69.7	67.5
07:45-07:50 น.	61.2	55.9
07:50-07:55 น.	48.3	38.1
07:55-08:00 น.	70.1	63.0
08:00-08:05 น.	55.5	57.0
08:05-08:10 น.	55.4	53.8
08:10-08:15 น.	55.1	53.1
08:15-08:20 น.	54.3	52.4
08:20-08:25 น.	53.3	51.8
08:25-08:30 น.	53.0	51.0
08:30-08:35 น.	52.9	51.0
08:35-08:40 น.	51.6	50.0
08:40-08:45 น.	51.4	49.9
08:45-08:50 น.	51.6	49.7
08:50-08:55 น.	51.5	49.3
08:55-09:00 น.	51.9	49.9
09:00-09:05 น.	50.2	47.4
09:05-09:10 น.	57.7	48.3
09:10-09:15 น.	56.5	48.7
09:15-09:20 น.	55.0	49.9
09:20-09:25 น.	50.3	47.8
09:25-09:30 น.	49.3	47.0
09:30-09:35 น.	50.0	47.9
09:35-09:40 น.	48.0	47.3
09:40-09:45 น.	48.9	47.6
09:45-09:50 น.	54.6	51.8
09:50-09:55 น.	56.2	53.4
09:55-10:00 น.	52.7	48.9
10:00-10:05 น.	52.1	50.6
10:05-10:10 น.	53.0	49.6
10:10-10:15 น.	50.3	49.1
10:15-10:20 น.	50.7	49.4
10:20-10:25 น.	49.7	48.3
10:25-10:30 น.	51.8	49.9
10:30-10:35 น.	58.2	52.0
10:35-10:40 น.	52.6	50.4
10:40-10:45 น.	53.1	51.3
10:45-10:50 น.	55.4	53.2
10:50-10:55 น.	54.9	52.5
10:55-11:00 น.	57.1	54.8
11:00-11:05 น.	57.2	54.5
11:05-11:10 น.	56.9	54.2
11:10-11:15 น.	57.1	55.0
11:15-11:20 น.	58.9	56.9
11:20-11:25 น.	60.2	57.9

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆได้
* ข้อมูลการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆได้

3/142

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยผล)	
	แรงดันลมปราศจากแรงโน้มถ่วง (H5)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	ค่าเฉลี่ย 5 min	ค่าเฉลี่ย 1 min
11:25-11:30 น.	63.6	61.0
11:30-11:35 น.	62.6	60.4
11:35-11:40 น.	62.9	60.3
11:40-11:45 น.	63.8	61.3
11:45-11:50 น.	65.1	62.7
11:50-11:55 น.	63.8	61.0
11:55-12:00 น.	64.3	59.4
12:00-12:05 น.	64.4	62.3
12:05-12:10 น.	53.2	51.4
12:10-12:15 น.	52.4	51.0
12:15-12:20 น.	56.0	52.6
12:20-12:25 น.	53.9	52.1
12:25-12:30 น.	54.4	51.8
12:30-12:35 น.	55.3	51.3
12:35-12:40 น.	58.2	55.9
12:40-12:45 น.	59.4	57.1
12:45-12:50 น.	58.3	56.6
12:50-12:55 น.	58.8	56.6
12:55-13:00 น.	56.7	54.6
13:00-13:05 น.	53.5	51.2
13:05-13:10 น.	51.1	48.7
13:10-13:15 น.	49.7	47.5
13:15-13:20 น.	50.4	47.8
13:20-13:25 น.	51.6	48.5
13:25-13:30 น.	53.3	48.5
13:30-13:35 น.	53.6	47.6
13:35-13:40 น.	54.9	48.1
13:40-13:45 น.	47.8	46.9
13:45-13:50 น.	48.2	47.4
13:50-13:55 น.	47.5	46.9
13:55-14:00 น.	52.1	48.2
14:00-14:05 น.	48.0	45.1
14:05-14:10 น.	48.8	46.8
14:10-14:15 น.	49.6	47.6
14:15-14:20 น.	50.7	49.7
14:20-14:25 น.	58.8	55.0
14:25-14:30 น.	59.6	57.2
14:30-14:35 น.	57.4	54.5
14:35-14:40 น.	57.9	52.7
14:40-14:45 น.	59.0	56.6
14:45-14:50 น.	62.1	59.8
14:50-14:55 น.	64.0	61.7
14:55-15:00 น.	63.4	60.8
15:00-15:05 น.	51.2	46.0
15:05-15:10 น.	48.6	45.1
15:10-15:15 น.	47.4	44.5
15:15-15:20 น.	48.2	44.8
15:20-15:25 น.	47.8	44.8
15:25-15:30 น.	48.1	44.8
15:30-15:35 น.	47.9	44.8
15:35-15:40 น.	49.1	45.4
15:40-15:45 น.	49.7	45.7
15:45-15:50 น.	51.2	46.5

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆได้
* ข้อมูลการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆได้

3/142

2023-0001830



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยผล)	
	แรงดันลมปราศจากแรงโน้มถ่วง (H5)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	ค่าเฉลี่ย 5 min	ค่าเฉลี่ย 1 min
15:58-16:03 น.	51.2	46.9
16:03-16:08 น.	51.4	46.4
16:08-16:13 น.	48.2	45.8
16:13-16:18 น.	48.3	45.8
16:18-16:23 น.	46.5	45.3
16:23-16:28 น.	47.9	44.6
16:28-16:33 น.	48.3	42.6
16:33-16:38 น.	50.8	44.4
16:38-16:43 น.	49.2	44.8
16:43-16:48 น.	49.6	44.8
16:48-16:53 น.	49.4	43.9
16:53-16:58 น.	51.5	45.1
16:58-17:03 น.	54.3	46.6
17:03-17:08 น.	49.5	44.4
17:08-17:13 น.	50.7	45.6
17:13-17:18 น.	50.7	47.6
17:18-17:23 น.	47.8	46.8
17:23-17:28 น.	58.3	48.0
17:28-17:33 น.	49.1	48.5
17:33-17:38 น.	54.3	51.3
17:38-17:43 น.	51.1	38.3
17:43-17:48 น.	50.6	47.0
17:48-17:53 น.	50.7	46.6
17:53-17:58 น.	48.1	47.1
17:58-18:03 น.	58.0	46.0
18:03-18:08 น.	51.5	47.5
18:08-18:13 น.	46.9	44.0
18:13-18:18 น.	45.1	43.7
18:18-18:23 น.	44.6	43.5
18:23-18:28 น.	45.5	43.1
18:28-18:33 น.	45.2	43.9
18:33-18:38 น.	43.9	44.7
18:38-18:43 น.	51.6	49.2
18:43-18:48 น.	54.8	52.8
18:48-18:53 น.	55.3	53.8
18:53-18:58 น.	51.9	50.6
18:58-19:03 น.	50.2	47.6
19:03-19:08 น.	50.8	48.2
19:08-19:13 น.	50.8	49.2
19:13-19:18 น.	53.0	48.5
19:18-19:23 น.	50.3	49.2
19:23-19:28 น.	48.3	46.7
19:28-19:33 น.	45.1	44.9
19:33-19:38 น.	44.6	44.7
19:38-19:43 น.	45.5	45.3
19:43-19:48 น.	45.2	45.0
19:48-19:53 น.	45.6	43.4
19:53-19:58 น.	45.2	45.0
19:58-20:03 น.	43.9	43.8
20:03-20:08 น.	45.6	45.5
20:08-20:13 น.	46.2	45.0
20:13-20:18 น.	46.1	45.9

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆได้
* ข้อมูลการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆได้

3/142

2023-0001830

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยผล)	
	แรงดันลมปราศจากแรงโน้มถ่วง (H5)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	ค่าเฉลี่ย 5 min	ค่าเฉลี่ย 1 min
20:15-20:20 น.	46.3	45.4
20:20-20:25 น.	46.8	45.5
20:25-20:30 น.	46.7	46.3
20:30-20:35 น.	45.4	45.0
20:35-20:40 น.	45.1	45.9
20:40-20:45 น.	45.8	45.7
20:45-20:50 น.	45.9	45.8
20:50-20:55 น.	45.6	45.4
20:55-21:00 น.	45.7	45.5
21:00-21:05 น.	45.4	45.3
21:05-21:10 น.	45.6	45.5
21:10-21:15 น.	46.0	45.6
21:15-21:20 น.	45.5	45.3
21:20-21:25 น.	45.9	45.6
21:25-21:30 น.	45.6	45.3
21:30-21:35 น.	45.4	45.4
21:35-21:40 น.	45.5	45.3
21:40-21:45 น.	45.4	45.3
21:45-21:50 น.	46.3	45.9
21:50-21:55 น.	46.3	46.2
21:55-22:00 น.	46.6	46.6
22:00-22:05 น.	46.7	46.4
22:05-22:10 น.	46.2	46.1
22:10-22:15 น.	45.8	45.7
22:15-22:20 น.	45.5	45.3
22:20-22:25 น.	46.2	46.1
22:25-22:30 น.	45.6	45.5
22:30-22:35 น.	46.2	46.1
22:35-22:40 น.	46.0	45.9
22:40-22:45 น.	46.0	45.9
22:45-22:50 น.	46.7	46.5
22:50-22:55 น.	45.0	45.8
22:55-23:00 น.	46.6	46.3
23:00-23:05 น.	46.4	46.2
23:05-23:10 น.	46.6	46.3
23:10-23:15 น.	46.6	46.4
23:15-23:20 น.	47.0	46.3
23:20-23:25 น.	45.1	45.0
23:25-23:30 น.	46.1	45.9
23:30-23:35 น.	46.8	46.3
23:35-23:40 น.	46.9	46.7
23:40-23:45 น.	46.2	45.9
23:45-23:50 น.	45.8	45.6
23:50-23:55 น.	46.1	45.9
23:55-00:00 น.	46.0	45.8
00:00-00:05 น.	45.0	44.6
00:05-00:10 น.	45.0	44.9
00:10-00:15 น.	45.4	45.2
00:15-00:20 น.	45.3	45.1
00:20-00:25 น.	45.6	45.3
00:25-00:30 น.	44.9	44.7
00:30-00:35 น.	44.9	44.8
00:35-00:40 น.	45.0	44.7

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆได้
* ข้อมูลการตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆได้

3/142

2023-0001830

• ข้อมูลที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสารของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทไปใช้การเป็นงานอื่นนอกเหนือจากนี้

2025-1001310

๑. หน่วยงาน/สถาบันที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านนี้ในหน่วยงาน โดยไม่มีใบรับรองจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในลักษณะอื่น
๒. ใบรับรองการปฏิบัติงานหรือใบรับรองการปฏิบัติงานที่ได้รับจากการดำเนินงานด้านนี้

3033-14701810

ข้อมูลทั่วไป :	ชื่อสินค้า : วัสดุเสริมแรงคอนกรีตแบบอัดฉีด	รหัสสินค้า :	22-29-0000-0004
รายละเอียด :	99/9 หมู่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา 35240	ชื่อลูกค้า :	กรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้อมูลผู้ติดต่อ :	โทรศัพท์ : 06 3658 7915, 06 7246 24 ต่อ : 8888888888@yodha.com	ชื่อพนักงาน :	นางสาวกัญญ์ณพร
สถานที่ตั้งงาน :	โครงการขยายทางรถไฟ	ชื่อช่างเทคนิค :	22-29-0000-0005
วันที่เข้างาน :	22-29 ธันวาคม 2565	ชื่อช่างเทคนิค :	22-29-0000-0005
เวลาเข้างาน :	9.00	เลขที่ใบกำกับภาษี :	2023-0000395
มูลค่ารวมสุทธิ :	บาทละหมื่นสี่พัน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน :	2822-005-00
ผู้รับงาน :	บริษัท อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำกัด	หมายเลขบัญชี :	72288-008-0008-72288008-0004

๑. หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นต้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Abstract

* ฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคนิคการดำเนินงานแก่บุคลากร โดยเน้นวิธีปฏิบัติของบุคลากรในท้องถิ่นในการดำเนินงานกิจกรรม
* งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

2009 年 12 月 1 日

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	สถานีตรวจวัด (H6) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA005-0008	
	Long 5 m/s	Long 5 m/s
14:50-14:55 น.	46.1	43.9
14:55-15:00 น.	44.6	43.4
15:00-15:05 น.	46.3	43.9
15:05-15:10 น.	45.9	43.7
15:10-15:15 น.	46.4	44.0
15:15-15:20 น.	47.1	43.9
15:20-15:25 น.	57.0	47.0
15:25-15:30 น.	48.0	43.6
15:30-15:35 น.	53.2	45.3
15:35-15:40 น.	48.7	43.5
15:40-15:45 น.	47.1	44.2
15:45-15:50 น.	46.7	44.6
15:50-15:55 น.	49.3	45.9
15:55-16:00 น.	49.7	46.3
16:00-16:05 น.	51.8	45.3
16:05-16:10 น.	46.2	45.1
16:10-16:15 น.	47.0	45.7
16:15-16:20 น.	48.1	46.1
16:20-16:25 น.	49.8	48.3
16:25-16:30 น.	52.1	48.9
16:30-16:35 น.	53.3	48.5
16:35-16:40 น.	56.8	48.5
16:40-16:45 น.	55.9	48.9
16:45-16:50 น.	54.6	48.1
16:50-16:55 น.	51.9	46.2
16:55-17:00 น.	58.1	44.8
17:00-17:05 น.	49.4	45.5
17:05-17:10 น.	46.5	44.8
17:10-17:15 น.	45.6	43.9
17:15-17:20 น.	46.2	44.0
17:20-17:25 น.	46.1	45.2
17:25-17:30 น.	52.1	47.3
17:30-17:35 น.	52.7	46.1
17:35-17:40 น.	53.3	45.4
17:40-17:45 น.	52.7	47.6
17:45-17:50 น.	55.6	49.4
17:50-17:55 น.	48.8	45.6
17:55-18:00 น.	60.7	46.2
18:00-18:05 น.	47.5	46.2
18:05-18:10 น.	51.7	46.7
18:10-18:15 น.	51.1	46.8
18:15-18:20 น.	56.3	47.2
18:20-18:25 น.	49.8	45.7
18:25-18:30 น.	53.0	46.8
18:30-18:35 น.	51.4	47.5
18:35-18:40 น.	52.2	46.5
18:40-18:45 น.	53.9	46.2
18:45-18:50 น.	52.9	46.7
18:50-18:55 น.	53.0	46.6
18:55-19:00 น.	52.8	46.7
19:00-19:05 น.	42.6	42.0
19:05-19:10 น.	43.4	42.0
19:10-19:15 น.	41.9	41.8

08 ควบคุม ตรวจสอบ
09 ควบคุม ตรวจสอบ
09 ควบคุม ตรวจสอบ

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา ส่วน "โดยทั่วไป" เป็นค่าเฉลี่ยจากจุดวัดทั้งหมดที่ใช้ในการประเมินผล
* ในบางกรณีอาจมีค่าผิดปกติจากการวัดค่าที่ไม่เป็นไปตามการวัดค่า

3/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	สถานีตรวจวัด (H6) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA005-0008	
	Long 5 m/s	Long 5 m/s
18:15-18:20 น.	43.4	41.9
18:20-18:25 น.	44.5	41.8
18:25-18:30 น.	42.5	41.6
18:30-18:35 น.	50.1	41.7
18:35-18:40 น.	45.7	41.8
18:40-18:45 น.	47.8	41.7
18:45-18:50 น.	49.5	41.8
18:50-18:55 น.	43.7	41.8
18:55-19:00 น.	41.6	41.5
19:00-19:05 น.	42.2	41.7
19:05-19:10 น.	41.6	41.5
19:10-19:15 น.	43.9	42.3
19:15-19:20 น.	41.9	41.8
19:20-19:25 น.	42.2	42.1
19:25-19:30 น.	44.4	41.9
19:30-19:35 น.	41.7	41.6
19:35-19:40 น.	43.6	41.7
19:40-19:45 น.	47.3	41.8
19:45-19:50 น.	42.1	41.6
19:50-19:55 น.	59.3	41.7
19:55-20:00 น.	47.7	42.1
20:00-20:05 น.	41.9	41.7
20:05-20:10 น.	41.6	41.4
20:10-20:15 น.	41.6	41.5
20:15-20:20 น.	41.4	41.4
20:20-20:25 น.	41.1	41.1
20:25-20:30 น.	42.7	41.3
20:30-20:35 น.	40.7	40.6
20:35-20:40 น.	41.0	41.0
20:40-20:45 น.	40.8	40.7
20:45-20:50 น.	41.8	41.0
20:50-20:55 น.	40.1	40.8
20:55-21:00 น.	42.1	41.3
21:00-21:05 น.	43.1	41.0
21:05-21:10 น.	40.5	40.5
21:10-21:15 น.	44.6	40.7
21:15-21:20 น.	40.3	40.3
21:20-21:25 น.	40.3	40.3
21:25-21:30 น.	40.3	40.3
21:30-21:35 น.	40.3	40.3
21:35-21:40 น.	40.3	40.3
21:40-21:45 น.	41.0	40.6
21:45-21:50 น.	40.8	40.6
21:50-21:55 น.	41.8	41.0
21:55-22:00 น.	40.1	40.8
22:00-22:05 น.	42.1	41.3
22:05-22:10 น.	43.1	41.0
22:10-22:15 น.	40.5	40.5
22:15-22:20 น.	44.6	40.7
22:20-22:25 น.	40.3	40.3
22:25-22:30 น.	40.3	40.3
22:30-22:35 น.	40.3	40.3
22:35-22:40 น.	40.3	40.3
22:40-22:45 น.	40.3	40.3
22:45-22:50 น.	40.3	40.3
22:50-22:55 น.	40.3	40.3
22:55-23:00 น.	41.3	40.6
23:00-23:05 น.	44.4	40.6
23:05-23:10 น.	41.2	40.4
23:10-23:15 น.	40.5	40.6
23:15-23:20 น.	44.6	40.8
23:20-23:25 น.	41.6	41.0
23:25-23:30 น.	43.8	41.8
23:30-23:35 น.	42.7	41.8
23:35-23:40 น.	40.9	40.9

08 ควบคุม ตรวจสอบ
09 ควบคุม ตรวจสอบ
09 ควบคุม ตรวจสอบ

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา ส่วน "โดยทั่วไป" เป็นค่าเฉลี่ยจากจุดวัดทั้งหมดที่ใช้ในการประเมินผล
* ในบางกรณีอาจมีค่าผิดปกติจากการวัดค่าที่ไม่เป็นไปตามการวัดค่า

4/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	สถานีตรวจวัด (H6) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA005-0008	
	Long 5 m/s	Long 5 m/s
22:40-22:45 น.	41.5	40.9
22:45-22:50 น.	41.5	41.3
22:50-22:55 น.	41.4	41.3
22:55-23:00 น.	41.3	41.3
00:00-00:05 น.	42.4	41.4
00:05-00:10 น.	43.5	41.4
00:10-00:15 น.	45.5	41.6
00:15-00:20 น.	43.8	41.4
00:20-00:25 น.	44.5	41.5
00:25-00:30 น.	46.6	41.6
00:30-00:35 น.	48.9	45.6
00:35-00:40 น.	47.5	41.5
00:40-00:45 น.	49.5	43.9
00:45-00:50 น.	41.8	41.4
00:50-00:55 น.	43.0	41.4
00:55-01:00 น.	40.9	40.7
01:00-01:05 น.	40.7	40.5
01:05-01:10 น.	41.3	40.7
01:10-01:15 น.	40.7	40.5
01:15-01:20 น.	40.7	40.6
01:20-01:25 น.	41.8	40.9
01:25-01:30 น.	42.2	41.1
01:30-01:35 น.	40.7	40.7
01:35-01:40 น.	43.6	40.8
01:40-01:45 น.	40.8	40.8
01:45-01:50 น.	41.0	40.9
01:50-01:55 น.	41.3	40.8
01:55-02:00 น.	42.8	41.3
02:00-02:05 น.	41.0	41.1
02:05-02:10 น.	41.7	41.0
02:10-02:15 น.	41.1	41.1
02:15-02:20 น.	45.2	41.4
02:20-02:25 น.	41.3	40.9
02:25-02:30 น.	41.3	41.1
02:30-02:35 น.	41.4	41.1
02:35-02:40 น.	42.0	41.4
02:40-02:45 น.	41.2	41.2
02:45-02:50 น.	43.8	41.2
02:50-02:55 น.	41.6	41.1
02:55-03:00 น.	41.4	41.8
03:00-03:05 น.	41.2	41.2
03:05-03:10 น.	41.1	41.1
03:10-03:15 น.	41.5	41.3
03:15-03:20 น.	41.3	41.3
03:20-03:25 น.	41.6	41.6
03:25-03:30 น.	41.5	41.5
03:30-03:35 น.	41.2	41.1
03:35-03:40 น.	40.9	40.9
03:40-03:45 น.	40.9	40.9
03:45-03:50 น.	41.1	41.8
03:50-03:55 น.	41.1	41.1
03:55-04:00 น.	41.3	41.2
04:00-04:05 น.	41.4	41.4

08 ควบคุม ตรวจสอบ
09 ควบคุม ตรวจสอบ
09 ควบคุม ตรวจสอบ

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา ส่วน "โดยทั่วไป" เป็นค่าเฉลี่ยจากจุดวัดทั้งหมดที่ใช้ในการประเมินผล
* ในบางกรณีอาจมีค่าผิดปกติจากการวัดค่าที่ไม่เป็นไปตามการวัดค่า

5/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	สถานีตรวจวัด (H6) 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22BA005-0008	
	Long 5 m/s	Long 5 m/s
04:05-04:10 น.	41.5	41.5
04:10-04:15 น.	41.8	41.8
04:15-04:20 น.	42.4	42.1
04:20-04:25 น.	42.3	42.2
04:25-04:30 น.	42.5	42.2
04:30-04:35 น.	42.7	42.3
04:35-04:40 น.	42.1	42.8
04:40-04:45 น.	42.9	42.2
04:45-04:50 น.	42.3	42.2
04:50-04:55 น.	42.6	42.5
04:55-05:00 น.	46.3	41.5
05:00-05:05 น.	43.5	42.7
05:05-05:10 น.	43.6	43.8
05:10-05:15 น.	44.2	43.4
05:15-05:20 น.	46.4	42.9
05:20-05:25 น.	44.8	43.5
05:25-05:30 น.	43.9	43.2
05:30-05:35 น.	45.3	43.2
05:35-05:40 น.	54.8	43.2
05:40-05:45 น.	54.1	43.0
05:45-05:50 น.	42.1	42.8
05:50-05:55 น.	45.3	43.0
05:55-06:00 น.	47.0	42.8
06:00-06:05 น.	46.8	42.9
06:05-06:10 น.	51.4	44.5
06:10-06:15 น.	51.6	45.7
06:15-06:20 น.	52.5	48.9
06:20-06:25 น.	53.3	51.9
06:25-06:30 น.	53.6	52.1
06:30-06:35 น.	55.5	49.8
06:35-06:40 น.	55.2	51.8
06:40-06:45 น.	51.0	49.2
06:45-06:50 น.	52.8	50.3
06:50-06:55 น.	51.5	48.3
06:55-07:00 น.	55.6	52.7

08 ควบคุม ตรวจสอบ
09 ควบคุม ตรวจสอบ
09 ควบคุม ตรวจสอบ

* หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา ส่วน "โดยทั่วไป" เป็นค่าเฉลี่ยจากจุดวัดทั้งหมดที่ใช้ในการประเมินผล
* ในบางกรณีอาจมีค่าผิดปกติจากการวัดค่าที่ไม่เป็นไปตามการวัดค่า

6/42

2023-U002395

วันที่ *	ผลการตรวจ (หน่วยเมตร)	
	สถานีตรวจวัด (M5)	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 u.	55.0	51.7
07:05-07:10 u.	52.3	50.0
07:10-07:15 u.	56.5	52.5
07:15-07:20 u.	60.3	54.0
07:20-07:25 u.	54.8	51.8
07:25-07:30 u.	52.5	49.5
07:30-07:35 u.	53.3	50.8
07:35-07:40 u.	54.1	52.8
07:40-07:45 u.	59.1	53.8
07:45-07:50 u.	54.5	51.2
07:50-07:55 u.	54.8	48.7
07:55-08:00 u.	55.0	49.8
08:00-08:05 u.	54.8	50.3
08:05-08:10 u.	54.7	51.2
08:10-08:15 u.	50.9	48.0
08:15-08:20 u.	54.1	50.1
08:20-08:25 u.	53.4	50.2
08:25-08:30 u.	52.8	50.4
08:30-08:35 u.	52.3	51.0
08:35-08:40 u.	52.6	50.3
08:40-08:45 u.	51.3	49.7
08:45-08:50 u.	49.6	48.0
08:50-08:55 u.	50.5	48.9
08:55-09:00 u.	51.6	49.9
09:00-09:05 u.	52.0	49.8
09:05-09:10 u.	56.2	48.1
09:10-09:15 u.	51.6	50.7
09:15-09:20 u.	53.5	51.0
09:20-09:25 u.	52.0	50.2
09:25-09:30 u.	48.4	49.6
09:30-09:35 u.	49.2	47.9
09:35-09:40 u.	51.0	47.2
09:40-09:45 u.	52.1	50.0
09:45-09:50 u.	48.7	48.1
09:50-09:55 u.	52.1	50.1
09:55-10:00 u.	54.0	51.0
10:00-10:05 u.	51.0	49.8
10:05-10:10 u.	49.6	47.3
10:10-10:15 u.	48.9	48.0
10:15-10:20 u.	50.3	48.8
10:20-10:25 u.	52.0	49.8
10:25-10:30 u.	51.9	50.4
10:30-10:35 u.	52.2	50.3
10:35-10:40 u.	48.7	48.9
10:40-10:45 u.	51.2	49.8
10:45-10:50 u.	50.0	48.8
10:50-10:55 u.	53.1	48.8
10:55-11:00 u.	53.4	48.7
11:00-11:05 u.	53.2	47.6
11:05-11:10 u.	50.3	46.6
11:10-11:15 u.	58.9	47.2
11:15-11:20 u.	53.9	47.3
11:20-11:25 u.	49.3	46.8

* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา โดยไม่ใช้วิธีวัดความเร็วลมแบบมาตรฐาน
* ในรายงานฉบับนี้จะใช้ข้อมูลความเร็วลมแบบพกพาเป็นค่าในการคำนวณเท่านั้น

7/42

2023-U002395

วันที่ *	ผลการตรวจ (หน่วยเมตร)	
	สถานีตรวจวัด (M5)	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 u.	48.9	46.1
11:30-11:35 u.	53.5	48.5
11:35-11:40 u.	50.3	46.1
11:40-11:45 u.	48.4	47.5
11:45-11:50 u.	48.9	47.8
11:50-11:55 u.	56.2	48.8
11:55-12:00 u.	49.0	47.8
12:00-12:05 u.	48.6	47.5
12:05-12:10 u.	54.6	46.8
12:10-12:15 u.	50.7	47.9
12:15-12:20 u.	47.7	47.0
12:20-12:25 u.	57.0	47.1
12:25-12:30 u.	44.8	43.6
12:30-12:35 u.	48.7	45.7
12:35-12:40 u.	51.6	46.4
12:40-12:45 u.	52.4	48.8
12:45-12:50 u.	48.2	48.6
12:50-12:55 u.	48.4	47.2
12:55-13:00 u.	57.6	49.6
13:00-13:05 u.	51.1	48.1
13:05-13:10 u.	47.8	46.2
13:10-13:15 u.	49.2	47.9
13:15-13:20 u.	47.2	46.0
13:20-13:25 u.	46.8	46.1
13:25-13:30 u.	47.2	45.1
13:30-13:35 u.	48.6	45.9
13:35-13:40 u.	47.3	45.5
13:40-13:45 u.	48.0	45.6
13:45-13:50 u.	54.3	47.4
13:50-13:55 u.	48.6	48.0
13:55-14:00 u.	51.5	48.2
14:00-14:05 u.	58.2	46.8
14:05-14:10 u.	49.3	46.7
14:10-14:15 u.	48.5	47.2
14:15-14:20 u.	51.3	48.5
14:20-14:25 u.	46.7	45.7
14:25-14:30 u.	48.1	47.1
14:30-14:35 u.	49.1	47.7
14:35-14:40 u.	50.7	46.8
14:40-14:45 u.	48.1	46.7
14:45-14:50 u.	46.5	43.9
14:50-14:55 u.	43.0	43.7
14:55-15:00 u.	48.1	43.4
15:00-15:05 u.	52.4	47.6
15:05-15:10 u.	48.2	48.8
15:10-15:15 u.	47.2	46.8
15:15-15:20 u.	50.7	46.2
15:20-15:25 u.	47.0	45.3
15:25-15:30 u.	52.6	47.6
15:30-15:35 u.	50.6	46.9
15:35-15:40 u.	49.2	46.6
15:40-15:45 u.	50.2	45.3
15:45-15:50 u.	46.9	45.5

* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา โดยไม่ใช้วิธีวัดความเร็วลมแบบมาตรฐาน
* ในรายงานฉบับนี้จะใช้ข้อมูลความเร็วลมแบบพกพาเป็นค่าในการคำนวณเท่านั้น

8/42

2023-U002395

วันที่ *	ผลการตรวจ (หน่วยเมตร)	
	สถานีตรวจวัด (M5)	
	Long 5 min	Long 5 min
15:50-15:55 u.	51.3	46.1
15:55-16:00 u.	49.6	45.9
16:00-16:05 u.	50.3	45.1
16:05-16:10 u.	50.7	43.7
16:10-16:15 u.	48.0	43.9
16:15-16:20 u.	48.3	46.0
16:20-16:25 u.	51.5	47.5
16:25-16:30 u.	56.1	48.3
16:30-16:35 u.	55.6	49.3
16:35-16:40 u.	53.9	46.4
16:40-16:45 u.	46.4	45.7
16:45-16:50 u.	48.3	45.6
16:50-16:55 u.	50.5	47.3
16:55-17:00 u.	54.0	50.3
17:00-17:05 u.	51.2	49.0
17:05-17:10 u.	46.7	46.8
17:10-17:15 u.	50.1	45.6
17:15-17:20 u.	48.0	46.7
17:20-17:25 u.	47.6	45.0
17:25-17:30 u.	54.5	46.0
17:30-17:35 u.	50.1	46.8
17:35-17:40 u.	47.2	43.8
17:40-17:45 u.	48.1	46.8
17:45-17:50 u.	49.1	46.3
17:50-17:55 u.	47.0	45.9
17:55-18:00 u.	49.5	47.3
18:00-18:05 u.	48.6	46.6
18:05-18:10 u.	46.1	45.6
18:10-18:15 u.	48.2	45.3
18:15-18:20 u.	52.1	46.3
18:20-18:25 u.	49.8	43.5
18:25-18:30 u.	52.4	43.6
18:30-18:35 u.	43.7	41.7
18:35-18:40 u.	44.6	41.9
18:40-18:45 u.	48.8	42.5
18:45-18:50 u.	53.4	42.4
18:50-18:55 u.	53.2	41.7
18:55-19:00 u.	43.8	41.8
19:00-19:05 u.	48.7	44.0
19:05-19:10 u.	47.4	42.6
19:10-19:15 u.	50.1	42.7
19:15-19:20 u.	48.6	42.0
19:20-19:25 u.	47.0	42.0
19:25-19:30 u.	50.6	42.7
19:30-19:35 u.	47.9	42.3
19:35-19:40 u.	51.0	42.0
19:40-19:45 u.	46.3	42.1
19:45-19:50 u.	48.9	42.9
19:50-19:55 u.	46.9	42.4
19:55-20:00 u.	48.3	42.3
20:00-20:05 u.	44.0	41.6
20:05-20:10 u.	42.0	40.9
20:10-20:15 u.	46.5	42.3

* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา โดยไม่ใช้วิธีวัดความเร็วลมแบบมาตรฐาน
* ในรายงานฉบับนี้จะใช้ข้อมูลความเร็วลมแบบพกพาเป็นค่าในการคำนวณเท่านั้น

9/42

2023-U002395

วันที่ *	ผลการตรวจ (หน่วยเมตร)	
	สถานีตรวจวัด (M5)	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 u.	44.5	41.0
20:20-20:25 u.	42.3	40.9
20:25-20:30 u.	41.3	40.8
20:30-20:35 u.	54.3	41.0
20:35-20:40 u.	40.6	40.4
20:40-20:45 u.	40.9	40.6
20:45-20:50 u.	40.8	40.6
20:50-20:55 u.	42.0	41.1
20:55-21:00 u.	41.7	40.8
21:00-21:05 u.	40.6	40.3
21:05-21:10 u.	48.8	40.5
21:10-21:15 u.	48.4	40.2
21:15-21:20 u.	48.6	40.2
21:20-21:25 u.	41.5	40.6
21:25-21:30 u.	48.9	40.7
21:30-21:35 u.	41.3	40.6
21:35-21:40 u.	41.8	40.7
21:40-21:45 u.	40.7	40.4
21:45-21:50 u.	46.2	40.1
21:50-21:55 u.	47.1	40.4
21:55-22:00 u.	46.8	40.5
22:00-22:05 u.	41.3	40.2
22:05-22:10 u.	42.3	40.4
22:10-22:15 u.	40.4	40.2
22:15-22:20 u.	43.8	40.5
22:20-22:25 u.	42.4	40.4
22:25-22:30 u.	42.4	40.6
22:30-22:35 u.	41.7	40.7
22:35-22:40 u.	40.1	40.0
22:40-22:45 u.	46.1	39.9
22:45-22:50 u.	40.7	40.1
22:50-22:55 u.	40.2	40.3
22:55-23:00 u.	41.2	40.3
23:00-23:05 u.	40.6	40.4
23:05-23:10 u.	40.3	40.2
23:10-23:15 u.	42.2	40.5
23:15-23:20 u.	40.2	40.2
23:20-23:25 u.	40.7	40.4
23:25-23:30 u.	40.8	40.5
23:30-23:35 u.	40.7	40.1
23:35-23:40 u.	40.2	40.1
23:40-23:45 u.	40.3	40.1
23:45-23:50 u.	40.3	40.1
23:50-23:55 u.	40.4	40.0
23:55-00:00 u.	40.5	40.3
00:00-00:05 u.	40.6	40.4
00:05-00:10 u.	40.6	40.5
00:10-00:15 u.	42.0	41.2
00:15-00:20 u.	40.8	40.7
00:20-00:25 u.	40.7	40.6
00:25-00:30 u.	43.3	40.8
00:30-00:35 u.	40.7	40.6
00:35-00:40 u.	43.9	41.0

* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา โดยไม่ใช้วิธีวัดความเร็วลมแบบมาตรฐาน
* ในรายงานฉบับนี้จะใช้ข้อมูลความเร็วลมแบบพกพาเป็นค่าในการคำนวณเท่านั้น

10/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	สถานีแม่ข่าย (HS)	
	33 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0009	
	Layer 5 mm	Layer 5 mm
00:00-00:05 น.	40.5	40.4
00:05-00:10 น.	40.1	40.0
00:10-00:15 น.	40.3	40.2
00:15-00:20 น.	40.5	40.4
00:20-00:25 น.	40.5	40.4
00:25-00:30 น.	40.5	40.4
00:30-00:35 น.	40.7	40.5
00:35-00:40 น.	40.5	40.4
00:40-00:45 น.	40.5	40.4
00:45-00:50 น.	40.5	40.4
00:50-00:55 น.	40.6	40.4
00:55-01:00 น.	40.6	40.4
01:00-01:05 น.	40.7	40.5
01:05-01:10 น.	40.5	40.4
01:10-01:15 น.	40.5	40.4
01:15-01:20 น.	40.6	40.4
01:20-01:25 น.	41.7	40.6
01:25-01:30 น.	41.7	40.4
01:30-01:35 น.	40.3	40.2
01:35-01:40 น.	40.2	40.1
01:40-01:45 น.	40.8	40.0
01:45-01:50 น.	40.8	40.0
01:50-01:55 น.	40.9	40.1
01:55-02:00 น.	40.8	39.9
02:00-02:05 น.	40.2	40.2
02:05-02:10 น.	40.9	40.7
02:10-02:15 น.	40.4	40.3
02:15-02:20 น.	40.4	40.1
02:20-02:25 น.	40.3	40.2
02:25-02:30 น.	40.9	39.8
02:30-02:35 น.	39.8	39.6
02:35-02:40 น.	40.8	39.6
02:40-02:45 น.	40.1	39.8
02:45-02:50 น.	39.7	39.7
02:50-02:55 น.	40.0	39.8
02:55-03:00 น.	39.8	39.8
03:00-03:05 น.	39.7	39.7
03:05-03:10 น.	39.8	39.6
03:10-03:15 น.	39.7	39.6
03:15-03:20 น.	39.9	39.8
03:20-03:25 น.	45.1	39.6
03:25-03:30 น.	40.3	39.7
03:30-03:35 น.	39.8	39.8
03:35-03:40 น.	40.8	39.9
03:40-03:45 น.	40.4	40.2
03:45-03:50 น.	42.5	40.2
03:50-03:55 น.	40.2	40.2
03:55-04:00 น.	40.1	40.0
04:00-04:05 น.	40.2	40.1
04:05-04:10 น.	45.1	40.4
04:10-04:15 น.	40.7	40.5
04:15-04:20 น.	40.6	40.6
04:20-04:25 น.	40.6	40.6
04:25-04:30 น.	41.4	40.2
04:30-04:35 น.	40.2	40.1
04:35-04:40 น.	41.7	41.6
04:40-04:45 น.	41.7	41.6
04:45-04:50 น.	41.2	41.1
04:50-04:55 น.	41.4	41.3
04:55-05:00 น.	41.8	41.6
05:00-05:05 น.	42.2	41.9

ข้อควรระวัง (Warning)
ข้อควรระวัง (Warning)
ข้อควรระวัง (Warning)

* หากมีค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) ให้ดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) และดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)

* หากมีค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) ให้ดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) และดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)

11/42 2023-U002396

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	สถานีแม่ข่าย (HS)	
	33 - 24 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0009	
	Layer 5 mm	Layer 5 mm
05:05-05:10 น.	42.0	41.8
05:10-05:15 น.	40.0	41.2
05:15-05:20 น.	40.7	40.7
05:20-05:25 น.	40.6	41.5
05:25-05:30 น.	40.3	42.0
05:30-05:35 น.	41.8	41.5
05:35-05:40 น.	42.2	41.6
05:40-05:45 น.	43.9	41.7
05:45-05:50 น.	42.6	41.7
05:50-05:55 น.	42.0	40.8
05:55-06:00 น.	40.8	40.7
06:00-06:05 น.	52.5	48.5
06:05-06:10 น.	53.5	49.1
06:10-06:15 น.	53.8	51.8
06:15-06:20 น.	53.3	50.3
06:20-06:25 น.	53.9	51.4
06:25-06:30 น.	53.3	49.1
06:30-06:35 น.	54.5	51.6
06:35-06:40 น.	54.2	49.7
06:40-06:45 น.	53.6	51.0
06:45-06:50 น.	55.0	50.5
06:50-06:55 น.	56.1	52.2
06:55-07:00 น.	55.4	52.0

ข้อควรระวัง (Warning)
ข้อควรระวัง (Warning)
ข้อควรระวัง (Warning)

* หากมีค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) ให้ดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) และดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)

* หากมีค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) ให้ดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) และดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)

12/42 2023-U002396

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	สถานีแม่ข่าย (HS)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T228A009-0010	
	Layer 5 mm	Layer 5 mm
07:00-07:05 น.	55.6	52.8
07:05-07:10 น.	54.5	51.4
07:10-07:15 น.	55.5	52.1
07:15-07:20 น.	57.2	52.4
07:20-07:25 น.	54.7	50.1
07:25-07:30 น.	55.6	52.6
07:30-07:35 น.	54.6	50.4
07:35-07:40 น.	53.9	51.9
07:40-07:45 น.	52.6	51.3
07:45-07:50 น.	52.4	51.7
07:50-07:55 น.	54.9	52.9
07:55-08:00 น.	53.8	51.5
08:00-08:05 น.	54.7	51.7
08:05-08:10 น.	53.1	52.4
08:10-08:15 น.	54.2	51.4
08:15-08:20 น.	54.8	52.8
08:20-08:25 น.	52.7	51.7
08:25-08:30 น.	54.0	51.8
08:30-08:35 น.	54.2	52.2
08:35-08:40 น.	53.8	51.5
08:40-08:45 น.	54.6	52.5
08:45-08:50 น.	54.2	51.9
08:50-08:55 น.	54.3	51.6
08:55-09:00 น.	54.7	52.5
09:00-09:05 น.	54.5	48.2
09:05-09:10 น.	54.9	49.7
09:10-09:15 น.	48.9	48.0
09:15-09:20 น.	50.1	48.7
09:20-09:25 น.	68.6	49.0
09:25-09:30 น.	63.5	52.7
09:30-09:35 น.	51.5	50.6
09:35-09:40 น.	50.7	49.8
09:40-09:45 น.	52.2	50.1
09:45-09:50 น.	53.0	50.0
09:50-09:55 น.	52.8	51.1
09:55-10:00 น.	50.8	49.1
10:00-10:05 น.	50.0	48.7
10:05-10:10 น.	51.7	49.4
10:10-10:15 น.	50.5	49.5
10:15-10:20 น.	52.8	50.4
10:20-10:25 น.	52.9	49.7
10:25-10:30 น.	50.1	47.6
10:30-10:35 น.	48.8	47.4
10:35-10:40 น.	49.5	48.3
10:40-10:45 น.	50.9	48.6
10:45-10:50 น.	49.7	47.5
10:50-10:55 น.	51.1	47.8
10:55-11:00 น.	45.4	43.8
11:00-11:05 น.	49.1	46.1
11:05-11:10 น.	55.0	45.9
11:10-11:15 น.	49.0	46.7
11:15-11:20 น.	48.3	47.7
11:20-11:25 น.	46.0	46.2

ข้อควรระวัง (Warning)
ข้อควรระวัง (Warning)
ข้อควรระวัง (Warning)

* หากมีค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) ให้ดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) และดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)

* หากมีค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) ให้ดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) และดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)

13/42 2023-U002396

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)	
	สถานีแม่ข่าย (HS)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T228A009-0010	
	Layer 5 mm	Layer 5 mm
11:25-11:30 น.	50.7	45.4
11:30-11:35 น.	46.2	46.4
11:35-11:40 น.	49.5	48.1
11:40-11:45 น.	51.0	46.0
11:45-11:50 น.	46.2	44.6
11:50-11:55 น.	48.0	48.2
11:55-12:00 น.	54.0	48.0
12:00-12:05 น.	52.8	50.2
12:05-12:10 น.	51.2	47.1
12:10-12:15 น.	49.2	46.6
12:15-12:20 น.	54.3	47.2
12:20-12:25 น.	50.6	47.7
12:25-12:30 น.	48.4	47.8
12:30-12:35 น.	50.9	48.3
12:35-12:40 น.	53.1	48.0
12:40-12:45 น.	53.3	49.5
12:45-12:50 น.	54.1	50.0
12:50-12:55 น.	53.5	49.8
12:55-13:00 น.	48.4	45.8
13:00-13:05 น.	47.7	46.2
13:05-13:10 น.	52.0	48.5
13:10-13:15 น.	50.0	46.7
13:15-13:20 น.	47.8	46.9
13:20-13:25 น.	48.2	46.7
13:25-13:30 น.	50.9	47.8
13:30-13:35 น.	57.3	47.6
13:35-13:40 น.	50.5	48.6
13:40-13:45 น.	46.6	46.3
13:45-13:50 น.	47.5	46.2
13:50-13:55 น.	45.5	44.2
13:55-14:00 น.	52.4	44.6
14:00-14:05 น.	47.5	45.1
14:05-14:10 น.	50.2	44.8
14:10-14:15 น.	45.7	44.9
14:15-14:20 น.	45.6	44.9
14:20-14:25 น.	45.3	44.9
14:25-14:30 น.	45.5	44.3
14:30-14:35 น.	46.9	44.5
14:35-14:40 น.	47.3	46.5
14:40-14:45 น.	47.8	44.7
14:45-14:50 น.	50.2	45.8
14:50-14:55 น.	44.8	43.5
14:55-15:00 น.	48.4	45.3
15:00-15:05 น.	49.8	44.4
15:05-15:10 น.	48.6	48.2
15:10-15:15 น.	47.2	45.5
15:15-15:20 น.	49.6	47.9
15:20-15:25 น.	49.7	48.3
15:25-15:30 น.	52.2	48.1
15:30-15:35 น.	45.2	43.7
15:35-15:40 น.	48.0	45.6
15:40-15:45 น.	48.6	47.2
15:45-15:50 น.	51.0	48.7

ข้อควรระวัง (Warning)
ข้อควรระวัง (Warning)
ข้อควรระวัง (Warning)

* หากมีค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) ให้ดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) และดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)

* หากมีค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) ให้ดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร) และดูค่าผิดปกติในรายการผลการตรวจวัด (หน่วยเมตร)

14/42 2023-U002396

เวลา *	ผลการตรวจวัด (ฉบับรวม)	
	รายงานผลการตรวจวัด (H6) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0010	
	Long 5 min	Long 5 min
05:00-05:05 น.	47.8	45.2
05:05-05:10 น.	50.6	44.2
05:10-05:15 น.	47.8	45.6
05:15-05:20 น.	50.1	48.2
05:20-05:25 น.	49.8	47.7
05:25-05:30 น.	48.4	41.3
05:30-05:35 น.	46.2	44.6
05:35-05:40 น.	48.0	45.8
05:40-05:45 น.	52.0	47.8
05:45-05:50 น.	57.0	48.9
05:50-05:55 น.	46.9	44.7
05:55-06:00 น.	45.0	44.0
06:00-06:05 น.	51.9	44.0
06:05-06:10 น.	45.8	44.8
06:10-06:15 น.	46.3	43.6
06:15-06:20 น.	48.1	46.7
06:20-06:25 น.	51.2	47.1
06:25-06:30 น.	59.3	47.4
06:30-06:35 น.	54.9	47.1
06:35-06:40 น.	57.7	48.0
06:40-06:45 น.	46.5	45.2
06:45-06:50 น.	47.3	45.9
06:50-06:55 น.	47.0	45.1
06:55-07:00 น.	46.2	45.6
07:00-07:05 น.	52.5	48.6
07:05-07:10 น.	46.4	45.4
07:10-07:15 น.	46.0	44.8
07:15-07:20 น.	46.1	44.8
07:20-07:25 น.	48.3	45.8
07:25-07:30 น.	45.0	43.1
07:30-07:35 น.	52.0	44.2
07:35-07:40 น.	56.1	41.9
07:40-07:45 น.	57.1	42.1
07:45-07:50 น.	50.8	43.8
07:50-07:55 น.	43.4	41.5
07:55-08:00 น.	47.4	43.3
08:00-08:05 น.	45.0	42.0
08:05-08:10 น.	44.2	42.7
08:10-08:15 น.	45.9	42.0
08:15-08:20 น.	45.2	42.1
08:20-08:25 น.	43.7	42.7
08:25-08:30 น.	42.2	41.6
08:30-08:35 น.	41.6	41.3
08:35-08:40 น.	43.5	41.7
08:40-08:45 น.	42.4	41.7
08:45-08:50 น.	41.9	41.7
08:50-08:55 น.	43.6	41.6
08:55-09:00 น.	43.1	41.6
09:00-09:05 น.	42.7	41.8
09:05-09:10 น.	52.7	42.5
09:10-09:15 น.	44.8	42.6
09:15-09:20 น.	43.6	41.6
09:20-09:25 น.	41.2	41.1

* ค่าเฉลี่ยค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
* ค่าความเข้มข้นของค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ

15/42

2023-U0022896

เวลา *	ผลการตรวจวัด (ฉบับรวม)	
	รายงานผลการตรวจวัด (H6) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0010	
	Long 5 min	Long 5 min
20:15-20:20 น.	41.4	42.3
20:20-20:25 น.	41.1	41.0
20:25-20:30 น.	41.5	41.1
20:30-20:35 น.	43.6	41.0
20:35-20:40 น.	41.0	40.9
20:40-20:45 น.	41.0	41.0
20:45-20:50 น.	41.4	40.7
20:50-20:55 น.	41.4	40.7
20:55-21:00 น.	41.1	40.7
21:00-21:05 น.	41.6	40.8
21:05-21:10 น.	40.9	40.7
21:10-21:15 น.	41.2	40.9
21:15-21:20 น.	42.3	40.7
21:20-21:25 น.	43.9	41.2
21:25-21:30 น.	43.3	41.4
21:30-21:35 น.	42.1	41.2
21:35-21:40 น.	46.0	41.0
21:40-21:45 น.	46.3	40.9
21:45-21:50 น.	50.2	41.3
21:50-21:55 น.	42.5	40.7
21:55-22:00 น.	42.4	40.9
22:00-22:05 น.	44.3	40.9
22:05-22:10 น.	51.6	40.9
22:10-22:15 น.	43.8	41.1
22:15-22:20 น.	40.7	40.7
22:20-22:25 น.	41.7	40.6
22:25-22:30 น.	42.1	40.3
22:30-22:35 น.	40.9	40.7
22:35-22:40 น.	42.4	40.8
22:40-22:45 น.	40.9	40.4
22:45-22:50 น.	40.7	40.4
22:50-22:55 น.	40.9	40.7
22:55-23:00 น.	41.1	41.0
23:00-23:05 น.	43.7	40.8
23:05-23:10 น.	40.5	40.4
23:10-23:15 น.	40.3	40.3
23:15-23:20 น.	40.4	40.2
23:20-23:25 น.	40.2	40.2
23:25-23:30 น.	41.0	40.9
23:30-23:35 น.	41.5	41.2
23:35-23:40 น.	41.4	41.2
23:40-23:45 น.	42.5	41.3
23:45-23:50 น.	41.4	40.7
23:50-23:55 น.	46.6	41.2
23:55-00:00 น.	41.2	41.0
00:00-00:05 น.	41.1	41.0
00:05-00:10 น.	41.1	41.0
00:10-00:15 น.	40.9	40.7
00:15-00:20 น.	42.1	41.8
00:20-00:25 น.	40.6	41.1
00:25-00:30 น.	41.5	42.0
00:30-00:35 น.	41.3	41.2
00:35-00:40 น.	40.9	40.9

* ค่าเฉลี่ยค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
* ค่าความเข้มข้นของค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ

16/42

2023-U0022896

เวลา *	ผลการตรวจวัด (ฉบับรวม)	
	รายงานผลการตรวจวัด (H6) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0010	
	Long 5 min	Long 5 min
00:40-00:45 น.	41.6	41.4
00:45-00:50 น.	42.1	41.8
00:50-00:55 น.	42.9	42.8
00:55-01:00 น.	45.7	42.9
01:00-01:05 น.	43.1	42.7
01:05-01:10 น.	41.3	41.1
01:10-01:15 น.	41.8	40.7
01:15-01:20 น.	40.8	40.7
01:20-01:25 น.	40.5	40.5
01:25-01:30 น.	40.2	40.2
01:30-01:35 น.	40.3	40.2
01:35-01:40 น.	40.3	40.1
01:40-01:45 น.	40.2	40.1
01:45-01:50 น.	40.8	40.1
01:50-01:55 น.	40.1	40.0
01:55-02:00 น.	40.1	40.1
02:00-02:05 น.	46.3	40.8
02:05-02:10 น.	40.5	40.5
02:10-02:15 น.	40.7	40.7
02:15-02:20 น.	41.3	41.2
02:20-02:25 น.	41.1	41.0
02:25-02:30 น.	41.1	40.9
02:30-02:35 น.	41.1	41.0
02:35-02:40 น.	41.4	41.2
02:40-02:45 น.	41.4	41.3
02:45-02:50 น.	41.1	41.1
02:50-02:55 น.	40.8	40.7
02:55-03:00 น.	40.5	40.5
03:00-03:05 น.	41.7	40.5
03:05-03:10 น.	40.9	40.8
03:10-03:15 น.	41.1	40.9
03:15-03:20 น.	41.8	41.6
03:20-03:25 น.	41.1	41.8
03:25-03:30 น.	41.3	41.2
03:30-03:35 น.	40.7	40.6
03:35-03:40 น.	41.2	41.1
03:40-03:45 น.	43.0	41.3
03:45-03:50 น.	40.8	40.7
03:50-03:55 น.	40.9	40.9
03:55-04:00 น.	40.8	40.7
04:00-04:05 น.	41.0	40.8
04:05-04:10 น.	41.7	41.4
04:10-04:15 น.	41.7	41.6
04:15-04:20 น.	41.1	41.0
04:20-04:25 น.	41.2	41.1
04:25-04:30 น.	41.5	41.4
04:30-04:35 น.	47.3	42.0
04:35-04:40 น.	42.2	41.3
04:40-04:45 น.	42.3	42.1
04:45-04:50 น.	42.2	42.0
04:50-04:55 น.	43.0	42.9
04:55-05:00 น.	50.5	43.1
05:00-05:05 น.	42.4	42.3

* ค่าเฉลี่ยค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
* ค่าความเข้มข้นของค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ

17/42

2023-U0022896

เวลา *	ผลการตรวจวัด (ฉบับรวม)	
	รายงานผลการตรวจวัด (H6) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0010	
	Long 5 min	Long 5 min
05:05-05:10 น.	45.7	42.4
05:10-05:15 น.	42.7	42.0
05:15-05:20 น.	45.6	42.1
05:20-05:25 น.	46.9	42.2
05:25-05:30 น.	42.0	42.0
05:30-05:35 น.	44.5	42.2
05:35-05:40 น.	42.2	42.1
05:40-05:45 น.	42.0	41.9
05:45-05:50 น.	42.0	41.9
05:50-05:55 น.	30.9	42.8
05:55-06:00 น.	47.4	42.5
06:00-06:05 น.	53.0	40.8
06:05-06:10 น.	53.7	50.1
06:10-06:15 น.	53.6	50.7
06:15-06:20 น.	53.8	50.9
06:20-06:25 น.	53.6	50.3
06:25-06:30 น.	53.9	50.4
06:30-06:35 น.	53.9	50.7
06:35-06:40 น.	53.4	50.4
06:40-06:45 น.	54.3	51.0
06:45-06:50 น.	55.8	51.6
06:50-06:55 น.	55.8	52.1
06:55-07:00 น.	55.6	52.0

* ค่าเฉลี่ยค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
* ค่าความเข้มข้นของค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดยเป็นค่าเฉลี่ยของค่าตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ

18/42

2023-U0022896

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ค่ามาตรฐานตามกฎ (MS) 25 - 26 ธันวาคม 2565 T228A008-0011	
	ค่า 5 min	ค่า 3 min
07:00-07:05 น.	54.6	52.1
07:05-07:10 น.	56.1	62.3
07:10-07:15 น.	55.1	51.4
07:15-07:20 น.	55.1	52.2
07:20-07:25 น.	54.7	52.5
07:25-07:30 น.	54.4	52.0
07:30-07:35 น.	53.9	51.9
07:35-07:40 น.	53.4	51.5
07:40-07:45 น.	54.6	51.5
07:45-07:50 น.	54.1	52.0
07:50-07:55 น.	54.3	51.7
07:55-08:00 น.	54.7	52.1
08:00-08:05 น.	55.2	48.5
08:05-08:10 น.	55.3	47.7
08:10-08:15 น.	52.2	48.2
08:15-08:20 น.	51.1	47.9
08:20-08:25 น.	49.2	47.2
08:25-08:30 น.	51.0	47.8
08:30-08:35 น.	54.3	48.2
08:35-08:40 น.	52.4	47.8
08:40-08:45 น.	50.9	48.3
08:45-08:50 น.	54.6	48.7
08:50-08:55 น.	55.3	49.3
08:55-09:00 น.	52.4	49.8
09:00-09:05 น.	58.2	50.3
09:05-09:10 น.	52.4	50.5
09:10-09:15 น.	51.4	50.0
09:15-09:20 น.	53.0	49.3
09:20-09:25 น.	51.6	49.4
09:25-09:30 น.	51.7	50.0
09:30-09:35 น.	51.4	49.7
09:35-09:40 น.	51.9	49.6
09:40-09:45 น.	51.6	48.9
09:45-09:50 น.	49.8	48.2
09:50-09:55 น.	50.4	48.7
09:55-10:00 น.	51.1	48.9
10:00-10:05 น.	52.8	49.6
10:05-10:10 น.	52.1	48.7
10:10-10:15 น.	50.7	47.5
10:15-10:20 น.	49.6	47.4
10:20-10:25 น.	53.1	48.1
10:25-10:30 น.	51.5	47.9
10:30-10:35 น.	50.1	47.4
10:35-10:40 น.	48.6	45.9
10:40-10:45 น.	49.3	46.1
10:45-10:50 น.	51.5	46.7
10:50-10:55 น.	50.8	46.7
10:55-11:00 น.	49.1	47.3
11:00-11:05 น.	50.3	46.5
11:05-11:10 น.	48.5	45.7
11:10-11:15 น.	47.8	46.3
11:15-11:20 น.	53.0	46.7
11:20-11:25 น.	51.8	47.6

MS-1101-110 1700
TESTING 2007

* หมายเหตุ: ค่าที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าที่ได้จากการวัดซ้ำ 5 ครั้ง และนำค่าเฉลี่ยมาใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย
* ค่ามาตรฐานตามกฎ (MS) 25 - 26 ธันวาคม 2565

10/42

2023-0002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ค่ามาตรฐานตามกฎ (MS) 25 - 26 ธันวาคม 2565 T228A008-0011	
	ค่า 5 min	ค่า 3 min
11:25-11:30 น.	50.7	47.8
11:30-11:35 น.	51.5	47.2
11:35-11:40 น.	52.1	48.0
11:40-11:45 น.	51.8	47.3
11:45-11:50 น.	49.5	47.4
11:50-11:55 น.	51.5	47.8
11:55-12:00 น.	51.3	48.0
12:00-12:05 น.	54.4	48.1
12:05-12:10 น.	50.5	48.1
12:10-12:15 น.	48.1	46.6
12:15-12:20 น.	51.6	47.9
12:20-12:25 น.	50.3	47.3
12:25-12:30 น.	48.1	46.5
12:30-12:35 น.	48.1	46.7
12:35-12:40 น.	49.9	46.6
12:40-12:45 น.	50.6	46.8
12:45-12:50 น.	50.8	46.7
12:50-12:55 น.	50.8	47.1
12:55-13:00 น.	48.1	46.3
13:00-13:05 น.	51.9	48.0
13:05-13:10 น.	52.1	47.5
13:10-13:15 น.	48.9	46.7
13:15-13:20 น.	47.2	46.2
13:20-13:25 น.	48.8	44.7
13:25-13:30 น.	48.8	44.6
13:30-13:35 น.	50.4	44.8
13:35-13:40 น.	47.8	44.9
13:40-13:45 น.	47.2	44.9
13:45-13:50 น.	45.5	44.9
13:50-13:55 น.	45.5	44.7
13:55-14:00 น.	45.9	44.6
14:00-14:05 น.	47.7	43.6
14:05-14:10 น.	49.8	46.9
14:10-14:15 น.	46.4	44.6
14:15-14:20 น.	48.9	46.1
14:20-14:25 น.	47.9	45.2
14:25-14:30 น.	49.1	46.3
14:30-14:35 น.	49.6	45.5
14:35-14:40 น.	48.2	46.2
14:40-14:45 น.	47.5	45.8
14:45-14:50 น.	50.0	47.1
14:50-14:55 น.	49.1	46.3
14:55-15:00 น.	49.8	47.2
15:00-15:05 น.	50.1	47.6
15:05-15:10 น.	49.8	47.2
15:10-15:15 น.	52.0	48.0
15:15-15:20 น.	47.0	45.0
15:20-15:25 น.	49.0	47.0
15:25-15:30 น.	49.9	47.2
15:30-15:35 น.	49.9	45.4
15:35-15:40 น.	50.8	45.3
15:40-15:45 น.	51.5	45.9
15:45-15:50 น.	50.8	47.3

MS-1101-110 1700
TESTING 2007

* หมายเหตุ: ค่าที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าที่ได้จากการวัดซ้ำ 5 ครั้ง และนำค่าเฉลี่ยมาใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย
* ค่ามาตรฐานตามกฎ (MS) 25 - 26 ธันวาคม 2565

20/42

2023-0002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ค่ามาตรฐานตามกฎ (MS) 25 - 26 ธันวาคม 2565 T228A008-0011	
	ค่า 5 min	ค่า 3 min
15:50-15:55 น.	52.3	48.3
15:55-16:00 น.	48.4	45.6
16:00-16:05 น.	50.6	47.9
16:05-16:10 น.	51.7	47.0
16:10-16:15 น.	47.2	44.5
16:15-16:20 น.	50.4	44.8
16:20-16:25 น.	51.6	45.9
16:25-16:30 น.	50.2	47.2
16:30-16:35 น.	46.7	45.7
16:35-16:40 น.	48.2	44.8
16:40-16:45 น.	50.1	45.0
16:45-16:50 น.	51.0	45.4
16:50-16:55 น.	49.7	45.2
16:55-17:00 น.	51.4	45.8
17:00-17:05 น.	51.9	46.5
17:05-17:10 น.	52.3	48.7
17:10-17:15 น.	55.0	47.9
17:15-17:20 น.	50.2	46.1
17:20-17:25 น.	46.6	46.3
17:25-17:30 น.	45.8	45.3
17:30-17:35 น.	47.7	45.2
17:35-17:40 น.	48.1	45.8
17:40-17:45 น.	50.3	46.1
17:45-17:50 น.	49.5	44.0
17:50-17:55 น.	46.7	44.0
17:55-18:00 น.	48.7	44.5
18:00-18:05 น.	53.7	44.3
18:05-18:10 น.	48.2	42.5
18:10-18:15 น.	52.2	43.2
18:15-18:20 น.	50.6	42.6
18:20-18:25 น.	48.2	42.5
18:25-18:30 น.	48.0	43.0
18:30-18:35 น.	44.5	42.2
18:35-18:40 น.	45.1	42.9
18:40-18:45 น.	44.4	41.9
18:45-18:50 น.	43.3	42.0
18:50-18:55 น.	44.4	42.1
18:55-19:00 น.	43.3	41.8
19:00-19:05 น.	44.2	41.1
19:05-19:10 น.	43.4	41.8
19:10-19:15 น.	46.0	42.2
19:15-19:20 น.	43.4	42.0
19:20-19:25 น.	42.5	41.3
19:25-19:30 น.	42.2	41.5
19:30-19:35 น.	42.5	41.5
19:35-19:40 น.	42.9	41.4
19:40-19:45 น.	42.6	41.5
19:45-19:50 น.	46.5	41.7
19:50-19:55 น.	42.6	41.6
19:55-20:00 น.	45.6	41.7
20:00-20:05 น.	43.8	41.7
20:05-20:10 น.	41.9	41.2
20:10-20:15 น.	41.2	41.1

MS-1101-110 1700
TESTING 2007

* หมายเหตุ: ค่าที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าที่ได้จากการวัดซ้ำ 5 ครั้ง และนำค่าเฉลี่ยมาใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย
* ค่ามาตรฐานตามกฎ (MS) 25 - 26 ธันวาคม 2565

21/42

2023-0002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ค่ามาตรฐานตามกฎ (MS) 25 - 26 ธันวาคม 2565 T228A008-0011	
	ค่า 5 min	ค่า 3 min
20:15-20:20 น.	41.3	41.0
20:20-20:25 น.	41.3	40.9
20:25-20:30 น.	42.1	40.0
20:30-20:35 น.	42.1	40.9
20:35-20:40 น.	41.6	40.9
20:40-20:45 น.	41.2	40.7
20:45-20:50 น.	41.7	40.9
20:50-20:55 น.	42.7	40.0
20:55-21:00 น.	42.0	41.0
21:00-21:05 น.	42.6	41.1
21:05-21:10 น.	42.0	41.8
21:10-21:15 น.	41.4	41.9
21:15-21:20 น.	41.7	41.8
21:20-21:25 น.	41.7	40.9
21:25-21:30 น.	41.9	40.9
21:30-21:35 น.	41.9	41.0
21:35-21:40 น.	41.6	41.6
21:40-21:45 น.	41.7	40.5
21:45-21:50 น.	41.7	40.9
21:50-21:55 น.	41.9	41.0
21:55-22:00 น.	41.8	40.9
22:00-22:05 น.	42.2	40.7
22:05-22:10 น.	43.2	40.8
22:10-22:15 น.	44.2	40.7
22:15-22:20 น.	41.3	40.5
22:20-22:25 น.	41.3	40.6
22:25-22:30 น.	41.4	40.6
22:30-22:35 น.	40.5	40.6
22:35-22:40 น.	41.8	40.6
22:40-22:45 น.	40.8	40.7
22:45-22:50 น.	41.7	40.7
22:50-22:55 น.	41.5	40.5
22:55-23:00 น.	40.3	40.3
23:00-23:05 น.	41.8	40.7
23:05-23:10 น.	41.5	40.5
23:10-23:15 น.	40.4	40.3
23:15-23:20 น.	40.3	40.4
23:20-23:25 น.	40.5	40.4
23:25-23:30 น.	40.9	40.8
23:30-23:35 น.	41.3	41.1
23:35-23:40 น.	41.8	41.4
23:40-23:45 น.	41.8	41.2
23:45-23:50 น.	41.5	41.2
23:50-23:55 น.	43.1	41.0
23:55-00:00 น.	43.0	41.1
00:00-00:05 น.	41.4	41.2
00:05-00:10 น.	43.9	41.3
00:10-00:15 น.	44.8	41.5
00:15-00:20 น.	42.3	41.7
00:20-00:25 น.	41.7	41.6
00:25-00:30 น.	42.7	41.2
00:30-00:35 น.	42.3	42.0
00:35-00:40 น.	42.1	41.9

MS-1101-110 1700
TESTING 2007

* หมายเหตุ: ค่าที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าที่ได้จากการวัดซ้ำ 5 ครั้ง และนำค่าเฉลี่ยมาใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย
* ค่ามาตรฐานตามกฎ (MS) 25 - 26 ธันวาคม 2565

22/42

2023-0002395



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมม)	
	ด้านซ้าย	ด้านขวา
00:40-00:45 น.	43.4	42.1
00:45-00:50 น.	43.2	42.1
00:50-00:55 น.	41.6	41.4
00:55-01:00 น.	41.0	40.7
01:00-01:05 น.	41.9	41.4
01:05-01:10 น.	40.9	40.8
01:10-01:15 น.	40.8	40.5
01:15-01:20 น.	40.5	40.4
01:20-01:25 น.	40.4	40.3
01:25-01:30 น.	40.2	40.1
01:30-01:35 น.	42.1	40.1
01:35-01:40 น.	43.1	40.1
01:40-01:45 น.	41.1	40.1
01:45-01:50 น.	43.4	40.1
01:50-01:55 น.	42.6	40.3
01:55-02:00 น.	40.4	40.4
02:00-02:05 น.	41.1	41.0
02:05-02:10 น.	40.9	40.8
02:10-02:15 น.	41.1	40.7
02:15-02:20 น.	41.5	40.7
02:20-02:25 น.	40.8	40.6
02:25-02:30 น.	41.5	41.0
02:30-02:35 น.	41.5	40.7
02:35-02:40 น.	41.2	41.0
02:40-02:45 น.	41.3	41.1
02:45-02:50 น.	41.0	40.9
02:50-02:55 น.	41.8	41.2
02:55-03:00 น.	41.5	40.9
03:00-03:05 น.	41.1	40.5
03:05-03:10 น.	40.4	40.4
03:10-03:15 น.	40.5	40.4
03:15-03:20 น.	41.6	40.5
03:20-03:25 น.	41.5	40.7
03:25-03:30 น.	41.1	41.0
03:30-03:35 น.	40.9	40.8
03:35-03:40 น.	43.2	40.8
03:40-03:45 น.	43.0	41.1
03:45-03:50 น.	42.8	41.4
03:50-03:55 น.	44.2	41.8
03:55-04:00 น.	42.8	41.7
04:00-04:05 น.	43.5	41.7
04:05-04:10 น.	43.2	41.7
04:10-04:15 น.	43.6	42.1
04:15-04:20 น.	42.1	41.9
04:20-04:25 น.	42.5	41.3
04:25-04:30 น.	43.1	41.9
04:30-04:35 น.	43.3	42.1
04:35-04:40 น.	43.1	42.1
04:40-04:45 น.	45.8	41.9
04:45-04:50 น.	44.5	42.1
04:50-04:55 น.	44.8	42.0
04:55-05:00 น.	46.6	42.0
05:00-05:05 น.	46.4	42.1

100 ไม่นับรวมค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
หรือ ค่าเฉลี่ย (Average) เฉพาะ

* ค่าเฉลี่ยค่าเป็นฐานตามผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ใช้ข้อมูลจากจุดใดจุดหนึ่งในการพิจารณา
* ในบางกรณีค่าเฉลี่ยอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัด

23/42

2023-U002395



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมม)	
	ด้านซ้าย	ด้านขวา
05:05-05:10 น.	52.3	42.5
05:10-05:15 น.	50.5	42.7
05:15-05:20 น.	48.4	42.5
05:20-05:25 น.	50.1	44.4
05:25-05:30 น.	51.4	46.2
05:30-05:35 น.	51.6	46.2
05:35-05:40 น.	53.8	50.9
05:40-05:45 น.	54.4	49.5
05:45-05:50 น.	56.1	50.4
05:50-05:55 น.	54.2	51.2
05:55-06:00 น.	54.4	51.8
06:00-06:05 น.	55.8	49.6
06:05-06:10 น.	56.4	53.6
06:10-06:15 น.	57.3	54.4
06:15-06:20 น.	56.8	51.6
06:20-06:25 น.	51.5	48.9
06:25-06:30 น.	54.0	51.9
06:30-06:35 น.	57.9	53.4
06:35-06:40 น.	53.4	52.0
06:40-06:45 น.	51.9	48.4
06:45-06:50 น.	49.6	47.3
06:50-06:55 น.	53.5	48.5
06:55-07:00 น.	54.9	50.5

100 ไม่นับรวมค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
หรือ ค่าเฉลี่ย (Average) เฉพาะ

* ค่าเฉลี่ยค่าเป็นฐานตามผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ใช้ข้อมูลจากจุดใดจุดหนึ่งในการพิจารณา
* ในบางกรณีค่าเฉลี่ยอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัด

24/42

2023-U002395



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมม)	
	ด้านซ้าย	ด้านขวา
07:00-07:05 น.	54.9	52.3
07:05-07:10 น.	56.0	50.8
07:10-07:15 น.	53.0	50.5
07:15-07:20 น.	53.9	49.7
07:20-07:25 น.	51.8	49.3
07:25-07:30 น.	52.2	48.0
07:30-07:35 น.	58.6	47.8
07:35-07:40 น.	51.9	47.9
07:40-07:45 น.	51.5	47.8
07:45-07:50 น.	51.5	47.9
07:50-07:55 น.	52.7	48.1
07:55-08:00 น.	53.6	48.6
08:00-08:05 น.	54.9	49.8
08:05-08:10 น.	51.9	49.1
08:10-08:15 น.	51.6	48.8
08:15-08:20 น.	51.2	48.8
08:20-08:25 น.	50.7	48.4
08:25-08:30 น.	58.5	48.1
08:30-08:35 น.	50.5	47.2
08:35-08:40 น.	50.3	47.4
08:40-08:45 น.	53.0	48.8
08:45-08:50 น.	53.6	49.4
08:50-08:55 น.	51.8	48.0
08:55-09:00 น.	51.4	48.7
09:00-09:05 น.	52.2	48.5
09:05-09:10 น.	50.6	49.3
09:10-09:15 น.	49.1	47.8
09:15-09:20 น.	50.8	48.6
09:20-09:25 น.	52.6	49.4
09:25-09:30 น.	50.9	49.8
09:30-09:35 น.	50.5	48.5
09:35-09:40 น.	51.9	49.7
09:40-09:45 น.	52.0	49.8
09:45-09:50 น.	50.9	49.7
09:50-09:55 น.	50.1	48.6
09:55-10:00 น.	50.5	48.0
10:00-10:05 น.	53.0	48.9
10:05-10:10 น.	50.6	47.8
10:10-10:15 น.	49.6	47.4
10:15-10:20 น.	48.1	47.1
10:20-10:25 น.	50.1	47.1
10:25-10:30 น.	50.6	47.5
10:30-10:35 น.	51.1	47.3
10:35-10:40 น.	47.3	45.6
10:40-10:45 น.	49.7	45.3
10:45-10:50 น.	51.8	45.8
10:50-10:55 น.	48.5	46.5
10:55-11:00 น.	46.7	47.2
11:00-11:05 น.	52.3	46.7
11:05-11:10 น.	49.8	47.8
11:10-11:15 น.	49.7	47.8
11:15-11:20 น.	50.5	47.0
11:20-11:25 น.	50.6	46.8

100 ไม่นับรวมค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
หรือ ค่าเฉลี่ย (Average) เฉพาะ

* ค่าเฉลี่ยค่าเป็นฐานตามผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ใช้ข้อมูลจากจุดใดจุดหนึ่งในการพิจารณา
* ในบางกรณีค่าเฉลี่ยอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัด

25/42

2023-U002395



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมม)	
	ด้านซ้าย	ด้านขวา
11:25-11:30 น.	50.3	47.5
11:30-11:35 น.	50.6	47.7
11:35-11:40 น.	50.9	47.2
11:40-11:45 น.	49.8	46.7
11:45-11:50 น.	48.9	46.7
11:50-11:55 น.	51.1	47.1
11:55-12:00 น.	50.0	47.8
12:00-12:05 น.	51.5	46.6
12:05-12:10 น.	47.7	46.0
12:10-12:15 น.	47.7	48.1
12:15-12:20 น.	48.2	45.3
12:20-12:25 น.	46.6	43.9
12:25-12:30 น.	61.7	46.6
12:30-12:35 น.	46.9	45.6
12:35-12:40 น.	47.2	46.3
12:40-12:45 น.	54.8	47.5
12:45-12:50 น.	49.3	47.4
12:50-12:55 น.	49.2	47.3
12:55-13:00 น.	48.4	46.8
13:00-13:05 น.	50.5	44.9
13:05-13:10 น.	48.7	43.8
13:10-13:15 น.	45.5	44.0
13:15-13:20 น.	45.8	44.1
13:20-13:25 น.	46.7	43.8
13:25-13:30 น.	54.9	44.4
13:30-13:35 น.	47.3	45.2
13:35-13:40 น.	46.1	45.2
13:40-13:45 น.	45.9	45.0
13:45-13:50 น.	46.9	45.1
13:50-13:55 น.	45.1	44.1
13:55-14:00 น.	45.6	43.9
14:00-14:05 น.	47.9	44.2
14:05-14:10 น.	46.7	44.9
14:10-14:15 น.	49.3	45.2
14:15-14:20 น.	47.5	45.5
14:20-14:25 น.	49.6	45.3
14:25-14:30 น.	45.7	44.2
14:30-14:35 น.	48.6	45.0
14:35-14:40 น.	47.5	45.0
14:40-14:45 น.	49.8	44.1
14:45-14:50 น.	47.6	45.2
14:50-14:55 น.	47.1	44.7
14:55-15:00 น.	48.4	45.6
15:00-15:05 น.	47.7	46.1
15:05-15:10 น.	47.2	45.8
15:10-15:15 น.	53.0	46.2
15:15-15:20 น.	52.0	45.8
15:20-15:25 น.	46.9	45.4
15:25-15:30 น.	49.7	45.9
15:30-15:35 น.	45.2	43.1
15:35-15:40 น.	46.0	43.9
15:40-15:45 น.	48.5	44.4
15:45-15:50 น.	46.1	43.8

100 ไม่นับรวมค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
หรือ ค่าเฉลี่ย (Average) เฉพาะ

* ค่าเฉลี่ยค่าเป็นฐานตามผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ใช้ข้อมูลจากจุดใดจุดหนึ่งในการพิจารณา
* ในบางกรณีค่าเฉลี่ยอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัด

26/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ลักษณะของอาคาร (H5) 26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA008-0012	
	Long 5 min	Long 30 min
15:50-15:55 น.	50.5	44.9
15:55-16:00 น.	50.7	45.2
16:00-16:05 น.	50.0	51.8
16:05-16:10 น.	60.1	53.6
16:10-16:15 น.	56.8	45.7
16:15-16:20 น.	50.7	44.3
16:20-16:25 น.	45.2	43.9
16:25-16:30 น.	50.3	46.5
16:30-16:35 น.	48.6	45.2
16:35-16:40 น.	46.6	44.6
16:40-16:45 น.	56.7	44.3
16:45-16:50 น.	54.2	45.0
16:50-16:55 น.	48.2	43.3
16:55-17:00 น.	47.3	44.3
17:00-17:05 น.	46.5	44.0
17:05-17:10 น.	48.1	44.5
17:10-17:15 น.	48.2	44.7
17:15-17:20 น.	46.8	44.2
17:20-17:25 น.	46.7	48.6
17:25-17:30 น.	46.2	47.0
17:30-17:35 น.	48.0	46.3
17:35-17:40 น.	46.3	46.5
17:40-17:45 น.	51.0	47.2
17:45-17:50 น.	48.2	46.6
17:50-17:55 น.	50.0	48.5
17:55-18:00 น.	47.4	46.4
18:00-18:05 น.	49.0	47.4
18:05-18:10 น.	47.2	46.4
18:10-18:15 น.	47.0	44.6
18:15-18:20 น.	50.5	46.7
18:20-18:25 น.	43.9	43.2
18:25-18:30 น.	43.5	43.3
18:30-18:35 น.	45.7	44.1
18:35-18:40 น.	45.4	44.3
18:40-18:45 น.	45.4	43.8
18:45-18:50 น.	46.1	43.3
18:50-18:55 น.	46.4	43.7
18:55-19:00 น.	44.7	44.0
19:00-19:05 น.	51.5	43.4
19:05-19:10 น.	50.2	43.7
19:10-19:15 น.	44.1	43.4
19:15-19:20 น.	43.6	43.2
19:20-19:25 น.	45.8	43.0
19:25-19:30 น.	44.5	42.7
19:30-19:35 น.	42.5	42.4
19:35-19:40 น.	43.0	42.5
19:40-19:45 น.	42.0	41.8
19:45-19:50 น.	41.7	41.5
19:50-19:55 น.	42.0	41.8
19:55-20:00 น.	39.5	42.0
20:00-20:05 น.	43.3	42.0
20:05-20:10 น.	46.2	42.0
20:10-20:15 น.	41.4	41.4

001 มาตรฐานการตรวจวัด
002 มาตรฐานการตรวจวัด
003 มาตรฐานการตรวจวัด

* หมายเหตุ: ค่าที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ทั้งหมด
* ในบางกรณีค่าที่ปรากฏในตารางนี้อาจจะแตกต่างจากค่าที่วัดได้จริงเนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัด

27/42

2023-1002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ลักษณะของอาคาร (H5) 26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA008-0012	
	Long 5 min	Long 30 min
20:15-20:20 น.	42.0	41.5
20:20-20:25 น.	43.1	41.9
20:25-20:30 น.	44.6	42.3
20:30-20:35 น.	43.4	41.8
20:35-20:40 น.	45.7	41.5
20:40-20:45 น.	41.8	41.7
20:45-20:50 น.	42.4	42.3
20:50-20:55 น.	45.4	42.3
20:55-21:00 น.	43.7	42.3
21:00-21:05 น.	42.9	42.9
21:05-21:10 น.	42.3	42.3
21:10-21:15 น.	44.8	42.3
21:15-21:20 น.	41.9	41.7
21:20-21:25 น.	42.6	41.8
21:25-21:30 น.	43.6	41.7
21:30-21:35 น.	41.7	41.5
21:35-21:40 น.	42.2	42.1
21:40-21:45 น.	43.5	42.3
21:45-21:50 น.	41.5	41.4
21:50-21:55 น.	42.0	41.8
21:55-22:00 น.	45.8	42.5
22:00-22:05 น.	42.0	41.9
22:05-22:10 น.	42.3	41.9
22:10-22:15 น.	42.7	41.9
22:15-22:20 น.	42.6	42.0
22:20-22:25 น.	45.1	42.1
22:25-22:30 น.	41.9	41.8
22:30-22:35 น.	41.7	41.6
22:35-22:40 น.	41.5	41.4
22:40-22:45 น.	41.4	41.3
22:45-22:50 น.	41.4	41.3
22:50-22:55 น.	42.8	41.8
22:55-23:00 น.	41.5	41.5
23:00-23:05 น.	41.6	41.4
23:05-23:10 น.	41.7	41.6
23:10-23:15 น.	42.3	41.6
23:15-23:20 น.	42.2	41.9
23:20-23:25 น.	42.3	42.0
23:25-23:30 น.	44.4	41.6
23:30-23:35 น.	41.9	42.0
23:35-23:40 น.	42.0	41.7
23:40-23:45 น.	42.0	41.9
23:45-23:50 น.	41.6	41.6
23:50-23:55 น.	41.8	41.5
23:55-00:00 น.	41.8	41.7
00:00-00:05 น.	42.4	42.4
00:05-00:10 น.	42.0	41.9
00:10-00:15 น.	42.4	42.1
00:15-00:20 น.	42.3	42.0
00:20-00:25 น.	42.0	41.7
00:25-00:30 น.	41.5	42.4
00:30-00:35 น.	41.9	41.8
00:35-00:40 น.	41.8	41.7

001 มาตรฐานการตรวจวัด
002 มาตรฐานการตรวจวัด
003 มาตรฐานการตรวจวัด

* หมายเหตุ: ค่าที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ทั้งหมด
* ในบางกรณีค่าที่ปรากฏในตารางนี้อาจจะแตกต่างจากค่าที่วัดได้จริงเนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัด

28/42

2023-1002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ลักษณะของอาคาร (H5) 26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA008-0012	
	Long 5 min	Long 30 min
00:40-00:45 น.	41.5	41.4
00:45-00:50 น.	43.0	41.6
00:50-00:55 น.	45.6	43.0
00:55-01:00 น.	41.8	41.5
01:00-01:05 น.	43.9	42.0
01:05-01:10 น.	42.6	41.7
01:10-01:15 น.	41.6	41.6
01:15-01:20 น.	41.5	41.5
01:20-01:25 น.	42.6	42.1
01:25-01:30 น.	41.6	41.6
01:30-01:35 น.	42.3	42.2
01:35-01:40 น.	43.1	41.7
01:40-01:45 น.	41.8	41.4
01:45-01:50 น.	41.9	41.9
01:50-01:55 น.	42.0	41.6
01:55-02:00 น.	44.1	42.8
02:00-02:05 น.	42.5	42.0
02:05-02:10 น.	42.0	41.9
02:10-02:15 น.	41.9	41.9
02:15-02:20 น.	41.8	41.8
02:20-02:25 น.	41.5	41.4
02:25-02:30 น.	43.7	41.6
02:30-02:35 น.	42.0	41.8
02:35-02:40 น.	42.4	41.6
02:40-02:45 น.	42.5	41.8
02:45-02:50 น.	42.5	42.0
02:50-02:55 น.	41.6	41.6
02:55-03:00 น.	41.4	41.3
03:00-03:05 น.	43.4	41.4
03:05-03:10 น.	41.6	41.5
03:10-03:15 น.	41.7	41.6
03:15-03:20 น.	41.5	41.4
03:20-03:25 น.	41.5	41.5
03:25-03:30 น.	41.3	41.2
03:30-03:35 น.	41.3	41.3
03:35-03:40 น.	42.0	41.9
03:40-03:45 น.	41.2	41.1
03:45-03:50 น.	41.6	41.5
03:50-03:55 น.	41.5	41.5
03:55-04:00 น.	41.7	41.6
04:00-04:05 น.	41.8	41.6
04:05-04:10 น.	41.8	41.7
04:10-04:15 น.	42.0	41.9
04:15-04:20 น.	42.8	42.2
04:20-04:25 น.	42.3	42.2
04:25-04:30 น.	42.0	41.9
04:30-04:35 น.	42.1	42.0
04:35-04:40 น.	42.7	42.3
04:40-04:45 น.	42.7	42.6
04:45-04:50 น.	50.2	42.9
04:50-04:55 น.	42.1	42.0
04:55-05:00 น.	45.6	42.6
05:00-05:05 น.	46.4	42.5

001 มาตรฐานการตรวจวัด
002 มาตรฐานการตรวจวัด
003 มาตรฐานการตรวจวัด

* หมายเหตุ: ค่าที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ทั้งหมด
* ในบางกรณีค่าที่ปรากฏในตารางนี้อาจจะแตกต่างจากค่าที่วัดได้จริงเนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัด

29/42

2023-1002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	ลักษณะของอาคาร (H5) 26 - 27 ธันวาคม 2565 T22BA008-0012	
	Long 5 min	Long 30 min
05:05-05:10 น.	42.3	42.3
05:10-05:15 น.	42.6	42.2
05:15-05:20 น.	43.9	42.1
05:20-05:25 น.	45.3	42.4
05:25-05:30 น.	46.7	42.2
05:30-05:35 น.	45.5	42.8
05:35-05:40 น.	44.3	42.3
05:40-05:45 น.	46.4	42.4
05:45-05:50 น.	46.7	42.6
05:50-05:55 น.	51.4	42.3
05:55-06:00 น.	52.3	43.5
06:00-06:05 น.	54.0	50.7
06:05-06:10 น.	51.6	49.2
06:10-06:15 น.	54.4	49.2
06:15-06:20 น.	52.4	50.9
06:20-06:25 น.	55.1	51.6
06:25-06:30 น.	53.9	50.5
06:30-06:35 น.	52.5	49.5
06:35-06:40 น.	55.5	49.6
06:40-06:45 น.	53.5	49.8
06:45-06:50 น.	53.0	49.8
06:50-06:55 น.	52.7	48.9
06:55-07:00 น.	51.9	48.7

001 มาตรฐานการตรวจวัด
002 มาตรฐานการตรวจวัด
003 มาตรฐานการตรวจวัด

* หมายเหตุ: ค่าที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ทั้งหมด
* ในบางกรณีค่าที่ปรากฏในตารางนี้อาจจะแตกต่างจากค่าที่วัดได้จริงเนื่องจากข้อผิดพลาดในการวัด

30/42

2023-1002395

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยมม)	
	ความหนาแน่น (mm)	ความหนาแน่น (mm)
27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A009-0013		
07:00-07:05 น.	54.7	48.5
07:05-07:10 น.	53.3	48.9
07:10-07:15 น.	52.4	48.5
07:15-07:20 น.	50.8	48.3
07:20-07:25 น.	57.8	48.2
07:25-07:30 น.	52.7	50.1
07:30-07:35 น.	52.2	49.4
07:35-07:40 น.	51.9	49.1
07:40-07:45 น.	51.7	48.0
07:45-07:50 น.	52.4	48.4
07:50-07:55 น.	54.0	48.9
07:55-08:00 น.	52.6	48.6
08:00-08:05 น.	53.1	48.8
08:05-08:10 น.	53.8	49.5
08:10-08:15 น.	52.1	49.4
08:15-08:20 น.	53.5	49.8
08:20-08:25 น.	51.2	49.3
08:25-08:30 น.	51.0	49.2
08:30-08:35 น.	51.6	48.9
08:35-08:40 น.	51.1	48.9
08:40-08:45 น.	51.6	49.3
08:45-08:50 น.	51.4	49.5
08:50-08:55 น.	51.5	49.2
08:55-09:00 น.	51.5	49.1
09:00-09:05 น.	54.3	49.8
09:05-09:10 น.	51.4	49.4
09:10-09:15 น.	50.7	49.0
09:15-09:20 น.	51.8	49.3
09:20-09:25 น.	52.2	49.3
09:25-09:30 น.	51.1	48.8
09:30-09:35 น.	50.3	48.6
09:35-09:40 น.	50.5	48.6
09:40-09:45 น.	51.8	48.4
09:45-09:50 น.	50.4	47.7
09:50-09:55 น.	50.3	47.8
09:55-10:00 น.	49.2	47.2
10:00-10:05 น.	51.9	47.5
10:05-10:10 น.	49.8	47.2
10:10-10:15 น.	49.4	47.2
10:15-10:20 น.	50.5	47.1
10:20-10:25 น.	50.1	47.2
10:25-10:30 น.	50.5	47.4
10:30-10:35 น.	49.6	46.6
10:35-10:40 น.	49.2	46.2
10:40-10:45 น.	50.6	46.5
10:45-10:50 น.	50.3	46.7
10:50-10:55 น.	49.7	47.1
10:55-11:00 น.	50.4	46.9
11:00-11:05 น.	52.2	47.4
11:05-11:10 น.	50.7	47.2
11:10-11:15 น.	48.6	47.6
11:15-11:20 น.	51.0	47.4
11:20-11:25 น.	51.0	47.4

* หมายเหตุ: ผลการทดสอบการกระจายตัวของความหนาแน่นของดินในชั้นดินที่ทดสอบได้แก่ดินเหนียวปนทราย (Clayey Sand) และดินเหนียว (Clay) ซึ่งค่าความหนาแน่นของดินที่ทดสอบได้มีค่าต่ำกว่าค่าความหนาแน่นของดินที่ทดสอบได้

31/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยมม)	
	ความหนาแน่น (mm)	ความหนาแน่น (mm)
27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A009-0013		
11:25-11:30 น.	52.4	48.3
11:30-11:35 น.	50.6	47.9
11:35-11:40 น.	49.5	47.2
11:40-11:45 น.	50.7	47.3
11:45-11:50 น.	48.5	47.0
11:50-11:55 น.	49.6	46.8
11:55-12:00 น.	49.1	47.3
12:00-12:05 น.	55.0	48.4
12:05-12:10 น.	49.2	47.0
12:10-12:15 น.	48.7	46.8
12:15-12:20 น.	51.2	47.4
12:20-12:25 น.	49.9	47.3
12:25-12:30 น.	48.8	47.0
12:30-12:35 น.	49.4	48.8
12:35-12:40 น.	50.1	48.6
12:40-12:45 น.	50.9	48.3
12:45-12:50 น.	51.0	48.6
12:50-12:55 น.	46.3	46.3
12:55-13:00 น.	48.4	45.8
13:00-13:05 น.	52.7	46.2
13:05-13:10 น.	48.6	46.2
13:10-13:15 น.	48.7	45.3
13:15-13:20 น.	46.2	45.0
13:20-13:25 น.	45.6	44.6
13:25-13:30 น.	48.2	44.7
13:30-13:35 น.	46.9	45.0
13:35-13:40 น.	49.8	43.4
13:40-13:45 น.	46.5	43.3
13:45-13:50 น.	47.4	43.2
13:50-13:55 น.	47.8	44.7
13:55-14:00 น.	46.5	44.7
14:00-14:05 น.	50.5	46.0
14:05-14:10 น.	46.7	45.0
14:10-14:15 น.	47.3	45.8
14:15-14:20 น.	48.3	45.4
14:20-14:25 น.	49.4	45.7
14:25-14:30 น.	47.6	45.9
14:30-14:35 น.	48.9	44.9
14:35-14:40 น.	48.5	45.0
14:40-14:45 น.	47.6	45.6
14:45-14:50 น.	49.8	48.2
14:50-14:55 น.	48.1	45.8
14:55-15:00 น.	46.4	45.7
15:00-15:05 น.	51.6	46.8
15:05-15:10 น.	48.0	44.8
15:10-15:15 น.	47.5	46.1
15:15-15:20 น.	47.8	44.3
15:20-15:25 น.	45.8	43.8
15:25-15:30 น.	48.3	44.4
15:30-15:35 น.	48.4	44.5
15:35-15:40 น.	51.9	46.8
15:40-15:45 น.	53.8	47.9
15:45-15:50 น.	54.9	47.6

* หมายเหตุ: ผลการทดสอบการกระจายตัวของความหนาแน่นของดินในชั้นดินที่ทดสอบได้แก่ดินเหนียวปนทราย (Clayey Sand) และดินเหนียว (Clay) ซึ่งค่าความหนาแน่นของดินที่ทดสอบได้มีค่าต่ำกว่าค่าความหนาแน่นของดินที่ทดสอบได้

32/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยมม)	
	ความหนาแน่น (mm)	ความหนาแน่น (mm)
27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A009-0013		
15:50-15:55 น.	56.6	52.0
15:55-16:00 น.	53.4	47.7
16:00-16:05 น.	52.5	48.1
16:05-16:10 น.	49.7	44.9
16:10-16:15 น.	45.9	44.3
16:15-16:20 น.	53.4	43.4
16:20-16:25 น.	51.4	45.1
16:25-16:30 น.	47.4	44.0
16:30-16:35 น.	52.8	44.4
16:35-16:40 น.	50.4	44.5
16:40-16:45 น.	48.2	43.9
16:45-16:50 น.	47.6	41.6
16:50-16:55 น.	48.7	44.1
16:55-17:00 น.	48.9	46.3
17:00-17:05 น.	51.6	47.4
17:05-17:10 น.	48.9	45.8
17:10-17:15 น.	48.6	46.3
17:15-17:20 น.	47.5	45.7
17:20-17:25 น.	48.6	45.4
17:25-17:30 น.	48.5	44.9
17:30-17:35 น.	48.4	44.3
17:35-17:40 น.	48.5	43.7
17:40-17:45 น.	46.9	43.6
17:45-17:50 น.	46.8	43.8
17:50-17:55 น.	46.5	43.6
17:55-18:00 น.	46.2	43.3
18:00-18:05 น.	51.1	44.1
18:05-18:10 น.	47.6	42.8
18:10-18:15 น.	48.0	41.0
18:15-18:20 น.	48.1	41.2
18:20-18:25 น.	46.0	43.0
18:25-18:30 น.	46.2	43.2
18:30-18:35 น.	46.0	42.5
18:35-18:40 น.	45.1	42.9
18:40-18:45 น.	44.5	42.7
18:45-18:50 น.	46.2	42.4
18:50-18:55 น.	46.3	42.6
18:55-19:00 น.	43.6	42.3
19:00-19:05 น.	45.1	42.3
19:05-19:10 น.	43.8	42.2
19:10-19:15 น.	43.6	41.9
19:15-19:20 น.	43.0	41.9
19:20-19:25 น.	41.1	41.5
19:25-19:30 น.	41.6	41.3
19:30-19:35 น.	42.0	41.4
19:35-19:40 น.	49.1	41.5
19:40-19:45 น.	42.6	41.6
19:45-19:50 น.	44.7	41.5
19:50-19:55 น.	42.1	41.3
19:55-20:00 น.	41.7	41.2
20:00-20:05 น.	43.9	41.9
20:05-20:10 น.	41.6	41.6
20:10-20:15 น.	43.5	41.5

* หมายเหตุ: ผลการทดสอบการกระจายตัวของความหนาแน่นของดินในชั้นดินที่ทดสอบได้แก่ดินเหนียวปนทราย (Clayey Sand) และดินเหนียว (Clay) ซึ่งค่าความหนาแน่นของดินที่ทดสอบได้มีค่าต่ำกว่าค่าความหนาแน่นของดินที่ทดสอบได้

33/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการทดสอบ (หน่วยมม)	
	ความหนาแน่น (mm)	ความหนาแน่น (mm)
27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A009-0013		
20:15-20:20 น.	41.8	41.5
20:20-20:25 น.	41.7	41.1
20:25-20:30 น.	42.0	41.1
20:30-20:35 น.	42.0	41.2
20:35-20:40 น.	47.9	41.4
20:40-20:45 น.	42.7	41.4
20:45-20:50 น.	44.5	41.2
20:50-20:55 น.	43.9	41.1
20:55-21:00 น.	43.7	41.2
21:00-21:05 น.	45.2	41.9
21:05-21:10 น.	41.9	41.7
21:10-21:15 น.	42.5	42.1
21:15-21:20 น.	44.8	42.8
21:20-21:25 น.	42.7	42.5
21:25-21:30 น.	42.6	42.5
21:30-21:35 น.	42.9	42.3
21:35-21:40 น.	43.2	41.8
21:40-21:45 น.	42.0	41.8
21:45-21:50 น.	44.7	42.2
21:50-21:55 น.	42.8	41.8
21:55-22:00 น.	42.0	41.7
22:00-22:05 น.	46.7	41.8
22:05-22:10 น.	41.6	41.2
22:10-22:15 น.	41.5	41.3
22:15-22:20 น.	41.5	41.0
22:20-22:25 น.	41.2	41.0
22:25-22:30 น.	41.6	41.0
22:30-22:35 น.	41.8	41.3
22:35-22:40 น.	41.7	41.1
22:40-22:45 น.	41.6	41.0
22:45-22:50 น.	41.0	41.0
22:50-22:55 น.	42.1	41.3
22:55-23:00 น.	41.9	41.3
23:00-23:05 น.	42.8	41.8
23:05-23:10 น.	42.5	40.9
23:10-23:15 น.	41.6	40.9
23:15-23:20 น.	41.9	41.1
23:20-23:25 น.	43.0	41.1
23:25-23:30 น.	42.6	41.3
23:30-23:35 น.	41.8	41.5
23:35-23:40 น.	42.1	41.6
23:40-23:45 น.	42.3	41.6
23:45-23:50 น.	42.6	41.7
23:50-23:55 น.	42.9	41.7
23:55-00:00 น.	43.2	41.8
00:00-00:05 น.	44.2	42.1
00:05-00:10 น.	43.2	42.1
00:10-00:15 น.	42.3	41.6
00:15-00:20 น.	42.6	41.5
00:20-00:25 น.	42.1	41.7
00:25-00:30 น.	41.5	41.5
00:30-00:35 น.	42.1	41.8
00:35-00:40 น.	42.0	41.6

* หมายเหตุ: ผลการทดสอบการกระจายตัวของความหนาแน่นของดินในชั้นดินที่ทดสอบได้แก่ดินเหนียวปนทราย (Clayey Sand) และดินเหนียว (Clay) ซึ่งค่าความหนาแน่นของดินที่ทดสอบได้มีค่าต่ำกว่าค่าความหนาแน่นของดินที่ทดสอบได้

34/42

2023-U002395

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมม)	
	จุดตามแนวทางวิ่ง (H6)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0013	
	Long 8 m	Long 3 m
00:40-00:45 น.	41.5	43.4
00:45-00:50 น.	41.7	43.2
00:50-00:55 น.	42.2	43.2
00:55-01:00 น.	41.9	43.1
01:00-01:05 น.	42.5	41.3
01:05-01:10 น.	41.9	41.0
01:10-01:15 น.	41.5	41.2
01:15-01:20 น.	42.3	41.0
01:20-01:25 น.	42.1	41.2
01:25-01:30 น.	41.3	41.1
01:30-01:35 น.	41.6	41.2
01:35-01:40 น.	42.5	41.4
01:40-01:45 น.	41.6	41.2
01:45-01:50 น.	44.3	41.1
01:50-01:55 น.	44.5	41.2
01:55-02:00 น.	43.4	41.3
02:00-02:05 น.	42.7	41.8
02:05-02:10 น.	47.9	42.0
02:10-02:15 น.	42.9	41.3
02:15-02:20 น.	45.8	42.5
02:20-02:25 น.	41.9	41.7
02:25-02:30 น.	43.6	41.5
02:30-02:35 น.	44.6	41.5
02:35-02:40 น.	41.9	41.5
02:40-02:45 น.	41.5	41.4
02:45-02:50 น.	41.5	41.4
02:50-02:55 น.	42.5	41.7
02:55-03:00 น.	41.3	41.3
03:00-03:05 น.	44.1	41.6
03:05-03:10 น.	41.4	41.3
03:10-03:15 น.	41.5	41.5
03:15-03:20 น.	42.3	41.4
03:20-03:25 น.	41.5	41.4
03:25-03:30 น.	41.6	41.5
03:30-03:35 น.	41.5	41.5
03:35-03:40 น.	44.4	41.8
03:40-03:45 น.	41.5	41.7
03:45-03:50 น.	41.9	41.8
03:50-03:55 น.	41.8	41.5
03:55-04:00 น.	42.2	41.8
04:00-04:05 น.	42.8	42.3
04:05-04:10 น.	42.5	42.4
04:10-04:15 น.	46.1	42.4
04:15-04:20 น.	47.8	42.4
04:20-04:25 น.	44.2	42.5
04:25-04:30 น.	44.6	42.4
04:30-04:35 น.	46.3	42.6
04:35-04:40 น.	48.0	42.5
04:40-04:45 น.	44.8	42.4
04:45-04:50 น.	49.9	42.5
04:50-04:55 น.	44.5	42.3
04:55-05:00 น.	44.1	42.5
05:00-05:05 น.	48.8	43.6

ขอสงวนลิขสิทธิ์
ในรายงานฉบับนี้
สำหรับโครงการนี้เท่านั้น

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจใดๆได้
* ในรายงานฉบับนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏในตารางเท่านั้น

35/42

2023-U002995

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมม)	
	จุดตามแนวทางวิ่ง (H6)	
	27 - 28 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0013	
	Long 8 m	Long 3 m
05:05-05:10 น.	48.0	43.9
05:10-05:15 น.	44.3	42.5
05:15-05:20 น.	46.6	42.9
05:20-05:25 น.	47.4	43.0
05:25-05:30 น.	51.5	46.0
05:30-05:35 น.	52.7	47.5
05:35-05:40 น.	51.8	51.0
05:40-05:45 น.	52.8	49.7
05:45-05:50 น.	53.7	50.9
05:50-05:55 น.	53.5	51.3
05:55-06:00 น.	50.7	51.6
06:00-06:05 น.	54.3	51.3
06:05-06:10 น.	54.3	51.3
06:10-06:15 น.	55.7	53.5
06:15-06:20 น.	56.0	53.2
06:20-06:25 น.	56.2	53.1
06:25-06:30 น.	54.2	51.2
06:30-06:35 น.	52.9	50.1
06:35-06:40 น.	54.9	50.3
06:40-06:45 น.	52.6	48.2
06:45-06:50 น.	50.9	48.0
06:50-06:55 น.	52.2	47.9
06:55-07:00 น.	56.6	47.4

ขอสงวนลิขสิทธิ์
ในรายงานฉบับนี้
สำหรับโครงการนี้เท่านั้น

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจใดๆได้
* ในรายงานฉบับนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏในตารางเท่านั้น

36/42

2023-U002995

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมม)	
	จุดตามแนวทางวิ่ง (H6)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0014	
	Long 8 m	Long 3 m
07:00-07:05 น.	52.5	48.0
07:05-07:10 น.	51.7	48.9
07:10-07:15 น.	52.5	48.5
07:15-07:20 น.	51.7	48.4
07:20-07:25 น.	52.6	48.4
07:25-07:30 น.	52.5	48.5
07:30-07:35 น.	52.6	48.7
07:35-07:40 น.	53.7	49.3
07:40-07:45 น.	52.1	48.1
07:45-07:50 น.	52.6	49.4
07:50-07:55 น.	51.5	49.0
07:55-08:00 น.	51.1	48.0
08:00-08:05 น.	53.0	49.4
08:05-08:10 น.	51.5	49.2
08:10-08:15 น.	52.0	49.4
08:15-08:20 น.	51.4	49.2
08:20-08:25 น.	51.2	49.1
08:25-08:30 น.	51.6	49.1
08:30-08:35 น.	52.3	49.4
08:35-08:40 น.	51.5	49.3
08:40-08:45 น.	51.2	49.2
08:45-08:50 น.	52.5	49.4
08:50-08:55 น.	51.7	49.3
08:55-09:00 น.	52.0	49.2
09:00-09:05 น.	51.4	48.5
09:05-09:10 น.	50.2	47.9
09:10-09:15 น.	50.8	48.0
09:15-09:20 น.	49.8	47.7
09:20-09:25 น.	51.0	47.7
09:25-09:30 น.	50.2	47.3
09:30-09:35 น.	49.9	47.4
09:35-09:40 น.	50.1	47.2
09:40-09:45 น.	50.5	47.1
09:45-09:50 น.	49.8	46.9
09:50-09:55 น.	49.9	46.8
09:55-10:00 น.	50.0	46.7
10:00-10:05 น.	52.0	46.9
10:05-10:10 น.	49.8	47.0
10:10-10:15 น.	49.6	47.3
10:15-10:20 น.	51.3	47.1
10:20-10:25 น.	50.2	47.2
10:25-10:30 น.	50.9	47.8
10:30-10:35 น.	50.2	47.2
10:35-10:40 น.	49.8	46.7
10:40-10:45 น.	50.5	47.1
10:45-10:50 น.	50.1	47.1
10:50-10:55 น.	50.8	47.2
10:55-11:00 น.	49.8	47.0
11:00-11:05 น.	51.9	47.6
11:05-11:10 น.	50.4	47.6
11:10-11:15 น.	50.2	47.1
11:15-11:20 น.	49.8	46.9
11:20-11:25 น.	49.4	46.8

ขอสงวนลิขสิทธิ์
ในรายงานฉบับนี้
สำหรับโครงการนี้เท่านั้น

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจใดๆได้
* ในรายงานฉบับนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏในตารางเท่านั้น

37/42

2023-U002995

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมม)	
	จุดตามแนวทางวิ่ง (H6)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565	
	T228A008-0014	
	Long 8 m	Long 3 m
11:25-11:30 น.	50.1	48.8
11:30-11:35 น.	48.8	48.4
11:35-11:40 น.	55.4	47.4
11:40-11:45 น.	48.9	46.6
11:45-11:50 น.	48.5	46.7
11:50-11:55 น.	51.9	47.2
11:55-12:00 น.	49.4	47.3
12:00-12:05 น.	52.5	48.0
12:05-12:10 น.	49.6	47.4
12:10-12:15 น.	49.0	46.4
12:15-12:20 น.	48.2	46.1
12:20-12:25 น.	48.8	46.7
12:25-12:30 น.	47.3	45.1
12:30-12:35 น.	47.3	45.3
12:35-12:40 น.	50.1	45.6
12:40-12:45 น.	47.7	45.5
12:45-12:50 น.	51.2	45.6
12:50-12:55 น.	49.0	46.2
12:55-13:00 น.	47.5	45.4
13:00-13:05 น.	50.2	45.5
13:05-13:10 น.	48.1	45.5
13:10-13:15 น.	48.0	45.2
13:15-13:20 น.	46.1	45.0
13:20-13:25 น.	47.3	44.8
13:25-13:30 น.	47.6	45.0
13:30-13:35 น.	47.5	45.0
13:35-13:40 น.	48.7	45.6
13:40-13:45 น.	46.9	45.2
13:45-13:50 น.	47.5	45.4
13:50-13:55 น.	47.5	45.5
13:55-14:00 น.	48.8	45.5
14:00-14:05 น.	49.8	48.0
14:05-14:10 น.	46.1	45.3
14:10-14:15 น.	49.1	45.6
14:15-14:20 น.	48.3	45.7
14:20-14:25 น.	48.3	45.2
14:25-14:30 น.	47.6	45.2
14:30-14:35 น.	47.5	44.3
14:35-14:40 น.	47.5	44.3
14:40-14:45 น.	48.1	44.8
14:45-14:50 น.	50.0	45.8
14:50-14:55 น.	51.6	46.8
14:55-15:00 น.	52.4	46.9
15:00-15:05 น.	54.0	47.7
15:05-15:10 น.	54.7	47.9
15:10-15:15 น.	53.2	47.5
15:15-15:20 น.	50.6	46.0
15:20-15:25 น.	51.9	45.5
15:25-15:30 น.	49.6	44.8
15:30-15:35 น.	46.9	44.6
15:35-15:40 น.	52.3	45.0
15:40-15:45 น.	49.7	44.5
15:45-15:50 น.	49.2	44.1

ขอสงวนลิขสิทธิ์
ในรายงานฉบับนี้
สำหรับโครงการนี้เท่านั้น

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจใดๆได้
* ในรายงานฉบับนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏในตารางเท่านั้น

38/42

2023-U002995

2023-10-07 10:00

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป	1. รหัสประจำตัวประชาชนเลข 9 หลัก 2. 9999 หมู่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 91240 3. โทรศัพท์ : 05 3658 7915 , 05 7246 24 หมายเลข : rangsriwong59@gmail.com	
กรรมการบริหาร	1. ร้อยเอกนาย (ก)	
ปณิธานของสภาจังหวัด	1. พัฒนาเมืองจังหวัดให้ดีขึ้น	
วันที่ก่อตั้งสภา	22-28 สิงหาคม 2545	
เวลาทำงาน	๙	
กลุ่มเป้าหมายจังหวัด	๑.ชาวสงขลาทั้งหมด	
ผู้บริหาร	1. นายอรรถณรงค์ ศรีเมือง	
	2. นายอรรถณรงค์ ศรีเมือง	

วันที่ขึ้นทะเบียน : 22-29 ธันวาคม 2565
 วันที่ชำระค่า : 22-29 ธันวาคม 2565
 เลขที่ใบรวมยานยนต์ : 2023-0001014
 เลขที่รวม : 2022-005100
 หมายเลขใบขับขี่ : T228A008-0015 - T228A008-0021

[illegible]

142

142

ເວລາ *	ໝາກໄຫວກັບ (ລົດພາກ)	
	ສະໜອງ (H7)	
	T22-25 ກຸມກຳມະ 3385	
	ໄຫວ ກຸມກຳມະ	ໄຫວ ກຸມກຳມະ
10:25-10:30 ກ.	52.1	49.9
10:30-10:35 ກ.	49.3	45.4
10:35-10:40 ກ.	47.5	45.3
10:40-10:45 ກ.	51.0	49.1
10:45-10:50 ກ.	49.7	47.6
10:50-10:55 ກ.	61.2	58.3
10:55-11:00 ກ.	54.7	52.1
11:00-11:05 ກ.	50.1	47.5
11:05-11:10 ກ.	50.2	47.6
11:10-11:15 ກ.	49.5	47.8
11:15-11:20 ກ.	54.1	52.1
11:20-11:25 ກ.	50.0	47.2
11:25-11:30 ກ.	49.4	46.8
11:30-11:35 ກ.	48.9	46.8
11:35-11:40 ກ.	49.4	46.6
11:40-11:45 ກ.	49.2	45.8
11:45-11:50 ກ.	51.1	49.2
11:50-11:55 ກ.	47.7	44.8
11:55-12:00 ກ.	55.0	52.3
12:00-12:05 ກ.	69.5	55.8
12:05-12:10 ກ.	49.9	46.8
12:10-12:15 ກ.	49.8	46.8
12:15-12:20 ກ.	49.8	47.4
12:20-12:25 ກ.	46.3	43.6
12:25-12:30 ກ.	50.0	47.7
12:30-12:35 ກ.	52.2	49.8
12:35-12:40 ກ.	49.8	47.3
12:40-12:45 ກ.	47.6	44.7
12:45-12:50 ກ.	46.3	43.9
12:50-12:55 ກ.	45.8	43.6
12:55-1:00 ກ.	47.6	45.8
1:00-1:05 ກ.	54.5	51.9
1:05-1:10 ກ.	51.1	49.2
1:10-1:15 ກ.	47.9	45.5
1:15-1:20 ກ.	46.9	44.2
1:20-1:25 ກ.	48.7	45.8
1:25-1:30 ກ.	49.5	47.4
1:30-1:35 ກ.	50.7	48.7
1:35-1:40 ກ.	49.9	47.5
1:40-1:45 ກ.	47.9	45.8
1:45-1:50 ກ.	46.5	44.1
1:50-1:55 ກ.	46.6	44.7
1:55-14:00 ກ.	49.4	47.2
14:00-14:05 ກ.	58.3	55.5
14:05-14:10 ກ.	47.3	45.2
14:10-14:15 ກ.	47.8	45.4
14:15-14:20 ກ.	50.0	47.8
14:20-14:25 ກ.	46.4	44.4
14:25-14:30 ກ.	46.3	43.7
14:30-14:35 ກ.	45.6	43.6
14:35-14:40 ກ.	46.9	47.6
14:40-14:45 ກ.	44.0	43.6
14:45-14:50 ກ.	46.6	43.8

๒๐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 (๒๒ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี)

242

2023-UC01814

เวลา	การตรวจวัด (เฉลี่ยตาม)	
	จุดตรวจวัด (M7)	จุดตรวจวัด (M8)
14:50-14:55 น.	46.1	44.1
14:55-15:00 น.	44.6	42.5
15:00-15:05 น.	49.3	46.5
15:05-15:10 น.	46.9	43.6
15:10-15:15 น.	48.4	46.2
15:15-15:20 น.	47.1	44.4
15:20-15:25 น.	57.0	54.1
15:25-15:30 น.	48.0	45.3
15:30-15:35 น.	53.2	51.2
15:35-15:40 น.	48.7	46.7
15:40-15:45 น.	47.1	45.2
15:45-15:50 น.	46.7	43.9
15:50-15:55 น.	49.3	46.5
15:55-16:00 น.	49.7	47.7
16:00-16:05 น.	51.0	48.9
16:05-16:10 น.	46.2	43.8
16:10-16:15 น.	47.0	44.6
16:15-16:20 น.	48.1	45.3
16:20-16:25 น.	49.8	46.9
16:25-16:30 น.	52.1	49.3
16:30-16:35 น.	53.3	51.1
16:35-16:40 น.	56.8	54.6
16:40-16:45 น.	55.9	53.3
16:45-16:50 น.	54.6	52.5
16:50-16:55 น.	51.9	49.0
16:55-17:00 น.	58.1	55.4
17:00-17:05 น.	49.4	46.7
17:05-17:10 น.	45.5	43.2
17:10-17:15 น.	46.6	43.4
17:15-17:20 น.	45.2	42.4
17:20-17:25 น.	46.1	43.7
17:25-17:30 น.	52.1	49.8
17:30-17:35 น.	52.7	50.8
17:35-17:40 น.	53.3	50.8
17:40-17:45 น.	52.7	50.8
17:45-17:50 น.	55.6	53.6
17:50-17:55 น.	48.6	46.2
17:55-18:00 น.	60.7	58.1
18:00-18:05 น.	47.5	44.9
18:05-18:10 น.	51.7	49.5
18:10-18:15 น.	51.1	49.1
18:15-18:20 น.	56.3	54.2
18:20-18:25 น.	49.8	47.4
18:25-18:30 น.	55.0	52.4
18:30-18:35 น.	51.4	49.4
18:35-18:40 น.	52.2	49.6
18:40-18:45 น.	53.9	51.9
18:45-18:50 น.	52.9	50.4
18:50-18:55 น.	51.0	48.7
18:55-19:00 น.	52.8	50.2
19:00-19:05 น.	42.6	48.5
19:05-19:10 น.	43.4	48.7
19:10-19:15 น.	41.9	38.9

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
 ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
 ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

342

2023-4001014

เวลา *	การกระจายของ (เฉลี่ยตาม)	
	ใน 100 คน (M7)	
	22-23 ธันวาคม 2563	
	โดย ชาย	โดย หญิง
19:15-19:20 น.	43.4	41.5
19:20-19:25 น.	44.5	42.6
19:25-19:30 น.	42.5	40.2
19:30-19:35 น.	50.1	47.5
19:35-19:40 น.	45.7	42.9
19:40-19:45 น.	47.8	45.4
19:45-19:50 น.	49.5	47.4
19:50-19:55 น.	43.7	41.1
19:55-20:00 น.	41.6	39.5
20:00-20:05 น.	42.2	39.9
20:05-20:10 น.	41.6	38.8
20:10-20:15 น.	43.8	41.2
20:15-20:20 น.	41.9	38.7
20:20-20:25 น.	42.2	38.6
20:25-20:30 น.	44.4	42.1
20:30-20:35 น.	41.7	39.6
20:35-20:40 น.	43.6	41.8
20:40-20:45 น.	47.3	44.6
20:45-20:50 น.	42.1	39.9
20:50-20:55 น.	50.3	56.6
20:55-21:00 น.	47.7	45.6
21:00-21:05 น.	41.9	39.3
21:05-21:10 น.	44.6	38.9
21:10-21:15 น.	43.6	39.7
21:15-21:20 น.	41.4	38.8
21:20-21:25 น.	43.6	38.9
21:25-21:30 น.	43.1	38.2
21:30-21:35 น.	42.7	38.8
21:35-21:40 น.	40.7	36.6
21:40-21:45 น.	41.0	36.2
21:45-21:50 น.	40.8	36.2
21:50-21:55 น.	41.8	39.4
21:55-22:00 น.	40.8	36.0
22:00-22:05 น.	42.1	36.3
22:05-22:10 น.	43.1	41.0
22:10-22:15 น.	40.9	36.4
22:15-22:20 น.	41.6	41.7
22:20-22:25 น.	40.3	37.9
22:25-22:30 น.	40.4	37.7
22:30-22:35 น.	40.3	37.4
22:35-22:40 น.	40.2	37.7
22:40-22:45 น.	40.3	38.3
22:45-22:50 น.	40.2	38.3
22:50-22:55 น.	40.4	37.9
22:55-23:00 น.	41.3	38.1
23:00-23:05 น.	44.4	42.5
23:05-23:10 น.	41.2	38.7
23:10-23:15 น.	43.5	41.2
23:15-23:20 น.	44.6	42.3
23:20-23:25 น.	41.6	38.4
23:25-23:30 น.	43.8	41.3
23:30-23:35 น.	42.7	40.6
23:35-23:40 น.	40.9	38.9

[illegible]

44

2023-1001814

๑. กำหนดค่าตัวแปรตามจากผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนวิธีแบบทางผ่าน โดยเน้นวิธีที่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานจริง
๒. นำผลการทางสถิติของโปรแกรมมาช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* ข้อมูลนี้เป็นรายงานของกรมการปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจตามลักษณะความเสี่ยง
* ใบรับรองความน่าเชื่อถือฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะการขอใบรับรองการเข้าเมืองเท่านั้น

* หากผิดกำหนดใบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานผู้ให้บริการสุขภาพแล้ว
* ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุหากไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ

- ♦ เป็นสื่อกลางในการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ โดยไม่มีการขึ้นบัญชีจากหน่วยงานผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ♦ ในทางตรงกันข้ามจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้ทีมสหวิชาชีพทำงานร่วมกัน

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วัดตามแนว (H7) 23 - 24 ธันวาคม 2565 T228AD08-0016	
	Long 3 mm	Long 3 mm
15:50-15:55 น.	51.3	49.4
15:55-16:00 น.	49.6	47.7
16:00-16:05 น.	50.3	47.5
16:05-16:10 น.	50.7	47.9
16:10-16:15 น.	49.0	45.8
16:15-16:20 น.	49.3	46.7
16:20-16:25 น.	51.5	48.8
16:25-16:30 น.	56.1	53.5
16:30-16:35 น.	55.6	52.9
16:35-16:40 น.	63.9	51.0
16:40-16:45 น.	46.4	43.6
16:45-16:50 น.	48.8	46.2
16:50-16:55 น.	50.6	48.1
16:55-17:00 น.	54.0	51.3
17:00-17:05 น.	51.2	48.7
17:05-17:10 น.	46.7	47.0
17:10-17:15 น.	50.1	47.3
17:15-17:20 น.	49.0	46.3
17:20-17:25 น.	47.4	45.1
17:25-17:30 น.	54.5	51.7
17:30-17:35 น.	55.1	47.9
17:35-17:40 น.	47.7	45.6
17:40-17:45 น.	46.1	45.2
17:45-17:50 น.	49.1	47.0
17:50-17:55 น.	47.8	44.2
17:55-18:00 น.	49.5	46.7
18:00-18:05 น.	46.4	46.6
18:05-18:10 น.	46.1	43.5
18:10-18:15 น.	48.3	45.9
18:15-18:20 น.	52.1	50.0
18:20-18:25 น.	49.8	47.7
18:25-18:30 น.	52.4	50.4
18:30-18:35 น.	43.7	41.5
18:35-18:40 น.	44.6	42.6
18:40-18:45 น.	46.8	46.5
18:45-18:50 น.	53.4	51.3
18:50-18:55 น.	53.2	53.0
18:55-19:00 น.	43.0	40.5
19:00-19:05 น.	49.7	47.2
19:05-19:10 น.	47.4	45.3
19:10-19:15 น.	38.1	47.8
19:15-19:20 น.	40.6	46.7
19:20-19:25 น.	47.0	45.1
19:25-19:30 น.	50.6	48.5
19:30-19:35 น.	47.9	45.2
19:35-19:40 น.	51.0	48.0
19:40-19:45 น.	46.3	43.9
19:45-19:50 น.	48.9	46.1
19:50-19:55 น.	48.9	46.9
19:55-20:00 น.	48.3	46.0
20:00-20:05 น.	44.0	41.5
20:05-20:10 น.	42.0	40.1
20:10-20:15 น.	44.6	42.2

050-1181-115 11615
TESTING 0267

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดตามแนว (H7) โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดิน
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดตามแนว (H7) โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดิน

9/42

2023-0001814

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วัดตามแนว (H7) 23 - 24 ธันวาคม 2565 T228AD08-0016	
	Long 3 mm	Long 3 mm
20:15-20:20 น.	44.5	42.4
20:20-20:25 น.	42.3	40.3
20:25-20:30 น.	41.3	38.6
20:30-20:35 น.	54.3	51.4
20:35-20:40 น.	40.6	38.0
20:40-20:45 น.	40.9	39.0
20:45-20:50 น.	40.6	38.5
20:50-20:55 น.	42.0	40.0
20:55-21:00 น.	41.7	39.0
21:00-21:05 น.	40.6	37.7
21:05-21:10 น.	40.8	38.4
21:10-21:15 น.	40.4	38.3
21:15-21:20 น.	40.6	37.8
21:20-21:25 น.	41.5	39.8
21:25-21:30 น.	40.9	38.9
21:30-21:35 น.	41.3	38.6
21:35-21:40 น.	41.0	38.5
21:40-21:45 น.	40.7	37.8
21:45-21:50 น.	40.2	36.2
21:50-21:55 น.	47.1	44.2
21:55-22:00 น.	46.8	44.9
22:00-22:05 น.	41.3	39.4
22:05-22:10 น.	42.3	40.4
22:10-22:15 น.	40.4	37.8
22:15-22:20 น.	43.5	40.7
22:20-22:25 น.	42.4	40.0
22:25-22:30 น.	42.4	40.4
22:30-22:35 น.	41.7	39.0
22:35-22:40 น.	40.1	37.2
22:40-22:45 น.	45.1	43.1
22:45-22:50 น.	46.7	38.4
22:50-22:55 น.	46.2	39.3
22:55-23:00 น.	41.2	38.5
23:00-23:05 น.	40.6	38.6
23:05-23:10 น.	40.3	37.5
23:10-23:15 น.	42.2	40.3
23:15-23:20 น.	40.2	38.0
23:20-23:25 น.	40.7	38.3
23:25-23:30 น.	40.8	38.5
23:30-23:35 น.	40.7	38.5
23:35-23:40 น.	40.2	37.5
23:40-23:45 น.	40.3	37.6
23:45-23:50 น.	42.4	39.9
23:50-23:55 น.	40.5	38.6
00:00-00:05 น.	40.6	38.6
00:05-00:10 น.	40.6	37.9
00:10-00:15 น.	42.0	39.5
00:15-00:20 น.	40.8	38.2
00:20-00:25 น.	40.7	38.8
00:25-00:30 น.	43.3	40.4
00:30-00:35 น.	40.7	37.9
00:35-00:40 น.	43.9	41.2

050-1181-115 11615
TESTING 0267

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดตามแนว (H7) โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดิน
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดตามแนว (H7) โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดิน

10/42

2023-0001814

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วัดตามแนว (H7) 23 - 24 ธันวาคม 2565 T228AD08-0016	
	Long 3 mm	Long 3 mm
00:40-00:45 น.	40.5	37.7
00:45-00:50 น.	40.1	38.2
00:50-00:55 น.	40.3	37.4
00:55-01:00 น.	40.5	37.9
01:00-01:05 น.	40.5	38.2
01:05-01:10 น.	40.7	38.8
01:10-01:15 น.	40.5	37.6
01:15-01:20 น.	40.6	38.7
01:20-01:25 น.	41.7	39.5
01:25-01:30 น.	40.5	38.4
01:30-01:35 น.	40.3	37.9
01:35-01:40 น.	40.2	37.8
01:40-01:45 น.	40.0	37.9
01:45-01:50 น.	40.0	38.0
01:50-01:55 น.	40.6	38.3
01:55-02:00 น.	40.0	37.3
02:00-02:05 น.	40.2	38.2
02:05-02:10 น.	40.9	38.6
02:10-02:15 น.	40.4	38.2
02:15-02:20 น.	40.4	38.5
02:20-02:25 น.	40.3	37.5
02:25-02:30 น.	40.9	38.6
02:30-02:35 น.	39.6	37.0
02:35-02:40 น.	40.8	38.9
02:40-02:45 น.	40.1	38.2
02:45-02:50 น.	39.7	38.6
02:50-02:55 น.	40.9	37.7
02:55-03:00 น.	39.8	37.2
03:00-03:05 น.	39.7	36.8
03:05-03:10 น.	39.8	37.6
03:10-03:15 น.	39.7	37.3
03:15-03:20 น.	39.9	37.1
03:20-03:25 น.	45.1	42.2
03:25-03:30 น.	40.3	38.1
03:30-03:35 น.	39.8	37.7
03:35-03:40 น.	40.0	38.0
03:40-03:45 น.	40.4	37.7
03:45-03:50 น.	42.5	40.0
03:50-03:55 น.	40.2	38.1
03:55-04:00 น.	40.1	37.8
04:00-04:05 น.	40.2	38.2
04:05-04:10 น.	45.1	42.4
04:10-04:15 น.	40.7	38.1
04:15-04:20 น.	40.6	37.7
04:20-04:25 น.	40.6	37.9
04:25-04:30 น.	41.4	38.9
04:30-04:35 น.	40.2	38.0
04:35-04:40 น.	41.7	38.8
04:40-04:45 น.	41.7	39.7
04:45-04:50 น.	41.2	39.0
04:50-04:55 น.	41.4	39.1
04:55-05:00 น.	41.8	39.1
05:00-05:05 น.	42.2	39.9

050-1181-115 11615
TESTING 0267

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดตามแนว (H7) โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดิน
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดตามแนว (H7) โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดิน

11/42

2023-0001814

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วัดตามแนว (H7) 23 - 24 ธันวาคม 2565 T228AD08-0016	
	Long 3 mm	Long 3 mm
05:05-05:10 น.	42.0	39.7
05:10-05:15 น.	46.0	45.6
05:15-05:20 น.	42.7	40.2
05:20-05:25 น.	46.6	44.1
05:25-05:30 น.	45.3	43.8
05:30-05:35 น.	41.8	39.9
05:35-05:40 น.	42.2	40.3
05:40-05:45 น.	43.9	41.9
05:45-05:50 น.	42.6	40.6
05:50-05:55 น.	42.0	40.6
05:55-06:00 น.	40.8	39.6
06:00-06:05 น.	46.9	46.5
06:05-06:10 น.	51.2	48.8
06:10-06:15 น.	52.1	49.8
06:15-06:20 น.	52.6	50.2
06:20-06:25 น.	50.8	51.6
06:25-06:30 น.	51.0	51.8
06:30-06:35 น.	53.4	51.1
06:35-06:40 น.	54.5	52.3
06:40-06:45 น.	53.2	51.0
06:45-06:50 น.	53.1	51.0
06:50-06:55 น.	53.8	51.5
06:55-07:00 น.	53.8	51.5

050-1181-115 11615
TESTING 0267

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดตามแนว (H7) โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดิน
* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวัดตามแนว (H7) โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดิน

12/42

2023-0001814



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณหน้า (N7) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22BA008-0017	
	Long 3 mm	Long 5 mm
07:00-07:05 น.	55.8	53.7
07:05-07:10 น.	54.5	51.8
07:10-07:15 น.	53.5	53.5
07:15-07:20 น.	52.2	54.6
07:20-07:25 น.	54.7	51.6
07:25-07:30 น.	55.6	52.9
07:30-07:35 น.	54.6	52.6
07:35-07:40 น.	53.9	51.3
07:40-07:45 น.	52.6	50.5
07:45-07:50 น.	53.4	51.0
07:50-07:55 น.	54.9	52.7
07:55-08:00 น.	53.8	51.4
08:00-08:05 น.	54.7	52.0
08:05-08:10 น.	55.1	52.4
08:10-08:15 น.	54.2	51.9
08:15-08:20 น.	54.6	52.9
08:20-08:25 น.	53.7	51.0
08:25-08:30 น.	54.0	51.1
08:30-08:35 น.	54.2	51.7
08:35-08:40 น.	53.8	51.8
08:40-08:45 น.	54.8	52.6
08:45-08:50 น.	54.2	53.1
08:50-08:55 น.	54.3	51.6
08:55-09:00 น.	54.7	51.9
09:00-09:05 น.	54.5	52.1
09:05-09:10 น.	54.0	52.1
09:10-09:15 น.	48.9	46.6
09:15-09:20 น.	50.1	47.7
09:20-09:25 น.	64.6	62.6
09:25-09:30 น.	63.5	60.9
09:30-09:35 น.	51.5	48.9
09:35-09:40 น.	50.7	48.1
09:40-09:45 น.	58.2	55.3
09:45-09:50 น.	53.0	50.2
09:50-09:55 น.	52.6	50.6
09:55-10:00 น.	50.8	48.3
10:00-10:05 น.	50.0	48.1
10:05-10:10 น.	51.7	49.8
10:10-10:15 น.	50.5	48.5
10:15-10:20 น.	52.8	50.5
10:20-10:25 น.	52.9	50.9
10:25-10:30 น.	50.1	47.5
10:30-10:35 น.	48.8	45.8
10:35-10:40 น.	48.6	45.9
10:40-10:45 น.	50.5	48.4
10:45-10:50 น.	48.7	47.2
10:50-10:55 น.	51.4	49.2
10:55-11:00 น.	45.4	43.9
11:00-11:05 น.	49.1	46.2
11:05-11:10 น.	55.0	52.2
11:10-11:15 น.	48.0	45.8
11:15-11:20 น.	46.3	45.0
11:20-11:25 น.	48.0	45.5

NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000

* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง

13/42

2023-U001814



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณหน้า (N7) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22BA008-0017	
	Long 3 mm	Long 5 mm
11:25-11:30 น.	50.3	47.8
11:30-11:35 น.	48.2	46.3
11:35-11:40 น.	49.5	47.3
11:40-11:45 น.	51.0	48.2
11:45-11:50 น.	45.2	43.8
11:50-11:55 น.	48.0	45.2
11:55-12:00 น.	54.0	51.1
12:00-12:05 น.	52.6	49.9
12:05-12:10 น.	51.2	49.1
12:10-12:15 น.	49.2	46.4
12:15-12:20 น.	54.3	52.4
12:20-12:25 น.	50.0	47.9
12:25-12:30 น.	49.4	46.7
12:30-12:35 น.	50.9	48.0
12:35-12:40 น.	53.1	50.9
12:40-12:45 น.	53.3	51.0
12:45-12:50 น.	54.1	51.5
12:50-12:55 น.	53.5	50.6
12:55-13:00 น.	48.4	46.3
13:00-13:05 น.	47.7	44.8
13:05-13:10 น.	52.0	49.9
13:10-13:15 น.	50.0	47.3
13:15-13:20 น.	47.8	45.8
13:20-13:25 น.	48.2	45.7
13:25-13:30 น.	50.9	48.6
13:30-13:35 น.	47.3	44.8
13:35-13:40 น.	50.5	48.1
13:40-13:45 น.	48.6	46.1
13:45-13:50 น.	47.5	45.3
13:50-13:55 น.	45.6	43.1
13:55-14:00 น.	53.4	50.5
14:00-14:05 น.	47.5	45.6
14:05-14:10 น.	50.2	48.0
14:10-14:15 น.	45.7	43.1
14:15-14:20 น.	45.6	43.3
14:20-14:25 น.	45.3	43.3
14:25-14:30 น.	45.5	43.2
14:30-14:35 น.	46.9	44.3
14:35-14:40 น.	47.3	44.7
14:40-14:45 น.	47.8	44.9
14:45-14:50 น.	50.2	48.3
14:50-14:55 น.	44.8	42.2
14:55-15:00 น.	48.4	45.7
15:00-15:05 น.	49.8	47.6
15:05-15:10 น.	48.6	45.8
15:10-15:15 น.	47.9	45.7
15:15-15:20 น.	49.6	47.7
15:20-15:25 น.	48.7	47.7
15:25-15:30 น.	51.2	48.5
15:30-15:35 น.	45.2	42.7
15:35-15:40 น.	48.0	46.0
15:40-15:45 น.	48.8	46.6
15:45-15:50 น.	51.0	48.7

NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000

* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง

14/42

2023-U001814



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณหน้า (N7) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22BA008-0017	
	Long 3 mm	Long 5 mm
15:50-15:55 น.	47.6	44.5
15:55-16:00 น.	58.6	56.0
16:00-16:05 น.	47.8	45.1
16:05-16:10 น.	50.1	48.0
16:10-16:15 น.	49.6	47.3
16:15-16:20 น.	48.4	45.9
16:20-16:25 น.	46.2	44.3
16:25-16:30 น.	48.0	46.0
16:30-16:35 น.	52.0	49.9
16:35-16:40 น.	57.0	55.1
16:40-16:45 น.	46.9	44.0
16:45-16:50 น.	45.0	42.1
16:50-16:55 น.	51.9	49.8
16:55-17:00 น.	45.9	43.9
17:00-17:05 น.	48.3	46.1
17:05-17:10 น.	48.1	45.2
17:10-17:15 น.	53.3	50.6
17:15-17:20 น.	55.3	52.9
17:20-17:25 น.	54.9	52.6
17:25-17:30 น.	57.7	55.1
17:30-17:35 น.	46.5	44.0
17:35-17:40 น.	47.3	45.2
17:40-17:45 น.	47.0	44.3
17:45-17:50 น.	46.7	44.4
17:50-17:55 น.	52.5	50.2
17:55-18:00 น.	46.4	43.8
18:00-18:05 น.	46.6	43.2
18:05-18:10 น.	46.1	44.1
18:10-18:15 น.	49.3	47.2
18:15-18:20 น.	45.0	42.1
18:20-18:25 น.	52.0	48.2
18:25-18:30 น.	56.1	53.9
18:30-18:35 น.	57.1	54.5
18:35-18:40 น.	58.0	48.3
18:40-18:45 น.	43.4	40.8
18:45-18:50 น.	47.4	45.4
18:50-18:55 น.	45.0	42.8
18:55-19:00 น.	44.2	41.5
19:00-19:05 น.	45.9	44.0
19:05-19:10 น.	45.2	42.3
19:10-19:15 น.	43.7	40.6
19:15-19:20 น.	42.2	39.7
19:20-19:25 น.	41.6	39.0
19:25-19:30 น.	43.5	41.5
19:30-19:35 น.	42.4	39.9
19:35-19:40 น.	41.9	40.0
19:40-19:45 น.	43.6	41.7
19:45-19:50 น.	43.1	40.8
19:50-19:55 น.	42.7	39.8
19:55-20:00 น.	52.7	50.5
20:00-20:05 น.	44.5	41.9
20:05-20:10 น.	43.6	41.4
20:10-20:15 น.	41.2	39.3

NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000

* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง

15/42

2023-U001814



เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณหน้า (N7) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22BA008-0017	
	Long 3 mm	Long 5 mm
20:15-20:20 น.	41.4	38.6
20:20-20:25 น.	41.1	38.6
20:25-20:30 น.	41.5	38.8
20:30-20:35 น.	43.6	41.3
20:35-20:40 น.	41.0	38.0
20:40-20:45 น.	41.0	38.4
20:45-20:50 น.	41.4	39.1
20:50-20:55 น.	41.4	39.4
20:55-21:00 น.	41.1	39.0
21:00-21:05 น.	41.6	39.2
21:05-21:10 น.	40.9	38.7
21:10-21:15 น.	41.2	38.4
21:15-21:20 น.	42.2	39.3
21:20-21:25 น.	43.9	41.6
21:25-21:30 น.	42.3	40.0
21:30-21:35 น.	42.1	39.2
21:35-21:40 น.	48.0	43.6
21:40-21:45 น.	48.3	46.0
21:45-21:50 น.	50.2	47.5
21:50-21:55 น.	42.5	40.4
21:55-22:00 น.	42.4	40.0
22:00-22:05 น.	42.3	42.2
22:05-22:10 น.	42.4	41.3
22:10-22:15 น.	43.8	41.0
22:15-22:20 น.	40.7	38.3
22:20-22:25 น.	41.7	39.2
22:25-22:30 น.	42.1	40.0
22:30-22:35 น.	40.9	38.0
22:35-22:40 น.	42.4	40.2
22:40-22:45 น.	40.9	38.2
22:45-22:50 น.	40.7	38.4
22:50-22:55 น.	40.9	38.7
22:55-23:00 น.	41.1	39.0
23:00-23:05 น.	43.7	41.7
23:05-23:10 น.	40.5	38.1
23:10-23:15 น.	40.3	37.8
23:15-23:20 น.	40.4	38.2
23:20-23:25 น.	40.2	37.3
23:25-23:30 น.	41.8	38.5
23:30-23:35 น.	43.5	39.6
23:35-23:40 น.	41.4	38.1
23:40-23:45 น.	42.5	40.6
23:45-23:50 น.	41.4	38.9
23:50-23:55 น.	42.6	41.7
23:55-00:00 น.	41.2	39.3
00:00-00:05 น.	41.1	38.3
00:05-00:10 น.	41.1	39.2
00:10-00:15 น.	40.9	38.0
00:15-00:20 น.	42.1	40.2
00:20-00:25 น.	48.8	46.0
00:25-00:30 น.	43.5	41.3
00:30-00:35 น.	41.3	38.7
00:35-00:40 น.	40.9	38.0

NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000

* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
* ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง

16/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเมตร)	
	พื้นที่อาคาร (M ²)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0017	
	Layer 3 min	Layer 5 min
00:00-00:05 น.	41.6	39.5
00:05-00:10 น.	42.1	40.1
00:10-00:15 น.	42.9	40.0
00:15-00:20 น.	45.7	40.2
00:20-00:25 น.	43.1	40.5
00:25-00:30 น.	41.3	39.0
00:30-00:35 น.	41.6	39.5
00:35-00:40 น.	40.9	38.0
00:40-00:45 น.	40.5	38.6
00:45-00:50 น.	40.2	37.5
00:50-00:55 น.	40.3	37.4
00:55-01:00 น.	40.3	36.4
01:00-01:05 น.	40.2	37.4
01:05-01:10 น.	45.8	42.9
01:10-01:15 น.	43.1	40.8
01:15-01:20 น.	40.1	37.8
01:20-01:25 น.	42.3	42.9
01:25-01:30 น.	40.5	37.7
01:30-01:35 น.	40.7	38.7
01:35-01:40 น.	41.3	38.1
01:40-01:45 น.	41.1	38.4
01:45-01:50 น.	41.1	39.2
01:50-01:55 น.	41.1	38.2
01:55-02:00 น.	41.4	39.3
02:00-02:05 น.	41.4	38.8
02:05-02:10 น.	41.1	38.2
02:10-02:15 น.	40.8	38.6
02:15-02:20 น.	40.5	37.9
02:20-02:25 น.	41.7	39.1
02:25-02:30 น.	40.9	38.1
02:30-02:35 น.	41.1	38.3
02:35-02:40 น.	41.8	39.6
02:40-02:45 น.	41.1	38.6
02:45-02:50 น.	41.3	39.1
02:50-02:55 น.	40.7	38.6
02:55-03:00 น.	41.2	39.3
03:00-03:05 น.	41.0	40.8
03:05-03:10 น.	40.9	38.7
03:10-03:15 น.	40.9	38.4
03:15-03:20 น.	40.6	38.8
03:20-03:25 น.	40.7	39.0
03:25-03:30 น.	40.7	38.8
03:30-03:35 น.	41.7	39.6
03:35-03:40 น.	41.1	38.5
03:40-03:45 น.	41.2	39.6
03:45-03:50 น.	41.5	39.2
03:50-03:55 น.	47.3	45.3
03:55-04:00 น.	47.2	45.0
04:00-04:05 น.	42.2	40.2
04:05-04:10 น.	42.2	39.9
04:10-04:15 น.	43.0	41.1
04:15-04:20 น.	44.1	42.1
04:20-04:25 น.	44.1	40.5
04:25-04:30 น.	42.4	

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศอื่นใด
* ในบางกรณีอาจมีข้อผิดพลาดในการอ่านค่าได้เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศมีความละเอียดไม่เท่ากัน

17/42

2023-U081814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเมตร)	
	พื้นที่อาคาร (M ²)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565 T228A008-0017	
	Layer 3 min	Layer 5 min
05:05-05:10 น.	45.7	43.8
05:10-05:15 น.	42.7	39.9
05:15-05:20 น.	45.6	41.3
05:20-05:25 น.	46.9	44.4
05:25-05:30 น.	42.0	40.1
05:30-05:35 น.	44.3	42.5
05:35-05:40 น.	42.2	39.4
05:40-05:45 น.	42.8	38.2
05:45-05:50 น.	42.0	39.8
05:50-05:55 น.	47.4	44.5
05:55-06:00 น.	47.4	44.5
06:00-06:05 น.	53.0	51.1
06:05-06:10 น.	51.7	51.3
06:10-06:15 น.	53.5	51.5
06:15-06:20 น.	53.6	51.7
06:20-06:25 น.	53.6	51.6
06:25-06:30 น.	53.9	51.0
06:30-06:35 น.	53.9	51.6
06:35-06:40 น.	53.4	50.6
06:40-06:45 น.	54.3	52.0
06:45-06:50 น.	55.6	53.6
06:50-06:55 น.	55.8	53.5
06:55-07:00 น.	55.6	52.8

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศอื่นใด
* ในบางกรณีอาจมีข้อผิดพลาดในการอ่านค่าได้เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศมีความละเอียดไม่เท่ากัน

18/42

2023-U081814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเมตร)	
	พื้นที่อาคาร (M ²)	
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T228A008-0018	
	Layer 3 min	Layer 5 min
07:00-07:05 น.	54.6	51.7
07:05-07:10 น.	55.1	52.2
07:10-07:15 น.	55.1	52.5
07:15-07:20 น.	55.1	52.7
07:20-07:25 น.	54.7	51.8
07:25-07:30 น.	54.4	51.5
07:30-07:35 น.	53.9	52.0
07:35-07:40 น.	53.4	50.7
07:40-07:45 น.	54.4	52.2
07:45-07:50 น.	54.1	52.1
07:50-07:55 น.	54.2	51.7
07:55-08:00 น.	54.7	52.8
08:00-08:05 น.	55.2	52.7
08:05-08:10 น.	50.3	47.5
08:10-08:15 น.	52.2	49.7
08:15-08:20 น.	51.1	49.2
08:20-08:25 น.	49.2	47.2
08:25-08:30 น.	51.0	48.3
08:30-08:35 น.	54.3	52.1
08:35-08:40 น.	52.4	49.9
08:40-08:45 น.	50.9	49.0
08:45-08:50 น.	54.6	52.3
08:50-08:55 น.	56.3	54.1
08:55-09:00 น.	52.4	49.7
09:00-09:05 น.	52.4	49.5
09:05-09:10 น.	52.4	49.8
09:10-09:15 น.	51.4	49.4
09:15-09:20 น.	53.0	51.1
09:20-09:25 น.	51.6	49.4
09:25-09:30 น.	51.7	49.5
09:30-09:35 น.	54.4	49.5
09:35-09:40 น.	54.9	49.1
09:40-09:45 น.	54.6	49.7
09:45-09:50 น.	49.8	47.5
09:50-09:55 น.	50.4	48.4
09:55-10:00 น.	51.1	49.0
10:00-10:05 น.	52.9	50.0
10:05-10:10 น.	52.1	49.9
10:10-10:15 น.	50.7	48.4
10:15-10:20 น.	49.8	47.7
10:20-10:25 น.	53.1	50.4
10:25-10:30 น.	51.5	48.6
10:30-10:35 น.	50.1	47.5
10:35-10:40 น.	48.6	45.7
10:40-10:45 น.	49.3	47.4
10:45-10:50 น.	51.5	47.6
10:50-10:55 น.	50.6	48.4
10:55-11:00 น.	49.1	46.3
11:00-11:05 น.	50.3	48.1
11:05-11:10 น.	48.5	46.1
11:10-11:15 น.	47.9	45.1
11:15-11:20 น.	51.8	49.1
11:20-11:25 น.	51.9	48.3

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศอื่นใด
* ในบางกรณีอาจมีข้อผิดพลาดในการอ่านค่าได้เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศมีความละเอียดไม่เท่ากัน

19/42

2023-U081814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หน่วยเมตร)	
	พื้นที่อาคาร (M ²)	
	25 - 26 ธันวาคม 2565 T228A008-0018	
	Layer 3 min	Layer 5 min
11:25-11:30 น.	50.7	48.6
11:30-11:35 น.	51.5	48.5
11:35-11:40 น.	52.1	49.8
11:40-11:45 น.	51.8	49.6
11:45-11:50 น.	49.5	47.6
11:50-11:55 น.	51.5	49.2
11:55-12:00 น.	51.3	49.1
12:00-12:05 น.	54.4	51.0
12:05-12:10 น.	50.6	48.2
12:10-12:15 น.	46.1	49.9
12:15-12:20 น.	51.5	49.6
12:20-12:25 น.	50.1	48.2
12:25-12:30 น.	48.1	46.2
12:30-12:35 น.	48.1	46.2
12:35-12:40 น.	49.0	46.2
12:40-12:45 น.	50.6	47.9
12:45-12:50 น.	50.8	48.8
12:50-12:55 น.	50.8	48.4
12:55-13:00 น.	48.1	45.8
13:00-13:05 น.	52.9	50.9
13:05-13:10 น.	52.1	46.4
13:10-13:15 น.	48.9	46.4
13:15-13:20 น.	47.2	45.0
13:20-13:25 น.	48.8	46.0
13:25-13:30 น.	48.8	46.6
13:30-13:35 น.	50.4	47.6
13:35-13:40 น.	47.8	44.9
13:40-13:45 น.	47.2	44.9
13:45-13:50 น.	45.5	43.1
13:50-13:55 น.	45.5	43.4
13:55-14:00 น.	45.9	43.0
14:00-14:05 น.	47.7	44.8
14:05-14:10 น.	48.4	47.7
14:10-14:15 น.	46.4	46.2
14:15-14:20 น.	48.9	47.0
14:20-14:25 น.	47.9	45.8
14:25-14:30 น.	48.2	47.3
14:30-14:35 น.	48.6	46.5
14:35-14:40 น.	48.2	45.7
14:40-14:45 น.	47.5	44.6
14:45-14:50 น.	50.0	47.6
14:50-14:55 น.	49.1	47.1
14:55-15:00 น.	49.6	47.1
15:00-15:05 น.	50.1	47.9
15:05-15:10 น.	49.6	47.0
15:10-15:15 น.	52.0	48.6
15:15-15:20 น.	47.0	44.2
15:20-15:25 น.	49.6	47.1
15:25-15:30 น.	49.9	47.1
15:30-15:35 น.	48.8	46.5
15:35-15:40 น.	50.8	47.9
15:40-15:45 น.	51.5	49.1
15:45-15:50 น.	50.8	47.3

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศอื่นใด
* ในบางกรณีอาจมีข้อผิดพลาดในการอ่านค่าได้เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศมีความละเอียดไม่เท่ากัน

20/42

2023-U081814

ตารางการขึ้นรถ (รถปรับอากาศ)		28 - 28 ธันวาคม 2565 T228A096-0038	
วันที่ *	สาย 5-นบ		สาย 5-นบ
	15:30-15:55 น.	52.3	49.8
	15:55-16:00 น.	48.4	46.5
	16:00-16:05 น.	58.6	48.4
	16:05-16:10 น.	51.7	49.5
	16:10-16:15 น.	47.2	45.2
	16:15-16:20 น.	46.4	44.0
	16:20-16:25 น.	50.6	48.7
	16:25-16:30 น.	51.6	48.5
	16:30-16:35 น.	50.7	48.4
	16:35-16:40 น.	46.7	44.4
	16:40-16:45 น.	50.1	48.2
	16:45-16:50 น.	53.0	49.0
	16:50-16:55 น.	48.3	47.8
	16:55-17:00 น.	51.4	48.0
	17:00-17:05 น.	51.9	48.7
	17:05-17:10 น.	52.3	50.3
	17:10-17:15 น.	55.0	52.7
	17:15-17:20 น.	50.2	48.3
	17:20-17:25 น.	46.8	44.6
	17:25-17:30 น.	46.8	44.9
	17:30-17:35 น.	47.7	44.8
	17:35-17:40 น.	48.1	46.4
	17:40-17:45 น.	50.3	47.5
	17:45-17:50 น.	48.5	46.9
	17:50-17:55 น.	49.7	47.1
	17:55-18:00 น.	48.7	46.8
	18:00-18:05 น.	50.7	47.8
	18:05-18:10 น.	48.1	46.2
	18:10-18:15 น.	52.3	49.8
	18:15-18:20 น.	50.6	48.8
	18:20-18:25 น.	48.2	46.1
	18:25-18:30 น.	48.8	45.5
	18:30-18:35 น.	44.5	42.2
	18:35-18:40 น.	45.1	42.5
	18:40-18:45 น.	44.4	41.6
	18:45-18:50 น.	42.7	41.4
	18:50-18:55 น.	44.4	41.8
	18:55-19:00 น.	41.3	41.3
	19:00-19:05 น.	44.2	41.6
	19:05-19:10 น.	43.4	40.7
	19:10-19:15 น.	46.6	43.1
	19:15-19:20 น.	43.4	40.7
	19:20-19:25 น.	42.5	39.7
	19:25-19:30 น.	42.2	38.7
	19:30-19:35 น.	42.5	40.4
	19:35-19:40 น.	42.0	39.9
	19:40-19:45 น.	42.6	40.7
	19:45-19:50 น.	46.5	44.5
	19:50-19:55 น.	47.7	42.8
	19:55-20:00 น.	45.8	42.8
	20:00-20:05 น.	43.8	41.0
	20:05-20:10 น.	41.8	39.5
	20:10-20:15 น.	41.2	38.5

ST-6000-98

๑. หักหนี้ค่าเงินในรายการค่าเช่าที่ดินตามใบแจ้งหนี้ค่าเช่าที่ดินในใบแจ้งหนี้ค่าเช่าที่ดิน
๒. ในรายการหนี้ค่าเช่าที่ดินตามใบแจ้งหนี้ค่าเช่าที่ดินในใบแจ้งหนี้ค่าเช่าที่ดิน

2147

2022-10-01-14

เลขที่ *	การเปลี่ยนแปลง (ฉบับแก้ไข)	
	10/10/2017 25 - 26 ธันวาคม 2561 T22BAC08-0018	
	เลขที่ ๑๐๑	เลขที่ ๑๐๒
20:15-20:20 น.	41.3	38.8
20:20-20:25 น.	41.3	38.9
20:25-20:30 น.	42.3	40.2
20:30-20:35 น.	42.3	39.3
20:35-20:40 น.	41.0	38.9
20:40-20:45 น.	41.2	38.6
20:45-20:50 น.	41.7	38.8
20:50-20:55 น.	42.1	40.0
20:55-21:00 น.	42.0	39.8
21:00-21:05 น.	42.6	39.9
21:05-21:10 น.	42.0	39.3
21:10-21:15 น.	41.4	38.5
21:15-21:20 น.	41.7	38.8
21:20-21:25 น.	41.7	39.0
21:25-21:30 น.	41.9	39.3
21:30-21:35 น.	41.9	38.5
21:35-21:40 น.	41.8	39.0
21:40-21:45 น.	41.7	39.8
21:45-21:50 น.	41.7	38.5
21:50-21:55 น.	41.9	39.7
21:55-22:00 น.	41.8	39.5
22:00-22:05 น.	42.2	39.4
22:05-22:10 น.	43.2	41.2
22:10-22:15 น.	44.2	41.8
22:15-22:20 น.	41.8	39.3
22:20-22:25 น.	41.3	39.1
22:25-22:30 น.	41.4	39.5
22:30-22:35 น.	40.9	38.6
22:35-22:40 น.	41.8	39.9
22:40-22:45 น.	40.8	38.4
22:45-22:50 น.	41.7	39.7
22:50-22:55 น.	41.5	39.3
22:55-23:00 น.	40.3	38.0
23:00-23:05 น.	41.8	39.4
23:05-23:10 น.	41.5	38.0
23:10-23:15 น.	40.4	38.1
23:15-23:20 น.	40.3	37.7
23:20-23:25 น.	40.8	38.2
23:25-23:30 น.	40.9	38.0
23:30-23:35 น.	41.3	38.9
23:35-23:40 น.	41.8	39.3
23:40-23:45 น.	41.8	39.0
23:45-23:50 น.	43.5	40.7
23:50-23:55 น.	43.1	41.1
23:55-00:00 น.	43.0	40.1
00:00-00:05 น.	41.4	38.7
00:05-00:10 น.	43.9	41.6
00:10-00:15 น.	44.6	42.2
00:15-00:20 น.	42.3	40.3
00:20-00:25 น.	41.7	39.8
00:25-00:30 น.	42.7	40.2
00:30-00:35 น.	42.8	40.3
00:35-00:40 น.	42.1	39.3

WE DO NOT HAVE A POLICY CLASS.

๐ ห่วงโซ่คุณค่าในกระบวนการผลิตอาหารมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร โดยทั่วไปแล้วห่วงโซ่คุณค่าจากฟาร์มไปจนถึงการบริโภคจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๐ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร โดยทั่วไปแล้วห่วงโซ่คุณค่าอาหารจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดย

2345

7575-10000

การกระจายของ (หน่วยเมตร)			
ทิศใต้ (SIT)			
21 - 25 สิงหาคม 2565			
7228J008-001d			
	Line 5 min		Logg 5 min
00:40-00:45 u.	43.4		41.4
00:45-00:50 u.	42.2		41.1
00:50-00:55 u.	41.6		39.1
00:55-01:00 u.	41.0		38.2
01:00-01:05 u.	41.9		39.5
01:05-01:10 u.	40.9		38.0
01:10-01:15 u.	40.8		39.3
01:15-01:20 u.	40.5		38.1
01:20-01:25 u.	40.4		38.9
01:25-01:30 u.	40.2		38.1
01:30-01:35 u.	40.1		39.5
01:35-01:40 u.	40.1		41.0
01:40-01:45 u.	41.1		38.6
01:45-01:50 u.	43.4		40.0
01:50-01:55 u.	42.6		39.0
01:55-02:00 u.	40.4		38.4
02:00-02:05 u.	41.1		38.2
02:05-02:10 u.	40.9		38.1
02:10-02:15 u.	41.1		39.1
02:15-02:20 u.	41.5		39.0
02:20-02:25 u.	40.8		38.8
02:25-02:30 u.	41.5		39.6
02:30-02:35 u.	41.9		38.6
02:35-02:40 u.	41.2		39.5
02:40-02:45 u.	41.3		38.2
02:45-02:50 u.	41.0		38.1
02:50-02:55 u.	41.8		39.8
02:55-03:00 u.	41.5		39.2
03:00-03:05 u.	41.1		38.9
03:05-03:10 u.	40.4		38.5
03:10-03:15 u.	40.5		38.2
03:15-03:20 u.	41.8		39.6
03:20-03:25 u.	41.5		39.2
03:25-03:30 u.	41.1		38.7
03:30-03:35 u.	40.9		38.4
03:35-03:40 u.	43.2		41.0
03:40-03:45 u.	43.9		41.9
03:45-03:50 u.	42.8		40.0
03:50-03:55 u.	44.2		41.9
03:55-04:00 u.	42.8		40.0
04:00-04:05 u.	43.5		41.2
04:05-04:10 u.	45.2		43.1
04:10-04:15 u.	43.6		41.4
04:15-04:20 u.	42.1		39.7
04:20-04:25 u.	42.5		40.3
04:25-04:30 u.	43.1		40.7
04:30-04:35 u.	43.3		40.7
04:35-04:40 u.	43.1		40.6
04:40-04:45 u.	45.8		43.0
04:45-04:50 u.	44.5		41.7
04:50-04:55 u.	44.6		42.2
04:55-05:00 u.	46.6		43.7
05:00-05:05 u.	46.4		44.0

NO. 100-1000000000
NO. 100-1000000000
For the purpose of this act, the

๑. ห่วงโซ่ภายในระบบงานและการจัดการที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
๒. ในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้มีความก้าวหน้า

3142

2023-10081814

เวลา	ผลการแข่งขัน (อันดับ)	
	3-10 นาที (BT)	
	25 - 35 นาที (BT)	Y22B-A009-0038
เวลา	เวลา 5 นาที	เวลา 5 นาที
05:05-05:10 น.	32.3	50.2
05:10-05:15 น.	50.5	47.8
05:15-05:20 น.	48.4	45.6
05:20-05:25 น.	50.1	47.7
05:25-05:30 น.	51.4	48.6
05:30-05:35 น.	51.6	49.0
05:35-05:40 น.	53.6	51.4
05:40-05:45 น.	54.4	52.2
05:45-05:50 น.	56.3	53.5
05:50-05:55 น.	54.2	51.8
05:55-06:00 น.	54.4	51.8
06:00-06:05 น.	52.8	50.3
06:05-06:10 น.	56.4	54.1
06:10-06:15 น.	57.5	55.3
06:15-06:20 น.	54.8	52.8
06:20-06:25 น.	51.5	49.2
06:25-06:30 น.	54.0	51.4
06:30-06:35 น.	57.9	53.3
06:35-06:40 น.	56.4	52.9
06:40-06:45 น.	53.9	50.0
06:45-06:50 น.	49.8	46.9
06:50-06:55 น.	52.5	56.7
06:55-07:00 น.	54.9	52.1

600-222-2222
 600-222-2222
 600-222-2222

* หน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางบก.เพียงบางส่วน โดยไม่ใช่อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งมีคดีอาญา
* ในบางบทเฉพาะที่ระบุถึงบทเฉพาะว่าให้ใช้บังคับแก่ผู้ใดบ้าง

3447

2008年 第1期

สถานี *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่ตรวจวัด (H7)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0019	
	Long 5 min	Long 5 min
07:00-07:05 น.	54.9	52.3
07:05-07:10 น.	55.0	52.3
07:10-07:15 น.	53.0	50.3
07:15-07:20 น.	53.9	51.4
07:20-07:25 น.	51.6	49.8
07:25-07:30 น.	52.2	49.7
07:30-07:35 น.	50.6	48.2
07:35-07:40 น.	51.9	49.5
07:40-07:45 น.	51.5	49.4
07:45-07:50 น.	51.5	49.2
07:50-07:55 น.	52.7	50.6
07:55-08:00 น.	53.8	51.3
08:00-08:05 น.	54.8	53.0
08:05-08:10 น.	51.9	48.6
08:10-08:15 น.	51.4	49.6
08:15-08:20 น.	51.2	48.9
08:20-08:25 น.	50.7	48.0
08:25-08:30 น.	50.5	48.2
08:30-08:35 น.	50.5	47.7
08:35-08:40 น.	50.3	47.4
08:40-08:45 น.	50.0	50.6
08:45-08:50 น.	53.8	51.0
08:50-08:55 น.	51.8	49.5
08:55-09:00 น.	51.4	48.9
09:00-09:05 น.	52.1	50.0
09:05-09:10 น.	56.5	48.6
09:10-09:15 น.	49.1	46.4
09:15-09:20 น.	50.8	48.8
09:20-09:25 น.	52.6	50.4
09:25-09:30 น.	50.9	48.8
09:30-09:35 น.	50.5	47.9
09:35-09:40 น.	51.9	50.0
09:40-09:45 น.	52.0	49.5
09:45-09:50 น.	50.9	49.1
09:50-09:55 น.	50.1	47.9
09:55-10:00 น.	50.5	47.7
10:00-10:05 น.	53.0	50.7
10:05-10:10 น.	50.8	48.5
10:10-10:15 น.	49.5	47.3
10:15-10:20 น.	49.1	46.9
10:20-10:25 น.	50.1	47.4
10:25-10:30 น.	52.6	48.5
10:30-10:35 น.	51.1	49.0
10:35-10:40 น.	47.3	44.8
10:40-10:45 น.	49.7	47.9
10:45-10:50 น.	51.8	49.0
10:50-10:55 น.	48.5	46.3
10:55-11:00 น.	49.7	47.3
11:00-11:05 น.	52.3	50.3
11:05-11:10 น.	49.6	47.4
11:10-11:15 น.	49.7	47.4
11:15-11:20 น.	50.5	47.8
11:20-11:25 น.	50.6	48.4

* ค่าเฉลี่ยค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา โดยทั่วไปค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลาจะอยู่ในช่วง 0.1-0.5 มิลลิเมตร
* ในบางกรณีค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลาอาจเกิน 0.5 มิลลิเมตรได้

25/42

2023-U0081314

สถานี *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่ตรวจวัด (H7)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0019	
	Long 5 min	Long 5 min
11:25-11:30 น.	50.3	47.9
11:30-11:35 น.	50.6	47.9
11:35-11:40 น.	50.9	48.3
11:40-11:45 น.	49.8	46.9
11:45-11:50 น.	48.9	46.8
11:50-11:55 น.	51.1	48.2
11:55-12:00 น.	50.0	47.8
12:00-12:05 น.	51.5	49.4
12:05-12:10 น.	47.7	45.3
12:10-12:15 น.	47.7	44.9
12:15-12:20 น.	49.2	46.0
12:20-12:25 น.	48.6	45.9
12:25-12:30 น.	51.7	48.3
12:30-12:35 น.	46.9	44.2
12:35-12:40 น.	47.3	44.5
12:40-12:45 น.	51.8	52.5
12:45-12:50 น.	49.3	46.3
12:50-12:55 น.	49.2	47.2
12:55-13:00 น.	48.4	46.1
13:00-13:05 น.	50.5	48.2
13:05-13:10 น.	46.7	42.3
13:10-13:15 น.	45.5	43.4
13:15-13:20 น.	45.8	43.9
13:20-13:25 น.	44.7	42.8
13:25-13:30 น.	54.9	52.1
13:30-13:35 น.	45.1	43.9
13:35-13:40 น.	46.1	43.6
13:40-13:45 น.	45.9	41.7
13:45-13:50 น.	46.9	42.3
13:50-13:55 น.	45.1	43.0
13:55-14:00 น.	45.6	45.7
14:00-14:05 น.	47.9	44.3
14:05-14:10 น.	46.7	47.1
14:10-14:15 น.	49.3	45.1
14:15-14:20 น.	47.5	46.9
14:20-14:25 น.	49.8	42.9
14:25-14:30 น.	45.7	44.4
14:30-14:35 น.	46.5	45.0
14:35-14:40 น.	47.5	47.4
14:40-14:45 น.	49.8	45.7
14:45-14:50 น.	47.8	44.9
14:50-14:55 น.	47.1	45.5
14:55-15:00 น.	48.4	45.3
15:00-15:05 น.	47.2	44.9
15:05-15:10 น.	47.2	50.0
15:10-15:15 น.	53.0	50.0
15:15-15:20 น.	52.0	45.0
15:20-15:25 น.	46.9	47.5
15:25-15:30 น.	49.7	42.6
15:30-15:35 น.	45.2	43.1
15:35-15:40 น.	46.0	46.0
15:40-15:45 น.	48.5	43.2
15:45-15:50 น.	46.1	

* ค่าเฉลี่ยค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา โดยทั่วไปค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลาจะอยู่ในช่วง 0.1-0.5 มิลลิเมตร
* ในบางกรณีค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลาอาจเกิน 0.5 มิลลิเมตรได้

26/42

2023-U0081314

สถานี *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	วันที่ตรวจวัด (H7)	
	26 - 27 ธันวาคม 2565	
	T22BA008-0019	
	Long 5 min	Long 5 min
15:30-15:35 น.	50.5	47.7
15:35-15:40 น.	51.7	48.8
15:40-15:45 น.	59.0	36.7
15:45-15:50 น.	60.1	58.0
15:50-15:55 น.	54.9	52.6
15:55-16:00 น.	50.7	48.4
16:00-16:05 น.	45.2	42.7
16:05-16:10 น.	50.1	47.4
16:10-16:15 น.	48.6	46.0
16:15-16:20 น.	46.6	44.3
16:20-16:25 น.	56.7	54.3
16:25-16:30 น.	54.2	52.2
16:30-16:35 น.	46.2	45.8
16:35-16:40 น.	47.7	45.0
16:40-16:45 น.	46.5	44.1
16:45-16:50 น.	48.1	45.5
16:50-16:55 น.	48.2	45.4
16:55-17:00 น.	46.8	44.2
17:00-17:05 น.	49.7	46.9
17:05-17:10 น.	48.2	45.9
17:10-17:15 น.	49.0	46.9
17:15-17:20 น.	48.3	46.4
17:20-17:25 น.	51.0	48.8
17:25-17:30 น.	48.3	46.1
17:30-17:35 น.	50.0	47.5
17:35-17:40 น.	47.4	44.7
17:40-17:45 น.	49.0	45.8
17:45-17:50 น.	47.2	44.4
17:50-17:55 น.	47.4	44.4
17:55-18:00 น.	47.4	44.4
18:00-18:05 น.	47.4	44.4
18:05-18:10 น.	47.4	44.4
18:10-18:15 น.	47.4	44.4
18:15-18:20 น.	47.4	44.4
18:20-18:25 น.	47.4	44.4
18:25-18:30 น.	47.4	44.4
18:30-18:35 น.	47.4	44.4
18:35-18:40 น.	47.4	44.4
18:40-18:45 น.	47.4	44.4
18:45-18:50 น.	47.4	44.4
18:50-18:55 น.	47.4	44.4
18:55-19:00 น.	47.4	44.4
19:00-19:05 น.	47.4	44.4
19:05-19:10 น.	47.4	44.4
19:10-19:15 น.	47.4	44.4
19:15-19:20 น.	47.4	44.4
19:20-19:25 น.	47.4	44.4
19:25-19:30 น.	47.4	44.4
19:30-19:35 น.	47.4	44.4
19:35-19:40 น.	47.4	44.4
19:40-19:45 น.	47.4	44.4
19:45-19:50 น.	47.4	44.4
19:50-19:55 น.	47.4	44.4
19:55-20:00 น.	47.4	44.4
20:00-20:05 น.	47.4	44.4
20:05-20:10 น.	47.4	44.4
20:10-20:15 น.	47.4	44.4
20:15-20:20 น.	47.4	44.4
20:20-20:25 น.	47.4	44.4
20:25-20:30 น.	47.4	44.4
20:30-20:35 น.	47.4	44.4
20:35-20:40 น.	47.4	44.4
20:40-20:45 น.	47.4	44.4
20:45-20:50 น.	47.4	44.4
20:50-20:55 น.	47.4	44.4
20:55-21:00 น.	47.4	44.4
21:00-21:05 น.	47.4	44.4
21:05-21:10 น.	47.4	44.4
21:10-21:15 น.	47.4	44.4
21:15-21:20 น.	47.4	44.4
21:20-21:25 น.	47.4	44.4
21:25-21:30 น.	47.4	44.4
21:30-21:35 น.	47.4	44.4
21:35-21:40 น.	47.4	44.4
21:40-21:45 น.	47.4	44.4
21:45-21:50 น.	47.4	44.4
21:50-21:55 น.	47.4	44.4
21:55-22:00 น.	47.4	44.4
22:00-22:05 น.	47.4	44.4
22:05-22:10 น.	47.4	44.4
22:10-22:15 น.	47.4	44.4
22:15-22:20 น.	47.4	44.4
22:20-22:25 น.	47.4	44.4
22:25-22:30 น.	47.4	44.4
22:30-22:35 น.	47.4	44.4
22:35-22:40 น.	47.4	44.4
22:40-22:45 น.	47.4	44.4
22:45-22:50 น.	47.4	44.4
22:50-22:55 น.	47.4	44.4
22:55-23:00 น.	47.4	44.4
23:00-23:05 น.	47.4	44.4
23:05-23:10 น.	47.4	44.4
23:10-23:15 น.	47.4	44.4
23:15-23:20 น.	47.4	44.4
23:20-23:25 น.	47.4	44.4
23:25-23:30 น.	47.4	44.4
23:30-23:35 น.	47.4	44.4
23:35-23:40 น.	47.4	44.4
23:40-23:45 น.	47.4	44.4
23:45-23:50 น.	47.4	44.4
23:50-23:55 น.	47.4	44.4
23:55-00:00 น.	47.4	44.4
00:00-00:05 น.	47.4	44.4
00:05-00:10 น.	47.4	44.4
00:10-00:15 น.	47.4	44.4
00:15-00:20 น.	47.4	44.4
00:20-00:25 น.	47.4	44.4
00:25-00:30 น.	47.4	44.4
00:30-00:35 น.	47.4	44.4
00:35-00:40 น.	47.4	44.4

* ค่าเฉลี่ยค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา โดยทั่วไปค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลาจะอยู่ในช่วง 0.1-0.5 มิลลิเมตร
* ในบางกรณีค่าการเปลี่ยนแปลงค่าการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลาอาจเกิน 0.5 มิลลิเมตรได้

27/42

2023-U0081314

[illegible]

๑. นำผลที่ได้มาในวาระการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาจากสิ่งที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกทั้งนำผลที่ได้มา
๑. ในงานราชการของสำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทนไปใช้ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. หน่วยงานในกรมสามารถจัดหาทรัพย์สินได้งบประมาณด้วย โดยใช้เงินในบัญชีเงินอุดหนุนจากผลประโยชน์จากการดำเนินงานของหน่วยงาน
๒. ในเวลาต่อมาเมื่อเงินงบประมาณดังกล่าวถูกนำขึ้นใช้กับภารกิจอื่นจากเดิมที่วางแผนไว้

- ◆ นำผลสัมฤทธิ์มาพัฒนาผลการดำเนินงานต่อไปเพื่อรายงาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะของพื้นที่การดำเนินงาน (ไม่ทราบ)
- ◆ ในรายงานฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณหน้าประตู (B7) 27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0020	
	Long 5 mm	Long 5 mm
15:50-15:55 น.	54.6	54.2
15:55-16:00 น.	53.4	51.4
16:00-16:05 น.	52.5	50.6
16:05-16:10 น.	49.7	47.4
16:10-16:15 น.	45.9	44.0
16:15-16:20 น.	53.4	50.9
16:20-16:25 น.	51.4	48.7
16:25-16:30 น.	47.4	44.7
16:30-16:35 น.	52.0	49.4
16:35-16:40 น.	58.4	48.0
16:40-16:45 น.	48.2	45.3
16:45-16:50 น.	47.8	45.1
16:50-16:55 น.	46.7	43.8
16:55-17:00 น.	48.9	46.9
17:00-17:05 น.	51.8	49.0
17:05-17:10 น.	48.9	46.4
17:10-17:15 น.	48.8	46.7
17:15-17:20 น.	47.5	45.2
17:20-17:25 น.	48.6	46.3
17:25-17:30 น.	48.5	46.0
17:30-17:35 น.	48.4	46.5
17:35-17:40 น.	48.5	46.4
17:40-17:45 น.	46.9	44.3
17:45-17:50 น.	46.4	43.8
17:50-17:55 น.	46.6	44.6
17:55-18:00 น.	46.2	43.6
18:00-18:05 น.	51.1	49.0
18:05-18:10 น.	47.6	45.6
18:10-18:15 น.	48.0	45.5
18:15-18:20 น.	48.1	46.2
18:20-18:25 น.	46.0	43.5
18:25-18:30 น.	46.2	43.7
18:30-18:35 น.	45.0	43.3
18:35-18:40 น.	45.1	42.5
18:40-18:45 น.	44.5	42.2
18:45-18:50 น.	46.2	43.4
18:50-18:55 น.	46.3	43.5
18:55-19:00 น.	47.6	43.3
19:00-19:05 น.	46.1	44.0
19:05-19:10 น.	47.6	40.3
19:10-19:15 น.	43.8	41.3
19:15-19:20 น.	43.0	40.3
19:20-19:25 น.	42.1	39.8
19:25-19:30 น.	41.6	38.3
19:30-19:35 น.	42.0	39.6
19:35-19:40 น.	49.1	47.6
19:40-19:45 น.	42.6	40.0
19:45-19:50 น.	44.7	42.6
19:50-19:55 น.	42.1	38.4
19:55-20:00 น.	41.7	39.0
20:00-20:05 น.	43.9	41.5
20:05-20:10 น.	42.9	40.7
20:10-20:15 น.	41.6	39.5

* หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศ โดยไม่มีการปรับค่าจากความดันอากาศให้เป็นค่าความดันบรรยากาศ
* ในบางกรณีค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศอาจไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศ

33/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณหน้าประตู (B7) 27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0020	
	Long 5 mm	Long 5 mm
20:15-20:20 น.	41.8	39.3
20:20-20:25 น.	41.7	39.6
20:25-20:30 น.	42.0	40.0
20:30-20:35 น.	42.0	40.1
20:35-20:40 น.	47.9	45.6
20:40-20:45 น.	42.7	40.7
20:45-20:50 น.	46.5	42.3
20:50-20:55 น.	43.9	41.9
20:55-21:00 น.	41.7	40.8
21:00-21:05 น.	45.3	42.8
21:05-21:10 น.	41.9	40.0
21:10-21:15 น.	42.5	39.8
21:15-21:20 น.	44.5	41.9
21:20-21:25 น.	42.7	40.4
21:25-21:30 น.	42.6	40.7
21:30-21:35 น.	43.9	41.0
21:35-21:40 น.	43.2	41.1
21:40-21:45 น.	42.8	39.1
21:45-21:50 น.	44.7	42.7
21:50-21:55 น.	42.8	40.1
21:55-22:00 น.	42.0	39.9
22:00-22:05 น.	44.7	41.8
22:05-22:10 น.	41.6	39.3
22:10-22:15 น.	43.5	38.7
22:15-22:20 น.	41.5	39.4
22:20-22:25 น.	41.2	39.1
22:25-22:30 น.	41.8	39.9
22:30-22:35 น.	41.8	39.0
22:35-22:40 น.	41.7	39.5
22:40-22:45 น.	41.6	39.4
22:45-22:50 น.	41.0	38.2
22:50-22:55 น.	42.1	39.9
22:55-23:00 น.	41.9	39.9
23:00-23:05 น.	42.8	40.7
23:05-23:10 น.	42.5	40.3
23:10-23:15 น.	41.6	39.4
23:15-23:20 น.	41.9	39.1
23:20-23:25 น.	43.0	40.3
23:25-23:30 น.	42.6	39.8
23:30-23:35 น.	41.8	39.1
23:35-23:40 น.	42.1	40.2
23:40-23:45 น.	42.3	40.1
23:45-23:50 น.	42.8	40.1
23:50-23:55 น.	42.9	40.5
23:55-00:00 น.	43.2	40.8
00:00-00:05 น.	44.2	41.8
00:05-00:10 น.	43.2	41.1
00:10-00:15 น.	42.3	40.4
00:15-00:20 น.	42.6	40.1
00:20-00:25 น.	42.1	39.6
00:25-00:30 น.	41.5	39.5
00:30-00:35 น.	42.1	39.9
00:35-00:40 น.	42.0	39.8

* หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศ โดยไม่มีการปรับค่าจากความดันอากาศให้เป็นค่าความดันบรรยากาศ
* ในบางกรณีค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศอาจไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศ

34/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณหน้าประตู (B7) 27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0020	
	Long 5 mm	Long 5 mm
00:40-00:45 น.	41.5	39.6
00:45-00:50 น.	41.7	39.3
00:50-00:55 น.	42.2	39.7
00:55-01:00 น.	41.9	39.8
01:00-01:05 น.	42.5	39.9
01:05-01:10 น.	41.9	39.5
01:10-01:15 น.	41.5	39.4
01:15-01:20 น.	42.3	40.0
01:20-01:25 น.	42.2	40.2
01:25-01:30 น.	41.3	39.3
01:30-01:35 น.	41.8	39.8
01:35-01:40 น.	42.5	40.8
01:40-01:45 น.	41.6	39.2
01:45-01:50 น.	44.3	41.5
01:50-01:55 น.	44.5	42.6
01:55-02:00 น.	41.4	38.6
02:00-02:05 น.	42.7	40.7
02:05-02:10 น.	42.7	40.9
02:10-02:15 น.	42.9	40.7
02:15-02:20 น.	45.8	42.9
02:20-02:25 น.	41.9	39.8
02:25-02:30 น.	41.6	38.1
02:30-02:35 น.	44.6	41.7
02:35-02:40 น.	41.5	38.6
02:40-02:45 น.	41.5	38.6
02:45-02:50 น.	46.7	42.1
02:50-02:55 น.	42.3	40.3
02:55-03:00 น.	41.1	38.5
03:00-03:05 น.	44.1	41.4
03:05-03:10 น.	41.4	38.4
03:10-03:15 น.	41.5	38.3
03:15-03:20 น.	42.3	39.4
03:20-03:25 น.	41.5	39.3
03:25-03:30 น.	41.6	38.1
03:30-03:35 น.	41.5	38.6
03:35-03:40 น.	41.5	38.6
03:40-03:45 น.	41.9	39.9
03:45-03:50 น.	41.9	39.9
03:50-03:55 น.	41.8	39.9
03:55-04:00 น.	42.2	40.3
04:00-04:05 น.	42.8	40.5
04:05-04:10 น.	42.5	40.0
04:10-04:15 น.	46.1	43.4
04:15-04:20 น.	47.8	45.0
04:20-04:25 น.	44.2	41.5
04:25-04:30 น.	44.6	42.0
04:30-04:35 น.	46.3	43.8
04:35-04:40 น.	48.0	45.4
04:40-04:45 น.	44.8	42.7
04:45-04:50 น.	49.9	47.7
04:50-04:55 น.	44.5	41.6
04:55-05:00 น.	44.1	42.2
05:00-05:05 น.	48.8	46.3

* หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศ โดยไม่มีการปรับค่าจากความดันอากาศให้เป็นค่าความดันบรรยากาศ
* ในบางกรณีค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศอาจไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศ

35/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการตรวจวัด (หน่วยมิลลิเมตร)	
	บริเวณหน้าประตู (B7) 27 - 28 ธันวาคม 2565 T228A008-0020	
	Long 5 mm	Long 5 mm
05:00-05:05 น.	48.0	45.2
05:05-05:10 น.	44.3	42.0
05:15-05:20 น.	46.6	44.6
05:20-05:25 น.	47.4	45.5
05:25-05:30 น.	51.6	49.1
05:30-05:35 น.	52.7	49.8
05:35-05:40 น.	53.8	51.0
05:40-05:45 น.	52.8	50.0
05:45-05:50 น.	52.7	51.7
05:50-05:55 น.	53.5	50.8
05:55-06:00 น.	53.7	51.6
06:00-06:05 น.	54.3	51.4
06:05-06:10 น.	54.3	51.6
06:10-06:15 น.	55.7	53.7
06:15-06:20 น.	56.0	53.7
06:20-06:25 น.	56.2	53.3
06:25-06:30 น.	54.2	51.6
06:30-06:35 น.	52.9	50.1
06:35-06:40 น.	54.9	52.5
06:40-06:45 น.	52.6	49.7
06:45-06:50 น.	50.9	48.1
06:50-06:55 น.	52.2	49.3
06:55-07:00 น.	56.6	53.9

* หมายเหตุ: ค่าในตารางแสดงผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศ โดยไม่มีการปรับค่าจากความดันอากาศให้เป็นค่าความดันบรรยากาศ
* ในบางกรณีค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศอาจไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดค่าความดันอากาศ

36/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (โดยอัตโนมัติ)	
	วันที่ประมวลผล (H7) 28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0021	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
07:00-07:05 น.	52.9	50.2
07:05-07:10 น.	51.7	48.0
07:10-07:15 น.	52.5	50.1
07:15-07:20 น.	51.7	48.8
07:20-07:25 น.	52.6	50.3
07:25-07:30 น.	52.8	50.1
07:30-07:35 น.	52.6	50.7
07:35-07:40 น.	53.7	51.1
07:40-07:45 น.	52.3	50.3
07:45-07:50 น.	52.8	50.4
07:50-07:55 น.	51.5	49.5
07:55-08:00 น.	51.1	48.2
08:00-08:05 น.	53.0	50.1
08:05-08:10 น.	51.5	49.5
08:10-08:15 น.	52.0	49.8
08:15-08:20 น.	51.4	49.1
08:20-08:25 น.	51.2	48.1
08:25-08:30 น.	51.6	48.6
08:30-08:35 น.	52.3	50.1
08:35-08:40 น.	51.5	48.1
08:40-08:45 น.	51.2	48.7
08:45-08:50 น.	52.5	50.1
08:50-08:55 น.	51.7	49.0
08:55-09:00 น.	52.8	49.9
09:00-09:05 น.	51.4	49.0
09:05-09:10 น.	50.2	47.3
09:10-09:15 น.	50.8	48.9
09:15-09:20 น.	49.8	47.5
09:20-09:25 น.	51.0	48.7
09:25-09:30 น.	50.2	47.9
09:30-09:35 น.	48.9	47.3
09:35-09:40 น.	50.1	47.3
09:40-09:45 น.	50.5	48.2
09:45-09:50 น.	49.8	47.5
09:50-09:55 น.	49.9	47.5
09:55-10:00 น.	50.0	48.0
10:00-10:05 น.	52.0	49.5
10:05-10:10 น.	49.6	48.9
10:10-10:15 น.	49.6	48.8
10:15-10:20 น.	51.3	49.3
10:20-10:25 น.	50.2	47.8
10:25-10:30 น.	50.9	48.9
10:30-10:35 น.	50.2	47.4
10:35-10:40 น.	48.8	46.9
10:40-10:45 น.	50.5	47.9
10:45-10:50 น.	50.1	48.1
10:50-10:55 น.	50.1	48.2
10:55-11:00 น.	49.8	47.1
11:00-11:05 น.	51.9	50.0
11:05-11:10 น.	50.4	48.5
11:10-11:15 น.	50.2	48.2
11:15-11:20 น.	49.8	48.9
11:20-11:25 น.	49.9	47.5

* ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ
* ในรายงานฉบับนี้ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

3/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (โดยอัตโนมัติ)	
	วันที่ประมวลผล (H7) 28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0021	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
11:25-11:30 น.	50.1	47.9
11:30-11:35 น.	48.1	46.1
11:35-11:40 น.	55.4	52.7
11:40-11:45 น.	48.9	46.3
11:45-11:50 น.	48.9	46.0
11:50-11:55 น.	51.9	50.0
11:55-12:00 น.	49.4	47.3
12:00-12:05 น.	52.5	49.9
12:05-12:10 น.	49.6	47.3
12:10-12:15 น.	49.0	47.0
12:15-12:20 น.	48.2	46.1
12:20-12:25 น.	48.6	46.9
12:25-12:30 น.	47.3	45.2
12:30-12:35 น.	47.3	45.0
12:35-12:40 น.	50.1	48.2
12:40-12:45 น.	47.7	45.7
12:45-12:50 น.	51.2	48.3
12:50-12:55 น.	49.0	46.5
12:55-13:00 น.	47.8	45.1
13:00-13:05 น.	50.2	47.9
13:05-13:10 น.	48.3	45.7
13:10-13:15 น.	48.0	45.1
13:15-13:20 น.	46.1	44.1
13:20-13:25 น.	47.3	45.2
13:25-13:30 น.	47.6	45.7
13:30-13:35 น.	47.5	44.9
13:35-13:40 น.	48.7	46.1
13:40-13:45 น.	46.9	44.8
13:45-13:50 น.	47.5	45.2
13:50-13:55 น.	47.5	45.3
13:55-14:00 น.	48.8	46.5
14:00-14:05 น.	49.8	47.1
14:05-14:10 น.	48.1	45.2
14:10-14:15 น.	49.1	46.3
14:15-14:20 น.	49.3	47.4
14:20-14:25 น.	48.3	46.0
14:25-14:30 น.	47.6	45.1
14:30-14:35 น.	47.5	45.0
14:35-14:40 น.	47.5	45.4
14:40-14:45 น.	48.1	45.6
14:45-14:50 น.	50.0	48.1
14:50-14:55 น.	51.6	49.6
14:55-15:00 น.	52.4	50.0
15:00-15:05 น.	54.0	51.4
15:05-15:10 น.	54.7	52.4
15:10-15:15 น.	53.2	51.0
15:15-15:20 น.	50.6	48.9
15:20-15:25 น.	51.8	49.0
15:25-15:30 น.	49.9	46.5
15:30-15:35 น.	48.9	46.5
15:35-15:40 น.	52.3	49.9
15:40-15:45 น.	49.7	47.2
15:45-15:50 น.	49.2	46.5

* ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ
* ในรายงานฉบับนี้ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

3/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (โดยอัตโนมัติ)	
	วันที่ประมวลผล (H7) 28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0021	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
15:50-15:55 น.	50.1	47.6
15:55-16:00 น.	48.4	45.5
16:00-16:05 น.	50.1	52.6
16:05-16:10 น.	51.9	49.2
16:10-16:15 น.	47.9	45.8
16:15-16:20 น.	48.8	46.0
16:20-16:25 น.	49.0	46.7
16:25-16:30 น.	48.1	46.2
16:30-16:35 น.	50.7	48.8
16:35-16:40 น.	51.6	49.5
16:40-16:45 น.	50.0	47.1
16:45-16:50 น.	48.7	46.5
16:50-16:55 น.	47.8	45.9
16:55-17:00 น.	48.0	46.6
17:00-17:05 น.	47.8	47.5
17:05-17:10 น.	46.7	46.8
17:10-17:15 น.	47.7	46.8
17:15-17:20 น.	47.5	44.7
17:20-17:25 น.	47.9	45.2
17:25-17:30 น.	47.7	45.8
17:30-17:35 น.	48.3	47.0
17:35-17:40 น.	47.7	44.8
17:40-17:45 น.	47.1	44.3
17:45-17:50 น.	47.0	45.0
17:50-17:55 น.	46.3	43.5
17:55-18:00 น.	47.8	45.5
18:00-18:05 น.	48.5	46.0
18:05-18:10 น.	46.4	46.1
18:10-18:15 น.	46.7	44.0
18:15-18:20 น.	46.0	53.1
18:20-18:25 น.	44.9	45.7
18:25-18:30 น.	44.8	42.7
18:30-18:35 น.	43.9	41.1
18:35-18:40 น.	44.3	41.5
18:40-18:45 น.	44.3	41.6
18:45-18:50 น.	46.3	43.4
18:50-18:55 น.	45.0	42.9
18:55-19:00 น.	44.0	41.7
19:00-19:05 น.	46.6	44.5
19:05-19:10 น.	42.8	40.7
19:10-19:15 น.	43.3	40.5
19:15-19:20 น.	43.0	40.6
19:20-19:25 น.	42.2	39.8
19:25-19:30 น.	42.4	40.9
19:30-19:35 น.	42.2	39.4
19:35-19:40 น.	44.1	41.4
19:40-19:45 น.	42.1	39.9
19:45-19:50 น.	42.8	40.4
19:50-19:55 น.	44.0	42.1
19:55-20:00 น.	42.1	39.2
20:00-20:05 น.	44.8	42.9
20:05-20:10 น.	42.9	40.5
20:10-20:15 น.	43.4	43.1

* ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ
* ในรายงานฉบับนี้ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

3/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (โดยอัตโนมัติ)	
	วันที่ประมวลผล (H7) 28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0021	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
20:15-20:20 น.	44.0	41.4
20:20-20:25 น.	43.4	41.0
20:25-20:30 น.	43.9	41.6
20:30-20:35 น.	43.4	41.2
20:35-20:40 น.	43.5	40.8
20:40-20:45 น.	43.0	40.9
20:45-20:50 น.	42.7	40.2
20:50-20:55 น.	43.4	40.9
20:55-21:00 น.	42.5	40.1
21:00-21:05 น.	43.5	40.8
21:05-21:10 น.	42.4	39.9
21:10-21:15 น.	43.9	41.9
21:15-21:20 น.	42.7	39.9
21:20-21:25 น.	41.9	39.1
21:25-21:30 น.	42.2	39.8
21:30-21:35 น.	41.5	38.7
21:35-21:40 น.	41.7	38.4
21:40-21:45 น.	42.3	40.2
21:45-21:50 น.	41.7	39.1
21:50-21:55 น.	41.8	39.6
21:55-22:00 น.	40.1	40.2
22:00-22:05 น.	42.9	41.0
22:05-22:10 น.	41.7	39.4
22:10-22:15 น.	42.0	39.1
22:15-22:20 น.	41.7	39.2
22:20-22:25 น.	41.6	39.7
22:25-22:30 น.	41.8	39.0
22:30-22:35 น.	42.5	40.2
22:35-22:40 น.	42.3	40.3
22:40-22:45 น.	41.7	39.1
22:45-22:50 น.	41.7	38.8
22:50-22:55 น.	42.5	39.8
22:55-23:00 น.	42.4	38.7
23:00-23:05 น.	42.7	40.1
23:05-23:10 น.	42.7	40.2
23:10-23:15 น.	42.9	40.2
23:15-23:20 น.	42.7	40.5
23:20-23:25 น.	42.6	40.1
23:25-23:30 น.	43.1	40.6
23:30-23:35 น.	42.7	40.2
23:35-23:40 น.	42.3	39.6
23:40-23:45 น.	43.0	40.5
23:45-23:50 น.	42.4	39.9
23:50-23:55 น.	41.8	39.5
23:55-00:00 น.	42.1	40.0
00:00-00:05 น.	42.2	40.0
00:05-00:10 น.	43.5	41.5
00:10-00:15 น.	42.2	39.3
00:15-00:20 น.	42.2	39.5
00:20-00:25 น.	42.0	39.1
00:25-00:30 น.	42.2	40.3
00:30-00:35 น.	41.7	38.5
00:35-00:40 น.	42.1	40.0

* ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ
* ในรายงานฉบับนี้ค่าเฉลี่ยค่าวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

3/42

2023-U001814

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	สำหรับอาคาร (H7)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0021	
	Layer 5 min	Layer 9 min
00:00-00:05 น.	42.3	40.3
00:05-00:10 น.	42.1	40.1
00:10-00:15 น.	42.7	40.4
00:15-00:20 น.	43.2	41.1
00:20-00:25 น.	42.2	40.6
00:25-00:30 น.	41.9	39.2
00:30-00:35 น.	41.7	39.8
00:35-00:40 น.	42.1	39.5
00:40-00:45 น.	42.0	40.1
00:45-00:50 น.	41.6	39.7
00:50-00:55 น.	42.9	40.3
00:55-01:00 น.	42.9	40.3
01:00-01:05 น.	42.4	40.4
01:05-01:10 น.	42.8	41.3
01:10-01:15 น.	44.5	41.7
01:15-01:20 น.	46.2	42.4
01:20-01:25 น.	41.8	39.2
01:25-01:30 น.	48.3	45.8
01:30-01:35 น.	46.4	44.8
01:35-01:40 น.	48.0	45.5
01:40-01:45 น.	43.4	40.9
01:45-01:50 น.	45.8	43.6
01:50-01:55 น.	41.8	39.4
01:55-02:00 น.	41.5	38.8
02:00-02:05 น.	41.5	39.0
02:05-02:10 น.	44.7	42.1
02:10-02:15 น.	41.6	39.1
02:15-02:20 น.	44.7	42.0
02:20-02:25 น.	42.4	40.2
02:25-02:30 น.	42.5	40.2
02:30-02:35 น.	43.5	40.7
02:35-02:40 น.	41.6	39.4
02:40-02:45 น.	43.7	40.9
02:45-02:50 น.	43.2	41.2
02:50-02:55 น.	44.7	42.7
02:55-03:00 น.	42.6	40.3
03:00-03:05 น.	42.9	40.2
03:05-03:10 น.	43.5	41.4
03:10-03:15 น.	43.1	40.2
03:15-03:20 น.	43.0	40.2
03:20-03:25 น.	43.5	41.5
03:25-03:30 น.	44.3	41.7
03:30-03:35 น.	43.4	41.1
03:35-03:40 น.	47.5	44.9
03:40-03:45 น.	49.4	46.6
03:45-03:50 น.	47.7	45.2
03:50-03:55 น.	46.9	44.6
03:55-04:00 น.	46.8	43.5
04:00-04:05 น.	47.4	45.1
04:05-04:10 น.	46.1	43.5
04:10-04:15 น.	46.2	47.2

๑ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจใดๆได้
๒ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจใดๆได้

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)	
	สำหรับอาคาร (H7)	
	28 - 29 ธันวาคม 2565 T228A008-0021	
	Layer 5 min	Layer 9 min
05:05-05:10 น.	51.0	49.1
05:10-05:15 น.	51.3	49.2
05:15-05:20 น.	52.4	49.9
05:20-05:25 น.	50.7	48.9
05:25-05:30 น.	50.5	47.7
05:30-05:35 น.	57.3	55.1
05:35-05:40 น.	52.4	49.6
05:40-05:45 น.	57.8	54.9
05:45-05:50 น.	52.7	49.9
05:50-05:55 น.	53.1	50.2
05:55-06:00 น.	54.7	52.2
06:00-06:05 น.	54.5	52.6
06:05-06:10 น.	54.5	51.9
06:10-06:15 น.	53.7	51.3
06:15-06:20 น.	53.9	51.4
06:20-06:25 น.	53.7	51.0
06:25-06:30 น.	53.9	51.1
06:30-06:35 น.	52.5	50.3
06:35-06:40 น.	54.4	52.4
06:40-06:45 น.	52.5	50.9
06:45-06:50 น.	51.4	48.9
06:50-06:55 น.	52.4	50.3
06:55-07:00 น.	53.6	51.3

