

ภาคผนวกที่ 1

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745
MEASURING DATE : 11-12/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	11-12/11/2022 (L_{eq})	11-12/11/2022 (L_{max})	11-12/11/2022 (L_{90})	UNIT
09:40 - 10:40 ^{1/3}	52.7	73.9	48.3	dB(A)
10:40 - 11:40	52.0	68.9	47.7	dB(A)
11:40 - 12:40	51.4	67.6	47.1	dB(A)
12:40 - 13:40	50.8	72.3	46.2	dB(A)
13:40 - 14:40	50.2	67.2	46.1	dB(A)
14:40 - 15:40	51.6	70.8	47.2	dB(A)
15:40 - 16:40	52.8	72.4	47.8	dB(A)
16:40 - 17:40	52.4	74.6	48.1	dB(A)
17:40 - 18:40	52.2	71.5	48.5	dB(A)
18:40 - 19:40	52.3	74.3	48.7	dB(A)
19:40 - 20:40	52.9	72.9	49.1	dB(A)
20:40 - 21:40	52.0	66.9	48.7	dB(A)
21:40 - 22:40	49.8	69.1	46.5	dB(A)
22:40 - 23:40	48.4	67.8	45.6	dB(A)
23:40 - 00:40	48.3	68.5	45.9	dB(A)
00:40 - 01:40	47.5	71.3	44.0	dB(A)
01:40 - 02:40	46.7	65.6	43.7	dB(A)
02:40 - 03:40	45.9	64.7	43.8	dB(A)
03:40 - 04:40	46.2	63.4	43.2	dB(A)
04:40 - 05:40	51.4	70.2	45.0	dB(A)
05:40 - 06:40	53.9	71.3	47.0	dB(A)
06:40 - 07:40	53.4	69.1	48.4	dB(A)
07:40 - 08:40	53.6	71.9	47.9	dB(A)
08:40 - 09:40	52.7	68.6	47.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.6	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745
MEASURING DATE : 11-12/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 11-12/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:40 - 10:40 ^{/2}	45.7	09:40 - 10:40 ^{/2}	46.2	52.0	-
10:40 - 11:40	45.0	10:40 - 11:40	46.1	50.9	-
11:40 - 12:40	44.4	11:40 - 12:40	45.7	52.2	-
12:40 - 13:40	43.8	12:40 - 13:40	46.3	52.0	-
13:40 - 14:40	43.2	13:40 - 14:40	46.5	52.8	-
14:40 - 15:40	44.6	14:40 - 15:40	45.7	51.7	-
15:40 - 16:40	45.8	15:40 - 16:40	50.1	56.7	-
16:40 - 17:40	45.4	16:40 - 17:40	49.3	57.1	-
17:40 - 18:40	45.2	17:40 - 18:40	51.2	54.9	-
18:40 - 19:40	45.3	18:40 - 19:40	49.2	52.1	-
19:40 - 20:40	45.9	19:40 - 20:40	48.7	52.3	-
20:40 - 21:40	45.0	20:40 - 21:40	51.9	55.6	-
21:40 - 22:40	42.8	21:40 - 22:40	56.5	58.8	-
22:40 - 23:40	41.4	22:40 - 23:40	47.8	52.5	-
23:40 - 00:40	41.3	23:40 - 00:40	47.0	53.1	-
00:40 - 01:40	40.5	00:40 - 01:40	45.1	47.9	-
01:40 - 02:40	39.7	01:40 - 02:40	44.4	47.9	-
02:40 - 03:40	38.9	02:40 - 03:40	44.0	46.5	-
03:40 - 04:40	39.2	03:40 - 04:40	43.0	47.2	-
04:40 - 05:40	44.4	04:40 - 05:40	43.3	50.0	1.1
05:40 - 06:40	46.9	05:40 - 06:40	45.7	52.9	1.2
06:40 - 07:40	46.4	06:40 - 07:40	47.6	54.6	-
07:40 - 08:40	46.6	07:40 - 08:40	48.2	54.1	-
08:40 - 09:40	45.7	08:40 - 09:40	47.0	52.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phatnashom)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3521

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34746
MEASURING DATE : 12-13/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	12-13/11/2022 (L_{eq})	12-13/11/2022 (L_{max})	12-13/11/2022 (L_{90})	UNIT
09:40 - 10:40 ¹³	52.0	75.0	46.2	dB(A)
10:40 - 11:40	50.9	68.8	46.1	dB(A)
11:40 - 12:40	52.2	79.6	45.7	dB(A)
12:40 - 13:40	52.0	70.8	46.3	dB(A)
13:40 - 14:40	52.8	72.1	46.5	dB(A)
14:40 - 15:40	51.7	71.2	45.7	dB(A)
15:40 - 16:40	56.7	78.2	50.1	dB(A)
16:40 - 17:40	57.1	80.9	49.3	dB(A)
17:40 - 18:40	54.9	80.0	51.2	dB(A)
18:40 - 19:40	52.1	72.6	49.2	dB(A)
19:40 - 20:40	52.3	69.2	48.7	dB(A)
20:40 - 21:40	55.6	67.4	51.9	dB(A)
21:40 - 22:40	58.8	71.1	56.5	dB(A)
22:40 - 23:40	52.5	68.6	47.8	dB(A)
23:40 - 00:40	53.1	75.7	47.0	dB(A)
00:40 - 01:40	47.9	65.5	45.1	dB(A)
01:40 - 02:40	47.9	65.8	44.4	dB(A)
02:40 - 03:40	46.5	66.4	44.0	dB(A)
03:40 - 04:40	47.2	66.4	43.0	dB(A)
04:40 - 05:40	50.0	68.3	43.3	dB(A)
05:40 - 06:40	52.9	68.2	45.7	dB(A)
06:40 - 07:40	54.6	71.3	47.6	dB(A)
07:40 - 08:40	54.1	71.0	48.2	dB(A)
08:40 - 09:40	52.9	71.9	47.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.9	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)¹³ Start Time

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3521

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34746
MEASURING DATE : 12-13/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:40 - 10:40 ^{/2}	45.0	09:40 - 10:40 ^{/2}	46.2	52.0	-
10:40 - 11:40	43.9	10:40 - 11:40	46.1	50.9	-
11:40 - 12:40	45.2	11:40 - 12:40	45.7	52.2	-
12:40 - 13:40	45.0	12:40 - 13:40	46.3	52.0	-
13:40 - 14:40	45.8	13:40 - 14:40	46.5	52.8	-
14:40 - 15:40	44.7	14:40 - 15:40	45.7	51.7	-
15:40 - 16:40	49.7	15:40 - 16:40	50.1	56.7	-
16:40 - 17:40	50.1	16:40 - 17:40	49.3	57.1	0.8
17:40 - 18:40	47.9	17:40 - 18:40	51.2	54.9	-
18:40 - 19:40	45.1	18:40 - 19:40	49.2	52.1	-
19:40 - 20:40	45.3	19:40 - 20:40	48.7	52.3	-
20:40 - 21:40	48.6	20:40 - 21:40	51.9	55.6	-
21:40 - 22:40	51.8	21:40 - 22:40	56.5	58.8	-
22:40 - 23:40	45.5	22:40 - 23:40	47.8	52.5	-
23:40 - 00:40	46.1	23:40 - 00:40	47.0	53.1	-
00:40 - 01:40	40.9	00:40 - 01:40	45.1	47.9	-
01:40 - 02:40	40.9	01:40 - 02:40	44.4	47.9	-
02:40 - 03:40	39.5	02:40 - 03:40	44.0	46.5	-
03:40 - 04:40	40.2	03:40 - 04:40	43.0	47.2	-
04:40 - 05:40	43.0	04:40 - 05:40	43.3	50.0	-
05:40 - 06:40	45.9	05:40 - 06:40	45.7	52.9	0.2
06:40 - 07:40	47.6	06:40 - 07:40	47.6	54.6	0.0
07:40 - 08:40	47.1	07:40 - 08:40	48.2	54.1	-
08:40 - 09:40	45.9	08:40 - 09:40	47.0	52.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tuharnat Phomthum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3522

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (NI)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34747
MEASURING DATE : 13-14/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	13-14/11/2022 (L_{eq})	13-14/11/2022 (L_{max})	13-14/11/2022 (L_{90})	UNIT
09:40 - 10:40 ^{1/3}	51.5	67.7	46.6	dB(A)
10:40 - 11:40	51.1	66.9	47.1	dB(A)
11:40 - 12:40	52.9	66.9	48.9	dB(A)
12:40 - 13:40	51.8	66.6	47.2	dB(A)
13:40 - 14:40	51.0	68.0	46.1	dB(A)
14:40 - 15:40	52.2	67.5	46.3	dB(A)
15:40 - 16:40	51.5	71.7	45.9	dB(A)
16:40 - 17:40	61.8	77.9	58.6	dB(A)
17:40 - 18:40	70.9	93.6	67.6	dB(A)
18:40 - 19:40	55.9	77.1	49.0	dB(A)
19:40 - 20:40	53.4	72.8	49.2	dB(A)
20:40 - 21:40	55.8	73.5	52.4	dB(A)
21:40 - 22:40	53.8	71.6	49.3	dB(A)
22:40 - 23:40	56.6	74.0	49.7	dB(A)
23:40 - 00:40	61.7	75.0	53.7	dB(A)
00:40 - 01:40	61.5	75.6	55.2	dB(A)
01:40 - 02:40	53.5	72.4	48.6	dB(A)
02:40 - 03:40	51.2	71.3	44.8	dB(A)
03:40 - 04:40	48.0	70.1	43.9	dB(A)
04:40 - 05:40	50.3	69.1	44.8	dB(A)
05:40 - 06:40	53.5	69.0	47.4	dB(A)
06:40 - 07:40	55.5	76.0	50.7	dB(A)
07:40 - 08:40	54.5	71.4	49.4	dB(A)
08:40 - 09:40	54.4	76.8	47.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phonankham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3522

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34747
MEASURING DATE : 13-14/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 13-14/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:40 - 10:40 ^{/2}	44.5	09:40 - 10:40 ^{/2}	46.2	52.0	-
10:40 - 11:40	44.1	10:40 - 11:40	46.1	50.9	-
11:40 - 12:40	45.9	11:40 - 12:40	45.7	52.2	0.2
12:40 - 13:40	44.8	12:40 - 13:40	46.3	52.0	-
13:40 - 14:40	44.0	13:40 - 14:40	46.5	52.8	-
14:40 - 15:40	45.2	14:40 - 15:40	45.7	51.7	-
15:40 - 16:40	44.5	15:40 - 16:40	50.1	56.7	-
16:40 - 17:40	60.3	16:40 - 17:40	49.3	57.1	11.0
17:40 - 18:40	70.9	17:40 - 18:40	51.2	54.9	19.7
18:40 - 19:40	53.9	18:40 - 19:40	49.2	52.1	4.7
19:40 - 20:40	46.4	19:40 - 20:40	48.7	52.3	-
20:40 - 21:40	48.8	20:40 - 21:40	51.9	55.6	-
21:40 - 22:40	46.8	21:40 - 22:40	56.5	58.8	-
22:40 - 23:40	54.6	22:40 - 23:40	47.8	52.5	6.8
23:40 - 00:40	61.2	23:40 - 00:40	47.0	53.1	14.2
00:40 - 01:40	61.5	00:40 - 01:40	45.1	47.9	16.4
01:40 - 02:40	52.0	01:40 - 02:40	44.4	47.9	7.6
02:40 - 03:40	49.7	02:40 - 03:40	44.0	46.5	5.7
03:40 - 04:40	41.0	03:40 - 04:40	43.0	47.2	-
04:40 - 05:40	43.3	04:40 - 05:40	43.3	50.0	0.0
05:40 - 06:40	46.5	05:40 - 06:40	45.7	52.9	0.8
06:40 - 07:40	48.5	06:40 - 07:40	47.6	54.6	0.9
07:40 - 08:40	47.5	07:40 - 08:40	48.2	54.1	-
08:40 - 09:40	49.9	08:40 - 09:40	47.0	52.9	2.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tanatara Phatthakum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3523

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34748
MEASURING DATE : 14-15/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	14-15/11/2022 (L_{eq})	14-15/11/2022 (L_{max})	14-15/11/2022 (L_{90})	UNIT
09:40 - 10:40 ^{1/3}	52.4	69.0	47.1	dB(A)
10:40 - 11:40	52.9	72.8	47.1	dB(A)
11:40 - 12:40	52.1	73.3	46.3	dB(A)
12:40 - 13:40	52.6	68.5	48.0	dB(A)
13:40 - 14:40	52.4	72.1	45.6	dB(A)
14:40 - 15:40	52.3	76.5	47.6	dB(A)
15:40 - 16:40	68.4	81.7	65.5	dB(A)
16:40 - 17:40	53.7	72.0	50.3	dB(A)
17:40 - 18:40	53.1	68.4	49.7	dB(A)
18:40 - 19:40	57.0	73.1	53.6	dB(A)
19:40 - 20:40	58.9	74.5	54.4	dB(A)
20:40 - 21:40	57.0	74.3	51.5	dB(A)
21:40 - 22:40	57.6	75.6	50.0	dB(A)
22:40 - 23:40	55.2	74.8	48.3	dB(A)
23:40 - 00:40	51.9	73.5	47.1	dB(A)
00:40 - 01:40	52.5	73.8	46.2	dB(A)
01:40 - 02:40	53.0	73.5	45.4	dB(A)
02:40 - 03:40	52.1	72.2	44.9	dB(A)
03:40 - 04:40	49.4	72.0	44.2	dB(A)
04:40 - 05:40	51.1	68.6	46.0	dB(A)
05:40 - 06:40	53.3	67.5	46.8	dB(A)
06:40 - 07:40	54.7	69.6	50.1	dB(A)
07:40 - 08:40	55.8	77.9	49.3	dB(A)
08:40 - 09:40	52.9	68.5	47.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.7	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By  (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3523

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34748
MEASURING DATE : 14-15/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 14-15/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:40 - 10:40 ^{/2}	45.4	09:40 - 10:40 ^{/2}	46.2	52.0	-
10:40 - 11:40	48.4	10:40 - 11:40	46.1	50.9	2.3
11:40 - 12:40	45.1	11:40 - 12:40	45.7	52.2	-
12:40 - 13:40	45.6	12:40 - 13:40	46.3	52.0	-
13:40 - 14:40	45.4	13:40 - 14:40	46.5	52.8	-
14:40 - 15:40	45.3	14:40 - 15:40	45.7	51.7	-
15:40 - 16:40	67.9	15:40 - 16:40	50.1	56.7	17.8
16:40 - 17:40	46.7	16:40 - 17:40	49.3	57.1	-
17:40 - 18:40	46.1	17:40 - 18:40	51.2	54.9	-
18:40 - 19:40	55.5	18:40 - 19:40	49.2	52.1	6.3
19:40 - 20:40	57.9	19:40 - 20:40	48.7	52.3	9.2
20:40 - 21:40	50.0	20:40 - 21:40	51.9	55.6	-
21:40 - 22:40	50.6	21:40 - 22:40	56.5	58.8	-
22:40 - 23:40	52.2	22:40 - 23:40	47.8	52.5	4.4
23:40 - 00:40	44.9	23:40 - 00:40	47.0	53.1	-
00:40 - 01:40	51.0	00:40 - 01:40	45.1	47.9	5.9
01:40 - 02:40	51.5	01:40 - 02:40	44.4	47.9	7.1
02:40 - 03:40	50.6	02:40 - 03:40	44.0	46.5	6.6
03:40 - 04:40	44.9	03:40 - 04:40	43.0	47.2	1.9
04:40 - 05:40	44.1	04:40 - 05:40	43.3	50.0	0.8
05:40 - 06:40	46.3	05:40 - 06:40	45.7	52.9	0.6
06:40 - 07:40	47.7	06:40 - 07:40	47.6	54.6	0.1
07:40 - 08:40	51.3	07:40 - 08:40	48.2	54.1	3.1
08:40 - 09:40	45.9	08:40 - 09:40	47.0	52.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunman Pholankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3524

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34749
MEASURING DATE : 15-16/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	15-16/11/2022 (L_{eq})	15-16/11/2022 (L_{max})	15-16/11/2022 (L_{90})	UNIT
09:40 - 10:40 ¹³	51.9	70.0	46.0	dB(A)
10:40 - 11:40	52.0	67.9	46.0	dB(A)
11:40 - 12:40	52.6	68.8	46.3	dB(A)
12:40 - 13:40	52.3	67.4	48.6	dB(A)
13:40 - 14:40	52.6	69.6	49.5	dB(A)
14:40 - 15:40	52.8	68.5	49.1	dB(A)
15:40 - 16:40	54.0	82.0	49.2	dB(A)
16:40 - 17:40	53.6	67.8	50.0	dB(A)
17:40 - 18:40	54.2	70.8	51.5	dB(A)
18:40 - 19:40	52.2	68.8	49.2	dB(A)
19:40 - 20:40	51.9	65.6	49.2	dB(A)
20:40 - 21:40	55.1	71.2	49.3	dB(A)
21:40 - 22:40	52.0	67.7	48.4	dB(A)
22:40 - 23:40	51.1	66.6	48.4	dB(A)
23:40 - 00:40	50.3	75.0	48.1	dB(A)
00:40 - 01:40	49.4	69.8	47.9	dB(A)
01:40 - 02:40	48.9	60.9	47.8	dB(A)
02:40 - 03:40	48.9	66.1	47.8	dB(A)
03:40 - 04:40	49.4	67.9	47.9	dB(A)
04:40 - 05:40	50.7	68.1	48.3	dB(A)
05:40 - 06:40	54.6	72.3	49.1	dB(A)
06:40 - 07:40	54.7	69.8	50.6	dB(A)
07:40 - 08:40	54.7	73.2	49.9	dB(A)
08:40 - 09:40	54.4	70.4	49.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.0	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanukham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3524

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34749
MEASURING DATE : 15-16/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 15-16/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:40 - 10:40 ^{/2}	44.9	09:40 - 10:40 ^{/2}	46.2	52.0	-
10:40 - 11:40	45.0	10:40 - 11:40	46.1	50.9	-
11:40 - 12:40	45.6	11:40 - 12:40	45.7	52.2	-
12:40 - 13:40	45.3	12:40 - 13:40	46.3	52.0	-
13:40 - 14:40	45.6	13:40 - 14:40	46.5	52.8	-
14:40 - 15:40	45.8	14:40 - 15:40	45.7	51.7	0.1
15:40 - 16:40	47.0	15:40 - 16:40	50.1	56.7	-
16:40 - 17:40	46.6	16:40 - 17:40	49.3	57.1	-
17:40 - 18:40	47.2	17:40 - 18:40	51.2	54.9	-
18:40 - 19:40	45.2	18:40 - 19:40	49.2	52.1	-
19:40 - 20:40	44.9	19:40 - 20:40	48.7	52.3	-
20:40 - 21:40	48.1	20:40 - 21:40	51.9	55.6	-
21:40 - 22:40	45.0	21:40 - 22:40	56.5	58.8	-
22:40 - 23:40	44.1	22:40 - 23:40	47.8	52.5	-
23:40 - 00:40	43.3	23:40 - 00:40	47.0	53.1	-
00:40 - 01:40	44.9	00:40 - 01:40	45.1	47.9	-
01:40 - 02:40	41.9	01:40 - 02:40	44.4	47.9	-
02:40 - 03:40	44.4	02:40 - 03:40	44.0	46.5	0.4
03:40 - 04:40	44.9	03:40 - 04:40	43.0	47.2	1.9
04:40 - 05:40	43.7	04:40 - 05:40	43.3	50.0	0.4
05:40 - 06:40	50.1	05:40 - 06:40	45.7	52.9	4.4
06:40 - 07:40	47.7	06:40 - 07:40	47.6	54.6	0.1
07:40 - 08:40	47.7	07:40 - 08:40	48.2	54.1	-
08:40 - 09:40	49.9	08:40 - 09:40	47.0	52.9	2.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Wanpen Lhaochindawat)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3525

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34750
MEASURING DATE : 16-17/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	16-17/11/2022 (L_{eq})	16-17/11/2022 (L_{max})	16-17/11/2022 (L_{90})	UNIT
09:40 - 10:40 ^{1/3}	54.2	68.5	48.9	dB(A)
10:40 - 11:40	52.4	70.7	48.1	dB(A)
11:40 - 12:40	57.4	77.0	50.4	dB(A)
12:40 - 13:40	72.6	94.2	69.7	dB(A)
13:40 - 14:40	64.7	87.2	61.7	dB(A)
14:40 - 15:40	53.4	70.4	49.5	dB(A)
15:40 - 16:40	53.1	72.1	48.6	dB(A)
16:40 - 17:40	54.3	70.6	49.7	dB(A)
17:40 - 18:40	55.0	73.8	50.0	dB(A)
18:40 - 19:40	57.1	73.8	50.4	dB(A)
19:40 - 20:40	54.5	73.9	50.0	dB(A)
20:40 - 21:40	53.9	72.1	50.3	dB(A)
21:40 - 22:40	55.2	73.7	49.2	dB(A)
22:40 - 23:40	54.5	72.5	48.9	dB(A)
23:40 - 00:40	52.0	69.8	49.2	dB(A)
00:40 - 01:40	51.3	70.8	46.9	dB(A)
01:40 - 02:40	53.2	75.9	46.4	dB(A)
02:40 - 03:40	48.7	63.8	46.5	dB(A)
03:40 - 04:40	48.8	67.9	46.3	dB(A)
04:40 - 05:40	50.6	70.1	47.1	dB(A)
05:40 - 06:40	54.4	73.8	48.5	dB(A)
06:40 - 07:40	54.9	69.5	50.2	dB(A)
07:40 - 08:40	55.4	72.2	49.7	dB(A)
08:40 - 09:40	55.0	76.5	47.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.2	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phomkhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3525

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34750
MEASURING DATE : 16-17/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 16-17/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:40 - 10:40 ^{/2}	49.7	09:40 - 10:40 ^{/2}	46.2	52.0	3.5
10:40 - 11:40	47.9	10:40 - 11:40	46.1	50.9	1.8
11:40 - 12:40	55.9	11:40 - 12:40	45.7	52.2	10.2
12:40 - 13:40	72.6	12:40 - 13:40	46.3	52.0	26.3
13:40 - 14:40	64.2	13:40 - 14:40	46.5	52.8	17.7
14:40 - 15:40	48.9	14:40 - 15:40	45.7	51.7	3.2
15:40 - 16:40	46.1	15:40 - 16:40	50.1	56.7	-
16:40 - 17:40	47.3	16:40 - 17:40	49.3	57.1	-
17:40 - 18:40	48.0	17:40 - 18:40	51.2	54.9	-
18:40 - 19:40	55.6	18:40 - 19:40	49.2	52.1	6.4
19:40 - 20:40	50.0	19:40 - 20:40	48.7	52.3	1.3
20:40 - 21:40	46.9	20:40 - 21:40	51.9	55.6	-
21:40 - 22:40	48.2	21:40 - 22:40	56.5	58.8	-
22:40 - 23:40	50.0	22:40 - 23:40	47.8	52.5	2.2
23:40 - 00:40	45.0	23:40 - 00:40	47.0	53.1	-
00:40 - 01:40	48.3	00:40 - 01:40	45.1	47.9	3.2
01:40 - 02:40	51.7	01:40 - 02:40	44.4	47.9	7.3
02:40 - 03:40	44.2	02:40 - 03:40	44.0	46.5	0.2
03:40 - 04:40	44.3	03:40 - 04:40	43.0	47.2	1.3
04:40 - 05:40	43.6	04:40 - 05:40	43.3	50.0	0.3
05:40 - 06:40	49.9	05:40 - 06:40	45.7	52.9	4.2
06:40 - 07:40	47.9	06:40 - 07:40	47.6	54.6	0.3
07:40 - 08:40	48.4	07:40 - 08:40	48.2	54.1	0.2
08:40 - 09:40	50.5	08:40 - 09:40	47.0	52.9	3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunnarat Panachum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (น1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34751
MEASURING DATE : 17-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	17-18/11/2022 (L_{eq})	17-18/11/2022 (L_{max})	17-18/11/2022 (L_{90})	UNIT
09:40 - 10:40 ^{/3}	52.1	74.1	46.6	dB(A)
10:40 - 11:40	53.4	77.1	46.8	dB(A)
11:40 - 12:40	52.1	73.0	46.5	dB(A)
12:40 - 13:40	51.7	69.0	46.1	dB(A)
13:40 - 14:40	61.1	94.6	50.4	dB(A)
14:40 - 15:40	55.1	71.4	51.6	dB(A)
15:40 - 16:40	62.0	73.4	59.9	dB(A)
16:40 - 17:40	52.7	72.9	48.9	dB(A)
17:40 - 18:40	53.2	68.3	50.1	dB(A)
18:40 - 19:40	53.3	75.4	49.7	dB(A)
19:40 - 20:40	54.2	73.1	52.0	dB(A)
20:40 - 21:40	56.3	67.2	54.7	dB(A)
21:40 - 22:40	53.0	67.4	51.1	dB(A)
22:40 - 23:40	51.3	71.3	49.0	dB(A)
23:40 - 00:40	50.2	72.2	48.6	dB(A)
00:40 - 01:40	49.8	65.5	48.5	dB(A)
01:40 - 02:40	48.2	67.6	46.7	dB(A)
02:40 - 03:40	48.5	67.7	46.4	dB(A)
03:40 - 04:40	48.1	67.0	46.2	dB(A)
04:40 - 05:40	50.8	73.9	47.5	dB(A)
05:40 - 06:40	54.8	75.1	48.1	dB(A)
06:40 - 07:40	55.8	72.5	50.3	dB(A)
07:40 - 08:40	54.1	69.4	49.4	dB(A)
08:40 - 09:40	53.6	75.2	48.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.6	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakhan)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34751
MEASURING DATE : 17-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 17-18/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
09:40 - 10:40 ^{1/2}	45.1	09:40 - 10:40 ^{1/2}	46.2	52.0	-
10:40 - 11:40	50.4	10:40 - 11:40	46.1	50.9	4.3
11:40 - 12:40	45.1	11:40 - 12:40	45.7	52.2	-
12:40 - 13:40	44.7	12:40 - 13:40	46.3	52.0	-
13:40 - 14:40	60.6	13:40 - 14:40	46.5	52.8	14.1
14:40 - 15:40	52.1	14:40 - 15:40	45.7	51.7	6.4
15:40 - 16:40	60.5	15:40 - 16:40	50.1	56.7	10.4
16:40 - 17:40	45.7	16:40 - 17:40	49.3	57.1	-
17:40 - 18:40	46.2	17:40 - 18:40	51.2	54.9	-
18:40 - 19:40	46.3	18:40 - 19:40	49.2	52.1	-
19:40 - 20:40	49.7	19:40 - 20:40	48.7	52.3	1.0
20:40 - 21:40	49.3	20:40 - 21:40	51.9	55.6	-
21:40 - 22:40	46.0	21:40 - 22:40	56.5	58.8	-
22:40 - 23:40	44.3	22:40 - 23:40	47.8	52.5	-
23:40 - 00:40	43.2	23:40 - 00:40	47.0	53.1	-
00:40 - 01:40	45.3	00:40 - 01:40	45.1	47.9	0.2
01:40 - 02:40	41.2	01:40 - 02:40	44.4	47.9	-
02:40 - 03:40	44.0	02:40 - 03:40	44.0	46.5	0.0
03:40 - 04:40	41.1	03:40 - 04:40	43.0	47.2	-
04:40 - 05:40	43.8	04:40 - 05:40	43.3	50.0	0.5
05:40 - 06:40	50.3	05:40 - 06:40	45.7	52.9	4.6
06:40 - 07:40	48.8	06:40 - 07:40	47.6	54.6	1.2
07:40 - 08:40	47.1	07:40 - 08:40	48.2	54.1	-
08:40 - 09:40	46.6	08:40 - 09:40	47.0	52.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tammaturt Nongkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752
MEASURING DATE : 11-12/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	11-12/11/2022 (L_{eq})	11-12/11/2022 (L_{max})	11-12/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:55 - 11:55 ^{1/3}	63.5	84.3	54.7	dB(A)
11:55 - 12:55	67.1	85.5	59.6	dB(A)
12:55 - 13:55	57.3	74.7	50.5	dB(A)
13:55 - 14:55	56.6	79.1	48.0	dB(A)
14:55 - 15:55	59.3	74.9	52.7	dB(A)
15:55 - 16:55	58.6	77.1	52.4	dB(A)
16:55 - 17:55	58.8	77.1	51.7	dB(A)
17:55 - 18:55	54.0	76.5	48.0	dB(A)
18:55 - 19:55	48.8	62.3	46.5	dB(A)
19:55 - 20:55	50.7	69.5	47.2	dB(A)
20:55 - 21:55	48.7	68.9	45.3	dB(A)
21:55 - 22:55	47.1	62.6	45.7	dB(A)
22:55 - 23:55	47.7	68.2	46.4	dB(A)
23:55 - 00:55	47.5	62.0	46.4	dB(A)
00:55 - 01:55	47.8	61.1	46.2	dB(A)
01:55 - 02:55	49.5	74.4	46.5	dB(A)
02:55 - 03:55	47.6	61.8	46.4	dB(A)
03:55 - 04:55	49.0	76.1	46.5	dB(A)
04:55 - 05:55	50.2	75.1	46.3	dB(A)
05:55 - 06:55	66.0	80.9	60.9	dB(A)
06:55 - 07:55	62.6	80.4	56.6	dB(A)
07:55 - 08:55	58.1	74.7	51.6	dB(A)
08:55 - 09:55	58.3	73.7	50.4	dB(A)
09:55 - 10:55	60.0	77.7	52.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.5	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photabkhaim)^{1/3} Start Time

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752
MEASURING DATE : 11-12/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 11-12/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:55 - 11:55 ^{/2}	61.5	10:55 - 11:55 ^{/2}	53.0	60.0	8.5
11:55 - 12:55	66.6	11:55 - 12:55	49.4	57.7	17.2
12:55 - 13:55	50.3	12:55 - 13:55	52.0	59.4	-
13:55 - 14:55	49.6	13:55 - 14:55	47.6	57.3	2.0
14:55 - 15:55	54.8	14:55 - 15:55	46.6	57.5	8.2
15:55 - 16:55	54.1	15:55 - 16:55	46.4	56.2	7.7
16:55 - 17:55	57.8	16:55 - 17:55	46.6	52.1	11.2
17:55 - 18:55	51.0	17:55 - 18:55	46.6	51.4	4.4
18:55 - 19:55	41.8	18:55 - 19:55	46.0	48.8	-
19:55 - 20:55	43.7	19:55 - 20:55	47.1	50.7	-
20:55 - 21:55	41.7	20:55 - 21:55	47.1	49.6	-
21:55 - 22:55	40.1	21:55 - 22:55	47.3	49.5	-
22:55 - 23:55	40.7	22:55 - 23:55	46.1	47.3	-
23:55 - 00:55	40.5	23:55 - 00:55	47.7	49.1	-
00:55 - 01:55	40.8	00:55 - 01:55	47.2	48.6	-
01:55 - 02:55	42.5	01:55 - 02:55	46.6	48.3	-
02:55 - 03:55	40.6	02:55 - 03:55	46.3	47.8	-
03:55 - 04:55	42.0	03:55 - 04:55	46.9	49.1	-
04:55 - 05:55	43.2	04:55 - 05:55	47.7	51.2	-
05:55 - 06:55	59.0	05:55 - 06:55	64.2	68.0	-
06:55 - 07:55	61.1	06:55 - 07:55	48.0	57.5	13.1
07:55 - 08:55	55.1	07:55 - 08:55	48.4	55.2	6.7
08:55 - 09:55	51.3	08:55 - 09:55	50.1	58.9	1.2
09:55 - 10:55	57.0	09:55 - 10:55	50.2	57.1	6.8
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummanut Phonkham)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3528

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34753
MEASURING DATE : 12-13/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	12-13/11/2022 (L_{eq})	12-13/11/2022 (L_{max})	12-13/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:55 - 11:55 ^{1/3}	60.0	80.1	53.0	dB(A)
11:55 - 12:55	57.7	79.0	49.4	dB(A)
12:55 - 13:55	59.4	75.7	52.0	dB(A)
13:55 - 14:55	57.3	74.2	47.6	dB(A)
14:55 - 15:55	57.5	77.0	46.6	dB(A)
15:55 - 16:55	56.2	75.5	46.4	dB(A)
16:55 - 17:55	52.1	70.2	46.6	dB(A)
17:55 - 18:55	51.4	72.6	46.6	dB(A)
18:55 - 19:55	48.8	68.3	46.0	dB(A)
19:55 - 20:55	50.7	73.8	47.1	dB(A)
20:55 - 21:55	49.6	72.0	47.1	dB(A)
21:55 - 22:55	49.5	62.2	47.3	dB(A)
22:55 - 23:55	47.3	59.3	46.1	dB(A)
23:55 - 00:55	49.1	57.5	47.7	dB(A)
00:55 - 01:55	48.6	59.1	47.2	dB(A)
01:55 - 02:55	48.3	66.5	46.6	dB(A)
02:55 - 03:55	47.8	65.8	46.3	dB(A)
03:55 - 04:55	49.1	66.3	46.9	dB(A)
04:55 - 05:55	51.2	70.0	47.7	dB(A)
05:55 - 06:55	68.0	78.8	64.2	dB(A)
06:55 - 07:55	57.5	79.1	48.0	dB(A)
07:55 - 08:55	55.2	80.2	48.4	dB(A)
08:55 - 09:55	58.9	77.6	50.1	dB(A)
09:55 - 10:55	57.1	73.2	50.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ²	115 ^{1/1} , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phornkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3528

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34753
MEASURING DATE : 12-13/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:55 - 11:55 ^{1/2}	53.0	10:55 - 11:55 ^{1/2}	53.0	60.0	0.0
11:55 - 12:55	50.7	11:55 - 12:55	49.4	57.7	1.3
12:55 - 13:55	52.4	12:55 - 13:55	52.0	59.4	0.4
13:55 - 14:55	50.3	13:55 - 14:55	47.6	57.3	2.7
14:55 - 15:55	50.5	14:55 - 15:55	46.6	57.5	3.9
15:55 - 16:55	49.2	15:55 - 16:55	46.4	56.2	2.8
16:55 - 17:55	45.1	16:55 - 17:55	46.6	52.1	-
17:55 - 18:55	44.4	17:55 - 18:55	46.6	51.4	-
18:55 - 19:55	41.8	18:55 - 19:55	46.0	48.8	-
19:55 - 20:55	43.7	19:55 - 20:55	47.1	50.7	-
20:55 - 21:55	42.6	20:55 - 21:55	47.1	49.6	-
21:55 - 22:55	42.5	21:55 - 22:55	47.3	49.5	-
22:55 - 23:55	40.3	22:55 - 23:55	46.1	47.3	-
23:55 - 00:55	42.1	23:55 - 00:55	47.7	49.1	-
00:55 - 01:55	41.6	00:55 - 01:55	47.2	48.6	-
01:55 - 02:55	41.3	01:55 - 02:55	46.6	48.3	-
02:55 - 03:55	40.8	02:55 - 03:55	46.3	47.8	-
03:55 - 04:55	42.1	03:55 - 04:55	46.9	49.1	-
04:55 - 05:55	44.2	04:55 - 05:55	47.7	51.2	-
05:55 - 06:55	61.0	05:55 - 06:55	64.2	68.0	-
06:55 - 07:55	50.5	06:55 - 07:55	48.0	57.5	2.5
07:55 - 08:55	48.2	07:55 - 08:55	48.4	55.2	-
08:55 - 09:55	51.9	08:55 - 09:55	50.1	58.9	1.8
09:55 - 10:55	50.1	09:55 - 10:55	50.2	57.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. (Lummar) (Phonakham))

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193


Report No. R6511-3529

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34754
MEASURING DATE : 13-14/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	13-14/11/2022 (L_{eq})	13-14/11/2022 (L_{max})	13-14/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:55 - 11:55 ^{1/3}	57.8	78.9	49.1	dB(A)
11:55 - 12:55	57.6	75.8	48.2	dB(A)
12:55 - 13:55	53.7	75.1	45.6	dB(A)
13:55 - 14:55	51.9	71.6	43.5	dB(A)
14:55 - 15:55	48.9	67.6	43.5	dB(A)
15:55 - 16:55	52.7	77.4	45.1	dB(A)
16:55 - 17:55	57.0	76.2	48.0	dB(A)
17:55 - 18:55	62.9	86.1	57.6	dB(A)
18:55 - 19:55	52.0	69.9	49.2	dB(A)
19:55 - 20:55	51.5	63.2	49.4	dB(A)
20:55 - 21:55	54.3	68.3	52.7	dB(A)
21:55 - 22:55	54.7	60.8	52.6	dB(A)
22:55 - 23:55	52.3	61.9	49.6	dB(A)
23:55 - 00:55	48.6	58.9	47.8	dB(A)
00:55 - 01:55	49.1	58.0	47.8	dB(A)
01:55 - 02:55	52.6	76.8	48.2	dB(A)
02:55 - 03:55	49.3	62.8	48.3	dB(A)
03:55 - 04:55	50.6	73.5	48.5	dB(A)
04:55 - 05:55	51.7	67.1	48.9	dB(A)
05:55 - 06:55	64.7	79.7	58.4	dB(A)
06:55 - 07:55	70.2	84.1	62.1	dB(A)
07:55 - 08:55	63.4	81.7	56.7	dB(A)
08:55 - 09:55	61.3	82.7	49.4	dB(A)
09:55 - 10:55	55.0	75.6	48.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.1	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phorankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3529

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34754
MEASURING DATE : 13-14/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 13-14/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:55 - 11:55 ^{/2}	50.8	10:55 - 11:55 ^{/2}	53.0	60.0	-
11:55 - 12:55	50.6	11:55 - 12:55	49.4	57.7	1.2
12:55 - 13:55	46.7	12:55 - 13:55	52.0	59.4	-
13:55 - 14:55	44.9	13:55 - 14:55	47.6	57.3	-
14:55 - 15:55	41.9	14:55 - 15:55	46.6	57.5	-
15:55 - 16:55	45.7	15:55 - 16:55	46.4	56.2	-
16:55 - 17:55	55.5	16:55 - 17:55	46.6	52.1	8.9
17:55 - 18:55	62.4	17:55 - 18:55	46.6	51.4	15.8
18:55 - 19:55	49.0	18:55 - 19:55	46.0	48.8	3.0
19:55 - 20:55	44.5	19:55 - 20:55	47.1	50.7	-
20:55 - 21:55	52.8	20:55 - 21:55	47.1	49.6	5.7
21:55 - 22:55	53.2	21:55 - 22:55	47.3	49.5	5.9
22:55 - 23:55	50.8	22:55 - 23:55	46.1	47.3	4.7
23:55 - 00:55	41.6	23:55 - 00:55	47.7	49.1	-
00:55 - 01:55	42.1	00:55 - 01:55	47.2	48.6	-
01:55 - 02:55	50.6	01:55 - 02:55	46.6	48.3	4.0
02:55 - 03:55	44.8	02:55 - 03:55	46.3	47.8	-
03:55 - 04:55	46.1	03:55 - 04:55	46.9	49.1	-
04:55 - 05:55	44.7	04:55 - 05:55	47.7	51.2	-
05:55 - 06:55	57.7	05:55 - 06:55	64.2	68.0	-
06:55 - 07:55	70.2	06:55 - 07:55	48.0	57.5	22.2
07:55 - 08:55	62.9	07:55 - 08:55	48.4	55.2	14.5
08:55 - 09:55	56.8	08:55 - 09:55	50.1	58.9	6.7
09:55 - 10:55	48.0	09:55 - 10:55	50.2	57.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Teemmanit Phatankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3530

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34755
MEASURING DATE : 14-15/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	14-15/11/2022 (L_{eq})	14-15/11/2022 (L_{max})	14-15/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:55 - 11:55	56.8	81.4	48.1	dB(A)
11:55 - 12:55	62.4	83.6	54.9	dB(A)
12:55 - 13:55	61.0	76.4	56.8	dB(A)
13:55 - 14:55	58.7	76.3	52.7	dB(A)
14:55 - 15:55	58.5	76.4	53.5	dB(A)
15:55 - 16:55	64.3	81.5	61.1	dB(A)
16:55 - 17:55	60.6	80.7	55.4	dB(A)
17:55 - 18:55	55.0	74.0	50.5	dB(A)
18:55 - 19:55	52.4	68.5	49.2	dB(A)
19:55 - 20:55	52.7	68.2	49.8	dB(A)
20:55 - 21:55	51.0	65.0	49.6	dB(A)
21:55 - 22:55	49.6	59.0	48.8	dB(A)
22:55 - 23:55	49.7	64.4	48.7	dB(A)
23:55 - 00:55	50.2	73.9	48.7	dB(A)
00:55 - 01:55	48.0	58.4	47.2	dB(A)
01:55 - 02:55	49.5	69.2	47.0	dB(A)
02:55 - 03:55	50.0	64.7	47.2	dB(A)
03:55 - 04:55	50.4	62.6	47.6	dB(A)
04:55 - 05:55	52.8	80.0	48.2	dB(A)
05:55 - 06:55	60.2	78.5	53.4	dB(A)
06:55 - 07:55	59.0	78.7	53.3	dB(A)
07:55 - 08:55	56.2	74.1	49.7	dB(A)
08:55 - 09:55	53.8	74.5	47.7	dB(A)
09:55 - 10:55	55.4	74.2	46.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.6	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phokankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3530

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34755
MEASURING DATE : 14-15/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 14-15/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:55 - 11:55 ^{1/2}	49.8	10:55 - 11:55 ^{1/2}	53.0	60.0	-
11:55 - 12:55	60.9	11:55 - 12:55	49.4	57.7	11.5
12:55 - 13:55	56.5	12:55 - 13:55	52.0	59.4	4.5
13:55 - 14:55	51.7	13:55 - 14:55	47.6	57.3	4.1
14:55 - 15:55	51.5	14:55 - 15:55	46.6	57.5	4.9
15:55 - 16:55	63.8	15:55 - 16:55	46.4	56.2	17.4
16:55 - 17:55	60.1	16:55 - 17:55	46.6	52.1	13.5
17:55 - 18:55	53.0	17:55 - 18:55	46.6	51.4	6.4
18:55 - 19:55	50.4	18:55 - 19:55	46.0	48.8	4.4
19:55 - 20:55	48.2	19:55 - 20:55	47.1	50.7	1.1
20:55 - 21:55	44.0	20:55 - 21:55	47.1	49.6	-
21:55 - 22:55	42.6	21:55 - 22:55	47.3	49.5	-
22:55 - 23:55	45.2	22:55 - 23:55	46.1	47.3	-
23:55 - 00:55	43.2	23:55 - 00:55	47.7	49.1	-
00:55 - 01:55	41.0	00:55 - 01:55	47.2	48.6	-
01:55 - 02:55	42.5	01:55 - 02:55	46.6	48.3	-
02:55 - 03:55	45.5	02:55 - 03:55	46.3	47.8	-
03:55 - 04:55	43.4	03:55 - 04:55	46.9	49.1	-
04:55 - 05:55	48.3	04:55 - 05:55	47.7	51.2	0.6
05:55 - 06:55	53.2	05:55 - 06:55	64.2	68.0	-
06:55 - 07:55	54.5	06:55 - 07:55	48.0	57.5	6.5
07:55 - 08:55	49.2	07:55 - 08:55	48.4	55.2	0.8
08:55 - 09:55	46.8	08:55 - 09:55	50.1	58.9	-
09:55 - 10:55	48.4	09:55 - 10:55	50.2	57.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Panmanee Phorandum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3531

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34756
MEASURING DATE : 15-16/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	15-16/11/2022 (L_{eq})	15-16/11/2022 (L_{max})	15-16/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:55 - 11:55 ^{1/3}	57.0	80.2	47.2	dB(A)
11:55 - 12:55	54.6	72.7	47.2	dB(A)
12:55 - 13:55	54.7	75.1	46.8	dB(A)
13:55 - 14:55	56.5	75.9	47.4	dB(A)
14:55 - 15:55	54.5	72.8	47.1	dB(A)
15:55 - 16:55	54.2	70.8	47.5	dB(A)
16:55 - 17:55	57.2	79.8	48.0	dB(A)
17:55 - 18:55	55.4	86.5	48.8	dB(A)
18:55 - 19:55	52.6	70.1	50.4	dB(A)
19:55 - 20:55	52.3	64.8	49.6	dB(A)
20:55 - 21:55	52.6	64.6	51.1	dB(A)
21:55 - 22:55	52.8	64.3	51.2	dB(A)
22:55 - 23:55	52.8	64.6	51.2	dB(A)
23:55 - 00:55	51.3	67.7	50.0	dB(A)
00:55 - 01:55	51.5	67.2	49.4	dB(A)
01:55 - 02:55	54.3	73.8	49.8	dB(A)
02:55 - 03:55	51.0	69.9	49.0	dB(A)
03:55 - 04:55	49.8	62.2	48.6	dB(A)
04:55 - 05:55	51.3	70.4	49.1	dB(A)
05:55 - 06:55	59.7	78.0	53.4	dB(A)
06:55 - 07:55	67.5	81.3	59.9	dB(A)
07:55 - 08:55	60.7	76.3	54.6	dB(A)
08:55 - 09:55	55.6	74.1	50.0	dB(A)
09:55 - 10:55	58.1	79.8	51.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Pholankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3531

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34756
MEASURING DATE : 15-16/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 15-16/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:55 - 11:55 ²	50.0	10:55 - 11:55 ²	53.0	60.0	-
11:55 - 12:55	47.6	11:55 - 12:55	49.4	57.7	-
12:55 - 13:55	47.7	12:55 - 13:55	52.0	59.4	-
13:55 - 14:55	49.5	13:55 - 14:55	47.6	57.3	1.9
14:55 - 15:55	47.5	14:55 - 15:55	46.6	57.5	0.9
15:55 - 16:55	47.2	15:55 - 16:55	46.4	56.2	0.8
16:55 - 17:55	55.7	16:55 - 17:55	46.6	52.1	9.1
17:55 - 18:55	53.4	17:55 - 18:55	46.6	51.4	6.8
18:55 - 19:55	50.6	18:55 - 19:55	46.0	48.8	4.6
19:55 - 20:55	47.8	19:55 - 20:55	47.1	50.7	0.7
20:55 - 21:55	49.6	20:55 - 21:55	47.1	49.6	2.5
21:55 - 22:55	49.8	21:55 - 22:55	47.3	49.5	2.5
22:55 - 23:55	51.3	22:55 - 23:55	46.1	47.3	5.2
23:55 - 00:55	46.8	23:55 - 00:55	47.7	49.1	-
00:55 - 01:55	48.5	00:55 - 01:55	47.2	48.6	1.3
01:55 - 02:55	52.8	01:55 - 02:55	46.6	48.3	6.2
02:55 - 03:55	48.0	02:55 - 03:55	46.3	47.8	1.7
03:55 - 04:55	42.8	03:55 - 04:55	46.9	49.1	-
04:55 - 05:55	44.3	04:55 - 05:55	47.7	51.2	-
05:55 - 06:55	52.7	05:55 - 06:55	64.2	68.0	-
06:55 - 07:55	67.0	06:55 - 07:55	48.0	57.5	19.0
07:55 - 08:55	59.2	07:55 - 08:55	48.4	55.2	10.8
08:55 - 09:55	48.6	08:55 - 09:55	50.1	58.9	-
09:55 - 10:55	51.1	09:55 - 10:55	50.2	57.1	0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ¹

REMARK :

¹ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Plokanthum)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3532

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34757
MEASURING DATE : 16-17/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	16-17/11/2022 (L_{eq})	16-17/11/2022 (L_{max})	16-17/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:55 - 11:55 ¹⁾	60.9	89.5	51.1	dB(A)
11:55 - 12:55	64.5	82.9	58.0	dB(A)
12:55 - 13:55	70.6	96.5	68.3	dB(A)
13:55 - 14:55	66.7	98.9	59.5	dB(A)
14:55 - 15:55	60.1	82.4	54.7	dB(A)
15:55 - 16:55	62.3	83.1	56.7	dB(A)
16:55 - 17:55	59.7	78.9	55.0	dB(A)
17:55 - 18:55	56.5	77.7	52.2	dB(A)
18:55 - 19:55	53.0	65.8	50.8	dB(A)
19:55 - 20:55	52.3	72.1	49.9	dB(A)
20:55 - 21:55	51.2	70.6	49.5	dB(A)
21:55 - 22:55	50.8	64.6	49.6	dB(A)
22:55 - 23:55	49.9	59.1	49.2	dB(A)
23:55 - 00:55	49.7	61.9	48.9	dB(A)
00:55 - 01:55	49.7	58.9	48.9	dB(A)
01:55 - 02:55	50.0	68.2	48.7	dB(A)
02:55 - 03:55	50.1	63.1	48.0	dB(A)
03:55 - 04:55	51.2	61.3	48.4	dB(A)
04:55 - 05:55	53.5	71.1	49.1	dB(A)
05:55 - 06:55	59.8	79.7	51.4	dB(A)
06:55 - 07:55	68.2	81.5	60.9	dB(A)
07:55 - 08:55	62.3	82.9	55.3	dB(A)
08:55 - 09:55	57.2	76.3	49.1	dB(A)
09:55 - 10:55	56.0	80.4	49.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	63.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	98.9	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakijum)

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3532

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34757
MEASURING DATE : 16-17/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 16-17/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:55 - 11:55 ^{1/2}	53.9	10:55 - 11:55 ^{1/2}	53.0	60.0	0.9
11:55 - 12:55	63.5	11:55 - 12:55	49.4	57.7	14.1
12:55 - 13:55	70.1	12:55 - 13:55	52.0	59.4	18.1
13:55 - 14:55	66.2	13:55 - 14:55	47.6	57.3	18.6
14:55 - 15:55	57.1	14:55 - 15:55	46.6	57.5	10.5
15:55 - 16:55	60.8	15:55 - 16:55	46.4	56.2	14.4
16:55 - 17:55	59.2	16:55 - 17:55	46.6	52.1	12.6
17:55 - 18:55	55.0	17:55 - 18:55	46.6	51.4	8.4
18:55 - 19:55	51.0	18:55 - 19:55	46.0	48.8	5.0
19:55 - 20:55	47.8	19:55 - 20:55	47.1	50.7	0.7
20:55 - 21:55	46.7	20:55 - 21:55	47.1	49.6	-
21:55 - 22:55	43.8	21:55 - 22:55	47.3	49.5	-
22:55 - 23:55	46.9	22:55 - 23:55	46.1	47.3	0.8
23:55 - 00:55	42.7	23:55 - 00:55	47.7	49.1	-
00:55 - 01:55	42.7	00:55 - 01:55	47.2	48.6	-
01:55 - 02:55	45.5	01:55 - 02:55	46.6	48.3	-
02:55 - 03:55	45.6	02:55 - 03:55	46.3	47.8	-
03:55 - 04:55	46.7	03:55 - 04:55	46.9	49.1	-
04:55 - 05:55	49.0	04:55 - 05:55	47.7	51.2	1.3
05:55 - 06:55	52.8	05:55 - 06:55	64.2	68.0	-
06:55 - 07:55	67.7	06:55 - 07:55	48.0	57.5	19.7
07:55 - 08:55	61.3	07:55 - 08:55	48.4	55.2	12.9
08:55 - 09:55	50.2	08:55 - 09:55	50.1	58.9	0.1
09:55 - 10:55	49.0	09:55 - 10:55	50.2	57.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanawat Phorankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34758
MEASURING DATE : 17-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	17-18/11/2022 (L_{eq})	17-18/11/2022 (L_{max})	17-18/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:55 - 11:55 ^{1/3}	54.9	73.0	48.1	dB(A)
11:55 - 12:55	62.0	82.1	54.3	dB(A)
12:55 - 13:55	56.9	78.8	49.7	dB(A)
13:55 - 14:55	78.6	113.3	69.0	dB(A)
14:55 - 15:55	60.7	77.1	55.3	dB(A)
15:55 - 16:55	62.3	84.3	57.8	dB(A)
16:55 - 17:55	59.9	75.3	54.6	dB(A)
17:55 - 18:55	58.5	83.4	49.9	dB(A)
18:55 - 19:55	51.6	67.5	48.9	dB(A)
19:55 - 20:55	50.6	68.6	48.4	dB(A)
20:55 - 21:55	50.4	71.9	48.7	dB(A)
21:55 - 22:55	52.0	61.6	49.7	dB(A)
22:55 - 23:55	52.7	61.7	50.1	dB(A)
23:55 - 00:55	54.2	74.4	50.1	dB(A)
00:55 - 01:55	51.5	67.9	48.3	dB(A)
01:55 - 02:55	49.3	58.9	47.9	dB(A)
02:55 - 03:55	53.6	77.6	48.0	dB(A)
03:55 - 04:55	51.3	55.5	47.8	dB(A)
04:55 - 05:55	54.4	78.1	48.3	dB(A)
05:55 - 06:55	56.1	77.3	49.5	dB(A)
06:55 - 07:55	68.3	81.7	60.9	dB(A)
07:55 - 08:55	62.7	80.8	55.3	dB(A)
08:55 - 09:55	58.9	81.3	51.1	dB(A)
09:55 - 10:55	56.7	78.7	52.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	65.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	113.3	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34758
MEASURING DATE : 17-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 17-18/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:55 - 11:55 ^{1/2}	47.9	10:55 - 11:55 ^{1/2}	53.0	60.0	-
11:55 - 12:55	60.0	11:55 - 12:55	49.4	57.7	10.6
12:55 - 13:55	49.9	12:55 - 13:55	52.0	59.4	-
13:55 - 14:55	78.6	13:55 - 14:55	47.6	57.3	31.0
14:55 - 15:55	57.7	14:55 - 15:55	46.6	57.5	11.1
15:55 - 16:55	60.8	15:55 - 16:55	46.4	56.2	14.4
16:55 - 17:55	59.4	16:55 - 17:55	46.6	52.1	12.8
17:55 - 18:55	57.5	17:55 - 18:55	46.6	51.4	10.9
18:55 - 19:55	48.6	18:55 - 19:55	46.0	48.8	2.6
19:55 - 20:55	43.6	19:55 - 20:55	47.1	50.7	-
20:55 - 21:55	43.4	20:55 - 21:55	47.1	49.6	-
21:55 - 22:55	49.0	21:55 - 22:55	47.3	49.5	1.7
22:55 - 23:55	51.2	22:55 - 23:55	46.1	47.3	5.1
23:55 - 00:55	52.7	23:55 - 00:55	47.7	49.1	5.0
00:55 - 01:55	48.5	00:55 - 01:55	47.2	48.6	1.3
01:55 - 02:55	42.3	01:55 - 02:55	46.6	48.3	-
02:55 - 03:55	52.1	02:55 - 03:55	46.3	47.8	5.8
03:55 - 04:55	46.8	03:55 - 04:55	46.9	49.1	-
04:55 - 05:55	51.4	04:55 - 05:55	47.7	51.2	3.7
05:55 - 06:55	49.1	05:55 - 06:55	64.2	68.0	-
06:55 - 07:55	67.8	06:55 - 07:55	48.0	57.5	19.8
07:55 - 08:55	62.2	07:55 - 08:55	48.4	55.2	13.8
08:55 - 09:55	51.9	08:55 - 09:55	50.1	58.9	1.8
09:55 - 10:55	49.7	09:55 - 10:55	50.2	57.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Jitmanee Pholnakhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759
MEASURING DATE : 11-12/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	11-12/11/2022 (L_{eq})	11-12/11/2022 (L_{max})	11-12/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:25 - 11:25 ^{1/3}	51.2	74.0	46.5	dB(A)
11:25 - 12:25	49.5	58.7	48.6	dB(A)
12:25 - 13:25	60.3	73.4	53.3	dB(A)
13:25 - 14:25	47.9	62.7	45.8	dB(A)
14:25 - 15:25	47.7	56.2	46.2	dB(A)
15:25 - 16:25	48.1	65.7	45.0	dB(A)
16:25 - 17:25	48.8	68.6	45.7	dB(A)
17:25 - 18:25	55.6	78.8	47.4	dB(A)
18:25 - 19:25	47.9	64.3	45.6	dB(A)
19:25 - 20:25	47.0	55.8	46.1	dB(A)
20:25 - 21:25	60.6	73.7	48.8	dB(A)
21:25 - 22:25	46.9	54.7	46.1	dB(A)
22:25 - 23:25	53.7	73.3	47.3	dB(A)
23:25 - 00:25	50.7	60.8	47.8	dB(A)
00:25 - 01:25	49.3	58.1	48.6	dB(A)
01:25 - 02:25	51.6	61.2	49.3	dB(A)
02:25 - 03:25	51.4	61.6	48.7	dB(A)
03:25 - 04:25	55.7	74.1	50.3	dB(A)
04:25 - 05:25	52.8	61.3	50.1	dB(A)
05:25 - 06:25	54.1	80.8	50.1	dB(A)
06:25 - 07:25	55.3	74.0	50.2	dB(A)
07:25 - 08:25	50.5	67.6	48.5	dB(A)
08:25 - 09:25	48.2	59.9	46.7	dB(A)
09:25 - 10:25	54.0	71.2	46.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.8	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759
MEASURING DATE : 11-12/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 11-12/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:25 - 11:25 ^{1/2}	44.2	10:25 - 11:25 ^{1/2}	46.1	51.9	-
11:25 - 12:25	46.5	11:25 - 12:25	45.3	46.9	1.2
12:25 - 13:25	59.8	12:25 - 13:25	48.5	51.6	11.3
13:25 - 14:25	40.9	13:25 - 14:25	48.4	52.6	-
14:25 - 15:25	40.7	14:25 - 15:25	47.0	51.5	-
15:25 - 16:25	41.1	15:25 - 16:25	48.6	49.9	-
16:25 - 17:25	41.8	16:25 - 17:25	49.3	50.3	-
17:25 - 18:25	54.1	17:25 - 18:25	48.0	49.5	6.1
18:25 - 19:25	40.9	18:25 - 19:25	48.3	49.4	-
19:25 - 20:25	40.0	19:25 - 20:25	47.5	48.7	-
20:25 - 21:25	60.1	20:25 - 21:25	49.7	50.7	10.4
21:25 - 22:25	39.9	21:25 - 22:25	49.8	51.6	-
22:25 - 23:25	52.2	22:25 - 23:25	46.6	47.5	5.6
23:25 - 00:25	43.7	23:25 - 00:25	47.5	52.6	-
00:25 - 01:25	42.3	00:25 - 01:25	47.1	50.4	-
01:25 - 02:25	47.1	01:25 - 02:25	48.9	49.6	-
02:25 - 03:25	48.4	02:25 - 03:25	47.8	48.6	0.6
03:25 - 04:25	48.7	03:25 - 04:25	49.2	55.4	-
04:25 - 05:25	48.3	04:25 - 05:25	49.0	51.0	-
05:25 - 06:25	52.1	05:25 - 06:25	49.5	50.0	2.6
06:25 - 07:25	48.3	06:25 - 07:25	46.1	57.6	2.2
07:25 - 08:25	43.5	07:25 - 08:25	46.5	56.0	-
08:25 - 09:25	41.2	08:25 - 09:25	48.4	58.2	-
09:25 - 10:25	47.0	09:25 - 10:25	56.3	65.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK:

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thanawat Photachum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3535

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34760
MEASURING DATE : 12-13/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	12-13/11/2022 (L_{eq})	12-13/11/2022 (L_{max})	12-13/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:25 - 11:25 ^{1/3}	51.9	72.4	46.1	dB(A)
11:25 - 12:25	46.9	59.7	45.3	dB(A)
12:25 - 13:25	51.6	67.2	48.5	dB(A)
13:25 - 14:25	52.6	68.3	48.4	dB(A)
14:25 - 15:25	51.5	68.1	47.0	dB(A)
15:25 - 16:25	49.9	62.4	48.6	dB(A)
16:25 - 17:25	50.3	62.6	49.3	dB(A)
17:25 - 18:25	49.5	59.3	48.0	dB(A)
18:25 - 19:25	49.4	63.0	48.3	dB(A)
19:25 - 20:25	48.7	62.8	47.5	dB(A)
20:25 - 21:25	50.7	61.7	49.7	dB(A)
21:25 - 22:25	51.6	61.3	49.8	dB(A)
22:25 - 23:25	47.5	60.7	46.6	dB(A)
23:25 - 00:25	52.6	70.6	47.5	dB(A)
00:25 - 01:25	50.4	61.4	47.1	dB(A)
01:25 - 02:25	49.6	63.0	48.9	dB(A)
02:25 - 03:25	48.6	60.5	47.8	dB(A)
03:25 - 04:25	55.4	73.8	49.2	dB(A)
04:25 - 05:25	51.0	60.8	49.0	dB(A)
05:25 - 06:25	50.0	61.1	49.5	dB(A)
06:25 - 07:25	57.6	81.1	46.1	dB(A)
07:25 - 08:25	56.0	85.0	46.5	dB(A)
08:25 - 09:25	58.2	85.2	48.4	dB(A)
09:25 - 10:25	65.5	90.3	56.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ²	115 ^{1/1} , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3535

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34760
MEASURING DATE : 12-13/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:25 - 11:25 ^{/2}	44.9	10:25 - 11:25 ^{/2}	46.1	51.9	-
11:25 - 12:25	39.9	11:25 - 12:25	45.3	46.9	-
12:25 - 13:25	44.6	12:25 - 13:25	48.5	51.6	-
13:25 - 14:25	45.6	13:25 - 14:25	48.4	52.6	-
14:25 - 15:25	44.5	14:25 - 15:25	47.0	51.5	-
15:25 - 16:25	42.9	15:25 - 16:25	48.6	49.9	-
16:25 - 17:25	43.3	16:25 - 17:25	49.3	50.3	-
17:25 - 18:25	42.5	17:25 - 18:25	48.0	49.5	-
18:25 - 19:25	42.4	18:25 - 19:25	48.3	49.4	-
19:25 - 20:25	41.7	19:25 - 20:25	47.5	48.7	-
20:25 - 21:25	43.7	20:25 - 21:25	49.7	50.7	-
21:25 - 22:25	44.6	21:25 - 22:25	49.8	51.6	-
22:25 - 23:25	40.5	22:25 - 23:25	46.6	47.5	-
23:25 - 00:25	45.6	23:25 - 00:25	47.5	52.6	-
00:25 - 01:25	43.4	00:25 - 01:25	47.1	50.4	-
01:25 - 02:25	42.6	01:25 - 02:25	48.9	49.6	-
02:25 - 03:25	41.6	02:25 - 03:25	47.8	48.6	-
03:25 - 04:25	48.4	03:25 - 04:25	49.2	55.4	-
04:25 - 05:25	44.0	04:25 - 05:25	49.0	51.0	-
05:25 - 06:25	43.0	05:25 - 06:25	49.5	50.0	-
06:25 - 07:25	50.6	06:25 - 07:25	46.1	57.6	4.5
07:25 - 08:25	49.0	07:25 - 08:25	46.5	56.0	2.5
08:25 - 09:25	51.2	08:25 - 09:25	48.4	58.2	2.8
09:25 - 10:25	58.5	09:25 - 10:25	56.3	65.5	2.2
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Eummanul Pholankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3536

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34761
MEASURING DATE : 13-14/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	13-14/11/2022 (L_{eq})	13-14/11/2022 (L_{max})	13-14/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:25 - 11:25 ^{1/3}	60.5	78.7	49.7	dB(A)
11:25 - 12:25	60.5	82.3	50.1	dB(A)
12:25 - 13:25	51.4	63.7	50.1	dB(A)
13:25 - 14:25	55.3	81.0	48.6	dB(A)
14:25 - 15:25	49.4	62.4	46.9	dB(A)
15:25 - 16:25	56.4	73.3	49.3	dB(A)
16:25 - 17:25	51.0	62.9	49.1	dB(A)
17:25 - 18:25	51.7	64.2	50.6	dB(A)
18:25 - 19:25	49.0	60.5	47.7	dB(A)
19:25 - 20:25	47.3	58.2	46.2	dB(A)
20:25 - 21:25	55.9	73.9	46.9	dB(A)
21:25 - 22:25	47.2	55.0	46.4	dB(A)
22:25 - 23:25	46.8	53.9	45.9	dB(A)
23:25 - 00:25	53.5	72.8	49.7	dB(A)
00:25 - 01:25	53.5	72.8	50.3	dB(A)
01:25 - 02:25	51.9	73.3	47.7	dB(A)
02:25 - 03:25	53.0	73.9	49.5	dB(A)
03:25 - 04:25	61.3	73.8	51.4	dB(A)
04:25 - 05:25	49.1	62.3	48.5	dB(A)
05:25 - 06:25	53.5	82.0	47.5	dB(A)
06:25 - 07:25	48.3	62.6	47.1	dB(A)
07:25 - 08:25	48.9	64.6	46.8	dB(A)
08:25 - 09:25	58.0	72.6	52.1	dB(A)
09:25 - 10:25	58.1	85.4	48.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ²	115 ^{1/1} , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3536

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34761
MEASURING DATE : 13-14/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 13-14/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:25 - 11:25 ^{1/2}	60.0	10:25 - 11:25 ^{1/2}	46.1	51.9	13.9
11:25 - 12:25	60.5	11:25 - 12:25	45.3	46.9	15.2
12:25 - 13:25	44.4	12:25 - 13:25	48.5	51.6	-
13:25 - 14:25	52.3	13:25 - 14:25	48.4	52.6	3.9
14:25 - 15:25	42.4	14:25 - 15:25	47.0	51.5	-
15:25 - 16:25	55.4	15:25 - 16:25	48.6	49.9	6.8
16:25 - 17:25	44.0	16:25 - 17:25	49.3	50.3	-
17:25 - 18:25	47.2	17:25 - 18:25	48.0	49.5	-
18:25 - 19:25	42.0	18:25 - 19:25	48.3	49.4	-
19:25 - 20:25	40.3	19:25 - 20:25	47.5	48.7	-
20:25 - 21:25	54.4	20:25 - 21:25	49.7	50.7	4.7
21:25 - 22:25	40.2	21:25 - 22:25	49.8	51.6	-
22:25 - 23:25	39.8	22:25 - 23:25	46.6	47.5	-
23:25 - 00:25	46.5	23:25 - 00:25	47.5	52.6	-
00:25 - 01:25	50.5	00:25 - 01:25	47.1	50.4	3.4
01:25 - 02:25	47.4	01:25 - 02:25	48.9	49.6	-
02:25 - 03:25	51.0	02:25 - 03:25	47.8	48.6	3.2
03:25 - 04:25	59.8	03:25 - 04:25	49.2	55.4	10.6
04:25 - 05:25	42.1	04:25 - 05:25	49.0	51.0	-
05:25 - 06:25	51.5	05:25 - 06:25	49.5	50.0	2.0
06:25 - 07:25	41.3	06:25 - 07:25	46.1	57.6	-
07:25 - 08:25	41.9	07:25 - 08:25	46.5	56.0	-
08:25 - 09:25	51.0	08:25 - 09:25	48.4	58.2	2.6
09:25 - 10:25	51.1	09:25 - 10:25	56.3	65.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tumpanut Rhotanahum)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3537

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34762
MEASURING DATE : 14-15/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	14-15/11/2022 (L_{eq})	14-15/11/2022 (L_{max})	14-15/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:25 - 11:25 ^{/3}	57.6	79.6	49.3	dB(A)
11:25 - 12:25	48.7	58.8	46.5	dB(A)
12:25 - 13:25	50.5	61.4	48.8	dB(A)
13:25 - 14:25	54.1	70.8	51.0	dB(A)
14:25 - 15:25	57.6	82.2	49.9	dB(A)
15:25 - 16:25	49.4	65.6	46.9	dB(A)
16:25 - 17:25	51.4	65.5	48.1	dB(A)
17:25 - 18:25	49.5	68.9	46.3	dB(A)
18:25 - 19:25	48.3	61.0	45.3	dB(A)
19:25 - 20:25	46.8	57.3	45.5	dB(A)
20:25 - 21:25	60.2	73.4	47.6	dB(A)
21:25 - 22:25	55.7	73.3	47.0	dB(A)
22:25 - 23:25	49.8	71.4	47.2	dB(A)
23:25 - 00:25	47.7	58.0	47.0	dB(A)
00:25 - 01:25	51.0	56.2	50.6	dB(A)
01:25 - 02:25	50.9	60.8	50.5	dB(A)
02:25 - 03:25	49.8	65.1	45.6	dB(A)
03:25 - 04:25	47.9	56.4	46.8	dB(A)
04:25 - 05:25	47.9	56.6	46.6	dB(A)
05:25 - 06:25	47.1	58.1	45.8	dB(A)
06:25 - 07:25	48.3	67.3	45.6	dB(A)
07:25 - 08:25	47.9	60.0	45.3	dB(A)
08:25 - 09:25	46.7	64.5	45.0	dB(A)
09:25 - 10:25	50.9	67.6	47.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakhand)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3537

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34762
MEASURING DATE : 14-15/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 14-15/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:25 - 11:25 ^{1/2}	56.1	10:25 - 11:25 ^{1/2}	46.1	51.9	10.0
11:25 - 12:25	44.2	11:25 - 12:25	45.3	46.9	-
12:25 - 13:25	43.5	12:25 - 13:25	48.5	51.6	-
13:25 - 14:25	49.6	13:25 - 14:25	48.4	52.6	1.2
14:25 - 15:25	56.1	14:25 - 15:25	47.0	51.5	9.1
15:25 - 16:25	42.4	15:25 - 16:25	48.6	49.9	-
16:25 - 17:25	44.4	16:25 - 17:25	49.3	50.3	-
17:25 - 18:25	42.5	17:25 - 18:25	48.0	49.5	-
18:25 - 19:25	41.3	18:25 - 19:25	48.3	49.4	-
19:25 - 20:25	39.8	19:25 - 20:25	47.5	48.7	-
20:25 - 21:25	59.7	20:25 - 21:25	49.7	50.7	10.0
21:25 - 22:25	53.7	21:25 - 22:25	49.8	51.6	3.9
22:25 - 23:25	45.3	22:25 - 23:25	46.6	47.5	-
23:25 - 00:25	40.7	23:25 - 00:25	47.5	52.6	-
00:25 - 01:25	44.0	00:25 - 01:25	47.1	50.4	-
01:25 - 02:25	43.9	01:25 - 02:25	48.9	49.6	-
02:25 - 03:25	42.8	02:25 - 03:25	47.8	48.6	-
03:25 - 04:25	40.9	03:25 - 04:25	49.2	55.4	-
04:25 - 05:25	40.9	04:25 - 05:25	49.0	51.0	-
05:25 - 06:25	40.1	05:25 - 06:25	49.5	50.0	-
06:25 - 07:25	41.3	06:25 - 07:25	46.1	57.6	-
07:25 - 08:25	40.9	07:25 - 08:25	46.5	56.0	-
08:25 - 09:25	39.7	08:25 - 09:25	48.4	58.2	-
09:25 - 10:25	43.9	09:25 - 10:25	56.3	65.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{2/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Pannaruk Porakum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3538

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34763
MEASURING DATE : 15-16/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	15-16/11/2022 (L_{eq})	15-16/11/2022 (L_{max})	15-16/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:25 - 11:25 ³	51.9	64.0	47.2	dB(A)
11:25 - 12:25	53.4	72.3	46.8	dB(A)
12:25 - 13:25	53.6	74.5	44.6	dB(A)
13:25 - 14:25	48.6	68.2	46.1	dB(A)
14:25 - 15:25	52.2	61.2	48.4	dB(A)
15:25 - 16:25	51.4	64.3	48.0	dB(A)
16:25 - 17:25	49.7	58.1	47.1	dB(A)
17:25 - 18:25	48.6	58.8	46.7	dB(A)
18:25 - 19:25	52.5	71.7	46.8	dB(A)
19:25 - 20:25	48.3	62.1	46.7	dB(A)
20:25 - 21:25	51.8	68.7	46.8	dB(A)
21:25 - 22:25	52.6	70.0	47.7	dB(A)
22:25 - 23:25	47.2	57.4	46.3	dB(A)
23:25 - 00:25	47.7	66.4	46.6	dB(A)
00:25 - 01:25	51.8	66.8	47.4	dB(A)
01:25 - 02:25	49.7	73.4	46.9	dB(A)
02:25 - 03:25	52.7	70.0	47.2	dB(A)
03:25 - 04:25	57.1	72.9	52.5	dB(A)
04:25 - 05:25	63.4	76.9	59.9	dB(A)
05:25 - 06:25	58.9	72.9	55.5	dB(A)
06:25 - 07:25	54.5	63.5	52.6	dB(A)
07:25 - 08:25	52.7	66.7	51.1	dB(A)
08:25 - 09:25	50.8	65.8	49.5	dB(A)
09:25 - 10:25	55.7	81.8	48.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.8	-	dB(A)
Standard	70 ¹ , 70 ²	115 ¹ , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3538

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34763
MEASURING DATE : 15-16/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 15-16/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:25 - 11:25 ^{1/2}	44.9	10:25 - 11:25 ^{1/2}	46.1	51.9	-
11:25 - 12:25	52.4	11:25 - 12:25	45.3	46.9	7.1
12:25 - 13:25	49.1	12:25 - 13:25	48.5	51.6	0.6
13:25 - 14:25	41.6	13:25 - 14:25	48.4	52.6	-
14:25 - 15:25	45.2	14:25 - 15:25	47.0	51.5	-
15:25 - 16:25	46.9	15:25 - 16:25	48.6	49.9	-
16:25 - 17:25	42.7	16:25 - 17:25	49.3	50.3	-
17:25 - 18:25	41.6	17:25 - 18:25	48.0	49.5	-
18:25 - 19:25	49.5	18:25 - 19:25	48.3	49.4	1.2
19:25 - 20:25	41.3	19:25 - 20:25	47.5	48.7	-
20:25 - 21:25	44.8	20:25 - 21:25	49.7	50.7	-
21:25 - 22:25	45.6	21:25 - 22:25	49.8	51.6	-
22:25 - 23:25	40.2	22:25 - 23:25	46.6	47.5	-
23:25 - 00:25	40.7	23:25 - 00:25	47.5	52.6	-
00:25 - 01:25	44.8	00:25 - 01:25	47.1	50.4	-
01:25 - 02:25	42.7	01:25 - 02:25	48.9	49.6	-
02:25 - 03:25	50.7	02:25 - 03:25	47.8	48.6	2.9
03:25 - 04:25	52.6	03:25 - 04:25	49.2	55.4	3.4
04:25 - 05:25	62.9	04:25 - 05:25	49.0	51.0	13.9
05:25 - 06:25	58.4	05:25 - 06:25	49.5	50.0	8.9
06:25 - 07:25	47.5	06:25 - 07:25	46.1	57.6	1.4
07:25 - 08:25	45.7	07:25 - 08:25	46.5	56.0	-
08:25 - 09:25	43.8	08:25 - 09:25	48.4	58.2	-
09:25 - 10:25	48.7	09:25 - 10:25	56.3	65.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tommasak Photakham)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3539

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34764
MEASURING DATE : 16-17/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	16-17/11/2022 (L_{eq})	16-17/11/2022 (L_{max})	16-17/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:25 - 11:25 ¹⁾	51.0	63.0	46.9	dB(A)
11:25 - 12:25	50.1	61.7	46.2	dB(A)
12:25 - 13:25	48.2	68.3	45.4	dB(A)
13:25 - 14:25	48.2	63.8	45.8	dB(A)
14:25 - 15:25	48.2	64.0	46.2	dB(A)
15:25 - 16:25	48.8	58.8	46.7	dB(A)
16:25 - 17:25	48.7	58.2	46.3	dB(A)
17:25 - 18:25	49.0	59.5	46.7	dB(A)
18:25 - 19:25	49.9	69.6	46.8	dB(A)
19:25 - 20:25	50.7	66.4	49.2	dB(A)
20:25 - 21:25	51.8	61.1	49.3	dB(A)
21:25 - 22:25	49.5	66.1	47.9	dB(A)
22:25 - 23:25	49.6	61.7	48.4	dB(A)
23:25 - 00:25	49.7	59.0	48.4	dB(A)
00:25 - 01:25	49.6	55.8	48.6	dB(A)
01:25 - 02:25	49.3	56.2	48.2	dB(A)
02:25 - 03:25	49.8	62.9	48.5	dB(A)
03:25 - 04:25	49.7	59.9	48.1	dB(A)
04:25 - 05:25	49.3	54.9	48.1	dB(A)
05:25 - 06:25	50.1	69.2	48.3	dB(A)
06:25 - 07:25	51.4	61.8	48.9	dB(A)
07:25 - 08:25	49.7	61.7	47.9	dB(A)
08:25 - 09:25	48.8	57.6	47.2	dB(A)
09:25 - 10:25	49.2	62.8	47.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	69.6	-	dB(A)
Standard	$70^{1)}, 70^{2)}$	$115^{1)}, 115^{2)}$	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanikhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3539

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34764
MEASURING DATE : 16-17/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 16-17/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:25 - 11:25 ^{/2}	44.0	10:25 - 11:25 ^{/2}	46.1	51.9	-
11:25 - 12:25	47.1	11:25 - 12:25	45.3	46.9	1.8
12:25 - 13:25	41.2	12:25 - 13:25	48.5	51.6	-
13:25 - 14:25	41.2	13:25 - 14:25	48.4	52.6	-
14:25 - 15:25	41.2	14:25 - 15:25	47.0	51.5	-
15:25 - 16:25	41.8	15:25 - 16:25	48.6	49.9	-
16:25 - 17:25	41.7	16:25 - 17:25	49.3	50.3	-
17:25 - 18:25	42.0	17:25 - 18:25	48.0	49.5	-
18:25 - 19:25	42.9	18:25 - 19:25	48.3	49.4	-
19:25 - 20:25	46.2	19:25 - 20:25	47.5	48.7	-
20:25 - 21:25	44.8	20:25 - 21:25	49.7	50.7	-
21:25 - 22:25	42.5	21:25 - 22:25	49.8	51.6	-
22:25 - 23:25	45.1	22:25 - 23:25	46.6	47.5	-
23:25 - 00:25	42.7	23:25 - 00:25	47.5	52.6	-
00:25 - 01:25	42.6	00:25 - 01:25	47.1	50.4	-
01:25 - 02:25	42.3	01:25 - 02:25	48.9	49.6	-
02:25 - 03:25	42.8	02:25 - 03:25	47.8	48.6	-
03:25 - 04:25	42.7	03:25 - 04:25	49.2	55.4	-
04:25 - 05:25	42.3	04:25 - 05:25	49.0	51.0	-
05:25 - 06:25	43.1	05:25 - 06:25	49.5	50.0	-
06:25 - 07:25	44.4	06:25 - 07:25	46.1	57.6	-
07:25 - 08:25	42.7	07:25 - 08:25	46.5	56.0	-
08:25 - 09:25	41.8	08:25 - 09:25	48.4	58.2	-
09:25 - 10:25	42.2	09:25 - 10:25	56.3	65.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1}

REMARK :

^{/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tammakorn Phorankum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34765

MEASURING DATE : 17-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	17-18/11/2022 (L_{eq})	17-18/11/2022 (L_{max})	17-18/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:25 - 11:25 ^{1/3}	49.4	62.5	46.6	dB(A)
11:25 - 12:25	48.5	63.4	46.3	dB(A)
12:25 - 13:25	48.4	58.8	46.5	dB(A)
13:25 - 14:25	48.8	67.6	46.8	dB(A)
14:25 - 15:25	49.2	67.8	47.3	dB(A)
15:25 - 16:25	49.6	58.6	48.0	dB(A)
16:25 - 17:25	50.2	62.2	47.8	dB(A)
17:25 - 18:25	49.7	65.9	47.6	dB(A)
18:25 - 19:25	49.7	66.8	47.8	dB(A)
19:25 - 20:25	50.2	61.2	48.9	dB(A)
20:25 - 21:25	49.9	61.6	48.3	dB(A)
21:25 - 22:25	49.2	57.7	48.1	dB(A)
22:25 - 23:25	49.4	59.2	48.0	dB(A)
23:25 - 00:25	49.0	55.0	47.9	dB(A)
00:25 - 01:25	48.8	55.1	47.7	dB(A)
01:25 - 02:25	48.9	54.5	47.7	dB(A)
02:25 - 03:25	48.5	52.6	47.4	dB(A)
03:25 - 04:25	48.0	59.1	46.6	dB(A)
04:25 - 05:25	47.5	53.0	46.4	dB(A)
05:25 - 06:25	47.7	55.1	46.6	dB(A)
06:25 - 07:25	51.3	72.3	46.7	dB(A)
07:25 - 08:25	50.2	61.3	46.5	dB(A)
08:25 - 09:25	50.0	67.0	46.6	dB(A)
09:25 - 10:25	49.5	66.3	46.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ²	115 ^{1/1} , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phorankhumm)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34765
MEASURING DATE : 17-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 17-18/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:25 - 11:25 ^{1/2}	42.4	10:25 - 11:25 ^{1/2}	46.1	51.9	-
11:25 - 12:25	44.0	11:25 - 12:25	45.3	46.9	-
12:25 - 13:25	41.4	12:25 - 13:25	48.5	51.6	-
13:25 - 14:25	41.8	13:25 - 14:25	48.4	52.6	-
14:25 - 15:25	42.2	14:25 - 15:25	47.0	51.5	-
15:25 - 16:25	42.6	15:25 - 16:25	48.6	49.9	-
16:25 - 17:25	43.2	16:25 - 17:25	49.3	50.3	-
17:25 - 18:25	42.7	17:25 - 18:25	48.0	49.5	-
18:25 - 19:25	42.7	18:25 - 19:25	48.3	49.4	-
19:25 - 20:25	45.7	19:25 - 20:25	47.5	48.7	-
20:25 - 21:25	42.9	20:25 - 21:25	49.7	50.7	-
21:25 - 22:25	42.2	21:25 - 22:25	49.8	51.6	-
22:25 - 23:25	44.9	22:25 - 23:25	46.6	47.5	-
23:25 - 00:25	42.0	23:25 - 00:25	47.5	52.6	-
00:25 - 01:25	41.8	00:25 - 01:25	47.1	50.4	-
01:25 - 02:25	41.9	01:25 - 02:25	48.9	49.6	-
02:25 - 03:25	41.5	02:25 - 03:25	47.8	48.6	-
03:25 - 04:25	41.0	03:25 - 04:25	49.2	55.4	-
04:25 - 05:25	40.5	04:25 - 05:25	49.0	51.0	-
05:25 - 06:25	40.7	05:25 - 06:25	49.5	50.0	-
06:25 - 07:25	44.3	06:25 - 07:25	46.1	57.6	-
07:25 - 08:25	43.2	07:25 - 08:25	46.5	56.0	-
08:25 - 09:25	43.0	08:25 - 09:25	48.4	58.2	-
09:25 - 10:25	42.5	09:25 - 10:25	56.3	65.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tattamart Pichakunm)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766
MEASURING DATE : 11-12/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	11-12/11/2022 (L_{eq})	11-12/11/2022 (L_{max})	11-12/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ¹³	52.2	70.2	46.5	dB(A)
11:10 - 12:10	52.0	75.0	45.9	dB(A)
12:10 - 13:10	51.5	68.8	45.5	dB(A)
13:10 - 14:10	53.1	77.6	46.0	dB(A)
14:10 - 15:10	54.1	75.9	47.3	dB(A)
15:10 - 16:10	52.3	73.1	47.1	dB(A)
16:10 - 17:10	53.3	76.1	47.5	dB(A)
17:10 - 18:10	55.6	76.1	48.2	dB(A)
18:10 - 19:10	57.5	80.2	47.7	dB(A)
19:10 - 20:10	52.1	68.5	48.3	dB(A)
20:10 - 21:10	50.8	66.7	47.8	dB(A)
21:10 - 22:10	51.7	73.5	47.9	dB(A)
22:10 - 23:10	50.8	67.0	48.9	dB(A)
23:10 - 00:10	49.3	70.7	46.8	dB(A)
00:10 - 01:10	48.4	72.4	46.4	dB(A)
01:10 - 02:10	49.1	59.8	47.3	dB(A)
02:10 - 03:10	48.8	66.8	46.5	dB(A)
03:10 - 04:10	46.6	59.1	44.6	dB(A)
04:10 - 05:10	49.0	63.1	46.6	dB(A)
05:10 - 06:10	51.8	75.0	46.2	dB(A)
06:10 - 07:10	52.8	74.4	47.2	dB(A)
07:10 - 08:10	56.2	80.0	47.2	dB(A)
08:10 - 09:10	55.2	73.7	50.0	dB(A)
09:10 - 10:10	54.5	75.0	49.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.2	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766
MEASURING DATE : 11-12/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 11-12/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ^{1/2}	45.2	10:10 - 11:10 ^{1/2}	46.1	52.4	-
11:10 - 12:10	45.0	11:10 - 12:10	45.7	53.4	-
12:10 - 13:10	44.5	12:10 - 13:10	45.9	52.1	-
13:10 - 14:10	46.1	13:10 - 14:10	47.9	52.5	-
14:10 - 15:10	49.6	14:10 - 15:10	45.9	52.4	3.7
15:10 - 16:10	45.3	15:10 - 16:10	46.2	52.2	-
16:10 - 17:10	46.3	16:10 - 17:10	48.3	53.1	-
17:10 - 18:10	48.6	17:10 - 18:10	47.9	56.1	0.7
18:10 - 19:10	55.5	18:10 - 19:10	46.1	54.0	9.4
19:10 - 20:10	45.1	19:10 - 20:10	47.9	51.8	-
20:10 - 21:10	43.8	20:10 - 21:10	47.4	50.2	-
21:10 - 22:10	47.2	21:10 - 22:10	47.4	49.4	-
22:10 - 23:10	46.3	22:10 - 23:10	46.2	48.6	0.1
23:10 - 00:10	46.3	23:10 - 00:10	44.9	46.4	1.4
00:10 - 01:10	41.4	00:10 - 01:10	45.4	47.4	-
01:10 - 02:10	44.6	01:10 - 02:10	45.0	47.3	-
02:10 - 03:10	44.3	02:10 - 03:10	44.4	46.5	-
03:10 - 04:10	39.6	03:10 - 04:10	44.0	46.6	-
04:10 - 05:10	42.0	04:10 - 05:10	43.4	48.4	-
05:10 - 06:10	44.8	05:10 - 06:10	44.3	53.9	0.5
06:10 - 07:10	45.8	06:10 - 07:10	46.6	54.2	-
07:10 - 08:10	51.7	07:10 - 08:10	45.2	54.1	6.5
08:10 - 09:10	50.7	08:10 - 09:10	46.7	53.4	4.0
09:10 - 10:10	50.0	09:10 - 10:10	46.9	52.8	3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tanawat Phoransham)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3542

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34767
MEASURING DATE : 12-13/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	12-13/11/2022 (L_{eq})	12-13/11/2022 (L_{max})	12-13/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	52.4	68.9	46.1	dB(A)
11:10 - 12:10	53.4	75.8	45.7	dB(A)
12:10 - 13:10	52.1	79.1	45.9	dB(A)
13:10 - 14:10	52.5	68.2	47.9	dB(A)
14:10 - 15:10	52.4	76.0	45.9	dB(A)
15:10 - 16:10	52.2	75.1	46.2	dB(A)
16:10 - 17:10	53.1	73.8	48.3	dB(A)
17:10 - 18:10	56.1	80.1	47.9	dB(A)
18:10 - 19:10	54.0	80.3	46.1	dB(A)
19:10 - 20:10	51.8	79.8	47.9	dB(A)
20:10 - 21:10	50.2	66.2	47.4	dB(A)
21:10 - 22:10	49.4	63.2	47.4	dB(A)
22:10 - 23:10	48.6	64.9	46.2	dB(A)
23:10 - 00:10	46.4	56.4	44.9	dB(A)
00:10 - 01:10	47.4	64.2	45.4	dB(A)
01:10 - 02:10	47.3	66.8	45.0	dB(A)
02:10 - 03:10	46.5	68.0	44.4	dB(A)
03:10 - 04:10	46.6	68.9	44.0	dB(A)
04:10 - 05:10	48.4	72.1	43.4	dB(A)
05:10 - 06:10	53.9	74.9	44.3	dB(A)
06:10 - 07:10	54.2	79.0	46.6	dB(A)
07:10 - 08:10	54.1	75.8	45.2	dB(A)
08:10 - 09:10	53.4	78.2	46.7	dB(A)
09:10 - 10:10	52.8	73.5	46.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ²	115 ^{1/1} , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3542

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิติ ระยะของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิติ ระยะของ จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34767
MEASURING DATE : 12-13/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ^{1/2}	45.4	10:10 - 11:10 ^{1/2}	46.1	52.4	-
11:10 - 12:10	46.4	11:10 - 12:10	45.7	53.4	0.7
12:10 - 13:10	45.1	12:10 - 13:10	45.9	52.1	-
13:10 - 14:10	45.5	13:10 - 14:10	47.9	52.5	-
14:10 - 15:10	45.4	14:10 - 15:10	45.9	52.4	-
15:10 - 16:10	45.2	15:10 - 16:10	46.2	52.2	-
16:10 - 17:10	46.1	16:10 - 17:10	48.3	53.1	-
17:10 - 18:10	49.1	17:10 - 18:10	47.9	56.1	1.2
18:10 - 19:10	47.0	18:10 - 19:10	46.1	54.0	0.9
19:10 - 20:10	44.8	19:10 - 20:10	47.9	51.8	-
20:10 - 21:10	43.2	20:10 - 21:10	47.4	50.2	-
21:10 - 22:10	42.4	21:10 - 22:10	47.4	49.4	-
22:10 - 23:10	41.6	22:10 - 23:10	46.2	48.6	-
23:10 - 00:10	39.4	23:10 - 00:10	44.9	46.4	-
00:10 - 01:10	40.4	00:10 - 01:10	45.4	47.4	-
01:10 - 02:10	40.3	01:10 - 02:10	45.0	47.3	-
02:10 - 03:10	39.5	02:10 - 03:10	44.4	46.5	-
03:10 - 04:10	39.6	03:10 - 04:10	44.0	46.6	-
04:10 - 05:10	41.4	04:10 - 05:10	43.4	48.4	-
05:10 - 06:10	46.9	05:10 - 06:10	44.3	53.9	2.6
06:10 - 07:10	47.2	06:10 - 07:10	46.6	54.2	0.6
07:10 - 08:10	47.1	07:10 - 08:10	45.2	54.1	1.9
08:10 - 09:10	46.4	08:10 - 09:10	46.7	53.4	-
09:10 - 10:10	45.8	09:10 - 10:10	46.9	52.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{2/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Turutana Phorankham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193


Report No. R6511-3543

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34768
MEASURING DATE : 13-14/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	13-14/11/2022 (L_{eq})	13-14/11/2022 (L_{max})	13-14/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	53.0	78.3	45.9	dB(A)
11:10 - 12:10	53.0	72.8	46.1	dB(A)
12:10 - 13:10	51.6	76.6	45.9	dB(A)
13:10 - 14:10	52.2	68.9	45.8	dB(A)
14:10 - 15:10	53.0	76.6	46.8	dB(A)
15:10 - 16:10	52.5	75.4	46.8	dB(A)
16:10 - 17:10	53.1	74.8	46.7	dB(A)
17:10 - 18:10	54.0	74.5	48.1	dB(A)
18:10 - 19:10	52.1	66.9	50.4	dB(A)
19:10 - 20:10	53.4	85.8	46.3	dB(A)
20:10 - 21:10	47.9	63.1	45.2	dB(A)
21:10 - 22:10	47.8	71.8	44.1	dB(A)
22:10 - 23:10	45.8	63.7	43.6	dB(A)
23:10 - 00:10	44.8	51.7	43.2	dB(A)
00:10 - 01:10	46.3	66.8	43.2	dB(A)
01:10 - 02:10	45.5	64.0	43.0	dB(A)
02:10 - 03:10	52.8	78.0	47.3	dB(A)
03:10 - 04:10	51.9	71.0	48.7	dB(A)
04:10 - 05:10	52.3	78.9	48.8	dB(A)
05:10 - 06:10	51.1	67.1	48.8	dB(A)
06:10 - 07:10	51.1	68.7	48.8	dB(A)
07:10 - 08:10	50.3	67.3	48.2	dB(A)
08:10 - 09:10	50.2	69.2	48.1	dB(A)
09:10 - 10:10	49.8	67.2	47.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.8	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photanshum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3543

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34768
MEASURING DATE : 13-14/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 13-14/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ^{1/2}	46.0	10:10 - 11:10 ^{1/2}	46.1	52.4	-
11:10 - 12:10	46.0	11:10 - 12:10	45.7	53.4	0.3
12:10 - 13:10	44.6	12:10 - 13:10	45.9	52.1	-
13:10 - 14:10	45.2	13:10 - 14:10	47.9	52.5	-
14:10 - 15:10	46.0	14:10 - 15:10	45.9	52.4	0.1
15:10 - 16:10	45.5	15:10 - 16:10	46.2	52.2	-
16:10 - 17:10	46.1	16:10 - 17:10	48.3	53.1	-
17:10 - 18:10	47.0	17:10 - 18:10	47.9	56.1	-
18:10 - 19:10	45.1	18:10 - 19:10	46.1	54.0	-
19:10 - 20:10	48.9	19:10 - 20:10	47.9	51.8	1.0
20:10 - 21:10	40.9	20:10 - 21:10	47.4	50.2	-
21:10 - 22:10	40.8	21:10 - 22:10	47.4	49.4	-
22:10 - 23:10	38.8	22:10 - 23:10	46.2	48.6	-
23:10 - 00:10	37.8	23:10 - 00:10	44.9	46.4	-
00:10 - 01:10	39.3	00:10 - 01:10	45.4	47.4	-
01:10 - 02:10	38.5	01:10 - 02:10	45.0	47.3	-
02:10 - 03:10	51.3	02:10 - 03:10	44.4	46.5	6.9
03:10 - 04:10	50.4	03:10 - 04:10	44.0	46.6	6.4
04:10 - 05:10	50.3	04:10 - 05:10	43.4	48.4	6.9
05:10 - 06:10	44.1	05:10 - 06:10	44.3	53.9	-
06:10 - 07:10	44.1	06:10 - 07:10	46.6	54.2	-
07:10 - 08:10	43.3	07:10 - 08:10	45.2	54.1	-
08:10 - 09:10	43.2	08:10 - 09:10	46.7	53.4	-
09:10 - 10:10	42.8	09:10 - 10:10	46.9	52.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ¹

REMARK :

¹ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Thummanit Phattakulnium)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3544

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2
SAMPLE NO. : 34769
MEASURING DATE : 14-15/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	14-15/11/2022 (L_{eq})	14-15/11/2022 (L_{max})	14-15/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ¹⁾	49.6	63.1	48.1	dB(A)
11:10 - 12:10	50.1	65.2	48.6	dB(A)
12:10 - 13:10	50.3	65.1	48.7	dB(A)
13:10 - 14:10	52.0	71.8	48.3	dB(A)
14:10 - 15:10	53.4	76.2	48.7	dB(A)
15:10 - 16:10	53.6	76.1	48.5	dB(A)
16:10 - 17:10	55.3	76.2	49.2	dB(A)
17:10 - 18:10	57.2	81.6	49.2	dB(A)
18:10 - 19:10	53.9	79.1	49.2	dB(A)
19:10 - 20:10	58.4	75.1	53.5	dB(A)
20:10 - 21:10	55.7	86.7	46.3	dB(A)
21:10 - 22:10	50.4	74.8	47.6	dB(A)
22:10 - 23:10	49.2	74.8	46.5	dB(A)
23:10 - 00:10	47.8	67.6	46.1	dB(A)
00:10 - 01:10	49.2	69.5	46.7	dB(A)
01:10 - 02:10	47.7	59.2	46.3	dB(A)
02:10 - 03:10	52.3	83.6	44.8	dB(A)
03:10 - 04:10	48.1	71.0	45.4	dB(A)
04:10 - 05:10	51.1	74.7	45.5	dB(A)
05:10 - 06:10	53.2	74.1	47.3	dB(A)
06:10 - 07:10	53.4	70.9	48.1	dB(A)
07:10 - 08:10	55.5	77.8	47.3	dB(A)
08:10 - 09:10	54.0	76.8	49.2	dB(A)
09:10 - 10:10	52.1	74.1	47.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.7	-	dB(A)
Standard	70 ¹⁾ , 70 ²⁾	115 ¹⁾ , 115 ²⁾	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phonsakulthong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด

Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3544

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอ่าววิน อำเภศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34769
MEASURING DATE : 14-15/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 14-15/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ²	42.6	10:10 - 11:10 ²	46.1	52.4	-
11:10 - 12:10	43.1	11:10 - 12:10	45.7	53.4	-
12:10 - 13:10	43.3	12:10 - 13:10	45.9	52.1	-
13:10 - 14:10	45.0	13:10 - 14:10	47.9	52.5	-
14:10 - 15:10	46.4	14:10 - 15:10	45.9	52.4	0.5
15:10 - 16:10	46.6	15:10 - 16:10	46.2	52.2	0.4
16:10 - 17:10	50.8	16:10 - 17:10	48.3	53.1	2.5
17:10 - 18:10	50.2	17:10 - 18:10	47.9	56.1	2.3
18:10 - 19:10	46.9	18:10 - 19:10	46.1	54.0	0.8
19:10 - 20:10	57.4	19:10 - 20:10	47.9	51.8	9.5
20:10 - 21:10	54.2	20:10 - 21:10	47.4	50.2	6.8
21:10 - 22:10	43.4	21:10 - 22:10	47.4	49.4	-
22:10 - 23:10	42.2	22:10 - 23:10	46.2	48.6	-
23:10 - 00:10	40.8	23:10 - 00:10	44.9	46.4	-
00:10 - 01:10	44.7	00:10 - 01:10	45.4	47.4	-
01:10 - 02:10	40.7	01:10 - 02:10	45.0	47.3	-
02:10 - 03:10	50.8	02:10 - 03:10	44.4	46.5	6.4
03:10 - 04:10	43.6	03:10 - 04:10	44.0	46.6	-
04:10 - 05:10	48.1	04:10 - 05:10	43.4	48.4	4.7
05:10 - 06:10	46.2	05:10 - 06:10	44.3	53.9	1.9
06:10 - 07:10	46.4	06:10 - 07:10	46.6	54.2	-
07:10 - 08:10	48.5	07:10 - 08:10	45.2	54.1	3.3
08:10 - 09:10	47.0	08:10 - 09:10	46.7	53.4	0.3
09:10 - 10:10	45.1	09:10 - 10:10	46.9	52.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ⁿ

REMARK :

¹ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Pholaditthum)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3545

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62037 : Type 2
SAMPLE NO. : 34770
MEASURING DATE : 15-16/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	15-16/11/2022 (L_{eq})	15-16/11/2022 (L_{max})	15-16/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ¹³	53.4	80.2	46.2	dB(A)
11:10 - 12:10	51.8	74.6	45.5	dB(A)
12:10 - 13:10	53.8	78.8	47.3	dB(A)
13:10 - 14:10	52.5	77.7	45.9	dB(A)
14:10 - 15:10	53.2	77.0	47.6	dB(A)
15:10 - 16:10	54.5	79.3	48.1	dB(A)
16:10 - 17:10	54.1	78.7	49.2	dB(A)
17:10 - 18:10	52.2	71.1	49.2	dB(A)
18:10 - 19:10	53.3	76.8	49.5	dB(A)
19:10 - 20:10	52.8	71.7	49.1	dB(A)
20:10 - 21:10	50.9	63.7	48.7	dB(A)
21:10 - 22:10	51.6	69.3	48.6	dB(A)
22:10 - 23:10	51.4	70.4	48.1	dB(A)
23:10 - 00:10	53.2	76.6	47.7	dB(A)
00:10 - 01:10	45.6	65.1	43.7	dB(A)
01:10 - 02:10	46.3	59.9	44.3	dB(A)
02:10 - 03:10	47.6	67.2	45.3	dB(A)
03:10 - 04:10	48.4	65.0	44.3	dB(A)
04:10 - 05:10	50.9	66.8	45.7	dB(A)
05:10 - 06:10	51.9	73.8	46.8	dB(A)
06:10 - 07:10	53.3	77.2	45.6	dB(A)
07:10 - 08:10	50.0	69.9	44.8	dB(A)
08:10 - 09:10	50.9	70.1	45.7	dB(A)
09:10 - 10:10	52.6	80.4	45.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.4	-	dB(A)
Standard	$70^{11}, 70^{12}$	$115^{11}, 115^{12}$	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakshum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3545

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลอ่าวบ้านดอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2
SAMPLE NO. : 34770
MEASURING DATE : 15-16/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
15-16/11/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	12-13/11/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
10:10 - 11:10 ^{1/2}	46.4	10:10 - 11:10 ^{1/2}	46.1	52.4	0.3
11:10 - 12:10	44.8	11:10 - 12:10	45.7	53.4	-
12:10 - 13:10	49.3	12:10 - 13:10	45.9	52.1	3.4
13:10 - 14:10	45.5	13:10 - 14:10	47.9	52.5	-
14:10 - 15:10	46.2	14:10 - 15:10	45.9	52.4	0.3
15:10 - 16:10	50.0	15:10 - 16:10	46.2	52.2	3.8
16:10 - 17:10	47.1	16:10 - 17:10	48.3	53.1	-
17:10 - 18:10	45.2	17:10 - 18:10	47.9	56.1	-
18:10 - 19:10	46.3	18:10 - 19:10	46.1	54.0	0.2
19:10 - 20:10	45.8	19:10 - 20:10	47.9	51.8	-
20:10 - 21:10	43.9	20:10 - 21:10	47.4	50.2	-
21:10 - 22:10	47.1	21:10 - 22:10	47.4	49.4	-
22:10 - 23:10	48.4	22:10 - 23:10	46.2	48.6	2.2
23:10 - 00:10	52.2	23:10 - 00:10	44.9	46.4	7.3
00:10 - 01:10	38.6	00:10 - 01:10	45.4	47.4	-
01:10 - 02:10	39.3	01:10 - 02:10	45.0	47.3	-
02:10 - 03:10	40.6	02:10 - 03:10	44.4	46.5	-
03:10 - 04:10	43.9	03:10 - 04:10	44.0	46.6	-
04:10 - 05:10	47.9	04:10 - 05:10	43.4	48.4	4.5
05:10 - 06:10	44.9	05:10 - 06:10	44.3	53.9	0.6
06:10 - 07:10	46.3	06:10 - 07:10	46.6	54.2	-
07:10 - 08:10	43.0	07:10 - 08:10	45.2	54.1	-
08:10 - 09:10	43.9	08:10 - 09:10	46.7	53.4	-
09:10 - 10:10	45.6	09:10 - 10:10	46.9	52.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1}

REMARK :

^{1/1} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

^{1/2} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tanmarun Pholankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2
SAMPLE NO. : 34771
MEASURING DATE : 16-17/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	16-17/11/2022 (L_{eq})	16-17/11/2022 (L_{max})	16-17/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	53.9	84.1	46.2	dB(A)
11:10 - 12:10	50.7	68.2	45.8	dB(A)
12:10 - 13:10	51.5	73.3	45.9	dB(A)
13:10 - 14:10	51.1	73.0	46.7	dB(A)
14:10 - 15:10	51.8	71.8	46.1	dB(A)
15:10 - 16:10	53.9	76.1	46.5	dB(A)
16:10 - 17:10	51.5	73.9	46.7	dB(A)
17:10 - 18:10	50.5	69.2	47.6	dB(A)
18:10 - 19:10	51.5	77.6	47.3	dB(A)
19:10 - 20:10	49.7	73.4	46.4	dB(A)
20:10 - 21:10	47.4	64.5	45.0	dB(A)
21:10 - 22:10	49.1	65.4	45.3	dB(A)
22:10 - 23:10	51.5	77.8	45.8	dB(A)
23:10 - 00:10	50.0	74.0	44.6	dB(A)
00:10 - 01:10	47.8	79.5	43.8	dB(A)
01:10 - 02:10	47.9	71.4	42.9	dB(A)
02:10 - 03:10	46.8	62.2	42.6	dB(A)
03:10 - 04:10	51.1	74.7	45.3	dB(A)
04:10 - 05:10	53.5	78.3	47.6	dB(A)
05:10 - 06:10	56.7	80.0	47.5	dB(A)
06:10 - 07:10	53.5	75.8	45.1	dB(A)
07:10 - 08:10	51.2	71.0	46.6	dB(A)
08:10 - 09:10	50.8	72.3	46.8	dB(A)
09:10 - 10:10	51.7	70.4	47.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.1	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORT THIS IS FOR INFORMATION ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3546

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34771
MEASURING DATE : 16-17/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 16-17/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ²	49.4	10:10 - 11:10 ²	46.1	52.4	3.3
11:10 - 12:10	43.7	11:10 - 12:10	45.7	53.4	-
12:10 - 13:10	44.5	12:10 - 13:10	45.9	52.1	-
13:10 - 14:10	44.1	13:10 - 14:10	47.9	52.5	-
14:10 - 15:10	44.8	14:10 - 15:10	45.9	52.4	-
15:10 - 16:10	49.4	15:10 - 16:10	46.2	52.2	3.2
16:10 - 17:10	44.5	16:10 - 17:10	48.3	53.1	-
17:10 - 18:10	43.5	17:10 - 18:10	47.9	56.1	-
18:10 - 19:10	44.5	18:10 - 19:10	46.1	54.0	-
19:10 - 20:10	42.7	19:10 - 20:10	47.9	51.8	-
20:10 - 21:10	40.4	20:10 - 21:10	47.4	50.2	-
21:10 - 22:10	42.1	21:10 - 22:10	47.4	49.4	-
22:10 - 23:10	48.5	22:10 - 23:10	46.2	48.6	2.3
23:10 - 00:10	48.0	23:10 - 00:10	44.9	46.4	3.1
00:10 - 01:10	40.8	00:10 - 01:10	45.4	47.4	-
01:10 - 02:10	40.9	01:10 - 02:10	45.0	47.3	-
02:10 - 03:10	39.8	02:10 - 03:10	44.4	46.5	-
03:10 - 04:10	49.6	03:10 - 04:10	44.0	46.6	5.6
04:10 - 05:10	52.0	04:10 - 05:10	43.4	48.4	8.6
05:10 - 06:10	53.7	05:10 - 06:10	44.3	53.9	9.4
06:10 - 07:10	46.5	06:10 - 07:10	46.6	54.2	-
07:10 - 08:10	44.2	07:10 - 08:10	45.2	54.1	-
08:10 - 09:10	43.8	08:10 - 09:10	46.7	53.4	-
09:10 - 10:10	44.7	09:10 - 10:10	46.9	52.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ¹¹

REMARK :

¹¹ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

¹² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat (Thummarat) Chum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.แกลง จ.ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34772
MEASURING DATE : 17-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME \ DATE	17-18/11/2022 (L_{eq})	17-18/11/2022 (L_{max})	17-18/11/2022 (L_{90})	UNIT
10:10 - 11:10 ^{1/3}	51.1	67.9	48.1	dB(A)
11:10 - 12:10	52.8	72.1	48.2	dB(A)
12:10 - 13:10	53.5	78.0	48.4	dB(A)
13:10 - 14:10	52.6	78.9	48.7	dB(A)
14:10 - 15:10	51.6	69.4	48.8	dB(A)
15:10 - 16:10	51.0	67.1	48.9	dB(A)
16:10 - 17:10	51.0	68.7	48.8	dB(A)
17:10 - 18:10	50.2	67.3	48.1	dB(A)
18:10 - 19:10	50.2	69.2	48.1	dB(A)
19:10 - 20:10	49.8	67.2	47.9	dB(A)
20:10 - 21:10	49.7	63.1	48.1	dB(A)
21:10 - 22:10	50.2	65.2	48.6	dB(A)
22:10 - 23:10	50.4	65.3	48.7	dB(A)
23:10 - 00:10	50.6	69.9	48.6	dB(A)
00:10 - 01:10	52.8	73.7	49.3	dB(A)
01:10 - 02:10	52.3	71.1	49.3	dB(A)
02:10 - 03:10	53.5	76.8	49.5	dB(A)
03:10 - 04:10	52.5	71.7	48.9	dB(A)
04:10 - 05:10	51.1	64.7	48.7	dB(A)
05:10 - 06:10	51.5	69.3	48.6	dB(A)
06:10 - 07:10	51.2	70.4	48.0	dB(A)
07:10 - 08:10	51.3	68.5	48.2	dB(A)
08:10 - 09:10	51.3	71.9	48.1	dB(A)
09:10 - 10:10	50.8	64.9	48.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	78.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phothakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34772
MEASURING DATE : 17-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

TIME 17-18/11/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 12-13/11/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10:10 - 11:10 ²	44.1	10:10 - 11:10 ²	46.1	52.4	-
11:10 - 12:10	45.8	11:10 - 12:10	45.7	53.4	0.1
12:10 - 13:10	46.5	12:10 - 13:10	45.9	52.1	0.6
13:10 - 14:10	45.6	13:10 - 14:10	47.9	52.5	-
14:10 - 15:10	44.6	14:10 - 15:10	45.9	52.4	-
15:10 - 16:10	44.0	15:10 - 16:10	46.2	52.2	-
16:10 - 17:10	44.0	16:10 - 17:10	48.3	53.1	-
17:10 - 18:10	43.2	17:10 - 18:10	47.9	56.1	-
18:10 - 19:10	43.2	18:10 - 19:10	46.1	54.0	-
19:10 - 20:10	42.8	19:10 - 20:10	47.9	51.8	-
20:10 - 21:10	42.7	20:10 - 21:10	47.4	50.2	-
21:10 - 22:10	43.2	21:10 - 22:10	47.4	49.4	-
22:10 - 23:10	45.9	22:10 - 23:10	46.2	48.6	-
23:10 - 00:10	48.6	23:10 - 00:10	44.9	46.4	3.7
00:10 - 01:10	51.3	00:10 - 01:10	45.4	47.4	5.9
01:10 - 02:10	50.8	01:10 - 02:10	45.0	47.3	5.8
02:10 - 03:10	52.5	02:10 - 03:10	44.4	46.5	8.1
03:10 - 04:10	51.0	03:10 - 04:10	44.0	46.6	7.0
04:10 - 05:10	48.1	04:10 - 05:10	43.4	48.4	4.7
05:10 - 06:10	44.5	05:10 - 06:10	44.3	53.9	0.2
06:10 - 07:10	44.2	06:10 - 07:10	46.6	54.2	-
07:10 - 08:10	44.3	07:10 - 08:10	45.2	54.1	-
08:10 - 09:10	44.3	08:10 - 09:10	46.7	53.4	-
09:10 - 10:10	43.8	09:10 - 10:10	46.9	52.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ¹

REMARK :

¹ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Dominant Phoukhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3517 - R6511-3519

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

PARAMETER* : L_{eq} 15 min & L_{max} SAMPLE NO. : 34742-34744

DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010 MEASURING DATE : 14/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N G301635 : Type 2 REPORTED DATE : 01/12/2022


SAMPLE POINT	TIME	RESULT		UNIT
		L _{eq} 15 min	L _{max}	
บริเวณแหล่งกำเนิดเสียงในการก่อสร้าง				
1. จุดที่ 1	10:40-10:55	54.8	66.5	dB(A)
2. จุดที่ 2	11:00-11:15	53.9	73.9	dB(A)
3. จุดที่ 3	11:20-11:35	52.5	65.5	dB(A)

REMARK : * Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare
(Measurement By Mrs. Wanpen Lhaochindawat)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	09:40	53.9	78.7	73.9	47.6	57.1	55.8	52.8	50.0	49.6
	09:45	50.5	75.1	61.6	45.0	54.0	52.5	49.3	47.0	46.6
	09:50	52.2	77.0	62.8	45.3	55.8	54.7	51.2	48.0	47.4
	09:55	51.2	75.8	59.2	46.0	53.9	53.0	50.5	48.3	47.9
	10:00	54.9	79.7	71.5	46.4	59.8	56.8	50.4	48.5	48.0
	10:05	53.9	78.7	63.6	45.7	58.4	56.5	52.5	49.8	48.9
	10:10	52.5	77.2	65.5	45.5	56.5	54.1	50.3	48.1	47.6
	10:15	51.0	75.7	64.5	43.7	54.6	53.5	49.7	47.0	46.2
	10:20	52.1	76.8	60.3	46.6	55.5	54.5	51.1	48.6	48.1
	10:25	51.6	76.3	65.3	45.5	55.5	54.0	49.9	47.9	47.5
	10:30	50.4	75.1	59.0	45.5	54.0	52.9	49.2	47.1	46.8
	10:35	54.9	79.6	66.7	45.4	61.3	59.3	50.4	47.7	47.1
	10:40	54.1	78.9	68.1	47.2	59.3	57.0	51.6	48.8	48.3
	10:45	53.7	78.5	66.5	45.9	59.6	56.7	51.0	48.6	48.0
	10:50	52.2	77.0	68.9	47.1	55.2	54.2	50.7	48.7	48.3
	10:55	50.7	75.3	63.9	44.5	53.3	52.5	49.7	47.4	46.7
	11:00	51.6	76.3	61.8	45.7	55.3	54.1	50.3	47.6	47.1
	11:05	52.1	76.8	62.3	46.3	55.6	54.3	51.0	48.7	48.1
	11:10	54.5	79.3	67.2	45.3	59.7	57.9	52.1	47.7	47.0
	11:15	50.6	75.3	63.6	44.6	54.2	52.8	49.2	47.2	46.8
	11:20	50.3	75.0	58.1	45.0	53.3	52.0	49.7	47.4	46.9
	11:25	49.6	74.3	63.4	44.3	53.5	51.2	47.9	45.8	45.4
	11:30	49.8	74.5	64.0	44.2	53.0	51.5	48.6	46.8	45.8
	11:35	50.7	75.4	60.5	45.3	54.6	53.0	49.4	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	11:40	49.7	74.5	56.8	45.7	52.5	51.6	49.2	47.1	46.9
	11:45	50.0	74.7	57.9	45.2	53.3	52.4	48.9	46.9	46.6
	11:50	49.7	74.4	56.2	44.9	52.3	51.3	49.2	47.2	46.7
	11:55	50.3	74.9	62.9	45.7	52.9	51.9	49.2	47.6	47.1
	12:00	50.0	74.6	61.5	46.0	52.6	51.7	49.2	47.6	47.2
	12:05	49.8	74.5	59.9	43.2	52.3	51.4	49.0	47.3	46.9
	12:10	50.9	75.6	65.9	43.6	56.1	52.9	47.8	45.5	45.0
	12:15	55.4	80.2	67.6	44.0	62.1	60.0	50.9	47.2	46.5
	12:20	53.2	78.0	65.2	45.4	58.4	56.0	50.7	47.6	46.8
	12:25	51.2	75.9	63.3	45.8	54.0	53.1	50.2	48.5	47.8
	12:30	50.5	75.2	65.8	43.8	53.8	51.4	48.2	46.3	45.7
	12:35	51.6	76.3	64.6	43.1	56.1	53.6	49.8	46.0	45.3
	12:40	52.5	77.3	64.9	43.8	57.3	55.5	49.1	46.3	45.5
	12:45	51.5	76.2	72.3	42.5	53.7	51.6	48.3	45.3	44.4
	12:50	50.6	75.3	59.7	43.1	54.5	52.9	49.7	45.8	45.2
	12:55	48.0	72.6	59.8	42.7	51.4	49.9	46.8	44.8	44.4
	13:00	48.0	72.7	58.3	42.4	51.1	49.8	47.2	44.9	44.1
	13:05	50.3	74.9	61.0	43.2	54.8	53.0	48.2	45.3	44.7
	13:10	50.1	74.7	66.9	42.4	53.0	51.8	48.9	45.2	44.3
	13:15	53.2	78.0	69.0	43.8	56.6	55.1	51.6	49.2	47.4
	13:20	51.3	76.0	60.5	48.2	54.1	52.9	50.5	49.3	49.0
	13:25	49.2	73.9	58.4	43.2	52.8	51.5	48.1	45.4	44.9
	13:30	48.4	73.0	60.6	42.0	51.7	50.4	46.9	44.5	44.0
	13:35	52.8	77.6	66.8	41.9	59.6	56.5	48.5	44.8	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	13:40	53.3	78.0	64.9	42.7	58.7	56.9	50.1	46.4	45.6
	13:45	49.8	74.5	63.4	42.5	54.5	52.2	47.7	45.1	44.4
	13:50	49.0	73.7	58.4	43.5	52.5	51.2	48.0	45.3	44.8
	13:55	48.0	72.6	57.6	42.7	51.2	49.9	47.1	44.7	44.3
	14:00	48.7	73.4	56.2	42.7	51.6	50.8	47.9	45.1	44.3
	14:05	48.5	73.2	56.4	42.9	51.7	50.5	47.8	45.1	44.7
	14:10	49.3	74.0	63.2	44.6	52.4	51.0	48.1	46.2	45.7
	14:15	48.9	73.6	58.3	42.5	52.9	51.8	47.5	45.0	44.4
	14:20	50.7	75.4	65.7	41.7	53.5	52.1	49.4	45.0	43.6
	14:25	51.2	75.8	63.1	45.4	55.0	53.2	49.5	47.7	47.0
	14:30	51.0	75.7	58.9	44.8	55.2	53.6	49.7	47.2	46.7
	14:35	51.0	75.6	67.2	46.8	54.2	53.0	49.7	48.4	48.2
	14:40	51.0	75.7	63.4	46.4	54.9	53.1	49.6	47.7	47.4
	14:45	52.7	77.5	70.8	46.3	56.9	54.9	49.7	48.3	48.0
	14:50	53.6	78.4	64.9	44.3	60.2	57.7	49.9	47.0	46.2
	14:55	51.8	76.5	68.8	43.8	56.6	54.9	48.6	46.0	45.5
	15:00	51.2	75.9	64.9	43.8	55.3	53.7	48.9	46.0	45.6
	15:05	49.3	74.0	58.3	43.7	52.3	51.2	48.5	46.4	45.3
	15:10	52.5	77.3	65.6	44.7	57.7	55.9	49.6	47.0	46.6
	15:15	50.4	75.1	61.4	43.8	54.9	53.0	48.8	46.1	45.5
	15:20	49.8	74.5	61.2	44.9	53.3	52.0	48.6	46.7	46.3
	15:25	49.4	74.1	58.7	44.4	52.4	51.3	48.4	46.4	45.9
	15:30	52.0	76.8	63.8	45.1	56.8	54.0	50.1	47.7	46.9
	15:35	52.7	77.5	66.8	48.8	56.6	53.6	50.9	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (น1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	15:40	53.4	78.2	66.6	48.8	57.5	55.3	51.8	50.2	49.9
	15:45	53.7	78.5	66.9	47.2	56.2	54.9	52.8	50.9	50.2
	15:50	51.9	76.6	64.8	46.2	55.9	53.9	50.1	48.0	47.5
	15:55	51.4	76.0	65.0	44.4	57.2	52.3	48.0	46.0	45.6
	16:00	52.9	77.7	67.1	46.4	56.6	55.0	50.8	48.3	47.8
	16:05	52.7	77.5	64.9	46.2	58.6	55.2	50.2	47.9	47.6
	16:10	53.6	78.4	70.1	45.0	58.7	56.1	49.9	47.3	46.7
	16:15	52.3	77.0	67.7	43.4	56.3	52.9	49.2	46.1	45.3
	16:20	52.4	77.1	69.0	44.3	57.2	54.2	49.1	46.5	45.8
	16:25	50.9	75.5	60.8	44.9	55.4	52.9	49.3	47.0	46.6
	16:30	53.7	78.5	67.5	43.6	60.7	57.2	49.2	46.6	45.8
	16:35	53.3	78.1	72.4	43.0	58.9	56.5	49.2	45.5	44.9
	16:40	53.2	78.0	69.2	45.4	58.3	55.8	50.0	47.6	47.0
	16:45	51.5	76.2	62.2	44.9	56.3	53.6	49.8	47.4	46.8
	16:50	50.9	75.6	62.4	44.7	54.9	53.0	49.4	47.2	46.5
	16:55	53.6	78.4	68.1	44.8	58.2	56.2	50.9	47.8	47.2
	17:00	50.9	75.6	61.1	44.6	54.5	53.2	49.5	47.0	46.6
	17:05	52.0	76.8	64.8	44.8	56.5	54.0	50.1	47.7	47.1
	17:10	53.0	77.8	68.1	46.4	57.5	54.8	51.0	48.4	48.0
	17:15	53.5	78.3	69.9	47.1	56.9	55.6	51.6	49.4	49.1
	17:20	53.2	78.0	74.6	46.6	56.2	54.2	51.0	49.0	48.5
	17:25	52.5	77.3	70.5	45.7	56.1	53.9	50.6	48.1	47.4
	17:30	52.0	76.8	63.7	47.1	55.4	53.9	50.6	48.8	48.5
	17:35	51.9	76.6	62.3	46.3	55.9	54.1	50.1	48.0	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	17:40	51.9	76.6	62.0	46.6	55.9	54.3	50.2	48.3	47.9
	17:45	53.6	78.4	71.5	47.5	56.5	54.8	51.5	48.9	48.5
	17:50	54.3	79.1	63.6	45.8	59.2	57.5	52.5	49.4	48.3
	17:55	51.9	76.6	62.9	46.3	56.1	54.5	50.5	48.2	47.7
	18:00	53.2	78.0	67.9	45.9	58.7	56.4	50.6	48.1	47.6
	18:05	51.1	75.8	65.9	45.2	55.4	53.0	48.9	47.1	46.7
	18:10	50.4	75.1	65.7	45.3	53.8	52.1	48.8	47.2	46.9
	18:15	52.0	76.7	67.9	44.6	54.8	53.1	49.6	47.4	46.9
	18:20	49.3	74.0	61.7	44.2	52.4	50.6	48.1	45.8	45.3
	18:25	50.2	74.9	59.5	45.0	53.5	52.3	49.4	46.6	46.1
	18:30	52.5	77.3	59.6	48.4	54.7	54.3	52.4	49.7	49.3
	18:35	53.4	78.1	60.0	51.2	55.7	54.5	52.8	52.0	51.8
	18:40	52.5	77.3	60.2	46.7	55.4	54.2	52.2	49.2	48.4
	18:45	54.6	79.4	74.3	45.0	56.1	53.1	49.2	47.0	46.6
	18:50	50.9	75.6	60.7	45.5	55.4	53.4	49.3	47.4	47.0
	18:55	51.0	75.7	62.0	45.7	55.3	53.0	49.4	47.3	47.0
	19:00	51.7	76.4	73.9	46.6	55.1	53.6	49.9	47.9	47.6
	19:05	51.5	76.2	61.9	46.5	55.7	53.4	50.0	48.2	47.9
	19:10	51.4	76.1	62.1	47.1	53.8	52.7	50.4	49.0	48.6
	19:15	52.4	77.2	69.3	46.5	55.3	54.0	51.2	49.2	48.6
	19:20	52.3	77.0	60.7	47.0	55.3	54.3	51.5	49.6	49.1
	19:25	51.9	76.6	59.7	46.6	54.6	53.8	51.2	48.9	48.5
	19:30	52.5	77.3	64.0	47.2	55.6	54.8	51.9	49.6	49.0
	19:35	53.0	77.7	62.5	45.5	56.7	55.3	52.1	49.6	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาขางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	19:40	53.7	78.5	62.9	45.1	57.9	56.4	52.6	49.6	48.8
	19:45	52.6	77.4	63.2	46.1	56.2	54.9	51.5	48.7	48.1
	19:50	52.0	76.8	66.1	46.4	54.9	53.4	50.6	48.4	48.0
	19:55	51.9	76.6	62.4	45.3	55.3	54.1	50.8	47.8	47.3
	20:00	51.6	76.3	61.3	45.3	54.5	53.4	50.6	48.6	48.0
	20:05	52.5	77.3	65.2	46.1	56.3	55.0	51.1	48.7	48.1
	20:10	53.0	77.7	62.2	47.7	57.0	55.5	51.8	49.8	49.2
	20:15	52.0	76.6	61.5	47.4	54.4	53.7	51.4	49.7	49.2
	20:20	52.4	77.2	62.6	47.9	55.5	54.0	51.6	49.8	49.4
	20:25	51.7	76.4	61.5	46.7	54.3	53.1	51.0	49.4	49.0
	20:30	56.7	81.5	72.9	47.8	60.8	57.5	52.9	50.0	49.6
	20:35	51.1	75.8	61.6	46.4	54.6	52.7	50.0	48.4	47.9
	20:40	51.4	76.0	61.3	45.7	54.7	53.4	50.2	48.3	47.8
	20:45	52.7	77.5	62.2	46.1	56.6	55.1	51.4	48.8	48.2
	20:50	52.3	77.0	64.6	47.3	55.0	53.7	51.1	49.3	48.9
	20:55	54.1	78.9	64.7	47.8	59.6	57.5	52.1	50.4	49.9
	21:00	52.3	77.1	65.0	46.6	55.6	54.6	51.1	48.9	48.4
	21:05	52.7	77.5	59.6	46.2	55.4	54.6	52.3	49.7	49.0
	21:10	52.4	77.2	64.3	45.1	56.1	54.3	50.9	47.9	47.2
	21:15	51.7	76.4	63.3	46.5	54.6	52.8	50.6	48.8	48.3
	21:20	50.7	75.4	59.3	45.9	53.8	52.7	49.7	48.0	47.7
	21:25	49.3	74.0	58.8	45.4	52.1	51.3	48.4	46.9	46.6
	21:30	51.5	76.1	66.9	45.1	55.2	53.5	49.3	47.1	46.8
	21:35	51.7	76.4	57.7	45.6	53.9	53.3	51.3	49.5	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	21:40	53.0	77.8	68.4	47.0	55.7	54.3	52.0	50.0	49.5
	21:45	52.0	76.7	60.8	45.6	54.4	53.6	51.6	48.5	47.3
	21:50	49.6	74.2	69.1	44.0	50.9	49.9	47.3	45.8	45.4
	21:55	48.2	72.9	62.3	43.4	51.2	49.9	46.9	45.4	45.1
	22:00	47.9	72.6	56.8	44.3	50.3	49.4	47.1	45.8	45.6
	22:05	47.7	72.4	58.2	44.2	50.3	49.1	46.9	45.5	45.3
	22:10	50.4	75.1	60.8	45.9	53.6	52.1	49.3	47.8	47.5
	22:15	48.8	73.5	56.1	44.5	52.5	51.3	47.6	45.8	45.5
	22:20	51.3	75.9	63.5	44.4	56.5	54.3	48.2	45.8	45.5
	22:25	48.4	73.0	59.6	43.1	51.9	50.6	46.9	44.7	44.4
	22:30	47.1	71.8	60.9	43.7	50.4	48.8	45.6	44.5	44.3
	22:35	47.5	72.1	63.9	43.5	50.2	48.6	46.3	44.9	44.6
	22:40	46.8	71.5	60.4	43.5	48.6	47.7	45.9	44.8	44.6
	22:45	48.4	73.1	64.0	44.1	51.0	49.9	47.1	45.3	45.1
	22:50	48.4	73.1	64.0	43.9	50.7	49.3	46.5	45.1	44.8
	22:55	50.1	74.8	67.8	43.5	52.9	50.4	46.7	45.1	44.8
	23:00	48.6	73.3	64.9	44.7	50.4	49.3	47.2	45.9	45.6
	23:05	48.1	72.8	63.0	44.0	50.1	49.0	46.8	45.4	45.2
	23:10	47.0	71.7	55.8	43.6	48.6	48.0	46.5	45.3	45.0
	23:15	49.0	73.7	63.7	44.2	51.5	49.8	47.4	45.6	45.3
	23:20	49.6	74.3	63.6	44.9	53.6	51.3	47.9	46.4	46.0
	23:25	49.0	73.7	56.1	46.4	51.9	50.6	48.3	47.2	47.0
	23:30	47.8	72.5	55.3	44.1	50.6	49.1	47.3	45.3	45.0
	23:35	46.7	71.4	51.3	43.6	48.5	47.7	46.3	45.4	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	23:40	47.5	72.1	53.8	44.7	50.2	49.0	46.7	45.7	45.5
	23:45	49.2	73.9	67.3	45.5	49.9	48.9	47.4	46.6	46.4
	23:50	47.8	72.5	56.6	44.6	51.2	49.1	46.7	45.6	45.4
	23:55	47.7	72.4	54.7	45.2	50.2	49.4	47.0	46.1	45.9
12/11/2022	00:00	48.2	72.9	61.9	44.8	50.7	49.5	46.9	45.9	45.7
	00:05	47.6	72.3	61.1	44.1	49.1	48.1	46.4	45.5	45.2
	00:10	48.3	73.0	60.8	44.6	51.0	49.4	47.1	45.9	45.7
	00:15	47.7	72.3	57.9	44.5	49.7	48.5	46.9	45.8	45.5
	00:20	48.1	72.8	59.6	44.9	50.9	49.5	46.7	45.8	45.6
	00:25	48.5	73.2	56.7	44.8	52.4	50.5	47.3	45.8	45.5
	00:30	50.8	75.5	68.5	44.6	56.0	53.1	47.7	45.6	45.4
	00:35	47.0	71.7	51.4	44.9	48.5	48.0	46.6	45.8	45.6
	00:40	48.4	73.0	61.4	43.3	52.5	50.7	46.0	44.6	44.3
	00:45	48.7	73.4	64.6	43.0	52.3	50.2	46.1	44.5	44.2
	00:50	46.9	71.6	58.1	42.5	49.5	48.2	45.3	43.9	43.6
	00:55	45.7	70.4	54.9	43.1	47.4	46.6	45.0	44.2	44.0
	01:00	48.0	72.7	63.1	43.1	49.5	48.3	45.5	44.5	44.1
	01:05	46.8	71.5	59.6	42.6	50.4	48.6	45.2	43.9	43.6
	01:10	47.4	72.1	59.9	43.1	49.9	48.5	46.3	44.4	44.0
	01:15	51.0	75.7	71.3	43.2	54.3	52.0	46.6	44.5	44.2
	01:20	45.6	70.3	55.7	42.2	49.3	47.6	44.3	43.3	43.2
	01:25	45.3	69.9	51.8	43.0	46.9	46.1	44.7	43.9	43.7
	01:30	45.9	70.6	57.8	41.5	50.8	47.6	43.6	42.5	42.3
	01:35	46.4	71.1	55.1	41.7	49.6	48.5	45.3	43.5	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	01:40	46.5	71.2	56.8	41.9	51.0	49.2	44.7	43.3	43.1
	01:45	47.8	72.5	57.7	43.1	51.7	50.3	46.6	44.3	44.0
	01:50	45.2	69.9	57.1	42.2	47.2	46.0	44.3	43.4	43.2
	01:55	44.3	69.0	52.8	41.7	46.0	45.4	43.6	42.8	42.6
	02:00	46.6	71.3	64.2	42.5	49.5	46.7	44.3	43.6	43.4
	02:05	47.4	72.1	60.6	42.6	51.3	49.1	45.1	43.8	43.6
	02:10	46.0	70.7	57.5	42.7	47.9	47.1	45.2	44.1	43.9
	02:15	49.5	74.2	65.6	43.0	55.3	51.5	44.8	44.0	43.8
	02:20	46.9	71.6	58.6	42.7	51.1	48.7	45.0	43.9	43.7
	02:25	46.6	71.3	62.2	42.9	49.5	47.2	44.9	44.0	43.7
	02:30	45.3	70.0	59.1	41.8	47.8	46.6	44.0	42.8	42.6
	02:35	45.8	70.5	55.3	43.4	48.1	46.8	44.8	44.2	44.0
	02:40	46.0	70.7	52.5	42.7	48.6	47.3	45.2	44.0	43.7
	02:45	46.0	70.7	52.4	43.4	48.4	47.6	45.2	44.4	44.2
	02:50	46.2	70.9	52.5	43.3	48.5	47.4	45.6	44.7	44.5
	02:55	45.8	70.5	55.3	42.4	48.5	46.8	44.8	43.6	43.4
	03:00	44.7	69.4	52.7	42.1	46.7	45.5	43.9	43.2	43.0
	03:05	44.3	68.9	56.1	40.5	47.4	45.9	42.9	41.7	41.5
	03:10	45.3	70.0	57.2	41.6	48.0	46.6	43.8	42.8	42.6
	03:15	45.1	69.8	53.0	42.1	46.5	45.9	44.7	43.8	43.4
	03:20	45.8	70.5	57.5	42.1	48.4	46.9	44.9	43.6	43.3
	03:25	45.8	70.5	59.1	42.1	47.3	46.0	44.8	43.8	43.4
	03:30	45.8	70.5	53.3	43.3	48.2	47.0	45.1	44.2	44.0
	03:35	48.2	72.9	64.7	43.5	50.9	48.9	45.3	44.5	44.3

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	03:40	44.9	69.6	55.7	41.5	47.0	46.2	44.0	43.2	43.0
	03:45	46.0	70.7	58.7	43.4	48.1	46.8	45.0	44.3	44.1
	03:50	50.4	75.1	63.4	42.2	57.4	52.4	45.7	44.3	43.9
	03:55	47.2	71.9	62.4	41.6	51.9	49.0	44.8	44.0	43.6
	04:00	46.1	70.8	57.0	42.7	48.5	47.0	44.9	44.2	44.0
	04:05	44.7	69.3	55.4	40.9	48.1	45.9	43.2	42.2	42.0
	04:10	44.9	69.6	56.3	41.5	47.3	46.1	43.9	42.9	42.6
	04:15	44.2	68.9	53.9	39.3	47.1	46.0	43.1	41.2	40.6
	04:20	45.3	70.0	55.9	41.5	49.2	47.2	43.8	42.8	42.5
	04:25	45.4	70.1	53.9	41.7	49.4	47.6	44.0	42.9	42.6
	04:30	44.2	68.9	54.7	40.2	47.7	46.1	42.8	41.6	41.4
	04:35	46.1	70.8	56.4	42.2	49.7	47.7	44.7	43.4	43.1
	04:40	47.7	72.4	61.5	41.3	53.5	50.5	43.8	42.5	42.3
	04:45	52.5	77.3	64.2	42.2	60.2	58.0	46.0	43.6	43.2
	04:50	47.5	72.1	61.1	41.2	52.2	49.5	44.2	42.4	42.1
	04:55	46.2	70.9	58.1	40.6	49.8	48.1	44.9	42.8	42.3
	05:00	53.5	78.3	66.4	41.8	60.6	57.1	49.2	43.5	43.2
	05:05	50.1	74.8	65.1	44.8	52.7	51.2	48.2	46.6	46.3
	05:10	49.0	73.7	59.7	44.3	53.1	51.4	47.7	45.9	45.6
	05:15	48.9	73.6	60.0	43.7	52.5	50.8	47.5	45.5	45.1
	05:20	52.8	77.6	66.9	44.3	59.5	55.0	47.9	45.6	45.3
	05:25	52.1	76.8	66.6	44.2	57.6	54.8	48.3	45.8	45.4
	05:30	53.6	78.4	66.0	44.3	60.1	57.9	48.6	46.4	45.9
	05:35	54.4	79.1	70.2	43.4	61.2	58.7	48.5	45.9	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	05:40	52.0	76.6	69.5	42.7	54.9	53.7	47.4	44.5	43.9
	05:45	54.3	79.1	65.1	49.5	57.3	55.9	53.7	50.8	50.4
	05:50	53.7	78.5	66.5	43.1	60.1	57.3	49.9	45.7	44.9
	05:55	54.0	78.8	67.6	42.8	60.5	57.9	48.4	44.7	44.3
	06:00	54.3	79.1	65.8	43.3	61.3	58.7	47.5	44.7	44.3
	06:05	54.4	79.2	69.2	43.6	61.3	58.8	49.1	46.5	45.8
	06:10	52.7	77.5	65.4	44.9	57.5	55.6	50.3	47.4	46.8
	06:15	53.5	78.3	67.0	44.7	60.8	57.0	48.0	46.0	45.6
	06:20	53.6	78.4	67.7	44.2	59.5	57.5	48.4	45.8	45.3
	06:25	54.5	79.3	71.3	45.3	59.8	57.4	50.9	47.8	47.2
	06:30	55.4	80.2	66.0	44.7	61.8	59.8	50.9	47.8	47.1
	06:35	52.8	77.6	68.1	45.4	58.0	55.4	49.9	47.3	46.8
	06:40	52.6	77.4	66.7	45.4	57.2	55.7	49.7	47.4	47.0
	06:45	54.3	79.1	67.8	44.8	59.7	56.8	51.2	48.3	47.4
	06:50	54.6	79.4	68.4	44.8	61.5	58.7	50.6	47.7	47.2
	06:55	52.2	77.0	65.8	45.2	56.3	54.4	50.5	47.7	47.1
	07:00	52.3	77.1	63.1	45.7	57.5	55.5	50.4	47.7	47.2
	07:05	53.3	78.0	64.9	45.5	59.1	56.3	50.9	48.1	47.3
	07:10	52.3	77.1	62.4	46.1	56.6	55.0	51.0	48.8	48.2
	07:15	53.2	78.0	63.5	46.4	57.2	55.8	51.9	48.8	48.1
	07:20	51.5	76.2	61.7	45.9	55.5	54.1	50.2	48.0	47.7
	07:25	53.7	78.5	66.2	47.0	58.0	55.9	51.6	49.5	49.0
	07:30	55.3	80.0	69.1	47.1	61.0	58.9	52.5	49.2	48.8
	07:35	54.3	79.0	66.6	46.4	59.5	57.8	51.6	49.2	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	07:40	54.0	78.8	66.4	46.0	60.4	56.8	50.8	48.6	47.9
	07:45	53.2	78.0	66.3	45.9	57.9	55.8	51.0	48.5	47.9
	07:50	50.9	75.6	58.6	45.5	54.5	53.5	49.8	47.6	47.0
	07:55	54.2	79.0	67.2	45.6	60.6	58.2	50.5	47.8	47.3
	08:00	49.5	74.2	57.3	42.9	53.2	52.0	48.5	45.9	45.4
	08:05	51.2	75.9	62.9	44.0	55.4	53.9	49.7	46.9	45.8
	08:10	50.9	75.6	59.7	45.5	54.8	53.0	49.8	47.9	47.5
	08:15	55.7	80.5	70.8	45.7	60.8	56.8	51.7	48.4	47.7
	08:20	52.1	76.9	66.1	44.3	57.1	54.7	50.2	47.4	46.7
	08:25	52.8	77.6	66.9	44.3	57.1	55.3	50.8	47.7	47.0
	08:30	56.2	81.0	71.6	47.1	62.2	59.9	52.1	49.0	48.6
	08:35	55.9	80.7	71.9	45.0	60.9	58.9	52.0	47.9	47.3
	08:40	54.7	79.5	67.5	44.4	60.6	58.1	51.4	47.8	47.1
	08:45	51.3	76.0	60.6	44.6	55.3	54.0	49.9	47.0	46.4
	08:50	51.2	75.9	62.6	44.7	54.8	53.6	49.6	47.0	46.4
	08:55	49.5	74.2	59.4	44.4	52.9	51.7	48.4	46.6	46.1
	09:00	52.3	77.1	68.6	45.6	55.7	53.2	49.8	47.8	47.3
	09:05	50.9	75.6	64.6	44.3	54.5	53.2	49.6	47.4	46.9
	09:10	50.3	75.0	64.3	44.7	53.6	52.3	49.0	46.8	46.3
	09:15	51.5	76.2	60.6	45.3	54.7	53.8	50.5	48.0	47.4
	09:20	56.9	78.5	68.1	48.4	62.4	60.5	53.4	50.4	49.9
	09:25	52.3	77.1	63.2	45.5	56.8	55.1	50.5	48.1	47.6
	09:30	51.9	76.6	66.3	43.9	56.3	54.7	49.3	46.5	45.9
	09:35	53.9	78.7	66.7	44.2	61.0	57.8	49.4	47.0	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	09:40	52.8	77.6	65.0	44.1	59.2	56.0	49.2	46.7	45.8
	09:45	52.1	76.8	65.1	44.1	56.9	54.8	49.5	47.6	46.9
	09:50	55.0	79.8	75.0	44.1	58.3	54.9	49.1	46.5	45.8
	09:55	52.4	77.2	64.8	42.8	57.8	56.2	49.5	45.8	45.2
	10:00	50.7	75.4	64.0	42.3	55.8	54.2	47.7	44.7	44.0
	10:05	50.2	74.9	69.9	42.7	52.4	51.0	47.3	45.0	44.4
	10:10	49.3	74.0	59.8	44.1	53.5	51.8	47.9	45.8	45.4
	10:15	49.5	74.2	59.8	44.1	53.0	52.0	48.1	45.9	45.4
	10:20	49.6	74.3	65.0	43.8	53.3	51.6	47.8	45.7	45.3
	10:25	50.7	75.4	63.1	44.0	55.1	53.2	48.6	46.1	45.6
	10:30	54.9	79.7	66.4	43.6	61.7	58.9	51.2	46.8	45.9
	10:35	51.3	76.0	63.6	45.0	55.8	53.9	49.0	47.1	46.6
	10:40	51.4	76.1	65.4	45.1	55.9	53.6	49.4	47.2	46.7
	10:45	50.9	75.5	64.8	45.1	53.8	52.8	49.9	47.6	47.1
	10:50	50.8	75.5	61.9	44.9	54.0	52.8	49.5	47.2	46.6
	10:55	49.8	74.5	61.0	43.8	53.4	51.8	48.1	46.0	45.6
	11:00	53.4	78.2	68.8	43.1	59.0	57.7	48.9	45.0	44.5
	11:05	49.9	74.6	63.9	43.1	53.0	51.4	48.1	45.4	44.9
	11:10	50.9	75.6	61.7	43.6	55.5	53.4	48.9	46.4	45.8
	11:15	50.5	75.1	64.5	43.6	54.9	53.0	48.7	45.9	45.4
	11:20	51.2	75.9	67.2	42.2	56.2	53.2	48.0	45.1	44.1
	11:25	49.3	74.0	59.2	42.9	52.9	51.7	48.2	45.8	45.1
	11:30	50.7	75.4	61.4	42.8	55.5	53.2	48.6	45.7	44.9
	11:35	50.3	75.0	63.2	42.3	54.6	53.0	48.2	44.7	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	11:40	48.4	73.1	59.9	41.4	51.7	50.3	47.3	44.5	43.2
	11:45	50.3	75.0	63.3	43.1	54.4	52.8	48.1	45.3	44.6
	11:50	50.8	75.5	63.8	43.6	55.1	53.1	48.7	46.1	45.4
	11:55	50.6	75.3	62.8	43.6	55.8	53.4	48.2	45.6	45.2
	12:00	56.1	80.9	69.6	44.1	62.4	60.5	51.1	47.2	46.5
	12:05	53.4	78.1	66.4	45.4	58.0	55.4	50.0	47.4	46.9
	12:10	53.4	78.2	79.6	42.3	56.5	53.9	48.4	45.2	44.6
	12:15	50.1	74.8	72.2	42.0	53.7	51.9	47.0	44.0	43.4
	12:20	49.7	74.4	64.4	43.8	53.9	51.6	48.0	45.6	45.2
	12:25	48.9	73.6	67.3	43.5	51.7	50.8	48.1	45.3	44.7
	12:30	51.3	76.0	66.4	43.0	56.5	53.1	47.3	45.0	44.5
	12:35	55.0	79.8	69.3	43.1	62.0	59.0	48.9	45.4	44.9
	12:40	51.0	75.7	65.4	42.4	56.7	53.5	47.4	45.3	44.9
	12:45	53.9	78.7	66.6	43.9	60.5	58.3	49.6	46.8	46.0
	12:50	50.7	75.4	63.8	43.6	56.0	52.6	48.2	45.7	45.3
	12:55	50.1	74.8	62.0	44.4	53.4	52.0	49.4	46.5	45.8
	13:00	52.1	76.9	64.2	45.4	57.3	54.5	49.7	47.7	47.2
	13:05	53.6	78.4	70.8	45.1	59.7	56.7	49.4	47.0	46.7
	13:10	51.7	76.4	65.8	44.8	56.7	52.7	48.9	47.2	46.7
	13:15	50.0	74.6	61.4	44.0	53.0	52.0	49.1	45.5	45.1
	13:20	53.9	78.7	68.4	42.8	61.4	56.8	47.2	44.9	44.6
	13:25	48.9	73.6	63.6	42.1	52.3	50.7	47.4	44.8	44.3
	13:30	51.0	75.7	64.2	44.5	55.9	54.1	48.5	46.1	45.6
	13:35	53.7	78.5	68.2	44.7	60.4	56.9	49.5	46.7	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	13:40	53.3	78.1	64.2	44.8	58.9	57.1	50.1	46.8	46.3
	13:45	51.9	76.6	63.6	44.3	57.2	55.1	49.2	46.6	45.9
	13:50	54.1	78.8	72.1	43.8	59.5	57.1	48.5	45.7	45.1
	13:55	50.5	75.2	64.7	44.6	54.5	52.8	48.7	46.5	45.8
	14:00	50.1	74.8	66.1	44.1	53.7	52.0	48.4	46.4	45.9
	14:05	56.3	81.0	70.7	42.6	63.2	59.6	49.7	46.2	45.5
	14:10	51.5	76.2	67.7	44.7	54.6	52.3	48.6	46.6	46.0
	14:15	52.1	76.8	61.5	46.1	55.4	54.2	50.6	48.4	47.9
	14:20	50.0	74.7	60.4	44.8	53.8	52.9	48.6	46.5	45.9
	14:25	51.2	75.9	64.9	43.6	56.3	53.5	47.9	45.7	45.3
	14:30	54.7	79.5	65.8	44.5	61.3	59.1	51.0	46.7	46.0
	14:35	53.2	78.0	67.4	43.2	58.9	56.4	48.9	45.4	44.7
	14:40	49.7	74.4	62.0	44.1	53.3	51.7	47.9	45.9	45.5
	14:45	54.4	79.2	71.2	43.7	61.2	56.6	48.6	46.1	45.7
	14:50	52.2	76.9	66.9	44.5	57.9	55.2	49.0	46.5	46.0
	14:55	49.3	74.0	64.3	43.8	52.7	51.4	47.8	45.6	45.1
	15:00	53.1	77.9	67.8	44.3	58.4	56.3	49.6	46.5	45.8
	15:05	51.1	75.8	59.2	43.8	55.6	54.0	49.6	45.8	45.2
	15:10	55.2	80.0	69.6	43.0	61.4	58.9	50.3	45.8	45.1
	15:15	49.3	74.0	62.0	42.6	54.0	52.1	47.1	45.1	44.5
	15:20	49.1	73.8	67.7	42.6	52.2	49.6	46.1	44.1	43.8
	15:25	49.7	74.5	64.0	41.2	54.0	51.3	47.1	44.4	43.8
	15:30	51.5	76.2	67.0	42.5	54.5	52.6	48.5	46.0	45.5
	15:35	49.5	74.2	63.8	44.3	53.2	51.4	47.6	45.8	45.6

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	15:40	48.1	72.8	55.8	44.5	50.8	49.9	47.4	46.0	45.7
	15:45	49.6	74.2	62.0	44.2	53.6	51.7	47.7	45.8	45.4
	15:50	48.5	73.2	57.4	43.8	52.0	50.8	47.4	45.3	45.0
	15:55	48.5	73.1	60.8	43.8	52.3	50.8	47.3	45.4	45.0
	16:00	47.5	72.2	55.8	41.8	51.4	49.8	46.2	44.3	43.6
	16:05	49.6	74.3	65.6	43.3	53.6	50.8	47.2	44.7	44.4
	16:10	48.0	72.7	60.4	43.5	50.7	49.8	47.0	45.0	44.5
	16:15	54.1	78.9	71.6	43.8	59.9	57.3	48.4	46.3	45.7
	16:20	53.4	78.2	69.6	45.3	57.6	55.8	50.7	47.7	47.1
	16:25	53.0	77.8	70.2	43.6	57.1	54.9	49.5	46.7	45.9
	16:30	56.2	81.0	71.4	44.5	62.6	60.8	49.1	46.5	45.9
	16:35	66.1	90.9	78.2	56.5	69.7	69.0	65.8	59.1	58.5
	16:40	59.9	84.7	69.5	49.0	64.8	64.4	56.9	52.8	51.6
	16:45	54.4	79.1	67.1	44.3	61.3	58.3	50.2	46.9	46.1
	16:50	53.9	78.7	73.4	44.6	59.3	57.1	50.5	47.2	46.7
	16:55	54.2	79.0	71.9	44.0	58.9	56.8	51.2	47.8	46.9
	17:00	54.8	79.6	75.7	43.0	61.5	57.6	48.8	45.6	45.0
	17:05	56.1	80.9	80.8	44.0	59.0	56.8	50.9	46.9	46.0
	17:10	54.5	79.3	73.8	45.4	57.2	55.7	52.9	49.8	49.1
	17:15	59.4	84.2	80.9	46.3	64.2	60.6	52.9	49.7	49.0
	17:20	54.3	79.1	75.5	46.6	58.2	55.5	51.4	49.3	48.8
	17:25	57.7	82.5	80.8	47.8	62.1	59.6	52.5	49.8	49.3
	17:30	60.4	85.2	80.8	46.3	65.6	62.2	53.4	50.3	49.5
	17:35	57.4	82.2	71.2	45.8	62.7	60.8	54.3	50.3	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	17:40	57.4	82.2	80.0	49.0	60.9	59.6	55.0	52.2	51.4
	17:45	56.0	80.8	68.1	46.7	61.1	58.6	53.6	49.7	49.0
	17:50	55.9	80.7	68.5	49.1	60.1	57.8	54.4	52.6	52.0
	17:55	55.3	80.0	67.0	48.7	58.9	56.9	54.2	51.6	50.9
	18:00	54.3	79.1	62.8	47.2	57.9	56.8	53.2	50.8	50.2
	18:05	56.2	80.9	68.6	47.6	60.1	58.0	54.6	52.2	51.4
	18:10	54.6	79.4	65.1	48.1	57.4	56.1	53.9	51.8	51.1
	18:15	54.4	79.2	60.3	47.1	57.3	56.6	54.0	51.4	50.6
	18:20	54.6	79.3	67.8	44.8	58.1	56.3	53.1	51.4	50.8
	18:25	53.2	78.0	66.9	47.9	56.2	55.1	52.3	50.3	49.8
	18:30	52.0	76.8	66.6	47.7	55.0	53.7	51.1	49.5	49.0
	18:35	52.1	76.8	62.0	47.4	55.1	53.7	51.1	49.5	49.0
	18:40	53.4	78.1	69.0	48.7	56.6	55.0	51.6	50.2	49.9
	18:45	52.9	77.7	67.4	45.3	56.4	54.6	50.9	48.9	48.2
	18:50	50.9	75.5	59.2	46.5	53.2	52.6	50.3	48.2	47.8
	18:55	51.0	75.7	59.6	46.5	53.7	52.7	50.3	48.6	48.2
	19:00	50.5	75.2	63.6	45.0	54.0	52.6	48.6	46.9	46.5
	19:05	52.5	77.3	69.4	46.3	55.9	54.1	50.4	48.6	48.1
	19:10	51.9	76.6	63.7	47.1	53.9	53.2	51.3	49.7	49.2
	19:15	53.2	78.0	72.6	47.6	54.4	53.2	50.8	49.3	48.9
	19:20	52.0	76.7	60.9	47.7	55.1	53.9	51.1	49.5	49.1
	19:25	52.5	77.3	62.1	48.1	55.9	54.2	51.5	49.9	49.6
	19:30	51.9	76.6	58.3	47.4	54.7	53.6	51.2	49.7	49.3
	19:35	51.8	76.5	66.5	48.0	54.6	53.5	50.9	49.5	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	19:40	51.1	75.8	60.8	46.4	55.2	53.2	49.5	47.8	47.4
	19:45	53.0	77.8	68.5	45.1	57.5	54.6	49.7	47.9	47.5
	19:50	50.7	75.3	62.0	44.5	55.1	53.2	48.8	46.4	45.8
	19:55	49.1	73.8	61.4	44.1	52.0	50.8	48.0	46.4	45.8
	20:00	51.1	75.8	66.3	46.1	54.3	52.9	49.6	48.0	47.5
	20:05	52.1	76.7	65.5	46.6	55.6	53.8	50.0	48.2	47.9
	20:10	52.7	77.5	65.1	47.6	55.7	54.6	51.6	49.4	49.0
	20:15	51.5	76.1	61.2	47.6	54.1	53.1	50.5	49.1	48.9
	20:20	50.3	75.0	56.6	47.7	52.1	51.6	49.8	48.7	48.5
	20:25	54.0	78.8	69.2	47.8	57.4	55.2	51.1	49.1	48.8
	20:30	54.0	78.8	67.6	46.9	57.2	56.5	52.9	50.0	49.6
	20:35	54.4	79.1	65.0	48.8	58.2	56.3	53.1	50.9	50.4
	20:40	53.7	78.5	63.9	48.1	56.8	55.7	52.8	50.5	49.8
	20:45	54.8	79.6	66.8	48.7	58.4	57.5	53.6	50.9	50.4
	20:50	58.9	83.7	64.2	52.9	61.3	60.7	58.7	56.1	55.5
	20:55	57.1	81.9	67.4	49.3	61.0	60.2	55.5	52.2	51.5
	21:00	54.7	79.5	62.0	47.2	57.2	56.8	54.8	49.4	48.9
	21:05	52.1	76.9	61.6	46.7	56.3	55.1	50.6	48.6	48.1
	21:10	55.0	79.8	65.6	47.6	57.7	56.7	54.3	51.7	50.7
	21:15	57.7	82.5	65.4	52.0	61.3	59.8	56.9	54.3	53.7
	21:20	57.4	82.2	63.2	47.1	60.3	59.4	57.1	54.1	50.2
	21:25	50.1	74.8	56.4	46.3	52.3	51.7	49.7	48.3	47.8
	21:30	49.8	74.5	60.0	45.8	52.2	51.3	49.2	47.7	47.4
	21:35	56.7	81.5	63.2	46.8	60.5	60.1	54.5	48.9	48.5

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	21:40	58.3	83.1	63.4	51.1	60.2	59.8	58.2	56.6	56.0
	21:45	57.6	82.4	61.9	52.7	59.5	59.1	57.5	55.2	54.5
	21:50	52.1	76.8	63.1	45.4	56.0	54.8	50.5	48.1	47.6
	21:55	54.4	79.1	60.5	46.4	57.6	57.2	54.3	47.9	47.4
	22:00	53.4	78.1	63.0	46.6	56.8	56.0	52.4	48.7	48.2
	22:05	56.8	81.6	67.7	46.4	60.0	59.2	56.4	50.6	49.0
	22:10	60.0	84.8	66.1	50.2	61.9	61.4	59.8	58.4	57.6
	22:15	60.0	84.7	66.5	55.4	62.1	61.5	59.7	58.2	57.7
	22:20	59.6	84.4	71.1	55.6	61.6	61.0	59.3	57.9	57.5
	22:25	60.1	84.9	67.7	48.0	62.5	61.9	59.8	58.0	57.2
	22:30	60.2	85.0	65.6	55.5	62.2	61.7	60.1	58.4	58.0
	22:35	62.4	87.2	68.4	51.7	65.0	64.4	62.1	59.8	59.1
	22:40	58.3	83.1	67.2	46.1	63.5	62.8	54.0	48.0	47.6
	22:45	53.7	78.5	64.0	46.0	57.6	56.4	52.8	48.5	47.9
	22:50	49.9	74.6	61.9	45.8	52.7	51.4	49.1	47.7	47.4
	22:55	49.7	74.4	57.9	46.6	51.7	50.9	49.1	47.8	47.6
	23:00	50.6	75.3	67.7	45.8	53.3	52.0	48.7	47.2	46.9
	23:05	51.4	76.1	59.7	46.6	53.9	53.1	51.0	48.5	48.1
	23:10	52.0	76.7	57.4	45.9	54.2	53.8	52.1	48.1	47.4
	23:15	52.3	77.0	66.2	46.7	57.2	54.8	49.9	48.4	48.1
	23:20	52.5	77.3	68.6	45.7	58.4	54.0	49.3	47.4	47.0
	23:25	50.2	74.9	60.8	45.0	54.2	52.2	48.5	46.7	46.3
	23:30	50.0	74.7	58.9	45.9	52.8	51.7	49.1	47.9	47.5
	23:35	49.2	73.9	63.4	44.9	52.2	50.6	48.2	46.8	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	23:40	50.3	75.0	64.1	45.8	52.6	50.9	49.1	47.4	47.1
	23:45	56.6	81.4	75.7	46.8	61.8	58.9	50.2	48.6	48.2
	23:50	54.7	79.5	72.5	45.3	60.2	55.7	49.7	47.8	47.3
	23:55	49.6	74.3	57.6	46.6	51.6	51.0	49.0	47.9	47.7
13/11/2022	00:00	58.6	83.4	69.4	46.8	65.8	64.2	50.6	48.0	47.7
	00:05	48.6	73.3	59.6	45.2	50.7	49.8	48.1	46.8	46.5
	00:10	49.4	74.1	58.3	44.4	53.0	52.1	47.9	46.0	45.6
	00:15	50.8	75.5	66.4	44.3	55.1	52.5	47.8	46.3	45.9
	00:20	48.9	73.6	62.1	44.8	52.4	50.3	47.3	45.8	45.6
	00:25	49.4	74.1	59.2	45.1	52.9	51.2	48.1	46.4	46.0
	00:30	47.9	72.6	60.9	43.8	50.7	49.3	47.0	45.6	45.3
	00:35	54.7	79.5	69.5	45.0	62.3	56.7	47.8	46.4	46.0
	00:40	47.7	72.3	56.4	43.2	50.6	49.0	46.9	45.2	44.7
	00:45	48.6	73.3	64.1	43.8	51.4	49.7	46.7	45.1	44.8
	00:50	47.2	71.9	55.1	44.2	49.7	48.5	46.7	45.3	45.1
	00:55	46.9	71.6	53.0	43.7	49.1	48.4	46.4	45.0	44.7
	01:00	48.9	73.6	64.6	44.1	51.7	50.5	47.4	45.7	45.4
	01:05	48.5	73.2	62.0	43.7	52.4	50.5	46.9	45.3	45.0
	01:10	48.8	73.5	65.5	44.0	52.9	49.3	46.3	45.0	44.8
	01:15	47.9	72.6	63.0	43.8	49.7	48.3	46.7	45.2	44.8
	01:20	46.9	71.6	57.6	42.3	51.1	48.9	45.6	44.0	43.7
	01:25	46.5	71.1	51.8	43.0	48.4	47.8	45.9	44.8	44.5
	01:30	47.1	71.8	57.7	43.1	49.9	48.8	46.4	45.0	44.5
	01:35	49.0	73.7	62.7	43.6	53.4	50.4	46.2	44.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยะเวลา จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยะเวลา จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	01:40	51.2	75.9	65.6	43.7	57.4	54.6	47.2	45.1	44.8
	01:45	48.8	73.5	64.5	42.5	53.8	50.8	46.0	44.5	44.1
	01:50	47.4	72.1	62.5	43.2	50.8	48.7	45.8	44.6	44.4
	01:55	49.1	73.8	62.2	43.0	53.8	51.4	46.7	45.0	44.6
	02:00	47.4	72.0	56.5	42.5	50.7	49.3	46.2	44.3	43.8
	02:05	47.3	72.0	55.0	43.5	50.7	49.3	46.2	44.8	44.6
	02:10	49.0	73.7	65.8	43.0	52.4	50.2	45.9	44.4	44.1
	02:15	46.0	70.7	53.1	43.4	48.2	47.2	45.4	44.6	44.5
	02:20	46.8	71.5	56.9	42.3	50.1	48.6	45.6	44.1	43.7
	02:25	45.9	70.6	54.9	42.6	48.4	47.3	45.1	43.9	43.6
	02:30	46.1	70.8	54.8	43.0	48.7	47.5	45.3	44.1	43.8
	02:35	45.9	70.6	58.1	41.6	49.7	47.6	44.3	43.0	42.8
	02:40	46.4	71.1	57.2	42.8	49.2	48.2	45.4	43.9	43.6
	02:45	45.1	69.8	58.9	40.2	47.9	47.0	44.3	41.6	41.3
	02:50	45.4	70.1	51.6	42.9	47.6	46.4	44.7	43.9	43.7
	02:55	45.9	70.6	62.5	41.5	49.2	47.5	44.1	42.8	42.5
	03:00	46.4	71.1	60.0	41.6	48.6	47.2	44.9	43.2	42.8
	03:05	46.8	71.5	60.2	42.8	50.1	48.4	45.1	43.8	43.6
	03:10	45.6	70.3	58.6	42.6	47.7	46.6	44.6	43.7	43.5
	03:15	47.1	71.8	56.7	43.2	49.9	48.4	46.0	44.9	44.6
	03:20	48.5	73.1	66.4	43.2	52.4	50.2	45.9	44.6	44.4
	03:25	46.5	71.2	53.9	43.1	49.8	48.1	45.5	44.5	44.1
	03:30	46.8	71.5	56.8	44.1	49.1	47.8	45.9	45.1	45.0
	03:35	46.3	71.0	52.8	43.7	48.3	47.4	45.7	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	03:40	49.1	73.7	62.8	42.8	54.5	51.1	44.9	44.1	44.0
	03:45	49.1	73.8	66.4	42.3	53.7	51.5	44.4	43.2	43.0
	03:50	45.7	70.4	61.8	42.1	48.9	47.8	44.3	43.4	43.1
	03:55	45.0	69.7	56.5	41.1	48.3	46.9	43.7	42.3	42.1
	04:00	45.7	70.4	60.4	42.1	48.4	47.0	44.3	43.3	43.1
	04:05	45.9	70.6	65.4	42.0	48.0	46.8	44.1	43.1	42.8
	04:10	46.1	70.8	56.7	42.4	50.3	47.0	44.0	43.3	43.1
	04:15	44.2	68.9	52.8	41.5	46.4	45.3	43.4	42.4	42.2
	04:20	51.0	75.7	66.0	41.1	58.7	55.7	43.6	42.3	42.0
	04:25	47.3	72.0	63.6	40.9	52.1	49.4	44.1	42.6	42.3
	04:30	46.2	70.9	58.0	42.1	49.7	47.9	44.4	43.2	43.0
	04:35	45.5	70.2	61.7	41.1	48.7	47.0	43.5	42.3	42.1
	04:40	48.7	73.4	63.0	42.0	53.1	51.1	45.7	43.3	43.0
	04:45	48.5	73.2	63.2	41.8	52.1	50.6	45.6	43.2	42.9
	04:50	45.9	70.6	61.4	41.4	49.5	46.6	43.6	42.5	42.3
	04:55	52.8	77.6	67.1	40.4	60.2	57.0	44.0	42.5	41.9
	05:00	50.9	75.6	65.4	40.7	59.2	52.5	44.3	42.5	42.0
	05:05	48.0	72.6	60.2	42.0	52.7	50.6	45.3	43.4	43.0
	05:10	47.9	72.5	60.7	42.8	51.9	50.2	45.8	44.0	43.7
	05:15	51.8	76.5	68.3	42.9	58.9	54.9	45.6	44.0	43.8
	05:20	51.2	75.9	66.6	41.3	58.8	49.5	44.4	42.7	42.4
	05:25	46.3	71.0	59.1	42.2	50.0	48.1	44.6	43.4	43.2
	05:30	50.8	75.5	67.3	41.4	57.1	50.8	45.1	43.2	42.8
	05:35	51.6	76.3	65.8	43.4	57.6	54.7	46.8	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	05:40	51.7	76.4	66.3	44.7	56.9	54.0	47.2	45.6	45.4
	05:45	52.3	77.0	66.9	44.1	59.6	54.4	46.9	45.1	44.9
	05:50	50.5	75.2	66.2	44.7	54.6	52.1	46.9	45.7	45.5
	05:55	53.6	78.4	65.9	42.6	60.8	57.6	47.7	44.5	44.0
	06:00	53.7	78.5	68.2	44.0	60.7	57.8	47.6	45.4	45.1
	06:05	53.8	78.6	65.9	43.6	61.6	58.4	47.5	44.8	44.5
	06:10	52.3	77.1	67.4	41.9	59.2	55.9	46.6	44.8	44.2
	06:15	53.1	77.9	67.1	44.3	59.7	56.8	48.6	46.0	45.7
	06:20	54.0	78.8	65.8	44.6	60.5	57.9	49.3	46.1	45.8
	06:25	52.9	77.7	66.4	44.8	58.3	56.3	49.3	46.6	46.0
	06:30	52.0	76.7	65.7	44.5	56.7	55.0	49.2	46.7	46.3
	06:35	53.6	78.4	66.0	44.5	59.8	56.7	50.4	46.6	46.0
	06:40	54.8	79.6	66.9	45.0	61.2	58.9	51.0	47.2	46.7
	06:45	54.5	79.3	67.5	44.7	61.5	58.4	49.7	46.7	46.1
	06:50	54.5	79.3	66.2	45.2	60.4	57.9	51.7	48.0	47.3
	06:55	55.3	80.1	71.3	44.5	61.6	59.3	50.6	47.3	46.6
	07:00	54.3	79.1	69.7	43.7	60.3	57.3	49.9	46.9	46.3
	07:05	54.7	79.5	70.7	44.1	61.4	58.0	50.1	46.7	46.0
	07:10	54.5	79.3	70.4	43.3	61.4	58.0	50.2	46.5	45.6
	07:15	54.4	79.2	66.5	45.7	59.6	57.6	51.7	48.7	47.9
	07:20	56.7	81.5	67.7	45.9	61.5	59.9	55.2	49.7	48.6
	07:25	53.9	78.7	67.5	45.0	60.4	57.0	50.2	47.1	46.6
	07:30	52.7	77.5	67.2	44.9	57.4	55.6	49.7	47.4	46.9
	07:35	54.3	79.1	66.2	44.3	60.0	57.9	50.9	47.4	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	07:40	54.9	79.7	67.9	45.4	60.9	58.4	51.2	48.0	47.3
	07:45	55.0	79.8	68.2	44.6	60.7	58.3	50.8	47.8	47.1
	07:50	53.6	78.4	69.1	44.0	59.5	56.8	49.8	46.6	45.9
	07:55	53.6	78.3	63.5	45.7	58.9	57.3	51.0	48.1	47.5
	08:00	52.4	77.1	67.1	44.8	57.2	54.9	49.9	47.4	46.8
	08:05	52.3	77.1	64.2	45.7	57.2	55.1	50.1	47.9	47.3
	08:10	53.8	78.6	65.2	46.1	59.7	57.1	50.7	48.3	47.8
	08:15	53.6	78.4	65.1	45.3	59.8	57.2	50.6	48.0	47.4
	08:20	56.7	81.5	71.0	47.4	62.3	60.6	53.6	49.7	48.9
	08:25	54.0	78.7	65.0	46.1	58.8	56.5	52.0	49.2	48.5
	08:30	53.2	78.0	67.2	45.3	59.0	56.3	50.4	47.7	47.1
	08:35	53.8	78.6	62.8	46.8	58.9	57.3	51.5	48.7	48.2
	08:40	53.3	78.1	66.4	45.5	58.2	55.8	51.0	48.3	47.7
	08:45	52.5	77.3	63.1	44.9	57.5	55.1	50.2	47.4	46.7
	08:50	54.7	79.5	71.9	44.7	60.2	57.3	50.7	47.7	47.0
	08:55	55.2	80.0	67.0	44.8	62.1	59.6	50.4	47.6	47.0
	09:00	54.2	79.0	71.2	44.3	59.4	56.0	49.2	46.4	45.8
	09:05	52.1	76.8	63.9	43.5	56.9	54.5	49.7	46.9	46.0
	09:10	55.0	79.8	68.8	43.0	60.8	58.5	50.7	46.0	44.9
	09:15	51.8	76.5	65.9	44.5	56.4	54.3	49.3	46.5	45.9
	09:20	50.3	75.0	60.9	43.3	54.5	52.9	48.6	46.3	45.7
	09:25	50.0	74.7	60.2	43.9	53.2	51.9	48.8	46.8	46.4
	09:30	51.3	75.9	60.2	44.7	55.0	53.8	49.9	47.1	46.4
	09:35	50.1	74.7	62.2	43.7	53.1	52.1	48.7	45.9	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	09:40	50.9	75.6	64.1	44.5	53.8	52.4	49.4	46.7	46.3
	09:45	52.2	77.0	64.5	43.0	57.8	55.0	49.7	46.9	45.7
	09:50	49.6	74.3	61.7	43.9	53.0	51.8	48.6	46.1	45.5
	09:55	50.5	75.2	60.7	44.6	54.7	53.2	48.8	46.9	46.4
	10:00	50.4	75.1	62.9	42.8	55.6	52.7	48.3	45.4	44.9
	10:05	50.5	75.2	60.2	43.7	53.6	52.7	49.6	46.7	46.0
	10:10	53.3	78.1	67.7	44.5	59.2	56.2	49.6	46.6	46.0
	10:15	53.1	77.9	66.9	43.5	59.5	56.9	49.0	46.3	45.6
	10:20	53.2	78.0	67.5	44.9	58.6	56.5	50.3	47.4	46.7
	10:25	50.8	75.5	61.0	44.8	54.5	53.2	49.6	47.1	46.6
	10:30	49.9	74.6	61.9	43.9	53.3	51.8	48.5	45.9	45.3
	10:35	50.7	75.4	60.7	44.7	54.7	53.0	49.1	46.6	46.0
	10:40	50.7	75.4	60.8	43.3	54.8	53.6	48.9	46.3	45.4
	10:45	50.5	75.2	63.5	43.8	54.5	53.2	49.0	46.0	45.3
	10:50	51.1	75.8	62.3	45.2	54.4	53.2	49.9	47.8	47.0
	10:55	52.0	76.6	65.9	44.9	56.8	55.0	49.5	46.9	46.3
	11:00	50.9	75.5	63.0	43.4	55.9	53.5	48.4	46.3	45.6
	11:05	51.1	75.8	61.7	45.0	55.8	54.0	49.0	46.9	46.5
	11:10	51.4	76.0	64.6	45.4	54.9	53.5	49.9	48.0	47.4
	11:15	52.3	77.1	65.7	45.1	56.8	55.0	50.3	48.2	47.6
	11:20	52.6	77.4	66.9	45.7	56.0	53.7	49.7	47.6	47.1
	11:25	50.0	74.7	60.2	44.6	53.4	52.2	48.9	46.6	46.1
	11:30	50.0	74.7	59.0	45.1	53.2	51.9	49.2	47.1	46.7
	11:35	49.5	74.1	60.3	44.4	52.2	51.2	48.7	47.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	11:40	52.6	77.4	66.6	46.5	57.6	54.6	49.9	47.8	47.4
	11:45	54.1	78.9	65.0	46.5	60.4	58.0	50.6	48.1	47.7
	11:50	54.7	79.5	64.8	44.2	60.2	58.3	52.4	48.4	47.2
	11:55	54.9	79.7	66.9	48.6	58.8	56.6	53.6	51.8	51.2
	12:00	52.8	77.6	61.8	47.2	55.2	54.4	52.4	50.6	50.1
	12:05	52.7	77.5	66.3	43.8	57.2	54.5	50.6	48.2	47.4
	12:10	53.4	78.2	66.4	47.6	57.4	55.4	51.7	50.2	49.8
	12:15	52.1	76.9	63.8	45.9	56.0	53.8	50.8	48.8	48.3
	12:20	49.7	74.4	61.9	44.7	52.5	51.4	48.6	46.6	46.1
	12:25	51.1	75.8	64.5	46.3	54.0	52.4	49.7	47.9	47.6
	12:30	50.3	75.0	59.7	44.6	53.8	52.7	49.2	46.8	46.1
	12:35	53.2	78.0	64.8	46.4	59.3	56.7	49.8	48.1	47.8
	12:40	52.4	77.2	65.6	45.2	57.5	55.0	49.5	47.2	46.7
	12:45	50.2	74.9	61.6	45.2	53.8	52.2	48.8	46.8	46.4
	12:50	51.2	75.8	63.0	45.3	54.7	53.5	49.5	47.2	46.7
	12:55	51.2	75.9	65.4	45.9	54.9	52.5	49.4	47.6	47.1
	13:00	52.2	77.0	63.9	45.5	56.6	54.5	50.3	47.7	47.3
	13:05	52.8	77.6	64.3	44.7	57.9	55.8	50.6	47.9	47.4
	13:10	51.6	76.3	62.2	44.1	55.6	54.4	50.1	47.4	46.9
	13:15	50.2	74.9	60.4	45.2	53.9	52.4	48.9	47.1	46.8
	13:20	50.7	75.4	62.3	45.4	54.6	52.8	49.1	47.3	46.9
	13:25	50.0	74.7	62.2	44.1	53.6	52.6	48.7	46.6	45.9
	13:30	52.8	77.6	62.5	45.4	58.7	56.1	50.2	47.3	46.8
	13:35	53.8	78.6	66.6	43.6	60.2	57.7	49.4	46.1	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	13:40	52.5	77.2	65.1	43.4	58.7	55.9	48.5	45.7	45.1
	13:45	50.4	75.1	61.9	43.6	54.5	52.9	48.6	45.8	45.4
	13:50	50.1	74.8	64.8	43.6	53.3	51.8	48.5	46.1	45.6
	13:55	51.6	76.3	63.0	43.6	57.0	54.8	48.8	46.0	45.5
	14:00	51.2	75.8	64.2	43.4	56.6	53.8	48.8	46.0	45.4
	14:05	49.8	74.5	59.0	44.1	53.9	52.3	48.3	45.9	45.3
	14:10	50.9	75.5	63.7	42.4	55.9	54.0	48.6	45.1	44.2
	14:15	50.5	75.2	62.9	44.0	53.9	52.8	49.1	46.6	45.8
	14:20	50.3	75.0	60.3	44.3	54.8	53.1	48.5	46.4	45.9
	14:25	49.6	74.3	64.2	44.5	52.8	51.4	48.1	46.2	45.8
	14:30	50.9	75.6	65.3	43.9	55.3	53.1	48.6	46.6	46.0
	14:35	52.5	77.3	68.0	43.4	56.6	54.5	49.3	46.5	45.6
	14:40	55.0	79.8	67.0	45.0	61.3	58.9	50.8	47.6	47.1
	14:45	52.1	76.8	64.1	43.5	56.8	55.0	50.2	47.0	46.1
	14:50	52.5	77.2	66.3	44.7	57.8	55.2	49.0	46.7	46.2
	14:55	50.6	75.3	63.3	43.1	55.3	53.7	48.1	45.3	44.8
	15:00	49.7	74.4	60.5	43.6	54.5	51.9	47.8	45.6	45.1
	15:05	48.2	72.9	58.2	42.9	51.2	50.1	47.4	45.3	44.7
	15:10	52.5	77.3	65.6	44.6	57.4	55.5	50.4	47.2	46.5
	15:15	53.9	78.7	67.5	43.2	61.0	57.9	48.7	45.7	45.2
	15:20	53.1	77.9	66.9	44.1	59.9	56.9	48.7	46.0	45.4
	15:25	52.4	77.1	66.0	45.7	56.7	54.4	50.0	47.5	47.0
	15:30	51.0	75.7	64.7	43.6	55.4	53.5	48.5	45.9	45.3
	15:35	50.8	75.5	65.2	43.3	54.6	52.9	48.8	45.4	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	15:40	50.9	75.5	63.3	44.0	55.2	53.4	48.5	45.8	45.4
	15:45	53.6	78.4	66.1	43.9	59.4	57.6	49.5	46.5	45.7
	15:50	52.2	77.0	67.8	42.7	57.4	55.6	48.6	45.4	44.8
	15:55	51.6	76.3	65.1	43.7	56.2	53.9	48.4	46.0	45.6
	16:00	49.3	74.0	62.4	43.7	52.7	51.2	47.6	45.6	45.2
	16:05	51.4	76.1	67.1	42.7	55.8	53.0	48.2	45.6	44.9
	16:10	49.0	73.6	61.0	42.8	52.8	51.1	47.3	44.7	44.4
	16:15	50.3	75.0	65.1	43.1	54.0	52.4	48.1	45.7	45.2
	16:20	52.9	77.7	64.9	43.4	58.7	56.4	49.9	46.1	45.5
	16:25	49.9	74.6	64.0	43.7	53.8	52.3	48.2	45.7	45.3
	16:30	50.3	75.0	66.0	43.4	52.8	51.3	47.8	46.0	45.5
	16:35	53.5	78.3	71.7	44.6	57.8	55.7	50.6	47.2	46.5
	16:40	51.4	76.0	60.6	44.8	55.4	53.8	49.9	47.3	46.7
	16:45	54.6	79.4	69.0	44.8	61.4	58.7	49.9	46.8	46.3
	16:50	54.0	78.7	66.7	44.6	59.9	57.5	50.3	47.3	46.8
	16:55	56.5	81.3	77.5	45.9	59.8	56.4	50.2	47.9	47.5
	17:00	54.8	79.6	77.9	45.4	56.0	53.6	49.4	47.5	47.0
	17:05	52.2	77.0	66.0	46.0	55.9	54.0	49.9	48.1	47.7
	17:10	51.7	76.4	61.4	45.8	54.8	53.6	50.8	48.6	48.1
	17:15	50.9	75.6	62.1	46.7	54.0	52.7	49.7	48.0	47.7
	17:20	65.5	90.3	75.7	48.3	72.3	71.5	59.8	51.3	50.6
	17:25	66.5	91.4	75.5	61.9	68.4	68.0	66.3	64.1	63.5
	17:30	65.3	90.0	68.3	61.6	67.2	66.8	65.1	63.4	63.0
	17:35	66.9	91.7	73.2	62.9	69.5	68.3	66.4	65.1	64.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบขางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	17:40	74.1	98.9	80.3	68.7	76.5	76.2	74.2	70.2	69.9
	17:45	74.8	99.6	85.5	71.9	76.8	76.6	74.1	72.6	72.4
	17:50	76.2	101.0	93.6	71.4	80.1	76.3	73.9	72.0	71.9
	17:55	74.5	99.3	81.2	70.2	77.2	77.0	73.5	71.6	71.0
	18:00	70.0	94.8	79.1	67.3	71.3	70.9	69.7	68.6	68.1
	18:05	69.1	93.8	76.1	60.1	71.7	71.2	69.5	62.7	61.8
	18:10	61.6	86.4	73.3	53.1	68.1	63.9	58.0	55.7	55.0
	18:15	55.4	80.1	67.2	50.2	58.3	57.5	54.7	52.8	52.3
	18:20	55.0	79.8	70.0	49.1	57.8	56.1	52.9	51.1	50.7
	18:25	54.8	79.6	67.9	48.1	60.9	56.7	52.2	50.4	49.9
	18:30	52.3	77.1	65.1	48.2	55.1	53.9	51.4	49.8	49.3
	18:35	51.4	76.1	59.5	47.8	53.8	53.0	50.8	49.5	49.2
	18:40	51.5	76.2	60.1	47.2	54.1	53.2	50.7	48.9	48.5
	18:45	52.0	76.8	63.4	47.6	55.7	53.9	50.9	49.4	49.1
	18:50	53.6	78.4	65.2	48.1	58.4	55.4	51.7	49.9	49.5
	18:55	52.2	77.0	60.2	47.1	55.4	54.0	51.5	49.5	48.9
	19:00	51.4	76.1	61.2	46.9	54.8	53.4	50.3	48.8	48.5
	19:05	50.7	75.4	59.9	46.9	53.7	52.6	49.6	48.3	48.1
	19:10	51.9	76.6	63.8	46.7	55.5	53.7	50.3	48.6	48.3
	19:15	53.4	78.2	73.5	47.6	56.8	55.9	52.1	49.7	49.0
	19:20	60.3	85.1	75.4	46.5	69.3	57.4	51.5	49.1	48.6
	19:25	62.7	87.5	77.1	46.1	72.2	61.5	51.0	48.2	47.8
	19:30	53.4	78.1	69.0	47.2	58.3	55.4	50.4	48.8	48.4
	19:35	51.6	76.3	64.6	47.0	55.1	53.5	50.1	48.5	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	19:40	51.4	76.1	62.4	46.5	54.7	53.2	50.2	48.6	48.2
	19:45	53.0	77.8	66.1	47.6	57.8	55.5	50.8	49.1	48.7
	19:50	52.7	77.5	69.4	47.1	57.1	55.5	50.2	48.5	48.2
	19:55	51.6	76.3	65.3	46.0	56.3	53.4	49.4	47.8	47.5
	20:00	52.1	76.8	66.7	47.2	56.2	54.3	50.1	48.6	48.3
	20:05	50.5	75.1	62.6	46.6	53.8	52.3	49.4	48.0	47.7
	20:10	52.1	76.8	62.5	47.3	55.7	54.3	51.0	49.1	48.6
	20:15	51.8	76.5	62.3	47.6	55.0	53.6	50.6	49.1	48.7
	20:20	52.1	76.8	59.9	47.9	55.7	54.0	51.0	49.7	49.3
	20:25	59.0	83.8	72.8	48.0	67.7	61.2	52.1	50.1	49.7
	20:30	53.3	78.1	64.3	48.9	56.6	55.4	52.4	50.4	50.1
	20:35	52.7	77.5	60.8	48.7	55.6	54.5	52.1	50.5	50.1
	20:40	54.8	79.6	69.2	48.1	59.0	57.2	53.4	50.8	50.1
	20:45	53.6	78.4	63.1	47.8	57.9	56.3	52.1	50.1	49.8
	20:50	53.4	78.2	61.4	48.7	56.4	55.0	52.8	50.8	50.3
	20:55	54.3	79.1	61.4	50.1	56.7	55.8	54.0	52.4	52.0
	21:00	61.0	85.8	73.5	49.6	69.4	65.4	55.2	52.9	52.3
	21:05	57.0	81.8	62.9	51.0	59.4	58.8	56.8	54.8	54.2
	21:10	53.1	77.9	59.1	49.3	55.3	54.7	52.8	50.8	50.5
	21:15	53.4	78.2	59.9	49.6	55.8	55.0	52.9	51.5	51.1
	21:20	55.0	79.8	67.1	48.5	57.8	56.9	53.9	51.1	50.4
	21:25	55.7	80.5	63.9	49.2	57.7	57.2	55.6	53.3	53.0
	21:30	56.6	81.4	63.6	50.8	58.7	58.0	56.2	54.7	54.0
	21:35	53.8	78.6	65.6	49.2	56.1	55.2	53.2	51.9	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
 MEASURING DATE : 11-18/11/2022
 RECEIVED DATE : 18/11/2022
 REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	21:40	53.3	78.1	60.4	49.0	56.0	54.7	52.8	51.8	51.6
	21:45	52.7	77.6	57.0	49.9	54.5	53.8	52.5	51.8	51.6
	21:50	52.8	77.6	62.2	49.7	55.1	53.8	52.3	51.5	51.3
	21:55	53.2	78.0	66.0	47.3	55.9	54.4	52.3	49.5	48.9
	22:00	51.1	75.8	63.9	46.8	54.4	53.3	49.8	48.5	48.2
	22:05	51.3	76.0	60.6	47.5	54.1	53.1	50.3	48.6	48.4
	22:10	50.3	75.0	61.2	45.9	53.3	52.1	49.3	47.7	47.4
	22:15	49.7	74.4	61.4	46.4	52.6	51.0	48.6	47.5	47.2
	22:20	56.7	81.5	70.8	46.5	62.8	60.0	51.6	48.1	47.7
	22:25	51.3	76.0	61.0	46.7	55.9	54.2	49.5	47.8	47.6
	22:30	50.0	74.6	64.7	45.2	52.9	51.4	48.4	47.2	46.9
	22:35	59.5	84.3	71.6	45.2	68.5	66.4	48.3	46.4	46.0
	22:40	49.2	73.9	61.3	45.3	53.2	50.9	47.4	46.2	46.0
	22:45	49.4	74.1	60.2	44.8	54.6	52.5	47.1	46.1	45.9
	22:50	50.9	75.5	66.4	44.7	54.7	52.9	48.7	46.5	45.9
	22:55	58.3	83.1	71.1	46.6	66.5	61.5	50.1	48.4	48.0
	23:00	53.5	78.2	65.7	47.3	60.1	57.3	49.9	48.5	48.2
	23:05	54.6	79.4	65.9	47.6	60.6	58.8	50.8	49.2	49.0
	23:10	51.5	76.2	63.7	47.5	55.6	51.8	49.5	48.6	48.5
	23:15	52.4	77.1	64.0	46.9	57.8	55.7	49.4	48.3	48.1
	23:20	59.2	84.0	64.9	47.1	63.2	62.5	58.4	51.4	49.4
	23:25	62.9	87.7	74.0	50.6	69.3	65.0	60.2	55.5	54.0
	23:30	58.0	82.8	67.3	46.6	63.2	62.4	56.0	47.8	47.6
	23:35	54.7	79.4	66.0	47.0	61.6	59.2	49.2	48.1	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	23:40	61.0	85.8	67.2	48.1	65.3	64.6	59.8	53.8	49.9
	23:45	63.0	87.8	67.4	52.6	66.1	65.8	62.1	58.9	58.1
	23:50	61.8	86.6	68.5	47.6	66.1	65.5	60.5	50.4	48.8
	23:55	63.8	88.6	75.0	47.1	69.8	66.7	60.9	49.8	48.5
14/11/2022	00:00	60.9	85.7	67.5	46.0	65.8	65.2	59.5	47.6	47.1
	00:05	61.7	86.5	67.8	46.7	66.2	65.6	60.5	48.0	47.6
	00:10	63.0	87.8	68.1	47.2	66.8	66.4	62.0	56.2	51.0
	00:15	61.4	86.2	68.2	46.3	66.4	65.7	59.6	48.7	47.7
	00:20	60.9	85.6	67.6	50.0	65.7	64.6	59.3	54.9	53.7
	00:25	61.0	85.8	68.2	49.1	65.8	64.6	59.7	55.2	54.1
	00:30	61.4	86.2	68.7	47.1	66.0	64.9	60.1	54.8	53.2
	00:35	57.9	82.7	67.7	44.9	65.0	63.2	48.7	46.5	46.2
	00:40	63.3	88.1	68.6	51.7	66.8	66.3	62.3	58.8	57.6
	00:45	61.9	86.7	67.8	49.3	66.6	66.1	60.3	51.5	51.1
	00:50	65.5	90.3	75.6	52.6	70.5	67.8	63.8	59.6	58.4
	00:55	64.1	88.9	69.3	50.9	67.5	67.1	63.4	58.6	54.4
	01:00	64.2	89.0	69.0	53.0	67.6	67.2	63.5	59.2	58.1
	01:05	62.5	87.3	68.6	48.9	67.1	66.5	61.3	50.2	50.0
	01:10	58.3	83.1	69.6	48.9	65.3	63.2	51.9	50.1	49.9
	01:15	53.2	77.9	66.7	47.9	57.2	54.3	50.7	49.6	49.3
	01:20	57.9	82.6	72.2	48.1	64.6	62.7	51.8	49.0	48.8
	01:25	58.5	83.3	67.7	48.3	64.9	63.6	50.5	48.9	48.8
	01:30	54.0	78.8	66.7	48.1	61.1	56.6	49.5	48.8	48.7
	01:35	52.8	77.6	66.6	47.5	59.3	53.4	49.1	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	01:40	51.3	76.0	63.1	45.2	55.0	52.6	49.3	48.5	48.3
	01:45	50.4	75.0	61.6	45.8	52.6	51.5	49.2	48.5	48.3
	01:50	56.9	81.7	69.8	47.8	63.3	61.2	52.9	49.2	48.9
	01:55	53.4	78.1	67.9	46.9	59.9	53.0	49.3	48.6	48.5
	02:00	53.0	77.8	72.4	47.6	51.3	50.6	49.4	48.6	48.5
	02:05	59.2	84.0	72.3	47.1	68.2	62.8	49.3	48.6	48.4
	02:10	51.1	75.7	63.8	42.8	54.6	51.5	49.0	48.3	48.1
	02:15	52.9	77.7	64.8	44.7	59.1	55.9	49.4	48.6	48.4
	02:20	49.6	74.3	53.8	46.4	50.6	50.2	49.4	48.8	48.7
	02:25	49.8	74.5	57.7	47.1	51.3	50.6	49.4	48.8	48.6
	02:30	50.2	74.9	62.7	44.6	52.0	50.8	49.2	48.6	48.1
	02:35	50.6	75.2	64.4	43.7	54.0	50.7	49.1	48.3	45.6
	02:40	49.6	74.3	59.7	45.5	50.4	50.1	49.3	48.7	48.5
	02:45	49.2	73.8	54.1	46.6	50.2	49.8	48.9	48.3	48.1
	02:50	48.9	73.6	54.3	43.5	50.5	50.0	49.0	44.7	44.4
	02:55	46.6	71.3	66.1	42.4	50.5	48.4	44.8	43.9	43.7
	03:00	57.8	82.6	71.3	41.8	67.4	59.1	44.3	43.1	42.9
	03:05	48.4	73.1	66.7	42.5	51.7	48.9	44.6	43.4	43.2
	03:10	46.2	70.9	59.6	41.8	49.9	48.1	44.5	42.8	42.6
	03:15	45.4	70.1	54.0	41.3	48.6	47.1	44.2	42.8	42.3
	03:20	49.3	74.0	66.6	41.2	55.7	51.0	44.0	42.9	42.7
	03:25	47.0	71.7	58.5	42.8	51.0	49.3	45.3	44.1	43.8
	03:30	44.6	69.3	52.0	42.1	46.4	45.6	44.0	43.2	43.0
	03:35	55.7	80.5	70.7	41.8	63.3	50.5	44.4	43.3	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	03:40	45.4	70.0	58.9	43.0	46.9	46.0	44.6	43.9	43.7
	03:45	44.9	69.6	53.7	42.7	47.4	46.0	44.1	43.5	43.3
	03:50	45.6	70.3	57.4	42.1	48.1	46.7	44.7	43.3	43.1
	03:55	44.6	69.3	51.3	42.0	46.4	45.3	44.0	43.3	43.1
	04:00	45.9	70.6	56.0	41.6	49.7	47.7	44.4	43.0	42.7
	04:05	45.6	70.3	55.2	41.2	48.7	46.9	44.6	43.6	42.8
	04:10	44.4	69.1	52.7	41.7	46.4	45.5	43.8	42.8	42.5
	04:15	49.5	74.1	69.0	42.8	50.6	48.4	45.0	44.0	43.8
	04:20	52.9	77.7	70.1	42.8	51.7	48.7	46.5	44.0	43.6
	04:25	50.0	74.7	68.6	45.8	53.1	49.9	47.4	46.7	46.6
	04:30	49.1	73.8	61.2	42.5	53.0	51.7	47.2	43.9	43.3
	04:35	47.8	72.5	63.4	41.6	52.5	49.5	44.1	43.0	42.8
	04:40	46.7	71.4	67.5	41.6	48.8	47.7	44.1	42.8	42.6
	04:45	45.0	69.6	52.2	42.4	46.9	46.3	44.4	43.3	43.1
	04:50	53.0	77.8	67.7	43.3	60.2	55.6	45.2	44.1	44.0
	04:55	47.4	72.1	59.9	42.8	52.1	50.1	45.2	43.8	43.6
	05:00	49.8	74.6	64.1	42.8	56.6	51.4	45.2	43.9	43.7
	05:05	50.7	75.5	65.6	43.9	55.7	52.9	46.4	45.0	44.7
	05:10	48.5	73.1	64.9	42.8	51.6	48.0	44.8	43.8	43.6
	05:15	47.8	72.5	59.2	43.3	52.6	51.0	45.6	44.5	44.3
	05:20	48.3	73.0	66.0	42.0	52.7	50.3	45.6	43.5	43.1
	05:25	54.3	79.1	69.1	43.8	60.6	58.1	48.4	45.5	45.2
	05:30	50.9	75.6	67.3	45.9	54.7	53.3	48.5	47.1	46.8
	05:35	51.9	76.6	65.1	46.3	57.4	53.8	49.2	47.6	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	05:40	49.6	74.3	62.2	45.8	52.7	51.3	48.3	47.2	46.9
	05:45	50.0	74.7	60.4	46.5	53.4	51.8	48.6	47.8	47.6
	05:50	51.8	76.5	63.6	47.2	56.3	54.4	49.9	48.3	48.1
	05:55	55.7	80.5	69.0	44.8	62.7	59.9	49.1	46.5	46.1
	06:00	53.0	77.8	66.2	43.8	59.6	57.2	48.6	45.7	45.2
	06:05	53.0	77.8	65.4	44.8	59.5	57.4	48.8	46.4	45.9
	06:10	53.7	78.5	66.2	44.8	60.4	57.6	49.5	47.1	46.7
	06:15	53.5	78.3	65.0	45.5	59.8	57.6	49.7	47.4	47.0
	06:20	52.3	77.0	64.8	45.3	58.0	55.0	49.4	47.0	46.6
	06:25	54.2	79.0	67.1	45.7	60.2	58.4	50.2	48.2	47.6
	06:30	56.2	81.0	67.0	46.9	62.3	60.5	51.8	48.5	48.1
	06:35	54.7	79.5	67.6	46.4	60.8	58.6	51.3	48.1	47.6
	06:40	54.7	79.5	65.8	47.4	59.6	57.2	52.6	49.7	49.1
	06:45	55.4	80.2	68.7	47.6	60.8	58.6	52.7	49.8	49.3
	06:50	54.9	79.7	66.7	48.5	59.7	57.6	52.9	50.3	49.9
	06:55	56.6	81.4	68.3	47.5	62.6	60.1	53.6	50.1	49.4
	07:00	53.6	78.4	66.8	47.7	57.4	55.6	51.8	49.7	49.3
	07:05	55.5	80.3	68.0	47.7	61.3	59.5	52.4	50.0	49.4
	07:10	56.6	81.4	66.3	48.6	62.1	60.8	53.4	50.7	50.1
	07:15	54.9	79.7	67.6	48.8	59.2	57.4	53.4	51.1	50.5
	07:20	54.8	79.6	64.8	49.4	58.6	57.0	53.6	51.7	51.3
	07:25	54.0	78.8	62.8	49.1	58.1	56.8	52.7	50.7	50.3
	07:30	55.3	80.1	66.7	48.9	60.2	57.4	53.4	51.2	50.8
	07:35	58.0	82.8	76.0	49.8	63.3	61.1	54.9	52.1	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
 MEASURING DATE : 11-18/11/2022
 RECEIVED DATE : 18/11/2022
 REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	07:40	56.1	80.9	67.4	49.3	60.4	58.6	54.2	51.5	51.1
	07:45	55.7	80.5	66.9	49.2	60.6	58.9	53.8	51.0	50.5
	07:50	55.3	80.1	66.8	48.5	59.8	57.8	53.6	50.8	50.3
	07:55	55.0	79.8	67.9	47.7	59.6	57.8	52.8	50.0	49.5
	08:00	55.6	80.4	71.4	46.5	61.5	59.2	51.7	48.7	48.1
	08:05	54.6	79.4	67.9	46.5	60.1	57.7	51.6	49.2	48.7
	08:10	52.7	77.5	66.6	45.3	57.2	54.8	50.6	48.1	47.3
	08:15	53.0	77.8	65.4	45.8	57.4	55.5	51.5	48.9	48.4
	08:20	51.8	76.5	63.4	45.4	55.1	54.0	50.3	47.7	47.1
	08:25	53.0	77.7	66.2	44.9	56.7	55.4	51.2	48.0	47.5
	08:30	53.7	78.5	70.5	44.7	58.9	56.0	50.9	48.1	47.4
	08:35	54.9	79.6	65.7	46.8	60.5	58.2	52.0	48.9	48.4
	08:40	53.5	78.3	66.5	45.0	59.1	56.0	50.7	47.8	47.0
	08:45	58.5	83.3	76.8	45.1	63.6	60.8	51.8	48.3	47.8
	08:50	55.6	80.4	65.7	44.0	61.9	59.8	51.9	47.7	47.0
	08:55	53.4	78.2	66.8	44.2	59.1	56.9	50.4	47.1	46.3
	09:00	54.2	79.0	66.6	42.0	61.6	58.0	49.2	46.4	45.6
	09:05	53.1	77.9	66.5	44.9	59.1	56.1	49.7	47.2	46.5
	09:10	52.7	77.5	64.2	44.3	57.9	55.9	50.6	47.7	46.9
	09:15	54.7	79.5	67.3	45.0	61.1	58.4	51.1	47.6	47.0
	09:20	52.9	77.7	65.6	46.0	57.5	55.4	50.5	48.1	47.7
	09:25	52.9	77.6	67.7	44.7	58.0	55.7	49.7	47.3	46.7
	09:30	53.5	78.3	66.2	45.8	57.9	56.2	51.7	48.4	47.8
	09:35	53.4	78.1	65.8	44.3	58.3	56.0	50.5	47.7	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	09:40	52.8	77.6	64.7	42.9	58.8	55.9	49.7	45.8	45.0
	09:45	52.5	77.3	65.4	44.0	58.3	55.1	49.1	46.6	46.0
	09:50	52.9	77.7	67.1	44.1	58.3	55.3	49.4	47.0	46.5
	09:55	53.3	78.1	66.7	44.7	58.3	56.1	50.2	47.6	47.0
	10:00	52.0	75.2	63.4	44.5	56.7	54.8	49.9	47.4	46.8
	10:05	49.8	74.5	67.2	44.4	53.3	51.3	48.4	46.4	45.9
	10:10	51.8	76.5	59.9	44.4	56.0	54.5	50.4	47.1	46.4
	10:15	52.7	77.5	62.3	45.3	57.2	55.5	51.2	48.8	47.5
	10:20	48.9	73.6	59.4	43.8	51.9	51.0	47.9	45.9	45.5
	10:25	50.6	75.3	69.0	44.4	53.7	51.7	48.3	46.3	45.8
	10:30	52.8	77.6	64.2	43.8	57.5	55.8	50.4	47.0	46.3
	10:35	55.5	80.3	67.6	45.0	62.1	59.8	52.0	47.8	47.2
	10:40	52.7	77.5	68.1	43.9	56.9	54.8	50.9	47.5	46.7
	10:45	52.2	77.0	69.5	44.0	55.7	54.2	50.6	47.8	46.9
	10:50	52.9	77.7	64.5	44.0	56.8	55.2	51.6	48.5	47.4
	10:55	53.8	78.6	72.8	44.4	58.5	55.9	50.9	47.6	46.9
	11:00	53.2	78.0	68.4	44.7	58.8	56.4	50.8	48.1	47.2
	11:05	54.5	79.3	65.7	44.5	60.8	58.1	50.8	47.2	46.7
	11:10	54.4	79.2	66.5	43.5	60.3	58.2	50.6	46.7	46.0
	11:15	53.7	78.5	68.8	43.5	59.5	57.2	50.2	47.0	45.9
	11:20	51.0	75.7	63.7	43.2	55.3	53.7	49.4	45.9	45.1
	11:25	53.6	78.4	69.5	43.7	59.3	56.4	49.3	46.9	46.3
	11:30	50.0	74.7	63.3	43.5	54.1	52.6	47.9	45.6	45.0
	11:35	50.1	74.8	64.0	42.3	54.6	52.5	47.9	45.0	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	11:40	53.1	77.9	66.4	42.6	59.0	56.7	49.1	46.1	45.4
	11:45	53.2	78.0	66.5	44.7	58.8	55.8	50.2	46.7	46.0
	11:50	52.1	76.8	68.3	44.0	55.3	53.2	49.4	46.7	45.9
	11:55	51.8	76.5	71.1	43.8	55.4	53.4	48.8	46.3	45.6
	12:00	51.0	75.7	62.1	44.4	54.6	53.1	49.7	47.2	46.5
	12:05	51.2	75.9	64.5	44.4	55.1	53.2	49.3	46.9	46.3
	12:10	50.2	74.9	61.3	43.9	54.2	52.8	48.6	45.7	45.2
	12:15	50.4	75.1	62.1	43.5	54.6	52.9	48.7	45.8	45.3
	12:20	49.9	74.6	61.0	43.2	54.1	52.4	48.0	45.9	45.3
	12:25	51.8	76.5	68.7	44.6	57.6	54.1	47.6	45.7	45.3
	12:30	54.4	79.2	67.9	43.6	61.1	58.1	48.9	45.4	44.7
	12:35	53.5	78.3	73.3	45.4	56.6	54.2	50.1	47.2	46.7
	12:40	50.9	75.5	60.0	47.7	53.4	52.1	50.2	49.0	48.7
	12:45	51.1	75.8	62.2	47.9	54.2	52.4	49.9	48.8	48.6
	12:50	54.2	79.0	68.4	47.8	60.0	57.2	51.0	49.2	48.9
	12:55	54.4	79.2	66.1	46.0	60.5	58.5	50.7	48.1	47.8
	13:00	50.1	74.7	63.8	40.8	55.4	53.5	46.8	43.7	42.7
	13:05	49.6	74.3	61.7	42.7	53.6	51.7	47.7	45.3	44.7
	13:10	50.5	75.2	66.7	42.9	54.8	52.5	47.9	45.3	44.6
	13:15	51.0	75.6	61.3	45.9	54.8	53.1	49.6	47.8	47.3
	13:20	52.5	77.3	67.8	42.9	57.3	55.1	49.7	46.8	46.0
	13:25	51.9	76.6	65.2	43.1	58.0	54.1	49.0	46.4	45.5
	13:30	54.1	78.8	68.5	43.6	58.7	57.8	52.6	48.9	47.2
	13:35	55.5	80.3	61.5	47.4	58.7	58.2	54.9	51.0	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	13:40	57.4	82.2	72.1	44.8	64.9	61.2	50.7	47.8	47.1
	13:45	52.1	76.8	66.9	42.3	57.8	55.4	48.3	45.2	44.6
	13:50	49.0	73.7	59.8	42.0	53.1	51.2	47.4	45.0	44.5
	13:55	49.2	73.9	59.1	43.1	53.5	51.8	47.6	44.9	44.3
	14:00	48.3	73.0	58.5	43.2	52.1	50.9	46.9	45.0	44.6
	14:05	53.5	78.3	67.4	43.0	59.8	56.6	49.4	45.7	45.1
	14:10	52.0	76.6	64.8	41.8	58.1	55.0	47.1	43.8	43.2
	14:15	52.8	77.6	67.5	41.2	59.8	55.6	47.4	44.0	43.1
	14:20	52.6	77.4	65.3	42.3	58.9	55.9	48.1	44.9	44.3
	14:25	48.9	73.6	59.4	41.4	53.8	51.8	46.8	43.7	43.1
	14:30	50.6	75.3	64.3	41.7	54.9	53.2	49.0	44.6	43.8
	14:35	53.3	78.0	67.0	47.4	59.1	55.4	50.1	48.8	48.5
	14:40	52.4	77.2	74.1	47.4	53.2	51.9	49.7	48.5	48.2
	14:45	53.4	78.1	71.5	47.3	57.8	55.2	50.3	48.9	48.6
	14:50	52.1	76.8	70.1	47.8	54.5	53.2	50.1	48.8	48.6
	14:55	53.5	78.3	69.0	48.1	58.1	55.7	51.0	49.4	49.1
	15:00	54.4	79.2	68.0	47.8	60.9	57.9	50.8	49.0	48.7
	15:05	51.0	75.6	60.6	47.5	53.4	52.4	50.2	49.0	48.7
	15:10	52.4	77.2	67.6	41.5	57.8	54.6	49.4	46.4	45.5
	15:15	49.1	73.8	63.7	41.5	53.0	50.8	47.1	44.4	43.8
	15:20	51.8	76.6	69.5	43.6	56.9	54.4	48.1	45.4	45.0
	15:25	50.2	74.9	63.6	41.5	54.1	52.2	48.3	45.1	44.2
	15:30	54.3	79.1	76.5	44.5	56.9	54.2	49.2	46.5	46.0
	15:35	48.8	73.5	57.4	43.1	52.6	51.2	47.7	45.3	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
 MEASURING DATE : 11-18/11/2022
 RECEIVED DATE : 18/11/2022
 REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	15:40	51.4	76.1	65.4	43.4	56.0	53.6	49.4	46.2	45.5
	15:45	59.0	83.7	68.2	45.5	61.9	61.6	59.5	51.1	48.4
	15:50	62.8	87.6	68.5	60.4	64.2	63.9	62.7	61.4	61.2
	15:55	66.9	91.7	78.3	59.3	72.6	71.0	62.1	60.6	60.3
	16:00	76.2	101.0	81.7	70.0	79.8	79.6	74.1	71.7	71.0
	16:05	70.0	94.7	77.3	68.6	70.8	70.5	69.7	69.2	69.1
	16:10	70.0	94.7	75.6	67.5	71.2	71.0	70.0	68.2	68.0
	16:15	67.4	92.2	72.6	65.1	68.6	68.3	67.3	66.1	65.9
	16:20	65.8	90.6	75.0	63.4	66.8	66.6	65.8	64.8	64.5
	16:25	63.7	88.5	69.8	61.2	65.8	65.2	63.3	62.1	61.9
	16:30	61.0	85.8	69.1	56.8	63.2	62.6	60.6	59.0	58.5
	16:35	58.6	83.4	68.8	53.7	62.8	60.6	57.5	55.9	55.5
	16:40	56.6	81.3	67.5	51.6	60.3	57.9	55.4	53.8	53.3
	16:45	54.9	79.7	62.3	50.9	57.5	56.4	54.4	52.9	52.5
	16:50	53.0	77.8	65.2	47.1	55.6	54.6	52.2	50.0	49.5
	16:55	55.1	79.9	69.0	46.2	61.4	57.2	51.6	49.1	48.5
	17:00	52.1	76.8	65.9	45.8	55.9	53.3	49.8	47.8	47.4
	17:05	50.9	75.5	61.3	45.3	54.2	52.6	49.9	47.9	47.4
	17:10	52.1	76.9	64.7	46.7	55.3	53.2	50.7	49.1	48.7
	17:15	51.6	76.3	61.5	47.2	54.9	53.3	50.8	49.2	48.9
	17:20	52.4	77.2	62.0	47.1	55.9	54.9	51.3	49.2	48.7
	17:25	52.7	77.5	69.5	45.6	56.0	53.7	50.4	48.7	48.1
	17:30	56.1	80.9	72.0	48.9	60.9	58.5	52.4	50.6	50.2
	17:35	52.7	77.5	64.1	49.0	55.2	54.3	52.1	50.7	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
 MEASURING DATE : 11-18/11/2022
 RECEIVED DATE : 18/11/2022
 REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	17:40	53.0	77.8	67.8	47.7	56.7	54.7	51.5	49.6	49.1
	17:45	51.5	76.1	64.5	46.0	54.8	53.3	50.2	48.2	47.8
	17:50	52.2	77.0	66.1	46.1	56.0	54.5	50.6	48.7	48.2
	17:55	52.5	77.3	63.9	47.0	56.7	54.8	51.0	48.9	48.6
	18:00	53.5	78.3	67.6	47.4	57.8	55.7	51.1	49.2	48.9
	18:05	53.3	78.1	63.2	47.9	57.6	55.6	51.9	49.7	49.2
	18:10	52.7	77.5	64.4	47.8	56.8	55.4	51.3	49.4	49.1
	18:15	51.8	76.5	60.8	47.5	55.1	54.1	50.7	49.1	48.8
	18:20	52.1	76.9	60.0	47.1	55.5	54.2	51.4	49.3	48.9
	18:25	54.7	79.5	65.3	49.7	57.4	56.4	54.1	52.0	51.4
	18:30	52.6	77.4	68.4	47.7	56.2	54.6	51.2	49.3	48.9
	18:35	55.2	80.0	67.0	50.0	61.7	57.7	52.4	51.3	51.1
	18:40	52.3	77.1	62.3	46.9	54.9	53.9	51.8	50.2	48.6
	18:45	52.2	77.0	69.6	45.6	56.8	54.1	49.9	47.8	47.2
	18:50	51.5	76.2	62.9	46.9	54.6	53.1	50.4	48.9	48.6
	18:55	51.1	75.8	63.5	46.6	53.7	52.5	49.7	48.2	47.9
	19:00	57.1	81.8	69.1	48.2	63.7	57.7	54.1	51.7	50.8
	19:05	53.7	78.5	73.1	47.7	56.3	55.4	51.9	49.6	49.1
	19:10	53.3	78.1	71.8	47.2	55.1	54.4	52.6	49.9	49.3
	19:15	53.3	78.1	62.5	47.4	55.1	54.4	53.1	51.3	49.9
	19:20	53.7	78.5	60.3	48.6	56.0	54.9	53.3	51.9	51.3
	19:25	57.7	82.5	69.7	51.9	63.9	59.1	55.0	53.5	53.1
	19:30	61.7	86.5	67.0	55.1	64.0	63.7	61.4	57.6	56.6
	19:35	62.9	87.7	72.6	57.9	68.2	65.6	61.3	60.1	59.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	19:40	59.5	84.3	67.3	56.0	61.5	61.1	59.1	57.7	57.4
	19:45	60.5	85.3	67.4	56.6	62.6	62.0	60.2	58.5	58.0
	19:50	57.1	81.9	70.4	53.0	58.6	58.2	56.7	55.4	55.1
	19:55	59.4	84.1	73.6	52.1	64.7	58.3	55.4	54.0	53.7
	20:00	54.3	79.1	60.2	51.5	56.8	55.7	53.8	52.7	52.5
	20:05	53.3	78.1	58.0	49.4	54.9	54.5	53.1	52.0	51.7
	20:10	65.0	89.8	74.5	51.0	71.8	70.7	55.4	52.9	52.6
	20:15	58.9	83.6	74.1	49.5	63.0	58.5	54.1	52.6	52.1
	20:20	55.0	79.8	66.2	49.4	59.0	57.0	53.8	52.5	52.1
	20:25	55.4	80.1	70.0	50.1	59.6	56.8	53.4	52.3	52.1
	20:30	57.3	82.1	68.4	51.2	63.4	60.9	54.1	52.8	52.7
	20:35	53.8	78.6	62.3	49.8	56.4	55.1	53.1	52.2	52.0
	20:40	54.5	79.3	63.2	50.2	57.3	56.1	53.7	52.9	52.7
	20:45	54.6	79.4	62.1	52.0	57.2	55.8	54.0	53.1	52.9
	20:50	60.5	85.3	72.9	50.7	68.6	61.8	54.8	52.8	52.5
	20:55	55.6	80.4	67.1	51.7	60.4	58.4	53.8	52.8	52.6
	21:00	54.7	79.5	63.3	51.0	58.2	57.1	53.7	52.5	52.3
	21:05	56.1	80.9	66.4	48.4	61.1	59.7	54.0	49.7	49.2
	21:10	52.8	77.6	62.4	48.5	56.9	55.3	51.0	49.7	49.5
	21:15	56.1	80.9	71.5	48.9	60.8	56.2	52.3	50.1	49.8
	21:20	52.8	77.6	66.9	48.4	57.7	55.5	51.1	49.7	49.4
	21:25	52.9	77.7	62.5	48.3	58.4	55.9	50.8	49.7	49.5
	21:30	58.6	83.4	72.1	49.1	63.5	60.5	52.8	49.9	49.7
	21:35	61.8	86.6	74.3	49.6	69.0	65.6	57.5	52.1	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยะเวลา จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยะเวลา จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	21:40	60.9	85.7	74.3	53.2	68.6	63.7	56.6	54.1	53.9
	21:45	55.3	80.1	62.9	51.3	58.7	57.9	54.4	52.9	52.7
	21:50	53.3	78.0	61.0	48.1	58.1	57.1	50.9	49.2	48.9
	21:55	54.5	79.3	63.0	47.4	59.9	58.9	50.8	48.8	48.6
	22:00	52.0	76.7	63.3	47.7	57.5	54.7	49.6	48.5	48.4
	22:05	61.4	86.2	75.6	47.6	70.7	64.9	50.3	48.8	48.5
	22:10	56.9	81.7	66.8	48.4	63.0	61.7	51.9	50.0	49.7
	22:15	56.4	81.2	64.8	48.4	62.1	61.1	51.6	49.1	49.0
	22:20	58.9	83.7	66.2	48.1	63.9	63.1	56.6	49.1	48.8
	22:25	53.0	77.8	65.0	46.5	60.0	55.5	49.3	47.7	47.4
	22:30	60.8	85.6	74.5	45.7	69.4	63.8	49.3	47.9	47.7
	22:35	52.1	76.8	64.7	47.1	58.2	51.6	48.8	48.0	47.8
	22:40	50.8	75.5	63.9	47.8	53.2	51.9	49.6	48.7	48.5
	22:45	49.2	73.8	55.2	46.4	50.3	49.9	49.0	48.1	47.8
	22:50	58.0	82.8	71.9	48.2	64.3	60.3	50.4	49.0	48.9
	22:55	54.0	78.8	68.5	47.6	61.3	56.6	49.3	48.6	48.4
	23:00	51.3	76.0	66.6	47.1	55.7	52.3	49.2	48.4	48.1
	23:05	58.5	83.2	74.5	46.3	63.6	54.6	49.4	47.7	47.4
	23:10	49.6	74.3	57.7	47.0	52.2	51.1	48.8	48.0	47.8
	23:15	50.5	75.2	59.8	47.7	54.6	52.4	49.1	48.3	48.2
	23:20	50.1	74.7	58.2	47.5	52.4	51.1	49.3	48.5	48.3
	23:25	61.5	86.2	74.8	47.8	70.7	67.0	49.4	48.6	48.4
	23:30	53.7	78.5	73.6	46.9	56.8	53.8	48.9	47.6	47.4
	23:35	48.9	73.6	61.8	46.0	50.4	49.5	47.9	47.3	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	23:40	50.0	74.7	67.2	45.7	52.6	50.4	47.9	47.2	47.0
	23:45	48.1	72.8	54.5	46.0	49.8	48.9	47.7	46.9	46.7
	23:50	50.2	74.9	64.3	46.6	54.9	52.3	48.0	47.4	47.3
	23:55	48.0	72.6	55.8	44.7	50.8	49.5	47.2	45.8	45.6
15/11/2022	00:00	59.9	84.7	73.5	44.2	69.4	63.8	47.1	45.8	45.5
	00:05	48.5	73.2	54.2	45.8	50.1	49.5	48.2	47.6	47.5
	00:10	48.7	73.4	54.4	46.8	50.4	49.9	48.2	47.6	47.4
	00:15	49.2	73.9	61.4	46.4	51.0	50.3	48.1	47.3	47.2
	00:20	49.7	74.4	64.7	46.0	53.3	51.1	48.0	47.4	47.2
	00:25	48.7	73.3	58.9	46.9	49.7	49.2	48.2	47.7	47.6
	00:30	47.8	72.5	52.9	44.3	49.5	49.0	47.6	46.0	45.7
	00:35	49.2	73.9	57.6	46.4	50.9	50.2	48.6	47.7	47.4
	00:40	48.8	73.5	59.3	46.0	50.1	49.4	48.1	47.6	47.3
	00:45	48.1	72.8	54.6	46.3	50.0	49.2	47.7	47.0	46.9
	00:50	58.9	83.7	73.8	44.6	69.1	52.9	47.8	46.0	45.5
	00:55	54.3	79.1	71.6	43.9	56.6	53.4	48.3	46.8	46.2
	01:00	48.2	72.8	61.0	43.5	52.1	49.6	45.9	44.6	44.4
	01:05	48.2	72.9	57.1	43.8	51.2	50.3	47.1	45.3	45.1
	01:10	48.1	72.7	52.6	44.6	50.2	49.7	47.6	46.0	45.6
	01:15	48.7	73.3	67.0	44.7	50.5	48.9	46.9	45.7	45.5
	01:20	47.8	72.5	57.4	44.1	50.4	49.5	47.0	45.6	45.3
	01:25	47.7	72.4	54.5	44.9	49.9	49.0	47.1	46.0	45.8
	01:30	47.7	72.4	53.7	45.1	49.7	49.0	47.3	46.3	46.0
	01:35	56.9	81.7	70.7	46.3	65.7	60.5	48.0	47.0	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	01:40	48.7	73.4	60.0	43.8	51.7	50.1	47.8	46.4	45.7
	01:45	57.3	82.1	73.5	43.1	65.6	48.6	45.8	44.6	44.3
	01:50	47.0	71.7	61.4	42.6	49.3	48.1	45.7	44.0	43.6
	01:55	56.9	81.6	73.1	42.5	50.2	47.5	44.7	43.6	43.4
	02:00	57.7	82.5	71.8	43.2	66.9	61.4	46.7	45.0	44.5
	02:05	47.5	72.2	58.4	44.6	49.0	48.5	47.2	45.8	45.4
	02:10	54.4	79.2	72.0	42.2	55.1	50.1	46.9	45.2	44.9
	02:15	47.5	72.2	54.9	43.5	50.4	49.3	46.7	45.2	44.9
	02:20	47.6	72.3	57.9	43.9	50.0	48.9	46.8	45.5	45.2
	02:25	48.8	73.5	60.0	45.0	51.8	50.3	47.8	46.8	46.5
	02:30	48.5	73.2	59.9	44.5	51.3	49.8	47.7	46.1	45.7
	02:35	49.1	73.8	60.3	43.8	52.7	51.3	47.5	45.8	45.4
	02:40	48.3	72.9	58.6	44.1	51.1	49.7	47.2	45.7	45.4
	02:45	56.0	80.8	69.4	42.5	65.5	59.0	46.0	44.5	44.0
	02:50	46.7	71.4	59.7	42.9	49.5	48.1	45.5	44.2	43.9
	02:55	46.2	70.9	52.6	42.8	48.6	47.8	45.5	44.2	43.9
	03:00	52.1	76.9	62.3	42.8	58.9	57.7	47.3	45.2	44.6
	03:05	52.0	76.8	64.1	44.4	58.4	57.2	47.9	46.3	45.8
	03:10	47.2	71.9	54.1	44.3	49.3	48.7	46.7	45.4	45.1
	03:15	54.9	79.7	71.1	42.7	62.6	51.5	46.8	45.2	44.7
	03:20	57.3	82.1	72.2	42.3	65.9	62.2	46.2	44.3	43.8
	03:25	48.7	73.4	65.8	43.4	51.4	49.6	46.3	44.6	44.4
	03:30	46.8	71.5	54.5	42.9	49.3	48.5	46.1	44.5	44.1
	03:35	46.8	71.5	55.5	42.8	49.3	48.3	45.8	44.5	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	03:40	46.7	71.4	54.2	43.1	48.9	48.2	45.9	44.5	44.2
	03:45	47.9	72.6	60.8	41.8	50.8	49.5	46.3	44.1	43.6
	03:50	49.8	74.5	71.3	42.7	50.2	49.0	45.9	44.2	43.8
	03:55	46.5	71.2	54.1	42.4	49.4	48.5	45.6	43.7	43.4
	04:00	46.1	70.8	54.3	42.5	48.6	47.8	45.3	44.0	43.7
	04:05	52.0	76.7	67.1	41.9	59.5	54.3	45.8	43.7	43.3
	04:10	48.3	73.0	60.2	41.9	52.7	51.3	46.1	43.6	43.2
	04:15	54.9	79.7	72.0	43.1	57.3	51.6	46.3	44.3	44.0
	04:20	47.3	71.9	52.2	43.3	49.9	49.1	46.7	44.9	44.6
	04:25	47.9	72.6	59.6	43.3	50.5	49.0	46.4	44.7	44.4
	04:30	48.4	73.1	60.8	42.1	52.9	51.2	45.9	44.2	43.9
	04:35	46.6	71.3	53.5	42.6	48.9	48.3	45.9	44.4	44.1
	04:40	47.4	72.1	59.0	42.4	50.1	49.0	46.2	44.4	44.0
	04:45	49.7	74.4	61.6	43.8	54.4	52.4	47.7	45.5	45.1
	04:50	52.2	77.0	67.1	43.7	59.1	55.0	47.1	45.2	44.9
	04:55	52.4	77.2	66.8	43.7	59.5	54.0	47.6	45.5	45.1
	05:00	52.3	77.0	59.5	46.8	55.1	54.9	50.4	48.2	47.9
	05:05	52.5	77.3	61.4	44.2	56.5	55.7	50.3	46.7	46.0
	05:10	51.1	75.8	62.6	45.4	55.3	53.3	48.8	46.9	46.7
	05:15	48.8	73.5	58.2	44.2	52.3	50.8	47.7	46.0	45.7
	05:20	49.3	74.0	60.4	44.5	53.0	51.5	47.9	45.8	45.5
	05:25	53.5	78.3	68.6	42.1	59.9	56.9	48.1	45.3	44.5
	05:30	51.3	75.9	66.9	44.6	55.8	51.7	47.8	46.6	46.1
	05:35	48.9	73.6	59.8	42.5	53.2	51.2	47.4	44.6	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	05:40	49.2	73.9	63.3	43.8	53.2	51.8	47.1	45.1	44.8
	05:45	51.3	76.0	67.5	43.6	55.5	52.9	47.2	44.8	44.5
	05:50	52.0	76.7	64.6	45.1	56.1	52.7	50.7	48.2	47.1
	05:55	54.0	78.7	65.9	43.2	61.1	58.3	48.0	45.2	44.8
	06:00	53.5	78.3	65.8	43.7	60.6	57.9	48.5	45.4	45.0
	06:05	53.5	78.3	66.4	44.6	60.5	57.3	49.2	46.7	46.1
	06:10	54.4	79.2	67.0	44.3	61.5	59.0	49.2	46.4	45.8
	06:15	54.0	78.7	66.0	45.6	61.0	57.7	49.4	47.1	46.7
	06:20	53.0	77.8	66.2	44.7	59.5	55.7	49.5	47.2	46.7
	06:25	53.4	78.2	66.2	45.4	59.9	56.5	49.6	47.1	46.6
	06:30	53.2	78.0	64.8	46.6	58.4	56.2	50.5	48.5	48.0
	06:35	55.1	79.9	67.0	45.7	62.1	59.4	50.7	48.1	47.5
	06:40	52.4	77.2	66.1	46.7	56.7	54.0	50.4	48.8	48.4
	06:45	54.5	79.3	66.5	47.0	61.0	58.3	50.8	48.8	48.3
	06:50	53.5	78.2	66.7	46.8	57.4	55.4	51.3	49.1	48.5
	06:55	54.4	79.2	68.2	47.0	59.4	57.2	51.9	49.3	48.7
	07:00	54.7	79.6	68.0	47.3	60.3	57.7	52.0	49.1	48.7
	07:05	53.6	78.4	64.3	47.4	57.6	55.9	52.4	49.8	49.2
	07:10	55.4	80.1	66.8	48.1	60.3	58.5	53.3	50.5	49.9
	07:15	55.9	80.7	67.0	47.2	60.8	59.2	54.0	50.4	49.7
	07:20	54.9	79.7	65.0	49.4	59.4	57.5	53.4	51.1	50.8
	07:25	53.8	78.6	64.5	48.4	57.1	55.6	52.8	50.8	50.2
	07:30	55.4	80.2	69.6	48.7	60.1	57.8	53.1	51.0	50.5
	07:35	56.2	81.0	69.1	48.7	60.7	58.7	53.9	51.5	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	07:40	55.7	80.5	70.5	48.4	60.6	57.9	53.4	50.7	50.1
	07:45	58.3	83.1	72.8	47.8	63.6	60.2	53.8	50.6	50.0
	07:50	55.2	80.0	69.5	48.5	59.6	57.5	52.7	50.6	50.1
	07:55	55.0	79.8	71.5	47.5	58.9	57.0	52.2	49.7	49.2
	08:00	60.7	85.5	77.9	47.3	65.9	61.7	51.9	49.0	48.4
	08:05	54.2	79.0	65.5	45.6	59.1	57.0	52.0	48.3	47.6
	08:10	54.4	79.2	66.0	46.6	60.7	57.7	51.6	49.0	48.4
	08:15	54.5	79.3	65.8	46.0	60.2	57.5	51.9	48.9	48.3
	08:20	51.9	76.6	62.7	46.2	55.4	53.9	50.6	48.5	48.1
	08:25	53.0	77.7	62.7	46.1	57.3	56.1	51.2	48.5	48.1
	08:30	52.9	77.7	65.1	45.4	58.0	55.7	50.9	48.2	47.7
	08:35	54.7	79.5	66.2	45.6	61.8	57.8	51.0	48.4	47.8
	08:40	53.5	78.3	65.0	45.2	58.8	56.9	51.0	48.5	47.8
	08:45	54.6	79.4	65.4	45.5	61.0	58.5	50.8	48.3	47.8
	08:50	52.2	77.0	65.5	44.6	57.1	54.8	49.7	47.1	46.6
	08:55	53.0	77.8	66.1	44.2	58.4	55.8	50.1	46.6	46.1
	09:00	52.1	76.8	63.5	44.6	55.3	54.4	51.0	47.6	47.1
	09:05	51.9	76.6	65.3	45.4	55.9	54.6	50.3	47.8	47.2
	09:10	50.7	75.5	58.2	44.8	54.4	53.1	49.7	47.4	46.9
	09:15	51.6	76.3	64.5	43.5	56.3	54.4	49.2	45.9	45.3
	09:20	53.3	78.1	68.5	44.2	60.4	56.8	48.6	46.2	45.7
	09:25	53.5	78.3	66.1	44.2	59.1	56.6	50.6	47.1	46.4
	09:30	53.9	78.6	66.2	44.5	59.9	57.4	50.3	47.1	46.6
	09:35	53.0	77.7	65.5	44.0	58.9	56.8	49.8	46.6	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	09:40	50.4	75.1	63.7	43.5	54.3	52.7	48.8	45.9	45.2
	09:45	49.8	74.5	62.1	43.0	53.7	52.0	48.4	45.8	45.2
	09:50	50.7	75.4	66.5	43.6	54.8	53.0	48.7	45.8	45.2
	09:55	51.1	75.8	66.0	43.9	55.7	53.6	48.5	45.8	45.3
	10:00	53.6	78.4	66.6	44.0	59.5	57.1	50.1	46.4	45.6
	10:05	52.6	77.4	67.2	43.8	58.3	55.7	49.3	46.1	45.4
	10:10	52.0	76.7	63.4	44.5	57.5	54.7	49.4	46.2	45.7
	10:15	52.4	77.1	62.8	43.4	57.9	55.5	49.8	45.8	45.3
	10:20	51.6	76.3	63.8	43.8	56.6	54.1	49.2	46.5	45.8
	10:25	52.8	77.6	66.0	43.7	58.9	56.4	49.3	46.2	45.6
	10:30	52.2	77.0	70.0	42.6	57.3	54.7	49.6	45.8	45.1
	10:35	51.9	76.6	63.9	43.9	57.2	54.6	49.3	46.1	45.6
	10:40	52.2	76.9	67.1	44.0	56.8	54.5	48.9	45.9	45.5
	10:45	52.9	77.7	65.4	43.5	58.9	56.6	49.1	46.6	45.9
	10:50	52.7	77.5	65.3	43.6	58.7	56.2	48.7	45.9	45.2
	10:55	51.7	76.4	64.3	43.2	57.8	54.5	48.0	45.2	44.8
	11:00	51.6	76.3	64.7	43.7	57.4	54.3	48.6	46.2	45.5
	11:05	53.1	77.9	64.9	44.1	58.5	56.9	50.1	47.2	46.5
	11:10	52.6	77.4	65.6	43.5	58.2	55.5	49.9	46.9	46.0
	11:15	52.1	76.8	66.5	43.1	58.1	55.1	47.8	45.2	44.7
	11:20	50.8	75.5	64.9	43.6	55.9	53.6	47.9	45.7	45.3
	11:25	49.7	74.4	60.8	43.1	54.3	52.5	47.8	45.4	44.8
	11:30	50.5	75.2	60.6	43.1	54.7	53.4	48.7	45.9	45.2
	11:35	52.5	77.2	67.9	43.6	57.7	54.6	49.1	45.8	45.2

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	11:40	52.1	76.9	64.8	43.4	57.7	54.9	48.6	45.4	44.8
	11:45	51.5	76.1	64.9	43.6	57.0	52.7	47.7	45.6	45.1
	11:50	51.1	75.8	64.8	43.4	55.8	53.8	48.4	45.6	44.9
	11:55	49.6	74.3	62.4	42.7	52.9	51.1	48.0	45.9	45.2
	12:00	49.8	74.5	58.8	43.6	53.1	52.1	48.6	45.7	45.2
	12:05	54.7	79.5	68.1	44.4	60.7	57.2	51.6	47.0	46.3
	12:10	54.1	78.9	67.6	43.9	60.3	58.4	49.1	46.1	45.5
	12:15	51.8	76.4	66.7	43.2	55.9	54.2	49.5	46.7	45.9
	12:20	50.9	75.6	60.6	42.2	55.2	53.8	49.4	45.5	44.3
	12:25	54.8	79.6	68.8	44.3	60.8	57.8	51.1	47.8	47.2
	12:30	52.3	77.1	65.4	45.1	56.8	55.1	50.1	47.4	46.7
	12:35	54.3	79.0	66.3	43.5	60.6	57.7	50.0	46.6	45.6
	12:40	53.1	77.9	66.3	46.6	57.5	55.7	51.1	48.4	47.8
	12:45	51.3	76.0	64.9	45.9	55.3	53.2	49.8	48.0	47.5
	12:50	49.8	74.5	55.8	45.4	52.5	51.7	49.3	47.3	46.8
	12:55	51.7	76.4	63.3	45.5	55.7	54.0	50.0	47.9	47.5
	13:00	50.5	75.2	64.7	45.1	54.2	52.3	49.2	47.3	46.9
	13:05	53.5	78.3	65.3	47.0	60.7	55.9	51.1	48.6	48.2
	13:10	51.7	76.4	65.0	47.1	53.7	53.1	51.2	49.2	48.7
	13:15	52.1	76.9	60.9	47.5	55.6	54.6	51.1	49.1	48.7
	13:20	51.9	76.6	64.7	47.4	54.6	53.6	50.6	49.0	48.7
	13:25	52.6	77.4	64.6	47.6	55.4	54.0	51.0	49.4	49.1
	13:30	54.2	78.9	67.4	47.5	59.7	55.7	52.0	49.4	48.9
	13:35	53.4	78.1	66.7	47.1	57.5	54.9	51.1	49.2	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (NI)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
 MEASURING DATE : 11-18/11/2022
 RECEIVED DATE : 18/11/2022
 REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	13:40	54.9	79.6	69.0	48.1	60.7	57.9	51.9	49.7	49.3
	13:45	53.6	78.4	68.8	48.1	57.9	55.2	51.8	49.8	49.3
	13:50	52.9	77.7	63.3	48.1	55.9	54.6	52.1	49.9	49.5
	13:55	52.0	76.6	61.4	47.8	54.5	53.6	51.2	49.2	48.9
	14:00	52.1	76.8	63.4	47.6	54.5	53.5	51.4	49.1	48.5
	14:05	51.5	76.2	60.9	47.0	53.8	52.9	50.8	49.4	48.9
	14:10	52.2	77.0	69.6	47.5	54.3	53.5	51.2	49.1	48.7
	14:15	51.8	76.4	65.9	47.8	54.2	53.2	50.9	49.1	48.7
	14:20	52.2	77.0	58.8	48.4	55.2	54.0	51.6	50.0	49.7
	14:25	52.2	77.0	59.7	48.0	55.1	54.0	51.7	49.8	49.4
	14:30	52.3	77.1	58.8	48.3	55.4	54.2	51.8	49.9	49.5
	14:35	52.3	77.1	61.8	47.8	55.4	54.2	51.5	49.3	48.9
	14:40	52.1	76.8	59.1	48.0	54.7	54.0	51.5	49.5	49.0
	14:45	54.6	79.4	66.9	48.7	59.6	57.4	52.5	50.0	49.7
	14:50	53.0	77.8	65.1	48.1	57.4	54.9	51.4	49.2	48.9
	14:55	53.8	78.6	68.5	47.8	58.4	55.5	51.6	49.5	49.1
	15:00	54.3	79.1	67.4	47.2	59.6	57.5	51.1	49.0	48.6
	15:05	53.0	77.8	68.5	48.2	56.8	55.1	51.0	49.3	49.0
	15:10	53.0	77.8	65.7	47.8	57.0	55.6	51.1	49.0	48.7
	15:15	51.3	76.0	61.8	47.6	54.1	52.9	50.5	48.9	48.5
	15:20	51.1	75.8	64.1	47.1	53.6	52.2	49.9	48.7	48.4
	15:25	51.7	76.4	65.9	46.6	55.2	53.2	50.1	48.6	48.2
	15:30	52.7	77.5	63.4	46.4	58.5	55.7	49.9	48.3	48.0
	15:35	51.0	75.7	61.8	47.5	53.8	52.7	49.9	48.4	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	15:40	51.3	76.0	61.7	46.8	54.9	52.7	50.0	48.2	47.9
	15:45	53.9	78.7	68.4	47.4	58.3	56.1	51.0	49.2	48.6
	15:50	52.7	77.5	63.6	47.9	57.1	55.7	50.9	49.2	48.8
	15:55	51.5	76.1	62.8	47.1	55.2	53.5	50.1	48.5	48.2
	16:00	56.9	81.6	82.0	47.4	58.9	55.6	50.9	49.0	48.7
	16:05	50.7	75.4	61.8	47.2	53.3	51.9	49.7	48.6	48.3
	16:10	51.5	76.2	62.4	47.4	55.5	53.7	50.1	48.7	48.4
	16:15	54.9	79.7	71.2	47.8	61.2	58.7	50.9	49.0	48.7
	16:20	57.0	81.8	72.5	49.0	62.9	60.2	52.8	50.5	50.1
	16:25	54.0	78.7	67.3	48.4	58.4	55.8	52.0	50.4	50.1
	16:30	53.0	77.8	65.9	48.2	56.8	54.9	51.2	49.5	49.2
	16:35	54.2	79.0	66.9	48.1	59.9	57.1	51.0	49.3	49.0
	16:40	53.3	78.0	67.8	47.9	57.9	55.7	51.5	49.3	49.0
	16:45	53.7	78.5	64.9	48.0	57.9	56.5	52.2	49.9	49.5
	16:50	52.7	77.5	64.6	47.9	57.1	55.2	50.9	49.4	48.9
	16:55	53.5	78.2	66.5	47.9	58.3	55.4	50.6	49.3	49.1
	17:00	54.7	79.4	67.2	48.9	59.6	56.8	51.9	50.4	50.1
	17:05	53.8	78.6	66.1	49.4	57.2	55.7	52.0	50.7	50.4
	17:10	55.6	80.5	67.3	48.9	61.2	59.8	52.3	50.6	50.3
	17:15	53.3	78.1	65.6	49.7	56.5	55.4	52.3	50.8	50.6
	17:20	53.0	77.8	65.4	48.9	57.3	54.7	51.2	50.1	49.9
	17:25	51.7	76.4	60.6	48.3	54.6	53.2	50.8	49.4	49.2
	17:30	54.0	78.8	67.4	48.4	59.2	55.9	51.6	49.8	49.4
	17:35	52.1	76.9	61.5	48.1	55.1	53.6	51.2	49.8	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	17:40	53.2	78.0	64.4	49.4	57.0	55.1	52.1	50.6	50.2
	17:45	54.3	79.1	60.3	51.6	56.6	55.8	53.8	52.7	52.5
	17:50	53.0	77.8	70.6	48.6	56.0	54.4	51.9	50.4	50.1
	17:55	54.6	79.4	67.6	48.7	59.2	57.1	52.1	50.3	49.9
	18:00	53.6	78.4	70.8	48.3	58.0	55.7	51.2	49.6	49.3
	18:05	53.1	77.9	58.7	48.5	55.4	54.8	52.9	50.7	50.1
	18:10	54.7	79.5	64.0	48.8	57.1	56.4	54.1	52.2	51.6
	18:15	57.4	82.2	63.8	52.7	59.8	58.9	56.9	55.7	55.3
	18:20	54.7	79.5	62.8	51.5	57.1	56.4	54.1	52.6	52.4
	18:25	52.7	77.5	63.1	47.2	56.1	55.2	51.8	49.1	48.8
	18:30	52.6	77.4	64.2	47.8	56.1	54.9	51.1	49.5	49.2
	18:35	53.4	78.1	69.8	48.3	56.8	55.3	52.0	49.7	49.2
	18:40	53.8	78.6	68.2	48.4	57.9	56.3	51.6	49.6	49.3
	18:45	52.0	76.7	63.6	48.2	55.2	54.1	51.0	49.5	49.2
	18:50	52.5	77.3	64.3	47.6	57.0	55.2	50.4	48.8	48.5
	18:55	51.4	76.1	62.2	47.8	54.2	53.2	50.4	48.9	48.7
	19:00	52.1	76.8	68.8	47.1	54.5	53.6	50.5	49.1	48.8
	19:05	51.5	76.2	60.7	47.5	54.7	53.4	50.5	48.9	48.6
	19:10	52.0	76.7	64.7	47.7	56.0	54.2	50.5	49.1	48.8
	19:15	52.2	77.0	61.2	47.7	56.0	54.5	51.1	49.5	49.1
	19:20	52.3	77.1	63.6	48.2	55.7	54.6	51.4	49.4	49.1
	19:25	52.4	77.1	68.2	48.4	55.1	54.2	51.5	49.8	49.5
	19:30	51.1	75.8	61.2	47.8	53.8	52.5	50.2	49.0	48.7
	19:35	51.9	76.6	63.7	47.5	55.3	54.3	50.7	48.9	48.6

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	19:40	51.5	76.2	61.3	47.2	54.7	53.6	50.6	48.6	48.4
	19:45	51.3	75.9	62.9	47.0	54.4	53.1	50.1	48.6	48.2
	19:50	50.6	75.3	63.9	47.1	53.3	52.0	49.6	48.4	48.2
	19:55	51.1	75.7	58.6	47.0	53.9	53.1	50.2	48.6	48.3
	20:00	50.8	75.5	61.2	47.4	53.4	52.4	50.1	48.7	48.5
	20:05	50.8	75.5	57.7	47.5	53.4	52.5	50.1	48.7	48.4
	20:10	51.9	76.6	63.5	48.2	55.1	53.5	50.8	49.5	49.2
	20:15	52.4	77.2	63.9	48.7	55.2	53.9	51.5	50.1	49.8
	20:20	54.1	78.8	65.6	49.0	59.3	56.6	51.9	50.3	50.0
	20:25	52.3	77.1	62.1	47.3	55.7	54.5	51.4	49.3	48.9
	20:30	52.4	77.2	63.1	47.5	56.1	54.7	51.2	49.1	48.6
	20:35	52.6	77.4	63.4	48.2	56.8	55.2	51.1	49.5	49.3
	20:40	51.6	76.3	63.6	47.6	54.0	52.5	50.6	49.1	48.6
	20:45	55.7	80.5	69.5	47.7	61.7	56.8	51.9	50.0	49.5
	20:50	52.5	77.3	62.7	47.3	56.7	55.4	51.3	49.2	48.8
	20:55	53.4	78.2	65.0	47.6	58.0	56.4	51.6	49.3	48.9
	21:00	55.9	80.7	69.7	47.9	59.5	58.1	53.0	49.7	49.3
	21:05	53.4	78.2	60.4	48.0	57.9	56.7	51.8	49.5	49.2
	21:10	53.9	78.7	65.8	48.3	58.3	57.0	51.5	49.4	49.2
	21:15	54.9	79.6	67.1	47.7	60.6	58.7	51.6	49.0	48.7
	21:20	59.7	84.5	71.2	47.9	65.6	64.8	53.3	49.6	49.2
	21:25	56.1	80.9	67.6	47.8	63.2	58.9	51.9	49.1	48.7
	21:30	52.6	77.4	63.1	47.9	57.0	55.7	50.6	49.0	48.7
	21:35	55.0	79.8	67.0	47.8	58.8	58.0	53.3	48.6	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	21:40	54.3	79.1	62.4	47.6	58.8	57.8	52.8	48.9	48.5
	21:45	54.6	79.4	62.8	47.8	59.9	58.4	51.6	48.7	48.5
	21:50	52.6	77.4	63.1	47.6	57.2	55.7	50.4	48.6	48.3
	21:55	52.2	77.0	67.7	47.5	56.9	54.2	49.7	48.4	48.1
	22:00	51.4	76.0	63.6	47.5	55.6	53.6	49.4	48.3	48.1
	22:05	50.7	75.3	63.8	47.3	54.9	52.6	49.1	48.0	47.8
	22:10	50.5	75.2	59.0	47.1	54.4	52.9	49.1	48.0	47.8
	22:15	49.2	73.9	57.9	47.0	50.9	49.9	48.6	48.0	47.8
	22:20	50.8	75.5	58.6	47.4	55.4	53.3	49.0	48.1	48.0
	22:25	52.1	76.9	59.8	47.4	56.9	55.5	49.6	48.2	48.0
	22:30	51.4	76.1	59.9	47.7	55.7	54.1	49.7	48.7	48.5
	22:35	50.5	75.2	59.6	47.7	54.8	51.5	49.2	48.5	48.4
	22:40	50.6	75.3	58.9	47.4	54.7	52.5	49.2	48.3	48.1
	22:45	52.0	76.7	65.3	47.6	55.9	54.3	50.0	48.9	48.6
	22:50	51.7	76.4	63.1	47.4	56.7	54.4	49.1	48.3	48.1
	22:55	51.4	76.1	64.0	47.4	54.9	52.9	49.6	48.5	48.3
	23:00	51.1	75.8	59.9	47.3	55.3	53.5	49.7	48.6	48.4
	23:05	50.3	75.0	57.8	47.4	53.6	52.1	49.4	48.4	48.1
	23:10	51.7	76.3	60.1	47.7	56.0	54.7	49.5	48.5	48.2
	23:15	51.6	76.3	66.6	47.8	55.6	53.6	49.6	48.7	48.6
	23:20	50.2	74.9	59.7	47.2	52.9	51.5	49.2	48.2	48.0
	23:25	49.4	74.1	57.5	47.4	51.2	50.4	48.8	48.1	47.9
	23:30	49.8	74.5	58.3	46.9	53.1	51.6	48.6	47.7	47.6
	23:35	52.7	77.5	63.5	47.1	58.9	56.4	49.5	48.1	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	23:40	50.6	75.3	66.3	46.9	52.4	50.6	48.7	47.9	47.7
	23:45	49.6	74.3	59.2	47.1	51.2	50.3	48.8	48.0	47.9
	23:50	49.4	74.0	56.0	47.5	50.9	50.4	48.9	48.2	48.1
	23:55	49.9	74.6	57.6	47.1	53.1	51.6	48.9	48.1	47.8
16/11/2022	00:00	49.6	74.3	59.9	47.5	51.7	50.8	49.0	48.3	48.1
	00:05	49.5	74.2	56.9	47.2	51.4	50.7	49.0	48.1	48.0
	00:10	50.5	75.2	66.6	47.5	53.1	51.9	48.9	48.2	48.0
	00:15	49.6	74.3	61.6	47.1	52.8	50.5	48.6	47.9	47.7
	00:20	50.0	74.7	64.2	47.5	52.8	51.3	48.8	48.2	48.1
	00:25	50.3	75.0	68.8	47.2	51.7	50.6	48.8	48.1	48.0
	00:30	50.7	75.4	65.2	47.2	54.1	51.9	49.0	48.2	48.0
	00:35	52.8	77.6	75.0	47.0	52.4	50.3	48.3	47.7	47.6
	00:40	50.1	74.8	61.5	46.9	53.4	51.3	48.8	47.8	47.6
	00:45	49.5	74.2	63.2	46.9	52.1	50.5	48.4	47.8	47.6
	00:50	51.0	75.7	69.8	46.6	54.2	51.7	49.2	47.9	47.6
	00:55	49.7	74.4	60.7	47.4	52.0	50.3	48.7	48.2	48.0
	01:00	48.8	73.5	54.3	47.1	49.9	49.4	48.5	48.0	47.8
	01:05	48.9	73.6	62.2	47.0	49.6	49.1	48.3	47.8	47.6
	01:10	49.3	74.0	60.9	47.2	51.6	50.2	48.5	47.9	47.8
	01:15	48.8	73.5	55.1	46.9	50.0	49.6	48.5	47.8	47.7
	01:20	49.3	74.0	56.9	47.4	50.9	50.1	48.8	48.1	48.0
	01:25	48.8	73.5	52.5	47.2	50.3	49.7	48.4	47.8	47.7
	01:30	48.9	73.6	55.3	46.5	50.8	49.8	48.4	47.7	47.5
	01:35	49.5	74.2	65.0	46.9	50.7	49.9	48.5	47.7	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	01:40	48.3	73.0	51.8	46.7	49.3	48.9	48.1	47.5	47.3
	01:45	48.6	73.3	57.0	47.0	49.7	49.2	48.3	47.8	47.7
	01:50	48.6	73.2	53.3	47.2	49.5	49.2	48.4	47.8	47.6
	01:55	49.2	73.8	60.9	46.9	50.5	49.5	48.4	47.8	47.6
	02:00	48.7	73.4	60.1	46.6	49.5	49.1	48.3	47.7	47.5
	02:05	48.9	73.6	54.7	47.2	50.4	49.8	48.5	48.0	47.8
	02:10	49.0	73.6	55.0	47.3	50.2	49.5	48.6	48.1	47.9
	02:15	48.7	73.4	54.7	46.6	50.1	49.6	48.4	47.6	47.4
	02:20	48.7	73.4	52.4	47.1	49.9	49.4	48.4	47.9	47.8
	02:25	49.4	74.1	58.4	47.2	51.9	50.7	48.6	47.9	47.8
	02:30	49.2	73.9	58.6	47.1	51.0	49.9	48.6	47.9	47.7
	02:35	49.4	74.0	60.0	46.8	51.0	50.1	48.5	47.8	47.6
	02:40	49.0	73.7	53.6	47.3	50.7	49.8	48.6	48.1	47.9
	02:45	49.1	73.8	58.3	47.2	50.4	49.6	48.6	48.0	47.9
	02:50	49.5	74.2	59.2	47.5	51.1	50.5	49.0	48.2	48.1
	02:55	48.9	73.6	58.5	46.3	50.7	49.7	48.3	47.6	47.2
	03:00	48.1	72.8	51.8	46.4	49.5	49.0	47.9	47.2	47.0
	03:05	48.4	73.1	55.5	46.3	49.5	49.0	48.1	47.4	47.2
	03:10	49.1	73.8	55.9	47.3	50.7	49.9	48.7	48.0	47.9
	03:15	49.1	73.8	59.9	47.1	50.6	49.9	48.5	48.0	47.9
	03:20	48.3	73.0	51.0	46.7	49.2	48.8	48.1	47.6	47.5
	03:25	49.1	73.8	58.0	46.8	51.1	49.9	48.4	47.8	47.6
	03:30	49.3	74.0	66.1	46.5	50.9	49.7	48.1	47.4	47.2
	03:35	48.5	73.2	55.8	47.0	49.5	49.1	48.2	47.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	03:40	50.1	74.8	63.9	47.2	54.4	50.5	48.3	47.8	47.7
	03:45	48.9	73.6	57.8	46.6	50.6	49.6	48.4	47.7	47.5
	03:50	48.8	73.5	57.4	47.4	50.0	49.4	48.5	48.0	47.9
	03:55	48.9	73.6	60.4	46.9	50.2	49.5	48.4	47.8	47.6
	04:00	49.1	73.7	54.2	46.9	50.2	49.9	48.8	48.1	47.9
	04:05	50.3	75.0	67.9	47.4	51.8	50.4	48.6	48.0	47.9
	04:10	48.9	73.6	53.1	47.4	50.2	49.7	48.5	48.0	47.9
	04:15	49.0	73.7	57.3	47.2	50.2	49.7	48.6	48.0	47.8
	04:20	49.1	73.7	54.8	47.2	50.6	49.9	48.6	48.1	47.9
	04:25	48.9	73.6	52.9	47.2	50.3	49.8	48.5	47.9	47.8
	04:30	50.9	75.6	57.3	47.4	54.5	54.1	49.3	48.1	48.0
	04:35	48.7	73.4	52.5	46.8	49.8	49.5	48.6	47.8	47.6
	04:40	49.8	74.5	58.3	47.1	53.0	51.3	48.8	48.0	47.8
	04:45	49.8	74.5	61.5	47.1	52.0	50.8	49.0	48.1	47.8
	04:50	51.6	76.3	68.1	47.6	52.8	51.1	49.1	48.3	48.1
	04:55	51.8	76.5	65.2	47.2	56.2	53.3	49.6	48.1	47.9
	05:00	52.1	76.8	61.4	48.2	54.7	53.8	51.5	49.6	49.2
	05:05	49.1	73.8	57.0	47.1	51.0	50.0	48.6	47.9	47.8
	05:10	50.0	74.7	60.0	47.4	52.1	51.2	49.4	48.4	48.2
	05:15	50.2	74.9	59.1	47.3	52.5	51.6	49.4	48.3	48.1
	05:20	49.7	74.4	55.2	47.4	51.8	50.8	49.1	48.3	48.1
	05:25	49.6	74.3	59.2	46.8	51.7	50.8	49.0	47.9	47.6
	05:30	51.2	75.9	65.1	47.1	53.7	51.8	49.1	48.1	47.9
	05:35	52.2	76.9	62.7	47.6	57.6	54.6	49.9	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	05:40	51.0	75.6	63.5	46.7	54.1	52.9	49.0	47.8	47.6
	05:45	52.7	77.5	64.7	49.7	55.8	53.9	51.6	50.8	50.6
	05:50	54.9	79.7	67.4	47.2	61.7	59.7	50.6	48.5	48.2
	05:55	52.8	77.6	65.3	47.1	57.9	56.1	50.2	48.1	47.9
	06:00	54.8	79.6	67.3	46.9	61.5	58.9	50.3	48.4	48.1
	06:05	54.0	78.8	67.5	46.8	60.7	57.8	49.8	48.2	47.9
	06:10	54.9	79.7	65.5	47.6	61.6	59.0	50.8	48.7	48.4
	06:15	55.3	80.1	66.4	47.7	61.9	59.7	51.1	49.2	48.8
	06:20	55.2	80.0	68.3	48.0	61.1	59.1	50.8	49.2	48.9
	06:25	55.5	80.2	67.3	47.4	62.7	60.2	50.9	49.1	48.6
	06:30	55.1	79.9	72.3	48.7	60.3	58.5	52.3	50.1	49.8
	06:35	56.2	81.0	69.0	47.9	62.2	59.7	52.7	49.7	49.2
	06:40	54.9	79.7	67.4	48.4	60.4	57.3	52.4	50.1	49.7
	06:45	54.7	79.5	67.2	48.4	60.1	57.1	52.1	50.3	50.0
	06:50	53.9	78.7	65.3	47.9	58.5	56.6	51.5	49.5	49.1
	06:55	55.1	79.9	66.5	47.3	61.2	58.9	51.2	49.5	49.0
	07:00	54.0	78.7	65.9	48.0	59.0	57.2	51.3	49.8	49.4
	07:05	53.5	78.3	64.9	48.2	57.2	55.7	51.7	50.0	49.7
	07:10	55.3	80.1	66.1	49.7	60.2	58.2	53.3	51.2	50.8
	07:15	55.5	80.3	69.8	49.4	60.3	58.0	53.4	51.2	50.7
	07:20	55.4	80.2	67.0	49.2	61.2	58.3	52.9	50.9	50.5
	07:25	54.5	79.3	66.2	49.5	58.4	57.4	53.0	51.2	50.9
	07:30	54.8	79.6	67.8	50.1	59.1	57.1	53.0	51.4	51.1
	07:35	54.6	79.4	67.6	48.5	58.8	56.6	53.2	51.4	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	07:40	55.4	80.1	66.5	49.6	59.2	57.7	53.9	51.6	51.1
	07:45	55.7	80.5	66.1	48.9	62.0	58.8	52.7	50.7	50.4
	07:50	55.8	80.6	68.9	48.4	61.3	59.5	53.2	50.2	49.7
	07:55	54.0	78.8	70.7	47.2	59.4	56.9	51.1	48.8	48.4
	08:00	55.4	80.1	67.8	47.1	62.6	59.7	50.4	48.4	48.0
	08:05	52.9	77.7	65.3	46.8	57.9	54.8	50.6	48.6	48.2
	08:10	52.8	77.6	65.5	48.3	56.8	54.1	51.4	49.8	49.5
	08:15	53.4	78.1	64.8	49.0	56.5	55.5	52.5	50.6	50.1
	08:20	56.3	81.1	73.2	47.5	60.8	58.4	52.7	49.9	49.3
	08:25	55.2	80.0	70.8	48.1	59.9	57.1	52.4	50.2	49.6
	08:30	53.3	78.1	65.2	47.7	57.6	55.5	51.5	49.6	49.2
	08:35	54.9	79.6	68.0	47.4	60.7	58.5	51.7	49.4	48.9
	08:40	54.1	78.9	65.8	47.8	58.7	56.9	52.2	49.7	49.2
	08:45	55.0	79.8	65.4	47.6	60.2	58.3	52.7	49.7	49.2
	08:50	53.8	78.6	68.6	47.0	57.9	56.3	51.9	49.7	48.9
	08:55	52.8	77.6	66.5	46.7	56.7	54.9	50.8	48.8	48.2
	09:00	54.3	79.1	66.2	47.6	59.1	57.4	52.0	49.3	48.8
	09:05	53.4	78.1	64.7	46.4	59.3	55.9	50.3	48.0	47.6
	09:10	53.7	78.5	67.4	46.6	59.2	56.2	51.0	48.8	48.4
	09:15	55.7	72.8	63.6	48.9	58.1	56.8	55.7	51.2	50.7
	09:20	54.7	79.5	65.8	47.0	59.5	57.4	52.7	49.2	48.7
	09:25	54.1	78.9	65.6	47.2	59.1	57.4	51.6	49.1	48.5
	09:30	54.8	79.6	70.4	46.9	59.6	56.9	51.2	48.8	48.3
	09:35	55.2	80.0	66.7	46.8	61.1	58.3	52.4	49.4	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 -- R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	09:40	54.9	79.7	66.9	47.3	60.0	57.9	52.3	49.6	49.1
	09:45	53.0	77.8	66.7	46.7	57.6	55.3	50.8	48.6	48.1
	09:50	53.7	78.5	68.5	47.1	58.4	56.1	51.4	49.1	48.7
	09:55	53.2	78.0	68.3	46.9	57.1	55.4	50.7	48.7	48.4
	10:00	52.4	77.1	65.0	47.1	56.6	54.4	50.4	48.7	48.4
	10:05	54.9	79.6	65.4	47.9	60.6	58.5	51.8	49.6	49.2
	10:10	54.5	79.3	67.7	46.2	61.6	58.2	50.0	47.9	47.6
	10:15	54.4	79.1	66.5	46.6	60.6	57.9	51.0	48.4	47.9
	10:20	55.0	79.8	67.4	46.4	61.6	58.7	51.2	48.4	47.9
	10:25	53.4	78.2	65.7	46.3	58.9	56.3	50.6	48.6	48.1
	10:30	54.6	79.4	68.2	48.4	60.0	57.5	51.7	49.9	49.6
	10:35	55.2	80.0	67.2	46.7	62.5	58.9	51.1	48.7	48.4
	10:40	52.0	76.7	66.8	45.3	55.7	53.1	49.9	47.9	47.4
	10:45	51.1	75.8	67.7	45.6	54.8	53.0	49.3	47.6	47.2
	10:50	52.5	77.2	66.5	46.5	55.9	53.8	50.4	48.3	47.9
	10:55	51.6	76.3	60.1	46.4	55.5	53.7	50.5	48.7	48.3
	11:00	51.1	75.8	64.5	45.2	55.3	52.6	49.0	47.1	46.6
	11:05	52.1	76.8	63.0	46.8	56.3	53.9	50.5	48.5	48.1
	11:10	53.6	78.4	67.8	47.4	57.8	56.0	51.5	49.3	48.8
	11:15	53.0	77.8	65.4	45.7	59.1	55.4	49.6	47.9	47.6
	11:20	54.1	78.9	67.9	46.0	59.4	57.4	51.0	48.0	47.6
	11:25	52.6	77.4	70.7	46.6	56.0	54.2	50.3	48.1	47.7
	11:30	52.8	77.6	69.0	45.5	56.9	53.8	49.7	47.8	47.2
	11:35	51.4	76.1	67.2	46.5	54.8	53.2	49.7	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมานางพร (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	11:40	51.0	75.7	64.3	46.6	54.4	52.9	49.5	48.2	47.9
	11:45	51.1	75.8	60.9	46.0	54.9	53.2	49.8	47.7	47.3
	11:50	49.8	74.5	63.6	43.6	54.2	51.6	47.6	45.3	44.9
	11:55	50.5	75.2	63.3	44.6	53.8	52.6	49.1	47.1	46.7
	12:00	49.1	73.8	62.9	44.4	52.0	51.0	47.7	45.7	45.4
	12:05	52.3	77.0	67.1	42.7	58.1	54.8	48.2	45.0	44.4
	12:10	54.3	79.1	68.7	43.8	59.1	58.0	51.5	47.4	46.6
	12:15	59.4	84.2	72.9	52.2	62.4	61.9	58.5	56.4	55.7
	12:20	64.8	89.6	77.0	50.0	69.7	69.2	62.6	53.4	52.7
	12:25	60.6	85.4	70.6	49.4	67.6	64.6	57.7	53.4	52.5
	12:30	55.5	80.3	69.0	46.0	62.1	59.8	51.1	48.2	47.7
	12:35	52.7	77.5	66.1	45.7	57.9	55.1	49.4	47.5	47.2
	12:40	51.9	76.6	64.7	45.9	56.8	54.5	49.6	47.4	47.1
	12:45	51.3	76.0	68.1	46.4	52.8	51.1	48.6	47.5	47.3
	12:50	52.3	77.1	67.3	46.8	55.7	53.8	50.2	48.3	47.9
	12:55	59.3	84.1	69.6	49.7	66.2	63.1	55.3	52.7	51.6
	13:00	75.1	99.8	84.3	68.4	78.7	77.7	73.9	71.0	70.2
	13:05	74.1	98.9	81.7	68.8	78.2	77.3	72.4	70.2	69.8
	13:10	79.8	104.6	86.3	77.4	81.9	81.1	79.8	78.3	78.0
	13:15	76.2	101.0	84.7	70.8	80.2	79.9	75.1	71.8	71.5
	13:20	67.3	92.1	75.8	57.5	71.3	70.7	66.2	60.2	59.4
	13:25	68.9	93.7	94.2	54.1	66.6	63.4	58.4	56.8	56.4
	13:30	65.6	90.4	78.2	56.1	67.9	67.4	65.2	62.4	60.5
	13:35	66.3	91.0	76.0	63.2	68.1	67.1	65.9	64.6	64.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 -- R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบขางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	13:40	68.3	93.0	86.3	63.1	68.9	68.0	66.7	64.8	64.5
	13:45	63.8	88.6	75.8	57.2	66.6	65.9	62.7	59.8	59.2
	13:50	64.2	89.0	86.0	56.8	67.3	64.5	60.2	58.8	58.4
	13:55	63.8	88.6	70.6	58.7	65.8	65.5	63.6	61.2	60.7
	14:00	68.3	93.1	87.2	61.4	73.8	69.9	63.9	62.8	62.6
	14:05	64.9	89.7	78.7	60.7	67.8	65.1	63.4	62.4	62.2
	14:10	63.8	88.6	74.2	60.7	65.6	64.9	63.5	62.5	62.2
	14:15	65.1	89.9	72.0	63.1	66.2	65.8	65.0	64.3	64.1
	14:20	63.3	88.1	72.4	58.9	65.7	64.8	63.1	60.9	60.5
	14:25	61.8	86.6	70.9	58.8	63.8	63.1	61.5	60.5	60.1
	14:30	60.7	85.5	69.2	56.7	62.2	61.8	60.6	59.0	58.6
	14:35	57.6	82.4	67.7	51.1	60.1	59.1	57.0	55.2	54.7
	14:40	55.3	80.1	66.5	50.7	57.1	56.4	54.6	52.9	52.5
	14:45	54.5	79.3	70.4	48.0	57.6	56.3	53.2	51.1	50.6
	14:50	53.7	78.5	66.7	47.8	57.3	55.5	52.2	50.3	49.8
	14:55	54.9	79.6	67.9	46.9	61.5	58.1	51.4	49.1	48.7
	15:00	54.4	79.2	67.7	47.6	60.1	56.9	51.2	49.1	48.7
	15:05	53.5	78.3	66.7	46.9	58.0	55.2	50.8	48.8	48.4
	15:10	52.0	76.7	66.4	46.7	55.8	53.9	50.2	48.2	47.9
	15:15	54.0	78.8	67.8	46.9	60.3	57.2	50.3	48.4	48.1
	15:20	51.2	75.9	62.6	46.6	54.6	53.2	49.9	48.1	47.8
	15:25	51.9	76.6	61.4	47.1	55.7	54.2	50.3	48.6	48.1
	15:30	50.5	75.2	63.2	47.1	53.2	52.1	49.6	48.2	48.0
	15:35	52.0	76.7	64.6	46.9	55.8	54.3	50.4	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	15:40	53.4	78.1	66.9	46.7	59.6	55.6	49.8	48.2	47.9
	15:45	53.4	78.1	65.8	47.0	59.2	56.0	49.8	48.3	48.0
	15:50	52.5	77.3	65.3	47.6	56.5	54.6	50.8	49.1	48.8
	15:55	51.5	76.2	64.7	46.9	54.0	52.9	50.3	48.6	48.2
	16:00	52.7	77.5	66.1	46.6	57.4	55.2	50.4	48.5	48.1
	16:05	51.8	76.6	64.7	47.3	55.1	53.3	50.3	48.7	48.4
	16:10	51.8	76.4	65.9	46.7	55.1	53.5	50.1	48.4	47.9
	16:15	51.5	76.2	62.7	46.9	54.9	53.6	50.1	48.5	48.2
	16:20	52.1	76.8	62.6	47.0	55.9	54.7	50.8	48.7	48.4
	16:25	54.7	79.5	72.1	47.2	60.4	56.1	50.0	48.6	48.3
	16:30	56.9	81.6	70.9	46.8	63.6	61.1	50.6	48.3	47.9
	16:35	50.9	75.6	58.3	47.6	53.7	52.4	50.2	48.9	48.7
	16:40	58.6	83.4	70.1	49.1	63.9	62.6	55.7	50.5	50.1
	16:45	55.7	80.5	66.4	48.2	61.6	58.9	52.8	49.7	49.3
	16:50	54.4	79.2	70.6	48.1	59.0	56.9	51.9	49.7	49.3
	16:55	53.1	77.9	69.3	48.0	56.7	54.8	51.4	49.8	49.4
	17:00	52.7	77.5	64.3	47.1	57.7	55.9	50.6	48.8	48.4
	17:05	53.6	78.4	68.3	47.1	60.1	57.1	50.0	48.5	48.2
	17:10	52.5	77.3	65.1	47.1	56.7	54.3	50.6	48.9	48.6
	17:15	52.1	76.9	63.2	47.7	55.4	53.8	51.2	49.4	49.1
	17:20	52.9	77.7	65.9	48.6	56.3	54.9	51.6	50.1	49.7
	17:25	52.9	77.7	65.9	48.8	56.6	54.9	51.5	50.2	49.9
	17:30	54.4	79.2	69.1	48.0	59.8	56.6	51.6	49.3	49.0
	17:35	53.6	78.4	65.9	48.8	57.7	55.5	52.0	50.7	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	17:40	52.9	77.7	65.5	47.6	57.1	54.1	51.2	49.5	49.1
	17:45	53.0	77.8	63.6	48.8	56.2	54.7	51.9	50.2	49.9
	17:50	55.3	80.1	69.9	47.9	61.0	58.9	52.2	49.5	49.1
	17:55	53.4	78.2	70.7	47.7	55.6	54.2	51.3	49.4	49.1
	18:00	55.2	80.0	68.5	47.8	61.0	58.6	51.7	49.5	49.2
	18:05	52.6	77.5	62.2	46.8	55.9	54.8	51.7	48.9	48.4
	18:10	54.7	79.5	64.8	48.1	60.4	57.7	52.8	49.5	49.1
	18:15	55.0	79.7	64.7	48.5	59.2	57.5	53.6	50.6	50.0
	18:20	58.0	82.7	71.5	48.0	65.6	58.5	53.1	50.0	49.5
	18:25	53.4	78.1	63.3	47.4	56.7	55.6	52.5	49.6	49.0
	18:30	56.9	81.7	67.1	48.6	62.8	60.5	54.4	51.8	51.3
	18:35	55.7	80.5	73.8	49.2	57.8	56.9	53.6	51.1	50.6
	18:40	55.1	79.9	64.0	49.1	58.6	57.7	54.1	51.2	50.8
	18:45	54.3	79.1	65.6	48.8	57.8	56.8	52.9	51.0	50.7
	18:50	53.4	78.2	61.0	48.5	56.5	55.9	52.6	50.2	49.8
	18:55	59.9	84.7	73.3	48.5	68.2	63.9	52.3	50.0	49.6
	19:00	53.7	78.5	63.6	47.9	57.3	56.3	52.2	49.9	49.4
	19:05	54.5	79.3	60.6	49.1	57.5	56.8	54.0	50.9	50.4
	19:10	54.0	78.8	64.3	48.4	57.8	56.4	52.5	49.9	49.5
	19:15	60.6	85.4	73.4	49.1	69.0	65.5	54.4	51.0	50.5
	19:20	61.7	86.5	73.6	48.2	70.2	67.7	52.2	49.7	49.4
	19:25	57.2	82.0	73.8	48.6	56.8	55.5	51.9	50.2	49.9
	19:30	53.2	78.0	63.0	49.4	56.4	55.3	52.1	50.5	50.2
	19:35	52.7	77.5	62.3	48.3	55.8	55.1	51.9	49.9	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (น.)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	19:40	60.1	84.9	73.9	48.2	68.2	64.2	52.5	49.7	49.3
	19:45	53.7	78.5	63.7	48.0	59.2	56.1	51.4	49.4	49.0
	19:50	52.3	77.0	64.8	47.2	55.9	54.6	50.9	49.0	48.6
	19:55	52.1	76.9	62.4	47.1	56.0	54.9	50.8	48.8	48.4
	20:00	52.4	77.2	65.7	47.1	56.6	55.4	50.4	48.9	48.6
	20:05	54.0	78.8	70.1	48.3	58.0	56.0	51.1	49.5	49.2
	20:10	53.0	77.8	62.4	48.2	56.8	55.5	51.8	50.0	49.6
	20:15	53.3	78.1	64.4	49.2	56.5	55.2	52.3	50.7	50.4
	20:20	53.9	78.7	62.2	49.8	57.2	56.1	53.1	51.3	50.9
	20:25	54.1	78.9	62.8	48.6	58.2	56.8	52.9	50.8	50.4
	20:30	53.0	77.8	65.8	48.9	56.2	54.8	51.8	50.5	50.1
	20:35	53.8	78.6	70.1	49.0	56.9	55.2	52.2	50.4	50.0
	20:40	58.4	83.2	70.8	49.9	65.6	62.1	53.8	51.6	51.1
	20:45	53.4	78.1	61.7	49.3	56.6	55.7	52.5	50.6	50.3
	20:50	52.8	77.6	61.3	49.2	55.9	54.9	51.8	50.3	50.0
	20:55	53.2	78.0	61.5	49.0	56.8	55.9	52.0	50.3	50.0
	21:00	53.2	78.0	66.9	48.8	56.4	55.2	51.7	50.1	49.9
	21:05	53.9	78.7	63.0	49.7	57.5	56.1	52.7	51.1	50.8
	21:10	53.6	78.4	66.7	48.4	56.9	56.1	52.4	50.2	49.8
	21:15	52.7	77.5	61.9	48.7	55.7	54.5	52.1	50.4	50.0
	21:20	52.6	77.4	66.2	49.3	55.7	54.6	51.8	50.2	50.0
	21:25	52.0	76.7	63.2	48.9	54.9	53.3	51.0	49.9	49.7
	21:30	53.8	78.6	72.1	47.2	56.4	54.9	50.8	49.2	48.9
	21:35	52.2	77.0	62.9	48.1	55.9	54.6	51.0	49.5	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	21:40	58.2	83.0	70.8	48.3	65.9	60.1	54.6	50.2	49.5
	21:45	54.2	78.9	60.6	51.4	56.2	55.6	53.9	52.0	51.8
	21:50	52.1	76.9	66.2	47.3	56.1	54.9	50.3	48.7	48.3
	21:55	51.7	76.3	62.1	47.1	55.5	54.2	50.1	48.4	48.0
	22:00	51.2	75.9	66.2	46.0	55.0	52.9	49.5	48.1	47.8
	22:05	52.3	77.1	62.8	47.6	56.1	55.1	51.1	48.8	48.5
	22:10	50.1	74.7	57.6	46.8	53.6	52.5	48.9	47.7	47.5
	22:15	62.6	87.4	73.7	47.2	70.1	68.9	50.4	48.5	48.2
	22:20	51.0	75.7	59.0	47.8	54.1	52.9	50.1	49.1	48.9
	22:25	51.0	75.7	56.2	47.8	53.7	52.7	50.3	49.3	49.1
	22:30	51.6	76.3	64.1	47.9	55.1	53.7	50.4	49.3	49.0
	22:35	51.0	75.7	58.8	47.8	54.4	53.0	50.1	48.9	48.7
	22:40	55.0	79.8	72.3	48.0	57.1	56.3	51.2	49.3	48.9
	22:45	60.0	84.7	72.5	48.1	68.7	64.7	51.2	49.1	48.9
	22:50	52.1	76.8	61.4	48.0	56.2	54.9	50.4	49.1	48.9
	22:55	51.6	76.3	57.9	47.7	54.8	54.0	50.6	49.1	48.9
	23:00	51.3	76.0	57.5	47.6	54.9	53.8	49.9	48.6	48.4
	23:05	50.5	75.2	63.4	47.6	53.4	51.8	49.5	48.6	48.4
	23:10	51.3	76.0	60.1	48.2	54.6	53.6	50.1	49.1	48.9
	23:15	51.4	76.1	59.6	48.0	55.1	53.5	50.1	48.9	48.8
	23:20	49.6	74.3	57.0	45.8	51.8	50.7	49.0	48.0	47.6
	23:25	50.1	74.7	58.3	46.6	53.0	51.4	49.3	48.1	47.8
	23:30	59.4	84.1	71.1	48.1	68.0	64.6	50.4	49.1	48.9
	23:35	52.1	76.9	59.1	48.5	55.5	54.5	51.0	49.6	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	23:40	52.0	76.7	57.8	48.9	55.3	54.2	51.1	50.0	49.8
	23:45	51.6	76.3	60.6	48.7	55.2	53.5	50.5	49.6	49.4
	23:50	53.3	78.1	69.2	48.0	56.2	54.6	50.2	49.2	49.0
	23:55	51.6	76.3	62.1	48.6	54.2	53.3	50.7	49.6	49.4
17/11/2022	00:00	50.5	75.2	56.6	47.3	52.8	51.6	50.0	49.1	48.9
	00:05	52.4	77.2	69.1	48.1	55.4	53.8	50.0	49.0	48.8
	00:10	50.1	74.8	56.8	46.6	51.5	50.9	49.7	49.0	48.9
	00:15	55.8	80.6	69.8	48.5	63.6	54.9	50.1	49.3	49.2
	00:20	51.5	76.2	65.1	47.9	54.0	52.6	50.2	49.3	49.2
	00:25	51.3	76.0	62.7	48.7	54.1	52.4	50.5	49.6	49.5
	00:30	50.5	75.2	58.6	47.9	52.8	51.6	49.9	49.0	48.8
	00:35	49.5	74.1	56.8	45.4	52.3	51.2	48.9	46.8	46.6
	00:40	48.2	72.8	56.7	45.5	50.1	49.2	47.6	46.6	46.4
	00:45	55.6	80.4	70.4	45.2	64.2	56.6	47.8	46.4	46.1
	00:50	48.6	73.3	58.3	45.5	51.5	49.9	47.8	46.6	46.3
	00:55	48.5	73.1	55.5	45.7	50.3	49.7	48.0	46.8	46.6
	01:00	48.8	73.5	54.8	45.8	51.1	50.4	48.2	47.0	46.7
	01:05	49.0	73.7	56.1	46.3	50.7	50.1	48.6	47.6	47.4
	01:10	56.7	81.5	70.8	46.0	65.3	61.1	48.4	47.0	46.7
	01:15	49.8	74.5	62.9	46.2	52.2	50.8	48.5	47.3	47.1
	01:20	48.2	72.9	53.7	45.5	49.9	49.3	47.9	46.7	46.5
	01:25	49.3	74.0	63.4	45.3	52.5	50.6	47.6	46.5	46.1
	01:30	50.1	74.8	66.8	45.8	52.9	50.6	48.1	47.0	46.8
	01:35	48.4	73.0	56.0	45.4	50.8	49.7	47.7	46.7	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	01:40	57.3	82.1	72.2	45.3	66.9	56.2	47.6	46.4	46.1
	01:45	47.3	72.0	51.9	45.0	48.9	48.5	47.0	45.8	45.6
	01:50	47.7	72.4	54.3	45.2	49.5	48.8	47.3	46.1	45.9
	01:55	47.7	72.3	51.6	45.4	49.3	48.8	47.3	46.4	46.2
	02:00	48.6	73.3	58.7	45.1	51.2	50.0	47.9	46.5	46.1
	02:05	48.4	73.1	56.0	45.5	51.5	50.1	47.6	46.7	46.5
	02:10	50.3	75.0	68.5	45.1	51.2	49.8	47.5	46.3	46.0
	02:15	48.0	72.6	57.5	45.1	50.1	49.2	47.3	46.2	45.9
	02:20	48.5	73.2	58.9	45.3	51.4	49.9	47.6	46.5	46.3
	02:25	51.1	75.8	73.2	45.7	52.9	50.8	47.8	46.8	46.6
	02:30	59.7	84.5	75.9	45.4	68.0	54.3	48.0	46.8	46.6
	02:35	55.4	80.2	74.6	44.9	53.6	50.5	47.5	46.4	46.0
	02:40	48.7	73.4	57.0	45.5	51.5	50.1	47.9	46.7	46.5
	02:45	48.8	73.5	57.6	45.0	52.0	50.2	47.8	46.6	46.4
	02:50	48.6	73.2	55.2	45.5	51.3	50.2	47.9	46.6	46.4
	02:55	47.6	72.3	53.1	45.1	49.3	48.7	47.2	46.2	45.9
	03:00	49.2	73.9	60.2	45.7	51.9	50.7	48.1	46.8	46.6
	03:05	47.7	72.5	55.4	44.5	49.7	49.0	47.3	45.8	45.6
	03:10	50.3	75.0	63.8	45.2	56.5	51.2	47.5	46.4	46.0
	03:15	49.1	73.8	61.1	45.2	52.3	50.6	47.9	46.6	46.2
	03:20	48.9	73.6	60.9	45.7	50.3	49.6	48.0	46.9	46.7
	03:25	48.3	72.9	56.7	45.6	50.2	49.3	47.6	46.6	46.5
	03:30	47.9	72.6	55.5	45.1	50.0	49.3	47.3	46.1	45.9
	03:35	48.4	73.1	62.5	45.0	50.8	49.6	47.6	46.3	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	03:40	50.0	74.7	61.8	46.3	54.7	51.7	48.3	47.1	46.9
	03:45	48.1	72.8	59.1	45.6	50.0	49.2	47.5	46.7	46.6
	03:50	48.7	73.3	59.3	45.7	50.8	49.8	47.9	46.9	46.7
	03:55	48.1	72.8	53.0	45.3	50.9	49.9	47.4	46.4	46.2
	04:00	48.5	73.2	60.8	44.8	51.7	49.9	47.3	46.0	45.7
	04:05	48.0	72.7	56.2	45.2	51.0	49.5	47.2	46.2	46.0
	04:10	48.7	73.4	61.2	45.4	51.4	50.1	47.7	46.5	46.2
	04:15	48.1	72.8	57.7	45.2	50.0	49.2	47.4	46.3	46.0
	04:20	49.7	74.4	65.9	44.6	51.5	49.9	47.4	45.7	45.4
	04:25	49.9	74.6	67.9	44.8	52.1	50.4	47.3	45.8	45.6
	04:30	48.6	73.2	62.0	44.8	52.3	50.1	46.9	45.5	45.4
	04:35	48.6	73.3	61.7	44.9	50.7	49.8	47.8	46.3	45.8
	04:40	49.3	74.0	56.4	45.4	51.1	50.7	49.4	46.8	46.6
	04:45	52.2	77.0	67.1	48.5	55.5	53.8	50.3	49.3	49.1
	04:50	52.0	76.6	64.4	45.5	56.3	54.0	50.2	47.3	46.8
	04:55	50.9	75.6	63.2	44.8	57.3	52.2	47.6	46.0	45.8
	05:00	48.4	73.1	55.4	45.2	51.3	50.2	47.6	46.3	46.0
	05:05	47.5	72.2	52.3	45.0	49.7	48.9	46.9	45.8	45.6
	05:10	49.2	73.9	63.6	44.6	52.8	50.8	47.5	45.8	45.5
	05:15	50.8	75.5	59.6	45.8	54.4	53.2	49.5	47.6	47.1
	05:20	51.4	76.1	63.2	46.4	56.4	52.2	48.9	47.5	47.2
	05:25	51.2	75.9	70.1	45.6	52.6	50.9	48.6	47.2	46.9
	05:30	49.1	73.8	56.5	45.9	51.6	50.8	48.5	47.0	46.8
	05:35	52.1	76.7	65.8	45.7	58.8	54.8	48.6	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	05:40	52.3	77.1	64.9	45.5	56.3	54.6	50.3	47.4	47.0
	05:45	51.5	76.1	63.9	45.6	55.6	53.6	48.7	47.1	46.8
	05:50	51.4	76.1	58.0	45.8	53.7	53.2	51.9	47.1	46.7
	05:55	51.0	75.7	58.7	46.2	54.1	52.9	50.5	47.8	47.4
	06:00	53.1	77.9	64.3	46.0	59.4	56.8	49.3	47.5	47.1
	06:05	52.0	76.6	63.7	46.2	56.5	54.7	49.7	47.8	47.4
	06:10	54.2	79.0	66.9	46.3	60.1	57.5	50.2	48.3	48.0
	06:15	57.0	81.8	70.5	47.1	63.0	61.0	51.6	49.0	48.6
	06:20	55.8	80.6	69.3	47.5	61.9	59.8	52.1	49.8	49.3
	06:25	56.0	80.8	68.0	47.4	62.0	60.3	52.2	49.4	49.1
	06:30	56.2	81.0	73.8	47.5	61.8	59.5	51.5	49.5	49.1
	06:35	56.2	81.0	69.3	48.1	62.3	59.8	52.7	49.9	49.4
	06:40	57.0	81.8	68.5	47.8	63.2	61.2	52.8	49.5	49.1
	06:45	56.6	81.4	68.0	48.4	62.6	60.5	53.2	50.3	49.8
	06:50	55.4	80.2	69.5	48.2	61.7	58.9	52.0	49.7	49.3
	06:55	53.5	78.2	65.8	46.7	58.1	55.7	51.1	49.0	48.5
	07:00	53.7	78.5	65.6	47.6	60.1	56.2	51.0	49.3	48.9
	07:05	53.9	78.7	63.1	48.7	58.0	56.4	52.6	50.4	50.1
	07:10	55.2	80.0	65.6	48.8	60.7	58.2	52.9	50.5	50.2
	07:15	52.4	77.1	66.1	48.1	55.7	54.3	51.3	49.8	49.5
	07:20	52.6	77.4	62.7	48.6	55.4	54.4	51.8	50.5	50.2
	07:25	54.2	79.0	61.7	49.5	58.1	56.5	53.0	51.2	50.8
	07:30	55.5	80.3	65.8	49.1	61.4	59.1	52.9	50.9	50.5
	07:35	55.9	80.7	66.8	48.2	61.8	58.8	53.4	50.7	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	07:40	56.5	81.3	66.8	49.5	61.4	59.6	54.7	51.7	51.2
	07:45	56.4	81.1	72.2	48.1	61.4	59.3	53.2	50.9	50.4
	07:50	53.6	78.4	64.4	47.7	57.7	56.2	52.1	49.8	49.4
	07:55	56.8	81.5	71.6	47.1	62.1	60.1	52.5	49.7	49.1
	08:00	54.8	79.6	67.4	47.5	60.2	58.4	52.2	49.7	49.2
	08:05	55.1	79.9	69.4	46.1	61.2	57.8	51.3	48.3	47.9
	08:10	51.9	76.6	61.7	46.4	55.9	54.2	50.4	48.4	47.8
	08:15	56.3	81.1	67.2	47.2	62.5	60.5	52.5	49.2	48.6
	08:20	54.9	79.6	66.5	47.0	59.7	57.9	52.7	49.2	48.6
	08:25	54.2	78.9	67.3	46.7	59.3	57.1	51.6	48.9	48.4
	08:30	56.5	81.2	68.2	46.6	62.6	60.6	52.8	49.4	48.6
	08:35	55.6	80.4	67.0	47.5	61.0	59.2	53.0	49.5	49.0
	08:40	56.7	81.5	72.8	46.4	62.6	60.2	53.0	49.4	48.5
	08:45	55.0	79.8	68.6	44.7	61.9	59.3	50.2	47.7	47.2
	08:50	53.2	78.0	66.3	45.7	58.6	56.1	50.2	47.8	47.3
	08:55	56.0	80.8	69.6	45.8	62.7	59.8	51.4	48.2	47.7
	09:00	53.9	78.7	67.2	46.1	59.2	57.2	50.5	47.9	47.5
	09:05	54.0	78.8	68.6	45.8	58.7	57.0	51.1	48.2	47.6
	09:10	59.1	83.9	75.5	45.1	65.2	61.8	51.3	48.1	47.6
	09:15	55.3	80.0	76.5	44.9	59.1	56.8	49.8	47.5	47.1
	09:20	52.1	76.9	61.8	46.0	57.0	55.5	49.9	47.6	47.2
	09:25	54.0	78.8	66.2	44.4	59.5	57.5	51.4	47.8	47.0
	09:30	51.8	76.5	63.4	44.7	56.6	55.2	49.1	46.6	46.1
	09:35	53.0	77.8	65.8	44.1	58.9	56.2	50.0	46.9	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	09:40	53.4	78.2	69.0	44.3	58.3	56.1	50.1	47.5	46.8
	09:45	52.1	76.8	65.0	44.3	57.3	54.9	48.8	46.7	46.3
	09:50	53.8	78.6	66.0	44.9	60.1	57.4	49.9	47.1	46.7
	09:55	52.1	76.8	66.7	44.6	57.9	55.0	48.4	46.6	46.1
	10:00	50.7	75.4	64.4	44.3	55.7	53.2	48.1	46.2	45.7
	10:05	49.7	74.5	69.3	43.0	54.1	52.3	47.4	45.3	44.9
	10:10	49.9	74.6	66.5	44.0	53.5	51.8	48.1	46.1	45.7
	10:15	50.8	75.5	64.9	44.6	55.5	53.2	48.6	46.4	45.9
	10:20	50.0	74.7	61.5	43.8	54.6	52.6	48.0	45.6	45.1
	10:25	53.1	77.9	66.8	44.3	59.2	56.6	49.5	46.6	45.9
	10:30	54.5	79.3	74.1	44.5	60.4	56.4	49.2	46.8	46.4
	10:35	51.9	76.6	64.2	43.9	56.9	54.4	49.9	47.5	46.9
	10:40	54.7	79.5	77.1	44.7	58.9	56.7	50.8	48.1	47.3
	10:45	53.1	77.9	72.3	44.5	57.4	55.9	50.4	47.3	46.8
	10:50	54.7	79.5	65.5	46.1	60.6	58.7	50.8	48.3	47.8
	10:55	52.9	77.7	65.8	44.0	59.8	56.7	49.1	47.1	46.5
	11:00	53.1	77.9	66.8	44.2	59.4	57.2	49.4	46.3	45.6
	11:05	49.5	74.1	64.7	42.9	52.6	51.0	47.6	45.3	44.8
	11:10	52.2	77.0	67.8	43.7	57.6	55.4	49.1	46.4	45.5
	11:15	51.8	76.5	65.8	45.0	56.3	54.5	49.6	47.2	46.7
	11:20	52.7	77.5	74.8	43.9	57.5	55.3	49.8	46.8	46.1
	11:25	55.2	80.0	71.9	43.6	61.1	58.7	50.4	46.1	45.5
	11:30	53.4	78.2	71.1	43.6	59.2	56.8	49.5	45.9	45.2
	11:35	55.0	79.8	67.9	43.5	61.4	59.1	49.6	46.4	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	11:40	52.8	77.6	69.3	44.0	58.4	55.7	49.2	46.3	45.6
	11:45	52.0	76.7	66.5	43.8	57.4	53.8	48.6	46.1	45.6
	11:50	52.8	77.6	73.0	43.8	54.3	50.7	47.3	45.4	45.1
	11:55	50.8	75.5	66.4	43.7	54.8	53.0	48.2	45.6	45.1
	12:00	50.2	74.9	60.7	43.7	54.5	52.5	48.5	45.6	45.1
	12:05	51.1	75.8	66.0	43.7	55.6	53.7	48.6	45.9	45.5
	12:10	52.2	76.9	69.5	45.5	57.0	54.6	49.8	47.2	46.7
	12:15	53.6	78.4	67.0	45.3	60.1	57.4	49.4	47.2	46.8
	12:20	55.0	79.8	67.5	45.8	61.2	58.5	51.1	48.2	47.7
	12:25	52.3	77.1	65.3	44.8	58.0	55.2	49.2	47.2	46.7
	12:30	49.0	73.7	59.1	45.0	52.3	51.0	47.9	46.5	46.1
	12:35	48.9	73.6	57.1	44.5	51.6	50.7	48.1	46.4	45.9
	12:40	50.9	75.5	63.9	44.7	55.3	53.1	49.1	46.6	46.0
	12:45	52.4	77.1	68.4	44.7	57.9	55.3	48.7	46.9	46.4
	12:50	50.4	75.0	64.8	44.5	54.5	51.1	47.3	45.5	45.3
	12:55	53.5	78.3	66.9	44.1	60.5	57.8	48.6	45.8	45.2
	13:00	53.6	78.4	69.0	44.5	60.1	56.9	48.8	46.4	45.9
	13:05	48.8	73.5	59.3	44.8	51.9	50.6	47.6	46.0	45.8
	13:10	49.0	73.7	65.4	44.4	51.5	49.9	47.1	45.6	45.3
	13:15	53.3	78.0	67.7	44.1	59.7	56.5	49.2	47.0	46.4
	13:20	51.6	76.3	65.9	43.1	56.6	54.2	48.4	45.6	44.6
	13:25	50.5	75.2	67.0	43.3	53.9	52.3	47.7	45.3	44.9
	13:30	50.6	75.3	64.7	43.1	55.8	52.3	47.3	44.9	44.3
	13:35	52.6	77.4	64.5	44.3	57.7	56.4	49.8	46.7	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	13:40	51.5	76.2	63.5	46.5	56.6	53.5	49.4	47.8	47.5
	13:45	51.5	76.2	64.5	45.5	55.3	53.7	49.6	46.8	46.5
	13:50	54.1	78.9	66.1	45.9	59.2	57.6	51.0	48.0	47.6
	13:55	57.2	82.0	83.4	49.3	59.0	57.9	53.6	51.1	50.8
	14:00	62.1	86.9	84.2	50.0	65.5	62.6	56.3	52.4	52.0
	14:05	70.2	95.0	94.6	49.5	71.6	64.0	53.3	51.2	50.9
	14:10	57.8	82.6	73.8	49.5	63.4	60.6	53.2	51.0	50.6
	14:15	55.3	80.1	69.7	49.9	59.0	56.9	53.6	51.4	51.1
	14:20	57.0	81.8	77.9	50.3	59.7	57.9	53.6	51.7	51.4
	14:25	53.6	78.4	66.4	48.9	57.6	55.7	51.8	50.1	49.9
	14:30	54.6	79.4	67.5	49.1	59.2	57.2	52.1	50.3	50.0
	14:35	54.6	79.4	71.4	45.9	58.4	56.0	51.0	48.8	48.2
	14:40	54.1	78.9	66.5	45.4	59.7	57.5	51.2	47.8	47.4
	14:45	54.3	79.1	66.6	45.4	60.3	57.7	50.6	48.1	47.6
	14:50	54.4	79.2	71.4	47.1	60.0	57.8	51.1	48.8	48.5
	14:55	53.0	77.8	66.0	46.7	57.7	55.5	51.0	49.1	48.6
	15:00	53.9	78.7	62.5	46.7	57.1	56.5	52.8	50.0	49.6
	15:05	59.9	84.7	64.4	55.9	61.3	61.0	60.0	58.3	57.9
	15:10	56.4	81.2	65.2	50.6	58.8	58.3	56.2	53.4	52.8
	15:15	53.5	78.2	68.9	46.6	56.5	55.0	52.0	49.8	49.2
	15:20	54.5	79.3	64.8	47.9	59.4	57.2	52.8	50.8	50.1
	15:25	53.8	78.6	67.0	46.1	59.7	57.6	50.2	48.0	47.6
	15:30	53.4	78.2	64.9	46.7	58.3	56.3	51.3	48.7	48.1
	15:35	53.4	78.2	64.0	47.6	57.1	55.7	52.1	49.8	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	15:40	56.9	81.7	65.8	51.9	59.0	58.4	56.7	54.7	54.2
	15:45	56.9	81.7	66.6	52.0	59.8	58.3	56.1	54.6	54.1
	15:50	55.9	80.7	73.4	49.7	59.5	57.1	54.3	52.2	51.8
	15:55	59.7	84.5	72.5	55.1	63.0	60.8	59.0	56.8	56.3
	16:00	66.1	90.8	73.0	54.0	68.1	67.7	66.8	57.8	56.8
	16:05	66.2	90.9	73.3	64.8	67.0	66.8	66.1	65.6	65.4
	16:10	65.6	90.4	69.7	63.5	66.4	66.2	65.6	64.9	64.7
	16:15	64.0	88.8	68.7	62.0	65.2	64.9	63.9	63.1	62.8
	16:20	60.9	85.7	71.3	55.7	63.2	62.8	60.5	58.0	57.4
	16:25	56.4	81.2	65.0	51.0	60.1	58.3	55.6	53.2	52.7
	16:30	54.2	79.0	69.6	47.8	58.2	56.1	52.7	50.5	50.0
	16:35	52.8	77.6	65.0	47.6	57.3	54.8	50.9	49.1	48.8
	16:40	51.8	76.5	65.1	47.2	56.2	53.9	50.3	48.3	48.1
	16:45	50.7	75.4	59.5	46.5	53.6	52.6	49.8	47.9	47.5
	16:50	52.5	77.2	65.1	47.8	57.6	53.8	50.3	48.9	48.7
	16:55	54.9	79.7	72.9	47.7	60.5	56.9	51.0	49.0	48.6
	17:00	52.0	76.7	65.3	46.5	56.6	54.0	49.7	48.0	47.7
	17:05	52.0	76.8	67.0	46.6	56.1	54.1	50.2	48.3	47.8
	17:10	50.4	75.1	63.2	47.0	53.1	51.8	49.5	48.2	47.9
	17:15	53.5	78.3	65.2	47.1	58.7	56.4	51.1	48.9	48.5
	17:20	52.8	77.6	63.6	47.8	57.4	55.0	51.1	49.5	49.1
	17:25	53.4	78.2	65.1	48.2	57.6	55.9	51.8	49.9	49.6
	17:30	53.0	77.8	64.9	47.6	57.0	55.5	51.8	49.9	49.3
	17:35	53.2	78.0	70.6	47.6	57.1	54.7	51.0	49.3	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	17:40	53.7	78.5	68.1	48.1	57.4	54.4	51.2	49.7	49.3
	17:45	54.4	79.1	66.6	48.0	59.7	57.1	52.2	50.0	49.5
	17:50	51.5	76.1	60.0	48.1	54.5	53.1	50.7	49.5	49.2
	17:55	51.3	75.9	58.7	47.4	54.1	53.0	50.5	49.0	48.6
	18:00	52.5	77.3	61.9	48.1	56.6	54.8	51.4	49.8	49.5
	18:05	51.9	76.6	61.3	46.9	55.4	54.2	50.7	48.6	48.1
	18:10	54.8	79.6	65.1	48.6	58.5	57.3	53.6	51.5	50.9
	18:15	53.6	78.4	62.5	50.3	57.1	55.7	52.5	51.3	51.1
	18:20	53.4	78.1	61.7	48.6	56.0	55.2	52.9	50.8	50.0
	18:25	52.9	77.7	61.9	48.4	56.4	55.0	52.0	49.9	49.5
	18:30	54.3	79.1	68.3	47.8	57.3	55.5	52.8	50.5	50.0
	18:35	52.5	77.3	59.7	48.0	55.5	54.7	52.0	49.8	49.3
	18:40	55.3	80.1	64.0	48.0	57.7	57.0	55.0	52.8	52.1
	18:45	53.9	78.6	59.9	48.0	57.0	56.2	53.3	49.9	49.5
	18:50	52.1	76.9	65.0	47.0	56.5	54.0	50.2	48.4	48.1
	18:55	52.4	77.1	64.3	47.9	55.6	54.3	51.2	49.4	49.0
	19:00	52.2	77.0	64.5	46.6	56.0	54.6	50.8	48.8	48.3
	19:05	53.5	78.2	72.3	47.7	55.5	53.9	50.7	49.2	48.9
	19:10	51.4	76.1	61.3	47.8	53.8	53.1	50.7	49.2	48.9
	19:15	52.3	77.1	61.8	48.6	55.5	54.3	51.3	49.9	49.6
	19:20	51.4	76.1	59.3	47.9	54.5	53.2	50.5	49.3	49.0
	19:25	53.5	78.3	63.9	47.7	58.7	56.6	51.4	49.2	48.8
	19:30	53.1	77.9	61.0	47.2	57.6	56.1	51.5	49.4	49.0
	19:35	56.0	80.8	75.4	47.7	60.6	57.7	50.9	49.1	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยะของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยะของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	19:40	51.0	75.7	63.9	46.8	54.0	52.8	49.9	48.2	48.0
	19:45	51.9	76.6	63.2	47.1	55.9	54.0	50.3	48.4	48.0
	19:50	51.5	76.2	64.0	47.1	55.8	53.8	49.9	48.5	48.2
	19:55	52.0	76.8	73.1	46.9	54.8	52.5	49.6	48.0	47.7
	20:00	54.3	79.1	69.6	46.9	58.5	55.5	51.1	48.8	48.3
	20:05	53.7	78.5	60.8	47.8	56.0	55.6	53.5	50.9	50.3
	20:10	55.2	80.0	62.5	50.5	57.0	56.3	55.0	54.0	53.7
	20:15	54.9	79.7	63.1	49.9	56.7	56.1	54.5	53.7	53.5
	20:20	55.5	80.3	69.2	50.6	56.9	56.2	54.7	53.8	53.6
	20:25	54.7	79.5	64.9	51.1	56.2	55.7	54.5	53.6	53.4
	20:30	56.0	80.8	70.7	49.4	59.5	57.6	54.9	53.8	53.6
	20:35	56.0	80.7	68.0	52.4	59.7	58.1	54.9	53.7	53.4
	20:40	55.3	80.1	62.4	52.3	58.1	56.9	54.7	53.6	53.3
	20:45	56.4	81.1	67.2	52.8	58.9	57.3	55.4	54.4	54.1
	20:50	56.0	80.8	63.0	52.4	58.2	57.5	55.7	54.2	53.8
	20:55	57.0	81.8	66.5	53.7	58.7	58.2	56.7	55.5	55.2
	21:00	57.3	82.1	63.5	54.1	59.1	58.6	57.1	55.8	55.5
	21:05	57.6	82.4	65.8	53.4	59.7	58.9	57.2	56.0	55.6
	21:10	57.0	81.8	63.2	53.5	59.1	58.5	56.7	55.3	54.8
	21:15	57.1	81.8	62.3	52.0	58.9	58.5	57.1	54.0	53.3
	21:20	54.5	79.3	61.5	51.4	56.0	55.4	54.2	53.3	53.1
	21:25	54.0	78.7	63.2	51.3	55.5	54.9	53.7	52.9	52.7
	21:30	54.7	79.5	59.2	49.5	56.8	56.4	54.3	53.0	52.8
	21:35	56.7	81.5	63.1	54.9	57.8	57.4	56.6	56.1	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
 MEASURING DATE : 11-18/11/2022
 RECEIVED DATE : 18/11/2022
 REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	21:40	56.4	81.2	64.9	53.9	58.6	57.5	55.9	54.8	54.7
	21:45	56.4	81.1	67.4	49.9	63.4	56.3	53.8	52.9	52.7
	21:50	53.5	78.3	62.1	46.8	54.9	54.3	53.3	52.5	52.1
	21:55	53.6	78.4	61.1	49.5	54.6	54.3	53.5	52.7	52.5
	22:00	53.7	78.5	64.3	49.4	55.1	54.5	53.5	50.7	50.1
	22:05	51.0	75.7	60.4	48.5	53.2	52.4	50.3	49.3	49.2
	22:10	51.0	75.7	61.7	48.4	53.6	52.5	50.0	49.1	48.9
	22:15	50.7	75.4	61.1	48.5	52.9	52.0	49.9	49.2	49.1
	22:20	50.6	75.3	56.7	48.8	52.0	51.4	50.2	49.5	49.4
	22:25	50.7	75.4	59.7	48.3	52.6	51.9	50.1	49.2	49.1
	22:30	50.3	75.0	58.9	48.2	52.0	51.1	49.8	49.2	49.1
	22:35	50.6	75.3	63.2	46.7	52.9	51.7	49.7	48.7	48.5
	22:40	50.0	74.7	53.8	47.4	51.5	51.0	49.8	48.8	48.7
	22:45	50.5	75.2	64.9	48.2	51.5	50.6	49.4	48.9	48.7
	22:50	51.8	76.5	66.6	48.0	54.6	51.9	49.7	48.9	48.7
	22:55	52.0	76.7	64.9	48.2	55.9	53.6	49.7	48.9	48.8
	23:00	50.6	75.2	61.9	48.1	52.8	51.2	49.6	48.9	48.7
	23:05	51.5	76.2	64.2	48.0	53.6	51.5	49.9	48.9	48.7
	23:10	50.2	74.9	59.4	48.1	51.9	51.2	49.6	48.7	48.6
	23:15	50.1	74.8	61.2	48.0	51.4	50.4	49.5	48.8	48.6
	23:20	51.3	76.0	63.7	47.6	54.9	53.1	49.8	48.8	48.6
	23:25	52.2	77.0	66.2	48.2	56.0	53.7	49.9	49.1	48.9
	23:30	52.6	77.4	71.3	48.5	55.1	53.5	50.5	49.5	49.3
	23:35	51.8	76.5	65.6	48.6	54.3	52.3	50.2	49.5	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	23:40	50.2	74.9	56.2	48.0	52.5	51.5	49.5	48.8	48.6
	23:45	50.2	74.9	61.1	48.1	51.9	51.3	49.8	48.9	48.7
	23:50	49.6	74.3	55.3	47.8	50.6	50.2	49.5	48.8	48.6
	23:55	49.4	74.1	59.3	46.1	51.0	50.2	49.0	48.4	48.1
18/11/2022	00:00	53.2	78.0	72.2	48.0	56.7	54.0	49.5	48.7	48.6
	00:05	49.6	74.3	56.7	47.8	51.4	50.6	49.0	48.4	48.3
	00:10	49.8	74.5	59.9	47.7	51.4	50.6	49.0	48.5	48.4
	00:15	49.6	74.3	56.7	47.9	51.0	50.4	49.1	48.6	48.5
	00:20	49.8	74.5	57.9	47.8	52.1	50.8	49.2	48.6	48.5
	00:25	49.4	74.0	59.0	47.3	51.3	49.9	48.8	48.1	48.0
	00:30	50.1	74.8	62.2	47.6	52.6	50.5	49.1	48.5	48.4
	00:35	49.2	73.9	53.2	47.6	50.5	50.0	49.0	48.4	48.3
	00:40	50.0	74.7	58.5	47.5	51.7	51.1	49.5	48.7	48.5
	00:45	49.9	74.6	63.4	48.0	51.0	50.5	49.4	48.7	48.6
	00:50	49.2	73.9	55.3	47.5	50.4	50.0	48.9	48.2	48.1
	00:55	49.6	74.2	55.2	47.8	51.5	50.4	49.1	48.5	48.4
	01:00	49.6	74.2	55.7	47.5	50.5	50.0	49.2	48.7	48.6
	01:05	49.6	74.3	52.1	48.0	50.6	50.3	49.4	48.8	48.7
	01:10	49.5	74.2	53.3	48.1	50.6	50.2	49.3	48.7	48.6
	01:15	50.1	74.7	59.0	47.2	52.2	50.9	49.3	48.6	48.5
	01:20	50.5	75.1	63.0	47.4	52.2	51.3	49.5	48.6	48.4
	01:25	49.9	74.6	58.5	48.0	51.8	51.0	49.4	48.6	48.5
	01:30	49.7	74.4	57.3	46.7	51.1	50.4	49.3	48.6	48.5
	01:35	50.1	74.8	65.5	46.4	52.6	50.7	48.4	47.4	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/11/2022	01:40	48.6	73.3	60.0	46.4	50.2	49.3	48.1	47.3	47.1
	01:45	47.7	72.4	52.3	46.0	48.9	48.5	47.5	46.9	46.7
	01:50	48.2	72.9	57.7	46.0	49.7	48.8	47.7	47.0	46.9
	01:55	48.0	72.7	51.5	46.3	49.1	48.7	47.8	47.2	47.1
	02:00	48.4	73.1	57.7	46.3	49.8	49.0	47.9	47.1	47.0
	02:05	48.8	73.5	61.5	46.0	50.5	49.3	48.0	47.2	47.0
	02:10	47.9	72.6	53.5	45.8	49.2	48.7	47.6	46.8	46.7
	02:15	49.4	74.1	67.6	44.1	51.0	48.9	46.7	45.4	45.1
	02:20	47.5	72.2	55.1	45.5	48.9	48.3	47.1	46.3	46.1
	02:25	47.5	72.2	54.7	44.9	48.9	48.4	47.1	46.1	45.9
	02:30	48.6	73.3	58.6	45.1	51.5	49.7	47.6	46.4	46.1
	02:35	47.8	72.5	53.6	46.0	48.8	48.4	47.5	46.8	46.7
	02:40	48.3	73.0	56.4	46.0	50.6	49.5	47.6	46.8	46.7
	02:45	48.3	72.9	62.4	45.1	49.8	48.5	47.1	46.1	45.9
	02:50	48.6	73.3	60.7	45.7	50.8	49.6	47.8	46.6	46.4
	02:55	48.1	72.8	59.1	45.3	49.3	48.6	47.6	46.5	46.2
	03:00	47.5	72.2	51.4	45.6	48.7	48.3	47.2	46.5	46.4
	03:05	50.2	74.9	67.7	46.0	51.6	50.2	47.9	47.1	46.9
	03:10	50.5	75.1	58.7	45.4	55.8	55.0	48.0	46.8	46.4
	03:15	49.0	73.6	65.1	44.1	51.6	50.4	47.3	45.6	45.3
	03:20	47.3	72.0	53.2	45.3	48.6	48.2	47.0	46.3	46.0
	03:25	47.1	71.8	54.2	44.8	48.6	48.0	46.7	45.8	45.5
	03:30	47.7	72.4	59.1	45.3	49.5	48.3	46.9	46.1	46.0
	03:35	47.8	72.5	52.7	45.6	49.7	49.1	47.3	46.4	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบขางพร (N1)

SAMPLE NO. : 34745-34751

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162035 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	03:40	50.3	75.0	67.0	44.9	53.8	50.5	47.1	46.0	45.8
	03:45	47.3	72.0	51.5	45.4	48.8	48.2	47.0	46.3	46.0
	03:50	47.2	71.9	58.7	45.4	48.5	48.0	46.7	46.0	45.9
	03:55	47.5	72.2	58.4	45.3	49.0	48.2	46.9	46.3	46.1
	04:00	47.7	72.4	56.3	45.4	49.6	48.7	47.1	46.3	46.1
	04:05	47.2	71.9	52.4	44.7	48.6	48.1	46.9	46.0	45.8
	04:10	48.0	72.7	58.4	45.3	51.1	49.5	47.0	46.0	45.8
	04:15	47.9	72.6	64.0	45.2	49.7	48.8	47.1	46.1	45.9
	04:20	48.5	73.2	57.7	45.6	52.0	50.2	47.4	46.5	46.3
	04:25	48.8	73.4	58.0	45.4	52.1	50.8	47.7	46.5	46.3
	04:30	48.4	73.0	56.3	45.2	50.9	49.6	47.6	46.6	46.4
	04:35	47.5	72.1	54.2	44.2	49.2	48.6	46.9	45.8	45.5
	04:40	48.4	73.0	58.2	44.5	50.6	49.5	47.5	46.3	45.9
	04:45	52.3	77.1	67.1	45.7	59.1	55.6	48.0	46.9	46.6
	04:50	52.1	76.8	68.2	45.5	57.0	53.5	48.4	46.9	46.7
	04:55	50.1	74.8	59.6	45.8	53.2	51.7	49.4	47.6	47.1
	05:00	50.1	74.8	57.1	48.1	51.7	51.0	49.7	48.9	48.7
	05:05	49.7	74.4	56.7	45.7	52.4	51.5	49.0	47.2	46.9
	05:10	51.5	76.2	73.9	45.4	54.3	53.8	49.7	47.6	47.2
	05:15	50.4	75.1	64.1	46.3	53.5	52.1	49.1	47.8	47.4
	05:20	50.2	74.9	62.5	46.3	53.1	51.8	49.1	47.7	47.4
	05:25	51.2	75.9	67.2	46.0	55.4	51.8	48.9	47.5	47.2
	05:30	50.8	75.5	72.3	45.5	52.9	51.8	48.7	47.0	46.7
	05:35	50.8	75.5	60.9	45.8	53.6	52.6	50.0	47.9	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2

SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/11/2022	05:40	51.4	76.0	67.5	46.7	54.3	52.8	49.7	48.1	47.8
	05:45	51.4	76.1	63.2	45.8	56.4	53.4	49.1	47.4	47.1
	05:50	53.5	78.2	67.9	45.3	58.4	55.7	51.7	47.8	47.2
	05:55	50.2	74.9	58.5	45.9	54.0	52.2	49.0	47.3	47.0
	06:00	51.3	76.0	63.5	45.8	55.3	53.5	49.8	47.9	47.4
	06:05	54.4	79.2	68.0	46.5	60.4	58.4	50.2	48.1	47.8
	06:10	55.0	79.8	67.8	45.8	62.0	59.9	49.5	47.6	47.2
	06:15	54.1	78.9	65.9	46.3	60.9	58.5	50.2	48.1	47.7
	06:20	55.7	80.5	68.3	46.5	62.0	60.0	51.2	48.6	48.1
	06:25	54.7	79.5	66.8	46.7	61.9	59.1	50.1	48.2	47.8
	06:30	60.3	85.1	75.1	46.7	67.6	64.5	51.9	48.6	48.2
	06:35	54.9	79.7	66.1	47.0	61.7	59.0	51.1	49.4	48.9
	06:40	53.6	78.4	67.8	47.2	58.6	56.8	50.8	48.9	48.5
	06:45	54.2	79.0	68.0	47.4	60.1	57.1	51.7	49.2	48.8
	06:50	55.7	80.5	70.8	47.8	61.5	59.2	52.6	50.0	49.5
	06:55	54.4	79.2	66.9	47.1	60.7	57.8	50.9	49.0	48.7
	07:00	52.8	77.6	70.7	47.2	57.0	55.5	50.7	48.8	48.4
	07:05	57.0	81.8	71.2	47.1	62.8	59.8	52.0	49.5	49.0
	07:10	58.0	82.8	72.0	48.2	63.5	61.7	53.1	50.6	49.9
	07:15	57.4	82.2	71.7	48.6	63.1	60.4	52.7	50.6	50.0
	07:20	57.2	82.0	72.5	49.7	62.5	60.0	53.5	51.3	50.8
	07:25	56.0	80.8	70.1	49.5	60.8	58.7	53.9	51.1	50.7
	07:30	54.3	79.1	64.6	49.3	57.9	56.4	53.3	51.4	51.0
	07:35	55.2	80.0	66.1	49.9	58.9	57.0	54.1	52.0	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3520 – R6511-3526


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162035 : Type 2


SAMPLE NO. : 34745-34751
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	07:40	54.9	79.7	68.2	48.4	60.7	57.3	52.3	50.4	49.9
	07:45	55.3	80.1	68.2	48.7	59.4	57.7	53.7	51.4	50.8
	07:50	54.7	79.4	64.6	48.1	59.5	58.0	52.8	50.3	49.9
	07:55	55.7	80.5	69.4	47.1	61.7	59.8	52.3	49.7	49.3
	08:00	54.0	78.8	67.7	46.0	58.9	56.7	50.9	48.6	48.0
	08:05	53.3	78.0	67.9	45.7	58.5	55.6	50.2	47.7	47.2
	08:10	53.2	77.9	66.6	46.3	58.4	55.9	50.5	48.1	47.7
	08:15	53.6	78.4	66.7	47.7	58.2	55.6	51.6	49.4	48.9
	08:20	53.2	78.0	65.7	47.8	57.1	55.4	51.6	49.4	48.9
	08:25	52.6	77.4	64.3	45.7	56.7	54.7	51.1	48.7	48.1
	08:30	53.7	78.5	68.6	46.8	58.3	56.0	51.2	49.0	48.3
	08:35	53.4	78.1	65.4	46.9	57.9	55.6	51.2	48.9	48.4
	08:40	54.5	79.3	65.1	47.1	58.9	57.1	52.9	50.1	49.5
	08:45	53.9	78.7	66.5	47.4	58.3	56.6	52.2	49.9	49.4
	08:50	53.9	78.6	69.9	46.1	58.3	56.6	51.5	48.6	48.1
	08:55	52.8	77.6	66.7	46.1	57.4	55.7	51.1	48.6	48.2
	09:00	51.8	76.5	61.8	45.9	55.9	54.5	50.4	48.2	47.7
	09:05	52.1	76.9	69.3	44.9	56.3	55.0	49.6	47.4	47.0
	09:10	53.4	78.2	65.4	45.0	59.5	56.7	50.1	47.6	47.0
	09:15	54.4	79.2	66.0	46.1	60.2	57.5	51.8	48.8	48.1
	09:20	54.5	79.3	68.2	46.8	59.0	57.6	52.6	49.6	49.0
	09:25	54.2	73.0	75.2	47.1	58.2	55.9	50.7	48.2	47.9
	09:30	53.7	78.5	68.6	46.8	58.3	56.0	51.2	49.0	48.3
	09:35	53.4	78.1	65.4	46.9	57.9	55.6	51.2	48.9	48.4

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	10:55	54.5	79.2	70.0	43.9	59.1	57.3	52.2	49.3	48.4
	11:00	62.2	86.9	75.7	45.9	71.3	64.3	52.9	48.3	47.6
	11:05	55.6	80.3	66.4	45.4	63.1	58.7	51.3	47.6	47.0
	11:10	52.9	77.5	66.0	45.0	56.8	55.5	51.3	48.3	47.5
	11:15	53.7	78.4	61.9	45.2	58.3	56.7	52.1	49.0	48.3
	11:20	54.4	79.0	65.3	46.0	59.4	57.8	52.3	49.1	48.4
	11:25	55.0	79.7	67.6	46.7	60.3	57.6	52.1	49.5	48.8
	11:30	57.2	81.9	71.5	46.9	62.3	59.3	53.8	50.2	49.4
	11:35	61.4	86.1	72.8	48.9	65.7	64.6	59.7	53.9	52.7
	11:40	66.3	91.0	77.5	53.3	71.2	69.3	63.9	59.1	58.0
	11:45	66.1	90.8	77.6	53.7	70.6	69.3	64.3	59.0	57.8
	11:50	71.2	95.9	84.3	53.2	76.3	75.0	68.4	60.2	58.3
	11:55	68.1	92.7	77.7	53.1	73.2	71.7	65.5	60.7	59.3
	12:00	71.8	96.5	80.9	54.9	76.0	74.9	71.0	62.0	60.1
	12:05	71.3	95.9	80.6	57.2	75.8	74.6	69.7	64.6	63.0
	12:10	70.0	94.7	83.2	51.6	73.4	72.4	68.9	65.9	65.0
	12:15	68.1	92.8	78.2	50.3	72.2	71.2	67.2	57.2	54.6
	12:20	68.3	93.0	85.5	47.1	74.7	72.0	55.9	51.1	50.1
	12:25	60.9	85.6	72.0	46.1	67.6	64.3	56.2	50.0	49.0
	12:30	52.4	77.0	65.8	45.1	56.5	54.5	50.4	47.6	47.0
	12:35	60.4	85.1	73.7	47.6	68.0	64.1	55.8	51.8	50.8
	12:40	56.5	81.2	65.9	46.5	60.6	59.4	55.1	51.3	50.3
	12:45	57.2	81.9	68.7	45.8	63.0	60.6	53.9	49.9	49.0
	12:50	54.1	78.8	62.9	46.3	57.4	56.4	53.2	50.3	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	12:55	54.1	78.7	66.7	46.1	57.6	56.4	52.8	50.1	49.4
	13:00	55.2	79.9	68.7	46.8	58.9	57.5	53.6	50.4	49.8
	13:05	60.3	84.9	72.1	47.2	66.4	64.0	56.5	51.9	51.0
	13:10	56.7	81.4	73.1	47.0	60.7	58.3	53.6	50.4	49.6
	13:15	56.2	80.9	73.1	46.9	60.8	58.7	54.0	50.1	49.5
	13:20	59.0	83.6	73.8	47.8	63.5	61.6	56.6	53.0	52.0
	13:25	57.4	82.0	74.7	47.6	61.8	59.9	55.0	51.3	50.5
	13:30	56.4	81.0	67.6	46.9	60.7	59.5	54.6	51.0	50.2
	13:35	56.9	81.6	68.2	45.4	62.3	60.3	54.3	49.8	48.4
	13:40	54.5	79.1	67.8	44.8	58.9	57.5	52.2	48.1	47.4
	13:45	59.1	83.8	73.6	45.1	64.7	60.7	52.3	48.4	47.7
	13:50	57.0	81.7	70.2	45.8	63.8	61.4	51.9	48.1	47.5
	13:55	55.0	79.7	65.2	45.7	60.2	58.7	52.7	48.8	48.0
	14:00	55.4	80.1	70.0	43.9	60.4	57.0	50.5	47.0	46.3
	14:05	59.3	83.9	73.3	43.0	64.7	61.5	53.3	47.6	46.7
	14:10	53.2	77.9	64.9	42.1	58.7	56.3	49.7	45.6	44.5
	14:15	59.7	84.4	79.1	44.8	66.6	61.9	54.0	48.9	48.1
	14:20	50.3	74.9	58.5	43.1	54.3	53.4	48.8	45.7	45.2
	14:25	51.7	76.4	67.0	41.3	57.1	55.4	48.2	44.7	43.9
	14:30	56.7	81.4	67.0	43.5	63.1	60.7	52.2	47.7	46.7
	14:35	57.0	81.7	69.4	43.9	62.5	59.6	53.9	49.4	48.0
	14:40	53.8	78.5	67.7	44.3	57.6	56.6	52.1	48.4	47.5
	14:45	60.3	85.0	71.0	45.2	67.4	65.1	55.3	50.7	49.8
	14:50	55.5	80.2	71.5	43.6	59.6	58.4	52.8	47.9	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	14:55	56.5	81.2	65.3	43.5	62.0	60.1	54.0	47.6	46.6
	15:00	56.4	81.1	65.4	46.2	60.9	59.5	54.7	50.4	49.3
	15:05	58.4	83.0	70.4	47.1	62.8	61.5	56.6	51.8	50.9
	15:10	58.4	83.1	66.7	45.6	63.1	61.8	56.5	52.2	51.0
	15:15	60.7	85.4	74.7	48.2	65.6	64.1	58.1	53.8	52.3
	15:20	61.5	86.2	74.9	49.7	67.8	63.7	58.5	54.1	53.1
	15:25	57.9	82.5	67.5	47.2	62.6	61.0	56.0	52.3	51.4
	15:30	59.4	84.0	69.6	47.7	64.7	62.3	57.1	53.0	52.0
	15:35	58.8	83.4	70.0	49.9	63.1	61.2	56.7	53.3	52.4
	15:40	57.2	81.9	66.7	49.8	60.4	59.4	56.3	53.7	52.8
	15:45	59.5	84.2	69.2	48.0	64.9	62.9	57.0	52.6	51.6
	15:50	62.2	86.9	72.1	50.5	67.0	65.5	60.3	54.0	53.1
	15:55	60.0	84.7	72.2	48.4	66.8	62.3	56.6	51.6	50.6
	16:00	60.2	84.9	72.0	48.8	64.1	62.6	58.1	55.7	54.9
	16:05	58.6	83.3	77.1	51.2	63.6	61.2	56.6	54.6	53.9
	16:10	58.9	83.6	72.9	48.6	63.4	61.5	55.9	52.5	51.6
	16:15	60.2	84.9	72.8	47.3	66.6	62.7	55.6	51.5	50.4
	16:20	55.8	80.5	66.8	47.1	60.9	59.0	53.6	50.3	49.5
	16:25	57.7	82.4	69.4	46.5	63.7	60.4	54.3	51.1	50.4
	16:30	58.4	83.1	76.5	48.0	62.1	60.5	55.9	52.7	51.8
	16:35	58.7	83.4	71.7	48.9	63.4	61.5	56.6	53.5	52.7
	16:40	59.1	83.7	74.3	46.1	62.5	60.3	55.6	51.2	50.0
	16:45	56.8	81.5	67.1	46.1	62.4	59.8	54.6	50.1	48.8
	16:50	55.3	80.0	65.6	45.3	60.3	58.9	53.1	49.3	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	16:55	58.6	83.3	69.7	47.0	64.4	61.6	55.0	50.4	49.5
	17:00	57.0	81.7	71.0	47.4	62.9	59.7	53.1	50.3	49.8
	17:05	60.0	84.7	72.5	47.7	67.9	63.6	54.3	50.8	49.8
	17:10	57.2	81.9	75.6	45.8	61.2	58.5	53.2	49.3	48.5
	17:15	55.3	79.9	68.2	46.2	59.5	57.9	53.5	49.9	48.8
	17:20	60.1	84.8	75.5	47.6	66.0	57.6	52.1	49.6	49.0
	17:25	61.1	85.8	77.1	49.7	68.7	64.1	55.6	52.8	52.3
	17:30	57.2	81.9	71.9	50.5	61.3	59.8	54.6	52.4	51.9
	17:35	58.5	83.2	68.9	51.2	63.1	61.1	57.0	54.0	53.4
	17:40	58.4	83.1	74.8	51.8	61.9	60.7	56.8	54.2	53.6
	17:45	60.0	84.6	74.0	48.9	65.7	61.9	56.5	52.2	51.2
	17:50	58.4	83.1	73.9	46.7	62.9	61.5	56.0	51.4	50.3
	17:55	55.9	80.5	69.1	47.5	60.2	58.7	54.0	50.5	49.8
	18:00	58.8	83.4	69.2	47.1	64.3	62.5	55.6	50.7	49.8
	18:05	56.8	81.5	71.7	47.6	60.2	58.7	55.0	51.3	50.2
	18:10	56.9	81.6	76.5	44.4	60.3	58.6	55.4	48.5	47.2
	18:15	53.5	78.2	64.0	45.1	57.8	56.6	51.9	47.7	46.9
	18:20	51.1	75.8	64.9	44.1	56.3	54.4	47.8	45.2	44.9
	18:25	51.4	76.1	67.1	44.3	55.6	53.2	47.8	45.5	45.2
	18:30	51.3	76.0	62.4	44.1	56.7	55.2	48.6	45.8	45.4
	18:35	49.0	73.7	57.0	44.8	52.9	51.5	47.8	46.1	45.8
	18:40	48.5	73.2	58.9	44.4	52.2	51.1	46.8	45.5	45.3
	18:45	48.0	72.7	55.0	44.8	50.5	49.5	47.2	46.2	46.0
	18:50	49.0	73.7	58.2	45.0	53.1	51.4	47.5	46.5	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	18:55	47.8	72.5	56.2	45.3	49.6	48.4	47.0	46.4	46.2
	19:00	48.6	73.3	61.1	45.1	51.3	50.4	47.7	46.4	46.1
	19:05	49.2	73.9	57.4	46.0	52.9	51.2	47.7	46.9	46.7
	19:10	48.9	73.6	59.3	45.3	52.3	50.8	47.5	46.8	46.6
	19:15	49.4	74.0	60.5	45.2	52.6	51.5	47.9	46.6	46.3
	19:20	49.3	74.0	58.0	45.3	53.7	51.6	47.5	46.5	46.1
	19:25	49.1	73.8	59.7	45.2	52.9	50.8	47.4	46.4	46.2
	19:30	48.2	72.9	57.7	45.1	51.5	49.6	47.0	46.3	46.1
	19:35	47.9	72.5	55.9	44.7	50.2	49.0	47.1	46.2	46.0
	19:40	48.7	73.4	57.8	45.0	52.4	50.6	47.4	46.4	46.0
	19:45	48.0	72.7	54.1	45.1	50.3	49.3	47.5	46.5	46.3
	19:50	49.8	74.5	62.3	45.3	54.6	52.3	47.8	46.9	46.7
	19:55	49.5	74.2	57.8	45.9	52.8	51.0	48.3	47.5	47.2
	20:00	53.0	77.7	69.5	45.6	58.3	54.8	48.3	47.0	46.6
	20:05	50.6	75.3	62.8	45.8	55.1	52.2	47.8	46.9	46.7
	20:10	48.9	73.6	57.0	46.1	51.1	50.1	48.3	47.4	47.2
	20:15	49.6	74.3	56.2	46.5	52.2	50.8	49.0	47.8	47.5
	20:20	51.6	76.3	65.7	46.5	55.6	53.4	49.2	48.0	47.8
	20:25	49.4	74.1	62.4	46.3	52.7	50.8	48.6	47.5	47.3
	20:30	53.4	78.1	65.3	46.3	59.0	56.5	48.6	47.2	47.1
	20:35	48.0	72.7	52.2	46.0	49.5	48.6	47.7	47.1	46.9
	20:40	50.2	74.9	61.8	45.4	55.2	53.7	47.8	46.7	46.5
	20:45	48.2	72.8	60.1	45.7	50.6	49.4	47.4	46.8	46.6
	20:50	51.5	76.2	62.1	45.6	57.8	56.2	47.5	46.6	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I72089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	20:55	46.9	71.7	54.3	43.7	49.7	48.7	46.1	45.2	44.9
	21:00	47.1	71.9	56.1	44.1	50.4	49.0	45.9	44.9	44.7
	21:05	48.2	72.8	63.4	44.6	51.5	49.6	46.4	45.5	45.3
	21:10	47.7	72.4	56.3	45.6	49.4	48.6	47.1	46.4	46.2
	21:15	52.0	76.7	68.9	43.8	56.7	54.2	47.2	45.4	45.2
	21:20	49.6	74.3	61.9	44.1	55.3	51.9	45.8	45.0	44.9
	21:25	45.5	70.3	51.4	43.5	46.9	46.2	45.2	44.6	44.4
	21:30	46.2	71.0	55.9	43.9	47.9	46.5	45.5	44.8	44.7
	21:35	46.7	71.5	57.2	44.3	49.4	47.4	45.8	45.1	45.0
	21:40	45.9	70.7	51.4	43.8	47.0	46.5	45.7	44.7	44.5
	21:45	51.0	75.7	62.7	44.7	57.3	55.0	46.7	45.6	45.4
	21:50	50.8	75.5	67.8	44.5	54.0	51.1	46.4	45.5	45.3
	21:55	46.7	71.5	53.8	44.6	48.7	47.3	46.1	45.6	45.4
	22:00	47.2	72.0	53.1	44.1	49.2	48.6	46.5	45.5	45.2
	22:05	49.4	74.0	60.5	44.4	51.5	50.0	48.2	45.9	45.6
	22:10	46.5	71.3	51.5	44.6	47.5	47.1	46.3	45.6	45.4
	22:15	46.9	71.6	54.4	44.7	48.5	47.4	46.3	45.7	45.5
	22:20	47.2	72.0	62.6	44.6	49.4	48.3	46.3	45.6	45.4
	22:25	46.6	71.4	58.3	44.2	48.3	47.1	46.0	45.4	45.2
	22:30	46.8	71.6	58.4	44.9	48.5	47.4	46.3	45.7	45.6
	22:35	46.4	71.2	55.5	44.6	47.1	46.5	45.8	45.4	45.2
	22:40	47.1	71.8	54.5	44.4	49.4	48.4	46.4	45.7	45.5
	22:45	46.9	71.7	49.1	44.3	47.6	47.4	46.9	46.1	45.8
	22:50	46.6	71.4	49.2	44.1	47.3	47.1	46.6	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	22:55	46.8	71.6	51.0	44.3	47.5	47.3	46.7	46.0	45.7
	23:00	47.3	72.1	52.5	44.5	49.1	48.0	46.9	46.3	46.1
	23:05	46.4	71.2	51.1	43.9	47.2	47.0	46.3	45.5	45.3
	23:10	46.5	71.3	50.8	44.5	47.3	47.0	46.4	45.7	45.5
	23:15	46.5	71.3	52.2	43.7	48.0	47.0	46.1	45.6	45.4
	23:20	48.9	73.6	68.2	44.8	51.1	49.7	47.0	46.0	45.8
	23:25	47.9	72.6	55.5	44.9	50.3	48.3	47.4	46.5	46.3
	23:30	48.1	72.8	54.1	46.0	49.3	48.8	47.8	47.1	46.9
	23:35	48.2	72.9	50.6	45.3	49.0	48.8	48.1	47.4	47.2
	23:40	48.7	73.4	54.6	45.6	51.8	50.3	47.9	47.1	46.9
	23:45	48.0	72.7	52.0	45.7	49.2	48.7	47.8	47.1	46.8
	23:50	47.9	72.6	58.4	45.1	50.3	48.3	47.2	46.3	46.1
	23:55	47.2	72.0	53.6	44.1	49.0	47.9	46.8	46.0	45.7
	00:00	46.6	71.4	48.5	44.3	47.3	47.1	46.5	45.8	45.5
12/11/2022	00:05	47.4	72.1	55.7	44.7	48.1	47.8	47.0	46.2	45.9
	00:10	47.4	72.1	49.2	45.2	48.1	48.0	47.3	46.6	46.4
	00:15	47.7	72.4	52.2	45.1	48.5	48.2	47.6	46.9	46.7
	00:20	47.7	72.4	54.8	44.8	49.0	48.1	47.3	46.5	46.3
	00:25	47.7	72.4	52.5	45.1	49.0	48.3	47.5	46.8	46.5
	00:30	47.1	71.9	50.7	44.6	47.9	47.7	47.0	46.2	45.9
	00:35	47.2	72.0	51.2	45.6	47.9	47.7	47.1	46.5	46.3
	00:40	47.6	72.3	58.0	45.2	48.1	48.0	47.5	46.8	46.7
	00:45	47.4	72.0	57.8	44.2	48.1	47.8	47.1	45.9	45.5
	00:50	48.7	73.4	62.0	45.3	52.1	49.8	46.8	46.1	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	00:55	47.6	72.3	55.7	44.4	49.4	48.6	47.3	46.1	45.8
	01:00	47.9	72.6	56.0	45.6	48.6	48.2	47.5	46.8	46.6
	01:05	47.8	72.5	56.6	45.4	49.3	48.2	47.3	46.5	46.3
	01:10	46.9	71.7	48.3	45.0	47.5	47.4	46.8	46.1	45.9
	01:15	47.6	72.3	60.7	45.0	49.2	47.9	47.0	46.3	46.0
	01:20	47.0	71.7	54.3	44.3	47.6	47.5	46.9	46.1	45.8
	01:25	47.1	71.9	51.8	44.9	47.8	47.6	47.1	46.3	46.0
	01:30	49.5	74.1	58.7	45.3	54.5	52.3	47.4	46.5	46.3
	01:35	47.6	72.3	61.1	44.9	49.5	48.4	46.8	45.9	45.6
	01:40	46.9	71.7	55.7	43.9	48.3	47.6	46.5	45.6	45.4
	01:45	48.8	73.5	60.8	43.9	53.7	51.6	46.8	45.7	45.1
	01:50	47.5	72.2	52.2	45.0	49.5	48.1	47.1	46.4	46.2
	01:55	46.7	71.5	48.4	44.9	47.6	47.4	46.5	45.8	45.6
	02:00	46.9	71.7	48.9	44.6	47.9	47.6	46.8	45.9	45.7
	02:05	47.4	72.1	51.5	44.3	48.8	48.4	47.1	46.2	45.9
	02:10	49.6	74.2	60.6	44.5	54.2	50.5	48.1	46.5	46.2
	02:15	48.0	72.7	50.7	44.8	49.0	48.8	48.0	46.5	46.1
	02:20	48.7	73.4	53.9	45.1	50.3	49.5	48.6	47.2	46.8
	02:25	48.2	72.9	50.4	45.3	49.3	49.1	48.1	46.9	46.6
	02:30	55.6	80.3	74.4	44.7	57.3	49.3	47.5	46.6	46.5
	02:35	49.2	73.9	61.3	45.5	50.3	49.6	48.8	47.0	46.7
	02:40	48.6	73.3	53.9	45.3	49.5	49.3	48.8	46.9	46.7
	02:45	47.7	72.4	62.5	44.9	49.0	48.8	47.2	46.4	46.2
	02:50	47.2	72.0	49.5	45.0	48.3	48.0	47.0	46.1	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I72089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	02:55	47.7	72.4	55.5	45.6	48.5	48.2	47.5	46.8	46.6
	03:00	47.4	72.0	61.8	45.2	47.8	47.7	47.2	46.5	46.2
	03:05	46.6	71.4	50.8	44.2	47.8	47.5	46.4	45.4	45.2
	03:10	46.5	71.3	51.8	45.0	47.2	47.0	46.4	45.8	45.6
	03:15	47.0	71.8	54.9	44.4	47.6	47.2	46.6	46.0	45.8
	03:20	46.7	71.5	48.5	44.6	47.6	47.4	46.6	45.8	45.6
	03:25	48.1	72.8	56.3	45.1	51.3	49.0	47.4	46.5	46.2
	03:30	47.8	72.5	49.8	45.3	48.5	48.3	47.7	47.0	46.7
	03:35	47.5	72.2	49.5	45.0	48.3	48.1	47.4	46.7	46.5
	03:40	49.8	74.4	59.6	45.3	54.5	51.8	47.8	46.8	46.6
	03:45	47.5	72.2	48.9	45.5	48.2	48.1	47.5	46.7	46.5
	03:50	47.8	72.5	49.3	45.2	48.4	48.3	47.7	47.0	46.7
	03:55	47.4	72.1	55.6	44.2	48.4	48.0	47.0	46.2	46.0
	04:00	47.5	72.2	50.2	44.0	48.3	48.1	47.4	46.5	46.1
	04:05	47.7	72.4	50.1	45.6	48.6	48.4	47.6	46.7	46.5
	04:10	48.2	72.9	55.2	45.5	50.6	48.7	47.6	46.8	46.5
	04:15	48.7	73.4	60.7	45.5	49.8	48.9	47.6	46.8	46.6
	04:20	54.9	79.6	76.1	45.1	52.8	48.8	47.7	46.7	46.5
	04:25	47.8	72.5	51.7	44.9	48.6	48.4	47.7	46.8	46.5
	04:30	48.0	72.7	53.3	45.6	48.9	48.6	47.8	46.9	46.7
	04:35	47.8	72.5	53.1	44.5	50.8	49.8	47.1	46.1	45.9
	04:40	47.4	72.1	51.5	45.1	48.2	47.9	47.3	46.5	46.2
	04:45	47.3	72.1	49.2	44.9	48.1	47.9	47.3	46.5	46.2
	04:50	47.2	72.0	52.0	44.1	48.6	48.0	46.9	45.9	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	04:55	46.6	71.4	48.5	43.9	47.5	47.3	46.6	45.7	45.3
	05:00	46.8	71.6	50.9	44.4	48.0	47.6	46.6	45.7	45.5
	05:05	47.3	72.1	55.5	44.5	49.0	47.7	46.6	45.8	45.6
	05:10	48.0	72.7	55.5	45.0	51.4	49.8	47.1	46.2	46.0
	05:15	53.3	78.0	65.8	45.0	59.3	56.0	47.9	46.0	45.7
	05:20	46.6	71.3	50.8	44.0	48.3	47.3	46.2	45.5	45.3
	05:25	47.1	71.9	52.1	44.5	48.6	48.0	46.8	46.0	45.8
	05:30	51.7	76.4	73.7	44.8	51.6	48.0	46.9	46.2	46.0
	05:35	48.8	73.5	61.2	45.0	52.8	50.6	47.2	46.4	46.2
	05:40	47.5	72.2	51.2	45.4	48.7	48.3	47.3	46.5	46.2
	05:45	53.0	77.7	66.0	46.3	59.8	56.7	48.7	47.6	47.3
	05:50	54.1	78.8	75.1	46.1	53.7	51.0	48.3	47.3	47.0
	05:55	52.8	77.4	70.6	46.1	57.2	53.7	49.3	47.2	47.0
	06:00	53.0	77.7	70.1	45.8	58.3	54.4	48.7	47.3	47.0
	06:05	50.1	74.8	66.1	45.8	54.5	53.1	48.3	47.3	47.0
	06:10	52.6	77.3	68.7	45.6	56.5	54.8	49.7	46.8	46.6
	06:15	64.9	89.6	74.6	47.0	69.6	68.5	63.4	51.9	50.1
	06:20	68.9	93.6	76.3	56.1	72.3	71.4	68.2	64.2	62.8
	06:25	70.6	95.3	76.8	62.2	73.4	72.7	70.2	67.0	66.0
	06:30	68.4	93.1	80.9	52.5	72.0	71.0	67.2	61.2	59.2
	06:35	68.2	92.9	75.3	54.9	71.7	70.8	67.5	63.5	62.2
	06:40	67.3	92.0	74.2	53.1	71.0	70.1	66.4	61.7	60.3
	06:45	65.4	90.1	73.4	54.4	68.7	67.9	64.5	60.9	59.8
	06:50	62.7	87.5	71.4	48.8	66.8	65.7	61.4	56.7	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	06:55	63.4	88.1	73.8	52.1	67.8	66.4	61.8	57.2	55.9
	07:00	61.2	85.9	73.8	48.8	65.9	64.1	59.2	54.5	53.1
	07:05	62.3	87.0	71.2	50.6	66.5	65.4	61.1	56.3	55.0
	07:10	64.0	88.7	76.2	51.3	68.8	67.4	61.7	56.6	55.4
	07:15	66.5	91.1	76.6	54.0	70.0	68.9	65.3	61.9	61.0
	07:20	65.8	90.4	75.2	54.2	69.7	68.4	64.5	60.6	59.6
	07:25	63.8	88.5	80.4	49.7	67.6	66.2	61.8	56.0	54.4
	07:30	61.0	85.7	79.3	50.1	65.0	63.6	58.8	54.9	54.0
	07:35	57.6	82.4	74.4	47.5	62.0	60.7	55.5	51.1	50.3
	07:40	55.7	80.4	66.4	47.7	60.0	58.5	54.2	50.0	49.3
	07:45	59.0	83.7	76.2	47.2	65.2	62.5	54.3	50.0	49.2
	07:50	55.2	79.9	71.4	46.7	60.3	58.7	52.6	48.8	48.2
	07:55	55.6	80.3	66.8	47.1	60.8	58.7	53.4	49.7	48.8
	08:00	58.3	83.0	71.4	45.8	64.7	60.7	53.1	48.8	48.1
	08:05	55.5	80.2	68.0	46.9	60.3	58.6	53.4	49.3	48.6
	08:10	57.5	82.2	70.0	47.6	62.4	61.1	54.5	50.2	49.4
	08:15	58.3	82.9	71.8	47.4	62.0	60.7	56.4	52.0	50.8
	08:20	58.1	82.8	74.7	47.7	62.1	60.8	56.1	51.5	50.4
	08:25	56.4	81.0	65.5	46.4	61.2	59.6	54.5	50.6	49.7
	08:30	58.2	82.9	67.0	46.8	62.4	61.1	56.8	52.7	51.6
	08:35	57.7	82.4	66.6	48.0	61.4	60.4	56.7	52.0	50.7
	08:40	59.3	84.0	68.8	50.2	63.4	62.3	57.9	53.8	52.7
	08:45	61.4	86.0	72.8	47.6	66.7	64.7	57.8	53.6	52.5
	08:50	57.1	81.8	66.0	46.9	61.4	60.5	55.3	51.4	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	08:55	58.9	83.6	68.3	47.7	64.7	62.7	56.6	52.0	50.8
	09:00	58.0	82.7	69.2	45.4	63.1	61.0	55.9	52.0	51.0
	09:05	56.7	81.3	71.6	44.4	61.8	59.5	54.0	49.1	48.0
	09:10	53.9	78.6	64.5	44.8	58.0	57.0	52.4	48.3	47.4
	09:15	60.1	84.8	73.7	44.7	66.0	64.3	54.9	48.7	47.5
	09:20	60.5	85.2	73.6	46.5	67.0	64.2	55.2	50.6	49.7
	09:25	57.9	82.6	69.3	47.3	63.1	61.2	55.1	50.7	49.7
	09:30	58.4	83.1	69.0	47.0	62.8	61.5	56.8	52.7	51.4
	09:35	59.8	84.5	71.6	46.1	67.4	63.2	54.4	50.1	49.0
	09:40	53.0	77.6	64.4	45.7	57.1	55.7	51.5	48.5	47.8
	09:45	59.6	84.3	73.7	45.6	66.2	61.7	52.7	48.8	48.1
	09:50	57.1	81.8	69.1	45.1	63.3	60.6	54.0	50.3	49.2
	09:55	60.3	85.0	71.1	45.5	65.5	64.1	57.5	50.9	49.7
	10:00	54.5	79.1	65.0	46.3	58.9	57.5	52.8	49.3	48.6
	10:05	60.7	85.4	69.2	48.3	66.6	64.2	58.6	53.0	51.9
	10:10	59.1	83.8	69.9	47.2	63.8	62.3	57.3	52.4	51.2
	10:15	57.5	79.0	65.2	46.7	61.7	60.5	56.3	51.9	50.5
	10:20	61.0	85.7	72.3	44.6	67.3	65.7	57.2	52.5	51.2
	10:25	61.0	85.7	77.0	45.0	65.0	62.5	57.1	51.5	50.2
	10:30	59.9	84.6	70.7	47.2	64.3	63.1	58.6	53.1	51.8
	10:35	63.8	88.5	77.7	46.5	68.4	64.8	59.8	54.7	53.5
	10:40	58.4	83.1	66.6	47.9	62.5	61.3	57.1	53.0	51.9
	10:45	59.2	83.9	69.4	47.2	63.1	62.1	57.9	53.1	51.8
	10:50	58.4	83.1	66.6	47.3	62.1	61.0	57.5	53.0	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	10:55	61.1	85.8	72.8	48.0	65.9	64.3	58.3	53.8	52.5
	11:00	60.5	85.1	70.6	48.4	64.7	63.2	59.1	55.0	53.9
	11:05	60.6	85.3	69.8	49.3	64.7	63.6	59.2	54.8	53.5
	11:10	64.1	88.8	80.1	48.0	70.6	67.3	59.6	55.6	54.5
	11:15	61.5	86.2	72.1	50.0	65.8	64.1	60.2	56.0	54.8
	11:20	56.3	80.9	66.6	44.0	60.7	59.5	54.6	49.3	48.1
	11:25	57.8	82.5	68.4	46.2	62.9	61.3	55.6	51.1	50.1
	11:30	57.9	82.6	70.7	45.5	63.7	60.5	54.3	49.8	48.8
	11:35	56.5	81.2	66.7	45.4	60.7	59.8	54.8	50.0	48.8
	11:40	59.8	84.5	73.0	46.9	66.7	60.0	55.5	51.9	50.9
	11:45	58.2	82.9	70.0	45.6	63.6	61.6	55.6	50.8	49.8
	11:50	59.3	83.9	75.9	43.6	63.8	61.0	53.9	48.4	47.2
	11:55	54.5	79.2	67.4	45.3	59.5	57.9	52.1	48.4	47.6
	12:00	59.4	84.1	72.4	44.0	65.0	62.8	55.8	50.1	48.8
	12:05	58.8	83.4	69.5	46.8	63.1	61.7	57.1	52.6	50.8
	12:10	60.6	85.3	79.0	44.2	65.2	64.1	57.6	50.9	49.2
	12:15	55.7	80.4	69.3	44.6	60.3	58.8	53.8	48.9	48.0
	12:20	58.0	82.7	67.2	45.9	62.4	61.1	56.5	51.3	49.7
	12:25	59.6	84.3	77.6	46.1	65.7	63.1	55.8	51.2	50.1
	12:30	59.4	84.1	73.1	44.2	67.1	62.3	52.6	47.6	46.8
	12:35	54.1	78.8	67.3	43.5	60.1	57.0	49.9	46.6	46.1
	12:40	52.0	76.7	66.9	43.5	56.6	55.4	49.5	45.9	45.3
	12:45	54.0	78.7	67.1	41.7	59.5	57.5	50.8	46.0	45.2
	12:50	56.9	81.6	68.4	43.9	63.9	61.2	52.3	46.0	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	12:55	54.2	78.9	68.0	42.7	59.0	57.5	51.5	46.8	45.6
	13:00	55.9	80.6	69.6	43.5	60.8	59.4	53.8	48.5	47.4
	13:05	59.2	83.9	70.9	43.8	66.7	62.1	53.7	47.3	46.5
	13:10	60.4	85.1	75.7	45.9	67.1	61.9	54.5	49.9	48.8
	13:15	56.3	81.0	69.4	45.3	60.4	59.1	54.8	51.0	50.0
	13:20	57.6	82.3	65.9	48.1	61.1	60.3	56.6	53.1	52.1
	13:25	63.0	87.8	73.8	51.5	68.2	65.3	60.4	56.1	55.0
	13:30	63.5	88.1	74.0	46.0	68.2	66.6	61.7	56.1	54.5
	13:35	61.2	85.9	72.6	44.5	65.7	64.7	59.2	53.5	51.8
	13:40	54.9	79.6	68.3	43.2	59.7	58.0	52.7	48.0	46.9
	13:45	57.0	81.7	69.9	44.3	61.6	60.3	55.1	50.1	48.6
	13:50	57.0	81.7	67.7	45.1	61.5	60.2	55.2	50.5	49.1
	13:55	54.1	78.8	67.4	44.5	58.6	57.2	52.2	48.4	47.5
	14:00	57.8	82.5	74.2	43.8	63.8	60.8	53.3	47.7	46.4
	14:05	50.5	75.2	62.1	42.8	56.2	54.2	46.7	44.3	43.9
	14:10	55.4	80.1	65.5	41.9	61.9	60.1	50.6	44.2	43.6
	14:15	53.3	78.0	69.4	41.7	58.5	54.9	46.1	43.4	42.8
	14:20	56.1	80.8	69.4	42.7	62.6	58.5	50.1	45.6	44.9
	14:25	58.2	82.9	73.1	43.0	65.9	60.1	50.3	47.1	45.2
	14:30	55.3	80.0	70.0	42.8	60.5	57.9	50.6	46.2	45.4
	14:35	61.7	86.4	74.2	43.7	67.1	66.2	55.6	48.6	47.5
	14:40	59.9	84.6	68.1	49.8	64.8	63.4	58.1	51.5	50.8
	14:45	58.3	83.0	71.9	48.0	64.2	61.8	52.0	49.3	48.9
	14:50	55.2	79.9	68.1	46.2	60.8	57.8	50.7	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	14:55	60.8	85.5	73.2	46.5	68.8	66.5	51.5	48.0	47.6
	15:00	60.8	85.5	77.0	45.2	67.6	60.1	49.5	46.9	46.7
	15:05	53.6	78.3	68.6	45.6	59.5	56.5	49.7	47.2	46.8
	15:10	50.9	75.6	63.7	44.6	55.7	53.5	48.7	46.4	46.0
	15:15	49.7	74.4	61.0	43.1	53.7	52.2	48.1	45.8	45.3
	15:20	61.6	86.3	74.6	43.1	69.6	66.4	50.4	46.6	46.0
	15:25	52.3	77.0	65.2	44.1	58.1	54.6	48.7	46.2	45.6
	15:30	49.5	74.1	59.8	44.5	54.2	52.5	47.3	45.4	45.1
	15:35	49.3	74.0	62.2	44.3	53.5	51.5	47.6	45.8	45.5
	15:40	61.3	86.0	75.1	45.5	70.1	64.3	50.8	47.8	47.0
	15:45	49.5	74.2	59.1	44.1	53.6	52.3	47.6	45.8	45.3
	15:50	57.8	82.5	69.1	45.1	64.4	62.8	51.7	46.7	46.2
	15:55	57.3	81.9	74.0	45.0	64.5	58.5	48.8	46.6	46.2
	16:00	49.8	74.5	62.3	44.2	52.9	51.6	48.6	46.0	45.6
	16:05	55.0	79.7	67.2	44.1	63.4	58.3	48.1	45.4	45.2
	16:10	60.7	85.4	75.4	44.9	68.5	61.9	48.8	46.2	45.8
	16:15	52.0	76.7	67.6	44.7	58.8	54.0	47.8	45.7	45.4
	16:20	54.1	78.7	70.2	44.7	60.8	57.1	47.9	46.0	45.7
	16:25	55.3	80.0	65.7	45.5	62.3	59.5	50.2	47.4	46.9
	16:30	48.4	73.1	57.8	44.7	52.3	51.0	46.8	45.7	45.5
	16:35	60.8	85.5	75.5	45.9	69.7	61.1	50.1	47.2	46.9
	16:40	57.6	82.3	71.2	44.5	65.1	60.4	51.0	46.6	46.1
	16:45	53.2	77.9	64.8	45.6	57.9	55.7	51.0	47.7	47.1
	16:50	49.4	74.0	59.5	44.5	53.2	51.5	47.8	46.1	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกล้วย (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	16:55	50.9	75.5	62.5	44.2	54.5	53.6	49.4	46.3	45.5
	17:00	51.4	76.1	61.1	44.9	56.4	54.5	49.3	46.3	45.9
	17:05	47.6	72.3	57.9	43.7	51.9	50.5	46.0	44.8	44.6
	17:10	55.1	79.8	69.2	45.3	60.4	57.0	49.5	46.6	46.3
	17:15	49.9	74.5	59.0	44.5	53.7	52.4	48.2	46.3	46.0
	17:20	51.0	75.7	61.7	44.6	56.0	54.4	48.4	46.0	45.8
	17:25	51.9	76.6	63.0	45.4	57.6	55.5	49.0	46.7	46.4
	17:30	52.7	77.4	66.6	46.0	57.8	55.7	50.0	47.8	47.4
	17:35	50.7	75.4	59.2	46.3	55.1	54.0	48.9	47.6	47.4
	17:40	52.9	77.5	65.2	45.6	58.1	55.4	48.6	46.9	46.7
	17:45	51.4	76.1	68.5	45.3	54.2	53.2	48.8	46.9	46.6
	17:50	54.7	79.4	70.2	44.3	59.5	54.8	47.9	45.6	45.3
	17:55	48.9	73.6	56.5	44.7	53.2	51.4	47.5	45.9	45.7
	18:00	54.2	78.9	71.9	44.5	57.7	54.8	48.2	45.9	45.5
	18:05	50.8	75.5	60.9	45.1	54.9	53.1	49.5	46.7	46.4
	18:10	55.9	80.6	72.6	44.6	63.0	57.6	48.3	46.0	45.8
	18:15	50.4	75.1	60.0	45.5	55.3	53.8	48.1	46.6	46.4
	18:20	49.8	74.5	60.5	45.2	53.9	52.3	48.4	46.5	46.1
	18:25	50.8	75.5	58.5	45.8	53.8	52.8	49.7	47.7	47.3
	18:30	50.1	74.8	60.6	45.7	54.8	52.5	48.0	46.6	46.4
	18:35	51.2	75.9	66.6	45.5	55.0	53.1	48.2	46.7	46.5
	18:40	48.9	73.6	57.2	45.8	51.4	50.0	48.0	47.0	46.8
	18:45	48.3	73.0	57.8	45.5	51.2	49.6	47.6	46.6	46.3
	18:50	50.3	75.0	60.9	45.6	55.3	53.3	47.7	46.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	18:55	49.2	73.9	57.6	44.7	53.8	52.5	46.9	45.5	45.3
	19:00	49.2	73.9	60.0	44.3	53.4	51.6	47.4	45.4	45.1
	19:05	48.7	73.4	55.3	45.0	52.8	51.6	47.0	45.8	45.6
	19:10	47.0	71.8	51.7	45.1	49.3	48.4	46.5	45.9	45.7
	19:15	49.6	74.3	68.3	45.4	53.4	51.3	47.0	46.2	46.1
	19:20	50.0	74.7	57.9	45.3	54.2	52.6	48.5	46.6	46.2
	19:25	51.0	75.6	63.0	44.3	55.6	52.8	47.1	45.5	45.2
	19:30	47.6	72.2	57.8	44.5	50.5	48.9	46.5	45.6	45.3
	19:35	47.4	72.0	52.0	44.6	49.5	48.7	46.9	45.9	45.7
	19:40	48.3	73.0	59.6	45.3	51.4	49.9	47.1	46.2	46.0
	19:45	47.5	72.2	52.2	45.2	49.4	48.8	47.0	46.2	46.0
	19:50	48.1	72.8	55.3	45.6	50.2	49.4	47.4	46.6	46.4
	19:55	48.7	73.4	59.5	45.4	53.8	50.3	46.9	46.4	46.2
	20:00	47.0	71.8	51.9	45.5	48.0	47.5	46.7	46.2	46.0
	20:05	47.5	72.2	51.0	45.8	49.0	48.2	47.1	46.6	46.5
	20:10	47.9	72.6	53.1	45.2	50.7	49.7	47.2	46.5	46.2
	20:15	49.4	74.1	59.7	46.4	53.3	51.5	48.2	47.3	47.1
	20:20	54.1	78.8	73.8	46.8	58.1	54.5	48.8	47.6	47.4
	20:25	51.7	76.4	66.9	46.4	55.7	53.7	48.8	47.3	47.1
	20:30	51.0	75.7	62.6	46.3	55.1	52.9	48.2	47.3	47.1
	20:35	52.7	77.4	62.8	46.6	59.7	56.8	48.3	47.4	47.2
	20:40	49.2	73.9	55.5	45.9	52.6	51.2	48.0	47.3	47.1
	20:45	51.0	75.7	64.1	46.6	56.0	52.7	48.1	47.4	47.3
	20:50	52.3	76.9	61.3	46.2	58.1	56.2	48.6	47.3	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	20:55	51.3	76.0	72.0	46.1	53.3	50.7	47.4	46.8	46.7
	21:00	48.9	73.6	58.0	46.0	52.8	51.4	47.3	46.7	46.5
	21:05	47.4	72.1	51.6	45.8	48.8	48.0	47.1	46.6	46.5
	21:10	52.0	76.7	70.8	46.3	57.1	52.6	47.6	47.0	46.9
	21:15	48.1	72.8	52.7	46.4	49.9	49.2	47.7	47.0	46.9
	21:20	48.4	73.1	56.0	46.4	51.2	49.2	47.7	47.1	46.9
	21:25	49.6	74.3	61.9	46.3	53.6	51.0	47.8	47.1	47.0
	21:30	48.3	73.0	51.4	45.7	50.0	49.5	47.9	47.0	46.8
	21:35	50.1	74.8	60.7	46.5	50.9	50.4	49.6	48.1	47.7
	21:40	49.2	73.9	54.1	46.2	51.0	50.2	49.2	47.2	46.9
	21:45	49.6	74.3	55.4	45.2	51.3	50.3	49.3	47.7	47.1
	21:50	49.5	74.1	52.8	45.7	51.1	50.9	49.3	46.9	46.5
	21:55	49.1	73.8	53.0	45.3	51.0	50.5	49.1	46.8	46.5
	22:00	50.5	75.2	56.5	46.1	51.8	51.5	50.2	48.4	47.5
	22:05	50.2	74.9	58.1	46.4	52.1	51.3	50.0	47.8	47.4
	22:10	51.0	75.7	62.2	46.3	53.7	51.0	50.2	48.4	47.8
	22:15	50.3	74.9	61.5	45.8	53.5	51.3	49.7	47.2	46.8
	22:20	48.9	73.6	51.4	44.9	50.1	49.9	49.3	46.6	46.3
	22:25	49.1	73.8	53.1	45.7	50.4	50.1	49.4	47.0	46.7
	22:30	49.7	74.4	57.1	45.8	50.9	50.5	49.9	47.1	46.8
	22:35	49.7	74.4	52.8	46.3	50.6	50.5	50.0	47.6	47.3
	22:40	49.2	73.9	53.7	46.0	50.5	50.3	49.4	47.1	46.9
	22:45	47.6	72.3	59.6	45.8	48.2	48.0	47.5	46.9	46.7
	22:50	47.0	71.7	50.8	45.2	47.5	47.4	46.9	46.3	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	22:55	46.9	71.7	52.9	44.8	48.8	47.6	46.4	45.7	45.6
	23:00	46.6	71.4	55.3	45.0	47.5	47.1	46.3	45.7	45.5
	23:05	46.9	71.7	50.1	44.5	47.7	47.5	46.7	46.0	45.8
	23:10	46.7	71.5	48.2	44.8	47.4	47.2	46.7	46.0	45.8
	23:15	47.8	72.5	59.3	44.5	51.1	48.7	46.8	45.9	45.6
	23:20	47.1	71.8	53.5	45.3	48.5	47.7	46.7	46.1	46.0
	23:25	48.2	72.9	57.8	44.5	52.2	49.5	47.0	46.1	45.7
	23:30	47.3	72.1	51.3	45.4	48.6	48.1	47.0	46.3	46.1
	23:35	47.3	72.1	52.8	45.1	48.4	47.8	47.0	46.3	46.2
	23:40	47.4	72.1	57.6	45.5	48.3	47.9	47.1	46.5	46.3
	23:45	47.1	71.8	50.9	45.3	47.9	47.7	46.9	46.3	46.1
	23:50	47.6	72.3	50.7	45.6	48.9	48.5	47.4	46.6	46.4
	23:55	48.5	73.2	51.8	46.4	49.4	49.1	48.4	47.4	47.1
13/11/2022	00:00	48.6	73.3	52.8	46.3	49.3	49.1	48.6	47.4	47.2
	00:05	49.6	74.3	57.5	46.7	51.7	50.5	49.1	47.9	47.6
	00:10	48.9	73.5	50.3	46.6	49.5	49.4	48.9	47.8	47.5
	00:15	49.0	73.7	54.2	46.0	49.7	49.5	48.9	47.7	47.5
	00:20	49.0	73.7	56.6	45.7	50.7	49.5	48.7	47.1	46.7
	00:25	48.5	73.2	54.2	45.5	49.4	49.1	48.4	47.4	47.1
	00:30	49.1	73.8	51.4	46.8	50.0	49.8	49.0	48.1	47.9
	00:35	49.8	74.5	57.1	46.2	52.0	51.3	49.3	48.1	47.9
	00:40	49.6	74.3	56.8	46.8	51.1	50.1	49.3	48.3	48.1
	00:45	49.2	73.9	53.5	46.7	49.9	49.7	49.1	48.2	47.9
	00:50	48.7	73.4	51.0	45.6	49.6	49.4	48.7	47.3	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	00:55	48.3	73.0	50.4	45.9	49.0	48.8	48.4	47.3	47.0
	01:00	48.3	73.0	53.5	45.6	49.7	49.1	48.1	46.7	46.5
	01:05	48.7	73.4	53.8	46.0	49.7	49.4	48.6	47.4	47.2
	01:10	48.7	73.4	51.5	46.1	49.5	49.3	48.6	47.4	47.0
	01:15	48.3	73.0	52.3	45.7	49.7	49.1	48.2	46.8	46.5
	01:20	48.3	73.0	50.5	46.0	49.1	49.0	48.4	47.0	46.8
	01:25	49.2	73.9	59.1	46.1	52.0	49.5	48.5	47.2	47.0
	01:30	48.6	73.3	54.4	45.8	49.2	49.0	48.5	47.3	47.0
	01:35	48.6	73.3	53.7	45.7	49.5	49.3	48.6	47.4	47.1
	01:40	49.0	73.7	56.0	46.2	50.3	49.7	48.8	47.5	47.3
	01:45	49.0	73.7	55.5	46.2	49.9	49.6	48.9	47.7	47.5
	01:50	48.3	73.0	49.9	46.1	49.2	49.1	48.3	47.1	46.9
	01:55	48.3	73.0	56.9	45.4	49.1	49.0	48.1	46.9	46.5
	02:00	47.8	72.5	49.5	44.7	48.6	48.5	47.8	46.5	46.1
	02:05	50.7	75.4	66.5	45.6	51.1	49.0	48.2	47.0	46.7
	02:10	48.5	73.2	59.1	45.0	49.8	49.0	48.0	46.6	46.3
	02:15	47.9	72.6	49.6	45.6	48.7	48.6	48.0	46.7	46.5
	02:20	48.1	72.7	51.4	45.7	48.9	48.6	48.0	46.8	46.6
	02:25	49.7	74.4	62.3	45.6	53.4	50.3	47.6	46.7	46.5
	02:30	47.0	71.8	49.7	45.4	47.7	47.5	47.0	46.3	46.2
	02:35	47.2	72.0	48.8	45.1	47.9	47.7	47.1	46.5	46.4
	02:40	47.7	72.4	54.9	45.0	49.2	48.1	47.2	46.6	46.4
	02:45	48.0	72.7	59.5	45.5	48.3	47.9	47.3	46.7	46.5
	02:50	47.6	72.3	55.6	45.6	49.7	47.9	47.0	46.3	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	02:55	48.7	73.4	65.8	45.1	47.5	47.3	46.7	46.2	46.1
	03:00	47.7	72.4	63.9	45.3	47.8	47.4	46.7	46.1	46.0
	03:05	47.0	71.8	49.6	45.2	48.1	47.7	46.8	46.2	46.0
	03:10	47.0	71.8	51.4	45.2	48.2	47.5	46.8	46.2	46.0
	03:15	47.0	71.8	51.4	45.2	47.6	47.4	46.8	46.1	46.0
	03:20	48.2	72.9	58.2	45.6	50.0	48.2	47.2	46.5	46.4
	03:25	46.6	71.3	48.2	45.1	47.2	47.0	46.5	45.9	45.7
	03:30	46.9	71.6	49.3	45.2	47.8	47.5	46.7	46.0	45.8
	03:35	47.6	72.3	51.1	45.0	49.7	49.2	47.2	46.0	45.8
	03:40	49.4	74.0	59.9	45.5	51.2	50.3	48.2	46.7	46.5
	03:45	47.7	72.3	49.5	45.5	48.6	48.5	47.5	46.5	46.3
	03:50	48.3	73.0	55.5	45.6	49.2	48.7	48.0	46.7	46.5
	03:55	48.6	73.2	57.9	45.7	49.7	49.0	48.1	46.8	46.6
	04:00	47.9	72.6	51.6	45.7	48.8	48.6	47.9	46.7	46.5
	04:05	49.0	73.7	60.8	45.6	50.0	49.0	47.9	46.8	46.6
	04:10	48.1	72.7	50.3	45.6	48.9	48.8	48.1	46.9	46.7
	04:15	50.6	75.3	60.7	45.7	56.3	53.9	48.3	46.7	46.5
	04:20	48.8	73.5	53.7	46.0	51.3	50.0	48.3	47.2	47.0
	04:25	49.4	74.1	62.1	45.9	49.7	49.1	48.3	47.3	47.1
	04:30	48.2	72.9	50.2	45.8	49.1	49.0	48.2	47.1	46.9
	04:35	51.9	76.6	66.3	45.9	58.4	48.9	48.0	46.8	46.6
	04:40	48.6	73.3	60.6	45.8	49.4	49.0	48.1	47.0	46.8
	04:45	48.4	73.1	55.1	45.9	50.5	49.5	47.9	46.9	46.7
	04:50	48.1	72.8	53.3	46.0	49.7	49.4	47.7	46.8	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	04:55	48.9	73.6	55.0	46.2	51.6	50.4	48.4	47.1	46.9
	05:00	50.1	74.8	58.3	46.3	52.7	52.1	49.1	47.4	47.1
	05:05	52.2	76.9	65.5	47.3	56.8	56.2	50.5	48.3	48.1
	05:10	49.0	73.7	65.2	46.0	50.0	49.2	47.9	47.1	46.9
	05:15	55.0	79.7	69.2	46.5	63.1	58.1	49.2	47.6	47.4
	05:20	49.8	74.5	61.6	46.6	51.1	50.1	49.0	47.7	47.4
	05:25	48.9	73.6	52.2	46.1	50.0	49.7	49.0	47.4	47.2
	05:30	49.1	73.8	51.8	46.5	50.0	49.7	49.1	47.7	47.4
	05:35	49.9	74.6	64.6	46.4	51.2	50.0	49.1	47.7	47.4
	05:40	49.9	74.6	59.0	46.0	52.4	51.3	49.2	47.8	47.3
	05:45	52.4	77.0	65.9	46.4	57.4	54.8	49.4	48.0	47.6
	05:50	53.0	77.7	70.0	46.9	56.9	52.9	48.8	47.9	47.7
	05:55	49.6	74.3	64.6	47.1	50.0	49.5	48.5	47.9	47.8
	06:00	52.5	77.1	69.9	47.1	55.6	50.5	48.5	47.9	47.8
	06:05	51.6	76.3	70.9	47.3	53.0	52.1	49.1	48.2	48.0
	06:10	50.6	75.3	72.9	46.7	52.1	51.4	48.7	47.6	47.3
	06:15	51.6	76.3	67.5	46.8	55.4	53.8	49.9	48.1	47.8
	06:20	61.0	85.7	72.9	47.6	67.3	65.5	55.3	49.3	48.8
	06:25	70.3	95.0	78.8	50.7	74.2	73.2	69.5	62.3	59.9
	06:30	71.3	96.0	76.9	63.4	73.8	73.1	70.9	68.6	67.9
	06:35	73.2	98.0	78.8	65.4	75.8	75.2	73.0	70.1	69.1
	06:40	70.8	95.5	78.7	60.7	74.1	73.2	70.1	67.0	66.0
	06:45	70.4	95.0	76.7	60.4	73.2	72.5	69.9	66.9	65.9
	06:50	67.5	92.1	74.7	55.6	70.6	69.9	66.7	63.2	62.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไฮ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	06:55	65.5	90.2	77.9	47.3	71.2	69.8	59.3	49.8	49.0
	07:00	50.7	75.3	59.9	45.6	54.9	53.5	49.0	47.1	46.9
	07:05	52.1	76.8	75.5	45.6	53.8	52.1	48.1	46.7	46.4
	07:10	52.0	76.7	60.6	45.0	57.2	56.0	49.6	47.1	46.7
	07:15	57.5	82.2	72.3	46.4	62.3	59.5	52.2	47.8	47.3
	07:20	59.8	84.5	79.1	45.9	60.8	58.3	49.9	47.5	47.1
	07:25	50.1	74.7	62.5	45.7	53.9	52.3	48.8	47.5	47.1
	07:30	52.0	76.7	59.9	46.9	56.2	54.9	50.8	48.5	48.1
	07:35	54.2	78.9	70.9	47.2	59.7	57.4	51.0	48.6	48.2
	07:40	55.8	80.4	68.9	46.5	61.7	60.3	52.3	48.5	48.0
	07:45	53.4	78.1	63.4	46.5	58.7	57.2	50.5	48.1	47.5
	07:50	52.6	77.3	62.0	45.9	57.0	55.8	50.1	47.4	47.2
	07:55	56.5	81.2	72.9	45.7	61.7	59.1	52.1	47.9	47.4
	08:00	53.4	78.1	65.6	46.1	58.7	57.0	50.4	47.4	47.1
	08:05	51.1	75.8	62.6	45.8	56.2	53.7	49.0	47.5	47.2
	08:10	50.6	75.3	62.0	45.9	54.3	52.6	49.4	47.3	47.0
	08:15	53.7	78.4	67.8	47.2	57.9	56.3	50.8	48.6	48.3
	08:20	51.5	76.2	62.4	46.1	55.3	54.1	50.0	48.0	47.7
	08:25	57.9	82.6	72.2	46.5	63.7	60.3	53.2	48.7	47.9
	08:30	57.2	81.9	72.4	46.3	63.0	60.9	53.4	49.6	48.6
	08:35	57.0	81.6	80.2	46.2	60.7	57.6	52.2	48.5	47.9
	08:40	52.2	76.9	65.5	44.9	57.6	55.0	49.4	46.7	46.3
	08:45	55.4	80.0	69.2	46.2	60.2	58.9	53.1	48.3	47.5
	08:50	57.5	82.2	67.2	45.9	62.0	61.0	55.8	50.4	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	08:55	56.6	81.3	70.2	45.0	61.7	60.1	53.0	47.4	46.6
	09:00	63.9	88.6	73.5	50.6	68.3	66.8	62.1	57.5	56.1
	09:05	61.9	86.6	76.7	46.6	69.7	64.8	57.3	51.6	50.3
	09:10	56.7	81.4	64.7	47.4	61.5	60.1	54.8	50.8	50.0
	09:15	59.6	84.3	72.6	43.7	66.7	63.3	53.0	45.6	45.2
	09:20	49.5	74.2	56.8	43.8	53.6	52.5	48.0	45.4	45.0
	09:25	54.5	79.2	64.7	44.2	61.6	59.1	49.3	46.1	45.6
	09:30	51.1	75.8	61.6	43.8	56.6	55.0	48.2	45.7	45.2
	09:35	54.9	79.5	66.8	43.5	61.7	58.7	50.3	45.8	45.1
	09:40	61.7	86.4	77.6	44.9	68.3	62.0	54.0	47.8	46.8
	09:45	52.7	77.4	64.3	44.5	57.9	55.9	50.0	46.8	46.3
	09:50	60.1	84.8	73.8	45.5	68.0	62.6	51.6	47.9	47.4
	09:55	51.7	76.4	61.2	46.5	56.8	54.6	49.5	47.6	47.3
	10:00	52.6	77.2	65.6	46.0	56.8	55.5	50.5	47.7	47.4
	10:05	57.2	81.9	69.2	47.0	62.5	61.3	53.9	49.6	48.8
	10:10	60.1	84.8	73.2	48.3	67.2	64.1	54.7	50.5	49.9
	10:15	56.4	81.1	69.2	47.1	62.5	59.3	53.1	49.7	49.1
	10:20	58.0	82.6	69.8	47.3	65.5	61.3	53.2	50.0	49.5
	10:25	55.3	80.0	68.8	48.5	59.3	58.0	53.0	50.3	49.9
	10:30	53.5	78.2	67.1	46.7	57.1	55.8	52.3	49.3	48.6
	10:35	57.0	81.6	71.5	48.0	60.7	59.1	53.7	50.7	50.1
	10:40	56.7	81.5	68.8	48.1	62.4	59.0	53.9	50.7	50.3
	10:45	57.7	82.4	67.4	47.0	62.4	61.1	55.7	51.0	50.0
	10:50	60.2	84.9	71.7	48.8	65.1	63.2	56.9	53.0	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	10:55	57.2	81.8	69.7	45.9	61.1	60.0	55.5	50.9	49.7
	11:00	60.1	84.8	73.2	43.8	65.3	63.7	57.5	51.2	49.6
	11:05	62.3	86.9	78.9	45.3	67.6	65.1	56.5	51.6	50.1
	11:10	56.6	81.3	72.0	44.4	61.2	59.5	54.3	49.6	48.3
	11:15	56.6	81.3	66.2	43.7	60.6	59.5	55.3	50.1	48.6
	11:20	55.2	79.9	71.4	43.8	59.5	58.2	53.3	48.0	47.0
	11:25	53.7	78.4	72.6	43.4	57.5	55.7	50.7	47.3	46.4
	11:30	59.9	84.6	74.9	45.1	66.0	61.7	53.2	48.0	47.3
	11:35	57.2	81.9	69.7	44.3	62.7	60.5	53.8	48.4	47.5
	11:40	53.7	78.3	68.3	44.0	59.3	57.3	50.8	46.4	45.8
	11:45	57.2	81.9	76.6	43.8	61.0	58.0	49.9	45.3	44.8
	11:50	53.2	77.9	64.3	43.7	58.0	56.3	50.9	47.1	46.2
	11:55	56.2	80.8	66.4	45.1	60.6	59.6	54.5	48.9	47.5
	12:00	61.9	86.5	75.8	43.8	69.2	62.6	56.0	49.0	47.5
	12:05	57.9	82.6	71.6	42.9	64.5	61.0	52.6	46.1	45.2
	12:10	57.8	82.5	74.0	43.8	63.4	61.5	50.4	45.9	45.3
	12:15	58.8	83.5	72.7	44.6	65.9	62.6	51.1	46.6	46.2
	12:20	54.1	78.7	65.1	43.7	59.6	58.0	50.9	46.4	45.7
	12:25	52.2	76.9	63.9	42.9	57.1	55.5	49.8	45.9	45.2
	12:30	52.0	76.7	68.6	42.9	56.2	54.7	49.2	45.1	44.5
	12:35	58.4	83.1	70.8	46.1	65.5	63.1	54.1	49.2	48.4
	12:40	58.5	83.1	67.6	46.5	62.4	61.4	57.3	52.9	51.7
	12:45	57.5	82.2	67.7	43.7	62.6	61.2	55.2	47.9	46.7
	12:50	56.0	80.7	66.7	43.3	61.5	60.0	52.9	47.3	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	12:55	56.0	80.7	69.5	44.2	61.0	59.5	53.8	47.8	46.4
	13:00	55.0	79.7	69.8	43.7	59.8	58.2	52.5	47.4	46.0
	13:05	54.5	79.2	67.8	42.3	59.5	58.0	51.7	45.6	44.5
	13:10	58.6	83.3	75.1	43.1	64.9	59.5	51.1	45.6	44.7
	13:15	54.8	79.5	68.8	43.2	59.4	57.3	51.5	46.9	46.1
	13:20	51.3	76.0	67.3	43.3	55.2	54.0	49.9	46.3	45.5
	13:25	52.7	77.4	65.6	43.1	57.8	56.5	50.2	45.7	44.8
	13:30	50.9	75.6	62.1	42.1	56.0	54.2	47.7	44.0	43.4
	13:35	47.0	71.8	57.9	41.9	51.1	49.7	45.4	43.3	42.9
	13:40	50.6	75.3	63.4	42.1	56.1	54.0	46.9	43.9	43.5
	13:45	50.1	74.8	60.0	41.8	56.5	52.8	46.1	43.5	43.1
	13:50	47.9	72.5	56.8	42.2	52.2	50.5	46.0	43.9	43.5
	13:55	53.6	78.3	67.3	41.8	60.1	58.0	46.9	43.9	43.5
	14:00	55.9	80.6	67.6	43.1	61.2	60.0	53.0	46.3	45.4
	14:05	50.2	74.9	62.1	41.9	55.8	54.2	46.4	43.5	43.2
	14:10	50.2	74.9	71.6	42.4	54.6	49.4	45.1	43.4	43.1
	14:15	51.3	76.0	67.6	41.7	57.1	53.3	46.0	43.2	42.9
	14:20	56.0	80.6	71.1	41.6	63.9	57.3	44.5	43.1	42.8
	14:25	48.3	73.0	58.3	41.6	53.7	52.5	45.4	43.3	42.9
	14:30	45.2	70.0	57.3	39.4	49.1	47.9	43.6	41.8	41.4
	14:35	48.6	73.3	62.4	41.3	54.0	50.3	45.0	42.8	42.4
	14:40	52.0	76.7	71.4	41.2	55.6	53.3	46.0	43.5	43.2
	14:45	47.1	71.8	57.2	41.7	51.4	49.5	44.7	43.0	42.8
	14:50	50.3	75.0	66.6	41.5	54.0	52.2	46.3	42.9	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	14:55	52.5	77.2	67.6	41.7	59.5	53.1	46.6	43.9	43.5
	15:00	47.2	72.0	61.3	41.1	52.0	49.7	44.4	43.0	42.8
	15:05	46.4	71.1	60.0	42.0	50.4	48.8	44.7	43.2	43.0
	15:10	48.7	73.4	62.9	41.8	53.1	48.8	44.6	43.2	42.9
	15:15	50.3	75.0	60.2	42.7	56.2	54.6	46.3	43.7	43.5
	15:20	46.2	71.0	55.6	41.8	51.5	48.6	44.0	42.9	42.7
	15:25	46.8	71.6	56.4	41.6	51.1	49.5	44.8	43.1	42.9
	15:30	48.4	73.0	57.0	41.0	53.5	51.6	46.4	43.2	42.8
	15:35	48.3	73.0	58.5	41.8	53.8	51.7	45.8	43.6	43.3
	15:40	51.3	75.9	66.5	42.8	55.1	53.6	46.7	44.0	43.7
	15:45	46.9	71.7	57.4	41.9	51.8	50.2	44.8	43.3	43.1
	15:50	48.6	73.3	59.2	42.6	53.1	51.5	46.7	44.4	43.9
	15:55	46.5	71.3	53.3	42.6	49.2	48.3	45.8	44.2	43.9
	16:00	54.6	79.4	68.1	43.4	61.3	56.8	47.6	45.1	44.6
	16:05	49.0	73.7	57.3	43.1	53.9	51.6	47.4	44.9	44.4
	16:10	49.6	74.3	58.5	43.0	55.7	52.7	46.9	44.4	44.0
	16:15	50.1	74.8	62.7	42.4	56.2	50.2	45.8	43.9	43.5
	16:20	50.2	74.9	67.1	42.8	52.2	50.4	46.5	44.2	43.8
	16:25	53.6	78.3	69.0	43.5	58.1	52.7	47.1	44.7	44.4
	16:30	50.9	75.6	64.8	43.5	55.1	53.0	47.5	45.0	44.6
	16:35	58.5	83.2	77.4	43.4	63.6	55.5	48.0	45.0	44.6
	16:40	50.4	75.1	63.0	44.2	54.6	51.9	47.6	46.0	45.6
	16:45	54.0	78.7	65.5	45.3	60.6	58.7	50.0	47.1	46.7
	16:50	50.5	75.2	61.2	43.5	55.3	53.6	48.5	45.6	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	16:55	51.4	76.1	58.9	45.4	55.4	53.7	50.4	47.3	46.7
	17:00	49.3	73.9	58.9	43.9	53.2	51.8	47.5	45.4	45.0
	17:05	51.5	76.2	60.4	44.8	56.3	54.6	49.6	46.8	46.2
	17:10	51.5	76.2	61.1	44.8	56.0	54.7	50.1	46.1	45.7
	17:15	53.1	77.8	68.9	44.1	57.9	55.5	48.0	45.4	45.1
	17:20	52.6	77.3	72.0	45.1	56.0	54.1	48.6	46.4	46.1
	17:25	50.0	74.7	66.8	44.2	54.1	52.2	47.2	45.6	45.3
	17:30	50.9	75.5	62.3	44.8	55.6	53.7	48.8	46.1	45.8
	17:35	56.7	81.4	72.5	47.4	60.6	58.0	52.6	48.7	48.2
	17:40	64.7	89.3	74.5	49.4	69.9	69.5	57.8	50.6	50.3
	17:45	54.8	79.5	66.6	48.9	59.3	57.7	53.1	51.1	50.7
	17:50	60.6	85.3	76.2	48.5	66.3	65.1	55.3	50.1	49.6
	17:55	69.8	94.5	86.1	59.8	72.5	71.1	69.0	64.4	62.8
	18:00	67.8	92.5	81.2	56.9	71.2	70.2	67.0	58.7	57.9
	18:05	64.7	89.4	79.2	56.9	68.6	67.9	62.4	58.1	57.6
	18:10	63.0	87.7	74.7	60.2	64.7	63.8	62.7	61.0	60.8
	18:15	61.9	86.6	72.2	59.2	64.6	64.1	60.6	59.8	59.6
	18:20	57.6	82.3	66.3	49.9	62.0	61.7	55.1	51.1	50.8
	18:25	52.3	77.0	63.6	48.4	56.2	54.8	51.0	49.5	49.2
	18:30	52.9	77.6	64.9	47.9	57.9	55.7	50.9	49.0	48.8
	18:35	52.8	77.4	65.3	47.4	58.1	55.5	50.0	48.6	48.3
	18:40	50.0	74.6	60.8	46.6	53.1	52.0	48.7	47.8	47.6
	18:45	49.9	74.6	60.4	47.6	52.0	51.0	49.0	48.4	48.2
	18:50	53.7	78.5	63.6	47.5	58.5	57.4	50.8	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	18:55	50.7	75.5	57.0	47.6	53.3	52.3	50.1	48.8	48.5
	19:00	52.0	76.7	63.5	47.5	57.0	54.5	49.5	48.4	48.1
	19:05	54.6	79.2	67.6	47.8	60.3	58.0	50.7	49.0	48.7
	19:10	51.6	76.3	58.3	48.3	54.9	53.9	50.3	49.3	49.1
	19:15	50.8	75.5	58.1	48.2	53.8	52.3	49.9	49.1	48.9
	19:20	50.5	75.2	57.9	48.0	52.7	52.1	49.7	49.0	48.8
	19:25	52.2	76.9	61.3	48.7	55.9	54.5	50.5	49.6	49.4
	19:30	53.1	77.8	66.5	48.6	56.3	54.5	50.4	49.5	49.4
	19:35	53.9	78.6	69.9	48.9	58.7	56.1	50.7	49.7	49.6
	19:40	51.0	75.7	58.7	48.5	52.8	51.6	50.4	49.7	49.5
	19:45	50.4	75.1	54.1	48.5	52.1	51.3	50.1	49.3	49.1
	19:50	50.7	75.4	57.6	48.4	52.6	51.7	50.1	49.4	49.2
	19:55	50.6	75.3	58.0	48.5	52.1	51.6	50.1	49.4	49.2
	20:00	51.9	76.6	62.8	47.4	55.0	54.1	50.5	49.4	49.1
	20:05	49.7	74.4	54.1	48.0	50.7	50.2	49.5	48.9	48.8
	20:10	50.9	75.6	57.3	48.0	53.8	52.7	50.1	49.1	48.9
	20:15	50.2	74.9	56.9	47.6	52.1	51.0	49.7	49.0	48.8
	20:20	50.9	75.5	57.9	48.0	53.7	52.5	50.0	49.2	49.0
	20:25	50.6	75.2	56.9	48.1	52.6	52.0	50.0	49.3	49.1
	20:30	51.7	76.4	62.4	48.7	54.9	53.2	50.7	49.9	49.7
	20:35	52.7	77.4	62.4	48.9	56.4	54.6	50.9	49.9	49.7
	20:40	51.8	76.5	61.3	48.8	55.7	53.4	50.4	49.7	49.6
	20:45	50.6	75.3	56.0	47.8	52.6	51.8	50.1	49.3	49.1
	20:50	54.0	78.6	63.2	48.9	58.2	55.6	52.8	50.1	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	20:55	53.1	77.8	59.0	48.5	54.1	53.5	52.8	52.2	52.0
	21:00	53.2	77.9	59.5	48.6	54.4	53.5	52.9	52.3	52.0
	21:05	53.0	77.6	56.7	51.4	54.2	53.7	52.7	52.1	51.9
	21:10	53.2	77.9	57.9	49.0	54.2	53.8	53.0	52.5	52.3
	21:15	53.9	78.6	68.3	49.3	55.3	55.2	53.3	52.4	52.2
	21:20	55.2	79.8	57.8	50.9	56.1	55.8	55.2	53.3	52.9
	21:25	54.9	79.6	56.8	52.1	55.5	55.4	55.0	53.1	52.8
	21:30	54.8	79.5	63.2	51.7	55.4	55.1	54.8	52.9	52.6
	21:35	54.9	79.6	65.1	49.7	56.0	55.4	54.8	52.9	52.6
	21:40	54.6	79.3	57.2	51.8	55.1	55.1	54.7	53.0	52.6
	21:45	54.9	79.6	60.0	50.0	56.3	55.6	54.9	53.1	52.6
	21:50	54.6	79.4	58.4	51.6	55.5	55.3	54.9	52.5	52.3
	21:55	54.9	79.6	57.6	51.5	55.5	55.4	55.0	53.0	52.5
	22:00	54.8	79.5	56.0	51.3	55.5	55.3	54.9	52.9	52.3
	22:05	55.2	79.8	60.1	51.5	56.1	55.8	55.2	52.9	52.5
	22:10	54.9	79.6	59.7	51.4	55.7	55.6	55.1	53.0	52.6
	22:15	54.7	79.4	59.6	50.5	55.5	55.3	54.9	52.6	52.3
	22:20	54.9	79.6	60.8	51.8	55.5	55.3	54.9	53.1	52.5
	22:25	54.7	79.4	57.1	51.7	55.4	55.2	54.9	52.7	52.3
	22:30	55.4	80.1	60.6	51.8	57.4	56.7	55.1	53.5	52.8
	22:35	54.7	79.4	58.3	49.0	55.8	55.5	54.9	52.6	52.4
	22:40	54.8	79.5	56.1	49.0	55.7	55.6	55.2	52.6	52.2
	22:45	53.4	78.1	54.9	48.0	54.2	54.1	53.7	50.5	49.6
	22:50	53.4	78.1	56.6	48.0	54.5	54.3	53.8	49.9	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	22:55	53.4	78.0	58.5	48.5	54.4	54.3	53.7	50.0	49.5
	23:00	53.4	78.1	61.9	48.6	54.9	54.1	53.4	50.5	49.9
	23:05	52.8	77.5	54.7	48.6	53.9	53.8	53.0	49.9	49.5
	23:10	52.7	77.4	57.7	48.4	53.5	53.3	52.8	50.3	49.7
	23:15	52.7	77.4	61.7	48.6	53.7	53.4	52.8	49.8	49.6
	23:20	52.7	77.4	59.8	47.7	53.4	53.3	52.8	50.1	49.5
	23:25	52.2	76.9	57.8	48.0	53.0	52.9	52.5	49.5	49.0
	23:30	52.2	76.9	58.7	47.8	53.1	52.9	52.5	49.4	49.0
	23:35	52.9	77.6	59.7	47.9	54.5	53.5	52.8	50.1	49.3
	23:40	52.1	76.8	53.7	47.4	53.3	53.2	52.7	48.8	48.5
	23:45	50.1	74.8	54.0	46.5	52.8	52.6	48.8	48.0	47.8
	23:50	48.5	73.2	51.8	45.9	49.4	49.1	48.5	47.6	47.3
	23:55	48.4	73.1	53.3	46.3	49.3	48.9	48.2	47.6	47.4
14/11/2022	00:00	48.5	73.2	52.1	46.5	49.0	48.8	48.3	47.7	47.5
	00:05	48.2	72.8	49.7	46.1	48.9	48.7	48.1	47.4	47.2
	00:10	48.4	73.1	53.2	46.8	49.0	48.8	48.3	47.8	47.6
	00:15	48.6	73.3	51.1	47.1	49.1	49.0	48.5	48.1	47.9
	00:20	48.5	73.2	52.5	46.7	49.4	49.0	48.3	47.8	47.6
	00:25	48.6	73.3	52.8	46.3	49.3	49.1	48.5	47.8	47.7
	00:30	48.9	73.6	54.7	46.8	50.1	49.4	48.6	48.0	47.9
	00:35	49.2	73.8	58.9	46.6	50.3	49.5	48.6	48.0	47.8
	00:40	48.7	73.4	52.1	47.2	50.5	49.0	48.4	48.0	47.9
	00:45	48.3	73.0	49.4	46.7	48.8	48.6	48.2	47.8	47.6
	00:50	48.3	73.0	49.7	46.4	48.9	48.8	48.2	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	00:55	48.5	73.2	54.0	46.2	50.1	49.2	48.1	47.5	47.3
	01:00	48.6	73.3	49.7	47.1	49.1	49.0	48.6	48.0	47.8
	01:05	48.8	73.5	53.2	47.1	49.4	49.2	48.6	48.1	47.9
	01:10	48.6	73.3	53.8	46.6	49.9	49.3	48.2	47.4	47.2
	01:15	48.5	73.2	57.2	46.2	49.2	48.9	48.4	47.7	47.5
	01:20	48.3	73.0	51.4	46.5	49.0	48.7	48.2	47.5	47.4
	01:25	48.1	72.8	52.0	46.3	48.8	48.7	48.1	47.3	47.1
	01:30	48.4	73.1	52.0	46.9	49.3	49.0	48.2	47.7	47.5
	01:35	49.3	73.9	54.6	47.1	51.2	50.6	48.7	48.0	47.9
	01:40	50.2	74.9	52.8	46.3	52.1	51.9	49.8	48.0	47.8
	01:45	50.8	75.5	58.0	47.2	52.2	52.1	50.7	48.5	48.3
	01:50	50.1	74.8	53.9	46.7	52.2	52.0	49.3	48.0	47.8
	01:55	49.6	74.2	51.8	47.2	51.0	50.7	49.3	48.2	47.9
	02:00	50.2	74.9	53.8	47.6	51.2	51.0	50.0	48.9	48.7
	02:05	50.3	75.0	54.2	48.0	51.9	51.2	50.1	49.0	48.8
	02:10	50.1	74.8	53.0	47.5	51.1	50.9	50.0	48.8	48.6
	02:15	60.3	84.9	76.8	46.7	68.6	63.9	49.8	48.2	47.9
	02:20	53.8	78.5	76.3	46.4	52.6	50.2	48.9	47.7	47.5
	02:25	48.8	73.5	54.2	46.4	50.0	49.8	48.5	47.7	47.5
	02:30	49.2	73.9	52.8	46.5	50.4	50.1	48.9	48.0	47.8
	02:35	48.8	73.5	51.0	45.7	50.2	49.9	48.5	47.5	47.4
	02:40	49.0	73.7	52.7	46.8	50.3	50.1	48.7	47.8	47.6
	02:45	49.2	73.9	53.7	46.8	50.5	50.3	48.9	48.1	47.9
	02:50	49.4	74.1	52.7	47.5	50.7	50.4	49.1	48.5	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	02:55	49.5	74.2	57.4	47.5	51.7	49.8	48.9	48.3	48.1
	03:00	49.6	74.3	62.8	47.3	50.3	49.6	48.8	48.2	48.1
	03:05	49.2	73.9	50.6	47.3	49.8	49.7	49.1	48.5	48.3
	03:10	49.4	74.1	51.9	47.6	50.0	49.8	49.3	48.8	48.6
	03:15	49.1	73.8	52.1	47.1	49.7	49.6	49.0	48.4	48.2
	03:20	49.5	74.2	52.5	47.5	50.0	49.9	49.4	48.8	48.6
	03:25	49.2	73.9	50.8	47.0	50.0	49.8	49.1	48.3	48.0
	03:30	49.6	74.3	57.2	46.5	52.5	51.0	48.8	48.0	47.8
	03:35	48.3	73.0	50.6	46.3	49.0	48.8	48.2	47.5	47.3
	03:40	49.1	73.8	56.5	46.9	49.7	49.4	48.7	48.1	47.9
	03:45	48.9	73.6	50.3	46.8	49.5	49.3	48.8	48.3	48.1
	03:50	49.8	74.5	59.4	47.2	52.5	50.0	48.7	48.1	47.9
	03:55	49.0	73.7	53.2	46.8	50.7	49.6	48.8	48.1	48.0
	04:00	48.8	73.5	51.1	46.7	49.7	49.5	48.7	48.0	47.7
	04:05	49.4	74.1	55.2	46.7	50.9	50.5	49.1	48.1	47.8
	04:10	50.4	75.1	57.7	46.9	51.8	51.5	49.9	48.5	48.1
	04:15	52.1	76.8	67.8	46.3	54.6	51.3	49.7	48.4	48.1
	04:20	52.9	77.6	73.5	46.9	51.4	51.0	49.9	48.6	48.3
	04:25	49.9	74.5	52.0	46.2	51.0	50.8	49.8	48.6	48.3
	04:30	50.3	74.9	57.0	47.3	51.6	51.2	50.1	48.6	48.3
	04:35	50.6	75.3	56.7	47.6	52.2	51.5	50.4	48.8	48.5
	04:40	50.8	75.5	56.4	47.4	52.8	51.8	50.5	49.0	48.7
	04:45	50.6	75.3	59.9	46.7	52.5	51.6	49.8	48.3	48.0
	04:50	50.7	75.4	53.0	46.7	52.2	52.0	50.8	48.5	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	04:55	51.1	75.7	54.2	47.8	52.8	52.3	51.0	49.1	48.7
	05:00	52.7	77.4	55.0	47.4	54.2	54.1	53.1	49.4	49.0
	05:05	52.9	77.6	57.7	47.8	54.5	54.2	53.2	49.8	49.4
	05:10	53.6	78.3	59.4	48.1	56.3	54.9	53.5	50.1	49.6
	05:15	52.6	77.3	55.8	47.5	54.0	53.8	53.1	49.1	48.7
	05:20	51.7	76.4	54.5	47.4	53.6	53.4	51.4	49.0	48.7
	05:25	51.9	76.6	54.2	47.2	53.4	53.2	52.2	48.9	48.6
	05:30	50.1	74.7	57.3	46.8	53.1	52.3	49.2	48.1	47.8
	05:35	51.4	76.0	62.8	47.2	55.4	52.7	49.6	48.5	48.2
	05:40	50.7	75.4	67.1	47.1	51.0	50.4	49.1	48.1	47.9
	05:45	49.9	74.6	58.2	46.7	52.2	51.7	49.3	48.0	47.8
	05:50	50.2	74.9	61.5	46.7	53.3	51.7	49.5	48.3	48.1
	05:55	53.2	77.9	68.4	47.4	56.0	53.0	49.6	48.6	48.3
	06:00	49.5	74.1	58.3	47.5	50.8	50.2	49.2	48.5	48.3
	06:05	50.3	74.9	66.1	46.7	51.8	51.0	49.3	48.4	48.1
	06:10	53.4	78.1	73.2	47.7	56.1	53.9	49.7	48.4	48.2
	06:15	51.2	75.9	66.7	47.3	55.1	52.3	49.4	48.3	48.1
	06:20	56.7	81.4	74.6	48.1	61.7	59.1	52.5	49.3	49.0
	06:25	65.0	89.6	75.2	48.9	69.3	68.2	63.5	56.6	54.3
	06:30	70.5	95.2	77.9	53.8	73.9	73.0	69.8	65.6	63.7
	06:35	68.4	93.1	79.4	53.1	73.1	71.7	66.5	61.0	59.6
	06:40	65.5	90.2	79.7	50.4	70.4	68.9	62.0	54.9	53.9
	06:45	68.0	92.6	75.8	52.0	71.9	70.8	66.8	61.9	60.2
	06:50	64.9	89.6	73.6	52.4	69.1	68.1	63.5	58.6	57.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	06:55	67.8	92.5	76.4	50.3	72.3	71.1	66.9	56.3	54.3
	07:00	68.8	93.5	77.3	60.1	72.3	71.3	67.7	65.2	64.5
	07:05	67.5	92.2	77.1	52.9	72.3	71.0	66.0	56.5	55.3
	07:10	69.0	93.6	79.5	57.3	73.6	72.1	67.1	62.3	61.2
	07:15	70.0	94.7	81.4	55.7	74.8	73.3	68.1	61.3	60.0
	07:20	68.8	93.4	79.7	57.6	73.2	72.1	66.9	61.7	60.8
	07:25	67.9	92.6	78.4	55.3	73.6	71.5	65.3	59.9	58.7
	07:30	73.3	98.1	84.1	55.8	78.4	77.0	71.0	64.1	63.0
	07:35	67.5	92.1	77.6	55.0	72.2	70.7	65.5	61.0	59.4
	07:40	72.2	97.0	83.7	58.9	77.7	76.3	69.0	62.4	61.6
	07:45	71.6	96.3	83.2	57.6	76.8	75.4	68.9	63.1	61.2
	07:50	71.9	96.6	81.0	55.0	77.1	75.7	69.5	63.2	61.9
	07:55	71.4	96.1	81.7	55.6	75.9	74.4	69.8	65.3	63.8
	08:00	66.7	91.4	78.3	55.3	71.2	70.0	64.8	58.7	57.6
	08:05	63.6	88.3	73.6	50.8	68.6	67.0	61.4	54.9	53.4
	08:10	56.9	81.6	67.6	48.4	61.5	60.2	55.2	51.5	50.6
	08:15	61.9	86.6	73.5	50.1	66.8	65.2	59.9	54.9	53.6
	08:20	60.5	85.2	75.4	49.3	67.4	62.6	55.5	51.7	51.2
	08:25	55.5	80.2	69.6	49.2	58.7	57.6	53.9	51.4	50.8
	08:30	56.5	81.2	71.0	48.1	63.3	58.3	52.6	50.3	49.8
	08:35	59.1	83.8	71.0	48.5	64.6	63.5	55.0	51.3	50.4
	08:40	53.4	78.1	63.9	47.6	57.1	55.8	52.1	49.8	49.4
	08:45	51.9	76.6	64.1	46.9	55.5	54.2	50.3	48.3	48.0
	08:50	53.2	77.8	63.0	46.7	58.3	56.2	50.9	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I72089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	08:55	55.5	80.2	66.1	45.8	60.2	59.4	52.1	47.8	47.3
	09:00	55.6	80.2	65.7	46.8	60.4	59.6	51.6	48.6	48.2
	09:05	54.9	79.6	65.6	47.4	60.0	57.5	52.5	49.5	49.2
	09:10	64.7	89.4	75.9	48.0	72.2	69.0	55.8	50.3	49.5
	09:15	54.3	79.0	70.2	46.8	58.6	57.0	52.0	48.8	48.4
	09:20	65.4	90.1	82.7	47.2	72.2	66.3	54.3	49.7	49.1
	09:25	55.4	80.1	71.1	45.8	60.8	59.8	51.9	48.0	47.5
	09:30	53.6	78.3	62.2	45.8	58.7	57.8	51.0	47.7	47.2
	09:35	67.6	92.3	81.9	47.0	74.7	72.2	58.1	49.4	48.5
	09:40	57.9	82.6	75.8	45.3	64.4	61.4	52.0	47.9	47.1
	09:45	59.9	84.5	72.5	47.0	64.3	62.7	57.1	52.9	51.4
	09:50	56.9	81.6	72.1	45.8	60.3	59.0	53.3	48.6	47.6
	09:55	51.7	76.4	63.0	45.1	57.0	54.3	49.3	46.7	46.1
	10:00	51.6	76.3	63.0	45.4	55.0	54.0	50.5	47.9	47.4
	10:05	54.2	78.9	68.6	45.8	59.8	57.5	50.6	47.7	47.2
	10:10	57.2	81.9	69.2	45.8	62.5	60.7	54.4	49.5	48.3
	10:15	54.8	79.5	75.6	47.0	59.1	56.9	52.0	49.3	48.8
	10:20	54.2	78.9	70.3	46.7	59.2	57.0	52.0	49.0	48.5
	10:25	57.0	81.7	70.0	44.0	62.7	61.1	51.0	46.8	45.9
	10:30	54.5	79.2	70.4	45.3	59.1	57.3	51.8	47.9	47.3
	10:35	54.7	79.4	69.8	45.7	59.7	56.3	50.7	48.1	47.5
	10:40	55.7	80.4	65.5	45.4	61.5	59.7	52.6	48.5	47.7
	10:45	55.6	80.3	66.8	45.6	61.2	59.0	52.7	49.0	48.2
	10:50	55.4	79.6	69.6	45.0	59.9	57.7	51.1	48.2	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{nc}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	10:55	52.3	77.0	61.0	45.1	56.8	55.6	50.5	47.3	46.7
	11:00	54.0	78.7	64.0	45.4	59.2	57.7	51.3	48.0	47.5
	11:05	52.9	77.6	63.3	44.7	59.4	56.9	49.1	46.7	46.3
	11:10	53.7	78.4	70.4	44.0	60.0	57.1	50.2	46.6	46.0
	11:15	52.6	77.3	73.0	45.2	55.6	53.6	49.9	47.5	46.8
	11:20	58.1	82.8	77.3	44.9	61.6	57.8	50.6	47.4	46.8
	11:25	62.4	87.2	81.4	45.0	67.7	59.9	50.5	47.0	46.4
	11:30	55.6	80.4	67.7	44.1	62.5	59.2	51.1	47.6	47.0
	11:35	57.7	82.4	73.4	45.8	64.8	60.8	53.0	48.9	48.1
	11:40	57.5	82.2	73.6	45.5	63.8	59.5	51.6	47.9	47.3
	11:45	54.5	79.1	70.6	45.5	58.2	57.1	52.4	48.7	47.9
	11:50	57.6	82.3	73.0	46.6	62.0	60.7	55.1	51.3	50.3
	11:55	59.6	84.2	73.1	49.0	63.8	62.4	57.8	54.1	53.3
	12:00	61.5	86.2	71.3	50.9	66.6	64.6	59.7	56.0	55.1
	12:05	60.3	85.0	71.0	51.6	64.0	62.8	59.1	55.9	55.1
	12:10	61.7	86.4	74.5	50.6	66.4	64.3	59.8	56.0	55.0
	12:15	61.9	86.5	77.4	51.3	66.3	64.7	59.9	56.5	55.5
	12:20	61.1	85.8	77.0	50.1	65.5	64.0	59.1	55.0	54.0
	12:25	62.0	86.7	78.8	52.6	66.1	63.8	59.2	55.8	55.0
	12:30	60.7	85.4	80.3	50.7	64.6	63.1	58.8	55.2	54.3
	12:35	60.3	85.0	76.2	51.4	64.2	62.7	58.4	54.8	53.9
	12:40	58.0	82.6	70.5	47.8	62.2	60.8	56.2	52.6	51.5
	12:45	63.6	88.2	78.6	46.6	69.1	67.4	59.2	53.1	52.1
	12:50	67.9	92.5	83.6	47.3	73.2	71.1	64.8	51.3	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 172089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	12:55	55.4	80.1	68.9	46.1	60.9	58.6	52.3	48.8	48.2
	13:00	55.9	80.6	67.5	43.5	62.0	60.1	51.1	46.7	45.8
	13:05	55.3	80.0	70.6	43.7	62.2	58.6	49.8	46.2	45.6
	13:10	51.9	76.6	66.0	43.9	57.3	54.8	49.2	46.5	45.9
	13:15	49.2	73.9	60.1	43.9	53.1	51.5	47.8	45.8	45.4
	13:20	52.4	77.0	65.0	43.9	57.9	56.2	49.1	45.6	45.2
	13:25	49.8	74.4	59.6	43.9	53.9	52.7	48.0	45.7	45.3
	13:30	49.9	74.6	58.4	43.8	53.4	52.3	49.2	45.7	45.3
	13:35	54.0	78.7	64.6	46.0	59.9	57.3	51.4	48.4	47.6
	13:40	56.8	81.5	72.5	46.5	64.1	58.5	51.9	48.5	47.9
	13:45	69.8	94.5	76.4	63.8	72.5	72.1	69.3	65.1	64.7
	13:50	65.2	89.8	72.0	58.0	66.8	66.5	65.0	63.0	60.1
	13:55	61.1	85.8	69.4	55.0	64.6	63.7	59.0	56.6	56.1
	14:00	63.9	88.6	71.9	56.5	67.3	66.6	62.2	58.1	57.4
	14:05	57.1	81.8	65.1	50.6	63.0	61.2	54.8	52.5	52.0
	14:10	56.3	81.0	66.7	48.7	60.9	59.6	54.5	51.4	50.7
	14:15	60.2	84.9	76.3	48.4	67.6	60.2	52.8	50.1	49.7
	14:20	56.3	81.0	68.4	46.9	60.7	59.5	52.6	48.8	48.3
	14:25	52.2	76.9	62.3	46.9	56.0	53.8	50.7	48.7	48.3
	14:30	57.7	82.4	74.1	47.5	62.8	59.6	53.7	50.2	49.7
	14:35	58.0	82.7	70.1	47.1	63.4	61.4	54.0	49.9	49.5
	14:40	56.6	81.3	67.1	47.5	61.5	59.5	55.0	50.8	50.0
	14:45	57.4	82.1	71.6	47.7	61.7	59.5	53.9	50.6	49.9
	14:50	55.6	80.3	66.1	48.6	60.0	57.7	54.0	51.2	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกล้วย (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	14:55	55.6	80.3	76.2	48.9	57.7	57.0	54.5	52.5	51.9
	15:00	56.3	80.9	65.4	52.0	60.1	58.8	55.0	53.3	53.0
	15:05	56.2	80.8	69.7	49.2	59.2	57.7	54.3	51.7	51.1
	15:10	55.2	79.9	67.8	48.2	58.8	57.5	54.1	51.4	50.7
	15:15	56.1	80.8	67.6	49.6	59.3	58.0	55.1	52.8	52.2
	15:20	56.2	80.9	64.0	49.9	59.5	58.6	55.2	52.7	52.1
	15:25	59.3	84.0	76.4	50.1	63.0	61.5	56.6	52.9	52.1
	15:30	57.9	82.6	68.1	50.7	61.3	60.3	56.8	53.7	53.0
	15:35	58.9	83.6	74.8	50.8	63.2	60.6	56.2	53.5	52.9
	15:40	60.0	84.7	72.7	50.7	65.7	62.2	56.8	54.2	53.6
	15:45	59.0	83.7	66.9	52.1	63.0	61.7	57.9	55.2	54.6
	15:50	63.3	87.9	73.5	53.6	68.0	66.5	61.7	55.6	55.2
	15:55	60.7	85.4	71.3	53.9	65.4	63.7	58.8	55.7	55.1
	16:00	60.6	85.3	71.1	54.4	65.1	63.0	59.1	56.9	56.5
	16:05	64.0	88.7	71.9	58.8	68.1	67.1	62.5	60.5	60.1
	16:10	67.5	92.1	75.8	64.5	69.4	68.9	67.1	65.4	65.2
	16:15	68.3	93.0	76.7	64.6	70.4	70.1	67.6	66.0	65.5
	16:20	64.8	89.5	71.5	60.3	67.3	66.7	64.1	62.0	61.4
	16:25	64.0	88.6	75.4	58.1	68.9	66.0	61.9	59.7	59.3
	16:30	65.2	89.9	76.6	57.6	70.9	69.5	62.1	60.0	59.4
	16:35	64.9	89.6	78.5	59.2	69.6	67.6	62.7	60.6	60.3
	16:40	60.6	85.3	68.2	55.2	62.8	62.3	60.2	57.6	57.1
	16:45	59.6	84.3	73.9	54.1	63.0	61.6	58.2	55.7	55.3
	16:50	58.9	83.6	81.5	53.6	61.9	60.5	57.3	55.5	55.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	16:55	58.8	83.5	67.5	52.8	62.6	61.4	57.7	54.6	54.1
	17:00	60.6	85.3	73.4	53.4	65.3	63.6	58.4	55.1	54.6
	17:05	57.7	82.4	79.4	49.5	60.2	58.9	55.0	52.7	52.0
	17:10	60.3	85.0	74.5	49.9	64.8	63.0	57.9	53.9	52.5
	17:15	57.1	81.8	68.6	50.3	60.6	59.6	55.9	53.7	53.1
	17:20	58.6	83.3	68.6	49.1	63.3	61.4	56.4	52.4	51.7
	17:25	64.3	88.9	80.7	52.0	68.1	65.8	57.5	54.6	54.0
	17:30	60.9	85.6	71.9	54.1	66.4	64.5	58.1	55.9	55.5
	17:35	60.5	85.2	71.5	51.4	64.9	62.6	58.8	55.8	54.7
	17:40	60.8	85.5	67.7	54.9	64.0	63.0	59.9	57.5	57.0
	17:45	61.1	85.8	72.7	54.6	65.5	62.2	59.1	57.0	56.1
	17:50	61.2	85.9	71.4	56.0	65.3	63.4	59.7	57.6	57.2
	17:55	58.2	82.9	67.0	53.1	61.9	60.8	57.1	54.5	54.0
	18:00	56.8	81.5	67.0	52.8	60.8	59.6	55.3	53.8	53.6
	18:05	55.2	79.9	65.8	51.4	58.0	57.0	54.2	52.2	52.0
	18:10	58.5	83.2	74.0	49.4	63.0	60.8	55.9	51.9	51.4
	18:15	54.6	79.3	66.7	46.4	60.0	58.1	51.0	47.7	47.4
	18:20	53.8	78.5	65.3	46.3	61.2	56.0	49.0	47.4	47.2
	18:25	52.4	77.0	64.7	46.7	56.5	53.6	49.7	47.8	47.5
	18:30	51.3	75.9	60.1	45.7	56.7	54.1	48.9	47.5	47.1
	18:35	54.0	78.7	71.5	47.6	60.2	57.5	50.6	48.6	48.3
	18:40	50.1	74.8	57.0	46.7	53.3	52.0	49.2	47.7	47.5
	18:45	54.8	79.5	67.7	47.3	59.9	56.4	51.1	48.1	47.9
	18:50	51.6	76.3	63.2	47.0	55.7	53.7	49.3	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	18:55	51.5	76.2	62.8	47.4	55.3	53.8	49.8	48.3	48.2
	19:00	49.6	74.3	57.5	46.3	53.8	51.8	48.2	47.2	47.0
	19:05	50.2	74.9	57.8	46.6	54.5	52.9	48.6	47.7	47.5
	19:10	51.4	76.1	61.8	46.7	55.8	54.1	49.0	47.8	47.6
	19:15	50.5	75.1	59.1	46.7	54.3	52.8	49.0	47.6	47.4
	19:20	50.7	75.3	58.8	46.2	55.1	53.6	48.9	47.3	47.0
	19:25	52.6	77.3	65.3	46.4	57.3	55.7	49.8	47.5	47.3
	19:30	52.2	76.9	67.0	46.0	57.1	55.7	49.6	47.3	47.1
	19:35	52.3	77.0	68.5	45.6	56.8	52.9	47.8	46.6	46.4
	19:40	51.2	75.9	62.0	45.0	55.0	54.2	49.0	46.7	46.4
	19:45	55.5	80.2	63.5	51.8	59.6	57.9	54.3	53.0	52.7
	19:50	55.6	80.3	64.5	52.9	57.8	57.2	55.0	53.7	53.5
	19:55	55.6	80.3	63.8	53.0	56.9	56.6	55.3	54.2	54.0
	20:00	51.2	75.9	57.5	47.1	54.5	53.9	50.0	48.6	48.3
	20:05	52.4	77.0	68.2	46.7	55.7	54.0	49.9	48.0	47.7
	20:10	54.5	79.2	57.9	50.0	56.4	56.0	54.5	51.3	50.9
	20:15	52.3	76.9	63.2	48.0	56.9	53.4	50.4	49.5	49.2
	20:20	50.2	74.9	54.3	47.6	52.4	51.4	49.7	49.1	48.9
	20:25	51.7	76.4	61.2	47.6	55.0	53.7	50.3	49.0	48.6
	20:30	50.3	74.9	58.7	47.3	53.0	51.4	49.6	48.5	48.2
	20:35	54.3	79.0	65.7	48.1	61.0	56.9	50.1	49.2	49.0
	20:40	50.1	74.8	58.7	46.9	52.6	51.1	49.2	48.2	47.7
	20:45	52.1	76.8	67.3	46.9	54.5	52.0	49.3	48.5	48.2
	20:50	53.3	78.0	63.0	47.1	59.7	57.8	49.8	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	20:55	50.8	75.5	61.1	47.0	52.5	51.6	49.9	48.9	48.6
	21:00	51.8	76.5	65.0	48.6	53.9	52.4	50.3	49.6	49.5
	21:05	51.7	76.4	61.3	48.6	55.6	54.2	50.3	49.7	49.5
	21:10	50.6	75.3	64.2	47.9	52.5	51.7	50.0	49.4	49.1
	21:15	50.7	75.4	56.8	48.3	53.7	52.1	50.0	49.5	49.3
	21:20	50.0	74.7	53.5	48.5	50.7	50.5	49.9	49.4	49.2
	21:25	51.2	75.9	57.5	48.7	53.2	51.9	50.5	49.9	49.8
	21:30	51.0	75.7	57.6	48.9	53.5	51.7	50.4	49.9	49.7
	21:35	50.7	75.4	57.2	47.9	51.8	51.2	50.4	49.5	49.3
	21:40	51.1	75.8	58.2	48.9	52.8	51.8	50.6	50.1	49.9
	21:45	51.3	75.9	59.0	48.2	54.5	53.5	50.3	49.4	49.1
	21:50	50.2	74.9	53.1	47.8	51.1	50.7	50.0	49.4	49.2
	21:55	50.6	75.3	57.8	48.1	52.7	51.4	49.9	49.3	49.1
	22:00	49.9	74.6	55.2	48.1	50.5	50.2	49.8	49.3	49.1
	22:05	50.0	74.7	51.0	48.1	50.4	50.3	50.0	49.5	49.3
	22:10	49.8	74.5	50.9	48.2	50.3	50.2	49.7	49.2	49.0
	22:15	49.7	74.4	55.5	47.1	50.4	50.2	49.7	49.0	48.8
	22:20	49.7	74.4	53.2	47.8	50.1	50.0	49.6	49.1	49.0
	22:25	49.7	74.4	55.1	47.1	51.8	51.0	49.3	48.4	48.2
	22:30	49.0	73.7	55.0	46.9	49.6	49.3	48.7	48.3	48.2
	22:35	49.0	73.7	59.0	48.0	49.5	49.3	48.9	48.5	48.4
	22:40	49.5	74.2	57.3	47.9	51.1	50.0	49.0	48.6	48.5
	22:45	48.8	73.5	50.3	47.5	49.3	49.1	48.7	48.3	48.2
	22:50	48.6	73.3	49.9	47.1	49.1	49.0	48.6	48.1	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	22:55	49.0	73.6	53.5	47.5	49.4	49.3	48.9	48.5	48.3
	23:00	49.2	73.9	50.3	48.0	49.7	49.5	49.1	48.6	48.5
	23:05	50.6	75.3	64.4	47.6	52.2	50.6	49.3	48.7	48.5
	23:10	50.0	74.7	58.5	48.1	50.9	50.2	49.7	49.0	48.8
	23:15	49.6	74.4	51.0	48.0	50.1	50.0	49.6	49.0	48.8
	23:20	49.7	74.4	51.4	48.3	50.1	50.0	49.6	49.0	48.9
	23:25	49.6	74.3	53.9	47.3	50.2	50.0	49.5	48.8	48.6
	23:30	49.5	74.2	52.2	47.7	50.0	49.8	49.5	48.8	48.7
	23:35	50.5	75.2	61.1	48.1	53.3	51.0	49.4	48.7	48.6
	23:40	48.8	73.5	49.9	47.3	49.3	49.1	48.7	48.3	48.1
	23:45	49.6	74.3	55.3	47.7	51.1	50.4	49.3	48.6	48.4
	23:50	49.4	74.1	57.2	47.1	52.0	50.5	48.7	48.1	48.0
	23:55	50.2	74.9	61.6	48.0	50.5	49.8	49.0	48.5	48.4
15/11/2022	00:00	49.9	74.5	50.9	48.1	50.3	50.2	49.9	49.0	48.8
	00:05	50.4	75.1	53.1	48.4	51.0	50.7	50.3	49.9	49.7
	00:10	50.4	75.1	52.5	48.4	51.0	50.8	50.3	49.7	49.5
	00:15	49.8	74.5	51.9	47.8	50.4	50.2	49.7	49.3	48.8
	00:20	49.6	74.3	56.6	47.0	52.0	50.5	49.1	48.1	48.0
	00:25	50.2	74.9	61.9	47.7	53.0	50.0	48.9	48.3	48.2
	00:30	49.1	73.8	51.4	47.8	50.1	49.7	48.9	48.5	48.4
	00:35	53.4	78.0	73.9	47.7	56.4	52.9	49.0	48.3	48.2
	00:40	49.0	73.6	53.6	47.1	50.0	49.7	48.7	48.1	48.0
	00:45	48.7	73.4	51.7	46.5	49.4	49.1	48.6	48.1	48.0
	00:50	49.9	74.6	62.3	47.9	50.7	49.7	48.8	48.5	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I72089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	00:55	48.6	73.3	50.7	47.5	48.9	48.8	48.5	48.2	48.1
	01:00	48.5	73.2	49.4	46.9	48.8	48.7	48.4	48.0	47.9
	01:05	48.0	72.7	51.5	46.4	48.6	48.5	48.0	47.2	47.0
	01:10	47.8	72.5	52.5	46.4	48.3	48.2	47.7	47.2	47.1
	01:15	48.1	72.7	52.7	46.2	49.9	48.7	47.6	47.1	46.9
	01:20	48.3	73.0	58.4	46.2	50.5	49.5	47.6	47.0	46.8
	01:25	47.1	71.9	48.8	45.7	47.6	47.5	47.0	46.6	46.5
	01:30	47.7	72.4	52.5	45.7	48.4	48.2	47.5	46.9	46.7
	01:35	47.8	72.5	56.9	46.0	48.4	48.1	47.5	47.0	46.9
	01:40	47.6	72.3	51.8	46.0	48.0	47.9	47.5	47.0	46.9
	01:45	48.0	72.7	55.0	46.0	50.3	49.0	47.5	46.8	46.6
	01:50	47.8	72.5	55.3	46.0	48.5	48.1	47.5	47.0	46.8
	01:55	47.5	72.2	50.4	46.2	48.2	48.0	47.4	46.9	46.7
	02:00	47.1	71.9	49.5	45.1	47.5	47.4	47.1	46.6	46.5
	02:05	47.1	71.9	49.6	45.8	47.6	47.5	47.0	46.6	46.5
	02:10	47.4	72.0	51.6	46.0	48.0	47.7	47.2	46.7	46.6
	02:15	47.3	72.0	49.6	45.6	47.8	47.6	47.1	46.7	46.5
	02:20	49.1	73.8	58.3	45.8	53.8	51.6	47.3	46.7	46.5
	02:25	49.9	74.6	54.1	45.9	51.5	51.3	49.9	47.2	47.0
	02:30	51.9	76.6	63.3	46.1	55.1	52.1	51.0	48.1	47.4
	02:35	49.6	74.3	51.8	45.6	51.2	51.0	49.9	46.8	46.6
	02:40	49.6	74.3	56.7	46.3	51.3	51.0	49.4	47.1	46.9
	02:45	53.0	77.7	69.2	45.8	57.5	52.7	49.7	47.1	46.8
	02:50	49.4	74.0	52.3	46.1	51.3	51.0	48.8	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ะยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ะยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	02:55	49.8	74.4	54.5	46.1	52.0	51.8	49.1	47.5	47.3
	03:00	52.7	77.4	64.7	45.8	58.3	53.6	51.1	47.3	46.8
	03:05	49.7	74.4	53.1	46.0	51.5	51.3	49.6	47.1	46.9
	03:10	49.6	74.4	62.3	46.1	52.1	51.3	48.2	46.8	46.7
	03:15	48.9	73.6	56.5	46.3	51.3	50.5	48.3	47.2	47.0
	03:20	51.2	75.9	53.2	46.5	52.4	52.2	51.6	47.9	47.4
	03:25	50.4	75.1	53.1	46.0	52.4	52.1	50.1	47.3	47.0
	03:30	50.0	74.7	57.6	45.8	51.9	51.6	50.0	47.0	46.7
	03:35	49.0	73.7	53.2	46.3	51.1	50.8	48.4	47.0	46.9
	03:40	49.2	73.9	57.6	46.0	51.0	50.5	48.8	47.2	46.9
	03:45	48.6	73.3	51.7	46.3	49.8	49.6	48.5	47.0	46.8
	03:50	48.3	73.0	51.0	45.8	49.5	49.3	48.0	46.9	46.7
	03:55	48.8	73.5	52.3	46.2	51.3	50.6	48.2	47.0	46.9
	04:00	48.9	73.6	52.8	45.7	51.7	51.3	48.0	46.6	46.3
	04:05	50.6	75.3	55.0	46.1	52.3	52.1	50.8	47.4	47.1
	04:10	50.3	75.0	52.8	45.8	52.2	52.0	50.3	47.2	47.0
	04:15	52.0	76.6	59.5	46.5	57.7	53.5	50.9	47.6	47.4
	04:20	50.4	75.1	61.2	46.4	54.6	52.0	48.3	47.3	47.1
	04:25	52.4	77.1	60.8	47.2	57.5	54.6	51.0	48.3	48.0
	04:30	50.3	75.0	53.0	46.4	52.1	51.9	50.0	47.9	47.6
	04:35	50.2	74.9	60.0	46.0	54.1	51.2	49.1	47.8	47.5
	04:40	49.4	74.1	56.5	46.9	50.4	50.1	49.3	48.1	47.9
	04:45	50.4	75.1	62.6	46.7	53.2	51.0	49.2	48.0	47.7
	04:50	50.2	74.8	53.1	46.5	52.4	52.2	49.4	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	04:55	51.2	75.9	53.1	46.8	52.6	52.5	51.6	48.2	47.9
	05:00	51.0	75.7	53.1	47.1	52.5	52.4	51.2	48.2	47.9
	05:05	52.1	76.8	60.4	46.5	55.7	53.4	51.5	48.4	48.0
	05:10	50.7	75.4	53.1	46.1	52.3	52.1	50.9	48.0	47.7
	05:15	50.7	75.4	55.1	47.0	52.4	52.1	50.7	48.2	47.8
	05:20	49.2	73.9	51.7	46.4	50.1	49.9	49.1	48.0	47.7
	05:25	49.2	73.9	51.6	46.8	50.4	50.1	49.1	48.0	47.8
	05:30	51.6	76.3	62.5	47.2	56.3	53.0	49.7	48.3	48.1
	05:35	51.3	76.0	62.4	46.8	55.1	52.3	49.6	48.1	47.9
	05:40	49.6	74.3	55.8	46.8	52.5	51.1	48.9	48.1	48.0
	05:45	49.6	74.3	60.8	47.3	51.7	51.1	48.9	48.3	48.1
	05:50	60.0	84.7	80.0	47.5	65.2	61.5	49.7	48.6	48.3
	05:55	56.8	81.5	70.0	47.0	63.8	60.7	50.4	48.6	48.3
	06:00	54.8	79.5	74.2	47.1	59.4	53.3	49.1	48.3	48.1
	06:05	52.4	77.1	65.6	47.3	58.5	54.1	49.1	48.2	48.0
	06:10	49.8	74.5	57.5	46.9	52.6	51.6	48.8	48.0	47.8
	06:15	52.2	76.9	62.8	46.8	56.7	54.6	49.8	48.1	47.8
	06:20	53.1	77.8	68.5	47.1	57.9	55.6	50.9	48.4	48.1
	06:25	59.7	84.4	69.8	48.3	64.7	63.2	57.6	52.2	51.1
	06:30	63.8	88.5	78.5	50.6	68.6	66.6	61.1	56.4	55.1
	06:35	65.4	90.0	73.6	52.3	69.3	68.2	64.2	60.1	58.6
	06:40	61.6	86.3	73.3	48.8	67.8	66.1	57.1	52.3	51.3
	06:45	62.7	87.6	72.6	49.3	68.1	66.6	60.5	53.7	52.5
	06:50	60.4	85.0	70.4	49.0	65.1	63.7	58.4	53.4	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Lacq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	06:55	60.9	85.6	72.1	49.6	65.4	64.2	59.0	54.1	52.8
	07:00	62.4	87.2	78.7	49.5	68.5	64.7	56.8	52.8	51.8
	07:05	59.1	83.8	68.8	49.8	62.9	62.0	58.0	53.2	52.3
	07:10	58.5	83.2	68.3	50.3	62.4	61.4	57.1	53.9	53.0
	07:15	57.2	81.9	67.7	50.8	61.0	60.0	55.8	52.3	51.9
	07:20	59.4	84.1	67.8	52.9	63.9	62.0	58.0	54.8	54.2
	07:25	60.6	85.3	71.9	51.8	65.1	63.7	58.7	54.5	53.6
	07:30	57.8	82.5	71.9	49.9	62.1	59.9	55.5	52.5	51.7
	07:35	57.4	82.1	67.5	50.7	61.5	59.2	56.2	53.9	53.4
	07:40	57.4	82.0	73.2	51.0	60.6	59.6	56.2	53.5	52.9
	07:45	56.1	80.7	64.7	48.9	60.1	58.6	55.0	51.6	50.9
	07:50	55.6	80.3	67.1	48.9	59.3	58.1	54.2	51.0	50.5
	07:55	55.8	80.5	63.6	49.1	60.1	58.9	54.6	51.0	50.5
	08:00	56.8	81.5	67.0	48.2	62.2	60.4	54.1	50.1	49.6
	08:05	54.2	78.9	63.5	48.3	58.0	56.5	53.3	50.8	50.2
	08:10	56.0	80.7	69.7	48.5	59.8	58.1	53.4	50.3	49.9
	08:15	57.0	81.7	68.9	48.4	63.0	60.7	53.5	50.3	49.8
	08:20	56.5	81.2	67.9	48.0	61.9	60.5	53.9	50.7	50.3
	08:25	56.7	81.4	68.4	48.6	62.0	60.2	54.0	50.4	49.8
	08:30	54.5	79.2	66.7	47.4	61.7	56.1	50.2	48.5	48.3
	08:35	59.3	84.0	74.1	46.4	65.0	62.0	51.8	48.4	47.9
	08:40	54.4	79.0	70.1	47.3	57.1	56.1	52.1	48.6	48.2
	08:45	53.0	77.7	68.7	45.8	58.2	56.1	49.5	47.3	47.0
	08:50	57.0	81.7	69.4	46.3	62.8	60.6	53.0	48.1	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	08:55	55.9	80.6	69.8	46.1	61.5	59.0	51.6	48.0	47.2
	09:00	52.5	77.2	64.7	46.3	56.9	55.6	49.9	47.8	47.4
	09:05	52.9	77.5	64.7	46.5	58.0	55.6	50.1	47.8	47.3
	09:10	53.7	78.4	74.5	46.3	58.3	56.2	51.4	47.8	47.3
	09:15	54.6	79.3	67.5	46.7	60.1	57.7	51.6	48.9	48.3
	09:20	54.6	79.3	65.6	46.3	60.0	58.0	52.0	48.5	47.9
	09:25	53.5	78.2	71.3	45.0	59.4	57.0	49.3	46.8	46.4
	09:30	51.3	76.0	63.7	45.2	55.2	53.3	49.3	47.1	46.7
	09:35	48.7	73.4	56.5	45.1	52.1	51.4	47.6	46.4	46.1
	09:40	50.8	75.5	66.4	44.2	54.9	53.4	47.9	46.0	45.6
	09:45	52.6	77.3	62.7	44.8	57.9	56.8	50.3	47.5	46.9
	09:50	57.8	82.5	71.1	45.1	64.0	60.1	52.7	48.4	47.3
	09:55	52.8	77.5	64.0	44.3	57.4	56.0	51.0	47.5	46.8
	10:00	52.0	76.7	61.0	43.7	56.9	55.7	49.4	46.0	45.4
	10:05	57.7	82.4	71.6	43.4	65.4	61.5	49.7	45.1	44.6
	10:10	57.3	81.9	74.2	44.5	62.5	59.2	52.5	47.5	46.5
	10:15	52.9	77.6	69.4	43.9	57.6	53.6	47.7	45.4	45.0
	10:20	56.6	81.3	73.1	44.6	63.2	58.2	50.6	47.8	47.3
	10:25	51.0	75.7	62.7	44.1	56.3	53.9	48.7	45.8	45.2
	10:30	56.3	81.0	70.8	44.5	61.8	58.7	51.0	47.1	46.5
	10:35	54.5	79.2	70.4	44.6	58.9	57.5	51.7	47.1	46.4
	10:40	56.2	80.8	70.7	44.0	62.1	58.2	50.3	46.5	45.6
	10:45	56.1	80.8	67.8	43.7	62.3	59.9	52.7	46.3	45.4
	10:50	55.4	80.1	66.4	43.9	60.6	59.3	53.0	47.7	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	10:55	57.8	82.5	72.5	45.4	63.4	61.8	52.8	48.5	47.2
	11:00	60.9	85.6	80.2	44.0	66.3	61.1	50.9	46.5	45.7
	11:05	51.7	76.4	64.3	43.8	56.6	54.6	48.8	46.1	45.6
	11:10	56.4	81.1	71.2	42.8	63.0	59.4	49.4	45.0	44.5
	11:15	56.9	81.5	67.8	43.1	63.6	61.5	51.5	45.2	44.5
	11:20	53.8	78.5	69.1	43.6	58.3	56.9	51.5	46.8	46.1
	11:25	55.6	80.3	68.7	44.5	60.6	58.6	52.9	47.8	47.0
	11:30	61.7	86.4	78.7	41.9	68.7	62.4	51.2	45.6	44.5
	11:35	51.9	76.6	63.2	41.8	57.0	54.8	49.7	45.2	44.5
	11:40	53.0	77.7	64.6	41.4	56.9	55.5	52.0	46.9	45.7
	11:45	54.8	79.5	63.5	46.6	59.5	58.1	53.0	49.1	48.4
	11:50	55.9	80.6	65.8	48.0	60.5	59.0	54.1	49.9	49.5
	11:55	57.4	82.1	72.6	46.2	62.8	59.9	51.6	48.5	47.8
	12:00	56.6	81.3	71.1	45.5	64.0	57.8	49.2	46.5	46.3
	12:05	55.6	80.3	72.7	45.8	60.0	57.6	51.1	47.6	47.0
	12:10	50.8	75.5	67.4	45.6	54.8	52.7	48.5	46.8	46.5
	12:15	52.3	77.0	70.5	45.8	56.6	55.0	49.9	47.4	47.0
	12:20	55.6	80.3	70.0	45.9	61.6	59.1	51.9	47.6	47.1
	12:25	54.4	79.1	65.0	45.4	59.2	57.4	52.2	47.7	47.1
	12:30	50.5	75.2	62.5	45.5	54.7	52.9	48.3	46.5	46.2
	12:35	54.7	79.4	68.8	45.4	59.5	56.4	50.0	47.1	46.6
	12:40	53.4	78.1	63.2	45.5	59.3	57.4	49.7	46.7	46.4
	12:45	53.3	78.0	64.3	45.2	59.2	57.3	49.5	46.5	46.1
	12:50	54.6	79.3	64.6	46.0	60.2	59.0	51.1	47.5	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	12:55	56.4	81.1	71.9	45.6	62.9	55.3	48.6	46.8	46.5
	13:00	52.0	76.7	62.7	45.9	57.7	55.3	49.4	47.3	46.9
	13:05	49.0	73.6	62.0	44.8	52.4	51.0	47.6	46.0	45.7
	13:10	54.1	78.8	69.0	45.6	59.2	56.1	49.1	47.0	46.7
	13:15	54.4	79.1	68.4	45.6	59.5	57.3	50.4	46.9	46.7
	13:20	51.7	76.4	62.6	45.5	56.1	54.3	49.5	46.8	46.5
	13:25	54.2	78.9	74.2	44.6	55.7	54.0	47.8	46.3	46.0
	13:30	57.2	81.9	72.4	45.0	62.4	58.7	50.5	46.7	46.3
	13:35	51.0	75.7	64.7	45.5	55.5	53.8	48.6	46.5	46.2
	13:40	53.7	78.4	66.4	45.3	59.8	57.6	49.6	46.7	46.4
	13:45	54.1	78.8	71.1	45.8	59.1	57.7	50.6	47.4	46.9
	13:50	58.8	83.5	75.1	45.8	65.8	61.5	48.9	46.9	46.6
	13:55	56.3	81.0	71.7	44.9	65.1	57.8	48.3	46.1	45.8
	14:00	57.9	82.6	75.9	45.4	63.8	60.0	49.0	46.7	46.5
	14:05	56.4	81.1	70.1	46.4	62.7	58.7	50.2	48.1	47.6
	14:10	55.0	79.7	69.7	46.0	61.0	58.7	49.2	47.3	46.9
	14:15	52.8	77.4	64.1	45.2	58.3	56.2	49.2	46.7	46.3
	14:20	57.8	82.5	73.0	45.1	61.7	58.5	49.3	46.5	46.0
	14:25	59.9	84.6	72.4	46.1	66.9	62.7	54.0	48.2	47.4
	14:30	51.4	76.1	66.1	45.1	57.1	53.2	47.9	46.4	46.1
	14:35	57.9	82.6	72.2	46.1	66.4	61.2	48.5	46.9	46.7
	14:40	53.4	78.1	62.1	46.9	59.3	56.8	51.1	48.5	48.1
	14:45	56.4	81.1	70.7	47.0	62.1	56.9	50.4	48.3	48.0
	14:50	56.4	81.1	69.9	46.3	62.5	58.6	49.8	47.7	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	14:55	57.5	82.2	67.9	46.3	64.6	62.3	51.6	47.8	47.5
	15:00	50.4	75.1	61.4	45.8	55.0	53.3	48.2	46.6	46.5
	15:05	54.1	78.7	65.4	45.3	61.4	57.8	48.5	46.4	46.2
	15:10	50.9	75.6	65.1	45.4	56.1	53.0	48.1	46.7	46.4
	15:15	57.0	81.7	69.7	46.2	65.7	59.3	49.4	47.3	47.0
	15:20	50.1	74.8	66.4	45.2	53.5	51.6	47.8	46.5	46.2
	15:25	51.3	75.9	68.5	45.5	55.9	54.2	48.9	46.9	46.4
	15:30	55.7	80.4	72.8	46.5	61.1	58.1	51.3	48.5	47.6
	15:35	54.1	78.8	67.6	45.8	59.3	57.9	50.6	47.3	46.9
	15:40	50.1	74.8	59.2	46.0	54.1	52.7	48.2	47.0	46.8
	15:45	51.2	75.9	60.9	45.9	55.7	54.2	49.3	47.3	46.7
	15:50	58.5	83.2	70.9	45.4	64.9	63.0	51.6	46.9	46.5
	15:55	58.7	83.4	70.3	46.0	65.2	63.4	51.1	47.3	47.0
	16:00	53.1	77.8	66.5	46.7	58.0	55.4	50.1	47.8	47.4
	16:05	54.1	78.8	68.9	46.1	60.6	54.8	48.5	47.1	46.9
	16:10	49.8	74.5	57.3	45.6	54.0	52.5	48.4	46.8	46.5
	16:15	52.2	76.9	68.5	46.0	57.3	55.2	49.3	47.6	47.2
	16:20	53.2	77.9	65.8	46.0	58.0	56.1	50.5	47.5	47.0
	16:25	55.4	80.0	70.8	46.6	61.5	58.4	50.6	48.1	47.8
	16:30	53.2	77.9	70.3	46.7	55.6	54.4	50.3	48.2	47.8
	16:35	54.4	79.1	69.2	45.7	60.0	57.9	50.2	47.1	46.7
	16:40	52.4	77.0	61.8	45.8	57.2	55.9	49.6	47.0	46.6
	16:45	55.0	79.7	68.7	45.9	60.6	58.1	51.2	47.9	47.3
	16:50	52.5	77.2	63.6	45.5	57.8	56.1	49.7	46.9	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	16:55	57.9	82.6	79.8	45.1	60.0	57.6	50.4	46.7	46.3
	17:00	51.3	76.0	63.0	45.3	55.2	53.1	49.3	47.1	46.6
	17:05	51.0	75.6	62.7	45.3	57.0	54.7	47.8	46.3	46.1
	17:10	59.4	84.1	75.5	45.9	64.1	61.6	51.6	48.1	47.1
	17:15	61.3	85.9	79.7	46.5	60.1	55.2	50.8	47.7	47.4
	17:20	55.3	80.0	68.6	46.7	60.2	57.8	51.6	47.9	47.6
	17:25	60.2	84.9	79.6	47.0	57.7	56.5	52.1	48.2	47.9
	17:30	56.8	81.5	71.2	47.3	62.6	58.7	52.6	48.6	48.1
	17:35	57.0	81.7	71.7	46.8	63.1	59.5	52.6	48.1	47.8
	17:40	53.1	77.8	59.8	47.3	56.9	55.5	52.5	48.7	48.4
	17:45	54.0	78.7	67.6	46.8	59.0	56.9	51.0	48.3	47.9
	17:50	55.7	80.4	70.7	47.4	60.1	57.9	52.9	49.3	48.6
	17:55	52.5	77.2	66.4	47.0	56.7	55.1	50.0	47.8	47.6
	18:00	51.9	76.6	60.8	47.0	55.4	54.4	50.6	48.2	48.0
	18:05	52.9	77.6	64.7	46.4	58.5	56.3	49.9	47.9	47.6
	18:10	52.2	76.9	64.4	46.2	55.7	54.0	50.4	47.8	47.5
	18:15	52.8	77.5	61.1	47.0	57.4	55.6	51.0	48.5	48.0
	18:20	52.2	76.9	65.9	47.1	57.6	55.2	49.7	48.2	48.0
	18:25	52.4	77.0	70.2	47.4	55.1	53.8	49.9	48.5	48.3
	18:30	52.6	77.3	64.9	48.6	57.1	54.3	50.3	49.5	49.4
	18:35	55.2	79.9	68.5	48.5	62.7	57.7	50.8	49.3	49.1
	18:40	52.1	76.8	58.8	48.5	56.0	54.3	50.8	49.6	49.3
	18:45	63.2	87.9	86.5	48.4	64.2	60.9	53.1	49.6	49.4
	18:50	52.6	77.3	65.2	48.9	56.0	54.2	51.0	50.0	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 172089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	18:55	55.2	79.9	70.1	48.2	60.2	57.5	52.3	49.5	49.2
	19:00	50.6	75.3	63.1	47.8	52.5	51.7	49.9	49.1	48.9
	19:05	51.3	76.0	57.4	48.6	54.0	53.2	50.6	49.5	49.3
	19:10	51.7	76.4	63.8	48.3	54.7	53.7	50.8	49.5	49.3
	19:15	51.8	76.5	61.3	48.8	53.8	53.1	51.3	50.2	49.8
	19:20	52.8	77.5	61.1	48.9	56.8	55.4	51.5	50.8	50.4
	19:25	52.9	77.5	61.7	48.9	57.2	54.6	51.5	50.6	50.1
	19:30	52.9	77.5	59.7	49.2	56.3	54.7	51.8	50.9	50.5
	19:35	52.4	77.1	61.3	48.7	54.3	53.4	51.6	51.0	50.8
	19:40	53.7	78.4	62.6	48.7	58.4	56.9	51.7	51.0	50.8
	19:45	51.9	76.6	59.5	49.1	53.8	53.0	51.4	50.9	50.7
	19:50	52.3	77.0	61.0	48.5	55.5	54.3	51.4	50.6	50.4
	19:55	52.5	77.2	63.6	48.6	55.9	53.1	51.4	50.5	50.3
	20:00	52.2	76.9	63.8	47.8	57.0	53.5	50.0	48.8	48.6
	20:05	50.9	75.5	60.4	47.5	54.6	52.5	49.5	48.6	48.5
	20:10	50.1	74.8	56.9	47.6	52.3	51.3	49.4	48.7	48.5
	20:15	52.0	76.7	61.2	47.5	56.7	54.6	50.3	48.9	48.7
	20:20	51.3	76.0	59.9	47.5	55.3	53.6	49.8	49.1	48.9
	20:25	51.3	75.9	56.8	48.0	52.9	52.3	50.9	49.7	49.3
	20:30	51.8	76.5	59.1	48.3	54.9	53.0	51.1	50.0	49.5
	20:35	54.6	79.3	63.4	47.9	59.8	58.6	51.0	49.9	49.3
	20:40	51.5	76.2	57.3	47.8	53.6	52.8	51.2	49.9	49.7
	20:45	52.6	77.3	62.6	47.6	55.7	53.9	51.5	49.7	48.8
	20:50	54.6	79.2	64.8	48.6	59.9	56.6	52.5	50.5	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไท (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	20:55	53.0	77.7	61.7	49.4	54.7	53.4	52.5	51.5	51.1
	21:00	52.8	77.5	57.8	48.9	54.2	53.3	52.6	51.4	51.0
	21:05	52.6	77.3	57.3	49.0	53.5	53.2	52.5	51.4	51.0
	21:10	52.6	77.3	58.7	49.0	54.6	53.6	52.3	51.0	50.1
	21:15	52.8	77.4	57.1	49.2	54.1	53.4	52.7	51.5	51.2
	21:20	52.4	77.1	57.3	48.4	53.6	53.1	52.3	50.9	50.0
	21:25	52.1	76.8	53.3	49.0	52.8	52.7	52.2	50.9	50.6
	21:30	52.8	77.4	64.6	48.7	55.0	53.7	51.9	50.6	50.3
	21:35	52.4	77.0	56.1	49.2	53.5	52.8	52.3	51.3	51.1
	21:40	52.0	76.6	55.6	48.9	52.9	52.6	52.0	50.8	50.6
	21:45	52.1	76.8	57.4	49.1	53.5	53.1	51.7	50.8	50.5
	21:50	53.2	77.8	62.8	49.5	54.4	53.7	52.9	51.5	51.2
	21:55	53.9	78.5	63.8	49.3	56.2	54.8	53.1	52.1	51.6
	22:00	52.1	76.8	59.2	47.8	53.4	52.9	52.1	50.5	50.3
	22:05	52.2	76.9	58.5	49.0	53.2	53.1	52.1	50.9	50.6
	22:10	51.4	76.0	56.5	48.2	53.0	52.6	51.2	49.5	49.2
	22:15	53.6	78.3	64.3	48.3	55.5	53.8	52.9	51.6	51.1
	22:20	52.9	77.5	55.0	49.2	53.5	53.4	52.9	51.6	51.1
	22:25	52.7	77.4	59.2	48.7	53.5	53.3	52.7	51.2	50.7
	22:30	51.8	76.5	60.6	48.3	52.9	52.3	51.8	49.9	49.4
	22:35	51.8	76.5	55.6	48.2	53.3	52.8	51.8	49.9	49.2
	22:40	53.3	78.0	58.8	48.7	54.4	54.1	53.3	51.8	51.5
	22:45	53.6	78.3	55.0	49.4	54.4	54.2	53.6	52.3	52.0
	22:50	53.6	78.3	63.1	48.6	54.8	54.4	53.5	52.1	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไท (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 172089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	22:55	53.4	78.0	54.7	48.7	54.1	54.0	53.4	52.1	51.7
	23:00	54.0	78.7	64.4	49.2	55.5	54.2	53.4	52.2	51.8
	23:05	52.5	77.2	55.5	48.9	53.8	53.4	52.5	51.1	50.5
	23:10	52.2	76.9	55.0	48.7	53.0	52.9	52.2	50.8	50.4
	23:15	54.1	78.8	64.6	48.5	58.9	55.7	52.6	51.2	50.5
	23:20	52.5	77.2	53.8	48.9	53.2	53.1	52.6	51.1	50.6
	23:25	52.9	77.5	54.7	49.4	53.6	53.5	52.9	51.6	51.2
	23:30	52.8	77.5	56.9	48.8	53.8	53.4	52.7	51.3	50.9
	23:35	52.7	77.4	58.7	49.5	53.8	53.5	52.6	51.2	50.9
	23:40	51.4	76.1	55.9	48.2	53.0	52.7	51.0	49.9	49.4
	23:45	52.3	76.9	55.1	48.8	53.1	52.9	52.3	51.0	50.5
	23:50	51.6	76.3	53.6	48.6	52.8	52.7	51.3	50.4	50.1
	23:55	52.0	76.7	54.4	48.6	52.7	52.6	52.0	50.9	50.5
16/11/2022	00:00	51.7	76.4	53.3	48.5	52.6	52.5	51.7	50.5	50.0
	00:05	51.5	76.2	52.9	48.6	52.4	52.2	51.5	50.3	49.9
	00:10	51.4	76.0	53.3	48.1	52.3	52.1	51.3	50.0	49.5
	00:15	53.0	77.7	67.7	48.0	55.2	53.1	51.4	50.2	49.6
	00:20	51.0	75.7	54.6	47.9	52.0	51.8	51.0	49.6	49.1
	00:25	50.7	75.4	53.3	47.6	51.8	51.6	50.7	49.1	48.7
	00:30	50.9	75.6	56.0	47.9	52.0	51.6	50.7	49.7	49.3
	00:35	51.2	75.9	57.0	48.2	52.0	51.7	51.0	50.1	49.8
	00:40	51.0	75.7	54.7	48.3	51.8	51.6	51.0	50.1	49.7
	00:45	50.8	75.5	54.7	48.1	52.0	51.4	50.6	49.6	49.2
	00:50	50.3	75.0	51.5	47.4	51.0	50.8	50.3	49.2	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	00:55	50.2	74.9	52.4	47.7	50.8	50.7	50.2	49.2	48.9
	01:00	53.4	78.1	67.2	47.2	59.6	54.6	50.2	49.0	48.6
	01:05	51.5	76.1	59.4	47.2	52.3	52.2	51.6	49.0	48.6
	01:10	51.7	76.4	53.7	47.9	52.4	52.3	51.9	49.8	49.3
	01:15	51.7	76.4	52.8	48.0	52.4	52.3	51.9	49.7	49.3
	01:20	52.1	76.8	66.9	48.1	52.7	52.5	52.0	49.9	49.4
	01:25	51.9	76.6	56.2	48.2	52.7	52.5	52.0	49.9	49.4
	01:30	51.9	76.6	54.9	48.2	52.7	52.6	52.1	50.0	49.6
	01:35	51.1	75.8	56.3	48.0	52.7	52.3	50.6	49.2	49.0
	01:40	49.8	74.5	51.0	48.4	50.4	50.3	49.7	49.2	49.0
	01:45	49.9	74.6	53.6	48.1	51.1	50.7	49.7	49.0	48.9
	01:50	51.6	76.4	65.4	48.3	52.1	51.6	50.2	49.2	49.0
	01:55	51.2	75.9	52.9	48.2	52.4	52.2	51.3	49.6	49.3
	02:00	51.4	76.0	52.7	47.9	52.2	52.1	51.5	49.8	49.3
	02:05	52.9	77.5	70.5	48.1	54.6	52.5	51.3	49.7	49.5
	02:10	58.6	83.3	71.0	48.7	65.6	63.2	51.8	50.1	49.8
	02:15	59.7	84.4	73.8	48.6	67.1	64.7	52.0	50.3	49.9
	02:20	53.4	78.1	70.1	48.8	52.5	52.1	51.5	50.0	49.7
	02:25	51.6	76.4	58.4	48.6	52.6	52.3	51.6	50.1	49.7
	02:30	51.5	76.2	54.1	48.5	52.5	52.3	51.6	50.0	49.7
	02:35	51.1	75.8	52.8	48.0	52.0	51.8	51.3	49.6	49.3
	02:40	51.5	76.2	60.5	48.2	53.7	52.3	51.2	49.5	49.2
	02:45	52.4	77.1	62.9	48.6	55.7	54.2	51.6	49.8	49.5
	02:50	51.0	75.7	52.4	47.7	51.8	51.7	51.2	49.4	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	02:55	49.6	74.3	51.7	47.6	51.1	51.0	49.1	48.4	48.2
	03:00	49.0	73.7	50.4	47.3	49.6	49.4	48.9	48.3	48.1
	03:05	49.0	73.7	50.6	47.7	49.7	49.5	49.0	48.4	48.3
	03:10	49.7	74.4	55.5	47.8	50.4	50.1	49.5	49.0	48.7
	03:15	52.4	77.1	68.2	48.2	54.2	53.6	51.7	50.4	49.9
	03:20	50.2	74.9	54.9	48.1	51.8	51.5	49.8	49.1	49.0
	03:25	49.9	74.5	52.7	47.7	50.6	50.4	49.7	49.1	48.8
	03:30	49.6	74.2	51.5	47.4	50.5	50.3	49.3	48.6	48.4
	03:35	50.3	75.0	57.7	47.8	52.1	51.8	49.5	48.7	48.5
	03:40	51.0	75.7	61.9	48.0	52.0	51.8	51.1	49.0	48.7
	03:45	53.3	78.0	69.9	48.8	56.7	52.6	51.8	49.8	49.6
	03:50	53.9	78.6	68.9	48.1	59.7	54.9	50.9	49.2	48.9
	03:55	50.2	74.9	57.4	48.1	51.9	51.5	49.8	49.1	48.8
	04:00	51.6	76.4	62.2	47.7	54.1	52.5	50.6	49.2	48.9
	04:05	50.5	75.2	55.2	47.7	52.1	52.0	49.6	48.4	48.3
	04:10	49.0	73.7	51.9	47.5	49.8	49.5	48.9	48.2	48.1
	04:15	49.5	74.2	57.6	47.4	52.4	49.9	48.9	48.2	48.0
	04:20	50.0	74.7	61.6	47.3	50.6	50.0	49.2	48.4	48.2
	04:25	49.5	74.2	51.0	47.8	50.0	49.9	49.4	48.8	48.7
	04:30	49.6	74.3	53.6	47.8	50.5	50.1	49.4	48.8	48.7
	04:35	49.0	73.7	50.4	47.3	49.6	49.5	49.0	48.4	48.2
	04:40	49.1	73.8	50.2	47.9	49.6	49.5	49.0	48.6	48.4
	04:45	49.2	73.9	51.7	47.8	49.8	49.6	49.0	48.6	48.5
	04:50	49.7	74.4	60.1	47.5	52.0	49.9	49.0	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	04:55	49.9	74.6	60.9	46.9	51.6	50.5	49.3	48.5	48.2
	05:00	49.9	74.6	52.0	47.9	50.7	50.4	49.8	49.2	49.0
	05:05	52.8	77.4	63.8	48.0	55.5	53.7	51.3	49.8	49.4
	05:10	52.0	76.7	61.5	48.7	53.8	52.9	51.6	49.8	49.5
	05:15	51.0	75.7	55.8	48.1	52.1	51.9	51.1	49.3	49.0
	05:20	51.7	76.4	66.0	48.4	54.2	52.5	51.3	49.4	49.1
	05:25	49.6	74.3	53.8	48.1	50.7	50.0	49.4	48.9	48.7
	05:30	49.7	74.4	57.3	47.8	50.7	50.2	49.5	48.7	48.6
	05:35	53.5	78.2	69.7	48.0	58.0	52.6	49.9	49.1	48.9
	05:40	50.6	75.3	60.7	48.0	53.6	51.4	49.7	49.1	48.9
	05:45	50.7	75.4	61.1	47.4	54.6	52.0	49.0	48.3	48.2
	05:50	51.7	76.4	70.4	47.6	51.3	50.7	49.5	48.7	48.5
	05:55	52.7	77.4	69.4	48.1	56.3	53.0	49.8	49.1	49.0
	06:00	51.7	76.4	70.0	47.8	52.4	50.9	49.5	48.9	48.7
	06:05	53.9	78.5	71.3	47.5	58.4	56.3	50.4	48.9	48.6
	06:10	50.7	75.4	57.2	47.8	52.7	51.9	50.1	49.0	48.7
	06:15	51.9	76.6	66.1	48.0	56.0	54.3	50.4	49.1	48.9
	06:20	52.4	77.1	62.4	48.2	56.5	54.5	51.0	49.7	49.4
	06:25	56.7	81.4	70.6	48.6	63.0	60.2	51.8	49.8	49.5
	06:30	64.8	89.5	74.0	51.5	69.2	68.1	63.1	57.8	56.4
	06:35	65.1	89.8	73.0	52.2	69.1	68.2	63.8	58.9	57.4
	06:40	60.5	85.2	70.0	51.8	65.0	63.8	58.9	54.4	53.6
	06:45	62.4	87.2	78.0	49.7	67.3	65.7	59.4	53.3	52.4
	06:50	57.5	82.2	70.0	50.0	61.9	60.6	55.9	52.1	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	06:55	64.0	88.7	71.4	49.9	68.2	67.1	63.4	53.6	52.2
	07:00	66.3	90.9	75.5	54.7	70.3	68.9	64.7	62.3	61.7
	07:05	65.0	89.7	73.4	50.7	69.3	68.4	64.1	53.8	52.5
	07:10	66.9	91.6	76.4	57.0	71.1	69.9	65.5	61.0	60.1
	07:15	67.2	91.9	75.0	53.6	71.7	70.7	65.5	59.5	57.9
	07:20	65.7	90.4	74.6	54.7	69.9	68.9	64.0	59.0	57.8
	07:25	65.9	90.6	76.4	51.8	71.2	69.0	63.6	58.3	55.0
	07:30	70.6	95.3	80.6	57.1	75.4	74.2	68.8	62.6	61.4
	07:35	64.5	89.2	73.8	52.3	69.2	67.7	62.6	57.6	56.5
	07:40	69.9	94.6	81.3	52.8	74.9	73.6	67.1	61.2	58.6
	07:45	69.1	93.8	80.5	54.5	74.1	72.6	66.7	61.0	58.9
	07:50	69.0	93.7	79.1	54.0	74.2	72.5	66.7	60.4	58.0
	07:55	68.0	92.7	76.1	55.5	72.7	71.1	66.7	61.9	60.4
	08:00	64.7	89.4	76.3	52.8	69.1	67.5	63.0	58.5	57.6
	08:05	61.2	85.9	72.3	50.5	66.1	64.7	58.9	53.5	52.6
	08:10	54.5	79.1	68.0	48.5	58.3	56.3	52.5	50.2	49.7
	08:15	58.1	82.8	68.5	48.6	63.3	61.6	55.4	51.3	50.3
	08:20	57.2	81.9	75.5	49.1	62.2	60.1	54.3	51.3	50.9
	08:25	52.5	77.1	62.7	48.2	55.4	54.5	51.4	49.9	49.5
	08:30	55.9	80.6	68.8	49.8	59.9	58.6	54.4	51.6	51.1
	08:35	57.4	82.0	71.7	48.0	62.8	60.6	53.6	50.1	49.5
	08:40	54.6	79.4	63.8	48.2	59.3	57.5	53.0	50.0	49.4
	08:45	55.7	80.4	67.8	47.3	61.4	58.2	52.6	49.3	48.7
	08:50	55.2	79.9	68.3	47.5	61.6	58.9	51.3	49.0	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	08:55	55.8	80.4	65.6	47.3	61.3	59.4	53.2	49.7	49.1
	09:00	53.5	78.2	62.6	47.2	57.9	56.5	51.6	49.0	48.6
	09:05	54.8	79.5	64.3	47.3	60.0	58.3	52.2	48.9	48.4
	09:10	54.5	79.2	70.0	46.9	58.7	56.5	52.6	49.1	48.4
	09:15	55.0	79.7	63.4	47.5	59.4	58.3	53.5	49.5	49.0
	09:20	55.2	79.9	64.6	47.9	58.9	58.0	54.0	50.5	49.7
	09:25	57.0	81.7	69.3	47.8	61.3	59.0	54.4	51.2	50.5
	09:30	57.5	82.2	66.4	48.5	63.0	61.0	54.9	51.1	50.5
	09:35	56.8	81.5	74.1	49.1	59.6	58.3	53.8	51.2	50.5
	09:40	55.3	80.0	65.3	48.4	58.6	57.6	54.5	51.3	50.7
	09:45	52.7	77.4	61.6	46.9	56.0	55.0	51.8	49.3	48.8
	09:50	56.7	81.3	68.8	46.5	61.8	59.7	52.8	48.3	47.6
	09:55	55.6	80.3	65.6	45.9	61.0	59.3	53.2	49.0	48.2
	10:00	60.8	85.5	75.5	47.1	66.3	63.9	55.5	50.0	49.0
	10:05	53.4	78.1	63.7	47.3	57.6	56.2	51.8	49.5	48.9
	10:10	55.4	80.0	71.9	47.0	59.7	57.9	52.7	49.7	49.0
	10:15	61.3	85.8	77.3	48.1	68.7	64.2	55.5	50.9	50.2
	10:20	57.5	82.2	76.2	46.8	61.6	60.2	54.0	50.1	49.4
	10:25	59.6	84.3	77.2	50.5	63.6	62.2	57.5	53.5	52.8
	10:30	56.7	81.4	72.0	45.7	60.6	59.3	55.1	50.7	49.6
	10:35	57.7	82.4	69.0	47.8	62.2	60.6	56.1	52.3	51.1
	10:40	58.6	83.2	79.8	49.0	62.7	61.2	56.3	51.7	51.0
	10:45	57.0	81.7	69.1	47.8	62.2	60.3	54.3	51.0	50.2
	10:50	56.4	81.0	67.7	46.9	61.3	59.3	54.3	51.0	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	10:55	56.3	80.9	70.2	47.3	60.7	58.9	54.3	50.6	50.0
	11:00	59.1	83.8	73.1	45.5	64.0	62.4	56.0	51.3	50.5
	11:05	60.4	85.1	76.9	46.5	65.7	63.7	55.6	50.3	49.3
	11:10	62.4	87.2	80.3	47.5	68.6	65.0	56.3	51.6	50.6
	11:15	60.8	85.5	79.2	45.5	66.7	64.0	56.3	50.4	49.2
	11:20	63.6	88.3	80.0	46.9	70.2	66.5	56.5	51.6	50.6
	11:25	64.2	88.9	89.5	46.5	67.8	65.1	57.0	50.8	49.5
	11:30	62.4	87.1	78.3	46.2	68.0	64.9	54.3	48.8	48.1
	11:35	58.1	82.8	68.5	47.7	64.1	62.5	54.6	50.7	49.9
	11:40	57.0	81.7	75.9	47.0	61.5	59.4	54.5	50.6	49.7
	11:45	58.7	83.4	71.1	47.3	63.7	62.1	55.7	51.2	50.3
	11:50	60.0	84.6	73.6	48.7	64.5	63.0	58.1	53.8	52.8
	11:55	63.5	88.2	78.4	50.6	67.8	65.6	60.5	56.2	55.1
	12:00	65.7	90.4	82.9	52.3	70.7	68.4	62.7	58.5	57.3
	12:05	61.7	86.4	76.0	50.2	66.0	64.3	59.7	55.3	54.1
	12:10	61.1	85.8	78.2	49.7	65.2	63.7	58.8	54.7	54.0
	12:15	63.5	88.1	75.6	49.9	68.4	66.9	60.9	56.2	54.8
	12:20	63.8	88.5	81.8	50.3	68.7	65.9	59.6	55.0	53.7
	12:25	61.6	86.3	75.7	52.0	66.1	64.5	59.6	56.0	55.1
	12:30	63.1	87.8	77.0	51.4	67.9	66.5	60.7	56.2	55.2
	12:35	62.4	87.1	75.8	49.3	67.4	65.5	59.5	55.4	54.4
	12:40	68.0	92.6	81.3	63.2	70.6	70.1	67.1	64.4	64.0
	12:45	65.6	90.3	75.4	56.8	68.8	68.0	64.6	60.3	59.0
	12:50	67.1	91.8	79.3	48.7	72.7	70.8	64.3	51.8	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไฮ (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 172089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	12:55	56.1	80.8	72.1	46.7	61.3	59.4	53.3	48.8	48.2
	13:00	61.9	86.5	74.9	46.7	69.4	65.1	54.4	48.6	48.0
	13:05	57.1	81.8	75.1	46.1	62.0	59.1	53.0	48.8	48.0
	13:10	58.0	82.6	78.4	46.5	61.8	59.3	52.0	48.6	47.9
	13:15	67.6	92.3	79.0	61.3	69.1	68.7	67.5	65.3	63.2
	13:20	71.9	96.6	81.9	67.1	74.1	73.6	71.5	68.2	67.9
	13:25	74.5	99.3	82.9	72.4	76.3	75.6	74.3	73.1	72.9
	13:30	72.8	97.6	83.6	70.1	74.8	74.1	72.2	71.2	70.9
	13:35	72.9	97.6	81.9	71.0	74.6	74.0	72.5	71.9	71.7
	13:40	72.1	96.8	89.8	67.8	74.0	72.9	71.2	70.0	69.7
	13:45	69.5	94.2	81.4	66.4	71.9	70.6	68.7	67.5	67.3
	13:50	73.2	98.0	96.5	66.5	75.1	72.3	68.7	67.4	67.1
	13:55	71.9	96.6	96.5	63.3	71.9	69.6	66.0	64.5	64.3
	14:00	69.6	94.3	87.0	61.9	74.8	69.9	64.7	62.8	62.5
	14:05	72.4	97.1	98.9	59.1	71.6	66.9	62.9	60.5	60.2
	14:10	63.0	87.8	73.0	59.1	66.0	64.7	62.1	60.5	60.2
	14:15	62.7	87.5	74.0	57.9	66.5	64.9	61.3	59.7	59.2
	14:20	60.9	85.6	74.2	57.0	64.0	62.8	59.3	58.1	57.9
	14:25	63.3	88.0	80.6	57.6	67.2	64.8	60.1	58.5	58.3
	14:30	63.9	88.6	82.6	55.0	68.6	66.4	58.3	56.0	55.8
	14:35	62.7	87.5	79.0	53.4	70.3	63.7	56.5	55.0	54.7
	14:40	55.7	80.4	64.1	52.2	59.5	57.3	54.2	53.2	53.0
	14:45	59.1	83.8	69.8	51.4	65.8	63.7	55.1	52.8	52.5
	14:50	61.5	86.2	80.5	51.8	65.7	61.6	56.9	53.8	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านฉางไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	14:55	56.0	80.7	81.2	49.4	58.7	57.3	53.5	51.0	50.6
	15:00	57.8	82.5	82.4	49.5	61.3	58.6	54.0	51.4	50.9
	15:05	57.6	82.3	68.1	49.8	62.6	61.5	54.9	51.3	50.8
	15:10	56.6	81.2	73.7	49.7	60.3	58.4	52.6	51.1	50.8
	15:15	56.5	81.2	66.9	51.1	60.6	59.4	55.0	52.9	52.6
	15:20	56.6	81.3	66.9	50.4	61.7	58.4	54.5	52.4	51.9
	15:25	55.2	79.9	66.0	49.5	58.8	57.6	54.0	51.8	51.4
	15:30	57.5	82.2	66.7	51.3	60.9	59.7	56.5	54.1	53.6
	15:35	60.8	85.5	71.3	52.9	64.8	63.6	59.1	56.5	55.8
	15:40	63.5	88.2	76.1	54.8	69.7	66.9	59.8	57.3	56.8
	15:45	64.4	89.1	77.2	55.6	68.1	66.5	61.6	58.6	58.0
	15:50	63.5	88.2	80.9	55.2	67.8	66.0	60.9	57.4	56.8
	15:55	62.9	87.7	77.4	54.2	67.4	66.3	60.6	56.6	56.0
	16:00	63.8	88.5	83.1	52.5	67.1	65.2	60.3	56.6	55.7
	16:05	61.5	86.2	73.7	52.9	65.9	64.3	59.6	56.5	55.7
	16:10	65.1	89.8	80.0	55.5	71.2	67.5	61.0	58.0	57.5
	16:15	62.8	87.6	74.5	52.7	67.5	65.6	60.8	57.3	56.5
	16:20	61.6	86.3	72.2	53.9	65.4	64.2	60.6	56.7	55.9
	16:25	61.6	86.3	72.9	54.7	65.4	64.4	60.0	57.3	56.7
	16:30	62.5	87.3	75.6	55.1	66.8	65.4	60.5	57.5	57.0
	16:35	61.6	86.3	72.7	53.9	65.7	64.3	60.1	56.9	56.2
	16:40	60.8	85.5	72.1	53.4	64.9	63.1	59.4	56.5	55.9
	16:45	62.0	86.7	76.9	53.1	67.3	65.0	58.4	55.3	54.8
	16:50	59.0	83.7	70.4	51.3	62.7	61.1	57.8	54.6	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	16:55	59.6	84.3	78.5	51.0	64.6	62.7	57.0	54.0	53.3
	17:00	57.2	81.8	78.9	50.3	60.8	59.5	55.5	52.7	52.3
	17:05	57.4	82.1	67.0	50.4	62.6	61.2	54.9	52.3	51.8
	17:10	57.7	82.4	65.8	50.5	62.1	61.1	56.1	53.0	52.4
	17:15	58.8	83.5	68.8	50.1	64.8	62.2	55.5	52.1	51.7
	17:20	58.9	83.6	71.3	50.6	63.3	61.5	55.8	53.3	52.6
	17:25	58.8	83.5	69.1	52.2	64.1	61.8	56.6	54.0	53.6
	17:30	58.4	83.1	70.3	51.5	63.1	61.5	56.7	53.8	53.4
	17:35	60.7	85.4	71.2	53.4	66.0	63.3	58.9	56.1	55.6
	17:40	61.6	86.3	73.8	56.6	65.0	63.6	60.5	58.4	57.9
	17:45	61.6	86.3	70.6	54.6	65.9	64.3	59.9	57.6	57.0
	17:50	61.7	86.4	73.9	52.5	65.3	63.8	60.3	56.7	55.5
	17:55	59.9	84.5	73.1	53.3	64.0	62.4	58.0	55.7	55.1
	18:00	60.5	85.2	72.2	53.5	64.5	62.9	58.8	55.9	55.3
	18:05	58.8	83.4	71.4	53.4	63.4	60.8	56.9	54.6	54.1
	18:10	54.4	79.1	66.7	48.1	57.8	56.0	53.2	50.4	49.9
	18:15	54.5	79.2	69.0	48.3	58.5	57.3	52.8	49.6	49.3
	18:20	53.2	77.9	62.0	47.8	57.1	55.9	51.6	49.4	49.1
	18:25	58.5	83.2	77.7	48.8	59.1	55.0	51.3	50.0	49.6
	18:30	53.1	77.8	66.9	49.0	55.0	53.4	51.2	50.2	50.0
	18:35	54.2	78.9	66.6	49.7	58.5	55.6	52.3	50.9	50.7
	18:40	53.4	78.1	66.4	49.5	57.6	55.5	51.5	50.3	50.1
	18:45	52.6	77.3	62.3	49.3	56.4	54.3	50.8	50.1	50.0
	18:50	52.9	77.6	67.6	49.7	55.7	53.8	51.4	50.5	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	18:55	52.7	77.4	61.2	49.6	54.7	53.9	52.3	51.3	51.0
	19:00	52.9	77.6	65.2	49.7	54.6	53.5	51.9	51.0	50.7
	19:05	54.6	79.3	63.2	50.2	59.2	57.9	52.3	50.9	50.7
	19:10	52.2	76.9	58.8	49.1	54.9	54.1	51.5	50.5	50.2
	19:15	52.6	77.3	64.3	49.8	56.2	54.6	51.6	50.8	50.6
	19:20	53.5	78.2	65.8	50.0	56.8	54.7	51.7	50.9	50.7
	19:25	53.2	77.9	61.1	49.8	56.3	55.4	52.0	51.0	50.8
	19:30	54.0	78.7	61.0	50.3	57.6	56.6	52.7	51.3	51.1
	19:35	53.9	78.6	64.8	49.9	58.4	55.3	52.3	50.9	50.7
	19:40	51.3	76.0	59.8	49.3	53.0	52.4	50.9	50.0	49.8
	19:45	52.2	76.9	61.9	49.1	55.1	53.7	51.2	50.3	50.1
	19:50	51.7	76.4	63.6	49.2	53.3	52.4	51.0	50.2	50.0
	19:55	51.5	76.2	58.0	48.8	54.4	53.3	50.6	49.9	49.8
	20:00	50.5	75.2	53.7	48.6	51.8	51.2	50.3	49.6	49.4
	20:05	50.6	75.3	56.0	48.6	52.7	51.8	50.1	49.3	49.2
	20:10	50.5	75.2	59.2	48.8	52.1	51.4	50.1	49.5	49.3
	20:15	52.7	77.4	69.8	49.5	54.7	53.6	51.2	50.4	50.2
	20:20	53.3	78.0	63.0	49.4	57.2	54.9	51.8	50.5	50.4
	20:25	53.7	78.4	63.7	49.0	58.9	57.2	51.3	50.1	49.8
	20:30	52.1	76.8	63.0	48.5	55.1	53.4	50.4	49.6	49.4
	20:35	55.0	79.7	67.1	49.4	61.7	58.1	51.1	50.2	50.0
	20:40	50.8	75.5	56.7	48.8	52.1	51.6	50.4	49.7	49.6
	20:45	50.7	75.5	54.9	48.8	52.7	51.8	50.3	49.7	49.5
	20:50	53.0	77.7	72.1	49.0	56.5	54.6	50.6	49.7	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไพร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	20:55	53.4	78.0	70.6	48.8	59.6	55.1	50.5	49.8	49.6
	21:00	50.0	74.7	54.6	48.7	50.9	50.6	49.8	49.3	49.2
	21:05	50.4	75.1	55.4	48.5	51.5	51.1	50.1	49.5	49.3
	21:10	52.2	76.9	67.2	48.7	54.3	52.8	50.4	49.6	49.4
	21:15	51.2	75.9	58.0	48.9	54.3	52.8	50.3	49.5	49.4
	21:20	50.3	75.0	53.1	48.7	51.1	50.8	50.1	49.7	49.6
	21:25	50.6	75.3	53.1	49.2	51.5	51.2	50.5	49.9	49.8
	21:30	50.4	75.1	57.3	48.8	51.8	51.1	50.1	49.5	49.4
	21:35	53.0	77.7	69.8	48.7	54.7	51.6	50.0	49.5	49.3
	21:40	50.9	75.6	63.8	48.7	53.5	51.3	49.7	49.3	49.1
	21:45	50.5	75.2	57.8	48.1	53.3	51.7	49.8	49.2	49.0
	21:50	49.9	74.6	53.4	48.8	50.5	50.3	49.7	49.4	49.3
	21:55	50.3	75.0	56.4	49.0	51.2	50.6	50.0	49.5	49.5
	22:00	51.8	76.5	58.6	49.3	54.4	53.5	50.4	49.9	49.8
	22:05	50.6	75.3	58.3	49.2	52.3	50.8	50.0	49.7	49.6
	22:10	51.8	76.5	64.6	49.0	54.7	52.1	50.5	50.0	49.8
	22:15	50.6	75.3	56.1	49.3	52.0	51.3	50.4	49.9	49.8
	22:20	51.3	76.0	60.1	49.1	54.4	52.7	50.3	49.8	49.7
	22:25	51.1	75.8	62.4	48.9	53.6	51.5	50.1	49.6	49.5
	22:30	50.7	75.4	54.7	49.2	52.7	51.6	50.2	49.7	49.6
	22:35	50.0	74.7	53.5	48.5	50.8	50.4	49.8	49.3	49.2
	22:40	50.1	74.8	63.1	48.3	51.4	50.8	49.7	49.1	49.0
	22:45	50.0	74.7	54.1	48.6	50.5	50.3	49.9	49.5	49.3
	22:50	50.6	75.3	61.3	48.8	51.5	50.5	49.9	49.5	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	22:55	50.3	75.0	51.5	48.8	51.0	50.8	50.2	49.6	49.5
	23:00	50.3	75.0	54.5	48.6	51.4	50.8	50.0	49.5	49.4
	23:05	49.9	74.6	59.1	48.4	50.6	50.4	49.7	49.2	49.1
	23:10	49.8	74.5	55.5	48.5	51.2	50.1	49.5	49.1	49.0
	23:15	49.3	74.0	53.8	48.0	50.0	49.7	49.1	48.8	48.6
	23:20	49.4	74.1	52.7	48.0	50.0	49.8	49.3	48.9	48.8
	23:25	49.8	74.4	54.4	48.5	50.5	50.4	49.6	49.1	48.9
	23:30	49.9	74.6	51.1	48.4	50.6	50.5	49.7	49.1	49.0
	23:35	50.0	74.7	56.5	48.5	51.5	50.5	49.6	49.1	49.0
	23:40	50.0	74.7	56.0	48.2	51.0	50.7	49.8	49.2	49.1
	23:45	50.4	75.1	55.8	48.1	52.8	51.1	49.9	49.1	49.0
	23:50	49.7	74.4	53.0	48.3	50.3	50.1	49.6	49.1	49.0
	23:55	49.5	74.2	50.8	48.1	50.1	49.9	49.4	48.9	48.7
17/11/2022	00:00	49.6	74.3	51.3	48.3	50.3	50.1	49.5	49.0	48.8
	00:05	49.8	74.5	54.0	48.5	50.5	50.3	49.6	49.2	49.1
	00:10	49.5	74.2	60.4	47.8	49.9	49.8	49.3	48.9	48.7
	00:15	49.7	74.4	54.2	48.0	50.5	50.3	49.4	48.8	48.6
	00:20	50.8	75.5	61.9	48.9	51.0	50.8	50.1	49.6	49.5
	00:25	50.4	75.1	59.3	48.7	50.9	50.7	50.2	49.7	49.5
	00:30	50.2	74.9	58.1	48.1	52.8	50.8	49.5	48.9	48.8
	00:35	49.0	73.7	50.4	47.8	49.7	49.4	48.8	48.5	48.4
	00:40	49.2	73.9	57.0	47.9	49.8	49.7	49.0	48.5	48.4
	00:45	49.3	74.0	60.6	47.7	49.9	49.8	49.1	48.5	48.4
	00:50	49.1	73.8	52.4	47.9	49.7	49.5	49.0	48.5	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	00:55	49.4	74.0	50.5	47.9	50.0	49.8	49.3	48.6	48.5
	01:00	50.0	74.7	57.2	48.1	53.2	50.8	49.2	48.7	48.6
	01:05	49.4	74.0	51.1	48.0	49.9	49.8	49.2	48.7	48.6
	01:10	49.3	74.0	58.9	47.5	49.9	49.7	49.1	48.7	48.6
	01:15	49.3	74.0	50.7	47.8	50.0	49.8	49.1	48.6	48.5
	01:20	49.9	74.6	57.0	48.3	51.3	50.3	49.5	49.0	48.9
	01:25	49.6	74.3	50.8	48.3	50.2	50.0	49.5	49.1	48.9
	01:30	50.4	75.0	58.2	48.1	53.9	52.0	49.5	49.0	48.9
	01:35	50.1	74.8	55.1	48.6	51.7	50.5	49.7	49.3	49.2
	01:40	49.8	74.5	51.8	48.6	50.4	50.2	49.7	49.2	49.1
	01:45	49.8	74.5	51.0	48.6	50.3	50.2	49.7	49.3	49.2
	01:50	49.6	74.3	53.7	48.1	50.4	50.1	49.5	48.8	48.6
	01:55	49.4	74.1	53.8	48.1	50.1	49.9	49.3	48.8	48.7
	02:00	49.3	73.9	50.8	47.8	49.9	49.8	49.1	48.6	48.5
	02:05	49.4	74.1	57.5	47.7	50.3	50.0	49.3	48.6	48.5
	02:10	49.6	74.3	57.9	48.0	50.3	50.1	49.5	49.0	48.8
	02:15	49.9	74.6	55.8	48.1	50.6	50.3	49.6	49.1	49.0
	02:20	49.6	74.3	54.2	48.2	50.7	50.1	49.4	48.8	48.7
	02:25	52.4	77.1	66.5	47.6	58.6	54.3	49.4	48.8	48.6
	02:30	50.4	75.0	68.2	47.7	52.3	50.5	49.1	48.6	48.4
	02:35	48.8	73.5	52.9	47.4	50.0	49.4	48.6	48.1	48.0
	02:40	49.3	74.0	53.1	47.7	50.5	50.0	49.0	48.4	48.3
	02:45	50.3	74.9	53.4	48.0	52.2	51.8	49.6	48.8	48.7
	02:50	50.3	75.0	53.1	47.6	52.3	52.0	49.7	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	02:55	50.6	75.3	63.1	47.4	52.3	52.0	49.1	48.3	48.2
	03:00	50.0	74.7	53.0	47.6	51.2	51.0	49.8	48.6	48.4
	03:05	50.2	74.9	55.3	47.3	51.4	51.2	50.3	48.3	48.1
	03:10	49.7	74.4	54.8	46.9	51.7	51.5	49.1	47.8	47.6
	03:15	49.8	74.5	58.0	47.0	51.5	51.3	49.5	48.0	47.8
	03:20	49.3	74.0	57.7	46.7	51.2	50.8	48.5	47.5	47.3
	03:25	49.6	74.3	57.0	46.8	51.4	51.1	49.2	47.8	47.6
	03:30	49.4	74.1	58.4	46.6	51.4	51.1	48.8	47.7	47.5
	03:35	50.1	74.8	53.1	47.0	52.3	52.0	49.6	47.9	47.7
	03:40	50.4	75.1	53.4	47.1	52.5	52.3	49.9	48.1	47.8
	03:45	50.9	75.6	58.1	47.0	52.9	52.7	50.4	48.2	47.9
	03:50	50.4	75.1	55.2	46.9	52.7	52.5	49.8	48.0	47.8
	03:55	49.8	74.5	54.7	46.8	52.5	52.1	48.9	47.8	47.7
	04:00	50.9	75.5	54.0	47.1	53.3	53.0	50.2	48.2	48.0
	04:05	51.1	75.8	54.2	47.2	53.5	53.3	50.6	48.1	47.9
	04:10	51.7	76.4	57.3	47.1	53.9	53.6	51.2	48.6	48.3
	04:15	50.7	75.4	60.8	47.1	53.5	53.0	49.6	48.2	48.1
	04:20	50.8	75.5	56.3	47.0	53.2	52.9	50.0	48.2	48.0
	04:25	51.4	76.0	54.2	47.1	53.6	53.4	51.0	48.1	48.0
	04:30	50.7	75.4	54.1	47.2	53.5	53.2	49.6	48.1	48.0
	04:35	51.1	75.8	54.2	47.4	53.4	53.2	50.3	48.6	48.3
	04:40	51.3	75.9	54.7	47.4	53.8	53.5	50.3	48.7	48.5
	04:45	52.4	77.0	61.3	47.6	54.2	53.9	51.6	48.8	48.6
	04:50	52.1	76.8	58.6	47.5	54.2	54.0	51.8	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	04:55	52.2	76.9	54.9	47.8	54.3	54.2	51.9	48.8	48.6
	05:00	52.7	77.4	59.9	47.9	54.6	54.5	52.7	49.0	48.7
	05:05	52.3	77.0	55.6	47.8	54.6	54.3	51.8	48.9	48.6
	05:10	52.7	77.4	59.9	47.6	54.7	54.4	52.8	49.0	48.7
	05:15	52.6	77.2	56.2	47.7	54.2	54.1	52.9	48.9	48.7
	05:20	52.6	77.3	56.6	47.9	54.3	54.2	52.9	48.9	48.6
	05:25	55.7	80.4	67.4	47.8	62.0	56.1	53.0	49.0	48.8
	05:30	55.0	79.7	71.1	48.1	55.5	54.5	53.4	49.6	49.1
	05:35	53.4	78.0	62.6	48.1	54.9	54.4	53.3	49.3	49.1
	05:40	53.6	78.3	62.6	47.9	57.1	56.1	53.1	49.4	49.1
	05:45	52.5	77.2	55.8	48.2	54.0	53.8	52.8	49.3	49.0
	05:50	54.7	79.4	70.0	48.1	57.0	54.6	53.1	49.5	49.0
	05:55	53.5	78.2	62.5	48.1	55.5	54.7	53.6	49.7	49.2
	06:00	55.8	80.5	72.3	48.2	61.1	57.7	52.6	49.5	49.2
	06:05	56.7	81.4	79.7	48.6	54.8	54.1	52.5	49.8	49.5
	06:10	55.2	79.9	70.7	48.3	60.0	57.0	52.8	50.0	49.5
	06:15	53.6	78.3	72.6	48.2	56.7	54.5	50.4	49.2	49.0
	06:20	56.2	80.9	71.4	48.2	62.2	59.8	51.3	49.2	49.0
	06:25	56.0	80.7	67.9	48.2	61.9	59.5	52.6	49.8	49.4
	06:30	64.7	89.3	75.5	49.2	70.7	69.1	60.1	53.0	51.8
	06:35	65.8	90.5	74.7	49.7	70.6	69.5	64.0	55.3	53.2
	06:40	62.1	86.8	71.8	50.6	67.2	65.6	60.0	54.4	53.3
	06:45	54.0	78.7	70.4	48.3	57.6	55.7	51.4	49.5	49.2
	06:50	54.7	79.4	66.3	48.8	59.2	56.4	52.7	50.5	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	06:55	64.1	88.8	71.7	49.4	68.3	67.3	63.7	51.5	50.7
	07:00	65.7	90.4	73.6	55.9	68.5	67.6	65.0	62.8	62.0
	07:05	66.3	90.9	76.7	49.7	70.8	69.5	64.9	52.7	51.4
	07:10	66.9	91.6	77.1	53.4	71.3	70.3	65.3	59.5	58.3
	07:15	67.8	92.5	77.3	53.7	72.0	71.0	66.4	60.5	59.2
	07:20	66.8	91.5	78.0	57.8	71.0	69.9	65.0	61.1	60.4
	07:25	66.9	91.6	76.2	54.5	71.6	69.9	65.0	60.6	59.4
	07:30	71.3	96.0	80.8	57.2	76.2	74.9	69.5	63.6	62.4
	07:35	65.9	90.6	76.6	54.3	70.4	68.9	64.0	60.2	57.1
	07:40	70.5	95.1	81.4	57.8	75.3	74.1	67.9	61.8	60.8
	07:45	70.1	94.8	81.5	56.3	75.3	73.8	67.5	62.3	60.6
	07:50	70.0	94.7	79.3	54.6	75.0	73.5	67.9	61.8	60.3
	07:55	69.2	93.9	82.9	56.8	73.7	72.0	67.8	63.4	62.2
	08:00	65.1	89.8	76.6	54.0	69.5	68.2	63.6	58.5	57.5
	08:05	60.6	85.3	72.2	47.7	65.7	64.7	56.1	49.7	49.1
	08:10	59.4	84.1	73.6	48.4	65.4	62.9	55.6	50.6	49.9
	08:15	60.3	85.0	75.5	47.5	66.5	64.0	55.5	49.6	49.0
	08:20	62.7	87.5	74.3	47.4	69.6	67.7	55.5	49.9	49.0
	08:25	59.2	83.9	69.7	49.4	63.7	62.3	57.3	53.9	53.2
	08:30	55.9	80.6	72.2	48.4	59.8	58.2	53.6	50.8	50.3
	08:35	57.5	82.2	74.3	48.4	63.1	60.5	53.2	50.5	50.1
	08:40	57.8	82.5	70.5	49.0	63.6	60.1	54.3	51.2	50.7
	08:45	54.1	78.7	66.8	47.7	58.0	56.8	52.3	49.4	49.0
	08:50	61.4	86.1	78.5	46.8	67.1	60.3	52.5	48.6	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	08:55	53.1	77.8	65.9	46.4	59.0	57.2	49.8	47.4	47.1
	09:00	53.4	78.1	67.4	46.7	58.0	55.7	51.6	48.4	47.9
	09:05	54.9	79.6	68.3	46.3	60.8	56.7	51.1	48.2	47.6
	09:10	53.1	77.8	66.1	46.5	58.4	56.5	50.6	47.8	47.5
	09:15	54.9	79.6	69.6	46.6	60.7	57.4	50.6	48.6	48.3
	09:20	59.0	83.7	75.7	47.2	64.9	62.6	52.7	49.2	48.8
	09:25	54.0	78.6	69.5	46.9	59.0	56.8	51.2	48.6	48.2
	09:30	56.4	81.1	76.3	46.7	61.6	60.3	53.4	49.5	48.9
	09:35	58.6	83.3	74.9	47.0	64.5	61.8	54.3	50.2	49.3
	09:40	57.4	82.1	71.1	47.3	62.3	59.8	53.9	50.9	50.2
	09:45	56.1	80.8	69.9	45.8	61.4	60.0	53.5	49.4	48.7
	09:50	62.7	87.5	76.2	45.6	69.2	67.1	57.4	49.4	48.6
	09:55	60.9	85.6	75.5	46.5	68.1	65.2	53.6	49.4	48.7
	10:00	56.4	81.1	80.4	46.0	60.8	58.1	51.4	48.2	47.6
	10:05	55.4	80.1	69.6	46.1	59.7	58.2	52.8	48.5	47.8
	10:10	55.1	79.8	65.0	47.2	60.3	58.8	52.7	49.1	48.6
	10:15	53.7	78.4	66.0	47.4	58.7	56.8	50.8	48.7	48.4
	10:20	55.4	80.0	64.1	47.7	61.3	58.7	52.8	50.0	49.5
	10:25	56.7	81.4	70.2	47.6	61.5	59.2	53.7	50.3	49.7
	10:30	52.9	77.6	64.0	45.3	57.8	55.5	51.1	48.6	47.7
	10:35	55.4	80.1	68.6	46.5	59.8	58.4	52.4	49.5	49.0
	10:40	56.6	81.3	68.6	47.6	61.7	59.6	54.0	51.1	50.4
	10:45	52.7	77.4	68.9	45.8	56.7	55.3	50.5	48.0	47.5
	10:50	51.9	76.6	65.0	46.0	55.7	54.7	50.3	48.2	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	10:55	56.0	80.7	68.4	45.1	62.4	59.6	51.4	47.6	47.0
	11:00	53.8	78.5	68.8	44.4	60.7	55.3	49.3	46.4	45.8
	11:05	51.4	76.1	63.4	44.8	56.9	53.8	48.6	46.7	46.4
	11:10	52.7	77.4	70.5	45.6	57.9	56.4	49.5	47.2	46.8
	11:15	53.9	78.6	65.4	45.2	59.6	57.2	50.5	47.3	46.8
	11:20	52.0	76.7	65.9	45.5	56.1	54.5	50.1	47.8	47.3
	11:25	54.7	79.4	70.6	44.8	58.2	54.3	49.5	47.2	46.7
	11:30	53.4	78.1	64.3	44.5	58.7	57.0	51.0	47.0	46.3
	11:35	54.9	79.6	67.6	45.1	60.2	58.0	51.8	48.5	47.8
	11:40	58.4	83.0	73.0	45.4	64.1	62.3	54.1	48.7	47.9
	11:45	56.4	81.1	66.5	47.5	61.8	59.9	53.8	50.6	49.8
	11:50	55.5	80.2	67.5	47.0	60.5	58.5	52.8	49.6	49.0
	11:55	59.7	84.4	73.7	50.5	64.0	62.4	58.0	54.4	53.6
	12:00	60.7	85.4	75.0	51.8	64.4	63.0	58.9	55.5	54.5
	12:05	61.2	85.9	77.3	51.3	65.5	64.0	58.9	55.2	54.3
	12:10	60.4	85.1	71.5	51.2	64.7	63.6	58.4	55.1	54.3
	12:15	62.7	87.5	81.2	49.8	67.7	64.7	59.3	55.0	54.0
	12:20	61.1	85.8	72.4	49.8	65.6	64.2	59.3	55.0	54.1
	12:25	61.2	85.9	78.3	51.1	66.0	64.0	58.5	54.5	53.6
	12:30	59.7	84.4	73.6	49.5	64.0	62.2	57.0	53.4	52.4
	12:35	59.9	84.6	71.6	50.3	64.5	62.9	58.1	54.1	53.3
	12:40	59.5	84.2	70.6	49.4	63.6	62.6	58.0	54.1	53.0
	12:45	63.3	88.0	76.7	48.6	68.6	67.1	58.5	52.8	52.0
	12:50	67.0	91.7	82.1	46.2	72.5	70.5	63.8	50.3	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	12:55	57.0	81.6	67.7	47.4	62.0	60.2	54.0	50.4	49.7
	13:00	55.5	80.2	66.7	44.4	61.7	60.0	51.1	47.2	46.4
	13:05	52.7	77.4	67.0	44.0	58.5	55.1	49.0	46.0	45.6
	13:10	51.8	76.5	65.6	44.1	55.7	54.1	50.1	46.7	46.1
	13:15	54.4	79.1	71.2	44.9	59.2	57.3	50.9	47.0	46.4
	13:20	57.4	82.1	74.6	46.1	62.3	57.5	51.0	48.3	47.8
	13:25	54.4	79.0	70.6	45.7	59.1	57.3	52.0	49.0	48.4
	13:30	55.2	79.9	68.3	46.9	59.7	58.1	53.2	49.8	49.1
	13:35	59.0	83.7	76.0	47.4	64.1	62.2	55.3	50.6	49.7
	13:40	60.3	85.0	77.6	49.4	65.7	64.0	57.0	53.4	52.5
	13:45	60.3	84.9	78.8	47.6	64.9	62.5	56.1	51.9	50.5
	13:50	54.9	79.6	76.6	46.3	58.3	56.3	52.4	48.9	48.0
	13:55	59.2	83.9	82.4	47.8	64.0	59.2	52.8	49.8	49.4
	14:00	79.6	104.4	100.0	49.2	85.4	80.9	66.1	54.6	52.7
	14:05	82.4	107.2	105.6	73.2	84.6	80.6	76.6	75.1	74.8
	14:10	87.0	111.9	113.3	72.8	84.8	80.4	77.0	74.1	73.7
	14:15	78.6	103.4	101.9	71.6	78.9	77.6	75.8	74.6	74.0
	14:20	66.9	91.6	78.8	59.5	71.3	70.0	65.5	61.0	60.6
	14:25	69.5	94.2	84.4	64.8	72.3	70.7	68.3	65.9	65.6
	14:30	69.2	93.9	88.5	61.2	74.9	70.4	64.5	62.8	62.4
	14:35	69.7	94.4	92.4	56.7	75.0	69.5	61.4	59.1	58.1
	14:40	59.0	83.7	73.7	52.0	62.3	61.5	57.9	54.4	53.4
	14:45	62.7	87.5	85.6	51.0	66.4	64.0	55.9	52.9	52.5
	14:50	56.5	81.2	68.9	49.8	60.5	59.1	55.2	52.1	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านคูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	14:55	55.7	80.4	65.4	50.3	59.3	58.2	54.7	52.3	51.8
	15:00	59.5	84.2	69.5	50.7	65.7	62.6	56.7	53.8	53.1
	15:05	58.7	83.4	66.8	50.5	62.6	61.3	57.6	54.5	53.6
	15:10	58.1	82.8	67.3	50.1	61.8	60.8	56.9	54.0	53.2
	15:15	58.0	82.7	68.2	49.3	63.6	61.3	55.7	52.7	52.0
	15:20	58.7	83.4	71.8	50.6	63.6	61.4	56.8	53.8	53.1
	15:25	59.8	84.5	72.7	49.6	64.0	63.1	58.0	54.1	53.3
	15:30	62.9	87.7	77.1	51.3	69.5	66.3	59.0	55.5	54.7
	15:35	63.5	88.2	74.2	53.3	68.3	66.3	61.0	57.2	56.4
	15:40	59.6	84.3	68.9	52.2	64.1	62.5	57.8	55.5	55.0
	15:45	61.8	86.5	73.4	54.4	65.8	64.3	60.3	57.6	56.8
	15:50	64.0	88.7	71.7	54.7	68.1	67.3	62.4	57.8	57.2
	15:55	63.9	88.6	76.4	54.9	68.6	67.5	61.0	57.4	56.8
	16:00	61.6	86.3	71.1	54.2	67.0	65.4	59.3	56.3	55.7
	16:05	62.2	86.9	76.0	57.2	65.9	63.8	60.6	58.8	58.5
	16:10	62.8	87.6	77.7	55.6	67.1	64.0	59.3	57.4	56.9
	16:15	65.1	89.8	76.4	59.7	70.0	68.0	62.6	61.0	60.7
	16:20	65.5	90.2	75.9	59.0	72.9	69.0	61.7	60.2	59.9
	16:25	61.8	86.4	69.6	57.6	64.4	63.3	61.0	59.8	59.4
	16:30	60.3	84.9	68.5	55.7	63.6	62.0	59.3	57.4	57.0
	16:35	59.7	84.5	70.4	52.5	64.2	61.8	58.3	55.9	55.3
	16:40	59.9	84.6	72.7	52.1	64.2	62.3	57.8	54.8	54.3
	16:45	58.7	83.4	68.5	51.7	63.2	61.7	57.0	53.7	53.2
	16:50	59.2	83.9	84.3	51.6	62.9	59.9	55.9	53.8	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	16:55	55.9	80.6	67.7	48.6	59.6	58.6	54.7	51.3	50.7
	17:00	58.8	83.4	73.1	50.7	62.7	60.2	56.3	53.0	52.4
	17:05	57.9	82.6	75.3	49.7	62.3	61.2	55.8	52.4	51.5
	17:10	57.1	81.8	68.8	49.2	60.9	59.7	55.6	52.1	51.4
	17:15	60.8	85.5	73.6	49.7	66.5	64.3	57.2	53.1	52.4
	17:20	57.5	82.2	70.8	48.2	61.3	59.3	54.5	51.0	50.1
	17:25	60.3	85.0	75.1	51.0	66.6	62.4	56.4	53.4	53.0
	17:30	60.3	85.0	73.6	51.6	66.6	64.1	56.6	53.2	52.8
	17:35	59.5	84.2	69.7	54.4	63.4	61.7	58.2	55.9	55.5
	17:40	63.3	88.0	74.1	57.0	67.4	66.0	61.6	58.9	58.5
	17:45	60.9	85.6	71.8	51.3	65.4	63.4	58.8	55.3	53.7
	17:50	61.3	85.9	72.3	52.0	65.1	63.7	59.6	56.9	55.5
	17:55	64.6	89.3	78.4	49.5	71.5	67.4	57.1	52.8	51.7
	18:00	56.0	80.7	69.7	48.2	60.7	59.1	53.7	50.3	49.7
	18:05	56.7	81.4	70.3	49.3	60.6	59.7	54.8	50.9	50.4
	18:10	58.7	83.4	74.0	48.4	63.2	60.2	54.6	50.3	49.7
	18:15	55.1	79.8	64.4	47.8	59.8	58.4	53.4	49.5	49.1
	18:20	53.4	78.1	64.3	47.2	59.1	56.0	50.8	48.7	48.3
	18:25	53.5	78.2	61.7	47.7	58.3	56.1	51.7	49.2	48.8
	18:30	50.9	75.6	69.3	47.5	54.3	53.0	49.5	48.6	48.4
	18:35	64.2	88.9	83.4	47.8	69.9	62.2	50.7	49.0	48.7
	18:40	52.3	77.0	59.5	48.6	56.5	55.1	50.9	49.6	49.4
	18:45	52.5	77.2	62.7	48.4	56.2	54.1	50.6	49.5	49.2
	18:50	50.4	75.1	55.4	47.7	53.1	52.3	49.7	48.9	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไท (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 172089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	18:55	52.5	77.2	62.2	48.1	57.2	55.4	50.0	49.1	48.8
	19:00	51.2	75.9	59.1	48.1	54.8	53.5	50.0	49.0	48.8
	19:05	50.2	74.9	53.2	47.9	51.6	51.2	49.9	49.1	48.8
	19:10	54.4	79.1	66.5	48.8	60.8	57.8	51.1	49.7	49.6
	19:15	51.4	76.1	59.9	48.1	55.4	53.3	50.2	49.0	48.8
	19:20	51.6	76.3	62.7	48.0	54.7	52.8	50.1	49.1	48.9
	19:25	52.1	76.8	62.0	48.2	56.7	54.5	50.1	49.0	48.8
	19:30	52.8	77.5	67.5	47.8	58.9	53.4	49.5	48.8	48.6
	19:35	50.2	74.9	55.1	47.5	52.9	52.3	49.3	48.4	48.2
	19:40	49.2	73.9	55.8	47.3	51.4	49.9	48.7	48.2	48.0
	19:45	50.6	75.3	58.3	47.6	53.8	52.7	49.7	48.6	48.3
	19:50	49.5	74.2	57.0	47.3	51.0	50.3	49.1	48.2	48.1
	19:55	50.3	74.9	58.9	47.2	53.6	52.1	49.0	48.2	48.0
	20:00	48.9	73.5	54.1	46.9	50.8	49.8	48.4	47.9	47.8
	20:05	49.6	74.3	54.9	47.4	52.5	51.6	48.8	48.2	48.0
	20:10	49.3	74.0	53.6	47.1	51.8	50.9	48.7	48.2	48.0
	20:15	50.3	75.0	59.7	47.7	52.7	51.7	49.4	48.4	48.2
	20:20	50.4	75.1	60.2	47.5	54.4	52.5	49.0	48.3	48.1
	20:25	50.0	74.7	54.2	47.6	51.8	51.3	49.5	48.8	48.7
	20:30	50.6	75.3	60.6	47.6	53.4	52.4	49.5	48.7	48.5
	20:35	54.7	79.4	68.6	47.5	59.6	55.9	50.0	48.6	48.4
	20:40	49.7	74.4	57.3	47.5	52.9	51.2	48.9	48.2	48.1
	20:45	49.7	74.4	60.6	47.3	52.0	51.2	48.9	48.3	48.2
	20:50	50.6	75.3	59.3	47.6	54.3	53.1	49.1	48.5	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	20:55	52.9	77.6	63.4	47.2	59.8	56.6	49.4	48.4	48.2
	21:00	50.1	74.8	62.0	47.2	54.2	51.7	48.7	48.1	48.0
	21:05	49.7	74.4	56.2	47.2	52.1	51.2	48.9	48.1	48.0
	21:10	49.1	73.8	53.8	47.1	51.1	50.2	48.6	48.1	47.9
	21:15	49.4	74.1	57.7	47.2	52.1	51.2	48.6	48.1	48.0
	21:20	49.4	74.0	53.3	47.2	51.9	51.3	48.6	48.0	47.9
	21:25	50.7	75.3	59.5	48.4	52.8	51.6	49.7	49.2	49.1
	21:30	50.2	74.8	57.6	48.3	51.6	50.7	49.8	49.5	49.3
	21:35	50.8	75.5	59.6	48.3	53.1	51.7	49.9	49.5	49.3
	21:40	50.9	75.5	60.5	48.4	54.7	52.7	49.7	49.1	48.9
	21:45	50.8	75.5	71.9	48.4	51.9	50.8	49.6	49.0	48.9
	21:50	49.6	74.3	54.1	47.6	50.9	50.3	49.2	48.7	48.6
	21:55	49.7	74.4	53.2	48.4	50.7	50.3	49.4	48.9	48.8
	22:00	49.7	74.4	53.3	48.1	51.2	50.7	49.3	48.9	48.8
	22:05	49.7	74.4	52.2	48.4	51.0	50.6	49.5	49.0	48.8
	22:10	49.9	74.6	53.2	48.6	51.2	50.6	49.6	49.1	49.0
	22:15	51.8	76.5	61.6	48.5	55.1	53.2	50.2	49.3	49.2
	22:20	52.4	77.0	56.1	48.6	53.4	53.3	52.7	49.7	49.4
	22:25	52.9	77.6	54.6	48.6	53.8	53.6	53.2	50.1	49.7
	22:30	53.1	77.8	54.7	48.8	54.1	54.0	53.5	50.2	49.7
	22:35	53.3	78.0	55.1	48.6	54.2	54.1	53.5	50.8	49.9
	22:40	53.1	77.8	56.0	48.9	54.2	54.0	53.4	50.3	49.7
	22:45	52.7	77.4	57.3	48.5	53.8	53.6	53.1	49.8	49.5
	22:50	52.7	77.4	61.0	48.3	54.1	53.7	53.0	49.6	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกล้วย (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 172089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	22:55	52.9	77.6	58.1	48.7	53.9	53.8	53.1	50.1	49.8
	23:00	52.9	77.5	54.6	48.8	53.7	53.6	53.1	50.4	49.8
	23:05	52.9	77.6	61.6	48.6	53.9	53.7	53.1	50.4	49.9
	23:10	53.0	77.6	61.7	48.5	55.0	53.5	52.9	50.1	49.6
	23:15	52.8	77.4	58.7	48.9	53.7	53.5	52.9	50.2	49.8
	23:20	52.2	76.9	54.8	48.5	53.5	53.3	52.5	49.6	49.3
	23:25	52.7	77.4	54.5	48.6	53.7	53.6	52.9	50.4	49.9
	23:30	53.1	77.8	58.7	48.9	54.1	53.9	53.2	50.8	50.3
	23:35	52.9	77.6	54.7	48.9	53.8	53.7	53.1	50.5	50.0
	23:40	52.4	77.0	55.0	48.6	53.5	53.4	52.8	49.8	49.5
	23:45	51.2	75.9	60.2	47.7	52.8	52.7	50.5	49.1	48.9
	23:50	52.5	77.2	57.5	48.4	54.1	53.5	52.6	50.0	49.6
	23:55	52.6	77.3	54.0	48.6	53.5	53.3	52.9	50.1	49.7
18/11/2022	00:00	52.6	77.4	55.9	48.5	53.6	53.4	52.9	50.1	49.8
	00:05	52.6	77.3	55.0	49.0	53.5	53.4	52.8	50.1	49.8
	00:10	52.2	76.8	54.8	48.4	53.9	53.5	52.3	49.6	49.3
	00:15	53.1	77.8	54.6	48.3	54.1	53.9	53.5	50.2	49.6
	00:20	52.9	77.6	54.6	48.3	54.0	53.8	53.3	49.7	49.3
	00:25	53.1	77.8	55.1	47.8	54.3	54.1	53.4	50.0	49.3
	00:30	53.3	78.0	56.2	48.3	54.3	54.1	53.6	50.0	49.5
	00:35	53.2	77.9	56.8	48.4	54.4	54.2	53.6	50.0	49.6
	00:40	60.0	84.7	74.4	48.8	67.7	63.4	53.9	50.4	49.7
	00:45	53.6	78.3	65.7	48.7	54.4	54.2	53.7	50.3	49.7
	00:50	53.4	78.1	55.1	48.4	54.5	54.4	53.8	50.4	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	00:55	53.6	78.3	65.2	46.7	55.1	54.2	53.4	48.8	48.2
	01:00	52.3	77.0	59.0	46.8	53.8	53.6	52.8	48.2	47.8
	01:05	51.5	76.2	54.3	46.7	53.7	53.5	51.7	47.8	47.5
	01:10	52.3	77.0	58.4	47.0	53.7	53.6	52.8	48.7	48.1
	01:15	47.8	72.5	52.5	46.4	48.6	48.4	47.6	47.0	46.9
	01:20	47.9	72.6	52.6	46.3	48.9	48.6	47.7	47.0	46.8
	01:25	48.2	72.9	50.0	46.6	49.1	48.9	48.0	47.3	47.2
	01:30	49.5	74.1	53.3	46.6	52.3	51.9	48.3	47.4	47.2
	01:35	52.4	77.1	67.9	46.9	53.6	53.4	52.3	48.6	48.2
	01:40	52.5	77.2	54.5	47.4	53.7	53.5	52.9	49.3	48.7
	01:45	52.2	76.9	55.0	47.3	53.4	53.2	52.6	49.1	48.7
	01:50	52.4	77.0	54.7	47.3	53.5	53.4	52.8	49.0	48.5
	01:55	51.8	76.5	56.0	47.1	53.5	53.3	52.4	48.5	48.2
	02:00	48.9	73.6	51.1	46.8	50.0	49.8	48.8	47.9	47.7
	02:05	48.9	73.6	50.7	47.0	50.0	49.7	48.8	47.9	47.7
	02:10	49.1	73.8	50.6	46.7	50.1	49.9	49.1	48.0	47.7
	02:15	48.8	73.5	50.9	46.8	50.0	49.7	48.6	47.8	47.6
	02:20	49.1	73.8	51.9	46.8	50.2	50.0	48.9	48.0	47.8
	02:25	48.8	73.5	50.7	46.6	49.8	49.5	48.6	47.9	47.6
	02:30	49.0	73.7	50.9	46.9	50.0	49.7	48.8	48.1	47.8
	02:35	48.5	73.2	52.1	46.8	49.6	49.4	48.3	47.6	47.5
	02:40	49.2	73.9	51.6	47.0	50.1	49.9	49.2	48.0	47.8
	02:45	48.9	73.6	50.7	46.8	50.0	49.8	48.7	47.7	47.5
	02:50	49.2	73.9	58.9	47.1	51.4	50.2	48.6	47.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 172089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	02:55	48.0	72.7	49.3	46.5	48.6	48.4	47.9	47.4	47.3
	03:00	48.0	72.7	49.9	46.7	48.8	48.5	47.9	47.4	47.3
	03:05	48.4	73.0	51.6	46.8	49.8	49.3	48.1	47.5	47.3
	03:10	50.6	75.3	53.9	46.8	53.0	52.6	49.9	48.3	48.0
	03:15	61.2	85.9	77.6	46.7	68.9	62.0	50.5	48.1	47.6
	03:20	52.0	76.7	61.5	46.5	53.7	53.4	52.1	47.9	47.6
	03:25	52.1	76.8	54.8	47.0	53.8	53.6	52.3	48.2	47.8
	03:30	52.2	76.8	54.4	46.8	53.8	53.6	52.5	48.6	48.0
	03:35	52.4	77.0	54.7	46.8	54.0	53.8	52.6	48.7	48.2
	03:40	51.8	76.5	54.3	46.7	53.7	53.5	51.8	48.2	47.7
	03:45	51.7	76.4	57.0	46.5	53.7	53.5	51.8	47.7	47.3
	03:50	51.7	76.4	54.4	46.4	53.7	53.5	51.7	48.1	47.5
	03:55	50.9	75.6	55.0	46.0	53.2	53.0	50.6	47.4	46.9
	04:00	51.8	76.5	54.1	45.9	53.4	53.3	52.1	48.0	47.3
	04:05	51.2	75.9	54.7	46.2	53.3	53.0	51.2	47.5	47.1
	04:10	51.0	75.7	53.9	46.0	52.8	52.7	51.2	47.1	46.8
	04:15	51.1	75.8	55.0	46.3	52.9	52.7	51.3	47.4	47.1
	04:20	50.6	75.3	53.4	45.9	52.7	52.5	50.5	47.0	46.8
	04:25	51.1	75.8	53.6	46.6	53.0	52.8	51.1	47.8	47.4
	04:30	50.9	75.6	53.9	47.0	53.0	52.8	50.5	47.9	47.7
	04:35	51.5	76.2	54.0	47.2	53.4	53.3	51.6	48.1	47.9
	04:40	51.9	76.6	55.5	47.4	53.6	53.4	52.1	48.3	48.0
	04:45	51.7	76.4	55.1	47.5	53.8	53.6	51.7	48.2	48.0
	04:50	52.0	76.7	54.4	47.3	53.7	53.6	52.2	48.4	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	04:55	52.0	76.7	56.4	47.2	54.0	53.7	52.0	48.5	48.2
	05:00	52.1	76.8	55.4	47.0	53.8	53.6	52.4	48.3	48.1
	05:05	52.0	76.7	54.4	47.1	53.6	53.4	52.5	48.2	47.9
	05:10	58.6	83.3	75.0	46.9	64.9	54.3	51.4	47.8	47.6
	05:15	53.3	78.0	57.0	46.7	54.9	54.7	53.8	48.3	47.9
	05:20	53.0	77.7	57.0	47.0	54.7	54.6	53.6	48.2	47.9
	05:25	53.2	77.9	64.2	47.1	54.8	54.6	53.4	48.4	48.0
	05:30	53.5	78.2	59.0	47.3	55.7	55.0	53.8	48.8	48.3
	05:35	53.2	77.9	56.3	47.3	55.0	54.9	53.5	48.5	48.2
	05:40	53.1	77.7	55.4	47.2	54.9	54.8	53.5	48.3	47.9
	05:45	51.1	75.8	57.2	47.0	54.1	53.4	50.5	48.0	47.8
	05:50	58.4	83.1	78.1	47.0	59.0	55.1	52.9	48.6	48.2
	05:55	52.6	77.3	71.1	47.2	54.0	53.5	52.0	48.7	48.4
	06:00	55.8	80.4	77.3	47.5	53.7	53.4	52.3	48.8	48.5
	06:05	52.8	77.5	71.1	47.6	53.8	53.5	52.0	48.9	48.6
	06:10	58.7	83.4	74.5	47.4	65.0	61.3	50.5	48.6	48.3
	06:15	55.2	79.9	74.5	47.7	58.5	57.1	49.7	48.4	48.2
	06:20	56.7	81.4	73.7	47.5	62.7	59.7	50.8	48.6	48.3
	06:25	60.3	84.9	73.0	49.0	65.7	63.7	56.9	51.6	50.7
	06:30	57.4	82.1	72.0	49.2	61.7	60.5	55.6	51.6	51.0
	06:35	53.9	78.6	64.7	48.1	57.8	56.5	52.5	49.8	49.3
	06:40	54.3	78.9	65.4	47.9	59.6	57.4	51.4	49.2	48.8
	06:45	52.0	76.7	63.1	47.7	55.0	54.1	51.1	49.1	48.8
	06:50	54.7	79.4	70.1	48.3	59.3	56.4	51.5	49.4	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านภูไทร (N2)

SAMPLE NO. : 34752-34758

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 172089 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	06:55	64.0	88.7	70.5	49.0	67.8	67.1	63.7	51.0	50.2
	07:00	65.5	90.2	74.0	55.5	68.7	67.7	64.7	62.4	61.6
	07:05	65.3	90.0	74.4	49.9	69.9	68.7	64.4	54.0	52.6
	07:10	67.2	91.9	78.2	55.3	71.6	70.4	65.6	59.8	58.7
	07:15	68.6	93.3	77.1	55.2	72.8	71.8	67.3	61.0	59.7
	07:20	67.6	92.2	77.2	57.0	71.7	70.6	66.0	61.6	60.8
	07:25	67.2	91.9	77.7	56.5	72.2	70.0	64.9	60.9	59.8
	07:30	71.6	96.3	81.7	58.8	76.4	75.2	69.7	63.7	62.6
	07:35	65.8	90.5	73.8	53.6	70.6	69.3	63.8	59.5	58.2
	07:40	70.1	94.8	81.3	54.0	75.2	73.8	67.5	62.1	60.4
	07:45	69.8	94.5	81.5	54.1	74.7	73.3	67.5	61.8	58.9
	07:50	69.8	94.5	80.4	54.2	74.4	73.2	67.8	61.8	59.9
	07:55	69.3	94.0	77.7	57.6	73.8	72.3	68.1	63.1	61.6
	08:00	65.2	89.9	77.5	53.1	69.8	68.4	63.2	57.4	56.5
	08:05	61.7	86.4	71.5	47.8	66.4	65.3	59.4	52.3	50.5
	08:10	57.9	82.6	72.1	48.4	63.0	60.2	54.5	51.3	50.6
	08:15	55.9	80.6	64.6	48.4	59.9	58.7	54.6	51.4	50.6
	08:20	56.7	81.4	77.1	48.3	61.0	59.2	54.0	50.9	50.0
	08:25	64.4	89.0	80.8	48.0	69.6	68.2	60.5	54.3	53.1
	08:30	62.9	87.6	71.0	48.4	67.4	66.5	61.3	53.0	51.1
	08:35	62.7	87.5	79.1	47.4	67.0	65.8	60.9	51.9	50.2
	08:40	55.6	80.3	69.1	46.2	62.4	58.7	50.9	47.8	47.4
	08:45	56.0	80.7	67.3	47.0	60.4	59.4	54.3	49.8	49.1
	08:50	55.0	79.7	70.9	46.7	59.4	57.5	52.9	49.4	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3527 – R6511-3533

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านกุไทร (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 172089 : Type 2

SAMPLE NO. : 34752-34758

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	08:55	56.2	80.9	65.1	47.9	61.5	59.8	53.9	50.6	49.9
	09:00	53.8	78.5	67.1	47.2	58.3	56.5	52.2	49.8	49.3
	09:05	54.7	79.4	64.0	46.6	59.2	57.8	52.8	49.9	49.3
	09:10	64.8	89.5	81.3	49.9	72.0	68.2	57.6	53.5	52.5
	09:15	56.7	81.4	69.1	48.1	60.2	58.9	55.9	52.6	51.8
	09:20	63.4	88.1	78.2	46.7	71.5	64.6	55.5	50.9	49.9
	09:25	59.7	84.3	75.1	49.0	63.8	61.7	56.8	53.1	52.4
	09:30	55.9	80.6	70.5	48.2	60.6	59.5	53.8	50.4	49.8
	09:35	56.7	81.4	71.3	46.9	61.3	59.5	53.5	50.6	49.9
	09:40	55.4	80.1	68.3	48.4	58.8	57.8	54.4	51.3	50.7
	09:45	55.0	79.7	67.0	44.2	61.0	58.2	51.7	48.2	47.4
	09:50	54.7	79.4	69.0	44.0	60.0	57.6	51.7	48.5	47.8
	09:55	54.0	78.7	66.0	44.7	58.8	56.7	50.9	47.8	47.1
	10:00	55.8	80.5	67.6	45.5	61.1	58.8	52.8	48.4	47.5
	10:05	55.8	80.4	71.5	44.2	61.3	55.4	49.6	46.7	45.9
	10:10	59.5	84.2	78.7	53.6	63.6	60.0	56.8	55.2	54.9
	10:15	58.9	83.6	67.7	55.0	62.7	61.1	58.0	56.3	56.0
	10:20	57.5	82.2	69.5	53.9	60.8	58.7	56.4	55.3	55.0
	10:25	56.7	81.4	63.6	53.8	59.2	58.2	56.2	55.1	54.9
	10:30	55.9	80.6	70.5	48.2	60.6	59.5	53.8	50.4	49.8
	10:35	56.7	81.4	71.3	46.9	61.3	59.5	53.5	50.6	49.9
	10:40	56.0	80.7	71.3	50.1	60.1	58.0	54.0	52.1	51.7
	10:45	55.0	79.7	67.0	44.2	61.0	58.2	51.7	48.2	47.4
	10:50	54.7	79.4	69.0	44.0	60.0	57.6	51.7	48.5	47.8

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLYTHIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY