

ภาคผนวกที่ 1

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	10:25	59.4	84.2	74.0	46.1	66.6	61.7	50.8	46.9	46.7
	10:30	48.0	72.8	56.1	45.7	50.0	49.2	47.5	46.3	46.1
	10:35	49.4	74.1	61.5	46.3	51.9	50.8	48.7	47.2	46.9
	10:40	48.8	73.6	54.9	46.2	51.5	50.7	48.1	46.8	46.6
	10:45	47.9	72.6	52.0	45.9	49.7	49.1	47.4	46.4	46.3
	10:50	47.5	72.2	50.2	45.5	48.9	48.6	47.2	46.1	45.9
	10:55	47.4	72.2	54.9	44.7	49.5	48.9	46.9	45.7	45.4
	11:00	47.4	72.2	53.1	45.2	49.3	48.6	46.9	45.9	45.7
	11:05	47.3	72.1	53.1	44.7	49.1	48.4	46.9	45.9	45.5
	11:10	47.0	71.8	51.1	45.2	48.9	48.4	46.6	45.8	45.6
	11:15	48.0	72.8	53.3	45.8	49.7	49.2	47.8	46.3	46.1
	11:20	49.4	74.1	53.1	47.5	50.7	50.3	49.2	48.4	48.2
	11:25	49.3	74.1	55.0	47.0	51.2	50.5	48.9	48.0	47.8
	11:30	49.0	73.7	51.8	47.5	50.2	49.9	48.8	48.0	47.9
	11:35	50.4	75.1	57.4	48.3	52.5	51.8	49.7	49.0	48.8
	11:40	50.0	74.8	54.5	49.0	50.7	50.5	49.9	49.3	49.2
	11:45	49.1	73.9	51.2	47.8	50.1	49.9	48.9	48.3	48.2
	11:50	49.0	73.8	54.3	47.7	50.2	49.9	48.7	48.2	48.1
	11:55	49.1	73.8	54.7	47.8	50.4	49.9	48.8	48.1	47.9
	12:00	49.8	74.5	58.7	47.7	51.6	50.4	49.2	48.4	48.1
	12:05	49.6	74.4	52.7	48.2	51.1	50.6	49.3	48.7	48.5
	12:10	49.9	74.7	56.4	48.1	52.6	50.5	49.3	48.8	48.7
	12:15	49.4	74.2	53.6	48.5	50.1	49.9	49.3	48.8	48.7
	12:20	49.7	74.5	53.2	48.7	50.8	50.4	49.6	49.0	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	12:25	49.5	74.3	52.5	47.9	51.1	50.2	49.2	48.4	48.2
	12:30	58.8	83.5	72.4	48.0	69.1	50.2	49.0	48.4	48.3
	12:35	70.5	95.3	73.4	50.8	72.9	72.6	70.5	62.7	52.5
	12:40	49.1	73.9	52.1	47.9	50.6	49.9	48.9	48.2	48.1
	12:45	50.1	74.8	56.7	48.4	51.8	51.2	49.6	48.9	48.7
	12:50	49.9	74.7	59.8	48.0	52.3	51.2	48.9	48.4	48.3
	12:55	48.8	73.6	51.7	47.5	50.2	49.5	48.7	47.9	47.8
	13:00	48.6	73.3	52.4	47.2	49.9	49.3	48.3	47.7	47.6
	13:05	49.0	73.8	57.3	47.4	50.8	49.7	48.5	48.0	47.9
	13:10	50.0	74.7	55.6	47.7	52.2	51.3	49.4	48.5	48.3
	13:15	48.7	73.4	54.1	47.2	50.4	49.8	48.3	47.5	47.4
	13:20	48.5	73.3	51.2	47.4	49.7	49.2	48.3	47.7	47.6
	13:25	48.3	73.1	52.7	46.8	49.7	49.2	48.0	47.3	47.1
	13:30	47.2	72.0	54.7	44.4	50.6	48.5	46.3	45.1	44.8
	13:35	47.1	71.9	55.4	44.6	50.8	48.6	46.1	45.2	45.0
	13:40	48.2	73.0	56.0	44.6	51.7	50.1	47.2	45.8	45.4
	13:45	47.0	71.8	54.7	44.4	49.5	48.7	46.4	45.2	45.0
	13:50	47.4	72.1	52.9	44.6	49.8	48.9	46.8	45.6	45.2
	13:55	48.2	73.0	55.0	44.7	50.5	49.9	47.8	45.4	45.2
	14:00	48.8	73.5	59.3	44.8	51.7	50.2	47.1	45.9	45.5
	14:05	47.7	72.5	54.1	45.1	50.9	49.7	46.7	45.6	45.4
	14:10	47.9	72.7	57.5	45.4	50.7	49.6	47.1	46.1	45.9
	14:15	47.3	72.1	54.9	45.2	49.5	48.5	46.7	46.0	45.7
	14:20	48.7	73.5	62.7	44.9	51.8	50.6	46.9	45.7	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	14:25	46.7	71.5	53.1	44.9	48.3	47.7	46.2	45.6	45.4
	14:30	47.1	71.8	55.8	45.0	49.8	47.8	46.5	45.7	45.6
	14:35	47.7	72.4	55.1	45.2	50.5	49.7	46.6	45.7	45.5
	14:40	48.6	73.4	56.2	45.0	51.1	50.2	48.1	45.9	45.6
	14:45	48.1	72.9	52.5	46.6	49.7	49.2	47.8	47.1	46.9
	14:50	48.5	73.3	55.2	46.8	50.1	49.4	48.1	47.4	47.1
	14:55	48.2	73.0	51.7	46.6	49.3	48.9	48.1	47.3	47.0
	15:00	48.0	72.7	50.4	46.8	49.0	48.7	47.8	47.1	47.0
	15:05	48.4	73.2	54.6	46.6	50.7	49.4	47.9	47.1	47.0
	15:10	47.4	72.2	55.7	43.9	49.2	48.3	46.9	44.9	44.4
	15:15	46.3	71.1	55.6	44.5	47.9	47.2	45.7	45.0	44.9
	15:20	45.8	70.6	50.9	43.4	48.3	47.4	45.3	44.3	44.0
	15:25	47.1	71.8	56.4	43.4	50.7	48.2	46.0	44.5	43.8
	15:30	49.9	74.7	58.9	45.0	55.6	53.9	47.1	45.6	45.5
	15:35	46.7	71.4	53.5	44.7	48.7	47.5	46.2	45.3	45.1
	15:40	50.0	74.8	63.9	44.7	56.3	48.6	46.1	45.1	44.9
	15:45	47.4	72.2	59.6	44.2	49.7	47.9	46.2	45.1	45.0
	15:50	46.2	70.9	53.7	43.7	48.3	47.4	45.4	44.6	44.4
	15:55	47.7	72.5	59.9	43.5	51.5	49.3	46.1	44.2	44.0
	16:00	46.8	71.5	54.3	43.6	49.6	48.4	46.0	44.6	44.3
	16:05	50.5	75.3	65.7	43.7	55.2	51.7	46.4	45.1	44.8
	16:10	46.3	71.1	55.3	44.3	48.2	47.2	45.8	45.0	44.8
	16:15	47.9	72.7	57.2	44.6	50.8	49.6	46.8	45.5	45.2
	16:20	48.0	72.8	59.1	44.6	51.6	48.9	46.6	45.5	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	16:25	47.8	72.6	57.1	44.1	52.8	49.4	46.2	45.1	45.0
	16:30	53.2	77.9	68.6	43.9	61.4	55.3	46.0	44.8	44.6
	16:35	48.5	73.3	59.0	44.4	53.8	50.1	46.3	44.9	44.7
	16:40	48.2	73.0	59.5	44.1	52.8	50.3	45.8	44.6	44.4
	16:45	49.8	74.6	60.1	44.1	54.3	52.3	47.5	45.0	44.7
	16:50	47.4	72.2	55.2	44.6	50.3	49.3	46.5	45.2	45.0
	16:55	47.5	72.3	58.8	44.1	50.4	48.6	46.7	45.0	44.7
	17:00	48.6	73.3	58.0	46.0	51.6	49.5	47.4	46.7	46.5
	17:05	47.7	72.5	50.4	45.9	49.3	48.7	47.5	46.7	46.5
	17:10	47.7	72.4	53.4	45.6	49.1	48.6	47.3	46.4	46.2
	17:15	47.6	72.4	51.2	46.2	48.9	48.5	47.4	46.6	46.5
	17:20	47.0	71.8	49.9	45.6	48.1	47.7	46.8	46.2	46.1
	17:25	46.4	71.2	52.4	43.7	47.7	47.4	46.4	44.5	44.3
	17:30	48.0	72.8	53.2	44.6	51.0	50.2	47.3	45.6	45.1
	17:35	61.4	86.2	72.8	44.6	66.9	64.9	58.4	45.7	45.2
	17:40	63.1	87.9	78.8	49.4	67.4	65.3	59.8	54.5	53.1
	17:45	54.4	79.1	68.0	43.9	61.2	58.6	46.3	44.9	44.7
	17:50	48.1	72.9	61.2	44.3	51.3	49.1	46.5	45.4	45.2
	17:55	46.9	71.7	56.1	44.9	48.2	47.7	46.3	45.4	45.3
	18:00	49.4	74.2	61.8	44.2	54.8	50.8	45.9	44.6	44.5
	18:05	46.6	71.4	55.2	44.1	49.2	48.2	45.8	44.6	44.4
	18:10	50.2	75.0	66.1	44.8	55.1	51.3	47.3	46.0	45.8
	18:15	49.4	74.2	59.8	44.8	53.4	52.2	46.8	45.5	45.3
	18:20	49.7	74.5	58.9	44.8	54.1	52.6	47.9	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	18:25	48.8	73.6	64.3	44.3	51.5	48.8	46.7	45.3	45.1
	18:30	48.4	73.2	56.2	43.9	53.1	51.7	46.4	45.1	44.9
	18:35	46.9	71.6	52.7	44.8	49.5	48.5	46.3	45.4	45.1
	18:40	47.4	72.2	53.5	44.3	50.0	49.0	46.7	45.5	45.4
	18:45	49.6	74.3	63.4	45.2	53.2	50.5	47.5	46.4	46.0
	18:50	48.0	72.8	58.6	45.5	49.8	48.8	47.3	46.2	45.9
	18:55	48.0	72.8	58.6	44.7	51.4	48.6	46.3	45.3	45.1
	19:00	48.8	73.6	59.6	44.7	54.2	50.0	46.4	45.4	45.2
	19:05	47.7	72.5	59.3	45.5	48.5	48.1	46.8	46.0	45.8
	19:10	47.0	71.8	58.1	45.0	48.2	47.6	46.3	45.4	45.3
	19:15	47.1	71.8	54.1	44.8	48.2	47.7	46.7	45.9	45.7
	19:20	46.5	71.2	53.5	44.9	48.1	47.4	46.1	45.4	45.3
	19:25	46.3	71.0	48.6	45.1	47.0	46.8	46.2	45.6	45.4
	19:30	46.4	71.2	49.1	44.7	47.9	47.4	46.1	45.5	45.2
	19:35	46.5	71.3	54.2	45.2	47.8	47.2	46.1	45.6	45.4
	19:40	46.8	71.6	51.8	45.7	47.6	47.4	46.7	46.2	46.0
	19:45	46.9	71.7	50.7	46.0	47.9	47.5	46.7	46.2	46.1
	19:50	47.0	71.8	49.9	45.7	48.0	47.7	46.8	46.3	46.2
	19:55	46.9	71.6	48.4	45.5	47.9	47.7	46.7	46.0	45.9
	20:00	47.2	71.9	52.3	45.5	48.4	48.0	46.8	46.2	46.0
	20:05	47.8	72.6	53.0	45.6	51.4	49.9	46.9	46.2	46.1
	20:10	46.9	71.7	48.2	45.9	47.6	47.4	46.8	46.2	46.1
	20:15	48.0	72.8	55.8	46.1	50.4	49.5	47.3	46.6	46.4
	20:20	47.0	71.8	49.0	45.8	47.8	47.6	46.9	46.3	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	20:25	48.5	73.2	59.6	46.2	51.8	48.8	47.0	46.5	46.4
	20:30	47.5	72.3	51.7	45.9	49.5	48.8	47.1	46.4	46.3
	20:35	50.4	75.1	52.2	48.6	51.5	51.2	50.2	49.4	49.2
	20:40	50.6	75.4	54.0	48.7	51.6	51.4	50.5	49.6	49.5
	20:45	50.8	75.6	53.5	48.1	52.0	51.7	50.7	49.6	49.4
	20:50	66.2	91.0	73.7	48.8	73.2	72.9	51.4	50.0	49.8
	20:55	68.2	93.0	73.1	49.1	72.5	72.2	53.0	50.1	49.8
	21:00	61.7	86.5	66.3	49.3	64.6	64.3	61.8	50.6	50.2
	21:05	53.9	78.6	61.6	48.7	59.8	58.5	50.7	49.4	49.2
	21:10	57.9	82.6	60.8	46.2	59.8	59.6	58.4	47.8	47.3
	21:15	46.7	71.5	48.5	45.6	47.4	47.2	46.6	46.1	45.9
	21:20	46.6	71.3	49.6	45.6	47.2	47.2	46.4	45.9	45.8
	21:25	46.9	71.7	52.0	45.4	47.9	47.7	46.6	46.0	45.7
	21:30	46.4	71.1	48.0	45.3	47.1	46.9	46.2	45.7	45.6
	21:35	47.1	71.8	52.7	45.6	49.1	47.7	46.6	46.0	45.9
	21:40	47.0	71.7	54.5	45.3	47.7	47.2	46.5	45.8	45.6
	21:45	46.8	71.6	52.7	45.7	47.7	47.4	46.6	46.0	45.9
	21:50	47.2	72.0	49.3	45.8	48.0	47.8	47.1	46.4	46.2
	21:55	47.7	72.5	54.7	46.6	48.6	48.3	47.5	46.9	46.7
	22:00	47.1	71.9	49.2	46.2	48.3	47.8	46.9	46.5	46.4
	22:05	46.6	71.3	48.2	45.5	47.3	47.1	46.4	46.0	45.8
	22:10	46.4	71.2	47.7	45.4	47.1	46.9	46.4	45.8	45.7
	22:15	47.0	71.7	51.0	45.5	48.8	48.0	46.6	46.0	45.8
	22:20	46.5	71.3	48.5	45.4	47.5	47.2	46.4	45.9	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	22:25	46.5	71.3	48.3	45.7	47.3	47.0	46.4	45.9	45.8
	22:30	47.3	72.1	53.8	45.7	48.7	47.9	46.9	46.1	46.0
	22:35	46.7	71.5	56.4	45.3	47.9	47.2	46.3	45.8	45.7
	22:40	46.9	71.6	52.6	45.7	47.9	47.3	46.6	46.1	46.0
	22:45	47.2	72.0	57.0	45.4	49.7	48.4	46.5	45.8	45.7
	22:50	59.7	84.5	72.7	46.1	63.8	62.4	57.4	49.4	47.8
	22:55	60.1	84.9	73.3	48.2	64.6	62.5	57.2	51.9	50.1
	23:00	55.8	80.6	72.4	45.7	60.7	58.5	50.0	46.5	46.3
	23:05	46.6	71.4	48.7	45.4	47.6	47.1	46.5	46.0	45.8
	23:10	46.7	71.5	48.2	45.6	47.5	47.3	46.6	46.0	45.9
	23:15	47.0	71.8	50.2	45.9	48.0	47.5	46.8	46.3	46.2
	23:20	48.1	72.9	54.1	45.7	49.9	49.4	47.8	46.4	46.0
	23:25	48.3	73.1	54.5	47.3	49.2	49.0	48.1	47.4	47.3
	23:30	47.9	72.7	52.3	46.8	49.0	48.6	47.7	47.1	47.0
	23:35	47.8	72.6	50.4	46.6	48.9	48.6	47.7	47.0	46.8
	23:40	49.6	74.4	54.3	47.0	51.6	50.5	49.4	47.8	47.5
	23:45	49.4	74.2	51.9	48.2	50.6	50.2	49.2	48.7	48.5
	23:50	48.7	73.5	51.5	47.6	49.8	49.3	48.5	47.9	47.8
	23:55	49.2	74.0	51.8	47.9	50.5	50.0	49.1	48.3	48.1
12/11/2022	00:00	49.3	74.0	50.9	48.2	49.9	49.7	49.2	48.6	48.5
	00:05	49.1	73.9	51.6	47.0	49.8	49.6	49.0	48.3	48.1
	00:10	47.8	72.6	52.4	46.3	49.6	48.6	47.6	46.7	46.6
	00:15	54.6	79.3	60.8	46.3	58.2	58.0	47.9	46.9	46.8
	00:20	55.6	80.4	58.5	46.8	58.0	57.9	57.2	47.8	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	00:25	48.0	72.7	49.6	47.0	48.9	48.6	47.8	47.2	47.1
	00:30	48.6	73.4	51.4	47.3	49.6	49.3	48.4	47.9	47.7
	00:35	48.9	73.7	56.4	47.7	49.4	49.3	48.6	48.1	48.0
	00:40	49.9	74.6	58.1	48.2	51.4	50.6	49.2	48.6	48.5
	00:45	49.7	74.5	54.4	48.8	50.6	50.2	49.6	49.2	49.0
	00:50	49.5	74.3	51.1	48.8	50.0	49.8	49.4	49.0	48.9
	00:55	49.2	74.0	51.0	48.5	50.0	49.6	49.1	48.7	48.7
	01:00	49.1	73.9	50.4	48.1	49.7	49.5	49.0	48.6	48.4
	01:05	49.1	73.8	51.3	48.2	49.9	49.7	48.9	48.5	48.4
	01:10	49.4	74.2	52.6	48.3	50.4	50.0	49.2	48.7	48.5
	01:15	49.6	74.3	52.7	48.4	50.9	50.4	49.4	48.8	48.7
	01:20	49.8	74.6	53.3	48.8	51.1	50.6	49.6	49.1	48.9
	01:25	56.1	80.8	61.2	48.9	58.9	58.6	57.0	49.4	49.3
	01:30	55.3	80.1	59.5	48.5	59.0	58.8	51.3	49.2	49.1
	01:35	49.6	74.4	53.4	48.3	50.8	50.2	49.4	48.9	48.8
	01:40	49.9	74.7	54.6	48.7	50.9	50.7	49.7	49.1	49.0
	01:45	49.8	74.6	52.6	48.4	50.9	50.5	49.6	49.0	48.8
	01:50	49.7	74.5	53.4	48.5	50.8	50.3	49.5	49.0	48.9
	01:55	49.6	74.4	54.0	48.5	50.8	50.4	49.4	48.8	48.7
	02:00	50.0	74.8	53.2	48.7	50.9	50.6	49.8	49.2	49.1
	02:05	50.5	75.3	57.1	49.0	51.7	51.2	50.2	49.5	49.3
	02:10	50.5	75.3	53.6	49.4	51.4	51.1	50.4	49.8	49.7
	02:15	50.3	75.1	52.9	49.5	51.3	51.0	50.2	49.6	49.5
	02:20	50.2	75.0	52.5	48.9	51.2	50.9	50.1	49.4	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	02:25	50.2	74.9	52.6	48.9	51.1	50.8	50.0	49.5	49.4
	02:30	49.9	74.7	53.0	48.2	51.4	51.0	49.7	48.9	48.6
	02:35	49.2	74.0	52.5	47.3	51.2	50.4	48.8	47.8	47.6
	02:40	48.7	73.5	52.4	46.8	50.2	49.7	48.4	47.6	47.4
	02:45	48.8	73.6	52.6	47.0	50.5	49.9	48.5	47.8	47.6
	02:50	49.0	73.7	55.7	46.9	50.9	50.4	48.6	47.5	47.3
	02:55	49.1	73.9	52.7	47.4	50.8	50.3	48.8	47.8	47.6
	03:00	53.5	78.3	61.6	47.6	58.8	58.2	49.6	48.4	48.3
	03:05	57.1	81.9	59.9	48.6	59.3	59.0	57.9	50.1	49.6
	03:10	50.3	75.0	53.0	48.6	51.9	51.4	49.9	49.3	49.1
	03:15	50.6	75.4	54.5	48.8	51.9	51.5	50.4	49.5	49.3
	03:20	49.8	74.6	52.1	48.7	50.8	50.4	49.6	48.9	48.8
	03:25	49.7	74.4	53.0	48.3	51.2	50.5	49.4	48.8	48.7
	03:30	50.1	74.9	53.1	48.3	51.3	51.0	50.0	49.1	48.9
	03:35	50.4	75.1	54.3	48.4	51.9	51.5	50.0	49.2	49.0
	03:40	50.4	75.2	54.2	48.2	52.5	51.7	50.0	49.1	48.8
	03:45	50.5	75.3	53.1	48.6	52.3	51.7	50.2	49.2	49.0
	03:50	50.5	75.2	53.1	48.7	51.8	51.4	50.3	49.3	49.1
	03:55	50.8	75.5	57.7	48.5	52.4	51.8	50.3	49.6	49.3
	04:00	58.0	82.7	72.2	48.7	63.7	61.5	51.1	49.6	49.4
	04:05	60.4	85.2	74.1	50.4	64.6	62.7	58.2	53.6	51.6
	04:10	60.6	85.4	73.8	50.3	66.7	63.6	57.0	52.0	51.3
	04:15	58.4	83.2	71.3	50.3	63.4	61.1	54.0	51.1	50.9
	04:20	50.8	75.6	56.4	49.2	52.3	52.0	50.4	49.6	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	04:25	50.7	75.5	53.7	49.2	52.0	51.7	50.6	49.6	49.4
	04:30	56.7	81.4	61.3	49.3	58.8	58.6	57.7	49.9	49.7
	04:35	57.3	82.1	60.8	49.6	59.5	59.4	58.3	51.1	50.6
	04:40	51.2	75.9	55.1	49.5	52.3	52.0	51.0	50.2	50.0
	04:45	51.0	75.8	56.5	49.4	52.4	51.9	50.8	49.9	49.7
	04:50	51.1	75.8	53.6	49.6	52.2	51.9	50.9	50.0	49.9
	04:55	50.7	75.4	54.4	49.3	52.2	51.6	50.3	49.7	49.6
	05:00	50.9	75.6	54.3	49.5	52.2	51.6	50.6	50.0	49.8
	05:05	51.0	75.7	52.8	49.3	52.0	51.7	50.8	50.1	50.0
	05:10	51.4	76.2	56.1	49.8	52.6	52.3	51.3	50.3	50.3
	05:15	51.4	76.2	54.6	50.0	53.0	52.4	51.2	50.4	50.2
	05:20	51.0	75.8	54.6	49.6	52.8	52.2	50.6	49.9	49.8
	05:25	51.3	76.0	53.5	49.8	52.7	52.2	51.0	50.3	50.2
	05:30	50.9	75.7	54.4	49.4	52.3	51.9	50.7	50.1	49.7
	05:35	51.5	76.3	59.2	49.5	53.4	52.7	51.1	50.1	49.9
	05:40	51.7	76.5	54.0	49.6	52.9	52.6	51.6	50.6	50.2
	05:45	51.9	76.7	55.4	49.9	53.6	53.3	51.6	50.7	50.5
	05:50	52.0	76.8	60.5	49.8	54.2	53.0	51.2	50.3	50.1
	05:55	50.6	75.4	53.9	48.7	52.1	51.7	50.4	49.4	49.3
	06:00	55.4	80.2	62.2	48.7	59.8	59.5	50.7	49.4	49.2
	06:05	57.4	82.2	60.4	49.2	59.8	59.6	58.8	50.5	50.1
	06:10	59.9	84.7	80.8	49.0	54.5	52.8	50.6	49.6	49.5
	06:15	51.1	75.8	59.6	49.5	52.4	51.8	50.6	50.0	49.8
	06:20	50.8	75.5	55.4	49.2	52.4	51.7	50.5	49.8	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	06:25	50.8	75.6	61.6	48.8	52.0	51.3	50.3	49.3	49.2
	06:30	51.0	75.7	55.6	49.4	52.4	51.8	50.7	49.9	49.7
	06:35	51.4	76.2	59.7	49.7	52.7	52.2	51.0	50.2	50.0
	06:40	60.9	85.7	74.0	51.2	65.0	63.3	57.8	53.6	52.4
	06:45	60.4	85.2	73.5	50.7	65.9	62.5	58.0	52.5	51.7
	06:50	58.1	82.9	73.0	48.7	62.7	60.2	52.7	50.2	50.0
	06:55	50.4	75.2	55.0	48.1	52.4	51.5	50.0	49.1	48.8
	07:00	50.0	74.7	52.7	47.8	51.6	51.1	49.7	48.5	48.3
	07:05	50.2	75.0	53.8	47.6	52.9	51.9	49.7	48.6	48.3
	07:10	50.6	75.4	54.8	47.7	52.2	51.9	50.4	48.8	48.4
	07:15	51.3	76.0	57.8	47.9	55.5	53.1	50.2	49.1	48.8
	07:20	52.5	77.2	59.1	47.7	55.6	54.8	50.7	48.7	48.4
	07:25	49.8	74.5	57.9	47.8	51.1	50.7	49.4	48.4	48.2
	07:30	49.6	74.4	56.1	47.7	50.7	50.3	49.5	48.7	48.4
	07:35	50.6	75.4	53.4	48.7	51.8	51.6	50.4	49.4	49.2
	07:40	50.2	74.9	52.1	48.7	51.3	51.0	50.0	49.3	49.1
	07:45	50.0	74.8	51.9	48.8	50.9	50.7	49.9	49.3	49.1
	07:50	50.3	75.0	54.0	48.7	51.7	51.3	49.9	49.3	49.1
	07:55	49.7	74.5	52.6	48.5	50.6	50.3	49.6	48.9	48.7
	08:00	49.9	74.6	53.5	48.4	51.0	50.8	49.6	48.9	48.7
	08:05	55.0	79.7	67.6	47.0	61.8	58.6	49.2	47.5	47.4
	08:10	48.2	73.0	50.9	45.8	49.9	49.5	48.0	47.1	46.8
	08:15	49.4	74.1	55.5	46.3	52.0	51.3	48.6	46.9	46.7
	08:20	47.9	72.7	55.0	46.2	49.5	48.9	47.7	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	08:25	48.0	72.8	52.4	45.4	49.7	49.3	47.7	46.7	46.2
	08:30	47.9	72.6	50.0	45.4	49.5	49.1	47.8	46.3	45.9
	08:35	47.8	72.6	52.3	45.6	49.3	49.1	47.4	46.4	46.2
	08:40	47.0	71.7	51.3	45.4	48.0	47.6	46.8	46.1	46.0
	08:45	48.5	73.3	58.4	46.3	50.6	49.5	47.9	47.1	47.0
	08:50	48.8	73.6	56.7	46.6	50.4	49.9	48.4	47.3	47.1
	08:55	48.2	72.9	55.7	45.7	49.7	49.1	47.9	46.7	46.4
	09:00	47.9	72.7	55.9	45.7	49.4	49.0	47.6	46.3	46.1
	09:05	48.2	73.0	58.3	45.6	49.3	49.0	48.0	46.5	46.2
	09:10	48.3	73.0	59.9	46.1	49.7	49.0	47.5	46.6	46.4
	09:15	48.9	73.7	52.0	46.5	50.7	50.1	48.7	47.4	47.1
	09:20	48.5	73.3	52.5	46.1	50.4	50.0	48.1	47.0	46.7
	09:25	48.2	73.0	52.9	46.2	50.2	49.5	47.8	46.9	46.7
	09:30	47.8	72.6	51.4	45.5	49.4	49.0	47.5	46.4	46.1
	09:35	47.8	72.6	53.6	45.5	50.1	49.3	47.2	46.3	46.1
	09:40	47.3	72.1	50.0	45.4	48.6	48.3	47.1	46.3	45.9
	09:45	47.0	71.8	50.4	45.3	49.0	48.4	46.7	45.9	45.7
	09:50	46.8	71.6	50.0	44.3	48.6	48.1	46.5	45.3	44.9
	09:55	46.9	71.6	52.5	44.9	48.7	47.7	46.4	45.6	45.5
	10:00	58.0	82.7	67.2	45.5	61.2	59.9	58.1	46.4	46.2
	10:05	52.9	77.7	61.8	45.7	58.8	58.2	48.3	46.3	46.0
	10:10	57.0	81.8	65.9	45.6	62.3	59.8	56.4	46.6	46.3
	10:15	55.4	80.2	60.2	45.4	59.3	59.0	52.1	46.4	46.0
	10:20	59.7	84.5	71.2	45.5	65.3	63.4	47.9	46.2	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	10:25	60.1	84.9	72.4	44.3	64.7	63.3	57.9	46.6	45.6
	10:30	47.7	72.5	52.8	45.7	49.3	48.8	47.4	46.3	46.1
	10:35	54.1	78.9	70.0	45.2	61.4	58.3	46.9	45.9	45.7
	10:40	47.8	72.6	53.4	44.7	51.6	49.9	46.7	45.6	45.3
	10:45	47.2	72.0	51.3	45.3	49.2	48.3	46.9	46.0	45.7
	10:50	48.6	73.4	54.1	46.3	51.2	50.4	47.9	46.7	46.6
	10:55	47.3	72.1	49.3	46.0	48.5	48.1	47.2	46.5	46.4
	11:00	47.4	72.2	50.8	45.7	49.2	48.5	47.2	46.2	46.0
	11:05	46.9	71.7	52.7	45.4	48.4	48.0	46.5	45.8	45.7
	11:10	48.2	72.9	54.8	45.5	51.1	50.1	47.2	46.2	46.1
	11:15	46.8	71.6	49.2	45.1	47.8	47.6	46.8	45.9	45.7
	11:20	47.1	71.9	50.5	44.8	48.8	48.3	46.8	45.6	45.4
	11:25	45.9	70.7	48.7	43.9	47.4	47.1	45.6	44.9	44.6
	11:30	46.3	71.0	54.1	44.2	48.2	47.3	45.8	44.9	44.8
	11:35	46.2	71.0	51.7	44.3	47.9	47.2	45.9	45.0	44.8
	11:40	46.3	71.1	54.2	44.2	47.6	47.1	46.0	45.1	44.9
	11:45	46.0	70.7	56.2	43.8	48.1	47.4	45.0	44.4	44.2
	11:50	48.4	73.2	59.7	45.6	52.4	48.7	47.0	46.2	46.1
	11:55	48.4	73.1	59.7	45.0	48.7	47.9	46.9	46.1	45.8
	12:00	45.5	70.3	49.5	44.1	46.8	46.3	45.3	44.6	44.4
	12:05	46.9	71.6	53.7	44.9	49.0	48.0	46.2	45.5	45.4
	12:10	47.2	71.9	57.8	43.8	50.5	48.3	46.0	44.9	44.6
	12:15	47.3	72.1	53.8	44.9	49.7	48.4	46.7	45.8	45.6
	12:20	46.7	71.5	56.5	44.8	49.6	47.5	46.0	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	12:25	46.9	71.7	51.9	44.9	48.6	47.9	46.7	45.4	45.3
	12:30	48.5	73.3	57.8	46.9	49.4	49.1	48.2	47.4	47.1
	12:35	48.6	73.4	54.3	46.6	51.2	49.8	48.1	47.1	47.0
	12:40	48.6	73.4	53.2	47.1	49.5	49.1	48.4	47.8	47.6
	12:45	48.7	73.5	55.7	47.6	49.6	49.3	48.5	48.0	47.8
	12:50	50.3	75.0	61.2	47.2	51.6	49.7	48.6	47.9	47.8
	12:55	59.6	84.4	67.2	50.9	62.4	61.5	59.2	53.1	52.2
	13:00	49.6	74.4	56.5	48.0	51.7	51.0	49.1	48.5	48.4
	13:05	49.5	74.2	54.9	47.9	50.4	50.0	49.3	48.7	48.5
	13:10	48.5	73.2	54.3	47.1	50.0	49.1	47.9	47.4	47.4
	13:15	48.5	73.3	51.4	47.0	50.1	49.2	48.3	47.7	47.6
	13:20	48.5	73.2	50.2	47.2	49.3	49.1	48.3	47.7	47.6
	13:25	49.4	74.2	59.1	47.5	50.8	50.0	48.7	47.9	47.8
	13:30	49.1	73.8	51.3	47.8	50.0	49.7	48.9	48.3	48.2
	13:35	48.9	73.6	53.7	47.5	50.1	49.7	48.6	48.1	47.9
	13:40	49.6	74.4	57.8	47.9	52.0	50.3	49.0	48.3	48.2
	13:45	51.4	76.1	62.2	48.1	56.4	53.1	49.3	48.6	48.4
	13:50	54.3	79.0	64.7	48.4	60.9	59.2	49.8	48.8	48.6
	13:55	56.8	81.6	67.0	48.4	61.3	60.4	51.1	48.9	48.7
	14:00	58.0	82.8	68.3	48.0	62.3	60.8	58.4	49.0	48.5
	14:05	49.5	74.2	56.8	47.7	50.9	50.4	49.1	48.3	48.1
	14:10	49.3	74.1	56.4	47.7	50.8	49.8	48.9	48.2	48.1
	14:15	49.1	73.8	61.2	47.2	50.1	49.6	48.5	47.8	47.7
	14:20	48.9	73.7	52.4	47.6	50.0	49.6	48.7	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	14:25	49.4	74.2	54.0	47.9	50.8	50.4	49.0	48.4	48.2
	14:30	49.8	74.6	53.6	48.1	51.0	50.6	49.6	49.0	48.7
	14:35	49.3	74.1	52.0	47.9	50.7	50.2	49.1	48.5	48.2
	14:40	49.0	73.8	56.9	45.5	50.5	49.9	48.7	47.0	46.4
	14:45	55.7	80.5	67.3	45.3	60.8	59.6	48.5	46.4	45.9
	14:50	57.5	82.3	68.1	45.9	61.1	60.1	58.1	46.8	46.3
	14:55	48.4	73.2	55.1	45.5	50.5	49.7	47.9	46.5	46.2
	15:00	48.5	73.3	60.1	45.4	51.1	49.8	47.6	46.2	45.9
	15:05	47.2	72.0	57.5	44.8	49.2	48.1	46.4	45.6	45.4
	15:10	47.8	72.6	53.1	45.5	49.8	49.3	47.4	46.3	46.0
	15:15	48.6	73.4	59.9	44.6	54.1	49.3	47.0	45.8	45.3
	15:20	49.2	73.9	58.4	45.5	54.5	50.5	47.5	46.2	46.1
	15:25	47.7	72.5	57.6	45.4	49.5	48.9	47.1	46.0	45.8
	15:30	49.2	74.0	59.0	46.0	52.4	50.9	48.0	46.8	46.6
	15:35	48.3	73.1	54.0	46.0	49.8	49.6	48.1	46.8	46.5
	15:40	48.2	72.9	52.0	45.4	49.8	49.4	47.8	46.9	46.7
	15:45	48.4	73.2	51.6	46.7	49.7	49.3	48.2	47.3	47.2
	15:50	49.2	73.9	54.8	46.6	50.8	50.4	48.8	47.4	47.2
	15:55	50.6	75.4	57.7	48.6	52.6	51.8	50.2	49.2	49.0
	16:00	50.7	75.5	57.8	49.4	51.9	51.3	50.4	49.9	49.7
	16:05	51.0	75.8	61.0	49.2	52.4	51.6	50.5	49.7	49.6
	16:10	50.9	75.6	55.3	49.6	52.1	51.5	50.7	50.1	49.9
	16:15	50.9	75.7	52.8	49.6	51.8	51.5	50.8	50.2	50.0
	16:20	51.2	75.9	62.4	49.5	52.5	52.0	50.7	50.1	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	16:25	50.8	75.5	57.3	49.4	51.7	51.3	50.5	49.8	49.7
	16:30	50.8	75.5	53.1	49.1	51.7	51.4	50.6	50.1	49.9
	16:35	50.3	75.1	52.9	49.0	51.2	50.9	50.2	49.5	49.3
	16:40	50.2	75.0	58.5	48.5	53.1	50.9	49.3	48.8	48.7
	16:45	50.0	74.8	56.0	48.5	51.9	50.7	49.7	49.0	48.9
	16:50	50.1	74.8	56.1	48.6	52.0	51.0	49.7	49.1	49.0
	16:55	50.0	74.8	52.2	48.9	51.0	50.8	49.8	49.2	49.1
	17:00	50.5	75.2	61.1	49.0	51.5	50.9	49.9	49.4	49.2
	17:05	50.4	75.2	62.6	48.0	51.0	50.5	49.4	48.8	48.6
	17:10	49.9	74.7	54.0	48.4	51.3	50.8	49.7	48.9	48.8
	17:15	50.0	74.8	53.6	48.6	51.1	50.7	49.8	49.1	48.9
	17:20	50.1	74.8	52.9	48.7	51.4	50.9	49.9	49.1	49.0
	17:25	51.5	76.2	59.3	49.0	56.0	54.6	50.1	49.4	49.3
	17:30	51.7	76.5	58.6	48.9	57.2	53.5	50.3	49.6	49.3
	17:35	50.3	75.0	55.8	48.7	52.3	51.4	49.8	49.1	49.0
	17:40	50.1	74.9	58.4	47.9	52.5	50.7	49.3	48.6	48.5
	17:45	50.3	75.0	56.1	48.6	52.1	51.3	49.9	49.0	48.8
	17:50	48.9	73.7	57.9	46.2	50.4	50.0	48.8	46.7	46.5
	17:55	47.7	72.4	52.2	45.9	49.4	48.4	47.4	46.5	46.3
	18:00	46.8	71.6	50.3	45.4	48.0	47.6	46.6	46.0	45.7
	18:05	47.2	71.9	49.3	45.3	48.3	48.1	47.1	45.9	45.7
	18:10	48.3	73.1	52.3	47.0	49.0	48.8	48.2	47.6	47.4
	18:15	48.8	73.6	55.9	47.1	49.7	49.4	48.7	47.8	47.6
	18:20	48.6	73.4	55.2	47.1	49.5	49.3	48.4	47.8	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	18:25	50.5	75.3	63.0	47.2	55.0	52.2	48.8	48.0	47.8
	18:30	50.0	74.8	59.6	47.8	51.8	50.9	49.5	48.7	48.5
	18:35	50.0	74.8	57.0	47.7	51.9	51.1	49.5	48.6	48.4
	18:40	49.0	73.8	52.1	47.4	50.0	49.7	48.8	48.1	47.9
	18:45	48.7	73.5	54.0	47.6	49.6	49.4	48.6	47.9	47.8
	18:50	48.9	73.7	52.4	47.1	50.4	49.9	48.7	48.0	47.7
	18:55	48.8	73.6	52.0	47.4	49.8	49.5	48.7	48.0	47.9
	19:00	49.0	73.8	52.2	47.4	50.0	49.7	48.9	48.2	48.0
	19:05	49.0	73.8	50.7	47.4	49.9	49.7	48.9	48.3	48.1
	19:10	49.8	74.6	52.5	47.9	51.4	50.8	49.5	48.8	48.4
	19:15	48.9	73.6	50.7	47.2	49.6	49.5	48.8	48.2	47.8
	19:20	49.4	74.2	57.4	47.5	50.8	50.4	49.0	48.4	48.2
	19:25	49.7	74.5	62.8	46.7	51.6	50.6	48.6	47.3	47.1
	19:30	48.1	72.9	50.2	46.5	49.5	49.2	47.9	46.9	46.7
	19:35	48.0	72.7	49.8	46.3	49.0	48.8	47.8	47.0	46.8
	19:40	49.2	73.9	53.1	46.9	50.8	50.5	48.9	47.7	47.5
	19:45	48.4	73.2	50.6	46.7	49.7	49.3	48.2	47.3	47.1
	19:50	49.1	73.9	52.0	47.5	50.3	50.0	48.9	48.1	48.0
	19:55	48.7	73.5	52.1	47.3	49.6	49.4	48.6	47.8	47.6
	20:00	48.6	73.4	52.1	47.1	50.2	49.7	48.3	47.5	47.4
	20:05	48.4	73.2	51.0	46.9	49.5	49.1	48.2	47.6	47.4
	20:10	48.6	73.3	50.7	47.0	49.8	49.4	48.4	47.7	47.6
	20:15	48.4	73.1	50.3	46.9	49.6	49.1	48.2	47.6	47.4
	20:20	48.5	73.3	51.9	46.6	50.5	50.0	48.1	47.1	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	20:25	48.1	72.9	50.1	46.5	49.2	49.0	47.9	47.2	47.1
	20:30	48.4	73.2	57.8	46.3	51.9	49.0	47.5	46.8	46.7
	20:35	48.2	73.0	49.6	46.6	49.2	49.1	48.1	47.3	47.0
	20:40	47.4	72.2	52.2	46.2	48.3	48.0	47.3	46.6	46.4
	20:45	47.9	72.7	51.1	46.3	49.0	48.8	47.7	46.9	46.7
	20:50	47.8	72.5	50.1	45.7	48.9	48.6	47.6	46.8	46.5
	20:55	46.9	71.7	49.1	45.9	47.9	47.6	46.7	46.2	46.1
	21:00	46.9	71.7	49.2	45.4	47.9	47.6	46.8	46.1	46.0
	21:05	47.4	72.2	50.5	45.8	48.7	48.3	47.2	46.4	46.2
	21:10	47.4	72.2	53.4	45.2	49.7	48.5	46.9	45.8	45.6
	21:15	47.2	72.0	50.6	45.2	48.9	48.3	46.9	46.1	46.0
	21:20	58.8	83.6	61.7	46.5	59.7	59.5	58.9	57.9	57.1
	21:25	50.0	74.8	58.6	46.8	52.4	51.0	49.6	48.0	47.3
	21:30	52.6	77.4	60.0	48.4	58.8	58.1	50.4	49.7	49.4
	21:35	58.8	83.6	61.3	51.4	59.8	59.7	58.9	56.5	53.2
	21:40	50.7	75.4	53.6	48.8	52.0	51.6	50.4	49.6	49.4
	21:45	50.2	75.0	52.2	48.9	51.2	51.0	50.0	49.4	49.2
	21:50	50.0	74.8	51.9	48.4	51.1	50.8	49.9	49.1	49.0
	21:55	49.0	73.7	51.5	46.3	50.8	50.4	49.0	46.9	46.7
	22:00	47.4	72.1	54.0	45.9	48.4	48.0	47.1	46.5	46.3
	22:05	47.4	72.1	50.0	46.2	48.3	47.9	47.2	46.6	46.5
	22:10	47.8	72.6	53.9	46.3	49.1	48.5	47.5	46.8	46.7
	22:15	47.7	72.5	50.1	46.5	48.7	48.5	47.5	46.9	46.8
	22:20	48.3	73.1	54.2	46.3	49.1	48.8	48.2	47.5	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	22:25	47.7	72.4	55.9	46.4	48.2	48.1	47.5	47.0	46.9
	22:30	47.4	72.1	50.5	46.3	48.2	47.9	47.3	46.7	46.5
	22:35	47.5	72.3	49.6	46.3	48.4	48.2	47.3	46.7	46.5
	22:40	47.7	72.4	50.5	46.6	48.8	48.4	47.4	46.9	46.7
	22:45	47.1	71.9	49.4	46.0	47.9	47.7	47.0	46.4	46.2
	22:50	46.9	71.7	49.7	45.4	48.4	47.9	46.6	45.9	45.8
	22:55	46.9	71.7	50.6	45.5	48.1	47.7	46.6	46.1	46.0
	23:00	46.9	71.7	49.7	45.8	48.0	47.6	46.7	46.2	46.1
	23:05	47.3	72.0	49.6	46.2	48.2	47.9	47.1	46.5	46.3
	23:10	47.6	72.3	50.4	46.0	48.6	48.3	47.5	46.7	46.4
	23:15	47.6	72.4	49.6	46.2	48.7	48.5	47.4	46.7	46.4
	23:20	48.6	73.4	60.7	46.2	50.2	49.4	47.7	46.8	46.6
	23:25	47.9	72.7	53.8	46.3	49.4	48.8	47.6	46.9	46.7
	23:30	48.0	72.8	51.1	46.1	49.7	49.2	47.7	46.7	46.5
	23:35	47.0	71.8	50.6	45.8	48.1	47.8	46.9	46.3	46.1
	23:40	47.0	71.8	49.4	45.5	48.2	47.8	46.8	46.2	46.0
	23:45	47.2	72.0	54.4	45.9	48.1	47.8	47.0	46.4	46.2
	23:50	48.8	73.6	58.8	46.2	51.7	50.3	47.7	46.7	46.6
	23:55	47.9	72.7	52.2	46.3	49.8	49.2	47.4	46.7	46.6
13/11/2022	00:00	56.4	81.1	68.9	46.7	61.7	60.8	53.0	48.0	47.9
	00:05	60.0	84.8	70.6	49.8	63.7	63.0	58.4	52.1	51.3
	00:10	53.1	77.8	64.7	46.2	61.2	55.6	47.6	46.8	46.6
	00:15	47.4	72.2	49.6	46.2	48.3	48.2	47.2	46.5	46.4
	00:20	47.4	72.1	49.7	45.8	48.5	48.1	47.2	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	00:25	47.0	71.8	49.2	45.4	48.2	47.8	46.8	46.2	46.1
	00:30	47.3	72.0	51.4	45.8	48.4	48.0	47.0	46.4	46.2
	00:35	47.2	72.0	50.5	46.0	48.2	47.9	47.0	46.4	46.3
	00:40	47.1	71.9	50.1	45.4	48.3	47.9	46.9	46.2	45.9
	00:45	46.8	71.6	49.1	45.6	47.8	47.4	46.6	46.0	45.9
	00:50	47.0	71.8	48.9	45.8	48.0	47.6	46.8	46.3	46.1
	00:55	46.9	71.7	49.2	45.7	47.8	47.6	46.8	46.2	46.1
	01:00	47.7	72.5	50.8	45.9	49.2	48.8	47.5	46.5	46.2
	01:05	56.5	81.3	61.4	47.4	59.2	59.0	58.0	47.7	47.6
	01:10	54.4	79.2	60.1	47.7	58.4	58.2	50.3	48.3	48.1
	01:15	49.1	73.9	50.4	48.0	49.9	49.7	49.1	48.4	48.2
	01:20	49.9	74.6	58.3	48.5	50.8	50.4	49.6	49.0	48.8
	01:25	49.8	74.6	59.4	48.5	51.0	50.3	49.3	48.8	48.6
	01:30	49.7	74.5	63.0	48.3	50.1	49.8	49.2	48.8	48.7
	01:35	49.5	74.3	52.6	48.5	50.2	50.0	49.4	48.9	48.8
	01:40	49.8	74.6	53.1	48.8	50.9	50.6	49.6	49.1	49.0
	01:45	49.7	74.5	55.6	48.5	51.1	50.3	49.3	48.8	48.7
	01:50	49.4	74.2	51.4	48.5	50.3	49.9	49.3	48.9	48.9
	01:55	49.5	74.3	52.4	48.3	50.2	50.1	49.4	48.9	48.8
	02:00	49.5	74.3	57.6	48.5	50.0	49.8	49.3	48.9	48.8
	02:05	49.5	74.2	53.1	48.4	50.2	50.0	49.3	48.9	48.8
	02:10	49.6	74.3	51.4	48.7	50.4	50.1	49.4	49.0	48.9
	02:15	49.5	74.3	52.4	48.6	50.2	50.0	49.4	49.0	48.9
	02:20	49.8	74.5	59.0	48.5	50.3	50.0	49.4	49.0	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	02:25	49.3	74.1	52.2	48.3	50.0	49.8	49.1	48.7	48.6
	02:30	49.2	73.9	51.1	48.3	49.9	49.6	49.0	48.6	48.5
	02:35	49.2	73.9	50.7	48.4	49.9	49.6	49.0	48.7	48.6
	02:40	49.5	74.2	60.5	48.0	50.3	49.9	49.0	48.4	48.3
	02:45	49.1	73.8	50.6	48.4	49.7	49.4	48.9	48.6	48.5
	02:50	49.0	73.7	50.7	48.2	49.7	49.4	48.8	48.4	48.4
	02:55	48.7	73.5	51.4	47.9	49.5	49.2	48.6	48.2	48.1
	03:00	48.4	73.1	49.8	47.6	48.9	48.8	48.3	47.9	47.8
	03:05	47.9	72.7	59.9	45.3	48.7	48.2	47.0	45.8	45.6
	03:10	47.5	72.3	57.0	45.2	49.4	47.4	46.7	46.1	45.8
	03:15	47.0	71.8	50.5	46.0	47.9	47.7	46.8	46.3	46.2
	03:20	46.7	71.5	48.7	45.7	47.6	47.3	46.6	46.0	45.9
	03:25	46.7	71.5	48.2	45.8	47.5	47.3	46.6	46.1	46.0
	03:30	58.5	83.2	61.0	46.3	59.8	59.5	58.9	52.9	47.3
	03:35	48.9	73.6	59.8	45.5	52.9	51.2	46.5	45.9	45.8
	03:40	57.4	82.2	62.1	46.1	59.3	59.0	58.0	47.3	47.1
	03:45	50.3	75.1	58.5	45.2	57.1	54.9	46.9	45.9	45.7
	03:50	47.5	72.2	56.1	45.3	49.8	48.2	46.7	45.8	45.6
	03:55	47.0	71.7	50.0	45.4	48.4	48.1	46.5	45.9	45.7
	04:00	48.2	73.0	51.3	45.9	49.5	49.0	48.1	47.4	47.0
	04:05	56.3	81.1	72.7	47.2	61.5	60.3	48.7	47.9	47.8
	04:10	60.1	84.9	70.2	50.1	64.6	62.9	58.6	52.8	52.0
	04:15	59.5	84.2	73.8	49.8	63.4	62.2	57.4	52.7	51.1
	04:20	50.8	75.6	60.3	47.5	55.0	54.0	48.4	47.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	04:25	48.4	73.2	50.6	47.4	49.2	49.0	48.3	47.7	47.6
	04:30	49.0	73.8	50.7	48.1	49.8	49.6	49.0	48.4	48.3
	04:35	49.4	74.2	54.8	47.8	50.7	50.3	49.3	48.2	48.1
	04:40	49.1	73.9	54.1	47.8	49.9	49.4	49.0	48.4	48.2
	04:45	49.1	73.8	49.9	48.4	49.7	49.4	49.0	48.6	48.6
	04:50	49.2	74.0	50.9	48.5	49.8	49.7	49.1	48.7	48.6
	04:55	49.5	74.3	51.2	48.7	50.2	50.0	49.4	49.0	48.9
	05:00	53.3	78.1	60.8	49.1	58.1	57.6	49.8	49.4	49.3
	05:05	56.3	81.1	58.4	49.6	57.9	57.8	57.3	50.2	49.9
	05:10	49.9	74.7	51.0	49.3	50.5	50.3	49.9	49.5	49.5
	05:15	49.9	74.7	51.3	49.2	50.5	50.3	49.8	49.5	49.4
	05:20	49.9	74.6	50.7	49.1	50.3	50.3	49.8	49.3	49.3
	05:25	50.0	74.8	51.0	49.1	50.5	50.4	49.9	49.6	49.5
	05:30	50.0	74.8	51.6	49.0	50.8	50.5	49.9	49.5	49.4
	05:35	50.1	74.8	52.2	49.3	51.1	50.7	49.8	49.5	49.4
	05:40	50.6	75.4	53.0	49.6	51.4	51.1	50.4	50.1	50.0
	05:45	50.5	75.3	52.2	49.9	51.0	50.8	50.4	50.1	50.0
	05:50	50.3	75.1	52.6	49.7	50.7	50.6	50.3	49.9	49.8
	05:55	50.2	75.0	55.4	49.3	50.6	50.5	50.2	49.6	49.5
	06:00	49.8	74.6	51.9	49.2	50.2	50.0	49.7	49.5	49.4
	06:05	50.2	74.9	61.1	49.3	50.5	50.2	49.9	49.6	49.6
	06:10	50.0	74.7	57.3	49.2	51.1	50.5	49.5	49.3	49.2
	06:15	49.7	74.5	52.4	48.6	51.3	50.7	49.4	48.8	48.7
	06:20	48.7	73.5	53.5	47.7	49.2	49.0	48.5	48.0	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	06:25	46.7	71.5	59.8	44.7	48.0	47.9	45.4	44.9	44.8
	06:30	46.1	70.9	58.5	44.5	47.0	46.2	45.4	44.9	44.8
	06:35	45.8	70.6	52.6	44.7	46.8	46.2	45.6	45.1	45.0
	06:40	66.7	91.5	81.1	45.0	72.9	48.1	46.0	45.4	45.3
	06:45	46.7	71.5	57.1	45.2	49.1	47.2	45.9	45.4	45.3
	06:50	49.1	73.8	56.6	45.2	53.7	52.9	46.2	45.6	45.4
	06:55	53.2	78.0	67.9	45.1	58.5	57.0	46.3	45.4	45.3
	07:00	55.2	80.0	72.1	45.9	59.7	58.0	51.1	47.4	46.8
	07:05	47.4	72.2	56.6	45.6	49.7	48.7	46.7	45.9	45.8
	07:10	48.7	73.5	62.4	45.7	52.9	49.1	47.7	46.0	45.9
	07:15	55.5	80.2	72.3	47.4	60.1	58.4	48.4	47.9	47.8
	07:20	59.8	84.6	75.0	46.8	66.8	63.2	51.6	47.5	47.1
	07:25	64.8	89.6	85.0	47.6	68.1	66.7	55.3	48.4	48.2
	07:30	58.2	83.0	73.8	47.2	65.6	60.2	50.8	48.3	48.1
	07:35	53.6	78.4	67.9	46.5	59.9	55.7	48.8	47.0	46.8
	07:40	48.1	72.9	55.7	46.3	50.9	48.8	47.2	46.6	46.5
	07:45	47.9	72.6	58.5	45.9	49.6	48.7	47.1	46.3	46.2
	07:50	46.2	71.0	49.4	45.0	47.2	46.9	46.0	45.4	45.3
	07:55	56.4	81.2	71.8	44.9	61.7	57.8	46.9	45.4	45.3
	08:00	48.5	73.2	52.8	46.1	50.5	49.8	48.0	46.8	46.5
	08:05	48.6	73.4	55.2	45.7	52.5	51.2	47.2	46.3	46.1
	08:10	46.7	71.5	52.4	45.0	47.9	47.3	46.4	45.5	45.3
	08:15	46.5	71.3	50.0	44.8	48.1	47.8	46.2	45.4	45.2
	08:20	47.4	72.2	53.7	44.7	50.1	49.4	46.6	45.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	08:25	50.4	75.1	68.4	45.2	52.4	51.5	48.3	46.4	46.0
	08:30	47.1	71.9	63.4	44.4	48.7	47.6	45.9	45.1	44.8
	08:35	46.5	71.3	51.9	43.9	49.2	48.5	45.5	44.6	44.3
	08:40	45.9	70.6	49.6	44.0	48.7	47.9	45.1	44.3	44.2
	08:45	47.0	71.8	56.1	44.5	50.3	48.1	46.0	45.0	44.8
	08:50	46.3	71.1	48.4	45.0	47.6	47.0	46.1	45.5	45.4
	08:55	46.5	71.3	51.7	44.9	48.1	47.2	46.2	45.6	45.4
	09:00	53.4	78.2	60.9	44.8	58.0	57.7	46.5	45.2	45.0
	09:05	57.9	82.7	65.5	48.4	59.5	59.2	58.4	50.7	48.8
	09:10	65.2	89.9	85.2	48.4	67.9	65.7	59.2	48.8	48.6
	09:15	63.0	87.7	77.3	53.6	69.1	66.1	59.0	53.9	53.8
	09:20	61.2	86.0	77.9	49.8	67.5	65.8	54.5	50.6	50.3
	09:25	71.3	96.1	90.3	54.0	75.5	71.6	63.8	58.2	56.8
	09:30	68.8	93.6	79.1	59.5	74.6	72.8	65.1	62.9	61.5
	09:35	69.2	94.0	84.6	57.9	73.5	71.5	65.9	60.0	59.0
	09:40	68.1	90.6	79.6	57.3	73.1	70.9	65.5	60.5	59.4
	09:45	64.6	89.3	83.0	49.6	69.1	66.3	58.8	50.1	49.9
	09:50	64.2	89.0	83.6	45.8	68.9	65.4	50.0	47.0	46.9
	09:55	56.1	80.9	72.5	46.8	62.1	59.1	49.8	47.5	47.1
	10:00	51.0	75.8	71.8	44.1	53.0	46.8	45.4	44.7	44.6
	10:05	47.4	72.1	55.3	44.0	51.3	49.8	46.0	45.0	44.6
	10:10	52.4	77.2	62.8	46.4	58.6	55.9	49.1	47.2	47.1
	10:15	48.1	72.9	54.2	44.4	51.8	50.4	46.9	45.3	45.0
	10:20	46.8	71.6	57.0	43.7	49.1	48.0	46.3	45.0	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	10:25	46.6	71.3	52.4	44.6	48.3	47.8	46.2	45.3	45.1
	10:30	48.4	73.2	55.2	45.3	51.2	49.8	47.8	46.6	46.3
	10:35	47.0	71.8	51.2	45.0	48.7	48.1	46.7	45.8	45.5
	10:40	49.6	74.4	57.7	44.7	54.9	54.2	46.9	45.6	45.3
	10:45	60.5	85.2	74.6	46.8	67.2	65.7	50.8	48.6	47.7
	10:50	63.9	88.7	75.9	47.2	70.8	68.5	55.5	51.2	51.0
	10:55	60.7	85.5	75.6	47.4	67.9	64.2	49.1	48.1	47.8
	11:00	58.0	82.8	74.4	47.3	63.4	59.3	49.4	47.8	47.6
	11:05	59.9	84.7	74.6	49.9	65.7	63.5	54.9	50.8	50.5
	11:10	61.8	86.6	76.7	47.7	69.0	64.9	56.7	48.9	48.5
	11:15	62.8	87.6	71.8	50.2	68.7	67.3	59.2	54.0	52.7
	11:20	65.4	90.2	78.7	50.4	73.0	67.6	59.0	52.7	51.9
	11:25	62.9	87.7	74.5	51.3	68.5	66.6	59.6	53.5	52.8
	11:30	66.8	91.5	81.8	51.6	71.8	69.9	61.4	55.0	53.1
	11:35	65.0	89.8	82.3	49.8	69.8	67.0	57.2	50.4	50.2
	11:40	62.8	87.6	76.1	49.5	69.5	66.2	57.5	50.6	50.0
	11:45	60.2	85.0	72.2	49.2	64.5	63.1	57.4	53.2	51.9
	11:50	56.3	81.1	73.3	43.6	61.1	58.7	49.3	46.4	46.0
	11:55	48.1	72.9	59.0	43.5	52.6	51.2	46.2	44.3	44.0
	12:00	47.1	71.8	55.7	45.4	48.5	48.0	46.7	45.8	45.6
	12:05	47.1	71.9	51.1	45.4	48.8	48.1	46.9	45.9	45.8
	12:10	47.2	72.0	55.0	44.8	49.2	48.6	46.5	45.4	45.2
	12:15	47.0	71.8	54.8	45.3	48.6	47.9	46.7	45.8	45.5
	12:20	46.9	71.6	49.6	45.5	48.0	47.6	46.7	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	12:25	48.0	72.7	52.6	46.4	49.3	48.9	47.6	46.9	46.8
	12:30	48.8	73.5	56.7	47.2	50.2	49.4	48.3	47.7	47.6
	12:35	58.3	83.0	63.7	51.7	59.3	59.1	58.2	56.8	56.3
	12:40	49.3	74.1	56.4	47.7	51.7	51.1	48.7	48.1	48.0
	12:45	49.9	74.7	56.2	48.2	52.2	51.4	49.3	48.7	48.6
	12:50	50.0	74.8	54.1	49.0	50.7	50.4	49.8	49.4	49.2
	12:55	49.3	74.0	51.8	48.0	50.0	49.7	49.2	48.6	48.4
	13:00	49.5	74.3	52.3	48.3	50.8	50.1	49.3	48.8	48.7
	13:05	49.3	74.1	53.3	48.2	50.6	50.0	49.0	48.5	48.5
	13:10	49.1	73.9	51.9	48.0	50.0	49.6	48.9	48.4	48.3
	13:15	50.1	74.8	61.1	48.1	52.6	51.2	49.0	48.4	48.3
	13:20	49.9	74.7	59.8	48.1	52.4	51.2	49.0	48.5	48.4
	13:25	51.5	76.3	59.9	47.8	56.2	54.9	49.2	48.3	48.1
	13:30	49.5	74.3	55.4	48.1	51.1	50.3	49.1	48.5	48.4
	13:35	49.8	74.6	60.3	48.5	51.1	50.6	49.1	48.7	48.7
	13:40	49.6	74.3	56.6	48.0	50.9	50.4	49.2	48.6	48.5
	13:45	49.6	74.4	53.5	47.9	51.4	50.9	49.2	48.5	48.3
	13:50	49.3	74.0	55.9	47.8	51.4	50.5	48.8	48.2	48.1
	13:55	49.5	74.3	56.8	48.1	51.0	50.3	49.0	48.4	48.3
	14:00	50.0	74.8	58.1	48.0	52.1	51.2	49.3	48.4	48.3
	14:05	63.2	88.0	80.1	48.4	62.2	51.5	49.9	49.3	49.1
	14:10	60.0	84.7	81.0	48.9	51.8	51.2	49.8	49.4	49.2
	14:15	49.8	74.5	54.9	48.6	51.0	50.4	49.5	48.9	48.8
	14:20	49.4	74.2	54.7	47.8	51.0	50.3	49.0	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2
SAMPLE NO. : 34759-34765
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	14:25	49.6	74.3	55.3	46.8	52.3	51.2	48.9	47.6	47.3
	14:30	47.8	72.6	58.3	44.5	49.8	48.8	46.6	45.4	45.2
	14:35	47.3	72.0	57.6	44.1	49.7	48.8	46.3	45.1	44.7
	14:40	48.8	73.6	59.7	44.3	52.6	50.8	47.1	45.2	44.9
	14:45	48.7	73.4	60.5	44.2	52.5	51.2	46.6	45.0	44.7
	14:50	48.6	73.4	59.0	44.6	52.2	51.0	47.0	45.6	45.4
	14:55	48.5	73.3	56.0	45.2	51.5	50.4	47.7	46.4	46.1
	15:00	50.9	75.7	62.4	45.8	53.4	52.8	50.6	47.7	47.0
	15:05	51.6	76.3	57.3	47.7	54.3	54.0	50.8	48.9	48.7
	15:10	50.4	75.2	58.3	47.3	53.3	51.7	49.5	48.3	48.0
	15:15	49.8	74.6	56.4	46.5	51.6	51.0	49.5	48.0	47.7
	15:20	48.9	73.7	52.6	46.7	50.9	50.4	48.5	47.5	47.2
	15:25	49.2	73.9	59.9	46.3	51.3	50.4	48.4	47.2	47.0
	15:30	49.2	74.0	55.8	46.7	51.1	50.6	48.6	47.6	47.4
	15:35	49.7	74.5	56.7	47.1	51.8	50.8	49.2	48.0	47.7
	15:40	49.2	74.0	59.1	45.6	52.9	51.1	47.6	46.2	45.9
	15:45	58.7	83.5	62.3	45.7	60.1	59.8	59.2	48.1	46.8
	15:50	59.7	84.5	72.3	46.3	65.2	62.7	57.6	48.1	47.6
	15:55	61.8	86.5	73.3	51.3	67.6	63.9	59.0	54.1	52.8
	16:00	60.7	85.5	73.2	49.4	65.8	63.7	57.5	51.6	50.4
	16:05	51.0	75.8	55.0	48.3	52.7	52.2	50.8	49.5	49.2
	16:10	52.4	77.2	58.1	46.8	55.9	54.7	51.8	48.8	48.0
	16:15	51.1	75.9	61.7	47.1	54.7	53.6	49.5	47.8	47.6
	16:20	52.0	76.7	60.7	46.5	57.4	54.2	50.3	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	16:25	50.8	75.6	58.9	46.8	55.0	53.1	49.6	48.4	48.0
	16:30	48.8	73.6	57.1	45.9	50.6	50.1	48.3	47.2	46.8
	16:35	50.3	75.1	62.6	46.1	53.5	50.4	48.0	47.0	46.9
	16:40	50.3	75.1	62.8	46.8	53.2	51.1	48.8	47.7	47.4
	16:45	50.9	75.6	62.1	48.1	53.0	51.5	49.2	48.5	48.4
	16:50	49.7	74.5	55.5	48.1	51.5	50.6	49.3	48.6	48.4
	16:55	50.9	75.7	60.2	48.6	54.5	51.9	49.6	48.9	48.8
	17:00	51.2	76.0	56.5	48.9	54.0	53.0	50.3	49.4	49.3
	17:05	51.4	76.1	58.7	48.8	55.2	52.8	50.3	49.5	49.3
	17:10	52.1	76.9	62.9	48.8	56.2	53.7	50.6	49.6	49.4
	17:15	51.9	76.6	58.9	50.0	53.7	52.8	51.3	50.6	50.4
	17:20	52.5	77.3	62.2	51.0	54.9	53.2	51.9	51.4	51.2
	17:25	53.3	78.1	64.2	50.9	56.8	54.4	51.8	51.3	51.2
	17:30	52.1	76.8	55.8	50.3	53.6	52.9	51.7	51.1	50.9
	17:35	51.8	76.6	59.5	49.5	55.0	53.5	50.8	49.9	49.8
	17:40	51.5	76.3	57.1	49.8	53.3	52.6	51.1	50.5	50.3
	17:45	52.4	77.1	62.0	51.1	53.5	52.8	51.8	51.3	51.2
	17:50	52.1	76.9	61.2	50.8	53.9	52.9	51.6	51.0	50.9
	17:55	51.4	76.2	56.8	50.4	53.3	51.9	51.0	50.6	50.5
	18:00	50.9	75.7	56.6	49.8	52.2	51.5	50.5	50.1	50.0
	18:05	51.0	75.8	57.6	50.0	51.8	51.4	50.8	50.4	50.2
	18:10	50.9	75.6	57.9	49.6	51.7	51.3	50.6	50.1	50.0
	18:15	50.9	75.7	59.6	49.5	52.3	51.1	50.5	50.1	49.9
	18:20	51.3	76.0	59.1	49.9	54.0	52.3	50.6	50.1	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	18:25	50.6	75.4	60.3	49.5	50.8	50.7	50.2	49.9	49.8
	18:30	50.7	75.5	60.5	49.1	53.1	50.6	49.7	49.3	49.3
	18:35	50.0	74.7	59.6	47.1	51.1	50.4	49.5	48.2	47.9
	18:40	48.1	72.9	57.0	46.3	49.9	48.5	47.4	46.8	46.7
	18:45	49.0	73.8	60.5	46.7	50.7	49.9	48.0	47.2	47.1
	18:50	49.2	73.9	56.0	47.0	52.6	51.6	48.1	47.4	47.3
	18:55	48.3	73.1	56.4	46.6	50.1	49.3	47.9	47.1	46.9
	19:00	48.1	72.8	54.2	46.5	50.4	49.1	47.5	47.0	46.8
	19:05	47.7	72.5	51.1	46.4	48.6	48.2	47.6	47.0	46.8
	19:10	48.7	73.5	54.5	46.6	51.2	50.5	48.0	47.1	47.0
	19:15	47.9	72.6	52.0	46.6	49.1	48.6	47.6	47.1	46.9
	19:20	47.8	72.6	56.1	46.1	48.9	48.6	47.6	46.7	46.6
	19:25	46.9	71.7	51.2	45.1	48.7	48.2	46.5	45.8	45.5
	19:30	46.6	71.3	52.8	45.0	47.6	47.3	46.3	45.6	45.5
	19:35	46.8	71.6	53.3	45.3	48.0	47.4	46.6	45.7	45.6
	19:40	47.2	72.0	51.1	45.6	49.0	48.3	46.7	46.0	45.9
	19:45	47.8	72.6	52.3	46.2	49.4	48.6	47.5	46.7	46.6
	19:50	47.5	72.3	50.6	46.1	48.8	48.6	47.3	46.5	46.4
	19:55	47.2	71.9	49.2	45.6	48.5	48.2	46.8	46.1	45.9
	20:00	46.5	71.3	49.5	45.3	47.6	47.2	46.3	45.6	45.5
	20:05	47.1	71.9	54.4	45.7	48.2	47.9	46.9	46.2	46.1
	20:10	47.5	72.3	58.2	45.8	48.8	48.2	47.0	46.3	46.2
	20:15	47.6	72.4	53.1	46.0	48.9	48.5	47.3	46.5	46.3
	20:20	48.1	72.9	53.8	46.4	50.0	49.1	47.8	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	20:25	48.2	72.9	55.0	46.1	50.4	49.6	47.6	46.7	46.4
	20:30	49.3	74.1	60.3	46.4	52.0	50.0	47.8	46.9	46.7
	20:35	47.4	72.2	52.3	45.4	48.7	48.2	47.2	46.3	46.1
	20:40	55.4	80.2	62.4	45.8	59.0	58.8	48.2	46.4	46.2
	20:45	55.9	80.7	59.1	45.9	58.6	58.5	57.5	46.8	46.4
	20:50	60.0	84.7	72.9	45.7	65.8	63.2	57.6	46.2	46.0
	20:55	59.2	84.0	71.5	47.8	63.7	62.9	51.1	48.4	48.3
	21:00	62.2	87.0	73.9	47.6	66.2	63.5	60.8	48.5	48.3
	21:05	50.7	75.5	60.9	45.7	58.2	52.5	47.0	46.3	46.2
	21:10	47.1	71.9	50.6	45.7	48.1	47.7	46.9	46.4	46.3
	21:15	47.5	72.3	53.9	45.6	48.7	48.1	47.2	46.5	46.3
	21:20	47.3	72.1	49.7	45.9	48.1	47.9	47.2	46.5	46.3
	21:25	47.7	72.5	54.3	46.3	48.8	48.4	47.6	46.9	46.7
	21:30	47.4	72.1	51.4	46.1	49.4	47.9	47.0	46.4	46.3
	21:35	46.8	71.6	49.2	45.7	47.7	47.4	46.7	46.2	46.0
	21:40	47.6	72.4	52.9	46.5	48.4	48.1	47.4	47.0	46.8
	21:45	48.4	73.1	55.0	46.4	51.2	49.6	47.7	47.2	47.0
	21:50	47.2	72.0	53.2	45.9	48.5	47.7	46.9	46.4	46.3
	21:55	47.3	72.1	51.1	45.9	48.8	48.2	47.0	46.3	46.2
	22:00	47.0	71.8	49.3	45.8	48.2	47.8	46.8	46.1	46.0
	22:05	46.3	71.1	47.6	45.6	47.0	46.7	46.2	45.8	45.7
	22:10	46.3	71.1	48.7	45.5	47.1	46.8	46.2	45.7	45.7
	22:15	46.3	71.1	47.5	45.3	47.0	46.8	46.2	45.7	45.6
	22:20	47.0	71.8	49.3	45.8	48.1	47.7	46.9	46.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	22:25	46.8	71.5	49.3	45.8	47.6	47.2	46.6	46.1	46.0
	22:30	46.4	71.1	50.5	45.4	47.4	47.0	46.1	45.7	45.6
	22:35	46.3	71.1	50.6	45.1	47.5	47.2	46.2	45.4	45.3
	22:40	46.7	71.5	48.7	45.5	47.8	47.4	46.5	46.0	45.9
	22:45	47.2	71.9	51.7	45.5	49.1	48.3	46.7	46.2	46.0
	22:50	47.8	72.5	53.9	45.9	49.2	48.8	47.4	46.7	46.4
	22:55	47.2	72.0	51.2	45.8	48.6	48.0	47.0	46.3	46.1
	23:00	46.5	71.2	49.8	45.3	48.1	47.3	46.1	45.6	45.5
	23:05	46.4	71.2	52.9	45.2	47.4	46.8	46.1	45.6	45.5
	23:10	46.9	71.7	53.3	45.3	48.1	47.4	46.3	45.7	45.6
	23:15	46.5	71.2	52.1	45.4	47.5	47.1	46.2	45.7	45.6
	23:20	46.6	71.4	51.2	45.2	48.2	47.6	46.2	45.7	45.5
	23:25	46.5	71.2	53.6	45.1	47.1	46.9	46.4	45.5	45.4
	23:30	46.5	71.3	48.3	45.7	47.4	47.1	46.3	45.9	45.8
	23:35	46.8	71.6	48.4	46.1	47.5	47.2	46.7	46.4	46.3
	23:40	47.9	72.7	48.9	47.3	48.4	48.3	47.9	47.5	47.4
	23:45	48.6	73.4	49.8	47.6	49.3	49.2	48.5	48.0	47.9
	23:50	49.8	74.6	55.7	48.8	50.7	50.2	49.7	49.3	49.1
	23:55	50.1	74.9	54.4	49.4	50.6	50.5	50.1	49.6	49.6
14/11/2022	00:00	62.2	87.0	72.8	50.1	67.6	63.9	60.5	54.2	50.5
	00:05	51.6	76.4	59.5	50.0	53.1	52.8	50.9	50.4	50.3
	00:10	51.7	76.5	57.3	50.4	53.8	53.4	51.0	50.6	50.5
	00:15	50.7	75.5	51.3	50.3	51.0	50.9	50.6	50.4	50.4
	00:20	51.1	75.9	57.4	50.6	51.4	51.3	51.0	50.7	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	00:25	51.1	75.9	51.8	50.7	51.4	51.3	51.1	50.9	50.8
	00:30	51.1	75.8	51.7	50.6	51.3	51.2	51.0	50.7	50.7
	00:35	50.7	75.4	51.1	50.3	50.9	50.8	50.6	50.4	50.4
	00:40	50.6	75.4	51.2	50.3	50.9	50.8	50.6	50.4	50.3
	00:45	50.5	75.3	51.4	50.0	50.8	50.7	50.5	50.2	50.1
	00:50	61.4	86.2	72.8	49.9	67.4	63.5	60.1	50.3	50.1
	00:55	52.5	77.3	60.0	49.7	58.3	57.6	50.3	49.8	49.8
	01:00	50.3	75.1	53.2	49.7	50.7	50.5	50.3	49.9	49.8
	01:05	50.3	75.1	54.5	49.8	50.6	50.5	50.3	50.0	49.9
	01:10	50.4	75.2	53.2	49.8	50.9	50.7	50.2	50.0	50.0
	01:15	50.4	75.2	51.4	49.9	50.9	50.8	50.3	50.1	50.0
	01:20	50.7	75.5	62.9	50.0	50.7	50.6	50.4	50.2	50.2
	01:25	50.4	75.1	50.8	50.0	50.6	50.5	50.3	50.1	50.1
	01:30	50.4	75.1	51.2	50.0	50.7	50.6	50.3	50.1	50.0
	01:35	50.0	74.7	51.0	49.5	50.3	50.2	49.9	49.7	49.6
	01:40	49.6	74.3	57.7	48.0	49.9	49.8	49.5	49.0	48.9
	01:45	46.9	71.7	59.0	45.7	47.7	47.2	46.4	46.0	46.0
	01:50	59.7	84.5	73.3	46.5	64.2	62.6	51.6	46.8	46.7
	01:55	53.7	78.4	61.2	45.6	59.4	58.7	47.1	46.1	45.9
	02:00	46.1	70.9	48.7	45.5	46.7	46.5	46.0	45.7	45.6
	02:05	46.8	71.6	49.5	45.6	47.4	47.3	46.8	46.2	45.9
	02:10	47.0	71.7	53.8	45.9	47.9	47.6	46.7	46.1	46.0
	02:15	46.3	71.0	49.7	45.6	47.0	46.7	46.1	45.8	45.8
	02:20	46.2	70.9	47.5	45.2	47.0	46.8	46.0	45.5	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	02:25	46.1	70.9	47.9	45.1	47.1	46.7	46.0	45.6	45.4
	02:30	46.3	71.1	47.6	45.6	46.9	46.7	46.2	45.9	45.8
	02:35	46.6	71.4	50.0	45.7	47.2	46.9	46.5	46.0	46.0
	02:40	47.8	72.5	50.8	46.5	48.5	48.3	47.6	46.8	46.7
	02:45	48.6	73.4	50.1	47.7	49.3	49.1	48.5	48.0	47.9
	02:50	50.3	75.1	51.9	49.0	51.0	50.9	50.3	49.3	49.2
	02:55	51.0	75.7	57.0	50.4	51.3	51.2	50.8	50.6	50.5
	03:00	51.3	76.0	54.5	50.7	51.7	51.6	51.1	50.9	50.9
	03:05	51.1	75.9	51.9	50.6	51.4	51.3	51.0	50.8	50.8
	03:10	51.5	76.3	58.6	50.7	52.2	51.5	51.0	50.8	50.8
	03:15	61.3	86.1	73.9	51.4	67.2	63.3	59.1	52.2	52.0
	03:20	51.2	76.0	52.4	50.5	51.5	51.4	51.1	50.8	50.7
	03:25	51.4	76.2	54.5	50.8	51.7	51.6	51.3	51.0	50.9
	03:30	51.9	76.6	54.4	51.1	53.2	53.1	51.6	51.3	51.2
	03:35	52.3	77.1	61.4	51.4	52.3	52.1	51.8	51.6	51.5
	03:40	52.1	76.8	52.6	51.5	52.3	52.2	52.0	51.8	51.7
	03:45	52.5	77.3	67.1	51.4	53.5	52.2	51.8	51.5	51.5
	03:50	51.8	76.6	53.4	51.4	52.1	51.9	51.7	51.6	51.5
	03:55	51.6	76.4	52.1	51.2	51.9	51.8	51.6	51.4	51.3
	04:00	51.4	76.2	52.7	51.0	51.7	51.6	51.3	51.2	51.1
	04:05	70.9	95.7	73.8	51.0	73.4	73.2	72.4	51.8	51.2
	04:10	63.9	88.7	73.2	50.9	72.7	72.4	51.3	51.1	51.0
	04:15	51.4	76.1	55.1	50.7	51.7	51.6	51.3	50.9	50.8
	04:20	51.3	76.0	52.7	50.9	51.6	51.5	51.2	51.0	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	04:25	51.4	76.2	62.3	50.9	51.5	51.4	51.2	51.0	51.0
	04:30	50.9	75.7	52.1	50.5	51.2	51.0	50.9	50.7	50.7
	04:35	51.0	75.8	51.5	50.6	51.3	51.2	51.0	50.8	50.7
	04:40	50.7	75.5	51.4	49.8	51.1	51.1	50.7	50.3	50.2
	04:45	49.3	74.1	59.6	46.6	50.1	49.9	49.3	46.9	46.8
	04:50	46.9	71.7	48.0	46.2	47.3	47.2	46.8	46.5	46.4
	04:55	46.9	71.6	47.8	46.1	47.4	47.3	46.8	46.4	46.3
	05:00	46.9	71.7	48.2	45.8	47.7	47.6	46.6	46.2	46.0
	05:05	47.7	72.5	49.4	47.1	48.1	48.0	47.7	47.3	47.3
	05:10	47.7	72.5	49.7	47.0	48.3	48.1	47.6	47.3	47.2
	05:15	47.5	72.2	50.9	46.4	48.1	47.9	47.4	46.7	46.5
	05:20	47.5	72.2	52.7	46.5	48.9	47.8	47.2	46.7	46.7
	05:25	47.8	72.6	51.9	46.6	48.8	48.4	47.7	47.0	46.9
	05:30	47.8	72.6	49.4	47.1	48.4	48.2	47.7	47.3	47.3
	05:35	47.4	72.2	49.9	46.3	47.9	47.8	47.3	46.9	46.8
	05:40	47.6	72.4	50.5	46.6	48.3	48.1	47.6	47.1	47.0
	05:45	47.7	72.5	50.7	46.9	48.2	48.0	47.6	47.2	47.1
	05:50	47.7	72.4	48.7	46.9	48.1	47.9	47.6	47.3	47.2
	05:55	48.5	73.3	56.4	47.0	51.4	48.7	47.7	47.3	47.2
	06:00	48.0	72.8	50.0	47.1	48.5	48.4	47.9	47.5	47.5
	06:05	48.3	73.0	49.2	47.6	48.8	48.6	48.2	47.8	47.7
	06:10	48.8	73.5	51.9	47.8	49.3	49.1	48.6	48.3	48.2
	06:15	49.2	73.9	59.0	47.3	50.6	49.2	48.4	47.9	47.7
	06:20	63.0	87.7	82.0	47.2	60.2	53.6	48.2	47.7	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	06:25	48.0	72.8	52.3	47.0	48.8	48.5	47.8	47.4	47.2
	06:30	48.6	73.4	59.9	46.5	50.2	49.3	47.9	47.1	46.9
	06:35	48.5	73.3	57.7	46.5	51.5	49.5	47.6	47.0	46.9
	06:40	48.5	73.3	55.8	46.8	50.9	49.4	48.0	47.3	47.0
	06:45	48.3	73.0	57.0	47.1	49.0	48.7	48.0	47.5	47.4
	06:50	47.1	71.9	50.4	46.0	48.1	47.8	47.0	46.4	46.3
	06:55	49.2	74.0	62.6	46.7	50.5	48.8	47.7	47.1	47.0
	07:00	48.0	72.8	53.1	46.4	50.2	49.2	47.6	46.8	46.7
	07:05	47.8	72.6	50.3	46.5	48.7	48.5	47.7	47.0	46.8
	07:10	48.5	73.3	54.0	46.6	50.4	49.4	48.1	47.3	47.1
	07:15	48.2	72.9	51.5	46.5	49.6	49.2	47.9	47.1	47.0
	07:20	48.8	73.6	55.7	46.5	52.0	50.9	47.8	46.9	46.8
	07:25	48.3	73.1	53.0	46.5	51.0	50.1	47.7	46.9	46.7
	07:30	48.3	73.1	57.4	46.2	50.7	49.4	47.6	46.8	46.6
	07:35	48.0	72.8	53.5	45.9	50.2	49.1	47.5	46.6	46.4
	07:40	49.1	73.9	59.0	46.1	54.2	51.4	47.3	46.5	46.3
	07:45	51.3	76.0	62.5	45.5	57.6	54.6	47.8	46.5	46.3
	07:50	49.1	73.8	57.8	46.2	51.8	50.6	48.4	47.0	46.7
	07:55	50.5	75.2	64.6	46.5	51.5	50.3	48.4	47.5	47.1
	08:00	48.8	73.6	57.6	46.3	50.7	50.1	48.1	47.1	46.8
	08:05	48.2	73.0	58.1	45.9	51.1	49.1	47.4	46.6	46.4
	08:10	48.2	73.0	54.7	46.4	50.2	49.2	47.7	47.1	46.9
	08:15	47.1	71.9	50.3	44.9	48.4	48.0	47.0	46.0	45.8
	08:20	48.7	73.5	60.3	46.4	51.1	49.4	47.7	46.9	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	08:25	47.9	72.7	56.7	45.5	51.2	49.3	47.1	46.0	45.8
	08:30	46.6	71.4	53.1	44.8	48.1	47.5	46.2	45.4	45.2
	08:35	49.2	74.0	69.5	44.8	49.3	48.8	46.9	45.5	45.2
	08:40	47.9	72.6	50.7	45.2	49.6	49.4	47.6	46.3	46.1
	08:45	46.2	71.0	55.2	44.1	47.8	47.3	45.8	44.9	44.7
	08:50	62.5	87.3	72.6	42.1	69.2	68.6	46.6	43.5	42.8
	08:55	65.6	90.4	69.2	43.6	68.4	68.2	65.1	60.4	48.7
	09:00	56.9	81.6	69.0	42.3	62.1	60.0	54.2	48.3	44.9
	09:05	46.7	71.5	60.2	41.5	53.0	48.7	43.0	41.9	41.7
	09:10	47.7	72.5	65.3	40.8	52.8	48.3	43.2	41.6	41.4
	09:15	57.9	82.7	61.5	45.8	59.1	58.9	57.9	56.9	53.8
	09:20	57.7	82.5	67.4	43.3	64.2	62.2	53.8	47.0	45.1
	09:25	60.9	85.6	77.8	47.3	64.1	61.9	58.5	56.4	51.3
	09:30	64.7	89.5	85.4	46.0	66.7	65.1	58.4	49.4	48.5
	09:35	59.8	84.6	76.4	47.1	65.2	58.1	52.5	47.9	47.8
	09:40	62.0	86.8	79.2	45.9	68.0	66.5	54.4	47.1	46.9
	09:45	53.4	78.2	69.3	42.9	59.6	53.2	47.3	43.9	43.4
	09:50	44.5	69.3	54.0	42.5	46.0	45.5	44.1	43.1	42.9
	09:55	45.6	70.4	58.0	43.2	47.1	46.5	44.9	44.1	44.0
	10:00	45.4	70.1	53.7	42.7	47.1	46.6	44.8	43.7	43.5
	10:05	46.0	70.8	53.6	43.6	49.1	47.4	45.2	44.0	43.8
	10:10	44.9	69.7	50.3	42.8	46.7	46.2	44.4	43.5	43.4
	10:15	46.5	71.3	52.1	44.2	49.0	48.2	46.0	44.7	44.5
	10:20	57.5	82.3	65.9	46.4	62.5	61.1	55.7	49.6	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	10:25	57.8	82.6	69.0	48.0	62.7	60.9	54.9	50.4	49.5
	10:30	61.2	86.0	74.7	48.4	67.2	64.6	57.1	52.2	51.0
	10:35	61.9	86.7	74.2	49.2	67.8	63.8	59.1	53.3	51.8
	10:40	55.6	80.3	70.7	45.1	62.6	59.5	47.7	46.2	45.8
	10:45	49.1	73.9	61.7	45.6	51.5	50.2	48.2	46.8	46.5
	10:50	50.3	75.1	64.6	45.7	52.2	51.1	48.3	46.7	46.4
	10:55	48.4	73.1	58.4	45.8	51.1	49.6	47.8	46.6	46.4
	11:00	61.6	86.4	78.4	49.2	67.5	65.4	53.6	51.8	51.6
	11:05	60.4	85.1	79.6	47.8	64.1	61.5	49.6	48.4	48.1
	11:10	51.6	76.4	66.0	45.8	56.2	52.2	49.0	46.7	46.2
	11:15	47.6	72.3	51.4	45.5	49.3	48.5	47.3	46.3	46.2
	11:20	47.3	72.1	57.7	45.1	48.7	48.3	46.9	45.9	45.6
	11:25	47.0	71.8	50.4	45.1	48.2	47.9	46.8	45.8	45.6
	11:30	47.1	71.9	58.3	45.4	48.2	47.8	46.7	46.0	45.9
	11:35	48.1	72.9	56.3	45.3	50.6	49.3	47.4	46.0	45.6
	11:40	47.9	72.7	50.7	46.1	49.3	49.1	47.6	46.8	46.6
	11:45	48.2	72.9	58.8	45.3	49.9	49.2	47.7	46.5	45.9
	11:50	47.7	72.5	54.5	44.9	49.5	48.9	47.3	46.1	45.7
	11:55	48.4	73.2	58.1	44.9	52.7	51.4	46.6	45.5	45.2
	12:00	51.4	76.2	56.4	46.1	54.5	53.7	50.8	47.9	47.3
	12:05	51.0	75.8	56.1	45.5	53.7	53.2	50.4	47.8	47.2
	12:10	49.9	74.7	55.5	45.5	52.7	52.1	49.4	46.9	46.5
	12:15	48.0	72.8	54.3	44.0	50.6	49.7	47.6	46.1	45.8
	12:20	47.0	71.8	51.4	44.4	49.1	48.6	46.6	45.2	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	12:25	46.8	71.5	56.5	43.7	50.8	48.9	45.3	44.4	44.2
	12:30	45.9	70.7	49.6	44.5	47.5	46.9	45.6	44.9	44.8
	12:35	47.7	72.4	50.9	45.8	49.4	48.8	47.3	46.5	46.3
	12:40	49.2	74.0	54.0	47.8	50.6	50.0	48.9	48.4	48.2
	12:45	49.6	74.4	56.2	48.6	50.7	50.2	49.3	48.9	48.8
	12:50	50.3	75.0	52.5	49.0	51.6	51.2	50.0	49.4	49.3
	12:55	50.0	74.8	52.5	49.1	51.1	50.7	49.8	49.3	49.2
	13:00	50.5	75.3	54.8	49.4	51.6	51.2	50.2	49.7	49.6
	13:05	50.8	75.5	59.3	49.5	51.7	51.2	50.4	49.9	49.7
	13:10	50.9	75.7	57.3	49.6	52.1	51.4	50.5	50.1	50.0
	13:15	50.6	75.4	52.9	49.3	51.6	51.2	50.5	50.0	49.9
	13:20	55.6	80.4	61.4	49.8	59.2	58.7	51.0	50.1	50.0
	13:25	55.3	80.1	58.7	49.9	57.6	57.3	56.4	50.5	50.2
	13:30	51.3	76.1	56.2	50.1	52.7	52.2	51.0	50.3	50.2
	13:35	53.6	78.4	60.4	50.5	58.1	57.7	51.4	50.7	50.6
	13:40	57.6	82.4	60.1	51.4	59.0	58.8	58.0	53.0	51.9
	13:45	58.5	83.2	70.8	50.6	67.2	59.6	52.7	51.5	51.3
	13:50	51.6	76.4	55.3	50.3	52.8	52.4	51.4	50.9	50.7
	13:55	52.3	77.1	56.6	49.5	53.7	53.3	52.0	51.3	51.2
	14:00	52.3	77.0	55.9	50.2	54.1	53.2	51.9	51.2	51.0
	14:05	51.9	76.6	58.0	47.1	53.7	53.2	51.6	50.2	49.5
	14:10	51.9	76.6	56.4	46.3	54.2	53.8	51.5	49.1	48.6
	14:15	52.3	77.1	55.9	50.5	53.9	53.3	51.9	51.1	50.9
	14:20	52.2	77.0	56.6	50.6	53.6	53.2	51.9	51.2	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	14:25	51.8	76.6	60.4	49.8	54.4	52.4	51.0	50.4	50.3
	14:30	51.3	76.1	54.1	49.9	52.5	52.0	51.1	50.5	50.4
	14:35	51.7	76.5	57.8	49.8	53.9	52.9	51.2	50.4	50.1
	14:40	51.8	76.6	61.8	50.6	53.0	52.4	51.5	50.8	50.7
	14:45	66.2	91.0	82.2	51.1	70.6	66.7	57.0	52.2	51.6
	14:50	60.1	84.9	74.6	48.9	65.1	63.0	55.9	52.5	51.3
	14:55	57.9	82.7	69.6	43.8	62.7	60.9	55.4	51.5	50.6
	15:00	51.8	76.5	57.7	46.5	55.6	54.8	50.6	48.6	48.1
	15:05	50.8	75.6	58.9	44.1	54.4	53.2	49.9	47.1	46.8
	15:10	49.2	74.0	54.6	45.1	52.8	52.0	48.1	46.1	45.9
	15:15	46.8	71.6	51.5	44.6	48.3	47.8	46.5	45.5	45.2
	15:20	47.8	72.6	52.1	45.1	50.0	49.4	47.3	45.8	45.7
	15:25	49.7	74.5	61.1	45.5	52.7	51.4	48.8	46.5	46.2
	15:30	49.8	74.6	62.9	46.1	52.4	51.0	48.6	47.2	47.0
	15:35	48.6	73.3	53.2	45.3	51.1	50.2	48.0	46.5	46.2
	15:40	48.7	73.5	53.8	45.1	51.1	50.5	48.2	46.3	46.1
	15:45	48.9	73.7	55.6	43.9	51.6	51.0	48.2	46.4	45.9
	15:50	49.4	74.2	57.5	44.9	53.8	51.6	48.0	46.5	46.0
	15:55	49.4	74.1	53.7	44.4	52.1	51.4	48.9	46.6	46.0
	16:00	50.0	74.8	65.6	43.1	51.6	50.8	48.3	47.0	46.5
	16:05	47.8	72.6	54.6	45.1	50.8	49.9	46.9	45.8	45.6
	16:10	49.7	74.5	59.8	45.5	51.6	51.1	49.3	47.4	46.8
	16:15	50.3	75.1	60.1	47.4	52.2	51.6	49.8	48.5	48.3
	16:20	49.5	74.2	53.9	44.1	51.5	51.0	49.2	47.4	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	16:25	49.9	74.7	62.0	46.9	51.9	51.1	49.3	48.1	47.7
	16:30	48.5	73.3	55.1	45.9	50.9	49.8	48.1	46.9	46.7
	16:35	49.5	74.3	55.5	46.7	51.8	51.2	49.0	47.6	47.3
	16:40	53.8	78.6	63.8	48.3	56.5	55.9	53.1	49.9	49.4
	16:45	52.3	77.1	58.3	46.0	55.9	54.8	51.7	48.7	47.9
	16:50	51.1	75.9	65.5	46.4	52.9	52.5	50.2	47.9	47.4
	16:55	54.3	79.0	61.6	47.3	57.1	56.4	53.9	50.1	48.8
	17:00	51.6	76.4	58.2	45.0	55.4	54.6	50.4	47.9	47.7
	17:05	51.6	76.4	57.0	46.9	54.8	53.8	51.2	48.0	47.4
	17:10	51.6	76.4	56.2	47.0	53.7	53.2	51.5	48.7	48.0
	17:15	50.1	74.8	64.2	45.3	52.2	51.7	48.7	46.4	46.1
	17:20	47.5	72.2	53.6	43.8	50.5	49.9	46.7	44.7	44.3
	17:25	48.2	73.0	59.1	43.8	52.2	50.3	46.2	44.8	44.5
	17:30	50.8	75.5	68.9	44.0	53.6	50.5	45.9	44.8	44.6
	17:35	48.0	72.8	52.3	45.6	50.0	49.6	47.6	46.3	46.0
	17:40	49.6	74.3	57.4	45.7	53.6	52.3	48.1	46.6	46.3
	17:45	48.7	73.5	60.9	45.2	51.0	50.0	47.9	46.5	45.6
	17:50	50.1	74.8	61.3	46.6	54.7	50.9	48.2	47.1	46.9
	17:55	48.6	73.3	56.2	45.6	49.9	49.6	48.1	46.8	46.5
	18:00	47.6	72.4	50.6	45.2	49.2	48.8	47.3	46.2	45.9
	18:05	51.0	75.8	56.4	44.3	54.7	54.2	49.3	46.0	45.6
	18:10	50.7	75.4	55.9	46.6	53.5	53.0	50.0	47.7	47.2
	18:15	50.5	75.3	57.7	43.7	54.8	53.4	49.0	46.2	45.7
	18:20	48.9	73.7	60.0	43.4	53.1	52.0	46.7	45.6	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	18:25	47.7	72.5	59.1	44.7	50.9	49.2	46.5	45.6	45.4
	18:30	46.0	70.8	58.0	43.1	48.3	47.7	45.3	44.0	43.8
	18:35	50.3	75.1	61.0	43.6	57.6	56.3	45.4	44.3	44.0
	18:40	46.3	71.1	54.8	44.3	48.5	47.6	45.5	44.7	44.5
	18:45	47.1	71.9	59.9	43.6	50.4	48.6	45.8	44.4	44.2
	18:50	48.5	73.3	54.7	44.4	51.4	50.3	47.9	46.2	45.5
	18:55	50.3	75.1	57.3	45.9	53.9	52.9	49.0	46.7	46.4
	19:00	51.6	76.4	58.7	43.9	55.0	54.0	51.0	47.2	46.6
	19:05	48.9	73.7	57.9	44.2	54.7	53.8	45.4	44.6	44.5
	19:10	46.2	71.0	56.1	44.4	47.8	47.2	45.4	44.7	44.6
	19:15	45.8	70.6	51.5	44.0	47.5	46.8	45.5	44.7	44.5
	19:20	45.3	70.1	48.8	44.1	47.1	46.0	45.1	44.5	44.4
	19:25	45.7	70.4	50.1	44.2	47.0	46.4	45.4	44.7	44.5
	19:30	46.6	71.4	54.9	43.7	50.5	49.0	45.2	44.4	44.2
	19:35	47.1	71.9	55.4	44.6	50.4	48.7	46.2	45.2	45.0
	19:40	46.9	71.7	56.4	45.0	49.8	48.4	45.9	45.3	45.2
	19:45	46.1	70.9	51.4	44.3	47.4	46.8	45.8	45.1	44.9
	19:50	46.4	71.1	55.2	44.5	47.5	47.2	46.0	45.3	45.1
	19:55	47.1	71.9	57.3	45.4	48.2	47.7	46.5	45.9	45.7
	20:00	46.0	70.8	48.2	45.0	46.9	46.6	45.9	45.4	45.3
	20:05	46.7	71.5	49.9	44.9	47.7	47.5	46.6	45.6	45.4
	20:10	47.5	72.3	49.5	46.2	48.5	48.2	47.4	46.7	46.6
	20:15	48.0	72.8	56.5	45.8	50.7	48.9	47.4	46.4	46.2
	20:20	46.7	71.5	49.8	45.5	47.8	47.4	46.6	45.8	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	20:25	47.7	72.5	57.3	45.7	50.5	48.4	46.9	46.1	46.0
	20:30	47.4	72.2	52.8	45.3	48.9	48.3	47.2	46.2	45.9
	20:35	47.2	71.9	48.9	45.7	47.9	47.8	47.1	46.4	46.2
	20:40	47.9	72.6	51.9	46.5	49.8	48.9	47.4	46.9	46.7
	20:45	54.8	79.6	58.9	45.9	57.4	57.2	56.1	46.4	46.2
	20:50	56.7	81.5	71.7	46.2	61.0	58.5	55.2	49.8	46.8
	20:55	55.0	79.7	66.2	47.1	60.1	58.0	52.8	48.0	47.8
	21:00	47.1	71.9	49.6	45.8	48.4	48.0	46.8	46.3	46.2
	21:05	57.7	82.5	72.3	45.1	62.6	53.2	46.9	45.9	45.7
	21:10	70.2	95.0	73.4	48.0	72.5	72.2	70.5	51.2	50.3
	21:15	48.1	72.9	52.0	46.5	49.4	49.0	47.9	47.0	46.9
	21:20	48.2	72.9	49.9	46.9	49.0	48.8	48.1	47.3	47.1
	21:25	48.1	72.9	50.7	46.6	49.6	49.1	47.9	47.2	47.1
	21:30	48.1	72.9	53.0	45.6	49.4	49.0	48.0	46.8	46.5
	21:35	47.5	72.2	51.6	45.9	48.7	48.4	47.3	46.5	46.3
	21:40	47.5	72.3	49.7	46.1	48.5	48.3	47.4	46.7	46.5
	21:45	47.4	72.1	48.9	46.2	48.3	48.1	47.1	46.5	46.4
	21:50	47.4	72.2	50.5	46.2	48.7	48.1	47.2	46.6	46.5
	21:55	47.4	72.1	52.1	45.6	48.2	48.0	47.2	46.5	46.2
	22:00	47.6	72.4	49.2	46.1	48.4	48.2	47.5	46.9	46.6
	22:05	48.1	72.9	54.8	46.4	49.1	48.7	47.9	47.3	47.1
	22:10	55.9	80.6	69.8	47.2	60.2	59.2	52.7	47.6	47.4
	22:15	63.4	88.2	73.3	46.5	71.3	67.0	50.7	47.3	47.1
	22:20	61.2	86.0	70.4	46.6	65.2	64.6	61.5	47.6	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	22:25	57.0	81.8	71.4	47.3	61.6	59.9	54.1	50.0	49.0
	22:30	48.0	72.8	50.9	46.4	49.0	48.8	47.9	46.8	46.6
	22:35	47.1	71.9	49.1	46.0	48.3	47.9	46.9	46.4	46.3
	22:40	46.9	71.7	48.6	45.9	47.8	47.6	46.7	46.3	46.2
	22:45	47.5	72.3	49.4	46.0	48.7	48.5	47.4	46.6	46.4
	22:50	48.2	73.0	55.4	46.5	49.5	48.9	47.9	47.2	47.1
	22:55	48.1	72.8	50.6	46.7	49.3	49.0	47.8	47.2	47.1
	23:00	47.6	72.3	49.9	46.3	48.6	48.4	47.4	46.8	46.6
	23:05	47.5	72.2	48.7	46.5	48.2	48.0	47.4	46.8	46.7
	23:10	47.9	72.6	52.0	47.0	48.5	48.3	47.7	47.3	47.2
	23:15	47.6	72.3	51.5	46.4	48.6	48.3	47.3	46.9	46.8
	23:20	47.9	72.6	51.7	45.9	48.8	48.5	47.8	46.7	46.4
	23:25	48.1	72.8	53.2	47.0	48.8	48.5	47.9	47.4	47.4
	23:30	47.6	72.4	58.0	46.2	48.7	48.4	47.1	46.5	46.4
	23:35	47.8	72.6	49.8	46.3	48.9	48.5	47.6	47.0	46.8
	23:40	47.1	71.9	48.2	46.3	47.7	47.6	47.0	46.6	46.5
	23:45	47.6	72.3	50.8	46.4	48.9	48.2	47.4	46.9	46.7
	23:50	46.9	71.7	51.2	45.9	47.7	47.4	46.7	46.3	46.2
	23:55	47.2	72.0	48.9	45.8	48.1	47.9	47.1	46.3	46.2
15/11/2022	00:00	47.7	72.5	49.5	46.9	48.3	48.1	47.6	47.2	47.0
	00:05	47.3	72.0	50.2	46.2	47.9	47.7	47.2	46.7	46.5
	00:10	47.6	72.4	48.7	46.8	48.2	48.0	47.6	47.2	47.0
	00:15	48.1	72.8	49.6	47.1	48.7	48.5	48.0	47.5	47.4
	00:20	48.8	73.5	51.3	47.7	49.6	49.3	48.7	48.0	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	00:25	49.0	73.8	52.5	48.0	49.8	49.4	48.8	48.3	48.2
	00:30	50.1	74.9	50.9	48.9	50.6	50.5	50.1	49.4	49.3
	00:35	50.7	75.5	56.2	50.0	51.2	51.0	50.5	50.2	50.1
	00:40	50.9	75.6	51.9	50.3	51.2	51.1	50.8	50.5	50.4
	00:45	51.0	75.8	54.3	50.2	51.6	51.4	50.9	50.5	50.4
	00:50	51.3	76.1	52.2	50.6	51.7	51.6	51.2	50.9	50.9
	00:55	51.5	76.3	52.3	50.9	51.9	51.7	51.5	51.2	51.1
	01:00	51.5	76.3	52.3	51.0	51.8	51.7	51.4	51.2	51.2
	01:05	51.5	76.3	52.3	50.7	51.8	51.8	51.4	51.1	51.1
	01:10	51.3	76.1	52.1	50.5	51.7	51.6	51.2	50.9	50.8
	01:15	51.1	75.9	51.9	50.6	51.4	51.4	51.1	50.8	50.7
	01:20	51.2	76.0	52.3	50.4	51.6	51.4	51.1	50.8	50.7
	01:25	51.1	75.8	51.9	50.1	51.4	51.4	51.0	50.6	50.5
	01:30	50.8	75.6	52.0	50.1	51.3	51.3	50.8	50.4	50.3
	01:35	50.9	75.7	51.8	50.1	51.4	51.2	50.8	50.4	50.4
	01:40	50.9	75.7	52.0	50.4	51.4	51.3	50.9	50.5	50.5
	01:45	51.0	75.8	51.8	50.3	51.4	51.3	50.9	50.6	50.5
	01:50	51.1	75.9	52.1	50.5	51.6	51.4	51.0	50.7	50.6
	01:55	51.1	75.8	53.6	50.3	51.5	51.4	51.0	50.7	50.6
	02:00	51.1	75.9	51.9	50.4	51.4	51.3	51.0	50.7	50.7
	02:05	51.1	75.8	60.8	50.2	51.4	51.2	50.9	50.5	50.5
	02:10	50.9	75.7	51.8	50.2	51.4	51.2	50.8	50.5	50.4
	02:15	50.6	75.4	51.8	49.9	51.2	51.0	50.5	50.2	50.1
	02:20	50.3	75.1	53.1	49.2	51.2	50.7	50.3	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	02:25	49.0	73.8	53.4	46.1	50.1	49.9	49.4	46.8	46.6
	02:30	46.3	71.0	48.6	44.7	47.4	47.0	46.1	45.4	45.2
	02:35	46.0	70.8	50.0	44.7	46.8	46.6	45.9	45.2	45.0
	02:40	46.2	71.0	50.9	45.0	47.0	46.7	46.0	45.5	45.4
	02:45	46.0	70.8	50.4	44.9	46.8	46.4	45.8	45.4	45.3
	02:50	45.9	70.7	48.4	44.6	46.6	46.4	45.8	45.2	45.0
	02:55	50.1	74.9	59.0	44.5	53.1	52.1	49.8	45.3	45.1
	03:00	54.5	79.3	65.1	44.8	60.9	59.0	49.5	45.5	45.3
	03:05	48.6	73.4	56.5	44.7	53.5	51.6	46.2	45.3	45.1
	03:10	52.4	77.1	59.8	44.9	57.2	56.0	50.7	45.5	45.3
	03:15	52.6	77.4	58.7	45.6	56.6	55.8	51.8	46.3	45.9
	03:20	48.0	72.8	57.3	44.9	54.3	47.7	46.0	45.4	45.3
	03:25	46.2	70.9	51.2	45.2	47.1	46.7	46.0	45.5	45.3
	03:30	47.1	71.9	49.7	44.8	48.3	48.1	47.3	45.6	45.4
	03:35	47.7	72.5	49.4	46.4	48.6	48.3	47.5	47.0	46.8
	03:40	47.8	72.6	49.8	46.5	48.9	48.5	47.7	47.1	46.9
	03:45	47.8	72.6	49.8	46.7	48.8	48.4	47.7	47.1	47.0
	03:50	48.6	73.3	51.0	46.8	49.8	49.4	48.4	47.7	47.5
	03:55	48.2	73.0	50.3	47.2	49.1	48.8	48.1	47.6	47.5
	04:00	48.4	73.2	50.0	47.3	49.1	48.9	48.3	47.8	47.6
	04:05	48.1	72.8	49.9	46.0	49.0	48.7	48.0	47.2	46.8
	04:10	49.1	73.9	56.4	45.5	54.7	52.9	47.4	46.2	45.9
	04:15	47.2	71.9	50.8	45.7	48.6	48.1	46.9	46.2	46.0
	04:20	47.3	72.1	51.8	45.4	49.4	48.6	46.9	45.9	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	04:25	47.8	72.6	50.3	45.7	49.0	48.8	47.7	46.6	46.4
	04:30	47.7	72.5	53.9	45.7	49.5	48.9	47.4	46.5	46.2
	04:35	47.8	72.5	51.2	46.6	48.8	48.5	47.6	46.9	46.7
	04:40	47.3	72.0	49.4	45.4	48.5	48.3	47.0	46.2	46.0
	04:45	47.7	72.5	49.6	45.9	48.9	48.5	47.5	46.8	46.6
	04:50	47.5	72.3	50.6	46.0	48.9	48.5	47.2	46.5	46.4
	04:55	47.4	72.2	49.1	46.2	48.5	48.2	47.3	46.6	46.5
	05:00	47.4	72.2	51.1	45.5	48.6	48.3	47.2	46.3	46.1
	05:05	47.8	72.5	49.6	45.8	48.8	48.5	47.6	46.8	46.5
	05:10	49.6	74.3	56.6	46.2	53.8	51.9	48.5	46.9	46.7
	05:15	48.3	73.1	55.0	45.6	52.5	49.6	47.2	46.4	46.2
	05:20	47.6	72.4	55.3	46.1	49.8	48.6	47.0	46.4	46.3
	05:25	47.5	72.3	56.4	45.2	49.8	48.3	46.8	45.7	45.5
	05:30	47.8	72.6	57.2	45.5	50.9	49.0	46.9	46.1	45.9
	05:35	47.8	72.5	56.0	45.8	48.9	48.3	47.1	46.4	46.3
	05:40	47.5	72.2	54.6	45.5	48.7	48.3	47.1	46.2	46.0
	05:45	47.2	72.0	49.8	45.6	48.4	48.0	47.1	46.2	46.0
	05:50	47.2	71.9	49.3	45.4	48.6	48.2	47.0	46.0	45.7
	05:55	46.8	71.5	49.6	45.1	48.1	47.7	46.5	45.6	45.5
	06:00	46.6	71.4	55.7	44.8	48.0	47.5	46.2	45.5	45.3
	06:05	46.1	70.9	48.3	44.7	47.2	46.9	45.9	45.2	45.0
	06:10	46.6	71.4	48.9	44.8	47.8	47.5	46.5	45.4	45.2
	06:15	47.2	72.0	58.1	44.8	48.2	47.7	46.5	45.6	45.5
	06:20	46.4	71.2	49.0	45.0	47.7	47.4	46.1	45.4	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	06:25	48.3	73.1	62.1	45.2	50.3	48.3	46.5	45.7	45.5
	06:30	48.7	73.4	59.1	45.3	52.3	50.0	47.4	46.0	45.7
	06:35	49.3	74.1	63.4	45.2	50.6	48.8	47.2	46.4	46.1
	06:40	50.0	74.8	61.5	45.5	54.5	52.6	47.7	46.6	46.3
	06:45	48.6	73.4	57.1	45.5	53.6	49.9	46.9	46.1	45.9
	06:50	50.2	74.9	62.1	44.8	56.8	50.7	46.5	45.6	45.4
	06:55	46.7	71.5	54.4	44.4	49.7	48.4	45.9	45.0	44.8
	07:00	46.6	71.4	54.2	44.6	48.0	47.6	46.3	45.5	45.1
	07:05	46.5	71.3	54.4	44.4	48.1	47.5	45.9	45.0	44.8
	07:10	45.8	70.6	55.9	44.2	46.7	46.5	45.6	44.7	44.6
	07:15	46.0	70.8	54.3	44.3	47.3	46.8	45.6	45.0	44.7
	07:20	49.2	74.0	67.3	44.7	52.1	50.6	46.6	45.4	45.1
	07:25	47.2	72.0	53.4	44.4	50.7	49.6	46.3	45.1	44.9
	07:30	45.9	70.7	48.6	44.3	47.2	46.9	45.7	44.8	44.6
	07:35	47.9	72.7	57.9	43.7	52.7	51.1	46.2	44.7	44.4
	07:40	51.0	75.8	60.0	44.4	55.4	53.8	50.0	45.3	44.9
	07:45	49.3	74.0	57.5	44.7	54.5	52.8	47.0	45.6	45.3
	07:50	46.2	70.9	50.5	43.9	47.8	47.2	45.8	44.9	44.6
	07:55	48.5	73.2	55.7	45.1	53.3	51.2	47.1	45.9	45.6
	08:00	46.9	71.7	52.9	44.8	48.7	47.9	46.6	45.6	45.3
	08:05	46.8	71.6	50.2	45.2	48.2	47.9	46.6	45.6	45.4
	08:10	47.2	72.0	53.3	44.5	49.5	49.1	46.6	45.3	45.0
	08:15	47.9	72.6	59.4	44.8	50.2	49.1	46.6	45.6	45.3
	08:20	47.0	71.8	50.6	44.2	49.1	48.7	46.5	45.2	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	08:25	48.6	73.4	64.5	44.4	51.3	49.6	47.0	45.4	45.0
	08:30	46.3	71.0	52.2	44.5	47.7	47.2	45.9	45.1	45.0
	08:35	47.5	72.2	52.7	44.6	50.0	49.3	46.8	45.4	45.1
	08:40	47.1	71.9	55.9	44.4	49.7	47.7	46.2	45.2	44.8
	08:45	46.8	71.5	50.9	45.1	48.2	47.7	46.5	45.7	45.5
	08:50	47.0	71.8	56.2	45.3	48.1	47.7	46.6	46.0	45.7
	08:55	47.5	72.3	56.1	44.7	49.8	48.8	46.8	46.0	45.6
	09:00	45.6	70.4	50.6	43.5	47.7	46.4	45.3	44.3	44.0
	09:05	46.1	70.9	56.0	43.1	48.6	47.4	45.3	43.9	43.7
	09:10	46.6	71.4	56.3	43.5	50.6	48.5	45.4	44.2	44.0
	09:15	44.7	69.5	48.8	42.3	46.3	45.8	44.5	43.3	43.1
	09:20	45.5	70.3	50.0	43.4	47.4	46.7	45.2	44.3	44.0
	09:25	52.3	77.0	66.1	43.0	60.3	51.5	45.3	44.3	44.1
	09:30	45.4	70.2	54.0	43.6	46.8	46.1	44.9	44.2	44.0
	09:35	46.5	71.3	54.4	44.2	47.9	47.3	46.2	45.1	44.8
	09:40	48.6	73.3	54.9	46.2	50.3	49.6	48.2	47.0	46.7
	09:45	48.9	73.7	57.7	46.8	50.2	49.9	48.4	47.7	47.4
	09:50	52.5	77.2	63.3	47.1	55.0	53.8	51.6	49.5	48.6
	09:55	51.9	76.7	67.2	45.4	54.5	53.0	50.0	48.0	47.6
	10:00	50.5	75.3	67.6	45.9	52.2	51.4	49.3	47.6	47.2
	10:05	52.5	77.2	67.1	46.9	56.1	54.6	48.6	47.4	47.2
	10:10	50.7	75.4	61.0	46.5	54.7	53.1	49.1	47.6	47.0
	10:15	52.7	77.5	62.4	46.7	58.5	56.3	49.3	48.3	48.1
	10:20	52.0	76.7	65.4	45.6	56.7	54.2	49.4	47.6	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	10:25	50.9	75.7	60.8	45.1	55.1	53.7	48.9	46.2	45.8
	10:30	52.2	77.0	63.2	47.4	55.3	54.7	51.3	47.9	47.6
	10:35	48.8	73.6	61.7	43.2	53.2	52.3	45.7	44.2	43.8
	10:40	54.1	78.8	63.5	43.7	60.6	58.5	49.2	45.2	44.6
	10:45	48.2	73.0	63.2	44.6	50.2	48.8	46.9	45.5	45.3
	10:50	51.6	76.3	56.4	46.8	54.0	53.4	51.4	48.2	47.6
	10:55	50.8	75.5	57.0	46.5	55.3	54.5	48.4	47.1	46.9
	11:00	52.7	77.5	64.0	48.5	55.5	54.7	51.7	49.4	49.2
	11:05	51.3	76.0	58.0	44.7	55.4	54.8	48.3	45.8	45.3
	11:10	52.3	77.1	60.5	46.1	56.7	55.2	50.4	48.2	47.7
	11:15	53.5	78.3	61.6	45.7	56.8	55.8	53.0	48.5	47.4
	11:20	52.5	77.3	61.0	45.7	56.0	55.2	51.2	47.5	46.8
	11:25	55.5	80.3	65.6	43.8	63.8	60.4	48.8	45.7	45.0
	11:30	49.8	74.6	64.3	44.5	54.9	52.0	46.7	45.5	45.2
	11:35	50.6	75.4	55.2	44.8	54.0	53.0	49.8	47.1	46.1
	11:40	50.2	74.9	61.6	44.2	53.0	51.7	48.9	46.2	45.9
	11:45	47.4	72.2	55.3	43.7	51.1	50.3	46.0	44.8	44.6
	11:50	47.1	71.9	51.1	44.5	49.3	48.7	46.5	45.2	45.0
	11:55	49.3	74.0	60.8	45.5	51.5	50.5	48.5	47.0	46.4
	12:00	50.8	75.6	58.5	45.4	55.2	54.6	48.7	47.1	46.5
	12:05	52.1	76.8	58.0	47.3	55.9	55.3	50.5	48.2	48.0
	12:10	51.1	75.9	59.6	46.0	54.0	53.4	50.3	48.3	48.0
	12:15	51.3	76.0	58.7	45.8	54.2	53.5	50.6	47.6	46.8
	12:20	60.9	85.7	72.3	45.8	69.4	64.1	51.9	47.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	12:25	56.2	80.9	59.9	44.7	59.0	58.7	57.3	46.1	45.7
	12:30	46.7	71.5	51.5	44.8	48.4	47.8	46.3	45.4	45.2
	12:35	46.1	70.9	54.2	44.6	47.7	47.0	45.7	44.9	44.7
	12:40	46.5	71.3	55.6	43.3	50.3	47.8	45.3	44.2	44.0
	12:45	62.9	87.7	74.5	44.4	70.3	69.0	46.0	44.9	44.8
	12:50	45.3	70.1	50.0	43.4	47.8	46.4	44.7	43.9	43.8
	12:55	45.6	70.4	50.9	43.8	48.9	47.3	44.8	44.2	44.1
	13:00	44.9	69.6	47.8	43.2	46.2	45.6	44.6	43.8	43.6
	13:05	45.6	70.4	57.8	43.9	46.5	46.2	45.1	44.4	44.3
	13:10	45.6	70.4	52.7	44.2	46.9	46.3	45.3	44.8	44.6
	13:15	45.3	70.1	49.2	43.5	47.2	46.3	45.0	44.2	44.0
	13:20	45.8	70.6	51.4	43.9	48.3	47.4	45.1	44.3	44.2
	13:25	45.8	70.6	50.9	43.7	47.6	47.2	45.4	44.4	44.3
	13:30	46.1	70.9	50.2	43.3	48.0	47.4	45.7	44.6	44.4
	13:35	46.4	71.1	55.8	44.1	48.3	46.8	45.5	44.8	44.7
	13:40	46.3	71.0	55.8	44.5	47.7	47.1	45.9	45.2	45.0
	13:45	47.1	71.9	50.5	45.2	48.3	48.0	46.9	46.0	45.9
	13:50	51.4	76.2	61.4	44.8	55.8	54.5	48.4	46.2	45.4
	13:55	46.8	71.6	51.4	44.7	48.8	48.4	46.3	45.2	45.0
	14:00	47.2	72.0	55.1	45.0	48.7	48.4	46.9	45.9	45.7
	14:05	49.6	74.4	56.0	46.2	51.9	51.2	49.2	47.3	46.8
	14:10	49.9	74.7	60.6	45.5	53.4	51.7	49.1	47.1	46.5
	14:15	51.4	76.2	68.2	46.7	52.7	51.8	49.6	48.2	47.6
	14:20	49.1	73.9	53.2	45.4	51.1	50.6	48.9	47.0	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	14:25	51.8	76.6	61.2	46.1	56.1	54.9	49.9	47.6	47.2
	14:30	54.5	79.3	60.6	47.5	57.4	56.8	54.2	50.4	48.2
	14:35	54.4	79.2	58.2	48.1	56.8	56.6	54.1	51.2	50.0
	14:40	54.2	79.0	59.9	47.4	57.0	56.5	54.0	50.0	49.0
	14:45	53.2	78.0	61.1	46.6	56.8	55.8	52.0	48.5	47.7
	14:50	54.1	78.8	58.5	47.0	57.4	56.6	53.5	49.6	48.8
	14:55	51.8	76.5	61.2	45.3	56.9	56.2	48.7	46.4	46.0
	15:00	47.3	72.1	51.1	44.1	49.7	48.8	46.9	45.4	45.1
	15:05	47.5	72.3	55.0	44.5	50.0	49.6	46.7	45.2	44.9
	15:10	47.7	72.5	51.5	45.5	50.0	49.3	47.3	46.1	45.9
	15:15	49.5	74.3	56.1	45.1	52.5	51.4	48.7	47.3	47.1
	15:20	51.6	76.3	58.2	46.7	54.8	53.7	50.9	48.6	48.2
	15:25	51.9	76.7	61.3	45.4	57.9	54.9	49.9	47.4	47.1
	15:30	53.4	78.2	59.4	45.8	57.2	56.3	52.3	49.3	48.5
	15:35	52.1	76.8	59.9	44.7	56.7	55.3	50.5	47.1	46.7
	15:40	51.8	76.6	57.6	46.2	55.8	54.9	50.3	48.3	47.9
	15:45	52.3	77.1	57.6	46.7	55.5	54.8	51.6	48.5	48.1
	15:50	52.2	77.0	57.6	46.9	55.3	54.6	51.6	48.2	47.9
	15:55	51.9	76.7	56.6	43.5	54.4	53.8	51.7	49.1	48.7
	16:00	50.8	75.5	55.7	46.4	54.0	52.7	50.1	48.7	48.2
	16:05	49.6	74.4	55.1	46.5	52.5	51.4	48.9	47.7	47.2
	16:10	50.3	75.0	64.3	46.0	55.1	52.5	48.3	47.0	46.8
	16:15	49.3	74.1	58.2	46.2	52.1	51.0	48.4	46.9	46.6
	16:20	48.5	73.3	52.4	45.9	50.2	49.7	48.2	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	16:25	48.7	73.4	56.8	45.7	50.8	50.0	48.2	46.8	46.6
	16:30	48.9	73.7	53.9	43.3	51.1	50.4	48.5	47.1	46.7
	16:35	50.2	74.9	54.2	45.1	52.8	52.1	49.8	47.5	46.9
	16:40	48.6	73.4	56.5	46.2	51.3	50.4	48.0	46.7	46.5
	16:45	48.4	73.2	53.4	42.9	51.1	50.3	47.9	46.4	46.0
	16:50	49.8	74.6	56.0	44.5	53.5	52.6	48.8	46.8	46.4
	16:55	49.5	74.3	55.1	43.5	53.1	51.6	48.7	46.6	46.2
	17:00	49.6	74.4	56.1	45.1	54.2	52.7	48.0	46.2	46.0
	17:05	50.9	75.7	56.7	45.9	53.5	53.0	50.4	48.3	47.5
	17:10	50.2	75.0	58.1	46.0	53.2	52.6	49.4	46.9	46.6
	17:15	49.9	74.7	54.2	44.2	52.1	51.3	49.8	47.4	47.1
	17:20	50.4	75.2	56.4	46.1	52.4	51.9	50.1	47.9	47.4
	17:25	48.5	73.3	53.2	45.7	50.2	49.7	48.3	46.7	46.4
	17:30	46.7	71.4	51.9	44.6	48.8	48.0	46.1	45.3	45.2
	17:35	47.2	72.0	52.3	45.0	49.8	48.7	46.6	45.6	45.4
	17:40	47.5	72.3	53.2	44.9	50.1	49.1	46.7	45.7	45.4
	17:45	51.0	75.8	56.9	46.7	54.8	54.3	49.4	47.5	47.3
	17:50	49.3	74.1	58.7	46.2	53.9	51.0	47.7	47.1	46.9
	17:55	49.1	73.9	53.2	45.9	51.7	50.8	48.6	47.2	47.0
	18:00	48.2	73.0	58.8	46.0	49.8	49.2	47.7	46.7	46.5
	18:05	47.9	72.7	51.6	46.5	49.1	48.8	47.8	47.0	46.9
	18:10	48.2	73.0	58.5	46.0	49.5	49.2	47.8	46.6	46.3
	18:15	48.2	73.0	54.7	45.9	50.0	49.2	47.8	46.7	46.4
	18:20	49.2	74.0	57.2	46.7	51.3	50.2	48.4	47.6	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	18:25	48.7	73.4	56.5	46.2	50.1	49.4	48.4	47.0	46.8
	18:30	47.8	72.6	51.6	43.9	49.2	48.9	47.8	45.9	45.6
	18:35	46.7	71.4	50.7	45.0	48.0	47.6	46.3	45.6	45.4
	18:40	47.1	71.9	50.1	45.1	48.9	48.1	46.8	46.0	45.8
	18:45	46.8	71.5	57.9	44.8	47.8	47.2	46.2	45.4	45.2
	18:50	46.2	70.9	50.3	44.7	47.1	46.7	45.9	45.4	45.3
	18:55	54.2	78.9	68.7	45.8	59.3	57.9	47.8	46.3	46.1
	19:00	59.0	83.7	71.7	47.3	64.8	61.5	55.6	50.3	48.7
	19:05	54.5	79.3	67.5	45.7	60.5	57.3	49.7	47.7	47.4
	19:10	51.6	76.4	60.2	45.4	57.7	55.5	47.6	46.0	45.7
	19:15	50.8	75.6	59.6	45.6	56.4	54.8	47.7	46.3	46.0
	19:20	52.7	77.4	60.6	46.1	56.8	55.4	51.5	47.4	46.9
	19:25	51.3	76.1	61.2	45.6	56.4	54.2	48.7	46.7	46.2
	19:30	49.0	73.7	53.7	45.7	51.3	50.3	48.9	46.4	46.2
	19:35	48.9	73.6	53.5	46.5	50.8	50.3	48.7	46.9	46.8
	19:40	47.3	72.1	51.4	45.6	48.6	48.2	47.0	46.2	46.1
	19:45	47.3	72.1	49.0	46.2	48.3	48.0	47.2	46.5	46.4
	19:50	47.7	72.5	62.1	45.7	48.2	47.8	47.0	46.2	46.1
	19:55	47.9	72.6	50.9	46.2	49.5	49.0	47.5	46.8	46.5
	20:00	48.0	72.8	56.7	46.4	50.0	49.2	47.5	46.9	46.7
	20:05	47.5	72.3	49.9	46.2	48.5	48.2	47.4	46.7	46.4
	20:10	47.8	72.6	54.0	46.5	48.8	48.3	47.6	47.1	46.9
	20:15	47.4	72.2	49.1	45.9	48.2	48.0	47.4	46.7	46.6
	20:20	47.9	72.7	52.7	46.5	49.4	48.8	47.7	46.9	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	20:25	48.3	73.1	54.5	46.2	50.3	49.6	47.7	46.8	46.7
	20:30	47.3	72.0	49.1	46.1	48.0	47.7	47.1	46.6	46.5
	20:35	48.3	73.1	54.4	45.8	50.3	49.5	47.9	46.9	46.5
	20:40	48.1	72.9	53.0	46.4	50.0	49.2	47.6	46.8	46.6
	20:45	47.5	72.3	50.0	46.3	48.4	48.1	47.4	46.8	46.7
	20:50	47.8	72.6	53.2	46.5	48.6	48.4	47.6	47.0	46.9
	20:55	47.6	72.3	49.4	46.3	48.6	48.2	47.4	46.8	46.7
	21:00	52.1	76.9	61.8	46.0	59.2	58.6	47.4	46.5	46.2
	21:05	54.8	79.5	65.9	46.7	60.5	59.7	48.1	47.1	47.0
	21:10	52.5	77.3	68.7	45.6	54.6	52.7	48.2	46.3	46.1
	21:15	55.7	80.5	61.2	45.9	58.8	58.4	56.9	46.4	46.2
	21:20	55.9	80.7	60.0	46.5	58.1	58.0	57.0	47.1	46.9
	21:25	53.6	78.4	60.3	46.5	58.4	58.2	48.1	47.0	46.9
	21:30	55.5	80.2	70.0	46.6	61.1	58.4	51.0	47.2	47.0
	21:35	57.9	82.7	68.1	48.8	62.7	60.2	56.7	51.2	50.3
	21:40	56.9	81.6	60.1	46.8	58.7	58.4	57.6	48.2	47.7
	21:45	48.0	72.8	50.0	46.8	49.0	48.7	47.9	47.2	47.1
	21:50	48.1	72.8	52.1	46.6	49.9	48.7	47.8	47.1	46.9
	21:55	47.6	72.4	50.4	46.1	48.4	48.2	47.4	46.9	46.7
	22:00	47.6	72.4	54.8	46.2	48.6	48.3	47.4	46.7	46.5
	22:05	47.8	72.5	53.6	46.2	48.7	48.6	47.6	46.8	46.6
	22:10	48.2	73.0	53.9	46.7	49.3	49.0	48.0	47.3	47.1
	22:15	47.9	72.7	50.6	46.2	49.2	48.8	47.7	47.0	46.8
	22:20	48.3	73.1	62.4	46.8	48.8	48.5	47.7	47.2	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	22:25	47.1	71.9	48.3	45.7	47.8	47.7	47.1	46.3	46.1
	22:30	47.3	72.1	49.6	45.8	48.9	48.3	47.0	46.4	46.2
	22:35	47.3	72.1	48.7	45.8	48.2	47.9	47.2	46.4	46.2
	22:40	47.6	72.3	57.4	45.6	48.1	47.8	47.0	46.2	46.0
	22:45	46.4	71.2	48.5	45.4	47.0	46.9	46.4	45.7	45.6
	22:50	46.5	71.3	47.9	45.6	47.1	46.9	46.4	45.9	45.8
	22:55	46.8	71.5	56.6	45.6	47.5	47.1	46.4	46.0	45.7
	23:00	46.7	71.5	48.0	45.9	47.5	47.2	46.6	46.2	46.1
	23:05	47.2	71.9	52.9	46.0	47.8	47.5	47.0	46.6	46.5
	23:10	47.3	72.1	49.5	46.2	48.3	47.9	47.2	46.6	46.4
	23:15	47.5	72.2	52.3	46.5	48.1	47.8	47.3	46.9	46.9
	23:20	47.9	72.6	49.8	46.4	49.1	48.7	47.7	46.8	46.7
	23:25	48.5	73.3	56.0	47.1	49.6	49.1	48.3	47.4	47.3
	23:30	47.5	72.3	49.1	46.2	48.2	48.0	47.4	46.9	46.6
	23:35	47.2	71.9	51.0	45.8	48.1	47.9	47.0	46.3	46.3
	23:40	47.3	72.1	49.6	45.9	48.2	48.1	47.2	46.5	46.3
	23:45	47.0	71.8	48.7	45.7	47.8	47.6	46.9	46.2	46.1
	23:50	49.5	74.3	66.4	46.5	48.8	48.5	47.5	46.8	46.7
	23:55	47.1	71.9	48.5	45.8	47.8	47.6	47.0	46.4	46.2
16/11/2022	00:00	47.1	71.8	52.5	46.0	48.1	47.6	46.8	46.3	46.2
	00:05	47.6	72.4	53.0	46.1	49.0	48.3	47.3	46.7	46.6
	00:10	46.9	71.7	49.2	45.7	48.0	47.6	46.7	46.2	46.1
	00:15	47.6	72.3	49.7	46.2	48.4	48.2	47.5	46.9	46.7
	00:20	48.1	72.9	52.6	46.4	49.8	49.1	47.9	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	00:25	47.6	72.4	51.5	45.8	48.5	48.3	47.5	46.8	46.6
	00:30	54.9	79.6	66.2	47.6	62.2	59.9	48.8	48.1	47.9
	00:35	48.4	73.1	49.8	47.1	49.1	48.9	48.3	47.7	47.6
	00:40	48.7	73.5	50.6	47.7	49.6	49.3	48.6	48.1	48.0
	00:45	48.2	73.0	49.2	47.3	48.8	48.6	48.1	47.7	47.6
	00:50	48.3	73.1	52.0	46.9	49.2	49.1	48.2	47.3	47.1
	00:55	47.6	72.3	49.9	46.4	48.5	48.2	47.4	46.8	46.7
	01:00	55.1	79.9	60.6	46.8	59.2	58.7	48.0	47.2	47.1
	01:05	48.9	73.7	63.6	46.9	50.6	49.2	47.8	47.2	47.1
	01:10	56.9	81.6	63.2	46.9	60.0	59.0	57.7	48.0	47.6
	01:15	51.8	76.6	66.8	46.3	55.6	53.5	48.4	47.1	46.9
	01:20	47.7	72.4	53.1	46.2	48.8	48.4	47.3	46.8	46.6
	01:25	48.1	72.9	53.3	45.9	49.8	48.9	47.8	47.2	46.9
	01:30	49.1	73.9	55.2	47.3	52.0	50.4	48.6	47.7	47.6
	01:35	48.1	72.9	54.5	46.9	48.9	48.7	47.9	47.3	47.2
	01:40	47.8	72.5	50.2	46.6	48.6	48.3	47.6	47.1	46.9
	01:45	49.7	74.5	58.9	46.4	53.7	51.7	47.8	46.9	46.7
	01:50	48.1	72.9	57.0	46.3	50.7	49.4	47.5	46.7	46.6
	01:55	47.9	72.7	50.7	46.6	49.5	49.1	47.5	46.9	46.8
	02:00	55.6	80.4	73.4	46.3	58.9	57.0	49.8	46.9	46.8
	02:05	47.7	72.5	51.3	46.0	49.6	49.2	47.3	46.7	46.5
	02:10	47.5	72.2	51.3	46.1	48.9	48.4	47.2	46.5	46.3
	02:15	47.7	72.4	54.4	46.2	49.2	48.4	47.4	46.6	46.5
	02:20	49.7	74.4	59.5	46.0	54.9	53.4	47.0	46.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	02:25	48.5	73.3	54.9	46.2	51.2	49.1	48.0	47.3	46.9
	02:30	47.7	72.5	49.8	46.7	48.7	48.3	47.5	47.0	46.9
	02:35	47.6	72.4	51.0	46.5	48.4	48.2	47.5	47.0	46.8
	02:40	60.1	84.9	70.0	47.4	65.8	63.1	57.6	51.0	48.9
	02:45	58.1	82.9	69.7	46.7	63.1	61.3	54.8	47.0	46.8
	02:50	47.7	72.5	50.0	45.4	49.1	48.6	47.6	46.6	46.3
	02:55	48.0	72.7	54.4	45.4	50.5	49.5	47.3	46.5	46.3
	03:00	48.0	72.7	60.2	45.8	50.7	48.1	47.0	46.3	46.1
	03:05	47.6	72.4	56.1	46.1	48.5	48.1	47.3	46.8	46.6
	03:10	47.4	72.2	53.6	45.6	51.4	47.8	46.6	46.1	45.8
	03:15	46.8	71.6	48.8	45.4	48.0	47.8	46.7	45.8	45.7
	03:20	46.6	71.4	52.3	45.3	47.9	47.3	46.4	45.7	45.6
	03:25	46.2	71.0	48.0	45.2	46.8	46.7	46.2	45.6	45.5
	03:30	45.5	70.3	49.8	44.5	46.2	46.0	45.4	44.9	44.8
	03:35	45.5	70.2	49.1	44.3	46.4	46.1	45.3	44.8	44.6
	03:40	46.6	71.4	49.9	44.5	48.3	48.0	46.3	45.0	44.7
	03:45	51.6	76.4	56.6	44.7	55.5	54.7	50.0	45.8	45.5
	03:50	54.5	79.3	60.7	47.4	58.8	58.0	52.1	49.5	48.6
	03:55	59.3	84.1	63.2	53.7	62.3	61.8	58.6	54.8	54.7
	04:00	60.8	85.6	65.4	52.3	64.7	64.2	59.8	53.2	52.9
	04:05	56.0	80.8	63.7	50.8	62.5	60.7	53.0	51.4	51.2
	04:10	50.3	75.1	53.2	49.1	51.2	51.1	50.2	49.5	49.4
	04:15	57.4	82.2	72.9	49.2	60.4	59.4	52.1	50.0	49.6
	04:20	64.0	88.8	69.9	57.1	68.2	65.9	62.9	60.2	58.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	04:25	64.9	89.7	67.7	55.8	67.2	66.7	65.3	57.5	56.6
	04:30	62.3	87.0	64.3	57.9	63.8	63.6	62.4	59.3	58.8
	04:35	61.0	85.8	67.4	58.9	61.9	61.6	60.8	59.7	59.5
	04:40	66.1	90.9	69.7	60.9	68.4	67.9	65.7	63.4	62.2
	04:45	62.7	87.5	76.9	56.2	67.9	63.9	59.9	57.5	57.0
	04:50	61.7	86.4	65.7	56.1	65.2	64.0	61.2	57.9	57.0
	04:55	65.1	89.9	69.0	61.7	66.4	66.3	65.3	62.5	62.2
	05:00	63.5	88.3	67.2	58.9	66.5	66.3	62.3	60.0	59.5
	05:05	62.1	86.9	68.0	59.3	64.9	64.5	61.6	60.1	59.8
	05:10	60.6	85.4	65.9	56.8	65.0	64.5	59.0	57.3	57.1
	05:15	62.5	87.3	65.9	60.5	63.8	63.4	62.4	60.8	60.6
	05:20	64.4	89.2	70.6	54.4	69.8	68.9	60.5	55.9	55.2
	05:25	53.6	78.4	62.7	49.2	57.9	55.8	52.3	50.3	49.9
	05:30	51.7	76.5	59.7	48.8	52.8	52.6	51.7	49.6	49.4
	05:35	55.3	80.0	63.2	50.6	61.1	59.8	52.6	51.2	51.0
	05:40	63.7	88.5	69.3	58.1	66.6	65.9	63.9	59.0	58.5
	05:45	63.8	88.6	72.9	58.6	67.2	65.9	63.1	59.5	59.3
	05:50	59.1	83.8	61.5	56.8	61.2	60.7	58.6	57.3	57.1
	05:55	62.8	87.6	66.4	57.0	65.7	64.4	62.5	60.4	59.4
	06:00	58.3	83.1	66.9	52.5	62.5	60.5	57.8	53.7	53.1
	06:05	50.7	75.4	53.4	47.6	52.9	52.5	50.3	48.3	48.1
	06:10	49.1	73.9	51.1	47.0	50.5	50.2	48.9	48.0	47.8
	06:15	53.6	78.4	57.0	50.5	54.6	54.4	53.6	52.6	52.2
	06:20	50.3	75.1	52.9	48.8	52.0	51.5	49.9	49.3	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	06:25	53.9	78.7	57.9	50.5	56.3	56.0	53.2	51.2	51.0
	06:30	57.4	82.2	61.6	51.0	60.3	59.6	57.4	53.4	52.6
	06:35	57.1	81.9	60.0	53.4	59.4	59.1	56.3	54.1	53.8
	06:40	56.0	80.8	58.5	52.6	57.6	57.4	56.4	53.4	53.2
	06:45	53.4	78.2	56.5	51.0	55.2	54.9	52.8	51.6	51.4
	06:50	52.2	76.9	61.5	50.3	53.5	52.8	51.6	50.8	50.6
	06:55	52.2	77.0	59.3	51.1	52.9	52.6	52.1	51.4	51.4
	07:00	53.1	77.8	54.5	52.0	53.8	53.6	53.0	52.4	52.2
	07:05	54.0	78.7	56.3	52.4	55.1	54.8	53.8	53.1	52.9
	07:10	53.3	78.1	56.3	52.2	53.9	53.8	53.2	52.6	52.4
	07:15	53.4	78.1	55.1	52.3	54.3	54.0	53.2	52.7	52.6
	07:20	53.9	78.7	63.5	52.4	55.3	54.4	53.5	52.9	52.7
	07:25	53.9	78.7	57.4	52.1	55.5	54.9	53.6	52.9	52.8
	07:30	53.0	77.8	62.6	50.3	55.4	54.2	52.3	51.1	50.9
	07:35	52.5	77.3	57.5	49.6	55.1	54.5	51.7	50.5	50.3
	07:40	52.2	77.0	61.3	49.7	55.3	53.8	51.2	50.3	50.2
	07:45	52.4	77.2	58.7	49.9	55.7	54.9	51.2	50.4	50.2
	07:50	52.0	76.8	65.0	49.4	54.8	53.2	50.9	50.2	49.9
	07:55	52.5	77.3	59.6	49.8	56.0	54.8	51.6	50.4	50.2
	08:00	53.4	78.1	66.7	50.7	56.5	54.5	52.0	51.2	51.0
	08:05	52.8	77.6	55.7	51.2	53.9	53.4	52.7	51.7	51.6
	08:10	53.4	78.2	57.1	51.6	55.1	54.4	53.3	52.1	51.9
	08:15	51.4	76.2	55.4	49.9	52.8	52.4	51.2	50.3	50.1
	08:20	52.3	77.1	55.9	50.9	53.7	53.3	52.1	51.2	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N I62033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	08:25	52.2	76.9	59.9	50.5	53.6	53.0	51.8	51.1	51.0
	08:30	52.9	77.7	65.8	50.1	55.5	54.4	51.5	50.6	50.5
	08:35	51.8	76.5	54.9	49.4	53.2	52.8	51.7	50.3	50.0
	08:40	50.3	75.0	53.7	49.1	51.4	50.8	50.0	49.4	49.4
	08:45	51.8	76.5	60.9	48.8	57.5	52.6	49.9	49.5	49.3
	08:50	50.7	75.5	54.7	49.3	52.3	51.8	50.3	49.6	49.4
	08:55	49.9	74.7	52.7	48.5	51.0	50.6	49.7	49.2	48.9
	09:00	49.7	74.4	53.7	48.4	52.2	50.8	49.2	48.6	48.6
	09:05	49.3	74.0	53.8	48.3	50.3	49.9	49.0	48.6	48.5
	09:10	50.0	74.8	53.7	48.6	51.8	51.1	49.7	48.9	48.9
	09:15	49.2	74.0	51.7	48.3	50.2	49.8	49.0	48.6	48.5
	09:20	49.1	73.9	53.7	48.2	50.1	49.6	48.8	48.4	48.3
	09:25	49.4	74.1	55.4	48.1	50.6	50.1	48.9	48.4	48.3
	09:30	55.2	79.9	62.4	48.4	59.0	57.7	55.6	48.8	48.7
	09:35	63.6	88.4	81.8	51.4	70.1	67.4	52.6	51.7	51.6
	09:40	59.0	83.8	80.4	48.9	61.8	58.6	52.3	49.1	49.1
	09:45	50.0	74.8	55.2	48.3	52.4	51.5	49.3	48.8	48.7
	09:50	51.9	68.6	54.0	50.6	53.9	53.6	51.4	50.9	50.6
	09:55	53.3	66.7	61.5	47.0	60.8	58.6	48.3	47.7	47.5
	10:00	49.6	74.4	60.1	45.3	52.9	51.5	48.1	46.8	46.4
	10:05	50.6	75.4	61.4	46.7	53.2	52.2	49.4	47.9	47.6
	10:10	48.9	73.6	54.2	46.5	50.6	50.3	48.4	47.2	47.1
	10:15	49.6	74.4	56.2	46.3	52.7	51.1	49.0	47.4	47.1
	10:20	49.5	74.2	56.9	46.2	53.0	51.8	48.3	46.9	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	10:25	48.6	73.4	56.4	46.1	50.6	49.9	48.2	47.0	46.7
	10:30	48.8	73.6	54.6	46.0	51.2	50.1	48.2	47.1	46.9
	10:35	48.9	73.6	56.3	45.5	53.3	50.7	47.7	46.6	46.4
	10:40	49.1	73.8	54.6	45.6	52.4	51.1	48.1	46.6	46.2
	10:45	50.1	74.8	63.0	46.0	53.9	52.0	48.1	46.7	46.4
	10:50	48.4	73.2	52.5	46.0	50.5	49.9	47.9	46.9	46.7
	10:55	48.7	73.5	54.4	46.1	52.0	50.8	47.8	46.6	46.4
	11:00	48.9	73.7	54.1	46.0	51.3	50.5	48.3	47.0	46.7
	11:05	48.8	73.6	53.0	46.1	50.7	50.2	48.4	47.1	46.8
	11:10	48.4	73.2	56.2	45.5	50.7	49.8	47.9	46.6	46.3
	11:15	57.0	81.8	63.0	46.5	60.9	60.0	56.9	47.1	46.7
	11:20	53.9	78.7	61.2	45.9	59.7	58.6	49.2	47.4	46.9
	11:25	48.1	72.9	53.7	45.5	50.2	49.4	47.7	46.3	46.0
	11:30	47.8	72.5	51.9	45.1	49.5	49.0	47.6	46.0	45.8
	11:35	47.5	72.3	51.0	45.5	49.0	48.6	47.3	46.2	45.9
	11:40	49.4	74.2	55.4	45.8	53.7	51.8	48.1	46.6	46.4
	11:45	48.0	72.8	57.6	44.6	50.9	49.7	47.1	45.9	45.5
	11:50	48.4	73.2	57.7	44.8	52.3	50.4	47.0	45.9	45.7
	11:55	48.8	73.6	56.3	45.6	53.4	51.7	47.4	46.4	46.1
	12:00	47.6	72.4	51.5	44.9	49.4	49.0	47.2	46.1	45.9
	12:05	48.1	72.8	53.6	45.2	51.1	49.9	47.4	46.1	45.7
	12:10	47.9	72.7	52.2	45.3	50.6	49.6	47.3	46.2	46.0
	12:15	47.8	72.5	53.5	45.0	50.9	49.5	47.0	45.5	45.3
	12:20	57.0	81.8	61.7	45.4	60.5	59.8	57.1	46.7	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	12:25	51.3	76.1	58.9	44.4	56.7	55.7	48.5	45.7	45.3
	12:30	48.4	73.2	57.8	44.5	51.3	49.7	47.2	46.0	45.7
	12:35	49.7	74.5	68.3	44.7	49.3	48.3	46.7	45.6	45.2
	12:40	47.0	71.8	51.3	44.3	49.5	48.7	46.5	45.4	45.2
	12:45	47.3	72.0	52.8	44.4	49.7	49.0	46.6	45.6	45.3
	12:50	46.5	71.3	50.0	44.3	48.4	47.8	46.2	45.1	44.8
	12:55	47.4	72.2	60.4	44.2	49.7	48.9	46.4	45.1	44.7
	13:00	48.9	73.6	63.1	44.3	52.6	49.4	46.6	45.2	45.0
	13:05	47.1	71.9	53.0	44.2	49.6	48.8	46.5	45.4	45.2
	13:10	48.1	72.9	53.6	45.2	51.4	50.2	47.3	46.1	45.7
	13:15	47.2	72.0	56.0	43.9	50.2	48.9	46.3	45.1	44.8
	13:20	46.2	71.0	51.3	43.9	47.8	47.4	45.9	44.9	44.6
	13:25	47.1	71.9	52.8	43.7	49.3	48.7	46.6	45.0	44.5
	13:30	48.6	73.4	58.8	44.0	52.5	51.1	47.2	45.1	44.8
	13:35	49.2	74.0	56.7	45.5	52.5	51.3	48.3	46.3	46.1
	13:40	47.4	72.2	54.4	44.4	49.9	49.1	46.8	45.4	45.0
	13:45	49.1	73.8	54.5	45.0	52.3	51.4	48.4	46.4	45.7
	13:50	49.3	74.1	63.8	45.0	51.8	50.7	47.8	46.2	45.9
	13:55	48.6	73.4	58.1	45.0	51.9	50.7	47.5	46.2	45.8
	14:00	47.7	72.5	55.4	45.4	50.4	49.6	47.0	45.9	45.7
	14:05	47.9	72.7	55.4	44.6	51.3	50.3	46.9	45.5	45.2
	14:10	47.2	72.0	51.8	44.7	49.3	48.6	46.7	45.5	45.3
	14:15	47.9	72.7	57.7	44.6	51.1	49.5	46.9	45.6	45.3
	14:20	47.9	72.6	54.0	44.6	50.9	50.4	46.9	45.7	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	14:25	49.7	74.4	62.6	45.9	52.8	51.7	48.3	46.6	46.4
	14:30	47.8	72.6	56.4	45.3	50.4	49.4	47.1	46.1	45.8
	14:35	47.5	72.3	53.3	45.4	49.3	48.9	47.2	46.1	45.9
	14:40	47.5	72.2	51.7	45.5	49.8	48.8	47.0	46.1	45.9
	14:45	47.5	72.3	53.9	45.2	49.8	49.0	47.1	45.9	45.7
	14:50	48.2	73.0	52.4	45.3	50.7	50.1	47.6	46.4	46.2
	14:55	47.7	72.5	51.1	45.3	49.2	48.9	47.6	46.2	45.9
	15:00	48.1	72.9	52.9	45.5	50.2	49.6	47.6	46.6	46.4
	15:05	47.8	72.6	52.2	44.9	50.1	49.3	47.4	46.0	45.7
	15:10	46.7	71.5	50.7	45.2	47.9	47.6	46.4	45.8	45.6
	15:15	50.4	75.2	64.0	45.3	55.9	51.7	47.3	46.1	45.9
	15:20	47.9	72.6	53.5	45.6	50.1	49.6	47.3	46.1	45.9
	15:25	47.4	72.2	53.5	45.2	49.4	48.7	47.0	46.0	45.7
	15:30	49.4	74.1	56.4	45.6	52.5	51.0	48.6	46.8	46.3
	15:35	48.9	73.7	58.6	45.9	51.0	50.1	48.2	46.8	46.5
	15:40	48.8	73.6	54.2	46.4	50.8	50.5	48.4	47.1	46.9
	15:45	48.8	73.6	57.8	45.5	52.0	50.4	47.4	46.2	46.0
	15:50	48.7	73.4	55.7	44.3	51.1	50.2	48.1	46.7	46.2
	15:55	47.9	72.7	53.9	45.2	50.4	49.7	47.2	46.1	45.8
	16:00	49.3	74.1	55.6	46.0	52.8	51.1	48.4	47.0	46.7
	16:05	49.8	74.5	58.8	46.3	53.7	51.3	48.5	47.2	46.9
	16:10	48.0	72.7	52.2	45.9	49.6	49.2	47.6	46.6	46.3
	16:15	48.2	72.9	52.1	45.6	49.8	49.4	47.9	46.7	46.4
	16:20	49.9	74.7	57.4	45.8	55.2	52.5	48.1	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	16:25	48.7	73.5	54.1	45.7	51.5	50.4	48.0	46.6	46.4
	16:30	48.5	73.2	54.0	45.5	51.7	50.3	47.6	46.3	46.1
	16:35	50.0	74.8	57.4	45.7	54.2	52.0	49.0	46.7	46.4
	16:40	48.4	73.2	55.7	45.0	52.5	50.1	47.3	45.9	45.6
	16:45	47.8	72.6	52.9	44.6	50.2	49.5	47.4	45.8	45.4
	16:50	48.4	73.1	55.2	44.8	51.1	50.1	47.5	46.0	45.8
	16:55	48.5	73.3	54.9	45.5	51.2	50.3	47.8	46.5	46.2
	17:00	48.7	73.4	56.8	45.0	53.0	50.2	47.4	46.1	45.8
	17:05	47.6	72.3	55.1	44.2	50.8	49.0	46.7	45.5	45.1
	17:10	46.6	71.4	50.5	44.6	48.7	47.8	46.2	45.2	45.1
	17:15	49.8	74.6	58.2	45.4	53.6	51.6	48.5	46.6	46.2
	17:20	50.5	75.3	57.4	46.3	53.8	52.3	49.6	48.0	47.4
	17:25	49.7	74.4	55.2	45.8	52.2	51.5	49.1	47.4	47.1
	17:30	49.4	74.2	59.4	45.6	51.7	51.0	48.3	47.0	46.6
	17:35	48.7	73.5	54.2	45.0	51.8	50.6	47.9	46.4	46.2
	17:40	49.3	74.1	59.4	46.2	52.0	51.3	48.3	47.0	46.6
	17:45	48.9	73.7	55.5	45.9	52.7	51.0	47.7	46.5	46.2
	17:50	47.8	72.5	55.0	45.4	49.7	49.1	47.3	46.2	45.9
	17:55	49.9	74.7	57.4	46.5	53.8	52.4	48.9	47.0	46.8
	18:00	48.7	73.5	51.3	45.4	50.3	50.1	48.7	46.6	46.3
	18:05	49.6	74.3	59.5	46.0	52.9	50.8	48.1	46.8	46.6
	18:10	48.9	73.7	55.2	45.5	51.6	50.5	48.2	46.8	46.3
	18:15	48.4	73.2	54.5	46.3	50.5	49.6	47.9	46.9	46.7
	18:20	48.1	72.8	51.7	45.1	50.6	50.1	47.4	46.2	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

SAMPLE NO. : 34759-34765

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162033 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	18:25	48.6	73.4	53.7	45.8	50.6	49.9	48.2	46.9	46.7
	18:30	50.6	75.4	65.9	45.4	54.7	51.2	48.0	46.7	46.2
	18:35	50.0	74.8	58.9	46.6	53.4	52.4	48.8	47.1	46.9
	18:40	48.5	73.3	53.8	46.1	51.1	50.0	47.8	46.7	46.5
	18:45	52.8	77.5	65.2	45.3	60.5	53.2	47.9	46.4	46.2
	18:50	48.4	73.2	53.4	45.8	52.2	50.9	47.5	46.5	46.2
	18:55	48.1	72.9	52.6	46.2	50.0	49.4	47.7	46.7	46.6
	19:00	48.5	73.2	51.9	46.6	50.3	49.9	48.1	47.0	46.8
	19:05	53.2	78.0	69.6	46.3	58.6	51.4	47.8	46.9	46.7
	19:10	47.8	72.5	50.2	45.8	49.3	48.8	47.5	46.6	46.4
	19:15	48.2	73.0	51.1	46.6	49.8	49.4	48.0	47.1	47.0
	19:20	48.7	73.5	52.5	46.5	50.7	50.2	48.3	47.1	46.9
	19:25	49.7	74.5	51.8	46.9	51.2	51.0	49.6	48.0	47.8
	19:30	51.1	75.9	55.5	49.2	52.9	52.2	50.7	49.9	49.7
	19:35	50.5	75.3	52.8	48.8	51.6	51.3	50.3	49.6	49.4
	19:40	50.8	75.5	53.6	49.0	52.1	51.6	50.5	49.8	49.4
	19:45	50.8	75.6	53.5	49.5	52.2	51.8	50.5	50.0	49.9
	19:50	51.0	75.8	61.2	48.4	53.4	51.7	49.9	49.0	48.9
	19:55	49.7	74.5	52.9	47.5	51.0	50.6	49.6	48.8	48.3
	20:00	50.3	75.1	53.2	49.0	51.7	51.2	50.1	49.5	49.3
	20:05	50.2	75.0	52.7	48.5	51.4	50.9	50.1	49.2	48.9
	20:10	52.8	77.6	66.4	47.6	57.9	52.9	49.7	48.6	48.1
	20:15	50.1	74.9	52.3	48.4	51.3	51.0	50.0	49.3	49.1
	20:20	49.9	74.7	55.7	47.8	51.2	50.8	49.5	48.8	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	20:25	50.2	75.0	53.9	48.2	51.7	51.2	49.9	49.0	48.8
	20:30	49.8	74.5	55.2	47.0	51.8	51.0	49.3	48.1	47.8
	20:35	51.1	75.9	58.1	47.5	54.5	52.3	50.4	49.3	48.9
	20:40	57.4	82.2	61.1	48.3	60.1	59.7	58.2	50.1	49.8
	20:45	51.8	76.6	54.1	49.5	53.5	53.3	51.3	50.0	49.9
	20:50	52.0	76.7	58.7	50.0	53.9	52.9	51.5	50.5	50.3
	20:55	50.9	75.7	53.5	48.9	52.1	51.7	50.8	49.9	49.6
	21:00	49.8	74.6	51.8	47.8	50.9	50.5	49.7	48.9	48.7
	21:05	49.8	74.5	51.8	47.4	50.8	50.7	49.8	48.4	48.1
	21:10	49.9	74.7	52.7	48.1	51.0	50.6	49.8	49.0	48.8
	21:15	50.2	75.0	52.3	48.3	51.4	50.9	50.1	49.3	49.0
	21:20	50.3	75.0	57.9	47.2	52.3	50.8	49.5	48.3	48.1
	21:25	49.7	74.5	63.1	46.9	50.1	49.6	48.3	47.6	47.4
	21:30	49.6	74.4	65.9	45.9	50.0	49.5	48.4	47.4	47.1
	21:35	48.9	73.7	54.1	46.8	50.4	49.9	48.5	47.7	47.5
	21:40	49.0	73.7	52.6	47.2	50.2	49.8	48.8	47.9	47.7
	21:45	49.3	74.0	51.7	47.7	50.4	50.0	49.1	48.3	48.2
	21:50	49.1	73.9	53.3	47.6	50.2	50.0	48.9	48.3	48.1
	21:55	49.3	74.0	52.9	47.4	51.1	50.3	48.9	48.2	48.0
	22:00	49.6	74.4	56.4	47.5	53.3	51.8	48.6	47.9	47.8
	22:05	49.0	73.8	53.6	46.8	50.2	49.9	48.9	47.6	47.4
	22:10	49.0	73.8	51.5	47.0	50.0	49.7	48.9	47.9	47.4
	22:15	52.0	76.8	66.1	48.3	55.1	52.0	49.7	48.8	48.6
	22:20	48.5	73.3	51.4	46.7	49.8	49.4	48.3	47.5	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	22:25	48.8	73.6	51.5	47.3	49.9	49.5	48.6	47.9	47.7
	22:30	49.9	74.7	61.7	47.5	51.5	50.1	49.0	48.3	48.0
	22:35	49.7	74.5	54.1	47.4	51.5	50.8	49.4	48.2	47.9
	22:40	50.2	75.0	56.1	48.1	52.2	51.4	49.7	48.8	48.6
	22:45	49.7	74.5	55.0	47.5	51.6	50.6	49.4	48.4	48.1
	22:50	49.3	74.1	53.5	47.9	51.0	50.5	49.0	48.3	48.2
	22:55	49.2	74.0	53.4	47.8	50.3	49.9	49.0	48.3	48.2
	23:00	49.3	74.1	54.6	47.9	50.5	50.1	49.1	48.4	48.3
	23:05	50.3	75.1	60.4	48.1	53.4	50.8	49.3	48.6	48.4
	23:10	49.5	74.3	52.4	47.9	50.6	50.4	49.3	48.6	48.4
	23:15	49.3	74.0	51.6	47.8	50.3	50.0	49.1	48.4	48.2
	23:20	49.5	74.2	53.4	47.5	50.9	50.4	49.2	48.4	48.2
	23:25	50.2	75.0	59.0	48.1	53.7	51.5	49.1	48.5	48.3
	23:30	50.0	74.7	58.5	48.0	51.6	50.8	49.4	48.6	48.4
	23:35	49.8	74.6	52.3	47.8	51.6	51.2	49.6	48.8	48.4
	23:40	49.8	74.5	52.3	48.4	50.8	50.3	49.6	49.0	48.8
	23:45	49.6	74.4	51.8	47.7	50.5	50.3	49.5	48.7	48.5
	23:50	49.5	74.3	52.3	47.9	50.9	50.3	49.3	48.5	48.3
	23:55	49.2	74.0	50.9	46.9	50.4	50.1	49.1	47.8	47.5
17/11/2022	00:00	49.5	74.3	51.9	47.4	51.1	50.6	49.3	48.5	48.2
	00:05	50.1	74.9	52.5	48.4	51.3	50.9	50.0	49.1	49.0
	00:10	49.3	74.1	51.6	46.5	50.6	50.2	49.3	47.8	47.5
	00:15	49.8	74.5	55.5	46.8	51.8	51.1	49.4	47.7	47.3
	00:20	49.4	74.2	52.0	47.2	50.6	50.4	49.3	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	00:25	49.7	74.5	55.8	47.5	51.4	50.6	49.3	48.5	48.2
	00:30	49.8	74.5	54.9	47.4	52.2	51.2	49.3	48.4	48.1
	00:35	49.1	73.9	51.2	47.8	50.3	49.9	48.9	48.2	48.1
	00:40	49.3	74.1	52.1	47.2	50.2	50.0	49.3	48.4	48.1
	00:45	49.2	74.0	52.8	46.6	50.3	50.1	49.0	48.1	47.6
	00:50	49.4	74.1	52.8	47.8	50.4	50.1	49.2	48.6	48.3
	00:55	49.4	74.2	53.1	47.1	50.6	50.2	49.2	48.5	48.2
	01:00	49.6	74.4	51.1	47.9	50.5	50.3	49.5	48.8	48.7
	01:05	49.9	74.7	52.5	47.4	51.2	50.7	49.7	49.0	48.7
	01:10	49.8	74.5	52.2	48.0	50.9	50.6	49.5	48.8	48.5
	01:15	50.1	74.9	51.7	47.6	51.3	50.9	50.1	49.0	48.5
	01:20	49.3	74.1	51.5	47.6	50.7	50.1	49.2	48.3	48.1
	01:25	48.9	73.6	52.0	47.0	50.2	49.9	48.7	47.6	47.4
	01:30	48.3	73.0	51.5	46.1	49.7	49.1	48.0	47.1	47.0
	01:35	48.4	73.2	51.3	46.2	49.9	49.5	48.2	47.4	47.1
	01:40	48.8	73.6	52.0	46.4	51.3	50.8	48.2	47.3	47.1
	01:45	48.9	73.7	53.7	46.7	50.3	49.9	48.7	47.8	47.6
	01:50	49.5	74.3	52.5	47.9	50.6	50.2	49.3	48.6	48.4
	01:55	49.6	74.3	52.4	47.2	50.9	50.6	49.4	48.4	48.1
	02:00	49.8	74.6	53.5	48.1	51.1	50.6	49.5	48.9	48.8
	02:05	49.5	74.2	53.5	47.8	51.1	50.4	49.2	48.3	48.2
	02:10	49.5	74.3	52.3	47.7	50.7	50.4	49.4	48.5	48.3
	02:15	49.6	74.4	51.8	47.9	50.6	50.4	49.5	48.6	48.4
	02:20	50.3	75.1	56.2	48.5	52.2	51.3	49.8	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	02:25	49.6	74.4	51.8	47.8	51.0	50.5	49.4	48.6	48.3
	02:30	49.3	74.0	53.8	46.9	50.5	50.0	49.2	48.1	47.8
	02:35	50.2	75.0	54.6	47.5	51.7	51.3	50.1	48.8	48.4
	02:40	49.2	74.0	52.1	47.1	50.7	50.3	49.1	48.2	47.9
	02:45	49.5	74.3	53.1	47.7	50.9	50.5	49.3	48.6	48.4
	02:50	50.2	75.0	54.0	48.6	51.3	51.1	50.0	49.1	49.0
	02:55	49.3	74.0	53.0	47.7	50.5	50.2	49.0	48.2	48.1
	03:00	49.7	74.5	55.7	47.0	52.5	51.2	49.1	48.2	47.8
	03:05	48.7	73.5	55.9	46.8	50.0	49.6	48.4	47.4	47.2
	03:10	49.2	74.0	51.0	47.2	50.2	50.0	49.1	48.3	47.9
	03:15	49.8	74.6	53.9	47.2	50.9	50.6	49.7	48.6	48.1
	03:20	52.0	76.8	62.9	47.3	56.4	54.8	50.4	49.3	48.5
	03:25	50.7	75.5	59.9	47.8	53.6	51.9	49.8	48.7	48.4
	03:30	49.7	74.5	52.9	47.2	51.7	51.0	49.4	48.3	47.8
	03:35	49.5	74.3	52.2	47.3	51.4	51.0	49.2	48.2	47.8
	03:40	49.0	73.8	53.5	47.1	50.7	50.1	48.6	47.7	47.6
	03:45	49.6	74.3	54.8	46.9	51.4	50.8	49.2	48.0	47.8
	03:50	50.0	74.7	57.3	47.2	52.1	51.2	49.4	48.2	48.0
	03:55	49.5	74.3	57.9	46.4	51.7	50.8	49.1	47.9	47.6
	04:00	49.8	74.6	54.6	47.3	51.4	51.0	49.6	48.4	48.1
	04:05	49.1	73.9	53.3	46.6	50.9	50.3	48.9	47.3	47.1
	04:10	49.1	73.8	55.8	46.5	51.4	50.2	48.4	47.5	47.3
	04:15	49.4	74.2	53.9	46.7	51.5	51.1	48.9	47.6	47.4
	04:20	50.2	75.0	53.8	47.5	52.1	51.6	49.9	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	04:25	48.7	73.5	51.3	46.5	50.3	49.9	48.5	47.5	47.3
	04:30	48.7	73.5	51.8	46.6	50.2	49.7	48.5	47.4	47.1
	04:35	48.8	73.6	52.7	46.9	50.4	50.0	48.6	47.6	47.3
	04:40	48.7	73.5	51.4	46.9	50.2	49.6	48.5	47.6	47.4
	04:45	49.2	74.0	52.8	47.4	51.1	50.5	48.8	47.9	47.7
	04:50	49.3	74.0	51.3	47.2	50.6	50.3	49.1	48.1	47.8
	04:55	49.6	74.3	53.1	47.8	51.5	50.8	49.2	48.4	48.2
	05:00	49.9	74.7	53.4	48.2	51.5	51.0	49.5	48.7	48.5
	05:05	49.6	74.4	53.2	47.6	50.7	50.4	49.5	48.5	48.2
	05:10	49.6	74.3	54.2	47.8	50.9	50.5	49.4	48.4	48.2
	05:15	49.5	74.3	52.3	47.0	51.1	50.6	49.3	48.4	48.1
	05:20	49.6	74.4	54.9	47.2	52.0	51.1	49.3	48.0	47.7
	05:25	50.3	75.0	53.8	47.9	52.1	51.8	49.9	48.7	48.5
	05:30	49.6	74.3	52.3	47.3	51.3	50.8	49.3	48.3	48.2
	05:35	51.2	75.9	59.2	47.3	54.5	53.1	50.0	48.4	48.0
	05:40	49.5	74.3	58.8	47.0	51.8	50.7	48.9	47.8	47.5
	05:45	49.0	73.8	53.0	46.6	50.4	50.1	48.8	47.6	47.3
	05:50	50.6	75.3	58.0	47.4	52.1	51.5	50.4	49.0	48.3
	05:55	49.8	74.6	54.1	47.2	52.4	51.9	49.2	48.2	48.0
	06:00	51.9	76.7	69.2	47.1	51.4	50.8	49.3	48.2	47.9
	06:05	49.4	74.1	53.4	47.3	50.8	50.2	49.1	48.1	47.9
	06:10	49.2	74.0	51.2	47.6	50.6	50.2	49.1	48.2	48.0
	06:15	49.7	74.4	53.5	47.7	51.2	50.8	49.4	48.5	48.3
	06:20	50.0	74.8	53.7	48.2	51.5	51.2	49.7	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	06:25	50.7	75.4	56.3	48.3	52.4	51.8	50.3	49.0	48.7
	06:30	51.8	76.5	56.9	48.5	55.1	54.0	50.9	49.7	49.4
	06:35	51.9	76.7	60.3	48.5	55.8	54.4	50.7	49.4	49.1
	06:40	53.6	78.3	61.8	47.7	59.0	57.7	50.4	48.9	48.5
	06:45	50.8	75.6	58.4	47.8	54.8	52.9	49.7	48.5	48.3
	06:50	50.9	75.6	57.0	48.1	54.3	53.0	50.0	48.7	48.4
	06:55	52.2	77.0	59.2	47.7	56.6	55.4	50.3	48.9	48.7
	07:00	51.9	76.6	57.5	48.5	55.9	54.7	50.6	49.1	48.9
	07:05	50.5	75.2	56.9	47.5	52.3	51.7	50.1	48.6	48.4
	07:10	50.0	74.8	56.5	47.8	52.1	51.4	49.6	48.4	48.2
	07:15	50.9	75.7	58.8	47.9	53.6	52.7	50.3	48.8	48.5
	07:20	50.8	75.6	56.4	48.4	53.0	52.5	50.1	48.8	48.7
	07:25	50.1	74.9	55.5	47.6	52.4	51.3	49.6	48.5	48.3
	07:30	50.3	75.1	55.1	47.5	52.8	51.5	49.9	48.6	48.4
	07:35	50.3	75.1	53.6	48.1	52.8	52.3	49.7	48.7	48.5
	07:40	50.0	74.8	55.7	47.2	52.2	51.4	49.4	48.3	47.9
	07:45	49.6	74.4	55.3	47.3	52.0	51.3	49.1	47.9	47.7
	07:50	49.7	74.5	53.6	47.5	51.6	51.1	49.3	48.3	48.0
	07:55	50.5	75.3	61.7	46.5	54.9	52.8	49.0	47.6	47.3
	08:00	49.6	74.4	57.8	46.8	52.3	50.8	48.8	47.7	47.5
	08:05	48.8	73.6	53.2	46.5	51.3	50.3	48.3	47.4	47.2
	08:10	49.3	74.1	58.2	46.5	51.8	50.9	48.6	47.4	47.1
	08:15	48.5	73.3	56.9	45.9	50.2	49.4	48.0	46.8	46.6
	08:20	49.2	73.9	60.4	46.0	51.3	50.0	47.9	46.9	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	08:25	48.3	73.1	55.4	46.0	49.8	49.4	47.8	46.9	46.7
	08:30	49.1	73.9	55.6	46.5	51.5	50.2	48.6	47.6	47.3
	08:35	49.5	74.2	56.0	46.5	53.1	51.7	48.3	47.2	47.0
	08:40	49.1	73.9	53.9	46.3	51.0	50.3	48.8	47.2	46.9
	08:45	48.6	73.4	52.2	46.3	50.7	50.3	48.1	47.0	46.8
	08:50	49.3	74.1	57.6	46.5	51.1	50.6	48.8	47.4	47.2
	08:55	48.6	73.3	54.8	46.5	50.2	49.8	48.3	47.1	46.9
	09:00	48.9	73.7	54.5	46.4	51.7	50.8	48.2	47.1	47.0
	09:05	49.5	74.2	53.0	46.5	51.8	50.9	49.1	47.7	47.4
	09:10	48.5	73.2	52.5	46.1	50.2	49.6	48.1	47.1	46.8
	09:15	47.9	72.6	51.4	45.1	49.5	49.0	47.6	46.5	46.2
	09:20	48.2	73.0	54.0	46.3	49.8	49.3	47.9	46.9	46.6
	09:25	49.3	74.1	51.8	46.4	50.8	50.3	49.2	48.1	47.8
	09:30	48.1	72.8	51.0	45.8	49.8	49.3	47.8	46.6	46.4
	09:35	48.3	73.1	55.5	45.5	50.6	49.8	47.6	46.3	46.2
	09:40	48.2	72.9	54.4	45.6	50.1	49.4	47.8	46.6	46.4
	09:45	48.9	73.7	53.4	46.3	51.2	50.4	48.6	47.1	46.8
	09:50	49.5	74.3	59.0	46.2	52.3	50.8	48.6	47.4	46.9
	09:55	48.2	73.0	51.5	45.8	50.1	49.7	48.0	46.5	46.3
	10:00	51.6	76.3	62.8	46.3	56.9	51.5	48.9	47.6	46.8
	10:05	49.3	74.1	56.4	45.9	51.9	51.0	48.7	47.2	46.8
	10:10	50.0	74.8	55.2	46.0	52.2	51.6	49.8	47.7	47.4
	10:15	48.9	73.7	54.9	46.3	51.7	50.3	48.4	47.0	46.7
	10:20	48.6	73.3	54.1	46.1	51.3	50.2	47.8	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	10:25	51.6	76.4	62.5	45.6	56.2	54.3	49.4	46.9	46.5
	10:30	48.8	73.6	55.1	46.0	51.6	50.3	48.1	46.8	46.4
	10:35	50.4	75.2	58.0	46.1	54.3	53.2	48.7	47.2	46.7
	10:40	48.4	73.1	55.2	46.1	50.6	49.6	47.8	46.9	46.7
	10:45	48.8	73.6	53.5	45.8	51.1	50.4	48.5	46.8	46.4
	10:50	48.0	72.8	59.2	45.5	49.3	49.1	47.4	46.4	46.1
	10:55	51.6	76.4	62.4	45.7	58.6	54.5	48.1	46.5	46.2
	11:00	48.3	73.0	52.1	45.7	50.4	49.7	47.9	46.8	46.5
	11:05	49.0	73.8	54.9	45.2	53.1	51.1	47.9	46.7	46.4
	11:10	47.8	72.6	53.8	45.1	50.1	49.5	47.2	46.1	45.8
	11:15	48.9	73.7	58.5	45.0	53.1	50.3	47.4	46.0	45.8
	11:20	48.3	73.0	53.9	45.7	51.6	49.6	47.7	46.4	46.2
	11:25	47.7	72.5	52.7	45.5	49.6	49.0	47.4	46.3	45.9
	11:30	47.2	72.0	51.9	44.9	49.5	48.6	46.9	45.5	45.2
	11:35	49.7	74.5	59.9	45.0	55.0	52.2	47.7	46.1	45.7
	11:40	49.2	74.0	56.9	45.7	53.1	51.0	48.1	46.8	46.5
	11:45	47.9	72.7	52.2	45.7	50.0	49.3	47.5	46.4	46.1
	11:50	47.3	72.1	51.5	44.5	49.6	48.9	46.9	45.8	45.6
	11:55	48.7	73.5	58.2	45.4	52.0	51.2	47.4	46.2	46.0
	12:00	48.3	73.1	54.6	45.8	50.5	49.8	47.7	46.6	46.2
	12:05	47.2	72.0	51.0	45.1	49.1	48.2	47.0	46.0	45.7
	12:10	47.4	72.2	50.2	45.8	49.1	48.5	47.1	46.3	46.2
	12:15	48.3	73.0	54.4	44.9	51.5	50.7	47.4	46.3	45.9
	12:20	51.0	75.8	63.4	46.0	56.1	50.9	48.1	46.6	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	12:25	48.2	72.9	52.0	46.2	50.3	49.6	47.7	46.7	46.5
	12:30	47.7	72.5	51.7	45.8	49.6	48.9	47.3	46.5	46.4
	12:35	48.7	73.4	58.8	45.0	52.0	49.5	47.2	45.9	45.6
	12:40	50.4	75.2	58.5	46.3	52.8	51.8	49.6	47.5	47.2
	12:45	49.2	73.9	53.2	45.8	51.0	50.6	49.1	46.9	46.5
	12:50	47.4	72.2	50.9	45.5	49.0	48.5	47.1	46.2	45.9
	12:55	47.5	72.3	52.4	45.4	49.1	48.6	47.2	46.2	46.0
	13:00	48.2	73.0	58.8	45.5	50.4	49.1	47.3	46.2	46.0
	13:05	47.8	72.6	51.8	45.3	49.9	49.2	47.4	46.4	45.9
	13:10	48.0	72.8	51.7	45.4	50.1	49.4	47.7	46.5	46.2
	13:15	48.2	73.0	52.0	45.6	50.0	49.4	47.9	46.9	46.4
	13:20	48.5	73.2	54.8	45.1	52.2	49.6	47.8	46.2	45.7
	13:25	48.0	72.8	56.1	44.5	50.3	49.3	47.3	46.0	45.6
	13:30	48.8	73.6	65.5	45.5	50.7	49.3	47.4	46.2	45.9
	13:35	48.6	73.3	59.6	44.8	50.0	49.3	47.9	46.5	46.2
	13:40	48.0	72.8	51.9	45.6	49.6	49.1	47.7	46.8	46.6
	13:45	50.4	75.2	56.7	46.9	53.3	51.9	49.8	48.0	47.6
	13:50	47.8	72.6	53.3	45.5	49.3	49.0	47.5	46.4	46.0
	13:55	48.3	73.1	53.2	45.8	49.9	49.6	48.0	46.8	46.6
	14:00	48.2	73.0	55.7	45.7	50.0	49.5	47.8	46.6	46.3
	14:05	48.3	73.1	52.5	46.1	49.9	49.5	48.1	46.9	46.7
	14:10	48.5	73.3	54.2	45.8	50.4	49.7	48.0	46.9	46.7
	14:15	48.9	73.7	53.5	46.0	51.0	50.2	48.6	47.3	47.0
	14:20	50.6	75.4	67.6	46.1	51.5	50.2	48.3	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	14:25	49.1	73.8	56.8	46.1	51.5	50.7	48.4	47.1	46.9
	14:30	48.7	73.5	54.0	46.1	50.5	49.9	48.4	47.0	46.7
	14:35	49.9	74.6	56.3	47.5	51.4	51.0	49.5	48.5	48.2
	14:40	49.3	74.1	54.3	46.5	52.2	51.0	48.6	47.1	46.9
	14:45	49.2	73.9	56.4	46.3	50.9	50.3	48.6	47.5	47.2
	14:50	49.0	73.8	54.6	46.5	51.2	50.7	48.5	47.1	46.8
	14:55	49.0	73.8	55.1	45.9	51.1	50.6	48.5	47.2	46.9
	15:00	49.3	74.1	58.2	45.7	52.0	51.0	48.3	47.2	46.9
	15:05	50.5	75.2	67.8	46.0	53.9	51.3	48.0	47.0	46.6
	15:10	48.5	73.2	54.2	46.4	50.2	49.7	48.2	46.9	46.7
	15:15	48.9	73.6	55.3	46.6	50.5	50.1	48.6	47.4	47.2
	15:20	49.2	74.0	52.7	47.0	50.9	50.3	48.9	47.8	47.5
	15:25	48.6	73.4	51.8	46.6	50.7	50.1	48.2	47.2	47.0
	15:30	48.5	73.3	54.7	46.5	50.8	49.9	48.0	47.0	46.8
	15:35	50.4	75.2	57.8	46.6	55.2	52.8	49.0	47.7	47.5
	15:40	50.6	75.4	58.1	47.5	54.1	52.9	49.3	48.2	48.0
	15:45	50.6	75.4	57.8	48.0	54.1	52.7	49.6	48.6	48.3
	15:50	49.5	74.3	54.2	47.2	51.5	50.8	49.1	48.2	48.0
	15:55	49.4	74.2	54.0	47.3	50.9	50.6	49.1	48.1	47.9
	16:00	50.0	74.7	55.3	47.7	51.5	51.0	49.6	48.8	48.5
	16:05	49.4	74.2	58.6	46.9	51.1	50.6	49.1	47.9	47.6
	16:10	49.3	74.1	54.2	47.4	51.0	50.4	49.0	48.1	48.0
	16:15	49.2	73.9	53.8	47.1	51.4	50.7	48.5	47.6	47.5
	16:20	49.5	74.2	55.0	47.0	51.3	50.6	49.1	48.3	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	16:25	50.1	74.9	57.9	47.0	52.7	51.4	49.5	48.0	47.5
	16:30	49.7	74.5	54.3	47.5	51.7	51.2	49.2	48.3	48.0
	16:35	50.5	75.3	59.0	46.5	54.3	51.9	49.1	47.9	47.4
	16:40	50.1	74.9	55.1	47.1	53.0	52.1	49.4	47.9	47.6
	16:45	51.8	76.6	62.2	46.7	56.1	54.3	49.5	47.9	47.6
	16:50	49.5	74.3	55.2	46.8	51.9	50.7	49.0	47.8	47.6
	16:55	48.8	73.5	53.8	46.6	51.4	50.1	48.1	47.2	47.0
	17:00	49.3	74.1	53.2	46.6	51.7	51.3	48.8	47.3	47.1
	17:05	51.0	75.8	60.7	47.2	55.8	53.7	48.9	47.8	47.6
	17:10	49.0	73.8	53.2	46.3	51.4	50.7	48.6	47.2	47.0
	17:15	50.1	74.8	56.7	46.6	53.0	52.0	49.4	47.9	47.4
	17:20	51.7	76.5	61.8	47.1	57.6	53.2	49.0	48.0	47.7
	17:25	50.1	74.9	59.8	46.7	52.9	51.8	49.1	47.8	47.4
	17:30	50.2	75.0	56.1	46.3	53.5	52.6	49.5	47.6	47.3
	17:35	50.0	74.8	58.5	46.6	52.6	51.7	49.2	47.7	47.5
	17:40	49.2	73.9	54.5	47.0	51.7	50.5	48.7	47.6	47.5
	17:45	49.1	73.8	55.7	47.1	50.8	50.0	48.6	47.6	47.4
	17:50	49.1	73.9	54.7	46.7	51.4	50.6	48.7	47.5	47.2
	17:55	48.6	73.3	52.5	45.9	50.9	50.1	48.1	47.1	46.7
	18:00	49.2	74.0	53.4	46.5	51.4	50.7	48.8	47.4	47.2
	18:05	48.8	73.5	56.5	46.1	51.1	49.9	48.3	47.2	46.9
	18:10	49.0	73.7	54.6	46.7	51.2	50.2	48.4	47.5	47.3
	18:15	50.4	75.1	60.8	46.5	53.7	51.9	48.7	47.7	47.4
	18:20	51.7	76.4	65.9	47.0	53.5	50.6	48.9	47.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	18:25	53.1	77.9	66.8	46.6	60.5	53.3	48.8	47.7	47.4
	18:30	49.5	74.3	59.0	46.9	52.3	51.0	48.5	47.5	47.4
	18:35	48.7	73.5	52.6	46.2	51.0	50.2	48.3	47.3	47.0
	18:40	49.5	74.2	59.1	47.0	52.5	49.8	48.6	47.7	47.5
	18:45	49.0	73.8	53.5	47.0	50.4	49.9	48.7	47.9	47.8
	18:50	49.1	73.9	52.2	47.4	50.9	50.1	48.8	48.1	47.9
	18:55	49.5	74.3	54.1	46.7	52.1	51.7	48.8	47.7	47.5
	19:00	49.1	73.8	52.1	47.1	50.5	50.0	48.8	47.9	47.6
	19:05	48.8	73.6	54.0	47.1	50.1	49.7	48.6	47.7	47.4
	19:10	49.4	74.2	54.5	47.6	51.0	50.3	49.0	48.2	48.1
	19:15	49.1	73.9	51.9	46.7	50.8	50.4	48.8	47.8	47.5
	19:20	49.2	74.0	53.9	47.7	50.6	50.3	48.8	48.2	48.0
	19:25	50.5	75.3	60.2	47.9	51.8	51.4	49.7	48.7	48.5
	19:30	50.3	75.1	54.4	47.8	51.4	51.1	50.2	49.0	48.8
	19:35	51.0	75.7	54.3	48.9	52.8	52.4	50.5	49.7	49.4
	19:40	50.8	75.6	54.7	48.6	53.3	52.5	50.4	49.3	49.1
	19:45	50.1	74.9	53.4	48.4	52.0	51.2	49.8	49.0	48.8
	19:50	49.8	74.6	52.6	48.1	51.0	50.7	49.6	48.7	48.5
	19:55	50.6	75.3	55.3	48.9	52.7	51.6	50.2	49.5	49.3
	20:00	49.7	74.5	54.2	48.0	50.7	50.4	49.5	48.8	48.6
	20:05	50.0	74.8	58.5	47.9	51.5	50.9	49.4	48.7	48.5
	20:10	49.3	74.0	56.5	47.7	50.3	50.0	49.0	48.4	48.3
	20:15	50.3	75.1	61.2	47.5	53.7	50.6	49.0	48.2	48.0
	20:20	49.3	74.1	52.2	47.2	50.7	50.3	49.1	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	20:25	49.8	74.5	54.9	47.9	51.9	51.1	49.2	48.4	48.3
	20:30	49.6	74.4	52.8	47.6	51.4	50.8	49.3	48.4	48.2
	20:35	50.0	74.8	56.3	47.5	51.5	51.0	49.6	48.4	48.1
	20:40	49.5	74.2	52.4	48.0	50.8	50.2	49.2	48.6	48.5
	20:45	49.2	74.0	52.2	47.6	50.6	50.1	48.9	48.2	48.0
	20:50	50.3	75.0	57.8	47.6	53.3	52.1	49.4	48.3	48.0
	20:55	50.6	75.4	61.6	46.8	52.7	51.8	49.4	48.0	47.6
	21:00	49.4	74.2	57.3	47.2	51.6	50.0	48.7	47.9	47.8
	21:05	51.1	75.8	58.5	47.6	54.0	52.3	50.5	48.7	48.4
	21:10	50.2	74.9	55.1	48.0	52.5	51.5	49.8	48.6	48.5
	21:15	48.7	73.5	51.2	47.3	49.8	49.4	48.6	47.9	47.7
	21:20	50.0	74.8	53.6	47.5	51.4	51.0	50.0	48.6	48.0
	21:25	49.9	74.7	54.6	47.6	51.2	50.7	49.7	48.6	48.3
	21:30	49.6	74.3	56.2	48.0	51.2	50.4	49.1	48.3	48.2
	21:35	49.2	73.9	54.1	47.7	50.3	50.0	49.0	48.2	48.0
	21:40	49.5	74.3	51.9	47.9	50.5	50.4	49.4	48.5	48.2
	21:45	49.0	73.8	52.3	47.2	50.5	49.9	48.8	48.0	47.7
	21:50	48.8	73.6	52.1	47.0	50.1	49.8	48.6	47.6	47.3
	21:55	50.1	74.9	57.7	47.7	53.0	51.5	49.4	48.4	48.2
	22:00	49.4	74.2	57.2	47.5	50.7	50.3	49.1	48.2	48.0
	22:05	48.9	73.7	52.0	47.2	50.3	49.9	48.6	47.8	47.7
	22:10	48.8	73.6	51.4	46.9	50.1	49.7	48.7	47.9	47.4
	22:15	49.0	73.8	51.8	47.7	49.9	49.6	48.9	48.3	48.2
	22:20	48.4	73.2	51.6	47.0	49.5	49.2	48.3	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	22:25	48.6	73.4	50.9	47.2	49.6	49.3	48.5	47.8	47.6
	22:30	49.0	73.7	55.1	47.2	50.0	49.6	48.7	47.9	47.7
	22:35	48.6	73.3	51.0	46.7	49.8	49.5	48.4	47.5	47.2
	22:40	49.2	74.0	57.3	47.3	50.7	50.2	48.9	47.8	47.7
	22:45	49.7	74.5	54.9	46.4	50.8	50.3	49.4	48.5	48.2
	22:50	49.4	74.1	51.7	47.2	50.6	50.3	49.3	48.0	47.7
	22:55	49.2	73.9	52.6	47.4	50.2	49.8	49.2	48.0	47.7
	23:00	49.2	74.0	52.1	47.4	50.4	50.0	49.1	48.2	48.1
	23:05	49.3	74.1	52.0	46.7	50.6	50.2	49.2	48.0	47.6
	23:10	50.5	75.2	59.2	47.1	54.0	52.0	49.3	48.0	47.7
	23:15	50.0	74.8	54.9	47.2	52.2	51.0	49.6	48.4	48.1
	23:20	49.3	74.1	55.5	47.0	51.7	50.2	48.9	47.9	47.7
	23:25	49.3	74.0	53.5	47.2	50.4	50.0	49.2	48.1	47.8
	23:30	48.7	73.5	52.0	46.5	50.6	49.7	48.6	47.4	47.2
	23:35	49.2	74.0	52.8	46.6	51.2	50.5	48.9	47.8	47.5
	23:40	48.6	73.3	50.7	46.8	49.7	49.4	48.4	47.6	47.5
	23:45	48.9	73.6	51.2	47.1	49.9	49.7	48.8	47.9	47.7
	23:50	49.5	74.2	53.9	46.9	51.3	50.6	49.1	48.1	47.8
	23:55	48.9	73.7	55.0	47.4	50.1	49.8	48.7	47.9	47.6
18/11/2022	00:00	49.1	73.9	52.5	47.0	51.2	50.4	48.8	47.7	47.5
	00:05	49.0	73.8	51.5	47.0	50.1	49.8	48.9	48.0	47.8
	00:10	49.2	74.0	51.1	47.3	50.4	50.1	49.1	48.4	48.1
	00:15	48.9	73.6	52.4	47.3	50.1	49.7	48.7	48.0	47.6
	00:20	49.1	73.9	51.7	46.8	50.5	50.2	48.8	47.9	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N I62033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	00:25	49.0	73.8	53.8	47.4	50.5	49.9	48.7	47.8	47.7
	00:30	48.8	73.6	52.6	46.8	50.8	49.8	48.4	47.7	47.6
	00:35	48.5	73.3	51.9	46.8	50.2	49.4	48.2	47.6	47.4
	00:40	48.4	73.1	51.0	46.3	49.3	49.1	48.2	47.5	47.2
	00:45	48.4	73.2	51.4	46.8	49.5	49.2	48.2	47.5	47.3
	00:50	48.8	73.6	52.2	46.7	50.6	50.3	48.4	47.4	47.2
	00:55	49.4	74.2	52.0	47.1	50.7	50.4	49.3	48.0	47.8
	01:00	48.7	73.5	50.9	47.2	49.8	49.6	48.5	47.9	47.7
	01:05	48.9	73.6	53.3	46.7	50.0	49.5	48.5	47.9	47.6
	01:10	48.7	73.5	54.4	46.4	50.1	49.7	48.5	47.4	47.1
	01:15	48.9	73.7	55.1	47.3	50.4	49.7	48.6	47.8	47.6
	01:20	48.8	73.6	51.7	46.9	50.2	49.7	48.6	47.6	47.4
	01:25	49.1	73.9	53.5	47.2	50.8	50.0	48.7	47.8	47.7
	01:30	49.1	73.8	54.5	47.1	50.7	49.9	48.7	47.7	47.4
	01:35	48.6	73.4	51.2	46.5	50.0	49.4	48.4	47.5	47.2
	01:40	48.7	73.5	52.1	46.9	49.9	49.6	48.5	47.7	47.5
	01:45	48.7	73.4	51.8	46.8	49.9	49.4	48.5	47.6	47.4
	01:50	48.8	73.6	53.8	46.8	51.1	50.2	48.4	47.5	47.3
	01:55	50.2	75.0	53.3	47.5	52.2	51.8	49.9	48.7	48.3
	02:00	49.6	74.4	52.5	46.5	51.5	51.1	49.2	48.0	47.7
	02:05	48.4	73.2	52.2	46.5	49.7	49.2	48.2	47.4	47.2
	02:10	48.3	73.1	50.2	46.8	49.3	49.1	48.2	47.4	47.2
	02:15	48.2	73.0	50.5	46.9	49.2	48.8	48.0	47.4	47.2
	02:20	48.6	73.3	51.6	47.3	49.7	49.3	48.4	47.7	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	02:25	48.8	73.5	51.5	46.6	50.8	50.1	48.4	47.4	47.2
	02:30	48.8	73.6	52.6	47.3	50.4	49.9	48.5	47.7	47.5
	02:35	48.6	73.4	51.8	46.7	50.8	50.0	48.2	47.4	47.2
	02:40	48.2	73.0	50.7	46.8	49.5	49.1	48.1	47.2	47.0
	02:45	48.4	73.2	51.0	46.5	49.5	49.2	48.2	47.5	47.4
	02:50	48.2	73.0	52.1	46.5	49.4	49.1	48.0	47.3	47.0
	02:55	48.6	73.3	51.7	47.3	50.0	49.4	48.3	47.6	47.4
	03:00	48.2	73.0	51.0	46.3	49.6	49.2	48.1	47.1	46.9
	03:05	48.2	72.9	51.4	46.5	49.7	49.2	47.9	47.2	47.0
	03:10	48.2	72.9	50.5	46.7	49.3	48.9	48.0	47.3	47.2
	03:15	49.2	74.0	51.7	47.1	50.4	50.2	49.2	47.9	47.7
	03:20	49.0	73.8	52.5	47.1	50.3	50.1	48.7	47.6	47.4
	03:25	49.1	73.8	52.7	46.9	50.9	50.0	48.8	47.8	47.5
	03:30	48.4	73.1	50.9	45.9	50.0	49.6	48.2	46.5	46.3
	03:35	47.9	72.6	49.8	45.5	49.2	48.8	47.7	46.6	46.4
	03:40	48.0	72.8	52.7	46.0	49.9	49.2	47.7	46.8	46.6
	03:45	47.9	72.7	51.3	46.1	49.3	48.8	47.7	46.9	46.7
	03:50	48.4	73.1	51.6	46.6	49.9	49.5	48.1	47.2	47.0
	03:55	49.0	73.7	56.1	46.6	50.7	50.1	48.6	47.5	47.1
	04:00	48.1	72.9	52.5	45.8	49.4	48.9	47.9	46.9	46.7
	04:05	48.4	73.1	59.1	45.4	50.4	49.1	47.3	46.2	46.0
	04:10	46.4	71.2	48.7	44.9	47.6	47.3	46.2	45.4	45.3
	04:15	46.4	71.1	49.3	44.7	48.0	47.4	46.0	45.2	45.1
	04:20	47.2	71.9	50.1	44.9	49.0	48.5	46.9	45.6	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/11/2022	04:25	46.9	71.7	52.0	45.2	48.8	48.1	46.5	45.7	45.4
	04:30	47.0	71.8	51.7	45.2	48.5	47.9	46.7	45.7	45.6
	04:35	47.7	72.5	52.6	45.4	49.5	48.8	47.4	46.3	46.2
	04:40	47.5	72.2	50.9	45.2	48.9	48.5	47.2	46.3	46.0
	04:45	47.5	72.3	50.9	45.4	48.9	48.5	47.2	46.2	46.0
	04:50	48.9	73.7	51.9	46.8	51.0	50.0	48.6	47.8	47.5
	04:55	47.8	72.6	53.0	46.1	49.6	48.8	47.5	46.7	46.5
	05:00	47.9	72.7	50.9	46.2	49.5	49.0	47.7	46.7	46.6
	05:05	47.5	72.3	50.8	45.5	49.8	49.3	47.0	46.1	45.9
	05:10	47.2	72.0	51.2	45.2	48.5	48.1	46.9	46.3	46.1
	05:15	47.0	71.8	50.9	45.5	48.7	48.1	46.7	46.1	45.9
	05:20	47.0	71.8	49.7	45.3	48.6	48.1	46.6	45.9	45.7
	05:25	47.2	72.0	49.4	46.0	48.3	48.0	47.0	46.3	46.2
	05:30	48.2	73.0	51.8	46.2	49.7	49.3	47.9	47.1	46.9
	05:35	48.4	73.1	51.3	46.5	49.8	49.3	48.2	47.3	47.0
	05:40	47.9	72.7	51.3	46.4	48.8	48.5	47.8	47.1	46.8
	05:45	47.2	71.9	50.3	46.0	48.4	47.8	46.9	46.3	46.2
	05:50	48.1	72.9	55.1	46.0	51.4	49.5	47.2	46.3	46.2
	05:55	47.3	72.0	52.9	46.3	47.9	47.7	47.1	46.6	46.5
	06:00	47.8	72.5	51.3	45.7	50.6	49.1	47.2	46.6	46.5
	06:05	46.8	71.6	55.0	45.3	48.0	47.7	46.6	45.7	45.6
	06:10	47.6	72.4	52.5	45.2	49.8	48.5	47.2	46.3	46.0
	06:15	47.5	72.2	50.7	45.8	48.5	48.3	47.3	46.6	46.4
	06:20	47.6	72.4	53.7	45.9	50.1	48.7	47.0	46.4	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/11/2022	06:25	48.3	73.1	55.9	45.9	52.5	51.2	46.8	46.2	46.1
	06:30	58.5	83.3	72.3	45.7	64.0	52.3	47.4	46.3	46.1
	06:35	47.7	72.5	52.4	46.1	50.4	49.2	47.1	46.5	46.4
	06:40	49.4	74.2	57.8	46.3	54.6	51.6	47.6	46.6	46.5
	06:45	48.3	73.1	55.3	46.4	50.4	49.5	47.9	47.0	46.9
	06:50	48.9	73.6	55.3	46.2	52.3	51.3	47.9	46.7	46.6
	06:55	49.1	73.9	55.2	46.1	52.4	51.5	48.0	46.8	46.7
	07:00	48.2	73.0	52.7	45.7	50.6	50.0	47.7	46.3	46.0
	07:05	49.7	74.5	60.8	46.3	52.6	51.1	48.4	47.0	46.8
	07:10	49.7	74.4	63.1	46.2	52.9	51.5	48.4	46.7	46.5
	07:15	50.6	75.4	61.8	45.6	54.9	52.8	48.7	46.9	46.6
	07:20	49.7	74.5	56.2	46.4	53.4	52.7	48.2	46.8	46.6
	07:25	49.8	74.5	58.2	46.1	53.7	52.2	48.4	46.8	46.5
	07:30	50.0	74.8	58.5	45.7	54.2	52.1	48.5	46.6	46.3
	07:35	47.9	72.7	55.6	45.1	51.4	50.1	46.9	45.6	45.4
	07:40	49.1	73.9	56.6	45.0	53.6	51.9	47.4	45.5	45.4
	07:45	52.7	77.4	59.7	46.7	56.6	55.3	51.8	47.9	47.6
	07:50	51.5	76.3	61.3	46.2	57.0	54.5	49.2	47.0	46.6
	07:55	49.1	73.9	56.2	45.3	52.4	51.1	48.3	46.3	46.0
	08:00	49.7	74.5	55.8	45.7	53.7	52.6	48.4	46.3	46.1
	08:05	50.2	74.9	58.9	45.6	53.9	52.8	48.7	46.5	46.3
	08:10	50.8	75.6	58.8	45.5	54.4	53.2	49.9	46.7	46.2
	08:15	48.8	73.6	59.5	45.2	51.2	50.6	47.9	46.2	45.8
	08:20	50.4	75.2	55.9	45.3	53.7	53.0	49.4	46.5	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3534 – R6511-3540

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : วัดพนานิคม (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 162033 : Type 2

SAMPLE NO. : 34759-34765


MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022


REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	08:25	47.7	72.5	55.2	45.1	50.8	49.0	46.9	45.7	45.4
	08:30	50.2	75.0	67.0	45.2	53.3	51.8	48.2	46.3	45.9
	08:35	49.0	73.7	54.9	44.9	52.5	51.0	48.2	45.9	45.8
	08:40	47.9	72.7	51.6	44.8	50.4	49.7	47.5	46.2	45.9
	08:45	48.5	73.3	55.2	44.8	51.2	50.3	47.7	46.0	45.5
	08:50	49.9	74.6	54.4	46.7	52.9	52.0	49.0	47.8	47.6
	08:55	49.1	73.9	57.0	44.7	52.5	51.7	48.0	45.5	45.3
	09:00	52.1	76.9	66.7	45.6	55.6	54.4	50.0	48.0	46.9
	09:05	49.6	74.3	59.6	45.3	54.0	51.9	48.2	46.3	46.0
	09:10	49.1	73.8	56.7	45.9	53.2	51.4	47.8	46.4	46.1
	09:15	52.9	77.7	66.8	46.3	57.4	55.6	50.5	47.9	47.3
	09:20	50.6	75.3	58.9	45.1	54.3	52.9	49.8	46.6	45.9
	09:25	53.1	77.9	66.3	46.8	59.4	55.8	49.9	48.0	47.4
	09:30	51.5	76.2	66.3	45.5	55.2	53.3	49.1	46.7	46.2
	09:35	49.1	73.8	65.2	44.6	51.0	50.0	47.5	46.1	45.8
	09:40	48.3	73.1	55.2	45.0	50.9	50.0	47.4	46.1	45.8
	09:45	49.4	74.2	57.2	45.0	53.1	52.0	48.2	46.1	45.9
	09:50	47.8	72.6	53.4	45.2	50.1	49.5	47.2	45.9	45.7
	09:55	48.6	73.3	55.6	45.1	51.9	50.8	47.7	46.2	45.8
	10:00	48.3	73.1	54.7	46.1	50.5	49.7	47.7	46.7	46.5
	10:05	48.8	73.6	55.5	45.7	51.3	50.5	48.0	46.7	46.4
	10:10	47.7	72.5	52.5	45.4	49.6	48.8	47.3	46.2	45.9
	10:15	48.7	73.5	52.8	46.1	51.6	50.1	48.2	47.0	46.7
	10:20	48.6	73.4	59.0	45.7	51.1	50.0	47.9	46.6	46.4

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
 S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772
 MEASURING DATE : 11-18/11/2022
 RECEIVED DATE : 18/11/2022
 REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	10:10	54.4	79.3	70.1	45.2	58.9	54.1	48.2	46.5	46.1
	10:15	49.5	74.3	61.6	45.1	53.3	51.5	48.1	46.4	46.1
	10:20	50.6	75.5	61.3	44.4	56.2	54.1	47.7	46.2	45.8
	10:25	50.1	75.0	63.3	45.1	53.8	50.2	47.8	46.5	46.2
	10:30	53.5	78.4	70.0	45.3	60.2	55.6	48.4	46.7	46.3
	10:35	52.4	77.3	67.1	45.2	56.5	54.5	48.8	46.7	46.2
	10:40	53.2	78.1	69.9	45.4	57.6	54.7	48.2	46.8	46.3
	10:45	50.4	75.4	66.0	44.5	55.1	51.8	47.8	46.4	46.1
	10:50	49.6	74.5	61.2	44.4	53.3	50.9	48.0	46.0	45.6
	10:55	50.2	75.2	64.8	44.6	54.1	52.4	48.2	46.3	45.9
	11:00	54.9	79.7	64.7	45.4	60.5	58.4	52.3	47.5	46.9
	11:05	52.7	77.6	70.2	43.9	56.4	53.1	47.2	45.6	45.3
	11:10	49.1	74.0	62.0	43.9	53.8	51.3	47.0	45.6	45.2
	11:15	55.6	80.4	75.0	43.8	55.8	53.1	47.8	45.7	45.4
	11:20	49.4	74.3	58.3	43.8	53.7	52.6	47.7	45.7	45.3
	11:25	51.9	76.8	64.7	44.5	57.7	54.1	48.3	46.0	45.5
	11:30	52.0	76.9	63.5	44.0	58.2	54.8	48.4	45.8	45.3
	11:35	50.6	75.5	63.3	44.2	54.7	53.3	48.0	45.9	45.5
	11:40	53.2	78.1	68.6	44.6	56.4	53.4	48.7	47.0	46.6
	11:45	50.2	75.1	61.1	44.2	55.3	52.7	47.8	45.7	45.3
	11:50	49.4	74.3	61.6	44.4	55.4	52.2	46.5	45.4	45.2
	11:55	53.3	78.2	71.3	42.8	55.6	53.4	47.9	45.2	44.6
	12:00	52.3	77.2	65.2	45.0	57.1	55.4	48.5	46.0	45.7
	12:05	52.4	77.3	61.9	44.4	57.8	56.1	49.8	46.1	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	12:10	52.5	77.4	68.4	44.6	57.4	55.3	48.3	46.2	45.9
	12:15	51.4	76.3	62.8	43.7	56.4	53.9	48.4	46.0	45.4
	12:20	52.8	77.7	67.3	45.2	58.5	56.6	49.4	47.2	46.5
	12:25	54.0	78.8	66.8	44.8	59.6	57.1	50.0	46.4	46.0
	12:30	51.4	76.3	64.0	43.6	56.4	54.5	48.6	45.5	45.0
	12:35	53.7	78.6	67.3	43.7	59.3	55.8	49.5	46.0	45.5
	12:40	50.4	75.4	68.8	42.8	54.9	52.7	48.3	45.3	44.7
	12:45	46.9	71.8	58.4	42.1	49.5	48.5	45.9	44.1	43.6
	12:50	49.4	74.3	61.9	43.0	53.7	51.8	46.4	44.2	43.9
	12:55	49.7	74.6	66.3	43.5	51.6	50.5	46.1	44.5	44.2
	13:00	50.3	75.3	67.3	43.4	55.5	51.0	46.3	44.5	44.2
	13:05	50.3	75.2	63.3	43.5	54.8	52.9	47.7	45.1	44.7
	13:10	49.6	74.5	62.7	42.1	54.5	52.3	46.2	44.1	43.7
	13:15	58.0	82.8	77.6	43.0	59.8	55.2	47.6	45.2	44.8
	13:20	51.0	75.9	64.5	44.2	56.6	54.1	47.8	46.1	45.7
	13:25	54.0	79.0	70.6	43.9	58.5	55.1	49.5	46.4	45.8
	13:30	57.4	82.2	74.5	45.6	59.4	55.4	49.9	47.6	47.2
	13:35	50.7	75.6	64.7	43.7	55.0	52.6	47.5	45.6	45.2
	13:40	49.5	74.3	61.1	43.9	54.8	52.1	46.9	45.4	45.0
	13:45	51.4	76.3	64.6	43.2	57.0	54.1	46.7	44.8	44.5
	13:50	50.1	75.0	65.7	43.6	54.9	52.4	48.1	45.7	45.2
	13:55	50.7	75.6	65.3	45.0	54.5	52.4	47.9	46.6	46.3
	14:00	50.5	75.4	61.9	45.5	55.5	53.4	48.4	46.8	46.4
	14:05	50.0	74.9	62.1	45.3	52.0	50.5	48.6	46.8	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
 S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772
 MEASURING DATE : 11-18/11/2022
 RECEIVED DATE : 18/11/2022
 REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	14:10	51.6	76.5	63.6	45.2	57.4	53.0	48.4	46.9	46.5
	14:15	54.1	79.0	69.7	45.7	57.3	53.2	48.1	46.7	46.4
	14:20	54.2	79.2	68.6	45.1	59.9	55.7	50.7	48.5	47.7
	14:25	51.0	75.8	60.9	45.1	54.8	53.2	49.6	47.3	46.9
	14:30	51.5	76.4	63.7	45.4	56.1	53.9	49.3	46.8	46.3
	14:35	58.5	83.2	75.9	44.6	66.4	59.5	49.4	47.2	46.5
	14:40	53.9	78.8	66.1	45.9	59.6	57.0	49.6	47.6	47.2
	14:45	52.1	77.0	67.8	44.5	56.9	55.4	49.4	46.8	46.3
	14:50	54.2	79.1	65.7	45.7	59.5	57.4	51.8	48.1	47.5
	14:55	54.1	79.0	69.1	45.2	57.3	53.6	48.5	46.3	46.0
	15:00	55.3	80.0	70.1	45.6	60.8	57.8	50.6	47.8	47.2
	15:05	52.6	77.5	65.3	45.6	58.5	55.6	49.2	47.3	46.9
	15:10	54.5	79.4	73.1	45.1	59.8	56.1	49.1	47.2	46.8
	15:15	52.7	77.5	69.0	45.3	58.1	55.1	49.5	47.0	46.5
	15:20	52.0	76.9	65.1	45.5	55.7	54.2	48.9	46.9	46.4
	15:25	50.8	75.7	67.3	44.4	55.0	53.6	48.5	46.3	46.0
	15:30	51.4	76.3	64.1	43.7	56.4	54.1	48.6	45.9	45.1
	15:35	52.8	77.7	68.5	44.9	56.1	54.1	49.4	46.8	46.1
	15:40	52.7	77.6	67.5	44.7	56.9	55.1	50.3	47.4	47.0
	15:45	51.3	76.2	64.4	45.2	56.8	54.6	48.3	46.7	46.1
	15:50	50.5	75.4	63.7	45.2	55.3	52.0	48.3	46.8	46.5
	15:55	51.1	76.0	61.0	45.6	56.0	53.7	48.8	46.8	46.4
	16:00	53.6	78.5	64.2	45.6	58.7	56.8	50.5	48.0	47.2
	16:05	52.4	77.3	65.7	46.8	56.5	53.5	49.8	48.4	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	16:10	52.9	77.8	67.0	46.8	57.6	55.3	50.5	48.7	48.3
	16:15	51.1	76.0	65.0	46.5	54.3	52.1	49.1	47.8	47.4
	16:20	53.2	78.1	72.3	45.1	56.3	55.3	49.0	47.3	46.5
	16:25	49.4	74.3	56.4	46.3	51.9	50.4	48.7	47.5	47.3
	16:30	51.0	75.8	62.6	46.2	55.4	52.9	49.0	47.7	47.5
	16:35	55.1	79.9	76.1	46.3	56.8	53.9	49.5	47.8	47.5
	16:40	53.1	78.1	66.7	45.5	59.3	55.7	49.3	48.0	47.5
	16:45	51.4	76.2	69.1	45.1	56.3	53.6	48.3	46.6	46.2
	16:50	58.0	82.8	74.8	45.5	59.1	56.3	48.4	46.7	46.3
	16:55	52.3	77.2	64.9	44.9	58.6	54.0	48.1	46.3	45.9
	17:00	52.0	76.9	63.2	44.7	56.8	54.3	49.3	46.9	46.1
	17:05	52.5	77.3	63.2	46.0	57.9	54.6	49.9	48.0	47.6
	17:10	51.3	76.2	61.8	45.6	55.8	53.7	49.4	47.5	47.1
	17:15	52.6	77.5	63.6	45.8	57.4	55.1	50.7	48.7	48.2
	17:20	51.9	76.7	61.6	45.7	56.3	55.1	49.6	47.7	47.4
	17:25	58.1	82.9	76.1	46.3	63.7	60.5	51.4	48.1	47.7
	17:30	55.3	80.1	68.6	47.0	60.4	58.2	52.2	49.2	48.8
	17:35	56.3	81.1	72.7	46.5	61.4	59.4	52.8	48.9	48.3
	17:40	56.3	81.1	71.6	46.3	61.7	59.6	52.8	48.7	48.0
	17:45	53.9	78.8	63.0	46.3	58.7	57.4	51.9	48.1	47.5
	17:50	54.8	79.7	68.7	46.5	60.3	57.5	51.0	48.2	47.8
	17:55	59.3	84.1	75.5	46.9	66.3	63.5	52.6	48.4	48.1
	18:00	53.9	78.8	71.4	46.0	59.3	57.3	49.8	47.3	47.0
	18:05	55.6	80.4	71.1	45.9	61.6	57.7	50.0	47.7	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/11/2022	18:10	57.6	82.4	75.2	45.5	62.3	59.8	53.5	48.2	47.4
	18:15	55.6	80.4	72.3	45.2	62.6	59.5	49.6	47.0	46.5
	18:20	61.2	86.0	80.2	46.0	67.2	64.3	54.6	48.5	47.8
	18:25	59.8	84.6	78.2	46.3	65.5	63.6	54.0	48.2	47.6
	18:30	55.6	80.4	71.4	45.8	60.9	59.2	51.8	47.4	46.9
	18:35	57.7	82.5	72.9	45.5	63.9	60.6	52.6	48.3	47.6
	18:40	57.5	82.3	77.8	45.1	62.3	58.2	49.2	46.9	46.4
	18:45	50.5	75.4	60.4	45.5	56.1	53.3	47.9	46.4	46.2
	18:50	57.0	81.8	75.5	45.9	60.3	58.0	50.6	47.5	47.2
	18:55	57.0	81.8	71.9	46.7	62.9	60.7	52.5	48.8	48.2
	19:00	51.2	76.1	65.8	45.9	54.5	52.6	48.5	47.4	47.2
	19:05	59.2	84.0	77.9	44.9	63.2	55.7	48.6	46.7	46.3
	19:10	53.0	77.9	68.5	45.6	57.3	54.7	49.6	47.4	46.9
	19:15	49.9	74.8	60.9	45.8	54.3	52.6	48.2	46.9	46.6
	19:20	53.0	77.9	66.4	45.6	60.1	56.8	48.1	46.8	46.5
	19:25	50.5	75.4	63.4	45.1	54.0	51.9	48.9	47.2	46.8
	19:30	51.3	76.2	60.7	47.4	54.9	54.0	49.7	48.6	48.4
	19:35	53.8	78.7	67.5	48.0	56.7	54.5	49.9	49.1	48.9
	19:40	52.0	76.9	65.4	48.0	55.4	53.2	50.0	49.0	48.7
	19:45	51.2	76.1	62.8	46.6	55.3	52.8	49.9	48.6	48.3
	19:50	53.7	78.6	67.1	46.9	59.0	56.6	51.1	49.2	48.4
	19:55	51.2	76.1	62.5	45.8	53.5	52.3	50.3	47.9	47.2
	20:00	52.1	77.0	62.3	46.4	55.5	52.9	51.1	48.5	47.9
	20:05	51.8	76.7	63.4	47.4	53.6	52.4	50.7	49.0	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	20:10	50.5	75.4	59.2	46.7	53.2	52.5	49.7	48.3	48.0
	20:15	49.4	74.3	56.9	46.6	52.6	50.9	48.6	47.6	47.4
	20:20	52.9	77.8	64.2	45.9	58.6	55.5	50.7	47.6	47.2
	20:25	53.2	78.1	65.2	47.6	56.4	54.5	51.2	49.9	49.5
	20:30	52.0	76.9	61.1	47.1	54.9	53.5	51.1	49.6	49.1
	20:35	51.9	76.7	62.2	46.1	54.9	52.6	50.7	49.1	48.5
	20:40	50.5	75.4	59.6	45.7	54.7	53.1	49.0	47.4	47.0
	20:45	49.1	74.0	58.3	45.0	50.8	50.2	48.7	46.3	45.9
	20:50	48.7	73.6	60.8	44.9	51.3	50.8	47.7	46.0	45.8
	20:55	51.4	76.3	66.7	44.7	58.0	53.8	47.6	46.3	46.0
	21:00	47.5	72.4	56.7	44.7	49.3	48.5	46.9	46.0	45.8
	21:05	48.1	73.0	57.3	45.1	49.6	49.0	47.6	46.3	46.0
	21:10	48.0	72.9	53.0	44.5	50.3	49.7	47.4	45.9	45.6
	21:15	51.0	75.8	64.0	45.9	53.0	50.7	49.1	47.6	47.2
	21:20	49.6	74.5	56.7	45.5	52.2	51.0	49.0	47.4	47.0
	21:25	55.9	80.7	72.2	45.3	62.0	57.1	48.9	47.0	46.3
	21:30	50.1	75.1	64.0	45.4	51.7	50.2	48.9	47.4	46.8
	21:35	55.8	80.6	73.5	45.9	56.4	53.0	49.2	48.0	47.7
	21:40	49.9	74.8	60.7	46.3	51.7	50.3	48.9	47.9	47.6
	21:45	49.8	74.7	55.6	46.9	51.2	50.8	49.6	48.4	48.1
	21:50	50.1	75.0	58.6	46.4	51.5	51.1	49.9	47.9	47.6
	21:55	50.6	75.5	55.7	48.0	52.1	51.5	50.3	49.2	48.9
	22:00	50.5	75.4	57.6	46.9	52.4	51.5	50.1	49.0	48.7
	22:05	50.0	74.9	56.9	46.5	51.4	51.0	49.8	48.6	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/11/2022	22:10	51.2	76.1	62.6	47.3	53.7	52.1	50.2	49.1	48.8
	22:15	50.7	75.6	57.5	48.4	52.0	51.4	50.4	49.6	49.4
	22:20	50.6	75.5	55.5	48.5	51.5	51.2	50.4	49.5	49.3
	22:25	50.1	75.0	53.9	47.7	51.2	50.9	50.0	48.7	48.5
	22:30	51.1	76.0	59.5	47.7	54.3	53.6	50.0	49.0	48.8
	22:35	50.1	75.0	54.4	46.9	51.9	51.3	49.9	48.7	48.3
	22:40	50.4	75.3	57.6	47.7	51.9	51.3	50.0	49.1	48.9
	22:45	50.1	75.0	53.4	47.0	51.2	50.9	50.0	48.7	48.1
	22:50	52.8	77.7	67.0	46.0	55.1	51.2	49.7	47.7	47.3
	22:55	50.5	75.4	55.7	47.8	51.5	51.2	50.3	49.3	49.0
	23:00	50.0	74.9	53.0	46.9	51.0	50.7	49.9	48.9	48.6
	23:05	50.6	75.5	56.4	46.5	53.7	53.1	49.7	48.1	47.8
	23:10	49.0	73.9	57.9	46.2	50.1	49.8	48.9	47.8	47.6
	23:15	54.0	78.9	68.8	45.6	59.1	51.2	49.2	47.7	47.2
	23:20	49.0	73.9	53.2	46.2	50.1	49.8	48.8	47.8	47.5
	23:25	48.7	73.6	51.3	45.6	49.9	49.6	48.6	47.4	47.1
	23:30	47.8	72.7	57.9	45.3	49.6	49.1	47.2	46.3	46.1
	23:35	47.5	72.4	62.1	45.3	48.3	47.9	46.8	46.1	45.9
	23:40	51.2	76.1	70.7	45.6	52.4	50.2	47.2	46.4	46.3
	23:45	49.1	74.0	61.5	45.5	52.9	50.6	47.6	46.3	46.1
	23:50	47.4	72.3	55.9	45.6	48.5	47.9	46.9	46.3	46.2
12/11/2022	23:55	47.5	72.4	54.9	45.9	48.3	48.0	47.2	46.7	46.5
	00:00	46.9	71.8	51.0	45.1	48.0	47.4	46.6	46.0	45.8
	00:05	47.2	72.2	53.2	45.1	48.9	48.1	46.8	46.0	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	00:10	47.5	72.4	51.9	45.2	48.9	48.4	47.1	46.2	46.0
	00:15	47.8	72.8	51.3	46.3	48.7	48.5	47.7	47.0	46.9
	00:20	48.1	73.0	55.5	46.3	49.0	48.7	47.9	47.2	47.0
	00:25	48.5	73.4	56.0	46.0	50.7	50.0	47.8	47.0	46.8
	00:30	48.0	72.8	49.4	46.5	48.6	48.5	47.8	47.3	47.2
	00:35	50.1	75.0	72.4	46.5	49.0	48.7	47.9	47.2	47.0
	00:40	49.6	74.5	63.5	46.0	50.2	48.6	47.3	46.7	46.5
	00:45	47.2	72.2	49.7	45.5	48.1	47.8	47.2	46.3	46.2
	00:50	47.6	72.5	58.3	45.3	49.2	48.1	46.6	46.0	45.8
	00:55	49.9	74.8	60.0	43.6	55.1	53.3	47.4	44.8	44.5
	01:00	46.1	71.0	50.3	43.2	47.9	47.5	45.6	44.3	44.1
	01:05	48.3	73.2	55.4	45.2	51.1	50.0	47.4	46.2	45.9
	01:10	47.8	72.7	51.8	45.5	49.8	48.5	47.5	46.6	46.4
	01:15	49.1	74.0	57.5	45.5	53.2	50.6	47.7	46.7	46.4
	01:20	48.3	73.2	56.5	45.7	50.9	48.8	47.4	46.7	46.5
	01:25	47.8	72.7	53.8	46.5	48.6	48.3	47.5	47.1	46.9
	01:30	49.0	73.9	54.1	47.4	50.6	50.1	48.5	47.9	47.8
	01:35	50.7	75.6	58.6	47.6	54.2	51.3	49.9	48.8	48.6
	01:40	50.3	75.2	59.6	47.2	54.4	52.4	49.1	48.1	47.9
	01:45	48.9	73.8	50.7	46.9	49.8	49.6	48.8	47.8	47.6
	01:50	48.3	73.2	50.2	46.4	49.2	49.1	48.2	47.3	47.1
	01:55	51.0	75.9	59.8	46.1	55.9	54.3	49.0	48.0	47.7
	02:00	48.0	72.9	59.6	44.8	48.9	48.4	47.2	46.1	45.8
	02:05	47.8	72.7	56.0	45.2	49.4	48.9	47.3	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	02:10	48.6	73.5	61.2	46.4	49.6	49.3	48.1	47.4	47.2
	02:15	47.3	72.2	50.9	45.9	48.0	47.7	47.2	46.7	46.5
	02:20	49.7	74.6	58.6	45.6	54.3	53.0	48.0	46.3	46.1
	02:25	46.7	71.6	54.5	45.4	47.4	47.2	46.4	46.0	45.9
	02:30	50.3	75.2	66.8	45.1	48.9	47.9	46.8	45.9	45.8
	02:35	46.6	71.5	49.8	45.2	47.7	47.2	46.3	45.8	45.7
	02:40	47.5	72.4	52.1	45.5	49.5	48.9	46.9	46.3	46.1
	02:45	48.6	73.5	50.2	46.7	49.4	49.2	48.6	47.7	47.5
	02:50	48.2	73.1	53.3	45.7	49.4	49.1	48.0	46.5	46.3
	02:55	53.1	78.0	65.0	46.5	58.1	55.3	50.4	48.2	47.8
	03:00	47.5	72.4	51.9	44.1	49.1	48.6	47.2	45.6	45.2
	03:05	46.2	71.1	49.2	43.6	48.2	47.7	45.7	44.4	44.3
	03:10	47.3	72.2	50.9	44.4	48.9	48.6	47.0	45.5	45.3
	03:15	47.3	72.2	56.0	43.9	49.4	49.0	46.2	44.6	44.4
	03:20	48.1	73.0	56.9	44.1	49.8	49.3	47.5	45.6	45.3
	03:25	49.3	74.2	59.1	43.8	55.1	52.7	46.6	44.6	44.4
	03:30	47.2	72.1	56.7	43.4	50.5	49.4	46.0	43.9	43.8
	03:35	44.7	69.5	46.3	43.4	45.5	45.3	44.4	43.9	43.8
	03:40	44.7	69.5	46.5	43.3	45.4	45.3	44.3	43.9	43.8
	03:45	44.8	69.6	46.1	43.3	45.5	45.3	44.6	44.0	43.9
	03:50	44.7	69.5	48.2	43.2	45.8	45.3	44.3	43.8	43.7
	03:55	45.5	70.3	50.0	43.1	47.4	46.7	45.0	44.0	43.9
	04:00	45.5	70.3	49.2	43.8	46.7	46.2	45.1	44.5	44.3
	04:05	46.5	71.4	48.9	45.0	47.2	47.0	46.2	45.7	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	04:10	47.3	72.2	50.7	45.2	49.1	48.4	46.8	46.0	45.8
	04:15	47.9	72.8	51.4	46.6	48.7	48.5	47.7	47.2	47.1
	04:20	48.2	73.1	53.4	46.8	49.0	48.5	47.8	47.3	47.2
	04:25	48.1	73.0	57.9	46.8	48.2	47.9	47.5	47.2	47.2
	04:30	49.9	74.8	59.7	46.1	55.2	53.2	47.7	47.1	46.9
	04:35	48.6	73.5	58.0	46.2	51.1	49.8	47.7	47.0	46.9
	04:40	47.8	72.7	54.5	46.2	49.6	48.1	47.3	46.8	46.7
	04:45	46.7	71.6	54.7	45.0	47.5	47.2	46.4	45.7	45.6
	04:50	47.1	72.1	50.3	45.5	48.1	47.8	46.9	46.3	46.2
	04:55	50.5	75.4	59.9	45.5	56.3	55.1	47.0	46.2	46.0
	05:00	47.5	72.4	58.2	45.2	48.7	47.2	46.2	45.8	45.6
	05:05	53.2	78.2	63.1	45.4	59.3	57.7	48.7	46.3	46.0
	05:10	49.0	73.8	61.1	44.6	54.5	52.1	46.2	45.3	45.2
	05:15	47.5	72.4	58.3	44.5	49.2	47.7	46.1	45.4	45.2
	05:20	54.0	78.9	70.9	45.4	55.7	51.0	47.4	46.4	46.3
	05:25	50.7	75.7	61.6	45.2	56.9	55.3	46.8	45.9	45.7
	05:30	48.3	73.2	60.8	45.3	50.4	49.0	47.0	46.0	45.9
	05:35	49.1	74.0	62.3	45.2	52.7	50.4	46.7	45.9	45.8
	05:40	49.9	74.8	61.6	46.0	55.6	53.0	47.4	46.7	46.5
	05:45	50.3	75.3	62.3	45.6	56.2	53.9	47.1	46.3	46.1
	05:50	51.9	76.8	65.8	45.0	58.0	55.8	47.4	46.3	46.1
	05:55	54.3	79.2	73.8	45.4	58.9	57.0	48.2	46.3	46.1
	06:00	55.8	80.6	75.0	45.5	58.9	56.7	48.3	46.6	46.3
	06:05	51.9	76.8	62.0	45.9	57.5	55.9	48.6	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	06:10	50.7	75.6	63.3	45.2	57.3	52.2	47.2	46.1	46.0
	06:15	52.6	77.5	61.5	45.9	57.7	56.1	49.6	47.5	47.2
	06:20	51.0	75.9	61.5	45.4	55.1	53.9	49.6	47.0	46.5
	06:25	50.6	75.5	64.5	44.8	54.6	53.2	48.8	46.3	45.9
	06:30	52.8	77.7	64.6	45.2	58.8	56.1	49.0	47.2	46.9
	06:35	52.5	77.3	62.8	46.3	58.2	55.9	48.9	47.3	47.0
	06:40	52.9	77.8	64.3	45.8	59.0	57.0	49.2	47.1	46.8
	06:45	55.2	80.0	74.4	45.5	59.4	57.5	50.1	47.0	46.5
	06:50	53.0	77.9	65.2	46.2	58.6	56.4	50.3	47.7	47.4
	06:55	54.4	79.2	69.9	46.1	58.3	56.8	50.8	47.8	47.4
	07:00	52.3	77.2	64.9	45.7	57.4	54.6	49.2	47.2	46.9
	07:05	53.2	78.1	65.2	46.5	58.4	56.4	49.6	47.7	47.5
	07:10	51.8	76.7	63.2	45.8	57.3	54.3	48.9	47.2	46.9
	07:15	55.3	80.1	68.3	46.4	60.7	57.7	50.0	48.1	47.7
	07:20	54.1	79.0	67.5	46.3	60.4	56.7	50.0	47.4	47.2
	07:25	56.9	81.7	75.5	45.6	63.3	59.7	48.7	47.1	46.8
	07:30	58.0	82.8	80.0	46.1	64.3	61.4	50.4	47.5	47.1
	07:35	56.9	81.7	70.4	45.5	62.2	60.4	52.7	47.3	46.8
	07:40	57.4	82.1	71.0	45.3	63.1	60.5	53.0	47.9	47.1
	07:45	57.4	82.2	75.8	45.8	61.1	58.8	51.5	47.8	47.3
	07:50	59.5	84.3	75.9	44.7	66.1	61.0	52.4	47.8	47.1
	07:55	54.4	79.3	67.2	44.8	60.6	57.9	49.3	46.4	46.0
	08:00	52.8	77.7	63.8	43.7	58.9	56.4	48.5	45.4	44.8
	08:05	53.7	78.6	67.1	43.8	60.2	56.8	48.1	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	08:10	53.1	78.1	73.6	44.1	57.2	54.4	48.5	46.2	45.8
	08:15	53.0	77.9	66.9	43.9	57.3	55.4	48.7	45.7	45.2
	08:20	51.8	76.7	64.1	46.2	56.2	54.4	50.4	47.9	47.4
	08:25	54.7	79.6	65.3	45.6	61.2	58.5	50.7	47.7	47.0
	08:30	52.4	77.3	64.7	45.8	57.6	55.0	50.0	47.7	47.2
	08:35	51.9	76.8	65.4	45.7	56.6	53.8	49.1	47.3	47.0
	08:40	53.1	78.0	67.0	45.1	59.3	54.9	49.2	47.0	46.4
	08:45	55.2	80.0	73.7	46.9	59.4	56.9	52.0	48.8	48.2
	08:50	59.7	84.5	69.6	49.8	63.9	62.7	58.3	53.7	52.8
	08:55	57.0	81.8	69.3	48.5	60.5	59.6	55.9	51.9	51.0
	09:00	56.6	81.4	66.3	51.3	59.5	58.8	55.8	53.5	52.9
	09:05	55.3	80.1	68.4	49.1	58.7	57.3	54.4	51.9	50.8
	09:10	55.7	80.5	69.7	47.2	59.5	58.7	53.6	49.3	48.7
	09:15	56.3	81.2	67.9	48.4	61.2	59.0	54.9	50.4	49.8
	09:20	55.1	79.9	67.2	47.8	59.7	58.2	52.8	49.6	49.1
	09:25	53.4	78.3	63.7	46.5	57.2	55.4	52.3	49.5	48.9
	09:30	54.4	79.3	62.8	48.2	57.9	56.7	53.4	50.6	50.1
	09:35	55.2	80.0	65.4	47.7	60.9	59.7	52.2	49.5	49.0
	09:40	55.1	79.9	63.5	47.9	59.5	57.8	53.6	50.0	49.2
	09:45	53.7	78.6	66.5	47.1	58.3	56.1	51.3	48.5	48.1
	09:50	54.7	79.6	69.3	46.1	60.1	56.5	50.5	47.6	47.2
	09:55	51.5	76.5	64.1	45.6	56.7	54.2	48.5	46.8	46.5
	10:00	55.0	79.8	75.0	44.4	57.1	55.0	49.5	46.8	46.2
	10:05	51.1	76.0	62.8	45.4	56.4	54.4	48.6	46.8	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	10:10	51.2	76.1	64.5	44.8	57.3	53.2	47.4	46.0	45.7
	10:15	51.2	76.2	65.7	45.2	55.8	52.1	48.1	46.6	46.3
	10:20	49.6	74.5	63.1	44.9	52.1	50.7	47.7	46.3	46.1
	10:25	55.0	79.8	68.9	45.6	61.5	58.4	49.6	47.3	46.9
	10:30	53.8	78.7	68.5	44.3	59.0	57.1	50.0	46.5	46.0
	10:35	53.0	77.9	67.3	43.8	58.8	56.1	47.7	45.5	45.2
	10:40	49.3	74.2	62.2	44.6	53.5	51.7	47.6	46.1	45.8
	10:45	52.2	77.1	67.7	44.7	56.5	53.6	47.8	46.0	45.6
	10:50	53.2	78.1	65.2	43.9	60.0	56.2	48.1	45.7	45.4
	10:55	53.3	78.3	67.7	44.6	59.3	56.2	47.9	45.9	45.6
	11:00	51.7	76.6	64.4	44.7	58.2	54.3	47.3	45.8	45.5
	11:05	51.2	76.1	67.1	44.2	55.4	53.4	47.4	45.5	45.2
	11:10	53.3	78.3	65.0	43.8	60.2	55.7	48.2	45.7	45.3
	11:15	55.4	80.2	75.8	44.1	57.3	53.9	47.9	46.0	45.8
	11:20	52.4	77.3	65.8	44.2	57.7	55.6	49.0	46.1	45.7
	11:25	52.4	77.3	65.3	45.0	56.8	54.1	48.1	46.2	45.9
	11:30	52.3	77.2	68.2	43.7	56.5	53.7	47.5	45.5	45.0
	11:35	54.2	79.2	71.5	44.5	59.5	56.2	48.1	46.0	45.6
	11:40	52.0	76.9	65.1	44.1	57.8	54.7	48.2	45.7	45.3
	11:45	54.3	79.2	68.0	43.7	61.5	58.0	47.6	45.7	45.3
	11:50	53.4	78.3	69.9	43.3	59.4	56.0	46.9	44.7	44.3
	11:55	51.6	76.5	63.9	44.4	57.8	55.4	47.5	45.7	45.4
	12:00	52.5	77.3	65.6	44.1	57.7	55.6	48.0	45.6	45.3
	12:05	54.6	79.6	70.6	44.5	60.4	56.1	47.8	45.9	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	12:10	49.0	73.9	58.2	44.7	53.2	50.7	47.6	46.0	45.7
	12:15	51.8	76.7	68.4	44.5	55.6	53.3	48.1	46.0	45.7
	12:20	57.3	82.1	79.1	44.9	56.9	51.9	48.7	46.8	46.3
	12:25	52.8	77.7	69.5	44.0	58.4	54.5	47.7	45.7	45.3
	12:30	51.2	76.1	68.0	43.5	55.6	52.9	46.6	44.8	44.4
	12:35	48.0	72.9	60.4	43.9	51.5	49.7	46.8	45.3	45.0
	12:40	50.1	75.0	61.2	43.6	55.8	52.9	47.3	45.2	44.9
	12:45	51.5	76.4	63.8	44.2	56.8	55.3	48.0	45.8	45.3
	12:50	52.0	76.9	63.6	43.9	57.6	56.0	48.3	45.6	45.2
	12:55	52.1	77.0	63.3	43.9	58.8	56.4	47.9	45.7	45.2
	13:00	50.7	75.6	62.1	45.0	55.8	53.0	48.6	46.7	46.2
	13:05	50.6	75.5	59.0	45.4	55.3	53.6	48.8	46.6	46.3
	13:10	53.8	78.7	65.7	45.7	60.8	57.2	49.4	47.2	46.9
	13:15	52.6	77.5	66.4	45.6	58.9	54.7	49.0	47.0	46.5
	13:20	51.7	76.6	68.2	46.1	57.2	53.7	49.4	48.1	47.7
	13:25	52.7	77.6	65.0	46.3	58.1	54.9	50.2	48.3	47.9
	13:30	52.3	77.2	61.3	47.2	56.1	55.2	50.7	48.5	48.1
	13:35	52.3	77.1	63.0	46.3	55.9	54.9	50.7	48.7	48.3
	13:40	53.2	78.1	64.7	46.3	58.1	56.2	50.9	48.3	48.0
	13:45	53.5	78.4	64.4	46.4	59.7	57.1	50.2	48.3	47.9
	13:50	52.5	77.4	63.8	47.2	57.1	55.2	50.0	48.7	48.5
	13:55	49.2	74.1	56.4	44.6	52.1	50.9	48.4	46.8	46.4
	14:00	53.1	78.0	67.6	44.7	58.5	54.6	48.7	46.9	46.4
	14:05	51.3	76.2	66.1	45.3	55.8	54.3	49.1	47.1	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	14:10	51.2	76.1	67.0	44.3	54.3	52.1	47.8	45.8	45.4
	14:15	53.6	78.5	65.7	44.6	59.9	56.4	49.9	46.8	46.3
	14:20	49.5	74.4	63.2	43.9	53.2	51.4	47.4	45.6	45.2
	14:25	50.5	75.4	66.7	43.7	54.8	51.8	46.5	44.8	44.5
	14:30	50.5	75.4	66.2	43.4	55.6	51.8	46.4	45.0	44.6
	14:35	53.5	78.4	65.2	43.8	61.3	56.9	48.2	46.1	45.8
	14:40	50.2	75.1	59.6	44.5	55.6	53.0	48.1	46.5	46.1
	14:45	49.1	74.0	59.6	43.8	52.4	50.9	47.9	46.5	46.2
	14:50	56.1	80.9	73.2	43.4	59.5	55.8	48.6	46.2	45.8
	14:55	55.2	80.0	76.0	43.6	57.2	53.9	48.2	45.6	45.0
	15:00	49.5	74.4	62.7	43.5	53.2	51.6	47.2	45.4	45.0
	15:05	52.7	77.6	68.9	44.6	58.6	54.0	48.3	46.2	45.8
	15:10	50.3	75.2	62.6	44.3	55.7	53.5	47.3	45.4	45.1
	15:15	50.2	75.1	60.7	44.3	55.7	53.2	47.9	45.9	45.6
	15:20	53.0	77.9	71.1	44.7	57.1	53.5	47.8	46.1	45.7
	15:25	54.1	79.0	72.3	45.2	56.8	54.7	48.3	46.5	46.3
	15:30	56.3	81.1	71.3	45.6	61.8	57.6	48.7	46.9	46.5
	15:35	49.7	74.6	62.2	45.3	53.1	51.6	48.3	46.5	46.2
	15:40	54.5	79.4	75.1	44.1	57.3	54.4	47.6	45.7	45.2
	15:45	50.3	75.2	62.9	44.8	54.5	52.7	48.3	46.3	45.9
	15:50	50.1	75.0	61.1	44.5	55.6	53.2	47.9	46.3	46.0
	15:55	47.6	72.5	58.1	42.8	52.3	49.4	45.9	44.5	44.3
	16:00	51.4	76.3	67.6	45.3	54.3	51.9	48.3	46.5	46.2
	16:05	51.2	76.1	61.1	45.6	56.0	53.7	49.2	47.2	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	16:10	51.4	76.3	61.7	45.7	55.6	54.2	49.7	47.4	47.1
	16:15	51.2	76.1	60.2	45.3	55.1	54.2	49.7	46.8	46.3
	16:20	54.3	79.2	73.8	45.4	56.2	54.3	48.7	46.9	46.4
	16:25	48.7	73.6	58.7	44.6	52.7	50.6	47.4	45.9	45.6
	16:30	52.0	76.9	69.1	45.7	56.2	54.7	50.0	47.8	47.3
	16:35	52.8	77.7	60.2	46.4	56.3	55.3	51.7	49.1	48.6
	16:40	55.9	80.7	68.2	47.5	61.7	59.2	51.6	49.1	48.7
	16:45	53.1	78.0	61.6	47.8	57.1	55.7	51.8	49.5	49.0
	16:50	54.8	79.7	69.3	46.8	60.2	57.4	51.1	48.7	48.3
	16:55	51.2	76.1	61.1	47.5	55.1	52.6	49.7	48.6	48.4
	17:00	54.0	78.9	65.5	47.7	58.8	57.3	51.1	49.2	48.9
	17:05	53.3	78.3	62.8	48.2	58.3	56.4	51.2	49.3	49.0
	17:10	55.7	80.5	65.4	48.1	61.1	59.2	52.5	49.5	49.2
	17:15	54.5	79.4	66.3	47.4	59.8	57.4	50.8	48.7	48.4
	17:20	58.2	83.0	75.8	47.6	62.4	59.9	53.5	49.7	49.1
	17:25	54.5	79.4	71.1	45.3	59.5	57.3	51.1	47.9	47.3
	17:30	60.9	85.7	76.8	46.0	66.3	63.8	54.1	48.5	47.6
	17:35	59.9	84.7	80.1	46.6	63.5	61.0	51.3	48.1	47.8
	17:40	51.3	76.2	67.7	45.0	55.7	53.4	48.6	46.5	46.1
	17:45	51.5	76.4	65.1	45.0	57.3	55.3	48.0	46.5	46.2
	17:50	52.2	77.1	65.9	44.6	58.2	54.8	48.0	46.5	46.1
	17:55	52.1	77.0	63.5	45.2	57.1	55.4	48.9	46.8	46.3
	18:00	54.7	79.6	72.2	46.0	59.0	57.4	51.2	47.9	47.3
	18:05	53.5	78.4	65.6	44.3	59.0	56.5	50.2	46.7	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/11/2022	18:10	53.0	77.9	70.8	44.1	58.2	55.2	48.6	45.8	45.5
	18:15	49.6	74.5	63.0	44.2	54.4	51.9	47.0	45.5	45.2
	18:20	50.6	75.5	64.1	44.1	56.2	53.7	46.9	45.3	45.0
	18:25	50.6	75.5	61.4	44.1	54.7	53.5	48.4	45.8	45.3
	18:30	61.2	86.0	80.3	44.2	61.6	56.2	46.7	45.3	45.0
	18:35	50.3	75.3	66.1	44.0	53.7	50.0	46.2	45.0	44.7
	18:40	54.0	78.9	69.3	44.2	59.2	55.7	46.4	45.5	45.2
	18:45	50.2	75.2	63.7	44.8	54.2	50.7	46.5	45.6	45.4
	18:50	50.0	74.8	63.1	44.6	54.5	52.3	47.1	46.0	45.7
	18:55	49.1	74.0	60.1	45.0	53.5	50.4	47.2	45.9	45.6
	19:00	56.1	80.9	79.8	47.0	61.8	57.9	48.9	47.9	47.7
	19:05	52.0	76.8	64.2	47.2	57.3	54.2	49.0	48.1	47.9
	19:10	53.6	78.5	67.8	47.6	58.0	54.6	49.7	48.7	48.5
	19:15	51.6	76.5	61.7	48.2	55.5	53.3	49.8	49.1	48.9
	19:20	56.8	81.6	79.8	47.0	56.1	52.8	48.9	48.1	47.8
	19:25	50.3	75.2	59.6	46.8	54.5	52.1	49.0	48.1	47.9
	19:30	50.0	74.8	60.3	46.9	52.2	51.1	49.5	48.3	48.0
	19:35	51.6	76.5	62.8	46.7	55.6	54.3	49.8	48.2	47.8
	19:40	49.8	74.7	58.7	45.8	52.9	51.3	49.0	47.5	47.2
	19:45	52.1	77.0	65.2	46.4	55.9	54.1	49.5	47.7	47.3
	19:50	49.6	74.5	59.3	46.1	51.2	50.4	48.9	47.5	47.2
	19:55	49.7	74.6	58.9	45.9	52.5	50.7	48.7	47.4	47.1
	20:00	48.0	72.9	55.2	45.0	50.2	49.4	47.2	45.9	45.7
	20:05	49.4	74.3	55.1	45.0	52.3	51.4	48.7	47.0	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังดาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	20:10	50.4	75.3	60.1	46.5	52.6	51.9	49.8	48.3	47.9
	20:15	51.3	76.2	63.8	45.9	56.4	53.7	49.1	47.7	47.5
	20:20	52.4	77.3	66.0	46.5	56.8	54.3	50.1	48.3	47.9
	20:25	49.9	74.8	60.1	46.5	52.5	51.3	49.1	47.7	47.5
	20:30	48.7	73.6	58.2	45.5	51.8	49.6	47.7	46.7	46.4
	20:35	50.4	75.3	62.8	45.9	54.9	51.5	47.9	46.9	46.6
	20:40	47.5	72.4	51.7	44.9	48.7	48.3	47.3	46.3	46.1
	20:45	49.6	74.5	59.3	46.3	53.0	51.2	48.2	47.2	47.0
	20:50	49.2	74.1	61.1	45.5	51.1	49.7	48.0	47.1	46.7
	20:55	49.2	74.1	55.0	46.2	51.4	50.2	48.7	47.7	47.3
	21:00	48.8	73.7	57.8	46.2	50.3	49.5	48.1	47.2	47.1
	21:05	52.1	77.0	66.2	45.8	56.2	51.6	48.6	47.2	47.0
	21:10	49.1	74.0	58.8	46.0	51.0	49.9	48.2	47.2	47.0
	21:15	49.6	74.5	58.1	46.3	51.3	50.6	49.2	48.3	47.9
	21:20	49.5	74.4	55.5	46.6	51.3	50.7	49.2	47.9	47.6
	21:25	49.9	74.8	59.8	46.9	52.9	51.4	48.9	47.8	47.6
	21:30	50.0	74.9	57.8	46.5	54.0	52.6	48.7	47.6	47.3
	21:35	50.7	75.6	60.2	46.4	53.9	52.4	49.5	47.7	47.4
	21:40	48.5	73.4	56.4	46.1	49.6	49.2	48.0	47.2	47.1
	21:45	49.5	74.4	63.2	46.2	51.3	50.1	48.5	47.7	47.4
	21:50	49.1	74.0	61.5	44.6	53.8	50.4	47.1	45.9	45.6
	21:55	50.0	74.9	60.7	45.5	53.0	52.1	49.1	47.3	46.9
	22:00	48.3	73.2	56.6	45.5	50.8	49.4	47.6	46.8	46.5
	22:05	48.5	73.4	53.7	45.9	50.1	49.5	48.1	47.2	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/11/2022	22:10	48.0	72.9	52.8	45.6	49.6	49.1	47.7	46.6	46.3
	22:15	49.0	73.8	56.0	45.7	50.8	50.3	48.5	47.2	46.9
	22:20	49.6	74.5	63.7	45.3	51.3	50.3	48.2	46.9	46.5
	22:25	49.6	74.5	61.2	45.6	51.6	50.5	48.4	47.1	46.8
	22:30	49.3	74.1	64.9	45.5	50.4	49.6	47.9	46.7	46.4
	22:35	48.1	73.0	54.5	45.5	49.5	49.1	47.7	46.8	46.5
	22:40	48.7	73.6	56.4	45.7	51.1	49.9	48.2	46.9	46.5
	22:45	49.3	74.2	60.8	43.8	52.9	51.5	46.5	44.6	44.5
	22:50	47.1	72.0	53.8	43.6	50.0	48.6	46.3	45.0	44.6
	22:55	49.0	73.9	62.8	43.8	52.6	48.4	46.1	45.1	45.0
	23:00	47.2	72.1	58.2	44.0	50.0	47.9	46.3	45.3	45.1
	23:05	47.1	72.0	63.8	44.3	48.5	47.6	46.3	45.3	45.1
	23:10	46.1	71.0	53.2	43.6	47.9	47.0	45.7	44.7	44.5
	23:15	47.2	72.1	56.1	44.3	49.3	47.6	46.3	45.5	45.2
	23:20	46.2	71.1	51.9	43.6	47.8	47.2	45.7	44.9	44.6
	23:25	46.0	70.9	51.8	43.9	47.2	46.8	45.6	44.9	44.6
	23:30	47.2	72.2	56.4	44.1	50.8	48.9	46.0	45.2	45.0
	23:35	46.3	71.2	53.2	43.5	48.7	47.7	45.5	44.6	44.3
	23:40	46.3	71.2	54.4	43.6	48.3	47.4	45.7	44.8	44.5
	23:45	46.2	71.0	55.3	43.5	47.8	46.8	45.5	44.6	44.4
	23:50	45.8	70.6	51.6	43.5	47.0	46.5	45.5	44.7	44.5
	23:55	47.3	72.2	56.0	43.6	50.2	48.9	46.6	45.0	44.7
13/11/2022	00:00	46.0	70.9	51.4	43.9	46.9	46.5	45.7	45.0	44.8
	00:05	46.0	70.9	48.1	44.2	46.7	46.4	45.8	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	00:10	48.6	73.5	60.7	44.3	50.8	47.4	46.3	45.4	45.2
	00:15	46.5	71.3	48.4	44.4	47.3	47.1	46.2	45.5	45.2
	00:20	46.2	71.1	48.5	44.5	47.1	46.8	45.9	45.3	45.2
	00:25	49.6	74.5	64.1	44.3	51.3	48.2	46.3	45.5	45.2
	00:30	46.4	71.3	48.9	44.3	47.3	47.1	46.2	45.3	45.1
	00:35	46.6	71.5	48.4	44.7	47.5	47.2	46.5	45.7	45.5
	00:40	46.5	71.3	48.4	44.4	47.2	47.1	46.2	45.5	45.3
	00:45	47.2	72.1	56.5	44.8	48.2	47.6	46.8	45.8	45.6
	00:50	47.1	72.0	57.3	44.7	47.9	47.4	46.4	45.7	45.5
	00:55	48.7	73.6	64.2	44.0	48.6	47.6	46.3	45.4	45.1
	01:00	47.0	71.9	54.2	43.9	50.7	47.9	45.9	45.2	45.0
	01:05	47.2	72.2	62.6	43.4	50.9	47.8	45.5	44.6	44.4
	01:10	45.9	70.7	48.2	43.6	46.5	46.4	45.7	45.0	44.7
	01:15	46.2	71.1	52.7	43.6	49.3	47.7	45.4	44.6	44.5
	01:20	46.1	70.9	54.1	43.8	47.0	46.5	45.6	44.9	44.7
	01:25	49.8	74.7	63.9	44.1	54.3	51.8	46.8	45.4	45.2
	01:30	49.4	74.3	66.8	44.3	53.7	51.0	45.8	45.1	45.0
	01:35	46.1	71.0	47.7	44.2	46.8	46.5	46.0	45.2	45.0
	01:40	46.5	71.4	52.6	44.0	47.5	47.0	46.0	45.3	45.1
	01:45	45.9	70.7	48.2	43.6	46.9	46.6	45.6	44.7	44.5
	01:50	46.0	70.9	48.2	43.7	46.9	46.6	45.8	44.8	44.5
	01:55	46.4	71.3	55.7	44.3	48.2	47.4	45.8	45.1	44.9
	02:00	49.1	74.0	65.2	44.1	47.6	46.7	45.8	45.0	44.8
	02:05	47.2	72.2	56.9	43.1	52.5	49.4	45.4	44.5	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	02:10	45.1	69.9	53.5	43.2	45.8	45.6	44.8	44.2	44.0
	02:15	45.9	70.8	50.6	43.8	46.7	46.4	45.7	44.8	44.6
	02:20	46.3	71.2	55.6	43.4	49.5	47.9	45.2	44.5	44.3
	02:25	45.9	70.6	49.7	43.5	46.9	46.5	45.6	44.6	44.4
	02:30	45.9	70.8	49.6	43.9	47.4	46.8	45.5	44.8	44.6
	02:35	45.8	70.6	48.3	43.8	47.0	46.6	45.4	44.6	44.5
	02:40	48.1	73.0	60.5	43.8	53.0	51.0	45.6	44.9	44.6
	02:45	49.1	74.0	68.0	43.4	53.1	48.4	45.2	44.3	44.1
	02:50	46.7	71.6	66.8	43.7	46.5	46.2	45.2	44.4	44.3
	02:55	45.7	70.5	51.3	42.7	48.4	46.9	45.1	43.9	43.6
	03:00	44.5	69.3	46.7	42.8	45.4	45.1	44.3	43.6	43.5
	03:05	47.0	71.9	60.8	43.2	47.7	46.5	45.2	44.3	44.1
	03:10	45.7	70.5	57.2	42.6	49.7	46.7	44.4	43.8	43.6
	03:15	50.5	75.4	68.9	42.3	53.6	50.0	44.4	43.4	43.2
	03:20	47.0	71.9	58.8	42.5	48.5	47.2	45.4	44.1	43.6
	03:25	45.1	69.9	50.5	42.9	46.0	45.7	44.8	44.0	43.8
	03:30	45.6	70.4	48.9	43.1	46.4	46.1	45.4	44.4	44.2
	03:35	45.2	70.0	50.7	43.2	46.0	45.6	44.9	44.2	44.0
	03:40	45.1	69.9	48.8	43.2	46.1	45.8	44.8	44.1	44.0
	03:45	45.5	70.3	50.1	43.1	46.8	46.4	45.2	44.1	43.8
	03:50	44.8	69.6	48.9	42.5	45.6	45.4	44.5	43.8	43.6
	03:55	47.0	71.9	58.7	43.0	52.2	47.1	45.1	44.3	44.1
	04:00	48.2	73.1	59.7	43.0	54.1	52.2	44.8	43.9	43.7
	04:05	45.5	70.3	56.7	42.8	46.9	45.4	44.4	43.6	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	04:10	44.9	69.7	47.2	43.1	45.6	45.4	44.6	44.0	43.8
	04:15	44.8	69.6	53.8	42.7	45.4	45.0	44.1	43.5	43.4
	04:20	48.9	73.8	61.2	42.3	55.1	52.9	44.6	43.4	43.1
	04:25	46.6	71.5	58.9	42.3	51.9	47.7	44.6	43.3	43.2
	04:30	47.1	72.0	57.3	40.7	53.7	51.3	43.3	41.6	41.4
	04:35	46.1	71.0	56.2	41.0	51.6	49.4	43.8	42.3	42.0
	04:40	47.2	72.1	58.7	41.6	53.2	51.3	43.8	42.9	42.8
	04:45	53.2	78.1	72.1	42.8	55.4	53.3	44.9	43.6	43.5
	04:50	47.8	72.7	58.8	42.8	54.3	51.1	45.0	43.7	43.5
	04:55	49.9	74.8	63.3	42.7	56.3	53.4	44.5	43.7	43.5
	05:00	49.3	74.2	60.9	43.1	55.5	53.2	45.2	44.1	43.8
	05:05	47.2	72.1	60.8	42.8	52.5	47.6	44.3	43.6	43.5
	05:10	59.3	84.1	74.5	43.6	66.9	61.4	46.0	44.6	44.4
	05:15	45.3	70.1	51.8	43.5	46.0	45.7	45.1	44.3	44.1
	05:20	52.5	77.4	63.3	43.0	58.9	56.4	47.4	44.1	43.9
	05:25	51.1	76.0	63.6	42.3	57.0	54.9	45.4	43.9	43.6
	05:30	55.9	80.7	74.9	42.0	59.0	56.2	45.1	43.4	43.0
	05:35	50.9	75.8	62.4	42.4	57.8	55.7	45.4	43.7	43.4
	05:40	57.5	82.3	74.1	42.8	60.6	58.5	47.7	44.7	44.1
	05:45	52.7	77.6	68.9	42.2	59.0	55.8	46.3	43.5	43.2
	05:50	53.5	78.4	72.2	43.6	57.6	54.6	48.2	45.1	44.6
	05:55	48.4	73.2	62.9	42.8	51.4	50.0	46.1	44.4	44.1
	06:00	48.7	73.6	62.9	42.5	53.0	50.2	46.0	44.3	43.9
	06:05	50.6	75.5	62.1	42.9	56.7	54.6	46.9	45.0	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	06:10	55.2	80.0	79.0	43.0	57.9	55.6	47.2	44.9	44.3
	06:15	52.4	77.3	63.4	43.5	59.0	56.2	48.1	45.8	45.2
	06:20	52.9	77.8	66.8	45.0	59.6	56.0	48.0	46.1	45.8
	06:25	50.9	75.8	60.1	45.1	56.6	54.9	47.9	46.2	46.0
	06:30	53.0	77.9	65.2	44.3	59.4	56.3	49.3	46.1	45.7
	06:35	54.2	79.1	68.8	44.5	59.8	55.6	48.1	46.0	45.6
	06:40	52.0	76.8	61.8	45.2	57.5	55.8	48.8	46.8	46.3
	06:45	57.3	82.1	71.6	45.4	63.8	60.8	52.6	48.4	47.5
	06:50	52.4	77.3	64.4	45.1	57.6	55.5	50.2	46.6	46.2
	06:55	55.7	80.5	69.0	45.5	63.1	58.3	49.8	46.7	46.3
	07:00	54.2	79.1	63.6	45.2	60.0	58.6	50.2	46.8	46.3
	07:05	56.0	80.8	67.3	45.1	62.7	60.7	50.6	47.3	46.6
	07:10	55.0	79.8	64.7	44.0	61.5	59.9	49.0	46.1	45.8
	07:15	54.0	78.9	63.9	44.5	59.7	58.1	49.2	45.7	45.5
	07:20	57.0	81.9	75.8	44.5	61.4	59.1	51.9	47.2	46.2
	07:25	53.2	78.1	64.3	42.6	59.7	57.7	47.6	44.7	44.1
	07:30	54.0	78.8	67.0	42.5	60.8	57.9	47.5	44.5	43.8
	07:35	52.3	77.2	67.9	42.1	58.4	56.8	47.4	43.9	43.3
	07:40	57.3	82.1	73.6	42.0	62.7	60.3	53.3	46.0	44.7
	07:45	51.7	76.6	69.3	41.6	58.2	55.7	46.5	43.6	43.0
	07:50	53.2	78.2	70.1	41.4	58.4	55.7	48.0	44.2	43.7
	07:55	54.1	79.0	71.0	42.7	59.4	55.3	48.0	45.2	44.7
	08:00	50.4	75.3	61.7	42.5	56.2	54.0	47.4	44.7	44.2
	08:05	51.7	76.6	64.9	42.8	57.9	55.9	47.4	44.8	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	08:10	52.2	77.1	65.0	43.2	58.0	55.1	48.3	45.0	44.6
	08:15	52.8	77.7	66.6	44.6	57.7	54.6	49.1	46.8	46.1
	08:20	53.5	78.4	67.6	44.3	57.7	54.9	50.4	47.7	47.0
	08:25	53.9	78.8	67.5	44.2	58.3	56.7	51.9	47.1	46.2
	08:30	56.4	81.2	70.2	44.2	62.0	58.3	51.3	46.8	46.0
	08:35	52.0	76.9	64.7	44.3	56.9	54.4	49.8	46.2	45.6
	08:40	51.0	75.8	67.6	43.8	55.5	53.4	47.9	45.6	45.2
	08:45	49.7	74.6	67.2	45.1	52.9	51.0	48.1	46.5	46.1
	08:50	53.5	78.5	71.0	45.0	59.4	54.8	48.3	46.3	45.9
	08:55	54.5	79.4	72.6	45.4	59.4	55.6	49.7	47.1	46.5
	09:00	55.2	80.0	78.2	46.1	58.3	55.0	50.3	47.8	47.3
	09:05	50.9	75.8	63.9	45.2	54.5	53.2	49.5	47.1	46.8
	09:10	52.6	77.5	66.9	45.3	56.2	53.8	49.2	47.0	46.6
	09:15	49.6	74.5	64.1	45.0	53.9	52.4	47.6	46.1	45.9
	09:20	53.2	78.1	65.6	45.8	58.7	55.9	49.4	47.4	47.0
	09:25	52.3	77.2	71.6	45.4	58.0	54.4	48.2	46.7	46.4
	09:30	53.6	78.6	73.5	44.3	55.9	52.6	47.4	46.0	45.7
	09:35	50.2	75.2	62.5	44.3	54.5	52.8	47.8	45.7	45.5
	09:40	53.2	78.2	63.7	45.3	56.7	55.6	52.0	49.4	48.5
	09:45	52.8	77.7	64.8	44.6	56.6	54.4	50.7	49.0	48.0
	09:50	54.2	79.1	71.9	43.7	58.6	54.8	49.2	45.7	45.2
	09:55	50.3	75.2	63.2	43.3	56.3	53.2	46.9	44.6	44.3
	10:00	49.0	73.9	63.4	42.7	54.1	52.2	46.3	44.5	44.0
	10:05	56.3	81.1	71.7	45.0	60.3	58.1	51.2	47.7	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	10:10	50.0	74.9	61.6	44.4	53.9	52.1	48.3	46.5	46.2
	10:15	54.7	79.6	70.8	43.9	60.0	54.3	47.7	45.8	45.4
	10:20	49.5	74.4	61.2	44.0	54.8	52.5	46.9	45.5	45.1
	10:25	51.3	76.2	63.7	44.2	58.1	53.3	47.2	45.5	45.2
	10:30	51.3	76.2	65.7	44.3	56.3	53.1	47.4	45.4	45.1
	10:35	53.1	78.1	72.4	44.4	54.7	51.7	46.5	45.5	45.2
	10:40	50.0	74.9	62.3	44.8	54.3	51.3	47.4	46.1	45.8
	10:45	49.2	74.1	60.2	44.1	54.1	51.7	47.0	45.2	44.9
	10:50	53.2	78.2	66.7	44.5	59.6	56.9	49.4	46.2	45.7
	10:55	48.9	73.8	57.7	44.3	53.3	51.6	47.3	45.7	45.4
	11:00	59.0	83.8	78.3	43.8	63.6	59.7	49.0	46.1	45.7
	11:05	52.0	76.9	66.8	45.0	56.3	53.6	48.0	46.7	46.4
	11:10	52.7	77.5	65.4	44.8	59.1	55.7	48.1	46.2	45.9
	11:15	51.5	76.3	64.7	43.3	56.1	54.2	47.0	45.0	44.6
	11:20	56.7	81.5	72.2	42.8	64.1	61.2	47.6	44.6	44.1
	11:25	49.8	74.7	61.6	42.6	56.3	52.8	45.6	43.9	43.7
	11:30	53.3	78.3	66.2	44.4	58.8	56.2	49.1	45.8	45.4
	11:35	52.8	77.7	67.4	43.5	56.8	54.9	48.8	46.5	46.0
	11:40	54.4	79.3	70.1	45.0	60.1	56.4	50.2	47.8	47.3
	11:45	52.3	77.3	63.9	45.2	57.9	56.1	49.4	46.9	46.4
	11:50	52.7	77.6	65.7	45.5	57.7	54.8	49.5	47.4	47.0
	11:55	49.2	74.1	65.6	43.9	52.0	50.8	47.7	45.3	44.8
	12:00	49.7	74.5	59.6	45.2	53.7	51.5	48.1	46.5	46.2
	12:05	55.0	79.8	72.8	44.4	60.1	56.3	47.8	46.0	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	12:10	49.0	73.8	60.0	44.4	53.2	50.8	47.2	45.7	45.4
	12:15	51.9	76.8	65.7	43.4	57.5	54.3	47.7	45.5	45.0
	12:20	50.1	75.0	60.5	44.0	55.5	53.7	47.2	45.4	45.1
	12:25	50.9	75.8	66.7	42.7	55.1	52.3	46.3	44.1	43.8
	12:30	50.6	75.5	64.4	43.9	56.5	54.4	46.5	45.0	44.7
	12:35	52.5	77.3	67.1	43.7	57.8	54.4	49.4	45.4	44.8
	12:40	50.0	74.9	61.2	44.0	54.3	52.3	48.4	45.2	44.9
	12:45	54.3	79.2	76.6	44.3	57.9	56.4	48.3	46.2	45.8
	12:50	51.6	76.5	63.7	44.1	57.4	54.9	47.4	45.4	45.0
	12:55	49.6	74.4	58.8	44.7	53.8	52.6	48.1	46.2	45.8
	13:00	52.2	77.1	65.2	46.0	56.3	55.0	50.2	48.6	48.1
	13:05	53.3	78.3	74.7	44.6	56.3	54.7	48.5	46.0	45.6
	13:10	49.3	74.2	59.9	44.1	54.6	51.7	47.2	45.7	45.3
	13:15	50.5	75.4	61.3	45.2	54.7	53.0	48.9	46.9	46.5
	13:20	55.3	80.1	68.9	44.3	62.6	58.8	49.8	46.8	46.1
	13:25	52.5	77.4	64.0	44.7	57.7	55.7	49.1	46.3	45.9
	13:30	53.6	78.5	67.6	43.7	59.2	56.0	47.9	45.4	45.0
	13:35	53.3	78.2	62.7	44.8	58.8	57.3	50.2	46.4	45.9
	13:40	52.2	77.1	66.1	42.9	57.7	55.5	47.7	44.9	44.3
	13:45	49.2	74.1	60.3	43.0	53.2	51.3	47.4	45.4	45.0
	13:50	54.3	79.2	68.9	43.1	60.6	57.7	48.7	44.9	44.4
	13:55	49.6	74.5	64.4	44.3	52.8	50.0	46.5	45.2	45.0
	14:00	48.2	73.2	58.4	43.8	52.8	50.4	46.8	45.1	44.8
	14:05	52.6	77.5	64.7	43.2	58.7	55.5	47.6	45.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลปอวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	14:10	51.1	76.0	64.6	44.2	55.4	53.0	47.9	46.0	45.6
	14:15	50.2	75.2	60.5	45.2	55.2	53.3	48.1	46.5	46.2
	14:20	52.9	77.8	63.2	43.6	58.6	56.7	49.4	45.7	45.2
	14:25	51.8	76.7	64.7	44.2	57.3	55.2	48.8	45.9	45.5
	14:30	55.0	79.8	69.1	44.1	61.1	57.4	48.5	45.9	45.3
	14:35	50.1	75.1	62.2	44.4	54.5	52.9	48.1	46.2	45.8
	14:40	51.0	75.8	61.6	45.1	55.4	53.6	49.3	47.3	46.8
	14:45	57.6	82.4	76.6	45.9	60.4	56.7	49.1	47.4	47.2
	14:50	51.8	76.7	64.4	46.0	56.1	54.6	49.7	47.8	47.3
	14:55	51.6	76.5	65.7	45.9	56.4	54.2	49.5	47.3	47.0
	15:00	54.7	79.6	71.9	45.5	58.1	54.0	48.7	47.2	46.9
	15:05	51.1	76.0	60.8	46.6	55.3	53.6	49.4	47.7	47.4
	15:10	50.8	75.7	64.1	45.6	54.2	52.8	48.8	47.1	46.7
	15:15	51.6	76.5	63.9	44.8	56.9	55.0	48.9	46.5	46.1
	15:20	51.9	76.8	63.7	44.5	57.9	56.3	48.1	46.4	46.0
	15:25	51.5	76.4	64.0	45.3	56.6	53.1	47.9	46.7	46.4
	15:30	50.6	75.5	64.0	45.3	54.0	51.5	47.4	46.2	46.0
	15:35	53.8	78.7	71.8	45.1	55.2	51.9	48.6	46.8	46.3
	15:40	55.2	80.0	73.0	45.8	58.9	56.3	49.6	47.5	47.1
	15:45	55.8	80.6	75.4	45.8	59.5	54.8	49.7	47.8	47.4
	15:50	49.5	74.4	60.1	44.5	52.3	51.4	48.8	46.5	46.1
	15:55	51.8	76.7	64.7	45.1	56.5	54.4	49.2	46.8	46.3
	16:00	50.7	75.6	64.3	45.3	55.4	52.1	47.5	46.5	46.2
	16:05	51.6	76.5	70.2	45.2	55.7	54.2	49.2	47.1	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	16:10	51.2	76.1	62.7	45.6	55.2	54.0	49.6	47.4	47.0
	16:15	52.6	77.5	64.0	45.2	57.7	55.3	50.6	47.2	46.4
	16:20	55.3	80.1	70.0	46.3	61.2	57.3	52.0	48.9	48.1
	16:25	49.1	73.9	60.7	44.6	53.3	50.8	47.2	45.7	45.4
	16:30	55.5	80.3	74.8	44.1	58.7	56.7	49.0	46.1	45.8
	16:35	52.4	77.3	66.3	44.9	58.6	56.0	48.2	46.4	46.2
	16:40	51.6	76.5	61.8	44.9	56.6	55.0	49.1	46.6	45.9
	16:45	52.3	77.2	64.5	45.0	57.8	55.4	48.8	46.5	46.1
	16:50	51.0	75.9	59.3	45.4	56.2	53.7	49.1	46.5	46.2
	16:55	53.7	78.6	71.9	44.2	57.8	54.1	47.8	45.9	45.5
	17:00	52.8	77.7	65.9	43.9	59.4	55.9	48.0	45.8	45.4
	17:05	55.0	79.7	73.4	43.6	59.5	57.5	50.1	46.3	45.6
	17:10	53.8	78.7	71.4	44.3	58.7	56.6	49.8	46.7	46.1
	17:15	49.4	74.3	60.9	44.1	53.8	51.3	47.0	45.6	45.4
	17:20	54.3	79.2	69.8	44.6	60.3	57.0	48.1	46.1	45.8
	17:25	52.9	77.8	69.0	44.3	58.8	56.5	49.0	46.1	45.8
	17:30	58.9	83.7	73.4	45.0	65.0	62.1	51.7	46.8	46.0
	17:35	55.1	79.9	74.5	44.2	60.8	57.7	50.7	46.3	45.7
	17:40	51.6	76.5	73.2	44.2	55.8	53.4	47.8	45.7	45.5
	17:45	51.9	76.8	64.7	44.0	57.7	55.0	47.7	45.6	45.2
	17:50	49.7	74.6	60.4	43.5	53.4	52.1	48.4	45.0	44.5
	17:55	49.7	74.6	59.6	46.0	53.5	52.5	48.1	46.9	46.7
	18:00	52.1	77.0	58.3	47.0	54.6	53.8	51.7	48.8	48.3
	18:05	57.0	81.8	61.5	51.7	59.1	58.5	56.7	54.7	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	18:10	55.8	80.6	58.8	54.2	56.7	56.5	55.7	55.0	54.8
	18:15	55.6	80.4	66.9	53.2	56.7	56.3	54.9	54.2	53.9
	18:20	53.6	78.5	62.4	51.0	55.6	54.2	53.3	51.8	51.6
	18:25	52.3	77.2	55.2	51.2	53.2	52.7	52.1	51.7	51.6
	18:30	49.9	74.8	57.7	46.1	51.8	51.5	49.4	47.8	47.5
	18:35	50.6	75.5	59.7	46.7	54.3	52.3	49.3	48.2	47.7
	18:40	51.5	76.4	63.3	46.7	55.4	53.5	49.1	48.0	47.7
	18:45	50.2	75.1	61.5	45.9	53.8	51.8	48.8	47.6	47.2
	18:50	49.6	74.5	60.9	45.8	53.2	50.0	48.5	47.3	47.0
	18:55	48.5	73.4	56.8	45.0	50.9	49.2	47.8	46.3	46.0
	19:00	49.7	74.6	64.0	45.5	52.3	49.9	48.0	46.8	46.5
	19:05	49.8	74.7	61.9	45.2	54.4	51.2	47.6	46.6	46.4
	19:10	48.0	72.8	57.6	44.7	51.1	49.5	46.4	45.7	45.6
	19:15	61.6	86.4	85.8	44.9	64.0	58.7	47.8	46.1	45.8
	19:20	52.8	77.7	67.5	45.6	58.9	56.4	49.1	47.5	47.0
	19:25	48.5	73.4	57.7	44.4	51.9	50.3	47.7	45.8	45.6
	19:30	51.1	76.0	66.1	45.0	55.4	53.8	47.7	46.2	46.0
	19:35	47.5	72.4	57.5	43.8	49.9	48.6	46.3	45.6	45.2
	19:40	49.8	74.7	61.1	44.1	54.2	52.6	47.6	45.8	45.5
	19:45	50.5	75.4	61.5	45.2	54.5	52.5	49.4	47.5	46.9
	19:50	53.8	78.7	74.3	46.4	55.0	52.3	48.7	47.2	47.0
	19:55	48.5	73.4	59.6	45.8	52.6	48.3	47.1	46.5	46.4
	20:00	49.3	74.1	61.2	44.7	53.6	51.3	47.0	45.8	45.6
	20:05	47.6	72.5	62.9	44.0	48.5	47.9	46.5	45.4	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ะยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ะยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/11/2022	20:10	46.8	71.7	53.1	43.9	48.5	47.9	46.2	45.2	45.0
	20:15	48.6	73.5	59.6	44.0	53.0	50.9	46.9	45.6	45.4
	20:20	47.7	72.6	61.0	44.4	49.5	48.9	47.1	45.7	45.5
	20:25	48.0	72.9	58.0	44.1	52.7	48.7	46.4	45.3	45.0
	20:30	48.9	73.7	63.1	44.1	52.3	48.9	46.5	45.4	45.1
	20:35	47.4	72.3	54.2	44.4	49.4	48.7	46.9	45.8	45.5
	20:40	48.5	73.3	57.4	44.2	53.7	50.6	46.5	45.3	45.1
	20:45	47.5	72.4	54.1	43.9	51.6	49.4	46.3	45.0	44.7
	20:50	47.7	72.7	59.4	43.1	52.7	48.5	45.7	44.5	44.2
	20:55	47.1	72.0	61.2	43.6	48.8	47.7	45.8	44.6	44.4
	21:00	48.5	73.4	62.5	43.8	50.8	48.7	46.5	45.2	45.0
	21:05	48.0	72.9	58.3	43.8	52.1	49.1	46.1	44.8	44.6
	21:10	47.5	72.4	61.1	43.6	48.4	47.7	46.0	44.9	44.7
	21:15	46.1	71.0	54.2	42.8	47.8	47.3	45.6	44.4	44.1
	21:20	45.9	70.7	50.3	43.1	47.6	47.2	45.3	44.2	44.0
	21:25	47.0	71.9	54.8	44.1	48.7	48.3	46.5	45.5	45.3
	21:30	54.5	79.4	71.8	44.2	56.6	52.1	47.1	45.5	45.2
	21:35	45.9	70.8	53.3	43.0	48.0	47.4	45.2	44.1	44.0
	21:40	47.6	72.5	61.6	42.2	49.1	47.4	45.3	43.9	43.5
	21:45	45.5	70.2	51.6	42.9	47.7	46.8	44.5	43.7	43.5
	21:50	45.8	70.6	55.4	42.2	49.2	48.1	44.6	43.2	43.0
	21:55	45.1	69.9	52.9	42.3	47.0	46.2	44.5	43.1	42.9
	22:00	44.1	68.9	49.6	42.2	46.0	44.7	43.6	43.0	42.8
	22:05	44.1	68.9	46.9	42.4	44.7	44.5	43.9	43.1	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/11/2022	22:10	44.3	69.1	47.1	42.5	45.5	45.1	43.9	43.2	43.1
	22:15	45.5	70.3	57.3	42.1	46.4	45.9	44.6	43.4	43.0
	22:20	46.0	70.9	54.1	42.6	49.4	47.1	45.0	44.0	43.7
	22:25	48.5	73.4	58.4	42.3	52.9	51.9	45.9	43.9	43.6
	22:30	46.0	70.9	58.3	42.6	47.3	46.4	44.9	43.9	43.7
	22:35	45.7	70.5	49.7	42.9	47.1	46.7	45.4	44.3	44.0
	22:40	44.6	69.4	48.2	42.3	45.6	45.2	44.3	43.4	43.2
	22:45	45.6	70.4	55.4	43.0	46.3	45.8	44.9	44.2	44.0
	22:50	47.5	72.4	63.7	41.8	49.5	46.4	44.5	43.1	42.8
	22:55	44.3	69.1	46.8	41.8	45.6	45.3	44.0	43.0	42.7
	23:00	44.8	69.6	54.6	42.2	45.5	45.2	44.3	43.2	43.0
	23:05	44.7	69.5	50.1	42.7	46.8	45.1	44.1	43.4	43.3
	23:10	45.9	70.6	51.6	42.4	49.7	48.3	44.8	43.5	43.3
	23:15	45.5	70.3	51.7	42.7	48.7	46.2	44.7	43.9	43.6
	23:20	44.8	69.6	51.6	42.2	48.7	45.2	44.0	43.1	43.0
	23:25	44.9	69.7	48.3	42.8	46.3	45.5	44.5	43.7	43.6
	23:30	44.6	69.4	47.7	42.6	45.6	45.3	44.2	43.5	43.3
	23:35	44.4	69.2	47.6	42.1	45.4	45.2	44.1	43.1	42.9
	23:40	44.5	69.3	47.3	41.9	45.5	45.3	44.3	43.1	42.8
	23:45	43.4	68.3	46.3	41.1	45.0	44.2	43.1	42.3	42.1
	23:50	44.4	69.2	51.1	42.1	45.3	45.0	44.1	42.9	42.8
	23:55	44.8	69.6	51.3	42.4	46.2	45.6	44.4	43.3	43.1
14/11/2022	00:00	44.8	69.6	47.6	41.7	46.8	46.5	43.8	42.6	42.4
	00:05	44.8	69.6	50.5	42.0	46.9	45.6	44.3	43.3	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	00:10	48.7	73.6	65.8	41.9	48.1	46.2	44.1	43.0	42.8
	00:15	44.4	69.2	47.2	42.2	45.6	45.2	44.1	43.1	42.9
	00:20	45.2	70.0	52.1	41.5	47.1	46.2	44.7	43.0	42.7
	00:25	45.2	70.0	52.7	42.4	48.9	45.8	44.2	43.3	43.2
	00:30	45.5	70.3	51.8	42.4	47.3	46.4	45.0	43.6	43.3
	00:35	45.0	69.8	55.7	42.2	46.4	45.9	44.5	43.3	43.0
	00:40	44.6	69.4	51.7	42.3	46.0	45.6	44.1	43.2	43.0
	00:45	45.1	69.9	52.4	41.7	46.4	46.0	44.8	43.4	43.0
	00:50	44.4	69.2	46.9	41.2	45.7	45.4	44.0	43.0	42.7
	00:55	44.7	69.5	51.2	41.7	46.5	45.8	44.2	43.0	42.8
	01:00	51.1	76.0	66.8	41.3	56.6	48.8	44.5	43.0	42.7
	01:05	44.4	69.2	56.5	42.0	45.8	45.2	43.7	42.9	42.7
	01:10	44.7	69.5	51.1	42.0	45.9	45.5	44.4	43.3	43.0
	01:15	47.9	72.8	64.0	41.8	47.4	46.2	44.4	43.2	43.0
	01:20	44.5	69.3	51.7	41.8	46.3	45.6	43.8	42.7	42.5
	01:25	45.2	70.0	49.3	42.1	47.0	46.5	44.6	43.5	43.3
	01:30	44.5	69.3	49.8	41.2	47.0	46.0	43.8	42.6	42.4
	01:35	45.8	70.6	63.7	41.7	47.2	46.0	44.0	42.8	42.5
	01:40	43.6	68.4	52.4	41.0	44.9	44.4	43.2	42.2	41.9
	01:45	44.6	69.4	54.8	41.5	46.9	45.9	43.6	42.6	42.4
	01:50	43.7	68.6	48.6	40.6	45.1	44.7	43.6	41.9	41.6
	01:55	44.6	69.4	56.3	41.8	45.5	45.1	43.6	42.6	42.5
	02:00	45.4	70.2	55.8	43.3	46.3	45.6	44.7	44.1	43.9
	02:05	48.5	73.4	58.1	43.0	51.7	51.1	46.9	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	02:10	44.8	69.6	46.9	43.0	46.0	45.7	44.3	43.7	43.5
	02:15	45.5	70.3	54.3	43.4	46.9	46.0	45.0	44.3	44.1
	02:20	45.6	70.4	53.7	43.7	46.2	46.0	45.3	44.6	44.4
	02:25	45.7	70.5	57.2	43.3	46.5	45.8	44.8	44.1	43.9
	02:30	53.1	78.0	64.1	43.3	61.6	56.0	45.7	44.3	44.1
	02:35	53.9	78.6	68.0	47.1	58.3	53.3	49.4	47.9	47.6
	02:40	52.7	77.4	64.8	48.0	55.6	54.3	51.2	49.6	48.9
	02:45	53.2	78.0	66.3	47.5	57.7	55.6	50.6	48.8	48.5
	02:50	59.5	84.3	78.0	47.8	62.8	59.4	51.1	48.9	48.6
	02:55	51.2	76.0	62.0	47.2	55.5	53.2	49.8	48.2	47.9
	03:00	51.0	75.8	64.0	47.3	53.0	52.0	49.4	48.2	48.0
	03:05	51.6	76.4	63.2	47.8	54.8	53.1	50.1	48.7	48.4
	03:10	50.6	75.3	57.0	47.8	53.3	52.1	49.9	48.4	48.2
	03:15	50.2	74.9	54.0	47.7	52.5	51.7	49.7	48.5	48.2
	03:20	53.4	78.2	68.3	48.4	55.3	53.8	51.2	49.2	48.9
	03:25	50.8	75.6	59.9	47.7	53.5	52.7	49.9	48.6	48.3
	03:30	52.5	77.3	58.1	47.9	56.5	56.3	50.6	49.1	48.8
	03:35	52.4	77.1	66.7	48.1	54.7	52.8	50.3	49.2	48.9
	03:40	51.6	76.4	59.5	48.0	55.0	53.6	50.6	49.2	48.8
	03:45	53.9	78.6	71.0	47.7	55.7	52.9	49.6	48.4	48.2
	03:50	51.8	76.5	64.6	47.7	56.2	53.8	49.3	48.3	48.1
	03:55	52.0	76.7	63.4	47.8	56.1	55.2	50.1	48.4	48.2
	04:00	51.2	76.0	63.9	47.8	53.4	51.8	49.4	48.4	48.2
	04:05	50.4	75.1	63.0	47.4	52.4	51.8	49.2	48.2	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	04:10	56.5	81.2	78.9	47.5	56.8	55.0	49.9	48.6	48.3
	04:15	50.2	74.9	62.0	47.3	52.1	51.0	49.3	48.4	48.1
	04:20	53.3	78.0	67.6	47.9	57.5	54.4	49.9	48.5	48.3
	04:25	51.5	76.3	62.3	47.8	55.3	53.2	49.7	48.6	48.3
	04:30	50.4	75.2	60.6	47.4	53.7	52.0	49.2	48.3	48.1
	04:35	51.1	75.9	62.4	48.3	53.9	52.2	50.0	49.0	48.7
	04:40	49.9	74.7	54.9	47.7	52.4	51.3	49.4	48.5	48.2
	04:45	53.3	78.1	69.4	48.5	55.0	52.7	49.9	49.0	48.8
	04:50	50.8	75.6	60.5	48.2	53.3	52.1	49.9	49.0	48.8
	04:55	51.9	76.6	62.0	48.8	56.2	53.6	50.1	49.2	49.1
	05:00	52.3	77.1	63.0	48.3	57.4	54.1	50.4	49.0	48.9
	05:05	50.9	75.7	59.1	48.4	54.5	52.4	49.7	48.9	48.7
	05:10	51.5	76.2	62.8	47.9	54.9	52.8	50.0	48.9	48.7
	05:15	51.3	76.1	60.2	48.3	55.4	52.6	49.9	49.0	48.9
	05:20	50.3	75.1	56.1	48.5	52.3	51.7	49.7	49.0	48.9
	05:25	50.6	75.4	55.5	48.6	52.8	51.9	50.0	49.2	49.1
	05:30	52.5	77.3	67.1	47.9	56.9	52.9	50.1	48.6	48.2
	05:35	50.3	75.1	57.9	47.7	52.9	51.7	49.6	48.7	48.5
	05:40	50.1	74.8	56.5	47.8	52.6	51.6	49.4	48.5	48.3
	05:45	51.9	76.7	65.2	47.7	54.8	53.2	50.2	49.0	48.7
	05:50	51.7	76.4	60.7	48.1	56.0	53.4	50.1	48.7	48.5
	05:55	50.0	74.8	57.8	47.9	52.6	51.4	49.4	48.3	48.2
	06:00	50.7	75.4	54.0	48.0	52.9	52.2	50.4	48.7	48.4
	06:05	51.4	76.2	62.9	48.6	53.7	52.5	50.6	49.3	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	06:10	50.7	75.5	54.6	48.3	53.0	51.8	50.3	49.2	49.0
	06:15	52.6	77.4	68.7	48.8	53.7	52.5	50.4	49.4	49.0
	06:20	50.1	74.9	53.9	48.0	52.0	51.3	49.6	48.8	48.7
	06:25	50.1	74.9	58.9	48.0	51.8	51.2	49.4	48.6	48.4
	06:30	50.9	75.6	60.4	48.1	53.5	52.1	49.8	48.8	48.7
	06:35	53.1	77.9	66.0	48.3	57.4	53.6	50.1	49.1	48.7
	06:40	49.8	74.6	53.6	47.9	51.8	51.3	49.4	48.4	48.3
	06:45	50.9	75.7	58.2	48.2	53.8	52.9	49.9	48.8	48.6
	06:50	50.1	74.9	55.7	47.6	52.4	51.5	49.5	48.5	48.3
	06:55	52.1	76.9	67.6	48.0	53.4	52.1	49.7	48.8	48.6
	07:00	51.0	75.8	66.5	48.0	52.2	51.4	49.5	48.5	48.3
	07:05	50.0	74.7	54.0	48.0	51.8	51.3	49.5	48.7	48.5
	07:10	50.0	74.8	54.0	48.1	51.8	51.2	49.5	48.7	48.5
	07:15	50.0	74.8	59.4	47.6	52.1	51.5	49.3	48.2	48.0
	07:20	49.6	74.4	54.2	47.6	52.0	51.1	49.1	48.2	48.0
	07:25	50.1	74.9	54.1	47.8	52.4	51.7	49.6	48.6	48.3
	07:30	50.2	75.0	62.5	47.8	52.5	51.6	49.2	48.2	48.1
	07:35	51.1	75.9	65.0	48.0	52.8	51.7	49.3	48.4	48.2
	07:40	50.1	74.9	55.8	48.1	52.9	51.5	49.5	48.5	48.4
	07:45	49.4	74.2	53.7	47.3	52.0	51.0	48.8	47.9	47.7
	07:50	49.5	74.3	56.0	47.6	51.9	50.8	49.0	47.9	47.8
	07:55	51.1	75.9	64.7	46.8	54.5	52.8	48.8	47.5	47.2
	08:00	49.7	74.5	56.3	47.2	52.3	51.6	49.0	47.8	47.5
	08:05	51.6	76.4	67.3	47.2	54.0	52.0	49.0	47.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังดาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	08:10	49.4	74.2	53.6	47.7	51.5	50.8	48.9	48.1	47.9
	08:15	50.9	75.7	65.3	47.1	52.8	51.2	48.8	47.8	47.6
	08:20	49.5	74.3	54.7	47.8	51.9	51.2	48.9	48.3	48.1
	08:25	50.5	75.3	64.6	47.5	52.6	51.4	49.1	48.1	47.9
	08:30	49.7	74.4	53.2	47.6	51.4	51.0	49.3	48.3	48.1
	08:35	49.5	74.3	54.4	47.8	51.6	50.9	49.0	48.2	48.0
	08:40	49.5	74.2	54.2	47.5	51.9	50.8	48.9	48.1	48.0
	08:45	52.7	77.4	69.2	47.5	53.7	52.3	49.0	48.1	47.9
	08:50	49.8	74.5	54.5	47.5	52.5	51.4	49.0	48.2	48.0
	08:55	49.3	74.1	54.5	47.6	51.6	50.8	48.7	48.0	47.8
	09:00	50.3	75.0	62.4	47.6	52.3	51.6	49.0	48.0	47.9
	09:05	49.4	74.2	53.5	47.3	51.5	50.9	48.8	48.1	48.0
	09:10	49.4	74.2	54.5	47.8	52.1	50.9	48.9	48.2	48.1
	09:15	49.8	74.6	56.5	47.7	52.3	51.3	49.1	48.3	48.1
	09:20	49.2	74.0	54.8	47.2	51.3	50.8	48.6	47.7	47.6
	09:25	49.6	74.4	60.5	47.2	51.7	50.9	48.6	47.8	47.7
	09:30	49.3	74.0	53.8	47.4	51.4	50.7	48.7	47.9	47.8
	09:35	49.1	73.9	54.0	47.3	51.6	50.6	48.5	47.7	47.5
	09:40	51.5	76.3	65.9	47.5	53.6	52.4	49.4	48.1	48.0
	09:45	49.1	73.9	53.0	47.2	51.5	50.5	48.5	47.7	47.6
	09:50	49.5	74.3	53.3	47.4	51.7	50.9	48.9	47.9	47.7
	09:55	51.6	76.3	67.2	47.7	53.4	51.7	49.0	48.2	48.0
	10:00	49.4	74.1	54.4	47.5	51.4	50.8	48.8	48.0	47.9
	10:05	49.1	73.9	53.6	46.9	51.5	50.7	48.5	47.6	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	10:10	49.1	73.8	54.7	47.1	51.4	50.4	48.4	47.7	47.5
	10:15	49.5	74.3	58.6	47.3	52.0	51.1	48.7	47.9	47.8
	10:20	49.3	74.1	53.4	46.9	51.6	50.8	48.8	47.9	47.8
	10:25	49.6	74.4	53.9	47.5	51.8	51.0	49.0	48.2	48.0
	10:30	49.5	74.3	53.5	47.4	51.8	51.0	48.9	48.0	47.8
	10:35	49.7	74.5	59.3	47.2	52.0	51.2	48.9	48.0	47.9
	10:40	49.1	73.9	53.8	46.8	51.4	50.7	48.5	47.7	47.6
	10:45	49.4	74.1	53.5	47.1	51.6	50.7	48.8	48.0	47.8
	10:50	51.0	75.8	63.1	47.6	53.3	52.4	49.5	48.1	48.0
	10:55	49.6	74.4	53.7	47.4	52.0	51.0	49.1	48.3	48.1
	11:00	49.6	74.4	53.9	48.1	52.0	50.8	49.1	48.4	48.2
	11:05	50.0	74.8	57.2	48.1	52.2	51.5	49.4	48.6	48.4
	11:10	49.8	74.6	54.1	47.8	52.2	51.2	49.4	48.4	48.1
	11:15	49.9	74.7	53.6	47.9	51.9	51.2	49.4	48.7	48.4
	11:20	51.6	76.4	65.2	48.2	53.4	52.2	49.8	48.8	48.5
	11:25	50.0	74.8	55.0	48.2	52.3	51.3	49.5	48.7	48.5
	11:30	49.8	74.5	54.6	47.3	52.0	51.1	49.2	48.4	48.3
	11:35	49.7	74.5	53.6	47.8	51.9	51.2	49.2	48.4	48.2
	11:40	50.5	75.3	55.1	47.9	52.9	52.1	49.9	48.8	48.6
	11:45	49.8	74.5	54.0	47.6	52.0	51.3	49.3	48.2	47.9
	11:50	49.9	74.6	54.1	47.8	52.0	51.3	49.4	48.4	48.3
	11:55	49.9	74.7	54.2	47.9	51.7	51.2	49.4	48.5	48.4
	12:00	50.2	75.0	54.4	48.2	52.3	51.6	49.6	48.8	48.6
	12:05	50.0	74.7	53.8	47.9	52.2	51.5	49.5	48.5	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	12:10	50.2	75.0	57.2	48.0	52.7	51.5	49.6	48.7	48.5
	12:15	50.1	74.8	55.0	48.3	52.2	51.4	49.6	48.7	48.6
	12:20	50.8	75.6	63.7	47.9	52.6	51.7	49.7	48.8	48.7
	12:25	50.2	74.9	54.3	48.2	52.2	51.5	49.7	48.9	48.5
	12:30	49.8	74.5	53.9	48.1	51.6	51.1	49.2	48.6	48.4
	12:35	49.8	74.6	54.2	47.6	52.4	51.2	49.2	48.2	47.9
	12:40	49.8	74.6	53.7	47.7	52.1	51.3	49.2	48.4	48.2
	12:45	50.2	75.0	55.4	47.5	52.4	51.8	49.7	48.6	48.4
	12:50	50.0	74.8	53.9	47.6	52.1	51.4	49.7	48.4	48.2
	12:55	51.4	76.2	65.1	47.6	53.1	52.0	49.9	48.8	48.4
	13:00	50.5	75.3	54.4	48.4	52.6	51.9	50.1	49.0	48.8
	13:05	50.9	75.7	62.0	48.0	53.1	52.2	50.0	48.8	48.5
	13:10	51.4	76.1	65.3	47.4	53.4	52.2	49.8	48.6	48.3
	13:15	50.1	74.9	54.1	47.7	52.1	51.5	49.7	48.6	48.4
	13:20	50.0	74.7	53.5	47.7	52.0	51.3	49.5	48.5	48.3
	13:25	50.6	75.4	55.4	47.6	52.9	52.3	50.1	48.8	48.4
	13:30	50.1	74.9	53.7	47.3	52.3	51.7	49.8	48.3	48.1
	13:35	52.7	77.4	69.9	47.9	53.1	51.7	49.7	48.5	48.3
	13:40	50.1	74.8	54.4	48.0	52.4	51.3	49.6	48.6	48.3
	13:45	53.3	78.2	66.3	46.9	57.8	55.2	50.4	48.6	48.2
	13:50	52.2	77.1	65.8	46.3	56.2	53.7	49.7	47.9	47.4
	13:55	51.1	76.0	62.6	45.9	54.5	53.1	49.3	47.5	47.1
	14:00	52.7	77.7	66.9	46.4	58.7	55.8	48.9	47.6	47.3
	14:05	55.5	80.3	71.8	45.9	60.4	55.4	49.8	47.5	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	14:10	52.1	77.0	62.5	47.1	57.2	54.8	50.0	48.4	48.1
	14:15	53.1	78.1	68.1	46.6	57.5	53.6	49.2	48.1	47.9
	14:20	53.4	78.4	70.3	46.8	55.1	52.8	49.6	48.2	47.8
	14:25	53.0	77.8	66.9	46.8	58.4	54.6	49.6	48.2	47.9
	14:30	50.6	75.6	63.5	47.2	53.3	51.5	49.1	48.1	47.9
	14:35	52.5	77.4	68.0	45.8	55.1	52.8	49.6	48.4	47.9
	14:40	55.9	80.7	72.6	47.2	60.3	55.8	51.7	49.5	48.8
	14:45	51.8	76.7	60.2	47.7	54.8	53.7	50.7	49.3	48.9
	14:50	56.3	81.1	76.2	47.4	59.4	56.1	50.5	49.0	48.6
	14:55	51.1	76.0	61.5	46.7	54.7	53.4	49.5	47.9	47.6
	15:00	54.3	79.2	72.8	46.9	57.9	53.1	50.2	48.5	48.1
	15:05	53.0	77.9	63.8	48.2	56.4	54.1	51.5	50.2	49.9
	15:10	52.7	77.6	64.4	47.7	55.8	54.2	51.2	49.6	49.1
	15:15	56.3	81.2	74.2	46.9	57.9	55.9	50.4	48.3	48.0
	15:20	51.1	76.0	64.1	46.0	55.3	52.0	48.8	47.7	47.4
	15:25	51.7	76.6	59.3	46.2	55.3	53.9	50.7	48.4	48.0
	15:30	53.9	78.8	70.8	45.6	56.4	54.4	49.5	47.6	47.1
	15:35	54.3	79.2	71.5	45.8	59.1	56.2	49.9	48.0	47.5
	15:40	54.3	79.2	69.0	46.2	60.3	57.7	49.0	47.4	47.2
	15:45	56.7	81.6	76.1	46.8	61.4	57.4	50.3	48.5	48.2
	15:50	51.0	75.9	61.8	47.3	53.1	52.1	49.9	48.4	48.1
	15:55	51.0	75.8	60.9	47.2	54.1	52.5	50.0	48.7	48.3
16:00	16:00	50.8	75.7	61.5	47.1	53.4	52.1	49.8	48.7	48.4
	16:05	53.6	78.5	65.0	47.1	57.2	55.1	52.1	49.8	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	16:10	52.6	77.5	63.6	46.2	56.5	54.5	50.8	48.8	48.2
	16:15	54.0	78.8	66.4	46.4	60.4	55.9	50.5	48.4	48.0
	16:20	52.5	77.4	64.4	46.8	57.3	54.4	50.3	48.7	48.3
	16:25	54.0	78.9	71.8	47.0	56.7	55.3	50.3	48.4	48.0
	16:30	52.9	77.7	61.7	47.9	56.7	55.6	51.5	49.4	49.0
	16:35	55.4	80.2	68.9	47.8	60.4	56.4	51.1	49.2	48.9
	16:40	55.4	80.2	67.9	48.3	60.0	58.6	52.7	50.0	49.6
	16:45	56.8	81.6	74.7	48.1	61.7	59.4	52.8	49.5	49.1
	16:50	53.8	78.7	71.0	48.2	56.4	54.9	50.9	49.2	48.9
	16:55	52.1	77.0	62.1	46.9	56.8	55.0	49.8	48.2	47.8
	17:00	59.1	83.9	76.2	47.8	64.6	60.2	52.8	50.1	49.7
	17:05	58.0	82.7	75.7	47.5	60.4	58.4	52.5	49.5	49.0
	17:10	54.2	79.1	68.1	46.3	58.9	57.0	51.3	48.6	48.2
	17:15	59.2	84.0	81.6	47.6	63.2	60.3	52.1	49.1	48.7
	17:20	58.0	82.8	73.0	47.5	63.7	61.3	53.5	49.4	48.9
	17:25	59.4	84.2	73.1	47.2	65.1	62.6	54.3	49.9	49.3
	17:30	57.1	81.9	76.7	47.9	60.1	58.1	51.8	49.6	49.2
	17:35	53.6	78.5	66.8	47.7	59.3	56.9	49.8	48.7	48.5
	17:40	55.4	80.2	68.9	48.1	60.8	57.3	51.2	49.2	48.9
	17:45	57.6	82.4	75.1	47.8	62.5	60.5	53.1	49.7	49.3
	17:50	57.1	81.9	72.4	47.2	62.7	60.7	52.7	49.5	48.9
	17:55	58.3	83.1	74.3	47.7	63.3	59.8	52.6	49.3	48.9
	18:00	55.1	79.9	73.6	47.1	60.1	57.3	50.8	48.6	48.3
	18:05	57.7	82.5	78.7	47.1	62.6	59.2	52.1	49.1	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	18:10	53.7	78.6	65.7	46.8	58.5	56.6	50.1	48.4	48.1
	18:15	54.8	79.7	70.5	47.5	60.7	56.9	50.2	48.7	48.3
	18:20	54.0	79.0	68.4	47.8	59.0	56.8	50.5	48.7	48.5
	18:25	52.1	77.0	63.1	47.6	57.6	54.4	49.8	48.7	48.4
	18:30	50.8	75.7	61.4	47.5	52.5	51.6	49.9	48.8	48.6
	18:35	59.2	84.1	79.1	48.2	59.7	55.6	50.4	49.4	49.1
	18:40	52.8	77.7	64.7	47.7	56.6	54.6	50.7	49.6	49.3
	18:45	54.5	79.4	67.2	49.5	58.1	56.3	52.9	51.3	51.0
	18:50	53.2	78.1	67.3	48.6	56.3	54.9	52.3	50.5	50.1
	18:55	51.4	76.3	60.6	47.7	56.9	53.3	49.6	48.7	48.4
	19:00	51.5	76.4	63.1	46.7	56.2	51.9	49.3	48.3	48.1
	19:05	49.9	74.8	60.7	47.3	51.1	50.4	49.2	48.4	48.2
	19:10	50.8	75.7	61.8	45.9	54.6	53.1	48.8	47.4	47.1
	19:15	50.9	75.8	65.4	46.5	53.9	52.9	48.8	47.6	47.3
	19:20	52.8	77.7	63.7	46.9	56.7	56.0	50.6	48.1	47.8
	19:25	60.8	85.6	70.6	51.7	66.8	65.8	58.0	54.4	53.2
	19:30	54.4	79.3	61.4	47.9	58.3	57.5	52.6	50.0	49.6
	19:35	54.9	79.7	75.1	48.2	56.0	53.3	50.6	49.3	49.0
	19:40	56.5	81.3	69.4	49.4	61.4	60.1	52.3	50.7	50.5
	19:45	57.2	82.0	60.3	51.1	58.6	58.3	57.3	54.0	52.8
	19:50	63.9	88.7	67.7	53.7	67.0	66.7	64.6	55.1	54.7
	19:55	63.5	88.3	67.0	58.1	66.3	65.6	63.0	60.8	59.5
	20:00	55.1	79.9	62.4	47.2	59.7	59.4	51.0	48.7	48.3
	20:05	50.3	75.2	59.0	46.4	54.5	51.8	49.1	47.8	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/11/2022	20:10	49.6	74.5	57.4	46.0	53.2	51.7	48.4	47.4	47.1
	20:15	54.2	79.1	72.0	44.4	58.0	51.6	47.4	45.8	45.5
	20:20	48.5	73.4	61.0	44.5	52.1	49.1	47.0	45.6	45.5
	20:25	47.0	71.9	57.0	44.4	48.3	47.7	46.3	45.3	45.1
	20:30	54.9	79.8	74.0	44.7	55.8	51.2	46.4	45.6	45.4
	20:35	48.0	72.9	61.8	45.3	51.7	48.9	46.5	45.9	45.8
	20:40	47.5	72.4	57.4	45.7	49.1	48.2	47.0	46.4	46.2
	20:45	49.9	74.8	62.3	45.6	55.7	51.3	47.4	46.4	46.2
	20:50	47.2	72.2	53.2	45.6	48.2	47.8	47.0	46.3	46.1
	20:55	48.2	73.1	57.1	45.6	50.3	48.7	47.6	46.8	46.5
	21:00	47.9	72.8	58.1	45.7	50.1	48.2	47.1	46.4	46.2
	21:05	65.1	89.9	86.7	45.8	61.2	54.8	47.6	46.8	46.5
	21:10	49.8	74.7	62.4	45.6	53.9	50.9	47.3	46.4	46.2
	21:15	52.7	77.6	67.7	45.8	57.4	52.9	47.6	46.9	46.8
	21:20	49.6	74.5	63.6	47.1	50.0	49.5	48.5	47.9	47.7
	21:25	49.3	74.2	60.3	47.2	50.7	49.3	48.3	47.8	47.7
	21:30	49.0	73.8	55.6	47.1	51.0	49.2	48.4	47.9	47.7
	21:35	55.2	80.0	74.8	47.0	52.6	50.4	48.5	47.8	47.7
	21:40	49.6	74.5	55.1	47.7	52.0	51.2	48.9	48.2	48.1
	21:45	49.0	73.9	55.6	47.5	49.9	49.6	48.7	48.1	48.0
	21:50	48.6	73.5	50.9	46.9	49.5	49.2	48.4	47.7	47.5
	21:55	48.6	73.5	55.6	47.1	49.6	49.3	48.3	47.8	47.7
	22:00	49.4	74.3	57.4	46.7	52.7	51.7	48.3	47.6	47.4
	22:05	47.5	72.4	50.2	45.9	48.3	48.1	47.4	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/11/2022	22:10	47.4	72.3	49.2	46.0	48.1	47.9	47.3	46.7	46.5
	22:15	50.4	75.3	59.5	45.4	55.1	53.3	48.3	46.7	46.4
	22:20	46.9	71.8	52.9	44.8	48.1	47.5	46.4	45.8	45.6
	22:25	46.8	71.7	53.7	44.8	47.8	47.5	46.5	45.7	45.5
	22:30	48.2	73.1	63.5	45.6	48.4	48.1	47.4	46.7	46.5
	22:35	54.0	78.8	74.8	45.4	49.1	48.5	47.3	46.4	46.2
	22:40	49.0	73.9	63.1	45.4	50.9	49.6	47.5	46.5	46.3
	22:45	49.5	74.4	63.3	45.6	50.2	48.5	47.3	46.5	46.4
	22:50	48.4	73.3	61.1	45.7	49.0	48.1	47.2	46.6	46.5
	22:55	47.7	72.6	51.0	46.1	48.5	48.3	47.5	47.0	46.8
	23:00	48.2	73.2	60.4	45.7	49.1	48.6	47.7	46.8	46.5
	23:05	47.6	72.6	52.9	46.0	48.6	48.4	47.5	46.6	46.4
	23:10	47.7	72.6	51.9	45.7	48.8	48.4	47.5	46.8	46.5
	23:15	47.6	72.5	50.0	45.9	48.4	48.2	47.4	46.8	46.6
	23:20	48.1	73.0	57.1	44.9	50.2	48.9	47.2	46.1	45.9
	23:25	48.9	73.8	56.3	44.6	50.0	49.7	48.9	46.3	45.9
	23:30	47.6	72.5	58.8	44.0	49.7	48.2	46.4	45.5	45.2
	23:35	46.6	71.5	58.6	44.1	47.9	47.3	45.9	45.1	44.9
	23:40	46.4	71.3	55.1	44.1	47.4	47.1	46.0	45.2	45.0
	23:45	47.4	72.3	56.1	45.1	48.9	48.2	47.1	46.2	46.0
	23:50	46.7	71.6	51.8	44.8	47.7	47.4	46.4	45.8	45.6
	23:55	50.6	75.5	67.6	45.3	49.1	48.2	47.2	46.3	46.2
15/11/2022	00:00	47.3	72.2	53.2	45.6	48.5	48.0	47.0	46.2	46.0
	00:05	47.3	72.2	50.6	45.3	48.2	47.9	47.1	46.2	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	00:10	47.0	71.9	49.9	45.3	47.9	47.6	46.9	46.1	46.0
	00:15	52.7	77.6	69.5	45.7	59.3	52.3	47.3	46.4	46.2
	00:20	47.3	72.2	51.1	45.8	48.1	47.9	47.2	46.4	46.3
	00:25	47.8	72.7	55.5	45.8	49.2	48.9	47.4	46.6	46.4
	00:30	48.7	73.6	56.2	45.5	52.8	49.7	47.7	46.6	46.3
	00:35	49.2	74.1	59.7	45.4	51.4	49.8	48.3	47.1	46.8
	00:40	50.1	75.0	58.4	45.3	52.7	51.5	49.6	48.0	47.1
	00:45	47.5	72.5	52.4	44.5	49.0	48.6	47.3	46.3	46.0
	00:50	47.6	72.6	55.1	45.3	49.1	48.6	47.2	46.3	46.1
	00:55	47.5	72.4	49.7	45.8	48.8	48.3	47.3	46.6	46.5
	01:00	51.9	76.8	64.0	46.0	58.3	55.1	47.8	46.9	46.7
	01:05	47.6	72.5	56.4	45.5	49.0	48.2	47.0	46.4	46.2
	01:10	47.5	72.4	52.0	45.6	48.7	48.3	47.3	46.6	46.4
	01:15	47.2	72.2	49.7	45.5	48.5	48.1	47.0	46.3	46.2
	01:20	47.4	72.3	51.5	45.6	48.3	47.9	47.2	46.5	46.3
	01:25	47.5	72.4	49.8	45.8	48.6	48.3	47.2	46.5	46.3
	01:30	47.4	72.3	53.9	45.9	48.6	48.2	47.1	46.5	46.4
	01:35	47.8	72.7	50.9	45.7	49.0	48.7	47.7	46.5	46.3
	01:40	49.8	74.7	59.2	45.6	53.4	52.4	48.3	46.8	46.4
	01:45	48.0	72.9	59.2	45.8	49.0	48.4	47.4	46.7	46.5
	01:50	48.5	73.4	54.8	44.9	53.1	52.1	46.8	45.9	45.7
	01:55	46.6	71.5	55.1	44.6	47.6	47.1	46.1	45.6	45.5
	02:00	47.0	71.9	53.8	45.0	48.7	47.9	46.6	45.8	45.6
	02:05	46.5	71.4	49.1	45.0	47.4	47.1	46.3	45.6	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	02:10	46.8	71.7	48.5	44.4	47.6	47.4	46.7	45.8	45.6
	02:15	47.8	72.7	60.5	44.6	49.5	47.8	46.3	45.4	45.2
	02:20	46.3	71.2	52.5	44.5	47.2	46.9	46.0	45.4	45.3
	02:25	46.1	71.0	53.7	43.0	48.2	46.9	45.2	44.5	44.3
	02:30	44.5	69.3	46.3	43.0	45.2	45.0	44.2	43.7	43.5
	02:35	48.2	73.1	58.9	43.0	54.0	52.3	45.0	44.0	43.7
	02:40	45.8	70.6	59.1	43.0	46.6	45.6	44.5	43.8	43.6
	02:45	46.0	70.8	56.5	43.0	46.8	46.1	45.0	44.2	44.0
	02:50	61.9	86.7	83.6	43.4	52.4	47.6	45.4	44.5	44.2
	02:55	45.9	70.8	51.3	44.3	46.7	46.4	45.6	45.1	44.9
	03:00	46.2	71.1	48.6	44.5	47.0	46.8	46.0	45.3	45.1
	03:05	46.4	71.3	54.8	44.3	47.5	47.1	45.8	45.2	45.1
	03:10	47.3	72.3	59.5	44.7	50.7	47.2	46.1	45.5	45.3
	03:15	47.3	72.2	56.6	44.5	51.3	47.6	46.3	45.2	45.0
	03:20	45.8	70.6	47.6	44.4	46.4	46.1	45.5	45.0	44.9
	03:25	46.3	71.2	48.7	44.5	47.2	46.9	46.0	45.4	45.2
	03:30	46.1	71.0	52.6	44.4	47.0	46.7	45.8	45.1	45.0
	03:35	47.7	72.6	60.1	44.3	52.9	48.2	46.1	45.4	45.2
	03:40	46.9	71.8	49.1	44.6	48.1	47.9	46.9	45.4	45.2
	03:45	46.8	71.7	50.2	45.3	47.6	47.4	46.6	46.0	45.9
	03:50	50.6	75.5	60.5	44.7	55.6	54.1	47.5	46.1	45.8
	03:55	47.0	71.9	57.6	44.4	50.6	47.3	45.8	45.2	45.1
	04:00	48.0	72.8	58.5	44.7	53.1	47.6	46.3	45.6	45.3
	04:05	52.0	76.8	71.0	44.3	55.3	52.8	46.1	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	04:10	46.1	71.0	49.5	44.4	47.1	46.7	45.8	45.2	45.1
	04:15	46.8	71.7	57.1	44.6	47.6	47.2	46.2	45.5	45.3
	04:20	46.3	71.2	49.9	44.6	47.3	46.9	45.9	45.4	45.2
	04:25	47.9	72.8	54.3	44.6	51.1	50.0	46.8	45.7	45.4
	04:30	50.4	75.3	59.6	44.3	55.6	54.4	47.1	45.5	45.3
	04:35	50.3	75.2	60.9	43.7	56.3	54.2	45.9	44.6	44.5
	04:40	50.0	74.9	62.8	43.8	56.2	51.3	46.1	44.8	44.6
	04:45	49.8	74.7	61.4	44.4	55.6	54.2	46.1	45.2	45.0
	04:50	50.1	75.0	63.7	44.4	55.2	52.9	46.8	45.8	45.6
	04:55	56.4	81.2	74.7	44.6	59.9	56.5	47.3	45.9	45.6
	05:00	50.1	75.0	62.5	44.7	56.0	54.2	46.5	45.5	45.3
	05:05	54.5	79.5	64.0	45.4	60.6	58.7	50.2	46.7	46.2
	05:10	51.7	76.6	62.1	44.3	58.3	55.7	47.7	45.8	45.5
	05:15	50.6	75.6	61.2	44.1	56.7	54.0	47.5	45.8	45.4
	05:20	50.8	75.7	64.1	44.4	56.0	53.6	47.6	45.5	45.2
	05:25	52.2	77.1	64.7	45.1	57.3	55.3	49.4	46.4	46.1
	05:30	55.3	80.1	70.0	45.4	59.4	56.2	50.8	47.8	47.4
	05:35	51.2	76.1	59.4	45.5	55.4	54.6	49.5	47.2	46.7
	05:40	52.9	77.8	62.6	46.3	58.8	56.6	49.2	47.6	47.2
	05:45	54.7	79.6	74.1	45.8	60.7	57.9	50.1	47.4	47.1
	05:50	52.2	77.1	62.6	46.2	57.8	56.0	48.9	47.5	47.3
	05:55	51.7	76.6	64.0	47.4	55.4	53.9	49.5	48.2	48.0
	06:00	56.0	80.8	73.7	47.6	57.4	55.3	50.1	48.7	48.5
	06:05	54.7	79.6	66.9	47.3	61.5	57.5	50.3	48.4	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	06:10	52.4	77.3	65.7	47.3	57.1	54.7	49.6	48.4	48.2
	06:15	53.3	78.2	65.4	47.4	59.4	55.6	49.9	48.5	48.2
	06:20	53.5	78.4	66.6	47.1	59.1	56.7	49.6	48.3	48.0
	06:25	52.8	77.7	65.7	47.2	57.6	54.6	50.1	48.4	48.1
	06:30	51.5	76.4	61.7	47.1	56.2	53.3	49.5	48.3	48.1
	06:35	54.2	79.1	66.6	47.1	60.4	57.0	49.1	48.1	47.9
	06:40	56.8	81.6	70.9	47.7	63.1	59.6	50.5	48.9	48.6
	06:45	54.6	79.5	66.1	47.2	61.2	58.3	50.9	48.7	48.3
	06:50	52.7	77.6	64.5	46.9	58.3	54.8	49.6	48.1	47.8
	06:55	51.9	76.8	66.3	46.0	57.3	53.7	48.8	47.5	47.1
	07:00	51.1	76.0	64.2	45.6	55.3	53.3	48.7	47.2	46.9
	07:05	51.9	76.8	67.4	44.9	55.9	52.3	48.3	46.8	46.3
	07:10	55.3	80.1	70.0	46.5	61.6	59.3	50.3	47.8	47.4
	07:15	51.1	76.0	61.5	45.9	55.1	53.6	49.1	47.4	47.2
	07:20	57.7	82.5	77.8	45.5	62.3	58.9	50.0	47.4	47.0
	07:25	56.7	81.6	74.7	45.6	61.1	56.9	50.4	47.6	47.1
	07:30	54.5	79.4	71.3	45.5	60.8	57.5	48.5	46.7	46.4
	07:35	55.3	80.1	72.3	45.5	57.6	55.2	49.6	47.0	46.6
	07:40	52.3	77.2	67.1	44.1	57.8	54.9	49.4	46.7	46.1
	07:45	52.8	77.7	64.8	43.9	57.7	56.0	49.9	46.8	46.0
	07:50	58.9	83.7	73.6	46.1	65.2	60.7	49.8	47.8	47.4
	07:55	52.1	77.0	61.7	44.6	58.0	55.5	49.1	46.8	46.3
	08:00	57.2	82.0	76.6	44.8	60.3	55.5	49.3	47.4	46.9
	08:05	53.9	78.8	66.5	45.7	59.0	54.7	51.2	47.6	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	08:10	54.9	79.7	71.0	45.5	59.1	57.2	51.3	47.8	47.0
	08:15	54.0	78.8	67.8	46.7	57.7	55.6	50.2	48.1	47.8
	08:20	52.4	77.3	61.8	47.8	56.6	55.2	50.8	48.9	48.5
	08:25	55.0	79.7	66.1	49.0	59.9	58.0	52.4	50.4	50.0
	08:30	53.0	77.9	66.1	48.6	56.8	54.9	51.6	50.0	49.7
	08:35	54.6	79.5	65.5	49.8	58.3	56.6	53.1	51.3	50.9
	08:40	52.7	77.7	66.6	47.4	56.5	54.8	51.2	49.8	49.2
	08:45	57.0	81.8	76.8	46.4	61.4	57.8	50.5	48.6	48.0
	08:50	53.1	78.0	66.7	46.1	57.7	55.4	50.0	47.7	47.2
	08:55	53.2	78.1	63.3	47.2	58.0	55.6	51.3	49.2	48.7
	09:00	52.0	76.9	64.4	46.3	56.6	54.5	50.0	48.2	47.7
	09:05	53.8	78.7	67.0	46.4	59.5	57.0	50.5	48.5	48.2
	09:10	52.6	77.5	66.5	46.8	57.3	55.5	50.2	48.3	47.9
	09:15	52.5	77.4	67.8	46.4	57.6	55.1	49.6	48.0	47.6
	09:20	52.7	77.6	67.0	45.8	57.5	54.9	49.7	47.8	47.3
	09:25	53.0	77.9	66.1	45.9	58.3	55.4	49.4	47.5	47.2
	09:30	51.7	76.6	63.1	44.8	57.6	54.8	49.0	46.6	46.1
	09:35	53.7	78.6	74.1	44.8	57.3	53.4	48.7	46.9	46.3
	09:40	51.0	75.9	65.0	45.4	55.6	53.2	48.8	46.9	46.5
	09:45	52.1	77.0	63.6	45.3	58.7	54.6	48.5	46.9	46.5
	09:50	52.3	77.2	66.7	45.2	57.3	55.5	49.5	47.2	46.9
	09:55	52.2	77.1	62.3	45.4	57.6	55.3	49.1	47.2	46.9
	10:00	50.0	74.9	60.5	45.4	54.4	52.3	48.2	46.5	46.2
	10:05	50.6	75.5	65.5	44.6	55.2	53.5	48.2	46.3	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 162037 : Type 2
SAMPLE NO. : 34766-34772
MEASURING DATE : 11-18/11/2022
RECEIVED DATE : 18/11/2022
REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	10:10	49.0	73.8	63.7	45.0	52.8	50.8	47.3	46.0	45.8
	10:15	58.4	83.2	80.2	44.8	57.4	53.2	47.8	46.2	46.0
	10:20	51.6	76.5	64.6	44.6	57.6	53.6	47.5	45.8	45.5
	10:25	52.6	77.5	66.9	44.2	57.9	55.5	47.7	46.0	45.7
	10:30	52.8	77.7	70.5	45.4	58.9	56.2	48.6	46.9	46.5
	10:35	54.9	79.7	72.6	45.8	60.5	58.1	50.7	47.6	47.2
	10:40	50.9	75.8	67.9	44.5	55.6	52.6	48.3	46.0	45.8
	10:45	53.9	78.8	70.6	44.9	58.3	56.6	50.5	46.7	46.2
	10:50	53.0	77.9	77.1	44.3	58.4	55.7	48.8	45.5	45.2
	10:55	49.7	74.6	59.2	44.6	54.1	52.3	47.8	46.1	45.8
	11:00	53.0	77.8	67.5	44.0	57.6	55.7	47.8	45.5	45.2
	11:05	51.4	76.3	60.8	43.4	57.4	56.0	47.3	45.2	44.9
	11:10	50.3	75.2	60.0	43.3	56.2	54.1	47.2	44.5	44.1
	11:15	54.7	79.6	74.6	43.2	56.2	53.9	47.2	44.6	44.2
	11:20	50.8	75.7	65.0	43.3	56.1	52.7	46.5	44.7	44.4
	11:25	48.9	73.8	65.8	43.1	50.7	49.1	46.2	44.9	44.6
	11:30	54.5	79.4	72.5	44.1	60.3	55.7	47.2	45.4	45.1
	11:35	48.4	73.2	60.6	44.3	52.7	48.7	46.3	45.3	45.1
	11:40	52.8	77.7	65.4	42.8	59.6	55.7	47.1	45.1	44.7
	11:45	52.1	77.0	70.1	44.2	57.7	52.8	47.0	45.5	45.2
	11:50	51.2	76.1	62.3	44.3	56.6	55.1	47.5	46.0	45.7
	11:55	48.7	73.6	60.9	44.9	52.7	49.8	46.9	45.8	45.6
	12:00	50.8	75.7	63.3	43.9	55.9	52.3	47.7	46.5	46.2
	12:05	52.8	77.7	67.5	45.2	59.6	55.3	48.7	46.7	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	12:10	54.2	79.2	65.8	45.9	59.9	58.0	50.1	47.9	47.4
	12:15	54.1	79.0	66.6	46.9	59.1	57.0	51.6	49.0	48.6
	12:20	61.1	85.9	78.8	47.3	63.1	60.3	51.2	49.2	48.5
	12:25	52.5	77.4	67.1	45.6	57.9	56.0	49.6	47.6	47.2
	12:30	51.1	76.0	65.6	45.6	55.2	53.7	49.3	47.3	46.8
	12:35	49.1	74.0	64.9	44.5	51.8	50.0	47.3	46.0	45.7
	12:40	49.2	74.1	63.2	45.6	52.9	50.7	47.4	46.4	46.3
	12:45	52.4	77.3	68.3	45.6	58.4	53.4	48.1	47.0	46.7
	12:50	50.2	75.1	62.8	45.3	55.2	52.4	47.6	46.5	46.3
	12:55	50.4	75.3	63.1	45.6	55.6	53.0	48.1	46.9	46.7
	13:00	50.6	75.5	63.9	45.0	55.2	53.5	48.3	46.2	46.0
	13:05	50.5	75.4	65.0	44.3	54.1	51.6	46.9	45.7	45.4
	13:10	52.3	77.3	62.8	45.7	57.4	55.2	50.0	47.4	47.0
	13:15	49.7	74.6	62.4	44.1	54.8	53.0	47.7	45.8	45.3
	13:20	49.8	74.7	63.7	44.4	54.2	51.4	47.1	45.7	45.4
	13:25	50.1	75.0	62.5	45.5	54.5	53.1	47.5	46.3	46.1
	13:30	49.2	74.1	61.5	44.2	53.4	52.1	47.1	45.8	45.5
	13:35	48.5	73.4	58.7	44.5	52.3	50.6	47.1	45.9	45.5
	13:40	49.3	74.2	62.1	43.9	53.8	51.6	47.0	45.6	45.3
	13:45	58.6	83.4	77.7	43.7	63.4	58.1	48.1	45.6	45.2
	13:50	53.8	78.7	67.6	43.2	59.4	57.3	49.1	45.8	45.1
	13:55	49.4	74.3	61.8	43.6	53.8	51.6	47.3	45.4	45.1
	14:00	51.8	76.7	64.0	44.3	57.7	54.8	47.6	45.6	45.3
	14:05	54.0	78.8	73.2	44.7	57.1	54.5	47.8	46.0	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	14:10	53.6	78.5	66.7	44.7	59.0	56.3	50.2	46.5	46.1
	14:15	54.0	78.9	77.0	47.1	55.9	54.2	51.3	49.6	48.8
	14:20	54.0	78.9	67.3	45.0	57.6	56.1	52.4	47.7	46.5
	14:25	51.2	76.1	65.6	44.1	55.0	51.5	47.4	45.5	45.2
	14:30	49.9	74.8	61.8	44.6	55.1	52.7	47.2	45.8	45.5
	14:35	52.9	77.8	67.1	44.6	57.5	55.0	49.2	46.4	46.0
	14:40	55.3	80.1	72.4	44.0	62.0	57.3	49.0	45.6	45.3
	14:45	54.4	79.3	72.4	46.0	58.1	55.3	49.0	47.2	47.0
	14:50	51.5	76.4	62.9	46.8	54.8	53.6	50.2	48.0	47.6
	14:55	53.3	78.3	64.1	46.5	58.1	54.8	51.3	50.2	49.6
	15:00	54.5	79.5	75.7	46.5	56.3	54.9	50.9	48.4	47.9
	15:05	50.3	75.3	62.0	45.4	53.7	52.3	48.9	47.2	46.8
	15:10	50.3	75.2	58.9	45.3	54.1	52.7	49.1	47.0	46.5
	15:15	56.3	81.1	71.6	45.6	62.3	58.6	51.3	47.1	46.7
	15:20	50.8	75.7	60.5	45.8	55.0	53.4	48.9	47.1	46.8
	15:25	56.5	81.3	79.3	46.7	57.4	55.7	50.7	48.2	47.8
	15:30	53.5	78.4	69.8	46.0	58.9	54.6	49.6	48.1	47.6
	15:35	51.8	76.7	66.2	46.5	54.8	53.0	49.5	47.8	47.5
	15:40	53.7	78.6	67.7	46.4	59.6	56.2	49.9	48.0	47.6
	15:45	55.0	79.8	70.7	46.9	60.9	58.3	51.4	48.4	48.0
	15:50	55.7	80.5	74.4	46.2	58.6	56.6	51.5	48.3	47.6
	15:55	56.4	81.2	70.6	47.1	61.7	59.2	53.3	49.4	48.6
	16:00	54.5	79.3	71.7	47.0	58.1	55.6	50.2	48.5	48.2
	16:05	54.5	79.4	71.7	47.5	59.2	57.2	51.3	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	16:10	55.7	80.6	76.5	47.8	60.7	58.6	52.9	49.4	49.0
	16:15	56.2	81.0	74.8	47.5	61.6	59.5	53.2	49.5	49.0
	16:20	53.0	77.9	62.0	45.3	58.1	56.6	50.9	47.6	47.1
	16:25	54.0	79.0	78.7	45.2	58.0	55.4	50.2	47.8	47.2
	16:30	50.8	75.6	55.0	48.9	52.7	52.1	50.4	49.5	49.4
	16:35	50.9	75.7	54.2	48.7	52.5	52.1	50.5	49.6	49.4
	16:40	50.6	75.3	54.6	48.1	52.6	51.9	50.2	49.2	48.9
	16:45	50.7	75.5	54.6	48.5	52.8	51.8	50.3	49.3	49.0
	16:50	50.8	75.6	55.0	48.6	53.0	52.3	50.5	49.2	49.0
	16:55	51.1	75.9	60.0	48.6	53.3	52.4	50.6	49.5	49.2
	17:00	59.9	84.7	73.7	49.2	67.6	64.5	51.8	50.0	49.8
	17:05	51.2	75.9	60.0	48.4	53.9	52.4	50.4	49.1	48.8
	17:10	50.4	75.2	54.9	47.9	52.7	52.0	49.8	48.8	48.7
	17:15	51.2	76.0	61.8	48.3	53.8	52.3	50.0	49.1	48.8
	17:20	56.1	80.9	71.1	48.0	63.4	60.3	50.3	49.0	48.7
	17:25	56.0	80.8	70.7	48.3	62.0	57.8	50.7	49.2	49.0
	17:30	50.2	75.0	54.3	48.1	52.2	51.5	49.9	48.7	48.5
	17:35	50.9	75.6	61.6	48.1	52.9	52.2	50.0	48.9	48.6
	17:40	50.4	75.2	54.8	48.5	52.5	51.6	50.0	49.1	49.0
	17:45	50.5	75.2	54.6	48.4	52.3	51.9	50.0	49.1	48.9
	17:50	50.9	75.7	59.1	48.9	53.0	52.2	50.3	49.4	49.3
	17:55	51.5	76.2	56.7	48.9	53.8	52.9	51.0	49.8	49.6
	18:00	50.9	75.7	54.3	48.6	52.7	52.2	50.5	49.5	49.4
	18:05	51.0	75.8	55.3	48.9	53.0	52.3	50.6	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	18:10	51.1	75.9	56.2	48.6	53.4	52.7	50.6	49.7	49.4
	18:15	51.7	76.5	62.6	49.1	53.7	52.3	50.8	49.7	49.5
	18:20	51.5	76.3	60.1	48.4	54.0	52.8	50.6	49.6	49.3
	18:25	51.7	76.5	59.8	49.0	54.1	53.1	51.0	49.7	49.3
	18:30	58.2	83.0	76.8	48.7	61.9	56.9	51.0	49.7	49.4
	18:35	52.6	77.3	67.2	48.6	55.6	53.4	50.4	49.2	49.1
	18:40	51.5	76.3	61.3	48.9	53.9	53.0	50.8	49.6	49.3
	18:45	52.5	77.3	63.5	49.0	56.3	54.1	50.7	49.7	49.4
	18:50	53.5	78.3	64.7	48.8	58.7	55.7	50.9	49.6	49.3
	18:55	53.2	78.0	67.5	48.7	56.5	54.7	50.4	49.3	49.1
	19:00	52.0	76.8	63.7	48.2	56.0	53.6	50.3	49.2	49.1
	19:05	53.5	78.3	65.7	48.7	58.0	54.9	50.5	49.3	49.1
	19:10	50.7	75.5	56.7	48.5	53.0	52.0	50.2	49.2	49.0
	19:15	54.6	79.3	70.8	49.0	56.8	54.9	51.1	49.7	49.5
	19:20	53.0	77.8	61.8	49.1	57.7	56.2	51.3	49.7	49.5
	19:25	50.5	75.3	56.2	47.7	53.2	52.4	49.9	48.7	48.4
	19:30	52.8	77.6	66.2	48.1	55.5	54.2	51.5	49.4	49.0
	19:35	53.5	78.3	68.5	48.3	56.4	54.5	51.6	49.3	48.9
	19:40	55.5	80.3	71.7	47.7	61.0	56.7	50.9	48.9	48.4
	19:45	52.0	76.7	65.0	47.8	56.9	52.9	49.9	48.6	48.4
	19:50	52.4	77.2	63.1	48.0	56.9	54.9	50.4	48.9	48.7
	19:55	53.2	77.9	69.0	47.7	55.9	54.6	50.7	48.6	48.4
	20:00	51.6	76.3	63.1	48.0	55.4	53.5	49.7	48.7	48.4
	20:05	50.7	75.5	60.0	48.4	52.3	51.9	50.1	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/11/2022	20:10	51.1	75.9	63.2	47.4	54.5	53.0	49.5	48.3	48.0
	20:15	50.5	75.3	59.3	47.9	53.5	51.9	49.5	48.6	48.4
	20:20	49.9	74.6	54.3	47.7	52.1	51.2	49.4	48.4	48.2
	20:25	50.2	74.9	54.7	47.2	52.2	51.6	49.8	48.6	48.1
	20:30	51.5	76.2	63.6	47.8	55.0	52.6	50.0	48.7	48.5
	20:35	51.6	76.4	63.3	48.2	54.2	53.0	50.7	49.0	48.8
	20:40	50.4	75.2	58.0	47.8	53.1	51.6	49.7	48.6	48.3
	20:45	50.3	75.0	59.2	47.1	52.7	51.6	49.4	48.4	48.1
	20:50	50.9	75.7	62.1	48.2	52.7	51.9	50.0	49.0	48.7
	20:55	51.1	75.9	59.7	48.4	53.5	52.5	50.4	49.2	48.9
	21:00	52.0	76.7	63.7	47.9	54.9	53.3	50.5	48.9	48.6
	21:05	50.5	75.3	55.9	47.1	53.0	52.4	50.0	48.5	48.2
	21:10	52.7	77.4	64.7	47.9	57.3	55.3	50.0	48.6	48.4
	21:15	50.7	75.5	58.3	47.8	53.7	52.6	49.7	48.4	48.3
	21:20	51.4	76.1	62.5	47.8	54.2	53.2	49.9	48.7	48.3
	21:25	51.4	76.1	59.9	47.8	53.9	52.9	50.8	49.0	48.8
	21:30	53.8	78.6	69.3	47.6	55.6	54.3	50.9	48.9	48.5
	21:35	51.1	75.9	62.9	47.6	53.7	52.1	49.9	48.7	48.4
	21:40	50.8	75.5	59.6	47.7	53.4	52.2	49.6	48.5	48.3
	21:45	50.8	75.5	59.7	47.8	53.3	52.3	50.2	48.7	48.3
	21:50	52.5	77.3	65.1	47.4	56.5	54.1	50.4	48.5	48.1
	21:55	51.3	76.1	64.0	47.5	54.6	53.2	49.8	48.3	48.0
	22:00	50.0	74.8	60.3	46.8	52.2	51.0	49.1	48.0	47.7
	22:05	50.6	75.4	54.6	48.0	53.2	52.3	49.9	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/11/2022	22:10	50.1	74.9	58.6	47.3	52.9	51.8	49.3	48.1	47.8
	22:15	53.0	77.8	64.5	47.2	57.7	56.3	50.9	48.8	48.5
	22:20	51.1	75.8	61.2	47.9	53.8	52.9	49.9	48.4	48.1
	22:25	50.8	75.5	56.2	47.7	53.6	52.6	50.1	48.7	48.4
	22:30	50.1	74.9	57.2	46.7	52.4	51.4	49.4	48.2	47.7
	22:35	52.7	77.5	66.5	47.4	57.1	53.3	49.7	48.1	47.9
	22:40	50.3	75.1	60.7	46.6	53.4	51.6	49.5	47.9	47.4
	22:45	53.5	78.3	70.4	46.8	56.4	53.8	49.3	47.7	47.4
	22:50	51.5	76.3	64.8	47.0	54.6	52.8	49.6	47.8	47.5
	22:55	51.4	76.2	64.9	47.0	54.1	52.6	49.5	47.9	47.7
	23:00	50.7	75.4	59.0	47.1	54.5	53.0	49.4	47.9	47.6
	23:05	49.7	74.5	55.0	47.0	52.3	51.2	49.2	47.8	47.5
	23:10	50.9	75.6	62.3	47.1	53.9	52.3	49.6	48.3	48.0
	23:15	49.8	74.6	57.9	46.6	52.8	51.7	48.9	47.6	47.4
	23:20	50.2	74.9	59.9	46.9	52.9	52.0	49.1	47.8	47.5
	23:25	52.6	77.3	63.7	47.4	55.9	53.9	50.6	49.1	48.4
	23:30	51.3	76.1	60.9	47.0	53.9	53.1	50.4	48.6	48.3
	23:35	50.0	74.8	60.7	47.2	52.3	51.3	49.0	47.8	47.6
	23:40	53.3	78.2	65.7	46.2	58.5	56.2	51.0	48.2	47.7
	23:45	53.1	78.0	67.3	46.4	57.3	55.5	50.9	48.1	47.7
	23:50	57.0	81.8	69.7	45.6	62.4	60.5	53.7	48.1	47.4
16/11/2022	23:55	58.4	83.2	76.6	44.3	61.7	58.1	51.6	46.8	46.3
	00:00	51.1	76.0	65.2	43.5	55.5	53.2	48.0	46.3	45.2
	00:05	47.4	72.3	63.1	43.1	48.0	45.9	44.8	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	00:10	46.6	71.5	56.3	42.5	49.5	48.5	45.1	44.1	43.9
	00:15	45.3	70.1	51.5	42.5	46.8	46.1	44.9	44.0	43.7
	00:20	44.9	69.7	49.5	42.3	46.3	46.0	44.5	43.4	43.2
	00:25	45.0	69.8	49.9	42.9	46.5	45.9	44.6	43.8	43.6
	00:30	47.3	72.2	65.1	42.9	46.3	45.4	44.2	43.5	43.3
	00:35	44.3	69.1	46.8	42.3	45.3	44.9	44.0	43.3	43.1
	00:40	44.8	69.6	51.1	42.5	46.3	45.3	44.2	43.6	43.4
	00:45	47.3	72.2	61.4	43.3	49.2	46.1	44.9	44.1	43.9
	00:50	45.6	70.4	53.6	42.8	48.2	46.2	44.6	43.8	43.6
	00:55	44.5	69.3	56.5	42.7	45.4	45.0	44.1	43.5	43.3
	01:00	45.4	70.2	59.2	42.7	47.3	45.7	44.5	43.8	43.6
	01:05	44.7	69.5	47.7	42.9	45.7	45.4	44.4	43.7	43.5
	01:10	44.7	69.5	47.2	42.7	45.6	45.3	44.4	43.7	43.5
	01:15	44.8	69.6	47.1	42.6	45.8	45.5	44.5	43.7	43.5
	01:20	45.2	70.1	59.9	43.2	46.1	45.9	44.9	44.1	43.9
	01:25	45.7	70.5	56.4	43.3	46.6	46.2	45.1	44.2	44.1
	01:30	46.4	71.3	54.6	43.3	48.3	47.4	45.3	44.2	44.0
	01:35	48.7	73.6	58.5	42.4	54.4	52.2	45.6	44.1	43.8
	01:40	45.9	70.8	51.5	42.8	47.3	46.8	45.5	44.3	44.0
	01:45	46.6	71.5	57.5	42.8	49.2	47.2	45.6	44.5	44.2
	01:50	46.7	71.6	59.4	43.6	47.6	46.9	45.7	44.7	44.5
	01:55	46.1	71.0	52.6	43.2	49.1	47.2	45.5	44.5	44.3
	02:00	46.7	71.6	52.0	42.7	50.2	48.8	45.8	44.8	44.5
	02:05	46.2	71.1	51.3	43.6	48.5	47.0	45.6	44.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 34766-34772

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162037 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	02:10	46.0	70.9	52.9	43.3	47.3	46.7	45.6	44.6	44.3
	02:15	45.5	70.4	49.1	42.6	46.7	46.4	45.5	43.6	43.4
	02:20	47.3	72.2	51.9	44.5	49.4	48.1	46.8	46.0	45.8
	02:25	50.4	75.3	67.2	45.3	51.7	49.1	47.1	46.2	46.0
	02:30	48.7	73.6	58.7	45.0	53.4	51.2	47.1	46.2	46.0
	02:35	45.9	70.8	55.7	44.6	46.3	46.2	45.6	45.1	45.0
	02:40	46.0	70.8	47.8	44.3	46.8	46.5	45.7	45.0	44.9
	02:45	47.4	72.3	60.3	44.1	49.6	49.0	46.3	45.5	45.2
	02:50	47.2	72.1	56.9	44.3	48.8	47.4	46.2	45.4	45.2
	02:55	48.5	73.3	57.7	44.0	53.8	50.8	46.5	45.3	45.0
	03:00	47.1	72.1	59.0	43.6	51.9	48.8	45.5	44.6	44.5
	03:05	48.5	73.4	58.4	43.7	52.7	51.4	46.1	44.8	44.4
	03:10	49.6	74.5	60.7	42.7	55.6	53.4	46.0	44.1	43.8
	03:15	45.4	70.2	56.6	42.5	47.9	45.2	44.1	43.4	43.2
	03:20	45.2	70.1	53.7	42.3	46.6	46.1	44.5	43.4	43.2
	03:25	47.5	72.4	58.4	42.2	52.7	49.1	45.3	44.1	43.8
	03:30	49.0	73.9	59.7	42.5	55.8	53.4	45.2	43.7	43.3
	03:35	47.6	72.5	58.3	42.8	53.2	50.2	45.3	44.0	43.7
	03:40	49.1	74.0	60.0	42.7	56.1	53.3	45.1	43.7	43.5
	03:45	48.2	73.1	62.0	43.7	53.6	50.7	45.4	44.6	44.5
	03:50	48.5	73.4	61.3	44.1	52.6	49.6	45.8	44.8	44.7
	03:55	49.2	74.1	60.2	43.8	55.2	53.3	45.4	44.6	44.4
	04:00	48.7	73.6	60.5	44.6	54.6	51.4	45.8	45.2	45.1
	04:05	49.9	74.8	65.0	44.8	55.0	50.5	45.9	45.4	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 34766-34772

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162037 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	04:10	48.9	73.8	60.3	44.5	55.5	51.7	45.6	45.1	45.0
	04:15	49.5	74.4	62.3	44.5	55.1	51.9	46.0	45.2	45.1
	04:20	47.6	72.6	59.6	44.9	51.6	47.8	46.1	45.5	45.4
	04:25	48.8	73.7	59.6	44.4	53.4	51.1	47.0	45.6	45.4
	04:30	52.9	77.8	63.4	45.5	58.1	56.6	48.9	46.5	46.2
	04:35	51.2	76.1	65.0	44.0	57.1	55.3	47.1	45.1	44.8
	04:40	53.4	78.3	63.8	43.9	58.8	57.8	48.0	44.9	44.6
	04:45	50.4	75.3	64.3	44.3	54.9	52.4	47.5	45.6	45.3
	04:50	48.5	73.4	56.8	44.6	52.9	50.8	47.0	45.7	45.4
	04:55	49.9	74.8	60.2	44.4	54.6	52.7	47.7	45.9	45.6
	05:00	52.3	77.1	66.8	44.9	57.4	54.1	47.7	45.9	45.6
	05:05	52.2	77.1	65.5	45.4	57.2	55.2	49.2	46.8	46.3
	05:10	55.3	80.1	69.0	45.7	61.2	58.7	49.8	47.4	46.9
	05:15	49.6	74.5	62.5	46.0	52.4	51.1	48.3	47.2	46.9
	05:20	50.8	75.7	63.3	45.7	55.0	53.1	48.6	47.0	46.7
	05:25	52.6	77.5	67.1	46.0	56.2	53.0	48.4	47.1	46.8
	05:30	52.6	77.5	66.4	46.3	56.9	54.5	49.6	47.5	47.2
	05:35	53.4	78.3	68.5	46.3	57.6	54.2	48.5	47.4	47.2
	05:40	53.1	78.0	73.8	46.2	57.9	54.4	48.8	47.4	47.2
	05:45	50.7	75.6	67.0	45.6	54.1	51.9	47.6	46.5	46.3
	05:50	49.8	74.7	60.4	44.9	54.7	52.6	47.2	46.1	45.9
	05:55	50.1	75.0	61.4	45.0	55.6	52.4	47.2	46.0	45.7
	06:00	50.5	75.4	65.2	44.5	55.8	52.0	47.1	45.8	45.6
	06:05	49.5	74.4	60.5	44.5	54.3	52.7	47.2	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 34766-34772

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162037 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	06:10	50.5	75.4	62.6	44.6	55.6	53.1	47.6	45.8	45.6
	06:15	50.2	75.2	64.7	44.2	54.9	51.6	46.8	45.6	45.3
	06:20	50.2	75.2	62.9	44.6	55.6	50.8	47.1	45.9	45.6
	06:25	56.7	81.6	77.2	44.4	59.5	55.0	48.4	46.3	45.9
	06:30	50.7	75.6	63.5	43.8	54.8	51.8	48.2	46.1	45.3
	06:35	58.9	83.7	74.6	44.6	65.3	61.3	50.3	46.9	46.3
	06:40	55.2	80.0	72.3	44.0	57.9	55.4	48.1	46.0	45.6
	06:45	49.9	74.8	64.1	43.3	55.1	50.8	46.5	45.0	44.7
	06:50	48.9	73.8	62.9	43.2	52.3	50.3	46.6	44.8	44.3
	06:55	51.1	76.0	63.7	43.3	56.8	54.7	47.9	44.8	44.3
	07:00	52.8	77.7	69.5	43.2	57.2	51.3	46.5	44.9	44.5
	07:05	46.7	71.6	57.4	42.9	49.1	47.6	45.3	44.2	44.0
	07:10	47.9	72.8	58.8	43.4	52.5	50.4	45.9	44.4	44.1
	07:15	49.4	74.3	62.3	43.7	54.6	50.1	46.4	45.0	44.7
	07:20	48.7	73.6	59.0	42.9	54.3	52.3	45.3	43.8	43.6
	07:25	48.5	73.4	63.1	41.9	55.2	49.4	45.0	43.3	42.9
	07:30	47.9	72.8	57.1	43.3	52.1	50.0	46.4	44.8	44.5
	07:35	53.3	78.2	69.2	44.4	56.0	52.6	47.4	45.9	45.6
	07:40	49.0	73.9	58.9	44.1	53.9	51.7	47.2	45.6	45.2
	07:45	51.8	76.7	67.1	44.2	57.9	54.2	48.0	45.5	45.2
	07:50	52.3	77.2	69.9	43.6	59.0	54.4	46.6	44.8	44.5
	07:55	46.8	71.7	54.8	43.1	49.8	49.0	45.8	44.2	44.0
	08:00	47.3	72.2	59.5	43.8	50.7	49.0	46.1	44.8	44.5
	08:05	51.1	76.0	65.2	43.5	56.7	53.2	46.9	45.0	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	08:10	53.5	78.4	66.9	44.3	59.2	55.5	49.7	46.0	45.6
	08:15	48.5	73.4	60.1	42.9	53.4	51.5	46.5	44.6	44.1
	08:20	50.3	75.2	60.8	45.0	54.4	53.2	48.5	46.1	45.8
	08:25	50.6	75.5	65.1	44.3	56.0	52.4	46.8	45.4	45.2
	08:30	52.5	77.4	65.9	44.8	57.3	55.1	49.6	46.4	46.0
	08:35	49.7	74.7	61.9	43.9	54.4	52.5	47.7	45.7	45.3
	08:40	51.9	76.7	68.1	44.0	58.3	55.1	47.7	46.0	45.7
	08:45	52.1	77.0	70.1	43.7	56.9	53.4	47.9	46.1	45.7
	08:50	50.4	75.3	62.2	43.8	56.4	53.4	46.9	45.4	45.0
	08:55	49.6	74.5	60.5	44.0	54.6	52.3	47.3	45.7	45.4
	09:00	49.1	74.0	62.9	43.6	53.6	49.6	46.3	44.7	44.4
	09:05	49.9	74.8	63.6	44.3	52.8	48.9	46.5	45.6	45.4
	09:10	50.5	75.4	65.2	42.8	53.1	50.3	46.0	44.7	44.3
	09:15	51.5	76.4	66.9	44.2	54.9	51.3	46.7	45.3	45.0
	09:20	52.0	76.9	65.5	43.9	57.5	55.0	48.2	45.8	45.4
	09:25	51.8	76.7	62.0	44.2	57.0	55.1	49.0	46.4	46.0
	09:30	51.4	76.3	61.5	42.7	57.3	55.4	48.0	44.7	44.2
	09:35	49.3	74.2	63.0	43.4	53.6	51.0	46.3	44.8	44.5
	09:40	51.8	76.7	69.3	43.6	53.3	51.4	46.9	45.2	44.8
	09:45	47.8	72.7	58.0	44.0	50.7	49.3	46.7	45.2	45.0
	09:50	52.4	77.3	71.3	44.6	56.7	53.3	47.2	45.8	45.6
	09:55	46.8	71.7	60.5	43.6	49.7	47.7	45.7	44.8	44.5
10:00	10:00	59.6	84.4	80.4	44.6	63.5	60.1	47.1	45.5	45.2
	10:05	48.7	73.6	62.6	43.7	53.6	49.7	46.6	45.0	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังศาลหมอน (N4)

SAMPLE NO. : 34766-34772

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162037 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	10:10	54.3	79.2	72.0	43.8	60.1	54.6	46.4	45.1	44.8
	10:15	61.0	85.8	84.1	43.9	56.2	53.5	47.3	45.6	45.3
	10:20	50.4	75.3	66.9	43.9	54.9	51.8	46.6	45.2	44.9
	10:25	52.9	77.8	69.3	44.9	57.4	53.9	47.4	46.1	45.8
	10:30	50.3	75.2	62.6	45.5	54.8	51.6	48.0	46.7	46.4
	10:35	53.2	78.2	65.7	45.2	58.9	55.6	49.7	47.2	46.5
	10:40	52.9	77.8	64.1	44.3	59.1	56.8	49.6	46.1	45.7
	10:45	49.0	73.9	62.7	44.3	53.4	51.2	47.2	45.6	45.2
	10:50	51.6	76.5	65.3	44.8	57.6	54.5	48.3	46.5	46.2
	10:55	51.5	76.4	69.7	44.9	55.6	54.0	48.9	46.6	46.1
	11:00	48.8	73.7	59.7	44.7	52.5	50.5	47.5	46.1	45.8
	11:05	52.1	77.0	66.3	44.3	56.9	54.0	48.1	46.5	46.0
	11:10	50.3	75.2	63.3	45.2	54.0	52.8	47.9	46.2	46.0
	11:15	48.0	72.9	63.2	43.6	51.5	50.2	46.4	45.0	44.7
	11:20	48.6	73.5	58.8	43.4	53.9	50.8	46.0	44.5	44.1
	11:25	50.0	74.9	63.4	43.6	55.4	52.2	46.0	44.6	44.5
	11:30	51.9	76.8	63.0	44.5	57.6	55.0	48.8	46.4	45.8
	11:35	49.4	74.3	61.9	43.1	54.1	51.3	46.2	44.6	44.3
	11:40	52.6	77.5	64.9	44.8	57.9	55.4	48.9	46.5	46.0
	11:45	49.1	74.0	60.1	45.1	53.0	51.9	47.6	46.3	46.1
	11:50	48.6	73.5	58.1	45.0	52.9	50.9	47.1	46.0	45.8
	11:55	51.8	76.7	68.2	45.2	54.7	52.2	47.7	46.4	46.2
	12:00	50.5	75.4	58.2	44.8	55.1	53.9	48.5	46.5	46.2
	12:05	53.5	78.4	66.2	44.8	60.7	55.1	48.6	46.3	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	12:10	50.8	75.7	64.5	44.5	55.5	52.5	47.3	45.7	45.3
	12:15	49.9	74.8	61.2	44.7	54.5	52.4	48.3	46.3	46.0
	12:20	49.9	74.8	63.3	44.9	54.0	51.3	48.1	46.3	46.0
	12:25	49.7	74.6	63.7	44.6	53.6	51.4	47.6	46.1	45.9
	12:30	50.5	75.4	62.1	44.3	56.5	54.7	47.9	45.6	45.2
	12:35	51.7	76.6	68.0	43.6	56.9	54.6	46.9	44.7	44.3
	12:40	54.2	79.1	73.0	44.4	58.2	54.9	48.3	46.0	45.6
	12:45	55.1	79.9	73.3	45.0	61.3	56.4	48.7	46.6	46.2
	12:50	49.2	74.1	56.3	45.0	52.5	51.2	48.0	46.5	46.2
	12:55	53.2	78.2	72.6	44.1	55.8	50.5	47.5	45.9	45.5
	13:00	47.8	72.7	56.4	43.8	52.0	49.6	46.5	45.0	44.6
	13:05	50.1	75.0	62.7	43.5	55.6	53.4	46.4	45.1	44.7
	13:10	53.5	78.4	63.4	44.5	58.7	57.3	50.3	46.4	45.7
	13:15	48.9	73.8	58.2	43.7	54.1	51.7	46.9	45.2	45.0
	13:20	48.8	73.7	60.4	44.6	52.8	50.8	47.4	46.0	45.6
	13:25	48.4	73.2	59.1	44.3	50.8	49.9	47.3	45.9	45.5
	13:30	50.0	74.9	58.8	44.9	54.6	53.2	47.9	46.4	46.1
	13:35	50.3	75.2	64.0	44.9	53.3	51.9	48.6	46.8	46.3
	13:40	51.2	76.1	62.5	45.9	54.9	53.0	49.1	47.6	47.3
	13:45	51.8	76.7	64.9	45.5	56.4	54.2	49.2	47.1	46.8
	13:50	52.0	76.9	67.6	45.2	55.8	52.9	48.4	46.8	46.3
	13:55	50.5	75.4	59.3	45.4	54.5	52.4	49.4	47.7	47.3
	14:00	49.6	74.5	59.4	45.5	52.1	50.7	48.5	47.1	46.8
	14:05	53.8	78.7	73.0	45.5	57.0	52.5	48.6	47.2	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 34766-34772

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162037 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	14:10	53.7	78.6	71.8	43.8	58.9	54.5	47.3	45.2	44.9
	14:15	51.5	76.4	66.2	44.3	55.2	52.7	47.6	45.7	45.4
	14:20	50.7	75.6	64.8	44.5	54.8	53.0	48.1	46.2	45.8
	14:25	52.3	77.2	68.4	43.6	57.2	52.8	47.7	45.5	45.0
	14:30	53.4	78.3	70.6	44.0	59.1	55.7	48.4	45.9	45.4
	14:35	54.1	79.0	67.2	45.5	60.3	57.7	49.6	47.5	47.0
	14:40	51.8	76.7	67.1	44.3	55.4	52.1	47.7	46.0	45.7
	14:45	51.0	75.9	65.4	45.2	54.5	53.2	48.4	46.5	46.2
	14:50	50.3	75.2	61.5	45.2	54.7	53.0	48.0	46.7	46.4
	14:55	49.1	74.0	58.2	45.0	53.5	51.8	47.4	46.0	45.8
	15:00	49.9	74.8	60.6	45.2	54.9	52.2	47.7	46.4	46.2
	15:05	50.8	75.7	68.3	43.5	56.9	53.4	47.3	45.6	45.3
	15:10	48.2	73.1	59.1	44.1	52.1	49.9	46.8	45.6	45.2
	15:15	56.5	81.3	76.1	44.4	58.8	54.6	48.7	46.7	45.9
	15:20	51.8	76.7	61.0	45.5	56.2	54.4	50.2	47.7	47.2
	15:25	55.3	80.0	69.6	45.1	62.1	55.9	48.9	47.1	46.7
	15:30	54.0	78.9	64.6	45.8	59.7	58.1	49.7	47.1	46.8
	15:35	50.6	75.6	61.3	44.9	55.7	54.1	48.1	46.4	46.0
	15:40	54.7	79.6	71.3	45.3	59.3	55.7	50.0	47.0	46.4
	15:45	56.3	81.1	69.6	45.0	62.6	59.5	49.9	46.9	46.5
	15:50	55.3	80.1	69.0	44.5	62.7	59.3	47.9	45.9	45.5
	15:55	49.6	74.5	66.3	43.3	54.2	52.1	46.5	45.2	44.8
	16:00	52.7	77.6	66.4	43.7	59.3	57.4	47.7	45.1	44.8
	16:05	54.3	79.2	66.1	44.9	61.5	59.3	48.0	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;
S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	16:10	52.6	77.5	66.8	44.3	58.7	54.3	47.9	46.2	45.8
	16:15	51.0	75.9	61.1	44.7	56.2	54.1	48.2	46.0	45.6
	16:20	52.5	77.4	73.9	44.1	53.3	51.8	47.1	45.4	45.1
	16:25	51.7	76.6	64.1	44.3	57.4	55.6	47.5	45.4	45.2
	16:30	52.8	77.7	65.0	45.3	58.9	56.5	48.6	46.5	46.2
	16:35	51.5	76.4	61.3	45.2	56.1	54.5	48.8	46.5	46.2
	16:40	51.6	76.5	66.3	44.8	57.0	53.2	47.0	45.6	45.5
	16:45	50.9	75.8	65.5	45.0	55.3	52.7	47.3	46.2	46.0
	16:50	51.1	76.0	61.3	45.3	55.0	53.8	49.7	46.5	46.1
	16:55	51.0	75.8	60.5	47.2	54.8	53.5	49.6	48.2	47.9
	17:00	49.7	74.6	62.6	47.2	52.2	51.0	48.7	48.0	47.8
	17:05	49.8	74.7	55.6	47.3	52.2	50.9	49.2	48.5	48.2
	17:10	51.6	76.5	67.9	45.3	54.9	52.9	49.3	46.9	46.4
	17:15	48.1	73.0	57.5	44.7	51.2	49.1	47.1	45.8	45.5
	17:20	48.9	73.8	59.5	45.0	52.9	50.2	47.5	46.4	46.1
	17:25	49.4	74.3	59.4	46.4	52.5	50.9	48.4	47.4	47.2
	17:30	49.7	74.6	57.6	45.8	52.4	51.1	49.0	47.8	47.4
	17:35	53.2	78.1	69.2	46.7	57.5	54.2	49.3	48.2	47.9
	17:40	50.5	75.4	62.1	46.7	52.6	50.8	49.3	48.4	48.1
	17:45	51.2	76.1	63.7	47.2	55.2	52.6	49.6	48.7	48.4
	17:50	49.9	74.8	57.3	45.9	52.4	51.1	49.2	48.1	47.7
	17:55	49.8	74.7	63.9	46.1	51.3	50.1	48.6	47.5	47.2
	18:00	52.0	76.9	67.5	46.4	55.4	52.8	49.1	48.1	47.8
	18:05	49.1	74.0	58.1	45.6	51.8	50.8	48.4	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีดี ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 34766-34772

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162037 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
16/11/2022	18:10	51.0	75.9	68.8	45.6	53.4	51.6	48.6	47.2	46.9
	18:15	56.1	80.9	77.6	46.5	54.7	52.4	48.8	47.7	47.4
	18:20	53.3	78.2	70.0	46.3	56.9	54.3	48.7	47.6	47.4
	18:25	50.6	75.5	60.3	45.5	54.9	52.5	49.0	48.0	47.6
	18:30	55.1	79.9	70.9	47.2	60.5	55.9	49.5	48.3	48.1
	18:35	48.8	73.7	54.5	45.2	51.4	50.4	48.3	47.0	46.5
	18:40	49.4	74.3	67.0	45.6	51.5	50.0	47.9	46.9	46.5
	18:45	47.9	72.8	56.8	45.5	49.1	48.6	47.5	46.7	46.4
	18:50	48.4	73.3	55.1	45.7	50.7	49.7	47.8	46.5	46.3
	18:55	49.0	73.9	57.2	45.3	51.3	50.2	48.4	47.3	47.0
	19:00	48.2	73.1	57.5	45.2	49.5	48.9	47.8	47.0	46.7
	19:05	49.1	74.0	58.3	46.2	51.4	50.3	48.2	47.3	47.1
	19:10	49.2	74.1	57.5	45.3	52.9	51.5	48.0	47.0	46.7
	19:15	56.2	81.0	73.4	45.4	59.5	54.9	48.1	47.0	46.7
	19:20	49.2	74.1	56.2	45.5	53.0	51.4	47.9	47.0	46.7
	19:25	48.6	73.5	57.5	45.3	52.9	50.4	47.2	46.3	46.1
	19:30	48.7	73.6	57.4	45.3	51.0	50.3	48.0	47.0	46.6
	19:35	47.8	72.7	53.4	44.9	50.4	49.4	47.2	46.2	46.0
	19:40	47.8	72.7	56.0	45.0	50.3	48.8	47.2	46.2	46.0
	19:45	47.3	72.2	50.9	45.0	48.4	48.1	47.2	46.2	46.0
	19:50	47.3	72.2	54.7	43.8	48.9	48.3	46.9	45.9	45.5
	19:55	47.5	72.5	54.8	44.8	49.0	48.2	47.1	46.2	46.0
	20:00	46.7	71.6	51.9	44.7	47.6	47.3	46.5	45.8	45.6
	20:05	48.3	73.2	62.9	44.6	50.9	49.2	46.4	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	20:10	48.6	73.5	59.7	44.3	52.6	51.2	47.0	45.7	45.4
	20:15	46.2	71.1	52.5	43.8	47.6	47.2	45.9	45.0	44.7
	20:20	46.3	71.2	54.1	43.7	47.4	46.8	45.8	44.9	44.6
	20:25	46.4	71.3	53.0	43.0	48.2	47.3	45.9	44.9	44.5
	20:30	46.1	71.0	54.3	43.7	47.8	47.1	45.6	44.6	44.5
	20:35	47.3	72.2	57.6	44.0	50.9	48.7	45.9	45.0	44.8
	20:40	47.4	72.3	55.8	44.1	50.3	49.2	46.5	45.1	44.8
	20:45	48.9	73.8	63.0	44.5	52.3	50.7	47.5	45.8	45.5
	20:50	47.8	72.7	54.2	44.4	51.1	49.6	46.8	45.7	45.5
	20:55	47.6	72.5	57.9	43.8	51.3	49.8	46.0	45.0	44.8
	21:00	49.0	73.9	64.5	43.4	55.4	49.6	45.3	44.4	44.2
	21:05	45.8	70.6	60.0	43.2	47.0	46.4	44.9	44.1	43.9
	21:10	51.1	76.0	64.9	43.5	57.5	53.4	46.1	44.8	44.5
	21:15	45.6	70.4	52.5	42.9	47.6	47.0	44.9	43.8	43.6
	21:20	47.5	72.4	49.7	43.6	48.8	48.6	47.5	45.8	45.2
	21:25	53.7	78.7	65.4	42.7	62.2	57.4	46.1	44.1	43.7
	21:30	50.3	75.2	65.1	43.3	53.3	50.1	48.0	45.9	44.1
	21:35	48.2	73.1	55.2	43.6	49.2	49.0	48.1	46.4	45.5
	21:40	48.7	73.6	60.2	43.6	51.4	50.4	48.1	45.5	45.1
	21:45	47.0	71.9	54.9	43.6	48.6	48.2	46.6	44.6	44.3
	21:50	46.0	70.9	49.0	43.4	47.6	47.3	45.5	44.5	44.3
	21:55	47.5	72.4	50.2	43.3	49.1	48.8	47.5	44.8	44.4
	22:00	47.6	72.5	50.0	43.5	48.9	48.7	47.6	45.6	44.6
	22:05	48.2	73.1	51.1	44.4	49.5	49.2	48.1	46.7	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

SAMPLE NO. : 34766-34772

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

RECEIVED DATE : 18/11/2022

S/N 162037 : Type 2

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
16/11/2022	22:10	48.1	73.0	50.3	43.4	49.3	49.1	48.1	45.9	45.0
	22:15	48.5	73.4	52.9	44.3	49.6	49.3	48.3	47.2	46.8
	22:20	47.9	72.8	51.2	44.2	49.5	49.1	47.7	45.8	45.4
	22:25	48.3	73.2	51.5	44.4	49.8	49.4	48.3	46.2	45.8
	22:30	49.5	74.3	61.8	45.1	51.2	49.6	48.3	47.1	46.7
	22:35	48.2	73.1	56.7	44.0	50.2	49.4	47.7	45.3	45.0
	22:40	48.8	73.7	59.8	44.0	51.7	50.5	48.2	45.6	45.2
	22:45	59.4	84.3	77.8	44.2	63.7	54.1	48.3	46.1	45.4
	22:50	48.0	72.9	60.5	43.8	52.1	49.0	46.0	44.6	44.5
	22:55	50.5	75.4	64.3	43.9	55.8	53.0	46.9	45.2	44.8
	23:00	50.5	75.4	65.7	43.2	56.8	51.2	45.7	44.4	44.2
	23:05	46.4	71.3	49.7	43.7	47.7	47.3	46.1	45.1	44.8
	23:10	54.5	79.4	74.0	43.5	59.2	52.4	46.1	44.9	44.5
	23:15	49.1	74.0	68.0	43.7	48.1	47.3	45.7	44.8	44.5
	23:20	47.1	72.0	61.3	43.9	48.1	47.5	46.3	45.4	45.1
	23:25	46.3	71.2	50.2	43.7	47.7	47.3	46.0	45.0	44.8
	23:30	49.0	73.9	60.5	43.7	52.8	51.8	46.5	45.0	44.7
	23:35	46.0	70.9	54.5	42.9	47.8	47.3	45.5	44.2	43.8
	23:40	45.2	70.0	54.6	43.0	46.7	46.1	44.8	43.9	43.7
	23:45	46.3	71.2	51.7	42.9	48.1	47.5	45.8	44.7	44.3
	23:50	45.6	70.4	55.7	43.6	47.1	46.6	45.2	44.3	44.1
17/11/2022	00:00	54.3	79.2	66.9	43.7	62.0	59.3	46.0	44.8	44.5
	00:05	51.1	76.0	66.5	42.9	58.4	52.1	45.1	43.9	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	00:10	46.9	71.8	63.4	42.9	47.6	46.6	45.3	44.1	43.7
	00:15	50.1	75.1	67.2	42.8	54.6	50.4	44.7	43.7	43.6
	00:20	49.5	74.4	62.4	43.1	56.3	53.4	45.8	44.4	43.9
	00:25	50.4	75.3	63.1	42.9	56.6	53.1	45.5	44.1	43.8
	00:30	44.8	69.6	47.4	42.9	45.6	45.3	44.5	44.0	43.8
	00:35	45.5	70.3	48.5	43.0	46.7	46.4	45.3	44.1	43.9
	00:40	50.1	75.0	79.5	42.6	46.1	45.8	44.6	43.8	43.6
	00:45	45.5	70.4	52.0	42.9	47.2	46.2	45.1	44.1	43.9
	00:50	46.6	71.5	59.5	42.0	51.1	48.9	44.2	43.1	42.9
	00:55	45.6	70.4	49.5	42.4	48.0	47.4	45.0	43.5	43.2
	01:00	47.0	71.9	49.9	41.8	48.9	48.5	47.0	43.6	43.0
	01:05	46.0	70.9	50.3	41.6	48.4	48.1	45.7	42.8	42.5
	01:10	54.8	79.7	71.4	42.2	61.3	55.6	47.7	44.4	43.4
	01:15	47.7	72.6	56.8	42.4	50.5	49.2	47.0	44.2	43.6
	01:20	46.9	71.8	50.5	42.0	49.1	48.8	46.7	43.3	42.9
	01:25	46.3	71.2	50.2	41.9	48.7	48.3	45.7	43.4	42.9
	01:30	44.4	69.2	49.6	41.3	47.4	46.7	43.1	42.1	41.9
	01:35	45.4	70.2	48.6	41.0	46.9	46.6	45.1	43.4	42.8
	01:40	45.4	70.2	50.2	40.8	47.8	47.2	45.0	42.1	41.6
	01:45	46.7	71.6	62.1	41.1	47.4	46.8	45.0	42.6	42.2
	01:50	46.2	71.1	54.3	41.1	49.5	48.1	45.0	42.9	42.5
	01:55	44.6	69.4	53.7	41.2	46.3	45.8	44.1	42.2	42.0
	02:00	44.3	69.1	47.7	40.7	45.9	45.5	44.1	42.0	41.8
	02:05	45.8	70.6	58.4	40.9	52.1	49.1	42.3	41.6	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	02:10	46.2	71.1	59.9	41.6	52.4	49.4	43.2	42.3	42.2
	02:15	43.7	68.5	46.8	41.8	44.5	44.3	43.6	42.6	42.4
	02:20	46.1	71.0	57.5	41.6	52.7	49.4	42.9	42.2	42.1
	02:25	50.4	75.3	62.2	41.2	58.6	54.2	43.7	42.2	42.0
	02:30	43.9	68.7	55.8	41.3	45.9	44.9	42.5	41.9	41.7
	02:35	46.6	71.5	58.4	40.9	53.2	49.8	43.4	42.0	41.8
	02:40	46.1	71.0	58.8	41.0	52.9	48.1	43.1	41.7	41.6
	02:45	45.3	70.1	59.9	41.2	49.0	45.0	43.5	42.2	42.0
	02:50	44.7	69.5	56.8	42.1	45.8	45.4	44.4	43.1	42.9
	02:55	48.2	73.1	59.9	42.5	54.2	52.6	44.5	43.4	43.3
	03:00	47.7	72.6	60.7	42.6	53.1	49.2	44.9	43.5	43.3
	03:05	48.1	73.0	61.7	42.5	53.9	51.3	44.6	43.2	43.0
	03:10	48.0	72.9	60.6	42.9	54.2	52.0	44.6	43.6	43.5
	03:15	46.3	71.2	60.3	43.4	48.5	46.2	45.1	44.2	44.1
	03:20	54.7	79.6	71.6	43.3	59.5	54.7	45.0	44.1	44.0
	03:25	48.1	73.0	59.6	43.4	54.3	51.6	45.2	44.2	44.0
	03:30	48.5	73.4	61.5	43.0	54.5	51.6	45.0	44.0	43.8
	03:35	49.0	73.9	61.6	43.9	54.4	52.3	46.0	44.6	44.4
	03:40	54.5	79.3	74.7	44.7	55.8	51.6	46.3	45.4	45.2
	03:45	47.9	72.8	60.2	44.2	53.2	49.4	45.9	45.1	44.9
	03:50	52.7	77.6	65.5	45.2	59.0	55.9	47.3	46.1	45.9
	03:55	50.3	75.2	61.1	44.8	55.6	54.1	47.4	46.2	46.0
	04:00	52.1	77.0	62.9	45.3	58.0	55.9	48.2	46.9	46.5
	04:05	51.6	76.5	62.9	46.0	56.9	55.1	48.3	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	04:10	53.9	78.8	66.7	46.1	59.4	56.9	48.7	47.0	46.8
	04:15	52.5	77.4	62.9	45.6	58.4	56.1	49.3	47.6	47.0
	04:20	50.3	75.2	59.7	46.5	53.2	52.2	49.6	47.8	47.4
	04:25	51.6	76.5	63.7	47.0	54.7	52.9	49.8	48.1	47.8
	04:30	51.5	76.4	68.1	47.1	55.8	53.1	49.5	48.2	48.0
	04:35	58.3	83.1	78.3	46.2	59.9	57.2	50.9	48.3	47.8
	04:40	53.3	78.2	64.1	45.8	59.1	57.3	50.3	47.6	47.2
	04:45	51.8	76.7	65.2	45.6	56.6	54.7	48.6	47.0	46.5
	04:50	52.7	77.6	69.7	46.2	57.4	55.0	48.3	47.3	47.2
	04:55	54.8	79.7	68.8	46.2	61.6	56.8	49.3	47.3	47.1
	05:00	50.1	75.0	64.2	45.2	54.0	51.3	47.9	46.5	46.2
	05:05	54.0	78.8	65.3	46.1	58.7	57.3	50.7	47.7	47.2
	05:10	51.2	76.2	65.9	45.7	55.0	52.7	48.5	47.1	46.8
	05:15	54.7	79.6	67.6	45.9	60.5	57.7	49.0	47.3	47.0
	05:20	53.0	77.9	65.5	45.1	59.6	57.1	48.1	46.2	45.9
	05:25	59.5	84.3	70.2	47.4	65.4	63.7	56.1	50.6	49.5
	05:30	57.8	82.6	71.1	45.5	64.1	61.8	53.2	47.8	47.4
	05:35	55.0	79.8	65.6	45.4	61.2	59.1	50.1	47.1	46.7
	05:40	54.9	79.7	68.9	45.9	60.3	57.8	49.7	47.3	47.0
	05:45	61.6	86.4	80.0	45.5	64.1	61.1	52.0	47.8	47.1
	05:50	58.6	83.4	73.1	46.0	63.4	61.0	52.6	48.1	47.6
	05:55	52.9	77.8	68.5	44.2	59.0	56.8	48.2	45.8	45.5
	06:00	52.6	77.5	63.7	45.2	58.5	56.4	49.4	46.6	46.2
	06:05	55.0	79.7	71.8	45.2	59.6	57.3	50.0	46.5	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	06:10	53.1	78.0	63.6	44.0	59.7	57.7	48.3	46.1	45.7
	06:15	55.6	80.4	74.4	44.2	60.9	56.1	47.2	45.2	45.0
	06:20	49.3	74.2	62.2	42.7	54.5	51.4	46.3	44.6	44.0
	06:25	54.6	79.5	75.8	42.7	57.9	52.5	46.3	44.6	44.3
	06:30	53.3	78.2	65.1	43.7	59.2	56.6	49.0	45.8	45.2
	06:35	56.0	80.8	74.4	44.0	61.5	56.9	48.7	45.6	45.3
	06:40	52.7	77.6	68.0	43.4	57.5	54.2	46.8	44.8	44.5
	06:45	50.0	74.9	65.2	43.1	52.8	50.4	46.0	44.6	44.4
	06:50	50.9	75.8	61.7	43.5	56.9	54.4	47.2	44.8	44.4
	06:55	53.2	78.1	74.5	42.9	53.8	51.2	45.8	44.4	43.9
	07:00	56.5	81.3	74.7	43.9	62.2	56.2	47.0	45.2	45.0
	07:05	48.7	73.6	59.7	43.4	53.5	51.8	46.3	44.6	44.4
	07:10	49.2	74.1	58.1	43.8	53.8	52.4	46.8	45.1	44.8
	07:15	52.3	77.2	65.8	43.9	58.5	55.0	48.1	45.7	45.3
	07:20	49.2	74.1	60.6	43.6	54.1	52.2	46.9	45.2	44.9
	07:25	53.1	78.0	65.2	43.8	59.5	57.2	48.8	45.5	45.0
	07:30	54.3	79.2	71.0	45.4	58.2	53.6	48.2	46.8	46.3
	07:35	49.5	73.5	57.7	45.8	53.8	51.1	48.3	47.3	47.0
	07:40	50.0	74.8	54.8	47.2	52.0	51.4	49.5	48.3	47.9
	07:45	49.4	74.1	54.2	46.7	51.8	50.9	48.9	47.5	47.3
	07:50	53.3	78.1	66.6	46.2	58.8	54.1	49.1	47.3	47.0
	07:55	49.7	74.5	61.5	45.6	52.8	50.9	47.9	46.5	46.3
	08:00	49.1	73.9	59.0	46.0	52.4	50.8	47.8	46.7	46.5
	08:05	50.0	74.7	65.2	45.5	52.8	51.3	47.7	46.2	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจิตต์ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	08:10	48.4	73.2	53.8	45.6	51.0	49.9	47.8	46.5	46.3
	08:15	48.1	72.9	53.7	45.7	50.7	49.9	47.4	46.2	46.0
	08:20	49.7	74.5	61.5	45.8	53.6	51.2	48.1	46.5	46.2
	08:25	52.4	77.2	65.8	46.5	58.1	54.5	49.1	47.5	47.2
	08:30	50.0	74.7	64.3	46.2	52.8	51.3	48.5	46.9	46.6
	08:35	48.5	73.3	52.5	45.4	50.8	50.2	48.0	46.7	46.5
	08:40	49.7	74.5	60.2	46.0	53.2	51.8	48.4	47.1	46.7
	08:45	53.7	78.4	67.2	45.7	60.5	56.6	48.6	46.6	46.4
	08:50	49.2	74.0	59.9	45.3	52.3	50.9	47.9	46.0	45.7
	08:55	48.6	73.4	53.5	45.4	51.7	50.8	47.9	46.4	46.1
	09:00	54.6	79.4	72.3	46.9	56.7	53.2	49.4	47.4	47.1
	09:05	50.0	74.7	58.0	46.4	52.6	51.8	49.2	47.6	47.4
	09:10	50.3	75.1	61.2	46.9	53.2	52.3	49.0	47.6	47.3
	09:15	52.6	77.3	69.5	46.3	55.2	52.2	48.9	47.2	46.9
	09:20	51.2	76.0	66.4	46.0	52.8	52.0	49.1	47.3	46.9
	09:25	52.9	77.7	70.0	46.3	54.2	52.1	48.4	46.9	46.6
	09:30	49.6	74.3	58.6	45.9	53.8	51.4	48.2	46.6	46.3
	09:35	52.8	77.6	69.8	45.6	54.8	52.7	48.3	46.5	46.2
	09:40	50.1	74.9	62.0	45.9	53.1	51.9	48.6	47.0	46.7
	09:45	53.2	78.0	69.0	47.4	57.9	54.2	49.9	48.2	47.9
	09:50	52.7	77.5	70.4	46.8	53.4	52.0	48.4	47.7	47.4
	09:55	51.6	76.4	66.3	47.0	55.3	52.1	48.9	47.6	47.5
	10:00	51.9	76.7	66.8	47.1	54.4	52.3	48.8	47.7	47.5
	10:05	49.4	74.1	59.0	46.8	51.7	50.9	48.5	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	10:10	49.9	74.7	58.8	46.9	52.7	51.4	49.2	48.0	47.7
	10:15	49.7	74.5	53.5	47.1	52.5	51.4	49.1	47.8	47.5
	10:20	50.8	75.6	61.5	46.9	54.6	52.4	49.3	48.1	47.7
	10:25	49.2	74.0	56.7	46.9	52.0	50.7	48.3	47.4	47.2
	10:30	50.3	75.1	61.9	47.1	53.6	51.7	48.9	47.9	47.6
	10:35	53.4	78.2	67.9	47.1	58.2	53.9	49.6	48.1	47.8
	10:40	51.6	76.4	65.0	47.0	55.0	52.1	49.3	47.8	47.5
	10:45	49.3	74.1	54.0	46.9	51.7	51.0	48.6	47.7	47.4
	10:50	50.0	74.8	60.1	48.0	52.1	51.3	49.3	48.3	48.1
	10:55	54.0	78.8	66.8	47.3	59.6	56.2	50.3	48.2	48.1
	11:00	50.7	75.5	60.6	46.7	53.1	52.4	50.1	48.3	48.0
	11:05	51.0	75.8	59.0	47.4	53.8	53.1	50.3	48.9	48.6
	11:10	53.6	78.4	67.6	47.3	57.9	54.5	50.4	48.1	47.8
	11:15	54.7	79.4	72.1	47.5	57.1	54.9	50.5	48.4	48.0
	11:20	55.7	80.5	68.8	47.9	60.8	58.1	50.9	48.8	48.5
	11:25	53.4	78.1	66.3	47.4	58.5	55.9	50.5	48.5	48.2
	11:30	52.6	77.4	65.9	46.9	58.7	54.6	49.4	47.9	47.7
	11:35	52.9	77.7	62.8	47.1	58.8	55.8	50.2	48.4	48.0
	11:40	50.1	74.8	59.4	46.8	52.3	51.8	49.2	47.9	47.6
	11:45	51.2	75.9	61.9	47.1	54.7	52.8	49.4	48.0	47.7
	11:50	53.6	78.4	68.4	47.6	55.2	52.7	49.9	48.6	48.1
	11:55	51.0	75.8	61.0	47.3	53.8	52.9	49.6	48.1	47.7
	12:00	51.3	76.0	65.4	47.0	53.3	52.2	49.1	47.7	47.5
	12:05	49.7	74.5	54.9	47.1	52.1	51.1	49.3	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะจีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/11/2022	12:10	49.5	74.2	53.7	46.9	51.9	50.9	48.9	47.8	47.5
	12:15	54.7	79.5	66.6	47.1	60.9	57.7	50.8	48.3	48.0
	12:20	51.0	75.8	59.6	47.2	54.1	53.1	50.1	48.6	48.2
	12:25	50.9	75.7	63.6	46.7	55.6	52.8	48.9	47.4	47.2
	12:30	53.9	78.6	68.0	47.1	58.3	53.3	49.4	47.9	47.6
	12:35	52.7	77.4	64.8	48.0	55.6	54.3	51.2	49.6	48.9
	12:40	53.2	78.0	66.3	47.5	57.7	55.6	50.6	48.8	48.5
	12:45	59.5	84.3	78.0	47.8	62.8	59.4	51.1	48.9	48.6
	12:50	51.2	76.0	62.0	47.2	55.5	53.2	49.8	48.2	47.9
	12:55	51.0	75.8	64.0	47.3	53.0	52.0	49.4	48.2	48.0
	13:00	51.6	76.4	63.2	47.8	54.8	53.1	50.1	48.7	48.4
	13:05	50.6	75.3	57.0	47.8	53.3	52.1	49.9	48.4	48.2
	13:10	50.2	74.9	54.0	47.7	52.5	51.7	49.7	48.5	48.2
	13:15	53.4	78.2	68.3	48.4	55.3	53.8	51.2	49.2	48.9
	13:20	50.8	75.6	59.9	47.7	53.5	52.7	49.9	48.6	48.3
	13:25	52.5	77.3	58.1	47.9	56.5	56.3	50.6	49.1	48.8
	13:30	52.4	77.1	66.7	48.1	54.7	52.8	50.3	49.2	48.9
	13:35	51.6	76.4	59.5	48.0	55.0	53.6	50.6	49.2	48.8
	13:40	53.9	78.6	71.0	47.7	55.7	52.9	49.6	48.4	48.2
	13:45	51.8	76.5	64.6	47.7	56.2	53.8	49.3	48.3	48.1
	13:50	52.0	76.7	63.4	47.8	56.1	55.2	50.1	48.4	48.2
	13:55	51.2	76.0	63.9	47.8	53.4	51.8	49.4	48.4	48.2
	14:00	50.4	75.1	63.0	47.4	52.4	51.8	49.2	48.2	48.0
	14:05	56.5	81.2	78.9	47.5	56.8	55.0	49.9	48.6	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	14:10	50.2	74.9	62.0	47.3	52.1	51.0	49.3	48.4	48.1
	14:15	53.3	78.0	67.6	47.9	57.5	54.4	49.9	48.5	48.3
	14:20	51.5	76.3	62.3	47.8	55.3	53.2	49.7	48.6	48.3
	14:25	50.4	75.2	60.6	47.4	53.7	52.0	49.2	48.3	48.1
	14:30	51.1	75.9	62.4	48.3	53.9	52.2	50.0	49.0	48.7
	14:35	49.9	74.7	54.9	47.7	52.4	51.3	49.4	48.5	48.2
	14:40	53.3	78.1	69.4	48.5	55.0	52.7	49.9	49.0	48.8
	14:45	50.8	75.6	60.5	48.2	53.3	52.1	49.9	49.0	48.8
	14:50	51.9	76.6	62.0	48.8	56.2	53.6	50.1	49.2	49.1
	14:55	52.3	77.1	63.0	48.3	57.4	54.1	50.4	49.0	48.9
	15:00	50.9	75.7	59.1	48.4	54.5	52.4	49.7	48.9	48.7
	15:05	51.5	76.2	62.8	47.9	54.9	52.8	50.0	48.9	48.7
	15:10	51.3	76.1	60.2	48.3	55.4	52.6	49.9	49.0	48.9
	15:15	50.3	75.1	56.1	48.5	52.3	51.7	49.7	49.0	48.9
	15:20	50.6	75.4	55.5	48.6	52.8	51.9	50.0	49.2	49.1
	15:25	52.5	77.3	67.1	47.9	56.9	52.9	50.1	48.6	48.2
	15:30	50.3	75.1	57.9	47.7	52.9	51.7	49.6	48.7	48.5
	15:35	50.1	74.8	56.5	47.8	52.6	51.6	49.4	48.5	48.3
	15:40	51.9	76.7	65.2	47.7	54.8	53.2	50.2	49.0	48.7
	15:45	51.7	76.4	60.7	48.1	56.0	53.4	50.1	48.7	48.5
	15:50	50.0	74.8	57.8	47.9	52.6	51.4	49.4	48.3	48.2
	15:55	50.7	75.4	54.0	48.0	52.9	52.2	50.4	48.7	48.4
16:00	16:00	51.4	76.2	62.9	48.6	53.7	52.5	50.6	49.3	49.1
	16:05	50.7	75.5	54.6	48.3	53.0	51.8	50.3	49.2	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	16:10	52.6	77.4	68.7	48.8	53.7	52.5	50.4	49.4	49.0
	16:15	50.1	74.9	53.9	48.0	52.0	51.3	49.6	48.8	48.7
	16:20	50.1	74.9	58.9	48.0	51.8	51.2	49.4	48.6	48.4
	16:25	50.9	75.6	60.4	48.1	53.5	52.1	49.8	48.8	48.7
	16:30	53.1	77.9	66.0	48.3	57.4	53.6	50.1	49.1	48.7
	16:35	49.8	74.6	53.6	47.9	51.8	51.3	49.4	48.4	48.3
	16:40	50.9	75.7	58.2	48.2	53.8	52.9	49.9	48.8	48.6
	16:45	50.1	74.9	55.7	47.6	52.4	51.5	49.5	48.5	48.3
	16:50	52.1	76.9	67.6	48.0	53.4	52.1	49.7	48.8	48.6
	16:55	51.0	75.8	66.5	48.0	52.2	51.4	49.5	48.5	48.3
	17:00	50.0	74.7	54.0	48.0	51.8	51.3	49.5	48.7	48.5
	17:05	50.0	74.8	54.0	48.1	51.8	51.2	49.5	48.7	48.5
	17:10	50.0	74.8	59.4	47.6	52.1	51.5	49.3	48.2	48.0
	17:15	49.6	74.4	54.2	47.6	52.0	51.1	49.1	48.2	48.0
	17:20	50.1	74.9	54.1	47.8	52.4	51.7	49.6	48.6	48.3
	17:25	50.2	75.0	62.5	47.8	52.5	51.6	49.2	48.2	48.1
	17:30	51.1	75.9	65.0	48.0	52.8	51.7	49.3	48.4	48.2
	17:35	50.1	74.9	55.8	48.1	52.9	51.5	49.5	48.5	48.4
	17:40	49.4	74.2	53.7	47.3	52.0	51.0	48.8	47.9	47.7
	17:45	49.5	74.3	56.0	47.6	51.9	50.8	49.0	47.9	47.8
	17:50	51.1	75.9	64.7	46.8	54.5	52.8	48.8	47.5	47.2
	17:55	49.7	74.5	56.3	47.2	52.3	51.6	49.0	47.8	47.5
	18:00	51.6	76.4	67.3	47.2	54.0	52.0	49.0	47.9	47.7
	18:05	49.4	74.2	53.6	47.7	51.5	50.8	48.9	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	La _{eq}	La _e	Emax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	18:10	50.9	75.7	65.3	47.1	52.8	51.2	48.8	47.8	47.6
	18:15	49.5	74.3	54.7	47.8	51.9	51.2	48.9	48.3	48.1
	18:20	50.5	75.3	64.6	47.5	52.6	51.4	49.1	48.1	47.9
	18:25	49.7	74.4	53.2	47.6	51.4	51.0	49.3	48.3	48.1
	18:30	49.5	74.3	54.4	47.8	51.6	50.9	49.0	48.2	48.0
	18:35	49.5	74.2	54.2	47.5	51.9	50.8	48.9	48.1	48.0
	18:40	52.7	77.4	69.2	47.5	53.7	52.3	49.0	48.1	47.9
	18:45	49.8	74.5	54.5	47.5	52.5	51.4	49.0	48.2	48.0
	18:50	49.3	74.1	54.5	47.6	51.6	50.8	48.7	48.0	47.8
	18:55	50.3	75.0	62.4	47.6	52.3	51.6	49.0	48.0	47.9
	19:00	49.4	74.2	53.5	47.3	51.5	50.9	48.8	48.1	48.0
	19:05	49.4	74.2	54.5	47.8	52.1	50.9	48.9	48.2	48.1
	19:10	49.8	74.6	56.5	47.7	52.3	51.3	49.1	48.3	48.1
	19:15	49.2	74.0	54.8	47.2	51.3	50.8	48.6	47.7	47.6
	19:20	49.6	74.4	60.5	47.2	51.7	50.9	48.6	47.8	47.7
	19:25	49.3	74.0	53.8	47.4	51.4	50.7	48.7	47.9	47.8
	19:30	49.1	73.9	54.0	47.3	51.6	50.6	48.5	47.7	47.5
	19:35	51.5	76.3	65.9	47.5	53.6	52.4	49.4	48.1	48.0
	19:40	49.1	73.9	53.0	47.2	51.5	50.5	48.5	47.7	47.6
	19:45	49.5	74.3	53.3	47.4	51.7	50.9	48.9	47.9	47.7
	19:50	51.6	76.3	67.2	47.7	53.4	51.7	49.0	48.2	48.0
	19:55	49.4	74.1	54.4	47.5	51.4	50.8	48.8	48.0	47.9
	20:00	49.1	73.9	53.6	46.9	51.5	50.7	48.5	47.6	47.5
	20:05	49.1	73.8	54.7	47.1	51.4	50.4	48.4	47.7	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	20:10	49.5	74.3	58.6	47.3	52.0	51.1	48.7	47.9	47.8
	20:15	49.3	74.1	53.4	46.9	51.6	50.8	48.8	47.9	47.8
	20:20	49.6	74.4	53.9	47.5	51.8	51.0	49.0	48.2	48.0
	20:25	49.5	74.3	53.5	47.4	51.8	51.0	48.9	48.0	47.8
	20:30	49.7	74.5	59.3	47.2	52.0	51.2	48.9	48.0	47.9
	20:35	49.1	73.9	53.8	46.8	51.4	50.7	48.5	47.7	47.6
	20:40	49.4	74.1	53.5	47.1	51.6	50.7	48.8	48.0	47.8
	20:45	51.0	75.8	63.1	47.6	53.3	52.4	49.5	48.1	48.0
	20:50	49.6	74.4	53.7	47.4	52.0	51.0	49.1	48.3	48.1
	20:55	49.6	74.4	53.9	48.1	52.0	50.8	49.1	48.4	48.2
	21:00	50.0	74.8	57.2	48.1	52.2	51.5	49.4	48.6	48.4
	21:05	49.8	74.6	54.1	47.8	52.2	51.2	49.4	48.4	48.1
	21:10	49.9	74.7	53.6	47.9	51.9	51.2	49.4	48.7	48.4
	21:15	51.6	76.4	65.2	48.2	53.4	52.2	49.8	48.8	48.5
	21:20	50.0	74.8	55.0	48.2	52.3	51.3	49.5	48.7	48.5
	21:25	49.8	74.5	54.6	47.3	52.0	51.1	49.2	48.4	48.3
	21:30	49.7	74.5	53.6	47.8	51.9	51.2	49.2	48.4	48.2
	21:35	50.5	75.3	55.1	47.9	52.9	52.1	49.9	48.8	48.6
	21:40	49.8	74.5	54.0	47.6	52.0	51.3	49.3	48.2	47.9
	21:45	49.9	74.6	54.1	47.8	52.0	51.3	49.4	48.4	48.3
	21:50	49.9	74.7	54.2	47.9	51.7	51.2	49.4	48.5	48.4
	21:55	50.2	75.0	54.4	48.2	52.3	51.6	49.6	48.8	48.6
	22:00	50.0	74.7	53.8	47.9	52.2	51.5	49.5	48.5	48.3
	22:05	50.2	75.0	57.2	48.0	52.7	51.5	49.6	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/11/2022	22:10	50.1	74.8	55.0	48.3	52.2	51.4	49.6	48.7	48.6
	22:15	50.8	75.6	63.7	47.9	52.6	51.7	49.7	48.8	48.7
	22:20	50.2	74.9	54.3	48.2	52.2	51.5	49.7	48.9	48.5
	22:25	49.8	74.5	53.9	48.1	51.6	51.1	49.2	48.6	48.4
	22:30	49.8	74.6	54.2	47.6	52.4	51.2	49.2	48.2	47.9
	22:35	49.8	74.6	53.7	47.7	52.1	51.3	49.2	48.4	48.2
	22:40	50.2	75.0	55.4	47.5	52.4	51.8	49.7	48.6	48.4
	22:45	50.0	74.8	53.9	47.6	52.1	51.4	49.7	48.4	48.2
	22:50	51.4	76.2	65.1	47.6	53.1	52.0	49.9	48.8	48.4
	22:55	50.5	75.3	54.4	48.4	52.6	51.9	50.1	49.0	48.8
	23:00	50.9	75.7	62.0	48.0	53.1	52.2	50.0	48.8	48.5
	23:05	51.4	76.1	65.3	47.4	53.4	52.2	49.8	48.6	48.3
	23:10	50.1	74.9	54.1	47.7	52.1	51.5	49.7	48.6	48.4
	23:15	50.0	74.7	53.5	47.7	52.0	51.3	49.5	48.5	48.3
	23:20	50.6	75.4	55.4	47.6	52.9	52.3	50.1	48.8	48.4
	23:25	50.1	74.9	53.7	47.3	52.3	51.7	49.8	48.3	48.1
	23:30	52.7	77.4	69.9	47.9	53.1	51.7	49.7	48.5	48.3
	23:35	50.1	74.8	54.4	48.0	52.4	51.3	49.6	48.6	48.3
	23:40	50.3	75.1	55.1	48.2	52.6	51.6	49.9	48.7	48.4
	23:45	51.6	76.3	65.7	47.8	53.3	52.3	49.7	48.7	48.4
	23:50	50.1	74.9	55.8	47.8	51.8	51.3	49.7	48.5	48.3
	23:55	49.9	74.6	54.2	47.9	52.0	51.0	49.4	48.5	48.4
18/11/2022	00:00	50.0	74.8	53.9	48.1	51.8	51.2	49.6	48.8	48.5
	00:05	50.3	75.0	54.3	48.3	52.2	51.5	49.9	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	00:10	50.3	75.1	53.7	48.3	52.2	51.6	50.0	49.0	48.8
	00:15	50.5	75.3	53.9	48.3	52.4	51.7	50.1	49.2	49.1
	00:20	50.8	75.6	55.0	48.9	52.7	52.1	50.4	49.5	49.4
	00:25	50.9	75.7	54.2	48.7	52.5	52.1	50.5	49.6	49.4
	00:30	50.6	75.3	54.6	48.1	52.6	51.9	50.2	49.2	48.9
	00:35	50.7	75.5	54.6	48.5	52.8	51.8	50.3	49.3	49.0
	00:40	50.8	75.6	55.0	48.6	53.0	52.3	50.5	49.2	49.0
	00:45	51.1	75.9	60.0	48.6	53.3	52.4	50.6	49.5	49.2
	00:50	59.9	84.7	73.7	49.2	67.6	64.5	51.8	50.0	49.8
	00:55	51.2	75.9	60.0	48.4	53.9	52.4	50.4	49.1	48.8
	01:00	50.4	75.2	54.9	47.9	52.7	52.0	49.8	48.8	48.7
	01:05	51.2	76.0	61.8	48.3	53.8	52.3	50.0	49.1	48.8
	01:10	56.1	80.9	71.1	48.0	63.4	60.3	50.3	49.0	48.7
	01:15	56.0	80.8	70.7	48.3	62.0	57.8	50.7	49.2	49.0
	01:20	50.2	75.0	54.3	48.1	52.2	51.5	49.9	48.7	48.5
	01:25	50.9	75.6	61.6	48.1	52.9	52.2	50.0	48.9	48.6
	01:30	50.4	75.2	54.8	48.5	52.5	51.6	50.0	49.1	49.0
	01:35	50.5	75.2	54.6	48.4	52.3	51.9	50.0	49.1	48.9
	01:40	50.9	75.7	59.1	48.9	53.0	52.2	50.3	49.4	49.3
	01:45	51.5	76.2	56.7	48.9	53.8	52.9	51.0	49.8	49.6
	01:50	50.9	75.7	54.3	48.6	52.7	52.2	50.5	49.5	49.4
	01:55	51.0	75.8	55.3	48.9	53.0	52.3	50.6	49.7	49.5
	02:00	51.1	75.9	56.2	48.6	53.4	52.7	50.6	49.7	49.4
	02:05	51.7	76.5	62.6	49.1	53.7	52.3	50.8	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซีที ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/11/2022	02:10	51.5	76.3	60.1	48.4	54.0	52.8	50.6	49.6	49.3
	02:15	51.7	76.5	59.8	49.0	54.1	53.1	51.0	49.7	49.3
	02:20	58.2	83.0	76.8	48.7	61.9	56.9	51.0	49.7	49.4
	02:25	52.6	77.3	67.2	48.6	55.6	53.4	50.4	49.2	49.1
	02:30	51.5	76.3	61.3	48.9	53.9	53.0	50.8	49.6	49.3
	02:35	52.5	77.3	63.5	49.0	56.3	54.1	50.7	49.7	49.4
	02:40	53.5	78.3	64.7	48.8	58.7	55.7	50.9	49.6	49.3
	02:45	53.2	78.0	67.5	48.7	56.5	54.7	50.4	49.3	49.1
	02:50	52.0	76.8	63.7	48.2	56.0	53.6	50.3	49.2	49.1
	02:55	53.5	78.3	65.7	48.7	58.0	54.9	50.5	49.3	49.1
	03:00	50.7	75.5	56.7	48.5	53.0	52.0	50.2	49.2	49.0
	03:05	54.6	79.3	70.8	49.0	56.8	54.9	51.1	49.7	49.5
	03:10	53.0	77.8	61.8	49.1	57.7	56.2	51.3	49.7	49.5
	03:15	50.5	75.3	56.2	47.7	53.2	52.4	49.9	48.7	48.4
	03:20	52.8	77.6	66.2	48.1	55.5	54.2	51.5	49.4	49.0
	03:25	53.5	78.3	68.5	48.3	56.4	54.5	51.6	49.3	48.9
	03:30	55.5	80.3	71.7	47.7	61.0	56.7	50.9	48.9	48.4
	03:35	52.0	76.7	65.0	47.8	56.9	52.9	49.9	48.6	48.4
	03:40	52.4	77.2	63.1	48.0	56.9	54.9	50.4	48.9	48.7
	03:45	53.2	77.9	69.0	47.7	55.9	54.6	50.7	48.6	48.4
	03:50	51.6	76.3	63.1	48.0	55.4	53.5	49.7	48.7	48.4
	03:55	50.7	75.5	60.0	48.4	52.3	51.9	50.1	49.1	48.9
	04:00	51.1	75.9	63.2	47.4	54.5	53.0	49.5	48.3	48.0
	04:05	50.5	75.3	59.3	47.9	53.5	51.9	49.5	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-RI193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหมอน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N I62037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	04:10	49.9	74.6	54.3	47.7	52.1	51.2	49.4	48.4	48.2
	04:15	50.2	74.9	54.7	47.2	52.2	51.6	49.8	48.6	48.1
	04:20	51.5	76.2	63.6	47.8	55.0	52.6	50.0	48.7	48.5
	04:25	51.6	76.4	63.3	48.2	54.2	53.0	50.7	49.0	48.8
	04:30	50.4	75.2	58.0	47.8	53.1	51.6	49.7	48.6	48.3
	04:35	50.3	75.0	59.2	47.1	52.7	51.6	49.4	48.4	48.1
	04:40	50.9	75.7	62.1	48.2	52.7	51.9	50.0	49.0	48.7
	04:45	51.1	75.9	59.7	48.4	53.5	52.5	50.4	49.2	48.9
	04:50	52.0	76.7	63.7	47.9	54.9	53.3	50.5	48.9	48.6
	04:55	50.5	75.3	55.9	47.1	53.0	52.4	50.0	48.5	48.2
	05:00	52.7	77.4	64.7	47.9	57.3	55.3	50.0	48.6	48.4
	05:05	50.7	75.5	58.3	47.8	53.7	52.6	49.7	48.4	48.3
	05:10	51.4	76.1	62.5	47.8	54.2	53.2	49.9	48.7	48.3
	05:15	51.4	76.1	59.9	47.8	53.9	52.9	50.8	49.0	48.8
	05:20	53.8	78.6	69.3	47.6	55.6	54.3	50.9	48.9	48.5
	05:25	51.1	75.9	62.9	47.6	53.7	52.1	49.9	48.7	48.4
	05:30	50.8	75.5	59.6	47.7	53.4	52.2	49.6	48.5	48.3
	05:35	50.8	75.5	59.7	47.8	53.3	52.3	50.2	48.7	48.3
	05:40	52.5	77.3	65.1	47.4	56.5	54.1	50.4	48.5	48.1
	05:45	51.3	76.1	64.0	47.5	54.6	53.2	49.8	48.3	48.0
	05:50	50.0	74.8	60.3	46.8	52.2	51.0	49.1	48.0	47.7
	05:55	50.6	75.4	54.6	48.0	53.2	52.3	49.9	48.8	48.5
	06:00	50.1	74.9	58.6	47.3	52.9	51.8	49.3	48.1	47.8
	06:05	53.0	77.8	64.5	47.2	57.7	56.3	50.9	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 – R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะชีวิต รัชของ จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม่อน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
18/11/2022	06:10	51.1	75.8	61.2	47.9	53.8	52.9	49.9	48.4	48.1
	06:15	50.8	75.5	56.2	47.7	53.6	52.6	50.1	48.7	48.4
	06:20	50.1	74.9	57.2	46.7	52.4	51.4	49.4	48.2	47.7
	06:25	52.7	77.5	66.5	47.4	57.1	53.3	49.7	48.1	47.9
	06:30	50.3	75.1	60.7	46.6	53.4	51.6	49.5	47.9	47.4
	06:35	53.5	78.3	70.4	46.8	56.4	53.8	49.3	47.7	47.4
	06:40	51.5	76.3	64.8	47.0	54.6	52.8	49.6	47.8	47.5
	06:45	51.4	76.2	64.9	47.0	54.1	52.6	49.5	47.9	47.7
	06:50	50.7	75.4	59.0	47.1	54.5	53.0	49.4	47.9	47.6
	06:55	49.7	74.5	55.0	47.0	52.3	51.2	49.2	47.8	47.5
	07:00	50.9	75.6	62.3	47.1	53.9	52.3	49.6	48.3	48.0
	07:05	49.8	74.6	57.9	46.6	52.8	51.7	48.9	47.6	47.4
	07:10	50.2	74.9	59.9	46.9	52.9	52.0	49.1	47.8	47.5
	07:15	52.6	77.3	63.7	47.4	55.9	53.9	50.6	49.1	48.4
	07:20	51.3	76.1	60.9	47.0	53.9	53.1	50.4	48.6	48.3
	07:25	50.0	74.8	60.7	47.2	52.3	51.3	49.0	47.8	47.6
	07:30	51.9	76.7	65.6	46.9	55.4	52.9	49.2	47.6	47.3
	07:35	50.8	75.5	56.1	47.6	53.0	52.4	50.4	48.8	48.5
	07:40	54.5	79.2	68.5	47.3	59.7	56.0	50.3	48.3	48.0
	07:45	50.8	75.6	62.4	47.4	53.3	52.3	49.9	48.6	48.3
	07:50	50.3	75.0	59.7	47.2	52.9	52.0	49.2	48.0	47.7
	07:55	50.2	75.0	57.9	46.8	53.2	52.2	49.3	47.7	47.4
	08:00	50.3	75.1	55.6	47.5	52.9	51.8	49.7	48.3	48.1
	08:05	49.5	74.3	56.3	47.0	51.9	51.2	48.8	47.8	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R1193

Report No. R6511-3541 - R6511-3547

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ADDRESS : 7 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

SAMPLE POINT : บ้านวังตาลหม้อ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter ;

S/N 162037 : Type 2

SAMPLE NO. : 34766-34772

MEASURING DATE : 11-18/11/2022

RECEIVED DATE : 18/11/2022

REPORTED DATE : 01/12/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/11/2022	08:10	49.6	74.4	57.3	46.8	52.2	51.1	48.8	47.7	47.5
	08:15	52.2	77.0	66.1	47.1	55.6	53.5	50.1	48.5	48.2
	08:20	50.3	75.1	58.6	47.5	52.9	51.9	49.7	48.4	48.2
	08:25	55.1	79.9	71.9	47.0	58.8	54.4	49.8	48.2	47.8
	08:30	51.1	75.9	60.9	47.6	53.7	52.7	49.8	48.4	48.2
	08:35	50.1	74.9	60.5	46.2	53.1	51.7	48.8	47.5	47.1
	08:40	50.1	74.9	55.7	46.8	52.9	52.0	49.4	48.2	48.0
	08:45	49.9	74.6	59.9	46.9	52.9	51.4	48.6	47.4	47.3
	08:50	50.4	75.2	61.0	47.2	52.5	51.9	49.6	48.2	47.9
	08:55	50.7	75.5	62.6	47.4	53.6	52.1	49.4	48.1	47.9
	09:00	50.3	75.1	58.5	47.6	52.9	52.0	49.6	48.2	48.0
	09:05	52.3	77.1	67.5	47.7	54.0	53.1	49.9	48.3	48.1
	09:10	50.2	75.0	59.7	47.1	52.8	51.8	49.4	47.9	47.5
	09:15	50.2	75.0	55.4	46.7	53.1	52.2	49.5	47.6	47.2
	09:20	49.8	74.5	55.2	46.9	52.3	51.7	49.0	47.7	47.4
	09:25	50.0	74.8	55.0	46.8	52.6	51.7	49.4	48.0	47.7
	09:30	50.1	74.9	60.9	47.5	52.2	51.6	49.3	48.0	47.8
	09:35	50.8	75.6	56.3	47.8	53.4	52.5	50.2	48.8	48.4
	09:40	50.1	74.9	56.5	47.6	52.6	51.8	49.6	48.3	48.0
	09:45	52.0	76.8	62.6	46.0	54.2	53.4	51.1	49.1	48.9
	09:50	52.3	77.1	64.9	48.2	55.0	53.2	50.5	48.8	48.6
	09:55	50.9	75.7	58.1	47.7	53.8	53.0	50.3	48.7	48.5
	10:00	50.5	75.3	54.9	47.2	52.8	52.1	50.0	48.5	48.2
	10:05	51.6	76.4	60.6	48.1	54.2	53.2	50.7	48.9	48.8

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

01/12/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY