

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์





TEST REPORT

Analysis No. : R22-2134

Report Date : 19/08/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Received Date : 20-26/07/22

For นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Analysis Date : 20-29/07/22

Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Sampling By : TET

Contact : Tel. (038) 490 942-5

Fax. (038) 490 940-1

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650342/July

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m ³)	CO ^(8 hr.) (ppm)	Total HC as Methane ^(3 hr.) (ppm)
ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7 (47P 0706925 UTM 1446308)	2207-AA0428	18-19/07/22	0.080	0.56	3.01
	2207-AA0481	19-20/07/22	0.127	0.39	2.01
	2207-AA0491	20-21/07/22	0.099	0.38	2.68
	2207-AA0544	21-22/07/22	0.223	0.56	1.80
	2207-AA0547	22-23/07/22	0.147	0.53	1.83
	2207-AA0550	23-24/07/22	0.132	0.52	1.31
	2207-AA0610	24-25/07/22	0.090	0.52	1.55
บ้านเกาะกลาง (47P 0705315 UTM 1448110)	2207-AA0429	18-19/07/22	0.021	0.47	2.71
	2207-AA0482	19-20/07/22	0.024	0.28	1.98
	2207-AA0492	20-21/07/22	0.020	0.31	2.07
	2207-AA0545	21-22/07/22	0.044	0.48	1.17
	2207-AA0548	22-23/07/22	0.038	0.46	2.00
	2207-AA0551	23-24/07/22	0.036	0.42	1.16
	2207-AA0611	24-25/07/22	0.024	0.46	1.50
Standard			0.33	9	-

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

CO = NDIR Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix C)

Total HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

19/8/22



Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

19/8/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-2134
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5 Fax. (038) 490 940-1

Report Date : 19/08/22
Received Date : 20-26/07/22
Analysis Date : 20/07-04/08/22
Sampling By : TET
Type of Sample : Ambient Air
Job No. : S650342/July

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m ³)	CO ^(8 hr.) (ppm)	Total HC as Methane ^(3 hr.) (ppm)
บ้านหนองเป็ด (47P 0708010 UTM 1447580)	2207-AA0430	18-19/07/22	0.055	0.41	2.79
	2207-AA0483	19-20/07/22	0.036	0.35	2.20
	2207-AA0493	20-21/07/22	0.055	0.26	1.21
	2207-AA0546	21-22/07/22	0.045	0.45	1.15
	2207-AA0549	22-23/07/22	0.039	0.47	1.13
	2207-AA0552	23-24/07/22	0.052	0.42	1.66
	2207-AA0612	24-25/07/22	0.046	0.41	1.23
บ้านพักคนชรา บางละมุง (47P 0708810 UTM 1442340)	2207-AA0708	18-19/07/22	0.009	0.41	1.24
	2207-AA0739	19-20/07/22	0.023	0.37	3.07
	2207-AA0740	20-21/07/22	0.027	0.45	2.35
	2208-AA0003	21-22/07/22	0.025	0.44	2.66
	2208-AA0004	22-23/07/22	0.017	0.39	1.55
	2208-AA0005	23-24/07/22	0.016	0.46	1.29
	2208-AA0013	24-25/07/22	0.017	0.42	1.37
Standard			0.33	9	-


Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)
CO = NDIR Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix C)
Total HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

19/08/22



Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

19/08/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-2966

Report Date : 21/11/22

Received Date : 20-26/10/22

Analysis Date : 20-31/10/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S650342/Oct

For นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Sampling By : TET

Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อําเภอสรรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Type of Sample : Ambient Air

Contact : Tel. (038) 490 942-5

Fax. (038) 490 940-1

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m ³)	CO ^(8 hr.) (ppm)	Total HC as Methane ^(3 hr.) (ppm)
ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7 (47P 0706925 UTM 1446308)	2210-AA0846	18-19/10/22	0.059	0.48	1.69
	2210-AA0850	19-20/10/22	0.118	0.50	1.21
	2210-AA0854	20-21/10/22	0.130	0.57	1.86
	2210-AA0858	21-22/10/22	0.089	0.50	1.46
	2210-AA0862	22-23/10/22	0.100	0.56	1.87
	2210-AA0866	23-24/10/22	0.060	0.53	1.58
	2210-AA0870	24-25/10/22	0.092	0.50	1.50
บ้านเกาะกลาง (47P 0705320 UTM 1448111)	2210-AA0847	18-19/10/22	0.180	0.51	1.36
	2210-AA0851	19-20/10/22	0.125	0.42	1.32
	2210-AA0855	20-21/10/22	0.237	0.48	1.41
	2210-AA0859	21-22/10/22	0.065	0.53	1.46
	2210-AA0863	22-23/10/22	0.053	0.43	1.51
	2210-AA0867	23-24/10/22	0.059	0.49	1.41
	2210-AA0871	24-25/10/22	0.079	0.47	1.34
Standard			0.33	9	-

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

CO = NDIR Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix C)

Total HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

21 / 11 / 22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

21 / 11 / 22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R22-2966

Report Date : 21/11/22

Received Date : 20-26/10/22

Analysis Date : 20-31/10/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S650342/Oct

For นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Sampling By : TET

Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Type of Sample : Ambient Air

Contact : Tel. (038) 490 942-5

Fax. (038) 490 940-1

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m ³)	CO ^(8 hr.) (ppm)	Total HC as Methane ^(3 hr.) (ppm)
บ้านหนองเป็ด (47P 0708008 UTM 1447578)	2210-AA0848	18-19/10/22	0.075	0.45	1.33
	2210-AA0852	19-20/10/22	0.128	0.36	1.24
	2210-AA0856	20-21/10/22	0.120	0.52	1.48
	2210-AA0860	21-22/10/22	0.066	0.48	1.42
	2210-AA0864	22-23/10/22	0.071	0.42	1.29
	2210-AA0868	23-24/10/22	0.070	0.52	1.36
	2210-AA0872	24-25/10/22	0.102	0.42	1.40
บ้านพักคนชรา บางละมุง (47P 0708811 UTM 1442341)	2210-AA0849	18-19/10/22	0.073	0.41	1.47
	2210-AA0853	19-20/10/22	0.074	0.41	1.21
	2210-AA0857	20-21/10/22	0.057	0.45	1.59
	2210-AA0861	21-22/10/22	0.023	0.49	1.58
	2210-AA0865	22-23/10/22	0.023	0.32	1.40
	2210-AA0869	23-24/10/22	0.025	0.42	1.45
	2210-AA0873	24-25/10/22	0.031	0.35	1.23
Standard			0.33	9	-

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

CO = NDIR Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix C)

Total HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

21/11/22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

21/11/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/1-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : August 9, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : July 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/July Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		ทางเข้านนสุขาภิบาล 7						
		NO ₂ (ppm)						
		18-19/07/22	19-20/07/22	20-21/07/22	21-22/07/22	22-23/07/22	23-24/07/22	24-25/07/22
1.	12:00	0.0051	0.0058	0.0058	0.0048	0.0059	0.0051	0.0035
2.	13:00	0.0048	0.0064	0.0033	0.0056	0.0045	0.0049	0.0043
3.	14:00	0.0053	0.0062	0.0029	0.0045	0.0040	0.0042	0.0045
4.	15:00	0.0041	0.0055	0.0027	0.0033	0.0058	0.0044	0.0035
5.	16:00	0.0031	0.0064	0.0051	0.0052	0.0031	0.0058	0.0032
6.	17:00	0.0046	0.0069	0.0064	0.0047	0.0035	0.0057	0.0038
7.	18:00	0.0051	0.0057	0.0051	0.0052	0.0049	0.0042	0.0055
8.	19:00	0.0050	0.0057	0.0049	0.0051	0.0051	0.0059	0.0052
9.	20:00	0.0051	0.0051	0.0045	0.0043	0.0058	0.0040	0.0049
10.	21:00	0.0052	0.0069	0.0054	0.0045	0.0047	0.0045	0.0042
11.	22:00	0.0053	0.0043	0.0056	0.0058	0.0040	0.0050	0.0032
12.	23:00	0.0055	0.0051	0.0055	0.0059	0.0052	0.0041	0.0049
13.	00:00	0.0044	0.0038	0.0041	0.0048	0.0041	0.0056	0.0052
14.	01:00	0.0058	0.0048	0.0054	0.0056	0.0050	0.0050	0.0057
15.	02:00	0.0049	0.0044	0.0048	0.0054	0.0046	0.0037	0.0044
16.	03:00	0.0058	0.0041	0.0041	0.0050	0.0050	0.0031	0.0046
17.	04:00	0.0043	0.0038	0.0040	0.0047	0.0045	0.0046	0.0033
18.	05:00	0.0059	0.0046	0.0047	0.0033	0.0033	0.0042	0.0034
19.	06:00	0.0044	0.0067	0.0037	0.0038	0.0030	0.0032	0.0042
20.	07:00	0.0047	0.0054	0.0055	0.0030	0.0052	0.0029	0.0027
21.	08:00	0.0058	0.0051	0.0048	0.0047	0.0047	0.0049	0.0031
22.	09:00	0.0056	0.0049	0.0034	0.0041	0.0056	0.0033	0.0042
23.	10:00	0.0058	0.0057	0.0047	0.0045	0.0037	0.0041	0.0056
24.	11:00	0.0041	0.0048	0.0027	0.0036	0.0047	0.0030	0.0041
ค่าต่ำสุด		0.0031	0.0038	0.0027	0.0030	0.0030	0.0029	0.0027
ค่าสูงสุด		0.0059	0.0069	0.0064	0.0059	0.0059	0.0059	0.0057
ค่าเฉลี่ย		0.0050	0.0053	0.0045	0.0046	0.0046	0.0044	0.0042
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/2-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : August 9, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : July 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/July Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านเกาะกลาง						
		NO ₂ (ppm)						
		18-19/07/22	19-20/07/22	20-21/07/22	21-22/07/22	22-23/07/22	23-24/07/22	24-25/07/22
1.	11:00	0.0015	0.0014	0.0015	0.0016	0.0028	0.0029	0.0023
2.	12:00	0.0016	0.0014	0.0016	0.0013	0.0030	0.0036	0.0019
3.	13:00	0.0029	0.0023	0.0021	0.0008	0.0023	0.0025	0.0021
4.	14:00	0.0020	0.0020	0.0026	0.0015	0.0034	0.0025	0.0026
5.	15:00	0.0017	0.0030	0.0008	0.0017	0.0040	0.0022	0.0011
6.	16:00	0.0009	0.0020	0.0008	0.0021	0.0031	0.0018	0.0013
7.	17:00	0.0026	0.0013	0.0014	0.0023	0.0033	0.0016	0.0007
8.	18:00	0.0013	0.0018	0.0013	0.0016	0.0032	0.0017	0.0007
9.	19:00	0.0016	0.0022	0.0008	0.0016	0.0023	0.0028	0.0014
10.	20:00	0.0013	0.0027	0.0015	0.0014	0.0018	0.0030	0.0020
11.	21:00	0.0009	0.0020	0.0013	0.0021	0.0019	0.0014	0.0019
12.	22:00	0.0011	0.0020	0.0007	0.0009	0.0017	0.0024	0.0034
13.	23:00	0.0012	0.0017	0.0015	0.0009	0.0011	0.0024	0.0030
14.	00:00	0.0015	0.0014	0.0011	0.0018	0.0010	0.0029	0.0033
15.	01:00	0.0007	0.0021	0.0020	0.0026	0.0009	0.0028	0.0036
16.	02:00	0.0015	0.0011	0.0011	0.0031	0.0009	0.0012	0.0044
17.	03:00	0.0015	0.0020	0.0008	0.0024	0.0009	0.0008	0.0052
18.	04:00	0.0021	0.0022	0.0007	0.0021	0.0011	0.0010	0.0053
19.	05:00	0.0022	0.0019	0.0009	0.0022	0.0011	0.0011	0.0055
20.	06:00	0.0014	0.0021	0.0015	0.0011	0.0016	0.0017	0.0059
21.	07:00	0.0014	0.0009	0.0021	0.0010	0.0020	0.0016	0.0058
22.	08:00	0.0013	0.0014	0.0014	0.0009	0.0022	0.0020	0.0061
23.	09:00	0.0013	0.0027	0.0013	0.0016	0.0024	0.0015	0.0060
24.	10:00	0.0017	0.0013	0.0020	0.0020	0.0036	0.0020	0.0064
ค่าต่ำสุด		0.0007	0.0009	0.0007	0.0008	0.0009	0.0008	0.0007
ค่าสูงสุด		0.0029	0.0030	0.0026	0.0031	0.0040	0.0036	0.0064
ค่าเฉลี่ย		0.0016	0.0019	0.0014	0.0017	0.0022	0.0021	0.0034
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/3-25

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Report Date : August 9, 2022

Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Sampling Date : July 18-25, 2022

Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา

Type of Sample : Ambient Air

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Job No. : S650342/July

Contact : Tel. (038) 490 942-5

Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านหนองเป็ด						
		NO ₂ (ppm)						
		18-19/07/22	19-20/07/22	20-21/07/22	21-22/07/22	22-23/07/22	23-24/07/22	24-25/07/22
1.	10:00	0.0015	0.0020	0.0024	0.0020	0.0017	0.0008	0.0035
2.	11:00	0.0020	0.0014	0.0008	0.0016	0.0020	0.0007	0.0021
3.	12:00	0.0023	0.0017	0.0008	0.0020	0.0015	0.0008	0.0014
4.	13:00	0.0019	0.0021	0.0011	0.0020	0.0013	0.0017	0.0016
5.	14:00	0.0021	0.0011	0.0012	0.0022	0.0018	0.0017	0.0012
6.	15:00	0.0026	0.0014	0.0012	0.0017	0.0022	0.0021	0.0026
7.	16:00	0.0011	0.0016	0.0008	0.0023	0.0008	0.0019	0.0022
8.	17:00	0.0013	0.0012	0.0011	0.0017	0.0008	0.0022	0.0027
9.	18:00	0.0007	0.0016	0.0015	0.0009	0.0023	0.0009	0.0034
10.	19:00	0.0007	0.0027	0.0027	0.0013	0.0026	0.0020	0.0020
11.	20:00	0.0014	0.0021	0.0033	0.0014	0.0013	0.0017	0.0016
12.	21:00	0.0020	0.0016	0.0021	0.0026	0.0013	0.0021	0.0021
13.	22:00	0.0009	0.0012	0.0018	0.0009	0.0032	0.0014	0.0032
14.	23:00	0.0014	0.0014	0.0023	0.0008	0.0022	0.0016	0.0030
15.	00:00	0.0020	0.0008	0.0021	0.0021	0.0018	0.0020	0.0021
16.	01:00	0.0023	0.0016	0.0016	0.0024	0.0014	0.0023	0.0037
17.	02:00	0.0016	0.0022	0.0025	0.0022	0.0013	0.0015	0.0030
18.	03:00	0.0014	0.0022	0.0024	0.0024	0.0017	0.0025	0.0024
19.	04:00	0.0012	0.0016	0.0014	0.0023	0.0024	0.0024	0.0020
20.	05:00	0.0023	0.0011	0.0024	0.0014	0.0027	0.0015	0.0014
21.	06:00	0.0015	0.0009	0.0025	0.0022	0.0015	0.0021	0.0027
22.	07:00	0.0009	0.0009	0.0021	0.0008	0.0022	0.0009	0.0024
23.	08:00	0.0008	0.0025	0.0013	0.0008	0.0020	0.0016	0.0019
24.	09:00	0.0011	0.0013	0.0016	0.0017	0.0014	0.0013	0.0022
ค่าต่ำสุด		0.0007	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0012
ค่าสูงสุด		0.0026	0.0027	0.0033	0.0026	0.0032	0.0025	0.0037
ค่าเฉลี่ย		0.0015	0.0016	0.0018	0.0017	0.0018	0.0017	0.0024
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/4-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Ambient Air
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านพักคนชรา บางละมุง						
		NO ₂ (ppm)						
		18-19/07/22	19-20/07/22	20-21/07/22	21-22/07/22	22-23/07/22	23-24/07/22	24-25/07/22
1.	09:00	0.0031	0.0040	0.0042	0.0022	0.0029	0.0018	0.0024
2.	10:00	0.0040	0.0046	0.0037	0.0026	0.0048	0.0024	0.0026
3.	11:00	0.0046	0.0040	0.0033	0.0018	0.0037	0.0024	0.0022
4.	12:00	0.0042	0.0024	0.0031	0.0013	0.0037	0.0024	0.0022
5.	13:00	0.0035	0.0022	0.0029	0.0018	0.0037	0.0022	0.0020
6.	14:00	0.0048	0.0018	0.0035	0.0024	0.0033	0.0022	0.0022
7.	15:00	0.0042	0.0022	0.0026	0.0020	0.0029	0.0020	0.0026
8.	16:00	0.0035	0.0020	0.0024	0.0020	0.0035	0.0022	0.0026
9.	17:00	0.0037	0.0022	0.0024	0.0020	0.0031	0.0026	0.0035
10.	18:00	0.0029	0.0020	0.0018	0.0020	0.0024	0.0022	0.0031
11.	19:00	0.0029	0.0015	0.0022	0.0015	0.0018	0.0020	0.0035
12.	20:00	0.0026	0.0015	0.0020	0.0011	0.0015	0.0020	0.0031
13.	21:00	0.0026	0.0015	0.0024	0.0011	0.0013	0.0020	0.0031
14.	22:00	0.0020	0.0015	0.0018	0.0011	0.0015	0.0018	0.0029
15.	23:00	0.0022	0.0013	0.0022	0.0011	0.0015	0.0020	0.0022
16.	00:00	0.0020	0.0018	0.0020	0.0013	0.0015	0.0013	0.0020
17.	01:00	0.0022	0.0015	0.0020	0.0011	0.0018	0.0013	0.0020
18.	02:00	0.0020	0.0015	0.0020	0.0009	0.0013	0.0013	0.0018
19.	03:00	0.0024	0.0015	0.0018	0.0013	0.0013	0.0011	0.0015
20.	04:00	0.0024	0.0018	0.0020	0.0022	0.0013	0.0009	0.0015
21.	05:00	0.0031	0.0022	0.0018	0.0022	0.0031	0.0015	0.0015
22.	06:00	0.0031	0.0026	0.0018	0.0033	0.0040	0.0020	0.0020
23.	07:00	0.0033	0.0035	0.0015	0.0037	0.0033	0.0026	0.0026
24.	08:00	0.0044	0.0044	0.0022	0.0035	0.0031	0.0026	0.0026
ค่าต่ำสุด		0.0020	0.0013	0.0015	0.0009	0.0013	0.0009	0.0015
ค่าสูงสุด		0.0048	0.0046	0.0042	0.0037	0.0048	0.0026	0.0035
ค่าเฉลี่ย		0.0032	0.0023	0.0024	0.0019	0.0026	0.0020	0.0024
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/1-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7						
		NO ₂ (ppm)						
		18-19/10/22	19-20/10/22	20-21/10/22	21-22/10/22	22-23/10/22	23-24/10/22	24-25/10/22
1.	16:00	0.0031	0.0033	0.0032	0.0034	0.0038	0.0032	0.0034
2.	17:00	0.0035	0.0035	0.0032	0.0033	0.0035	0.0032	0.0049
3.	18:00	0.0039	0.0036	0.0031	0.0034	0.0042	0.0035	0.0048
4.	19:00	0.0040	0.0031	0.0030	0.0031	0.0044	0.0034	0.0055
5.	20:00	0.0033	0.0032	0.0032	0.0038	0.0050	0.0034	0.0056
6.	21:00	0.0051	0.0039	0.0043	0.0036	0.0034	0.0035	0.0051
7.	22:00	0.0035	0.0033	0.0039	0.0035	0.0032	0.0033	0.0039
8.	23:00	0.0035	0.0031	0.0047	0.0031	0.0033	0.0033	0.0034
9.	00:00	0.0032	0.0030	0.0062	0.0031	0.0030	0.0032	0.0043
10.	01:00	0.0031	0.0030	0.0040	0.0031	0.0031	0.0035	0.0044
11.	02:00	0.0031	0.0030	0.0037	0.0032	0.0032	0.0036	0.0043
12.	03:00	0.0032	0.0033	0.0033	0.0035	0.0033	0.0043	0.0032
13.	04:00	0.0032	0.0033	0.0048	0.0034	0.0031	0.0045	0.0030
14.	05:00	0.0032	0.0034	0.0042	0.0032	0.0032	0.0036	0.0031
15.	06:00	0.0031	0.0032	0.0040	0.0032	0.0035	0.0032	0.0032
16.	07:00	0.0030	0.0031	0.0045	0.0034	0.0033	0.0031	0.0032
17.	08:00	0.0033	0.0032	0.0040	0.0034	0.0043	0.0031	0.0033
18.	09:00	0.0033	0.0034	0.0050	0.0032	0.0054	0.0030	0.0033
19.	10:00	0.0033	0.0034	0.0035	0.0032	0.0060	0.0031	0.0033
20.	11:00	0.0032	0.0034	0.0033	0.0038	0.0038	0.0031	0.0032
21.	12:00	0.0034	0.0034	0.0038	0.0045	0.0039	0.0031	0.0033
22.	13:00	0.0031	0.0034	0.0040	0.0058	0.0050	0.0030	0.0033
23.	14:00	0.0031	0.0035	0.0040	0.0048	0.0046	0.0031	0.0033
24.	15:00	0.0032	0.0031	0.0031	0.0049	0.0042	0.0032	0.0032
ค่าต่ำสุด		0.0030	0.0030	0.0030	0.0031	0.0030	0.0030	0.0030
ค่าสูงสุด		0.0051	0.0039	0.0062	0.0058	0.0060	0.0045	0.0056
ค่าเฉลี่ย		0.0034	0.0033	0.0039	0.0036	0.0039	0.0033	0.0038
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/2-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านเกาะกลาง						
		NO ₂ (ppm)						
		18-19/10/22	19-20/10/22	20-21/10/22	21-22/10/22	22-23/10/22	23-24/10/22	24-25/10/22
1.	15:00	0.0024	0.0033	0.0020	0.0023	0.0021	0.0038	0.0024
2.	16:00	0.0022	0.0044	0.0021	0.0023	0.0021	0.0032	0.0025
3.	17:00	0.0022	0.0050	0.0022	0.0022	0.0022	0.0030	0.0025
4.	18:00	0.0028	0.0028	0.0024	0.0021	0.0023	0.0035	0.0023
5.	19:00	0.0035	0.0029	0.0039	0.0025	0.0025	0.0030	0.0028
6.	20:00	0.0048	0.0040	0.0038	0.0029	0.0026	0.0040	0.0030
7.	21:00	0.0038	0.0036	0.0045	0.0030	0.0021	0.0026	0.0030
8.	22:00	0.0039	0.0032	0.0046	0.0023	0.0022	0.0033	0.0021
9.	23:00	0.0028	0.0022	0.0041	0.0041	0.0029	0.0035	0.0024
10.	00:00	0.0025	0.0022	0.0029	0.0025	0.0023	0.0026	0.0023
11.	01:00	0.0032	0.0025	0.0024	0.0025	0.0021	0.0022	0.0024
12.	02:00	0.0034	0.0024	0.0033	0.0022	0.0021	0.0020	0.0021
13.	03:00	0.0040	0.0024	0.0034	0.0021	0.0022	0.0020	0.0028
14.	04:00	0.0024	0.0025	0.0033	0.0021	0.0022	0.0020	0.0026
15.	05:00	0.0022	0.0023	0.0022	0.0022	0.0021	0.0023	0.0025
16.	06:00	0.0023	0.0023	0.0020	0.0022	0.0020	0.0023	0.0021
17.	07:00	0.0020	0.0022	0.0021	0.0022	0.0022	0.0024	0.0021
18.	08:00	0.0021	0.0025	0.0022	0.0021	0.0033	0.0022	0.0021
19.	09:00	0.0022	0.0021	0.0022	0.0020	0.0029	0.0021	0.0022
20.	10:00	0.0023	0.0021	0.0023	0.0023	0.0037	0.0022	0.0025
21.	11:00	0.0021	0.0020	0.0023	0.0023	0.0052	0.0024	0.0024
22.	12:00	0.0022	0.0021	0.0023	0.0023	0.0030	0.0024	0.0022
23.	13:00	0.0025	0.0021	0.0022	0.0022	0.0027	0.0024	0.0022
24.	14:00	0.0023	0.0021	0.0023	0.0024	0.0023	0.0024	0.0024
ค่าต่ำสุด		0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021
ค่าสูงสุด		0.0048	0.0050	0.0046	0.0041	0.0052	0.0040	0.0030
ค่าเฉลี่ย		0.0027	0.0027	0.0028	0.0024	0.0026	0.0027	0.0024
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/3-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านหนองเป็ด						
		NO ₂ (ppm)						
		18-19/10/22	19-20/10/22	20-21/10/22	21-22/10/22	22-23/10/22	23-24/10/22	24-25/10/22
1.	14:00	0.0026	0.0023	0.0016	0.0025	0.0009	0.0011	0.0023
2.	15:00	0.0021	0.0028	0.0027	0.0022	0.0012	0.0012	0.0019
3.	16:00	0.0022	0.0041	0.0017	0.0027	0.0015	0.0008	0.0021
4.	17:00	0.0018	0.0031	0.0016	0.0018	0.0021	0.0006	0.0027
5.	18:00	0.0021	0.0026	0.0017	0.0015	0.0029	0.0011	0.0020
6.	19:00	0.0025	0.0032	0.0024	0.0014	0.0017	0.0022	0.0031
7.	20:00	0.0025	0.0028	0.0018	0.0013	0.0021	0.0015	0.0045
8.	21:00	0.0021	0.0034	0.0037	0.0013	0.0025	0.0018	0.0033
9.	22:00	0.0017	0.0019	0.0038	0.0011	0.0028	0.0026	0.0029
10.	23:00	0.0016	0.0015	0.0038	0.0033	0.0032	0.0036	0.0029
11.	00:00	0.0013	0.0018	0.0040	0.0021	0.0025	0.0044	0.0027
12.	01:00	0.0014	0.0015	0.0032	0.0014	0.0027	0.0044	0.0022
13.	02:00	0.0022	0.0015	0.0012	0.0018	0.0049	0.0035	0.0018
14.	03:00	0.0018	0.0014	0.0013	0.0025	0.0054	0.0033	0.0018
15.	04:00	0.0019	0.0013	0.0018	0.0034	0.0034	0.0030	0.0015
16.	05:00	0.0027	0.0014	0.0017	0.0023	0.0030	0.0029	0.0014
17.	06:00	0.0025	0.0015	0.0018	0.0043	0.0023	0.0025	0.0015
18.	07:00	0.0030	0.0014	0.0016	0.0028	0.0036	0.0017	0.0039
19.	08:00	0.0021	0.0015	0.0016	0.0021	0.0052	0.0015	0.0037
20.	09:00	0.0028	0.0015	0.0022	0.0024	0.0033	0.0021	0.0020
21.	10:00	0.0022	0.0026	0.0020	0.0043	0.0017	0.0019	0.0034
22.	11:00	0.0024	0.0032	0.0017	0.0032	0.0012	0.0019	0.0031
23.	12:00	0.0024	0.0020	0.0018	0.0036	0.0010	0.0028	0.0028
24.	13:00	0.0028	0.0015	0.0016	0.0042	0.0017	0.0020	0.0028
ค่าต่ำสุด		0.0013	0.0013	0.0012	0.0011	0.0009	0.0006	0.0014
ค่าสูงสุด		0.0030	0.0041	0.0040	0.0043	0.0054	0.0044	0.0045
ค่าเฉลี่ย		0.0022	0.0022	0.0022	0.0025	0.0026	0.0023	0.0026
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai F.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/4-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านพักคนชรา บางละมุง						
		NO ₂ (ppm)						
		18-19/10/22	19-20/10/22	20-21/10/22	21-22/10/22	22-23/10/22	23-24/10/22	24-25/10/22
1.	13:00	0.0048	0.0039	0.0020	0.0034	0.0019	0.0021	0.0022
2.	14:00	0.0037	0.0036	0.0020	0.0032	0.0018	0.0018	0.0016
3.	15:00	0.0041	0.0033	0.0019	0.0027	0.0018	0.0019	0.0017
4.	16:00	0.0047	0.0033	0.0018	0.0023	0.0016	0.0027	0.0013
5.	17:00	0.0023	0.0032	0.0019	0.0023	0.0017	0.0023	0.0011
6.	18:00	0.0030	0.0030	0.0020	0.0020	0.0018	0.0024	0.0016
7.	19:00	0.0039	0.0035	0.0019	0.0019	0.0023	0.0022	0.0027
8.	20:00	0.0028	0.0026	0.0020	0.0020	0.0022	0.0026	0.0020
9.	21:00	0.0036	0.0033	0.0029	0.0020	0.0023	0.0030	0.0023
10.	22:00	0.0051	0.0027	0.0023	0.0031	0.0021	0.0033	0.0031
11.	23:00	0.0024	0.0029	0.0042	0.0037	0.0021	0.0037	0.0041
12.	00:00	0.0029	0.0029	0.0043	0.0025	0.0027	0.0030	0.0038
13.	01:00	0.0025	0.0033	0.0043	0.0020	0.0025	0.0032	0.0038
14.	02:00	0.0038	0.0028	0.0015	0.0021	0.0022	0.0038	0.0040
15.	03:00	0.0026	0.0033	0.0017	0.0032	0.0023	0.0029	0.0038
16.	04:00	0.0019	0.0046	0.0028	0.0022	0.0031	0.0039	0.0035
17.	05:00	0.0014	0.0036	0.0024	0.0021	0.0026	0.0035	0.0034
18.	06:00	0.0017	0.0031	0.0026	0.0022	0.0027	0.0028	0.0030
19.	07:00	0.0020	0.0037	0.0032	0.0021	0.0023	0.0041	0.0022
20.	08:00	0.0026	0.0033	0.0025	0.0030	0.0026	0.0019	0.0020
21.	09:00	0.0034	0.0039	0.0036	0.0027	0.0030	0.0038	0.0026
22.	10:00	0.0044	0.0024	0.0040	0.0032	0.0030	0.0022	0.0024
23.	11:00	0.0042	0.0020	0.0038	0.0023	0.0026	0.0017	0.0024
24.	12:00	0.0025	0.0023	0.0034	0.0020	0.0022	0.0015	0.0033
ค่าต่ำสุด		0.0014	0.0020	0.0015	0.0019	0.0016	0.0015	0.0011
ค่าสูงสุด		0.0051	0.0046	0.0043	0.0037	0.0031	0.0041	0.0041
ค่าเฉลี่ย		0.0032	0.0032	0.0027	0.0025	0.0023	0.0028	0.0027
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/5-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : August 9, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : July 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/July Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7						
		SO ₂ (ppm)						
		18-19/07/22	19-20/07/22	20-21/07/22	21-22/07/22	22-23/07/22	23-24/07/22	24-25/07/22
1.	12:00	0.0020	0.0024	0.0028	0.0017	0.0021	0.0027	0.0028
2.	13:00	0.0020	0.0021	0.0027	0.0018	0.0042	0.0030	0.0023
3.	14:00	0.0021	0.0023	0.0033	0.0017	0.0042	0.0031	0.0022
4.	15:00	0.0022	0.0022	0.0026	0.0019	0.0046	0.0029	0.0025
5.	16:00	0.0019	0.0025	0.0023	0.0016	0.0045	0.0034	0.0020
6.	17:00	0.0020	0.0022	0.0022	0.0021	0.0046	0.0033	0.0021
7.	18:00	0.0018	0.0020	0.0023	0.0027	0.0040	0.0035	0.0021
8.	19:00	0.0017	0.0023	0.0024	0.0029	0.0038	0.0033	0.0020
9.	20:00	0.0017	0.0024	0.0023	0.0029	0.0037	0.0031	0.0023
10.	21:00	0.0018	0.0025	0.0023	0.0027	0.0033	0.0033	0.0022
11.	22:00	0.0019	0.0020	0.0024	0.0024	0.0023	0.0033	0.0022
12.	23:00	0.0018	0.0024	0.0025	0.0025	0.0028	0.0031	0.0023
13.	00:00	0.0019	0.0032	0.0025	0.0024	0.0029	0.0033	0.0020
14.	01:00	0.0024	0.0029	0.0029	0.0032	0.0029	0.0035	0.0026
15.	02:00	0.0025	0.0025	0.0030	0.0028	0.0031	0.0034	0.0028
16.	03:00	0.0026	0.0028	0.0027	0.0034	0.0027	0.0031	0.0027
17.	04:00	0.0027	0.0029	0.0029	0.0044	0.0030	0.0040	0.0033
18.	05:00	0.0024	0.0027	0.0032	0.0040	0.0040	0.0024	0.0029
19.	06:00	0.0024	0.0026	0.0029	0.0023	0.0044	0.0024	0.0030
20.	07:00	0.0024	0.0026	0.0030	0.0017	0.0047	0.0022	0.0029
21.	08:00	0.0023	0.0025	0.0028	0.0021	0.0044	0.0027	0.0032
22.	09:00	0.0024	0.0025	0.0028	0.0017	0.0038	0.0025	0.0031
23.	10:00	0.0022	0.0022	0.0016	0.0016	0.0033	0.0024	0.0036
24.	11:00	0.0024	0.0025	0.0016	0.0018	0.0028	0.0026	0.0031
ค่าต่ำสุด		0.0017	0.0020	0.0016	0.0016	0.0021	0.0022	0.0020
ค่าสูงสุด		0.0027	0.0032	0.0033	0.0044	0.0047	0.0040	0.0036
ค่าเฉลี่ย		0.0021	0.0025	0.0026	0.0024	0.0036	0.0030	0.0026
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.30						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/6-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : August 9, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : July 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/July Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านเกาะกลาง						
		SO ₂ (ppm)						
		18-19/07/22	19-20/07/22	20-21/07/22	21-22/07/22	22-23/07/22	23-24/07/22	24-25/07/22
1.	11:00	0.0017	0.0025	0.0021	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023
2.	12:00	0.0016	0.0025	0.0022	0.0019	0.0021	0.0022	0.0025
3.	13:00	0.0017	0.0026	0.0021	0.0020	0.0022	0.0022	0.0023
4.	14:00	0.0016	0.0026	0.0023	0.0018	0.0021	0.0022	0.0022
5.	15:00	0.0018	0.0026	0.0022	0.0018	0.0021	0.0021	0.0021
6.	16:00	0.0020	0.0024	0.0023	0.0018	0.0020	0.0021	0.0022
7.	17:00	0.0020	0.0024	0.0022	0.0018	0.0020	0.0022	0.0022
8.	18:00	0.0021	0.0023	0.0022	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022
9.	19:00	0.0020	0.0022	0.0022	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022
10.	20:00	0.0019	0.0019	0.0022	0.0019	0.0021	0.0021	0.0022
11.	21:00	0.0020	0.0021	0.0022	0.0019	0.0020	0.0022	0.0023
12.	22:00	0.0019	0.0021	0.0022	0.0018	0.0020	0.0025	0.0023
13.	23:00	0.0022	0.0021	0.0023	0.0020	0.0022	0.0024	0.0024
14.	00:00	0.0021	0.0022	0.0023	0.0021	0.0022	0.0022	0.0024
15.	01:00	0.0023	0.0020	0.0022	0.0020	0.0023	0.0023	0.0023
16.	02:00	0.0026	0.0021	0.0024	0.0022	0.0023	0.0024	0.0024
17.	03:00	0.0024	0.0024	0.0019	0.0021	0.0022	0.0023	0.0025
18.	04:00	0.0019	0.0026	0.0019	0.0021	0.0022	0.0023	0.0024
19.	05:00	0.0017	0.0027	0.0019	0.0021	0.0022	0.0023	0.0024
20.	06:00	0.0018	0.0026	0.0020	0.0022	0.0022	0.0023	0.0024
21.	07:00	0.0017	0.0024	0.0020	0.0022	0.0022	0.0022	0.0024
22.	08:00	0.0017	0.0022	0.0019	0.0023	0.0022	0.0022	0.0018
23.	09:00	0.0018	0.0021	0.0020	0.0022	0.0022	0.0023	0.0018
24.	10:00	0.0018	0.0020	0.0021	0.0019	0.0022	0.0023	0.0018
ค่าต่ำสุด		0.0016	0.0019	0.0019	0.0018	0.0020	0.0021	0.0018
ค่าสูงสุด		0.0026	0.0027	0.0024	0.0023	0.0023	0.0025	0.0025
ค่าเฉลี่ย		0.0019	0.0023	0.0021	0.0020	0.0021	0.0022	0.0022
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.30						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/7-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Ambient Air
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านหนองเป็ด						
		SO ₂ (ppm)						
		18-19/07/22	19-20/07/22	20-21/07/22	21-22/07/22	22-23/07/22	23-24/07/22	24-25/07/22
1.	10:00	0.0021	0.0018	0.0022	0.0023	0.0022	0.0021	0.0020
2.	11:00	0.0026	0.0015	0.0025	0.0024	0.0024	0.0019	0.0024
3.	12:00	0.0032	0.0027	0.0021	0.0023	0.0025	0.0024	0.0021
4.	13:00	0.0040	0.0019	0.0022	0.0019	0.0024	0.0024	0.0010
5.	14:00	0.0034	0.0024	0.0027	0.0020	0.0021	0.0024	0.0028
6.	15:00	0.0031	0.0022	0.0026	0.0023	0.0025	0.0022	0.0012
7.	16:00	0.0021	0.0018	0.0025	0.0024	0.0027	0.0027	0.0003
8.	17:00	0.0018	0.0019	0.0025	0.0025	0.0026	0.0027	0.0021
9.	18:00	0.0015	0.0022	0.0024	0.0026	0.0028	0.0025	0.0024
10.	19:00	0.0018	0.0025	0.0023	0.0023	0.0030	0.0039	0.0022
11.	20:00	0.0017	0.0034	0.0024	0.0025	0.0039	0.0018	0.0027
12.	21:00	0.0018	0.0041	0.0027	0.0020	0.0037	0.0017	0.0032
13.	22:00	0.0017	0.0040	0.0028	0.0021	0.0041	0.0016	0.0035
14.	23:00	0.0018	0.0036	0.0024	0.0027	0.0040	0.0025	0.0030
15.	00:00	0.0017	0.0025	0.0026	0.0024	0.0037	0.0017	0.0031
16.	01:00	0.0017	0.0023	0.0022	0.0024	0.0027	0.0018	0.0032
17.	02:00	0.0018	0.0021	0.0020	0.0024	0.0023	0.0019	0.0026
18.	03:00	0.0018	0.0020	0.0023	0.0021	0.0024	0.0018	0.0025
19.	04:00	0.0017	0.0026	0.0024	0.0025	0.0025	0.0019	0.0026
20.	05:00	0.0023	0.0024	0.0024	0.0024	0.0026	0.0019	0.0027
21.	06:00	0.0017	0.0024	0.0023	0.0024	0.0024	0.0017	0.0026
22.	07:00	0.0021	0.0022	0.0023	0.0022	0.0024	0.0017	0.0033
23.	08:00	0.0021	0.0024	0.0024	0.0024	0.0021	0.0015	0.0038
24.	09:00	0.0018	0.0019	0.0023	0.0023	0.0023	0.0015	0.0028
ค่าต่ำสุด		0.0015	0.0015	0.0020	0.0019	0.0021	0.0015	0.0003
ค่าสูงสุด		0.0040	0.0041	0.0028	0.0027	0.0041	0.0039	0.0038
ค่าเฉลี่ย		0.0021	0.0024	0.0024	0.0023	0.0028	0.0021	0.0025
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.30						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/8-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Ambient Air
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านพักคนชรา บางละมุง						
		SO ₂ (ppm)						
		18-19/07/22	19-20/07/22	20-21/07/22	21-22/07/22	22-23/07/22	23-24/07/22	24-25/07/22
1.	09:00	0.0015	0.0003	0.0010	0.0005	0.0012	0.0013	0.0021
2.	10:00	0.0018	0.0017	0.0011	0.0003	0.0013	0.0012	0.0016
3.	11:00	0.0018	0.0009	0.0010	0.0011	0.0011	0.0015	0.0014
4.	12:00	0.0021	0.0009	0.0014	0.0027	0.0014	0.0017	0.0017
5.	13:00	0.0021	0.0008	0.0015	0.0013	0.0013	0.0017	0.0020
6.	14:00	0.0029	0.0014	0.0016	0.0007	0.0019	0.0019	0.0023
7.	15:00	0.0031	0.0017	0.0016	0.0015	0.0010	0.0023	0.0030
8.	16:00	0.0024	0.0013	0.0016	0.0014	0.0012	0.0039	0.0031
9.	17:00	0.0015	0.0008	0.0013	0.0013	0.0012	0.0032	0.0024
10.	18:00	0.0013	0.0014	0.0014	0.0017	0.0009	0.0016	0.0016
11.	19:00	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0008	0.0012	0.0012
12.	20:00	0.0012	0.0018	0.0014	0.0016	0.0011	0.0012	0.0014
13.	21:00	0.0013	0.0014	0.0016	0.0011	0.0013	0.0012	0.0013
14.	22:00	0.0016	0.0016	0.0013	0.0012	0.0009	0.0015	0.0014
15.	23:00	0.0010	0.0017	0.0014	0.0013	0.0009	0.0012	0.0013
16.	00:00	0.0019	0.0018	0.0016	0.0015	0.0006	0.0014	0.0010
17.	01:00	0.0011	0.0015	0.0017	0.0007	0.0009	0.0009	0.0014
18.	02:00	0.0014	0.0013	0.0017	0.0006	0.0008	0.0014	0.0012
19.	03:00	0.0015	0.0007	0.0019	0.0005	0.0008	0.0012	0.0011
20.	04:00	0.0013	0.0011	0.0006	0.0014	0.0010	0.0011	0.0008
21.	05:00	0.0011	0.0013	0.0003	0.0001	0.0008	0.0011	0.0012
22.	06:00	0.0018	0.0006	0.0004	0.0003	0.0009	0.0007	0.0013
23.	07:00	0.0019	0.0013	0.0005	0.0006	0.0008	0.0008	0.0014
24.	08:00	0.0021	0.0011	0.0005	0.0006	0.0011	0.0020	0.0017
ค่าต่ำสุด		0.0010	0.0003	0.0003	0.0001	0.0006	0.0007	0.0008
ค่าสูงสุด		0.0031	0.0018	0.0019	0.0027	0.0019	0.0039	0.0031
ค่าเฉลี่ย		0.0017	0.0012	0.0012	0.0011	0.0010	0.0015	0.0016
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.30						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/9-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Ambient Air
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

Item	Sampling Date	Result			
		SO ₂ ^(24 hr) (ppm)			
		ทางเข้าถนนสุขุมวิท 7	บ้านเกาะกลาง	บ้านหนองเป็ด	บ้านพักคนชรา บางละมุง
1.	18-19/07/22	0.0021	0.0019	0.0021	0.0017
2.	19-20/07/22	0.0025	0.0023	0.0024	0.0012
3.	20-21/07/22	0.0026	0.0021	0.0024	0.0012
4.	21-22/07/22	0.0024	0.0020	0.0023	0.0011
5.	22-23/07/22	0.0036	0.0021	0.0028	0.0010
6.	23-24/07/22	0.0030	0.0022	0.0021	0.0015
7.	24-25/07/22	0.0026	0.0022	0.0025	0.0016
Standard ⁽¹⁾		0.12			

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
หมายเหตุ : อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/5-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7						
		SO ₂ (ppm)						
		18-19/10/22	19-20/10/22	20-21/10/22	21-22/10/22	22-23/10/22	23-24/10/22	24-25/10/22
1.	16:00	0.0025	0.0026	0.0028	0.0035	0.0017	0.0017	0.0034
2.	17:00	0.0025	0.0019	0.0019	0.0031	0.0016	0.0017	0.0026
3.	18:00	0.0024	0.0018	0.0026	0.0020	0.0017	0.0020	0.0017
4.	19:00	0.0023	0.0027	0.0035	0.0027	0.0017	0.0024	0.0018
5.	20:00	0.0026	0.0026	0.0029	0.0029	0.0017	0.0019	0.0020
6.	21:00	0.0023	0.0018	0.0022	0.0040	0.0018	0.0022	0.0017
7.	22:00	0.0015	0.0027	0.0029	0.0025	0.0031	0.0020	0.0017
8.	23:00	0.0024	0.0026	0.0037	0.0031	0.0023	0.0045	0.0018
9.	00:00	0.0023	0.0017	0.0025	0.0039	0.0040	0.0037	0.0017
10.	01:00	0.0017	0.0026	0.0031	0.0033	0.0022	0.0017	0.0020
11.	02:00	0.0025	0.0035	0.0029	0.0025	0.0031	0.0032	0.0033
12.	03:00	0.0025	0.0027	0.0056	0.0017	0.0021	0.0025	0.0024
13.	04:00	0.0026	0.0026	0.0040	0.0024	0.0020	0.0015	0.0032
14.	05:00	0.0024	0.0024	0.0026	0.0017	0.0015	0.0018	0.0042
15.	06:00	0.0025	0.0035	0.0035	0.0019	0.0015	0.0028	0.0026
16.	07:00	0.0026	0.0026	0.0047	0.0017	0.0017	0.0026	0.0024
17.	08:00	0.0026	0.0024	0.0029	0.0023	0.0016	0.0028	0.0023
18.	09:00	0.0031	0.0028	0.0033	0.0017	0.0016	0.0030	0.0026
19.	10:00	0.0036	0.0045	0.0020	0.0015	0.0014	0.0033	0.0040
20.	11:00	0.0032	0.0035	0.0026	0.0015	0.0035	0.0035	0.0033
21.	12:00	0.0038	0.0020	0.0028	0.0016	0.0034	0.0034	0.0044
22.	13:00	0.0034	0.0026	0.0022	0.0024	0.0033	0.0026	0.0036
23.	14:00	0.0040	0.0022	0.0022	0.0017	0.0025	0.0035	0.0028
24.	15:00	0.0029	0.0019	0.0028	0.0017	0.0017	0.0033	0.0027
ค่าต่ำสุด		0.0015	0.0017	0.0019	0.0015	0.0014	0.0015	0.0017
ค่าสูงสุด		0.0040	0.0045	0.0056	0.0040	0.0040	0.0045	0.0044
ค่าเฉลี่ย		0.0027	0.0026	0.0030	0.0024	0.0022	0.0026	0.0027
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.30						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/6-25

Report Date : October 31, 2022

Sampling Date : October 18-25, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Contact : Tel. (038) 490 942-5

Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านเกาะกลาง						
		SO ₂ (ppm)						
		18-19/10/22	19-20/10/22	20-21/10/22	21-22/10/22	22-23/10/22	23-24/10/22	24-25/10/22
1.	15:00	0.0061	0.0018	0.0021	0.0037	0.0043	0.0028	0.0025
2.	16:00	0.0060	0.0032	0.0019	0.0024	0.0039	0.0051	0.0019
3.	17:00	0.0065	0.0023	0.0047	0.0030	0.0034	0.0046	0.0031
4.	18:00	0.0040	0.0041	0.0038	0.0034	0.0048	0.0042	0.0042
5.	19:00	0.0034	0.0021	0.0017	0.0021	0.0028	0.0049	0.0028
6.	20:00	0.0025	0.0032	0.0033	0.0032	0.0037	0.0031	0.0051
7.	21:00	0.0017	0.0020	0.0025	0.0042	0.0031	0.0035	0.0042
8.	22:00	0.0024	0.0019	0.0034	0.0034	0.0039	0.0031	0.0022
9.	23:00	0.0016	0.0036	0.0036	0.0020	0.0047	0.0023	0.0032
10.	00:00	0.0019	0.0035	0.0035	0.0029	0.0048	0.0042	0.0047
11.	01:00	0.0016	0.0034	0.0027	0.0030	0.0029	0.0029	0.0027
12.	02:00	0.0023	0.0025	0.0035	0.0020	0.0039	0.0022	0.0020
13.	03:00	0.0017	0.0015	0.0034	0.0027	0.0027	0.0021	0.0042
14.	04:00	0.0014	0.0013	0.0035	0.0027	0.0027	0.0031	0.0021
15.	05:00	0.0014	0.0014	0.0027	0.0020	0.0022	0.0020	0.0059
16.	06:00	0.0015	0.0014	0.0017	0.0018	0.0028	0.0028	0.0039
17.	07:00	0.0024	0.0017	0.0018	0.0030	0.0019	0.0013	0.0014
18.	08:00	0.0016	0.0015	0.0019	0.0012	0.0021	0.0012	0.0014
19.	09:00	0.0017	0.0016	0.0016	0.0014	0.0031	0.0030	0.0019
20.	10:00	0.0017	0.0016	0.0016	0.0031	0.0031	0.0029	0.0060
21.	11:00	0.0015	0.0016	0.0018	0.0041	0.0021	0.0040	0.0069
22.	12:00	0.0017	0.0019	0.0018	0.0029	0.0032	0.0031	0.0041
23.	13:00	0.0016	0.0024	0.0019	0.0027	0.0027	0.0028	0.0019
24.	14:00	0.0017	0.0019	0.0028	0.0044	0.0038	0.0020	0.0027
ค่าต่ำสุด		0.0014	0.0013	0.0016	0.0012	0.0019	0.0012	0.0014
ค่าสูงสุด		0.0065	0.0041	0.0047	0.0044	0.0048	0.0051	0.0069
ค่าเฉลี่ย		0.0025	0.0022	0.0026	0.0028	0.0033	0.0031	0.0034
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.30						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/7-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านหนองเป็ด						
		SO ₂ (ppm)						
		18-19/10/22	19-20/10/22	20-21/10/22	21-22/10/22	22-23/10/22	23-24/10/22	24-25/10/22
1.	14:00	0.0015	0.0031	0.0020	0.0042	0.0036	0.0015	0.0025
2.	15:00	0.0015	0.0023	0.0026	0.0034	0.0032	0.0030	0.0024
3.	16:00	0.0015	0.0054	0.0033	0.0026	0.0038	0.0023	0.0022
4.	17:00	0.0014	0.0038	0.0029	0.0025	0.0027	0.0013	0.0033
5.	18:00	0.0015	0.0024	0.0018	0.0023	0.0024	0.0016	0.0024
6.	19:00	0.0015	0.0033	0.0025	0.0023	0.0017	0.0026	0.0022
7.	20:00	0.0015	0.0015	0.0015	0.0022	0.0016	0.0024	0.0026
8.	21:00	0.0016	0.0021	0.0016	0.0021	0.0025	0.0026	0.0043
9.	22:00	0.0029	0.0015	0.0018	0.0024	0.0014	0.0028	0.0033
10.	23:00	0.0021	0.0013	0.0015	0.0021	0.0012	0.0031	0.0018
11.	00:00	0.0038	0.0013	0.0015	0.0013	0.0013	0.0033	0.0024
12.	01:00	0.0020	0.0014	0.0016	0.0022	0.0013	0.0032	0.0020
13.	02:00	0.0029	0.0022	0.0015	0.0021	0.0015	0.0024	0.0017
14.	03:00	0.0019	0.0015	0.0018	0.0015	0.0014	0.0033	0.0026
15.	04:00	0.0018	0.0022	0.0031	0.0023	0.0015	0.0031	0.0017
16.	05:00	0.0033	0.0015	0.0022	0.0023	0.0015	0.0032	0.0024
17.	06:00	0.0032	0.0017	0.0030	0.0024	0.0015	0.0024	0.0033
18.	07:00	0.0031	0.0045	0.0040	0.0022	0.0018	0.0024	0.0027
19.	08:00	0.0023	0.0027	0.0024	0.0023	0.0022	0.0016	0.0020
20.	09:00	0.0027	0.0031	0.0022	0.0024	0.0017	0.0025	0.0027
21.	10:00	0.0038	0.0018	0.0021	0.0024	0.0020	0.0024	0.0035
22.	11:00	0.0023	0.0024	0.0024	0.0029	0.0018	0.0015	0.0023
23.	12:00	0.0029	0.0026	0.0038	0.0034	0.0043	0.0024	0.0029
24.	13:00	0.0037	0.0020	0.0031	0.0030	0.0035	0.0033	0.0027
ค่าต่ำสุด		0.0014	0.0013	0.0015	0.0013	0.0012	0.0013	0.0017
ค่าสูงสุด		0.0038	0.0054	0.0040	0.0042	0.0043	0.0033	0.0043
ค่าเฉลี่ย		0.0024	0.0024	0.0023	0.0024	0.0021	0.0025	0.0026
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.30						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/8-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		บ้านพักคนชรา บางละมุง						
		SO ₂ (ppm)						
		18-19/10/22	19-20/10/22	20-21/10/22	21-22/10/22	22-23/10/22	23-24/10/22	24-25/10/22
1.	13:00	0.0032	0.0057	0.0026	0.0027	0.0027	0.0027	0.0039
2.	14:00	0.0024	0.0041	0.0034	0.0041	0.0019	0.0023	0.0035
3.	15:00	0.0041	0.0027	0.0036	0.0034	0.0028	0.0020	0.0020
4.	16:00	0.0023	0.0036	0.0035	0.0045	0.0027	0.0029	0.0027
5.	17:00	0.0032	0.0048	0.0027	0.0037	0.0018	0.0026	0.0036
6.	18:00	0.0022	0.0030	0.0036	0.0029	0.0027	0.0026	0.0030
7.	19:00	0.0021	0.0034	0.0034	0.0028	0.0036	0.0025	0.0023
8.	20:00	0.0036	0.0021	0.0035	0.0032	0.0028	0.0024	0.0030
9.	21:00	0.0035	0.0018	0.0027	0.0040	0.0027	0.0027	0.0038
10.	22:00	0.0034	0.0018	0.0018	0.0034	0.0025	0.0024	0.0027
11.	23:00	0.0026	0.0017	0.0019	0.0026	0.0036	0.0016	0.0029
12.	00:00	0.0017	0.0018	0.0021	0.0018	0.0027	0.0025	0.0023
13.	01:00	0.0015	0.0018	0.0018	0.0025	0.0025	0.0024	0.0023
14.	02:00	0.0016	0.0018	0.0018	0.0018	0.0029	0.0018	0.0029
15.	03:00	0.0016	0.0018	0.0019	0.0020	0.0046	0.0026	0.0036
16.	04:00	0.0018	0.0021	0.0018	0.0018	0.0036	0.0026	0.0032
17.	05:00	0.0018	0.0025	0.0021	0.0024	0.0031	0.0027	0.0021
18.	06:00	0.0016	0.0020	0.0034	0.0017	0.0016	0.0025	0.0028
19.	07:00	0.0016	0.0023	0.0025	0.0041	0.0019	0.0026	0.0030
20.	08:00	0.0017	0.0021	0.0033	0.0030	0.0029	0.0027	0.0041
21.	09:00	0.0025	0.0046	0.0043	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027
22.	10:00	0.0018	0.0038	0.0027	0.0020	0.0029	0.0032	0.0018
23.	11:00	0.0032	0.0018	0.0025	0.0019	0.0031	0.0037	0.0018
24.	12:00	0.0030	0.0033	0.0024	0.0028	0.0021	0.0033	0.0019
ค่าต่ำสุด		0.0015	0.0017	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0018
ค่าสูงสุด		0.0041	0.0057	0.0043	0.0045	0.0046	0.0037	0.0041
ค่าเฉลี่ย		0.0024	0.0028	0.0027	0.0028	0.0028	0.0026	0.0028
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.30						

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/9-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Ambient Air อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

Item	Sampling Date	Result			
		SO ₂ ^(24 hr) (ppm)			
		ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7	บ้านเกาะกลาง	บ้านหนองเป็ด	บ้านพักคนชรา บางละมุง
1.	18-19/10/22	0.0027	0.0025	0.0024	0.0024
2.	19-20/10/22	0.0026	0.0022	0.0024	0.0028
3.	20-21/10/22	0.0030	0.0026	0.0023	0.0027
4.	21-22/10/22	0.0024	0.0028	0.0024	0.0028
5.	22-23/10/22	0.0022	0.0033	0.0021	0.0028
6.	23-24/10/22	0.0026	0.0031	0.0025	0.0026
7.	24-25/10/22	0.0027	0.0034	0.0026	0.0028
Standard ⁽¹⁾		0.12			

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/10-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7							
		18-19/07/22		19-20/07/22		20-21/07/22		21-22/07/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	12:00	0.4	SSW	0.9	WSW	0.9	SW	0.0	NNE
2.	13:00	0.4	NW	0.9	W	0.9	SW	0.0	NNE
3.	14:00	0.0	NW	0.4	SW	0.9	SW	0.0	NNE
4.	15:00	0.0	NW	0.4	SW	0.9	SSW	0.0	NNE
5.	16:00	0.0	WNW	0.4	SW	0.9	SSW	0.4	NNE
6.	17:00	0.0	WNW	0.9	W	0.4	SW	0.0	NNE
7.	18:00	0.0	WNW	0.9	W	0.4	SW	0.0	S
8.	19:00	0.0	WNW	0.4	SW	0.0	SW	0.0	S
9.	20:00	0.4	WNW	0.0	SW	0.0	SW	0.0	S
10.	21:00	0.4	WNW	0.0	SW	0.0	SE	0.4	S
11.	22:00	0.4	WNW	0.0	SW	0.0	SE	0.0	S
12.	23:00	0.0	WNW	0.0	SW	0.0	SE	0.4	S
13.	00:00	0.0	WNW	0.0	SW	0.4	WNW	0.4	S
14.	01:00	0.0	WNW	0.0	SW	0.9	S	0.0	S
15.	02:00	0.0	WNW	0.4	SW	0.4	WSW	0.0	S
16.	03:00	0.0	WNW	0.4	SW	0.0	ENE	0.0	S
17.	04:00	0.4	WNW	0.0	SW	0.0	E	0.4	S
18.	05:00	0.4	WNW	0.0	N	0.0	E	0.4	S
19.	06:00	0.0	WNW	0.4	N	0.4	E	0.0	S
20.	07:00	0.0	S	0.0	NNW	0.4	E	0.4	S
21.	08:00	0.4	S	1.8	W	0.0	E	0.0	S
22.	09:00	0.4	S	0.9	SW	0.0	E	0.0	S
23.	10:00	0.0	S	0.9	SW	0.0	E	0.0	E
24.	11:00	0.0	N	0.9	SW	0.0	NNE	0.4	E
ค่าเฉลี่ย		0.2	-	0.5	-	0.3	-	0.1	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/11-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7					
		22-23/07/22		23-24/07/22		24-25/07/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	12:00	0.9	NW	0.4	SW	0.4	WNW
2.	13:00	0.9	NW	0.9	NW	0.4	N
3.	14:00	0.4	S	0.9	NW	0.0	N
4.	15:00	0.4	SSW	0.9	NNW	0.0	N
5.	16:00	0.4	SSW	0.4	SW	0.0	S
6.	17:00	0.4	WSW	0.0	SW	0.0	S
7.	18:00	0.0	WSW	0.0	SW	0.0	S
8.	19:00	0.0	ESE	0.0	E	0.0	S
9.	20:00	0.0	ESE	0.0	E	0.4	NE
10.	21:00	0.0	ESE	0.0	ENE	0.4	NE
11.	22:00	0.0	ESE	0.0	ENE	0.0	NE
12.	23:00	0.0	ESE	0.0	ENE	0.0	NE
13.	00:00	0.0	ESE	0.0	ENE	0.0	NE
14.	01:00	0.4	S	0.0	ENE	0.0	NE
15.	02:00	0.0	S	0.4	ENE	0.0	NE
16.	03:00	0.0	S	0.4	ENE	0.4	NE
17.	04:00	0.4	S	0.0	ENE	0.4	NE
18.	05:00	0.0	E	0.0	ENE	0.0	NE
19.	06:00	0.0	E	0.0	ENE	0.4	NE
20.	07:00	0.4	E	0.0	ENE	0.0	NE
21.	08:00	0.0	E	0.0	ENE	0.0	NE
22.	09:00	0.0	E	0.4	ESE	0.0	NE
23.	10:00	0.4	ESE	0.4	E	0.0	NE
24.	11:00	0.4	S	0.4	NE	0.0	S
ค่าเฉลี่ย		0.2	-	0.2	-	0.1	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/12-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านเกาะกลาง							
		18-19/07/22		19-20/07/22		20-21/07/22		21-22/07/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	11:00	0.0	W	1.3	W	2.2	SSE	1.8	SE
2.	12:00	0.9	WSW	0.9	SW	1.8	SSE	1.3	SE
3.	13:00	1.3	WSW	2.7	SW	2.2	SSE	1.8	SE
4.	14:00	1.3	WSW	1.8	SW	2.2	SSE	1.8	SE
5.	15:00	1.8	WSW	1.3	SW	2.7	SSE	2.2	SE
6.	16:00	1.8	WSW	1.8	SW	2.2	SSE	1.8	SE
7.	17:00	2.7	WSW	0.9	SW	2.2	SSE	1.8	SE
8.	18:00	1.3	WSW	0.9	SSW	1.3	SSE	2.2	SE
9.	19:00	1.3	WNW	0.9	SSW	1.3	SSE	1.3	SE
10.	20:00	1.8	WNW	1.8	SSW	0.9	SSE	0.9	SE
11.	21:00	2.7	WNW	0.9	SSW	0.9	SSE	2.2	SE
12.	22:00	1.3	W	1.3	SSW	0.9	SSE	2.2	SE
13.	23:00	1.3	W	0.4	SW	0.9	SSE	2.2	SE
14.	00:00	1.8	W	1.8	SSW	1.3	SSE	1.8	SE
15.	01:00	1.3	W	0.4	SSW	3.6	W	1.3	SE
16.	02:00	1.3	W	0.4	SW	1.8	SE	1.8	SE
17.	03:00	1.3	W	0.4	SW	1.3	SE	1.8	SE
18.	04:00	1.8	W	0.4	W	0.9	SE	1.8	SE
19.	05:00	0.9	W	1.8	SSW	0.9	SE	1.3	S
20.	06:00	0.4	SW	1.3	SSW	0.4	E	1.8	S
21.	07:00	1.3	W	2.2	SSE	1.8	SE	1.3	S
22.	08:00	1.8	W	2.2	SSE	2.2	SE	1.3	S
23.	09:00	1.8	W	2.2	SSE	2.7	SE	1.3	S
24.	10:00	1.3	W	2.2	SSE	2.2	SE	1.8	S
ค่าเฉลี่ย		1.4	-	1.3	-	1.7	-	1.7	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/13-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านเกาะกลาง					
		22-23/07/22		23-24/07/22		24-25/07/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	11:00	1.8	S	0.9	NW	1.8	ESE
2.	12:00	1.8	S	0.9	ESE	1.8	ENE
3.	13:00	2.2	S	1.8	ESE	0.9	E
4.	14:00	1.3	S	3.1	SW	0.4	NW
5.	15:00	0.9	S	1.8	ESE	0.9	E
6.	16:00	1.3	S	1.8	ESE	0.9	E
7.	17:00	1.8	S	1.3	ESE	1.3	E
8.	18:00	2.2	S	1.8	ESE	0.9	E
9.	19:00	2.7	S	1.8	ESE	0.9	E
10.	20:00	1.8	S	1.3	ESE	1.3	E
11.	21:00	2.2	S	1.8	ESE	0.4	ENE
12.	22:00	1.3	S	1.3	ESE	0.4	NE
13.	23:00	0.9	S	0.9	ESE	0.0	SE
14.	00:00	0.9	S	1.3	ESE	0.4	E
15.	01:00	1.3	NW	1.3	ESE	0.4	E
16.	02:00	0.0	S	2.7	ESE	0.4	SE
17.	03:00	0.4	SSE	0.4	S	0.4	SE
18.	04:00	1.3	NW	0.4	SSE	0.4	S
19.	05:00	1.3	NW	1.8	ESE	0.0	SSE
20.	06:00	0.4	E	1.8	ESE	0.0	SSE
21.	07:00	1.3	NW	0.4	SSE	0.0	SSE
22.	08:00	1.3	NW	1.8	ESE	0.0	SSE
23.	09:00	1.3	NW	1.3	ESE	0.4	SSW
24.	10:00	0.9	NW	1.8	ESE	1.3	E
ค่าเฉลี่ย		1.4	-	1.5	-	0.7	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/14-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านหนองเป็ด							
		18-19/07/22		19-20/07/22		20-21/07/22		21-22/07/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	10:00	1.3	WSW	0.9	NNW	0.4	NE	0.4	NNE
2.	11:00	1.3	WSW	0.9	NNW	2.2	NNE	0.4	NE
3.	12:00	0.9	WSW	1.3	NNW	0.4	NNE	0.4	NE
4.	13:00	0.4	NE	0.9	NNW	0.9	NNE	0.4	NW
5.	14:00	0.9	WSW	1.3	NNE	1.3	NE	0.4	W
6.	15:00	0.9	WNW	1.3	NNE	1.3	NE	0.4	W
7.	16:00	0.9	WNW	1.8	NNE	1.3	NE	1.3	NE
8.	17:00	0.4	NNE	1.8	NNE	0.9	NE	1.3	NE
9.	18:00	0.4	NNE	0.4	NE	0.9	NE	0.4	WNW
10.	19:00	0.4	ENE	0.4	NNE	0.9	NE	0.4	NW
11.	20:00	0.9	W	0.4	NE	0.9	NE	0.0	WSW
12.	21:00	0.9	W	0.4	NE	0.4	W	0.0	W
13.	22:00	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	WSW	0.0	W
14.	23:00	0.9	SW	0.0	NE	0.0	SW	0.4	WNW
15.	00:00	0.9	NW	0.4	NE	0.9	NE	0.4	NW
16.	01:00	0.9	NW	0.4	NE	1.3	NE	0.0	WNW
17.	02:00	0.9	NW	0.4	NE	1.8	NE	0.0	WSW
18.	03:00	0.9	NW	0.4	NNE	0.0	SSW	0.0	WSW
19.	04:00	0.4	NE	0.4	NE	0.0	S	0.0	W
20.	05:00	0.0	ENE	0.4	NE	0.0	S	0.0	WSW
21.	06:00	0.4	E	0.9	NNE	0.0	S	0.0	WSW
22.	07:00	0.9	NW	1.3	NNE	0.0	WSW	0.0	WSW
23.	08:00	1.3	NW	1.3	NNE	0.0	WSW	0.0	W
24.	09:00	0.9	NNW	1.8	NNE	0.0	WSW	0.4	WNW
ค่าเฉลี่ย		0.8	-	0.8	-	0.7	-	0.3	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/15-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านหนองเป็ด					
		22-23/07/22		23-24/07/22		24-25/07/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	10:00	0.4	WNW	0.4	SW	0.0	S
2.	11:00	1.8	NE	0.9	NE	0.4	SW
3.	12:00	2.2	NE	1.3	NE	1.8	ENE
4.	13:00	1.3	NE	0.9	NE	0.4	NNW
5.	14:00	1.3	NE	0.9	NE	0.4	N
6.	15:00	0.9	NE	0.9	NE	0.4	NW
7.	16:00	0.9	NE	0.9	ENE	0.4	W
8.	17:00	0.4	WSW	0.4	SSW	0.4	SW
9.	18:00	0.4	SW	0.4	S	1.3	ENE
10.	19:00	0.4	SW	0.0	SSW	0.4	SSW
11.	20:00	0.4	SSW	0.0	ESE	0.4	E
12.	21:00	0.0	S	0.0	SE	0.0	E
13.	22:00	0.0	S	0.0	SE	0.0	ESE
14.	23:00	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	S
15.	00:00	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
16.	01:00	0.4	WSW	0.0	SSW	0.0	SSW
17.	02:00	0.0	N	0.4	SW	0.4	SSW
18.	03:00	0.0	S	0.4	SW	0.4	S
19.	04:00	0.0	SSW	0.0	SW	0.0	S
20.	05:00	0.0	S	0.0	SW	0.0	S
21.	06:00	0.0	S	0.4	SW	0.0	S
22.	07:00	0.0	S	0.0	SW	0.0	S
23.	08:00	0.0	S	0.0	SE	0.0	S
24.	09:00	0.4	SSW	0.0	SSE	0.0	SSW
ค่าเฉลี่ย		0.5	-	0.3	-	0.3	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/16-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านพักคนชรา บางละมุง							
		18-19/07/22		19-20/07/22		20-21/07/22		21-22/07/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	09:00	0.9	WSW	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	SSW
2.	10:00	0.9	WSW	2.2	WSW	1.8	WSW	1.8	WNW
3.	11:00	0.9	WSW	2.2	WSW	1.8	WSW	2.2	WNW
4.	12:00	2.2	WSW	1.8	WSW	0.9	WSW	0.4	SE
5.	13:00	1.3	WSW	0.9	WSW	1.3	WSW	2.2	WNW
6.	14:00	0.9	WSW	0.9	WSW	0.4	WNW	1.8	WNW
7.	15:00	1.3	WSW	1.3	WSW	0.9	WSW	1.3	WNW
8.	16:00	1.3	WSW	0.9	WSW	0.9	WSW	1.3	WNW
9.	17:00	1.3	WSW	0.9	WSW	1.3	WNW	1.8	W
10.	18:00	1.8	WSW	1.3	WSW	1.8	WNW	1.8	W
11.	19:00	1.8	WSW	1.3	WSW	0.4	SE	0.4	SW
12.	20:00	0.4	WSW	0.4	WSW	0.4	ESE	0.0	SSW
13.	21:00	0.4	SSE	0.4	SSE	1.8	WNW	0.0	SE
14.	22:00	0.0	SSE	0.4	SSE	0.4	ESE	0.0	ESE
15.	23:00	0.0	ENE	0.4	SSE	0.4	NNE	0.0	ESE
16.	00:00	0.0	SE	0.0	SSE	0.4	SE	0.0	SE
17.	01:00	0.0	SE	0.0	SE	0.0	NNE	0.0	ESE
18.	02:00	0.0	SE	0.0	SSE	0.0	N	0.0	W
19.	03:00	0.0	SSE	0.0	NE	0.0	N	0.0	SE
20.	04:00	0.4	NE	0.0	S	0.4	SSE	0.0	SE
21.	05:00	0.4	SSE	0.0	S	0.0	SSE	0.0	ESE
22.	06:00	0.0	SE	0.0	SSE	0.0	SE	0.0	ESE
23.	07:00	0.0	SE	0.0	SSE	0.0	SE	0.0	ESE
24.	08:00	0.4	SE	0.4	NE	0.4	ESE	0.4	SSE
ค่าเฉลี่ย		0.7	-	0.7	-	0.7	-	0.7	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/17-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านพักคนชรา บางละมุง					
		22-23/07/22		23-24/07/22		24-25/07/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	09:00	1.3	W	1.8	W	0.4	NNE
2.	10:00	0.9	W	0.4	SE	0.0	SE
3.	11:00	1.8	W	0.0	SE	0.0	ESE
4.	12:00	1.8	W	0.0	SE	0.0	N
5.	13:00	1.8	W	1.8	W	0.0	SE
6.	14:00	1.8	W	0.9	W	0.4	SE
7.	15:00	1.3	W	1.3	W	0.0	SE
8.	16:00	1.3	W	0.4	ESE	0.4	SE
9.	17:00	0.4	SW	1.3	W	0.4	S
10.	18:00	0.4	SE	1.3	W	0.4	SE
11.	19:00	0.4	SE	1.3	W	0.4	SSE
12.	20:00	0.9	W	1.8	SW	0.4	SSE
13.	21:00	0.4	SSE	2.2	SW	0.4	SE
14.	22:00	0.4	SE	1.3	SW	0.4	SSE
15.	23:00	0.4	SE	1.3	SW	0.0	SE
16.	00:00	0.4	SE	1.3	SW	0.4	SE
17.	01:00	0.4	SE	1.3	SW	0.4	SE
18.	02:00	0.4	SE	1.3	SW	0.0	SE
19.	03:00	0.4	SE	0.9	SW	0.0	SE
20.	04:00	0.0	SE	1.3	SSW	0.9	SSW
21.	05:00	0.0	SE	0.9	SSW	0.9	SE
22.	06:00	0.0	SE	0.4	WSW	0.9	S
23.	07:00	0.0	SE	0.0	W	0.4	ESE
24.	08:00	0.4	SE	0.4	SSW	0.9	E
ค่าเฉลี่ย		0.7	-	1.0	-	0.4	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/10-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : WS & WD อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ทางเข้านนสุขาภิบาล 7							
		18-19/10/22		19-20/10/22		20-21/10/22		21-22/10/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	16:00	0.0	ESE	0.9	W	0.4	ESE	0.4	WNW
2.	17:00	0.0	ESE	0.4	W	0.0	ESE	0.0	NW
3.	18:00	0.0	ESE	0.0	W	0.4	ESE	0.0	WSW
4.	19:00	0.4	ESE	0.0	W	0.0	ESE	0.0	N
5.	20:00	0.0	ESE	0.0	W	0.0	ESE	0.0	WNW
6.	21:00	0.0	ESE	0.0	W	0.4	ESE	0.4	W
7.	22:00	0.0	ESE	0.4	W	0.0	ESE	0.0	W
8.	23:00	0.0	ESE	0.0	W	0.0	ESE	0.0	W
9.	00:00	0.4	NE	0.4	W	0.0	ESE	0.0	W
10.	01:00	0.0	NE	0.0	W	0.0	ESE	0.0	W
11.	02:00	0.0	NE	0.0	W	0.0	ESE	0.0	W
12.	03:00	0.0	N	0.0	W	0.0	ESE	0.0	W
13.	04:00	0.0	N	0.0	W	0.0	E	0.4	W
14.	05:00	0.0	NNE	0.0	W	0.0	E	0.0	W
15.	06:00	0.0	NE	0.0	W	0.0	E	0.0	W
16.	07:00	0.0	NE	0.9	W	1.4	NE	0.0	W
17.	08:00	0.4	NE	0.0	W	0.9	NE	1.4	NE
18.	09:00	0.4	N	0.0	W	0.4	ENE	0.0	ENE
19.	10:00	0.0	N	0.0	NE	0.4	ENE	0.0	W
20.	11:00	0.0	ENE	0.0	NE	0.9	NE	0.0	W
21.	12:00	0.0	ENE	0.0	NE	0.0	N	0.0	NW
22.	13:00	0.0	W	0.4	NE	0.0	W	0.0	SW
23.	14:00	0.0	W	0.0	SSW	0.4	N	0.0	NW
24.	15:00	0.0	W	0.0	ESE	0.4	W	0.4	NW
ค่าเฉลี่ย		0.1	-	0.1	-	0.3	-	0.1	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/11-25
Report Date : October 31, 2022
Sampling Date : October 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	ทางเข้านนสุขาภิบาล 7					
		22-23/10/22		23-24/10/22		24-25/10/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	16:00	0.0	NW	0.0	NW	0.0	W
2.	17:00	0.0	NW	0.0	NE	0.0	W
3.	18:00	0.0	NW	0.4	NE	0.0	W
4.	19:00	0.0	NW	0.0	NE	0.0	W
5.	20:00	0.0	NW	1.8	NE	0.0	W
6.	21:00	0.4	NW	0.0	NE	0.4	W
7.	22:00	0.0	NW	1.8	NE	0.4	W
8.	23:00	0.0	NW	0.0	NE	0.0	W
9.	00:00	0.4	SSW	0.0	NE	0.0	W
10.	01:00	0.0	N	0.9	NE	0.0	W
11.	02:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	W
12.	03:00	0.0	N	0.0	NE	0.4	W
13.	04:00	0.0	N	0.9	ENE	0.0	W
14.	05:00	0.0	N	0.9	E	0.0	W
15.	06:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	W
16.	07:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	W
17.	08:00	0.4	ENE	0.0	NE	0.0	NE
18.	09:00	0.4	NE	0.0	NE	0.4	NE
19.	10:00	0.0	NE	0.0	NE	0.4	ENE
20.	11:00	0.0	NE	0.4	ENE	0.0	ENE
21.	12:00	0.0	NE	0.0	SSE	0.4	ENE
22.	13:00	0.0	NNW	0.0	WNW	0.0	W
23.	14:00	0.0	W	0.0	W	0.0	W
24.	15:00	0.0	NW	0.0	W	0.4	WNW
ค่าเฉลี่ย		0.1	-	0.3	-	0.1	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/12-25
Report Date : October 31, 2022
Sampling Date : October 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านเกาะกลาง							
		18-19/10/22		19-20/10/22		20-21/10/22		21-22/10/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	15:00	0.4	N	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE
2.	16:00	1.8	WSW	0.4	NE	0.9	NE	0.0	SSE
3.	17:00	0.0	N	0.4	NE	0.0	NE	0.0	SSE
4.	18:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE
5.	19:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE
6.	20:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE
7.	21:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE
8.	22:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE
9.	23:00	0.0	N	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE
10.	00:00	1.3	WSW	0.0	NE	0.4	NE	1.3	NE
11.	01:00	0.4	N	0.4	NE	0.4	NE	0.0	ESE
12.	02:00	0.9	W	0.4	NE	0.4	NE	0.0	SE
13.	03:00	1.8	SW	0.4	NE	0.4	NE	0.0	ESE
14.	04:00	1.3	SSW	0.4	NE	0.9	NE	0.4	ESE
15.	05:00	2.2	SSW	0.4	NE	0.4	NE	0.0	ENE
16.	06:00	1.8	SSW	0.4	NE	0.4	NE	0.4	NE
17.	07:00	1.3	SSE	0.0	NE	0.9	NE	0.4	NE
18.	08:00	1.3	S	0.0	NE	0.4	SE	0.0	NE
19.	09:00	1.3	S	0.0	NE	0.0	SSE	0.0	NE
20.	10:00	2.2	NE	0.0	NE	0.0	SSE	0.0	NE
21.	11:00	1.3	NE	0.0	NE	0.0	SSE	0.0	NE
22.	12:00	0.4	NE	0.0	NE	0.0	SSE	0.0	NE
23.	13:00	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE	0.4	NE
24.	14:00	0.0	NE	0.0	NE	0.0	SSE	0.4	NE
ค่าเฉลี่ย		0.8	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/13-25
Report Date : October 31, 2022
Sampling Date : October 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านเกาะกลาง					
		22-23/10/22		23-24/10/22		24-25/10/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	15:00	0.0	NW	0.0	WNW	0.4	NE
2.	16:00	0.0	NW	0.0	WNW	0.9	N
3.	17:00	0.0	NW	0.0	WNW	0.4	NE
4.	18:00	0.0	NW	0.0	WNW	1.3	N
5.	19:00	0.0	NW	0.0	WNW	0.9	N
6.	20:00	0.0	NW	0.0	WNW	0.0	N
7.	21:00	0.0	NW	0.0	WNW	0.0	N
8.	22:00	0.0	NW	0.0	NW	0.0	N
9.	23:00	0.4	NNW	0.0	NNW	0.0	N
10.	00:00	0.4	N	0.0	WNW	0.4	N
11.	01:00	0.4	N	0.4	NE	0.9	N
12.	02:00	1.3	NE	0.0	NE	0.4	N
13.	03:00	0.9	NE	0.4	NE	0.4	N
14.	04:00	0.4	N	0.9	N	0.4	N
15.	05:00	0.9	NE	0.9	N	0.9	N
16.	06:00	0.4	N	1.8	N	0.9	N
17.	07:00	0.4	N	0.9	N	0.4	N
18.	08:00	0.4	N	0.9	N	0.9	N
19.	09:00	0.9	NE	0.4	NE	0.0	N
20.	10:00	0.0	WNW	0.0	NE	0.0	N
21.	11:00	0.0	WNW	0.0	NE	0.0	N
22.	12:00	0.0	WNW	0.0	NE	0.0	N
23.	13:00	0.0	WNW	0.0	NE	0.0	N
24.	14:00	0.0	WNW	0.0	NE	0.0	N
ค่าเฉลี่ย		0.3	-	0.3	-	0.4	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/14-25
Report Date : October 31, 2022
Sampling Date : October 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านหนองเป็ด							
		18-19/10/22		19-20/10/22		20-21/10/22		21-22/10/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	14:00	0.0	ENE	0.0	NE	0.0	S	1.8	NW
2.	15:00	0.4	SSE	0.0	NE	0.0	S	0.0	W
3.	16:00	0.0	SSW	0.0	SSE	0.0	S	0.4	S
4.	17:00	0.4	S	0.0	S	0.0	S	0.0	S
5.	18:00	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.4	SW
6.	19:00	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.4	WNW
7.	20:00	0.0	S	0.0	S	0.0	S	0.0	WNW
8.	21:00	0.4	ENE	0.0	S	0.0	S	0.0	WNW
9.	22:00	2.2	WNW	0.0	S	0.0	S	0.0	WNW
10.	23:00	0.4	ENE	0.0	S	0.0	S	0.0	WNW
11.	00:00	0.4	ENE	0.0	S	0.0	S	0.0	WNW
12.	01:00	0.0	ENE	0.0	S	0.0	S	0.0	WNW
13.	02:00	0.0	ENE	0.0	S	0.0	ENE	0.0	NW
14.	03:00	0.4	ENE	0.0	S	0.4	ENE	0.4	E
15.	04:00	0.0	ENE	0.0	S	0.4	ENE	0.0	NE
16.	05:00	0.4	ENE	0.4	SSE	0.4	NE	0.0	ENE
17.	06:00	0.9	WNW	0.4	ENE	0.4	ENE	1.3	NW
18.	07:00	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	NW	1.8	NW
19.	08:00	0.0	ENE	0.9	SSW	0.4	NE	0.9	NW
20.	09:00	0.4	NW	0.4	NW	0.4	N	1.3	NW
21.	10:00	0.4	NW	0.9	S	0.9	NW	0.4	NNW
22.	11:00	0.0	SE	0.9	NW	0.4	ENE	0.4	WNW
23.	12:00	0.0	NW	0.4	SSW	0.4	WNW	0.0	S
24.	13:00	0.0	NE	0.0	S	1.8	NW	0.4	W
ค่าเฉลี่ย		0.3	-	0.2	-	0.3	-	0.4	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/15-25
Report Date : October 31, 2022
Sampling Date : October 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านหนองเป็ด					
		22-23/10/22		23-24/10/22		24-25/10/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	14:00	0.0	WSW	0.4	NNW	0.9	ENE
2.	15:00	0.0	WSW	0.0	NW	0.9	ENE
3.	16:00	0.0	WSW	0.4	NE	0.4	SSW
4.	17:00	0.0	WSW	0.0	NE	0.0	SE
5.	18:00	0.0	SW	0.0	NE	0.0	SE
6.	19:00	0.4	W	0.0	SSE	0.0	SE
7.	20:00	0.0	W	0.0	SSE	0.0	SE
8.	21:00	0.0	W	0.0	S	0.0	SE
9.	22:00	0.0	W	0.0	S	0.0	SE
10.	23:00	0.0	W	0.0	S	0.0	SE
11.	00:00	0.0	W	0.0	S	0.0	SE
12.	01:00	0.0	ENE	0.0	S	0.0	SE
13.	02:00	0.0	ENE	0.0	S	0.0	SE
14.	03:00	0.0	ENE	0.0	S	0.0	SE
15.	04:00	0.4	ENE	0.0	S	0.0	SE
16.	05:00	0.0	ENE	0.0	S	0.0	SE
17.	06:00	0.0	E	0.0	S	0.0	SE
18.	07:00	0.4	ENE	0.0	S	0.0	SE
19.	08:00	0.4	ENE	0.4	S	0.0	SSE
20.	09:00	0.0	ENE	0.4	S	0.4	ENE
21.	10:00	0.0	ENE	0.4	SE	0.4	ENE
22.	11:00	1.3	NW	0.4	ENE	0.4	ENE
23.	12:00	0.4	ENE	0.9	NNE	0.4	NE
24.	13:00	0.4	ENE	0.4	NNW	0.4	NW
ค่าเฉลี่ย		0.2	-	0.2	-	0.2	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/16-25
Report Date : October 31, 2022
Sampling Date : October 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านพักคนชรา บางละมุง							
		18-19/10/22		19-20/10/22		20-21/10/22		21-22/10/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	13:00	0.9	WSW	1.3	WNW	0.9	WNW	0.4	WNW
2.	14:00	0.9	WSW	1.8	WNW	0.9	WNW	1.3	NW
3.	15:00	0.9	WSW	1.8	WNW	1.8	WNW	0.9	NW
4.	16:00	1.8	WSW	0.4	NNE	1.8	WNW	1.8	NW
5.	17:00	0.4	WSW	2.2	WNW	0.4	S	1.8	NW
6.	18:00	0.0	SW	1.8	WNW	0.0	S	2.7	NW
7.	19:00	0.0	SW	0.4	S	0.0	SSW	2.7	NW
8.	20:00	0.0	S	0.0	SSW	0.0	E	0.0	N
9.	21:00	0.0	ESE	0.0	SSW	0.0	E	0.4	NE
10.	22:00	0.4	ENE	0.0	SW	0.0	E	0.4	S
11.	23:00	0.0	N	0.0	NW	0.0	E	0.4	WSW
12.	00:00	0.0	N	0.0	NW	0.0	E	0.4	WNW
13.	01:00	0.0	N	0.0	NW	0.0	E	0.4	NW
14.	02:00	0.0	N	0.0	NNW	0.0	E	0.0	NW
15.	03:00	0.0	ESE	0.0	NNW	0.0	ENE	0.0	NW
16.	04:00	0.0	ENE	0.0	NNW	0.0	NE	0.0	NNW
17.	05:00	0.0	ENE	0.0	NNW	0.0	SE	0.0	NNW
18.	06:00	0.0	ENE	0.0	NNW	0.4	WNW	0.0	NNW
19.	07:00	0.0	ENE	0.0	NNW	0.0	N	0.0	NNW
20.	08:00	0.4	NE	0.0	NNW	1.3	W	0.0	N
21.	09:00	0.4	NE	0.4	SW	0.9	SW	1.8	NW
22.	10:00	0.4	SSE	2.2	WNW	0.9	SW	1.3	NW
23.	11:00	0.4	NE	1.8	WNW	0.9	SE	1.3	NW
24.	12:00	1.8	WNW	0.9	WNW	0.9	NW	1.3	NNW
ค่าเฉลี่ย		0.4	-	0.6	-	0.5	-	0.8	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/17-25
Report Date : October 31, 2022
Sampling Date : October 18-25, 2022
Type of Sample : WS & WD
Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

ลำดับ	เวลา	บ้านพักคนชรา บางละมุง					
		22-23/10/22		23-24/10/22		24-25/10/22	
		ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
1.	13:00	2.2	NNW	1.3	NE	1.8	NE
2.	14:00	1.3	NNW	1.3	NE	1.3	NE
3.	15:00	1.3	NNW	1.3	NE	0.9	NE
4.	16:00	0.9	NNE	1.3	NE	1.3	N
5.	17:00	1.3	NNE	0.4	NNE	0.4	S
6.	18:00	0.9	NNE	0.9	NE	0.0	SSW
7.	19:00	0.0	SSW	0.4	NNE	0.0	SSW
8.	20:00	1.3	NNE	0.4	SSE	0.0	SSE
9.	21:00	0.0	W	0.0	SSW	0.0	E
10.	22:00	0.0	SW	0.0	SSW	0.0	E
11.	23:00	0.0	SSE	0.0	NW	0.0	E
12.	00:00	0.0	SSE	0.0	NW	0.0	E
13.	01:00	0.0	SSE	0.0	NNW	0.0	E
14.	02:00	1.3	NNE	0.0	NNW	0.0	E
15.	03:00	1.3	NNE	0.0	NNW	0.0	E
16.	04:00	0.0	WNW	0.0	NNW	0.0	E
17.	05:00	0.0	ESE	0.0	NNW	0.0	ESE
18.	06:00	0.0	ESE	0.0	NNW	0.4	WSW
19.	07:00	0.0	ESE	0.0	NNW	0.0	NW
20.	08:00	0.4	ESE	0.0	NNW	0.4	NE
21.	09:00	0.4	SE	0.4	SSW	1.8	N
22.	10:00	0.4	SSE	0.9	NE	0.9	N
23.	11:00	0.0	E	0.9	NE	1.3	N
24.	12:00	0.4	WSW	1.3	NE	0.9	N
ค่าเฉลี่ย		0.6	-	0.5	-	0.5	-

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/18-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : August 9, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : July 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Sound Level อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/July Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
	ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7							
	18-19/07/22		19-20/07/22		20-21/07/22		21-22/07/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	60.3	86.6	60.7	76.2	59.9	81.2	60.6	82.9
09:00	56.1	65.0	58.6	79.1	58.6	83.9	61.8	82.7
10:00	57.8	68.5	58.8	77.9	58.5	78.9	61.3	88.0
11:00	57.6	74.3	58.8	76.5	59.0	76.7	63.1	89.1
12:00	58.3	79.0	58.5	77.2	57.9	73.6	59.6	78.1
13:00	58.0	74.9	59.2	74.4	59.3	77.1	61.4	85.2
14:00	58.5	79.7	59.6	77.0	58.8	78.2	60.6	78.3
15:00	59.6	81.2	59.5	75.8	59.8	79.1	61.7	75.8
16:00	59.9	86.2	60.1	87.7	60.9	76.3	62.2	77.7
17:00	60.8	78.0	61.8	80.9	60.9	79.1	61.0	77.8
18:00	60.3	81.9	60.5	79.2	61.1	79.6	63.0	77.9
19:00	60.2	75.6	60.3	78.6	61.5	77.6	62.4	81.1
20:00	60.1	75.4	60.3	77.8	59.7	75.6	59.2	83.0
21:00	58.5	80.2	58.1	78.7	56.1	73.6	57.3	73.5
22:00	55.7	81.2	57.4	80.3	55.6	75.8	56.5	72.2
23:00	55.4	77.7	55.6	74.3	60.5	86.6	55.0	71.1
00:00	54.9	76.7	53.9	71.1	60.6	84.3	55.2	71.5
01:00	54.1	73.4	53.3	69.5	60.2	80.5	54.3	70.9
02:00	53.2	73.6	54.6	73.9	62.8	89.3	54.0	71.9
03:00	53.8	72.2	53.4	76.7	60.0	80.8	55.2	69.7
04:00	54.1	71.3	54.6	70.0	58.0	74.5	58.5	79.9
05:00	56.2	72.2	56.8	73.3	57.8	73.7	60.5	75.0
06:00	58.5	72.6	59.4	74.0	60.1	83.7	61.7	77.7
07:00	60.5	78.3	60.1	73.6	60.0	80.3	61.5	81.9
Leq 24 hr	58.2	-	58.7	-	59.8	-	60.3	-
Lmax	-	86.6	-	87.7	-	89.3	-	89.1
Ldn	62.6	-	63.1	-	66.3	-	64.8	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	59.1							
ค่าเฉลี่ย Lmax	87.6							
ค่าเฉลี่ย Ldn	64.3							

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/19-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
	ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7					
	22-23/07/22		23-24/07/22		24-25/07/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	60.5	77.5	58.7	73.8	56.8	80.9
09:00	59.2	79.7	59.7	80.7	56.5	80.6
10:00	60.3	88.6	60.1	81.3	60.0	85.6
11:00	59.4	80.6	59.0	78.9	60.8	84.6
12:00	60.0	76.2	59.4	79.2	57.5	79.5
13:00	59.9	79.5	59.2	76.5	57.2	81.0
14:00	60.4	82.1	60.3	84.7	59.9	80.0
15:00	61.0	76.2	60.9	75.6	59.8	76.0
16:00	61.1	78.8	60.1	75.9	57.6	78.9
17:00	62.0	78.6	61.5	76.2	57.5	70.3
18:00	62.2	80.3	61.3	81.1	56.7	64.8
19:00	60.2	82.7	58.7	75.2	57.1	70.2
20:00	56.9	76.6	55.8	74.5	55.5	63.4
21:00	56.1	79.1	55.5	83.9	56.6	69.4
22:00	60.4	82.9	55.3	81.3	55.5	66.2
23:00	59.0	87.3	52.1	67.7	56.7	71.0
00:00	55.5	75.5	51.4	69.3	57.0	75.8
01:00	55.6	73.5	52.0	77.4	55.0	63.1
02:00	56.2	79.1	53.2	71.1	55.0	62.6
03:00	59.9	79.6	55.8	72.4	57.1	70.9
04:00	61.4	84.5	57.0	75.8	57.5	67.0
05:00	60.2	84.7	60.3	74.6	59.7	83.0
06:00	61.5	78.3	59.9	83.0	60.8	87.5
07:00	59.7	80.8	56.7	74.7	60.9	80.1
Leq 24 hr	59.9	-	58.5	-	58.1	-
Lmax	-	88.6	-	84.7	-	87.5
Ldn	65.9	-	63.4	-	64.1	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	59.1					
ค่าเฉลี่ย Lmax	87.6					
ค่าเฉลี่ย Ldn	64.3					

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/20-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
	บ้านเกาะกลาง							
	18-19/07/22		19-20/07/22		20-21/07/22		21-22/07/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	57.6	75.8	56.0	71.0	61.6	72.1	60.8	77.7
09:00	58.7	71.7	56.1	74.5	60.6	72.5	60.8	74.2
10:00	58.8	78.8	56.9	73.8	60.7	68.6	60.8	82.1
11:00	56.1	73.6	57.0	68.1	60.1	76.0	58.0	78.9
12:00	58.8	71.8	56.3	69.1	59.7	68.1	58.5	79.1
13:00	55.4	72.9	57.0	80.2	60.3	72.7	60.7	76.2
14:00	55.4	72.6	58.2	74.8	59.6	70.7	60.7	82.8
15:00	56.6	75.9	58.3	69.6	59.3	72.0	60.7	81.4
16:00	58.4	74.7	59.3	80.2	57.7	70.5	55.8	67.7
17:00	57.2	65.7	58.3	72.0	56.9	69.8	56.0	68.3
18:00	55.7	72.3	57.5	76.0	56.6	70.3	55.6	72.5
19:00	54.4	74.4	55.4	75.9	56.0	69.5	56.9	69.0
20:00	54.4	69.3	55.3	67.2	55.5	78.5	57.2	66.8
21:00	56.7	70.5	57.2	67.3	56.9	69.3	57.4	69.4
22:00	58.2	74.8	57.9	66.9	59.3	87.1	57.3	70.3
23:00	56.3	69.1	56.6	64.0	58.9	85.4	56.4	69.6
00:00	54.3	67.2	57.0	68.1	57.2	81.6	57.7	68.5
01:00	53.2	63.9	57.9	66.2	55.8	84.7	56.4	68.8
02:00	53.6	70.0	57.4	64.1	58.7	89.7	55.9	72.4
03:00	55.9	65.9	56.9	62.6	58.0	86.7	56.0	78.2
04:00	57.5	68.5	57.8	71.1	58.4	88.4	56.1	75.6
05:00	58.2	76.4	60.1	68.2	59.6	72.8	56.0	76.0
06:00	56.5	68.9	60.2	71.1	57.9	74.1	55.5	72.2
07:00	55.5	77.8	61.4	71.8	58.2	73.2	55.8	75.2
Leq 24 hr	56.7	-	57.9	-	58.8	-	58.1	-
Lmax	-	78.8	-	80.2	-	89.7	-	82.8
Ldn	62.8	-	64.5	-	64.8	-	63.3	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	57.5							
ค่าเฉลี่ย Lmax	82.1							
ค่าเฉลี่ย Ldn	63.4							

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri Suriyawong



Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/21-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
	บ้านเกาะกลาง					
	22-23/07/22		23-24/07/22		24-25/07/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	56.4	71.6	56.7	73.5	55.5	83.3
09:00	57.2	72.5	59.4	71.6	56.3	78.6
10:00	55.7	69.7	60.3	75.4	57.9	80.1
11:00	55.1	72.9	60.7	74.6	59.8	82.7
12:00	61.0	75.8	60.1	80.9	59.1	78.4
13:00	62.5	75.3	59.4	69.6	55.7	69.5
14:00	62.3	71.6	55.4	74.3	55.4	68.1
15:00	60.7	70.1	55.6	72.5	55.6	69.1
16:00	55.4	72.5	55.4	72.9	54.4	67.7
17:00	55.1	67.0	55.7	80.8	53.2	65.7
18:00	55.6	66.3	54.4	70.6	54.8	83.7
19:00	56.7	78.6	54.3	67.1	55.1	72.2
20:00	56.9	75.2	57.0	68.3	56.5	70.8
21:00	56.0	72.8	57.0	74.6	57.8	72.7
22:00	56.9	71.5	56.7	66.1	56.4	70.8
23:00	57.1	68.0	54.7	67.0	55.8	74.5
00:00	56.4	68.6	57.7	68.1	54.6	64.6
01:00	57.9	69.3	56.5	64.1	57.5	65.3
02:00	56.3	69.2	53.3	63.1	57.3	71.6
03:00	55.5	65.8	53.5	71.7	56.7	65.1
04:00	56.2	69.1	55.3	65.8	55.3	64.7
05:00	55.4	70.8	56.5	74.8	55.3	75.8
06:00	55.7	73.3	53.9	75.9	55.8	68.3
07:00	55.9	72.2	53.1	68.3	56.5	80.6
Leq 24 hr	57.8	-	57.0	-	56.4	-
Lmax	-	78.6	-	80.9	-	83.7
Ldn	63.2	-	62.4	-	62.6	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	57.5					
ค่าเฉลี่ย Lmax	82.1					
ค่าเฉลี่ย Ldn	63.4					

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/22-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
	บ้านหนองเป็ด							
	18-19/07/22		19-20/07/22		20-21/07/22		21-22/07/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	60.8	83.1	57.7	71.7	58.3	70.6	61.1	71.1
09:00	60.9	76.7	57.5	76.9	58.7	78.7	62.1	79.7
10:00	60.9	87.4	58.0	74.3	59.8	73.1	62.8	82.8
11:00	58.9	78.7	58.0	76.6	58.6	75.1	62.4	82.4
12:00	58.5	80.0	58.2	73.7	59.3	74.2	61.4	78.8
13:00	61.2	87.0	58.9	72.3	58.4	72.2	60.4	80.2
14:00	61.0	79.4	59.0	71.6	58.8	71.9	61.0	85.7
15:00	60.0	87.1	61.3	78.4	62.0	82.3	60.5	71.2
16:00	58.8	83.9	60.0	78.1	60.2	79.0	60.5	75.1
17:00	58.8	82.2	59.7	75.3	59.1	72.3	60.2	75.0
18:00	61.2	83.1	58.1	70.4	58.5	73.3	59.0	74.9
19:00	59.2	75.0	57.7	73.4	57.4	70.3	57.9	70.0
20:00	57.5	72.3	56.1	73.3	55.8	70.3	57.3	69.4
21:00	56.4	72.6	54.7	65.9	54.6	71.0	58.9	70.4
22:00	54.4	69.4	54.1	74.9	60.1	87.7	56.7	72.6
23:00	53.9	70.4	52.3	72.8	61.8	80.9	55.8	70.6
00:00	53.7	79.9	51.6	65.9	60.5	79.2	54.8	72.6
01:00	52.6	72.6	52.2	66.4	62.3	78.6	54.3	70.4
02:00	51.9	63.5	53.8	68.8	61.3	77.8	54.7	67.1
03:00	54.6	67.8	55.0	72.7	65.2	74.5	55.2	72.3
04:00	56.0	73.1	57.8	77.0	61.6	87.9	58.1	73.4
05:00	59.8	80.4	58.7	80.9	62.9	88.1	62.2	77.6
06:00	61.4	78.3	57.6	72.2	62.1	84.4	61.4	84.4
07:00	61.9	79.5	56.8	70.2	61.1	75.4	60.3	72.3
Leq 24 hr	59.0	-	57.5	-	60.5	-	59.8	-
Lmax	-	87.4	-	80.9	-	88.1	-	85.7
Ldn	63.7	-	62.5	-	68.3	-	64.9	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	59.0							
ค่าเฉลี่ย Lmax	85.5							
ค่าเฉลี่ย Ldn	64.7							

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/23-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
	บ้านหนองเป็ด					
	22-23/07/22		23-24/07/22		24-25/07/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	59.2	80.0	58.4	69.8	56.1	66.9
09:00	59.6	71.6	59.1	80.7	57.2	74.3
10:00	59.4	71.1	60.3	81.9	58.2	74.8
11:00	59.2	82.5	59.3	73.4	60.3	76.9
12:00	59.4	70.4	59.5	68.8	61.2	89.6
13:00	59.7	76.3	60.2	72.3	62.4	86.9
14:00	60.4	74.6	60.6	81.1	60.6	82.9
15:00	61.1	80.4	58.3	77.2	59.2	68.5
16:00	58.8	72.1	59.2	82.4	58.9	77.8
17:00	59.0	73.1	59.0	77.3	61.5	75.6
18:00	57.5	72.9	57.5	68.9	59.9	73.6
19:00	56.6	80.5	56.9	77.4	59.2	67.8
20:00	55.4	69.0	56.7	79.7	61.0	69.0
21:00	54.4	68.4	56.2	74.7	60.1	80.8
22:00	57.0	74.4	56.2	79.3	60.0	69.1
23:00	54.3	73.4	55.7	78.5	58.0	85.6
00:00	52.6	64.8	53.7	72.6	58.9	85.2
01:00	52.3	61.7	53.5	73.5	59.6	78.6
02:00	53.3	64.9	52.5	68.4	59.9	74.5
03:00	56.1	75.8	54.1	70.1	59.3	71.2
04:00	59.2	80.9	55.2	72.0	60.7	78.3
05:00	63.4	81.6	56.9	71.3	60.0	75.0
06:00	59.3	84.3	58.7	79.2	61.8	75.3
07:00	58.3	73.9	59.0	79.0	59.1	72.2
Leq 24 hr	58.5	-	57.9	-	59.9	-
Lmax	-	84.3	-	82.4	-	89.6
Ldn	64.5	-	62.6	-	66.3	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	59.0					
ค่าเฉลี่ย Lmax	85.5					
ค่าเฉลี่ย Ldn	64.7					

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/24-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
	บ้านพักคนชรา บางละมุง							
	18-19/07/22		19-20/07/22		20-21/07/22		21-22/07/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	53.5	78.5	49.7	73.7	54.8	78.2	57.4	78.4
09:00	52.8	78.9	54.5	78.9	57.7	76.4	60.5	78.6
10:00	54.1	72.3	52.7	66.4	57.5	87.2	59.3	73.5
11:00	54.4	77.6	52.8	72.2	55.8	84.6	58.4	77.2
12:00	51.9	76.3	54.0	78.0	55.0	77.7	58.7	71.9
13:00	54.7	81.1	53.2	80.0	54.2	73.6	60.1	79.7
14:00	57.1	81.7	54.3	81.2	54.7	76.8	59.3	74.2
15:00	57.0	84.9	54.0	67.6	55.0	76.8	57.6	74.4
16:00	51.8	77.3	54.7	88.6	55.5	80.7	61.7	78.3
17:00	53.8	76.5	53.4	63.4	55.8	75.3	58.5	77.3
18:00	52.4	81.3	53.7	76.4	55.7	80.6	57.5	80.3
19:00	53.5	74.4	54.1	70.1	57.9	82.4	58.5	68.0
20:00	57.4	72.7	54.2	81.9	60.2	68.4	47.7	64.0
21:00	59.5	70.7	53.6	69.8	60.1	70.6	48.7	68.8
22:00	52.4	72.5	53.5	61.7	61.0	67.1	50.5	67.8
23:00	53.2	76.6	52.6	71.1	57.0	65.3	46.7	62.2
00:00	49.9	62.0	52.2	59.8	56.1	61.8	50.7	68.9
01:00	49.1	62.8	51.9	61.3	57.4	74.4	45.3	47.9
02:00	48.9	77.4	52.9	83.9	56.5	81.8	45.6	53.0
03:00	52.6	80.6	52.8	78.9	55.7	78.5	46.4	63.7
04:00	52.5	78.7	58.1	82.3	55.7	73.6	46.2	58.3
05:00	54.5	75.3	56.4	69.8	55.6	76.3	51.6	69.6
06:00	52.3	75.1	54.1	73.0	54.5	79.1	59.8	74.5
07:00	54.2	75.8	55.5	79.5	54.8	83.0	55.6	71.7
Leq 24 hr	54.2	-	54.0	-	56.9	-	56.9	-
Lmax	-	84.9	-	88.6	-	87.2	-	80.3
Ldn	59.1	-	60.7	-	63.4	-	60.3	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	55.3							
ค่าเฉลี่ย Lmax	85.5							
ค่าเฉลี่ย Ldn	61.1							

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2134/2022/25-25
Report Date : August 9, 2022
Sampling Date : July 18-25, 2022
Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650342/July

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
	บ้านพักคนชรา บางละมุง					
	22-23/07/22		23-24/07/22		24-25/07/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	58.1	69.8	56.2	77.5	53.4	81.2
09:00	60.7	79.4	56.5	70.9	49.7	82.5
10:00	59.8	79.9	53.0	73.8	49.7	81.5
11:00	55.7	72.8	53.5	82.2	52.4	86.1
12:00	54.6	63.0	51.1	67.5	51.8	78.0
13:00	58.3	70.4	52.5	76.2	50.9	78.5
14:00	55.7	66.5	54.9	79.1	53.2	81.8
15:00	56.5	80.8	57.4	86.9	51.9	69.4
16:00	55.6	73.4	56.6	79.1	53.4	80.4
17:00	56.9	84.1	54.4	69.2	55.0	78.6
18:00	56.8	84.4	53.6	71.1	53.1	71.3
19:00	51.5	69.0	54.1	79.4	52.8	76.1
20:00	47.6	63.0	53.5	73.7	52.8	72.5
21:00	47.2	65.4	52.9	68.1	55.4	72.5
22:00	44.4	47.0	52.1	63.2	52.2	72.5
23:00	44.3	47.3	54.3	69.5	51.7	70.3
00:00	47.2	65.2	53.7	68.5	51.3	68.8
01:00	47.0	64.4	53.3	67.9	50.2	65.2
02:00	50.3	67.6	55.3	67.7	54.9	62.2
03:00	53.7	72.0	58.8	65.3	56.2	78.4
04:00	52.0	72.2	59.9	82.4	57.7	79.7
05:00	58.5	69.2	52.0	87.1	55.4	66.2
06:00	60.5	78.8	52.7	79.3	57.7	79.8
07:00	60.3	78.5	52.5	81.4	58.1	85.5
Leq 24 hr	56.2	-	55.0	-	54.1	-
Lmax	-	84.4	-	87.1	-	86.1
Ldn	61.3	-	61.9	-	61.2	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	55.3					
ค่าเฉลี่ย Lmax	85.5					
ค่าเฉลี่ย Ldn	61.1					

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/18-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Sound Level อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
	ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7							
	18-19/10/22		19-20/10/22		20-21/10/22		21-22/10/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	56.0	71.6	59.0	66.6	55.6	68.0	52.9	60.8
09:00	54.9	79.1	59.9	68.0	54.9	62.5	54.4	66.5
10:00	56.1	74.4	60.5	70.5	55.5	67.5	55.4	65.5
11:00	55.8	70.6	61.3	69.3	55.5	67.0	54.3	61.8
12:00	57.6	69.8	59.9	69.9	54.7	60.7	52.7	61.0
13:00	58.3	71.5	58.7	70.0	55.8	64.9	52.4	63.9
14:00	58.4	69.1	59.6	77.6	55.7	66.4	50.1	59.1
15:00	58.3	74.2	58.7	72.8	57.4	75.4	54.6	66.7
16:00	57.6	73.7	58.7	71.7	55.6	72.3	52.1	67.8
17:00	58.6	71.2	59.6	72.8	55.8	69.0	50.6	56.8
18:00	57.1	66.9	58.3	77.4	55.6	70.7	52.9	65.1
19:00	59.2	69.6	56.6	66.1	54.5	65.9	49.5	67.0
20:00	57.8	68.0	55.9	64.0	52.7	66.4	53.9	69.6
21:00	59.9	73.0	51.5	58.3	54.1	63.0	53.2	65.1
22:00	56.8	69.1	55.3	75.1	53.6	62.4	50.2	57.6
23:00	57.6	66.6	53.1	71.3	53.2	64.5	50.3	61.0
00:00	59.3	68.8	50.4	64.7	53.3	61.2	51.1	62.1
01:00	60.2	68.3	51.8	72.0	54.8	66.5	52.5	60.9
02:00	60.2	72.7	49.7	59.9	53.0	59.7	54.6	74.6
03:00	58.7	69.7	51.8	62.5	55.3	67.8	53.9	72.2
04:00	59.1	67.9	52.4	64.0	55.9	69.8	52.3	72.7
05:00	59.7	70.6	52.6	61.2	54.1	67.4	53.4	67.1
06:00	58.6	70.1	51.2	63.9	53.8	65.2	53.2	64.0
07:00	59.0	69.1	53.4	69.9	53.7	65.5	56.6	67.3
Leq 24 hr	58.3	-	57.2	-	54.9	-	53.2	-
Lmax	-	79.1	-	77.6	-	75.4	-	74.6
Ldn	65.3	-	60.4	-	60.8	-	59.2	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	56.1							
ค่าเฉลี่ย Lmax	76.3							
ค่าเฉลี่ย Ldn	60.8							

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/19-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Sound Level อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
	ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 7					
	22-23/10/22		23-24/10/22		24-25/10/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	57.7	71.6	52.6	63.2	58.1	66.4
09:00	57.2	71.7	54.7	65.1	60.0	68.3
10:00	57.7	73.0	56.2	65.8	61.2	72.4
11:00	56.4	71.5	58.1	66.5	58.9	67.3
12:00	53.7	61.3	57.8	65.8	60.3	75.2
13:00	56.3	70.4	58.0	66.5	58.4	66.9
14:00	55.2	70.8	59.5	71.1	58.5	72.7
15:00	55.8	69.6	60.2	71.0	58.5	70.7
16:00	58.2	76.7	61.4	72.4	59.9	69.4
17:00	56.6	66.9	59.2	67.3	58.8	70.0
18:00	56.8	68.7	59.9	67.1	57.7	65.3
19:00	57.8	70.7	58.9	66.9	55.7	74.2
20:00	57.0	64.9	49.7	63.6	54.9	71.7
21:00	53.1	67.3	51.8	70.7	54.6	74.5
22:00	51.5	59.3	50.5	62.1	55.2	78.0
23:00	53.7	67.8	49.1	58.0	53.4	73.5
00:00	50.9	56.2	51.0	60.3	52.9	70.1
01:00	52.2	60.7	50.0	55.7	52.2	72.1
02:00	54.9	68.4	50.2	57.6	51.0	64.1
03:00	53.0	69.7	49.8	60.2	51.5	71.5
04:00	53.1	61.3	54.1	66.9	51.1	68.3
05:00	54.1	64.0	52.0	59.6	50.0	64.8
06:00	52.5	66.8	54.4	61.5	49.5	65.7
07:00	52.4	65.1	59.9	70.7	53.0	69.8
Leq 24 hr	55.4	-	56.7	-	57.0	-
Lmax	-	76.7	-	72.4	-	78.0
Ldn	60.1	-	59.8	-	60.2	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	56.1					
ค่าเฉลี่ย Lmax	76.3					
ค่าเฉลี่ย Ldn	60.8					

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/20-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Sound Level อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
	บ้านเกาะกลาง							
	18-19/10/22		19-20/10/22		20-21/10/22		21-22/10/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	58.1	61.8	55.9	59.9	59.0	67.6	56.2	59.5
09:00	57.8	63.3	56.4	73.3	59.7	73.6	56.3	59.4
10:00	58.5	69.8	56.1	63.6	58.4	64.9	56.5	58.9
11:00	58.3	63.0	56.1	63.3	58.3	65.5	56.0	58.3
12:00	57.6	63.2	55.4	63.3	58.0	68.5	56.4	62.9
13:00	57.1	65.7	55.1	62.6	58.3	65.6	56.0	67.3
14:00	58.2	61.8	55.5	63.4	58.4	61.5	56.2	65.1
15:00	57.6	63.2	55.1	59.6	58.2	62.2	55.8	63.5
16:00	60.1	67.7	55.6	59.1	58.2	63.0	56.9	65.6
17:00	59.7	62.9	55.9	66.2	57.9	63.7	56.4	65.5
18:00	59.7	66.3	55.3	61.7	57.9	61.9	56.9	65.2
19:00	58.9	65.2	55.7	63.2	58.3	62.0	56.7	67.0
20:00	58.4	65.8	55.7	60.1	58.4	65.1	56.3	59.8
21:00	58.5	65.7	55.8	62.6	58.7	65.3	56.3	58.2
22:00	57.0	60.0	56.2	64.2	58.1	63.9	56.9	63.7
23:00	55.5	59.0	56.2	59.2	58.3	64.3	56.4	65.1
00:00	55.0	60.2	56.7	62.4	58.9	64.3	56.3	63.7
01:00	55.4	60.3	57.2	67.0	58.3	62.6	56.5	64.7
02:00	55.6	60.9	56.6	63.6	58.1	69.1	56.0	63.8
03:00	55.9	64.2	57.4	66.8	57.1	61.8	56.0	63.5
04:00	55.6	58.3	58.7	61.5	56.6	63.4	56.6	63.9
05:00	56.1	61.6	58.3	71.3	56.4	60.2	56.8	66.9
06:00	55.7	59.1	58.7	64.2	56.9	63.1	56.3	68.3
07:00	56.4	61.6	58.4	60.2	56.7	63.6	56.1	61.5
Leq 24 hr	57.6	-	56.6	-	58.1	-	56.4	-
Lmax	-	69.8	-	73.3	-	73.6	-	68.3
Ldn	62.7	-	63.7	-	64.2	-	62.8	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	57.6							
ค่าเฉลี่ย Lmax	70.9							
ค่าเฉลี่ย Ldn	64.0							

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/21-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Sound Level อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
	บ้านเกาะกลาง					
	22-23/10/22		23-24/10/22		24-25/10/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	56.0	57.6	59.7	66.3	59.6	64.3
09:00	56.1	64.1	59.4	62.3	59.3	64.2
10:00	56.2	63.6	60.0	63.1	58.7	64.6
11:00	56.2	58.2	59.7	64.1	58.6	63.0
12:00	56.3	58.2	57.9	64.8	58.4	61.3
13:00	56.5	72.7	58.0	62.2	58.3	63.1
14:00	56.5	64.7	58.1	66.0	58.0	61.7
15:00	56.5	59.2	57.5	64.6	56.3	63.0
16:00	56.8	60.7	58.1	61.5	55.9	63.1
17:00	59.0	64.9	58.0	62.4	55.9	62.6
18:00	58.6	64.3	58.2	64.7	55.2	62.0
19:00	58.4	65.1	57.8	60.6	54.7	61.8
20:00	58.3	64.0	58.4	70.0	55.3	59.6
21:00	58.5	69.0	58.2	60.2	55.1	60.6
22:00	58.4	61.4	58.6	68.4	55.9	68.9
23:00	58.4	60.1	58.7	63.0	54.6	63.5
00:00	58.2	60.5	58.7	68.8	56.4	58.7
01:00	59.1	65.1	58.9	61.7	56.9	59.9
02:00	59.4	61.7	59.4	64.6	58.5	66.7
03:00	59.5	64.3	60.0	64.8	58.4	63.8
04:00	59.3	64.6	59.8	65.1	58.5	63.7
05:00	59.2	65.7	60.1	64.6	58.8	67.2
06:00	59.3	65.8	59.7	65.1	58.2	60.9
07:00	59.2	63.6	59.5	62.1	58.5	65.1
Leq 24 hr	58.1	-	58.9	-	57.5	-
Lmax	-	72.7	-	70.0	-	68.9
Ldn	65.2	-	65.7	-	64.0	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	57.6					
ค่าเฉลี่ย Lmax	70.9					
ค่าเฉลี่ย Ldn	64.0					

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/22-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Sound Level อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
	บ้านหนองเป็ด							
	18-19/10/22		19-20/10/22		20-21/10/22		21-22/10/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	60.3	75.6	55.8	69.6	54.5	70.4	49.0	57.4
09:00	60.0	77.1	55.6	67.5	52.2	66.7	51.5	65.3
10:00	60.1	73.5	57.0	70.7	54.0	73.8	50.9	67.6
11:00	59.5	73.0	56.1	70.5	50.8	58.8	49.9	67.2
12:00	58.6	74.2	55.9	71.8	51.2	62.7	50.1	64.9
13:00	58.7	72.5	56.5	71.0	55.5	70.0	53.9	68.8
14:00	58.3	73.2	58.4	74.4	56.6	73.6	53.6	73.5
15:00	64.8	83.6	53.7	65.9	53.1	71.5	50.0	62.7
16:00	61.5	81.1	54.5	78.0	53.0	68.3	55.1	71.3
17:00	62.1	78.5	56.5	69.5	49.6	55.1	52.1	72.1
18:00	60.3	73.2	56.0	80.7	51.6	65.8	52.4	71.1
19:00	62.7	78.6	55.4	71.0	52.0	68.6	53.4	73.3
20:00	61.8	78.3	56.4	69.1	55.5	73.4	49.7	67.8
21:00	60.5	76.0	55.3	72.2	52.9	67.9	56.0	76.9
22:00	60.8	73.5	55.9	69.5	49.8	58.5	51.5	68.8
23:00	60.6	77.8	55.2	71.8	49.4	56.3	48.3	55.9
00:00	57.5	72.5	52.9	66.0	51.9	68.9	50.7	68.8
01:00	59.2	75.6	55.8	74.4	54.0	70.0	49.0	57.5
02:00	57.9	72.5	52.2	64.6	57.9	78.6	49.0	57.0
03:00	61.4	75.6	53.6	67.1	52.5	73.0	48.5	55.0
04:00	64.6	85.9	52.0	76.9	50.1	63.0	48.8	59.6
05:00	60.6	83.5	51.0	60.9	49.9	58.8	48.6	56.5
06:00	55.9	69.0	53.9	70.7	48.9	55.8	59.6	84.3
07:00	58.4	75.0	52.7	70.5	49.8	61.7	48.9	60.2
Leq 24 hr	60.8	-	55.3	-	53.1	-	52.4	-
Lmax	-	85.9	-	80.7	-	78.6	-	84.3
Ldn	67.0	-	60.7	-	59.2	-	58.9	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	55.8							
ค่าเฉลี่ย Lmax	82.7							
ค่าเฉลี่ย Ldn	62.0							

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/23-25
Report Date : October 31, 2022
Sampling Date : October 18-25, 2022
Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650342/Oct

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
	บ้านหนองเป็ด					
	22-23/10/22		23-24/10/22		24-25/10/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	49.2	57.3	52.5	70.7	63.2	77.5
09:00	49.2	62.1	52.7	70.9	62.6	75.0
10:00	48.2	56.5	54.6	69.2	60.1	72.5
11:00	49.2	58.8	57.5	73.0	61.2	74.5
12:00	49.2	63.8	55.6	72.9	63.6	81.9
13:00	50.4	65.4	53.4	69.3	63.4	75.3
14:00	48.5	56.1	58.9	79.3	61.4	72.0
15:00	48.7	55.4	53.7	66.7	61.8	77.0
16:00	50.2	66.6	57.7	78.2	63.8	82.8
17:00	50.5	68.7	57.4	78.3	60.9	77.7
18:00	50.3	68.9	57.6	71.1	60.0	80.7
19:00	48.9	58.5	57.3	75.9	58.8	82.7
20:00	49.3	62.5	55.5	69.0	56.2	78.7
21:00	49.1	57.2	55.1	77.4	54.7	78.8
22:00	49.4	58.8	57.8	70.6	55.9	72.6
23:00	48.4	57.5	58.8	72.7	55.0	82.1
00:00	50.6	66.2	56.5	67.9	52.6	76.7
01:00	51.6	69.1	55.6	75.7	53.8	73.6
02:00	50.0	59.1	57.6	71.8	55.4	71.1
03:00	51.1	68.1	58.5	73.9	58.6	73.9
04:00	53.2	79.7	61.7	74.6	59.4	72.3
05:00	54.3	64.3	60.8	72.3	60.5	75.7
06:00	53.3	71.3	60.8	75.5	61.5	90.7
07:00	54.9	64.5	62.5	74.9	60.4	78.2
Leq 24 hr	50.8	-	57.9	-	60.4	-
Lmax	-	79.7	-	79.3	-	90.7
Ldn	57.9	-	65.3	-	65.1	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	55.8					
ค่าเฉลี่ย Lmax	82.7					
ค่าเฉลี่ย Ldn	62.0					

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/24-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Sound Level อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))							
	บ้านพักคนชรา บางละมุง							
	18-19/10/22		19-20/10/22		20-21/10/22		21-22/10/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	51.8	61.9	52.0	64.6	56.1	60.2	51.0	61.9
09:00	50.5	55.4	53.1	66.9	55.9	61.6	49.7	54.4
10:00	51.9	60.9	54.3	71.5	56.6	67.4	50.4	57.1
11:00	52.9	63.2	53.3	60.2	55.7	61.1	50.4	62.5
12:00	52.6	60.4	50.7	58.8	56.9	60.9	50.4	58.0
13:00	52.5	68.9	51.3	59.5	56.8	60.3	50.5	58.7
14:00	51.7	58.1	51.8	57.8	56.5	59.4	52.2	66.3
15:00	51.4	65.2	50.7	59.5	57.0	63.2	49.3	54.7
16:00	50.7	60.1	50.5	58.0	57.3	71.7	50.6	58.9
17:00	51.3	60.4	53.2	66.4	56.7	64.2	50.5	58.7
18:00	51.3	60.0	51.1	58.0	56.2	59.6	48.6	53.7
19:00	51.5	62.7	50.9	64.8	56.2	57.5	50.2	56.7
20:00	52.4	67.8	50.6	55.3	56.7	62.8	49.7	56.5
21:00	51.0	57.3	52.3	69.1	56.2	58.8	50.9	59.1
22:00	52.9	70.3	50.5	66.0	52.9	63.2	48.6	61.5
23:00	51.5	58.0	50.9	62.7	51.2	62.2	51.6	65.7
00:00	51.3	59.5	52.3	65.7	49.7	63.6	48.9	58.1
01:00	51.9	59.7	50.4	61.3	49.6	55.1	48.9	64.1
02:00	51.3	56.6	50.0	55.7	51.2	61.7	47.9	57.6
03:00	52.1	60.1	52.9	71.5	50.5	60.2	48.4	58.7
04:00	52.5	61.6	50.3	60.3	50.5	65.1	47.7	53.2
05:00	52.7	66.0	50.9	57.8	48.9	54.2	47.9	54.5
06:00	51.3	58.0	55.1	59.1	51.0	62.3	50.7	66.0
07:00	51.8	59.5	56.2	63.0	51.4	61.2	48.2	59.9
Leq 24 hr	51.8	-	52.2	-	54.9	-	49.9	-
Lmax	-	70.3	-	71.5	-	71.7	-	66.3
Ldn	58.4	-	58.3	-	58.5	-	55.7	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	50.4							
ค่าเฉลี่ย Lmax	68.6							
ค่าเฉลี่ย Ldn	56.4							

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Report No. : 2966/2022/25-25 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Report Date : October 31, 2022 Location : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Sampling Date : October 18-25, 2022 Address : 49/19 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา
Type of Sample : Sound Level อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Job No. : S650342/Oct Contact : Tel. (038) 490 942-5
Fax. (038) 490 940-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
	บ้านพักคนชรา บางละมุง					
	22-23/10/22		23-24/10/22		24-25/10/22	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
08:00	47.4	56.5	45.8	55.6	45.6	53.8
09:00	47.1	55.0	45.7	53.2	46.8	59.4
10:00	47.3	54.1	46.7	58.6	46.3	55.2
11:00	46.3	53.0	45.4	53.5	46.8	57.0
12:00	48.8	61.6	48.4	59.6	47.1	59.0
13:00	48.6	61.1	45.4	51.1	47.0	55.4
14:00	47.5	53.3	46.4	55.7	47.3	55.0
15:00	47.5	53.3	46.9	51.6	49.3	58.1
16:00	47.6	54.1	46.5	53.9	47.9	54.1
17:00	48.6	59.5	48.7	61.3	47.2	53.8
18:00	47.4	55.1	48.1	72.5	46.8	56.0
19:00	47.8	54.2	46.4	52.6	48.7	55.4
20:00	47.3	57.3	47.2	57.4	48.6	58.7
21:00	50.2	63.4	48.1	64.2	47.8	55.7
22:00	47.1	55.8	48.6	68.1	47.2	54.8
23:00	47.1	52.4	48.7	64.3	47.9	55.0
00:00	46.9	53.1	46.4	53.3	48.0	63.5
01:00	46.2	52.8	45.4	51.2	49.6	58.8
02:00	46.3	56.5	46.0	53.4	51.4	60.9
03:00	46.9	56.7	51.8	69.8	50.2	59.6
04:00	48.4	59.3	46.6	58.9	51.4	61.8
05:00	48.0	64.1	46.9	54.6	51.5	61.2
06:00	45.7	54.3	45.4	51.9	50.4	63.5
07:00	46.9	52.9	46.8	56.7	51.2	58.8
Leq 24 hr	47.6	-	47.3	-	48.8	-
Lmax	-	64.1	-	72.5	-	63.5
Ldn	53.6	-	54.1	-	56.2	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾	70	115	70	115	70	115
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	50.4					
ค่าเฉลี่ย Lmax	68.6					
ค่าเฉลี่ย Ldn	56.4					

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL