


เอกสารแนบ 4

รายงานผลการจัดการกองทุนสำหรับโครงการเหมืองแร่

สำนักงาน Office	0017 สาขาสมุทร โทร. 0-3828-2301	 krungsri กรุงศรี <small>A member of SCB Group</small>
ชื่อบัญชี Name of Account	นางก. โรจน์อินทร์ ทวีทรัพย์นันต์ มหานคร (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหนือวังน้ำ)	
บัญชีเลขที่ Account No.	017-1-76332-0	
 <div style="text-align: right;">001 บัญชีออมทรัพย์ รัฐบาล</div>		
ผู้รับมอบอำนาจ	เลขที่ใบสำคัญ Serial No.	0035405394

วันที่ Date	ประเภท Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID
01/08/22 TN		*****500,000.00	*****500,000.00	9922W0700	1
18/11/22 TW		*****259,030.00	*****240,970.00	ZFVUA0017	2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10

สำนักงาน
Office

0017 สาขาปทุมธานี
โทร. 0-3828-2301



ชื่อบัญชี
Name of Account

บจก. โรงโม่หิน ทวีทรัพย์อินทร์ หนองคร
(กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา)

บัญชีเลขที่
Account No.

017-1-76333-8



001 บัญชีออมทรัพย์ มีเงินคง

ผู้รับมอบอำนาจ

สมุดคู่ฝากเลขที่
Serial No.

0035405395

วันที่ Date	รายการ Transaction	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	หมายเลขผู้ทำรายการ Teller ID
01/08/22	IN	*****200,000.00	*****200,000.00	9989W0700	
18/11/21	TR	*****28,920.00	*****171,080.00	0006000172	
18/11/21	TR	*****2,000.00	*****169,080.00	0003A	3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10

บจก. โรบโมทอน ทวีกรวิทย์อนันต์ มหานคร
(กองทุนเพื่อการะวังสุขภาพ)



วันที่/DATE

1 1 1 1 2 5 6 5
D D M M Y Y Y Y

ชำระด้วยเช็ค

จ่าย
Pay

เงินสด

บาท
Baht

สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

หรือผู้ถือ
Or Bearer

฿ 48,890.00



A member of (G) HUFG
a global financial group

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
170 ถนนวิโรฒการ ชลบุรี
A 53199061

Ami Piyod...

Check Digit

เช็กละดับ Chq. No.

สาขาละดับ Branch No.

บัญชีละดับ Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

๑๖ ๙๙๐๖๑๐๐๒๕๐๐๑๗ ๐๑๗๐๐๔๒๒๗๑

บจก. โรบโมทอน ทวีกรวิทย์อนันต์ มหานคร
(กองทุนเพื่อการะวังสุขภาพ)



วันที่/DATE

1 5 1 2 2 5 6 5
D D M M Y Y Y Y

จ่าย
Pay

เงินสด

บาท
Baht

สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

หรือผู้ถือ
Or Bearer

฿ 49,950.00



A member of (G) HUFG
a global financial group

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
170 ถนนวิโรฒการ ชลบุรี
A 53199062

Ami Piyod...

Check Digit

เช็กละดับ Chq. No.

สาขาละดับ Branch No.

บัญชีละดับ Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

๑๐๐ ๙๙๐๖๒๐๐๒๕๐๐๑๗ ๐๑๗๐๐๔๒๒๗๑

บริษัท โรงไม้หินทิวทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นายอัศววัฒน์ ทองแถม บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท โรงไม้หินทิวทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205540001832

ที่อยู่ 433/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เป็นการชำระค่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน / ต้น	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าระบบน้ำประปาหมู่บ้านหินดาด			149,000.00
รวมเป็นเงิน				149,000.00

เป็นจำนวนเงิน

หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

(นายอัศววัฒน์ ทองแถม)

ผู้รับเงิน (ตัวจริง)

บริษัท โรงไม้หินทิวทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นายอัศววัฒน์ ทองแถม

บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท โรงไม้หินทิวทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205540001832

ที่อยู่ 433/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เป็นการชำระค่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน / ต้น	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าโครงการรักษาและปลูกป่าเพิ่มในชุมชนบ้านหินดาด			30,000.00
รวมเป็นเงิน				30,000.00

เป็นจำนวนเงิน

สามหมื่นบาทถ้วน

ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

(นายอัศววัฒน์ ทองแถม)

ผู้รับเงิน (ตัวจริง)

บริษัท โรงไม้หินทิวทัศน์อันันต์ มหานคร จำกัด

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นายอัศววัฒน์ ทองแถม

บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท โรงไม้หินทิวทัศน์อันันต์ มหานคร จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205540001832

ที่อยู่ 433/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เป็นการชำระค่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน / ต้น	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าโครงการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า			50,000.00
รวมเป็นเงิน				50,000.00

เป็นจำนวนเงิน

ห้าหมื่นบาทถ้วน

ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

(นายอัศววัฒน์ ทองแถม)

ผู้รับเงิน (ตัวจริง)

(10,000)

สำนักงานกำนัน ต.หนองโปแก้ว

ม.3 (ตลาดป่ายุบนอก)

วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุน ประเพณีวิ่งควายประจำปี 2565

เรียน บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร จำกัด

เนื่องด้วยคณะกรรมการจัดงานประเพณีวิ่งควายบ้านป่ายุบนอก ได้กำหนดวันจัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2565 ใน วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ตลาดป่ายุบนอก เวลาประมาณ 09.00 น. - เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดชลบุรีไว้ โดยในวันนั้นจะมีกิจกรรม ดังนี้

ภายในงานมีการทำบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า จากนั้นมีการประกวดพืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่น มีกิจกรรมให้ชาวบ้าน นำควายมาร่วมในงาน (เพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากตรากตรำกับการงานในท้องนามายาวนาน) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดงานประเพณีวิ่งควายในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาในการให้การสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ประธานการจัดงานประเพณีวิ่งควาย บ้านป่ายุบ

โทร. 081-9444171

สำนักงานกำนัน ต.หนองไผ่แก้ว

ม.3 (บ้านป่ายุบ)

วันจันทร์.....ที่.....21..... เดือนพฤศจิกายน.....2565

เรื่อง ขอบขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนงานประเพณีวิ่งควายประจำปี 2565


เรียน บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อันันต์มหานคร จำกัด.....

ตามที่ บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อันันต์มหานคร จำกัด ได้ให้การอนุเคราะห์และการสนับสนุนในครั้งนี้ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท (.....หนึ่งหมื่นบาทถ้วน.....) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานานแล้วนั้น ณ ตลาดป่ายุบนอก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้

จึงใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(กำนันจิรวัดน์ ลอรุ่งเรืองกิจ)
ประธานการจัดงานประเพณีวิ่งควาย บ้านป่ายุบ

โทร. 081-9444171

(10,000)

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต.หนองไผ่แก้ว

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุน

เรียน ผู้จัดการบริษัทโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านหนองไผ่แก้ว ได้กำหนดจัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางคณะกรรมการ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมภายในงาน อาทิการประกวดควาย ตกแต่ง (สวยงาม, ตลก, ขบขัน) การประกวดพืชผลทางการเกษตร การละเล่นพื้นเมือง ภาพยนตร์ ฟุตบอล เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ มีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี และสืบสานประเพณีประจำจังหวัดชลบุรี ให้คงอยู่ต่อไป

ทางคณะกรรมการจัดงานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวดและการแข่งขันประเภทต่างๆ ในงานประเพณีวิ่งควายประจำปี ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๖๕
(นายชนกฤต สิงห์โตทอง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่แก้ว

ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีวิ่งควายสหภาพบ้านหนองไผ่แก้ว

สำนักงานผู้ใหญ่บ้าน

โทร ๐๙๐-๑๑๕๕๕๕๕๕

อบต.ฮ่อ โทร ๐๘๙-๘๓๘๕๒๗๕

ผช.สายพิณ โทร ๐๘๒-๐๐๘๓๗๗๑

ผช.พัง โทร ๐๘๙-๔๐๘๔๐๙๐

ผช.มิตร โทร ๐๘๐-๕๗๒๕๙๘๒

(10,000)

ที่ พิเศษ/๒๕๖๕

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน บริษัท โรงโมหินทวีทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด

ด้วยชุมชนบ้านหนองปรือ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่แก้ว ได้จัดงานประเพณีวิ่งควายขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน และเป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดชลบุรีมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในปีนี้ได้กำหนดตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยในวันดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับควาย การแข่งขันเกมส์ และการแสดงบนเวที รวมทั้งการละเล่นอื่นๆ ของเยาวชนและประชาชนที่มาในงาน ในการนี้จะต้องจัดหารางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทางชุมชนได้เห็นว่า ท่านมีนโยบายในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมประเพณีของชุมชน และช่วยเหลือสังคมด้วยดีมาตลอด ชุมชนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านให้การสนับสนุนเงินรางวัลในงานประเพณีวิ่งควายตามแต่ท่านเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าด้วยประการทั้งปวง

ขอแสดงความนับถือ


(นายหัตถา กลิ่นอบเชย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ประธานจัดงาน

ส.น.อ.๖

งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑

โทร. ๐๙๔-๔๔๗๙๘๙๓

บจก. โรงโม่หิน ทวีกริพย์อนันต์ มหาบดินทร์
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)



วันที่/DATE 1 1 1 1 2 5 6 5
D D M M Y Y Y Y

ชำระด้วยเช็ค

จ่าย
Pay เงินสด

หรือผู้ถือ
Or Bearer

บาท
Baht สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน



A member of MUFG
a global financial group

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
170 ถนนวิโรฒปราการ ชลบุรี
A 53199041

฿ 259,000.00

Check Digit

เช็คเลขที่ Chq. No.

สาขาเลขที่ Branch No.

บัญชีเลขที่ Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

๕6 ๕319904102500170 0170042263

เล่มที่ 2

เลขที่



อนุโมทนาบัตร

ขออนุโมทนา แก่

มีชื่อ ไร่ไผ่แม่ท้าว หมู่ ๕ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อยู่บ้านเลขที่ 433/1 หมู่ 2 ซอย ถนน แขวง/ตำบล แม่แตง

เขต/อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการ ปลูกสร้างถนน ไร่ไผ่แม่ท้าว หมู่ ๕ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เขต/อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เงินจำนวนเงิน 3,๐๐๐ บาท สดทาง ()

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงอำนวยพรให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ
ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีชื่อ ไร่ไผ่แม่ท้าว หมู่ ๕ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับเงิน เจ้าอาวาส

☒ เงินสด CASH ☐ เช็คเลขที่ _____ CHEQUE NO.

บการเงิน 收銀人 [Signature]

LLECTOR _____

ธนาคาร BANK _____

สาขา _____



ใบรับเงินบริจาค

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร

เลขที่ 0994000919506-2565-A0000067

ผู้บริจาค

บริษัทโรงโสม กวักทรัพย์มั่นคง จำกัด

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2055 40001 83 2

หน่วยรับบริจาค

โรงพยาบาลเกาะจันทร์

ตำบล/แขวง เกาะจันทร์ อำเภอ/เขต เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี

เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0 9940 00919 50 6

วันที่บริจาค

25 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนเงินบริจาค

5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

นาย ปิยะวิทย์ หนองปลื้ม

วันเดือนปีที่ขอพิมพ์


DN: 162ebed4

ผู้มีอำนาจลงนาม

25 กุมภาพันธ์ 2565 14:56:04

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)

2. กรมสรรพากรเป็นผู้ให้บริการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาคของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ



กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเกียรติคุณบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า
บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อเนกประสงค์มหานคร จำกัด

ได้บริจาค

เงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (สามพันห้าบาทถ้วน)

ให้เป็นสมบัติของ ----- โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชืยวิทยาคูณ) ----- และได้รับเรียบร้อยแล้ว


จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณบัตรฉบับนี้ให้เป็นสำคัญ

ขอให้ความสวัสดีจิตรีบเทอบ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวสมพิศ ใช้เชื้อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชืยวิทยาคูณ)



โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)

ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์ยอนันต์มหานคร จำกัด


ได้บริจาค

ทุนการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญ

ขอให้ความสุขสวัสดิ์ เจริญเทอญ


ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมใจ ดงป๋าน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)

		อนุโมทนาบัตร		เลขที่ 3
ขออนุโมทนา แก่				
บริษัทโรโม่เอ็นเน็คทอรี่พอยน์ท์ จำกัด				
ผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างทางตอนนาริต วัดบางต้นจิตร				
ตำบล มวกะ ๑๐๗๔	อำเภอ บ้านสร้าง	จังหวัด ปราจีนบุรี		
เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐	บาท	สิบพัน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญมา จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ				
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบผลสำเร็จในกิจการทุกประการเทอญ				
วันที่ ๒๕	เดือน ๑๑	พ.ศ. ๒๕๖๕		
พระครู...				



กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง อนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ ให้เป็น
ประจำปี ๒๕๖๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖) งบกลาง
งบกลาง

ได้ประกาศ

เงินอุดหนุนพิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการ (งบกลาง ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน))

ให้เป็นสมบัติของ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พลศึกษาการอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

จึงขอมอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นไป

ขอให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ ร.ท.



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พลศึกษาการอุปถัมภ์)



ที่ ขบ ๐๔๑๘/๑ ๕๒๗

ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

ถนนเจตนารมณ์ ขบ ๒๐๑๗๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
เรียน ผู้จัดการบริษัท โรงไม้หิน ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัด “งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี” ขึ้นประจำปี ณ บริเวณสนามเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งในงานมีการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อจัดหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ ไปทำนุบำรุงและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ รวมถึงการช่วยเหลือสังคม และการให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และขาดแคลน ในโอกาสต่างๆ

อำเภอบ้านบึงพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ดังกล่าวข้างต้น สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของมูลค่า ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดยรวบรวมส่งมอบเงินต่อนายอำเภอบ้านบึง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การบริจาคเงิน สามารถนำไปเสริมจรับเงินมาหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้

อำเภอบ้านบึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้การสนับสนุนด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาภรณ์ ไหม่มคง)
นายอำเภอบ้านบึง

๑๗,๑๐๖ บาท
100000 บาท
๑๖ ๑๕/3/๖5
๑๗ ๑๕/๓/๖๕

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
งานปกครอง
โทร.๐-๓๘๔๔-๖๑๐๙

ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK



วันที่ 日期 Date

1 5 0 3 2 5 6 5

วัน 日 Date เดือน 月 Month

ปี 年 Year

0459-สาขาหนองปรือ 291 หมู่ 2 ต.บ้านบึง-แกลง ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

จ่าย 付给 Pay

เงินสด

หรือผู้ถือ
或来人 or bearer

ชำระยกเงิน

บาท 泰铢 Baht

หนึ่งแสนบาทถ้วน

฿ 100,000.00

บจก. โรงไม้หิน ทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

TSP-09-21

CHQ. 40732103

เช็คเลขที่ 支票号码 Cheque No.

หมายเลขประจำสำนักงาน 分行代码 Branch No.

เลขบัญชี 帐户号码 Account No.

สำหรับเจ้าหน้าที่ 银行专用 For Official Only

๔๔ ๔๐๗๓๒๑๐๓๐๐๐๔๕๙๖ ๔๕๙๖๐๐๐๘๘๓

ที่ ศธ ๐๔๐๓๔.๓๔/๑๕๙



โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๘๕๖ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด

ตามที่ บริษัทโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

บัดนี้ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด
เลขที่ บิลล์ NO. ๖.
วันที่ ๑๐/๑๑/๒๕๖๕
เลขที่ บิลล์ NO. ๖.
วันที่ ๑๐/๑๑/๒๕๖๕

ใบเสร็จรับเงิน
OFFICIAL RECEIPT 收据 OFFICIAL RECEIPT

นามลูกค้า
CUSTOMER บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์ มหานคร จำกัด
ที่อยู่
CUSTOMER เลขที่ ๖๖๖ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO. เลขประจำตัวเสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วย UNIT PRICE 單位	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
1	Acer ๐๐๐๐๐๐	1	16,000
S			
บาท BAHT ¥	หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	16,000 -

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรรณพ พงษ์บุตร)
นายการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

บการเงิน 收銀人
LECTOR

☒ เงินสด
CASH

☐ เช็คเลขที่
CHEQUE NO.

ธนาคาร
BANK

สาขา

เอกสารแนบ 5
ใบอนุญาตมีวัตถุประสงค์และยุทธภัณฑ์



แบบ ป. ๕

ใบอนุญาต

ให้ ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
หรือ จำหน่าย อารูบน หรือเครื่องกระสุนบนสำหรับค้า
ให้ ทำ ช้อ มี ไร่ สี่ น้าเข้า ก
หรือจำหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งวัดกระเป็ด
ให้ ทำ สี่ น้าเข้า หรือกำซังคอกไม้เพลิง (ในอาเภอ ไหมงคอก)
ให้ สี่ น้าเข้าหรือกำ ซึ่งสิ่งเทียมอารูบน นายอำเภอบ้านบึง

ใบอนุญาต	4/2565
สถานที่ออกใบอนุญาต	ต.อำเภอเมืองบ้านบึง
วันที่ออก	12 พฤษภาคม 2565
วัน เดือน ปี ที่สิ้นอายุ	11 พฤษภาคม 2566
ชื่อ อายุ ผู้รับใบอนุญาต	นายสมชาย ใจดี อายุ 45 ปี
เชื้อชาติ สัญชาติ	ไทย - ไทย
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	433/1 หมู่ 2 ต.อำเภอเมืองบ้านบึง อ.เมืองบ้านบึง จ.ฉะเชิงเทรา
สถานที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	หมู่ 2 ต.อำเภอเมืองบ้านบึง อ.เมืองบ้านบึง จ.ฉะเชิงเทรา
ค่าธรรมเนียม	500 บาท



ประทับตราประจำตำแหน่ง

วิธีการออกใบอนุญาต


๑. ข้าราชการประจำบนราชการใดที่ไม่อนุญาตให้ขั้คมาออก คงไว้แต่ราชการที่อนุญาต
๒. ข้าราชการประจำบนราชการใดที่ไม่อนุญาตให้ขั้คมาออก คงไว้แต่ราชการที่อนุญาต

คำเตือน

๑. ใบอนุญาตนี้มีอายุใช้ได้ ๑ ปี นับแต่วันออก เว้นแต่กรณีออกให้เพื่อทำ
คินบับมีความจำเป็นสำหรับใช้เอง มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับมีใบอนุญาตใหม่และใช้
อาวุธปืนนั้นอยู่
๒. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับอนุญาต
๓. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้แต่เฉพาะสำหรับกิจการที่อนุญาตประเภทเดียว และให้ทำการ
ได้เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
๔. ผู้รับใบอนุญาตทำการค้า หรือทำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด จะขาย
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ให้ได้แต่ผู้ที่ได้นำใบอนุญาตให้ซื้อ
หรือมีมาแสดงเท่านั้น
๕. ผู้รับใบอนุญาต ทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน จะรับ
ทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะได้แต่เฉพาะอาวุธปืนที่มีใบอนุญาต
และมีเครื่องหมายตรงกับใบอนุญาตเท่านั้น
๖. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดสถานที่เก็บรักษา วัตถุที่รับอนุญาตนั้น ให้เป็นที่
ปลอดภัยตามที่นายทะเบียนท้องที่จะกำหนดให้
๗. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทำการค้าหรือจำหน่ายได้แต่ภายในเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๘.๐๐ น. เท่านั้น

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกตามหนังสือ จังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๘/๑๑๓๘๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
อนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิดตามชนิดและจำนวน ดังนี้

ชนิดวัตถุระเบิด	ยอดวัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาต	ยอดที่จะต้องจัดซื้อตามใบอนุญาต
- ดินระเบิด ชนิด อิมัลชัน (ขนาด ๓๕ X ๒๖๐ มม.)	๑๗,๕๒๗ นัด	๑๗,๕๒๗ นัด
- แก๊ปไฟฟ้า	๘,๒๑๗ ดอก	๘,๒๑๗ ดอก





แบบ ป. ๕

ใบอนุญาต

ให้ ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
หรือ จำหน่าย อารูธบน หรือเครื่องกระสุนบนสำหรับการค้า
ให้ ทำ ซ่อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ก้า
หรือจำหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิด
ให้ ทำ สั่ง นำเข้า หรือกำซังดอกไม้เพลิง (นางอาภรณ์ ไหมมงคล)
ให้ สั่ง นำเข้าหรือก้า ซึ่งส่งเทียบอารูธบน นายอำเภอบ้านบึง

ใบอนุญาตที่	5/2565
สถานที่ออกใบอนุญาต	ที่สถานีรถไฟจันทบุรี
วัน เดือน ปี ที่ออก	12 พฤษภาคม 2565
วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดอายุ	11 พฤษภาคม 2566
ชื่อ อายุ ผู้รับใบอนุญาต	บริษัท ไทยไม้น้ำ หรือบริษัท ไทยไม้น้ำ จำกัด โดย นายอรรถสิทธิ์ อรรถสิทธิ์ นายอรรถสิทธิ์ อรรถสิทธิ์ และ นายอรรถสิทธิ์ อรรถสิทธิ์
เชื้อชาติ สัญชาติ	ไทย-ไทย
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	400/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ ๖๖๓ อำเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ทำการตั้งอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ ๖๖๓ อำเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ค่าธรรมเนียม	๑๐๐ บาท

วิธีการออกใบอนุญาต


๑. ข้อความข้างบนรายการใดที่ไม่อนุญาตให้ขีดฆ่าออก คงไว้แต่รายการที่อนุญาต
๒. ช่อง วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดอายุ ให้ลงตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือคำเตือน
หลังใบอนุญาตข้อ ๑

คำเตือน

๑. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้ ๑ ปี นับแต่วันออก เว้นแต่กรณีที่ต้องออกให้เพื่อทำ
คืนขึ้นใหม่สำหรับใช้เอง มีอายุตลอดเวลาที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตใหม่และใช้
อาวุธปืนนั้นอยู่
๒. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับอนุญาต
๓. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้แต่เฉพาะสำหรับกิจการที่อนุญาตประเภทเดียว และให้ทำการ
ได้เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
๔. ผู้รับใบอนุญาตทำการค้า หรือทำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด จะขาย
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ให้ได้แต่ผู้ที่ได้นำใบอนุญาตให้ซื้อ
หรือมีมาแสดงเท่านั้น
๕. ผู้รับใบอนุญาต ทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน จะรับ
ทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะได้แต่เฉพาะอาวุธปืนที่มีใบอนุญาต
และมีเครื่องหมายตรงกับใบอนุญาตเท่านั้น
๖. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดสถานที่เก็บรักษา วัตถุที่รับอนุญาตนั้น ให้เป็นที่
ปลอดภัยตามที่นายทะเบียนท้องที่จะกำหนดให้
๗. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทำการค้าหรือจำหน่ายได้แต่ภายในเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๘.๐๐ น. เท่านั้น

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกตามหนังสือ จังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๘/๑๑๓๘๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
อนุญาตให้ มี ใช้ วัตถุระเบิดตามชนิดและจำนวน ดังนี้

ชนิดวัตถุระเบิด	ยอดวัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาต	ยอดที่จะต้อง มี ใช้ ตามใบอนุญาต
- ANFO	๑๐๒,๕๐๐ กิโลกรัม	๑๐๒,๕๐๐ กิโลกรัม



เอกสารแนบ 6

แบบรายงานการตรวจสอบสุขภาพ

ผลตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

บริษัท โรงโม่หินทิวทรัพย์อันต์มหานคร จำกัด
วันที่ 30 กันยายน 2565



โรงพยาบาลชลบุรี
Chonburi Hospital


กลุ่มงานเวชเวชกรรมโรงพยาบาลชลบุรี



038-931588,931626



ปรึกษาแพทย์ออนไลน์



บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการตรวจ	ผลการตรวจ			รวม
	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์				
- ดัชนีมวลกาย	11	22		33
- ความดันโลหิต	17	16		33
- ผลตรวจร่างกาย	ปกติ	มีโรคประจำตัวหรือ มีอาการผิดปกติ		
	22	11		33
2. เอกซเรย์ปอด	4	29		33
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	11	22		33
4. ตรวจเลือดทางเคมีคลินิก	1	32		33
5. ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	3	30		33

สรุปผลเอชเรย์โปรด จำแนกตามระดับความรุนแรง

0/0	0/1	1/0	1/1	1/2	2/1	2/2
4	18	10	-	1	-	-
ผลเอกซเรย์ต่ออยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลเอกซเรย์เข้าได้กับโรคปอดฝุ่นหิน						

ผลตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทรวงอก
บริษัท โรบินทวิทรีฟยอนันต์มหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	ค่าดัชนี มวลกาย	ค่าความ ดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย	ผลเอกซเรย์
1949	นางบุญญา ทนันทฤทธิ์	48	59	155	24.6* น้ำหนักเกิน	167/78*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควร เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจาก ฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจิบ ที่มีคุณภาพทุกครั้งที่ทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1950	น.ส.ณณกัณฑ์ พงษ์วิจิตรรม	49	81.4	155	33.9* อ้วนระดับ 2	131/80	ปกติ	โรคประจำตัวเบาหวาน, ความ ดันโลหิตสูง พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควร เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจาก ฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจิบ ที่มีคุณภาพทุกครั้งที่ทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1951	น.ส.นิพัทธ์ ศรีบุญ	42	65	162	24.8* น้ำหนักเกิน	118/69	ปกติ	ปกติ พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควร เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจาก ฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจิบ ที่มีคุณภาพทุกครั้งที่ทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1952	น.ส.วรมทนา บุญดิฉันติก	38	53	160	20.7 ส่วน	133/85	ปกติ	ปกติ พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควร เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจาก ฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจิบ ที่มีคุณภาพทุกครั้งที่ทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1953	น.ส.รัตนภรณ์ กวีกราย	36	78	155	32.5* อ้วนระดับ 2	139/98*	สูงเล็กน้อย	ปกติ / เฝ้าระวังเรื่องความ ดันโลหิตสูง พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควร เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจาก ฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจิบ ที่มีคุณภาพทุกครั้งที่ทำงานสัมผัสฝุ่นหิน

ผลตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทรวงอก
บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อันันต์มหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	ค่าดัชนีมวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย	ผลเอกซเรย์	
					มวลกาย	ต้นโลหิต			
1954	น.ส.จิตติมา ทนแสง	30	42	148	19.2	ส่วน	138/87	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคติส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1955	น.ส.อุบลศรี ชำนาญ	22	55	159	21.8	ส่วน	114/82	ปกติ	ผลเอกซเรย์ปอดปกติ (0/0) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคติส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1956	น.ส.สมพงษ์ ภูขำนิ	51	61	150	27.1*	อ้วนระดับ 1	159/107*	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง	ผลเอกซเรย์ปอดพบโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคติส) (1/2pp) ควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ ควรเอกซเรย์ปอดซ้ำทุก 6 เดือน เพื่อดูความก้าวหน้าของปอด และใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1957	นายบรรจง ภิศการ	51	74	171	25.3*	อ้วนระดับ 1	135/98*	ปกติ / เฝ้าระวังเรื่องความดันโลหิตสูง	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคติส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1958	นายฉวี ศรีสมบัติ	55	55	165	20.2	ส่วน	159/101*	ปกติ / เฝ้าระวังเรื่องความดันโลหิตสูง	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคติส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน

ผลตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทรวงอก
บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อันันต์มหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	ค่าดัชนีมวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย	ผลเอกซเรย์
					มวลกาย	ดัชนีโลหิต		
1959 นายสงคราม ราชอินคา	50	70	165	25.7*	อ้วนระดับ 1	124/83	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสวมใส่หน้ากาก
1960 นายธงชัย ช่างทำ	43	57	162	21.7	ส่วน	134/84	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสวมใส่หน้ากาก
1961 นายณนชาย ทองการ	48	65	161	25.1*	อ้วนระดับ 1	134/85	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสวมใส่หน้ากาก
1962 นายประมวศ กุซัน	67	49.1	160	19.2	ส่วน	118/80	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสวมใส่หน้ากาก
1963 นายสมณะ เพียรรัมย์	42	82	173	27.4*	อ้วนระดับ 1	121/87	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจุ่มกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสวมใส่หน้ากาก

ผลตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทรวงอก

บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	ค่าดัชนีมวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย	ผลเอกซเรย์
			กิโลกรัม	เซนติเมตร	กิโลกรัม/เมตร	มิลลิเมตร/มิลลิเมตร		
1964 นายอรรถ ชูเงิน		52	68	175	22.2	139/97*	สูงเล็กน้อย	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำหนักปกติปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสวมใส่หน้ากาก
1965 นายณัฐพล วงศ์เกษม		25	83	169	29.1*	144/89*	ปกติ / เฝ้าระวังเรื่องความดันโลหิตสูง	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำหนักปกติปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสวมใส่หน้ากาก
1966 นางสมบัติ ปัญญาประสิทธิ์		54	49	158	19.6	149/82*	สูงเล็กน้อย	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำหนักปกติปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสวมใส่หน้ากาก
1967 นางนันทนา พิมพ์สาร		44	64	162	24.4*	134/75	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำหนักปกติปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสวมใส่หน้ากาก
1968 นายวีโรจน์ แซ่ลี		58	65	165	23.9*	187/112*	สูงมาก	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0sp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำหนักปกติปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสวมใส่หน้ากาก

ผลตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทรวงอก
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีพัฒนสัมพันธ์มหาชน จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	ค่าดัชนี มวลกาย	ค่าความ ดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย	ผลเอกซเรย์
1969	นายชาติ พานิชพัฒน์	55	46	161	17.7*	162/91*	สูงปานกลาง	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (10pp) ควร เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจาก ฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจมูก ที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1970	นายโชคชัย ศิริอ่อน	41	65	165	23.9*	น้ำหนักเกิน	ปกติ	ปกติ
1971	นายสุภักดิ์ เจริญผล	49	63.3	170	21.9	สมส่วน	สูงปานกลาง	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควร เอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจาก ฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจมูก ที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1972	นายบุญตั้ง อันทวงศา	49	65	173	21.7	สมส่วน	สูงเล็กน้อย	ปกติ / เฝ้าระวังเรื่องความดัน โลหิตสูง
1973	นายวิรัช อันทะระไท	53	119	170	41.2*	อ้วนระดับ 2	สูงเล็กน้อย	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/0) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปัดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้ง ในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน

ผลตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทรวงอก
บริษัท โร่งไม่หินทวีทรัพย์อันันต์มหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565


ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	ค่าดัชนี	มวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย	ผลเอกซเรย์
						มวลกาย	ดันโลหิต		
1974 นายชำนาญ บัวดี	47	90	170	31.1*	อ้วนระดับ 2	149/100*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวโรคกระดูกสันหลังคด / เฝาระวังเรื่องความดันโลหิตสูง	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1975 นายเจริญ หังหัง	36	65	189	18.2*	ผอม	120/81	ปกติ	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1976 นายแดง แซ่โง้ว	63	49	167	17.6*	ผอม	129/78	ปกติ	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0ps) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1977 นายชวน โสประดิษฐ์	42	88	175	28.7*	อ้วนระดับ 1	120/76	ปกติ	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1ps) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1978 นายทณดา ศรีธาด	39	73	175	23.8*	น้ำหนักเกิน	128/85	ปกติ	ปกติ	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน

ผลตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทรวงอก
บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อินันต์มหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	ค่าดัชนีมวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย	ผลเอกซเรย์
	มวลกาย				ดัชนีมวลกาย			
1979 นายพลธัม ปัญญาประสิทธิ์	47	82	172	27.7*	อ้วนระดับ 1	157/104*	สูงปานกลาง ปกติ / เฝาระวังเรื่องความดันโลหิตสูง	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/lpp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากบดปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1980 นายราชวัตร อาปัดสิง	21	82	168	29.1*	อ้วนระดับ 1	119/76	ปกติ	ผลเอกซเรย์ปอดปกติ (0/0) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากบดปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
1981 นายสมชาย กิริยกราย	59	57	165	20.9	สมส่วน	149/82*	สูงเล็กน้อย โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง	พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากบดปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งในการทำงานสัมผัสฝุ่นหิน

ผลการวิจัยความสมบูรณ์ ของเมล็ดเลือด



ผลตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC)
บริษัท โรงพยาบาลพร้อมทันตกรรม จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เม็ดเลือดแดง	ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง	เม็ดเลือดขาว	นิวโทรฟิล	ลิมโฟไซต์	โมโนไซต์	อื่นๆ	สรุปผลการตรวจ			
		เม็ดเลือดแดง	อัตราส่วน									
1949	นางสุกัญญา หานสัมฤทธิ์	5.30	13.8	42.4	307000	9070	57.6	1.5	36.4	0.6	3.9	ปกติ
1950	น.ส.ณณกัณฑ์ พงษ์ศิริธรรม	4.25	12.6	38.8	303000	8190	71.0	5.4	18.1	0.7	4.8	ปกติ
1951	น.ส.นิธิพร ศรีบุญ	4.91	12.7	39.3	400000	6020	53.8	1.0	38.9	0.3	6.0	ปกติ
1952	น.ส.วรรณทยา บุญดิษฐ์	4.38	12.2	39.0	296000	6400	55.0	3.6	36.3	0.3	4.8	ปกติ
1953	น.ส.รัตนพรณ์ กิริศกราย	5.46	13.1	42.4	377000	8310	57.4	1.1	36.3	1.0	4.2	ปกติ
1954	น.ส.จิตติมา ทนแสง	5.79	11.0*	33.7*	278000	7260	61.5	3.4	25.5	0.1	9.5	ผิดปกติ
1955	น.ส.กฤตธี ช่างทำ	5.47	13.4	42.4	302000	7080	38.5	6.2*	50.0	0.8	4.5	ผิดปกติ
1956	น.ส.สมยงค์ ฤกษ์นิ	5.26	12.8	40.1	471000*	8320	60.3	1.3	32.7	0.4	5.3	ผิดปกติ
1957	นายบรรจง กิริศกราย	6.63*	15.2	50.5	271000	8430	63.7	3.3	27.2	0.7	5.1	ผิดปกติ
1958	นายจักรี ศรีสมัย	3.74*	12.6	37.6*	210000	4590	44.7	1.7	45.5	1.3*	6.8	ผิดปกติ
1959	นายสงกรานต์ ราชอินตา	7.44*	13.8	43.1	349000	7520	46.4	6.1*	42.4	0.7	4.4	ผิดปกติ
1960	นายธงชัย ช่างทำ	4.92	14.8	44.9	297000	4830	48.5	5.4	39.1	1.2*	5.8	ผิดปกติ
1961	นายสมชาย ทองการ	3.97*	9.5*	27.2*	120000*	10220	64.4	1.7	24.1	0.4	9.4	ผิดปกติ
1962	นายประมาท ฤกษ์นิ	4.01	11.8*	36.0*	321000	8710	50.0	17.3*	26.4	0.8	5.5	ผิดปกติ
1963	นายมานะ สีวรัมย์	5.22	15.4	47.4	218000	7210	49.2	3.5	39.8	0.7	6.8	ปกติ
1964	นายรัชตนา ชื่นอิง	5.12	15.0	47.2	379000	7190	49.3	3.3	39.9	1.1*	6.4	ผิดปกติ

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เม็ดเลือดแดง	ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง	เม็ดเลือดแดง	เม็ดเลือดขาว	ฮีโมโกลิน	ฮีมาโตคริต	โมโนไซต์	อื่นๆ	สรุปผลการตรวจ		
		เม็ดเลือดแดง	อัตราส่วน									
1965	นายเชษฐพล วงศ์ละคร	6.45*	14.0	47.0	282000	9790	66.2	2.3	24.0	0.3	7.2	ผิดปกติ
1966	นางสมนทิ ปัญญาประสิทธิ์	5.36	12.3	40.4	323000	6970	60.9	3.2	31.4	0.3	4.2	ปกติ
1967	นางบุญบาน หิมะสารี	6.30*	13.0	39.0	384000	7290	50.1	1.1	42.2	0.8	5.8	ผิดปกติ
1968	นายวิโรจน์ แซ่ลี	5.92	16.1	49.8	318000	12960*	51.9	3.9	37.5	1.3*	5.4	ผิดปกติ
1969	นายชาติ หานิชทัณย์	5.79	17.6	55.2*	257000	5930	57.7	4.9	27.7	0.8	8.9	ผิดปกติ
1970	นายโชคชัย ศรีอ่อน	5.03	14.3	44.1	266000	8040	54.5	10.0*	27.6	1.2*	6.7	ผิดปกติ
1971	นายสุภักดิ์ เจริญผล	6.37*	17.0	55.0*	291000	7060	63.9	0.8*	29.7	0.6	5.0	ผิดปกติ
1972	นายบุญเพ็ง จันทร์หงษา	6.56*	18.8*	58.4*	241000	5910	64.9	3.6	25.9	0.5	5.1	ผิดปกติ
1973	นายวิรัช อัมระไทย	5.33	14.4	43.8	219000	5740	38.6	5.2	49.8	0.3	6.1	ปกติ
1974	นายธำมัญ บัวคำดี	5.00	12.5	39.7	108000*	8620	44.3	18.4*	31.4	0.8	5.1	ผิดปกติ
1975	นายท้าว พึ่งศักดิ์	5.03	14.9	45.1	250000	5970	52.7	5.0	34.8	0.8	6.7	ปกติ
1976	นายเดช แซ่ใจ	4.03	13.0	40.9	260000	10240	52.8	5.4	37.0	0.7	4.1	ปกติ
1977	นายชวน โสประกิษฐ์	7.44*	15.3	46.3	266000	7680	45.8	1.3	46.2	1.0	5.7	ผิดปกติ
1978	นายศุภยา ศิริสาธา	4.88	14.9	45.3	348000	9670	51.7	3.4	38.3	0.7	5.9	ปกติ
1979	นายพลร่ม ปัญญาประสิทธิ์	6.92*	14.2	46.0	289000	9470	53.4	2.0	38.1	0.5	6.0	ผิดปกติ
1980	นายราชนันท์ ยานัดนิง	6.33*	15.3	50.0	391000	7430	52.9	1.6	38.5	0.5	6.5	- ผิดปกติ


ผลตรวจนับเมล็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC)
 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีธนบุรี จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เม็ดเลือดแดง	ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง	เกล็ดเลือด	เม็ดเลือดขาว	นิวโทรฟิล	อีโอซิโนฟิล	ลิมโฟไซต์	เบซิฟิล	โมโนไซต์	อื่นๆ	สรุปผลการตรวจ
1981	นางสมชาย ทรัพย์	3.70*	9.8*	30.0*	354000	11510*	55.4	2.3	36.5	0.6	5.2	ผิดปกติ

ร.ร.

ผลตรวจเลือดทาง เคมีคลินิก



ผลตรวจเลือดทางเคมีคลินิก
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี
วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	น้ำหนัก	กรดยูริค	BUN	ครีเอตินิน	eGFR	โคเลสเตอรอล	ไตรกลีเซอไรด์	HDL	LDL	Alk	SGOT	SGPT	สรุปผลการตรวจ
1949	นางสุกัญญา หานถัมฤทธิ์	85	5.0	9	0.50	115 stg.1	165	162*	55*	78	63	25	31	ผิดปกติ
1950	น.ส.กมลทิพย์ พงษ์ศิริธรรม	89	7.2*	16	1.42*	43 stg.3B*	186	155*	69	86	84	17	11	ผิดปกติ
1951	น.ส.นิพัทธ์ ศรีบุญ	82	5.0	15	0.58	114 stg.1	243*	107	84	138*	53	15	13	ผิดปกติ
1952	น.ส.วรรณทยา ยุติจินท์	83	4.5	6	0.67	112 stg.1	219*	161*	37*	150*	52	14	14	ผิดปกติ
1953	น.ส.รัตนพรณ์ กิริตกราย	96	5.4	12	0.77	100 stg.1	204*	168*	50*	120*	65	34	18	ผิดปกติ
1954	น.ส.จิตติมา พงษ์แสง	85	5.6	11	0.76	105 stg.1	199	70	63	122*	55	18	10	ผิดปกติ
1955	น.ส.กุลสตรี ช่างทำ	90	3.1	8	0.80	105 stg.1	213*	98	80	113*	84	22	13	ผิดปกติ
1956	น.ส.สมทรง ภูษัณิ	94	5.8	15	0.73	96 stg.1	223*	128	53*	144*	95	21	23	ผิดปกติ
1957	นายบรรจง กิริตกราย	98	7.3*	12	0.97	90 stg.1	269*	162*	62	175*	94	32	40	ผิดปกติ
1958	นายจักรี ศรีสมัย	91	4.5	14	0.90	96 stg.1	159	48	78	71	53	29	16	ปกติ
1959	นายสงคราม ราชอินตา	86	6.0	12	1.02	85 stg.2	256*	114	42*	191*	91	37	48	ผิดปกติ
1960	นายธงชัย ช่างทำ	92	7.0	12	0.96	97 stg.1	211*	127	78	108*	55	37	31	ผิดปกติ
1961	นายสมชาย ทองการ	119*	4.3	3	0.49	129 stg.1	128	130	26*	76	178*	95*	28	ผิดปกติ
1962	นายประมาณ ภูษัณิ	92	7.9*	29*	2.01*	33 stg.3B*	188	90	59	111*	62	27	14	ผิดปกติ
1963	นายมานะ เป็ยรัมย์	84	7.1*	13	1.02	90 stg.1	180	174*	45*	100*	85	41	65*	ผิดปกติ
1964	นายรัชนา ชูเมือง	95	6.6	8	0.93	94 stg.1	131	120	36*	71	83	28	14	ผิดปกติ

ผลตรวจเลือดทางเคมีคลินิก
บริษัท โรงพยาบาลวชิรพยาบาลนคร จักร

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	น้ำตาล	กรดยูริค	BUN	ครีเอตินิน	eGFR	โคเลสเตอรอล	ไตรกลีเซอไรด์	HDL	LDL	Alk	SGOT	SGPT	สรุปผลการตรวจ
1965	นายรัฐพล วงศ์ถาวร	91	9.1*	13	0.89	119	233*	240*	45*	140*	101	35	64*	ผิดปกติ
1966	นางณนบิณี ปัญญาประสิทธิ์	80	10.3*	41*	2.05*	27	225*	89	66	141*	170*	29	19	ผิดปกติ
1967	นางนุมนวน พิมพ์ศรี	90	5.8	12	0.92	76	183	108	56	105*	58	25	18	ผิดปกติ
1968	นายวิโรจน์ แซ่สี	110*	6.3	12	1.03	80	245*	170*	59	152*	109	30	44	ผิดปกติ
1969	นายชาติ พนาวิวัฒน์	93	7.6*	9	0.95	89	205*	103	83	101*	88	76*	54*	ผิดปกติ
1970	นายโชคชัย ศรีอ่อน	107*	5.3	8	0.87	107	192	150	101	61	80	138*	47	ผิดปกติ
1971	นายสุกฤษ เจริญผล	216*	4.8	13	0.78	106	265*	282*	52*	157*	72	14	10	ผิดปกติ
1972	นายบุญแข็ง จันทวงศา	90	6.1	13	0.81	105	174	97	52*	103*	80	30	18	ผิดปกติ
1973	นายวิรัช ชัยนระโท	96	9.5*	15	1.08	78	244*	142	47*	169*	86	30	38	ผิดปกติ
1974	นายชำนาญ บัวกลี	92	5.9	10	0.91	100	180	183*	71	72	84	115*	42	ผิดปกติ
1975	นายทวีชัย พงษ์นิ้ง	84	4.8	13	0.90	109	240*	103	62	157*	72	35	36	ผิดปกติ
1976	นายแดง แซ่ไว	100*	6.4	21*	1.23*	62	225*	152*	76	119*	47	40	28	ผิดปกติ
1977	นายขบวน โทประคิมธุ์	93	8.3*	11	1.16	77	200	152*	45*	125*	88	47	71*	ผิดปกติ
1978	นายณณดา ศรีสอาด	100*	5.8	13	1.09	85	217*	124	56	136*	73	21	<5	ผิดปกติ
1979	นายพลรม ปัญญาประสิทธิ์	93	7.0	14	1.13	77	195	136	57	111*	85	27	35	ผิดปกติ
1980	นายราชวัตร อภัยสิง	92	6.4	12	1.08	98	183	157*	68	84	75	87*	190*	ผิดปกติ



ผลตรวจเลือดทางเคมีคลินิก
บริษัท โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	น้ำตาล	กรดยูริก	BUN	ครีอะตินิน	eGFR	โคเลสเตอรอล	ไตรกลีเซอไรด์	HDL	LDL	Alk	SGOT	SGPT	สรุปผลการตรวจ
1981	นายสมชาย กรีกกราย	142*	10.9*	11	0.97	85 stg.2	271*	345*-	70	132*	67	49	27	ผิดปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพ

การได้ยิน



ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์นันทมหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตรวจการได้ยิน									
		ความถี่ 500	ความถี่ 1,000	ความถี่ 2,000	ความถี่ 3,000	ความถี่ 4,000	ความถี่ 6,000	ความถี่ 8,000			
1949	นางศุภัญญา ทนสันฤทธิ์	35	25	20	25	20	25	5	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้แพทย์หู คอ จมูก		
	ผู้ชาย	25	25	10	15	15	15	15			
1950	น.ส.กมลทิพย์ พงษ์สิริธรรม	40	35	20	10	10	15	15	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง		
	ผู้ชาย	25	20	20	10	35	25	25			
1951	น.ส.นิพัทธ์ ศรีบุญ	25	25	25	25	20	25	25	สมรรถภาพการได้ยินปกติ		
	ผู้ชาย	25	25	15	15	15	20	25			
1952	น.ส.วรรณทพา ชวลิตันท์	30	25	20	15	15	5	5	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้แพทย์หู คอ จมูก		
	ผู้ชาย	40	25	20	15	20	15	25			
1953	น.ส.รักนยากรณ์ กิริศกราย	35	25	20	15	15	20	20	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้แพทย์หู คอ จมูก		
	ผู้ชาย	25	25	20	20	20	10	15			
1954	น.ส.จิตติมา ทนมงคล	40	25	15	20	15	5	10	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้แพทย์หู คอ จมูก		
	ผู้ชาย	30	30	10	25	25	25	15			
1955	น.ส.กฤษณ์ ช่างทำ	30	30	15	20	10	10	5	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้แพทย์หู คอ จมูก		
	ผู้ชาย	30	30	15	10	5	15	10			
1956	น.ส.สมทรงค์ ภูธานี	35	30	30	25	20	20	20	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้แพทย์หู คอ จมูก		
	ผู้ชาย	60	65	65	70	75	75	75			
1957	นายบรรจง กิริศกราย	20	20	30	25	20	20	30	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้แพทย์หู คอ จมูก		
	ผู้ชาย	20	25	20	25	25	30	45			
1958	นายฉัตร ศรีสมัย	45	40	25	35	50	40	40	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง		
	ผู้ชาย	55	45	35	35	45	35	30			

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
บริษัท โรงพยาบาลวิทยุอันดามัน จ.ภูเก็ต
วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตรวจการได้ยิน									
		ความถี่ 500	ความถี่ 1,000	ความถี่ 2,000	ความถี่ 3,000	ความถี่ 4,000	ความถี่ 50	ความถี่ 6,000	ความถี่ 8,000		
1959	นายสงคราม ราชอินศ	30	25	35	45	50	50	55	25	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง	
	ผู้ชาย	25	25	35	45	35	35	55	20		
1960	นายรัชชัย ช่างทำ	25	20	20	45	50	20	40	30	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง	
	ผู้ชาย	30	25	15	40	40	40	40	35		
1961	นายสมชาย ทองกร	65	60	50	60	60	60	65	60	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพาแพทย์หู คอ จมูก	
	ผู้ชาย	75	60	55	60	55	65	65	60		
1962	นายประมวล กุจน์นิ	45	35	50	80	90	60	60	60	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง	
	ผู้ชาย	50	40	35	70	75	60	60	60		
1963	นายกณะ นีวรวัฒน์	20	15	15	15	25	20	15	20	สมรรถภาพการได้ยินปกติ	
	ผู้ชาย	10	15	15	10	20	15	15	20		
1964	นายชัยอนาจ ชูเนื่อง	35	30	25	35	50	40	50	25	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง	
	ผู้ชาย	25	20	15	60	45	50	45	45		
1965	นายณัฐท วัฒนธกร	30	25	15	20	20	20	25	15	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพาแพทย์หู คอ จมูก	
	ผู้ชาย	30	30	20	20	25	25	25	30		
1966	นางสมบัตี ปัญญาประสิทธิ์	45	30	25	35	30	30	25	40	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพาแพทย์หู คอ จมูก	
	ผู้ชาย	30	35	25	30	25	25	25	20		
1967	นางปิ่นนวน พิมพ์ศิริ	30	30	35	25	25	20	25	30	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพาแพทย์หู คอ จมูก	
	ผู้ชาย	30	25	25	25	30	25	25	25		
1968	นายวิโรจน์ แซ่ดี	50	45	45	50	60	80	35	80	สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพาแพทย์หู คอ จมูก	
	ผู้ชาย	30	30	30	20	25	35	35	50		

ผลตรวจสอบรรถภาพการได้ยิน
บริษัท โรจโมหินทวีทรัพย์อันันตมหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ความถี่						ตรวจการได้ยิน	
		500	1,000	2,000	3,000	4,000	6,000	ความถี่	ความถี่
1969	นายชาติ หานิชพันธ์	30	25	50	60	75	75	80	80
		30	25	35	55	55	65	65	55
1970	นายไพฑูย์ ศรีอ่อน								
		25	25	15	15	25	20	20	15
1971	นายสุกัญญา เจริญผล								
		15	30	20	30	20	25	25	20
		30	25	10	20	30	20	20	5
1972	นายบุญเต็ม จันทร์สง								
		35	30	30	35	25	50	45	45
		30	25	25	30	30	20	20	50
1973	นายวิรัช อ้นกระโทก								
		25	25	25	30	35	15	15	15
		25	25	25	40	35	30	30	45
1974	นายธนาญ บัวดี								
		35	40	25	25	30	45	65	65
		40	35	30	30	45	50	45	45
1975	นายทัญ พึ่งภิง								
		25	25	20	20	30	50	25	25
		35	30	25	25	25	20	20	25
1976	นายแดง แซ่โง้ว								
		35	30	40	50	65	60	90	90
		35	30	45	55	60	75	75	75
1977	นายชนน โทประคินธุ์								
		40	35	50	60	65	70	70	70
		35	30	40	55	55	60	55	55
1978	นายณฤศดา ศรีสะอาด								
		20	20	0	10	25	30	5	5
		25	25	10	15	20	10	20	20

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

สมรรถภาพการได้ยินปกติ

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อเนกมหานคร จำกัด

วันที่ 30/9/2565

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตรวจการได้ยิน					
		ความถี่ 500	ความถี่ 1,000	ความถี่ 2,000	ความถี่ 3,000	ความถี่ 4,000	ความถี่ 6,000 8,000
1979 นายพลร่ม ปัญญาประสิทธิ์	ผู้ชาย	25	15	20	5	15	20
	ผู้ชาย	35	25	25	25	30	20
1980 นายราชวัตร อาบศิริ	ผู้ชาย	35	25	25	20	15	15
	ผู้ชาย	30	20	20	15	25	20
1981 นายสมชาย ศรีสงคราม	ผู้ชาย	30	30	25	20	25	35
	ผู้ชาย	40	30	20	35	35	45

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้าเกณฑ์ภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้าเกณฑ์ภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก

สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าเกณฑ์ภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง