

	
บริเวณ Area	Personal
อาคารโกดัง 12	
รูปที่ 3.4-12 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ	

#### 3.4.10 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ

โครงการดำเนินการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ จำนวน 15 ตำแหน่งตรวจวัดระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการทำงานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Values) ที่ลักษณะงานเบา และลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-11 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-13

**ตารางที่ 3.4-11 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)
				WBGT Average
1.	อาคารลูกหีบราง A - ซ่อมบำรุงลูกหีบ เชื่อม ตัด ชัด เจียรชิ้นงาน (120 นาที)	04/07/65	10.00-12.00	30.1
2.	อาคารลูกหีบราง B - ซ่อมบำรุงลูกหีบ เชื่อม ตัด ชัด เจียรชิ้นงาน (120 นาที)	04/07/65	10.00-12.00	29.8
3.	อาคารลูกหีบราง C - ซ่อมบำรุงลูกหีบ เชื่อม ตัด ชัด เจียรชิ้นงาน (120 นาที)	04/07/65	10.00-12.00	30.0
4.	อาคาร 4 หม้อกรอง AB - พนักงานซ่อมบำรุงหม้อกรอง ตัด ชัดเจียร ชิ้นงาน (120 นาที)	04/07/65	13.00-15.00	30.3
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>				32.0

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานปานกลาง

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานปานกลาง

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)
				WBGT Average
1.	อาคาร 4 หม้อต้ม AB - เดินตรวจดูระดับน้ำตาลในหม้อต้ม จุดวัดगेจวัดแรงดัน (20 นาที) - ทำงานเอกสาร (100 นาที)	04/07/65	13.00-15.00	24.1
2.	อาคาร 4 น้ำเชื่อมรีไฟน์ - เดินดูระดับน้ำเชื่อมในระบบจดบันทึก (20 นาที) - ทำงานเอกสาร (100 นาที)	04/07/65	13.00-15.00	28.9
3.	อาคาร Condition Silo - เดินตรวจสอบสายพานลำเลียง (20 นาที) - ทำงานเอกสาร (100 นาที)	04/07/65	13.00-15.00	24.5
4.	อาคาร C หม้อต้มดิบ - เดินตรวจระดับน้ำตาลและจดบันทึกगेจวัดแรงดัน (20 นาที) - ทำงานเอกสาร (100 นาที)	05/07/65	13.00-15.00	24.1
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>				34.0

มาตรฐาน : (1) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานเบา

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานเบา

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)
				WBGT Average
1.	อาคาร 5 หม้อเคียวรีไฟน์ - เดินตรวจระดับน้ำตาลในหม้อเคียว (20 นาที) - ทำงานเอกสาร (100 นาที)	05/07/65	13.00-15.00	24.2
2.	อาคาร 5 หม้อปั่นรีไฟน์ - เดินดูการไหลของน้ำตาลและปรับการไหล (20 นาที) - ทำงานเอกสาร (100 นาที)	05/07/65	10.00-12.00	29.0
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>				34.0

มาตรฐาน : (1) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานเบา

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานเบา

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

**ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)
				WBGT Average
1.	อาคาร 5 หม้อเคียวดิบ AB - ซ่อมบำรุงหม้อเคียว (120 นาฬิกา)	05/07/65	10.00-12.00	30.1
2.	อาคาร 5 หม้อปั่นดิบ AB - ซ่อมบำรุง หม้อปั่น ตัด ชัด เจียรหม้อปั่น (120 นาฬิกา)	05/07/65	10.00-12.00	30.0
3.	อาคาร C หม้อกรอง - ซ่อมบำรุงหม้อกรอง การตัด ชัด เจียร เชื่อมหม้อกรอง (120 นาฬิกา)	05/07/65	13.00-15.00	30.0
4.	อาคาร C หม้อเคียวดิบ - ซ่อมบำรุงหม้อเคียว การตัด ชัด เจียร เชื่อมหม้อกรอง (120 นาฬิกา)	05/07/65	13.00-15.00	29.9
5.	อาคาร C หม้อปั่นดิบ - ซ่อมบำรุงหม้อปั่น การตัด ชัด เจียร หม้อปั่น (120 นาฬิกา)	05/07/65	13.00-15.00	30.0
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>				32.0

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานปานกลาง

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานปานกลาง

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างแวดล้อมไทย จำกัด

	
อาคารลูกหีบราง A	อาคารลูกหีบราง B
	
อาคารลูกหีบราง C	อาคาร 4 หม้อกรอง AB
	
อาคาร 4 หม้อต้ม AB	อาคาร 4 น้ำเชื่อมรีไฟน์
รูปที่ 3.4-13 การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ	



	
<p>อาคาร Condition Silo</p>	<p>อาคาร C หม้อต้มดิบ</p>
	
<p>อาคาร 5 หม้อเคียวรีไฟน์</p>	<p>อาคาร 5 หม้อปั่นรีไฟน์</p>
	
<p>อาคาร 5 หม้อเคียวดิบ AB</p>	<p>อาคาร 5 หม้อปั่นดิบ AB</p>
<p>รูปที่ 3.4-13 (ต่อ) การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ</p>	



	
อาคาร C หม้อกรอง	อาคาร C หม้อเคี้ยวดิบ
	
อาคาร C หม้อปั่นดิบ	
รูปที่ 3.4-13 (ต่อ) การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ	

#### 3.4.11 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

โครงการดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 โดยทำการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โรงงานในช่วงเวลากลางวันแบบเฉพาะจุด จำนวน 152 ตำแหน่งตรวจวัด และแบบพื้นที่จำนวน 3 พื้นที่ และช่วงเวลากลางคืนแบบเฉพาะจุด จำนวน 56 ตำแหน่งตรวจวัดแบบพื้นที่จำนวน 1 พื้นที่ ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-12 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-14

ตารางที่ 3.4-12 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง	
			07/07/65	
			กลางวัน	
	<b>ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ</b>			
1.	ห้อง ผอ. (คุณกิตติเชษฐ์)	คอมพิวเตอร์	468	400-500
2.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แผนกสรรหา 1 (คุณวราพงษ์)	คอมพิวเตอร์	404	400-500
3.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แผนกสรรหา 2 (คุณจิตาภา)	คอมพิวเตอร์	452	400-500
4.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แผนกสวัสดิการ 1 (คุณศิริวรรณ)	คอมพิวเตอร์	520	400-500
5.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แผนกสวัสดิการ 2 (คุณประภา)	คอมพิวเตอร์	407	400-500
6.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แผนกธุรการ 1 (คุณพรทิพย์)	คอมพิวเตอร์	444	400-500
7.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ แผนกธุรการ 2 (คุณสุกัญญา)	คอมพิวเตอร์	409	400-500
8.	ห้องพยาบาล (คุณเสาวลักษณ์)	คอมพิวเตอร์	492	400-500
9.	ห้องพยาบาล (คุณเสาวลักษณ์)	ทำแผล	314	300-400
	<b>ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ</b>			
10.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผอ. (คุณภราดร)	คอมพิวเตอร์	662	400-500
11.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผจก. (คุณนพรัตน์)	คอมพิวเตอร์	532	400-500
12.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงานส่งเสริม 1 (คุณวิยะดา)	คอมพิวเตอร์	501	400-500
13.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงานส่งเสริม 2 (คุณกรวิก)	คอมพิวเตอร์	402	400-500
14.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงานส่งเสริม 3 (คุณสิริวิมล)	คอมพิวเตอร์	403	400-500

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง	
			07/07/65	
			กลางวัน	
15.	<b>ห้องสำนักงานกรรมการผู้จัดการ</b> ห้อง MD (คุณกวิณ)	คอมพิวเตอร์	692	400-500
16.	ห้องเลขา (คุณจงกลรัตน์)	คอมพิวเตอร์	403	400-500
	<b>แผนกบริการไร่</b>			
17.	ห้องผู้จัดการอาวุโส (คุณนพรัตน์)	คอมพิวเตอร์	534	400-500
18.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงานบริการไร่ 1 (คุณศิริพร)	คอมพิวเตอร์	407	400-500
19.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงานบริการไร่ 2 (คุณประกาย)	คอมพิวเตอร์	401	400-500
	<b>ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>			
20.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผจก. (คุณเอกพันธ์)	คอมพิวเตอร์	616	400-500
21.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน IT1 (คุณสุทธิศักดิ์)	คอมพิวเตอร์	521	400-500
22.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน IT2 (คุณปาวินา)	คอมพิวเตอร์	481	400-500
	<b>ห้องฝ่ายบัญชีและการเงิน</b>			
23.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผช.ผจก. (คุณสุรเชษฐ์)	คอมพิวเตอร์	404	400-500
24.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงานบัญชี 1 (คุณวรรณศิริ)	คอมพิวเตอร์	407	400-500
25.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงานบัญชี 2 (คุณชนิษฐา)	คอมพิวเตอร์	402	400-500
26.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงานการเงิน (คุณวนิดา)	คอมพิวเตอร์	401	400-500
	<b>สำนักตรวจสอบภายใน</b>			
27.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผจก. (คุณมานวินทร์)	คอมพิวเตอร์	421	400-500
28.	โต๊ะส่วนกลาง (คุณจิราภรณ์)	คอมพิวเตอร์	532	400-500

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง		มาตรฐาน <sup>(1)</sup>  (Lux)
			07/07/65		
			กลางวัน		
	ห้องเคมี				
29.	โต๊ะวิเคราะห์กลุ่ม Boiler (คุณชัชติง)	คอมพิวเตอร์	403	400-500	
30.	โต๊ะวิเคราะห์กลุ่มน้ำเชื่อม (คุณปอ)	คอมพิวเตอร์	410	400-500	
31.	ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (คุณวารุณี)	วัดความหวานของน้ำตาล	489	400-500	
32.	ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (คุณเกศรินทร์)	คอมพิวเตอร์	439	400-500	
33.	พื้นที่วิเคราะห์กากอ้อย (คุณชลดา)	ควบคุมเครื่องจักร	308	200-300	
	อาคาร 8				
34.	ห้อง ผอ. (คุณรังสรรค์)	คอมพิวเตอร์	410	400-500	
35.	ห้อง ผจก. ฝ่ายผลิต (คุณวิทยา)	คอมพิวเตอร์	404	400-500	
36.	ห้อง ผช. ผจก. ฝ่ายบำรุงรักษา (คุณอมร)	คอมพิวเตอร์	403	400-500	
37.	ห้องหัวหน้าศูนย์วิศวกรรม (คุณพิสุศักดิ์)	คอมพิวเตอร์	402	400-500	
38.	บันได	ทางเดิน	202	200-300	
	แผนกบริหารระบบคุณภาพ				
39.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณคมสัน)	คอมพิวเตอร์	404	400-500	
40.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณกรชกรณ)	คอมพิวเตอร์	402	400-500	
	แผนกควบคุมคุณภาพ				
41.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผจก. (คุณสุพรรณษา)	คอมพิวเตอร์	436	400-500	
42.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณจิรายุทธ)	คอมพิวเตอร์	402	400-500	
43.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณวุฒินันท์)	คอมพิวเตอร์	404	400-500	
	แผนกอาชีวอนามัยฯ				
44.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 (คุณนิติ)	คอมพิวเตอร์	414	400-500	
45.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 (คุณพินิจ)	คอมพิวเตอร์	408	400-500	
46.	โต๊ะเอกสาร	เอกสาร	410	400-500	
	ห้องแผนกจัดซื้อ				
47.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผจก. (คุณจุฑามาศ)	คอมพิวเตอร์	407	400-500	
48.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน (คุณสุรทิน)	คอมพิวเตอร์	404	400-500	
	ห้องแผนกพัสดุ				
49.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ หัวหน้าแผนก (คุณวิชาญ)	คอมพิวเตอร์	468	400-500	
50.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณวัชรินทร์)	คอมพิวเตอร์	431	400-500	
51.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณเอกรัฐ)	คอมพิวเตอร์	462	400-500	
52.	โต๊ะเอกสาร พนักงานพัสดุ (คุณพนิดา)	คอมพิวเตอร์	471	400-500	
53.	พื้นที่ทั่วไป	เอกสาร	452	400-500	

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง		
			07/07/65		
			กลางวัน		
	<b>แผนกโรงกลึง</b>				
54.	เครื่องกลึงชิ้นงาน 1 (คุณปิ่นณภัทร)	ควบคุมเครื่องจักร	1,806		200-300
	- พื้นที่ 2	-	1,282		300
	- พื้นที่ 3	-	820		200
55.	เครื่องกลึงชิ้นงาน 2 (คุณประสาน)	ควบคุมเครื่องจักร	1,682		200-300
	- พื้นที่ 2	-	1,301		300
	- พื้นที่ 3	-	729		200
56.	ส่วนแท่น (คุณสุรกันต์)	ควบคุมเครื่องจักร	1,521		200-300
	- พื้นที่ 2	-	1,284		300
	- พื้นที่ 3	-	622		200
57.	เครื่องกลึงชิ้นงาน SP05 (คุณประสาน)	ควบคุมเครื่องจักร	921		200-300
58.	เครื่องไบเมต (คุณพรชัย)	ควบคุมเครื่องจักร	259		200-300
	<b>แผนกเครื่องมือควบคุม</b>				
59.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 (คุณสมบัติ)	คอมพิวเตอร์	422		400-500
60.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 (คุณสังสรรค์)	คอมพิวเตอร์	418		400-500
61.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3 (คุณสันติศักดิ์)	คอมพิวเตอร์	402		400-500
	<b>ห้องบรรจุน้ำตาลทรายขาว</b>				
62.	หัวเย็บจักรกระสอบ 1 (คุณสมศักดิ์)	ควบคุมเครื่องเย็บกระสอบ	251		200-300
	<b>เคียวปั่นรีไฟน์</b>				
63.	เครื่องปั่นน้ำตาลรีไฟน์ 3 (คุณสรารุช)	ควบคุมเครื่องจักร	254		200-300
64.	เครื่องปั่นรีไฟน์เกรด 3 BMA 4 (คุณสรารุช)	ควบคุมเครื่องจักร	252		200-300
	<b>ห้องฝ่ายซ่อมบำรุง</b>				
65.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณสมชาย)	คอมพิวเตอร์	560		400-500
66.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณรัชนี)	คอมพิวเตอร์	412		400-500
67.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 3 (คุณसान)	คอมพิวเตอร์	421		400-500
	<b>อาคาร 5</b>				
68.	ทางเดินใต้อาคาร 5 (ส่วนหน้า) 0 เมตร	ทางเดิน	201		200-300
69.	หม้อเคียว B4 (คุณนพพล)	ควบคุมเครื่องจักร	259		200-300
70.	หม้อเคียว C3-4 (คุณจิตติชัย)	ควบคุมเครื่องจักร	287		200-300
71.	ห้องควบคุมหม้อเคียวดิบ (คุณประสงค์)	คอมพิวเตอร์	407		400-500
72.	ห้องควบคุมหม้อเคียวรีไฟน์ (คุณราตรี)	คอมพิวเตอร์	402		400-500
73.	ทางเดิน แผนกหม้อเคียว ชั้นบนสุด	ทางเดิน	254		200-300
74.	โต๊ะทำงาน (คุณสมหมาย)	เอกสาร	409		400-500

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)



**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง		
			07/07/65		
			กลางวัน		
	อาคาร 5 (ต่อ)				
75.	โต๊ะทำงาน (คุณนพพล)	เอกสาร	404		400-500
76.	ทางเดินชั้นหม้อบ้น	ทางเดิน	256		200-300
	อาคารหม้อกรอง				
77.	ทางเดินแผนกหม้อกรอง	ทางเดิน	232		200-300
78.	ห้องควบคุม แผนกหม้อกรอง (คุณชำนาญ)	เอกสาร	472		400-500
	อาคาร 4				
79.	ห้องควบคุมน้ำเชื่อมรีไฟน์ (คุณสุรชา)	คอมพิวเตอร์	408		400-500
80.	ห้องควบคุมหม้อต้ม (คุณบุญเลิศ)	คอมพิวเตอร์	406		400-500
81.	ทางเดิน แผนกหม้อต้ม	ทางเดิน	209		200-300
82.	ทางเดิน แผนกน้ำเชื่อมรีไฟน์	ทางเดิน	204		200-300
	อาคารชุดลูกหีบรางวัล A				
83.	ตู้ควบคุมตั้งรางวัล A (คุณสุทธวิทย์)	ควบคุมเครื่องจักร	542		200-300
84.	ทางเดินแผนกลูกหีบรางวัล A	ทางเดิน	230		200-300
85.	ห้องควบคุมลูกหีบรางวัล A (คุณเอกรินทร์)	เอกสาร	402		400-500
86.	ทางเดินลูกหีบชุด 1 รางวัล A	ทางเดิน	234		200-300
87.	ทางเดินลูกหีบชุด 3 รางวัล A	ทางเดิน	232		200-300
88.	ทางเดินลูกหีบชุด 5 รางวัล A	ทางเดิน	240		200-300
89.	ห้องทำงานหัวหน้ากะ รางวัล A (คุณวรวุฒิ)	เอกสาร	401		400-500
	อาคารชุดลูกหีบรางวัล B				
90.	ห้องทำงานหัวหน้ากะ รางวัล B (คุณคำพันธ์)	เอกสาร	407		400-500
91.	ทางเดินบริเวณบ่อพรมน้ำ	ทางเดิน	212		200-300
92.	ห้องควบคุมลูกหีบรางวัล B (คุณเกียรติศักดิ์)	ควบคุมเครื่องจักร	221		200-300
93.	ตู้ควบคุมตั้งรางวัล B (คุณสุรศักดิ์)	ควบคุมเครื่องจักร	707		200-300
94.	ทางเดินกลางอาคาร	ทางเดิน	218		200-300
	อาคารชุดลูกหีบรางวัล C				
95.	ตู้ควบคุมตั้ง (คุณกำธร)	ควบคุมเครื่องจักร	592		200-300
96.	ห้องควบคุมลูกหีบรางวัล C (คุณภูมิวิชัย)	ควบคุมเครื่องจักร	241		200-300
97.	ห้องควบคุมลูกหีบรางวัล C (คุณปิยะกฤษ)	ควบคุมเครื่องจักร	292		200-300
98.	ทางเดินใต้สะพานเมน	ทางเดิน	208		200-300
99.	ทางเดินกลางอาคาร	ทางเดิน	202		200-300

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง	
			07/07/65	
			กลางวัน	
100.	<b>แผนกหม้อต้มราง C</b> ห้องควบคุมหม้อต้ม ราง C คอม 1 (คุณรัชชานนท์)	ควบคุมเครื่องจักร	209	200-300
101.	ห้องควบคุมหม้อต้ม ราง C คอม 2 (คุณรัชชานนท์)	ควบคุมเครื่องจักร	207	200-300
102.	ทางเดินชั้นหม้อต้ม	ทางเดิน	212	200-300
103.	ตะแกรงกรองทรายพักใส (คุณปัญญา)	ควบคุมเครื่องจักร	202	200-300
104.	ชั้นหม้อกรอง (คุณปัญญา)	ควบคุมเครื่องจักร	204	200-300
105.	ทางเดินชั้นหม้อกรอง	ทางเดิน	218	200-300
106.	โต๊ะเอกสารข้างบันได	เอกสาร	404	400-500
107.	<b>แผนกหม้อเคียวราง C</b> ห้องควบคุมหม้อเคียวราง C คอม 1 (คุณประทีป)	ควบคุมเครื่องจักร	201	200-300
108.	ห้องควบคุมหม้อเคียวราง C คอม 2 (คุณประทีป)	ควบคุมเครื่องจักร	212	200-300
109.	ทางเดินชั้นหม้อเคียว	ทางเดิน	242	200-300
110.	ทางเดินชั้นรางกวาน	ทางเดิน	231	200-300
111.	บันได	ทางเดิน	228	200-300
112.	<b>หม้อปั่นราง C</b> ห้องควบคุมหม้อปั่นราง C คอม 1 (คุณธรร)	ควบคุมเครื่องจักร	226	200-300
113.	ห้องควบคุมหม้อปั่นราง C คอม 2 (คุณธรร)	ควบคุมเครื่องจักร	214	200-300
114.	หม้อปั่นฝั่งซ้าย (คุณสาธิต)	ควบคุมเครื่องจักร	212	200-300
115.	หม้อปั่นฝั่งขวา (คุณสาธิต)	ควบคุมเครื่องจักร	237	200-300
116.	บันได	ทางเดิน	214	200-300
117.	ทางเดินชั้นหม้อปั่น	ทางเดิน	216	200-300
118.	ทางเดินชั้น 0 เมตร	ทางเดิน	204	200-300
119.	<b>อาคาร Conditioning Silo</b> ห้อง Control คอม 1 (คุณวิรัตน์)	ควบคุมเครื่องจักร	401	200-300
120.	ห้อง Control คอม 2 (คุณณภัทร)	ควบคุมเครื่องจักร	408	200-300
121.	ทางเดินหน้าห้อง Control	ทางเดิน	267	200-300

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง	
			07/07/65	
			กลางวัน	
	<b>ห้องบรรจุ</b>			
122.	จุดเย็บกระสอบ 1	ควบคุมเครื่องเย็บกระสอบ	207	200-300
123.	จุดเย็บกระสอบ 2	ควบคุมเครื่องเย็บกระสอบ	242	200-300
124.	จุดเย็บกระสอบ 3	ควบคุมเครื่องเย็บกระสอบ	208	200-300
125.	โต๊ะเอกสารในห้องบรรจุ	เอกสาร	404	400-500
126.	ห้องเปลี่ยนชุด/ลงชื่อ	เอกสาร	599	400-500
127.	ทางเดินเข้าห้องบรรจุ	ทางเดิน	321	200-300
128.	ออฟฟิศบรรจุ คอม 1 (คุณพัสกร)	ควบคุมเครื่องจักร	284	200-300
129.	ออฟฟิศบรรจุ คอม 2 (คุณสุรชาติ)	ควบคุมเครื่องจักร	207	200-300
130.	โต๊ะเอกสารชั้นออฟฟิศ	เอกสาร	408	400-500
	<b>ยานยนต์</b>			
131.	ห้องหัวหน้าแผนก (คุณณรงค์)	คอมพิวเตอร์	407	400-500
132.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณนันทน์ภัส)	คอมพิวเตอร์	402	400-500
133.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณบุญถม)	คอมพิวเตอร์	408	400-500
134.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 3 (คุณอรัญภรณ์)	คอมพิวเตอร์	402	400-500
135.	จุดซ่อมเครื่องจักร (คุณณรงค์)	ประกอบชิ้นส่วน	459	200-300
136.	ทางเดินกลางอาคาร	ทางเดิน	267	200-300
	<b>อาคาร 9 คลังสินค้าและห้องสำนักงาน</b>			
	<b>ฝ่ายโลจิสติกส์</b>			
137.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผจก. (คุณปิยะ)	คอมพิวเตอร์	519	400-500
138.	โต๊ะเอกสาร	เอกสาร	595	400-500
139.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณชลดา)	คอมพิวเตอร์	407	400-500
140.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณอรุณิษฐ์)	คอมพิวเตอร์	517	400-500
141.	จุดเรียงกระสอบน้ำตาลข้างห้องบรรจุ 1 (คุณประกอบ)	แบกน้ำตาล	207	200-300
142.	จุดเรียงกระสอบน้ำตาลข้างห้องบรรจุ 2 (คุณบุญมา)	แบกน้ำตาล	206	200-300
143.	ทางเดินกลางอาคาร	ทางเดิน	265	200-300

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง		
			07/07/65		
			กลางวัน		
	<b>อาคาร 12</b>				
144.	สายพานลำเลียงด้านหน้าอาคาร (คุณรุ่งนภา)	ควบคุมเครื่องจักร	321		200-300
145.	ทางเดินกลางอาคาร	ทางเดิน	242		200-300
	<b>ห้องบัตร</b>				
146.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณสุวรรณค์)	คอมพิวเตอร์	408		400-500
147.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณประธาน)	คอมพิวเตอร์	420		400-500
148.	ทางเดินจุดสแกนนิ้ว	ทางเดิน	898		200-300
	<b>ห้องการตลาด</b>				
149.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณจุฬามาศ)	คอมพิวเตอร์	407		400-500
150.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณอนุสรณ์)	คอมพิวเตอร์	412		400-500
	<b>ห้องมวลชนสัมพันธ์</b>				
151.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณชุติมา)	คอมพิวเตอร์	456		400-500
152.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณศิริวรรณ)	คอมพิวเตอร์	472		400-500

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง	
			07/07/65	
			กลางวัน	
1.	ห้องเก็บเอกสาร	เก็บเอกสาร	จุดที่ 1	439
2.	จุดที่ 2		403	
3.	จุดที่ 3		429	
4.	จุดที่ 4		386	
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง				414
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง <sup>(1)</sup>				300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด				386
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด <sup>(1)</sup>				150
1.	ห้องโซคชัย	ประชุม	จุดที่ 1	742
2.	จุดที่ 2		721	
3.	จุดที่ 3		834	
4.	จุดที่ 4		828	
5.	จุดที่ 5		732	
6.	จุดที่ 6		859	
7.	จุดที่ 7		834	
8.	จุดที่ 8		631	
9.	จุดที่ 9		678	
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง				762
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง <sup>(1)</sup>				300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด				631
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด <sup>(1)</sup>				150

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			07/07/65
			กลางวัน
1.	จุดที่ 1	ประชุม	270
2.	จุดที่ 2	ประชุม	310
3.	จุดที่ 3	ประชุม	297
4.	จุดที่ 4	ประชุม	330
5.	จุดที่ 5	ประชุม	319
6.	จุดที่ 6	ประชุม	298
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			304
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง <sup>(1)</sup>			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			270
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด <sup>(1)</sup>			150

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)



**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง		
			06/07/65		
			กลางวัน		
	<b>ห้องพยาบาล</b>				
1.	ห้องพยาบาล (คุณกณทิลา)	คอมพิวเตอร์	483		400-500
2.	ห้องพยาบาล	ทำแผล	401		400-500
	<b>ห้องช่างหน้ายานยนต์</b>				
3.	ห้องซังน้ำตาลหน้ายานยนต์	เอกสาร	349		400-500
4.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (คุณน้ำทิพย์)	คอมพิวเตอร์	519		400-500
5.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (คุณธนกร)	คอมพิวเตอร์	428		400-500
	<b>ห้องเคมี</b>				
6.	โต๊ะวิเคราะห์กลุ่ม Boiler (คุณศศิธร)	คอมพิวเตอร์	496		400-500
7.	โต๊ะวิเคราะห์กลุ่มน้ำเชื่อม (คุณสมลมาน)	คอมพิวเตอร์	417		400-500
8.	ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (คุณศิริมาล)	คอมพิวเตอร์	485		400-500
9.	ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (คุณสุภาพ)	คอมพิวเตอร์	445		400-500
10.	พื้นที่วิเคราะห์กากอ้อย (คุณกนกวรรณ)	ควบคุมเครื่องจักร	245		200-300
	<b>อาคาร 8</b>				
11.	ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ (คุณพัสกร)	คอมพิวเตอร์	464		400-500
12.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ วิศวกร 1 (คุณอภิชาติ)	คอมพิวเตอร์	409		400-500
13.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ วิศวกร 2 (คุณพัสกร)	คอมพิวเตอร์	406		400-500
15.	บันได	ทางเดิน	202		200-300
	<b>แผนกพัสดุ</b>				
16.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณวัชรินทร์)	คอมพิวเตอร์	454		400-500
17.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 2 (คุณวิชาญ)	เอกสาร	459		400-500
18.	พื้นที่ทั่วไปลงสินค้า (คุณอนุฤทธิ์)	พื้นที่ทั่วไป	394		200-300
	<b>แผนกโรงกลึง</b>				
19.	เครื่องกลึงชิ้นงาน 1 (คุณชนะโชค)	ควบคุมเครื่อง	1,707		200-300
	- พื้นที่ 2	-	524		300
	- พื้นที่ 3	-	449		200

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง		
			06/07/65		
			กลางวัน		
	<b>แผนกโรงกลึง (ต่อ)</b>				
20.	เครื่องกลึงชิ้นงาน 2 (คุณเทิดศักดิ์)	ควบคุมเครื่อง	1,600		200-300
	- พื้นที่ 2	-	702		300
	- พื้นที่ 3	-	827		200
21.	สว่านแท่น (คุณเทิดศักดิ์)	ควบคุมเครื่อง	1,590		200-300
	- พื้นที่ 2	-	793		300
	- พื้นที่ 3	-	742		200
22.	เครื่องกลึงชิ้นงาน SP05 (คุณชนะโชค)	ควบคุมเครื่อง	797		200-300
23.	เครื่องใบมีด (คุณประสาน)	ควบคุมเครื่อง	293		200-300
	<b>แผนกเครื่องมือควบคุม</b>				
24.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (คุณพรเทพ)	คอมพิวเตอร์	423		400-500
	<b>ห้องบรรจุน้ำตาลทรายขาว</b>				
25.	หัวเย็บจักรกระสอบ 1 (คุณปิยะวัน)	เย็บกระสอบ	247		200-300
	<b>เคียวปั่นรีไฟน์</b>				
26.	เครื่องปั่นน้ำตาลรีไฟน์ R3 (คุณสกล)	ควบคุมเครื่อง	254		200-300
27.	เครื่องปั่นน้ำตาลรีไฟน์ R11 (คุณสาธิต)	ควบคุมเครื่อง	276		200-300
	<b>ห้องฝ่ายซ่อมบำรุง</b>				
28.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พนักงาน 1 (คุณอำพร)	คอมพิวเตอร์	572		400-500
	<b>อาคาร 5</b>				
29.	ทางเดินใต้อาคาร 5 (ส่วนหน้า) 0 เมตร	ทางเดิน	280		200-300
30.	หม้อเคียว B1 (คุณสุดใจ)	ตรวจระดับน้ำตาล	856		600-700
31.	หม้อเคียว B2 (คุณสุดใจ)	ตรวจระดับน้ำตาล	708		600-700
32.	ห้องควบคุมหม้อเคียวดิบ (คุณสุดใจ)	คอมพิวเตอร์	408		400-500
33.	ห้องควบคุมหม้อเคียวรีไฟน์ (คุณราตรี)	คอมพิวเตอร์	403		400-500
34.	ทางเดิน แผนกหม้อเคียว ชั้นบนสุด	ทางเดิน	201		200-300
35.	โต๊ะทำงาน (คุณนพพล)	เอกสาร	404		400-500
36.	โต๊ะทำงาน (คุณทวีทย์)	เอกสาร	406		400-500
37.	ทางเดินชั้นหม้อปั่น	ทางเดิน	254		200-300
	<b>อาคาร 4</b>				
38.	ห้องควบคุมน้ำเชื่อมรีไฟน์ (คุณสมพงษ์)	คอมพิวเตอร์	409		400-500
39.	ทางเดิน แผนกน้ำเชื่อมรีไฟน์	ทางเดิน	202		200-300
	<b>อาคาร Conditioning Silo</b>				
40.	ห้อง Control กลาง 1 (คุณสรวิชัย)	ควบคุมเครื่อง	251		200-300
41.	ห้อง Control กลาง 2 (คุณสรวิชัย)	ควบคุมเครื่อง	254		200-300
42.	ทางเดินหน้าห้อง Control	ทางเดิน	245		200-300

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน <sup>(1)</sup> (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง	
			06/07/65	
			กลางวัน	
	ห้องบรรจุ			
43.	จุดเย็บกระสอบ 1 (คุณสำเภา)	เย็บกระสอบ	223	200-300
44.	จุดเย็บกระสอบ 2 (คุณสุจิเชฐ)	เย็บกระสอบ	240	200-300
45.	จุดเย็บกระสอบ 3 (คุณวรวรรณ)	เย็บกระสอบ	207	200-300
46.	โต๊ะเอกสารในห้องบรรจุ (คุณบัณฑิตา)	เอกสาร	409	400-500
47.	ห้องเปลี่ยนชุด/ลงชื่อ (คุณอุทัย)	เอกสาร	633	400-500
48.	ทางเดินเข้าห้องบรรจุ	ทางเดิน	343	200-300
49.	ออฟฟิศบรรจุ คอม 1 (คุณอุทัย)	ควบคุมเครื่อง	243	200-300
50.	ออฟฟิศบรรจุ คอม 2 (คุณอุทัย)	ควบคุมเครื่อง	355	200-300
51.	โต๊ะเอกสารชั้นออฟฟิศ (คุณอุทัย)	เอกสาร	402	400-500
	อาคาร 9			
52.	จุดเรียงกระสอบน้ำตาลข้างห้องบรรจุ 1 (คุณบุญมา)	แบกน้ำตาล	207	200-300
53.	จุดเรียงกระสอบน้ำตาลข้างห้องบรรจุ 2 (คุณเอนก)	แบกน้ำตาล	206	200-300
54.	ทางเดินกลางอาคาร	ทางเดิน	204	200-300
	อาคาร 12			
55.	สายพานลำเลียงด้านหน้าอาคาร (คุณประกอบ)	ควบคุมเครื่อง	221	200-300
56.	ทางเดินกลางอาคาร	ทางเดิน	202	200-300

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

**ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			06/07/65
			กลางวัน
1.	ห้องโซลซัย		
1.	จุดที่ 1	ประชุม	732
2.	จุดที่ 2	ประชุม	701
3.	จุดที่ 3	ประชุม	833
4.	จุดที่ 4	ประชุม	838
5.	จุดที่ 5	ประชุม	721
6.	จุดที่ 6	ประชุม	876
7.	จุดที่ 7	ประชุม	830
8.	จุดที่ 8	ประชุม	628
9.	จุดที่ 9	ประชุม	698
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			762
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง <sup>(1)</sup>			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			628
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด <sup>(1)</sup>			150

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)





