

เอกสารแนบ 1
ผลการตรวจวัดจากห้องปฏิบัติการ



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร
ประทานบัตรที่ 26557/16298

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เก็บตัวอย่างวันที่ 25 กันยายน - 28 กันยายน 2565

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านคีรีวงศ์ : UTM 47 5 832 30 P 14 728 90
: บ้านอู่ตะเภา : UTM 47 5 812 15 P 14 723 10
: บ้านเนินรัก : UTM 47 5 800 05 P 14 732 20
: โรงโม่หินของโครงการ : UTM 47 5 820 25 P 14 732 10


ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	สถานีตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง			ค่ามาตรฐาน*
			25-26 ก.ย. 65	26-27 ก.ย. 65	27-28 ก.ย. 65	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มก./ลบ.ม.	บ้านคีรีวงศ์	0.086	0.080	0.080	0.33 มก./ลบ.ม.
		บ้านอู่ตะเภา	0.055	0.052	0.050	
		บ้านเนินรัก	0.063	0.060	0.061	
		โรงโม่หินของโครงการ	0.188	0.190	0.179	
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)	มก./ลบ.ม.	บ้านคีรีวงศ์	0.042	0.043	0.041	0.12 มก./ลบ.ม.
		บ้านอู่ตะเภา	0.039	0.038	0.035	
		บ้านเนินรัก	0.042	0.040	0.039	
		โรงโม่หินของโครงการ	0.073	0.074	0.071	

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง - TSP And PM-10 High Volume Air Sampler with Recorder

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ - US EPA CFR 40 Part 50

หมายเหตุ : รายงานวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะพื้นที่ที่ตรวจวัดในวันที่ 25-28 กันยายน 2565 เท่านั้น



ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร
ประทานบัตรที่ 26557/16298

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี


เก็บตัวอย่างวันที่ 25 กันยายน – 28 กันยายน 2565

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านศรีวังค์ : UTM 47 5 832 30 P 14 728 90

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	25-26 ก.ย. 65		26-27 ก.ย. 65		27-28 ก.ย. 65	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
11.00-12.00	56.2	75.5	55.0	78.1	55.4	68.1
12.00-13.00	55.4	77.0	54.4	81.0	56.5	80.0
13.00-14.00	55.5	75.5	56.0	81.1	56.1	75.4
14.00-15.00	56.4	77.4	55.4	78.0	55.8	82.4
15.00-16.00	55.1	83.4	54.5	78.4	57.7	78.7
16.00-17.00	54.4	76.4	54.8	69.7	56.7	77.8
17.00-18.00	54.7	78.7	54.7	82.4	54.7	78.4
18.00-19.00	54.5	81.4	53.4	79.1	56.0	82.5
19.00-20.00	55.4	74.1	52.1	74.4	53.1	64.4
20.00-21.00	54.1	75.4	51.2	64.5	52.4	64.1
21.00-22.00	53.2	82.5	49.1	62.1	50.5	61.4
22.00-23.00	52.1	72.1	50.0	63.4	51.4	64.1
23.00-00.00	51.0	76.2	50.1	67.1	50.1	62.4
00.00-01.00	50.1	66.1	49.2	68.2	50.0	66.1
01.00-02.00	50.5	69.0	48.4	66.1	48.2	58.1
02.00-03.00	48.4	67.4	49.1	59.0	47.1	58.2
03.00-04.00	46.1	55.1	45.4	55.1	47.1	58.0
04.00-05.00	47.4	57.4	45.5	58.1	47.5	58.8
05.00-06.00	45.9	59.5	49.4	59.7	49.7	66.4
06.00-07.00	48.6	58.4	53.1	62.7	53.4	64.1
07.00-08.00	55.4	60.1	54.4	77.5	55.9	78.4
08.00-09.00	55.0	78.1	55.9	81.7	56.4	77.6
09.00-10.00	57.1	79.0	56.4	79.4	55.5	78.0
10.00-11.00	55.4	81.4	55.8	77.4	56.6	79.4
LEQ.24 hr	53.9		53.3		54.2	
LDN	57.3		57.1		57.7	
Standard 24 hr.*	70		70		70	
Standard-Max*	115		115		115	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)

ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 70 dBA หมายถึงในการตรวจวัด -Weighting A -Time Constant SLOW



ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร
ประทานบัตรที่ 26557/16298

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เก็บตัวอย่างวันที่ 25 กันยายน – 28 กันยายน 2565

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : โรงโม่หินของโครงการ : UTM 47 5 820 25 P 14 732 10

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	25-26 ก.ย. 65		26-27 ก.ย. 65		27-28 ก.ย. 65	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
11.00-12.00	63.0	95.4	65.1	94.0	63.0	87.4
12.00-13.00	62.0	84.1	60.0	92.8	61.4	95.1
13.00-14.00	65.1	93.0	65.4	88.9	64.1	85.0
14.00-15.00	64.5	87.2	64.7	84.4	62.1	85.2
15.00-16.00	64.7	87.4	64.8	82.5	63.5	85.4
16.00-17.00	63.1	85.5	63.1	84.1	63.6	84.5
17.00-18.00	58.1	79.4	58.0	89.9	60.1	81.4
18.00-19.00	57.0	74.1	57.2	78.6	56.2	79.7
19.00-20.00	57.5	75.2	56.4	78.4	56.4	77.4
20.00-21.00	56.1	74.4	56.1	77.0	55.7	81.7
21.00-22.00	56.4	77.5	55.4	73.2	54.8	73.4
22.00-23.00	55.5	73.4	56.7	73.1	54.4	72.1
23.00-00.00	54.4	68.5	56.1	68.4	53.7	67.5
00.00-01.00	54.5	68.3	54.4	69.1	53.4	69.2
01.00-02.00	55.4	68.2	53.0	68.3	52.1	68.4
02.00-03.00	54.1	65.2	52.2	68.1	53.2	69.5
03.00-04.00	53.5	64.1	53.4	69.4	53.0	68.4
04.00-05.00	53.4	62.5	52.1	75.7	54.5	63.1
05.00-06.00	52.1	64.4	52.6	74.8	52.2	65.2
06.00-07.00	55.0	64.7	53.9	76.9	55.1	68.4
07.00-08.00	60.5	81.7	55.4	78.5	58.4	79.6
08.00-09.00	64.1	85.7	61.3	85.4	63.9	82.4
09.00-10.00	64.4	88.5	63.2	91.5	64.4	97.4
10.00-11.00	64.1	91.1	64.5	91.1	65.1	87.4
LEQ .24 hr	60.8		60.5		60.3	
LDN	64.1		63.0		62.7	
Standard 24 hr.*	70		70		70	
Standard-Max*	115		115		115	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)

ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 70 dBA หมายถึงในการตรวจวัด -Weighting A -Time Constant SLOW



นายรักพงษ์ นพเดช
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ
ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์ไปยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร
ประทานบัตรที่ 26557/16298
ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เก็บตัวอย่างวันที่ 25 กันยายน – 28 กันยายน 2565
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านอู่ตะเภา : UTM 47 5 812 15 P 14 723 10

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	25-26 ก.ย. 65		26-27 ก.ย. 65		27-28 ก.ย. 65	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10.00-11.00	57.7	75.1	55.5	78.5	54.5	75.5
11.00-12.00	57.4	75.6	56.0	77.4	53.4	77.4
12.00-13.00	55.0	77.1	55.4	77.6	56.1	76.5
13.00-14.00	54.0	76.1	54.0	76.0	56.0	76.2
14.00-15.00	54.4	77.1	55.5	77.4	54.4	77.1
15.00-16.00	52.5	75.0	56.4	67.5	55.1	77.0
16.00-17.00	53.4	74.5	55.7	67.8	54.7	75.4
17.00-18.00	54.7	75.4	52.4	58.4	51.8	75.5
18.00-19.00	53.4	67.9	51.7	63.2	50.9	68.4
19.00-20.00	51.1	62.1	50.4	59.5	47.4	69.0
20.00-21.00	48.0	59.7	44.1	61.4	45.6	66.1
21.00-22.00	47.6	64.4	46.0	72.4	45.3	62.4
22.00-23.00	45.4	57.5	48.5	58.0	47.1	58.4
23.00-00.00	46.1	64.1	46.4	59.2	47.2	59.1
00.00-01.00	46.5	60.2	44.0	58.4	45.2	59.7
01.00-02.00	45.0	59.1	45.1	54.4	46.5	60.8
02.00-03.00	45.0	58.0	46.2	54.7	47.4	59.5
03.00-04.00	45.4	59.1	47.3	55.5	48.1	59.4
04.00-05.00	50.8	64.0	51.1	69.1	49.0	65.1
05.00-06.00	50.4	65.4	52.0	59.5	53.4	68.4
06.00-07.00	52.4	72.5	53.4	59.2	54.5	78.9
07.00-08.00	54.1	81.4	54.7	62.1	55.1	77.1
08.00-09.00	55.2	77.1	56.4	69.6	56.1	78.4
09.00-10.00	56.5	77.9	57.8	77.7	56.0	77.7
LEQ 24 hr	53.0		53.2		52.8	
LDN	56.4		57.0		57.2	
Standard 24 hr.*	70		70		70	
Standard-Max*	115		115		115	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)
ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 70 dBA หมายถึงในการตรวจวัด -Weighting A -Time Constant SLOW



นายวิฑูรย์ นพเดช
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร




บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร
ประทานบัตรที่ 26557/16298
ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เก็บตัวอย่างวันที่ 25 กันยายน – 28 กันยายน 2565
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านเนินรัก : UTM 47 5 800 05 P 14 732 20

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	25-26 ก.ย. 65		26-27 ก.ย. 65		27-28 ก.ย. 65	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
10.00-11.00	55.1	78.4	56.4	80.4	55.4	81.4
11.00-12.00	56.1	79.6	55.1	79.1	56.4	80.1
12.00-13.00	57.0	77.0	55.0	78.4	55.1	78.0
13.00-14.00	57.1	75.1	55.4	76.1	56.1	77.1
14.00-15.00	55.2	80.4	58.7	74.4	56.2	79.4
15.00-16.00	56.5	78.5	54.8	77.5	57.1	75.5
16.00-17.00	58.4	77.4	54.4	78.4	56.0	75.4
17.00-18.00	56.8	78.1	54.5	78.7	53.5	74.7
18.00-19.00	55.7	74.4	54.4	66.9	52.4	75.8
19.00-20.00	56.5	68.4	54.1	67.4	52.7	69.0
20.00-21.00	55.4	68.5	53.2	64.5	51.8	67.5
21.00-22.00	54.1	66.5	52.1	62.4	52.7	64.1
22.00-23.00	53.0	65.4	51.4	64.1	52.1	63.4
23.00-00.00	52.5	66.7	50.5	63.2	51.4	62.5
00.00-01.00	51.1	64.4	50.0	60.1	50.7	60.4
01.00-02.00	48.1	61.5	48.4	59.0	49.6	61.1
02.00-03.00	48.6	62.1	48.4	58.2	48.4	60.2
03.00-04.00	47.4	61.2	47.1	58.1	47.4	59.1
04.00-05.00	47.1	60.0	47.5	59.4	47.4	61.4
05.00-06.00	48.4	65.5	50.1	63.5	48.1	68.5
06.00-07.00	51.1	68.4	54.0	64.7	51.0	69.4
07.00-08.00	54.2	73.1	55.1	65.4	54.4	76.2
08.00-09.00	56.0	78.0	56.5	78.1	54.6	78.4
09.00-10.00	55.5	82.9	57.1	78.9	55.4	79.1
LEQ.24 hr	54.7		54.1		53.6	
LDN	58.1		57.9		57.5	
Standard 24 hr.*	70		70		70	
Standard-Max*	115		115		115	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)

ค่ามาตรฐาน น้อยกว่า 70 dBA หมายถึงในการตรวจวัด -Weighting A -Time Constant SLOW



ผู้ตรวจการฝ่ายวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
555/34 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
อีเมล: saleenvi.atom@gmail.com โทรศัพท์ : 02-408-4526

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร
ประทานบัตรที่ 26557/16298
ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เก็บตัวอย่างวันที่ 25 กันยายน 2565
ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : บ้านศิรีวงศ์ : UTM 47 5 832 30 P 14 728 90

สถานี	วัน/เดือน/ปี	แกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาค มม./วินาที	ค่ามาตรฐาน*	ระยะขจัด (มม.)	ค่ามาตรฐาน*
บริเวณบ้าน ศิรีวงศ์	25 ก.ย.2565	TRANSVERSE	11	0.650	<13.8	0.006	<0.20
		VERTICAL	7	0.500	<12.7	0.005	<0.29
		LONGITUDINAL	2	0.235	<9.4	0.002	<0.75

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการทำเหมืองหิน



นายรักพงษ์ นพเดช
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW 202/65

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร ประทานบัตรที่ 26557/16298
ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เก็บตัวอย่างวันที่ 28 กันยายน 2565

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี

1 บ่อตกตะกอนในพื้นที่โครงการ	: UTM 47 5 823 05 P 14 728 30
2 บ่อตกตะกอนโรงโม่หิน	: UTM 47 5 818 75 P 14 733 20
3 ห้วยอยู่ตะเภา	: UTM 47 5 819 85 P14 781 80
4 ฝายน้ำล้นลำห้วยอยู่ตะเภา	: UTM 47 5 812 95 P14 742 10

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				ค่ามาตรฐาน น้ำผิวดิน การ ใช้ประโยชน์ ประเภทที่ 2*
			1	2	3	4	
1.pH	-	Electrometric Method	7.30	7.45	7.50	7.55	5-9
2.Turbidity	NTU	Nephelometric Method	12.2	12.8	17.5	18.8	-
3.Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	EDTA Titrimetric Method	111.5	112.5	125.5	140.0	-
4.Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 180 °C	14.5	12.5	18.0	18.5	-
5.Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C	175.0	170.0	210.5	215.5	-
6.Sulfate	mg/l	Gravimetric Method with Drying of Residue	10.8	8.5	10.2	9.0	-
7.Arsenic (As)	mg/l	Hydride Generation AAS Method	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
8.Iron (Fe)	mg/l	Flame AAS	0.020	0.025	0.030	0.035	-
9.Cadmium (Cd)	mg/l	Flame AAS	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05
10.Lead (Pb)	mg/l	Flame AAS	< 0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05

หมายเหตุ : รายงานผลการวิเคราะห์นี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างดังนี้ 1 ทำการวิเคราะห์ทันที ดัชนี 2,4,5 แขนงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดัชนี 3 เติมน้ำ H₂ SO₄ ให้ pH<2 และแขนงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดัชนี 6,7,8,9,10 เติมน้ำ HNO₃ ให้ pH<2 และแขนงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

- ไม่ได้กำหนดในมาตรฐาน

* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537



.....
Mr. Chainarong Toeakbandit
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 42 of 60



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW 202/65

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร

ประทานบัตรที่ 26557/16298

ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เก็บตัวอย่างวันที่ 28 กันยายน 2565

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี

1 : บ่อบาดาลหมู่ที่ 4 บ้านศรีวังค์ : UTM 47 5 832 10 P 14 729 05

2 : บ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านเนินรัก : UTM 47 5 812 05 P 14 738 35

ดัชนี	หน่วย	วิธีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน น้ำบาดาล*
			1	2	
1.pH	-	Electrometric Method	7.40	7.50	7.0-8.5
2.Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.60	0.65	5
3.Total Hardness as Ca CO ₃	mg/l	EDTA Titrimetric Method	280	235	ไม่เกิน 300
4.Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 180 °C	2.5	5.0	-
4.Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C	488.7	520.0	ไม่เกิน 600
5.Iron (Fe)	mg/l	Flame AAS	<0.05	<0.05	ไม่เกิน 0.5
6.Sulfate	mg/l	Gravimetric Method with Drying of Residue	3.5	6.0	ไม่เกิน 200
7.Arsenic (As)	mg/l	Hydride Flame AAS	<0.01	<0.01	ไม่มี
8.Cadmium (Cd)	mg/l	Flame AAS	<0.05	<0.05	ไม่มี
9.Lead (Pb)	mg/l	Flame AAS	<0.05	<0.05	ไม่มี

หมายเหตุ : รายงานผลการวิเคราะห์นี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง

ดัชนี 1 ทำการวิเคราะห์ทันที

ดัชนี 2,4,6 แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ดัชนี 3 เติม H₂ SO₄ ให้ pH<2 และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ดัชนี 5,7,8,9,10 เติม HNO₃ ให้ pH<2 และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ดัชนีที่ปรากฏในรายงานวิเคราะห์ เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543




Mr. Chainarong Toeakbandit
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

เอกสารแนบ 2
สำเนาประธานบัตร



แบบที่ 5

ประทานบัตร

ประทานบัตรที่ ๒๒๕๕๒ / ๑๒๒ ๕๕๒
 ประทานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ ซึ่งนับถ้วนแล้ว สดุดีและ อายุ ปี สัญชาติ ไทย
 อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
 ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
 ตำบล อำเภอ จังหวัด
 เพื่อใช้ทำเหมืองแร่ (แบบก/ในทะเล)
 ๓ ตำบล อำเภอ จังหวัด
 มีอายุ ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
 และสิ้นสุดในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
 เป็นเนื้อที่ ๑๑๑ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา

ภายในเขตที่ดินตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดค่าเช่าที่ดินตามลำดับดังต่อไปนี้

- (๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ ๑
- (๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๓) แผนผังโครงการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓
- (๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงไว้ในลำดับที่ ๔
- (๕) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี แสดงไว้ในลำดับที่ ๕
- (๖) การประเมินชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ ๖
- (๗) บันทึกการสำรวจประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ ๗
- (๘) บันทึกการโอนประทานบัตร แสดงไว้ในลำดับที่ ๘
- (๙) บันทึกการยุติการทำเหมือง แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ประทับตราประจำตำแหน่ง

ลำดับที่

แผนที่แนบท้ายประกาศฉบับที่ ๑๔๒๕๔๓

ลำดับที่ ๔๔/๒๕๔๓

ระวางที่ ๔๑๑๑



พื้นที่ ๑๑๑.๑๑ ไร่ ๑๑.๑๑ ตารางวา

มาตราส่วน ๑:๑๐๐๐
 จากมุมหมายเลข ๑ ถึง ๑๑๑.๑๑ ตารางวา
 จากมุมหมายเลข ๒ ถึง ๑๑๑.๑๑ ตารางวา
 จากมุมหมายเลข ๓ ถึง ๑๑๑.๑๑ ตารางวา
 จากมุมหมายเลข ๔ ถึง ๑๑๑.๑๑ ตารางวา
 จากมุมหมายเลข ๕ ถึง ๑๑๑.๑๑ ตารางวา

Source: *Author's calculations*.

๔๕ : องค์ความรู้ที่นำมาใช้ และ วิธีการนำมาใช้

[illegible]

ต้องเปิดการทำเวทีอภิปรายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ด้านปฏิสัมพันธ์และการวัดผลความพึงพอใจในเรื่องการวัดผลทางผลตอบแทน

1. The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. It is not to be used for any other purpose. It is not to be used for any other purpose.

ข้อ ๖. หน้าที่การปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการ

ส่วนข้อที่ ๓ แผนกช่างประปาฉบับนี้.....

ข้อ 5 การปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และถ่านหิน

ต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ (จะดำเนินการแล้ว หรือจะดำเนินการต่อไปก็ตาม) ให้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ในโครงการทำเหมืองแร่ แยกให้หน่วยงานระดับพื้นที่

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผนการทำเหมืองตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทโครงการทำเหมืองแร่ แยกให้หน่วยงานระดับพื้นที่

และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวไปให้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชน

ต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชน ตามข้อกฏการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชน แยกให้หน่วยงานระดับพื้นที่

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

ข้อ 9 การส่งเสริมรายได้จากงานเหมืองแร่และถ่านหิน

ฉบับที่ ๑

ข้อ ๑๐ การค้าประ โขนในกรณีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ผู้ประกอบ การค้าจะถือว่าได้รับอนุญาตและ ให้นำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการค้าต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน

ข้อ ๑๑ เงินกำไรพิเศษสำหรับประกอบการค้าในทะเลทราย มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติว่า


พ.ศ. ๒๕๑๐

เอกสารแนบ 3

จดหมายเห็นชอบการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานในท้องถิ่นด้วย อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและแร่พิจารณาเรื่องแร่ที่ขุดพบในท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ขุดแร่ก่อนที่อนุญาต
อุตสาหกรรมพื้นฐานและแร่ที่จะเพิ่มเติมด้วย และหากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาต
ประทานบัตรแล้ว สำนักงานนโยบาย ขอความร่วมมือสำนักงานอนุญาตประทานบัตรพร้อมเรื่องให้สำนักงาน
นโยบาย ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

 ผู้แทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาที่กระทรวงมหาดไทยส่งแล้ว
 โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๒๕๐๐ ต่อ ๒๗๔๓
 โทรเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

เอกสารแนบ 4
มาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2 ผลกระทบถึงเขตท้องถิ่นในระดับบริหารทั้งหมด

[illegible]

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหระยะเตรียมการดำเนินการ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. อุณหภูมิใต้ประโตะของชุมชน	- ดำเนินการขุดลอกคูคลองบริเวณพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังของชุมชน ทั้งทางด้านการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ในระยะที่ 1 ประมาณ 100 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชุมชน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ก่อนเปิดดำเนินการขุดลอก	- รพช. อ.ลพบุรี
3.2 สภาพแวดล้อม	1. ปรับปรุงพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 103 ให้เป็นถนนลาดยาง 2. จัดทำป้ายเตือนภัยอันตรายบริเวณทางแยกต่างหากของทางหลวงหมายเลข 103 3. จัดทำป้ายเตือนภัยอันตรายบริเวณทางแยกต่างหากของทางหลวงหมายเลข 103 4. จัดทำป้ายเตือนภัยอันตรายบริเวณทางแยกต่างหากของทางหลวงหมายเลข 103	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณทางแยกต่างหาก - บริเวณทางแยกต่างหาก - บริเวณทางแยกต่างหาก	- ก่อนเปิดดำเนินการขุดลอก - ก่อนเปิดดำเนินการขุดลอก - ก่อนเปิดดำเนินการขุดลอก - ก่อนเปิดดำเนินการขุดลอก	- รพช. อ.ลพบุรี - รพช. อ.ลพบุรี - รพช. อ.ลพบุรี - รพช. อ.ลพบุรี



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

รายนามเจ้าหน้าที่

รายนามเจ้าหน้าที่

รายนามเจ้าหน้าที่

รายนามเจ้าหน้าที่

รายนามเจ้าหน้าที่

รายนามเจ้าหน้าที่

รายนามเจ้าหน้าที่

รายนามเจ้าหน้าที่

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 2 ขาดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไประยะเตรียมการท่าเรือเมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อากาศพิษ และ ความปลอดภัย (ต่อ)	<p>3. จัดทำป้ายจราจรทาง/โฆษณาตามปล่องควันและปล่องควันบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนป้ายเตือนต่างๆ เช่น เบี่ยงซ้าย เบี่ยงขวา เบี่ยงขวา เบี่ยงซ้าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่รถที่ผ่านไปมาบริเวณใกล้เคียงได้ทราบและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และใช้เส้นทางในการขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย</p> <p>4. ให้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามปล่องควันและปล่องควันบริเวณใกล้เคียง และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามปล่องควันและปล่องควันบริเวณใกล้เคียง</p>	<p>- พื้นที่ของโครงการ</p> <p>- บริเวณของโครงการ</p>	<p>- ก่อนเปิดการท่าเรือเมือง</p> <p>- ก่อนเปิดการท่าเรือเมือง</p>		<p>- พจก. ม.ลิตาเนตร</p> <p>- พจก. ม.ลิตาเนตร</p>



ลงนาม... (นายโกล และภักดี) ...


ตำแหน่ง... (นายวิเชียร ชื่นจิตร) ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ที่ 15 ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10450

ตารางที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างดำเนินการทำเหมือง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 ทัศนียภาพประเทศ (ต่อ)	1.3 จัดตั้งพื้นที่แนวรังกา 1 ชุด ที่บริเวณถนนหน้าเหมือง เพื่อลดฝุ่นที่ปลิวไป 150 เมตร ได้ไว้ 1.5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อลดฝุ่นที่ปลิวไป	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ปีที่ 1-9	- หจก. แอสต้าพร
	1.4 การกั้นรั้วจะกั้นตามแนวถนนหน้าเหมือง และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ปีที่ 1-9	- หจก. แอสต้าพร
1.2 คุณภาพอากาศ	1. ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- หจก. แอสต้าพร
	2. จัดทำระบบการระบายน้ำในเหมือง และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- หจก. แอสต้าพร
	3. ความปลอดภัยในการทำงานในเหมือง และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- หจก. แอสต้าพร
	4. ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- หจก. แอสต้าพร
	5. รถมอเตอร์ที่ขุดเจาะเหมือง และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- หจก. แอสต้าพร
	6. ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- หจก. แอสต้าพร
1.3 ระบบเสียง และกลิ่นเหมือง และสิ่งแวดล้อม	1. ติดตั้งกำแพงกันเสียง และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- หจก. แอสต้าพร
	2. ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในการขุดเจาะ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุประทานบัตร	- หจก. แอสต้าพร



PTTEP

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นางสาว... (นามสกุล) ...

ตำแหน่ง... (ตำแหน่ง) ...

วันที่... (วันที่) ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

รับรองจำนวนหน้า 12/15

ตารางที่ ๖ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าปลีก (ต่อ)


ผลการปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ระดับเสียงแรงสั่นสะเทือนและภัยพิบัติ (ต่อ)			
3. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานโดยใช้เครื่องมืออย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้			
1) ถ้าพบเหตุให้รีบรายงานผู้เกี่ยวข้องทันทีและรีบช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุปฏิบัติงาน	- พจก. ด.กิตติคุณ
2) ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่มีการทำงานหรือใช้เครื่องมือเครื่องจักร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุปฏิบัติงาน	- พจก. ด.กิตติคุณ
3) ออกแบบการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ และกำหนดให้ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุปฏิบัติงาน	- พจก. ด.กิตติคุณ
4) ห้ามการประเมินความเสี่ยงเกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. หากเกิน 1 ครั้ง ให้รีบรายงานผู้เกี่ยวข้องทันทีและรีบช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุปฏิบัติงาน	- พจก. ด.กิตติคุณ
5) ห้ามการประเมินความเสี่ยงเกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. หากเกิน 1 ครั้ง ให้รีบรายงานผู้เกี่ยวข้องทันทีและรีบช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุปฏิบัติงาน	- พจก. ด.กิตติคุณ
6. กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการผิดปกติ ให้รีบนำส่งแพทย์หรือส่งโรงพยาบาล	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดอายุปฏิบัติงาน	- พจก. ด.กิตติคุณ

(Hydraulic Breaker)

ROUTED

ตารางที่ 3.1-3 ผลกระทบกับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นการท่าเรือ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.9 ชุมชนริชานา ทะเลสาบ และหุบเขา (ต่อ)	3) มีผู้ดูแลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากท่าเรือ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะการดำเนินการ	-	- บจก. ส.ส.ส.ส.ส. - บจก. ส.ส.ส.ส.ส.
	4) มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าเรือ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะการดำเนินการ	-	- บจก. ส.ส.ส.ส.ส. - บจก. ส.ส.ส.ส.ส.
	5) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าเรือ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะการดำเนินการ	-	- บจก. ส.ส.ส.ส.ส. - บจก. ส.ส.ส.ส.ส.
	6. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าเรือ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะการดำเนินการ	-	- บจก. ส.ส.ส.ส.ส. - บจก. ส.ส.ส.ส.ส.



ลงนาม: (นาย) อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ (นาย) อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

ตำแหน่ง: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

รับรองจำนวนหน้า 15/6

๑๑๖. ข้าราชการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระเทศต่าง ๆ

[illegible]

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโครงการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 มาตรการบรรเทาผลกระทบ (ต่อ)	<p>ก. ไม่มีการปิดกั้นการระบายน้ำจากพื้นที่ขุดเจาะดินและถมดินในบริเวณรอบๆพื้นที่ขุดเจาะดิน</p> <p>ข. รับมือตามแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์</p> <p>ค. ควบคุมพื้นที่ของถนนรอบๆพื้นที่ขุดเจาะดิน ไม่ให้มีการบรรทุกสิ่งของหรือวัสดุอันตรายเข้าพื้นที่</p> <p>ง. งดการนำรถบรรทุกเข้าพื้นที่ขุดเจาะดิน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>- เส้นทางขนส่งแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p>	<p>- ตลอดอายุประทานบัตร</p> <p>- ตลอดอายุประทานบัตร</p>	-	<p>- พจก. ผลิตแร่</p> <p>- พจก. ผลิตแร่</p>
4. ผลลัพท์ด้านสุขภาพ	<p>1. มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ</p> <p>2. มาตรการควบคุมมลพิษทางน้ำ</p> <p>3. มาตรการควบคุมมลพิษทางดิน</p> <p>4. มาตรการควบคุมมลพิษทางเสียง</p> <p>5. มาตรการควบคุมมลพิษทางสังคม</p> <p>6. มาตรการควบคุมมลพิษทางสุขภาพ</p>	<p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p>	<p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p> <p>- แหล่งขุดแร่</p>	-	<p>- พจก. ผลิตแร่</p> <p>- พจก. ผลิตแร่</p> <p>- พจก. ผลิตแร่</p> <p>- พจก. ผลิตแร่</p> <p>- พจก. ผลิตแร่</p> <p>- พจก. ผลิตแร่</p>

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
รับรองสำเนาแท้ 104/6

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
รับรองสำเนาแท้ 104/6

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
รับรองสำเนาแท้ 104/6

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
รับรองสำเนาแท้ 104/6


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
รับรองสำเนาแท้ 104/6

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
รับรองสำเนาแท้ 104/6

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
รับรองสำเนาแท้ 104/6

ตารางที่ ๒ ขาดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

[illegible]

<div data-bbox="1109 504 1129 734">  </div> <div data-bbox="1109 734 1129 1041"> <p>นางสาว <u> </u></p> <p>(นางสาวจิราพร สันติสุข)</p> <p>ปริญญ์ วังทองสถิตย์ เลขที่ ๖๖๖</p> </div> <div data-bbox="1109 1041 1129 1348"> <p>นางสาว <u> </u></p> <p>(นางสาวจิราพร สันติสุข)</p> <p>ปริญญ์ วังทองสถิตย์ เลขที่ ๖๖๖</p> </div> <div data-bbox="1109 1348 1129 1733"> <p>นางสาว <u> </u></p> <p>(นางสาวจิราพร สันติสุข)</p> <p>ปริญญ์ วังทองสถิตย์ เลขที่ ๖๖๖</p> </div>	<div data-bbox="1129 504 1150 734"> <p>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560</p> </div> <div data-bbox="1129 734 1150 1041"> <p>นางสาว <u> </u></p> <p>(นางสาวจิราพร สันติสุข)</p> <p>ปริญญ์ วังทองสถิตย์ เลขที่ ๖๖๖</p> </div> <div data-bbox="1129 1041 1150 1348"> <p>นางสาว <u> </u></p> <p>(นางสาวจิราพร สันติสุข)</p> <p>ปริญญ์ วังทองสถิตย์ เลขที่ ๖๖๖</p> </div> <div data-bbox="1129 1348 1150 1733"> <p>นางสาว <u> </u></p> <p>(นางสาวจิราพร สันติสุข)</p> <p>ปริญญ์ วังทองสถิตย์ เลขที่ ๖๖๖</p> </div>
---	--


ตารางที่ ๔ มาตรฐานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติและ ความรู้	วัตถุประสงค์โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ระยะเวลาและ ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณสมบัติ ความรู้	- ใช้เครื่องมือ High Vacuum Air Suction (HVAS) ในการทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ (HVAC) และบริเวณใกล้เคียงของอาคาร (อาคาร 10 ชั้น) และบริเวณใกล้เคียงของอาคาร 3 ชั้น	- จำนวน 4 คน (รวม 10 คน) 1. นายสมชาย (หัวหน้าทีม) 2. นายสมชาย 3. นายสมชาย 4. นายสมชาย	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน	- 10,000 บาทต่อครั้ง	- พ.อ. น. น. น.
2. คุณสมบัติ	- ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ในการวัดระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ (HVAC) และบริเวณใกล้เคียงของอาคาร (อาคาร 10 ชั้น) และบริเวณใกล้เคียงของอาคาร 3 ชั้น	- จำนวน 4 คน (รวม 10 คน) 1. นายสมชาย (หัวหน้าทีม) 2. นายสมชาย 3. นายสมชาย 4. นายสมชาย	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน	- 20,000 บาทต่อครั้ง	- พ.อ. น. น. น.
3. คุณสมบัติ	- ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ในการวัดระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ (HVAC) และบริเวณใกล้เคียงของอาคาร (อาคาร 10 ชั้น) และบริเวณใกล้เคียงของอาคาร 3 ชั้น	- จำนวน 4 คน (รวม 10 คน) 1. นายสมชาย (หัวหน้าทีม) 2. นายสมชาย 3. นายสมชาย 4. นายสมชาย	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน	- 20,000 บาทต่อครั้ง	- พ.อ. น. น. น.
4. คุณสมบัติ	- ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ในการวัดระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ (HVAC) และบริเวณใกล้เคียงของอาคาร (อาคาร 10 ชั้น) และบริเวณใกล้เคียงของอาคาร 3 ชั้น	- จำนวน 4 คน (รวม 10 คน) 1. นายสมชาย (หัวหน้าทีม) 2. นายสมชาย 3. นายสมชาย 4. นายสมชาย	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน	- 20,000 บาทต่อครั้ง	- พ.อ. น. น. น.


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

วันของจำนวนหน้า 22/46

[illegible][illegible]







เอกสารแนบ 5

ใบอนุญาตมีวัตถุประสงค์และยุทธภัณฑ์



9. คุณปาทองทามธานี แบบ ป. ๕
และจำแนกเลข

- ตันบุรี, เจริญ (อัมมรัตน์) ๖๗๕ x ๒๐๐ ซม.
 - คำขวัญ ไชย, ๒๗๖ ซม.
 (ทั้งสองคนนี้ทำงานทำอยู่หน้าบ้านอยู่หน้า)
 - แก้ว, ๒๗๖ ซม.
 (ทั้งสองคนนี้ทำงานทำอยู่หน้าบ้านอยู่หน้า)

๒. ขาดของเปลือกตามบริเวณขา ๔-๕ เส้น ๑/๒ นิ้ว

- ดินระเหิด (อัมลขันธ์) ขนาด ๓๕x ๕๐๐ มม.
จำนวน ๒,๖๕๐ ชิ้น

๖. ใบอนุญาต

[illegible]

ใบอนุญาตที่	๑/๒๕๖๕
สถานที่ออกใบอนุญาต	ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
ชื่อ นามสกุล อายุ	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
อาชีพ	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทำงานรับจ้าง ส. ศัลยาเวช โรคชรา และโรคไต เติมน้ำหนักงานชัย อายุ ๗๕ ปี
ที่อยู่	ไทย - ไทย
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	๑๖๒ / ๕๖ ต. ศรีสุริยวงศ์ อ. หน้าเมรุอง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
สถานที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนนของกรมฯ ถนน..... อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
ค่าธรรมเนียม	- คงไว้ด้วยมาก

๓. งบประมาณสามชั้นปี ๖๕๖๖ จำนวน ๓,๘๐๖

๓. ต้นมะพร้าว (๑๕๐ ต้น) จำนวน ๑๕๐๐ ม.

จำนวน ๑๙, ๓๓๕ ชนิด (ของผสมแปดพันสามร้อยห้าสิบห้า) (ภา

- ๒๓ -

[illegible]

E. Orlowski

วิชาเอกในแผนก - จำนวน ๒๖

— 150 —

๑. สมเด็จพระนางเจ้าบรมวงศ์เธอ

1990



(นางสาวอานาพัชร์ สุริยกุล) ๑.๖๐ ๑

CONFIDENTIAL

13

คำเตือน

๑. ใบอนุญาตนั้นมียาใช้ได้ ๑ ปี นับแต่วันออก เว้นแต่กรณีท้อออกให้เพื่อทำ
คืนบนม้วนสำหรับใช้เอง มีอายุตลอดเวลาที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตใหม่และใช้
อาวุธปืนนั้นอยู่
๒. ใบอนุญาตนั้นใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับอนุญาต
๓. ใบอนุญาตนั้นใช้ได้แต่เฉพาะสำหรับกิจการทอนุญาตประเภทเดียว และให้ทำการ
ได้เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
๔. ผู้รับใบอนุญาตทำการค้า หรือทำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด จะขาย
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ให้ได้แต่ผู้ที่ได้นำใบอนุญาตให้ขอ
หรือมีมาแสดงเท่านั้น
๕. ผู้รับใบอนุญาต ทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน จะรับ
ทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะได้แต่เฉพาะอาวุธปืนที่มีใบอนุญาต
และมีเครื่องหมายตรงกับใบอนุญาตเท่านั้น
๖. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดสถานที่เก็บรักษา วัตถุที่รับอนุญาตนั้น ให้เป็นท
ปลอดภัยตามที่นายทะเบียนท้องที่จะกำหนดให้
๗. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทำการค้าหรือจำหน่ายได้แต่ภายในเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๘.๐๐ น. เท่านั้น



แบบ ย.ภ.5

ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์

ใบอนุญาตเลขที่ 650502894

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0703550000468

ที่อยู่ เลขที่ 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 08 9919 8919

โทรสาร -

E-mail permit@pvs.co.th

โดยมี นายโกศล เฉลิมกิจพานิชย์

เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีซึ่งยุทธภัณฑ์ AMMONIUM NITRATE

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 178,790 กิโลกรัม

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลกรัม)

เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหอบ ตามประทานบัตรที่ 26557/16298 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของห้าง ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัย
จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

พลเอก

(สราวุธ วัฒนากวิน)

จอมพลทหารบก

ปลัดกระทรวงกลาโหม

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
- (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
- (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
- (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ



แบบ ย.ภ.5

ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์

ใบอนุญาตเลขที่ 650502895

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0703550000468

ที่อยู่ เลขที่ 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 08 9919 8919 โทรสาร - E-mail permit@pvs.co.th

โดยมี นายโกศล เฉลิมกิจพานิชย์

เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีซึ่งยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิดอีเอ็มลั่น ขนาด 35 x 400 มิลลิเมตร

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 17,976 นัด (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนัด) น้ำหนักเท่ากับ 8,179.08 กิโลกรัม (แปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดศูนย์แปดกิโลกรัม)

เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหอบ ตามประทานบัตรที่ 26557/16298 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของห้าง ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัยวัน จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

พลเอก
(สราวุธ วัฒนารัตน)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
- (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
- (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
- (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
- (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ร่วมกับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (ใบอนุญาตแบบ ป.5) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย



แบบ ย.ภ.5

ใบอนุญาตมีชั่งยุทภัณฑ์

ใบอนุญาตเลขที่ 650502896

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0703550000468

ที่อยู่ เลขที่ 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 08 9919 8919

โทรสาร -

E-mail

permit@pvs.co.th

โดยมี นายโกศล เฉลิมกิจพานิชย์

เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีชั่งยุทภัณฑ์ แก๊สไฟฟ้า

อันเป็นยุทภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 18,999 ดอก

(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอก)

เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหาบ ตามประทานบัตรที่ 26557/16298 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โดยมีสถานที่เก็บยุทภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของห้าง ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัย
จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมีชั่งยุทภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

พลเอก

(สราวุธ วัฒนากวิน)

รองปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ต.ท.พรเทพ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานออกใบอนุญาต

0994000011679

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
- (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
- (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
- (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
- (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ร่วมกับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (ใบอนุญาตแบบ ป.5) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย



แบบ ย.ภ.5

ใบอนุญาตมีซึ้งยุทธภัณฑ์

ฉบับต่ออายุ

ใบอนุญาตเลขที่ 650503142

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0703550000468

ที่อยู่ เลขที่ 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 08 9919 8919

โทรสาร -

E-mail

permit@pvs.co.th

โดยมี นายโกศล เฉลิมกิจพานิชย์

เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีซึ้งยุทธภัณฑ์ AMMONIUM NITRATE

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 34,950 กิโลกรัม

(สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบกิโลกรัม)

เพื่อ ใช้ในการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหอบ ตามประทานบัตรที่ 26557/16298 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของห้าง ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัยย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมีซึ้งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

พลโท

เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทำการแทน

ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานออกใบอนุญาต

0994000011679

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
 - (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
 - (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
 - (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
 - (5) ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ที่ 640504128
- ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564



แบบ ย.ภ.5

ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์

ฉบับต่ออายุ

ใบอนุญาตเลขที่ 650503143

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0703550000468
ที่อยู่ เลขที่ 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 08 9919 8919 โทรสาร - E-mail permit@pvs.co.th

โดยมี นายโกศล เฉลิมกิจพานิชย์

เป็นผู้มีอำนาจลงมือชื่อแทน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ซึ่งยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิดอิมัลชัน ขนาด 35 x 400 มิลลิเมตร

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 6,629 นัด (หกพันหกร้อยยี่สิบเก้านัด)
น้ำหนักเท่ากับ 3,016.195 กิโลกรัม (สามพันสิบหกจุดหนึ่งเก้าห้ากิโลกรัม)

เพื่อ ใช้ในการกระเปิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหอบ ตามประทานบัตรที่ 26557/16298 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของห้าง ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัย
จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ -

โดยผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทำการแทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีการของหน่วยงานออกใบอนุญาต 0994000011679

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
 - (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
 - (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช่สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
 - (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
 - (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ร่วมกับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (ใบอนุญาตแบบ ป.5) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
 - (6) ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ที่ 640504129
- ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564



แบบ ย.ภ.5

ใบอนุญาตมีชื่อยุทธภัณฑ์

ฉบับต่ออายุ

ใบอนุญาตเลขที่ 650503141

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลาเพชร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0703550000468

ที่อยู่ เลขที่ 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 08 9919 8919

โทรสาร

E-mail

permit@pvs.co.th

โดยมี นายโกศล เฉลิมกิจพานิชย์

เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีชื่อยุทธภัณฑ์ แก๊สไฟฟ้า

อันเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จำนวน 4,803 ดอก (สีพื้นแปดร้อยสามดอก)

เพื่อ ใช้ในการกระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

โดยวิธีเหมืองหอบ ตามประทานบัตรที่ 26557/16298 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โดยมีสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ คลังเก็บของห้าง ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์

โดยผู้รับใบอนุญาตมีชื่อยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านหลังใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

พลโท

(วันเกิด ปีมะ)

เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทำการแทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานออกใบอนุญาต

0994000011679

เงื่อนไขสำหรับผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามมาตรา 24
 - (2) ผู้รับใบอนุญาตจะโอนยุทธภัณฑ์ตามใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 หรือผู้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มียุทธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
 - (3) ผู้รับใบอนุญาตจะเก็บยุทธภัณฑ์ไว้ในสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ตามที่กำหนดในใบอนุญาตฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากปลัดกระทรวงกลาโหมก่อน
 - (4) ถ้ายุทธภัณฑ์ที่มีไว้ในครอบครองตามใบอนุญาตฉบับนี้หมดสิ้นไปหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองว่ายุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้สิ้นสภาพการเป็นยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 แล้วให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นอายุ
 - (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ร่วมกับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (ใบอนุญาตแบบ ป.5) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
 - (6) ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ฉบับต่ออายุ ที่ 640505288
- ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564


เอกสารแนบ 6

ใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ข้าพเจ้า..... ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ส.ส.สว.พรรค..... โดย นาย..... เจมส์..... กรมการผู้ติดตาม.....
อายุ..... ๖3..... ปี สัญชาติ..... ไทย..... อาชีพ..... ภัณฑารักษ์บ้านเลขที่ 162/๖๕ หมู่ที่.....
ซอย..... ถนน..... กรุงเทพมหานคร..... อำเภอ/เขต..... มีภรรยา.....
จำนวน..... โอรส.....
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบุคคล ชื่อ ทั่วทั้งส่วนเจ้าดัด ส.ส.สว.พรรค.....
ซึ่งอยู่ที่ สำนักงานเลขที่ 162/๖๕ ซ.แก้วมิ่ง ส.ส.สว.พรรค..... จ.ว.ง.ง.ง.
มีเอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายคำขอ
ขอขึ้นทะเบียนขอต่ออายุอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นเจ้าพนักงานประจำตัวอำเภอ.....
จังหวัด..... ดังข้อความต่อไปนี้.....
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอมอบบุคคลเข้าทำประโยชน์เพื่อ..... ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หิน

อุตุลาการกรม ชนดิหิฏมุ
 มีกำหนดเวลา 10..... ปี ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.....ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484.....
 ตำบล หมู่ของชุมชนหรือ..... อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ 103..... ไร่
 2..... งาน 44..... ตารางวา โดยถือตามเขตดังนี้
 ด้านทิศเหนือ จด วัดใต้ 639 624 เมตร
 ด้านทิศตะวันออก จด วัดใต้ 221 908 เมตร
 ด้านทิศใต้ จด วัดใต้ 830 194 เมตร
 ด้านทิศตะวันตก จด วัดใต้ 166 508 เมตร
 ข้อ 2 ในการยื่นคำขอนี้ ข้าพเจ้าหรือรองจะเป็นผู้นำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่
 ออกปลงรางวัลภายในวันที่..... ตามกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
 ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้ารับรอง
 จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และตามเงื่อนไขแบบท้ายหนังสืออนุญาตให้
 ปลูกต้องทุกประการ



ต้นทางลูกต้อง

 (นาย น. ชัยภูมิ จอมบุรี)

ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักฐานในการขออนุญาต ข้าพเจ้าได้วางเงินค่ามัดจำ หรือได้ส่งมอบหนังสือ
คำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้พร้อมคำขอไว้ ตามจำนวนเนื้อที่ขออนุญาต ในอัตราเท่ากับอัตรา
ค่าธรรมเนียมหนังสือขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ไร่ละ.....บาท รวมเป็นเงิน
จำนวน.....บาท (.....) ไว้แล้วในวันที่ยื่นคำขอไว้
ตามใบเสร็จรับเงินของกรมป่าไม้ ฉบับที่..... เล่มที่..... ลงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ.....
(แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินของธนาคารนั้น ให้ทำตามแบบที่ธนาคารกำหนดและกรมป่าไม้เห็นชอบด้วย)

ข้อ 5 เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุรักษวิธีพิจารณาเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกหนังสือ
อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้นำเงินมัดจำที่
ได้วางไว้ตามข้อ 4 มาหักกลบลบหนี้กับค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตนั้นได้ทันที และเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว
หากเงินมัดจำยังขาดเท่าใด ข้าพเจ้าจะเข้ามาชำระเพิ่มเติมครบถ้วนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 30 วัน นับจาก
วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้ข้าพเจ้าทราบ เพื่อรับมอบหนังสืออนุญาต มิฉะนั้น ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามคำขอ กับทั้งสละสิทธิ์
ที่จะขอรับเงินมัดจำที่วางไว้คืนด้วย

ข้อ 6 เงินมัดจำตามข้อ 4 ไม่เป็นข้อผูกพันว่า ข้าพเจ้าจะต้องได้รับอนุญาต หากข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาต
ตามที่ขอ หรือกรณีที่มีเงินมัดจำเหลืออยู่หลังจากหักกลบลบหนี้ตามข้อ 5 แล้ว ข้าพเจ้าจะขอรับเงินมัดจำ
ตามจำนวนที่ได้วางไว้ หรือเฉพาะจำนวนที่เหลืออยู่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีขึ้น โดยไม่ติดต่อกับเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในที่ดิน

ข้อ 7 พร้อมกับคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวตามกฎหมายกำหนด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเกิดบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเกิดบุคคล
4. แผนที่สังเขปหรือแผนที่ที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณ

พื้นที่ที่ขออนุญาตและพื้นที่ติดต่อดังข้างต้น

5. กรณีพื้นที่ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ให้แนบบเอกสารแสดงรายละเอียดโครงการ
ที่ขออนุญาต พร้อมแผนและผังแสดงการใช้พื้นที่

6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

7. เอกสารอื่นๆที่ได้แนบ



(ลงชื่อ)

(นาย..... เจ้าพนักงาน.....)

นาย.....
นาย.....


รายงานการตรวจสอบสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ศิวาเพชร โดยนายโกศล เดลิ้มกิจพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการฯ
ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๒/๕๖ ถนนศรีสุริยวงค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒. ชื่อวัดสวนหม่อนยวดี พื้นที่ที่ขออนุญาตไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ยัง
มิได้มีบุคคลใดมาขอแปรสภาพกฎหมายที่ดิน และเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๘ ตั้งอยู่บริเวณเขาอีดัด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัยวัน จังหวัดเพชรบุรี
๓. ที่ตั้งของพื้นที่ขอประทานบัตร พื้นที่ที่ขออนุญาตตั้งอยู่บริเวณเขาอีดัด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองชุมพล
เหนือ อำเภอเขาชัยวัน จังหวัดเพชรบุรี
 - ๓.๑ พื้นที่ขออนุญาตไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 - ๓.๒ พื้นที่ขออนุญาตไม่อยู่ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
 - ๓.๓ พื้นที่ขออนุญาตไม่อยู่ในเขตป่าโครงการทำไม้
 - ๓.๔ พื้นที่ขออนุญาตไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อป่าหวงห้ามของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๒
 - ๓.๕ พื้นที่ขออนุญาตไม่อยู่ในพื้นที่ปิดป่าตามประกาศของท้องที่
 - ๓.๖ พื้นที่ขออนุญาตไม่อยู่ในพื้นที่ปิดป่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 - ๓.๗ บริเวณที่ขออนุญาตไม่อยู่ในเขตที่ดินที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 - ๓.๘ พื้นที่ที่ขออนุญาตอยู่ในเขตป่าที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นคุณภาพเดิมน้ำภาคกลาง ชั้นที่
๑ บ และชั้น ๕ มีมาตรการให้ใช้พื้นที่ได้

๔. เมื่อที่ขอรับอนุญาต มีเนื้อที่ ๓๐๓ - ๒ - ๔๔ ไร่

๕. อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ขออนุญาต

ด้านทิศเหนือ	จดเขาอีดัด	วัดระยะได้ ๖๘๔.๖๒๔ เมตร
ด้านทิศตะวันออก	จดที่ราบเชิงเขาอีดัด	วัดระยะได้ ๒๒๑.๔๐๘ เมตร
ด้านทิศใต้	จดประหานบัตรที่ ๓๗๗/๗๗/๑๔๑๓	วัดระยะได้ ๘๓๐.๓๘๘ เมตร
ด้านทิศตะวันตก	จดที่ราบเชิงเขาอีดัด	วัดระยะได้ ๓๖๖.๕๐๘ เมตร



สำเนาถูกต้อง
(นายวิชาญ งามบัต)
จ.บุรีรัมย์
/ว. ลักษณะภูมิประเทศ...

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๖ เป็นเขาหินปูนลูกโดด อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นแหล่งหิน เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชื่อแหล่งหินเขาอีบิต มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร มีความลาดชันประมาณ ๓๕ - ๕๕ องศา ไม่มีลำห้วยไหลผ่าน

๓. ชนิดของป่าและสัตว์ป่า

เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่รวกเล็กน้อย ไม่พุ่มสูงเป็นพวกไม้เครือเถาวัล มีไม้ขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กระจายทั่วไป และเป็นไม้ที่ลักษณะไม่สมบูรณ์เนื่องจากสภาพเดิมเป็นชั้นหิน สภาพป่ายากที่จะปลูก ป่าต้นธรรมชาติจึงมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒

๔. พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่

ให้ทำการสำรวจตลอดพื้นที่ที่ขออนุญาต ไม่มีไม้ที่มีความโตตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตร ขึ้นอยู่ แลอย่างใด (วัดความสูง ๑.๓๐ เมตร) สำหรับไม้ที่ขึ้นอยู่มีขนาดความโต ๑๐ - ๒๕ เซนติเมตร วัดที่ ความสูง ๑.๓๐ เมตร เป็นไม้ตะกอกป่า จีวป่า เป็นต้น

๕. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง

พื้นที่ที่ขออนุญาต ตั้งอยู่ห่างจากสิ่งแวดลอมข้างเคียง ดังนี้

๕.๑ หมู่บ้านห้วยขารื่น อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างประมาณ ๐.๘ กิโลเมตร



๕.๒ โรงเรียนทุ่งวัง อยู่ทางทิศใต้ ห่างประมาณ ๓ กิโลเมตร

๕.๓ หมู่บ้านห้วยเกา อยู่ทางทิศใต้ ห่างประมาณ ๒ กิโลเมตร

๕.๔ หมู่บ้านหนองจิก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างประมาณ ๑ กิโลเมตร

๕.๕ ทางหลวงพหุหมายเลข ทบ ๓๐๓๓ อยู่ทางทิศตะวันออก ห่างประมาณ ๑ กิโลเมตร

๑๐. ประกาศปิดป่า พื้นที่ที่ขออนุญาตไม่อยู่ในพื้นที่ป่าปิดตามประกาศกองทัพบก ป่าปิดตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี หรือป่าปิดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๒



พื้นที่ที่ขออนุญาต ไม่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เข่นห้ามล่าสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตนานอุทยานพื้นที่ที่มีฉันทมติสงวนตามธรรมชาติ อันควรรักษาไว้ ป่าที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองทางวิชาการป่าไม้ พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าตามโครงการระยะเวลา ๕ ปี พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ที่ส่งมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินไปปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม แต่อย่างไรก็ตาม


เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่บุกรุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ ไร่ข้าวโพด เผาป่า ทำนาลำห้วย
การอนุญาตซ่อมแซมทางรถไฟที่ตัดกันอื่นตรงดงกล้วยให้ใช้ได้

ทางด้านทิศใต้ของลำห้วยประหาบัตร์แปลงนี้ มีการอนุญาตให้บริษัทปริญา จำกัด ทำเหมืองแร่รัตนฤทธาสถากรรมชนิดหินปูน ประหาบัตร์ที่ ๑๓๗๙๑/๑๔๑๑๓๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. - ๐ - ๑๓ ไร่ ตัน:ตันที่ ๒๓๖ กัน:กาน. ๒๕๙๓ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ .

คำขอประทานบัตรที่ ๕๗๕๕๐ เป็นขุดแร่ในอุตสาหกรรมขุดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) การทำเหมืองกระทำโดยวิธีเหมืองหยาบ มีปริมาณแร่ ๔๓,๙๘๖,๐๐๐ เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า ๕,๖๑๙ ล้านบาท หากมีการทำเหมืองแล้วออกมาจะทำให้รัฐได้ค่าภาคหลวง ๓๕๕ ล้านบาท

๓๕. วัน เดือน ปี ที่ทำการตรวจสภาพป่า

ถ้าการตรวจสภาพป่าบริเวณพื้นที่ของอนุญาตฯ รายที่ร่วนถ้ำในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔



ด้านเศรษฐกิจ
[ลายเซ็น]
(นายวิฑูรย์ พลายนะ)
ผู้อำนวยการทั่วไป
/ตบ. ความเห็น

๑๖. ความเห็นของผู้ตรวจสภาพป่า

[Handwritten signature]

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพป่าจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มีความเห็นว่า สมควรพิจารณาอนุญาต และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มีความเห็นว่า สมควรพิจารณาอนุญาต ให้อนุญาต (๕) ไร่ เพื่อทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๖๔ มาตรา ๔ (๑) เพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง ตามคำขอที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐๓-๒-๕๕ ไร่ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า


๑๖.๑ พื้นที่ขออนุญาตฯ มีสภาพป่าเสื่อมโทรมตามหลักเกณฑ์ หันดูไม้ที่ขึ้นอยู่ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมีลักษณะไม่สมบูรณ์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ไม่ดีเท่าที่ควร

๑๖.๒ พื้นที่ขออนุญาตฯ มีลักษณะภูมิประเทศทางธรณีวิทยาเป็นแหล่งแร่หินปูนเหมาะสม กับการก่อสร้างทุกชนิด

๑๖.๓ เป็นการว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ตรวจสภาพป่า
(นายกฤษณ์ ฤกษ์) *[Signature]*
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ตรวจสภาพป่า
(นายบุญเกิด เขื่อนดี) *[Signature]*
เจ้าพนักงานป่าไม้ อ่างทอง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)



[Handwritten signature]
(นายกฤษณ์ ฤกษ์)
เจ้าพนักงานป่าไม้

เอกสารแนบ 7
ประกาศกำหนดพื้นที่แห่งหินอุตสาหกรรม



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๘

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม จำนวน ๗ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๙ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๙ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๐ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๐ และฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดแหล่งหินสำหรับการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะกำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จำนวน ๒๐ แหล่ง ใน ๑๓ จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พังงา สงขลา ยะลา สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และเชียงราย โดยเป็นแหล่งหินที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี ๑ บี อาร์ และ ๑ บี เอ็ม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ เห็นชอบและอนุมัติให้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี ๑ บี อาร์ และ ๑ บี เอ็ม เพื่อกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรมได้ทั้ง ๒๐ แหล่ง ใน ๑๓ จังหวัด แล้ว

ฉะนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอประกาศพื้นที่ที่กำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมในบริเวณดังกล่าว รายละเอียดตามแผนที่แสดงแหล่งหินอุตสาหกรรม ดังนี้

๑. จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่ที่กำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แหล่ง คือ
๑.๑ เขาตะแคง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว (อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี)
(แผนที่แสดงภูมิประเทศ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๔๘๓๐ III)

๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีพื้นที่ที่กำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ แหล่ง คือ
๒.๑ เขาไม้แดง หมู่ที่ ๗ ตำบลพลาญวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ (อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี)
(แผนที่แสดงภูมิประเทศ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๔๙๒๗ III)
๒.๒ เขานายายอัม หมู่ที่ ๔ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนาดิษฐ์ (อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี)
(แผนที่แสดงภูมิประเทศ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๔๙๒๗ III)

12. จังหวัดเพชรบุรี

มีพื้นที่ที่กำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) จำนวน 1 แหล่ง คือ

- 12.1 เขาวัด (บางสีน) ตำบลหนองขุนพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
(อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บ)
(แผนที่แสดงภูมิประเทศ 1:50,000 ระบาย 4935 I IV)

13. จังหวัดเชียงราย

มีพื้นที่ที่กำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) จำนวน 1 แหล่ง คือ

- 13.1 ดอยแม่เออกร หมู่ที่ 9 ตำบลผาหมาก อำเภอเวียงชัย (อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บ)
(แผนที่แสดงภูมิประเทศ 1:50,000 ระบาย 5048 IV)

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549




(นางกร ภัทระรังสี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนที่แสดงพื้นที่เกษตรกรรม

ห้วยหลวงหนองน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



แผนที่ฉบับนี้จัดทำจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000

โครงการแผนที่แนวราบ อาคัยภูมิ 7017 ระวาง 4935 I 4935 IV

พิมพ์โดยที่ [] คือแผนที่แนกค่าที่ดินแนวลำน้ำหนองน้ำ

[Signature] เจ้านาย
 (นายวิชัย โสภณรัตน์) (นายอรรถ มโนธรรม)
 นายช่างรังวัด 1 นายช่างรังวัด 2

เอกสารแนบ 8

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการมวลชนสัมพันธ์

คำสั่งที่ 1/2561 ที่างหุ้นท่วเจ้ากัถ ส.ศิลาดเพชร

สืบเนื่องจากคณะกรรมการควบคุมการพนันจังหวัดบุรีรัมย์ ประทานบัตรที่ 26557-16293
 ใ้กรรมการพนันสุตลาการพนันจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อควบคุมการพนันจังหวัดบุรีรัมย์
 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัยวัน จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นด้วย ที่างหุ้นท่วเจ้ากัถ ส.ศิลาดเพชร ผู้ถือประทานบัตรที่ 26557-16293 ได้ขอการขึ้นทะเบียน
 และขึ้นทะเบียน ให้สุตลาการพนันจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัยวัน
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนันจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาและพิจารณา
 ในเรื่องปัญหาการพนันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 และให้คณะกรรมการควบคุมการพนันจังหวัดบุรีรัมย์เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขออนุญาตตั้งและขอรับใบอนุญาตผู้ถือประทานบัตร
 ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการพนันที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการ
 เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ที่างหุ้นท่วเจ้ากัถ ส.ศิลาดเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนัน
 จังหวัดบุรีรัมย์ 26557-16293 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัยวัน จังหวัดบุรีรัมย์
 โดยให้คณะกรรมการควบคุมการพนันจังหวัดบุรีรัมย์มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการควบคุมการพนันจังหวัดบุรีรัมย์

นายปณณ วัฒนศิริกุล ผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ศิลาดเพชร ประธาน

ที่ปรึกษากรรมการควบคุมการพนันจังหวัดบุรีรัมย์

1. กรรมการบริหาร อบต.หนองชุมพลเหนือ ผู้ดำรงตำแหน่ง อบต.หนองชุมพลเหนือ ที่ปรึกษา
 2. นางสาวกัญญาณี วัฒนศิริกุล ผู้ดำรงตำแหน่ง อบต.หนองชุมพลเหนือ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมการพนันจังหวัดบุรีรัมย์

1. นายบุญเลิศ ยอดแก้ว นายกองเล็ก อบต.หนองชุมพลเหนือ กรรมการ
 2. นายวิเศษ วัฒนศิริกุล ผู้อำนวยการ อบต.หนองชุมพลเหนือ กรรมการ
 3. นางผ่อง ยอดแก้ว ผู้อำนวยการ อบต.หนองชุมพลเหนือ กรรมการ
 4. นางสาวกัญญาณี วัฒนศิริกุล ผู้ดำรงตำแหน่ง อบต.หนองชุมพลเหนือ กรรมการ
 5. นายเกษม วัฒนศิริกุล ผู้ดำรงตำแหน่ง อบต.หนองชุมพลเหนือ กรรมการ
 6. นายวิเศษ วัฒนศิริกุล ผู้ดำรงตำแหน่ง อบต.หนองชุมพลเหนือ กรรมการ
 7. นายบุญเลิศ วัฒนศิริกุล ผู้ดำรงตำแหน่ง อบต.หนองชุมพลเหนือ กรรมการ

6. นายวิเศษ วัฒนศิริกุล

รายชื่อสถานารับรองราชการประจำหน่วยแต่ละที่ตั้งส่งคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่

ป	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
	นายโกศล เทลิณกิจสิทธิ์	ผู้อำนวยการ บก.ส.ส.ส.ส.	
	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เจ้าอาวาสวัดที่วัดใหม่ 4 ม. 11 ของพุทธมณฑล	
	นางสาวจันทร์ นีเดีย	ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนไทร	
	นายบุญดี ยอดแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
	นายพิเชฐ ฝ่องใจ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น	
	นายช่อชา ยอดแก้ว	ค่าน้ำบาดาลของพุทธมณฑล	
	นางสาวอริสรา ดิษฐกุล	ผู้ใหญ่น้ำพุร้อน	
	นายทอง ธรรมคุณ	ผู้ใหญ่น้ำพุร้อน	
	นายสมศักดิ์ งามทอง	ผู้ใหญ่น้ำพุร้อน	
	นายบุญบาท เป็เนก	สมาชิก อบก. หมู่ที่ 4	
	นายสมชาย ชื่นทอง	สมาชิก อบก. หมู่ที่ 5	
	นายเอกนิษฐ์ ชื่นทอง	สมาชิก อบก. หมู่ที่ 6	
	นางสุภาวดี ธรรมทอง	อบก. หมู่ที่ 7	
	นางสาววิภา ธรรมทอง	อบก. หมู่ที่ 8	
	นางสุภาวดี ธรรมทอง	อบก. หมู่ที่ 9	
	นายวิชัย ชื่นทอง	เจ้าหน้าที่ บก.ส.ส.ส.	

เอกสารแนบ 9
บัญชีกองทุนต่างๆ

TS03IMQ1

CURRENT ACCOUNT (IMPACS)
INFORMATION INQUIRYDATE 27/08/18
TIME 11:31:01

A/C NO. 186 - 0 - 00448 - 0 A/C BR. 0186 สาขาธนบุรี

A/C NAME 1 ธนาคาร.ก.ธนบุรี

A/C NAME 2 (ชื่อย่อของสาขา)

SHORT NAME S.SILAPUNT

ADDRESS 1 123 หมู่ 6

2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

3

PROVINCE 39 กรุงเทพฯ

ZIP 76140

HOME TEL

OFFICE TEL 02338513

MOBILE

OVERSEAS TEL

BIRTHDATE 14/05/2550

OD-PURPOSE 000503

เพื่อการค้า

BUS-TYPE 001902

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศปรับอากาศ

CUST-TYPE 0502

ลูกค้ารายวัน

ADMIT-DEPT 01900

ผู้โดยสารขาอากาศ

MAINT-DEPT 01900

ผู้โดยสารขาอากาศ

STMT-CYCLE 4 รายเดือน

STMT-DISPATCH 3 ส่งไปรษณีย์

OPEN-DATE 27/08/18

OPEN-OD-DATE 00/00/00

462006 01

F - NEXT MSG PF2-PREV MSG PF10-RETURN CLEAR-END

TS03IMQ2

CURRENT ACCOUNT (IMPACS)
BALANCE INQUIRY-1DATE 27/08/18
TIME 11:31:18

A/C NO. 186 - 0 - 00448 - 0

A/C BR. 0186

NAME ธนาคาร.ก.ธนบุรี

CURRENT BALANCE	200,300.00	AVAILABLE BALANCE	200,300.00
NORM-MAT.DT 00/00/0000 MAINT-DEPT 01900		PREVIOUS BALANCE	0.00
TOTAL OD LIMIT	0.00	TR. FLT LIMIT AMT	0.00
E. AT CR. LIMIT	0	FLT CR.LIMIT EXP-D 00/00/0000	
TODAY FLOAT	0.00	TOTAL FLOAT	0.00
YESTERDAY FLOAT	0.00	Y/DAY FLT RELEASE YES	
GAMEDAY FLT RELEASE	0.00		
UNREARDED BALANCE	0.00	SUNDRY UNREARDED	0.00
CIF NUMBER 022593391		OTHER DR.	0.00
Cash Connect 0 NO	10 NO	OTHER CR.	0.00
ACCOUNT STATUS 00 - NORMAL		LAST CUST ACTIVITY 00/00/00	
ACCURED INTEREST	0.00	INT. PROCESS THRU 26/08/18	
ADJ.BAL.	0.00	MINIMUM BALANCE	2,000.00
TRANSFER A/C 000-0-00000-0			
TR. A/C CUR.BAL.		TR. A/C AVAIL.BAL	
HOLD BALANCE	0.00	HOLD ALL FUND 0 NO	

PF1-NEXT MSG PF2-PREV MSG PF8-NEXT PAGE PF10-RETURN CLEAR-END



TS02IMQ1

CURRENT ACCOUNT (IMPACS)
INFORMATION INQUIRY

DATE 27/08/18
TIME 11:29:34

A/C NO. 186 - 0 - 00449 - 0 A/C BR. 0186 สาขาเชียงใหม่

A/C NAME 1 นาย.น.ปิ่นดา
A/C NAME 2 (ครอบครัว/ผู้ร่วมรายการ/ผู้รับผลประโยชน์)
SHORT NAME S.SILAPHEE
ADDRESS 1 123 ม.6
2 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3

PROVINCE 39 เชียงใหม่ ZIP 76140
HOME-TEL OFFICE-TEL 033330311
MOBILE OVERSEAS-TEL
BIRTHDATE 14/05/2550

OD-PURPOSE 000501 ให้บริการ
BUS-TYPE 081902 การโอนเงินระหว่างธนาคาร
CUST-TYPE 0502 ลูกค้าปกติ
ADMIT-DEFT 01900 ให้บริการทางการเงิน
MAINT-DEFT 01900 ให้บริการทางการเงิน
STMT-CYCLE 1 รายเดือน STMT-DESPATCH 3 ส่งไปรษณีย์
OPEN-DATE 27/08/19 OPEN-OD-DATE 00/00/00

PF1-NEXT MSG PF2-PREV MSG PF10-RETURN CLEAR-END

TS02IMQ2

CURRENT ACCOUNT (IMPACS)
BALANCE INQUIRY-1

DATE 27/08/18
TIME 11:30:11

A/C NO. 186 - 0 - 00449 - 0 A/C BR. 0186
NAME นาย.น.ปิ่นดา

CURRENT BALANCE	500,300.00	AVAILABLE BALANCE	500,300.00
NORM-INT.DT 00/00/0000	MAINT-DEFT 01900	PREVIOUS BALANCE	0.00
TOTAL OD LIMIT	0.00	TR. FLT LIMIT AMT	0.00
FLAT CR. LIMIT	0	FLT CR. LIMIT EXP-D 00/00/0000	
TODAY FLOAT	0.00	TOTAL FLOAT	0.00
YESTERDAY FLOAT	0.00	Y/DAY FLT RELEASE YES	
SAMEDAY FLT RELEASE	0.00		
UNEARNED BALANCE	0.00	SUNDRY UNEARNED	0.00
CIF NUMBER 032593281		OTHER DR.	0.00
Cash Connect 0 NO	LQ NO	OTHER CR.	0.00
ACCOUNT STATUS 00 - NORMAL		LAST CUST ACTIVITY 00/00/00	
ACCURED INTEREST 0.00		INT. PROCESS THRU 26/08/18	
ADJ.BAL. 0.00		MINIMUM BALANCE	2,000.00
TRANSFER A/C 000-0-00000-0			
TR. A/C CUR.BAL.		TR. A/C AVAIL.BAL	
HOLD BALANCE 0.00		HOLD ALL FUND 0 NO	

PF1-NEXT MSG PF2-PREV MSG PF8-NEXT-PAGE PF10-RETURN CLEAR-END

