



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอกวนทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/1-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

บ้านสัตตพงษ์ตำบลทิดเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	13.00	63.4	86.7	54.5	37.	16.00	64.2	80.3	57.7	73.	19.00	56.3	62.9	55.3
2.	13.05	64.4	89.5	56.1	38.	16.05	67.3	87.8	55.9	74.	19.05	56.5	62.3	55.4
3.	13.10	57.9	69.2	56.1	39.	16.10	65.9	87.7	55.7	75.	19.10	56.7	66.4	55.3
4.	13.15	58.0	70.4	56.0	40.	16.15	65.8	81.4	55.6	76.	19.15	57.3	66.7	55.7
5.	13.20	60.3	77.9	56.2	41.	16.20	67.2	85.1	55.8	77.	19.20	58.4	75.7	55.6
6.	13.25	58.8	73.3	56.2	42.	16.25	68.0	85.7	55.6	78.	19.25	56.2	67.3	55.2
7.	13.30	61.6	73.4	56.4	43.	16.30	63.9	81.0	55.3	79.	19.30	57.6	67.2	55.4
8.	13.35	67.6	84.9	55.9	44.	16.35	63.5	80.5	55.9	80.	19.35	58.2	64.0	57.4
9.	13.40	62.2	76.2	55.6	45.	16.40	67.6	86.6	56.2	81.	19.40	58.2	64.1	57.4
10.	13.45	61.4	75.9	55.7	46.	16.45	67.0	84.1	56.6	82.	19.45	58.4	64.9	57.6
11.	13.50	57.9	71.4	55.5	47.	16.50	63.5	86.0	56.7	83.	19.50	58.4	63.1	57.6
12.	13.55	56.7	72.6	55.6	48.	16.55	65.6	83.3	56.0	84.	19.55	58.8	65.9	57.8
13.	14.00	56.3	70.1	55.4	49.	17.00	63.9	83.0	55.8	85.	20.00	59.1	67.6	57.9
14.	14.05	56.4	64.8	55.5	50.	17.05	60.7	78.6	55.6	86.	20.05	58.5	61.5	57.8
15.	14.10	57.9	68.6	55.7	51.	17.10	63.7	83.8	55.4	87.	20.10	58.9	63.3	57.8
16.	14.15	54.2	75.6	56.6	52.	17.15	58.1	74.7	55.4	88.	20.15	58.8	66.9	57.6
17.	14.20	62.4	73.3	57.2	53.	17.20	57.5	69.4	55.3	89.	20.20	58.6	63.4	57.7
18.	14.25	60.5	71.7	57.4	54.	17.25	56.7	72.1	55.8	90.	20.25	59.4	75.4	57.6
19.	14.30	60.5	71.9	56.1	55.	17.30	59.9	73.8	56.5	91.	20.30	59.0	67.1	57.6
20.	14.35	57.8	68.6	56.4	56.	17.35	57.8	68.7	55.6	92.	20.35	58.2	65.7	57.3
21.	14.40	57.8	68.8	56.5	57.	17.40	57.5	80.7	54.8	93.	20.40	59.7	73.7	57.9
22.	14.45	58.7	70.0	57.4	58.	17.45	58.6	85.8	55.2	94.	20.45	59.4	64.9	58.5
23.	14.50	61.6	75.1	57.5	59.	17.50	57.9	74.1	55.0	95.	20.50	59.3	63.0	58.5
24.	14.55	62.6	79.9	58.6	60.	17.55	58.5	76.0	54.7	96.	20.55	59.7	64.3	58.7
25.	15.00	59.3	63.6	58.0	61.	18.00	56.2	69.1	55.0	97.	21.00	59.7	64.7	58.9
26.	15.05	60.8	71.5	57.8	62.	18.05	56.2	66.5	55.0	98.	21.05	59.2	64.5	58.3
27.	15.10	62.5	86.5	57.9	63.	18.10	56.0	65.3	54.8	99.	21.10	58.3	62.8	57.5
28.	15.15	60.1	72.6	58.0	64.	18.15	56.4	66.4	54.7	100.	21.15	58.5	65.1	57.5
29.	15.20	59.5	71.1	57.6	65.	18.20	55.6	60.6	54.5	101.	21.20	58.1	64.0	57.2
30.	15.25	62.0	72.7	57.8	66.	18.25	56.3	64.0	55.0	102.	21.25	57.8	60.2	57.0
31.	15.30	60.9	73.1	57.8	67.	18.30	56.3	67.0	55.0	103.	21.30	57.9	66.0	56.9
32.	15.35	64.1	86.7	58.3	68.	18.35	55.9	61.8	54.9	104.	21.35	57.8	65.1	56.9
33.	15.40	61.3	78.1	58.6	69.	18.40	57.8	73.7	55.4	105.	21.40	58.9	66.4	57.5
34.	15.45	59.9	70.2	58.6	70.	18.45	56.5	66.0	55.5	106.	21.45	58.5	65.2	57.1
35.	15.50	60.8	71.9	58.4	71.	18.50	55.9	60.3	55.1	107.	21.50	58.6	64.3	57.4
36.	15.55	61.4	79.1	58.5	72.	18.55	55.9	59.6	55.1	108.	21.55	58.7	64.9	57.6



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	22.00	58.5	66.8	57.4	145.	01.00	58.8	69.7	57.4	181.	04.00	61.4	73.0	54.5
110.	22.05	58.8	72.1	57.4	146.	01.05	58.4	68.8	57.3	182.	04.05	60.0	73.7	54.2
111.	22.10	58.5	69.0	57.3	147.	01.10	60.2	73.5	57.9	183.	04.10	59.5	71.5	54.2
112.	22.15	58.9	61.7	58.1	148.	01.15	65.5	83.4	57.7	184.	04.15	57.7	74.0	54.2
113.	22.20	59.1	63.5	58.3	149.	01.20	59.2	65.8	58.1	185.	04.20	57.9	72.4	54.3
114.	22.25	59.8	64.9	58.8	150.	01.25	59.6	71.0	57.9	186.	04.25	56.9	72.4	54.0
115.	22.30	61.2	74.0	58.4	151.	01.30	60.8	78.9	57.8	187.	04.30	56.7	69.7	53.7
116.	22.35	62.6	74.1	57.7	152.	01.35	65.6	91.2	58.0	188.	04.35	60.5	72.0	54.0
117.	22.40	58.6	63.9	57.5	153.	01.40	59.0	64.7	57.9	189.	04.40	59.5	72.5	53.6
118.	22.45	58.3	60.5	57.4	154.	01.45	58.6	62.5	57.6	190.	04.45	60.1	73.4	54.0
119.	22.50	58.5	62.2	57.6	155.	01.50	58.7	65.3	57.6	191.	04.50	58.2	74.1	53.9
120.	22.55	59.2	64.7	57.9	156.	01.55	58.6	62.6	57.6	192.	04.55	58.8	72.3	54.0
121.	23.00	59.0	65.8	57.8	157.	02.00	58.8	64.9	57.8	193.	05.00	66.8	83.8	54.0
122.	23.05	58.5	60.9	57.5	158.	02.05	59.0	65.0	57.8	194.	05.05	65.0	85.2	54.1
123.	23.10	58.4	64.3	57.3	159.	02.10	58.6	63.8	57.6	195.	05.10	66.1	83.8	52.0
124.	23.15	58.2	61.0	57.2	160.	02.15	58.6	61.8	57.8	196.	05.15	63.9	83.1	52.4
125.	23.20	56.6	69.1	54.2	161.	02.20	58.5	60.4	57.8	197.	05.20	67.3	84.3	52.9
126.	23.25	61.7	77.3	53.2	162.	02.25	58.1	62.9	57.4	198.	05.25	67.3	84.3	52.3
127.	23.30	54.4	61.3	53.3	163.	02.30	58.2	62.3	57.4	199.	05.30	66.0	84.3	52.2
128.	23.35	56.4	69.8	53.6	164.	02.35	58.5	68.2	57.4	200.	05.35	66.2	85.5	52.4
129.	23.40	55.3	64.5	53.8	165.	02.40	58.5	67.8	57.5	201.	05.40	63.7	81.6	52.3
130.	23.45	59.7	72.4	53.6	166.	02.45	58.8	66.2	57.7	202.	05.45	66.6	83.5	52.4
131.	23.50	54.9	58.9	53.8	167.	02.50	58.7	63.2	57.8	203.	05.50	65.2	84.0	52.5
132.	23.55	56.1	71.1	54.0	168.	02.55	58.9	61.9	58.0	204.	05.55	64.1	83.7	52.5
133.	00.00	55.3	72.9	53.8	169.	03.00	58.6	60.7	57.8	205.	06.00	63.4	83.7	52.2
134.	00.05	54.5	57.9	53.8	170.	03.05	58.3	62.8	57.3	206.	06.05	62.1	74.3	52.4
135.	00.10	54.0	58.2	53.1	171.	03.10	58.5	64.0	57.6	207.	06.10	61.9	77.1	53.0
136.	00.15	54.3	59.4	53.4	172.	03.15	58.7	62.9	57.8	208.	06.15	61.5	79.3	53.5
137.	00.20	54.7	62.5	53.6	173.	03.20	58.8	66.3	57.7	209.	06.20	67.1	83.3	53.2
138.	00.25	57.2	63.8	54.3	174.	03.25	58.3	60.8	57.4	210.	06.25	65.2	82.6	52.5
139.	00.30	57.5	65.4	56.6	175.	03.30	58.1	61.6	57.2	211.	06.30	67.2	90.7	52.2
140.	00.35	57.4	62.8	56.6	176.	03.35	58.1	61.5	57.2	212.	06.35	68.1	85.2	51.8
141.	00.40	58.1	64.0	57.1	177.	03.40	58.2	63.6	57.2	213.	06.40	64.7	85.3	51.7
142.	00.45	63.0	79.7	57.4	178.	03.45	59.4	72.1	57.1	214.	06.45	62.4	83.2	51.4
143.	00.50	62.4	78.9	57.5	179.	03.50	68.6	86.1	57.1	215.	06.50	60.9	72.5	51.5
144.	00.55	62.7	77.3	57.8	180.	03.55	64.0	86.1	57.1	216.	06.55	61.5	81.9	51.3



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	07.00	61.6	74.9	51.6	241.	09.00	62.7	79.5	54.1	265.	11.00	63.8	73.7	54.1
218.	07.05	67.5	86.5	52.3	242.	09.05	59.3	76.9	54.2	266.	11.05	60.7	74.3	53.8
219.	07.10	65.2	83.5	52.1	243.	09.10	61.4	74.3	54.6	267.	11.10	68.1	86.3	54.2
220.	07.15	65.4	81.8	52.0	244.	09.15	65.4	81.0	54.8	268.	11.15	63.2	82.4	54.3
221.	07.20	65.1	81.5	51.4	245.	09.20	63.2	84.0	54.0	269.	11.20	61.4	75.5	54.9
222.	07.25	64.0	87.1	51.9	246.	09.25	63.2	85.6	53.8	270.	11.25	63.2	75.2	54.8
223.	07.30	63.4	76.6	52.2	247.	09.30	65.1	83.6	53.4	271.	11.30	60.5	73.3	53.6
224.	07.35	64.5	83.2	52.4	248.	09.35	63.8	82.2	53.0	272.	11.35	65.2	82.6	53.8
225.	07.40	64.7	84.8	52.8	249.	09.40	64.9	83.4	52.8	273.	11.40	58.1	74.0	54.0
226.	07.45	64.1	82.4	54.2	250.	09.45	63.3	83.4	53.2	274.	11.45	57.1	71.2	53.5
227.	07.50	65.5	84.5	54.2	251.	09.50	66.2	86.3	53.2	275.	11.50	56.9	70.7	53.5
228.	07.55	63.4	76.8	53.7	252.	09.55	60.0	72.3	54.6	276.	11.55	58.2	75.7	53.6
229.	08.00	61.4	76.4	53.4	253.	10.00	58.6	73.1	54.2	277.	12.00	55.8	70.3	53.7
230.	08.05	65.9	86.4	54.1	254.	10.05	57.8	66.3	55.7	278.	12.05	58.7	73.1	53.6
231.	08.10	66.9	85.6	53.7	255.	10.10	58.1	67.9	55.8	279.	12.10	60.6	73.6	54.9
232.	08.15	61.0	80.8	53.5	256.	10.15	59.4	73.0	55.9	280.	12.15	61.4	72.7	55.3
233.	08.20	63.1	74.9	53.7	257.	10.20	59.0	71.9	55.1	281.	12.20	60.6	72.7	54.8
234.	08.25	62.7	83.0	52.5	258.	10.25	60.3	74.0	55.4	282.	12.25	58.8	72.4	54.8
235.	08.30	62.3	81.7	51.9	259.	10.30	57.9	69.7	54.7	283.	12.30	57.2	68.2	55.4
236.	08.35	61.7	81.9	54.2	260.	10.35	60.5	74.1	55.4	284.	12.35	57.9	70.1	55.4
237.	08.40	60.6	78.2	53.6	261.	10.40	63.1	79.7	55.5	285.	12.40	58.4	72.7	55.4
238.	08.45	61.0	79.5	53.9	262.	10.45	64.5	77.9	55.7	286.	12.45	60.2	73.1	55.4
239.	08.50	60.0	74.3	54.9	263.	10.50	65.9	84.3	54.7	287.	12.50	60.9	70.2	55.6
240.	08.55	60.9	77.8	54.8	264.	10.55	61.0	75.4	54.0	288.	12.55	57.4	70.6	55.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโद्यได้อุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/2-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

บ้านลัดหลวงด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	13.00	56.5	62.0	55.2	37.	16.00	58.4	70.5	55.5	73.	19.00	56.1	66.0	54.3
2.	13.05	57.4	70.9	55.2	38.	16.05	59.1	70.3	55.5	74.	19.05	57.3	67.4	55.5
3.	13.10	57.9	75.6	55.3	39.	16.10	60.2	93.1	56.9	75.	19.10	57.3	64.0	56.1
4.	13.15	57.7	70.3	54.8	40.	16.15	65.6	79.4	59.7	76.	19.15	57.9	68.7	56.5
5.	13.20	61.6	73.7	55.2	41.	16.20	61.9	73.3	58.4	77.	19.20	58.0	70.4	56.6
6.	13.25	60.9	72.2	55.4	42.	16.25	59.0	67.9	57.2	78.	19.25	57.1	62.2	56.1
7.	13.30	61.6	81.5	55.3	43.	16.30	59.2	70.4	57.0	79.	19.30	57.5	61.5	56.5
8.	13.35	65.3	82.6	58.0	44.	16.35	58.2	67.5	56.7	80.	19.35	57.7	69.0	56.5
9.	13.40	62.4	73.8	56.8	45.	16.40	57.8	64.2	56.5	81.	19.40	58.0	64.2	56.4
10.	13.45	63.8	75.6	57.3	46.	16.45	57.7	75.6	55.7	82.	19.45	58.2	66.5	56.8
11.	13.50	60.4	72.7	55.6	47.	16.50	61.2	77.5	55.2	83.	19.50	57.9	64.1	56.6
12.	13.55	61.3	83.7	55.1	48.	16.55	62.5	81.1	54.9	84.	19.55	57.5	69.8	55.8
13.	14.00	67.9	86.2	55.3	49.	17.00	56.9	69.2	54.8	85.	20.00	56.7	64.4	55.5
14.	14.05	62.8	82.2	54.6	50.	17.05	56.2	72.6	54.7	86.	20.05	57.5	63.6	56.4
15.	14.10	61.0	79.3	54.8	51.	17.10	56.4	65.8	54.7	87.	20.10	58.4	66.5	57.2
16.	14.15	68.0	87.5	54.7	52.	17.15	58.5	73.9	55.1	88.	20.15	58.2	68.8	55.9
17.	14.20	61.5	77.9	54.8	53.	17.20	55.7	65.5	54.6	89.	20.20	57.1	69.9	55.5
18.	14.25	60.3	72.2	55.1	54.	17.25	56.9	67.9	55.0	90.	20.25	56.9	65.1	55.3
19.	14.30	59.4	75.3	55.0	55.	17.30	57.5	67.8	55.5	91.	20.30	56.8	67.0	55.0
20.	14.35	58.5	74.6	54.8	56.	17.35	56.7	64.4	55.3	92.	20.35	57.4	68.8	55.5
21.	14.40	56.4	70.4	54.8	57.	17.40	57.4	70.4	55.2	93.	20.40	57.3	69.3	55.2
22.	14.45	56.6	75.4	55.0	58.	17.45	56.1	69.4	54.9	94.	20.45	56.9	67.3	55.2
23.	14.50	57.0	70.5	55.3	59.	17.50	56.8	66.2	55.3	95.	20.50	56.7	66.8	55.0
24.	14.55	57.1	62.5	56.1	60.	17.55	57.9	67.6	56.0	96.	20.55	56.3	66.1	54.6
25.	15.00	59.3	72.9	56.4	61.	18.00	59.0	71.8	57.2	97.	21.00	56.9	69.8	54.8
26.	15.05	65.4	83.3	57.2	62.	18.05	59.6	70.8	58.1	98.	21.05	57.2	69.3	55.2
27.	15.10	67.5	85.3	58.3	63.	18.10	59.4	74.6	57.9	99.	21.10	57.4	70.6	55.2
28.	15.15	64.5	85.3	56.8	64.	18.15	59.4	67.7	57.9	100.	21.15	58.9	79.7	55.1
29.	15.20	61.7	78.2	56.9	65.	18.20	60.5	69.6	58.0	101.	21.20	56.7	67.9	54.9
30.	15.25	64.9	86.1	55.8	66.	18.25	58.0	67.1	56.2	102.	21.25	55.6	59.2	54.8
31.	15.30	61.3	73.0	55.9	67.	18.30	57.1	67.0	55.4	103.	21.30	56.4	63.6	55.0
32.	15.35	61.4	74.8	55.2	68.	18.35	57.0	67.3	54.8	104.	21.35	56.1	60.1	55.2
33.	15.40	65.9	77.1	55.5	69.	18.40	57.6	70.0	55.9	105.	21.40	56.5	61.2	55.4
34.	15.45	62.2	77.1	56.0	70.	18.45	57.2	64.6	55.9	106.	21.45	55.7	59.1	54.9
35.	15.50	60.8	79.1	56.3	71.	18.50	56.4	67.9	54.5	107.	21.50	55.4	60.0	54.5
36.	15.55	59.7	73.0	55.5	72.	18.55	55.7	65.3	54.3	108.	21.55	55.5	59.3	54.5



**TET**

**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

(2/2-3)

บ้านสัลดพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	22.00	55.9	54.4	54.2	145.	01.00	60.1	79.0	54.2	181.	04.00	56.1	84.5	51.9
110.	22.05	56.3	63.9	54.6	146.	01.05	55.4	65.3	54.2	182.	04.05	62.6	84.3	51.8
111.	22.10	57.0	63.2	56.1	147.	01.10	55.3	58.7	54.6	183.	04.10	61.9	78.9	51.6
112.	22.15	56.8	63.0	55.9	148.	01.15	55.7	66.8	54.8	184.	04.15	60.2	77.4	51.7
113.	22.20	57.1	62.8	56.1	149.	01.20	56.3	68.5	54.9	185.	04.20	57.9	71.7	51.5
114.	22.25	57.4	64.3	56.3	150.	01.25	56.0	71.0	55.0	186.	04.25	64.4	82.7	51.2
115.	22.30	56.1	59.8	55.0	151.	01.30	57.1	73.1	54.9	187.	04.30	56.4	72.1	50.9
116.	22.35	56.0	66.3	54.5	152.	01.35	64.7	80.0	55.1	188.	04.35	59.7	72.4	50.8
117.	22.40	65.0	79.3	54.4	153.	01.40	57.5	72.4	54.4	189.	04.40	62.7	84.6	51.0
118.	22.45	56.6	72.7	54.4	154.	01.45	55.5	67.4	54.6	190.	04.45	67.8	84.6	51.3
119.	22.50	54.8	57.7	54.1	155.	01.50	61.0	78.3	55.0	191.	04.50	66.7	85.2	51.6
120.	22.55	59.8	75.9	54.1	156.	01.55	56.8	70.7	54.7	192.	04.55	65.2	83.3	51.3
121.	23.00	55.8	74.6	53.9	157.	02.00	54.9	62.6	54.0	193.	05.00	65.8	84.2	51.6
122.	23.05	55.4	64.2	53.9	158.	02.05	54.7	68.1	53.8	194.	05.05	65.2	83.9	51.5
123.	23.10	59.7	73.9	56.2	159.	02.10	55.2	64.2	54.2	195.	05.10	67.3	86.2	51.3
124.	23.15	57.1	67.5	55.6	160.	02.15	55.6	64.6	54.2	196.	05.15	64.9	84.8	51.4
125.	23.20	55.2	63.8	53.8	161.	02.20	55.5	65.4	54.4	197.	05.20	63.7	81.8	51.5
126.	23.25	54.9	61.6	54.0	162.	02.25	55.4	60.7	54.1	198.	05.25	65.4	86.5	51.8
127.	23.30	57.6	72.9	53.8	163.	02.30	55.0	59.1	54.2	199.	05.30	63.8	85.2	52.1
128.	23.35	56.2	75.4	53.4	164.	02.35	55.1	61.3	54.2	200.	05.35	68.0	87.3	53.8
129.	23.40	54.1	60.5	53.2	165.	02.40	59.0	72.4	54.0	201.	05.40	63.5	85.5	53.5
130.	23.45	54.2	60.1	53.4	166.	02.45	56.1	68.6	53.8	202.	05.45	61.6	83.5	53.4
131.	23.50	54.1	56.9	53.4	167.	02.50	55.7	66.2	54.4	203.	05.50	63.4	83.8	53.2
132.	23.55	54.2	58.0	53.5	168.	02.55	55.6	62.6	54.8	204.	05.55	60.2	72.6	52.0
133.	00.00	54.8	60.4	53.8	169.	03.00	55.9	65.6	54.8	205.	06.00	60.1	71.0	51.3
134.	00.05	54.7	58.3	53.9	170.	03.05	56.3	64.9	55.4	206.	06.05	62.0	73.2	52.6
135.	00.10	56.1	64.8	54.3	171.	03.10	56.2	62.9	55.5	207.	06.10	66.7	85.6	53.0
136.	00.15	56.4	62.1	55.7	172.	03.15	58.0	72.7	55.2	208.	06.15	66.0	83.5	51.9
137.	00.20	56.7	61.4	55.9	173.	03.20	54.9	71.3	54.5	209.	06.20	67.3	83.7	52.2
138.	00.25	59.3	71.2	55.1	174.	03.25	55.4	64.5	54.5	210.	06.25	64.8	85.5	53.1
139.	00.30	55.5	68.8	54.5	175.	03.30	55.9	61.2	54.9	211.	06.30	59.7	75.9	52.6
140.	00.35	55.4	62.3	54.3	176.	03.35	55.7	76.4	53.9	212.	06.35	58.0	72.5	51.7
141.	00.40	55.4	66.3	54.0	177.	03.40	54.7	62.3	53.6	213.	06.40	51.5	84.2	52.0
142.	00.45	55.8	66.0	54.1	178.	03.45	54.9	61.4	53.7	214.	06.45	63.5	83.1	49.1
143.	00.50	60.7	73.8	54.4	179.	03.50	55.5	61.6	54.0	215.	06.50	65.8	83.8	49.2
144.	00.55	59.0	79.2	54.1	180.	03.55	56.0	67.7	54.2	216.	06.55	61.9	77.9	49.4



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	07.00	61.4	78.3	49.4	241.	09.00	60.7	77.2	49.0	265.	11.00	59.6	75.2	54.1
218.	07.05	65.1	86.7	49.8	242.	09.05	61.9	77.4	49.8	266.	11.05	60.8	75.2	54.1
219.	07.10	61.5	77.1	50.0	243.	09.10	62.9	76.8	49.9	267.	11.10	65.4	85.5	53.9
220.	07.15	58.4	74.2	49.2	244.	09.15	61.3	79.6	49.6	268.	11.15	66.3	85.5	53.1
221.	07.20	62.9	79.3	49.0	245.	09.20	62.0	78.9	49.7	269.	11.20	62.3	85.2	53.1
222.	07.25	63.9	80.5	50.1	246.	09.25	63.2	78.4	51.3	270.	11.25	60.6	76.7	53.5
223.	07.30	63.6	81.5	49.3	247.	09.30	61.1	75.4	51.3	271.	11.30	60.3	91.9	53.6
224.	07.35	62.9	77.6	49.6	248.	09.35	61.0	78.3	50.8	272.	11.35	60.3	76.8	53.3
225.	07.40	64.7	86.0	50.1	249.	09.40	59.9	78.9	50.6	273.	11.40	59.6	77.7	53.3
226.	07.45	64.0	79.2	49.4	250.	09.45	60.1	75.5	52.8	274.	11.45	64.7	78.5	53.3
227.	07.50	65.8	87.7	49.7	251.	09.50	60.9	78.0	52.9	275.	11.50	66.9	87.6	53.1
228.	07.55	65.4	79.1	49.6	252.	09.55	61.8	80.2	53.6	276.	11.55	67.8	86.8	54.1
229.	08.00	66.6	80.5	50.4	253.	10.00	57.8	75.0	53.7	277.	12.00	59.1	76.8	53.8
230.	08.05	62.9	79.1	51.2	254.	10.05	67.7	87.2	53.9	278.	12.05	64.3	87.1	53.8
231.	08.10	64.9	82.2	50.9	255.	10.10	66.5	80.7	55.8	279.	12.10	61.8	79.5	53.5
232.	08.15	63.1	77.8	49.8	256.	10.15	62.8	74.4	56.1	280.	12.15	67.0	86.7	53.9
233.	08.20	59.5	76.0	49.5	257.	10.20	67.5	85.9	57.8	281.	12.20	57.1	77.7	53.4
234.	08.25	62.5	77.6	49.9	258.	10.25	67.5	85.2	55.1	282.	12.25	63.7	73.5	53.6
235.	08.30	58.9	76.6	49.5	259.	10.30	62.9	83.7	54.8	283.	12.30	61.5	72.6	54.1
236.	08.35	63.9	79.8	49.6	260.	10.35	58.5	77.0	54.6	284.	12.35	65.7	82.1	53.4
237.	08.40	67.0	80.7	51.3	261.	10.40	55.9	68.6	54.1	285.	12.40	68.7	83.4	53.6
238.	08.45	63.0	79.0	49.9	262.	10.45	63.2	82.0	54.0	286.	12.45	63.7	82.1	53.8
239.	08.50	61.7	76.5	49.5	263.	10.50	59.8	73.0	53.7	287.	12.50	66.1	88.6	54.1
240.	08.55	61.6	76.8	49.8	264.	10.55	61.2	79.0	53.9	288.	12.55	58.9	81.9	54.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

**TET**

**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโอดีต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/3-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	13.00	63.9	80.9	54.7	37.	16.00	57.4	70.2	54.7	73.	19.00	55.4	69.2	53.8
2.	13.05	62.0	80.1	54.8	38.	16.05	57.3	76.8	55.0	74.	19.05	54.8	62.9	53.8
3.	13.10	60.4	76.4	55.2	39.	16.10	56.0	68.9	55.1	75.	19.10	56.2	73.3	53.8
4.	13.15	61.8	77.4	54.4	40.	16.15	56.0	72.4	55.0	76.	19.15	55.0	60.7	54.2
5.	13.20	65.2	83.7	53.6	41.	16.20	55.3	62.3	54.5	77.	19.20	55.5	67.4	54.2
6.	13.25	64.7	82.0	53.7	42.	16.25	56.0	71.0	54.4	78.	19.25	54.7	57.9	54.0
7.	13.30	67.9	87.2	54.0	43.	16.30	55.7	67.6	54.6	79.	19.30	55.0	61.7	54.2
8.	13.35	64.9	79.1	54.0	44.	16.35	55.8	60.9	54.9	80.	19.35	55.2	58.6	54.3
9.	13.40	64.9	85.3	54.6	45.	16.40	56.0	62.1	54.9	81.	19.40	55.5	67.7	54.5
10.	13.45	66.2	86.2	54.9	46.	16.45	55.1	62.4	54.2	82.	19.45	55.3	58.9	54.5
11.	13.50	62.5	80.0	54.4	47.	16.50	56.2	70.1	54.0	83.	19.50	55.4	58.6	54.6
12.	13.55	63.4	82.5	54.8	48.	16.55	54.7	59.8	54.0	84.	19.55	55.3	59.6	54.4
13.	14.00	61.7	80.4	54.4	49.	17.00	55.6	73.5	54.1	85.	20.00	55.3	59.2	54.4
14.	14.05	61.1	85.0	54.5	50.	17.05	57.8	78.1	54.1	86.	20.05	56.0	60.7	55.0
15.	14.10	60.8	83.6	54.5	51.	17.10	54.9	61.4	54.0	87.	20.10	56.6	61.9	55.5
16.	14.15	58.2	74.7	54.9	52.	17.15	55.3	60.7	54.4	88.	20.15	56.6	61.8	55.7
17.	14.20	62.5	80.4	53.7	53.	17.20	55.5	61.8	54.5	89.	20.20	57.3	62.3	56.4
18.	14.25	64.2	80.1	55.8	54.	17.25	55.4	61.2	54.2	90.	20.25	57.6	70.1	56.2
19.	14.30	64.6	81.4	56.1	55.	17.30	55.0	64.2	54.1	91.	20.30	62.0	75.9	56.3
20.	14.35	60.4	81.2	55.6	56.	17.35	54.7	59.6	53.8	92.	20.35	57.2	70.2	56.1
21.	14.40	67.5	87.1	55.4	57.	17.40	54.6	61.3	53.6	93.	20.40	57.1	68.3	56.0
22.	14.45	61.6	79.4	55.2	58.	17.45	54.6	60.5	53.5	94.	20.45	57.7	73.3	56.4
23.	14.50	62.2	79.7	54.9	59.	17.50	54.9	61.2	54.0	95.	20.50	56.8	66.6	55.3
24.	14.55	57.4	70.5	54.6	60.	17.55	54.9	60.6	54.0	96.	20.55	57.0	62.2	56.0
25.	15.00	56.1	63.6	54.5	61.	18.00	54.9	62.5	54.2	97.	21.00	56.7	60.7	55.6
26.	15.05	55.8	62.3	54.0	62.	18.05	55.5	59.9	54.6	98.	21.05	59.9	80.2	55.5
27.	15.10	65.3	85.7	54.3	63.	18.10	55.1	61.3	54.1	99.	21.10	57.0	63.2	56.2
28.	15.15	66.4	86.1	54.6	64.	18.15	55.5	68.5	54.1	100.	21.15	57.3	62.6	56.4
29.	15.20	64.4	84.2	54.5	65.	18.20	55.3	62.0	54.2	101.	21.20	55.5	59.6	56.4
30.	15.25	57.8	79.2	54.2	66.	18.25	56.9	66.5	54.3	102.	21.25	55.2	58.4	54.3
31.	15.30	61.4	79.0	54.0	67.	18.30	56.8	66.2	54.4	103.	21.30	55.1	64.3	54.3
32.	15.35	60.5	77.8	54.1	68.	18.35	55.5	64.1	54.1	104.	21.35	54.8	59.0	54.1
33.	15.40	65.7	87.9	53.9	69.	18.40	55.3	70.1	54.0	105.	21.40	56.3	73.0	54.1
34.	15.45	65.6	86.9	54.2	70.	18.45	55.4	63.9	54.0	106.	21.45	54.8	67.5	54.0
35.	15.50	60.4	84.0	54.4	71.	18.50	55.2	62.2	54.1	107.	21.50	55.3	63.3	54.2
36.	15.55	55.5	61.8	54.2	72.	18.55	55.9	65.4	54.0	108.	21.55	62.7	85.6	54.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	22.00	55.6	64.0	54.6	145.	01.00	55.0	59.1	54.3	181.	04.00	64.5	82.7	51.3
110.	22.05	55.6	64.2	54.7	146.	01.05	62.0	74.2	54.6	182.	04.05	65.3	83.7	51.7
111.	22.10	58.0	74.9	54.2	147.	01.10	55.4	65.0	54.2	183.	04.10	66.1	84.8	51.4
112.	22.15	64.4	79.8	54.3	148.	01.15	55.6	65.1	54.3	184.	04.15	63.9	82.9	51.7
113.	22.20	55.6	62.2	54.1	149.	01.20	62.0	75.8	54.6	185.	04.20	62.3	80.2	52.7
114.	22.25	56.5	62.8	55.6	150.	01.25	55.9	63.2	55.0	186.	04.25	63.4	83.8	51.3
115.	22.30	56.0	61.7	55.2	151.	01.30	55.3	58.7	54.2	187.	04.30	60.5	81.1	50.9
116.	22.35	55.8	62.7	55.0	152.	01.35	55.0	63.5	53.6	188.	04.35	62.0	85.9	50.5
117.	22.40	55.7	60.0	55.0	153.	01.40	54.2	62.5	53.3	189.	04.40	65.5	84.5	50.6
118.	22.45	56.4	72.1	54.9	154.	01.45	54.6	61.7	53.6	190.	04.45	68.0	84.3	50.5
119.	22.50	55.5	64.6	54.7	155.	01.50	54.5	60.8	53.6	191.	04.50	64.2	83.0	50.9
120.	22.55	55.4	59.7	54.7	156.	01.55	63.9	87.0	54.1	192.	04.55	65.0	84.2	51.0
121.	23.00	56.2	75.4	54.6	157.	02.00	63.8	86.4	54.0	193.	05.00	65.7	85.4	51.6
122.	23.05	55.3	59.4	54.4	158.	02.05	55.8	70.3	54.0	194.	05.05	60.1	71.8	52.2
123.	23.10	54.8	65.6	54.1	159.	02.10	54.6	62.1	53.6	195.	05.10	59.3	72.4	52.1
124.	23.15	55.0	63.5	54.1	160.	02.15	56.3	70.1	53.8	196.	05.15	58.9	75.1	51.8
125.	23.20	54.8	57.1	54.2	161.	02.20	54.3	61.2	53.5	197.	05.20	59.1	73.3	52.7
126.	23.25	55.2	60.9	54.4	162.	02.25	57.7	74.0	53.7	198.	05.25	64.4	83.3	51.8
127.	23.30	55.1	59.2	54.3	163.	02.30	60.2	72.5	53.3	199.	05.30	58.6	70.4	50.9
128.	23.35	55.1	60.5	54.4	164.	02.35	57.8	72.2	53.4	200.	05.35	58.3	70.2	50.9
129.	23.40	63.9	78.5	54.5	165.	02.40	54.9	65.8	53.3	201.	05.40	62.7	82.1	51.0
130.	23.45	56.7	75.7	54.8	166.	02.45	56.4	70.1	53.2	202.	05.45	64.5	82.4	51.0
131.	23.50	55.9	61.1	55.2	167.	02.50	54.9	69.2	53.1	203.	05.50	62.8	82.1	51.0
132.	23.55	56.2	64.7	55.4	168.	02.55	61.5	77.4	53.4	204.	05.55	67.2	82.9	51.7
133.	00.00	56.2	64.9	54.9	169.	03.00	56.4	68.5	53.6	205.	06.00	61.4	80.9	51.5
134.	00.05	56.1	62.4	55.0	170.	03.05	60.8	71.3	53.6	206.	06.05	65.9	83.1	51.2
135.	00.10	55.7	63.7	54.8	171.	03.10	59.2	73.0	53.5	207.	06.10	63.6	82.1	51.9
136.	00.15	55.4	63.4	54.5	172.	03.15	57.5	72.6	53.5	208.	06.15	65.7	83.2	51.6
137.	00.20	55.2	62.1	54.5	173.	03.20	55.7	71.1	53.8	209.	06.20	66.3	83.5	51.4
138.	00.25	55.7	67.8	54.9	174.	03.25	56.4	63.0	55.3	210.	06.25	62.5	81.9	51.4
139.	00.30	63.3	75.6	54.5	175.	03.30	58.4	72.4	55.3	211.	06.30	63.4	83.3	54.0
140.	00.35	54.9	62.2	54.2	176.	03.35	65.9	85.4	52.5	212.	06.35	62.2	80.5	54.3
141.	00.40	55.0	62.5	54.2	177.	03.40	62.6	79.3	52.0	213.	06.40	64.3	81.9	54.2
142.	00.45	55.4	63.3	54.4	178.	03.45	64.4	81.6	52.4	214.	06.45	62.7	76.8	54.6
143.	00.50	59.9	73.7	54.2	179.	03.50	64.6	83.5	52.9	215.	06.50	61.5	76.2	55.0
144.	00.55	54.8	60.2	51.1	180.	03.55	67.6	84.6	52.2	216.	06.55	65.9	79.3	55.4



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	07.00	63.4	88.6	55.4	241.	09.00	59.0	67.3	56.0	265.	11.00	55.6	66.5	48.8
218.	07.05	63.1	75.0	55.0	242.	09.05	65.5	85.7	55.5	266.	11.05	60.4	68.4	50.3
219.	07.10	65.1	81.0	55.3	243.	09.10	64.6	86.1	55.7	267.	11.10	59.9	67.3	51.9
220.	07.15	65.4	80.3	55.5	244.	09.15	60.8	72.5	55.4	268.	11.15	55.5	72.1	48.7
221.	07.20	64.5	81.3	56.8	245.	09.20	59.7	72.1	52.4	269.	11.20	62.7	70.8	55.2
222.	07.25	65.8	82.7	56.1	246.	09.25	62.6	74.3	53.6	270.	11.25	63.9	72.2	53.9
223.	07.30	66.0	82.6	55.8	247.	09.30	57.5	70.7	51.9	271.	11.30	63.8	71.5	54.3
224.	07.35	66.6	87.8	56.1	248.	09.35	65.5	83.3	51.8	272.	11.35	67.7	72.8	65.0
225.	07.40	65.2	82.7	55.2	249.	09.40	58.4	71.4	51.7	273.	11.40	68.1	72.7	66.0
226.	07.45	62.0	85.7	56.1	250.	09.45	57.8	72.6	51.2	274.	11.45	67.1	72.6	53.9
227.	07.50	63.1	76.8	56.3	251.	09.50	60.2	69.5	52.3	275.	11.50	60.9	71.5	54.5
228.	07.55	64.2	77.9	55.5	252.	09.55	58.9	70.1	52.3	276.	11.55	62.4	72.5	58.2
229.	08.00	65.9	83.9	55.5	253.	10.00	56.9	69.2	52.1	277.	12.00	62.8	69.9	60.8
230.	08.05	64.4	81.6	56.7	254.	10.05	61.6	80.6	52.3	278.	12.05	62.6	67.7	60.6
231.	08.10	62.5	79.7	55.9	255.	10.10	56.7	73.3	52.1	279.	12.10	62.7	67.3	60.2
232.	08.15	64.4	80.3	55.8	256.	10.15	54.5	71.4	51.8	280.	12.15	63.2	67.6	60.8
233.	08.20	66.5	81.1	55.6	257.	10.20	59.5	71.5	51.9	281.	12.20	63.8	79.6	55.6
234.	08.25	66.1	81.1	55.8	258.	10.25	61.0	70.0	53.4	282.	12.25	64.7	69.7	57.4
235.	08.30	64.4	79.8	55.5	259.	10.30	65.8	77.7	54.8	283.	12.30	64.9	69.2	62.4
236.	08.35	62.7	79.5	55.8	260.	10.35	53.9	67.8	48.1	284.	12.35	64.4	69.2	61.1
237.	08.40	64.4	81.7	55.6	261.	10.40	60.8	68.0	50.9	285.	12.40	64.3	70.1	61.1
238.	08.45	61.5	80.4	55.6	262.	10.45	61.4	69.4	49.8	286.	12.45	64.3	68.4	60.8
239.	08.50	63.2	82.7	55.9	263.	10.50	50.9	58.1	48.1	287.	12.50	64.2	69.1	60.7
240.	08.55	60.4	81.3	55.7	264.	10.55	57.5	63.8	49.6	288.	12.55	64.8	71.6	56.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/4-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	13.00	66.1	71.0	63.9	37.	16.00	62.1	77.0	57.7	73.	19.00	56.0	62.6	54.9
2.	13.05	66.6	71.7	64.3	38.	16.05	59.9	70.6	57.6	74.	19.05	55.0	60.4	54.2
3.	13.10	66.6	71.2	64.6	39.	16.10	60.5	69.8	58.0	75.	19.10	55.3	63.5	54.0
4.	13.15	66.4	71.5	64.2	40.	16.15	60.7	72.4	57.5	76.	19.15	54.7	61.8	54.0
5.	13.20	62.0	73.0	54.3	41.	16.20	61.5	73.4	57.6	77.	19.20	61.1	82.9	54.0
6.	13.25	61.9	68.9	57.5	42.	16.25	60.9	75.0	57.6	78.	19.25	55.5	63.5	54.1
7.	13.30	62.2	67.5	58.6	43.	16.30	61.2	78.4	56.7	79.	19.30	55.3	70.1	54.1
8.	13.35	62.5	67.5	60.1	44.	16.35	61.0	76.9	55.1	80.	19.35	57.9	80.6	54.1
9.	13.40	62.9	68.4	60.1	45.	16.40	58.9	72.1	54.1	81.	19.40	62.7	80.5	54.4
10.	13.45	63.0	68.5	60.6	46.	16.45	58.0	87.1	54.8	82.	19.45	55.9	75.4	54.5
11.	13.50	62.9	67.6	60.6	47.	16.50	61.4	73.8	54.8	83.	19.50	57.8	75.7	55.0
12.	13.55	62.5	72.5	59.8	48.	16.55	64.2	94.2	54.4	84.	19.55	56.2	65.3	55.1
13.	14.00	63.1	67.9	61.0	49.	17.00	56.3	69.3	54.3	85.	20.00	56.6	62.4	55.2
14.	14.05	62.1	67.1	60.0	50.	17.05	58.1	70.7	54.5	86.	20.05	57.0	65.6	55.6
15.	14.10	61.6	69.0	58.6	51.	17.10	63.7	78.6	54.4	87.	20.10	57.6	65.5	55.9
16.	14.15	59.5	64.8	55.5	52.	17.15	59.1	76.3	54.1	88.	20.15	58.6	63.6	57.3
17.	14.20	59.7	67.1	55.3	53.	17.20	57.2	70.5	54.3	89.	20.20	60.6	74.7	59.2
18.	14.25	63.3	67.9	61.0	54.	17.25	55.8	77.2	53.8	90.	20.25	59.6	65.0	56.7
19.	14.30	63.8	67.9	61.7	55.	17.30	59.1	73.3	53.8	91.	20.30	59.7	65.3	58.8
20.	14.35	60.6	70.2	58.5	56.	17.35	55.1	65.1	54.0	92.	20.35	59.3	64.1	58.1
21.	14.40	65.5	88.7	58.6	57.	17.40	55.1	65.0	54.2	93.	20.40	59.2	66.6	58.1
22.	14.45	67.6	84.3	58.3	58.	17.45	56.6	65.1	55.0	94.	20.45	59.2	64.9	58.1
23.	14.50	66.5	85.1	58.5	59.	17.50	57.2	68.1	56.1	95.	20.50	59.0	61.3	58.1
24.	14.55	62.4	75.1	58.1	60.	17.55	56.9	60.2	56.2	96.	20.55	59.1	64.6	58.1
25.	15.00	61.1	72.3	58.2	61.	18.00	57.0	66.7	56.2	97.	21.00	59.1	66.5	58.1
26.	15.05	60.2	71.5	58.0	62.	18.05	55.7	64.1	54.6	98.	21.05	59.1	62.8	58.2
27.	15.10	60.3	71.0	58.0	63.	18.10	56.1	70.5	54.5	99.	21.10	59.6	64.3	58.7
28.	15.15	61.1	75.9	57.9	64.	18.15	55.4	63.0	54.2	100.	21.15	59.8	65.0	58.7
29.	15.20	62.1	73.5	58.2	65.	18.20	57.3	81.6	54.2	101.	21.20	59.7	64.4	58.7
30.	15.25	66.9	85.0	57.9	66.	18.25	55.5	63.7	54.3	102.	21.25	59.6	63.9	58.5
31.	15.30	66.0	86.0	58.3	67.	18.30	55.4	62.2	50.3	103.	21.30	59.4	64.7	58.6
32.	15.35	66.3	87.4	58.4	68.	18.35	57.1	63.8	56.0	104.	21.35	59.5	65.0	58.5
33.	15.40	63.5	75.7	58.1	69.	18.40	56.7	62.8	55.9	105.	21.40	59.1	67.8	57.9
34.	15.45	63.4	86.2	58.2	70.	18.45	56.6	65.3	55.9	106.	21.45	59.0	65.5	57.9
35.	15.50	65.1	84.7	58.2	71.	18.50	57.2	67.0	56.0	107.	21.50	59.8	71.6	58.2
36.	15.55	59.2	70.9	57.8	72.	18.55	57.4	66.2	56.4	108.	21.55	59.8	70.1	58.6





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

บ้านลัดพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109	22.00	59.3	62.0	58.5	145	01.00	61.2	72.2	57.7	181	04.00	61.6	79.8	58.1
110	22.05	59.3	64.2	58.4	146	01.05	58.8	71.2	57.8	182	04.05	59.0	72.7	58.1
111	22.10	58.8	65.2	57.7	147	01.10	58.6	67.1	57.6	183	04.10	58.8	63.2	58.0
112	22.15	58.8	61.4	57.8	148	01.15	59.5	72.4	57.7	184	04.15	58.2	62.5	57.2
113	22.20	58.8	61.5	57.8	149	01.20	58.5	62.6	57.5	185	04.20	57.7	60.8	56.9
114	22.25	59.4	65.3	58.2	150	01.25	58.7	62.3	57.7	186	04.25	59.1	69.8	57.0
115	22.30	58.9	62.8	57.9	151	01.30	58.5	62.5	57.5	187	04.30	66.5	83.8	57.2
116	22.35	59.2	63.0	58.2	152	01.35	58.5	65.9	57.5	188	04.35	62.9	88.1	54.5
117	22.40	59.8	63.9	58.7	153	01.40	60.1	70.5	57.5	189	04.40	62.5	75.2	54.8
118	22.45	59.8	64.5	58.9	154	01.45	58.4	62.7	57.4	190	04.45	63.0	80.0	54.5
119	22.50	59.7	62.9	58.9	155	01.50	58.8	63.6	57.8	191	04.50	57.6	72.0	54.4
120	22.55	59.7	63.3	58.8	156	01.55	59.2	69.2	58.0	192	04.55	56.7	70.5	54.3
121	23.00	60.7	71.8	58.4	157	02.00	59.0	64.2	58.0	193	05.00	56.1	65.8	54.5
122	23.05	60.5	73.1	58.1	158	02.05	58.7	62.8	57.8	194	05.05	56.4	61.5	55.3
123	23.10	59.4	73.3	58.0	159	02.10	65.0	79.5	58.1	195	05.10	56.9	62.9	55.6
124	23.15	58.5	69.0	57.4	160	02.15	60.4	76.7	57.5	196	05.15	57.1	68.8	55.9
125	23.20	58.4	63.8	57.4	161	02.20	58.5	66.2	57.5	197	05.20	58.2	73.6	56.1
126	23.25	59.1	65.5	57.9	162	02.25	58.6	62.1	57.6	198	05.25	57.7	83.3	54.1
127	23.30	58.5	63.4	56.0	163	02.30	61.1	77.7	57.3	199	05.30	61.2	80.8	53.2
128	23.35	55.7	60.6	54.8	164	02.35	58.5	69.6	57.3	200	05.35	66.3	83.5	53.1
129	23.40	56.0	68.8	55.0	165	02.40	58.7	66.7	57.3	201	05.40	65.6	81.2	54.5
130	23.45	56.1	60.7	55.1	166	02.45	58.5	66.5	57.5	202	05.45	62.5	73.5	55.8
131	23.50	57.1	64.4	55.6	167	02.50	58.4	61.6	57.5	203	05.50	64.5	82.1	54.1
132	23.55	56.9	71.4	55.3	168	02.55	58.9	63.2	57.7	204	05.55	65.6	81.7	53.5
133	00.00	57.0	75.4	55.2	169	03.00	58.2	62.0	57.4	205	06.00	65.5	80.6	53.3
134	00.05	55.6	61.1	54.6	170	03.05	58.4	66.5	57.5	206	06.05	65.8	85.6	53.5
135	00.10	58.6	76.1	54.5	171	03.10	58.5	62.3	57.6	207	06.10	67.5	88.0	53.1
136	00.15	67.1	81.2	54.3	172	03.15	58.6	63.7	57.6	208	06.15	64.0	82.5	52.7
137	00.20	55.7	65.3	54.2	173	03.20	58.3	63.2	57.3	209	06.20	66.8	83.1	52.5
138	00.25	58.9	74.5	54.6	174	03.25	58.4	65.0	57.5	210	06.25	67.0	83.6	53.2
139	00.30	58.0	75.5	54.6	175	03.30	61.2	79.0	57.5	211	06.30	62.5	80.8	52.7
140	00.35	62.0	75.7	54.4	176	03.35	64.5	83.6	57.4	212	06.35	62.4	80.3	52.5
141	00.40	57.5	60.5	54.7	177	03.40	59.2	67.7	58.3	213	06.40	65.3	80.9	52.9
142	00.45	58.1	60.5	57.3	178	03.45	59.2	63.8	58.3	214	06.45	66.7	83.2	53.1
143	00.50	59.9	73.1	57.6	179	03.50	59.2	65.0	58.2	215	06.50	63.3	79.7	52.7
144	00.55	58.9	65.3	57.7	180	03.55	59.1	71.7	57.9	216	06.55	66.3	81.3	51.7





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	07.00	63.8	79.3	51.8	241.	09.00	63.4	83.2	55.9	265.	11.00	57.7	69.0	55.2
218.	07.05	66.0	82.5	51.4	242.	09.05	62.5	82.1	56.2	266.	11.05	59.0	67.1	57.9
219.	07.10	64.0	81.3	52.1	243.	09.10	62.8	80.3	55.6	267.	11.10	59.0	64.4	57.7
220.	07.15	62.6	81.1	51.8	244.	09.15	64.1	82.3	55.6	268.	11.15	59.2	73.0	57.8
221.	07.20	64.5	82.7	53.6	245.	09.20	65.2	81.3	55.3	269.	11.20	58.2	66.2	55.3
222.	07.25	64.3	83.6	54.4	246.	09.25	63.8	81.5	54.9	270.	11.25	55.5	64.3	53.9
223.	07.30	64.8	80.9	54.0	247.	09.30	59.0	74.9	54.8	271.	11.30	56.6	77.4	53.6
224.	07.35	64.2	80.7	54.8	248.	09.35	63.2	79.1	54.8	272.	11.35	61.5	76.2	54.1
225.	07.40	63.5	77.9	55.1	249.	09.40	64.8	82.3	55.1	273.	11.40	61.7	79.4	54.4
226.	07.45	61.6	78.3	54.7	250.	09.45	61.9	82.3	55.4	274.	11.45	58.0	72.0	54.6
227.	07.50	61.8	80.2	54.9	251.	09.50	64.8	83.3	55.5	275.	11.50	59.1	73.5	54.6
228.	07.55	59.8	78.8	55.7	252.	09.55	62.3	78.5	55.5	276.	11.55	59.1	74.5	54.0
229.	08.00	64.9	82.5	55.0	253.	10.00	64.5	80.7	56.2	277.	12.00	55.6	70.7	54.2
230.	08.05	64.4	81.8	55.4	254.	10.05	66.8	89.8	55.5	278.	12.05	55.0	60.9	54.0
231.	08.10	61.2	80.4	55.1	255.	10.10	62.7	80.7	55.6	279.	12.10	58.1	70.8	54.2
232.	08.15	60.2	71.5	55.3	256.	10.15	60.1	77.5	55.5	280.	12.15	62.2	75.8	54.9
233.	08.20	65.0	81.5	55.4	257.	10.20	58.2	69.9	55.5	281.	12.20	62.7	77.5	54.8
234.	08.25	65.4	80.2	55.4	258.	10.25	57.4	67.5	55.4	282.	12.25	59.9	70.5	55.6
235.	08.30	65.2	80.2	55.4	259.	10.30	57.1	71.5	55.2	283.	12.30	59.9	70.1	57.7
236.	08.35	64.6	81.7	55.3	260.	10.35	57.1	68.5	55.1	284.	12.35	63.4	86.3	58.3
237.	08.40	64.7	82.3	56.5	261.	10.40	62.0	75.8	55.2	285.	12.40	65.2	84.8	59.6
238.	08.45	61.1	74.9	56.1	262.	10.45	60.3	73.2	55.2	286.	12.45	63.9	77.0	59.3
239.	08.50	61.7	74.8	55.8	263.	10.50	58.7	69.7	55.4	287.	12.50	63.6	78.9	59.3
240.	08.55	63.5	78.5	56.1	264.	10.55	57.6	69.9	55.5	288.	12.55	61.5	70.9	59.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/5-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	13.00	60.4	69.8	59.0	37.	16.00	61.5	69.2	58.9	73.	19.00	55.6	61.2	54.6
2.	13.05	60.3	69.5	58.7	38.	16.05	61.0	66.7	58.8	74.	19.05	55.3	65.0	54.5
3.	13.10	60.2	67.2	59.0	39.	16.10	60.9	80.7	58.4	75.	19.10	56.1	69.5	54.6
4.	13.15	61.0	70.9	59.2	40.	16.15	60.1	71.9	57.9	76.	19.15	55.1	61.2	54.2
5.	13.20	61.6	70.1	59.3	41.	16.20	64.1	79.8	58.2	77.	19.20	55.1	63.9	54.1
6.	13.25	61.0	77.9	58.6	42.	16.25	61.8	73.9	58.1	78.	19.25	56.3	66.7	54.8
7.	13.30	60.2	67.6	58.5	43.	16.30	66.1	84.8	58.2	79.	19.30	61.9	77.3	57.5
8.	13.35	59.9	69.5	58.5	44.	16.35	66.5	82.7	58.3	80.	19.35	59.0	69.5	57.7
9.	13.40	60.4	74.9	58.7	45.	16.40	63.8	84.4	58.3	81.	19.40	59.1	70.4	58.0
10.	13.45	59.7	67.3	58.2	46.	16.45	59.4	69.1	58.0	82.	19.45	61.5	78.4	57.9
11.	13.50	65.4	86.4	58.1	47.	16.50	60.9	72.9	59.0	83.	19.50	59.5	65.3	58.2
12.	13.55	66.0	84.6	58.8	48.	16.55	60.1	69.4	59.0	84.	19.55	58.8	62.6	57.8
13.	14.00	66.3	85.2	59.0	49.	17.00	63.3	79.0	58.6	85.	20.00	58.5	62.6	57.5
14.	14.05	60.9	72.2	58.8	50.	17.05	59.7	75.2	58.5	86.	20.05	58.5	64.0	57.3
15.	14.10	59.2	67.3	58.1	51.	17.10	59.7	67.1	58.6	87.	20.10	58.2	62.9	57.2
16.	14.15	59.2	72.5	58.0	52.	17.15	59.7	66.0	58.3	88.	20.15	58.2	61.0	57.4
17.	14.20	59.2	66.5	58.0	53.	17.20	59.3	67.7	58.3	89.	20.20	58.6	64.5	57.6
18.	14.25	59.4	67.3	58.2	54.	17.25	60.1	73.6	58.4	90.	20.25	58.5	62.5	57.6
19.	14.30	61.5	73.8	59.0	55.	17.30	59.2	70.0	58.0	91.	20.30	61.3	78.3	57.5
20.	14.35	60.3	66.6	59.1	56.	17.35	59.2	65.7	58.3	92.	20.35	61.7	79.0	57.7
21.	14.40	65.4	82.2	59.3	57.	17.40	59.2	62.6	58.2	93.	20.40	58.8	64.8	57.9
22.	14.45	64.5	84.8	60.7	58.	17.45	59.1	63.7	58.0	94.	20.45	59.0	63.3	58.0
23.	14.50	65.7	83.5	60.1	59.	17.50	63.0	79.9	57.9	95.	20.50	59.2	69.5	58.0
24.	14.55	63.3	73.1	60.6	60.	17.55	61.0	78.7	57.6	96.	20.55	58.8	63.9	57.8
25.	15.00	64.4	75.1	61.3	61.	18.00	58.2	62.1	57.3	97.	21.00	59.2	66.2	58.1
26.	15.05	64.0	72.6	61.6	62.	18.05	58.5	62.3	57.5	98.	21.05	59.6	65.3	58.6
27.	15.10	62.4	69.9	59.6	63.	18.10	58.3	62.0	57.5	99.	21.10	59.5	67.2	58.6
28.	15.15	61.9	68.3	59.7	64.	18.15	61.9	77.8	57.5	100.	21.15	59.4	62.8	58.5
29.	15.20	62.2	72.9	58.8	65.	18.20	64.4	79.2	57.3	101.	21.20	59.2	65.3	58.3
30.	15.25	67.5	88.9	58.5	66.	18.25	58.2	61.6	57.4	102.	21.25	58.9	61.3	58.1
31.	15.30	62.5	81.1	58.3	67.	18.30	58.2	61.8	57.4	103.	21.30	62.2	77.2	57.8
32.	15.35	60.7	70.8	58.2	68.	18.35	58.2	65.1	57.3	104.	21.35	58.7	61.6	57.7
33.	15.40	61.4	77.7	58.2	69.	18.40	58.1	61.0	57.2	105.	21.40	58.8	62.6	57.8
34.	15.45	59.9	71.0	58.3	70.	18.45	58.3	64.2	57.4	106.	21.45	58.8	61.7	57.9
35.	15.50	60.4	80.8	58.2	71.	18.50	57.8	69.2	55.5	107.	21.50	59.4	63.0	58.6
36.	15.55	60.4	71.2	58.2	72.	18.55	57.9	74.9	54.8	108.	21.55	59.5	64.3	58.7



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

บ้านตัดพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	22.00	59.5	64.2	58.5	145.	01.00	58.5	64.3	57.5	181.	04.00	60.2	71.6	58.0
110.	22.05	59.6	65.3	58.7	146.	01.05	58.6	62.3	57.6	182.	04.05	60.2	72.1	57.5
111.	22.10	59.7	64.3	58.8	147.	01.10	59.1	64.2	58.2	183.	04.10	58.2	64.7	57.2
112.	22.15	59.0	62.2	58.0	148.	01.15	63.9	76.0	58.2	184.	04.15	62.0	78.7	57.2
113.	22.20	58.8	63.8	57.8	149.	01.20	59.4	75.1	58.0	185.	04.20	66.6	86.8	57.3
114.	22.25	58.7	61.3	57.8	150.	01.25	58.6	63.1	57.7	186.	04.25	63.8	78.3	57.4
115.	22.30	58.6	60.7	57.7	151.	01.30	58.5	60.8	57.6	187.	04.30	60.9	73.8	57.4
116.	22.35	58.8	61.0	57.9	152.	01.35	58.6	70.3	57.5	188.	04.35	64.6	83.0	57.2
117.	22.40	58.6	64.0	57.7	153.	01.40	63.6	77.1	57.7	189.	04.40	58.9	75.1	57.2
118.	22.45	59.0	71.1	57.7	154.	01.45	59.0	74.8	57.6	190.	04.45	58.6	70.6	57.3
119.	22.50	58.8	63.4	57.9	155.	01.50	59.4	76.2	58.0	191.	04.50	62.4	72.9	57.5
120.	22.55	59.1	63.5	57.9	156.	01.55	59.1	64.8	58.1	192.	04.55	61.8	77.4	54.7
121.	23.00	58.8	61.3	57.8	157.	02.00	59.1	62.5	58.2	193.	05.00	64.1	80.4	54.6
122.	23.05	56.7	62.5	55.0	158.	02.05	59.2	63.5	58.2	194.	05.05	62.3	76.2	54.5
123.	23.10	55.5	62.8	54.7	159.	02.10	58.7	63.6	57.7	195.	05.10	66.0	80.2	54.9
124.	23.15	55.7	63.0	54.8	160.	02.15	59.1	72.3	57.9	196.	05.15	64.7	81.3	54.9
125.	23.20	56.7	68.6	55.6	161.	02.20	58.5	61.0	57.6	197.	05.20	62.0	78.9	54.6
126.	23.25	57.1	67.6	55.7	162.	02.25	63.7	75.3	58.2	198.	05.25	64.6	80.2	54.6
127.	23.30	55.6	66.7	54.4	163.	02.30	59.8	71.4	57.8	199.	05.30	63.8	79.6	55.1
128.	23.35	56.2	64.8	55.2	164.	02.35	58.6	65.9	57.6	200.	05.35	63.7	80.9	55.6
129.	23.40	55.9	62.5	54.8	165.	02.40	58.5	68.6	57.5	201.	05.40	63.1	80.8	55.5
130.	23.45	56.4	67.7	55.0	166.	02.45	58.3	60.3	57.4	202.	05.45	63.8	81.3	55.5
131.	23.50	56.5	67.0	55.0	167.	02.50	58.1	61.1	57.2	203.	05.50	61.8	79.7	55.4
132.	23.55	56.3	67.0	55.2	168.	02.55	57.9	61.4	57.1	204.	05.55	63.8	79.7	55.6
133.	00.00	55.9	68.7	54.8	169.	03.00	58.3	62.2	57.4	205.	06.00	61.5	71.6	55.3
134.	00.05	54.9	66.3	54.0	170.	03.05	59.8	71.7	57.5	206.	06.05	62.7	79.1	55.1
135.	00.10	55.5	62.0	54.1	171.	03.10	58.7	68.5	57.6	207.	06.10	63.4	80.4	55.2
136.	00.15	58.4	64.3	57.2	172.	03.15	58.8	64.8	57.9	208.	06.15	62.1	72.7	55.2
137.	00.20	58.4	65.2	57.4	173.	03.20	59.0	63.8	58.0	209.	06.20	61.3	72.6	55.1
138.	00.25	58.0	60.7	57.2	174.	03.25	58.9	65.2	58.0	210.	06.25	64.7	82.7	55.3
139.	00.30	58.4	66.0	57.5	175.	03.30	58.6	64.1	57.7	211.	06.30	63.4	78.0	55.2
140.	00.35	58.8	66.0	57.7	176.	03.35	58.7	63.4	57.8	212.	06.35	58.2	72.0	55.1
141.	00.40	59.1	68.1	57.9	177.	03.40	58.4	63.0	57.3	213.	06.40	57.9	73.5	54.8
142.	00.45	58.7	62.6	57.8	178.	03.45	61.5	72.3	57.6	214.	06.45	57.4	68.4	54.5
143.	00.50	58.6	68.0	57.4	179.	03.50	60.7	70.8	57.5	215.	06.50	61.8	76.9	54.6
144.	00.55	58.3	66.5	57.4	180.	03.55	59.3	71.3	57.5	216.	06.55	67.0	86.1	54.9



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	07.00	66.5	87.1	54.4	241.	09.00	62.2	80.2	56.2	265.	11.00	60.6	74.3	55.6
218.	07.05	58.9	72.1	54.2	242.	09.05	66.9	81.3	55.4	266.	11.05	61.4	75.6	55.5
219.	07.10	59.5	73.4	55.3	243.	09.10	64.1	81.4	55.8	267.	11.10	58.8	74.0	55.2
220.	07.15	61.7	82.6	55.0	244.	09.15	64.1	80.6	55.8	268.	11.15	56.4	70.2	55.0
221.	07.20	61.4	80.8	55.2	245.	09.20	62.5	87.4	55.9	269.	11.20	58.1	66.2	55.6
222.	07.25	67.1	87.1	55.8	246.	09.25	62.8	80.2	55.8	270.	11.25	56.2	62.5	55.2
223.	07.30	63.3	82.7	55.8	247.	09.30	60.6	78.1	56.3	271.	11.30	57.7	66.5	55.6
224.	07.35	61.5	86.6	55.8	248.	09.35	61.4	73.9	58.6	272.	11.35	63.9	83.3	57.7
225.	07.40	64.9	83.4	55.0	249.	09.40	61.3	71.9	58.7	273.	11.40	65.7	79.4	58.0
226.	07.45	63.3	84.6	55.0	250.	09.45	59.8	70.0	58.2	274.	11.45	61.8	76.5	58.1
227.	07.50	65.2	81.4	55.1	251.	09.50	60.5	70.5	58.3	275.	11.50	59.7	68.2	58.1
228.	07.55	66.2	80.8	55.3	252.	09.55	60.2	70.3	58.2	276.	11.55	59.3	65.6	58.0
229.	08.00	65.2	80.6	55.1	253.	10.00	59.6	68.1	58.1	277.	12.00	60.8	70.7	58.4
230.	08.05	63.3	78.6	55.1	254.	10.05	59.6	64.9	58.1	278.	12.05	59.9	67.1	58.4
231.	08.10	64.2	78.9	55.3	255.	10.10	60.1	71.1	58.0	279.	12.10	61.8	81.4	58.5
232.	08.15	66.0	80.3	57.3	256.	10.15	58.9	65.6	56.9	280.	12.15	60.1	67.3	58.4
233.	08.20	66.2	79.6	57.8	257.	10.20	56.9	65.9	55.5	281.	12.20	60.2	69.3	58.2
234.	08.25	66.2	80.0	57.8	258.	10.25	56.7	62.9	55.3	282.	12.25	59.0	68.1	57.8
235.	08.30	65.7	80.7	57.5	259.	10.30	56.9	69.8	55.0	283.	12.30	58.9	63.6	57.8
236.	08.35	63.5	78.8	57.5	260.	10.35	63.7	78.2	54.8	284.	12.35	62.7	77.6	58.3
237.	08.40	63.0	78.7	55.1	261.	10.40	59.1	74.6	54.5	285.	12.40	59.6	68.5	58.0
238.	08.45	64.1	77.5	55.0	262.	10.45	56.9	69.8	54.6	286.	12.45	59.4	67.9	58.1
239.	08.50	63.6	80.7	55.3	263.	10.50	57.5	70.6	54.6	287.	12.50	59.6	70.4	58.1
240.	08.55	64.1	80.3	55.4	264.	10.55	61.7	73.7	55.3	288.	12.55	61.4	70.3	58.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : 5650508/Nov

Report No. : 3247/2022/6-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

บ้านสดพงษ์บ้านทิสเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	13.00	59.7	67.1	58.2	37.	16.00	58.9	67.4	57.7	73.	19.00	59.0	67.4	57.6
2.	13.05	60.6	68.7	58.4	38.	16.05	59.3	73.8	57.6	74.	19.05	59.0	71.3	57.8
3.	13.10	59.8	68.7	58.4	39.	16.10	60.1	75.2	57.6	75.	19.10	58.8	66.5	57.7
4.	13.15	59.7	65.7	58.5	40.	16.15	58.5	64.4	57.4	76.	19.15	59.0	68.0	58.0
5.	13.20	60.1	69.9	58.4	41.	16.20	59.2	72.4	57.5	77.	19.20	59.0	64.6	57.9
6.	13.25	66.2	80.4	58.6	42.	16.25	60.0	75.1	57.5	78.	19.25	58.6	68.3	57.7
7.	13.30	64.4	79.5	58.3	43.	16.30	59.2	75.1	57.5	79.	19.30	58.3	63.1	57.6
8.	13.35	64.7	83.6	58.3	44.	16.35	58.4	63.7	57.4	80.	19.35	58.6	67.1	57.7
9.	13.40	65.2	81.5	58.5	45.	16.40	58.2	60.9	57.4	81.	19.40	58.5	63.0	57.6
10.	13.45	61.3	75.2	58.4	46.	16.45	58.5	62.7	57.5	82.	19.45	58.8	68.9	57.6
11.	13.50	60.8	72.1	58.3	47.	16.50	59.0	69.7	57.6	83.	19.50	58.9	63.2	58.0
12.	13.55	60.3	72.3	58.0	48.	16.55	59.0	66.9	57.8	84.	19.55	58.7	65.7	57.8
13.	14.00	59.3	67.3	58.0	49.	17.00	58.5	61.6	57.8	85.	20.00	63.4	81.7	57.7
14.	14.05	59.7	69.5	58.3	50.	17.05	58.6	63.2	57.8	86.	20.05	65.6	78.5	57.9
15.	14.10	60.0	70.1	58.2	51.	17.10	59.3	66.4	58.3	87.	20.10	60.8	76.2	57.6
16.	14.15	59.5	69.1	58.0	52.	17.15	59.4	63.8	58.2	88.	20.15	59.3	68.3	57.9
17.	14.20	59.5	64.9	58.2	53.	17.20	59.0	64.9	57.9	89.	20.20	59.2	73.5	57.9
18.	14.25	60.0	67.1	58.8	54.	17.25	58.8	65.1	57.8	90.	20.25	61.7	79.0	58.0
19.	14.30	61.3	73.8	59.0	55.	17.30	59.0	62.2	58.1	91.	20.30	58.7	63.4	57.7
20.	14.35	64.4	80.1	59.4	56.	17.35	58.6	64.5	57.6	92.	20.35	58.7	65.8	57.6
21.	14.40	63.7	74.2	59.0	57.	17.40	59.5	74.8	58.0	93.	20.40	58.7	68.7	57.7
22.	14.45	63.6	74.9	58.1	58.	17.45	58.7	63.7	58.0	94.	20.45	58.5	63.2	57.6
23.	14.50	62.4	74.3	58.3	59.	17.50	58.4	61.4	57.6	95.	20.50	58.7	69.2	57.6
24.	14.55	61.0	71.9	58.2	60.	17.55	58.3	61.6	57.5	96.	20.55	59.2	64.0	58.1
25.	15.00	61.9	73.3	58.0	61.	18.00	63.3	76.5	57.4	97.	21.00	58.8	62.1	57.9
26.	15.05	60.3	71.4	58.0	62.	18.05	58.7	77.0	55.3	98.	21.05	58.8	63.9	57.7
27.	15.10	62.4	73.1	58.3	63.	18.10	56.2	63.7	55.2	99.	21.10	59.1	72.9	57.7
28.	15.15	66.2	85.1	58.1	64.	18.15	57.4	63.0	55.4	100.	21.15	58.8	62.0	57.8
29.	15.20	62.2	83.0	58.0	65.	18.20	60.9	74.0	57.6	101.	21.20	58.9	62.9	57.8
30.	15.25	60.8	73.8	58.1	66.	18.25	58.3	62.3	57.5	102.	21.25	62.1	75.5	58.1
31.	15.30	62.6	72.3	58.8	67.	18.30	58.4	62.4	57.5	103.	21.30	59.1	68.2	58.0
32.	15.35	63.1	79.2	58.5	68.	18.35	58.4	63.7	57.6	104.	21.35	58.9	62.1	57.9
33.	15.40	62.0	74.2	58.5	69.	18.40	58.5	64.7	57.5	105.	21.40	58.9	64.0	57.9
34.	15.45	61.6	74.2	58.0	70.	18.45	58.5	61.7	57.5	106.	21.45	59.3	68.9	58.0
35.	15.50	62.4	74.7	58.3	71.	18.50	59.4	72.2	57.7	107.	21.50	59.0	65.9	58.0
36.	15.55	60.9	73.5	58.0	72.	18.55	58.8	65.7	57.6	108.	21.55	59.7	66.3	58.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

บ้านลดพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	22.00	59.7	64.6	58.7	145.	01.00	58.8	66.9	57.5	181.	04.00	60.1	76.6	55.3
110.	22.05	60.6	74.0	58.8	146.	01.05	58.5	63.4	57.5	182.	04.05	63.3	73.2	55.6
111.	22.10	59.4	67.5	58.1	147.	01.10	58.6	70.0	57.1	183.	04.10	65.2	78.5	56.0
112.	22.15	62.1	75.3	55.2	148.	01.15	58.4	63.2	57.3	184.	04.15	65.7	79.6	56.3
113.	22.20	55.6	65.6	54.4	149.	01.20	59.0	67.0	57.7	185.	04.20	64.4	73.6	56.4
114.	22.25	55.7	68.7	54.4	150.	01.25	58.8	64.1	57.7	186.	04.25	65.3	76.3	56.2
115.	22.30	55.1	59.9	54.2	151.	01.30	59.2	67.3	56.0	187.	04.30	63.9	76.8	56.2
116.	22.35	56.0	62.1	54.8	152.	01.35	59.0	64.1	58.0	188.	04.35	65.2	73.2	56.1
117.	22.40	56.2	64.2	55.1	153.	01.40	58.7	64.6	57.7	189.	04.40	65.8	78.7	55.8
118.	22.45	56.7	63.1	55.7	154.	01.45	59.2	67.7	58.0	190.	04.45	64.6	79.4	56.2
119.	22.50	56.6	63.7	55.6	155.	01.50	59.0	64.9	57.7	191.	04.50	62.3	77.6	56.2
120.	22.55	56.9	63.2	56.1	156.	01.55	58.7	65.6	57.6	192.	04.55	61.1	71.6	56.0
121.	23.00	57.8	69.6	56.3	157.	02.00	58.9	64.4	57.8	193.	05.00	61.1	72.5	55.9
122.	23.05	57.7	69.1	56.3	158.	02.05	59.0	63.6	57.9	194.	05.05	61.3	76.6	55.7
123.	23.10	57.0	66.9	56.0	159.	02.10	59.0	67.4	58.0	195.	05.10	57.3	84.6	56.4
124.	23.15	57.1	68.2	55.4	160.	02.15	59.3	68.1	57.7	196.	05.15	61.8	73.7	55.9
125.	23.20	56.3	63.7	54.7	161.	02.20	58.9	67.7	57.5	197.	05.20	60.1	80.8	55.8
126.	23.25	61.6	79.3	54.6	162.	02.25	59.0	75.9	57.4	198.	05.25	62.4	79.3	55.9
127.	23.30	57.1	62.3	55.4	163.	02.30	60.7	77.0	57.8	199.	05.30	65.1	83.7	55.6
128.	23.35	61.4	73.5	57.7	164.	02.35	63.6	76.3	57.7	200.	05.35	66.3	82.4	55.9
129.	23.40	59.1	65.0	57.8	165.	02.40	59.9	71.0	57.2	201.	05.40	65.9	81.2	55.7
130.	23.45	58.6	62.7	57.6	166.	02.45	58.4	65.1	57.2	202.	05.45	63.5	79.2	55.5
131.	23.50	58.6	60.9	57.6	167.	02.50	58.4	61.7	57.3	203.	05.50	63.0	77.6	55.6
132.	23.55	59.1	69.4	57.7	168.	02.55	58.6	65.3	57.6	204.	05.55	62.4	78.7	55.5
133.	00.00	58.9	64.7	57.9	169.	03.00	63.8	84.7	57.4	205.	06.00	65.1	84.2	55.7
134.	00.05	59.0	66.3	57.8	170.	03.05	58.2	64.2	57.1	206.	06.05	62.8	81.3	55.5
135.	00.10	58.7	63.8	57.7	171.	03.10	58.7	69.1	57.2	207.	06.10	60.7	77.5	55.3
136.	00.15	61.8	74.2	57.8	172.	03.15	58.6	70.1	57.4	208.	06.15	59.8	78.3	55.4
137.	00.20	59.1	62.6	58.2	173.	03.20	58.5	67.5	57.2	209.	06.20	63.3	77.3	55.5
138.	00.25	59.3	64.5	58.3	174.	03.25	58.4	62.3	57.3	210.	06.25	65.0	79.7	55.7
139.	00.30	60.4	73.1	57.9	175.	03.30	58.2	61.0	57.1	211.	06.30	65.6	81.6	55.9
140.	00.35	58.5	67.3	57.3	176.	03.35	60.7	77.0	55.2	212.	06.35	62.6	77.9	56.0
141.	00.40	59.4	79.1	57.7	177.	03.40	62.1	77.0	55.3	213.	06.40	64.0	80.9	56.0
142.	00.45	58.5	63.5	57.4	178.	03.45	60.6	77.7	55.1	214.	06.45	66.3	83.1	56.4
143.	00.50	58.5	61.6	57.5	179.	03.50	63.6	81.0	55.1	215.	06.50	64.8	79.2	56.7
144.	00.55	58.8	65.5	57.6	180.	03.55	61.3	80.3	55.2	216.	06.55	65.8	83.1	56.6





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	07.00	63.6	81.0	56.2	241.	09.00	63.7	68.8	60.3	265.	11.00	61.2	67.9	60.1
218.	07.05	63.1	83.1	56.3	242.	09.05	62.9	69.0	60.8	266.	11.05	61.2	71.6	59.9
219.	07.10	63.4	82.9	56.2	243.	09.10	64.6	69.9	61.3	267.	11.10	60.2	63.8	59.3
220.	07.15	65.3	81.5	57.1	244.	09.15	65.7	72.2	58.9	268.	11.15	60.0	61.5	59.3
221.	07.20	63.4	82.1	56.9	245.	09.20	64.8	72.6	62.0	269.	11.20	58.7	61.9	46.8
222.	07.25	62.8	81.6	56.4	246.	09.25	62.4	72.3	60.8	270.	11.25	48.9	59.6	46.7
223.	07.30	64.0	80.8	56.2	247.	09.30	61.4	72.1	60.3	271.	11.30	52.4	60.6	46.7
224.	07.35	61.4	72.4	58.2	248.	09.35	63.4	71.1	62.7	272.	11.35	59.7	62.7	46.8
225.	07.40	61.0	75.9	58.4	249.	09.40	64.4	72.0	61.4	273.	11.40	60.5	62.3	59.8
226.	07.45	59.7	68.8	58.0	250.	09.45	62.4	71.5	61.2	274.	11.45	60.4	62.6	59.3
227.	07.50	60.6	75.9	58.0	251.	09.50	63.8	71.8	62.9	275.	11.50	60.4	62.9	59.3
228.	07.55	59.5	67.7	58.0	252.	09.55	60.7	69.6	59.2	276.	11.55	60.1	62.4	59.1
229.	08.00	58.8	65.0	57.6	253.	10.00	59.8	61.7	59.1	277.	12.00	60.7	63.1	59.7
230.	08.05	58.6	63.9	57.7	254.	10.05	59.7	62.1	59.0	278.	12.05	60.8	62.6	60.0
231.	08.10	61.2	73.8	58.1	255.	10.10	59.5	61.3	58.8	279.	12.10	61.2	64.8	60.3
232.	08.15	60.4	73.3	58.1	256.	10.15	59.7	61.5	59.0	280.	12.15	60.8	62.6	59.8
233.	08.20	59.0	64.2	57.8	257.	10.20	60.3	63.9	59.6	281.	12.20	60.7	62.4	59.8
234.	08.25	58.8	63.3	57.8	258.	10.25	60.2	63.4	59.5	282.	12.25	61.0	65.3	59.2
235.	08.30	58.8	76.6	57.5	259.	10.30	59.9	63.5	59.0	283.	12.30	62.1	67.7	60.9
236.	08.35	58.2	66.0	56.8	260.	10.35	61.2	73.7	59.4	284.	12.35	62.3	65.8	60.4
237.	08.40	65.0	77.3	54.5	261.	10.40	60.0	62.5	59.3	285.	12.40	62.8	76.0	60.0
238.	08.45	63.1	76.3	54.5	262.	10.45	61.1	69.0	59.5	286.	12.45	60.9	66.7	60.0
239.	08.50	66.0	86.4	55.0	263.	10.50	61.3	65.6	60.4	287.	12.50	60.7	62.9	59.6
240.	08.55	63.8	69.1	58.7	264.	10.55	63.0	81.2	60.1	288.	12.55	61.9	64.9	59.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager





**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามได้อุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/7-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	13.00	61.2	64.6	59.8	37.	16.00	60.1	65.2	58.7	73.	19.00	58.3	69.2	57.2
2.	13.05	62.6	65.7	61.1	38.	16.05	60.5	69.1	58.9	74.	19.05	57.9	64.1	57.1
3.	13.10	63.1	65.5	61.3	39.	16.10	60.2	69.5	58.8	75.	19.10	57.7	62.7	56.8
4.	13.15	59.3	65.1	58.0	40.	16.15	60.2	66.2	58.8	76.	19.15	63.0	76.2	54.3
5.	13.20	58.9	65.3	57.7	41.	16.20	59.5	71.1	56.1	77.	19.20	63.8	84.8	55.2
6.	13.25	59.6	70.3	57.6	42.	16.25	62.5	79.0	57.9	78.	19.25	63.1	79.7	54.8
7.	13.30	61.4	73.2	58.0	43.	16.30	61.6	78.1	58.3	79.	19.30	59.6	75.8	54.6
8.	13.35	67.4	85.7	58.0	44.	16.35	64.2	84.3	58.4	80.	19.35	63.0	79.2	54.9
9.	13.40	64.1	83.6	58.0	45.	16.40	62.7	75.1	58.4	81.	19.40	56.4	63.3	55.2
10.	13.45	61.4	72.7	58.1	46.	16.45	64.9	79.1	58.4	82.	19.45	56.1	61.0	55.3
11.	13.50	62.3	77.5	57.8	47.	16.50	65.5	80.2	58.4	83.	19.50	56.1	71.1	55.2
12.	13.55	61.2	77.5	58.2	48.	16.55	65.2	81.7	58.3	84.	19.55	56.2	60.0	55.5
13.	14.00	59.1	68.6	58.0	49.	17.00	63.0	86.6	58.4	85.	20.00	56.6	64.6	55.1
14.	14.05	59.2	64.3	58.0	50.	17.05	60.9	81.4	58.6	86.	20.05	56.1	63.0	54.9
15.	14.10	59.7	64.4	58.1	51.	17.10	65.2	79.6	58.7	87.	20.10	58.7	75.2	55.0
16.	14.15	59.0	64.1	57.9	52.	17.15	66.0	84.5	58.7	88.	20.15	56.9	72.5	55.0
17.	14.20	59.0	63.9	57.5	53.	17.20	62.5	80.2	58.1	89.	20.20	56.9	72.0	55.4
18.	14.25	59.0	66.7	57.6	54.	17.25	60.8	76.0	58.3	90.	20.25	57.0	64.2	55.7
19.	14.30	59.1	67.7	57.7	55.	17.30	61.8	78.3	57.8	91.	20.30	57.3	62.5	55.6
20.	14.35	59.2	63.5	58.0	56.	17.35	58.6	62.7	57.6	92.	20.35	57.8	64.8	56.6
21.	14.40	59.4	71.7	58.0	57.	17.40	59.1	80.5	57.4	93.	20.40	58.4	66.4	57.0
22.	14.45	59.2	67.6	58.0	58.	17.45	58.6	69.4	57.4	94.	20.45	58.7	65.7	57.4
23.	14.50	60.9	81.7	58.2	59.	17.50	58.2	61.3	57.2	95.	20.50	58.0	63.7	56.8
24.	14.55	61.5	72.2	58.2	60.	17.55	58.7	65.5	57.2	96.	20.55	57.2	64.7	55.7
25.	15.00	64.4	75.7	58.7	61.	18.00	59.5	70.1	57.7	97.	21.00	57.2	60.4	55.7
26.	15.05	64.4	77.8	58.2	62.	18.05	61.1	80.0	57.5	98.	21.05	58.5	63.7	57.5
27.	15.10	63.8	82.8	58.2	63.	18.10	58.3	65.8	57.2	99.	21.10	58.5	62.3	57.2
28.	15.15	60.5	72.0	57.9	64.	18.15	58.5	64.7	57.3	100.	21.15	58.6	63.2	57.4
29.	15.20	59.9	71.8	57.9	65.	18.20	58.0	62.5	57.2	101.	21.20	58.4	62.4	57.4
30.	15.25	59.2	65.7	58.0	66.	18.25	58.5	65.6	57.1	102.	21.25	58.4	61.6	57.0
31.	15.30	60.3	71.4	58.1	67.	18.30	59.0	66.7	57.3	103.	21.30	58.4	63.6	57.3
32.	15.35	61.2	72.7	57.9	68.	18.35	59.4	69.9	57.4	104.	21.35	58.7	75.0	57.4
33.	15.40	61.4	71.1	57.9	69.	18.40	59.3	68.5	57.4	105.	21.40	59.0	73.3	57.4
34.	15.45	61.1	75.1	58.0	70.	18.45	58.3	61.6	57.4	106.	21.45	61.3	74.4	57.3
35.	15.50	60.6	71.3	58.6	71.	18.50	58.4	68.5	57.5	107.	21.50	58.9	74.2	57.4
36.	15.55	59.9	69.0	58.5	72.	18.55	57.9	61.2	57.2	108.	21.55	59.4	72.7	57.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

บ้านสดคพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	22.00	59.4	68.3	57.8	145.	01.00	59.4	83.7	57.4	181.	04.00	58.6	64.3	57.4
110.	22.05	63.0	78.3	58.9	146.	01.05	58.6	66.5	57.4	182.	04.05	60.3	77.8	53.5
111.	22.10	59.6	64.3	58.5	147.	01.10	59.1	73.1	57.7	183.	04.10	56.2	68.4	53.9
112.	22.15	58.5	63.8	57.3	148.	01.15	61.0	74.9	57.7	184.	04.15	55.2	59.9	54.3
113.	22.20	58.6	65.5	57.5	149.	01.20	58.5	61.2	57.5	185.	04.20	57.1	68.5	54.3
114.	22.25	58.9	62.5	57.5	150.	01.25	58.5	63.2	57.5	186.	04.25	56.8	68.6	54.0
115.	22.30	59.1	66.0	57.6	151.	01.30	58.5	64.8	57.5	187.	04.30	55.0	63.6	53.9
116.	22.35	58.6	61.4	57.6	152.	01.35	59.5	64.5	58.4	188.	04.35	63.4	81.1	54.1
117.	22.40	59.6	64.3	58.0	153.	01.40	59.3	65.1	58.3	189.	04.40	60.1	78.0	54.3
118.	22.45	59.5	66.4	58.4	154.	01.45	59.4	71.5	58.2	190.	04.45	58.9	78.0	54.0
119.	22.50	58.8	63.5	57.7	155.	01.50	59.4	64.5	58.3	191.	04.50	60.9	73.3	53.8
120.	22.55	59.0	65.3	57.8	156.	01.55	59.4	75.8	58.2	192.	04.55	57.7	69.3	53.3
121.	23.00	59.0	63.5	58.0	157.	02.00	58.9	62.8	57.7	193.	05.00	62.4	80.7	53.7
122.	23.05	61.1	79.0	58.1	158.	02.05	61.1	74.1	57.4	194.	05.05	65.0	81.7	53.7
123.	23.10	59.0	64.0	57.9	159.	02.10	59.5	72.9	57.4	195.	05.10	63.2	80.6	53.9
124.	23.15	59.6	71.7	57.9	160.	02.15	59.5	77.0	57.5	196.	05.15	61.7	83.8	53.5
125.	23.20	56.7	62.3	54.6	161.	02.20	56.3	62.1	57.2	197.	05.20	61.6	71.1	53.5
126.	23.25	54.6	60.2	53.8	162.	02.25	58.5	64.1	57.3	198.	05.25	65.2	82.8	53.7
127.	23.30	59.0	76.9	53.6	163.	02.30	58.2	61.7	57.1	199.	05.30	64.0	79.0	54.7
128.	23.35	58.0	76.5	53.5	164.	02.35	58.2	64.3	57.1	200.	05.35	65.1	82.7	54.4
129.	23.40	54.0	59.8	53.2	165.	02.40	58.1	61.9	57.0	201.	05.40	66.3	81.3	54.3
130.	23.45	56.3	75.7	53.2	166.	02.45	58.0	61.5	56.8	202.	05.45	63.9	80.5	54.4
131.	23.50	56.9	74.2	53.3	167.	02.50	58.7	64.1	57.7	203.	05.50	64.1	76.9	54.1
132.	23.55	54.3	63.8	53.4	168.	02.55	58.9	68.3	57.6	204.	05.55	62.9	78.1	54.4
133.	00.00	54.9	67.0	53.7	169.	03.00	58.9	68.6	57.6	205.	06.00	66.1	82.8	54.8
134.	00.05	60.2	80.2	53.5	170.	03.05	58.2	62.2	57.2	206.	06.05	63.6	81.7	54.8
135.	00.10	66.5	83.0	53.4	171.	03.10	57.8	63.0	56.7	207.	06.10	59.8	69.9	54.4
136.	00.15	57.8	72.0	53.3	172.	03.15	61.6	73.3	57.2	208.	06.15	62.3	80.7	54.7
137.	00.20	54.7	70.9	53.4	173.	03.20	62.2	78.5	57.2	209.	06.20	63.3	80.7	54.9
138.	00.25	60.1	72.3	54.8	174.	03.25	64.4	82.1	57.4	210.	06.25	62.8	86.5	54.2
139.	00.30	61.7	75.8	56.7	175.	03.30	58.3	64.3	57.1	211.	06.30	63.0	84.7	54.4
140.	00.35	57.8	62.1	57.0	176.	03.35	58.0	62.9	57.0	212.	06.35	63.9	79.2	54.1
141.	00.40	58.0	64.3	56.9	177.	03.40	58.1	61.2	57.0	213.	06.40	63.8	78.5	54.6
142.	00.45	58.6	69.0	57.2	178.	03.45	58.4	66.6	57.1	214.	06.45	62.0	79.4	55.1
143.	00.50	59.5	73.9	57.4	179.	03.50	58.3	63.6	57.2	215.	06.50	61.5	75.9	54.0
144.	00.55	58.8	78.1	57.6	180.	03.55	58.5	67.8	57.4	216.	06.55	58.9	74.0	53.9



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	07.00	56.9	69.7	53.2	241.	09.00	61.7	77.9	53.6	265.	11.00	60.0	73.2	54.1
218.	07.05	64.5	84.2	53.0	242.	09.05	66.5	79.6	53.8	266.	11.05	59.7	72.1	53.1
219.	07.10	61.9	84.0	53.2	243.	09.10	62.8	79.9	53.1	267.	11.10	59.4	74.2	51.3
220.	07.15	61.2	73.4	53.8	244.	09.15	62.6	77.3	53.4	268.	11.15	59.5	72.5	53.1
221.	07.20	63.2	81.1	54.2	245.	09.20	66.6	81.8	53.3	269.	11.20	60.9	70.8	52.8
222.	07.25	58.8	70.7	53.6	246.	09.25	64.9	80.2	53.5	270.	11.25	62.5	76.0	54.3
223.	07.30	60.4	78.2	53.1	247.	09.30	59.3	77.7	53.5	271.	11.30	59.0	70.3	53.6
224.	07.35	62.0	82.8	56.9	248.	09.35	56.9	71.2	53.0	272.	11.35	64.4	84.2	49.4
225.	07.40	59.4	70.1	56.8	249.	09.40	62.6	80.1	53.5	273.	11.40	61.4	82.2	49.5
226.	07.45	61.8	83.7	57.1	250.	09.45	64.0	77.6	53.9	274.	11.45	65.4	80.1	53.6
227.	07.50	64.8	81.7	53.1	251.	09.50	60.3	76.6	53.4	275.	11.50	61.0	72.1	51.1
228.	07.55	64.0	82.4	53.1	252.	09.55	64.8	81.5	53.5	276.	11.55	63.3	79.2	50.9
229.	08.00	64.7	79.8	53.1	253.	10.00	63.6	81.1	53.8	277.	12.00	60.1	78.8	52.2
230.	08.05	63.4	81.0	53.1	254.	10.05	60.2	72.6	54.3	278.	12.05	59.1	73.2	53.2
231.	08.10	63.2	80.1	53.1	255.	10.10	64.4	80.2	54.9	279.	12.10	60.1	75.6	54.7
232.	08.15	63.1	80.4	52.7	256.	10.15	64.4	82.5	55.0	280.	12.15	62.8	76.1	56.7
233.	08.20	63.4	80.6	53.0	257.	10.20	62.0	76.7	55.3	281.	12.20	61.6	76.9	53.5
234.	08.25	64.4	81.6	53.3	258.	10.25	60.2	75.6	54.9	282.	12.25	61.2	81.4	53.3
235.	08.30	65.5	80.1	53.3	259.	10.30	60.7	72.7	55.5	283.	12.30	64.5	80.6	55.5
236.	08.35	64.2	79.1	53.1	260.	10.35	58.8	72.9	54.7	284.	12.35	63.7	87.9	54.8
237.	08.40	62.6	78.7	53.0	261.	10.40	57.2	72.6	53.4	285.	12.40	63.8	79.8	52.6
238.	08.45	61.4	78.2	53.0	262.	10.45	59.0	73.6	54.0	286.	12.45	57.2	65.8	54.2
239.	08.50	60.3	77.3	53.4	263.	10.50	65.2	81.3	53.9	287.	12.50	57.0	66.3	52.6
240.	08.55	57.4	69.2	53.4	264.	10.55	63.1	79.1	54.0	288.	12.55	57.7	70.9	52.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/8-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(8/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	56.1	79.5	51.5	37.	17.00	52.9	59.1	51.9	73.	20.00	54.0	59.3	53.1
2.	14.05	53.4	72.0	51.5	38.	17.05	53.4	61.1	52.3	74.	20.05	53.8	55.9	53.1
3.	14.10	52.6	58.4	51.5	39.	17.10	54.3	62.8	52.8	75.	20.10	53.4	56.4	52.7
4.	14.15	52.8	64.3	51.4	40.	17.15	54.4	62.8	52.9	76.	20.15	53.5	58.3	52.8
5.	14.20	53.0	62.3	51.7	41.	17.20	53.4	59.3	52.0	77.	20.20	53.6	55.2	53.0
6.	14.25	53.1	61.4	51.4	42.	17.25	52.9	60.2	52.1	78.	20.25	54.2	63.7	53.2
7.	14.30	53.1	60.6	51.8	43.	17.30	54.3	68.3	52.1	79.	20.30	53.7	55.4	53.0
8.	14.35	55.0	66.8	52.9	44.	17.35	53.9	62.4	52.2	80.	20.35	53.4	55.4	52.7
9.	14.40	53.0	61.3	51.7	45.	17.40	53.9	69.0	52.5	81.	20.40	53.8	57.3	52.9
10.	14.45	52.5	59.6	51.3	46.	17.45	53.5	70.2	52.7	82.	20.45	54.3	57.8	53.3
11.	14.50	52.4	62.8	51.4	47.	17.50	55.0	72.8	52.6	83.	20.50	54.1	56.5	53.3
12.	14.55	53.3	64.7	51.5	48.	17.55	53.3	61.0	52.1	84.	20.55	54.1	56.1	53.2
13.	15.00	52.9	61.9	51.7	49.	18.00	53.1	55.9	52.3	85.	21.00	53.8	55.9	53.1
14.	15.05	53.2	61.2	51.7	50.	18.05	53.3	55.8	52.7	86.	21.05	53.9	55.6	53.2
15.	15.10	52.9	58.9	51.8	51.	18.10	53.2	55.1	52.7	87.	21.10	53.7	55.4	53.1
16.	15.15	53.2	60.5	51.7	52.	18.15	53.0	54.4	52.3	88.	21.15	53.9	56.3	53.2
17.	15.20	53.2	58.8	52.1	53.	18.20	53.5	65.1	52.3	89.	21.20	53.8	56.5	53.1
18.	15.25	53.4	63.7	52.2	54.	18.25	53.4	66.0	52.4	90.	21.25	54.1	68.3	53.0
19.	15.30	53.8	70.5	52.1	55.	18.30	53.4	59.6	52.7	91.	21.30	53.4	56.1	52.6
20.	15.35	53.1	60.8	51.9	56.	18.35	53.5	62.1	52.7	92.	21.35	53.3	55.0	52.6
21.	15.40	53.2	64.4	51.8	57.	18.40	53.2	56.6	52.4	93.	21.40	53.3	55.7	52.6
22.	15.45	52.7	65.8	51.6	58.	18.45	53.1	55.2	52.3	94.	21.45	53.6	59.0	52.7
23.	15.50	53.2	59.4	51.9	59.	18.50	52.8	57.8	52.0	95.	21.50	53.0	54.8	52.3
24.	15.55	53.4	61.2	52.4	60.	18.55	53.0	56.8	52.3	96.	21.55	53.8	61.2	52.3
25.	16.00	53.3	71.2	52.6	61.	19.00	52.9	55.5	52.1	97.	22.00	53.0	54.5	52.2
26.	16.05	53.0	63.7	52.0	62.	19.05	53.2	55.1	52.5	98.	22.05	54.3	62.0	52.5
27.	16.10	53.1	66.7	52.1	63.	19.10	53.5	56.1	52.5	99.	22.10	53.7	56.1	52.8
28.	16.15	53.3	59.1	52.4	64.	19.15	53.0	56.9	52.1	100.	22.15	53.8	57.1	52.8
29.	16.20	53.2	61.1	52.1	65.	19.20	53.4	57.2	52.4	101.	22.20	53.9	61.4	52.8
30.	16.25	52.7	60.3	51.8	66.	19.25	53.6	59.4	52.7	102.	22.25	53.7	60.8	52.5
31.	16.30	53.4	64.0	51.9	67.	19.30	54.0	61.9	53.1	103.	22.30	53.6	58.0	52.4
32.	16.35	52.7	61.1	51.3	68.	19.35	53.6	60.0	52.9	104.	22.35	53.9	57.0	53.0
33.	16.40	52.4	59.4	51.4	69.	19.40	53.6	61.0	52.4	105.	22.40	53.9	56.2	53.0
34.	16.45	52.9	57.1	52.1	70.	19.45	53.0	55.5	52.2	106.	22.45	54.0	57.9	53.0
35.	16.50	52.8	59.8	51.9	71.	19.50	54.1	60.8	52.8	107.	22.50	53.6	55.6	52.7
36.	16.55	53.0	57.1	52.1	72.	19.55	53.8	59.8	53.1	108.	22.55	53.2	55.8	52.3



**TET**

**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

(8/2-3)

จิมรี่โครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	53.2	54.5	52.5	145.	02.00	53.4	57.7	52.6	181.	05.00	53.1	58.7	52.1
110.	23.05	54.2	61.0	52.7	146.	02.05	53.6	60.8	52.4	182.	05.05	53.1	58.2	52.3
111.	23.10	53.7	55.9	52.8	147.	02.10	53.5	57.0	52.6	183.	05.10	53.0	53.8	52.1
112.	23.15	53.7	56.0	52.8	148.	02.15	53.6	56.1	52.7	184.	05.15	53.1	56.7	52.1
113.	23.20	53.3	56.4	52.3	149.	02.20	53.6	55.5	52.7	185.	05.20	53.2	60.0	51.8
114.	23.25	53.2	55.5	51.9	150.	02.25	53.3	55.5	52.2	186.	05.25	52.9	55.9	51.9
115.	23.30	52.3	53.6	51.7	151.	02.30	53.0	57.3	52.2	187.	05.30	53.4	59.6	52.2
116.	23.35	52.1	54.2	51.6	152.	02.35	52.9	54.7	52.1	188.	05.35	53.6	61.6	52.4
117.	23.40	51.8	53.4	51.1	153.	02.40	54.0	62.8	52.3	189.	05.40	53.8	62.2	52.2
118.	23.45	52.7	60.2	51.1	154.	02.45	53.3	54.6	52.6	190.	05.45	52.8	61.7	51.8
119.	23.50	51.7	54.6	51.0	155.	02.50	54.0	62.1	52.7	191.	05.50	52.5	55.9	51.7
120.	23.55	51.8	54.8	51.1	156.	02.55	53.9	58.5	52.7	192.	05.55	52.6	59.6	51.7
121.	00.00	51.8	53.1	51.1	157.	03.00	54.1	61.2	52.5	193.	06.00	52.6	56.7	51.8
122.	00.05	51.9	53.4	51.1	158.	03.05	53.5	55.5	52.6	194.	06.05	52.8	54.4	51.9
123.	00.10	52.7	54.5	51.9	159.	03.10	53.7	56.0	52.7	195.	06.10	53.3	63.6	52.0
124.	00.15	52.6	55.3	51.9	160.	03.15	53.5	56.1	52.5	196.	06.15	52.7	60.5	51.9
125.	00.20	52.6	54.2	51.9	161.	03.20	53.3	55.7	52.3	197.	06.20	52.7	56.3	51.9
126.	00.25	53.4	60.7	52.1	162.	03.25	53.0	55.1	52.2	198.	06.25	57.1	70.9	52.2
127.	00.30	52.9	54.3	52.2	163.	03.30	53.5	58.7	52.4	199.	06.30	56.0	66.0	52.7
128.	00.35	52.8	55.3	52.0	164.	03.35	53.4	57.2	52.4	200.	06.35	57.0	77.1	52.7
129.	00.40	52.9	57.3	52.1	165.	03.40	53.4	58.4	52.5	201.	06.40	54.1	65.6	52.1
130.	00.45	52.8	56.9	52.0	166.	03.45	53.7	57.4	52.8	202.	06.45	52.4	60.2	51.4
131.	00.50	52.8	54.7	52.1	167.	03.50	53.3	56.0	52.4	203.	06.50	52.4	66.8	51.1
132.	00.55	53.1	55.3	52.4	168.	03.55	52.9	58.6	52.0	204.	06.55	53.3	59.3	51.4
133.	01.00	53.2	59.8	52.4	169.	04.00	52.8	54.3	52.0	205.	07.00	52.0	56.2	51.1
134.	01.05	53.4	59.2	52.6	170.	04.05	52.9	54.8	52.1	206.	07.05	52.1	58.8	51.2
135.	01.10	53.1	54.8	52.7	171.	04.10	52.5	57.6	51.8	207.	07.10	51.8	56.3	50.8
136.	01.15	53.2	54.7	52.5	172.	04.15	52.3	56.8	51.6	208.	07.15	51.9	58.9	51.0
137.	01.20	53.8	63.7	52.9	173.	04.20	51.9	54.6	51.2	209.	07.20	52.7	59.2	51.5
138.	01.25	53.8	57.4	52.9	174.	04.25	51.9	53.7	51.3	210.	07.25	52.8	61.9	51.6
139.	01.30	53.7	60.3	52.6	175.	04.30	52.6	60.8	51.5	211.	07.30	52.8	57.0	51.9
140.	01.35	53.8	57.3	52.8	176.	04.35	53.0	56.6	52.7	212.	07.35	53.6	68.3	51.8
141.	01.40	53.9	61.0	52.7	177.	04.40	53.3	56.5	52.5	213.	07.40	52.7	61.5	51.6
142.	01.45	53.4	56.3	52.4	178.	04.45	53.4	56.1	52.7	214.	07.45	52.1	58.0	51.2
143.	01.50	53.7	56.9	52.7	179.	04.50	53.1	55.1	52.4	215.	07.50	53.2	62.8	51.6
144.	01.55	53.4	55.3	52.6	180.	04.55	53.0	56.1	52.2	216.	07.55	53.4	63.5	51.4



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(8/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	53.6	65.8	51.6	241.	10.00	52.8	60.7	51.1	265.	12.00	51.9	55.6	51.0
218.	08.05	53.9	64.7	52.1	242.	10.05	52.9	59.8	51.5	266.	12.05	51.1	54.2	50.2
219.	08.10	54.5	67.4	52.6	243.	10.10	53.2	66.5	51.1	267.	12.10	51.8	58.5	50.5
220.	08.15	53.2	66.0	51.9	244.	10.15	53.5	65.0	50.5	268.	12.15	51.4	55.2	50.6
221.	08.20	55.0	68.4	52.3	245.	10.20	56.4	77.8	50.7	269.	12.20	52.2	67.9	50.7
222.	08.25	54.1	62.6	52.3	246.	10.25	52.7	64.6	50.8	270.	12.25	51.9	66.4	50.4
223.	08.30	53.1	69.5	51.7	247.	10.30	54.6	63.8	51.1	271.	12.30	51.9	59.0	50.0
224.	08.35	53.7	62.8	52.0	248.	10.35	54.4	63.7	51.1	272.	12.35	51.1	57.7	50.1
225.	08.40	52.8	61.5	51.3	249.	10.40	53.2	62.1	51.2	273.	12.40	51.5	59.3	50.2
226.	08.45	52.7	61.8	51.0	250.	10.45	55.0	62.9	51.0	274.	12.45	51.4	61.1	50.2
227.	08.50	52.8	64.7	50.9	251.	10.50	54.9	65.6	50.9	275.	12.50	51.9	62.4	50.5
228.	08.55	52.2	63.6	51.1	252.	10.55	55.5	75.6	51.3	276.	12.55	52.7	62.8	50.5
229.	09.00	52.7	64.4	51.2	253.	11.00	53.7	64.2	51.2	277.	13.00	53.3	68.0	50.7
230.	09.05	52.5	61.0	51.5	254.	11.05	54.0	62.1	51.3	278.	13.05	52.0	65.7	50.5
231.	09.10	53.3	67.5	51.9	255.	11.10	52.2	67.2	50.5	279.	13.10	52.3	64.0	50.3
232.	09.15	53.4	63.6	51.7	256.	11.15	51.8	63.3	50.4	280.	13.15	52.4	60.5	50.7
233.	09.20	53.2	69.5	51.1	257.	11.20	53.4	68.5	50.2	281.	13.20	53.7	71.2	50.9
234.	09.25	52.1	61.7	50.9	258.	11.25	51.4	59.6	50.1	282.	13.25	52.1	64.1	50.6
235.	09.30	53.3	68.1	51.1	259.	11.30	52.4	62.2	50.1	283.	13.30	52.6	62.2	50.8
236.	09.35	52.5	63.2	51.1	260.	11.35	51.5	59.7	50.1	284.	13.35	52.0	65.8	50.6
237.	09.40	53.5	65.1	51.1	261.	11.40	51.3	57.7	50.2	285.	13.40	52.4	61.9	50.6
238.	09.45	52.8	65.1	51.2	262.	11.45	51.1	56.1	50.2	286.	13.45	53.1	68.7	50.9
239.	09.50	53.9	65.3	51.0	263.	11.50	51.6	55.7	50.4	287.	13.50	53.9	68.1	50.9
240.	09.55	53.6	67.9	51.4	264.	11.55	52.0	63.3	50.9	288.	13.55	52.2	63.8	50.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโอดี้อุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/9-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(9/1-3)

จิมขวัญโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>95</sub>			Leq	Lmax	L <sub>95</sub>			Leq	Lmax	L <sub>95</sub>
1.	14.00	52.3	63.5	51.0	37.	17.00	51.9	55.4	51.1	73.	20.00	52.8	55.8	51.9
2.	14.05	52.2	60.8	50.9	38.	17.05	52.2	60.3	51.2	74.	20.05	53.0	56.1	51.9
3.	14.10	52.4	68.7	50.9	39.	17.10	53.0	62.7	51.2	75.	20.10	52.7	56.3	51.8
4.	14.15	52.4	67.4	51.1	40.	17.15	51.9	53.8	51.1	76.	20.15	52.5	55.8	51.5
5.	14.20	52.2	64.8	51.1	41.	17.20	51.9	54.3	51.0	77.	20.20	53.0	57.0	51.8
6.	14.25	52.5	59.1	51.0	42.	17.25	52.1	57.5	51.2	78.	20.25	53.0	62.1	51.8
7.	14.30	51.6	61.9	50.3	43.	17.30	52.7	62.1	51.2	79.	20.30	53.0	56.7	51.8
8.	14.35	53.4	68.7	51.1	44.	17.35	52.2	56.2	51.2	80.	20.35	52.9	56.6	51.8
9.	14.40	52.8	66.3	51.8	45.	17.40	52.2	55.7	51.4	81.	20.40	52.6	55.4	51.7
10.	14.45	54.7	66.7	51.9	46.	17.45	52.4	58.7	51.5	82.	20.45	52.6	55.0	51.7
11.	14.50	53.2	59.1	51.9	47.	17.50	52.1	56.1	51.2	83.	20.50	52.7	55.7	51.7
12.	14.55	54.5	70.0	51.1	48.	17.55	52.2	56.7	51.4	84.	20.55	52.3	55.8	51.4
13.	15.00	54.5	65.8	51.2	49.	18.00	52.3	55.1	51.5	85.	21.00	52.6	55.5	51.6
14.	15.05	54.3	72.0	51.5	50.	18.05	52.3	55.1	51.5	86.	21.05	52.7	57.9	51.7
15.	15.10	53.3	66.1	51.1	51.	18.10	52.6	55.9	51.7	87.	21.10	52.8	55.7	51.7
16.	15.15	53.4	62.5	51.4	52.	18.15	52.5	57.8	51.6	88.	21.15	52.7	55.3	51.7
17.	15.20	52.9	65.5	51.2	53.	18.20	53.0	58.4	51.9	89.	21.20	53.1	59.3	51.7
18.	15.25	53.5	68.4	51.3	54.	18.25	53.3	65.0	52.2	90.	21.25	52.2	59.5	51.3
19.	15.30	53.9	71.5	51.6	55.	18.30	52.5	56.1	51.8	91.	21.30	53.2	63.9	51.6
20.	15.35	53.1	64.8	51.5	56.	18.35	53.2	67.0	51.6	92.	21.35	53.1	61.7	51.7
21.	15.40	52.5	66.9	51.2	57.	18.40	52.1	55.3	51.2	93.	21.40	53.3	62.0	51.8
22.	15.45	52.9	71.5	51.0	58.	18.45	52.4	55.5	51.4	94.	21.45	52.7	57.2	51.7
23.	15.50	52.6	73.8	50.9	59.	18.50	52.3	57.2	51.2	95.	21.50	52.8	56.9	51.8
24.	15.55	52.4	68.8	51.1	60.	18.55	51.8	55.8	51.1	96.	21.55	52.7	55.3	51.7
25.	16.00	52.8	61.5	51.8	61.	19.00	52.1	60.6	51.4	97.	22.00	52.6	56.8	51.5
26.	16.05	52.5	60.1	51.3	62.	19.05	52.2	60.0	51.3	98.	22.05	52.5	54.6	51.5
27.	16.10	52.2	60.0	51.3	63.	19.10	52.1	57.3	51.0	99.	22.10	52.6	54.9	51.8
28.	16.15	53.8	83.0	51.5	64.	19.15	51.9	53.8	51.2	100.	22.15	52.8	57.0	51.8
29.	16.20	53.9	74.7	51.3	65.	19.20	53.0	61.0	51.4	101.	22.20	52.4	56.3	51.4
30.	16.25	53.4	62.4	51.6	66.	19.25	52.3	56.5	51.5	102.	22.25	52.5	54.3	51.7
31.	16.30	53.5	69.5	51.6	67.	19.30	52.2	56.0	51.4	103.	22.30	52.2	56.0	51.4
32.	16.35	53.4	62.8	51.5	68.	19.35	52.2	55.7	51.5	104.	22.35	53.3	61.4	51.8
33.	16.40	52.8	60.4	51.5	69.	19.40	52.3	57.5	51.5	105.	22.40	52.8	55.6	51.8
34.	16.45	53.4	62.1	51.5	70.	19.45	52.5	56.6	51.7	106.	22.45	52.9	56.4	52.0
35.	16.50	53.6	63.5	51.5	71.	19.50	52.5	56.6	51.8	107.	22.50	52.7	56.2	51.7
36.	16.55	53.0	61.8	51.1	72.	19.55	52.9	63.3	51.9	108.	22.55	52.4	56.5	51.5



**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(9/2-3)

จิมวีโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	52.4	55.9	51.6	145.	02.00	52.3	55.8	51.1	181.	05.00	52.0	58.6	50.9
110.	23.05	52.4	57.5	51.5	146.	02.05	52.2	54.9	51.1	182.	05.05	51.8	58.3	51.0
111.	23.10	52.4	54.7	51.7	147.	02.10	52.3	55.0	51.1	183.	05.10	52.1	58.7	51.0
112.	23.15	52.6	59.7	51.5	148.	02.15	52.5	62.0	50.8	184.	05.15	52.5	61.3	50.9
113.	23.20	51.9	54.4	51.1	149.	02.20	52.0	58.7	51.0	185.	05.20	51.9	59.9	51.0
114.	23.25	52.4	56.5	51.5	150.	02.25	52.4	61.9	50.7	186.	05.25	52.4	66.0	50.9
115.	23.30	52.3	55.8	51.4	151.	02.30	52.0	59.1	50.9	187.	05.30	51.7	60.7	50.9
116.	23.35	52.2	58.2	51.4	152.	02.35	52.0	59.3	50.9	188.	05.35	52.5	64.3	50.9
117.	23.40	52.1	53.6	51.3	153.	02.40	51.5	55.7	50.7	189.	05.40	58.0	73.8	51.3
118.	23.45	52.1	54.1	51.3	154.	02.45	52.2	58.1	51.0	190.	05.45	53.1	62.6	51.2
119.	23.50	52.0	50.3	51.2	155.	02.50	52.3	56.4	51.1	191.	05.50	52.4	61.7	51.4
120.	23.55	52.6	61.0	51.2	156.	02.55	52.3	59.1	51.0	192.	05.55	53.1	67.0	51.4
121.	00.00	51.9	54.1	51.1	157.	03.00	52.2	57.8	50.9	193.	06.00	52.9	67.9	51.5
122.	00.05	51.6	52.9	50.8	158.	03.05	52.4	58.4	51.1	194.	06.05	53.3	66.8	51.2
123.	00.10	51.6	53.2	50.9	159.	03.10	52.0	58.0	50.9	195.	06.10	52.0	58.7	51.0
124.	00.15	51.8	56.1	51.0	160.	03.15	51.5	53.2	50.8	196.	06.15	53.5	63.9	50.7
125.	00.20	51.5	52.8	50.8	161.	03.20	51.6	54.6	50.9	197.	06.20	53.7	63.7	50.8
126.	00.25	51.6	53.4	50.9	162.	03.25	52.4	59.8	51.1	198.	06.25	51.7	57.1	50.8
127.	00.30	51.8	53.1	51.1	163.	03.30	52.5	55.5	51.3	199.	06.30	51.9	62.1	50.6
128.	00.35	51.8	54.6	51.1	164.	03.35	52.3	58.5	51.2	200.	06.35	51.6	53.6	50.9
129.	00.40	51.8	55.0	51.1	165.	03.40	52.5	57.4	51.3	201.	06.40	51.7	58.5	50.9
130.	00.45	51.7	56.1	51.0	166.	03.45	52.4	55.3	51.3	202.	06.45	52.2	65.7	50.9
131.	00.50	51.6	54.7	50.8	167.	03.50	52.1	56.8	51.1	203.	06.50	52.3	67.6	50.3
132.	00.55	51.6	55.6	50.9	168.	03.55	52.5	58.0	51.2	204.	06.55	51.7	57.7	50.4
133.	01.00	51.6	57.1	50.8	169.	04.00	52.4	55.6	51.2	205.	07.00	51.1	53.8	50.4
134.	01.05	51.7	59.2	50.9	170.	04.05	52.5	57.8	51.3	206.	07.05	51.4	63.0	50.5
135.	01.10	51.6	56.0	50.9	171.	04.10	52.7	56.3	51.4	207.	07.10	51.7	57.3	50.6
136.	01.15	52.0	61.0	50.8	172.	04.15	52.7	60.5	51.2	208.	07.15	52.0	72.9	50.6
137.	01.20	52.0	57.6	50.8	173.	04.20	52.5	60.0	51.2	209.	07.20	51.2	53.5	50.4
138.	01.25	52.3	55.3	51.0	174.	04.25	52.7	57.3	51.2	210.	07.25	51.9	68.1	50.5
139.	01.30	52.2	55.8	51.0	175.	04.30	52.4	55.2	51.1	211.	07.30	51.7	57.9	50.7
140.	01.35	52.0	62.1	51.1	176.	04.35	52.8	60.1	51.1	212.	07.35	51.3	54.8	50.5
141.	01.40	52.4	55.3	51.2	177.	04.40	51.9	55.2	51.0	213.	07.40	51.5	58.4	50.6
142.	01.45	52.3	55.2	51.2	178.	04.45	51.3	53.5	50.6	214.	07.45	51.8	58.3	50.9
143.	01.50	52.6	59.1	51.3	179.	04.50	51.2	53.1	50.4	215.	07.50	51.9	61.4	50.5
144.	01.55	52.2	55.2	51.0	180.	04.55	52.3	59.4	50.7	216.	07.55	52.0	65.6	50.5



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(9/3-3)

รวมโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	51.3	62.2	50.4	241.	10.00	51.3	65.2	49.7	265.	12.00	51.4	60.2	49.8
218.	08.05	52.9	72.8	50.6	242.	10.05	51.8	63.8	50.0	266.	12.05	51.1	55.6	50.2
219.	08.10	51.4	61.1	50.4	243.	10.10	51.5	61.3	50.4	267.	12.10	51.4	58.7	50.3
220.	08.15	52.2	73.3	50.3	244.	10.15	52.0	72.9	50.2	268.	12.15	51.1	60.1	50.0
221.	08.20	52.0	60.7	51.0	245.	10.20	51.1	63.6	49.7	269.	12.20	51.4	62.1	50.2
222.	08.25	52.1	58.7	50.9	246.	10.25	51.8	66.0	50.2	270.	12.25	51.5	61.0	50.3
223.	08.30	52.7	69.3	51.2	247.	10.30	51.6	69.9	49.9	271.	12.30	52.2	68.0	50.4
224.	08.35	53.3	74.3	51.1	248.	10.35	51.0	63.7	49.6	272.	12.35	51.5	68.9	49.7
225.	08.40	52.2	66.8	50.5	249.	10.40	51.5	68.3	49.5	273.	12.40	51.3	63.2	50.3
226.	08.45	51.5	62.6	50.4	250.	10.45	53.3	73.8	49.3	274.	12.45	51.4	60.9	50.4
227.	08.50	51.4	57.6	50.4	251.	10.50	50.7	64.7	49.5	275.	12.50	51.9	65.3	50.5
228.	08.55	51.2	56.1	50.3	252.	10.55	51.1	66.2	49.6	276.	12.55	52.5	62.2	50.3
229.	09.00	51.9	72.1	50.5	253.	11.00	50.7	64.4	49.6	277.	13.00	52.2	61.0	50.2
230.	09.05	52.1	58.9	50.7	254.	11.05	50.9	58.0	49.1	278.	13.05	51.5	57.3	50.5
231.	09.10	51.6	61.9	50.4	255.	11.10	50.8	54.4	49.5	279.	13.10	51.7	58.5	50.7
232.	09.15	53.0	63.2	50.6	256.	11.15	50.1	51.5	49.3	280.	13.15	52.1	64.7	50.9
233.	09.20	51.9	59.6	50.5	257.	11.20	50.2	56.9	49.2	281.	13.20	51.8	60.0	50.7
234.	09.25	52.2	64.2	50.1	258.	11.25	50.0	51.9	49.2	282.	13.25	51.9	64.8	50.7
235.	09.30	51.5	65.4	50.1	259.	11.30	50.0	53.6	49.0	283.	13.30	51.6	58.1	50.6
236.	09.35	51.4	68.6	49.5	260.	11.35	50.4	54.8	49.6	284.	13.35	51.3	53.5	50.4
237.	09.40	51.2	64.0	49.9	261.	11.40	51.5	60.7	49.6	285.	13.40	51.2	55.9	50.4
238.	09.45	52.4	71.6	49.8	262.	11.45	50.5	53.1	49.8	286.	13.45	51.6	59.2	50.5
239.	09.50	55.2	77.3	50.1	263.	11.50	50.3	53.0	49.4	287.	13.50	51.4	59.4	50.4
240.	09.55	52.6	73.9	49.7	264.	11.55	50.6	54.2	49.8	288.	13.55	51.3	58.6	50.3

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/10-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(10/1-3)

จิมวโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	52.4	61.7	50.8	37.	17.00	52.9	61.1	51.6	73.	20.00	52.0	53.4	51.3
2.	14.05	51.3	62.5	49.7	38.	17.05	51.9	55.6	51.1	74.	20.05	52.2	56.6	51.3
3.	14.10	51.9	61.6	50.2	39.	17.10	51.7	64.9	50.8	75.	20.10	51.7	55.3	50.8
4.	14.15	51.4	58.4	50.3	40.	17.15	51.9	66.2	51.0	76.	20.15	51.9	55.0	51.1
5.	14.20	51.8	60.8	50.1	41.	17.20	51.7	55.3	50.9	77.	20.20	52.1	54.2	51.3
6.	14.25	50.7	55.7	49.8	42.	17.25	51.8	53.6	51.0	78.	20.25	52.3	54.4	51.4
7.	14.30	51.0	56.8	49.9	43.	17.30	51.7	55.4	50.9	79.	20.30	52.6	54.1	51.7
8.	14.35	51.1	57.1	50.2	44.	17.35	51.5	55.7	50.5	80.	20.35	52.1	54.5	51.3
9.	14.40	51.4	56.6	50.3	45.	17.40	51.7	54.4	51.0	81.	20.40	52.1	53.6	51.3
10.	14.45	51.2	69.0	50.1	46.	17.45	51.9	54.8	51.0	82.	20.45	52.0	54.7	51.2
11.	14.50	51.0	59.2	49.9	47.	17.50	51.8	54.0	50.9	83.	20.50	52.4	57.9	51.3
12.	14.55	51.5	64.7	50.2	48.	17.55	51.9	57.9	51.0	84.	20.55	52.1	53.9	51.0
13.	15.00	51.7	60.3	50.5	49.	18.00	51.6	55.4	51.0	85.	21.00	52.7	61.5	51.4
14.	15.05	51.4	65.5	50.1	50.	18.05	51.7	53.1	51.0	86.	21.05	51.9	53.1	51.2
15.	15.10	51.1	63.9	49.9	51.	18.10	52.2	54.8	51.1	87.	21.10	53.0	62.0	51.6
16.	15.15	51.1	66.7	50.0	52.	18.15	51.7	55.0	50.9	88.	21.15	52.2	57.0	51.4
17.	15.20	50.9	56.1	50.0	53.	18.20	51.6	53.7	51.0	89.	21.20	52.3	57.6	51.6
18.	15.25	51.4	64.6	50.1	54.	18.25	51.3	53.5	50.3	90.	21.25	52.2	54.7	51.5
19.	15.30	51.8	66.4	50.2	55.	18.30	51.6	52.9	50.9	91.	21.30	52.1	55.5	51.4
20.	15.35	50.9	55.0	49.8	56.	18.35	51.8	54.2	51.0	92.	21.35	52.1	53.6	51.4
21.	15.40	52.2	66.4	50.5	57.	18.40	51.6	52.9	50.9	93.	21.40	52.2	53.6	51.5
22.	15.45	51.7	60.0	50.7	58.	18.45	51.9	58.6	50.9	94.	21.45	52.2	53.3	51.4
23.	15.50	52.1	69.6	50.5	59.	18.50	51.5	53.7	50.5	95.	21.50	52.1	56.2	51.2
24.	15.55	53.2	68.8	50.8	60.	18.55	52.6	61.9	51.0	96.	21.55	52.0	53.3	51.4
25.	16.00	52.4	70.6	50.7	61.	19.00	51.7	53.8	51.0	97.	22.00	51.9	53.4	51.2
26.	16.05	52.2	71.8	50.7	62.	19.05	51.7	53.4	50.9	98.	22.05	51.9	53.5	51.2
27.	16.10	51.9	71.8	50.6	63.	19.10	51.9	54.0	51.1	99.	22.10	53.0	60.2	51.2
28.	16.15	51.5	57.6	50.7	64.	19.15	51.9	56.3	50.9	100.	22.15	52.0	54.4	51.3
29.	16.20	51.8	58.8	50.4	65.	19.20	51.8	54.0	51.0	101.	22.20	52.1	53.9	51.4
30.	16.25	51.4	55.9	50.4	66.	19.25	52.0	54.5	51.1	102.	22.25	51.8	53.6	50.9
31.	16.30	51.3	52.7	50.5	67.	19.30	51.9	54.4	51.1	103.	22.30	51.7	53.2	51.0
32.	16.35	51.5	54.0	50.8	68.	19.35	51.8	53.6	51.1	104.	22.35	51.6	53.0	51.0
33.	16.40	52.2	60.2	50.8	69.	19.40	51.8	58.1	50.9	105.	22.40	51.7	54.4	51.1
34.	16.45	52.1	68.8	50.7	70.	19.45	51.9	55.5	50.9	106.	22.45	51.7	53.4	51.0
35.	16.50	51.9	53.6	51.1	71.	19.50	52.1	58.4	51.2	107.	22.50	52.4	57.9	51.2
36.	16.55	52.2	57.4	51.1	72.	19.55	52.0	55.2	51.2	108.	22.55	51.9	53.5	51.1



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(10/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	51.9	54.8	51.3	145.	02.00	52.6	55.7	51.8	181.	05.00	53.9	68.6	51.5
110.	23.05	51.7	53.1	51.0	146.	02.05	53.2	59.7	51.6	182.	05.05	54.1	69.6	51.4
111.	23.10	51.9	53.7	51.2	147.	02.10	52.3	54.5	51.4	183.	05.10	53.1	66.4	51.4
112.	23.15	52.0	53.6	51.3	148.	02.15	52.0	55.5	51.2	184.	05.15	53.9	66.3	51.8
113.	23.20	51.9	53.3	51.1	149.	02.20	51.9	53.8	51.0	185.	05.20	54.3	66.8	51.9
114.	23.25	51.7	54.5	51.0	150.	02.25	51.5	53.6	50.9	186.	05.25	53.0	64.2	51.4
115.	23.30	52.1	60.5	51.0	151.	02.30	51.9	53.6	51.2	187.	05.30	52.0	54.4	51.2
116.	23.35	51.7	53.2	51.1	152.	02.35	51.8	53.2	51.1	188.	05.35	53.7	65.4	51.6
117.	23.40	51.9	63.6	51.1	153.	02.40	51.7	54.5	50.9	189.	05.40	53.3	63.0	51.6
118.	23.45	52.0	53.3	51.3	154.	02.45	51.5	56.6	50.6	190.	05.45	52.1	55.3	51.2
119.	23.50	52.1	56.5	51.2	155.	02.50	51.7	53.9	51.0	191.	05.50	52.0	57.8	51.2
120.	23.55	53.4	78.0	51.4	156.	02.55	51.8	53.5	51.2	192.	05.55	52.4	59.8	51.3
121.	00.00	51.8	52.8	51.1	157.	03.00	52.0	54.0	51.3	193.	06.00	52.4	57.8	51.3
122.	00.05	51.7	52.9	51.0	158.	03.05	51.5	53.0	50.9	194.	06.05	52.2	56.5	51.3
123.	00.10	51.7	53.6	51.0	159.	03.10	51.5	53.3	50.9	195.	06.10	52.3	55.8	51.5
124.	00.15	51.7	53.7	50.9	160.	03.15	51.7	54.6	50.7	196.	06.15	53.0	57.3	51.9
125.	00.20	51.4	54.3	50.7	161.	03.20	51.8	55.2	51.0	197.	06.20	53.3	59.5	52.1
126.	00.25	51.5	54.0	50.9	162.	03.25	52.0	53.3	51.3	198.	06.25	52.7	57.7	51.8
127.	00.30	51.5	52.9	50.8	163.	03.30	52.0	54.4	51.3	199.	06.30	54.6	61.3	52.1
128.	00.35	51.5	53.0	50.9	164.	03.35	51.9	59.0	51.0	200.	06.35	53.7	60.0	52.2
129.	00.40	51.9	53.6	51.1	165.	03.40	51.6	54.7	50.9	201.	06.40	53.3	61.6	51.9
130.	00.45	51.9	56.4	51.0	166.	03.45	51.8	55.1	50.9	202.	06.45	52.5	58.2	51.5
131.	00.50	51.8	54.3	51.1	167.	03.50	52.5	55.9	51.5	203.	06.50	52.6	57.5	51.7
132.	00.55	51.5	53.5	50.9	168.	03.55	52.0	53.8	51.3	204.	06.55	53.4	61.8	52.3
133.	01.00	51.6	55.2	50.7	169.	04.00	51.7	53.1	51.0	205.	07.00	53.3	65.1	51.7
134.	01.05	51.8	53.0	51.2	170.	04.05	51.9	55.2	51.0	206.	07.05	55.0	73.0	52.7
135.	01.10	51.9	53.2	51.2	171.	04.10	52.3	59.9	51.0	207.	07.10	59.3	77.1	52.6
136.	01.15	51.6	55.1	50.8	172.	04.15	52.1	57.1	51.0	208.	07.15	57.9	75.8	52.4
137.	01.20	51.4	53.3	50.7	173.	04.20	52.3	55.6	51.5	209.	07.20	56.2	76.9	52.2
138.	01.25	51.6	53.7	50.9	174.	04.25	52.9	60.0	51.7	210.	07.25	53.9	68.6	52.3
139.	01.30	52.0	53.9	51.3	175.	04.30	52.8	58.2	51.5	211.	07.30	54.7	64.3	52.8
140.	01.35	52.1	53.8	51.3	176.	04.35	52.4	61.6	51.3	212.	07.35	53.9	69.7	52.3
141.	01.40	52.4	53.7	51.7	177.	04.40	52.8	59.3	51.5	213.	07.40	53.4	64.0	51.7
142.	01.45	52.9	60.4	51.6	178.	04.45	52.8	58.9	51.5	214.	07.45	53.7	62.3	52.1
143.	01.50	52.5	54.4	51.6	179.	04.50	52.6	64.0	51.4	215.	07.50	53.9	60.3	52.1
144.	01.55	53.2	59.3	51.9	180.	04.55	52.0	58.0	51.0	216.	07.55	53.0	57.6	51.7



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(10/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	53.5	59.3	52.4	241.	10.00	53.1	57.8	51.9	265.	12.00	54.5	63.1	52.6
218.	08.05	54.1	61.7	52.8	242.	10.05	53.3	63.1	51.8	266.	12.05	53.8	59.3	52.7
219.	08.10	53.1	58.7	52.1	243.	10.10	54.1	61.9	52.0	267.	12.10	54.0	59.2	52.3
220.	08.15	53.1	61.1	51.8	244.	10.15	54.2	60.5	52.4	268.	12.15	54.2	59.4	52.8
221.	08.20	54.9	76.9	52.2	245.	10.20	53.6	60.0	51.7	269.	12.20	54.6	59.7	52.9
222.	08.25	53.0	57.6	51.9	246.	10.25	52.0	61.2	51.1	270.	12.25	54.8	65.3	52.6
223.	08.30	53.4	57.7	52.1	247.	10.30	51.8	59.9	50.9	271.	12.30	57.3	80.7	52.7
224.	08.35	53.2	58.4	52.1	248.	10.35	52.2	60.3	50.8	272.	12.35	54.6	73.2	52.7
225.	08.40	53.2	59.2	51.9	249.	10.40	51.1	61.5	50.2	273.	12.40	53.8	59.6	52.7
226.	08.45	53.3	60.1	51.8	250.	10.45	51.0	54.5	50.1	274.	12.45	54.0	65.5	52.6
227.	08.50	53.8	58.4	52.2	251.	10.50	51.0	52.4	50.2	275.	12.50	54.2	63.5	52.9
228.	08.55	53.9	60.7	52.1	252.	10.55	51.0	53.4	50.2	276.	12.55	54.3	62.6	52.6
229.	09.00	53.4	58.6	52.0	253.	11.00	51.2	54.2	50.3	277.	13.00	54.3	61.8	53.0
230.	09.05	53.0	58.0	51.7	254.	11.05	51.5	56.1	50.5	278.	13.05	56.2	68.0	54.1
231.	09.10	52.9	57.3	51.6	255.	11.10	51.4	54.3	50.4	279.	13.10	54.2	62.5	52.9
232.	09.15	52.4	59.6	51.4	256.	11.15	52.1	60.5	50.1	280.	13.15	53.7	60.8	52.5
233.	09.20	52.5	62.9	51.7	257.	11.20	51.9	54.9	50.9	281.	13.20	53.6	64.0	52.6
234.	09.25	52.9	63.5	51.7	258.	11.25	52.2	58.3	51.2	282.	13.25	54.5	65.9	52.7
235.	09.30	52.6	59.3	51.6	259.	11.30	51.9	55.6	51.0	283.	13.30	54.1	63.1	52.9
236.	09.35	52.5	57.9	51.5	260.	11.35	52.0	58.1	50.7	284.	13.35	54.4	62.4	52.9
237.	09.40	53.1	58.6	51.6	261.	11.40	62.9	78.8	51.2	285.	13.40	54.1	60.1	53.0
238.	09.45	53.2	59.4	51.8	262.	11.45	53.2	60.4	51.4	286.	13.45	54.4	61.7	52.9
239.	09.50	53.4	63.4	51.8	263.	11.50	53.4	58.9	51.8	287.	13.50	54.4	60.0	53.3
240.	09.55	53.1	57.8	51.8	264.	11.55	54.2	63.5	52.2	288.	13.55	54.6	64.9	53.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามไคยอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเกา อำเภอฟานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/11-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(11/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	14.00	55.0	71.7	53.3	37.	17.00	54.6	60.8	53.9	73.	20.00	54.6	57.3	53.8
2.	14.05	54.3	62.0	53.1	38.	17.05	54.7	63.3	53.9	74.	20.05	54.5	56.2	53.8
3.	14.10	54.4	65.6	53.0	39.	17.10	54.4	57.8	53.6	75.	20.10	54.5	56.9	53.8
4.	14.15	53.9	67.0	52.8	40.	17.15	54.3	56.4	53.5	76.	20.15	54.8	60.2	53.9
5.	14.20	54.4	60.6	53.1	41.	17.20	54.0	59.0	53.2	77.	20.20	54.2	56.0	53.5
6.	14.25	54.6	62.4	53.6	42.	17.25	54.2	58.0	53.5	78.	20.25	55.0	62.4	53.5
7.	14.30	56.5	72.4	53.8	43.	17.30	54.1	56.7	53.3	79.	20.30	54.2	55.7	53.4
8.	14.35	54.2	64.9	53.2	44.	17.35	54.4	56.3	53.7	80.	20.35	55.5	63.2	53.7
9.	14.40	54.3	67.9	53.3	45.	17.40	54.7	57.3	53.7	81.	20.40	54.9	57.3	54.0
10.	14.45	54.5	60.3	53.6	46.	17.45	54.2	57.1	53.5	82.	20.45	55.0	58.3	54.0
11.	14.50	54.4	62.3	53.3	47.	17.50	54.6	58.4	53.6	83.	20.50	55.1	62.6	54.0
12.	14.55	53.9	61.5	53.0	48.	17.55	54.8	60.6	53.9	84.	20.55	54.9	62.0	53.7
13.	15.00	54.6	65.2	53.1	49.	18.00	55.2	63.1	54.3	85.	21.00	54.8	59.2	53.6
14.	15.05	53.9	62.3	52.5	50.	18.05	54.8	61.2	54.1	86.	21.05	55.1	56.2	54.2
15.	15.10	53.6	60.6	52.6	51.	18.10	54.8	62.2	53.6	87.	21.10	55.1	57.4	54.2
16.	15.15	54.1	58.3	53.3	52.	18.15	54.2	56.7	53.4	88.	21.15	55.2	59.1	54.2
17.	15.20	54.0	61.0	53.1	53.	18.20	55.3	62.0	54.0	89.	21.20	54.8	56.8	53.9
18.	15.25	54.2	58.3	53.3	54.	18.25	55.0	61.0	54.3	90.	21.25	54.4	57.0	53.5
19.	15.30	54.1	60.3	53.1	55.	18.30	55.2	63.5	54.3	91.	21.30	54.4	55.7	53.7
20.	15.35	54.6	62.3	53.5	56.	18.35	55.0	57.1	54.3	92.	21.35	55.4	62.2	53.9
21.	15.40	55.5	64.0	54.0	57.	18.40	54.6	57.6	53.9	93.	21.40	54.9	57.1	54.0
22.	15.45	55.6	64.0	54.1	58.	18.45	54.7	59.5	54.0	94.	21.45	54.9	57.2	54.0
23.	15.50	54.6	60.5	53.2	59.	18.50	54.8	56.4	54.2	95.	21.50	54.5	57.6	53.5
24.	15.55	54.1	61.4	53.3	60.	18.55	55.4	64.9	54.4	96.	21.55	54.4	56.7	53.1
25.	16.00	55.3	69.3	53.3	61.	19.00	54.9	56.6	54.2	97.	22.00	53.5	54.8	52.9
26.	16.05	55.1	63.6	53.4	62.	19.05	54.6	56.6	53.9	98.	22.05	53.3	55.4	52.6
27.	16.10	55.1	70.2	53.7	63.	19.10	55.0	58.5	54.1	99.	22.10	53.0	54.6	52.3
28.	16.15	56.7	71.4	53.9	64.	19.15	55.5	59.0	54.5	100.	22.15	53.9	61.4	52.3
29.	16.20	56.2	74.0	53.8	65.	19.20	55.3	57.7	54.5	101.	22.20	52.9	55.8	52.2
30.	16.25	54.5	62.2	53.3	66.	19.25	55.3	57.3	54.4	102.	22.25	53.0	56.0	52.3
31.	16.30	54.3	57.1	53.5	67.	19.30	55.0	57.1	54.3	103.	22.30	53.0	54.3	52.3
32.	16.35	54.5	57.0	53.9	68.	19.35	55.1	56.8	54.4	104.	22.35	53.1	54.6	52.3
33.	16.40	54.4	56.3	53.9	69.	19.40	54.9	56.6	54.3	105.	22.40	53.2	55.5	52.4
34.	16.45	54.2	55.6	53.5	70.	19.45	55.1	57.5	54.4	106.	22.45	53.8	62.2	52.4
35.	16.50	54.7	66.3	53.5	71.	19.50	55.0	57.7	54.3	107.	22.50	53.1	55.3	52.3
36.	16.55	54.6	67.2	53.6	72.	19.55	55.3	69.5	54.2	108.	22.55	52.8	54.1	52.0





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(11/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	52.8	54.4	52.1	145.	02.00	53.2	59.2	52.1	181.	05.00	53.2	59.9	52.2
110.	23.05	53.0	57.3	52.2	146.	02.05	52.7	54.4	52.0	182.	05.05	54.7	65.1	51.9
111.	23.10	52.7	54.0	52.0	147.	02.10	52.8	55.8	52.1	183.	05.10	54.9	64.9	52.0
112.	23.15	52.8	54.6	52.1	148.	02.15	53.6	61.0	52.3	184.	05.15	52.9	58.3	52.0
113.	23.20	53.0	54.3	52.3	149.	02.20	53.7	56.7	52.5	185.	05.20	53.1	63.3	51.8
114.	23.25	53.0	55.8	52.3	150.	02.25	53.5	59.7	52.4	186.	05.25	52.8	54.8	52.1
115.	23.30	53.0	56.2	52.3	151.	02.30	53.7	58.6	52.5	187.	05.30	52.9	59.7	52.1
116.	23.35	52.9	57.3	52.2	152.	02.35	53.6	56.5	52.5	188.	05.35	53.4	66.9	52.1
117.	23.40	52.8	55.9	52.0	153.	02.40	53.3	58.0	52.3	189.	05.40	53.5	68.8	51.5
118.	23.45	52.8	56.8	52.1	154.	02.45	53.7	59.2	52.4	190.	05.45	52.9	58.9	51.6
119.	23.50	52.8	58.3	52.0	155.	02.50	53.6	56.8	52.4	191.	05.50	52.3	55.0	51.6
120.	23.55	52.9	60.4	52.1	156.	02.55	53.7	59.0	52.5	192.	05.55	52.6	64.2	51.7
121.	00.00	52.8	57.7	52.1	157.	03.00	53.9	57.5	52.6	193.	06.00	52.9	56.5	51.8
122.	00.05	53.2	62.2	52.0	158.	03.05	53.9	61.7	52.4	194.	06.05	53.2	74.1	51.8
123.	00.10	53.2	58.8	52.0	159.	03.10	53.7	61.2	52.6	195.	06.10	52.4	54.7	51.6
124.	00.15	53.5	56.5	52.2	160.	03.15	53.9	56.5	52.4	196.	06.15	53.1	69.3	51.7
125.	00.20	53.4	57.0	52.2	161.	03.20	53.6	56.4	52.3	197.	06.20	52.9	59.1	51.9
126.	00.25	53.6	63.3	52.3	162.	03.25	54.0	61.3	52.3	198.	06.25	52.5	56.0	51.7
127.	00.30	53.6	56.5	52.4	163.	03.30	53.1	56.4	52.2	199.	06.30	52.7	59.6	51.8
128.	00.35	53.5	56.4	52.4	164.	03.35	52.5	54.7	51.6	200.	06.35	53.0	59.5	52.1
129.	00.40	53.8	60.3	52.5	165.	03.40	52.4	54.3	51.6	201.	06.40	53.1	62.6	51.7
130.	00.45	53.4	56.4	52.2	166.	03.45	53.5	60.6	51.9	202.	06.45	53.2	66.8	51.7
131.	00.50	53.5	57.0	52.3	167.	03.50	53.2	59.8	52.1	203.	06.50	52.5	53.4	51.6
132.	00.55	53.4	56.1	52.3	168.	03.55	53.0	59.5	52.2	204.	06.55	54.1	74.0	51.8
133.	01.00	53.5	56.2	52.3	169.	04.00	53.3	59.9	52.2	205.	07.00	52.6	62.3	51.6
134.	01.05	53.7	63.2	52.0	170.	04.05	53.7	62.5	52.1	206.	07.05	53.4	74.5	51.5
135.	01.10	53.2	59.9	52.2	171.	04.10	53.1	61.1	52.2	207.	07.10	53.2	61.9	52.2
136.	01.15	53.6	63.1	51.9	172.	04.15	53.6	67.2	52.1	208.	07.15	53.3	59.9	52.1
137.	01.20	53.2	60.3	52.1	173.	04.20	52.9	61.9	52.1	209.	07.20	53.9	70.5	52.4
138.	01.25	53.2	60.5	52.1	174.	04.25	53.7	65.3	52.1	210.	07.25	54.5	75.5	52.3
139.	01.30	52.7	56.9	51.9	175.	04.30	59.2	75.0	52.5	211.	07.30	53.4	68.0	51.7
140.	01.35	53.4	59.3	52.2	176.	04.35	54.3	63.8	52.4	212.	07.35	52.7	63.8	51.6
141.	01.40	53.5	57.6	52.3	177.	04.40	53.6	62.9	52.6	213.	07.40	52.6	58.8	51.6
142.	01.45	53.5	60.3	52.2	178.	04.45	54.3	68.2	52.6	214.	07.45	52.4	57.3	51.5
143.	01.50	53.4	59.0	52.1	179.	04.50	54.1	69.1	52.7	215.	07.50	53.1	73.3	51.7
144.	01.55	53.6	59.6	52.3	180.	04.55	54.5	68.0	52.4	216.	07.55	53.3	60.1	51.9





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(11/3-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	52.8	63.1	51.6	241.	10.00	52.0	55.6	50.7	265.	12.00	52.9	59.7	51.9
218.	08.05	54.2	64.4	51.8	242.	10.05	51.3	52.7	50.5	266.	12.05	53.3	65.9	52.1
219.	08.10	53.1	60.8	51.7	243.	10.10	51.4	58.1	50.4	267.	12.10	53.0	61.2	51.9
220.	08.15	53.4	65.4	51.3	244.	10.15	51.2	53.1	50.4	268.	12.15	53.1	66.0	51.9
221.	08.20	52.7	66.6	51.3	245.	10.20	51.2	54.8	50.2	269.	12.20	52.8	59.3	51.8
222.	08.25	52.6	69.8	50.7	246.	10.25	51.6	56.0	50.8	270.	12.25	52.5	54.7	51.6
223.	08.30	52.4	65.2	51.1	247.	10.30	52.7	61.9	50.8	271.	12.30	52.4	57.1	51.6
224.	08.35	53.6	72.8	51.0	248.	10.35	51.7	54.3	51.0	272.	12.35	52.8	60.4	51.7
225.	08.40	56.4	78.5	51.3	249.	10.40	51.5	54.2	50.6	273.	12.40	52.6	60.6	51.6
226.	08.45	53.8	75.1	50.9	250.	10.45	51.8	55.4	51.0	274.	12.45	52.5	59.8	51.5
227.	08.50	52.5	66.4	50.9	251.	10.50	52.6	61.4	51.0	275.	12.50	53.6	62.9	52.0
228.	08.55	53.0	65.0	51.2	252.	10.55	52.3	56.8	51.4	276.	12.55	52.5	63.7	50.9
229.	09.00	52.7	62.5	51.6	253.	11.00	52.6	59.9	51.5	277.	13.00	53.1	62.8	51.4
230.	09.05	53.2	74.1	51.4	254.	11.05	52.3	61.3	51.2	278.	13.05	52.6	59.6	51.5
231.	09.10	52.3	64.8	50.9	255.	11.10	52.6	63.3	51.4	279.	13.10	53.0	62.0	51.3
232.	09.15	53.0	67.2	51.4	256.	11.15	52.7	62.2	51.5	280.	13.15	51.9	56.9	51.0
233.	09.20	52.8	71.1	51.1	257.	11.20	53.4	69.2	51.6	281.	13.20	52.2	58.0	51.1
234.	09.25	52.2	64.9	50.8	258.	11.25	52.7	70.1	50.9	282.	13.25	52.3	58.3	51.4
235.	09.30	52.7	69.5	50.7	259.	11.30	52.5	64.4	51.5	283.	13.30	52.6	57.8	51.5
236.	09.35	54.5	75.0	50.5	260.	11.35	52.6	62.1	51.6	284.	13.35	52.4	70.2	51.3
237.	09.40	51.9	65.9	50.7	261.	11.40	53.1	66.5	51.7	285.	13.40	52.2	60.4	51.1
238.	09.45	52.3	67.4	50.8	262.	11.45	53.7	63.4	51.5	286.	13.45	52.7	65.9	51.4
239.	09.50	51.9	65.6	50.8	263.	11.50	53.4	62.2	51.4	287.	13.50	52.9	61.5	51.7
240.	09.55	52.1	59.2	50.3	264.	11.55	52.7	58.5	51.7	288.	13.55	52.6	66.7	51.3

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/12-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(12/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	52.3	65.1	51.1	37.	17.00	52.9	54.8	52.2	73.	20.00	52.7	54.5	52.1
2.	14.05	52.3	67.9	51.2	38.	17.05	52.9	54.9	52.1	74.	20.05	52.9	55.8	51.9
3.	14.10	52.1	57.3	51.2	39.	17.10	52.6	55.5	51.9	75.	20.10	53.0	56.4	52.2
4.	14.15	52.6	65.8	51.3	40.	17.15	52.7	55.2	52.1	76.	20.15	53.2	56.5	52.5
5.	14.20	53.0	69.6	51.4	41.	17.20	52.7	54.1	52.0	77.	20.20	53.2	55.6	52.5
6.	14.25	52.1	56.2	51.0	42.	17.25	52.7	54.2	52.1	78.	20.25	53.1	60.2	52.2
7.	14.30	53.4	67.6	51.7	43.	17.30	53.1	54.8	52.3	79.	20.30	52.8	55.9	52.1
8.	14.35	52.9	61.2	51.9	44.	17.35	53.1	57.6	52.2	80.	20.35	53.0	56.3	52.1
9.	14.40	53.3	70.8	51.7	45.	17.40	53.0	55.5	52.3	81.	20.40	53.7	57.1	52.7
10.	14.45	54.4	70.0	52.0	46.	17.45	52.7	54.7	52.1	82.	20.45	53.2	57.0	52.5
11.	14.50	53.6	71.8	51.9	47.	17.50	52.8	56.4	51.9	83.	20.50	52.9	54.3	52.2
12.	14.55	53.4	73.0	51.9	48.	17.55	53.0	54.2	52.4	84.	20.55	53.1	56.4	52.2
13.	15.00	53.1	73.0	51.8	49.	18.00	53.1	54.4	52.4	85.	21.00	53.5	61.1	52.2
14.	15.05	52.7	58.8	51.9	50.	18.05	52.8	56.3	52.0	86.	21.05	53.3	58.3	52.2
15.	15.10	53.0	60.0	51.6	51.	18.10	52.6	54.5	51.9	87.	21.10	53.5	56.8	52.7
16.	15.15	52.6	57.1	51.6	52.	18.15	52.8	54.9	52.1	88.	21.15	54.1	61.2	52.9
17.	15.20	52.5	53.9	51.7	53.	18.20	53.2	55.1	52.5	89.	21.20	54.0	59.4	52.7
18.	15.25	52.7	55.2	52.0	54.	18.25	53.3	55.0	52.5	90.	21.25	53.6	62.8	52.5
19.	15.30	53.4	61.4	52.0	55.	18.30	53.6	54.9	52.9	91.	21.30	54.0	60.5	52.7
20.	15.35	53.3	70.0	51.9	56.	18.35	54.1	61.6	52.6	92.	21.35	54.0	60.1	52.7
21.	15.40	53.1	54.8	52.3	57.	18.40	53.7	55.6	52.8	93.	21.40	53.8	65.2	52.6
22.	15.45	53.4	58.6	52.3	58.	18.45	54.4	60.5	53.1	94.	21.45	53.2	59.2	52.2
23.	15.50	54.1	62.3	52.6	59.	18.50	53.8	56.9	53.0	95.	21.50	55.1	69.8	52.7
24.	15.55	53.1	56.8	52.3	60.	18.55	54.4	60.9	53.0	96.	21.55	55.3	70.8	52.6
25.	16.00	52.9	66.1	52.0	61.	19.00	53.5	55.7	52.6	97.	22.00	54.3	67.6	52.6
26.	16.05	53.1	69.4	52.2	62.	19.05	53.2	57.7	52.4	98.	22.05	55.1	67.5	53.0
27.	16.10	52.9	56.5	52.1	63.	19.10	53.1	55.0	52.2	99.	22.10	55.5	68.0	53.1
28.	16.15	53.0	54.8	52.2	64.	19.15	52.7	54.8	52.1	100.	22.15	54.2	65.4	52.6
29.	16.20	52.9	56.6	52.1	65.	19.20	53.1	54.8	52.4	101.	22.20	53.2	55.6	52.4
30.	16.25	52.7	56.9	51.7	66.	19.25	53.0	54.4	52.3	102.	22.25	54.9	66.6	52.8
31.	16.30	53.1	64.8	52.3	67.	19.30	52.9	55.7	52.1	103.	22.30	54.5	64.2	52.8
32.	16.35	53.2	54.5	52.5	68.	19.35	52.7	57.8	51.8	104.	22.35	53.3	56.5	52.4
33.	16.40	53.3	57.7	52.4	69.	19.40	52.9	55.1	52.2	105.	22.40	53.2	59.0	52.4
34.	16.45	54.6	79.2	52.6	70.	19.45	53.0	54.7	52.4	106.	22.45	53.6	61.0	52.5
35.	16.50	53.0	54.0	52.3	71.	19.50	53.2	55.2	52.5	107.	22.50	53.6	59.0	52.5
36.	16.55	52.9	54.1	52.2	72.	19.55	52.7	54.2	52.1	108.	22.55	53.4	57.7	52.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(12/2-3)

จิมวูโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	53.5	57.0	52.7	145.	02.00	54.1	58.5	52.8	181.	05.00	53.4	56.0	52.3
110.	23.05	54.2	58.5	53.1	146.	02.05	53.6	60.8	52.6	182.	05.05	52.9	56.2	52.1
111.	23.10	54.5	60.5	53.3	147.	02.10	52.7	64.1	52.9	183.	05.10	52.8	54.9	52.2
112.	23.15	53.9	58.9	53.0	148.	02.15	54.1	64.7	52.9	184.	05.15	52.5	54.7	51.5
113.	23.20	55.8	62.5	53.3	149.	02.20	53.8	60.5	52.8	185.	05.20	52.8	54.1	52.1
114.	23.25	54.9	61.2	53.4	150.	02.25	53.7	59.1	52.7	186.	05.25	53.0	55.4	52.2
115.	23.30	54.5	62.8	53.1	151.	02.30	54.3	59.8	52.8	187.	05.30	52.6	54.1	52.1
116.	23.35	53.7	59.4	52.7	152.	02.35	54.4	60.6	53.0	188.	05.35	53.1	59.8	52.1
117.	23.40	53.8	58.7	52.9	153.	02.40	54.6	64.6	53.0	189.	05.40	52.7	54.6	51.7
118.	23.45	54.6	63.0	53.5	154.	02.45	54.3	59.0	53.0	190.	05.45	53.8	63.1	52.2
119.	23.50	54.5	66.3	52.9	155.	02.50	54.3	59.0	53.1	191.	05.50	52.9	55.0	52.2
120.	23.55	56.2	74.2	53.9	156.	02.55	54.5	64.3	53.0	192.	05.55	52.9	54.6	52.1
121.	00.00	60.5	78.3	53.8	157.	03.00	55.3	63.1	53.2	193.	06.00	53.1	55.2	52.3
122.	00.05	59.1	77.0	53.6	158.	03.05	55.4	61.7	53.6	194.	06.05	53.1	57.5	52.1
123.	00.10	57.4	78.1	53.4	159.	03.10	54.8	61.2	52.9	195.	06.10	53.0	55.2	52.2
124.	00.15	55.1	69.8	53.5	160.	03.15	53.2	62.4	52.3	196.	06.15	53.2	55.7	52.3
125.	00.20	55.3	65.5	54.0	161.	03.20	53.0	61.1	52.1	197.	06.20	53.1	55.6	52.3
126.	00.25	55.1	70.9	53.5	162.	03.25	53.4	61.5	52.0	198.	06.25	53.0	54.8	52.3
127.	00.30	54.6	65.2	52.9	163.	03.30	52.3	62.7	51.4	199.	06.30	53.0	59.3	52.1
128.	00.35	54.9	63.5	53.3	164.	03.35	52.2	55.7	51.3	200.	06.35	53.1	56.7	52.1
129.	00.40	55.1	61.5	53.3	165.	03.40	52.2	53.6	51.4	201.	06.40	53.3	59.6	52.4
130.	00.45	54.2	58.8	52.9	166.	03.45	52.2	54.5	51.4	202.	06.45	53.2	56.4	52.4
131.	00.50	54.7	60.5	53.6	167.	03.50	52.4	55.4	51.5	203.	06.50	53.2	54.6	52.5
132.	00.55	55.3	62.9	54.0	168.	03.55	52.7	57.3	51.7	204.	06.55	53.4	56.8	52.5
133.	01.00	54.3	59.9	53.3	169.	04.00	52.6	55.5	51.6	205.	07.00	52.9	56.5	52.0
134.	01.05	54.3	62.3	53.0	170.	04.05	53.3	61.7	51.3	206.	07.05	53.1	56.2	52.3
135.	01.10	56.1	78.1	53.4	171.	04.10	53.1	56.1	52.1	207.	07.10	53.3	55.4	52.5
136.	01.15	54.2	58.8	53.1	172.	04.15	53.4	59.5	52.4	208.	07.15	53.5	55.6	52.6
137.	01.20	54.6	58.9	53.3	173.	04.20	53.1	56.8	52.2	209.	07.20	53.8	58.3	52.9
138.	01.25	54.4	59.6	53.3	174.	04.25	53.2	59.3	51.9	210.	07.25	53.5	55.7	52.5
139.	01.30	54.4	60.4	53.1	175.	04.30	52.9	55.6	52.2	211.	07.30	53.3	54.8	52.5
140.	01.35	54.5	61.3	53.0	176.	04.35	53.1	56.0	52.2	212.	07.35	53.2	55.9	52.4
141.	01.40	55.0	59.6	53.4	177.	04.40	53.0	55.2	52.1	213.	07.40	53.6	59.1	52.5
142.	01.45	55.1	61.9	53.3	178.	04.45	53.1	59.1	52.2	214.	07.45	53.3	55.1	52.6
143.	01.50	54.6	59.8	53.2	179.	04.50	53.0	56.6	52.2	215.	07.50	53.9	62.7	52.6
144.	01.55	54.2	59.2	52.9	180.	04.55	52.9	54.3	52.2	216.	07.55	53.1	54.3	52.7



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(12/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	54.2	63.2	52.8	241.	10.00	53.1	54.9	52.4	265.	12.00	51.1	57.3	49.9
218.	08.05	53.4	58.2	52.6	242.	10.05	53.2	54.8	52.5	266.	12.05	51.5	59.5	50.0
219.	08.10	53.5	58.8	52.8	243.	10.10	53.1	54.5	52.3	267.	12.10	51.6	55.7	50.5
220.	08.15	53.4	55.9	52.7	244.	10.15	52.9	55.7	52.2	268.	12.15	52.1	59.4	51.1
221.	08.20	53.3	56.7	52.6	245.	10.20	53.3	61.7	52.2	269.	12.20	52.2	61.2	50.9
222.	08.25	53.3	54.8	52.6	246.	10.25	52.9	54.4	52.3	270.	12.25	53.1	59.8	51.4
223.	08.30	53.4	54.8	52.7	247.	10.30	55.3	68.8	52.4	271.	12.30	53.2	61.9	51.7
224.	08.35	53.4	54.5	52.6	248.	10.35	54.1	60.9	52.6	272.	12.35	52.8	59.9	51.4
225.	08.40	53.3	57.4	52.4	249.	10.40	53.0	59.6	51.7	273.	12.40	54.0	65.3	51.8
226.	08.45	53.2	54.5	52.6	250.	10.45	54.0	63.5	51.9	274.	12.45	54.4	63.4	52.0
227.	08.50	53.1	54.6	52.4	251.	10.50	53.7	65.9	52.2	275.	12.50	53.2	62.1	51.3
228.	08.55	53.1	54.7	52.4	252.	10.55	53.3	63.8	51.7	276.	12.55	54.2	61.8	51.6
229.	09.00	54.2	61.4	52.4	253.	11.00	53.1	61.1	51.7	277.	13.00	53.6	61.1	51.5
230.	09.05	53.2	55.6	52.5	254.	11.05	53.0	60.1	51.5	278.	13.05	53.7	62.1	51.5
231.	09.10	53.3	55.1	52.6	255.	11.10	52.4	57.7	51.1	279.	13.10	53.3	68.1	51.5
232.	09.15	53.0	54.8	52.1	256.	11.15	52.0	56.6	51.1	280.	13.15	53.6	65.7	51.9
233.	09.20	52.9	54.4	52.2	257.	11.20	52.6	59.0	51.2	281.	13.20	53.0	59.6	51.4
234.	09.25	52.8	54.2	52.2	258.	11.25	52.3	60.5	50.0	282.	13.25	53.9	63.4	51.6
235.	09.30	52.9	55.6	52.3	259.	11.30	51.2	54.6	50.2	283.	13.30	53.7	60.7	51.8
236.	09.35	52.9	54.6	52.2	260.	11.35	50.9	54.9	50.0	284.	13.35	52.6	58.7	51.4
237.	09.40	53.6	59.1	52.4	261.	11.40	51.6	59.7	50.5	285.	13.40	52.4	59.6	51.4
238.	09.45	53.1	54.7	52.3	262.	11.45	51.8	58.6	50.5	286.	13.45	52.4	60.6	51.4
239.	09.50	53.1	56.0	52.5	263.	11.50	51.0	54.0	50.1	287.	13.50	52.4	59.0	51.1
240.	09.55	52.9	54.3	52.2	264.	11.55	50.9	53.2	50.0	288.	13.55	52.8	64.9	51.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามได้อุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/13-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(13/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	52.8	60.5	51.3	37.	17.00	53.8	61.5	51.8	73.	20.00	53.0	58.2	52.3
2.	14.05	55.9	77.0	51.7	38.	17.05	53.8	60.4	52.0	74.	20.05	53.0	55.3	52.2
3.	14.10	60.5	86.1	51.6	39.	17.10	53.1	61.5	51.9	75.	20.10	53.4	57.6	52.7
4.	14.15	52.4	65.1	51.0	40.	17.15	52.7	66.0	51.6	76.	20.15	54.0	60.8	52.9
5.	14.20	52.7	58.9	51.3	41.	17.20	52.4	57.2	51.7	77.	20.20	53.9	59.2	53.1
6.	14.25	52.2	60.2	51.1	42.	17.25	52.7	62.0	51.5	78.	20.25	53.4	59.7	52.6
7.	14.30	52.6	60.9	51.0	43.	17.30	52.5	59.7	51.5	79.	20.30	53.3	57.0	52.4
8.	14.35	53.2	63.0	51.4	44.	17.35	52.4	55.5	51.6	80.	20.35	53.0	54.8	52.1
9.	14.40	54.0	63.8	51.5	45.	17.40	53.8	64.2	51.5	81.	20.40	52.5	56.3	51.7
10.	14.45	53.0	62.1	51.2	46.	17.45	54.8	63.3	52.2	82.	20.45	52.8	57.6	52.0
11.	14.50	52.7	61.3	51.2	47.	17.50	55.2	64.2	52.4	83.	20.50	52.5	57.1	51.7
12.	14.55	53.4	62.4	51.5	48.	17.55	53.7	63.7	52.0	84.	20.55	52.5	57.6	51.6
13.	15.00	53.5	69.2	51.7	49.	18.00	52.8	56.1	51.8	85.	21.00	52.3	55.7	51.6
14.	15.05	54.0	69.3	51.8	50.	18.05	54.4	63.5	52.4	86.	21.05	52.2	59.0	51.5
15.	15.10	53.9	64.6	52.2	51.	18.10	54.8	63.8	52.2	87.	21.10	52.6	59.3	51.6
16.	15.15	54.9	66.1	52.0	52.	18.15	53.8	63.4	51.7	88.	21.15	53.0	58.4	51.9
17.	15.20	54.3	62.6	51.9	53.	18.20	53.5	62.6	51.6	89.	21.20	52.7	58.5	51.8
18.	15.25	53.5	62.8	51.7	54.	18.25	53.3	61.6	51.8	90.	21.25	53.2	60.2	52.0
19.	15.30	53.6	65.7	51.7	55.	18.30	52.9	64.6	51.5	91.	21.30	52.6	58.2	51.8
20.	15.35	53.9	64.2	51.9	56.	18.35	52.3	55.7	51.5	92.	21.35	52.8	58.2	51.7
21.	15.40	57.0	76.2	52.1	57.	18.40	52.2	56.4	51.3	93.	21.40	52.8	57.7	51.9
22.	15.45	55.6	74.6	52.1	58.	18.45	52.4	55.0	51.6	94.	21.45	53.0	57.9	52.2
23.	15.50	54.1	60.7	52.2	59.	18.50	52.5	54.7	51.7	95.	21.50	53.2	56.0	52.4
24.	15.55	54.8	62.6	52.1	60.	18.55	53.1	61.0	52.1	96.	21.55	53.0	58.0	52.2
25.	16.00	54.3	63.1	52.0	61.	19.00	53.0	59.0	52.2	97.	22.00	53.0	55.6	52.3
26.	16.05	54.7	66.8	51.9	62.	19.05	52.8	59.1	51.9	98.	22.05	52.7	54.2	51.9
27.	16.10	54.2	62.5	51.7	63.	19.10	52.5	54.6	51.7	99.	22.10	53.0	58.6	52.1
28.	16.15	54.4	61.9	52.0	64.	19.15	53.4	60.5	52.1	100.	22.15	52.7	56.0	52.1
29.	16.20	57.1	74.5	53.1	65.	19.20	52.9	61.0	51.9	101.	22.20	53.2	64.1	52.2
30.	16.25	57.2	71.3	52.5	66.	19.25	52.7	56.1	52.0	102.	22.25	52.8	60.3	51.9
31.	16.30	55.5	73.3	51.8	67.	19.30	52.9	55.8	52.2	103.	22.30	53.3	60.9	52.0
32.	16.35	52.4	57.2	51.5	68.	19.35	52.7	58.4	52.0	104.	22.35	53.3	56.5	52.3
33.	16.40	52.6	64.2	51.6	69.	19.40	52.6	55.7	51.9	105.	22.40	53.1	57.1	52.3
34.	16.45	54.8	63.7	51.8	70.	19.45	52.5	61.5	51.6	106.	22.45	52.5	55.6	51.7
35.	16.50	53.6	62.0	51.8	71.	19.50	52.6	55.7	51.9	107.	22.50	52.7	56.7	51.7
36.	16.55	54.1	60.1	52.1	72.	19.55	52.9	55.8	52.0	108.	22.55	52.9	60.8	51.7



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(13/2-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	52.3	55.1	51.4	145.	02.00	52.8	54.8	51.9	181.	05.00	52.9	62.3	52.0
110.	23.05	52.1	55.6	51.4	146.	02.05	52.7	62.1	51.8	182.	05.05	53.2	61.2	52.1
111.	23.10	52.7	60.6	51.2	147.	02.10	53.2	61.6	51.7	183.	05.10	53.3	62.3	51.9
112.	23.15	51.8	56.6	51.1	148.	02.15	52.9	62.8	51.9	184.	05.15	52.5	56.3	51.8
113.	23.20	51.4	55.9	50.7	149.	02.20	53.3	63.5	51.8	185.	05.20	52.9	61.8	52.0
114.	23.25	51.5	53.4	50.8	150.	02.25	53.5	62.4	51.7	186.	05.25	53.2	56.8	52.4
115.	23.30	52.1	54.0	51.4	151.	02.30	52.9	61.2	51.8	187.	05.30	53.9	58.1	52.8
116.	23.35	52.6	54.5	51.8	152.	02.35	52.7	55.0	51.9	188.	05.35	54.3	59.4	52.7
117.	23.40	52.5	54.6	51.8	153.	02.40	52.8	55.1	51.9	189.	05.40	54.7	64.6	53.3
118.	23.45	52.3	54.2	51.6	154.	02.45	53.5	66.8	52.1	190.	05.45	53.8	59.6	52.9
119.	23.50	52.9	58.6	51.9	155.	02.50	52.5	55.2	51.8	191.	05.50	53.6	61.6	52.5
120.	23.55	52.5	55.2	51.8	156.	02.55	52.7	55.7	52.0	192.	05.55	53.6	60.5	52.7
121.	00.00	52.8	55.3	52.1	157.	03.00	52.4	55.5	51.8	193.	06.00	53.3	58.8	52.4
122.	00.05	52.7	54.8	52.1	158.	03.05	52.5	57.5	51.7	194.	06.05	53.1	59.9	52.0
123.	00.10	52.7	58.1	51.9	159.	03.10	52.5	56.5	51.7	195.	06.10	52.7	61.0	51.8
124.	00.15	52.3	55.6	51.6	160.	03.15	52.6	57.3	51.7	196.	06.15	52.5	61.0	51.7
125.	00.20	52.4	56.1	51.7	161.	03.20	52.5	58.6	51.5	197.	06.20	52.2	56.8	51.5
126.	00.25	53.1	55.3	52.3	162.	03.25	52.9	61.5	51.7	198.	06.25	52.4	57.0	51.5
127.	00.30	53.3	61.8	52.5	163.	03.30	52.8	58.2	51.7	199.	06.30	52.3	57.6	51.4
128.	00.35	53.2	62.6	52.1	164.	03.35	52.8	58.9	51.7	200.	06.35	53.4	62.1	51.8
129.	00.40	52.6	56.3	51.7	165.	03.40	53.0	57.9	51.8	201.	06.40	53.8	67.5	51.6
130.	00.45	53.1	56.8	52.1	166.	03.45	52.6	60.0	51.5	202.	06.45	52.9	56.8	52.0
131.	00.50	52.9	57.8	52.0	167.	03.50	52.3	56.7	51.1	203.	06.50	53.2	60.0	52.2
132.	00.55	53.1	60.0	52.3	168.	03.55	52.7	57.5	51.0	204.	06.55	53.4	64.6	52.4
133.	01.00	53.2	59.5	52.2	169.	04.00	52.3	55.8	51.4	205.	07.00	52.5	56.1	51.6
134.	01.05	52.9	56.9	52.0	170.	04.05	53.0	58.9	51.8	206.	07.05	52.7	59.5	51.6
135.	01.10	52.6	57.9	51.7	171.	04.10	53.3	59.1	51.9	207.	07.10	52.8	56.6	51.8
136.	01.15	53.1	56.4	52.0	172.	04.15	52.8	57.9	51.6	208.	07.15	52.9	63.5	51.8
137.	01.20	53.6	59.0	52.7	173.	04.20	53.0	57.2	51.7	209.	07.20	52.8	60.4	51.7
138.	01.25	53.7	57.3	52.6	174.	04.25	52.7	56.9	51.7	210.	07.25	53.0	62.4	51.6
139.	01.30	53.2	62.0	51.9	175.	04.30	53.5	62.4	51.7	211.	07.30	53.4	63.6	51.9
140.	01.35	53.1	61.1	52.0	176.	04.35	52.6	57.0	51.8	212.	07.35	53.1	61.2	51.8
141.	01.40	53.1	58.9	51.9	177.	04.40	52.8	57.9	51.8	213.	07.40	54.5	65.5	52.4
142.	01.45	52.9	55.8	51.8	178.	04.45	52.6	61.9	51.7	214.	07.45	53.2	60.2	52.1
143.	01.50	53.0	56.2	52.0	179.	04.50	53.0	62.6	51.4	215.	07.50	53.1	61.4	51.9
144.	01.55	52.9	59.1	51.9	180.	04.55	53.1	58.3	51.9	216.	07.55	52.7	58.8	51.6





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(13/3-3)

รวมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	54.3	60.4	52.4	241.	10.00	53.9	62.2	52.1	265.	12.00	51.6	56.1	50.4
218.	08.05	55.0	63.6	52.2	242.	10.05	52.9	57.5	51.8	266.	12.05	52.5	58.9	50.8
219.	08.10	53.8	60.2	52.2	243.	10.10	53.1	59.6	51.5	267.	12.10	60.5	82.8	51.7
220.	08.15	53.8	64.4	52.3	244.	10.15	52.7	60.7	51.4	268.	12.15	64.0	88.8	52.1
221.	08.20	53.7	60.6	52.5	245.	10.20	52.8	58.7	51.3	269.	12.20	63.1	84.7	53.7
222.	08.25	53.0	58.0	51.9	246.	10.25	52.9	58.4	51.4	270.	12.25	55.4	67.9	52.3
223.	08.30	53.4	60.8	52.1	247.	10.30	53.4	62.0	51.9	271.	12.30	57.6	70.4	52.7
224.	08.35	53.5	59.0	52.1	248.	10.35	53.3	65.1	51.7	272.	12.35	54.2	65.0	52.1
225.	08.40	53.7	60.5	51.9	249.	10.40	53.2	57.9	51.6	273.	12.40	53.5	59.4	51.7
226.	08.45	53.0	66.5	51.7	250.	10.45	52.7	60.3	51.1	274.	12.45	53.2	63.3	51.5
227.	08.50	54.4	76.5	51.6	251.	10.50	52.3	58.9	50.5	275.	12.50	57.9	75.8	52.1
228.	08.55	52.8	63.8	51.6	252.	10.55	51.8	60.3	50.5	276.	12.55	55.4	68.3	52.1
229.	09.00	53.5	68.7	51.5	253.	11.00	52.1	60.9	50.7	277.	13.00	52.9	67.8	51.2
230.	09.05	52.6	62.5	51.6	254.	11.05	51.2	55.7	50.3	278.	13.05	54.0	68.6	51.3
231.	09.10	53.1	60.6	51.6	255.	11.10	51.1	57.8	50.0	279.	13.10	56.3	76.9	52.2
232.	09.15	54.2	67.1	51.7	256.	11.15	51.4	54.5	50.5	280.	13.15	53.6	63.6	51.7
233.	09.20	57.0	73.8	52.2	257.	11.20	51.6	58.2	50.7	281.	13.20	53.5	64.3	51.5
234.	09.25	53.9	62.3	52.1	258.	11.25	51.8	57.8	50.5	282.	13.25	53.3	60.8	51.5
235.	09.30	54.2	64.6	52.1	259.	11.30	51.2	60.2	50.0	283.	13.30	53.2	59.6	51.5
236.	09.35	53.5	67.1	51.9	260.	11.35	51.7	59.6	50.0	284.	13.35	53.0	60.4	51.3
237.	09.40	53.6	60.0	52.3	261.	11.40	51.3	58.5	50.0	285.	13.40	53.2	60.5	51.6
238.	09.45	52.7	58.2	51.5	262.	11.45	51.1	54.5	50.0	286.	13.45	52.5	61.3	51.4
239.	09.50	53.0	60.4	51.9	263.	11.50	51.5	55.0	50.4	287.	13.50	52.4	60.9	51.4
240.	09.55	53.4	60.0	52.0	264.	11.55	51.9	58.9	50.4	288.	13.55	53.0	61.8	51.0

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/14-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(14/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	51.9	56.3	50.9	37.	17.00	53.4	62.3	52.4	73.	20.00	53.3	59.0	52.2
2.	14.05	52.8	60.2	51.4	38.	17.05	53.0	56.1	52.2	74.	20.05	53.6	58.7	52.5
3.	14.10	53.1	59.1	51.8	39.	17.10	53.2	65.8	52.0	75.	20.10	53.4	59.3	52.5
4.	14.15	53.1	59.7	51.6	40.	17.15	53.3	63.6	52.9	76.	20.15	53.1	55.0	52.1
5.	14.20	55.4	73.3	51.2	41.	17.20	50.7	63.2	52.7	77.	20.20	53.0	55.5	52.0
6.	14.25	51.8	58.0	50.9	42.	17.25	54.7	61.5	52.7	78.	20.25	53.2	55.5	52.1
7.	14.30	52.1	56.6	51.1	43.	17.30	54.1	63.3	52.6	79.	20.30	53.2	60.1	52.1
8.	14.35	52.5	61.6	51.2	44.	17.35	53.3	57.2	52.2	80.	20.35	53.2	56.9	52.2
9.	14.40	52.6	60.5	51.5	45.	17.40	53.3	62.3	52.2	81.	20.40	53.0	55.9	51.9
10.	14.45	52.9	61.8	51.4	46.	17.45	53.9	61.3	52.5	82.	20.45	53.2	62.6	51.8
11.	14.50	52.4	69.0	51.2	47.	17.50	54.0	57.5	52.9	83.	20.50	53.5	62.1	52.2
12.	14.55	52.2	62.7	51.2	48.	17.55	53.7	56.5	52.6	84.	20.55	53.9	60.6	52.3
13.	15.00	51.9	58.2	51.1	49.	18.00	53.2	56.1	51.9	85.	21.00	53.3	56.1	52.3
14.	15.05	52.2	59.2	51.2	50.	18.05	52.7	57.3	51.8	86.	21.05	53.8	59.7	52.3
15.	15.10	56.2	75.0	51.7	51.	18.10	52.8	55.5	51.9	87.	21.10	53.4	59.9	52.3
16.	15.15	53.6	61.4	51.6	52.	18.15	53.1	59.6	52.2	88.	21.15	53.8	61.0	52.4
17.	15.20	53.9	60.6	51.7	53.	18.20	53.6	56.4	52.5	89.	21.20	54.2	61.5	52.8
18.	15.25	54.1	61.6	51.9	54.	18.25	53.0	56.3	52.2	90.	21.25	53.5	57.2	52.3
19.	15.30	58.2	77.4	52.9	55.	18.30	52.8	56.3	52.0	91.	21.30	53.3	55.9	52.3
20.	15.35	52.8	58.7	51.8	56.	18.35	52.9	56.1	52.2	92.	21.35	53.3	56.9	52.2
21.	15.40	52.3	58.9	51.4	57.	18.40	53.0	59.1	52.1	93.	21.40	53.1	59.0	52.0
22.	15.45	53.4	60.5	51.6	58.	18.45	53.0	55.0	52.3	94.	21.45	53.5	62.3	52.1
23.	15.50	54.0	62.1	52.2	59.	18.50	53.5	60.5	52.3	95.	21.50	53.3	60.0	52.2
24.	15.55	53.9	62.3	52.3	60.	18.55	53.1	54.9	52.4	96.	21.55	53.4	56.3	52.4
25.	16.00	54.9	69.0	52.3	61.	19.00	53.0	56.0	52.4	97.	22.00	53.6	55.7	52.8
26.	16.05	55.4	64.7	52.4	62.	19.05	53.2	59.4	52.5	98.	22.05	53.6	61.6	52.4
27.	16.10	54.8	69.1	52.4	63.	19.10	53.2	55.9	52.6	99.	22.10	53.3	56.6	52.6
28.	16.15	54.7	67.8	52.1	64.	19.15	53.9	64.1	52.3	100.	22.15	53.2	59.6	52.2
29.	16.20	54.2	61.3	52.2	65.	19.20	52.5	54.2	51.8	101.	22.20	53.3	58.4	52.3
30.	16.25	54.3	60.5	52.5	66.	19.25	52.7	61.7	51.6	102.	22.25	53.4	56.3	52.4
31.	16.30	53.4	72.9	52.5	67.	19.30	52.7	59.8	51.9	103.	22.30	53.1	55.2	52.1
32.	16.35	50.4	60.5	52.2	68.	19.35	53.0	56.3	52.0	104.	22.35	52.3	55.4	51.2
33.	16.40	53.9	69.6	52.9	69.	19.40	53.0	55.9	52.1	105.	22.40	52.1	54.5	51.1
34.	16.45	54.0	59.5	52.3	70.	19.45	53.3	58.0	52.1	106.	22.45	53.2	63.0	51.5
35.	16.50	53.3	58.0	52.4	71.	19.50	53.2	56.0	52.2	107.	22.50	52.3	54.4	51.5
36.	16.55	53.5	60.5	52.3	72.	19.55	53.1	55.8	52.1	108.	22.55	52.3	57.8	51.4



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(14/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	52.0	58.6	51.7	145.	02.00	53.4	61.3	51.9	181.	05.00	52.9	63.5	51.7
110.	23.05	52.2	54.3	51.3	146.	02.05	53.5	56.2	52.4	182.	05.05	52.5	57.2	51.7
111.	23.10	52.3	55.3	51.5	147.	02.10	53.3	57.4	52.3	183.	05.10	52.3	56.0	51.7
112.	23.15	52.7	58.9	52.0	148.	02.15	53.5	60.0	52.2	184.	05.15	53.2	58.7	52.0
113.	23.20	52.7	56.2	51.9	149.	02.20	53.2	61.9	52.2	185.	05.20	53.1	57.8	52.0
114.	23.25	52.6	59.6	51.3	150.	02.25	53.5	58.6	52.3	186.	05.25	53.3	57.9	51.9
115.	23.30	52.2	55.6	51.5	151.	02.30	53.0	55.6	51.9	187.	05.30	53.5	61.6	52.1
116.	23.35	52.0	55.0	51.3	152.	02.35	52.9	61.2	52.0	188.	05.35	53.5	62.1	52.1
117.	23.40	52.4	54.2	51.5	153.	02.40	53.2	59.1	51.9	189.	05.40	52.6	55.7	51.5
118.	23.45	52.6	58.3	51.9	154.	02.45	53.2	57.9	52.0	190.	05.45	52.3	55.9	51.5
119.	23.50	53.3	56.2	52.2	155.	02.50	52.9	55.8	51.9	191.	05.50	51.9	58.3	51.1
120.	23.55	53.2	62.8	52.1	156.	02.55	52.6	54.3	51.9	192.	05.55	52.6	63.3	51.2
121.	00.00	53.3	56.8	52.3	157.	03.00	52.6	57.6	51.8	193.	06.00	52.8	62.6	51.4
122.	00.05	53.9	59.6	52.6	158.	03.05	53.1	61.9	51.8	194.	06.05	52.1	64.2	51.2
123.	00.10	53.9	60.0	52.8	159.	03.10	53.4	57.4	52.1	195.	06.10	53.9	66.5	52.3
124.	00.15	53.8	56.4	52.7	160.	03.15	53.2	58.9	52.2	196.	06.15	52.7	55.1	51.8
125.	00.20	53.6	56.2	52.7	161.	03.20	53.5	63.6	52.0	197.	06.20	52.5	55.9	51.5
126.	00.25	53.0	58.9	52.1	162.	03.25	53.1	56.3	51.9	198.	06.25	52.8	58.5	51.8
127.	00.30	53.1	60.6	52.2	163.	03.30	53.4	56.1	52.2	199.	06.30	52.9	60.0	51.8
128.	00.35	53.0	58.0	52.2	164.	03.35	53.7	61.7	52.2	200.	06.35	52.6	64.0	51.4
129.	00.40	52.7	57.8	51.8	165.	03.40	53.4	56.9	52.1	201.	06.40	53.0	58.4	52.0
130.	00.45	52.7	55.0	52.0	166.	03.45	52.6	62.4	51.8	202.	06.45	53.0	63.5	51.7
131.	00.50	53.1	60.4	52.0	167.	03.50	52.7	56.6	51.9	203.	06.50	53.6	63.4	51.7
132.	00.55	53.6	60.0	52.6	168.	03.55	52.8	55.5	51.8	204.	06.55	52.6	60.0	51.4
133.	01.00	53.5	57.5	52.6	169.	04.00	52.4	56.3	51.6	205.	07.00	53.0	62.9	51.8
134.	01.05	53.4	60.1	52.4	170.	04.05	53.0	59.4	51.7	206.	07.05	53.1	66.8	51.8
135.	01.10	53.4	64.0	52.4	171.	04.10	53.0	61.9	51.5	207.	07.10	53.3	60.2	51.7
136.	01.15	53.1	59.1	52.1	172.	04.15	53.0	57.1	51.7	208.	07.15	53.0	62.5	51.5
137.	01.20	53.0	59.8	51.7	173.	04.20	53.7	58.6	52.0	209.	07.20	56.1	74.6	51.7
138.	01.25	53.0	58.8	52.0	174.	04.25	52.6	58.2	51.6	210.	07.25	60.1	85.7	52.3
139.	01.30	53.2	57.8	52.1	175.	04.30	52.2	56.5	51.2	211.	07.30	52.6	61.0	51.7
140.	01.35	53.0	55.6	52.0	176.	04.35	52.1	59.5	51.0	212.	07.35	57.6	76.5	52.1
141.	01.40	53.4	63.5	52.1	177.	04.40	52.6	58.8	51.4	213.	07.40	53.2	64.7	51.8
142.	01.45	52.7	57.8	51.9	178.	04.45	52.4	61.4	51.6	214.	07.45	53.0	58.6	51.7
143.	01.50	53.2	61.0	52.0	179.	04.50	52.2	55.6	51.5	215.	07.50	54.7	65.7	51.9
144.	01.55	52.8	56.0	51.9	180.	04.55	52.4	56.9	51.7	216.	07.55	53.4	60.2	51.7



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(14/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	53.2	64.5	51.8	241.	10.00	56.2	60.2	54.0	265.	12.00	52.7	56.9	51.5
218.	08.05	55.0	72.9	52.1	242.	10.05	54.6	59.6	52.8	266.	12.05	54.1	66.6	51.8
219.	08.10	56.6	73.6	52.2	243.	10.10	53.9	58.2	52.5	267.	12.10	53.3	61.4	52.1
220.	08.15	56.4	71.5	51.9	244.	10.15	54.5	59.1	53.0	268.	12.15	52.6	59.7	51.6
221.	08.20	55.6	73.6	52.1	245.	10.20	53.5	60.2	51.6	269.	12.20	53.9	63.6	51.5
222.	08.25	52.8	69.5	51.4	246.	10.25	54.8	59.7	52.4	270.	12.25	55.6	60.9	52.7
223.	08.30	52.9	70.6	51.4	247.	10.30	55.1	59.6	53.7	271.	12.30	52.7	55.2	51.4
224.	08.35	52.4	58.7	51.3	248.	10.35	55.7	63.4	54.0	272.	12.35	52.8	58.1	51.5
225.	08.40	52.7	59.5	51.4	249.	10.40	54.7	66.2	53.0	273.	12.40	53.5	60.3	51.7
226.	08.45	52.5	61.6	51.3	250.	10.45	53.5	59.4	52.0	274.	12.45	53.0	55.8	51.8
227.	08.50	53.6	67.1	51.7	251.	10.50	53.7	58.3	52.4	275.	12.50	53.4	55.4	52.4
228.	08.55	57.1	71.3	52.2	252.	10.55	54.1	57.5	53.2	276.	12.55	53.6	55.3	52.9
229.	09.00	53.4	61.1	51.9	253.	11.00	54.4	59.2	53.0	277.	13.00	53.2	60.4	51.8
230.	09.05	54.4	68.4	51.7	254.	11.05	56.4	60.5	53.9	278.	13.05	52.6	58.5	51.3
231.	09.10	53.4	60.9	52.0	255.	11.10	54.4	58.6	53.1	279.	13.10	52.5	56.9	51.3
232.	09.15	53.2	59.9	51.9	256.	11.15	53.7	62.3	51.9	280.	13.15	52.5	57.7	51.3
233.	09.20	53.0	60.0	51.8	257.	11.20	53.7	64.8	51.6	281.	13.20	52.1	58.1	50.6
234.	09.25	53.6	68.5	51.9	258.	11.25	54.2	66.8	51.6	282.	13.25	52.8	58.6	51.1
235.	09.30	53.7	63.1	52.2	259.	11.30	53.3	55.5	52.1	283.	13.30	53.7	60.6	51.5
236.	09.35	53.2	58.7	51.9	260.	11.35	53.8	65.3	51.9	284.	13.35	52.5	59.2	51.0
237.	09.40	53.5	68.8	52.2	261.	11.40	53.3	55.6	52.0	285.	13.40	52.9	59.0	51.2
238.	09.45	54.8	57.7	53.2	262.	11.45	53.6	57.0	52.5	286.	13.45	53.1	57.0	51.8
239.	09.50	55.1	58.9	53.5	263.	11.50	53.3	56.8	52.4	287.	13.50	53.7	57.7	52.3
240.	09.55	55.5	59.0	54.1	264.	11.55	53.2	63.8	51.5	288.	13.55	53.6	57.0	52.1

*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

**TET**

# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอกันตัง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/15-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(15/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อบุตร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	63.0	82.1	55.6	37.	17.00	62.2	79.9	58.5	73.	20.00	61.6	76.3	56.3
2.	14.05	63.4	82.1	57.0	38.	17.05	61.5	79.1	57.6	74.	20.05	61.2	82.1	55.5
3.	14.10	62.8	80.2	56.5	39.	17.10	59.5	68.8	56.1	75.	20.10	61.6	79.8	56.0
4.	14.15	60.4	71.1	55.7	40.	17.15	62.0	71.1	58.0	76.	20.15	62.7	75.0	58.1
5.	14.20	58.3	70.7	55.1	41.	17.20	62.4	75.5	59.6	77.	20.20	61.5	73.7	57.7
6.	14.25	60.0	73.6	57.0	42.	17.25	64.1	86.5	58.5	78.	20.25	61.3	85.5	58.3
7.	14.30	61.8	70.3	56.8	43.	17.30	63.3	74.7	59.0	79.	20.30	60.0	73.6	56.5
8.	14.35	59.2	77.5	55.6	44.	17.35	62.5	72.4	59.0	80.	20.35	59.5	71.8	56.4
9.	14.40	59.8	73.7	55.3	45.	17.40	60.5	73.0	57.0	81.	20.40	60.7	72.0	57.2
10.	14.45	59.8	72.1	55.2	46.	17.45	60.8	81.1	55.7	82.	20.45	61.5	84.4	56.5
11.	14.50	58.5	66.3	55.2	47.	17.50	61.8	76.5	57.2	83.	20.50	59.0	72.1	55.0
12.	14.55	61.9	83.0	56.3	48.	17.55	60.6	71.3	57.3	84.	20.55	58.3	70.6	54.5
13.	15.00	59.6	74.8	55.2	49.	18.00	59.7	69.0	56.6	85.	21.00	58.2	74.5	54.3
14.	15.05	58.6	76.2	54.6	50.	18.05	64.4	87.1	57.0	86.	21.05	60.2	83.5	54.5
15.	15.10	61.9	84.2	55.9	51.	18.10	62.9	76.0	57.0	87.	21.10	60.0	77.1	55.6
16.	15.15	58.0	63.5	55.0	52.	18.15	59.7	75.0	56.4	88.	21.15	57.6	69.6	54.4
17.	15.20	60.5	77.2	54.8	53.	18.20	62.6	78.5	57.0	89.	21.20	62.6	83.9	54.3
18.	15.25	60.3	76.9	55.0	54.	18.25	60.0	74.3	56.5	90.	21.25	59.9	82.0	54.0
19.	15.30	59.2	71.3	55.2	55.	18.30	60.1	72.2	55.9	91.	21.30	60.5	77.0	56.0
20.	15.35	60.0	74.8	55.4	56.	18.35	59.7	70.6	55.7	92.	21.35	59.2	75.7	53.2
21.	15.40	61.5	78.8	56.3	57.	18.40	63.0	88.0	56.2	93.	21.40	57.9	71.8	53.7
22.	15.45	59.8	73.6	55.3	58.	18.45	60.1	67.6	54.1	94.	21.45	56.4	68.7	53.1
23.	15.50	59.1	72.0	54.9	59.	18.50	61.0	74.4	56.7	95.	21.50	56.1	69.5	53.2
24.	15.55	60.4	75.6	55.1	60.	18.55	59.4	71.3	56.2	96.	21.55	58.0	72.8	52.9
25.	16.00	66.1	94.0	57.0	61.	19.00	60.9	71.2	56.7	97.	22.00	59.7	81.3	53.0
26.	16.05	60.0	75.7	55.8	62.	19.05	61.0	69.3	56.8	98.	22.05	57.3	68.7	53.7
27.	16.10	58.4	73.2	55.7	63.	19.10	61.5	77.5	56.2	99.	22.10	55.4	64.6	53.2
28.	16.15	59.6	72.7	56.6	64.	19.15	60.4	71.5	56.4	100.	22.15	54.7	62.3	53.1
29.	16.20	60.2	78.6	56.2	65.	19.20	61.2	73.9	57.0	101.	22.20	62.0	85.1	53.5
30.	16.25	59.5	73.3	55.8	66.	19.25	61.2	70.5	56.8	102.	22.25	54.9	67.0	53.3
31.	16.30	59.1	72.9	55.9	67.	19.30	63.3	76.3	58.2	103.	22.30	57.7	69.7	54.3
32.	16.35	61.6	86.2	55.4	68.	19.35	62.0	78.8	57.5	104.	22.35	54.5	61.7	53.1
33.	16.40	60.5	73.3	56.7	69.	19.40	61.7	76.1	57.7	105.	22.40	60.7	71.1	54.2
34.	16.45	60.5	72.8	56.2	70.	19.45	64.5	81.5	58.5	106.	22.45	57.4	66.3	53.2
35.	16.50	60.1	69.0	56.6	71.	19.50	62.1	74.1	58.0	107.	22.50	56.2	68.6	53.5
36.	16.55	60.0	72.5	57.0	72.	19.55	60.8	74.4	56.5	108.	22.55	57.1	74.9	53.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(15/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	57.1	77.9	53.1	145.	02.00	56.6	71.9	53.1	181.	05.00	57.1	64.4	53.7
110.	23.05	56.8	68.1	53.3	146.	02.05	59.1	76.5	54.5	182.	05.05	59.7	71.3	55.4
111.	23.10	56.4	70.0	52.5	147.	02.10	59.6	81.9	53.3	183.	05.10	59.4	71.4	54.9
112.	23.15	57.3	69.5	52.4	148.	02.15	57.9	67.8	53.4	184.	05.15	59.5	75.5	54.9
113.	23.20	55.6	67.4	52.7	149.	02.20	56.4	72.2	53.6	185.	05.20	56.4	68.4	54.1
114.	23.25	56.9	67.9	53.4	150.	02.25	57.5	70.8	53.3	186.	05.25	57.1	73.3	53.9
115.	23.30	58.2	75.5	53.4	151.	02.30	56.2	65.8	53.4	187.	05.30	56.5	67.0	53.8
116.	23.35	58.5	75.6	53.4	152.	02.35	55.0	63.9	53.3	188.	05.35	56.9	65.2	54.5
117.	23.40	55.8	70.7	53.0	153.	02.40	57.1	71.6	53.2	189.	05.40	59.3	83.0	53.9
118.	23.45	57.8	76.0	52.9	154.	02.45	56.9	67.8	53.1	190.	05.45	61.2	74.3	55.2
119.	23.50	55.9	66.5	52.6	155.	02.50	56.5	71.5	53.4	191.	05.50	62.7	74.4	55.1
120.	23.55	53.5	57.5	52.7	156.	02.55	54.4	63.9	53.3	192.	05.55	60.5	72.5	55.6
121.	00.00	54.7	64.5	52.2	157.	03.00	62.0	84.9	53.6	193.	06.00	58.0	64.9	55.6
122.	00.05	54.6	64.5	52.3	158.	03.05	53.8	64.9	52.8	194.	06.05	58.7	71.5	55.7
123.	00.10	54.2	64.3	52.2	159.	03.10	57.1	67.8	53.3	195.	06.10	59.6	75.0	56.3
124.	00.15	54.3	66.1	52.5	160.	03.15	55.4	69.2	53.2	196.	06.15	62.4	82.9	55.8
125.	00.20	60.4	83.5	52.7	161.	03.20	54.2	63.9	52.9	197.	06.20	62.3	84.1	56.0
126.	00.25	57.2	70.5	52.6	162.	03.25	56.8	68.4	53.5	198.	06.25	60.5	70.8	56.5
127.	00.30	55.4	67.7	52.8	163.	03.30	56.2	69.7	53.1	199.	06.30	60.6	69.2	57.6
128.	00.35	59.2	74.7	53.4	164.	03.35	58.2	71.4	53.2	200.	06.35	61.7	74.0	57.1
129.	00.40	55.8	66.7	53.8	165.	03.40	54.8	61.7	53.3	201.	06.40	63.4	80.5	58.6
130.	00.45	55.6	67.0	53.1	166.	03.45	54.9	67.4	53.0	202.	06.45	61.3	73.1	57.6
131.	00.50	57.7	80.5	52.8	167.	03.50	56.8	65.5	53.2	203.	06.50	63.8	83.9	58.3
132.	00.55	60.1	76.3	53.2	168.	03.55	54.7	62.8	53.0	204.	06.55	62.2	81.3	56.8
133.	01.00	59.4	76.6	53.1	169.	04.00	56.4	68.1	53.1	205.	07.00	60.8	76.0	56.7
134.	01.05	59.5	73.8	53.8	170.	04.05	54.8	64.1	53.3	206.	07.05	63.9	80.9	58.0
135.	01.10	56.1	69.4	53.1	171.	04.10	55.7	70.1	53.3	207.	07.10	62.2	72.4	58.0
136.	01.15	59.6	75.5	53.9	172.	04.15	55.7	68.9	53.0	208.	07.15	64.7	79.0	59.1
137.	01.20	56.0	72.6	52.8	173.	04.20	57.4	73.0	53.2	209.	07.20	64.7	86.3	58.6
138.	01.25	57.1	73.9	52.8	174.	04.25	56.3	66.8	53.3	210.	07.25	63.6	75.2	58.3
139.	01.30	54.2	61.0	53.2	175.	04.30	54.5	61.3	53.1	211.	07.30	62.4	75.9	58.2
140.	01.35	54.7	64.5	53.1	176.	04.35	56.5	67.5	53.7	212.	07.35	64.7	76.8	59.9
141.	01.40	57.7	73.4	53.2	177.	04.40	55.3	62.6	53.4	213.	07.40	63.8	80.2	59.7
142.	01.45	55.2	61.7	53.1	178.	04.45	57.5	70.6	53.7	214.	07.45	63.7	75.8	59.5
143.	01.50	53.9	62.0	52.9	179.	04.50	56.9	69.7	53.3	215.	07.50	64.4	83.6	57.0
144.	01.55	56.7	66.2	53.0	180.	04.55	57.8	71.9	53.5	216.	07.55	61.5	75.6	56.7





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(15/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่โศธร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	66.7	89.0	57.1	241.	10.00	57.7	66.8	55.4	265.	12.00	57.9	67.7	54.0
218.	08.05	62.4	73.0	57.9	242.	10.05	59.9	76.8	55.5	266.	12.05	59.3	72.8	54.2
219.	08.10	61.4	79.2	57.7	243.	10.10	58.9	71.7	55.5	267.	12.10	61.7	84.7	55.1
220.	08.15	63.0	72.6	59.3	244.	10.15	61.0	78.1	55.2	268.	12.15	59.2	80.7	53.7
221.	08.20	62.9	78.6	57.0	245.	10.20	57.7	67.2	54.6	269.	12.20	56.4	67.2	53.8
222.	08.25	60.5	78.8	55.9	246.	10.25	59.6	77.7	55.1	270.	12.25	57.5	67.4	54.5
223.	08.30	59.1	68.8	56.0	247.	10.30	59.6	80.8	55.0	271.	12.30	57.1	72.2	54.8
224.	08.35	61.0	70.6	56.5	248.	10.35	56.8	61.7	54.5	272.	12.35	62.2	83.0	55.7
225.	08.40	62.1	78.3	57.6	249.	10.40	59.2	71.5	54.9	273.	12.40	59.5	75.5	55.6
226.	08.45	59.8	73.3	55.2	250.	10.45	59.2	73.7	55.0	274.	12.45	57.4	64.9	54.8
227.	08.50	58.2	70.7	55.8	251.	10.50	57.8	68.2	54.5	275.	12.50	57.3	64.2	54.8
228.	08.55	59.9	75.6	55.3	252.	10.55	59.0	74.8	54.1	276.	12.55	57.2	96.5	56.7
229.	09.00	58.0	70.4	55.0	253.	11.00	59.0	76.2	53.5	277.	13.00	58.1	66.9	55.0
230.	09.05	57.7	68.9	54.2	254.	11.05	57.4	71.3	53.5	278.	13.05	59.1	74.5	54.8
231.	09.10	59.3	73.6	55.1	255.	11.10	57.6	67.3	53.9	279.	13.10	58.1	67.7	53.5
232.	09.15	60.2	71.6	55.3	256.	11.15	57.3	73.5	53.5	280.	13.15	57.2	66.4	53.5
233.	09.20	58.0	71.1	54.4	257.	11.20	57.5	67.9	53.5	281.	13.20	58.8	72.0	54.4
234.	09.25	59.5	77.9	55.6	258.	11.25	58.2	72.7	53.9	282.	13.25	58.9	68.3	56.0
235.	09.30	58.8	66.9	55.8	259.	11.30	56.9	66.6	53.1	283.	13.30	58.5	73.7	54.2
236.	09.35	59.9	73.4	56.7	260.	11.35	60.4	79.4	52.7	284.	13.35	60.4	74.1	55.8
237.	09.40	60.1	74.4	55.8	261.	11.40	58.2	67.8	52.4	285.	13.40	59.5	70.8	54.6
238.	09.45	58.5	68.1	56.1	262.	11.45	56.4	62.9	52.9	286.	13.45	56.8	67.2	53.6
239.	09.50	59.9	74.3	56.5	263.	11.50	57.8	67.8	53.7	287.	13.50	56.4	64.5	53.6
240.	09.55	64.6	81.8	56.3	264.	11.55	59.5	72.0	54.7	288.	13.55	58.0	70.2	53.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบ้านนา จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/16-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(16/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อกุญชร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	14.00	59.1	77.6	54.4	37.	17.00	60.4	72.2	55.1	73.	20.00	59.3	69.7	54.3
2.	14.05	60.9	83.4	54.1	38.	17.05	60.7	74.8	54.5	74.	20.05	57.9	74.4	52.2
3.	14.10	59.7	77.0	53.1	39.	17.10	58.0	69.0	53.3	75.	20.10	55.6	62.5	51.3
4.	14.15	58.8	71.1	53.9	40.	17.15	57.3	64.4	53.8	76.	20.15	58.7	73.6	52.7
5.	14.20	57.3	80.9	53.5	41.	17.20	58.4	66.6	54.2	77.	20.20	58.1	71.2	52.1
6.	14.25	56.9	67.0	53.7	42.	17.25	59.5	78.4	53.5	78.	20.25	57.3	76.2	49.7
7.	14.30	57.6	70.5	53.9	43.	17.30	56.9	68.5	53.1	79.	20.30	55.8	68.5	49.8
8.	14.35	58.7	71.9	54.3	44.	17.35	56.4	68.1	52.1	80.	20.35	53.0	62.6	48.4
9.	14.40	59.8	74.9	54.9	45.	17.40	57.5	70.8	52.0	81.	20.40	54.5	65.2	49.5
10.	14.45	58.8	71.1	55.2	46.	17.45	58.3	71.6	52.7	82.	20.45	55.5	73.1	49.2
11.	14.50	57.1	63.8	55.3	47.	17.50	57.6	69.7	53.2	83.	20.50	55.6	69.5	49.0
12.	14.55	57.6	84.1	55.0	48.	17.55	56.9	66.8	52.8	84.	20.55	53.0	63.8	48.9
13.	15.00	59.4	74.1	55.5	49.	18.00	56.9	64.4	52.8	85.	21.00	53.7	65.2	48.2
14.	15.05	58.9	73.0	54.8	50.	18.05	58.2	76.8	51.8	86.	21.05	52.4	66.9	48.3
15.	15.10	57.5	68.2	55.2	51.	18.10	59.5	80.2	53.3	87.	21.10	53.7	65.4	48.1
16.	15.15	59.5	71.8	56.1	52.	18.15	58.2	69.4	53.0	88.	21.15	52.3	61.8	48.3
17.	15.20	59.1	77.7	55.4	53.	18.20	57.9	69.0	53.1	89.	21.20	54.1	68.3	48.6
18.	15.25	57.1	64.1	55.2	54.	18.25	59.0	69.8	54.7	90.	21.25	51.7	61.9	47.6
19.	15.30	58.3	77.2	54.7	55.	18.30	57.5	68.8	52.5	91.	21.30	52.7	66.4	48.0
20.	15.35	59.0	70.1	56.3	56.	18.35	58.8	69.6	53.8	92.	21.35	52.1	62.0	48.1
21.	15.40	57.7	69.5	55.0	57.	18.40	58.9	74.3	53.8	93.	21.40	52.8	63.5	47.5
22.	15.45	57.7	66.4	55.5	58.	18.45	58.2	68.3	53.2	94.	21.45	54.0	65.0	48.7
23.	15.50	57.9	65.0	55.3	59.	18.50	59.4	75.6	53.9	95.	21.50	53.2	69.2	48.1
24.	15.55	58.1	69.4	55.3	60.	18.55	58.3	70.6	53.5	96.	21.55	52.7	66.0	48.2
25.	16.00	58.9	69.3	55.6	61.	19.00	58.6	73.5	52.2	97.	22.00	51.0	65.0	47.4
26.	16.05	58.7	71.5	55.1	62.	19.05	61.7	75.1	53.1	98.	22.05	52.6	63.2	47.7
27.	16.10	59.7	76.2	54.7	63.	19.10	59.1	70.6	54.1	99.	22.10	52.3	65.5	47.4
28.	16.15	59.6	69.5	54.5	64.	19.15	59.6	73.3	54.3	100.	22.15	53.6	64.9	48.5
29.	16.20	61.1	84.1	55.1	65.	19.20	59.8	73.5	53.3	101.	22.20	53.1	73.1	48.4
30.	16.25	64.9	87.0	56.2	66.	19.25	61.9	81.4	53.5	102.	22.25	53.8	65.8	48.1
31.	16.30	59.2	68.7	55.3	67.	19.30	57.8	69.7	52.5	103.	22.30	51.5	66.5	47.2
32.	16.35	60.2	73.1	54.4	68.	19.35	57.7	68.0	52.3	104.	22.35	53.5	71.8	47.6
33.	16.40	59.2	74.6	53.3	69.	19.40	57.1	68.8	52.0	105.	22.40	53.0	68.0	48.3
34.	16.45	58.1	68.4	54.2	70.	19.45	61.5	75.7	56.1	106.	22.45	52.6	65.0	47.9
35.	16.50	60.3	68.7	56.8	71.	19.50	61.3	74.2	56.3	107.	22.50	50.9	61.9	48.0
36.	16.55	60.2	67.8	57.0	72.	19.55	59.7	69.8	55.0	108.	22.55	57.9	79.0	48.7



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(16/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	53.0	64.3	48.1	145.	02.00	49.8	64.2	46.9	181.	05.00	50.1	59.5	47.0
110.	23.05	52.7	66.7	48.4	146.	02.05	50.0	61.7	46.7	182.	05.05	49.5	56.9	47.3
111.	23.10	56.2	75.6	49.0	147.	02.10	48.4	63.2	46.6	183.	05.10	54.2	69.8	47.1
112.	23.15	52.5	65.0	48.8	148.	02.15	50.0	62.1	46.4	184.	05.15	56.9	70.1	48.0
113.	23.20	53.0	66.1	48.4	149.	02.20	48.4	60.4	46.7	185.	05.20	58.5	73.8	48.7
114.	23.25	56.6	77.9	48.5	150.	02.25	50.5	66.2	46.9	186.	05.25	52.6	70.0	48.7
115.	23.30	53.4	68.6	48.4	151.	02.30	50.3	65.2	46.9	187.	05.30	54.0	66.1	48.8
116.	23.35	51.8	64.5	48.8	152.	02.35	49.6	58.5	47.5	188.	05.35	53.2	65.2	48.9
117.	23.40	57.4	75.8	48.0	153.	02.40	49.6	59.8	48.0	189.	05.40	55.5	69.0	50.1
118.	23.45	52.5	68.8	47.6	154.	02.45	49.0	58.6	47.7	190.	05.45	55.1	67.0	49.4
119.	23.50	51.4	64.0	47.7	155.	02.50	49.0	58.9	47.4	191.	05.50	55.7	74.5	49.1
120.	23.55	56.9	71.7	48.7	156.	02.55	51.1	61.6	47.3	192.	05.55	54.1	63.2	49.5
121.	00.00	51.6	62.5	48.6	157.	03.00	47.8	53.8	47.2	193.	06.00	57.1	69.0	50.1
122.	00.05	53.4	68.3	48.2	158.	03.05	48.9	67.3	47.2	194.	06.05	56.5	66.5	50.2
123.	00.10	51.9	64.9	47.6	159.	03.10	50.5	64.3	47.2	195.	06.10	56.3	66.6	50.0
124.	00.15	51.4	65.5	47.2	160.	03.15	49.5	61.3	46.8	196.	06.15	56.8	73.1	49.9
125.	00.20	55.0	72.8	47.8	161.	03.20	48.9	60.6	46.6	197.	06.20	59.9	77.8	49.8
126.	00.25	57.0	74.2	47.6	162.	03.25	52.9	71.8	46.9	198.	06.25	55.3	66.9	49.2
127.	00.30	50.9	60.4	47.3	163.	03.30	49.7	63.2	46.7	199.	06.30	58.3	73.6	50.1
128.	00.35	50.9	62.5	47.3	164.	03.35	48.1	56.0	46.6	200.	06.35	56.6	66.1	50.4
129.	00.40	50.0	57.9	47.2	165.	03.40	50.7	62.2	47.0	201.	06.40	58.5	73.7	52.2
130.	00.45	51.9	73.2	47.1	166.	03.45	49.3	62.6	46.9	202.	06.45	58.9	71.9	51.0
131.	00.50	52.4	66.8	48.0	167.	03.50	51.4	64.4	47.3	203.	06.50	58.0	68.1	52.6
132.	00.55	52.5	65.4	47.6	168.	03.55	50.2	60.4	47.2	204.	06.55	62.0	77.6	54.5
133.	01.00	52.6	69.1	47.5	169.	04.00	54.1	74.6	47.5	205.	07.00	59.1	68.8	55.5
134.	01.05	50.0	61.1	47.3	170.	04.05	51.9	64.9	47.3	206.	07.05	60.4	70.9	56.1
135.	01.10	51.7	64.6	47.7	171.	04.10	53.3	69.2	49.1	207.	07.10	60.1	77.4	55.6
136.	01.15	50.2	65.6	47.0	172.	04.15	52.7	65.0	47.8	208.	07.15	59.3	74.6	55.5
137.	01.20	49.1	54.9	47.3	173.	04.20	53.1	66.6	48.0	209.	07.20	61.8	81.3	55.6
138.	01.25	51.5	65.3	47.8	174.	04.25	53.9	66.9	47.9	210.	07.25	58.5	71.5	55.3
139.	01.30	51.6	66.0	46.8	175.	04.30	54.3	66.8	47.1	211.	07.30	59.0	67.5	55.9
140.	01.35	51.0	62.8	46.7	176.	04.35	56.9	70.2	48.7	212.	07.35	61.6	73.8	57.7
141.	01.40	52.2	67.1	47.0	177.	04.40	54.0	66.7	49.2	213.	07.40	59.9	68.9	56.6
142.	01.45	49.7	61.6	46.7	178.	04.45	53.5	62.1	48.3	214.	07.45	59.4	70.1	56.0
143.	01.50	50.3	65.3	46.9	179.	04.50	56.9	69.6	47.7	215.	07.50	57.6	70.0	53.4
144.	01.55	48.4	66.5	46.5	180.	04.55	50.8	60.4	47.5	216.	07.55	56.0	66.0	52.8



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(16/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	58.5	73.1	53.6	241.	10.00	60.0	72.1	53.6	265.	12.00	56.7	66.1	54.6
218.	08.05	59.1	75.6	54.0	242.	10.05	59.9	73.7	53.0	266.	12.05	57.8	74.1	54.3
219.	08.10	56.2	64.6	53.0	243.	10.10	57.9	71.9	52.1	267.	12.10	56.5	71.8	52.1
220.	08.15	60.7	73.5	52.9	244.	10.15	60.8	72.8	54.3	268.	12.15	56.0	72.4	52.3
221.	08.20	59.2	81.7	55.4	245.	10.20	58.0	72.9	53.9	269.	12.20	55.2	64.9	51.8
222.	08.25	59.2	71.3	54.3	246.	10.25	55.9	65.7	53.4	270.	12.25	54.2	62.0	51.6
223.	08.30	56.9	65.7	53.1	247.	10.30	59.5	81.9	54.2	271.	12.30	55.5	70.0	52.2
224.	08.35	55.5	61.3	52.6	248.	10.35	56.6	64.8	53.7	272.	12.35	54.4	65.6	52.0
225.	08.40	58.1	65.4	54.9	249.	10.40	57.9	70.8	54.0	273.	12.40	54.8	60.4	52.9
226.	08.45	59.9	69.8	57.8	250.	10.45	57.7	70.8	55.3	274.	12.45	55.8	65.5	52.9
227.	08.50	61.5	78.1	58.4	251.	10.50	57.3	66.6	55.1	275.	12.50	55.5	61.8	53.3
228.	08.55	59.5	65.2	57.3	252.	10.55	58.5	75.9	55.2	276.	12.55	55.2	62.7	52.8
229.	09.00	56.9	68.6	54.6	253.	11.00	57.8	69.4	55.1	277.	13.00	54.6	61.9	52.4
230.	09.05	57.0	64.6	54.4	254.	11.05	57.3	66.5	55.4	278.	13.05	56.8	70.8	53.7
231.	09.10	56.4	66.1	54.1	255.	11.10	57.1	71.3	54.9	279.	13.10	55.3	63.9	53.0
232.	09.15	60.5	73.0	53.2	256.	11.15	58.1	71.6	55.5	280.	13.15	55.0	60.0	53.3
233.	09.20	65.1	75.4	57.9	257.	11.20	58.0	65.1	54.9	281.	13.20	55.9	67.2	53.3
234.	09.25	63.9	72.0	54.8	258.	11.25	57.1	68.4	54.6	282.	13.25	55.2	63.8	52.7
235.	09.30	64.4	75.6	54.4	259.	11.30	57.3	69.0	55.0	283.	13.30	57.9	75.4	53.3
236.	09.35	62.9	69.9	54.4	260.	11.35	58.5	75.2	54.4	284.	13.35	56.9	64.9	55.5
237.	09.40	63.2	69.1	55.2	261.	11.40	58.8	79.5	53.6	285.	13.40	56.8	64.9	55.3
238.	09.45	63.6	71.1	55.7	262.	11.45	56.2	66.7	52.9	286.	13.45	56.7	64.6	55.0
239.	09.50	63.5	71.7	54.9	263.	11.50	55.6	64.3	52.9	287.	13.50	56.6	67.4	54.1
240.	09.55	62.4	67.6	54.0	264.	11.55	56.3	67.6	53.3	288.	13.55	56.2	68.5	53.8

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/17-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(17/1-3)

จิมมี่โครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	56.3	69.3	53.3	37.	17.00	54.3	61.6	49.7	73.	20.00	51.9	63.8	46.3
2.	14.05	57.3	67.6	53.6	38.	17.05	57.3	72.1	51.1	74.	20.05	52.8	68.5	45.9
3.	14.10	56.4	67.9	53.4	39.	17.10	56.1	69.7	49.8	75.	20.10	51.4	62.6	46.2
4.	14.15	55.5	67.3	53.4	40.	17.15	54.4	67.7	49.0	76.	20.15	54.4	70.8	45.8
5.	14.20	55.9	68.0	53.4	41.	17.20	57.6	72.1	50.3	77.	20.20	52.0	66.0	45.1
6.	14.25	55.5	62.2	53.5	42.	17.25	54.8	65.7	49.2	78.	20.25	51.8	67.1	46.8
7.	14.30	56.4	65.6	53.5	43.	17.30	55.2	64.9	49.8	79.	20.30	51.6	63.3	45.9
8.	14.35	56.1	71.8	51.3	44.	17.35	55.4	66.1	49.8	80.	20.35	49.0	63.5	44.5
9.	14.40	54.9	65.3	51.2	45.	17.40	53.7	62.4	48.7	81.	20.40	52.3	71.2	45.6
10.	14.45	53.1	64.1	50.3	46.	17.45	54.9	70.9	49.6	82.	20.45	50.0	64.4	45.8
11.	14.50	53.1	65.0	51.0	47.	17.50	57.9	73.4	49.7	83.	20.50	50.2	59.2	46.3
12.	14.55	56.1	68.8	50.7	48.	17.55	54.8	64.3	50.2	84.	20.55	49.1	56.3	45.7
13.	15.00	55.1	67.0	50.9	49.	18.00	57.5	74.3	50.0	85.	21.00	49.1	60.1	45.0
14.	15.05	54.9	65.4	51.3	50.	18.05	54.9	66.7	49.9	86.	21.05	50.7	65.5	45.1
15.	15.10	55.2	67.5	50.7	51.	18.10	55.4	74.2	47.3	87.	21.10	51.2	66.2	45.8
16.	15.15	56.2	70.3	50.7	52.	18.15	53.9	65.4	49.5	88.	21.15	51.6	70.3	44.6
17.	15.20	53.8	68.1	48.0	53.	18.20	54.8	64.6	48.8	89.	21.20	50.4	64.1	45.1
18.	15.25	57.2	72.1	49.6	54.	18.25	53.6	69.6	50.0	90.	21.25	48.6	57.6	45.1
19.	15.30	53.6	73.7	46.8	55.	18.30	54.8	63.9	50.2	91.	21.30	48.6	62.8	44.9
20.	15.35	54.1	67.4	48.6	56.	18.35	53.4	69.1	47.7	92.	21.35	51.1	71.0	44.7
21.	15.40	53.3	68.0	48.7	57.	18.40	57.3	75.0	49.4	93.	21.40	48.2	58.8	45.1
22.	15.45	53.7	62.6	47.6	58.	18.45	54.0	68.6	47.9	94.	21.45	50.1	63.3	44.9
23.	15.50	55.9	72.6	49.3	59.	18.50	54.4	67.2	48.7	95.	21.50	49.0	64.1	44.2
24.	15.55	56.9	68.9	51.6	60.	18.55	54.9	66.0	49.2	96.	21.55	56.0	76.9	44.2
25.	16.00	56.0	67.2	51.3	61.	19.00	54.8	68.7	48.5	97.	22.00	53.3	78.0	44.6
26.	16.05	55.1	63.2	50.8	62.	19.05	55.7	70.8	48.7	98.	22.05	50.1	67.9	44.1
27.	16.10	56.9	67.2	52.0	63.	19.10	57.8	73.5	47.7	99.	22.10	48.7	60.3	44.3
28.	16.15	58.9	76.6	51.1	64.	19.15	55.4	67.7	48.1	100.	22.15	47.7	56.5	44.4
29.	16.20	57.9	74.6	52.5	65.	19.20	59.7	78.4	52.7	101.	22.20	49.6	66.3	44.3
30.	16.25	59.2	73.2	53.5	66.	19.25	55.5	69.8	50.5	102.	22.25	47.0	57.2	44.6
31.	16.30	56.7	68.8	51.5	67.	19.30	56.7	73.5	49.4	103.	22.30	51.1	61.5	45.1
32.	16.35	58.5	75.7	50.9	68.	19.35	55.3	66.9	48.2	104.	22.35	47.3	55.9	45.1
33.	16.40	56.3	72.0	51.4	69.	19.40	54.3	65.5	46.3	105.	22.40	48.1	60.7	44.6
34.	16.45	56.1	71.6	51.3	70.	19.45	53.9	62.7	49.2	106.	22.45	48.1	62.8	44.4
35.	16.50	55.6	66.9	50.7	71.	19.50	55.8	71.5	48.2	107.	22.50	46.3	56.9	43.7
36.	16.55	56.0	69.0	50.7	72.	19.55	54.1	75.0	47.3	108.	22.55	56.0	75.0	44.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(17/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อโศก)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109	23.00	52.2	68.3	46.6	145	02.00	44.3	48.6	43.5	181	05.00	55.2	67.5	49.9
110	23.05	47.4	59.9	44.3	146	02.05	48.0	63.3	43.7	182	05.05	56.6	77.5	50.2
111	23.10	49.8	61.6	45.0	147	02.10	45.3	55.7	44.0	183	05.10	60.2	75.3	50.7
112	23.15	64.8	80.4	45.5	148	02.15	44.8	51.0	43.8	184	05.15	57.8	70.8	51.9
113	23.20	56.6	76.6	44.2	149	02.20	44.3	49.1	43.4	185	05.20	59.6	84.5	53.8
114	23.25	48.5	61.4	44.1	150	02.25	47.6	61.9	43.5	186	05.25	60.0	78.7	54.2
115	23.30	51.9	67.3	44.6	151	02.30	46.7	57.5	44.0	187	05.30	63.1	83.0	55.7
116	23.35	54.0	70.2	44.9	152	02.35	46.7	61.6	43.9	188	05.35	59.7	73.9	55.0
117	23.40	62.2	79.6	44.0	153	02.40	48.0	61.7	44.6	189	05.40	61.0	75.0	55.8
118	23.45	47.6	56.5	44.5	154	02.45	46.0	58.4	44.2	190	05.45	61.5	76.3	56.5
119	23.50	53.3	68.7	43.7	155	02.50	45.4	56.0	44.0	191	05.50	64.7	78.6	56.1
120	23.55	47.7	59.5	44.1	156	02.55	47.4	60.0	44.0	192	05.55	62.5	76.1	57.8
121	00.00	51.6	71.1	43.7	157	03.00	48.0	59.5	44.1	193	06.00	61.9	72.6	58.1
122	00.05	47.8	64.4	43.5	158	03.05	47.0	60.3	44.1	194	06.05	60.7	78.2	58.3
123	00.10	53.3	74.3	44.1	159	03.10	48.9	62.1	44.3	195	06.10	61.7	76.0	58.8
124	00.15	58.7	80.0	44.1	160	03.15	46.9	60.5	44.4	196	06.15	62.5	69.9	58.8
125	00.20	51.1	67.9	43.8	161	03.20	47.5	59.9	44.7	197	06.20	63.4	76.5	59.7
126	00.25	44.7	51.8	43.3	162	03.25	49.9	66.1	44.9	198	06.25	61.3	79.5	59.2
127	00.30	65.4	83.1	43.6	163	03.30	47.9	61.9	45.1	199	06.30	62.0	84.3	59.5
128	00.35	44.9	51.7	43.6	164	03.35	48.4	58.3	45.7	200	06.35	63.7	71.6	60.5
129	00.40	44.6	50.0	43.6	165	03.40	51.4	72.5	45.6	201	06.40	63.5	71.5	59.9
130	00.45	44.8	54.0	43.5	166	03.45	49.5	62.9	45.4	202	06.45	63.0	81.0	57.9
131	00.50	45.3	56.8	43.2	167	03.50	48.7	65.4	45.4	203	06.50	60.5	72.0	56.4
132	00.55	51.3	70.7	43.1	168	03.55	50.4	67.1	45.4	204	06.55	61.0	79.8	55.7
133	01.00	44.7	57.8	42.9	169	04.00	51.1	66.4	45.2	205	07.00	61.5	82.7	57.4
134	01.05	44.0	52.3	42.9	170	04.05	50.8	64.2	44.8	206	07.05	61.9	83.4	57.7
135	01.10	46.9	59.7	43.1	171	04.10	56.9	70.0	46.9	207	07.10	61.6	80.5	55.9
136	01.15	44.6	54.5	43.2	172	04.15	56.2	70.5	47.1	208	07.15	65.4	91.9	55.9
137	01.20	44.5	56.7	43.0	173	04.20	50.8	61.0	45.9	209	07.20	61.6	79.9	56.3
138	01.25	44.7	53.2	43.3	174	04.25	51.4	64.0	45.9	210	07.25	59.4	68.8	55.3
139	01.30	46.4	57.7	43.5	175	04.30	52.5	69.0	46.8	211	07.30	60.6	80.5	55.6
140	01.35	46.5	58.6	43.4	176	04.35	53.2	62.6	47.0	212	07.35	59.9	70.2	56.4
141	01.40	45.3	54.5	43.9	177	04.40	52.9	68.6	46.3	213	07.40	59.9	72.0	55.7
142	01.45	46.8	58.9	43.7	178	04.45	54.8	66.8	46.1	214	07.45	61.6	76.0	56.3
143	01.50	46.5	61.1	43.6	179	04.50	58.9	70.2	50.2	215	07.50	60.9	73.1	55.4
144	01.55	44.8	58.8	43.3	180	04.55	54.2	68.1	49.3	216	07.55	62.3	81.3	55.6





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(17/3-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	63.3	90.7	54.4	241.	10.00	60.1	70.6	56.4	265.	12.00	61.2	79.4	55.3
218.	08.05	61.7	79.0	56.0	242.	10.05	62.2	86.6	55.9	266.	12.05	58.6	67.0	55.0
219.	08.10	60.8	73.9	56.7	243.	10.10	59.7	75.5	55.8	267.	12.10	61.1	77.3	56.8
220.	08.15	60.0	74.0	56.1	244.	10.15	59.0	68.9	55.4	268.	12.15	61.5	72.7	56.6
221.	08.20	60.6	72.8	56.1	245.	10.20	59.2	72.2	55.7	269.	12.20	60.2	75.5	55.8
222.	08.25	61.1	79.4	56.3	246.	10.25	61.4	81.3	56.5	270.	12.25	62.7	73.0	57.4
223.	08.30	60.8	74.6	55.8	247.	10.30	60.2	77.8	55.6	271.	12.30	61.9	68.3	57.0
224.	08.35	58.1	67.3	54.4	248.	10.35	57.9	67.1	55.3	272.	12.35	64.5	76.8	58.5
225.	08.40	58.1	65.9	54.6	249.	10.40	62.9	85.8	54.6	273.	12.40	62.8	79.6	59.3
226.	08.45	61.8	85.4	55.1	250.	10.45	57.7	66.6	54.6	274.	12.45	62.0	65.5	60.3
227.	08.50	60.3	68.8	57.0	251.	10.50	58.9	72.1	54.7	275.	12.50	61.3	65.0	59.1
228.	08.55	64.0	92.2	55.6	252.	10.55	58.3	70.0	54.1	276.	12.55	61.0	63.5	58.9
229.	09.00	61.0	75.2	55.3	253.	11.00	61.0	74.6	55.9	277.	13.00	61.1	64.9	57.8
230.	09.05	62.6	82.1	57.2	254.	11.05	58.0	70.1	54.2	278.	13.05	59.3	67.1	57.3
231.	09.10	57.9	66.8	55.2	255.	11.10	59.6	72.1	56.1	279.	13.10	58.0	62.8	56.1
232.	09.15	58.7	70.8	55.3	256.	11.15	58.5	66.9	54.4	280.	13.15	58.5	62.2	55.9
233.	09.20	60.3	76.4	54.4	257.	11.20	59.9	75.1	54.9	281.	13.20	57.4	63.5	55.6
234.	09.25	60.7	79.1	57.0	258.	11.25	58.2	70.0	55.0	282.	13.25	57.4	61.9	56.1
235.	09.30	60.9	79.5	55.6	259.	11.30	56.5	66.4	54.0	283.	13.30	56.8	67.8	54.9
236.	09.35	61.8	79.9	57.8	260.	11.35	57.2	65.6	54.7	284.	13.35	61.5	75.2	57.7
237.	09.40	60.7	80.2	55.8	261.	11.40	59.6	71.9	55.4	285.	13.40	59.5	68.7	56.1
238.	09.45	61.4	80.5	55.6	262.	11.45	61.1	87.9	54.9	286.	13.45	59.8	81.6	55.5
239.	09.50	62.7	87.1	56.1	263.	11.50	57.2	67.0	54.4	287.	13.50	63.3	87.9	56.9
240.	09.55	61.5	74.3	57.1	264.	11.55	58.4	70.0	55.0	288.	13.55	58.6	69.6	55.7

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอกวนทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/18-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(18/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อโศก)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	60.2	73.5	56.2	37.	17.00	62.1	74.0	57.7	73.	20.00	59.7	71.1	56.6
2.	14.05	60.4	74.9	56.9	38.	17.05	61.3	72.4	56.5	74.	20.05	63.4	85.8	56.8
3.	14.10	61.1	81.5	56.5	39.	17.10	59.1	69.8	56.2	75.	20.10	63.3	83.4	56.8
4.	14.15	58.9	65.8	53.8	40.	17.15	59.1	70.0	56.1	76.	20.15	61.2	78.4	56.9
5.	14.20	58.6	69.7	53.4	41.	17.20	60.8	73.5	56.7	77.	20.20	59.5	70.0	55.9
6.	14.25	59.3	68.8	55.6	42.	17.25	60.7	73.7	56.8	78.	20.25	57.5	72.4	54.3
7.	14.30	60.9	71.9	57.6	43.	17.30	59.4	71.0	56.3	79.	20.30	58.0	66.5	54.4
8.	14.35	60.9	79.4	56.3	44.	17.35	59.5	69.0	56.4	80.	20.35	59.3	75.2	54.6
9.	14.40	59.2	75.3	55.1	45.	17.40	60.0	78.9	56.1	81.	20.40	56.9	69.5	53.8
10.	14.45	59.3	71.4	55.6	46.	17.45	59.6	70.3	56.0	82.	20.45	56.4	67.7	54.3
11.	14.50	61.9	82.2	56.8	47.	17.50	60.3	79.8	55.8	83.	20.50	60.4	78.2	54.2
12.	14.55	59.8	73.4	55.4	48.	17.55	60.3	74.6	56.0	84.	20.55	56.1	65.5	53.7
13.	15.00	58.9	67.1	56.1	49.	18.00	59.8	76.4	56.3	85.	21.00	57.5	69.1	54.6
14.	15.05	59.8	75.8	55.8	50.	18.05	59.0	70.7	55.1	86.	21.05	54.7	61.6	53.3
15.	15.10	59.7	71.3	57.0	51.	18.10	59.9	71.4	55.9	87.	21.10	57.4	68.2	54.5
16.	15.15	62.2	84.3	55.4	52.	18.15	59.8	74.6	55.2	88.	21.15	59.2	69.5	53.4
17.	15.20	60.1	74.8	55.7	53.	18.20	60.4	71.6	55.7	89.	21.20	58.0	67.3	55.0
18.	15.25	58.7	73.4	55.5	54.	18.25	61.5	70.6	57.0	90.	21.25	55.9	64.1	54.6
19.	15.30	59.1	71.5	55.4	55.	18.30	60.1	71.7	55.2	91.	21.30	60.1	82.1	55.1
20.	15.35	61.7	82.0	56.0	56.	18.35	61.6	77.7	55.2	92.	21.35	58.7	76.1	55.4
21.	15.40	60.7	78.0	55.8	57.	18.40	60.1	72.7	56.0	93.	21.40	56.5	69.1	54.7
22.	15.45	60.7	74.9	57.9	58.	18.45	60.4	76.3	56.0	94.	21.45	57.0	76.9	54.7
23.	15.50	58.5	69.0	55.3	59.	18.50	59.4	66.8	56.1	95.	21.50	56.3	65.7	54.9
24.	15.55	58.3	71.1	55.0	60.	18.55	60.9	79.2	55.9	96.	21.55	60.4	78.6	54.8
25.	16.00	57.8	66.3	55.0	61.	19.00	62.5	76.6	58.6	97.	22.00	59.3	68.3	55.1
26.	16.05	60.9	73.8	56.7	62.	19.05	63.7	81.7	58.5	98.	22.05	57.0	71.2	55.0
27.	16.10	66.1	84.2	55.3	63.	19.10	64.2	82.3	57.0	99.	22.10	57.0	71.1	55.0
28.	16.15	59.5	83.9	54.8	64.	19.15	61.3	77.2	56.3	100.	22.15	59.0	78.4	54.8
29.	16.20	59.7	69.0	55.4	65.	19.20	66.1	92.6	57.7	101.	22.20	58.5	73.4	54.8
30.	16.25	62.4	79.4	58.1	66.	19.25	62.9	79.0	56.1	102.	22.25	59.4	73.3	55.7
31.	16.30	60.2	71.3	56.9	67.	19.30	60.0	69.2	56.3	103.	22.30	55.8	63.1	54.8
32.	16.35	60.5	72.1	56.0	68.	19.35	61.8	77.3	56.5	104.	22.35	58.6	75.9	54.9
33.	16.40	61.1	74.6	55.0	69.	19.40	59.2	78.7	55.1	105.	22.40	54.0	64.9	50.5
34.	16.45	61.2	81.4	55.3	70.	19.45	60.3	77.1	56.2	106.	22.45	54.4	64.0	51.8
35.	16.50	62.0	77.1	58.5	71.	19.50	62.1	73.3	58.3	107.	22.50	57.4	75.7	51.7
36.	16.55	62.9	78.2	58.7	72.	19.55	62.5	75.6	58.7	108.	22.55	54.9	66.4	51.2



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(18/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อโศกร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	57.4	74.9	54.3	145.	02.00	56.1	70.9	54.5	181.	05.00	58.1	72.8	55.4
110.	23.05	55.5	68.5	54.3	146.	02.05	56.8	68.6	54.4	182.	05.05	57.5	67.2	55.4
111.	23.10	55.3	60.5	54.3	147.	02.10	56.6	74.5	54.6	183.	05.10	57.9	67.9	55.6
112.	23.15	55.3	64.9	54.2	148.	02.15	57.0	72.4	53.4	184.	05.15	58.8	67.5	55.5
113.	23.20	59.2	69.6	53.5	149.	02.20	58.5	70.3	53.7	185.	05.20	60.3	68.9	56.0
114.	23.25	54.1	61.1	53.0	150.	02.25	57.9	68.1	53.9	186.	05.25	61.5	75.1	56.3
115.	23.30	52.8	67.4	51.2	151.	02.30	55.4	70.0	53.6	187.	05.30	58.6	70.4	56.3
116.	23.35	59.4	79.9	50.9	152.	02.35	55.1	66.6	53.6	188.	05.35	61.6	74.0	56.0
117.	23.40	58.5	79.4	51.3	153.	02.40	56.6	68.0	53.6	189.	05.40	64.3	80.6	56.4
118.	23.45	56.1	74.8	51.0	154.	02.45	55.0	71.2	51.7	190.	05.45	61.4	75.0	56.0
119.	23.50	53.5	56.0	50.6	155.	02.50	56.7	67.2	51.9	191.	05.50	60.2	73.9	56.5
120.	23.55	57.7	79.8	51.5	156.	02.55	54.6	63.4	52.2	192.	05.55	60.3	70.4	56.1
121.	00.00	58.4	69.1	53.2	157.	03.00	56.2	70.8	54.5	193.	06.00	61.0	74.0	57.2
122.	00.05	57.4	76.3	53.3	158.	03.05	57.1	71.3	54.8	194.	06.05	62.4	74.0	58.1
123.	00.10	58.4	81.8	53.5	159.	03.10	58.4	72.1	54.9	195.	06.10	61.7	75.1	58.3
124.	00.15	60.5	75.9	57.1	160.	03.15	55.6	64.8	54.7	196.	06.15	61.4	75.9	57.8
125.	00.20	56.9	70.9	54.4	161.	03.20	58.1	77.4	54.9	197.	06.20	62.5	81.5	58.8
126.	00.25	55.2	64.3	54.2	162.	03.25	57.9	68.3	54.7	198.	06.25	62.5	73.7	58.8
127.	00.30	56.6	67.1	54.3	163.	03.30	55.8	64.0	54.6	199.	06.30	62.0	82.7	58.4
128.	00.35	57.6	72.2	54.7	164.	03.35	57.1	65.8	54.6	200.	06.35	62.2	74.6	58.1
129.	00.40	61.3	77.1	55.9	165.	03.40	55.7	67.0	54.5	201.	06.40	61.8	75.0	58.1
130.	00.45	67.1	90.9	55.0	166.	03.45	55.8	63.5	54.8	202.	06.45	63.5	80.4	59.1
131.	00.50	56.3	65.2	54.5	167.	03.50	55.6	62.8	53.9	203.	06.50	62.9	77.1	59.3
132.	00.55	59.6	82.7	54.3	168.	03.55	55.9	62.9	53.6	204.	06.55	62.7	71.6	59.8
133.	01.00	59.1	74.2	54.8	169.	04.00	54.2	63.6	51.9	205.	07.00	64.5	82.5	59.5
134.	01.05	55.8	72.8	54.2	170.	04.05	53.5	62.2	51.6	206.	07.05	65.1	83.2	59.3
135.	01.10	55.3	62.1	54.3	171.	04.10	57.5	73.1	51.8	207.	07.10	66.1	85.2	60.1
136.	01.15	59.4	77.2	54.5	172.	04.15	59.2	80.6	52.6	208.	07.15	63.8	80.4	59.5
137.	01.20	55.2	61.6	54.3	173.	04.20	56.4	74.6	52.4	209.	07.20	65.1	82.3	59.2
138.	01.25	57.7	72.7	54.7	174.	04.25	55.5	71.1	52.1	210.	07.25	63.7	82.2	58.0
139.	01.30	57.5	70.2	55.1	175.	04.30	55.4	66.0	52.6	211.	07.30	62.1	84.0	56.5
140.	01.35	57.3	73.1	54.4	176.	04.35	56.0	63.9	53.3	212.	07.35	62.4	79.7	57.8
141.	01.40	58.0	73.6	54.5	177.	04.40	60.1	71.8	56.6	213.	07.40	63.7	77.7	59.3
142.	01.45	58.7	71.2	54.6	178.	04.45	60.1	77.4	56.1	214.	07.45	62.9	74.8	59.5
143.	01.50	58.8	81.1	54.6	179.	04.50	58.8	78.7	55.4	215.	07.50	63.0	75.6	58.7
144.	01.55	55.8	69.6	54.6	180.	04.55	57.4	65.3	55.3	216.	07.55	61.7	82.2	57.0



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(18/3-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	63.8	84.5	58.0	241.	10.00	64.8	87.8	59.0	265.	12.00	56.7	65.0	53.6
218.	08.05	61.9	82.9	56.6	242.	10.05	60.3	71.3	56.7	266.	12.05	59.6	79.5	54.5
219.	08.10	60.1	72.5	56.5	243.	10.10	60.4	80.4	56.2	267.	12.10	61.1	77.6	56.0
220.	08.15	60.6	72.3	56.4	244.	10.15	59.9	70.0	56.3	268.	12.15	59.3	66.5	54.7
221.	08.20	61.3	74.3	56.1	245.	10.20	61.5	77.4	56.9	269.	12.20	57.7	68.3	54.2
222.	08.25	61.5	79.9	56.6	246.	10.25	58.7	74.4	54.7	270.	12.25	64.1	82.9	58.3
223.	08.30	58.3	66.9	54.8	247.	10.30	60.8	77.1	54.4	271.	12.30	57.9	67.2	54.3
224.	08.35	58.2	65.0	56.3	248.	10.35	60.2	74.4	56.1	272.	12.35	59.0	73.4	54.6
225.	08.40	60.9	70.4	56.6	249.	10.40	60.4	79.1	54.1	273.	12.40	59.7	71.1	56.0
226.	08.45	59.4	75.1	55.8	250.	10.45	59.3	75.5	56.0	274.	12.45	62.7	74.6	58.0
227.	08.50	60.1	76.5	56.3	251.	10.50	61.0	73.2	56.3	275.	12.50	57.2	69.1	55.1
228.	08.55	61.8	72.8	56.2	252.	10.55	61.2	72.4	57.8	276.	12.55	59.4	72.9	55.5
229.	09.00	60.8	74.1	56.9	253.	11.00	60.2	76.5	57.5	277.	13.00	59.5	75.0	56.0
230.	09.05	60.8	72.4	55.4	254.	11.05	59.6	72.9	55.5	278.	13.05	61.6	84.5	56.1
231.	09.10	59.5	69.3	55.9	255.	11.10	59.0	69.3	56.0	279.	13.10	61.0	80.6	55.7
232.	09.15	60.0	68.1	56.2	256.	11.15	59.2	71.8	55.3	280.	13.15	62.2	80.9	59.1
233.	09.20	59.1	71.3	55.1	257.	11.20	57.8	65.8	54.9	281.	13.20	62.7	72.7	60.6
234.	09.25	59.3	74.4	55.1	258.	11.25	58.3	67.4	54.8	282.	13.25	60.8	75.5	56.2
235.	09.30	59.7	73.2	55.6	259.	11.30	60.7	70.7	55.5	283.	13.30	60.4	82.5	56.2
236.	09.35	59.1	75.3	55.4	260.	11.35	58.5	70.1	54.3	284.	13.35	58.7	68.3	56.3
237.	09.40	59.5	68.8	55.8	261.	11.40	55.7	62.6	53.3	285.	13.40	58.0	67.7	55.4
238.	09.45	60.7	72.1	56.5	262.	11.45	56.9	68.0	53.6	286.	13.45	58.5	67.1	55.5
239.	09.50	58.4	69.2	55.9	263.	11.50	58.6	71.2	54.1	287.	13.50	62.3	79.8	55.1
240.	09.55	61.5	79.5	56.5	264.	11.55	58.3	69.2	54.3	288.	13.55	58.0	68.5	55.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอยะผานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/19-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(19/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	60.3	71.4	56.3	37.	17.00	59.8	70.4	56.1	73.	20.00	57.8	67.7	54.1
2.	14.05	60.3	70.5	54.6	38.	17.05	60.1	72.5	56.4	74.	20.05	59.3	74.4	54.4
3.	14.10	58.9	68.8	54.8	39.	17.10	60.2	74.5	56.8	75.	20.10	56.4	65.1	54.2
4.	14.15	57.6	70.8	54.0	40.	17.15	58.6	65.9	56.1	76.	20.15	60.1	74.5	56.5
5.	14.20	59.3	72.9	55.1	41.	17.20	58.4	69.0	56.3	77.	20.20	58.0	73.7	55.1
6.	14.25	57.5	68.8	54.7	42.	17.25	60.0	72.0	56.4	78.	20.25	57.3	67.8	54.9
7.	14.30	58.1	71.3	55.0	43.	17.30	61.1	75.3	56.7	79.	20.30	57.3	68.9	54.7
8.	14.35	61.8	85.3	55.9	44.	17.35	58.7	68.9	56.3	80.	20.35	56.7	66.6	54.9
9.	14.40	60.1	79.7	56.0	45.	17.40	59.9	70.3	56.6	81.	20.40	57.8	73.6	53.6
10.	14.45	60.4	80.0	56.1	46.	17.45	61.1	73.3	56.8	82.	20.45	55.1	64.6	53.0
11.	14.50	62.3	79.3	55.4	47.	17.50	60.8	71.3	56.3	83.	20.50	57.8	71.0	53.6
12.	14.55	59.5	73.5	55.7	48.	17.55	61.5	73.1	56.4	84.	20.55	60.6	79.4	53.9
13.	15.00	59.0	73.9	55.3	49.	18.00	60.9	69.7	56.7	85.	21.00	57.2	67.6	53.4
14.	15.05	60.4	78.7	55.8	50.	18.05	59.9	67.5	56.3	86.	21.05	58.7	71.5	54.9
15.	15.10	59.0	68.9	55.3	51.	18.10	61.1	80.3	55.6	87.	21.10	56.1	69.2	54.5
16.	15.15	59.8	77.5	55.0	52.	18.15	63.2	82.9	56.1	88.	21.15	55.6	65.1	54.3
17.	15.20	59.9	75.7	55.2	53.	18.20	60.4	70.0	56.1	89.	21.20	58.1	68.1	54.5
18.	15.25	60.0	72.5	55.7	54.	18.25	61.0	70.4	57.1	90.	21.25	57.9	71.5	54.0
19.	15.30	58.3	70.3	55.6	55.	18.30	60.6	71.1	57.0	91.	21.30	55.6	69.1	53.1
20.	15.35	57.6	69.7	54.0	56.	18.35	61.6	77.5	56.9	92.	21.35	59.6	71.0	53.5
21.	15.40	56.8	65.2	54.0	57.	18.40	63.2	75.2	57.9	93.	21.40	58.4	76.1	53.4
22.	15.45	57.9	66.7	54.3	58.	18.45	64.6	83.7	57.6	94.	21.45	62.0	80.8	53.1
23.	15.50	59.0	70.7	54.5	59.	18.50	63.3	80.3	57.7	95.	21.50	57.3	72.2	53.1
24.	15.55	59.7	77.6	55.3	60.	18.55	67.7	92.2	59.0	96.	21.55	57.7	71.9	54.5
25.	16.00	59.9	73.6	56.5	61.	19.00	63.3	83.0	57.1	97.	22.00	58.4	75.9	54.6
26.	16.05	60.9	77.4	57.1	62.	19.05	64.9	79.0	59.9	98.	22.05	56.9	71.1	54.5
27.	16.10	60.2	68.7	56.6	63.	19.10	60.2	69.3	55.8	99.	22.10	57.0	72.5	54.5
28.	16.15	59.0	69.1	55.9	64.	19.15	61.3	78.7	55.9	100.	22.15	56.6	75.7	53.4
29.	16.20	59.6	70.6	56.6	65.	19.20	64.0	79.5	59.4	101.	22.20	54.6	62.1	53.3
30.	16.25	61.9	73.3	58.3	66.	19.25	62.9	71.0	60.0	102.	22.25	54.9	64.3	53.3
31.	16.30	61.6	77.8	57.7	67.	19.30	62.2	69.0	59.1	103.	22.30	54.8	66.4	53.2
32.	16.35	61.2	72.0	58.0	68.	19.35	61.5	71.3	57.7	104.	22.35	55.4	66.9	53.2
33.	16.40	60.5	74.7	56.6	69.	19.40	61.6	70.9	57.6	105.	22.40	54.3	62.6	53.1
34.	16.45	58.9	66.8	55.9	70.	19.45	60.6	71.0	56.9	106.	22.45	58.5	72.6	54.0
35.	16.50	60.2	74.5	56.2	71.	19.50	59.0	70.8	55.4	107.	22.50	58.6	71.6	53.6
36.	16.55	61.5	73.2	56.3	72.	19.55	57.9	73.0	54.6	108.	22.55	54.2	67.4	52.0



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(19/2-3)

รวมโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่โสร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	54.0	64.2	51.7	145.	02.00	54.6	63.4	53.6	181.	05.00	57.8	64.5	55.4
110.	23.05	54.6	68.3	51.8	146.	02.05	59.0	75.5	53.5	182.	05.05	57.8	63.6	55.6
111.	23.10	60.7	83.9	52.0	147.	02.10	55.0	64.6	53.7	183.	05.10	59.4	72.8	56.2
112.	23.15	56.3	72.4	52.0	148.	02.15	50.9	63.9	53.6	184.	05.15	60.5	71.3	56.4
113.	23.20	54.1	61.6	52.0	149.	02.20	57.5	76.6	53.6	185.	05.20	60.2	72.2	56.0
114.	23.25	57.1	68.1	53.9	150.	02.25	54.3	64.3	51.8	186.	05.25	60.8	74.6	56.9
115.	23.30	57.4	70.0	54.0	151.	02.30	54.1	61.3	52.0	187.	05.30	60.7	70.8	57.3
116.	23.35	58.2	68.7	53.9	152.	02.35	53.1	62.0	51.7	188.	05.35	62.9	75.9	58.0
117.	23.40	58.6	81.3	53.9	153.	02.40	59.2	81.7	51.9	189.	05.40	63.3	78.5	58.4
118.	23.45	58.3	69.2	54.7	154.	02.45	59.9	81.2	52.8	190.	05.45	63.1	75.3	59.4
119.	23.50	57.8	68.3	55.0	155.	02.50	56.1	66.9	54.5	191.	05.50	63.7	76.3	59.3
120.	23.55	59.7	72.2	55.1	156.	02.55	55.2	59.4	54.7	192.	05.55	62.3	68.6	59.3
121.	00.00	56.9	69.0	54.3	157.	03.00	57.4	74.9	53.8	193.	06.00	60.9	75.8	59.0
122.	00.05	54.8	65.2	53.4	158.	03.05	58.2	72.6	53.6	194.	06.05	62.4	69.7	58.6
123.	00.10	57.4	69.9	53.3	159.	03.10	55.1	68.8	53.8	195.	06.10	61.5	87.3	60.7
124.	00.15	65.2	91.4	53.5	160.	03.15	55.9	68.0	53.9	196.	06.15	61.3	88.0	58.6
125.	00.20	57.2	69.7	53.8	161.	03.20	54.7	63.5	53.6	197.	06.20	62.9	79.9	59.8
126.	00.25	58.0	70.7	53.7	162.	03.25	56.2	66.7	54.0	198.	06.25	52.3	73.9	59.4
127.	00.30	54.8	65.3	53.4	163.	03.30	54.8	59.8	53.7	199.	06.30	62.0	76.0	59.1
128.	00.35	54.9	64.3	53.4	164.	03.35	55.4	62.3	54.0	200.	06.35	62.6	78.5	59.2
129.	00.40	58.7	74.6	53.7	165.	03.40	54.3	60.1	52.6	201.	06.40	63.8	73.9	59.6
130.	00.45	59.4	77.3	54.4	166.	03.45	56.0	69.8	52.7	202.	06.45	61.0	73.8	60.9
131.	00.50	54.3	68.0	53.2	167.	03.50	55.8	67.6	52.6	203.	06.50	61.5	83.2	59.1
132.	00.55	54.7	62.2	53.2	168.	03.55	54.8	62.8	52.3	204.	06.55	61.0	81.7	59.4
133.	01.00	55.7	65.0	54.0	169.	04.00	59.1	74.3	54.5	205.	07.00	60.9	74.4	57.3
134.	01.05	56.7	64.6	54.0	170.	04.05	57.0	73.2	52.5	206.	07.05	60.4	72.2	57.5
135.	01.10	57.1	72.1	53.3	171.	04.10	58.5	77.0	54.3	207.	07.10	64.2	81.8	58.7
136.	01.15	54.5	62.9	53.3	172.	04.15	58.3	68.5	55.1	208.	07.15	62.9	72.2	58.6
137.	01.20	57.2	74.3	53.3	173.	04.20	58.3	67.9	55.6	209.	07.20	61.3	79.6	57.8
138.	01.25	60.9	85.4	53.5	174.	04.25	58.4	71.6	55.7	210.	07.25	62.2	81.4	56.9
139.	01.30	58.1	69.0	54.2	175.	04.30	58.9	80.7	55.4	211.	07.30	61.2	73.0	57.4
140.	01.35	55.9	69.8	53.4	176.	04.35	58.6	72.5	55.2	212.	07.35	61.4	75.3	57.2
141.	01.40	57.2	81.1	53.6	177.	04.40	57.9	72.0	54.9	213.	07.40	64.5	83.1	57.2
142.	01.45	59.2	78.2	54.3	178.	04.45	57.1	67.2	55.0	214.	07.45	61.5	74.7	57.5
143.	01.50	56.9	69.8	53.6	179.	04.50	58.4	71.3	55.0	215.	07.50	61.7	75.3	57.6
144.	01.55	54.6	60.7	53.6	180.	04.55	59.2	74.1	55.6	216.	07.55	61.1	74.2	56.9





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(19/3-3)

จิมรวัโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อโสธร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	59.7	72.9	55.8	241.	10.00	63.9	88.4	57.0	265.	12.00	60.1	81.5	55.9
218.	08.05	62.3	79.8	57.0	242.	10.05	59.1	70.0	56.0	266.	12.05	62.6	84.9	55.7
219.	08.10	59.5	71.5	55.6	243.	10.10	58.3	68.3	55.9	267.	12.10	62.0	75.0	56.4
220.	08.15	59.4	68.8	56.6	244.	10.15	60.0	77.7	56.0	268.	12.15	61.4	78.6	55.5
221.	08.20	60.4	70.6	55.9	245.	10.20	58.9	68.0	55.0	269.	12.20	59.9	73.8	55.9
222.	08.25	59.9	70.4	56.4	246.	10.25	60.7	78.3	57.1	270.	12.25	58.2	67.7	56.0
223.	08.30	61.2	73.9	55.9	247.	10.30	63.0	83.1	57.0	271.	12.30	60.3	70.1	56.6
224.	08.35	63.2	87.9	55.7	248.	10.35	59.0	70.1	54.6	272.	12.35	60.4	72.4	56.2
225.	08.40	60.4	83.4	55.4	249.	10.40	61.0	72.5	54.6	273.	12.40	60.5	77.4	57.3
226.	08.45	60.7	71.3	57.1	250.	10.45	57.7	69.9	54.3	274.	12.45	60.4	76.1	57.3
227.	08.50	61.1	79.7	56.7	251.	10.50	58.2	68.8	53.5	275.	12.50	59.0	70.8	55.2
228.	08.55	60.2	75.1	57.0	252.	10.55	59.0	70.6	54.6	276.	12.55	59.4	73.7	55.2
229.	09.00	63.8	82.9	58.0	253.	11.00	61.4	82.6	55.1	277.	13.00	59.7	70.3	56.1
230.	09.05	60.1	73.9	56.9	254.	11.05	58.3	67.6	55.1	278.	13.05	58.0	67.9	55.0
231.	09.10	59.5	69.7	55.6	255.	11.10	57.7	69.9	54.2	279.	13.10	58.7	66.5	55.8
232.	09.15	58.6	74.7	55.6	256.	11.15	59.4	79.9	54.6	280.	13.15	57.9	71.4	55.2
233.	09.20	59.4	76.7	55.5	257.	11.20	60.1	74.5	54.5	281.	13.20	59.0	72.3	55.4
234.	09.25	61.3	75.1	56.2	258.	11.25	61.0	73.8	55.4	282.	13.25	61.0	81.6	55.8
235.	09.30	60.1	73.2	56.3	259.	11.30	61.5	85.1	56.7	283.	13.30	58.3	66.8	55.3
236.	09.35	59.7	71.2	56.3	260.	11.35	60.7	74.6	56.7	284.	13.35	59.4	72.9	55.5
237.	09.40	60.5	78.6	56.3	261.	11.40	57.8	67.8	55.5	285.	13.40	59.5	74.0	55.7
238.	09.45	61.5	74.6	57.2	262.	11.45	57.2	66.7	55.4	286.	13.45	57.6	66.2	54.7
239.	09.50	60.3	68.8	56.6	263.	11.50	57.4	64.6	55.3	287.	13.50	59.1	74.4	54.7
240.	09.55	59.1	69.8	56.2	264.	11.55	61.3	85.7	56.0	288.	13.55	60.9	75.2	56.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/20-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(20/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อโศกร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	14.00	58.3	71.2	55.1	37.	17.00	60.5	80.6	56.3	73.	20.00	58.8	66.7	54.6
2.	14.05	57.7	65.2	54.6	38.	17.05	60.9	72.8	57.0	74.	20.05	62.3	72.0	56.2
3.	14.10	58.5	70.4	55.3	39.	17.10	58.5	68.5	55.8	75.	20.10	62.5	66.0	56.4
4.	14.15	59.4	80.3	55.3	40.	17.15	59.2	68.3	55.9	76.	20.15	62.2	64.9	56.8
5.	14.20	61.4	79.3	57.0	41.	17.20	59.2	72.7	56.0	77.	20.20	62.8	66.9	56.8
6.	14.25	59.7	76.7	56.0	42.	17.25	61.9	80.2	58.7	78.	20.25	61.9	70.7	55.4
7.	14.30	59.5	69.2	55.9	43.	17.30	61.3	73.1	57.0	79.	20.30	61.9	66.2	56.7
8.	14.35	59.4	73.2	55.0	44.	17.35	60.5	72.3	56.1	80.	20.35	62.1	70.2	56.6
9.	14.40	57.0	65.7	53.8	45.	17.40	61.4	75.5	56.9	81.	20.40	63.6	80.8	55.6
10.	14.45	58.4	71.3	54.4	46.	17.45	59.5	75.1	55.8	82.	20.45	55.8	65.9	54.1
11.	14.50	58.9	70.2	54.3	47.	17.50	59.9	68.9	56.5	83.	20.50	56.9	74.1	54.3
12.	14.55	58.6	70.9	55.0	48.	17.55	61.5	73.3	57.1	84.	20.55	55.6	64.4	54.2
13.	15.00	58.1	68.7	54.6	49.	18.00	62.5	72.8	57.8	85.	21.00	58.8	74.8	54.6
14.	15.05	59.9	74.5	54.8	50.	18.05	61.2	78.7	56.5	86.	21.05	58.7	72.3	54.2
15.	15.10	59.0	69.7	55.6	51.	18.10	63.2	80.3	58.6	87.	21.10	60.0	71.5	54.5
16.	15.15	57.8	67.0	54.9	52.	18.15	63.8	81.1	57.6	88.	21.15	57.9	64.0	54.6
17.	15.20	59.1	71.9	55.4	53.	18.20	61.4	73.4	58.3	89.	21.20	59.9	65.2	55.1
18.	15.25	60.5	72.0	55.6	54.	18.25	62.3	77.3	58.4	90.	21.25	61.6	74.9	57.8
19.	15.30	60.3	71.7	56.1	55.	18.30	65.5	94.0	59.0	91.	21.30	62.1	73.6	60.0
20.	15.35	62.9	72.1	59.5	56.	18.35	65.1	82.0	58.5	92.	21.35	62.0	65.8	58.5
21.	15.40	62.6	74.0	59.4	57.	18.40	61.9	77.3	57.4	93.	21.40	62.3	67.7	59.0
22.	15.45	64.7	70.0	60.7	58.	18.45	62.5	73.9	58.0	94.	21.45	62.9	66.0	58.7
23.	15.50	61.8	93.8	62.4	59.	18.50	62.2	69.7	56.8	95.	21.50	61.5	65.4	58.0
24.	15.55	64.6	92.6	62.9	60.	18.55	64.9	73.7	60.3	96.	21.55	61.4	68.7	57.7
25.	16.00	64.1	83.5	60.4	61.	19.00	64.7	76.5	61.6	97.	22.00	60.5	64.8	55.1
26.	16.05	60.5	69.1	58.3	62.	19.05	67.0	82.4	62.5	98.	22.05	59.0	72.6	53.0
27.	16.10	61.0	70.4	58.1	63.	19.10	63.7	70.5	59.6	99.	22.10	54.0	59.8	52.7
28.	16.15	61.2	77.7	57.8	64.	19.15	64.6	77.7	61.3	100.	22.15	55.6	63.0	53.9
29.	16.20	64.7	90.2	56.7	65.	19.20	64.0	71.5	61.1	101.	22.20	56.4	72.2	54.1
30.	16.25	60.1	73.1	56.3	66.	19.25	63.6	76.4	59.6	102.	22.25	54.1	66.2	53.1
31.	16.30	62.2	73.6	59.0	67.	19.30	64.7	79.9	57.9	103.	22.30	57.3	70.3	53.5
32.	16.35	59.8	76.4	56.7	68.	19.35	60.8	67.4	55.9	104.	22.35	54.1	63.0	52.9
33.	16.40	59.9	71.2	56.7	69.	19.40	63.0	74.5	58.5	105.	22.40	57.9	80.9	53.1
34.	16.45	59.7	70.5	56.2	70.	19.45	62.0	74.6	54.8	106.	22.45	62.5	84.6	53.2
35.	16.50	60.2	71.5	56.6	71.	19.50	60.8	72.2	56.1	107.	22.50	53.5	61.8	50.9
36.	16.55	59.8	76.1	56.6	72.	19.55	61.4	68.4	57.3	108.	22.55	53.0	67.7	51.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(20/2-3)

รวมโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อบุ๊)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	55.3	68.8	51.0	145.	02.00	53.5	58.5	51.8	181.	05.00	60.3	72.6	55.7
110.	23.05	58.3	77.8	51.8	146.	02.05	57.4	65.8	54.1	182.	05.05	61.4	73.8	57.0
111.	23.10	57.2	72.3	51.0	147.	02.10	55.5	66.9	53.7	183.	05.10	61.5	75.2	57.1
112.	23.15	57.5	80.4	51.4	148.	02.15	58.3	72.4	54.2	184.	05.15	61.8	73.9	57.8
113.	23.20	57.3	72.0	53.1	149.	02.20	57.0	73.2	54.0	185.	05.20	63.4	78.3	57.6
114.	23.25	57.1	68.1	54.1	150.	02.25	57.4	71.3	54.2	186.	05.25	62.1	73.7	58.1
115.	23.30	55.5	70.5	54.0	151.	02.30	55.2	74.0	52.2	187.	05.30	61.3	71.8	56.2
116.	23.35	55.7	67.3	54.1	152.	02.35	59.5	80.6	52.5	188.	05.35	63.2	73.7	56.8
117.	23.40	61.4	79.0	54.2	153.	02.40	58.7	77.1	51.7	189.	05.40	62.5	71.2	58.7
118.	23.45	61.3	92.1	54.5	154.	02.45	52.9	61.4	50.9	190.	05.45	63.9	82.0	59.4
119.	23.50	59.0	80.0	53.3	155.	02.50	53.0	64.6	50.8	191.	05.50	64.1	75.7	59.4
120.	23.55	54.4	64.1	52.3	156.	02.55	54.1	65.7	50.9	192.	05.55	63.9	80.7	59.1
121.	00.00	56.1	72.4	52.2	157.	03.00	53.8	61.2	52.7	193.	06.00	64.8	78.8	59.0
122.	00.05	54.3	70.0	52.3	158.	03.05	59.3	76.7	55.0	194.	06.05	63.0	78.9	59.7
123.	00.10	57.5	72.5	53.1	159.	03.10	57.5	72.6	54.3	195.	06.10	63.4	76.4	59.3
124.	00.15	57.6	71.3	53.0	160.	03.15	56.4	68.6	53.8	196.	06.15	64.9	76.8	60.4
125.	00.20	59.3	72.7	57.1	161.	03.20	55.0	67.0	52.7	197.	06.20	63.4	85.3	59.3
126.	00.25	56.1	72.5	53.8	162.	03.25	56.9	78.3	51.3	198.	06.25	62.3	88.4	58.7
127.	00.30	55.4	65.1	54.0	163.	03.30	54.9	72.7	50.7	199.	06.30	63.3	85.1	59.0
128.	00.35	54.3	64.5	52.6	164.	03.35	58.4	72.1	51.1	200.	06.35	61.0	73.3	57.8
129.	00.40	55.5	67.9	52.6	165.	03.40	59.1	80.2	51.4	201.	06.40	62.5	78.5	58.7
130.	00.45	56.9	71.4	52.9	166.	03.45	58.8	73.4	53.6	202.	06.45	64.6	79.7	60.3
131.	00.50	56.7	67.7	52.9	167.	03.50	56.1	67.8	52.7	203.	06.50	63.3	76.2	60.5
132.	00.55	54.7	67.9	52.7	168.	03.55	56.9	66.8	54.1	204.	06.55	61.5	70.8	58.8
133.	01.00	55.7	67.5	52.5	169.	04.00	57.6	69.7	54.4	205.	07.00	62.2	76.2	57.9
134.	01.05	56.7	68.0	52.1	170.	04.05	58.2	75.3	54.5	206.	07.05	61.9	78.1	57.4
135.	01.10	55.3	71.6	52.1	171.	04.10	58.5	73.4	54.5	207.	07.10	63.3	80.0	58.0
136.	01.15	56.2	63.6	52.2	172.	04.15	59.9	71.9	55.1	208.	07.15	60.4	69.5	57.2
137.	01.20	56.9	72.5	52.3	173.	04.20	56.5	66.0	54.4	209.	07.20	62.7	80.7	58.0
138.	01.25	58.4	80.5	53.0	174.	04.25	59.6	72.0	55.0	210.	07.25	59.4	66.5	56.5
139.	01.30	54.9	73.8	51.0	175.	04.30	58.5	69.3	54.9	211.	07.30	61.2	75.0	55.5
140.	01.35	53.5	66.7	50.9	176.	04.35	57.4	69.2	55.3	212.	07.35	60.0	73.6	55.9
141.	01.40	56.9	74.8	51.1	177.	04.40	58.2	75.9	54.4	213.	07.40	60.9	73.4	56.3
142.	01.45	52.9	62.8	51.1	178.	04.45	59.9	78.9	55.0	214.	07.45	61.2	72.5	57.4
143.	01.50	55.0	64.2	51.1	179.	04.50	59.9	72.7	55.4	215.	07.50	59.4	67.9	56.1
144.	01.55	52.1	58.6	50.9	180.	04.55	60.1	77.6	55.1	216.	07.55	60.5	81.8	55.9



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(20/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	62.2	83.0	56.3	241.	10.00	60.2	75.9	55.8	265.	12.00	59.8	76.1	55.6
218.	08.05	62.1	80.4	57.7	242.	10.05	57.4	68.4	55.0	266.	12.05	60.0	67.8	56.0
219.	08.10	63.3	81.1	56.2	243.	10.10	60.7	75.5	55.8	267.	12.10	60.1	71.9	55.8
220.	08.15	60.2	74.9	55.6	244.	10.15	60.2	76.3	55.2	268.	12.15	60.1	75.9	55.3
221.	08.20	62.5	82.1	56.3	245.	10.20	59.5	71.8	54.9	269.	12.20	60.9	81.9	55.0
222.	08.25	60.8	73.9	56.3	246.	10.25	59.5	77.9	55.0	270.	12.25	59.8	71.3	55.9
223.	08.30	62.0	81.7	57.4	247.	10.30	57.8	70.9	54.3	271.	12.30	57.9	67.7	54.3
224.	08.35	59.8	71.5	56.3	248.	10.35	61.1	74.4	55.6	272.	12.35	60.7	72.0	55.8
225.	08.40	58.8	67.8	56.0	249.	10.40	57.2	68.3	54.3	273.	12.40	58.2	72.9	54.2
226.	08.45	58.7	76.0	55.7	250.	10.45	57.9	70.7	54.1	274.	12.45	60.3	79.9	55.4
227.	08.50	59.9	73.9	56.3	251.	10.50	56.8	65.8	53.9	275.	12.50	59.0	68.0	55.3
228.	08.55	63.0	85.2	55.7	252.	10.55	56.2	67.4	53.7	276.	12.55	57.6	70.8	54.2
229.	09.00	62.5	85.6	56.6	253.	11.00	60.4	75.6	54.5	277.	13.00	61.3	73.5	57.5
230.	09.05	60.1	73.7	55.7	254.	11.05	57.1	63.9	54.8	278.	13.05	60.4	73.4	55.3
231.	09.10	61.5	76.1	56.5	255.	11.10	59.0	73.7	54.6	279.	13.10	59.8	76.0	55.1
232.	09.15	59.2	71.2	55.5	256.	11.15	60.2	74.1	55.5	280.	13.15	56.9	63.4	55.1
233.	09.20	59.9	73.0	56.4	257.	11.20	57.5	69.8	54.8	281.	13.20	57.0	65.1	55.0
234.	09.25	58.4	69.8	55.5	258.	11.25	56.8	65.5	54.1	282.	13.25	56.5	61.7	54.8
235.	09.30	60.8	77.2	57.2	259.	11.30	59.3	74.5	54.5	283.	13.30	57.5	71.9	55.2
236.	09.35	59.2	72.6	56.1	260.	11.35	60.9	78.0	55.7	284.	13.35	55.7	58.9	54.3
237.	09.40	59.4	72.2	55.6	261.	11.40	60.2	71.1	55.7	285.	13.40	55.6	58.6	54.5
238.	09.45	59.7	68.8	56.1	262.	11.45	60.0	79.6	55.3	286.	13.45	55.6	63.0	54.2
239.	09.50	60.3	78.3	55.8	263.	11.50	62.5	72.6	56.8	287.	13.50	56.7	72.8	53.8
240.	09.55	59.0	72.3	55.1	264.	11.55	58.5	71.5	54.2	288.	13.55	55.6	58.4	54.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/21-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(21/1-3)

จิมรวัโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อโสร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	55.0	57.9	53.6	37.	17.00	59.4	75.5	55.4	73.	20.00	59.9	72.7	56.6
2.	14.05	53.8	67.9	44.9	38.	17.05	59.0	71.0	55.5	74.	20.05	62.2	81.7	57.4
3.	14.10	55.7	70.5	45.5	39.	17.10	60.1	75.9	56.4	75.	20.10	62.0	79.0	56.1
4.	14.15	52.7	66.5	45.7	40.	17.15	61.1	74.3	57.9	76.	20.15	58.1	67.9	55.5
5.	14.20	54.3	72.6	46.4	41.	17.20	59.3	66.5	56.7	77.	20.20	58.2	67.3	54.7
6.	14.25	53.6	63.7	47.5	42.	17.25	61.1	75.5	57.2	78.	20.25	58.7	72.6	55.0
7.	14.30	53.8	61.6	48.9	43.	17.30	59.0	72.2	56.4	79.	20.30	57.5	69.6	55.0
8.	14.35	52.7	60.9	47.8	44.	17.35	60.6	70.6	56.4	80.	20.35	58.4	78.1	53.4
9.	14.40	54.2	61.7	50.9	45.	17.40	60.5	74.4	56.5	81.	20.40	55.3	65.7	53.0
10.	14.45	53.9	60.5	50.7	46.	17.45	60.5	76.6	56.6	82.	20.45	55.9	62.1	53.3
11.	14.50	56.7	64.5	50.9	47.	17.50	61.5	67.1	56.3	83.	20.50	59.0	77.1	55.0
12.	14.55	58.4	63.1	54.8	48.	17.55	59.2	72.8	56.1	84.	20.55	56.6	69.9	54.6
13.	15.00	57.9	62.0	55.0	49.	18.00	60.3	74.2	56.5	85.	21.00	56.3	64.3	54.5
14.	15.05	55.5	64.3	47.6	50.	18.05	59.5	68.1	56.6	86.	21.05	61.7	85.0	55.1
15.	15.10	55.3	70.6	46.4	51.	18.10	60.3	68.9	56.6	87.	21.10	61.8	82.3	54.5
16.	15.15	55.7	72.0	44.7	52.	18.15	61.1	71.9	57.3	88.	21.15	59.3	78.1	55.1
17.	15.20	59.6	75.1	55.2	53.	18.20	60.1	67.6	57.0	89.	21.20	61.1	82.3	54.5
18.	15.25	60.0	73.0	54.7	54.	18.25	61.2	75.0	57.1	90.	21.25	55.4	63.7	54.2
19.	15.30	57.9	72.0	54.7	55.	18.30	60.6	71.7	57.7	91.	21.30	56.2	75.0	52.4
20.	15.35	57.2	67.7	54.4	56.	18.35	61.7	73.9	58.1	92.	21.35	57.9	74.2	53.1
21.	15.40	57.8	74.6	54.8	57.	18.40	63.4	78.5	59.0	93.	21.40	54.1	62.6	52.4
22.	15.45	58.3	68.1	54.6	58.	18.45	63.2	75.2	59.3	94.	21.45	53.6	61.8	52.2
23.	15.50	59.2	73.7	55.0	59.	18.50	61.2	70.3	58.0	95.	21.50	60.3	71.9	53.3
24.	15.55	57.6	67.4	54.3	60.	18.55	65.1	86.3	58.2	96.	21.55	59.0	74.3	54.8
25.	16.00	59.7	80.5	54.3	61.	19.00	63.5	79.4	57.2	97.	22.00	62.1	82.7	54.0
26.	16.05	57.1	68.0	53.8	62.	19.05	64.1	81.1	58.4	98.	22.05	56.7	70.8	53.9
27.	16.10	59.4	75.8	54.5	63.	19.10	68.0	91.8	58.3	99.	22.10	57.1	73.7	54.1
28.	16.15	60.7	70.8	56.5	64.	19.15	63.7	82.2	57.4	100.	22.15	58.4	77.4	54.0
29.	16.20	59.7	70.6	57.0	65.	19.20	60.2	71.6	55.9	101.	22.20	57.0	72.5	52.1
30.	16.25	60.9	77.9	57.1	66.	19.25	64.2	86.1	55.4	102.	22.25	54.4	64.5	52.4
31.	16.30	61.3	78.3	55.6	67.	19.30	58.5	67.1	54.7	103.	22.30	53.9	61.9	52.4
32.	16.35	61.4	84.7	55.3	68.	19.35	61.8	80.1	57.6	104.	22.35	55.8	70.2	52.7
33.	16.40	63.6	86.9	56.7	69.	19.40	62.9	77.6	58.8	105.	22.40	55.2	68.1	53.8
34.	16.45	61.1	69.8	58.2	70.	19.45	61.8	71.6	58.5	106.	22.45	56.7	73.7	54.0
35.	16.50	62.2	75.0	57.5	71.	19.50	62.4	76.0	58.1	107.	22.50	55.2	63.7	53.6
36.	16.55	61.5	79.3	57.7	72.	19.55	60.8	73.9	56.7	108.	22.55	57.9	76.5	53.5



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(21/2-3)

รีมวี่โครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ้อโฮม)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	55.3	63.2	53.1	145.	02.00	58.1	80.9	51.7	181.	05.00	56.9	71.4	53.5
110.	23.05	56.6	69.3	51.8	146.	02.05	56.2	68.6	52.0	182.	05.05	60.6	73.0	54.2
111.	23.10	52.4	62.9	50.7	147.	02.10	60.1	80.5	52.1	183.	05.10	58.9	73.1	53.9
112.	23.15	51.8	59.2	50.5	148.	02.15	60.0	81.1	52.0	184.	05.15	56.8	68.3	53.6
113.	23.20	52.6	61.6	50.4	149.	02.20	52.8	61.7	51.5	185.	05.20	59.3	75.4	54.1
114.	23.25	53.7	66.9	50.3	150.	02.25	52.9	61.2	51.6	186.	05.25	58.3	73.5	54.3
115.	23.30	54.8	75.7	50.2	151.	02.30	52.4	56.6	51.6	187.	05.30	59.6	73.2	54.3
116.	23.35	52.6	63.6	50.0	152.	02.35	53.0	61.1	51.7	188.	05.35	58.5	71.4	53.9
117.	23.40	62.9	88.8	52.3	153.	02.40	56.3	73.5	51.8	189.	05.40	59.6	71.5	54.3
118.	23.45	55.5	68.6	52.6	154.	02.45	52.5	58.9	50.4	190.	05.45	60.0	70.6	56.1
119.	23.50	56.5	69.6	52.5	155.	02.50	55.6	70.6	50.5	191.	05.50	62.0	76.0	57.2
120.	23.55	57.1	79.3	52.7	156.	02.55	59.3	77.5	56.1	192.	05.55	63.1	79.6	57.7
121.	00.00	54.2	71.6	52.4	157.	03.00	61.5	81.9	52.2	193.	06.00	62.5	78.2	58.3
122.	00.05	58.0	71.1	53.7	158.	03.05	53.5	62.2	52.4	194.	06.05	61.1	73.0	57.3
123.	00.10	56.2	69.7	53.2	159.	03.10	54.7	61.8	52.9	195.	06.10	66.5	88.3	57.9
124.	00.15	58.5	80.8	53.2	160.	03.15	58.6	79.3	53.6	196.	06.15	61.0	72.0	57.2
125.	00.20	55.2	75.4	53.3	161.	03.20	56.6	77.2	53.1	197.	06.20	64.5	85.1	57.8
126.	00.25	67.3	93.8	53.5	162.	03.25	54.6	64.2	53.4	198.	06.25	64.7	81.1	58.1
127.	00.30	57.9	73.4	53.2	163.	03.30	55.2	64.8	53.7	199.	06.30	61.8	77.3	57.8
128.	00.35	56.2	69.7	53.5	164.	03.35	54.3	61.6	53.5	200.	06.35	62.0	77.4	58.0
129.	00.40	55.0	69.7	53.1	165.	03.40	56.3	64.8	53.6	201.	06.40	64.6	87.3	58.7
130.	00.45	59.5	83.7	53.7	166.	03.45	55.4	67.4	53.2	202.	06.45	64.6	73.1	59.8
131.	00.50	57.0	80.2	53.0	167.	03.50	59.2	72.1	53.7	203.	06.50	64.4	79.5	59.5
132.	00.55	56.8	72.3	53.1	168.	03.55	55.1	70.0	51.5	204.	06.55	64.4	80.0	59.2
133.	01.00	57.9	73.8	53.6	169.	04.00	55.5	66.8	52.1	205.	07.00	63.0	75.7	59.2
134.	01.05	57.1	67.9	53.2	170.	04.05	58.1	73.5	52.4	206.	07.05	64.3	82.8	58.4
135.	01.10	55.5	67.1	53.2	171.	04.10	56.7	69.1	52.2	207.	07.10	61.9	78.1	56.5
136.	01.15	58.0	79.6	52.3	172.	04.15	55.0	63.2	52.1	208.	07.15	61.1	74.8	56.6
137.	01.20	57.4	81.7	51.9	173.	04.20	53.4	63.5	51.5	209.	07.20	61.0	76.3	57.0
138.	01.25	55.3	68.6	51.4	174.	04.25	58.6	71.2	52.9	210.	07.25	64.7	79.4	59.6
139.	01.30	53.2	63.0	51.6	175.	04.30	57.8	77.7	52.9	211.	07.30	61.2	68.8	57.9
140.	01.35	52.8	58.7	51.6	176.	04.35	61.2	81.1	54.0	212.	07.35	64.8	80.7	58.7
141.	01.40	59.9	79.8	53.6	177.	04.40	56.6	69.0	54.0	213.	07.40	62.0	77.6	58.7
142.	01.45	57.8	75.4	52.7	178.	04.45	55.8	62.7	54.2	214.	07.45	61.6	72.6	58.1
143.	01.50	58.4	84.0	53.1	179.	04.50	56.8	68.0	53.9	215.	07.50	62.8	75.3	57.6
144.	01.55	55.4	67.9	53.1	180.	04.55	57.7	68.5	54.1	216.	07.55	60.1	73.0	55.9





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(21/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่โสร)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	60.0	70.9	56.6	241.	10.00	58.7	70.9	54.5	265.	12.00	52.8	58.6	48.4
218.	08.05	60.5	69.0	55.7	242.	10.05	58.0	66.6	54.4	266.	12.05	55.7	59.4	54.2
219.	08.10	59.2	71.8	55.6	243.	10.10	61.4	71.0	55.9	267.	12.10	55.0	58.3	53.5
220.	08.15	60.0	73.9	56.9	244.	10.15	53.0	55.3	51.3	268.	12.15	54.5	57.8	50.9
221.	08.20	58.2	69.1	55.7	245.	10.20	55.6	58.1	54.5	269.	12.20	51.7	54.6	49.7
222.	08.25	58.5	68.8	55.6	246.	10.25	54.9	56.4	54.0	270.	12.25	55.5	60.4	53.0
223.	08.30	61.6	72.1	57.4	247.	10.30	53.2	56.2	52.1	271.	12.30	60.9	64.8	56.9
224.	08.35	61.1	80.4	57.5	248.	10.35	51.4	55.5	45.9	272.	12.35	53.5	56.1	51.8
225.	08.40	61.4	79.6	56.8	249.	10.40	59.4	64.1	47.2	273.	12.40	52.8	61.6	50.2
226.	08.45	61.6	78.1	57.0	250.	10.45	61.7	66.0	60.1	274.	12.45	55.6	58.8	54.2
227.	08.50	66.0	88.6	54.9	251.	10.50	61.1	64.7	58.0	275.	12.50	56.4	63.9	53.0
228.	08.55	58.4	70.7	54.9	252.	10.55	57.4	61.2	55.0	276.	12.55	55.0	59.2	53.3
229.	09.00	62.3	82.6	57.1	253.	11.00	55.8	61.5	53.7	277.	13.00	55.6	57.3	54.5
230.	09.05	62.1	81.9	56.9	254.	11.05	56.0	61.7	54.8	278.	13.05	55.2	57.9	53.9
231.	09.10	59.9	70.2	55.8	255.	11.10	57.9	61.6	56.0	279.	13.10	54.3	58.8	53.2
232.	09.15	60.9	80.5	57.3	256.	11.15	54.7	58.5	48.1	280.	13.15	54.7	57.9	52.9
233.	09.20	59.4	70.8	55.9	257.	11.20	56.3	63.5	46.7	281.	13.20	57.2	59.3	55.9
234.	09.25	62.9	87.2	55.3	258.	11.25	62.0	66.2	57.2	282.	13.25	61.6	64.9	59.1
235.	09.30	60.1	71.2	55.1	259.	11.30	56.2	59.5	54.8	283.	13.30	58.8	60.8	57.2
236.	09.35	60.3	78.9	54.7	260.	11.35	63.4	67.7	54.8	284.	13.35	59.6	62.5	57.6
237.	09.40	63.0	81.8	57.3	261.	11.40	60.5	67.1	49.8	285.	13.40	56.5	59.7	54.2
238.	09.45	60.9	74.0	56.1	262.	11.45	59.3	65.0	49.2	286.	13.45	56.4	63.1	53.8
239.	09.50	61.4	78.2	57.8	263.	11.50	51.5	54.7	50.0	287.	13.50	56.5	60.0	53.8
240.	09.55	60.3	78.9	56.4	264.	11.55	52.3	56.5	48.9	288.	13.55	52.1	54.6	50.6

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/22-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(22/1-3)

จิมวีโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	64.5	82.7	53.2	37.	17.00	60.8	73.6	56.0	73.	20.00	58.3	72.9	55.2
2.	14.05	58.5	72.2	52.8	38.	17.05	59.4	69.2	55.4	74.	20.05	58.8	72.8	54.8
3.	14.10	55.5	68.0	52.0	39.	17.10	57.6	69.8	53.5	75.	20.10	56.4	66.8	54.0
4.	14.15	54.6	63.5	51.7	40.	17.15	58.8	72.5	54.1	76.	20.15	56.3	72.7	54.0
5.	14.20	57.6	67.3	53.0	41.	17.20	58.8	72.3	54.4	77.	20.20	55.2	61.1	53.9
6.	14.25	54.6	61.5	52.6	42.	17.25	54.1	70.1	54.0	78.	20.25	55.5	61.7	54.1
7.	14.30	56.9	73.1	53.3	43.	17.30	56.5	66.4	53.5	79.	20.30	54.9	60.0	53.9
8.	14.35	55.4	67.0	52.7	44.	17.35	63.4	86.3	54.4	80.	20.35	54.8	60.3	53.8
9.	14.40	55.1	67.2	52.3	45.	17.40	58.3	65.8	54.8	81.	20.40	54.6	59.2	53.7
10.	14.45	53.6	61.2	51.8	46.	17.45	60.3	73.4	54.9	82.	20.45	54.9	61.0	53.9
11.	14.50	56.4	69.4	52.6	47.	17.50	56.9	65.9	54.0	83.	20.50	56.3	66.0	54.1
12.	14.55	55.5	64.4	53.2	48.	17.55	57.0	65.5	54.6	84.	20.55	54.9	58.8	53.9
13.	15.00	56.5	70.0	52.9	49.	18.00	57.0	69.5	54.5	85.	21.00	54.8	65.5	53.6
14.	15.05	57.2	70.3	53.2	50.	18.05	56.7	70.8	54.1	86.	21.05	55.2	63.7	53.5
15.	15.10	56.1	65.7	52.8	51.	18.10	56.1	66.7	54.0	87.	21.10	57.1	72.4	53.5
16.	15.15	54.6	61.8	52.4	52.	18.15	57.5	76.5	54.5	88.	21.15	54.1	62.9	52.7
17.	15.20	54.8	66.8	52.8	53.	18.20	57.6	71.2	54.8	89.	21.20	55.5	63.0	52.7
18.	15.25	55.5	71.5	53.5	54.	18.25	58.4	68.6	55.2	90.	21.25	54.0	59.7	52.5
19.	15.30	56.0	66.2	53.5	55.	18.30	57.9	71.3	54.7	91.	21.30	54.4	66.3	52.4
20.	15.35	56.0	68.5	53.2	56.	18.35	57.3	66.8	55.2	92.	21.35	53.8	61.0	52.5
21.	15.40	55.4	63.5	53.1	57.	18.40	57.3	64.5	55.0	93.	21.40	54.3	62.7	52.5
22.	15.45	56.1	66.6	54.0	58.	18.45	56.9	64.3	54.1	94.	21.45	54.7	67.8	52.8
23.	15.50	56.9	67.6	54.8	59.	18.50	56.3	69.8	53.4	95.	21.50	54.9	72.6	52.6
24.	15.55	55.9	62.9	54.4	60.	18.55	57.1	71.3	53.6	96.	21.55	54.1	64.9	52.5
25.	16.00	56.3	63.8	53.6	61.	19.00	56.4	66.8	53.6	97.	22.00	53.6	61.3	52.4
26.	16.05	57.5	67.7	54.6	62.	19.05	56.8	69.7	53.1	98.	22.05	54.3	60.6	52.6
27.	16.10	57.5	75.1	54.6	63.	19.10	56.2	64.4	53.8	99.	22.10	53.6	62.9	52.4
28.	16.15	56.7	64.8	54.5	64.	19.15	55.9	62.4	54.5	100.	22.15	54.2	62.7	52.8
29.	16.20	57.6	65.7	54.6	65.	19.20	57.9	67.4	55.2	101.	22.20	55.1	67.2	52.8
30.	16.25	60.9	74.6	55.1	66.	19.25	61.0	76.2	56.3	102.	22.25	53.5	60.2	52.7
31.	16.30	61.8	75.8	55.6	67.	19.30	58.5	69.6	55.7	103.	22.30	53.9	61.1	52.6
32.	16.35	58.5	76.6	55.2	68.	19.35	57.5	68.0	55.5	104.	22.35	55.2	66.3	52.6
33.	16.40	57.2	65.9	54.6	69.	19.40	56.6	65.1	54.6	105.	22.40	54.5	63.0	53.0
34.	16.45	55.0	62.5	52.9	70.	19.45	55.6	63.6	53.8	106.	22.45	53.7	60.3	52.6
35.	16.50	58.8	69.4	54.2	71.	19.50	56.6	63.3	54.3	107.	22.50	53.6	60.1	52.6
36.	16.55	61.0	70.2	56.7	72.	19.55	60.9	78.5	55.9	108.	22.55	53.5	58.4	52.7



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(22/2-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	53.5	58.1	52.7	145.	02.00	53.8	60.4	53.0	181.	05.00	56.6	67.8	53.4
110.	23.05	53.6	61.3	52.7	146.	02.05	54.4	64.5	52.8	182.	05.05	55.9	67.8	53.1
111.	23.10	53.4	58.4	52.5	147.	02.10	54.5	64.2	52.7	183.	05.10	54.8	66.8	52.6
112.	23.15	53.6	60.4	52.5	148.	02.15	54.8	64.9	52.8	184.	05.15	53.2	60.3	52.3
113.	23.20	52.7	60.1	51.4	149.	02.20	52.9	61.7	52.0	185.	05.20	54.2	68.5	52.5
114.	23.25	52.1	66.4	50.7	150.	02.25	53.5	61.8	52.3	186.	05.25	53.8	62.9	52.7
115.	23.30	52.9	59.8	51.2	151.	02.30	53.3	63.5	52.0	187.	05.30	55.0	62.9	52.6
116.	23.35	53.9	66.1	50.9	152.	02.35	55.0	69.1	52.6	188.	05.35	55.4	68.1	52.9
117.	23.40	52.1	60.3	50.7	153.	02.40	53.6	59.0	52.7	189.	05.40	63.7	84.7	53.2
118.	23.45	53.3	63.8	50.4	154.	02.45	53.3	59.2	52.3	190.	05.45	59.0	74.1	53.5
119.	23.50	51.4	60.3	50.1	155.	02.50	53.8	62.1	52.6	191.	05.50	54.9	60.4	53.5
120.	23.55	50.7	60.4	49.4	156.	02.55	53.4	67.2	52.5	192.	05.55	58.9	73.5	54.3
121.	00.00	51.2	65.0	49.5	157.	03.00	53.5	59.5	52.7	193.	06.00	56.9	69.9	54.1
122.	00.05	51.4	59.9	49.5	158.	03.05	53.1	58.1	52.4	194.	06.05	57.9	71.3	54.5
123.	00.10	50.9	56.3	50.1	159.	03.10	53.6	59.9	52.5	195.	06.10	57.2	69.8	54.3
124.	00.15	51.0	57.3	50.2	160.	03.15	54.3	64.7	52.8	196.	06.15	57.9	71.5	54.4
125.	00.20	52.8	67.7	50.9	161.	03.20	53.4	58.6	52.8	197.	06.20	57.5	72.0	54.8
126.	00.25	52.4	57.4	51.4	162.	03.25	54.2	60.3	53.4	198.	06.25	57.4	68.8	54.8
127.	00.30	52.3	57.4	51.5	163.	03.30	55.0	64.5	53.0	199.	06.30	59.3	71.7	54.7
128.	00.35	52.3	58.6	51.7	164.	03.35	53.7	58.6	52.7	200.	06.35	58.2	72.3	54.2
129.	00.40	54.0	67.3	52.2	165.	03.40	54.1	63.6	52.6	201.	06.40	58.9	72.1	53.6
130.	00.45	51.0	61.8	52.0	166.	03.45	54.1	63.4	52.6	202.	06.45	61.1	80.1	53.5
131.	00.50	53.2	59.7	52.4	167.	03.50	54.0	61.9	53.0	203.	06.50	59.0	77.0	53.2
132.	00.55	53.6	61.0	52.5	168.	03.55	53.9	64.0	52.9	204.	06.55	56.1	70.1	53.1
133.	01.00	54.7	65.6	52.7	169.	04.00	54.0	62.1	52.8	205.	07.00	55.5	67.0	52.0
134.	01.05	54.8	64.6	52.6	170.	04.05	53.9	60.8	52.8	206.	07.05	58.5	71.7	53.8
135.	01.10	53.7	61.6	52.6	171.	04.10	53.9	58.1	53.0	207.	07.10	63.2	84.8	54.1
136.	01.15	53.0	57.9	52.3	172.	04.15	54.3	59.2	53.2	208.	07.15	63.1	84.9	53.1
137.	01.20	53.1	58.6	52.4	173.	04.20	53.7	61.8	52.7	209.	07.20	58.6	80.2	52.4
138.	01.25	54.5	64.4	52.6	174.	04.25	55.1	60.7	53.0	210.	07.25	56.5	65.6	53.5
139.	01.30	53.5	61.5	52.3	175.	04.30	54.3	63.8	52.6	211.	07.30	60.5	78.4	54.1
140.	01.35	52.7	58.3	52.7	176.	04.35	54.0	59.7	52.6	212.	07.35	58.5	69.8	53.7
141.	01.40	53.9	60.9	52.6	177.	04.40	53.2	58.8	52.0	213.	07.40	55.9	65.5	52.6
142.	01.45	54.0	70.0	52.6	178.	04.45	54.1	63.8	51.9	214.	07.45	53.8	69.6	50.7
143.	01.50	54.3	64.9	52.6	179.	04.50	55.6	72.5	51.7	215.	07.50	56.5	68.1	51.2
144.	01.55	53.7	59.4	52.6	180.	04.55	56.4	64.7	53.1	216.	07.55	56.7	63.4	53.0



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(22/3-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	55.4	64.8	51.6	241.	10.00	53.2	62.9	51.0	265.	12.00	55.8	70.7	49.2
218.	08.05	54.5	63.8	51.5	242.	10.05	52.4	60.4	50.4	266.	12.05	53.3	67.8	49.0
219.	08.10	53.0	60.0	51.0	243.	10.10	53.8	63.7	50.4	267.	12.10	52.7	63.2	49.4
220.	08.15	55.1	76.8	51.0	244.	10.15	52.9	63.2	50.8	268.	12.15	50.9	60.0	49.0
221.	08.20	52.4	60.0	50.5	245.	10.20	54.7	70.0	51.4	269.	12.20	51.2	58.7	49.5
222.	08.25	53.0	65.6	50.5	246.	10.25	53.5	65.6	51.1	270.	12.25	52.3	66.0	49.8
223.	08.30	52.5	59.2	50.6	247.	10.30	52.0	58.0	50.1	271.	12.30	53.3	67.5	50.0
224.	08.35	53.5	62.9	50.7	248.	10.35	52.4	64.0	50.0	272.	12.35	53.7	68.7	50.3
225.	08.40	52.3	59.5	50.6	249.	10.40	52.5	61.9	50.2	273.	12.40	52.1	61.4	50.1
226.	08.45	55.0	68.4	51.1	250.	10.45	52.8	61.8	50.3	274.	12.45	50.9	56.5	49.4
227.	08.50	52.3	67.4	50.7	251.	10.50	52.5	65.2	50.0	275.	12.50	51.1	57.6	49.6
228.	08.55	55.9	70.0	51.0	252.	10.55	52.1	62.1	50.0	276.	12.55	52.7	60.1	50.9
229.	09.00	53.9	63.7	51.0	253.	11.00	51.4	57.2	50.0	277.	13.00	54.6	72.8	50.0
230.	09.05	51.9	60.6	50.6	254.	11.05	52.9	64.9	50.1	278.	13.05	51.7	60.3	49.3
231.	09.10	52.8	64.0	50.7	255.	11.10	53.3	63.0	50.3	279.	13.10	52.7	64.1	49.7
232.	09.15	53.1	64.4	51.0	256.	11.15	51.6	59.6	50.0	280.	13.15	59.6	72.8	49.5
233.	09.20	54.0	64.4	52.0	257.	11.20	52.5	64.9	49.5	281.	13.20	51.6	59.5	49.9
234.	09.25	54.3	66.5	51.4	258.	11.25	55.2	70.1	50.2	282.	13.25	52.5	61.9	50.0
235.	09.30	54.1	69.5	51.0	259.	11.30	52.5	64.0	49.2	283.	13.30	51.5	60.2	49.4
236.	09.35	62.2	75.0	51.4	260.	11.35	50.4	62.8	48.6	284.	13.35	52.2	60.8	49.6
237.	09.40	59.3	74.1	51.8	261.	11.40	50.7	60.6	48.3	285.	13.40	52.5	64.8	49.9
238.	09.45	55.0	69.2	51.4	262.	11.45	50.2	56.6	48.6	286.	13.45	53.7	66.0	49.6
239.	09.50	53.6	63.1	51.3	263.	11.50	60.0	81.3	49.3	287.	13.50	51.9	59.6	49.7
240.	09.55	54.3	69.4	51.1	264.	11.55	53.3	62.4	50.4	288.	13.55	54.8	68.8	50.0

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/23-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(23/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	51.4	63.1	49.7	37.	17.00	56.5	68.1	51.1	73.	20.00	55.5	68.0	51.1
2.	14.05	51.9	63.4	49.9	38.	17.05	55.7	73.2	50.9	74.	20.05	56.5	71.2	50.4
3.	14.10	51.8	62.9	49.8	39.	17.10	54.7	65.1	51.1	75.	20.10	51.6	58.3	49.5
4.	14.15	51.1	56.6	49.7	40.	17.15	52.0	68.2	50.2	76.	20.15	51.9	62.0	49.2
5.	14.20	51.9	60.1	49.8	41.	17.20	52.8	67.4	50.7	77.	20.20	51.3	62.9	49.2
6.	14.25	52.3	62.0	50.6	42.	17.25	52.5	58.2	51.1	78.	20.25	50.4	56.7	49.0
7.	14.30	52.7	67.8	50.6	43.	17.30	55.3	71.3	50.9	79.	20.30	50.2	57.9	49.2
8.	14.35	54.7	69.4	50.6	44.	17.35	52.8	65.3	50.4	80.	20.35	50.3	57.5	49.1
9.	14.40	51.9	60.6	50.8	45.	17.40	52.2	59.3	50.0	81.	20.40	51.4	63.8	49.4
10.	14.45	53.4	61.3	51.1	46.	17.45	52.0	62.9	49.6	82.	20.45	49.7	56.3	48.8
11.	14.50	53.3	63.9	51.6	47.	17.50	52.4	61.3	49.9	83.	20.50	51.6	62.1	49.1
12.	14.55	52.7	61.8	50.9	48.	17.55	52.7	63.0	50.0	84.	20.55	50.6	60.3	49.0
13.	15.00	53.7	62.5	51.6	49.	18.00	54.2	68.7	49.9	85.	21.00	51.1	65.0	49.1
14.	15.05	52.9	63.7	51.1	50.	18.05	51.6	57.4	49.5	86.	21.05	51.7	66.2	48.9
15.	15.10	52.7	65.5	50.9	51.	18.10	53.1	67.7	49.8	87.	21.10	50.8	58.6	49.3
16.	15.15	54.3	63.8	51.5	52.	18.15	51.4	63.3	49.6	88.	21.15	50.9	63.7	49.5
17.	15.20	53.2	62.5	51.0	53.	18.20	52.0	60.2	49.4	89.	21.20	52.1	64.0	50.1
18.	15.25	53.0	64.5	51.1	54.	18.25	52.1	59.6	49.7	90.	21.25	53.4	63.5	49.8
19.	15.30	52.5	60.0	50.9	55.	18.30	51.3	58.0	49.1	91.	21.30	51.5	63.5	49.3
20.	15.35	53.3	62.3	51.0	56.	18.35	51.7	57.4	49.2	92.	21.35	50.1	56.4	49.1
21.	15.40	53.8	65.4	51.8	57.	18.40	50.9	57.8	49.1	93.	21.40	51.4	63.1	49.2
22.	15.45	55.7	69.3	52.2	58.	18.45	51.9	59.4	49.3	94.	21.45	52.1	66.6	49.3
23.	15.50	55.7	68.1	52.7	59.	18.50	52.7	67.6	49.5	95.	21.50	50.5	59.5	48.9
24.	15.55	54.9	62.0	51.9	60.	18.55	52.0	61.4	49.4	96.	21.55	49.5	57.2	48.6
25.	16.00	53.5	70.7	52.0	61.	19.00	52.1	61.5	50.1	97.	22.00	51.3	64.6	48.6
26.	16.05	54.2	63.2	51.7	62.	19.05	51.4	65.1	49.0	98.	22.05	50.7	62.2	48.3
27.	16.10	55.0	66.3	52.9	63.	19.10	52.4	61.0	49.7	99.	22.10	49.7	56.1	48.5
28.	16.15	55.2	68.2	52.8	64.	19.15	58.3	77.2	49.5	100.	22.15	49.5	57.4	48.4
29.	16.20	55.2	68.2	53.0	65.	19.20	55.0	67.8	50.9	101.	22.20	50.9	60.1	48.7
30.	16.25	60.3	74.3	54.4	66.	19.25	54.0	66.4	49.8	102.	22.25	51.6	64.5	48.7
31.	16.30	62.5	75.0	55.8	67.	19.30	54.4	69.6	50.3	103.	22.30	49.8	56.7	48.6
32.	16.35	57.3	67.0	54.7	68.	19.35	54.6	68.7	50.5	104.	22.35	52.3	62.7	48.9
33.	16.40	55.3	62.2	52.6	69.	19.40	52.1	63.1	49.8	105.	22.40	51.1	65.7	48.6
34.	16.45	53.6	59.7	51.9	70.	19.45	50.8	56.9	49.2	106.	22.45	49.4	56.8	48.5
35.	16.50	54.4	65.8	52.2	71.	19.50	57.2	70.6	50.3	107.	22.50	50.9	62.6	48.8
36.	16.55	56.7	67.0	53.4	72.	19.55	58.4	70.0	51.9	108.	22.55	51.2	62.7	48.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(23/2-3)

จิมข้าวโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>50</sub>			Leq	Lmax	L <sub>50</sub>			Leq	Lmax	L <sub>50</sub>
109.	23.00	50.5	61.7	48.7	145.	02.00	47.7	56.3	46.8	181.	05.00	48.2	56.4	47.0
110.	23.05	52.3	68.3	48.3	146.	02.05	48.2	56.4	47.0	182.	05.05	50.4	64.0	47.2
111.	23.10	49.6	57.7	48.4	147.	02.10	50.5	62.9	46.8	183.	05.10	48.3	60.7	47.0
112.	23.15	51.0	65.7	48.6	148.	02.15	47.7	56.8	46.8	184.	05.15	48.5	56.6	46.9
113.	23.20	50.0	58.5	48.9	149.	02.20	49.5	60.8	46.7	185.	05.20	48.3	56.5	47.0
114.	23.25	51.3	61.9	48.9	150.	02.25	47.3	57.2	46.4	186.	05.25	47.7	56.9	46.7
115.	23.30	50.3	68.3	48.4	151.	02.30	49.0	62.9	46.5	187.	05.30	47.8	55.7	46.7
116.	23.35	51.5	64.9	48.7	152.	02.35	47.3	55.8	46.5	188.	05.35	48.0	56.6	46.8
117.	23.40	49.8	62.5	48.6	153.	02.40	47.4	57.4	46.5	189.	05.40	51.7	62.7	47.3
118.	23.45	51.1	64.6	48.5	154.	02.45	49.4	63.5	46.6	190.	05.45	56.3	69.7	47.9
119.	23.50	51.1	64.0	48.4	155.	02.50	47.5	59.3	46.4	191.	05.50	54.3	71.3	47.8
120.	23.55	49.8	57.8	48.5	156.	02.55	49.2	64.6	46.6	192.	05.55	52.2	65.4	48.3
121.	00.00	50.2	60.7	48.3	157.	03.00	47.4	56.0	46.5	193.	06.00	51.9	63.1	48.6
122.	00.05	50.5	62.3	48.0	158.	03.05	47.4	57.8	46.6	194.	06.05	52.2	62.0	48.3
123.	00.10	50.6	63.5	48.1	159.	03.10	49.8	63.1	46.6	195.	06.10	51.6	64.2	48.0
124.	00.15	48.8	56.8	47.9	160.	03.15	49.1	64.7	46.5	196.	06.15	51.6	63.2	48.4
125.	00.20	49.2	57.5	47.8	161.	03.20	47.4	56.6	46.4	197.	06.20	55.4	69.1	48.8
126.	00.25	48.3	56.3	47.4	162.	03.25	47.3	56.3	46.5	198.	06.25	52.7	62.7	48.7
127.	00.30	48.3	56.4	47.4	163.	03.30	49.2	62.7	46.4	199.	06.30	51.9	65.4	48.2
128.	00.35	48.5	57.2	47.2	164.	03.35	48.5	61.1	46.4	200.	06.35	50.6	63.1	48.0
129.	00.40	48.4	56.7	47.2	165.	03.40	50.1	65.4	46.4	201.	06.40	51.2	59.2	48.9
130.	00.45	48.0	55.9	47.2	166.	03.45	47.6	56.5	46.6	202.	06.45	52.5	63.8	48.9
131.	00.50	48.2	57.0	47.4	167.	03.50	48.0	56.8	46.7	203.	06.50	53.8	66.1	48.9
132.	00.55	48.7	57.5	47.6	168.	03.55	47.4	56.5	46.6	204.	06.55	51.0	58.1	48.2
133.	01.00	48.5	56.9	47.5	169.	04.00	49.4	60.9	46.8	205.	07.00	50.9	58.2	48.2
134.	01.05	50.4	62.1	47.7	170.	04.05	48.1	57.3	46.8	206.	07.05	54.2	67.3	48.8
135.	01.10	50.4	60.5	47.4	171.	04.10	50.2	63.6	47.0	207.	07.10	53.4	64.6	48.5
136.	01.15	48.4	56.6	47.4	172.	04.15	47.9	56.4	46.8	208.	07.15	52.5	64.9	48.0
137.	01.20	49.9	64.5	47.4	173.	04.20	48.8	59.6	47.1	209.	07.20	53.6	65.2	48.3
138.	01.25	48.6	56.3	47.5	174.	04.25	52.5	62.7	47.9	210.	07.25	55.7	65.6	49.0
139.	01.30	49.3	63.2	46.8	175.	04.30	49.5	57.1	47.3	211.	07.30	53.9	69.3	49.1
140.	01.35	49.5	65.4	46.9	176.	04.35	50.0	60.0	47.4	212.	07.35	56.2	68.0	49.1
141.	01.40	48.4	59.0	46.9	177.	04.40	49.0	59.8	47.3	213.	07.40	50.6	58.7	48.3
142.	01.45	49.5	60.8	47.0	178.	04.45	52.2	64.1	47.7	214.	07.45	52.5	65.7	48.8
143.	01.50	49.6	61.6	46.9	179.	04.50	48.0	57.0	46.9	215.	07.50	55.2	71.5	48.4
144.	01.55	49.1	63.1	46.9	180.	04.55	51.0	62.2	47.6	216.	07.55	58.3	72.4	50.9





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(23/3-3)

รื้อถอนโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	57.5	79.7	49.1	241.	10.00	57.1	66.0	54.8	265.	12.00	62.6	71.8	58.3
218.	08.05	52.6	67.8	47.9	242.	10.05	58.1	71.6	54.5	266.	12.05	62.4	75.2	57.6
219.	08.10	50.0	66.5	47.5	243.	10.10	58.8	71.9	54.8	267.	12.10	61.0	70.8	57.0
220.	08.15	50.8	63.4	47.4	244.	10.15	57.7	67.3	54.4	268.	12.15	59.2	71.4	55.1
221.	08.20	51.0	60.7	47.9	245.	10.20	56.2	63.4	54.0	269.	12.20	60.4	74.1	55.7
222.	08.25	54.4	64.7	48.0	246.	10.25	56.4	68.4	54.4	270.	12.25	60.4	73.9	56.0
223.	08.30	54.6	66.3	49.1	247.	10.30	57.1	73.1	55.1	271.	12.30	58.7	71.7	55.6
224.	08.35	53.1	60.8	49.2	248.	10.35	57.6	67.8	55.1	272.	12.35	58.1	68.0	55.1
225.	08.40	51.3	58.9	48.6	249.	10.40	57.6	70.1	54.8	273.	12.40	65.0	87.9	56.0
226.	08.45	54.9	63.3	49.0	250.	10.45	57.0	65.1	54.7	274.	12.45	59.9	67.4	56.4
227.	08.50	52.8	65.4	48.2	251.	10.50	57.7	68.2	55.6	275.	12.50	61.9	77.0	56.5
228.	08.55	53.8	72.4	49.0	252.	10.55	58.5	69.2	56.4	276.	12.55	58.5	67.5	55.6
229.	09.00	51.8	60.1	48.8	253.	11.00	57.5	64.5	56.0	277.	13.00	58.6	67.1	56.2
230.	09.05	50.8	56.9	48.7	254.	11.05	57.9	65.4	55.2	278.	13.05	58.6	71.1	56.1
231.	09.10	60.1	73.8	54.4	255.	11.10	59.1	69.3	56.2	279.	13.10	58.3	72.4	55.7
232.	09.15	57.1	69.6	53.6	256.	11.15	59.1	76.7	56.2	280.	13.15	57.7	68.3	55.6
233.	09.20	56.2	65.1	53.3	257.	11.20	58.3	66.4	56.1	281.	13.20	59.1	78.1	56.1
234.	09.25	59.2	68.9	54.6	258.	11.25	59.2	67.3	56.2	282.	13.25	59.2	72.8	56.4
235.	09.30	56.2	63.1	54.2	259.	11.30	62.5	76.2	56.7	283.	13.30	60.0	70.2	56.8
236.	09.35	58.5	74.7	54.9	260.	11.35	63.4	77.4	57.2	284.	13.35	59.5	72.9	56.3
237.	09.40	57.0	68.6	54.3	261.	11.40	60.1	78.2	56.8	285.	13.40	58.9	68.4	56.8
238.	09.45	56.7	68.8	53.9	262.	11.45	58.8	67.5	56.2	286.	13.45	58.9	66.1	56.6
239.	09.50	55.2	62.8	53.4	263.	11.50	56.6	64.1	54.5	287.	13.50	58.5	65.9	55.7
240.	09.55	58.0	71.0	54.2	264.	11.55	60.4	71.0	55.8	288.	13.55	57.9	71.4	55.0

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/24-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(24/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	58.7	72.9	55.2	37.	17.00	55.7	66.5	54.1	73.	20.00	55.2	62.6	54.1
2.	14.05	58.0	68.4	55.2	38.	17.05	55.2	62.9	54.0	74.	20.05	56.3	61.2	54.3
3.	14.10	58.4	71.3	54.7	39.	17.10	55.9	62.2	54.2	75.	20.10	56.4	66.2	54.2
4.	14.15	57.8	66.0	55.4	40.	17.15	55.2	64.5	54.0	76.	20.15	55.3	63.2	54.0
5.	14.20	57.5	64.0	56.1	41.	17.20	55.8	64.3	54.4	77.	20.20	54.6	59.5	53.9
6.	14.25	59.5	69.0	56.8	42.	17.25	56.7	68.8	54.4	78.	20.25	54.7	60.2	54.0
7.	14.30	62.6	77.8	57.9	43.	17.30	55.1	61.8	54.3	79.	20.30	56.2	66.0	54.2
8.	14.35	60.1	71.2	57.3	44.	17.35	55.5	62.7	54.2	80.	20.35	55.1	63.1	53.9
9.	14.40	59.1	69.6	57.1	45.	17.40	56.8	67.9	54.2	81.	20.40	55.3	59.9	54.3
10.	14.45	58.2	66.7	56.2	46.	17.45	56.1	64.6	54.6	82.	20.45	55.5	62.5	54.2
11.	14.50	57.2	65.2	55.4	47.	17.50	55.3	61.9	54.2	83.	20.50	55.6	71.6	54.2
12.	14.55	58.2	64.9	55.9	48.	17.55	55.2	61.7	54.2	84.	20.55	55.9	66.5	54.2
13.	15.00	62.5	80.1	57.5	49.	18.00	55.1	60.0	54.3	85.	21.00	55.3	61.0	54.2
14.	15.05	59.9	74.5	56.8	50.	18.05	55.1	59.7	54.3	86.	21.05	55.7	62.0	54.6
15.	15.10	60.4	74.4	56.4	51.	18.10	55.2	62.9	54.3	87.	21.10	56.0	66.1	54.4
16.	15.15	58.0	68.4	55.6	52.	18.15	55.0	60.0	54.1	88.	21.15	56.1	65.8	54.3
17.	15.20	57.9	74.3	55.6	53.	18.20	55.2	62.0	54.1	89.	21.20	56.4	66.5	54.4
18.	15.25	56.6	62.7	55.5	54.	18.25	54.3	61.7	53.0	90.	21.25	54.5	63.3	53.6
19.	15.30	57.1	63.3	55.7	55.	18.30	53.7	68.0	52.3	91.	21.30	55.1	63.4	53.9
20.	15.35	56.5	61.6	55.5	56.	18.35	54.5	61.4	52.8	92.	21.35	54.9	65.1	53.6
21.	15.40	56.4	61.9	55.4	57.	18.40	55.5	67.7	52.5	93.	21.40	56.6	70.7	54.2
22.	15.45	56.2	60.8	55.3	58.	18.45	53.7	61.9	52.3	94.	21.45	55.2	60.6	54.3
23.	15.50	56.5	62.6	55.5	59.	18.50	54.9	65.4	52.0	95.	21.50	54.9	60.8	53.9
24.	15.55	57.9	67.6	55.7	60.	18.55	53.0	61.9	51.7	96.	21.55	55.4	63.7	54.2
25.	16.00	56.5	60.4	55.5	61.	19.00	52.3	62.0	51.0	97.	22.00	55.0	68.8	54.1
26.	16.05	56.4	67.1	55.2	62.	19.05	52.8	67.6	51.1	98.	22.05	55.1	61.1	54.3
27.	16.10	56.8	65.3	55.1	63.	19.10	53.0	61.5	51.1	99.	22.10	54.7	59.7	54.0
28.	16.15	58.7	74.0	55.1	64.	19.15	52.5	57.9	51.7	100.	22.15	55.2	61.5	54.1
29.	16.20	55.7	64.5	54.3	65.	19.20	52.6	58.9	51.8	101.	22.20	55.9	66.3	54.4
30.	16.25	57.1	66.6	54.3	66.	19.25	54.4	69.3	52.5	102.	22.25	55.0	60.2	54.4
31.	16.30	55.6	61.3	54.1	67.	19.30	54.0	59.0	53.0	103.	22.30	55.8	61.9	55.0
32.	16.35	56.0	67.9	54.0	68.	19.35	54.1	59.0	53.2	104.	22.35	56.6	66.1	54.6
33.	16.40	55.4	62.6	54.1	69.	19.40	54.1	60.2	53.3	105.	22.40	55.3	60.2	54.3
34.	16.45	55.9	64.3	54.1	70.	19.45	55.6	68.9	53.8	106.	22.45	55.7	65.2	54.2
35.	16.50	56.3	69.4	54.4	71.	19.50	54.6	63.4	53.6	107.	22.50	55.7	66.0	54.2
36.	16.55	56.5	74.2	54.2	72.	19.55	54.8	61.3	54.0	108.	22.55	55.6	63.5	54.6



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(24/2-3)

จิมข้าวโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.03	55.5	65.6	54.5	145.	02.03	59.7	71.7	54.7	181.	05.00	55.9	71.0	52.7
110.	23.05	55.6	63.7	54.4	146.	02.05	57.1	68.6	53.6	182.	05.05	54.8	64.5	52.6
111.	23.10	55.5	62.4	54.4	147.	02.10	60.1	73.3	55.4	183.	05.10	54.0	62.0	52.0
112.	23.15	55.5	59.7	54.6	148.	02.15	64.8	86.4	55.7	184.	05.15	55.4	65.3	52.0
113.	23.20	55.9	60.8	54.8	149.	02.20	63.7	86.1	54.7	185.	05.20	54.5	64.8	52.4
114.	23.25	55.3	63.4	54.3	150.	02.25	60.2	81.8	54.0	186.	05.25	56.3	71.6	53.0
115.	23.30	56.7	62.3	54.6	151.	02.30	58.1	67.2	55.1	187.	05.30	55.1	67.2	52.7
116.	23.35	55.9	65.4	54.2	152.	02.35	62.1	80.0	55.7	188.	05.35	53.6	59.6	51.7
117.	23.40	55.6	61.3	54.2	153.	02.40	60.1	71.4	55.3	189.	05.40	54.0	65.6	51.6
118.	23.45	54.8	60.4	53.6	154.	02.45	57.5	67.1	54.2	190.	05.45	54.1	63.5	51.8
119.	23.50	55.7	65.4	53.5	155.	02.50	55.4	71.2	52.3	191.	05.50	54.4	63.4	51.9
120.	23.55	57.2	74.1	53.3	156.	02.55	58.1	69.7	52.8	192.	05.55	54.1	66.8	51.6
121.	00.00	58.0	66.3	54.7	157.	03.00	58.3	65.0	54.6	193.	06.00	53.7	63.7	51.6
122.	00.05	58.2	69.4	55.0	158.	03.05	57.0	66.4	53.2	194.	06.05	53.0	58.8	51.6
123.	00.10	57.5	69.4	54.7	159.	03.10	56.1	65.4	53.1	195.	06.10	54.5	66.5	51.7
124.	00.15	56.4	68.4	54.2	160.	03.15	54.6	61.6	52.6	196.	06.15	54.9	64.6	51.9
125.	00.20	54.8	61.9	53.9	161.	03.20	56.7	78.4	52.6	197.	06.20	53.2	61.2	51.5
126.	00.25	55.8	70.1	54.1	162.	03.25	54.0	61.6	52.1	198.	06.25	54.1	66.5	51.1
127.	00.30	55.4	64.5	54.3	163.	03.30	54.6	67.2	52.1	199.	06.30	56.8	71.7	51.8
128.	00.35	56.6	64.5	54.2	164.	03.35	54.1	60.8	52.2	200.	06.35	54.1	65.6	50.8
129.	00.40	57.0	69.7	54.5	165.	03.40	55.1	64.5	52.3	201.	06.40	52.0	64.4	50.2
130.	00.45	65.3	86.3	54.8	166.	03.45	53.9	61.1	52.2	202.	06.45	52.3	62.2	49.9
131.	00.50	60.6	75.7	55.1	167.	03.50	56.6	70.0	52.7	203.	06.50	51.8	58.2	50.2
132.	00.55	56.5	62.0	55.1	168.	03.55	53.9	69.0	52.3	204.	06.55	61.6	82.9	50.9
133.	01.00	60.5	75.1	55.9	169.	04.00	57.5	71.6	52.6	205.	07.00	54.9	64.0	52.0
134.	01.05	58.5	71.5	55.7	170.	04.05	55.5	65.3	52.6	206.	07.05	57.4	72.3	50.8
135.	01.10	59.5	72.9	56.1	171.	04.10	53.5	62.2	52.2	207.	07.10	54.9	69.4	50.6
136.	01.15	58.8	71.4	55.9	172.	04.15	54.4	65.4	52.3	208.	07.15	54.3	64.8	51.0
137.	01.20	59.5	73.2	56.0	173.	04.20	54.7	66.0	52.6	209.	07.20	52.5	61.6	50.5
138.	01.25	59.1	73.6	56.4	174.	04.25	55.6	66.0	53.6	210.	07.25	52.8	60.3	51.1
139.	01.30	59.0	70.4	56.4	175.	04.30	55.9	68.1	53.0	211.	07.30	53.9	67.6	51.4
140.	01.35	60.9	73.3	56.3	176.	04.35	55.7	71.1	52.6	212.	07.35	54.9	69.1	51.6
141.	01.40	59.8	73.9	55.8	177.	04.40	63.8	76.6	53.0	213.	07.40	55.3	70.3	51.9
142.	01.45	60.5	73.7	55.2	178.	04.45	60.9	75.7	53.1	214.	07.45	53.7	63.0	51.7
143.	01.50	62.7	81.7	55.1	179.	04.50	56.6	70.8	53.0	215.	07.50	52.5	58.1	51.0
144.	01.55	60.6	78.6	54.8	180.	04.55	55.2	64.7	52.9	216.	07.55	52.7	59.2	51.2



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(24/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	54.3	61.7	52.5	241.	10.00	57.9	78.0	52.9	265.	12.00	52.8	62.0	50.6
218.	08.05	56.2	74.4	51.6	242.	10.05	56.3	67.7	52.9	266.	12.05	55.3	65.7	51.2
219.	08.10	53.3	61.9	50.9	243.	10.10	56.1	69.8	53.0	267.	12.10	52.9	61.6	51.1
220.	08.15	54.3	65.7	51.3	244.	10.15	55.1	64.5	52.6	268.	12.15	54.2	64.3	51.4
221.	08.20	61.2	74.4	51.1	245.	10.20	55.7	74.6	53.2	269.	12.20	57.4	73.7	50.8
222.	08.25	53.2	61.1	51.5	246.	10.25	55.0	63.0	52.8	270.	12.25	52.2	60.9	50.2
223.	08.30	54.1	63.5	51.6	247.	10.30	54.9	63.6	52.4	271.	12.30	53.4	62.8	50.4
224.	08.35	53.1	61.8	51.0	248.	10.35	56.6	69.2	53.3	272.	12.35	52.5	61.9	50.1
225.	08.40	53.8	62.4	51.2	249.	10.40	56.2	72.1	52.7	273.	12.40	51.5	61.4	50.2
226.	08.45	54.1	66.4	51.5	250.	10.45	55.4	61.5	53.1	274.	12.45	52.9	60.1	51.0
227.	08.50	55.3	67.6	51.2	251.	10.50	55.0	64.3	52.4	275.	12.50	53.7	65.9	51.0
228.	08.55	53.5	61.2	51.3	252.	10.55	54.7	63.6	52.4	276.	12.55	55.1	66.5	51.2
229.	09.00	56.4	70.4	51.6	253.	11.00	56.6	69.0	52.9	277.	13.00	54.5	64.6	52.0
230.	09.05	53.0	64.7	51.3	254.	11.05	56.3	71.4	51.9	278.	13.05	53.5	60.0	51.7
231.	09.10	57.0	72.3	52.7	255.	11.10	56.0	71.1	52.4	279.	13.10	55.6	65.6	52.7
232.	09.15	55.9	72.7	53.4	256.	11.15	56.4	71.5	52.0	280.	13.15	62.2	78.7	52.5
233.	09.20	56.7	66.2	53.3	257.	11.20	60.4	84.3	52.6	281.	13.20	56.3	80.5	52.0
234.	09.25	57.1	70.1	53.1	258.	11.25	55.0	65.5	52.0	282.	13.25	55.6	67.9	52.4
235.	09.30	56.7	71.8	53.2	259.	11.30	54.7	64.4	51.9	283.	13.30	54.1	63.1	52.1
236.	09.35	56.7	66.7	53.0	260.	11.35	56.9	75.0	52.5	284.	13.35	56.0	67.5	52.3
237.	09.40	56.9	68.8	53.4	261.	11.40	56.2	67.6	52.4	285.	13.40	55.0	65.1	52.4
238.	09.45	58.1	76.4	52.9	262.	11.45	55.4	64.9	51.8	286.	13.45	54.9	63.4	52.3
239.	09.50	55.5	67.0	53.0	263.	11.50	54.6	69.3	51.7	287.	13.50	55.6	65.6	52.1
240.	09.55	55.8	68.7	52.6	264.	11.55	54.2	62.7	50.8	288.	13.55	59.5	78.6	53.1

Wannasiri S.  
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.  
Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/25-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(25/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	55.5	65.4	52.8	37.	17.00	54.5	60.5	52.2	73.	20.00	55.6	63.1	53.8
2.	14.05	56.2	68.0	52.7	38.	17.05	59.9	73.5	53.3	74.	20.05	57.8	67.2	54.8
3.	14.10	54.9	63.1	52.7	39.	17.10	60.0	75.4	55.7	75.	20.10	60.4	74.3	55.1
4.	14.15	53.4	62.3	51.7	40.	17.15	60.2	72.7	54.7	76.	20.15	57.5	70.3	54.1
5.	14.20	54.4	63.6	51.9	41.	17.20	55.6	62.9	52.6	77.	20.20	56.6	66.9	54.2
6.	14.25	56.5	69.9	52.1	42.	17.25	57.7	67.1	53.3	78.	20.25	58.6	65.2	53.7
7.	14.30	55.3	64.8	52.3	43.	17.30	55.4	62.1	52.9	79.	20.30	56.0	68.8	53.6
8.	14.35	54.1	62.7	52.2	44.	17.35	57.9	66.5	53.4	80.	20.35	54.7	61.5	53.5
9.	14.40	54.5	63.5	52.2	45.	17.40	55.8	61.2	53.6	81.	20.40	55.4	64.5	53.3
10.	14.45	54.8	65.0	52.0	46.	17.45	55.2	62.6	53.3	82.	20.45	55.2	62.1	53.6
11.	14.50	56.5	67.3	52.3	47.	17.50	55.5	64.8	53.0	83.	20.50	55.9	67.7	53.7
12.	14.55	55.8	69.1	52.5	48.	17.55	56.6	69.4	53.4	84.	20.55	54.0	59.8	53.2
13.	15.00	54.9	64.7	52.6	49.	18.00	56.2	66.0	53.6	85.	21.00	54.2	59.3	53.1
14.	15.05	56.0	73.4	52.3	50.	18.05	55.5	61.6	53.5	86.	21.05	57.1	68.0	53.9
15.	15.10	55.7	68.7	52.3	51.	18.10	55.6	63.8	53.3	87.	21.10	55.5	66.1	53.5
16.	15.15	54.8	70.3	52.1	52.	18.15	56.2	64.7	53.7	88.	21.15	54.5	60.3	53.5
17.	15.20	56.3	68.5	52.8	53.	18.20	55.6	65.5	53.5	89.	21.20	54.8	61.8	53.4
18.	15.25	57.2	70.1	53.1	54.	18.25	56.7	67.8	53.5	90.	21.25	54.5	63.4	53.3
19.	15.30	57.1	71.2	52.3	55.	18.30	55.9	64.0	54.1	91.	21.30	55.5	65.2	53.6
20.	15.35	55.5	70.7	52.0	56.	18.35	57.1	65.5	54.3	92.	21.35	60.6	91.2	53.1
21.	15.40	53.7	66.1	51.8	57.	18.40	57.6	66.1	55.2	93.	21.40	54.1	61.3	52.8
22.	15.45	54.4	63.6	52.4	58.	18.45	57.3	67.9	54.8	94.	21.45	53.9	60.1	52.9
23.	15.50	56.9	73.8	52.9	59.	18.50	56.0	64.7	54.0	95.	21.50	54.6	60.5	53.1
24.	15.55	58.0	79.6	52.4	60.	18.55	56.0	65.1	53.7	96.	21.55	54.8	62.9	53.6
25.	16.00	54.7	66.7	52.3	61.	19.00	56.4	66.1	54.0	97.	22.00	55.3	64.7	54.1
26.	16.05	55.4	65.3	52.5	62.	19.05	58.6	74.2	54.3	98.	22.05	55.2	63.8	53.8
27.	16.10	56.5	65.1	54.0	63.	19.10	55.7	64.1	53.0	99.	22.10	54.7	67.1	53.7
28.	16.15	56.8	65.8	53.4	64.	19.15	57.1	70.4	53.5	100.	22.15	55.7	66.6	53.4
29.	16.20	56.5	64.5	54.8	65.	19.20	55.2	69.8	52.6	101.	22.20	54.2	61.7	53.2
30.	16.25	55.5	65.2	54.0	66.	19.25	56.4	66.5	53.9	102.	22.25	54.0	60.0	53.3
31.	16.30	56.0	63.6	54.8	67.	19.30	58.6	72.3	54.7	103.	22.30	54.4	62.2	53.4
32.	16.35	57.3	66.4	55.0	68.	19.35	60.3	73.2	55.2	104.	22.35	54.9	60.7	53.6
33.	16.40	59.0	74.4	54.7	69.	19.40	63.2	75.0	56.5	105.	22.40	54.9	62.8	53.5
34.	16.45	62.5	75.1	55.5	70.	19.45	60.5	73.4	55.9	106.	22.45	54.6	63.6	53.5
35.	16.50	59.0	73.2	55.1	71.	19.50	59.0	72.9	55.1	107.	22.50	54.6	70.0	53.6
36.	16.55	56.5	68.1	53.5	72.	19.55	56.0	68.1	53.5	108.	22.55	55.1	65.6	53.5



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(25/2-3)

จิมข้าวโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	62.9	92.5	53.2	145.	02.00	54.8	65.7	52.8	181.	05.00	59.0	74.0	54.0
110.	23.05	54.7	61.5	53.4	146.	02.05	54.4	64.4	53.2	182.	05.05	57.0	68.3	54.1
111.	23.10	54.9	60.3	53.7	147.	02.10	54.6	64.9	53.4	183.	05.10	55.0	63.6	53.5
112.	23.15	54.9	63.8	53.5	148.	02.15	55.0	63.8	53.2	184.	05.15	54.3	66.7	53.1
113.	23.20	54.1	61.8	53.4	149.	02.20	54.6	63.2	53.2	185.	05.20	54.6	71.7	53.2
114.	23.25	53.7	61.7	53.1	150.	02.25	54.2	64.5	53.1	186.	05.25	54.8	63.8	53.1
115.	23.30	53.4	58.5	52.8	151.	02.30	54.6	64.1	52.7	187.	05.30	54.4	59.7	53.4
116.	23.35	53.4	59.1	52.6	152.	02.35	53.4	58.0	52.3	188.	05.35	56.3	71.6	53.7
117.	23.40	53.7	62.1	52.4	153.	02.40	53.9	60.6	52.7	189.	05.40	55.9	61.8	53.9
118.	23.45	53.0	57.7	52.3	154.	02.45	54.0	65.5	53.1	190.	05.45	63.5	81.7	54.4
119.	23.50	53.2	58.8	52.2	155.	02.50	54.7	63.2	53.5	191.	05.50	57.0	67.8	54.5
120.	23.55	53.5	61.5	52.3	156.	02.55	54.9	62.5	53.4	192.	05.55	56.8	68.7	54.9
121.	00.00	53.3	60.0	52.1	157.	03.00	54.7	64.2	53.3	193.	06.00	57.0	66.8	54.9
122.	00.05	52.5	59.3	51.5	158.	03.05	54.7	65.2	53.3	194.	06.05	57.8	65.7	55.3
123.	00.10	52.2	57.6	51.4	159.	03.10	54.5	64.2	53.4	195.	06.10	58.2	70.0	55.3
124.	00.15	52.8	60.0	51.5	160.	03.15	54.5	60.3	53.5	196.	06.15	56.7	69.0	55.0
125.	00.20	52.8	60.7	51.5	161.	03.20	54.8	66.0	53.5	197.	06.20	58.1	68.3	55.5
126.	00.25	52.5	60.9	51.3	162.	03.25	54.5	67.0	53.3	198.	06.25	59.8	71.5	56.3
127.	00.30	52.7	57.5	51.8	163.	03.30	54.9	64.4	53.6	199.	06.30	58.4	67.5	55.9
128.	00.35	53.5	62.6	52.3	164.	03.35	53.9	59.2	53.1	200.	06.35	60.8	74.9	55.9
129.	00.40	53.4	61.6	52.4	165.	03.40	54.3	58.9	53.5	201.	06.40	59.5	70.0	56.0
130.	00.45	53.7	62.2	52.6	166.	03.45	54.5	60.8	53.4	202.	06.45	60.4	70.5	56.5
131.	00.50	53.5	58.8	52.5	167.	03.50	53.7	61.9	53.0	203.	06.50	60.3	70.3	55.9
132.	00.55	54.4	68.5	53.0	168.	03.55	53.7	63.5	52.8	204.	06.55	58.8	72.7	54.9
133.	01.00	54.2	62.5	53.2	169.	04.00	53.5	60.2	52.6	205.	07.00	60.2	69.6	56.0
134.	01.05	54.2	63.6	52.9	170.	04.05	53.6	58.0	52.9	206.	07.05	59.2	72.8	54.7
135.	01.10	54.2	64.8	52.9	171.	04.10	53.9	61.7	52.9	207.	07.10	59.2	76.8	54.4
136.	01.15	54.2	61.0	52.6	172.	04.15	53.8	58.2	53.0	208.	07.15	59.0	76.7	55.9
137.	01.20	53.9	61.0	53.0	173.	04.20	54.6	60.7	53.3	209.	07.20	60.2	79.6	55.5
138.	01.25	54.2	61.1	53.2	174.	04.25	53.9	58.6	52.4	210.	07.25	61.9	79.9	57.0
139.	01.30	54.4	62.0	53.3	175.	04.30	57.5	76.2	52.8	211.	07.30	62.0	77.1	57.0
140.	01.35	54.1	62.4	53.1	176.	04.35	55.0	70.5	52.8	212.	07.35	60.1	75.0	56.0
141.	01.40	54.9	64.5	53.4	177.	04.40	54.3	61.0	52.7	213.	07.40	59.6	77.0	55.6
142.	01.45	54.2	65.9	53.1	178.	04.45	53.6	60.0	52.5	214.	07.45	57.3	66.2	53.5
143.	01.50	53.7	63.2	52.8	179.	04.50	53.4	59.6	52.4	215.	07.50	55.4	63.2	52.7
144.	01.55	54.4	60.8	53.2	180.	04.55	55.6	63.7	53.2	216.	07.55	58.2	73.4	53.8





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(25/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	59.2	69.4	54.9	241.	10.00	55.7	66.8	53.4	265.	12.00	51.9	61.3	49.5
218.	08.05	57.8	70.7	54.1	242.	10.05	57.1	67.3	53.0	266.	12.05	51.4	61.8	49.1
219.	08.10	56.7	64.5	54.1	243.	10.10	55.9	68.4	52.5	267.	12.10	53.1	63.2	49.5
220.	08.15	57.2	68.3	54.0	244.	10.15	57.6	70.7	53.2	268.	12.15	52.4	62.5	49.8
221.	08.20	59.2	72.0	53.9	245.	10.20	58.5	70.2	53.9	269.	12.20	53.3	64.0	50.4
222.	08.25	56.5	66.5	53.9	246.	10.25	56.2	66.1	52.9	270.	12.25	55.3	64.8	51.1
223.	08.30	55.7	69.5	53.3	247.	10.30	55.2	63.9	53.0	271.	12.30	55.2	70.1	50.3
224.	08.35	55.9	63.6	53.7	248.	10.35	56.4	68.2	53.5	272.	12.35	53.9	61.6	51.1
225.	08.40	56.7	71.0	53.8	249.	10.40	57.5	67.6	54.2	273.	12.40	54.5	66.6	50.7
226.	08.45	55.7	71.4	53.7	250.	10.45	54.7	63.0	53.0	274.	12.45	53.8	61.0	51.1
227.	08.50	56.4	68.1	53.6	251.	10.50	57.8	71.1	53.3	275.	12.50	55.0	70.3	51.3
228.	08.55	55.3	68.7	53.5	252.	10.55	57.7	72.0	53.2	276.	12.55	53.9	61.4	51.6
229.	09.00	55.5	66.0	53.3	253.	11.00	56.2	68.3	53.1	277.	13.00	54.4	65.0	51.3
230.	09.05	57.3	67.3	54.6	254.	11.05	57.1	72.6	53.2	278.	13.05	55.5	65.9	52.1
231.	09.10	56.5	69.7	54.3	255.	11.10	55.2	63.1	52.9	279.	13.10	55.4	68.5	52.7
232.	09.15	56.9	65.0	54.1	256.	11.15	55.0	69.3	52.5	280.	13.15	54.8	64.6	52.1
233.	09.20	56.2	64.3	53.8	257.	11.20	56.5	69.3	51.8	281.	13.20	55.1	67.0	52.3
234.	09.25	57.6	68.3	53.9	258.	11.25	54.2	64.0	51.6	282.	13.25	55.4	64.0	52.1
235.	09.30	55.2	65.6	53.5	259.	11.30	55.1	65.5	51.0	283.	13.30	54.7	60.2	52.6
236.	09.35	56.1	65.6	53.4	260.	11.35	55.3	68.9	50.8	284.	13.35	55.5	68.6	52.4
237.	09.40	55.4	64.6	53.3	261.	11.40	53.7	64.4	49.7	285.	13.40	54.1	63.6	51.4
238.	09.45	56.0	69.0	53.6	262.	11.45	53.5	64.1	50.0	286.	13.45	53.2	61.7	51.4
239.	09.50	55.4	64.6	53.1	263.	11.50	53.6	63.0	49.6	287.	13.50	55.5	71.2	51.7
240.	09.55	55.5	64.6	53.3	264.	11.55	53.9	66.7	49.7	288.	13.55	56.2	71.3	52.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

**TET**

# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/26-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(26/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	53.2	64.3	51.6	37.	17.30	58.9	72.2	54.1	73.	20.00	56.7	71.3	53.7
2.	14.05	53.6	62.6	51.5	38.	17.05	55.9	68.1	53.3	74.	20.05	55.3	63.9	53.6
3.	14.10	54.0	63.0	51.8	39.	17.10	55.7	64.0	53.2	75.	20.10	56.5	70.2	54.0
4.	14.15	54.7	65.7	52.0	40.	17.15	56.4	68.0	53.3	76.	20.15	54.9	62.0	53.6
5.	14.20	53.6	62.0	51.5	41.	17.20	57.0	65.8	53.5	77.	20.20	54.8	62.3	53.4
6.	14.25	54.9	63.8	51.6	42.	17.25	57.2	66.2	54.0	78.	20.25	54.8	62.7	53.6
7.	14.30	57.5	71.2	51.9	43.	17.30	57.1	66.7	53.4	79.	20.30	55.7	66.4	53.5
8.	14.35	54.0	61.5	52.1	44.	17.35	59.7	74.6	53.8	80.	20.35	55.7	64.6	53.7
9.	14.40	54.2	66.0	51.9	45.	17.40	55.2	63.0	52.7	81.	20.40	55.6	67.4	53.5
10.	14.45	54.3	64.1	51.7	46.	17.45	54.4	60.8	52.8	82.	20.45	55.0	63.8	53.5
11.	14.50	54.9	64.0	52.3	47.	17.50	57.0	67.6	53.6	83.	20.50	54.5	61.3	53.4
12.	14.55	55.3	75.1	52.3	48.	17.55	55.7	65.1	53.2	84.	20.55	54.9	63.0	53.4
13.	15.00	55.9	65.1	52.9	49.	18.00	55.7	65.3	53.3	85.	21.00	54.3	62.4	53.3
14.	15.05	54.7	66.4	52.0	50.	18.05	56.0	63.1	54.1	86.	21.05	55.2	64.2	53.3
15.	15.10	56.3	68.8	52.2	51.	18.10	56.0	64.1	53.9	87.	21.10	54.8	64.9	53.3
16.	15.15	53.6	60.1	51.8	52.	18.15	56.7	67.3	54.3	88.	21.15	55.1	65.7	53.2
17.	15.20	54.6	62.1	52.4	53.	18.20	60.7	78.3	54.7	89.	21.20	54.0	62.3	53.1
18.	15.25	54.4	64.3	51.9	54.	18.25	56.2	61.0	53.9	90.	21.25	54.9	66.3	53.5
19.	15.30	54.7	63.0	52.1	55.	18.30	57.0	64.6	54.2	91.	21.30	54.4	59.3	53.5
20.	15.35	54.2	64.3	52.4	56.	18.35	57.2	68.6	53.9	92.	21.35	54.5	63.7	53.2
21.	15.40	56.0	68.8	52.6	57.	18.40	55.9	65.4	53.6	93.	21.40	54.6	62.2	53.5
22.	15.45	56.0	64.7	53.2	58.	18.45	56.0	65.1	53.4	94.	21.45	54.7	64.2	53.0
23.	15.50	55.8	64.8	52.6	59.	18.50	56.2	67.6	53.4	95.	21.50	54.5	61.3	53.2
24.	15.55	55.0	70.3	52.3	60.	18.55	55.1	69.2	52.9	96.	21.55	55.1	61.5	53.6
25.	16.00	54.5	62.5	52.6	61.	19.00	56.0	65.0	53.4	97.	22.00	56.7	73.5	53.6
26.	16.05	55.3	63.5	53.2	62.	19.05	55.4	60.1	53.7	98.	22.05	57.9	72.8	54.1
27.	16.10	56.6	65.9	53.8	63.	19.10	58.4	71.1	53.7	99.	22.10	55.2	63.2	54.0
28.	16.15	55.4	74.1	53.3	64.	19.15	58.2	69.8	54.5	100.	22.15	55.0	61.4	54.0
29.	16.20	61.2	78.2	53.2	65.	19.20	64.9	84.5	55.8	101.	22.20	54.8	62.0	53.8
30.	16.25	58.7	71.6	54.1	66.	19.25	59.4	74.5	54.7	102.	22.25	54.4	59.6	53.7
31.	16.30	57.2	70.6	54.2	67.	19.30	56.7	65.4	54.2	103.	22.30	54.8	60.2	53.8
32.	16.35	55.7	64.3	52.8	68.	19.35	55.2	68.6	53.7	104.	22.35	55.0	66.5	53.8
33.	16.40	57.7	72.1	52.2	69.	19.40	57.6	68.9	53.2	105.	22.40	55.1	64.6	53.7
34.	16.45	59.1	72.5	54.7	70.	19.45	59.5	71.2	55.5	106.	22.45	54.9	61.5	53.9
35.	16.50	59.7	74.1	55.2	71.	19.50	58.5	68.5	55.0	107.	22.50	54.5	61.4	53.8
36.	16.55	60.7	88.0	54.6	72.	19.55	57.0	68.0	53.8	108.	22.55	54.4	58.7	53.6



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(26/2-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	54.9	59.7	53.6	145.	02.00	54.9	62.7	53.5	181.	05.00	54.5	60.8	53.7
110.	23.05	54.9	63.2	53.6	146.	02.05	55.8	74.3	53.2	182.	05.05	54.8	62.4	53.5
111.	23.10	54.2	61.1	53.3	147.	02.10	54.1	62.2	52.8	183.	05.10	55.2	68.3	53.9
112.	23.15	53.7	60.3	52.8	148.	02.15	54.3	62.7	53.0	184.	05.15	55.7	62.5	54.3
113.	23.20	53.5	59.8	52.7	149.	02.20	54.1	61.5	53.2	185.	05.20	55.0	63.9	54.5
114.	23.25	53.8	59.5	52.7	150.	02.25	53.9	58.5	53.1	186.	05.25	56.0	65.5	54.5
115.	23.30	53.5	63.3	52.4	151.	02.30	54.0	58.6	53.4	187.	05.30	57.5	70.0	54.7
116.	23.35	53.5	62.1	51.9	152.	02.35	54.5	63.1	53.6	188.	05.35	57.7	66.2	55.0
117.	23.40	53.6	67.8	51.3	153.	02.40	54.6	63.5	53.4	189.	05.40	57.7	73.0	55.5
118.	23.45	52.6	58.2	51.6	154.	02.45	54.1	63.8	53.2	190.	05.45	59.4	74.6	55.8
119.	23.50	53.1	60.0	51.8	155.	02.50	54.5	62.1	53.5	191.	05.50	60.0	77.6	55.9
120.	23.55	53.5	63.2	51.7	156.	02.55	54.6	62.0	53.7	192.	05.55	58.9	70.7	55.8
121.	00.00	52.9	58.2	52.0	157.	03.00	54.5	59.3	53.7	193.	06.00	59.6	75.9	56.0
122.	00.05	53.5	57.9	52.7	158.	03.05	54.3	58.5	53.5	194.	06.05	60.6	76.3	55.9
123.	00.10	53.9	62.0	53.0	159.	03.10	54.5	60.8	53.6	195.	06.10	60.7	74.4	56.3
124.	00.15	54.1	61.9	53.1	160.	03.15	54.5	61.3	53.5	196.	06.15	61.6	77.5	56.1
125.	00.20	54.0	58.7	53.1	161.	03.20	55.1	66.6	53.4	197.	06.20	60.1	72.3	56.1
126.	00.25	53.9	60.4	53.0	162.	03.25	54.4	65.1	53.5	198.	06.25	62.0	73.8	56.0
127.	00.30	54.0	61.9	53.0	163.	03.30	54.3	59.0	53.3	199.	06.30	60.0	74.3	54.6
128.	00.35	54.5	64.3	53.2	164.	03.35	55.0	63.7	53.4	200.	06.35	61.5	73.6	56.2
129.	00.40	54.8	59.5	53.8	165.	03.40	54.6	61.5	53.5	201.	06.40	62.5	80.9	55.4
130.	00.45	54.9	61.1	53.8	166.	03.45	55.1	72.4	53.7	202.	06.45	61.6	75.3	55.3
131.	00.50	54.8	61.7	53.6	167.	03.50	55.9	65.8	54.0	203.	06.50	59.4	73.8	56.4
132.	00.55	54.6	63.8	53.5	168.	03.55	55.5	62.9	54.3	204.	06.55	58.7	68.2	56.0
133.	01.00	55.7	68.9	54.1	169.	04.00	54.8	59.3	54.0	205.	07.00	60.2	69.0	55.8
134.	01.05	55.1	72.1	53.7	170.	04.05	54.1	61.8	53.1	206.	07.05	63.6	80.0	57.7
135.	01.10	54.8	63.0	53.9	171.	04.10	55.4	66.1	53.3	207.	07.10	61.4	72.6	57.9
136.	01.15	54.7	67.6	53.6	172.	04.15	54.3	59.4	52.8	208.	07.15	61.2	69.6	57.6
137.	01.20	55.0	72.9	53.5	173.	04.20	54.4	63.6	52.6	209.	07.20	60.2	68.5	56.0
138.	01.25	54.8	66.4	53.4	174.	04.25	54.0	63.1	52.4	210.	07.25	57.9	67.5	54.5
139.	01.30	55.3	66.7	53.3	175.	04.30	54.5	64.2	52.8	211.	07.30	58.4	70.8	54.2
140.	01.35	54.5	61.5	53.3	176.	04.35	54.7	61.3	53.4	212.	07.35	58.5	68.0	55.5
141.	01.40	54.1	65.8	53.3	177.	04.40	56.0	64.9	53.9	213.	07.40	64.7	84.6	56.0
142.	01.45	55.0	70.3	53.6	178.	04.45	56.4	68.3	53.6	214.	07.45	57.6	65.5	55.0
143.	01.50	55.4	63.2	53.6	179.	04.50	54.6	59.7	53.5	215.	07.50	56.9	62.6	54.8
144.	01.55	55.0	66.5	53.6	180.	04.55	55.7	69.9	53.9	216.	07.55	58.7	70.7	54.9



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(26/3-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	59.2	71.1	54.4	241.	10.00	57.3	63.8	54.6	265.	12.00	53.4	61.6	50.8
218.	08.05	58.3	77.8	54.1	242.	10.05	56.5	64.6	54.2	266.	12.05	54.4	68.1	50.9
219.	08.10	55.6	63.4	53.9	243.	10.10	55.6	64.7	53.5	267.	12.10	54.4	62.8	51.7
220.	08.15	56.5	67.0	53.7	244.	10.15	56.1	66.5	54.0	268.	12.15	57.7	73.2	51.4
221.	08.20	58.0	72.3	54.1	245.	10.20	56.0	65.0	53.8	269.	12.20	53.1	64.7	50.1
222.	08.25	56.2	65.3	53.8	246.	10.25	59.3	74.9	54.3	270.	12.25	53.5	63.1	49.8
223.	08.30	57.0	69.0	54.1	247.	10.30	55.5	63.3	54.1	271.	12.30	53.7	63.8	50.1
224.	08.35	58.0	69.3	54.6	248.	10.35	55.5	63.9	54.6	272.	12.35	58.3	78.1	50.3
225.	08.40	56.9	68.3	54.5	249.	10.40	55.5	63.2	54.7	273.	12.40	53.0	62.5	49.7
226.	08.45	56.1	64.3	54.2	250.	10.45	55.8	63.4	54.6	274.	12.45	53.4	62.4	50.0
227.	08.50	56.2	67.0	54.4	251.	10.50	56.7	71.3	54.8	275.	12.50	56.6	68.5	51.5
228.	08.55	57.1	64.8	54.2	252.	10.55	55.4	64.3	54.3	276.	12.55	54.4	64.9	50.6
229.	09.00	56.8	70.6	54.5	253.	11.00	56.3	69.0	54.7	277.	13.00	60.2	92.0	50.7
230.	09.05	57.3	76.0	54.0	254.	11.05	55.4	63.8	54.6	278.	13.05	53.4	61.2	51.3
231.	09.10	56.4	66.1	54.1	255.	11.10	56.1	64.8	54.6	279.	13.10	53.5	64.5	51.1
232.	09.15	56.9	67.6	53.9	256.	11.15	56.7	64.5	54.8	280.	13.15	55.0	68.4	51.9
233.	09.20	57.1	68.3	54.3	257.	11.20	56.3	63.3	55.0	281.	13.20	54.4	62.5	51.5
234.	09.25	57.2	64.8	54.6	258.	11.25	57.4	71.8	55.2	282.	13.25	55.3	68.6	51.8
235.	09.30	57.2	67.0	54.3	259.	11.30	60.5	90.8	53.3	283.	13.30	56.1	67.2	51.8
236.	09.35	55.7	64.8	53.9	260.	11.35	54.9	63.5	52.7	284.	13.35	55.5	69.5	52.0
237.	09.40	55.7	63.0	54.1	261.	11.40	56.1	65.1	53.3	285.	13.40	54.8	64.8	52.4
238.	09.45	57.9	67.0	54.6	262.	11.45	55.0	62.2	52.8	286.	13.45	54.4	61.8	52.1
239.	09.50	57.5	74.3	54.4	263.	11.50	53.5	60.7	51.5	287.	13.50	55.0	67.1	52.3
240.	09.55	56.7	63.7	54.5	264.	11.55	54.5	67.0	51.4	288.	13.55	56.4	66.7	52.7

Wannasiri S.  
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.  
Somchai Piyavorasakul  
General Manager

**TET**

**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามได้อุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/27-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(27/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	55.2	64.5	53.1	37.	17.00	56.0	65.6	53.5	73.	20.00	56.2	69.5	53.6
2.	14.05	57.0	70.3	52.3	38.	17.05	55.3	62.4	52.6	74.	20.05	54.9	64.0	53.3
3.	14.10	54.5	68.9	52.0	39.	17.10	58.4	68.5	54.0	75.	20.10	60.1	76.4	53.5
4.	14.15	53.7	62.2	52.1	40.	17.15	59.4	77.3	54.8	76.	20.15	58.8	67.8	53.5
5.	14.20	54.8	63.5	52.8	41.	17.20	58.4	66.1	55.0	77.	20.20	57.7	67.1	54.1
6.	14.25	54.9	61.9	52.4	42.	17.25	57.7	69.1	53.9	78.	20.25	57.4	71.1	53.3
7.	14.30	54.9	70.5	52.6	43.	17.30	58.9	70.3	54.7	79.	20.30	54.6	62.3	53.0
8.	14.35	55.8	66.0	53.3	44.	17.35	59.0	68.8	53.3	80.	20.35	54.5	60.4	53.1
9.	14.40	55.6	63.6	53.0	45.	17.40	57.1	73.7	53.4	81.	20.40	54.9	62.3	53.3
10.	14.45	55.8	64.4	52.9	46.	17.45	56.3	64.4	54.0	82.	20.45	54.4	61.1	53.1
11.	14.50	55.2	61.6	52.6	47.	17.50	55.1	65.2	53.4	83.	20.50	55.1	64.9	53.3
12.	14.55	55.5	62.8	52.1	48.	17.55	54.5	63.6	52.3	84.	20.55	54.8	61.6	53.3
13.	15.00	55.4	65.8	52.5	49.	18.00	56.1	69.2	52.6	85.	21.00	55.2	63.7	53.2
14.	15.05	55.0	62.5	52.8	50.	18.05	56.4	72.6	52.4	86.	21.05	54.8	63.9	53.0
15.	15.10	54.3	65.4	51.8	51.	18.10	55.7	66.8	53.1	87.	21.10	54.2	60.7	53.0
16.	15.15	53.9	60.2	52.0	52.	18.15	55.2	63.8	52.9	88.	21.15	54.9	64.2	53.0
17.	15.20	55.6	66.6	52.7	53.	18.20	58.9	72.9	53.7	89.	21.20	54.1	61.7	52.8
18.	15.25	55.4	63.4	53.0	54.	18.25	58.6	72.9	53.7	90.	21.25	53.9	60.8	52.8
19.	15.30	56.2	66.2	53.3	55.	18.30	57.0	70.4	53.5	91.	21.30	53.7	60.9	52.8
20.	15.35	56.7	69.2	52.4	56.	18.35	56.5	70.2	53.3	92.	21.35	54.2	61.2	52.8
21.	15.40	54.8	63.2	52.3	57.	18.40	60.0	73.4	53.7	93.	21.40	55.7	67.2	53.2
22.	15.45	55.3	64.1	52.9	58.	18.45	59.1	72.8	55.0	94.	21.45	54.7	63.5	52.9
23.	15.50	55.2	62.9	52.5	59.	18.50	57.8	71.4	54.0	95.	21.50	54.0	63.0	52.7
24.	15.55	56.3	66.8	52.4	60.	18.55	57.8	71.7	53.5	96.	21.55	55.1	67.0	53.3
25.	16.00	54.2	63.5	52.0	61.	19.00	59.4	72.3	54.0	97.	22.00	55.1	70.0	53.1
26.	16.05	57.9	77.3	51.9	62.	19.05	57.3	74.3	53.1	98.	22.05	53.8	60.0	52.9
27.	16.10	55.1	66.6	52.4	63.	19.10	57.6	71.9	52.5	99.	22.10	53.6	60.2	52.9
28.	16.15	56.4	63.4	53.8	64.	19.15	60.5	73.4	53.6	100.	22.15	54.4	69.9	52.8
29.	16.20	56.5	64.5	53.2	65.	19.20	56.9	71.3	52.8	101.	22.20	54.2	60.6	53.1
30.	16.25	56.2	66.0	52.7	66.	19.25	54.8	62.3	52.3	102.	22.25	54.0	61.7	53.3
31.	16.30	55.5	66.0	53.6	67.	19.30	56.9	68.5	52.8	103.	22.30	54.5	62.3	53.1
32.	16.35	56.5	68.3	53.7	68.	19.35	61.0	84.9	53.6	104.	22.35	53.9	58.0	53.3
33.	16.40	56.2	66.5	53.5	69.	19.40	56.4	70.7	54.0	105.	22.40	54.1	58.8	53.4
34.	16.45	57.8	70.9	52.9	70.	19.45	56.7	67.4	56.0	106.	22.45	54.5	63.0	53.4
35.	16.50	59.6	73.3	54.1	71.	19.50	62.0	75.0	56.6	107.	22.50	54.7	61.7	53.5
36.	16.55	60.3	73.6	54.4	72.	19.55	59.3	73.0	54.8	108.	22.55	54.1	62.0	53.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(27/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	54.8	64.3	53.3	145.	02.00	54.1	63.5	52.5	181.	05.00	54.9	65.7	52.6
110.	23.05	54.2	61.9	52.9	146.	02.05	55.2	65.1	53.1	182.	05.05	62.0	81.5	53.0
111.	23.10	54.2	60.6	53.1	147.	02.10	54.0	59.7	52.8	183.	05.10	59.2	79.0	52.7
112.	23.15	54.2	58.3	53.3	148.	02.15	53.8	62.0	52.4	184.	05.15	54.8	64.1	52.7
113.	23.20	54.5	60.6	53.5	149.	02.20	53.0	57.9	52.0	185.	05.20	53.4	61.3	52.3
114.	23.25	54.0	58.4	53.1	150.	02.25	54.2	71.5	52.1	186.	05.25	54.7	70.0	52.7
115.	23.30	54.0	58.8	53.1	151.	02.30	53.8	60.1	52.2	187.	05.30	54.4	64.6	52.9
116.	23.35	53.8	58.3	53.0	152.	02.35	53.1	59.7	51.9	188.	05.35	53.7	61.8	52.7
117.	23.40	53.0	58.0	52.2	153.	02.40	54.3	70.8	51.9	189.	05.40	54.3	61.5	53.0
118.	23.45	53.3	63.2	51.7	154.	02.45	53.7	62.6	52.3	190.	05.45	57.1	75.4	53.1
119.	23.50	53.5	62.6	51.5	155.	02.50	53.2	59.8	51.9	191.	05.50	54.2	62.1	53.0
120.	23.55	52.6	62.6	51.5	156.	02.55	53.0	61.7	52.7	192.	05.55	55.4	61.6	53.5
121.	00.00	52.9	59.6	51.3	157.	03.00	54.4	64.8	52.8	193.	06.00	56.0	64.6	53.5
122.	00.05	53.9	77.6	51.2	158.	03.05	52.9	58.2	52.0	194.	06.05	56.7	68.4	54.0
123.	00.10	51.8	59.4	50.7	159.	03.10	53.2	57.9	52.2	195.	06.10	57.4	73.3	54.4
124.	00.15	52.2	62.6	50.7	160.	03.15	53.8	59.6	52.3	196.	06.15	57.2	66.6	54.7
125.	00.20	53.1	69.1	51.0	161.	03.20	53.6	64.5	52.5	197.	06.20	57.4	68.3	54.9
126.	00.25	53.0	64.8	51.1	162.	03.25	54.0	60.5	53.0	198.	06.25	59.7	75.4	54.8
127.	00.30	52.2	58.6	50.9	163.	03.30	53.9	61.7	52.6	199.	06.30	58.1	68.9	55.0
128.	00.35	52.6	59.1	51.6	164.	03.35	53.7	60.7	52.7	200.	06.35	63.2	80.1	55.6
129.	00.40	53.4	61.0	51.9	165.	03.40	53.6	58.9	52.7	201.	06.40	58.7	67.4	55.1
130.	00.45	54.0	65.6	52.4	166.	03.45	54.4	62.1	52.8	202.	06.45	60.1	70.8	54.9
131.	00.50	53.0	60.5	52.0	167.	03.50	53.7	61.4	52.6	203.	06.50	60.1	69.2	55.2
132.	00.55	53.4	62.8	52.3	168.	03.55	54.2	62.9	52.6	204.	06.55	58.7	68.8	54.6
133.	01.00	53.4	60.3	52.6	169.	04.00	54.1	66.4	52.8	205.	07.00	58.9	67.8	55.4
134.	01.05	54.6	63.0	52.8	170.	04.05	53.4	61.4	52.0	206.	07.05	58.9	70.9	54.8
135.	01.10	53.9	60.2	53.0	171.	04.10	53.4	60.2	52.3	207.	07.10	59.2	71.5	55.0
136.	01.15	53.5	57.7	52.8	172.	04.15	53.3	60.9	52.3	208.	07.15	59.0	73.7	54.6
137.	01.20	53.8	61.1	52.7	173.	04.20	54.2	66.2	52.7	209.	07.20	59.5	70.3	55.6
138.	01.25	54.0	63.0	52.8	174.	04.25	53.8	60.4	52.9	210.	07.25	59.2	70.8	54.9
139.	01.30	54.4	63.8	53.1	175.	04.30	53.7	64.0	52.6	211.	07.30	60.2	71.6	55.0
140.	01.35	55.2	67.1	53.4	176.	04.35	54.4	64.1	52.2	212.	07.35	63.1	74.1	57.3
141.	01.40	53.6	62.4	52.6	177.	04.40	54.0	60.2	52.0	213.	07.40	61.1	70.6	56.6
142.	01.45	53.6	58.2	52.8	178.	04.45	53.0	61.0	51.7	214.	07.45	62.0	80.7	55.7
143.	01.50	53.6	59.5	52.5	179.	04.50	53.0	62.6	51.8	215.	07.50	60.8	75.3	55.2
144.	01.55	53.6	68.3	52.7	180.	04.55	52.8	60.0	51.4	216.	07.55	56.3	63.8	53.2





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(27/3-3)

รั้วโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	59.7	76.0	54.0	241.	10.00	55.2	69.6	52.9	265.	12.00	54.7	64.2	50.9
218.	08.05	65.6	82.2	54.3	242.	10.05	55.8	69.0	53.1	266.	12.05	53.9	68.4	49.7
219.	08.10	59.7	74.6	54.8	243.	10.10	55.7	73.2	53.1	267.	12.10	52.9	64.6	48.9
220.	08.15	57.8	71.8	53.9	244.	10.15	56.0	64.7	52.8	268.	12.15	51.4	61.3	48.5
221.	08.20	57.7	68.0	53.5	245.	10.20	56.7	67.7	53.1	269.	12.20	50.2	57.5	48.4
222.	08.25	57.0	70.3	53.6	246.	10.25	57.6	67.8	54.1	270.	12.25	52.4	60.9	49.4
223.	08.30	61.5	87.6	54.1	247.	10.30	55.6	63.0	53.3	271.	12.30	53.0	62.5	50.2
224.	08.35	57.7	66.4	53.4	248.	10.35	58.7	81.0	53.6	272.	12.35	53.2	60.6	50.2
225.	08.40	58.7	70.9	53.8	249.	10.40	56.3	74.5	52.7	273.	12.40	54.4	66.2	50.2
226.	08.45	55.8	63.6	53.6	250.	10.45	55.6	67.2	52.9	274.	12.45	53.7	63.5	51.1
227.	08.50	56.0	67.0	53.4	251.	10.50	55.3	63.0	52.9	275.	12.50	53.0	64.6	50.6
228.	08.55	55.3	64.4	53.2	252.	10.55	55.3	67.4	52.8	276.	12.55	54.1	62.5	51.5
229.	09.00	55.4	64.8	53.1	253.	11.00	57.0	74.7	52.9	277.	13.00	55.2	68.8	51.5
230.	09.05	57.3	69.1	53.8	254.	11.05	55.5	66.7	52.2	278.	13.05	55.5	67.0	52.2
231.	09.10	58.1	69.1	54.0	255.	11.10	55.9	68.5	51.8	279.	13.10	55.8	74.2	52.1
232.	09.15	63.1	81.1	54.4	256.	11.15	55.9	66.5	52.0	280.	13.15	55.5	68.6	51.5
233.	09.20	58.6	74.5	54.2	257.	11.20	55.5	64.5	52.0	281.	13.20	54.5	62.6	52.4
234.	09.25	61.1	77.2	55.1	258.	11.25	53.9	62.1	51.5	282.	13.25	55.8	70.7	52.9
235.	09.30	56.8	68.2	53.6	259.	11.30	54.5	67.6	51.2	283.	13.30	55.6	66.1	52.5
236.	09.35	58.5	72.4	53.3	260.	11.35	57.0	77.1	51.1	284.	13.35	54.7	63.0	52.6
237.	09.40	56.3	66.5	53.2	261.	11.40	54.7	68.3	50.5	285.	13.40	56.6	67.2	52.2
238.	09.45	57.8	73.5	53.3	262.	11.45	56.0	68.3	50.3	286.	13.45	55.2	66.8	52.0
239.	09.50	56.9	70.2	53.0	263.	11.50	54.4	66.2	50.5	287.	13.50	55.6	63.9	52.3
240.	09.55	59.1	84.0	52.8	264.	11.55	54.9	64.9	51.0	288.	13.55	55.2	65.2	52.0

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโद्यต้อุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/28-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(28/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	57.8	71.1	52.6	37.	17.00	58.2	70.2	54.1	73.	20.00	58.1	67.6	54.4
2.	14.05	55.2	68.5	52.0	38.	17.05	58.2	67.7	53.6	74.	20.05	56.4	71.4	53.8
3.	14.10	54.5	63.6	52.0	39.	17.10	56.7	71.2	52.8	75.	20.10	55.8	71.5	53.5
4.	14.15	55.0	64.1	52.4	40.	17.15	54.4	64.6	52.0	76.	20.15	55.0	63.1	53.0
5.	14.20	54.0	62.6	52.2	41.	17.20	55.4	64.0	52.5	77.	20.20	55.2	62.5	52.7
6.	14.25	55.0	65.3	52.1	42.	17.25	55.9	66.6	53.2	78.	20.25	54.8	62.1	53.0
7.	14.30	56.9	66.9	52.8	43.	17.30	54.2	61.0	52.0	79.	20.30	54.7	62.1	53.2
8.	14.35	54.7	66.0	52.2	44.	17.35	58.9	77.5	53.0	80.	20.35	54.7	64.7	52.8
9.	14.40	55.2	64.5	52.4	45.	17.40	58.5	75.3	52.5	81.	20.40	54.6	64.8	53.0
10.	14.45	59.9	78.6	52.4	46.	17.45	54.5	60.2	52.6	82.	20.45	54.9	63.9	53.0
11.	14.50	55.6	67.0	52.5	47.	17.50	55.8	63.1	53.1	83.	20.50	54.3	64.4	52.7
12.	14.55	54.7	65.4	52.1	48.	17.55	55.6	64.7	53.1	84.	20.55	54.4	62.3	53.1
13.	15.00	55.5	66.4	52.3	49.	18.00	58.5	77.6	53.3	85.	21.00	55.4	65.2	53.2
14.	15.05	56.4	73.4	52.5	50.	18.05	56.1	64.8	54.2	86.	21.05	55.0	65.4	53.2
15.	15.10	55.4	67.3	52.6	51.	18.10	55.1	66.0	54.1	87.	21.10	56.5	67.2	53.9
16.	15.15	55.2	65.9	52.5	52.	18.15	58.0	79.1	54.8	88.	21.15	54.4	62.3	53.1
17.	15.20	55.3	70.8	52.1	53.	18.20	56.6	63.6	54.6	89.	21.20	55.6	63.7	53.0
18.	15.25	56.7	68.0	52.3	54.	18.25	56.4	61.6	54.8	90.	21.25	54.2	62.0	52.8
19.	15.30	55.9	70.3	52.1	55.	18.30	56.8	63.5	55.3	91.	21.30	54.2	62.6	53.3
20.	15.35	57.8	71.6	52.5	56.	18.35	55.8	61.4	53.9	92.	21.35	54.2	61.9	53.4
21.	15.40	55.9	68.8	52.6	57.	18.40	56.4	66.2	54.0	93.	21.40	54.5	62.1	53.3
22.	15.45	58.9	71.6	52.7	58.	18.45	56.9	68.5	53.9	94.	21.45	55.4	70.0	53.5
23.	15.50	57.4	68.0	52.7	59.	18.50	56.7	65.3	53.8	95.	21.50	54.1	63.0	53.0
24.	15.55	56.2	65.6	52.7	60.	18.55	60.0	73.4	54.9	96.	21.55	55.0	67.7	53.4
25.	16.00	56.1	63.9	53.2	61.	19.00	58.8	71.2	54.0	97.	22.00	54.1	62.5	53.3
26.	16.05	56.8	64.2	53.8	62.	19.05	57.8	73.3	53.4	98.	22.05	54.8	63.5	53.3
27.	16.10	56.0	71.3	53.4	63.	19.10	56.5	66.4	54.2	99.	22.10	55.4	63.2	53.5
28.	16.15	55.5	66.7	53.5	64.	19.15	58.9	77.2	54.2	100.	22.15	55.0	62.0	53.7
29.	16.20	56.4	69.9	53.9	65.	19.20	59.8	69.6	55.5	101.	22.20	56.1	70.5	53.9
30.	16.25	57.9	66.9	54.0	66.	19.25	59.9	70.5	56.3	102.	22.25	56.2	64.8	54.0
31.	16.30	58.2	66.1	56.0	67.	19.30	62.0	77.9	55.0	103.	22.30	57.4	66.4	54.6
32.	16.35	57.2	63.9	54.9	68.	19.35	56.9	68.0	54.5	104.	22.35	56.3	63.5	54.1
33.	16.40	57.6	69.0	52.9	69.	19.40	55.5	65.6	53.4	105.	22.40	54.8	62.0	52.8
34.	16.45	56.0	71.5	52.9	70.	19.45	55.6	64.7	53.2	106.	22.45	55.8	68.3	52.7
35.	16.50	59.0	72.7	54.5	71.	19.50	60.6	72.8	56.5	107.	22.50	54.7	62.9	52.1
36.	16.55	59.4	68.4	55.9	72.	19.55	59.5	69.5	56.0	108.	22.55	55.7	69.4	52.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	55.7	64.1	53.0	145.	02.00	55.6	66.7	53.1	181.	05.00	57.0	68.1	54.3
110.	23.05	59.0	74.5	52.7	146.	02.05	55.2	61.5	53.3	182.	05.05	56.5	65.1	54.2
111.	23.10	54.4	66.0	51.1	147.	02.10	56.9	67.9	54.0	183.	05.10	60.2	74.2	55.0
112.	23.15	54.8	64.4	51.1	148.	02.15	56.7	64.7	54.3	184.	05.15	59.9	74.2	55.0
113.	23.20	55.0	65.1	51.4	149.	02.20	57.5	67.5	54.6	185.	05.20	58.3	71.7	54.8
114.	23.25	59.6	79.0	51.6	150.	02.25	58.0	70.5	53.7	186.	05.25	57.8	71.3	54.6
115.	23.30	54.3	63.8	51.0	151.	02.30	56.1	64.5	53.6	187.	05.30	61.3	74.7	55.0
116.	23.35	54.7	63.7	51.3	152.	02.35	56.6	65.4	54.2	188.	05.35	60.4	74.1	56.3
117.	23.40	57.9	69.8	52.8	153.	02.40	56.5	64.2	53.8	189.	05.40	59.1	72.7	55.3
118.	23.45	55.7	66.2	51.9	154.	02.45	57.6	68.1	53.7	190.	05.45	59.1	73.0	54.8
119.	23.50	61.5	93.3	52.0	155.	02.50	55.5	66.8	53.3	191.	05.50	60.7	73.6	55.3
120.	23.55	54.7	62.5	52.6	156.	02.55	59.2	78.6	53.2	192.	05.55	58.4	75.6	54.4
121.	00.00	54.8	63.8	52.4	157.	03.00	56.4	67.9	53.7	193.	06.00	58.9	73.2	53.8
122.	00.05	56.3	69.7	53.2	158.	03.05	57.7	66.7	55.1	194.	06.05	61.8	74.7	54.9
123.	00.10	55.7	63.8	52.8	159.	03.10	57.8	65.8	54.5	195.	06.10	58.2	72.6	54.1
124.	00.15	56.6	69.9	53.1	160.	03.15	57.5	67.3	54.0	196.	06.15	56.1	63.6	53.6
125.	00.20	57.4	68.5	53.1	161.	03.20	56.8	67.3	54.7	197.	06.20	58.2	69.8	54.1
126.	00.25	56.8	70.8	53.3	162.	03.25	57.8	69.6	55.0	198.	06.25	63.2	86.2	54.9
127.	00.30	56.1	66.1	53.7	163.	03.30	57.5	67.8	54.8	199.	06.30	57.7	72.0	55.3
128.	00.35	55.7	63.1	53.4	164.	03.35	59.1	72.2	54.2	200.	06.35	60.0	68.7	57.3
129.	00.40	56.3	68.4	53.6	165.	03.40	60.9	74.6	55.4	201.	06.40	63.3	76.3	57.9
130.	00.45	57.7	68.0	54.0	166.	03.45	61.6	74.9	55.7	202.	06.45	60.6	74.3	56.1
131.	00.50	56.5	63.8	54.4	167.	03.50	57.3	66.9	54.8	203.	06.50	57.5	70.8	54.9
132.	00.55	58.3	71.6	53.6	168.	03.55	56.6	63.7	53.9	204.	06.55	56.2	65.3	54.6
133.	01.00	55.8	70.2	53.3	169.	04.00	59.7	69.8	55.3	205.	07.00	61.4	77.7	54.8
134.	01.05	55.0	63.5	53.4	170.	04.05	60.7	73.6	56.1	206.	07.05	60.1	69.1	56.8
135.	01.10	56.1	64.8	54.1	171.	04.10	59.7	67.4	56.3	207.	07.10	60.0	88.4	55.4
136.	01.15	56.2	63.2	53.7	172.	04.15	59.0	70.4	55.2	208.	07.15	58.7	72.4	54.6
137.	01.20	56.2	71.8	53.9	173.	04.20	60.2	71.6	56.0	209.	07.20	55.9	63.6	54.3
138.	01.25	57.1	67.3	54.6	174.	04.25	60.3	70.1	54.6	210.	07.25	55.8	61.7	54.4
139.	01.30	56.9	64.9	54.3	175.	04.30	58.4	75.0	54.7	211.	07.30	56.2	63.6	54.6
140.	01.35	57.1	65.7	54.2	176.	04.35	57.6	65.7	55.3	212.	07.35	55.7	62.4	54.4
141.	01.40	56.5	62.9	53.9	177.	04.40	56.4	66.5	54.7	213.	07.40	56.4	66.2	54.6
142.	01.45	55.8	64.1	53.4	178.	04.45	35.8	64.9	53.6	214.	07.45	56.1	62.9	54.6
143.	01.50	56.7	67.1	53.8	179.	04.50	57.4	70.5	53.9	215.	07.50	56.5	65.0	54.5
144.	01.55	56.3	63.8	54.1	180.	04.55	57.7	73.9	53.7	216.	07.55	56.1	65.2	54.3



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(28/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	55.5	62.0	54.3	241.	10.00	55.5	61.9	54.4	265.	12.00	55.2	61.5	54.3
218.	08.05	56.2	65.5	54.3	242.	10.05	55.5	59.6	54.6	266.	12.05	54.8	59.0	54.1
219.	08.10	55.4	63.0	54.1	243.	10.10	55.8	61.9	54.8	267.	12.10	55.1	62.4	54.0
220.	08.15	55.2	62.1	54.1	244.	10.15	55.3	59.7	54.4	268.	12.15	55.3	64.3	54.1
221.	08.20	55.0	62.2	54.1	245.	10.20	55.3	60.1	54.4	269.	12.20	55.7	65.1	54.4
222.	08.25	55.5	62.5	54.1	246.	10.25	55.1	59.6	54.3	270.	12.25	56.5	68.4	54.7
223.	08.30	57.0	68.5	54.5	247.	10.30	54.3	59.3	53.5	271.	12.30	54.9	63.7	53.9
224.	08.35	56.0	64.8	54.2	248.	10.35	54.6	64.5	53.0	272.	12.35	54.9	59.5	54.1
225.	08.40	55.3	64.3	54.0	249.	10.40	54.8	63.9	52.8	273.	12.40	54.9	60.8	53.8
226.	08.45	56.4	68.3	54.6	250.	10.45	53.9	63.9	52.8	274.	12.45	54.9	69.6	54.0
227.	08.50	56.4	71.3	54.4	251.	10.50	54.2	60.9	52.6	275.	12.50	55.4	64.8	53.9
228.	08.55	55.1	61.3	54.2	252.	10.55	55.2	78.7	52.5	276.	12.55	56.5	66.4	54.4
229.	09.00	54.9	61.5	54.2	253.	11.00	53.1	60.7	52.0	277.	13.00	55.3	61.0	54.1
230.	09.05	55.7	71.2	54.1	254.	11.05	53.5	63.9	52.0	278.	13.05	55.1	63.3	53.7
231.	09.10	55.5	61.9	54.4	255.	11.10	54.4	70.4	52.3	279.	13.10	54.3	59.2	53.3
232.	09.15	55.7	63.0	54.6	256.	11.15	54.3	66.1	52.4	280.	13.15	55.5	72.8	53.4
233.	09.20	55.8	63.6	54.4	257.	11.20	53.5	59.9	52.2	281.	13.20	55.1	61.4	53.5
234.	09.25	55.2	59.3	54.6	258.	11.25	53.9	60.4	52.9	282.	13.25	54.4	61.0	53.2
235.	09.30	55.4	60.1	54.7	259.	11.30	54.7	62.3	53.2	283.	13.30	55.6	72.1	53.2
236.	09.35	55.8	64.3	54.7	260.	11.35	55.3	66.9	53.7	284.	13.35	55.0	63.9	53.6
237.	09.40	56.0	63.0	54.8	261.	11.40	54.3	61.8	53.3	285.	13.40	54.5	61.1	53.2
238.	09.45	55.4	63.3	54.6	262.	11.45	54.7	64.1	53.6	286.	13.45	54.7	63.0	53.5
239.	09.50	56.1	65.6	54.6	263.	11.50	54.7	61.6	53.9	287.	13.50	57.2	72.0	49.5
240.	09.55	55.5	63.2	54.2	264.	11.55	55.9	64.3	54.1	288.	13.55	53.6	67.6	48.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/29-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(29/1-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	63.5	81.1	60.1	37.	17.00	62.4	75.0	59.7	73.	20.00	61.7	74.6	58.6
2.	14.05	61.7	79.4	58.9	38.	17.05	59.7	68.3	58.5	74.	20.05	63.9	76.5	60.0
3.	14.10	62.5	72.1	59.6	39.	17.10	61.1	72.3	58.6	75.	20.10	63.2	80.6	60.5
4.	14.15	59.7	69.3	58.4	40.	17.15	61.5	80.6	58.9	76.	20.15	63.9	79.5	59.1
5.	14.20	61.9	70.6	60.3	41.	17.20	61.5	98.6	56.2	77.	20.20	60.8	71.2	59.0
6.	14.25	64.0	76.0	59.1	42.	17.25	63.6	75.2	59.8	78.	20.25	60.8	71.1	58.4
7.	14.30	61.5	72.0	59.5	43.	17.30	60.8	72.0	58.3	79.	20.30	59.1	62.9	58.4
8.	14.35	59.0	69.7	56.9	44.	17.35	59.9	66.3	58.2	80.	20.35	61.5	77.5	58.3
9.	14.40	60.9	71.7	57.5	45.	17.40	62.8	76.0	60.3	81.	20.40	63.1	74.3	57.9
10.	14.45	61.0	71.6	58.2	46.	17.45	61.9	75.9	58.0	82.	20.45	59.0	63.7	58.2
11.	14.50	64.4	80.5	59.3	47.	17.50	61.9	73.9	59.1	83.	20.50	61.2	76.5	58.2
12.	14.55	62.9	78.2	58.7	48.	17.55	59.9	65.7	58.1	84.	20.55	62.4	78.0	58.2
13.	15.00	61.1	72.3	58.7	49.	18.00	60.1	65.4	58.5	85.	21.00	62.9	78.1	59.1
14.	15.05	61.6	71.4	59.5	50.	18.05	62.9	76.0	56.5	86.	21.05	64.0	83.5	58.2
15.	15.10	60.2	82.4	59.8	51.	18.10	60.4	74.0	56.3	87.	21.10	59.5	70.3	58.4
16.	15.15	60.4	70.2	58.8	52.	18.15	64.6	83.0	60.2	88.	21.15	63.3	74.2	58.1
17.	15.20	61.3	70.6	58.9	53.	18.20	63.6	74.6	59.1	89.	21.20	61.3	73.7	58.0
18.	15.25	66.5	87.7	59.5	54.	18.25	61.2	72.9	59.5	90.	21.25	61.7	75.4	58.2
19.	15.30	62.3	79.5	59.8	55.	18.30	59.7	73.0	57.4	91.	21.30	60.2	75.0	57.0
20.	15.35	61.8	74.8	58.9	56.	18.35	58.9	63.8	57.0	92.	21.35	57.7	63.9	57.0
21.	15.40	60.6	72.2	58.6	57.	18.40	59.7	69.5	57.0	93.	21.40	60.0	68.9	58.0
22.	15.45	62.1	79.1	58.9	58.	18.45	57.5	60.9	56.9	94.	21.45	62.5	75.5	58.6
23.	15.50	62.5	87.6	59.2	59.	18.50	58.5	68.4	56.8	95.	21.50	64.0	90.0	58.2
24.	15.55	60.5	68.1	58.8	60.	18.55	60.5	64.0	57.2	96.	21.55	60.7	72.5	58.7
25.	16.00	61.7	79.4	58.1	61.	19.00	58.7	63.6	56.8	97.	22.00	65.1	83.0	58.4
26.	16.05	62.2	77.6	58.5	62.	19.05	57.4	59.9	56.7	98.	22.05	65.2	87.4	58.3
27.	16.10	61.8	72.5	59.1	63.	19.10	62.6	83.6	56.7	99.	22.10	62.4	80.3	58.9
28.	16.15	61.0	75.3	58.9	64.	19.15	59.7	65.5	57.9	100.	22.15	59.7	69.1	58.3
29.	16.20	64.2	80.9	59.3	65.	19.20	61.7	66.4	59.0	101.	22.20	61.9	74.8	58.5
30.	16.25	66.5	77.4	58.6	66.	19.25	59.0	66.0	57.2	102.	22.25	59.2	63.8	58.4
31.	16.30	57.3	62.4	55.9	67.	19.30	60.8	73.9	59.0	103.	22.30	61.4	75.2	58.3
32.	16.35	55.4	65.9	54.8	68.	19.35	60.2	77.9	58.2	104.	22.35	62.2	76.6	58.5
33.	16.40	60.1	79.7	55.1	69.	19.40	62.8	72.3	58.9	105.	22.40	60.3	70.7	58.7
34.	16.45	56.0	67.6	55.1	70.	19.45	62.0	75.6	58.5	106.	22.45	61.6	73.5	58.5
35.	16.50	57.1	71.8	55.1	71.	19.50	60.1	69.1	58.2	107.	22.50	60.6	73.5	58.2
36.	16.55	59.4	63.5	57.0	72.	19.55	64.7	88.5	58.8	108.	22.55	60.2	73.2	58.2



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(29/2-3)

รับวัดโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	64.3	78.5	59.6	145.	02.00	62.9	76.8	58.1	181.	05.00	61.3	75.9	57.3
110.	23.05	59.8	71.9	58.3	146.	02.05	61.6	73.5	58.3	182.	05.05	60.2	72.2	58.3
111.	23.10	62.3	74.6	58.7	147.	02.10	61.4	77.9	58.2	183.	05.10	61.4	75.3	57.8
112.	23.15	60.5	75.8	57.6	148.	02.15	62.0	73.9	58.6	184.	05.15	63.2	75.7	57.9
113.	23.20	59.9	73.0	57.5	149.	02.20	61.7	65.9	58.1	185.	05.20	60.1	74.1	57.5
114.	23.25	57.2	64.5	55.7	150.	02.25	58.0	72.0	57.3	186.	05.25	60.4	73.3	58.0
115.	23.30	56.0	63.2	55.4	151.	02.30	58.2	65.0	57.3	187.	05.30	63.6	78.0	58.3
116.	23.35	57.2	73.9	55.0	152.	02.35	61.1	78.0	58.0	188.	05.35	59.1	70.4	57.3
117.	23.40	55.8	65.8	54.9	153.	02.40	61.7	80.0	58.6	189.	05.40	58.3	64.3	57.6
118.	23.45	55.5	59.3	54.9	154.	02.45	61.2	71.1	59.1	190.	05.45	61.8	75.5	57.6
119.	23.50	56.2	64.3	55.4	155.	02.50	62.4	74.7	58.7	191.	05.50	58.3	63.3	57.5
120.	23.55	56.5	61.7	55.6	156.	02.55	59.9	70.4	58.2	192.	05.55	58.5	67.0	57.4
121.	00.00	56.5	68.4	55.6	157.	03.00	63.2	78.2	59.3	193.	06.00	59.5	71.0	56.5
122.	00.05	56.3	64.4	55.4	158.	03.05	62.8	75.6	58.9	194.	06.05	59.4	73.4	56.4
123.	00.10	56.7	64.6	55.6	159.	03.10	64.1	81.3	58.4	195.	06.10	58.5	73.7	56.0
124.	00.15	56.9	63.7	55.7	160.	03.15	61.0	79.0	58.5	196.	06.15	56.8	62.4	55.7
125.	00.20	57.5	73.9	56.2	161.	03.20	62.5	89.4	58.8	197.	06.20	58.5	67.7	56.0
126.	00.25	59.8	72.0	57.0	162.	03.25	62.1	76.8	58.4	198.	06.25	58.3	70.4	56.0
127.	00.30	61.7	65.5	59.9	163.	03.30	61.8	85.3	58.6	199.	06.30	56.9	70.8	55.6
128.	00.35	63.6	77.3	59.9	164.	03.35	62.3	78.0	58.5	200.	06.35	56.3	67.3	55.3
129.	00.40	60.3	70.1	58.5	165.	03.40	63.0	82.0	58.6	201.	06.40	56.5	64.3	55.2
130.	00.45	64.4	86.4	58.7	166.	03.45	59.2	63.0	58.3	202.	06.45	56.6	66.4	55.2
131.	00.50	61.1	72.0	58.6	167.	03.50	61.5	76.2	58.2	203.	06.50	56.8	66.2	55.2
132.	00.55	62.5	81.1	58.7	168.	03.55	61.5	75.0	58.2	204.	06.55	57.4	75.0	55.0
133.	01.00	61.5	74.6	58.6	169.	04.00	62.9	88.9	58.6	205.	07.00	58.7	72.1	55.0
134.	01.05	61.1	75.8	58.6	170.	04.05	62.7	76.6	58.7	206.	07.05	56.2	63.2	54.7
135.	01.10	61.4	70.7	58.4	171.	04.10	59.9	73.7	57.6	207.	07.10	57.1	62.3	55.2
136.	01.15	60.5	75.5	58.4	172.	04.15	59.6	70.6	57.6	208.	07.15	56.2	68.2	55.1
137.	01.20	59.5	71.2	58.2	173.	04.20	57.5	63.5	55.7	209.	07.20	55.9	62.5	55.0
138.	01.25	64.5	80.6	59.0	174.	04.25	56.9	60.9	56.1	210.	07.25	58.4	74.1	54.8
139.	01.30	52.5	78.1	58.4	175.	04.30	57.0	63.9	56.0	211.	07.30	59.9	81.4	55.0
140.	01.35	62.7	77.9	59.1	176.	04.35	56.3	61.6	55.6	212.	07.35	59.0	79.4	55.7
141.	01.40	60.5	70.3	58.3	177.	04.40	57.4	62.8	55.6	213.	07.40	62.5	82.8	57.9
142.	01.45	62.8	84.1	58.4	178.	04.45	61.1	65.1	58.5	214.	07.45	59.4	76.0	56.3
143.	01.50	62.7	79.3	58.6	179.	04.50	60.4	71.8	57.5	215.	07.50	59.3	74.5	55.7
144.	01.55	61.0	69.0	58.5	180.	04.55	61.4	75.2	57.5	216.	07.55	57.0	66.4	55.9





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(29/3-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/11/22					04-05/11/22					04-05/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	59.2	73.2	56.0	241.	10.00	61.5	77.9	57.4	265.	12.00	56.9	63.3	55.9
218.	08.05	57.0	65.0	55.6	242.	10.05	61.5	77.1	57.7	266.	12.05	56.6	64.1	54.4
219.	08.10	59.3	71.2	55.8	243.	10.10	60.4	71.7	58.3	267.	12.10	56.7	63.6	55.5
220.	08.15	60.1	85.1	56.4	244.	10.15	59.0	68.8	57.0	268.	12.15	57.7	72.0	55.4
221.	08.20	65.9	82.7	56.3	245.	10.20	66.0	89.9	56.6	269.	12.20	59.4	71.1	55.2
222.	08.25	60.1	78.6	56.3	246.	10.25	60.0	76.4	56.8	270.	12.25	56.8	68.6	55.2
223.	08.30	59.9	74.3	55.8	247.	10.30	60.5	71.1	57.6	271.	12.30	60.4	76.1	55.6
224.	08.35	58.3	69.5	56.1	248.	10.35	58.9	69.0	56.8	272.	12.35	57.0	62.3	55.8
225.	08.40	61.2	77.0	57.0	249.	10.40	61.9	78.2	56.6	273.	12.40	57.3	72.0	55.8
226.	08.45	57.6	75.1	56.0	250.	10.45	58.1	64.1	57.1	274.	12.45	59.2	79.5	55.9
227.	08.50	61.4	77.0	55.9	251.	10.50	58.2	68.7	57.0	275.	12.50	57.5	71.0	55.3
228.	08.55	59.5	77.0	56.3	252.	10.55	57.5	66.4	55.6	276.	12.55	61.9	79.0	56.3
229.	09.00	57.3	64.3	56.0	253.	11.00	57.2	63.2	55.6	277.	13.00	60.5	81.9	56.6
230.	09.05	57.1	63.8	56.3	254.	11.05	57.7	65.6	56.1	278.	13.05	57.5	69.2	55.6
231.	09.10	59.1	71.6	56.3	255.	11.10	57.0	64.2	55.4	279.	13.10	57.0	64.5	55.4
232.	09.15	57.2	63.7	56.0	256.	11.15	57.1	66.2	55.2	280.	13.15	59.0	71.1	56.2
233.	09.20	59.0	75.2	55.8	257.	11.20	56.3	62.1	54.9	281.	13.20	60.4	74.6	56.4
234.	09.25	58.8	73.0	56.1	258.	11.25	56.6	62.0	55.6	282.	13.25	57.3	65.0	55.8
235.	09.30	63.1	83.1	56.5	259.	11.30	57.0	70.0	55.6	283.	13.30	58.0	78.9	56.1
236.	09.35	59.6	71.3	57.1	260.	11.35	56.2	59.1	55.3	284.	13.35	57.9	75.6	56.0
237.	09.40	58.7	67.0	57.3	261.	11.40	56.0	60.8	55.1	285.	13.40	61.2	76.9	56.7
238.	09.45	58.4	65.0	56.9	262.	11.45	56.6	64.5	55.8	286.	13.45	62.1	80.3	56.8
239.	09.50	62.9	81.2	57.3	263.	11.50	56.7	68.1	54.9	287.	13.50	57.5	67.6	55.6
240.	09.55	62.0	76.0	57.6	264.	11.55	56.2	59.6	55.1	288.	13.55	60.1	75.5	56.8

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/30-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(30/1-3)

จรรยาบรรณการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	59.4	70.3	56.8	37.	17.00	54.5	63.9	53.1	73.	20.00	54.0	68.1	53.0
2.	14.05	58.4	72.9	55.3	38.	17.05	57.3	72.7	53.1	74.	20.05	53.9	59.9	52.8
3.	14.10	55.2	59.8	54.5	39.	17.10	57.2	91.8	53.4	75.	20.10	53.8	62.2	52.9
4.	14.15	55.8	65.2	54.3	40.	17.15	55.9	68.6	53.2	76.	20.15	53.5	59.9	52.7
5.	14.20	56.4	61.5	55.3	41.	17.20	56.1	65.0	53.8	77.	20.20	53.7	63.6	53.0
6.	14.25	56.3	60.8	55.0	42.	17.25	57.3	71.0	53.5	78.	20.25	53.4	59.6	52.5
7.	14.30	60.3	75.7	55.8	43.	17.30	54.4	68.1	53.1	79.	20.30	53.1	55.9	52.6
8.	14.35	58.5	75.3	55.9	44.	17.35	53.6	60.6	52.8	80.	20.35	53.4	56.5	52.7
9.	14.40	57.2	66.6	55.7	45.	17.40	57.4	73.1	54.1	81.	20.40	54.5	62.8	52.9
10.	14.45	57.1	62.8	55.8	46.	17.45	58.0	73.8	52.7	82.	20.45	54.0	59.2	52.9
11.	14.50	56.3	61.5	54.6	47.	17.50	53.7	63.7	52.4	83.	20.50	54.5	60.3	53.6
12.	14.55	57.1	64.4	55.9	48.	17.55	53.3	60.3	52.3	84.	20.55	54.8	63.6	53.2
13.	15.00	58.7	70.9	56.1	49.	18.00	53.5	64.0	52.7	85.	21.00	54.1	58.6	53.2
14.	15.05	60.9	66.8	56.6	50.	18.05	56.5	73.2	52.4	86.	21.05	54.7	69.1	52.7
15.	15.10	59.8	72.3	56.3	51.	18.10	56.0	69.7	53.1	87.	21.10	53.0	54.0	52.4
16.	15.15	56.8	64.1	55.6	52.	18.15	53.3	57.5	52.6	88.	21.15	54.3	65.8	52.6
17.	15.20	58.5	79.3	55.9	53.	18.20	53.4	55.8	52.8	89.	21.20	53.3	59.2	52.7
18.	15.25	56.7	69.6	54.3	54.	18.25	53.7	63.1	52.5	90.	21.25	53.3	56.1	52.7
19.	15.30	54.7	62.0	53.9	55.	18.30	53.5	64.5	52.6	91.	21.30	53.5	57.1	53.1
20.	15.35	54.9	66.2	53.7	56.	18.35	53.7	55.6	52.6	92.	21.35	53.7	60.0	52.9
21.	15.40	54.8	62.5	53.9	57.	18.40	57.8	67.0	52.9	93.	21.40	53.6	59.3	52.8
22.	15.45	56.4	66.2	53.0	58.	18.45	56.3	70.9	52.6	94.	21.45	53.6	59.3	52.9
23.	15.50	57.4	72.3	55.5	59.	18.50	53.2	57.0	52.7	95.	21.50	53.4	57.0	52.7
24.	15.55	56.8	69.7	54.3	60.	18.55	54.2	59.8	52.3	96.	21.55	53.5	55.1	52.9
25.	16.00	56.5	69.8	54.0	61.	19.00	54.7	59.6	52.4	97.	22.00	53.5	55.8	52.8
26.	16.05	66.9	77.6	56.3	62.	19.05	55.1	67.1	52.5	98.	22.05	53.0	55.6	52.5
27.	16.10	57.8	70.5	54.2	63.	19.10	53.0	60.1	52.4	99.	22.10	54.4	64.9	52.0
28.	16.15	56.7	66.3	55.1	64.	19.15	53.2	65.8	52.4	100.	22.15	53.0	58.5	52.3
29.	16.20	55.6	63.4	54.5	65.	19.20	54.2	64.6	52.4	101.	22.20	53.1	53.5	52.4
30.	16.25	56.3	63.8	54.7	66.	19.25	53.5	59.3	52.5	102.	22.25	53.7	58.4	53.0
31.	16.30	56.2	63.8	54.7	67.	19.30	51.6	59.8	53.0	103.	22.30	53.2	56.8	52.4
32.	16.35	54.5	51.2	53.1	68.	19.35	56.9	72.0	53.1	104.	22.35	53.9	60.2	53.0
33.	16.40	55.0	62.3	53.4	69.	19.40	56.4	69.8	53.2	105.	22.40	53.9	57.6	53.1
34.	16.45	54.7	69.8	53.5	70.	19.45	55.5	65.1	53.3	106.	22.45	53.6	57.0	52.9
35.	16.50	56.5	72.5	53.3	71.	19.50	54.4	62.5	53.1	107.	22.50	53.8	60.9	52.8
36.	16.55	54.7	63.0	53.1	72.	19.55	55.6	67.0	53.0	108.	22.55	54.2	61.9	53.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(30/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	54.2	65.3	52.5	145.	02.00	53.3	61.1	51.9	181.	05.00	52.5	53.1	52.1
110.	23.05	53.1	58.0	52.7	146.	02.05	52.8	58.4	52.0	182.	05.05	52.5	53.3	52.2
111.	23.10	53.1	55.0	52.7	147.	02.10	53.4	61.4	52.4	183.	05.10	52.7	57.8	52.2
112.	23.15	52.5	61.0	51.9	148.	02.15	52.4	58.4	52.0	184.	05.15	52.8	56.9	52.1
113.	23.20	52.9	57.2	52.2	149.	02.20	52.7	64.9	52.0	185.	05.20	53.1	61.7	52.3
114.	23.25	52.8	56.2	52.2	150.	02.25	53.9	57.9	52.4	186.	05.25	53.9	67.2	52.4
115.	23.30	52.7	61.4	52.1	151.	02.30	54.3	58.7	52.9	187.	05.30	55.3	66.4	52.9
116.	23.35	52.3	54.7	51.8	152.	02.35	54.4	58.9	53.1	188.	05.35	54.6	69.9	52.7
117.	23.40	52.3	55.2	51.7	153.	02.40	53.5	58.7	52.4	189.	05.40	53.4	54.7	52.5
118.	23.45	52.2	57.6	51.6	154.	02.45	53.2	58.2	52.1	190.	05.45	54.2	67.0	52.6
119.	23.50	52.3	55.6	51.7	155.	02.50	53.0	60.2	52.1	191.	05.50	53.1	57.1	52.4
120.	23.55	53.2	63.7	51.8	156.	02.55	53.0	57.7	52.0	192.	05.55	53.3	57.8	52.7
121.	00.00	53.1	62.6	51.7	157.	03.00	52.5	54.0	51.8	193.	06.00	53.9	61.7	52.8
122.	00.05	52.3	56.3	51.7	158.	03.05	52.4	53.6	51.9	194.	06.05	54.4	68.3	52.6
123.	00.10	52.2	56.6	51.6	159.	03.10	52.6	55.6	52.1	195.	06.10	53.3	59.0	52.4
124.	00.15	52.3	54.8	51.8	160.	03.15	52.7	53.4	52.1	196.	06.15	53.0	58.8	52.4
125.	00.20	52.7	59.0	52.0	161.	03.20	52.3	53.6	51.9	197.	06.20	53.1	60.1	52.5
126.	00.25	52.7	60.6	51.8	162.	03.25	52.2	53.3	51.8	198.	06.25	53.0	56.3	52.4
127.	00.30	53.1	58.5	52.0	163.	03.30	52.1	52.6	51.7	199.	06.30	54.9	65.9	52.5
128.	00.35	52.4	55.4	51.8	164.	03.35	52.2	52.8	51.8	200.	06.35	54.6	65.8	52.7
129.	00.40	52.3	54.5	51.8	165.	03.40	52.4	54.9	51.8	201.	06.40	53.1	61.9	52.3
130.	00.45	53.0	56.5	52.0	166.	03.45	52.5	55.0	51.9	202.	06.45	54.7	69.5	52.3
131.	00.50	52.6	56.1	51.9	167.	03.50	52.5	53.3	51.9	203.	06.50	54.8	74.6	52.2
132.	00.55	53.0	58.6	52.1	168.	03.55	53.0	59.3	52.1	204.	06.55	53.7	60.9	52.2
133.	01.00	53.0	56.5	52.3	169.	04.00	52.8	57.2	52.3	205.	07.00	53.2	64.3	52.0
134.	01.05	53.4	57.6	52.7	170.	04.05	52.6	56.1	52.2	206.	07.05	53.3	61.7	52.3
135.	01.10	53.4	54.8	52.4	171.	04.10	52.7	62.4	52.1	207.	07.10	53.5	58.6	52.9
136.	01.15	53.7	57.8	52.3	172.	04.15	53.2	59.4	52.5	208.	07.15	53.7	60.3	52.8
137.	01.20	53.2	61.9	52.4	173.	04.20	53.3	59.6	52.4	209.	07.20	55.8	61.0	54.3
138.	01.25	54.0	58.7	52.5	174.	04.25	53.0	55.5	52.3	210.	07.25	55.0	64.3	53.0
139.	01.30	56.5	73.4	52.6	175.	04.30	53.1	56.6	52.6	211.	07.30	54.0	63.8	53.0
140.	01.35	52.9	56.8	52.2	176.	04.35	52.8	55.5	52.4	212.	07.35	57.1	71.9	53.1
141.	01.40	53.1	63.1	52.0	177.	04.40	52.8	53.6	52.3	213.	07.40	55.7	59.7	52.8
142.	01.45	52.7	53.8	52.0	178.	04.45	52.9	55.7	52.3	214.	07.45	53.5	60.5	52.8
143.	01.50	52.6	66.1	51.9	179.	04.50	52.7	54.2	52.2	215.	07.50	56.2	80.5	52.8
144.	01.55	52.6	56.4	51.9	180.	04.55	53.0	59.3	52.2	216.	07.55	54.0	52.5	53.0



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(30/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/11/22					05-06/11/22					05-06/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	55.7	69.5	53.1	241.	10.00	58.7	71.5	56.3	265.	12.00	55.8	63.6	54.3
218.	08.05	54.3	69.2	53.0	242.	10.05	57.5	66.3	55.6	266.	12.05	57.0	69.1	55.1
219.	08.10	58.1	75.3	53.4	243.	10.10	57.5	65.0	55.9	267.	12.10	59.1	71.9	54.9
220.	08.15	55.7	64.2	54.5	244.	10.15	65.8	80.7	56.3	268.	12.15	64.6	87.2	55.5
221.	08.20	58.3	73.8	54.8	245.	10.20	56.6	63.6	55.5	269.	12.20	66.6	91.1	55.5
222.	08.25	62.7	86.3	57.3	246.	10.25	56.0	65.0	54.0	270.	12.25	61.9	77.3	55.7
223.	08.30	62.3	84.0	54.9	247.	10.30	57.4	71.6	54.4	271.	12.30	64.1	82.4	58.2
224.	08.35	62.6	77.1	56.4	248.	10.35	56.8	68.4	54.8	272.	12.35	62.2	77.1	56.3
225.	08.40	66.4	82.9	56.3	249.	10.40	61.7	74.5	54.7	273.	12.40	60.4	74.8	54.3
226.	08.45	57.0	61.8	55.9	250.	10.45	56.0	70.2	54.4	274.	12.45	57.5	64.1	55.1
227.	08.50	56.7	63.6	55.8	251.	10.50	56.1	61.7	54.5	275.	12.50	55.2	64.5	53.7
228.	08.55	56.7	63.5	55.3	252.	10.55	56.2	64.9	54.6	276.	12.55	57.0	66.4	54.4
229.	09.00	55.3	62.2	53.2	253.	11.00	56.8	65.2	55.5	277.	13.00	55.9	58.9	54.6
230.	09.05	56.1	63.1	55.0	254.	11.05	55.9	62.2	54.2	278.	13.05	57.1	72.6	54.5
231.	09.10	54.6	57.6	53.3	255.	11.10	54.2	61.9	53.0	279.	13.10	63.9	80.0	53.7
232.	09.15	54.8	64.7	53.3	256.	11.15	54.0	57.9	53.0	280.	13.15	53.5	57.5	52.8
233.	09.20	56.0	65.3	53.2	257.	11.20	53.8	58.8	52.8	281.	13.20	53.2	58.2	52.5
234.	09.25	55.9	65.2	54.3	258.	11.25	55.6	65.6	53.0	282.	13.25	53.4	59.0	52.6
235.	09.30	57.1	66.7	53.3	259.	11.30	53.4	55.6	52.7	283.	13.30	55.2	71.1	52.5
236.	09.35	57.3	72.5	55.1	260.	11.35	53.8	57.5	52.9	284.	13.35	53.5	59.1	52.6
237.	09.40	55.9	68.7	54.0	261.	11.40	53.8	64.1	52.7	285.	13.40	53.7	63.7	52.3
238.	09.45	57.8	73.4	53.3	262.	11.45	54.9	66.7	52.9	286.	13.45	53.3	65.3	52.7
239.	09.50	61.5	78.2	55.6	263.	11.50	55.2	72.9	53.1	287.	13.50	53.0	58.5	52.0
240.	09.55	58.1	74.2	55.3	264.	11.55	54.7	62.6	53.1	288.	13.55	53.1	59.5	52.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามได้อิฐอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอฟานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/31-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(31/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	53.6	69.8	52.4	37.	17.00	48.7	57.6	47.4	73.	20.00	50.8	57.3	49.5
2.	14.05	55.0	72.8	52.1	38.	17.05	50.8	59.7	48.3	74.	20.05	50.9	53.0	49.7
3.	14.10	58.8	73.7	52.6	39.	17.10	50.7	59.7	47.5	75.	20.10	50.2	55.8	49.3
4.	14.15	53.4	63.0	52.2	40.	17.15	49.8	56.7	48.1	76.	20.15	50.7	54.6	49.5
5.	14.20	54.3	58.1	52.4	41.	17.20	63.7	78.3	50.6	77.	20.20	50.6	55.7	49.6
6.	14.25	53.6	64.2	52.1	42.	17.25	62.7	79.3	49.1	78.	20.25	51.7	56.4	50.0
7.	14.30	64.2	89.1	52.9	43.	17.30	54.1	71.5	49.5	79.	20.30	50.6	55.0	49.4
8.	14.35	53.0	58.6	52.2	44.	17.35	50.7	69.9	46.8	80.	20.35	51.3	69.8	49.4
9.	14.40	54.1	66.8	52.2	45.	17.40	49.0	53.1	47.7	81.	20.40	51.5	62.8	49.0
10.	14.45	53.4	61.4	52.0	46.	17.45	48.6	51.9	47.0	82.	20.45	50.4	57.2	49.5
11.	14.50	53.9	60.6	52.9	47.	17.50	49.1	58.2	48.0	83.	20.50	52.8	63.8	50.1
12.	14.55	54.1	64.6	52.4	48.	17.55	50.2	62.4	47.2	84.	20.55	50.1	53.4	49.1
13.	15.00	54.5	68.2	52.2	49.	18.00	49.2	54.9	47.4	85.	21.00	50.2	53.6	49.2
14.	15.05	56.9	75.0	52.3	50.	18.05	50.7	56.0	48.2	86.	21.05	50.0	53.1	49.1
15.	15.10	53.5	63.2	52.6	51.	18.10	49.2	52.4	48.1	87.	21.10	50.9	60.2	49.4
16.	15.15	54.0	63.4	51.8	52.	18.15	48.8	52.5	47.5	88.	21.15	51.1	54.5	49.8
17.	15.20	52.9	53.4	52.2	53.	18.20	49.8	59.1	47.9	89.	21.20	50.6	59.7	49.2
18.	15.25	52.9	61.8	51.6	54.	18.25	50.0	58.1	47.3	90.	21.25	50.2	56.1	48.9
19.	15.30	50.9	53.6	49.5	55.	18.30	52.9	76.5	49.2	91.	21.30	50.7	53.8	49.3
20.	15.35	59.1	79.1	49.3	56.	18.35	49.1	60.4	47.2	92.	21.35	50.1	55.1	49.0
21.	15.40	56.6	76.0	48.1	57.	18.40	48.9	63.2	47.2	93.	21.40	51.1	54.8	49.6
22.	15.45	50.4	59.5	47.5	58.	18.45	50.5	63.4	47.2	94.	21.45	49.1	62.8	47.5
23.	15.50	49.2	58.4	47.2	59.	18.50	47.9	51.5	46.8	95.	21.50	48.2	51.5	47.5
24.	15.55	49.1	56.6	47.6	60.	18.55	48.7	52.4	47.4	96.	21.55	48.6	55.7	47.3
25.	16.00	53.0	69.1	47.9	61.	19.00	49.8	53.2	48.6	97.	22.00	49.1	55.0	47.6
26.	16.05	52.4	74.1	47.4	62.	19.05	49.4	53.9	47.3	98.	22.05	48.2	50.9	47.3
27.	16.10	50.0	61.3	47.1	63.	19.10	49.1	57.2	47.7	99.	22.10	47.7	50.3	46.8
28.	16.15	51.5	62.9	47.8	64.	19.15	50.4	57.4	47.7	100.	22.15	48.7	53.1	47.7
29.	16.20	55.4	67.4	48.4	65.	19.20	49.5	57.1	47.6	101.	22.20	48.6	53.2	47.5
30.	16.25	56.0	71.3	53.6	66.	19.25	51.2	56.8	49.7	102.	22.25	49.3	53.3	48.0
31.	16.30	52.9	61.1	49.0	67.	19.30	50.9	53.4	49.1	103.	22.30	50.6	59.3	47.5
32.	16.35	50.6	58.3	48.8	68.	19.35	53.5	59.1	50.9	104.	22.35	48.3	50.0	47.4
33.	16.40	48.4	57.0	46.9	69.	19.40	50.6	53.7	49.7	105.	22.40	50.0	61.3	47.5
34.	16.45	48.8	59.2	46.9	70.	19.45	51.1	62.2	50.1	106.	22.45	47.9	50.0	47.2
35.	16.50	48.6	57.6	47.0	71.	19.50	50.9	56.3	49.7	107.	22.50	49.1	51.6	47.4
36.	16.55	49.1	54.3	47.2	72.	19.55	50.9	54.0	49.6	108.	22.55	47.5	50.0	46.7



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(31/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	48.7	56.0	47.5	145.	02.00	48.8	51.6	48.2	181.	05.00	51.5	56.8	50.7
110.	23.05	47.8	49.0	47.1	146.	02.05	49.9	58.0	48.6	182.	05.05	55.2	74.7	51.6
111.	23.10	48.0	55.5	46.8	147.	02.10	50.3	56.3	49.2	183.	05.10	52.6	70.2	50.8
112.	23.15	50.2	58.9	48.6	148.	02.15	51.3	58.8	49.9	184.	05.15	52.0	59.7	50.8
113.	23.20	48.2	55.0	46.8	149.	02.20	50.5	53.9	49.7	185.	05.20	51.9	58.2	50.8
114.	23.25	47.5	53.0	46.7	150.	02.25	50.2	52.2	49.6	186.	05.25	54.6	73.5	50.8
115.	23.30	48.0	61.0	46.9	151.	02.30	50.6	52.1	49.8	187.	05.30	52.3	63.7	50.8
116.	23.35	50.2	63.7	46.5	152.	02.35	50.7	53.1	49.8	188.	05.35	52.3	61.3	51.0
117.	23.40	51.0	62.6	47.5	153.	02.40	50.3	52.4	49.7	189.	05.40	52.3	59.8	51.0
118.	23.45	48.2	55.4	47.2	154.	02.45	50.5	52.7	49.9	190.	05.45	52.5	60.3	51.1
119.	23.50	47.9	55.4	46.8	155.	02.50	51.2	53.1	50.5	191.	05.50	52.5	58.4	51.0
120.	23.55	48.6	51.5	47.2	156.	02.55	50.9	53.3	49.9	192.	05.55	53.5	63.8	51.7
121.	00.00	49.2	52.8	48.1	157.	03.00	53.0	69.6	50.1	193.	06.00	53.0	61.9	52.0
122.	00.05	49.3	53.5	48.1	158.	03.05	54.4	69.9	50.6	194.	06.05	53.9	63.2	52.6
123.	00.10	50.9	70.1	48.4	159.	03.10	51.5	66.0	50.5	195.	06.10	58.8	76.3	52.7
124.	00.15	48.8	57.2	48.1	160.	03.15	51.9	54.2	50.9	196.	06.15	53.7	61.9	52.6
125.	00.20	48.9	51.9	48.1	161.	03.20	51.4	53.2	50.6	197.	06.20	53.8	65.2	52.8
126.	00.25	48.8	50.7	48.1	162.	03.25	51.3	54.0	50.6	198.	06.25	56.5	68.3	53.7
127.	00.30	48.5	51.2	47.9	163.	03.30	51.2	54.2	50.6	199.	06.30	58.5	70.1	54.3
128.	00.35	50.0	52.7	48.5	164.	03.35	51.9	58.9	50.8	200.	06.35	60.5	73.0	57.3
129.	00.40	48.3	61.2	47.5	165.	03.40	51.4	60.5	50.6	201.	06.40	63.4	74.6	59.8
130.	00.45	49.1	53.8	48.4	166.	03.45	51.1	54.2	50.4	202.	06.45	63.2	75.7	60.0
131.	00.50	48.7	54.5	47.9	167.	03.50	51.1	54.7	50.5	203.	06.50	60.5	69.8	57.7
132.	00.55	48.7	53.5	48.1	168.	03.55	52.5	60.9	50.6	204.	06.55	63.7	82.4	58.0
133.	01.00	50.0	58.2	48.3	169.	04.00	52.0	62.4	50.5	205.	07.00	64.2	76.1	59.0
134.	01.05	48.6	50.4	47.9	170.	04.05	51.3	54.3	50.5	206.	07.05	62.4	76.5	58.7
135.	01.10	48.4	51.6	47.7	171.	04.10	51.1	53.6	50.5	207.	07.10	62.5	71.4	59.6
136.	01.15	48.5	50.5	47.9	172.	04.15	51.3	55.8	50.6	208.	07.15	63.9	83.2	59.5
137.	01.20	48.6	50.1	47.9	173.	04.20	51.8	61.2	50.6	209.	07.20	66.4	80.6	60.8
138.	01.25	49.4	51.8	48.3	174.	04.25	51.2	54.6	50.4	210.	07.25	62.5	75.9	58.6
139.	01.30	49.6	51.6	48.2	175.	04.30	51.5	53.7	50.7	211.	07.30	63.4	74.5	59.5
140.	01.35	50.6	62.7	47.9	176.	04.35	51.3	54.5	50.5	212.	07.35	62.0	74.9	59.1
141.	01.40	48.7	50.4	48.1	177.	04.40	51.0	53.5	50.4	213.	07.40	63.2	78.9	58.3
142.	01.45	50.9	63.2	47.9	178.	04.45	52.0	56.6	50.5	214.	07.45	61.8	67.2	60.6
143.	01.50	49.1	56.6	48.1	179.	04.50	51.5	55.8	50.4	215.	07.50	63.0	76.8	58.3
144.	01.55	50.0	51.8	48.7	180.	04.55	51.3	56.0	50.5	216.	07.55	66.1	84.5	61.0





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(31/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/11/22					06-07/11/22					06-07/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	63.0	88.4	58.3	241.	10.00	61.8	72.9	58.8	265.	12.00	63.5	83.2	58.4
218.	08.05	62.5	72.7	59.0	242.	10.05	61.9	74.9	58.4	266.	12.05	65.2	79.4	58.3
219.	08.10	62.7	77.0	58.6	243.	10.10	61.5	74.2	58.6	267.	12.10	60.6	73.3	57.9
220.	08.15	63.9	73.5	60.9	244.	10.15	61.0	73.4	58.2	268.	12.15	64.5	79.6	60.5
221.	08.20	64.6	77.6	58.8	245.	10.20	58.3	64.2	56.9	269.	12.20	60.1	70.5	57.8
222.	08.25	62.7	74.1	58.9	246.	10.25	60.9	72.7	57.1	270.	12.25	64.2	80.5	60.2
223.	08.30	64.0	79.6	57.2	247.	10.30	57.5	63.9	56.0	271.	12.30	63.0	80.2	58.0
224.	08.35	60.9	65.0	59.4	248.	10.35	57.9	70.3	55.7	272.	12.35	61.6	71.6	59.1
225.	08.40	59.0	68.1	57.0	249.	10.40	56.3	73.5	55.2	273.	12.40	62.1	72.2	59.2
226.	08.45	62.3	75.0	59.6	250.	10.45	55.7	57.6	54.8	274.	12.45	62.4	79.9	59.5
227.	08.50	60.6	75.8	58.1	251.	10.50	55.2	64.3	54.1	275.	12.50	60.6	77.1	57.7
228.	08.55	63.2	80.5	59.1	252.	10.55	55.4	58.7	54.4	276.	12.55	58.5	70.4	57.4
229.	09.00	62.2	74.5	58.7	253.	11.00	54.8	58.0	53.9	277.	13.00	58.2	63.1	57.2
230.	09.05	62.9	72.1	60.2	254.	11.05	55.6	69.2	54.2	278.	13.05	57.9	69.3	55.9
231.	09.10	62.8	77.7	58.5	255.	11.10	54.4	59.6	53.7	279.	13.10	62.1	76.4	55.6
232.	09.15	62.3	72.8	60.0	256.	11.15	54.6	57.3	53.8	280.	13.15	57.8	73.4	56.1
233.	09.20	61.1	69.2	58.5	257.	11.20	55.3	64.4	54.0	281.	13.20	56.8	59.4	56.0
234.	09.25	64.9	84.3	59.6	258.	11.25	56.3	68.0	54.9	282.	13.25	57.1	63.0	55.9
235.	09.30	63.8	75.2	59.6	259.	11.30	59.4	72.9	56.9	283.	13.30	56.6	60.2	55.5
236.	09.35	60.3	68.2	58.4	260.	11.35	62.9	70.5	60.3	284.	13.35	57.5	63.4	55.9
237.	09.40	62.0	71.6	59.3	261.	11.40	63.0	77.2	58.4	285.	13.40	57.9	66.9	56.5
238.	09.45	62.5	73.6	58.6	262.	11.45	59.3	68.6	57.8	286.	13.45	60.2	72.3	57.3
239.	09.50	60.5	64.6	59.1	263.	11.50	61.0	74.5	57.9	287.	13.50	61.4	67.0	58.7
240.	09.55	60.9	72.9	58.1	264.	11.55	61.8	72.1	59.1	288.	13.55	66.3	84.5	62.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/32-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(32/1-3)

จิมรี่โครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>95</sub>			Leq	Lmax	L <sub>95</sub>			Leq	Lmax	L <sub>95</sub>
1.	14.00	63.5	75.4	60.1	37.	17.00	63.1	74.5	59.8	73.	20.00	59.9	76.5	57.4
2.	14.05	60.0	63.5	59.2	38.	17.05	62.7	73.9	60.7	74.	20.05	63.2	79.2	57.6
3.	14.10	64.2	80.0	59.5	39.	17.10	62.5	75.1	59.5	75.	20.10	61.5	75.1	58.8
4.	14.15	66.3	86.6	60.3	40.	17.15	62.1	66.8	61.0	76.	20.15	60.0	78.6	57.6
5.	14.20	61.7	77.8	59.8	41.	17.20	62.0	76.9	59.4	77.	20.20	59.3	68.0	57.7
6.	14.25	63.5	70.5	61.4	42.	17.25	64.9	75.1	61.3	78.	20.25	61.0	74.8	57.9
7.	14.30	63.6	71.9	60.1	43.	17.30	62.2	80.5	59.2	79.	20.30	62.5	78.6	57.6
8.	14.35	64.8	72.8	62.3	44.	17.35	63.6	79.0	58.8	80.	20.35	58.4	68.5	56.6
9.	14.40	66.6	85.1	60.6	45.	17.40	62.8	72.7	59.0	81.	20.40	59.8	71.3	56.4
10.	14.45	66.8	80.0	63.8	46.	17.45	59.7	70.8	56.9	82.	20.45	61.3	71.0	59.1
11.	14.50	64.4	77.5	62.3	47.	17.50	60.0	72.9	56.4	83.	20.50	63.4	78.2	59.9
12.	14.55	67.5	72.8	64.5	48.	17.55	61.1	73.1	57.0	84.	20.55	62.6	71.1	59.6
13.	15.00	67.7	79.3	61.4	49.	18.00	60.2	75.5	56.2	85.	21.00	65.4	76.4	60.5
14.	15.05	63.6	74.4	61.8	50.	18.05	60.6	70.1	56.9	86.	21.05	62.2	73.5	60.2
15.	15.10	62.3	82.9	61.7	51.	18.10	62.4	71.2	60.9	87.	21.10	63.9	77.6	59.9
16.	15.15	63.6	90.4	61.7	52.	18.15	65.6	78.4	61.0	88.	21.15	65.8	93.2	60.6
17.	15.20	66.4	79.2	60.7	53.	18.20	65.6	80.9	60.2	89.	21.20	65.4	77.6	61.5
18.	15.25	66.4	83.9	63.4	54.	18.25	67.6	80.6	59.4	90.	21.25	63.0	75.9	60.3
19.	15.30	64.1	89.2	61.2	55.	18.30	62.9	73.9	60.1	91.	21.30	62.8	72.0	60.1
20.	15.35	64.6	75.1	62.1	56.	18.35	67.9	91.4	60.3	92.	21.35	66.4	86.1	61.9
21.	15.40	67.7	69.0	60.9	57.	18.40	61.1	71.6	59.0	93.	21.40	65.5	94.2	59.5
22.	15.45	63.2	74.0	61.6	58.	18.45	62.6	79.6	58.8	94.	21.45	63.7	72.3	61.4
23.	15.50	59.8	66.5	58.5	59.	18.50	62.2	80.8	59.0	95.	21.50	65.2	77.0	60.1
24.	15.55	63.0	76.9	60.7	60.	18.55	62.4	73.3	60.0	96.	21.55	63.6	74.7	60.0
25.	16.00	61.8	79.5	59.8	61.	19.00	62.1	76.4	59.5	97.	22.00	62.7	79.9	60.1
26.	16.05	64.0	76.1	61.7	62.	19.05	63.9	76.2	60.4	98.	22.05	67.3	88.0	59.8
27.	16.10	64.1	75.3	60.0	63.	19.10	61.3	80.3	58.7	99.	22.10	64.9	75.8	60.2
28.	16.15	63.9	75.7	61.6	64.	19.15	61.6	75.2	59.5	100.	22.15	63.7	79.3	59.5
29.	16.20	66.3	85.3	59.9	65.	19.20	64.3	81.8	60.0	101.	22.20	63.1	75.0	59.7
30.	16.25	62.4	80.1	60.2	66.	19.25	62.9	82.5	59.0	102.	22.25	61.2	68.8	59.3
31.	16.30	64.6	80.4	60.0	67.	19.30	60.8	66.5	59.8	103.	22.30	63.5	71.7	60.4
32.	16.35	67.9	76.0	61.3	68.	19.35	61.7	87.6	58.2	104.	22.35	64.8	81.0	59.0
33.	16.40	62.6	75.9	60.2	69.	19.40	59.4	62.4	58.2	105.	22.40	61.5	70.7	58.4
34.	16.45	63.6	76.8	62.0	70.	19.45	61.1	74.9	58.0	106.	22.45	60.0	71.1	57.9
35.	16.50	62.3	75.0	59.9	71.	19.50	64.9	82.8	57.4	107.	22.50	62.6	70.5	58.4
36.	16.55	63.4	74.8	61.1	72.	19.55	63.0	80.7	58.8	108.	22.55	64.2	79.2	59.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(32/2-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	62.0	74.0	59.1	145.	02.30	62.8	75.6	60.2	181.	05.00	61.9	73.3	59.5
110.	23.05	63.9	76.2	60.0	146.	02.35	66.8	82.3	60.9	182.	05.05	60.7	65.4	58.9
111.	23.10	63.7	79.2	59.7	147.	02.10	61.0	76.4	59.7	183.	05.10	65.5	83.2	59.1
112.	23.15	61.7	66.7	59.3	148.	02.15	66.8	84.4	59.6	184.	05.15	62.3	73.5	59.2
113.	23.20	61.1	71.4	59.4	149.	02.20	64.5	83.5	60.4	185.	05.20	61.4	75.0	58.9
114.	23.25	64.2	80.6	60.2	150.	02.25	62.5	79.1	59.4	186.	05.25	64.8	79.8	57.8
115.	23.30	62.1	77.1	59.4	151.	02.30	63.6	77.7	59.7	187.	05.30	58.3	63.1	57.1
116.	23.35	62.9	74.3	59.9	152.	02.35	65.7	78.0	60.2	188.	05.35	56.3	58.6	55.5
117.	23.40	65.6	79.8	60.1	153.	02.40	63.4	76.0	59.8	189.	05.40	56.2	60.9	55.5
118.	23.45	61.8	75.0	59.7	154.	02.45	60.5	70.4	59.4	190.	05.45	56.6	63.0	55.8
119.	23.50	63.0	77.6	59.5	155.	02.50	65.1	86.5	60.4	191.	05.50	57.3	67.3	56.0
120.	23.55	60.2	64.6	59.4	156.	02.55	64.3	81.1	60.0	192.	05.55	60.7	67.6	57.9
121.	00.00	63.2	74.4	59.4	157.	03.00	63.3	79.7	59.8	193.	06.00	63.3	67.7	58.5
122.	00.05	62.6	77.7	59.4	158.	03.05	66.1	81.7	59.7	194.	06.05	63.6	79.4	58.7
123.	00.10	64.0	78.0	59.6	159.	03.10	64.1	74.0	59.4	195.	06.10	60.9	72.0	58.8
124.	00.15	63.3	72.5	59.9	160.	03.15	62.4	72.7	59.4	196.	06.15	62.9	78.1	59.0
125.	00.20	61.9	75.8	59.6	161.	03.20	65.1	80.4	60.0	197.	06.20	62.5	70.4	59.1
126.	00.25	65.5	79.2	60.1	162.	03.25	63.5	67.7	59.9	198.	06.25	64.1	79.0	58.5
127.	00.30	58.8	64.7	57.8	163.	03.30	60.2	63.8	59.4	199.	06.30	59.9	71.4	58.2
128.	00.35	58.5	63.6	57.4	164.	03.35	60.0	69.0	58.6	200.	06.35	60.1	70.8	58.5
129.	00.40	56.8	61.6	55.5	165.	03.40	62.9	67.5	58.4	201.	06.40	64.1	78.0	58.8
130.	00.45	55.9	60.1	55.3	166.	03.45	63.8	88.8	58.4	202.	06.45	60.7	70.2	58.3
131.	00.50	55.5	57.1	55.0	167.	03.50	60.9	73.2	59.4	203.	06.50	62.5	80.3	58.7
132.	00.55	56.2	59.5	55.2	168.	03.55	65.6	88.5	59.5	204.	06.55	59.9	69.0	58.5
133.	01.00	55.7	58.1	55.1	169.	04.00	63.7	69.2	60.1	205.	07.00	65.5	80.6	59.5
134.	01.05	55.8	59.3	55.2	170.	04.05	61.7	77.5	59.6	206.	07.05	62.7	70.6	60.2
135.	01.10	55.3	58.4	54.7	171.	04.10	64.2	79.3	59.7	207.	07.10	59.9	68.4	58.7
136.	01.15	55.5	57.0	54.8	172.	04.15	67.3	89.0	59.6	208.	07.15	62.8	78.5	59.0
137.	01.20	55.5	58.3	54.6	173.	04.20	60.9	71.0	59.3	209.	07.20	61.7	76.9	58.6
138.	01.25	56.1	64.8	55.1	174.	04.25	62.2	71.6	59.8	210.	07.25	63.4	75.9	58.2
139.	01.30	56.4	63.9	55.2	175.	04.30	64.5	82.9	59.8	211.	07.30	58.7	66.7	57.7
140.	01.35	59.2	80.6	55.6	176.	04.35	63.4	71.2	59.4	212.	07.35	61.6	75.9	58.0
141.	01.40	62.5	79.0	58.9	177.	04.40	60.3	66.5	59.3	213.	07.40	59.8	65.3	57.7
142.	01.45	66.1	78.5	61.8	178.	04.45	62.4	93.7	59.7	214.	07.45	62.5	75.9	58.1
143.	01.50	61.9	75.0	58.8	179.	04.50	64.2	79.8	60.5	215.	07.50	56.3	65.2	57.5
144.	01.55	61.1	73.2	59.2	180.	04.55	63.0	78.5	59.3	216.	07.55	58.8	62.3	57.8



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(32/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/11/22					07-08/11/22					07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	61.8	66.0	57.7	241.	10.00	62.3	73.2	60.4	265.	12.00	61.8	72.9	60.2
218.	08.05	58.3	64.2	57.4	242.	10.05	63.9	74.4	60.4	266.	12.05	65.5	81.3	59.9
219.	08.10	59.7	72.9	57.3	243.	10.10	64.3	78.5	60.1	267.	12.10	60.8	65.7	59.6
220.	08.15	59.1	64.3	57.4	244.	10.15	65.2	81.5	60.5	268.	12.15	61.0	74.6	59.3
221.	08.20	61.1	68.0	59.8	245.	10.20	67.1	88.0	60.4	269.	12.20	60.4	71.8	58.3
222.	08.25	59.9	70.5	57.7	246.	10.25	64.9	76.3	60.0	270.	12.25	59.8	67.9	57.9
223.	08.30	61.7	71.7	58.5	247.	10.30	59.9	68.2	58.5	271.	12.30	58.2	64.8	57.1
224.	08.35	61.7	74.1	60.2	248.	10.35	60.4	73.5	58.9	272.	12.35	59.6	71.4	57.3
225.	08.40	61.1	71.2	59.3	249.	10.40	61.3	74.4	59.6	273.	12.40	57.4	63.2	56.4
226.	08.45	63.8	75.5	59.6	250.	10.45	63.5	76.0	60.6	274.	12.45	57.1	68.1	55.8
227.	08.50	64.3	78.3	61.2	251.	10.50	67.5	87.1	60.8	275.	12.50	56.4	60.0	55.4
228.	08.55	65.1	85.0	60.2	252.	10.55	65.1	78.8	60.3	276.	12.55	56.2	61.1	55.2
229.	09.00	62.8	75.6	60.0	253.	11.00	66.9	81.2	61.1	277.	13.00	56.2	62.9	55.2
230.	09.05	64.7	75.5	60.7	254.	11.05	65.6	82.4	60.7	278.	13.05	56.8	67.9	55.0
231.	09.10	64.5	75.7	60.0	255.	11.10	65.0	80.4	61.0	279.	13.10	58.7	72.3	55.7
232.	09.15	62.8	77.4	60.3	256.	11.15	62.8	75.0	60.1	280.	13.15	57.0	62.3	56.1
233.	09.20	65.6	87.1	60.7	257.	11.20	63.2	76.3	60.2	281.	13.20	56.9	65.6	55.6
234.	09.25	65.8	77.2	60.7	258.	11.25	64.0	78.7	61.0	282.	13.25	59.0	64.9	57.1
235.	09.30	66.0	88.8	61.5	259.	11.30	64.3	78.2	59.8	283.	13.30	63.4	69.7	59.9
236.	09.35	63.1	72.3	60.5	260.	11.35	63.5	81.5	60.0	284.	13.35	64.1	76.3	61.4
237.	09.40	63.5	76.9	60.3	261.	11.40	62.9	73.1	60.3	285.	13.40	64.5	80.1	60.9
238.	09.45	66.1	88.2	60.8	262.	11.45	61.2	67.9	59.7	286.	13.45	62.3	74.7	59.4
239.	09.50	60.7	68.0	59.6	263.	11.50	62.6	72.6	60.1	287.	13.50	62.3	70.8	60.2
240.	09.55	64.1	80.1	60.4	264.	11.55	63.9	76.8	60.6	288.	13.55	64.6	81.6	59.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอกวนทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/33-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(33/1-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	14.00	63.8	76.1	61.3	37.	17.00	64.2	83.7	58.6	73.	20.00	60.6	73.8	58.6
2.	14.05	65.0	77.4	60.0	38.	17.05	61.9	73.6	58.3	74.	20.05	63.7	77.1	59.9
3.	14.10	64.0	72.0	60.1	39.	17.10	60.2	72.4	57.5	75.	20.10	62.3	83.1	59.3
4.	14.15	64.3	76.6	60.9	40.	17.15	62.4	78.7	56.9	76.	20.15	62.3	70.9	59.4
5.	14.20	65.1	75.1	61.9	41.	17.20	58.1	65.8	56.9	77.	20.20	60.3	67.2	59.4
6.	14.25	64.6	79.8	60.0	42.	17.25	57.6	64.9	56.7	78.	20.25	61.7	76.9	59.5
7.	14.30	64.5	75.2	60.9	43.	17.30	58.8	69.0	56.8	79.	20.30	62.7	77.6	60.0
8.	14.35	62.2	72.2	59.4	44.	17.35	58.5	70.1	56.9	80.	20.35	64.4	80.7	60.5
9.	14.40	64.4	76.6	61.8	45.	17.40	58.1	63.3	56.7	81.	20.40	64.1	80.0	60.3
10.	14.45	62.2	72.3	59.8	46.	17.45	61.3	69.4	58.4	82.	20.45	65.1	83.8	60.5
11.	14.50	64.0	75.1	61.5	47.	17.50	63.8	75.8	61.9	83.	20.50	65.7	89.8	60.2
12.	14.55	64.9	77.6	60.2	48.	17.55	65.1	82.1	59.8	84.	20.55	62.2	74.7	60.5
13.	15.00	63.3	73.9	60.5	49.	18.00	60.5	77.7	59.4	85.	21.00	63.8	81.5	60.0
14.	15.05	62.0	68.0	59.8	50.	18.05	61.8	70.0	59.7	86.	21.05	62.7	73.9	60.0
15.	15.10	64.9	76.2	60.7	51.	18.10	64.8	77.5	60.0	87.	21.10	64.6	85.2	60.3
16.	15.15	62.0	83.4	61.1	52.	18.15	61.5	71.3	59.5	88.	21.15	63.0	78.2	59.6
17.	15.20	63.4	75.3	60.9	53.	18.20	61.5	73.8	59.8	89.	21.20	62.8	74.6	60.1
18.	15.25	61.4	69.4	58.7	54.	18.25	62.9	83.3	60.0	90.	21.25	63.1	74.5	59.6
19.	15.30	60.6	65.2	58.5	55.	18.30	61.0	65.6	59.6	91.	21.30	64.1	81.3	60.3
20.	15.35	62.3	68.9	60.5	56.	18.35	61.9	70.5	60.0	92.	21.35	62.0	76.7	59.6
21.	15.40	64.3	75.6	59.6	57.	18.40	62.5	65.4	60.5	93.	21.40	63.8	79.0	60.0
22.	15.45	66.6	80.8	63.1	58.	18.45	63.6	77.1	59.7	94.	21.45	62.2	75.6	59.7
23.	15.50	68.2	81.8	62.2	59.	18.50	62.0	69.0	59.6	95.	21.50	62.1	73.9	59.9
24.	15.55	68.0	85.1	64.2	60.	18.55	60.5	68.6	59.6	96.	21.55	64.6	79.3	59.9
25.	16.00	68.2	81.8	64.0	61.	19.00	65.3	79.0	61.4	97.	22.00	62.2	70.7	59.5
26.	16.05	65.2	89.6	64.0	62.	19.05	61.8	70.4	59.6	98.	22.05	60.6	68.0	59.6
27.	16.10	66.7	77.6	63.0	63.	19.10	62.6	74.2	59.9	99.	22.10	64.5	80.9	59.9
28.	16.15	66.6	86.1	63.2	64.	19.15	60.5	66.1	59.4	100.	22.15	61.5	71.2	59.0
29.	16.20	66.0	79.9	60.1	65.	19.20	63.2	76.9	59.6	101.	22.20	59.4	64.8	58.6
30.	16.25	68.1	79.4	60.6	66.	19.25	63.0	74.1	59.3	102.	22.25	60.0	66.5	59.1
31.	16.30	64.5	78.6	60.2	67.	19.30	62.0	73.9	59.3	103.	22.30	61.3	75.7	59.4
32.	16.35	63.9	75.7	59.3	68.	19.35	64.0	78.2	59.3	104.	22.35	63.2	80.5	60.1
33.	16.40	61.4	70.7	59.4	69.	19.40	61.8	71.0	59.2	105.	22.40	64.6	79.8	59.6
34.	16.45	61.8	68.5	59.1	70.	19.45	61.7	69.1	59.2	106.	22.45	66.1	88.8	59.7
35.	16.50	64.3	79.2	60.0	71.	19.50	61.0	76.3	58.8	107.	22.50	62.3	72.3	60.4
36.	16.55	62.8	74.5	59.8	72.	19.55	62.9	73.9	59.4	108.	22.55	66.5	85.8	60.4



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(33/2-3)

รับวีธีโครงการด้านพิศดษวันดก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	61.4	70.4	60.1	145.	02.00	63.6	70.7	59.7	181.	05.00	60.5	73.2	57.8
110.	23.05	66.5	84.5	60.8	146.	02.05	65.3	81.2	59.4	182.	05.05	58.3	65.9	57.3
111.	23.10	63.4	74.3	60.3	147.	02.10	60.4	68.8	59.4	183.	05.10	57.6	63.5	56.3
112.	23.15	64.3	77.9	60.7	148.	02.15	64.4	75.6	59.4	184.	05.15	56.6	61.4	55.8
113.	23.20	62.1	74.1	59.8	149.	02.20	61.4	73.9	59.4	185.	05.20	57.1	61.1	56.3
114.	23.25	63.8	79.6	59.7	150.	02.25	65.5	78.5	60.0	186.	05.25	57.2	61.1	56.0
115.	23.30	60.5	64.7	59.9	151.	02.30	63.6	83.7	59.6	187.	05.30	58.6	71.1	56.2
116.	23.35	61.9	75.3	59.0	152.	02.35	60.5	67.6	59.5	188.	05.35	65.1	80.2	58.8
117.	23.40	64.9	80.5	59.5	153.	02.40	66.8	82.0	60.3	189.	05.40	63.9	74.3	57.4
118.	23.45	60.9	67.7	59.9	154.	02.45	61.5	77.1	59.5	190.	05.45	59.0	64.9	57.8
119.	23.50	61.9	73.3	59.7	155.	02.50	63.1	77.4	59.6	191.	05.50	61.1	75.1	58.2
120.	23.55	62.2	73.1	60.0	156.	02.55	63.4	71.7	59.7	192.	05.55	62.3	78.9	58.2
121.	00.00	65.2	81.1	59.7	157.	03.00	63.6	78.3	59.5	193.	06.00	61.6	72.7	58.3
122.	00.05	59.9	65.5	58.6	158.	03.05	61.1	70.3	59.3	194.	06.05	65.9	82.3	58.5
123.	00.10	63.8	80.3	58.0	159.	03.10	61.7	78.3	58.5	195.	06.10	59.7	66.7	58.3
124.	00.15	58.1	64.9	56.0	160.	03.15	58.4	61.1	57.9	196.	06.15	60.6	69.6	59.0
125.	00.20	56.2	58.9	55.5	161.	03.20	60.0	68.8	58.6	197.	06.20	60.3	78.5	58.3
126.	00.25	56.0	57.7	55.3	162.	03.25	60.1	67.5	59.0	198.	06.25	65.5	79.9	59.8
127.	00.30	56.4	62.0	55.3	163.	03.30	62.8	80.8	59.1	199.	06.30	64.3	78.8	60.0
128.	00.35	55.9	58.2	55.2	164.	03.35	62.9	86.5	59.6	200.	06.35	66.0	88.3	60.5
129.	00.40	55.7	60.1	54.9	165.	03.40	60.2	77.6	59.0	201.	06.40	67.1	88.7	58.7
130.	00.45	57.5	66.7	54.9	166.	03.45	67.1	90.2	59.6	202.	06.45	62.0	76.5	58.2
131.	00.50	56.0	59.6	55.0	167.	03.50	64.0	80.0	60.0	203.	06.50	61.4	76.6	57.8
132.	00.55	55.3	58.2	54.7	168.	03.55	67.3	73.0	59.5	204.	06.55	64.7	82.6	57.7
133.	01.00	55.7	67.0	54.9	169.	04.00	62.5	78.4	59.8	205.	07.00	60.4	74.7	56.3
134.	01.05	55.3	58.6	54.7	170.	04.05	61.6	69.5	59.4	206.	07.05	57.9	64.3	56.1
135.	01.10	56.8	62.9	55.2	171.	04.10	64.9	80.8	59.7	207.	07.10	57.0	65.7	55.8
136.	01.15	59.6	65.5	57.6	172.	04.15	61.3	75.7	59.6	208.	07.15	61.1	80.8	55.9
137.	01.20	64.0	71.9	60.9	173.	04.20	62.2	73.4	59.9	209.	07.20	57.4	68.3	55.9
138.	01.25	64.8	78.4	60.9	174.	04.25	63.6	79.8	60.1	210.	07.25	60.2	82.2	55.8
139.	01.30	60.2	66.3	59.2	175.	04.30	64.7	80.6	59.7	211.	07.30	56.5	58.5	55.8
140.	01.35	67.3	85.9	59.6	176.	04.35	61.9	77.3	60.0	212.	07.35	57.4	64.6	55.7
141.	01.40	65.3	78.8	60.3	177.	04.40	59.8	65.4	58.9	213.	07.40	56.6	70.5	55.6
142.	01.45	62.6	74.4	59.4	178.	04.45	61.4	74.9	59.3	214.	07.45	56.9	68.1	55.7
143.	01.50	56.5	80.5	59.4	179.	04.50	63.8	78.9	58.9	215.	07.50	57.4	68.5	55.7
144.	01.55	61.5	75.6	59.1	180.	04.55	60.7	67.8	58.8	216.	07.55	57.4	61.6	55.7





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(33/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/11/22					08-09/11/22					08-09/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	58.3	64.3	56.4	241.	10.00	63.4	78.2	59.9	265.	12.00	58.8	70.9	55.9
218.	08.05	61.4	74.2	56.7	242.	10.05	67.1	89.2	58.6	266.	12.05	60.0	65.6	57.3
219.	08.10	61.6	72.5	59.4	243.	10.10	59.3	67.5	58.1	267.	12.10	64.9	83.1	61.0
220.	08.15	65.6	82.0	62.6	244.	10.15	63.2	80.6	59.5	268.	12.15	62.1	74.0	58.7
221.	08.20	64.3	77.6	59.3	245.	10.20	64.1	78.6	59.8	269.	12.20	58.6	62.1	57.8
222.	08.25	65.1	85.8	59.7	246.	10.25	61.9	70.5	60.3	270.	12.25	62.8	78.6	58.1
223.	08.30	61.3	80.9	59.2	247.	10.30	63.7	73.6	60.4	271.	12.30	64.9	85.2	58.9
224.	08.35	61.8	76.1	59.5	248.	10.35	65.3	79.3	60.4	272.	12.35	60.3	76.4	58.4
225.	08.40	62.0	75.1	59.1	249.	10.40	62.5	69.9	61.1	273.	12.40	62.1	69.1	60.0
226.	08.45	64.8	80.5	59.9	250.	10.45	64.4	80.0	61.0	274.	12.45	62.2	70.5	58.7
227.	08.50	65.4	81.9	61.0	251.	10.50	62.6	82.3	60.1	275.	12.50	63.4	71.4	60.9
228.	08.55	63.9	76.4	60.0	252.	10.55	60.7	70.8	57.8	276.	12.55	65.2	83.7	59.2
229.	09.00	64.8	77.7	60.6	253.	11.00	61.0	78.5	58.1	277.	13.00	65.4	78.6	62.4
230.	09.05	63.9	82.8	60.5	254.	11.05	59.2	75.7	56.3	278.	13.05	63.0	76.1	60.9
231.	09.10	63.7	77.3	59.7	255.	11.10	57.1	69.0	56.0	279.	13.10	66.1	71.4	63.1
232.	09.15	67.3	81.2	60.2	256.	11.15	56.8	61.7	55.8	280.	13.15	66.3	77.9	60.0
233.	09.20	63.8	86.2	59.4	257.	11.20	56.5	67.9	54.5	281.	13.20	62.2	73.0	60.4
234.	09.25	62.4	69.6	59.2	258.	11.25	60.7	75.0	54.2	282.	13.25	61.9	81.5	60.3
235.	09.30	63.9	81.6	60.0	259.	11.30	56.4	72.0	54.7	283.	13.30	62.2	89.0	60.2
236.	09.35	65.5	76.5	60.3	260.	11.35	55.4	58.0	54.6	284.	13.35	65.0	77.8	59.3
237.	09.40	65.5	81.4	60.5	261.	11.40	55.7	61.6	54.5	285.	13.40	65.0	82.5	62.0
238.	09.45	65.8	79.2	60.7	262.	11.45	55.2	58.8	54.1	286.	13.45	67.7	87.8	59.8
239.	09.50	64.6	77.2	60.1	263.	11.50	56.1	62.0	54.5	287.	13.50	63.2	73.7	60.7
240.	09.55	63.6	75.1	60.3	264.	11.55	56.5	65.5	55.1	288.	13.55	60.8	67.6	59.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท สยามโद्यต้อุตสาหกรรม จำกัด  
 Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอนานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
 Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
 Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/34-35  
 Report Date : November 22, 2022  
 Sampling Date : November 4-11, 2022  
 Type of Sample : Sound Level

(34/1-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	61.8	72.6	60.2	37.	17.00	61.2	78.2	57.4	73.	20.00	62.5	70.9	60.0
2.	14.05	58.4	65.1	57.1	38.	17.05	60.8	79.4	57.6	74.	20.05	63.8	75.6	58.7
3.	14.10	61.6	75.5	59.3	39.	17.10	61.0	71.9	58.6	75.	20.10	62.2	73.3	58.6
4.	14.15	60.4	78.1	58.4	40.	17.15	60.7	75.0	58.1	76.	20.15	61.3	78.5	58.7
5.	14.20	62.6	74.7	60.3	41.	17.20	62.5	74.8	59.0	77.	20.20	65.9	86.6	58.4
6.	14.25	62.7	73.6	58.6	42.	17.25	59.9	78.9	57.3	78.	20.25	63.5	74.4	58.8
7.	14.30	62.5	74.3	60.2	43.	17.30	60.2	73.8	58.1	79.	20.30	62.3	77.9	58.1
8.	14.35	64.9	83.9	58.5	44.	17.35	62.9	80.4	58.6	80.	20.35	61.7	73.6	58.3
9.	14.40	65.0	78.7	60.8	45.	17.40	61.5	81.1	57.6	81.	20.40	59.8	67.4	57.9
10.	14.45	63.2	79.0	58.6	46.	17.45	59.4	65.1	58.4	82.	20.45	62.1	70.3	59.0
11.	14.50	61.5	74.6	59.9	47.	17.50	60.3	86.2	56.8	83.	20.50	63.4	79.6	57.6
12.	14.55	61.2	74.5	58.8	48.	17.55	58.0	61.0	56.8	84.	20.55	60.1	69.3	57.0
13.	15.00	64.2	75.4	60.6	49.	18.00	59.7	73.5	56.5	85.	21.00	58.6	69.7	56.5
14.	15.05	63.9	74.6	58.5	50.	18.05	63.5	81.4	56.0	86.	21.05	61.2	69.1	57.0
15.	15.10	62.0	73.4	59.7	51.	18.10	61.6	79.3	57.4	87.	21.10	62.8	77.8	58.1
16.	15.15	61.7	73.1	58.4	52.	18.15	58.5	75.1	56.0	88.	21.15	60.6	72.6	57.7
17.	15.20	61.3	72.5	58.3	53.	18.20	61.8	77.8	56.2	89.	21.20	62.5	74.8	58.6
18.	15.25	61.1	73.7	58.1	54.	18.25	60.1	71.7	57.4	90.	21.25	62.3	77.8	58.3
19.	15.30	60.7	65.4	58.6	55.	18.30	58.6	77.2	56.2	91.	21.30	60.3	65.3	57.9
20.	15.35	60.6	75.5	58.0	56.	18.35	57.9	66.6	56.3	92.	21.35	59.7	70.0	58.0
21.	15.40	63.5	73.7	59.9	57.	18.40	59.6	73.4	56.5	93.	21.40	62.8	79.2	58.8
22.	15.45	60.8	79.1	57.8	58.	18.45	61.1	77.2	56.2	94.	21.45	60.7	75.7	58.0
23.	15.50	62.2	77.6	57.4	59.	18.50	57.0	67.1	55.2	95.	21.50	61.5	72.9	58.5
24.	15.55	61.4	71.3	57.6	60.	18.55	58.4	69.9	55.0	96.	21.55	64.2	78.4	58.7
25.	16.00	58.3	69.4	55.5	61.	19.00	59.9	69.6	57.7	97.	22.00	60.4	73.6	58.3
26.	16.05	58.6	71.5	55.0	62.	19.05	62.0	76.8	58.5	98.	22.05	61.6	76.2	58.1
27.	16.10	59.7	71.7	55.6	63.	19.10	61.2	69.7	58.2	99.	22.10	58.8	63.2	58.0
28.	16.15	58.8	74.1	54.8	64.	19.15	64.0	75.0	59.1	100.	22.15	61.8	73.0	58.0
29.	16.20	59.2	68.7	55.5	65.	19.20	60.8	72.1	58.8	101.	22.20	61.2	76.3	58.0
30.	16.25	61.0	69.8	59.5	66.	19.25	62.5	76.2	58.5	102.	22.25	62.6	76.6	58.2
31.	16.30	64.2	77.0	59.6	67.	19.30	64.4	91.8	59.2	103.	22.30	61.9	71.1	58.5
32.	16.35	64.2	79.5	58.8	68.	19.35	64.0	76.2	60.1	104.	22.35	60.5	74.4	58.2
33.	16.40	61.2	79.2	58.0	69.	19.40	61.6	74.5	58.9	105.	22.40	64.1	77.8	58.7
34.	16.45	61.5	72.5	58.7	70.	19.45	61.4	70.6	58.7	106.	22.45	57.4	63.3	56.4
35.	16.50	66.5	90.0	58.9	71.	19.50	65.0	84.7	60.5	107.	22.50	57.1	62.2	56.0
36.	16.55	59.7	70.2	57.6	72.	19.55	64.1	92.8	58.1	108.	22.55	55.4	60.2	54.1



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(34/2-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	54.5	53.7	53.9	145.	02.00	62.4	87.4	57.0	181.	05.00	59.3	68.6	56.9
110.	23.05	54.1	55.7	53.6	146.	02.05	59.5	71.8	58.0	182.	05.05	61.1	78.9	57.3
111.	23.10	54.8	58.1	53.8	147.	02.10	64.2	87.1	58.1	183.	05.10	58.5	67.6	57.1
112.	23.15	54.3	56.7	53.7	148.	02.15	62.3	67.8	56.7	184.	05.15	64.1	79.2	58.1
113.	23.20	54.4	57.9	53.8	149.	02.20	60.3	76.1	58.2	185.	05.20	61.3	69.2	58.8
114.	23.25	53.9	57.0	53.3	150.	02.25	62.8	77.9	58.3	186.	05.25	58.5	67.0	57.3
115.	23.30	54.1	55.6	53.4	151.	02.30	63.9	87.6	58.2	187.	05.30	61.4	77.1	57.6
116.	23.35	54.1	56.9	53.2	152.	02.35	59.5	69.6	58.1	188.	05.35	60.3	75.5	57.2
117.	23.40	54.7	63.4	53.7	153.	02.40	60.8	70.2	58.4	189.	05.40	62.0	74.5	56.8
118.	23.45	55.0	62.3	53.8	154.	02.45	63.1	81.5	58.4	190.	05.45	57.3	64.7	56.3
119.	23.50	57.8	79.2	54.2	155.	02.50	62.0	69.8	58.0	191.	05.50	60.2	74.5	56.6
120.	23.55	61.1	77.6	57.5	156.	02.55	58.9	65.1	57.9	192.	05.55	58.4	63.9	56.3
121.	00.00	64.7	77.2	60.4	157.	03.00	58.0	92.3	58.3	193.	06.00	61.1	74.5	56.7
122.	00.05	60.5	73.6	57.4	158.	03.05	64.8	78.4	59.1	194.	06.05	56.9	63.8	56.1
123.	00.10	59.7	71.8	57.8	159.	03.10	61.6	77.1	57.9	195.	06.10	57.4	60.9	56.4
124.	00.15	61.4	74.2	58.8	160.	03.15	60.5	71.9	58.1	196.	06.15	60.4	64.6	56.3
125.	00.20	65.4	80.9	59.5	161.	03.20	59.3	64.0	57.5	197.	06.20	56.9	62.8	56.0
126.	00.25	59.6	75.0	58.3	162.	03.25	56.1	81.8	57.7	198.	06.25	58.3	71.5	55.9
127.	00.30	65.4	83.0	58.2	163.	03.30	60.9	72.1	57.8	199.	06.30	57.7	62.9	56.0
128.	00.35	63.1	82.1	59.0	164.	03.35	60.0	73.6	57.5	200.	06.35	59.7	66.6	58.4
129.	00.40	61.1	77.7	58.0	165.	03.40	63.4	78.4	56.4	201.	06.40	58.5	69.1	56.3
130.	00.45	62.2	76.3	58.3	166.	03.45	56.9	61.7	55.7	202.	06.45	60.3	70.3	57.1
131.	00.50	63.7	76.6	58.8	167.	03.50	54.9	57.2	54.1	203.	06.50	60.3	72.7	58.8
132.	00.55	62.0	74.6	58.4	168.	03.55	54.8	59.5	54.1	204.	06.55	59.7	69.8	57.9
133.	01.00	58.7	69.0	58.0	169.	04.00	55.2	61.6	54.4	205.	07.00	62.4	74.1	58.2
134.	01.05	63.7	85.1	59.3	170.	04.05	53.9	63.9	54.6	206.	07.05	62.9	76.9	59.8
135.	01.10	62.9	79.7	58.6	171.	04.10	59.3	66.2	56.5	207.	07.10	63.7	83.6	58.8
136.	01.15	62.1	78.3	58.4	172.	04.15	61.9	66.3	54.1	208.	07.15	61.4	74.2	58.6
137.	01.20	64.7	80.3	58.3	173.	04.20	62.2	78.0	57.3	209.	07.20	63.3	74.1	59.3
138.	01.25	62.7	72.6	58.0	174.	04.25	59.5	70.6	57.4	210.	07.25	63.1	74.3	58.6
139.	01.30	61.0	71.3	58.0	175.	04.30	61.5	76.7	57.6	211.	07.30	61.4	76.0	58.9
140.	01.35	63.7	79.0	58.6	176.	04.35	61.1	69.0	57.7	212.	07.35	64.2	85.7	59.3
141.	01.40	62.1	66.3	58.5	177.	04.40	62.7	77.6	57.1	213.	07.40	64.4	75.8	59.3
142.	01.45	58.8	62.4	58.0	178.	04.45	58.5	70.0	56.8	214.	07.45	64.6	87.4	60.1
143.	01.50	58.6	67.6	57.2	179.	04.50	58.7	69.4	57.1	215.	07.50	61.7	70.9	59.1
144.	01.55	61.5	66.1	57.0	180.	04.55	62.7	76.6	57.4	216.	07.55	62.1	75.5	58.9



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(34/3-3)

ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/11/22					09-10/11/22					09-10/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	64.7	86.8	59.4	241.	10.00	59.8	66.5	58.3	265.	12.00	60.9	73.3	58.0
218.	08.05	59.3	66.6	58.2	242.	10.05	61.2	71.2	58.7	266.	12.05	60.9	69.4	58.8
219.	08.10	62.7	78.7	59.0	243.	10.10	62.5	75.4	59.2	267.	12.10	63.2	80.2	58.5
220.	08.15	60.9	71.8	59.0	244.	10.15	60.4	71.5	58.8	268.	12.15	62.4	74.7	59.9
221.	08.20	62.5	73.0	59.0	245.	10.20	64.1	79.9	58.5	269.	12.20	63.6	76.0	58.6
222.	08.25	62.9	77.1	58.7	246.	10.25	59.4	64.3	58.2	270.	12.25	62.6	70.6	58.7
223.	08.30	63.8	80.1	59.1	247.	10.30	59.6	73.2	57.9	271.	12.30	62.9	75.2	59.5
224.	08.35	65.7	86.6	59.0	248.	10.35	59.0	70.4	56.9	272.	12.35	63.7	73.7	60.5
225.	08.40	63.5	74.9	58.6	249.	10.40	58.4	66.5	56.5	273.	12.40	63.2	78.4	58.6
226.	08.45	58.5	66.8	57.1	250.	10.45	56.8	63.4	55.7	274.	12.45	63.1	73.8	59.5
227.	08.50	59.0	72.1	57.5	251.	10.50	58.2	70.0	55.9	275.	12.50	60.8	70.8	58.0
228.	08.55	59.9	73.0	58.2	252.	10.55	56.0	61.8	55.0	276.	12.55	63.0	75.2	60.4
229.	09.00	62.1	74.6	59.2	253.	11.00	55.7	66.7	54.4	277.	13.00	60.8	70.9	58.4
230.	09.05	66.1	85.7	59.4	254.	11.05	55.0	58.6	54.0	278.	13.05	62.6	73.7	60.1
231.	09.10	63.7	77.4	58.9	255.	11.10	54.8	59.7	53.8	279.	13.10	63.5	76.2	58.8
232.	09.15	65.5	79.8	59.7	256.	11.15	54.8	61.5	53.8	280.	13.15	61.9	74.5	59.1
233.	09.20	64.2	81.0	59.3	257.	11.20	55.4	66.5	53.6	281.	13.20	60.6	66.6	58.4
234.	09.25	63.6	79.0	59.6	258.	11.25	57.3	70.9	54.3	282.	13.25	63.5	74.8	59.3
235.	09.30	61.4	73.6	58.7	259.	11.30	55.6	60.9	54.7	283.	13.30	61.7	82.0	59.7
236.	09.35	61.8	74.9	58.8	260.	11.35	55.5	64.2	54.2	284.	13.35	62.0	73.9	59.5
237.	09.40	62.6	77.3	59.6	261.	11.40	57.6	63.5	55.7	285.	13.40	60.0	65.0	57.3
238.	09.45	62.9	76.8	58.4	262.	11.45	62.0	68.3	58.5	286.	13.45	59.2	63.8	57.1
239.	09.50	62.1	80.1	58.6	263.	11.50	62.7	74.9	60.0	287.	13.50	60.9	67.5	59.1
240.	09.55	61.5	71.7	58.9	264.	11.55	63.1	78.7	59.5	288.	13.55	62.9	74.2	58.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



**Thai Environmental Technic Limited**  
**บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท สยามได้อุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/35-35  
Report Date : November 22, 2022  
Sampling Date : November 4-11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

(35/1-3)

รีจิสเตอร์โครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>50</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
1.	14.00	65.2	79.1	61.7	37.	17.00	62.2	76.0	58.3	73.	20.00	60.8	74.2	58.3
2.	14.05	66.8	80.1	60.8	38.	17.05	63.6	67.6	58.2	74.	20.05	60.7	72.5	58.5
3.	14.10	66.0	83.7	62.8	39.	17.10	59.1	67.2	58.2	75.	20.10	63.0	77.9	58.5
4.	14.15	66.8	80.4	62.5	40.	17.15	63.9	77.6	60.0	76.	20.15	60.8	69.3	58.1
5.	14.20	67.1	88.2	62.6	41.	17.20	63.4	69.0	58.2	77.	20.20	59.0	66.6	58.2
6.	14.25	65.3	76.2	61.6	42.	17.25	61.2	72.8	58.5	78.	20.25	63.1	79.5	58.5
7.	14.30	66.2	84.7	61.8	43.	17.30	59.1	64.7	58.0	79.	20.30	60.1	69.8	57.6
8.	14.35	64.6	78.5	58.7	44.	17.35	61.8	75.5	58.2	80.	20.35	58.0	63.4	57.2
9.	14.40	66.7	78.0	59.2	45.	17.40	61.6	72.7	57.9	81.	20.40	58.6	65.1	57.7
10.	14.45	63.1	77.2	58.8	46.	17.45	60.6	72.5	57.9	82.	20.45	59.9	74.3	58.0
11.	14.50	62.5	74.3	57.9	47.	17.50	62.6	75.8	57.9	83.	20.50	61.8	79.1	58.7
12.	14.55	60.0	69.0	58.0	48.	17.55	60.4	69.6	57.8	84.	20.55	63.2	78.1	58.2
13.	15.00	60.4	67.1	57.7	49.	18.00	60.3	67.7	57.8	85.	21.00	64.7	87.4	58.3
14.	15.05	62.9	77.8	58.6	50.	18.05	59.6	74.9	57.4	86.	21.05	60.9	73.9	59.0
15.	15.10	61.4	73.1	58.4	51.	18.10	61.5	72.5	58.0	87.	21.10	65.1	84.4	59.0
16.	15.15	62.8	82.3	57.2	52.	18.15	59.2	72.4	57.2	88.	21.15	60.0	69.0	58.7
17.	15.20	60.5	72.2	56.9	53.	18.20	62.3	75.7	58.5	89.	21.20	65.1	83.1	59.4
18.	15.25	58.8	71.0	56.1	54.	18.25	60.9	82.0	57.9	90.	21.25	62.0	72.9	58.9
19.	15.30	61.0	77.3	55.5	55.	18.30	60.9	69.5	58.0	91.	21.30	62.9	76.5	59.3
20.	15.35	56.7	64.4	55.5	56.	18.35	58.9	65.8	58.0	92.	21.35	60.7	72.7	58.4
21.	15.40	56.2	63.5	55.3	57.	18.40	60.3	75.5	58.1	93.	21.40	62.4	78.2	58.3
22.	15.45	57.4	67.6	55.4	58.	18.45	61.3	76.2	58.6	94.	21.45	59.1	63.3	58.5
23.	15.50	57.1	69.0	55.5	59.	18.50	63.0	79.3	59.1	95.	21.50	60.5	73.9	57.6
24.	15.55	56.7	61.9	55.3	60.	18.55	62.7	78.6	58.9	96.	21.55	63.5	79.1	58.1
25.	16.00	59.9	68.0	57.0	61.	19.00	65.7	82.4	59.1	97.	22.00	59.5	66.3	58.5
26.	16.05	62.4	74.4	60.5	62.	19.05	64.3	88.4	58.8	98.	22.05	60.5	71.9	58.3
27.	16.10	63.7	80.7	58.4	63.	19.10	60.8	73.3	59.1	99.	22.10	60.8	71.7	58.6
28.	16.15	59.1	76.3	58.0	64.	19.15	62.4	80.1	58.6	100.	22.15	63.8	79.7	58.3
29.	16.20	60.4	68.6	58.3	65.	19.20	61.3	72.5	58.6	101.	22.20	58.5	64.1	57.2
30.	16.25	63.4	76.1	58.6	66.	19.25	63.4	83.8	58.9	102.	22.25	62.4	78.9	56.6
31.	16.30	60.1	69.9	58.1	67.	19.30	61.6	76.8	58.2	103.	22.30	56.7	63.5	54.6
32.	16.35	60.1	72.4	58.4	68.	19.35	61.4	73.2	58.7	104.	22.35	54.8	57.5	54.1
33.	16.40	61.5	81.9	58.6	69.	19.40	61.7	73.1	58.2	105.	22.40	54.6	56.3	53.9
34.	16.45	59.6	64.4	58.2	70.	19.45	63.0	79.9	58.9	106.	22.45	55.0	60.6	53.9
35.	16.50	60.5	69.1	58.6	71.	19.50	60.6	75.3	58.2	107.	22.50	54.5	56.8	53.8
36.	16.55	61.1	64.0	59.1	72.	19.55	62.4	77.6	58.6	108.	22.55	54.3	58.7	53.5



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(35/2-3)

วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
109.	23.00	56.1	65.3	53.5	145.	02.00	65.7	88.8	58.2	181.	05.00	60.6	75.1	56.8
110.	23.05	54.6	58.2	53.6	146.	02.05	62.6	78.6	58.6	182.	05.05	60.0	75.2	56.4
111.	23.10	53.9	56.8	53.3	147.	02.10	60.9	71.6	58.1	183.	05.10	63.3	81.2	56.3
112.	23.15	54.3	65.6	53.5	148.	02.15	61.1	77.0	58.4	184.	05.15	59.0	73.3	54.9
113.	23.20	53.9	57.2	53.3	149.	02.20	60.2	68.1	58.0	185.	05.20	56.5	62.9	54.7
114.	23.25	55.4	61.5	53.8	150.	02.25	63.5	79.4	58.3	186.	05.25	55.6	64.3	54.4
115.	23.30	58.2	64.1	56.2	151.	02.30	59.9	74.3	58.2	187.	05.30	59.7	79.4	54.5
116.	23.35	62.6	70.5	59.5	152.	02.35	60.8	72.0	58.5	188.	05.35	56.0	66.9	54.5
117.	23.40	63.4	77.0	59.5	153.	02.40	62.2	78.4	58.7	189.	05.40	58.8	80.8	54.7
118.	23.45	58.8	64.9	57.8	154.	02.45	63.3	79.2	58.3	190.	05.45	55.1	57.1	54.4
119.	23.50	65.9	84.5	58.2	155.	02.50	60.5	75.9	58.6	191.	05.50	56.0	63.2	54.3
120.	23.55	63.9	77.4	58.9	156.	02.55	58.4	64.0	57.5	192.	05.55	55.2	69.1	54.2
121.	00.00	61.2	73.0	58.0	157.	03.00	60.0	73.5	57.9	193.	06.00	55.5	66.7	54.3
122.	00.05	63.1	79.1	58.0	158.	03.05	62.4	77.5	57.5	194.	06.05	56.0	67.1	54.3
123.	00.10	60.1	74.2	57.7	159.	03.10	58.7	66.4	57.4	195.	06.10	56.0	60.2	54.3
124.	00.15	62.2	69.3	58.3	160.	03.15	59.1	71.8	56.4	196.	06.15	56.9	62.9	55.0
125.	00.20	63.9	79.8	58.0	161.	03.20	56.9	64.5	55.9	197.	06.20	60.0	72.8	55.3
126.	00.25	59.0	67.4	58.0	162.	03.25	56.2	62.1	54.9	198.	06.25	60.2	71.1	58.0
127.	00.30	63.0	74.2	58.0	163.	03.30	55.2	60.0	54.4	199.	06.30	64.2	80.6	61.2
128.	00.35	60.0	72.5	58.0	164.	03.35	55.7	59.7	54.9	200.	06.35	62.9	76.2	57.9
129.	00.40	64.1	77.1	58.6	165.	03.40	55.8	59.7	54.6	201.	06.40	63.7	84.4	58.3
130.	00.45	62.2	82.3	58.2	166.	03.45	57.2	69.7	54.8	202.	06.45	59.9	79.5	57.8
131.	00.50	59.1	66.2	58.1	167.	03.50	63.7	78.8	57.4	203.	06.50	60.4	74.7	58.1
132.	00.55	65.4	83.6	58.9	168.	03.55	62.5	72.9	56.0	204.	06.55	60.6	73.7	57.7
133.	01.00	60.1	75.7	58.1	169.	04.00	57.6	63.5	56.4	205.	07.00	63.4	79.1	58.5
134.	01.05	61.7	76.0	58.2	170.	04.05	59.7	73.7	56.8	206.	07.05	64.0	80.5	59.6
135.	01.10	62.0	70.3	58.3	171.	04.10	60.9	77.5	56.6	207.	07.10	62.5	75.0	58.6
136.	01.15	62.2	76.9	58.1	172.	04.15	60.2	71.3	56.9	208.	07.15	63.4	76.3	59.2
137.	01.20	59.7	68.9	57.9	173.	04.20	64.5	80.9	57.1	209.	07.20	62.5	81.4	59.1
138.	01.25	60.3	76.9	57.1	174.	04.25	58.3	65.3	56.9	210.	07.25	62.3	75.9	58.3
139.	01.30	57.0	59.7	56.5	175.	04.30	59.2	68.2	57.6	211.	07.30	65.9	79.8	58.8
140.	01.35	58.6	67.4	57.2	176.	04.35	58.9	77.1	56.9	212.	07.35	62.4	84.8	58.0
141.	01.40	58.7	66.1	57.6	177.	04.40	64.1	78.5	58.4	213.	07.40	61.0	68.2	57.8
142.	01.45	61.4	79.4	57.7	178.	04.45	62.9	77.4	58.6	214.	07.45	62.5	80.2	58.6
143.	01.50	61.5	85.1	58.2	179.	04.50	66.6	86.9	59.1	215.	07.50	64.1	75.1	58.9
144.	01.55	58.8	76.2	57.6	180.	04.55	65.7	87.3	57.3	216.	07.55	64.1	80.0	59.1





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(35/3-3)

รวมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/11/22					10-11/11/22					10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>			Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
217.	08.00	64.4	77.8	59.3	241.	10.00	63.1	81.1	53.8	265.	12.00	58.1	65.4	55.5
218.	08.05	63.2	75.8	58.7	242.	10.05	56.2	60.3	53.1	266.	12.05	59.0	65.6	55.6
219.	08.10	62.2	73.7	58.9	243.	10.10	58.3	61.7	55.6	267.	12.10	56.9	64.6	55.3
220.	08.15	62.0	76.8	58.5	244.	10.15	59.4	61.8	56.5	268.	12.15	57.6	62.8	55.7
221.	08.20	65.7	87.8	57.2	245.	10.20	60.0	62.0	57.9	269.	12.20	59.3	62.8	56.9
222.	08.25	57.9	66.1	56.7	246.	10.25	59.0	64.4	55.4	270.	12.25	59.9	65.7	58.0
223.	08.30	61.8	79.2	58.1	247.	10.30	55.4	58.3	52.9	271.	12.30	60.1	64.0	57.5
224.	08.35	62.7	77.2	58.4	248.	10.35	55.9	59.0	54.0	272.	12.35	58.7	65.9	56.1
225.	08.40	60.5	69.1	58.9	249.	10.40	57.7	61.2	55.4	273.	12.40	60.0	63.6	58.3
226.	08.45	62.3	72.2	59.0	250.	10.45	57.7	61.6	55.7	274.	12.45	59.4	62.8	56.7
227.	08.50	63.9	77.9	59.0	251.	10.50	57.9	61.1	56.1	275.	12.50	59.4	63.6	56.3
228.	08.55	61.1	68.5	59.7	252.	10.55	58.1	61.9	56.4	276.	12.55	60.1	63.9	57.7
229.	09.00	63.0	78.6	59.6	253.	11.00	60.5	83.0	56.4	277.	13.00	60.0	63.9	57.8
230.	09.05	61.2	80.9	58.7	254.	11.05	57.9	65.7	55.6	278.	13.05	60.1	64.5	57.2
231.	09.10	63.5	81.1	59.4	255.	11.10	62.0	73.6	55.5	279.	13.10	60.4	64.8	57.9
232.	09.15	62.6	81.0	59.2	256.	11.15	59.0	70.5	54.6	280.	13.15	60.7	65.6	57.8
233.	09.20	62.8	76.4	59.4	257.	11.20	59.2	69.1	54.8	281.	13.20	61.0	65.7	58.7
234.	09.25	61.8	73.8	59.1	258.	11.25	56.3	62.3	53.4	282.	13.25	60.4	65.2	58.0
235.	09.30	62.4	75.2	58.5	259.	11.30	57.7	67.5	54.1	283.	13.30	59.6	68.6	56.1
236.	09.35	60.1	65.6	59.1	260.	11.35	62.6	65.6	58.3	284.	13.35	57.9	64.2	54.4
237.	09.40	60.4	70.3	58.6	261.	11.40	62.7	65.5	58.4	285.	13.40	57.9	63.7	55.1
238.	09.45	60.3	71.0	57.8	262.	11.45	62.9	65.6	60.6	286.	13.45	57.7	63.9	55.3
239.	09.50	64.1	82.4	59.9	263.	11.50	62.9	67.2	59.4	287.	13.50	56.3	61.6	54.8
240.	09.55	64.6	84.5	59.8	264.	11.55	60.5	67.5	55.9	288.	13.55	59.8	86.6	55.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2315

Report Date : 26/08/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Received Date : 17/08/22

For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Analysis Date : 17-24/08/22

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

Sampling Date : 27/07/22

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Sampling By : TET

Contact : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2208-WW0490 = clear/slight black sediment/covered with oil slick/foul smell

Job No. : M/220128

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				Wastewater discharge at Casting 1	
				2208-WW0490	
				ฝััง Engine Plant 1 (Gas station Utility)	
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	32.4	45
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.84	5.5-9.0
3	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	7.6	200
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	755	3,000
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	5	500
6	COD	mg/L	Closed Reflux Titrimetric Method (SM 5220 C)	48	750
7	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	1.1	10
8	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	4.02	100

Remarks : ฝััง Engine Plant 1 (Gas station Utility) = 47P 0719239 UTM 1487254

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

Standard : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

26/8/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

26/8/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2319

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Contact : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

Sample Conditions : 2208-WW0501 = clear/slight black sediment/covered with oil slick/foul smell

Report Date : 25/08/22

Received Date : 17/08/22

Analysis Date : 17-24/08/22

Sampling Date : 16/08/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650468/Aug

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				Wastewater discharge at Casting 1	
				2208-WW0501	
				ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility)	
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	32.4	45
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.84	5.5-9.0
3	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	7.4	200
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	738	3,000
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	4	500
6	COD	mg/L	Closed Reflux Titrimetric Method (SM 5220 C)	40	750
7	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	1.0	10
8	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	4.02	100

Remarks : ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility) = 47P 0719239 UTM 1487254

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

Standard : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

25.08.22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

25.08.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 1 of 3

## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-2620 **Report Date** : 22/09/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570  
**Sample Conditions** : 2209-WW0415 = yellow turbid/high black sediment/covered with oil slick/foul smell **Job No.** : S650468/Sep

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				Wastewater discharge at	
				Casting 1	
				2209-WW0415	
				ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility)	
1	Temperature *	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	32.5	45
2	pH *	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.15	5.5-9.0
3	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	45.9	200
4	TDS *	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	610	3,000
5	BOD *	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	48	500
6	COD *	mg/L	Closed Reflux Titrimetric Method (SM 5220 C)	186	750
7	Oil & Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	6.7	10
8	TKN *	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	80.67	100

**Remarks** \* "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"  
: ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility) = 47P 0719238 UTM 1487254  
**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
**Standard** : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

22/09/22



Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

22/09/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2921

Received Date : 12/10/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Contact : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

Report Date : 25/10/22

Analysis Date : 11-19/10/22

Job No. : S650468/Oct

Sampling Date : 11/10/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2210-WW0373 = yellow turbid/high black sediment/covered with oil slick/foul smell

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				Wastewater discharge at		
				Casting 1		
				2210-WW0373		
				ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility)		
1	Temperature	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	30.0	45	11/10/22
2	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.39	5.5-9.0	11/10/22
3	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	9.0	200	19/10/22
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	737	3,000	18/10/22
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	41	500	12-17/10/22
6	COD	mg/L	Closed Reflux Titrimetric Method (SM 5220 C)	118	750	17/10/22
7	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	2.2	10	18/10/22
8	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	43.54	100	19/10/22

Remarks : ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility) = 47P 0719239 UTM 1487253

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

Standard : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

25.10.22



Mrs. Pornip Pethshee

Laboratory Manager

25.10.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3234  
**Received Date** : 14/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโคโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 11-21/11/22  
**Job No.** : S650468/Nov  
**Sampling Date \*** : 11/11/22  
**Sampling By \*** : TET  
**Type of Sample** : Wastewater

**Sample Conditions** : 2211-WW0473 = yellow turbid/high yellow sediment/smell

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				Wastewater discharge at		
				Casting 1		
				2211-WW0473		
				ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility)		
1	Temperature *	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	35.2	45	11/11/22
2	pH *	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.19	5.5-9.0	11/11/22
3	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	11.2	200	17/11/22
4	TDS *	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	1,291	3,000	16/11/22
5	BOD *	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	12	500	16-21/11/22
6	COD *	mg/L	Closed Reflux Titrimetric Method (SM 5220 C)	113	750	15/11/22
7	Oil & Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	2.5	10	16/11/22
8	TKN *	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	46.66	100	16/11/22

**Remarks** : \* "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"  
: ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility) = 47P 0719239 UTM 1487253  
**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
**Standard** : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
23/11/22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
23/11/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Analysis No. : R22-3562

Received Date : 12/12/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Contact : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

Report Date : 22/12/22

Analysis Date : 09-20/12/22

Job No. : S650468/Dec

Sampling Date \* : 09/12/22

Sampling By \* : TET

Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2212-WW0367 = yellow turbid/high white sediment/covered with oil slick/smell

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				Wastewater discharge at		
				Casting 1		
				2212-WW0367		
				ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility)		
1	Temperature *	°C	Laboratory and Field, Methods (SM 2550B)	33.6	45	09/12/22
2	pH *	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.15	5.5-9.0	09/12/22
3	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	12.3	200	16/12/22
4	TDS *	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	796	3,000	20/12/22
5	BOD *	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	26	500	14-19/12/22
6	COD *	mg/L	Closed Reflux Titrimetric Method (SM 5220 C)	122	750	14/12/22
7	Oil & Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	2.6	10	16/12/22
8	TKN *	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	43.48	100	20/12/22

Remarks : \* "Test marked "Not TISI Accredited" in this Report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"

: ฝั่ง Engine Plant 1 (Gas station Utility) = 47P 0719239 UTM 1487253

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

Standard : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
22/12/22



Approved by

Mrs. Pomtip Pethshee  
Laboratory Manager  
4/12/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-2407  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570  
**Sample Conditions** : 2208-WW0667 = yellow turbid/slight white sediment

**Report Date** : 06/09/22  
**Received Date** : 26/08/22  
**Analysis Date** : 26-30/08/22  
**Sampling Date** : 25/08/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Wastewater  
**Job No.** : S650508/Aug

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				@ Casting 1	
				2208-WW0667	
				บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบ หล่อเย็น CT1 (Cooling Tower)	
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.57	5.5-9.0
2	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	< 2.5	200
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	180	3,000
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.4	10

**Remarks** : บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น CT1 (Cooling Tower) = 47P 0719225 UTM 1487174  
**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
**Standard** : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

06 / 09 / 22



Mrs. Pomtip Pethshee

Laboratory Manager

06 / 09 / 22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-2407  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570  
**Sample Conditions** : 2208-WW0668 = yellow turbid/slight white sediment

**Report Date** : 06/09/22  
**Received Date** : 26/08/22  
**Analysis Date** : 26-30/08/22  
**Sampling Date** : 25/08/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Wastewater  
**Job No.** : S650508/Aug

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				@ Casting 2	
				2208-WW0668	
				บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น CT2 (Cooling Tower)	
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.25	5.5-9.0
2	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	< 2.5	200
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	1,018	3,000
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.6	10

**Remarks** : บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น CT2 (Cooling Tower) = 47P 0719074 UTM 1487111  
**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
**Standard** : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

06/09/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

06/09/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-2407

**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Sample Conditions** : 2208-WW0669 = yellow turbid/slight white sediment

**Report Date** : 06/09/22

**Received Date** : 26/08/22

**Analysis Date** : 26-30/08/22

**Sampling Date** : 25/08/22

**Sampling By** : TET

**Type of Sample** : Wastewater

**Job No.** : S650508/Aug

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard
				@ Casting 3	
				2208-WW0669	
				บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบ หล่อเย็น CT3 (QF597/2561) (Cooling Tower)	
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.13	5.5-9.0
2	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	< 2.5	200
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	136	3,000
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.5	10

**Remarks** : บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น CT3 (QF597/2561) (Cooling Tower) = 47P 0719243 UTM 1486991

**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

**Standard** : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

06 / 09 / 22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

06 / 09 / 22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3247  
**Received Date** : 10/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 09-14/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov  
**Sampling Date** : 09/11/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Wastewater

**Sample Conditions** : 2211-WW0180 = clear/slight black sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				@ Casting 1		
				2211-WW0180		
				บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบ หล่อเย็น CT1 (Cooling Tower)		
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.74	5.5-9.0	09/11/22
2	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	< 2.5	200	14/11/22
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	41	3,000	14/11/22
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.5	10	14/11/22

**Remarks** : บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น CT1 (Cooling Tower) = 47P 0719224 UTM 1487182  
**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
**Standard** : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
23.11.22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
23.11.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-3563  
**Received Date:** 12/12/22  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโद्यอดอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address :** 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact :** Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date :** 22/12/22  
**Analysis Date :** 14-20/12/22  
**Job No. :** S650508/Nov/1  
**Sampling Date :** 09/12/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Wastewater

**Sample Conditions :** 2212-WW0370 = light yellow/slight black sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				@ Casting 2		
				2212-WW0370		
				บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบ หล่อเย็น CT2 (Cooling Tower)		
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.88	5.5-9.0	14/12/22
2	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	< 2.5	200	16/12/22
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	1,235	3,000	20/12/22
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.6	10	16/12/22

**Remarks :** บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น CT2 (Cooling Tower) = 47P 0719080 UTM 1487120  
**Method :** SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
**Standard :** Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
22/12/22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
22/12/22

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3247  
**Received Date:** 10/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโคโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 09-14/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov  
**Sampling Date** : 09/11/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Wastewater

**Sample Conditions** : 2211-WW0182 = light yellow/slight black sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				@ Casting 3		
				2211-WW0182		
				บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบ หล่อเย็น CT3 (QF597/2561) (Cooling Tower)		
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.26	5.5-9.0	09/11/22
2	TSS	mg/L	Dried at 103-105 °C (SM 2540 D)	2.9	200	14/11/22
3	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	1,546	3,000	14/11/22
4	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.6	10	14/11/22

**Remarks** : บ่อพักน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น CT3 (QF597/2561) (Cooling Tower) = 47P 0719243 UTM 1486994  
**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
**Standard** : Notification of the Industrial Estate Authority of Thailand No. 76 (2017) (B.E. 2560)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
23/11/22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
23/11/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 11-14/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov  
**Sampling Date** : 08/11/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				@ Casting 1 (เก็บที่โรงเวส)		
				2211-SS0018		
				Slag Casting ตัวอย่างที่ 1		
1	Hg	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7470A) <sup>[1]</sup>	< 0.0005	0.2	11/11/22
2	As	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 7062) <sup>[1]</sup>	< 0.0005	5.0	14/11/22
3	Cd	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 7000B) <sup>[1]</sup>	< 0.03	1.0	11/11/22
4	Cr	mg/L		< 0.02	5	14/11/22
5	Pb	mg/L		< 0.10	5.0	14/11/22

**Remarks** : Slag Casting ตัวอย่างที่ 1 = 47P 0719040 UTM 1487133

**Method** (1) U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 6 การหาค่าความเข้มข้นทั้งหมด  
การสกัดสาร และการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของสารอันตรายในน้ำสกัด

**Standard** : Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
จ-236-ก-7201  
ว. น. น.



Approved by

Mrs. Pomtip Pethshee  
Laboratory Manager  
จ-236-ก-6047  
ว. น. น.

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. จ-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address :** 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact :** Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date :** 23/11/22  
**Analysis Date :** 15/11/22  
**Job No. :** S650508/Nov  
**Sampling Date :** 08/11/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Analysis Date
				@ Casting 1 (เก็บที่โรงเวส)	
				2211-SS0018	
				Slag Casting ตัวอย่างที่ 1	
1	pH	-	Electrometric Method (SW 846 Method 9045D)	8.82	15/11/22

**Remarks :** Slag Casting ตัวอย่างที่ 1 = 47P 0719040 UTM 1487133  
**Method :** U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
23 11 22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
23 11 22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address :** 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact :** Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date :** 23/11/22  
**Analysis Date :** 11-14/11/22  
**Job No. :** S650508/Nov  
**Sampling Date :** 08/11/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				@ Casting 1 (เก็บที่โรงเวส)		
				2211-SS0019		
				Slag Casting ตัวอย่างที่ 2		
1	Hg	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7470A) <sup>[1]</sup>	< 0.0005	0.2	11/11/22
2	As	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 7062) <sup>[1]</sup>	< 0.0005	5.0	14/11/22
3	Cd	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 7000B) <sup>[1]</sup>	< 0.03	1.0	11/11/22
4	Cr	mg/L		< 0.02	5	14/11/22
5	Pb	mg/L		< 0.10	5.0	14/11/22

**Remarks :** Slag Casting ตัวอย่างที่ 2 = 47P 0719041 UTM 1487137

**Method** (1) U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 6 การทำความสะอาดชิ้นชิ้นทั้งหมด  
การสกัดสาร และการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของสารอันตรายในน้ำสกัด

**Standard :** Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
๖-236-๓-7201  
๖๖ ๖ ๖



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee  
Laboratory Manager  
๖-236-๓-6047  
๖๖ ๖ ๖

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๖-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 15/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov  
**Sampling Date** : 08/11/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Analysis Date
				@ Casting 1 (เก็บที่โรงเวส)	
				2211-SS0019	
				Slag Casting ตัวอย่างที่ 2	
1	pH	-	Electrometric Method (SW 846 Method 9045D)	9.70	15/11/22

**Remarks** : Slag Casting ตัวอย่างที่ 2 = 47P 0719041 UTM 1487137  
**Method** : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
23.11.22



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee  
Laboratory Manager  
23.11.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address :** 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact :** Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date :** 23/11/22  
**Analysis Date :** 11-14/11/22  
**Job No. :** S650508/Nov  
**Sampling Date :** 08/11/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				@ Casting 1 (เก็บที่โรงเวส)		
				2211-SS0020		
				Slag Casting ตัวอย่างที่ 3		
1	Hg	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Digestion, Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7470A) <sup>[1]</sup>	< 0.0005	0.2	11/11/22
2	As	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Digestion, Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 7062) <sup>[1]</sup>	< 0.0005	5.0	14/11/22
3	Cd	mg/L	Waste Extraction <sup>[2]</sup> /Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 7000B) <sup>[1]</sup>	< 0.03	1.0	11/11/22
4	Cr	mg/L		< 0.02	5	14/11/22
5	Pb	mg/L		< 0.10	5.0	14/11/22

**Remarks :** Slag Casting ตัวอย่างที่ 3 = 47P 0719042 UTM 1487139  
**Method** (1) U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 6 การหาค่าความเข้มข้นทั้งหมด  
การสกัดสาร และการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของสารอันตรายในน้ำสกัด  
**Standard :** Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
ว-236-ค-7201  
23.11.22

Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
ว-236-ค-6047  
23.11.22



- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 15/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov  
**Sampling Date** : 08/11/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Analysis Date
				@ Casting 1 (เก็บที่โรงเวส)	
				2211-SS0020	
				Slag Casting ตัวอย่างที่ 3	
1	pH	-	Electrometric Method (SW 846 Method 9045D)	9.92	15/11/22

**Remarks** : Slag Casting ตัวอย่างที่ 3 = 47P 0719042 UTM 1487139  
**Method** : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD: SW: 846 Manual

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

23.11.22



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

23.11.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address :** 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact :** Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date :** 23/11/22  
**Analysis Date :** 09-14/11/22  
**Job No. :** S650508/Nov  
**Sampling Date :** 08/11/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Analysis Date
				@ Casting 1 (Sand Recycle)	
				2211-SS0021	
				ทรายเสียจากการทำไส้แบบ ตัวอย่างที่ 1	
1	Phenol	mg/kg	Soxhlet Extraction, GC/FID (SW846 Method 3540C and 8041)	0.05	09-14/11/22

**Remarks :** ทรายเสียจากการทำไส้แบบ ตัวอย่างที่ 1 = 47P 0719254 UTM 1487036

**Method :** กรมพัฒนาที่ดิน คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์ดินทางกายภาพ แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่บังคับใช้ กันยายน 2553

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory

ว. น. น.



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager

พ. น. น.

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 09-14/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov  
**Sampling Date** : 08/11/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Analysis Date
				@ Casting 1 (Sand Recycle)	
				2211-SS0022	
				ทรายเสียจากการทำไส้แบบ ตัวอย่างที่ 2	
1	Phenol	mg/kg	Soxhlet Extraction, GC/FID (SW846 Method 3540C and 8041)	< 0.05	09-14/11/22

**Remarks** : ทรายเสียจากการทำไส้แบบ ตัวอย่างที่ 2 = 47P 0719246 UTM 1487049

**Method** : กรมพัฒนาที่ดิน คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์ดินทางกายภาพ แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่บังคับใช้ กันยายน 2553

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

23.11.22

Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

23.11.22



- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3247  
**Received Date:** 09/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 09-14/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov  
**Sampling Date** : 08/11/22  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Sludge

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Analysis Date
				@ Casting 1 (Sand Recycle)	
				2211-SS0023	
				ทรายเสียจากการทำให้แบบ ตัวอย่างที่ 3	
1	Phenol	mg/kg	Soxhlet Extraction, GC/FID (SW846 Method 3540C and 8041)	0.06	09-14/11/22

**Remarks** : ทรายเสียจากการทำให้แบบ ตัวอย่างที่ 3 = 47P 0719238 UTM 1487060

**Method** : กรมพัฒนาที่ดิน คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์ดินทางกายภาพ แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่บังคับใช้ กันยายน 2553

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory

23.11.22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager

23.11.22

END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2401

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Contact : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

Report Date : 05/09/22

Received Date : 23-25/08/22

Analysis Date : 23-29/08/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Working Area

Job No. : S650508/Aug/Occ

Sample No.	Sampling Point	Sampling Date	Result	
			Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	SiO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )
	@ Casting 1			
2208-AW0562	Melting	22/08/22	0.250	< 0.02
2208-AW0563	Sand Recycle Tent	22/08/22	< 0.010	< 0.02
2208-AW0564	Sand Mixing	22/08/22	0.920	< 0.02
2208-AW0565	Finishing (Grinding 1)	22/08/22	0.837	< 0.02
	@ Casting 2			
2208-AW0593	Melting	23/08/22	< 0.010	< 0.02
2208-AW0563	Sand Recycle Tent	22/08/22	< 0.010	< 0.02
2208-AW0594	Sand Mixing	23/08/22	< 0.010	< 0.02
2208-AW0595	Finishing	23/08/22	< 0.010	< 0.02
	@ Casting 3			
2208-AW0628	Melting NR (HP Melting)	24/08/22	< 0.010	< 0.02
2208-AW0629	Sand Recycle (NR Core Making TCM-304)	24/08/22	0.251	< 0.02
2208-AW0630	Sand Mixing (NR Casting TDM-306)	24/08/22	1.172	< 0.02
2208-AW0631	Finishing (NR Finishing TZEU-324)	24/08/22	0.917	< 0.02
Standard <sup>(1)</sup>			10 <sup>(2)</sup>	0.025

Method : Total Dust - Filtering, Gravimetric (NIOSH 0500, Issue 2 :Aug 1994)

SiO<sub>2</sub> - Filtering, Colorimetric (NIOSH 7601, Issue 3 :Mar 15, 2003)

Standard (1) Notification of the Department of Labour Protection and Welfare. (2017) (B.E. 2560) (TLV-TWA)

(2) American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; ACGIH (TLV-TWA)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

05, 09, 22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

05, 09, 22

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-2401  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address :** 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact :** Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date :** 05/09/22  
**Received Date :** 23, 24/08/22  
**Analysis Date :** 23-25/08/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Working Area  
**Job No. :** S650508/Aug/Occ

Sample No.	Sampling Point	Sampling Date	Result
			Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )
	@ Casting 1		
2208-AW0566	การเตรียมเศษเหล็ก - Person	22/08/22	< 0.010
2208-AW0567	เตาหลอมเหล็ก Melting - Person	22/08/22	< 0.010
2208-AW0568	ตักแต่งผลิตภัณฑ์ - Person	22/08/22	< 0.010
	@ Casting 2		
2208-AW0596	เตาหลอม - Person	23/08/22	< 0.010
2208-AW0597	การทำไส้แบบ - Person	23/08/22	< 0.010
2208-AW0598	การตักแต่งผลิตภัณฑ์ - Person	23/08/22	< 0.010
Standard			3

**Method :** Respirable Dust - Filtering, Gravimetric (NIOSH 0600, Issue 3 :Jan 1998)  
**Standard :** American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; ACGIH (TLV-TWA)

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
05/09/22



Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
05/09/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-2401  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address :** 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact :** Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date :** 05/09/22  
**Received Date :** 25/08/22  
**Analysis Date :** 25-26/08/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Working Area  
**Job No. :** S650508/Aug/Occ

Sample No.	Sampling Point	Sampling Date	Result
			Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )
2208-AW0632	@ Casting 3 เตาหลอม (คนขับ Forklift) - Person	24/08/22	0.134
2208-AW0633	การทำไส้แบบ (NR Core Making TCM-304) - Person	24/08/22	0.267
2208-AW0631	การตกแต่งผลิตภัณฑ์ (NR Finishing TZEU-324) - Person	24/08/22	< 0.010
Standard			3

**Method :** Respirable Dust - Filtering, Gravimetric (NIOSH 0600, Issue 3 :Jan 1998)  
**Standard :** American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; ACGIH (TLV-TWA)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

05/09/22



Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

05/09/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3245  
**Received Date** : 07-10/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 08-15/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov/Occ  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Working Area

Sample No.	Sampling Point	Sampling Date	Result	
			Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	SiO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )
	@ Casting 1			
2211-AW0328	Melting	04/11/22	< 0.010	< 0.02
2211-AW0329	Sand Recycle Tent	04/11/22	< 0.010	< 0.02
2211-AW0330	Sand Mixing	04/11/22	< 0.010	< 0.02
2211-AW0331	Finishing (Grinding 1)	04/11/22	2.007	< 0.02
	@ Casting 2			
2211-AW0332	Melting	07/11/22	< 0.010	< 0.02
2211-AW0329	Sand Recycle Tent	04/11/22	< 0.010	< 0.02
2211-AW0333	Sand Mixing	07/11/22	< 0.010	< 0.02
2211-AW0334	Finishing	07/11/22	< 0.010	< 0.02
	@ Casting 3			
2211-AW0335	Melting NR (HP Melting)	08/11/22	< 0.010	< 0.02
2211-AW0336	Sand Recycle (NR Core Making TCM-304)	08/11/22	0.083	< 0.02
2211-AW0337	Sand Mixing (NR Casting TDM-306)	08/11/22	0.334	< 0.02
2211-AW0338	Finishing (NR Finishing TZEU-324)	08/11/22	0.418	< 0.02
Standard <sup>(1)</sup>			10 <sup>(2)</sup>	0.025

**Method** : Total Dust - Filtering, Gravimetric (NIOSH 0500, Issue 2 :Aug 1994)

SiO<sub>2</sub> - Filtering, Colorimetric (NIOSH 7601, Issue 3 :Mar 15, 2003)

**Standard** (1) Notification of the Department of Labour Protection and Welfare. (2017) (B.E. 2560) (TLV-TWA)

(2) American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; ACGIH (TLV-TWA)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

23/11/22



Approved by

Mrs. Pomtip Pethshee

Laboratory Manager

23/11/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3245  
**Received Date** : 07-08/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 08-09/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov/Occ  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Working Area

Sample No.	Sampling Point	Sampling Date	Result
			Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )
2211-AW0339	<b>@ Casting 1</b> การเตรียมเศษเหล็ก - Person	04/11/22	0.134
2211-AW0340	เดาหลอมเหล็ก Melting - Person	04/11/22	< 0.010
2211-AW0341	ตกแต่งผลิตภัณฑ์ - Person	04/11/22	0.067
2211-AW0342	<b>@ Casting 2</b> เดาหลอม - Person	07/11/22	< 0.010
2211-AW0343	การทำไส้แบบ - Person	07/11/22	< 0.010
2211-AW0344	การตกแต่งผลิตภัณฑ์ - Person	07/11/22	< 0.010
Standard			3

**Method** : Respirable Dust - Filtering, Gravimetric (NIOSH 0600, Issue 3 :Jan 1998)

**Standard** : American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; ACGIH (TLV-TWA)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
23.11.22



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee  
Laboratory Manager  
23.11.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No.** : R22-3245  
**Received Date** : 10/11/22  
**Customer** : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
**Address** : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
**Contact** : Tel. (038) 213 451 Ext. 570

**Report Date** : 23/11/22  
**Analysis Date** : 10-11/11/22  
**Job No.** : S650508/Nov/Occ  
**Sampling By** : TET  
**Type of Sample** : Working Area

Sample No.	Sampling Point	Sampling Date	Result
			Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )
2211-AW0345	@ Casting 3 เตาหลอม (คนขับ Forklift)	08/11/22	< 0.010
2211-AW0346	- Person การทำไส้แบบ (NR Core Making TCM-304)	08/11/22	< 0.010
2211-AW0347	- Person การตกแต่งผลิตภัณฑ์ (NR Finishing TZEU-324)	08/11/22	< 0.010
Standard			3

**Method** : Respirable Dust - Filtering, Gravimetric (NIOSH 0600, Issue 3 :Jan 1998)

**Standard** : American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; ACGIH (TLV-TWA)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

23/11/22



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

23/11/22

END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/1-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Sampling Date : August 22, 2022

Job No. : S650508/Aug/Occ

Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Feeder (A-04) จุดที่ 1 : Return		Feeder (A-04) จุดที่ 2 : TBFS	
		22/08/22		22/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	80.2	108.5	79.6	99.5
2.	10.00-11.00	85.0	105.8	83.8	99.4
3.	11.00-12.00	79.6	105.4	77.1	94.8
4.	12.00-13.00	75.7	92.8	75.1	92.2
5.	13.00-14.00	82.7	107.9	81.3	100.6
6.	14.00-15.00	82.1	106.4	80.2	93.2
7.	15.00-16.00	84.5	104.2	84.4	102.5
8.	16.00-17.00	81.6	98.9	79.7	90.7
Leq 8 hr		82.2	-	81.1	-
Lmax		-	108.5	-	102.5
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/2-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 22, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Feeder (A-04) จุดที่ 3 : G/W		Feeder (A-04) จุดที่ 4 : K/T	
		22/08/22		22/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	80.9	104.9	85.3	100.4
2.	10.00-11.00	82.6	101.4	81.1	96.8
3.	11.00-12.00	76.1	95.5	74.9	92.8
4.	12.00-13.00	74.9	94.3	80.0	105.3
5.	13.00-14.00	81.2	103.9	82.7	103.2
6.	14.00-15.00	79.4	95.5	84.8	107.2
7.	15.00-16.00	84.3	104.8	84.8	97.9
8.	16.00-17.00	77.7	98.2	83.9	96.4
Leq 8 hr		80.6	-	83.1	-
Lmax		-	104.9	-	107.2
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/3-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 22, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Aug/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Shot Blast A-08 : ทางเดิน TDC-004		Dust Collector A-09 : TDC-004	
		22/08/22		22/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	78.8	103.2	87.0	104.2
2.	10.00-11.00	83.8	97.9	88.9	105.5
3.	11.00-12.00	78.8	96.1	87.2	101.1
4.	12.00-13.00	77.3	93.9	80.9	98.5
5.	13.00-14.00	82.4	95.8	89.7	105.0
6.	14.00-15.00	82.3	95.6	89.5	105.3
7.	15.00-16.00	82.5	94.3	88.8	103.2
8.	16.00-17.00	79.1	101.1	88.3	104.0
Leq 8 hr		81.2	-	88.1	-
Lmax		-	103.2	-	105.5
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/4-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 23, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Dust Collector D-08 : Pouring		Molding Machine C-01 : TMO-001	
		23/08/22		23/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	78.2	86.6	81.2	99.1
2.	10.00-11.00	80.4	87.0	81.9	98.6
3.	11.00-12.00	77.8	86.3	75.9	99.6
4.	12.00-13.00	79.8	90.1	81.1	98.7
5.	13.00-14.00	78.4	89.6	81.7	99.2
6.	14.00-15.00	79.4	88.2	81.4	99.5
7.	15.00-16.00	78.6	85.4	82.0	99.1
8.	16.00-17.00	77.2	85.1	82.7	99.0
Leq 8 hr		78.8	-	81.3	-
Lmax		-	90.1	-	99.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/5-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 23, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Oscillating Conveyer C-13 : Barachi		Oscillating Conveyer E-08 : Shell sand	
		23/08/22		23/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	82.1	91.6	83.8	98.1
2.	10.00-11.00	82.3	89.0	83.8	96.6
3.	11.00-12.00	77.3	90.4	82.9	100.9
4.	12.00-13.00	81.6	91.3	84.0	105.0
5.	13.00-14.00	82.2	89.2	84.0	106.0
6.	14.00-15.00	81.5	88.8	86.0	95.8
7.	15.00-16.00	81.9	89.8	83.7	94.9
8.	16.00-17.00	80.2	87.1	82.4	95.6
Leq 8 hr		81.4	-	83.9	-
Lmax		-	91.6	-	106.0
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/6-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 23, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Shake Out Machine C-15 : Shot Blow (Finishing)		Knocking Out G-02 : Knock out TZEU-006 (Finishing)	
		23/08/22		23/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	84.1	98.1	89.0	97.0
2.	10.00-11.00	82.8	94.5	88.8	95.5
3.	11.00-12.00	76.1	93.1	80.0	94.3
4.	12.00-13.00	83.8	96.5	89.2	95.6
5.	13.00-14.00	82.4	89.1	88.9	96.2
6.	14.00-15.00	84.5	100.6	89.1	97.1
7.	15.00-16.00	84.2	104.5	89.4	96.8
8.	16.00-17.00	83.0	100.2	88.0	96.2
Leq 8 hr		83.1	-	88.4	-
Lmax		-	104.5	-	97.1
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/7-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 23, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Grinder G-03 : TGU-001 (Finishing)		Ramcage Shot Blast G-04 : Oil Return (Finishing)	
		23/08/22		23/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	88.3	94.8	88.4	98.1
2.	10.00-11.00	87.3	93.2	86.3	96.2
3.	11.00-12.00	80.5	92.8	80.9	95.1
4.	12.00-13.00	88.1	93.2	87.2	96.8
5.	13.00-14.00	87.5	93.8	85.2	94.3
6.	14.00-15.00	88.0	94.3	86.3	95.6
7.	15.00-16.00	88.1	93.8	86.8	98.7
8.	16.00-17.00	86.2	94.0	85.2	95.3
Leq 8 hr		87.2	-	86.2	-
Lmax		-	94.8	-	98.7
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/8-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 23 & 31, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Hanger Blast G-09 (TZUE-0018) (Finishing)		Exhaustion C-17 : Corn Making TCM-002	
		23/08/22		31/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	88.9	92.9	77.9	86.2
2.	10.00-11.00	88.5	93.6	79.0	88.4
3.	11.00-12.00	81.5	96.0	74.6	89.9
4.	12.00-13.00	89.5	96.3	77.7	95.1
5.	13.00-14.00	88.9	96.7	79.1	87.9
6.	14.00-15.00	88.9	93.6	78.9	92.8
7.	15.00-16.00	87.4	99.6	79.9	89.5
8.	16.00-17.00	87.9	94.3	78.7	88.6
Leq 8 hr		88.2	-	78.4	-
Lmax		-	99.6	-	95.1
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

**TEST REPORT**

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/9-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 26 & 30, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Feeder (A-01) จุดที่ 1 : Feeder ชั้นล่าง AL-DC1		Feeder (A-01) จุดที่ 2 : Feeder ชั้นล่าง AL-DC2	
		26/08/22		30/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	82.9	105.8	81.2	99.7
2.	10.00-11.00	82.4	102.9	83.4	102.7
3.	11.00-12.00	75.9	90.5	81.5	103.8
4.	12.00-13.00	82.6	104.0	78.3	104.6
5.	13.00-14.00	82.0	102.8	82.7	102.1
6.	14.00-15.00	83.3	104.4	82.1	100.1
7.	15.00-16.00	83.1	104.5	82.1	101.4
8.	16.00-17.00	82.9	102.3	80.7	95.8
Leq 8 hr		82.3	-	81.7	-
Lmax		-	105.8	-	104.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/10-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 29-30, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Feeder (A-01) จุดที่ 3 : Feeder ชั้นล่าง AL-DC3		Exhaust Fan A-02 จุดที่ 1 : Melting AL-DC1 SFM-100	
		30/08/22		29/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	79.5	99.5	73.5	92.6
2.	10.00-11.00	82.1	99.8	71.1	84.3
3.	11.00-12.00	80.2	99.2	72.3	93.6
4.	12.00-13.00	78.4	104.3	73.7	93.1
5.	13.00-14.00	82.6	104.5	72.9	92.9
6.	14.00-15.00	81.8	107.7	74.2	90.7
7.	15.00-16.00	82.9	105.5	74.3	90.2
8.	16.00-17.00	84.6	96.8	73.1	90.3
Leq 8 hr		81.9	-	73.2	-
Lmax		-	107.7	-	93.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/11-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 29, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Exhaust Fan A-02 จุดที่ 2 : Melting AL-DC2 SFM-101		Exhaust Fan A-02 จุดที่ 3 : Melting AL-DC3 SFM-102	
		29/08/22		29/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	80.1	96.3	81.0	96.8
2.	10.00-11.00	77.7	88.4	79.0	95.9
3.	11.00-12.00	77.2	89.1	77.9	96.1
4.	12.00-13.00	80.4	96.9	80.9	96.7
5.	13.00-14.00	79.5	95.7	80.3	96.7
6.	14.00-15.00	80.7	97.2	80.6	96.6
7.	15.00-16.00	81.7	99.8	82.8	99.2
8.	16.00-17.00	80.1	92.7	80.9	96.3
Leq 8 hr		79.9	-	80.6	-
Lmax		-	99.8	-	99.2
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/12-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 31, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Exhaust Fan (D-01) จุดที่ 1 : Core making AL-DC1 TCM-0103		Exhaust Fan (D-01) จุดที่ 2 : Core making AL-DC2 SCM-0107	
		31/08/22		31/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	84.8	104.5	85.9	99.5
2.	10.00-11.00	85.4	94.1	86.7	99.2
3.	11.00-12.00	85.2	102.0	85.4	99.0
4.	12.00-13.00	80.3	91.9	82.5	99.5
5.	13.00-14.00	86.3	104.4	87.0	100.5
6.	14.00-15.00	86.7	106.3	86.3	99.5
7.	15.00-16.00	85.9	95.0	86.8	100.1
8.	16.00-17.00	86.1	94.5	86.7	98.5
Leq 8 hr		85.4	-	86.1	-
Lmax		-	106.3	-	100.5
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/13-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 26 & 31, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Exhaust Fan C-02 : Core Making AL-DC3 (SCM-111)		Exhaust Fan (E-01) จุดที่ 1 : ตู้ Control SZEU-0100	
		31/08/22		26/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	87.8	102.0	74.3	89.2
2.	10.00-11.00	88.1	101.7	74.3	85.8
3.	11.00-12.00	87.2	101.5	71.1	86.5
4.	12.00-13.00	86.1	102.0	74.3	89.8
5.	13.00-14.00	88.1	101.6	74.3	93.1
6.	14.00-15.00	87.8	101.9	74.3	88.7
7.	15.00-16.00	88.7	101.7	74.2	88.0
8.	16.00-17.00	90.0	100.1	74.0	88.1
Leq 8 hr		88.1	-	74.0	-
Lmax		-	102.0	-	93.1
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/14-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 29-30, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Exhaust Fan (E-01) จุดที่ 2 : Cyclone		Knock Out (B-01) จุดที่ 1 : TZEU-0101 (Finishing)	
		29/08/22		30/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	81.1	89.1	84.8	89.8
2.	10.00-11.00	81.0	89.3	85.8	90.1
3.	11.00-12.00	81.2	86.5	85.8	92.4
4.	12.00-13.00	81.3	87.9	85.2	90.4
5.	13.00-14.00	81.4	86.4	85.5	91.6
6.	14.00-15.00	81.1	87.3	85.9	92.4
7.	15.00-16.00	82.1	86.2	85.3	91.4
8.	16.00-17.00	82.5	85.8	85.4	90.9
Leq 8 hr		81.5	-	85.5	-
Lmax		-	89.3	-	92.4
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/15-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 26 & 30, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Knock Out (B-01) จุดที่ 2 : SZEU-0103 (Finishing)		Knock Out (B-01) จุดที่ 3 : SZEU-0107 (Finishing)	
		30/08/22		26/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	89.6	96.1	85.8	91.5
2.	10.00-11.00	90.4	95.8	85.7	91.7
3.	11.00-12.00	90.3	99.6	72.6	92.1
4.	12.00-13.00	79.2	95.6	86.0	90.8
5.	13.00-14.00	90.5	95.9	85.1	91.6
6.	14.00-15.00	89.7	96.9	86.2	93.4
7.	15.00-16.00	89.2	100.9	86.2	93.7
8.	16.00-17.00	82.9	94.8	86.0	93.0
Leq 8 hr		88.9	-	85.3	-
Lmax		-	100.9	-	93.7
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/16-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 26 & 29, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Knock Out (B-01) จุดที่ 4 : SZEU-0108 (Finishing)		Cutting Machine (B-02) จุดที่ 1 : SFT-0100 (Finishing)	
		29/08/22		26/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	84.5	89.4	88.6	97.2
2.	10.00-11.00	83.4	89.9	88.8	98.7
3.	11.00-12.00	79.1	87.9	77.9	91.5
4.	12.00-13.00	84.7	88.2	88.5	94.7
5.	13.00-14.00	83.9	91.9	87.6	92.5
6.	14.00-15.00	84.5	88.4	88.6	93.0
7.	15.00-16.00	84.4	89.0	88.3	93.9
8.	16.00-17.00	83.4	89.1	88.0	94.1
Leq 8 hr		83.8	-	87.8	-
Lmax		-	91.9	-	98.7
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/17-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 26, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Aug/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Cutting Machine (B-02) จุดที่ 2 : TZEU-0104 (Finishing)		Cutting Machine (B-02) จุดที่ 3 : F/N Grinder No. 2	
		26/08/22		26/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	90.8	98.6	86.2	97.3
2.	10.00-11.00	90.9	96.7	86.3	100.4
3.	11.00-12.00	81.3	91.3	75.3	89.0
4.	12.00-13.00	88.9	94.8	85.7	95.5
5.	13.00-14.00	89.9	98.2	84.8	89.7
6.	14.00-15.00	91.0	98.0	85.8	93.0
7.	15.00-16.00	90.7	99.6	85.4	91.6
8.	16.00-17.00	89.8	99.5	85.0	92.8
Leq 8 hr		89.8	-	85.1	-
Lmax		-	99.6	-	100.4
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/18-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Sampling Date : August 29, 2022

Job No. : S650508/Aug/Occ

Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Dust Collector (B-03) จุดที่ 1 : SZEU-0102+0109		Dust Collector (B-03) จุดที่ 2 : ท้ายไลน์	
		29/08/22		29/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	93.8	100.5	85.5	92.0
2.	10.00-11.00	92.8	102.4	84.3	93.4
3.	11.00-12.00	88.6	98.5	81.7	96.2
4.	12.00-13.00	94.1	98.9	85.4	98.4
5.	13.00-14.00	93.3	103.3	85.5	94.4
6.	14.00-15.00	94.0	100.2	85.0	91.8
7.	15.00-16.00	94.6	99.1	86.0	91.0
8.	16.00-17.00	94.3	99.3	86.2	91.5
Leq 8 hr		93.5	-	85.1	-
Lmax		-	103.3	-	98.4
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/19-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 30, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Aug/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Dust Collector (C-01) จุดที่ 1 : Al separator		Dust Collector (C-01) จุดที่ 2 : Sand mixing	
		30/08/22		30/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	90.7	101.1	87.9	96.3
2.	10.00-11.00	86.9	94.6	87.1	93.8
3.	11.00-12.00	87.0	101.8	87.2	95.7
4.	12.00-13.00	80.1	96.1	78.9	94.9
5.	13.00-14.00	86.4	96.7	78.3	94.2
6.	14.00-15.00	85.9	97.1	86.8	94.9
7.	15.00-16.00	83.7	101.0	85.1	101.0
8.	16.00-17.00	90.9	104.7	83.9	91.9
Leq 8 hr		87.6	-	85.5	-
Lmax		-	104.7	-	101.0
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/20-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Sampling Date : August 30, 2022

Job No. : S650508/Aug/Occ

Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))	
		@ Casting 2	
		Sand Condition ชั้น 2 (C-01) Hopper	
		30/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	83.6	94.4
2.	10.00-11.00	83.7	95.5
3.	11.00-12.00	82.9	89.2
4.	12.00-13.00	76.0	94.0
5.	13.00-14.00	83.5	95.5
6.	14.00-15.00	83.0	97.3
7.	15.00-16.00	82.6	94.6
8.	16.00-17.00	82.1	88.0
Leq 8 hr		82.6	-
Lmax		-	97.3
Standard		90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/21-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 25, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Aug/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Exhaust Fan จุดที่ 1 : LP Melting-charing		Exhaust Fan จุดที่ 2 : HP Melting-charing	
		25/08/22		25/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	79.8	102.3	79.8	96.3
2.	10.00-11.00	80.9	105.6	80.0	94.9
3.	11.00-12.00	77.5	98.5	78.6	92.8
4.	12.00-13.00	78.3	100.5	79.3	104.0
5.	13.00-14.00	79.6	98.8	82.1	108.7
6.	14.00-15.00	79.3	98.1	79.9	95.9
7.	15.00-16.00	78.4	99.3	78.9	95.6
8.	16.00-17.00	78.9	98.0	78.0	94.2
Leq 8 hr		79.2	-	79.7	-
Lmax		-	105.6	-	108.7
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/22-31

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 25-26, 2022

Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Exhaust Fan จุดที่ 3 : ZR LP TCM-301/302		Exhaust Fan จุดที่ 4 : ZR LP TDM-302	
		26/08/22		25/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	78.8	88.6	86.1	96.4
2.	10.00-11.00	79.5	87.6	86.9	96.8
3.	11.00-12.00	76.7	87.3	86.2	90.2
4.	12.00-13.00	79.6	88.1	80.3	89.6
5.	13.00-14.00	80.0	88.3	85.8	93.6
6.	14.00-15.00	78.0	88.8	86.4	96.8
7.	15.00-16.00	79.5	89.3	85.2	98.2
8.	16.00-17.00	78.9	89.0	85.8	96.0
Leq 8 hr		79.0	-	85.7	-
Lmax		-	89.3	-	98.2
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/23-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 24 & 26, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Aug/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Knock Out จุดที่ 1 : ZR LP Finishing TZEU-306		Water Jacket Inspection Machine จุดที่ 2 : ZR LP Finishing TZEU-309	
		26/08/22		24/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	85.7	97.7	80.4	88.1
2.	10.00-11.00	86.5	97.3	80.1	87.0
3.	11.00-12.00	83.4	98.6	78.0	85.7
4.	12.00-13.00	85.0	99.1	80.4	88.5
5.	13.00-14.00	86.3	97.6	79.7	86.8
6.	14.00-15.00	84.5	96.7	78.4	87.0
7.	15.00-16.00	86.4	97.9	79.0	86.3
8.	16.00-17.00	84.0	95.2	78.2	84.1
Leq 8 hr		85.4	-	79.4	-
Lmax		-	99.1	-	88.5
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/24-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 24, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Knock Out จุดที่ 3 : NR LP DIE CASTING TDM-305		Knock Out จุดที่ 4 : NR LP Core making TDM-304	
		24/08/22		24/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	83.8	96.6	83.6	97.8
2.	10.00-11.00	83.6	97.7	83.8	97.8
3.	11.00-12.00	83.1	95.6	82.3	96.1
4.	12.00-13.00	83.8	96.6	85.0	98.5
5.	13.00-14.00	84.0	97.6	85.6	100.9
6.	14.00-15.00	81.9	96.4	81.1	97.0
7.	15.00-16.00	82.9	95.5	81.4	90.5
8.	16.00-17.00	80.2	93.4	80.2	89.4
Leq 8 hr		83.1	-	83.2	-
Lmax		-	97.7	-	100.9
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/25-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 24, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Aug/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Cutting Machining จุดที่ 1 : NR LP Finishing (TZEU-324)		Cutting Machining จุดที่ 2 : NR LP Finishing (TZEU-327)	
		24/08/22		24/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	81.0	91.1	86.0	97.6
2.	10.00-11.00	81.6	94.8	86.1	97.0
3.	11.00-12.00	79.1	87.6	83.3	97.6
4.	12.00-13.00	81.4	92.7	85.4	97.5
5.	13.00-14.00	82.0	96.8	86.1	97.5
6.	14.00-15.00	77.4	88.3	81.1	97.2
7.	15.00-16.00	76.6	83.8	80.5	91.3
8.	16.00-17.00	75.3	84.0	83.0	92.8
Leq 8 hr		79.9	-	84.4	-
Lmax		-	96.8	-	97.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/26-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 25, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Aug/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Cutting Machining จุดที่ 3 : ZR-HP Die Casting (TDM-201)		Cutting Machining จุดที่ 4 : ZR-HP Finishing (Inspection Process 2)	
		25/08/22		25/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	81.9	96.0	79.2	89.6
2.	10.00-11.00	81.6	95.4	78.3	87.8
3.	11.00-12.00	81.0	93.0	80.2	96.3
4.	12.00-13.00	80.0	93.2	81.0	98.3
5.	13.00-14.00	81.7	93.3	78.2	99.2
6.	14.00-15.00	81.5	92.9	80.6	100.2
7.	15.00-16.00	81.5	92.8	81.2	101.1
8.	16.00-17.00	81.0	92.0	80.0	96.3
Leq 8 hr		81.3	-	80.0	-
Lmax		-	96.0	-	101.1
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Aug/Occ

Report No. : 2401/2022/27-31  
Report Date : September 6, 2022  
Sampling Date : August 24-25, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Dust Collector SDC-201		Sand condition จุดที่ 1 : NR-HP Die casting (SZEU-219)	
		24/08/22		25/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	79.8	89.0	79.8	93.1
2.	10.00-11.00	78.0	86.4	80.3	92.0
3.	11.00-12.00	78.1	82.8	78.7	90.2
4.	12.00-13.00	72.8	86.0	79.9	91.1
5.	13.00-14.00	76.4	83.8	80.2	90.0
6.	14.00-15.00	75.2	85.2	80.0	90.6
7.	15.00-16.00	75.8	84.2	79.5	93.3
8.	16.00-17.00	76.9	83.4	79.3	86.0
Leq 8 hr		77.1	-	79.7	-
Lmax		-	89.0	-	93.3
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 2401/2022/28-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : September 6, 2022

Sampling Date : August 25, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Aug/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))	
		@ Casting 3	
		Sand condition จุดที่ 2 : NR-HP Finishing (Inspection Process 2)	
		25/08/22	
		Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	79.2	100.2
2.	10.00-11.00	81.6	102.3
3.	11.00-12.00	78.5	101.3
4.	12.00-13.00	80.0	100.0
5.	13.00-14.00	81.0	94.7
6.	14.00-15.00	80.6	90.7
7.	15.00-16.00	80.0	95.2
8.	16.00-17.00	80.3	96.8
Leq 8 hr		80.2	-
Lmax		-	102.3
Standard		90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/1-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 4, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Feeder (A-04) จุดที่ 1 : Return		Feeder (A-04) จุดที่ 2 : TBFS	
		04/11/22		04/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	82.3	97.6	81.2	99.2
2.	10.00-11.00	84.9	104.9	83.4	104.1
3.	11.00-12.00	81.1	104.7	80.9	103.1
4.	12.00-13.00	81.3	97.0	79.7	98.6
5.	13.00-14.00	82.9	103.1	81.5	100.5
6.	14.00-15.00	83.4	104.0	81.5	101.0
7.	15.00-16.00	84.8	100.4	85.0	99.8
8.	16.00-17.00	83.2	100.9	83.0	98.1
Leq 8 hr		83.2	-	82.3	-
Lmax		-	104.9	-	104.1
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/2-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 4, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Feeder (A-04) จุดที่ 3 : G/W		Feeder (A-04) จุดที่ 4 : K/T	
		04/11/22		04/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	79.5	95.4	81.5	99.0
2.	10.00-11.00	82.9	100.7	84.0	103.2
3.	11.00-12.00	78.8	100.1	80.7	100.1
4.	12.00-13.00	78.5	95.4	80.1	95.1
5.	13.00-14.00	79.7	99.6	82.9	105.8
6.	14.00-15.00	81.9	102.7	83.3	103.5
7.	15.00-16.00	84.4	100.8	86.6	106.4
8.	16.00-17.00	79.8	96.4	84.3	103.0
Leq 8 hr		81.2	-	83.4	-
Lmax		-	102.7	-	106.4
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/3-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 4, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Shot Blast A-08 : ทางเดิน TDC-004		Dust Collector A-09 : TDC-004	
		04/11/22		04/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	85.8	99.8	89.2	103.8
2.	10.00-11.00	87.2	100.9	90.7	105.2
3.	11.00-12.00	83.4	98.6	81.8	98.6
4.	12.00-13.00	84.8	102.1	90.4	105.8
5.	13.00-14.00	87.5	99.6	89.4	103.5
6.	14.00-15.00	86.9	101.4	91.2	105.3
7.	15.00-16.00	86.3	100.8	91.3	104.2
8.	16.00-17.00	85.8	99.9	90.0	103.8
Leq 8 hr		86.1	-	89.9	-
Lmax		-	102.1	-	105.8
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/4-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 4, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Dust Collector D-08 : Pouring		Molding Machine C-01 : TMO-001	
		04/11/22		04/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	80.3	90.3	79.7	90.6
2.	10.00-11.00	80.0	87.7	79.1	91.6
3.	11.00-12.00	76.7	89.6	69.7	85.6
4.	12.00-13.00	79.4	86.8	80.0	90.2
5.	13.00-14.00	79.9	88.1	79.9	89.9
6.	14.00-15.00	80.9	89.3	79.6	88.9
7.	15.00-16.00	80.8	99.1	78.5	90.8
8.	16.00-17.00	80.1	95.4	78.0	88.4
Leq 8 hr		79.9	-	78.8	-
Lmax		-	99.1	-	91.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchay. Y.*

Suphakchay Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov/Occ

Report No. : 3245/2022/5-31  
Report Date : November 18, 2022  
Sampling Date : November 4 & 11, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Oscillating Conveyer C-13 : Barachi		Oscillating Conveyer E-08 : Shell sand	
		04/11/22		11/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	81.9	89.2	81.9	95.5
2.	10.00-11.00	81.3	94.7	82.9	98.3
3.	11.00-12.00	74.5	87.8	82.1	96.7
4.	12.00-13.00	82.2	88.9	84.1	100.6
5.	13.00-14.00	81.9	90.3	82.5	95.3
6.	14.00-15.00	82.0	89.4	82.3	100.4
7.	15.00-16.00	81.4	88.7	81.4	93.2
8.	16.00-17.00	81.0	89.9	81.5	95.6
Leq 8 hr		81.2	-	82.4	-
Lmax		-	94.7	-	100.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/6-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Shake Out Machine C-15 : Shot Blow (Finishing)		Knocking Out G-02 : Knock out TZEU-006 (Finishing)	
		11/11/22		11/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	86.3	90.2	87.7	93.2
2.	10.00-11.00	84.4	95.1	88.7	93.1
3.	11.00-12.00	79.1	94.1	78.7	92.5
4.	12.00-13.00	87.9	93.7	88.5	93.4
5.	13.00-14.00	87.2	95.5	88.7	94.5
6.	14.00-15.00	89.2	105.6	88.1	96.0
7.	15.00-16.00	88.0	100.6	88.8	93.7
8.	16.00-17.00	88.4	100.7	88.2	93.6
Leq 8 hr		87.1	-	87.9	-
Lmax		-	105.6	-	96.0
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/7-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Grinder G-03 : TGU-001 (Finishing)		Ramcage Shot Blast G-04 : Oil Return (Finishing)	
		11/11/22		11/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	89.0	96.1	87.1	99.1
2.	10.00-11.00	88.5	94.6	87.3	99.4
3.	11.00-12.00	81.3	94.1	80.0	99.0
4.	12.00-13.00	89.4	95.2	87.2	99.4
5.	13.00-14.00	88.7	95.2	87.5	99.3
6.	14.00-15.00	89.1	95.0	87.9	99.8
7.	15.00-16.00	89.2	94.5	88.0	98.8
8.	16.00-17.00	89.0	95.0	87.6	98.9
Leq 8 hr		88.5	-	87.1	-
Lmax		-	96.1	-	99.8
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/8-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 1			
		Hanger Blast G-09 (TZUE-0018) (Finishing)		Exhaustion C-17 : Corn Making TCM-002	
		11/11/22		11/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	89.0	95.6	84.2	103.7
2.	10.00-11.00	89.0	93.1	83.3	100.6
3.	11.00-12.00	80.4	93.5	80.2	96.9
4.	12.00-13.00	89.2	93.3	84.0	96.3
5.	13.00-14.00	88.7	93.5	84.3	99.7
6.	14.00-15.00	88.9	94.5	83.4	95.7
7.	15.00-16.00	89.4	93.6	84.5	98.4
8.	16.00-17.00	88.2	94.0	83.8	98.6
Leq 8 hr		88.4	-	83.6	-
Lmax		-	95.6	-	103.7
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/9-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 7, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Feeder (A-01) จุดที่ 1 : Feeder ชั้นล่าง AL-DC1		Feeder (A-01) จุดที่ 2 : Feeder ชั้นล่าง AL-DC2	
		07/11/22		07/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	78.8	97.9	82.8	106.1
2.	10.00-11.00	77.4	96.5	82.8	106.3
3.	11.00-12.00	76.2	93.1	77.3	91.7
4.	12.00-13.00	77.2	92.8	82.4	106.4
5.	13.00-14.00	79.9	99.1	81.4	101.9
6.	14.00-15.00	79.6	99.3	83.1	105.8
7.	15.00-16.00	79.5	99.9	82.0	103.0
8.	16.00-17.00	79.1	99.0	81.9	101.6
Leq 8 hr		78.6	-	82.0	-
Lmax		-	99.9	-	106.4
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/10-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 7, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Feeder (A-01) จุดที่ 3 : Feeder ชั้นล่าง AL-DC3		Exhaust Fan A-02 จุดที่ 1 : Melting AL-DC1 SFM-100	
		07/11/22		07/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	80.5	106.2	80.9	96.1
2.	10.00-11.00	82.6	99.5	80.1	97.6
3.	11.00-12.00	76.7	94.5	79.3	96.4
4.	12.00-13.00	80.3	102.0	78.7	94.3
5.	13.00-14.00	81.8	102.2	81.5	97.6
6.	14.00-15.00	79.4	99.2	81.2	97.0
7.	15.00-16.00	80.2	100.1	81.4	91.4
8.	16.00-17.00	79.5	99.1	80.8	92.6
Leq 8 hr		80.4	-	80.6	-
Lmax		-	106.2	-	97.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/11-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 7, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Exhaust Fan A-02 จุดที่ 2 : Melting AL-DC2 SFM-101		Exhaust Fan A-02 จุดที่ 3 : Melting AL-DC3 SFM-102	
		07/11/22		07/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	78.6	93.1	79.6	96.8
2.	10.00-11.00	79.4	95.4	79.8	94.2
3.	11.00-12.00	76.6	85.1	75.7	84.6
4.	12.00-13.00	76.9	95.7	79.1	94.4
5.	13.00-14.00	79.5	96.0	80.2	98.3
6.	14.00-15.00	78.6	95.8	78.8	94.5
7.	15.00-16.00	79.5	94.4	80.2	94.8
8.	16.00-17.00	79.2	93.8	79.2	93.1
Leq 8 hr		78.7	-	79.3	-
Lmax		-	96.0	-	98.3
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/12-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Report Date : November 18, 2022

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Sampling Date : November 7, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Exhaust Fan (D-01) จุดที่ 1 : Core making AL-DC1 TCM-0103		Exhaust Fan (D-01) จุดที่ 2 : Core making AL-DC2 SCM-0107	
		07/11/22		07/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	83.4	94.8	85.9	97.1
2.	10.00-11.00	82.3	93.3	86.2	94.1
3.	11.00-12.00	81.1	96.6	83.4	94.4
4.	12.00-13.00	81.7	94.9	89.2	96.1
5.	13.00-14.00	84.1	93.3	87.0	99.9
6.	14.00-15.00	83.4	96.8	87.1	90.1
7.	15.00-16.00	83.8	92.6	86.8	94.2
8.	16.00-17.00	83.0	93.0	89.8	96.0
Leq 8 hr		83.0	-	87.3	-
Lmax		-	96.8	-	99.9
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Yoonim*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/13-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 7-8, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Exhaust Fan C-02 : Core Making AL-DC3 SCM-111		Exhaust Fan (E-01) จุดที่ 1 : ตู้ Control SZEU-0100	
		07/11/22		08/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	85.0	103.5	81.0	97.3
2.	10.00-11.00	84.2	100.8	80.7	96.3
3.	11.00-12.00	83.8	101.7	79.1	92.0
4.	12.00-13.00	84.8	100.8	79.0	96.0
5.	13.00-14.00	85.2	100.7	80.1	95.8
6.	14.00-15.00	84.1	100.5	80.1	95.1
7.	15.00-16.00	83.9	100.7	80.0	95.0
8.	16.00-17.00	84.0	100.9	80.2	95.9
Leq 8 hr		84.4	-	80.1	-
Lmax		-	103.5	-	97.3
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov/Occ

Report No. : 3245/2022/14-31  
Report Date : November 18, 2022  
Sampling Date : November 8-9, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Exhaust Fan (E-01) จุดที่ 2 : Cyclone		Knock Out (B-01) จุดที่ 1 : TZEU-0101 (Finishing)	
		08/11/22		09/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	80.7	86.6	89.4	100.2
2.	10.00-11.00	80.7	97.3	90.3	98.2
3.	11.00-12.00	80.3	87.7	89.6	98.7
4.	12.00-13.00	79.4	86.4	90.4	98.2
5.	13.00-14.00	79.5	85.3	90.0	99.3
6.	14.00-15.00	79.6	86.7	90.2	102.1
7.	15.00-16.00	79.5	86.5	89.6	100.8
8.	16.00-17.00	79.4	85.9	89.8	100.5
Leq 8 hr		79.9	-	89.9	-
Lmax		-	97.3	-	102.1
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/15-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Sampling Date : November 9, 2022

Job No. : S650508/Nov/Occ

Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Knock Out (B-01) จุดที่ 2 : SZEU-0103 (Finishing)		Knock Out (B-01) จุดที่ 3 : SZEU-0107 (Finishing)	
		09/11/22		09/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	89.8	99.0	89.0	101.2
2.	10.00-11.00	90.7	94.9	89.1	99.6
3.	11.00-12.00	88.6	95.7	88.9	102.5
4.	12.00-13.00	87.5	94.7	89.7	99.0
5.	13.00-14.00	90.4	96.0	88.9	101.9
6.	14.00-15.00	90.3	98.5	90.7	99.4
7.	15.00-16.00	90.1	94.6	89.5	99.2
8.	16.00-17.00	89.8	95.0	90.9	100.8
Leq 8 hr		89.8	-	89.7	-
Lmax		-	99.0	-	102.5
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/16-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 8-9, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Knock Out (B-01) จุดที่ 4 : SZEU-0108 (Finishing)		Cutting Machine (B-02) จุดที่ 1 : SFT-0100 (Finishing)	
		08/11/22		09/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	89.3	94.5	86.1	98.0
2.	10.00-11.00	88.6	92.2	87.2	98.6
3.	11.00-12.00	84.4	93.3	84.9	93.2
4.	12.00-13.00	86.8	93.6	84.2	95.2
5.	13.00-14.00	88.9	92.2	87.0	99.0
6.	14.00-15.00	87.8	92.6	86.6	97.4
7.	15.00-16.00	88.4	92.5	87.2	98.0
8.	16.00-17.00	88.3	92.0	87.0	99.0
Leq 8 hr		88.0	-	86.4	-
Lmax		-	94.5	-	99.0
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov/Occ

Report No. : 3245/2022/17-31  
Report Date : November 18, 2022  
Sampling Date : November 8-9, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Cutting Machine (B-02) จุดที่ 2 : TZEU-0104 (Finishing)		Cutting Machine (B-02) จุดที่ 3 : F/N Grinder No. 2	
		08/11/22		09/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	88.4	97.1	85.5	92.8
2.	10.00-11.00	88.9	97.7	86.4	91.5
3.	11.00-12.00	84.8	99.0	83.5	93.5
4.	12.00-13.00	87.1	92.3	83.2	96.9
5.	13.00-14.00	89.0	96.6	85.6	91.6
6.	14.00-15.00	88.6	99.2	85.2	93.0
7.	15.00-16.00	88.4	98.0	85.9	93.0
8.	16.00-17.00	88.2	97.2	85.0	94.1
Leq 8 hr		88.1	-	85.2	-
Lmax		-	99.2	-	96.9
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/18-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Report Date : November 18, 2022

ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Sampling Date : November 8, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Dust Collector (B-03) จุดที่ 1 : SZEU-0102+0109		Dust Collector (B-03) จุดที่ 2 : ท้ายไลน์	
		08/11/22		08/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	90.5	100.2	86.9	92.8
2.	10.00-11.00	90.2	99.7	87.4	92.6
3.	11.00-12.00	88.5	102.6	84.2	93.3
4.	12.00-13.00	90.8	99.9	85.0	94.9
5.	13.00-14.00	90.5	101.7	87.4	97.7
6.	14.00-15.00	89.3	99.6	86.6	95.3
7.	15.00-16.00	90.0	100.6	86.5	96.0
8.	16.00-17.00	89.0	99.7	85.9	94.4
Leq 8 hr		89.9	-	86.4	-
Lmax		-	102.6	-	97.7
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov/Occ

Report No. : 3245/2022/19-31  
Report Date : November 18, 2022  
Sampling Date : November 8, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 2			
		Dust Collector (C-01) จุดที่ 1 : Al separator		Dust Collector (C-01) จุดที่ 2 : Sand mixing	
		08/11/22		08/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	75.5	83.8	86.7	92.5
2.	10.00-11.00	76.2	83.0	86.8	95.2
3.	11.00-12.00	73.7	86.4	80.5	93.4
4.	12.00-13.00	75.1	82.6	84.5	92.8
5.	13.00-14.00	76.5	85.6	86.5	99.6
6.	14.00-15.00	77.1	89.1	89.0	94.2
7.	15.00-16.00	77.3	90.0	90.3	94.0
8.	16.00-17.00	76.0	88.2	88.2	95.0
Leq 8 hr		76.1	-	87.3	-
Lmax		-	90.0	-	99.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/20-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 8, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))	
		@ Casting 2	
		Sand Condition ชั้น 2 (C-01)	
		08/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	82.5	93.0
2.	10.00-11.00	83.1	91.1
3.	11.00-12.00	81.1	97.0
4.	12.00-13.00	79.2	93.7
5.	13.00-14.00	82.5	94.1
6.	14.00-15.00	82.5	90.2
7.	15.00-16.00	83.0	90.5
8.	16.00-17.00	82.4	89.7
Leq 8 hr		82.2	-
Lmax		-	97.0
Standard		90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/21-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Report Date : November 18, 2022

ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Sampling Date : November 10, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Exhaust Fan จุดที่ 1 : LP Melting-Charing		Exhaust Fan จุดที่ 2 : HP Melting-Charing	
		10/11/22		10/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	80.2	101.8	81.6	96.4
2.	10.00-11.00	81.2	109.1	83.9	114.8
3.	11.00-12.00	75.5	81.4	79.1	97.9
4.	12.00-13.00	81.8	111.1	79.6	97.3
5.	13.00-14.00	79.2	99.7	80.1	95.4
6.	14.00-15.00	81.9	104.4	81.5	103.7
7.	15.00-16.00	79.4	95.6	78.2	85.7
8.	16.00-17.00	76.8	87.7	77.4	86.0
Leq 8 hr		80.0	-	80.6	-
Lmax		-	111.1	-	114.8
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov/Occ

Report No. : 3245/2022/22-31  
Report Date : November 18, 2022  
Sampling Date : November 9, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Exhaust Fan จุดที่ 3 : ZR LP TCM-301/302		Exhaust Fan จุดที่ 4 : ZR LP TDM-302	
		09/11/22		09/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	83.4	98.0	84.4	95.9
2.	10.00-11.00	83.2	99.0	84.7	96.2
3.	11.00-12.00	80.7	101.6	82.9	96.7
4.	12.00-13.00	83.9	99.3	85.0	96.9
5.	13.00-14.00	83.7	96.3	85.3	97.7
6.	14.00-15.00	83.0	95.8	84.7	96.8
7.	15.00-16.00	83.6	92.4	84.2	96.0
8.	16.00-17.00	83.2	93.0	84.0	96.5
Leq 8 hr		83.2	-	84.5	-
Lmax		-	101.6	-	97.7
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/23-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Report Date : November 18, 2022

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Sampling Date : November 9, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Knock Out จุดที่ 1 : ZR LP Finishing TZEU-306		Water Jacket Inspection Machine จุดที่ 2 : ZR LP Finishing TZEU-309	
		09/11/22		09/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	85.4	97.4	79.4	90.4
2.	10.00-11.00	85.6	94.0	79.9	88.4
3.	11.00-12.00	82.5	93.9	78.1	87.4
4.	12.00-13.00	83.9	94.5	78.8	84.8
5.	13.00-14.00	84.8	94.4	79.6	87.0
6.	14.00-15.00	84.2	93.5	79.5	88.0
7.	15.00-16.00	85.0	94.9	79.7	94.1
8.	16.00-17.00	84.8	94.1	79.2	89.0
Leq 8 hr		84.6	-	79.3	-
Lmax		-	97.4	-	94.1
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Yoonim*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov/Occ

Report No. : 3245/2022/24-31  
Report Date : November 18, 2022  
Sampling Date : November 10, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Knock Out จุดที่ 3 : NR LP DIE CASTING TDM-305		Knock Out จุดที่ 4 : NR LP Core making TDM-304	
		10/11/22		10/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	84.5	95.3	83.6	96.8
2.	10.00-11.00	82.4	95.0	84.0	96.9
3.	11.00-12.00	81.9	94.5	81.0	93.2
4.	12.00-13.00	83.1	94.2	82.9	94.6
5.	13.00-14.00	82.0	94.9	83.6	96.0
6.	14.00-15.00	82.8	93.8	83.8	97.7
7.	15.00-16.00	79.5	87.7	80.2	94.2
8.	16.00-17.00	81.0	92.7	79.6	94.5
Leq 8 hr		82.4	-	82.6	-
Lmax		-	95.3	-	97.7
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/25-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 10, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Cutting Machining จุดที่ 1 : NR LP Finishing (TZEU-324)		Cutting Machining จุดที่ 2 : NR LP Finishing (TZEU-327)	
		10/11/22		10/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	87.7	95.6	84.2	94.9
2.	10.00-11.00	87.0	98.0	83.6	95.6
3.	11.00-12.00	83.3	93.9	79.8	95.2
4.	12.00-13.00	87.4	97.0	84.0	95.0
5.	13.00-14.00	86.7	95.8	83.4	99.3
6.	14.00-15.00	80.0	93.0	72.7	93.8
7.	15.00-16.00	80.2	95.6	72.8	90.1
8.	16.00-17.00	80.0	84.9	76.9	89.6
Leq 8 hr		85.2	-	81.6	-
Lmax		-	98.0	-	99.3
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/26-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Cutting Machining จุดที่ 3 : ZR-HP Die Casting (TDM-201)		Cutting Machining จุดที่ 4 : ZR-HP Finishing (Inspection Process 2)	
		11/11/22		11/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	78.8	93.1	81.4	94.6
2.	10.00-11.00	78.8	88.9	82.0	93.3
3.	11.00-12.00	76.7	91.9	79.8	93.8
4.	12.00-13.00	78.8	95.9	82.1	93.4
5.	13.00-14.00	78.1	88.1	81.5	93.9
6.	14.00-15.00	78.9	97.7	81.1	93.3
7.	15.00-16.00	77.6	83.1	80.8	93.6
8.	16.00-17.00	77.4	85.0	80.5	93.2
Leq 8 hr		78.2	-	81.2	-
Lmax		-	97.7	-	94.6
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160  
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570  
Job No. : S650508/Nov/Occ

Report No. : 3245/2022/27-31  
Report Date : November 18, 2022  
Sampling Date : November 10, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		@ Casting 3			
		Dust Collector SDC-201		Sand condition จุดที่ 1 : NR-HP Die casting (SZEU-219)	
		10/11/22		10/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	75.2	82.0	81.3	99.0
2.	10.00-11.00	76.0	82.4	79.3	92.8
3.	11.00-12.00	70.6	79.1	77.1	88.9
4.	12.00-13.00	71.3	80.5	78.4	90.8
5.	13.00-14.00	74.8	82.6	78.0	91.0
6.	14.00-15.00	75.6	81.8	78.5	92.0
7.	15.00-16.00	76.2	83.2	77.4	90.8
8.	16.00-17.00	75.8	82.9	76.0	91.0
Leq 8 hr		74.8	-	78.5	-
Lmax		-	83.2	-	99.0
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3245/2022/28-31

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 18, 2022

Sampling Date : November 10, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650508/Nov/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))	
		@ Casting 3	
		Sand condition จุดที่ 2 : NR-HP Finishing (Inspection Process 2)	
		10/11/22	
		Leq 1 hr.	Lmax
1.	09.00-10.00	79.1	91.7
2.	10.00-11.00	78.3	90.0
3.	11.00-12.00	76.3	91.9
4.	12.00-13.00	77.4	89.8
5.	13.00-14.00	78.2	90.1
6.	14.00-15.00	78.9	90.3
7.	15.00-16.00	77.0	89.8
8.	16.00-17.00	77.2	88.6
Leq 8 hr		77.9	-
Lmax		-	91.9
Standard		90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

*Suphakchaya Y.*

Suphakchaya Yoonim



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL