



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/14-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))											
		บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ											
		04-05/11/22			05-06/11/22			06-07/11/22			07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	62.1	89.5	56.0	61.3	83.7	55.3	64.4	87.2	54.5	64.2	73.0	60.4
2.	14.00-15.00	60.4	79.9	56.6	62.5	87.5	54.9	62.7	87.1	55.1	63.7	88.7	58.6
3.	15.00-16.00	61.2	86.7	58.0	63.6	86.1	56.2	62.8	87.9	54.2	63.7	87.4	58.2
4.	16.00-17.00	66.2	87.8	55.9	60.7	93.1	56.6	56.0	76.8	54.7	61.1	94.2	57.1
5.	17.00-18.00	60.0	85.8	55.4	57.0	73.9	55.1	55.3	78.1	54.1	58.3	78.6	54.3
6.	18.00-19.00	56.3	73.7	55.0	58.3	74.6	56.1	55.6	70.1	54.1	56.5	81.6	55.3
7.	19.00-20.00	57.7	75.7	55.7	57.6	70.4	56.5	55.3	73.3	54.2	57.8	82.9	54.2
8.	20.00-21.00	59.1	75.4	57.8	57.2	69.9	55.4	57.6	75.9	56.0	58.9	74.7	58.1
9.	21.00-22.00	58.5	66.4	57.5	56.6	79.7	55.0	57.5	85.6	54.3	59.5	71.6	58.5
10.	22.00-23.00	59.5	74.1	57.7	58.5	79.3	54.6	57.8	79.8	54.7	59.3	65.3	58.3
11.	23.00-00.00	57.9	77.3	53.9	56.0	75.4	53.8	57.2	78.5	54.4	58.4	73.3	56.7
12.	00.00-01.00	58.9	79.7	55.5	57.0	79.2	54.3	57.4	75.6	54.5	60.3	81.2	54.6
13.	01.00-02.00	61.1	91.2	57.8	58.7	80.0	54.8	59.2	87.0	54.2	59.1	72.4	57.7
14.	02.00-03.00	58.6	68.2	57.8	55.8	72.4	54.2	58.5	86.4	53.5	60.0	79.5	57.5
15.	03.00-04.00	61.5	86.1	57.3	56.1	76.4	54.5	62.5	85.4	53.5	59.8	83.6	57.6
16.	04.00-05.00	59.1	74.1	54.0	63.9	85.2	51.4	64.6	85.9	51.2	61.3	88.1	57.0
17.	05.00-06.00	65.8	85.5	52.4	64.9	87.3	51.9	62.7	85.4	51.7	63.3	83.5	54.5
18.	06.00-07.00	64.5	90.7	52.2	63.4	85.6	52.0	64.1	83.5	53.0	65.6	88.0	52.8
19.	07.00-08.00	64.7	87.1	52.3	63.7	87.7	49.6	64.7	88.6	55.7	63.7	83.6	54.2
20.	08.00-09.00	62.8	86.4	53.7	63.6	82.2	49.9	64.2	83.9	55.8	63.8	82.5	55.4
21.	09.00-10.00	63.6	86.3	53.9	61.5	80.2	50.7	61.8	86.1	52.4	63.4	83.3	55.5
22.	10.00-11.00	61.4	84.3	55.4	64.2	87.2	54.4	60.0	80.6	51.9	61.4	89.8	55.5
23.	11.00-12.00	62.7	86.3	53.9	63.9	91.9	53.4	64.0	72.8	54.1	59.0	79.4	54.6
24.	12.00-13.00	59.3	73.6	55.3	64.3	88.6	53.8	63.9	79.6	60.8	61.9	86.3	56.7
Leq 24 hr		61.8	-	-	61.5	-	-	61.6	-	-	61.7	-	-
Lmax		-	91.2	-	-	93.1	-	-	88.6	-	-	94.2	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		68.1	-	-	67.4	-	-	67.8	-	-	67.9	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

พิกัด 47P 0718758 UTM 1487117

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/15-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))								
		บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ								
		08-09/11/22			09-10/11/22			10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	61.9	86.4	58.7	62.6	83.6	58.4	62.5	85.7	58.0
2.	14.00-15.00	62.9	85.5	59.0	61.6	80.4	58.3	59.6	81.7	58.0
3.	15.00-16.00	62.9	88.9	58.4	62.5	85.1	58.1	61.7	82.8	58.1
4.	16.00-17.00	62.8	84.8	58.3	59.0	75.2	57.5	62.8	84.3	58.4
5.	17.00-18.00	60.5	79.9	58.3	58.8	74.8	57.9	61.9	86.6	58.0
6.	18.00-19.00	59.6	79.2	57.4	59.3	77.0	57.6	58.9	80.0	57.4
7.	19.00-20.00	58.4	78.4	56.2	58.8	71.3	57.7	60.3	84.8	55.2
8.	20.00-21.00	59.3	79.0	57.6	60.9	81.7	57.7	57.5	75.2	55.7
9.	21.00-22.00	59.5	77.2	58.2	59.4	75.5	57.9	58.9	75.0	57.4
10.	22.00-23.00	59.0	71.1	57.9	58.1	75.3	55.4	59.6	78.3	57.8
11.	23.00-00.00	56.5	68.6	55.1	58.8	79.3	56.3	57.9	79.0	53.7
12.	00.00-01.00	57.9	68.7	57.4	59.3	79.1	57.8	60.3	83.0	55.8
13.	01.00-02.00	60.2	77.1	57.7	58.8	70.0	57.7	59.3	83.7	57.7
14.	02.00-03.00	59.4	75.3	57.7	59.7	78.3	57.7	58.9	77.0	57.4
15.	03.00-04.00	59.3	72.3	57.6	60.7	84.7	57.1	60.0	82.1	57.2
16.	04.00-05.00	62.2	86.8	57.3	64.2	79.6	56.2	59.0	81.1	54.0
17.	05.00-06.00	63.8	81.3	55.0	64.2	84.6	55.8	64.0	82.8	54.0
18.	06.00-07.00	62.6	86.1	55.1	64.2	84.2	55.8	62.9	86.5	54.5
19.	07.00-08.00	64.0	87.1	55.2	62.6	83.1	57.0	62.1	84.2	53.4
20.	08.00-09.00	64.7	80.7	55.4	61.9	86.4	57.7	63.2	81.6	53.1
21.	09.00-10.00	62.7	87.4	56.3	63.6	72.6	61.0	63.5	81.8	53.5
22.	10.00-11.00	59.5	78.2	55.3	60.6	81.2	59.4	62.2	82.5	54.5
23.	11.00-12.00	60.9	83.3	55.6	59.6	71.6	59.3	61.9	84.2	53.0
24.	12.00-13.00	60.4	81.4	58.3	61.4	76.0	60.0	61.4	87.9	53.4
Leq 24 hr		61.4	-	-	61.3	-	-	61.2	-	-
Lmax		-	88.9	-	-	86.4	-	-	87.9	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		67.3	-	-	67.9	-	-	67.2	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)
พิกัด 47P 0718758 UTM 1487117

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/16-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))											
		ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ											
		04-05/11/22			05-06/11/22			06-07/11/22			07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	53.5	79.5	51.5	52.9	70.0	51.1	51.4	69.0	50.2	54.6	72.4	53.3
2.	15.00-16.00	53.2	70.5	51.9	53.3	73.8	51.2	51.7	69.6	50.2	54.4	65.2	53.3
3.	16.00-17.00	53.2	71.2	52.1	53.4	83.0	51.5	51.9	71.8	50.7	55.0	74.0	53.6
4.	17.00-18.00	54.0	72.8	52.3	52.2	62.7	51.2	51.9	68.2	51.0	54.4	63.3	53.6
5.	18.00-19.00	53.2	66.0	52.4	52.5	67.0	51.6	51.8	61.9	51.0	54.9	64.9	54.2
6.	19.00-20.00	53.5	61.9	52.5	52.3	63.3	51.5	51.9	58.4	51.1	55.1	69.5	54.3
7.	20.00-21.00	53.8	63.7	53.1	52.7	62.1	51.8	52.1	57.9	51.3	54.8	63.2	53.8
8.	21.00-22.00	53.6	68.3	52.9	52.8	63.9	51.7	52.2	62.0	51.4	54.8	62.2	53.9
9.	22.00-23.00	53.7	62.0	52.8	52.6	61.4	51.7	52.0	60.2	51.2	53.2	62.2	52.3
10.	23.00-00.00	52.9	61.0	51.8	52.3	61.0	51.4	52.0	78.0	51.2	52.9	60.4	52.1
11.	00.00-01.00	52.7	60.7	52.0	51.7	56.1	51.0	51.6	56.4	51.0	53.4	63.3	52.3
12.	01.00-02.00	53.5	63.7	52.6	52.1	62.1	51.0	52.1	60.4	51.3	53.4	63.2	52.2
13.	02.00-03.00	53.5	62.8	52.5	52.2	62.0	51.0	52.0	59.7	51.2	53.4	61.0	52.4
14.	03.00-04.00	53.4	61.2	52.5	52.2	59.8	51.1	51.8	59.0	51.0	53.4	61.7	52.3
15.	04.00-05.00	52.7	60.8	52.1	52.3	60.5	51.2	52.4	64.0	51.4	54.6	75.0	52.3
16.	05.00-06.00	53.1	62.2	52.1	53.2	73.8	51.0	53.2	69.6	51.4	53.3	68.8	52.0
17.	06.00-07.00	54.2	77.1	51.9	52.4	67.9	50.9	53.0	61.8	51.9	53.0	74.1	51.8
18.	07.00-08.00	52.6	68.3	51.5	51.6	72.9	50.5	55.3	77.1	52.3	53.2	75.5	51.7
19.	08.00-09.00	53.5	69.5	51.8	52.1	74.3	50.5	53.6	76.9	52.1	53.5	78.5	51.3
20.	09.00-10.00	53.1	69.5	51.2	52.4	77.3	50.1	52.9	63.5	51.7	52.7	75.0	50.8
21.	10.00-11.00	54.2	77.8	51.1	51.6	73.8	49.7	52.5	63.1	51.0	51.8	61.9	50.8
22.	11.00-12.00	52.3	68.5	50.3	50.5	64.4	49.5	55.0	78.8	51.0	52.9	70.1	51.5
23.	12.00-13.00	51.7	67.9	50.5	51.6	68.9	50.3	54.6	80.7	52.7	52.8	66.0	51.8
24.	13.00-14.00	52.7	71.2	50.7	51.6	64.8	50.5	54.4	68.0	52.9	52.5	70.2	51.4
Leq 24 hr		53.3	-	-	52.3	-	-	52.8	-	-	53.8	-	-
Lmax		-	79.5	-	-	83.0	-	-	80.7	-	-	78.5	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		59.7	-	-	58.8	-	-	58.8	-	-	59.9	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

พิกัด 47P 0718912 UTM 1487259

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/17-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))								
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ								
		08-09/11/22			09-10/11/22			10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	53.0	73.0	51.6	54.6	86.1	51.3	52.8	73.3	51.2
2.	15.00-16.00	53.1	73.0	52.0	54.5	76.2	52.0	54.3	77.4	51.7
3.	16.00-17.00	53.1	79.2	52.2	54.8	74.5	51.9	54.6	72.9	52.4
4.	17.00-18.00	52.8	57.6	52.1	53.5	66.0	51.8	53.9	65.8	52.6
5.	18.00-19.00	53.5	61.6	52.7	53.2	64.6	51.7	53.1	60.5	52.2
6.	19.00-20.00	53.0	57.8	52.3	52.8	61.5	52.0	53.1	64.1	52.1
7.	20.00-21.00	53.1	60.2	52.2	53.1	60.8	52.3	53.3	62.6	52.2
8.	21.00-22.00	54.0	70.8	52.7	52.8	60.2	51.9	53.5	62.3	52.3
9.	22.00-23.00	54.1	68.0	52.6	52.9	64.1	52.1	53.0	61.6	52.2
10.	23.00-00.00	54.6	74.2	53.1	52.2	60.6	51.4	52.5	62.8	51.5
11.	00.00-01.00	56.4	78.3	53.5	52.8	62.6	52.1	53.3	60.6	52.3
12.	01.00-02.00	54.7	78.1	53.3	53.1	62.0	52.0	53.1	64.0	52.1
13.	02.00-03.00	54.1	64.7	52.9	53.0	66.8	51.9	53.2	61.9	52.0
14.	03.00-04.00	53.4	63.1	51.9	52.6	61.5	51.7	53.1	63.6	52.0
15.	04.00-05.00	53.0	61.7	52.2	52.9	62.6	51.7	52.6	61.9	51.6
16.	05.00-06.00	53.0	63.1	52.1	53.5	64.6	52.5	52.8	63.5	51.7
17.	06.00-07.00	53.1	59.6	52.3	52.9	67.5	51.8	52.9	66.5	51.7
18.	07.00-08.00	53.4	62.7	52.5	53.1	65.5	51.8	55.1	85.7	51.8
19.	08.00-09.00	53.4	63.2	52.6	53.7	76.5	52.1	54.6	73.6	51.8
20.	09.00-10.00	53.2	61.4	52.3	53.9	73.8	51.9	54.0	68.8	52.0
21.	10.00-11.00	53.5	68.8	52.3	52.9	65.1	51.5	54.6	66.2	52.9
22.	11.00-12.00	51.9	61.1	50.5	51.5	60.9	50.4	54.0	66.8	52.1
23.	12.00-13.00	52.9	65.3	51.4	58.5	88.8	52.1	53.5	66.6	51.8
24.	13.00-14.00	53.1	68.1	51.5	53.5	76.9	51.5	52.9	60.6	51.3
Leq 24 hr		53.6	-	-	53.7	-	-	53.6	-	-
Lmax		-	79.2	-	-	88.8	-	-	85.7	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		60.5	-	-	59.5	-	-	59.5	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

พิกัด 47P 0718912 UTM 1487259

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามได้อุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/18-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))											
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)											
		04-05/11/22			05-06/11/22			06-07/11/22			07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	61.1	83.0	55.7	58.7	84.1	54.2	55.8	71.8	53.4	60.1	82.2	56.0
2.	15.00-16.00	60.0	84.2	55.2	58.4	77.7	55.3	55.4	73.7	49.5	60.0	84.3	55.8
3.	16.00-17.00	61.0	94.0	56.2	60.4	87.0	55.1	57.1	76.6	51.4	61.7	84.2	55.7
4.	17.00-18.00	61.9	86.5	57.8	58.4	78.4	53.3	55.7	73.4	49.8	60.3	79.8	56.3
5.	18.00-19.00	61.4	88.0	56.6	58.4	80.2	53.3	55.4	75.0	49.3	60.3	79.2	55.9
6.	19.00-20.00	61.9	81.5	56.9	59.9	81.4	53.4	56.1	78.4	48.4	62.6	92.6	56.8
7.	20.00-21.00	60.9	85.5	56.5	56.6	76.2	49.8	51.6	71.2	45.9	60.0	85.8	54.5
8.	21.00-22.00	59.2	83.9	54.2	53.0	69.2	48.2	51.0	76.9	45.0	57.9	82.1	54.8
9.	22.00-23.00	58.0	85.1	53.3	53.6	79.0	48.0	50.9	78.0	44.4	57.5	78.4	54.8
10.	23.00-00.00	56.8	77.9	53.0	54.5	77.9	48.4	57.2	80.4	44.4	56.7	79.9	52.3
11.	00.00-01.00	57.2	83.5	52.8	52.9	74.2	47.6	51.3	80.0	43.6	60.2	90.9	54.4
12.	01.00-02.00	57.1	76.6	53.1	50.8	69.1	47.0	45.6	61.1	43.3	57.6	81.1	54.6
13.	02.00-03.00	57.1	81.9	53.3	49.7	66.2	46.9	46.4	63.3	44.0	56.5	74.5	53.6
14.	03.00-04.00	56.9	84.9	53.2	50.0	71.8	47.0	48.9	72.5	45.0	56.7	77.4	54.7
15.	04.00-05.00	56.3	73.0	53.3	54.3	74.6	47.9	54.4	70.5	46.9	57.5	80.6	52.6
16.	05.00-06.00	59.3	83.0	54.9	54.8	74.5	48.8	60.9	84.5	54.6	60.5	80.6	56.0
17.	06.00-07.00	61.5	84.1	56.7	58.2	77.8	50.3	62.2	84.3	58.8	62.2	82.7	58.4
18.	07.00-08.00	63.5	84.3	58.3	59.7	81.3	55.6	61.7	91.9	55.9	63.8	85.2	59.3
19.	08.00-09.00	62.0	89.0	56.8	59.0	81.7	54.2	61.2	92.2	55.9	60.9	84.5	56.4
20.	09.00-10.00	60.0	81.8	55.7	62.5	75.6	54.5	61.0	87.1	55.7	59.9	79.5	55.9
21.	10.00-11.00	59.0	80.8	55.0	58.5	81.9	54.0	60.1	86.6	55.5	61.0	87.8	56.3
22.	11.00-12.00	58.1	79.4	53.5	57.4	79.5	54.8	59.0	87.9	54.9	58.7	76.5	54.9
23.	12.00-13.00	58.9	96.5	54.8	55.7	74.1	52.6	61.8	79.6	57.2	60.1	82.9	54.9
24.	13.00-14.00	58.4	74.5	54.3	56.2	75.4	53.5	59.7	87.9	56.1	60.6	84.5	56.1
Leq 24 hr		59.9	-	-	57.5	-	-	58.0	-	-	60.1	-	-
Lmax		-	96.5	-	-	87.0	-	-	92.2	-	-	92.6	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		65.0	-	-	61.5	-	-	63.4	-	-	65.6	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

พิกัด 47P 0719558 UTM 1486825

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/19-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))								
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)								
		08-09/11/22			09-10/11/22			10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	59.9	85.3	55.3	59.0	80.3	55.1	54.9	72.6	48.4
2.	15.00-16.00	59.1	78.7	55.3	61.9	93.8	55.9	57.9	75.1	54.7
3.	16.00-17.00	60.5	77.8	56.6	61.4	90.2	56.7	61.0	86.9	56.6
4.	17.00-18.00	60.1	75.3	56.4	60.5	80.6	56.4	60.2	87.1	56.4
5.	18.00-19.00	62.9	92.2	57.0	63.3	94.0	58.2	61.8	86.3	57.5
6.	19.00-20.00	62.0	83.0	57.4	63.7	82.4	59.1	63.3	91.8	57.5
7.	20.00-21.00	58.1	79.4	54.3	61.2	80.8	55.9	59.0	81.7	55.0
8.	21.00-22.00	58.2	80.8	53.8	61.0	86.0	57.8	58.9	85.0	54.4
9.	22.00-23.00	56.5	75.9	53.4	57.5	84.6	53.1	57.3	82.7	53.7
10.	23.00-00.00	57.7	83.9	53.9	58.1	92.1	53.2	56.4	88.8	51.3
11.	00.00-01.00	58.5	91.4	53.5	56.4	72.7	52.9	59.6	93.8	53.2
12.	01.00-02.00	57.4	85.4	53.6	55.7	80.5	51.6	57.0	84.0	52.9
13.	02.00-03.00	56.6	81.7	53.6	56.6	80.6	52.4	56.7	81.1	51.7
14.	03.00-04.00	55.9	74.9	53.7	57.2	80.2	52.7	56.9	81.9	53.3
15.	04.00-05.00	58.4	80.7	55.1	58.8	78.9	55.0	57.4	81.1	52.9
16.	05.00-06.00	61.4	78.5	57.1	62.6	82.0	58.2	59.8	79.6	54.3
17.	06.00-07.00	62.0	88.0	59.3	63.3	88.4	59.2	63.8	88.3	58.1
18.	07.00-08.00	62.1	83.1	57.5	61.2	81.8	56.9	62.6	82.8	58.0
19.	08.00-09.00	60.8	87.9	56.2	61.4	85.2	56.3	61.1	88.6	56.2
20.	09.00-10.00	60.5	82.9	56.3	60.1	85.6	56.0	61.3	87.2	56.3
21.	10.00-11.00	60.3	88.4	55.5	59.0	77.9	55.0	58.3	71.0	54.5
22.	11.00-12.00	59.8	85.7	55.4	59.6	79.6	54.8	58.5	67.7	51.9
23.	12.00-13.00	60.5	84.9	56.0	59.6	81.9	55.4	55.6	64.8	53.0
24.	13.00-14.00	59.2	81.6	55.5	57.8	76.0	54.9	57.2	64.9	54.1
Leq 24 hr		59.9	-	-	60.4	-	-	59.7	-	-
Lmax		-	92.2	-	-	94.0	-	-	93.8	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		65.5	-	-	66.0	-	-	65.6	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

พิกัด 47P 0719558 UTM 1486825

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/20-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))											
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก											
		04-05/11/22			05-06/11/22			06-07/11/22			07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	57.8	82.7	52.7	52.5	69.4	50.6	59.0	77.8	56.0	55.2	69.9	52.3
2.	15.00-16.00	56.0	71.5	53.2	53.9	69.3	51.3	58.5	80.1	55.6	56.0	79.6	52.4
3.	16.00-17.00	58.7	76.6	54.6	57.2	75.0	52.9	56.5	74.2	54.3	57.7	75.1	54.4
4.	17.00-18.00	59.2	86.3	54.4	53.7	73.2	50.6	55.7	68.8	54.2	57.5	75.5	53.3
5.	18.00-19.00	57.2	76.5	54.5	52.1	68.7	49.4	54.6	68.0	52.9	56.3	67.9	53.7
6.	19.00-20.00	57.9	78.5	54.6	55.0	77.2	50.0	53.8	69.3	52.8	58.7	75.0	54.2
7.	20.00-21.00	56.1	72.9	54.0	52.3	71.2	49.2	55.5	71.6	54.2	56.6	74.3	53.7
8.	21.00-22.00	54.8	72.6	52.7	51.4	66.6	49.3	55.5	70.7	54.2	55.8	91.2	53.4
9.	22.00-23.00	54.1	67.2	52.6	50.8	65.7	48.6	55.5	68.8	54.3	54.8	70.0	53.5
10.	23.00-00.00	52.8	66.4	51.1	50.7	68.3	48.5	55.8	74.1	54.4	55.9	92.5	53.0
11.	00.00-01.00	52.5	67.7	51.5	49.1	63.5	47.5	58.9	86.3	54.6	53.1	68.5	52.0
12.	01.00-02.00	53.9	70.0	52.6	49.3	65.4	47.2	60.1	81.7	55.9	54.2	65.9	53.1
13.	02.00-03.00	53.9	69.1	52.6	48.5	64.6	46.6	60.6	86.4	54.7	54.4	65.7	53.2
14.	03.00-04.00	53.9	64.7	52.8	48.4	65.4	46.5	55.6	78.4	52.5	54.4	67.0	53.4
15.	04.00-05.00	54.4	72.5	52.8	50.0	64.1	47.2	57.8	76.6	52.8	54.5	76.2	52.8
16.	05.00-06.00	57.5	84.7	53.0	51.2	71.3	47.0	54.7	71.6	52.0	57.5	81.7	53.8
17.	06.00-07.00	58.4	80.1	54.3	52.4	69.1	48.5	55.4	82.9	51.4	59.0	74.9	55.7
18.	07.00-08.00	59.1	84.9	53.1	54.4	72.4	48.7	54.4	72.3	51.2	59.7	79.9	55.6
19.	08.00-09.00	53.9	76.8	50.9	53.6	79.7	48.4	55.4	74.4	51.3	57.0	72.0	53.9
20.	09.00-10.00	56.1	75.0	51.2	57.1	74.7	54.1	56.4	76.4	53.0	56.2	69.7	53.6
21.	10.00-11.00	53.0	70.0	50.4	57.5	73.1	54.8	55.8	78.0	52.9	56.8	72.0	53.2
22.	11.00-12.00	53.9	81.3	49.8	59.8	78.2	56.2	56.4	84.3	52.0	55.1	72.6	51.3
23.	12.00-13.00	52.7	70.7	49.6	61.1	87.9	56.0	54.0	73.7	50.9	53.8	70.3	50.6
24.	13.00-14.00	54.0	72.8	49.7	58.8	78.1	56.2	56.9	80.5	52.3	55.0	71.3	52.1
Leq 24 hr		56.0	-	-	54.9	-	-	56.8	-	-	56.4	-	-
Lmax		-	86.3	-	-	87.9	-	-	86.4	-	-	92.5	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		61.7	-	-	58.3	-	-	63.9	-	-	62.3	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

พิกัด 47P 0719221 UTM 1487280

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/21-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))								
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก								
		08-09/11/22			09-10/11/22			10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	54.7	75.1	51.9	55.3	70.5	52.6	56.0	78.6	52.3
2.	15.00-16.00	55.1	70.3	52.4	55.4	69.2	52.5	56.5	78.4	52.5
3.	16.00-17.00	58.2	88.0	53.6	57.2	77.3	53.3	57.3	72.7	53.9
4.	17.00-18.00	56.9	74.6	53.4	57.4	77.3	53.7	56.7	77.5	52.9
5.	18.00-19.00	56.8	78.3	53.9	57.6	73.4	53.5	57.2	79.1	54.2
6.	19.00-20.00	59.0	84.5	54.0	59.0	84.9	53.6	58.9	77.9	54.4
7.	20.00-21.00	55.3	71.3	53.6	56.5	87.1	53.3	55.4	71.5	53.0
8.	21.00-22.00	54.7	66.3	53.3	54.6	67.2	53.0	54.9	70.0	53.3
9.	22.00-23.00	55.3	73.5	53.8	54.3	70.0	53.2	55.6	70.5	53.4
10.	23.00-00.00	53.8	67.8	52.6	53.9	64.3	53.1	57.1	93.3	51.8
11.	00.00-01.00	54.2	64.3	53.1	53.0	77.4	51.3	56.6	71.6	53.4
12.	01.00-02.00	55.0	72.9	53.6	53.9	68.3	52.8	56.4	71.8	53.9
13.	02.00-03.00	54.4	74.3	53.3	53.8	71.5	52.2	56.9	78.6	53.7
14.	03.00-04.00	54.8	72.4	53.5	53.8	64.8	52.7	58.4	74.9	54.8
15.	04.00-05.00	55.0	69.9	53.4	53.6	66.4	52.3	58.8	78.6	55.0
16.	05.00-06.00	57.3	77.6	54.6	56.5	81.5	52.8	59.3	75.6	54.9
17.	06.00-07.00	60.8	80.9	56.0	59.0	80.1	54.9	60.0	86.2	54.9
18.	07.00-08.00	60.6	84.6	55.7	60.2	80.7	55.1	57.9	88.4	54.6
19.	08.00-09.00	57.2	77.8	54.2	59.6	87.6	53.7	55.8	71.3	54.2
20.	09.00-10.00	56.9	76.0	54.3	58.8	84.0	53.5	55.6	71.2	54.6
21.	10.00-11.00	56.4	74.9	54.3	56.3	81.0	53.0	55.0	78.7	53.9
22.	11.00-12.00	56.4	90.8	54.0	55.5	77.1	51.4	54.4	70.4	53.1
23.	12.00-13.00	55.0	78.1	50.5	53.2	68.4	50.2	55.4	69.6	54.1
24.	13.00-14.00	55.7	92.0	51.9	55.4	74.2	52.2	55.1	72.8	53.4
Leq 24 hr		56.7	-	-	56.5	-	-	57.0	-	-
Lmax		-	92.0	-	-	87.6	-	-	93.3	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		62.8	-	-	61.9	-	-	64.1	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

พิกัด 47P 0719221 UTM 1487280

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/22-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))											
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก											
		04-05/11/22			05-06/11/22			06-07/11/22			07-08/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	62.2	81.1	59.0	57.6	75.7	55.5	56.8	89.1	52.3	64.9	86.6	60.5
2.	15.00-16.00	62.1	87.7	58.9	57.6	79.3	55.3	54.4	79.1	50.6	64.4	90.4	61.5
3.	16.00-17.00	61.4	80.9	57.6	58.8	77.6	54.1	52.4	74.1	47.6	63.8	85.3	60.2
4.	17.00-18.00	61.9	98.6	58.6	56.0	91.8	53.1	56.5	79.3	47.9	62.4	80.5	59.3
5.	18.00-19.00	61.1	83.0	57.9	54.8	73.2	52.6	49.8	76.5	47.4	63.6	91.4	59.7
6.	19.00-20.00	61.2	88.5	58.2	54.9	72.0	52.8	50.7	62.2	49.5	62.5	87.6	58.9
7.	20.00-21.00	62.0	80.6	58.4	53.9	68.1	52.9	51.0	69.8	49.5	61.3	79.2	57.7
8.	21.00-22.00	61.8	90.0	58.2	53.7	69.1	52.8	50.1	62.8	49.2	64.6	94.2	60.3
9.	22.00-23.00	62.1	87.4	58.4	53.6	64.9	52.8	48.8	61.3	47.5	63.7	88.0	59.5
10.	23.00-00.00	59.4	78.5	55.7	52.8	65.3	52.0	48.8	63.7	47.0	62.9	80.6	59.6
11.	00.00-01.00	60.7	86.4	57.8	52.7	62.6	51.8	49.1	70.1	48.1	61.4	79.2	58.6
12.	01.00-02.00	61.9	84.1	58.5	53.5	73.4	52.3	49.4	63.2	48.0	60.0	80.6	55.2
13.	02.00-03.00	61.2	80.0	58.2	53.3	64.9	52.1	50.5	58.8	49.8	64.2	86.5	59.9
14.	03.00-04.00	62.2	89.4	58.5	52.4	59.3	51.9	52.0	69.9	50.6	63.6	88.8	59.4
15.	04.00-05.00	60.0	88.9	57.5	52.9	62.4	52.3	51.4	62.4	50.5	63.5	93.7	59.7
16.	05.00-06.00	60.9	78.0	57.6	53.5	69.9	52.4	52.9	74.7	50.9	61.2	83.2	57.9
17.	06.00-07.00	57.8	75.0	55.7	53.9	74.6	52.4	59.9	82.4	54.0	62.3	80.3	58.6
18.	07.00-08.00	58.7	82.8	55.2	54.6	80.5	52.9	63.9	87.2	59.3	61.8	80.6	58.2
19.	08.00-09.00	60.6	85.1	56.1	60.5	86.3	55.1	62.7	88.4	58.9	61.9	85.0	58.9
20.	09.00-10.00	59.9	83.1	56.4	57.1	78.2	53.7	62.4	84.3	58.9	64.4	88.8	60.5
21.	10.00-11.00	61.0	89.9	57.0	59.3	80.7	54.8	59.3	74.9	56.5	64.4	88.0	60.4
22.	11.00-12.00	56.7	70.0	55.4	54.8	72.9	53.0	59.4	77.2	55.9	64.1	82.4	60.3
23.	12.00-13.00	58.4	79.5	55.6	61.6	91.1	55.1	62.6	83.2	58.4	60.4	81.3	57.6
24.	13.00-14.00	59.4	81.9	56.2	56.5	80.0	52.6	60.3	84.5	56.1	61.6	81.6	58.3
Leq 24 hr		60.8	-	-	56.3	-	-	57.8	-	-	63.1	-	-
Lmax		-	98.6	-	-	91.8	-	-	89.1	-	-	94.2	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		67.3	-	-	60.5	-	-	61.2	-	-	69.2	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

พิกัด 47P 0719200 UTM 1486873

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด Report No. : 3247/2022/23-53
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Report Date : November 22, 2022
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 Sampling Date : November 4-11, 2022
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570 Type of Sample : Sound Level
Job No. : S650508/Nov

Item	Time	Result (dB(A))								
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก								
		08-09/11/22			09-10/11/22			10-11/11/22		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	64.2	79.8	60.6	62.5	83.9	59.1	65.4	88.2	61.2
2.	15.00-16.00	64.6	85.1	60.6	61.8	79.1	58.5	59.9	82.3	55.8
3.	16.00-17.00	65.5	89.6	60.2	61.9	90.0	57.8	61.2	81.9	58.4
4.	17.00-18.00	61.6	83.7	57.2	60.9	86.2	57.9	61.3	77.6	58.2
5.	18.00-19.00	62.2	83.3	59.7	60.2	81.4	56.2	61.1	82.0	58.0
6.	19.00-20.00	62.7	79.0	59.4	62.8	92.8	58.8	62.4	88.4	58.7
7.	20.00-21.00	63.2	89.8	60.0	62.7	86.6	58.5	61.1	79.5	58.2
8.	21.00-22.00	63.3	85.2	60.0	61.7	79.2	58.1	62.7	87.4	58.6
9.	22.00-23.00	63.2	88.8	59.6	60.8	77.8	58.1	59.2	79.7	55.6
10.	23.00-00.00	63.2	84.5	59.9	55.9	79.2	53.8	60.5	84.5	55.0
11.	00.00-01.00	59.5	81.1	55.3	62.8	83.0	58.4	62.4	82.3	58.0
12.	01.00-02.00	62.9	85.9	59.3	62.1	85.1	58.2	60.4	85.1	57.8
13.	02.00-03.00	63.7	83.7	59.6	62.3	87.6	58.2	62.0	88.8	58.3
14.	03.00-04.00	62.6	90.2	59.2	62.7	92.3	57.6	59.6	78.8	56.0
15.	04.00-05.00	62.6	80.8	59.7	60.5	78.0	57.1	62.2	87.3	57.0
16.	05.00-06.00	60.7	80.2	57.4	60.6	79.2	57.2	58.7	81.2	54.5
17.	06.00-07.00	63.9	88.7	58.4	59.1	74.5	56.4	60.6	84.4	57.8
18.	07.00-08.00	58.3	82.2	55.8	63.1	87.4	59.0	63.3	84.8	58.7
19.	08.00-09.00	63.4	85.8	59.5	62.5	86.8	58.9	62.7	87.8	58.8
20.	09.00-10.00	64.7	86.2	60.3	63.4	85.7	59.1	62.4	84.5	59.2
21.	10.00-11.00	63.6	89.2	60.0	60.2	79.9	58.1	58.7	81.1	55.5
22.	11.00-12.00	57.7	78.5	54.7	58.7	78.7	54.4	60.9	83.0	55.8
23.	12.00-13.00	62.6	85.2	58.7	62.6	80.2	58.8	59.1	65.9	56.5
24.	13.00-14.00	64.5	89.0	60.4	61.8	82.0	59.0	59.5	86.6	56.7
Leq 24 hr		63.0	-	-	61.7	-	-	61.5	-	-
Lmax		-	90.2	-	-	92.8	-	-	88.8	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		69.2	-	-	67.7	-	-	67.4	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)
พิกัด 47P 0719200 UTM 1486873

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/24-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(24/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านอุตสาหกรรมด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	13.00-14.00	62.1	61.3	7.0	55.1	55.3	-0.2
2.	14.00-15.00	60.4	62.5	7.0	53.4	54.9	-1.5
3.	15.00-16.00	61.2	63.6	7.0	54.2	56.2	-2.0
4.	16.00-17.00	66.2	60.7	1.5	64.7	56.6	8.1
5.	17.00-18.00	60.0	57.0	3.0	57.0	55.1	1.9
6.	18.00-19.00	56.3	58.3	7.0	49.3	56.1	-6.8
7.	19.00-20.00	57.7	57.6	7.0	50.7	56.5	-5.8
8.	20.00-21.00	59.1	57.2	4.5	54.6	55.4	-0.8
9.	21.00-22.00	58.5	56.6	4.5	54.0	55.0	-1.0
10.	22.00-22.05	58.5	55.9	3.0	58.5	54.2	4.3
	22.05-22.10	58.8	56.3	3.0	58.8	54.6	4.2
	22.10-22.15	58.5	57.0	4.5	57.0	56.1	0.9
	22.15-22.20	58.9	56.8	4.5	57.4	55.9	1.5
	22.20-22.25	59.1	57.1	4.5	57.6	56.1	1.5
	22.25-22.30	59.8	57.4	4.5	58.3	56.3	2.0
	22.30-22.35	61.2	56.1	1.5	62.7	55.0	7.7
	22.35-22.40	62.6	56.0	1.0	64.6	54.5	10.1
	22.40-22.45	58.6	65.0	7.0	54.6	54.4	0.2
	22.45-22.50	58.3	56.6	4.5	56.8	54.4	2.4
11.	22.50-22.55	58.5	54.8	2.0	59.5	54.1	5.4
	22.55-23.00	59.2	59.8	7.0	55.2	54.1	1.1
	23.00-23.05	59.0	55.8	3.0	59.0	53.9	5.1
	23.05-23.10	58.5	55.4	3.0	58.5	53.9	4.6
	23.10-23.15	58.4	59.7	7.0	54.4	56.2	-1.8
	23.15-23.20	58.2	57.1	7.0	54.2	55.6	-1.4
	23.20-23.25	56.6	55.2	7.0	52.6	53.8	-1.2
	23.25-23.30	61.7	54.9	1.0	63.7	54.0	9.7
	23.30-23.35	54.4	57.6	7.0	50.4	53.8	-3.4
	23.35-23.40	56.4	56.2	7.0	52.4	53.4	-1.0
	23.40-23.45	55.3	54.1	7.0	51.3	53.2	-1.9
	23.45-23.50	59.7	54.2	1.5	61.2	53.4	7.8
	23.50-23.55	54.9	54.1	7.0	50.9	53.4	-2.5
	23.55-00.00	56.1	54.2	4.5	54.6	53.5	1.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(24/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
12.	00.00-00.05	55.3	54.8	7.0	51.3	53.8	-2.5
	00.05-00.10	54.5	54.7	7.0	50.5	53.9	-3.4
	00.10-00.15	54.0	56.1	7.0	50.0	54.3	-4.3
	00.15-00.20	54.3	56.4	7.0	50.3	55.7	-5.4
	00.20-00.25	54.7	56.7	7.0	50.7	55.9	-5.2
	00.25-00.30	57.2	59.3	7.0	53.2	55.4	-2.2
	00.30-00.35	57.5	55.5	4.5	56.0	54.5	1.5
	00.35-00.40	57.4	55.4	4.5	55.9	54.3	1.6
	00.40-00.45	58.1	55.4	3.0	58.1	54.0	4.1
	00.45-00.50	63.0	55.8	1.0	65.0	54.1	10.9
13.	00.50-00.55	62.4	60.4	4.5	60.9	54.4	6.5
	00.55-01.00	62.7	59.0	2.0	63.7	54.1	9.6
	01.00-01.05	58.8	60.1	7.0	54.8	54.2	0.6
	01.05-01.10	58.4	55.4	3.0	58.4	54.2	4.2
	01.10-01.15	60.2	55.3	1.5	61.7	54.6	7.1
	01.15-01.20	65.5	55.7	0.5	68.0	54.8	13.2
	01.20-01.25	59.2	56.3	3.0	59.2	54.9	4.3
	01.25-01.30	59.6	56.0	2.0	60.6	55.0	5.6
	01.30-01.35	60.8	57.1	2.0	61.8	54.9	6.9
	01.35-01.40	65.6	64.7	7.0	61.6	55.1	6.5
14.	01.40-01.45	59.0	57.5	4.5	57.5	54.4	3.1
	01.45-01.50	58.6	55.5	3.0	58.6	54.6	4.0
	01.50-01.55	58.7	61.0	7.0	54.7	55.0	-0.3
	01.55-02.00	58.6	56.8	4.5	57.1	54.7	2.4
	02.00-02.05	58.8	54.9	2.0	59.8	54.0	5.8
	02.05-02.10	59.0	54.7	2.0	60.0	53.8	6.2
	02.10-02.15	58.6	55.2	3.0	58.6	54.2	4.4
	02.15-02.20	58.6	55.6	3.0	58.6	54.2	4.4
	02.20-02.25	58.5	55.5	3.0	58.5	54.4	4.1
	02.25-02.30	58.4	55.4	3.0	58.4	54.4	4.0
15.	02.30-02.35	58.2	55.0	3.0	58.2	54.2	4.0
	02.35-02.40	58.5	55.1	3.0	58.5	54.2	4.3
	02.40-02.45	58.5	59.0	7.0	54.5	54.0	0.5
	02.45-02.50	58.8	56.1	3.0	58.8	53.8	5.0
	02.50-02.55	58.7	55.7	3.0	58.7	54.4	4.3
	02.55-03.00	58.9	55.6	3.0	58.9	54.8	4.1
	03.00-03.05	58.6	55.9	3.0	58.6	54.8	3.8
	03.05-03.10	58.3	56.3	4.5	56.8	55.4	1.4
	03.10-03.15	58.5	56.2	4.5	57.0	55.5	1.5
	03.15-03.20	58.7	58.0	7.0	54.7	55.2	-0.5
	03.20-03.25	58.8	57.9	7.0	54.8	54.5	0.3
	03.25-03.30	58.3	55.4	3.0	58.3	54.5	3.8
	03.30-03.35	58.1	55.9	4.5	56.6	54.9	1.7
	03.35-03.40	58.1	55.7	4.5	56.6	53.9	2.7
	03.40-03.45	58.2	54.7	2.0	59.2	53.6	5.6
	03.45-03.50	59.4	54.9	1.5	60.9	53.7	7.2
	03.50-03.55	68.6	55.5	0.0	71.6	54.0	17.6
	03.55-04.00	64.0	56.0	0.5	66.5	54.2	12.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(24/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
16.	04.00-04.05	61.4	66.4	7.0	57.4	51.9	5.5
	04.05-04.10	60.0	62.6	7.0	56.0	51.8	4.2
	04.10-04.15	59.5	61.9	7.0	55.5	51.6	3.9
	04.15-04.20	57.7	60.2	7.0	53.7	51.7	2.0
	04.20-04.25	57.9	57.9	7.0	53.9	51.5	2.4
	04.25-04.30	56.9	64.4	7.0	52.9	51.2	1.7
	04.30-04.35	56.7	58.4	7.0	52.7	50.9	1.8
	04.35-04.40	60.5	59.7	7.0	56.5	50.8	5.7
	04.40-04.45	59.5	62.7	7.0	55.5	51.0	4.5
	04.45-04.50	60.1	67.8	7.0	56.1	51.3	4.8
	04.50-04.55	58.2	66.7	7.0	54.2	51.6	2.6
	04.55-05.00	58.8	65.2	7.0	54.8	51.3	3.5
17.	05.00-05.05	66.8	65.8	7.0	62.8	51.6	11.2
	05.05-05.10	65.0	65.2	7.0	61.0	51.5	9.5
	05.10-05.15	66.1	67.3	7.0	62.1	51.3	10.8
	05.15-05.20	63.9	64.9	7.0	59.9	51.4	8.5
	05.20-05.25	67.3	63.7	2.0	68.3	51.5	16.8
	05.25-05.30	67.3	65.4	4.5	65.8	51.8	14.0
	05.30-05.35	66.0	63.8	4.5	64.5	52.1	12.4
	05.35-05.40	66.2	68.0	7.0	62.2	53.8	8.4
	05.40-05.45	63.7	63.5	7.0	59.7	53.5	6.2
	05.45-05.50	66.6	61.6	1.5	68.1	53.4	14.7
	05.50-05.55	65.2	63.4	4.5	63.7	53.2	10.5
	05.55-06.00	64.1	60.2	2.0	65.1	52.0	13.1
18.	06.00-07.00	64.5	63.4	7.0	57.5	52.0	5.5
19.	07.00-08.00	64.7	63.7	7.0	57.7	49.6	8.1
20.	08.00-09.00	62.8	63.6	7.0	55.8	49.9	5.9
21.	09.00-10.00	63.6	61.5	4.5	59.1	50.7	8.4
22.	10.00-11.00	61.4	64.2	7.0	54.4	54.4	0.0
23.	11.00-12.00	62.7	63.9	7.0	55.7	53.4	2.3
24.	12.00-13.00	59.3	64.3	7.0	52.3	53.8	-1.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/25-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(25/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านลัดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	13.00-14.00	64.4	61.3	3.0	61.4	55.3	6.1
2.	14.00-15.00	62.7	62.5	7.0	55.7	54.9	0.8
3.	15.00-16.00	62.8	63.6	7.0	55.8	56.2	-0.4
4.	16.00-17.00	56.0	60.7	7.0	49.0	56.6	-7.6
5.	17.00-18.00	55.3	57.0	7.0	48.3	55.1	-6.8
6.	18.00-19.00	55.6	58.3	7.0	48.6	56.1	-7.5
7.	19.00-20.00	55.3	57.6	7.0	48.3	56.5	-8.2
8.	20.00-21.00	57.6	57.2	7.0	50.6	55.4	-4.8
9.	21.00-22.00	57.5	56.6	7.0	50.5	55.0	-4.5
10.	22.00-22.05	55.6	55.9	7.0	51.6	54.2	-2.6
	22.05-22.10	55.4	56.3	7.0	51.4	54.6	-3.2
	22.10-22.15	58.0	57.0	7.0	54.0	56.1	-2.1
	22.15-22.20	64.4	56.8	0.5	66.9	55.9	11.0
	22.20-22.25	55.6	57.1	7.0	51.6	56.1	-4.5
	22.25-22.30	56.5	57.4	7.0	52.5	56.3	-3.8
	22.30-22.35	56.0	56.1	7.0	52.0	55.0	-3.0
	22.35-22.40	55.8	56.0	7.0	51.8	54.5	-2.7
	22.40-22.45	55.7	65.0	7.0	51.7	54.4	-2.7
	22.45-22.50	56.4	56.6	7.0	52.4	54.4	-2.0
11.	22.50-22.55	55.5	54.8	7.0	51.5	54.1	-2.6
	22.55-23.00	55.4	59.8	7.0	51.4	54.1	-2.7
	23.00-23.05	56.2	55.8	7.0	52.2	53.9	-1.7
	23.05-23.10	55.3	55.4	7.0	51.3	53.9	-2.6
	23.10-23.15	54.8	59.7	7.0	50.8	56.2	-5.4
	23.15-23.20	55.0	57.1	7.0	51.0	55.6	-4.6
	23.20-23.25	54.8	55.2	7.0	50.8	53.8	-3.0
	23.25-23.30	55.2	54.9	7.0	51.2	54.0	-2.8
	23.30-23.35	55.1	57.6	7.0	51.1	53.8	-2.7
	23.35-23.40	55.1	56.2	7.0	51.1	53.4	-2.3
	23.40-23.45	63.9	54.1	0.5	66.4	53.2	13.2
	23.45-23.50	56.7	54.2	3.0	56.7	53.4	3.3
	23.50-23.55	55.9	54.1	4.5	54.4	53.4	1.0
	23.55-00.00	56.2	54.2	4.5	54.7	53.5	1.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(25/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
12.	00.00-00.05	56.2	54.8	7.0	52.2	53.8	-1.6
	00.05-00.10	56.1	54.7	7.0	52.1	53.9	-1.8
	00.10-00.15	55.7	56.1	7.0	51.7	54.3	-2.6
	00.15-00.20	55.4	56.4	7.0	51.4	55.7	-4.3
	00.20-00.25	55.2	56.7	7.0	51.2	55.9	-4.7
	00.25-00.30	55.7	59.3	7.0	51.7	55.4	-3.7
	00.30-00.35	63.3	55.5	0.5	65.8	54.5	11.3
	00.35-00.40	54.9	55.4	7.0	50.9	54.3	-3.4
	00.40-00.45	55.0	55.4	7.0	51.0	54.0	-3.0
	00.45-00.50	55.4	55.8	7.0	51.4	54.1	-2.7
	00.50-00.55	59.9	60.4	7.0	55.9	54.4	1.5
	00.55-01.00	54.8	59.0	7.0	50.8	54.1	-3.3
13.	01.00-01.05	55.0	60.1	7.0	51.0	54.2	-3.2
	01.05-01.10	62.0	55.4	1.0	64.0	54.2	9.8
	01.10-01.15	55.4	55.3	7.0	51.4	54.6	-3.2
	01.15-01.20	55.6	55.7	7.0	51.6	54.8	-3.2
	01.20-01.25	62.0	56.3	1.5	63.5	54.9	8.6
	01.25-01.30	55.9	56.0	7.0	51.9	55.0	-3.1
	01.30-01.35	55.3	57.1	7.0	51.3	54.9	-3.6
	01.35-01.40	55.0	64.7	7.0	51.0	55.1	-4.1
	01.40-01.45	54.2	57.5	7.0	50.2	54.4	-4.2
	01.45-01.50	54.6	55.5	7.0	50.6	54.6	-4.0
	01.50-01.55	54.5	61.0	7.0	50.5	55.0	-4.5
	01.55-02.00	65.9	56.8	0.5	68.4	54.7	13.7
14.	02.00-02.05	63.8	54.9	0.5	66.3	54.0	12.3
	02.05-02.10	55.8	54.7	7.0	51.8	53.8	-2.0
	02.10-02.15	54.6	55.2	7.0	50.6	54.2	-3.6
	02.15-02.20	56.3	55.6	7.0	52.3	54.2	-1.9
	02.20-02.25	54.3	55.5	7.0	50.3	54.4	-4.1
	02.25-02.30	57.7	55.4	4.5	56.2	54.4	1.8
	02.30-02.35	60.2	55.0	1.5	61.7	54.2	7.5
	02.35-02.40	57.8	55.1	3.0	57.8	54.2	3.6
	02.40-02.45	54.9	59.0	7.0	50.9	54.0	-3.1
	02.45-02.50	56.4	56.1	7.0	52.4	53.8	-1.4
	02.50-02.55	54.9	55.7	7.0	50.9	54.4	-3.5
	02.55-03.00	61.5	55.6	1.5	63.0	54.8	8.2
15.	03.00-03.05	56.4	55.9	7.0	52.4	54.8	-2.4
	03.05-03.10	60.8	56.3	1.5	62.3	55.4	6.9
	03.10-03.15	59.2	56.2	3.0	59.2	55.5	3.7
	03.15-03.20	57.5	58.0	7.0	53.5	55.2	-1.7
	03.20-03.25	55.7	57.9	7.0	51.7	54.5	-2.8
	03.25-03.30	56.4	55.4	7.0	52.4	54.5	-2.1
	03.30-03.35	58.4	55.9	3.0	58.4	54.9	3.5
	03.35-03.40	65.9	55.7	0.5	68.4	53.9	14.5
	03.40-03.45	62.6	54.7	0.5	65.1	53.6	11.5
	03.45-03.50	64.4	54.9	0.5	66.9	53.7	13.2
	03.50-03.55	64.6	55.5	0.5	67.1	54.0	13.1
	03.55-04.00	67.6	56.0	0.5	70.1	54.2	15.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(25/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
16.	04.00-04.05	64.5	66.4	7.0	60.5	51.9	8.6
	04.05-04.10	65.3	62.6	3.0	65.3	51.8	13.5
	04.10-04.15	66.1	61.9	2.0	67.1	51.6	15.5
	04.15-04.20	63.9	60.2	2.0	64.9	51.7	13.2
	04.20-04.25	62.3	57.9	2.0	63.3	51.5	11.8
	04.25-04.30	63.4	64.4	7.0	59.4	51.2	8.2
	04.30-04.35	60.5	58.4	4.5	59.0	50.9	8.1
	04.35-04.40	62.0	59.7	4.5	60.5	50.8	9.7
	04.40-04.45	65.5	62.7	3.0	65.5	51.0	14.5
	04.45-04.50	68.0	67.8	7.0	64.0	51.3	12.7
17.	04.50-04.55	64.2	66.7	7.0	60.2	51.6	8.6
	04.55-05.00	65.0	65.2	7.0	61.0	51.3	9.7
	05.00-05.05	65.7	65.8	7.0	61.7	51.6	10.1
	05.05-05.10	60.1	65.2	7.0	56.1	51.5	4.6
	05.10-05.15	59.3	67.3	7.0	55.3	51.3	4.0
	05.15-05.20	58.9	64.9	7.0	54.9	51.4	3.5
	05.20-05.25	59.1	63.7	7.0	55.1	51.5	3.6
	05.25-05.30	64.4	65.4	7.0	60.4	51.8	8.6
	05.30-05.35	58.6	63.8	7.0	54.6	52.1	2.5
	05.35-05.40	58.3	68.0	7.0	54.3	53.8	0.5
18.	05.40-05.45	62.7	63.5	7.0	58.7	53.5	5.2
	05.45-05.50	63.5	61.6	4.5	62.0	53.4	8.6
	05.50-05.55	62.8	63.4	7.0	58.8	53.2	5.6
	05.55-06.00	67.2	60.2	1.0	69.2	52.0	17.2
	06.00-07.00	64.1	63.4	7.0	57.1	52.0	5.1
	07.00-08.00	64.7	63.7	7.0	57.7	49.6	8.1
	08.00-09.00	64.2	63.6	7.0	57.2	49.9	7.3
	09.00-10.00	61.8	61.5	7.0	54.8	50.7	4.1
	10.00-11.00	60.0	64.2	7.0	53.0	54.4	-1.4
	11.00-12.00	64.0	63.9	7.0	57.0	53.4	3.6
24.	12.00-13.00	63.9	64.3	7.0	56.9	53.8	3.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3247/2022/26-53

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Report Date : November 22, 2022

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Sampling Date : November 4-11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S650508/Nov

(26/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	13.00-14.00	64.2	61.3	3.0	61.2	55.3	5.9
2.	14.00-15.00	63.7	62.5	7.0	56.7	54.9	1.8
3.	15.00-16.00	63.7	63.6	7.0	56.7	56.2	0.5
4.	16.00-17.00	61.1	60.7	7.0	54.1	56.6	-2.5
5.	17.00-18.00	58.3	57.0	7.0	51.3	55.1	-3.8
6.	18.00-19.00	56.5	58.3	7.0	49.5	56.1	-6.6
7.	19.00-20.00	57.8	57.6	7.0	50.8	56.5	-5.7
8.	20.00-21.00	58.9	57.2	4.5	54.4	55.4	-1.0
9.	21.00-22.00	59.5	56.6	3.0	56.5	55.0	1.5
10.	22.00-22.05	59.3	55.9	3.0	59.3	54.2	5.1
	22.05-22.10	59.3	56.3	3.0	59.3	54.6	4.7
	22.10-22.15	58.8	57.0	4.5	57.3	56.1	1.2
	22.15-22.20	58.8	56.8	4.5	57.3	55.9	1.4
	22.20-22.25	58.8	57.1	4.5	57.3	56.1	1.2
	22.25-22.30	59.4	57.4	4.5	57.9	56.3	1.6
	22.30-22.35	58.9	56.1	3.0	58.9	55.0	3.9
	22.35-22.40	59.2	56.0	3.0	59.2	54.5	4.7
	22.40-22.45	59.8	65.0	7.0	55.8	54.4	1.4
	22.45-22.50	59.8	56.6	3.0	59.8	54.4	5.4
	22.50-22.55	59.7	54.8	1.5	61.2	54.1	7.1
	22.55-23.00	59.7	59.8	7.0	55.7	54.1	1.6
11.	23.00-23.05	60.7	55.8	1.5	62.2	53.9	8.3
	23.05-23.10	60.5	55.4	1.5	62.0	53.9	8.1
	23.10-23.15	59.4	59.7	7.0	55.4	56.2	-0.8
	23.15-23.20	58.5	57.1	7.0	54.5	55.6	-1.1
	23.20-23.25	58.4	55.2	3.0	58.4	53.8	4.6
	23.25-23.30	59.1	54.9	2.0	60.1	54.0	6.1
	23.30-23.35	58.5	57.6	7.0	54.5	53.8	0.7
	23.35-23.40	55.7	56.2	7.0	51.7	53.4	-1.7
	23.40-23.45	56.0	54.1	4.5	54.5	53.2	1.3
	23.45-23.50	56.1	54.2	4.5	54.6	53.4	1.2
	23.50-23.55	57.1	54.1	3.0	57.1	53.4	3.7
	23.55-00.00	56.9	54.2	3.0	56.9	53.5	3.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10



TEST REPORT

(26/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
12.	00.00-00.05	57.0	54.8	4.5	55.5	53.8	1.7
	00.05-00.10	55.6	54.7	7.0	51.6	53.9	-2.3
	00.10-00.15	58.6	56.1	3.0	58.6	54.3	4.3
	00.15-00.20	67.1	56.4	0.5	69.6	55.7	13.9
	00.20-00.25	55.7	56.7	7.0	51.7	55.9	-4.2
	00.25-00.30	58.9	59.3	7.0	54.9	55.4	-0.5
	00.30-00.35	58.0	55.5	3.0	58.0	54.5	3.5
	00.35-00.40	62.0	55.4	1.0	64.0	54.3	9.7
	00.40-00.45	57.5	55.4	4.5	56.0	54.0	2.0
	00.45-00.50	58.1	55.8	4.5	56.6	54.1	2.5
13.	00.50-00.55	59.9	60.4	7.0	55.9	54.4	1.5
	00.55-01.00	58.9	59.0	7.0	54.9	54.1	0.8
	01.00-01.05	61.2	60.1	7.0	57.2	54.2	3.0
	01.05-01.10	58.8	55.4	3.0	58.8	54.2	4.6
	01.10-01.15	58.6	55.3	3.0	58.6	54.6	4.0
	01.15-01.20	59.3	55.7	2.0	60.3	54.8	5.5
	01.20-01.25	58.5	56.3	4.5	57.0	54.9	2.1
	01.25-01.30	58.7	56.0	3.0	58.7	55.0	3.7
	01.30-01.35	58.5	57.1	7.0	54.5	54.9	-0.4
	01.35-01.40	58.5	64.7	7.0	54.5	55.1	-0.6
14.	01.40-01.45	60.1	57.5	3.0	60.1	54.4	5.7
	01.45-01.50	58.4	55.5	3.0	58.4	54.6	3.8
	01.50-01.55	58.8	61.0	7.0	54.8	55.0	-0.2
	01.55-02.00	59.2	56.8	4.5	57.7	54.7	3.0
	02.00-02.05	59.0	54.9	2.0	60.0	54.0	6.0
	02.05-02.10	58.7	54.7	2.0	59.7	53.8	5.9
	02.10-02.15	65.0	55.2	0.5	67.5	54.2	13.3
	02.15-02.20	60.4	55.6	1.5	61.9	54.2	7.7
	02.20-02.25	58.6	55.5	3.0	58.6	54.4	4.2
	02.25-02.30	58.6	55.4	3.0	58.6	54.4	4.2
15.	02.30-02.35	61.1	55.0	1.5	62.6	54.2	8.4
	02.35-02.40	58.5	55.1	3.0	58.5	54.2	4.3
	02.40-02.45	58.7	59.0	7.0	54.7	54.0	0.7
	02.45-02.50	58.5	56.1	4.5	57.0	53.8	3.2
	02.50-02.55	58.4	55.7	3.0	58.4	54.4	4.0
	02.55-03.00	58.9	55.6	3.0	58.9	54.8	4.1
	03.00-03.05	58.2	55.9	4.5	56.7	54.8	1.9
	03.05-03.10	58.4	56.3	4.5	56.9	55.4	1.5
	03.10-03.15	58.5	56.2	4.5	57.0	55.5	1.5
	03.15-03.20	58.6	58.0	7.0	54.6	55.2	-0.6
	03.20-03.25	58.3	57.9	7.0	54.3	54.5	-0.2
	03.25-03.30	58.4	55.4	3.0	58.4	54.5	3.9
	03.30-03.35	61.2	55.9	1.5	62.7	54.9	7.8
	03.35-03.40	64.5	55.7	0.5	67.0	53.9	13.1
	03.40-03.45	59.2	54.7	1.5	60.7	53.6	7.1
	03.45-03.50	59.2	54.9	2.0	60.2	53.7	6.5
	03.50-03.55	59.2	55.5	2.0	60.2	54.0	6.2
	03.55-04.00	59.1	56.0	3.0	59.1	54.2	4.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(26/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
16.	04.00-04.05	61.6	66.4	7.0	57.6	51.9	5.7
	04.05-04.10	59.0	62.6	7.0	55.0	51.8	3.2
	04.10-04.15	58.8	61.9	7.0	54.8	51.6	3.2
	04.15-04.20	58.2	60.2	7.0	54.2	51.7	2.5
	04.20-04.25	57.7	57.9	7.0	53.7	51.5	2.2
	04.25-04.30	59.1	64.4	7.0	55.1	51.2	3.9
	04.30-04.35	66.5	58.4	0.5	69.0	50.9	18.1
	04.35-04.40	62.9	59.7	3.0	62.9	50.8	12.1
	04.40-04.45	62.5	62.7	7.0	58.5	51.0	7.5
	04.45-04.50	63.0	67.8	7.0	59.0	51.3	7.7
	04.50-04.55	57.6	66.7	7.0	53.6	51.6	2.0
	04.55-05.00	56.7	65.2	7.0	52.7	51.3	1.4
17.	05.00-05.05	56.1	65.8	7.0	52.1	51.6	0.5
	05.05-05.10	56.4	65.2	7.0	52.4	51.5	0.9
	05.10-05.15	56.9	67.3	7.0	52.9	51.3	1.6
	05.15-05.20	57.1	64.9	7.0	53.1	51.4	1.7
	05.20-05.25	58.2	63.7	7.0	54.2	51.5	2.7
	05.25-05.30	67.7	65.4	4.5	66.2	51.8	14.4
	05.30-05.35	61.2	63.8	7.0	57.2	52.1	5.1
	05.35-05.40	66.3	68.0	7.0	62.3	53.8	8.5
	05.40-05.45	65.6	63.5	4.5	64.1	53.5	10.6
	05.45-05.50	62.5	61.6	7.0	58.5	53.4	5.1
	05.50-05.55	64.5	63.4	7.0	60.5	53.2	7.3
	05.55-06.00	65.6	60.2	1.5	67.1	52.0	15.1
18.	06.00-07.00	65.6	63.4	4.5	61.1	52.0	9.1
19.	07.00-08.00	63.7	63.7	7.0	56.7	49.6	7.1
20.	08.00-09.00	63.8	63.6	7.0	56.8	49.9	6.9
21.	09.00-10.00	63.4	61.5	4.5	58.9	50.7	8.2
22.	10.00-11.00	61.4	64.2	7.0	54.4	54.4	0.0
23.	11.00-12.00	59.0	63.9	7.0	52.0	53.4	-1.4
24.	12.00-13.00	61.9	64.3	7.0	54.9	53.8	1.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/27-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(27/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	13.00-14.00	61.9	61.3	7.0	54.9	55.3	-0.4
2.	14.00-15.00	62.9	62.5	7.0	55.9	54.9	1.0
3.	15.00-16.00	62.9	63.6	7.0	55.9	56.2	-0.3
4.	16.00-17.00	62.8	60.7	4.5	58.3	56.6	1.7
5.	17.00-18.00	60.5	57.0	2.0	58.5	55.1	3.4
6.	18.00-19.00	59.6	58.3	7.0	52.6	56.1	-3.5
7.	19.00-20.00	58.4	57.6	7.0	51.4	56.5	-5.1
8.	20.00-21.00	59.3	57.2	4.5	54.8	55.4	-0.6
9.	21.00-22.00	59.5	56.6	3.0	56.5	55.0	1.5
10.	22.00-22.05	59.5	55.9	2.0	60.5	54.2	6.3
	22.05-22.10	59.6	56.3	3.0	59.6	54.6	5.0
	22.10-22.15	59.7	57.0	3.0	59.7	56.1	3.6
	22.15-22.20	59.0	56.8	4.5	57.5	55.9	1.6
	22.20-22.25	58.8	57.1	4.5	57.3	56.1	1.2
	22.25-22.30	58.7	57.4	7.0	54.7	56.3	-1.6
	22.30-22.35	58.6	56.1	3.0	58.6	55.0	3.6
	22.35-22.40	58.8	56.0	3.0	58.8	54.5	4.3
	22.40-22.45	58.6	65.0	7.0	54.6	54.4	0.2
	22.45-22.50	59.0	56.6	4.5	57.5	54.4	3.1
	22.50-22.55	58.8	54.8	2.0	59.8	54.1	5.7
	22.55-23.00	59.1	59.8	7.0	55.1	54.1	1.0
11.	23.00-23.05	58.8	55.8	3.0	58.8	53.9	4.9
	23.05-23.10	56.7	55.4	7.0	52.7	53.9	-1.2
	23.10-23.15	55.5	59.7	7.0	51.5	56.2	-4.7
	23.15-23.20	55.7	57.1	7.0	51.7	55.6	-3.9
	23.20-23.25	56.7	55.2	4.5	55.2	53.8	1.4
	23.25-23.30	57.1	54.9	4.5	55.6	54.0	1.6
	23.30-23.35	55.6	57.6	7.0	51.6	53.8	-2.2
	23.35-23.40	56.2	56.2	7.0	52.2	53.4	-1.2
	23.40-23.45	55.9	54.1	4.5	54.4	53.2	1.2
	23.45-23.50	56.4	54.2	4.5	54.9	53.4	1.5
	23.50-23.55	56.5	54.1	4.5	55.0	53.4	1.6
	23.55-00.00	56.3	54.2	4.5	54.8	53.5	1.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10



TEST REPORT

(27/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
12.	00.00-00.05	55.9	54.8	7.0	51.9	53.8	-1.9
	00.05-00.10	54.9	54.7	7.0	50.9	53.9	-3.0
	00.10-00.15	55.5	56.1	7.0	51.5	54.3	-2.8
	00.15-00.20	58.4	56.4	4.5	56.9	55.7	1.2
	00.20-00.25	58.4	56.7	4.5	56.9	55.9	1.0
	00.25-00.30	58.0	59.3	7.0	54.0	55.4	-1.4
	00.30-00.35	58.4	55.5	3.0	58.4	54.5	3.9
	00.35-00.40	58.8	55.4	3.0	58.8	54.3	4.5
	00.40-00.45	59.1	55.4	2.0	60.1	54.0	6.1
	00.45-00.50	58.7	55.8	3.0	58.7	54.1	4.6
	00.50-00.55	58.6	60.4	7.0	54.6	54.4	0.2
	00.55-01.00	58.3	59.0	7.0	54.3	54.1	0.2
13.	01.00-01.05	58.5	60.1	7.0	54.5	54.2	0.3
	01.05-01.10	58.6	55.4	3.0	58.6	54.2	4.4
	01.10-01.15	59.1	55.3	2.0	60.1	54.6	5.5
	01.15-01.20	63.9	55.7	0.5	66.4	54.8	11.6
	01.20-01.25	59.4	56.3	3.0	59.4	54.9	4.5
	01.25-01.30	58.6	56.0	3.0	58.6	55.0	3.6
	01.30-01.35	58.5	57.1	7.0	54.5	54.9	-0.4
	01.35-01.40	58.6	64.7	7.0	54.6	55.1	-0.5
	01.40-01.45	63.6	57.5	1.5	65.1	54.4	10.7
	01.45-01.50	59.0	55.5	2.0	60.0	54.6	5.4
	01.50-01.55	59.4	61.0	7.0	55.4	55.0	0.4
	01.55-02.00	59.1	56.8	4.5	57.6	54.7	2.9
14.	02.00-02.05	59.1	54.9	2.0	60.1	54.0	6.1
	02.05-02.10	59.2	54.7	1.5	60.7	53.8	6.9
	02.10-02.15	58.7	55.2	2.0	59.7	54.2	5.5
	02.15-02.20	59.1	55.6	2.0	60.1	54.2	5.9
	02.20-02.25	58.5	55.5	3.0	58.5	54.4	4.1
	02.25-02.30	63.7	55.4	0.5	66.2	54.4	11.8
	02.30-02.35	59.8	55.0	1.5	61.3	54.2	7.1
	02.35-02.40	58.6	55.1	2.0	59.6	54.2	5.4
	02.40-02.45	58.5	59.0	7.0	54.5	54.0	0.5
	02.45-02.50	58.3	56.1	4.5	56.8	53.8	3.0
	02.50-02.55	58.1	55.7	4.5	56.6	54.4	2.2
	02.55-03.00	57.9	55.6	4.5	56.4	54.8	1.6
15.	03.00-03.05	58.3	55.9	4.5	56.8	54.8	2.0
	03.05-03.10	59.8	56.3	2.0	60.8	55.4	5.4
	03.10-03.15	58.7	56.2	3.0	58.7	55.5	3.2
	03.15-03.20	58.8	58.0	7.0	54.8	55.2	-0.4
	03.20-03.25	59.0	57.9	7.0	55.0	54.5	0.5
	03.25-03.30	58.9	55.4	2.0	59.9	54.5	5.4
	03.30-03.35	58.6	55.9	3.0	58.6	54.9	3.7
	03.35-03.40	58.7	55.7	3.0	58.7	53.9	4.8
	03.40-03.45	58.4	54.7	2.0	59.4	53.6	5.8
	03.45-03.50	61.5	54.9	1.0	63.5	53.7	9.8
	03.50-03.55	60.7	55.5	1.5	62.2	54.0	8.2
	03.55-04.00	59.3	56.0	3.0	59.3	54.2	5.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(27/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
16.	04.00-04.05	60.2	66.4	7.0	56.2	51.9	4.3
	04.05-04.10	60.2	62.6	7.0	56.2	51.8	4.4
	04.10-04.15	58.2	61.9	7.0	54.2	51.6	2.6
	04.15-04.20	62.0	60.2	4.5	60.5	51.7	8.8
	04.20-04.25	66.6	57.9	0.5	69.1	51.5	17.6
	04.25-04.30	63.8	64.4	7.0	59.8	51.2	8.6
	04.30-04.35	60.9	58.4	3.0	60.9	50.9	10.0
	04.35-04.40	64.6	59.7	1.5	66.1	50.8	15.3
	04.40-04.45	58.9	62.7	7.0	54.9	51.0	3.9
	04.45-04.50	58.6	67.8	7.0	54.6	51.3	3.3
17.	04.50-04.55	62.4	66.7	7.0	58.4	51.6	6.8
	04.55-05.00	61.8	65.2	7.0	57.8	51.3	6.5
	05.00-05.05	64.1	65.8	7.0	60.1	51.6	8.5
	05.05-05.10	62.3	65.2	7.0	58.3	51.5	6.8
	05.10-05.15	66.0	67.3	7.0	62.0	51.3	10.7
	05.15-05.20	64.7	64.9	7.0	60.7	51.4	9.3
	05.20-05.25	62.0	63.7	7.0	58.0	51.5	6.5
	05.25-05.30	64.6	65.4	7.0	60.6	51.8	8.8
	05.30-05.35	63.8	63.8	7.0	59.8	52.1	7.7
	05.35-05.40	63.7	68.0	7.0	59.7	53.8	5.9
18.	05.40-05.45	63.1	63.5	7.0	59.1	53.5	5.6
	05.45-05.50	63.8	61.6	4.5	62.3	53.4	8.9
	05.50-05.55	61.8	63.4	7.0	57.8	53.2	4.6
	05.55-06.00	63.8	60.2	2.0	64.8	52.0	12.8
	06.00-07.00	62.6	63.4	7.0	55.6	52.0	3.6
	07.00-08.00	64.0	63.7	7.0	57.0	49.6	7.4
	08.00-09.00	64.7	63.6	7.0	57.7	49.9	7.8
	09.00-10.00	62.7	61.5	7.0	55.7	50.7	5.0
	10.00-11.00	59.5	64.2	7.0	52.5	54.4	-1.9
	11.00-12.00	60.9	63.9	7.0	53.9	53.4	0.5
24.	12.00-13.00	60.4	64.3	7.0	53.4	53.8	-0.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/28-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(28/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	13.00-14.00	62.6	61.3	7.0	55.6	55.3	0.3
2.	14.00-15.00	61.6	62.5	7.0	54.6	54.9	-0.3
3.	15.00-16.00	62.5	63.6	7.0	55.5	56.2	-0.7
4.	16.00-17.00	59.0	60.7	7.0	52.0	56.6	-4.6
5.	17.00-18.00	58.8	57.0	4.5	54.3	55.1	-0.8
6.	18.00-19.00	59.3	58.3	7.0	52.3	56.1	-3.8
7.	19.00-20.00	58.8	57.6	7.0	51.8	56.5	-4.7
8.	20.00-21.00	60.9	57.2	2.0	58.9	55.4	3.5
9.	21.00-22.00	59.4	56.6	3.0	56.4	55.0	1.4
10.	22.00-22.05	59.7	55.9	2.0	60.7	54.2	6.5
	22.05-22.10	60.6	56.3	2.0	61.6	54.6	7.0
	22.10-22.15	59.4	57.0	4.5	57.9	56.1	1.8
	22.15-22.20	62.1	56.8	1.5	63.6	55.9	7.7
	22.20-22.25	55.6	57.1	7.0	51.6	56.1	-4.5
	22.25-22.30	55.7	57.4	7.0	51.7	56.3	-4.6
	22.30-22.35	55.1	56.1	7.0	51.1	55.0	-3.9
	22.35-22.40	56.0	56.0	7.0	52.0	54.5	-2.5
	22.40-22.45	56.2	65.0	7.0	52.2	54.4	-2.2
	22.45-22.50	56.7	56.6	7.0	52.7	54.4	-1.7
	22.50-22.55	56.6	54.8	4.5	55.1	54.1	1.0
	22.55-23.00	56.9	59.8	7.0	52.9	54.1	-1.2
11.	23.00-23.05	57.8	55.8	4.5	56.3	53.9	2.4
	23.05-23.10	57.7	55.4	4.5	56.2	53.9	2.3
	23.10-23.15	57.0	59.7	7.0	53.0	56.2	-3.2
	23.15-23.20	57.1	57.1	7.0	53.1	55.6	-2.5
	23.20-23.25	56.3	55.2	7.0	52.3	53.8	-1.5
	23.25-23.30	61.6	54.9	1.0	63.6	54.0	9.6
	23.30-23.35	57.1	57.6	7.0	53.1	53.8	-0.7
	23.35-23.40	61.4	56.2	1.5	62.9	53.4	9.5
	23.40-23.45	59.1	54.1	1.5	60.6	53.2	7.4
	23.45-23.50	58.6	54.2	2.0	59.6	53.4	6.2
	23.50-23.55	58.6	54.1	1.5	60.1	53.4	6.7
	23.55-00.00	59.1	54.2	1.5	60.6	53.5	7.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(28/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
12.	00.00-00.05	58.9	54.8	2.0	59.9	53.8	6.1
	00.05-00.10	59.0	54.7	2.0	60.0	53.9	6.1
	00.10-00.15	58.7	56.1	3.0	58.7	54.3	4.4
	00.15-00.20	61.8	56.4	1.5	63.3	55.7	7.6
	00.20-00.25	59.1	56.7	4.5	57.6	55.9	1.7
	00.25-00.30	59.3	59.3	7.0	55.3	55.4	-0.1
	00.30-00.35	60.4	55.5	1.5	61.9	54.5	7.4
	00.35-00.40	58.5	55.4	3.0	58.5	54.3	4.2
	00.40-00.45	59.4	55.4	2.0	60.4	54.0	6.4
	00.45-00.50	58.5	55.8	3.0	58.5	54.1	4.4
13.	00.50-00.55	58.5	60.4	7.0	54.5	54.4	0.1
	00.55-01.00	58.8	59.0	7.0	54.8	54.1	0.7
	01.00-01.05	58.8	60.1	7.0	54.8	54.2	0.6
	01.05-01.10	58.5	55.4	3.0	58.5	54.2	4.3
	01.10-01.15	58.6	55.3	3.0	58.6	54.6	4.0
	01.15-01.20	58.4	55.7	3.0	58.4	54.8	3.6
	01.20-01.25	59.0	56.3	3.0	59.0	54.9	4.1
	01.25-01.30	58.8	56.0	3.0	58.8	55.0	3.8
	01.30-01.35	59.2	57.1	4.5	57.7	54.9	2.8
	01.35-01.40	59.0	64.7	7.0	55.0	55.1	-0.1
14.	01.40-01.45	58.7	57.5	7.0	54.7	54.4	0.3
	01.45-01.50	59.2	55.5	2.0	60.2	54.6	5.6
	01.50-01.55	59.0	61.0	7.0	55.0	55.0	0.0
	01.55-02.00	58.7	56.8	4.5	57.2	54.7	2.5
	02.00-02.05	58.9	54.9	2.0	59.9	54.0	5.9
	02.05-02.10	59.0	54.7	2.0	60.0	53.8	6.2
	02.10-02.15	59.0	55.2	2.0	60.0	54.2	5.8
	02.15-02.20	59.3	55.6	2.0	60.3	54.2	6.1
	02.20-02.25	58.9	55.5	3.0	58.9	54.4	4.5
	02.25-02.30	59.0	55.4	2.0	60.0	54.4	5.6
15.	02.30-02.35	60.7	55.0	1.5	62.2	54.2	8.0
	02.35-02.40	63.6	55.1	0.5	66.1	54.2	11.9
	02.40-02.45	59.9	59.0	7.0	55.9	54.0	1.9
	02.45-02.50	58.4	56.1	4.5	56.9	53.8	3.1
	02.50-02.55	58.4	55.7	3.0	58.4	54.4	4.0
	02.55-03.00	58.6	55.6	3.0	58.6	54.8	3.8
	03.00-03.05	63.8	55.9	0.5	66.3	54.8	11.5
	03.05-03.10	58.2	56.3	4.5	56.7	55.4	1.3
	03.10-03.15	58.7	56.2	3.0	58.7	55.5	3.2
	03.15-03.20	58.6	58.0	7.0	54.6	55.2	-0.6
	03.20-03.25	58.5	57.9	7.0	54.5	54.5	0.0
	03.25-03.30	58.4	55.4	3.0	58.4	54.5	3.9
	03.30-03.35	58.2	55.9	4.5	56.7	54.9	1.8
	03.35-03.40	60.7	55.7	1.5	62.2	53.9	8.3
	03.40-03.45	62.1	54.7	1.0	64.1	53.6	10.5
	03.45-03.50	60.6	54.9	1.5	62.1	53.7	8.4
	03.50-03.55	63.6	55.5	0.5	66.1	54.0	12.1
	03.55-04.00	61.3	56.0	1.5	62.8	54.2	8.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(28/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
16.	04.00-04.05	60.1	66.4	7.0	56.1	51.9	4.2
	04.05-04.10	63.3	62.6	7.0	59.3	51.8	7.5
	04.10-04.15	65.2	61.9	3.0	65.2	51.6	13.6
	04.15-04.20	65.7	60.2	1.5	67.2	51.7	15.5
	04.20-04.25	64.4	57.9	1.0	66.4	51.5	14.9
	04.25-04.30	65.3	64.4	7.0	61.3	51.2	10.1
	04.30-04.35	63.9	58.4	1.5	65.4	50.9	14.5
	04.35-04.40	65.2	59.7	1.5	66.7	50.8	15.9
	04.40-04.45	65.8	62.7	3.0	65.8	51.0	14.8
	04.45-04.50	64.6	67.8	7.0	60.6	51.3	9.3
17.	04.50-04.55	62.3	66.7	7.0	58.3	51.6	6.7
	04.55-05.00	61.1	65.2	7.0	57.1	51.3	5.8
	05.00-05.05	61.1	65.8	7.0	57.1	51.6	5.5
	05.05-05.10	61.3	65.2	7.0	57.3	51.5	5.8
	05.10-05.15	67.3	67.3	7.0	63.3	51.3	12.0
	05.15-05.20	61.8	64.9	7.0	57.8	51.4	6.4
	05.20-05.25	64.1	63.7	7.0	60.1	51.5	8.6
	05.25-05.30	62.4	65.4	7.0	58.4	51.8	6.6
	05.30-05.35	66.1	63.8	4.5	64.6	52.1	12.5
	05.35-05.40	66.3	68.0	7.0	62.3	53.8	8.5
18.	05.40-05.45	65.9	63.5	4.5	64.4	53.5	10.9
	05.45-05.50	63.5	61.6	4.5	62.0	53.4	8.6
	05.50-05.55	63.0	63.4	7.0	59.0	53.2	5.8
	05.55-06.00	62.4	60.2	4.5	60.9	52.0	8.9
	06.00-07.00	64.2	63.4	7.0	57.2	52.0	5.2
	07.00-08.00	62.6	63.7	7.0	55.6	49.6	6.0
	08.00-09.00	61.9	63.6	7.0	54.9	49.9	5.0
	09.00-10.00	63.6	61.5	4.5	59.1	50.7	8.4
	10.00-11.00	60.6	64.2	7.0	53.6	54.4	-0.8
	11.00-12.00	59.6	63.9	7.0	52.6	53.4	-0.8
24.	12.00-13.00	61.4	64.3	7.0	54.4	53.8	0.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/29-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(29/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	13.00-14.00	62.5	61.3	7.0	55.5	55.3	0.2
2.	14.00-15.00	59.6	62.5	7.0	52.6	54.9	-2.3
3.	15.00-16.00	61.7	63.6	7.0	54.7	56.2	-1.5
4.	16.00-17.00	62.8	60.7	4.5	58.3	56.6	1.7
5.	17.00-18.00	61.9	57.0	1.5	60.4	55.1	5.3
6.	18.00-19.00	58.9	58.3	7.0	51.9	56.1	-4.2
7.	19.00-20.00	60.3	57.6	3.0	57.3	56.5	0.8
8.	20.00-21.00	57.5	57.2	7.0	50.5	55.4	-4.9
9.	21.00-22.00	58.9	56.6	4.5	54.4	55.0	-0.6
10.	22.00-22.05	59.4	55.9	2.0	60.4	54.2	6.2
	22.05-22.10	63.0	56.3	1.0	65.0	54.6	10.4
11.	22.10-22.15	59.6	57.0	3.0	59.6	56.1	3.5
	22.15-22.20	58.5	56.8	4.5	57.0	55.9	1.1
	22.20-22.25	58.6	57.1	4.5	57.1	56.1	1.0
	22.25-22.30	58.9	57.4	4.5	57.4	56.3	1.1
	22.30-22.35	59.1	56.1	3.0	59.1	55.0	4.1
	22.35-22.40	58.6	56.0	3.0	58.6	54.5	4.1
	22.40-22.45	59.6	65.0	7.0	55.6	54.4	1.2
	22.45-22.50	59.5	56.6	3.0	59.5	54.4	5.1
	22.50-22.55	58.8	54.8	2.0	59.8	54.1	5.7
	22.55-23.00	59.0	59.8	7.0	55.0	54.1	0.9
	23.00-23.05	59.0	55.8	3.0	59.0	53.9	5.1
	23.05-23.10	61.1	55.4	1.5	62.6	53.9	8.7
	23.10-23.15	59.0	59.7	7.0	55.0	56.2	-1.2
	23.15-23.20	59.6	57.1	3.0	59.6	55.6	4.0
	23.20-23.25	56.7	55.2	4.5	55.2	53.8	1.4
	23.25-23.30	54.6	54.9	7.0	50.6	54.0	-3.4
	23.30-23.35	59.0	57.6	7.0	55.0	53.8	1.2
	23.35-23.40	58.0	56.2	4.5	56.5	53.4	3.1
	23.40-23.45	54.0	54.1	7.0	50.0	53.2	-3.2
	23.45-23.50	56.3	54.2	4.5	54.8	53.4	1.4
	23.50-23.55	56.9	54.1	3.0	56.9	53.4	3.5
	23.55-00.00	54.3	54.2	7.0	50.3	53.5	-3.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(29/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสัตตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
12.	00.00-00.05	54.9	54.8	7.0	50.9	53.8	-2.9
	00.05-00.10	60.2	54.7	1.5	61.7	53.9	7.8
	00.10-00.15	66.5	56.1	0.5	69.0	54.3	14.7
	00.15-00.20	57.8	56.4	7.0	53.8	55.7	-1.9
	00.20-00.25	54.7	56.7	7.0	50.7	55.9	-5.2
	00.25-00.30	60.1	59.3	7.0	56.1	55.4	0.7
	00.30-00.35	61.7	55.5	1.5	63.2	54.5	8.7
	00.35-00.40	57.8	55.4	4.5	56.3	54.3	2.0
	00.40-00.45	58.0	55.4	3.0	58.0	54.0	4.0
	00.45-00.50	58.6	55.8	3.0	58.6	54.1	4.5
13.	00.50-00.55	59.5	60.4	7.0	55.5	54.4	1.1
	00.55-01.00	58.8	59.0	7.0	54.8	54.1	0.7
	01.00-01.05	59.4	60.1	7.0	55.4	54.2	1.2
	01.05-01.10	58.6	55.4	3.0	58.6	54.2	4.4
	01.10-01.15	59.1	55.3	2.0	60.1	54.6	5.5
	01.15-01.20	61.0	55.7	1.5	62.5	54.8	7.7
	01.20-01.25	58.5	56.3	4.5	57.0	54.9	2.1
	01.25-01.30	58.5	56.0	3.0	58.5	55.0	3.5
	01.30-01.35	58.5	57.1	7.0	54.5	54.9	-0.4
	01.35-01.40	59.5	64.7	7.0	55.5	55.1	0.4
14.	01.40-01.45	59.3	57.5	4.5	57.8	54.4	3.4
	01.45-01.50	59.4	55.5	2.0	60.4	54.6	5.8
	01.50-01.55	59.4	61.0	7.0	55.4	55.0	0.4
	01.55-02.00	59.4	56.8	3.0	59.4	54.7	4.7
	02.00-02.05	58.9	54.9	2.0	59.9	54.0	5.9
	02.05-02.10	61.1	54.7	1.5	62.6	53.8	8.8
	02.10-02.15	59.5	55.2	2.0	60.5	54.2	6.3
	02.15-02.20	59.5	55.6	2.0	60.5	54.2	6.3
	02.20-02.25	58.3	55.5	3.0	58.3	54.4	3.9
	02.25-02.30	58.5	55.4	3.0	58.5	54.4	4.1
15.	02.30-02.35	58.2	55.0	3.0	58.2	54.2	4.0
	02.35-02.40	58.2	55.1	3.0	58.2	54.2	4.0
	02.40-02.45	58.1	59.0	7.0	54.1	54.0	0.1
	02.45-02.50	58.0	56.1	4.5	56.5	53.8	2.7
	02.50-02.55	58.7	55.7	3.0	58.7	54.4	4.3
	02.55-03.00	58.9	55.6	3.0	58.9	54.8	4.1
	03.00-03.05	58.9	55.9	3.0	58.9	54.8	4.1
	03.05-03.10	58.2	56.3	4.5	56.7	55.4	1.3
	03.10-03.15	57.8	56.2	4.5	56.3	55.5	0.8
	03.15-03.20	61.6	58.0	2.0	62.6	55.2	7.4
	03.20-03.25	62.2	57.9	2.0	63.2	54.5	8.7
	03.25-03.30	64.4	55.4	0.5	66.9	54.5	12.4
	03.30-03.35	58.3	55.9	4.5	56.8	54.9	1.9
	03.35-03.40	58.0	55.7	4.5	56.5	53.9	2.6
	03.40-03.45	58.1	54.7	3.0	58.1	53.6	4.5
	03.45-03.50	58.4	54.9	2.0	59.4	53.7	5.7
	03.50-03.55	58.3	55.5	3.0	58.3	54.0	4.3
	03.55-04.00	58.5	56.0	3.0	58.5	54.2	4.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(29/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บ้านสดตพงษ์ด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
16.	04.00-04.05	58.6	66.4	7.0	54.6	51.9	2.7
	04.05-04.10	60.3	62.6	7.0	56.3	51.8	4.5
	04.10-04.15	56.2	61.9	7.0	52.2	51.6	0.6
	04.15-04.20	55.2	60.2	7.0	51.2	51.7	-0.5
	04.20-04.25	57.1	57.9	7.0	53.1	51.5	1.6
	04.25-04.30	56.8	64.4	7.0	52.8	51.2	1.6
	04.30-04.35	55.0	58.4	7.0	51.0	50.9	0.1
	04.35-04.40	63.4	59.7	2.0	64.4	50.8	13.6
	04.40-04.45	60.1	62.7	7.0	56.1	51.0	5.1
	04.45-04.50	58.9	67.8	7.0	54.9	51.3	3.6
	04.50-04.55	60.9	66.7	7.0	56.9	51.6	5.3
	04.55-05.00	57.7	65.2	7.0	53.7	51.3	2.4
17.	05.00-05.05	62.4	65.8	7.0	58.4	51.6	6.8
	05.05-05.10	65.0	65.2	7.0	61.0	51.5	9.5
	05.10-05.15	63.2	67.3	7.0	59.2	51.3	7.9
	05.15-05.20	61.7	64.9	7.0	57.7	51.4	6.3
	05.20-05.25	61.6	63.7	7.0	57.6	51.5	6.1
	05.25-05.30	65.2	65.4	7.0	61.2	51.8	9.4
	05.30-05.35	64.0	63.8	7.0	60.0	52.1	7.9
	05.35-05.40	65.1	68.0	7.0	61.1	53.8	7.3
	05.40-05.45	66.3	63.5	3.0	66.3	53.5	12.8
	05.45-05.50	63.9	61.6	4.5	62.4	53.4	9.0
	05.50-05.55	64.1	63.4	7.0	60.1	53.2	6.9
	05.55-06.00	62.9	60.2	3.0	62.9	52.0	10.9
18.	06.00-07.00	62.9	63.4	7.0	55.9	52.0	3.9
19.	07.00-08.00	62.1	63.7	7.0	55.1	49.6	5.5
20.	08.00-09.00	63.2	63.6	7.0	56.2	49.9	6.3
21.	09.00-10.00	63.5	61.5	4.5	59.0	50.7	8.3
22.	10.00-11.00	62.2	64.2	7.0	55.2	54.4	0.8
23.	11.00-12.00	61.9	63.9	7.0	54.9	53.4	1.5
24.	12.00-13.00	61.4	64.3	7.0	54.4	53.8	0.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/30-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(30/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	53.5	52.9	7.0	46.5	51.1	-4.6
2.	15.00-16.00	53.2	53.3	7.0	46.2	51.2	-5.0
3.	16.00-17.00	53.2	53.4	7.0	46.2	51.5	-5.3
4.	17.00-18.00	54.0	52.2	4.5	49.5	51.2	-1.7
5.	18.00-19.00	53.2	52.5	7.0	46.2	51.6	-5.4
6.	19.00-20.00	53.5	52.3	7.0	46.5	51.5	-5.0
7.	20.00-21.00	53.8	52.7	7.0	46.8	51.8	-5.0
8.	21.00-22.00	53.6	52.8	7.0	46.6	51.7	-5.1
9.	22.00-22.05	53.0	52.6	7.0	49.0	51.5	-2.5
	22.05-22.10	54.3	52.5	4.5	52.8	51.5	1.3
	22.10-22.15	53.7	52.6	7.0	49.7	51.8	-2.1
	22.15-22.20	53.8	52.8	7.0	49.8	51.8	-2.0
	22.20-22.25	53.9	52.4	4.5	52.4	51.4	1.0
	22.25-22.30	53.7	52.5	7.0	49.7	51.7	-2.0
	22.30-22.35	53.6	52.2	7.0	49.6	51.4	-1.8
	22.35-22.40	53.9	53.3	7.0	49.9	51.8	-1.9
	22.40-22.45	53.9	52.8	7.0	49.9	51.8	-1.9
	22.45-22.50	54.0	52.9	7.0	50.0	52.0	-2.0
	22.50-22.55	53.6	52.7	7.0	49.6	51.7	-2.1
	22.55-23.00	53.2	52.4	7.0	49.2	51.5	-2.3
10.	23.00-23.05	53.2	52.4	7.0	49.2	51.6	-2.4
	23.05-23.10	54.2	52.4	4.5	52.7	51.5	1.2
	23.10-23.15	53.7	52.4	7.0	49.7	51.7	-2.0
	23.15-23.20	53.7	52.6	7.0	49.7	51.5	-1.8
	23.20-23.25	53.3	51.9	7.0	49.3	51.1	-1.8
	23.25-23.30	53.2	52.4	7.0	49.2	51.5	-2.3
	23.30-23.35	52.3	52.3	7.0	48.3	51.4	-3.1
	23.35-23.40	52.1	52.2	7.0	48.1	51.4	-3.3
	23.40-23.45	51.8	52.1	7.0	47.8	51.3	-3.5
	23.45-23.50	52.7	52.1	7.0	48.7	51.3	-2.6
	23.50-23.55	51.7	52.0	7.0	47.7	51.2	-3.5
	23.55-00.00	51.8	52.6	7.0	47.8	51.2	-3.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(30/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	51.8	51.9	7.0	47.8	51.1	-3.3
	00.05-00.10	51.9	51.6	7.0	47.9	50.8	-2.9
	00.10-00.15	52.7	51.6	7.0	48.7	50.9	-2.2
	00.15-00.20	52.6	51.8	7.0	48.6	51.0	-2.4
	00.20-00.25	52.6	51.5	7.0	48.6	50.8	-2.2
	00.25-00.30	53.4	51.6	4.5	51.9	50.9	1.0
	00.30-00.35	52.9	51.8	7.0	48.9	51.1	-2.2
	00.35-00.40	52.8	51.8	7.0	48.8	51.1	-2.3
	00.40-00.45	52.9	51.8	7.0	48.9	51.1	-2.2
	00.45-00.50	52.8	51.7	7.0	48.8	51.0	-2.2
12.	00.50-00.55	52.8	51.6	7.0	48.8	50.8	-2.0
	00.55-01.00	53.1	51.6	4.5	51.6	50.9	0.7
	01.00-01.05	53.2	51.6	4.5	51.7	50.8	0.9
	01.05-01.10	53.4	51.7	4.5	51.9	50.9	1.0
	01.10-01.15	53.1	51.6	4.5	51.6	50.9	0.7
	01.15-01.20	53.2	52.0	7.0	49.2	50.8	-1.6
	01.20-01.25	53.8	52.0	4.5	52.3	50.8	1.5
	01.25-01.30	53.8	52.3	4.5	52.3	51.0	1.3
	01.30-01.35	53.7	52.2	4.5	52.2	51.0	1.2
	01.35-01.40	53.8	52.4	7.0	49.8	51.1	-1.3
13.	01.40-01.45	53.9	52.4	4.5	52.4	51.2	1.2
	01.45-01.50	53.4	52.3	7.0	49.4	51.2	-1.8
	01.50-01.55	53.7	52.6	7.0	49.7	51.3	-1.6
	01.55-02.00	53.4	52.2	7.0	49.4	51.0	-1.6
	02.00-02.05	53.4	52.3	7.0	49.4	51.1	-1.7
	02.05-02.10	53.6	52.2	7.0	49.6	51.1	-1.5
	02.10-02.15	53.5	52.3	7.0	49.5	51.1	-1.6
	02.15-02.20	53.6	52.5	7.0	49.6	50.8	-1.2
	02.20-02.25	53.6	52.0	4.5	52.1	51.0	1.1
	02.25-02.30	53.3	52.4	7.0	49.3	50.7	-1.4
14.	02.30-02.35	53.0	52.0	7.0	49.0	50.9	-1.9
	02.35-02.40	52.9	52.0	7.0	48.9	50.9	-2.0
	02.40-02.45	54.0	51.5	3.0	54.0	50.7	3.3
	02.45-02.50	53.3	52.2	7.0	49.3	51.0	-1.7
	02.50-02.55	54.0	52.3	4.5	52.5	51.1	1.4
	02.55-03.00	53.9	52.3	4.5	52.4	51.0	1.4
	03.00-03.05	54.1	52.2	4.5	52.6	50.9	1.7
	03.05-03.10	53.5	52.4	7.0	49.5	51.1	-1.6
	03.10-03.15	53.7	52.0	4.5	52.2	50.9	1.3
	03.15-03.20	53.5	51.5	4.5	52.0	50.8	1.2
	03.20-03.25	53.3	51.6	4.5	51.8	50.9	0.9
	03.25-03.30	53.0	52.4	7.0	49.0	51.1	-2.1
	03.30-03.35	53.5	52.5	7.0	49.5	51.3	-1.8
	03.35-03.40	53.4	52.3	7.0	49.4	51.2	-1.8
	03.40-03.45	53.4	52.5	7.0	49.4	51.3	-1.9
	03.45-03.50	53.7	52.4	7.0	49.7	51.3	-1.6
	03.50-03.55	53.3	52.1	7.0	49.3	51.1	-1.8
	03.55-04.00	52.9	52.5	7.0	48.9	51.2	-2.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(30/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	52.8	52.4	7.0	48.8	51.2	-2.4
	04.05-04.10	52.9	52.5	7.0	48.9	51.3	-2.4
	04.10-04.15	52.5	52.7	7.0	48.5	51.4	-2.9
	04.15-04.20	52.3	52.7	7.0	48.3	51.2	-2.9
	04.20-04.25	51.9	52.5	7.0	47.9	51.2	-3.3
	04.25-04.30	51.9	52.7	7.0	47.9	51.2	-3.3
	04.30-04.35	52.6	52.4	7.0	48.6	51.1	-2.5
	04.35-04.40	53.0	52.8	7.0	49.0	51.1	-2.1
	04.40-04.45	53.3	51.9	7.0	49.3	51.0	-1.7
	04.45-04.50	53.4	51.3	4.5	51.9	50.6	1.3
16.	04.50-04.55	53.1	51.2	4.5	51.6	50.4	1.2
	04.55-05.00	53.0	52.3	7.0	49.0	50.7	-1.7
	05.00-05.05	53.1	52.0	7.0	49.1	50.9	-1.8
	05.05-05.10	53.1	51.8	7.0	49.1	51.0	-1.9
	05.10-05.15	53.0	52.1	7.0	49.0	51.0	-2.0
	05.15-05.20	53.1	52.5	7.0	49.1	50.9	-1.8
	05.20-05.25	53.2	51.9	7.0	49.2	51.0	-1.8
	05.25-05.30	52.9	52.4	7.0	48.9	50.9	-2.0
	05.30-05.35	53.4	51.7	4.5	51.9	50.9	1.0
	05.35-05.40	53.6	52.5	7.0	49.6	50.9	-1.3
17.	05.40-05.45	53.8	58.0	7.0	49.8	51.3	-1.5
	05.45-05.50	52.8	53.1	7.0	48.8	51.2	-2.4
	05.50-05.55	52.5	52.4	7.0	48.5	51.4	-2.9
	05.55-06.00	52.6	53.1	7.0	48.6	51.4	-2.8
	06.00-07.00	54.2	52.4	4.5	49.7	50.9	-1.2
	07.00-08.00	52.6	51.6	7.0	45.6	50.5	-4.9
	08.00-09.00	53.5	52.1	7.0	46.5	50.5	-4.0
	09.00-10.00	53.1	52.4	7.0	46.1	50.1	-4.0
	10.00-11.00	54.2	51.6	3.0	51.2	49.7	1.5
	11.00-12.00	52.3	50.5	4.5	47.8	49.5	-1.7
23.	12.00-13.00	51.7	51.6	7.0	44.7	50.3	-5.6
24.	13.00-14.00	52.7	51.6	7.0	45.7	50.5	-4.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/31-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(31/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	51.4	52.9	7.0	44.4	51.1	-6.7
2.	15.00-16.00	51.7	53.3	7.0	44.7	51.2	-6.5
3.	16.00-17.00	51.9	53.4	7.0	44.9	51.5	-6.6
4.	17.00-18.00	51.9	52.2	7.0	44.9	51.2	-6.3
5.	18.00-19.00	51.8	52.5	7.0	44.8	51.6	-6.8
6.	19.00-20.00	51.9	52.3	7.0	44.9	51.5	-6.6
7.	20.00-21.00	52.1	52.7	7.0	45.1	51.8	-6.7
8.	21.00-22.00	52.2	52.8	7.0	45.2	51.7	-6.5
9.	22.00-22.05	51.9	52.6	7.0	47.9	51.5	-3.6
	22.05-22.10	51.9	52.5	7.0	47.9	51.5	-3.6
	22.10-22.15	53.0	52.6	7.0	49.0	51.8	-2.8
	22.15-22.20	52.0	52.8	7.0	48.0	51.8	-3.8
	22.20-22.25	52.1	52.4	7.0	48.1	51.4	-3.3
	22.25-22.30	51.8	52.5	7.0	47.8	51.7	-3.9
	22.30-22.35	51.7	52.2	7.0	47.7	51.4	-3.7
	22.35-22.40	51.6	53.3	7.0	47.6	51.8	-4.2
	22.40-22.45	51.7	52.8	7.0	47.7	51.8	-4.1
	22.45-22.50	51.7	52.9	7.0	47.7	52.0	-4.3
	22.50-22.55	52.4	52.7	7.0	48.4	51.7	-3.3
	22.55-23.00	51.9	52.4	7.0	47.9	51.5	-3.6
10.	23.00-23.05	51.9	52.4	7.0	47.9	51.6	-3.7
	23.05-23.10	51.7	52.4	7.0	47.7	51.5	-3.8
	23.10-23.15	51.9	52.4	7.0	47.9	51.7	-3.8
	23.15-23.20	52.0	52.6	7.0	48.0	51.5	-3.5
	23.20-23.25	51.9	51.9	7.0	47.9	51.1	-3.2
	23.25-23.30	51.7	52.4	7.0	47.7	51.5	-3.8
	23.30-23.35	52.1	52.3	7.0	48.1	51.4	-3.3
	23.35-23.40	51.7	52.2	7.0	47.7	51.4	-3.7
	23.40-23.45	51.9	52.1	7.0	47.9	51.3	-3.4
	23.45-23.50	52.0	52.1	7.0	48.0	51.3	-3.3
	23.50-23.55	52.1	52.0	7.0	48.1	51.2	-3.1
	23.55-00.00	53.4	52.6	7.0	49.4	51.2	-1.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(31/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	51.8	51.9	7.0	47.8	51.1	-3.3
	00.05-00.10	51.7	51.6	7.0	47.7	50.8	-3.1
	00.10-00.15	51.7	51.6	7.0	47.7	50.9	-3.2
	00.15-00.20	51.7	51.8	7.0	47.7	51.0	-3.3
	00.20-00.25	51.4	51.5	7.0	47.4	50.8	-3.4
	00.25-00.30	51.5	51.6	7.0	47.5	50.9	-3.4
	00.30-00.35	51.5	51.8	7.0	47.5	51.1	-3.6
	00.35-00.40	51.5	51.8	7.0	47.5	51.1	-3.6
	00.40-00.45	51.9	51.8	7.0	47.9	51.1	-3.2
	00.45-00.50	51.9	51.7	7.0	47.9	51.0	-3.1
12.	00.50-00.55	51.8	51.6	7.0	47.8	50.8	-3.0
	00.55-01.00	51.5	51.6	7.0	47.5	50.9	-3.4
	01.00-01.05	51.6	51.6	7.0	47.6	50.8	-3.2
	01.05-01.10	51.8	51.7	7.0	47.8	50.9	-3.1
	01.10-01.15	51.9	51.6	7.0	47.9	50.9	-3.0
	01.15-01.20	51.6	52.0	7.0	47.6	50.8	-3.2
	01.20-01.25	51.4	52.0	7.0	47.4	50.8	-3.4
	01.25-01.30	51.6	52.3	7.0	47.6	51.0	-3.4
	01.30-01.35	52.0	52.2	7.0	48.0	51.0	-3.0
	01.35-01.40	52.1	52.4	7.0	48.1	51.1	-3.0
13.	01.40-01.45	52.4	52.4	7.0	48.4	51.2	-2.8
	01.45-01.50	52.9	52.3	7.0	48.9	51.2	-2.3
	01.50-01.55	52.5	52.6	7.0	48.5	51.3	-2.8
	01.55-02.00	53.2	52.2	7.0	49.2	51.0	-1.8
	02.00-02.05	52.6	52.3	7.0	48.6	51.1	-2.5
	02.05-02.10	53.2	52.2	7.0	49.2	51.1	-1.9
	02.10-02.15	52.3	52.3	7.0	48.3	51.1	-2.8
	02.15-02.20	52.0	52.5	7.0	48.0	50.8	-2.8
	02.20-02.25	51.9	52.0	7.0	47.9	51.0	-3.1
	02.25-02.30	51.5	52.4	7.0	47.5	50.7	-3.2
14.	02.30-02.35	51.9	52.0	7.0	47.9	50.9	-3.0
	02.35-02.40	51.8	52.0	7.0	47.8	50.9	-3.1
	02.40-02.45	51.7	51.5	7.0	47.7	50.7	-3.0
	02.45-02.50	51.5	52.2	7.0	47.5	51.0	-3.5
	02.50-02.55	51.7	52.3	7.0	47.7	51.1	-3.4
	02.55-03.00	51.8	52.3	7.0	47.8	51.0	-3.2
	03.00-03.05	52.0	52.2	7.0	48.0	50.9	-2.9
	03.05-03.10	51.5	52.4	7.0	47.5	51.1	-3.6
	03.10-03.15	51.5	52.0	7.0	47.5	50.9	-3.4
	03.15-03.20	51.7	51.5	7.0	47.7	50.8	-3.1
	03.20-03.25	51.8	51.6	7.0	47.8	50.9	-3.1
	03.25-03.30	52.0	52.4	7.0	48.0	51.1	-3.1
	03.30-03.35	52.0	52.5	7.0	48.0	51.3	-3.3
	03.35-03.40	51.9	52.3	7.0	47.9	51.2	-3.3
	03.40-03.45	51.6	52.5	7.0	47.6	51.3	-3.7
	03.45-03.50	51.8	52.4	7.0	47.8	51.3	-3.5
	03.50-03.55	52.5	52.1	7.0	48.5	51.1	-2.6
	03.55-04.00	52.0	52.5	7.0	48.0	51.2	-3.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(31/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	51.7	52.4	7.0	47.7	51.2	-3.5
	04.05-04.10	51.9	52.5	7.0	47.9	51.3	-3.4
	04.10-04.15	52.3	52.7	7.0	48.3	51.4	-3.1
	04.15-04.20	52.1	52.7	7.0	48.1	51.2	-3.1
	04.20-04.25	52.3	52.5	7.0	48.3	51.2	-2.9
	04.25-04.30	52.9	52.7	7.0	48.9	51.2	-2.3
	04.30-04.35	52.8	52.4	7.0	48.8	51.1	-2.3
	04.35-04.40	52.4	52.8	7.0	48.4	51.1	-2.7
	04.40-04.45	52.8	51.9	7.0	48.8	51.0	-2.2
	04.45-04.50	52.8	51.3	4.5	51.3	50.6	0.7
16.	04.50-04.55	52.6	51.2	7.0	48.6	50.4	-1.8
	04.55-05.00	52.0	52.3	7.0	48.0	50.7	-2.7
	05.00-05.05	53.9	52.0	4.5	52.4	50.9	1.5
	05.05-05.10	54.1	51.8	4.5	52.6	51.0	1.6
	05.10-05.15	53.1	52.1	7.0	49.1	51.0	-1.9
	05.15-05.20	53.9	52.5	7.0	49.9	50.9	-1.0
	05.20-05.25	54.3	51.9	4.5	52.8	51.0	1.8
	05.25-05.30	53.0	52.4	7.0	49.0	50.9	-1.9
	05.30-05.35	52.0	51.7	7.0	48.0	50.9	-2.9
	05.35-05.40	53.7	52.5	7.0	49.7	50.9	-1.2
17.	05.40-05.45	53.3	58.0	7.0	49.3	51.3	-2.0
	05.45-05.50	52.1	53.1	7.0	48.1	51.2	-3.1
	05.50-05.55	52.0	52.4	7.0	48.0	51.4	-3.4
	05.55-06.00	52.4	53.1	7.0	48.4	51.4	-3.0
	06.00-07.00	53.0	52.4	7.0	46.0	50.9	-4.9
	07.00-08.00	55.3	51.6	2.0	53.3	50.5	2.8
	08.00-09.00	53.6	52.1	4.5	49.1	50.5	-1.4
	09.00-10.00	52.9	52.4	7.0	45.9	50.1	-4.2
	10.00-11.00	52.5	51.6	7.0	45.5	49.7	-4.2
	11.00-12.00	55.0	50.5	1.5	53.5	49.5	4.0
23.	12.00-13.00	54.6	51.6	3.0	51.6	50.3	1.3
24.	13.00-14.00	54.4	51.6	3.0	51.4	50.5	0.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/32-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(32/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	54.6	52.9	4.5	50.1	51.1	-1.0
2.	15.00-16.00	54.4	53.3	7.0	47.4	51.2	-3.8
3.	16.00-17.00	55.0	53.4	4.5	50.5	51.5	-1.0
4.	17.00-18.00	54.4	52.2	4.5	49.9	51.2	-1.3
5.	18.00-19.00	54.9	52.5	4.5	50.4	51.6	-1.2
6.	19.00-20.00	55.1	52.3	3.0	52.1	51.5	0.6
7.	20.00-21.00	54.8	52.7	4.5	50.3	51.8	-1.5
8.	21.00-22.00	54.8	52.8	4.5	50.3	51.7	-1.4
9.	22.00-22.05	53.5	52.6	7.0	49.5	51.5	-2.0
	22.05-22.10	53.3	52.5	7.0	49.3	51.5	-2.2
	22.10-22.15	53.0	52.6	7.0	49.0	51.8	-2.8
	22.15-22.20	53.9	52.8	7.0	49.9	51.8	-1.9
	22.20-22.25	52.9	52.4	7.0	48.9	51.4	-2.5
	22.25-22.30	53.0	52.5	7.0	49.0	51.7	-2.7
	22.30-22.35	53.0	52.2	7.0	49.0	51.4	-2.4
	22.35-22.40	53.1	53.3	7.0	49.1	51.8	-2.7
	22.40-22.45	53.2	52.8	7.0	49.2	51.8	-2.6
	22.45-22.50	53.8	52.9	7.0	49.8	52.0	-2.2
	22.50-22.55	53.1	52.7	7.0	49.1	51.7	-2.6
	22.55-23.00	52.8	52.4	7.0	48.8	51.5	-2.7
10.	23.00-23.05	52.8	52.4	7.0	48.8	51.6	-2.8
	23.05-23.10	53.0	52.4	7.0	49.0	51.5	-2.5
	23.10-23.15	52.7	52.4	7.0	48.7	51.7	-3.0
	23.15-23.20	52.8	52.6	7.0	48.8	51.5	-2.7
	23.20-23.25	53.0	51.9	7.0	49.0	51.1	-2.1
	23.25-23.30	53.0	52.4	7.0	49.0	51.5	-2.5
	23.30-23.35	53.0	52.3	7.0	49.0	51.4	-2.4
	23.35-23.40	52.9	52.2	7.0	48.9	51.4	-2.5
	23.40-23.45	52.8	52.1	7.0	48.8	51.3	-2.5
	23.45-23.50	52.8	52.1	7.0	48.8	51.3	-2.5
	23.50-23.55	52.8	52.0	7.0	48.8	51.2	-2.4
	23.55-00.00	52.9	52.6	7.0	48.9	51.2	-2.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(32/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	52.8	51.9	7.0	48.8	51.1	-2.3
	00.05-00.10	53.2	51.6	4.5	51.7	50.8	0.9
	00.10-00.15	53.2	51.6	4.5	51.7	50.9	0.8
	00.15-00.20	53.5	51.8	4.5	52.0	51.0	1.0
	00.20-00.25	53.4	51.5	4.5	51.9	50.8	1.1
	00.25-00.30	53.6	51.6	4.5	52.1	50.9	1.2
	00.30-00.35	53.6	51.8	4.5	52.1	51.1	1.0
	00.35-00.40	53.5	51.8	4.5	52.0	51.1	0.9
	00.40-00.45	53.8	51.8	4.5	52.3	51.1	1.2
	00.45-00.50	53.4	51.7	4.5	51.9	51.0	0.9
12.	00.50-00.55	53.5	51.6	4.5	52.0	50.8	1.2
	00.55-01.00	53.4	51.6	4.5	51.9	50.9	1.0
	01.00-01.05	53.5	51.6	4.5	52.0	50.8	1.2
	01.05-01.10	53.7	51.7	4.5	52.2	50.9	1.3
	01.10-01.15	53.2	51.6	4.5	51.7	50.9	0.8
	01.15-01.20	53.6	52.0	4.5	52.1	50.8	1.3
	01.20-01.25	53.2	52.0	7.0	49.2	50.8	-1.6
	01.25-01.30	53.2	52.3	7.0	49.2	51.0	-1.8
	01.30-01.35	52.7	52.2	7.0	48.7	51.0	-2.3
	01.35-01.40	53.4	52.4	7.0	49.4	51.1	-1.7
13.	01.40-01.45	53.5	52.4	7.0	49.5	51.2	-1.7
	01.45-01.50	53.5	52.3	7.0	49.5	51.2	-1.7
	01.50-01.55	53.4	52.6	7.0	49.4	51.3	-1.9
	01.55-02.00	53.6	52.2	7.0	49.6	51.0	-1.4
	02.00-02.05	53.2	52.3	7.0	49.2	51.1	-1.9
	02.05-02.10	52.7	52.2	7.0	48.7	51.1	-2.4
	02.10-02.15	52.8	52.3	7.0	48.8	51.1	-2.3
	02.15-02.20	53.6	52.5	7.0	49.6	50.8	-1.2
	02.20-02.25	53.7	52.0	4.5	52.2	51.0	1.2
	02.25-02.30	53.5	52.4	7.0	49.5	50.7	-1.2
14.	02.30-02.35	53.7	52.0	4.5	52.2	50.9	1.3
	02.35-02.40	53.6	52.0	4.5	52.1	50.9	1.2
	02.40-02.45	53.3	51.5	4.5	51.8	50.7	1.1
	02.45-02.50	53.7	52.2	4.5	52.2	51.0	1.2
	02.50-02.55	53.6	52.3	7.0	49.6	51.1	-1.5
	02.55-03.00	53.7	52.3	7.0	49.7	51.0	-1.3
	03.00-03.05	53.9	52.2	4.5	52.4	50.9	1.5
	03.05-03.10	53.9	52.4	4.5	52.4	51.1	1.3
	03.10-03.15	53.7	52.0	4.5	52.2	50.9	1.3
	03.15-03.20	53.9	51.5	4.5	52.4	50.8	1.6
	03.20-03.25	53.6	51.6	4.5	52.1	50.9	1.2
	03.25-03.30	54.0	52.4	4.5	52.5	51.1	1.4
	03.30-03.35	53.1	52.5	7.0	49.1	51.3	-2.2
	03.35-03.40	52.5	52.3	7.0	48.5	51.2	-2.7
	03.40-03.45	52.4	52.5	7.0	48.4	51.3	-2.9
	03.45-03.50	53.5	52.4	7.0	49.5	51.3	-1.8
	03.50-03.55	53.2	52.1	7.0	49.2	51.1	-1.9
	03.55-04.00	53.0	52.5	7.0	49.0	51.2	-2.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(32/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	53.3	52.4	7.0	49.3	51.2	-1.9
	04.05-04.10	53.7	52.5	7.0	49.7	51.3	-1.6
	04.10-04.15	53.1	52.7	7.0	49.1	51.4	-2.3
	04.15-04.20	53.6	52.7	7.0	49.6	51.2	-1.6
	04.20-04.25	52.9	52.5	7.0	48.9	51.2	-2.3
	04.25-04.30	53.7	52.7	7.0	49.7	51.2	-1.5
	04.30-04.35	59.2	52.4	1.0	61.2	51.1	10.1
	04.35-04.40	54.3	52.8	4.5	52.8	51.1	1.7
	04.40-04.45	53.6	51.9	4.5	52.1	51.0	1.1
	04.45-04.50	54.3	51.3	3.0	54.3	50.6	3.7
16.	04.50-04.55	54.1	51.2	3.0	54.1	50.4	3.7
	04.55-05.00	54.5	52.3	4.5	53.0	50.7	2.3
	05.00-05.05	53.2	52.0	7.0	49.2	50.9	-1.7
	05.05-05.10	54.7	51.8	3.0	54.7	51.0	3.7
	05.10-05.15	54.9	52.1	3.0	54.9	51.0	3.9
	05.15-05.20	52.9	52.5	7.0	48.9	50.9	-2.0
	05.20-05.25	53.1	51.9	7.0	49.1	51.0	-1.9
	05.25-05.30	52.8	52.4	7.0	48.8	50.9	-2.1
	05.30-05.35	52.9	51.7	7.0	48.9	50.9	-2.0
	05.35-05.40	53.4	52.5	7.0	49.4	50.9	-1.5
17.	05.40-05.45	53.5	58.0	7.0	49.5	51.3	-1.8
	05.45-05.50	52.9	53.1	7.0	48.9	51.2	-2.3
	05.50-05.55	52.3	52.4	7.0	48.3	51.4	-3.1
	05.55-06.00	52.6	53.1	7.0	48.6	51.4	-2.8
	06.00-07.00	53.0	52.4	7.0	46.0	50.9	-4.9
	07.00-08.00	53.2	51.6	4.5	48.7	50.5	-1.8
	08.00-09.00	53.5	52.1	7.0	46.5	50.5	-4.0
	09.00-10.00	52.7	52.4	7.0	45.7	50.1	-4.4
	10.00-11.00	51.8	51.6	7.0	44.8	49.7	-4.9
	11.00-12.00	52.9	50.5	4.5	48.4	49.5	-1.1
23.	12.00-13.00	52.8	51.6	7.0	45.8	50.3	-4.5
24.	13.00-14.00	52.5	51.6	7.0	45.5	50.5	-5.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/33-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(33/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	53.0	52.9	7.0	46.0	51.1	-5.1
2.	15.00-16.00	53.1	53.3	7.0	46.1	51.2	-5.1
3.	16.00-17.00	53.1	53.4	7.0	46.1	51.5	-5.4
4.	17.00-18.00	52.8	52.2	7.0	45.8	51.2	-5.4
5.	18.00-19.00	53.5	52.5	7.0	46.5	51.6	-5.1
6.	19.00-20.00	53.0	52.3	7.0	46.0	51.5	-5.5
7.	20.00-21.00	53.1	52.7	7.0	46.1	51.8	-5.7
8.	21.00-22.00	54.0	52.8	7.0	47.0	51.7	-4.7
9.	22.00-22.05	54.3	52.6	4.5	52.8	51.5	1.3
	22.05-22.10	55.1	52.5	3.0	55.1	51.5	3.6
	22.10-22.15	55.5	52.6	3.0	55.5	51.8	3.7
	22.15-22.20	54.2	52.8	7.0	50.2	51.8	-1.6
	22.20-22.25	53.2	52.4	7.0	49.2	51.4	-2.2
	22.25-22.30	54.9	52.5	4.5	53.4	51.7	1.7
	22.30-22.35	54.5	52.2	4.5	53.0	51.4	1.6
	22.35-22.40	53.3	53.3	7.0	49.3	51.8	-2.5
	22.40-22.45	53.2	52.8	7.0	49.2	51.8	-2.6
	22.45-22.50	53.6	52.9	7.0	49.6	52.0	-2.4
	22.50-22.55	53.6	52.7	7.0	49.6	51.7	-2.1
	22.55-23.00	53.4	52.4	7.0	49.4	51.5	-2.1
10.	23.00-23.05	53.5	52.4	7.0	49.5	51.6	-2.1
	23.05-23.10	54.2	52.4	4.5	52.7	51.5	1.2
	23.10-23.15	54.5	52.4	4.5	53.0	51.7	1.3
	23.15-23.20	53.9	52.6	7.0	49.9	51.5	-1.6
	23.20-23.25	55.8	51.9	2.0	56.8	51.1	5.7
	23.25-23.30	54.9	52.4	3.0	54.9	51.5	3.4
	23.30-23.35	54.5	52.3	4.5	53.0	51.4	1.6
	23.35-23.40	53.7	52.2	4.5	52.2	51.4	0.8
	23.40-23.45	53.8	52.1	4.5	52.3	51.3	1.0
	23.45-23.50	54.6	52.1	3.0	54.6	51.3	3.3
	23.50-23.55	54.5	52.0	3.0	54.5	51.2	3.3
	23.55-00.00	56.2	52.6	2.0	57.2	51.2	6.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10



TEST REPORT

(33/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	60.5	51.9	0.5	63.0	51.1	11.9
	00.05-00.10	59.1	51.6	0.5	61.6	50.8	10.8
	00.10-00.15	57.4	51.6	1.5	58.9	50.9	8.0
	00.15-00.20	55.1	51.8	3.0	55.1	51.0	4.1
	00.20-00.25	55.3	51.5	2.0	56.3	50.8	5.5
	00.25-00.30	55.1	51.6	2.0	56.1	50.9	5.2
	00.30-00.35	54.6	51.8	3.0	54.6	51.1	3.5
	00.35-00.40	54.9	51.8	3.0	54.9	51.1	3.8
	00.40-00.45	55.1	51.8	3.0	55.1	51.1	4.0
	00.45-00.50	54.2	51.7	3.0	54.2	51.0	3.2
12.	00.50-00.55	54.7	51.6	3.0	54.7	50.8	3.9
	00.55-01.00	55.3	51.6	2.0	56.3	50.9	5.4
	01.00-01.05	54.3	51.6	3.0	54.3	50.8	3.5
	01.05-01.10	54.3	51.7	3.0	54.3	50.9	3.4
	01.10-01.15	56.1	51.6	1.5	57.6	50.9	6.7
	01.15-01.20	54.2	52.0	4.5	52.7	50.8	1.9
	01.20-01.25	54.6	52.0	3.0	54.6	50.8	3.8
	01.25-01.30	54.4	52.3	4.5	52.9	51.0	1.9
	01.30-01.35	54.4	52.2	4.5	52.9	51.0	1.9
	01.35-01.40	54.5	52.4	4.5	53.0	51.1	1.9
13.	01.40-01.45	55.0	52.4	3.0	55.0	51.2	3.8
	01.45-01.50	55.1	52.3	3.0	55.1	51.2	3.9
	01.50-01.55	54.6	52.6	4.5	53.1	51.3	1.8
	01.55-02.00	54.2	52.2	4.5	52.7	51.0	1.7
	02.00-02.05	54.1	52.3	4.5	52.6	51.1	1.5
	02.05-02.10	53.6	52.2	7.0	49.6	51.1	-1.5
	02.10-02.15	53.7	52.3	7.0	49.7	51.1	-1.4
	02.15-02.20	54.1	52.5	4.5	52.6	50.8	1.8
	02.20-02.25	53.8	52.0	4.5	52.3	51.0	1.3
	02.25-02.30	53.7	52.4	7.0	49.7	50.7	-1.0
14.	02.30-02.35	54.3	52.0	4.5	52.8	50.9	1.9
	02.35-02.40	54.4	52.0	4.5	52.9	50.9	2.0
	02.40-02.45	54.6	51.5	3.0	54.6	50.7	3.9
	02.45-02.50	54.3	52.2	4.5	52.8	51.0	1.8
	02.50-02.55	54.3	52.3	4.5	52.8	51.1	1.7
	02.55-03.00	54.5	52.3	4.5	53.0	51.0	2.0
	03.00-03.05	55.3	52.2	3.0	55.3	50.9	4.4
	03.05-03.10	55.4	52.4	3.0	55.4	51.1	4.3
	03.10-03.15	54.8	52.0	3.0	54.8	50.9	3.9
	03.15-03.20	53.2	51.5	4.5	51.7	50.8	0.9
	03.20-03.25	53.0	51.6	7.0	49.0	50.9	-1.9
	03.25-03.30	53.4	52.4	7.0	49.4	51.1	-1.7
	03.30-03.35	52.3	52.5	7.0	48.3	51.3	-3.0
	03.35-03.40	52.2	52.3	7.0	48.2	51.2	-3.0
	03.40-03.45	52.2	52.5	7.0	48.2	51.3	-3.1
	03.45-03.50	52.2	52.4	7.0	48.2	51.3	-3.1
	03.50-03.55	52.4	52.1	7.0	48.4	51.1	-2.7
	03.55-04.00	52.7	52.5	7.0	48.7	51.2	-2.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(33/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	52.6	52.4	7.0	48.6	51.2	-2.6
	04.05-04.10	53.3	52.5	7.0	49.3	51.3	-2.0
	04.10-04.15	53.1	52.7	7.0	49.1	51.4	-2.3
	04.15-04.20	53.4	52.7	7.0	49.4	51.2	-1.8
	04.20-04.25	53.1	52.5	7.0	49.1	51.2	-2.1
	04.25-04.30	53.2	52.7	7.0	49.2	51.2	-2.0
	04.30-04.35	52.9	52.4	7.0	48.9	51.1	-2.2
	04.35-04.40	53.1	52.8	7.0	49.1	51.1	-2.0
	04.40-04.45	53.0	51.9	7.0	49.0	51.0	-2.0
	04.45-04.50	53.1	51.3	4.5	51.6	50.6	1.0
16.	04.50-04.55	53.0	51.2	4.5	51.5	50.4	1.1
	04.55-05.00	52.9	52.3	7.0	48.9	50.7	-1.8
	05.00-05.05	53.4	52.0	7.0	49.4	50.9	-1.5
	05.05-05.10	52.9	51.8	7.0	48.9	51.0	-2.1
	05.10-05.15	52.8	52.1	7.0	48.8	51.0	-2.2
	05.15-05.20	52.5	52.5	7.0	48.5	50.9	-2.4
	05.20-05.25	52.8	51.9	7.0	48.8	51.0	-2.2
	05.25-05.30	53.0	52.4	7.0	49.0	50.9	-1.9
	05.30-05.35	52.8	51.7	7.0	48.8	50.9	-2.1
	05.35-05.40	53.1	52.5	7.0	49.1	50.9	-1.8
17.	05.40-05.45	52.7	58.0	7.0	48.7	51.3	-2.6
	05.45-05.50	53.8	53.1	7.0	49.8	51.2	-1.4
	05.50-05.55	52.9	52.4	7.0	48.9	51.4	-2.5
	05.55-06.00	52.9	53.1	7.0	48.9	51.4	-2.5
	06.00-07.00	53.1	52.4	7.0	46.1	50.9	-4.8
	07.00-08.00	53.4	51.6	4.5	48.9	50.5	-1.6
	08.00-09.00	53.4	52.1	7.0	46.4	50.5	-4.1
	09.00-10.00	53.2	52.4	7.0	46.2	50.1	-3.9
	10.00-11.00	53.5	51.6	4.5	49.0	49.7	-0.7
	11.00-12.00	51.9	50.5	7.0	44.9	49.5	-4.6
23.	12.00-13.00	52.9	51.6	7.0	45.9	50.3	-4.4
24.	13.00-14.00	53.1	51.6	4.5	48.6	50.5	-1.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/34-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(34/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	54.6	52.9	4.5	50.1	51.1	-1.0
2.	15.00-16.00	54.5	53.3	7.0	47.5	51.2	-3.7
3.	16.00-17.00	54.8	53.4	7.0	47.8	51.5	-3.7
4.	17.00-18.00	53.5	52.2	7.0	46.5	51.2	-4.7
5.	18.00-19.00	53.2	52.5	7.0	46.2	51.6	-5.4
6.	19.00-20.00	52.8	52.3	7.0	45.8	51.5	-5.7
7.	20.00-21.00	53.1	52.7	7.0	46.1	51.8	-5.7
8.	21.00-22.00	52.8	52.8	7.0	45.8	51.7	-5.9
9.	22.00-22.05	53.0	52.6	7.0	49.0	51.5	-2.5
	22.05-22.10	52.7	52.5	7.0	48.7	51.5	-2.8
	22.10-22.15	53.0	52.6	7.0	49.0	51.8	-2.8
	22.15-22.20	52.7	52.8	7.0	48.7	51.8	-3.1
	22.20-22.25	53.2	52.4	7.0	49.2	51.4	-2.2
	22.25-22.30	52.8	52.5	7.0	48.8	51.7	-2.9
	22.30-22.35	53.3	52.2	7.0	49.3	51.4	-2.1
	22.35-22.40	53.3	53.3	7.0	49.3	51.8	-2.5
	22.40-22.45	53.1	52.8	7.0	49.1	51.8	-2.7
	22.45-22.50	52.5	52.9	7.0	48.5	52.0	-3.5
	22.50-22.55	52.7	52.7	7.0	48.7	51.7	-3.0
	22.55-23.00	52.9	52.4	7.0	48.9	51.5	-2.6
10.	23.00-23.05	52.3	52.4	7.0	48.3	51.6	-3.3
	23.05-23.10	52.1	52.4	7.0	48.1	51.5	-3.4
	23.10-23.15	52.7	52.4	7.0	48.7	51.7	-3.0
	23.15-23.20	51.8	52.6	7.0	47.8	51.5	-3.7
	23.20-23.25	51.4	51.9	7.0	47.4	51.1	-3.7
	23.25-23.30	51.5	52.4	7.0	47.5	51.5	-4.0
	23.30-23.35	52.1	52.3	7.0	48.1	51.4	-3.3
	23.35-23.40	52.6	52.2	7.0	48.6	51.4	-2.8
	23.40-23.45	52.5	52.1	7.0	48.5	51.3	-2.8
	23.45-23.50	52.3	52.1	7.0	48.3	51.3	-3.0
	23.50-23.55	52.9	52.0	7.0	48.9	51.2	-2.3
	23.55-00.00	52.5	52.6	7.0	48.5	51.2	-2.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(34/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	52.8	51.9	7.0	48.8	51.1	-2.3
	00.05-00.10	52.7	51.6	7.0	48.7	50.8	-2.1
	00.10-00.15	52.7	51.6	7.0	48.7	50.9	-2.2
	00.15-00.20	52.3	51.8	7.0	48.3	51.0	-2.7
	00.20-00.25	52.4	51.5	7.0	48.4	50.8	-2.4
	00.25-00.30	53.1	51.6	4.5	51.6	50.9	0.7
	00.30-00.35	53.3	51.8	4.5	51.8	51.1	0.7
	00.35-00.40	53.2	51.8	7.0	49.2	51.1	-1.9
	00.40-00.45	52.6	51.8	7.0	48.6	51.1	-2.5
	00.45-00.50	53.1	51.7	7.0	49.1	51.0	-1.9
12.	00.50-00.55	52.9	51.6	7.0	48.9	50.8	-1.9
	00.55-01.00	53.1	51.6	4.5	51.6	50.9	0.7
	01.00-01.05	53.2	51.6	4.5	51.7	50.8	0.9
	01.05-01.10	52.9	51.7	7.0	48.9	50.9	-2.0
	01.10-01.15	52.6	51.6	7.0	48.6	50.9	-2.3
	01.15-01.20	53.1	52.0	7.0	49.1	50.8	-1.7
	01.20-01.25	53.6	52.0	4.5	52.1	50.8	1.3
	01.25-01.30	53.7	52.3	7.0	49.7	51.0	-1.3
	01.30-01.35	53.2	52.2	7.0	49.2	51.0	-1.8
	01.35-01.40	53.1	52.4	7.0	49.1	51.1	-2.0
13.	01.40-01.45	53.1	52.4	7.0	49.1	51.2	-2.1
	01.45-01.50	52.9	52.3	7.0	48.9	51.2	-2.3
	01.50-01.55	53.0	52.6	7.0	49.0	51.3	-2.3
	01.55-02.00	52.9	52.2	7.0	48.9	51.0	-2.1
	02.00-02.05	52.8	52.3	7.0	48.8	51.1	-2.3
	02.05-02.10	52.7	52.2	7.0	48.7	51.1	-2.4
	02.10-02.15	53.2	52.3	7.0	49.2	51.1	-1.9
	02.15-02.20	52.9	52.5	7.0	48.9	50.8	-1.9
	02.20-02.25	53.3	52.0	7.0	49.3	51.0	-1.7
	02.25-02.30	53.5	52.4	7.0	49.5	50.7	-1.2
14.	02.30-02.35	52.9	52.0	7.0	48.9	50.9	-2.0
	02.35-02.40	52.7	52.0	7.0	48.7	50.9	-2.2
	02.40-02.45	52.8	51.5	7.0	48.8	50.7	-1.9
	02.45-02.50	53.5	52.2	7.0	49.5	51.0	-1.5
	02.50-02.55	52.5	52.3	7.0	48.5	51.1	-2.6
	02.55-03.00	52.7	52.3	7.0	48.7	51.0	-2.3
	03.00-03.05	52.4	52.2	7.0	48.4	50.9	-2.5
	03.05-03.10	52.5	52.4	7.0	48.5	51.1	-2.6
	03.10-03.15	52.5	52.0	7.0	48.5	50.9	-2.4
	03.15-03.20	52.6	51.5	7.0	48.6	50.8	-2.2
	03.20-03.25	52.5	51.6	7.0	48.5	50.9	-2.4
	03.25-03.30	52.9	52.4	7.0	48.9	51.1	-2.2
	03.30-03.35	52.8	52.5	7.0	48.8	51.3	-2.5
	03.35-03.40	52.8	52.3	7.0	48.8	51.2	-2.4
	03.40-03.45	53.0	52.5	7.0	49.0	51.3	-2.3
	03.45-03.50	52.6	52.4	7.0	48.6	51.3	-2.7
	03.50-03.55	52.3	52.1	7.0	48.3	51.1	-2.8
	03.55-04.00	52.1	52.5	7.0	48.1	51.2	-3.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(34/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	52.3	52.4	7.0	48.3	51.2	-2.9
	04.05-04.10	53.0	52.5	7.0	49.0	51.3	-2.3
	04.10-04.15	53.3	52.7	7.0	49.3	51.4	-2.1
	04.15-04.20	52.8	52.7	7.0	48.8	51.2	-2.4
	04.20-04.25	53.0	52.5	7.0	49.0	51.2	-2.2
	04.25-04.30	52.7	52.7	7.0	48.7	51.2	-2.5
	04.30-04.35	53.5	52.4	7.0	49.5	51.1	-1.6
	04.35-04.40	52.6	52.8	7.0	48.6	51.1	-2.5
	04.40-04.45	52.8	51.9	7.0	48.8	51.0	-2.2
	04.45-04.50	52.6	51.3	7.0	48.6	50.6	-2.0
16.	04.50-04.55	53.0	51.2	4.5	51.5	50.4	1.1
	04.55-05.00	53.1	52.3	7.0	49.1	50.7	-1.6
	05.00-05.05	52.9	52.0	7.0	48.9	50.9	-2.0
	05.05-05.10	53.2	51.8	7.0	49.2	51.0	-1.8
	05.10-05.15	53.3	52.1	7.0	49.3	51.0	-1.7
	05.15-05.20	52.5	52.5	7.0	48.5	50.9	-2.4
	05.20-05.25	52.9	51.9	7.0	48.9	51.0	-2.1
	05.25-05.30	53.2	52.4	7.0	49.2	50.9	-1.7
	05.30-05.35	53.9	51.7	4.5	52.4	50.9	1.5
	05.35-05.40	54.3	52.5	4.5	52.8	50.9	1.9
17.	05.40-05.45	54.7	58.0	7.0	50.7	51.3	-0.6
	05.45-05.50	53.8	53.1	7.0	49.8	51.2	-1.4
	05.50-05.55	53.6	52.4	7.0	49.6	51.4	-1.8
	05.55-06.00	53.6	53.1	7.0	49.6	51.4	-1.8
	06.00-07.00	52.9	52.4	7.0	45.9	50.9	-5.0
	07.00-08.00	53.1	51.6	4.5	48.6	50.5	-1.9
	08.00-09.00	53.7	52.1	4.5	49.2	50.5	-1.3
	09.00-10.00	53.9	52.4	4.5	49.4	50.1	-0.7
	10.00-11.00	52.9	51.6	7.0	45.9	49.7	-3.8
	11.00-12.00	51.5	50.5	7.0	44.5	49.5	-5.0
23.	12.00-13.00	58.5	51.6	1.0	57.5	50.3	7.2
24.	13.00-14.00	53.5	51.6	4.5	49.0	50.5	-1.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/35-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(35/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	52.8	52.9	7.0	45.8	51.1	-5.3
2.	15.00-16.00	54.3	53.3	7.0	47.3	51.2	-3.9
3.	16.00-17.00	54.6	53.4	7.0	47.6	51.5	-3.9
4.	17.00-18.00	53.9	52.2	4.5	49.4	51.2	-1.8
5.	18.00-19.00	53.1	52.5	7.0	46.1	51.6	-5.5
6.	19.00-20.00	53.1	52.3	7.0	46.1	51.5	-5.4
7.	20.00-21.00	53.3	52.7	7.0	46.3	51.8	-5.5
8.	21.00-22.00	53.5	52.8	7.0	46.5	51.7	-5.2
9.	22.00-22.05	53.6	52.6	7.0	49.6	51.5	-1.9
	22.05-22.10	53.6	52.5	7.0	49.6	51.5	-1.9
	22.10-22.15	53.3	52.6	7.0	49.3	51.8	-2.5
	22.15-22.20	53.2	52.8	7.0	49.2	51.8	-2.6
	22.20-22.25	53.3	52.4	7.0	49.3	51.4	-2.1
	22.25-22.30	53.4	52.5	7.0	49.4	51.7	-2.3
	22.30-22.35	53.1	52.2	7.0	49.1	51.4	-2.3
	22.35-22.40	52.3	53.3	7.0	48.3	51.8	-3.5
	22.40-22.45	52.1	52.8	7.0	48.1	51.8	-3.7
	22.45-22.50	53.2	52.9	7.0	49.2	52.0	-2.8
	22.50-22.55	52.3	52.7	7.0	48.3	51.7	-3.4
	22.55-23.00	52.3	52.4	7.0	48.3	51.5	-3.2
10.	23.00-23.05	52.0	52.4	7.0	48.0	51.6	-3.6
	23.05-23.10	52.2	52.4	7.0	48.2	51.5	-3.3
	23.10-23.15	52.3	52.4	7.0	48.3	51.7	-3.4
	23.15-23.20	52.7	52.6	7.0	48.7	51.5	-2.8
	23.20-23.25	52.7	51.9	7.0	48.7	51.1	-2.4
	23.25-23.30	52.6	52.4	7.0	48.6	51.5	-2.9
	23.30-23.35	52.2	52.3	7.0	48.2	51.4	-3.2
	23.35-23.40	52.0	52.2	7.0	48.0	51.4	-3.4
	23.40-23.45	52.4	52.1	7.0	48.4	51.3	-2.9
	23.45-23.50	52.6	52.1	7.0	48.6	51.3	-2.7
	23.50-23.55	53.3	52.0	7.0	49.3	51.2	-1.9
	23.55-00.00	53.2	52.6	7.0	49.2	51.2	-2.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(35/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	53.3	51.9	7.0	49.3	51.1	-1.8
	00.05-00.10	53.9	51.6	4.5	52.4	50.8	1.6
	00.10-00.15	53.9	51.6	4.5	52.4	50.9	1.5
	00.15-00.20	53.8	51.8	4.5	52.3	51.0	1.3
	00.20-00.25	53.6	51.5	4.5	52.1	50.8	1.3
	00.25-00.30	53.0	51.6	7.0	49.0	50.9	-1.9
	00.30-00.35	53.1	51.8	7.0	49.1	51.1	-2.0
	00.35-00.40	53.0	51.8	7.0	49.0	51.1	-2.1
	00.40-00.45	52.7	51.8	7.0	48.7	51.1	-2.4
	00.45-00.50	52.7	51.7	7.0	48.7	51.0	-2.3
12.	00.50-00.55	53.1	51.6	4.5	51.6	50.8	0.8
	00.55-01.00	53.6	51.6	4.5	52.1	50.9	1.2
	01.00-01.05	53.5	51.6	4.5	52.0	50.8	1.2
	01.05-01.10	53.4	51.7	4.5	51.9	50.9	1.0
	01.10-01.15	53.4	51.6	4.5	51.9	50.9	1.0
	01.15-01.20	53.1	52.0	7.0	49.1	50.8	-1.7
	01.20-01.25	53.0	52.0	7.0	49.0	50.8	-1.8
	01.25-01.30	53.0	52.3	7.0	49.0	51.0	-2.0
	01.30-01.35	53.2	52.2	7.0	49.2	51.0	-1.8
	01.35-01.40	53.0	52.4	7.0	49.0	51.1	-2.1
13.	01.40-01.45	53.4	52.4	7.0	49.4	51.2	-1.8
	01.45-01.50	52.7	52.3	7.0	48.7	51.2	-2.5
	01.50-01.55	53.2	52.6	7.0	49.2	51.3	-2.1
	01.55-02.00	52.8	52.2	7.0	48.8	51.0	-2.2
	02.00-02.05	53.4	52.3	7.0	49.4	51.1	-1.7
	02.05-02.10	53.5	52.2	7.0	49.5	51.1	-1.6
	02.10-02.15	53.3	52.3	7.0	49.3	51.1	-1.8
	02.15-02.20	53.5	52.5	7.0	49.5	50.8	-1.3
	02.20-02.25	53.2	52.0	7.0	49.2	51.0	-1.8
	02.25-02.30	53.5	52.4	7.0	49.5	50.7	-1.2
14.	02.30-02.35	53.0	52.0	7.0	49.0	50.9	-1.9
	02.35-02.40	52.9	52.0	7.0	48.9	50.9	-2.0
	02.40-02.45	53.2	51.5	4.5	51.7	50.7	1.0
	02.45-02.50	53.2	52.2	7.0	49.2	51.0	-1.8
	02.50-02.55	52.9	52.3	7.0	48.9	51.1	-2.2
	02.55-03.00	52.6	52.3	7.0	48.6	51.0	-2.4
	03.00-03.05	52.6	52.2	7.0	48.6	50.9	-2.3
	03.05-03.10	53.1	52.4	7.0	49.1	51.1	-2.0
	03.10-03.15	53.4	52.0	7.0	49.4	50.9	-1.5
	03.15-03.20	53.2	51.5	4.5	51.7	50.8	0.9
	03.20-03.25	53.5	51.6	4.5	52.0	50.9	1.1
	03.25-03.30	53.1	52.4	7.0	49.1	51.1	-2.0
	03.30-03.35	53.4	52.5	7.0	49.4	51.3	-1.9
	03.35-03.40	53.7	52.3	7.0	49.7	51.2	-1.5
	03.40-03.45	53.4	52.5	7.0	49.4	51.3	-1.9
	03.45-03.50	52.6	52.4	7.0	48.6	51.3	-2.7
	03.50-03.55	52.7	52.1	7.0	48.7	51.1	-2.4
	03.55-04.00	52.8	52.5	7.0	48.8	51.2	-2.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(35/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	52.4	52.4	7.0	48.4	51.2	-2.8
	04.05-04.10	53.0	52.5	7.0	49.0	51.3	-2.3
	04.10-04.15	53.0	52.7	7.0	49.0	51.4	-2.4
	04.15-04.20	53.0	52.7	7.0	49.0	51.2	-2.2
	04.20-04.25	53.7	52.5	7.0	49.7	51.2	-1.5
	04.25-04.30	52.6	52.7	7.0	48.6	51.2	-2.6
	04.30-04.35	52.2	52.4	7.0	48.2	51.1	-2.9
	04.35-04.40	52.1	52.8	7.0	48.1	51.1	-3.0
	04.40-04.45	52.6	51.9	7.0	48.6	51.0	-2.4
	04.45-04.50	52.4	51.3	7.0	48.4	50.6	-2.2
16.	04.50-04.55	52.2	51.2	7.0	48.2	50.4	-2.2
	04.55-05.00	52.4	52.3	7.0	48.4	50.7	-2.3
	05.00-05.05	52.9	52.0	7.0	48.9	50.9	-2.0
	05.05-05.10	52.5	51.8	7.0	48.5	51.0	-2.5
	05.10-05.15	52.3	52.1	7.0	48.3	51.0	-2.7
	05.15-05.20	53.2	52.5	7.0	49.2	50.9	-1.7
	05.20-05.25	53.1	51.9	7.0	49.1	51.0	-1.9
	05.25-05.30	53.3	52.4	7.0	49.3	50.9	-1.6
	05.30-05.35	53.5	51.7	4.5	52.0	50.9	1.1
	05.35-05.40	53.5	52.5	7.0	49.5	50.9	-1.4
17.	05.40-05.45	52.6	58.0	7.0	48.6	51.3	-2.7
	05.45-05.50	52.3	53.1	7.0	48.3	51.2	-2.9
	05.50-05.55	51.9	52.4	7.0	47.9	51.4	-3.5
	05.55-06.00	52.6	53.1	7.0	48.6	51.4	-2.8
	06.00-07.00	52.9	52.4	7.0	45.9	50.9	-5.0
	07.00-08.00	55.1	51.6	2.0	53.1	50.5	2.6
	08.00-09.00	54.6	52.1	3.0	51.6	50.5	1.1
	09.00-10.00	54.0	52.4	4.5	49.5	50.1	-0.6
	10.00-11.00	54.6	51.6	3.0	51.6	49.7	1.9
	11.00-12.00	54.0	50.5	2.0	52.0	49.5	2.5
23.	12.00-13.00	53.5	51.6	4.5	49.0	50.3	-1.3
24.	13.00-14.00	52.9	51.6	7.0	45.9	50.5	-4.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/36-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(36/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	61.1	58.7	4.5	56.6	54.2	2.4
2.	15.00-16.00	60.0	58.4	4.5	55.5	55.3	0.2
3.	16.00-17.00	61.0	60.4	7.0	54.0	55.1	-1.1
4.	17.00-18.00	61.9	58.4	2.0	59.9	53.3	6.6
5.	18.00-19.00	61.4	58.4	3.0	58.4	53.3	5.1
6.	19.00-20.00	61.9	59.9	4.5	57.4	53.4	4.0
7.	20.00-21.00	60.9	56.6	2.0	58.9	49.8	9.1
8.	21.00-22.00	59.2	53.0	1.5	57.7	48.2	9.5
9.	22.00-22.05	59.7	51.0	0.5	62.2	47.4	14.8
	22.05-22.10	57.3	52.6	1.5	58.8	47.7	11.1
	22.10-22.15	55.4	52.3	3.0	55.4	47.4	8.0
	22.15-22.20	54.7	53.6	7.0	50.7	48.5	2.2
	22.20-22.25	62.0	55.1	1.0	64.0	48.4	15.6
	22.25-22.30	54.9	53.8	7.0	50.9	48.1	2.8
	22.30-22.35	57.7	51.5	1.5	59.2	47.2	12.0
	22.35-22.40	54.5	53.5	7.0	50.5	47.6	2.9
	22.40-22.45	60.7	53.0	0.5	63.2	48.3	14.9
	22.45-22.50	57.4	52.6	1.5	58.9	47.9	11.0
	22.50-22.55	56.2	50.9	1.5	57.7	48.0	9.7
	22.55-23.00	57.1	57.9	7.0	53.1	48.7	4.4
10.	23.00-23.05	57.1	53.0	2.0	58.1	48.1	10.0
	23.05-23.10	56.8	52.7	2.0	57.8	48.4	9.4
	23.10-23.15	56.4	56.2	7.0	52.4	49.0	3.4
	23.15-23.20	57.3	52.5	1.5	58.8	48.8	10.0
	23.20-23.25	55.6	53.0	3.0	55.6	48.4	7.2
	23.25-23.30	56.9	56.6	7.0	52.9	48.5	4.4
	23.30-23.35	58.2	53.4	1.5	59.7	48.4	11.3
	23.35-23.40	58.5	51.8	1.0	60.5	48.8	11.7
	23.40-23.45	55.8	57.4	7.0	51.8	48.0	3.8
	23.45-23.50	57.8	52.5	1.5	59.3	47.6	11.7
	23.50-23.55	55.9	51.4	1.5	57.4	47.7	9.7
	23.55-00.00	53.5	56.9	7.0	49.5	48.7	0.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10



TEST REPORT

(36/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	54.7	51.6	3.0	54.7	48.6	6.1
	00.05-00.10	54.6	53.4	7.0	50.6	48.2	2.4
	00.10-00.15	54.2	51.9	4.5	52.7	47.6	5.1
	00.15-00.20	54.3	51.4	3.0	54.3	47.2	7.1
	00.20-00.25	60.4	55.0	1.5	61.9	47.8	14.1
	00.25-00.30	57.2	57.0	7.0	53.2	47.6	5.6
	00.30-00.35	55.4	50.9	1.5	56.9	47.3	9.6
	00.35-00.40	59.2	50.9	0.5	61.7	47.3	14.4
	00.40-00.45	55.8	50.0	1.5	57.3	47.2	10.1
	00.45-00.50	55.6	51.9	2.0	56.6	47.1	9.5
12.	00.50-00.55	57.7	52.4	1.5	59.2	48.0	11.2
	00.55-01.00	60.1	52.5	0.5	62.6	47.6	15.0
	01.00-01.05	59.4	52.6	1.0	61.4	47.5	13.9
	01.05-01.10	59.5	50.0	0.5	62.0	47.3	14.7
	01.10-01.15	56.1	51.7	2.0	57.1	47.7	9.4
	01.15-01.20	59.6	50.2	0.5	62.1	47.0	15.1
	01.20-01.25	56.0	49.1	1.0	58.0	47.3	10.7
	01.25-01.30	57.1	51.5	1.5	58.6	47.8	10.8
	01.30-01.35	54.2	51.6	3.0	54.2	46.8	7.4
	01.35-01.40	54.7	51.0	2.0	55.7	46.7	9.0
13.	01.40-01.45	57.7	52.2	1.5	59.2	47.0	12.2
	01.45-01.50	55.2	49.7	1.5	56.7	46.7	10.0
	01.50-01.55	53.9	50.3	2.0	54.9	46.9	8.0
	01.55-02.00	56.7	48.4	0.5	59.2	46.5	12.7
	02.00-02.05	56.4	49.8	1.0	58.4	46.9	11.5
	02.05-02.10	59.1	50.0	0.5	61.6	46.7	14.9
	02.10-02.15	59.6	48.4	0.5	62.1	46.6	15.5
	02.15-02.20	57.9	50.0	0.5	60.4	46.4	14.0
	02.20-02.25	56.4	48.4	0.5	58.9	46.7	12.2
	02.25-02.30	57.5	50.5	1.0	59.5	46.9	12.6
14.	02.30-02.35	56.2	50.3	1.5	57.7	46.9	10.8
	02.35-02.40	55.0	49.6	1.5	56.5	47.5	9.0
	02.40-02.45	57.1	49.8	1.0	59.1	48.0	11.1
	02.45-02.50	56.9	49.0	0.5	59.4	47.7	11.7
	02.50-02.55	56.5	49.0	0.5	59.0	47.4	11.6
	02.55-03.00	54.4	51.1	3.0	54.4	47.3	7.1
	03.00-03.05	62.0	47.8	0.0	65.0	47.2	17.8
	03.05-03.10	53.8	48.9	1.5	55.3	47.2	8.1
	03.10-03.15	57.1	50.5	1.0	59.1	47.2	11.9
	03.15-03.20	55.4	49.5	1.5	56.9	46.8	10.1
	03.20-03.25	54.2	48.9	1.5	55.7	46.6	9.1
	03.25-03.30	56.8	52.9	2.0	57.8	46.9	10.9
	03.30-03.35	56.2	49.7	1.0	58.2	46.7	11.5
	03.35-03.40	58.2	48.1	0.5	60.7	46.6	14.1
	03.40-03.45	54.8	50.7	2.0	55.8	47.0	8.8
	03.45-03.50	54.9	49.3	1.5	56.4	46.9	9.5
	03.50-03.55	56.8	51.4	1.5	58.3	47.3	11.0
	03.55-04.00	54.7	50.2	1.5	56.2	47.2	9.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(36/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	56.4	54.1	4.5	54.9	47.5	7.4
	04.05-04.10	54.8	51.9	3.0	54.8	47.3	7.5
	04.10-04.15	55.7	55.3	7.0	51.7	49.1	2.6
	04.15-04.20	55.7	52.7	3.0	55.7	47.8	7.9
	04.20-04.25	57.4	53.4	2.0	58.4	48.0	10.4
	04.25-04.30	56.3	53.9	4.5	54.8	47.9	6.9
	04.30-04.35	54.5	54.3	7.0	50.5	47.4	3.1
	04.35-04.40	56.5	56.9	7.0	52.5	48.7	3.8
	04.40-04.45	55.3	54.0	7.0	51.3	49.2	2.1
	04.45-04.50	57.5	53.5	2.0	58.5	48.3	10.2
16.	04.50-04.55	56.9	56.9	7.0	52.9	47.7	5.2
	04.55-05.00	57.8	50.8	1.0	59.8	47.5	12.3
	05.00-05.05	57.1	50.1	1.0	59.1	47.0	12.1
	05.05-05.10	59.7	49.5	0.5	62.2	47.3	14.9
	05.10-05.15	59.4	54.2	1.5	60.9	47.1	13.8
	05.15-05.20	59.5	56.9	3.0	59.5	48.0	11.5
	05.20-05.25	56.4	58.5	7.0	52.4	48.7	3.7
	05.25-05.30	57.1	52.6	1.5	58.6	48.7	9.9
	05.30-05.35	56.5	54.0	3.0	56.5	48.8	7.7
	05.35-05.40	56.9	53.2	2.0	57.9	48.9	9.0
17.	05.40-05.45	59.3	55.5	2.0	60.3	50.1	10.2
	05.45-05.50	61.2	55.1	1.5	62.7	49.4	13.3
	05.50-05.55	62.7	55.7	1.0	64.7	49.1	15.6
	05.55-06.00	60.5	54.1	1.5	62.0	49.5	12.5
	06.00-07.00	61.5	58.2	3.0	58.5	50.3	8.2
	07.00-08.00	63.5	59.7	2.0	61.5	55.6	5.9
	08.00-09.00	62.0	59.0	3.0	59.0	54.2	4.8
	09.00-10.00	60.0	62.5	7.0	53.0	54.5	-1.5
	10.00-11.00	59.0	58.5	7.0	52.0	54.0	-2.0
	11.00-12.00	58.1	57.4	7.0	51.1	54.8	-3.7
23.	12.00-13.00	58.9	55.7	3.0	55.9	52.6	3.3
24.	13.00-14.00	58.4	56.2	4.5	53.9	53.5	0.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/37-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(37/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	55.8	58.7	7.0	48.8	54.2	-5.4
2.	15.00-16.00	55.4	58.4	7.0	48.4	55.3	-6.9
3.	16.00-17.00	57.1	60.4	7.0	50.1	55.1	-5.0
4.	17.00-18.00	55.7	58.4	7.0	48.7	53.3	-4.6
5.	18.00-19.00	55.4	58.4	7.0	48.4	53.3	-4.9
6.	19.00-20.00	56.1	59.9	7.0	49.1	53.4	-4.3
7.	20.00-21.00	51.6	56.6	7.0	44.6	49.8	-5.2
8.	21.00-22.00	51.0	53.0	7.0	44.0	48.2	-4.2
9.	22.00-22.05	55.3	51.0	2.0	56.3	47.4	8.9
	22.05-22.10	50.1	52.6	7.0	46.1	47.7	-1.6
	22.10-22.15	48.7	52.3	7.0	44.7	47.4	-2.7
	22.15-22.20	47.7	53.6	7.0	43.7	48.5	-4.8
	22.20-22.25	49.6	55.1	7.0	45.6	48.4	-2.8
	22.25-22.30	47.0	53.8	7.0	43.0	48.1	-5.1
	22.30-22.35	51.1	51.5	7.0	47.1	47.2	-0.1
	22.35-22.40	47.3	53.5	7.0	43.3	47.6	-4.3
	22.40-22.45	48.1	53.0	7.0	44.1	48.3	-4.2
	22.45-22.50	48.1	52.6	7.0	44.1	47.9	-3.8
	22.50-22.55	46.3	50.9	7.0	42.3	48.0	-5.7
	22.55-23.00	56.0	57.9	7.0	52.0	48.7	3.3
10.	23.00-23.05	52.2	53.0	7.0	48.2	48.1	0.1
	23.05-23.10	47.4	52.7	7.0	43.4	48.4	-5.0
	23.10-23.15	49.8	56.2	7.0	45.8	49.0	-3.2
	23.15-23.20	64.8	52.5	0.5	67.3	48.8	18.5
	23.20-23.25	56.6	53.0	2.0	57.6	48.4	9.2
	23.25-23.30	48.5	56.6	7.0	44.5	48.5	-4.0
	23.30-23.35	51.9	53.4	7.0	47.9	48.4	-0.5
	23.35-23.40	54.0	51.8	4.5	52.5	48.8	3.7
	23.40-23.45	62.2	57.4	1.5	63.7	48.0	15.7
	23.45-23.50	47.6	52.5	7.0	43.6	47.6	-4.0
	23.50-23.55	53.3	51.4	4.5	51.8	47.7	4.1
	23.55-00.00	47.7	56.9	7.0	43.7	48.7	-5.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(37/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	51.6	51.6	7.0	47.6	48.6	-1.0
	00.05-00.10	47.8	53.4	7.0	43.8	48.2	-4.4
	00.10-00.15	53.3	51.9	7.0	49.3	47.6	1.7
	00.15-00.20	58.7	51.4	1.0	60.7	47.2	13.5
	00.20-00.25	51.1	55.0	7.0	47.1	47.8	-0.7
	00.25-00.30	44.7	57.0	7.0	40.7	47.6	-6.9
	00.30-00.35	45.4	50.9	7.0	41.4	47.3	-5.9
	00.35-00.40	44.9	50.9	7.0	40.9	47.3	-6.4
	00.40-00.45	44.6	50.0	7.0	40.6	47.2	-6.6
	00.45-00.50	44.8	51.9	7.0	40.8	47.1	-6.3
12.	00.50-00.55	45.3	52.4	7.0	41.3	48.0	-6.7
	00.55-01.00	51.3	52.5	7.0	47.3	47.6	-0.3
	01.00-01.05	44.7	52.6	7.0	40.7	47.5	-6.8
	01.05-01.10	44.0	50.0	7.0	40.0	47.3	-7.3
	01.10-01.15	46.9	51.7	7.0	42.9	47.7	-4.8
	01.15-01.20	44.6	50.2	7.0	40.6	47.0	-6.4
	01.20-01.25	44.5	49.1	7.0	40.5	47.3	-6.8
	01.25-01.30	44.7	51.5	7.0	40.7	47.8	-7.1
	01.30-01.35	46.4	51.6	7.0	42.4	46.8	-4.4
	01.35-01.40	46.5	51.0	7.0	42.5	46.7	-4.2
13.	01.40-01.45	45.3	52.2	7.0	41.3	47.0	-5.7
	01.45-01.50	46.8	49.7	7.0	42.8	46.7	-3.9
	01.50-01.55	46.5	50.3	7.0	42.5	46.9	-4.4
	01.55-02.00	44.8	48.4	7.0	40.8	46.5	-5.7
	02.00-02.05	44.3	49.8	7.0	40.3	46.9	-6.6
	02.05-02.10	48.0	50.0	7.0	44.0	46.7	-2.7
	02.10-02.15	45.3	48.4	7.0	41.3	46.6	-5.3
	02.15-02.20	44.8	50.0	7.0	40.8	46.4	-5.6
	02.20-02.25	44.3	48.4	7.0	40.3	46.7	-6.4
	02.25-02.30	47.6	50.5	7.0	43.6	46.9	-3.3
14.	02.30-02.35	46.7	50.3	7.0	42.7	46.9	-4.2
	02.35-02.40	46.7	49.6	7.0	42.7	47.5	-4.8
	02.40-02.45	48.0	49.8	7.0	44.0	48.0	-4.0
	02.45-02.50	46.0	49.0	7.0	42.0	47.7	-5.7
	02.50-02.55	45.4	49.0	7.0	41.4	47.4	-6.0
	02.55-03.00	47.4	51.1	7.0	43.4	47.3	-3.9
	03.00-03.05	48.0	47.8	7.0	44.0	47.2	-3.2
	03.05-03.10	47.0	48.9	7.0	43.0	47.2	-4.2
	03.10-03.15	48.9	50.5	7.0	44.9	47.2	-2.3
	03.15-03.20	46.9	49.5	7.0	42.9	46.8	-3.9
	03.20-03.25	47.5	48.9	7.0	43.5	46.6	-3.1
	03.25-03.30	49.9	52.9	7.0	45.9	46.9	-1.0
	03.30-03.35	47.9	49.7	7.0	43.9	46.7	-2.8
	03.35-03.40	48.4	48.1	7.0	44.4	46.6	-2.2
	03.40-03.45	51.4	50.7	7.0	47.4	47.0	0.4
	03.45-03.50	49.5	49.3	7.0	45.5	46.9	-1.4
	03.50-03.55	48.7	51.4	7.0	44.7	47.3	-2.6
	03.55-04.00	50.4	50.2	7.0	46.4	47.2	-0.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(37/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	51.1	54.1	7.0	47.1	47.5	-0.4
	04.05-04.10	50.8	51.9	7.0	46.8	47.3	-0.5
	04.10-04.15	56.9	55.3	4.5	55.4	49.1	6.3
	04.15-04.20	56.2	52.7	2.0	57.2	47.8	9.4
	04.20-04.25	50.8	53.4	7.0	46.8	48.0	-1.2
	04.25-04.30	51.4	53.9	7.0	47.4	47.9	-0.5
	04.30-04.35	52.5	54.3	7.0	48.5	47.4	1.1
	04.35-04.40	53.2	56.9	7.0	49.2	48.7	0.5
	04.40-04.45	52.9	54.0	7.0	48.9	49.2	-0.3
	04.45-04.50	54.8	53.5	7.0	50.8	48.3	2.5
16.	04.50-04.55	58.9	56.9	4.5	57.4	47.7	9.7
	04.55-05.00	54.2	50.8	3.0	54.2	47.5	6.7
	05.00-05.05	55.2	50.1	1.5	56.7	47.0	9.7
	05.05-05.10	58.6	49.5	0.5	61.1	47.3	13.8
	05.10-05.15	60.2	54.2	1.5	61.7	47.1	14.6
	05.15-05.20	57.8	56.9	7.0	53.8	48.0	5.8
	05.20-05.25	59.6	58.5	7.0	55.6	48.7	6.9
	05.25-05.30	60.0	52.6	1.0	62.0	48.7	13.3
	05.30-05.35	63.1	54.0	0.5	65.6	48.8	16.8
	05.35-05.40	59.7	53.2	1.0	61.7	48.9	12.8
17.	05.40-05.45	61.0	55.5	1.5	62.5	50.1	12.4
	05.45-05.50	61.5	55.1	1.5	63.0	49.4	13.6
	05.50-05.55	64.7	55.7	0.5	67.2	49.1	18.1
	05.55-06.00	62.5	54.1	0.5	65.0	49.5	15.5
	06.00-07.00	62.2	58.2	2.0	60.2	50.3	9.9
	07.00-08.00	61.7	59.7	4.5	57.2	55.6	1.6
	08.00-09.00	61.2	59.0	4.5	56.7	54.2	2.5
	09.00-10.00	61.0	62.5	7.0	54.0	54.5	-0.5
	10.00-11.00	60.1	58.5	4.5	55.6	54.0	1.6
	11.00-12.00	59.0	57.4	4.5	54.5	54.8	-0.3
23.	12.00-13.00	61.8	55.7	1.5	60.3	52.6	7.7
24.	13.00-14.00	59.7	56.2	2.0	57.7	53.5	4.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/38-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(38/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	60.1	58.7	7.0	53.1	54.2	-1.1
2.	15.00-16.00	60.0	58.4	4.5	55.5	55.3	0.2
3.	16.00-17.00	61.7	60.4	7.0	54.7	55.1	-0.4
4.	17.00-18.00	60.3	58.4	4.5	55.8	53.3	2.5
5.	18.00-19.00	60.3	58.4	4.5	55.8	53.3	2.5
6.	19.00-20.00	62.6	59.9	3.0	59.6	53.4	6.2
7.	20.00-21.00	60.0	56.6	3.0	57.0	49.8	7.2
8.	21.00-22.00	57.9	53.0	1.5	56.4	48.2	8.2
9.	22.00-22.05	59.5	51.0	0.5	62.0	47.4	14.6
	22.05-22.10	57.0	52.6	2.0	58.0	47.7	10.3
	22.10-22.15	57.0	52.3	1.5	58.5	47.4	11.1
	22.15-22.20	59.0	53.6	1.5	60.5	48.5	12.0
	22.20-22.25	58.5	55.1	3.0	58.5	48.4	10.1
	22.25-22.30	59.4	53.8	1.5	60.9	48.1	12.8
	22.30-22.35	55.8	51.5	2.0	56.8	47.2	9.6
	22.35-22.40	58.6	53.5	1.5	60.1	47.6	12.5
	22.40-22.45	54.0	53.0	7.0	50.0	48.3	1.7
	22.45-22.50	54.4	52.6	4.5	52.9	47.9	5.0
	22.50-22.55	57.4	50.9	1.0	59.4	48.0	11.4
	22.55-23.00	54.9	57.9	7.0	50.9	48.7	2.2
10.	23.00-23.05	57.4	53.0	2.0	58.4	48.1	10.3
	23.05-23.10	55.5	52.7	3.0	55.5	48.4	7.1
	23.10-23.15	55.3	56.2	7.0	51.3	49.0	2.3
	23.15-23.20	55.3	52.5	3.0	55.3	48.8	6.5
	23.20-23.25	59.2	53.0	1.5	60.7	48.4	12.3
	23.25-23.30	54.1	56.6	7.0	50.1	48.5	1.6
	23.30-23.35	52.8	53.4	7.0	48.8	48.4	0.4
	23.35-23.40	59.4	51.8	0.5	61.9	48.8	13.1
	23.40-23.45	58.5	57.4	7.0	54.5	48.0	6.5
	23.45-23.50	56.1	52.5	2.0	57.1	47.6	9.5
	23.50-23.55	53.5	51.4	4.5	52.0	47.7	4.3
	23.55-00.00	57.7	56.9	7.0	53.7	48.7	5.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(38/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	58.4	51.6	1.0	60.4	48.6	11.8
	00.05-00.10	57.4	53.4	2.0	58.4	48.2	10.2
	00.10-00.15	58.4	51.9	1.0	60.4	47.6	12.8
	00.15-00.20	60.5	51.4	0.5	63.0	47.2	15.8
	00.20-00.25	56.9	55.0	4.5	55.4	47.8	7.6
	00.25-00.30	55.2	57.0	7.0	51.2	47.6	3.6
	00.30-00.35	56.6	50.9	1.5	58.1	47.3	10.8
	00.35-00.40	57.6	50.9	1.0	59.6	47.3	12.3
	00.40-00.45	61.3	50.0	0.5	63.8	47.2	16.6
	00.45-00.50	67.1	51.9	0.0	70.1	47.1	23.0
12.	00.50-00.55	56.3	52.4	2.0	57.3	48.0	9.3
	00.55-01.00	59.6	52.5	1.0	61.6	47.6	14.0
	01.00-01.05	59.1	52.6	1.0	61.1	47.5	13.6
	01.05-01.10	55.8	50.0	1.5	57.3	47.3	10.0
	01.10-01.15	55.3	51.7	2.0	56.3	47.7	8.6
	01.15-01.20	59.4	50.2	0.5	61.9	47.0	14.9
	01.20-01.25	55.2	49.1	1.5	56.7	47.3	9.4
	01.25-01.30	57.7	51.5	1.5	59.2	47.8	11.4
	01.30-01.35	57.5	51.6	1.5	59.0	46.8	12.2
	01.35-01.40	57.3	51.0	1.5	58.8	46.7	12.1
13.	01.40-01.45	58.0	52.2	1.5	59.5	47.0	12.5
	01.45-01.50	58.7	49.7	0.5	61.2	46.7	14.5
	01.50-01.55	58.8	50.3	0.5	61.3	46.9	14.4
	01.55-02.00	55.8	48.4	1.0	57.8	46.5	11.3
	02.00-02.05	56.1	49.8	1.5	57.6	46.9	10.7
	02.05-02.10	56.8	50.0	1.0	58.8	46.7	12.1
	02.10-02.15	56.6	48.4	0.5	59.1	46.6	12.5
	02.15-02.20	57.0	50.0	1.0	59.0	46.4	12.6
	02.20-02.25	58.5	48.4	0.5	61.0	46.7	14.3
	02.25-02.30	57.9	50.5	1.0	59.9	46.9	13.0
14.	02.30-02.35	55.4	50.3	1.5	56.9	46.9	10.0
	02.35-02.40	55.1	49.6	1.5	56.6	47.5	9.1
	02.40-02.45	56.6	49.8	1.0	58.6	48.0	10.6
	02.45-02.50	55.0	49.0	1.5	56.5	47.7	8.8
	02.50-02.55	56.7	49.0	0.5	59.2	47.4	11.8
	02.55-03.00	54.4	51.1	3.0	54.4	47.3	7.1
	03.00-03.05	56.2	47.8	0.5	58.7	47.2	11.5
	03.05-03.10	57.1	48.9	0.5	59.6	47.2	12.4
	03.10-03.15	58.4	50.5	0.5	60.9	47.2	13.7
	03.15-03.20	55.6	49.5	1.5	57.1	46.8	10.3
	03.20-03.25	58.1	48.9	0.5	60.6	46.6	14.0
	03.25-03.30	57.9	52.9	1.5	59.4	46.9	12.5
	03.30-03.35	55.8	49.7	1.5	57.3	46.7	10.6
	03.35-03.40	57.1	48.1	0.5	59.6	46.6	13.0
	03.40-03.45	55.7	50.7	1.5	57.2	47.0	10.2
	03.45-03.50	55.8	49.3	1.0	57.8	46.9	10.9
	03.50-03.55	55.6	51.4	2.0	56.6	47.3	9.3
	03.55-04.00	55.0	50.2	1.5	56.5	47.2	9.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(38/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ้อโฮม)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	54.2	54.1	7.0	50.2	47.5	2.7
	04.05-04.10	53.5	51.9	4.5	52.0	47.3	4.7
	04.10-04.15	57.5	55.3	4.5	56.0	49.1	6.9
	04.15-04.20	59.2	52.7	1.0	61.2	47.8	13.4
	04.20-04.25	56.4	53.4	3.0	56.4	48.0	8.4
	04.25-04.30	55.5	53.9	4.5	54.0	47.9	6.1
	04.30-04.35	55.4	54.3	7.0	51.4	47.4	4.0
	04.35-04.40	56.0	56.9	7.0	52.0	48.7	3.3
	04.40-04.45	60.1	54.0	1.5	61.6	49.2	12.4
	04.45-04.50	60.1	53.5	1.0	62.1	48.3	13.8
16.	04.50-04.55	58.8	56.9	4.5	57.3	47.7	9.6
	04.55-05.00	57.4	50.8	1.0	59.4	47.5	11.9
	05.00-05.05	58.1	50.1	0.5	60.6	47.0	13.6
	05.05-05.10	57.5	49.5	0.5	60.0	47.3	12.7
	05.10-05.15	57.9	54.2	2.0	58.9	47.1	11.8
	05.15-05.20	58.8	56.9	4.5	57.3	48.0	9.3
	05.20-05.25	60.3	58.5	4.5	58.8	48.7	10.1
	05.25-05.30	61.5	52.6	0.5	64.0	48.7	15.3
	05.30-05.35	58.6	54.0	1.5	60.1	48.8	11.3
	05.35-05.40	61.6	53.2	0.5	64.1	48.9	15.2
17.	05.40-05.45	64.3	55.5	0.5	66.8	50.1	16.7
	05.45-05.50	61.4	55.1	1.5	62.9	49.4	13.5
	05.50-05.55	60.2	55.7	1.5	61.7	49.1	12.6
	05.55-06.00	60.3	54.1	1.5	61.8	49.5	12.3
	06.00-07.00	62.2	58.2	2.0	60.2	50.3	9.9
	07.00-08.00	63.8	59.7	2.0	61.8	55.6	6.2
	08.00-09.00	60.9	59.0	4.5	56.4	54.2	2.2
	09.00-10.00	59.9	62.5	7.0	52.9	54.5	-1.6
	10.00-11.00	61.0	58.5	3.0	58.0	54.0	4.0
	11.00-12.00	58.7	57.4	7.0	51.7	54.8	-3.1
23.	12.00-13.00	60.1	55.7	2.0	58.1	52.6	5.5
24.	13.00-14.00	60.6	56.2	2.0	58.6	53.5	5.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/39-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(39/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	59.9	58.7	7.0	52.9	54.2	-1.3
2.	15.00-16.00	59.1	58.4	7.0	52.1	55.3	-3.2
3.	16.00-17.00	60.5	60.4	7.0	53.5	55.1	-1.6
4.	17.00-18.00	60.1	58.4	4.5	55.6	53.3	2.3
5.	18.00-19.00	62.9	58.4	1.5	61.4	53.3	8.1
6.	19.00-20.00	62.0	59.9	4.5	57.5	53.4	4.1
7.	20.00-21.00	58.1	56.6	4.5	53.6	49.8	3.8
8.	21.00-22.00	58.2	53.0	1.5	56.7	48.2	8.5
9.	22.00-22.05	58.4	51.0	1.0	60.4	47.4	13.0
	22.05-22.10	56.9	52.6	2.0	57.9	47.7	10.2
	22.10-22.15	57.0	52.3	1.5	58.5	47.4	11.1
	22.15-22.20	56.6	53.6	3.0	56.6	48.5	8.1
	22.20-22.25	54.6	55.1	7.0	50.6	48.4	2.2
	22.25-22.30	54.9	53.8	7.0	50.9	48.1	2.8
	22.30-22.35	54.8	51.5	3.0	54.8	47.2	7.6
	22.35-22.40	55.4	53.5	4.5	53.9	47.6	6.3
	22.40-22.45	54.3	53.0	7.0	50.3	48.3	2.0
	22.45-22.50	58.5	52.6	1.5	60.0	47.9	12.1
	22.50-22.55	58.6	50.9	0.5	61.1	48.0	13.1
	22.55-23.00	54.2	57.9	7.0	50.2	48.7	1.5
10.	23.00-23.05	54.0	53.0	7.0	50.0	48.1	1.9
	23.05-23.10	54.6	52.7	4.5	53.1	48.4	4.7
	23.10-23.15	60.7	56.2	1.5	62.2	49.0	13.2
	23.15-23.20	56.3	52.5	2.0	57.3	48.8	8.5
	23.20-23.25	54.1	53.0	7.0	50.1	48.4	1.7
	23.25-23.30	57.1	56.6	7.0	53.1	48.5	4.6
	23.30-23.35	57.4	53.4	2.0	58.4	48.4	10.0
	23.35-23.40	58.2	51.8	1.5	59.7	48.8	10.9
	23.40-23.45	58.6	57.4	7.0	54.6	48.0	6.6
	23.45-23.50	58.3	52.5	1.5	59.8	47.6	12.2
	23.50-23.55	57.8	51.4	1.5	59.3	47.7	11.6
	23.55-00.00	59.7	56.9	3.0	59.7	48.7	11.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10



TEST REPORT

(39/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	56.9	51.6	1.5	58.4	48.6	9.8
	00.05-00.10	54.8	53.4	7.0	50.8	48.2	2.6
	00.10-00.15	57.4	51.9	1.5	58.9	47.6	11.3
	00.15-00.20	65.2	51.4	0.0	68.2	47.2	21.0
	00.20-00.25	57.2	55.0	4.5	55.7	47.8	7.9
	00.25-00.30	58.0	57.0	7.0	54.0	47.6	6.4
	00.30-00.35	54.8	50.9	2.0	55.8	47.3	8.5
	00.35-00.40	54.9	50.9	2.0	55.9	47.3	8.6
	00.40-00.45	58.7	50.0	0.5	61.2	47.2	14.0
	00.45-00.50	59.4	51.9	0.5	61.9	47.1	14.8
12.	00.50-00.55	54.3	52.4	4.5	52.8	48.0	4.8
	00.55-01.00	54.7	52.5	4.5	53.2	47.6	5.6
	01.00-01.05	55.7	52.6	3.0	55.7	47.5	8.2
	01.05-01.10	56.7	50.0	1.0	58.7	47.3	11.4
	01.10-01.15	57.1	51.7	1.5	58.6	47.7	10.9
	01.15-01.20	54.5	50.2	2.0	55.5	47.0	8.5
	01.20-01.25	57.2	49.1	0.5	59.7	47.3	12.4
	01.25-01.30	60.9	51.5	0.5	63.4	47.8	15.6
	01.30-01.35	58.1	51.6	1.0	60.1	46.8	13.3
	01.35-01.40	55.9	51.0	1.5	57.4	46.7	10.7
13.	01.40-01.45	57.2	52.2	1.5	58.7	47.0	11.7
	01.45-01.50	59.2	49.7	0.5	61.7	46.7	15.0
	01.50-01.55	56.9	50.3	1.0	58.9	46.9	12.0
	01.55-02.00	54.6	48.4	1.5	56.1	46.5	9.6
	02.00-02.05	54.6	49.8	1.5	56.1	46.9	9.2
	02.05-02.10	59.0	50.0	0.5	61.5	46.7	14.8
	02.10-02.15	55.0	48.4	1.0	57.0	46.6	10.4
	02.15-02.20	54.9	50.0	1.5	56.4	46.4	10.0
	02.20-02.25	57.5	48.4	0.5	60.0	46.7	13.3
	02.25-02.30	54.3	50.5	2.0	55.3	46.9	8.4
14.	02.30-02.35	54.1	50.3	2.0	55.1	46.9	8.2
	02.35-02.40	53.1	49.6	2.0	54.1	47.5	6.6
	02.40-02.45	59.2	49.8	0.5	61.7	48.0	13.7
	02.45-02.50	59.9	49.0	0.5	62.4	47.7	14.7
	02.50-02.55	56.1	49.0	1.0	58.1	47.4	10.7
	02.55-03.00	55.2	51.1	2.0	56.2	47.3	8.9
	03.00-03.05	57.4	47.8	0.5	59.9	47.2	12.7
	03.05-03.10	58.2	48.9	0.5	60.7	47.2	13.5
	03.10-03.15	56.1	50.5	1.5	57.6	47.2	10.4
	03.15-03.20	55.9	49.5	1.5	57.4	46.8	10.6
	03.20-03.25	54.7	48.9	1.5	56.2	46.6	9.6
	03.25-03.30	56.2	52.9	3.0	56.2	46.9	9.3
	03.30-03.35	54.8	49.7	1.5	56.3	46.7	9.6
	03.35-03.40	55.4	48.1	1.0	57.4	46.6	10.8
	03.40-03.45	54.3	50.7	2.0	55.3	47.0	8.3
	03.45-03.50	56.0	49.3	1.0	58.0	46.9	11.1
	03.50-03.55	55.8	51.4	2.0	56.8	47.3	9.5
	03.55-04.00	54.8	50.2	1.5	56.3	47.2	9.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(39/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	59.1	54.1	1.5	60.6	47.5	13.1
	04.05-04.10	57.0	51.9	1.5	58.5	47.3	11.2
	04.10-04.15	58.5	55.3	3.0	58.5	49.1	9.4
	04.15-04.20	58.5	52.7	1.5	60.0	47.8	12.2
	04.20-04.25	58.3	53.4	1.5	59.8	48.0	11.8
	04.25-04.30	58.4	53.9	1.5	59.9	47.9	12.0
	04.30-04.35	58.9	54.3	1.5	60.4	47.4	13.0
	04.35-04.40	58.6	56.9	4.5	57.1	48.7	8.4
	04.40-04.45	57.9	54.0	2.0	58.9	49.2	9.7
	04.45-04.50	57.1	53.5	2.0	58.1	48.3	9.8
16.	04.50-04.55	58.4	56.9	4.5	56.9	47.7	9.2
	04.55-05.00	59.2	50.8	0.5	61.7	47.5	14.2
	05.00-05.05	57.8	50.1	0.5	60.3	47.0	13.3
	05.05-05.10	57.8	49.5	0.5	60.3	47.3	13.0
	05.10-05.15	59.4	54.2	1.5	60.9	47.1	13.8
	05.15-05.20	60.5	56.9	2.0	61.5	48.0	13.5
	05.20-05.25	60.2	58.5	4.5	58.7	48.7	10.0
	05.25-05.30	60.8	52.6	0.5	63.3	48.7	14.6
	05.30-05.35	60.7	54.0	1.0	62.7	48.8	13.9
	05.35-05.40	62.9	53.2	0.5	65.4	48.9	16.5
17.	05.40-05.45	63.3	55.5	0.5	65.8	50.1	15.7
	05.45-05.50	63.1	55.1	0.5	65.6	49.4	16.2
	05.50-05.55	63.7	55.7	0.5	66.2	49.1	17.1
	05.55-06.00	62.3	54.1	0.5	64.8	49.5	15.3
	06.00-07.00	62.0	58.2	2.0	60.0	50.3	9.7
	07.00-08.00	62.1	59.7	4.5	57.6	55.6	2.0
	08.00-09.00	60.8	59.0	4.5	56.3	54.2	2.1
	09.00-10.00	60.5	62.5	7.0	53.5	54.5	-1.0
	10.00-11.00	60.3	58.5	4.5	55.8	54.0	1.8
	11.00-12.00	59.8	57.4	4.5	55.3	54.8	0.5
23.	12.00-13.00	60.5	55.7	1.5	59.0	52.6	6.4
24.	13.00-14.00	59.2	56.2	3.0	56.2	53.5	2.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/40-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(40/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่โสร)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	59.0	58.7	7.0	52.0	54.2	-2.2
2.	15.00-16.00	61.9	58.4	2.0	59.9	55.3	4.6
3.	16.00-17.00	61.4	60.4	7.0	54.4	55.1	-0.7
4.	17.00-18.00	60.5	58.4	4.5	56.0	53.3	2.7
5.	18.00-19.00	63.3	58.4	1.5	61.8	53.3	8.5
6.	19.00-20.00	63.7	59.9	2.0	61.7	53.4	8.3
7.	20.00-21.00	61.2	56.6	1.5	59.7	49.8	9.9
8.	21.00-22.00	61.0	53.0	0.5	60.5	48.2	12.3
9.	22.00-22.05	60.5	51.0	0.5	63.0	47.4	15.6
	22.05-22.10	59.0	52.6	1.5	60.5	47.7	12.8
	22.10-22.15	54.0	52.3	4.5	52.5	47.4	5.1
	22.15-22.20	55.6	53.6	4.5	54.1	48.5	5.6
	22.20-22.25	56.4	55.1	7.0	52.4	48.4	4.0
	22.25-22.30	54.1	53.8	7.0	50.1	48.1	2.0
	22.30-22.35	57.3	51.5	1.5	58.8	47.2	11.6
	22.35-22.40	54.1	53.5	7.0	50.1	47.6	2.5
	22.40-22.45	57.9	53.0	1.5	59.4	48.3	11.1
	22.45-22.50	62.5	52.6	0.5	65.0	47.9	17.1
	22.50-22.55	53.5	50.9	3.0	53.5	48.0	5.5
	22.55-23.00	53.0	57.9	7.0	49.0	48.7	0.3
10.	23.00-23.05	55.3	53.0	4.5	53.8	48.1	5.7
	23.05-23.10	58.3	52.7	1.5	59.8	48.4	11.4
	23.10-23.15	57.2	56.2	7.0	53.2	49.0	4.2
	23.15-23.20	57.6	52.5	1.5	59.1	48.8	10.3
	23.20-23.25	57.3	53.0	2.0	58.3	48.4	9.9
	23.25-23.30	57.1	56.6	7.0	53.1	48.5	4.6
	23.30-23.35	55.5	53.4	4.5	54.0	48.4	5.6
	23.35-23.40	55.7	51.8	2.0	56.7	48.8	7.9
	23.40-23.45	61.4	57.4	2.0	62.4	48.0	14.4
	23.45-23.50	61.3	52.5	0.5	63.8	47.6	16.2
	23.50-23.55	59.0	51.4	0.5	61.5	47.7	13.8
	23.55-00.00	54.4	56.9	7.0	50.4	48.7	1.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(40/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	56.1	51.6	1.5	57.6	48.6	9.0
	00.05-00.10	54.3	53.4	7.0	50.3	48.2	2.1
	00.10-00.15	57.5	51.9	1.5	59.0	47.6	11.4
	00.15-00.20	57.6	51.4	1.5	59.1	47.2	11.9
	00.20-00.25	59.3	55.0	2.0	60.3	47.8	12.5
	00.25-00.30	56.1	57.0	7.0	52.1	47.6	4.5
	00.30-00.35	55.4	50.9	1.5	56.9	47.3	9.6
	00.35-00.40	54.3	50.9	3.0	54.3	47.3	7.0
	00.40-00.45	55.5	50.0	1.5	57.0	47.2	9.8
	00.45-00.50	56.9	51.9	1.5	58.4	47.1	11.3
12.	00.50-00.55	56.7	52.4	2.0	57.7	48.0	9.7
	00.55-01.00	54.7	52.5	4.5	53.2	47.6	5.6
	01.00-01.05	55.7	52.6	3.0	55.7	47.5	8.2
	01.05-01.10	56.7	50.0	1.0	58.7	47.3	11.4
	01.10-01.15	56.3	51.7	1.5	57.8	47.7	10.1
	01.15-01.20	56.2	50.2	1.5	57.7	47.0	10.7
	01.20-01.25	56.9	49.1	0.5	59.4	47.3	12.1
	01.25-01.30	58.4	51.5	1.0	60.4	47.8	12.6
	01.30-01.35	54.9	51.6	3.0	54.9	46.8	8.1
	01.35-01.40	53.5	51.0	3.0	53.5	46.7	6.8
13.	01.40-01.45	56.9	52.2	1.5	58.4	47.0	11.4
	01.45-01.50	52.9	49.7	3.0	52.9	46.7	6.2
	01.50-01.55	53.0	50.3	3.0	53.0	46.9	6.1
	01.55-02.00	52.1	48.4	2.0	53.1	46.5	6.6
	02.00-02.05	53.5	49.8	2.0	54.5	46.9	7.6
	02.05-02.10	57.4	50.0	1.0	59.4	46.7	12.7
	02.10-02.15	55.5	48.4	1.0	57.5	46.6	10.9
	02.15-02.20	58.3	50.0	0.5	60.8	46.4	14.4
	02.20-02.25	57.0	48.4	0.5	59.5	46.7	12.8
	02.25-02.30	57.4	50.5	1.0	59.4	46.9	12.5
14.	02.30-02.35	55.2	50.3	1.5	56.7	46.9	9.8
	02.35-02.40	59.5	49.6	0.5	62.0	47.5	14.5
	02.40-02.45	58.7	49.8	0.5	61.2	48.0	13.2
	02.45-02.50	52.9	49.0	2.0	53.9	47.7	6.2
	02.50-02.55	53.0	49.0	2.0	54.0	47.4	6.6
	02.55-03.00	54.1	51.1	3.0	54.1	47.3	6.8
	03.00-03.05	53.8	47.8	1.5	55.3	47.2	8.1
	03.05-03.10	59.3	48.9	0.5	61.8	47.2	14.6
	03.10-03.15	57.5	50.5	1.0	59.5	47.2	12.3
	03.15-03.20	56.4	49.5	1.0	58.4	46.8	11.6
	03.20-03.25	55.0	48.9	1.5	56.5	46.6	9.9
	03.25-03.30	56.9	52.9	2.0	57.9	46.9	11.0
	03.30-03.35	54.9	49.7	1.5	56.4	46.7	9.7
	03.35-03.40	58.4	48.1	0.5	60.9	46.6	14.3
	03.40-03.45	59.1	50.7	0.5	61.6	47.0	14.6
	03.45-03.50	58.8	49.3	0.5	61.3	46.9	14.4
	03.50-03.55	56.1	51.4	1.5	57.6	47.3	10.3
	03.55-04.00	56.9	50.2	1.0	58.9	47.2	11.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(40/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	57.6	54.1	2.0	58.6	47.5	11.1
	04.05-04.10	58.2	51.9	1.5	59.7	47.3	12.4
	04.10-04.15	58.5	55.3	3.0	58.5	49.1	9.4
	04.15-04.20	59.9	52.7	1.0	61.9	47.8	14.1
	04.20-04.25	56.5	53.4	3.0	56.5	48.0	8.5
	04.25-04.30	59.6	53.9	1.5	61.1	47.9	13.2
	04.30-04.35	58.5	54.3	2.0	59.5	47.4	12.1
	04.35-04.40	57.4	56.9	7.0	53.4	48.7	4.7
	04.40-04.45	58.2	54.0	2.0	59.2	49.2	10.0
	04.45-04.50	59.9	53.5	1.5	61.4	48.3	13.1
16.	04.50-04.55	59.9	56.9	3.0	59.9	47.7	12.2
	04.55-05.00	60.1	50.8	0.5	62.6	47.5	15.1
	05.00-05.05	60.3	50.1	0.5	62.8	47.0	15.8
	05.05-05.10	61.4	49.5	0.5	63.9	47.3	16.6
	05.10-05.15	61.5	54.2	1.0	63.5	47.1	16.4
	05.15-05.20	61.8	56.9	1.5	63.3	48.0	15.3
	05.20-05.25	63.4	58.5	1.5	64.9	48.7	16.2
	05.25-05.30	62.1	52.6	0.5	64.6	48.7	15.9
	05.30-05.35	61.3	54.0	1.0	63.3	48.8	14.5
	05.35-05.40	63.2	53.2	0.5	65.7	48.9	16.8
17.	05.40-05.45	62.5	55.5	1.0	64.5	50.1	14.4
	05.45-05.50	63.9	55.1	0.5	66.4	49.4	17.0
	05.50-05.55	64.1	55.7	0.5	66.6	49.1	17.5
	05.55-06.00	63.9	54.1	0.5	66.4	49.5	16.9
	06.00-07.00	63.3	58.2	1.5	61.8	50.3	11.5
	07.00-08.00	61.2	59.7	4.5	56.7	55.6	1.1
	08.00-09.00	61.4	59.0	4.5	56.9	54.2	2.7
	09.00-10.00	60.1	62.5	7.0	53.1	54.5	-1.4
	10.00-11.00	59.0	58.5	7.0	52.0	54.0	-2.0
	11.00-12.00	59.6	57.4	4.5	55.1	54.8	0.3
23.	12.00-13.00	59.6	55.7	2.0	57.6	52.6	5.0
24.	13.00-14.00	57.8	56.2	4.5	53.3	53.5	-0.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/41-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(41/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่โสร)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	54.9	58.7	7.0	47.9	54.2	-6.3
2.	15.00-16.00	57.9	58.4	7.0	50.9	55.3	-4.4
3.	16.00-17.00	61.0	60.4	7.0	54.0	55.1	-1.1
4.	17.00-18.00	60.2	58.4	4.5	55.7	53.3	2.4
5.	18.00-19.00	61.8	58.4	3.0	58.8	53.3	5.5
6.	19.00-20.00	63.3	59.9	3.0	60.3	53.4	6.9
7.	20.00-21.00	59.0	56.6	4.5	54.5	49.8	4.7
8.	21.00-22.00	58.9	53.0	1.5	57.4	48.2	9.2
9.	22.00-22.05	62.1	51.0	0.5	64.6	47.4	17.2
	22.05-22.10	56.7	52.6	2.0	57.7	47.7	10.0
	22.10-22.15	57.1	52.3	1.5	58.6	47.4	11.2
	22.15-22.20	58.4	53.6	1.5	59.9	48.5	11.4
	22.20-22.25	57.0	55.1	4.5	55.5	48.4	7.1
	22.25-22.30	54.4	53.8	7.0	50.4	48.1	2.3
	22.30-22.35	53.9	51.5	4.5	52.4	47.2	5.2
	22.35-22.40	55.8	53.5	4.5	54.3	47.6	6.7
	22.40-22.45	55.2	53.0	4.5	53.7	48.3	5.4
	22.45-22.50	56.7	52.6	2.0	57.7	47.9	9.8
	22.50-22.55	55.2	50.9	2.0	56.2	48.0	8.2
	22.55-23.00	57.9	57.9	7.0	53.9	48.7	5.2
10.	23.00-23.05	55.3	53.0	4.5	53.8	48.1	5.7
	23.05-23.10	56.6	52.7	2.0	57.6	48.4	9.2
	23.10-23.15	52.4	56.2	7.0	48.4	49.0	-0.6
	23.15-23.20	51.8	52.5	7.0	47.8	48.8	-1.0
	23.20-23.25	52.6	53.0	7.0	48.6	48.4	0.2
	23.25-23.30	53.7	56.6	7.0	49.7	48.5	1.2
	23.30-23.35	54.8	53.4	7.0	50.8	48.4	2.4
	23.35-23.40	52.6	51.8	7.0	48.6	48.8	-0.2
	23.40-23.45	62.9	57.4	1.5	64.4	48.0	16.4
	23.45-23.50	55.5	52.5	3.0	55.5	47.6	7.9
	23.50-23.55	56.5	51.4	1.5	58.0	47.7	10.3
	23.55-00.00	57.1	56.9	7.0	53.1	48.7	4.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10



TEST REPORT

(41/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ้อโฮม)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	54.2	51.6	3.0	54.2	48.6	5.6
	00.05-00.10	58.0	53.4	1.5	59.5	48.2	11.3
	00.10-00.15	56.2	51.9	2.0	57.2	47.6	9.6
	00.15-00.20	58.5	51.4	1.0	60.5	47.2	13.3
	00.20-00.25	55.2	55.0	7.0	51.2	47.8	3.4
	00.25-00.30	67.3	57.0	0.5	69.8	47.6	22.2
	00.30-00.35	57.9	50.9	1.0	59.9	47.3	12.6
	00.35-00.40	56.2	50.9	1.5	57.7	47.3	10.4
	00.40-00.45	55.0	50.0	1.5	56.5	47.2	9.3
	00.45-00.50	59.5	51.9	0.5	62.0	47.1	14.9
12.	00.50-00.55	57.0	52.4	1.5	58.5	48.0	10.5
	00.55-01.00	56.8	52.5	2.0	57.8	47.6	10.2
	01.00-01.05	57.9	52.6	1.5	59.4	47.5	11.9
	01.05-01.10	57.1	50.0	1.0	59.1	47.3	11.8
	01.10-01.15	55.5	51.7	2.0	56.5	47.7	8.8
	01.15-01.20	58.0	50.2	0.5	60.5	47.0	13.5
	01.20-01.25	57.4	49.1	0.5	59.9	47.3	12.6
	01.25-01.30	55.3	51.5	2.0	56.3	47.8	8.5
	01.30-01.35	53.2	51.6	4.5	51.7	46.8	4.9
	01.35-01.40	52.8	51.0	4.5	51.3	46.7	4.6
13.	01.40-01.45	59.9	52.2	0.5	62.4	47.0	15.4
	01.45-01.50	57.8	49.7	0.5	60.3	46.7	13.6
	01.50-01.55	58.4	50.3	0.5	60.9	46.9	14.0
	01.55-02.00	55.4	48.4	1.0	57.4	46.5	10.9
	02.00-02.05	58.1	49.8	0.5	60.6	46.9	13.7
	02.05-02.10	56.2	50.0	1.5	57.7	46.7	11.0
	02.10-02.15	60.1	48.4	0.5	62.6	46.6	16.0
	02.15-02.20	60.0	50.0	0.5	62.5	46.4	16.1
	02.20-02.25	52.8	48.4	2.0	53.8	46.7	7.1
	02.25-02.30	52.9	50.5	4.5	51.4	46.9	4.5
14.	02.30-02.35	52.4	50.3	4.5	50.9	46.9	4.0
	02.35-02.40	53.0	49.6	3.0	53.0	47.5	5.5
	02.40-02.45	56.3	49.8	1.0	58.3	48.0	10.3
	02.45-02.50	52.5	49.0	2.0	53.5	47.7	5.8
	02.50-02.55	55.6	49.0	1.0	57.6	47.4	10.2
	02.55-03.00	59.3	51.1	0.5	61.8	47.3	14.5
	03.00-03.05	61.5	47.8	0.0	64.5	47.2	17.3
	03.05-03.10	53.5	48.9	1.5	55.0	47.2	7.8
	03.10-03.15	54.2	50.5	2.0	55.2	47.2	8.0
	03.15-03.20	58.6	49.5	0.5	61.1	46.8	14.3
	03.20-03.25	56.6	48.9	0.5	59.1	46.6	12.5
	03.25-03.30	54.6	52.9	4.5	53.1	46.9	6.2
	03.30-03.35	55.2	49.7	1.5	56.7	46.7	10.0
	03.35-03.40	54.3	48.1	1.5	55.8	46.6	9.2
	03.40-03.45	56.3	50.7	1.5	57.8	47.0	10.8
	03.45-03.50	55.4	49.3	1.5	56.9	46.9	10.0
	03.50-03.55	59.2	51.4	0.5	61.7	47.3	14.4
	03.55-04.00	55.1	50.2	1.5	56.6	47.2	9.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(41/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศใต้ (หลวงพ่อดำ)					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	55.5	54.1	7.0	51.5	47.5	4.0
	04.05-04.10	58.1	51.9	1.5	59.6	47.3	12.3
	04.10-04.15	56.7	55.3	7.0	52.7	49.1	3.6
	04.15-04.20	55.0	52.7	4.5	53.5	47.8	5.7
	04.20-04.25	53.4	53.4	7.0	49.4	48.0	1.4
	04.25-04.30	58.6	53.9	1.5	60.1	47.9	12.2
	04.30-04.35	57.8	54.3	2.0	58.8	47.4	11.4
	04.35-04.40	61.2	56.9	2.0	62.2	48.7	13.5
	04.40-04.45	56.6	54.0	3.0	56.6	49.2	7.4
	04.45-04.50	55.8	53.5	4.5	54.3	48.3	6.0
	04.50-04.55	56.8	56.9	7.0	52.8	47.7	5.1
	04.55-05.00	57.7	50.8	1.0	59.7	47.5	12.2
16.	05.00-05.05	56.9	50.1	1.0	58.9	47.0	11.9
	05.05-05.10	60.6	49.5	0.5	63.1	47.3	15.8
	05.10-05.15	58.9	54.2	1.5	60.4	47.1	13.3
	05.15-05.20	56.8	56.9	7.0	52.8	48.0	4.8
	05.20-05.25	59.5	58.5	7.0	55.5	48.7	6.8
	05.25-05.30	58.3	52.6	1.5	59.8	48.7	11.1
	05.30-05.35	59.6	54.0	1.5	61.1	48.8	12.3
	05.35-05.40	58.5	53.2	1.5	60.0	48.9	11.1
	05.40-05.45	59.6	55.5	2.0	60.6	50.1	10.5
	05.45-05.50	60.0	55.1	1.5	61.5	49.4	12.1
	05.50-05.55	62.0	55.7	1.5	63.5	49.1	14.4
	05.55-06.00	63.1	54.1	0.5	65.6	49.5	16.1
17.	06.00-07.00	63.8	58.2	1.5	62.3	50.3	12.0
18.	07.00-08.00	62.6	59.7	3.0	59.6	55.6	4.0
19.	08.00-09.00	61.1	59.0	4.5	56.6	54.2	2.4
20.	09.00-10.00	61.3	62.5	7.0	54.3	54.5	-0.2
21.	10.00-11.00	58.3	58.5	7.0	51.3	54.0	-2.7
22.	11.00-12.00	58.5	57.4	7.0	51.5	54.8	-3.3
23.	12.00-13.00	55.6	55.7	7.0	48.6	52.6	-4.0
24.	13.00-14.00	57.2	56.2	7.0	50.2	53.5	-3.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/42-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(42/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	57.8	52.5	1.5	56.3	50.6	5.7
2.	15.00-16.00	56.0	53.9	4.5	51.5	51.3	0.2
3.	16.00-17.00	58.7	57.2	4.5	54.2	52.9	1.3
4.	17.00-18.00	59.2	53.7	1.5	57.7	50.6	7.1
5.	18.00-19.00	57.2	52.1	1.5	55.7	49.4	6.3
6.	19.00-20.00	57.9	55.0	3.0	54.9	50.0	4.9
7.	20.00-21.00	56.1	52.3	2.0	54.1	49.2	4.9
8.	21.00-22.00	54.8	51.4	3.0	51.8	49.3	2.5
9.	22.00-22.05	53.6	51.3	4.5	52.1	48.6	3.5
	22.05-22.10	54.3	50.7	2.0	55.3	48.3	7.0
	22.10-22.15	53.6	49.7	2.0	54.6	48.5	6.1
	22.15-22.20	54.2	49.5	1.5	55.7	48.4	7.3
	22.20-22.25	55.1	50.9	2.0	56.1	48.7	7.4
	22.25-22.30	53.5	51.6	4.5	52.0	48.7	3.3
	22.30-22.35	53.9	49.8	2.0	54.9	48.6	6.3
	22.35-22.40	55.2	52.3	3.0	55.2	48.9	6.3
	22.40-22.45	54.5	51.1	3.0	54.5	48.6	5.9
	22.45-22.50	53.7	49.4	2.0	54.7	48.5	6.2
	22.50-22.55	53.6	50.9	3.0	53.6	48.8	4.8
	22.55-23.00	53.5	51.2	4.5	52.0	48.7	3.3
10.	23.00-23.05	53.5	50.5	3.0	53.5	48.7	4.8
	23.05-23.10	53.6	52.3	7.0	49.6	48.5	1.1
	23.10-23.15	53.4	49.6	2.0	54.4	48.4	6.0
	23.15-23.20	53.6	51.0	3.0	53.6	48.6	5.0
	23.20-23.25	52.7	50.0	3.0	52.7	48.9	3.8
	23.25-23.30	52.1	51.3	7.0	48.1	48.9	-0.8
	23.30-23.35	52.9	50.3	3.0	52.9	48.4	4.5
	23.35-23.40	53.9	51.5	4.5	52.4	48.7	3.7
	23.40-23.45	52.1	49.8	4.5	50.6	48.4	2.2
	23.45-23.50	53.3	51.1	4.5	51.8	48.5	3.3
	23.50-23.55	51.4	51.1	7.0	47.4	48.4	-1.0
	23.55-00.00	50.7	49.8	7.0	46.7	48.5	-1.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(42/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	51.2	50.2	7.0	47.2	48.3	-1.1
	00.05-00.10	51.4	50.5	7.0	47.4	48.0	-0.6
	00.10-00.15	50.9	50.6	7.0	46.9	48.1	-1.2
	00.15-00.20	51.0	48.8	4.5	49.5	47.9	1.6
	00.20-00.25	52.8	49.2	2.0	53.8	47.8	6.0
	00.25-00.30	52.4	48.3	2.0	53.4	47.4	6.0
	00.30-00.35	52.5	48.3	2.0	53.5	47.4	6.1
	00.35-00.40	52.5	48.5	2.0	53.5	47.2	6.3
	00.40-00.45	54.0	48.4	1.5	55.5	47.2	8.3
	00.45-00.50	53.0	48.0	1.5	54.5	47.2	7.3
12.	00.50-00.55	53.2	48.2	1.5	54.7	47.4	7.3
	00.55-01.00	53.6	48.7	1.5	55.1	47.6	7.5
	01.00-01.05	54.7	48.5	1.5	56.2	47.5	8.7
	01.05-01.10	54.8	50.4	2.0	55.8	47.7	8.1
	01.10-01.15	53.7	50.4	3.0	53.7	47.4	6.3
	01.15-01.20	53.0	48.4	1.5	54.5	47.4	7.1
	01.20-01.25	53.1	49.9	3.0	53.1	47.4	5.7
	01.25-01.30	54.6	48.6	1.5	56.1	47.5	8.6
	01.30-01.35	53.5	49.3	2.0	54.5	46.8	7.7
	01.35-01.40	53.7	49.5	2.0	54.7	46.9	7.8
13.	01.40-01.45	53.9	48.4	1.5	55.4	46.9	8.5
	01.45-01.50	54.0	49.5	1.5	55.5	47.0	8.5
	01.50-01.55	54.3	49.6	1.5	55.8	46.9	8.9
	01.55-02.00	53.7	49.1	1.5	55.2	46.9	8.3
	02.00-02.05	53.8	47.7	1.5	55.3	46.8	8.5
	02.05-02.10	54.4	48.2	1.5	55.9	47.0	8.9
	02.10-02.15	54.5	50.3	2.0	55.5	46.8	8.7
	02.15-02.20	54.8	47.7	1.0	56.8	46.8	10.0
	02.20-02.25	52.9	49.5	3.0	52.9	46.7	6.2
	02.25-02.30	53.5	47.3	1.5	55.0	46.4	8.6
14.	02.30-02.35	53.3	49.0	2.0	54.3	46.5	7.8
	02.35-02.40	55.0	47.3	0.5	57.5	46.5	11.0
	02.40-02.45	53.6	47.4	1.5	55.1	46.5	8.6
	02.45-02.50	53.3	49.4	2.0	54.3	46.6	7.7
	02.50-02.55	53.8	47.5	1.5	55.3	46.4	8.9
	02.55-03.00	53.4	49.2	2.0	54.4	46.6	7.8
	03.00-03.05	53.5	47.4	1.5	55.0	46.5	8.5
	03.05-03.10	53.1	47.4	1.5	54.6	46.6	8.0
	03.10-03.15	53.6	49.8	2.0	54.6	46.6	8.0
	03.15-03.20	54.3	49.1	1.5	55.8	46.5	9.3
	03.20-03.25	53.4	47.4	1.5	54.9	46.4	8.5
	03.25-03.30	54.2	47.3	1.0	56.2	46.5	9.7
	03.30-03.35	55.0	49.2	1.5	56.5	46.4	10.1
	03.35-03.40	53.7	48.5	1.5	55.2	46.4	8.8
	03.40-03.45	54.1	50.1	2.0	55.1	46.4	8.7
	03.45-03.50	54.1	47.6	1.0	56.1	46.6	9.5
	03.50-03.55	54.0	48.0	1.5	55.5	46.7	8.8
	03.55-04.00	53.9	47.4	1.0	55.9	46.6	9.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(42/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	54.0	49.4	1.5	55.5	46.8	8.7
	04.05-04.10	53.9	48.1	1.5	55.4	46.8	8.6
	04.10-04.15	53.9	50.2	2.0	54.9	47.0	7.9
	04.15-04.20	54.3	47.9	1.5	55.8	46.8	9.0
	04.20-04.25	53.7	48.8	1.5	55.2	47.1	8.1
	04.25-04.30	55.1	52.5	3.0	55.1	47.9	7.2
	04.30-04.35	54.3	49.5	1.5	55.8	47.3	8.5
	04.35-04.40	54.0	50.0	2.0	55.0	47.4	7.6
	04.40-04.45	53.2	49.0	2.0	54.2	47.3	6.9
	04.45-04.50	54.1	52.2	4.5	52.6	47.7	4.9
	04.50-04.55	55.6	48.0	0.5	58.1	46.9	11.2
	04.55-05.00	56.4	51.0	1.5	57.9	47.6	10.3
16.	05.00-05.05	56.6	48.2	0.5	59.1	47.0	12.1
	05.05-05.10	55.9	50.4	1.5	57.4	47.2	10.2
	05.10-05.15	54.8	48.3	1.0	56.8	47.0	9.8
	05.15-05.20	53.2	48.5	1.5	54.7	46.9	7.8
	05.20-05.25	54.2	48.3	1.5	55.7	47.0	8.7
	05.25-05.30	53.8	47.7	1.5	55.3	46.7	8.6
	05.30-05.35	55.0	47.8	1.0	57.0	46.7	10.3
	05.35-05.40	55.4	48.0	1.0	57.4	46.8	10.6
	05.40-05.45	63.7	51.7	0.5	66.2	47.3	18.9
	05.45-05.50	59.0	56.3	3.0	59.0	47.9	11.1
	05.50-05.55	54.9	54.3	7.0	50.9	47.8	3.1
	05.55-06.00	58.9	52.2	1.0	60.9	48.3	12.6
17.	06.00-07.00	58.4	52.4	1.5	56.9	48.5	8.4
18.	07.00-08.00	59.1	54.4	1.5	57.6	48.7	8.9
19.	08.00-09.00	53.9	53.6	7.0	46.9	48.4	-1.5
20.	09.00-10.00	56.1	57.1	7.0	49.1	54.1	-5.0
21.	10.00-11.00	53.0	57.5	7.0	46.0	54.8	-8.8
22.	11.00-12.00	53.9	59.8	7.0	46.9	56.2	-9.3
23.	12.00-13.00	52.7	61.1	7.0	45.7	56.0	-10.3
24.	13.00-14.00	54.0	58.8	7.0	47.0	56.2	-9.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/43-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(43/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	59.0	52.5	1.0	58.0	50.6	7.4
2.	15.00-16.00	58.5	53.9	1.5	57.0	51.3	5.7
3.	16.00-17.00	56.5	57.2	7.0	49.5	52.9	-3.4
4.	17.00-18.00	55.7	53.7	4.5	51.2	50.6	0.6
5.	18.00-19.00	54.6	52.1	3.0	51.6	49.4	2.2
6.	19.00-20.00	53.8	55.0	7.0	46.8	50.0	-3.2
7.	20.00-21.00	55.5	52.3	3.0	52.5	49.2	3.3
8.	21.00-22.00	55.5	51.4	2.0	53.5	49.3	4.2
9.	22.00-22.05	55.0	51.3	2.0	56.0	48.6	7.4
	22.05-22.10	55.1	50.7	2.0	56.1	48.3	7.8
	22.10-22.15	54.7	49.7	1.5	56.2	48.5	7.7
	22.15-22.20	55.2	49.5	1.5	56.7	48.4	8.3
	22.20-22.25	55.9	50.9	1.5	57.4	48.7	8.7
	22.25-22.30	55.0	51.6	3.0	55.0	48.7	6.3
	22.30-22.35	55.8	49.8	1.5	57.3	48.6	8.7
	22.35-22.40	56.6	52.3	2.0	57.6	48.9	8.7
	22.40-22.45	55.3	51.1	2.0	56.3	48.6	7.7
	22.45-22.50	55.7	49.4	1.5	57.2	48.5	8.7
	22.50-22.55	55.7	50.9	1.5	57.2	48.8	8.4
	22.55-23.00	55.6	51.2	2.0	56.6	48.7	7.9
10.	23.00-23.05	55.5	50.5	1.5	57.0	48.7	8.3
	23.05-23.10	55.6	52.3	3.0	55.6	48.5	7.1
	23.10-23.15	55.5	49.6	1.5	57.0	48.4	8.6
	23.15-23.20	55.5	51.0	1.5	57.0	48.6	8.4
	23.20-23.25	55.9	50.0	1.5	57.4	48.9	8.5
	23.25-23.30	55.3	51.3	2.0	56.3	48.9	7.4
	23.30-23.35	56.7	50.3	1.5	58.2	48.4	9.8
	23.35-23.40	55.9	51.5	2.0	56.9	48.7	8.2
	23.40-23.45	55.6	49.8	1.5	57.1	48.4	8.7
	23.45-23.50	54.8	51.1	2.0	55.8	48.5	7.3
	23.50-23.55	55.7	51.1	1.5	57.2	48.4	8.8
	23.55-00.00	57.2	49.8	1.0	59.2	48.5	10.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(43/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	58.0	50.2	0.5	60.5	48.3	12.2
	00.05-00.10	58.2	50.5	0.5	60.7	48.0	12.7
	00.10-00.15	57.5	50.6	1.0	59.5	48.1	11.4
	00.15-00.20	56.4	48.8	0.5	58.9	47.9	11.0
	00.20-00.25	54.8	49.2	1.5	56.3	47.8	8.5
	00.25-00.30	55.8	48.3	0.5	58.3	47.4	10.9
	00.30-00.35	55.4	48.3	1.0	57.4	47.4	10.0
	00.35-00.40	56.6	48.5	0.5	59.1	47.2	11.9
	00.40-00.45	57.0	48.4	0.5	59.5	47.2	12.3
	00.45-00.50	65.3	48.0	0.0	68.3	47.2	21.1
12.	00.50-00.55	60.6	48.2	0.5	63.1	47.4	15.7
	00.55-01.00	56.5	48.7	0.5	59.0	47.6	11.4
	01.00-01.05	60.5	48.5	0.5	63.0	47.5	15.5
	01.05-01.10	58.5	50.4	0.5	61.0	47.7	13.3
	01.10-01.15	59.5	50.4	0.5	62.0	47.4	14.6
	01.15-01.20	58.8	48.4	0.5	61.3	47.4	13.9
	01.20-01.25	59.5	49.9	0.5	62.0	47.4	14.6
	01.25-01.30	59.1	48.6	0.5	61.6	47.5	14.1
	01.30-01.35	59.0	49.3	0.5	61.5	46.8	14.7
	01.35-01.40	60.9	49.5	0.5	63.4	46.9	16.5
13.	01.40-01.45	59.8	48.4	0.5	62.3	46.9	15.4
	01.45-01.50	60.5	49.5	0.5	63.0	47.0	16.0
	01.50-01.55	62.7	49.6	0.0	65.7	46.9	18.8
	01.55-02.00	60.6	49.1	0.5	63.1	46.9	16.2
	02.00-02.05	59.7	47.7	0.5	62.2	46.8	15.4
	02.05-02.10	57.1	48.2	0.5	59.6	47.0	12.6
	02.10-02.15	60.1	50.3	0.5	62.6	46.8	15.8
	02.15-02.20	64.8	47.7	0.0	67.8	46.8	21.0
	02.20-02.25	63.7	49.5	0.0	66.7	46.7	20.0
	02.25-02.30	60.2	47.3	0.0	63.2	46.4	16.8
14.	02.30-02.35	58.1	49.0	0.5	60.6	46.5	14.1
	02.35-02.40	62.1	47.3	0.0	65.1	46.5	18.6
	02.40-02.45	60.1	47.4	0.0	63.1	46.5	16.6
	02.45-02.50	57.5	49.4	0.5	60.0	46.6	13.4
	02.50-02.55	55.4	47.5	0.5	57.9	46.4	11.5
	02.55-03.00	58.1	49.2	0.5	60.6	46.6	14.0
	03.00-03.05	58.3	47.4	0.5	60.8	46.5	14.3
	03.05-03.10	57.0	47.4	0.5	59.5	46.6	12.9
	03.10-03.15	56.1	49.8	1.5	57.6	46.6	11.0
	03.15-03.20	54.6	49.1	1.5	56.1	46.5	9.6
	03.20-03.25	56.7	47.4	0.5	59.2	46.4	12.8
	03.25-03.30	54.0	47.3	1.0	56.0	46.5	9.5
	03.30-03.35	54.6	49.2	1.5	56.1	46.4	9.7
	03.35-03.40	54.1	48.5	1.5	55.6	46.4	9.2
	03.40-03.45	55.1	50.1	1.5	56.6	46.4	10.2
	03.45-03.50	53.9	47.6	1.5	55.4	46.6	8.8
	03.50-03.55	56.6	48.0	0.5	59.1	46.7	12.4
	03.55-04.00	53.9	47.4	1.0	55.9	46.6	9.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(43/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	57.5	49.4	0.5	60.0	46.8	13.2
	04.05-04.10	55.5	48.1	1.0	57.5	46.8	10.7
	04.10-04.15	53.5	50.2	3.0	53.5	47.0	6.5
	04.15-04.20	54.4	47.9	1.0	56.4	46.8	9.6
	04.20-04.25	54.7	48.8	1.5	56.2	47.1	9.1
	04.25-04.30	55.6	52.5	3.0	55.6	47.9	7.7
	04.30-04.35	55.9	49.5	1.5	57.4	47.3	10.1
	04.35-04.40	55.7	50.0	1.5	57.2	47.4	9.8
	04.40-04.45	63.8	49.0	0.0	66.8	47.3	19.5
	04.45-04.50	60.9	52.2	0.5	63.4	47.7	15.7
16.	04.50-04.55	56.6	48.0	0.5	59.1	46.9	12.2
	04.55-05.00	55.2	51.0	2.0	56.2	47.6	8.6
	05.00-05.05	55.9	48.2	0.5	58.4	47.0	11.4
	05.05-05.10	54.8	50.4	2.0	55.8	47.2	8.6
	05.10-05.15	54.0	48.3	1.5	55.5	47.0	8.5
	05.15-05.20	55.4	48.5	1.0	57.4	46.9	10.5
	05.20-05.25	54.5	48.3	1.5	56.0	47.0	9.0
	05.25-05.30	56.3	47.7	0.5	58.8	46.7	12.1
	05.30-05.35	55.1	47.8	1.0	57.1	46.7	10.4
	05.35-05.40	53.6	48.0	1.5	55.1	46.8	8.3
17.	05.40-05.45	54.0	51.7	4.5	52.5	47.3	5.2
	05.45-05.50	54.1	56.3	7.0	50.1	47.9	2.2
	05.50-05.55	54.4	54.3	7.0	50.4	47.8	2.6
	05.55-06.00	54.1	52.2	4.5	52.6	48.3	4.3
	06.00-07.00	55.4	52.4	3.0	52.4	48.5	3.9
	07.00-08.00	54.4	54.4	7.0	47.4	48.7	-1.3
	08.00-09.00	55.4	53.6	4.5	50.9	48.4	2.5
	09.00-10.00	56.4	57.1	7.0	49.4	54.1	-4.7
	10.00-11.00	55.8	57.5	7.0	48.8	54.8	-6.0
	11.00-12.00	56.4	59.8	7.0	49.4	56.2	-6.8
23.	12.00-13.00	54.0	61.1	7.0	47.0	56.0	-9.0
24.	13.00-14.00	56.9	58.8	7.0	49.9	56.2	-6.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/44-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(44/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	55.2	52.5	3.0	52.2	50.6	1.6
2.	15.00-16.00	56.0	53.9	4.5	51.5	51.3	0.2
3.	16.00-17.00	57.7	57.2	7.0	50.7	52.9	-2.2
4.	17.00-18.00	57.5	53.7	2.0	55.5	50.6	4.9
5.	18.00-19.00	56.3	52.1	2.0	54.3	49.4	4.9
6.	19.00-20.00	58.7	55.0	2.0	56.7	50.0	6.7
7.	20.00-21.00	56.6	52.3	2.0	54.6	49.2	5.4
8.	21.00-22.00	55.8	51.4	2.0	53.8	49.3	4.5
9.	22.00-22.05	55.3	51.3	2.0	56.3	48.6	7.7
	22.05-22.10	55.2	50.7	1.5	56.7	48.3	8.4
	22.10-22.15	54.7	49.7	1.5	56.2	48.5	7.7
	22.15-22.20	55.7	49.5	1.5	57.2	48.4	8.8
	22.20-22.25	54.2	50.9	3.0	54.2	48.7	5.5
	22.25-22.30	54.0	51.6	4.5	52.5	48.7	3.8
	22.30-22.35	54.4	49.8	1.5	55.9	48.6	7.3
	22.35-22.40	54.9	52.3	3.0	54.9	48.9	6.0
	22.40-22.45	54.9	51.1	2.0	55.9	48.6	7.3
	22.45-22.50	54.6	49.4	1.5	56.1	48.5	7.6
	22.50-22.55	54.6	50.9	2.0	55.6	48.8	6.8
	22.55-23.00	55.1	51.2	2.0	56.1	48.7	7.4
10.	23.00-23.05	62.9	50.5	0.5	65.4	48.7	16.7
	23.05-23.10	54.7	52.3	4.5	53.2	48.5	4.7
	23.10-23.15	54.9	49.6	1.5	56.4	48.4	8.0
	23.15-23.20	54.9	51.0	2.0	55.9	48.6	7.3
	23.20-23.25	54.1	50.0	2.0	55.1	48.9	6.2
	23.25-23.30	53.7	51.3	4.5	52.2	48.9	3.3
	23.30-23.35	53.4	50.3	3.0	53.4	48.4	5.0
	23.35-23.40	53.4	51.5	4.5	51.9	48.7	3.2
	23.40-23.45	53.7	49.8	2.0	54.7	48.4	6.3
	23.45-23.50	53.0	51.1	4.5	51.5	48.5	3.0
	23.50-23.55	53.2	51.1	4.5	51.7	48.4	3.3
	23.55-00.00	53.5	49.8	2.0	54.5	48.5	6.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(44/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	53.3	50.2	3.0	53.3	48.3	5.0
	00.05-00.10	52.5	50.5	4.5	51.0	48.0	3.0
	00.10-00.15	52.2	50.6	4.5	50.7	48.1	2.6
	00.15-00.20	52.8	48.8	2.0	53.8	47.9	5.9
	00.20-00.25	52.8	49.2	2.0	53.8	47.8	6.0
	00.25-00.30	52.5	48.3	2.0	53.5	47.4	6.1
	00.30-00.35	52.7	48.3	2.0	53.7	47.4	6.3
	00.35-00.40	53.5	48.5	1.5	55.0	47.2	7.8
	00.40-00.45	53.4	48.4	1.5	54.9	47.2	7.7
	00.45-00.50	53.7	48.0	1.5	55.2	47.2	8.0
12.	00.50-00.55	53.5	48.2	1.5	55.0	47.4	7.6
	00.55-01.00	54.4	48.7	1.5	55.9	47.6	8.3
	01.00-01.05	54.2	48.5	1.5	55.7	47.5	8.2
	01.05-01.10	54.2	50.4	2.0	55.2	47.7	7.5
	01.10-01.15	54.2	50.4	2.0	55.2	47.4	7.8
	01.15-01.20	54.2	48.4	1.5	55.7	47.4	8.3
	01.20-01.25	53.9	49.9	2.0	54.9	47.4	7.5
	01.25-01.30	54.2	48.6	1.5	55.7	47.5	8.2
	01.30-01.35	54.4	49.3	1.5	55.9	46.8	9.1
	01.35-01.40	54.1	49.5	1.5	55.6	46.9	8.7
13.	01.40-01.45	54.9	48.4	1.0	56.9	46.9	10.0
	01.45-01.50	54.2	49.5	1.5	55.7	47.0	8.7
	01.50-01.55	53.7	49.6	2.0	54.7	46.9	7.8
	01.55-02.00	54.4	49.1	1.5	55.9	46.9	9.0
	02.00-02.05	54.8	47.7	1.0	56.8	46.8	10.0
	02.05-02.10	54.4	48.2	1.5	55.9	47.0	8.9
	02.10-02.15	54.6	50.3	2.0	55.6	46.8	8.8
	02.15-02.20	55.0	47.7	1.0	57.0	46.8	10.2
	02.20-02.25	54.6	49.5	1.5	56.1	46.7	9.4
	02.25-02.30	54.2	47.3	1.0	56.2	46.4	9.8
14.	02.30-02.35	54.6	49.0	1.5	56.1	46.5	9.6
	02.35-02.40	53.4	47.3	1.5	54.9	46.5	8.4
	02.40-02.45	53.9	47.4	1.0	55.9	46.5	9.4
	02.45-02.50	54.0	49.4	1.5	55.5	46.6	8.9
	02.50-02.55	54.7	47.5	1.0	56.7	46.4	10.3
	02.55-03.00	54.9	49.2	1.5	56.4	46.6	9.8
	03.00-03.05	54.7	47.4	1.0	56.7	46.5	10.2
	03.05-03.10	54.7	47.4	1.0	56.7	46.6	10.1
	03.10-03.15	54.5	49.8	1.5	56.0	46.6	9.4
	03.15-03.20	54.5	49.1	1.5	56.0	46.5	9.5
	03.20-03.25	54.8	47.4	1.0	56.8	46.4	10.4
	03.25-03.30	54.5	47.3	1.0	56.5	46.5	10.0
	03.30-03.35	54.9	49.2	1.5	56.4	46.4	10.0
	03.35-03.40	53.9	48.5	1.5	55.4	46.4	9.0
	03.40-03.45	54.3	50.1	2.0	55.3	46.4	8.9
	03.45-03.50	54.5	47.6	1.0	56.5	46.6	9.9
	03.50-03.55	53.7	48.0	1.5	55.2	46.7	8.5
	03.55-04.00	53.7	47.4	1.5	55.2	46.6	8.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(44/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	53.5	49.4	2.0	54.5	46.8	7.7
	04.05-04.10	53.6	48.1	1.5	55.1	46.8	8.3
	04.10-04.15	53.9	50.2	2.0	54.9	47.0	7.9
	04.15-04.20	53.8	47.9	1.5	55.3	46.8	8.5
	04.20-04.25	54.6	48.8	1.5	56.1	47.1	9.0
	04.25-04.30	53.9	52.5	7.0	49.9	47.9	2.0
	04.30-04.35	57.5	49.5	0.5	60.0	47.3	12.7
	04.35-04.40	55.0	50.0	1.5	56.5	47.4	9.1
	04.40-04.45	54.3	49.0	1.5	55.8	47.3	8.5
	04.45-04.50	53.6	52.2	7.0	49.6	47.7	1.9
16.	04.50-04.55	53.4	48.0	1.5	54.9	46.9	8.0
	04.55-05.00	55.6	51.0	1.5	57.1	47.6	9.5
	05.00-05.05	59.0	48.2	0.5	61.5	47.0	14.5
	05.05-05.10	57.0	50.4	1.0	59.0	47.2	11.8
	05.10-05.15	55.0	48.3	1.0	57.0	47.0	10.0
	05.15-05.20	54.3	48.5	1.5	55.8	46.9	8.9
	05.20-05.25	54.6	48.3	1.5	56.1	47.0	9.1
	05.25-05.30	54.8	47.7	1.0	56.8	46.7	10.1
	05.30-05.35	54.4	47.8	1.0	56.4	46.7	9.7
	05.35-05.40	56.3	48.0	0.5	58.8	46.8	12.0
17.	05.40-05.45	55.9	51.7	2.0	56.9	47.3	9.6
	05.45-05.50	63.5	56.3	1.0	65.5	47.9	17.6
	05.50-05.55	57.0	54.3	3.0	57.0	47.8	9.2
	05.55-06.00	56.8	52.2	1.5	58.3	48.3	10.0
	06.00-07.00	59.0	52.4	1.0	58.0	48.5	9.5
	07.00-08.00	59.7	54.4	1.5	58.2	48.7	9.5
	08.00-09.00	57.0	53.6	3.0	54.0	48.4	5.6
	09.00-10.00	56.2	57.1	7.0	49.2	54.1	-4.9
	10.00-11.00	56.8	57.5	7.0	49.8	54.8	-5.0
	11.00-12.00	55.1	59.8	7.0	48.1	56.2	-8.1
23.	12.00-13.00	53.8	61.1	7.0	46.8	56.0	-9.2
24.	13.00-14.00	55.0	58.8	7.0	48.0	56.2	-8.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3247/2022/45-53

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Report Date : November 22, 2022

ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Sampling Date : November 4-11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S650508/Nov

(45/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	54.7	52.5	4.5	50.2	50.6	-0.4
2.	15.00-16.00	55.1	53.9	7.0	48.1	51.3	-3.2
3.	16.00-17.00	58.2	57.2	7.0	51.2	52.9	-1.7
4.	17.00-18.00	56.9	53.7	3.0	53.9	50.6	3.3
5.	18.00-19.00	56.8	52.1	1.5	55.3	49.4	5.9
6.	19.00-20.00	59.0	55.0	2.0	57.0	50.0	7.0
7.	20.00-21.00	55.3	52.3	3.0	52.3	49.2	3.1
8.	21.00-22.00	54.7	51.4	3.0	51.7	49.3	2.4
9.	22.00-22.05	56.7	51.3	1.5	58.2	48.6	9.6
	22.05-22.10	57.9	50.7	1.0	59.9	48.3	11.6
	22.10-22.15	55.2	49.7	1.5	56.7	48.5	8.2
	22.15-22.20	55.0	49.5	1.5	56.5	48.4	8.1
	22.20-22.25	54.8	50.9	2.0	55.8	48.7	7.1
	22.25-22.30	54.4	51.6	3.0	54.4	48.7	5.7
	22.30-22.35	54.8	49.8	1.5	56.3	48.6	7.7
	22.35-22.40	55.0	52.3	3.0	55.0	48.9	6.1
	22.40-22.45	55.1	51.1	2.0	56.1	48.6	7.5
	22.45-22.50	54.9	49.4	1.5	56.4	48.5	7.9
	22.50-22.55	54.5	50.9	2.0	55.5	48.8	6.7
	22.55-23.00	54.4	51.2	3.0	54.4	48.7	5.7
10.	23.00-23.05	54.9	50.5	2.0	55.9	48.7	7.2
	23.05-23.10	54.9	52.3	3.0	54.9	48.5	6.4
	23.10-23.15	54.2	49.6	1.5	55.7	48.4	7.3
	23.15-23.20	53.7	51.0	3.0	53.7	48.6	5.1
	23.20-23.25	53.5	50.0	2.0	54.5	48.9	5.6
	23.25-23.30	53.8	51.3	3.0	53.8	48.9	4.9
	23.30-23.35	53.5	50.3	3.0	53.5	48.4	5.1
	23.35-23.40	53.5	51.5	4.5	52.0	48.7	3.3
	23.40-23.45	53.6	49.8	2.0	54.6	48.4	6.2
	23.45-23.50	52.6	51.1	4.5	51.1	48.5	2.6
	23.50-23.55	53.1	51.1	4.5	51.6	48.4	3.2
	23.55-00.00	53.5	49.8	2.0	54.5	48.5	6.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(45/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	52.9	50.2	3.0	52.9	48.3	4.6
	00.05-00.10	53.5	50.5	3.0	53.5	48.0	5.5
	00.10-00.15	53.9	50.6	3.0	53.9	48.1	5.8
	00.15-00.20	54.1	48.8	1.5	55.6	47.9	7.7
	00.20-00.25	54.0	49.2	1.5	55.5	47.8	7.7
	00.25-00.30	53.9	48.3	1.5	55.4	47.4	8.0
	00.30-00.35	54.0	48.3	1.5	55.5	47.4	8.1
	00.35-00.40	54.5	48.5	1.5	56.0	47.2	8.8
	00.40-00.45	54.8	48.4	1.5	56.3	47.2	9.1
	00.45-00.50	54.9	48.0	1.0	56.9	47.2	9.7
12.	00.50-00.55	54.8	48.2	1.0	56.8	47.4	9.4
	00.55-01.00	54.6	48.7	1.5	56.1	47.6	8.5
	01.00-01.05	55.7	48.5	1.0	57.7	47.5	10.2
	01.05-01.10	55.1	50.4	1.5	56.6	47.7	8.9
	01.10-01.15	54.8	50.4	2.0	55.8	47.4	8.4
	01.15-01.20	54.7	48.4	1.5	56.2	47.4	8.8
	01.20-01.25	55.0	49.9	1.5	56.5	47.4	9.1
	01.25-01.30	54.8	48.6	1.5	56.3	47.5	8.8
	01.30-01.35	55.3	49.3	1.5	56.8	46.8	10.0
	01.35-01.40	54.5	49.5	1.5	56.0	46.9	9.1
13.	01.40-01.45	54.1	48.4	1.5	55.6	46.9	8.7
	01.45-01.50	55.0	49.5	1.5	56.5	47.0	9.5
	01.50-01.55	55.4	49.6	1.5	56.9	46.9	10.0
	01.55-02.00	55.0	49.1	1.5	56.5	46.9	9.6
	02.00-02.05	54.9	47.7	1.0	56.9	46.8	10.1
	02.05-02.10	55.8	48.2	0.5	58.3	47.0	11.3
	02.10-02.15	54.1	50.3	2.0	55.1	46.8	8.3
	02.15-02.20	54.3	47.7	1.0	56.3	46.8	9.5
	02.20-02.25	54.1	49.5	1.5	55.6	46.7	8.9
	02.25-02.30	53.9	47.3	1.0	55.9	46.4	9.5
14.	02.30-02.35	54.0	49.0	1.5	55.5	46.5	9.0
	02.35-02.40	54.3	47.3	1.0	56.3	46.5	9.8
	02.40-02.45	54.6	47.4	1.0	56.6	46.5	10.1
	02.45-02.50	54.1	49.4	1.5	55.6	46.6	9.0
	02.50-02.55	54.5	47.5	1.0	56.5	46.4	10.1
	02.55-03.00	54.6	49.2	1.5	56.1	46.6	9.5
	03.00-03.05	54.5	47.4	1.0	56.5	46.5	10.0
	03.05-03.10	54.3	47.4	1.0	56.3	46.6	9.7
	03.10-03.15	54.5	49.8	1.5	56.0	46.6	9.4
	03.15-03.20	54.5	49.1	1.5	56.0	46.5	9.5
	03.20-03.25	55.1	47.4	0.5	57.6	46.4	11.2
	03.25-03.30	54.4	47.3	1.0	56.4	46.5	9.9
	03.30-03.35	54.3	49.2	1.5	55.8	46.4	9.4
	03.35-03.40	55.0	48.5	1.0	57.0	46.4	10.6
	03.40-03.45	54.6	50.1	1.5	56.1	46.4	9.7
	03.45-03.50	55.1	47.6	0.5	57.6	46.6	11.0
	03.50-03.55	55.9	48.0	0.5	58.4	46.7	11.7
	03.55-04.00	55.5	47.4	0.5	58.0	46.6	11.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(45/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	54.8	49.4	1.5	56.3	46.8	9.5
	04.05-04.10	54.1	48.1	1.5	55.6	46.8	8.8
	04.10-04.15	55.4	50.2	1.5	56.9	47.0	9.9
	04.15-04.20	54.3	47.9	1.5	55.8	46.8	9.0
	04.20-04.25	54.4	48.8	1.5	55.9	47.1	8.8
	04.25-04.30	54.0	52.5	4.5	52.5	47.9	4.6
	04.30-04.35	54.5	49.5	1.5	56.0	47.3	8.7
	04.35-04.40	54.7	50.0	1.5	56.2	47.4	8.8
	04.40-04.45	56.0	49.0	1.0	58.0	47.3	10.7
	04.45-04.50	56.4	52.2	2.0	57.4	47.7	9.7
	04.50-04.55	54.6	48.0	1.0	56.6	46.9	9.7
	04.55-05.00	55.7	51.0	1.5	57.2	47.6	9.6
16.	05.00-05.05	54.5	48.2	1.5	56.0	47.0	9.0
	05.05-05.10	54.8	50.4	2.0	55.8	47.2	8.6
	05.10-05.15	55.2	48.3	1.0	57.2	47.0	10.2
	05.15-05.20	55.7	48.5	1.0	57.7	46.9	10.8
	05.20-05.25	56.0	48.3	0.5	58.5	47.0	11.5
	05.25-05.30	56.0	47.7	0.5	58.5	46.7	11.8
	05.30-05.35	57.5	47.8	0.5	60.0	46.7	13.3
	05.35-05.40	57.7	48.0	0.5	60.2	46.8	13.4
	05.40-05.45	57.7	51.7	1.5	59.2	47.3	11.9
	05.45-05.50	59.4	56.3	3.0	59.4	47.9	11.5
	05.50-05.55	60.0	54.3	1.5	61.5	47.8	13.7
	05.55-06.00	58.9	52.2	1.0	60.9	48.3	12.6
17.	06.00-07.00	60.8	52.4	0.5	60.3	48.5	11.8
18.	07.00-08.00	60.6	54.4	1.5	59.1	48.7	10.4
19.	08.00-09.00	57.2	53.6	2.0	55.2	48.4	6.8
20.	09.00-10.00	56.9	57.1	7.0	49.9	54.1	-4.2
21.	10.00-11.00	56.4	57.5	7.0	49.4	54.8	-5.4
22.	11.00-12.00	56.4	59.8	7.0	49.4	56.2	-6.8
23.	12.00-13.00	55.0	61.1	7.0	48.0	56.0	-8.0
24.	13.00-14.00	55.7	58.8	7.0	48.7	56.2	-7.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/46-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(46/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	55.3	52.5	3.0	52.3	50.6	1.7
2.	15.00-16.00	55.4	53.9	4.5	50.9	51.3	-0.4
3.	16.00-17.00	57.2	57.2	7.0	50.2	52.9	-2.7
4.	17.00-18.00	57.4	53.7	2.0	55.4	50.6	4.8
5.	18.00-19.00	57.6	52.1	1.5	56.1	49.4	6.7
6.	19.00-20.00	59.0	55.0	2.0	57.0	50.0	7.0
7.	20.00-21.00	56.5	52.3	2.0	54.5	49.2	5.3
8.	21.00-22.00	54.6	51.4	3.0	51.6	49.3	2.3
9.	22.00-22.05	55.1	51.3	2.0	56.1	48.6	7.5
	22.05-22.10	53.8	50.7	3.0	53.8	48.3	5.5
	22.10-22.15	53.6	49.7	2.0	54.6	48.5	6.1
	22.15-22.20	54.4	49.5	1.5	55.9	48.4	7.5
	22.20-22.25	54.2	50.9	3.0	54.2	48.7	5.5
	22.25-22.30	54.4	51.6	3.0	54.4	48.7	5.7
	22.30-22.35	54.5	49.8	1.5	56.0	48.6	7.4
	22.35-22.40	53.9	52.3	4.5	52.4	48.9	3.5
	22.40-22.45	54.1	51.1	3.0	54.1	48.6	5.5
	22.45-22.50	54.5	49.4	1.5	56.0	48.5	7.5
	22.50-22.55	54.7	50.9	2.0	55.7	48.8	6.9
	22.55-23.00	54.1	51.2	3.0	54.1	48.7	5.4
10.	23.00-23.05	54.8	50.5	2.0	55.8	48.7	7.1
	23.05-23.10	54.2	52.3	4.5	52.7	48.5	4.2
	23.10-23.15	54.2	49.6	1.5	55.7	48.4	7.3
	23.15-23.20	54.2	51.0	3.0	54.2	48.6	5.6
	23.20-23.25	54.5	50.0	1.5	56.0	48.9	7.1
	23.25-23.30	54.0	51.3	3.0	54.0	48.9	5.1
	23.30-23.35	54.0	50.3	2.0	55.0	48.4	6.6
	23.35-23.40	53.8	51.5	4.5	52.3	48.7	3.6
	23.40-23.45	53.0	49.8	3.0	53.0	48.4	4.6
	23.45-23.50	53.3	51.1	4.5	51.8	48.5	3.3
	23.50-23.55	53.5	51.1	4.5	52.0	48.4	3.6
	23.55-00.00	52.6	49.8	3.0	52.6	48.5	4.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(46/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	52.9	50.2	3.0	52.9	48.3	4.6
	00.05-00.10	53.9	50.5	3.0	53.9	48.0	5.9
	00.10-00.15	51.8	50.6	7.0	47.8	48.1	-0.3
	00.15-00.20	52.2	48.8	3.0	52.2	47.9	4.3
	00.20-00.25	53.1	49.2	2.0	54.1	47.8	6.3
	00.25-00.30	53.0	48.3	1.5	54.5	47.4	7.1
	00.30-00.35	52.2	48.3	2.0	53.2	47.4	5.8
	00.35-00.40	52.6	48.5	2.0	53.6	47.2	6.4
	00.40-00.45	53.4	48.4	1.5	54.9	47.2	7.7
	00.45-00.50	54.0	48.0	1.5	55.5	47.2	8.3
12.	00.50-00.55	53.0	48.2	1.5	54.5	47.4	7.1
	00.55-01.00	53.4	48.7	1.5	54.9	47.6	7.3
	01.00-01.05	53.4	48.5	1.5	54.9	47.5	7.4
	01.05-01.10	54.6	50.4	2.0	55.6	47.7	7.9
	01.10-01.15	53.9	50.4	2.0	54.9	47.4	7.5
	01.15-01.20	53.5	48.4	1.5	55.0	47.4	7.6
	01.20-01.25	53.8	49.9	2.0	54.8	47.4	7.4
	01.25-01.30	54.0	48.6	1.5	55.5	47.5	8.0
	01.30-01.35	54.4	49.3	1.5	55.9	46.8	9.1
	01.35-01.40	55.2	49.5	1.5	56.7	46.9	9.8
13.	01.40-01.45	53.6	48.4	1.5	55.1	46.9	8.2
	01.45-01.50	53.6	49.5	2.0	54.6	47.0	7.6
	01.50-01.55	53.6	49.6	2.0	54.6	46.9	7.7
	01.55-02.00	53.6	49.1	1.5	55.1	46.9	8.2
	02.00-02.05	54.1	47.7	1.5	55.6	46.8	8.8
	02.05-02.10	55.2	48.2	1.0	57.2	47.0	10.2
	02.10-02.15	54.0	50.3	2.0	55.0	46.8	8.2
	02.15-02.20	53.8	47.7	1.5	55.3	46.8	8.5
	02.20-02.25	53.0	49.5	2.0	54.0	46.7	7.3
	02.25-02.30	54.2	47.3	1.0	56.2	46.4	9.8
14.	02.30-02.35	53.8	49.0	1.5	55.3	46.5	8.8
	02.35-02.40	53.1	47.3	1.5	54.6	46.5	8.1
	02.40-02.45	54.3	47.4	1.0	56.3	46.5	9.8
	02.45-02.50	53.7	49.4	2.0	54.7	46.6	8.1
	02.50-02.55	53.2	47.5	1.5	54.7	46.4	8.3
	02.55-03.00	53.4	49.2	2.0	54.4	46.6	7.8
	03.00-03.05	54.4	47.4	1.0	56.4	46.5	9.9
	03.05-03.10	52.9	47.4	1.5	54.4	46.6	7.8
	03.10-03.15	53.2	49.8	3.0	53.2	46.6	6.6
	03.15-03.20	53.8	49.1	1.5	55.3	46.5	8.8
	03.20-03.25	53.6	47.4	1.5	55.1	46.4	8.7
	03.25-03.30	54.0	47.3	1.0	56.0	46.5	9.5
	03.30-03.35	53.9	49.2	1.5	55.4	46.4	9.0
	03.35-03.40	53.7	48.5	1.5	55.2	46.4	8.8
	03.40-03.45	53.6	50.1	2.0	54.6	46.4	8.2
	03.45-03.50	54.4	47.6	1.0	56.4	46.6	9.8
	03.50-03.55	53.7	48.0	1.5	55.2	46.7	8.5
	03.55-04.00	54.2	47.4	1.0	56.2	46.6	9.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(46/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	54.1	49.4	1.5	55.6	46.8	8.8
	04.05-04.10	53.4	48.1	1.5	54.9	46.8	8.1
	04.10-04.15	53.4	50.2	3.0	53.4	47.0	6.4
	04.15-04.20	53.3	47.9	1.5	54.8	46.8	8.0
	04.20-04.25	54.2	48.8	1.5	55.7	47.1	8.6
	04.25-04.30	53.8	52.5	7.0	49.8	47.9	1.9
	04.30-04.35	53.7	49.5	2.0	54.7	47.3	7.4
	04.35-04.40	54.4	50.0	2.0	55.4	47.4	8.0
	04.40-04.45	54.0	49.0	1.5	55.5	47.3	8.2
	04.45-04.50	53.0	52.2	7.0	49.0	47.7	1.3
16.	04.50-04.55	53.0	48.0	1.5	54.5	46.9	7.6
	04.55-05.00	52.8	51.0	4.5	51.3	47.6	3.7
	05.00-05.05	54.9	48.2	1.0	56.9	47.0	9.9
	05.05-05.10	62.0	50.4	0.5	64.5	47.2	17.3
	05.10-05.15	59.2	48.3	0.5	61.7	47.0	14.7
	05.15-05.20	54.8	48.5	1.5	56.3	46.9	9.4
	05.20-05.25	53.4	48.3	1.5	54.9	47.0	7.9
	05.25-05.30	54.7	47.7	1.0	56.7	46.7	10.0
	05.30-05.35	54.4	47.8	1.0	56.4	46.7	9.7
	05.35-05.40	53.7	48.0	1.5	55.2	46.8	8.4
17.	05.40-05.45	54.3	51.7	3.0	54.3	47.3	7.0
	05.45-05.50	57.1	56.3	7.0	53.1	47.9	5.2
	05.50-05.55	54.2	54.3	7.0	50.2	47.8	2.4
	05.55-06.00	55.4	52.2	3.0	55.4	48.3	7.1
	06.00-07.00	59.0	52.4	1.0	58.0	48.5	9.5
	07.00-08.00	60.2	54.4	1.5	58.7	48.7	10.0
	08.00-09.00	59.6	53.6	1.5	58.1	48.4	9.7
	09.00-10.00	58.8	57.1	4.5	54.3	54.1	0.2
	10.00-11.00	56.3	57.5	7.0	49.3	54.8	-5.5
	11.00-12.00	55.5	59.8	7.0	48.5	56.2	-7.7
22.	12.00-13.00	53.2	61.1	7.0	46.2	56.0	-9.8
24.	13.00-14.00	55.4	58.8	7.0	48.4	56.2	-7.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3247/2022/47-53

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 22, 2022

Sampling Date : November 4-11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S650508/Nov

(47/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	56.0	52.5	2.0	54.0	50.6	3.4
2.	15.00-16.00	56.5	53.9	3.0	53.5	51.3	2.2
3.	16.00-17.00	57.3	57.2	7.0	50.3	52.9	-2.6
4.	17.00-18.00	56.7	53.7	3.0	53.7	50.6	3.1
5.	18.00-19.00	57.2	52.1	1.5	55.7	49.4	6.3
6.	19.00-20.00	58.9	55.0	2.0	56.9	50.0	6.9
7.	20.00-21.00	55.4	52.3	3.0	52.4	49.2	3.2
8.	21.00-22.00	54.9	51.4	2.0	52.9	49.3	3.6
9.	22.00-22.05	54.1	51.3	3.0	54.1	48.6	5.5
	22.05-22.10	54.8	50.7	2.0	55.8	48.3	7.5
	22.10-22.15	55.4	49.7	1.5	56.9	48.5	8.4
	22.15-22.20	55.0	49.5	1.5	56.5	48.4	8.1
	22.20-22.25	56.1	50.9	1.5	57.6	48.7	8.9
	22.25-22.30	56.2	51.6	1.5	57.7	48.7	9.0
	22.30-22.35	57.4	49.8	0.5	59.9	48.6	11.3
	22.35-22.40	56.3	52.3	2.0	57.3	48.9	8.4
	22.40-22.45	54.8	51.1	2.0	55.8	48.6	7.2
	22.45-22.50	55.8	49.4	1.5	57.3	48.5	8.8
	22.50-22.55	54.7	50.9	2.0	55.7	48.8	6.9
	22.55-23.00	55.7	51.2	1.5	57.2	48.7	8.5
10.	23.00-23.05	55.7	50.5	1.5	57.2	48.7	8.5
	23.05-23.10	59.0	52.3	1.0	61.0	48.5	12.5
	23.10-23.15	54.4	49.6	1.5	55.9	48.4	7.5
	23.15-23.20	54.8	51.0	2.0	55.8	48.6	7.2
	23.20-23.25	55.0	50.0	1.5	56.5	48.9	7.6
	23.25-23.30	59.6	51.3	0.5	62.1	48.9	13.2
	23.30-23.35	54.3	50.3	2.0	55.3	48.4	6.9
	23.35-23.40	54.7	51.5	3.0	54.7	48.7	6.0
	23.40-23.45	57.9	49.8	0.5	60.4	48.4	12.0
	23.45-23.50	55.7	51.1	1.5	57.2	48.5	8.7
	23.50-23.55	61.5	51.1	0.5	64.0	48.4	15.6
	23.55-00.00	54.7	49.8	1.5	56.2	48.5	7.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(47/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	54.8	50.2	1.5	56.3	48.3	8.0
	00.05-00.10	56.3	50.5	1.5	57.8	48.0	9.8
	00.10-00.15	55.7	50.6	1.5	57.2	48.1	9.1
	00.15-00.20	56.6	48.8	0.5	59.1	47.9	11.2
	00.20-00.25	57.4	49.2	0.5	59.9	47.8	12.1
	00.25-00.30	56.8	48.3	0.5	59.3	47.4	11.9
	00.30-00.35	56.1	48.3	0.5	58.6	47.4	11.2
	00.35-00.40	55.7	48.5	1.0	57.7	47.2	10.5
	00.40-00.45	56.3	48.4	0.5	58.8	47.2	11.6
	00.45-00.50	57.7	48.0	0.5	60.2	47.2	13.0
12.	00.50-00.55	56.5	48.2	0.5	59.0	47.4	11.6
	00.55-01.00	58.3	48.7	0.5	60.8	47.6	13.2
	01.00-01.05	55.8	48.5	1.0	57.8	47.5	10.3
	01.05-01.10	55.0	50.4	1.5	56.5	47.7	8.8
	01.10-01.15	56.1	50.4	1.5	57.6	47.4	10.2
	01.15-01.20	56.2	48.4	0.5	58.7	47.4	11.3
	01.20-01.25	56.2	49.9	1.5	57.7	47.4	10.3
	01.25-01.30	57.1	48.6	0.5	59.6	47.5	12.1
	01.30-01.35	56.9	49.3	0.5	59.4	46.8	12.6
	01.35-01.40	57.1	49.5	0.5	59.6	46.9	12.7
13.	01.40-01.45	56.5	48.4	0.5	59.0	46.9	12.1
	01.45-01.50	56.8	49.5	1.0	58.8	47.0	11.8
	01.50-01.55	56.7	49.6	1.0	58.7	46.9	11.8
	01.55-02.00	56.3	49.1	1.0	58.3	46.9	11.4
	02.00-02.05	55.6	47.7	0.5	58.1	46.8	11.3
	02.05-02.10	55.2	48.2	1.0	57.2	47.0	10.2
	02.10-02.15	56.9	50.3	1.0	58.9	46.8	12.1
	02.15-02.20	56.7	47.7	0.5	59.2	46.8	12.4
	02.20-02.25	57.5	49.5	0.5	60.0	46.7	13.3
	02.25-02.30	58.0	47.3	0.5	60.5	46.4	14.1
14.	02.30-02.35	56.1	49.0	1.0	58.1	46.5	11.6
	02.35-02.40	56.6	47.3	0.5	59.1	46.5	12.6
	02.40-02.45	56.5	47.4	0.5	59.0	46.5	12.5
	02.45-02.50	57.6	49.4	0.5	60.1	46.6	13.5
	02.50-02.55	55.5	47.5	0.5	58.0	46.4	11.6
	02.55-03.00	59.2	49.2	0.5	61.7	46.6	15.1
	03.00-03.05	56.4	47.4	0.5	58.9	46.5	12.4
	03.05-03.10	57.7	47.4	0.5	60.2	46.6	13.6
	03.10-03.15	57.8	49.8	0.5	60.3	46.6	13.7
	03.15-03.20	57.5	49.1	0.5	60.0	46.5	13.5
	03.20-03.25	56.8	47.4	0.5	59.3	46.4	12.9
	03.25-03.30	57.8	47.3	0.5	60.3	46.5	13.8
	03.30-03.35	57.5	49.2	0.5	60.0	46.4	13.6
	03.35-03.40	59.1	48.5	0.5	61.6	46.4	15.2
	03.40-03.45	60.9	50.1	0.5	63.4	46.4	17.0
	03.45-03.50	61.6	47.6	0.0	64.6	46.6	18.0
	03.50-03.55	57.3	48.0	0.5	59.8	46.7	13.1
	03.55-04.00	56.6	47.4	0.5	59.1	46.6	12.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(47/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	59.7	49.4	0.5	62.2	46.8	15.4
	04.05-04.10	60.7	48.1	0.0	63.7	46.8	16.9
	04.10-04.15	59.7	50.2	0.5	62.2	47.0	15.2
	04.15-04.20	59.0	47.9	0.5	61.5	46.8	14.7
	04.20-04.25	60.2	48.8	0.5	62.7	47.1	15.6
	04.25-04.30	60.3	52.5	0.5	62.8	47.9	14.9
	04.30-04.35	58.4	49.5	0.5	60.9	47.3	13.6
	04.35-04.40	57.6	50.0	0.5	60.1	47.4	12.7
	04.40-04.45	56.4	49.0	1.0	58.4	47.3	11.1
	04.45-04.50	55.8	52.2	2.0	56.8	47.7	9.1
	04.50-04.55	57.4	48.0	0.5	59.9	46.9	13.0
	04.55-05.00	57.7	51.0	1.0	59.7	47.6	12.1
16.	05.00-05.05	57.0	48.2	0.5	59.5	47.0	12.5
	05.05-05.10	56.5	50.4	1.5	58.0	47.2	10.8
	05.10-05.15	60.2	48.3	0.5	62.7	47.0	15.7
	05.15-05.20	59.9	48.5	0.5	62.4	46.9	15.5
	05.20-05.25	58.3	48.3	0.5	60.8	47.0	13.8
	05.25-05.30	57.8	47.7	0.5	60.3	46.7	13.6
	05.30-05.35	61.3	47.8	0.0	64.3	46.7	17.6
	05.35-05.40	60.4	48.0	0.5	62.9	46.8	16.1
	05.40-05.45	59.1	51.7	1.0	61.1	47.3	13.8
	05.45-05.50	59.1	56.3	3.0	59.1	47.9	11.2
	05.50-05.55	60.7	54.3	1.5	62.2	47.8	14.4
	05.55-06.00	58.4	52.2	1.5	59.9	48.3	11.6
17.	06.00-07.00	60.0	52.4	0.5	59.5	48.5	11.0
18.	07.00-08.00	57.9	54.4	2.0	55.9	48.7	7.2
19.	08.00-09.00	55.8	53.6	4.5	51.3	48.4	2.9
20.	09.00-10.00	55.6	57.1	7.0	48.6	54.1	-5.5
21.	10.00-11.00	55.0	57.5	7.0	48.0	54.8	-6.8
22.	11.00-12.00	54.4	59.8	7.0	47.4	56.2	-8.8
23.	12.00-13.00	55.4	61.1	7.0	48.4	56.0	-7.6
24.	13.00-14.00	55.1	58.8	7.0	48.1	56.2	-8.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570
Job No. : S650508/Nov

Report No. : 3247/2022/48-53
Report Date : November 22, 2022
Sampling Date : November 4-11, 2022
Type of Sample : เสียงรบกวน

(48/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	62.2	57.6	1.5	60.7	55.5	5.2
2.	15.00-16.00	62.1	57.6	1.5	60.6	55.3	5.3
3.	16.00-17.00	61.4	58.8	3.0	58.4	54.1	4.3
4.	17.00-18.00	61.9	56.0	1.5	60.4	53.1	7.3
5.	18.00-19.00	61.1	54.8	1.5	59.6	52.6	7.0
6.	19.00-20.00	61.2	54.9	1.5	59.7	52.8	6.9
7.	20.00-21.00	62.0	53.9	0.5	61.5	52.9	8.6
8.	21.00-22.00	61.8	53.7	0.5	61.3	52.8	8.5
9.	22.00-22.05	65.1	53.5	0.5	67.6	52.8	14.8
	22.05-22.10	65.2	53.0	0.5	67.7	52.5	15.2
	22.10-22.15	62.4	54.4	0.5	64.9	52.4	12.5
	22.15-22.20	59.7	53.0	1.0	61.7	52.3	9.4
	22.20-22.25	61.9	53.1	0.5	64.4	52.4	12.0
	22.25-22.30	59.2	53.7	1.5	60.7	53.0	7.7
	22.30-22.35	61.4	53.2	0.5	63.9	52.4	11.5
	22.35-22.40	62.2	53.9	0.5	64.7	53.0	11.7
	22.40-22.45	60.3	53.9	1.5	61.8	53.1	8.7
	22.45-22.50	61.6	53.6	0.5	64.1	52.9	11.2
	22.50-22.55	60.6	53.8	1.0	62.6	52.8	9.8
	22.55-23.00	60.2	54.2	1.5	61.7	53.1	8.6
10.	23.00-23.05	64.3	54.2	0.5	66.8	52.5	14.3
	23.05-23.10	59.8	53.1	1.0	61.8	52.7	9.1
	23.10-23.15	62.3	53.1	0.5	64.8	52.7	12.1
	23.15-23.20	60.5	52.5	0.5	63.0	51.9	11.1
	23.20-23.25	59.9	52.9	1.0	61.9	52.2	9.7
	23.25-23.30	57.2	52.8	2.0	58.2	52.2	6.0
	23.30-23.35	56.0	52.7	3.0	56.0	52.1	3.9
	23.35-23.40	57.2	52.3	1.5	58.7	51.8	6.9
	23.40-23.45	55.8	52.3	2.0	56.8	51.7	5.1
	23.45-23.50	55.5	52.2	3.0	55.5	51.6	3.9
	23.50-23.55	56.2	52.3	2.0	57.2	51.7	5.5
	23.55-00.00	56.5	53.2	3.0	56.5	51.8	4.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(48/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	56.5	53.1	3.0	56.5	51.7	4.8
	00.05-00.10	56.3	52.3	2.0	57.3	51.7	5.6
	00.10-00.15	56.7	52.2	1.5	58.2	51.6	6.6
	00.15-00.20	56.9	52.3	1.5	58.4	51.8	6.6
	00.20-00.25	57.5	52.7	1.5	59.0	52.0	7.0
	00.25-00.30	59.8	52.7	1.0	61.8	51.8	10.0
	00.30-00.35	61.7	53.1	0.5	64.2	52.0	12.2
	00.35-00.40	63.6	52.4	0.5	66.1	51.8	14.3
	00.40-00.45	60.3	52.5	0.5	62.8	51.8	11.0
	00.45-00.50	64.4	53.0	0.5	66.9	52.0	14.9
12.	00.50-00.55	61.1	52.6	0.5	63.6	51.9	11.7
	00.55-01.00	62.5	53.0	0.5	65.0	52.1	12.9
	01.00-01.05	61.5	53.0	0.5	64.0	52.3	11.7
	01.05-01.10	61.1	53.4	0.5	63.6	52.7	10.9
	01.10-01.15	61.4	53.4	0.5	63.9	52.4	11.5
	01.15-01.20	60.5	53.7	1.0	62.5	52.3	10.2
	01.20-01.25	59.5	53.2	1.5	61.0	52.4	8.6
	01.25-01.30	64.5	54.0	0.5	67.0	52.5	14.5
	01.30-01.35	62.5	56.5	1.5	64.0	52.6	11.4
	01.35-01.40	62.7	52.9	0.5	65.2	52.2	13.0
13.	01.40-01.45	60.5	53.1	1.0	62.5	52.0	10.5
	01.45-01.50	62.8	52.7	0.5	65.3	52.0	13.3
	01.50-01.55	62.7	52.6	0.5	65.2	51.9	13.3
	01.55-02.00	61.0	52.6	0.5	63.5	51.9	11.6
	02.00-02.05	62.9	53.3	0.5	65.4	51.9	13.5
	02.05-02.10	61.6	52.8	0.5	64.1	52.0	12.1
	02.10-02.15	61.4	53.4	0.5	63.9	52.4	11.5
	02.15-02.20	62.0	52.4	0.5	64.5	52.0	12.5
	02.20-02.25	61.7	52.7	0.5	64.2	52.0	12.2
	02.25-02.30	58.0	53.9	2.0	59.0	52.4	6.6
14.	02.30-02.35	58.2	54.3	2.0	59.2	52.9	6.3
	02.35-02.40	61.1	54.4	1.0	63.1	53.1	10.0
	02.40-02.45	61.7	53.5	0.5	64.2	52.4	11.8
	02.45-02.50	61.2	53.2	0.5	63.7	52.1	11.6
	02.50-02.55	62.4	53.0	0.5	64.9	52.1	12.8
	02.55-03.00	59.9	53.0	1.0	61.9	52.0	9.9
	03.00-03.05	63.2	52.3	0.5	65.7	51.8	13.9
	03.05-03.10	62.8	52.4	0.5	65.3	51.9	13.4
	03.10-03.15	64.1	52.6	0.5	66.6	52.1	14.5
	03.15-03.20	61.0	52.7	0.5	63.5	52.1	11.4
	03.20-03.25	62.5	52.3	0.5	65.0	51.9	13.1
	03.25-03.30	62.1	52.2	0.5	64.6	51.8	12.8
	03.30-03.35	61.8	52.1	0.5	64.3	51.7	12.6
	03.35-03.40	62.3	52.2	0.5	64.8	51.8	13.0
	03.40-03.45	63.0	52.4	0.5	65.5	51.8	13.7
	03.45-03.50	59.2	52.5	1.0	61.2	51.9	9.3
	03.50-03.55	61.5	52.5	0.5	64.0	51.9	12.1
	03.55-04.00	61.5	53.0	0.5	64.0	52.1	11.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(48/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		04-05/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	62.9	52.8	0.5	65.4	52.3	13.1
	04.05-04.10	62.7	52.6	0.5	65.2	52.2	13.0
	04.10-04.15	59.9	52.7	1.0	61.9	52.1	9.8
	04.15-04.20	59.6	53.2	1.5	61.1	52.5	8.6
	04.20-04.25	57.5	53.3	2.0	58.5	52.4	6.1
	04.25-04.30	56.9	53.0	2.0	57.9	52.3	5.6
	04.30-04.35	57.0	53.1	2.0	58.0	52.6	5.4
	04.35-04.40	56.3	52.8	2.0	57.3	52.4	4.9
	04.40-04.45	57.4	52.8	1.5	58.9	52.3	6.6
	04.45-04.50	61.1	52.9	0.5	63.6	52.3	11.3
	04.50-04.55	60.4	52.7	0.5	62.9	52.2	10.7
	04.55-05.00	61.4	53.0	0.5	63.9	52.2	11.7
16.	05.00-05.05	61.3	52.5	0.5	63.8	52.1	11.7
	05.05-05.10	60.2	52.5	0.5	62.7	52.2	10.5
	05.10-05.15	61.4	52.7	0.5	63.9	52.2	11.7
	05.15-05.20	63.2	52.8	0.5	65.7	52.1	13.6
	05.20-05.25	60.1	53.1	1.0	62.1	52.3	9.8
	05.25-05.30	60.4	53.9	1.0	62.4	52.4	10.0
	05.30-05.35	63.6	55.3	0.5	66.1	52.9	13.2
	05.35-05.40	59.1	54.6	1.5	60.6	52.7	7.9
	05.40-05.45	58.3	53.4	1.5	59.8	52.5	7.3
	05.45-05.50	61.8	54.2	0.5	64.3	52.6	11.7
	05.50-05.55	58.3	53.1	1.5	59.8	52.4	7.4
	05.55-06.00	58.5	53.3	1.5	60.0	52.7	7.3
17.	06.00-07.00	57.8	53.9	2.0	55.8	52.4	3.4
18.	07.00-08.00	58.7	54.6	2.0	56.7	52.9	3.8
19.	08.00-09.00	60.6	60.5	7.0	53.6	55.1	-1.5
20.	09.00-10.00	59.9	57.1	3.0	56.9	53.7	3.2
21.	10.00-11.00	61.0	59.3	4.5	56.5	54.8	1.7
22.	11.00-12.00	56.7	54.8	4.5	52.2	53.0	-0.8
23.	12.00-13.00	58.4	61.6	7.0	51.4	55.1	-3.7
24.	13.00-14.00	59.4	56.5	3.0	56.4	52.6	3.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3247/2022/49-53

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 22, 2022

Sampling Date : November 4-11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S650508/Nov

(49/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	56.8	57.6	7.0	49.8	55.5	-5.7
2.	15.00-16.00	54.4	57.6	7.0	47.4	55.3	-7.9
3.	16.00-17.00	52.4	58.8	7.0	45.4	54.1	-8.7
4.	17.00-18.00	56.5	56.0	7.0	49.5	53.1	-3.6
5.	18.00-19.00	49.8	54.8	7.0	42.8	52.6	-9.8
6.	19.00-20.00	50.7	54.9	7.0	43.7	52.8	-9.1
7.	20.00-21.00	51.0	53.9	7.0	44.0	52.9	-8.9
8.	21.00-22.00	50.1	53.7	7.0	43.1	52.8	-9.7
9.	22.00-22.05	49.1	53.5	7.0	45.1	52.8	-7.7
	22.05-22.10	48.2	53.0	7.0	44.2	52.5	-8.3
	22.10-22.15	47.7	54.4	7.0	43.7	52.4	-8.7
	22.15-22.20	48.7	53.0	7.0	44.7	52.3	-7.6
	22.20-22.25	48.4	53.1	7.0	44.4	52.4	-8.0
	22.25-22.30	49.5	53.7	7.0	45.5	53.0	-7.5
	22.30-22.35	50.6	53.2	7.0	46.6	52.4	-5.8
	22.35-22.40	48.3	53.9	7.0	44.3	53.0	-8.7
	22.40-22.45	50.0	53.9	7.0	46.0	53.1	-7.1
	22.45-22.50	47.9	53.6	7.0	43.9	52.9	-9.0
	22.50-22.55	49.1	53.8	7.0	45.1	52.8	-7.7
	22.55-23.00	47.5	54.2	7.0	43.5	53.1	-9.6
10.	23.00-23.05	48.7	54.2	7.0	44.7	52.5	-7.8
	23.05-23.10	47.8	53.1	7.0	43.8	52.7	-8.9
	23.10-23.15	48.0	53.1	7.0	44.0	52.7	-8.7
	23.15-23.20	50.2	52.5	7.0	46.2	51.9	-5.7
	23.20-23.25	48.2	52.9	7.0	44.2	52.2	-8.0
	23.25-23.30	47.5	52.8	7.0	43.5	52.2	-8.7
	23.30-23.35	48.0	52.7	7.0	44.0	52.1	-8.1
	23.35-23.40	50.2	52.3	7.0	46.2	51.8	-5.6
	23.40-23.45	51.0	52.3	7.0	47.0	51.7	-4.7
	23.45-23.50	48.2	52.2	7.0	44.2	51.6	-7.4
	23.50-23.55	47.9	52.3	7.0	43.9	51.7	-7.8
	23.55-00.00	48.6	53.2	7.0	44.6	51.8	-7.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(49/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับ การรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	49.2	53.1	7.0	45.2	51.7	-6.5
	00.05-00.10	49.3	52.3	7.0	45.3	51.7	-6.4
	00.10-00.15	50.9	52.2	7.0	46.9	51.6	-4.7
	00.15-00.20	48.8	52.3	7.0	44.8	51.8	-7.0
	00.20-00.25	48.9	52.7	7.0	44.9	52.0	-7.1
	00.25-00.30	48.8	52.7	7.0	44.8	51.8	-7.0
	00.30-00.35	48.5	53.1	7.0	44.5	52.0	-7.5
	00.35-00.40	50.0	52.4	7.0	46.0	51.8	-5.8
	00.40-00.45	48.3	52.5	7.0	44.3	51.8	-7.5
	00.45-00.50	49.1	53.0	7.0	45.1	52.0	-6.9
12.	00.50-00.55	48.7	52.6	7.0	44.7	51.9	-7.2
	00.55-01.00	48.7	53.0	7.0	44.7	52.1	-7.4
	01.00-01.05	50.0	53.0	7.0	46.0	52.3	-6.3
	01.05-01.10	48.6	53.4	7.0	44.6	52.7	-8.1
	01.10-01.15	48.4	53.4	7.0	44.4	52.4	-8.0
	01.15-01.20	48.5	53.7	7.0	44.5	52.3	-7.8
	01.20-01.25	48.6	53.2	7.0	44.6	52.4	-7.8
	01.25-01.30	49.4	54.0	7.0	45.4	52.5	-7.1
	01.30-01.35	49.6	56.5	7.0	45.6	52.6	-7.0
	01.35-01.40	50.6	52.9	7.0	46.6	52.2	-5.6
13.	01.40-01.45	48.7	53.1	7.0	44.7	52.0	-7.3
	01.45-01.50	50.9	52.7	7.0	46.9	52.0	-5.1
	01.50-01.55	49.1	52.6	7.0	45.1	51.9	-6.8
	01.55-02.00	50.0	52.6	7.0	46.0	51.9	-5.9
	02.00-02.05	48.8	53.3	7.0	44.8	51.9	-7.1
	02.05-02.10	49.9	52.8	7.0	45.9	52.0	-6.1
	02.10-02.15	50.3	53.4	7.0	46.3	52.4	-6.1
	02.15-02.20	51.3	52.4	7.0	47.3	52.0	-4.7
	02.20-02.25	50.5	52.7	7.0	46.5	52.0	-5.5
	02.25-02.30	50.2	53.9	7.0	46.2	52.4	-6.2
14.	02.30-02.35	50.6	54.3	7.0	46.6	52.9	-6.3
	02.35-02.40	50.7	54.4	7.0	46.7	53.1	-6.4
	02.40-02.45	50.3	53.5	7.0	46.3	52.4	-6.1
	02.45-02.50	50.5	53.2	7.0	46.5	52.1	-5.6
	02.50-02.55	51.2	53.0	7.0	47.2	52.1	-4.9
	02.55-03.00	50.9	53.0	7.0	46.9	52.0	-5.1
	03.00-03.05	53.0	52.3	7.0	49.0	51.8	-2.8
	03.05-03.10	54.4	52.4	4.5	52.9	51.9	1.0
	03.10-03.15	51.5	52.6	7.0	47.5	52.1	-4.6
	03.15-03.20	51.9	52.7	7.0	47.9	52.1	-4.2
	03.20-03.25	51.4	52.3	7.0	47.4	51.9	-4.5
	03.25-03.30	51.3	52.2	7.0	47.3	51.8	-4.5
	03.30-03.35	51.2	52.1	7.0	47.2	51.7	-4.5
	03.35-03.40	51.9	52.2	7.0	47.9	51.8	-3.9
	03.40-03.45	51.4	52.4	7.0	47.4	51.8	-4.4
	03.45-03.50	51.1	52.5	7.0	47.1	51.9	-4.8
	03.50-03.55	51.1	52.5	7.0	47.1	51.9	-4.8
	03.55-04.00	52.5	53.0	7.0	48.5	52.1	-3.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(49/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	52.0	52.8	7.0	48.0	52.3	-4.3
	04.05-04.10	51.3	52.6	7.0	47.3	52.2	-4.9
	04.10-04.15	51.1	52.7	7.0	47.1	52.1	-5.0
	04.15-04.20	51.3	53.2	7.0	47.3	52.5	-5.2
	04.20-04.25	51.8	53.3	7.0	47.8	52.4	-4.6
	04.25-04.30	51.2	53.0	7.0	47.2	52.3	-5.1
	04.30-04.35	51.5	53.1	7.0	47.5	52.6	-5.1
	04.35-04.40	51.3	52.8	7.0	47.3	52.4	-5.1
	04.40-04.45	51.0	52.8	7.0	47.0	52.3	-5.3
	04.45-04.50	52.0	52.9	7.0	48.0	52.3	-4.3
16.	04.50-04.55	51.5	52.7	7.0	47.5	52.2	-4.7
	04.55-05.00	51.3	53.0	7.0	47.3	52.2	-4.9
	05.00-05.05	51.5	52.5	7.0	47.5	52.1	-4.6
	05.05-05.10	55.2	52.5	3.0	55.2	52.2	3.0
	05.10-05.15	52.6	52.7	7.0	48.6	52.2	-3.6
	05.15-05.20	52.0	52.8	7.0	48.0	52.1	-4.1
	05.20-05.25	51.9	53.1	7.0	47.9	52.3	-4.4
	05.25-05.30	54.6	53.9	7.0	50.6	52.4	-1.8
	05.30-05.35	52.3	55.3	7.0	48.3	52.9	-4.6
	05.35-05.40	52.3	54.6	7.0	48.3	52.7	-4.4
17.	05.40-05.45	52.3	53.4	7.0	48.3	52.5	-4.2
	05.45-05.50	52.5	54.2	7.0	48.5	52.6	-4.1
	05.50-05.55	52.5	53.1	7.0	48.5	52.4	-3.9
	05.55-06.00	53.5	53.3	7.0	49.5	52.7	-3.2
	06.00-07.00	59.9	53.9	1.5	58.4	52.4	6.0
	07.00-08.00	63.9	54.6	0.5	63.4	52.9	10.5
	08.00-09.00	62.7	60.5	4.5	58.2	55.1	3.1
	09.00-10.00	62.4	57.1	1.5	60.9	53.7	7.2
	10.00-11.00	59.3	59.3	7.0	52.3	54.8	-2.5
	11.00-12.00	59.4	54.8	1.5	57.9	53.0	4.9
23.	12.00-13.00	62.6	61.6	7.0	55.6	55.1	0.5
24.	13.00-14.00	60.3	56.5	2.0	58.3	52.6	5.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3247/2022/50-53

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 22, 2022

Sampling Date : November 4-11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S650508/Nov

(50/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	64.9	57.6	1.0	63.9	55.5	8.4
2.	15.00-16.00	64.4	57.6	1.0	63.4	55.3	8.1
3.	16.00-17.00	63.8	58.8	1.5	62.3	54.1	8.2
4.	17.00-18.00	62.4	56.0	1.5	60.9	53.1	7.8
5.	18.00-19.00	63.6	54.8	0.5	63.1	52.6	10.5
6.	19.00-20.00	62.5	54.9	0.5	62.0	52.8	9.2
7.	20.00-21.00	61.3	53.9	1.0	60.3	52.9	7.4
8.	21.00-22.00	64.6	53.7	0.5	64.1	52.8	11.3
9.	22.00-22.05	62.7	53.5	0.5	65.2	52.8	12.4
	22.05-22.10	67.3	53.0	0.0	70.3	52.5	17.8
	22.10-22.15	64.9	54.4	0.5	67.4	52.4	15.0
	22.15-22.20	63.7	53.0	0.5	66.2	52.3	13.9
	22.20-22.25	63.1	53.1	0.5	65.6	52.4	13.2
	22.25-22.30	61.2	53.7	0.5	63.7	53.0	10.7
	22.30-22.35	63.5	53.2	0.5	66.0	52.4	13.6
	22.35-22.40	64.8	53.9	0.5	67.3	53.0	14.3
	22.40-22.45	61.5	53.9	0.5	64.0	53.1	10.9
	22.45-22.50	60.0	53.6	1.5	61.5	52.9	8.6
	22.50-22.55	62.6	53.8	0.5	65.1	52.8	12.3
	22.55-23.00	64.2	54.2	0.5	66.7	53.1	13.6
10.	23.00-23.05	62.0	54.2	0.5	64.5	52.5	12.0
	23.05-23.10	63.9	53.1	0.5	66.4	52.7	13.7
	23.10-23.15	63.7	53.1	0.5	66.2	52.7	13.5
	23.15-23.20	61.7	52.5	0.5	64.2	51.9	12.3
	23.20-23.25	61.1	52.9	0.5	63.6	52.2	11.4
	23.25-23.30	64.2	52.8	0.5	66.7	52.2	14.5
	23.30-23.35	62.1	52.7	0.5	64.6	52.1	12.5
	23.35-23.40	62.9	52.3	0.5	65.4	51.8	13.6
	23.40-23.45	65.6	52.3	0.0	68.6	51.7	16.9
	23.45-23.50	61.8	52.2	0.5	64.3	51.6	12.7
	23.50-23.55	63.0	52.3	0.5	65.5	51.7	13.8
	23.55-00.00	60.2	53.2	1.0	62.2	51.8	10.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(50/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	63.2	53.1	0.5	65.7	51.7	14.0
	00.05-00.10	62.6	52.3	0.5	65.1	51.7	13.4
	00.10-00.15	64.0	52.2	0.5	66.5	51.6	14.9
	00.15-00.20	63.3	52.3	0.5	65.8	51.8	14.0
	00.20-00.25	61.9	52.7	0.5	64.4	52.0	12.4
	00.25-00.30	65.5	52.7	0.0	68.5	51.8	16.7
	00.30-00.35	58.8	53.1	1.5	60.3	52.0	8.3
	00.35-00.40	58.5	52.4	1.5	60.0	51.8	8.2
	00.40-00.45	56.8	52.5	2.0	57.8	51.8	6.0
	00.45-00.50	55.9	53.0	3.0	55.9	52.0	3.9
	00.50-00.55	55.5	52.6	3.0	55.5	51.9	3.6
	00.55-01.00	56.2	53.0	3.0	56.2	52.1	4.1
12.	01.00-01.05	55.7	53.0	3.0	55.7	52.3	3.4
	01.05-01.10	55.8	53.4	4.5	54.3	52.7	1.6
	01.10-01.15	55.3	53.4	4.5	53.8	52.4	1.4
	01.15-01.20	55.5	53.7	4.5	54.0	52.3	1.7
	01.20-01.25	55.5	53.2	4.5	54.0	52.4	1.6
	01.25-01.30	56.1	54.0	4.5	54.6	52.5	2.1
	01.30-01.35	56.4	56.5	7.0	52.4	52.6	-0.2
	01.35-01.40	59.2	52.9	1.5	60.7	52.2	8.5
	01.40-01.45	62.5	53.1	0.5	65.0	52.0	13.0
	01.45-01.50	66.1	52.7	0.0	69.1	52.0	17.1
	01.50-01.55	61.9	52.6	0.5	64.4	51.9	12.5
	01.55-02.00	61.1	52.6	0.5	63.6	51.9	11.7
13.	02.00-02.05	62.8	53.3	0.5	65.3	51.9	13.4
	02.05-02.10	66.8	52.8	0.0	69.8	52.0	17.8
	02.10-02.15	61.0	53.4	0.5	63.5	52.4	11.1
	02.15-02.20	66.8	52.4	0.0	69.8	52.0	17.8
	02.20-02.25	64.5	52.7	0.5	67.0	52.0	15.0
	02.25-02.30	62.5	53.9	0.5	65.0	52.4	12.6
	02.30-02.35	63.6	54.3	0.5	66.1	52.9	13.2
	02.35-02.40	65.1	54.4	0.5	67.6	53.1	14.5
	02.40-02.45	63.4	53.5	0.5	65.9	52.4	13.5
	02.45-02.50	60.1	53.2	1.0	62.1	52.1	10.0
	02.50-02.55	65.1	53.0	0.5	67.6	52.1	15.5
	02.55-03.00	64.3	53.0	0.5	66.8	52.0	14.8
14.	03.00-03.05	63.5	52.3	0.5	66.0	51.8	14.2
	03.05-03.10	66.1	52.4	0.0	69.1	51.9	17.2
	03.10-03.15	64.1	52.6	0.5	66.6	52.1	14.5
	03.15-03.20	62.4	52.7	0.5	64.9	52.1	12.8
	03.20-03.25	65.1	52.3	0.0	68.1	51.9	16.2
	03.25-03.30	63.5	52.2	0.5	66.0	51.8	14.2
	03.30-03.35	60.2	52.1	0.5	62.7	51.7	11.0
	03.35-03.40	60.0	52.2	0.5	62.5	51.8	10.7
	03.40-03.45	62.9	52.4	0.5	65.4	51.8	13.6
	03.45-03.50	63.8	52.5	0.5	66.3	51.9	14.4
	03.50-03.55	60.9	52.5	0.5	63.4	51.9	11.5
	03.55-04.00	65.6	53.0	0.0	68.6	52.1	16.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(50/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	63.7	52.8	0.5	66.2	52.3	13.9
	04.05-04.10	61.7	52.6	0.5	64.2	52.2	12.0
	04.10-04.15	64.2	52.7	0.5	66.7	52.1	14.6
	04.15-04.20	67.3	53.2	0.0	70.3	52.5	17.8
	04.20-04.25	60.9	53.3	0.5	63.4	52.4	11.0
	04.25-04.30	62.2	53.0	0.5	64.7	52.3	12.4
	04.30-04.35	64.5	53.1	0.5	67.0	52.6	14.4
	04.35-04.40	63.4	52.8	0.5	65.9	52.4	13.5
	04.40-04.45	60.3	52.8	0.5	62.8	52.3	10.5
	04.45-04.50	62.4	52.9	0.5	64.9	52.3	12.6
	04.50-04.55	64.2	52.7	0.5	66.7	52.2	14.5
	04.55-05.00	63.0	53.0	0.5	65.5	52.2	13.3
16.	05.00-05.05	61.9	52.5	0.5	64.4	52.1	12.3
	05.05-05.10	60.7	52.5	0.5	63.2	52.2	11.0
	05.10-05.15	65.5	52.7	0.0	68.5	52.2	16.3
	05.15-05.20	62.3	52.8	0.5	64.8	52.1	12.7
	05.20-05.25	61.4	53.1	0.5	63.9	52.3	11.6
	05.25-05.30	64.8	53.9	0.5	67.3	52.4	14.9
	05.30-05.35	58.3	55.3	3.0	58.3	52.9	5.4
	05.35-05.40	56.3	54.6	4.5	54.8	52.7	2.1
	05.40-05.45	56.2	53.4	3.0	56.2	52.5	3.7
	05.45-05.50	56.6	54.2	4.5	55.1	52.6	2.5
	05.50-05.55	57.3	53.1	2.0	58.3	52.4	5.9
	05.55-06.00	60.7	53.3	1.0	62.7	52.7	10.0
17.	06.00-07.00	62.3	53.9	0.5	61.8	52.4	9.4
18.	07.00-08.00	61.8	54.6	1.0	60.8	52.9	7.9
19.	08.00-09.00	61.9	60.5	7.0	54.9	55.1	-0.2
20.	09.00-10.00	64.4	57.1	1.0	63.4	53.7	9.7
21.	10.00-11.00	64.4	59.3	1.5	62.9	54.8	8.1
22.	11.00-12.00	64.1	54.8	0.5	63.6	53.0	10.6
23.	12.00-13.00	60.4	61.6	7.0	53.4	55.1	-1.7
24.	13.00-14.00	61.6	56.5	1.5	60.1	52.6	7.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3247/2022/51-53

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 22, 2022

Sampling Date : November 4-11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S650508/Nov

(51/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	64.2	57.6	1.0	63.2	55.5	7.7
2.	15.00-16.00	64.6	57.6	1.0	63.6	55.3	8.3
3.	16.00-17.00	65.5	58.8	1.0	64.5	54.1	10.4
4.	17.00-18.00	61.6	56.0	1.5	60.1	53.1	7.0
5.	18.00-19.00	62.2	54.8	1.0	61.2	52.6	8.6
6.	19.00-20.00	62.7	54.9	0.5	62.2	52.8	9.4
7.	20.00-21.00	63.2	53.9	0.5	62.7	52.9	9.8
8.	21.00-22.00	63.3	53.7	0.5	62.8	52.8	10.0
9.	22.00-22.05	62.2	53.5	0.5	64.7	52.8	11.9
	22.05-22.10	60.4	53.0	1.0	62.4	52.5	9.9
	22.10-22.15	64.5	54.4	0.5	67.0	52.4	14.6
	22.15-22.20	61.5	53.0	0.5	64.0	52.3	11.7
	22.20-22.25	59.4	53.1	1.5	60.9	52.4	8.5
	22.25-22.30	60.0	53.7	1.5	61.5	53.0	8.5
	22.30-22.35	61.3	53.2	0.5	63.8	52.4	11.4
	22.35-22.40	63.2	53.9	0.5	65.7	53.0	12.7
	22.40-22.45	64.6	53.9	0.5	67.1	53.1	14.0
	22.45-22.50	66.1	53.6	0.0	69.1	52.9	16.2
	22.50-22.55	62.3	53.8	0.5	64.8	52.8	12.0
	22.55-23.00	66.5	54.2	0.5	69.0	53.1	15.9
10.	23.00-23.05	61.4	54.2	1.0	63.4	52.5	10.9
	23.05-23.10	66.5	53.1	0.0	69.5	52.7	16.8
	23.10-23.15	63.4	53.1	0.5	65.9	52.7	13.2
	23.15-23.20	64.3	52.5	0.5	66.8	51.9	14.9
	23.20-23.25	62.1	52.9	0.5	64.6	52.2	12.4
	23.25-23.30	63.8	52.8	0.5	66.3	52.2	14.1
	23.30-23.35	60.5	52.7	0.5	63.0	52.1	10.9
	23.35-23.40	61.9	52.3	0.5	64.4	51.8	12.6
	23.40-23.45	64.9	52.3	0.0	67.9	51.7	16.2
	23.45-23.50	60.9	52.2	0.5	63.4	51.6	11.8
	23.50-23.55	61.9	52.3	0.5	64.4	51.7	12.7
	23.55-00.00	62.2	53.2	0.5	64.7	51.8	12.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(51/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	65.2	53.1	0.5	67.7	51.7	16.0
	00.05-00.10	59.9	52.3	0.5	62.4	51.7	10.7
	00.10-00.15	63.8	52.2	0.5	66.3	51.6	14.7
	00.15-00.20	58.1	52.3	1.5	59.6	51.8	7.8
	00.20-00.25	56.2	52.7	2.0	57.2	52.0	5.2
	00.25-00.30	56.0	52.7	3.0	56.0	51.8	4.2
	00.30-00.35	56.4	53.1	3.0	56.4	52.0	4.4
	00.35-00.40	55.9	52.4	2.0	56.9	51.8	5.1
	00.40-00.45	55.7	52.5	3.0	55.7	51.8	3.9
	00.45-00.50	57.5	53.0	1.5	59.0	52.0	7.0
12.	00.50-00.55	56.0	52.6	3.0	56.0	51.9	4.1
	00.55-01.00	55.3	53.0	4.5	53.8	52.1	1.7
	01.00-01.05	55.7	53.0	3.0	55.7	52.3	3.4
	01.05-01.10	55.3	53.4	4.5	53.8	52.7	1.1
	01.10-01.15	56.8	53.4	3.0	56.8	52.4	4.4
	01.15-01.20	59.6	53.7	1.5	61.1	52.3	8.8
	01.20-01.25	64.0	53.2	0.5	66.5	52.4	14.1
	01.25-01.30	64.8	54.0	0.5	67.3	52.5	14.8
	01.30-01.35	60.2	56.5	2.0	61.2	52.6	8.6
	01.35-01.40	67.3	52.9	0.0	70.3	52.2	18.1
13.	01.40-01.45	65.3	53.1	0.5	67.8	52.0	15.8
	01.45-01.50	62.6	52.7	0.5	65.1	52.0	13.1
	01.50-01.55	64.5	52.6	0.5	67.0	51.9	15.1
	01.55-02.00	61.5	52.6	0.5	64.0	51.9	12.1
	02.00-02.05	63.6	53.3	0.5	66.1	51.9	14.2
	02.05-02.10	65.3	52.8	0.0	68.3	52.0	16.3
	02.10-02.15	60.4	53.4	1.0	62.4	52.4	10.0
	02.15-02.20	64.4	52.4	0.5	66.9	52.0	14.9
	02.20-02.25	61.4	52.7	0.5	63.9	52.0	11.9
	02.25-02.30	65.5	53.9	0.5	68.0	52.4	15.6
14.	02.30-02.35	63.6	54.3	0.5	66.1	52.9	13.2
	02.35-02.40	60.5	54.4	1.5	62.0	53.1	8.9
	02.40-02.45	66.8	53.5	0.0	69.8	52.4	17.4
	02.45-02.50	61.5	53.2	0.5	64.0	52.1	11.9
	02.50-02.55	63.1	53.0	0.5	65.6	52.1	13.5
	02.55-03.00	63.4	53.0	0.5	65.9	52.0	13.9
	03.00-03.05	63.6	52.3	0.5	66.1	51.8	14.3
	03.05-03.10	61.1	52.4	0.5	63.6	51.9	11.7
	03.10-03.15	61.7	52.6	0.5	64.2	52.1	12.1
	03.15-03.20	58.4	52.7	1.5	59.9	52.1	7.8
	03.20-03.25	60.0	52.3	0.5	62.5	51.9	10.6
	03.25-03.30	60.1	52.2	0.5	62.6	51.8	10.8
	03.30-03.35	62.8	52.1	0.5	65.3	51.7	13.6
	03.35-03.40	62.9	52.2	0.5	65.4	51.8	13.6
	03.40-03.45	60.2	52.4	0.5	62.7	51.8	10.9
	03.45-03.50	67.1	52.5	0.0	70.1	51.9	18.2
	03.50-03.55	64.0	52.5	0.5	66.5	51.9	14.6
	03.55-04.00	62.3	53.0	0.5	64.8	52.1	12.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(51/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	62.5	52.8	0.5	65.0	52.3	12.7
	04.05-04.10	61.6	52.6	0.5	64.1	52.2	11.9
	04.10-04.15	64.9	52.7	0.5	67.4	52.1	15.3
	04.15-04.20	61.3	53.2	0.5	63.8	52.5	11.3
	04.20-04.25	62.2	53.3	0.5	64.7	52.4	12.3
	04.25-04.30	63.6	53.0	0.5	66.1	52.3	13.8
	04.30-04.35	64.7	53.1	0.5	67.2	52.6	14.6
	04.35-04.40	61.9	52.8	0.5	64.4	52.4	12.0
	04.40-04.45	59.8	52.8	1.0	61.8	52.3	9.5
	04.45-04.50	61.4	52.9	0.5	63.9	52.3	11.6
16.	04.50-04.55	63.8	52.7	0.5	66.3	52.2	14.1
	04.55-05.00	60.1	53.0	1.0	62.1	52.2	9.9
	05.00-05.05	60.5	52.5	0.5	63.0	52.1	10.9
	05.05-05.10	58.3	52.5	1.5	59.8	52.2	7.6
	05.10-05.15	57.6	52.7	1.5	59.1	52.2	6.9
	05.15-05.20	56.6	52.8	2.0	57.6	52.1	5.5
	05.20-05.25	57.1	53.1	2.0	58.1	52.3	5.8
	05.25-05.30	57.2	53.9	3.0	57.2	52.4	4.8
	05.30-05.35	58.6	55.3	3.0	58.6	52.9	5.7
	05.35-05.40	65.1	54.6	0.5	67.6	52.7	14.9
17.	05.40-05.45	63.9	53.4	0.5	66.4	52.5	13.9
	05.45-05.50	59.0	54.2	1.5	60.5	52.6	7.9
	05.50-05.55	61.1	53.1	0.5	63.6	52.4	11.2
	05.55-06.00	62.3	53.3	0.5	64.8	52.7	12.1
	06.00-07.00	63.9	53.9	0.5	63.4	52.4	11.0
	07.00-08.00	58.3	54.6	2.0	56.3	52.9	3.4
	08.00-09.00	63.4	60.5	3.0	60.4	55.1	5.3
	09.00-10.00	64.7	57.1	0.5	64.2	53.7	10.5
	10.00-11.00	63.6	59.3	2.0	61.6	54.8	6.8
	11.00-12.00	57.7	54.8	3.0	54.7	53	1.7
23.	12.00-13.00	62.6	61.6	7.0	55.6	55.1	0.5
24.	13.00-14.00	64.5	56.5	0.5	64.0	52.6	11.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3247/2022/52-53

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 22, 2022

Sampling Date : November 4-11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S650508/Nov

(52/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	62.5	57.6	1.5	61.0	55.5	5.5
2.	15.00-16.00	61.8	57.6	2.0	59.8	55.3	4.5
3.	16.00-17.00	61.9	58.8	3.0	58.9	54.1	4.8
4.	17.00-18.00	60.9	56.0	1.5	59.4	53.1	6.3
5.	18.00-19.00	60.2	54.8	1.5	58.7	52.6	6.1
6.	19.00-20.00	62.8	54.9	0.5	62.3	52.8	9.5
7.	20.00-21.00	62.7	53.9	0.5	62.2	52.9	9.3
8.	21.00-22.00	61.7	53.7	0.5	61.2	52.8	8.4
9.	22.00-22.05	60.4	53.5	1.0	62.4	52.8	9.6
	22.05-22.10	61.6	53.0	0.5	64.1	52.5	11.6
	22.10-22.15	58.8	54.4	2.0	59.8	52.4	7.4
	22.15-22.20	61.8	53.0	0.5	64.3	52.3	12.0
	22.20-22.25	61.2	53.1	0.5	63.7	52.4	11.3
	22.25-22.30	62.6	53.7	0.5	65.1	53.0	12.1
	22.30-22.35	61.9	53.2	0.5	64.4	52.4	12.0
	22.35-22.40	60.5	53.9	1.0	62.5	53.0	9.5
	22.40-22.45	64.1	53.9	0.5	66.6	53.1	13.5
	22.45-22.50	57.4	53.6	2.0	58.4	52.9	5.5
	22.50-22.55	57.1	53.8	3.0	57.1	52.8	4.3
	22.55-23.00	55.4	54.2	7.0	51.4	53.1	-1.7
10.	23.00-23.05	54.5	54.2	7.0	50.5	52.5	-2.0
	23.05-23.10	54.1	53.1	7.0	50.1	52.7	-2.6
	23.10-23.15	54.8	53.1	4.5	53.3	52.7	0.6
	23.15-23.20	54.3	52.5	4.5	52.8	51.9	0.9
	23.20-23.25	54.4	52.9	4.5	52.9	52.2	0.7
	23.25-23.30	53.9	52.8	7.0	49.9	52.2	-2.3
	23.30-23.35	54.1	52.7	7.0	50.1	52.1	-2.0
	23.35-23.40	54.1	52.3	4.5	52.6	51.8	0.8
	23.40-23.45	54.7	52.3	4.5	53.2	51.7	1.5
	23.45-23.50	55.0	52.2	3.0	55.0	51.6	3.4
	23.50-23.55	57.8	52.3	1.5	59.3	51.7	7.6
	23.55-00.00	61.1	53.2	0.5	63.6	51.8	11.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(52/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	64.7	53.1	0.5	67.2	51.7	15.5
	00.05-00.10	60.5	52.3	0.5	63.0	51.7	11.3
	00.10-00.15	59.7	52.2	0.5	62.2	51.6	10.6
	00.15-00.20	61.4	52.3	0.5	63.9	51.8	12.1
	00.20-00.25	65.4	52.7	0.0	68.4	52.0	16.4
	00.25-00.30	59.6	52.7	1.0	61.6	51.8	9.8
	00.30-00.35	65.4	53.1	0.5	67.9	52.0	15.9
	00.35-00.40	63.1	52.4	0.5	65.6	51.8	13.8
	00.40-00.45	61.1	52.5	0.5	63.6	51.8	11.8
	00.45-00.50	62.2	53.0	0.5	64.7	52.0	12.7
12.	00.50-00.55	63.7	52.6	0.5	66.2	51.9	14.3
	00.55-01.00	62.0	53.0	0.5	64.5	52.1	12.4
	01.00-01.05	58.7	53.0	1.5	60.2	52.3	7.9
	01.05-01.10	63.7	53.4	0.5	66.2	52.7	13.5
	01.10-01.15	62.9	53.4	0.5	65.4	52.4	13.0
	01.15-01.20	62.1	53.7	0.5	64.6	52.3	12.3
	01.20-01.25	64.7	53.2	0.5	67.2	52.4	14.8
	01.25-01.30	62.7	54.0	0.5	65.2	52.5	12.7
	01.30-01.35	61.0	56.5	1.5	62.5	52.6	9.9
	01.35-01.40	63.7	52.9	0.5	66.2	52.2	14.0
13.	01.40-01.45	62.1	53.1	0.5	64.6	52.0	12.6
	01.45-01.50	58.8	52.7	1.5	60.3	52.0	8.3
	01.50-01.55	58.6	52.6	1.5	60.1	51.9	8.2
	01.55-02.00	61.5	52.6	0.5	64.0	51.9	12.1
	02.00-02.05	62.4	53.3	0.5	64.9	51.9	13.0
	02.05-02.10	59.5	52.8	1.0	61.5	52.0	9.5
	02.10-02.15	64.2	53.4	0.5	66.7	52.4	14.3
	02.15-02.20	62.3	52.4	0.5	64.8	52.0	12.8
	02.20-02.25	60.3	52.7	0.5	62.8	52.0	10.8
	02.25-02.30	62.8	53.9	0.5	65.3	52.4	12.9
14.	02.30-02.35	65.9	54.3	0.5	68.4	52.9	15.5
	02.35-02.40	59.5	54.4	1.5	61.0	53.1	7.9
	02.40-02.45	60.8	53.5	1.0	62.8	52.4	10.4
	02.45-02.50	63.1	53.2	0.5	65.6	52.1	13.5
	02.50-02.55	62.0	53.0	0.5	64.5	52.1	12.4
	02.55-03.00	58.9	53.0	1.5	60.4	52.0	8.4
	03.00-03.05	68.0	52.3	0.0	71.0	51.8	19.2
	03.05-03.10	64.8	52.4	0.5	67.3	51.9	15.4
	03.10-03.15	61.6	52.6	0.5	64.1	52.1	12.0
	03.15-03.20	60.5	52.7	0.5	63.0	52.1	10.9
	03.20-03.25	59.3	52.3	1.0	61.3	51.9	9.4
	03.25-03.30	66.1	52.2	0.0	69.1	51.8	17.3
	03.30-03.35	60.9	52.1	0.5	63.4	51.7	11.7
	03.35-03.40	60.0	52.2	0.5	62.5	51.8	10.7
	03.40-03.45	63.4	52.4	0.5	65.9	51.8	14.1
	03.45-03.50	56.9	52.5	2.0	57.9	51.9	6.0
	03.50-03.55	54.9	52.5	4.5	53.4	51.9	1.5
	03.55-04.00	54.8	53.0	4.5	53.3	52.1	1.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(52/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		09-10/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	55.2	52.8	4.5	53.7	52.3	1.4
	04.05-04.10	55.9	52.6	3.0	55.9	52.2	3.7
	04.10-04.15	59.3	52.7	1.0	61.3	52.1	9.2
	04.15-04.20	61.9	53.2	0.5	64.4	52.5	11.9
	04.20-04.25	62.2	53.3	0.5	64.7	52.4	12.3
	04.25-04.30	59.5	53.0	1.0	61.5	52.3	9.2
	04.30-04.35	61.5	53.1	0.5	64.0	52.6	11.4
	04.35-04.40	61.1	52.8	0.5	63.6	52.4	11.2
	04.40-04.45	62.7	52.8	0.5	65.2	52.3	12.9
	04.45-04.50	58.5	52.9	1.5	60.0	52.3	7.7
16.	04.50-04.55	58.7	52.7	1.5	60.2	52.2	8.0
	04.55-05.00	62.7	53.0	0.5	65.2	52.2	13.0
	05.00-05.05	59.3	52.5	1.0	61.3	52.1	9.2
	05.05-05.10	61.1	52.5	0.5	63.6	52.2	11.4
	05.10-05.15	58.5	52.7	1.5	60.0	52.2	7.8
	05.15-05.20	64.1	52.8	0.5	66.6	52.1	14.5
	05.20-05.25	61.3	53.1	0.5	63.8	52.3	11.5
	05.25-05.30	58.5	53.9	1.5	60.0	52.4	7.6
	05.30-05.35	61.4	55.3	1.5	62.9	52.9	10.0
	05.35-05.40	60.3	54.6	1.5	61.8	52.7	9.1
17.	05.40-05.45	62.0	53.4	0.5	64.5	52.5	12.0
	05.45-05.50	57.3	54.2	3.0	57.3	52.6	4.7
	05.50-05.55	60.2	53.1	1.0	62.2	52.4	9.8
	05.55-06.00	58.4	53.3	1.5	59.9	52.7	7.2
	06.00-07.00	59.1	53.9	1.5	57.6	52.4	5.2
	07.00-08.00	63.1	54.6	0.5	62.6	52.9	9.7
	08.00-09.00	62.5	60.5	4.5	58.0	55.1	2.9
	09.00-10.00	63.4	57.1	1.5	61.9	53.7	8.2
	10.00-11.00	60.2	59.3	7.0	53.2	54.8	-1.6
	11.00-12.00	58.7	54.8	2.0	56.7	53.0	3.7
23.	12.00-13.00	62.6	61.6	7.0	55.6	55.1	0.5
24.	13.00-14.00	61.8	56.5	1.5	60.3	52.6	7.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

Report No. : 3247/2022/53-53

Address : 700/109, 111, 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160

Report Date : November 22, 2022

Sampling Date : November 4-11, 2022

Contact : T. (038) 213 451 Ext. 570

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S650508/Nov

(53/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
1.	14.00-15.00	65.4	57.6	0.5	64.9	55.5	9.4
2.	15.00-16.00	59.9	57.6	4.5	55.4	55.3	0.1
3.	16.00-17.00	61.2	58.8	4.5	56.7	54.1	2.6
4.	17.00-18.00	61.3	56.0	1.5	59.8	53.1	6.7
5.	18.00-19.00	61.1	54.8	1.5	59.6	52.6	7.0
6.	19.00-20.00	62.4	54.9	0.5	61.9	52.8	9.1
7.	20.00-21.00	61.1	53.9	1.0	60.1	52.9	7.2
8.	21.00-22.00	62.7	53.7	0.5	62.2	52.8	9.4
9.	22.00-22.05	59.5	53.5	1.5	61.0	52.8	8.2
	22.05-22.10	60.5	53.0	0.5	63.0	52.5	10.5
	22.10-22.15	60.8	54.4	1.5	62.3	52.4	9.9
	22.15-22.20	63.8	53.0	0.5	66.3	52.3	14.0
	22.20-22.25	58.5	53.1	1.5	60.0	52.4	7.6
	22.25-22.30	62.4	53.7	0.5	64.9	53.0	11.9
	22.30-22.35	56.7	53.2	2.0	57.7	52.4	5.3
	22.35-22.40	54.8	53.9	7.0	50.8	53.0	-2.2
	22.40-22.45	54.6	53.9	7.0	50.6	53.1	-2.5
	22.45-22.50	55.0	53.6	7.0	51.0	52.9	-1.9
	22.50-22.55	54.5	53.8	7.0	50.5	52.8	-2.3
	22.55-23.00	54.3	54.2	7.0	50.3	53.1	-2.8
10.	23.00-23.05	56.1	54.2	4.5	54.6	52.5	2.1
	23.05-23.10	54.6	53.1	4.5	53.1	52.7	0.4
	23.10-23.15	53.9	53.1	7.0	49.9	52.7	-2.8
	23.15-23.20	54.3	52.5	4.5	52.8	51.9	0.9
	23.20-23.25	53.9	52.9	7.0	49.9	52.2	-2.3
	23.25-23.30	55.4	52.8	3.0	55.4	52.2	3.2
	23.30-23.35	58.2	52.7	1.5	59.7	52.1	7.6
	23.35-23.40	62.6	52.3	0.5	65.1	51.8	13.3
	23.40-23.45	63.4	52.3	0.5	65.9	51.7	14.2
	23.45-23.50	58.8	52.2	1.0	60.8	51.6	9.2
	23.50-23.55	65.9	52.3	0.0	68.9	51.7	17.2
	23.55-00.00	63.9	53.2	0.5	66.4	51.8	14.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(53/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
11.	00.00-00.05	61.2	53.1	0.5	63.7	51.7	12.0
	00.05-00.10	63.1	52.3	0.5	65.6	51.7	13.9
	00.10-00.15	60.1	52.2	0.5	62.6	51.6	11.0
	00.15-00.20	62.2	52.3	0.5	64.7	51.8	12.9
	00.20-00.25	63.9	52.7	0.5	66.4	52.0	14.4
	00.25-00.30	59.0	52.7	1.5	60.5	51.8	8.7
	00.30-00.35	63.0	53.1	0.5	65.5	52.0	13.5
	00.35-00.40	60.0	52.4	0.5	62.5	51.8	10.7
	00.40-00.45	64.1	52.5	0.5	66.6	51.8	14.8
	00.45-00.50	62.2	53.0	0.5	64.7	52.0	12.7
12.	00.50-00.55	59.1	52.6	1.0	61.1	51.9	9.2
	00.55-01.00	65.4	53.0	0.5	67.9	52.1	15.8
	01.00-01.05	60.1	53.0	1.0	62.1	52.3	9.8
	01.05-01.10	61.7	53.4	0.5	64.2	52.7	11.5
	01.10-01.15	62.0	53.4	0.5	64.5	52.4	12.1
	01.15-01.20	62.2	53.7	0.5	64.7	52.3	12.4
	01.20-01.25	59.7	53.2	1.0	61.7	52.4	9.3
	01.25-01.30	60.3	54.0	1.5	61.8	52.5	9.3
	01.30-01.35	57.0	56.5	7.0	53.0	52.6	0.4
	01.35-01.40	58.6	52.9	1.5	60.1	52.2	7.9
13.	01.40-01.45	58.7	53.1	1.5	60.2	52.0	8.2
	01.45-01.50	61.4	52.7	0.5	63.9	52.0	11.9
	01.50-01.55	61.5	52.6	0.5	64.0	51.9	12.1
	01.55-02.00	58.8	52.6	1.5	60.3	51.9	8.4
	02.00-02.05	65.7	53.3	0.5	68.2	51.9	16.3
	02.05-02.10	62.6	52.8	0.5	65.1	52.0	13.1
	02.10-02.15	60.9	53.4	0.5	63.4	52.4	11.0
	02.15-02.20	61.1	52.4	0.5	63.6	52.0	11.6
	02.20-02.25	60.2	52.7	0.5	62.7	52.0	10.7
	02.25-02.30	63.5	53.9	0.5	66.0	52.4	13.6
14.	02.30-02.35	59.9	54.3	1.5	61.4	52.9	8.5
	02.35-02.40	60.8	54.4	1.5	62.3	53.1	9.2
	02.40-02.45	62.2	53.5	0.5	64.7	52.4	12.3
	02.45-02.50	63.3	53.2	0.5	65.8	52.1	13.7
	02.50-02.55	60.5	53.0	0.5	63.0	52.1	10.9
	02.55-03.00	58.4	53.0	1.5	59.9	52.0	7.9
	03.00-03.05	60.0	52.3	0.5	62.5	51.8	10.7
	03.05-03.10	62.4	52.4	0.5	64.9	51.9	13.0
	03.10-03.15	58.7	52.6	1.5	60.2	52.1	8.1
	03.15-03.20	59.1	52.7	1.5	60.6	52.1	8.5
	03.20-03.25	56.9	52.3	1.5	58.4	51.9	6.5
	03.25-03.30	56.2	52.2	2.0	57.2	51.8	5.4
	03.30-03.35	55.2	52.1	3.0	55.2	51.7	3.5
	03.35-03.40	55.7	52.2	2.0	56.7	51.8	4.9
	03.40-03.45	55.8	52.4	3.0	55.8	51.8	4.0
	03.45-03.50	57.2	52.5	1.5	58.7	51.9	6.8
	03.50-03.55	63.7	52.5	0.5	66.2	51.9	14.3
	03.55-04.00	62.5	53.0	0.5	65.0	52.1	12.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(53/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/11/22	05-06/11/22	-	-	05-06/11/22	-
15.	04.00-04.05	57.6	52.8	1.5	59.1	52.3	6.8
	04.05-04.10	59.7	52.6	1.0	61.7	52.2	9.5
	04.10-04.15	60.9	52.7	0.5	63.4	52.1	11.3
	04.15-04.20	60.2	53.2	1.0	62.2	52.5	9.7
	04.20-04.25	64.5	53.3	0.5	67.0	52.4	14.6
	04.25-04.30	58.3	53.0	1.5	59.8	52.3	7.5
	04.30-04.35	59.2	53.1	1.5	60.7	52.6	8.1
	04.35-04.40	58.9	52.8	1.5	60.4	52.4	8.0
	04.40-04.45	64.1	52.8	0.5	66.6	52.3	14.3
	04.45-04.50	62.9	52.9	0.5	65.4	52.3	13.1
	04.50-04.55	64.6	52.7	0.5	67.1	52.2	14.9
	04.55-05.00	65.7	53.0	0.0	68.7	52.2	16.5
16.	05.00-05.05	60.6	52.5	0.5	63.1	52.1	11.0
	05.05-05.10	60.0	52.5	0.5	62.5	52.2	10.3
	05.10-05.15	63.3	52.7	0.5	65.8	52.2	13.6
	05.15-05.20	59.0	52.8	1.5	60.5	52.1	8.4
	05.20-05.25	56.5	53.1	3.0	56.5	52.3	4.2
	05.25-05.30	55.6	53.9	4.5	54.1	52.4	1.7
	05.30-05.35	59.7	55.3	2.0	60.7	52.9	7.8
	05.35-05.40	56.0	54.6	7.0	52.0	52.7	-0.7
	05.40-05.45	58.8	53.4	1.5	60.3	52.5	7.8
	05.45-05.50	55.1	54.2	7.0	51.1	52.6	-1.5
	05.50-05.55	56.0	53.1	3.0	56.0	52.4	3.6
	05.55-06.00	55.2	53.3	4.5	53.7	52.7	1.0
17.	06.00-07.00	60.6	53.9	1.0	59.6	52.4	7.2
18.	07.00-08.00	63.3	54.6	0.5	62.8	52.9	9.9
19.	08.00-09.00	62.7	60.5	4.5	58.2	55.1	3.1
20.	09.00-10.00	62.4	57.1	1.5	60.9	53.7	7.2
21.	10.00-11.00	58.7	59.3	7.0	51.7	54.8	-3.1
22.	11.00-12.00	60.9	54.8	1.5	59.4	53	6.4
23.	12.00-13.00	59.1	61.6	7.0	52.1	55.1	-3.0
24.	13.00-14.00	59.5	56.5	3.0	56.5	52.6	3.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							<10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Reference to Notification of Department of Industrial Works (2010) (B.E. 2553)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL