



Air Ambient NO. 65/495-500

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-25 สิงหาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP : 24 hrs : $\text{mg}/\text{m}^3$ )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10 : 24 hrs : $\text{mg}/\text{m}^3$ )
บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ	22-23 สิงหาคม 2565	0.026	0.024
	23-24 สิงหาคม 2565	0.018	0.015
	24-25 สิงหาคม 2565	0.028	0.019
	ค่าเฉลี่ย	0.024	0.019
บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ	22-23 สิงหาคม 2565	0.025	0.024
	23-24 สิงหาคม 2565	0.017	0.012
	24-25 สิงหาคม 2565	0.008	0.003
	ค่าเฉลี่ย	0.017	0.013
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้ตรวจวัด

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Air Ambient NO. 65/495-500

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-25 สิงหาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)
บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ	22-23 สิงหาคม 2565	0.0165	0.0068	2.413	1.37
	23-24 สิงหาคม 2565	0.0223	0.0082	4.257	1.04
	24-25 สิงหาคม 2565	0.0193	0.0075	3.571	1.33
	ค่าเฉลี่ย	0.0194	0.0075	3.141	1.25
บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ	22-23 สิงหาคม 2565	0.0224	0.0084	4.257	1.18
	23-24 สิงหาคม 2565	0.0203	0.0097	3.176	1.13
	24-25 สิงหาคม 2565	0.0184	0.0086	4.542	1.03
	ค่าเฉลี่ย	0.0204	0.0089	3.992	1.11
ค่ามาตรฐาน		0.17 <sup>1)</sup>	0.30 <sup>2)</sup>	30 <sup>3)</sup>	-

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

<sup>3)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



Air Ambient NO. 65/501-503

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)  
PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

COLLECTED DATE : 6-9 ตุลาคม 2565

RECEIVED DATE : 10 ตุลาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 17 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP 24 hrs: mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10 : 24 hrs: mg/m <sup>3</sup> )
บริเวณวัดท่าบ้านึงธรรม	6-7 ตุลาคม 2565	0.027	0.016
	7-8 ตุลาคม 2565	0.011	0.010
	8-9 ตุลาคม 2565	0.007	0.006
	ค่าเฉลี่ย	0.015	0.011
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้รับ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





Air Ambient NO. 65/657-662

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-24 ธันวาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 28 มกราคม 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวม (TSP : 24 hrs : $\text{mg}/\text{m}^3$ )	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10 : 24 hrs : $\text{mg}/\text{m}^3$ )
บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ	21-22 ธันวาคม 2565	0.064	0.022
	22-23 ธันวาคม 2565	0.025	0.023
	23-24 ธันวาคม 2565	0.017	0.012
	ค่าเฉลี่ย	0.035	0.019
บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ	21-22 ธันวาคม 2565	0.035	0.018
	22-23 ธันวาคม 2565	0.030	<0.001
	23-24 ธันวาคม 2565	0.020	0.016
	ค่าเฉลี่ย	0.028	0.017
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อผู้  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





Air Ambient NO. 65/657-662

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-24 ธันวาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 28 มกราคม 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	Sulfur Dioxide (SO <sub>2</sub> 1 hr. : ppm)	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)
บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ	21-22 ธันวาคม 2565	0.0063	0.0142	0.436	3.24
	22-23 ธันวาคม 2565	0.0071	0.0131	0.731	3.04
	23-24 ธันวาคม 2565	0.0064	0.0122	0.617	2.98
	ค่าเฉลี่ย	0.0066	0.0132	0.595	3.09
บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ	21-22 ธันวาคม 2565	0.0083	0.0128	1.326	3.15
	22-23 ธันวาคม 2565	0.0082	0.0114	0.738	3.67
	23-24 ธันวาคม 2565	0.0043	0.0135	0.406	3.30
	ค่าเฉลี่ย	0.0063	0.0126	0.823	3.37
ค่ามาตรฐาน		0.17 <sup>1)</sup>	0.30 <sup>2)</sup>	30 <sup>3)</sup>	-

ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

<sup>2)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

<sup>3)</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดแล้ว

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา

SOUND NO. 65/861

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-23 สิงหาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 31 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

เวลาตรวจวัด	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ					มาตรฐาน
	Leq. 1 hr.	Lmax	L05	L50	L90	
เวลา 09.00-10.00 น.	66.6	99.7	56.5	45.8	40.7	-
เวลา 10.00-11.00 น.	50.6	73.7	55.2	45.7	43.9	-
เวลา 11.00-12.00 น.	51.1	74.0	55.4	46.4	45.1	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.5	77.3	61.1	50.7	45.0	-
เวลา 13.00-14.00 น.	50.9	72.5	55.5	49.0	45.5	-
เวลา 14.00-15.00 น.	50.6	72.7	54.2	47.8	46.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	52.5	78.6	54.6	48.5	47.8	-
เวลา 16.00-17.00 น.	52.4	73.7	55.0	49.5	49.0	-
เวลา 17.00-18.00 น.	53.2	76.7	54.8	51.7	49.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	53.3	70.6	54.9	52.9	51.3	-
เวลา 19.00-20.00 น.	51.1	70.2	52.2	49.8	49.2	-
เวลา 20.00-21.00 น.	49.4	70.8	50.5	48.2	47.7	-
เวลา 21.00-22.00 น.	55.4	75.6	57.3	55.0	48.5	-
เวลา 22.00-23.00 น.	57.5	73.4	64.1	53.3	48.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	52.0	72.4	56.4	47.8	47.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	50.5	68.1	52.6	49.6	47.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	66.5	88.6	67.5	50.8	48.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	73.2	103.1	76.0	64.3	47.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	74.0	92.1	78.0	72.5	63.5	-
เวลา 04.00-05.00 น.	72.2	102.0	72.7	43.3	36.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	73.5	90.0	77.8	71.6	65.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	67.7	91.9	74.2	51.4	46.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	69.8	98.9	74.3	60.0	47.0	-
เวลา 08.00-09.00 น.	68.7	98.1	74.3	60.2	47.1	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	66.9	-	-	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	103.1	-	-	-	115.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	61.7	-	-	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	99.7	-	-	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน <sup>1)</sup> มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558

<sup>3)</sup> กฎกระทรวงแบ่งประเภทเสียงและกำหนดค่ามาตรฐานเสียงในการ  
ทำงานเกี่ยวกับเสียง

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



SOUND NO. 65/861

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-23 สิงหาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 31 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

เวลาตรวจวัด	จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ					มาตรฐาน
	Leq. 1 hr.	Lmax	L05	L50	L90	
เวลา 10.00-11.00 น.	59.4	77.0	64.3	56.0	51.4	-
เวลา 11.00-12.00 น.	60.3	78.8	65.6	57.0	52.0	-
เวลา 12.00-13.00 น.	60.3	78.9	65.0	57.8	52.3	-
เวลา 13.00-14.00 น.	60.2	79.2	65.0	56.2	50.9	-
เวลา 14.00-15.00 น.	58.8	75.3	64.2	55.4	50.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	86.3	114.2	89.5	81.8	65.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	92.8	114.3	99.2	81.8	65.7	-
เวลา 17.00-18.00 น.	82.9	108.8	84.8	68.9	63.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	86.1	112.9	88.2	69.5	65.2	-
เวลา 19.00-20.00 น.	80.9	107.7	76.4	65.2	61.7	-
เวลา 20.00-21.00 น.	73.1	106.5	67.3	57.2	51.7	-
เวลา 21.00-22.00 น.	59.7	88.7	63.1	53.0	49.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	60.1	86.8	63.5	52.4	49.7	-
เวลา 23.00-00.00 น.	55.7	77.8	60.1	50.5	49.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	55.6	83.7	57.6	49.7	48.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	54.5	75.8	57.5	50.7	50.3	-
เวลา 02.00-03.00 น.	56.0	81.3	59.1	50.7	50.2	-
เวลา 03.00-04.00 น.	58.0	85.5	61.6	51.1	50.2	-
เวลา 04.00-05.00 น.	56.4	75.3	62.0	51.1	50.0	-
เวลา 05.00-06.00 น.	60.2	83.5	65.3	53.2	48.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	61.2	78.4	66.2	58.0	52.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	63.3	83.4	68.1	59.6	54.2	-
เวลา 08.00-09.00 น.	63.0	79.8	68.0	60.3	54.6	-
เวลา 09.00-10.00 น.	63.2	77.4	67.5	61.2	55.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	81.1	-	-	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	114.3	-	-	-	115.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	84.2	-	-	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	114.3	-	-	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน <sup>1)</sup> มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่อนุญาตให้คนทำงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

<sup>3)</sup> กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่อนุญาตให้คนทำงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

ผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา

เอกสาร



SOUND NO. 65/1109

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-22 ธันวาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 27 ธันวาคม 2565

เวลาตรวจวัด	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ					มาตรฐาน
	Leq. 1 hr.	Lmax	L05	L50	L90	
เวลา 09.00-10.00 น.	73.2	108.3	61.8	51.7	41.9	-
เวลา 10.00-11.00 น.	54.1	72.2	59.9	50.0	43.7	-
เวลา 11.00-12.00 น.	54.1	69.6	59.5	50.2	44.6	-
เวลา 12.00-13.00 น.	53.5	68.8	59.1	48.9	44.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	51.4	74.1	55.8	47.0	43.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.7	80.4	54.6	46.5	42.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	53.1	71.8	59.3	46.4	43.1	-
เวลา 16.00-17.00 น.	52.7	71.9	58.1	46.6	42.8	-
เวลา 17.00-18.00 น.	54.1	78.1	59.0	48.4	42.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	49.0	69.8	54.5	43.6	42.3	-
เวลา 19.00-20.00 น.	46.4	68.5	50.7	42.9	40.2	-
เวลา 20.00-21.00 น.	47.3	70.3	51.3	43.1	40.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	45.9	66.1	48.9	43.2	42.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	45.0	69.3	45.8	42.9	42.2	-
เวลา 23.00-00.00 น.	44.3	61.7	46.8	42.8	40.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	43.1	60.5	44.8	42.1	41.3	-
เวลา 01.00-02.00 น.	42.1	64.9	43.4	42.1	41.4	-
เวลา 02.00-03.00 น.	40.0	47.3	42.0	39.5	38.5	-
เวลา 03.00-04.00 น.	41.7	60.3	44.4	40.8	38.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	46.5	66.9	51.0	42.0	39.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	55.2	72.9	61.1	47.2	41.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	52.2	71.1	57.1	49.9	45.7	-
เวลา 07.00-08.00 น.	53.8	70.6	59.3	49.6	44.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	55.6	75.6	59.5	50.0	44.0	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	60.0	-	-	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	108.3	-	-	-	115.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	64.0	-	-	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	98.8	-	-	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน <sup>1)</sup> มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ  
ทำงานเกี่ยวกับ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูล

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา

SOUND NO. 65/1110

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-22 ธันวาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 27 ธันวาคม 2565

เวลาตรวจวัด	จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ					มาตรฐาน
	Leq. 1 hr.	Lmax	L05	L50	L90	
เวลา 10.00-11.00 น.	64.7	90.8	67.7	60.1	55.5	
เวลา 11.00-12.00 น.	62.2	78.5	67.3	59.0	54.3	
เวลา 12.00-13.00 น.	62.1	80.0	67.3	58.3	54.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	61.9	81.8	67.2	58.4	54.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	63.9	87.6	68.0	59.1	54.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	63.2	80.3	68.3	59.8	55.4	-
เวลา 16.00-17.00 น.	65.2	86.9	70.2	60.9	56.0	-
เวลา 17.00-18.00 น.	64.1	79.4	68.8	60.9	55.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	64.9	88.4	69.9	59.1	54.4	-
เวลา 19.00-20.00 น.	60.9	77.2	66.3	57.0	53.1	-
เวลา 20.00-21.00 น.	61.8	84.6	66.5	56.6	53.5	-
เวลา 21.00-22.00 น.	61.0	79.0	66.5	54.6	52.6	-
เวลา 22.00-23.00 น.	56.3	76.9	60.6	53.3	51.7	-
เวลา 23.00-00.00 น.	59.9	81.6	60.4	52.1	51.4	-
เวลา 00.00-01.00 น.	55.6	82.0	56.4	51.9	51.3	-
เวลา 01.00-02.00 น.	55.7	79.2	57.3	51.2	50.9	-
เวลา 02.00-03.00 น.	59.8	82.4	63.4	51.3	50.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	59.1	75.9	59.2	51.8	51.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	59.0	75.1	64.8	54.5	51.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	64.5	82.2	69.1	60.3	54.2	-
เวลา 06.00-07.00 น.	65.9	88.7	69.5	62.1	57.5	-
เวลา 07.00-08.00 น.	66.2	85.7	71.6	61.4	55.4	-
เวลา 08.00-09.00 น.	63.8	81.7	69.0	60.4	55.6	-
เวลา 09.00-10.00 น.	66.7	92.7	68.7	59.9	55.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	63.0	-	-	-	-	70.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด	-	92.7	-	-	-	115.0 <sup>1)</sup>
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	64.0	-	-	-	-	85.0 <sup>2)</sup>
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	82.7	-	-	-	140.0 <sup>3)</sup>

มาตรฐาน <sup>1)</sup> มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

<sup>2)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

<sup>3)</sup> กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานค่าการรับสัมผัสเสียงและค่าเบี่ยงเบนการวัดความกดดันเสียงและค่าการวัดความกดดันเสียงในการ  
ทำงานเกี่ยวกับ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้รับ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา





Wind NO.65/019

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-23 สิงหาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

Station : บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม	ร้อยละ
	0.5-2.1	2.1-3.6	3.6-5.7	5.7-8.8	8.8-11.1	≥11.1		
N	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ENE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ESE	3	2	0	0	0	0	5	20.82
SE	3	0	0	0	0	0	3	12.50
SSE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
S	4	0	0	0	0	0	4	16.67
SSW	3	0	0	0	0	0	3	12.50
SW	0	3	0	0	0	0	3	12.50
WSW	1	0	0	0	0	0	1	4.17
W	1	0	0	0	0	0	1	4.17
WNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total	15	5	0	0	0	0	20	83.33
Frequency of Calm Wind : 4								
Frequency of Calm Wind								

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูล  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



Wind NO.64/019

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-23 สิงหาคม 2565


PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

Station : บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ



ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึกข้อมูล  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



Wind NO.65/020

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-23 สิงหาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

Station : บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม	ร้อยละ
	0.5-2.1	2.1-3.6	3.6-5.7	5.7-8.8	8.8-11.1	≥11.1		
N	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNE	2	0	1	4	0	0	7	29.16
NE	0	1	0	0	0	0	1	4.17
ENE	4	0	0	0	0	0	4	16.67
E	1	1	0	0	0	0	2	8.33
ESE	1	1	0	0	0	0	2	8.33
SE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SSE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
S	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SSW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
WSW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
W	0	0	0	0	0	0	0	0.00
WNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	4	0	0	0	0	0	4	16.67
NNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total	12	3	1	4	0	0	20	83.33
Frequency of Calm Wind : 4								
Frequency of Calm Wind : 16.67 %								

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูล  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา

Wind NO.65/020

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-23 สิงหาคม 2565


PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟก พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

Station : บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ



ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้รับ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา





Wind NO.65/022

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-22 ธันวาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 27 ธันวาคม 2565

Station : บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม	ร้อยละ
	0.5-2.1	2.1-3.6	3.6-5.7	5.7-8.8	8.8-11.1	≥11.1		
N	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ENE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ESE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SSE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
S	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SSW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SW	1	0	0	0	0	0	1	4.17
WSW	9	0	0	0	0	0	9	37.50
W	5	0	8	0	0	0	13	54.16
WNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total	15	0	8	0	0	0	23	95.83
Frequency of Calm Wind : 1								
Frequency of Calm Wind : 4.17 %								

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา

Wind NO.64/022

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท ฟร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-22 ธันวาคม 2565


PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 27 ธันวาคม 2565

Station : บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ



ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูล  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



Wind NO.65/023

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-22 ธันวาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 27 ธันวาคม 2565

Station : บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม	ร้อยละ
	0.5-2.1	2.1-3.6	3.6-5.7	5.7-8.8	8.8-11.1	≥11.1		
N	0	1	1	0	0	0	2	8.33
NNE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NE	0	1	0	0	0	0	1	4.17
ENE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ESE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SSE	0	0	0	0	0	0	0	0.00
S	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SSW	0	2	0	0	0	0	2	8.33
SW	1	2	3	0	0	0	6	25.00
WSW	1	0	0	0	0	0	1	4.17
W	1	1	0	0	0	0	2	8.33
WNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNW	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total	3	7	4	0	0	0	14	58.33
Frequency of Calm Wind : 10								
Frequency of Calm Wind : 41.67 %								

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



Wind NO.65/023

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-22 ธันวาคม 2565


PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 27 ธันวาคม 2565

Station : บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ



ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้รับ  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



Vibration NO.65/120-121

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-23 สิงหาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 31 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

วันที่	เวลา	ดัชนี	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ			จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ		
			Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
22/10/2565	10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	43	17.1	N/A	137	102	108
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.268	0.0946	0.244	0.481	0.544	0.363
	11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.2	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.213	0.528	0.236
	12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	27	45	34	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.378	0.339	0.221	<0.125	<0.125	<0.125
	14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	49	41	47	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.363	0.189	0.221	<0.125	<0.125	<0.125
	15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	114	146	79	158	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.883	0.591	0.339	0.497	0.221	0.229
	17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	37	N/A	114	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.260	0.173	0.189	<0.125	<0.125	<0.125
	18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	128	85	114	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.268	0.158	0.197	<0.125	<0.125	<0.125
	19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 22-23 สิงหาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 31 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 5 กันยายน 2565

วันที่	เวลา	ดัชนี	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ			จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ		
			Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
22/10/2565	22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23/10/2565	00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	9.5	1.9	19.3	76	114	158
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	0.544	0.315	0.528	0.560	0.520	0.701
	09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm./s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

ผู้เก็บข้อมูลและชื่อผู้บันทึก  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา



Vibration NO.65/148

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-22 ธันวาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 – บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 27 ธันวาคม 2565

วันที่	เวลา	ดัชนี	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ			จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ		
			Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
21/12/2565	10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	28	29	24	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.142	0.125	0.244	<0.125	<0.125	<0.125
	13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	171	15.1	7.1
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.236	0.221	0.339
	14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 21-22 ธันวาคม 2565

PROJECT : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

RECEIVED DATE : 26 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


REPORT DATE : 27 ธันวาคม 2565

วันที่	เวลา	ดัชนี	จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศใต้ ของโครงการ			จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือ ของโครงการ		
			Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
21/12/2565	22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	5.5	N/A	85	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.252	0.284	0.166	<0.125	<0.125	<0.125
	23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	2.2	N/A	43	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.268	0.300	0.181	<0.125	<0.125	<0.125
22/12/2565	00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	1.8	N/A	4.7	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.213	0.240	0.126	<0.125	<0.125	<0.125
	01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	1.7	N/A	43	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.221	0.252	0.126	<0.125	<0.125	<0.125
	04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
	09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา





Water NO. 65/1764

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 7 กรกฎาคม 2565  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECIVED DATE : ๗ กรกฎาคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 20 กรกฎาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No. 1764	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.6	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	10	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	550	1,000
Settleable Solids	mL/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	5	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	2	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.53	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร กรม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้รับ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและ



รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเฉพาะรายตัวอย่างส่งมอบมาเพื่อสอบเทียบ

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Water NO. 65/2208

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 26 สิงหาคม 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECEIVED DATE : 26 สิงหาคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 9 กันยายน 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.2208	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.5	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	<2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	660	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	<1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.13	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและผู้วิเคราะห์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ดินฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Water NO. 65/2545

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 26 กันยายน 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECIVED DATE : 27 กันยายน 2565

LOCATION : ตำบลแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 17 ตุลาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.2545	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.6	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	<2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	490	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	<1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.13	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้รับ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ดินฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Water NO. 65/2546

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 26 กันยายน 2565  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

RECIVED DATE : 26 กันยายน 2565

LOCATION : ตำบลแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 17 ตุลาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ผลของบางประสุ No. 2546	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.4	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	13	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	13	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	7.8	-

STANDARD : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Water NO. 65/2588

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 6 ตุลาคม 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECIVED DATE : 6 ตุลาคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 21 ตุลาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.2588	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.8	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	<2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	480	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	<1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.27	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและผู้รับเงิน

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Water NO. 65/2998

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 10 พฤศจิกายน 2565  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECEIVED DATE : 10 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 29 พฤศจิกายน 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.2998	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.8	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	<2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	460	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	<2	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<0.05	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Water NO. 65/3112

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่  
(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

COLLECTED DATE : 1 ธันวาคม 2565

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

RECEIVED DATE : 2 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 14 ธันวาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 5 No.3112	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.4	5.5-9
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	3.2	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 180 °C	570	1,000
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	ไม่ได้กำหนด
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	13	20
Grease & Oil	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	2	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<0.05	1

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร





Water NO. 65/3113

## ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : โครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟก พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่ COLLECTED DATE : 1 ธันวาคม 2565

(โครงการต่อเนื่องในอนาคต)

PROJECT : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

RECEIVED DATE : 2 ธันวาคม 2565

LOCATION : ตำบลแม่enang อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

REPORT DATE : 14 ธันวาคม 2565

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	คลอโรฟิลล์ a (Chlorophyll a) No. 6513	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.4	-
BOD <sub>5</sub>	mg/l	Azide Modification	32	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	49	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	49	-

STANDARD : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและผู้รับแจ้ง

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ดินฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร