



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002	วันที่ Date	31/07/65
นามลูกค้า Name	บริษัท เซวีสต์ อีแอสท์ จำกัด (มหาชน)			เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2207050
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกิ้ง			การชำระเงิน Term	30 วัน
	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี			วันที่ครบกำหนด Due Date	30/08/65
หมายเหตุ Remark	07/65				

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 ค่าน้ำ	1,411.00 ลูก	17.00	23,987.00
	<p>พม. ยล. พศ.</p> 			

การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด  
Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted

โปรดส่งจ่ายเช็คด้วยในนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกินบิบุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค)  
Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)

หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน		
On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged	มูลค่าสินค้า	23,987.00
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ"	หักส่วนลด	0.00
The document will be complete with the "auditor"	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%	1,679.09
(สองหมื่นห้าพันหก ร้อยหกสิบหกบาทถ้วนถ้วนทั้งค่า ) .	รวมทั้งสิ้น	25,666.09

ออกโดย/Issued by  A/Am	ผู้ตรวจรับ/Checked by  	ผู้รับ/Received by  (Curry)
วันที่/Date .....	วันที่/Date .....	วันที่/Date .....

04010



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด

444 หมู่ 9 ต.หนองกิ้ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 0-3720-4337-42 โทรสาร. 0-3720-4345

**ต้นฉบับ**

00/85

**ใบจดมิเตอร์น้ำ**

NO.

Q. 6870602

วันที่ 19/07/65

จดครั้งก่อนวันที่ 19 / 06 / 65	จดครั้งหลังวันที่ / /
--------------------------------	-----------------------

	จัดครั้งแรก (เลขใบมาตรา)	จัดครั้งก่อน (เลขใบมาตรา)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลายม.)
มาครตัวที่ 1.....	184968	184320	44.8
มาครตัวที่ 2.....	154523	153560	913
มาครตัวที่ 3.....			
มาครตัวที่ 4.....			
มาครตัวที่ 5.....			
มาครตัวที่ 6.....			

อื่นๆ.

ผู้จัดทำ: <u>จก.ก</u> <u>จก.ก</u> วันที่ <u>19 / 07 / 65</u>	ผู้รับใบจดหมาย: <u>จก.ก</u> วันที่ <u>    /     /     </u>
---	---

04010



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)  
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ด.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42  
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID	0107552600049	สาขาที่	00002
นามลูกค้า Name	บริษัท เซาว์ดстил สันตจักร จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110				
หมายเหตุ Remark	07/65				

วันที่  
Date 31/07/65  
เลขที่ใบกำกับภาษี  
Tax Invoice IV2207146  
การชำระเงิน  
Term 30 วัน  
วันที่ครบกำหนด  
Due Date 30/08/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 คำนวณเสีย BOD ที่ 48.5	1,128.80บูต	5.00	5,644.00
	M301 ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง	27,910.00ตร.ว.	2.20	61,402.00
<p>การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คติดพร้อมใบแนบ "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)</p>				
หากยอดชำระเกินกำหนดจะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าต้นค้า		67,046.00
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"		หักส่วนลด		0.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%		4,693.22
(ใบแจ้งหนี้แนบพร้อมใบแจ้งยอดส่งมอบสินค้าตามใบแจ้งหนี้ส่งมอบ) รวมทั้งสิ้น				71,739.22

ออกโดย/Issued by  วันที่/Date .....	ผู้ตรวจสอบ/Checked by  วันที่/Date .....	ผู้รับ/Received by  วันที่/Date .....
---	--	---

04107



Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :

TESTING  
No.0042  
Lot ID: 2263931  
Date Received : Jun 22, 2022  
Date Reported : Jun 28, 2022  
Report Number : 2325162-1

Sample Number 2263931-1  
Sampled Date Jun 22, 2022 4:00 PM  
Sample Description Wastewater  
Location Chow Steel Industries PCL.  
Date Analysis Commenced Jun 22, 2022  
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	38	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	6.4	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	20	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Narumon Thammamasaro

Remark :  
- LOD : Limit of Detection  
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantization) / LOR (Limit of Reporting)  
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.  
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narumon Banchoangkit  
Supervisor  
ทะเบียนเลขที่ 3-323-จ-9445

Approved by

D. Chumnu

Dej Changchon  
Senior Manager  
ทะเบียนเลขที่ 3-323-จ-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

359-12/ EMAIL

S:\Report\AL\_GL.rpt (3/3794)



## Analysis / Test Report



Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110  
P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :

TESTING  
No.0042  
Lot ID: 2280233  
Date Received : Jul 05, 2022  
Date Reported : Jul 12, 2022  
Report Number : 2360507-1

Sample Number 2280233-1  
Sampled Date Jul 05, 2022 3:26 PM  
Sample Description Wastewater  
Location Chow Steel Industries PCL.  
Date Analysis Commenced Jul 05, 2022  
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Page 1 of 1

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
<b>Water Testing</b>							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	59	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.1	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	23	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Paramet Sattayakun

Remark :  
- LOD : Limit of Detection  
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)  
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.  
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banngkit

Narumon Banchongkit  
Supervisor  
ทะเบียนเลขที่ 7-323-ก-9445

Approved by

D. Changchon

Dej Changchon  
Senior Manager  
ทะเบียนเลขที่ 7-323-ก-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Huakdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

www.alsglobal.com

Life Sciences

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

S:\Report\AL\_GL\pt (4-6126)



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)  
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองอีเก้ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42  
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID	0107552000049	สาขาที่	00002
นามลูกค้า Name	บริษัท เซาร์สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่ Address	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110				
หมายเหตุ Remark	09/65				

วันที่ Date	30/09/65
เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2209149
การชำระเงิน Term	30 วัน
วันที่ครบกำหนด Due Date	30/10/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 ค่าน้ำเสีย BOD ที่ 40.0	4,885.60 ยูนิต์	5.00	24,428.00
	M301 ค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลาง	27,910.00 ตรว.	2.20	61,402.00
<p>หมายเหตุ -</p> <p>การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash is not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คพร้อมใบแนบ "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)</p> <p>หากเลขที่เกินกว่าจะชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"</p> <p>(เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของทางบริษัทฯ ไม่สามารถนำออกจากรายงาน)</p>				
		มูลค่าสิ้นค้า		95,830.00
		หักส่วนลด		0.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	6,008.10
		รวมทั้งสิ้น		91,838.10

ออกโดย Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	ได้รับ/Received by
วันที่ Date	วันที่ Date	วันที่ Date

04562



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)  
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42  
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า C102 TAX ID 0107552000049 สาขาที่ 00002  
นามลูกค้า บริษัท เซารัสดี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ 518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่  
อำเภอ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  
หมายเหตุ 09/65

วันที่ 30/09/65  
เลขที่ใบกำกับภาษี IV2209056  
การชำระเงิน 30 วัน  
วันที่ครบกำหนด Due Date 30/10/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 ค่าน้ำ	6,107.00ยูนิต	17.00	103,819.00
หมายเหตุ.				
การชำระเงิน เป็น "เช็ค" หรือ "โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คหรือโอนในนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (in case of payment by cheque)				
หากเสียบ้านคชำระหนี้ จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged				มูลค่าสินค้า 103,819.00
เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"				หักส่วนลด 0.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) . รวมทั้งสิ้น				111,086.33

ออกโดย Issued by

ผู้ตรวจสอบ Checked by

ผู้รับ Received by

วันที่ Date

วันที่ Date

วันที่ Date

04469



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด  
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ  
00145

ใบจดมิเตอร์น้ำ

NO. 0220

วันที่ 19/09/65

ถึง บ. เซารัสดี

จดครั้งก่อนวันที่ 19 / 08 / 65

จดครั้งหลังวันที่ / /

มาตรวัดที่	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรวัดที่ 1	194877	190277	4600
มาตรวัดที่ 2	15758	155631	1307
มาตรวัดที่ 3			
มาตรวัดที่ 4			
มาตรวัดที่ 5			
มาตรวัดที่ 6			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์ วรรณ วรรณ  
วันที่ 19 / 09 / 65

ผู้รับใบจดมิเตอร์  
วันที่ / /





## Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :



TESTING

No.0042

Lot ID: 2298074  
Date Received : Sep 13, 2022  
Date Reported : Sep 20, 2022  
Report Number : 2400852-1

Page 1 of 1

Sample Number 2298074-1  
Sample Date Sep 13, 2022 4:00 PM  
Sample Description Wastewater  
Location Chow Steel Industries PCL.  
Date Analysis Commenced Sep 13, 2022  
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
<b>Water Testing</b>							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	47	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *	-	-	-	7.3	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	31	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Pittaya Thongtaeng

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narumon Banphongkit  
Supervisor  
โทร 09-9445-323

Approved by

D. Changchon

Dej Changchon  
Senior Manager  
โทร 09-9442-323

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Phakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

S:\Report\AL\_GL-04 (1-2649)

309-12/0903



## Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :



TESTING

No.0042

Lot ID: 2281040  
Date Received : Aug 23, 2022  
Date Reported : Aug 30, 2022  
Report Number : 2361607-1

Page 1 of 1

Sample Number 2281040-1  
Sample Date Aug 23, 2022 4:24 PM  
Sample Description Wastewater  
Location Chow Steel Industries PCL.  
Date Analysis Commenced Aug 23, 2022  
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
<b>Water Testing</b>							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	33	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *	-	-	-	7.1	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	24	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Paramet Sattayakun

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narumon Banphongkit  
Supervisor  
โทร 09-9445-323

Approved by

D. Changchon

Dej Changchon  
Senior Manager  
โทร 09-9442-323

The above results are valid only for the analyzed sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Phakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS

309-12/0903

S:\Report\AL\_GL-04 (1-4394)



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)  
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ด.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42  
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

เลขที่ do มุลึกค้า me	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002	วันที่ Date	31/10/65
ผู้ dress	บริษัท เซาว์ลดีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2210063
หมายเลข mark	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่			การชำระเงิน Term	30 วัน
	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	25110		วันที่ครบกำหนด Due Date	30/11/65
	10/65				

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 ค่าน้ำ	6,355.00	ยูนิต	17.00
				108,035.
	หมายเหตุ.			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คติดรอมในนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				

ณเลขกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged	มูลค่าสินค้า	108,035.00
เอกสารสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" document will be complete with the "auditor"	หักส่วนลด	0.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%
		7,562.45
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้ารวมทั้งสิ้น)		115,597.45

ออกโดย/Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	ผู้รับ/Received by
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

04703



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด  
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ

00185

ใบจดมิเตอร์น้ำ

NO. 0332

วันที่ 19/10/65

ถึง อ. เซาว์ลดีล

จดครั้งก่อนวันที่ 19/09/65	จดครั้งหลังวันที่ 1/1/
----------------------------	------------------------

มาตรวัดที่ 1.....	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรวัดที่ 2.....	199915	194877	5038
มาตรวัดที่ 3.....	158475	137158	1317
มาตรวัดที่ 4.....			
มาตรวัดที่ 5.....			
มาตรวัดที่ 6.....			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์ ธีรภาพ ชาวชุม	ผู้รับใบจดมิเตอร์ วุฒิชัย
วันที่ 19/10/65	วันที่ 1/1/



ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 ผ้าหน้าเตียง BOD สี 45.0	5,084.00ยูนิต	5.00	25,420.00
	M301 ผ้าคลุมเตียงที่ส่วนกลาง	27,910.00ตัวร.	2.20	61,402.00
	รวม ๒ รายการ			
	หมายเหตุ : กรุณาชำระเงินเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีเท่านั้น ไม่รับเงินสด			
	โปรดส่งจ่ายเช็คติดพร้อมใบกรม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค)			
	Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only { In case of payment by cheque }			

มูลค่าสินค้า	86,822.00
ค่าส่วนลด	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%
รวมทั้งสิ้น	6,077.54
	92,899.54

04805

TESTING  
No.0042

**Lot ID: 22115240**  
Date Received : Oct 11, 2022  
Date Reported : Oct 18, 2022  
Report Number : 2437913-1

<b>Sample Number</b>	22115240-1
<b>Sampled Date</b>	Oct 11, 2022 3:18 PM
<b>Sample Description</b>	Wastewater
<b>Location</b>	Chow Steel Industries PCL. <i>AW</i>
<b>Date Analysis Commenced</b>	Oct 11, 2022
<b>Condition of Sample</b>	Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Dej Changchon  
Senior Manager  
ทะเบียนเลขที่ ๓-323-๓-9442

**RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER**



## Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :

TESTING  
No.0042  
Lot ID: 2298089  
Date Received : Sep 28, 2022  
Date Reported : Oct 05, 2022  
Report Number : 2400867-1

Page 1 of 1

Sample Number 2298089-1  
Sampled Date Sep 28, 2022 5:15 PM  
Sample Description Wastewater  
Location Chow Steel Industries PCL.  
Date Analysis Commenced Sep 28, 2022  
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
<b>Water Testing</b>							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	47	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	6.9	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	22	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Pathompong Kornswat

Remark :  
- LOD : Limit of Detection  
- "L" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)  
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.  
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banongkit

Narumon Banhongkit  
Supervisor  
หมายเลขโทรศัพท์ 2-323-9-9445

Approved by

D. Changchon

Dej Changchon  
Senior Manager  
หมายเลขโทรศัพท์ 2-323-9-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)  
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ด.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42  
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code 0102	TAX ID 0107552000049	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163	วันที่ Date 30/11/65
นามลูกค้า Name บริษัท เซวีสเทล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice IV2211062
ที่อยู่ Address 518/1 หมู่ที่ 5 ด.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110			การชำระเงินเงิน Term 30 วัน
หมายเหตุ Remark 11/65			วันที่ครบกำหนด Due Date 30/12/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 ค่าน้ำ	8,348.00	ยูนิต	141,916.00
	น้ำประปา			
	การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คติดพร้อมใบแนบ "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)			
	หากเลขกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged	มูลค่าสินค้า		141,916.00
	เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ"	หักส่วนลด		0.00
	The document will be complete with the "auditor"	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	9,934.12
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทสองสตางค์) รวมทั้งสิ้น			151,850.12

ออกโดย/Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	ผู้รับ/Received by
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date 1 12 65

04040





บริษัท เขตอุตสาหกรรมบิรินทร์ จำกัด  
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.บิรินทร์ จ.ปราจีนบุรี 25110  
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ  
๑๐185

ใบจดมิเตอร์น้ำ

ถึง **บ. เจริญสุข**

NO. 0445

วันที่ 19 / 11 / 65

จดครั้งก่อนวันที่ 19 / 10 / 65 จดครั้งหลังวันที่ / /

มาตรวัดที่	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรวัดที่ 1	206397	199915	6482
มาตรวัดที่ 2	160341	158478	1866
มาตรวัดที่ 3			
มาตรวัดที่ 4			
มาตรวัดที่ 5			
มาตรวัดที่ 6			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์ **วิภาดา** **นางสาว**  
วันที่ 19 / 11 / 65 ผู้รับใบจดมิเตอร์ **อริยา**  
วันที่ / /



บริษัท เขตอุตสาหกรรมบิรินทร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)  
444 หมู่ 9 ต.บิรินทร์-โคราช ต.หนองกี่ อ.บิรินทร์ จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42  
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code	C102	TAX ID 0107552000049	สาขาที่ 00002	วันที่ Date	30/11/65
นามลูกค้า Name	บริษัท เจริญสุข อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)			เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice	IV2211161
ที่อยู่ Address	518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่			การชำระเงิน Term	30 วัน
หมายเหตุ Remark	อ. บิรินทร์ จ. ปราจีนบุรี			วันที่ครบกำหนด Due Date	30/12/65

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 ค่าน้ำดิบ BOD ที่ 45.0	6,678.40ยูนิต	5.00	33,392.00
	M301 ค่าดูแลพื้นที่สวนกลาง	27,910.00ตร.ว.	2.20	61,402.00
<p>ชำระหนี้</p> <p>การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมบิรินทร์ จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)</p>				
หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		94,794.00
เอกสารจะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ" The document will be complete with the "auditor"		หักส่วนลด		0.00
(หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)		รวมมูลค่าสุทธิ	7.03	6,625.58
		รวมทั้งสิ้น		101,429.58

ออกโดย/Issued by	ผู้ตรวจสอบ/Checked by	ผู้รับ/Received by
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

05048



## Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :

TESTING  
No.0042  
Lot ID: 22124401  
Date Received : Nov 09, 2022  
Date Reported : Nov 15, 2022  
Report Number : 2459139-1

Sample Number 22124401-1  
Sampled Date Nov 09, 2022 3:35 PM  
Sample Description Wastewater  
Location Chow Steel Industries PCL.  
Date Analysis Commenced Nov 09, 2022  
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	34	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.1	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	22	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant  
Sampled By : Paramet Sattayakun

Remark :  
- LOD : Limit of Detection  
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)  
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.  
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narumon Banchongkit  
Supervisor  
หมายเลขโทรศัพท์ 323-9-9445

Approved by

D. Chumnu

Dej Changchon  
Senior Manager  
หมายเลขโทรศัพท์ 323-9-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Phukdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



## Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110

P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :

TESTING  
No.0042  
Lot ID: 22115259  
Date Received : Oct 27, 2022  
Date Reported : Nov 03, 2022  
Report Number : 2437914-1

Sample Number 22115259-1  
Sampled Date Oct 27, 2022 4:18 PM  
Sample Description Wastewater  
Location Chow Steel Industries PCL.  
Date Analysis Commenced Oct 27, 2022  
Condition of Sample Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	56	≤500	APHA (2017), 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	6.8	5.0-9.0	Based on APHA (2017), 4500-H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	24	≤200	APHA (2017), 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant  
Sampled By : Chainusorn Lertnathakunchai

Remark :  
- LOD : Limit of Detection  
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)  
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.  
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narumon Banchongkit  
Supervisor  
หมายเลขโทรศัพท์ 323-9-9445

Approved by

D. Chumnu

Dej Changchon  
Senior Manager  
หมายเลขโทรศัพท์ 323-9-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Phukdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER






บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)  
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42  
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code นามลูกค้า Name ที่อยู่ Address หมายเหตุ Remark	C102 บริษัท เซาว์สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 12/65	TAX ID 0107552000049 สาขาที่ 00002	วันที่ Date เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice การชำระเงิน Term วันที่ครบกำหนด Due Date	31/12/65 IV2212145 30 วัน 30/01/66
---	--	---------------------------------------	---	---

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M201 ค่าน้ำเสีย BOD ที่ 42.0	4,839.20	ยูนิต	24,196.00
	M301 ค่าดูแลพื้นที่สวนทราง	27,910.00	ตรว.	61,402.00
	หมายเหตุ.			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งเช็คติดพร้อมใบนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				
หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		85,598.00
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ"		หักส่วนลด		0.00
The document will be complete with the "auditor"		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	5,991.86
(ถ้ามีหนึ่งหนึ่งห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์).		รวมทั้งสิ้น		91,589.86

ออกโดย/Issued by  วันที่/Date...../...../.....	ผู้ตรวจสอบ/Checked by  วันที่/Date...../...../.....	ผู้รับ/Received by  วันที่/Date...../...../.....
---	--	---

05261






บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
KABINBURI INDUSTRIAL ZONE CO., LTD. (HEAD OFFICE)  
444 หมู่ 9 อ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 037-204337-42  
444 Moo 9 Kabinburi - Korat Road Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel.037-204337-42

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533071163  
Tax Identification 0105533071163

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Original Invoice / Tax Invoice

รหัสลูกค้า Code นามลูกค้า Name ที่อยู่ Address หมายเหตุ Remark	C102 บริษัท เซาว์สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 518/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 12/65	TAX ID 0107552000049 สาขาที่ 00002	วันที่ Date เลขที่ใบกำกับภาษี Tax Invoice การชำระเงิน Term วันที่ครบกำหนด Due Date	31/12/65 IV2212050 30 วัน 30/01/66
---	--	---------------------------------------	---	---

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
	M101 ค่าน้ำ	6,049.00	ยูนิต	102,833.00
	หมายเหตุ.			
การชำระเงิน เป็น "เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี" เท่านั้น ไม่รับเงินสด Payment by cheque or bank transfer only, cash in not accepted โปรดส่งเช็คติดพร้อมใบนาม "บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด" เท่านั้น (ในกรณีชำระด้วยเช็ค) Please make cheque payable to Kabinburi Industrial Zone Co., Ltd. only (In case of payment by cheque)				
หากเลยกำหนดชำระเงิน จะถูกคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน On amount overdue, Interest at 1.25% per month will be charged		มูลค่าสินค้า		102,833.00
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็น "ผู้ตรวจสอบ"		หักส่วนลด		0.00
The document will be complete with the "auditor"		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%	7,198.31
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์).		รวมทั้งสิ้น		110,031.31

ออกโดย/Issued by  วันที่/Date...../...../.....	ผู้ตรวจสอบ/Checked by  วันที่/Date...../...../.....	ผู้รับ/Received by  วันที่/Date...../...../.....
---	--	---

05167



บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด  
444 หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  
โทร. 0-3720-4337-44 โทรสาร : 0-3720-4345

ต้นฉบับ

785

ใบจดมิเตอร์น้ำ

NO. 0558

ถึง อ. เขียวใส

วันที่ 19 / 12 / 65

จดครั้งก่อนวันที่	19 / 11 / 65	จดครั้งหลังวันที่	/ /
-------------------	--------------	-------------------	-----

มาตรวัดที่	จดครั้งหลัง (เลขในมาตร)	จดครั้งก่อน (เลขในมาตร)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (ลบม.)
มาตรวัดที่ 1.....	209928	206397	3531
มาตรวัดที่ 2.....	162859	160341	2518
มาตรวัดที่ 3.....			
มาตรวัดที่ 4.....			
มาตรวัดที่ 5.....			
มาตรวัดที่ 6.....			

อื่นๆ

ผู้จดมิเตอร์	สุรภาพ เขียวใส	ผู้รับใบจดมิเตอร์	
วันที่	19 / 12 / 65	วันที่	/ /



## Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongkl, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110  
P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :

TESTING  
No.0042  
Lot ID: 22124416  
Date Received : Nov 29, 2022  
Date Reported : Dec 07, 2022  
Report Number : 2459141-1

Page 1 of 1

Sample Number	22124416-1
Sampled Date	Nov 29, 2022 11:47 AM
Sample Description	Wastewater
Location	Chow Steel Industries PCL. 42
Date Analysis Commenced	Nov 29, 2022
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
Water Testing							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	46	≤500	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	6.9	5.0-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	26	≤200	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampled By : Paramet Sattayakun

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "c" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

N. Banphit

Narumon Banchongkit  
Supervisor  
ทะเบียนเลขที่ ว-323-จ-9445

Approved by

D. Amara

Dej Changchon  
Senior Manager  
ทะเบียนเลขที่ ว-323-ค-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER





## Analysis / Test Report

Client : Kabinburi Industrial Zone  
444 Moo 9, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Thailand 25110  
P/O :  
Project Name : Wastewater Project  
Project Location :

TESTING  
No.0042  
**Lot ID: 22139352**  
Date Received : Dec 13, 2022  
Date Reported : Dec 20, 2022  
Report Number : 2494068-1

Page 1 of 1

Sample Number	22139352-1
Sampled Date	Dec 13, 2022 3:04 PM
Sample Description	Wastewater
Location	Chow Steel Industries PCL.
Date Analysis Commenced	Dec 13, 2022
Condition of Sample	Contained in two plastic bottles. Sample containers comply to pretreatment - preservation standards (APHA / USEPA)

Analyte	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline / Specification	Method	Testing Location
<b>Water Testing</b>							
BOD (5 days at 20 Degree C)	mg/L	-	2	38	≤500	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 5210 B	Rayong
pH (on site) *		-	-	7.0	5.0-9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - H (B)	Rayong
Total Suspended Solids Dried at 103-105 degree C	mg/L	-	5	25	≤200	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D	Rayong

Guideline : Standard Levels for Effluent Discharging to Central Wastewater Treatment Plant

Sampling By : Wanlop Hunchainaow โทร: 09-323-9-9457

### Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked \* is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.
- The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

*N. Banphit*

Narumon Banchongkit  
Supervisor  
โทร: 09-323-9-9445

Approved by

*D. Chumon*

Dej Changchon  
Senior Manager  
โทร: 09-323-9-9442

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand PHONE +66 0 3304 8555 FAX +66 0 3304 8556  
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

[www.alsglobal.com](http://www.alsglobal.com)

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER