


**เอกสารแนบ**  
**แผนผังพื้นที่ตรวจวัดแสงสว่าง**




ฉ.๒ อาคาร Emulsion ชั้น ๑



EMULSION OFFICE  
GROUND FLOOR PLAN

2.00 010103 Emulsion 7/14 to





EMULSION OFFICE  
SECOND FLOOR PLAN






# 3.4 Emulsion Loading Rack



|  |                   |   |                |
|--|-------------------|---|----------------|
|  |                   | <b>AUSTEN SHOTTON COMPANY LIMITED</b><br>200A (MILL) SHOTTON COMPANY LIMITED<br>EMULSION LOADING RACK |                |
| DATE<br>10/10/10   | DRAWN BY<br>J. H. | CHECKED BY<br>J. H.   | SCALE<br>1:100 |
| ALL DIMENSIONS ARE TO FACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. MATERIALS AND FINISHES TO BE AS SPECIFIED IN THE COMPANY'S STANDARD SPECIFICATIONS. |                   |   |                |



ฉ.๖ Check Post ชั้น ๑







# අ.ආ Unloading Shed

A
B
C
D

19@1000 = 19000




UNLOADING SHED

|             |          |              |                |
|-------------|----------|--------------|----------------|
| DATE        | 1/1/2023 | DESIGNED BY  | ANURUPA SULTAN |
| CHECKED BY  |          | DATE         |                |
| APPROVED BY |          | DATE         |                |
| PROJECT NO. |          | PROJECT NAME | UNLOADING SHED |
| CLIENT      |          | LOCATION     |                |
| SCALE       |          | DATE         |                |
| PROJECT NO. |          | PROJECT NAME | UNLOADING SHED |
| CLIENT      |          | LOCATION     |                |
| SCALE       |          | DATE         |                |

ALL DIMENSIONS ARE IN METERS AND THE SHED IS TO BE CONSTRUCTED IN ACCORDANCE WITH THE SRI LANKA STANDARD SPECIFICATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF SHEDS.




A schematic diagram of a four-bar linkage mechanism. It consists of four rigid links connected by revolute joints. The links are represented by thick black lines. The joints are shown as small circles with a cross inside, indicating the pivot points. The mechanism is shown in a specific configuration, with one link horizontal and another vertical.



| DATE     | TIME  | LOCATION | DESCRIPTION | REMARKS |
|----------|-------|----------|-------------|---------|
| 10/10/19 | 10:00 | 10000    | 10000       | 10000   |





2.22 Contractor Room



Staff Room



STAFF ROOM








# 2.66 Loading Rack LPG



|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
|   |  | <b>AUSTEN PETROLEUM COMPANY LIMITED</b><br>2500 (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED<br>11 JANGKOR BANGKOK |        |
| DATE  | PROJECT                                | DESIGN  | SCALE  |
| 1/1/11  | 2500 (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 1/1/11  | 1/1/11 |
| ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>ALL DIMENSIONS ARE TO BE TAKEN FROM THE CENTER LINE OF THE ROAD UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |  |   |        |






PLAN VIEW LOADING RACK  
1 146


[illegible][illegible]




ฉ.๑๗ อาคาร Emulsion ชั้น ๑




EMULSION OFFICE  
GROUND FLOOR PLAN








น.๒๐ อาคาร Guard House




**แปลนพื้นชั้นล่าง**



แปลนพื้นที่  
VIEW 2-2


[illegible]

2.1.10 Contractor Room



අ.ම.ප. Staff Room

STAFF ROOM



**ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์  
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง**



ที่ รง ๐๕๐๔/๒๕๓๔



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

|| มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง  
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตฯ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
และรายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง  
และรายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง  
และรายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาต  
แบบ กภ.บญ.๑๑ (นิติบุคคล) เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง และเสียง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียด  
แจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการยื่นแบบคำขอและรับคำขอ  
ใบอนุญาตให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง  
ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ  
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกใบอนุญาตให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัด  
และวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พร้อมบุคลากร จำนวน ๑๑ ราย  
โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๘ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๙ และใบอนุญาต  
เลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๘ ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ  
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๒

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓



แบบ กภ.บุญ

นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๘

อนุญาตให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๓๒๑๖๐๗๙

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑๑ ราย ดังรายชื่อแนบท้าย ใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุม

ข-๑๑-๐๔๐๑-๐๒๘-๐๑-๖๕

(ลงนาม).....(นายทะเบียน)

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๘

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ๑. นางศิริพร      | อัมวิไลวรรณ     |
| ๒. นางสาวกุลธิดา  | เอี้ยวภักดีกุล  |
| ๓. นางสาววิภาพร   | กนกวิลาส        |
| ๔. นางสาวสิริกุล  | วัฒนานนท์กิจ    |
| ๕. นางสาวอมรรัตน์ | ทองน้อย         |
| ๖. นางสาวณัฐชยา   | อุ้นทองดี       |
| ๗. นางสาวสาธิตา   | ตันเจริญ        |
| ๘. นางสาวชานันท์  | เต็มกลีพานิษฐ์  |
| ๙. นายสุทธศักดิ์  | จตุรภัทรพิสุทธิ |
| ๑๐. นายณัฐวัฒน์   | ศิริโชติ        |
| ๑๑. นายธาดา       | สุวรรณมณี       |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ กภ.บุญ  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๙

อนุญาตให้.....บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๓๒๑๖๐๗๙.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร.....

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑๑ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุม

บ-๑๑-๐๔๐๒-๐๒๙-๑๑-๖๕

(ลงนาม).....(นายทะเบียน)

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง  
ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๙

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ๑. นางศิริพร      | อิมวิไลวรรณ     |
| ๒. นางสาวกุลธิดา  | เอี่ยมกักตักกุล |
| ๓. นางสาววิภาพร   | กนกวิลาศ        |
| ๔. นางสาวสิริกุล  | วัฒนานนท์กิจ    |
| ๕. นางสาวอมรรัตน์ | ทองน้อย         |
| ๖. นางสาวณัฐชยา   | อุ้นทองดี       |
| ๗. นางสาวสาธิตา   | ตันเจริญ        |
| ๘. นางสาวชานันท์  | เต็มกลีพาณิชย์  |
| ๙. นายสุทธิศักดิ์ | จตุรภัทรพิสุทธิ |
| ๑๐. นายณัฐวัฒน์   | ศิริโชติ        |
| ๑๑. นายธาดา       | สุวรรณมณี       |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ กภ.บุญ  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๘

อนุญาตให้.....บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด.....


เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๓๒๑๐๖๐๗๘.....

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร.....

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑๑ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุม

ข-๑๑-๐๔๐๓-๐๒๘-๐๑-๖๕

(ลงนาม)..... (นายทะเบียน)

(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง  
ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๒๘

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ๑. นางศิริพร      | อัมวิไลวรรณ     |
| ๒. นางสาวกุลธิดา  | เอียวภักดีกุล   |
| ๓. นางสาววิภาพร   | กนกวิลาส        |
| ๔. นางสาวสิริกุล  | วัฒนานนท์กิจ    |
| ๕. นางสาวอมรรัตน์ | ทองน้อย         |
| ๖. นางสาวณัฐชยา   | อุ้นทองดี       |
| ๗. นางสาวสาธิตา   | ตันเจริญ        |
| ๘. นางสาวชานันท์  | เต็มสัพพาณิษฐ์  |
| ๙. นายสุทธิศักดิ์ | จตุรภัทรพิสุทธิ |
| ๑๐. นายณัฐวัฒน์   | ศิริโชติ        |
| ๑๑. นายธาดา       | สุวรรณมณี       |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ที่ 65/05/162

## หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดย นางปราณี รุ่งมโนชัย และ นายมนตรี ตั้งเต็มศิริกุล กรรมการผู้มีอำนาจ

ขอแต่งตั้งและมอบอำนาจให้ บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวศิริพร อิมวิไลวรรณ
- 2) นางสาววาสนา พัฒนา
- 3) นายนิรศ พงษ์วีรัชไชย

คนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนข้าพเจ้า ในการลงนามรับรองเอกสาร หรือสำเนาเอกสารต่างๆ ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย รวมถึงการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเกี่ยวกับการมอบอำนาจนี้แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ ตลอดระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำลงไปตามการมอบอำนาจนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าโดยกรรมการผู้มีอำนาจจึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้ข้างท้ายนี้

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้กระทำขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางปราณี รุ่งมโนชัย (นางปราณี รุ่งมโนชัย) ผู้มอบอำนาจ

นางมนตรี ตั้งเต็มศิริกุล (นายมนตรี ตั้งเต็มศิริกุล) ผู้มอบอำนาจ

นางศิริพร อิมวิไลวรรณ (นางศิริพร อิมวิไลวรรณ) ผู้รับมอบอำนาจ


นางสาววาสนา พัฒนา (นางสาววาสนา พัฒนา) ผู้รับมอบอำนาจ

นายนิรศ พงษ์วีรัชไชย (นายนิรศ พงษ์วีรัชไชย) ผู้รับมอบอำนาจ

นายวรุตม์ ว่องวานิช (นายวรุตม์ ว่องวานิช) พยาน

นางสาวรุ่งฤทัยอมรฤตวงศ์ (นางสาวรุ่งฤทัยอมรฤตวงศ์) พยาน

พญ.นงนุช ๒๕๖๕ (ตม.๒๕๖๕)



รับรองด้านทุกข้อ



(นายมนตรี ตั้งเดิมศิริกุล)

กรรมการ

พญ.นงนุช ๒๕๖๕ (ตม.๒๕๖๕)



(นายมนตรี ตั้งเดิมศิริกุล)

กรรมการ



[illegible]









เอกสารการขึ้นทะเบียนและสำเนาวุฒิการศึกษา  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ



Esso (Thailand) Public Company Limited  
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton  
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร 0-2262-4000 ทะเบียนเลขที่ 0107539000073



ที่ อส. 074/2553

22 มีนาคม 2553

เรื่อง การแจ้งยืนยันเอกสารขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย - หนังสือยืนยันการสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ  
- หนังสือยืนยันการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป. 1  
- หนังสือแจ้งเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จป. 2

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอส่งเอกสารยืนยันการแจ้ง  
ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ ธรรมกอนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว

SAFETY HEALTH AND ENVIRONMENT SECTION

โทรศัพท์ 0-3840-8000 ต่อ 2449

(ติดต่อ อัจฉราภรณ์ บุญเหล็ก)

แบบ จป. (ว) .DOC

ABS:SSI

c/130.06.8

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....

วันที่ 24 มี.ค. 53

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  
18/1 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
โทร./โทรสาร. 0-3831-1306, 0-3832-2602, 0-3832-3666  
ที่ ขบ 0024/  
An ExxonMobil Refinery



## แบบแจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540

(ใช้สำหรับแจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1 คน)

เขียนที่..... โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา.....

วันที่.....18...เดือน...มีนาคม.....พ.ศ. ...2553.....

1. ข้าพเจ้า (นายจ้างผู้มีอำนาจลงนาม) .....นายสมบุญ รวมก้อนทอง.....  
ตำแหน่ง.....ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม.....
2. ชื่อสถานประกอบการ..บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน).....  
ประเภทกิจการ..... โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และปิโตรเคมี.....  
สำนักงานเลขที่.....118.....หมู่ที่.....2.....ซอย.....-.....ถนน.....สุขาภิบาล 2.....  
ตำบล/แขวง.....ทุ่งสุขลา.....อำเภอ/เขต.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี.....  
รหัสไปรษณีย์.....20230.....โทรศัพท์.....038-408000.....สถานที่ใกล้เคียง.....บริษัท ไทยออยล์ จำกัด.....
3. ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ.....วิชาชีพ.....  
จาก นาย/นาง/นางสาว.....ธีระศักดิ์ ชมบุญตร.....  
เป็น นาย/นาง/นางสาว.....อัคราภรณ์ บุญยคิด.....  
โดยให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตั้งแต่วันที่...1...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2551..  
ณ สำนักงาน/หน่วยงาน/โรงงาน/สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ..... โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเอสโซ่ ศรีราชา.....  
ตั้งอยู่เลขที่.....118.....หมู่ที่.....2.....ซอย.....-.....ถนน.....สุขาภิบาล 2.....  
ตำบล/แขวง.....ทุ่งสุขลา.....อำเภอ/เขต.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี.....  
รหัสไปรษณีย์.....20230.....โทรศัพท์.....038-408000.....สถานที่ใกล้เคียง.....บริษัท ไทยออยล์ จำกัด.....  
จำนวนลูกจ้าง.....447.....คน ชาย.....382.....คน หญิง.....65.....คน
4. พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมาด้วยแล้ว ได้แก่  
☒ สำเนาหนังสือรับรอง/วุฒิบัตร/วุฒิการศึกษาระดับต่างๆ (ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร ฯลฯ)  
☒ สำเนาบัตรประชาชน  
☐ รูปถ่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 รูป  
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมหลักฐานประกอบนั้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

สำเนาถูกต้อง

(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

นายจ้าง (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ผู้รับมอบอำนาจ

A taste of the future.  
**AJINOMOTO**

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  
**AJINOMOTO CO., (THAILAND) LTD.**

HEAD OFFICE: 487/1 SIAYUTTHAYA ROAD, KHWANGTHANON PHAYATHAI,  
KHET RATCHATHEWI, BANGKOK 10400  
TEL. 0-2245-1614, 0-2247-7000 FAX. 0-2246-3887  
website : www.ajinomoto.co.th


วันที่ 2 มีนาคม 2553

เรียน ท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3

เรื่อง แจ้งการสิ้นสุดสภาพการจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า  
นางสาว อังฉราภรณ์ บุญขิดลิก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำบริษัท  
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2550 นั้น ได้สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.  
2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(สมมาศ ศรีกุลวงศ์)

ผู้จัดการแผนกอาชีพอนามัย  
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ได้รับเอกสารแล้ว

สำเนาถูกต้อง

22 มี.ค. 2553

(นายไพโรจน์ ศิริวงศา)

ผู้รับมอบอำนาจ



Esso Siracha Refinery  
118 M.2 Sukhapibarn 7 Road  
Tungsukhia, Siracha Chonburi 20230

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา  
118 หมู่ 2 ต.สุขาภิบาล 7 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
โทร 0-3840-8000



ที่ อส 124/2551

## แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เขียนที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/ผู้มีอำนาจลงนาม) นายสมบุญ รวมนกทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

2. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

3. ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพ

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว นางสาว อัจฉราภรณ์ บุญดีลัก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1 มิถุนายน 2551 โดยให้ปฏิบัติงาน ณ

สำนักงาน/หน่วยงาน/โรงงาน/สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ และคลังน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (038) 493900-9 สถานที่ใกล้เคียง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมาด้วยแล้ว ได้แก่

☒ สำเนาหนังสือรับรอง/วุฒิบัตร/วุฒิการศึกษาระดับต่าง ๆ (ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร ฯลฯ)

☒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

☐ รูปถ่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 รูป

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นพร้อมหลักฐานประกอบนั้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(นาย สมบุญ รวมนกทอง)

นายจ้าง (ผู้มีอำนาจลงนาม)

เลขหมายประจำตัวของผู้สมัคร

ชื่อ น.ส. อัจฉราภรณ์

ชื่อสกุล บุษยติลล

เกิดวันที่ 26 ก.พ. 2528


ศาสนา พุทธ

หมู่เลือด บี

ที่อยู่ 125/3 ถนนเมืองแดง ต.โนนเวียง อ.เมืองพร. จ.พร.


4 พ.ค. 2554 25 ก.พ. 2554 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)

ใบอนุญาต



( อัจฉราภรณ์ บุษยติลล )

สำเนาถูกต้อง



(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)

ผู้รับมอบอำนาจ



## มหาวิทยาลัยมหิดล

### หนังสือรับรองคุณวุฒิ

หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางสาวอัจฉราภรณ์ บุษยติลก  
รหัสประจำตัว ๔๖๐๔๑๓๖ PHSP/B สอบไล่ได้ครบตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(สาธารณสุขศาสตร์) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว  
และสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติปริญญาให้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐



(นางจัน

ปฏิบัติราชการแทน นายทะเบียน

ลายเซ็นนักศึกษา..



รับตรงจากชาติ

ยติลก )

(หนังสือรับรองฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่มีตราครุฑมหาวิทยาลัยมหิดล)





# มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

แก่

อัครวารณ บุษยติลก

ผู้สอบได้ตามหลักสูตร มีศักดิ์ และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ

[Redacted]

[Redacted]

ของนาง

นางสาว

บุษย

ผู้สำเร็จ

[Redacted]

นัก



ใบรับเอกสาร

วันที่ 12 มิถุนายน 2551

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ขอส่งแบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เลขรับที่ \_\_\_\_\_

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว

(  )  
วันที่ 12 มิถุนายน 51

เอกสารแนบ

สำเนาใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือการตรวจวัด



Request No. : 22-65 / 0375

MTC No. : PSL-P 103 / 65

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Nomenclature : Digital Lux Meter

Maker : Tokyo Photo-Electric Co., Ltd.

Serial No. : 980868

Model : ANA-F9

Customer : **ESSO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED**

Address : 3195/17-29 Rama IV Rd., Klong-Ton, Klong-Toey, Bangkok 10110

Date of receipt : 8 March 2022

Date of calibration : 24 March 2022

Place of calibration : Photometry and Temperature Standards Laboratory, MTC. (Bangpoo)

Basis of calibration : calibration at 0 ~ 5000 lux.

Condition of calibration : - Ambient temperature : (  $25 \pm 2$  ) °C

- Relative humidity : (  $60 \pm 20$  ) %

Reference Standard : Working Standard Luminous Intensity Lamp, Serial No.: FEL001 and 5002,  
can be traceable to international system of units (SI), through calibration certificate  
MTC No. PSL-P 183/64 and PSL-P 184/64, date of calibration 30 August 2021.

Traceability : This certificate is traceable to SI units through the National Institute of Metrology (Thailand)  
calibration certificate No. TP-1003-21, TP-1004-21 and TP-1005-21

Support Equipment : 1. Photometric bench , 3.0 meter long  
2. DC power supply, Serial No.: BC - 341006035007/2  
3. Digital Multimeter , Model : R 6551 , S/N : 92041186 and 92041192

Calibration Procedure : The measurement was done in accordance with WI.CP.10.  
The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage  
factor  $k = 2$  , providing a level of confidence of approximately 95 %.

page 1 of 2

The results relate only to the items tested to calibrate for value assigned.  
Advertising the Report Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

FM.BL.MTC.002 Rev.4

### Head Office

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,  
Changwat Pathumthani 12120, Thailand  
Tel. (66) 0 2577 9000  
Fax. (66) 0 2577 9009  
E-mail : runpakdi@tistr.go.th Website : www.tistr.go.th

### Office/Laboratory

Soc. 14, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road,  
Amphoe Muang, Changwat Samutprakan 10280, Thailand  
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116  
Fax. (66) 0 2323 9165  
E-mail : mtc@tistr.go.th

### Office

196 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900,  
Thailand  
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217  
Fax. (66) 0 2579 8592  
E-mail : sumalee@tistr.go.th



Request No. : 22-65 / 0375

MTC No. : PSL-P 103 / 65

Serial No. : 980868

**Results :**

| UUC<br>Range (lux) | Standard<br>(lux) | *UUC Reading<br>(lux) | Uncertainty of<br>Measurement $\pm$ (lux) |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---|
| Auto               | 100               | 106                   | 2.2                                       |
|                    | 500               | 505                   | 10.5                                      |
|                    | 1000              | 999                   | 21.0                                      |
|                    | 2000              | 1989                  | 42.1                                      |
|                    | 3000              | 2949                  | 63.2                                      |
|                    | 4000              | 3892                  | 84.3                                      |
|                    | 5000              | 4890                  | 105.4                                     |

Note : \*UUC = Unit Under Calibration.

...end of certificate...

Calibrated by :

(Mr. Kittipat Wiriyaprasat)

Director

Photometry and Temperature Standards Laboratory

Ref. : 2012265030801025001

Issued date : 25 March 2022

page 2 of 2

The results relate only to the items tested/calibrated or value measured.  
Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the Governor of TISTR.

FM.BL.MTC.002 Rev.4

**Head Office**

35 Mu 3 Tambon Phluang, Amphoe Phluang,  
Changwat Pathumthani 12120, Thailand  
Tel. (66) 0 2577 9000  
Fax. (66) 0 2577 9009  
E-mail : sumalee@tistr.go.th

**Office/Laboratory**

Soi 10, Bangpo Industrial Estate, Sukhumvit Road,  
Amphoe Muang, Changwat Samutprakan 10280, Thailand  
Tel. (66) 0 2323 1672 ext. 115, 116  
Fax. (66) 0 2323 9165  
E-mail : nongt@tistr.go.th

**Office**

196 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900,  
Thailand  
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217  
Fax. (66) 0 2579 8592  
E-mail : sumalee@tistr.go.th

## เอกสารแนบที่ 11



# LPS ALERT

คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (SHECOM)

18 กรกฎาคม พ. ศ. 2565

## ข่าวบาดเจ็บ : พนักงานระดับปฏิบัติการบาดเจ็บที่ใบหูจากโดนแต่นตอย

### การบาดเจ็บระดับ First aid ( HURT Level 1/1)

วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 10.20 น. พนักงานระดับปฏิบัติการทำงานบน Platform ที่บริเวณ TK-3916 หน่วยงาน S-3 ขณะไป Car seal valve ของ Safety valve โดยไม่ได้สังเกตเห็นรังแต่น เขาถูกแต่นตอยบริเวณใบหูข้างขวา จึงแจ้งหัวหน้างานทันทีและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการประคบเย็นและพัก 1-2 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าดูอาการซึ่งไม่พบว่ามีอาการแพ้แต่อย่างใด



ในระหว่างที่การสอบสวนหาสาเหตุกำลังดำเนินอยู่ ข้อเรียนรู้อันหนึ่งซึ่งทุกคนสามารถช่วยระงับยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกคือ

- ก่อนเริ่มงานสำรวจสภาพหน้างานและทางเดินที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน ให้ประเมินอันตรายและหามาตรการป้องกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ( LPSA ) หากพบสิ่งกีดขวาง สัตว์มีพิษ พื้นลื่น ให้หลีกเลี่ยงบริเวณนั้นหรือกำจัดอันตรายเหล่านั้นก่อนเริ่มงาน
- ทำงานการเดินตรวจสอบหน้างานเป็นประจำสม่ำเสมอ ( Routine Rounding) อย่างแข็งแรง และเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เช่น รังผึ้ง รังต่อ แต่น หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบแก้ไขทันที
- **ไม่นิ่งนอนใจถ้าถูกแมลงกัดตอย เพราะอาจเกิดการแพ้รุนแรงตามมาได้** ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดการบาดเจ็บ ( injury case management guideline) คือ หัวหน้างานแจ้งไปยังหัวหน้าตามสายบังคับบัญชา รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้จัดการหน่วยกะประจำกะ (Shift Manager) และ แพทย์พยาบาลประจำโรงกลั่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานแพทย์และอาชีวอนามัย (Medical & Occupational Health) ได้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ในกรณีมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในที่ทำงาน (Injury Case Management) เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ในระหว่างที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ incident นี้กำลังหาสาเหตุ และทำการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ เราสามารถใช้หลักการ คิด ก่อน ทำ เพื่อช่วยวิเคราะห์ โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ **ดังตัวอย่างต่อไปนี้**

### ขั้นตอนที่ 1 คิด จะพลาดในขั้นตอนไหน, ผิดพลาดอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้น?

- 1.1 ขณะเดินไปทำงาน ผ่านบริเวณที่มีรังผึ้ง ต่อ แต่น หรือสัตว์มีพิษ ถูกสัตว์มีพิษกัดตอยได้รับบาดเจ็บ ปวดบวมถึงขั้นแพ้พิษอาการรุนแรงเสียชีวิตได้

### ขั้นตอนที่ 2 ก่อนลงมือ จะอย่างไรไม่ให้พลาด?


- 2.1.1 ใช้เวลาวางแผนให้เพียงพอ เพื่อกำหนดวิธีทำงานโดยละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะงานและบริเวณที่จะทำงาน พร้อมกับชี้แจงและวิธีป้องกันอันตรายในงาน
- 2.1.2 ตรวจสอบสภาพพื้นที่การทำงานและเส้นทางก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรังหรือสัตว์มีพิษอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น หากพบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบแก้ไขทันที
- 2.1.3 จัดให้มีการกำจัดแมลงโดยผู้เชี่ยวชาญตามระยะเวลาที่แน่นอน
- 2.1.4 สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงานและความเสี่ยง กรณีนี้ คือสวมชุดให้มิดชิดรัดกุมครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายไม่ให้สัตว์หรือแมลงมีพิษสัมผัสร่างกายได้

### ขั้นตอนที่ 3 ทำ ลงมือทำ

## เอกสารแนบที่ 12



# คิด-ก่อน-ทำ...เพื่อนช่วยเพื่อน



เห็นเพื่อนทำงานเสี่ยง เราอย่าเสี่ยงไม่ใส่ใจ  
จงช่วยกันแก้ไข ความปลอดภัยจะตามมา



เดือนสิงหาคม 2565 ประจำสัปดาห์ที่ 4

มีเรื่องผ่านการพิจารณา 70 เรื่อง


ดีเด่น 10 เรื่อง

ทุก ๆ หน่วยงานควรจะใช้ข้อมูลจากเพื่อนช่วยเพื่อนเหล่านี้ในการทำ Safety Talk เป็นประจำ

สำหรับผู้ที่ยื่นเรื่องมาและผ่านการพิจารณา จะได้รับรางวัลทุกสิ้นเดือน 8

|  |                           |
|--|---------------------------|
| วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.50 น. บริเวณถนนข้างบ่อน้ำบาดน้ำเสีย เพื่อนพนักงานบริษัทจักรยานจะขึ้นเนินสะพาน จึงรีบบอกเพื่อนคนดังกล่าว ให้ลงจักรยานเข้าไป เพราะอาจจะทำให้จักรยานล้มบาดเจ็บได้ เพื่อนได้กล่าวขอบคุณที่เตือนและทำตามคำแนะนำ   | จาก อภิสิทธิ์. (AAE)      |
| วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ TK-967 งานแยกคอนกรีต เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาใช้เท้าประคองหัวเข่า เพื่อให้หัวเข่าอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ จึงได้เตือนเขาไม่ให้ทำและบอกถึงอันตรายที่เขาอาจจะได้รับ เวลาถอดเข่า หัวเข่าอาจจะเจ็บมาโดนเท้าแตกได้ เขาหยุดทำทันทีพร้อมกับกล่าวขอบคุณ  | จาก กฤษฎา จ. (AP)         |
| วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ F-102 เพื่อนพนักงาน บ. ยูนิไทย ใช้ถุงปุ๋ยใส่อุปกรณ์การทำงานสาลงจากที่สูง จึงได้เข้าไปเตือนให้ใช้กระเช้าในการสางของ ขึ้น ลง เพราะถุงปุ๋ยอาจโดนลวดหรืออุปกรณ์ที่แหลมคมทิ่มแทง ทำให้ถุงขาด สิ่งของตกมาถูกคนด้านล่างบาดเจ็บและเครื่องมือก็จะชำรุดเสียหายด้วย เพื่อนได้กล่าวขอบคุณและนำกระเช้ามาใช้งาน     | จาก พิมพ์ชนก พ. (BPE)     |
| วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ Unithai work shop เพื่อนพนักงานยูนิไทยกำลังตัดเหล็กเพื่อประกอบชิ้นงาน แต่เขาไม่ได้เอากระบังหน้าลง ป้องกันสะเก็ดไฟ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดไฟ เราจึงเตือนเพื่อนให้เอากระบังหน้าลง ก่อนที่จะทำงานต่อไป เพื่อนได้กล่าวขอบคุณ  | จาก วันทนี. (CKC)         |
| วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ GOHF-3 เพื่อนพนักงานบริษัท Dacon กำลังจะเชื่อมตัวไปวัดความหนาท่อ ซึ่งจุดนั้นอยู่นอกนั้งร้าน ผมจึงได้เข้าไปเตือนโดยบอกว่า "หยุดก่อน ที่ทำอยู่นั้นอันตราย อาจจะทำให้พลัดตกจากนั้งร้านทำให้แขนหักหรือเสียชีวิตได้ ควรกลับไปปรึกษาหัวหน้างาน เพื่อหาวิธีการทำงานใหม่" เพื่อนได้กล่าวขอบคุณและทำตามคำแนะนำ | จาก สหประชา พ. (Dacon)    |
| วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ SUB M เพื่อนพนักงานกำลังจัดเก็บอุปกรณ์ที่เป็นท่อยาว 3 เมตร จึงได้เตือนให้ยกสองคนและเวลาวาง ให้วางที่ละคน เพราะท่ออาจจะหนักมือแตก ร้ายแรงถึงขั้นกระดูกหักได้ เพื่อนได้ทำตามคำแนะนำและได้กล่าวขอบคุณ  | จาก หนูกัน ก. (MAS)       |
| วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 12.15 น. ที่ท่า BI-1 งานถอดหน้าแปลน L/A น้ำมันเตา เพื่อต่อเข้ากับท่อของเรือใหญ่ ได้เตือนเพื่อนพนักงานให้เอาภาชนะมารองป้องกันน้ำมันหกลงพื้น คนอาจเดินเหยียบลื่นล้มบาดเจ็บหรือให้ลงทะเลเป็นมลพิษทางน้ำ เพื่อนได้ทำตามคำแนะนำและกล่าวขอบคุณ   | จาก ธงชัย น. (MRT)        |
| วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 07.10 น. ที่ G-27 ได้มีผู้รับเหมา บ. AP เขากลัวไม่ทันขึ้นรถเลยจึงและสะดุดขาตัวเองเกือบล้ม จึงได้เตือนว่าไม่ต้องวิ่ง รถเขารออยู่แล้ว และมีอีกหลายรอบที่เขาจะมารับ แต่ถ้าเกิดหกล้มบาดเจ็บจะเสียเวลา มาทำงานไม่ได้ เพื่อนได้กล่าวขอบคุณที่ช่วยเตือนสติให้   | จาก โฉมจีน ท. (Securitas) |
| วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ P-4401 เพื่อนพนักงานกำลังจะทำการถอดหน้าแปลน โดยไม่ได้ใส่ถุงมืออย่างกันสารเคมี ถ้าถูกผิวหนังจะทำให้ผิวหนังอักเสบ จึงได้บอกเพื่อนให้หยุดทำงานก่อนและให้เอาถุงมืออย่างมาใส่ เพื่อนรับฟังคำแนะนำและได้เอาถุงมืออย่างมาใส่พร้อมกล่าวขอบคุณ   | จาก เนติพงษ์ น. (PSS)     |
| วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ DSP-3 พบเพื่อนร่วมงานวางขวดน้ำไว้บนตู้ Panel อาจทำให้ขวดน้ำตกลงมาแตกเปียกตู้ Panel จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ จึงได้เรียกเพื่อนพนักงานมาพูดคุยและแนะนำให้จัดเก็บขวดน้ำให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน   | จาก วินัส พ. (Unithai)    |

# คิด-ก่อน-ทำ...เพื่อนช่วยเพื่อน



ร้กงานต้องเอาใจใส่  
รักความปลอดภัยให้คิดก่อนทำ



เดือนกันยายน 2565 ประจำสัปดาห์ที่ 2

มีเรื่องผ่านการพิจารณา 136 เรื่อง


ดีเด่น 10 เรื่อง

ทุก ๆ หน่วยงานควรจะใช้ข้อมูลจากเพื่อนช่วยเพื่อนเหล่านี้ในการทำ Safety Talk เป็นประจำ  
สำหรับผู้ส่งเรื่องมาและผ่านการพิจารณา จะได้รับรางวัลทุกสิ้นเดือน 8

|   |                        |
|---|------------------------|
| วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ New shop ขณะทีเพื่อนพนักงานเดินไปที่ห้องทำงานได้อ่านเอกสารไปด้วย จึงเตือนเขาว่า อาจทำให้สะดุดทกล้ม<br>บาดเจ็บได้ ควรหยุดอ่านก่อนแล้วค่อยเดินต่อไปหรือเดินไปให้ถึงโต๊ะทำงานก่อนแล้วค่อยอ่าน เพื่อนได้กล่าวขอบคุณที่เตือน   | จาก อมรรรัตน์. (AAE)   |
| วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.15 น. ที่ TK-1924 งานชุดดินสูบน้ำ เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งใช้พลั่วตักดินในหลุมและสาดอกออกมาไว้ข้างบนขอบหลุม จึงได้<br>เข้าไปบอกให้ตักใส่ถังและส่งให้เพื่อนร่วมงานแบบมือต่อมือ เพราะถ้าทำอย่างนั้นจะทำให้ปวดหลังปวดเอว ทกล้มเนื้ออกเสบได้ เขาได้ขอบคุณและได้ทำ<br>ตามคำแนะนำ  | จาก ยุพา ร. (AP)       |
| วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.42 น. ที่ TK-942 ขณะทีดิฉันกำลังทำงานอยู่ณัง เห็นเพื่อนพนักงาน บ. ยูนิไทย ถอดหน้ากากกรองครึ่งหน้าออก จึงเดินเข้า<br>ไปเตือนให้ใส่หน้ากากกรองให้เรียบร้อยและได้บอกถึงอันตรายว่า ตรงนี้มียานเชื่อมต้องใส่หน้ากากกรองป้องกันอันตรายจากควันเชื่อม ถ้าสูดดมเข้าไปจะมี<br>ผลต่อระบบทางเดินหายใจ เพื่อนขอบคุณและทำตามทันที | จาก มณีนรัตน์ ป. (BPE) |
| วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.10 น. ที่ TK-3914 เพื่อนร่วมงานกำลังจะเปลี่ยนใบหินเจียร แต่เขาไม่ได้ดึงปลั๊กไฟออก จึงได้เตือนเพื่อนให้ดึงออกก่อน<br>เพราะถ้ามือไปโดนสวิตช์ หินเจียรจะทำงานไปโดนแขนหรือร่างกายส่วนอื่นๆ ทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้ เพื่อนได้ทำตามทันทีและกล่าวขอบคุณ   | จาก รักดี พ. (CKC)     |
| วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ New shop พบเห็นปลายท่อเหล็กยื่นออกมาขวางทางเดินบริเวณข้างห้องพักของ S-3 เห็นว่าคนที่เดินผ่านไปมา<br>อาจจะชนได้ ดิฉันจึงได้มัดท่อเหล็กรวมเข้าด้วยกันและเก็บออกไม่ให้ไหลออกมาขวางทางเดิน และได้ไปแจ้งเจ้าของท่อเหล็กให้รับทราบ เขาได้กล่าวขอบคุณ   | จาก มยุรี น. (G4S)     |
| วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.10 น. ที่ SUB-17 งานรื้อนังร้าน เพื่อนพนักงานยืนทำงานอยู่บนแผ่นนังร้านที่ไม่ได้ผูกมัดหัวท้าย จึงเตือนให้มัดให้เรียบร้อย<br>ก่อน เพราะอาจจะทำให้แผ่นนังร้านตกมาถูกเพื่อนร่วมงานด้านล่างบาดเจ็บหรือตัวเองตกลงมาได้ เพื่อนได้กล่าวขอบคุณและทำตามคำแนะนำทันที  | จาก กิตติชัย ก. (MAS)  |
| วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.40 น. ที่ BI-1 ขณะนังพักอยู่ได้ Office ได้ยินเสียงจากท่อน้ำมันที่กำลัง Load น้ำมันลงเรืออยู่ มีเสียงดังผิดปกติ Loading<br>arm สั่นแรงมาก จึงได้แจ้งให้นายท่าทราบและให้ติดต่อไปที่ Boardman เพื่อหาทางแก้ไข เพราะถ้าปล่อยไว้ท่ออาจแตก น้ำมันรั่วไหลลงทะเลได้ นายท่าได้<br>กล่าวขอบคุณ                                | จาก สุทธิพงษ์ บ. (MRT) |
| วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ APS-1 งาน Install blind P-301A เพื่อนพนักงานใหม่บริษัทเดียวกัน ใช้นิ้วมือเข้าไปปิดเศษสนิมเหล็กออกจาก<br>หน้าแปลน ขณะทีใช้ตัวง้างหน้าแปลนถ่างหน้าแปลนไว้ เกรงว่าถ้าตัวง้างหลุดจะหนีบนิ้วมือแตกได้ จึงบอกให้เอาตัวรองหน้าแปลนไปรองไว้ก่อนและให้ใช้<br>เกียงแทนมือ เพื่อนได้กล่าวขอบคุณและทำตามคำแนะนำ      | จาก สาคร ร. (PSS)      |
| วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ SRU เพื่อนพนักงานขึ้นบันได A โดยที่ขาข้างหนึ่งเหยียบราวกันตก อาจทำให้บันไดล้ม ตกลงมาบาดเจ็บได้ จึงได้<br>เตือนให้เหยียบอยู่บนบันไดทั้ง 2 ขา เพื่อนได้กล่าวขอบคุณ  | จาก กนก พ. (SAS Tech)  |
| วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ที่ TK-962 เพื่อนร่วมงานกำลังจะปีนขึ้นบันไดลิง โดยที่เพื่อนอีกคนยังขึ้นไปไม่ถึงชั้นนังร้าน จึงบอกให้เพื่อนถอย<br>ออกมาก่อน ให้เพื่อนขึ้นไปให้เรียบร้อยก่อน เพราะเพื่อนอาจทำของตกมาโดนได้รับบาดเจ็บได้ เพื่อนรับทราบและได้กล่าวขอบคุณ   | จาก สมหวัง (Unithai)   |



# คิด-ก่อน-ทำ...เพื่อนช่วยเพื่อน



เดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำสัปดาห์ที่ 2

มีเรื่องผ่านการพิจารณา 79 เรื่อง

ดีเด่น 10 เรื่อง

ทุก ๆ หน่วยงานควรจะใช้ข้อมูลจากเพื่อนช่วยเพื่อนเหล่านี้ในการทำ Safety Talk เป็นประจำ  
สำหรับผู้ส่งเรื่องมาและผ่านการพิจารณา จะได้รับรางวัลทุกสิ้นเดือน 8

|   |                        |
|---|------------------------|
| วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.45 น. ที่อาคาร LAB เพื่อนพนักงานทำงานอยู่บนหลังคาห้อง LAB ใกล้กับเครื่อง CDU แอร์ ที่มีเสียงดัง แต่เพื่อนไม่ได้ใส่ที่อุดหู จึงได้เตือนเพื่อนให้ใส่ที่อุดหู เพราะอาจจะทำให้เสียการได้ยินในอนาคตได้ เพื่อนได้กล่าวขอบคุณ   | จาก รวีวัฒน์ บ. (AAE)  |
| วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.33 น. ที่ TK-976 งานลอกร่องน้ำ เพื่อนร่วมงานใช้คราดขูดเอาหญ้าขึ้นจากร่องน้ำ แต่เพื่อนยกคราดขึ้นเหนือหัวและเหวี่ยงลงไปแรงๆ ซึ่งมีเพื่อนร่วมงานอีกคนอยู่ในร่องน้ำ จึงเตือนเพื่อนว่าไม่ต้องออกแรงมาก เพราะอาจจะไปโดนเพื่อนได้และให้เพื่อนที่อยู่ในร่องน้ำขึ้นมา ก่อน เพื่อนรับทราบและได้กล่าวขอบคุณ | จาก ประมวณ น. (AP)     |
| วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. ที่งานขนย้ายอุปกรณ์ด้านหลังโรงอาหารผู้รับเหมา เพื่อนร่วมงานปีนด้านข้างรถบรรทุก 6 ล้อ จึงเตือนเพื่อนว่าให้ใช้บันไดแทนการปีน เพราะอาจพลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บ แขน ขา หัก เพื่อนได้ทำตามคำแนะนำและได้กล่าวขอบคุณ   | จาก จรัสศรี ส. (AP)    |
| วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.20 น. ที่ TK-962 เห็นเพื่อนพนักงาน บ. ยูนิไทย ทำงานตัดเจียร์ขึ้นงาน เขาจะถอดเปลี่ยนไบฮินเจียร์ 7" โดยไม่ได้ถอดปลั๊กไฟ มือของเขาอาจไปโดนสวิตช์ เปิด ปิด ทำให้ไบฮินเจียร์หมุนบาดมือขาดได้ จึงแนะนำให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อนเปลี่ยนไบฮินเจียร์ เขาได้กล่าวขอบคุณ   | จาก ทศยัยวรรณ ม. (BPE) |
| วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.08 น. ที่ PR 815 เพื่อนพนักงาน MAS ทำงานติดตั้งนั่งร้าน ขณะทำงานได้ทำแคล้มนั่งร้านตกลงมา จึงได้เตือนเพื่อนให้ทำงานด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจจะมาถูกเพื่อนด้านล่างได้ และให้ล้อมบริเวณทำงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทำงาน เพื่อนได้กล่าวขอโทษและทำตามคำแนะนำ   | จาก นุตยา ท. (CKC)     |
| วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ Oxidation porn เพื่อนร่วมงาน CKC กำลังใช้หัวตัดแก๊ส ตัดท่อ 30" ยาว 4 เมตร สังเกตเห็นว่า ท่อไม่มีอะไรหนุนหรือผูกมัดไว้ มีโอกาสที่ท่อจะล้มมาทับขาเมื่อตัดขาด ได้เตือนเพื่อนให้หยุดงานก่อนและให้เอาไม้มาล็อกท่อไว้ เพื่อนได้กล่าวขอบคุณ  | จาก อำไฟ พ. (CKC)      |
| วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ G-27 ได้มีพนักงานเอสโซ่ บัณฑิตจักรยานมือข้างหนึ่งถือร่ม อีกข้างจับแฮนด์จักรยานปั่นมา เห็นว่าไม่ปลอดภัย จักยานอาจล้มได้ จึงได้เตือน ให้จับแฮนด์ 2 มือ เขาได้กล่าวขอบคุณที่เตือนและรับปากว่าจะไม่ทำอีก   | จาก โถมจีน ท. (GUTS)   |
| วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.45 น. ที่ G-27 พนักงาน ESSO บัณฑิตจักรยานเพื่อมาแตะบัตรกลับบ้าน ระหว่างที่รอประตูเปิด เพื่อนพนักงานที่ขี่ตามมา ใช้จักรยานของเขารันท้ายจักรยานของเพื่อนเป็นการหยอกล้อกัน จึงได้เตือนเพื่อนว่าไม่ควรทำ เพราะจักรยานอาจจะเกี่ยวกันล้มได้รับบาดเจ็บ เขาได้กล่าวขอโทษ                                 | จาก อินทิรา พ. (GUTS)  |
| วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ที่ BI เพื่อนพนักงานจะเดินผ่านหน้าต่างเรือ JC 47 จึงบอกเพื่อนให้เดินจับราวกันตกอ้อมไปที่หัวเรือ ถ้าเดินผ่านหน้าต่างที่มีระดับต่ำ อาจจะไปชนบาดเจ็บได้ เนื่องจากมีคลื่นลมแรง เรือแกว่งไปมา เพื่อนพนักงานได้ทำตามคำแนะนำและได้กล่าวขอบคุณ  | จาก ยงยุทธ ช. (MRT)    |
| วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ TK-1918 เพื่อนพนักงานเดินบนท่อเข้าไปทำงาน อาจทำให้เพื่อนเสียหลักร่วงลงมาได้รับบาดเจ็บ จึงได้เตือนเพื่อนและบอกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนพนักงานได้กล่าวขอบคุณและลงมาเดินที่พื้นทันที   | จาก วินัส พ. (Unithai) |

เอกสารแนบ 23  
การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ

---



Esso (Thailand) Public Company Limited  
Esso (Thailand) Public Company Limited  
Esso (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ ๑๐๓๓-๑๔๒๓๖๕ (ศูนย์รวมสารคดี ชัยชนะ)  
เลขที่ ๑๐๓๓-๑๔๒๓๖๕ (ศูนย์รวมสารคดี ชัยชนะ)  
เลขที่ ๑๐๓๓-๑๔๒๓๖๕ (ศูนย์รวมสารคดี ชัยชนะ)



ที่ ๐๓ 268/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหน้ายกลิ้นน้ำมัน ปี ๒๕๖๕

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแบบที่อธิบดีกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และได้ส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารสำนักงานส่วน โรงกลั่นฯ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(..... ๒๕๖๕)

วันที่...../...../.....

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับมอบอำนาจ

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐๓๓-๑๔๒๓๖๕ (ศูนย์รวมสารคดี ชัยชนะ)

โทรสาร ๐๓๓-๑๔๒๓๖๕

**ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED**

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและทำผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ที่อยู่ เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน สุขุมวิท 7

แขวง/ตำบลทุ่งสุขลา เขต/อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20230 โทรศัพท์ 033-142000

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๑,๑๓๑ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

☒ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำ  
การฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๑,๑๓๑ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เลขที่ ขบ ๐๐๒๙/๕๔๖๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☐ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ คือ นายรังสรรค์ ชัยชนะ เลขที่ใบอนุญาต ดพต. ๐๑๒ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ... ..นายจ้าง

(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)


ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕



ภาพประกอบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหน่วยกักตุนน้ำมัน S-3

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา






ภาพประกอบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหน่วยกักน้ำมัน S-3

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

.....



แบบ ดพด. ๒



## ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.๐๑๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ โรงกลั่นน้ำมัน  
ปิโตรเลียมเอสโซ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรม  
การดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงาน  
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔ ราย  
ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางโสภา เกียรตินิรชา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตเลขที่ คพต. ๐๑๒

- |                |         |
|----------------|---------|
| ๑. นายรังสรรค์ | ชัยชนะ  |
| ๒. นายอิสระ    | มุสิกอง |
| ๓. นายสัญญาชัย | แช่ลิ้ม |
| ๔. นายสวัสดิ์  | สำโรงพล |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางโสภา เกียรตินิรชา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





ที่ รง ๐๕๐๔/๒๒๐๖



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมรายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ต่ออายุใบอนุญาตให้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด กรณีพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางโสภา เกียรตินิรชา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๓



Esso (Thailand) Public Company Limited  
3135/17-29 Rama IV Road, Klong Toey  
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
3135/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร 0-24517400 โทรสาร 0-24539000073



ที่ อส 289/2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

๒. รายงานการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

เนื่องด้วยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๕ และได้นำส่งรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ของโรงกลั่นฯ ซึ่งจัดฝึกอบรมขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีนายรังสรรค์ ชัยชนะ เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอน มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนรายงานมาเพื่อทราบ

|                             |
|-----------------------------|
| ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว |
| (ลงชื่อ).....               |
| (.....)                     |
| วันที่..... 6 ต.ค. 2565     |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับมอบอำนาจ

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐๒๓-๑๔๒๐๖๔ (คุณรังสรรค์ ชัยชนะ)

โทรสาร ๐๒๓-๑๔๒๐๑๖

ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED





## SRIRACHA REFINERY

### กำหนดการฝึกดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร : Basic Fire Training Program

วันที่ : วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

| Time        | Topics of Discussion   | Duration | Location      | Present by   |
|-------------|--|----------|---------------|--|
| 08:00-08:15 | Course opening   | 15 min   | NAB-130       | วิทยากร  |
| 08:15-09:45 | ภาคทฤษฎี <ul style="list-style-type: none"><li>• ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้</li><li>• การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ</li><li>• จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย</li><li>• การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ</li><li>• เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ</li></ul>                                      | 1.30 hr. | NAB-130       | วิทยากร :<br>1. นายรังสรรค์ ชัยชนะ<br>2. นายสวัสดิ์ สำโรงพล<br>3. นายธวัชชัย อาจวิชัย<br>4. นายสุรเดช รวบรัตน์ |
| 09:45-10:00 | Coffee Break   | 15 min   |               |  |
| 10:00-12:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>• วิธีกรใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง</li><li>• แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย</li><li>• การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ</li><li>• Emergency handing in Refinery</li></ul> | 2 hr.    | NAB-130       | วิทยากร :<br>1. นายรังสรรค์ ชัยชนะ<br>2. นายสวัสดิ์ สำโรงพล<br>3. นายธวัชชัย อาจวิชัย<br>4. นายสุรเดช รวบรัตน์ |
| 12:00-13:00 | Lunch Break  |          |               |  |
| 13:00-17:00 | ภาคปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"><li>• ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบ เอ</li><li>• ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบ บี</li><li>• ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบ ซี</li><li>• ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง</li></ul>                               | 4 hr.    | Fire Training | วิทยากร :<br>1. นายรังสรรค์ ชัยชนะ<br>2. นายสวัสดิ์ สำโรงพล<br>3. นายธวัชชัย อาจวิชัย<br>4. นายสุรเดช รวบรัตน์ |

## แบบรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ..... บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) .....

หมายเลขทะเบียน ..... ดพ. 012 ..... หมดอายุ ..... 18 สิงหาคม 2566 .....

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ..... อส 252 / 2565 ..... ลงวันที่ ..... 24 สิงหาคม 2565 .....

## ส่วนที่ 1 การรายงานการฝึกอบรม

- ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการอบรม
 

ชื่อสถานประกอบการ ..... โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา ..... ประเภทกิจการ ..... กลั่นน้ำมัน .....

ที่ตั้งเลขที่ ..... 118 ..... หมู่ที่ ..... 2 ..... ซอย ..... - ..... ถนน ..... สุขุมวิท 7 .....

ตำบลแขวง ..... หมู่ 5 ..... อำเภอ ..... ศรีราชา ..... จังหวัด ..... ชลบุรี .....

โทรศัพท์ ..... 033-142394 ..... โทรสาร ..... 033-142016 .....
  - วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ..... 28 กันยายน 2565 .....
  - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ..... 37 คน .....
  - ชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมภาคทฤษฎี
    - นายรังสรรค์ ชัยชนะ .....
    - นายสุรเดช รวบรวม .....
    - นายธวัชชัย อาจวิชัย .....
    - .....
  - ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกภาคปฏิบัติ
    - นายรังสรรค์ ชัยชนะ .....
    - นายสุรเดช รวบรวม .....
    - นายธวัชชัย อาจวิชัย .....
    - นายสวัสดิ์ สำโรงพล .....
  - สถานที่ฝึกภาคสนาม ..... สนามฝึกซ้อมโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ .....
- ลงชื่อ ..... ( นายรังสรรค์ ชัยชนะ ) ..... ผู้รายงาน
- ลงชื่อ ..... ( นายสมบุญ รวบรวมทอง ) ..... กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน
- พร้อมประทับตราบริษัท

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ..... 6 ตุลาคม 2565 .....

## ส่วนที่ 2 การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้น

ลงชื่อ ..... ( นายรังสรรค์ ชัยชนะ ) ..... วิทยากร

ลงชื่อ ..... ( นายสุรเดช รวบรวม ) ..... วิทยากร

ลงชื่อ ..... ( นายธวัชชัย อาจวิชัย ) ..... วิทยากร

ลงชื่อ ..... ( นายสวัสดิ์ สำโรงพล ) ..... วิทยากร


ลงชื่อ ..... ( นายสมบุญ รวบรวมทอง ) ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ภาพบรรยากาศ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

---







ภาพบรรยากาศ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

---







ภาพบรรยากาศ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

---





ภาพบรรยากาศ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

---







Esso (Thailand) Public Company Limited  
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton  
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร 0-2407-4700 โทรสาร 0-2407-4701



ที่ อส 293/2565

วันที่ 14 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินความปลอดภัย ประจำปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเลท่าเรือแหลมฉบัง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จดหมายแจ้งการฝึกซ้อม

2. สถานการณ์สมมุติ

เพื่อให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ประจำปี 2565 ทางสถานประกอบการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 118 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทางบริษัทจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินความปลอดภัย ภายในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 10:00 น. โดยมี นายรังสรรค์ ชัยชนะ เป็นวิทยากร ดำเนินการฝึกซ้อม และเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อม พร้อมกับได้แนบรายละเอียดและแผนการฝึกซ้อมมาเพื่อพิจารณาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว |   |
| (ลงชื่อ).....               |  |
|                             | (..... <i>สมชาย ใจดี</i> .....)   |
| วันที่.....                 | <i>17</i> / <i>มค</i> / <i>65</i>   |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ รวมก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 033-42329 (คุณรังสรรค์ ชัยชนะ)

โทรสาร 033-42016



Esso (Thailand) Public Company Limited  
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton  
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร 02-4444000 โทรสาร 02-5393000



ที่ อส 294/2565

วันที่ 14 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินความปลอดภัย ประจำปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จดหมายแจ้งการฝึกซ้อม  
2. สถานการณ์สมมุติ

เพื่อให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่าง  
ประเทศ (ISPS Code) ประจำปี 2565 ทางสถานประกอบการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 118  
ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทาง  
บริษัทจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินความปลอดภัย ภายในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ซึ่งจะจัด  
ขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 10:00 น. โดยมี นายรังสรรค์ ชัยชนะ เป็นวิทยากร  
ดำเนินการฝึกซ้อม และเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อม พร้อมกับได้แนบรายละเอียดและแผนการฝึกซ้อมมาเพื่อ  
พิจารณาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว |                      |
| (ลงชื่อ).....               | [Redacted Signature] |
| (.....)                     | [Redacted Name]      |
| วันที่.....                 | ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕         |

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]  
(นายสมบุญ รวังก้อนทอง)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



Esso (Thailand) Public Company Limited  
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Toey  
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร 0-2267-4200 โทรสาร 0-2267-4201



ที่ อส 295/2565

วันที่ 14 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินความปลอดภัย ประจำปี 2565

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จดหมายแจ้งการฝึกซ้อม  
2. สถานการณ์สมมุติ

เพื่อให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ประจำปี 2565 ทางสถานประกอบการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 118 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทางบริษัทจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินความปลอดภัย ภายในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 10:00 น. โดยมี นายรังสรรค์ ชัยชนะ เป็นวิทยากร ดำเนินการฝึกซ้อม และเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อม พร้อมกับได้แนบรายละเอียดและแผนการฝึกซ้อมมาเพื่อพิจารณาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว

(ลงชื่อ) [Redacted Signature]

วันที่ ๑๙ / ๑๐ / ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ รungkoonthong)

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 033-42329 (คุณรังสรรค์ ชัยชนะ)

โทรสาร 033-42016

# **Bomb Threat Drill**

**November 16, 2022**



Developed by : Rangsan Chaichana (RSC)

Reviewed by : Supot Udomsawangsub (SUG)

Drill Led by: Ekachai Karunsathichai



## **Bomb Threat Drill 2022**

วาระการฝึกซ้อม :

วันฝึกซ้อม : 16 พฤศจิกายน 2565

- 09:00 น.      การฝึกซ้อมเริ่มต้นตามสถานการณ์ และรายละเอียด
- 09:40 น.      จบการฝึกซ้อม
- 09:50 น.      ประชุมหาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง และพัฒนาที่ห้อง Shift manager

ผู้สนับสนุนการฝึกซ้อมที่ต้องการ :

- S-3 : ปิดล้อมพื้นที่ และอพยพผู้รับเหมาออกจากพื้นที่
- ประชาสัมพันธ์ : รายงานสถานการณ์กับผู้เกี่ยวข้อง
- หน่วยรักษาความปลอดภัย : ติดต่อประสานงาน



## **Bomb Threat Drill 2022**

สถานการณ์สมมุติ : มีคนโทรศัพท์เข้ามาขู่วางระเบิด

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานรับโทรศัพท์
- เพื่อเรียนรู้การรายงานเหตุการณ์หากมีเหตุฉุกเฉิน
- เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรับมือหากมีเหตุการณ์จริง
- เพื่อซักซ้อมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วย
- เพื่อฝึกความชำนาญของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- เพื่อทบทวนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

**Date/Time : November 16, 2022 @ 09:00 am.**

**Expected Duration of Drill: 60 minutes**

**ความคาดหวัง และผลที่จะได้จากการฝึกซ้อม :**

1.           หน่วยงาน Offsite จะได้เรียนรู้การเตรียมความพร้อม
2.           หน่วยงานรักษาความปลอดภัยได้ทบทวนการติดต่อประสานงาน
3.           ทดสอบระบบบันทึก จดจำ ถ่วงเวลา และการต่อรองต่างๆ

## **Bomb Threat Drill 2022**

ศักยภาพในการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน :

อุปกรณ์ประกอบ :

1. ผู้โทรศัพท์เข้ามาข่มขู่
2. วัตถุต้องสงสัย
3. ผู้สังเกตการณ์
4. ผู้แสดงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สถานการณ์สมมติ : ,

@ 09:00 am. มีผู้ประสงค์ร้ายโทรศัพท์เข้ามาที่พนักงานรับโทรศัพท์ ด้วยอาการเกรี้ยวกราด โมโห โกรธเคือง แจ้งข่มขู่ต่างๆ แล้ววางสายไป.

### Bomb Threat Drill 2022

| Time  | Action  | Response by  |
|-------|---|--|
| 09:00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่พนักงานรับโทรศัพท์</li> <li>+ ทำการจดบันทึก</li> <li>+ ทำการบันทึกเสียง</li> <li>+ รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานรับโทรศัพท์</li> <li>- พนักงานรับโทรศัพท์ทำการจดบันทึก</li> <li>- พนักงานรับโทรศัพท์ทำการบันทึกเสียง</li> <li>- พนักงานรับโทรศัพท์แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</li> </ul>  |
| 09:05 | + Security Supervisor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้ง Shift Manager และผู้บังคับบัญชารับทราบ</li> <li>- แจ้งผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบ</li> <li>- แจ้งหัวหน้าหน่วยดับเพลิงทราบ เตรียมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน</li> <li>- สั่งให้เจ้าหน้าที่ รปภ. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ</li> </ul>                                   |
| 09:07 | + ผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งสายตรวจ CCTV ตรวจสอบพื้นที่รอบๆ</li> <li>- แจ้งสายตรวจออกตรวจพื้นที่รอบๆ</li> </ul>   |
| 09:07 | + S-3 FLS   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สั่งหยุดการจ่ายน้ำมันทุกชนิด</li> <li>- สั่งอพยพผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่</li> <li>- สั่งปิดล้อมพื้นที่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องทราบ</li> </ul>  |
| 09:15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Security Supervisor</li> <li>+ Shift Manager</li> <li>+ Offsite Supervisor</li> <li>+ ผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</li> <li>+ SFC.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมวางแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ห้อง Shift Manager</li> </ul>  |
| 09:20 | + เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงโรงกลั่น   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดินทางไปยังห้อง Shift Manager เพื่อรับทราบสถานการณ์</li> <li>- เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ</li> <li>- สอบสวนเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์</li> <li>- พบวัตถุต้องสงสัย</li> <li>- ประสานงานเจ้าหน้าที่ EOD</li> <li>- ตรวจสอบแล้วเป็นของที่ผู้รับเหมาลืมทิ้งไว้</li> </ul> |
| 09:38 | + Security Supervisor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนรับมือกับ Global Security Advisor</li> </ul>  |
| 09:30 | + ผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับรายงานจาก CCTV</li> <li>- รับรายงานจากสายตรวจเดินเท้า</li> <li>- รายงาน Security Supervisor</li> </ul>   |
| 09:40 | + เจ้าหน้าที่ตำรวจ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่พบสิ่งผิดปกติ</li> </ul>   |