

## ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระดับเสียงในบรรยากาศ



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	56.2	58.4	60.2	55.2	54.2
15:05-15:10	58.0		61.5	54.2	
15:10-15:15	59.2		60.2	56.2	
15:15-15:20	58.0		63.2	55.2	
15:20-15:25	58.7		61.7	53.2	
15:25-15:30	54.4		60.2	53.0	
15:30-15:35	57.2		61.0	54.2	
15:35-15:40	59.5		61.3	55.0	
15:40-15:45	59.7		62.5	53.2	
15:45-15:50	60.7		62.1	53.0	
15:50-15:55	59.8		60.7	54.2	
15:55-16:00	55.4		61.0	53.2	
16:00-16:05	56.2	61.0	60.2	53.0	57.0
16:05-16:10	55.2		59.3	53.6	
16:10-16:15	57.0		58.2	54.2	
16:15-16:20	58.0		60.8	56.3	
16:20-16:25	59.2		61.0	58.2	
16:25-16:30	60.0		62.5	58.1	
16:30-16:35	59.9		65.3	58.2	
16:35-16:40	63.8		67.2	58.1	
16:40-16:45	65.5		68.9	56.8	
16:45-16:50	63.0		65.2	57.0	
16:50-16:55	60.1		64.3	57.1	
16:55-17:00	61.6		64.6	57.3	
17:00-17:05	60.7	63.9	65.8	56.2	56.9
17:05-17:10	63.0		65.1	55.0	
17:10-17:15	63.2		65.5	56.2	
17:15-17:20	62.6		68.2	57.0	
17:20-17:25	66.3		68.8	58.2	
17:25-17:30	65.0		69.2	59.0	
17:30-17:35	67.1		69.2	57.5	
17:35-17:40	65.2		67.5	58.0	
17:40-17:45	62.0		65.2	56.6	
17:45-17:50	63.3		65.0	55.0	
17:50-17:55	61.5		66.2	56.9	
17:55-18:00	61.6		64.2	59.3	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	61.5	58.1	63.2	59.0	52.1
18:05-18:10	61.0		63.0	58.2	
18:10-18:15	59.9		62.5	55.0	
18:15-18:20	57.1		59.7	53.4	
18:20-18:25	55.4		60.2	51.6	
18:25-18:30	57.3		60.5	51.0	
18:30-18:35	57.5		61.0	50.2	
18:35-18:40	57.0		60.3	52.2	
18:40-18:45	56.7		61.2	52.1	
18:45-18:50	53.3		60.2	51.4	
18:50-18:55	54.8		60.0	51.8	
18:55-19:00	57.9		59.0	53.2	
19:00-19:05	57.9	57.7	60.5	52.0	53.4
19:05-19:10	58.1		61.0	53.2	
19:10-19:15	58.3		62.2	55.5	
19:15-19:20	59.2		63.0	57.2	
19:20-19:25	60.7		62.1	55.2	
19:25-19:30	59.3		61.8	55.0	
19:30-19:35	57.6		59.7	54.7	
19:35-19:40	56.9		58.8	54.1	
19:40-19:45	55.4		56.8	53.4	
19:45-19:50	54.4		55.6	52.7	
19:50-19:55	53.7		58.0	52.1	
19:55-20:00	55.3		57.6	52.3	
20:00-20:05	55.0	56.9	60.0	53.1	52.6
20:05-20:10	55.8		57.1	53.3	
20:10-20:15	54.5		59.3	52.5	
20:15-20:20	58.4		61.0	52.2	
20:20-20:25	58.4		59.3	53.0	
20:25-20:30	54.6		59.5	52.8	
20:30-20:35	57.1		59.9	53.0	
20:35-20:40	56.0		60.2	52.6	
20:40-20:45	57.7		60.5	52.0	
20:45-20:50	57.8		59.6	51.3	
20:50-20:55	57.6		59.2	53.2	
20:55-21:00	57.8		60.2	52.0	
21:00-21:05	57.9	58.1	60.1	52.5	54.2
21:05-21:10	57.6		59.2	53.3	
21:10-21:15	57.7		58.5	54.2	
21:15-21:20	57.7		60.2	53.0	
21:20-21:25	57.6		60.5	55.0	
21:25-21:30	58.0		60.1	56.2	
21:30-21:35	58.4		61.0	55.2	
21:35-21:40	58.3		60.5	54.2	
21:40-21:45	58.4		60.8	53.2	
21:45-21:50	58.3		60.1	53.0	
21:50-21:55	58.4		60.3	54.5	
21:55-22:00	58.3		61.2	55.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	58.1	57.2	60.5	53.2	53.0
22:05-22:10	58.2		61.9	52.0	
22:10-22:15	58.4		59.2	54.5	
22:15-22:20	57.6		59.9	53.0	
22:20-22:25	54.3		60.2	52.9	
22:25-22:30	54.5		58.2	52.0	
22:30-22:35	54.0		58.0	52.2	
22:35-22:40	54.9		59.3	53.0	
22:40-22:45	58.3		60.2	54.2	
22:45-22:50	58.1		60.0	53.3	
22:50-22:55	58.0		59.9	57.0	
22:55-23:00	58.3		60.2	57.1	
23:00-23:05	58.2	57.2	60.0	55.0	53.5
23:05-23:10	58.0		58.7	54.2	
23:10-23:15	57.8		58.6	53.2	
23:15-23:20	57.3		59.6	53.0	
23:20-23:25	57.5		59.0	54.5	
23:25-23:30	57.4		60.2	54.1	
23:30-23:35	57.4		61.0	53.5	
23:35-23:40	57.2		60.5	53.0	
23:40-23:45	56.9		60.1	54.2	
23:45-23:50	56.6		59.2	53.6	
23:50-23:55	56.0		61.0	53.5	
23:55-00:00	54.8		59.6	52.8	
00:00-00:05	55.0	55.2	61.2	52.0	52.0
00:05-00:10	55.9		59.2	51.2	
00:10-00:15	57.5		60.8	51.3	
00:15-00:20	56.0		61.1	53.2	
00:20-00:25	55.0		60.6	52.5	
00:25-00:30	54.2		59.2	52.0	
00:30-00:35	53.6		59.0	52.0	
00:35-00:40	55.0		60.2	53.3	
00:40-00:45	56.2		60.3	53.1	
00:45-00:50	54.2		60.0	52.6	
00:50-00:55	55.0		60.3	51.0	
00:55-01:00	53.1		57.2	50.5	
01:00-01:05	52.2	53.2	58.0	50.2	50.0
01:05-01:10	52.0		56.2	49.3	
01:10-01:15	51.6		54.2	49.0	
01:15-01:20	50.0		53.6	48.9	
01:20-01:25	51.7		53.6	49.6	
01:25-01:30	52.3		55.5	50.2	
01:30-01:35	54.0		56.2	51.5	
01:35-01:40	55.0		57.0	52.0	
01:40-01:45	53.2		58.0	52.2	
01:45-01:50	55.9		59.7	50.2	
01:50-01:55	53.0		58.0	49.5	
01:55-02:00	53.6		57.5	50.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	52.0	54.2	58.2	48.6	49.0
02:05-02:10	55.1		56.0	49.0	
02:10-02:15	54.4		58.4	48.7	
02:15-02:20	53.9		57.0	49.2	
02:20-02:25	55.0		57.1	50.6	
02:25-02:30	54.8		58.0	49.6	
02:30-02:35	54.4		57.8	48.2	
02:35-02:40	54.3		57.4	49.5	
02:40-02:45	55.2		58.3	49.0	
02:45-02:50	52.6		55.6	49.3	
02:50-02:55	54.5		57.8	47.8	
02:55-03:00	53.1		56.0	47.7	
03:00-03:05	52.5	54.4	57.0	48.0	49.2
03:05-03:10	53.5		58.2	49.6	
03:10-03:15	55.6		58.7	50.2	
03:15-03:20	55.0		57.3	50.6	
03:20-03:25	56.6		58.6	51.8	
03:25-03:30	55.0		57.4	48.6	
03:30-03:35	55.4		58.3	48.9	
03:35-03:40	53.9		56.6	49.5	
03:40-03:45	52.2		55.7	47.0	
03:45-03:50	51.4		58.0	49.2	
03:50-03:55	55.4		59.5	48.5	
03:55-04:00	53.7		58.1	49.3	
04:00-04:05	55.0	55.1	60.2	49.8	50.0
04:05-04:10	53.2		58.2	50.1	
04:10-04:15	56.5		59.3	50.6	
04:15-04:20	55.0		58.0	49.5	
04:20-04:25	53.7		59.6	50.5	
04:25-04:30	55.9		57.9	50.8	
04:30-04:35	54.1		57.4	48.7	
04:35-04:40	53.9		58.0	49.6	
04:40-04:45	56.6		60.0	50.0	
04:45-04:50	55.3		58.3	49.4	
04:50-04:55	55.6		58.1	50.6	
04:55-05:00	55.4		59.4	50.3	
05:00-05:05	55.6	54.3	58.6	50.8	50.1
05:05-05:10	57.3		61.0	50.3	
05:10-05:15	54.9		57.7	50.1	
05:15-05:20	52.2		58.2	48.5	
05:20-05:25	52.0		57.0	46.5	
05:25-05:30	51.6		56.0	48.2	
05:30-05:35	53.8		55.5	49.0	
05:35-05:40	52.6		54.9	49.1	
05:40-05:45	53.3		58.0	50.3	
05:45-05:50	56.2		58.8	51.8	
05:50-05:55	54.1		56.8	50.6	
05:55-06:00	53.2		60.0	51.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	55.0	56.9	60.6	52.8	51.3
06:05-06:10	54.2		63.3	52.0	
06:10-06:15	55.2		64.5	51.3	
06:15-06:20	56.2		64.3	51.0	
06:20-06:25	57.0		64.9	51.3	
06:25-06:30	56.2		59.6	50.5	
06:30-06:35	58.7		60.2	50.2	
06:35-06:40	58.0		60.3	51.0	
06:40-06:45	58.8		59.7	52.0	
06:45-06:50	59.0		60.3	51.3	
06:50-06:55	56.7		58.2	52.2	
06:55-07:00	54.3		55.6	52.0	
07:00-07:05	53.1	52.2	54.7	51.3	50.5
07:05-07:10	53.5		55.2	51.5	
07:10-07:15	52.8		54.3	50.5	
07:15-07:20	51.9		55.0	50.8	
07:20-07:25	52.2		54.5	51.2	
07:25-07:30	52.4		55.2	50.2	
07:30-07:35	51.7		56.2	49.2	
07:35-07:40	50.9		54.2	48.2	
07:40-07:45	50.9		53.6	49.6	
07:45-07:50	51.3		54.0	49.0	
07:50-07:55	52.1		55.8	50.5	
07:55-08:00	53.2		55.4	50.7	
08:00-08:05	54.6	53.9	56.9	50.2	50.5
08:05-08:10	55.6		58.5	50.5	
08:10-08:15	53.5		55.3	49.3	
08:15-08:20	53.8		56.8	49.9	
08:20-08:25	52.0		57.5	51.0	
08:25-08:30	54.0		56.4	50.7	
08:30-08:35	53.3		55.3	50.6	
08:35-08:40	53.2		56.6	51.3	
08:40-08:45	54.7		57.0	51.4	
08:45-08:50	55.8		57.5	52.5	
08:50-08:55	52.6		54.3	50.3	
08:55-09:00	52.0		53.7	49.8	
09:00-09:05	52.6	51.7	54.2	49.5	48.6
09:05-09:10	51.0		56.6	49.1	
09:10-09:15	54.3		57.4	48.8	
09:15-09:20	51.2		53.6	49.0	
09:20-09:25	50.0		52.0	48.5	
09:25-09:30	49.9		51.0	48.1	
09:30-09:35	49.7		52.5	48.4	
09:35-09:40	51.7		53.5	48.6	
09:40-09:45	51.0		53.9	48.4	
09:45-09:50	51.5		53.6	48.6	
09:50-09:55	52.4		53.9	49.2	
09:55-10:00	52.8		55.5	49.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	51.8	52.6	53.3	48.0	48.5
10:05-10:10	49.5		54.2	47.5	
10:10-10:15	49.4		53.6	47.3	
10:15-10:20	49.1		53.0	47.0	
10:20-10:25	49.6		54.2	48.5	
10:25-10:30	50.2		55.0	49.0	
10:30-10:35	52.2		56.2	50.0	
10:35-10:40	51.0		57.0	49.3	
10:40-10:45	53.2		59.0	50.2	
10:45-10:50	56.4		59.3	49.4	
10:50-10:55	56.8		58.0	50.3	
10:55-11:00	52.1		55.3	48.4	
11:00-11:05	54.3	55.9	58.3	49.9	49.1
11:05-11:10	56.0		62.5	49.5	
11:10-11:15	55.6		58.7	50.1	
11:15-11:20	54.7		59.0	49.3	
11:20-11:25	56.3		57.7	49.6	
11:25-11:30	55.1		57.3	49.1	
11:30-11:35	55.4		60.0	49.5	
11:35-11:40	57.8		59.0	48.9	
11:40-11:45	50.7		60.5	49.0	
11:45-11:50	58.4		62.6	48.7	
11:50-11:55	57.2		61.0	49.1	
11:55-12:00	55.3		57.2	48.4	
12:00-12:05	51.7	52.2	54.9	47.4	47.7
12:05-12:10	50.5		52.4	48.1	
12:10-12:15	50.8		53.4	47.9	
12:15-12:20	52.4		58.6	47.7	
12:20-12:25	55.0		58.8	47.0	
12:25-12:30	54.8		56.3	48.4	
12:30-12:35	49.4		57.0	47.1	
12:35-12:40	50.8		53.1	47.9	
12:40-12:45	51.4		54.2	47.8	
12:45-12:50	49.3		55.0	46.9	
12:50-12:55	50.3		56.9	46.7	
12:55-13:00	54.2		56.5	49.5	
13:00-13:05	55.4	54.5	59.1	46.7	49.7
13:05-13:10	53.0		55.5	47.1	
13:10-13:15	52.1		54.7	48.0	
13:15-13:20	51.4		53.4	48.4	
13:20-13:25	51.5		55.0	48.1	
13:25-13:30	52.8		56.9	50.0	
13:30-13:35	55.9		59.0	51.1	
13:35-13:40	55.5		57.7	49.7	
13:40-13:45	53.9		58.0	50.9	
13:45-13:50	55.5		59.0	52.1	
13:50-13:55	57.8		60.8	52.0	
13:55-14:00	53.8		60.2	51.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	56.8	55.7	58.7	51.5	48.5
14:05-14:10	54.9		57.6	49.9	
14:10-14:15	53.7		57.1	48.1	
14:15-14:20	55.0		60.0	48.8	
14:20-14:25	58.1		59.8	48.3	
14:25-14:30	55.1		56.3	49.0	
14:30-14:35	54.1		57.1	49.4	
14:35-14:40	55.7		59.5	48.5	
14:40-14:45	57.9		60.9	48.3	
14:45-14:50	53.3		60.2	48.1	
14:50-14:55	56.5		59.2	49.6	
14:55-15:00	54.0		58.0	47.5	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	57.0	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	82.9	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	62.3	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R17	ACO	6236	00172064	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.2	53.8	57.6	48.5	47.6
15:05-15:10	53.0		55.6	48.1	
15:10-15:15	49.4		56.2	47.1	
15:15-15:20	51.1		57.0	46.9	
15:20-15:25	53.3		54.9	47.6	
15:25-15:30	53.0		58.2	48.0	
15:30-15:35	55.2		57.8	49.1	
15:35-15:40	54.5		57.3	48.9	
15:40-15:45	51.8		56.2	48.3	
15:45-15:50	53.4		58.0	47.6	
15:50-15:55	54.1		59.3	47.3	
15:55-16:00	56.8		60.6	47.1	
16:00-16:05	53.9	56.8	57.5	48.6	50.4
16:05-16:10	53.9		59.0	49.8	
16:10-16:15	57.6		59.5	51.1	
16:15-16:20	56.5		60.9	52.0	
16:20-16:25	59.8		63.1	52.6	
16:25-16:30	59.3		61.2	52.0	
16:30-16:35	54.2		60.2	50.5	
16:35-16:40	55.7		60.8	50.1	
16:40-16:45	59.1		60.4	50.7	
16:45-16:50	56.7		58.9	50.4	
16:50-16:55	53.3		55.9	49.5	
16:55-17:00	53.8		58.2	49.6	
17:00-17:05	56.6	60.0	59.3	51.1	53.5
17:05-17:10	57.0		61.0	52.7	
17:10-17:15	60.0		64.8	54.8	
17:15-17:20	61.2		68.8	54.0	
17:20-17:25	61.0		65.0	53.2	
17:25-17:30	60.5		64.2	54.0	
17:30-17:35	61.2		65.3	53.5	
17:35-17:40	60.5		66.6	53.0	
17:40-17:45	59.3		63.2	53.3	
17:45-17:50	60.8		61.9	55.0	
17:50-17:55	59.5		62.0	54.8	
17:55-18:00	59.2		63.2	56.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	58.9	54.7	61.0	55.0	50.2
18:05-18:10	58.0		59.3	54.0	
18:10-18:15	55.6		57.2	53.5	
18:15-18:20	54.6		60.2	52.5	
18:20-18:25	55.9		57.9	52.0	
18:25-18:30	54.2		56.3	50.2	
18:30-18:35	51.6		55.2	50.0	
18:35-18:40	51.0		53.6	49.0	
18:40-18:45	51.8		53.1	50.5	
18:45-18:50	51.9		53.8	50.1	
18:50-18:55	52.0		54.2	49.3	
18:55-19:00	50.5		55.5	48.6	
19:00-19:05	50.9	53.7	56.3	48.1	50.0
19:05-19:10	50.7		56.0	48.6	
19:10-19:15	54.0		56.2	50.8	
19:15-19:20	53.2		55.5	50.6	
19:20-19:25	53.9		56.3	50.4	
19:25-19:30	52.4		57.0	50.0	
19:30-19:35	53.7		56.2	49.8	
19:35-19:40	54.5		58.2	49.5	
19:40-19:45	56.8		59.0	49.7	
19:45-19:50	53.5		56.0	51.1	
19:50-19:55	53.7		55.5	50.9	
19:55-20:00	53.4		58.0	50.8	
20:00-20:05	54.8	54.1	59.6	52.2	49.6
20:05-20:10	57.3		58.6	51.2	
20:10-20:15	55.6		58.1	51.0	
20:15-20:20	54.2		60.0	50.3	
20:20-20:25	55.4		57.8	50.0	
20:25-20:30	52.2		55.2	49.6	
20:30-20:35	51.7		56.6	49.0	
20:35-20:40	54.9		56.0	48.2	
20:40-20:45	52.0		57.0	49.2	
20:45-20:50	53.1		56.2	49.0	
20:50-20:55	50.6		56.0	48.2	
20:55-21:00	51.9		57.0	50.5	
21:00-21:05	52.1	51.2	54.3	50.3	48.3
21:05-21:10	51.4		56.5	50.0	
21:10-21:15	53.1		54.1	50.2	
21:15-21:20	51.4		55.2	50.0	
21:20-21:25	52.0		56.3	49.8	
21:25-21:30	50.9		57.0	48.5	
21:30-21:35	49.8		56.2	48.0	
21:35-21:40	50.0		56.0	47.2	
21:40-21:45	51.1		55.2	48.3	
21:45-21:50	49.9		54.2	48.0	
21:50-21:55	50.2		53.6	47.2	
21:55-22:00	51.6		53.3	46.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	49.1	50.2	52.2	48.1	48.2
22:05-22:10	50.6		53.2	49.1	
22:10-22:15	50.8		53.0	48.0	
22:15-22:20	50.3		52.5	49.2	
22:20-22:25	50.6		53.6	48.8	
22:25-22:30	50.1		52.0	48.2	
22:30-22:35	50.4		52.8	48.0	
22:35-22:40	49.7		53.2	47.6	
22:40-22:45	50.2		54.0	49.1	
22:45-22:50	50.3		53.2	48.7	
22:50-22:55	49.8		52.5	48.2	
22:55-23:00	49.9		52.0	48.5	
23:00-23:05	49.9	50.5	51.3	48.7	48.7
23:05-23:10	49.8		51.0	48.5	
23:10-23:15	49.9		52.2	48.3	
23:15-23:20	50.4		52.0	48.7	
23:20-23:25	50.4		53.2	48.5	
23:25-23:30	50.5		52.2	48.9	
23:30-23:35	50.7		53.0	48.3	
23:35-23:40	50.6		52.5	49.0	
23:40-23:45	50.4		53.2	49.1	
23:45-23:50	51.6		52.7	49.5	
23:50-23:55	50.7		51.7	48.8	
23:55-00:00	50.2		52.2	48.7	
00:00-00:05	49.9	51.8	52.0	48.5	49.2
00:05-00:10	50.0		53.6	48.7	
00:10-00:15	50.9		52.0	49.7	
00:15-00:20	50.9		53.6	49.2	
00:20-00:25	52.4		55.8	49.6	
00:25-00:30	53.2		56.1	48.0	
00:30-00:35	51.2		56.7	49.3	
00:35-00:40	52.2		56.3	49.0	
00:40-00:45	52.0		56.1	50.2	
00:45-00:50	52.5		56.0	49.8	
00:50-00:55	51.2		56.1	48.0	
00:55-01:00	53.2		56.4	49.3	
01:00-01:05	52.0	52.0	57.1	50.2	49.2
01:05-01:10	52.5		56.1	49.5	
01:10-01:15	51.2		56.0	50.0	
01:15-01:20	53.6		57.6	49.3	
01:20-01:25	52.0		56.1	49.2	
01:25-01:30	51.3		56.7	47.5	
01:30-01:35	51.0		56.5	47.1	
01:35-01:40	52.2		56.2	46.6	
01:40-01:45	52.0		56.5	46.5	
01:45-01:50	51.9		54.2	48.2	
01:50-01:55	51.8		53.0	50.2	
01:55-02:00	52.1		53.1	50.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	51.6	52.0	52.7	50.1	49.3
02:05-02:10	51.6		53.6	50.0	
02:10-02:15	51.3		55.0	50.2	
02:15-02:20	53.8		56.1	49.6	
02:20-02:25	53.0		56.9	50.0	
02:25-02:30	52.0		56.4	49.2	
02:30-02:35	52.0		56.5	48.5	
02:35-02:40	53.8		56.5	49.3	
02:40-02:45	51.4		54.2	50.1	
02:45-02:50	51.1		53.6	48.2	
02:50-02:55	50.3		53.0	48.9	
02:55-03:00	50.4		54.5	49.0	
03:00-03:05	53.2	51.9	55.0	48.8	49.2
03:05-03:10	52.0		56.0	49.2	
03:10-03:15	52.2		56.3	50.2	
03:15-03:20	51.6		56.5	50.0	
03:20-03:25	51.0		56.4	49.3	
03:25-03:30	52.3		56.8	48.0	
03:30-03:35	51.0		56.6	49.2	
03:35-03:40	50.8		54.2	49.5	
03:40-03:45	50.9		57.0	49.3	
03:45-03:50	53.5		55.9	49.6	
03:50-03:55	52.0		56.3	48.2	
03:55-04:00	51.3		57.0	48.0	
04:00-04:05	51.0	53.0	56.0	48.5	48.5
04:05-04:10	50.2		56.0	49.0	
04:10-04:15	52.0		56.3	47.2	
04:15-04:20	53.6		55.0	48.8	
04:20-04:25	54.0		57.0	48.7	
04:25-04:30	55.0		56.9	49.6	
04:30-04:35	53.2		57.2	48.0	
04:35-04:40	54.0		58.0	48.1	
04:40-04:45	53.2		56.5	49.2	
04:45-04:50	52.0		56.0	48.0	
04:50-04:55	53.2		56.5	47.2	
04:55-05:00	53.0		56.4	49.3	
05:00-05:05	52.2	55.3	57.0	51.2	52.0
05:05-05:10	55.0		60.4	50.9	
05:10-05:15	54.2		60.3	52.2	
05:15-05:20	55.0		58.0	52.0	
05:20-05:25	53.6		56.2	51.3	
05:25-05:30	54.2		59.0	52.0	
05:30-05:35	56.2		60.0	53.0	
05:35-05:40	55.0		61.0	52.2	
05:40-05:45	57.2		62.3	55.0	
05:45-05:50	56.2		62.2	54.2	
05:50-05:55	57.0		60.0	53.6	
05:55-06:00	55.0		61.7	52.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	58.2	58.9	64.0	54.6	53.2
06:05-06:10	56.0		61.9	55.0	
06:10-06:15	57.7		59.7	54.2	
06:15-06:20	56.0		61.0	53.0	
06:20-06:25	59.9		62.3	52.5	
06:25-06:30	61.2		63.0	54.5	
06:30-06:35	61.2		62.5	56.3	
06:35-06:40	61.1		62.0	55.0	
06:40-06:45	60.9		63.2	53.2	
06:45-06:50	59.4		61.3	51.0	
06:50-06:55	52.4		62.0	51.4	
06:55-07:00	52.7		60.0	51.1	
07:00-07:05	52.5	59.3	61.0	51.0	52.6
07:05-07:10	52.2		60.3	50.2	
07:10-07:15	54.1		62.0	52.1	
07:15-07:20	58.0		63.2	52.6	
07:20-07:25	61.4		64.0	53.6	
07:25-07:30	61.7		62.8	54.2	
07:30-07:35	61.2		63.3	54.0	
07:35-07:40	61.4		65.0	53.6	
07:40-07:45	62.0		63.3	53.0	
07:45-07:50	59.9		62.3	52.6	
07:50-07:55	56.2		59.4	51.9	
07:55-08:00	56.7		60.2	52.2	
08:00-08:05	56.5	59.6	58.9	52.8	53.3
08:05-08:10	54.1		55.7	52.6	
08:10-08:15	53.9		58.5	52.5	
08:15-08:20	56.0		61.6	52.2	
08:20-08:25	59.6		63.5	53.3	
08:25-08:30	61.5		63.0	54.0	
08:30-08:35	61.3		65.0	55.7	
08:35-08:40	58.6		62.6	52.5	
08:40-08:45	59.4		63.6	53.5	
08:45-08:50	61.5		62.5	55.0	
08:50-08:55	61.4		64.0	54.2	
08:55-09:00	61.8		64.2	55.0	
09:00-09:05	61.4	61.3	63.3	56.0	54.3
09:05-09:10	58.8		61.6	53.4	
09:10-09:15	59.6		65.0	54.1	
09:15-09:20	62.1		63.1	55.0	
09:20-09:25	61.6		63.5	54.2	
09:25-09:30	61.8		63.1	56.3	
09:30-09:35	61.3		63.2	56.0	
09:35-09:40	62.2		65.2	57.2	
09:40-09:45	63.6		66.0	55.0	
09:45-09:50	62.0		64.0	54.3	
09:50-09:55	61.4		63.6	52.0	
09:55-10:00	54.4		63.0	51.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	56.0	59.1	62.5	51.4	53.5
10:05-10:10	57.9		61.0	53.5	
10:10-10:15	58.4		61.6	53.2	
10:15-10:20	60.2		63.0	55.0	
10:20-10:25	61.1		64.0	54.2	
10:25-10:30	62.8		63.9	53.0	
10:30-10:35	58.3		61.4	53.9	
10:35-10:40	58.1		62.0	52.2	
10:40-10:45	57.9		60.2	54.4	
10:45-10:50	56.9		61.0	54.0	
10:50-10:55	58.2		60.4	54.1	
10:55-11:00	59.0		62.8	52.7	
11:00-11:05	61.7	58.5	63.0	54.2	51.0
11:05-11:10	60.2		63.9	52.0	
11:10-11:15	58.0		65.4	51.5	
11:15-11:20	55.5		60.2	50.2	
11:20-11:25	53.9		60.2	50.5	
11:25-11:30	59.1		61.0	51.0	
11:30-11:35	59.6		62.0	51.3	
11:35-11:40	59.1		62.5	51.0	
11:40-11:45	59.1		61.3	52.0	
11:45-11:50	59.1		60.0	51.0	
11:50-11:55	55.0		59.6	48.8	
11:55-12:00	53.0		55.2	49.0	
12:00-12:05	50.4	52.0	53.2	48.7	48.7
12:05-12:10	49.9		51.0	48.4	
12:10-12:15	49.8		50.8	48.6	
12:15-12:20	49.6		53.1	48.2	
12:20-12:25	51.8		54.0	49.3	
12:25-12:30	51.5		52.9	49.7	
12:30-12:35	50.7		56.9	48.6	
12:35-12:40	55.4		59.1	49.5	
12:40-12:45	53.0		59.7	49.0	
12:45-12:50	51.0		57.0	48.3	
12:50-12:55	54.9		57.7	49.5	
12:55-13:00	51.3		58.2	49.4	
13:00-13:05	52.4	57.0	56.6	48.6	49.3
13:05-13:10	53.7		56.4	49.0	
13:10-13:15	50.8		57.2	49.1	
13:15-13:20	50.7		59.0	49.0	
13:20-13:25	55.9		60.5	49.3	
13:25-13:30	59.2		61.0	50.0	
13:30-13:35	57.9		59.8	49.3	
13:35-13:40	55.0		60.2	50.2	
13:40-13:45	58.8		60.5	51.2	
13:45-13:50	59.0		61.0	51.5	
13:50-13:55	59.1		62.3	51.0	
13:55-14:00	59.4		62.2	52.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	59.3	55.1	60.6	50.3	49.0
14:05-14:10	56.2		60.2	49.0	
14:10-14:15	55.0		59.9	48.7	
14:15-14:20	54.2		59.0	49.0	
14:20-14:25	53.6		58.2	48.8	
14:25-14:30	55.0		59.0	49.1	
14:30-14:35	54.1		57.2	49.0	
14:35-14:40	54.5		55.5	49.5	
14:40-14:45	54.5		56.8	49.4	
14:45-14:50	53.8		56.8	50.2	
14:50-14:55	52.4		57.0	49.7	
14:55-15:00	54.6		60.2	49.0	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	56.4	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	86.6	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	60.9	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R17	ACO	6236	00172064	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	57.3	54.9	59.5	49.3	48.5
15:05-15:10	54.1		57.0	48.5	
15:10-15:15	54.7		58.5	48.6	
15:15-15:20	52.0		59.2	49.0	
15:20-15:25	54.0		60.2	47.6	
15:25-15:30	54.5		60.5	47.5	
15:30-15:35	56.2		59.2	48.2	
15:35-15:40	55.6		59.0	49.0	
15:40-15:45	55.7		58.2	50.2	
15:45-15:50	56.2		58.5	49.0	
15:50-15:55	52.3		55.8	47.2	
15:55-16:00	52.0		56.5	47.1	
16:00-16:05	53.3	56.3	58.2	47.9	49.3
16:05-16:10	56.2		59.0	49.2	
16:10-16:15	56.6		60.2	50.2	
16:15-16:20	57.1		60.5	51.0	
16:20-16:25	57.6		58.8	50.3	
16:25-16:30	57.1		58.3	50.5	
16:30-16:35	56.6		59.2	50.0	
16:35-16:40	56.4		59.0	49.3	
16:40-16:45	56.5		58.2	49.0	
16:45-16:50	56.5		58.8	50.2	
16:50-16:55	57.0		59.0	48.9	
16:55-17:00	52.0		58.0	47.6	
17:00-17:05	55.0	55.0	56.5	49.0	52.0
17:05-17:10	54.2		57.1	50.2	
17:10-17:15	55.0		58.2	52.0	
17:15-17:20	57.0		60.2	51.3	
17:20-17:25	56.2		61.3	53.0	
17:25-17:30	55.0		61.0	52.6	
17:30-17:35	54.2		60.5	52.9	
17:35-17:40	53.2		60.2	52.0	
17:40-17:45	53.0		61.5	51.3	
17:45-17:50	54.5		61.3	52.2	
17:50-17:55	55.0		61.0	53.0	
17:55-18:00	56.2		61.3	54.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	57.0	53.8	60.1	54.0	51.0
18:05-18:10	55.0		60.5	52.0	
18:10-18:15	54.0		59.5	51.3	
18:15-18:20	53.2		58.9	52.0	
18:20-18:25	53.0		58.1	51.0	
18:25-18:30	52.0		57.2	50.3	
18:30-18:35	53.4		57.3	51.0	
18:35-18:40	52.4		56.3	50.3	
18:40-18:45	51.6		55.0	50.1	
18:45-18:50	51.4		56.2	49.9	
18:50-18:55	53.5		57.0	50.4	
18:55-19:00	55.0		57.6	51.0	
19:00-19:05	54.2	54.8	56.8	50.2	50.2
19:05-19:10	53.2		56.5	50.0	
19:10-19:15	52.0		56.9	49.6	
19:15-19:20	51.2		56.0	50.1	
19:20-19:25	53.0		56.8	50.0	
19:25-19:30	55.0		59.2	51.2	
19:30-19:35	57.3		60.2	52.0	
19:35-19:40	57.9		60.5	51.3	
19:40-19:45	57.3		60.1	51.0	
19:45-19:50	54.4		56.9	50.3	
19:50-19:55	53.5		56.1	50.5	
19:55-20:00	52.0		59.0	50.1	
20:00-20:05	53.8	54.5	56.5	50.8	50.0
20:05-20:10	54.0		57.8	51.0	
20:10-20:15	53.2		57.4	50.2	
20:15-20:20	55.0		58.7	51.5	
20:20-20:25	53.2		57.9	51.0	
20:25-20:30	52.0		56.8	50.0	
20:30-20:35	51.0		59.0	49.8	
20:35-20:40	53.2		58.0	49.3	
20:40-20:45	55.3		58.0	49.7	
20:45-20:50	56.4		59.6	50.2	
20:50-20:55	56.4		58.2	50.0	
20:55-21:00	56.2		59.6	49.5	
21:00-21:05	54.0	51.2	57.0	49.2	49.0
21:05-21:10	53.3		57.6	49.4	
21:10-21:15	51.0		54.3	48.6	
21:15-21:20	49.8		53.6	48.2	
21:20-21:25	49.6		52.9	48.5	
21:25-21:30	49.7		53.0	48.7	
21:30-21:35	50.9		54.7	48.9	
21:35-21:40	51.5		55.5	49.4	
21:40-21:45	50.4		53.9	49.0	
21:45-21:50	50.5		54.0	49.2	
21:50-21:55	50.7		54.3	49.5	
21:55-22:00	50.8		54.0	49.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	50.9	51.5	54.4	49.8	49.8
22:05-22:10	50.8		54.2	49.7	
22:10-22:15	51.2		54.8	49.9	
22:15-22:20	51.3		54.3	49.8	
22:20-22:25	51.5		55.1	49.5	
22:25-22:30	51.3		54.7	50.0	
22:30-22:35	51.1		54.6	49.8	
22:35-22:40	51.5		55.0	50.4	
22:40-22:45	51.7		55.2	50.3	
22:45-22:50	53.2		57.2	50.9	
22:50-22:55	52.0		58.0	49.2	
22:55-23:00	51.3		56.2	49.0	
23:00-23:05	52.0	50.7	56.2	48.2	48.5
23:05-23:10	51.1		56.0	49.0	
23:10-23:15	50.3		55.0	48.1	
23:15-23:20	50.1		54.0	48.3	
23:20-23:25	50.0		53.8	48.7	
23:25-23:30	50.1		53.7	48.5	
23:30-23:35	50.2		53.9	48.7	
23:35-23:40	50.1		54.1	48.5	
23:40-23:45	50.7		54.3	49.4	
23:45-23:50	51.5		54.6	49.0	
23:50-23:55	50.4		53.8	49.2	
23:55-00:00	50.9		54.5	48.5	
00:00-00:05	50.6	49.8	54.2	48.1	48.1
00:05-00:10	49.9		53.5	48.5	
00:10-00:15	50.3		54.2	48.6	
00:15-00:20	49.9		53.6	48.0	
00:20-00:25	49.2		52.7	47.8	
00:25-00:30	49.3		52.8	47.4	
00:30-00:35	49.4		53.3	47.9	
00:35-00:40	49.5		53.0	48.2	
00:40-00:45	49.8		53.6	48.1	
00:45-00:50	49.6		52.9	48.3	
00:50-00:55	49.8		53.8	48.2	
00:55-01:00	49.9		53.7	47.5	
01:00-01:05	49.2	49.3	52.6	47.9	47.8
01:05-01:10	49.2		52.5	48.1	
01:10-01:15	49.1		52.0	47.0	
01:15-01:20	48.8		52.3	47.6	
01:20-01:25	49.1		52.6	47.7	
01:25-01:30	49.8		53.9	47.9	
01:30-01:35	49.1		52.7	47.8	
01:35-01:40	48.9		52.5	47.5	
01:40-01:45	49.3		52.8	48.0	
01:45-01:50	49.8		53.9	48.1	
01:50-01:55	49.9		54.2	48.0	
01:55-02:00	48.9		52.6	47.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	48.7	49.3	52.2	47.2	47.3
02:05-02:10	49.5		53.2	47.9	
02:10-02:15	49.4		53.1	46.2	
02:15-02:20	49.5		53.3	47.9	
02:20-02:25	49.5		53.5	48.1	
02:25-02:30	49.6		53.1	48.4	
02:30-02:35	49.5		52.9	48.3	
02:35-02:40	49.5		52.8	48.2	
02:40-02:45	49.6		53.3	47.2	
02:45-02:50	48.4		52.1	47.0	
02:50-02:55	48.5		52.2	47.3	
02:55-03:00	49.4		54.0	47.0	
03:00-03:05	48.4	48.5	51.7	46.2	46.7
03:05-03:10	48.1		52.0	45.5	
03:10-03:15	47.6		51.1	46.6	
03:15-03:20	48.1		51.9	46.7	
03:20-03:25	48.3		52.2	47.1	
03:25-03:30	48.4		52.1	47.0	
03:30-03:35	48.3		53.0	46.6	
03:35-03:40	49.6		53.5	46.2	
03:40-03:45	48.8		52.4	47.2	
03:45-03:50	48.7		52.5	47.0	
03:50-03:55	48.9		53.0	47.6	
03:55-04:00	48.7		52.7	47.5	
04:00-04:05	48.6	49.4	52.4	46.0	47.1
04:05-04:10	48.0		53.2	47.0	
04:10-04:15	48.0		53.0	46.5	
04:15-04:20	51.7		54.0	47.5	
04:20-04:25	52.1		54.8	47.4	
04:25-04:30	48.5		53.2	46.2	
04:30-04:35	48.1		52.2	47.1	
04:35-04:40	48.9		53.6	47.5	
04:40-04:45	49.0		50.4	47.4	
04:45-04:50	48.8		51.0	47.0	
04:50-04:55	49.4		51.5	47.5	
04:55-05:00	49.1		50.9	47.3	
05:00-05:05	49.7	51.8	51.2	48.1	49.5
05:05-05:10	49.4		52.0	48.0	
05:10-05:15	50.0		53.6	48.2	
05:15-05:20	51.4		52.7	49.4	
05:20-05:25	51.1		54.5	49.2	
05:25-05:30	53.0		55.1	49.7	
05:30-05:35	52.7		54.2	50.8	
05:35-05:40	52.0		55.6	50.0	
05:40-05:45	51.7		53.1	49.7	
05:45-05:50	51.4		55.0	49.9	
05:50-05:55	53.4		55.5	50.6	
05:55-06:00	53.6		55.7	49.5	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	53.7	50.8	55.3	49.7	47.0
06:05-06:10	52.2		53.5	47.5	
06:10-06:15	50.0		51.5	48.0	
06:15-06:20	49.5		51.1	46.6	
06:20-06:25	47.9		52.5	45.7	
06:25-06:30	49.7		53.6	47.2	
06:30-06:35	51.4		54.9	47.0	
06:35-06:40	52.6		56.3	47.1	
06:40-06:45	49.6		54.0	46.9	
06:45-06:50	48.7		53.2	46.1	
06:50-06:55	49.6		51.6	45.8	
06:55-07:00	50.3		52.5	47.1	
07:00-07:05	50.1	53.2	52.4	46.3	48.2
07:05-07:10	49.6		55.0	45.9	
07:10-07:15	52.3		54.9	46.9	
07:15-07:20	52.6		55.2	48.3	
07:20-07:25	53.3		55.9	48.2	
07:25-07:30	54.7		57.1	49.1	
07:30-07:35	53.6		56.3	50.2	
07:35-07:40	54.0		57.0	49.6	
07:40-07:45	54.9		57.8	50.1	
07:45-07:50	53.0		55.5	49.5	
07:50-07:55	54.0		58.1	47.0	
07:55-08:00	53.5		56.4	48.1	
08:00-08:05	51.6	53.0	56.0	44.9	47.3
08:05-08:10	54.1		57.2	47.9	
08:10-08:15	50.8		56.0	45.9	
08:15-08:20	55.3		57.0	47.3	
08:20-08:25	51.5		53.0	48.8	
08:25-08:30	50.0		55.6	48.4	
08:30-08:35	54.2		57.4	50.2	
08:35-08:40	53.4		57.8	48.0	
08:40-08:45	51.7		56.0	47.3	
08:45-08:50	54.1		56.8	49.6	
08:50-08:55	54.5		56.4	46.8	
08:55-09:00	50.7		53.7	46.5	
09:00-09:05	51.9	52.8	54.4	47.7	47.7
09:05-09:10	52.7		56.9	50.1	
09:10-09:15	55.3		58.5	50.0	
09:15-09:20	54.3		57.0	49.5	
09:20-09:25	52.5		57.2	49.7	
09:25-09:30	53.4		56.6	49.0	
09:30-09:35	51.8		56.6	48.5	
09:35-09:40	53.7		57.0	46.9	
09:40-09:45	51.6		55.0	46.0	
09:45-09:50	51.6		54.2	46.5	
09:50-09:55	51.1		53.7	46.2	
09:55-10:00	51.1		52.9	46.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	49.7	51.0	51.9	46.3	46.7
10:05-10:10	50.7		54.0	45.2	
10:10-10:15	52.9		55.9	44.8	
10:15-10:20	53.1		55.6	46.7	
10:20-10:25	50.8		53.1	47.4	
10:25-10:30	49.8		52.6	45.6	
10:30-10:35	48.5		54.5	46.1	
10:35-10:40	52.6		55.1	46.7	
10:40-10:45	52.0		54.7	48.0	
10:45-10:50	50.5		52.1	47.2	
10:50-10:55	48.9		52.2	47.5	
10:55-11:00	49.2		53.6	47.8	
11:00-11:05	49.5	50.1	52.0	48.2	48.0
11:05-11:10	49.6		51.3	48.4	
11:10-11:15	50.3		52.1	48.5	
11:15-11:20	49.8		50.8	48.0	
11:20-11:25	49.5		51.5	47.2	
11:25-11:30	50.7		52.1	47.0	
11:30-11:35	49.7		52.3	48.7	
11:35-11:40	51.5		52.7	48.6	
11:40-11:45	50.3		53.0	48.5	
11:45-11:50	51.0		52.4	47.2	
11:50-11:55	48.8		53.2	47.5	
11:55-12:00	49.3		52.5	47.9	
12:00-12:05	49.1	49.0	53.6	48.0	47.2
12:05-12:10	50.7		53.0	47.3	
12:10-12:15	48.5		52.0	47.1	
12:15-12:20	48.7		51.5	47.5	
12:20-12:25	49.3		51.2	47.2	
12:25-12:30	49.2		50.2	46.9	
12:30-12:35	48.3		52.2	47.3	
12:35-12:40	48.3		53.0	47.0	
12:40-12:45	48.1		51.3	46.5	
12:45-12:50	48.9		50.6	47.1	
12:50-12:55	49.4		51.1	47.7	
12:55-13:00	48.7		49.8	47.3	
13:00-13:05	48.5	49.2	50.5	46.2	47.0
13:05-13:10	49.6		51.1	47.1	
13:10-13:15	48.6		52.0	47.5	
13:15-13:20	49.6		51.4	47.6	
13:20-13:25	49.9		51.9	47.0	
13:25-13:30	48.7		52.3	47.7	
13:30-13:35	49.6		51.1	46.6	
13:35-13:40	48.7		52.2	46.2	
13:40-13:45	49.0		53.0	47.8	
13:45-13:50	50.6		53.3	47.0	
13:50-13:55	48.5		52.2	46.6	
13:55-14:00	48.4		53.6	46.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	48.5	49.1	53.2	46.0	46.2
14:05-14:10	49.7		51.0	47.1	
14:10-14:15	48.6		53.0	47.4	
14:15-14:20	49.0		50.5	46.2	
14:20-14:25	48.4		51.2	46.5	
14:25-14:30	48.0		51.0	46.2	
14:30-14:35	49.7		51.6	47.0	
14:35-14:40	49.5		52.0	46.6	
14:40-14:45	48.4		51.3	47.3	
14:45-14:50	48.6		50.4	46.2	
14:50-14:55	49.2		52.0	45.5	
14:55-15:00	50.5		51.6	45.9	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	52.2	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	85.1	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	57.2	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R17	ACO	6236	00172064	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	51.8	53.4	58.2	50.2	50.6
15:05-15:10	52.0		57.2	50.0	
15:10-15:15	51.3		56.2	50.2	
15:15-15:20	52.8		59.0	51.1	
15:20-15:25	53.2		60.2	51.5	
15:25-15:30	55.0		61.8	52.0	
15:30-15:35	56.2		60.0	51.8	
15:35-15:40	53.2		62.3	51.5	
15:40-15:45	54.0		59.1	51.0	
15:45-15:50	52.1		57.2	50.1	
15:50-15:55	52.5		58.0	50.3	
15:55-16:00	53.7		60.2	50.6	
16:00-16:05	56.5	56.5	59.8	50.9	51.6
16:05-16:10	56.0		60.2	51.0	
16:10-16:15	55.0		61.0	50.2	
16:15-16:20	57.0		62.2	52.0	
16:20-16:25	59.4		61.5	52.2	
16:25-16:30	56.6		58.4	51.6	
16:30-16:35	56.4		58.0	51.1	
16:35-16:40	56.1		58.3	51.8	
16:40-16:45	54.8		57.1	51.5	
16:45-16:50	56.2		58.5	52.3	
16:50-16:55	55.4		57.6	52.4	
16:55-17:00	56.2		60.0	52.5	
17:00-17:05	58.0	57.3	61.2	53.3	52.5
17:05-17:10	57.7		60.5	53.6	
17:10-17:15	57.2		59.5	53.5	
17:15-17:20	57.1		59.2	53.7	
17:20-17:25	58.3		60.9	54.2	
17:25-17:30	58.0		59.6	53.0	
17:30-17:35	57.2		64.0	52.2	
17:35-17:40	56.6		61.0	52.5	
17:40-17:45	58.0		62.2	51.3	
17:45-17:50	56.2		61.0	51.0	
17:50-17:55	57.0		60.3	52.2	
17:55-18:00	55.0		61.7	52.5	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	56.2	55.7	61.8	52.3	51.6
18:05-18:10	57.0		62.1	52.0	
18:10-18:15	58.0		61.3	51.6	
18:15-18:20	57.3		58.8	51.0	
18:20-18:25	55.3		56.4	52.2	
18:25-18:30	54.0		55.7	52.0	
18:30-18:35	53.8		58.2	52.5	
18:35-18:40	55.2		58.0	51.0	
18:40-18:45	52.8		58.2	50.3	
18:45-18:50	53.0		60.2	50.5	
18:50-18:55	52.7		61.0	51.0	
18:55-19:00	57.8		61.0	52.1	
19:00-19:05	55.0	55.1	61.4	51.5	52.2
19:05-19:10	53.2		58.2	52.2	
19:10-19:15	53.2		59.6	51.0	
19:15-19:20	54.2		61.4	52.5	
19:20-19:25	55.0		61.8	51.3	
19:25-19:30	54.2		61.9	52.0	
19:30-19:35	55.5		62.9	53.2	
19:35-19:40	54.5		60.5	53.3	
19:40-19:45	56.1		60.4	53.1	
19:45-19:50	55.0		61.7	53.2	
19:50-19:55	56.2		63.3	52.0	
19:55-20:00	57.0		64.0	53.3	
20:00-20:05	59.7	58.8	61.5	53.7	52.0
20:05-20:10	57.2		60.2	53.3	
20:10-20:15	55.2		61.0	52.3	
20:15-20:20	58.0		62.2	52.0	
20:20-20:25	60.9		63.0	51.2	
20:25-20:30	61.0		62.0	52.0	
20:30-20:35	59.9		61.3	52.0	
20:35-20:40	55.0		57.1	52.2	
20:40-20:45	53.8		60.9	52.5	
20:45-20:50	59.8		61.2	52.2	
20:50-20:55	60.0		61.7	52.0	
20:55-21:00	58.2		61.5	51.0	
21:00-21:05	59.0	56.7	61.2	50.2	52.2
21:05-21:10	53.4		60.2	52.0	
21:10-21:15	52.8		61.0	51.7	
21:15-21:20	55.0		61.3	52.2	
21:20-21:25	56.2		61.5	53.3	
21:25-21:30	57.0		61.4	53.0	
21:30-21:35	59.4		61.3	52.2	
21:35-21:40	54.3		63.2	53.3	
21:40-21:45	55.1		62.0	53.6	
21:45-21:50	57.8		61.3	53.3	
21:50-21:55	58.0		61.4	52.0	
21:55-22:00	56.6		61.3	51.3	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	55.0	53.7	61.5	51.5	50.2
22:05-22:10	52.9		58.2	51.0	
22:10-22:15	54.0		58.5	52.4	
22:15-22:20	53.8		59.0	52.0	
22:20-22:25	53.0		58.5	50.5	
22:25-22:30	52.2		55.5	51.0	
22:30-22:35	53.2		56.2	50.2	
22:35-22:40	54.2		57.0	49.5	
22:40-22:45	55.0		59.8	49.2	
22:45-22:50	54.5		58.0	48.9	
22:50-22:55	53.2		57.2	49.1	
22:55-23:00	52.0		56.6	48.8	
23:00-23:05	51.5	51.9	54.5	48.9	48.5
23:05-23:10	52.0		57.5	48.4	
23:10-23:15	53.2		58.0	48.6	
23:15-23:20	54.9		56.2	49.5	
23:20-23:25	53.0		56.0	48.6	
23:25-23:30	52.0		57.2	48.0	
23:30-23:35	51.0		55.0	48.4	
23:35-23:40	51.6		52.9	48.6	
23:40-23:45	49.3		53.6	48.2	
23:45-23:50	50.8		52.7	48.5	
23:50-23:55	49.2		54.2	48.3	
23:55-00:00	50.3		53.6	48.7	
00:00-00:05	50.1	50.3	53.0	49.1	48.8
00:05-00:10	50.3		54.2	49.0	
00:10-00:15	50.5		53.6	48.8	
00:15-00:20	50.9		52.8	48.0	
00:20-00:25	49.4		53.2	47.5	
00:25-00:30	49.0		55.0	47.2	
00:30-00:35	50.4		52.2	48.8	
00:35-00:40	50.4		51.7	48.9	
00:40-00:45	49.9		53.2	48.5	
00:45-00:50	51.5		53.8	48.9	
00:50-00:55	50.5		51.6	48.2	
00:55-01:00	50.1		52.0	49.0	
01:00-01:05	51.3	50.8	53.3	49.2	49.2
01:05-01:10	50.4		51.6	48.0	
01:10-01:15	49.9		53.2	49.0	
01:15-01:20	50.3		54.0	49.2	
01:20-01:25	50.4		54.2	48.9	
01:25-01:30	50.4		53.6	49.1	
01:30-01:35	51.1		52.3	49.3	
01:35-01:40	50.5		54.2	49.6	
01:40-01:45	51.0		55.2	49.9	
01:45-01:50	52.2		54.2	50.2	
01:50-01:55	50.9		52.2	49.5	
01:55-02:00	50.6		51.7	49.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	50.4	50.2	52.0	49.2	48.6
02:05-02:10	50.5		51.6	48.9	
02:10-02:15	49.7		52.2	48.2	
02:15-02:20	50.6		53.1	48.0	
02:20-02:25	49.3		53.2	47.9	
02:25-02:30	49.6		53.0	48.3	
02:30-02:35	50.3		51.8	48.6	
02:35-02:40	50.1		52.5	48.9	
02:40-02:45	50.1		53.4	48.2	
02:45-02:50	50.9		53.0	48.6	
02:50-02:55	50.4		51.7	49.0	
02:55-03:00	50.7		53.1	48.8	
03:00-03:05	49.8	49.8	53.0	48.5	48.0
03:05-03:10	50.7		52.5	48.8	
03:10-03:15	50.0		51.2	48.9	
03:15-03:20	50.1		52.0	48.8	
03:20-03:25	51.1		53.2	47.2	
03:25-03:30	49.2		52.2	47.0	
03:30-03:35	48.5		53.3	47.3	
03:35-03:40	49.0		53.0	47.8	
03:40-03:45	50.3		52.0	48.2	
03:45-03:50	49.8		51.3	48.0	
03:50-03:55	49.2		52.0	47.9	
03:55-04:00	49.1		51.6	48.0	
04:00-04:05	49.3	50.2	53.2	47.0	48.1
04:05-04:10	49.1		53.0	47.3	
04:10-04:15	49.2		52.2	47.9	
04:15-04:20	49.1		52.5	48.0	
04:20-04:25	49.3		53.6	48.2	
04:25-04:30	52.0		54.6	49.0	
04:30-04:35	50.7		52.9	48.2	
04:35-04:40	49.5		53.0	48.3	
04:40-04:45	49.4		54.0	48.0	
04:45-04:50	51.0		53.9	48.4	
04:50-04:55	50.6		53.0	48.1	
04:55-05:00	51.5		53.1	48.9	
05:00-05:05	51.8	52.8	53.7	48.8	50.0
05:05-05:10	51.9		54.5	49.4	
05:10-05:15	53.1		55.0	50.1	
05:15-05:20	52.9		54.8	50.4	
05:20-05:25	52.9		55.0	50.0	
05:25-05:30	51.9		53.8	49.6	
05:30-05:35	51.9		54.8	49.5	
05:35-05:40	53.4		55.3	50.6	
05:40-05:45	52.2		53.7	50.3	
05:45-05:50	51.7		56.6	50.1	
05:50-05:55	55.3		57.7	51.7	
05:55-06:00	53.2		55.6	50.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	53.2	51.6	55.5	49.7	46.8
06:05-06:10	52.2		54.2	48.8	
06:10-06:15	52.4		55.1	47.7	
06:15-06:20	52.0		56.2	46.6	
06:20-06:25	51.3		55.0	46.7	
06:25-06:30	52.0		56.2	46.2	
06:30-06:35	52.2		54.5	46.4	
06:35-06:40	51.6		54.1	47.1	
06:40-06:45	51.6		54.0	48.4	
06:45-06:50	50.2		52.0	48.1	
06:50-06:55	50.3		52.7	46.8	
06:55-07:00	48.2		53.0	46.1	
07:00-07:05	48.3	51.4	52.2	47.2	48.0
07:05-07:10	49.1		53.6	48.0	
07:10-07:15	51.2		54.7	47.2	
07:15-07:20	51.0		53.2	46.6	
07:20-07:25	52.0		54.9	48.0	
07:25-07:30	52.3		55.0	48.2	
07:30-07:35	51.3		53.7	49.0	
07:35-07:40	52.7		55.6	47.5	
07:40-07:45	51.4		53.7	48.0	
07:45-07:50	52.8		55.1	49.2	
07:50-07:55	51.9		53.6	49.2	
07:55-08:00	51.0		56.9	48.5	
08:00-08:05	55.5	54.5	57.8	47.4	50.0
08:05-08:10	54.2		58.0	48.0	
08:10-08:15	56.1		57.5	49.3	
08:15-08:20	55.0		58.6	48.2	
08:20-08:25	52.4		55.3	50.0	
08:25-08:30	51.7		56.2	49.3	
08:30-08:35	53.4		58.0	51.7	
08:35-08:40	56.4		59.1	51.3	
08:40-08:45	54.1		58.0	50.9	
08:45-08:50	54.1		56.2	51.2	
08:50-08:55	53.2		57.5	50.9	
08:55-09:00	55.2		60.2	51.9	
09:00-09:05	57.0	58.6	63.2	52.0	51.2
09:05-09:10	61.2		63.6	52.2	
09:10-09:15	60.9		64.0	51.0	
09:15-09:20	60.5		62.6	52.4	
09:20-09:25	55.0		63.3	51.2	
09:25-09:30	58.8		64.0	51.8	
09:30-09:35	61.7		62.9	52.2	
09:35-09:40	60.1		62.0	51.0	
09:40-09:45	52.1		62.0	50.7	
09:45-09:50	53.8		61.0	51.1	
09:50-09:55	55.4		57.5	51.2	
09:55-10:00	52.5		55.6	50.8	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	53.0	57.5	60.2	50.6	50.6
10:05-10:10	57.7		62.5	51.3	
10:10-10:15	60.9		63.2	52.0	
10:15-10:20	60.6		63.0	51.3	
10:20-10:25	60.8		64.2	52.2	
10:25-10:30	56.1		60.8	51.0	
10:30-10:35	57.0		60.3	50.4	
10:35-10:40	56.0		60.0	50.5	
10:40-10:45	56.2		63.2	51.2	
10:45-10:50	55.0		63.6	50.2	
10:50-10:55	54.0		61.3	50.5	
10:55-11:00	51.7		60.2	49.2	
11:00-11:05	50.9	55.8	59.2	49.8	50.1
11:05-11:10	53.6		61.0	49.9	
11:10-11:15	55.0		60.2	50.0	
11:15-11:20	58.7		61.0	50.4	
11:20-11:25	56.0		60.2	50.1	
11:25-11:30	55.0		60.8	51.0	
11:30-11:35	56.2		61.6	50.2	
11:35-11:40	57.0		60.9	50.0	
11:40-11:45	55.0		61.3	51.3	
11:45-11:50	56.3		61.0	51.0	
11:50-11:55	56.6		60.6	50.1	
11:55-12:00	54.3		56.5	50.4	
12:00-12:05	52.0	53.2	57.9	50.0	50.0
12:05-12:10	51.7		53.0	49.6	
12:10-12:15	50.8		58.2	49.7	
12:15-12:20	51.1		57.6	49.8	
12:20-12:25	52.6		55.3	50.0	
12:25-12:30	53.3		55.1	51.1	
12:30-12:35	52.7		54.2	51.0	
12:35-12:40	52.2		56.6	49.8	
12:40-12:45	55.0		60.9	50.0	
12:45-12:50	54.8		60.3	49.5	
12:50-12:55	52.1		58.0	50.3	
12:55-13:00	56.4		58.9	50.8	
13:00-13:05	52.0	54.4	56.3	50.2	50.2
13:05-13:10	54.0		57.1	50.0	
13:10-13:15	54.9		57.6	50.4	
13:15-13:20	51.7		55.0	50.1	
13:20-13:25	52.6		55.2	50.3	
13:25-13:30	53.6		58.2	51.0	
13:30-13:35	55.0		60.2	50.2	
13:35-13:40	52.1		61.0	49.9	
13:40-13:45	55.0		60.8	50.7	
13:45-13:50	56.2		60.5	50.0	
13:50-13:55	55.0		61.1	51.2	
13:55-14:00	57.0		60.8	52.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	56.2	54.6	62.4	51.0	50.3
14:05-14:10	55.6		60.2	50.3	
14:10-14:15	52.0		58.2	49.9	
14:15-14:20	51.6		59.3	50.4	
14:20-14:25	52.8		58.0	50.0	
14:25-14:30	51.2		59.2	50.1	
14:30-14:35	56.1		59.5	50.8	
14:35-14:40	53.0		59.3	50.3	
14:40-14:45	57.0		58.3	50.8	
14:45-14:50	55.2		58.0	51.1	
14:50-14:55	54.3		57.4	51.0	
14:55-15:00	55.0		59.0	50.2	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	54.8	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	88.6	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	58.9	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R17	ACO	6236	00172064	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	57.8	56.2	60.9	51.0	51.0
15:05-15:10	56.9		58.6	50.0	
15:10-15:15	54.0		56.9	49.7	
15:15-15:20	55.8		58.5	50.7	
15:20-15:25	52.9		55.2	51.0	
15:25-15:30	53.4		59.0	52.0	
15:30-15:35	57.7		59.9	50.2	
15:35-15:40	56.8		58.2	51.0	
15:40-15:45	56.9		60.2	52.0	
15:45-15:50	57.4		59.2	52.2	
15:50-15:55	55.7		57.4	51.3	
15:55-16:00	56.2		60.2	52.2	
16:00-16:05	58.0	57.8	59.9	53.0	53.0
16:05-16:10	57.3		60.2	53.1	
16:10-16:15	57.6		61.0	52.2	
16:15-16:20	58.2		60.3	54.2	
16:20-16:25	58.5		59.7	56.8	
16:25-16:30	58.0		60.5	55.0	
16:30-16:35	58.4		59.8	53.2	
16:35-16:40	57.7		60.0	54.2	
16:40-16:45	57.4		59.9	52.0	
16:45-16:50	57.8		60.1	52.5	
16:50-16:55	58.3		59.8	51.0	
16:55-17:00	55.4		58.0	50.1	
17:00-17:05	54.5	60.2	60.2	48.7	52.2
17:05-17:10	57.6		61.0	50.2	
17:10-17:15	57.9		59.0	51.2	
17:15-17:20	57.9		61.5	52.0	
17:20-17:25	59.2		62.5	52.5	
17:25-17:30	60.7		63.5	52.0	
17:30-17:35	56.7		65.2	53.1	
17:35-17:40	63.0		65.6	58.3	
17:40-17:45	62.0		67.0	55.0	
17:45-17:50	61.0		67.2	53.2	
17:50-17:55	62.1		63.8	54.0	
17:55-18:00	62.0		63.1	52.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	60.5	58.2	62.0	55.0	52.0
18:05-18:10	60.4		61.5	53.2	
18:10-18:15	59.9		61.2	52.5	
18:15-18:20	59.8		60.8	52.2	
18:20-18:25	58.8		59.8	53.1	
18:25-18:30	58.0		60.2	52.0	
18:30-18:35	58.0		59.3	52.2	
18:35-18:40	55.7		58.3	51.5	
18:40-18:45	52.6		54.0	51.3	
18:45-18:50	52.3		58.2	51.0	
18:50-18:55	55.3		60.2	50.5	
18:55-19:00	58.2		59.1	51.2	
19:00-19:05	57.6	56.8	60.5	54.0	51.3
19:05-19:10	57.8		60.1	53.2	
19:10-19:15	57.6		59.9	51.0	
19:15-19:20	52.2		59.3	50.0	
19:20-19:25	51.7		60.3	50.7	
19:25-19:30	57.3		61.0	51.8	
19:30-19:35	58.5		60.0	52.2	
19:35-19:40	58.6		59.6	51.3	
19:40-19:45	58.6		60.2	52.0	
19:45-19:50	56.4		58.8	51.3	
19:50-19:55	55.7		58.5	51.1	
19:55-20:00	52.6		59.2	51.2	
20:00-20:05	53.2	56.9	60.2	51.7	51.0
20:05-20:10	57.7		61.0	53.2	
20:10-20:15	58.4		59.5	52.0	
20:15-20:20	58.5		61.0	51.3	
20:20-20:25	58.9		60.2	52.0	
20:25-20:30	58.0		59.6	51.0	
20:30-20:35	52.3		59.0	50.8	
20:35-20:40	51.9		60.2	50.5	
20:40-20:45	54.5		59.9	50.4	
20:45-20:50	57.5		60.2	51.0	
20:50-20:55	57.5		60.5	50.2	
20:55-21:00	57.5		61.0	51.0	
21:00-21:05	54.3	52.2	57.9	50.2	50.3
21:05-21:10	53.7		58.5	50.3	
21:10-21:15	53.1		59.3	50.0	
21:15-21:20	51.1		57.2	49.0	
21:20-21:25	50.4		60.2	48.2	
21:25-21:30	50.7		59.3	49.2	
21:30-21:35	51.3		59.0	50.4	
21:35-21:40	52.7		54.1	50.8	
21:40-21:45	51.6		58.2	50.6	
21:45-21:50	51.6		59.3	50.7	
21:50-21:55	51.7		57.2	50.9	
21:55-22:00	51.8		56.2	51.1	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	52.1	53.0	56.0	50.2	51.0
22:05-22:10	51.9		58.0	50.8	
22:10-22:15	52.3		57.1	51.0	
22:15-22:20	52.6		56.2	51.7	
22:20-22:25	52.6		56.0	51.4	
22:25-22:30	52.6		55.2	51.7	
22:30-22:35	52.3		55.1	51.0	
22:35-22:40	52.5		54.7	50.5	
22:40-22:45	52.6		56.2	51.0	
22:45-22:50	54.5		59.1	52.0	
22:50-22:55	53.2		58.0	51.3	
22:55-23:00	55.0		58.9	52.0	
23:00-23:05	53.2	52.0	58.8	52.2	50.0
23:05-23:10	54.0		58.5	51.5	
23:10-23:15	52.6		55.8	49.5	
23:15-23:20	50.8		54.2	49.7	
23:20-23:25	51.4		52.6	49.5	
23:25-23:30	50.8		53.2	50.0	
23:30-23:35	50.9		52.0	49.9	
23:35-23:40	50.5		53.6	49.7	
23:40-23:45	51.7		54.0	50.9	
23:45-23:50	52.8		53.5	50.2	
23:50-23:55	51.4		54.2	50.6	
23:55-00:00	51.8		55.0	50.0	
00:00-00:05	51.7	50.7	53.0	50.1	49.2
00:05-00:10	51.1		52.4	50.0	
00:10-00:15	50.8		53.6	49.8	
00:15-00:20	51.2		52.5	49.0	
00:20-00:25	50.3		51.1	49.2	
00:25-00:30	50.0		51.0	48.7	
00:30-00:35	50.0		51.8	49.2	
00:35-00:40	50.6		52.1	49.0	
00:40-00:45	50.4		52.0	49.5	
00:45-00:50	50.6		51.4	49.3	
00:50-00:55	50.4		53.0	49.2	
00:55-01:00	50.8		52.0	49.9	
01:00-01:05	50.6	50.3	52.3	49.1	49.1
01:05-01:10	50.1		53.2	49.3	
01:10-01:15	50.2		52.5	48.0	
01:15-01:20	49.6		52.2	49.0	
01:20-01:25	50.1		53.2	49.1	
01:25-01:30	50.6		52.0	49.2	
01:30-01:35	50.4		51.4	49.1	
01:35-01:40	49.8		52.0	49.0	
01:40-01:45	50.2		53.3	49.3	
01:45-01:50	50.5		51.6	49.6	
01:50-01:55	50.6		52.1	49.4	
01:55-02:00	50.7		52.4	48.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	49.6	50.3	53.0	49.0	49.0
02:05-02:10	50.1		52.5	49.2	
02:10-02:15	50.4		52.0	49.3	
02:15-02:20	50.5		53.1	49.4	
02:20-02:25	50.7		52.1	49.6	
02:25-02:30	50.7		52.0	49.1	
02:30-02:35	50.6		53.2	49.0	
02:35-02:40	50.4		52.6	48.8	
02:40-02:45	50.5		53.0	48.3	
02:45-02:50	50.0		51.2	48.0	
02:50-02:55	49.4		53.0	48.2	
02:55-03:00	50.4		52.3	47.9	
03:00-03:05	49.4	49.5	52.5	48.2	48.2
03:05-03:10	49.2		50.3	47.2	
03:10-03:15	48.6		51.3	47.5	
03:15-03:20	48.8		51.0	47.7	
03:20-03:25	49.6		50.7	48.0	
03:25-03:30	49.5		50.9	48.2	
03:30-03:35	49.5		51.5	48.4	
03:35-03:40	50.3		51.0	48.7	
03:40-03:45	49.9		51.2	48.8	
03:45-03:50	49.7		50.7	48.7	
03:50-03:55	49.6		51.0	48.5	
03:55-04:00	50.1		51.7	48.7	
04:00-04:05	49.8	50.4	50.8	48.4	48.0
04:05-04:10	49.3		51.0	48.3	
04:10-04:15	48.8		53.6	48.0	
04:15-04:20	52.6		55.0	48.2	
04:20-04:25	53.1		54.2	48.1	
04:25-04:30	49.7		51.1	48.2	
04:30-04:35	49.0		50.0	48.0	
04:35-04:40	49.0		51.5	47.8	
04:40-04:45	50.1		52.0	47.2	
04:45-04:50	50.2		51.9	48.0	
04:50-04:55	49.6		52.0	47.5	
04:55-05:00	50.5		52.3	48.3	
05:00-05:05	50.9	53.5	53.2	49.0	50.6
05:05-05:10	50.5		52.2	48.8	
05:10-05:15	50.7		54.5	49.1	
05:15-05:20	52.4		54.3	49.9	
05:20-05:25	52.2		54.1	50.1	
05:25-05:30	52.8		56.9	50.6	
05:30-05:35	54.9		58.0	51.0	
05:35-05:40	57.1		59.0	52.3	
05:40-05:45	53.3		55.1	50.9	
05:45-05:50	53.1		57.5	51.3	
05:50-05:55	54.3		56.9	51.5	
05:55-06:00	54.3		56.7	50.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	55.7	52.2	57.0	50.9	47.9
06:05-06:10	53.6		55.2	51.2	
06:10-06:15	52.5		54.3	49.4	
06:15-06:20	50.8		52.3	48.5	
06:20-06:25	49.4		55.0	46.7	
06:25-06:30	50.5		56.5	47.8	
06:30-06:35	52.9		56.0	49.2	
06:35-06:40	53.9		57.3	48.2	
06:40-06:45	50.1		52.0	47.8	
06:45-06:50	50.8		53.0	47.9	
06:50-06:55	50.6		52.5	46.9	
06:55-07:00	50.4		53.0	47.3	
07:00-07:05	52.2	54.7	54.9	47.8	49.1
07:05-07:10	50.0		55.0	47.0	
07:10-07:15	52.4		55.1	47.6	
07:15-07:20	54.3		56.3	50.3	
07:20-07:25	53.4		57.0	49.1	
07:25-07:30	55.9		58.6	49.7	
07:30-07:35	54.4		57.2	51.0	
07:35-07:40	55.0		57.7	51.1	
07:40-07:45	56.2		59.3	51.3	
07:45-07:50	54.2		60.2	50.6	
07:50-07:55	58.1		61.0	49.0	
07:55-08:00	55.3		57.1	48.9	
08:00-08:05	53.4	54.2	56.5	46.5	48.5
08:05-08:10	54.7		58.2	47.3	
08:10-08:15	52.8		56.7	47.1	
08:15-08:20	52.5		58.0	48.2	
08:20-08:25	56.5		60.2	50.1	
08:25-08:30	51.7		58.0	49.8	
08:30-08:35	53.6		57.5	50.0	
08:35-08:40	55.9		59.9	49.2	
08:40-08:45	53.5		56.1	50.4	
08:45-08:50	54.8		57.9	48.5	
08:50-08:55	55.9		57.6	49.7	
08:55-09:00	50.5		56.9	47.4	
09:00-09:05	53.9	54.1	56.7	48.9	49.3
09:05-09:10	53.4		58.2	49.6	
09:10-09:15	56.6		59.6	51.5	
09:15-09:20	53.5		59.0	51.0	
09:20-09:25	55.9		57.5	51.1	
09:25-09:30	53.2		58.2	50.7	
09:30-09:35	55.0		57.8	51.4	
09:35-09:40	54.6		57.4	49.3	
09:40-09:45	51.0		56.9	47.2	
09:45-09:50	54.4		57.6	47.9	
09:50-09:55	51.8		54.6	47.4	
09:55-10:00	52.7		54.7	47.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	51.1	52.6	53.2	47.8	47.5
10:05-10:10	52.2		55.2	47.3	
10:10-10:15	50.8		58.0	45.8	
10:15-10:20	55.7		59.7	47.1	
10:20-10:25	52.2		54.8	48.5	
10:25-10:30	50.0		56.0	46.8	
10:30-10:35	51.4		54.1	47.3	
10:35-10:40	52.4		54.7	47.5	
10:40-10:45	53.1		57.0	49.3	
10:45-10:50	55.0		58.0	49.0	
10:50-10:55	53.0		60.0	48.2	
10:55-11:00	50.8		57.2	49.5	
11:00-11:05	51.2	55.8	58.0	50.0	50.8
11:05-11:10	53.2		60.1	50.8	
11:10-11:15	55.0		60.4	51.0	
11:15-11:20	53.2		60.1	50.2	
11:20-11:25	52.0		60.4	50.0	
11:25-11:30	51.4		59.3	50.7	
11:30-11:35	52.2		58.0	50.1	
11:35-11:40	51.8		59.3	50.8	
11:40-11:45	55.0		61.2	51.6	
11:45-11:50	59.9		61.5	52.5	
11:50-11:55	59.7		61.0	52.0	
11:55-12:00	59.2		62.2	50.9	
12:00-12:05	59.9	60.3	60.9	51.3	53.6
12:05-12:10	59.7		60.8	52.0	
12:10-12:15	59.4		61.0	53.6	
12:15-12:20	59.5		61.5	53.0	
12:20-12:25	59.6		60.6	52.5	
12:25-12:30	59.4		62.0	52.0	
12:30-12:35	59.4		61.5	53.6	
12:35-12:40	60.2		62.5	55.0	
12:40-12:45	61.2		63.6	54.2	
12:45-12:50	59.9		62.5	55.0	
12:50-12:55	60.0		65.2	56.2	
12:55-13:00	63.4		66.9	59.4	
13:00-13:05	62.4	60.9	65.0	55.0	56.3
13:05-13:10	63.4		65.8	54.2	
13:10-13:15	60.3		63.2	56.3	
13:15-13:20	60.1		62.0	56.2	
13:20-13:25	60.3		61.3	55.0	
13:25-13:30	60.4		61.7	59.3	
13:30-13:35	60.3		61.6	59.0	
13:35-13:40	60.1		62.0	55.8	
13:40-13:45	60.6		62.2	57.0	
13:45-13:50	60.7		62.3	59.0	
13:50-13:55	61.0		62.8	59.2	
13:55-14:00	60.1		61.2	59.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	60.0	60.0	61.0	59.1	57.5
14:05-14:10	59.8		60.8	58.6	
14:10-14:15	59.7		61.0	58.1	
14:15-14:20	59.6		61.3	57.5	
14:20-14:25	60.0		62.0	56.3	
14:25-14:30	59.7		61.0	57.0	
14:30-14:35	59.9		62.2	58.5	
14:35-14:40	59.8		62.5	58.0	
14:40-14:45	59.8		63.0	57.5	
14:45-14:50	60.4		62.5	57.1	
14:50-14:55	60.8		61.9	56.6	
14:55-15:00	59.8		60.5	58.0	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	56.1	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	88.2	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	59.5	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R17	ACO	6236	00172064	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1	94.0			

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	61.4	60.4	63.1	57.5	57.2
15:05-15:10	60.6		64.0	56.2	
15:10-15:15	61.0		62.2	56.0	
15:15-15:20	60.7		63.0	58.5	
15:20-15:25	60.0		62.5	58.1	
15:25-15:30	59.9		62.0	58.9	
15:30-15:35	60.3		63.2	59.1	
15:35-15:40	60.9		62.3	59.4	
15:40-15:45	60.9		62.0	57.0	
15:45-15:50	58.2		61.0	57.2	
15:50-15:55	59.0		63.2	56.2	
15:55-16:00	60.9		66.9	55.2	
16:00-16:05	64.8	61.7	67.3	56.3	55.0
16:05-16:10	62.0		66.0	58.9	
16:10-16:15	60.8		65.2	52.5	
16:15-16:20	58.6		65.6	55.0	
16:20-16:25	59.0		63.8	53.6	
16:25-16:30	57.3		62.0	53.9	
16:30-16:35	59.3		65.2	54.6	
16:35-16:40	61.4		66.0	55.0	
16:40-16:45	64.3		67.0	57.5	
16:45-16:50	61.4		63.6	57.0	
16:50-16:55	61.2		65.2	56.6	
16:55-17:00	63.9		66.8	58.1	
17:00-17:05	63.0	61.4	66.0	56.2	54.2
17:05-17:10	61.0		65.9	55.0	
17:10-17:15	61.3		67.5	54.2	
17:15-17:20	60.5		69.3	53.3	
17:20-17:25	62.0		67.2	55.0	
17:25-17:30	62.0		65.6	56.2	
17:30-17:35	61.0		65.0	53.2	
17:35-17:40	60.8		66.2	52.0	
17:40-17:45	61.0		65.0	54.0	
17:45-17:50	62.0		66.7	53.6	
17:50-17:55	59.8		63.2	55.0	
17:55-18:00	61.1		62.8	59.5	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	61.3	56.4	63.6	58.0	51.2
18:05-18:10	60.6		63.0	57.2	
18:10-18:15	59.3		60.8	55.0	
18:15-18:20	56.3		59.0	52.0	
18:20-18:25	53.6		55.4	51.3	
18:25-18:30	53.0		54.9	50.9	
18:30-18:35	52.6		54.2	50.7	
18:35-18:40	52.7		53.9	51.2	
18:40-18:45	52.7		54.4	51.0	
18:45-18:50	52.6		54.9	50.5	
18:50-18:55	52.0		55.2	50.9	
18:55-19:00	52.8		53.9	51.2	
19:00-19:05	52.9	54.4	56.6	51.7	52.0
19:05-19:10	53.6		58.0	51.0	
19:10-19:15	57.2		59.0	52.0	
19:15-19:20	54.6		56.5	52.6	
19:20-19:25	55.3		57.3	52.2	
19:25-19:30	53.4		58.0	52.3	
19:30-19:35	54.9		57.2	52.6	
19:35-19:40	54.3		56.1	52.3	
19:40-19:45	54.5		55.9	51.5	
19:45-19:50	52.8		56.6	51.3	
19:50-19:55	53.9		56.0	51.8	
19:55-20:00	53.8		55.8	52.2	
20:00-20:05	54.9	54.7	58.0	52.9	51.1
20:05-20:10	56.8		58.2	52.0	
20:10-20:15	54.9		56.6	51.3	
20:15-20:20	55.0		57.0	51.0	
20:20-20:25	54.0		55.2	50.3	
20:25-20:30	53.1		58.0	51.7	
20:30-20:35	55.7		59.2	52.2	
20:35-20:40	57.3		58.2	51.0	
20:40-20:45	52.6		55.5	51.1	
20:45-20:50	52.2		56.2	51.0	
20:50-20:55	52.9		54.3	51.5	
20:55-21:00	52.9		55.0	51.1	
21:00-21:05	53.4	52.7	55.4	51.6	51.1
21:05-21:10	53.3		54.3	51.9	
21:10-21:15	53.0		54.0	51.0	
21:15-21:20	52.6		55.5	51.5	
21:20-21:25	53.0		54.5	51.2	
21:25-21:30	52.2		53.6	50.3	
21:30-21:35	52.6		54.0	50.8	
21:35-21:40	52.6		53.9	51.2	
21:40-21:45	52.3		54.2	50.8	
21:45-21:50	52.4		55.2	51.1	
21:50-21:55	52.3		56.2	51.0	
21:55-22:00	52.6		56.0	51.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	54.0	52.8	57.2	51.3	50.5
22:05-22:10	56.0		57.5	50.2	
22:10-22:15	52.1		55.2	50.0	
22:15-22:20	51.9		56.2	50.4	
22:20-22:25	52.1		57.0	50.5	
22:25-22:30	52.0		56.2	50.8	
22:30-22:35	52.5		54.2	50.3	
22:35-22:40	51.9		53.0	50.5	
22:40-22:45	52.0		54.2	50.8	
22:45-22:50	52.0		54.8	50.7	
22:50-22:55	52.0		55.2	50.5	
22:55-23:00	52.6		56.3	51.0	
23:00-23:05	51.9	52.1	56.0	50.2	50.2
23:05-23:10	52.2		55.5	50.8	
23:10-23:15	52.6		53.7	51.2	
23:15-23:20	52.4		53.5	50.2	
23:20-23:25	51.6		52.8	50.0	
23:25-23:30	51.9		53.0	49.2	
23:30-23:35	52.2		53.1	51.0	
23:35-23:40	52.5		53.6	50.9	
23:40-23:45	52.2		53.3	50.8	
23:45-23:50	52.1		53.2	50.5	
23:50-23:55	51.6		52.4	50.2	
23:55-00:00	51.6		52.9	50.0	
00:00-00:05	51.0	51.0	52.5	49.8	49.1
00:05-00:10	51.0		52.1	50.0	
00:10-00:15	51.2		52.3	49.2	
00:15-00:20	51.1		52.3	48.2	
00:20-00:25	50.9		51.9	49.9	
00:25-00:30	50.9		52.5	49.1	
00:30-00:35	51.1		53.6	48.5	
00:35-00:40	51.7		53.0	48.2	
00:40-00:45	51.4		52.1	49.2	
00:45-00:50	50.8		51.9	49.0	
00:50-00:55	50.5		52.2	49.1	
00:55-01:00	50.7		52.3	49.5	
01:00-01:05	50.5	50.3	51.5	49.4	48.7
01:05-01:10	50.7		51.6	48.8	
01:10-01:15	49.8		50.6	48.2	
01:15-01:20	49.8		50.5	48.0	
01:20-01:25	49.7		50.7	48.7	
01:25-01:30	49.9		51.0	48.8	
01:30-01:35	50.3		52.4	48.5	
01:35-01:40	50.2		51.6	49.0	
01:40-01:45	49.6		54.5	48.6	
01:45-01:50	52.2		55.0	49.0	
01:50-01:55	49.9		53.0	48.5	
01:55-02:00	50.2		51.7	48.7	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	50.0	50.2	51.0	48.9	48.0
02:05-02:10	49.9		52.2	47.5	
02:10-02:15	50.4		51.4	47.2	
02:15-02:20	49.5		52.2	46.6	
02:20-02:25	50.2		51.9	48.0	
02:25-02:30	50.3		51.4	48.5	
02:30-02:35	49.7		53.0	48.9	
02:35-02:40	51.0		52.4	49.5	
02:40-02:45	51.5		52.3	49.0	
02:45-02:50	50.2		51.2	48.2	
02:50-02:55	49.9		50.8	47.5	
02:55-03:00	49.0		50.0	46.9	
03:00-03:05	48.3	48.8	49.2	46.2	47.0
03:05-03:10	48.2		51.0	47.0	
03:10-03:15	49.2		50.8	47.4	
03:15-03:20	49.8		51.0	48.6	
03:20-03:25	50.1		51.3	47.5	
03:25-03:30	49.0		50.0	46.3	
03:30-03:35	48.7		49.9	46.5	
03:35-03:40	48.2		50.5	47.1	
03:40-03:45	48.3		51.0	47.0	
03:45-03:50	49.0		51.4	47.1	
03:50-03:55	48.2		51.0	47.0	
03:55-04:00	48.4		50.2	46.2	
04:00-04:05	47.9	48.7	52.0	46.9	46.6
04:05-04:10	48.1		51.3	47.1	
04:10-04:15	49.8		52.9	47.0	
04:15-04:20	48.0		51.0	46.3	
04:20-04:25	48.0		49.0	46.7	
04:25-04:30	47.9		49.7	46.6	
04:30-04:35	48.5		50.8	46.0	
04:35-04:40	47.4		48.6	46.2	
04:40-04:45	47.4		49.2	46.1	
04:45-04:50	48.1		50.2	46.5	
04:50-04:55	48.5		55.0	46.9	
04:55-05:00	52.2		54.9	48.9	
05:00-05:05	51.5	53.0	54.8	48.8	49.7
05:05-05:10	53.3		55.2	49.0	
05:10-05:15	51.6		56.0	49.6	
05:15-05:20	52.6		54.6	49.7	
05:20-05:25	52.6		54.5	50.3	
05:25-05:30	51.9		56.0	49.7	
05:30-05:35	52.8		54.4	50.3	
05:35-05:40	52.6		57.0	49.7	
05:40-05:45	54.7		56.9	52.0	
05:45-05:50	53.3		56.0	51.3	
05:50-05:55	53.9		57.2	52.4	
05:55-06:00	54.1		58.0	52.6	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	56.5	53.8	58.4	52.0	48.3
06:05-06:10	57.5		59.0	51.0	
06:10-06:15	57.3		58.2	50.3	
06:15-06:20	55.3		59.1	49.9	
06:20-06:25	52.6		55.0	48.3	
06:25-06:30	50.8		52.9	47.9	
06:30-06:35	49.4		55.0	47.1	
06:35-06:40	51.2		54.5	47.3	
06:40-06:45	51.3		53.2	48.9	
06:45-06:50	50.5		51.9	48.5	
06:50-06:55	50.8		52.8	47.3	
06:55-07:00	49.3		54.2	47.2	
07:00-07:05	50.9	54.1	52.5	47.8	48.8
07:05-07:10	51.5		56.6	48.5	
07:10-07:15	54.3		57.1	49.0	
07:15-07:20	55.6		59.1	49.6	
07:20-07:25	52.0		56.2	48.2	
07:25-07:30	54.0		56.4	50.3	
07:30-07:35	53.2		57.0	49.0	
07:35-07:40	55.7		57.8	50.9	
07:40-07:45	56.4		59.5	50.2	
07:45-07:50	56.2		60.0	48.8	
07:50-07:55	54.1		57.2	48.0	
07:55-08:00	49.9		55.5	46.4	
08:00-08:05	53.1	53.6	56.4	48.6	48.4
08:05-08:10	51.5		53.5	48.9	
08:10-08:15	50.6		53.2	47.8	
08:15-08:20	50.8		55.2	48.0	
08:20-08:25	53.8		57.8	48.5	
08:25-08:30	52.2		58.0	48.4	
08:30-08:35	56.6		60.2	48.6	
08:35-08:40	53.7		56.0	47.4	
08:40-08:45	54.1		58.1	46.7	
08:45-08:50	54.8		59.0	48.5	
08:50-08:55	52.9		56.2	47.2	
08:55-09:00	54.8		56.8	49.4	
09:00-09:05	53.2	54.7	56.0	47.8	50.4
09:05-09:10	54.5		58.1	49.3	
09:10-09:15	53.0		59.0	50.5	
09:15-09:20	54.7		60.0	51.9	
09:20-09:25	55.9		57.7	51.4	
09:25-09:30	56.1		57.6	51.6	
09:30-09:35	54.8		58.0	51.8	
09:35-09:40	56.2		59.4	51.2	
09:40-09:45	56.7		60.2	50.4	
09:45-09:50	51.7		56.9	49.4	
09:50-09:55	54.2		56.7	49.9	
09:55-10:00	51.0		58.0	48.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	53.9	54.7	56.7	49.3	49.0
10:05-10:10	53.9		57.5	48.5	
10:10-10:15	55.8		59.6	49.2	
10:15-10:20	54.0		56.0	49.0	
10:20-10:25	53.4		56.2	49.5	
10:25-10:30	53.1		55.1	48.3	
10:30-10:35	50.7		54.9	47.5	
10:35-10:40	52.2		54.1	49.0	
10:40-10:45	50.7		57.2	48.5	
10:45-10:50	55.8		61.0	49.4	
10:50-10:55	59.1		60.8	49.6	
10:55-11:00	56.2		59.5	49.5	
11:00-11:05	53.8	53.3	56.8	48.7	48.2
11:05-11:10	55.1		59.0	47.5	
11:10-11:15	50.3		55.0	48.1	
11:15-11:20	50.8		58.0	48.2	
11:20-11:25	53.8		56.6	48.5	
11:25-11:30	53.0		56.7	47.6	
11:30-11:35	55.5		58.7	48.8	
11:35-11:40	54.9		57.4	49.2	
11:40-11:45	52.9		55.6	49.1	
11:45-11:50	51.8		54.0	48.5	
11:50-11:55	53.2		56.5	47.6	
11:55-12:00	51.3		54.5	46.6	
12:00-12:05	50.3	50.5	52.5	47.2	46.0
12:05-12:10	50.4		56.0	46.6	
12:10-12:15	54.1		55.4	47.2	
12:15-12:20	49.0		54.2	46.3	
12:20-12:25	49.7		55.0	46.7	
12:25-12:30	52.0		56.0	45.5	
12:30-12:35	49.4		52.3	45.8	
12:35-12:40	49.3		52.5	45.7	
12:40-12:45	49.9		53.0	46.0	
12:45-12:50	48.3		52.0	45.8	
12:50-12:55	49.4		51.6	46.5	
12:55-13:00	50.3		53.0	45.8	
13:00-13:05	50.7	52.3	54.6	46.9	46.9
13:05-13:10	50.1		56.0	46.7	
13:10-13:15	53.3		55.1	47.5	
13:15-13:20	51.5		56.0	46.8	
13:20-13:25	53.1		54.7	47.0	
13:25-13:30	50.9		56.9	47.8	
13:30-13:35	54.7		57.7	46.7	
13:35-13:40	52.3		57.0	46.2	
13:40-13:45	53.1		56.1	47.2	
13:45-13:50	50.6		58.0	48.0	
13:50-13:55	52.3		55.3	47.7	
13:55-14:00	53.0		56.2	46.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	52.0	55.3	57.6	47.8	52.1
14:05-14:10	55.3		56.9	50.2	
14:10-14:15	53.2		58.5	51.0	
14:15-14:20	56.0		57.3	52.2	
14:20-14:25	55.7		57.6	53.0	
14:25-14:30	55.9		58.2	52.1	
14:30-14:35	55.4		59.0	53.2	
14:35-14:40	56.9		60.2	53.1	
14:40-14:45	55.0		61.6	52.5	
14:45-14:50	56.2		61.4	52.2	
14:50-14:55	54.2		62.1	52.0	
14:55-15:00	55.5		62.4	51.6	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	55.4	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	86.5	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	59.2	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R17	ACO	6236	00172064	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1	94.0			

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	60.8	61.0	64.0	58.2	55.2
15:05-15:10	62.5		65.0	57.1	
15:10-15:15	61.6		66.0	56.2	
15:15-15:20	62.0		67.0	56.0	
15:20-15:25	61.9		63.3	56.2	
15:25-15:30	60.8		63.2	55.0	
15:30-15:35	60.9		62.0	55.2	
15:35-15:40	61.4		62.7	56.2	
15:40-15:45	62.0		63.2	54.2	
15:45-15:50	61.9		63.5	53.6	
15:50-15:55	54.6		62.0	51.6	
15:55-16:00	55.9		63.2	52.0	
16:00-16:05	58.2	60.8	65.6	54.3	54.7
16:05-16:10	59.0		63.2	55.0	
16:10-16:15	60.0		62.6	54.0	
16:15-16:20	60.6		64.0	53.2	
16:20-16:25	61.0		63.3	53.0	
16:25-16:30	59.0		64.1	55.6	
16:30-16:35	57.7		62.8	54.4	
16:35-16:40	59.9		64.5	55.3	
16:40-16:45	62.7		66.6	54.7	
16:45-16:50	63.4		65.9	57.5	
16:50-16:55	61.8		64.0	57.4	
16:55-17:00	62.0		65.0	57.2	
17:00-17:05	63.9	62.7	67.0	58.2	55.0
17:05-17:10	63.8		66.8	58.3	
17:10-17:15	64.3		66.4	56.2	
17:15-17:20	62.5		67.3	55.0	
17:20-17:25	62.0		69.2	54.2	
17:25-17:30	63.2		67.0	53.6	
17:30-17:35	62.5		65.6	55.0	
17:35-17:40	62.0		66.2	55.6	
17:40-17:45	62.2		65.0	53.2	
17:45-17:50	61.0		67.2	54.0	
17:50-17:55	63.4		65.3	55.0	
17:55-18:00	60.4		65.5	59.2	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	61.9	58.0	65.0	58.2	52.0
18:05-18:10	61.9		62.9	57.1	
18:10-18:15	61.4		63.6	56.2	
18:15-18:20	59.8		60.8	54.0	
18:20-18:25	56.4		59.1	53.3	
18:25-18:30	54.3		55.7	52.0	
18:30-18:35	53.9		55.3	51.8	
18:35-18:40	53.4		54.8	51.6	
18:40-18:45	53.8		56.0	52.0	
18:45-18:50	53.8		55.3	52.1	
18:50-18:55	53.5		55.1	51.6	
18:55-19:00	53.0		56.2	52.0	
19:00-19:05	53.6	55.2	58.0	52.0	52.7
19:05-19:10	53.6		57.0	52.3	
19:10-19:15	55.0		60.2	52.5	
19:15-19:20	58.4		61.0	53.0	
19:20-19:25	54.3		60.2	53.1	
19:25-19:30	56.1		57.9	53.6	
19:30-19:35	54.7		58.0	53.0	
19:35-19:40	55.2		56.6	53.3	
19:40-19:45	55.1		56.8	53.0	
19:45-19:50	55.3		57.0	52.2	
19:50-19:55	53.6		56.8	52.5	
19:55-20:00	54.9		56.7	52.7	
20:00-20:05	54.7	55.6	60.0	53.1	52.2
20:05-20:10	56.1		59.2	54.0	
20:10-20:15	57.7		59.0	52.2	
20:15-20:20	55.1		60.2	53.1	
20:20-20:25	56.0		61.7	52.0	
20:25-20:30	54.5		58.2	52.2	
20:30-20:35	53.7		59.0	52.4	
20:35-20:40	57.0		59.5	53.0	
20:40-20:45	58.1		58.9	52.0	
20:45-20:50	53.3		54.2	51.8	
20:50-20:55	53.1		58.0	51.0	
20:55-21:00	54.0		55.4	52.5	
21:00-21:05	53.5	53.5	58.2	52.3	51.9
21:05-21:10	54.2		56.0	52.6	
21:10-21:15	54.0		54.7	52.7	
21:15-21:20	53.8		54.5	52.0	
21:20-21:25	53.3		56.6	52.2	
21:25-21:30	53.7		55.0	51.5	
21:30-21:35	53.0		54.1	51.1	
21:35-21:40	53.5		54.6	51.9	
21:40-21:45	53.2		54.2	51.8	
21:45-21:50	53.0		53.9	51.5	
21:50-21:55	53.0		54.2	51.8	
21:55-22:00	53.0		55.0	52.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	53.4	53.6	56.6	52.2	51.6
22:05-22:10	55.5		58.3	52.1	
22:10-22:15	56.5		58.4	51.0	
22:15-22:20	52.6		53.7	51.2	
22:20-22:25	52.6		53.6	51.5	
22:25-22:30	52.9		53.8	51.2	
22:30-22:35	52.6		55.3	51.6	
22:35-22:40	53.2		55.1	51.3	
22:40-22:45	52.8		54.2	51.6	
22:45-22:50	52.9		53.8	51.9	
22:50-22:55	52.8		53.7	51.7	
22:55-23:00	52.8		54.0	51.9	
23:00-23:05	53.4	52.9	54.2	51.0	51.0
23:05-23:10	52.6		53.7	51.1	
23:10-23:15	53.0		54.8	50.5	
23:15-23:20	53.5		54.4	50.1	
23:20-23:25	53.0		54.1	50.0	
23:25-23:30	52.3		53.5	50.8	
23:30-23:35	52.7		54.0	51.6	
23:35-23:40	52.9		53.8	52.0	
23:40-23:45	53.2		54.3	51.2	
23:45-23:50	52.9		53.9	51.8	
23:50-23:55	52.6		53.6	51.2	
23:55-00:00	52.1		53.0	51.0	
00:00-00:05	51.8	51.8	52.8	50.7	50.3
00:05-00:10	51.5		52.3	50.5	
00:10-00:15	51.6		52.6	50.1	
00:15-00:20	51.8		52.7	50.3	
00:20-00:25	51.8		52.8	50.0	
00:25-00:30	51.5		52.4	50.8	
00:30-00:35	51.7		52.7	50.5	
00:35-00:40	51.9		53.9	50.9	
00:40-00:45	52.7		54.0	51.1	
00:45-00:50	52.4		53.2	50.2	
00:50-00:55	51.6		52.9	49.6	
00:55-01:00	51.6		53.3	50.0	
01:00-01:05	51.7	51.4	53.1	50.4	49.8
01:05-01:10	52.0		53.3	50.3	
01:10-01:15	51.2		52.2	50.1	
01:15-01:20	51.0		54.2	50.0	
01:20-01:25	51.0		52.0	49.9	
01:25-01:30	51.0		52.1	49.7	
01:30-01:35	50.9		53.6	49.8	
01:35-01:40	51.5		53.4	50.1	
01:40-01:45	51.4		52.7	49.5	
01:45-01:50	50.5		54.0	49.3	
01:50-01:55	53.1		53.8	49.6	
01:55-02:00	50.5		54.2	49.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	51.0	51.1	52.3	49.5	48.5
02:05-02:10	50.8		52.0	49.0	
02:10-02:15	50.9		53.0	49.2	
02:15-02:20	51.1		52.2	48.5	
02:20-02:25	50.0		55.0	48.2	
02:25-02:30	50.9		52.8	48.0	
02:30-02:35	51.2		54.2	47.5	
02:35-02:40	50.6		55.0	47.1	
02:40-02:45	52.0		53.4	48.0	
02:45-02:50	52.4		53.2	49.5	
02:50-02:55	51.1		52.2	49.9	
02:55-03:00	50.8		51.8	49.2	
03:00-03:05	49.9	49.8	51.1	48.6	48.2
03:05-03:10	49.4		50.5	48.2	
03:10-03:15	49.1		52.0	48.3	
03:15-03:20	50.3		51.7	48.5	
03:20-03:25	51.1		52.5	49.7	
03:25-03:30	50.9		52.3	49.0	
03:30-03:35	49.9		51.1	48.2	
03:35-03:40	49.7		50.9	48.4	
03:40-03:45	49.1		51.0	47.8	
03:45-03:50	49.9		52.0	47.9	
03:50-03:55	49.2		50.3	47.8	
03:55-04:00	49.0		51.0	48.0	
04:00-04:05	49.3	49.1	50.4	48.1	47.4
04:05-04:10	48.9		50.0	47.5	
04:10-04:15	49.0		52.0	47.8	
04:15-04:20	50.6		53.9	47.9	
04:20-04:25	48.8		51.2	47.4	
04:25-04:30	49.0		52.0	47.6	
04:30-04:35	49.6		52.0	47.4	
04:35-04:40	48.5		51.0	47.3	
04:40-04:45	48.3		49.6	46.9	
04:45-04:50	48.1		50.2	46.8	
04:50-04:55	49.0		51.0	47.2	
04:55-05:00	50.0		53.6	47.6	
05:00-05:05	52.4	53.5	54.4	49.6	50.4
05:05-05:10	52.2		56.0	49.3	
05:10-05:15	54.2		56.1	50.3	
05:15-05:20	52.6		54.3	50.1	
05:20-05:25	53.2		55.2	50.4	
05:25-05:30	53.3		55.0	51.1	
05:30-05:35	52.5		56.2	50.4	
05:35-05:40	53.2		54.8	50.7	
05:40-05:45	53.5		57.2	50.8	
05:45-05:50	55.6		56.5	52.7	
05:50-05:55	53.7		56.3	52.0	
05:55-06:00	54.5		58.0	53.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	54.9	54.8	59.3	53.3	49.1
06:05-06:10	57.7		59.5	55.0	
06:10-06:15	58.5		59.8	56.5	
06:15-06:20	58.0		59.2	53.1	
06:20-06:25	56.0		60.1	50.8	
06:25-06:30	52.4		54.5	49.1	
06:30-06:35	51.7		53.8	48.6	
06:35-06:40	50.4		55.0	48.0	
06:40-06:45	52.2		55.2	48.2	
06:45-06:50	51.9		53.9	49.5	
06:50-06:55	51.2		52.7	49.1	
06:55-07:00	51.6		53.7	47.9	
07:00-07:05	50.2	55.0	55.0	48.2	49.6
07:05-07:10	51.9		56.2	48.8	
07:10-07:15	52.6		56.0	49.5	
07:15-07:20	55.1		57.9	50.7	
07:20-07:25	56.3		59.7	50.4	
07:25-07:30	53.0		60.0	49.0	
07:30-07:35	54.9		57.1	51.0	
07:35-07:40	54.2		59.5	50.0	
07:40-07:45	56.5		58.7	51.6	
07:45-07:50	57.4		60.6	51.4	
07:50-07:55	57.2		58.2	49.6	
07:55-08:00	54.7		57.7	49.4	
08:00-08:05	51.2	54.3	56.2	47.4	48.8
08:05-08:10	54.0		57.4	49.6	
08:10-08:15	52.3		54.5	49.5	
08:15-08:20	52.1		54.7	48.8	
08:20-08:25	52.5		58.0	48.7	
08:25-08:30	54.3		57.3	49.5	
08:30-08:35	53.0		60.0	49.4	
08:35-08:40	57.7		61.3	49.2	
08:40-08:45	54.6		57.1	48.2	
08:45-08:50	55.5		59.4	47.6	
08:50-08:55	56.3		60.5	49.4	
08:55-09:00	52.4		59.0	48.1	
09:00-09:05	55.8	55.8	57.8	50.5	51.0
09:05-09:10	54.3		56.8	48.6	
09:10-09:15	55.1		58.6	50.2	
09:15-09:20	54.3		59.0	51.0	
09:20-09:25	55.8		58.5	52.9	
09:25-09:30	56.7		58.4	52.2	
09:30-09:35	57.1		58.5	52.6	
09:35-09:40	56.7		59.0	52.9	
09:40-09:45	56.6		59.4	52.0	
09:45-09:50	57.4		61.2	51.1	
09:50-09:55	52.8		60.0	50.3	
09:55-10:00	55.3		58.4	50.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	51.6	55.2	57.5	49.6	49.9
10:05-10:10	55.4		58.7	50.1	
10:10-10:15	54.3		59.0	49.5	
10:15-10:20	56.6		60.5	50.2	
10:20-10:25	55.1		57.2	50.4	
10:25-10:30	54.0		56.9	50.2	
10:30-10:35	54.1		56.2	49.3	
10:35-10:40	51.5		53.9	48.5	
10:40-10:45	53.1		55.0	49.9	
10:45-10:50	52.0		59.0	49.5	
10:50-10:55	57.1		60.2	50.3	
10:55-11:00	59.7		61.0	50.8	
11:00-11:05	56.9	54.7	60.3	50.3	49.3
11:05-11:10	54.8		58.0	49.3	
11:10-11:15	56.2		59.9	48.5	
11:15-11:20	51.9		54.1	49.0	
11:20-11:25	51.1		57.0	49.1	
11:25-11:30	54.6		57.3	50.1	
11:30-11:35	54.9		58.5	48.6	
11:35-11:40	57.1		60.3	50.1	
11:40-11:45	53.9		57.1	49.8	
11:45-11:50	53.9		56.7	50.2	
11:50-11:55	53.4		55.7	49.7	
11:55-12:00	53.9		56.3	48.5	
12:00-12:05	51.9	51.4	54.3	47.5	47.2
12:05-12:10	51.1		53.4	47.8	
12:10-12:15	51.5		56.2	47.6	
12:15-12:20	55.1		56.6	48.0	
12:20-12:25	49.6		57.0	47.2	
12:25-12:30	50.9		53.5	47.6	
12:30-12:35	52.5		56.3	46.4	
12:35-12:40	49.8		52.6	46.7	
12:40-12:45	50.0		52.9	46.6	
12:45-12:50	50.6		53.3	46.9	
12:50-12:55	49.2		55.0	46.7	
12:55-13:00	50.5		53.6	47.3	
13:00-13:05	50.6	53.1	54.0	46.7	49.5
13:05-13:10	52.1		55.8	48.0	
13:10-13:15	51.6		56.2	49.2	
13:15-13:20	53.6		55.6	50.2	
13:20-13:25	52.4		56.0	50.0	
13:25-13:30	54.2		55.5	49.0	
13:30-13:35	52.6		56.0	49.5	
13:35-13:40	55.3		57.8	50.2	
13:40-13:45	54.0		55.3	51.0	
13:45-13:50	53.5		56.5	50.5	
13:50-13:55	52.5		55.4	50.2	
13:55-14:00	52.3		55.0	49.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

7/7

RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	53.6	56.1	58.0	47.1	50.5
14:05-14:10	56.9		59.0	50.2	
14:10-14:15	56.0		59.2	51.0	
14:15-14:20	58.2		60.4	51.3	
14:20-14:25	56.6		58.4	52.0	
14:25-14:30	56.3		58.0	50.2	
14:30-14:35	56.9		59.2	50.5	
14:35-14:40	56.5		58.4	51.0	
14:40-14:45	56.2		58.2	50.8	
14:45-14:50	55.2		59.2	50.2	
14:50-14:55	54.2		57.2	49.2	
14:55-15:00	55.0		56.9	50.5	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	56.1	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	88.2	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	59.9	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R17	ACO	6236	00172064	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	57.8	59.0	60.2	55.5	55.4
15:05-15:10	58.5		59.9	55.7	
15:10-15:15	56.7		60.0	55.4	
15:15-15:20	57.6		60.6	55.5	
15:20-15:25	59.9		61.0	55.4	
15:25-15:30	59.2		62.2	55.5	
15:30-15:35	61.8		64.6	53.8	
15:35-15:40	59.0		63.0	53.6	
15:40-15:45	58.4		61.7	53.3	
15:45-15:50	58.8		62.5	53.5	
15:50-15:55	58.9		62.3	55.4	
15:55-16:00	58.7		60.9	55.7	
16:00-16:05	59.3	57.1	59.5	54.2	53.7
16:05-16:10	57.0		59.2	54.0	
16:10-16:15	57.8		61.2	53.9	
16:15-16:20	57.8		59.4	54.4	
16:20-16:25	57.7		60.2	53.9	
16:25-16:30	57.3		60.6	53.7	
16:30-16:35	55.5		59.0	53.6	
16:35-16:40	56.3		58.3	53.6	
16:40-16:45	56.1		57.6	53.6	
16:45-16:50	56.6		57.9	53.8	
16:50-16:55	55.7		57.8	50.4	
16:55-17:00	57.2		58.0	50.8	
17:00-17:05	56.0	56.8	60.2	50.8	51.0
17:05-17:10	53.0		58.0	51.0	
17:10-17:15	54.0		56.0	50.0	
17:15-17:20	53.2		55.3	49.0	
17:20-17:25	51.0		55.0	50.6	
17:25-17:30	52.2		56.0	50.9	
17:30-17:35	53.0		58.0	51.5	
17:35-17:40	56.5		60.0	52.0	
17:40-17:45	58.6		62.1	53.3	
17:45-17:50	61.0		63.7	54.9	
17:50-17:55	59.2		60.2	55.7	
17:55-18:00	59.8		61.0	55.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	59.4	60.6	60.2	55.8	54.3
18:05-18:10	59.7		63.0	55.7	
18:10-18:15	62.2		64.6	55.8	
18:15-18:20	61.0		63.8	55.3	
18:20-18:25	60.9		64.2	55.0	
18:25-18:30	58.8		63.0	54.0	
18:30-18:35	61.0		64.4	54.3	
18:35-18:40	61.0		63.9	54.6	
18:40-18:45	61.0		64.4	53.3	
18:45-18:50	60.1		62.0	52.7	
18:50-18:55	61.7		62.6	52.5	
18:55-19:00	59.0		61.6	52.3	
19:00-19:05	56.2	55.7	59.6	52.7	49.5
19:05-19:10	54.8		60.0	50.0	
19:10-19:15	57.0		59.6	49.0	
19:15-19:20	55.3		61.0	49.6	
19:20-19:25	56.0		59.6	49.2	
19:25-19:30	57.0		58.3	49.0	
19:30-19:35	56.6		59.0	49.3	
19:35-19:40	58.0		60.2	50.8	
19:40-19:45	56.4		58.3	49.5	
19:45-19:50	51.8		56.6	49.7	
19:50-19:55	53.1		54.4	50.4	
19:55-20:00	51.0		51.6	49.0	
20:00-20:05	49.7	50.0	52.0	48.8	48.7
20:05-20:10	50.0		54.0	49.0	
20:10-20:15	51.9		53.8	48.9	
20:15-20:20	50.9		53.5	48.9	
20:20-20:25	50.5		51.6	48.0	
20:25-20:30	49.4		50.1	48.7	
20:30-20:35	49.8		50.6	48.8	
20:35-20:40	49.4		50.1	48.6	
20:40-20:45	49.0		49.5	48.3	
20:45-20:50	49.2		49.7	48.6	
20:50-20:55	49.1		51.5	48.4	
20:55-21:00	49.6		50.3	48.7	
21:00-21:05	49.2	49.4	50.0	48.4	48.3
21:05-21:10	49.1		49.8	48.3	
21:10-21:15	49.1		49.7	48.3	
21:15-21:20	49.2		49.9	48.4	
21:20-21:25	49.1		49.8	48.3	
21:25-21:30	49.5		51.0	48.1	
21:30-21:35	49.1		52.6	48.3	
21:35-21:40	49.9		50.7	48.7	
21:40-21:45	49.9		50.8	48.8	
21:45-21:50	49.8		50.7	48.4	
21:50-21:55	49.4		50.0	48.0	
21:55-22:00	49.3		50.4	48.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	49.6	48.8	50.5	48.3	47.8
22:05-22:10	49.5		50.6	48.3	
22:10-22:15	49.8		51.1	48.2	
22:15-22:20	48.5		49.1	47.8	
22:20-22:25	48.5		49.7	47.4	
22:25-22:30	48.2		50.0	47.6	
22:30-22:35	48.7		49.8	47.7	
22:35-22:40	48.7		49.5	47.8	
22:40-22:45	48.3		51.0	47.3	
22:45-22:50	48.7		49.7	47.8	
22:50-22:55	48.7		49.6	47.7	
22:55-23:00	48.5		49.1	47.8	
23:00-23:05	48.8	48.6	49.5	48.0	47.9
23:05-23:10	48.6		49.2	47.9	
23:10-23:15	48.5		49.0	47.8	
23:15-23:20	48.7		49.3	48.0	
23:20-23:25	48.6		49.0	48.0	
23:25-23:30	48.4		48.9	47.8	
23:30-23:35	48.5		49.1	47.5	
23:35-23:40	48.4		51.0	47.8	
23:40-23:45	48.7		49.4	48.0	
23:45-23:50	48.6		49.2	48.2	
23:50-23:55	48.8		49.4	48.0	
23:55-00:00	48.5		51.6	47.9	
00:00-00:05	50.0	49.1	53.1	48.2	47.9
00:05-00:10	48.6		52.0	48.2	
00:10-00:15	48.8		51.5	48.3	
00:15-00:20	48.6		49.0	48.0	
00:20-00:25	48.6		49.0	48.1	
00:25-00:30	48.5		49.1	47.9	
00:30-00:35	48.5		48.9	47.8	
00:35-00:40	48.5		51.6	47.9	
00:40-00:45	49.5		50.2	47.0	
00:45-00:50	48.5		49.0	47.7	
00:50-00:55	48.7		52.0	47.6	
00:55-01:00	51.3		53.3	47.6	
01:00-01:05	53.0	50.7	57.3	47.9	47.9
01:05-01:10	51.8		53.3	49.6	
01:10-01:15	52.7		53.4	48.5	
01:15-01:20	52.7		54.4	47.5	
01:20-01:25	49.5		51.0	48.5	
01:25-01:30	49.9		50.6	48.8	
01:30-01:35	49.4		50.1	47.0	
01:35-01:40	48.7		51.3	47.7	
01:40-01:45	49.1		52.6	48.2	
01:45-01:50	50.2		50.9	47.0	
01:50-01:55	49.2		50.1	48.0	
01:55-02:00	48.3		49.3	47.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	48.1	48.4	49.1	46.9	47.7
02:05-02:10	48.0		48.9	47.0	
02:10-02:15	48.2		49.0	47.3	
02:15-02:20	48.6		49.3	47.7	
02:20-02:25	48.4		49.0	47.6	
02:25-02:30	48.5		49.2	47.8	
02:30-02:35	48.6		49.4	47.9	
02:35-02:40	48.6		49.3	47.9	
02:40-02:45	48.5		49.1	47.7	
02:45-02:50	48.5		49.0	47.8	
02:50-02:55	48.4		49.0	47.7	
02:55-03:00	48.6		49.2	47.9	
03:00-03:05	48.4	48.2	48.9	47.7	47.7
03:05-03:10	48.1		48.7	47.5	
03:10-03:15	48.0		48.5	47.5	
03:15-03:20	48.1		49.0	47.6	
03:20-03:25	48.2		48.6	47.7	
03:25-03:30	48.2		48.6	47.7	
03:30-03:35	48.2		49.0	47.6	
03:35-03:40	48.3		48.6	47.8	
03:40-03:45	48.2		48.5	47.7	
03:45-03:50	48.2		48.5	47.7	
03:50-03:55	48.1		49.8	47.6	
03:55-04:00	48.3		48.5	47.8	
04:00-04:05	48.2	49.1	49.5	47.6	48.5
04:05-04:10	48.2		50.0	47.8	
04:10-04:15	48.9		49.6	47.1	
04:15-04:20	48.8		50.2	48.3	
04:20-04:25	48.7		50.0	48.2	
04:25-04:30	49.1		50.6	48.5	
04:30-04:35	49.2		50.5	48.6	
04:35-04:40	49.2		50.8	48.5	
04:40-04:45	49.4		50.9	48.7	
04:45-04:50	49.6		51.2	48.9	
04:50-04:55	49.6		51.2	48.8	
04:55-05:00	50.0		51.7	48.9	
05:00-05:05	50.3	50.9	52.0	49.4	49.9
05:05-05:10	50.4		51.9	49.5	
05:10-05:15	50.3		51.9	49.5	
05:15-05:20	50.6		51.9	49.9	
05:20-05:25	50.5		51.9	49.8	
05:25-05:30	50.4		51.9	49.9	
05:30-05:35	50.7		52.2	50.0	
05:35-05:40	51.0		52.6	50.2	
05:40-05:45	51.3		52.9	50.2	
05:45-05:50	51.4		53.1	50.3	
05:50-05:55	51.5		53.1	50.4	
05:55-06:00	51.5		53.0	50.8	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	51.6	53.5	53.0	50.5	51.1
06:05-06:10	51.7		53.3	51.0	
06:10-06:15	52.6		54.0	51.1	
06:15-06:20	52.0		55.6	50.9	
06:20-06:25	53.6		56.0	51.1	
06:25-06:30	52.0		53.4	51.1	
06:30-06:35	52.0		56.0	51.2	
06:35-06:40	55.0		57.5	51.6	
06:40-06:45	56.0		58.0	51.4	
06:45-06:50	55.6		57.6	51.2	
06:50-06:55	52.1		56.9	51.2	
06:55-07:00	54.0		55.3	51.2	
07:00-07:05	54.3	58.2	58.8	50.4	50.5
07:05-07:10	56.0		57.3	50.5	
07:10-07:15	54.4		58.6	50.1	
07:15-07:20	55.0		56.9	50.1	
07:20-07:25	53.9		57.8	49.9	
07:25-07:30	56.3		59.0	50.4	
07:30-07:35	55.3		58.6	51.3	
07:35-07:40	58.2		62.2	50.5	
07:40-07:45	60.0		63.0	51.6	
07:45-07:50	61.0		62.6	54.6	
07:50-07:55	59.6		63.0	58.6	
07:55-08:00	62.7		64.5	53.9	
08:00-08:05	60.5	59.7	62.5	51.2	53.3
08:05-08:10	58.7		64.0	52.3	
08:10-08:15	55.7		61.0	52.5	
08:15-08:20	57.6		60.6	53.9	
08:20-08:25	60.2		62.0	53.3	
08:25-08:30	58.9		60.7	53.3	
08:30-08:35	59.0		63.0	53.4	
08:35-08:40	61.0		65.6	53.4	
08:40-08:45	62.0		63.6	54.3	
08:45-08:50	60.3		61.2	53.1	
08:50-08:55	58.8		62.5	53.8	
08:55-09:00	60.5		63.2	53.8	
09:00-09:05	62.0	62.7	64.3	54.7	56.2
09:05-09:10	63.0		64.0	57.6	
09:10-09:15	61.6		63.6	56.0	
09:15-09:20	61.1		63.3	56.5	
09:20-09:25	61.3		62.1	56.2	
09:25-09:30	60.4		62.5	56.0	
09:30-09:35	61.6		64.5	56.2	
09:35-09:40	62.0		65.6	56.2	
09:40-09:45	64.9		66.6	56.5	
09:45-09:50	64.7		68.8	56.3	
09:50-09:55	64.6		69.1	56.0	
09:55-10:00	62.4		66.4	56.3	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	62.4	63.2	65.7	56.2	56.0
10:05-10:10	64.2		66.7	56.1	
10:10-10:15	61.2		66.6	55.8	
10:15-10:20	65.5		67.3	56.0	
10:20-10:25	64.7		68.5	55.6	
10:25-10:30	61.2		66.3	55.5	
10:30-10:35	61.1		64.4	56.1	
10:35-10:40	62.8		66.5	56.2	
10:40-10:45	60.8		63.2	56.0	
10:45-10:50	61.9		66.6	56.3	
10:50-10:55	65.5		67.5	56.2	
10:55-11:00	63.5		68.5	55.8	
11:00-11:05	64.0	60.4	66.4	56.2	52.2
11:05-11:10	62.0		65.0	55.7	
11:10-11:15	61.6		63.8	53.0	
11:15-11:20	60.0		64.2	53.3	
11:20-11:25	62.4		63.6	53.0	
11:25-11:30	62.1		63.1	52.6	
11:30-11:35	61.9		63.3	52.2	
11:35-11:40	59.0		61.5	49.1	
11:40-11:45	56.5		60.6	49.5	
11:45-11:50	53.3		59.0	48.1	
11:50-11:55	49.4		58.3	47.0	
11:55-12:00	50.2		56.0	46.5	
12:00-12:05	53.9	53.4	55.4	48.5	49.4
12:05-12:10	52.0		56.0	49.6	
12:10-12:15	53.0		55.3	49.0	
12:15-12:20	50.1		53.6	49.4	
12:20-12:25	51.3		52.9	49.5	
12:25-12:30	50.1		50.5	49.2	
12:30-12:35	50.0		52.0	49.1	
12:35-12:40	50.3		53.6	49.0	
12:40-12:45	53.0		54.0	51.0	
12:45-12:50	53.6		57.9	52.6	
12:50-12:55	56.0		59.0	52.9	
12:55-13:00	58.1		60.6	53.0	
13:00-13:05	53.4	59.3	57.7	50.0	56.5
13:05-13:10	51.0		55.0	48.8	
13:10-13:15	51.8		59.6	51.0	
13:15-13:20	56.1		63.0	52.6	
13:20-13:25	62.1		62.5	54.4	
13:25-13:30	61.9		63.0	56.5	
13:30-13:35	59.0		62.1	56.6	
13:35-13:40	60.3		63.5	57.8	
13:40-13:45	62.5		64.2	57.1	
13:45-13:50	59.0		63.0	57.5	
13:50-13:55	58.0		61.5	57.2	
13:55-14:00	60.0		62.0	56.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	61.7	60.8	63.3	57.2	55.3
14:05-14:10	62.0		65.0	57.4	
14:10-14:15	63.1		64.2	57.4	
14:15-14:20	59.5		63.6	57.0	
14:20-14:25	62.5		63.0	55.3	
14:25-14:30	60.0		63.5	55.5	
14:30-14:35	60.5		64.0	54.5	
14:35-14:40	62.9		63.6	54.1	
14:40-14:45	59.2		62.5	54.6	
14:45-14:50	58.5		61.2	55.6	
14:50-14:55	57.7		58.2	54.0	
14:55-15:00	56.6		58.1	54.6	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	57.4	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	89.9	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	59.5	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R13	ACO	6236	00172041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	58.6	60.4	61.6	54.9	55.1
15:05-15:10	61.1		63.4	55.3	
15:10-15:15	60.9		63.2	55.1	
15:15-15:20	59.4		61.6	55.0	
15:20-15:25	60.4		62.9	54.5	
15:25-15:30	61.1		61.4	54.7	
15:30-15:35	59.9		62.1	54.8	
15:35-15:40	60.5		63.6	55.5	
15:40-15:45	61.9		63.8	55.5	
15:45-15:50	60.4		62.3	55.4	
15:50-15:55	60.1		61.9	55.9	
15:55-16:00	60.0		62.0	55.2	
16:00-16:05	60.6	59.0	62.3	55.1	52.3
16:05-16:10	59.5		63.0	54.5	
16:10-16:15	62.2		64.5	55.4	
16:15-16:20	60.4		62.6	53.3	
16:20-16:25	57.1		63.0	52.3	
16:25-16:30	61.4		62.5	51.8	
16:30-16:35	59.2		62.0	52.8	
16:35-16:40	56.3		61.6	52.5	
16:40-16:45	57.1		60.0	52.3	
16:45-16:50	54.1		59.6	50.7	
16:50-16:55	56.2		60.0	50.7	
16:55-17:00	56.4		58.0	50.0	
17:00-17:05	52.7	54.4	54.6	47.8	49.0
17:05-17:10	50.1		56.6	48.0	
17:10-17:15	51.8		56.3	47.1	
17:15-17:20	49.5		52.3	46.8	
17:20-17:25	49.0		54.5	47.0	
17:25-17:30	51.0		53.3	49.0	
17:30-17:35	52.3		56.9	50.0	
17:35-17:40	55.5		58.7	50.6	
17:40-17:45	53.0		59.0	50.6	
17:45-17:50	56.6		59.6	52.0	
17:50-17:55	58.7		60.0	51.7	
17:55-18:00	58.1		60.6	52.2	

RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	59.3	58.8	60.0	52.1	52.5
18:05-18:10	56.3		58.5	52.6	
18:10-18:15	56.5		60.6	52.6	
18:15-18:20	58.1		62.0	53.1	
18:20-18:25	61.0		63.3	53.0	
18:25-18:30	61.8		63.0	55.4	
18:30-18:35	57.1		62.5	53.4	
18:35-18:40	59.0		61.5	52.5	
18:40-18:45	57.4		60.9	51.0	
18:45-18:50	59.2		61.0	50.9	
18:50-18:55	56.2		60.6	50.8	
18:55-19:00	59.0		62.0	50.9	
19:00-19:05	60.2	56.4	62.3	51.3	48.2
19:05-19:10	56.9		61.5	51.3	
19:10-19:15	58.4		60.0	51.3	
19:15-19:20	59.7		60.8	51.5	
19:20-19:25	59.9		61.5	51.0	
19:25-19:30	55.4		59.0	49.0	
19:30-19:35	51.6		57.5	48.2	
19:35-19:40	51.9		55.6	48.0	
19:40-19:45	50.7		52.1	47.2	
19:45-19:50	50.2		51.3	47.0	
19:50-19:55	49.8		51.0	47.3	
19:55-20:00	49.9		51.1	48.1	
20:00-20:05	50.0	49.0	51.4	48.3	47.4
20:05-20:10	49.1		52.9	47.9	
20:10-20:15	50.4		52.7	47.8	
20:15-20:20	49.8		52.5	47.2	
20:20-20:25	49.0		50.3	47.8	
20:25-20:30	48.5		49.6	47.4	
20:30-20:35	48.5		49.7	47.2	
20:35-20:40	48.7		49.7	47.5	
20:40-20:45	49.2		50.5	47.6	
20:45-20:50	48.2		49.3	47.2	
20:50-20:55	48.1		49.4	47.0	
20:55-21:00	48.2		49.3	47.1	
21:00-21:05	48.3	48.8	49.6	47.2	47.2
21:05-21:10	48.9		50.3	47.4	
21:10-21:15	48.4		49.7	47.0	
21:15-21:20	48.9		50.0	47.4	
21:20-21:25	48.2		49.3	47.1	
21:25-21:30	48.7		49.8	47.2	
21:30-21:35	48.2		52.0	47.2	
21:35-21:40	49.1		50.2	47.4	
21:40-21:45	49.4		51.1	47.1	
21:45-21:50	48.9		50.0	47.4	
21:50-21:55	49.2		50.3	47.5	
21:55-22:00	49.1		50.2	47.6	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	49.0	49.2	50.0	47.3	47.5
22:05-22:10	48.9		52.3	47.5	
22:10-22:15	49.7		51.3	47.9	
22:15-22:20	48.9		50.0	47.5	
22:20-22:25	48.3		49.1	47.3	
22:25-22:30	48.2		49.1	47.2	
22:30-22:35	48.7		52.6	47.5	
22:35-22:40	51.7		53.2	47.9	
22:40-22:45	48.6		51.5	47.7	
22:45-22:50	49.3		51.0	47.8	
22:50-22:55	49.0		49.6	48.0	
22:55-23:00	48.7		49.1	47.8	
23:00-23:05	48.4	48.1	49.0	47.6	47.3
23:05-23:10	48.1		48.7	47.4	
23:10-23:15	48.4		49.0	47.5	
23:15-23:20	48.4		48.9	47.6	
23:20-23:25	48.2		48.7	47.6	
23:25-23:30	47.9		50.2	47.3	
23:30-23:35	48.2		49.3	47.1	
23:35-23:40	47.7		48.2	47.0	
23:40-23:45	47.7		49.6	47.1	
23:45-23:50	48.1		48.8	47.3	
23:50-23:55	48.3		49.2	47.3	
23:55-00:00	48.1		52.2	47.1	
00:00-00:05	49.5	48.4	53.0	47.1	47.1
00:05-00:10	47.7		48.5	47.0	
00:10-00:15	48.0		48.9	47.0	
00:15-00:20	48.5		49.7	47.5	
00:20-00:25	48.2		49.1	47.3	
00:25-00:30	48.3		49.3	47.3	
00:30-00:35	48.3		49.4	47.3	
00:35-00:40	47.9		48.5	47.2	
00:40-00:45	47.7		49.6	47.1	
00:45-00:50	47.9		48.6	47.1	
00:50-00:55	47.8		51.5	47.0	
00:55-01:00	49.8		53.0	47.1	
01:00-01:05	52.3	48.4	54.5	47.4	47.2
01:05-01:10	48.0		53.0	47.3	
01:10-01:15	48.1		52.2	47.4	
01:15-01:20	47.8		51.0	47.2	
01:20-01:25	48.0		49.6	47.2	
01:25-01:30	48.1		48.7	47.4	
01:30-01:35	47.9		48.4	47.3	
01:35-01:40	47.7		48.1	47.1	
01:40-01:45	47.6		49.5	47.0	
01:45-01:50	47.5		47.9	47.0	
01:50-01:55	47.5		48.1	46.9	
01:55-02:00	47.6		48.2	46.9	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	47.6	47.8	49.6	46.8	47.0
02:05-02:10	47.4		48.0	46.7	
02:10-02:15	47.4		49.5	46.7	
02:15-02:20	48.0		50.0	46.8	
02:20-02:25	47.4		50.3	46.9	
02:25-02:30	49.1		51.0	47.0	
02:30-02:35	47.7		49.5	47.1	
02:35-02:40	47.9		48.5	47.2	
02:40-02:45	47.6		49.6	47.1	
02:45-02:50	48.0		48.6	47.2	
02:50-02:55	48.0		48.6	47.2	
02:55-03:00	47.8		48.4	47.0	
03:00-03:05	47.5	47.5	48.2	46.9	46.7
03:05-03:10	47.4		50.0	46.9	
03:10-03:15	47.8		48.4	47.0	
03:15-03:20	47.4		48.0	46.7	
03:20-03:25	47.2		47.8	46.6	
03:25-03:30	47.1		49.6	46.7	
03:30-03:35	47.5		49.0	47.0	
03:35-03:40	47.8		48.4	46.6	
03:40-03:45	47.7		48.3	47.0	
03:45-03:50	47.5		48.1	46.8	
03:50-03:55	47.5		48.2	46.7	
03:55-04:00	47.3		47.9	46.7	
04:00-04:05	47.4	48.1	48.2	46.8	47.2
04:05-04:10	47.3		47.7	46.7	
04:10-04:15	47.4		49.6	46.9	
04:15-04:20	47.6		49.0	46.8	
04:20-04:25	48.1		48.7	47.3	
04:25-04:30	48.0		48.5	47.2	
04:30-04:35	48.1		48.8	47.0	
04:35-04:40	48.3		48.7	47.2	
04:40-04:45	48.3		48.9	47.3	
04:45-04:50	48.4		49.0	47.5	
04:50-04:55	48.6		49.4	47.6	
04:55-05:00	49.0		49.8	48.0	
05:00-05:05	49.4	51.3	50.1	48.4	49.4
05:05-05:10	49.6		50.4	48.4	
05:10-05:15	49.8		50.5	48.8	
05:15-05:20	50.1		50.8	49.1	
05:20-05:25	50.0		51.0	49.2	
05:25-05:30	50.2		55.5	49.4	
05:30-05:35	54.0		56.0	49.7	
05:35-05:40	50.5		54.3	49.8	
05:40-05:45	51.3		55.0	50.0	
05:45-05:50	53.6		55.6	50.3	
05:50-05:55	51.6		54.9	50.9	
05:55-06:00	52.1		54.0	51.4	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	52.7	53.4	53.4	51.8	51.0
06:05-06:10	52.1		55.0	51.3	
06:10-06:15	52.8		56.3	51.2	
06:15-06:20	54.9		57.2	51.4	
06:20-06:25	52.1		56.6	51.0	
06:25-06:30	54.0		58.0	53.0	
06:30-06:35	56.0		58.2	53.7	
06:35-06:40	55.6		56.3	51.0	
06:40-06:45	53.3		55.9	50.9	
06:45-06:50	51.3		54.3	50.5	
06:50-06:55	51.2		52.0	50.6	
06:55-07:00	51.1		51.7	50.3	
07:00-07:05	51.1	55.2	52.6	50.3	50.3
07:05-07:10	51.4		54.9	50.1	
07:10-07:15	54.0		56.0	50.4	
07:15-07:20	55.2		56.6	50.4	
07:20-07:25	56.0		57.0	50.5	
07:25-07:30	53.5		56.6	50.2	
07:30-07:35	51.6		55.8	49.8	
07:35-07:40	54.0		56.3	49.7	
07:40-07:45	52.9		58.7	49.4	
07:45-07:50	56.0		60.0	52.0	
07:50-07:55	59.6		61.2	51.1	
07:55-08:00	57.7		60.6	50.8	
08:00-08:05	54.5	58.8	59.0	51.0	54.7
08:05-08:10	53.4		58.8	51.2	
08:10-08:15	55.6		57.3	52.0	
08:15-08:20	57.0		59.0	54.0	
08:20-08:25	58.2		60.0	55.5	
08:25-08:30	59.6		60.2	55.0	
08:30-08:35	59.0		61.5	55.0	
08:35-08:40	60.2		63.1	54.9	
08:40-08:45	61.0		62.5	54.8	
08:45-08:50	59.6		61.6	54.6	
08:50-08:55	59.2		62.0	54.7	
08:55-09:00	61.2		65.1	54.9	
09:00-09:05	59.0	60.2	64.3	53.9	53.9
09:05-09:10	60.2		62.0	53.5	
09:10-09:15	55.8		59.0	53.5	
09:15-09:20	57.1		60.0	53.6	
09:20-09:25	58.7		61.3	54.2	
09:25-09:30	60.3		62.5	53.6	
09:30-09:35	60.0		63.0	53.6	
09:35-09:40	61.8		64.5	54.6	
09:40-09:45	62.6		66.8	55.1	
09:45-09:50	60.8		64.3	54.6	
09:50-09:55	60.9		62.6	54.6	
09:55-10:00	60.5		62.0	54.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	58.8	60.8	63.6	54.8	55.3
10:05-10:10	62.1		63.0	54.6	
10:10-10:15	59.0		61.5	56.8	
10:15-10:20	59.2		63.0	56.5	
10:20-10:25	61.4		63.5	56.4	
10:25-10:30	61.9		64.5	56.3	
10:30-10:35	62.0		63.0	56.4	
10:35-10:40	58.2		62.6	55.3	
10:40-10:45	58.1		64.5	55.1	
10:45-10:50	63.6		66.3	54.9	
10:50-10:55	61.0		64.5	55.4	
10:55-11:00	60.6		65.0	54.8	
11:00-11:05	58.5	58.8	63.2	52.0	51.0
11:05-11:10	55.5		61.5	52.1	
11:10-11:15	55.7		60.6	51.0	
11:15-11:20	59.9		61.5	51.3	
11:20-11:25	58.2		62.3	50.5	
11:25-11:30	59.9		63.0	52.0	
11:30-11:35	61.7		64.5	53.0	
11:35-11:40	60.7		62.3	52.0	
11:40-11:45	60.2		62.0	50.3	
11:45-11:50	58.0		60.0	50.3	
11:50-11:55	56.3		59.6	50.0	
11:55-12:00	54.4		57.3	49.0	
12:00-12:05	52.0	52.5	56.0	47.5	50.0
12:05-12:10	49.6		55.0	46.0	
12:10-12:15	52.0		54.3	49.0	
12:15-12:20	52.6		56.0	49.6	
12:20-12:25	53.0		55.5	50.0	
12:25-12:30	54.2		56.2	51.0	
12:30-12:35	52.6		53.3	50.2	
12:35-12:40	51.0		55.0	49.0	
12:40-12:45	53.0		56.2	51.0	
12:45-12:50	52.6		54.9	50.6	
12:50-12:55	52.0		56.0	50.3	
12:55-13:00	53.3		57.3	52.5	
13:00-13:05	54.0	59.4	56.8	53.0	53.0
13:05-13:10	56.0		59.0	48.5	
13:10-13:15	57.2		61.7	52.0	
13:15-13:20	60.1		63.0	52.6	
13:20-13:25	62.3		64.5	52.7	
13:25-13:30	61.2		63.5	53.0	
13:30-13:35	58.3		63.0	53.0	
13:35-13:40	62.4		62.9	52.9	
13:40-13:45	59.2		62.0	53.8	
13:45-13:50	58.5		61.0	54.1	
13:50-13:55	58.2		60.6	54.0	
13:55-14:00	58.3		59.6	53.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	59.0	59.9	63.0	53.8	54.0
14:05-14:10	62.3		64.5	54.0	
14:10-14:15	57.0		62.6	52.3	
14:15-14:20	56.6		60.0	49.8	
14:20-14:25	56.5		59.9	48.4	
14:25-14:30	57.8		61.5	53.1	
14:30-14:35	60.1		62.2	56.0	
14:35-14:40	61.0		62.9	55.8	
14:40-14:45	60.5		63.4	55.7	
14:45-14:50	60.0		63.0	55.8	
14:50-14:55	62.7		64.0	55.9	
14:55-15:00	59.7		62.6	55.4	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	56.4	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	88.7	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	58.7	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R13	ACO	6236	00172041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	59.7	60.0	61.0	55.1	54.0
15:05-15:10	58.9		62.2	55.0	
15:10-15:15	58.9		61.3	55.3	
15:15-15:20	60.8		62.5	55.7	
15:20-15:25	60.8		61.3	55.8	
15:25-15:30	59.4		61.1	53.1	
15:30-15:35	59.6		59.9	54.3	
15:35-15:40	58.9		61.1	52.5	
15:40-15:45	57.9		62.0	52.2	
15:45-15:50	58.2		63.0	53.6	
15:50-15:55	62.6		63.8	54.0	
15:55-16:00	61.2		63.3	53.8	
16:00-16:05	60.0	58.5	61.5	54.1	50.3
16:05-16:10	57.7		62.6	54.3	
16:10-16:15	60.4		61.1	54.9	
16:15-16:20	58.6		60.4	52.0	
16:20-16:25	60.0		61.9	51.0	
16:25-16:30	59.0		63.0	50.2	
16:30-16:35	58.0		61.3	50.0	
16:35-16:40	57.6		60.8	50.6	
16:40-16:45	59.5		61.5	50.0	
16:45-16:50	58.2		60.8	50.3	
16:50-16:55	56.0		59.0	49.0	
16:55-17:00	52.4		58.6	48.6	
17:00-17:05	54.0	51.0	56.3	49.0	47.0
17:05-17:10	53.6		57.0	47.1	
17:10-17:15	51.2		54.3	47.1	
17:15-17:20	50.1		53.2	47.1	
17:20-17:25	50.4		52.1	47.0	
17:25-17:30	51.0		53.0	46.6	
17:30-17:35	50.5		54.5	46.6	
17:35-17:40	51.6		53.7	46.7	
17:40-17:45	49.4		51.1	46.8	
17:45-17:50	48.2		49.4	46.9	
17:50-17:55	48.3		49.6	47.0	
17:55-18:00	48.7		49.6	47.5	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	49.2	49.8	50.4	47.8	48.5
18:05-18:10	49.7		50.7	48.3	
18:10-18:15	49.6		50.6	48.3	
18:15-18:20	49.5		52.6	48.2	
18:20-18:25	50.6		53.0	48.6	
18:25-18:30	50.3		51.0	49.0	
18:30-18:35	50.0		50.8	49.0	
18:35-18:40	50.3		51.0	48.7	
18:40-18:45	49.4		50.1	48.0	
18:45-18:50	49.7		50.4	48.7	
18:50-18:55	49.4		50.1	48.6	
18:55-19:00	49.8		51.0	48.5	
19:00-19:05	49.7	49.1	50.7	48.3	48.1
19:05-19:10	49.1		49.8	48.3	
19:10-19:15	49.0		49.7	48.1	
19:15-19:20	49.0		49.8	48.2	
19:20-19:25	48.7		49.3	47.9	
19:25-19:30	48.8		50.0	48.0	
19:30-19:35	48.8		50.6	48.0	
19:35-19:40	49.4		50.3	48.3	
19:40-19:45	49.2		50.1	48.2	
19:45-19:50	49.1		51.0	48.0	
19:50-19:55	48.7		49.6	47.7	
19:55-20:00	49.3		50.1	48.2	
20:00-20:05	49.8	49.5	50.7	48.3	48.0
20:05-20:10	49.5		52.0	48.1	
20:10-20:15	50.9		54.2	48.0	
20:15-20:20	50.3		52.9	48.1	
20:20-20:25	49.0		49.7	48.0	
20:25-20:30	49.4		50.2	48.1	
20:30-20:35	49.0		49.8	47.8	
20:35-20:40	48.9		49.8	47.3	
20:40-20:45	48.5		51.0	47.8	
20:45-20:50	49.0		49.7	47.8	
20:50-20:55	49.4		50.7	48.0	
20:55-21:00	49.5		50.4	48.1	
21:00-21:05	49.4	48.6	50.2	48.1	47.6
21:05-21:10	49.2		50.1	48.2	
21:10-21:15	49.0		49.8	48.0	
21:15-21:20	48.7		49.6	47.7	
21:20-21:25	48.8		49.7	47.7	
21:25-21:30	48.8		49.8	47.8	
21:30-21:35	48.4		49.2	47.5	
21:35-21:40	47.8		48.6	47.1	
21:40-21:45	47.7		49.9	47.0	
21:45-21:50	48.2		48.9	47.4	
21:50-21:55	48.3		48.9	47.6	
21:55-22:00	48.2		48.7	47.5	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	48.1	48.1	48.6	47.4	47.4
22:05-22:10	48.1		49.0	47.4	
22:10-22:15	48.0		48.6	47.3	
22:15-22:20	48.2		48.8	47.5	
22:20-22:25	48.0		49.6	47.4	
22:25-22:30	48.4		49.0	47.5	
22:30-22:35	48.3		48.8	47.6	
22:35-22:40	48.1		48.6	47.4	
22:40-22:45	47.9		48.5	47.3	
22:45-22:50	47.8		48.3	47.2	
22:50-22:55	47.9		50.0	47.3	
22:55-23:00	48.1		50.3	47.5	
23:00-23:05	48.5	48.6	51.0	47.8	47.8
23:05-23:10	49.0		49.9	47.8	
23:10-23:15	48.1		48.6	47.5	
23:15-23:20	48.1		49.9	47.5	
23:20-23:25	48.5		50.0	47.8	
23:25-23:30	48.9		49.7	48.1	
23:30-23:35	49.0		49.8	48.2	
23:35-23:40	48.6		49.4	47.8	
23:40-23:45	48.5		49.0	47.8	
23:45-23:50	48.5		50.2	47.7	
23:50-23:55	48.4		48.9	47.0	
23:55-00:00	48.4		51.5	47.7	
00:00-00:05	49.9	50.0	53.4	47.6	47.6
00:05-00:10	48.2		49.0	47.3	
00:10-00:15	48.7		51.6	47.6	
00:15-00:20	50.5		52.0	47.7	
00:20-00:25	49.4		51.4	47.8	
00:25-00:30	49.2		50.6	47.6	
00:30-00:35	48.4		49.0	47.6	
00:35-00:40	48.0		51.0	47.4	
00:40-00:45	48.4		49.0	47.7	
00:45-00:50	48.7		52.8	48.0	
00:50-00:55	49.6		55.9	48.3	
00:55-01:00	54.9		56.3	48.3	
01:00-01:05	52.6	49.8	53.5	47.7	47.8
01:05-01:10	53.0		54.7	47.7	
01:10-01:15	49.1		51.0	47.6	
01:15-01:20	48.3		49.1	47.5	
01:20-01:25	48.4		49.0	47.7	
01:25-01:30	48.6		49.2	47.9	
01:30-01:35	48.8		52.0	48.1	
01:35-01:40	49.4		50.4	48.3	
01:40-01:45	48.8		49.6	47.9	
01:45-01:50	48.8		51.0	47.8	
01:50-01:55	48.6		49.4	47.8	
01:55-02:00	48.8		49.5	48.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	48.5	48.4	49.2	47.8	47.8
02:05-02:10	48.6		49.3	47.9	
02:10-02:15	48.5		49.1	47.8	
02:15-02:20	48.6		49.2	47.9	
02:20-02:25	48.6		50.0	47.9	
02:25-02:30	48.5		51.0	47.8	
02:30-02:35	48.3		51.3	47.7	
02:35-02:40	48.4		49.0	47.8	
02:40-02:45	48.5		49.1	47.7	
02:45-02:50	48.0		48.5	47.4	
02:50-02:55	48.1		48.7	47.3	
02:55-03:00	48.4		49.0	47.5	
03:00-03:05	48.2	48.2	48.9	47.5	47.5
03:05-03:10	48.3		49.0	47.5	
03:10-03:15	48.4		51.0	47.5	
03:15-03:20	49.0		52.2	47.5	
03:20-03:25	47.9		50.0	47.3	
03:25-03:30	47.9		50.3	47.3	
03:30-03:35	47.8		48.2	47.3	
03:35-03:40	47.7		48.1	47.1	
03:40-03:45	47.7		49.9	47.0	
03:45-03:50	48.5		49.0	47.8	
03:50-03:55	48.3		48.8	47.7	
03:55-04:00	48.0		48.5	47.5	
04:00-04:05	48.0	48.3	50.3	47.5	47.4
04:05-04:10	48.3		51.0	47.3	
04:10-04:15	49.0		52.2	47.1	
04:15-04:20	47.4		51.0	46.8	
04:20-04:25	47.8		50.3	47.2	
04:25-04:30	47.9		48.5	47.1	
04:30-04:35	48.1		48.7	47.4	
04:35-04:40	48.3		48.9	47.4	
04:40-04:45	48.5		49.2	47.6	
04:45-04:50	48.7		49.3	47.8	
04:50-04:55	48.4		48.8	47.7	
04:55-05:00	48.4		49.0	47.7	
05:00-05:05	48.6	49.6	49.3	47.8	48.7
05:05-05:10	48.9		50.0	48.1	
05:10-05:15	49.3		49.7	48.7	
05:15-05:20	49.4		49.9	48.7	
05:20-05:25	49.4		50.0	48.6	
05:25-05:30	49.3		51.0	48.6	
05:30-05:35	49.7		51.3	48.9	
05:35-05:40	50.1		50.6	49.4	
05:40-05:45	50.0		50.6	49.4	
05:45-05:50	50.3		51.1	49.4	
05:50-05:55	50.0		52.0	49.2	
05:55-06:00	50.4		52.3	49.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	50.9	51.6	53.0	50.1	50.1
06:05-06:10	51.5		54.0	50.6	
06:10-06:15	51.8		52.3	51.0	
06:15-06:20	51.5		52.0	50.8	
06:20-06:25	51.5		53.0	50.6	
06:25-06:30	51.6		52.1	50.8	
06:30-06:35	51.4		52.3	50.4	
06:35-06:40	50.8		54.5	50.0	
06:40-06:45	52.4		54.0	49.8	
06:45-06:50	52.9		55.0	49.7	
06:50-06:55	51.5		52.7	50.1	
06:55-07:00	51.1		52.0	50.0	
07:00-07:05	51.2	50.5	51.9	49.9	48.9
07:05-07:10	51.1		52.3	49.6	
07:10-07:15	51.2		52.5	49.5	
07:15-07:20	51.4		52.7	49.7	
07:20-07:25	51.5		52.3	49.4	
07:25-07:30	49.8		50.3	48.8	
07:30-07:35	49.4		49.9	48.8	
07:35-07:40	49.5		50.1	48.7	
07:40-07:45	49.4		51.0	48.7	
07:45-07:50	49.7		50.1	49.1	
07:50-07:55	49.6		52.6	48.9	
07:55-08:00	50.9		54.0	48.4	
08:00-08:05	53.3	54.1	55.0	47.4	48.5
08:05-08:10	49.9		53.3	47.5	
08:10-08:15	51.7		54.8	47.9	
08:15-08:20	52.7		55.5	48.5	
08:20-08:25	51.5		53.2	47.1	
08:25-08:30	51.2		54.0	48.5	
08:30-08:35	53.0		55.9	48.8	
08:35-08:40	55.0		56.5	50.6	
08:40-08:45	55.4		59.0	51.4	
08:45-08:50	57.0		60.2	51.1	
08:50-08:55	55.5		57.0	51.6	
08:55-09:00	56.5		58.6	50.8	
09:00-09:05	52.1	56.2	59.3	50.1	51.6
09:05-09:10	55.3		58.2	50.5	
09:10-09:15	54.6		59.6	50.1	
09:15-09:20	54.6		61.0	51.0	
09:20-09:25	59.7		60.3	51.3	
09:25-09:30	56.0		59.0	52.0	
09:30-09:35	58.0		59.3	53.2	
09:35-09:40	57.4		58.1	53.3	
09:40-09:45	55.0		59.0	53.1	
09:45-09:50	55.9		57.2	52.0	
09:50-09:55	55.8		57.2	51.6	
09:55-10:00	54.4		58.3	52.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	55.5	52.8	56.2	53.4	48.0
10:05-10:10	55.6		56.9	53.0	
10:10-10:15	55.5		58.0	49.0	
10:15-10:20	51.1		56.6	47.9	
10:20-10:25	54.1		58.6	48.1	
10:25-10:30	51.3		56.0	48.4	
10:30-10:35	51.5		57.3	47.8	
10:35-10:40	50.2		52.2	47.6	
10:40-10:45	51.8		54.4	48.2	
10:45-10:50	49.6		53.0	48.0	
10:50-10:55	49.5	50.3	55.2	47.9	46.9
10:55-11:00	50.0		55.0	47.8	
11:00-11:05	53.0		54.6	46.7	
11:05-11:10	53.4		54.1	47.7	
11:10-11:15	48.9		55.2	47.4	
11:15-11:20	50.8		52.1	47.0	
11:20-11:25	50.9		56.6	47.2	
11:25-11:30	52.0		55.2	48.1	
11:30-11:35	49.1		53.0	46.8	
11:35-11:40	49.2		51.1	46.9	
11:40-11:45	48.7	49.7	50.3	46.9	47.7
11:45-11:50	48.2		50.7	45.4	
11:50-11:55	46.2		51.6	45.0	
11:55-12:00	45.7		52.0	44.7	
12:00-12:05	47.8		51.3	44.8	
12:05-12:10	46.0		51.0	44.8	
12:10-12:15	48.0		50.6	44.8	
12:15-12:20	47.9		51.3	45.1	
12:20-12:25	48.1		54.6	47.3	
12:25-12:30	53.2		54.0	47.7	
12:30-12:35	49.8	52.7	52.0	49.3	48.2
12:35-12:40	49.8		50.6	49.1	
12:40-12:45	50.2		50.7	49.5	
12:45-12:50	49.8		50.3	49.1	
12:50-12:55	49.5		52.0	48.9	
12:55-13:00	51.1		53.8	48.9	
13:00-13:05	52.8		54.6	49.6	
13:05-13:10	51.2		52.5	49.2	
13:10-13:15	49.5		53.0	48.9	
13:15-13:20	52.0		54.6	48.2	
13:20-13:25	51.3	52.7	53.0	46.0	48.2
13:25-13:30	48.0		51.6	45.1	
13:30-13:35	46.6		50.5	44.2	
13:35-13:40	48.7		53.0	45.0	
13:40-13:45	52.0		56.6	47.0	
13:45-13:50	55.8		58.0	49.6	
13:50-13:55	56.1		56.5	51.0	
13:55-14:00	55.8		59.6	52.3	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	57.6	56.4	60.1	53.0	51.0
14:05-14:10	56.9		57.7	55.4	
14:10-14:15	56.3		58.6	55.3	
14:15-14:20	57.0		57.9	55.2	
14:20-14:25	56.0		59.0	54.0	
14:25-14:30	57.0		60.0	52.2	
14:30-14:35	57.1		58.7	51.0	
14:35-14:40	56.8		57.4	50.6	
14:40-14:45	53.8		55.8	49.0	
14:45-14:50	55.5		59.8	48.2	
14:50-14:55	55.3		58.4	47.0	
14:55-15:00	56.6		59.2	47.3	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	52.9	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	86.5	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	56.9	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R13	ACO	6236	00172041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	54.9	51.5	56.0	46.8	46.7
15:05-15:10	52.0		55.3	46.0	
15:10-15:15	49.6		54.0	44.8	
15:15-15:20	51.0		54.2	44.6	
15:20-15:25	50.6		53.6	45.4	
15:25-15:30	52.6		57.0	45.3	
15:30-15:35	51.0		59.7	49.9	
15:35-15:40	50.8		53.8	46.9	
15:40-15:45	48.7		51.0	47.0	
15:45-15:50	48.2		53.0	46.7	
15:50-15:55	48.1		55.6	46.7	
15:55-16:00	54.2		59.5	49.0	
16:00-16:05	57.5	53.0	58.5	50.2	46.8
16:05-16:10	51.9		55.6	49.2	
16:10-16:15	55.3		56.3	48.0	
16:15-16:20	52.0		54.5	46.5	
16:20-16:25	50.3		54.0	46.8	
16:25-16:30	52.9		56.5	46.8	
16:30-16:35	54.0		58.4	46.7	
16:35-16:40	53.0		56.2	47.4	
16:40-16:45	51.3		55.9	46.7	
16:45-16:50	50.9		53.2	47.4	
16:50-16:55	51.3		54.0	45.9	
16:55-17:00	47.0		55.0	45.1	
17:00-17:05	49.0	50.8	54.3	46.3	48.1
17:05-17:10	48.9		54.0	47.9	
17:10-17:15	50.7		53.0	48.0	
17:15-17:20	50.8		53.2	48.2	
17:20-17:25	49.5		50.9	48.1	
17:25-17:30	49.0		52.0	48.0	
17:30-17:35	49.4		54.6	48.1	
17:35-17:40	53.5		57.9	48.1	
17:40-17:45	50.4		56.6	48.3	
17:45-17:50	52.8		56.0	48.4	
17:50-17:55	50.8		55.0	48.7	
17:55-18:00	52.0		57.0	48.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.6	55.7	57.5	47.7	48.6
18:05-18:10	54.0		56.6	47.0	
18:10-18:15	52.7		58.0	47.8	
18:15-18:20	56.0		58.3	47.7	
18:20-18:25	53.2		59.9	49.6	
18:25-18:30	58.5		60.5	50.0	
18:30-18:35	55.8		60.3	51.2	
18:35-18:40	58.1		62.3	48.6	
18:40-18:45	55.6		58.9	48.7	
18:45-18:50	57.4		61.0	48.8	
18:50-18:55	53.9		55.7	48.4	
18:55-19:00	54.4		57.2	48.6	
19:00-19:05	51.9	50.4	53.8	48.2	47.0
19:05-19:10	49.3		53.0	47.0	
19:10-19:15	49.9		52.6	46.6	
19:15-19:20	49.4		51.0	46.0	
19:20-19:25	49.4		50.5	47.5	
19:25-19:30	49.6		53.3	46.6	
19:30-19:35	52.8		54.0	48.0	
19:35-19:40	50.7		53.6	47.5	
19:40-19:45	51.0		53.3	48.5	
19:45-19:50	50.6		51.9	48.1	
19:50-19:55	49.8		50.8	46.3	
19:55-20:00	47.8		49.1	46.6	
20:00-20:05	47.5	47.6	52.5	46.6	46.2
20:05-20:10	48.0		51.0	46.4	
20:10-20:15	49.9		53.5	46.4	
20:15-20:20	49.4		53.0	46.3	
20:20-20:25	46.8		51.0	46.2	
20:25-20:30	46.8		50.2	46.2	
20:30-20:35	47.2		49.0	46.4	
20:35-20:40	46.8		47.4	46.0	
20:40-20:45	46.7		47.3	46.0	
20:45-20:50	47.0		47.8	46.1	
20:50-20:55	46.8		47.6	46.0	
20:55-21:00	46.8		47.4	46.1	
21:00-21:05	46.6	47.4	47.1	46.0	46.6
21:05-21:10	46.9		47.5	46.1	
21:10-21:15	47.3		48.0	46.4	
21:15-21:20	47.6		48.4	46.8	
21:20-21:25	47.5		48.2	46.7	
21:25-21:30	47.7		48.4	46.9	
21:30-21:35	48.0		48.6	47.0	
21:35-21:40	48.3		49.3	46.9	
21:40-21:45	47.4		48.0	46.6	
21:45-21:50	47.4		48.0	46.2	
21:50-21:55	47.2		50.6	46.6	
21:55-22:00	46.9		52.0	46.5	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	51.3	48.9	52.2	46.5	46.2
22:05-22:10	50.0		51.6	46.1	
22:10-22:15	49.2		52.0	46.5	
22:15-22:20	47.5		51.6	46.7	
22:20-22:25	49.8		52.0	46.4	
22:25-22:30	47.1		52.3	46.1	
22:30-22:35	46.8		51.6	46.0	
22:35-22:40	48.5		50.4	46.4	
22:40-22:45	47.9		49.8	46.3	
22:45-22:50	47.8		51.6	46.1	
22:50-22:55	50.9		52.9	46.2	
22:55-23:00	47.2		50.0	46.1	
23:00-23:05	46.8	47.1	49.6	46.0	46.0
23:05-23:10	46.6		50.0	46.0	
23:10-23:15	47.2		48.6	45.9	
23:15-23:20	46.8		47.3	46.1	
23:20-23:25	46.4		46.9	45.8	
23:25-23:30	46.4		49.0	45.9	
23:30-23:35	47.3		49.6	46.3	
23:35-23:40	48.2		49.3	46.7	
23:40-23:45	47.6		48.6	46.7	
23:45-23:50	48.0		49.1	45.3	
23:50-23:55	46.6		50.0	45.6	
23:55-00:00	46.5		51.6	46.0	
00:00-00:05	48.9	47.6	52.4	46.1	46.1
00:05-00:10	48.3		51.3	46.1	
00:10-00:15	46.4		50.5	46.0	
00:15-00:20	46.6		50.0	46.1	
00:20-00:25	46.9		49.6	46.3	
00:25-00:30	47.1		47.7	46.4	
00:30-00:35	46.9		49.9	46.4	
00:35-00:40	48.9		51.0	46.5	
00:40-00:45	47.0		50.3	46.4	
00:45-00:50	46.7		49.5	46.1	
00:50-00:55	46.6		51.2	46.1	
00:55-01:00	49.3		52.2	46.2	
01:00-01:05	51.0	47.3	53.3	46.2	46.2
01:05-01:10	46.7		51.0	46.3	
01:10-01:15	46.7		49.0	46.1	
01:15-01:20	47.0		48.6	46.1	
01:20-01:25	46.7		47.1	46.2	
01:25-01:30	46.6		47.5	46.1	
01:30-01:35	46.4		47.2	46.0	
01:35-01:40	46.6		47.4	46.2	
01:40-01:45	46.7		48.0	46.2	
01:45-01:50	46.8		47.5	46.4	
01:50-01:55	46.8		49.0	46.3	
01:55-02:00	46.8		50.0	46.3	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	48.1	46.9	50.2	46.5	46.2
02:05-02:10	46.9		48.0	46.3	
02:10-02:15	46.9		47.9	46.2	
02:15-02:20	46.7		47.4	46.3	
02:20-02:25	46.6		47.3	46.1	
02:25-02:30	46.7		47.5	46.2	
02:30-02:35	46.6		47.4	46.1	
02:35-02:40	46.6		48.0	46.1	
02:40-02:45	46.5		47.3	46.0	
02:45-02:50	46.8		47.5	46.3	
02:50-02:55	47.0		47.8	46.5	
02:55-03:00	47.3		48.3	46.6	
03:00-03:05	47.5	47.1	48.5	46.0	46.3
03:05-03:10	47.4		48.1	46.9	
03:10-03:15	47.3		49.0	46.8	
03:15-03:20	47.2		48.1	46.6	
03:20-03:25	47.3		48.2	46.8	
03:25-03:30	47.2		48.1	46.5	
03:30-03:35	47.1		48.2	45.6	
03:35-03:40	46.5		47.3	46.1	
03:40-03:45	46.7		47.6	46.2	
03:45-03:50	46.5		47.4	46.0	
03:50-03:55	46.9		48.2	46.3	
03:55-04:00	47.2		48.5	46.5	
04:00-04:05	46.8	47.4	47.9	46.2	46.6
04:05-04:10	46.6		47.4	46.1	
04:10-04:15	46.9		47.7	46.5	
04:15-04:20	46.8		47.5	46.3	
04:20-04:25	47.1		47.8	46.6	
04:25-04:30	47.1		47.9	46.7	
04:30-04:35	47.0		47.7	46.6	
04:35-04:40	47.3		48.5	46.6	
04:40-04:45	47.5		48.6	46.8	
04:45-04:50	48.0		49.0	47.2	
04:50-04:55	48.3		49.3	47.7	
04:55-05:00	48.4		49.6	47.5	
05:00-05:05	47.9	49.7	49.1	47.0	48.1
05:05-05:10	47.6		48.6	47.0	
05:10-05:15	48.0		48.8	47.5	
05:15-05:20	48.1		49.0	47.5	
05:20-05:25	48.4		49.4	47.7	
05:25-05:30	48.7		51.0	48.1	
05:30-05:35	49.2		52.6	48.5	
05:35-05:40	51.9		53.0	49.1	
05:40-05:45	51.6		53.6	49.8	
05:45-05:50	50.3		51.3	49.7	
05:50-05:55	50.5		51.5	49.8	
05:55-06:00	51.2		52.4	50.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	51.6	52.2	52.9	50.4	49.5
06:05-06:10	51.1		52.4	49.0	
06:10-06:15	51.0		53.0	48.5	
06:15-06:20	52.0		53.8	48.0	
06:20-06:25	50.4		51.7	49.5	
06:25-06:30	50.7		52.1	49.8	
06:30-06:35	50.8		55.5	49.9	
06:35-06:40	54.0		57.4	50.1	
06:40-06:45	54.4		56.5	52.2	
06:45-06:50	54.5		57.0	51.9	
06:50-06:55	52.6		55.4	49.2	
06:55-07:00	50.5		53.0	49.2	
07:00-07:05	50.7	50.1	52.3	49.5	48.8
07:05-07:10	50.4		51.9	49.3	
07:10-07:15	50.2		51.2	49.4	
07:15-07:20	49.9		51.0	49.2	
07:20-07:25	50.0		51.0	49.2	
07:25-07:30	49.6		50.6	48.8	
07:30-07:35	49.5		50.5	48.7	
07:35-07:40	49.5		50.6	48.5	
07:40-07:45	49.8		51.0	48.9	
07:45-07:50	49.7		50.9	48.8	
07:50-07:55	49.6		52.8	48.7	
07:55-08:00	51.3		55.5	48.6	
08:00-08:05	53.5	53.7	57.8	49.0	50.0
08:05-08:10	50.8		52.8	48.6	
08:10-08:15	51.3		54.6	48.4	
08:15-08:20	53.2		56.5	50.0	
08:20-08:25	51.9		53.0	51.0	
08:25-08:30	51.4		52.6	49.6	
08:30-08:35	51.0		54.6	49.4	
08:35-08:40	53.6		56.0	51.6	
08:40-08:45	53.9		55.9	51.1	
08:45-08:50	52.1		57.9	51.3	
08:50-08:55	56.9		60.0	52.0	
08:55-09:00	57.5		61.0	54.0	
09:00-09:05	59.8	59.9	61.0	53.1	53.0
09:05-09:10	59.7		63.3	52.9	
09:10-09:15	62.2		64.0	54.0	
09:15-09:20	63.6		65.3	54.5	
09:20-09:25	63.5		64.6	56.6	
09:25-09:30	62.1		63.4	53.0	
09:30-09:35	59.0		62.0	53.2	
09:35-09:40	56.0		61.3	52.6	
09:40-09:45	53.5		59.0	52.4	
09:45-09:50	54.6		58.6	53.2	
09:50-09:55	53.5		56.6	50.5	
09:55-10:00	51.7		57.0	48.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	53.0	59.4	58.0	51.0	51.8
10:05-10:10	56.6		59.6	50.6	
10:10-10:15	58.3		61.5	52.0	
10:15-10:20	60.8		62.0	54.0	
10:20-10:25	61.8		63.3	52.0	
10:25-10:30	60.9		62.8	53.3	
10:30-10:35	58.4		62.0	51.8	
10:35-10:40	52.7		60.0	51.2	
10:40-10:45	53.5		61.0	51.6	
10:45-10:50	60.6		63.0	53.0	
10:50-10:55	62.6		64.5	53.6	
10:55-11:00	60.2		63.3	51.6	
11:00-11:05	57.8	52.2	60.0	52.0	47.4
11:05-11:10	52.8		58.5	51.2	
11:10-11:15	53.0		56.0	51.8	
11:15-11:20	54.5		57.3	51.5	
11:20-11:25	52.0		56.0	49.0	
11:25-11:30	50.0		55.2	47.6	
11:30-11:35	51.0		54.3	47.0	
11:35-11:40	49.6		53.0	45.0	
11:40-11:45	46.5		52.6	44.6	
11:45-11:50	48.8		50.1	47.4	
11:50-11:55	48.1		49.3	46.9	
11:55-12:00	48.4		49.3	47.3	
12:00-12:05	47.9	54.0	51.0	47.0	48.7
12:05-12:10	49.5		50.9	46.0	
12:10-12:15	47.7		52.6	47.0	
12:15-12:20	50.7		54.0	47.0	
12:20-12:25	53.4		56.6	48.7	
12:25-12:30	51.4		53.2	48.3	
12:30-12:35	51.5		53.3	49.1	
12:35-12:40	52.3		56.0	50.0	
12:40-12:45	55.5		58.0	54.1	
12:45-12:50	56.2		59.9	54.2	
12:50-12:55	57.0		60.5	53.7	
12:55-13:00	58.8		63.3	54.0	
13:00-13:05	62.7	58.4	64.5	54.1	54.0
13:05-13:10	58.8		61.1	54.0	
13:10-13:15	56.7		63.6	53.9	
13:15-13:20	60.1		63.0	54.2	
13:20-13:25	58.3		60.0	53.9	
13:25-13:30	55.5		59.9	53.5	
13:30-13:35	54.9		61.0	53.0	
13:35-13:40	56.7		60.5	53.3	
13:40-13:45	58.0		62.3	55.2	
13:45-13:50	57.3		60.0	55.3	
13:50-13:55	56.9		59.6	55.6	
13:55-14:00	59.0		60.6	55.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	57.7	59.3	63.3	55.5	55.8
14:05-14:10	62.0		65.6	55.8	
14:10-14:15	61.8		64.6	56.0	
14:15-14:20	59.2		63.9	55.9	
14:20-14:25	59.5		62.0	55.8	
14:25-14:30	59.9		63.3	55.9	
14:30-14:35	60.3		63.4	56.2	
14:35-14:40	60.5		63.5	55.8	
14:40-14:45	57.8		60.6	54.5	
14:45-14:50	55.4		59.9	54.1	
14:50-14:55	56.5		58.1	54.5	
14:55-15:00	55.5		57.2	54.5	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	53.9	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	91.0	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	56.9	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R13	ACO	6236	00172041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.4	56.4	56.7	54.5	54.2
15:05-15:10	55.3		56.0	54.6	
15:10-15:15	55.6		57.3	54.7	
15:15-15:20	55.5		56.9	54.4	
15:20-15:25	55.4		57.1	54.2	
15:25-15:30	55.6		57.8	54.3	
15:30-15:35	56.7		57.4	54.2	
15:35-15:40	54.7		59.0	52.1	
15:40-15:45	58.6		60.0	51.9	
15:45-15:50	55.6		58.6	52.3	
15:50-15:55	57.0		59.9	51.0	
15:55-16:00	58.8		62.6	50.8	
16:00-16:05	57.3	54.8	61.8	51.5	50.5
16:05-16:10	58.9		64.4	51.8	
16:10-16:15	57.1		60.7	52.6	
16:15-16:20	54.3		58.0	50.9	
16:20-16:25	53.3		55.7	50.8	
16:25-16:30	54.6		57.4	50.5	
16:30-16:35	53.3		57.1	49.0	
16:35-16:40	50.6		55.0	48.2	
16:40-16:45	51.0		57.0	46.6	
16:45-16:50	52.3		56.6	48.0	
16:50-16:55	53.0		58.0	49.6	
16:55-17:00	52.3		57.7	51.0	
17:00-17:05	54.0	58.7	58.0	51.2	51.3
17:05-17:10	56.2		60.3	52.0	
17:10-17:15	59.4		61.0	50.9	
17:15-17:20	59.0		61.5	50.9	
17:20-17:25	58.0		60.6	51.1	
17:25-17:30	59.8		60.0	51.1	
17:30-17:35	57.8		61.3	51.3	
17:35-17:40	60.2		62.2	53.5	
17:40-17:45	59.4		61.5	53.9	
17:45-17:50	59.2		62.0	53.6	
17:50-17:55	57.7		61.3	53.9	
17:55-18:00	60.5		62.5	53.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	59.2	55.9	62.0	53.6	49.6
18:05-18:10	58.8		61.9	53.0	
18:10-18:15	56.8		60.5	53.0	
18:15-18:20	58.0		61.3	51.0	
18:20-18:25	55.4		59.0	50.3	
18:25-18:30	55.7		57.5	49.0	
18:30-18:35	54.9		56.5	49.6	
18:35-18:40	54.3		55.8	48.9	
18:40-18:45	53.9		55.2	48.0	
18:45-18:50	51.3		53.4	48.6	
18:50-18:55	50.3		55.2	48.0	
18:55-19:00	51.6		55.0	49.8	
19:00-19:05	51.2	50.6	53.2	49.8	47.2
19:05-19:10	51.5		53.6	50.2	
19:10-19:15	52.0		53.4	49.0	
19:15-19:20	53.0		55.0	47.0	
19:20-19:25	52.6		54.6	48.0	
19:25-19:30	51.0		56.0	47.0	
19:30-19:35	49.8		53.7	47.1	
19:35-19:40	49.7		54.0	47.3	
19:40-19:45	48.5		53.6	46.9	
19:45-19:50	48.0		52.0	47.2	
19:50-19:55	47.8		51.6	47.1	
19:55-20:00	48.3		50.0	47.3	
20:00-20:05	49.4	48.0	50.6	47.3	47.1
20:05-20:10	47.9		49.2	47.2	
20:10-20:15	48.0		49.6	47.2	
20:15-20:20	47.8		49.2	47.3	
20:20-20:25	47.9		49.3	47.3	
20:25-20:30	48.1		49.5	46.0	
20:30-20:35	47.6		49.0	47.0	
20:35-20:40	47.7		48.8	47.1	
20:40-20:45	47.5		49.0	46.9	
20:45-20:50	48.0		48.8	47.1	
20:50-20:55	47.8		48.7	47.1	
20:55-21:00	47.9		49.0	47.3	
21:00-21:05	47.8	48.2	52.0	47.4	47.0
21:05-21:10	49.5		51.6	47.5	
21:10-21:15	49.4		51.1	47.3	
21:15-21:20	48.1		49.9	47.0	
21:20-21:25	48.1		49.8	47.3	
21:25-21:30	47.9		49.6	47.2	
21:30-21:35	47.7		49.5	46.9	
21:35-21:40	48.0		49.8	47.0	
21:40-21:45	48.3		50.0	47.1	
21:45-21:50	47.9		49.8	47.0	
21:50-21:55	47.8		49.0	47.0	
21:55-22:00	47.4		48.8	46.8	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	47.2	47.9	48.4	46.7	46.9
22:05-22:10	47.9		48.8	46.6	
22:10-22:15	47.7		49.6	46.9	
22:15-22:20	48.0		49.7	47.3	
22:20-22:25	48.3		50.3	47.2	
22:25-22:30	48.1		50.0	47.2	
22:30-22:35	48.4		50.3	47.4	
22:35-22:40	48.3		50.2	47.4	
22:40-22:45	48.0		49.8	47.0	
22:45-22:50	47.9		49.3	46.8	
22:50-22:55	47.3		49.3	46.5	
22:55-23:00	47.2		48.7	46.5	
23:00-23:05	47.4	47.9	48.8	46.8	46.8
23:05-23:10	47.8		49.4	46.7	
23:10-23:15	47.7		49.2	47.0	
23:15-23:20	48.4		50.1	46.7	
23:20-23:25	47.8		49.8	46.7	
23:25-23:30	47.4		48.6	46.9	
23:30-23:35	47.6		49.2	47.0	
23:35-23:40	48.7		50.4	47.3	
23:40-23:45	47.5		49.1	46.7	
23:45-23:50	47.3		50.6	46.8	
23:50-23:55	49.1		51.0	47.1	
23:55-00:00	47.5		52.2	47.0	
00:00-00:05	49.2	47.9	53.1	47.0	46.9
00:05-00:10	47.3		48.5	46.8	
00:10-00:15	47.2		49.0	46.7	
00:15-00:20	47.4		48.6	46.7	
00:20-00:25	47.4		48.8	46.9	
00:25-00:30	47.6		49.1	47.0	
00:30-00:35	47.9		49.6	47.1	
00:35-00:40	47.6		49.3	46.9	
00:40-00:45	47.6		49.0	47.1	
00:45-00:50	47.6		48.9	47.1	
00:50-00:55	47.5		51.6	46.9	
00:55-01:00	49.5		52.2	46.8	
01:00-01:05	52.0	47.8	53.0	46.5	46.4
01:05-01:10	49.0		52.5	46.4	
01:10-01:15	46.8		49.6	46.4	
01:15-01:20	46.8		48.0	45.5	
01:20-01:25	46.6		47.8	46.2	
01:25-01:30	46.7		48.0	46.2	
01:30-01:35	47.0		48.5	46.5	
01:35-01:40	47.0		48.3	46.5	
01:40-01:45	46.8		48.1	46.4	
01:45-01:50	47.0		48.3	46.5	
01:50-01:55	46.9		48.1	46.4	
01:55-02:00	46.9		49.0	46.5	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	47.1	47.2	48.4	46.7	46.7
02:05-02:10	47.3		48.6	46.8	
02:10-02:15	47.4		48.9	47.0	
02:15-02:20	47.3		48.5	46.8	
02:20-02:25	47.1		48.4	46.7	
02:25-02:30	47.1		48.5	46.6	
02:30-02:35	47.0		48.2	46.6	
02:35-02:40	47.2		48.4	46.8	
02:40-02:45	47.3		48.7	46.7	
02:45-02:50	47.3		48.4	46.6	
02:50-02:55	47.0		48.4	46.5	
02:55-03:00	47.1		48.6	46.5	
03:00-03:05	47.2	47.5	48.4	46.7	46.7
03:05-03:10	47.2		49.0	46.3	
03:10-03:15	47.1		48.4	45.6	
03:15-03:20	46.9		48.1	46.6	
03:20-03:25	46.9		48.1	46.5	
03:25-03:30	47.7		49.3	46.6	
03:30-03:35	47.5		48.8	47.0	
03:35-03:40	47.5		49.0	46.8	
03:40-03:45	47.9		49.6	47.1	
03:45-03:50	48.1		50.1	46.9	
03:50-03:55	48.4		50.9	47.0	
03:55-04:00	47.8		49.8	46.9	
04:00-04:05	47.2	47.4	48.4	46.7	46.8
04:05-04:10	47.1		48.3	46.7	
04:10-04:15	47.2		48.4	46.8	
04:15-04:20	47.5		49.0	46.9	
04:20-04:25	47.2		48.5	46.7	
04:25-04:30	47.2		48.5	46.8	
04:30-04:35	47.8		49.3	47.2	
04:35-04:40	47.9		49.5	46.0	
04:40-04:45	47.4		48.7	47.0	
04:45-04:50	47.5		49.0	47.0	
04:50-04:55	47.6		49.1	47.0	
04:55-05:00	47.5		49.1	46.9	
05:00-05:05	47.7	50.0	49.0	47.0	47.5
05:05-05:10	47.4		48.6	47.0	
05:10-05:15	47.9		49.5	47.2	
05:15-05:20	48.4		50.2	47.4	
05:20-05:25	48.4		50.1	47.5	
05:25-05:30	48.0		54.0	47.5	
05:30-05:35	53.3		55.0	47.6	
05:35-05:40	48.4		54.3	47.7	
05:40-05:45	51.6		55.3	48.2	
05:45-05:50	53.2		54.0	48.2	
05:50-05:55	49.3		52.1	48.5	
05:55-06:00	49.7		50.8	48.5	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	49.9	52.8	54.6	49.0	49.0
06:05-06:10	54.0		56.0	49.2	
06:10-06:15	52.4		55.1	48.8	
06:15-06:20	50.7		56.6	49.2	
06:20-06:25	53.3		59.6	49.4	
06:25-06:30	52.6		56.7	49.3	
06:30-06:35	50.2		55.5	48.9	
06:35-06:40	52.0		56.0	49.4	
06:40-06:45	53.2		58.6	48.8	
06:45-06:50	52.1		56.0	48.8	
06:50-06:55	54.0		57.2	48.8	
06:55-07:00	55.6		58.0	50.4	
07:00-07:05	56.0	53.1	59.6	48.8	48.8
07:05-07:10	53.3		58.0	48.6	
07:10-07:15	51.5		57.3	48.8	
07:15-07:20	53.0		56.6	48.6	
07:20-07:25	53.3		56.0	48.8	
07:25-07:30	54.0		57.3	49.1	
07:30-07:35	52.6		58.0	49.0	
07:35-07:40	49.6		59.2	48.8	
07:40-07:45	52.6		58.0	49.6	
07:45-07:50	53.0		57.3	51.7	
07:50-07:55	52.9		56.6	48.8	
07:55-08:00	52.2		57.2	48.9	
08:00-08:05	54.3	54.8	59.2	49.1	48.8
08:05-08:10	50.9		53.5	48.7	
08:10-08:15	52.0		56.0	48.7	
08:15-08:20	54.6		59.0	51.5	
08:20-08:25	56.0		58.3	48.6	
08:25-08:30	53.7		57.8	50.5	
08:30-08:35	56.1		59.9	50.8	
08:35-08:40	52.4		55.0	50.0	
08:40-08:45	52.0		56.9	48.8	
08:45-08:50	55.5		59.0	48.6	
08:50-08:55	57.0		60.0	51.9	
08:55-09:00	57.6		60.3	48.3	
09:00-09:05	56.0	57.2	60.0	48.8	53.4
09:05-09:10	58.5		59.9	49.9	
09:10-09:15	56.0		60.5	51.4	
09:15-09:20	57.9		60.3	54.5	
09:20-09:25	58.0		61.0	55.8	
09:25-09:30	57.5		60.3	56.2	
09:30-09:35	58.3		61.5	52.1	
09:35-09:40	56.6		62.0	50.3	
09:40-09:45	55.2		61.3	53.6	
09:45-09:50	55.0		59.6	53.4	
09:50-09:55	57.0		60.0	53.7	
09:55-10:00	58.0		60.5	54.8	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	59.6	62.2	61.3	56.5	55.6
10:05-10:10	57.7		60.4	54.7	
10:10-10:15	59.6		61.0	54.3	
10:15-10:20	58.6		60.3	55.6	
10:20-10:25	56.9		62.0	54.4	
10:25-10:30	58.7		62.3	54.3	
10:30-10:35	60.0		63.6	54.8	
10:35-10:40	62.7		66.9	56.6	
10:40-10:45	65.6		68.0	57.5	
10:45-10:50	65.7		68.3	58.0	
10:50-10:55	64.3		69.6	56.9	
10:55-11:00	64.2		69.7	57.2	
11:00-11:05	65.1	62.3	69.0	55.4	55.3
11:05-11:10	63.7		68.1	55.7	
11:10-11:15	64.5		68.3	55.3	
11:15-11:20	64.3		67.9	55.3	
11:20-11:25	61.6		65.7	55.4	
11:25-11:30	63.2		69.4	55.5	
11:30-11:35	61.6		65.0	56.0	
11:35-11:40	58.9		62.3	53.5	
11:40-11:45	60.1		62.5	54.1	
11:45-11:50	59.6		61.6	55.2	
11:50-11:55	60.0		62.3	56.0	
11:55-12:00	59.0		62.0	54.5	
12:00-12:05	58.6	56.5	63.5	53.0	52.0
12:05-12:10	57.0		62.6	52.1	
12:10-12:15	56.6		62.0	51.6	
12:15-12:20	54.0		61.9	52.0	
12:20-12:25	57.5		62.5	53.0	
12:25-12:30	59.0		61.0	51.3	
12:30-12:35	55.0		60.6	52.0	
12:35-12:40	54.3		60.5	52.3	
12:40-12:45	53.6		62.0	51.0	
12:45-12:50	55.6		61.8	51.6	
12:50-12:55	57.0		60.0	52.6	
12:55-13:00	56.0		59.6	52.0	
13:00-13:05	57.0	60.4	60.0	51.6	52.3
13:05-13:10	58.0		61.3	52.0	
13:10-13:15	58.7		62.2	52.3	
13:15-13:20	59.5		62.0	51.1	
13:20-13:25	60.4		61.6	50.9	
13:25-13:30	57.8		60.3	51.1	
13:30-13:35	59.0		63.0	54.3	
13:35-13:40	62.0		63.3	57.0	
13:40-13:45	61.6		64.0	55.3	
13:45-13:50	63.7		65.2	55.0	
13:50-13:55	62.6		64.0	55.0	
13:55-14:00	58.0		63.6	53.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	56.4	59.7	63.0	54.6	55.2
14:05-14:10	59.0		61.5	55.1	
14:10-14:15	60.9		62.3	55.3	
14:15-14:20	59.6		60.9	54.6	
14:20-14:25	58.1		60.1	55.2	
14:25-14:30	56.9		60.5	53.3	
14:30-14:35	58.2		60.9	53.9	
14:35-14:40	60.6		62.7	55.2	
14:40-14:45	59.9		63.6	55.3	
14:45-14:50	62.7		64.1	55.2	
14:50-14:55	60.9		63.0	56.4	
14:55-15:00	59.0		62.0	57.0	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	56.1	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	86.1	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	58.2	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R13	ACO	6236	00172041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0	94.0			

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	59.7	61.4	61.5	57.0	56.6
15:05-15:10	61.1		63.8	56.0	
15:10-15:15	60.0		65.0	55.8	
15:15-15:20	63.9		64.7	56.6	
15:20-15:25	60.6		63.8	56.4	
15:25-15:30	61.8		65.4	56.8	
15:30-15:35	61.4		64.6	56.5	
15:35-15:40	61.7		63.8	57.6	
15:40-15:45	59.8		61.5	57.0	
15:45-15:50	60.2		64.6	56.9	
15:50-15:55	63.6		65.3	55.6	
15:55-16:00	60.7		64.3	57.4	
16:00-16:05	60.0	61.7	65.0	57.1	55.7
16:05-16:10	64.1		66.6	57.3	
16:10-16:15	63.8		65.9	57.4	
16:15-16:20	64.3		65.2	57.1	
16:20-16:25	62.5		64.5	57.2	
16:25-16:30	63.8		65.0	57.2	
16:30-16:35	61.9		63.6	55.7	
16:35-16:40	60.0		61.0	53.0	
16:40-16:45	56.6		59.9	54.2	
16:45-16:50	58.0		62.4	53.0	
16:50-16:55	59.6		62.2	52.6	
16:55-17:00	56.0		59.0	51.0	
17:00-17:05	57.5	56.2	60.6	52.6	50.0
17:05-17:10	56.0		59.5	52.0	
17:10-17:15	57.2		60.6	51.6	
17:15-17:20	55.0		62.0	52.5	
17:20-17:25	58.0		61.3	50.0	
17:25-17:30	56.0		62.2	49.0	
17:30-17:35	56.0		59.0	49.3	
17:35-17:40	55.9		61.6	48.0	
17:40-17:45	55.0		62.0	49.6	
17:45-17:50	54.3		60.6	49.0	
17:50-17:55	56.0		60.5	51.5	
17:55-18:00	55.9		61.3	52.3	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	54.0	51.2	60.5	51.0	46.0
18:05-18:10	55.2		61.0	50.0	
18:10-18:15	53.0		59.0	51.6	
18:15-18:20	54.6		58.5	49.0	
18:20-18:25	51.2		56.0	48.0	
18:25-18:30	50.0		57.3	47.3	
18:30-18:35	49.0		53.0	46.0	
18:35-18:40	48.6		52.6	44.8	
18:40-18:45	46.4		51.8	43.3	
18:45-18:50	45.0		49.5	44.4	
18:50-18:55	45.1	47.3	49.6	44.5	44.6
18:55-19:00	45.4		49.9	44.6	
19:00-19:05	45.1		49.6	44.4	
19:05-19:10	47.0		49.7	44.2	
19:10-19:15	48.5		49.7	44.3	
19:15-19:20	47.6		49.9	44.6	
19:20-19:25	48.0		49.8	44.6	
19:25-19:30	49.0		49.8	44.7	
19:30-19:35	48.6		49.6	44.7	
19:35-19:40	48.0		49.7	44.9	
19:40-19:45	46.2	46.9	49.6	44.7	44.3
19:45-19:50	45.2		49.5	44.6	
19:50-19:55	45.0		49.5	44.4	
19:55-20:00	47.5		49.3	44.3	
20:00-20:05	48.0		52.0	44.5	
20:05-20:10	51.6		53.0	44.9	
20:10-20:15	47.4		51.7	44.2	
20:15-20:20	45.4		48.0	44.3	
20:20-20:25	44.8		46.2	44.2	
20:25-20:30	44.8		48.5	44.3	
20:30-20:35	46.2	46.2	47.8	44.4	44.2
20:35-20:40	45.7		47.6	44.3	
20:40-20:45	45.6		47.0	44.2	
20:45-20:50	44.7		49.0	44.1	
20:50-20:55	46.1		47.3	44.2	
20:55-21:00	46.1		47.7	44.5	
21:00-21:05	46.5		47.6	44.6	
21:05-21:10	45.2		46.8	44.5	
21:10-21:15	45.6		48.6	44.2	
21:15-21:20	47.3		50.7	44.5	
21:20-21:25	46.8	46.2	50.4	44.5	44.2
21:25-21:30	45.6		49.0	44.4	
21:30-21:35	46.1		47.9	44.4	
21:35-21:40	44.6		48.3	44.0	
21:40-21:45	45.9		47.5	43.9	
21:45-21:50	44.4		48.0	43.9	
21:50-21:55	44.6		50.8	44.0	
21:55-22:00	49.2		52.0	44.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	48.9	46.1	51.3	44.0	44.0
22:05-22:10	46.3		52.0	43.7	
22:10-22:15	49.6		51.6	43.6	
22:15-22:20	45.7		49.0	43.7	
22:20-22:25	44.2		48.6	43.6	
22:25-22:30	44.3		45.8	43.7	
22:30-22:35	44.6		46.1	44.0	
22:35-22:40	44.7		46.0	44.2	
22:40-22:45	44.8		46.1	44.3	
22:45-22:50	44.9		46.3	44.4	
22:50-22:55	45.2		46.5	44.7	
22:55-23:00	45.0		46.5	44.3	
23:00-23:05	44.7	45.1	46.0	44.3	44.2
23:05-23:10	45.0		46.4	44.4	
23:10-23:15	45.0		46.5	44.3	
23:15-23:20	44.6		46.1	44.0	
23:20-23:25	45.1		46.5	44.5	
23:25-23:30	44.9		46.3	44.3	
23:30-23:35	45.0		47.0	44.4	
23:35-23:40	44.8		46.2	43.0	
23:40-23:45	44.5		45.8	44.1	
23:45-23:50	44.5		46.9	44.0	
23:50-23:55	44.7		48.0	44.2	
23:55-00:00	47.3		48.0	43.3	
00:00-00:05	44.7	45.4	46.0	44.2	44.2
00:05-00:10	45.1		46.6	44.5	
00:10-00:15	45.4		47.1	44.6	
00:15-00:20	45.0		46.6	44.5	
00:20-00:25	45.0		46.3	43.0	
00:25-00:30	44.7		46.2	44.1	
00:30-00:35	44.5		46.1	44.0	
00:35-00:40	44.7		46.3	44.0	
00:40-00:45	44.5		47.5	44.1	
00:45-00:50	44.7		49.0	44.2	
00:50-00:55	48.6		50.0	44.2	
00:55-01:00	46.0		48.3	44.3	
01:00-01:05	45.3	45.0	47.6	44.5	44.3
01:05-01:10	44.9		46.1	44.5	
01:10-01:15	45.2		47.0	44.3	
01:15-01:20	44.7		46.3	44.2	
01:20-01:25	44.7		47.0	44.1	
01:25-01:30	44.8		46.6	44.0	
01:30-01:35	44.5		45.8	44.1	
01:35-01:40	45.0		46.3	44.4	
01:40-01:45	44.8		46.0	44.3	
01:45-01:50	45.2		46.5	44.7	
01:50-01:55	45.2		46.4	44.7	
01:55-02:00	45.2		46.5	44.8	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	45.5	45.1	46.8	45.0	44.2
02:05-02:10	45.6		46.9	45.2	
02:10-02:15	45.5		47.0	45.0	
02:15-02:20	45.6		46.8	45.1	
02:20-02:25	45.4		46.7	45.0	
02:25-02:30	45.4		46.6	43.0	
02:30-02:35	44.6		45.9	44.1	
02:35-02:40	44.5		45.8	44.0	
02:40-02:45	44.8		46.1	44.3	
02:45-02:50	44.9		46.1	43.0	
02:50-02:55	44.5		45.9	44.0	
02:55-03:00	44.7		46.6	44.2	
03:00-03:05	44.9	45.0	46.1	44.4	44.4
03:05-03:10	45.7		46.3	44.6	
03:10-03:15	44.9		46.2	44.4	
03:15-03:20	44.7		46.0	44.2	
03:20-03:25	44.7		46.1	44.0	
03:25-03:30	44.9		46.2	44.4	
03:30-03:35	44.9		47.0	44.5	
03:35-03:40	45.4		46.2	44.6	
03:40-03:45	45.0		46.3	44.5	
03:45-03:50	44.8		46.2	44.3	
03:50-03:55	44.9		46.4	44.4	
03:55-04:00	45.3		46.6	44.8	
04:00-04:05	45.3	46.5	49.6	44.6	44.6
04:05-04:10	47.0		51.0	44.7	
04:10-04:15	48.5		50.2	44.6	
04:15-04:20	49.0		51.3	44.6	
04:20-04:25	46.5		49.5	44.4	
04:25-04:30	45.5		47.0	44.6	
04:30-04:35	44.9		46.3	44.4	
04:35-04:40	45.4		46.6	43.0	
04:40-04:45	45.0		46.3	44.5	
04:45-04:50	45.7		46.9	44.5	
04:50-04:55	46.5		47.5	44.8	
04:55-05:00	46.8		47.5	44.9	
05:00-05:05	45.7	48.0	47.3	45.1	45.8
05:05-05:10	45.9		48.0	45.2	
05:10-05:15	45.9		49.6	45.4	
05:15-05:20	47.6		48.1	45.6	
05:20-05:25	46.6		48.1	45.8	
05:25-05:30	46.5		48.0	45.8	
05:30-05:35	46.7		48.2	45.7	
05:35-05:40	47.2		51.0	46.2	
05:40-05:45	48.9		50.8	46.2	
05:45-05:50	47.9		51.3	46.6	
05:50-05:55	49.1		53.6	46.7	
05:55-06:00	52.5		54.5	47.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	48.7	49.0	51.6	47.5	47.5
06:05-06:10	50.1		51.4	48.1	
06:10-06:15	48.8		50.4	48.0	
06:15-06:20	48.5		50.1	47.7	
06:20-06:25	48.5		50.3	47.6	
06:25-06:30	48.4		53.0	47.6	
06:30-06:35	52.0		54.5	47.7	
06:35-06:40	49.1		52.6	47.5	
06:40-06:45	48.3		51.9	47.3	
06:45-06:50	48.1		50.0	47.2	
06:50-06:55	48.1		49.8	47.1	
06:55-07:00	47.9		49.7	46.9	
07:00-07:05	48.1	52.1	50.3	46.8	47.3
07:05-07:10	47.4		49.2	46.5	
07:10-07:15	47.4		49.0	46.6	
07:15-07:20	47.9		49.6	47.0	
07:20-07:25	47.7		49.4	47.2	
07:25-07:30	48.1		49.8	47.3	
07:30-07:35	48.6		50.4	47.6	
07:35-07:40	50.0		53.0	48.2	
07:40-07:45	52.3		55.5	50.6	
07:45-07:50	54.3		56.9	51.0	
07:50-07:55	56.0		58.5	53.6	
07:55-08:00	57.5		59.0	50.1	
08:00-08:05	58.0	57.2	60.0	51.0	52.0
08:05-08:10	59.0		61.0	51.3	
08:10-08:15	58.0		61.3	50.8	
08:15-08:20	58.8		61.6	51.2	
08:20-08:25	55.4		60.6	52.0	
08:25-08:30	59.2		60.3	53.8	
08:30-08:35	56.0		59.6	54.4	
08:35-08:40	57.5		58.2	54.0	
08:40-08:45	56.0		60.0	53.8	
08:45-08:50	55.0		58.6	52.0	
08:50-08:55	54.6		59.0	51.3	
08:55-09:00	56.0		59.1	52.0	
09:00-09:05	56.0	60.3	58.3	53.4	53.5
09:05-09:10	57.0		60.0	53.2	
09:10-09:15	57.9		62.2	53.5	
09:15-09:20	58.6		62.5	53.6	
09:20-09:25	61.0		61.6	54.0	
09:25-09:30	58.5		60.6	53.0	
09:30-09:35	56.0		63.3	53.6	
09:35-09:40	62.8		64.9	54.2	
09:40-09:45	64.1		66.6	55.0	
09:45-09:50	64.0		66.0	56.0	
09:50-09:55	58.8		64.5	53.2	
09:55-10:00	57.0		62.0	53.5	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	55.3	59.4	61.3	52.9	53.9
10:05-10:10	56.9		59.9	52.6	
10:10-10:15	57.4		60.2	53.8	
10:15-10:20	57.8		62.0	54.1	
10:20-10:25	60.7		61.3	54.4	
10:25-10:30	58.0		63.0	54.1	
10:30-10:35	61.4		62.3	53.9	
10:35-10:40	59.7		62.4	53.6	
10:40-10:45	59.8		60.1	52.3	
10:45-10:50	59.6		62.0	54.6	
10:50-10:55	61.0		63.5	54.4	
10:55-11:00	61.0		63.8	55.1	
11:00-11:05	59.5	59.2	63.5	54.7	51.0
11:05-11:10	61.7		63.6	54.8	
11:10-11:15	58.1		61.6	52.0	
11:15-11:20	59.3		59.9	51.3	
11:20-11:25	59.0		62.5	52.6	
11:25-11:30	62.2		63.3	53.0	
11:30-11:35	60.7		61.8	51.0	
11:35-11:40	58.9		59.3	49.6	
11:40-11:45	58.7		60.2	50.0	
11:45-11:50	56.0		60.1	49.6	
11:50-11:55	55.4		58.0	50.1	
11:55-12:00	53.0		57.0	51.0	
12:00-12:05	52.6	52.0	56.6	48.0	48.0
12:05-12:10	50.0		56.0	46.6	
12:10-12:15	48.6		55.3	45.5	
12:15-12:20	52.0		54.0	47.3	
12:20-12:25	51.6		53.6	49.0	
12:25-12:30	53.0		54.0	49.3	
12:30-12:35	52.9		54.6	48.6	
12:35-12:40	53.3		55.8	49.2	
12:40-12:45	52.6		56.0	49.6	
12:45-12:50	50.0		54.3	47.3	
12:50-12:55	53.0		53.9	47.1	
12:55-13:00	51.6		55.0	48.6	
13:00-13:05	53.2	57.7	57.8	48.4	53.7
13:05-13:10	51.5		54.0	49.0	
13:10-13:15	52.0		56.9	49.8	
13:15-13:20	55.1		57.6	50.0	
13:20-13:25	53.0		57.0	51.3	
13:25-13:30	56.6		60.0	53.7	
13:30-13:35	59.4		63.6	53.9	
13:35-13:40	62.9		64.0	54.0	
13:40-13:45	58.6		62.2	53.9	
13:45-13:50	56.9		61.6	53.9	
13:50-13:55	59.9		63.6	54.0	
13:55-14:00	57.1		61.0	53.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	57.1	58.5	58.0	53.6	55.0
14:05-14:10	55.4		60.3	53.2	
14:10-14:15	55.4		61.5	53.0	
14:15-14:20	57.5		63.0	54.9	
14:20-14:25	56.9		60.6	54.9	
14:25-14:30	57.1		61.3	55.5	
14:30-14:35	58.0		58.6	55.4	
14:35-14:40	57.4		62.0	55.0	
14:40-14:45	61.3		62.3	55.3	
14:45-14:50	61.9		65.1	55.9	
14:50-14:55	59.4		60.4	55.7	
14:55-15:00	59.4		62.9	55.7	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	55.7	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	91.5	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	57.1	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R13	ACO	6236	00172041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	59.6	57.3	63.1	55.7	54.3
15:05-15:10	60.2		63.1	56.0	
15:10-15:15	60.3		62.9	55.7	
15:15-15:20	58.2		62.8	54.3	
15:20-15:25	55.8		59.6	54.0	
15:25-15:30	56.1		57.6	54.2	
15:30-15:35	55.6		56.2	54.3	
15:35-15:40	55.2		55.5	54.0	
15:40-15:45	55.1		57.0	54.4	
15:45-15:50	55.5		56.2	54.6	
15:50-15:55	55.3		55.6	54.2	
15:55-16:00	55.1		55.8	54.1	
16:00-16:05	55.5	56.7	56.7	54.1	51.8
16:05-16:10	56.4		57.6	54.2	
16:10-16:15	54.8		59.0	52.5	
16:15-16:20	58.5		60.0	52.0	
16:20-16:25	55.3		60.3	52.1	
16:25-16:30	56.7		59.9	51.2	
16:30-16:35	58.5		61.4	51.0	
16:35-16:40	57.2		60.6	51.5	
16:40-16:45	58.8		63.2	51.8	
16:45-16:50	57.5		60.2	52.4	
16:50-16:55	54.5		56.0	51.1	
16:55-17:00	53.2		54.5	50.8	
17:00-17:05	54.1	55.5	54.4	50.5	49.0
17:05-17:10	52.9		54.5	50.6	
17:10-17:15	51.4		55.7	48.0	
17:15-17:20	49.2		52.7	45.0	
17:20-17:25	46.4		48.0	44.1	
17:25-17:30	45.4		49.0	43.8	
17:30-17:35	46.1		53.0	45.5	
17:35-17:40	52.4		56.3	49.0	
17:40-17:45	55.6		59.9	50.9	
17:45-17:50	58.3		62.2	51.2	
17:50-17:55	60.9		61.5	52.0	
17:55-18:00	60.0		62.0	53.3	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	59.3	58.8	59.9	51.0	51.0
18:05-18:10	58.6		61.0	51.2	
18:10-18:15	60.3		62.2	53.4	
18:15-18:20	57.5		60.6	51.0	
18:20-18:25	59.6		61.0	50.2	
18:25-18:30	58.6		61.3	52.2	
18:30-18:35	60.1		62.0	53.7	
18:35-18:40	59.3		60.6	52.0	
18:40-18:45	58.3		59.6	51.0	
18:45-18:50	58.0		61.0	50.3	
18:50-18:55	57.9		60.3	51.0	
18:55-19:00	55.6		59.0	51.6	
19:00-19:05	55.5	52.6	58.3	52.0	47.0
19:05-19:10	54.9		57.0	51.0	
19:10-19:15	54.3		56.6	50.0	
19:15-19:20	54.4		58.0	49.3	
19:20-19:25	51.3		57.3	49.7	
19:25-19:30	50.3		56.0	48.0	
19:30-19:35	51.2		54.3	47.0	
19:35-19:40	51.1		53.0	46.9	
19:40-19:45	51.2		53.6	47.0	
19:45-19:50	52.2		54.5	46.0	
19:50-19:55	50.0		52.6	45.6	
19:55-20:00	47.5		49.1	46.2	
20:00-20:05	47.3	48.1	48.7	46.6	46.8
20:05-20:10	48.0		49.8	46.7	
20:10-20:15	49.2		52.7	46.8	
20:15-20:20	49.1		53.5	46.5	
20:20-20:25	47.9		49.9	46.8	
20:25-20:30	47.5		49.1	46.7	
20:30-20:35	47.5		52.0	46.7	
20:35-20:40	49.3		51.5	46.8	
20:40-20:45	47.7		49.1	46.9	
20:45-20:50	47.6		49.0	46.8	
20:50-20:55	47.7		49.1	47.1	
20:55-21:00	47.7		50.0	47.0	
21:00-21:05	48.0	47.9	49.4	46.0	47.0
21:05-21:10	47.7		49.1	46.9	
21:10-21:15	47.6		48.8	47.0	
21:15-21:20	47.5		48.7	47.1	
21:20-21:25	47.4		48.7	47.0	
21:25-21:30	48.0		48.5	46.8	
21:30-21:35	47.5		48.7	47.1	
21:35-21:40	47.6		50.6	47.0	
21:40-21:45	49.6		51.5	47.4	
21:45-21:50	48.7		51.1	46.0	
21:50-21:55	47.4		48.6	47.0	
21:55-22:00	47.5		48.7	46.8	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	47.4	47.9	48.6	47.0	46.2
22:05-22:10	47.4		49.0	46.0	
22:10-22:15	47.2		48.4	46.7	
22:15-22:20	47.2		52.2	46.7	
22:20-22:25	48.5		51.9	46.3	
22:25-22:30	49.6		54.3	46.4	
22:30-22:35	47.7		52.0	46.2	
22:35-22:40	46.8		51.6	46.2	
22:40-22:45	48.5		50.0	46.1	
22:45-22:50	49.0		49.6	46.0	
22:50-22:55	46.8		52.0	46.1	
22:55-23:00	47.9		51.3	45.9	
23:00-23:05	46.4	46.7	49.6	46.0	46.1
23:05-23:10	46.9		47.9	46.1	
23:10-23:15	46.9		48.1	45.6	
23:15-23:20	46.6		47.9	46.1	
23:20-23:25	46.6		47.9	46.2	
23:25-23:30	47.0		48.3	46.5	
23:30-23:35	46.8		48.2	46.3	
23:35-23:40	46.8		48.0	46.4	
23:40-23:45	46.9		48.1	46.5	
23:45-23:50	46.8		48.0	45.9	
23:50-23:55	46.5		47.7	46.2	
23:55-00:00	46.6		50.0	46.0	
00:00-00:05	48.6	47.1	52.5	46.3	46.0
00:05-00:10	47.1		48.0	46.0	
00:10-00:15	46.6		47.9	46.1	
00:15-00:20	46.6		47.9	46.2	
00:20-00:25	46.5		47.8	46.1	
00:25-00:30	46.4		47.6	46.0	
00:30-00:35	47.3		48.0	45.9	
00:35-00:40	46.6		47.8	46.1	
00:40-00:45	46.8		47.9	46.2	
00:45-00:50	46.6		49.9	45.6	
00:50-00:55	46.4		51.0	45.3	
00:55-01:00	49.1		53.0	46.0	
01:00-01:05	49.0	47.0	52.6	46.4	46.1
01:05-01:10	47.3		48.0	46.0	
01:10-01:15	46.5		47.8	46.1	
01:15-01:20	46.5		49.0	46.0	
01:20-01:25	46.7		47.9	46.3	
01:25-01:30	46.9		48.2	46.2	
01:30-01:35	47.0		48.2	45.0	
01:35-01:40	46.5		47.7	46.1	
01:40-01:45	46.7		47.9	46.3	
01:45-01:50	46.8		48.0	46.3	
01:50-01:55	46.6		48.0	46.0	
01:55-02:00	46.5		47.8	46.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	46.7	46.8	48.0	45.9	46.3
02:05-02:10	46.5		47.8	46.1	
02:10-02:15	46.8		48.0	46.4	
02:15-02:20	46.6		47.9	46.3	
02:20-02:25	46.8		48.1	46.0	
02:25-02:30	46.8		48.0	45.5	
02:30-02:35	46.8		48.0	46.4	
02:35-02:40	46.9		48.1	46.5	
02:40-02:45	46.8		48.0	46.4	
02:45-02:50	47.0		48.3	46.5	
02:50-02:55	46.9		48.1	46.0	
02:55-03:00	46.9		48.2	46.5	
03:00-03:05	46.8	46.6	48.0	46.4	45.8
03:05-03:10	46.7		47.9	45.0	
03:10-03:15	46.4		47.6	45.9	
03:15-03:20	46.6		47.8	46.1	
03:20-03:25	46.7		48.0	46.3	
03:25-03:30	46.8		48.0	44.6	
03:30-03:35	46.6		47.9	45.9	
03:35-03:40	46.7		47.8	45.0	
03:40-03:45	46.4		47.6	46.0	
03:45-03:50	46.7		47.9	44.6	
03:50-03:55	46.2		47.5	45.8	
03:55-04:00	46.2		47.5	45.3	
04:00-04:05	46.2	46.7	47.5	45.8	46.0
04:05-04:10	46.4		47.6	45.9	
04:10-04:15	46.6		47.8	46.1	
04:15-04:20	46.5		47.8	45.6	
04:20-04:25	46.4		47.6	46.0	
04:25-04:30	46.6		47.7	46.1	
04:30-04:35	46.9		48.1	46.5	
04:35-04:40	46.8		48.0	46.0	
04:40-04:45	46.7		47.9	46.3	
04:45-04:50	46.7		47.9	45.9	
04:50-04:55	47.2		48.6	46.6	
04:55-05:00	47.2		48.5	46.0	
05:00-05:05	47.3	50.1	49.0	46.8	47.1
05:05-05:10	47.3		48.7	46.8	
05:10-05:15	47.7		49.0	47.1	
05:15-05:20	47.7		48.8	47.0	
05:20-05:25	47.5		48.7	47.1	
05:25-05:30	47.4		50.0	47.0	
05:30-05:35	48.6		49.4	47.2	
05:35-05:40	47.6		53.0	47.1	
05:40-05:45	52.7		55.2	47.4	
05:45-05:50	54.1		55.9	47.4	
05:50-05:55	53.2		54.6	47.7	
05:55-06:00	50.6		53.6	47.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	52.0	49.5	54.0	48.0	47.6
06:05-06:10	50.4		53.6	47.0	
06:10-06:15	48.0		51.0	47.5	
06:15-06:20	48.4		49.8	47.6	
06:20-06:25	48.3		49.6	47.7	
06:25-06:30	48.1		52.6	47.6	
06:30-06:35	51.0		52.0	47.7	
06:35-06:40	50.1		53.0	48.0	
06:40-06:45	49.6		51.5	47.8	
06:45-06:50	49.0		52.0	47.3	
06:50-06:55	48.8		51.1	47.6	
06:55-07:00	48.5		50.5	47.5	
07:00-07:05	48.1	51.1	49.7	47.4	47.5
07:05-07:10	48.3		49.9	47.6	
07:10-07:15	48.6		50.0	47.8	
07:15-07:20	48.5		49.9	47.3	
07:20-07:25	48.2		51.6	47.5	
07:25-07:30	49.6		50.6	47.8	
07:30-07:35	49.5		53.0	47.3	
07:35-07:40	52.0		54.5	47.7	
07:40-07:45	53.3		56.0	47.5	
07:45-07:50	54.0		55.6	47.4	
07:50-07:55	52.8		54.9	47.5	
07:55-08:00	53.0		56.0	47.0	
08:00-08:05	52.8	55.7	54.3	47.2	49.0
08:05-08:10	49.5		54.3	47.2	
08:10-08:15	51.4		56.1	47.3	
08:15-08:20	52.6		55.0	48.0	
08:20-08:25	53.0		57.0	47.9	
08:25-08:30	55.0		58.9	49.0	
08:30-08:35	57.5		60.0	50.0	
08:35-08:40	59.2		61.2	49.7	
08:40-08:45	55.1		59.6	49.6	
08:45-08:50	57.5		58.6	49.3	
08:50-08:55	57.3		60.3	50.6	
08:55-09:00	57.5		59.7	54.1	
09:00-09:05	58.2	57.7	60.5	54.3	54.7
09:05-09:10	58.5		59.6	54.2	
09:10-09:15	58.0		59.0	54.5	
09:15-09:20	57.1		60.5	55.0	
09:20-09:25	58.8		61.4	55.5	
09:25-09:30	58.6		60.0	55.4	
09:30-09:35	56.3		59.0	54.8	
09:35-09:40	55.9		57.1	54.8	
09:40-09:45	56.5		57.7	54.9	
09:45-09:50	56.9		59.5	54.7	
09:50-09:55	57.0		60.2	52.3	
09:55-10:00	59.2		62.4	52.3	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	57.2	59.2	59.6	53.4	54.7
10:05-10:10	57.0		60.3	54.6	
10:10-10:15	57.6		59.6	55.0	
10:15-10:20	57.6		61.0	54.7	
10:20-10:25	59.2		59.5	55.3	
10:25-10:30	59.1		62.0	54.6	
10:30-10:35	61.0		63.3	54.7	
10:35-10:40	61.4		62.2	54.8	
10:40-10:45	59.1		62.3	55.3	
10:45-10:50	61.2		63.0	55.6	
10:50-10:55	58.9		62.6	55.3	
10:55-11:00	57.5		59.6	54.7	
11:00-11:05	57.5	58.3	61.5	52.7	51.0
11:05-11:10	57.2		61.1	51.0	
11:10-11:15	55.2		62.0	50.3	
11:15-11:20	58.0		63.0	52.0	
11:20-11:25	61.6		62.6	52.2	
11:25-11:30	58.8		60.5	53.0	
11:30-11:35	59.6		62.5	52.0	
11:35-11:40	60.9		63.1	52.6	
11:40-11:45	59.8		60.6	51.0	
11:45-11:50	55.7		59.1	51.0	
11:50-11:55	52.9		57.0	48.5	
11:55-12:00	50.5		53.5	47.5	
12:00-12:05	52.3	52.1	55.6	45.6	48.3
12:05-12:10	53.0		56.0	45.4	
12:10-12:15	54.6		56.3	44.9	
12:15-12:20	52.6		54.6	46.2	
12:20-12:25	54.0		55.9	49.3	
12:25-12:30	53.2		57.0	48.3	
12:30-12:35	50.6		55.3	48.7	
12:35-12:40	49.8		52.6	48.3	
12:40-12:45	49.5		51.1	48.6	
12:45-12:50	49.8		52.1	48.5	
12:50-12:55	50.0		52.4	48.4	
12:55-13:00	51.5		55.4	48.6	
13:00-13:05	53.0	55.3	57.4	48.6	51.8
13:05-13:10	50.4		56.6	48.4	
13:10-13:15	55.7		58.0	50.1	
13:15-13:20	53.8		56.5	50.9	
13:20-13:25	53.5		58.0	51.8	
13:25-13:30	55.9		59.2	51.8	
13:30-13:35	55.4		56.6	51.4	
13:35-13:40	54.4		57.3	52.3	
13:40-13:45	55.9		59.5	52.0	
13:45-13:50	57.5		58.2	52.5	
13:50-13:55	56.3		58.8	52.1	
13:55-14:00	57.2		58.8	51.9	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	56.0	56.0	57.8	52.0	50.9
14:05-14:10	56.5		58.0	51.5	
14:10-14:15	56.7		59.4	51.9	
14:15-14:20	56.7		59.0	51.8	
14:20-14:25	55.7		57.5	51.0	
14:25-14:30	54.8		58.3	50.9	
14:30-14:35	55.7		56.6	50.5	
14:35-14:40	52.7		57.9	50.4	
14:40-14:45	56.6		59.9	50.9	
14:45-14:50	58.8		60.0	51.3	
14:50-14:55	56.0		59.0	50.6	
14:55-15:00	53.1		58.2	50.3	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	54.3	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	87.3	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	56.7	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R13	ACO	6236	00172041	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0	94.0			

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	45.2	47.5	49.2	43.2	42.5
10:05-10:10	46.1		49.7	42.0	
10:10-10:15	44.1		50.0	42.5	
10:15-10:20	47.2		50.5	42.1	
10:20-10:25	48.8		52.5	41.5	
10:25-10:30	50.7		52.8	42.5	
10:30-10:35	49.4		51.3	43.2	
10:35-10:40	46.0		49.8	44.0	
10:40-10:45	48.5		51.6	43.2	
10:45-10:50	46.9		50.2	42.6	
10:50-10:55	46.1		47.9	42.0	
10:55-11:00	46.2		49.4	41.3	
11:00-11:05	46.3	46.6	49.7	42.5	42.0
11:05-11:10	45.0		47.9	42.0	
11:10-11:15	43.5		50.0	41.5	
11:15-11:20	48.9		52.0	40.9	
11:20-11:25	44.8		47.9	41.5	
11:25-11:30	45.7		49.0	42.3	
11:30-11:35	44.5		50.8	43.2	
11:35-11:40	49.1		51.7	44.0	
11:40-11:45	49.1		51.8	43.2	
11:45-11:50	48.0		50.9	43.0	
11:50-11:55	46.1		49.7	41.1	
11:55-12:00	42.6		50.2	41.0	
12:00-12:05	46.6	46.5	49.8	41.3	42.2
12:05-12:10	47.4		51.8	40.5	
12:10-12:15	46.2		50.0	41.0	
12:15-12:20	48.8		52.3	42.2	
12:20-12:25	45.5		49.7	43.0	
12:25-12:30	45.5		48.9	42.2	
12:30-12:35	46.0		49.5	43.5	
12:35-12:40	45.2		50.2	43.0	
12:40-12:45	46.0		51.6	42.2	
12:45-12:50	47.0		50.5	44.0	
12:50-12:55	46.6		49.7	43.2	
12:55-13:00	46.4		48.7	42.5	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	46.7	47.1	50.3	43.1	42.5
13:05-13:10	48.7		51.3	42.8	
13:10-13:15	49.0		50.2	42.5	
13:15-13:20	46.2		49.2	43.0	
13:20-13:25	44.0		47.5	41.6	
13:25-13:30	43.3		50.2	41.0	
13:30-13:35	45.2		51.4	42.0	
13:35-13:40	47.0		52.2	41.6	
13:40-13:45	50.2		55.8	41.0	
13:45-13:50	48.0		52.9	42.8	
13:50-13:55	44.6		48.2	43.0	
13:55-14:00	46.2		50.2	42.5	
14:00-14:05	48.6	46.9	52.2	42.1	42.0
14:05-14:10	46.0		49.3	42.0	
14:10-14:15	47.0		50.2	41.6	
14:15-14:20	49.0		51.0	41.9	
14:20-14:25	45.1		47.4	42.2	
14:25-14:30	45.9		48.8	42.0	
14:30-14:35	44.7		50.8	41.6	
14:35-14:40	47.9		50.5	42.0	
14:40-14:45	46.4		49.2	42.2	
14:45-14:50	45.5		48.2	42.8	
14:50-14:55	46.0		50.1	43.2	
14:55-15:00	48.3		51.0	43.0	
15:00-15:05	46.1	46.8	49.5	42.8	41.8
15:05-15:10	44.3		51.0	42.1	
15:10-15:15	49.2		51.7	41.8	
15:15-15:20	47.9		52.0	41.5	
15:20-15:25	49.9		51.3	42.0	
15:25-15:30	45.0		50.4	42.3	
15:30-15:35	43.9		51.0	42.0	
15:35-15:40	47.7		52.2	41.8	
15:40-15:45	48.1		51.1	41.0	
15:45-15:50	44.7		48.0	41.6	
15:50-15:55	44.0		47.4	42.0	
15:55-16:00	45.0		52.5	41.3	
16:00-16:05	46.2	46.7	50.0	42.1	41.3
16:05-16:10	48.3		51.5	41.0	
16:10-16:15	45.0		51.0	41.6	
16:15-16:20	46.2		52.9	40.2	
16:20-16:25	45.0		54.3	42.2	
16:25-16:30	46.3		54.2	42.6	
16:30-16:35	45.1		52.0	42.0	
16:35-16:40	43.2		51.3	41.3	
16:40-16:45	49.3		52.5	40.2	
16:45-16:50	48.0		50.5	41.0	
16:50-16:55	47.2		50.6	41.5	
16:55-17:00	47.0		50.1	40.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	46.4	48.5	49.1	41.2	43.7
17:05-17:10	47.6		50.3	42.5	
17:10-17:15	48.0		51.4	42.7	
17:15-17:20	49.0		53.8	43.1	
17:20-17:25	50.6		53.5	44.2	
17:25-17:30	48.8		51.8	44.0	
17:30-17:35	48.3		50.5	44.5	
17:35-17:40	48.9		51.7	43.7	
17:40-17:45	49.7		52.9	44.4	
17:45-17:50	47.0		55.5	44.6	
17:50-17:55	46.9		52.0	43.3	
17:55-18:00	49.4		52.0	44.0	
18:00-18:05	50.4	53.5	52.0	44.7	49.8
18:05-18:10	49.8		52.3	46.1	
18:10-18:15	50.0		54.8	47.8	
18:15-18:20	50.1		52.5	46.1	
18:20-18:25	51.1		53.1	47.4	
18:25-18:30	52.0		55.3	49.8	
18:30-18:35	53.6		56.0	50.2	
18:35-18:40	55.4		56.5	51.0	
18:40-18:45	55.6		56.8	52.8	
18:45-18:50	54.9		56.6	52.4	
18:50-18:55	54.6		58.0	52.3	
18:55-19:00	56.3		57.3	52.0	
19:00-19:05	55.0	56.5	58.2	51.0	52.5
19:05-19:10	54.3		57.8	52.5	
19:10-19:15	55.8		57.1	53.2	
19:15-19:20	55.0		57.8	52.0	
19:20-19:25	54.2		58.1	51.2	
19:25-19:30	53.6		58.4	52.2	
19:30-19:35	55.1		59.0	53.6	
19:35-19:40	57.6		60.5	54.0	
19:40-19:45	58.3		60.2	53.2	
19:45-19:50	56.8		61.2	54.9	
19:50-19:55	58.6		60.5	53.0	
19:55-20:00	58.9		59.7	52.5	
20:00-20:05	57.1	56.9	59.8	51.3	52.6
20:05-20:10	56.2		59.1	52.5	
20:10-20:15	56.0		59.6	53.2	
20:15-20:20	55.5		59.8	52.2	
20:20-20:25	57.0		58.8	51.2	
20:25-20:30	56.2		59.0	52.2	
20:30-20:35	58.2		59.2	53.0	
20:35-20:40	57.9		58.9	53.3	
20:40-20:45	57.6		58.5	52.6	
20:45-20:50	56.4		57.5	54.8	
20:50-20:55	56.8		57.8	55.3	
20:55-21:00	56.5		57.9	54.5	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	57.3	54.6	58.3	52.2	49.5
21:05-21:10	55.8		57.0	52.0	
21:10-21:15	54.9		56.5	51.2	
21:15-21:20	55.1		57.0	51.5	
21:20-21:25	54.6		56.1	50.2	
21:25-21:30	54.4		56.6	49.2	
21:30-21:35	55.0		56.2	49.0	
21:35-21:40	53.1		55.2	49.6	
21:40-21:45	53.9		55.6	48.2	
21:45-21:50	52.6		54.8	49.3	
21:50-21:55	53.1		55.8	49.5	
21:55-22:00	53.4		55.1	48.0	
22:00-22:05	52.0	51.1	54.3	47.5	48.0
22:05-22:10	49.5		56.0	47.8	
22:10-22:15	51.5		53.3	47.2	
22:15-22:20	50.4		53.6	48.8	
22:20-22:25	51.4		54.0	49.3	
22:25-22:30	52.1		53.6	49.7	
22:30-22:35	51.5		53.4	49.2	
22:35-22:40	52.2		54.2	47.5	
22:40-22:45	50.0		51.4	48.0	
22:45-22:50	50.0		52.0	47.9	
22:50-22:55	51.1		52.9	48.4	
22:55-23:00	50.0		51.6	48.1	
23:00-23:05	49.8	49.0	52.5	47.2	45.5
23:05-23:10	50.5		52.1	46.0	
23:10-23:15	49.9		51.6	45.2	
23:15-23:20	49.1		50.9	45.5	
23:20-23:25	49.6		51.4	46.0	
23:25-23:30	49.0		50.4	45.5	
23:30-23:35	47.4		49.5	45.1	
23:35-23:40	47.8		49.2	44.6	
23:40-23:45	48.6		49.5	45.3	
23:45-23:50	47.8		50.2	46.5	
23:50-23:55	48.4		50.5	46.8	
23:55-00:00	48.9		50.4	47.1	
00:00-00:05	48.4	46.7	49.7	46.2	44.0
00:05-00:10	47.4		48.8	45.5	
00:10-00:15	47.3		48.9	45.3	
00:15-00:20	47.0		49.3	45.0	
00:20-00:25	47.2		48.8	45.1	
00:25-00:30	46.2		50.2	44.7	
00:30-00:35	48.3		49.6	44.0	
00:35-00:40	46.2		47.6	43.2	
00:40-00:45	45.4		48.2	43.0	
00:45-00:50	45.4		49.2	42.5	
00:50-00:55	44.7		46.3	43.2	
00:55-01:00	44.5		47.2	43.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	45.3	46.5	48.0	43.4	43.4
01:05-01:10	45.5		49.3	44.0	
01:10-01:15	45.4		50.2	44.2	
01:15-01:20	46.2		53.1	43.2	
01:20-01:25	47.0		51.0	44.0	
01:25-01:30	46.4		50.5	42.5	
01:30-01:35	48.0		50.9	43.2	
01:35-01:40	48.7		50.3	43.0	
01:40-01:45	44.9		49.3	43.3	
01:45-01:50	46.2		50.2	45.2	
01:50-01:55	47.4		49.6	44.0	
01:55-02:00	45.2		46.2	43.7	
02:00-02:05	44.8	45.8	47.0	43.1	42.9
02:05-02:10	46.0		47.6	42.8	
02:10-02:15	45.1		46.9	42.5	
02:15-02:20	44.7		48.0	43.1	
02:20-02:25	45.8		47.4	42.9	
02:25-02:30	45.7		47.5	42.7	
02:30-02:35	45.1		46.5	42.6	
02:35-02:40	45.5		47.1	43.1	
02:40-02:45	45.1		47.0	42.9	
02:45-02:50	46.1		48.0	43.0	
02:50-02:55	46.7		48.8	43.7	
02:55-03:00	47.7		49.4	43.2	
03:00-03:05	48.2	45.6	49.0	43.9	42.3
03:05-03:10	46.8		48.4	44.3	
03:10-03:15	47.2		49.0	44.5	
03:15-03:20	46.5		47.8	44.1	
03:20-03:25	46.6		48.0	44.5	
03:25-03:30	46.0		47.8	42.0	
03:30-03:35	43.5		48.0	41.5	
03:35-03:40	43.6		49.2	41.0	
03:40-03:45	43.0		48.0	41.8	
03:45-03:50	43.6		47.2	42.3	
03:50-03:55	43.9		48.2	42.1	
03:55-04:00	44.7		49.0	42.8	
04:00-04:05	45.0	47.1	46.5	43.0	43.3
04:05-04:10	45.4		47.5	42.9	
04:10-04:15	45.2		48.0	43.0	
04:15-04:20	44.3		49.2	42.7	
04:20-04:25	44.5		47.2	43.0	
04:25-04:30	45.8		48.9	43.3	
04:30-04:35	47.9		49.6	46.0	
04:35-04:40	48.4		50.2	46.9	
04:40-04:45	48.6		51.0	47.0	
04:45-04:50	48.7		51.2	47.2	
04:50-04:55	48.6		50.2	47.4	
04:55-05:00	48.7		49.9	47.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	48.9	48.4	50.5	47.7	45.1
05:05-05:10	49.2		50.3	47.6	
05:10-05:15	49.0		50.1	46.0	
05:15-05:20	47.6		50.5	45.6	
05:20-05:25	48.3		51.0	45.8	
05:25-05:30	48.7		50.3	45.0	
05:30-05:35	46.8		47.9	44.7	
05:35-05:40	46.4		51.0	44.3	
05:40-05:45	49.8		52.3	44.6	
05:45-05:50	48.5		49.8	44.9	
05:50-05:55	48.2	50.3	49.5	45.1	46.5
05:55-06:00	48.0		51.0	45.6	
06:00-06:05	49.2		53.6	46.3	
06:05-06:10	51.9		53.4	47.0	
06:10-06:15	48.1		53.0	47.2	
06:15-06:20	49.6		52.5	47.0	
06:20-06:25	50.3		52.1	46.6	
06:25-06:30	49.5		51.7	46.5	
06:30-06:35	50.2		52.8	46.3	
06:35-06:40	50.9		53.3	46.9	
06:40-06:45	52.5	51.4	56.1	46.6	46.1
06:45-06:50	50.7		53.8	46.0	
06:50-06:55	49.0		51.6	43.8	
06:55-07:00	49.9		52.7	45.7	
07:00-07:05	50.6		53.6	46.0	
07:05-07:10	51.5		54.3	46.1	
07:10-07:15	51.5		54.6	46.7	
07:15-07:20	53.3		56.2	47.1	
07:20-07:25	52.8		56.0	47.5	
07:25-07:30	50.1		53.3	46.3	
07:30-07:35	51.5	48.5	54.5	46.6	41.9
07:35-07:40	51.2		54.6	44.5	
07:40-07:45	50.1		52.6	46.6	
07:45-07:50	51.0		55.9	45.9	
07:50-07:55	50.8		54.3	45.0	
07:55-08:00	51.4		52.7	42.8	
08:00-08:05	47.8		53.0	42.0	
08:05-08:10	50.4		54.2	41.3	
08:10-08:15	47.2		50.8	42.0	
08:15-08:20	49.7		53.2	41.5	
08:20-08:25	49.9	48.5	51.9	40.5	41.9
08:25-08:30	46.9		49.7	40.0	
08:30-08:35	47.4		52.0	41.9	
08:35-08:40	50.3		52.6	42.5	
08:40-08:45	48.0		53.6	43.1	
08:45-08:50	46.7		53.0	43.5	
08:50-08:55	49.0		53.7	42.0	
08:55-09:00	45.7		52.0	41.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	26-27				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	49.0	49.5	52.2	42.2	42.5
09:05-09:10	47.4		53.0	41.3	
09:10-09:15	50.2		52.4	42.0	
09:15-09:20	48.5		52.3	43.2	
09:20-09:25	50.9		54.9	42.0	
09:25-09:30	48.1		52.0	43.2	
09:30-09:35	49.2		53.0	42.5	
09:35-09:40	51.2		52.5	42.1	
09:40-09:45	49.5		53.6	43.6	
09:45-09:50	49.4		52.7	43.1	
09:50-09:55	50.5		56.0	42.5	
09:55-10:00	48.0		51.4	43.0	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	50.6	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	82.2	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	55.3	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R47	ACO	6236	00192059	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	47.5	47.4	50.2	42.5	42.3
10:05-10:10	46.1		51.0	41.1	
10:10-10:15	47.0		52.6	42.3	
10:15-10:20	46.5		50.2	42.0	
10:20-10:25	45.3		48.4	42.8	
10:25-10:30	46.0		48.9	41.2	
10:30-10:35	45.9		50.5	42.3	
10:35-10:40	48.7		52.0	43.0	
10:40-10:45	50.0		51.6	42.1	
10:45-10:50	50.5		52.0	44.0	
10:50-10:55	45.3		50.0	42.5	
10:55-11:00	46.2		54.6	42.0	
11:00-11:05	47.0	46.9	52.2	41.3	42.0
11:05-11:10	45.0		51.3	42.9	
11:10-11:15	47.0		50.1	41.5	
11:15-11:20	44.9		49.2	40.4	
11:20-11:25	42.9		50.2	41.2	
11:25-11:30	48.1		53.0	42.0	
11:30-11:35	48.1		50.3	42.5	
11:35-11:40	47.0		49.6	43.0	
11:40-11:45	46.6		50.5	41.6	
11:45-11:50	46.0		50.3	42.2	
11:50-11:55	47.0		51.0	42.0	
11:55-12:00	49.5		51.2	42.9	
12:00-12:05	47.8	46.9	50.4	43.1	42.0
12:05-12:10	45.2		50.2	42.5	
12:10-12:15	48.0		51.0	42.0	
12:15-12:20	48.2		52.7	43.1	
12:20-12:25	47.3		50.2	42.7	
12:25-12:30	45.2		50.0	42.2	
12:30-12:35	46.0		49.6	41.8	
12:35-12:40	47.0		51.4	41.2	
12:40-12:45	48.0		49.7	42.0	
12:45-12:50	43.4		50.5	41.3	
12:50-12:55	49.0		50.0	41.0	
12:55-13:00	44.4		49.6	41.8	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	43.2	45.6	48.5	42.2	41.5
13:05-13:10	45.0		48.0	41.3	
13:10-13:15	45.5		48.2	40.0	
13:15-13:20	46.9		49.5	41.5	
13:20-13:25	46.0		48.9	42.2	
13:25-13:30	44.4		47.6	41.3	
13:30-13:35	44.5		50.0	41.0	
13:35-13:40	47.5		51.0	42.5	
13:40-13:45	46.0		46.9	42.0	
13:45-13:50	44.7		47.9	42.1	
13:50-13:55	43.0		49.5	41.6	
13:55-14:00	47.6		50.2	41.0	
14:00-14:05	45.0	46.2	51.0	42.5	41.6
14:05-14:10	49.4		51.9	42.0	
14:10-14:15	46.2		52.0	41.6	
14:15-14:20	43.2		51.3	41.0	
14:20-14:25	45.0		50.0	42.8	
14:25-14:30	46.0		51.0	42.0	
14:30-14:35	49.0		50.5	41.6	
14:35-14:40	46.3		49.9	41.0	
14:40-14:45	44.7		51.0	42.2	
14:45-14:50	47.9		50.4	40.2	
14:50-14:55	42.0		48.2	40.0	
14:55-15:00	43.4		50.2	41.3	
15:00-15:05	49.0	47.9	52.0	41.0	41.3
15:05-15:10	47.6		51.4	42.2	
15:10-15:15	46.4		49.3	42.0	
15:15-15:20	44.5		50.2	41.3	
15:20-15:25	49.1		51.0	41.0	
15:25-15:30	44.7		47.8	42.0	
15:30-15:35	45.5		52.0	42.3	
15:35-15:40	50.7		52.2	42.0	
15:40-15:45	48.0		56.2	41.3	
15:45-15:50	48.8		52.7	41.0	
15:50-15:55	47.2		50.7	40.7	
15:55-16:00	48.9		51.9	41.4	
16:00-16:05	45.9	47.3	52.0	42.2	42.2
16:05-16:10	49.8		51.9	43.0	
16:10-16:15	45.5		52.2	42.5	
16:15-16:20	48.0		50.3	42.0	
16:20-16:25	44.5		46.5	42.6	
16:25-16:30	45.0		52.6	43.1	
16:30-16:35	44.9		50.3	42.2	
16:35-16:40	48.0		51.0	42.0	
16:40-16:45	48.6		50.9	42.8	
16:45-16:50	49.0		52.4	43.2	
16:50-16:55	47.2		49.0	42.0	
16:55-17:00	46.8		49.7	42.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	48.5	48.5	51.7	43.4	43.2
17:05-17:10	47.9		50.6	42.6	
17:10-17:15	48.6		51.2	43.2	
17:15-17:20	49.0		54.8	44.0	
17:20-17:25	49.2		52.5	44.2	
17:25-17:30	50.0		56.4	44.7	
17:30-17:35	48.2		52.2	43.5	
17:35-17:40	49.3		55.0	44.4	
17:40-17:45	48.0		56.7	42.6	
17:45-17:50	48.2		51.1	42.6	
17:50-17:55	47.4		50.5	42.5	
17:55-18:00	47.2		50.1	42.6	
18:00-18:05	48.0	52.3	50.9	43.8	47.6
18:05-18:10	48.8		51.2	45.0	
18:10-18:15	48.0		52.2	45.1	
18:15-18:20	50.5		53.0	47.6	
18:20-18:25	51.3		53.8	47.3	
18:25-18:30	52.2		54.4	48.0	
18:30-18:35	52.0		55.0	47.1	
18:35-18:40	53.0		56.0	49.2	
18:40-18:45	53.9		55.7	50.2	
18:45-18:50	54.4		56.1	51.7	
18:50-18:55	53.2		58.8	52.0	
18:55-19:00	55.0		59.6	51.3	
19:00-19:05	56.2	56.7	59.8	52.5	53.0
19:05-19:10	55.2		59.7	53.2	
19:10-19:15	54.2		59.8	52.5	
19:15-19:20	56.2		60.3	53.0	
19:20-19:25	55.5		60.0	52.2	
19:25-19:30	57.0		59.8	51.3	
19:30-19:35	56.2		60.4	53.6	
19:35-19:40	57.0		61.1	53.0	
19:40-19:45	58.2		60.6	52.4	
19:45-19:50	58.0		60.6	53.9	
19:50-19:55	57.2		60.5	54.2	
19:55-20:00	57.5		60.8	53.2	
20:00-20:05	59.0	56.5	60.9	55.0	53.0
20:05-20:10	57.0		61.0	54.2	
20:10-20:15	56.2		61.4	53.6	
20:15-20:20	56.0		61.5	53.0	
20:20-20:25	55.5		61.2	52.0	
20:25-20:30	55.2		60.5	53.6	
20:30-20:35	56.0		60.4	53.0	
20:35-20:40	54.2		60.5	52.1	
20:40-20:45	55.8		60.1	53.6	
20:45-20:50	56.2		60.0	54.2	
20:50-20:55	57.0		59.9	52.0	
20:55-21:00	57.5		59.7	51.3	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	56.6	56.4	60.1	50.2	50.2
21:05-21:10	58.5		59.7	51.1	
21:10-21:15	57.9		59.1	50.2	
21:15-21:20	58.3		59.6	50.5	
21:20-21:25	55.6		57.8	52.0	
21:25-21:30	57.1		58.5	55.0	
21:30-21:35	56.5		57.9	54.5	
21:35-21:40	55.8		57.2	52.0	
21:40-21:45	53.5		56.4	48.8	
21:45-21:50	53.7		57.0	49.6	
21:50-21:55	55.6		57.3	50.0	
21:55-22:00	54.5		56.8	48.9	
22:00-22:05	51.6	51.3	54.0	47.5	46.4
22:05-22:10	52.8		55.0	48.7	
22:10-22:15	53.0		55.3	47.8	
22:15-22:20	51.2		53.8	46.3	
22:20-22:25	51.0		56.8	47.0	
22:25-22:30	50.0		56.0	49.0	
22:30-22:35	51.5		54.4	46.2	
22:35-22:40	50.9		53.6	46.0	
22:40-22:45	51.7		54.6	47.1	
22:45-22:50	49.9		53.2	45.0	
22:50-22:55	49.2		51.8	45.1	
22:55-23:00	51.0		53.8	46.4	
23:00-23:05	50.2	49.6	55.0	46.0	44.4
23:05-23:10	51.5		54.0	45.2	
23:10-23:15	51.0		54.1	45.4	
23:15-23:20	50.9		53.7	45.8	
23:20-23:25	49.6		52.7	44.6	
23:25-23:30	50.0		53.7	45.0	
23:30-23:35	48.0		50.8	43.6	
23:35-23:40	48.1		51.1	43.2	
23:40-23:45	47.6		50.3	42.8	
23:45-23:50	48.1		51.1	43.2	
23:50-23:55	48.4		51.6	43.7	
23:55-00:00	49.2		52.5	44.4	
00:00-00:05	50.3	47.6	53.7	44.2	43.5
00:05-00:10	48.0		51.1	43.8	
00:10-00:15	48.2		51.4	44.1	
00:15-00:20	47.6		50.7	43.7	
00:20-00:25	46.6		49.9	41.3	
00:25-00:30	46.2		48.6	43.5	
00:30-00:35	47.1		49.8	43.4	
00:35-00:40	46.7		50.0	43.1	
00:40-00:45	46.5		49.0	43.6	
00:45-00:50	47.6		50.3	43.4	
00:50-00:55	48.8		51.4	44.6	
00:55-01:00	45.7		47.6	43.4	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	46.9	46.2	50.1	43.3	43.2
01:05-01:10	47.1		49.9	43.2	
01:10-01:15	45.6		48.0	42.6	
01:15-01:20	45.5		48.2	42.9	
01:20-01:25	45.3		47.4	43.1	
01:25-01:30	46.1		47.6	43.8	
01:30-01:35	46.6		49.5	43.3	
01:35-01:40	47.0		50.0	43.2	
01:40-01:45	45.5		47.9	43.5	
01:45-01:50	46.8		49.6	43.3	
01:50-01:55	46.9		50.4	43.0	
01:55-02:00	44.3		49.0	42.7	
02:00-02:05	46.7	44.8	47.7	41.1	41.6
02:05-02:10	44.9		47.8	40.9	
02:10-02:15	44.5		46.5	42.4	
02:15-02:20	45.1		46.2	43.1	
02:20-02:25	44.8		46.9	42.6	
02:25-02:30	46.0		47.1	42.3	
02:30-02:35	44.2		46.5	41.6	
02:35-02:40	44.8		47.0	40.5	
02:40-02:45	42.8		46.6	40.6	
02:45-02:50	43.9		45.0	41.0	
02:50-02:55	43.7		48.0	42.6	
02:55-03:00	44.9		46.5	42.0	
03:00-03:05	43.7	44.1	47.2	42.6	42.0
03:05-03:10	43.9		48.2	42.2	
03:10-03:15	44.6		46.6	41.8	
03:15-03:20	43.5		49.0	42.4	
03:20-03:25	45.1		46.5	42.1	
03:25-03:30	44.2		48.0	42.5	
03:30-03:35	44.4		45.5	42.4	
03:35-03:40	43.7		46.2	41.0	
03:40-03:45	44.3		47.7	41.6	
03:45-03:50	44.5		47.6	41.7	
03:50-03:55	43.6		48.0	42.0	
03:55-04:00	43.2		47.2	41.6	
04:00-04:05	44.1	45.6	45.4	41.7	42.8
04:05-04:10	43.7		45.0	42.0	
04:10-04:15	43.2		49.0	41.2	
04:15-04:20	46.3		47.8	42.3	
04:20-04:25	46.7		48.0	42.8	
04:25-04:30	45.0		49.2	43.2	
04:30-04:35	44.3		50.2	42.8	
04:35-04:40	48.7		50.0	43.2	
04:40-04:45	44.9		49.3	43.5	
04:45-04:50	45.5		46.6	43.8	
04:50-04:55	45.0		47.9	44.0	
04:55-05:00	46.5		48.6	44.4	

RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	46.8	47.5	49.9	45.1	45.0
05:05-05:10	48.3		50.2	45.0	
05:10-05:15	46.1		49.9	44.5	
05:15-05:20	47.8		49.2	45.1	
05:20-05:25	47.0		48.7	44.6	
05:25-05:30	47.3		48.6	44.7	
05:30-05:35	47.0		48.4	44.2	
05:35-05:40	46.7		49.0	45.0	
05:40-05:45	46.0		50.2	44.7	
05:45-05:50	48.0		49.4	45.8	
05:50-05:55	48.4		50.5	46.1	
05:55-06:00	49.5		52.3	46.4	
06:00-06:05	50.6	49.2	53.4	43.0	44.0
06:05-06:10	46.4		53.0	45.0	
06:10-06:15	49.2		51.6	45.4	
06:15-06:20	49.2		51.1	45.6	
06:20-06:25	48.0		51.0	44.2	
06:25-06:30	48.8		52.4	43.9	
06:30-06:35	50.0		54.4	44.6	
06:35-06:40	46.5		52.5	43.6	
06:40-06:45	48.5		51.6	43.3	
06:45-06:50	50.6		53.2	44.0	
06:50-06:55	51.6		54.0	44.2	
06:55-07:00	48.1		51.1	42.8	
07:00-07:05	49.7	52.3	52.5	44.2	45.3
07:05-07:10	50.0		55.0	45.4	
07:10-07:15	51.9		54.6	45.2	
07:15-07:20	52.0		55.3	45.4	
07:20-07:25	50.3		53.3	44.8	
07:25-07:30	51.1		54.6	44.1	
07:30-07:35	51.9		55.5	44.5	
07:35-07:40	53.1		56.1	45.3	
07:40-07:45	52.0		55.2	49.0	
07:45-07:50	53.2		56.3	47.9	
07:50-07:55	54.0		57.0	47.8	
07:55-08:00	55.2		57.5	47.6	
08:00-08:05	53.0	54.9	56.6	46.0	46.0
08:05-08:10	53.4		55.4	44.1	
08:10-08:15	50.2		53.5	43.2	
08:15-08:20	46.2		52.0	42.5	
08:20-08:25	50.3		53.4	43.0	
08:25-08:30	52.1		55.5	45.6	
08:30-08:35	54.5		60.1	46.2	
08:35-08:40	55.9		61.1	47.5	
08:40-08:45	56.4		61.9	48.5	
08:45-08:50	57.2		62.2	49.2	
08:50-08:55	57.8		62.4	49.0	
08:55-09:00	58.1		62.8	49.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	27-28				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	57.0	54.4	64.0	50.2	46.2
09:05-09:10	56.5		64.1	49.9	
09:10-09:15	56.0		63.1	49.5	
09:15-09:20	55.0		63.0	48.2	
09:20-09:25	57.2		61.9	49.0	
09:25-09:30	55.0		60.2	48.5	
09:30-09:35	52.0		54.2	46.2	
09:35-09:40	51.3		55.0	45.2	
09:40-09:45	52.0		56.2	44.0	
09:45-09:50	51.4		56.0	43.9	
09:50-09:55	50.5		57.2	46.2	
09:55-10:00	51.0		55.5	45.0	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	51.3	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	81.2	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	55.4	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R47	ACO	6236	00192059	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	45.0	46.4	52.6	42.0	42.0
10:05-10:10	43.8		51.3	42.8	
10:10-10:15	43.9		46.8	42.2	
10:15-10:20	44.7		46.7	41.3	
10:20-10:25	43.8		47.4	42.5	
10:25-10:30	44.9		50.0	42.7	
10:30-10:35	48.8		49.6	43.7	
10:35-10:40	47.4		49.0	42.0	
10:40-10:45	43.0		50.5	41.3	
10:45-10:50	49.3		51.0	41.0	
10:50-10:55	46.7		52.0	42.5	
10:55-11:00	49.1		51.3	42.0	
11:00-11:05	43.7	44.7	47.1	41.3	41.5
11:05-11:10	44.6		47.6	42.2	
11:10-11:15	46.5		48.8	43.0	
11:15-11:20	44.5		49.0	42.9	
11:20-11:25	46.5		49.8	42.7	
11:25-11:30	43.8		46.3	42.4	
11:30-11:35	44.8		46.9	41.2	
11:35-11:40	45.0		50.1	41.0	
11:40-11:45	44.0		48.2	41.5	
11:45-11:50	45.2		47.4	43.0	
11:50-11:55	44.0		48.2	41.0	
11:55-12:00	42.4		49.3	41.3	
12:00-12:05	44.2	47.2	50.2	42.4	42.4
12:05-12:10	45.9		48.5	42.5	
12:10-12:15	45.5		49.3	42.9	
12:15-12:20	45.0		50.2	41.9	
12:20-12:25	44.2		51.0	42.2	
12:25-12:30	45.6		50.3	41.4	
12:30-12:35	47.1		49.9	44.3	
12:35-12:40	48.3		51.3	44.8	
12:40-12:45	50.1		55.2	44.2	
12:45-12:50	50.0		56.4	45.4	
12:50-12:55	49.7		52.2	42.0	
12:55-13:00	43.8		52.0	41.4	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	48.6	48.8	53.6	41.8	42.9
13:05-13:10	51.3		53.3	42.2	
13:10-13:15	46.8		54.2	41.7	
13:15-13:20	50.8		55.4	43.7	
13:20-13:25	50.0		56.8	42.9	
13:25-13:30	50.2		55.0	43.9	
13:30-13:35	50.5		55.5	43.3	
13:35-13:40	48.6		53.1	44.2	
13:40-13:45	45.9		51.0	41.5	
13:45-13:50	44.0		49.3	42.6	
13:50-13:55	45.7		49.0	44.5	
13:55-14:00	46.2		49.1	43.4	
14:00-14:05	44.7	46.3	50.0	42.0	41.4
14:05-14:10	47.4		50.9	42.5	
14:10-14:15	49.8		54.6	42.2	
14:15-14:20	47.4		51.0	42.0	
14:20-14:25	45.2		50.2	40.3	
14:25-14:30	44.0		51.0	41.0	
14:30-14:35	46.3		50.3	41.4	
14:35-14:40	48.2		49.0	42.0	
14:40-14:45	44.7		47.2	41.2	
14:45-14:50	43.7		49.3	41.0	
14:50-14:55	45.3		48.0	42.2	
14:55-15:00	43.5		49.2	41.3	
15:00-15:05	45.0	47.8	50.2	42.1	42.3
15:05-15:10	44.2		50.0	41.3	
15:10-15:15	44.0		48.2	41.1	
15:15-15:20	42.9		46.9	40.7	
15:20-15:25	43.5		47.9	42.3	
15:25-15:30	46.9		49.9	42.7	
15:30-15:35	46.9		51.5	42.5	
15:35-15:40	50.3		55.1	44.1	
15:40-15:45	50.7		56.0	43.8	
15:45-15:50	50.2		56.6	46.6	
15:50-15:55	49.9		55.9	43.9	
15:55-16:00	48.2		52.0	42.0	
16:00-16:05	45.4	46.2	51.0	42.5	41.2
16:05-16:10	47.3		50.2	41.3	
16:10-16:15	43.6		46.5	41.0	
16:15-16:20	43.8		46.7	40.0	
16:20-16:25	45.0		47.5	40.5	
16:25-16:30	43.7		46.7	40.2	
16:30-16:35	44.6		50.2	41.2	
16:35-16:40	48.8		51.0	41.0	
16:40-16:45	45.8		48.4	42.2	
16:45-16:50	46.7		50.2	43.0	
16:50-16:55	48.6		51.5	44.2	
16:55-17:00	46.6		52.0	42.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	49.8	48.8	51.1	44.1	45.0
17:05-17:10	47.2		49.5	44.0	
17:10-17:15	48.4		51.2	44.9	
17:15-17:20	47.8		50.7	44.7	
17:20-17:25	48.5		51.3	44.9	
17:25-17:30	47.7		51.5	45.0	
17:30-17:35	50.1		52.0	45.2	
17:35-17:40	50.7		51.9	46.3	
17:40-17:45	48.6		51.6	45.8	
17:45-17:50	48.8		51.5	45.4	
17:50-17:55	48.4		50.3	46.0	
17:55-18:00	48.0		51.2	46.1	
18:00-18:05	49.0	50.1	52.3	44.6	48.4
18:05-18:10	46.5		52.0	43.8	
18:10-18:15	48.1		51.3	44.2	
18:15-18:20	49.3		50.9	44.8	
18:20-18:25	49.5		52.5	47.0	
18:25-18:30	50.2		52.0	48.4	
18:30-18:35	50.3		55.0	48.9	
18:35-18:40	52.2		53.2	48.8	
18:40-18:45	49.9		53.0	48.6	
18:45-18:50	50.6		54.2	48.9	
18:50-18:55	50.9		53.2	49.8	
18:55-19:00	51.6		54.2	50.5	
19:00-19:05	52.0	52.4	55.0	50.0	47.2
19:05-19:10	52.2		55.6	48.2	
19:10-19:15	53.8		56.2	47.2	
19:15-19:20	52.2		54.7	48.0	
19:20-19:25	52.4		55.0	47.5	
19:25-19:30	52.4		54.9	47.1	
19:30-19:35	51.7		55.0	46.3	
19:35-19:40	53.0		54.2	46.0	
19:40-19:45	52.1		53.6	45.2	
19:45-19:50	52.1		53.5	45.8	
19:50-19:55	52.4		53.2	47.2	
19:55-20:00	51.5		53.5	49.8	
20:00-20:05	51.7	51.1	52.8	48.2	46.2
20:05-20:10	51.3		52.5	47.5	
20:10-20:15	51.3		54.5	46.2	
20:15-20:20	52.2		54.0	46.0	
20:20-20:25	52.4		55.0	45.5	
20:25-20:30	51.6		52.6	45.0	
20:30-20:35	51.6		52.7	46.3	
20:35-20:40	50.4		51.5	45.2	
20:40-20:45	49.9		52.0	45.1	
20:45-20:50	50.6		51.5	46.3	
20:50-20:55	50.0		51.2	47.0	
20:55-21:00	49.6		50.8	46.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	49.2	48.6	50.2	47.9	44.1
21:05-21:10	49.3		50.4	45.2	
21:10-21:15	48.5		51.0	44.0	
21:15-21:20	49.7		50.8	44.6	
21:20-21:25	49.4		50.6	44.1	
21:25-21:30	49.3		50.4	43.6	
21:30-21:35	48.0		50.0	43.5	
21:35-21:40	48.5		49.6	43.0	
21:40-21:45	47.8		49.2	42.5	
21:45-21:50	47.4		48.5	46.1	
21:50-21:55	47.4		49.3	45.5	
21:55-22:00	47.7		49.1	46.2	
22:00-22:05	47.5	46.5	49.0	44.0	44.3
22:05-22:10	46.0		47.7	44.2	
22:10-22:15	46.2		48.0	44.6	
22:15-22:20	47.0		49.3	44.4	
22:20-22:25	46.2		47.8	44.3	
22:25-22:30	46.2		47.9	44.0	
22:30-22:35	46.3		47.8	44.9	
22:35-22:40	46.6		48.0	44.8	
22:40-22:45	46.4		48.1	45.0	
22:45-22:50	47.0		48.2	44.7	
22:50-22:55	47.0		49.8	44.2	
22:55-23:00	45.7		47.6	44.1	
23:00-23:05	45.9	45.4	47.7	42.0	43.3
23:05-23:10	44.2		46.0	42.9	
23:10-23:15	44.8		46.4	43.3	
23:15-23:20	44.7		46.3	43.0	
23:20-23:25	44.2		48.0	42.8	
23:25-23:30	47.2		49.2	43.3	
23:30-23:35	44.3		49.0	43.2	
23:35-23:40	45.9		47.5	44.4	
23:40-23:45	46.0		47.8	44.3	
23:45-23:50	45.5		46.7	44.1	
23:50-23:55	45.4		47.0	44.0	
23:55-00:00	46.0		47.3	44.7	
00:00-00:05	46.2	46.7	48.2	45.2	44.7
00:05-00:10	46.9		49.3	45.5	
00:10-00:15	47.4		49.0	46.0	
00:15-00:20	47.6		48.7	46.6	
00:20-00:25	47.7		48.8	46.5	
00:25-00:30	47.5		48.7	44.0	
00:30-00:35	46.0		47.3	44.7	
00:35-00:40	46.3		47.4	44.2	
00:40-00:45	46.0		47.3	44.1	
00:45-00:50	45.9		49.2	44.0	
00:50-00:55	46.2		50.0	45.0	
00:55-01:00	46.0		50.3	44.3	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	45.5	45.8	48.2	43.6	43.6
01:05-01:10	45.2		49.3	43.2	
01:10-01:15	45.7		48.0	44.4	
01:15-01:20	45.8		46.8	44.7	
01:20-01:25	45.9		46.9	44.0	
01:25-01:30	45.4		46.3	43.6	
01:30-01:35	45.6		46.8	43.0	
01:35-01:40	45.1		49.2	42.2	
01:40-01:45	48.5		50.0	42.5	
01:45-01:50	44.9		48.2	43.1	
01:50-01:55	45.1		49.3	44.1	
01:55-02:00	45.4		47.6	43.9	
02:00-02:05	45.3	45.0	47.0	43.0	42.0
02:05-02:10	45.4		48.0	42.5	
02:10-02:15	45.7		47.1	42.2	
02:15-02:20	45.1		46.7	42.0	
02:20-02:25	45.0		47.2	41.3	
02:25-02:30	44.7		46.0	41.0	
02:30-02:35	44.9		46.4	41.5	
02:35-02:40	45.1		46.6	42.5	
02:40-02:45	45.2		47.0	42.0	
02:45-02:50	44.9		47.1	41.7	
02:50-02:55	44.0		45.0	42.2	
02:55-03:00	43.8		46.9	42.8	
03:00-03:05	44.2	43.1	47.0	41.2	41.0
03:05-03:10	43.0		43.9	41.4	
03:10-03:15	42.9		44.0	41.6	
03:15-03:20	43.2		44.5	41.0	
03:20-03:25	43.2		45.9	41.5	
03:25-03:30	42.7		43.7	41.0	
03:30-03:35	42.2		45.2	40.9	
03:35-03:40	43.6		44.6	40.7	
03:40-03:45	42.1		45.2	40.5	
03:45-03:50	42.1		47.2	41.0	
03:50-03:55	44.7		48.0	41.5	
03:55-04:00	42.6		48.5	41.4	
04:00-04:05	45.8	44.1	47.2	41.0	42.0
04:05-04:10	42.8		45.2	40.7	
04:10-04:15	42.7		46.0	40.3	
04:15-04:20	42.7		45.2	41.7	
04:20-04:25	43.8		46.4	42.0	
04:25-04:30	43.4		47.2	42.3	
04:30-04:35	43.9		46.5	42.0	
04:35-04:40	45.3		48.8	42.5	
04:40-04:45	45.1		47.8	42.2	
04:45-04:50	44.3		45.8	43.0	
04:50-04:55	44.2		45.3	43.1	
04:55-05:00	44.4		46.6	42.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	44.9	48.1	46.1	43.9	45.0
05:05-05:10	45.1		48.2	43.8	
05:10-05:15	46.5		49.0	43.3	
05:15-05:20	46.2		50.0	43.0	
05:20-05:25	47.4		49.4	44.6	
05:25-05:30	47.8		49.5	45.0	
05:30-05:35	48.3		49.9	45.2	
05:35-05:40	48.9		51.9	46.0	
05:40-05:45	50.9		52.7	45.2	
05:45-05:50	48.2		53.4	46.3	
05:50-05:55	49.0		53.2	47.0	
05:55-06:00	50.2		55.4	48.5	
06:00-06:05	52.6	51.9	56.0	49.2	46.8
06:05-06:10	52.2		53.4	48.7	
06:10-06:15	52.6		54.5	48.5	
06:15-06:20	50.7		53.0	47.0	
06:20-06:25	50.9		52.6	46.8	
06:25-06:30	50.8		52.7	46.6	
06:30-06:35	50.4		54.2	47.0	
06:35-06:40	51.9		55.0	46.6	
06:40-06:45	52.5		56.2	47.1	
06:45-06:50	53.2		55.8	46.0	
06:50-06:55	51.5		53.6	44.3	
06:55-07:00	52.3		54.8	45.7	
07:00-07:05	51.0	48.9	53.5	45.2	42.4
07:05-07:10	50.8		53.3	45.1	
07:10-07:15	47.3		50.4	42.5	
07:15-07:20	48.7		51.1	43.7	
07:20-07:25	47.5		52.0	42.4	
07:25-07:30	50.6		53.3	42.9	
07:30-07:35	48.1		51.4	42.0	
07:35-07:40	48.5		50.9	41.4	
07:40-07:45	46.0		51.0	40.7	
07:45-07:50	47.1		52.0	41.0	
07:50-07:55	46.5		52.0	40.5	
07:55-08:00	50.4		55.3	42.5	
08:00-08:05	51.8	50.3	55.8	43.7	41.8
08:05-08:10	51.7		55.5	42.2	
08:10-08:15	51.0		57.0	41.6	
08:15-08:20	50.5		55.4	42.0	
08:20-08:25	50.9		55.3	41.4	
08:25-08:30	50.0		56.7	40.5	
08:30-08:35	49.8		53.7	41.8	
08:35-08:40	50.0		56.8	40.4	
08:40-08:45	49.0		55.9	42.5	
08:45-08:50	49.7		54.3	41.2	
08:50-08:55	50.0		56.4	43.0	
08:55-09:00	47.2		55.7	42.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	28-29				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	48.3	46.7	52.0	42.0	42.0
09:05-09:10	47.9		49.0	42.5	
09:10-09:15	44.4		47.8	43.0	
09:15-09:20	45.0		49.2	41.0	
09:20-09:25	44.1		50.5	42.5	
09:25-09:30	47.9		51.6	42.0	
09:30-09:35	49.4		52.2	41.2	
09:35-09:40	45.5		48.6	41.0	
09:40-09:45	47.4		50.4	42.5	
09:45-09:50	45.2		45.4	42.0	
09:50-09:55	44.0		46.1	41.3	
09:55-10:00	46.9		47.4	41.0	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	48.2	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	80.8	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	53.8	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R47	ACO	6236	00192059	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	43.2	47.5	49.0	41.7	43.2
10:05-10:10	46.5		49.3	41.4	
10:10-10:15	45.7		49.0	41.2	
10:15-10:20	47.0		49.7	42.9	
10:20-10:25	47.5		49.6	43.0	
10:25-10:30	44.9		50.1	43.2	
10:30-10:35	48.5		50.5	43.4	
10:35-10:40	46.4		50.1	43.7	
10:40-10:45	48.0		55.5	45.5	
10:45-10:50	48.1		52.0	44.0	
10:50-10:55	50.4		52.7	45.5	
10:55-11:00	48.9		53.3	46.1	
11:00-11:05	48.9	47.8	53.4	45.8	42.7
11:05-11:10	48.1		51.9	46.6	
11:10-11:15	49.3		52.2	46.7	
11:15-11:20	50.2		52.4	45.0	
11:20-11:25	47.0		51.0	43.2	
11:25-11:30	46.9		53.2	42.7	
11:30-11:35	48.1		52.8	42.3	
11:35-11:40	48.2		49.2	43.2	
11:40-11:45	44.2		48.0	41.8	
11:45-11:50	42.8		50.5	40.1	
11:50-11:55	49.1		50.2	42.0	
11:55-12:00	45.1		48.3	41.5	
12:00-12:05	46.0	45.6	48.2	41.2	41.4
12:05-12:10	47.0		49.2	40.3	
12:10-12:15	46.8		48.7	41.9	
12:15-12:20	45.8		49.0	43.3	
12:20-12:25	46.4		49.6	42.8	
12:25-12:30	46.0		48.2	41.0	
12:30-12:35	43.9		46.9	41.4	
12:35-12:40	44.4		48.2	41.6	
12:40-12:45	44.6		47.7	41.0	
12:45-12:50	42.1		48.2	40.5	
12:50-12:55	45.0		49.3	41.7	
12:55-13:00	46.7		50.2	42.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	49.5	46.5	51.0	43.0	43.0
13:05-13:10	46.0		49.3	43.6	
13:10-13:15	45.9		48.8	43.7	
13:15-13:20	46.4		49.0	44.8	
13:20-13:25	46.0		48.3	42.0	
13:25-13:30	45.9		49.7	43.0	
13:30-13:35	47.0		52.9	43.2	
13:35-13:40	48.5		50.1	42.0	
13:40-13:45	44.2		46.7	41.3	
13:45-13:50	42.7		48.2	41.5	
13:50-13:55	45.9		49.0	42.0	
13:55-14:00	46.0		49.6	44.0	
14:00-14:05	46.5	47.4	50.2	41.0	41.5
14:05-14:10	42.8		51.0	41.5	
14:10-14:15	45.2		50.2	41.4	
14:15-14:20	46.0		49.3	41.0	
14:20-14:25	48.0		51.3	41.5	
14:25-14:30	49.0		52.7	42.0	
14:30-14:35	45.5		48.5	41.0	
14:35-14:40	43.2		50.2	41.3	
14:40-14:45	49.0		51.0	43.1	
14:45-14:50	50.0		52.0	46.4	
14:50-14:55	50.8		52.0	42.0	
14:55-15:00	44.0		52.2	42.2	
15:00-15:05	49.2	46.2	51.3	41.8	41.6
15:05-15:10	43.2		49.2	42.0	
15:10-15:15	44.0		50.5	42.4	
15:15-15:20	43.5		51.3	42.1	
15:20-15:25	46.9		50.0	41.6	
15:25-15:30	44.1		51.0	42.0	
15:30-15:35	49.9		50.8	43.2	
15:35-15:40	44.3		49.3	41.2	
15:40-15:45	46.7		51.0	40.3	
15:45-15:50	44.2		50.2	41.2	
15:50-15:55	47.3		51.0	40.3	
15:55-16:00	43.0		44.9	41.0	
16:00-16:05	42.0	45.7	44.4	40.5	41.5
16:05-16:10	42.9		46.4	41.3	
16:10-16:15	45.5		48.6	43.5	
16:15-16:20	46.1		49.7	41.3	
16:20-16:25	43.1		49.0	42.0	
16:25-16:30	45.6		47.9	41.0	
16:30-16:35	44.8		47.4	40.2	
16:35-16:40	46.4		48.6	44.3	
16:40-16:45	46.0		50.2	44.0	
16:45-16:50	47.0		51.0	44.1	
16:50-16:55	47.4		50.5	44.8	
16:55-17:00	47.6		50.7	41.5	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	49.6	47.8	51.0	42.3	43.0
17:05-17:10	43.9		50.3	41.4	
17:10-17:15	46.6		51.0	42.7	
17:15-17:20	48.4		50.1	43.8	
17:20-17:25	48.9		52.3	43.0	
17:25-17:30	44.7		50.2	42.5	
17:30-17:35	47.1		51.0	43.1	
17:35-17:40	47.8		51.2	42.7	
17:40-17:45	47.1		49.1	43.9	
17:45-17:50	48.0		51.0	44.0	
17:50-17:55	49.6		52.5	44.3	
17:55-18:00	47.8		50.1	44.0	
18:00-18:05	46.9	52.2	51.0	43.6	49.5
18:05-18:10	50.2		52.2	44.0	
18:10-18:15	48.9		53.6	45.8	
18:15-18:20	51.5		53.9	48.0	
18:20-18:25	50.9		54.2	48.1	
18:25-18:30	51.7		55.0	49.5	
18:30-18:35	53.9		56.0	50.5	
18:35-18:40	54.3		56.2	51.6	
18:40-18:45	53.1		54.5	51.1	
18:45-18:50	53.3		55.0	51.2	
18:50-18:55	52.9		56.2	51.5	
18:55-19:00	53.0		57.0	51.6	
19:00-19:05	53.4	52.8	56.3	51.0	48.2
19:05-19:10	53.5		56.2	50.2	
19:10-19:15	53.7		57.0	49.6	
19:15-19:20	53.6		54.6	48.0	
19:20-19:25	53.3		54.5	49.2	
19:25-19:30	52.2		54.5	48.2	
19:30-19:35	52.9		55.0	47.5	
19:35-19:40	52.8		53.9	47.1	
19:40-19:45	52.2		53.3	48.0	
19:45-19:50	51.7		52.9	48.2	
19:50-19:55	51.0		54.0	49.7	
19:55-20:00	52.0		53.5	50.0	
20:00-20:05	51.8	50.1	53.2	50.1	45.4
20:05-20:10	51.9		53.3	48.0	
20:10-20:15	50.1		53.6	46.2	
20:15-20:20	50.8		55.0	45.2	
20:20-20:25	50.8		53.2	45.1	
20:25-20:30	50.0		51.1	47.0	
20:30-20:35	49.3		52.0	46.2	
20:35-20:40	49.9		50.8	45.1	
20:40-20:45	48.6		52.0	44.2	
20:45-20:50	49.9		51.4	44.9	
20:50-20:55	48.8		49.9	45.4	
20:55-21:00	48.0		49.6	45.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	48.0	46.4	49.3	46.7	44.0
21:05-21:10	47.9		49.0	46.4	
21:10-21:15	47.9		49.1	45.0	
21:15-21:20	46.7		48.4	44.6	
21:20-21:25	46.5		48.2	45.0	
21:25-21:30	46.3		48.4	44.6	
21:30-21:35	46.5		48.8	44.0	
21:35-21:40	45.2		46.6	43.9	
21:40-21:45	45.0		46.3	43.8	
21:45-21:50	45.5		46.8	44.0	
21:50-21:55	45.1		46.3	43.8	
21:55-22:00	44.7		45.9	43.4	
22:00-22:05	44.7	45.0	46.8	43.0	42.4
22:05-22:10	45.2		50.2	42.5	
22:10-22:15	48.8		50.4	42.9	
22:15-22:20	47.1		51.0	42.5	
22:20-22:25	43.6		50.3	42.4	
22:25-22:30	43.5		50.0	42.5	
22:30-22:35	43.5		49.6	42.3	
22:35-22:40	43.1		50.0	41.8	
22:40-22:45	44.1		46.1	42.5	
22:45-22:50	43.8		46.0	42.2	
22:50-22:55	44.5		46.9	42.3	
22:55-23:00	44.2		47.8	42.4	
23:00-23:05	46.0	45.2	48.2	42.5	42.6
23:05-23:10	44.9		47.1	42.7	
23:10-23:15	46.1		49.6	42.5	
23:15-23:20	45.0		48.1	42.4	
23:20-23:25	44.5		46.1	42.7	
23:25-23:30	43.7		44.9	42.6	
23:30-23:35	43.8		44.8	42.5	
23:35-23:40	43.7		48.9	42.2	
23:40-23:45	47.3		48.6	43.3	
23:45-23:50	45.4		47.0	43.6	
23:50-23:55	45.9		47.8	43.5	
23:55-00:00	44.4		45.6	42.7	
00:00-00:05	44.5	44.5	45.5	42.8	42.5
00:05-00:10	44.1		46.6	42.4	
00:10-00:15	45.2		47.0	42.8	
00:15-00:20	44.2		47.2	42.6	
00:20-00:25	44.3		45.5	42.0	
00:25-00:30	43.7		45.4	42.2	
00:30-00:35	44.3		47.9	42.4	
00:35-00:40	46.1		49.7	42.5	
00:40-00:45	44.3		50.0	42.8	
00:45-00:50	43.9		49.6	42.5	
00:50-00:55	43.9		49.2	42.7	
00:55-01:00	44.4		47.2	42.9	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	44.4	45.0	46.2	42.4	42.6
01:05-01:10	44.4		48.0	42.9	
01:10-01:15	45.8		48.5	42.6	
01:15-01:20	45.1		48.2	42.8	
01:20-01:25	46.6		47.9	43.0	
01:25-01:30	44.4		46.6	42.6	
01:30-01:35	43.7		50.2	42.2	
01:35-01:40	44.9		47.0	42.3	
01:40-01:45	44.0		46.9	42.1	
01:45-01:50	44.7		47.8	42.5	
01:50-01:55	45.4		47.4	43.1	
01:55-02:00	45.3		47.1	43.2	
02:00-02:05	45.9	45.0	48.7	43.0	42.2
02:05-02:10	45.0		46.3	43.6	
02:10-02:15	45.2		47.3	43.2	
02:15-02:20	45.4		47.8	42.8	
02:20-02:25	44.7		46.5	43.1	
02:25-02:30	44.8		46.7	43.0	
02:30-02:35	44.2		46.5	42.2	
02:35-02:40	44.7		47.6	41.9	
02:40-02:45	45.0		48.0	42.1	
02:45-02:50	45.6		48.6	41.8	
02:50-02:55	45.0		48.3	40.9	
02:55-03:00	44.0		47.5	40.6	
03:00-03:05	43.5	45.2	46.4	41.2	42.0
03:05-03:10	42.2		47.2	41.0	
03:10-03:15	42.8		44.5	40.2	
03:15-03:20	43.5		46.6	41.0	
03:20-03:25	45.5		48.5	42.2	
03:25-03:30	45.6		48.3	43.0	
03:30-03:35	45.6		49.9	42.5	
03:35-03:40	46.4		51.0	42.0	
03:40-03:45	46.3		50.5	43.6	
03:45-03:50	46.0		48.9	44.0	
03:50-03:55	46.8		51.6	42.2	
03:55-04:00	45.4		52.0	42.0	
04:00-04:05	45.8	48.9	51.3	43.6	45.2
04:05-04:10	47.7		52.7	44.0	
04:10-04:15	48.7		53.7	45.2	
04:15-04:20	49.5		54.1	45.0	
04:20-04:25	48.5		53.5	44.2	
04:25-04:30	49.1		54.0	46.3	
04:30-04:35	49.4		53.0	45.2	
04:35-04:40	49.1		53.2	46.2	
04:40-04:45	48.0		53.7	46.0	
04:45-04:50	47.5		53.8	45.5	
04:50-04:55	49.0		54.1	46.0	
04:55-05:00	51.7		54.0	45.1	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.5	50.1	54.2	45.4	46.2
05:05-05:10	50.2		54.7	45.1	
05:10-05:15	50.0		54.2	46.4	
05:15-05:20	49.9		54.5	45.5	
05:20-05:25	48.2		54.6	46.6	
05:25-05:30	50.2		54.3	48.3	
05:30-05:35	51.0		54.0	48.0	
05:35-05:40	50.0		54.2	47.2	
05:40-05:45	49.3		55.5	47.0	
05:45-05:50	49.0		55.6	46.2	
05:50-05:55	50.2		54.9	45.5	
05:55-06:00	51.0		54.2	46.0	
06:00-06:05	52.5	53.0	54.0	49.6	49.2
06:05-06:10	52.6		53.8	50.2	
06:10-06:15	52.6		54.0	49.2	
06:15-06:20	52.9		54.3	49.8	
06:20-06:25	53.1		54.8	49.5	
06:25-06:30	53.0		55.0	49.3	
06:30-06:35	53.8		55.0	48.6	
06:35-06:40	53.4		54.8	49.1	
06:40-06:45	52.6		54.6	47.7	
06:45-06:50	52.6		54.8	48.2	
06:50-06:55	52.9		55.4	48.5	
06:55-07:00	53.5		56.2	49.2	
07:00-07:05	53.1	51.9	55.7	47.6	44.7
07:05-07:10	52.5		55.6	44.1	
07:10-07:15	51.8		55.0	44.5	
07:15-07:20	52.0		55.1	45.4	
07:20-07:25	52.7		55.7	45.0	
07:25-07:30	52.5		55.3	45.5	
07:30-07:35	51.0		54.5	42.7	
07:35-07:40	49.5		52.5	43.2	
07:40-07:45	50.8		53.9	45.0	
07:45-07:50	53.1		54.9	45.5	
07:50-07:55	50.5		53.4	44.7	
07:55-08:00	51.2		54.6	44.5	
08:00-08:05	52.6	51.3	55.5	45.2	43.2
08:05-08:10	53.9		56.7	44.6	
08:10-08:15	51.3		55.2	43.1	
08:15-08:20	52.7		56.2	45.2	
08:20-08:25	50.3		53.4	42.3	
08:25-08:30	51.0		54.9	43.6	
08:30-08:35	53.3		57.3	44.0	
08:35-08:40	52.5		55.0	45.2	
08:40-08:45	46.5		54.3	43.2	
08:45-08:50	51.2		53.6	42.0	
08:50-08:55	45.8		49.8	42.5	
08:55-09:00	46.0		52.0	43.1	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	29-30				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	48.7	46.4	51.3	42.2	41.0
09:05-09:10	47.0		50.3	41.3	
09:10-09:15	45.5		47.9	41.0	
09:15-09:20	47.0		50.9	42.2	
09:20-09:25	42.8		48.9	41.0	
09:25-09:30	45.3		49.0	40.5	
09:30-09:35	45.3		48.2	40.9	
09:35-09:40	47.2		50.4	41.9	
09:40-09:45	48.2		50.3	40.8	
09:45-09:50	46.7		49.9	40.4	
09:50-09:55	45.4		48.6	41.0	
09:55-10:00	45.0		51.2	41.6	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	48.7	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	81.4	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	54.6	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R47	ACO	6236	00192059	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	49.5	47.7	52.6	42.4	42.0
10:05-10:10	47.5		51.2	41.4	
10:10-10:15	47.3		52.0	42.0	
10:15-10:20	49.9		53.0	41.1	
10:20-10:25	48.2		51.6	42.2	
10:25-10:30	47.2		50.6	42.0	
10:30-10:35	46.4		50.4	42.3	
10:35-10:40	49.3		52.4	41.7	
10:40-10:45	45.0		51.0	43.2	
10:45-10:50	44.2		50.2	42.0	
10:50-10:55	47.1		52.8	41.3	
10:55-11:00	46.8		52.0	42.0	
11:00-11:05	47.5	48.2	52.6	41.6	42.0
11:05-11:10	49.0		51.2	42.2	
11:10-11:15	44.8		52.0	42.0	
11:15-11:20	48.7		50.4	43.6	
11:20-11:25	48.8		52.4	41.4	
11:25-11:30	49.0		52.7	43.1	
11:30-11:35	50.7		54.0	44.1	
11:35-11:40	49.7		53.0	43.0	
11:40-11:45	48.0		51.8	42.0	
11:45-11:50	48.5		52.0	41.5	
11:50-11:55	45.4		51.0	41.9	
11:55-12:00	43.6		52.2	42.0	
12:00-12:05	47.8	47.7	49.6	43.2	41.2
12:05-12:10	47.3		50.6	40.3	
12:10-12:15	48.0		51.0	41.2	
12:15-12:20	47.1		50.4	40.2	
12:20-12:25	45.5		51.0	40.0	
12:25-12:30	47.7		50.4	41.0	
12:30-12:35	46.3		49.4	40.2	
12:35-12:40	46.9		50.0	41.5	
12:40-12:45	48.0		51.0	42.0	
12:45-12:50	49.7		52.3	42.7	
12:50-12:55	48.3		51.5	42.6	
12:55-13:00	48.2		51.4	42.4	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	47.7	48.1	50.9	42.0	43.5
13:05-13:10	46.6		48.6	42.3	
13:10-13:15	46.3		50.2	42.5	
13:15-13:20	48.5		51.2	43.3	
13:20-13:25	48.8		51.5	43.7	
13:25-13:30	47.2		49.8	44.0	
13:30-13:35	48.7		50.9	45.0	
13:35-13:40	50.0		53.0	44.4	
13:40-13:45	47.5		49.8	43.5	
13:45-13:50	48.8		51.6	43.8	
13:50-13:55	47.4		49.7	43.6	
13:55-14:00	48.0		50.3	43.2	
14:00-14:05	47.8	48.9	49.0	44.5	46.2
14:05-14:10	47.8		50.6	42.7	
14:10-14:15	49.1		51.0	44.1	
14:15-14:20	46.9		50.2	44.4	
14:20-14:25	47.8		51.0	45.5	
14:25-14:30	48.7		52.2	46.5	
14:30-14:35	50.0		51.2	47.3	
14:35-14:40	49.2		52.0	47.2	
14:40-14:45	49.0		51.3	47.8	
14:45-14:50	49.7		51.0	48.6	
14:50-14:55	49.8		52.2	47.0	
14:55-15:00	49.5		50.8	46.2	
15:00-15:05	49.0	49.4	52.2	47.9	45.5
15:05-15:10	49.7		51.0	46.2	
15:10-15:15	49.7		50.9	45.0	
15:15-15:20	49.6		50.7	44.2	
15:20-15:25	49.6		51.0	43.6	
15:25-15:30	49.4		51.3	44.0	
15:30-15:35	49.5		52.0	45.2	
15:35-15:40	49.4		52.2	46.2	
15:40-15:45	49.9		51.3	45.5	
15:45-15:50	50.4		52.5	46.0	
15:50-15:55	48.2		49.0	47.1	
15:55-16:00	48.1		49.1	46.7	
16:00-16:05	48.1	47.0	49.0	46.6	44.1
16:05-16:10	48.7		50.1	46.0	
16:10-16:15	48.6		51.0	45.2	
16:15-16:20	47.5		48.6	44.1	
16:20-16:25	47.5		48.4	43.6	
16:25-16:30	46.4		47.6	44.0	
16:30-16:35	46.9		47.8	44.5	
16:35-16:40	46.0		47.3	44.4	
16:40-16:45	46.5		47.7	44.6	
16:45-16:50	45.8		46.8	43.0	
16:50-16:55	44.7		47.8	43.4	
16:55-17:00	45.2		46.2	43.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	45.3	45.0	46.8	43.2	42.5
17:05-17:10	45.2		46.4	43.4	
17:10-17:15	45.2		46.3	43.5	
17:15-17:20	45.3		49.0	42.7	
17:20-17:25	46.1		47.6	42.6	
17:25-17:30	44.2		49.0	42.5	
17:30-17:35	44.6		48.5	42.6	
17:35-17:40	46.5		49.0	42.4	
17:40-17:45	46.2		47.5	41.8	
17:45-17:50	43.5		45.0	41.6	
17:50-17:55	43.3		44.7	41.5	
17:55-18:00	43.2		44.3	41.7	
18:00-18:05	42.8	43.9	44.4	40.9	41.3
18:05-18:10	43.2		44.5	41.4	
18:10-18:15	42.4		45.5	40.6	
18:15-18:20	43.0		44.6	41.3	
18:20-18:25	42.9		43.9	40.6	
18:25-18:30	42.2		47.5	40.7	
18:30-18:35	45.6		49.0	40.9	
18:35-18:40	43.4		48.2	41.4	
18:40-18:45	45.9		48.0	41.7	
18:45-18:50	44.6		47.2	41.5	
18:50-18:55	45.8		47.0	42.0	
18:55-19:00	43.1		46.2	41.3	
19:00-19:05	44.2	43.9	45.5	41.2	41.0
19:05-19:10	43.2		46.9	41.0	
19:10-19:15	45.0		46.0	40.4	
19:15-19:20	43.9		45.5	41.0	
19:20-19:25	42.9		46.6	40.9	
19:25-19:30	44.4		47.0	41.4	
19:30-19:35	43.8		45.0	41.3	
19:35-19:40	43.4		44.5	41.2	
19:40-19:45	43.4		46.2	40.7	
19:45-19:50	44.0		45.5	41.0	
19:50-19:55	42.3		48.2	40.0	
19:55-20:00	45.0		47.0	40.2	
20:00-20:05	44.4	45.3	48.2	40.7	43.0
20:05-20:10	46.0		49.2	40.3	
20:10-20:15	44.2		47.5	41.5	
20:15-20:20	45.0		46.2	43.6	
20:20-20:25	44.7		48.0	43.7	
20:25-20:30	45.0		49.2	42.0	
20:30-20:35	45.4		47.2	44.4	
20:35-20:40	45.5		46.6	44.1	
20:40-20:45	45.6		46.7	44.4	
20:45-20:50	45.9		47.0	43.0	
20:50-20:55	45.6		49.2	44.5	
20:55-21:00	45.5		50.2	43.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	46.3	46.0	50.5	42.5	42.5
21:05-21:10	45.8		49.3	43.1	
21:10-21:15	46.5		49.0	44.9	
21:15-21:20	46.2		49.1	45.1	
21:20-21:25	46.4		48.2	45.4	
21:25-21:30	46.4		47.4	45.2	
21:30-21:35	46.3		47.5	43.0	
21:35-21:40	45.3		51.0	42.0	
21:40-21:45	48.7		53.3	41.8	
21:45-21:50	43.5		49.0	41.5	
21:50-21:55	44.6		48.5	41.3	
21:55-22:00	42.5		47.8	40.9	
22:00-22:05	43.5	43.4	47.2	40.0	40.2
22:05-22:10	43.0		47.0	41.0	
22:10-22:15	44.0		47.1	40.5	
22:15-22:20	45.2		47.0	40.0	
22:20-22:25	43.6		46.4	41.1	
22:25-22:30	42.1		48.4	40.8	
22:30-22:35	43.0		47.0	40.2	
22:35-22:40	42.2		44.8	39.5	
22:40-22:45	44.0		46.1	39.1	
22:45-22:50	43.6		45.1	39.3	
22:50-22:55	43.0		44.8	40.2	
22:55-23:00	43.2		45.9	40.5	
23:00-23:05	44.0	43.8	46.6	41.0	40.9
23:05-23:10	45.1		48.0	42.0	
23:10-23:15	43.0		47.0	41.3	
23:15-23:20	45.0		48.3	41.0	
23:20-23:25	44.2		46.6	40.2	
23:25-23:30	43.2		48.2	40.5	
23:30-23:35	45.0		49.0	41.0	
23:35-23:40	43.2		45.4	41.3	
23:40-23:45	43.0		47.3	40.5	
23:45-23:50	42.7		47.7	40.9	
23:50-23:55	43.0		45.6	40.0	
23:55-00:00	42.8		46.9	40.5	
00:00-00:05	42.4	42.9	48.0	40.8	40.8
00:05-00:10	43.2		46.8	41.0	
00:10-00:15	44.0		47.0	41.3	
00:15-00:20	43.2		47.1	40.5	
00:20-00:25	42.1		47.3	40.1	
00:25-00:30	42.7		48.2	41.0	
00:30-00:35	42.4		46.2	40.3	
00:35-00:40	42.3		45.2	40.3	
00:40-00:45	42.4		46.0	40.7	
00:45-00:50	43.0		44.2	40.9	
00:50-00:55	43.2		44.3	41.4	
00:55-01:00	43.3		44.4	41.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	43.2	47.3	46.6	41.0	42.0
01:05-01:10	43.7		45.2	42.0	
01:10-01:15	43.3		44.7	41.8	
01:15-01:20	43.3		45.5	42.0	
01:20-01:25	43.2		47.2	41.3	
01:25-01:30	45.5		48.5	43.2	
01:30-01:35	46.7		49.8	42.0	
01:35-01:40	48.6		51.3	43.2	
01:40-01:45	49.4		52.2	44.0	
01:45-01:50	50.5		51.9	46.0	
01:50-01:55	50.0		51.4	46.4	
01:55-02:00	49.4		51.0	46.5	
02:00-02:05	49.3	49.0	52.2	46.9	43.5
02:05-02:10	50.5		51.8	47.0	
02:10-02:15	48.8		50.4	45.8	
02:15-02:20	48.4		51.3	43.0	
02:20-02:25	49.7		52.3	43.5	
02:25-02:30	49.1		51.7	43.0	
02:30-02:35	49.5		51.2	43.5	
02:35-02:40	47.3		52.0	44.0	
02:40-02:45	50.4		52.6	44.1	
02:45-02:50	46.6		49.3	42.6	
02:50-02:55	48.2		51.0	42.7	
02:55-03:00	49.0		52.2	47.1	
03:00-03:05	50.2	48.6	53.0	45.2	43.1
03:05-03:10	51.0		52.5	46.0	
03:10-03:15	50.2		53.2	43.9	
03:15-03:20	49.0		52.0	44.7	
03:20-03:25	48.3		51.7	43.5	
03:25-03:30	48.2		51.8	42.4	
03:30-03:35	46.6		52.0	41.8	
03:35-03:40	48.7		51.9	42.7	
03:40-03:45	47.6		50.0	42.9	
03:45-03:50	45.9		48.5	42.2	
03:50-03:55	46.0		51.0	43.1	
03:55-04:00	48.0		52.2	43.7	
04:00-04:05	49.2	47.2	52.1	42.4	42.2
04:05-04:10	48.1		51.7	41.7	
04:10-04:15	48.0		51.2	42.2	
04:15-04:20	46.6		49.9	41.3	
04:20-04:25	45.0		51.0	42.0	
04:25-04:30	48.0		53.3	43.6	
04:30-04:35	49.2		51.8	43.0	
04:35-04:40	46.8		50.3	44.0	
04:40-04:45	45.2		49.0	42.2	
04:45-04:50	45.9		48.3	43.0	
04:50-04:55	45.3		50.0	42.5	
04:55-05:00	46.2		48.4	42.0	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	47.0	47.4	50.7	41.3	42.5
05:05-05:10	48.2		51.0	42.5	
05:10-05:15	48.5		52.0	43.6	
05:15-05:20	47.0		51.0	42.2	
05:20-05:25	46.3		48.7	43.2	
05:25-05:30	47.5		50.7	42.0	
05:30-05:35	44.2		49.2	43.2	
05:35-05:40	46.7		50.0	42.8	
05:40-05:45	47.7		50.3	43.2	
05:45-05:50	47.7		50.5	42.2	
05:50-05:55	48.0		51.5	42.5	
05:55-06:00	48.2		50.4	43.7	
06:00-06:05	49.3	46.1	51.3	43.8	42.0
06:05-06:10	46.5		48.6	43.2	
06:10-06:15	47.2		49.6	42.4	
06:15-06:20	47.0		49.8	41.7	
06:20-06:25	46.6		49.0	42.2	
06:25-06:30	44.9		48.3	42.5	
06:30-06:35	43.9		48.2	42.0	
06:35-06:40	43.0		49.0	41.6	
06:40-06:45	46.0		50.7	41.0	
06:45-06:50	44.7		49.0	42.2	
06:50-06:55	46.7		47.8	41.3	
06:55-07:00	43.5		47.2	42.0	
07:00-07:05	46.0	46.9	48.0	42.6	42.1
07:05-07:10	47.0		50.3	42.2	
07:10-07:15	46.7		49.7	42.8	
07:15-07:20	44.7		47.8	42.0	
07:20-07:25	44.0		49.2	41.3	
07:25-07:30	47.7		50.0	42.8	
07:30-07:35	48.7		51.5	42.5	
07:35-07:40	45.9		48.4	42.1	
07:40-07:45	47.0		50.6	44.1	
07:45-07:50	46.1		52.0	41.7	
07:50-07:55	48.9		52.8	40.7	
07:55-08:00	47.4		50.5	40.5	
08:00-08:05	47.3	45.8	49.6	41.0	41.2
08:05-08:10	44.6		51.0	40.4	
08:10-08:15	47.5		50.0	41.2	
08:15-08:20	43.8		47.0	42.2	
08:20-08:25	45.5		48.6	41.0	
08:25-08:30	44.0		46.6	40.3	
08:30-08:35	45.5		49.1	41.3	
08:35-08:40	45.6		49.8	41.0	
08:40-08:45	46.7		50.0	42.5	
08:45-08:50	47.2		49.3	41.5	
08:50-08:55	43.6		51.0	42.0	
08:55-09:00	45.9		48.3	41.6	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม 2565				
	30-31				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	44.0	46.2	52.0	42.0	41.6
09:05-09:10	47.2		49.7	43.2	
09:10-09:15	47.1		48.8	42.3	
09:15-09:20	47.0		49.1	42.0	
09:20-09:25	47.5		50.1	41.6	
09:25-09:30	45.2		48.8	42.0	
09:30-09:35	47.1		49.7	40.7	
09:35-09:40	45.9		49.6	41.5	
09:40-09:45	47.6		50.7	41.0	
09:45-09:50	42.7		45.9	41.2	
09:50-09:55	44.0		47.4	43.0	
09:55-10:00	45.6		48.3	41.4	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	46.9	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	82.9	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	53.1	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R47	ACO	6236	00192059	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนсалต์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	46.6	48.3	50.1	41.1	42.8
10:05-10:10	47.8		52.5	42.8	
10:10-10:15	50.9		53.5	42.0	
10:15-10:20	45.0		52.0	41.9	
10:20-10:25	47.4		49.5	43.1	
10:25-10:30	47.7		50.1	43.3	
10:30-10:35	48.8		51.3	44.5	
10:35-10:40	49.0		51.4	43.1	
10:40-10:45	48.9		51.1	45.2	
10:45-10:50	46.3		48.9	42.2	
10:50-10:55	47.1		51.5	42.8	
10:55-11:00	50.7		52.3	43.5	
11:00-11:05	44.8	47.0	47.0	42.4	42.0
11:05-11:10	45.8		51.0	41.5	
11:10-11:15	48.3		50.4	41.7	
11:15-11:20	45.6		47.8	40.7	
11:20-11:25	45.6		47.0	41.4	
11:25-11:30	45.7		51.0	42.0	
11:30-11:35	48.0		54.1	42.9	
11:35-11:40	49.6		53.0	42.6	
11:40-11:45	49.0		52.8	41.8	
11:45-11:50	47.9		51.3	42.6	
11:50-11:55	45.0		52.5	43.3	
11:55-12:00	44.4		51.0	42.5	
12:00-12:05	46.6	45.3	49.0	41.0	41.3
12:05-12:10	43.0		50.5	42.0	
12:10-12:15	48.7		49.9	41.3	
12:15-12:20	45.7		48.0	42.6	
12:20-12:25	45.4		48.3	40.0	
12:25-12:30	43.1		49.9	41.2	
12:30-12:35	46.1		48.1	41.0	
12:35-12:40	44.7		47.3	42.0	
12:40-12:45	43.0		46.1	41.3	
12:45-12:50	44.0		50.4	41.5	
12:50-12:55	43.7		48.0	42.0	
12:55-13:00	45.0		49.2	41.3	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	46.4	47.3	50.2	41.0	42.0
13:05-13:10	48.9		51.0	42.2	
13:10-13:15	48.9		51.3	41.3	
13:15-13:20	43.7		52.2	41.0	
13:20-13:25	48.1		53.5	42.5	
13:25-13:30	48.1		52.6	42.0	
13:30-13:35	46.9		49.9	40.1	
13:35-13:40	47.2		50.8	41.2	
13:40-13:45	48.4		53.3	43.2	
13:45-13:50	47.3		51.7	42.5	
13:50-13:55	44.4		51.0	44.0	
13:55-14:00	46.2		52.1	43.2	
14:00-14:05	50.8	47.1	54.2	41.1	41.5
14:05-14:10	49.9		52.0	41.3	
14:10-14:15	43.4		46.1	42.2	
14:15-14:20	44.8		47.2	41.5	
14:20-14:25	45.3		48.2	41.0	
14:25-14:30	46.2		49.2	41.3	
14:30-14:35	45.2		50.2	42.0	
14:35-14:40	48.1		52.4	41.5	
14:40-14:45	45.0		52.8	42.0	
14:45-14:50	46.5		52.1	43.1	
14:50-14:55	46.4		48.5	42.1	
14:55-15:00	47.5		52.7	41.3	
15:00-15:05	45.6	48.6	50.7	42.0	41.0
15:05-15:10	48.8		52.8	42.2	
15:10-15:15	48.5		50.0	41.3	
15:15-15:20	48.2		49.6	40.5	
15:20-15:25	47.4		50.5	41.0	
15:25-15:30	49.2		52.6	42.2	
15:30-15:35	51.7		53.0	43.6	
15:35-15:40	50.8		54.2	44.5	
15:40-15:45	48.2		51.9	41.0	
15:45-15:50	48.4		51.5	40.5	
15:50-15:55	47.1		50.4	40.0	
15:55-16:00	44.1		46.9	41.0	
16:00-16:05	45.3	47.4	51.0	40.9	40.8
16:05-16:10	48.6		51.1	41.2	
16:10-16:15	46.7		49.4	41.4	
16:15-16:20	47.4		50.5	40.5	
16:20-16:25	46.6		49.9	40.8	
16:25-16:30	47.2		49.1	40.3	
16:30-16:35	45.4		48.1	40.4	
16:35-16:40	46.6		49.5	40.5	
16:40-16:45	47.4		50.7	40.6	
16:45-16:50	46.8		51.0	41.0	
16:50-16:55	49.8		52.3	42.7	
16:55-17:00	48.5		51.4	42.5	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	47.4	47.8	50.1	43.1	43.9
17:05-17:10	47.8		51.1	42.7	
17:10-17:15	46.2		48.4	42.5	
17:15-17:20	47.6		50.2	43.1	
17:20-17:25	48.2		51.0	43.9	
17:25-17:30	47.7		49.8	44.0	
17:30-17:35	48.2		50.7	44.9	
17:35-17:40	47.0		53.4	45.6	
17:40-17:45	48.1		52.0	44.9	
17:45-17:50	49.6		53.2	44.4	
17:50-17:55	47.3		48.5	44.5	
17:55-18:00	47.3		51.5	43.7	
18:00-18:05	48.8	49.2	51.1	44.5	46.5
18:05-18:10	49.4		50.9	43.6	
18:10-18:15	48.3		50.8	43.7	
18:15-18:20	48.5		50.5	44.5	
18:20-18:25	47.8		49.9	45.2	
18:25-18:30	48.1		51.5	46.5	
18:30-18:35	50.4		51.9	47.5	
18:35-18:40	49.2		52.0	47.4	
18:40-18:45	50.2		51.3	48.3	
18:45-18:50	49.4		50.7	48.3	
18:50-18:55	49.9		51.2	48.0	
18:55-19:00	49.7		51.1	47.2	
19:00-19:05	49.2	49.5	50.6	48.1	45.2
19:05-19:10	49.3		51.0	45.2	
19:10-19:15	50.1		51.6	46.2	
19:15-19:20	49.6		51.5	47.0	
19:20-19:25	49.4		50.6	45.2	
19:25-19:30	49.5		50.7	44.0	
19:30-19:35	49.9		51.5	45.3	
19:35-19:40	49.1		52.0	46.0	
19:40-19:45	49.7		52.2	45.0	
19:45-19:50	51.2		52.0	44.0	
19:50-19:55	48.3		49.6	45.2	
19:55-20:00	48.0		49.2	46.7	
20:00-20:05	48.1	47.0	49.7	46.6	44.3
20:05-20:10	47.9		52.0	46.5	
20:10-20:15	49.6		51.6	45.2	
20:15-20:20	47.3		49.2	45.8	
20:20-20:25	47.4		48.7	45.7	
20:25-20:30	46.7		48.5	44.0	
20:30-20:35	45.9		47.7	44.3	
20:35-20:40	46.7		48.0	44.5	
20:40-20:45	46.0		47.8	44.2	
20:45-20:50	45.9		47.6	44.0	
20:50-20:55	45.1		46.2	43.7	
20:55-21:00	45.2		46.5	43.8	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	45.0	45.3	46.3	43.5	42.9
21:05-21:10	45.5		47.4	43.2	
21:10-21:15	45.2		46.8	43.7	
21:15-21:20	45.5		47.6	43.1	
21:20-21:25	46.6		48.9	42.7	
21:25-21:30	45.0		49.2	43.1	
21:30-21:35	44.9		50.2	43.0	
21:35-21:40	47.2		49.0	42.9	
21:40-21:45	44.3		51.0	42.6	
21:45-21:50	46.5		50.0	41.7	
21:50-21:55	43.7		46.2	41.6	
21:55-22:00	42.9		44.7	41.5	
22:00-22:05	43.5	44.2	45.5	41.6	41.3
22:05-22:10	43.1		45.0	41.5	
22:10-22:15	43.4		45.2	41.0	
22:15-22:20	43.2		45.3	41.4	
22:20-22:25	43.0		45.2	41.2	
22:25-22:30	42.8		48.2	40.6	
22:30-22:35	44.5		49.2	40.8	
22:35-22:40	44.3		48.5	41.2	
22:40-22:45	43.6		50.2	41.6	
22:45-22:50	46.5		49.2	41.8	
22:50-22:55	44.8		46.7	41.9	
22:55-23:00	45.6		46.8	41.3	
23:00-23:05	42.6	43.5	48.2	40.8	40.8
23:05-23:10	44.4		45.7	40.9	
23:10-23:15	41.7		48.2	40.1	
23:15-23:20	42.8		49.3	40.6	
23:20-23:25	43.6		47.2	40.2	
23:25-23:30	43.2		46.2	40.8	
23:30-23:35	44.5		45.6	41.2	
23:35-23:40	43.2		46.2	41.0	
23:40-23:45	44.0		47.2	41.1	
23:45-23:50	45.0		47.0	41.0	
23:50-23:55	42.3		48.2	40.0	
23:55-00:00	43.2		48.0	40.2	
00:00-00:05	44.0	44.7	47.2	40.0	43.1
00:05-00:10	44.3		46.2	40.2	
00:10-00:15	42.1		46.0	40.0	
00:15-00:20	44.4		45.6	43.1	
00:20-00:25	44.1		46.5	43.0	
00:25-00:30	44.5		47.2	43.6	
00:30-00:35	45.0		46.0	44.0	
00:35-00:40	45.0		46.2	44.1	
00:40-00:45	45.1		48.0	43.8	
00:45-00:50	45.7		46.7	42.0	
00:50-00:55	45.4		46.4	44.6	
00:55-01:00	45.4		47.8	44.3	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	46.1	45.6	48.2	42.2	41.8
01:05-01:10	45.5		49.0	41.0	
01:10-01:15	45.9		49.2	42.2	
01:15-01:20	46.4		48.2	42.5	
01:20-01:25	46.2		47.6	42.0	
01:25-01:30	46.0		47.2	41.3	
01:30-01:35	46.4		48.2	41.0	
01:35-01:40	46.1		47.5	42.3	
01:40-01:45	45.0		49.4	41.0	
01:45-01:50	44.3		45.5	40.2	
01:50-01:55	43.3		48.2	41.8	
01:55-02:00	45.1		48.0	41.9	
02:00-02:05	42.9	42.6	44.8	41.2	40.2
02:05-02:10	42.5		44.2	40.5	
02:10-02:15	41.4		42.8	40.2	
02:15-02:20	41.8		43.3	40.1	
02:20-02:25	41.8		43.5	40.0	
02:25-02:30	41.9		45.0	40.1	
02:30-02:35	42.8		45.3	40.5	
02:35-02:40	42.0		46.2	41.2	
02:40-02:45	43.2		47.2	41.0	
02:45-02:50	44.0		46.6	40.2	
02:50-02:55	42.2		46.0	40.0	
02:55-03:00	43.6		45.2	41.4	
03:00-03:05	42.0	43.4	45.0	40.5	40.3
03:05-03:10	44.0		46.3	40.0	
03:10-03:15	43.3		48.2	39.4	
03:15-03:20	43.2		49.0	40.0	
03:20-03:25	42.5		47.2	39.3	
03:25-03:30	43.1		46.2	40.3	
03:30-03:35	42.5		45.5	41.0	
03:35-03:40	43.0		46.0	40.5	
03:40-03:45	44.0		47.2	41.0	
03:45-03:50	45.5		48.0	41.2	
03:50-03:55	43.2		46.2	40.5	
03:55-04:00	43.2		47.2	40.0	
04:00-04:05	44.0	43.0	45.5	40.8	40.7
04:05-04:10	43.2		46.2	41.0	
04:10-04:15	45.0		47.0	41.3	
04:15-04:20	42.6		46.9	40.5	
04:20-04:25	44.0		48.0	40.2	
04:25-04:30	43.1		46.2	40.3	
04:30-04:35	42.1		45.0	40.2	
04:35-04:40	42.1		43.3	40.5	
04:40-04:45	42.2		45.5	40.8	
04:45-04:50	42.1		46.2	40.7	
04:50-04:55	42.5		46.0	41.2	
04:55-05:00	42.5		44.7	41.4	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	43.4	47.3	45.1	41.5	42.5
05:05-05:10	43.2		46.7	41.7	
05:10-05:15	44.1		46.3	41.9	
05:15-05:20	43.4		48.0	41.6	
05:20-05:25	44.1		46.1	42.2	
05:25-05:30	44.8		47.7	43.0	
05:30-05:35	46.5		49.4	42.5	
05:35-05:40	48.2		50.5	43.2	
05:40-05:45	49.2		51.6	45.5	
05:45-05:50	50.4		52.4	46.9	
05:50-05:55	49.2		52.0	46.4	
05:55-06:00	50.4		52.8	46.8	
06:00-06:05	49.4	49.4	53.0	46.7	43.5
06:05-06:10	50.4		52.0	47.6	
06:10-06:15	49.6		50.8	46.6	
06:15-06:20	49.6		51.1	44.7	
06:20-06:25	49.7		51.6	43.3	
06:25-06:30	50.2		53.0	43.5	
06:30-06:35	50.0		52.0	43.6	
06:35-06:40	48.2		50.6	43.4	
06:40-06:45	49.2		51.3	42.6	
06:45-06:50	50.1		52.5	43.5	
06:50-06:55	47.6		50.5	43.3	
06:55-07:00	48.0		52.0	44.5	
07:00-07:05	49.0	49.1	53.2	45.9	43.2
07:05-07:10	50.0		55.1	43.5	
07:10-07:15	48.2		56.2	44.5	
07:15-07:20	49.2		55.4	45.1	
07:20-07:25	49.0		53.7	42.6	
07:25-07:30	48.8		52.0	43.2	
07:30-07:35	48.6		52.1	42.9	
07:35-07:40	48.1		51.7	42.5	
07:40-07:45	48.7		51.4	44.0	
07:45-07:50	47.0		52.5	42.9	
07:50-07:55	49.9		53.0	42.5	
07:55-08:00	51.5		54.0	44.0	
08:00-08:05	50.0	47.2	57.7	44.6	41.9
08:05-08:10	48.8		52.3	42.4	
08:10-08:15	47.2		50.4	42.3	
08:15-08:20	48.0		51.1	42.4	
08:20-08:25	45.6		48.6	41.5	
08:25-08:30	45.9		48.5	41.4	
08:30-08:35	47.0		51.0	41.9	
08:35-08:40	46.9		50.1	41.3	
08:40-08:45	45.5		47.6	40.1	
08:45-08:50	46.5		49.6	41.5	
08:50-08:55	47.1		49.6	42.0	
08:55-09:00	46.0		50.3	43.2	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565				
	31-1				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	46.0	47.9	52.0	44.0	41.9
09:05-09:10	50.7		52.2	43.2	
09:10-09:15	49.9		52.3	42.0	
09:15-09:20	48.9		52.9	42.2	
09:20-09:25	49.0		53.0	41.9	
09:25-09:30	46.9		50.2	40.7	
09:30-09:35	46.3		48.9	40.2	
09:35-09:40	45.2		50.5	41.0	
09:40-09:45	47.8		49.6	42.5	
09:45-09:50	47.0		49.5	41.6	
09:50-09:55	47.7		50.8	41.4	
09:55-10:00	45.2		52.7	42.3	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	47.0	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	81.8	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	52.3	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R47	ACO	6236	00192059	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ตรวจวัด : 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2565  
ที่ตั้งโครงการ : 169 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	49.4	46.5	51.5	44.0	42.0
10:05-10:10	46.7		48.7	43.6	
10:10-10:15	47.7		49.8	44.1	
10:15-10:20	46.4		49.0	42.4	
10:20-10:25	45.3		50.2	42.0	
10:25-10:30	47.4		51.0	41.3	
10:30-10:35	45.5		48.5	40.0	
10:35-10:40	43.1		52.0	41.2	
10:40-10:45	46.4		47.5	42.4	
10:45-10:50	46.0		50.2	42.0	
10:50-10:55	44.4		51.0	41.3	
10:55-11:00	46.5		50.2	40.2	
11:00-11:05	45.8	46.5	49.3	41.0	42.1
11:05-11:10	45.7		47.8	42.5	
11:10-11:15	43.4		50.5	42.0	
11:15-11:20	47.9		50.6	42.1	
11:20-11:25	46.8		49.9	41.5	
11:25-11:30	46.6		51.0	42.0	
11:30-11:35	49.2		51.7	44.4	
11:35-11:40	45.2		52.2	42.2	
11:40-11:45	46.0		52.0	41.3	
11:45-11:50	47.0		51.3	43.0	
11:50-11:55	45.2		51.0	42.5	
11:55-12:00	46.0		50.2	43.6	
12:00-12:05	45.2	46.5	50.0	42.0	42.0
12:05-12:10	45.0		49.3	42.5	
12:10-12:15	46.2		50.5	42.0	
12:15-12:20	47.0		49.3	41.3	
12:20-12:25	45.2		49.6	41.0	
12:25-12:30	46.2		50.2	42.5	
12:30-12:35	47.0		48.0	42.0	
12:35-12:40	46.2		49.2	41.5	
12:40-12:45	45.7		48.3	40.4	
12:45-12:50	47.4		48.6	42.0	
12:50-12:55	47.6		50.3	43.6	
12:55-13:00	47.7		50.3	44.0	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	45.0	45.5	49.2	42.0	41.0
13:05-13:10	47.0		50.2	41.3	
13:10-13:15	48.6		51.0	40.8	
13:15-13:20	45.5		47.6	41.0	
13:20-13:25	42.8		50.5	40.2	
13:25-13:30	44.9		46.7	40.3	
13:30-13:35	43.6		46.5	41.0	
13:35-13:40	44.3		48.2	41.5	
13:40-13:45	46.3		49.5	41.0	
13:45-13:50	44.8		48.0	40.6	
13:50-13:55	46.6		49.3	40.1	
13:55-14:00	42.4		45.3	41.0	
14:00-14:05	43.3	43.9	46.9	41.2	41.1
14:05-14:10	43.8		46.5	42.0	
14:10-14:15	43.9		47.7	41.3	
14:15-14:20	45.0		46.6	41.0	
14:20-14:25	42.9		46.3	40.5	
14:25-14:30	44.5		48.0	40.0	
14:30-14:35	43.9		46.3	40.3	
14:35-14:40	44.0		47.2	41.0	
14:40-14:45	43.0		48.0	41.3	
14:45-14:50	45.2		48.2	42.0	
14:50-14:55	43.3		45.7	41.8	
14:55-15:00	43.8		47.2	41.1	
15:00-15:05	42.9	45.3	45.2	40.8	40.8
15:05-15:10	43.6		47.9	40.0	
15:10-15:15	46.0		48.1	41.3	
15:15-15:20	46.1		48.3	40.0	
15:20-15:25	42.3		49.0	41.0	
15:25-15:30	44.8		50.5	41.2	
15:30-15:35	48.0		51.2	40.3	
15:35-15:40	42.8		52.0	41.0	
15:40-15:45	45.0		52.8	40.2	
15:45-15:50	48.6		51.0	40.5	
15:50-15:55	43.1		50.8	41.0	
15:55-16:00	45.2		50.4	41.3	
16:00-16:05	46.0	46.3	51.4	42.0	42.0
16:05-16:10	43.4		50.2	41.1	
16:10-16:15	43.3		49.3	42.3	
16:15-16:20	45.6		49.0	43.0	
16:20-16:25	45.4		51.2	43.3	
16:25-16:30	48.2		52.1	41.2	
16:30-16:35	46.9		48.2	42.0	
16:35-16:40	46.6		49.4	41.0	
16:40-16:45	47.7		50.9	40.4	
16:45-16:50	46.9		49.6	42.6	
16:50-16:55	45.2		50.5	42.2	
16:55-17:00	47.7		50.1	42.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	49.0	48.6	51.7	44.8	44.0
17:05-17:10	49.1		52.0	43.1	
17:10-17:15	49.5		52.5	42.9	
17:15-17:20	48.9		51.9	43.2	
17:20-17:25	50.6		54.1	44.0	
17:25-17:30	48.0		53.6	44.3	
17:30-17:35	47.7		50.4	44.0	
17:35-17:40	48.9		51.3	44.1	
17:40-17:45	47.6		49.9	43.7	
17:45-17:50	48.0		53.4	44.6	
17:50-17:55	47.3		49.9	43.8	
17:55-18:00	47.7		49.8	44.4	
18:00-18:05	48.0	49.4	51.0	44.7	47.8
18:05-18:10	49.7		52.0	43.6	
18:10-18:15	47.9		49.5	43.6	
18:15-18:20	46.0		52.0	45.0	
18:20-18:25	48.7		50.2	45.5	
18:25-18:30	49.5		51.0	47.8	
18:30-18:35	50.2		51.2	48.7	
18:35-18:40	50.2		52.0	48.5	
18:40-18:45	50.5		51.1	48.8	
18:45-18:50	50.1		52.5	49.0	
18:50-18:55	50.4		51.3	48.7	
18:55-19:00	50.0		51.0	48.3	
19:00-19:05	50.4	49.4	51.3	48.9	45.5
19:05-19:10	49.8		50.8	47.0	
19:10-19:15	49.5		50.9	46.2	
19:15-19:20	49.6		50.8	45.0	
19:20-19:25	50.0		50.6	45.5	
19:25-19:30	49.2		50.2	44.0	
19:30-19:35	48.9		50.5	45.3	
19:35-19:40	49.1		50.3	45.0	
19:40-19:45	49.1		50.5	46.2	
19:45-19:50	49.4		50.9	45.2	
19:50-19:55	49.0		50.2	46.0	
19:55-20:00	48.3		49.8	45.5	
20:00-20:05	48.2	47.7	49.6	45.1	43.9
20:05-20:10	48.1		49.4	45.0	
20:10-20:15	48.6		49.9	46.1	
20:15-20:20	49.0		50.8	46.0	
20:20-20:25	46.9		48.8	43.9	
20:25-20:30	45.6		50.0	43.1	
20:30-20:35	48.6		50.5	44.1	
20:35-20:40	47.0		50.2	43.5	
20:40-20:45	48.4		50.9	43.8	
20:45-20:50	47.3		48.8	43.9	
20:50-20:55	46.0		48.0	43.1	
20:55-21:00	47.1		48.6	43.7	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	47.3	47.0	48.7	44.4	43.1
21:05-21:10	47.3		48.8	44.0	
21:10-21:15	47.9		48.9	43.7	
21:15-21:20	46.9		48.5	44.0	
21:20-21:25	46.2		47.9	41.4	
21:25-21:30	46.6		49.0	42.6	
21:30-21:35	46.9		48.2	41.6	
21:35-21:40	46.6		49.0	42.8	
21:40-21:45	47.5		48.9	44.3	
21:45-21:50	46.5		48.5	43.1	
21:50-21:55	46.4		49.3	41.9	
21:55-22:00	47.0		48.8	43.7	
22:00-22:05	46.5	45.0	48.2	41.3	40.8
22:05-22:10	46.6		48.1	40.8	
22:10-22:15	46.3		47.8	42.0	
22:15-22:20	46.2		47.7	41.2	
22:20-22:25	44.2		47.0	42.0	
22:25-22:30	43.2		46.2	41.3	
22:30-22:35	44.0		45.5	41.0	
22:35-22:40	43.2		46.2	40.5	
22:40-22:45	43.3		48.8	40.2	
22:45-22:50	46.7		49.5	40.0	
22:50-22:55	43.9		46.7	39.7	
22:55-23:00	42.2		48.0	40.2	
23:00-23:05	44.0	43.4	49.3	41.0	40.9
23:05-23:10	43.8		46.1	41.3	
23:10-23:15	42.9		47.2	41.0	
23:15-23:20	44.0		47.0	40.5	
23:20-23:25	42.1		46.2	41.0	
23:25-23:30	42.9		45.3	40.2	
23:30-23:35	43.2		46.2	40.8	
23:35-23:40	45.0		47.0	40.1	
23:40-23:45	44.0		46.8	40.9	
23:45-23:50	42.8		46.5	41.0	
23:50-23:55	43.2		44.2	41.3	
23:55-00:00	42.0		44.9	40.0	
00:00-00:05	42.3	43.8	46.5	41.0	41.0
00:05-00:10	42.0		45.1	40.3	
00:10-00:15	44.0		46.2	40.5	
00:15-00:20	43.2		47.2	41.0	
00:20-00:25	43.0		47.0	40.3	
00:25-00:30	45.2		48.2	40.1	
00:30-00:35	45.0		46.2	40.3	
00:35-00:40	44.0		45.5	41.9	
00:40-00:45	43.2		46.1	42.0	
00:45-00:50	44.0		46.0	43.0	
00:50-00:55	45.2		46.2	42.0	
00:55-01:00	42.8		46.9	41.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

5/7

RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	43.1	43.5	47.1	40.2	41.5
01:05-01:10	42.9		46.7	41.0	
01:10-01:15	44.3		47.3	42.4	
01:15-01:20	44.2		47.6	41.5	
01:20-01:25	44.6		46.7	41.3	
01:25-01:30	42.7		43.7	41.5	
01:30-01:35	42.7		46.2	41.7	
01:35-01:40	44.3		47.2	42.0	
01:40-01:45	43.7		45.5	41.1	
01:45-01:50	43.2		46.2	41.6	
01:50-01:55	43.1		47.0	41.3	
01:55-02:00	43.0		48.2	41.8	
02:00-02:05	43.1	43.8	45.5	41.6	41.0
02:05-02:10	43.7		46.2	41.2	
02:10-02:15	43.6		45.0	42.0	
02:15-02:20	43.4		45.6	41.0	
02:20-02:25	43.4		46.3	41.4	
02:25-02:30	43.1		47.0	40.9	
02:30-02:35	45.9		46.2	40.8	
02:35-02:40	42.6		47.0	41.7	
02:40-02:45	43.2		47.2	41.0	
02:45-02:50	44.0		45.5	40.2	
02:50-02:55	43.2		46.9	41.0	
02:55-03:00	45.0		46.0	40.3	
03:00-03:05	42.5	43.7	47.0	40.5	40.2
03:05-03:10	42.6		45.5	39.5	
03:10-03:15	42.1		43.6	39.7	
03:15-03:20	42.0		44.8	40.2	
03:20-03:25	42.5		46.3	40.5	
03:25-03:30	43.0		46.7	41.0	
03:30-03:35	43.7		48.3	40.2	
03:35-03:40	45.2		48.0	41.0	
03:40-03:45	46.0		49.0	41.3	
03:45-03:50	44.0		47.2	40.0	
03:50-03:55	43.2		48.0	40.5	
03:55-04:00	45.0		49.2	40.0	
04:00-04:05	43.6	44.0	47.2	41.3	40.6
04:05-04:10	44.0		46.2	41.0	
04:10-04:15	43.2		45.2	40.6	
04:15-04:20	44.0		46.0	41.0	
04:20-04:25	43.0		47.5	40.2	
04:25-04:30	43.7		47.8	40.5	
04:30-04:35	45.0		46.0	41.0	
04:35-04:40	42.9		47.0	40.3	
04:40-04:45	46.3		47.4	42.0	
04:45-04:50	43.0		46.1	41.1	
04:50-04:55	43.5		46.3	40.0	
04:55-05:00	44.0		46.4	40.5	





RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{10}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	44.2	45.8	46.6	41.0	42.5
05:05-05:10	43.9		46.5	42.5	
05:10-05:15	44.4		46.8	42.0	
05:15-05:20	44.7		48.0	43.0	
05:20-05:25	46.7		47.5	42.0	
05:25-05:30	45.8		48.4	43.0	
05:30-05:35	44.4		46.9	42.5	
05:35-05:40	46.0		49.0	43.0	
05:40-05:45	47.5		49.4	43.5	
05:45-05:50	47.0		48.0	43.3	
05:50-05:55	46.5		48.6	42.0	
05:55-06:00	46.9		49.5	44.1	
06:00-06:05	48.7	48.7	50.9	44.7	44.7
06:05-06:10	47.9		49.7	44.9	
06:10-06:15	48.4		50.4	44.7	
06:15-06:20	47.6		49.1	44.6	
06:20-06:25	46.8		50.0	44.0	
06:25-06:30	49.0		50.7	44.5	
06:30-06:35	48.0		53.3	45.4	
06:35-06:40	48.5		51.0	45.0	
06:40-06:45	49.9		51.9	45.1	
06:45-06:50	49.9		51.4	45.7	
06:50-06:55	50.2		52.0	44.9	
06:55-07:00	48.6		53.0	42.8	
07:00-07:05	50.2	50.4	53.3	44.4	44.5
07:05-07:10	49.0		57.0	44.6	
07:10-07:15	50.0		57.6	44.5	
07:15-07:20	51.0		55.0	46.0	
07:20-07:25	51.8		54.6	45.7	
07:25-07:30	50.0		52.9	45.3	
07:30-07:35	51.5		53.5	45.6	
07:35-07:40	49.6		52.0	44.9	
07:40-07:45	51.4		53.1	42.5	
07:45-07:50	50.7		52.4	41.4	
07:50-07:55	48.8		52.2	42.7	
07:55-08:00	48.9		51.0	42.5	
08:00-08:05	48.0	47.0	52.5	40.9	41.6
08:05-08:10	50.2		52.3	42.2	
08:10-08:15	45.1		48.0	41.3	
08:15-08:20	46.0		50.8	42.5	
08:20-08:25	47.2		50.3	42.0	
08:25-08:30	43.9		48.4	41.6	
08:30-08:35	46.7		50.7	41.0	
08:35-08:40	48.1		50.9	41.3	
08:40-08:45	46.6		50.8	42.0	
08:45-08:50	45.2		49.1	42.5	
08:50-08:55	47.3		50.0	42.1	
08:55-09:00	45.8		47.5	41.3	



RY0198/10/65

R-Pro-0072/2022

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลาไหล				
	เดือนพฤศจิกายน 2565				
	1-2				
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>10</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	46.6	45.9	48.5	42.0	42.0
09:05-09:10	47.0		49.0	41.5	
09:10-09:15	46.2		49.0	43.0	
09:15-09:20	46.8		47.9	42.5	
09:20-09:25	46.3		47.7	42.0	
09:25-09:30	44.0		50.2	43.2	
09:30-09:35	48.4		49.7	41.5	
09:35-09:40	43.2		46.5	42.0	
09:40-09:45	44.3		47.7	42.5	
09:45-09:50	44.2		47.3	41.3	
09:50-09:55	43.5		49.2	41.0	
09:55-10:00	46.9		49.0	42.5	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	46.6	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr			ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	80.6	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>			ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	51.8	-			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise R_550/22		25 October 2022		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R47	ACO	6236	00192059	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.0		94.0		

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร