



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อว 5 เอ็ม โคราช เอเนอจี้ ของ บริษัท อว 5 เอ็ม โคราช เอเนอจี้ จำกัด

ชื่อลูกค้า : บริษัท อีทีอี จำกัด

วันที่ : 2034/124 อาคารศิลป์ โทร 29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรที่ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijittra@itaeengineering.com

สถานที่ตรวจวัด : ชุมชนทางด่วนตัดบริเวณคลองโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)

ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : 23-30 ตุลาคม 2565

เวลาที่ตรวจวัด : *

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง

ผู้ตรวจวัด : นายจิรวัฒน์ สุขเกษม

หมายเหตุ : * : 2022-008081

เลขที่ใบรายงานผล : 2022-008081

นายช่างเทคนิค : T22AV612-0001 - T22AV612-0007

ผลการวิเคราะห์ (โดยย่อ)

ชุมชนทางด่วนตัดบริเวณคลองโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)

23 - 24 ตุลาคม 2565

T22AV612-0001

เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.7	66.5	49.6
08:00-09:00 น.	49.5	54.4	48.7
09:00-10:00 น.	51.8	67.9	48.4
10:00-11:00 น.	49.7	59.5	48.1
11:00-12:00 น.	52.9	68.0	50.2
12:00-13:00 น.	49.0	64.9	47.0
13:00-14:00 น.	52.7	79.9	48.2
14:00-15:00 น.	49.8	60.0	48.5
15:00-16:00 น.	51.2	72.1	47.4
16:00-17:00 น.	49.8	70.9	47.4
17:00-18:00 น.	50.4	68.2	47.3
18:00-19:00 น.	50.5	74.0	47.5
19:00-20:00 น.	50.7	73.5	47.2
20:00-21:00 น.	51.3	70.2	47.2
21:00-22:00 น.	50.1	64.1	47.5
22:00-23:00 น.	52.0	69.0	45.8
23:00-00:00 น.	48.5	59.5	47.3
00:00-01:00 น.	51.8	72.2	48.5
01:00-02:00 น.	48.2	61.0	47.2
02:00-03:00 น.	51.8	67.7	46.2
03:00-04:00 น.	50.0	64.9	47.4
04:00-05:00 น.	50.3	70.2	46.6
05:00-06:00 น.	50.3	69.6	45.2
06:00-07:00 น.	51.5	68.5	46.0
L _{avg} 24 hours	50.9		
L _{den}	57.1		

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

ผลการวิเคราะห์ (โดยย่อ)

ชุมชนทางด่วนตัดบริเวณคลองโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)

24 - 25 ตุลาคม 2565

T22AV612-0002

เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.4	59.6	48.4
08:00-09:00 น.	50.1	71.0	46.2
09:00-10:00 น.	51.8	68.9	48.6
10:00-11:00 น.	49.4	65.9	47.3
11:00-12:00 น.	52.2	65.9	49.2
12:00-13:00 น.	49.4	66.0	46.5
13:00-14:00 น.	51.9	72.3	48.3
14:00-15:00 น.	49.4	57.3	47.8
15:00-16:00 น.	51.6	66.6	47.7
16:00-17:00 น.	49.6	67.5	46.4
17:00-18:00 น.	52.1	74.2	47.5
18:00-19:00 น.	49.6	64.7	47.5
19:00-20:00 น.	50.9	71.7	47.3
20:00-21:00 น.	51.1	66.3	49.7
21:00-22:00 น.	50.9	67.0	45.4
22:00-23:00 น.	50.9	64.7	48.1
23:00-00:00 น.	49.1	66.9	46.9
00:00-01:00 น.	51.4	62.8	49.7
01:00-02:00 น.	48.5	57.0	46.9
02:00-03:00 น.	51.2	70.0	49.0
03:00-04:00 น.	48.6	62.8	47.2
04:00-05:00 น.	51.8	66.6	49.4
05:00-06:00 น.	49.6	67.7	48.3
06:00-07:00 น.	51.2	66.2	46.4
L _{avg} 24 hours	50.7		
L _{den}	56.9		

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบด)		
	ชุมชนทางด้านการขนส่งสาธารณะ (บ้านหมอยาน หมู่ 4)		
	25 - 26 ตุลาคม 2565		
	T22AV612-0003		
เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบด)		L _{avg} 24 hours L _{den}
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	
07:00-08:00 น.	49.8	54.3	47.7
08:00-09:00 น.	51.7	69.7	48.0
09:00-10:00 น.	50.1	67.4	48.3
10:00-11:00 น.	51.2	66.8	47.4
11:00-12:00 น.	49.9	74.6	47.4
12:00-13:00 น.	49.8	64.2	47.1
13:00-14:00 น.	51.3	68.4	46.7
14:00-15:00 น.	51.5	63.2	46.3
15:00-16:00 น.	51.5	66.2	48.3
16:00-17:00 น.	49.3	58.9	48.1
17:00-18:00 น.	52.2	69.8	47.1
18:00-19:00 น.	49.2	60.0	47.3
19:00-20:00 น.	52.2	70.2	47.6
20:00-21:00 น.	49.5	68.4	47.7
21:00-22:00 น.	51.9	68.1	47.3
22:00-23:00 น.	50.1	68.1	45.3
23:00-00:00 น.	50.9	72.0	46.6
00:00-01:00 น.	50.2	56.9	48.7
01:00-02:00 น.	50.5	73.5	46.8
02:00-03:00 น.	50.8	65.0	48.4
03:00-04:00 น.	49.3	66.5	45.7
04:00-05:00 น.	52.3	69.1	49.2
05:00-06:00 น.	48.4	62.8	47.0
06:00-07:00 น.	52.5	70.8	50.1
L _{avg} 24 hours L _{den}		50.7	57.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบด)		
	ชุมชนทางด้านการขนส่งสาธารณะ (บ้านหมอยาน หมู่ 4)		
	26 - 27 ตุลาคม 2565		
	T22AV612-0004		
เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบด)		L _{avg} 24 hours L _{den}
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	
07:00-08:00 น.	49.4	65.5	48.4
08:00-09:00 น.	52.6	73.0	46.4
09:00-10:00 น.	50.1	70.6	48.4
10:00-11:00 น.	51.5	69.0	46.3
11:00-12:00 น.	50.2	65.7	47.7
12:00-13:00 น.	51.6	73.1	46.1
13:00-14:00 น.	50.0	62.6	46.5
14:00-15:00 น.	51.7	75.8	46.8
15:00-16:00 น.	51.1	69.6	48.7
16:00-17:00 น.	50.5	68.5	48.0
17:00-18:00 น.	51.7	64.0	48.8
18:00-19:00 น.	48.4	63.2	46.7
19:00-20:00 น.	52.0	65.6	49.8
20:00-21:00 น.	48.5	57.5	47.4
21:00-22:00 น.	51.7	78.1	47.0
22:00-23:00 น.	49.3	57.8	48.8
23:00-00:00 น.	51.5	70.3	48.3
00:00-01:00 น.	50.1	65.1	48.5
01:00-02:00 น.	51.3	71.2	47.6
02:00-03:00 น.	50.2	59.3	47.5
03:00-04:00 น.	50.3	67.7	46.0
04:00-05:00 น.	50.0	60.0	48.1
05:00-06:00 น.	49.0	67.9	46.9
06:00-07:00 น.	51.3	69.8	47.9
L _{avg} 24 hours L _{den}		50.7	56.9



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com


NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการขนส่งสาธารณะ (บ้านหนองมน หมู่ 4)		
	T22AV612-0005		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.0	56.0	46.4
08:00-09:00 น.	51.6	53.7	46.3
09:00-10:00 น.	48.6	58.9	46.2
10:00-11:00 น.	51.8	67.9	49.4
11:00-12:00 น.	49.1	66.0	46.8
12:00-13:00 น.	51.9	74.6	47.7
13:00-14:00 น.	49.9	66.7	47.1
14:00-15:00 น.	52.0	69.9	49.1
15:00-16:00 น.	50.1	69.7	46.7
16:00-17:00 น.	51.1	72.3	46.3
17:00-18:00 น.	50.3	69.7	47.7
18:00-19:00 น.	52.0	71.9	47.6
19:00-20:00 น.	51.2	63.0	49.9
20:00-21:00 น.	50.0	71.5	48.0
21:00-22:00 น.	52.1	69.8	49.8
22:00-23:00 น.	49.3	59.6	48.9
23:00-00:00 น.	51.9	67.4	48.1
00:00-01:00 น.	48.7	62.2	45.9
01:00-02:00 น.	50.7	65.0	48.2
02:00-03:00 น.	49.4	63.8	46.5
03:00-04:00 น.	50.5	69.2	46.0
04:00-05:00 น.	50.0	65.3	47.5
05:00-06:00 น.	50.6	67.8	48.2
06:00-07:00 น.	49.8	64.8	47.7
L _{Aeq} 24 hours	50.7	50.7	
L _{Adn}	56.7	56.7	

- ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

5/7

2022-U088081




เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการขนส่งสาธารณะ (บ้านหนองมน หมู่ 4)		
	T22AV612-0006		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.6	69.9	44.9
08:00-09:00 น.	50.8	68.9	49.0
09:00-10:00 น.	50.7	71.0	47.7
10:00-11:00 น.	52.2	62.4	50.1
11:00-12:00 น.	50.7	66.9	47.9
12:00-13:00 น.	51.7	72.7	49.3
13:00-14:00 น.	49.1	63.3	47.6
14:00-15:00 น.	52.3	67.7	49.9
15:00-16:00 น.	49.7	64.7	47.2
16:00-17:00 น.	52.3	67.2	48.2
17:00-18:00 น.	50.2	62.3	48.4
18:00-19:00 น.	51.2	71.6	49.2
19:00-20:00 น.	49.7	65.6	48.2
20:00-21:00 น.	51.3	68.7	48.3
21:00-22:00 น.	50.9	65.5	46.2
22:00-23:00 น.	50.3	61.6	46.3
23:00-00:00 น.	50.8	66.6	48.3
00:00-01:00 น.	49.6	66.1	47.1
01:00-02:00 น.	52.0	68.9	48.7
02:00-03:00 น.	48.4	58.9	46.8
03:00-04:00 น.	51.8	66.0	48.4
04:00-05:00 น.	49.3	65.4	46.3
05:00-06:00 น.	51.4	73.1	48.3
06:00-07:00 น.	49.6	61.6	48.1
L _{Aeq} 24 hours	50.8	50.8	
L _{Adn}	57.0	57.0	

- ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

6/7

2022-U088081



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เนต)		
	ชุมชนทางด้านการบริการ (บ้านหนองมน หมู่ 4)		
	29 - 30 ตุลาคม 2565		
	T22AV612-0007		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.7	63.9	48.1
08:00-09:00 น.	49.3	61.0	48.1
09:00-10:00 น.	51.5	67.6	46.0
10:00-11:00 น.	49.8	63.9	48.4
11:00-12:00 น.	49.9	62.1	46.8
12:00-13:00 น.	51.1	68.9	47.4
13:00-14:00 น.	50.3	64.6	46.4
14:00-15:00 น.	50.8	65.5	45.4
15:00-16:00 น.	49.3	57.9	48.2
16:00-17:00 น.	52.8	75.0	48.3
17:00-18:00 น.	49.3	65.0	45.8
18:00-19:00 น.	51.6	69.3	45.5
19:00-20:00 น.	48.9	62.8	46.9
20:00-21:00 น.	52.4	67.7	48.7
21:00-22:00 น.	48.8	60.8	47.0
22:00-23:00 น.	51.5	65.1	47.4
23:00-00:00 น.	49.9	62.5	47.4
00:00-01:00 น.	51.1	64.2	48.6
01:00-02:00 น.	50.7	66.1	48.5
02:00-03:00 น.	49.8	73.0	46.7
03:00-04:00 น.	51.2	70.0	47.4
04:00-05:00 น.	49.2	65.3	45.9
05:00-06:00 น.	51.1	67.9	48.7
06:00-07:00 น.	48.8	56.8	47.2
L _{avg} 24 hours	50.6	56.9	
L _{den}			


 (นายวิชากร วรรณกิจ)
 ผู้จัดการโครงการ

8 พฤศจิกายน 2565

* ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ใบรายงานผลจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์เท่านั้น

2022-U088081

ใบรายงานผลการวิเคราะห์
 : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ถ่านหิน 5 เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อาร 5 เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด
 : บริษัท มิตรไทยวิศวกรรม จำกัด
 : 2034/124 อาคารดิเลียว ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 : โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 โทรสาร : 0 2723 4420-5 E-mail : Pijitra@thaiengineering.com
 : ชุมชนทางด้านการบริการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ 6)
 : รหัสเชิงโยธา : 23-30 ตุลาคม 2565
 : วันที่ตรวจวัด : 23-30 ตุลาคม 2565
 : * :
 : ผลการวิเคราะห์ : 23-30 ตุลาคม 2565
 : เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U088082
 : เลขที่งาน : 2022-006808
 : หมายเลขใบอนุญาต : T22AV612-0008 - T22AV612-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เนต)		
	ชุมชนทางด้านการบริการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ 6)		
	23 - 24 ตุลาคม 2565		
	T22AV612-0008		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	57.2	83.3	47.4
08:00-09:00 น.	56.1	81.7	48.8
09:00-10:00 น.	55.2	77.3	47.4
10:00-11:00 น.	53.3	70.0	48.4
11:00-12:00 น.	53.2	71.4	45.7
12:00-13:00 น.	51.4	76.3	45.0
13:00-14:00 น.	51.6	70.5	48.3
14:00-15:00 น.	51.1	73.7	46.5
15:00-16:00 น.	50.8	65.6	49.1
16:00-17:00 น.	51.1	68.5	47.4
17:00-18:00 น.	50.5	64.8	48.3
18:00-19:00 น.	49.6	63.9	47.5
19:00-20:00 น.	50.4	68.0	46.7
20:00-21:00 น.	49.5	62.8	46.0
21:00-22:00 น.	49.0	64.4	46.8
22:00-23:00 น.	48.7	68.3	45.1
23:00-00:00 น.	50.5	66.8	44.5
00:00-01:00 น.	51.6	73.9	44.6
01:00-02:00 น.	51.2	69.9	44.6
02:00-03:00 น.	51.0	64.8	45.1
03:00-04:00 น.	52.6	73.7	46.5
04:00-05:00 น.	52.5	69.0	48.5
05:00-06:00 น.	51.5	68.9	47.8
06:00-07:00 น.	51.0	63.3	48.8
L _{avg} 24 hours		52.3	
L _{den}		58.0	

* ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ใบรายงานผลจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์เท่านั้น

1/7

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เนต)		
	ชุมชนทางด้านการดูแลสุขภาพ (บ้านนาไทย หมู่ 6)		
	24 - 25 ตุลาคม 2565		
	T22AV612-0009		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.0	72.3	48.8
08:00-09:00 น.	50.8	62.9	49.0
09:00-10:00 น.	49.8	65.0	46.8
10:00-11:00 น.	50.5	63.6	47.7
11:00-12:00 น.	50.2	62.2	48.5
12:00-13:00 น.	49.6	65.0	45.9
13:00-14:00 น.	49.8	64.8	46.7
14:00-15:00 น.	48.5	63.8	44.9
15:00-16:00 น.	55.1	75.1	47.5
16:00-17:00 น.	56.7	77.5	45.0
17:00-18:00 น.	55.1	74.2	47.1
18:00-19:00 น.	53.9	73.7	51.2
19:00-20:00 น.	54.0	70.6	48.3
20:00-21:00 น.	52.7	73.7	47.7
21:00-22:00 น.	51.9	70.7	47.7
22:00-23:00 น.	52.0	67.0	49.2
23:00-00:00 น.	50.9	67.0	45.7
00:00-01:00 น.	51.6	67.2	48.2
01:00-02:00 น.	50.5	69.4	46.9
02:00-03:00 น.	50.1	66.7	48.0
03:00-04:00 น.	49.3	60.1	47.1
04:00-05:00 น.	49.8	68.8	46.6
05:00-06:00 น.	50.3	65.9	47.0
06:00-07:00 น.	49.8	64.4	46.7
L _{avg} 24 hours		52.0	
L _{den}		57.3	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เนต)		
	ชุมชนทางด้านการดูแลสุขภาพ (บ้านนาไทย หมู่ 6)		
	25 - 26 ตุลาคม 2565		
	T22AV612-0010		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.4	77.3	46.6
08:00-09:00 น.	57.6	78.6	49.3
09:00-10:00 น.	54.9	74.1	47.0
10:00-11:00 น.	54.0	76.9	49.3
11:00-12:00 น.	52.4	71.9	46.4
12:00-13:00 น.	51.4	73.9	45.9
13:00-14:00 น.	52.1	73.5	46.1
14:00-15:00 น.	52.1	67.7	49.3
15:00-16:00 น.	50.9	65.6	48.8
16:00-17:00 น.	51.0	67.6	47.1
17:00-18:00 น.	50.4	66.8	48.3
18:00-19:00 น.	50.3	61.0	48.3
19:00-20:00 น.	50.3	63.6	48.0
20:00-21:00 น.	50.1	69.0	46.2
21:00-22:00 น.	50.1	65.8	46.4
22:00-23:00 น.	49.3	63.2	46.6
23:00-00:00 น.	51.1	72.0	43.9
00:00-01:00 น.	57.5	80.0	47.9
01:00-02:00 น.	55.0	77.0	46.8
02:00-03:00 น.	53.5	71.6	51.6
03:00-04:00 น.	52.7	72.3	47.8
04:00-05:00 น.	51.7	66.8	44.5
05:00-06:00 น.	52.6	70.3	47.0
06:00-07:00 น.	51.7	65.5	50.1
L _{avg} 24 hours		53.2	
L _{den}		59.8	

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อแผ่น)		
	ขุมชนทางด้านการตรวจสอบของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	26 - 27 ตุลาคม 2565 T22AV612-0011		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.4	70.2	48.4
08:00-09:00 น.	52.4	72.2	46.8
09:00-10:00 น.	51.0	65.7	47.5
10:00-11:00 น.	51.9	69.3	47.8
11:00-12:00 น.	50.9	67.9	47.2
12:00-13:00 น.	51.4	69.9	46.4
13:00-14:00 น.	51.2	65.8	44.5
14:00-15:00 น.	50.6	67.4	47.3
15:00-16:00 น.	51.0	73.9	47.6
16:00-17:00 น.	51.5	74.6	47.1
17:00-18:00 น.	52.4	71.4	47.8
18:00-19:00 น.	51.9	69.6	47.3
19:00-20:00 น.	52.0	64.9	49.6
20:00-21:00 น.	53.2	73.3	49.0
21:00-22:00 น.	53.0	65.1	49.8
22:00-23:00 น.	51.6	66.2	48.4
23:00-00:00 น.	51.4	71.6	47.0
00:00-01:00 น.	51.7	70.3	46.6
01:00-02:00 น.	51.7	69.7	48.3
02:00-03:00 น.	50.8	69.2	46.6
03:00-04:00 น.	50.0	70.3	46.4
04:00-05:00 น.	51.6	70.6	47.3
05:00-06:00 น.	51.3	69.2	46.6
06:00-07:00 น.	51.8	69.8	45.3
L _{avg} 24 hours	51.7		57.8
L _{den}			57.8

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อแผ่น)		
	ขุมชนทางด้านการตรวจสอบของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	27 - 28 ตุลาคม 2565 T22AV612-0012		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.1	70.6	44.0
08:00-09:00 น.	57.7	82.4	49.4
09:00-10:00 น.	54.9	73.1	47.0
10:00-11:00 น.	53.7	66.3	52.1
11:00-12:00 น.	53.4	73.5	47.1
12:00-13:00 น.	52.6	68.8	46.0
13:00-14:00 น.	51.5	69.7	47.1
14:00-15:00 น.	51.8	66.2	49.2
15:00-16:00 น.	51.0	68.2	48.4
16:00-17:00 น.	50.7	63.2	45.7
17:00-18:00 น.	50.0	68.6	48.3
18:00-19:00 น.	50.0	64.3	47.6
19:00-20:00 น.	50.3	64.7	46.6
20:00-21:00 น.	49.9	62.9	48.6
21:00-22:00 น.	49.5	62.8	46.8
22:00-23:00 น.	49.5	65.3	45.7
23:00-00:00 น.	49.8	65.8	45.6
00:00-01:00 น.	49.9	67.4	43.4
01:00-02:00 น.	50.1	74.0	43.6
02:00-03:00 น.	49.9	69.2	43.7
03:00-04:00 น.	49.5	67.3	43.7
04:00-05:00 น.	50.9	65.6	45.5
05:00-06:00 น.	50.6	67.1	44.0
06:00-07:00 น.	51.1	67.9	48.0
L _{avg} 24 hours	51.9		57.0
L _{den}			57.0



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมด)		
	คุณสมบัติทางเทคนิคของโครงการ (จำนวนหน่วย หมู่ที่ 6)		
	28 - 29 ตุลาคม 2565 T22AV612-0013		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.2	75.4	48.0
08:00-09:00 น.	53.2	70.2	49.7
09:00-10:00 น.	53.4	74.7	48.6
10:00-11:00 น.	52.2	72.3	45.1
11:00-12:00 น.	53.1	73.8	48.3
12:00-13:00 น.	52.3	68.9	47.7
13:00-14:00 น.	52.3	72.8	49.3
14:00-15:00 น.	51.4	68.2	48.4
15:00-16:00 น.	52.7	73.6	46.5
16:00-17:00 น.	51.5	74.3	49.1
17:00-18:00 น.	51.3	70.9	45.7
18:00-19:00 น.	51.8	69.9	48.3
19:00-20:00 น.	50.9	67.4	48.4
20:00-21:00 น.	51.0	70.3	46.5
21:00-22:00 น.	52.9	71.1	48.7
22:00-23:00 น.	51.3	67.8	48.4
23:00-00:00 น.	50.7	68.5	47.4
00:00-01:00 น.	50.9	63.3	46.0
01:00-02:00 น.	51.4	69.7	49.4
02:00-03:00 น.	52.0	67.5	49.0
03:00-04:00 น.	52.0	68.4	46.6
04:00-05:00 น.	51.1	67.2	46.8
05:00-06:00 น.	51.8	66.6	47.3
06:00-07:00 น.	53.3	70.8	48.2
L _{avg} 24 hours	52.1		
L _{den}	58.2		



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมด)		
	คุณสมบัติทางเทคนิคของโครงการ (จำนวนหน่วย หมู่ที่ 6)		
	29 - 30 ตุลาคม 2565 T22AV612-0014		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.5	76.7	45.7
08:00-09:00 น.	57.7	74.3	43.7
09:00-10:00 น.	53.5	75.4	43.7
10:00-11:00 น.	54.9	72.6	44.0
11:00-12:00 น.	55.6	71.9	45.6
12:00-13:00 น.	56.2	72.2	47.4
13:00-14:00 น.	53.7	73.6	45.0
14:00-15:00 น.	56.6	74.2	43.4
15:00-16:00 น.	55.6	70.6	46.0
16:00-17:00 น.	52.9	72.5	43.3
17:00-18:00 น.	55.9	73.9	43.7
18:00-19:00 น.	54.7	73.0	45.3
19:00-20:00 น.	53.1	73.5	45.5
20:00-21:00 น.	56.9	72.7	47.2
21:00-22:00 น.	57.5	73.2	44.4
22:00-23:00 น.	50.8	66.7	44.1
23:00-00:00 น.	50.2	75.4	43.5
00:00-01:00 น.	50.1	71.0	44.3
01:00-02:00 น.	50.7	72.7	44.9
02:00-03:00 น.	49.6	70.5	44.3
03:00-04:00 น.	50.9	75.1	44.4
04:00-05:00 น.	51.4	67.5	45.3
05:00-06:00 น.	50.2	65.8	43.6
06:00-07:00 น.	54.5	72.8	44.2
L _{avg} 24 hours	54.3		
L _{den}	58.5		

(นายสืบ นรอนิพัทธ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 พฤศจิกายน 2565



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการตรวจ

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาร 5 เอ็ม โคราช เลื่อนเบอรี่ จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีดีอี จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารดีเอส 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijitra@itathailandengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : ชุมชนทางด่วนติดกับตึกของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)
ประเภทการตรวจวัด : ระบบเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 23-30 ตุลาคม 2565
วันที่ตรวจวัด : 23-30 ตุลาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : ไมโครโฟนแบบพกพา
บุคลากรตรวจวัด : นายสุวิทย์ สมเกษม
ผู้ตรวจวัด : นายสุวิทย์ สมเกษม

หมายเลขใบปฏิบัติการ : T22AV612-0001 - T22AV612-0007

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด่วนติดกับตึกของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)	23 - 24 ตุลาคม 2565
T22AV612-0001		
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
07:00-07:05 น.	53.9	42.9
07:05-07:10 น.	55.8	53.4
07:10-07:15 น.	55.4	53.9
07:15-07:20 น.	50.9	49.9
07:20-07:25 น.	53.0	46.1
07:25-07:30 น.	50.6	49.2
07:30-07:35 น.	52.4	50.3
07:35-07:40 น.	49.4	47.0
07:40-07:45 น.	53.2	52.7
07:45-07:50 น.	51.9	50.6
07:50-07:55 น.	51.0	44.6
07:55-08:00 น.	48.3	42.4
08:00-08:05 น.	50.5	50.0
08:05-08:10 น.	49.8	49.3
08:10-08:15 น.	49.1	47.0
08:15-08:20 น.	48.0	47.1
08:20-08:25 น.	49.3	48.9
08:25-08:30 น.	48.7	48.2
08:30-08:35 น.	48.6	47.4
08:35-08:40 น.	50.4	49.4
08:40-08:45 น.	50.8	49.1
08:45-08:50 น.	48.2	47.2
08:50-08:55 น.	49.5	48.9
08:55-09:00 น.	48.5	48.5
09:00-09:05 น.	47.3	46.7
09:05-09:10 น.	45.7	44.8
09:10-09:15 น.	55.2	52.9
09:15-09:20 น.	55.4	46.9
09:20-09:25 น.	51.4	49.8
09:25-09:30 น.	49.9	48.7
09:30-09:35 น.	53.2	52.4
09:35-09:40 น.	49.2	48.4
09:40-09:45 น.	52.5	51.8
09:45-09:50 น.	52.7	48.4
09:50-09:55 น.	48.8	48.2
09:55-10:00 น.	48.0	47.0
10:00-10:05 น.	50.5	47.5
10:05-10:10 น.	49.3	48.3
10:10-10:15 น.	51.6	50.9

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแบบเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ผลการตรวจ (เดซิเบล)

เวลา *	ชุมชนทางด่วนติดกับตึกของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
10:15-10:20 น.	50.4	50.0
10:20-10:25 น.	48.8	47.9
10:25-10:30 น.	49.2	48.7
10:30-10:35 น.	49.5	49.1
10:35-10:40 น.	50.4	50.1
10:40-10:45 น.	49.3	45.7
10:45-10:50 น.	46.7	41.7
10:50-10:55 น.	49.3	44.4
10:55-11:00 น.	49.2	46.6
11:00-11:05 น.	46.2	45.3
11:05-11:10 น.	55.1	52.6
11:10-11:15 น.	55.1	46.4
11:15-11:20 น.	53.2	51.9
11:20-11:25 น.	51.9	51.4
11:25-11:30 น.	54.6	54.0
11:30-11:35 น.	53.7	51.2
11:35-11:40 น.	51.3	50.0
11:40-11:45 น.	53.5	44.5
11:45-11:50 น.	52.7	44.5
11:50-11:55 น.	51.3	50.3
11:55-12:00 น.	49.0	45.7
12:00-12:05 น.	49.7	45.2
12:05-12:10 น.	47.5	46.7
12:10-12:15 น.	51.8	48.5
12:15-12:20 น.	47.6	46.1
12:20-12:25 น.	48.9	42.3
12:25-12:30 น.	48.3	47.7
12:30-12:35 น.	49.2	47.6
12:35-12:40 น.	47.6	47.1
12:40-12:45 น.	50.4	49.4
12:45-12:50 น.	48.3	46.9
12:50-12:55 น.	47.2	46.3
12:55-13:00 น.	49.0	48.6
13:00-13:05 น.	49.8	48.6
13:05-13:10 น.	46.3	43.1
13:10-13:15 น.	48.1	46.9
13:15-13:20 น.	57.0	44.2
13:20-13:25 น.	52.8	45.5
13:25-13:30 น.	55.2	53.1
13:30-13:35 น.	50.2	49.5
13:35-13:40 น.	53.0	52.2
13:40-13:45 น.	51.1	44.9
13:45-13:50 น.	53.3	52.2
13:50-13:55 น.	53.5	52.3
13:55-14:00 น.	52.1	47.7
14:00-14:05 น.	51.3	49.3
14:05-14:10 น.	51.5	50.4
14:10-14:15 น.	50.2	47.3
14:15-14:20 น.	51.0	50.3
14:20-14:25 น.	50.8	49.8
14:25-14:30 น.	47.6	46.6
14:30-14:35 น.	47.9	46.6
14:35-14:40 น.	46.8	45.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแบบเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนต)		คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4) 23 - 24 ตุลาคม 2565 T22AV612-0001
	Less 5 min	Less 5 min	
14:40-14:45 น.	49.6	49.2	
14:45-14:50 น.	48.5	47.8	
14:50-14:55 น.	50.4	50.0	
14:55-15:00 น.	49.7	47.4	
15:00-15:05 น.	49.1	48.3	
15:05-15:10 น.	48.5	48.1	
15:10-15:15 น.	45.9	45.5	
15:15-15:20 น.	45.8	45.2	
15:20-15:25 น.	49.5	44.6	
15:25-15:30 น.	52.9	46.6	
15:30-15:35 น.	53.1	38.4	
15:35-15:40 น.	53.0	51.9	
15:40-15:45 น.	50.7	50.1	
15:45-15:50 น.	50.8	49.9	
15:50-15:55 น.	53.1	45.2	
15:55-16:00 น.	53.7	53.1	
16:00-16:05 น.	49.8	49.3	
16:05-16:10 น.	52.1	38.0	
16:10-16:15 น.	48.2	41.6	
16:15-16:20 น.	49.4	47.9	
16:20-16:25 น.	47.7	47.0	
16:25-16:30 น.	48.5	47.7	
16:30-16:35 น.	51.7	45.4	
16:35-16:40 น.	50.0	46.4	
16:40-16:45 น.	48.9	48.1	
16:45-16:50 น.	50.7	50.3	
16:50-16:55 น.	48.6	48.3	
16:55-17:00 น.	50.0	46.0	
17:00-17:05 น.	48.4	47.3	
17:05-17:10 น.	48.7	47.8	
17:10-17:15 น.	48.1	47.2	
17:15-17:20 น.	47.5	46.6	
17:20-17:25 น.	46.4	45.7	
17:25-17:30 น.	50.1	49.6	
17:30-17:35 น.	46.1	42.0	
17:35-17:40 น.	55.4	53.0	
17:40-17:45 น.	51.4	37.7	
17:45-17:50 น.	50.7	46.0	
17:50-17:55 น.	52.2	50.9	
17:55-18:00 น.	49.8	48.7	
18:00-18:05 น.	51.0	50.4	
18:05-18:10 น.	53.2	44.2	
18:10-18:15 น.	51.9	51.0	
18:15-18:20 น.	50.0	49.5	
18:20-18:25 น.	52.7	45.6	
18:25-18:30 น.	50.9	48.4	
18:30-18:35 น.	50.2	49.1	
18:35-18:40 น.	48.9	42.5	
18:40-18:45 น.	47.7	46.5	
18:45-18:50 น.	47.0	45.7	
18:50-18:55 น.	47.9	46.6	
18:55-19:00 น.	49.2	48.8	
19:00-19:05 น.	51.1	50.5	

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

3/42

2022-U088079

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

4/42

2022-U088079



NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนต)		คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4) 23 - 24 ตุลาคม 2565 T22AV612-0001
	Less 5 min	Less 5 min	
19:05-19:10 น.	48.5	47.6	
19:10-19:15 น.	47.9	47.5	
19:15-19:20 น.	47.3	44.1	
19:20-19:25 น.	46.2	44.5	
19:25-19:30 น.	50.4	47.8	
19:30-19:35 น.	45.9	44.7	
19:35-19:40 น.	49.6	46.8	
19:40-19:45 น.	47.1	46.0	
19:45-19:50 น.	55.3	44.5	
19:50-19:55 น.	54.6	52.4	
19:55-20:00 น.	51.1	50.1	
20:00-20:05 น.	54.8	54.2	
20:05-20:10 น.	52.4	51.8	
20:10-20:15 น.	53.1	43.5	
20:15-20:20 น.	50.0	43.7	
20:20-20:25 น.	52.3	49.9	
20:25-20:30 น.	52.0	45.9	
20:30-20:35 น.	49.1	45.9	
20:35-20:40 น.	49.4	37.4	
20:40-20:45 น.	50.6	49.6	
20:45-20:50 น.	49.9	49.0	
20:50-20:55 น.	47.7	46.1	
20:55-21:00 น.	49.0	48.2	
21:00-21:05 น.	50.3	45.0	
21:05-21:10 น.	49.7	48.6	
21:10-21:15 น.	49.1	47.2	
21:15-21:20 น.	49.4	49.1	
21:20-21:25 น.	46.4	44.7	
21:25-21:30 น.	48.7	47.9	
21:30-21:35 น.	47.6	44.9	
21:35-21:40 น.	49.4	49.1	
21:40-21:45 น.	49.7	49.0	
21:45-21:50 น.	48.6	46.6	
21:50-21:55 น.	48.5	46.8	
21:55-22:00 น.	55.6	47.8	
22:00-22:05 น.	54.6	53.3	
22:05-22:10 น.	54.3	42.8	
22:10-22:15 น.	50.0	49.3	
22:15-22:20 น.	50.7	38.8	
22:20-22:25 น.	54.0	53.2	
22:25-22:30 น.	51.5	43.6	
22:30-22:35 น.	50.7	50.1	
22:35-22:40 น.	49.4	42.2	
22:40-22:45 น.	52.6	47.6	
22:45-22:50 น.	49.9	49.3	
22:50-22:55 น.	51.1	43.9	
22:55-23:00 น.	50.9	38.3	
23:00-23:05 น.	47.2	44.6	
23:05-23:10 น.	51.0	50.5	
23:10-23:15 น.	47.9	42.4	
23:15-23:20 น.	48.2	47.3	
23:20-23:25 น.	46.6	45.4	
23:25-23:30 น.	49.9	49.0	

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอด)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิของเครื่อง (ภายในห้องบอด หมู่ที่ 4))	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิของเครื่อง (ภายในห้องบอด หมู่ที่ 4))
	L _{air} 5 min	L _{air} 5 min
23:30-23:35 น.	49.3	48.9
23:35-23:40 น.	49.7	49.3
23:40-23:45 น.	48.5	47.9
23:45-23:50 น.	46.5	45.3
23:50-23:55 น.	46.3	46.0
23:55-00:00 น.	48.1	47.3
00:00-00:05 น.	46.5	44.0
00:05-00:10 น.	55.1	43.7
00:10-00:15 น.	53.9	49.8
00:15-00:20 น.	51.4	51.4
00:20-00:25 น.	53.1	47.6
00:25-00:30 น.	50.2	42.5
00:30-00:35 น.	51.4	48.1
00:35-00:40 น.	52.0	49.2
00:40-00:45 น.	51.2	50.6
00:45-00:50 น.	49.4	48.9
00:50-00:55 น.	51.1	50.2
00:55-01:00 น.	47.8	45.3
01:00-01:05 น.	47.6	46.9
01:05-01:10 น.	48.4	43.9
01:10-01:15 น.	49.6	49.0
01:15-01:20 น.	50.0	44.5
01:20-01:25 น.	48.8	47.6
01:25-01:30 น.	48.2	47.8
01:30-01:35 น.	46.6	41.8
01:35-01:40 น.	46.5	45.5
01:40-01:45 น.	47.8	47.5
01:45-01:50 น.	46.3	44.3
01:50-01:55 น.	48.1	47.7
01:55-02:00 น.	48.9	48.4
02:00-02:05 น.	46.8	46.1
02:05-02:10 น.	47.6	42.9
02:10-02:15 น.	47.5	47.1
02:15-02:20 น.	54.8	42.3
02:20-02:25 น.	52.6	46.2
02:25-02:30 น.	49.2	40.1
02:30-02:35 น.	53.0	51.6
02:35-02:40 น.	53.0	52.5
02:40-02:45 น.	54.2	52.7
02:45-02:50 น.	51.8	44.6
02:50-02:55 น.	51.4	46.3
02:55-03:00 น.	51.1	42.3
03:00-03:05 น.	51.4	50.2
03:05-03:10 น.	48.5	41.3
03:10-03:15 น.	50.2	46.8
03:15-03:20 น.	47.5	42.8
03:20-03:25 น.	51.8	42.0
03:25-03:30 น.	51.1	50.2
03:30-03:35 น.	49.9	47.9
03:35-03:40 น.	50.8	48.4
03:40-03:45 น.	49.2	48.5
03:45-03:50 น.	47.6	46.6
03:50-03:55 น.	50.4	43.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอด)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิของเครื่อง (ภายในห้องบอด หมู่ที่ 4))	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิของเครื่อง (ภายในห้องบอด หมู่ที่ 4))
	L _{air} 5 min	L _{air} 5 min
03:55-04:00 น.	49.8	49.3
04:00-04:05 น.	46.7	44.5
04:05-04:10 น.	50.4	50.0
04:10-04:15 น.	49.8	48.4
04:15-04:20 น.	47.3	46.7
04:20-04:25 น.	50.0	49.4
04:25-04:30 น.	52.2	46.4
04:30-04:35 น.	51.5	42.8
04:35-04:40 น.	49.6	48.3
04:40-04:45 น.	51.9	46.4
04:45-04:50 น.	50.4	46.3
04:50-04:55 น.	50.1	41.1
04:55-05:00 น.	50.2	49.2
05:00-05:05 น.	53.0	49.7
05:05-05:10 น.	50.1	43.2
05:10-05:15 น.	52.4	42.3
05:15-05:20 น.	51.0	50.2
05:20-05:25 น.	51.2	42.2
05:25-05:30 น.	47.5	43.1
05:30-05:35 น.	49.8	43.6
05:35-05:40 น.	49.1	48.7
05:40-05:45 น.	47.5	42.2
05:45-05:50 น.	51.3	49.1
05:50-05:55 น.	47.2	46.8
05:55-06:00 น.	49.5	48.6
06:00-06:05 น.	47.9	39.9
06:05-06:10 น.	46.8	45.2
06:10-06:15 น.	46.2	45.0
06:15-06:20 น.	49.9	45.1
06:20-06:25 น.	47.9	45.0
06:25-06:30 น.	49.7	45.6
06:30-06:35 น.	49.0	48.2
06:35-06:40 น.	54.2	49.2
06:40-06:45 น.	53.3	51.8
06:45-06:50 น.	53.1	46.3
06:50-06:55 น.	54.5	49.0
06:55-07:00 น.	54.0	49.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

Table with 4 columns: เวลา *, ผลการตรวจ (โดยปกติ), คุณสมบัติทางกายภาพของโครงสร้าง (ตามแบบฉบับ หน้า 4), and L Area 5 min. It contains 24 rows of data for various time intervals from 07:00 to 11:20.

ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าทางที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO 14001:2015 CERTIFIED BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

Table with 4 columns: เวลา *, ผลการตรวจ (โดยปกติ), คุณสมบัติทางกายภาพของโครงสร้าง (ตามแบบฉบับ หน้า 4), and L Area 5 min. It contains 24 rows of data for various time intervals from 11:25 to 15:40.

ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO 14001:2015 CERTIFIED BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนา)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิพื้นผิว (อุณหภูมิห้อง)
15:50-15:55 น.	52.8	51.7
15:55-16:00 น.	48.4	46.6
16:00-16:05 น.	52.7	49.5
16:05-16:10 น.	49.9	40.4
16:10-16:15 น.	50.1	47.7
16:15-16:20 น.	49.4	47.0
16:20-16:25 น.	50.6	49.1
16:25-16:30 น.	50.5	49.7
16:30-16:35 น.	48.3	46.6
16:35-16:40 น.	49.2	43.5
16:40-16:45 น.	46.6	45.2
16:45-16:50 น.	47.0	42.0
16:50-16:55 น.	47.4	45.2
16:55-17:00 น.	49.2	46.1
17:00-17:05 น.	47.1	46.6
17:05-17:10 น.	49.9	44.8
17:10-17:15 น.	49.7	47.5
17:15-17:20 น.	46.2	45.1
17:20-17:25 น.	48.9	48.5
17:25-17:30 น.	56.6	42.7
17:30-17:35 น.	52.8	42.0
17:35-17:40 น.	52.6	51.6
17:40-17:45 น.	54.2	47.5
17:45-17:50 น.	52.8	52.0
17:50-17:55 น.	51.9	51.3
17:55-18:00 น.	52.0	51.3
18:00-18:05 น.	49.1	48.5
18:05-18:10 น.	49.9	46.9
18:10-18:15 น.	49.6	48.6
18:15-18:20 น.	50.3	48.0
18:20-18:25 น.	51.1	49.6
18:25-18:30 น.	51.8	51.2
18:30-18:35 น.	48.1	44.4
18:35-18:40 น.	47.0	45.4
18:40-18:45 น.	47.3	46.9
18:45-18:50 น.	50.7	45.8
18:50-18:55 น.	50.5	49.6
18:55-19:00 น.	47.0	46.6
19:00-19:05 น.	48.3	47.7
19:05-19:10 น.	48.2	47.8
19:10-19:15 น.	50.5	49.9
19:15-19:20 น.	49.8	47.9
19:20-19:25 น.	47.8	46.8
19:25-19:30 น.	47.6	44.0
19:30-19:35 น.	48.0	45.6
19:35-19:40 น.	52.0	46.7
19:40-19:45 น.	54.3	47.8
19:45-19:50 น.	54.6	46.5
19:50-19:55 น.	50.9	40.7
19:55-20:00 น.	50.6	49.8
20:00-20:05 น.	51.8	50.8
20:05-20:10 น.	50.4	49.7
20:10-20:15 น.	52.7	47.5

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

9/42

2022-U088079

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนา)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิพื้นผิว (อุณหภูมิห้อง)
20:15-20:20 น.	50.9	50.2
20:20-20:25 น.	52.1	51.3
20:25-20:30 น.	51.3	50.6
20:30-20:35 น.	51.5	48.0
20:35-20:40 น.	51.8	50.4
20:40-20:45 น.	50.6	43.9
20:45-20:50 น.	49.9	49.6
20:50-20:55 น.	47.3	46.8
20:55-21:00 น.	50.2	44.6
21:00-21:05 น.	50.0	43.9
21:05-21:10 น.	49.4	48.5
21:10-21:15 น.	49.3	48.5
21:15-21:20 น.	47.2	46.4
21:20-21:25 น.	46.6	37.7
21:25-21:30 น.	46.4	44.0
21:30-21:35 น.	49.2	44.4
21:35-21:40 น.	47.6	46.5
21:40-21:45 น.	53.7	44.2
21:45-21:50 น.	56.1	54.1
21:50-21:55 น.	50.9	44.1
21:55-22:00 น.	51.8	51.3
22:00-22:05 น.	53.0	52.4
22:05-22:10 น.	51.1	44.8
22:10-22:15 น.	50.2	48.3
22:15-22:20 น.	51.4	40.2
22:20-22:25 น.	51.6	39.9
22:25-22:30 น.	50.8	47.6
22:30-22:35 น.	52.5	51.0
22:35-22:40 น.	50.2	48.3
22:40-22:45 น.	50.5	50.1
22:45-22:50 น.	48.8	47.9
22:50-22:55 น.	49.6	48.7
22:55-23:00 น.	48.4	47.6
23:00-23:05 น.	47.8	46.9
23:05-23:10 น.	49.1	46.9
23:10-23:15 น.	48.0	47.5
23:15-23:20 น.	47.9	46.9
23:20-23:25 น.	46.8	43.8
23:25-23:30 น.	47.7	47.2
23:30-23:35 น.	48.5	48.0
23:35-23:40 น.	47.4	45.1
23:40-23:45 น.	49.7	48.8
23:45-23:50 น.	49.5	48.4
23:50-23:55 น.	50.3	39.3
23:55-00:00 น.	52.5	44.7
00:00-00:05 น.	50.6	49.4
00:05-00:10 น.	53.4	50.5
00:10-00:15 น.	54.0	52.9
00:15-00:20 น.	53.2	46.7
00:20-00:25 น.	51.7	51.1
00:25-00:30 น.	49.9	49.0
00:30-00:35 น.	51.6	51.0
00:35-00:40 น.	50.8	50.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

10/42

2022-U088079

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยหน่วย)	
	ปริมาณงานตามขั้นตอนการตรวจ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	Loop 5 min
00:40-00:45 น.	48.5	41.4
00:45-00:50 น.	49.7	49.0
00:50-00:55 น.	51.0	50.3
00:55-01:00 น.	47.8	46.1
01:00-01:05 น.	47.6	46.5
01:05-01:10 น.	47.9	47.1
01:10-01:15 น.	48.3	46.2
01:15-01:20 น.	47.7	46.2
01:20-01:25 น.	50.5	50.0
01:25-01:30 น.	50.4	50.0
01:30-01:35 น.	48.3	47.9
01:35-01:40 น.	47.7	46.8
01:40-01:45 น.	47.5	46.7
01:45-01:50 น.	47.8	46.9
01:50-01:55 น.	46.8	39.7
01:55-02:00 น.	50.0	49.5
02:00-02:05 น.	52.2	41.5
02:05-02:10 น.	50.3	48.9
02:10-02:15 น.	51.9	50.3
02:15-02:20 น.	50.7	49.7
02:20-02:25 น.	54.0	53.5
02:25-02:30 น.	51.0	50.6
02:30-02:35 น.	52.7	47.3
02:35-02:40 น.	48.8	44.3
02:40-02:45 น.	49.5	49.0
02:45-02:50 น.	49.2	47.1
02:50-02:55 น.	49.4	46.4
02:55-03:00 น.	51.7	49.0
03:00-03:05 น.	48.5	47.9
03:05-03:10 น.	48.2	45.4
03:10-03:15 น.	47.6	46.5
03:15-03:20 น.	48.4	47.1
03:20-03:25 น.	49.2	48.0
03:25-03:30 น.	47.2	46.3
03:30-03:35 น.	49.5	48.6
03:35-03:40 น.	48.4	48.0
03:40-03:45 น.	48.3	46.3
03:45-03:50 น.	49.6	44.9
03:50-03:55 น.	49.4	47.9
03:55-04:00 น.	48.8	47.2
04:00-04:05 น.	48.7	43.7
04:05-04:10 น.	48.0	45.6
04:10-04:15 น.	52.4	49.2
04:15-04:20 น.	53.2	49.5
04:20-04:25 น.	55.0	52.0
04:25-04:30 น.	54.3	53.7
04:30-04:35 น.	51.3	50.8
04:35-04:40 น.	51.0	50.4
04:40-04:45 น.	53.2	52.5
04:45-04:50 น.	48.8	48.0
04:50-04:55 น.	48.5	46.2
04:55-05:00 น.	49.2	43.3
05:00-05:05 น.	50.9	49.9

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

11/42

2022-U088079



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยหน่วย)	
	ปริมาณงานตามขั้นตอนการตรวจ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	Loop 5 min
05:05-05:10 น.	49.2	48.4
05:10-05:15 น.	51.4	50.8
05:15-05:20 น.	48.7	48.1
05:20-05:25 น.	47.5	46.8
05:25-05:30 น.	50.9	50.1
05:30-05:35 น.	50.7	47.8
05:35-05:40 น.	46.7	46.3
05:40-05:45 น.	50.0	45.1
05:45-05:50 น.	49.4	48.7
05:50-05:55 น.	50.2	49.2
05:55-06:00 น.	46.7	46.3
06:00-06:05 น.	47.0	46.4
06:05-06:10 น.	46.8	44.6
06:10-06:15 น.	46.2	44.6
06:15-06:20 น.	47.5	44.3
06:20-06:25 น.	52.5	46.4
06:25-06:30 น.	53.0	48.1
06:30-06:35 น.	50.6	43.6
06:35-06:40 น.	54.8	47.2
06:40-06:45 น.	52.9	51.8
06:45-06:50 น.	52.0	46.4
06:50-06:55 น.	50.5	50.0
06:55-07:00 น.	50.8	49.2

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

12/42

2022-U088079



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนา)	
	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)
เวลา *	Loop 5 min	Loop 5 min
	25 - 26 ตุลาคม 2565	T22AV612-0003
07:00-07:05 น.	52.5	51.7
07:05-07:10 น.	51.7	51.2
07:10-07:15 น.	52.4	51.8
07:15-07:20 น.	49.1	48.5
07:20-07:25 น.	50.9	50.1
07:25-07:30 น.	47.7	45.7
07:30-07:35 น.	47.5	46.9
07:35-07:40 น.	49.4	48.6
07:40-07:45 น.	46.8	42.6
07:45-07:50 น.	46.7	43.9
07:50-07:55 น.	47.5	45.3
07:55-08:00 น.	48.9	46.8
08:00-08:05 น.	48.2	47.4
08:05-08:10 น.	49.6	43.8
08:10-08:15 น.	48.4	47.0
08:15-08:20 น.	49.7	47.9
08:20-08:25 น.	46.7	46.1
08:25-08:30 น.	49.4	48.6
08:30-08:35 น.	53.5	48.1
08:35-08:40 น.	54.0	51.9
08:40-08:45 น.	53.2	51.9
08:45-08:50 น.	52.6	51.0
08:50-08:55 น.	54.4	47.6
08:55-09:00 น.	52.5	48.2
09:00-09:05 น.	50.0	49.4
09:05-09:10 น.	48.7	48.2
09:10-09:15 น.	51.5	50.1
09:15-09:20 น.	51.6	45.5
09:20-09:25 น.	50.9	50.0
09:25-09:30 น.	49.1	39.0
09:30-09:35 น.	51.9	50.8
09:35-09:40 น.	47.7	46.2
09:40-09:45 น.	50.0	48.4
09:45-09:50 น.	47.4	42.6
09:50-09:55 น.	51.2	50.6
09:55-10:00 น.	47.6	46.8
10:00-10:05 น.	50.4	49.3
10:05-10:10 น.	47.9	47.4
10:10-10:15 น.	47.7	46.9
10:15-10:20 น.	50.5	49.4
10:20-10:25 น.	46.0	45.6
10:25-10:30 น.	48.3	46.0
10:30-10:35 น.	47.2	46.5
10:35-10:40 น.	48.5	47.5
10:40-10:45 น.	56.1	47.3
10:45-10:50 น.	54.4	52.8
10:50-10:55 น.	53.1	51.9
10:55-11:00 น.	50.5	46.5
11:00-11:05 น.	52.8	44.7
11:05-11:10 น.	49.3	48.1
11:10-11:15 น.	52.0	44.0
11:15-11:20 น.	51.7	40.9
11:20-11:25 น.	49.4	42.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนา)	
	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)
เวลา *	Loop 5 min	Loop 5 min
	25 - 26 ตุลาคม 2565	T22AV612-0003
11:25-11:30 น.	49.6	48.9
11:30-11:35 น.	47.8	47.4
11:35-11:40 น.	48.6	47.5
11:40-11:45 น.	49.4	48.1
11:45-11:50 น.	47.7	47.3
11:50-11:55 น.	49.0	47.4
11:55-12:00 น.	47.4	46.7
12:00-12:05 น.	46.7	46.2
12:05-12:10 น.	49.6	49.2
12:10-12:15 น.	47.5	44.1
12:15-12:20 น.	47.4	44.8
12:20-12:25 น.	48.7	47.9
12:25-12:30 น.	47.1	46.3
12:30-12:35 น.	50.3	48.2
12:35-12:40 น.	48.7	46.2
12:40-12:45 น.	49.1	47.8
12:45-12:50 น.	46.0	43.8
12:50-12:55 น.	54.7	51.9
12:55-13:00 น.	52.2	50.2
13:00-13:05 น.	53.1	52.1
13:05-13:10 น.	54.6	54.0
13:10-13:15 น.	50.6	43.1
13:15-13:20 น.	52.4	46.8
13:20-13:25 น.	53.5	44.8
13:25-13:30 น.	51.2	50.6
13:30-13:35 น.	48.8	46.6
13:35-13:40 น.	48.0	44.1
13:40-13:45 น.	48.8	37.1
13:45-13:50 น.	50.0	48.2
13:50-13:55 น.	50.3	47.7
13:55-14:00 น.	47.6	44.0
14:00-14:05 น.	50.4	48.9
14:05-14:10 น.	48.3	38.3
14:10-14:15 น.	47.7	38.8
14:15-14:20 น.	51.0	50.5
14:20-14:25 น.	50.4	48.6
14:25-14:30 น.	48.8	48.4
14:30-14:35 น.	46.7	45.7
14:35-14:40 น.	46.6	46.2
14:40-14:45 น.	49.8	48.8
14:45-14:50 น.	47.3	46.4
14:50-14:55 น.	47.6	36.4
14:55-15:00 น.	54.0	43.1
15:00-15:05 น.	51.8	45.2
15:05-15:10 น.	51.0	45.2
15:10-15:15 น.	51.9	50.7
15:15-15:20 น.	49.9	47.1
15:20-15:25 น.	54.2	48.4
15:25-15:30 น.	53.9	50.6
15:30-15:35 น.	50.9	49.9
15:35-15:40 น.	51.1	48.2
15:40-15:45 น.	49.3	44.7
15:45-15:50 น.	52.0	51.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนน)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิพื้นผิว (อุณหภูมิห้อง)
	25 - 26 องศา 2565	T22AV612-0003
15:50-15:55 น.	48.7	46.6
15:55-16:00 น.	50.0	48.6
16:00-16:05 น.	48.3	37.3
16:05-16:10 น.	51.1	48.1
16:10-16:15 น.	49.4	48.8
16:15-16:20 น.	50.8	49.7
16:20-16:25 น.	51.1	50.6
16:25-16:30 น.	49.0	48.6
16:30-16:35 น.	48.4	48.0
16:35-16:40 น.	46.8	46.5
16:40-16:45 น.	47.2	46.5
16:45-16:50 น.	48.5	44.9
16:50-16:55 น.	49.3	48.9
16:55-17:00 น.	48.7	47.4
17:00-17:05 น.	50.0	49.3
17:05-17:10 น.	54.1	42.9
17:10-17:15 น.	56.5	53.7
17:15-17:20 น.	54.6	53.7
17:20-17:25 น.	51.2	44.6
17:25-17:30 น.	49.8	48.0
17:30-17:35 น.	51.6	50.9
17:35-17:40 น.	52.2	37.6
17:40-17:45 น.	50.4	44.7
17:45-17:50 น.	49.5	47.5
17:50-17:55 น.	48.2	46.6
17:55-18:00 น.	50.4	44.3
18:00-18:05 น.	48.2	42.5
18:05-18:10 น.	49.0	48.5
18:10-18:15 น.	51.7	51.3
18:15-18:20 น.	50.5	49.6
18:20-18:25 น.	51.4	49.8
18:25-18:30 น.	46.8	45.7
18:30-18:35 น.	48.1	47.2
18:35-18:40 น.	49.0	48.2
18:40-18:45 น.	47.4	47.0
18:45-18:50 น.	49.7	47.1
18:50-18:55 น.	48.6	47.3
18:55-19:00 น.	46.5	43.4
19:00-19:05 น.	49.3	47.4
19:05-19:10 น.	46.3	42.3
19:10-19:15 น.	49.0	48.0
19:15-19:20 น.	57.4	53.6
19:20-19:25 น.	52.7	49.8
19:25-19:30 น.	51.4	43.3
19:30-19:35 น.	51.2	50.7
19:35-19:40 น.	53.5	52.8
19:40-19:45 น.	50.5	47.7
19:45-19:50 น.	52.2	45.5
19:50-19:55 น.	51.9	46.4
19:55-20:00 น.	50.6	45.3
20:00-20:05 น.	51.3	49.5
20:05-20:10 น.	49.9	38.6
20:10-20:15 น.	47.7	46.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นรูปเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

15/42

2022-U088079



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนน)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิพื้นผิว (อุณหภูมิห้อง)
	25 - 26 องศา 2565	T22AV612-0003
20:15-20:20 น.	50.5	38.3
20:20-20:25 น.	48.7	48.0
20:25-20:30 น.	51.5	50.9
20:30-20:35 น.	46.9	46.1
20:35-20:40 น.	47.8	47.3
20:40-20:45 น.	50.1	49.7
20:45-20:50 น.	47.0	46.0
20:50-20:55 น.	48.9	48.5
20:55-21:00 น.	50.2	49.7
21:00-21:05 น.	47.6	46.8
21:05-21:10 น.	48.9	47.7
21:10-21:15 น.	46.9	44.4
21:15-21:20 น.	47.2	46.3
21:20-21:25 น.	47.6	46.3
21:25-21:30 น.	54.4	52.8
21:30-21:35 น.	54.2	39.6
21:35-21:40 น.	52.9	51.6
21:40-21:45 น.	52.8	49.9
21:45-21:50 น.	53.4	46.1
21:50-21:55 น.	54.1	53.5
21:55-22:00 น.	52.1	48.3
22:00-22:05 น.	49.8	42.6
22:05-22:10 น.	50.0	39.7
22:10-22:15 น.	52.7	45.1
22:15-22:20 น.	51.4	39.7
22:20-22:25 น.	49.2	44.4
22:25-22:30 น.	49.4	48.7
22:30-22:35 น.	49.2	43.4
22:35-22:40 น.	49.0	47.7
22:40-22:45 น.	49.4	47.2
22:45-22:50 น.	48.3	45.4
22:50-22:55 น.	51.1	50.6
22:55-23:00 น.	50.0	49.0
23:00-23:05 น.	46.4	45.2
23:05-23:10 น.	50.2	49.2
23:10-23:15 น.	46.7	45.6
23:15-23:20 น.	49.4	47.3
23:20-23:25 น.	49.3	46.6
23:25-23:30 น.	46.7	45.6
23:30-23:35 น.	47.5	46.6
23:35-23:40 น.	50.6	41.0
23:40-23:45 น.	54.6	52.7
23:45-23:50 น.	54.4	46.2
23:50-23:55 น.	50.1	47.4
23:55-00:00 น.	53.4	52.6
00:00-00:05 น.	50.5	49.9
00:05-00:10 น.	50.0	48.7
00:10-00:15 น.	51.8	51.2
00:15-00:20 น.	53.0	46.9
00:20-00:25 น.	48.1	48.7
00:25-00:30 น.	50.4	48.7
00:30-00:35 น.	51.6	50.3
00:35-00:40 น.	50.9	50.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นรูปเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

16/42

2022-U088079



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับรวม)		
	ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลรายการ (บันทึกข้อมูล หน้า 4)		
	25 - 26 ตุลาคม 2565 T22AV612-0003		
	L _{avg} 5 min		L _{avg} 5 min
00:40-00:45 น.	48.7		47.0
00:45-00:50 น.	48.0		46.9
00:50-00:55 น.	47.9		47.4
00:55-01:00 น.	46.8		45.2
01:00-01:05 น.	47.6		46.9
01:05-01:10 น.	50.9		49.7
01:10-01:15 น.	46.9		39.1
01:15-01:20 น.	49.2		48.7
01:20-01:25 น.	49.1		48.2
01:25-01:30 น.	49.4		48.7
01:30-01:35 น.	47.8		46.6
01:35-01:40 น.	46.7		45.8
01:40-01:45 น.	48.0		47.2
01:45-01:50 น.	53.2		36.9
01:50-01:55 น.	51.8		45.4
01:55-02:00 น.	55.4		45.1
02:00-02:05 น.	54.7		54.3
02:05-02:10 น.	50.8		47.9
02:10-02:15 น.	51.5		42.3
02:15-02:20 น.	49.0		48.4
02:20-02:25 น.	50.7		50.1
02:25-02:30 น.	49.4		48.4
02:30-02:35 น.	51.7		50.9
02:35-02:40 น.	48.3		41.6
02:40-02:45 น.	48.6		48.2
02:45-02:50 น.	51.9		50.5
02:50-02:55 น.	48.7		41.7
02:55-03:00 น.	49.0		48.3
03:00-03:05 น.	50.3		47.7
03:05-03:10 น.	47.7		43.1
03:10-03:15 น.	49.6		49.2
03:15-03:20 น.	50.4		50.0
03:20-03:25 น.	47.4		42.6
03:25-03:30 น.	48.7		47.6
03:30-03:35 น.	47.1		45.5
03:35-03:40 น.	47.9		43.4
03:40-03:45 น.	48.7		44.4
03:45-03:50 น.	49.1		48.1
03:50-03:55 น.	45.6		44.9
03:55-04:00 น.	53.5		45.8
04:00-04:05 น.	56.1		52.4
04:05-04:10 น.	55.3		54.7
04:10-04:15 น.	50.5		39.8
04:15-04:20 น.	51.8		51.2
04:20-04:25 น.	52.4		51.0
04:25-04:30 น.	51.5		47.1
04:30-04:35 น.	53.2		51.7
04:35-04:40 น.	49.4		48.6
04:40-04:45 น.	52.1		48.5
04:45-04:50 น.	48.8		48.2
04:50-04:55 น.	49.6		47.1
04:55-05:00 น.	50.4		49.7
05:00-05:05 น.	49.6		39.9

- ⁹ ห้ามตัดค่ายในโบราณงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลำดับชั้นนักธรณีวิทยาโบราณคดีจะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนาน)		
	คุณภาพตัวบ่งชี้ของโครงการ (น้ำหนักของ น้ำ 4)		
	25 - 26 ตุลาคม 2565		
	T22AV612-0003		
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	
05:05-05:10 น.	49.0	48.6	48.6
05:10-05:15 น.	47.8	47.8	47.2
05:15-05:20 น.	47.2	47.2	46.8
05:20-05:25 น.	47.6	47.6	39.2
05:25-05:30 น.	47.0	47.0	45.7
05:30-05:35 น.	49.8	49.8	49.4
05:35-05:40 น.	46.7	46.7	45.1
05:40-05:45 น.	47.6	47.6	46.5
05:45-05:50 น.	49.8	49.8	49.4
05:50-05:55 น.	48.7	48.7	47.5
05:55-06:00 น.	48.6	48.6	48.2
06:00-06:05 น.	47.5	47.5	46.0
06:05-06:10 น.	52.6	52.6	50.0
06:10-06:15 น.	55.9	55.9	46.8
06:15-06:20 น.	50.9	50.9	50.2
06:20-06:25 น.	54.6	54.6	53.6
06:25-06:30 น.	53.3	53.3	52.5
06:30-06:35 น.	51.9	51.9	48.9
06:35-06:40 น.	52.5	52.5	51.9
06:40-06:45 น.	53.2	53.2	52.6
06:45-06:50 น.	51.4	51.4	50.5
06:50-06:55 น.	50.5	50.5	48.8
06:55-07:00 น.	49.3	49.3	45.4

- นับคดีภายในปริมาณผลการวิเคราะห์แต่ละเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับการแบ่งเป็นสายหลักแยกกัน
- ในปริมาณผลจะขึ้นอยู่กับเรื่องเฉพาะตัวบางที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โมด)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแผนภูมิ หน้า 4)	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแผนภูมิ หน้า 4)
	Loop 5 min	Loop 5 min
07:00-07:05 น.	49.0	48.3
07:05-07:10 น.	49.8	49.2
07:10-07:15 น.	51.6	47.9
07:15-07:20 น.	47.0	45.0
07:20-07:25 น.	49.3	48.9
07:25-07:30 น.	49.7	49.2
07:30-07:35 น.	49.5	43.3
07:35-07:40 น.	47.5	46.6
07:40-07:45 น.	50.3	48.5
07:45-07:50 น.	46.7	46.3
07:50-07:55 น.	49.5	49.1
07:55-08:00 น.	50.3	49.8
08:00-08:05 น.	47.3	46.2
08:05-08:10 น.	45.7	45.2
08:10-08:15 น.	54.0	44.6
08:15-08:20 น.	56.7	46.6
08:20-08:25 น.	53.2	43.9
08:25-08:30 น.	51.9	49.9
08:30-08:35 น.	50.9	44.7
08:35-08:40 น.	52.1	51.6
08:40-08:45 น.	52.3	46.2
08:45-08:50 น.	53.5	48.6
08:50-08:55 น.	52.7	50.5
08:55-09:00 น.	50.8	46.7
09:00-09:05 น.	51.5	48.8
09:05-09:10 น.	52.2	40.1
09:10-09:15 น.	48.5	47.7
09:15-09:20 น.	51.3	50.7
09:20-09:25 น.	49.6	48.7
09:25-09:30 น.	50.9	50.4
09:30-09:35 น.	51.3	50.3
09:35-09:40 น.	49.2	48.1
09:40-09:45 น.	49.5	49.2
09:45-09:50 น.	48.4	47.8
09:50-09:55 น.	46.8	46.0
09:55-10:00 น.	48.2	46.4
10:00-10:05 น.	48.0	47.6
10:05-10:10 น.	48.4	46.5
10:10-10:15 น.	47.3	45.3
10:15-10:20 น.	50.0	49.1
10:20-10:25 น.	53.1	48.7
10:25-10:30 น.	54.5	46.1
10:30-10:35 น.	52.6	43.5
10:35-10:40 น.	54.0	50.6
10:40-10:45 น.	51.4	42.5
10:45-10:50 น.	52.1	51.5
10:50-10:55 น.	49.7	39.4
10:55-11:00 น.	50.4	44.1
11:00-11:05 น.	51.6	51.1
11:05-11:10 น.	50.3	46.9
11:10-11:15 น.	51.5	44.3
11:15-11:20 น.	50.7	46.4
11:20-11:25 น.	52.0	47.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

2022-U088079

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โมด)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแผนภูมิ หน้า 4)	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแผนภูมิ หน้า 4)
	Loop 5 min	Loop 5 min
11:25-11:30 น.	48.3	47.7
11:30-11:35 น.	50.1	49.1
11:35-11:40 น.	46.9	46.6
11:40-11:45 น.	50.3	49.3
11:45-11:50 น.	49.6	49.2
11:50-11:55 น.	46.6	45.5
11:55-12:00 น.	50.9	50.2
12:00-12:05 น.	46.3	45.9
12:05-12:10 น.	48.6	47.1
12:10-12:15 น.	46.1	45.4
12:15-12:20 น.	46.9	46.1
12:20-12:25 น.	47.7	45.3
12:25-12:30 น.	50.0	47.0
12:30-12:35 น.	57.8	41.7
12:35-12:40 น.	53.1	48.3
12:40-12:45 น.	52.9	49.6
12:45-12:50 น.	52.8	48.2
12:50-12:55 น.	49.8	45.7
12:55-13:00 น.	49.5	46.0
13:00-13:05 น.	53.2	52.7
13:05-13:10 น.	51.9	51.3
13:10-13:15 น.	51.0	50.5
13:15-13:20 น.	50.7	38.5
13:20-13:25 น.	48.4	44.4
13:25-13:30 น.	48.7	46.8
13:30-13:35 น.	47.5	46.3
13:35-13:40 น.	48.2	42.9
13:40-13:45 น.	49.5	46.6
13:45-13:50 น.	48.9	41.2
13:50-13:55 น.	46.8	46.2
13:55-14:00 น.	50.1	49.7
14:00-14:05 น.	47.0	44.3
14:05-14:10 น.	49.8	47.2
14:10-14:15 น.	47.8	45.8
14:15-14:20 น.	49.6	49.1
14:20-14:25 น.	47.5	47.0
14:25-14:30 น.	47.3	46.6
14:30-14:35 น.	49.1	41.8
14:35-14:40 น.	46.1	45.0
14:40-14:45 น.	57.8	45.0
14:45-14:50 น.	54.2	52.2
14:50-14:55 น.	54.0	50.6
14:55-15:00 น.	51.7	47.4
15:00-15:05 น.	54.0	51.7
15:05-15:10 น.	50.0	49.4
15:10-15:15 น.	50.1	44.9
15:15-15:20 น.	51.4	48.0
15:20-15:25 น.	52.6	45.9
15:25-15:30 น.	50.7	49.7
15:30-15:35 น.	50.9	45.5
15:35-15:40 น.	48.2	47.6
15:40-15:45 น.	51.4	50.8
15:45-15:50 น.	50.7	50.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

2022-U088079



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

IAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมเค)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)
26 - 27 ตุลาคม 2565 T22AV612-0004		
เวลา *	Leap 5 min	Leap 5 min
15:50-15:55 น.	51.0	50.6
15:55-16:00 น.	48.4	47.9
16:00-16:05 น.	50.2	49.8
16:05-16:10 น.	46.7	46.3
16:10-16:15 น.	50.0	49.6
16:15-16:20 น.	49.4	47.9
16:20-16:25 น.	49.7	49.3
16:25-16:30 น.	48.6	38.5
16:30-16:35 น.	48.4	48.1
16:35-16:40 น.	50.2	49.3
16:40-16:45 น.	49.1	48.0
16:45-16:50 น.	47.5	46.7
16:50-16:55 น.	53.1	39.3
16:55-17:00 น.	55.1	47.3
17:00-17:05 น.	54.9	52.2
17:05-17:10 น.	53.8	52.4
17:10-17:15 น.	51.8	51.1
17:15-17:20 น.	52.5	48.6
17:20-17:25 น.	50.0	38.0
17:25-17:30 น.	51.3	44.5
17:30-17:35 น.	53.0	51.6
17:35-17:40 น.	50.7	49.1
17:40-17:45 น.	49.9	47.3
17:45-17:50 น.	49.6	49.0
17:50-17:55 น.	48.4	41.2
17:55-18:00 น.	48.7	47.5
18:00-18:05 น.	47.5	46.0
18:05-18:10 น.	48.9	47.9
18:10-18:15 น.	47.3	45.8
18:15-18:20 น.	50.1	49.1
18:20-18:25 น.	48.0	46.0
18:25-18:30 น.	49.8	48.3
18:30-18:35 น.	47.8	46.8
18:35-18:40 น.	47.6	47.2
18:40-18:45 น.	46.0	45.1
18:45-18:50 น.	49.7	48.3
18:50-18:55 น.	47.2	46.5
18:55-19:00 น.	48.5	45.5
19:00-19:05 น.	53.5	50.2
19:05-19:10 น.	53.5	44.6
19:10-19:15 น.	52.2	44.4
19:15-19:20 น.	50.7	50.7
19:20-19:25 น.	51.3	44.4
19:25-19:30 น.	53.5	53.0
19:30-19:35 น.	49.0	37.4
19:35-19:40 น.	50.2	37.2
19:40-19:45 น.	51.5	50.2
19:45-19:50 น.	50.1	49.3
19:50-19:55 น.	52.4	51.8
19:55-20:00 น.	51.6	50.9
20:00-20:05 น.	47.4	46.6
20:05-20:10 น.	49.2	48.3
20:10-20:15 น.	50.5	49.8

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะค่าที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

21/42

2022-U088079

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

IAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมเค)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)
26 - 27 ตุลาคม 2565 T22AV612-0004		
เวลา *	Leap 5 min	Leap 5 min
20:15-20:20 น.	49.8	49.0
20:20-20:25 น.	46.7	46.4
20:25-20:30 น.	49.1	48.7
20:30-20:35 น.	48.0	46.8
20:35-20:40 น.	49.3	47.7
20:40-20:45 น.	48.7	48.0
20:45-20:50 น.	47.6	46.7
20:50-20:55 น.	46.0	45.2
20:55-21:00 น.	47.8	47.0
21:00-21:05 น.	47.2	46.5
21:05-21:10 น.	49.9	42.8
21:10-21:15 น.	52.8	44.5
21:15-21:20 น.	52.3	43.1
21:20-21:25 น.	52.6	44.0
21:25-21:30 น.	53.1	52.2
21:30-21:35 น.	54.4	43.6
21:35-21:40 น.	50.3	49.3
21:40-21:45 น.	52.0	51.4
21:45-21:50 น.	49.2	48.7
21:50-21:55 น.	50.9	49.5
21:55-22:00 น.	50.6	47.5
22:00-22:05 น.	49.3	48.7
22:05-22:10 น.	49.1	46.1
22:10-22:15 น.	49.9	49.0
22:15-22:20 น.	49.6	49.1
22:20-22:25 น.	51.0	48.8
22:25-22:30 น.	49.3	48.9
22:30-22:35 น.	48.2	47.8
22:35-22:40 น.	50.1	49.3
22:40-22:45 น.	46.5	37.8
22:45-22:50 น.	46.4	37.9
22:50-22:55 น.	50.2	49.6
22:55-23:00 น.	49.5	47.6
23:00-23:05 น.	48.9	47.5
23:05-23:10 น.	45.8	44.0
23:10-23:15 น.	50.1	49.1
23:15-23:20 น.	46.0	44.0
23:20-23:25 น.	52.8	41.4
23:25-23:30 น.	49.8	43.9
23:30-23:35 น.	55.2	52.1
23:35-23:40 น.	53.1	52.5
23:40-23:45 น.	53.3	52.6
23:45-23:50 น.	49.8	49.2
23:50-23:55 น.	49.9	43.2
00:00-00:05 น.	52.4	51.9
00:05-00:10 น.	52.6	51.9
00:10-00:15 น.	49.3	47.7
00:15-00:20 น.	48.6	47.8
00:20-00:25 น.	50.3	48.5
00:25-00:30 น.	47.1	46.4
00:30-00:35 น.	50.9	50.5
00:35-00:40 น.	49.3	48.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะค่าที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

22/42

2022-U088079

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นวด)	
	อุณหภูมิร่างกาย (ตามข้อตรวจ)	อุณหภูมิร่างกาย (ตามข้อตรวจ)
26 - 27 ตุลาคม 2565 T22AV612-0004		
เวลา *	Left 5 min	Left 5 min
00:40-00:45 น.	50.2	49.2
00:45-00:50 น.	50.0	43.7
00:50-00:55 น.	48.9	48.4
00:55-01:00 น.	47.4	46.9
01:00-01:05 น.	50.1	47.7
01:05-01:10 น.	50.5	49.1
01:10-01:15 น.	48.9	44.9
01:15-01:20 น.	47.8	47.4
01:20-01:25 น.	47.6	42.0
01:25-01:30 น.	54.4	44.3
01:30-01:35 น.	53.1	43.6
01:35-01:40 น.	51.7	43.5
01:40-01:45 น.	53.0	52.5
01:45-01:50 น.	53.0	51.6
01:50-01:55 น.	49.5	48.6
01:55-02:00 น.	49.7	48.7
02:00-02:05 น.	51.4	50.7
02:05-02:10 น.	52.7	51.9
02:10-02:15 น.	51.9	50.6
02:15-02:20 น.	51.0	47.6
02:20-02:25 น.	48.7	46.9
02:25-02:30 น.	51.5	50.5
02:30-02:35 น.	47.8	47.4
02:35-02:40 น.	48.6	45.7
02:40-02:45 น.	50.8	46.2
02:45-02:50 น.	46.7	50.4
02:50-02:55 น.	46.7	46.4
02:55-03:00 น.	48.9	40.3
03:00-03:05 น.	48.9	47.6
03:05-03:10 น.	46.8	45.9
03:10-03:15 น.	46.7	46.3
03:15-03:20 น.	46.1	45.7
03:20-03:25 น.	47.4	46.1
03:25-03:30 น.	47.3	44.2
03:30-03:35 น.	47.1	45.2
03:35-03:40 น.	49.4	35.0
03:40-03:45 น.	50.9	42.1
03:45-03:50 น.	53.7	49.4
03:50-03:55 น.	55.1	49.6
03:55-04:00 น.	51.4	49.5
04:00-04:05 น.	51.1	50.4
04:05-04:10 น.	52.8	50.1
04:10-04:15 น.	51.4	50.6
04:15-04:20 น.	50.6	47.3
04:20-04:25 น.	48.8	41.5
04:25-04:30 น.	50.0	48.7
04:30-04:35 น.	48.2	47.6
04:35-04:40 น.	50.5	48.6
04:40-04:45 น.	47.3	46.7
04:45-04:50 น.	50.6	49.3
04:50-04:55 น.	47.0	46.6
04:55-05:00 น.	46.9	46.9
05:00-05:05 น.	50.1	49.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

23/42

2022-U088079



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นวด)	
	อุณหภูมิร่างกาย (ตามข้อตรวจ)	อุณหภูมิร่างกาย (ตามข้อตรวจ)
26 - 27 ตุลาคม 2565 T22AV612-0004		
เวลา *	Left 5 min	Left 5 min
05:05-05:10 น.	49.0	49.0
05:10-05:15 น.	47.4	46.9
05:15-05:20 น.	49.3	36.3
05:20-05:25 น.	46.2	45.8
05:25-05:30 น.	47.0	43.2
05:30-05:35 น.	45.9	45.3
05:35-05:40 น.	50.1	49.7
05:40-05:45 น.	49.0	47.3
05:45-05:50 น.	50.2	38.3
05:50-05:55 น.	50.8	46.9
05:55-06:00 น.	50.0	46.8
06:00-06:05 น.	51.8	45.1
06:05-06:10 น.	50.3	42.1
06:10-06:15 น.	53.7	40.4
06:15-06:20 น.	49.1	48.5
06:20-06:25 น.	51.9	50.6
06:25-06:30 น.	52.1	51.6
06:30-06:35 น.	52.8	41.8
06:35-06:40 น.	52.0	51.3
06:40-06:45 น.	50.2	48.9
06:45-06:50 น.	48.5	47.3
06:50-06:55 น.	51.7	50.5
06:55-07:00 น.	47.1	45.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

24/42

2022-U088079



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เนต)	
	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)
	Temp. 5 min	Temp. 5 min
07:00-07:05 น.	47.4	46.9
07:05-07:10 น.	49.3	46.7
07:10-07:15 น.	50.1	39.3
07:15-07:20 น.	49.5	39.1
07:20-07:25 น.	49.9	49.4
07:25-07:30 น.	49.2	39.1
07:30-07:35 น.	48.1	41.3
07:35-07:40 น.	48.9	47.6
07:40-07:45 น.	45.9	45.0
07:45-07:50 น.	47.7	47.0
07:50-07:55 น.	50.0	49.2
07:55-08:00 น.	55.3	46.0
08:00-08:05 น.	51.9	50.1
08:05-08:10 น.	52.8	48.3
08:10-08:15 น.	54.3	51.7
08:15-08:20 น.	52.4	45.5
08:20-08:25 น.	49.4	44.9
08:25-08:30 น.	52.6	45.2
08:30-08:35 น.	49.8	46.0
08:35-08:40 น.	51.0	46.6
08:40-08:45 น.	48.7	43.1
08:45-08:50 น.	50.9	50.0
08:50-08:55 น.	52.2	41.0
08:55-09:00 น.	50.4	49.3
09:00-09:05 น.	48.2	47.2
09:05-09:10 น.	49.5	46.1
09:10-09:15 น.	48.9	44.8
09:15-09:20 น.	49.7	49.2
09:20-09:25 น.	48.1	47.8
09:25-09:30 น.	48.5	46.4
09:30-09:35 น.	49.8	45.5
09:35-09:40 น.	48.7	46.3
09:40-09:45 น.	46.2	38.4
09:45-09:50 น.	49.9	49.4
09:50-09:55 น.	46.4	45.3
09:55-10:00 น.	47.2	44.8
10:00-10:05 น.	47.0	46.3
10:05-10:10 น.	56.4	44.8
10:10-10:15 น.	52.4	45.9
10:15-10:20 น.	52.3	50.5
10:20-10:25 น.	51.7	50.8
10:25-10:30 น.	50.3	49.7
10:30-10:35 น.	51.0	42.0
10:35-10:40 น.	51.1	50.2
10:40-10:45 น.	50.3	49.6
10:45-10:50 น.	53.0	52.5
10:50-10:55 น.	49.2	48.4
10:55-11:00 น.	49.9	49.2
11:00-11:05 น.	49.6	48.7
11:05-11:10 น.	48.4	42.4
11:10-11:15 น.	51.7	40.0
11:15-11:20 น.	47.6	47.6
11:20-11:25 น.	47.4	46.9

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เนต)	
	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)
	Temp. 5 min	Temp. 5 min
11:25-11:30 น.	50.7	41.8
11:30-11:35 น.	50.1	49.5
11:35-11:40 น.	47.0	45.7
11:40-11:45 น.	46.9	46.6
11:45-11:50 น.	48.2	47.3
11:50-11:55 น.	46.6	45.0
11:55-12:00 น.	50.4	48.3
12:00-12:05 น.	50.2	49.0
12:05-12:10 น.	48.6	45.9
12:10-12:15 น.	49.9	47.7
12:15-12:20 น.	55.7	38.4
12:20-12:25 น.	53.5	52.3
12:25-12:30 น.	54.8	53.6
12:30-12:35 น.	50.5	47.7
12:35-12:40 น.	52.9	52.2
12:40-12:45 น.	49.4	48.6
12:45-12:50 น.	50.0	43.9
12:50-12:55 น.	51.3	47.6
12:55-13:00 น.	48.4	46.8
13:00-13:05 น.	50.7	44.0
13:05-13:10 น.	51.4	50.0
13:10-13:15 น.	50.6	40.8
13:15-13:20 น.	51.9	47.5
13:20-13:25 น.	48.7	48.0
13:25-13:30 น.	47.5	46.8
13:30-13:35 น.	48.9	48.4
13:35-13:40 น.	49.7	46.8
13:40-13:45 น.	47.6	46.6
13:45-13:50 น.	50.9	48.4
13:50-13:55 น.	50.3	44.4
13:55-14:00 น.	47.7	47.3
14:00-14:05 น.	48.1	47.0
14:05-14:10 น.	47.0	42.3
14:10-14:15 น.	48.3	42.6
14:15-14:20 น.	48.6	47.6
14:20-14:25 น.	48.9	47.8
14:25-14:30 น.	56.1	46.3
14:30-14:35 น.	52.3	51.2
14:35-14:40 น.	52.6	52.1
14:40-14:45 น.	52.6	51.9
14:45-14:50 น.	51.3	50.3
14:50-14:55 น.	54.0	52.0
14:55-15:00 น.	53.6	52.9
15:00-15:05 น.	49.7	48.9
15:05-15:10 น.	52.4	50.6
15:10-15:15 น.	49.6	48.8
15:15-15:20 น.	51.3	45.0
15:20-15:25 น.	51.1	39.8
15:25-15:30 น.	51.9	44.3
15:30-15:35 น.	50.1	43.8
15:35-15:40 น.	47.0	46.6
15:40-15:45 น.	50.3	49.9
15:45-15:50 น.	47.2	46.4

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com



CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207


เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนาง)	
	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (อุณหภูมิห้อง) 27 - 28 องศา 2565 T22AV612-0005
15:50-15:55 น.	49.6	49.1
15:55-16:00 น.	47.5	46.8
16:00-16:05 น.	46.4	45.2
16:05-16:10 น.	49.7	48.1
16:10-16:15 น.	47.1	44.8
16:15-16:20 น.	47.4	46.0
16:20-16:25 น.	48.3	47.3
16:25-16:30 น.	45.7	45.2
16:30-16:35 น.	48.0	46.5
16:35-16:40 น.	53.2	44.9
16:40-16:45 น.	53.3	51.6
16:45-16:50 น.	54.1	49.5
16:50-16:55 น.	54.6	54.1
16:55-17:00 น.	52.2	46.1
17:00-17:05 น.	52.9	50.6
17:05-17:10 น.	50.5	47.6
17:10-17:15 น.	51.7	45.8
17:15-17:20 น.	49.9	49.4
17:20-17:25 น.	48.5	41.5
17:25-17:30 น.	51.3	46.5
17:30-17:35 น.	52.1	51.5
17:35-17:40 น.	49.3	48.4
17:40-17:45 น.	47.6	45.5
17:45-17:50 น.	50.0	48.4
17:50-17:55 น.	48.3	45.9
17:55-18:00 น.	48.2	47.7
18:00-18:05 น.	46.6	45.1
18:05-18:10 น.	49.4	46.3
18:10-18:15 น.	47.8	47.1
18:15-18:20 น.	49.2	48.8
18:20-18:25 น.	46.6	45.6
18:25-18:30 น.	49.3	48.6
18:30-18:35 น.	47.8	46.9
18:35-18:40 น.	48.6	48.0
18:40-18:45 น.	57.0	49.2
18:45-18:50 น.	56.2	39.2
18:50-18:55 น.	54.8	50.5
18:55-19:00 น.	52.0	50.9
19:00-19:05 น.	54.1	53.4
19:05-19:10 น.	53.2	52.5
19:10-19:15 น.	51.3	50.1
19:15-19:20 น.	50.9	50.4
19:20-19:25 น.	50.1	49.6
19:25-19:30 น.	51.4	50.7
19:30-19:35 น.	52.5	51.8
19:35-19:40 น.	50.7	44.8
19:40-19:45 น.	49.5	44.6
19:45-19:50 น.	48.3	44.1
19:50-19:55 น.	50.1	48.8
19:55-20:00 น.	47.5	47.0
20:00-20:05 น.	50.3	49.1
20:05-20:10 น.	49.2	48.7
20:10-20:15 น.	46.6	46.3

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลจะขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

27/42

2022-U088079



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com



CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207


เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนาง)	
	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ (อุณหภูมิห้อง) 27 - 28 องศา 2565 T22AV612-0005
20:15-20:20 น.	50.9	50.4
20:20-20:25 น.	50.8	50.3
20:25-20:30 น.	49.1	48.8
20:30-20:35 น.	48.0	47.6
20:35-20:40 น.	45.9	40.9
20:40-20:45 น.	49.7	48.3
20:45-20:50 น.	46.6	44.9
20:50-20:55 น.	53.2	38.2
20:55-21:00 น.	52.8	36.8
21:00-21:05 น.	54.2	38.9
21:05-21:10 น.	54.0	49.0
21:10-21:15 น.	52.5	48.9
21:15-21:20 น.	53.2	52.5
21:20-21:25 น.	53.3	52.5
21:25-21:30 น.	49.4	47.6
21:30-21:35 น.	50.1	49.7
21:35-21:40 น.	52.4	51.8
21:40-21:45 น.	51.5	49.9
21:45-21:50 น.	51.2	50.8
21:50-21:55 น.	47.5	42.6
21:55-22:00 น.	50.8	50.1
22:00-22:05 น.	50.1	49.3
22:05-22:10 น.	49.9	49.2
22:10-22:15 น.	49.3	48.8
22:15-22:20 น.	49.6	49.3
22:20-22:25 น.	48.5	47.8
22:25-22:30 น.	50.9	50.3
22:30-22:35 น.	50.2	49.9
22:35-22:40 น.	46.2	41.3
22:40-22:45 น.	48.5	47.3
22:45-22:50 น.	48.8	46.7
22:50-22:55 น.	50.1	48.9
22:55-23:00 น.	46.6	46.0
23:00-23:05 น.	51.8	43.0
23:05-23:10 น.	51.9	48.1
23:10-23:15 น.	49.0	46.3
23:15-23:20 น.	52.9	52.0
23:20-23:25 น.	54.5	53.9
23:25-23:30 น.	53.7	52.4
23:30-23:35 น.	53.8	50.6
23:35-23:40 น.	49.9	37.7
23:40-23:45 น.	52.6	52.0
23:45-23:50 น.	48.3	47.9
23:50-23:55 น.	49.9	48.1
23:55-00:00 น.	48.2	46.6
00:00-00:05 น.	49.5	44.5
00:05-00:10 น.	47.3	40.9
00:10-00:15 น.	50.0	45.8
00:15-00:20 น.	51.4	50.3
00:20-00:25 น.	47.8	47.4
00:25-00:30 น.	48.2	48.2
00:30-00:35 น.	48.5	42.6
00:35-00:40 น.	48.9	45.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลจะขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

28/42

2022-U088079





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uae@uaecconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260


Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uae@uaecconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอย)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ความชื้นสัมพัทธ์ 4)
00:40-00:45 น.	46.3	45.9
00:45-00:50 น.	46.7	45.9
00:50-00:55 น.	48.5	47.5
00:55-01:00 น.	48.3	47.0
01:00-01:05 น.	47.2	46.4
01:05-01:10 น.	47.1	46.4
01:10-01:15 น.	51.6	47.9
01:15-01:20 น.	51.7	45.5
01:20-01:25 น.	52.5	51.2
01:25-01:30 น.	50.2	49.5
01:30-01:35 น.	49.8	48.7
01:35-01:40 น.	49.5	48.7
01:40-01:45 น.	51.6	43.5
01:45-01:50 น.	48.8	41.3
01:50-01:55 น.	52.6	48.5
01:55-02:00 น.	51.2	50.7
02:00-02:05 น.	48.4	47.3
02:05-02:10 น.	51.2	50.2
02:10-02:15 น.	49.0	45.2
02:15-02:20 น.	51.7	50.0
02:20-02:25 น.	48.1	46.5
02:25-02:30 น.	49.4	45.5
02:30-02:35 น.	48.3	47.1
02:35-02:40 น.	51.1	46.0
02:40-02:45 น.	50.9	49.4
02:45-02:50 น.	46.9	46.4
02:50-02:55 น.	46.3	44.2
02:55-03:00 น.	47.6	38.0
03:00-03:05 น.	49.9	48.4
03:05-03:10 น.	46.4	46.0
03:10-03:15 น.	48.7	47.0
03:15-03:20 น.	45.6	45.0
03:20-03:25 น.	49.6	36.8
03:25-03:30 น.	50.0	40.3
03:30-03:35 น.	48.7	40.0
03:35-03:40 น.	54.2	51.4
03:40-03:45 น.	52.3	41.0
03:45-03:50 น.	49.9	48.0
03:50-03:55 น.	50.0	45.9
03:55-04:00 น.	53.3	49.6
04:00-04:05 น.	52.5	52.0
04:05-04:10 น.	51.7	49.4
04:10-04:15 น.	47.9	47.3
04:15-04:20 น.	49.1	48.6
04:20-04:25 น.	51.9	51.3
04:25-04:30 น.	47.2	45.6
04:30-04:35 น.	51.0	42.1
04:35-04:40 น.	47.9	47.4
04:40-04:45 น.	49.7	43.0
04:45-04:50 น.	51.1	50.6
04:50-04:55 น.	48.0	47.5
04:55-05:00 น.	46.9	46.1
05:00-05:05 น.	49.7	49.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมนด์)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)
	Loop 5 min	Loop 5 min
07:00-07:05 น.	47.5	46.5
07:05-07:10 น.	46.4	45.1
07:10-07:15 น.	46.3	40.5
07:15-07:20 น.	46.6	42.7
07:20-07:25 น.	47.4	46.2
07:25-07:30 น.	48.8	40.9
07:30-07:35 น.	48.6	48.0
07:35-07:40 น.	45.6	44.6
07:40-07:45 น.	55.5	51.6
07:45-07:50 น.	54.5	48.2
07:50-07:55 น.	52.6	37.7
07:55-08:00 น.	51.6	38.6
08:00-08:05 น.	52.3	44.3
08:05-08:10 น.	51.9	51.1
08:10-08:15 น.	53.6	52.9
08:15-08:20 น.	50.7	50.1
08:20-08:25 น.	49.9	49.3
08:25-08:30 น.	52.6	52.0
08:30-08:35 น.	48.3	40.9
08:35-08:40 น.	47.6	39.3
08:40-08:45 น.	47.4	46.7
08:45-08:50 น.	51.1	48.6
08:50-08:55 น.	47.5	46.8
08:55-09:00 น.	51.3	49.9
09:00-09:05 น.	48.2	47.7
09:05-09:10 น.	47.1	46.7
09:10-09:15 น.	48.0	46.6
09:15-09:20 น.	50.3	47.9
09:20-09:25 น.	47.2	46.6
09:25-09:30 น.	47.1	46.7
09:30-09:35 น.	49.4	48.1
09:35-09:40 น.	48.7	48.0
09:40-09:45 น.	49.1	47.7
09:45-09:50 น.	49.4	37.6
09:50-09:55 น.	57.0	49.0
09:55-10:00 น.	52.8	51.5
10:00-10:05 น.	55.2	54.1
10:05-10:10 น.	54.7	54.0
10:10-10:15 น.	50.2	42.1
10:15-10:20 น.	50.8	41.3
10:20-10:25 น.	50.5	49.7
10:25-10:30 น.	53.2	50.2
10:30-10:35 น.	51.4	49.9
10:35-10:40 น.	50.1	49.3
10:40-10:45 น.	51.8	51.2
10:45-10:50 น.	52.1	51.6
10:50-10:55 น.	50.3	49.9
10:55-11:00 น.	51.6	51.0
11:00-11:05 น.	47.0	46.5
11:05-11:10 น.	50.8	50.3
11:10-11:15 น.	51.1	48.6
11:15-11:20 น.	47.7	47.7
11:20-11:25 น.	46.5	44.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

31/42

2022-U088079



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมนด์)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ตามแบบฉบับ หน้า 4)
	Loop 5 min	Loop 5 min
11:25-11:30 น.	46.4	46.0
11:30-11:35 น.	46.7	46.4
11:35-11:40 น.	49.5	49.2
11:40-11:45 น.	48.9	48.1
11:45-11:50 น.	48.2	45.3
11:50-11:55 น.	50.0	48.4
11:55-12:00 น.	57.7	52.1
12:00-12:05 น.	55.7	45.8
12:05-12:10 น.	51.1	42.4
12:10-12:15 น.	51.4	50.7
12:15-12:20 น.	49.9	49.2
12:20-12:25 น.	50.6	49.4
12:25-12:30 น.	52.8	52.2
12:30-12:35 น.	49.9	48.7
12:35-12:40 น.	51.7	50.9
12:40-12:45 น.	52.4	46.2
12:45-12:50 น.	50.5	49.9
12:50-12:55 น.	48.7	37.0
12:55-13:00 น.	50.5	49.5
13:00-13:05 น.	50.3	49.8
13:05-13:10 น.	51.6	49.5
13:10-13:15 น.	49.9	48.8
13:15-13:20 น.	48.8	47.8
13:20-13:25 น.	48.2	47.0
13:25-13:30 น.	48.6	48.2
13:30-13:35 น.	50.4	45.4
13:35-13:40 น.	47.8	47.4
13:40-13:45 น.	46.7	45.8
13:45-13:50 น.	49.5	47.0
13:50-13:55 น.	48.4	47.9
13:55-14:00 น.	45.8	45.2
14:00-14:05 น.	47.1	42.5
14:05-14:10 น.	53.3	43.8
14:10-14:15 น.	55.6	53.8
14:15-14:20 น.	55.3	52.2
14:20-14:25 น.	52.4	51.9
14:25-14:30 น.	52.5	51.9
14:30-14:35 น.	51.6	48.9
14:35-14:40 น.	50.2	49.7
14:40-14:45 น.	53.0	51.6
14:45-14:50 น.	50.6	50.1
14:50-14:55 น.	48.3	41.9
14:55-15:00 น.	48.5	46.2
15:00-15:05 น.	51.2	42.1
15:05-15:10 น.	52.0	50.9
15:10-15:15 น.	47.8	41.4
15:15-15:20 น.	50.6	50.1
15:20-15:25 น.	51.4	45.8
15:25-15:30 น.	49.8	49.3
15:30-15:35 น.	48.7	48.2
15:35-15:40 น.	49.5	48.3
15:40-15:45 น.	46.5	46.1
15:45-15:50 น.	47.8	43.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

32/42

2022-U088079





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนา)	
	อุณหภูมิอากาศ (เดียนา)	อุณหภูมิอากาศ (เดียนา)
15:50-15:55 น.	46.7	43.9
15:55-16:00 น.	49.0	49.0
16:00-16:05 น.	48.8	44.9
16:05-16:10 น.	49.7	49.2
16:10-16:15 น.	47.6	46.4
16:15-16:20 น.	58.0	49.1
16:20-16:25 น.	51.7	40.2
16:25-16:30 น.	50.9	47.6
16:30-16:35 น.	51.3	36.8
16:35-16:40 น.	52.4	48.8
16:40-16:45 น.	49.5	44.1
16:45-16:50 น.	53.2	52.3
16:50-16:55 น.	51.4	50.5
16:55-17:00 น.	51.6	51.1
17:00-17:05 น.	51.8	49.4
17:05-17:10 น.	51.0	46.4
17:10-17:15 น.	49.7	48.7
17:15-17:20 น.	52.0	48.6
17:20-17:25 น.	49.7	49.7
17:25-17:30 น.	48.1	47.3
17:30-17:35 น.	48.9	48.1
17:35-17:40 น.	48.3	45.3
17:40-17:45 น.	50.6	50.1
17:45-17:50 น.	50.5	42.3
17:50-17:55 น.	48.4	47.4
17:55-18:00 น.	50.2	48.8
18:00-18:05 น.	50.6	50.1
18:05-18:10 น.	46.0	45.7
18:10-18:15 น.	47.3	46.3
18:15-18:20 น.	49.6	40.6
18:20-18:25 น.	47.1	44.5
18:25-18:30 น.	53.9	50.7
18:30-18:35 น.	53.1	42.3
18:35-18:40 น.	55.1	49.7
18:40-18:45 น.	51.2	50.3
18:45-18:50 น.	50.8	50.1
18:50-18:55 น.	50.5	49.7
18:55-19:00 น.	49.6	48.7
19:00-19:05 น.	50.9	50.2
19:05-19:10 น.	49.5	49.0
19:10-19:15 น.	52.3	51.1
19:15-19:20 น.	48.9	48.1
19:20-19:25 น.	51.2	50.2
19:25-19:30 น.	49.5	48.6
19:30-19:35 น.	48.7	48.2
19:35-19:40 น.	47.6	41.3
19:40-19:45 น.	50.4	48.1
19:45-19:50 น.	49.7	44.5
19:50-19:55 น.	46.7	44.2
19:55-20:00 น.	48.5	43.4
20:00-20:05 น.	50.8	49.3
20:05-20:10 น.	48.7	47.8
20:10-20:15 น.	50.1	49.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

33/42

2022-U088079



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนา)	
	อุณหภูมิอากาศ (เดียนา)	อุณหภูมิอากาศ (เดียนา)
20:15-20:20 น.	49.9	49.4
20:20-20:25 น.	46.8	44.9
20:25-20:30 น.	48.2	44.0
20:30-20:35 น.	49.9	48.8
20:35-20:40 น.	54.8	44.9
20:40-20:45 น.	53.5	41.0
20:45-20:50 น.	52.3	50.8
20:50-20:55 น.	50.6	39.8
20:55-21:00 น.	52.9	50.1
21:00-21:05 น.	53.1	45.3
21:05-21:10 น.	53.7	52.9
21:10-21:15 น.	50.8	43.9
21:15-21:20 น.	51.5	51.0
21:20-21:25 น.	49.2	44.4
21:25-21:30 น.	49.9	49.0
21:30-21:35 น.	52.2	51.6
21:35-21:40 น.	51.9	50.0
21:40-21:45 น.	47.2	44.7
21:45-21:50 น.	47.5	44.5
21:50-21:55 น.	48.4	46.0
21:55-22:00 น.	49.7	46.3
22:00-22:05 น.	48.6	46.4
22:05-22:10 น.	50.0	49.0
22:10-22:15 น.	46.4	44.7
22:15-22:20 น.	49.2	48.0
22:20-22:25 น.	46.6	44.6
22:25-22:30 น.	50.4	49.0
22:30-22:35 น.	46.8	46.1
22:35-22:40 น.	45.8	44.9
22:40-22:45 น.	47.5	40.7
22:45-22:50 น.	54.6	50.2
22:50-22:55 น.	51.4	41.5
22:55-23:00 น.	54.3	53.0
23:00-23:05 น.	50.5	49.5
23:05-23:10 น.	52.8	47.9
23:10-23:15 น.	50.9	50.3
23:15-23:20 น.	52.0	50.8
23:20-23:25 น.	51.7	51.1
23:25-23:30 น.	49.4	48.6
23:30-23:35 น.	50.6	47.5
23:35-23:40 น.	49.3	47.0
23:40-23:45 น.	47.6	46.7
23:45-23:50 น.	50.9	50.0
23:50-23:55 น.	51.6	48.0
00:00-00:05 น.	50.0	45.6
00:05-00:10 น.	48.8	43.1
00:10-00:15 น.	51.2	49.8
00:15-00:20 น.	48.1	47.2
00:20-00:25 น.	50.4	49.0
00:25-00:30 น.	47.4	46.8
00:30-00:35 น.	47.2	45.7
00:35-00:40 น.	46.0	39.6
00:40-00:45 น.	46.0	45.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

34/42

2022-U088079





NSC-TIS-115 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมเอ)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิของโรงการ (บ้านหนองบอน หมู่ 4)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิของโรงการ (บ้านหนองบอน หมู่ 4)
	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 5 min
00:40-00:45 น.	50.2	49.4
00:45-00:50 น.	47.7	46.9
00:50-00:55 น.	48.4	47.5
00:55-01:00 น.	54.6	51.6
01:00-01:05 น.	53.0	44.7
01:05-01:10 น.	54.2	43.9
01:10-01:15 น.	53.7	53.1
01:15-01:20 น.	53.9	52.8
01:20-01:25 น.	50.4	39.6
01:25-01:30 น.	53.6	52.5
01:30-01:35 น.	50.2	49.4
01:35-01:40 น.	50.9	50.4
01:40-01:45 น.	48.6	48.0
01:45-01:50 น.	51.8	50.9
01:50-01:55 น.	47.6	45.7
01:55-02:00 น.	50.9	39.8
02:00-02:05 น.	50.1	49.0
02:05-02:10 น.	47.0	46.6
02:10-02:15 น.	50.3	49.6
02:15-02:20 น.	48.7	45.9
02:20-02:25 น.	48.6	47.8
02:25-02:30 น.	46.5	44.1
02:30-02:35 น.	47.9	47.0
02:35-02:40 น.	47.7	46.6
02:40-02:45 น.	48.5	47.9
02:45-02:50 น.	48.4	46.3
02:50-02:55 น.	48.7	47.7
02:55-03:00 น.	47.2	46.5
03:00-03:05 น.	45.7	45.7
03:05-03:10 น.	54.9	51.2
03:10-03:15 น.	54.9	47.3
03:15-03:20 น.	53.1	47.6
03:20-03:25 น.	49.9	49.4
03:25-03:30 น.	51.2	50.7
03:30-03:35 น.	50.8	46.0
03:35-03:40 น.	51.0	50.4
03:40-03:45 น.	51.7	47.8
03:45-03:50 น.	50.4	48.4
03:50-03:55 น.	50.1	48.4
03:55-04:00 น.	50.3	49.7
04:00-04:05 น.	51.6	42.7
04:05-04:10 น.	47.9	46.4
04:10-04:15 น.	49.1	48.5
04:15-04:20 น.	49.0	45.3
04:20-04:25 น.	49.8	49.2
04:25-04:30 น.	48.7	48.2
04:30-04:35 น.	48.6	43.0
04:35-04:40 น.	50.4	48.6
04:40-04:45 น.	49.3	46.1
04:45-04:50 น.	46.3	45.0
04:50-04:55 น.	48.0	45.4
04:55-05:00 น.	50.3	49.9
05:00-05:05 น.	46.8	45.4

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าอย่างที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

35/42

2022-U088079



ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TIS-115 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมเอ)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิของโรงการ (บ้านหนองบอน หมู่ 4)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิของโรงการ (บ้านหนองบอน หมู่ 4)
	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 5 min
05:05-05:10 น.	47.2	43.7
05:10-05:15 น.	54.7	37.6
05:15-05:20 น.	52.7	48.0
05:20-05:25 น.	51.6	48.5
05:25-05:30 น.	52.5	51.4
05:30-05:35 น.	49.9	49.4
05:35-05:40 น.	53.2	52.6
05:40-05:45 น.	50.3	39.6
05:45-05:50 น.	48.9	43.0
05:50-05:55 น.	51.7	51.0
05:55-06:00 น.	50.4	49.9
06:00-06:05 น.	49.0	47.6
06:05-06:10 น.	49.2	48.5
06:10-06:15 น.	48.5	47.2
06:15-06:20 น.	47.3	43.7
06:20-06:25 น.	51.1	49.0
06:25-06:30 น.	49.9	49.5
06:30-06:35 น.	49.3	38.0
06:35-06:40 น.	50.1	49.6
06:40-06:45 น.	47.6	47.2
06:45-06:50 น.	50.9	48.3
06:50-06:55 น.	49.8	47.8
06:55-07:00 น.	50.6	50.2

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าอย่างที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

36/42

2022-U088079



ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com



CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนด (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
07:00-07:05 น.	49.0	44.5
07:05-07:10 น.	48.8	48.0
07:10-07:15 น.	47.3	46.5
07:15-07:20 น.	48.6	47.5
07:20-07:25 น.	53.3	51.7
07:25-07:30 น.	56.7	55.3
07:30-07:35 น.	51.0	48.2
07:35-07:40 น.	50.8	36.4
07:40-07:45 น.	53.5	50.3
07:45-07:50 น.	51.1	50.6
07:50-07:55 น.	50.7	48.5
07:55-08:00 น.	49.4	43.5
08:00-08:05 น.	50.1	40.4
08:05-08:10 น.	50.8	50.1
08:10-08:15 น.	48.5	43.6
08:15-08:20 น.	48.7	48.2
08:20-08:25 น.	49.0	48.4
08:25-08:30 น.	49.8	48.0
08:30-08:35 น.	51.1	50.2
08:35-08:40 น.	47.0	46.3
08:40-08:45 น.	50.3	49.4
08:45-08:50 น.	47.2	46.8
08:50-08:55 น.	48.5	48.1
08:55-09:00 น.	47.9	40.0
09:00-09:05 น.	49.8	48.7
09:05-09:10 น.	48.2	44.0
09:10-09:15 น.	47.5	42.6
09:15-09:20 น.	50.3	49.6
09:20-09:25 น.	48.7	47.1
09:25-09:30 น.	48.6	39.6
09:30-09:35 น.	55.2	51.9
09:35-09:40 น.	53.8	44.4
09:40-09:45 น.	50.9	45.1
09:45-09:50 น.	51.8	41.8
09:50-09:55 น.	53.0	52.3
09:55-10:00 น.	52.6	46.8
10:00-10:05 น.	50.2	49.5
10:05-10:10 น.	51.9	51.3
10:10-10:15 น.	52.1	47.6
10:15-10:20 น.	49.3	48.8
10:20-10:25 น.	48.4	41.6
10:25-10:30 น.	47.7	47.0
10:30-10:35 น.	49.5	46.2
10:35-10:40 น.	50.3	49.8
10:40-10:45 น.	49.6	48.6
10:45-10:50 น.	46.9	45.5
10:50-10:55 น.	49.7	49.2
10:55-11:00 น.	48.6	48.2
11:00-11:05 น.	48.5	45.9
11:05-11:10 น.	48.9	46.9
11:10-11:15 น.	46.3	34.7
11:15-11:20 น.	49.1	48.7
11:20-11:25 น.	47.5	46.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการตรวจเท่านั้น



ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ABS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

37/42

2022-U088079



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com



CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนด (ตามแบบฉบับ หน้า 4)	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
11:25-11:30 น.	48.8	47.9
11:30-11:35 น.	48.2	47.3
11:35-11:40 น.	47.6	45.4
11:40-11:45 น.	52.9	45.9
11:45-11:50 น.	52.1	50.1
11:50-11:55 น.	52.4	50.9
11:55-12:00 น.	50.2	42.4
12:00-12:05 น.	52.4	47.1
12:05-12:10 น.	54.2	51.0
12:10-12:15 น.	52.2	43.2
12:15-12:20 น.	50.4	49.6
12:20-12:25 น.	52.1	48.7
12:25-12:30 น.	48.2	47.6
12:30-12:35 น.	52.4	46.6
12:35-12:40 น.	50.2	44.9
12:40-12:45 น.	49.0	45.5
12:45-12:50 น.	47.2	46.5
12:50-12:55 น.	50.5	50.0
12:55-13:00 น.	49.4	49.0
13:00-13:05 น.	51.2	50.8
13:05-13:10 น.	46.7	45.9
13:10-13:15 น.	47.5	41.5
13:15-13:20 น.	50.8	47.8
13:20-13:25 น.	48.3	44.2
13:25-13:30 น.	46.7	46.3
13:30-13:35 น.	48.9	48.0
13:35-13:40 น.	48.8	46.1
13:40-13:45 น.	48.2	46.5
13:45-13:50 น.	48.5	46.8
13:50-13:55 น.	54.8	51.0
13:55-14:00 น.	53.6	44.4
14:00-14:05 น.	54.4	53.9
14:05-14:10 น.	51.2	48.7
14:10-14:15 น.	50.3	44.1
14:15-14:20 น.	50.5	45.1
14:20-14:25 น.	50.6	49.7
14:25-14:30 น.	51.3	46.4
14:30-14:35 น.	48.5	39.2
14:35-14:40 น.	48.2	44.0
14:40-14:45 น.	47.9	41.3
14:45-14:50 น.	52.2	45.6
14:50-14:55 น.	47.9	45.1
14:55-15:00 น.	51.2	48.0
15:00-15:05 น.	50.0	49.0
15:05-15:10 น.	50.9	48.3
15:10-15:15 น.	51.2	50.9
15:15-15:20 น.	50.1	49.8
15:20-15:25 น.	47.5	44.6
15:25-15:30 น.	46.9	39.1
15:30-15:35 น.	48.2	39.3
15:35-15:40 น.	49.1	48.1
15:40-15:45 น.	48.9	44.8
15:45-15:50 น.	49.7	49.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการตรวจเท่านั้น



ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ABS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

38/42

2022-U088079



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com




UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมนด์)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนด (ตามแบบฉบับ หมู่ที่ 4)	คุณสมบัติตามข้อกำหนด (ตามแบบฉบับ หมู่ที่ 4)
	29 - 30 ตุลาคม 2565	T22AV612-0007
15:50-15:55 น.	49.6	48.6
15:55-16:00 น.	46.1	45.0
16:00-16:05 น.	57.4	47.6
16:05-16:10 น.	51.9	50.2
16:10-16:15 น.	53.3	44.4
16:15-16:20 น.	53.7	53.1
16:20-16:25 น.	52.3	51.8
16:25-16:30 น.	53.6	40.3
16:30-16:35 น.	49.0	48.3
16:35-16:40 น.	52.8	51.9
16:40-16:45 น.	52.5	51.9
16:45-16:50 น.	49.1	47.8
16:50-16:55 น.	48.9	48.2
16:55-17:00 น.	51.6	48.2
17:00-17:05 น.	48.4	41.9
17:05-17:10 น.	49.7	48.4
17:10-17:15 น.	50.5	45.5
17:15-17:20 น.	47.4	46.1
17:20-17:25 น.	46.8	43.3
17:25-17:30 น.	51.1	50.6
17:30-17:35 น.	50.4	50.0
17:35-17:40 น.	49.8	45.3
17:40-17:45 น.	50.2	49.5
17:45-17:50 น.	47.6	39.5
17:50-17:55 น.	48.4	47.5
17:55-18:00 น.	49.2	45.2
18:00-18:05 น.	46.2	45.0
18:05-18:10 น.	48.0	46.7
18:10-18:15 น.	54.3	52.4
18:15-18:20 น.	51.7	49.9
18:20-18:25 น.	53.1	50.6
18:25-18:30 น.	49.9	39.3
18:30-18:35 น.	54.4	44.8
18:35-18:40 น.	51.4	45.7
18:40-18:45 น.	50.5	49.9
18:45-18:50 น.	53.2	45.3
18:50-18:55 น.	49.4	43.5
18:55-19:00 น.	49.0	42.1
19:00-19:05 น.	48.3	42.6
19:05-19:10 น.	47.6	42.7
19:10-19:15 น.	48.8	48.3
19:15-19:20 น.	47.1	40.9
19:20-19:25 น.	47.5	46.8
19:25-19:30 น.	49.3	46.0
19:30-19:35 น.	51.1	50.8
19:35-19:40 น.	49.6	47.0
19:40-19:45 น.	50.9	50.4
19:45-19:50 น.	46.9	45.3
19:50-19:55 น.	48.7	47.2
19:55-20:00 น.	48.1	47.1
20:00-20:05 น.	48.4	47.8
20:05-20:10 น.	50.2	48.4
20:10-20:15 น.	46.2	42.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

39/42

2022-U088079



IBAC-MRA CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมนด์)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนด (ตามแบบฉบับ หมู่ที่ 4)	คุณสมบัติตามข้อกำหนด (ตามแบบฉบับ หมู่ที่ 4)
	29 - 30 ตุลาคม 2565	T22AV612-0007
20:15-20:20 น.	49.4	48.9
20:20-20:25 น.	57.0	47.4
20:25-20:30 น.	56.0	51.4
20:30-20:35 น.	50.5	48.1
20:35-20:40 น.	53.6	52.8
20:40-20:45 น.	50.2	45.7
20:45-20:50 น.	50.3	49.8
20:50-20:55 น.	51.0	50.4
20:55-21:00 น.	52.7	49.1
21:00-21:05 น.	51.9	51.4
21:05-21:10 น.	48.0	41.8
21:10-21:15 น.	47.8	46.7
21:15-21:20 น.	49.1	47.5
21:20-21:25 น.	48.8	47.8
21:25-21:30 น.	47.6	39.1
21:30-21:35 น.	51.4	50.2
21:35-21:40 น.	48.3	48.0
21:40-21:45 น.	47.7	43.9
21:45-21:50 น.	47.6	46.1
21:50-21:55 น.	46.5	43.7
21:55-22:00 น.	47.8	45.3
22:00-22:05 น.	46.7	47.6
22:05-22:10 น.	48.0	46.6
22:10-22:15 น.	47.4	48.3
22:15-22:20 น.	49.7	46.9
22:20-22:25 น.	48.1	50.5
22:25-22:30 น.	52.6	37.8
22:30-22:35 น.	51.6	42.2
22:35-22:40 น.	51.8	49.8
22:40-22:45 น.	50.9	51.0
22:45-22:50 น.	54.1	47.1
22:50-22:55 น.	54.3	53.4
22:55-23:00 น.	53.9	50.1
23:00-23:05 น.	50.9	47.4
23:05-23:10 น.	50.7	49.1
23:10-23:15 น.	51.4	47.3
23:15-23:20 น.	48.0	45.5
23:20-23:25 น.	51.3	49.6
23:25-23:30 น.	50.0	49.2
23:30-23:35 น.	50.8	37.6
23:35-23:40 น.	50.1	46.3
23:40-23:45 น.	47.5	49.4
23:45-23:50 น.	49.8	47.4
23:50-23:55 น.	48.2	47.1
23:55-00:00 น.	48.1	49.8
00:00-00:05 น.	50.9	49.7
00:05-00:10 น.	50.3	47.9
00:10-00:15 น.	48.7	49.3
00:15-00:20 น.	50.4	45.5
00:20-00:25 น.	45.9	43.2
00:25-00:30 น.	46.3	45.7
00:30-00:35 น.	47.6	43.5
00:35-00:40 น.	52.6	

IBAC-MRA CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

40/42

2022-U088079



UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เนต)	
	คุณภาพงานด้านติดตั้งท่อของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	Loop 5 min
00:40-00:45 น.	53.0	51.4
00:45-00:50 น.	51.7	38.8
00:50-00:55 น.	54.0	52.6
00:55-01:00 น.	53.0	52.4
01:00-01:05 น.	52.6	44.3
01:05-01:10 น.	50.2	49.1
01:10-01:15 น.	51.4	50.6
01:15-01:20 น.	51.6	47.0
01:20-01:25 น.	51.2	51.2
01:25-01:30 น.	49.0	44.9
01:30-01:35 น.	49.7	43.3
01:35-01:40 น.	48.5	47.9
01:40-01:45 น.	50.8	49.0
01:45-01:50 น.	51.1	50.4
01:50-01:55 น.	50.4	49.9
01:55-02:00 น.	48.3	47.4
02:00-02:05 น.	48.7	47.2
02:05-02:10 น.	51.0	50.0
02:10-02:15 น.	46.9	44.6
02:15-02:20 น.	48.3	47.9
02:20-02:25 น.	47.2	44.2
02:25-02:30 น.	48.0	47.2
02:30-02:35 น.	45.9	45.1
02:35-02:40 น.	50.2	49.4
02:40-02:45 น.	50.0	46.5
02:45-02:50 น.	52.9	37.2
02:50-02:55 น.	51.9	41.6
02:55-03:00 น.	50.6	46.9
03:00-03:05 น.	52.9	44.3
03:05-03:10 น.	53.5	52.9
03:10-03:15 น.	53.1	52.4
03:15-03:20 น.	50.2	44.9
03:20-03:25 น.	50.4	49.7
03:25-03:30 น.	51.6	39.0
03:30-03:35 น.	48.8	42.6
03:35-03:40 น.	48.9	37.6
03:40-03:45 น.	52.2	51.5
03:45-03:50 น.	47.5	46.9
03:50-03:55 น.	49.8	47.9
03:55-04:00 น.	50.5	49.7
04:00-04:05 น.	49.9	49.4
04:05-04:10 น.	47.3	41.3
04:10-04:15 น.	50.1	47.8
04:15-04:20 น.	51.0	48.9
04:20-04:25 น.	49.9	38.7
04:25-04:30 น.	49.3	48.2
04:30-04:35 น.	48.6	44.3
04:35-04:40 น.	46.5	45.7
04:40-04:45 น.	48.8	46.2
04:45-04:50 น.	48.7	46.0
04:50-04:55 น.	48.1	45.2
04:55-05:00 น.	50.1	41.2
05:00-05:05 น.	50.1	38.8

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

2022-U088079

41/42



UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เนต)	
	คุณภาพงานด้านติดตั้งท่อของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	Loop 5 min
05:05-05:10 น.	53.0	50.8
05:10-05:15 น.	53.3	51.8
05:15-05:20 น.	50.8	47.9
05:20-05:25 น.	50.5	40.5
05:25-05:30 น.	52.2	51.7
05:30-05:35 น.	51.4	49.2
05:35-05:40 น.	48.5	43.4
05:40-05:45 น.	50.3	48.2
05:45-05:50 น.	48.9	48.2
05:50-05:55 น.	49.7	37.2
05:55-06:00 น.	51.5	50.9
06:00-06:05 น.	48.2	47.4
06:05-06:10 น.	49.5	48.8
06:10-06:15 น.	50.9	50.4
06:15-06:20 น.	47.3	46.1
06:20-06:25 น.	46.5	46.1
06:25-06:30 น.	49.9	49.5
06:30-06:35 น.	47.8	47.0
06:35-06:40 น.	50.6	49.6
06:40-06:45 น.	48.4	47.8
06:45-06:50 น.	49.7	46.6
06:50-06:55 น.	46.3	45.9

.....
(นายวิชา บรรณกิจพร)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 พฤศจิกายน 2565

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

2022-U088079

42/42



ใบรายงานผลการตรวจวัด

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมถ่าน ถ่าน 5 เอ็ม โคราช เอนเนอจี้ จำกัด

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิสดีไทยเทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 2034/124 อาคารดีไลฟ์ ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 โทรสาร : 0 2723 4420-5 E-mail : Pijitra@italthaiengineering.com

ประเภทการตรวจวัด : ตรวจหาสารปนเปื้อนในอากาศ

วันที่ตรวจวัด : 23-30 ตุลาคม 2565

เวลาที่ตรวจวัด : * : 23-30 ตุลาคม 2565

อุปกรณ์ตรวจวัด : * : 2022-U088080

ผู้ตรวจวัด : นายจิรวัฒน์ สุขเกษม

ผู้ตรวจวัด : นายจิรวัฒน์ สุขเกษม

หมายเหตุ : T22AV612-0008 - T22AV612-0014

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)	
	ค่าเฉลี่ย 5 นาที	ค่าเฉลี่ย 5 นาที
07:00-07:05 น.	51.7	47.8
07:05-07:10 น.	50.3	47.8
07:10-07:15 น.	50.9	43.4
07:15-07:20 น.	51.6	42.1
07:20-07:25 น.	52.8	47.1
07:25-07:30 น.	57.1	56.3
07:30-07:35 น.	59.0	41.9
07:35-07:40 น.	61.4	50.9
07:40-07:45 น.	61.4	46.9
07:45-07:50 น.	56.8	44.8
07:50-07:55 น.	55.8	51.4
07:55-08:00 น.	58.1	47.7
08:00-08:05 น.	58.4	46.7
08:05-08:10 น.	55.2	43.3
08:10-08:15 น.	54.9	48.6
08:15-08:20 น.	57.5	42.6
08:20-08:25 น.	58.9	46.7
08:25-08:30 น.	55.9	51.8
08:30-08:35 น.	53.0	52.1
08:35-08:40 น.	52.8	52.3
08:40-08:45 น.	53.2	48.9
08:45-08:50 น.	57.5	48.9
08:50-08:55 น.	57.4	49.4
08:55-09:00 น.	52.3	42.3
09:00-09:05 น.	57.7	48.3
09:05-09:10 น.	53.2	46.7
09:10-09:15 น.	56.9	45.7
09:15-09:20 น.	56.8	46.3
09:20-09:25 น.	52.8	45.3
09:25-09:30 น.	53.8	44.7
09:30-09:35 น.	53.8	46.8
09:35-09:40 น.	56.4	47.9
09:40-09:45 น.	54.1	53.2
09:45-09:50 น.	54.6	49.3
09:50-09:55 น.	55.6	55.1
09:55-10:00 น.	52.9	52.3
10:00-10:05 น.	55.0	52.0
10:05-10:10 น.	53.3	45.9
10:10-10:15 น.	53.3	43.9

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจวัดแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลการตรวจวัดเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)	
	ค่าเฉลี่ย 5 นาที	ค่าเฉลี่ย 5 นาที
10:15-10:20 น.	51.6	42.7
10:20-10:25 น.	56.4	53.4
10:25-10:30 น.	52.1	43.8
10:30-10:35 น.	53.1	46.4
10:35-10:40 น.	54.6	54.1
10:40-10:45 น.	52.4	51.9
10:45-10:50 น.	50.8	50.3
10:50-10:55 น.	52.3	51.8
10:55-11:00 น.	50.7	45.5
11:00-11:05 น.	52.7	52.3
11:05-11:10 น.	52.1	43.2
11:10-11:15 น.	55.2	49.7
11:15-11:20 น.	52.5	45.0
11:20-11:25 น.	55.1	48.3
11:25-11:30 น.	50.8	46.4
11:30-11:35 น.	55.5	49.5
11:35-11:40 น.	51.2	43.7
11:40-11:45 น.	51.1	44.5
11:45-11:50 น.	50.5	47.5
11:50-11:55 น.	54.2	44.6
11:55-12:00 น.	53.6	44.9
12:00-12:05 น.	51.9	50.6
12:05-12:10 น.	49.7	43.0
12:10-12:15 น.	50.7	42.7
12:15-12:20 น.	51.2	48.0
12:20-12:25 น.	49.6	43.0
12:25-12:30 น.	51.1	44.5
12:30-12:35 น.	52.1	47.3
12:35-12:40 น.	52.6	48.4
12:40-12:45 น.	51.0	45.1
12:45-12:50 น.	50.9	44.9
12:50-12:55 น.	50.4	41.7
12:55-13:00 น.	53.9	48.0
13:00-13:05 น.	52.3	50.5
13:05-13:10 น.	50.7	49.6
13:10-13:15 น.	51.7	49.2
13:15-13:20 น.	52.2	45.0
13:20-13:25 น.	50.1	40.8
13:25-13:30 น.	50.5	43.5
13:30-13:35 น.	50.0	48.3
13:35-13:40 น.	51.5	43.2
13:40-13:45 น.	53.6	47.9
13:45-13:50 น.	51.0	50.5
13:50-13:55 น.	52.5	48.2
13:55-14:00 น.	51.9	51.4
14:00-14:05 น.	50.9	50.4
14:05-14:10 น.	53.9	48.3
14:10-14:15 น.	48.7	44.6
14:15-14:20 น.	52.3	51.8
14:20-14:25 น.	49.2	45.6
14:25-14:30 น.	48.7	48.1
14:30-14:35 น.	48.6	42.8
14:35-14:40 น.	53.2	47.4

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจวัดแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลการตรวจวัดเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยประมาณ)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิพื้นผิว (อุณหภูมิห้อง)
	23 - 24 องศา 2565	T22AV612-0008
14:40-14:45 น.	48.6	44.4
14:45-14:50 น.	50.6	44.3
14:50-14:55 น.	53.1	52.7
14:55-15:00 น.	50.0	43.0
15:00-15:05 น.	49.5	43.2
15:05-15:10 น.	51.0	50.1
15:10-15:15 น.	51.5	50.9
15:15-15:20 น.	48.4	48.0
15:20-15:25 น.	49.4	49.0
15:25-15:30 น.	49.9	49.1
15:30-15:35 น.	49.8	45.3
15:35-15:40 น.	52.9	52.3
15:40-15:45 น.	51.3	49.7
15:45-15:50 น.	51.3	43.6
15:50-15:55 น.	51.7	51.2
15:55-16:00 น.	51.2	46.5
16:00-16:05 น.	51.7	51.2
16:05-16:10 น.	48.1	47.7
16:10-16:15 น.	51.6	42.2
16:15-16:20 น.	52.1	46.0
16:20-16:25 น.	51.1	50.1
16:25-16:30 น.	49.0	44.8
16:30-16:35 น.	52.0	51.6
16:35-16:40 น.	52.5	47.1
16:40-16:45 น.	47.9	47.0
16:45-16:50 น.	52.9	52.4
16:50-16:55 น.	51.9	46.8
16:55-17:00 น.	48.4	47.8
17:00-17:05 น.	51.3	47.3
17:05-17:10 น.	48.8	47.7
17:10-17:15 น.	49.3	48.8
17:15-17:20 น.	52.3	44.8
17:20-17:25 น.	51.3	50.8
17:25-17:30 น.	48.2	44.4
17:30-17:35 น.	49.7	49.2
17:35-17:40 น.	52.2	51.6
17:40-17:45 น.	50.2	49.0
17:45-17:50 น.	47.6	41.7
17:50-17:55 น.	52.6	52.1
17:55-18:00 น.	49.1	42.0
18:00-18:05 น.	47.6	42.0
18:05-18:10 น.	50.1	49.2
18:10-18:15 น.	49.1	43.9
18:15-18:20 น.	50.5	50.1
18:20-18:25 น.	47.5	47.1
18:25-18:30 น.	51.0	49.8
18:30-18:35 น.	48.0	47.5
18:35-18:40 น.	50.5	50.0
18:40-18:45 น.	49.9	49.4
18:45-18:50 น.	51.4	44.8
18:50-18:55 น.	48.9	41.0
18:55-19:00 น.	47.4	47.4
19:00-19:05 น.	50.4	45.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยประมาณ)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิพื้นผิว (อุณหภูมิห้อง)
	23 - 24 องศา 2565	T22AV612-0008
19:05-19:10 น.	52.3	47.9
19:10-19:15 น.	48.8	42.8
19:15-19:20 น.	51.8	51.2
19:20-19:25 น.	49.8	45.2
19:25-19:30 น.	51.3	44.8
19:30-19:35 น.	51.3	50.8
19:35-19:40 น.	51.7	48.5
19:40-19:45 น.	49.2	48.7
19:45-19:50 น.	48.7	43.2
19:50-19:55 น.	48.7	47.8
19:55-20:00 น.	47.7	41.8
20:00-20:05 น.	48.2	42.4
20:05-20:10 น.	47.7	44.0
20:10-20:15 น.	48.6	47.9
20:15-20:20 น.	51.6	45.1
20:20-20:25 น.	50.6	49.8
20:25-20:30 น.	51.5	50.5
20:30-20:35 น.	49.0	44.3
20:35-20:40 น.	50.0	49.6
20:40-20:45 น.	49.0	48.4
20:45-20:50 น.	50.0	44.9
20:50-20:55 น.	47.5	42.0
20:55-21:00 น.	47.5	46.9
21:00-21:05 น.	47.4	46.8
21:05-21:10 น.	51.4	50.6
21:10-21:15 น.	50.4	44.4
21:15-21:20 น.	48.9	48.3
21:20-21:25 น.	47.4	46.9
21:25-21:30 น.	46.9	46.5
21:30-21:35 น.	47.3	46.8
21:35-21:40 น.	47.3	43.1
21:40-21:45 น.	49.3	48.7
21:45-21:50 น.	46.8	45.9
21:50-21:55 น.	49.7	45.8
21:55-22:00 น.	51.6	51.1
22:00-22:05 น.	50.1	43.0
22:05-22:10 น.	46.6	46.3
22:10-22:15 น.	49.6	49.1
22:15-22:20 น.	47.6	46.1
22:20-22:25 น.	47.0	44.5
22:25-22:30 น.	50.4	48.7
22:30-22:35 น.	48.9	48.1
22:35-22:40 น.	51.4	45.6
22:40-22:45 น.	48.9	43.5
22:45-22:50 น.	47.4	43.2
22:50-22:55 น.	46.8	44.4
22:55-23:00 น.	46.3	42.2
23:00-23:05 น.	47.8	47.2
23:05-23:10 น.	49.6	45.8
23:10-23:15 น.	48.6	46.6
23:15-23:20 น.	48.0	42.5
23:20-23:25 น.	50.0	42.5
23:25-23:30 น.	52.0	48.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมด)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
23 - 24 ตุลาคม 2565 T22AV612-0008		
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
23:30-23:35 น.	48.5	42.9
23:35-23:40 น.	52.2	44.2
23:40-23:45 น.	52.2	47.9
23:45-23:50 น.	53.4	44.5
23:50-23:55 น.	50.4	44.5
23:55-00:00 น.	49.3	42.3
00:00-00:05 น.	52.9	42.7
00:05-00:10 น.	52.4	47.8
00:10-00:15 น.	54.3	44.4
00:15-00:20 น.	47.9	42.2
00:20-00:25 น.	49.4	46.0
00:25-00:30 น.	50.4	43.4
00:30-00:35 น.	48.4	40.9
00:35-00:40 น.	52.5	45.1
00:40-00:45 น.	52.0	42.9
00:45-00:50 น.	49.0	44.7
00:50-00:55 น.	50.6	46.2
00:55-01:00 น.	53.8	51.7
01:00-01:05 น.	50.0	43.0
01:05-01:10 น.	53.5	44.2
01:10-01:15 น.	54.2	49.5
01:15-01:20 น.	50.1	47.6
01:20-01:25 น.	46.3	40.1
01:25-01:30 น.	48.7	42.0
01:30-01:35 น.	49.7	45.0
01:35-01:40 น.	52.8	45.4
01:40-01:45 น.	48.3	39.0
01:45-01:50 น.	50.9	46.4
01:50-01:55 น.	50.1	41.0
01:55-02:00 น.	52.9	50.4
02:00-02:05 น.	51.5	45.5
02:05-02:10 น.	48.6	41.2
02:10-02:15 น.	48.6	44.7
02:15-02:20 น.	49.5	43.9
02:20-02:25 น.	49.0	43.2
02:25-02:30 น.	49.5	45.6
02:30-02:35 น.	52.0	43.7
02:35-02:40 น.	53.7	53.1
02:40-02:45 น.	51.5	49.1
02:45-02:50 น.	50.9	39.7
02:50-02:55 น.	50.9	47.2
02:55-03:00 น.	52.4	50.5
03:00-03:05 น.	49.7	41.2
03:05-03:10 น.	49.6	43.1
03:10-03:15 น.	51.1	42.2
03:15-03:20 น.	51.0	48.4
03:20-03:25 น.	54.1	46.5
03:25-03:30 น.	53.5	46.8
03:30-03:35 น.	50.2	48.1
03:35-03:40 น.	55.0	50.9
03:40-03:45 น.	50.1	44.8
03:45-03:50 น.	54.3	46.4
03:50-03:55 น.	52.1	42.7

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมด)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
23 - 24 ตุลาคม 2565 T22AV612-0008		
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
03:55-04:00 น.	55.2	48.4
04:00-04:05 น.	53.0	49.7
04:05-04:10 น.	55.1	50.4
04:10-04:15 น.	50.3	43.3
04:15-04:20 น.	51.3	44.9
04:20-04:25 น.	50.7	44.1
04:25-04:30 น.	52.2	49.9
04:30-04:35 น.	49.6	41.2
04:35-04:40 น.	53.2	50.5
04:40-04:45 น.	54.7	51.7
04:45-04:50 น.	49.4	48.4
04:50-04:55 น.	54.1	48.6
04:55-05:00 น.	51.9	45.2
05:00-05:05 น.	54.4	50.0
05:05-05:10 น.	51.8	46.6
05:10-05:15 น.	53.3	47.8
05:15-05:20 น.	53.2	52.3
05:20-05:25 น.	50.6	49.1
05:25-05:30 น.	49.6	42.6
05:30-05:35 น.	49.0	44.0
05:35-05:40 น.	49.5	42.4
05:40-05:45 น.	49.0	44.5
05:45-05:50 น.	50.0	49.2
05:50-05:55 น.	53.5	48.6
05:55-06:00 น.	49.4	47.8
06:00-06:05 น.	49.3	40.5
06:05-06:10 น.	49.8	45.8
06:10-06:15 น.	51.3	50.8
06:15-06:20 น.	50.8	49.7
06:20-06:25 น.	50.8	48.7
06:25-06:30 น.	49.2	48.5
06:30-06:35 น.	51.7	51.1
06:35-06:40 น.	52.2	51.6
06:40-06:45 น.	49.6	48.9
06:45-06:50 น.	53.7	53.0
06:50-06:55 น.	49.1	44.0
06:55-07:00 น.	52.1	45.3

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel. 02-2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel. 02-2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17025

TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
24 - 25 ตุลาคม 2565		
T22AV612-0009		
เวลา *	Temp 5 min	Temp 5 min
07:00-07:05 น.	53.6	52.7
07:05-07:10 น.	48.5	48.0
07:10-07:15 น.	51.0	50.5
07:15-07:20 น.	49.4	48.5
07:20-07:25 น.	43.1	43.1
07:25-07:30 น.	49.9	43.3
07:30-07:35 น.	49.4	49.0
07:35-07:40 น.	49.3	45.2
07:40-07:45 น.	50.8	49.1
07:45-07:50 น.	51.3	50.8
07:50-07:55 น.	53.3	52.3
07:55-08:00 น.	52.8	44.8
08:00-08:05 น.	51.2	50.7
08:05-08:10 น.	48.1	44.1
08:10-08:15 น.	52.1	45.9
08:15-08:20 น.	51.6	46.7
08:20-08:25 น.	51.1	50.6
08:25-08:30 น.	52.6	51.7
08:30-08:35 น.	49.5	49.0
08:35-08:40 น.	48.0	44.2
08:40-08:45 น.	52.5	51.7
08:45-08:50 น.	51.5	49.3
08:50-08:55 น.	49.4	49.0
08:55-09:00 น.	47.9	47.0
09:00-09:05 น.	48.9	45.0
09:05-09:10 น.	48.3	47.8
09:10-09:15 น.	51.3	47.5
09:15-09:20 น.	49.3	48.6
09:20-09:25 น.	48.8	42.6
09:25-09:30 น.	50.8	44.7
09:30-09:35 น.	49.2	48.6
09:35-09:40 น.	49.7	41.6
09:40-09:45 น.	48.7	47.7
09:45-09:50 น.	48.6	48.2
09:50-09:55 น.	49.1	45.3
09:55-10:00 น.	52.6	46.0
10:00-10:05 น.	52.1	51.6
10:05-10:10 น.	47.6	46.9
10:10-10:15 น.	49.6	45.6
10:15-10:20 น.	49.0	48.4
10:20-10:25 น.	52.0	51.5
10:25-10:30 น.	49.5	44.6
10:30-10:35 น.	50.0	49.5
10:35-10:40 น.	50.0	45.1
10:40-10:45 น.	51.4	51.4
10:45-10:50 น.	51.4	45.0
10:50-10:55 น.	47.4	46.8
10:55-11:00 น.	51.9	51.4
11:00-11:05 น.	49.4	48.7
11:05-11:10 น.	48.9	48.4
11:10-11:15 น.	51.8	51.3
11:15-11:20 น.	52.3	51.9
11:20-11:25 น.	50.8	50.3

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะใช้เฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

7/42

2022-U0808080

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
24 - 25 ตุลาคม 2565		
T22AV612-0009		
เวลา *	Temp 5 min	Temp 5 min
11:25-11:30 น.	51.3	46.9
11:30-11:35 น.	47.3	43.8
11:35-11:40 น.	49.3	48.6
11:40-11:45 น.	48.8	48.3
11:45-11:50 น.	48.2	44.3
11:50-11:55 น.	50.7	42.9
11:55-12:00 น.	50.7	50.2
12:00-12:05 น.	50.7	46.3
12:05-12:10 น.	48.2	43.4
12:10-12:15 น.	47.6	46.6
12:15-12:20 น.	52.1	51.6
12:20-12:25 น.	50.1	45.5
12:25-12:30 น.	47.1	46.1
12:30-12:35 น.	50.6	50.1
12:35-12:40 น.	51.5	45.7
12:40-12:45 น.	47.0	43.4
12:45-12:50 น.	48.5	43.7
12:50-12:55 น.	49.0	48.2
12:55-13:00 น.	51.9	51.5
13:00-13:05 น.	50.4	49.9
13:05-13:10 น.	51.9	46.5
13:10-13:15 น.	50.9	50.3
13:15-13:20 น.	51.8	47.7
13:20-13:25 น.	47.4	41.0
13:25-13:30 น.	50.8	45.6
13:30-13:35 น.	47.3	46.8
13:35-13:40 น.	46.8	45.9
13:40-13:45 น.	48.3	47.6
13:45-13:50 น.	46.7	42.5
13:50-13:55 น.	47.2	41.8
13:55-14:00 น.	46.7	45.8
14:00-14:05 น.	49.1	44.9
14:05-14:10 น.	47.6	42.5
14:10-14:15 น.	46.6	44.8
14:15-14:20 น.	50.5	50.1
14:20-14:25 น.	47.0	46.5
14:25-14:30 น.	47.0	44.5
14:30-14:35 น.	48.0	44.4
14:35-14:40 น.	49.4	43.3
14:40-14:45 น.	46.9	44.4
14:45-14:50 น.	51.3	47.0
14:50-14:55 น.	48.3	47.5
14:55-15:00 น.	48.3	42.7
15:00-15:05 น.	53.4	44.0
15:05-15:10 น.	53.6	44.5
15:10-15:15 น.	53.6	47.3
15:15-15:20 น.	54.7	52.0
15:20-15:25 น.	52.7	50.7
15:25-15:30 น.	56.8	47.7
15:30-15:35 น.	52.6	44.9
15:35-15:40 น.	51.2	48.7
15:40-15:45 น.	51.2	48.9
15:45-15:50 น.	51.2	44.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะใช้เฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

8/42

2022-U0808080



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ปริมาณใหญ่ หมู่ที่ 6)	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ปริมาณใหญ่ หมู่ที่ 6)
	L4eq 5 min	L4eq 5 min
15:50-15:55 น.	51.7	42.3
15:55-16:00 น.	60.9	54.7
16:00-16:05 น.	60.4	50.5
16:05-16:10 น.	57.5	45.4
16:10-16:15 น.	58.4	43.4
16:15-16:20 น.	58.6	45.4
16:20-16:25 น.	54.2	44.5
16:25-16:30 น.	56.9	47.5
16:30-16:35 น.	55.0	43.4
16:35-16:40 น.	53.7	43.0
16:40-16:45 น.	55.2	43.9
16:45-16:50 น.	54.4	53.8
16:50-16:55 น.	52.6	43.7
16:55-17:00 น.	55.9	47.8
17:00-17:05 น.	54.6	46.5
17:05-17:10 น.	55.1	47.5
17:10-17:15 น.	56.0	46.6
17:15-17:20 น.	56.4	43.4
17:20-17:25 น.	56.9	47.9
17:25-17:30 น.	54.6	45.7
17:30-17:35 น.	51.7	44.8
17:35-17:40 น.	53.3	42.8
17:40-17:45 น.	57.0	55.2
17:45-17:50 น.	53.1	52.7
17:50-17:55 น.	55.2	54.8
17:55-18:00 น.	54.1	48.1
18:00-18:05 น.	55.1	54.6
18:05-18:10 น.	56.1	54.9
18:10-18:15 น.	53.9	49.7
18:15-18:20 น.	53.3	52.9
18:20-18:25 น.	51.7	40.6
18:25-18:30 น.	53.2	50.8
18:30-18:35 น.	51.6	45.3
18:35-18:40 น.	54.7	51.5
18:40-18:45 น.	52.6	52.0
18:45-18:50 น.	54.6	54.1
18:50-18:55 น.	53.5	48.4
18:55-19:00 น.	54.5	44.0
19:00-19:05 น.	52.9	52.4
19:05-19:10 น.	56.0	49.0
19:10-19:15 น.	55.4	47.6
19:15-19:20 น.	55.3	49.0
19:20-19:25 น.	52.5	45.8
19:25-19:30 น.	55.6	48.8
19:30-19:35 น.	50.3	41.8
19:35-19:40 น.	53.9	47.7
19:40-19:45 น.	54.4	50.8
19:45-19:50 น.	51.2	45.5
19:50-19:55 น.	51.6	45.1
19:55-20:00 น.	54.7	53.5
20:00-20:05 น.	53.6	46.2
20:05-20:10 น.	52.0	44.5
20:10-20:15 น.	54.5	47.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะของโครงการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ปริมาณใหญ่ หมู่ที่ 6)	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (ปริมาณใหญ่ หมู่ที่ 6)
	L4eq 5 min	L4eq 5 min
20:15-20:20 น.	52.3	47.7
20:20-20:25 น.	51.8	50.4
20:25-20:30 น.	52.8	43.0
20:30-20:35 น.	50.7	46.9
20:35-20:40 น.	54.3	51.3
20:40-20:45 น.	53.2	50.9
20:45-20:50 น.	52.1	50.8
20:50-20:55 น.	49.4	48.5
20:55-21:00 น.	53.0	47.7
21:00-21:05 น.	49.8	47.2
21:05-21:10 น.	53.4	46.8
21:10-21:15 น.	53.9	48.6
21:15-21:20 น.	52.3	51.5
21:20-21:25 น.	53.8	48.7
21:25-21:30 น.	49.6	49.1
21:30-21:35 น.	49.6	49.2
21:35-21:40 น.	52.1	45.6
21:40-21:45 น.	51.0	47.9
21:45-21:50 น.	54.1	47.4
21:50-21:55 น.	49.4	41.8
21:55-22:00 น.	49.4	43.1
22:00-22:05 น.	53.5	47.8
22:05-22:10 น.	49.9	45.8
22:10-22:15 น.	51.4	50.8
22:15-22:20 น.	50.3	49.4
22:20-22:25 น.	52.3	46.4
22:25-22:30 น.	53.8	49.1
22:30-22:35 น.	48.7	48.3
22:35-22:40 น.	52.2	51.3
22:40-22:45 น.	50.2	49.3
22:45-22:50 น.	53.7	53.2
22:50-22:55 น.	53.7	53.2
22:55-23:00 น.	49.6	49.0
23:00-23:05 น.	51.6	44.3
23:05-23:10 น.	48.5	45.4
23:10-23:15 น.	49.0	42.9
23:15-23:20 น.	51.0	50.5
23:20-23:25 น.	51.0	45.3
23:25-23:30 น.	52.5	52.0
23:30-23:35 น.	51.4	45.9
23:35-23:40 น.	52.4	52.0
23:40-23:45 น.	50.9	43.6
23:45-23:50 น.	48.8	47.9
23:50-23:55 น.	51.3	44.5
23:55-00:00 น.	50.2	49.6
00:00-00:05 น.	51.7	51.2
00:05-00:10 น.	52.2	51.6
00:10-00:15 น.	52.7	46.7
00:15-00:20 น.	50.1	44.8
00:20-00:25 น.	48.1	47.5
00:25-00:30 น.	49.6	48.9
00:30-00:35 น.	51.1	43.7
00:35-00:40 น.	53.0	52.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะของโครงการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์มอนด์)	
	อุณหภูมิของดินที่ระดับความลึกของโครงการ (ตามพื้นที่ 6)	อุณหภูมิของดินที่ระดับความลึกของโครงการ (ตามพื้นที่ 6)
	Less 5 min	Less 5 min
00:40-00:45 น.	49.0	47.9
00:45-00:50 น.	53.0	48.4
00:50-00:55 น.	52.5	44.3
00:55-01:00 น.	52.4	52.0
01:00-01:05 น.	49.9	44.4
01:05-01:10 น.	48.8	48.4
01:10-01:15 น.	50.8	44.7
01:15-01:20 น.	49.8	45.0
01:20-01:25 น.	49.3	44.9
01:25-01:30 น.	48.8	48.1
01:30-01:35 น.	51.3	50.8
01:35-01:40 น.	51.2	50.6
01:40-01:45 น.	48.7	43.4
01:45-01:50 น.	48.7	48.3
01:50-01:55 น.	52.7	49.2
01:55-02:00 น.	52.6	45.7
02:00-02:05 น.	52.6	52.2
02:05-02:10 น.	51.6	45.1
02:10-02:15 น.	49.1	48.6
02:15-02:20 น.	48.1	47.6
02:20-02:25 น.	49.5	48.5
02:25-02:30 น.	50.5	50.0
02:30-02:35 น.	49.0	47.8
02:35-02:40 น.	48.0	47.4
02:40-02:45 น.	49.0	48.1
02:45-02:50 น.	50.9	46.2
02:50-02:55 น.	47.9	46.1
02:55-03:00 น.	51.9	51.3
03:00-03:05 น.	47.4	42.4
03:05-03:10 น.	50.9	46.3
03:10-03:15 น.	48.4	40.7
03:15-03:20 น.	47.9	46.8
03:20-03:25 น.	47.3	45.6
03:25-03:30 น.	48.3	47.8
03:30-03:35 น.	48.8	44.5
03:35-03:40 น.	47.8	47.3
03:40-03:45 น.	50.8	50.3
03:45-03:50 น.	50.7	50.2
03:50-03:55 น.	51.2	50.5
03:55-04:00 น.	49.2	48.2
04:00-04:05 น.	47.2	46.7
04:05-04:10 น.	49.7	42.4
04:10-04:15 น.	51.2	45.6
04:15-04:20 น.	48.1	47.5
04:20-04:25 น.	51.1	46.5
04:25-04:30 น.	51.1	45.6
04:30-04:35 น.	48.1	47.5
04:35-04:40 น.	48.1	47.5
04:40-04:45 น.	49.0	45.7
04:45-04:50 น.	50.5	50.1
04:50-04:55 น.	49.0	48.4
04:55-05:00 น.	51.9	45.4
05:00-05:05 น.	51.4	51.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

11/42

2022-U088080

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์มอนด์)	
	อุณหภูมิของดินที่ระดับความลึกของโครงการ (ตามพื้นที่ 6)	อุณหภูมิของดินที่ระดับความลึกของโครงการ (ตามพื้นที่ 6)
	Less 5 min	Less 5 min
05:05-05:10 น.	47.5	47.0
05:10-05:15 น.	49.4	44.5
05:15-05:20 น.	47.9	44.4
05:20-05:25 น.	49.9	49.4
05:25-05:30 น.	51.3	46.9
05:30-05:35 น.	49.8	44.8
05:35-05:40 น.	51.8	44.4
05:40-05:45 น.	46.8	41.3
05:45-05:50 น.	51.7	50.9
05:50-05:55 น.	51.2	47.9
05:55-06:00 น.	51.2	50.5
06:00-06:05 น.	47.7	47.2
06:05-06:10 น.	49.6	49.1
06:10-06:15 น.	50.1	45.4
06:15-06:20 น.	49.6	42.0
06:20-06:25 น.	51.5	50.2
06:25-06:30 น.	50.5	47.0
06:30-06:35 น.	50.5	49.1
06:35-06:40 น.	46.5	46.0
06:40-06:45 น.	48.9	43.4
06:45-06:50 น.	51.3	46.4
06:50-06:55 น.	48.4	44.8
06:55-07:00 น.	50.8	48.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

12/42

2022-U088080



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอย)	
	อุณหภูมิอากาศ (เดย์บอย)	อุณหภูมิอากาศ (เดย์บอย)
25 - 26 ตุลาคม 2565		
T22AV61.2-0010		
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (เดย์บอย)	อุณหภูมิอากาศ (เดย์บอย)
07:00-07:05 น.	50.3	49.5
07:05-07:10 น.	48.3	44.4
07:10-07:15 น.	48.7	42.8
07:15-07:20 น.	51.9	46.8
07:20-07:25 น.	54.1	51.9
07:25-07:30 น.	51.5	40.8
07:30-07:35 น.	56.3	52.9
07:35-07:40 น.	59.8	46.4
07:40-07:45 น.	60.7	44.2
07:45-07:50 น.	57.9	45.3
07:50-07:55 น.	59.2	49.7
07:55-08:00 น.	56.0	50.1
08:00-08:05 น.	61.4	54.0
08:05-08:10 น.	57.2	49.8
08:10-08:15 น.	57.5	44.6
08:15-08:20 น.	58.3	49.3
08:20-08:25 น.	56.9	49.9
08:25-08:30 น.	54.8	49.3
08:30-08:35 น.	58.6	47.9
08:35-08:40 น.	56.7	44.6
08:40-08:45 น.	57.6	48.0
08:45-08:50 น.	56.8	50.0
08:50-08:55 น.	55.0	47.1
08:55-09:00 น.	56.5	49.2
09:00-09:05 น.	55.3	46.1
09:05-09:10 น.	55.2	46.2
09:10-09:15 น.	54.5	46.7
09:15-09:20 น.	56.5	54.7
09:20-09:25 น.	55.3	44.1
09:25-09:30 น.	54.7	48.3
09:30-09:35 น.	56.8	48.4
09:35-09:40 น.	54.5	47.2
09:40-09:45 น.	54.9	53.6
09:45-09:50 น.	55.4	54.4
09:50-09:55 น.	51.5	44.4
09:55-10:00 น.	51.4	40.7
10:00-10:05 น.	55.1	54.5
10:05-10:10 น.	54.5	53.9
10:10-10:15 น.	54.5	46.8
10:15-10:20 น.	55.5	52.6
10:20-10:25 น.	52.3	51.8
10:25-10:30 น.	52.7	52.2
10:30-10:35 น.	52.7	46.4
10:35-10:40 น.	53.2	42.5
10:40-10:45 น.	53.1	46.6
10:45-10:50 น.	53.1	45.7
10:50-10:55 น.	55.7	55.1
10:55-11:00 น.	54.0	46.2
11:00-11:05 น.	52.9	52.3
11:05-11:10 น.	52.3	43.9
11:10-11:15 น.	53.8	46.9
11:15-11:20 น.	53.2	45.9
11:20-11:25 น.	50.5	45.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอย)	
	อุณหภูมิอากาศ (เดย์บอย)	อุณหภูมิอากาศ (เดย์บอย)
25 - 26 ตุลาคม 2565		
T22AV61.2-0010		
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (เดย์บอย)	อุณหภูมิอากาศ (เดย์บอย)
11:25-11:30 น.	52.0	51.5
11:30-11:35 น.	52.5	43.6
11:35-11:40 น.	51.9	49.2
11:40-11:45 น.	50.2	48.8
11:45-11:50 น.	50.2	43.1
11:50-11:55 น.	54.4	47.1
11:55-12:00 น.	52.7	45.5
12:00-12:05 น.	51.6	46.1
12:05-12:10 น.	52.0	44.6
12:10-12:15 น.	50.9	42.9
12:15-12:20 น.	49.8	48.5
12:20-12:25 น.	52.3	48.3
12:25-12:30 น.	51.8	46.2
12:30-12:35 น.	49.6	41.1
12:35-12:40 น.	49.6	49.0
12:40-12:45 น.	49.6	40.7
12:45-12:50 น.	54.7	49.0
12:50-12:55 น.	51.6	45.6
12:55-13:00 น.	50.5	44.5
13:00-13:05 น.	49.4	43.8
13:05-13:10 น.	54.0	49.5
13:10-13:15 น.	52.9	44.8
13:15-13:20 น.	53.9	46.8
13:20-13:25 น.	50.7	44.0
13:25-13:30 น.	52.7	47.3
13:30-13:35 น.	52.2	44.5
13:35-13:40 น.	51.1	50.3
13:40-13:45 น.	51.6	45.4
13:45-13:50 น.	49.0	44.2
13:50-13:55 น.	52.6	51.9
13:55-14:00 น.	52.5	51.7
14:00-14:05 น.	50.4	50.0
14:05-14:10 น.	54.0	45.2
14:10-14:15 น.	53.5	51.1
14:15-14:20 น.	48.8	42.7
14:20-14:25 น.	53.9	52.7
14:25-14:30 น.	53.3	52.7
14:30-14:35 น.	53.8	52.7
14:35-14:40 น.	52.3	50.0
14:40-14:45 น.	49.2	48.5
14:45-14:50 น.	51.7	45.3
14:50-14:55 น.	48.6	47.5
14:55-15:00 น.	50.1	46.5
15:00-15:05 น.	51.6	50.7
15:05-15:10 น.	49.5	48.4
15:10-15:15 น.	52.6	48.4
15:15-15:20 น.	50.5	49.9
15:20-15:25 น.	52.0	51.5
15:25-15:30 น.	48.9	42.6
15:30-15:35 น.	51.0	48.8
15:35-15:40 น.	48.4	42.3
15:40-15:45 น.	53.4	49.4
15:45-15:50 น.	48.3	40.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (โดยแผนก)	
	คุณสมบัติทางกายภาพของโครงสร้าง (ตามบทบัญญัติ 6)	คุณสมบัติทางกายภาพของโครงสร้าง (ตามบทบัญญัติ 6)
	Loop 5 min	Loop 5 min
15:50-15:55 น.	49.3	48.8
15:55-16:00 น.	51.3	50.1
16:00-16:05 น.	51.8	51.1
16:05-16:10 น.	52.7	46.1
16:10-16:15 น.	49.7	44.0
16:15-16:20 น.	51.7	51.1
16:20-16:25 น.	48.1	40.8
16:25-16:30 น.	51.1	50.6
16:30-16:35 น.	52.1	45.5
16:35-16:40 น.	48.0	42.8
16:40-16:45 น.	48.5	48.0
16:45-16:50 น.	51.5	51.0
16:50-16:55 น.	53.0	50.5
16:55-17:00 น.	50.4	46.1
17:00-17:05 น.	52.9	44.4
17:05-17:10 น.	48.4	47.8
17:10-17:15 น.	50.9	43.3
17:15-17:20 น.	50.8	46.8
17:20-17:25 น.	50.2	50.2
17:25-17:30 น.	49.3	48.7
17:30-17:35 น.	52.3	51.8
17:35-17:40 น.	47.7	47.3
17:40-17:45 น.	49.7	49.0
17:45-17:50 น.	51.2	50.4
17:50-17:55 น.	49.7	49.2
17:55-18:00 น.	48.1	47.7
18:00-18:05 น.	48.1	42.0
18:05-18:10 น.	49.1	48.5
18:10-18:15 น.	48.6	48.0
18:15-18:20 น.	49.1	43.6
18:20-18:25 น.	52.1	51.7
18:25-18:30 น.	52.5	51.9
18:30-18:35 น.	48.5	44.6
18:35-18:40 น.	51.0	47.8
18:40-18:45 น.	52.5	51.9
18:45-18:50 น.	48.0	46.8
18:50-18:55 น.	49.5	48.9
18:55-19:00 น.	50.4	50.0
19:00-19:05 น.	51.4	51.0
19:05-19:10 น.	48.9	47.9
19:10-19:15 น.	51.4	49.6
19:15-19:20 น.	50.4	45.9
19:20-19:25 น.	50.3	43.1
19:25-19:30 น.	48.8	48.0
19:30-19:35 น.	49.3	48.6
19:35-19:40 น.	51.3	50.8
19:40-19:45 น.	51.8	45.9
19:45-19:50 น.	48.8	45.7
19:50-19:55 น.	49.7	45.1
19:55-20:00 น.	50.2	49.7
20:00-20:05 น.	51.2	43.4
20:05-20:10 น.	52.2	51.5
20:10-20:15 น.	48.7	48.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่ามาตรฐานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

15/42

2022-U0808080



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (โดยแผนก)	
	คุณสมบัติทางกายภาพของโครงสร้าง (ตามบทบัญญัติ 6)	คุณสมบัติทางกายภาพของโครงสร้าง (ตามบทบัญญัติ 6)
	Loop 5 min	Loop 5 min
20:15-20:20 น.	49.7	49.2
20:20-20:25 น.	51.1	50.5
20:25-20:30 น.	48.6	42.6
20:30-20:35 น.	48.6	44.5
20:35-20:40 น.	50.6	45.8
20:40-20:45 น.	48.1	40.6
20:45-20:50 น.	50.0	43.2
20:50-20:55 น.	48.5	47.8
20:55-21:00 น.	51.0	46.6
21:00-21:05 น.	48.0	41.7
21:05-21:10 น.	49.4	47.4
21:10-21:15 น.	47.0	43.3
21:15-21:20 น.	48.4	43.2
21:20-21:25 น.	51.9	49.5
21:25-21:30 น.	49.4	48.8
21:30-21:35 น.	51.8	51.3
21:35-21:40 น.	50.3	49.8
21:40-21:45 น.	49.8	45.3
21:45-21:50 น.	51.3	43.9
21:50-21:55 น.	49.3	48.6
21:55-22:00 น.	51.7	44.7
22:00-22:05 น.	48.7	44.2
22:05-22:10 น.	50.2	44.3
22:10-22:15 น.	50.1	48.0
22:15-22:20 น.	50.1	49.4
22:20-22:25 น.	48.1	47.5
22:25-22:30 น.	48.6	44.0
22:30-22:35 น.	48.5	48.0
22:35-22:40 น.	51.4	44.3
22:40-22:45 น.	46.5	46.1
22:45-22:50 น.	47.5	40.4
22:50-22:55 น.	49.4	45.0
22:55-23:00 น.	49.8	47.0
23:00-23:05 น.	46.9	43.2
23:05-23:10 น.	50.3	49.7
23:10-23:15 น.	48.8	44.5
23:15-23:20 น.	50.6	46.8
23:20-23:25 น.	49.1	45.5
23:25-23:30 น.	53.2	46.7
23:30-23:35 น.	49.6	40.6
23:35-23:40 น.	51.5	45.9
23:40-23:45 น.	52.0	42.1
23:45-23:50 น.	51.1	42.9
23:50-23:55 น.	53.7	42.9
23:55-00:00 น.	51.6	43.0
00:00-00:05 น.	56.1	48.3
00:05-00:10 น.	58.4	45.5
00:10-00:15 น.	58.3	46.3
00:15-00:20 น.	59.7	46.9
00:20-00:25 น.	59.9	54.4
00:25-00:30 น.	54.0	45.8
00:30-00:35 น.	56.5	46.7
00:35-00:40 น.	55.7	47.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่ามาตรฐานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

16/42

2022-U0808080





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	อุณหภูมิอากาศที่ตรวจวัด (หน่วย: องศาเซลเซียส)	ความชื้นสัมพัทธ์ (หน่วย: %)
00:40-00:45 น.	33.2	48.6
00:45-00:50 น.	38.1	48.3
00:50-00:55 น.	37.4	51.6
00:55-01:00 น.	37.2	54.3
01:00-01:05 น.	36.5	46.4
01:05-01:10 น.	33.1	42.0
01:10-01:15 น.	33.5	49.6
01:15-01:20 น.	32.8	47.1
01:20-01:25 น.	35.9	45.3
01:25-01:30 น.	32.0	49.8
01:30-01:35 น.	37.4	51.3
01:35-01:40 น.	34.5	45.5
01:40-01:45 น.	36.6	53.7
01:45-01:50 น.	37.1	54.8
01:50-01:55 น.	32.6	41.9
01:55-02:00 น.	33.7	44.5
02:00-02:05 น.	34.6	54.1
02:05-02:10 น.	31.9	51.3
02:10-02:15 น.	32.4	44.6
02:15-02:20 น.	33.4	52.9
02:20-02:25 น.	33.4	52.9
02:25-02:30 น.	32.3	51.8
02:30-02:35 น.	33.8	48.6
02:35-02:40 น.	34.8	45.0
02:40-02:45 น.	36.4	55.9
02:45-02:50 น.	31.0	44.3
02:50-02:55 น.	30.9	50.4
02:55-03:00 น.	34.1	53.5
03:00-03:05 น.	30.8	48.2
03:05-03:10 น.	31.3	50.8
03:10-03:15 น.	32.8	44.2
03:15-03:20 น.	31.7	44.8
03:20-03:25 น.	34.8	47.3
03:25-03:30 น.	33.7	48.2
03:30-03:35 น.	30.4	48.2
03:35-03:40 น.	35.6	48.8
03:40-03:45 น.	34.0	49.1
03:45-03:50 น.	30.2	46.7
03:50-03:55 น.	30.2	42.8
03:55-04:00 น.	32.3	44.0
04:00-04:05 น.	31.6	44.4
04:05-04:10 น.	30.0	49.3
04:10-04:15 น.	30.5	45.4
04:15-04:20 น.	32.0	44.6
04:20-04:25 น.	31.4	49.1
04:25-04:30 น.	34.7	42.8
04:30-04:35 น.	34.9	47.5
04:35-04:40 น.	34.3	47.8
04:40-04:45 น.	34.6	44.1
04:45-04:50 น.	31.6	44.1
04:50-04:55 น.	34.5	43.4
04:55-05:00 น.	30.5	43.9
05:00-05:05 น.	32.5	46.6

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ตรวจวัดได้จากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

17/42

2022-U088080

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	อุณหภูมิอากาศที่ตรวจวัด (หน่วย: องศาเซลเซียส)	ความชื้นสัมพัทธ์ (หน่วย: %)
05:05-05:10 น.	30.9	44.6
05:10-05:15 น.	34.5	48.8
05:15-05:20 น.	32.3	50.0
05:20-05:25 น.	34.4	47.3
05:25-05:30 น.	30.2	45.9
05:30-05:35 น.	32.7	50.0
05:35-05:40 น.	34.1	44.7
05:40-05:45 น.	32.6	46.4
05:45-05:50 น.	33.1	45.2
05:50-05:55 น.	32.1	50.7
05:55-06:00 น.	34.1	53.6
06:00-06:05 น.	31.5	50.9
06:05-06:10 น.	30.4	49.8
06:10-06:15 น.	33.5	53.0
06:15-06:20 น.	32.9	52.3
06:20-06:25 น.	33.4	51.2
06:25-06:30 น.	30.3	49.8
06:30-06:35 น.	31.3	44.0
06:35-06:40 น.	33.3	52.5
06:40-06:45 น.	30.7	49.7
06:45-06:50 น.	30.7	50.3
06:50-06:55 น.	49.1	48.4
06:55-07:00 น.	30.1	44.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

18/42

2022-U088080



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบส)	
	อุณหภูมิอากาศ (หน่วย: องศาเซลเซียส)	ความชื้นสัมพัทธ์ (หน่วย: %)
07:00-07:05 น.	53.2	46.9
07:05-07:10 น.	52.4	45.0
07:10-07:15 น.	49.9	49.3
07:15-07:20 น.	51.9	48.0
07:20-07:25 น.	46.3	43.8
07:25-07:30 น.	53.1	53.1
07:30-07:35 น.	55.2	52.8
07:35-07:40 น.	53.2	52.5
07:40-07:45 น.	49.3	44.3
07:45-07:50 น.	50.3	46.7
07:50-07:55 น.	51.3	50.8
07:55-08:00 น.	49.3	48.8
08:00-08:05 น.	51.3	46.8
08:05-08:10 น.	48.1	42.0
08:10-08:15 น.	50.7	44.5
08:15-08:20 น.	46.7	44.0
08:20-08:25 น.	58.3	46.7
08:25-08:30 น.	55.6	52.3
08:30-08:35 น.	52.4	47.0
08:35-08:40 น.	49.3	48.4
08:40-08:45 น.	50.6	49.7
08:45-08:50 น.	52.0	47.3
08:50-08:55 น.	50.1	42.2
08:55-09:00 น.	48.0	44.4
09:00-09:05 น.	51.5	51.0
09:05-09:10 น.	48.0	47.4
09:10-09:15 น.	48.5	42.1
09:15-09:20 น.	47.8	47.1
09:20-09:25 น.	53.1	45.3
09:25-09:30 น.	53.9	53.3
09:30-09:35 น.	53.4	43.6
09:35-09:40 น.	51.5	50.9
09:40-09:45 น.	50.3	49.8
09:45-09:50 น.	47.8	42.4
09:50-09:55 น.	49.4	48.8
09:55-10:00 น.	50.4	47.6
10:00-10:05 น.	48.7	48.3
10:05-10:10 น.	51.2	45.6
10:10-10:15 น.	48.3	47.8
10:15-10:20 น.	54.8	47.8
10:20-10:25 น.	55.7	55.1
10:25-10:30 น.	50.5	45.2
10:30-10:35 น.	53.5	48.5
10:35-10:40 น.	51.7	50.7
10:40-10:45 น.	48.1	42.9
10:45-10:50 น.	48.1	47.6
10:50-10:55 น.	50.0	45.1
10:55-11:00 น.	53.0	52.4
11:00-11:05 น.	52.4	50.0
11:05-11:10 น.	49.9	49.5
11:10-11:15 น.	48.3	47.0
11:15-11:20 น.	54.5	45.5
11:20-11:25 น.	51.1	42.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ได้อ่านจากการตรวจเท่านั้น

19/42

2022-U088080



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบส)	
	อุณหภูมิอากาศ (หน่วย: องศาเซลเซียส)	ความชื้นสัมพัทธ์ (หน่วย: %)
11:25-11:30 น.	51.2	50.4
11:30-11:35 น.	52.0	44.1
11:35-11:40 น.	49.3	48.7
11:40-11:45 น.	47.8	47.3
11:45-11:50 น.	46.9	43.3
11:50-11:55 น.	51.5	46.5
11:55-12:00 น.	49.3	48.7
12:00-12:05 น.	48.3	42.6
12:05-12:10 น.	48.9	42.7
12:10-12:15 น.	51.9	42.0
12:15-12:20 น.	56.0	47.3
12:20-12:25 น.	51.2	42.5
12:25-12:30 น.	51.0	42.4
12:30-12:35 น.	52.3	45.5
12:35-12:40 น.	48.1	47.7
12:40-12:45 น.	50.2	49.5
12:45-12:50 น.	48.7	47.7
12:50-12:55 น.	49.6	47.9
12:55-13:00 น.	52.6	52.0
13:00-13:05 น.	50.1	49.6
13:05-13:10 น.	48.0	44.3
13:10-13:15 น.	56.3	44.4
13:15-13:20 น.	53.2	43.2
13:20-13:25 น.	50.6	43.4
13:25-13:30 น.	50.2	43.0
13:30-13:35 น.	47.9	43.4
13:35-13:40 น.	49.4	44.5
13:40-13:45 น.	48.5	47.7
13:45-13:50 น.	50.6	50.0
13:50-13:55 น.	51.9	51.4
13:55-14:00 น.	49.4	48.5
14:00-14:05 น.	47.4	41.6
14:05-14:10 น.	49.2	42.9
14:10-14:15 น.	53.1	45.7
14:15-14:20 น.	50.3	47.2
14:20-14:25 น.	52.6	52.1
14:25-14:30 น.	50.9	46.7
14:30-14:35 น.	52.2	51.7
14:35-14:40 น.	47.8	47.3
14:40-14:45 น.	50.2	49.7
14:45-14:50 น.	50.2	49.7
14:50-14:55 น.	50.1	49.6
14:55-15:00 น.	49.2	45.5
15:00-15:05 น.	48.6	48.1
15:05-15:10 น.	54.8	44.7
15:10-15:15 น.	51.2	50.7
15:15-15:20 น.	51.2	42.5
15:20-15:25 น.	51.2	50.7
15:25-15:30 น.	50.0	43.3
15:30-15:35 น.	47.5	47.0
15:35-15:40 น.	50.5	49.6
15:40-15:45 น.	51.5	47.4
15:45-15:50 น.	48.8	47.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ได้อ่านจากการตรวจเท่านั้น

20/42

2022-U088080



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED



NSC-TISI-TIS 17035
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยรวม)	
	ช่วงเวลาตรวจ (ตามตาราง)	เวลา 5 min
15:50-15:55 น.	51.3	46.7
15:55-16:00 น.	50.8	49.6
16:00-16:05 น.	50.3	41.8
16:05-16:10 น.	54.4	44.6
16:10-16:15 น.	53.9	47.7
16:15-16:20 น.	54.1	53.6
16:20-16:25 น.	50.3	45.8
16:25-16:30 น.	49.1	48.6
16:30-16:35 น.	50.7	45.7
16:35-16:40 น.	46.7	41.4
16:40-16:45 น.	52.4	46.4
16:45-16:50 น.	50.7	49.4
16:50-16:55 น.	50.7	50.1
16:55-17:00 น.	48.2	47.8
17:00-17:05 น.	57.2	50.6
17:05-17:10 น.	51.8	51.4
17:10-17:15 น.	53.6	47.2
17:15-17:20 น.	52.9	47.9
17:20-17:25 น.	49.6	44.6
17:25-17:30 น.	52.5	45.7
17:30-17:35 น.	52.1	51.6
17:35-17:40 น.	50.9	50.3
17:40-17:45 น.	53.0	48.3
17:45-17:50 น.	47.5	46.7
17:50-17:55 น.	48.0	47.6
17:55-18:00 น.	50.3	43.8
18:00-18:05 น.	55.9	47.1
18:05-18:10 น.	51.8	51.3
18:10-18:15 น.	45.9	45.9
18:15-18:20 น.	53.1	52.6
18:20-18:25 น.	50.3	50.0
18:25-18:30 น.	48.8	43.9
18:30-18:35 น.	48.9	46.0
18:35-18:40 น.	49.9	44.8
18:40-18:45 น.	52.3	51.8
18:45-18:50 น.	47.8	47.4
18:50-18:55 น.	47.3	46.8
18:55-19:00 น.	53.9	47.7
19:00-19:05 น.	49.0	49.0
19:05-19:10 น.	50.0	44.5
19:10-19:15 น.	49.9	40.9
19:15-19:20 น.	51.2	50.5
19:20-19:25 น.	48.1	47.7
19:25-19:30 น.	52.1	51.6
19:30-19:35 น.	46.6	43.8
19:35-19:40 น.	53.1	52.5
19:40-19:45 น.	51.0	50.6
19:45-19:50 น.	50.6	50.1
19:50-19:55 น.	46.5	42.4
19:55-20:00 น.	58.1	55.8
20:00-20:05 น.	53.1	52.6
20:05-20:10 น.	49.5	48.1
20:10-20:15 น.	50.6	46.5

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ข้อมูลเฉพาะจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะค่าอย่างที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

21/42

2022-U088080



NSC-TISI-TIS 17035
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยรวม)	
	ช่วงเวลาตรวจ (ตามตาราง)	เวลา 5 min
20:15-20:20 น.	51.4	43.7
20:20-20:25 น.	48.9	44.1
20:25-20:30 น.	51.9	51.3
20:30-20:35 น.	51.4	50.6
20:35-20:40 น.	51.2	50.7
20:40-20:45 น.	51.2	42.8
20:45-20:50 น.	50.2	49.8
20:50-20:55 น.	59.9	45.9
20:55-21:00 น.	54.0	53.6
21:00-21:05 น.	49.9	44.5
21:05-21:10 น.	54.0	53.4
21:10-21:15 น.	51.1	44.8
21:15-21:20 น.	50.6	49.9
21:20-21:25 น.	52.1	51.5
21:25-21:30 น.	48.5	41.1
21:30-21:35 น.	51.7	51.1
21:35-21:40 น.	49.1	48.5
21:40-21:45 น.	50.6	50.1
21:45-21:50 น.	51.5	45.5
21:50-21:55 น.	58.7	49.7
21:55-22:00 น.	55.4	54.8
22:00-22:05 น.	51.7	50.0
22:05-22:10 น.	51.7	46.5
22:10-22:15 น.	51.0	50.3
22:15-22:20 น.	48.4	47.6
22:20-22:25 น.	52.0	49.0
22:25-22:30 น.	53.1	48.7
22:30-22:35 น.	50.9	50.1
22:35-22:40 น.	52.4	51.8
22:40-22:45 น.	49.4	41.5
22:45-22:50 น.	47.2	39.6
22:50-22:55 น.	51.1	48.1
22:55-23:00 น.	55.2	47.3
23:00-23:05 น.	49.1	48.5
23:05-23:10 น.	49.4	44.5
23:10-23:15 น.	48.7	48.0
23:15-23:20 น.	51.7	47.0
23:20-23:25 น.	51.7	51.0
23:25-23:30 น.	48.2	47.7
23:30-23:35 น.	49.6	44.7
23:35-23:40 น.	49.7	44.1
23:40-23:45 น.	51.1	50.6
23:45-23:50 น.	53.9	44.6
23:50-23:55 น.	53.9	44.4
23:55-00:00 น.	53.9	47.0
00:00-00:05 น.	48.7	48.2
00:05-00:10 น.	51.6	44.2
00:10-00:15 น.	51.0	45.9
00:15-00:20 น.	52.0	45.2
00:20-00:25 น.	50.4	46.5
00:25-00:30 น.	53.0	46.7
00:30-00:35 น.	48.4	47.6
00:35-00:40 น.	47.0	42.1

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ข้อมูลเฉพาะจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะค่าอย่างที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

22/42

2022-U088080





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	คุณสมบัติทางกายภาพของโครงการ (ตามพื้นที่ 6)	คุณสมบัติทางกายภาพของโครงการ (ตามพื้นที่ 6)
	Loop 5 min	Loop 5 min
00:40-00:45 น.	49.8	48.0
00:45-00:50 น.	54.7	46.8
00:50-00:55 น.	54.3	47.1
00:55-01:00 น.	52.3	44.2
01:00-01:05 น.	52.0	49.1
01:05-01:10 น.	48.8	48.0
01:10-01:15 น.	49.8	49.2
01:15-01:20 น.	48.3	48.3
01:20-01:25 น.	51.3	51.3
01:25-01:30 น.	51.1	44.9
01:30-01:35 น.	48.7	45.0
01:35-01:40 น.	51.0	43.9
01:40-01:45 น.	49.6	44.9
01:45-01:50 น.	56.5	50.1
01:50-01:55 น.	51.2	48.2
01:55-02:00 น.	52.8	52.0
02:00-02:05 น.	50.5	45.7
02:05-02:10 น.	50.5	44.0
02:10-02:15 น.	51.5	51.1
02:15-02:20 น.	51.1	46.8
02:20-02:25 น.	49.5	43.3
02:25-02:30 น.	52.0	51.3
02:30-02:35 น.	49.9	49.1
02:35-02:40 น.	49.9	41.5
02:40-02:45 น.	53.5	43.5
02:45-02:50 น.	50.9	46.4
02:50-02:55 น.	49.5	48.6
02:55-03:00 น.	48.3	47.3
03:00-03:05 น.	47.4	41.5
03:05-03:10 น.	48.4	47.8
03:10-03:15 น.	52.0	47.2
03:15-03:20 น.	48.3	47.7
03:20-03:25 น.	50.3	49.6
03:25-03:30 น.	47.8	46.0
03:30-03:35 น.	50.5	43.7
03:35-03:40 น.	51.5	45.1
03:40-03:45 น.	51.7	44.8
03:45-03:50 น.	48.9	43.3
03:50-03:55 น.	51.8	51.3
03:55-04:00 น.	47.6	46.8
04:00-04:05 น.	50.2	47.1
04:05-04:10 น.	48.1	42.6
04:10-04:15 น.	52.1	51.6
04:15-04:20 น.	51.0	50.6
04:20-04:25 น.	50.6	44.8
04:25-04:30 น.	48.0	47.5
04:30-04:35 น.	52.4	44.6
04:35-04:40 น.	55.2	53.0
04:40-04:45 น.	53.2	46.9
04:45-04:50 น.	49.6	43.4
04:50-04:55 น.	52.5	51.7
04:55-05:00 น.	50.9	49.9
05:00-05:05 น.	49.9	45.7

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะค่าอย่างที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

23/42

2022-U088080



24/42

2022-U088080

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะค่าอย่างที่ได้มีการตรวจเท่านั้น



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อวินาที)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิพื้นผิว (อุณหภูมิห้อง)
	27 - 28 องศา 2565	T22AV612-0012
	L _{air} 5 min	L _{soil} 5 min
07:00-07:05 น.	50.4	45.0
07:05-07:10 น.	48.4	43.2
07:10-07:15 น.	47.8	43.8
07:15-07:20 น.	46.3	42.9
07:20-07:25 น.	50.7	49.8
07:25-07:30 น.	48.6	46.3
07:30-07:35 น.	52.2	44.9
07:35-07:40 น.	50.1	42.4
07:40-07:45 น.	52.4	41.6
07:45-07:50 น.	54.1	44.2
07:50-07:55 น.	58.8	41.6
07:55-08:00 น.	57.1	48.7
08:00-08:05 น.	57.4	48.6
08:05-08:10 น.	58.7	50.2
08:10-08:15 น.	60.6	48.6
08:15-08:20 น.	56.6	45.8
08:20-08:25 น.	54.4	50.7
08:25-08:30 น.	55.4	46.4
08:30-08:35 น.	59.1	48.2
08:35-08:40 น.	58.7	53.0
08:40-08:45 น.	57.3	50.6
08:45-08:50 น.	58.3	53.1
08:50-08:55 น.	55.8	52.7
08:55-09:00 น.	55.1	43.8
09:00-09:05 น.	53.8	45.9
09:05-09:10 น.	54.8	47.1
09:10-09:15 น.	55.3	43.3
09:15-09:20 น.	54.6	48.3
09:20-09:25 น.	52.2	44.3
09:25-09:30 น.	53.2	47.5
09:30-09:35 น.	55.8	46.9
09:35-09:40 น.	56.3	46.0
09:40-09:45 น.	53.4	47.3
09:45-09:50 น.	53.3	46.0
09:50-09:55 น.	56.5	49.3
09:55-10:00 น.	57.0	56.5
10:00-10:05 น.	56.9	54.1
10:05-10:10 น.	51.9	51.4
10:10-10:15 น.	51.9	43.1
10:15-10:20 น.	51.3	50.7
10:20-10:25 น.	53.9	53.5
10:25-10:30 น.	53.9	44.7
10:30-10:35 น.	53.3	52.7
10:35-10:40 น.	53.2	52.7
10:40-10:45 น.	53.7	45.5
10:45-10:50 น.	53.7	53.2
10:50-10:55 น.	52.0	46.6
10:55-11:00 น.	55.2	54.7
11:00-11:05 น.	51.4	50.9
11:05-11:10 น.	52.9	47.4
11:10-11:15 น.	55.0	50.7
11:15-11:20 น.	56.0	55.4
11:20-11:25 น.	52.7	45.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



25/42

2022-U0808080



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อวินาที)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิพื้นผิว (อุณหภูมิห้อง)
	27 - 28 องศา 2565	T22AV612-0012
	L _{air} 5 min	L _{soil} 5 min
11:25-11:30 น.	51.6	44.0
11:30-11:35 น.	51.5	43.8
11:35-11:40 น.	50.9	49.8
11:40-11:45 น.	54.0	46.8
11:45-11:50 น.	55.0	47.3
11:50-11:55 น.	53.4	42.1
11:55-12:00 น.	52.8	44.7
12:00-12:05 น.	52.7	46.1
12:05-12:10 น.	52.1	45.8
12:10-12:15 น.	54.2	47.0
12:15-12:20 น.	52.5	44.8
12:20-12:25 น.	51.4	44.5
12:25-12:30 น.	51.3	45.2
12:30-12:35 น.	51.8	49.5
12:35-12:40 น.	52.3	51.3
12:40-12:45 น.	50.1	44.6
12:45-12:50 น.	53.8	46.4
12:50-12:55 น.	54.8	53.1
12:55-13:00 น.	52.1	44.8
13:00-13:05 น.	49.5	48.2
13:05-13:10 น.	49.9	44.3
13:10-13:15 น.	49.9	44.3
13:15-13:20 น.	52.9	45.0
13:20-13:25 น.	54.4	49.6
13:25-13:30 น.	51.8	51.1
13:30-13:35 น.	49.1	43.5
13:35-13:40 น.	53.7	46.0
13:40-13:45 น.	49.1	44.7
13:45-13:50 น.	50.0	49.5
13:50-13:55 น.	52.6	44.6
13:55-14:00 น.	51.0	50.5
14:00-14:05 น.	53.6	47.9
14:05-14:10 น.	50.5	49.8
14:10-14:15 น.	53.5	52.3
14:15-14:20 น.	53.5	45.0
14:20-14:25 น.	52.9	51.9
14:25-14:30 น.	51.9	49.9
14:30-14:35 น.	49.3	48.6
14:35-14:40 น.	52.3	51.5
14:40-14:45 น.	51.8	50.2
14:45-14:50 น.	49.2	44.0
14:50-14:55 น.	50.7	44.6
14:55-15:00 น.	49.1	48.0
15:00-15:05 น.	50.1	49.6
15:05-15:10 น.	53.7	44.2
15:10-15:15 น.	53.6	52.7
15:15-15:20 น.	52.1	51.0
15:20-15:25 น.	48.5	47.5
15:25-15:30 น.	48.5	47.6
15:30-15:35 น.	48.9	48.3
15:35-15:40 น.	51.0	43.9
15:40-15:45 น.	48.9	48.4
15:45-15:50 น.	50.4	42.7

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



26/42

2022-U0808080



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยแผนก)	
	อุณหภูมิอากาศ (โดยแผนก)	อุณหภูมิอากาศ (โดยแผนก)
27 - 28 ตุลาคม 2565		
T22AV612-0012		
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (โดยแผนก)	อุณหภูมิอากาศ (โดยแผนก)
15:50-15:55 น.	51.9	50.8
15:55-16:00 น.	50.3	49.8
16:00-16:05 น.	50.8	50.1
16:05-16:10 น.	49.2	48.8
16:10-16:15 น.	52.8	46.5
16:15-16:20 น.	48.7	45.3
16:20-16:25 น.	49.2	42.6
16:25-16:30 น.	51.6	50.9
16:30-16:35 น.	50.6	46.0
16:35-16:40 น.	50.6	44.9
16:40-16:45 น.	52.1	45.0
16:45-16:50 น.	52.1	50.9
16:50-16:55 น.	48.5	43.0
16:55-17:00 น.	49.5	45.0
17:00-17:05 น.	47.9	47.4
17:05-17:10 น.	48.9	48.4
17:10-17:15 น.	52.4	51.9
17:15-17:20 น.	48.4	47.8
17:20-17:25 น.	50.9	50.3
17:25-17:30 น.	48.3	47.8
17:30-17:35 น.	51.3	50.8
17:35-17:40 น.	47.3	47.3
17:40-17:45 น.	50.8	50.1
17:45-17:50 น.	51.8	45.8
17:50-17:55 น.	48.7	48.2
17:55-18:00 น.	49.7	48.8
18:00-18:05 น.	49.7	48.8
18:05-18:10 น.	49.6	49.2
18:10-18:15 น.	48.1	47.7
18:15-18:20 น.	51.6	51.2
18:20-18:25 น.	48.1	43.1
18:25-18:30 น.	50.6	46.0
18:30-18:35 น.	48.1	47.4
18:35-18:40 น.	49.5	49.0
18:40-18:45 น.	50.0	42.3
18:45-18:50 น.	51.0	46.8
18:50-18:55 น.	51.0	50.6
18:55-19:00 น.	51.0	46.8
19:00-19:05 น.	49.9	44.8
19:05-19:10 น.	50.4	49.9
19:10-19:15 น.	49.4	45.1
19:15-19:20 น.	50.9	50.4
19:20-19:25 น.	49.4	45.7
19:25-19:30 น.	52.4	51.9
19:30-19:35 น.	49.8	45.6
19:35-19:40 น.	47.3	42.5
19:40-19:45 น.	51.3	50.7
19:45-19:50 น.	47.8	47.0
19:50-19:55 น.	50.8	46.1
19:55-20:00 น.	51.7	47.7
20:00-20:05 น.	47.3	41.2
20:05-20:10 น.	51.2	50.7
20:10-20:15 น.	50.7	50.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะค่าความถี่ที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ABS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

27/42

2022-U0808080

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยแผนก)	
	อุณหภูมิอากาศ (โดยแผนก)	อุณหภูมิอากาศ (โดยแผนก)
27 - 28 ตุลาคม 2565		
T22AV612-0012		
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (โดยแผนก)	อุณหภูมิอากาศ (โดยแผนก)
20:15-20:20 น.	50.2	49.7
20:20-20:25 น.	51.2	50.6
20:25-20:30 น.	47.2	42.2
20:30-20:35 น.	50.6	50.0
20:35-20:40 น.	47.6	41.5
20:40-20:45 น.	48.1	47.4
20:45-20:50 น.	51.6	51.0
20:50-20:55 น.	49.1	46.8
20:55-21:00 น.	51.0	44.3
21:00-21:05 น.	52.0	51.1
21:05-21:10 น.	47.0	46.6
21:10-21:15 น.	50.9	45.4
21:15-21:20 น.	48.4	46.9
21:20-21:25 น.	47.5	47.0
21:25-21:30 น.	50.4	49.8
21:30-21:35 น.	47.4	44.9
21:35-21:40 น.	50.9	47.6
21:40-21:45 น.	49.9	42.5
21:45-21:50 น.	48.3	47.8
21:50-21:55 น.	50.8	44.8
21:55-22:00 น.	46.8	46.3
22:00-22:05 น.	50.7	46.6
22:05-22:10 น.	49.2	48.7
22:10-22:15 น.	49.7	45.7
22:15-22:20 น.	47.7	43.0
22:20-22:25 น.	49.6	45.7
22:25-22:30 น.	47.6	43.6
22:30-22:35 น.	47.1	45.7
22:35-22:40 น.	49.6	45.1
22:40-22:45 น.	51.0	49.9
22:45-22:50 น.	49.5	42.9
22:50-22:55 น.	48.0	42.7
22:55-23:00 น.	51.4	49.8
23:00-23:05 น.	48.9	44.8
23:05-23:10 น.	46.4	41.4
23:10-23:15 น.	48.8	45.1
23:15-23:20 น.	48.3	47.4
23:20-23:25 น.	50.2	47.2
23:25-23:30 น.	49.5	45.6
23:30-23:35 น.	53.0	47.8
23:35-23:40 น.	50.6	45.6
23:40-23:45 น.	47.6	43.6
23:45-23:50 น.	46.5	40.9
23:50-23:55 น.	51.7	46.3
23:55-00:00 น.	51.0	48.0
00:00-00:05 น.	50.4	42.9
00:05-00:10 น.	46.8	43.2
00:10-00:15 น.	51.2	43.5
00:15-00:20 น.	46.8	43.3
00:20-00:25 น.	51.2	47.0
00:25-00:30 น.	51.8	47.0
00:30-00:35 น.	52.4	45.9
00:35-00:40 น.	49.9	46.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะค่าความถี่ที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ABS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

28/42

2022-U0808080



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207




เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โมด)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
27 - 28 ตุลาคม 2565		
T22AV612-0012		
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
00:40-00:45 น.	48.7	48.3
00:45-00:50 น.	47.1	47.1
00:50-00:55 น.	48.4	40.7
00:55-01:00 น.	48.9	42.8
01:00-01:05 น.	51.3	43.9
01:05-01:10 น.	50.4	48.0
01:10-01:15 น.	47.9	43.6
01:15-01:20 น.	51.0	46.7
01:20-01:25 น.	49.0	42.6
01:25-01:30 น.	51.7	44.9
01:30-01:35 น.	50.1	43.0
01:35-01:40 น.	46.7	40.0
01:40-01:45 น.	49.1	40.4
01:45-01:50 น.	48.9	43.6
01:50-01:55 น.	47.8	43.3
01:55-02:00 น.	51.3	48.2
02:00-02:05 น.	53.6	46.2
02:05-02:10 น.	47.8	40.0
02:10-02:15 น.	47.7	46.3
02:15-02:20 น.	48.4	44.0
02:20-02:25 น.	51.3	46.5
02:25-02:30 น.	48.1	42.9
02:30-02:35 น.	51.6	46.7
02:35-02:40 น.	49.1	41.7
02:40-02:45 น.	48.9	41.4
02:45-02:50 น.	49.2	41.2
02:50-02:55 น.	48.8	43.3
02:55-03:00 น.	49.3	45.1
03:00-03:05 น.	49.1	45.0
03:05-03:10 น.	52.0	47.8
03:10-03:15 น.	49.3	42.0
03:15-03:20 น.	47.7	44.6
03:20-03:25 น.	51.3	44.4
03:25-03:30 น.	49.2	41.1
03:30-03:35 น.	51.0	44.2
03:35-03:40 น.	47.2	43.2
03:40-03:45 น.	49.6	41.2
03:45-03:50 น.	49.9	46.9
03:50-03:55 น.	48.7	42.7
03:55-04:00 น.	45.7	38.9
04:00-04:05 น.	48.8	40.5
04:05-04:10 น.	48.6	42.0
04:10-04:15 น.	48.6	47.2
04:15-04:20 น.	52.9	48.6
04:20-04:25 น.	51.3	45.2
04:25-04:30 น.	49.2	48.7
04:30-04:35 น.	50.4	45.6
04:35-04:40 น.	52.9	48.2
04:40-04:45 น.	51.2	46.4
04:45-04:50 น.	51.3	45.3
04:50-04:55 น.	53.3	44.0
04:55-05:00 น.	47.1	43.6
05:00-05:05 น.	47.1	41.3

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะส่งเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

29/42

2022-U08080



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โมด)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
27 - 28 ตุลาคม 2565		
T22AV612-0012		
เวลา *	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
05:05-05:10 น.	48.0	45.3
05:10-05:15 น.	49.8	43.8
05:15-05:20 น.	52.4	48.5
05:20-05:25 น.	46.2	40.1
05:25-05:30 น.	49.1	42.0
05:30-05:35 น.	50.7	44.2
05:35-05:40 น.	50.1	43.0
05:40-05:45 น.	54.2	47.7
05:45-05:50 น.	53.1	52.1
05:50-05:55 น.	50.0	42.9
05:55-06:00 น.	49.5	47.5
06:00-06:05 น.	53.1	47.6
06:05-06:10 น.	49.4	46.6
06:10-06:15 น.	51.4	48.3
06:15-06:20 น.	48.8	46.6
06:20-06:25 น.	49.8	41.8
06:25-06:30 น.	48.8	43.5
06:30-06:35 น.	51.3	50.6
06:35-06:40 น.	53.8	53.3
06:40-06:45 น.	50.7	46.5
06:45-06:50 น.	49.2	48.7
06:50-06:55 น.	52.2	48.6
06:55-07:00 น.	50.7	48.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะส่งเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

30/42

2022-U08080



UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยปกติ)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
	28 - 29 องศา 2565	T22AV612-0013
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
07:00-07:05 น.	51.1	50.5
07:05-07:10 น.	52.2	51.7
07:10-07:15 น.	49.5	45.6
07:15-07:20 น.	59.1	46.1
07:20-07:25 น.	54.6	45.8
07:25-07:30 น.	48.9	48.3
07:30-07:35 น.	51.5	43.1
07:35-07:40 น.	49.2	48.7
07:40-07:45 น.	49.6	48.9
07:45-07:50 น.	48.1	47.6
07:50-07:55 น.	50.5	50.0
07:55-08:00 น.	56.3	44.2
08:00-08:05 น.	55.6	47.7
08:05-08:10 น.	53.0	52.3
08:10-08:15 น.	47.9	43.9
08:15-08:20 น.	51.2	50.8
08:20-08:25 น.	53.1	52.5
08:25-08:30 น.	51.1	48.0
08:30-08:35 น.	49.0	48.5
08:35-08:40 น.	57.0	45.0
08:40-08:45 น.	55.6	47.8
08:45-08:50 น.	52.0	51.3
08:50-08:55 น.	52.4	51.0
08:55-09:00 น.	52.2	51.7
09:00-09:05 น.	49.5	48.4
09:05-09:10 น.	51.1	50.0
09:10-09:15 น.	48.9	48.3
09:15-09:20 น.	59.3	53.0
09:20-09:25 น.	54.9	52.5
09:25-09:30 น.	53.5	47.1
09:30-09:35 น.	50.4	44.8
09:35-09:40 น.	49.2	48.7
09:40-09:45 น.	52.6	49.4
09:45-09:50 น.	51.1	50.7
09:50-09:55 น.	47.0	46.5
09:55-10:00 น.	55.6	45.9
10:00-10:05 น.	54.9	47.8
10:05-10:10 น.	50.4	44.5
10:10-10:15 น.	48.8	42.1
10:15-10:20 น.	51.2	45.6
10:20-10:25 น.	48.5	41.5
10:25-10:30 น.	51.1	50.3
10:30-10:35 น.	47.4	42.3
10:35-10:40 น.	58.1	44.5
10:40-10:45 น.	52.1	47.4
10:45-10:50 น.	51.9	51.1
10:50-10:55 น.	48.8	43.9
10:55-11:00 น.	49.1	48.6
11:00-11:05 น.	52.5	52.0
11:05-11:10 น.	48.1	44.2
11:10-11:15 น.	47.4	46.9
11:15-11:20 น.	57.2	48.8
11:20-11:25 น.	55.8	47.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

31/42

2022-U0808080



UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยปกติ)	
	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิห้อง)
	28 - 29 องศา 2565	T22AV612-0013
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
11:25-11:30 น.	50.8	50.3
11:30-11:35 น.	47.8	47.3
11:35-11:40 น.	50.6	49.5
11:40-11:45 น.	48.9	43.7
11:45-11:50 น.	49.0	42.6
11:50-11:55 น.	49.4	48.8
11:55-12:00 น.	58.6	50.1
12:00-12:05 น.	53.0	43.0
12:05-12:10 น.	51.3	50.8
12:10-12:15 น.	48.3	47.8
12:15-12:20 น.	52.1	51.3
12:20-12:25 น.	48.4	43.7
12:25-12:30 น.	48.0	47.5
12:30-12:35 น.	50.8	50.3
12:35-12:40 น.	57.8	44.9
12:40-12:45 น.	53.5	47.6
12:45-12:50 น.	49.7	44.5
12:50-12:55 น.	52.3	48.0
12:55-13:00 น.	51.6	49.9
13:00-13:05 น.	49.4	44.4
13:05-13:10 น.	51.0	50.2
13:10-13:15 น.	50.3	49.8
13:15-13:20 น.	54.3	48.8
13:20-13:25 น.	52.4	46.9
13:25-13:30 น.	53.8	53.2
13:30-13:35 น.	50.7	48.0
13:35-13:40 น.	48.1	42.3
13:40-13:45 น.	51.9	51.1
13:45-13:50 น.	50.5	47.7
13:50-13:55 น.	51.3	50.9
13:55-14:00 น.	56.4	51.8
14:00-14:05 น.	50.2	43.8
14:05-14:10 น.	53.8	53.0
14:10-14:15 น.	47.7	46.9
14:15-14:20 น.	51.0	49.0
14:20-14:25 น.	52.4	51.7
14:25-14:30 น.	47.5	46.8
14:30-14:35 น.	48.3	42.4
14:35-14:40 น.	53.4	52.9
14:40-14:45 น.	54.9	52.8
14:45-14:50 น.	49.6	43.8
14:50-14:55 น.	48.2	47.7
14:55-15:00 น.	51.5	51.0
15:00-15:05 น.	52.8	46.1
15:05-15:10 น.	51.4	51.0
15:10-15:15 น.	46.8	46.4
15:15-15:20 น.	57.7	46.6
15:20-15:25 น.	50.6	44.8
15:25-15:30 น.	49.1	42.7
15:30-15:35 น.	49.2	48.8
15:35-15:40 น.	52.0	46.9
15:40-15:45 น.	52.3	46.2
15:45-15:50 น.	51.9	51.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

32/42

2022-U0808080



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.


3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนมม)	
	อุณหภูมิอากาศที่วัดบนยอดของโครงสร้าง (จำนวนใหญ่ ชุดที่ 6)	อุณหภูมิอากาศที่วัดบนยอดของโครงสร้าง (จำนวนใหญ่ ชุดที่ 6)
	Less 5 min	Less 5 min
15:50-15:55 น.	49.7	49.3
15:55-16:00 น.	55.9	44.9
16:00-16:05 น.	52.7	50.8
16:05-16:10 น.	52.1	51.0
16:10-16:15 น.	51.6	51.1
16:15-16:20 น.	49.0	48.5
16:20-16:25 น.	53.3	52.6
16:25-16:30 น.	50.9	50.4
16:30-16:35 น.	48.7	47.8
16:35-16:40 น.	52.5	48.5
16:40-16:45 น.	53.7	45.4
16:45-16:50 น.	51.1	43.9
16:50-16:55 น.	48.6	43.0
16:55-17:00 น.	50.0	49.6
17:00-17:05 น.	48.7	41.9
17:05-17:10 น.	49.9	49.2
17:10-17:15 น.	49.7	47.7
17:15-17:20 น.	52.3	44.4
17:20-17:25 น.	51.0	46.9
17:25-17:30 น.	49.0	48.3
17:30-17:35 น.	49.1	48.7
17:35-17:40 น.	47.5	42.5
17:40-17:45 น.	51.2	42.3
17:45-17:50 น.	47.4	43.4
17:50-17:55 น.	48.2	42.8
17:55-18:00 น.	57.7	49.5
18:00-18:05 น.	54.0	52.6
18:05-18:10 น.	50.5	49.0
18:10-18:15 น.	51.1	50.2
18:15-18:20 น.	48.4	47.9
18:20-18:25 น.	52.2	44.6
18:25-18:30 น.	47.4	46.6
18:30-18:35 น.	51.6	51.0
18:35-18:40 น.	55.9	45.6
18:40-18:45 น.	55.0	48.8
18:45-18:50 น.	49.5	48.6
18:50-18:55 น.	47.6	47.0
18:55-19:00 น.	47.4	44.2
19:00-19:05 น.	52.1	51.7
19:05-19:10 น.	50.3	49.6
19:10-19:15 น.	51.5	48.8
19:15-19:20 น.	53.6	48.8
19:20-19:25 น.	50.2	41.3
19:25-19:30 น.	48.9	48.0
19:30-19:35 น.	47.6	46.9
19:35-19:40 น.	51.9	45.3
19:40-19:45 น.	50.6	50.1
19:45-19:50 น.	47.3	46.9
19:50-19:55 น.	49.5	49.1
19:55-20:00 น.	53.0	46.6
20:00-20:05 น.	54.3	47.9
20:05-20:10 น.	53.5	45.6
20:10-20:15 น.	49.0	44.6

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.


3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนมม)	
	อุณหภูมิอากาศที่วัดบนยอดของโครงสร้าง (จำนวนใหญ่ ชุดที่ 6)	อุณหภูมิอากาศที่วัดบนยอดของโครงสร้าง (จำนวนใหญ่ ชุดที่ 6)
	Less 5 min	Less 5 min
20:15-20:20 น.	48.4	47.8
20:20-20:25 น.	49.1	48.6
20:25-20:30 น.	47.8	47.3
20:30-20:35 น.	49.0	44.5
20:35-20:40 น.	52.8	45.5
20:40-20:45 น.	50.1	43.8
20:45-20:50 น.	49.9	45.7
20:50-20:55 น.	50.0	49.5
20:55-21:00 น.	51.8	51.3
21:00-21:05 น.	53.1	51.9
21:05-21:10 น.	48.3	47.6
21:10-21:15 น.	51.4	47.8
21:15-21:20 น.	57.1	50.6
21:20-21:25 น.	54.8	47.4
21:25-21:30 น.	53.5	53.0
21:30-21:35 น.	49.0	43.9
21:35-21:40 น.	51.8	51.2
21:40-21:45 น.	50.0	49.5
21:45-21:50 น.	51.8	45.8
21:50-21:55 น.	51.4	50.5
21:55-22:00 น.	54.3	47.1
22:00-22:05 น.	49.5	44.9
22:05-22:10 น.	53.4	52.9
22:10-22:15 น.	51.0	50.5
22:15-22:20 น.	49.3	48.7
22:20-22:25 น.	52.0	51.5
22:25-22:30 น.	50.7	49.9
22:30-22:35 น.	48.4	46.3
22:35-22:40 น.	53.7	46.7
22:40-22:45 น.	50.5	45.6
22:45-22:50 น.	53.4	46.3
22:50-22:55 น.	50.5	49.9
22:55-23:00 น.	49.3	48.0
23:00-23:05 น.	48.9	48.5
23:05-23:10 น.	49.7	49.1
23:10-23:15 น.	50.8	50.2
23:15-23:20 น.	52.5	49.9
23:20-23:25 น.	52.1	46.3
23:25-23:30 น.	48.3	41.9
23:30-23:35 น.	52.4	52.0
23:35-23:40 น.	48.8	42.6
23:40-23:45 น.	49.4	43.0
23:45-23:50 น.	51.2	50.7
23:50-23:55 น.	46.9	42.1
23:55-00:00 น.	52.5	45.7
00:00-00:05 น.	54.6	54.0
00:05-00:10 น.	48.2	42.8
00:10-00:15 น.	47.4	46.4
00:15-00:20 น.	49.7	48.4
00:20-00:25 น.	52.4	48.4
00:25-00:30 น.	51.2	50.6
00:30-00:35 น.	47.8	44.3
00:35-00:40 น.	52.4	43.0

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยผล)		
	ชุมชนทางเดิน: บ่อนอกโรงเรียน (บ้านนาโพธิ์ หมู่ 6)		
	T22AV612-0013		
	Laq. 5 min	Laq. 5 min	Laq. 5 min
00:40-00:45 น.	50.9		45.5
00:45-00:50 น.	50.7		50.3
00:50-00:55 น.	48.9		44.6
00:55-01:00 น.	50.2		43.7
01:00-01:05 น.	51.9		51.3
01:05-01:10 น.	50.2		49.4
01:10-01:15 น.	46.3		41.3
01:15-01:20 น.	52.9		50.9
01:20-01:25 น.	51.3		44.7
01:25-01:30 น.	50.7		50.1
01:30-01:35 น.	51.9		44.2
01:35-01:40 น.	47.7		47.1
01:40-01:45 น.	50.3		46.7
01:45-01:50 น.	52.2		51.6
01:50-01:55 น.	50.2		49.4
01:55-02:00 น.	55.0		54.5
02:00-02:05 น.	51.8		51.1
02:05-02:10 น.	51.7		51.1
02:10-02:15 น.	49.9		49.3
02:15-02:20 น.	49.1		42.5
02:20-02:25 น.	49.3		48.7
02:25-02:30 น.	50.1		49.7
02:30-02:35 น.	55.3		47.3
02:35-02:40 น.	53.3		47.1
02:40-02:45 น.	53.9		44.2
02:45-02:50 น.	52.7		52.1
02:50-02:55 น.	50.9		50.4
02:55-03:00 น.	51.1		44.8
03:00-03:05 น.	52.8		49.0
03:05-03:10 น.	47.6		47.0
03:10-03:15 น.	50.5		43.8
03:15-03:20 น.	56.5		49.2
03:20-03:25 น.	49.1		43.0
03:25-03:30 น.	52.1		51.3
03:30-03:35 น.	49.8		42.3
03:35-03:40 น.	48.6		44.7
03:40-03:45 น.	52.3		51.8
03:45-03:50 น.	50.1		46.1
03:50-03:55 น.	51.8		46.2
03:55-04:00 น.	54.3		53.7
04:00-04:05 น.	52.7		46.4
04:05-04:10 น.	50.1		49.3
04:10-04:15 น.	47.3		40.0
04:15-04:20 น.	51.0		50.0
04:20-04:25 น.	50.8		50.0
04:25-04:30 น.	52.1		45.7
04:30-04:35 น.	53.1		52.3
04:35-04:40 น.	53.7		53.3
04:40-04:45 น.	49.6		43.5
04:45-04:50 น.	49.0		43.2
04:50-04:55 น.	47.8		46.8
04:55-05:00 น.	51.0		46.7
05:00-05:05 น.	48.2		41.8

- นำผลกลับในรายงานผลการวิเคราะห์และเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ฉบับแปล) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (บปส.) 28 - 29 ตุลาคม 2565 Y22AV612-0013		
	หมายเหตุด้านคะแนนการตอบข้อสงสัย (กรณีข้อสงสัย)		ข้อสงสัย
	เวลา 5 min	เวลา 5 min	เวลา 5 min
05:05-05:10 น.	48.1		47.6
05:10-05:15 น.	53.6		47.9
05:15-05:20 น.	55.8		46.5
05:20-05:25 น.	51.6		48.9
05:25-05:30 น.	48.0		47.0
05:30-05:35 น.	52.3		51.3
05:35-05:40 น.	50.4		44.4
05:40-05:45 น.	48.7		48.2
05:45-05:50 น.	49.5		44.7
05:50-05:55 น.	50.9		49.9
05:55-06:00 น.	54.7		44.0
06:00-06:05 น.	49.5		41.3
06:05-06:10 น.	51.0		50.5
06:10-06:15 น.	51.8		51.4
06:15-06:20 น.	47.5		42.7
06:20-06:25 น.	52.7		52.1
06:25-06:30 น.	50.5		42.8
06:30-06:35 น.	59.9		48.8
06:35-06:40 น.	56.2		55.8
06:40-06:45 น.	52.6		47.8
06:45-06:50 น.	51.5		47.1
06:50-06:55 น.	49.3		48.6
06:55-07:00 น.	47.4		44.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207




UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยแผนก)	
	อุณหภูมิอากาศที่วัดรอบนอกของโครงการ (บริเวณภายใน หมู่ที่ 6)	อุณหภูมิอากาศที่วัดรอบนอกของโครงการ (บริเวณภายใน หมู่ที่ 6)
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
07:00-07:05 น.	51.3	49.9
07:05-07:10 น.	49.3	45.6
07:10-07:15 น.	46.9	45.2
07:15-07:20 น.	46.3	47.3
07:20-07:25 น.	46.3	45.2
07:25-07:30 น.	50.0	43.4
07:30-07:35 น.	52.0	47.1
07:35-07:40 น.	52.1	47.2
07:40-07:45 น.	51.6	44.1
07:45-07:50 น.	52.2	50.0
07:50-07:55 น.	54.6	43.5
07:55-08:00 น.	61.0	45.8
08:00-08:05 น.	66.8	61.8
08:05-08:10 น.	49.7	48.2
08:10-08:15 น.	47.8	43.1
08:15-08:20 น.	47.3	42.8
08:20-08:25 น.	48.2	44.1
08:25-08:30 น.	49.3	40.8
08:30-08:35 น.	51.9	43.0
08:35-08:40 น.	54.0	50.7
08:40-08:45 น.	52.2	44.9
08:45-08:50 น.	55.6	48.7
08:50-08:55 น.	57.2	43.2
08:55-09:00 น.	56.0	41.3
09:00-09:05 น.	59.5	42.9
09:05-09:10 น.	48.6	41.6
09:10-09:15 น.	50.0	43.6
09:15-09:20 น.	50.5	43.8
09:20-09:25 น.	50.1	42.8
09:25-09:30 น.	52.6	48.2
09:30-09:35 น.	48.7	48.2
09:35-09:40 น.	50.2	40.3
09:40-09:45 น.	50.8	43.4
09:45-09:50 น.	55.2	45.6
09:50-09:55 น.	54.3	47.8
09:55-10:00 น.	55.3	48.5
10:00-10:05 น.	63.0	52.7
10:05-10:10 น.	47.0	43.0
10:10-10:15 น.	47.9	41.8
10:15-10:20 น.	46.9	42.6
10:20-10:25 น.	49.4	44.9
10:25-10:30 น.	49.9	46.9
10:30-10:35 น.	52.0	42.0
10:35-10:40 น.	53.6	47.5
10:40-10:45 น.	49.1	40.8
10:45-10:50 น.	53.7	53.0
10:50-10:55 น.	54.9	42.6
10:55-11:00 น.	55.2	47.7
11:00-11:05 น.	56.1	44.4
11:05-11:10 น.	63.8	53.9
11:10-11:15 น.	50.6	45.8
11:15-11:20 น.	51.2	46.4
11:20-11:25 น.	50.7	44.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นรูปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

37/42

2022-U088080



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207




UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยแผนก)	
	อุณหภูมิอากาศที่วัดรอบนอกของโครงการ (บริเวณภายใน หมู่ที่ 6)	อุณหภูมิอากาศที่วัดรอบนอกของโครงการ (บริเวณภายใน หมู่ที่ 6)
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
11:25-11:30 น.	50.3	44.6
11:30-11:35 น.	48.8	40.6
11:35-11:40 น.	49.3	45.1
11:40-11:45 น.	51.0	48.5
11:45-11:50 น.	54.4	48.7
11:50-11:55 น.	54.5	45.3
11:55-12:00 น.	52.8	47.7
12:00-12:05 น.	56.1	52.6
12:05-12:10 น.	64.7	60.5
12:10-12:15 น.	48.6	42.2
12:15-12:20 น.	46.1	40.7
12:20-12:25 น.	47.1	42.0
12:25-12:30 น.	50.6	44.2
12:30-12:35 น.	51.6	48.4
12:35-12:40 น.	49.7	46.3
12:40-12:45 น.	53.3	48.6
12:45-12:50 น.	54.5	50.1
12:50-12:55 น.	54.7	48.5
12:55-13:00 น.	55.5	45.8
13:00-13:05 น.	55.5	54.0
13:05-13:10 น.	60.2	54.2
13:10-13:15 น.	49.9	45.6
13:15-13:20 น.	49.9	44.0
13:20-13:25 น.	46.9	40.6
13:25-13:30 น.	49.9	43.4
13:30-13:35 น.	49.4	41.8
13:35-13:40 น.	50.5	47.7
13:40-13:45 น.	53.1	46.1
13:45-13:50 น.	52.2	44.3
13:50-13:55 น.	50.1	45.6
13:55-14:00 น.	56.0	43.3
14:00-14:05 น.	53.0	39.4
14:05-14:10 น.	59.2	56.1
14:10-14:15 น.	65.1	60.4
14:15-14:20 น.	48.2	42.3
14:20-14:25 น.	50.2	45.5
14:25-14:30 น.	48.3	41.7
14:30-14:35 น.	49.8	42.4
14:35-14:40 น.	50.4	46.6
14:40-14:45 น.	48.3	41.6
14:45-14:50 น.	53.5	50.8
14:50-14:55 น.	50.7	39.4
14:55-15:00 น.	55.6	44.3
15:00-15:05 น.	56.2	49.8
15:05-15:10 น.	59.0	56.2
15:10-15:15 น.	63.0	56.5
15:15-15:20 น.	47.2	42.4
15:20-15:25 น.	47.6	43.5
15:25-15:30 น.	51.0	45.2
15:30-15:35 น.	50.6	46.8
15:35-15:40 น.	50.6	44.0
15:40-15:45 น.	49.7	41.6
15:45-15:50 น.	52.8	44.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นรูปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

38/42

2022-U088080



UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TIS-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TIS-TIS 17025


TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (บ้านพัก หมู่ 6)	ค่าเฉลี่ย (เดซิเบล)
15:50-15:55 น.	50.4	49.4
15:55-16:00 น.	54.7	52.6
16:00-16:05 น.	52.3	47.0
16:05-16:10 น.	58.4	48.1
16:10-16:15 น.	57.9	56.1
16:15-16:20 น.	46.1	40.2
16:20-16:25 น.	49.4	43.5
16:25-16:30 น.	51.4	44.0
16:30-16:35 น.	47.4	41.2
16:35-16:40 น.	49.9	43.0
16:40-16:45 น.	48.6	40.0
16:45-16:50 น.	52.1	42.7
16:50-16:55 น.	49.2	41.8
16:55-17:00 น.	50.1	44.9
17:00-17:05 น.	53.9	45.0
17:05-17:10 น.	53.6	42.6
17:10-17:15 น.	61.7	43.8
17:15-17:20 น.	62.4	58.3
17:20-17:25 น.	49.7	43.6
17:25-17:30 น.	48.8	43.6
17:30-17:35 น.	48.8	43.1
17:35-17:40 น.	50.3	42.1
17:40-17:45 น.	48.4	42.5
17:45-17:50 น.	51.9	47.4
17:50-17:55 น.	49.4	45.4
17:55-18:00 น.	55.0	50.1
18:00-18:05 น.	51.4	46.0
18:05-18:10 น.	52.4	51.8
18:10-18:15 น.	59.1	45.6
18:15-18:20 น.	62.2	53.3
18:20-18:25 น.	50.6	42.9
18:25-18:30 น.	48.1	46.7
18:30-18:35 น.	48.6	46.2
18:35-18:40 น.	48.1	41.3
18:40-18:45 น.	52.2	43.0
18:45-18:50 น.	48.7	44.2
18:50-18:55 น.	51.8	42.7
18:55-19:00 น.	49.4	44.9
19:00-19:05 น.	53.7	47.4
19:05-19:10 น.	55.1	42.4
19:10-19:15 น.	56.2	49.4
19:15-19:20 น.	58.6	54.7
19:20-19:25 น.	49.4	43.8
19:25-19:30 น.	49.4	47.0
19:30-19:35 น.	47.5	43.0
19:35-19:40 น.	47.9	45.2
19:40-19:45 น.	49.9	46.5
19:45-19:50 น.	48.6	42.5
19:50-19:55 น.	51.1	42.8
19:55-20:00 น.	51.7	45.7
20:00-20:05 น.	53.3	49.8
20:05-20:10 น.	52.9	42.4
20:10-20:15 น.	57.6	54.7

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

39/42

2022-U08080




เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (บ้านพัก หมู่ 6)	ค่าเฉลี่ย (เดซิเบล)
20:15-20:20 น.	58.8	57.5
20:20-20:25 น.	65.3	61.6
20:25-20:30 น.	46.8	39.2
20:30-20:35 น.	48.8	43.6
20:35-20:40 น.	51.3	48.7
20:40-20:45 น.	50.8	48.7
20:45-20:50 น.	48.9	44.5
20:50-20:55 น.	49.4	41.4
20:55-21:00 น.	53.1	45.7
21:00-21:05 น.	51.4	42.0
21:05-21:10 น.	54.7	42.8
21:10-21:15 น.	57.9	52.6
21:15-21:20 น.	60.1	54.9
21:20-21:25 น.	66.2	61.8
21:25-21:30 น.	47.2	44.3
21:30-21:35 น.	48.2	45.2
21:35-21:40 น.	48.1	41.6
21:40-21:45 น.	47.6	44.4
21:45-21:50 น.	48.2	42.6
21:50-21:55 น.	51.3	44.4
21:55-22:00 น.	51.3	48.2
22:00-22:05 น.	53.5	42.7
22:05-22:10 น.	52.2	47.3
22:10-22:15 น.	47.8	41.0
22:15-22:20 น.	51.8	41.9
22:20-22:25 น.	50.4	46.0
22:25-22:30 น.	46.1	42.3
22:30-22:35 น.	50.4	43.6
22:35-22:40 น.	49.9	47.0
22:40-22:45 น.	49.0	44.6
22:45-22:50 น.	53.1	52.3
22:50-22:55 น.	50.6	46.5
22:55-23:00 น.	52.8	47.5
23:00-23:05 น.	47.6	41.9
23:05-23:10 น.	51.5	47.4
23:10-23:15 น.	49.0	41.2
23:15-23:20 น.	52.1	44.0
23:20-23:25 น.	51.7	43.0
23:25-23:30 น.	48.3	46.3
23:30-23:35 น.	47.9	42.0
23:35-23:40 น.	49.8	42.9
23:40-23:45 น.	47.3	42.0
23:45-23:50 น.	51.0	45.3
23:50-23:55 น.	48.4	44.4
23:55-00:00 น.	53.6	52.5
00:00-00:05 น.	48.6	44.8
00:05-00:10 น.	51.9	43.1
00:10-00:15 น.	47.7	45.6
00:15-00:20 น.	50.7	47.4
00:20-00:25 น.	50.2	42.7
00:25-00:30 น.	46.7	43.7
00:30-00:35 น.	50.1	43.5

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

40/42

2022-U08080





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

NSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

NSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมนด์)	
	อุณหภูมิอากาศที่สถานีตรวจ (หน่วย: องศาเซลเซียส)	อุณหภูมิอากาศที่สถานีตรวจ (หน่วย: องศาเซลเซียส)
	29 - 30 องศาเซลเซียส	29 - 30 องศาเซลเซียส
	T22AV612-0014	T22AV612-0014
00:40-00:45 น.	48.1	44.1
00:45-00:50 น.	48.2	40.1
00:50-00:55 น.	49.7	49.3
00:55-01:00 น.	50.3	44.5
01:00-01:05 น.	52.4	47.7
01:05-01:10 น.	51.5	48.5
01:10-01:15 น.	50.7	42.2
01:15-01:20 น.	51.8	42.4
01:20-01:25 น.	49.8	46.5
01:25-01:30 น.	50.4	42.4
01:30-01:35 น.	46.1	42.1
01:35-01:40 น.	50.9	48.3
01:40-01:45 น.	48.5	45.0
01:45-01:50 น.	50.4	43.4
01:50-01:55 น.	49.0	44.8
01:55-02:00 น.	52.7	50.8
02:00-02:05 น.	49.6	45.6
02:05-02:10 น.	51.8	48.5
02:10-02:15 น.	50.0	46.0
02:15-02:20 น.	48.1	41.5
02:20-02:25 น.	47.6	46.7
02:25-02:30 น.	48.6	42.2
02:30-02:35 น.	50.7	42.2
02:35-02:40 น.	45.9	39.5
02:40-02:45 น.	46.9	42.0
02:45-02:50 น.	50.3	46.3
02:50-02:55 น.	51.8	44.9
02:55-03:00 น.	50.0	43.6
03:00-03:05 น.	53.0	47.5
03:05-03:10 น.	52.6	48.8
03:10-03:15 น.	51.2	44.5
03:15-03:20 น.	52.4	42.4
03:20-03:25 น.	48.5	41.5
03:25-03:30 น.	50.8	42.1
03:30-03:35 น.	49.0	45.0
03:35-03:40 น.	49.2	48.1
03:40-03:45 น.	46.2	41.0
03:45-03:50 น.	51.6	45.2
03:50-03:55 น.	47.7	41.9
03:55-04:00 น.	52.7	44.2
04:00-04:05 น.	50.3	43.4
04:05-04:10 น.	53.9	44.4
04:10-04:15 น.	54.6	53.2
04:15-04:20 น.	54.9	45.3
04:20-04:25 น.	50.5	46.9
04:25-04:30 น.	49.6	44.5
04:30-04:35 น.	49.6	39.2
04:35-04:40 น.	47.1	41.7
04:40-04:45 น.	50.0	48.8
04:45-04:50 น.	50.4	48.7
04:50-04:55 น.	49.0	45.3
04:55-05:00 น.	49.5	49.0
05:00-05:05 น.	48.6	45.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

41/42

2022-U088080



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์ไมนด์)	
	อุณหภูมิอากาศที่สถานีตรวจ (หน่วย: องศาเซลเซียส)	อุณหภูมิอากาศที่สถานีตรวจ (หน่วย: องศาเซลเซียส)
	29 - 30 องศาเซลเซียส	29 - 30 องศาเซลเซียส
	T22AV612-0014	T22AV612-0014
05:05-05:10 น.	51.7	45.7
05:10-05:15 น.	54.4	42.5
05:15-05:20 น.	50.1	43.5
05:20-05:25 น.	48.6	41.9
05:25-05:30 น.	48.7	43.6
05:30-05:35 น.	51.2	42.7
05:35-05:40 น.	49.3	47.0
05:40-05:45 น.	49.3	47.0
05:45-05:50 น.	46.4	40.1
05:50-05:55 น.	50.3	46.0
05:55-06:00 น.	47.4	39.9
06:00-06:05 น.	48.0	43.5
06:05-06:10 น.	53.0	46.7
06:10-06:15 น.	51.1	44.4
06:15-06:20 น.	50.0	40.1
06:20-06:25 น.	51.1	42.1
06:25-06:30 น.	56.1	51.6
06:30-06:35 น.	56.2	42.5
06:35-06:40 น.	61.8	49.0
06:40-06:45 น.	50.1	46.8
06:45-06:50 น.	47.7	42.6
06:50-06:55 น.	50.2	44.0
06:55-07:00 น.	52.2	44.3

(นาย) นายวิชาญ ใจจันทร์
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 พฤศจิกายน 2565

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

42/42

2022-U088080

