UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ ทอง บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารกิลัลไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijjittra@italthaiengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ธันวาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายพิรวัฒน์ ศุขเกษม
วันที่รับตัวอย่าง : 18-25 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 18-25 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U000350
เลขที่งาน : 2022-006808
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AZ776-0001 - T22AZ776-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0001		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	58.7	86.3	46.0
08:00-09:00 น.	47.7	59.7	45.1
09:00-10:00 น.	51.9	72.8	46.6
10:00-11:00 น.	52.5	72.7	46.8
11:00-12:00 น.	50.3	67.5	46.9
12:00-13:00 น.	48.6	64.5	44.3
13:00-14:00 น.	48.4	63.4	47.6
14:00-15:00 น.	48.6	69.9	46.4
15:00-16:00 น.	48.0	53.6	46.6
16:00-17:00 น.	49.0	57.5	47.8
17:00-18:00 น.	47.6	52.8	46.1
18:00-19:00 น.	48.6	62.0	46.9
19:00-20:00 น.	48.0	56.3	46.9
20:00-21:00 น.	46.0	58.1	45.4
21:00-22:00 น.	46.4	52.7	44.8
22:00-23:00 น.	47.0	56.2	46.3
23:00-00:00 น.	46.7	52.9	45.1
00:00-01:00 น.	46.7	52.1	46.3
01:00-02:00 น.	46.5	65.0	44.8
02:00-03:00 น.	48.1	62.7	46.7
03:00-04:00 น.	48.4	72.1	45.4
04:00-05:00 น.	48.5	64.0	46.6
05:00-06:00 น.	49.7	72.7	45.6
06:00-07:00 น.	50.9	67.7	47.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	50.1		
L_{Adn}	55.2		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 19 - 20 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0002		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.5	78.1	44.2
08:00-09:00 น.	47.9	63.8	44.8
09:00-10:00 น.	49.9	64.6	45.9
10:00-11:00 น.	49.2	66.6	45.7
11:00-12:00 น.	50.4	64.5	46.9
12:00-13:00 น.	51.2	70.5	46.4
13:00-14:00 น.	47.9	56.1	46.8
14:00-15:00 น.	48.1	61.8	47.0
15:00-16:00 น.	47.6	58.3	46.5
16:00-17:00 น.	47.2	52.5	46.5
17:00-18:00 น.	45.2	48.7	44.3
18:00-19:00 น.	44.6	55.4	44.3
19:00-20:00 น.	43.8	49.3	42.9
20:00-21:00 น.	43.2	49.7	41.7
21:00-22:00 น.	42.8	47.0	42.0
22:00-23:00 น.	41.0	50.6	39.6
23:00-00:00 น.	41.4	46.1	41.2
00:00-01:00 น.	41.9	48.1	40.5
01:00-02:00 น.	41.5	50.6	40.7
02:00-03:00 น.	42.0	54.2	39.5
03:00-04:00 น.	46.7	68.8	45.9
04:00-05:00 น.	50.8	65.1	46.5
05:00-06:00 น.	59.5	87.3	43.5
06:00-07:00 น.	54.6	83.5	45.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	50.0		
L_{Adn}	58.0		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 20 - 21 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0003		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	51.4	85.7	46.7
08:00-09:00 น.	46.7	77.2	45.0
09:00-10:00 น.	55.5	90.6	51.9
10:00-11:00 น.	55.4	81.8	47.7
11:00-12:00 น.	49.9	72.9	46.0
12:00-13:00 น.	50.6	60.8	48.2
13:00-14:00 น.	47.5	54.4	46.2
14:00-15:00 น.	48.7	55.3	46.8
15:00-16:00 น.	46.0	50.7	44.9
16:00-17:00 น.	44.5	49.3	43.1
17:00-18:00 น.	42.7	47.9	41.4
18:00-19:00 น.	41.7	53.1	40.6
19:00-20:00 น.	42.6	47.4	41.4
20:00-21:00 น.	41.6	46.6	41.0
21:00-22:00 น.	42.6	47.6	40.7
22:00-23:00 น.	41.3	47.2	40.6
23:00-00:00 น.	41.7	51.4	40.7
00:00-01:00 น.	41.8	54.5	40.0
01:00-02:00 น.	40.6	46.2	40.1
02:00-03:00 น.	43.4	52.4	42.6
03:00-04:00 น.	49.4	66.5	47.6
04:00-05:00 น.	48.3	66.3	43.4
05:00-06:00 น.	51.6	70.2	46.9
06:00-07:00 น.	50.7	85.9	44.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	48.9		
L_{Adn}	54.2		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 21 - 22 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0004		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	51.9	70.8	44.4
08:00-09:00 น.	44.5	56.6	42.6
09:00-10:00 น.	50.2	66.0	44.0
10:00-11:00 น.	51.3	70.9	45.0
11:00-12:00 น.	51.7	77.1	46.4
12:00-13:00 น.	49.5	69.5	46.8
13:00-14:00 น.	46.2	61.9	44.6
14:00-15:00 น.	48.6	58.7	46.5
15:00-16:00 น.	48.8	61.0	48.3
16:00-17:00 น.	44.9	51.4	44.2
17:00-18:00 น.	43.1	52.2	42.4
18:00-19:00 น.	42.5	48.4	41.0
19:00-20:00 น.	41.9	51.1	40.9
20:00-21:00 น.	42.7	48.7	42.5
21:00-22:00 น.	40.9	45.9	39.8
22:00-23:00 น.	40.7	44.8	39.9
23:00-00:00 น.	40.3	50.3	39.3
00:00-01:00 น.	39.4	47.2	37.7
01:00-02:00 น.	40.0	47.7	38.0
02:00-03:00 น.	42.2	56.9	40.5
03:00-04:00 น.	46.1	63.1	44.5
04:00-05:00 น.	50.0	69.5	45.3
05:00-06:00 น.	55.1	76.5	45.7
06:00-07:00 น.	49.9	65.4	45.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	48.2		
L_{Adn}	54.7		

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TIS-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	22 - 23 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0005		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	46.4	78.9	44.2
08:00-09:00 น.	48.3	87.2	45.0
09:00-10:00 น.	52.9	72.0	44.7
10:00-11:00 น.	48.8	67.2	45.4
11:00-12:00 น.	45.5	60.0	44.0
12:00-13:00 น.	47.8	60.7	45.5
13:00-14:00 น.	48.0	69.5	46.9
14:00-15:00 น.	49.0	60.5	48.4
15:00-16:00 น.	46.8	52.5	45.0
16:00-17:00 น.	45.0	50.9	44.1
17:00-18:00 น.	42.5	50.2	41.7
18:00-19:00 น.	42.2	46.2	41.7
19:00-20:00 น.	42.4	55.8	40.6
20:00-21:00 น.	41.9	45.7	40.8
21:00-22:00 น.	41.3	45.9	41.4
22:00-23:00 น.	41.0	44.8	40.0
23:00-00:00 น.	40.2	45.6	39.7
00:00-01:00 น.	39.8	43.9	39.6
01:00-02:00 น.	40.1	48.0	38.4
02:00-03:00 น.	40.6	51.5	38.2
03:00-04:00 น.	45.8	62.4	44.5
04:00-05:00 น.	51.7	68.7	45.6
05:00-06:00 น.	53.1	71.0	45.5
06:00-07:00 น.	52.2	78.2	46.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	47.6		
L_{Adn}	54.6		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	23 - 24 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0006		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	47.1	60.7	44.8
08:00-09:00 น.	45.5	55.5	44.6
09:00-10:00 น.	50.8	67.4	45.4
10:00-11:00 น.	50.8	76.1	45.0
11:00-12:00 น.	47.5	75.6	44.4
12:00-13:00 น.	49.7	66.7	46.4
13:00-14:00 น.	48.1	61.4	46.4
14:00-15:00 น.	49.7	61.2	48.6
15:00-16:00 น.	49.1	55.0	47.8
16:00-17:00 น.	47.0	58.0	45.6
17:00-18:00 น.	45.2	56.0	43.8
18:00-19:00 น.	42.7	46.8	42.2
19:00-20:00 น.	42.3	47.1	40.8
20:00-21:00 น.	41.9	59.9	40.8
21:00-22:00 น.	43.5	47.9	42.4
22:00-23:00 น.	44.3	61.3	42.4
23:00-00:00 น.	44.9	50.5	43.6
00:00-01:00 น.	43.7	47.8	42.8
01:00-02:00 น.	41.8	48.4	40.3
02:00-03:00 น.	41.7	54.2	40.0
03:00-04:00 น.	47.2	73.4	46.1
04:00-05:00 น.	52.3	84.1	45.9
05:00-06:00 น.	51.6	78.1	50.4
06:00-07:00 น.	50.2	70.3	45.7
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	48.6		
L_{Adn}	56.1		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิบลเอ)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	24 - 25 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0007		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	53.0	75.8	45.0
08:00-09:00 น.	50.5	68.9	41.8
09:00-10:00 น.	51.0	71.1	45.1
10:00-11:00 น.	45.1	58.6	43.4
11:00-12:00 น.	44.3	55.4	42.7
12:00-13:00 น.	45.0	61.7	43.8
13:00-14:00 น.	46.9	60.2	45.4
14:00-15:00 น.	48.4	53.5	47.4
15:00-16:00 น.	49.5	58.1	48.2
16:00-17:00 น.	48.3	69.5	45.8
17:00-18:00 น.	46.4	53.4	44.7
18:00-19:00 น.	44.7	53.9	42.1
19:00-20:00 น.	46.2	51.2	45.4
20:00-21:00 น.	44.0	49.0	42.6
21:00-22:00 น.	43.8	48.8	42.8
22:00-23:00 น.	43.7	47.8	42.9
23:00-00:00 น.	42.7	47.8	41.7
00:00-01:00 น.	43.8	49.1	42.6
01:00-02:00 น.	41.4	49.1	40.3
02:00-03:00 น.	41.4	59.1	39.9
03:00-04:00 น.	48.0	68.4	46.6
04:00-05:00 น.	62.5	79.1	56.6
05:00-06:00 น.	61.1	78.2	57.9
06:00-07:00 น.	60.9	79.5	55.7
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.5		
L_{Adn}	62.8		

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 มกราคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000350

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ ของ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารอิตัลไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijjittra@italthaiengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : ชุมชนทางด้านทิศละวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ธันวาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายจีรวัฒน์ สุขเกษม

วันที่รับตัวอย่าง : 18-25 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 18-25 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U000351
เลขที่งาน : 2022-006808
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AZ776-0008 - T22AZ776-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศละวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	18 - 19 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0008		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	47.9	63.9	45.9
08:00-09:00 น.	48.8	66.2	45.2
09:00-10:00 น.	56.1	76.8	48.0
10:00-11:00 น.	49.9	66.4	47.1
11:00-12:00 น.	51.7	69.2	48.8
12:00-13:00 น.	49.8	66.5	47.5
13:00-14:00 น.	51.6	67.0	48.9
14:00-15:00 น.	51.3	67.9	48.9
15:00-16:00 น.	51.1	66.2	48.7
16:00-17:00 น.	51.2	67.4	48.6
17:00-18:00 น.	51.4	67.3	48.7
18:00-19:00 น.	51.2	66.1	48.7
19:00-20:00 น.	51.3	66.4	48.7
20:00-21:00 น.	51.5	67.6	49.0
21:00-22:00 น.	51.3	66.7	48.9
22:00-23:00 น.	49.5	64.8	47.1
23:00-00:00 น.	50.5	70.5	46.5
00:00-01:00 น.	55.8	75.5	47.1
01:00-02:00 น.	52.4	68.7	50.4
02:00-03:00 น.	54.5	70.2	52.1
03:00-04:00 น.	50.9	66.6	48.0
04:00-05:00 น.	49.4	65.3	46.6
05:00-06:00 น.	47.5	63.1	45.1
06:00-07:00 น.	47.0	62.9	44.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	51.6		
L_{Adn}	58.1		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	19 - 20 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0009		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.2	68.7	47.2
08:00-09:00 น.	49.8	65.5	47.1
09:00-10:00 น.	52.6	69.3	49.8
10:00-11:00 น.	50.7	67.5	48.0
11:00-12:00 น.	49.7	65.5	47.1
12:00-13:00 น.	50.8	67.2	48.4
13:00-14:00 น.	51.4	66.8	48.8
14:00-15:00 น.	51.3	67.2	48.4
15:00-16:00 น.	52.8	69.0	50.2
16:00-17:00 น.	50.5	65.7	48.4
17:00-18:00 น.	50.7	66.1	48.3
18:00-19:00 น.	50.3	68.1	47.7
19:00-20:00 น.	49.9	65.6	47.2
20:00-21:00 น.	49.6	66.1	47.3
21:00-22:00 น.	49.0	64.5	46.7
22:00-23:00 น.	45.8	61.7	43.3
23:00-00:00 น.	45.2	60.6	42.8
00:00-01:00 น.	44.8	59.6	42.2
01:00-02:00 น.	44.4	60.0	41.3
02:00-03:00 น.	44.4	61.3	42.1
03:00-04:00 น.	44.4	60.3	42.2
04:00-05:00 น.	44.6	61.7	42.3
05:00-06:00 น.	44.6	61.3	42.1
06:00-07:00 น.	45.3	60.1	42.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	49.3		
L_{Adn}	52.8		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	20 - 21 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0010		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.1	66.2	48.1
08:00-09:00 น.	51.1	67.7	48.6
09:00-10:00 น.	50.3	66.1	47.7
10:00-11:00 น.	52.2	67.9	49.8
11:00-12:00 น.	49.7	65.2	47.3
12:00-13:00 น.	52.8	68.2	50.3
13:00-14:00 น.	57.6	74.7	54.9
14:00-15:00 น.	54.5	69.7	51.9
15:00-16:00 น.	51.7	67.0	48.8
16:00-17:00 น.	51.2	66.6	48.9
17:00-18:00 น.	50.6	66.7	48.1
18:00-19:00 น.	49.3	64.8	47.1
19:00-20:00 น.	49.1	66.3	46.2
20:00-21:00 น.	48.7	65.3	46.2
21:00-22:00 น.	48.1	65.0	44.9
22:00-23:00 น.	45.4	61.2	43.0
23:00-00:00 น.	45.3	61.0	42.7
00:00-01:00 น.	44.6	60.1	42.1
01:00-02:00 น.	44.6	61.0	42.1
02:00-03:00 น.	44.7	60.1	42.4
03:00-04:00 น.	44.7	59.7	42.4
04:00-05:00 น.	44.5	61.1	42.4
05:00-06:00 น.	44.8	60.8	42.6
06:00-07:00 น.	45.2	60.1	42.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	50.4		
L_{Adn}	53.3		

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	21 - 22 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0011		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.9	66.3	47.5
08:00-09:00 น.	50.4	67.1	47.6
09:00-10:00 น.	51.4	67.5	48.8
10:00-11:00 น.	51.8	68.5	49.3
11:00-12:00 น.	49.5	65.9	46.2
12:00-13:00 น.	50.3	66.7	48.2
13:00-14:00 น.	51.3	67.8	49.0
14:00-15:00 น.	52.7	70.6	49.9
15:00-16:00 น.	51.4	68.3	48.5
16:00-17:00 น.	51.1	66.7	48.7
17:00-18:00 น.	50.5	67.0	48.4
18:00-19:00 น.	50.5	67.1	48.2
19:00-20:00 น.	49.9	66.5	46.8
20:00-21:00 น.	48.5	66.0	45.9
21:00-22:00 น.	47.4	63.6	45.0
22:00-23:00 น.	45.0	62.4	42.4
23:00-00:00 น.	44.5	60.9	42.5
00:00-01:00 น.	44.1	60.1	42.0
01:00-02:00 น.	44.3	60.5	42.3
02:00-03:00 น.	44.2	59.6	42.1
03:00-04:00 น.	44.0	60.8	41.7
04:00-05:00 น.	43.5	59.7	41.1
05:00-06:00 น.	44.2	60.3	42.1
06:00-07:00 น.	45.8	63.3	43.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	49.2		
L_{Adn}	52.5		

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0012		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.1	66.0	47.6
08:00-09:00 น.	52.3	67.5	49.4
09:00-10:00 น.	52.8	68.8	50.3
10:00-11:00 น.	51.4	68.8	48.3
11:00-12:00 น.	51.2	67.4	48.9
12:00-13:00 น.	51.3	67.4	48.5
13:00-14:00 น.	51.0	67.4	48.5
14:00-15:00 น.	50.2	67.8	47.7
15:00-16:00 น.	49.8	66.4	47.8
16:00-17:00 น.	50.5	65.5	47.9
17:00-18:00 น.	50.1	65.7	47.9
18:00-19:00 น.	50.7	66.0	48.2
19:00-20:00 น.	49.8	64.9	46.9
20:00-21:00 น.	49.1	64.3	46.4
21:00-22:00 น.	47.8	65.1	45.3
22:00-23:00 น.	45.3	61.8	43.0
23:00-00:00 น.	44.9	60.1	42.2
00:00-01:00 น.	44.9	60.7	42.3
01:00-02:00 น.	44.4	61.6	42.6
02:00-03:00 น.	44.2	60.2	42.0
03:00-04:00 น.	43.8	59.6	41.7
04:00-05:00 น.	43.1	59.0	40.0
05:00-06:00 น.	44.3	59.3	41.9
06:00-07:00 น.	45.9	62.5	43.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	49.2		
L_{Adn}	52.6		

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	23 - 24 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0013		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.4	64.5	47.1
08:00-09:00 น.	52.4	67.7	49.4
09:00-10:00 น.	53.2	68.9	49.9
10:00-11:00 น.	55.8	73.3	53.6
11:00-12:00 น.	53.3	72.9	47.3
12:00-13:00 น.	59.6	76.6	58.0
13:00-14:00 น.	51.4	67.8	48.5
14:00-15:00 น.	51.1	67.4	48.1
15:00-16:00 น.	49.6	65.6	47.1
16:00-17:00 น.	50.3	65.8	47.9
17:00-18:00 น.	50.7	66.0	48.2
18:00-19:00 น.	50.9	66.7	48.3
19:00-20:00 น.	50.8	67.0	48.2
20:00-21:00 น.	49.2	64.3	47.2
21:00-22:00 น.	48.3	64.5	45.7
22:00-23:00 น.	46.3	63.1	43.9
23:00-00:00 น.	45.7	62.4	43.0
00:00-01:00 น.	46.1	62.5	43.8
01:00-02:00 น.	45.1	60.5	42.7
02:00-03:00 น.	46.2	61.4	43.8
03:00-04:00 น.	45.8	61.2	43.2
04:00-05:00 น.	45.7	61.4	43.6
05:00-06:00 น.	45.8	61.3	43.3
06:00-07:00 น.	47.2	64.9	43.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	51.4		
L_{Adn}	54.4		

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	24 - 25 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0014		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	52.4	69.2	49.4
08:00-09:00 น.	54.6	71.6	52.1
09:00-10:00 น.	54.3	69.4	51.7
10:00-11:00 น.	51.8	67.8	49.3
11:00-12:00 น.	51.5	70.1	46.9
12:00-13:00 น.	53.9	71.1	50.7
13:00-14:00 น.	51.4	67.9	48.8
14:00-15:00 น.	49.5	65.4	47.3
15:00-16:00 น.	49.5	64.9	46.9
16:00-17:00 น.	49.2	64.0	46.7
17:00-18:00 น.	50.0	65.5	47.6
18:00-19:00 น.	50.2	65.9	47.7
19:00-20:00 น.	50.4	66.7	48.2
20:00-21:00 น.	50.1	67.5	48.0
21:00-22:00 น.	48.8	64.9	46.3
22:00-23:00 น.	46.7	63.0	44.0
23:00-00:00 น.	46.2	63.2	43.4
00:00-01:00 น.	46.0	61.9	43.8
01:00-02:00 น.	45.2	61.5	42.4
02:00-03:00 น.	45.5	62.2	42.5
03:00-04:00 น.	44.8	60.1	42.4
04:00-05:00 น.	44.2	59.7	41.5
05:00-06:00 น.	44.9	60.3	43.0
06:00-07:00 น.	47.6	63.4	44.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	50.2		
L_{Adn}	53.7		

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 มกราคม 2566

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ ของ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารอิตัลไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijjittra@italthaiengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ธันวาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายจิรวัฒน์ สุขเกษม
วันที่รับตัวอย่าง : 18-25 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 18-25 ธันวาคม 2565
เลขที่ใรายงานผล : 2023-U000352
เลขที่งาน : 2022-006808
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AZ776-0015 - T22AZ776-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0015		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.9	65.5	47.1
08:00-09:00 น.	50.1	66.5	47.5
09:00-10:00 น.	49.6	66.5	47.1
10:00-11:00 น.	49.7	69.5	43.7
11:00-12:00 น.	54.8	73.2	46.2
12:00-13:00 น.	49.2	64.7	47.0
13:00-14:00 น.	49.5	64.8	47.4
14:00-15:00 น.	50.5	65.9	48.4
15:00-16:00 น.	54.8	73.5	50.9
16:00-17:00 น.	51.7	71.6	52.1
17:00-18:00 น.	57.0	72.7	54.7
18:00-19:00 น.	57.4	72.1	55.2
19:00-20:00 น.	57.0	72.5	54.6
20:00-21:00 น.	56.7	72.7	54.5
21:00-22:00 น.	56.4	71.3	53.9
22:00-23:00 น.	55.4	70.3	52.9
23:00-00:00 น.	53.9	69.3	51.5
00:00-01:00 น.	51.4	67.2	48.9
01:00-02:00 น.	48.7	63.9	46.0
02:00-03:00 น.	49.9	67.4	47.1
03:00-04:00 น.	51.5	70.3	47.7
04:00-05:00 น.	53.0	73.2	45.3
05:00-06:00 น.	46.3	62.2	43.9
06:00-07:00 น.	50.1	72.3	44.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.5		
L_{Adn}	58.7		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 19 - 20 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0016		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	48.7	63.8	46.2
08:00-09:00 น.	48.7	64.7	46.2
09:00-10:00 น.	49.4	65.1	47.0
10:00-11:00 น.	50.1	65.8	47.6
11:00-12:00 น.	50.3	67.7	46.5
12:00-13:00 น.	48.7	64.6	46.2
13:00-14:00 น.	49.5	65.5	47.0
14:00-15:00 น.	51.8	67.1	49.1
15:00-16:00 น.	54.1	69.5	51.6
16:00-17:00 น.	55.4	71.0	53.1
17:00-18:00 น.	55.6	71.5	52.9
18:00-19:00 น.	56.6	73.1	54.0
19:00-20:00 น.	57.1	72.0	54.5
20:00-21:00 น.	56.7	71.7	54.5
21:00-22:00 น.	56.5	72.1	54.0
22:00-23:00 น.	55.7	71.0	53.2
23:00-00:00 น.	55.1	70.5	52.8
00:00-01:00 น.	53.0	67.8	50.9
01:00-02:00 น.	51.7	68.2	48.9
02:00-03:00 น.	48.7	66.0	45.7
03:00-04:00 น.	48.5	64.6	45.2
04:00-05:00 น.	48.7	67.0	44.6
05:00-06:00 น.	47.6	65.7	43.8
06:00-07:00 น.	49.6	69.8	44.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.2		
L_{Adn}	58.7		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 5)		
	20 - 21 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0017		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.2	64.4	47.0
08:00-09:00 น.	49.4	66.2	46.9
09:00-10:00 น.	51.1	74.0	44.3
10:00-11:00 น.	49.2	65.5	47.2
11:00-12:00 น.	49.2	65.9	46.8
12:00-13:00 น.	49.5	67.0	47.1
13:00-14:00 น.	50.1	65.6	47.8
14:00-15:00 น.	53.0	69.6	51.3
15:00-16:00 น.	57.5	74.6	53.7
16:00-17:00 น.	58.2	73.8	55.6
17:00-18:00 น.	58.6	74.7	56.4
18:00-19:00 น.	58.0	73.1	55.6
19:00-20:00 น.	57.7	74.1	55.2
20:00-21:00 น.	57.2	72.7	54.7
21:00-22:00 น.	57.0	72.5	54.7
22:00-23:00 น.	55.8	71.6	53.4
23:00-00:00 น.	54.6	69.7	52.2
00:00-01:00 น.	54.2	69.7	51.7
01:00-02:00 น.	53.4	70.2	50.8
02:00-03:00 น.	49.8	67.4	47.0
03:00-04:00 น.	48.8	66.3	45.3
04:00-05:00 น.	47.9	65.4	43.9
05:00-06:00 น.	47.2	64.8	44.5
06:00-07:00 น.	52.8	73.1	44.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	54.4		
L_{Adn}	59.5		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	21 - 22 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0018		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.4	65.7	47.0
08:00-09:00 น.	48.8	64.3	46.6
09:00-10:00 น.	49.5	64.3	46.9
10:00-11:00 น.	50.4	68.9	47.4
11:00-12:00 น.	48.9	65.0	46.3
12:00-13:00 น.	50.2	66.2	47.5
13:00-14:00 น.	50.4	65.1	48.0
14:00-15:00 น.	54.0	71.1	50.8
15:00-16:00 น.	57.2	72.8	54.8
16:00-17:00 น.	58.1	73.6	55.8
17:00-18:00 น.	58.3	72.8	56.0
18:00-19:00 น.	58.3	73.7	56.0
19:00-20:00 น.	58.6	74.0	56.2
20:00-21:00 น.	58.4	74.8	55.9
21:00-22:00 น.	58.6	73.6	56.1
22:00-23:00 น.	57.8	73.4	55.4
23:00-00:00 น.	57.4	72.4	55.0
00:00-01:00 น.	54.7	70.9	50.8
01:00-02:00 น.	52.9	69.3	50.2
02:00-03:00 น.	49.6	67.4	46.2
03:00-04:00 น.	49.4	66.3	46.9
04:00-05:00 น.	47.2	65.7	44.0
05:00-06:00 น.	47.0	62.7	44.4
06:00-07:00 น.	48.2	64.8	45.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	55:0		
L_{Adn}	60.3		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	22 - 23 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0019		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.9	66.4	47.5
08:00-09:00 น.	49.7	64.9	47.5
09:00-10:00 น.	48.4	66.7	45.5
10:00-11:00 น.	49.2	66.2	44.8
11:00-12:00 น.	49.3	64.6	47.0
12:00-13:00 น.	50.3	68.0	47.8
13:00-14:00 น.	49.4	65.0	47.1
14:00-15:00 น.	52.0	68.2	49.2
15:00-16:00 น.	54.7	70.5	52.3
16:00-17:00 น.	57.4	72.9	55.0
17:00-18:00 น.	57.9	73.2	55.4
18:00-19:00 น.	57.6	72.6	55.4
19:00-20:00 น.	57.3	72.2	54.9
20:00-21:00 น.	57.2	72.5	54.7
21:00-22:00 น.	56.7	71.5	54.2
22:00-23:00 น.	55.9	71.1	53.4
23:00-00:00 น.	55.7	71.0	53.5
00:00-01:00 น.	53.5	68.8	50.9
01:00-02:00 น.	53.1	67.8	50.6
02:00-03:00 น.	49.6	68.5	45.8
03:00-04:00 น.	50.2	68.5	45.2
04:00-05:00 น.	47.2	64.0	44.6
05:00-06:00 น.	46.5	63.3	43.1
06:00-07:00 น.	48.1	64.4	44.7
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.9		
L_{Adn}	59.2		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	23 - 24 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0020		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.5	65.8	48.2
08:00-09:00 น.	50.7	65.8	48.3
09:00-10:00 น.	51.3	67.6	48.4
10:00-11:00 น.	53.5	73.5	47.7
11:00-12:00 น.	54.7	75.2	49.1
12:00-13:00 น.	50.6	66.9	48.3
13:00-14:00 น.	51.4	67.1	49.2
14:00-15:00 น.	51.4	66.9	48.8
15:00-16:00 น.	55.7	74.0	52.0
16:00-17:00 น.	55.9	70.9	53.5
17:00-18:00 น.	57.4	72.7	55.1
18:00-19:00 น.	57.3	72.5	55.0
19:00-20:00 น.	57.0	72.3	54.5
20:00-21:00 น.	56.6	72.6	54.3
21:00-22:00 น.	56.2	71.5	54.1
22:00-23:00 น.	55.0	70.4	52.2
23:00-00:00 น.	52.6	69.6	50.0
00:00-01:00 น.	50.2	67.5	47.8
01:00-02:00 น.	49.0	64.0	46.5
02:00-03:00 น.	51.0	69.1	46.7
03:00-04:00 น.	55.4	75.6	47.0
04:00-05:00 น.	49.2	70.1	45.2
05:00-06:00 น.	47.1	62.4	44.7
06:00-07:00 น.	50.4	70.4	44.7
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.9		
L_{Adn}	58.9		

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	24 - 25 ธันวาคม 2565		
	T22AZ776-0021		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.7	66.2	48.4
08:00-09:00 น.	50.2	65.7	48.0
09:00-10:00 น.	50.9	66.2	48.4
10:00-11:00 น.	51.8	70.0	49.1
11:00-12:00 น.	50.9	66.1	48.4
12:00-13:00 น.	50.2	67.5	47.9
13:00-14:00 น.	50.8	67.0	48.3
14:00-15:00 น.	52.4	68.3	50.4
15:00-16:00 น.	54.7	69.8	52.6
16:00-17:00 น.	55.7	70.3	53.4
17:00-18:00 น.	56.0	71.9	53.5
18:00-19:00 น.	57.0	72.0	54.8
19:00-20:00 น.	57.0	73.0	54.4
20:00-21:00 น.	56.7	72.3	54.4
21:00-22:00 น.	56.1	71.7	53.8
22:00-23:00 น.	55.8	72.2	53.1
23:00-00:00 น.	54.6	70.9	52.6
00:00-01:00 น.	52.5	67.7	50.0
01:00-02:00 น.	50.7	66.5	48.1
02:00-03:00 น.	47.9	64.5	45.1
03:00-04:00 น.	48.3	65.7	45.2
04:00-05:00 น.	48.3	65.2	44.7
05:00-06:00 น.	53.5	77.2	45.3
06:00-07:00 น.	50.4	71.6	45.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.6		
L_{Adn}	59.0		

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 มกราคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000352

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ ของ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด		
ที่อยู่	: 2034/124 อาคารอิตัลไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 2723 4420 5 อีเมล : Pijittra@italthaiengineering.com		
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 18-25 ธันวาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 18-25 ธันวาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 18-25 ธันวาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U000348
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2022-006808
ผู้ตรวจวัด	: นายจิรวัฒน์ สุขเกษม	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AZ776-0008 T22AZ776-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	18 - 19 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0008	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	49.4	47.0
07:05-07:10 น.	47.1	44.2
07:10-07:15 น.	45.1	42.2
07:15-07:20 น.	47.6	44.7
07:20-07:25 น.	45.0	42.8
07:25-07:30 น.	48.7	46.1
07:30-07:35 น.	48.6	45.7
07:35-07:40 น.	48.3	46.0
07:40-07:45 น.	48.7	46.4
07:45-07:50 น.	49.9	47.9
07:50-07:55 น.	48.5	46.2
07:55-08:00 น.	44.6	42.2
08:00-08:05 น.	48.4	45.8
08:05-08:10 น.	45.1	42.8
08:10-08:15 น.	45.9	44.0
08:15-08:20 น.	46.7	44.0
08:20-08:25 น.	46.3	43.8
08:25-08:30 น.	44.1	41.7
08:30-08:35 น.	51.7	49.2
08:35-08:40 น.	47.0	44.6
08:40-08:45 น.	49.8	47.8
08:45-08:50 น.	49.6	46.7
08:50-08:55 น.	52.0	50.1
08:55-09:00 น.	50.7	47.8
09:00-09:05 น.	50.4	48.0
09:05-09:10 น.	49.6	47.3
09:10-09:15 น.	49.4	46.7
09:15-09:20 น.	50.5	47.9
09:20-09:25 น.	51.7	49.0
09:25-09:30 น.	56.4	54.2
09:30-09:35 น.	58.6	55.8
09:35-09:40 น.	63.0	60.5
09:40-09:45 น.	60.0	58.0
09:45-09:50 น.	47.7	45.7
09:50-09:55 น.	47.2	44.8
09:55-10:00 น.	47.6	45.5
10:00-10:05 น.	46.4	44.0
10:05-10:10 น.	46.7	44.2
10:10-10:15 น.	53.5	51.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0008	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
10:15-10:20 น.	48.4	46.1
10:20-10:25 น.	50.8	48.4
10:25-10:30 น.	47.6	45.7
10:30-10:35 น.	49.1	46.3
10:35-10:40 น.	49.1	47.1
10:40-10:45 น.	49.0	47.1
10:45-10:50 น.	50.5	47.8
10:50-10:55 น.	50.8	48.7
10:55-11:00 น.	51.2	48.8
11:00-11:05 น.	48.0	45.9
11:05-11:10 น.	51.4	48.9
11:10-11:15 น.	51.3	48.6
11:15-11:20 น.	50.2	47.8
11:20-11:25 น.	51.7	49.5
11:25-11:30 น.	49.9	48.0
11:30-11:35 น.	48.4	46.3
11:35-11:40 น.	53.8	51.0
11:40-11:45 น.	52.7	50.6
11:45-11:50 น.	49.7	47.6
11:50-11:55 น.	53.4	51.1
11:55-12:00 น.	54.5	52.3
12:00-12:05 น.	48.5	45.8
12:05-12:10 น.	51.2	49.1
12:10-12:15 น.	50.9	48.9
12:15-12:20 น.	50.9	48.0
12:20-12:25 น.	51.1	48.8
12:25-12:30 น.	47.4	44.7
12:30-12:35 น.	47.9	45.1
12:35-12:40 น.	51.1	48.4
12:40-12:45 น.	48.2	45.4
12:45-12:50 น.	48.9	47.0
12:50-12:55 น.	48.5	46.6
12:55-13:00 น.	50.4	48.2
13:00-13:05 น.	51.9	49.0
13:05-13:10 น.	50.8	48.6
13:10-13:15 น.	50.9	48.6
13:15-13:20 น.	53.5	50.7
13:20-13:25 น.	51.9	49.6
13:25-13:30 น.	51.2	48.6
13:30-13:35 น.	51.3	49.1
13:35-13:40 น.	51.4	48.5
13:40-13:45 น.	50.5	47.7
13:45-13:50 น.	50.8	48.8
13:50-13:55 น.	52.0	49.1
13:55-14:00 น.	52.3	49.4
14:00-14:05 น.	51.6	48.9
14:05-14:10 น.	50.8	48.2
14:10-14:15 น.	51.3	48.4
14:15-14:20 น.	51.4	49.4
14:20-14:25 น.	51.7	49.4
14:25-14:30 น.	51.1	49.1
14:30-14:35 น.	51.0	48.8
14:35-14:40 น.	50.6	48.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0008	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
14:40-14:45 น.	51.8	49.1
14:45-14:50 น.	51.5	48.9
14:50-14:55 น.	51.9	49.9
14:55-15:00 น.	50.9	48.2
15:00-15:05 น.	50.5	47.6
15:05-15:10 น.	50.5	48.5
15:10-15:15 น.	51.8	49.0
15:15-15:20 น.	50.8	48.6
15:20-15:25 น.	52.0	49.6
15:25-15:30 น.	50.6	48.0
15:30-15:35 น.	50.4	48.3
15:35-15:40 น.	52.0	49.9
15:40-15:45 น.	50.4	47.6
15:45-15:50 น.	51.0	49.1
15:50-15:55 น.	51.1	48.8
15:55-16:00 น.	51.9	49.1
16:00-16:05 น.	52.0	49.9
16:05-16:10 น.	50.9	48.4
16:10-16:15 น.	51.5	49.5
16:15-16:20 น.	51.0	48.8
16:20-16:25 น.	51.0	49.1
16:25-16:30 น.	51.6	48.7
16:30-16:35 น.	50.9	48.5
16:35-16:40 น.	51.0	48.3
16:40-16:45 น.	51.8	49.1
16:45-16:50 น.	50.7	48.0
16:50-16:55 น.	50.9	48.2
16:55-17:00 น.	51.1	48.4
17:00-17:05 น.	52.0	49.2
17:05-17:10 น.	51.3	48.4
17:10-17:15 น.	51.2	49.0
17:15-17:20 น.	50.9	48.2
17:20-17:25 น.	51.2	48.4
17:25-17:30 น.	50.7	47.8
17:30-17:35 น.	51.5	49.4
17:35-17:40 น.	51.1	48.2
17:40-17:45 น.	52.0	50.0
17:45-17:50 น.	50.8	48.0
17:50-17:55 น.	51.9	49.5
17:55-18:00 น.	51.6	49.0
18:00-18:05 น.	51.2	49.1
18:05-18:10 น.	51.6	48.7
18:10-18:15 น.	51.9	49.7
18:15-18:20 น.	50.6	48.1
18:20-18:25 น.	50.8	48.9
18:25-18:30 น.	50.0	48.7
18:30-18:35 น.	51.2	48.3
18:35-18:40 น.	50.5	47.9
18:40-18:45 น.	50.6	48.4
18:45-18:50 น.	51.9	49.1
18:50-18:55 น.	51.8	49.3
18:55-19:00 น.	50.5	48.6
19:00-19:05 น.	50.5	48.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บางหนองบอน หมู่ที่ 4) 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0008	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
19:05-19:10 น.	51.0	48.8
19:10-19:15 น.	51.5	49.3
19:15-19:20 น.	53.3	50.7
19:20-19:25 น.	50.6	48.2
19:25-19:30 น.	50.4	47.9
19:30-19:35 น.	50.5	48.5
19:35-19:40 น.	50.6	47.9
19:40-19:45 น.	50.9	48.5
19:45-19:50 น.	52.0	49.6
19:50-19:55 น.	51.8	48.9
19:55-20:00 น.	51.6	48.8
20:00-20:05 น.	51.8	49.6
20:05-20:10 น.	51.3	48.9
20:10-20:15 น.	51.0	49.0
20:15-20:20 น.	50.7	48.0
20:20-20:25 น.	51.5	49.6
20:25-20:30 น.	51.8	48.9
20:30-20:35 น.	51.7	49.0
20:35-20:40 น.	52.0	49.6
20:40-20:45 น.	51.6	49.0
20:45-20:50 น.	51.3	48.5
20:50-20:55 น.	50.7	47.9
20:55-21:00 น.	51.9	49.0
21:00-21:05 น.	51.6	49.2
21:05-21:10 น.	51.7	49.0
21:10-21:15 น.	51.3	48.9
21:15-21:20 น.	51.0	48.1
21:20-21:25 น.	50.9	48.8
21:25-21:30 น.	51.4	48.9
21:30-21:35 น.	51.1	48.4
21:35-21:40 น.	52.0	49.9
21:40-21:45 น.	50.8	48.1
21:45-21:50 น.	51.3	48.8
21:50-21:55 น.	51.0	49.1
21:55-22:00 น.	51.8	49.0
22:00-22:05 น.	48.9	46.8
22:05-22:10 น.	49.3	47.4
22:10-22:15 น.	50.1	47.2
22:15-22:20 น.	49.5	47.3
22:20-22:25 น.	49.3	47.0
22:25-22:30 น.	49.7	47.3
22:30-22:35 น.	49.6	47.1
22:35-22:40 น.	49.6	47.0
22:40-22:45 น.	50.0	47.5
22:45-22:50 น.	49.2	47.1
22:50-22:55 น.	49.5	46.6
22:55-23:00 น.	49.4	46.9
23:00-23:05 น.	49.5	47.2
23:05-23:10 น.	49.3	46.6
23:10-23:15 น.	48.9	46.9
23:15-23:20 น.	52.2	54.7
23:20-23:25 น.	48.7	45.8
23:25-23:30 น.	48.8	46.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บางหนองบอน หมู่ที่ 4) 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0008	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
23:30-23:35 น.	48.0	45.8
23:35-23:40 น.	48.0	45.8
23:40-23:45 น.	49.1	46.5
23:45-23:50 น.	48.7	45.9
23:50-23:55 น.	48.3	46.4
23:55-00:00 น.	48.0	45.3
00:00-00:05 น.	48.2	45.6
00:05-00:10 น.	48.4	46.5
00:10-00:15 น.	48.7	46.0
00:15-00:20 น.	61.5	59.1
00:20-00:25 น.	49.5	47.1
00:25-00:30 น.	48.9	47.0
00:30-00:35 น.	49.1	47.2
00:35-00:40 น.	47.7	44.8
00:40-00:45 น.	59.2	56.6
00:45-00:50 น.	62.1	59.4
00:50-00:55 น.	46.7	44.6
00:55-01:00 น.	51.6	49.0
01:00-01:05 น.	47.1	44.6
01:05-01:10 น.	49.7	47.6
01:10-01:15 น.	49.1	46.9
01:15-01:20 น.	51.3	49.4
01:20-01:25 น.	50.8	48.4
01:25-01:30 น.	53.4	50.6
01:30-01:35 น.	52.9	50.4
01:35-01:40 น.	54.2	51.9
01:40-01:45 น.	54.7	52.5
01:45-01:50 น.	52.6	50.4
01:50-01:55 น.	53.9	51.1
01:55-02:00 น.	53.4	51.1
02:00-02:05 น.	54.1	51.4
02:05-02:10 น.	52.7	49.9
02:10-02:15 น.	53.5	51.3
02:15-02:20 น.	56.0	54.0
02:20-02:25 น.	55.5	53.6
02:25-02:30 น.	54.4	52.5
02:30-02:35 น.	54.9	52.2
02:35-02:40 น.	54.7	52.7
02:40-02:45 น.	53.7	51.0
02:45-02:50 น.	54.1	52.0
02:50-02:55 น.	54.5	51.6
02:55-03:00 น.	54.8	52.7
03:00-03:05 น.	52.5	50.0
03:05-03:10 น.	52.8	50.0
03:10-03:15 น.	51.8	49.3
03:15-03:20 น.	52.4	49.6
03:20-03:25 น.	48.6	45.8
03:25-03:30 น.	50.0	47.1
03:30-03:35 น.	50.9	48.0
03:35-03:40 น.	50.5	48.4
03:40-03:45 น.	49.5	46.7
03:45-03:50 น.	49.6	46.7
03:50-03:55 น.	49.9	47.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC -TIS -TIS 17025 TESTING 0237

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	18 - 19 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0008	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
03:55-04:00 น.	49.7	47.6
04:00-04:05 น.	49.1	47.1
04:05-04:10 น.	50.6	47.9
04:10-04:15 น.	49.4	46.5
04:15-04:20 น.	47.5	44.7
04:20-04:25 น.	51.4	49.5
04:25-04:30 น.	49.5	46.7
04:30-04:35 น.	50.3	48.0
04:35-04:40 น.	48.4	46.1
04:40-04:45 น.	47.3	44.9
04:45-04:50 น.	46.9	44.5
04:50-04:55 น.	52.3	50.3
04:55-05:00 น.	45.4	43.5
05:00-05:05 น.	48.7	45.9
05:05-05:10 น.	46.3	43.7
05:10-05:15 น.	48.0	45.8
05:15-05:20 น.	47.7	45.1
05:20-05:25 น.	46.0	44.1
05:25-05:30 น.	45.8	43.2
05:30-05:35 น.	44.4	42.4
05:35-05:40 น.	50.0	47.1
05:40-05:45 น.	45.1	43.0
05:45-05:50 น.	47.3	45.1
05:50-05:55 น.	47.6	45.4
05:55-06:00 น.	49.0	46.6
06:00-06:05 น.	47.5	44.8
06:05-06:10 น.	48.5	45.9
06:10-06:15 น.	46.3	44.0
06:15-06:20 น.	47.7	45.5
06:20-06:25 น.	45.6	43.3
06:25-06:30 น.	47.6	45.4
06:30-06:35 น.	46.9	44.9
06:35-06:40 น.	46.3	44.2
06:40-06:45 น.	46.4	43.9
06:45-06:50 น.	46.1	43.9
06:50-06:55 น.	47.8	45.1
06:55-07:00 น.	46.9	44.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC -TIS -TIS 17025 TESTING 0237

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0009	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	49.4	46.7
07:05-07:10 น.	50.4	47.6
07:10-07:15 น.	48.7	46.3
07:15-07:20 น.	50.3	48.0
07:20-07:25 น.	49.6	47.4
07:25-07:30 น.	47.5	45.0
07:30-07:35 น.	49.4	46.7
07:35-07:40 น.	49.9	48.0
07:40-07:45 น.	49.7	46.9
07:45-07:50 น.	50.4	48.2
07:50-07:55 น.	54.6	52.6
07:55-08:00 น.	48.0	45.7
08:00-08:05 น.	48.6	46.6
08:05-08:10 น.	49.5	47.0
08:10-08:15 น.	48.4	46.5
08:15-08:20 น.	49.9	47.7
08:20-08:25 น.	50.5	48.1
08:25-08:30 น.	48.0	45.1
08:30-08:35 น.	49.0	46.3
08:35-08:40 น.	51.3	48.6
08:40-08:45 น.	49.1	47.0
08:45-08:50 น.	50.0	47.1
08:50-08:55 น.	51.1	48.7
08:55-09:00 น.	50.7	48.1
09:00-09:05 น.	49.9	47.6
09:05-09:10 น.	54.3	51.5
09:10-09:15 น.	52.6	50.3
09:15-09:20 น.	54.4	51.7
09:20-09:25 น.	49.7	47.3
09:25-09:30 น.	50.4	48.5
09:30-09:35 น.	48.3	46.0
09:35-09:40 น.	55.5	53.6
09:40-09:45 น.	51.2	49.3
09:45-09:50 น.	50.4	47.5
09:50-09:55 น.	52.8	50.8
09:55-10:00 น.	54.6	52.6
10:00-10:05 น.	53.1	50.9
10:05-10:10 น.	51.9	49.9
10:10-10:15 น.	50.7	48.5
10:15-10:20 น.	51.7	49.0
10:20-10:25 น.	50.0	47.7
10:25-10:30 น.	52.5	50.1
10:30-10:35 น.	48.3	46.2
10:35-10:40 น.	48.3	46.2
10:40-10:45 น.	48.0	45.6
10:45-10:50 น.	50.1	48.2
10:50-10:55 น.	49.9	47.4
10:55-11:00 น.	49.8	47.3
11:00-11:05 น.	48.0	46.3
11:05-11:10 น.	50.6	48.5
11:10-11:15 น.	50.9	49.0
11:15-11:20 น.	50.5	47.8
11:20-11:25 น.	50.1	47.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บุมขบทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บางหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0009	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	49.3	47.0
11:30-11:35 น.	49.5	47.2
11:35-11:40 น.	49.6	47.4
11:40-11:45 น.	49.4	46.9
11:45-11:50 น.	48.4	46.3
11:50-11:55 น.	49.7	47.0
11:55-12:00 น.	48.9	46.0
12:00-12:05 น.	50.3	48.0
12:05-12:10 น.	49.9	47.2
12:10-12:15 น.	51.5	48.9
12:15-12:20 น.	49.4	47.1
12:20-12:25 น.	51.7	49.7
12:25-12:30 น.	52.7	50.4
12:30-12:35 น.	51.6	48.8
12:35-12:40 น.	49.1	46.5
12:40-12:45 น.	51.1	48.9
12:45-12:50 น.	48.6	46.3
12:50-12:55 น.	51.7	49.8
12:55-13:00 น.	50.1	47.9
13:00-13:05 น.	51.8	49.3
13:05-13:10 น.	50.0	48.0
13:10-13:15 น.	50.7	48.8
13:15-13:20 น.	51.5	48.7
13:20-13:25 น.	52.7	50.3
13:25-13:30 น.	51.3	49.1
13:30-13:35 น.	51.0	48.9
13:35-13:40 น.	50.9	48.6
13:40-13:45 น.	50.1	47.3
13:45-13:50 น.	53.0	50.8
13:50-13:55 น.	51.3	49.4
13:55-14:00 น.	51.6	48.7
14:00-14:05 น.	52.9	51.0
14:05-14:10 น.	49.7	47.0
14:10-14:15 น.	50.9	48.3
14:15-14:20 น.	50.1	48.0
14:20-14:25 น.	52.7	50.4
14:25-14:30 น.	50.3	47.5
14:30-14:35 น.	53.5	50.9
14:35-14:40 น.	49.1	46.2
14:40-14:45 น.	52.1	49.2
14:45-14:50 น.	50.6	48.5
14:50-14:55 น.	50.7	48.8
14:55-15:00 น.	49.9	47.4
15:00-15:05 น.	53.6	50.8
15:05-15:10 น.	53.2	51.0
15:10-15:15 น.	54.5	51.6
15:15-15:20 น.	52.8	49.9
15:20-15:25 น.	51.0	49.0
15:25-15:30 น.	52.1	50.2
15:30-15:35 น.	53.4	51.0
15:35-15:40 น.	53.0	50.2
15:40-15:45 น.	53.7	51.6
15:45-15:50 น.	51.5	48.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บุมขบทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บางหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0009	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	52.0	49.4
15:55-16:00 น.	51.9	49.0
16:00-16:05 น.	53.1	50.9
16:05-16:10 น.	49.6	46.8
16:10-16:15 น.	50.9	49.0
16:15-16:20 น.	50.3	48.0
16:20-16:25 น.	48.0	45.0
16:25-16:30 น.	51.2	49.3
16:30-16:35 น.	48.2	45.7
16:35-16:40 น.	50.6	48.6
16:40-16:45 น.	51.1	48.7
16:45-16:50 น.	49.3	47.4
16:50-16:55 น.	50.7	48.5
16:55-17:00 น.	50.4	48.2
17:00-17:05 น.	50.8	48.3
17:05-17:10 น.	50.5	48.2
17:10-17:15 น.	51.2	49.2
17:15-17:20 น.	51.5	49.0
17:20-17:25 น.	50.2	47.7
17:25-17:30 น.	49.9	47.2
17:30-17:35 น.	51.1	48.7
17:35-17:40 น.	49.0	47.0
17:40-17:45 น.	52.0	50.0
17:45-17:50 น.	50.9	48.5
17:50-17:55 น.	51.1	48.3
17:55-18:00 น.	49.7	47.4
18:00-18:05 น.	48.8	46.2
18:05-18:10 น.	48.2	45.3
18:10-18:15 น.	52.2	49.9
18:15-18:20 น.	49.0	47.0
18:20-18:25 น.	51.1	48.3
18:25-18:30 น.	50.9	48.6
18:30-18:35 น.	50.1	47.6
18:35-18:40 น.	52.4	50.0
18:40-18:45 น.	48.6	46.6
18:45-18:50 น.	49.2	46.3
18:50-18:55 น.	50.6	47.7
18:55-19:00 น.	50.5	48.0
19:00-19:05 น.	48.2	45.8
19:05-19:10 น.	50.0	47.9
19:10-19:15 น.	49.7	47.3
19:15-19:20 น.	48.8	46.3
19:20-19:25 น.	49.3	46.4
19:25-19:30 น.	50.6	47.7
19:30-19:35 น.	48.8	46.1
19:35-19:40 น.	51.0	48.8
19:40-19:45 น.	49.7	47.0
19:45-19:50 น.	50.8	48.6
19:50-19:55 น.	48.8	46.6
19:55-20:00 น.	51.9	49.4
20:00-20:05 น.	49.4	46.9
20:05-20:10 น.	51.3	49.4
20:10-20:15 น.	49.1	46.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บางหนองบอน หมู่ที่ 4) 19 - 20 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0009	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
20:15-20:20 น.	49.6	47.4
20:20-20:25 น.	48.4	46.3
20:25-20:30 น.	50.1	47.8
20:30-20:35 น.	49.6	47.1
20:35-20:40 น.	47.6	45.0
20:40-20:45 น.	50.6	48.4
20:45-20:50 น.	49.9	47.4
20:50-20:55 น.	48.8	46.1
20:55-21:00 น.	49.9	47.8
21:00-21:05 น.	49.2	46.6
21:05-21:10 น.	47.6	45.2
21:10-21:15 น.	50.5	48.5
21:15-21:20 น.	49.2	47.3
21:20-21:25 น.	48.6	46.7
21:25-21:30 น.	51.1	48.4
21:30-21:35 น.	47.0	44.1
21:35-21:40 น.	50.0	47.1
21:40-21:45 น.	50.9	48.0
21:45-21:50 น.	47.0	44.8
21:50-21:55 น.	47.7	45.1
21:55-22:00 น.	45.0	42.9
22:00-22:05 น.	46.8	44.1
22:05-22:10 น.	47.1	44.8
22:10-22:15 น.	44.8	42.7
22:15-22:20 น.	44.9	42.4
22:20-22:25 น.	46.0	43.6
22:25-22:30 น.	44.5	41.9
22:30-22:35 น.	45.3	42.4
22:35-22:40 น.	45.5	43.6
22:40-22:45 น.	46.3	44.2
22:45-22:50 น.	45.6	42.9
22:50-22:55 น.	46.7	44.2
22:55-23:00 น.	44.7	42.6
23:00-23:05 น.	46.0	44.7
23:05-23:10 น.	44.9	42.2
23:10-23:15 น.	44.3	42.0
23:15-23:20 น.	46.0	44.6
23:20-23:25 น.	44.4	41.7
23:25-23:30 น.	44.6	42.3
23:30-23:35 น.	45.6	43.3
23:35-23:40 น.	44.4	42.1
23:40-23:45 น.	46.3	44.2
23:45-23:50 น.	45.7	43.3
23:50-23:55 น.	44.0	41.8
23:55-00:00 น.	45.8	43.5
00:00-00:05 น.	45.2	43.3
00:05-00:10 น.	44.3	41.8
00:10-00:15 น.	44.5	41.8
00:15-00:20 น.	45.1	42.8
00:20-00:25 น.	44.7	42.2
00:25-00:30 น.	43.6	41.6
00:30-00:35 น.	45.7	43.1
00:35-00:40 น.	44.9	42.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บางหนองบอน หมู่ที่ 4) 19 - 20 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0009	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
00:40-00:45 น.	45.0	42.2
00:45-00:50 น.	44.7	42.3
00:50-00:55 น.	43.4	41.2
00:55-01:00 น.	45.6	42.8
01:00-01:05 น.	43.1	40.7
01:05-01:10 น.	47.0	44.2
01:10-01:15 น.	42.9	40.8
01:15-01:20 น.	44.3	42.0
01:20-01:25 น.	43.1	40.7
01:25-01:30 น.	45.9	44.0
01:30-01:35 น.	43.1	40.5
01:35-01:40 น.	44.8	42.0
01:40-01:45 น.	43.6	40.9
01:45-01:50 น.	43.1	40.0
01:50-01:55 น.	45.1	42.4
01:55-02:00 น.	44.4	41.7
02:00-02:05 น.	44.0	42.0
02:05-02:10 น.	43.1	40.7
02:10-02:15 น.	43.5	40.8
02:15-02:20 น.	42.6	39.8
02:20-02:25 น.	45.9	43.6
02:25-02:30 น.	45.2	42.8
02:30-02:35 น.	45.8	43.6
02:35-02:40 น.	43.4	40.7
02:40-02:45 น.	44.3	42.3
02:45-02:50 น.	45.2	43.0
02:50-02:55 น.	44.1	41.3
02:55-03:00 น.	44.7	42.1
03:00-03:05 น.	44.4	42.0
03:05-03:10 น.	45.1	42.5
03:10-03:15 น.	45.4	43.1
03:15-03:20 น.	41.7	39.5
03:20-03:25 น.	44.3	42.4
03:25-03:30 น.	44.2	41.5
03:30-03:35 น.	42.9	40.3
03:35-03:40 น.	43.3	40.4
03:40-03:45 น.	45.3	42.8
03:45-03:50 น.	46.1	43.6
03:50-03:55 น.	43.0	40.1
03:55-04:00 น.	45.4	42.6
04:00-04:05 น.	44.5	42.2
04:05-04:10 น.	43.3	41.1
04:10-04:15 น.	44.7	42.7
04:15-04:20 น.	45.5	43.1
04:20-04:25 น.	47.4	45.1
04:25-04:30 น.	45.0	42.3
04:30-04:35 น.	42.3	39.8
04:35-04:40 น.	43.0	40.6
04:40-04:45 น.	41.6	39.6
04:45-04:50 น.	44.8	42.9
04:50-04:55 น.	45.9	44.0
04:55-05:00 น.	44.4	41.7
05:00-05:05 น.	45.0	42.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0009	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	44.1	41.6
05:10-05:15 น.	43.6	41.7
05:15-05:20 น.	43.4	40.7
05:20-05:25 น.	44.4	41.7
05:25-05:30 น.	43.5	41.3
05:30-05:35 น.	45.9	43.7
05:35-05:40 น.	44.8	42.9
05:40-05:45 น.	42.9	40.8
05:45-05:50 น.	45.7	42.8
05:50-05:55 น.	45.8	43.0
05:55-06:00 น.	44.3	42.4
06:00-06:05 น.	44.4	42.0
06:05-06:10 น.	45.0	42.1
06:10-06:15 น.	46.0	43.4
06:15-06:20 น.	43.8	41.5
06:20-06:25 น.	44.5	41.8
06:25-06:30 น.	45.2	42.8
06:30-06:35 น.	46.9	44.5
06:35-06:40 น.	44.7	42.3
06:40-06:45 น.	45.1	42.5
06:45-06:50 น.	44.5	42.3
06:50-06:55 น.	47.8	45.8
06:55-07:00 น.	43.6	41.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0010	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	48.2	46.3
07:05-07:10 น.	47.9	45.0
07:10-07:15 น.	49.1	46.6
07:15-07:20 น.	51.0	48.4
07:20-07:25 น.	49.5	46.9
07:25-07:30 น.	50.8	48.0
07:30-07:35 น.	50.8	48.9
07:35-07:40 น.	51.0	49.1
07:40-07:45 น.	48.0	45.9
07:45-07:50 น.	50.7	48.1
07:50-07:55 น.	51.4	49.3
07:55-08:00 น.	50.3	48.1
08:00-08:05 น.	50.2	47.7
08:05-08:10 น.	49.0	46.4
08:10-08:15 น.	51.7	49.7
08:15-08:20 น.	53.3	50.9
08:20-08:25 น.	49.3	47.7
08:25-08:30 น.	52.1	49.4
08:30-08:35 น.	49.4	46.5
08:35-08:40 น.	49.0	46.4
08:40-08:45 น.	52.3	50.1
08:45-08:50 น.	50.9	48.4
08:50-08:55 น.	52.4	49.5
08:55-09:00 น.	51.2	48.8
09:00-09:05 น.	51.1	48.9
09:05-09:10 น.	50.0	48.0
09:10-09:15 น.	51.8	49.1
09:15-09:20 น.	49.4	47.0
09:20-09:25 น.	49.4	47.0
09:25-09:30 น.	48.3	45.9
09:30-09:35 น.	49.1	46.9
09:35-09:40 น.	51.8	49.4
09:40-09:45 น.	49.6	47.3
09:45-09:50 น.	50.8	48.1
09:50-09:55 น.	48.7	46.1
09:55-10:00 น.	51.4	48.7
10:00-10:05 น.	51.9	49.7
10:05-10:10 น.	49.9	47.4
10:10-10:15 น.	49.1	47.0
10:15-10:20 น.	54.8	51.9
10:20-10:25 น.	51.2	48.3
10:25-10:30 น.	53.0	50.3
10:30-10:35 น.	53.1	50.4
10:35-10:40 น.	53.6	50.8
10:40-10:45 น.	52.9	50.4
10:45-10:50 น.	51.9	49.8
10:50-10:55 น.	49.6	47.7
10:55-11:00 น.	51.6	49.7
11:00-11:05 น.	49.1	47.0
11:05-11:10 น.	51.9	49.2
11:10-11:15 น.	50.3	47.7
11:15-11:20 น.	47.5	45.5
11:20-11:25 น.	49.3	47.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0010	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	48.3	45.9
11:30-11:35 น.	48.9	46.0
11:35-11:40 น.	49.9	47.4
11:40-11:45 น.	49.4	46.5
11:45-11:50 น.	49.8	47.9
11:50 11:55 น.	49.6	47.6
11:55-12:00 น.	50.3	48.4
12:00 12:05 น.	50.8	48.2
12:05-12:10 น.	48.9	46.6
12:10-12:15 น.	52.8	49.9
12:15-12:20 น.	53.1	50.7
12:20-12:25 น.	51.4	48.8
12:25-12:30 น.	55.3	52.6
12:30-12:35 น.	53.9	51.1
12:35 12:40 น.	52.5	50.6
12:40-12:45 น.	53.5	50.6
12:45-12:50 น.	52.0	49.2
12:50-12:55 น.	51.6	49.0
12:55 13:00 น.	54.3	52.2
13:00-13:05 น.	51.7	49.7
13:05-13:10 น.	53.9	51.5
13:10-13:15 น.	59.7	57.1
13:15-13:20 น.	60.5	58.6
13:20-13:25 น.	59.3	56.9
13:25-13:30 น.	59.2	56.3
13:30-13:35 น.	55.9	53.8
13:35-13:40 น.	58.8	56.7
13:40 13:45 น.	56.9	54.3
13:45-13:50 น.	57.3	55.4
13:50 13:55 น.	54.7	52.2
13:55-14:00 น.	54.8	52.1
14:00 14:05 น.	55.1	52.3
14:05-14:10 น.	56.4	53.9
14:10-14:15 น.	56.7	54.1
14:15-14:20 น.	55.7	53.5
14:20-14:25 น.	52.8	50.0
14:25-14:30 น.	55.3	53.2
14:30-14:35 น.	53.0	50.1
14:35-14:40 น.	53.4	51.4
14:40-14:45 น.	55.5	53.1
14:45-14:50 น.	50.8	48.7
14:50-14:55 น.	53.1	50.6
14:55 15:00 น.	52.9	51.0
15:00 15:05 น.	50.5	48.4
15:05-15:10 น.	55.9	53.6
15:10-15:15 น.	51.8	49.4
15:15-15:20 น.	51.8	48.9
15:20-15:25 น.	49.0	46.6
15:25-15:30 น.	49.7	47.0
15:30-15:35 น.	50.8	48.7
15:35-15:40 น.	50.9	49.0
15:40-15:45 น.	51.4	48.7
15:45-15:50 น.	50.4	47.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0010	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50 15:55 น.	52.2	50.2
15:55-16:00 น.	51.7	49.4
16:00-16:05 น.	51.4	49.5
16:05-16:10 น.	49.5	46.7
16:10 16:15 น.	52.7	50.8
16:15-16:20 น.	49.2	47.2
16:20-16:25 น.	51.5	49.3
16:25-16:30 น.	52.0	50.0
16:30 16:35 น.	51.0	48.8
16:35-16:40 น.	51.7	48.9
16:40 16:45 น.	51.6	49.0
16:45-16:50 น.	50.7	48.0
16:50 16:55 น.	50.4	47.9
16:55-17:00 น.	51.1	48.6
17:00-17:05 น.	50.2	48.1
17:05-17:10 น.	51.2	48.5
17:10-17:15 น.	50.6	48.6
17:15-17:20 น.	50.5	47.6
17:20-17:25 น.	50.0	47.7
17:25-17:30 น.	49.7	46.9
17:30 17:35 น.	50.8	48.0
17:35-17:40 น.	50.1	47.5
17:40 17:45 น.	49.0	46.9
17:45 17:50 น.	51.1	49.1
17:50-17:55 น.	51.8	49.2
17:55-18:00 น.	51.0	48.7
18:00 18:05 น.	49.8	47.4
18:05-18:10 น.	50.2	47.3
18:10-18:15 น.	49.7	47.8
18:15-18:20 น.	48.0	46.1
18:20-18:25 น.	48.7	46.2
18:25-18:30 น.	50.8	48.1
18:30-18:35 น.	48.9	46.9
18:35-18:40 น.	47.3	45.3
18:40 18:45 น.	48.3	45.4
18:45-18:50 น.	49.9	48.0
18:50 18:55 น.	49.5	46.9
18:55-19:00 น.	49.5	47.2
19:00 19:05 น.	51.5	48.6
19:05-19:10 น.	48.0	45.7
19:10 19:15 น.	47.6	45.7
19:15-19:20 น.	47.6	45.2
19:20-19:25 น.	49.3	47.0
19:25-19:30 น.	48.1	45.8
19:30 19:35 น.	47.5	45.3
19:35-19:40 น.	48.5	46.5
19:40-19:45 น.	49.9	47.6
19:45-19:50 น.	46.8	44.5
19:50-19:55 น.	51.1	48.2
19:55-20:00 น.	50.5	47.8
20:00-20:05 น.	50.4	48.2
20:05-20:10 น.	49.1	46.6
20:10-20:15 น.	45.8	43.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0010	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	49.5	46.6
20:20-20:25 น.	47.9	45.8
20:25-20:30 น.	46.3	43.5
20:30-20:35 น.	50.0	47.2
20:35-20:40 น.	47.1	44.6
20:40-20:45 น.	49.7	47.7
20:45-20:50 น.	50.2	47.3
20:50-20:55 น.	46.2	44.2
20:55-21:00 น.	48.3	45.8
21:00-21:05 น.	50.4	47.9
21:05-21:10 น.	46.0	43.3
21:10-21:15 น.	46.3	43.9
21:15-21:20 น.	46.0	43.3
21:20-21:25 น.	45.9	43.4
21:25-21:30 น.	45.3	42.7
21:30-21:35 น.	49.7	47.0
21:35-21:40 น.	49.5	47.1
21:40-21:45 น.	50.8	48.8
21:45-21:50 น.	49.1	46.4
21:50-21:55 น.	43.1	40.7
21:55-22:00 น.	48.6	45.8
22:00-22:05 น.	47.3	45.1
22:05-22:10 น.	44.0	42.1
22:10-22:15 น.	45.7	43.4
22:15-22:20 น.	44.4	41.7
22:20-22:25 น.	43.6	41.0
22:25-22:30 น.	45.9	43.5
22:30-22:35 น.	43.3	41.0
22:35-22:40 น.	44.4	42.1
22:40-22:45 น.	46.2	44.1
22:45-22:50 น.	45.0	42.9
22:50-22:55 น.	45.0	43.1
22:55-23:00 น.	47.5	44.9
23:00-23:05 น.	46.6	44.4
23:05-23:10 น.	45.5	43.5
23:10-23:15 น.	44.3	42.0
23:15-23:20 น.	44.5	42.3
23:20-23:25 น.	46.2	44.1
23:25-23:30 น.	44.8	42.3
23:30-23:35 น.	44.8	42.0
23:35-23:40 น.	43.8	41.6
23:40-23:45 น.	46.9	44.7
23:45-23:50 น.	45.7	43.0
23:50-23:55 น.	46.0	44.0
23:55-00:00 น.	43.4	41.0
00:00-00:05 น.	45.5	42.2
00:05-00:10 น.	45.5	43.6
00:10-00:15 น.	44.5	41.9
00:15-00:20 น.	44.8	42.5
00:20-00:25 น.	44.0	41.4
00:25-00:30 น.	45.5	42.8
00:30-00:35 น.	44.8	42.2
00:35-00:40 น.	43.4	41.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0010	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	43.5	40.6
00:45-00:50 น.	45.9	43.6
00:50-00:55 น.	43.2	40.3
00:55-01:00 น.	43.5	40.8
01:00-01:05 น.	44.7	42.7
01:05-01:10 น.	44.3	41.5
01:10-01:15 น.	45.5	43.3
01:15-01:20 น.	44.4	41.7
01:20-01:25 น.	45.4	43.0
01:25-01:30 น.	45.6	42.8
01:30-01:35 น.	44.7	42.1
01:35-01:40 น.	42.9	40.8
01:40-01:45 น.	43.1	40.7
01:45-01:50 น.	44.3	42.0
01:50-01:55 น.	46.2	44.2
01:55-02:00 น.	42.2	39.4
02:00-02:05 น.	47.2	45.0
02:05-02:10 น.	43.6	41.0
02:10-02:15 น.	44.8	42.1
02:15-02:20 น.	41.4	38.7
02:20-02:25 น.	43.5	41.6
02:25-02:30 น.	45.5	43.1
02:30-02:35 น.	42.9	40.0
02:35-02:40 น.	45.2	42.7
02:40-02:45 น.	45.0	43.1
02:45-02:50 น.	44.7	42.0
02:50-02:55 น.	45.0	42.9
02:55-03:00 น.	44.8	42.8
03:00-03:05 น.	45.9	43.8
03:05-03:10 น.	43.2	40.6
03:10-03:15 น.	44.2	41.5
03:15-03:20 น.	45.0	42.7
03:20-03:25 น.	45.7	42.9
03:25-03:30 น.	43.8	41.9
03:30-03:35 น.	44.4	42.3
03:35-03:40 น.	45.0	43.3
03:40-03:45 น.	42.2	39.3
03:45-03:50 น.	44.4	42.4
03:50-03:55 น.	44.0	41.7
03:55-04:00 น.	45.2	41.7
04:00-04:05 น.	43.1	40.7
04:05-04:10 น.	44.6	42.3
04:10-04:15 น.	45.0	42.4
04:15-04:20 น.	45.3	43.4
04:20-04:25 น.	43.0	41.1
04:25-04:30 น.	45.4	43.1
04:30-04:35 น.	44.4	42.4
04:35-04:40 น.	45.4	43.2
04:40-04:45 น.	42.2	40.4
04:45-04:50 น.	46.1	43.7
04:50-04:55 น.	42.8	40.5
04:55-05:00 น.	44.1	42.0
05:00-05:05 น.	45.2	43.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TSI-TS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (มานหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0010	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	43.4	40.6
05:10-05:15 น.	45.1	43.0
05:15-05:20 น.	45.6	43.4
05:20-05:25 น.	44.8	42.2
05:25-05:30 น.	44.8	42.7
05:30-05:35 น.	44.3	42.4
05:35-05:40 น.	43.5	40.8
05:40-05:45 น.	44.4	41.5
05:45-05:50 น.	43.5	41.2
05:50-05:55 น.	45.6	43.3
05:55-06:00 น.	46.4	44.1
06:00-06:05 น.	43.8	41.4
06:05-06:10 น.	44.1	41.9
06:10-06:15 น.	47.9	45.3
06:15-06:20 น.	44.7	42.5
06:20-06:25 น.	44.5	41.7
06:25-06:30 น.	45.1	42.5
06:30-06:35 น.	44.7	42.5
06:35-06:40 น.	46.3	44.2
06:40-06:45 น.	45.1	42.8
06:45-06:50 น.	45.1	42.5
06:50-06:55 น.	44.0	41.7
06:55-07:00 น.	45.6	42.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TSI-TS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (มานหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	21 - 22 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0011	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	48.1	46.1
07:05-07:10 น.	48.5	46.6
07:10-07:15 น.	48.0	46.0
07:15-07:20 น.	48.5	46.3
07:20-07:25 น.	51.2	48.8
07:25-07:30 น.	50.8	48.5
07:30-07:35 น.	51.0	49.0
07:35-07:40 น.	51.1	49.2
07:40-07:45 น.	50.6	47.9
07:45-07:50 น.	50.1	47.7
07:50-07:55 น.	49.1	46.3
07:55-08:00 น.	49.5	47.2
08:00-08:05 น.	47.9	45.5
08:05-08:10 น.	50.9	48.3
08:10-08:15 น.	50.0	47.6
08:15-08:20 น.	48.6	46.6
08:20-08:25 น.	49.6	46.7
08:25-08:30 น.	51.3	49.4
08:30-08:35 น.	49.2	46.6
08:35-08:40 น.	51.8	49.3
08:40-08:45 น.	49.2	46.9
08:45-08:50 น.	51.1	48.5
08:50-08:55 น.	50.4	47.5
08:55-09:00 น.	52.5	49.7
09:00-09:05 น.	51.6	49.0
09:05-09:10 น.	51.2	49.3
09:10-09:15 น.	53.0	51.3
09:15-09:20 น.	50.9	48.5
09:20-09:25 น.	50.5	48.0
09:25-09:30 น.	50.8	48.7
09:30-09:35 น.	51.6	48.8
09:35-09:40 น.	52.0	50.0
09:40-09:45 น.	51.1	48.8
09:45-09:50 น.	49.5	46.9
09:50-09:55 น.	51.4	48.5
09:55-10:00 น.	51.2	49.2
10:00-10:05 น.	51.5	49.6
10:05-10:10 น.	51.8	49.3
10:10-10:15 น.	51.0	48.6
10:15-10:20 น.	53.8	51.5
10:20-10:25 น.	52.4	49.8
10:25-10:30 น.	50.8	48.8
10:30-10:35 น.	50.0	47.9
10:35-10:40 น.	53.4	51.2
10:40-10:45 น.	50.7	48.1
10:45-10:50 น.	50.1	47.8
10:50-10:55 น.	52.0	49.5
10:55-11:00 น.	51.9	49.3
11:00-11:05 น.	50.9	48.1
11:05-11:10 น.	52.7	50.2
11:10-11:15 น.	48.7	46.3
11:15-11:20 น.	51.2	48.7
11:20-11:25 น.	46.7	44.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เสนอเบลม) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) 21 - 22 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0011	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	49.3	46.4
11:30-11:35 น.	48.6	45.8
11:35-11:40 น.	47.7	44.3
11:40-11:45 น.	47.7	44.0
11:45-11:50 น.	48.7	46.1
11:50-11:55 น.	51.1	48.2
11:55-12:00 น.	46.1	44.3
12:00-12:05 น.	47.0	44.4
12:05-12:10 น.	50.8	48.3
12:10-12:15 น.	50.4	47.8
12:15-12:20 น.	50.5	47.7
12:20-12:25 น.	50.9	48.6
12:25-12:30 น.	52.0	49.9
12:30-12:35 น.	50.7	48.5
12:35-12:40 น.	50.6	48.6
12:40-12:45 น.	51.4	49.2
12:45-12:50 น.	48.3	46.1
12:50-12:55 น.	48.1	45.3
12:55-13:00 น.	50.0	48.1
13:00-13:05 น.	48.0	45.7
13:05-13:10 น.	48.0	45.2
13:10-13:15 น.	51.8	49.6
13:15-13:20 น.	51.4	48.9
13:20-13:25 น.	51.8	49.1
13:25-13:30 น.	50.8	48.5
13:30-13:35 น.	51.1	48.7
13:35-13:40 น.	52.3	50.3
13:40-13:45 น.	51.6	48.8
13:45-13:50 น.	52.9	50.3
13:50-13:55 น.	50.9	49.0
13:55-14:00 น.	51.9	49.1
14:00-14:05 น.	50.8	48.6
14:05-14:10 น.	49.0	46.8
14:10-14:15 น.	51.8	49.5
14:15-14:20 น.	52.0	49.4
14:20-14:25 น.	53.8	51.7
14:25-14:30 น.	52.8	50.0
14:30-14:35 น.	54.6	52.1
14:35-14:40 น.	51.8	49.8
14:40-14:45 น.	51.1	49.1
14:45-14:50 น.	52.7	50.3
14:50-14:55 น.	53.9	51.4
14:55-15:00 น.	54.6	52.2
15:00-15:05 น.	55.9	53.6
15:05-15:10 น.	51.8	49.5
15:10-15:15 น.	50.0	47.7
15:15-15:20 น.	51.8	49.4
15:20-15:25 น.	48.4	46.0
15:25-15:30 น.	48.0	46.0
15:30-15:35 น.	50.0	48.2
15:35-15:40 น.	51.1	48.8
15:40-15:45 น.	49.7	47.1
15:45-15:50 น.	52.0	49.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เสนอเบลม) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) 21 - 22 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0011	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	48.2	45.3
15:55-16:00 น.	51.7	48.8
16:00-16:05 น.	51.2	48.4
16:05-16:10 น.	51.6	49.6
16:10-16:15 น.	51.4	48.9
16:15-16:20 น.	51.0	48.6
16:20-16:25 น.	51.2	48.6
16:25-16:30 น.	50.5	47.7
16:30-16:35 น.	51.2	49.3
16:35-16:40 น.	51.5	48.9
16:40-16:45 น.	51.4	48.7
16:45-16:50 น.	50.4	47.7
16:50-16:55 น.	51.7	49.1
16:55-17:00 น.	49.5	47.0
17:00-17:05 น.	50.4	48.2
17:05-17:10 น.	50.5	47.7
17:10-17:15 น.	51.0	49.0
17:15-17:20 น.	49.0	46.4
17:20-17:25 น.	51.5	48.8
17:25-17:30 น.	50.6	48.5
17:30-17:35 น.	48.8	46.2
17:35-17:40 น.	50.1	47.5
17:40-17:45 น.	48.6	45.7
17:45-17:50 น.	51.5	48.6
17:50-17:55 น.	50.6	48.7
17:55-18:00 น.	51.9	49.4
18:00-18:05 น.	50.4	48.4
18:05-18:10 น.	48.6	46.3
18:10-18:15 น.	51.0	48.5
18:15-18:20 น.	51.0	48.2
18:20-18:25 น.	48.8	46.5
18:25-18:30 น.	50.7	48.4
18:30-18:35 น.	52.6	50.5
18:35-18:40 น.	51.1	49.1
18:40-18:45 น.	50.4	47.9
18:45-18:50 น.	50.7	48.1
18:50-18:55 น.	50.5	48.1
18:55-19:00 น.	49.1	47.0
19:00-19:05 น.	51.4	49.2
19:05-19:10 น.	48.9	46.8
19:10-19:15 น.	48.3	46.2
19:15-19:20 น.	49.6	46.9
19:20-19:25 น.	49.5	46.7
19:25-19:30 น.	51.0	49.0
19:30-19:35 น.	50.4	47.8
19:35-19:40 น.	49.1	46.3
19:40-19:45 น.	49.5	46.8
19:45-19:50 น.	52.0	49.9
19:50-19:55 น.	49.1	46.7
19:55-20:00 น.	48.8	46.0
20:00-20:05 น.	48.3	46.1
20:05-20:10 น.	48.3	45.4
20:10-20:15 น.	47.4	45.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17020
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	21 - 22 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0011	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	47.5	45.1
20:20-20:25 น.	48.0	45.6
20:25-20:30 น.	48.1	46.1
20:30-20:35 น.	50.4	48.1
20:35-20:40 น.	48.4	46.6
20:40-20:45 น.	48.3	46.4
20:45-20:50 น.	47.1	44.2
20:50-20:55 น.	46.9	44.6
20:55-21:00 น.	50.8	48.4
21:00-21:05 น.	48.1	45.5
21:05-21:10 น.	48.1	45.5
21:10-21:15 น.	45.0	42.7
21:15-21:20 น.	48.3	46.4
21:20-21:25 น.	46.3	43.6
21:25-21:30 น.	48.5	45.7
21:30-21:35 น.	45.4	42.7
21:35-21:40 น.	48.5	46.4
21:40-21:45 น.	47.4	44.5
21:45-21:50 น.	46.7	43.9
21:50-21:55 น.	48.9	46.5
21:55-22:00 น.	44.4	42.8
22:00-22:05 น.	45.2	42.7
22:05-22:10 น.	46.6	44.3
22:10-22:15 น.	44.3	42.3
22:15-22:20 น.	43.1	40.5
22:20-22:25 น.	42.7	40.6
22:25-22:30 น.	47.1	44.8
22:30-22:35 น.	46.0	44.0
22:35-22:40 น.	44.6	42.4
22:40-22:45 น.	44.4	42.3
22:45-22:50 น.	45.9	43.9
22:50-22:55 น.	44.7	42.2
22:55-23:00 น.	42.7	40.3
23:00-23:05 น.	45.4	43.1
23:05-23:10 น.	44.1	41.8
23:10-23:15 น.	43.6	41.3
23:15-23:20 น.	44.6	42.6
23:20-23:25 น.	43.4	41.5
23:25-23:30 น.	44.6	42.4
23:30-23:35 น.	44.8	42.9
23:35-23:40 น.	45.9	43.6
23:40-23:45 น.	45.0	42.9
23:45-23:50 น.	42.7	40.7
23:50-23:55 น.	44.1	41.5
23:55-00:00 น.	45.5	42.8
00:00-00:05 น.	44.8	42.8
00:05-00:10 น.	43.2	40.6
00:10-00:15 น.	44.6	41.9
00:15-00:20 น.	43.5	40.6
00:20-00:25 น.	44.3	42.3
00:25-00:30 น.	43.0	40.3
00:30-00:35 น.	41.6	39.5
00:35-00:40 น.	44.9	42.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
NV SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	21 - 22 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0011	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	44.0	42.1
00:45-00:50 น.	44.9	42.4
00:50-00:55 น.	44.1	41.3
00:55-01:00 น.	44.9	42.3
01:00-01:05 น.	41.7	39.7
01:05-01:10 น.	43.9	42.0
01:10-01:15 น.	43.7	41.0
01:15-01:20 น.	44.0	41.8
01:20-01:25 น.	45.9	44.0
01:25-01:30 น.	45.1	43.0
01:30-01:35 น.	45.1	42.6
01:35-01:40 น.	45.3	42.5
01:40-01:45 น.	42.1	39.5
01:45-01:50 น.	42.3	40.1
01:50-01:55 น.	45.6	43.5
01:55-02:00 น.	44.4	42.5
02:00-02:05 น.	43.6	41.0
02:05-02:10 น.	43.3	40.4
02:10-02:15 น.	43.4	41.0
02:15-02:20 น.	45.0	43.1
02:20-02:25 น.	44.2	41.3
02:25-02:30 น.	45.0	42.5
02:30-02:35 น.	44.4	42.5
02:35-02:40 น.	45.6	43.5
02:40-02:45 น.	42.0	39.3
02:45-02:50 น.	43.9	41.8
02:50-02:55 น.	44.0	42.3
02:55-03:00 น.	44.3	42.3
03:00-03:05 น.	44.3	41.9
03:05-03:10 น.	44.2	41.4
03:10-03:15 น.	44.1	41.5
03:15-03:20 น.	43.8	41.6
03:20-03:25 น.	43.8	41.9
03:25-03:30 น.	45.6	43.0
03:30-03:35 น.	39.8	37.5
03:35-03:40 น.	44.7	41.8
03:40-03:45 น.	43.5	40.8
03:45-03:50 น.	44.4	41.8
03:50-03:55 น.	45.5	42.7
03:55-04:00 น.	42.1	39.5
04:00-04:05 น.	42.0	39.7
04:05-04:10 น.	43.0	40.5
04:10-04:15 น.	43.5	40.6
04:15-04:20 น.	43.4	41.5
04:20-04:25 น.	44.4	42.3
04:25-04:30 น.	42.5	40.5
04:30-04:35 น.	41.4	39.1
04:35-04:40 น.	45.8	43.0
04:40-04:45 น.	43.3	41.2
04:45-04:50 น.	43.6	41.1
04:50-04:55 น.	44.6	41.7
04:55-05:00 น.	43.5	41.0
05:00-05:05 น.	40.1	37.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
NV SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	21 - 22 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0011	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	45.3	43.0
05:10-05:15 น.	42.7	38.8
05:15-05:20 น.	40.8	38.2
05:20-05:25 น.	45.9	43.1
05:25-05:30 น.	44.4	41.5
05:30-05:35 น.	44.1	41.8
05:35-05:40 น.	44.9	42.3
05:40-05:45 น.	45.7	43.7
05:45-05:50 น.	42.3	40.1
05:50-05:55 น.	45.1	43.1
05:55-06:00 น.	45.2	43.2
06:00-06:05 น.	43.3	40.8
06:05-06:10 น.	44.9	42.8
06:10-06:15 น.	47.7	45.0
06:15-06:20 น.	44.8	42.9
06:20-06:25 น.	44.2	41.7
06:25-06:30 น.	46.6	44.4
06:30-06:35 น.	45.5	43.6
06:35-06:40 น.	47.0	44.9
06:40-06:45 น.	44.2	41.3
06:45-06:50 น.	45.9	43.4
06:50-06:55 น.	47.8	45.8
06:55-07:00 น.	45.6	43.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0012	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	48.5	46.4
07:05-07:10 น.	47.8	45.6
07:10-07:15 น.	49.7	46.9
07:15-07:20 น.	49.5	47.4
07:20-07:25 น.	51.2	48.6
07:25-07:30 น.	50.6	47.7
07:30-07:35 น.	49.6	46.7
07:35-07:40 น.	48.6	46.0
07:40-07:45 น.	51.5	48.8
07:45-07:50 น.	50.8	48.5
07:50-07:55 น.	50.8	48.9
07:55-08:00 น.	50.4	48.5
08:00-08:05 น.	50.2	48.1
08:05-08:10 น.	50.9	49.0
08:10-08:15 น.	51.7	49.8
08:15-08:20 น.	53.4	51.0
08:20-08:25 น.	51.3	49.2
08:25-08:30 น.	54.1	51.8
08:30-08:35 น.	52.1	49.5
08:35-08:40 น.	53.3	50.9
08:40-08:45 น.	51.0	49.1
08:45-08:50 น.	51.1	49.0
08:50-08:55 น.	54.6	52.3
08:55-09:00 น.	51.0	48.4
09:00-09:05 น.	50.4	48.7
09:05-09:10 น.	52.5	50.2
09:10-09:15 น.	53.4	50.6
09:15-09:20 น.	52.7	50.3
09:20-09:25 น.	53.1	50.1
09:25-09:30 น.	51.9	49.0
09:30-09:35 น.	54.7	52.4
09:35-09:40 น.	50.4	48.4
09:40-09:45 น.	51.4	49.5
09:45-09:50 น.	55.5	52.6
09:50-09:55 น.	50.5	48.4
09:55-10:00 น.	53.1	50.9
10:00-10:05 น.	54.5	52.4
10:05-10:10 น.	52.5	50.4
10:10-10:15 น.	48.2	46.3
10:15-10:20 น.	50.0	47.2
10:20-10:25 น.	52.3	50.4
10:25-10:30 น.	50.5	47.8
10:30-10:35 น.	52.8	50.1
10:35-10:40 น.	50.4	48.3
10:40-10:45 น.	51.2	48.4
10:45-10:50 น.	49.8	47.3
10:50-10:55 น.	49.5	47.4
10:55-11:00 น.	50.9	48.3
11:00-11:05 น.	52.7	50.3
11:05-11:10 น.	50.2	47.4
11:10-11:15 น.	50.2	48.1
11:15-11:20 น.	53.0	50.3
11:20-11:25 น.	51.4	48.7

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0012	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	51.3	49.0
11:30-11:35 น.	51.0	48.7
11:35-11:40 น.	51.7	49.2
11:40-11:45 น.	48.7	46.8
11:45-11:50 น.	51.5	49.0
11:50-11:55 น.	51.9	50.0
11:55-12:00 น.	48.6	46.5
12:00-12:05 น.	50.4	48.3
12:05-12:10 น.	50.7	48.8
12:10-12:15 น.	50.9	48.4
12:15-12:20 น.	52.9	50.7
12:20-12:25 น.	50.6	48.4
12:25-12:30 น.	49.9	47.1
12:30-12:35 น.	52.1	49.5
12:35-12:40 น.	51.1	48.5
12:40-12:45 น.	52.1	50.1
12:45-12:50 น.	50.5	48.5
12:50-12:55 น.	51.0	48.3
12:55-13:00 น.	52.4	49.8
13:00-13:05 น.	49.9	47.6
13:05-13:10 น.	50.3	48.2
13:10-13:15 น.	51.9	50.0
13:15-13:20 น.	51.7	49.2
13:20-13:25 น.	52.0	49.3
13:25-13:30 น.	50.8	48.2
13:30-13:35 น.	51.1	48.8
13:35-13:40 น.	48.1	46.2
13:40-13:45 น.	49.0	46.5
13:45-13:50 น.	53.1	50.0
13:50-13:55 น.	51.1	48.5
13:55-14:00 น.	51.0	48.5
14:00-14:05 น.	51.0	48.0
14:05-14:10 น.	51.0	48.0
14:10-14:15 น.	49.8	47.3
14:15-14:20 น.	49.4	46.5
14:20-14:25 น.	50.8	48.4
14:25-14:30 น.	49.4	46.9
14:30-14:35 น.	51.8	49.7
14:35-14:40 น.	49.1	46.5
14:40-14:45 น.	51.0	48.4
14:45-14:50 น.	50.9	48.1
14:50-14:55 น.	48.3	45.7
14:55-15:00 น.	48.6	46.6
15:00-15:05 น.	48.4	45.6
15:05-15:10 น.	48.1	45.7
15:10-15:15 น.	48.7	45.9
15:15-15:20 น.	50.7	47.7
15:20-15:25 น.	48.6	45.7
15:25-15:30 น.	50.4	48.3
15:30-15:35 น.	50.3	47.9
15:35-15:40 น.	48.2	46.3
15:40-15:45 น.	50.7	48.1
15:45-15:50 น.	51.2	48.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0012	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	50.5	47.8
15:55-16:00 น.	50.3	48.0
16:00-16:05 น.	51.1	48.8
16:05-16:10 น.	50.4	47.7
16:10-16:15 น.	51.0	49.0
16:15-16:20 น.	51.1	49.2
16:20-16:25 น.	49.8	46.9
16:25-16:30 น.	49.6	47.7
16:30-16:35 น.	50.5	48.4
16:35-16:40 น.	49.5	47.4
16:40-16:45 น.	51.8	49.6
16:45-16:50 น.	50.6	48.0
16:50-16:55 น.	49.6	47.2
16:55-17:00 น.	49.7	47.6
17:00-17:05 น.	48.5	46.0
17:05-17:10 น.	51.1	48.8
17:10-17:15 น.	49.9	47.5
17:15-17:20 น.	48.3	46.0
17:20-17:25 น.	50.4	48.4
17:25-17:30 น.	50.1	48.2
17:30-17:35 น.	48.7	45.9
17:35-17:40 น.	51.0	49.1
17:40-17:45 น.	51.1	49.0
17:45-17:50 น.	50.3	47.6
17:50-17:55 น.	50.9	48.5
17:55-18:00 น.	50.0	47.5
18:00-18:05 น.	50.5	48.5
18:05-18:10 น.	50.3	47.9
18:10-18:15 น.	48.4	45.6
18:15-18:20 น.	50.5	47.8
18:20-18:25 น.	51.1	48.9
18:25-18:30 น.	51.6	49.6
18:30-18:35 น.	51.9	49.2
18:35-18:40 น.	50.9	48.0
18:40-18:45 น.	51.3	48.9
18:45-18:50 น.	51.2	48.7
18:50-18:55 น.	48.8	46.9
18:55-19:00 น.	50.6	48.0
19:00-19:05 น.	51.9	49.9
19:05-19:10 น.	48.3	46.9
19:10-19:15 น.	48.3	45.7
19:15-19:20 น.	50.6	48.1
19:20-19:25 น.	48.9	47.0
19:25-19:30 น.	50.8	48.6
19:30-19:35 น.	48.6	46.7
19:35-19:40 น.	49.2	46.3
19:40-19:45 น.	49.3	46.7
19:45-19:50 น.	49.1	46.8
19:50-19:55 น.	49.7	47.0
19:55-20:00 น.	50.0	48.7
20:00-20:05 น.	50.4	48.3
20:05-20:10 น.	47.8	45.0
20:10-20:15 น.	47.7	44.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบลล์)	
	ชุมชนทางด่านที่สะพักของโครงการ (บางหมอง หมู่ที่ 4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0012	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	44.6	41.8
20:20-20:25 น.	51.2	48.5
20:25-20:30 น.	48.9	46.3
20:30-20:35 น.	49.1	46.9
20:35-20:40 น.	51.2	48.5
20:40-20:45 น.	46.8	44.2
20:45-20:50 น.	46.4	43.9
20:50-20:55 น.	48.7	46.4
20:55-21:00 น.	50.9	48.8
21:00-21:05 น.	49.4	46.5
21:05-21:10 น.	47.8	45.4
21:10-21:15 น.	48.9	46.7
21:15-21:20 น.	47.9	45.2
21:20-21:25 น.	47.9	45.9
21:25-21:30 น.	50.1	47.2
21:30-21:35 น.	46.7	44.2
21:35-21:40 น.	44.1	42.0
21:40-21:45 น.	44.5	42.6
21:45-21:50 น.	46.8	44.6
21:50-21:55 น.	47.4	45.2
21:55-22:00 น.	48.4	46.5
22:00-22:05 น.	45.8	43.8
22:05-22:10 น.	46.0	43.6
22:10-22:15 น.	43.2	41.0
22:15-22:20 น.	44.7	41.8
22:20-22:25 น.	45.8	43.8
22:25-22:30 น.	45.2	42.7
22:30-22:35 น.	47.1	44.5
22:35-22:40 น.	45.3	42.4
22:40-22:45 น.	45.8	43.3
22:45-22:50 น.	45.1	42.4
22:50-22:55 น.	45.5	43.6
22:55-23:00 น.	43.0	41.0
23:00-23:05 น.	45.5	43.5
23:05-23:10 น.	44.2	42.3
23:10-23:15 น.	46.5	44.4
23:15-23:20 น.	44.7	41.8
23:20-23:25 น.	44.3	41.7
23:25-23:30 น.	44.7	42.7
23:30-23:35 น.	44.2	41.6
23:35-23:40 น.	44.9	42.1
23:40-23:45 น.	45.4	42.5
23:45-23:50 น.	43.2	40.6
23:50-23:55 น.	45.9	43.5
23:55-00:00 น.	43.8	41.6
00:00-00:05 น.	43.1	40.7
00:05-00:10 น.	44.0	41.1
00:10-00:15 น.	46.2	44.0
00:15-00:20 น.	45.8	42.9
00:20-00:25 น.	47.2	44.9
00:25-00:30 น.	44.9	42.3
00:30-00:35 น.	44.3	42.0
00:35-00:40 น.	42.6	40.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบลล์)	
	ชุมชนทางด่านที่สะพักของโครงการ (บางหมอง หมู่ที่ 4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0012	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	43.1	41.0
00:45-00:50 น.	46.1	43.5
00:50-00:55 น.	44.1	42.2
00:55-01:00 น.	45.3	42.8
01:00-01:05 น.	45.2	42.9
01:05-01:10 น.	41.7	38.8
01:10-01:15 น.	45.0	42.7
01:15-01:20 น.	45.2	43.2
01:20-01:25 น.	44.4	42.5
01:25-01:30 น.	44.0	41.7
01:30-01:35 น.	43.5	41.6
01:35-01:40 น.	44.6	41.9
01:40-01:45 น.	41.0	38.3
01:45-01:50 น.	45.6	43.6
01:50-01:55 น.	45.4	43.1
01:55-02:00 น.	44.0	42.9
02:00-02:05 น.	44.8	42.3
02:05-02:10 น.	44.0	42.3
02:10-02:15 น.	45.8	43.1
02:15-02:20 น.	42.3	39.8
02:20-02:25 น.	42.3	39.9
02:25-02:30 น.	44.2	42.0
02:30-02:35 น.	43.2	40.6
02:35-02:40 น.	43.3	41.0
02:40-02:45 น.	43.3	40.9
02:45-02:50 น.	44.5	42.1
02:50-02:55 น.	45.5	43.6
02:55-03:00 น.	44.2	41.9
03:00-03:05 น.	43.8	41.5
03:05-03:10 น.	44.6	41.8
03:10-03:15 น.	44.4	42.4
03:15-03:20 น.	44.8	42.9
03:20-03:25 น.	43.2	40.9
03:25-03:30 น.	41.6	39.4
03:30-03:35 น.	45.2	43.3
03:35-03:40 น.	44.1	42.2
03:40-03:45 น.	42.7	40.1
03:45-03:50 น.	44.6	42.4
03:50-03:55 น.	43.0	40.2
03:55-04:00 น.	41.1	38.8
04:00-04:05 น.	44.8	42.8
04:05-04:10 น.	44.1	42.0
04:10-04:15 น.	42.4	39.5
04:15-04:20 น.	41.0	38.8
04:20-04:25 น.	45.2	42.9
04:25-04:30 น.	41.4	38.7
04:30-04:35 น.	43.1	40.3
04:35-04:40 น.	42.3	39.7
04:40-04:45 น.	40.9	38.2
04:45-04:50 น.	44.5	42.4
04:50-04:55 น.	42.9	40.8
04:55-05:00 น.	41.5	39.6
05:00-05:05 น.	42.2	39.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0012	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	45.6	42.9
05:10-05:15 น.	45.3	43.1
05:15-05:20 น.	45.8	43.6
05:20-05:25 น.	44.7	41.8
05:25-05:30 น.	43.7	41.2
05:30-05:35 น.	44.1	41.9
05:35-05:40 น.	43.4	41.4
05:40-05:45 น.	41.9	39.4
05:45-05:50 น.	45.4	42.9
05:50-05:55 น.	42.4	39.7
05:55-06:00 น.	44.5	42.2
06:00-06:05 น.	44.1	41.8
06:05-06:10 น.	43.5	40.9
06:10-06:15 น.	45.8	43.3
06:15-06:20 น.	45.5	43.4
06:20-06:25 น.	46.6	44.7
06:25-06:30 น.	47.8	45.1
06:30-06:35 น.	45.8	43.8
06:35-06:40 น.	44.2	42.1
06:40-06:45 น.	47.4	44.8
06:45-06:50 น.	46.7	44.0
06:50-06:55 น.	44.4	42.4
06:55-07:00 น.	46.4	44.0

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0013	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	48.4	45.7
07:05-07:10 น.	47.5	45.1
07:10-07:15 น.	50.6	48.7
07:15-07:20 น.	49.4	47.0
07:20-07:25 น.	48.1	45.9
07:25-07:30 น.	49.5	47.6
07:30-07:35 น.	49.8	47.1
07:35-07:40 น.	50.2	48.1
07:40-07:45 น.	50.8	48.4
07:45-07:50 น.	49.9	48.0
07:50-07:55 น.	49.4	47.1
07:55-08:00 น.	48.4	46.2
08:00-08:05 น.	48.6	46.3
08:05-08:10 น.	51.1	48.4
08:10-08:15 น.	51.8	49.7
08:15-08:20 น.	54.1	52.0
08:20-08:25 น.	50.9	48.0
08:25-08:30 น.	51.0	48.9
08:30-08:35 น.	50.8	47.9
08:35-08:40 น.	55.9	54.0
08:40-08:45 น.	52.2	49.6
08:45-08:50 น.	52.7	50.0
08:50-08:55 น.	51.2	49.2
08:55-09:00 น.	53.5	51.3
09:00-09:05 น.	54.6	52.2
09:05-09:10 น.	52.5	49.9
09:10-09:15 น.	52.1	49.6
09:15-09:20 น.	51.8	49.4
09:20-09:25 น.	55.5	53.0
09:25-09:30 น.	52.2	49.3
09:30-09:35 น.	51.4	49.2
09:35-09:40 น.	52.7	49.8
09:40-09:45 น.	54.3	52.3
09:45-09:50 น.	50.2	47.4
09:50-09:55 น.	55.2	53.1
09:55-10:00 น.	53.0	50.9
10:00-10:05 น.	51.2	48.6
10:05-10:10 น.	53.6	51.2
10:10-10:15 น.	54.5	51.9
10:15-10:20 น.	53.1	50.4
10:20-10:25 น.	57.2	54.8
10:25-10:30 น.	59.7	57.8
10:30-10:35 น.	56.7	53.9
10:35-10:40 น.	56.3	53.3
10:40-10:45 น.	53.0	50.2
10:45-10:50 น.	56.2	54.1
10:50-10:55 น.	56.6	53.8
10:55-11:00 น.	56.3	53.8
11:00-11:05 น.	59.8	57.2
11:05-11:10 น.	58.4	55.5
11:10-11:15 น.	50.2	48.3
11:15-11:20 น.	51.2	49.2
11:20-11:25 น.	48.6	46.7

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0013	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	48.5	46.0
11:30-11:35 น.	49.2	46.5
11:35-11:40 น.	49.4	47.1
11:40-11:45 น.	49.0	46.6
11:45-11:50 น.	50.4	48.1
11:50-11:55 น.	49.4	47.4
11:55-12:00 น.	48.5	45.7
12:00-12:05 น.	50.0	47.4
12:05-12:10 น.	48.2	45.3
12:10-12:15 น.	61.0	58.2
12:15-12:20 น.	62.2	59.8
12:20-12:25 น.	62.2	59.6
12:25-12:30 น.	60.4	57.8
12:30-12:35 น.	62.0	60.1
12:35-12:40 น.	62.5	60.4
12:40-12:45 น.	61.4	59.5
12:45-12:50 น.	49.5	47.1
12:50-12:55 น.	51.4	48.7
12:55-13:00 น.	51.5	48.8
13:00-13:05 น.	50.5	48.2
13:05-13:10 น.	50.2	48.1
13:10-13:15 น.	49.8	47.7
13:15-13:20 น.	51.2	48.3
13:20-13:25 น.	50.0	47.2
13:25-13:30 น.	50.8	48.8
13:30-13:35 น.	52.5	50.0
13:35-13:40 น.	52.5	50.1
13:40-13:45 น.	50.6	48.6
13:45-13:50 น.	50.4	48.0
13:50-13:55 น.	53.8	51.6
13:55-14:00 น.	51.9	49.2
14:00-14:05 น.	51.5	49.4
14:05-14:10 น.	50.3	48.1
14:10-14:15 น.	51.0	48.1
14:15-14:20 น.	53.0	50.8
14:20-14:25 น.	49.8	47.1
14:25-14:30 น.	50.4	48.2
14:30-14:35 น.	50.6	47.9
14:35-14:40 น.	51.7	49.0
14:40-14:45 น.	53.1	50.2
14:45-14:50 น.	49.5	47.1
14:50-14:55 น.	50.4	47.5
14:55-15:00 น.	49.7	47.7
15:00-15:05 น.	48.2	45.5
15:05-15:10 น.	48.5	46.5
15:10-15:15 น.	49.3	47.2
15:15-15:20 น.	50.8	48.3
15:20-15:25 น.	51.0	48.1
15:25-15:30 น.	49.2	46.8
15:30-15:35 น.	49.0	46.1
15:35-15:40 น.	49.3	47.4
15:40-15:45 น.	50.2	48.0
15:45-15:50 น.	48.7	46.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0013	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	50.3	47.7
15:55-16:00 น.	49.9	47.0
16:00-16:05 น.	51.2	49.2
16:05-16:10 น.	50.4	47.7
16:10-16:15 น.	48.4	45.7
16:15-16:20 น.	48.2	45.9
16:20-16:25 น.	51.5	49.2
16:25-16:30 น.	51.0	48.7
16:30-16:35 น.	50.9	48.0
16:35-16:40 น.	50.0	47.7
16:40-16:45 น.	50.7	48.6
16:45-16:50 น.	48.6	46.7
16:50-16:55 น.	51.8	49.2
16:55-17:00 น.	48.3	46.3
17:00-17:05 น.	51.1	49.2
17:05-17:10 น.	50.8	47.9
17:10-17:15 น.	48.2	46.1
17:15-17:20 น.	50.4	48.2
17:20-17:25 น.	51.1	48.7
17:25-17:30 น.	51.2	48.7
17:30-17:35 น.	49.7	47.2
17:35-17:40 น.	51.0	48.7
17:40-17:45 น.	48.3	46.4
17:45-17:50 น.	51.9	50.0
17:50-17:55 น.	50.9	48.2
17:55-18:00 น.	51.7	49.7
18:00-18:05 น.	48.9	46.5
18:05-18:10 น.	50.5	48.6
18:10-18:15 น.	50.9	48.2
18:15-18:20 น.	51.7	49.2
18:20-18:25 น.	51.4	49.2
18:25-18:30 น.	50.4	47.8
18:30-18:35 น.	52.2	50.3
18:35-18:40 น.	50.8	48.0
18:40-18:45 น.	51.1	48.2
18:45-18:50 น.	50.1	48.1
18:50-18:55 น.	50.4	48.3
18:55-19:00 น.	51.4	48.9
19:00-19:05 น.	51.4	49.1
19:05-19:10 น.	50.3	48.2
19:10-19:15 น.	50.0	47.1
19:15-19:20 น.	51.0	49.4
19:20-19:25 น.	51.6	49.4
19:25-19:30 น.	50.8	48.1
19:30-19:35 น.	50.6	48.1
19:35-19:40 น.	51.1	48.7
19:40-19:45 น.	50.7	48.0
19:45-19:50 น.	50.9	48.2
19:50-19:55 น.	51.0	48.5
19:55-20:00 น.	49.8	47.4
20:00-20:05 น.	49.9	47.7
20:05-20:10 น.	50.3	47.8
20:10-20:15 น.	49.1	46.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0013	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	49.2	46.9
20:20-20:25 น.	49.4	47.5
20:25-20:30 น.	50.3	48.4
20:30-20:35 น.	50.1	47.3
20:35-20:40 น.	50.1	47.4
20:40-20:45 น.	48.6	46.2
20:45-20:50 น.	46.4	44.3
20:50-20:55 น.	49.3	47.0
20:55-21:00 น.	45.7	43.2
21:00-21:05 น.	47.6	45.6
21:05-21:10 น.	51.1	48.4
21:10-21:15 น.	46.1	43.4
21:15-21:20 น.	50.7	47.8
21:20-21:25 น.	45.7	43.1
21:25-21:30 น.	46.1	44.0
21:30-21:35 น.	44.8	41.9
21:35-21:40 น.	49.0	46.8
21:40-21:45 น.	48.4	45.7
21:45-21:50 น.	47.4	44.5
21:50-21:55 น.	49.7	47.7
21:55-22:00 น.	48.2	46.7
22:00-22:05 น.	45.8	43.1
22:05-22:10 น.	45.4	43.4
22:10-22:15 น.	47.6	45.7
22:15-22:20 น.	47.7	45.6
22:20-22:25 น.	44.4	41.5
22:25-22:30 น.	46.2	43.6
22:30-22:35 น.	46.2	44.3
22:35-22:40 น.	47.0	44.6
22:40-22:45 น.	47.7	45.4
22:45-22:50 น.	46.6	44.4
22:50-22:55 น.	44.6	42.0
22:55-23:00 น.	43.6	41.7
23:00-23:05 น.	45.0	42.8
23:05-23:10 น.	43.7	41.3
23:10-23:15 น.	45.8	43.3
23:15-23:20 น.	44.6	42.1
23:20-23:25 น.	45.9	43.1
23:25-23:30 น.	46.7	44.5
23:30-23:35 น.	44.2	41.9
23:35-23:40 น.	47.1	44.5
23:40-23:45 น.	45.3	42.6
23:45-23:50 น.	46.1	43.5
23:50-23:55 น.	45.0	42.2
23:55-00:00 น.	47.4	45.2
00:00-00:05 น.	47.7	45.2
00:05-00:10 น.	46.4	44.4
00:10-00:15 น.	44.7	41.9
00:15-00:20 น.	45.3	43.0
00:20-00:25 น.	45.6	43.3
00:25-00:30 น.	44.8	42.0
00:30-00:35 น.	47.7	45.8
00:35-00:40 น.	47.0	44.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0013	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	46.8	44.7
00:45-00:50 น.	46.3	44.3
00:50-00:55 น.	44.8	42.7
00:55-01:00 น.	43.4	40.8
01:00-01:05 น.	41.9	39.4
01:05-01:10 น.	46.6	44.1
01:10-01:15 น.	43.8	41.6
01:15-01:20 น.	45.0	42.7
01:20-01:25 น.	46.0	43.2
01:25-01:30 น.	44.5	41.8
01:30-01:35 น.	45.1	42.6
01:35-01:40 น.	44.0	41.3
01:40-01:45 น.	44.3	42.0
01:45-01:50 น.	45.8	43.4
01:50-01:55 น.	46.9	44.2
01:55-02:00 น.	45.3	42.9
02:00-02:05 น.	45.4	43.7
02:05-02:10 น.	47.1	45.0
02:10-02:15 น.	47.2	44.3
02:15-02:20 น.	45.8	43.6
02:20-02:25 น.	46.6	43.9
02:25-02:30 น.	45.5	43.5
02:30-02:35 น.	45.7	43.6
02:35-02:40 น.	46.6	44.0
02:40-02:45 น.	46.4	44.1
02:45-02:50 น.	45.5	42.9
02:50-02:55 น.	45.2	42.9
02:55-03:00 น.	46.8	44.6
03:00-03:05 น.	46.4	43.6
03:05-03:10 น.	45.4	43.4
03:10-03:15 น.	45.3	42.5
03:15-03:20 น.	45.3	43.0
03:20-03:25 น.	45.9	43.6
03:25-03:30 น.	44.2	41.3
03:30-03:35 น.	47.4	45.0
03:35-03:40 น.	47.1	44.8
03:40-03:45 น.	46.4	43.7
03:45-03:50 น.	44.7	42.2
03:50-03:55 น.	45.2	42.3
03:55-04:00 น.	44.9	42.9
04:00-04:05 น.	45.1	42.5
04:05-04:10 น.	46.0	44.0
04:10-04:15 น.	45.1	42.9
04:15-04:20 น.	45.9	43.5
04:20-04:25 น.	45.7	43.7
04:25-04:30 น.	46.8	44.1
04:30-04:35 น.	45.9	43.9
04:35-04:40 น.	46.9	45.0
04:40-04:45 น.	46.0	43.8
04:45-04:50 น.	44.9	42.5
04:50-04:55 น.	45.4	42.7
04:55-05:00 น.	44.5	41.6
05:00-05:05 น.	47.1	44.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0013	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	43.6	41.1
05:10-05:15 น.	43.9	41.4
05:15-05:20 น.	44.5	42.1
05:20-05:25 น.	45.4	42.9
05:25-05:30 น.	45.0	42.2
05:30-05:35 น.	47.5	45.0
05:35-05:40 น.	45.5	43.6
05:40-05:45 น.	46.5	44.4
05:45-05:50 น.	47.7	45.4
05:50-05:55 น.	46.2	43.8
05:55-06:00 น.	44.1	42.0
06:00-06:05 น.	44.0	42.0
06:05-06:10 น.	45.1	42.4
06:10-06:15 น.	44.4	41.6
06:15-06:20 น.	47.6	44.7
06:20-06:25 น.	45.2	43.3
06:25-06:30 น.	44.6	41.8
06:30-06:35 น.	47.4	44.8
06:35-06:40 น.	47.4	44.5
06:40-06:45 น.	45.3	43.1
06:45-06:50 น.	49.9	47.5
06:50-06:55 น.	50.3	47.9
06:55-07:00 น.	49.1	46.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0014	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	52.1	49.7
07:05-07:10 น.	51.8	49.1
07:10-07:15 น.	53.3	50.7
07:15-07:20 น.	52.7	50.1
07:20-07:25 น.	50.6	48.1
07:25-07:30 น.	50.1	47.5
07:30-07:35 น.	53.4	50.8
07:35-07:40 น.	51.7	48.9
07:40-07:45 น.	53.6	51.7
07:45-07:50 น.	51.6	48.7
07:50-07:55 น.	51.1	48.8
07:55-08:00 น.	54.3	52.2
08:00-08:05 น.	56.2	53.4
08:05-08:10 น.	55.1	53.1
08:10-08:15 น.	56.1	53.7
08:15-08:20 น.	54.1	52.2
08:20-08:25 น.	51.4	49.5
08:25-08:30 น.	53.9	52.0
08:30-08:35 น.	51.8	48.9
08:35-08:40 น.	57.5	55.4
08:40-08:45 น.	56.0	53.5
08:45-08:50 น.	52.9	50.1
08:50-08:55 น.	51.3	48.5
08:55-09:00 น.	53.5	51.2
09:00-09:05 น.	54.9	53.0
09:05-09:10 น.	53.5	51.1
09:10-09:15 น.	55.2	52.7
09:15-09:20 น.	54.2	51.4
09:20-09:25 น.	52.9	50.6
09:25-09:30 น.	56.3	54.1
09:30-09:35 น.	53.7	51.7
09:35-09:40 น.	51.7	49.7
09:40-09:45 น.	55.4	53.0
09:45-09:50 น.	53.5	51.6
09:50-09:55 น.	55.4	53.1
09:55-10:00 น.	53.1	50.7
10:00-10:05 น.	50.7	48.3
10:05-10:10 น.	51.0	48.5
10:10-10:15 น.	50.7	48.7
10:15-10:20 น.	52.7	49.8
10:20-10:25 น.	52.0	50.0
10:25-10:30 น.	52.0	50.1
10:30-10:35 น.	54.5	52.1
10:35-10:40 น.	52.8	50.4
10:40-10:45 น.	53.3	51.2
10:45-10:50 น.	48.9	46.1
10:50-10:55 น.	47.1	44.9
10:55-11:00 น.	51.1	48.6
11:00-11:05 น.	50.1	47.6
11:05-11:10 น.	46.8	44.4
11:10-11:15 น.	48.3	45.6
11:15-11:20 น.	49.0	47.1
11:20-11:25 น.	49.9	47.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC -TISI -TIS 17025 TESTING 8207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เสปินเนย) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0014	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	48.2	46.1
11:30-11:35 น.	49.0	46.7
11:35-11:40 น.	48.4	45.7
11:40-11:45 น.	47.9	45.3
11:45-11:50 น.	54.0	51.1
11:50-11:55 น.	53.8	51.6
11:55-12:00 น.	57.3	55.3
12:00-12:05 น.	53.4	50.9
12:05-12:10 น.	52.4	49.8
12:10-12:15 น.	52.8	50.3
12:15-12:20 น.	54.7	52.5
12:20-12:25 น.	56.8	54.7
12:25-12:30 น.	54.4	51.7
12:30-12:35 น.	53.0	50.5
12:35-12:40 น.	54.5	51.7
12:40-12:45 น.	56.1	53.4
12:45-12:50 น.	52.1	49.7
12:50-12:55 น.	50.2	47.4
12:55-13:00 น.	51.5	49.3
13:00-13:05 น.	50.8	48.9
13:05-13:10 น.	53.3	50.8
13:10-13:15 น.	53.4	51.0
13:15-13:20 น.	51.8	49.2
13:20-13:25 น.	52.0	49.4
13:25-13:30 น.	52.5	49.6
13:30-13:35 น.	50.3	47.4
13:35-13:40 น.	51.1	48.6
13:40-13:45 น.	50.0	47.1
13:45-13:50 น.	50.1	47.7
13:50-13:55 น.	50.8	48.5
13:55-14:00 น.	48.5	45.7
14:00-14:05 น.	50.5	47.7
14:05-14:10 น.	50.4	47.7
14:10-14:15 น.	49.8	47.6
14:15-14:20 น.	48.2	45.3
14:20-14:25 น.	48.4	46.0
14:25-14:30 น.	49.8	47.3
14:30-14:35 น.	51.0	48.5
14:35-14:40 น.	48.5	46.5
14:40-14:45 น.	46.7	44.5
14:45-14:50 น.	50.1	47.7
14:50-14:55 น.	49.3	46.9
14:55-15:00 น.	49.8	47.2
15:00-15:05 น.	49.5	46.8
15:05-15:10 น.	50.1	47.5
15:10-15:15 น.	49.7	46.9
15:15-15:20 น.	50.6	47.8
15:20-15:25 น.	48.4	46.5
15:25-15:30 น.	50.3	47.8
15:30-15:35 น.	49.5	47.5
15:35-15:40 น.	48.5	46.5
15:40-15:45 น.	49.8	47.4
15:45-15:50 น.	49.0	46.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC -TISI -TIS 17025 TESTING 8207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เสปินเนย) ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0014	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	48.2	46.0
15:55-16:00 น.	49.1	46.2
16:00-16:05 น.	48.8	46.3
16:05-16:10 น.	48.4	46.5
16:10-16:15 น.	48.8	46.7
16:15-16:20 น.	48.0	46.0
16:20-16:25 น.	48.1	45.4
16:25-16:30 น.	49.3	46.9
16:30-16:35 น.	50.7	48.5
16:35-16:40 น.	50.9	48.7
16:40-16:45 น.	48.1	45.8
16:45-16:50 น.	49.4	47.2
16:50-16:55 น.	49.6	46.7
16:55-17:00 น.	49.4	47.0
17:00-17:05 น.	48.9	46.9
17:05-17:10 น.	49.6	47.3
17:10-17:15 น.	50.6	47.8
17:15-17:20 น.	49.3	46.4
17:20-17:25 น.	50.3	47.9
17:25-17:30 น.	49.5	46.6
17:30-17:35 น.	48.9	46.2
17:35-17:40 น.	51.1	49.1
17:40-17:45 น.	50.3	48.4
17:45-17:50 น.	50.7	48.5
17:50-17:55 น.	50.5	47.9
17:55-18:00 น.	49.1	46.7
18:00-18:05 น.	52.0	49.5
18:05-18:10 น.	50.6	47.7
18:10-18:15 น.	49.1	47.0
18:15-18:20 น.	50.4	47.7
18:20-18:25 น.	49.4	46.6
18:25-18:30 น.	51.5	48.7
18:30-18:35 น.	48.9	46.5
18:35-18:40 น.	49.0	46.4
18:40-18:45 น.	50.2	48.2
18:45-18:50 น.	50.1	47.4
18:50-18:55 น.	49.7	47.0
18:55-19:00 น.	50.5	48.2
19:00-19:05 น.	48.8	46.2
19:05-19:10 น.	50.8	48.6
19:10-19:15 น.	50.5	48.1
19:15-19:20 น.	50.6	48.3
19:20-19:25 น.	51.5	49.6
19:25-19:30 น.	50.3	48.1
19:30-19:35 น.	49.9	47.6
19:35-19:40 น.	49.9	47.9
19:40-19:45 น.	50.7	48.6
19:45-19:50 น.	50.6	48.7
19:50-19:55 น.	50.6	48.6
19:55-20:00 น.	50.1	47.3
20:00-20:05 น.	50.5	48.1
20:05-20:10 น.	50.4	48.5
20:10-20:15 น.	49.8	46.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ77G-0014	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	50.6	48.5
20:20-20:25 น.	48.9	46.0
20:25-20:30 น.	50.0	47.9
20:30-20:35 น.	51.9	49.8
20:35-20:40 น.	50.0	48.1
20:40-20:45 น.	49.4	47.5
20:45-20:50 น.	50.7	48.1
20:50-20:55 น.	48.9	46.5
20:55-21:00 น.	49.0	46.8
21:00-21:05 น.	50.5	48.5
21:05-21:10 น.	48.5	46.4
21:10-21:15 น.	49.7	47.1
21:15-21:20 น.	48.5	45.6
21:20-21:25 น.	46.7	44.6
21:25-21:30 น.	47.7	45.1
21:30-21:35 น.	48.8	46.4
21:35-21:40 น.	49.8	47.2
21:40-21:45 น.	49.0	46.2
21:45-21:50 น.	48.2	45.8
21:50-21:55 น.	47.0	44.5
21:55-22:00 น.	49.3	46.8
22:00-22:05 น.	47.0	44.1
22:05-22:10 น.	47.5	44.8
22:10-22:15 น.	47.3	44.8
22:15-22:20 น.	45.4	43.0
22:20-22:25 น.	48.6	46.1
22:25-22:30 น.	46.1	43.8
22:30-22:35 น.	47.7	45.1
22:35-22:40 น.	44.9	42.4
22:40-22:45 น.	47.5	45.6
22:45-22:50 น.	45.8	43.4
22:50-22:55 น.	44.1	41.9
22:55-23:00 น.	46.5	43.6
23:00-23:05 น.	46.1	43.5
23:05-23:10 น.	45.9	43.0
23:10-23:15 น.	47.8	45.1
23:15-23:20 น.	45.1	42.3
23:20-23:25 น.	45.6	43.7
23:25-23:30 น.	44.9	42.8
23:30-23:35 น.	45.2	43.3
23:35-23:40 น.	47.9	45.9
23:40-23:45 น.	46.9	44.3
23:45-23:50 น.	45.5	43.0
23:50-23:55 น.	45.3	43.2
23:55-00:00 น.	46.8	44.1
00:00-00:05 น.	44.0	42.1
00:05-00:10 น.	46.5	43.9
00:10-00:15 น.	45.9	43.8
00:15-00:20 น.	47.2	44.3
00:20-00:25 น.	44.4	41.8
00:25-00:30 น.	47.2	44.8
00:30-00:35 น.	46.8	44.9
00:35-00:40 น.	46.5	43.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD

* ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ77G-0014	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	45.1	43.2
00:45-00:50 น.	46.2	44.1
00:50-00:55 น.	44.7	42.3
00:55-01:00 น.	46.4	43.6
01:00-01:05 น.	43.9	41.8
01:05-01:10 น.	43.1	40.5
01:10-01:15 น.	44.9	42.1
01:15-01:20 น.	43.3	40.8
01:20-01:25 น.	46.9	44.0
01:25-01:30 น.	45.7	43.4
01:30-01:35 น.	43.1	41.2
01:35-01:40 น.	45.3	43.3
01:40-01:45 น.	44.2	41.4
01:45-01:50 น.	45.5	42.7
01:50-01:55 น.	47.5	45.4
01:55-02:00 น.	46.2	44.1
02:00-02:05 น.	47.4	44.9
02:05-02:10 น.	44.1	42.0
02:10-02:15 น.	44.6	42.7
02:15-02:20 น.	46.9	44.6
02:20-02:25 น.	47.4	45.3
02:25-02:30 น.	45.5	43.2
02:30-02:35 น.	44.0	41.5
02:35-02:40 น.	46.3	44.2
02:40-02:45 น.	44.2	42.3
02:45-02:50 น.	44.2	41.7
02:50-02:55 น.	44.5	41.7
02:55-03:00 น.	44.2	41.3
03:00-03:05 น.	43.8	41.8
03:05-03:10 น.	45.7	42.9
03:10-03:15 น.	45.1	42.9
03:15-03:20 น.	45.6	43.1
03:20-03:25 น.	45.3	42.5
03:25-03:30 น.	44.4	42.4
03:30-03:35 น.	44.1	41.7
03:35-03:40 น.	44.0	41.5
03:40-03:45 น.	44.7	42.3
03:45-03:50 น.	45.1	42.2
03:50-03:55 น.	45.5	43.0
03:55-04:00 น.	43.0	41.1
04:00-04:05 น.	44.5	41.7
04:05-04:10 น.	43.7	41.0
04:10-04:15 น.	43.3	41.3
04:15-04:20 น.	41.5	39.3
04:20-04:25 น.	42.7	40.0
04:25-04:30 น.	45.7	43.8
04:30-04:35 น.	45.8	42.9
04:35-04:40 น.	42.1	40.2
04:40-04:45 น.	44.6	42.7
04:45-04:50 น.	43.0	40.6
04:50-04:55 น.	45.2	42.9
04:55-05:00 น.	45.4	43.1
05:00-05:05 น.	43.3	41.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD

* ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0014	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	42.9	40.5
05:10-05:15 น.	45.4	42.9
05:15-05:20 น.	44.5	41.5
05:20-05:25 น.	43.0	40.4
05:25-05:30 น.	45.4	43.3
05:30-05:35 น.	43.5	41.4
05:35-05:40 น.	44.9	43.0
05:40-05:45 น.	44.9	43.0
05:45-05:50 น.	45.9	43.5
05:50-05:55 น.	46.4	44.3
05:55-06:00 น.	46.8	44.2
06:00-06:05 น.	46.2	43.5
06:05-06:10 น.	46.6	44.7
06:10-06:15 น.	45.7	43.7
06:15-06:20 น.	47.3	44.7
06:20-06:25 น.	47.9	45.3
06:25-06:30 น.	47.1	45.0
06:30-06:35 น.	46.3	44.4
06:35-06:40 น.	47.1	45.0
06:40-06:45 น.	48.4	46.0
06:45-06:50 น.	46.8	44.7
06:50-06:55 น.	50.0	47.5
06:55-07:00 น.	49.4	47.5
07:00-07:05 น.	46.3	39.7

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 มกราคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000348

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บาง อี เล็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อาร์ ซี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท สิลิส ไทยวิศวกรรม จำกัด		
ที่อยู่	: 2034/124 อาคารบัณฑิตไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 2723 4120-5 อีเมล : Pijjittra@italthaiengineering.com		
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านบาไหญ่ หมู่ที่ 6)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 18-25 ธันวาคม 2565
วันที่ตรวจวัด	: 18-25 ธันวาคม 2565	วันที่วิเคราะห์	: 18-25 ธันวาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U000349
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2022-006808
ผู้ตรวจวัด	: นายจิรวัฒน์ สุขเกษม	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22A7776-0015 T22A7776-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านบาไหญ่ หมู่ที่ 6)	
	18 - 19 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0015	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	51.1	48.7
07:05-07:10 น.	51.3	49.4
07:10-07:15 น.	50.6	48.1
07:15-07:20 น.	49.7	47.2
07:20-07:25 น.	48.1	45.7
07:25-07:30 น.	50.6	47.8
07:30-07:35 น.	48.5	45.9
07:35-07:40 น.	49.9	47.0
07:40-07:45 น.	48.6	46.5
07:45-07:50 น.	50.6	48.5
07:50-07:55 น.	48.6	46.7
07:55-08:00 น.	49.1	46.8
08:00-08:05 น.	50.0	47.6
08:05-08:10 น.	49.8	47.6
08:10-08:15 น.	48.9	46.5
08:15-08:20 น.	49.6	47.0
08:20-08:25 น.	50.4	48.2
08:25-08:30 น.	51.1	48.3
08:30-08:35 น.	51.9	49.4
08:35-08:40 น.	50.5	48.0
08:40-08:45 น.	48.8	46.7
08:45-08:50 น.	50.1	47.4
08:50-08:55 น.	49.5	47.1
08:55-09:00 น.	49.3	46.7
09:00-09:05 น.	48.2	46.0
09:05-09:10 น.	48.2	46.0
09:10-09:15 น.	50.2	47.4
09:15-09:20 น.	50.4	48.0
09:20-09:25 น.	48.8	46.9
09:25-09:30 น.	48.5	46.4
09:30-09:35 น.	50.5	47.6
09:35-09:40 น.	49.4	46.7
09:40-09:45 น.	50.2	48.3
09:45-09:50 น.	51.1	49.1
09:50-09:55 น.	49.7	47.3
09:55-10:00 น.	48.0	45.1
10:00-10:05 น.	54.2	51.3
10:05-10:10 น.	49.8	47.7
10:10-10:15 น.	47.6	45.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0015	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
10:15-10:20 น.	47.0	44.5
10:20-10:25 น.	47.5	45.6
10:25-10:30 น.	44.5	41.7
10:30-10:35 น.	44.2	41.7
10:35-10:40 น.	56.3	53.4
10:40-10:45 น.	45.1	42.5
10:45-10:50 น.	45.4	42.8
10:50-10:55 น.	45.4	42.5
10:55-11:00 น.	44.3	41.5
11:00-11:05 น.	45.0	43.1
11:05-11:10 น.	60.2	58.3
11:10-11:15 น.	44.6	42.3
11:15-11:20 น.	45.0	42.6
11:20-11:25 น.	47.7	45.2
11:25-11:30 น.	58.2	55.6
11:30-11:35 น.	56.1	54.2
11:35-11:40 น.	46.5	44.5
11:40-11:45 น.	59.5	57.6
11:45-11:50 น.	46.8	44.4
11:50 11:55 น.	55.0	52.8
11:55-12:00 น.	49.2	47.2
12:00-12:05 น.	50.1	47.4
12:05-12:10 น.	49.8	47.6
12:10-12:15 น.	49.0	46.6
12:15-12:20 น.	49.5	46.6
12:20-12:25 น.	48.2	46.0
12:25-12:30 น.	48.7	46.8
12:30-12:35 น.	49.1	47.2
12:35-12:40 น.	50.1	48.0
12:40-12:45 น.	50.0	47.3
12:45-12:50 น.	49.5	47.2
12:50 12:55 น.	47.1	44.7
12:55 13:00 น.	47.5	45.2
13:00 13:05 น.	47.1	45.0
13:05-13:10 น.	48.0	46.0
13:10-13:15 น.	50.3	48.3
13:15 13:20 น.	47.5	45.5
13:20 13:25 น.	49.7	47.3
13:25 13:30 น.	48.5	46.3
13:30 13:35 น.	49.8	46.9
13:35 13:40 น.	49.4	47.5
13:40 13:45 น.	49.8	47.8
13:45 13:50 น.	50.9	48.0
13:50 13:55 น.	50.1	47.8
13:55-14:00 น.	50.7	48.6
14:00-14:05 น.	51.2	48.4
14:05 14:10 น.	48.6	45.9
14:10-14:15 น.	50.0	48.3
14:15 14:20 น.	48.6	45.8
14:20-14:25 น.	48.0	46.9
14:25-14:30 น.	50.3	48.0
14:30-14:35 น.	49.5	47.4
14:35-14:40 น.	50.8	48.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0015	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
14:40-14:45 น.	51.6	49.2
14:45-14:50 น.	51.3	49.0
14:50 14:55 น.	51.4	49.2
14:55-15:00 น.	51.0	48.9
15:00-15:05 น.	51.3	49.0
15:05-15:10 น.	51.8	49.2
15:10-15:15 น.	51.7	49.4
15:15-15:20 น.	52.1	49.9
15:20 15:25 น.	53.3	50.7
15:25-15:30 น.	52.9	50.5
15:30-15:35 น.	53.3	51.0
15:35-15:40 น.	60.3	57.4
15:40-15:45 น.	57.7	55.8
15:45-15:50 น.	54.4	52.4
15:50-15:55 น.	54.1	52.1
15:55-16:00 น.	53.6	51.2
16:00 16:05 น.	54.2	51.6
16:05-16:10 น.	54.9	52.6
16:10 16:15 น.	53.8	51.9
16:15-16:20 น.	54.2	52.1
16:20-16:25 น.	54.4	51.6
16:25-16:30 น.	54.4	52.1
16:30-16:35 น.	55.2	52.4
16:35-16:40 น.	54.7	52.6
16:40 16:45 น.	55.3	53.1
16:45-16:50 น.	54.6	51.8
16:50 16:55 น.	54.6	51.9
16:55-17:00 น.	55.7	52.0
17:00-17:05 น.	56.7	54.1
17:05-17:10 น.	57.1	54.2
17:10-17:15 น.	56.9	55.0
17:15-17:20 น.	56.0	53.5
17:20-17:25 น.	56.2	54.3
17:25-17:30 น.	56.8	54.6
17:30 17:35 น.	57.3	54.8
17:35-17:40 น.	56.8	54.4
17:40-17:45 น.	57.2	55.3
17:45-17:50 น.	57.5	55.0
17:50-17:55 น.	57.3	55.1
17:55-18:00 น.	57.6	55.4
18:00-18:05 น.	57.3	55.1
18:05 18:10 น.	57.1	55.2
18:10-18:15 น.	58.2	55.7
18:15-18:20 น.	57.3	55.4
18:20 18:25 น.	57.5	54.9
18:25-18:30 น.	57.5	54.7
18:30-18:35 น.	57.2	54.5
18:35-18:40 น.	57.4	55.4
18:40-18:45 น.	57.3	55.2
18:45-18:50 น.	56.9	54.3
18:50-18:55 น.	57.5	55.5
18:55-19:00 น.	57.0	54.2
19:00-19:05 น.	57.2	54.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	18 - 19 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0015	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
19:05-19:10 น.	57.5	54.6
19:10-19:15 น.	57.0	55.1
19:15-19:20 น.	57.3	55.2
19:20-19:25 น.	57.4	55.3
19:25-19:30 น.	56.7	54.5
19:30-19:35 น.	56.5	54.1
19:35-19:40 น.	57.5	55.2
19:40-19:45 น.	56.6	53.9
19:45-19:50 น.	57.1	54.4
19:50-19:55 น.	56.6	54.5
19:55-20:00 น.	57.0	54.2
20:00-20:05 น.	56.8	54.8
20:05-20:10 น.	57.4	55.4
20:10-20:15 น.	57.2	54.5
20:15-20:20 น.	56.4	54.3
20:20-20:25 น.	56.5	53.6
20:25-20:30 น.	56.2	53.9
20:30-20:35 น.	56.4	54.1
20:35-20:40 น.	57.0	54.5
20:40-20:45 น.	57.1	54.4
20:45-20:50 น.	56.8	54.9
20:50-20:55 น.	56.7	54.6
20:55-21:00 น.	56.1	54.2
21:00-21:05 น.	56.1	53.4
21:05-21:10 น.	56.2	53.6
21:10-21:15 น.	57.2	55.0
21:15-21:20 น.	56.9	54.9
21:20-21:25 น.	56.0	53.7
21:25-21:30 น.	56.1	53.9
21:30-21:35 น.	56.4	53.8
21:35-21:40 น.	56.4	54.3
21:40-21:45 น.	55.8	53.4
21:45-21:50 น.	56.2	53.9
21:50-21:55 น.	56.5	54.1
21:55-22:00 น.	56.4	53.9
22:00-22:05 น.	55.6	53.2
22:05-22:10 น.	55.2	52.8
22:10-22:15 น.	56.2	53.3
22:15-22:20 น.	55.2	53.0
22:20-22:25 น.	55.2	52.8
22:25-22:30 น.	55.2	53.0
22:30-22:35 น.	56.0	53.1
22:35-22:40 น.	55.6	52.7
22:40-22:45 น.	54.8	52.8
22:45-22:50 น.	55.5	53.0
22:50-22:55 น.	54.8	52.0
22:55-23:00 น.	55.0	52.5
23:00-23:05 น.	54.6	52.0
23:05-23:10 น.	55.1	52.2
23:10-23:15 น.	55.1	53.1
23:15-23:20 น.	55.4	52.7
23:20-23:25 น.	54.6	51.7
23:25-23:30 น.	54.2	51.5

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	18 - 19 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0015	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
23:30-23:35 น.	53.1	50.3
23:35-23:40 น.	53.9	51.5
23:40-23:45 น.	53.2	50.9
23:45-23:50 น.	52.2	49.5
23:50-23:55 น.	51.5	49.3
23:55-00:00 น.	51.1	48.4
00:00-00:05 น.	52.0	49.4
00:05-00:10 น.	51.9	49.5
00:10-00:15 น.	52.4	50.2
00:15-00:20 น.	51.7	49.5
00:20-00:25 น.	51.1	48.3
00:25-00:30 น.	51.8	49.9
00:30-00:35 น.	51.7	48.8
00:35-00:40 น.	50.6	48.4
00:40-00:45 น.	50.8	48.5
00:45-00:50 น.	50.5	48.0
00:50-00:55 น.	51.1	49.0
00:55-01:00 น.	51.1	48.5
01:00-01:05 น.	49.2	46.9
01:05-01:10 น.	48.9	46.0
01:10-01:15 น.	48.3	45.5
01:15-01:20 น.	48.8	46.0
01:20-01:25 น.	49.2	46.3
01:25-01:30 น.	48.9	46.6
01:30-01:35 น.	48.4	45.5
01:35-01:40 น.	48.9	46.0
01:40-01:45 น.	47.4	44.5
01:45-01:50 น.	47.9	45.8
01:50-01:55 น.	48.9	46.8
01:55-02:00 น.	48.8	45.9
02:00-02:05 น.	49.7	47.1
02:05-02:10 น.	49.7	47.0
02:10-02:15 น.	50.9	48.5
02:15-02:20 น.	50.3	48.1
02:20-02:25 น.	49.7	47.7
02:25-02:30 น.	49.4	46.7
02:30-02:35 น.	48.9	46.9
02:35-02:40 น.	47.6	45.5
02:40-02:45 น.	48.2	45.6
02:45-02:50 น.	53.6	50.9
02:50-02:55 น.	49.8	47.7
02:55-03:00 น.	46.4	44.1
03:00-03:05 น.	48.8	46.6
03:05-03:10 น.	53.2	50.4
03:10-03:15 น.	51.9	49.3
03:15-03:20 น.	56.5	53.7
03:20-03:25 น.	53.7	51.3
03:25-03:30 น.	50.3	48.4
03:30-03:35 น.	48.9	46.9
03:35-03:40 น.	50.5	47.8
03:40-03:45 น.	49.3	47.1
03:45-03:50 น.	49.7	47.6
03:50-03:55 น.	47.4	45.5

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TEST NO 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ขุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	18 - 19 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0015	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
03:55 04:00 น.	46.6	43.8
04:00-04:05 น.	46.8	44.8
04:05-04:10 น.	47.0	44.1
04:10-04:15 น.	61.7	59.5
04:15-04:20 น.	55.6	52.8
04:20-04:25 น.	47.3	45.3
04:25-04:30 น.	48.5	46.2
04:30 04:35 น.	47.1	44.8
04:35-04:40 น.	48.9	46.9
04:40-04:45 น.	46.7	44.8
04:45-04:50 น.	44.5	41.6
04:50-04:55 น.	49.3	47.1
04:55-05:00 น.	48.0	45.2
05:00-05:05 น.	45.3	42.6
05:05-05:10 น.	47.5	44.9
05:10-05:15 น.	46.8	44.0
05:15-05:20 น.	46.4	44.5
05:20-05:25 น.	45.7	43.1
05:25-05:30 น.	45.0	43.1
05:30-05:35 น.	45.3	42.6
05:35-05:40 น.	47.0	44.1
05:40-05:45 น.	44.2	42.3
05:45 05:50 น.	47.8	45.2
05:50-05:55 น.	46.5	43.7
05:55-06:00 น.	46.7	44.3
06:00-06:05 น.	46.9	44.0
06:05-06:10 น.	46.9	44.2
06:10 06:15 น.	47.7	45.0
06:15-06:20 น.	44.4	41.9
06:20 06:25 น.	49.3	46.6
06:25-06:30 น.	58.1	55.5
06:30-06:35 น.	47.4	44.5
06:35 06:40 น.	46.8	44.0
06:40-06:45 น.	48.6	45.8
06:45 06:50 น.	46.5	44.5
06:50-06:55 น.	46.9	44.7
06:55 07:00 น.	46.3	43.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000349

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ขุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0016	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	49.0	46.6
07:05-07:10 น.	46.9	45.0
07:10-07:15 น.	46.5	44.2
07:15-07:20 น.	45.6	43.5
07:20-07:25 น.	50.4	48.4
07:25-07:30 น.	49.4	46.7
07:30-07:35 น.	47.5	44.6
07:35-07:40 น.	48.2	46.0
07:40-07:45 น.	48.7	46.3
07:45-07:50 น.	49.6	46.9
07:50-07:55 น.	48.7	45.8
07:55-08:00 น.	51.1	48.4
08:00-08:05 น.	49.4	47.3
08:05-08:10 น.	48.1	46.3
08:10-08:15 น.	48.8	46.1
08:15-08:20 น.	47.4	44.6
08:20-08:25 น.	48.3	45.6
08:25-08:30 น.	46.4	44.1
08:30-08:35 น.	48.8	46.1
08:35-08:40 น.	48.1	46.0
08:40-08:45 น.	49.5	47.0
08:45-08:50 น.	49.6	47.7
08:50-08:55 น.	50.2	47.8
08:55-09:00 น.	50.6	47.9
09:00-09:05 น.	49.0	46.9
09:05-09:10 น.	49.6	47.4
09:10-09:15 น.	47.6	44.7
09:15-09:20 น.	48.5	45.6
09:20-09:25 น.	48.6	46.2
09:25-09:30 น.	50.6	48.0
09:30-09:35 น.	50.2	47.7
09:35 09:40 น.	48.7	46.5
09.40-09:45 น.	49.4	46.5
09:45 09:50 น.	49.5	47.1
09:50-09:55 น.	49.9	47.1
09:55-10:00 น.	50.6	47.9
10:00-10:05 น.	48.8	46.1
10:05 10:10 น.	49.0	46.6
10:10 10:15 น.	48.7	45.9
10:15 10:20 น.	49.4	47.3
10:20 10:25 น.	50.6	47.8
10:25 10:30 น.	50.8	48.8
10:30 10:35 น.	50.5	48.2
10:35 10:40 น.	49.4	47.4
10:40-10:45 น.	51.0	48.7
10:45-10:50 น.	49.0	46.7
10:50 10:55 น.	51.2	48.5
10:55 11:00 น.	51.5	48.6
11:00 11:05 น.	49.5	46.7
11:05-11:10 น.	48.1	46.1
11:10-11:15 น.	55.6	53.3
11:15-11:20 น.	49.8	47.7
11:20-11:25 น.	48.8	46.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000349

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0016	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	48.8	46.2
11:30-11:35 น.	48.4	45.6
11:35-11:40 น.	50.8	48.2
11:40-11:45 น.	48.7	46.0
11:45-11:50 น.	49.3	46.5
11:50-11:55 น.	49.3	46.4
11:55-12:00 น.	49.1	46.9
12:00-12:05 น.	50.5	48.3
12:05-12:10 น.	50.2	48.2
12:10-12:15 น.	48.3	46.3
12:15-12:20 น.	50.2	48.0
12:20-12:25 น.	48.1	46.1
12:25-12:30 น.	50.5	48.5
12:30-12:35 น.	45.4	43.4
12:35-12:40 น.	46.2	43.8
12:40-12:45 น.	47.2	45.2
12:45-12:50 น.	47.6	45.2
12:50-12:55 น.	47.5	45.2
12:55-13:00 น.	48.4	46.4
13:00-13:05 น.	48.9	46.2
13:05-13:10 น.	46.6	44.6
13:10-13:15 น.	51.2	49.3
13:15-13:20 น.	50.1	47.9
13:20-13:25 น.	48.1	46.2
13:25-13:30 น.	49.6	47.3
13:30-13:35 น.	49.7	47.7
13:35-13:40 น.	48.9	46.7
13:40-13:45 น.	48.9	46.8
13:45-13:50 น.	50.2	47.5
13:50-13:55 น.	48.8	46.3
13:55-14:00 น.	50.8	48.8
14:00-14:05 น.	49.3	46.4
14:05-14:10 น.	50.3	48.8
14:10-14:15 น.	51.7	48.8
14:15-14:20 น.	50.9	48.5
14:20-14:25 น.	51.6	49.4
14:25-14:30 น.	51.1	48.6
14:30-14:35 น.	51.9	49.1
14:35-14:40 น.	52.0	49.1
14:40-14:45 น.	53.0	50.4
14:45-14:50 น.	52.0	50.8
14:50-14:55 น.	52.4	50.2
14:55-15:00 น.	53.3	51.0
15:00-15:05 น.	53.3	50.7
15:05-15:10 น.	53.9	51.7
15:10-15:15 น.	53.3	50.8
15:15-15:20 น.	54.6	51.7
15:20-15:25 น.	54.2	51.5
15:25-15:30 น.	53.5	50.7
15:30-15:35 น.	53.8	51.1
15:35-15:40 น.	53.9	51.5
15:40-15:45 น.	54.4	51.6
15:45-15:50 น.	54.9	52.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0016	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	54.2	51.8
15:55-16:00 น.	54.3	52.4
16:00-16:05 น.	54.2	52.7
16:05-16:10 น.	55.0	52.9
16:10-16:15 น.	55.5	53.5
16:15-16:20 น.	55.3	53.2
16:20-16:25 น.	56.3	54.0
16:25-16:30 น.	55.9	53.0
16:30-16:35 น.	56.2	53.7
16:35-16:40 น.	56.0	53.7
16:40-16:45 น.	54.8	52.4
16:45-16:50 น.	55.6	53.6
16:50-16:55 น.	54.7	52.3
16:55-17:00 น.	55.3	52.9
17:00-17:05 น.	55.9	53.0
17:05-17:10 น.	56.2	53.8
17:10-17:15 น.	56.2	53.3
17:15-17:20 น.	55.6	52.9
17:20-17:25 น.	55.1	52.7
17:25-17:30 น.	55.6	52.8
17:30-17:35 น.	56.0	53.9
17:35-17:40 น.	55.2	52.6
17:40-17:45 น.	55.5	53.3
17:45-17:50 น.	55.4	52.5
17:50-17:55 น.	55.0	52.6
17:55-18:00 น.	55.7	52.9
18:00-18:05 น.	55.3	52.7
18:05-18:10 น.	55.9	53.0
18:10-18:15 น.	55.5	52.7
18:15-18:20 น.	55.5	53.6
18:20-18:25 น.	56.4	53.8
18:25-18:30 น.	56.6	53.9
18:30-18:35 น.	56.8	54.4
18:35-18:40 น.	56.7	54.0
18:40-18:45 น.	56.6	54.1
18:45-18:50 น.	57.6	55.5
18:50-18:55 น.	57.4	55.4
18:55-19:00 น.	57.7	55.3
19:00-19:05 น.	56.9	54.5
19:05-19:10 น.	57.7	55.1
19:10-19:15 น.	57.8	55.9
19:15-19:20 น.	56.3	54.0
19:20-19:25 น.	56.9	54.5
19:25-19:30 น.	57.6	54.8
19:30-19:35 น.	57.3	55.4
19:35-19:40 น.	57.0	54.4
19:40-19:45 น.	57.1	54.5
19:45-19:50 น.	56.5	53.6
19:50-19:55 น.	56.8	54.9
19:55-20:00 น.	56.6	54.0
20:00-20:05 น.	57.3	55.1
20:05-20:10 น.	56.4	54.2
20:10-20:15 น.	56.9	54.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0016	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	57.3	54.7
20:20-20:25 น.	56.4	54.4
20:25-20:30 น.	56.4	54.0
20:30-20:35 น.	56.9	54.5
20:35-20:40 น.	56.8	54.6
20:40-20:45 น.	56.3	53.9
20:45-20:50 น.	57.2	54.7
20:50-20:55 น.	56.6	53.7
20:55-21:00 น.	56.3	54.2
21:00-21:05 น.	56.9	55.0
21:05-21:10 น.	57.1	54.0
21:10-21:15 น.	56.8	54.6
21:15-21:20 น.	57.1	54.4
21:20-21:25 น.	56.9	54.3
21:25-21:30 น.	56.5	53.9
21:30-21:35 น.	56.2	53.8
21:35-21:40 น.	55.7	53.4
21:40-21:45 น.	55.9	53.9
21:45-21:50 น.	55.9	53.5
21:50-21:55 น.	55.7	53.5
21:55-22:00 น.	56.5	54.0
22:00-22:05 น.	55.7	52.9
22:05-22:10 น.	55.7	53.8
22:10-22:15 น.	55.5	53.0
22:15-22:20 น.	55.4	53.0
22:20-22:25 น.	55.3	52.5
22:25-22:30 น.	55.3	52.9
22:30-22:35 น.	55.8	53.7
22:35-22:40 น.	55.5	52.8
22:40-22:45 น.	55.8	53.4
22:45-22:50 น.	56.0	54.1
22:50-22:55 น.	56.2	53.9
22:55-23:00 น.	56.0	53.9
23:00-23:05 น.	54.9	52.6
23:05-23:10 น.	56.1	53.4
23:10-23:15 น.	56.0	53.4
23:15-23:20 น.	55.3	53.0
23:20-23:25 น.	54.9	52.8
23:25-23:30 น.	55.8	53.9
23:30-23:35 น.	55.0	52.3
23:35-23:40 น.	54.6	52.6
23:40-23:45 น.	55.5	52.7
23:45-23:50 น.	55.4	53.1
23:50-23:55 น.	54.3	52.0
23:55-00:00 น.	52.8	50.1
00:00-00:05 น.	52.8	50.9
00:05-00:10 น.	52.7	50.8
00:10-00:15 น.	53.2	50.9
00:15-00:20 น.	53.2	50.9
00:20-00:25 น.	53.2	51.0
00:25-00:30 น.	52.6	50.5
00:30-00:35 น.	53.1	50.3
00:35-00:40 น.	52.0	50.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0016	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	53.1	51.1
00:45-00:50 น.	53.4	50.6
00:50-00:55 น.	53.6	50.9
00:55-01:00 น.	52.5	49.6
01:00-01:05 น.	52.8	50.8
01:05-01:10 น.	52.4	49.8
01:10-01:15 น.	52.7	50.0
01:15-01:20 น.	54.0	51.1
01:20-01:25 น.	53.5	51.6
01:25-01:30 น.	51.4	49.2
01:30-01:35 น.	50.9	48.5
01:35-01:40 น.	50.9	48.5
01:40-01:45 น.	50.6	47.8
01:45-01:50 น.	49.8	46.9
01:50-01:55 น.	49.2	46.8
01:55-02:00 น.	49.5	46.7
02:00-02:05 น.	49.6	47.4
02:05-02:10 น.	51.6	48.8
02:10-02:15 น.	49.9	47.9
02:15-02:20 น.	49.3	47.3
02:20-02:25 น.	47.8	45.7
02:25-02:30 น.	47.7	44.8
02:30-02:35 น.	47.5	45.3
02:35-02:40 น.	47.0	44.4
02:40-02:45 น.	46.7	44.6
02:45-02:50 น.	48.6	46.4
02:50-02:55 น.	48.4	45.7
02:55-03:00 น.	47.0	44.9
03:00-03:05 น.	50.1	47.4
03:05-03:10 น.	46.7	44.3
03:10-03:15 น.	46.8	44.5
03:15-03:20 น.	50.3	48.1
03:20-03:25 น.	51.6	48.9
03:25-03:30 น.	48.7	46.4
03:30-03:35 น.	46.2	44.0
03:35-03:40 น.	47.6	45.1
03:40-03:45 น.	46.9	44.1
03:45-03:50 น.	48.0	45.8
03:50-03:55 น.	47.3	45.2
03:55-04:00 น.	47.5	45.2
04:00-04:05 น.	50.5	48.1
04:05-04:10 น.	49.1	46.5
04:10-04:15 น.	47.0	44.7
04:15-04:20 น.	47.3	45.1
04:20-04:25 น.	47.3	44.5
04:25-04:30 น.	46.6	43.9
04:30-04:35 น.	46.1	43.5
04:35-04:40 น.	44.6	42.0
04:40-04:45 น.	54.1	51.9
04:45-04:50 น.	50.0	48.1
04:50-04:55 น.	45.3	43.1
04:55-05:00 น.	46.1	44.0
05:00-05:05 น.	46.4	44.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0016	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	45.7	42.8
05:10-05:15 น.	45.1	43.1
05:15-05:20 น.	50.3	48.2
05:20-05:25 น.	49.1	46.9
05:25-05:30 น.	48.8	46.4
05:30-05:35 น.	47.8	45.7
05:35-05:40 น.	51.2	49.1
05:40-05:45 น.	44.6	41.7
05:45-05:50 น.	44.1	42.1
05:50-05:55 น.	45.7	43.2
05:55-06:00 น.	45.0	42.4
06:00-06:05 น.	44.4	42.5
06:05-06:10 น.	44.8	42.6
06:10-06:15 น.	46.8	44.8
06:15-06:20 น.	49.8	47.4
06:20-06:25 น.	48.9	46.5
06:25-06:30 น.	47.2	45.1
06:30-06:35 น.	46.3	43.7
06:35-06:40 น.	57.3	55.2
06:40-06:45 น.	48.4	45.9
06:45-06:50 น.	47.3	44.9
06:50-06:55 น.	43.6	41.2
06:55-07:00 น.	44.8	42.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0017	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	48.3	46.4
07:05-07:10 น.	48.1	45.5
07:10-07:15 น.	50.7	47.9
07:15-07:20 น.	50.4	48.3
07:20-07:25 น.	48.0	45.6
07:25-07:30 น.	47.1	44.5
07:30-07:35 น.	48.0	45.4
07:35-07:40 น.	49.1	47.1
07:40-07:45 น.	48.7	46.8
07:45-07:50 น.	51.0	49.1
07:50-07:55 น.	49.6	47.2
07:55-08:00 น.	49.9	47.8
08:00-08:05 น.	51.9	49.8
08:05-08:10 น.	50.2	47.7
08:10-08:15 น.	50.0	47.2
08:15-08:20 น.	48.1	45.5
08:20-08:25 น.	51.2	49.1
08:25-08:30 น.	48.0	46.0
08:30-08:35 น.	50.7	48.2
08:35-08:40 น.	50.2	48.0
08:40-08:45 น.	48.8	46.0
08:45-08:50 น.	48.7	46.5
08:50-08:55 น.	44.7	42.2
08:55-09:00 น.	43.5	41.2
09:00-09:05 น.	43.9	41.4
09:05-09:10 น.	47.8	45.0
09:10-09:15 น.	51.2	48.8
09:15-09:20 น.	47.1	44.3
09:20-09:25 น.	46.8	44.1
09:25-09:30 น.	43.4	40.9
09:30-09:35 น.	43.6	40.8
09:35-09:40 น.	50.6	47.9
09:40-09:45 น.	44.6	42.4
09:45-09:50 น.	46.9	44.3
09:50-09:55 น.	46.8	44.4
09:55-10:00 น.	59.7	57.4
10:00-10:05 น.	49.0	47.0
10:05-10:10 น.	49.4	47.3
10:10-10:15 น.	50.0	48.1
10:15-10:20 น.	47.8	45.1
10:20-10:25 น.	45.9	43.4
10:25-10:30 น.	47.2	45.0
10:30-10:35 น.	46.6	44.4
10:35-10:40 น.	50.2	47.9
10:40-10:45 น.	51.1	48.7
10:45-10:50 น.	49.2	46.5
10:50-10:55 น.	49.5	47.4
10:55-11:00 น.	50.9	48.0
11:00-11:05 น.	50.2	47.4
11:05-11:10 น.	49.5	47.2
11:10-11:15 น.	50.7	48.8
11:15-11:20 น.	49.3	47.0
11:20-11:25 น.	47.6	45.2

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนบริเวณตึกสะพานกรุงธนใต้โครงการ (บางบัวใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0017	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	49.8	47.0
11:30-11:35 น.	46.5	43.8
11:35-11:40 น.	47.1	44.4
11:40-11:45 น.	48.6	45.9
11:45-11:50 น.	48.5	45.8
11:50-11:55 น.	49.0	46.6
11:55-12:00 น.	50.8	48.7
12:00-12:05 น.	48.1	46.2
12:05-12:10 น.	50.1	47.6
12:10-12:15 น.	47.6	45.7
12:15-12:20 น.	50.5	48.0
12:20-12:25 น.	51.8	49.9
12:25-12:30 น.	50.6	48.5
12:30-12:35 น.	46.6	44.6
12:35-12:40 น.	50.6	48.3
12:40-12:45 น.	49.1	46.7
12:45-12:50 น.	50.0	47.5
12:50-12:55 น.	47.0	44.1
12:55-13:00 น.	48.3	46.4
13:00-13:05 น.	50.8	48.8
13:05-13:10 น.	49.0	46.6
13:10-13:15 น.	49.8	47.7
13:15-13:20 น.	51.0	48.3
13:20-13:25 น.	49.1	46.6
13:25-13:30 น.	51.3	49.4
13:30-13:35 น.	50.8	47.9
13:35-13:40 น.	48.3	46.3
13:40-13:45 น.	50.0	47.4
13:45-13:50 น.	47.9	45.1
13:50-13:55 น.	51.3	48.4
13:55-14:00 น.	50.8	48.1
14:00-14:05 น.	49.8	47.7
14:05-14:10 น.	48.4	46.1
14:10-14:15 น.	48.7	46.7
14:15-14:20 น.	51.4	48.7
14:20-14:25 น.	51.3	49.4
14:25-14:30 น.	54.3	52.4
14:30-14:35 น.	53.6	51.1
14:35-14:40 น.	54.2	51.4
14:40-14:45 น.	54.2	52.3
14:45-14:50 น.	55.0	52.1
14:50-14:55 น.	54.6	52.3
14:55-15:00 น.	53.8	51.8
15:00-15:05 น.	55.2	52.4
15:05-15:10 น.	54.8	52.3
15:10-15:15 น.	61.7	59.2
15:15-15:20 น.	61.0	58.4
15:20-15:25 น.	55.4	53.5
15:25-15:30 น.	55.1	52.5
15:30-15:35 น.	55.7	53.2
15:35-15:40 น.	55.8	53.4
15:40-15:45 น.	56.6	53.9
15:45-15:50 น.	56.8	54.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนบริเวณตึกสะพานกรุงธนใต้โครงการ (บางบัวใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0017	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	57.1	54.6
15:55-16:00 น.	56.8	54.2
16:00-16:05 น.	57.5	55.0
16:05-16:10 น.	57.9	55.2
16:10-16:15 น.	57.7	55.7
16:15-16:20 น.	57.7	55.0
16:20-16:25 น.	58.1	55.2
16:25-16:30 น.	58.5	56.6
16:30-16:35 น.	58.2	55.9
16:35-16:40 น.	58.6	56.0
16:40-16:45 น.	57.9	55.0
16:45-16:50 น.	58.4	55.5
16:50-16:55 น.	59.0	56.5
16:55-17:00 น.	58.2	56.2
17:00-17:05 น.	59.0	56.5
17:05-17:10 น.	58.8	56.0
17:10-17:15 น.	58.4	55.9
17:15-17:20 น.	59.1	56.6
17:20-17:25 น.	58.1	55.7
17:25-17:30 น.	58.5	56.4
17:30-17:35 น.	58.5	56.6
17:35-17:40 น.	58.4	55.7
17:40-17:45 น.	58.8	56.4
17:45-17:50 น.	58.8	56.5
17:50-17:55 น.	58.1	55.5
17:55-18:00 น.	58.8	56.3
18:00-18:05 น.	57.9	55.0
18:05-18:10 น.	58.8	56.1
18:10-18:15 น.	58.0	55.5
18:15-18:20 น.	57.8	55.7
18:20-18:25 น.	58.1	55.9
18:25-18:30 น.	57.6	55.5
18:30-18:35 น.	58.4	55.9
18:35-18:40 น.	58.0	55.7
18:40-18:45 น.	58.3	55.6
18:45-18:50 น.	57.6	55.0
18:50-18:55 น.	57.3	55.3
18:55-19:00 น.	58.4	55.5
19:00-19:05 น.	58.5	56.1
19:05-19:10 น.	57.9	55.6
19:10-19:15 น.	57.1	54.9
19:15-19:20 น.	56.3	54.4
19:20-19:25 น.	56.5	53.6
19:25-19:30 น.	57.7	55.1
19:30-19:35 น.	58.1	55.5
19:35-19:40 น.	57.5	54.6
19:40-19:45 น.	58.0	55.4
19:45-19:50 น.	57.5	55.0
19:50-19:55 น.	58.2	55.9
19:55-20:00 น.	58.1	55.3
20:00-20:05 น.	57.4	55.1
20:05-20:10 น.	57.7	55.3
20:10-20:15 น.	57.9	55.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านตัดตะวันออกของโครงการ (บ้านมาใหญ่ หมู่ที่ 6) 20 - 21 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0017	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	57.8	55.1
20:20-20:25 น.	56.0	54.7
20:25-20:30 น.	57.5	54.7
20:30-20:35 น.	57.6	54.7
20:35-20:40 น.	56.0	54.5
20:40-20:45 น.	57.0	54.3
20:45-20:50 น.	56.6	54.2
20:50-20:55 น.	55.9	54.0
20:55-21:00 น.	56.4	54.3
21:00-21:05 น.	56.8	54.9
21:05-21:10 น.	57.4	54.9
21:10-21:15 น.	57.7	55.5
21:15-21:20 น.	57.5	54.6
21:20-21:25 น.	56.5	53.8
21:25-21:30 น.	56.6	54.3
21:30-21:35 น.	57.0	54.7
21:35-21:40 น.	56.5	54.7
21:40-21:45 น.	56.6	53.7
21:45-21:50 น.	57.3	55.4
21:50-21:55 น.	56.9	54.4
21:55-22:00 น.	56.6	54.2
22:00-22:05 น.	56.0	53.2
22:05-22:10 น.	56.6	54.7
22:10-22:15 น.	55.6	53.7
22:15-22:20 น.	56.4	53.9
22:20-22:25 น.	55.3	53.3
22:25-22:30 น.	55.5	53.5
22:30-22:35 น.	55.4	52.6
22:35-22:40 น.	55.2	52.3
22:40-22:45 น.	55.3	52.5
22:45-22:50 น.	56.0	53.8
22:50-22:55 น.	55.9	53.3
22:55-23:00 น.	55.6	52.9
23:00-23:05 น.	54.1	51.7
23:05-23:10 น.	54.5	51.8
23:10-23:15 น.	55.8	53.7
23:15-23:20 น.	55.0	52.2
23:20-23:25 น.	55.4	53.5
23:25-23:30 น.	55.0	52.8
23:30-23:35 น.	54.8	52.4
23:35-23:40 น.	55.1	52.9
23:40-23:45 น.	54.6	52.2
23:45-23:50 น.	53.1	50.6
23:50-23:55 น.	53.7	50.9
23:55-00:00 น.	53.8	51.6
00:00-00:05 น.	54.0	51.6
00:05-00:10 น.	53.8	50.9
00:10-00:15 น.	55.8	53.0
00:15-00:20 น.	54.7	51.8
00:20-00:25 น.	54.0	51.7
00:25-00:30 น.	54.4	52.0
00:30-00:35 น.	54.4	52.0
00:35-00:40 น.	54.3	52.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านตัดตะวันออกของโครงการ (บ้านมาใหญ่ หมู่ที่ 6) 20 - 21 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0017	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	53.7	51.4
00:45-00:50 น.	53.4	51.5
00:50-00:55 น.	53.5	51.0
00:55-01:00 น.	53.4	51.1
01:00-01:05 น.	52.2	49.9
01:05-01:10 น.	52.4	50.0
01:10-01:15 น.	53.3	51.1
01:15-01:20 น.	53.4	51.3
01:20-01:25 น.	52.0	49.8
01:25-01:30 น.	50.6	48.4
01:30-01:35 น.	51.6	49.6
01:35-01:40 น.	54.2	51.8
01:40-01:45 น.	55.7	53.2
01:45-01:50 น.	55.7	53.3
01:50-01:55 น.	54.0	52.0
01:55-02:00 น.	52.7	50.4
02:00-02:05 น.	51.7	48.9
02:05-02:10 น.	52.9	51.0
02:10-02:15 น.	51.0	48.9
02:15-02:20 น.	51.4	49.3
02:20-02:25 น.	49.0	47.1
02:25-02:30 น.	46.7	43.8
02:30-02:35 น.	48.6	46.2
02:35-02:40 น.	49.2	47.2
02:40-02:45 น.	48.6	46.2
02:45-02:50 น.	47.8	45.4
02:50-02:55 น.	47.6	45.6
02:55-03:00 น.	48.8	46.9
03:00-03:05 น.	47.0	44.9
03:05-03:10 น.	47.6	45.3
03:10-03:15 น.	46.6	44.0
03:15-03:20 น.	54.0	51.2
03:20-03:25 น.	49.9	47.9
03:25-03:30 น.	47.4	45.4
03:30-03:35 น.	46.3	44.4
03:35-03:40 น.	46.5	44.4
03:40-03:45 น.	50.3	47.6
03:45-03:50 น.	47.6	45.2
03:50-03:55 น.	47.0	44.8
03:55-04:00 น.	47.5	45.4
04:00-04:05 น.	51.9	49.3
04:05-04:10 น.	44.4	41.7
04:10-04:15 น.	45.3	42.7
04:15-04:20 น.	44.4	42.0
04:20-04:25 น.	45.0	43.0
04:25-04:30 น.	47.5	45.4
04:30-04:35 น.	46.2	43.5
04:35-04:40 น.	50.4	47.5
04:40-04:45 น.	49.0	46.2
04:45-04:50 น.	46.2	43.8
04:50-04:55 น.	49.8	47.5
04:55-05:00 น.	45.8	43.9
05:00-05:05 น.	46.3	44.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0017	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	46.8	44.8
05:10-05:15 น.	46.4	43.5
05:15-05:20 น.	46.9	44.7
05:20-05:25 น.	47.0	44.1
05:25-05:30 น.	47.4	45.3
05:30-05:35 น.	45.2	42.3
05:35-05:40 น.	45.6	42.7
05:40-05:45 น.	44.6	42.1
05:45-05:50 น.	51.2	49.0
05:50-05:55 น.	48.0	45.3
05:55-06:00 น.	47.2	44.6
06:00-06:05 น.	46.5	44.1
06:05-06:10 น.	48.7	46.3
06:10-06:15 น.	50.1	47.4
06:15-06:20 น.	46.2	43.7
06:20-06:25 น.	44.4	42.0
06:25-06:30 น.	46.5	44.0
06:30-06:35 น.	46.5	44.1
06:35-06:40 น.	47.6	45.7
06:40-06:45 น.	47.8	45.1
06:45-06:50 น.	57.2	54.4
06:50-06:55 น.	60.9	58.2
06:55-07:00 น.	47.3	44.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	21 - 22 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0018	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	50.0	47.7
07:05-07:10 น.	49.0	46.7
07:10-07:15 น.	47.9	45.8
07:15-07:20 น.	49.8	47.2
07:20-07:25 น.	49.7	47.6
07:25-07:30 น.	50.3	47.5
07:30-07:35 น.	50.5	48.3
07:35-07:40 น.	48.4	45.7
07:40-07:45 น.	48.8	46.4
07:45-07:50 น.	50.2	47.4
07:50-07:55 น.	49.0	46.7
07:55-08:00 น.	48.7	46.7
08:00-08:05 น.	49.9	47.8
08:05-08:10 น.	49.4	47.2
08:10-08:15 น.	48.3	46.3
08:15-08:20 น.	49.1	47.0
08:20-08:25 น.	46.7	44.6
08:25-08:30 น.	49.7	47.2
08:30-08:35 น.	50.1	47.4
08:35-08:40 น.	48.9	46.7
08:40-08:45 น.	47.4	45.4
08:45-08:50 น.	47.8	45.9
08:50-08:55 น.	48.5	46.2
08:55-09:00 น.	49.0	46.5
09:00-09:05 น.	50.8	48.3
09:05-09:10 น.	49.6	46.8
09:10-09:15 น.	49.1	46.9
09:15-09:20 น.	49.0	46.3
09:20-09:25 น.	50.0	47.6
09:25-09:30 น.	49.1	46.8
09:30-09:35 น.	50.9	48.5
09:35-09:40 น.	49.3	47.4
09:40-09:45 น.	48.4	46.3
09:45-09:50 น.	50.0	48.1
09:50-09:55 น.	48.5	46.4
09:55-10:00 น.	48.6	46.0
10:00-10:05 น.	50.6	48.4
10:05-10:10 น.	54.6	52.1
10:10-10:15 น.	50.3	48.4
10:15-10:20 น.	48.8	46.2
10:20-10:25 น.	51.0	48.1
10:25-10:30 น.	48.7	46.0
10:30-10:35 น.	49.7	47.3
10:35-10:40 น.	50.4	47.5
10:40-10:45 น.	50.7	48.5
10:45-10:50 น.	48.2	45.9
10:50-10:55 น.	48.6	46.7
10:55-11:00 น.	48.9	47.0
11:00-11:05 น.	48.7	46.2
11:05-11:10 น.	49.2	47.0
11:10-11:15 น.	48.4	45.9
11:15-11:20 น.	47.8	45.8
11:20-11:25 น.	47.9	45.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 21 - 22 ธันวาคม 2565 T22AZ776 0018	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	47.8	45.2
11:30-11:35 น.	49.8	47.8
11:35-11:40 น.	48.0	45.8
11:40-11:45 น.	48.7	46.7
11:45-11:50 น.	50.4	47.7
11:50-11:55 น.	49.0	46.4
11:55-12:00 น.	49.7	47.1
12:00-12:05 น.	50.0	47.3
12:05-12:10 น.	48.1	45.2
12:10-12:15 น.	49.8	47.3
12:15-12:20 น.	51.3	48.7
12:20-12:25 น.	51.3	49.2
12:25-12:30 น.	48.9	46.0
12:30-12:35 น.	49.4	47.0
12:35-12:40 น.	50.4	47.6
12:40-12:45 น.	51.2	49.0
12:45-12:50 น.	51.0	49.1
12:50-12:55 น.	49.4	46.6
12:55-13:00 น.	50.6	47.7
13:00-13:05 น.	50.1	48.2
13:05-13:10 น.	48.4	45.5
13:10-13:15 น.	51.1	49.2
13:15-13:20 น.	49.5	47.4
13:20-13:25 น.	51.1	48.4
13:25-13:30 น.	48.2	45.4
13:30-13:35 น.	49.7	47.2
13:35-13:40 น.	49.6	47.5
13:40-13:45 น.	50.6	47.7
13:45-13:50 น.	51.1	48.6
13:50-13:55 น.	52.0	50.0
13:55-14:00 น.	52.0	49.3
14:00-14:05 น.	52.6	49.9
14:05-14:10 น.	52.0	49.8
14:10-14:15 น.	53.0	50.1
14:15-14:20 น.	52.3	50.3
14:20-14:25 น.	52.5	49.9
14:25-14:30 น.	53.1	50.7
14:30-14:35 น.	53.8	50.9
14:35-14:40 น.	55.7	53.1
14:40-14:45 น.	55.2	53.2
14:45-14:50 น.	55.4	53.3
14:50-14:55 น.	54.9	52.9
14:55-15:00 น.	55.1	52.2
15:00-15:05 น.	55.6	53.0
15:05-15:10 น.	57.4	55.0
15:10-15:15 น.	56.9	54.2
15:15-15:20 น.	57.1	54.6
15:20-15:25 น.	57.3	54.7
15:25-15:30 น.	57.3	54.8
15:30-15:35 น.	58.1	55.7
15:35-15:40 น.	57.2	54.8
15:40-15:45 น.	57.6	55.4
15:45-15:50 น.	56.4	54.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000349

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 21 - 22 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0018	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	58.0	56.9
15:55-16:00 น.	57.5	54.8
16:00-16:05 น.	57.5	54.8
16:05-16:10 น.	57.8	55.7
16:10-16:15 น.	58.1	55.6
16:15-16:20 น.	58.5	56.1
16:20-16:25 น.	57.8	55.5
16:25-16:30 น.	58.2	56.0
16:30-16:35 น.	58.3	55.8
16:35-16:40 น.	57.7	55.3
16:40-16:45 น.	58.4	55.9
16:45-16:50 น.	57.3	54.6
16:50-16:55 น.	58.1	56.0
16:55-17:00 น.	59.0	57.0
17:00-17:05 น.	58.1	56.1
17:05-17:10 น.	58.9	56.0
17:10-17:15 น.	57.4	54.8
17:15-17:20 น.	57.8	55.8
17:20-17:25 น.	58.1	56.0
17:25-17:30 น.	58.1	56.1
17:30-17:35 น.	58.8	56.7
17:35-17:40 น.	58.2	55.5
17:40-17:45 น.	58.1	55.4
17:45-17:50 น.	58.9	56.4
17:50-17:55 น.	58.2	55.4
17:55-18:00 น.	58.7	56.2
18:00-18:05 น.	58.6	56.1
18:05-18:10 น.	58.3	56.1
18:10-18:15 น.	57.4	55.5
18:15-18:20 น.	57.7	55.6
18:20-18:25 น.	58.8	56.9
18:25-18:30 น.	58.0	56.0
18:30-18:35 น.	58.3	55.7
18:35-18:40 น.	57.8	55.2
18:40-18:45 น.	58.8	56.4
18:45-18:50 น.	58.7	56.5
18:50-18:55 น.	58.2	56.0
18:55-19:00 น.	58.2	56.0
19:00-19:05 น.	59.0	57.1
19:05-19:10 น.	58.9	56.7
19:10-19:15 น.	59.3	56.5
19:15-19:20 น.	58.6	55.8
19:20-19:25 น.	58.4	55.5
19:25-19:30 น.	58.8	56.4
19:30-19:35 น.	58.3	56.1
19:35-19:40 น.	58.1	55.7
19:40-19:45 น.	58.6	56.4
19:45-19:50 น.	58.7	56.4
19:50-19:55 น.	58.3	55.5
19:55-20:00 น.	58.1	55.3
20:00-20:05 น.	57.8	55.7
20:05-20:10 น.	58.1	56.2
20:10-20:15 น.	58.3	56.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000349

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านมาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	21 - 22 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0018	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	57.9	55.2
20:20-20:25 น.	58.4	55.9
20:25-20:30 น.	57.5	54.7
20:30-20:35 น.	58.5	56.4
20:35-20:40 น.	58.5	55.7
20:40-20:45 น.	58.8	56.9
20:45-20:50 น.	58.6	55.8
20:50-20:55 น.	58.7	56.6
20:55-21:00 น.	59.4	57.2
21:00-21:05 น.	58.9	56.1
21:05-21:10 น.	58.8	56.2
21:10-21:15 น.	58.2	55.8
21:15-21:20 น.	58.7	56.3
21:20-21:25 น.	58.5	55.6
21:25-21:30 น.	59.0	56.8
21:30-21:35 น.	58.6	56.3
21:35-21:40 น.	58.8	56.8
21:40-21:45 น.	58.7	56.1
21:45-21:50 น.	58.3	55.7
21:50-21:55 น.	58.2	55.8
21:55-22:00 น.	58.3	55.5
22:00-22:05 น.	57.7	55.2
22:05-22:10 น.	57.7	55.0
22:10-22:15 น.	58.3	56.0
22:15-22:20 น.	57.6	55.7
22:20-22:25 น.	57.5	55.0
22:25-22:30 น.	57.2	54.7
22:30-22:35 น.	57.5	55.6
22:35-22:40 น.	57.8	55.4
22:40-22:45 น.	58.2	55.3
22:45-22:50 น.	58.2	55.6
22:50-22:55 น.	58.0	56.1
22:55-23:00 น.	58.0	55.4
23:00-23:05 น.	58.0	55.3
23:05-23:10 น.	57.3	54.8
23:10-23:15 น.	57.4	55.2
23:15-23:20 น.	57.8	55.0
23:20-23:25 น.	57.0	54.8
23:25-23:30 น.	57.2	55.1
23:30-23:35 น.	56.7	54.8
23:35-23:40 น.	57.7	54.9
23:40-23:45 น.	57.5	55.6
23:45-23:50 น.	56.9	54.4
23:50-23:55 น.	57.6	54.8
23:55-00:00 น.	57.7	55.3
00:00-00:05 น.	57.3	55.1
00:05-00:10 น.	56.8	54.2
00:10-00:15 น.	57.2	54.6
00:15-00:20 น.	55.7	53.0
00:20-00:25 น.	53.9	51.3
00:25-00:30 น.	53.5	50.7
00:30-00:35 น.	53.2	50.6
00:35-00:40 น.	53.3	50.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านมาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	21 - 22 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0018	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	52.8	49.0
00:45-00:50 น.	53.4	50.6
00:50-00:55 น.	52.8	50.8
00:55-01:00 น.	52.5	50.0
01:00-01:05 น.	52.2	49.5
01:05-01:10 น.	51.9	49.9
01:10-01:15 น.	52.6	49.9
01:15-01:20 น.	53.0	50.9
01:20-01:25 น.	52.5	49.6
01:25-01:30 น.	50.9	48.6
01:30-01:35 น.	53.0	51.0
01:35-01:40 น.	54.6	52.4
01:40-01:45 น.	53.8	51.9
01:45-01:50 น.	54.6	52.3
01:50-01:55 น.	53.0	50.5
01:55-02:00 น.	50.5	48.4
02:00-02:05 น.	53.4	51.0
02:05-02:10 น.	48.4	46.3
02:10-02:15 น.	48.5	46.1
02:15-02:20 น.	48.3	45.9
02:20-02:25 น.	46.5	44.6
02:25-02:30 น.	48.5	46.0
02:30-02:35 น.	50.4	48.4
02:35-02:40 น.	51.5	48.7
02:40-02:45 น.	47.9	45.5
02:45-02:50 น.	49.2	46.7
02:50-02:55 น.	46.6	44.3
02:55-03:00 น.	50.0	47.6
03:00-03:05 น.	49.8	47.4
03:05-03:10 น.	50.1	47.4
03:10-03:15 น.	50.3	47.8
03:15-03:20 น.	47.2	45.2
03:20-03:25 น.	47.6	45.6
03:25-03:30 น.	48.0	45.9
03:30-03:35 น.	47.4	45.2
03:35-03:40 น.	49.7	47.4
03:40-03:45 น.	52.8	50.1
03:45-03:50 น.	50.1	47.4
03:50-03:55 น.	48.3	46.4
03:55-04:00 น.	47.3	44.9
04:00-04:05 น.	49.7	47.7
04:05-04:10 น.	50.8	48.7
04:10-04:15 น.	47.5	45.0
04:15-04:20 น.	47.2	45.0
04:20-04:25 น.	46.0	43.6
04:25-04:30 น.	46.8	44.9
04:30-04:35 น.	46.1	43.4
04:35-04:40 น.	45.2	42.5
04:40-04:45 น.	46.3	44.2
04:45-04:50 น.	45.7	43.8
04:50-04:55 น.	44.2	41.5
04:55-05:00 น.	45.4	42.7
05:00-05:05 น.	46.1	43.2

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บุมขบทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านบ่าใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	21 - 22 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0018	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	47.0	45.1
05:10-05:15 น.	46.3	43.8
05:15-05:20 น.	46.3	44.3
05:20-05:25 น.	46.4	43.7
05:25-05:30 น.	46.1	43.2
05:30-05:35 น.	46.5	43.9
05:35-05:40 น.	48.0	45.7
05:40-05:45 น.	48.8	46.3
05:45-05:50 น.	47.9	45.9
05:50-05:55 น.	46.4	44.5
05:55-06:00 น.	47.0	44.5
06:00-06:05 น.	50.3	47.4
06:05-06:10 น.	51.7	49.5
06:10-06:15 น.	48.0	45.2
06:15-06:20 น.	48.1	46.1
06:20-06:25 น.	47.1	45.1
06:25-06:30 น.	47.4	44.6
06:30-06:35 น.	46.1	43.2
06:35-06:40 น.	46.9	44.9
06:40-06:45 น.	47.3	45.2
06:45-06:50 น.	46.7	44.2
06:50-06:55 น.	47.7	45.5
06:55-07:00 น.	46.9	44.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บุมขบทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านบ่าใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0019	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	51.1	48.8
07:05-07:10 น.	48.1	45.2
07:10-07:15 น.	49.2	46.8
07:15-07:20 น.	51.0	48.6
07:20-07:25 น.	48.6	46.3
07:25-07:30 น.	50.8	48.2
07:30-07:35 น.	49.1	46.6
07:35-07:40 น.	49.5	47.2
07:40-07:45 น.	50.8	48.8
07:45-07:50 น.	50.3	47.7
07:50-07:55 น.	49.7	47.5
07:55-08:00 น.	49.8	47.5
08:00-08:05 น.	49.9	47.1
08:05-08:10 น.	50.1	47.8
08:10-08:15 น.	49.6	47.6
08:15-08:20 น.	49.8	47.7
08:20-08:25 น.	48.7	46.4
08:25-08:30 น.	49.1	47.1
08:30-08:35 น.	50.1	47.4
08:35-08:40 น.	48.4	46.4
08:40-08:45 น.	50.4	47.8
08:45-08:50 น.	50.6	48.0
08:50-08:55 น.	48.9	46.7
08:55-09:00 น.	49.8	47.7
09:00-09:05 น.	48.9	46.2
09:05-09:10 น.	48.5	46.1
09:10-09:15 น.	50.0	47.5
09:15-09:20 น.	51.2	48.6
09:20-09:25 น.	49.4	47.4
09:25-09:30 น.	47.2	44.6
09:30-09:35 น.	48.7	46.4
09:35-09:40 น.	47.3	44.6
09:40-09:45 น.	44.7	42.5
09:45-09:50 น.	47.5	44.8
09:50-09:55 น.	46.3	44.2
09:55-10:00 น.	46.8	44.9
10:00-10:05 น.	47.9	45.0
10:05-10:10 น.	47.6	45.2
10:10-10:15 น.	46.2	44.2
10:15-10:20 น.	45.8	43.9
10:20-10:25 น.	45.0	42.8
10:25-10:30 น.	49.2	46.4
10:30-10:35 น.	52.6	49.7
10:35-10:40 น.	52.0	49.8
10:40-10:45 น.	53.5	50.8
10:45-10:50 น.	45.3	43.4
10:50-10:55 น.	45.8	43.2
10:55-11:00 น.	47.3	44.5
11:00-11:05 น.	47.9	45.1
11:05-11:10 น.	49.1	47.1
11:10-11:15 น.	49.4	46.7
11:15-11:20 น.	46.3	43.6
11:20-11:25 น.	47.9	45.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
ilac-MRA
NSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0287

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0019	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
11:25-11:30 น.	50.0	47.4
11:30-11:35 น.	49.8	46.9
11:35-11:40 น.	49.8	47.9
11:40-11:45 น.	51.1	49.0
11:45-11:50 น.	48.3	45.8
11:50-11:55 น.	49.3	47.3
11:55-12:00 น.	50.6	48.2
12:00-12:05 น.	49.2	46.8
12:05-12:10 น.	53.0	50.5
12:10-12:15 น.	50.4	47.9
12:15-12:20 น.	50.3	47.6
12:20-12:25 น.	50.5	48.5
12:25-12:30 น.	51.2	49.0
12:30-12:35 น.	50.8	48.2
12:35-12:40 น.	50.7	48.3
12:40-12:45 น.	49.7	47.5
12:45-12:50 น.	48.7	45.9
12:50-12:55 น.	48.2	45.9
12:55-13:00 น.	49.1	46.7
13:00-13:05 น.	49.4	46.7
13:05-13:10 น.	48.7	46.5
13:10-13:15 น.	48.3	45.9
13:15-13:20 น.	49.3	46.9
13:20-13:25 น.	49.3	47.0
13:25-13:30 น.	50.0	47.6
13:30-13:35 น.	49.7	47.2
13:35-13:40 น.	50.2	47.7
13:40-13:45 น.	48.3	45.9
13:45-13:50 น.	49.2	47.3
13:50-13:55 น.	49.7	47.4
13:55-14:00 น.	49.8	47.2
14:00-14:05 น.	50.7	48.3
14:05-14:10 น.	51.0	48.3
14:10-14:15 น.	51.0	49.0
14:15-14:20 น.	51.7	49.5
14:20-14:25 น.	51.1	49.2
14:25-14:30 น.	51.1	49.1
14:30-14:35 น.	51.2	48.7
14:35-14:40 น.	52.2	49.8
14:40-14:45 น.	51.8	49.0
14:45-14:50 น.	52.9	50.3
14:50-14:55 น.	52.7	50.1
14:55-15:00 น.	54.4	51.7
15:00-15:05 น.	51.8	48.9
15:05-15:10 น.	52.8	50.3
15:10-15:15 น.	53.5	50.9
15:15-15:20 น.	54.7	52.7
15:20-15:25 น.	54.1	51.2
15:25-15:30 น.	53.9	51.6
15:30-15:35 น.	54.3	51.9
15:35-15:40 น.	55.4	53.2
15:40-15:45 น.	55.1	53.2
15:45-15:50 น.	55.5	53.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
ilac-MRA
NSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0287

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0019	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
15:50-15:55 น.	56.4	54.4
15:55-16:00 น.	56.5	54.4
16:00-16:05 น.	56.8	54.1
16:05-16:10 น.	56.8	54.9
16:10-16:15 น.	57.0	54.7
16:15-16:20 น.	57.5	55.5
16:20-16:25 น.	56.7	54.8
16:25-16:30 น.	57.4	55.4
16:30-16:35 น.	57.8	55.9
16:35-16:40 น.	58.0	55.1
16:40-16:45 น.	57.2	54.7
16:45-16:50 น.	57.7	55.2
16:50-16:55 น.	57.2	54.4
16:55-17:00 น.	57.9	55.9
17:00-17:05 น.	58.1	55.7
17:05-17:10 น.	57.8	54.9
17:10-17:15 น.	57.5	54.7
17:15-17:20 น.	57.4	54.5
17:20-17:25 น.	57.9	55.8
17:25-17:30 น.	58.0	56.1
17:30-17:35 น.	57.8	54.9
17:35-17:40 น.	57.7	55.4
17:40-17:45 น.	58.0	55.3
17:45-17:50 น.	58.1	55.3
17:50-17:55 น.	58.1	55.7
17:55-18:00 น.	58.3	55.7
18:00-18:05 น.	58.1	56.0
18:05-18:10 น.	58.1	56.2
18:10-18:15 น.	57.5	54.8
18:15-18:20 น.	57.4	54.7
18:20-18:25 น.	57.7	55.1
18:25-18:30 น.	57.3	54.4
18:30-18:35 น.	57.7	55.7
18:35-18:40 น.	57.6	55.6
18:40-18:45 น.	57.1	55.1
18:45-18:50 น.	57.7	55.6
18:50-18:55 น.	57.7	55.4
18:55-19:00 น.	57.4	55.3
19:00-19:05 น.	57.5	55.5
19:05-19:10 น.	57.0	55.1
19:10-19:15 น.	57.4	54.8
19:15-19:20 น.	57.4	54.5
19:20-19:25 น.	57.1	55.1
19:25-19:30 น.	57.4	55.2
19:30-19:35 น.	57.0	54.9
19:35-19:40 น.	57.7	54.8
19:40-19:45 น.	57.7	55.7
19:45-19:50 น.	57.2	54.3
19:50-19:55 น.	57.3	54.7
19:55-20:00 น.	56.7	54.6
20:00-20:05 น.	56.8	53.9
20:05-20:10 น.	57.3	54.4
20:10-20:15 น.	57.0	54.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
ISO/IEC 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0019	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	57.5	55.2
20:20-20:25 น.	57.5	54.8
20:25-20:30 น.	57.6	55.1
20:30-20:35 น.	57.8	55.1
20:35-20:40 น.	56.6	54.0
20:40-20:45 น.	57.3	55.4
20:45-20:50 น.	57.0	54.2
20:50-20:55 น.	57.0	54.9
20:55-21:00 น.	56.7	54.0
21:00-21:05 น.	56.8	53.9
21:05-21:10 น.	57.3	55.2
21:10-21:15 น.	56.3	54.3
21:15-21:20 น.	57.0	54.7
21:20-21:25 น.	56.3	54.4
21:25-21:30 น.	56.4	53.7
21:30-21:35 น.	56.9	55.0
21:35-21:40 น.	56.0	53.7
21:40-21:45 น.	56.1	54.1
21:45-21:50 น.	56.7	54.1
21:50-21:55 น.	56.9	54.5
21:55-22:00 น.	56.9	54.1
22:00-22:05 น.	56.4	54.5
22:05-22:10 น.	55.5	53.6
22:10-22:15 น.	55.9	53.0
22:15-22:20 น.	55.6	53.1
22:20-22:25 น.	55.6	53.6
22:25-22:30 น.	55.6	53.3
22:30-22:35 น.	56.2	53.4
22:35-22:40 น.	56.1	53.4
22:40-22:45 น.	56.1	54.1
22:45-22:50 น.	55.4	53.1
22:50-22:55 น.	56.0	53.5
22:55-23:00 น.	56.2	53.3
23:00-23:05 น.	56.4	53.7
23:05-23:10 น.	55.5	53.4
23:10-23:15 น.	55.7	53.8
23:15-23:20 น.	56.1	54.0
23:20-23:25 น.	55.5	53.6
23:25-23:30 น.	55.2	52.9
23:30-23:35 น.	55.5	52.6
23:35-23:40 น.	55.9	54.0
23:40-23:45 น.	55.8	53.9
23:45-23:50 น.	55.8	53.2
23:50-23:55 น.	55.3	52.4
23:55-00:00 น.	55.3	52.7
00:00-00:05 น.	54.5	52.4
00:05-00:10 น.	55.2	53.2
00:10-00:15 น.	53.7	51.2
00:15-00:20 น.	53.8	51.1
00:20-00:25 น.	53.6	51.5
00:25-00:30 น.	53.0	50.6
00:30-00:35 น.	53.0	50.4
00:35-00:40 น.	52.6	50.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000349

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
ISO/IEC 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0019	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	52.4	50.0
00:45-00:50 น.	52.5	49.9
00:50-00:55 น.	54.0	51.3
00:55-01:00 น.	52.4	49.9
01:00-01:05 น.	51.1	48.3
01:05-01:10 น.	52.8	50.3
01:10-01:15 น.	51.9	49.8
01:15-01:20 น.	51.9	49.9
01:20-01:25 น.	52.8	50.6
01:25-01:30 น.	52.8	50.5
01:30-01:35 น.	53.6	51.0
01:35-01:40 น.	53.3	50.7
01:40-01:45 น.	54.4	52.2
01:45-01:50 น.	54.4	52.0
01:50-01:55 น.	54.3	52.0
01:55-02:00 น.	52.1	50.2
02:00-02:05 น.	48.3	46.7
02:05-02:10 น.	48.5	46.7
02:10-02:15 น.	48.4	46.9
02:15-02:20 น.	49.8	47.5
02:20-02:25 น.	48.0	45.5
02:25-02:30 น.	48.0	45.5
02:30-02:35 น.	49.4	46.5
02:35-02:40 น.	53.6	51.7
02:40-02:45 น.	52.6	50.7
02:45-02:50 น.	48.4	46.4
02:50-02:55 น.	47.0	44.5
02:55-03:00 น.	46.8	44.0
03:00-03:05 น.	51.8	49.6
03:05-03:10 น.	52.6	50.6
03:10-03:15 น.	53.7	51.8
03:15-03:20 น.	54.2	51.3
03:20-03:25 น.	51.2	48.6
03:25-03:30 น.	48.0	45.9
03:30-03:35 น.	44.8	42.6
03:35-03:40 น.	45.7	43.3
03:40-03:45 น.	46.1	43.6
03:45-03:50 น.	47.4	44.5
03:50-03:55 น.	45.8	43.0
03:55-04:00 น.	46.5	44.5
04:00-04:05 น.	47.9	45.8
04:05-04:10 น.	47.5	45.0
04:10-04:15 น.	44.4	42.4
04:15-04:20 น.	44.1	41.9
04:20-04:25 น.	46.1	44.1
04:25-04:30 น.	47.2	44.7
04:30-04:35 น.	49.2	46.6
04:35-04:40 น.	49.3	46.9
04:40-04:45 น.	46.9	44.4
04:45-04:50 น.	46.3	43.8
04:50-04:55 น.	47.3	44.8
04:55-05:00 น.	46.6	43.9
05:00-05:05 น.	47.2	44.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000349

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จุดเชื่อมทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	22 - 23 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0019	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	45.4	42.5
05:10-05:15 น.	48.1	45.8
05:15-05:20 น.	50.0	47.4
05:20-05:25 น.	44.6	42.7
05:25-05:30 น.	47.8	45.9
05:30-05:35 น.	47.9	45.3
05:35-05:40 น.	44.2	42.2
05:40-05:45 น.	42.3	39.9
05:45-05:50 น.	43.9	41.5
05:50-05:55 น.	45.9	43.5
05:55-06:00 น.	43.9	41.3
06:00-06:05 น.	46.5	44.0
06:05-06:10 น.	44.6	42.5
06:10-06:15 น.	44.9	42.7
06:15-06:20 น.	46.5	43.8
06:20-06:25 น.	47.2	45.1
06:25-06:30 น.	47.4	45.2
06:30-06:35 น.	46.8	44.2
06:35-06:40 น.	46.1	43.4
06:40-06:45 น.	50.4	47.5
06:45-06:50 น.	50.1	47.5
06:50-06:55 น.	51.3	48.9
06:55-07:00 น.	49.4	46.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จุดเชื่อมทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0020	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	49.8	46.9
07:05-07:10 น.	50.4	48.2
07:10-07:15 น.	50.0	47.9
07:15-07:20 น.	50.8	48.7
07:20-07:25 น.	50.9	48.3
07:25-07:30 น.	50.6	47.7
07:30-07:35 น.	49.8	47.9
07:35-07:40 น.	50.4	48.2
07:40-07:45 น.	50.5	47.7
07:45-07:50 น.	50.5	48.4
07:50-07:55 น.	51.3	49.4
07:55-08:00 น.	50.6	48.7
08:00-08:05 น.	50.6	48.3
08:05-08:10 น.	51.2	48.9
08:10-08:15 น.	51.3	48.5
08:15-08:20 น.	49.4	47.4
08:20-08:25 น.	50.3	47.9
08:25-08:30 น.	50.9	48.2
08:30-08:35 น.	50.3	48.3
08:35-08:40 น.	51.3	48.9
08:40-08:45 น.	50.7	48.2
08:45-08:50 น.	49.6	47.2
08:50-08:55 น.	51.9	49.6
08:55-09:00 น.	50.8	48.4
09:00-09:05 น.	50.4	47.8
09:05-09:10 น.	50.3	48.4
09:10-09:15 น.	52.0	49.1
09:15-09:20 น.	50.9	48.4
09:20-09:25 น.	51.9	49.0
09:25-09:30 น.	52.1	49.5
09:30-09:35 น.	51.0	48.3
09:35-09:40 น.	51.2	49.0
09:40-09:45 น.	54.6	52.2
09:45-09:50 น.	50.6	48.3
09:50-09:55 น.	48.4	46.3
09:55-10:00 น.	48.9	47.0
10:00-10:05 น.	49.8	47.2
10:05-10:10 น.	49.3	46.6
10:10-10:15 น.	49.6	47.3
10:15-10:20 น.	55.9	53.4
10:20-10:25 น.	50.5	47.6
10:25-10:30 น.	49.5	47.6
10:30-10:35 น.	51.2	48.6
10:35-10:40 น.	50.0	47.9
10:40-10:45 น.	50.2	48.1
10:45-10:50 น.	61.0	58.5
10:50-10:55 น.	50.1	47.4
10:55-11:00 น.	49.9	47.7
11:00-11:05 น.	49.6	46.8
11:05-11:10 น.	58.7	55.9
11:10-11:15 น.	56.2	54.1
11:15-11:20 น.	50.9	48.7
11:20-11:25 น.	60.1	58.0

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC-TSI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 23 - 24 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0020	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	49.6	47.5
11:30-11:35 น.	55.8	53.0
11:35-11:40 น.	50.7	48.3
11:40-11:45 น.	51.7	49.7
11:45-11:50 น.	51.2	49.3
11:50-11:55 น.	51.6	48.8
11:55-12:00 น.	51.3	48.4
12:00-12:05 น.	51.0	48.4
12:05-12:10 น.	50.6	47.7
12:10-12:15 น.	51.2	49.3
12:15-12:20 น.	51.4	48.6
12:20-12:25 น.	51.4	49.3
12:25-12:30 น.	50.9	48.3
12:30-12:35 น.	49.2	46.6
12:35-12:40 น.	49.1	46.7
12:40-12:45 น.	49.6	47.4
12:45-12:50 น.	50.4	48.2
12:50-12:55 น.	51.8	48.9
12:55-13:00 น.	49.3	47.0
13:00-13:05 น.	51.8	49.1
13:05-13:10 น.	49.9	47.8
13:10-13:15 น.	51.7	49.7
13:15-13:20 น.	51.3	48.5
13:20-13:25 น.	51.7	49.7
13:25-13:30 น.	51.2	49.2
13:30-13:35 น.	51.2	49.7
13:35-13:40 น.	50.1	47.3
13:40-13:45 น.	52.0	49.7
13:45-13:50 น.	51.6	48.9
13:50-13:55 น.	51.9	49.4
13:55-14:00 น.	51.3	49.1
14:00-14:05 น.	50.6	48.7
14:05-14:10 น.	51.7	49.5
14:10-14:15 น.	51.9	49.3
14:15-14:20 น.	50.5	47.9
14:20-14:25 น.	51.6	48.9
14:25-14:30 น.	51.0	49.1
14:30-14:35 น.	50.9	48.0
14:35-14:40 น.	50.7	48.0
14:40-14:45 น.	51.5	48.6
14:45-14:50 น.	52.1	49.6
14:50-14:55 น.	51.4	48.6
14:55-15:00 น.	52.4	50.2
15:00-15:05 น.	53.2	51.0
15:05-15:10 น.	53.2	50.7
15:10-15:15 น.	53.3	51.2
15:15-15:20 น.	60.9	58.3
15:20-15:25 น.	58.1	55.3
15:25-15:30 น.	54.5	52.5
15:30-15:35 น.	53.6	51.3
15:35-15:40 น.	54.8	51.9
15:40-15:45 น.	54.8	52.9
15:45-15:50 น.	54.7	51.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC-TSI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 23 - 24 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0020	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	54.8	52.6
15:55-16:00 น.	54.2	52.0
16:00-16:05 น.	54.8	52.3
16:05-16:10 น.	54.7	52.1
16:10-16:15 น.	55.2	53.1
16:15-16:20 น.	55.5	53.6
16:20-16:25 น.	55.9	53.4
16:25-16:30 น.	54.5	52.6
16:30-16:35 น.	56.1	53.8
16:35-16:40 น.	55.4	52.9
16:40-16:45 น.	56.3	53.5
16:45-16:50 น.	56.6	54.1
16:50-16:55 น.	57.8	55.0
16:55-17:00 น.	56.4	54.4
17:00-17:05 น.	56.8	53.9
17:05-17:10 น.	57.8	55.1
17:10-17:15 น.	57.6	55.7
17:15-17:20 น.	57.3	54.6
17:20-17:25 น.	57.2	54.3
17:25-17:30 น.	57.3	55.3
17:30-17:35 น.	57.5	55.3
17:35-17:40 น.	56.3	54.2
17:40-17:45 น.	57.2	55.2
17:45-17:50 น.	57.3	55.0
17:50-17:55 น.	57.6	54.8
17:55-18:00 น.	58.1	55.6
18:00-18:05 น.	56.9	54.9
18:05-18:10 น.	57.8	55.8
18:10-18:15 น.	56.7	54.3
18:15-18:20 น.	57.6	55.5
18:20-18:25 น.	56.9	54.7
18:25-18:30 น.	57.8	55.1
18:30-18:35 น.	57.3	54.7
18:35-18:40 น.	58.0	55.7
18:40-18:45 น.	58.2	56.0
18:45-18:50 น.	56.4	54.3
18:50-18:55 น.	56.5	54.0
18:55-19:00 น.	57.1	55.0
19:00-19:05 น.	57.1	55.1
19:05-19:10 น.	57.5	54.9
19:10-19:15 น.	56.9	54.7
19:15-19:20 น.	57.6	55.0
19:20-19:25 น.	58.0	55.5
19:25-19:30 น.	56.3	54.0
19:30-19:35 น.	57.4	54.6
19:35-19:40 น.	56.5	53.7
19:40-19:45 น.	56.5	53.6
19:45-19:50 น.	56.1	53.9
19:50-19:55 น.	56.4	53.7
19:55-20:00 น.	56.8	54.3
20:00-20:05 น.	56.4	54.0
20:05-20:10 น.	56.7	53.8
20:10-20:15 น.	56.7	54.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0020	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	56.9	54.3
20:20-20:25 น.	55.7	53.4
20:25-20:30 น.	56.5	54.2
20:30-20:35 น.	56.7	53.8
20:35-20:40 น.	55.8	53.1
20:40-20:45 น.	56.9	54.3
20:45-20:50 น.	57.4	54.7
20:50-20:55 น.	56.9	55.0
20:55-21:00 น.	56.7	54.4
21:00-21:05 น.	56.2	54.1
21:05-21:10 น.	57.2	55.1
21:10-21:15 น.	56.5	54.1
21:15-21:20 น.	55.6	53.7
21:20-21:25 น.	56.7	54.2
21:25-21:30 น.	56.6	54.7
21:30-21:35 น.	56.4	54.4
21:35-21:40 น.	56.7	54.6
21:40-21:45 น.	55.5	53.1
21:45-21:50 น.	55.2	52.3
21:50-21:55 น.	55.9	53.3
21:55-22:00 น.	55.8	53.3
22:00-22:05 น.	56.1	53.5
22:05-22:10 น.	55.6	52.8
22:10-22:15 น.	55.8	53.2
22:15-22:20 น.	55.1	52.3
22:20-22:25 น.	54.6	51.7
22:25-22:30 น.	54.5	52.1
22:30-22:35 น.	54.3	51.7
22:35-22:40 น.	54.9	52.0
22:40-22:45 น.	54.4	51.7
22:45-22:50 น.	54.4	51.5
22:50-22:55 น.	54.8	52.5
22:55-23:00 น.	55.2	52.6
23:00-23:05 น.	54.2	52.2
23:05-23:10 น.	54.5	52.3
23:10-23:15 น.	54.0	51.9
23:15-23:20 น.	53.5	51.5
23:20-23:25 น.	53.1	50.7
23:25-23:30 น.	52.7	50.0
23:30-23:35 น.	50.7	48.0
23:35-23:40 น.	50.4	47.7
23:40-23:45 น.	51.3	48.5
23:45-23:50 น.	51.0	49.1
23:50-23:55 น.	51.8	49.2
23:55-00:00 น.	51.9	50.0
00:00-00:05 น.	50.0	47.8
00:05-00:10 น.	52.6	50.6
00:10-00:15 น.	50.3	48.4
00:15-00:20 น.	50.1	47.7
00:20-00:25 น.	51.1	48.5
00:25-00:30 น.	49.6	46.8
00:30-00:35 น.	51.3	49.2
00:35-00:40 น.	50.8	48.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC -TIS -TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0020	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	48.8	46.3
00:45-00:50 น.	48.5	46.1
00:50-00:55 น.	48.1	46.7
00:55-01:00 น.	48.4	45.7
01:00-01:05 น.	49.1	46.4
01:05-01:10 น.	48.9	46.2
01:10-01:15 น.	48.2	45.3
01:15-01:20 น.	48.5	46.5
01:20-01:25 น.	47.9	45.9
01:25-01:30 น.	47.4	45.3
01:30-01:35 น.	49.1	46.5
01:35-01:40 น.	49.1	46.7
01:40-01:45 น.	49.9	47.4
01:45-01:50 น.	49.6	47.3
01:50-01:55 น.	50.6	48.5
01:55-02:00 น.	49.3	47.2
02:00-02:05 น.	49.8	47.1
02:05-02:10 น.	48.0	45.9
02:10-02:15 น.	48.1	46.1
02:15-02:20 น.	48.8	46.3
02:20-02:25 น.	48.0	46.1
02:25-02:30 น.	52.7	50.4
02:30-02:35 น.	49.3	47.3
02:35-02:40 น.	46.1	43.7
02:40-02:45 น.	48.3	45.9
02:45-02:50 น.	52.9	50.1
02:50-02:55 น.	52.6	50.2
02:55-03:00 น.	55.9	53.8
03:00-03:05 น.	53.8	51.4
03:05-03:10 น.	50.5	48.1
03:10-03:15 น.	48.5	46.0
03:15-03:20 น.	50.4	48.3
03:20-03:25 น.	49.1	46.4
03:25-03:30 น.	49.9	47.6
03:30-03:35 น.	48.0	45.9
03:35-03:40 น.	46.6	44.7
03:40-03:45 น.	46.8	44.1
03:45-03:50 น.	47.1	45.1
03:50-03:55 น.	62.0	59.8
03:55-04:00 น.	62.3	59.4
04:00-04:05 น.	55.6	53.0
04:05-04:10 น.	46.0	43.3
04:10-04:15 น.	49.0	46.5
04:15-04:20 น.	48.2	45.4
04:20-04:25 น.	48.1	45.2
04:25-04:30 น.	46.3	43.5
04:30-04:35 น.	47.2	45.1
04:35-04:40 น.	48.9	46.6
04:40-04:45 น.	47.2	45.3
04:45-04:50 น.	46.1	43.7
04:50-04:55 น.	47.3	45.2
04:55-05:00 น.	47.8	45.1
05:00-05:05 น.	46.2	44.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บุมชมทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0020	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	47.3	45.3
05:10-05:15 น.	47.7	45.3
05:15-05:20 น.	46.7	43.8
05:20-05:25 น.	46.7	44.5
05:25-05:30 น.	47.0	44.7
05:30-05:35 น.	47.8	45.3
05:35-05:40 น.	47.0	44.4
05:40-05:45 น.	47.7	45.7
05:45-05:50 น.	47.1	44.8
05:50-05:55 น.	46.3	44.3
05:55-06:00 น.	47.0	44.7
06:00-06:05 น.	47.3	45.1
06:05-06:10 น.	48.8	46.0
06:10-06:15 น.	58.4	56.2
06:15-06:20 น.	47.1	44.7
06:20-06:25 น.	46.5	44.2
06:25-06:30 น.	47.2	44.7
06:30-06:35 น.	46.5	43.7
06:35-06:40 น.	47.2	44.5
06:40-06:45 น.	49.6	47.7
06:45-06:50 น.	48.8	46.9
06:50-06:55 น.	46.8	44.4
06:55-07:00 น.	46.2	43.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บุมชมทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บางนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0021	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	50.5	48.6
07:05-07:10 น.	51.8	49.9
07:10-07:15 น.	50.4	48.0
07:15-07:20 น.	50.2	47.7
07:20-07:25 น.	50.9	48.5
07:25-07:30 น.	50.3	48.2
07:30-07:35 น.	51.2	48.6
07:35-07:40 น.	50.3	48.1
07:40-07:45 น.	51.5	48.8
07:45-07:50 น.	51.2	48.7
07:50-07:55 น.	50.0	47.0
07:55-08:00 น.	50.2	47.6
08:00-08:05 น.	48.6	46.0
08:05-08:10 น.	51.6	49.2
08:10-08:15 น.	48.7	46.4
08:15-08:20 น.	51.4	49.0
08:20-08:25 น.	49.2	47.1
08:25-08:30 น.	50.8	48.0
08:30-08:35 น.	50.3	48.3
08:35-08:40 น.	50.4	48.0
08:40-08:45 น.	50.8	48.7
08:45-08:50 น.	50.1	48.0
08:50-08:55 น.	50.8	48.8
08:55-09:00 น.	48.8	46.9
09:00-09:05 น.	51.5	49.3
09:05-09:10 น.	50.4	48.2
09:10-09:15 น.	50.5	48.2
09:15-09:20 น.	51.9	49.8
09:20-09:25 น.	50.0	47.3
09:25-09:30 น.	51.0	48.8
09:30-09:35 น.	51.1	48.3
09:35-09:40 น.	51.0	49.1
09:40-09:45 น.	51.5	49.4
09:45-09:50 น.	50.4	48.1
09:50-09:55 น.	50.9	48.5
09:55-10:00 น.	49.7	47.7
10:00-10:05 น.	51.5	49.3
10:05-10:10 น.	51.1	49.0
10:10-10:15 น.	50.6	48.6
10:15-10:20 น.	51.8	49.7
10:20-10:25 น.	51.2	49.0
10:25-10:30 น.	49.3	47.4
10:30-10:35 น.	51.4	49.4
10:35-10:40 น.	50.6	47.7
10:40-10:45 น.	51.9	49.3
10:45-10:50 น.	51.0	49.1
10:50-10:55 น.	50.8	48.1
10:55-11:00 น.	55.9	53.3
11:00-11:05 น.	51.7	49.5
11:05-11:10 น.	50.1	47.2
11:10-11:15 น.	49.8	47.7
11:15-11:20 น.	49.8	47.4
11:20-11:25 น.	50.4	47.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0021	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	50.9	48.3
11:30-11:35 น.	51.8	49.7
11:35-11:40 น.	52.0	49.1
11:40-11:45 น.	50.5	48.3
11:45-11:50 น.	50.6	48.5
11:50-11:55 น.	51.7	48.9
11:55-12:00 น.	50.4	48.5
12:00-12:05 น.	50.8	48.6
12:05-12:10 น.	50.2	48.0
12:10-12:15 น.	51.5	49.0
12:15-12:20 น.	51.0	48.2
12:20-12:25 น.	48.1	46.2
12:25-12:30 น.	49.7	47.4
12:30-12:35 น.	49.0	47.0
12:35-12:40 น.	50.1	48.1
12:40-12:45 น.	50.1	47.7
12:45-12:50 น.	50.9	48.7
12:50-12:55 น.	48.8	46.6
12:55-13:00 น.	50.6	47.8
13:00-13:05 น.	50.4	47.8
13:05-13:10 น.	52.0	49.4
13:10-13:15 น.	50.7	48.3
13:15-13:20 น.	50.3	47.5
13:20-13:25 น.	50.1	48.2
13:25-13:30 น.	50.3	48.4
13:30-13:35 น.	51.8	49.0
13:35-13:40 น.	50.4	47.8
13:40-13:45 น.	50.9	48.2
13:45-13:50 น.	50.8	48.6
13:50-13:55 น.	50.4	48.1
13:55-14:00 น.	51.5	49.6
14:00-14:05 น.	50.7	47.9
14:05-14:10 น.	50.6	48.2
14:10-14:15 น.	51.9	49.1
14:15-14:20 น.	52.4	50.5
14:20-14:25 น.	51.3	48.4
14:25-14:30 น.	52.8	50.5
14:30-14:35 น.	53.7	50.3
14:35-14:40 น.	51.9	49.2
14:40-14:45 น.	52.9	50.4
14:45-14:50 น.	53.5	50.8
14:50-14:55 น.	53.3	51.2
14:55-15:00 น.	53.1	51.1
15:00-15:05 น.	54.6	52.1
15:05-15:10 น.	54.7	52.7
15:10-15:15 น.	54.5	52.1
15:15-15:20 น.	54.8	52.7
15:20-15:25 น.	53.8	51.2
15:25-15:30 น.	54.8	52.5
15:30-15:35 น.	54.6	51.8
15:35-15:40 น.	54.7	52.4
15:40-15:45 น.	55.0	52.8
15:45-15:50 น.	54.9	53.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISO GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0021	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	55.4	52.9
15:55-16:00 น.	55.0	52.9
16:00-16:05 น.	56.2	52.6
16:05-16:10 น.	56.2	54.2
16:10-16:15 น.	56.1	53.0
16:15-16:20 น.	56.2	53.8
16:20-16:25 น.	55.7	53.6
16:25-16:30 น.	55.3	53.1
16:30-16:35 น.	55.4	52.8
16:35-16:40 น.	55.8	53.0
16:40-16:45 น.	55.0	52.4
16:45-16:50 น.	55.5	52.8
16:50-16:55 น.	55.7	53.8
16:55-17:00 น.	56.9	54.1
17:00-17:05 น.	55.6	53.0
17:05-17:10 น.	56.2	53.6
17:10-17:15 น.	56.5	53.7
17:15-17:20 น.	55.2	52.5
17:20-17:25 น.	55.7	54.0
17:25-17:30 น.	56.0	53.9
17:30-17:35 น.	56.8	54.9
17:35-17:40 น.	54.9	52.4
17:40-17:45 น.	56.3	53.5
17:45-17:50 น.	55.8	53.4
17:50-17:55 น.	56.3	53.8
17:55-18:00 น.	55.8	53.0
18:00-18:05 น.	55.5	53.4
18:05-18:10 น.	56.4	53.6
18:10-18:15 น.	57.1	54.5
18:15-18:20 น.	57.1	55.0
18:20-18:25 น.	56.9	55.0
18:25-18:30 น.	56.1	53.9
18:30-18:35 น.	56.5	54.3
18:35-18:40 น.	57.2	55.3
18:40-18:45 น.	57.7	54.9
18:45-18:50 น.	58.0	55.8
18:50-18:55 น.	57.4	55.4
18:55-19:00 น.	57.2	54.7
19:00-19:05 น.	56.3	53.6
19:05-19:10 น.	57.3	54.5
19:10-19:15 น.	56.4	53.8
19:15-19:20 น.	57.7	55.1
19:20-19:25 น.	57.4	55.4
19:25-19:30 น.	56.4	54.0
19:30-19:35 น.	57.9	55.5
19:35-19:40 น.	56.1	54.1
19:40-19:45 น.	57.0	54.5
19:45-19:50 น.	57.4	55.3
19:50-19:55 น.	56.8	54.1
19:55-20:00 น.	56.4	54.3
20:00-20:05 น.	57.6	54.8
20:05-20:10 น.	56.8	54.9
20:10-20:15 น.	56.6	53.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISO GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0021	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	57.4	54.5
20:20-20:25 น.	56.2	53.4
20:25-20:30 น.	56.4	54.5
20:30-20:35 น.	56.3	54.3
20:35-20:40 น.	56.5	54.3
20:40-20:45 น.	57.0	54.6
20:45-20:50 น.	56.5	54.2
20:50-20:55 น.	56.6	53.9
20:55-21:00 น.	56.7	54.7
21:00-21:05 น.	56.2	53.4
21:05-21:10 น.	56.7	54.6
21:10-21:15 น.	57.2	54.4
21:15-21:20 น.	55.8	53.9
21:20-21:25 น.	55.9	53.0
21:25-21:30 น.	55.8	52.9
21:30-21:35 น.	55.1	52.3
21:35-21:40 น.	55.7	53.8
21:40-21:45 น.	56.0	53.7
21:45-21:50 น.	56.7	54.2
21:50-21:55 น.	56.2	54.3
21:55-22:00 น.	55.6	53.6
22:00-22:05 น.	55.6	53.5
22:05-22:10 น.	55.9	53.7
22:10-22:15 น.	55.2	52.5
22:15-22:20 น.	55.8	52.9
22:20-22:25 น.	55.9	53.1
22:25-22:30 น.	56.6	53.9
22:30-22:35 น.	56.2	53.7
22:35-22:40 น.	55.5	52.6
22:40-22:45 น.	55.1	52.4
22:45-22:50 น.	55.9	53.1
22:50-22:55 น.	55.1	52.3
22:55-23:00 น.	56.3	53.6
23:00-23:05 น.	56.1	53.4
23:05-23:10 น.	55.2	52.3
23:10-23:15 น.	55.7	53.0
23:15-23:20 น.	55.5	52.7
23:20-23:25 น.	55.1	52.5
23:25-23:30 น.	55.0	53.1
23:30-23:35 น.	55.3	53.3
23:35-23:40 น.	54.6	52.6
23:40-23:45 น.	52.9	51.0
23:45-23:50 น.	53.2	50.8
23:50-23:55 น.	52.4	49.8
23:55-00:00 น.	52.3	49.8
00:00-00:05 น.	52.6	50.2
00:05-00:10 น.	52.2	49.9
00:10-00:15 น.	53.3	50.4
00:15-00:20 น.	52.3	49.8
00:20-00:25 น.	51.8	49.5
00:25-00:30 น.	52.0	49.9
00:30-00:35 น.	52.6	50.7
00:35-00:40 น.	53.6	51.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0021	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	52.0	49.3
00:45-00:50 น.	51.8	49.6
00:50-00:55 น.	52.3	50.1
00:55-01:00 น.	53.0	50.3
01:00-01:05 น.	53.9	51.9
01:05-01:10 น.	51.7	49.5
01:10-01:15 น.	50.9	48.8
01:15-01:20 น.	50.1	47.2
01:20-01:25 น.	49.8	47.1
01:25-01:30 น.	50.6	48.3
01:30-01:35 น.	50.3	48.2
01:35-01:40 น.	48.4	45.6
01:40-01:45 น.	48.8	45.9
01:45-01:50 น.	50.7	47.9
01:50-01:55 น.	51.4	48.6
01:55-02:00 น.	49.5	47.6
02:00-02:05 น.	49.4	47.0
02:05-02:10 น.	47.7	45.2
02:10-02:15 น.	46.9	44.4
02:15-02:20 น.	47.5	45.1
02:20-02:25 น.	47.8	45.0
02:25-02:30 น.	46.5	44.4
02:30-02:35 น.	47.6	45.5
02:35-02:40 น.	49.2	47.2
02:40-02:45 น.	46.4	44.0
02:45-02:50 น.	50.2	47.8
02:50-02:55 น.	46.5	43.9
02:55-03:00 น.	46.5	43.8
03:00-03:05 น.	49.5	46.8
03:05-03:10 น.	50.7	48.0
03:10-03:15 น.	48.5	45.9
03:15-03:20 น.	47.3	44.9
03:20-03:25 น.	47.6	44.7
03:25-03:30 น.	47.5	44.7
03:30-03:35 น.	47.8	45.4
03:35-03:40 น.	46.3	43.8
03:40-03:45 น.	46.4	44.1
03:45-03:50 น.	50.0	47.8
03:50-03:55 น.	48.8	45.9
03:55-04:00 น.	46.4	44.3
04:00-04:05 น.	46.2	43.5
04:05-04:10 น.	47.4	44.5
04:10-04:15 น.	47.8	45.4
04:15-04:20 น.	47.3	45.1
04:20-04:25 น.	47.5	44.8
04:25-04:30 น.	53.3	50.7
04:30-04:35 น.	50.0	47.2
04:35-04:40 น.	46.2	43.4
04:40-04:45 น.	46.7	44.3
04:45-04:50 น.	46.0	44.7
04:50-04:55 น.	47.0	44.6
04:55-05:00 น.	46.4	44.5
05:00-05:05 น.	50.8	48.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000349

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ775-0021	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	47.9	45.1
05:10-05:15 น.	48.7	46.3
05:15-05:20 น.	47.8	45.8
05:20-05:25 น.	51.0	49.1
05:25-05:30 น.	46.2	43.3
05:30-05:35 น.	45.8	43.7
05:35-05:40 น.	46.6	44.3
05:40-05:45 น.	63.0	60.1
05:45-05:50 น.	45.8	43.0
05:50-05:55 น.	47.9	45.4
05:55-06:00 น.	45.9	43.0
06:00-06:05 น.	47.0	44.6
06:05-06:10 น.	49.9	48.0
06:10-06:15 น.	48.3	46.0
06:15-06:20 น.	47.5	45.1
06:20-06:25 น.	46.3	44.0
06:25-06:30 น.	58.2	55.9
06:30-06:35 น.	47.9	45.0
06:35-06:40 น.	47.4	45.3
06:40-06:45 น.	45.7	43.3
06:45-06:50 น.	47.7	45.8
06:50-06:55 น.	48.1	45.3
06:55-07:00 น.	48.5	46.4
07:00-07:05 น.	50.6	47.7

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 มกราคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000349

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ ของ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท มิตัลไทยวัสดุกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 2034/121 อาคารสิตัลไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pitpittra@italthaiengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ธันวาคม 2565
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรวัดเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายจิรวัฒน์ สุขเทพม

วันที่รับตัวอย่าง : 18-25 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 18-25 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U000347
เลขที่งาน : 2022-006808
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AZ776-0001 - T22AZ776-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	18 - 19 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0001	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	58.1	46.1
07:05-07:10 น.	60.6	48.5
07:10-07:15 น.	56.5	44.5
07:15-07:20 น.	61.2	49.1
07:20-07:25 น.	55.4	43.4
07:25-07:30 น.	60.9	48.8
07:30-07:35 น.	56.2	44.1
07:35-07:40 น.	56.6	44.6
07:40-07:45 น.	59.7	47.6
07:45-07:50 น.	57.7	45.6
07:50-07:55 น.	57.9	45.8
07:55-08:00 น.	59.1	47.0
08:00-08:05 น.	45.3	43.3
08:05-08:10 น.	49.9	48.0
08:10-08:15 น.	46.2	44.2
08:15-08:20 น.	45.1	43.1
08:20-08:25 น.	45.9	44.0
08:25-08:30 น.	48.8	46.8
08:30-08:35 น.	46.8	44.9
08:35-08:40 น.	49.5	47.5
08:40-08:45 น.	49.1	47.1
08:45-08:50 น.	47.1	45.2
08:50-08:55 น.	49.5	47.5
08:55-09:00 น.	45.0	43.1
09:00-09:05 น.	49.3	44.3
09:05-09:10 น.	49.8	44.8
09:10-09:15 น.	51.5	46.4
09:15-09:20 น.	51.7	46.7
09:20-09:25 น.	52.9	47.9
09:25-09:30 น.	54.2	49.2
09:30-09:35 น.	52.6	47.6
09:35-09:40 น.	49.1	44.0
09:40-09:45 น.	51.3	46.3
09:45-09:50 น.	53.4	48.4
09:50-09:55 น.	53.6	48.6
09:55-10:00 น.	49.1	44.1
10:00-10:05 น.	49.7	44.4
10:05-10:10 น.	55.2	49.9
10:10-10:15 น.	52.0	46.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0001	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
10:15-10:20 น.	53.5	48.2
10:20-10:25 น.	54.8	49.5
10:25-10:30 น.	53.0	47.8
10:30-10:35 น.	53.0	47.8
10:35-10:40 น.	50.5	45.2
10:40-10:45 น.	52.2	46.9
10:45-10:50 น.	51.4	46.1
10:50-10:55 น.	49.1	43.8
10:55-11:00 น.	51.8	46.5
11:00-11:05 น.	48.0	44.3
11:05-11:10 น.	51.5	47.8
11:10-11:15 น.	49.5	45.8
11:15-11:20 น.	48.7	43.0
11:20-11:25 น.	48.4	44.7
11:25-11:30 น.	52.2	48.5
11:30-11:35 น.	51.8	48.1
11:35-11:40 น.	48.1	44.4
11:40-11:45 น.	51.7	47.9
11:45-11:50 น.	51.2	47.5
11:50-11:55 น.	50.6	46.9
11:55-12:00 น.	50.5	46.8
12:00-12:05 น.	46.5	43.7
12:05-12:10 น.	51.8	48.9
12:10-12:15 น.	45.6	42.8
12:15-12:20 น.	47.0	44.1
12:20-12:25 น.	46.3	43.4
12:25-12:30 น.	47.4	44.5
12:30-12:35 น.	47.8	44.9
12:35-12:40 น.	46.6	43.7
12:40-12:45 น.	51.3	48.4
12:45-12:50 น.	49.2	46.3
12:50-12:55 น.	46.4	43.6
12:55-13:00 น.	50.8	47.9
13:00-13:05 น.	45.0	43.9
13:05-13:10 น.	45.3	44.2
13:10-13:15 น.	49.2	48.1
13:15-13:20 น.	49.6	48.5
13:20-13:25 น.	47.9	46.8
13:25-13:30 น.	48.9	47.8
13:30-13:35 น.	50.3	49.2
13:35-13:40 น.	50.1	49.0
13:40-13:45 น.	48.4	47.3
13:45-13:50 น.	49.3	48.2
13:50-13:55 น.	44.5	43.4
13:55-14:00 น.	47.5	46.4
14:00-14:05 น.	48.0	46.1
14:05-14:10 น.	50.5	48.7
14:10-14:15 น.	48.6	46.7
14:15-14:20 น.	46.0	44.2
14:20-14:25 น.	50.4	48.5
14:25-14:30 น.	49.2	47.3
14:30-14:35 น.	49.2	47.4
14:35-14:40 น.	46.7	44.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000347

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0001	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
14:40-14:45 น.	47.4	45.5
14:45-14:50 น.	47.4	45.5
14:50-14:55 น.	47.5	45.7
14:55-15:00 น.	49.8	47.9
15:00-15:05 น.	50.4	49.6
15:05-15:10 น.	50.0	49.2
15:10-15:15 น.	46.5	45.7
15:15-15:20 น.	50.0	49.2
15:20-15:25 น.	46.8	46.1
15:25-15:30 น.	48.4	47.6
15:30-15:35 น.	44.5	43.8
15:35-15:40 น.	47.8	47.1
15:40-15:45 น.	46.8	46.0
15:45-15:50 น.	45.9	45.2
15:50-15:55 น.	48.7	48.0
15:55-16:00 น.	45.8	45.0
16:00-16:05 น.	44.9	44.2
16:05-16:10 น.	50.0	49.4
16:10-16:15 น.	49.8	49.1
16:15-16:20 น.	45.2	44.6
16:20-16:25 น.	47.5	46.9
16:25-16:30 น.	48.0	47.4
16:30-16:35 น.	50.7	50.1
16:35-16:40 น.	48.8	48.2
16:40-16:45 น.	47.7	47.1
16:45-16:50 น.	51.3	50.7
16:50-16:55 น.	47.8	47.2
16:55-17:00 น.	51.2	50.6
17:00-17:05 น.	47.1	46.3
17:05-17:10 น.	50.2	49.5
17:10-17:15 น.	46.3	45.6
17:15-17:20 น.	47.2	46.5
17:20-17:25 น.	45.8	45.1
17:25-17:30 น.	46.6	45.8
17:30-17:35 น.	46.3	45.5
17:35-17:40 น.	45.6	44.8
17:40-17:45 น.	49.5	48.7
17:45-17:50 น.	49.2	48.5
17:50-17:55 น.	48.5	47.8
17:55-18:00 น.	45.0	44.3
18:00-18:05 น.	46.5	45.5
18:05-18:10 น.	50.3	49.3
18:10-18:15 น.	45.8	44.8
18:15-18:20 น.	46.5	45.5
18:20-18:25 น.	47.1	46.1
18:25-18:30 น.	50.0	49.0
18:30-18:35 น.	49.7	48.7
18:35-18:40 น.	50.7	49.7
18:40-18:45 น.	46.9	45.9
18:45-18:50 น.	50.8	49.8
18:50-18:55 น.	46.0	45.0
18:55-19:00 น.	48.6	47.6
19:00-19:05 น.	48.3	47.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000347

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กลางโรงไฟฟ้า 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0001	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
19:05-19:10 น.	49.7	48.5
19:10-19:15 น.	46.4	45.2
19:15-19:20 น.	49.6	48.4
19:20-19:25 น.	49.6	48.4
19:25-19:30 น.	47.9	46.7
19:30-19:35 น.	48.6	47.4
19:35-19:40 น.	43.8	42.7
19:40-19:45 น.	46.5	45.3
19:45-19:50 น.	47.5	46.4
19:50-19:55 น.	45.9	44.7
19:55-20:00 น.	48.9	47.7
20:00-20:05 น.	46.1	45.3
20:05-20:10 น.	46.3	45.5
20:10-20:15 น.	46.9	46.1
20:15-20:20 น.	44.1	43.3
20:20-20:25 น.	44.3	43.5
20:25-20:30 น.	47.9	47.1
20:30-20:35 น.	44.1	43.3
20:35-20:40 น.	46.5	45.7
20:40 20:45 น.	47.3	46.5
20:45-20:50 น.	45.6	44.8
20:50-20:55 น.	43.5	42.7
20:55-21:00 น.	46.8	46.0
21:00-21:05 น.	47.9	46.9
21:05-21:10 น.	49.6	48.6
21:10-21:15 น.	48.6	47.6
21:15-21:20 น.	45.6	44.7
21:20-21:25 น.	43.8	42.9
21:25 21:30 น.	44.6	43.7
21:30-21:35 น.	46.4	45.4
21:35-21:40 น.	44.8	43.8
21:40 21:45 น.	42.5	41.6
21:45 21:50 น.	45.7	44.8
21:50 21:55 น.	45.1	44.1
21:55-22:00 น.	46.6	45.7
22:00 22:05 น.	46.3	45.1
22:05 22:10 น.	45.2	43.9
22:10 22:15 น.	48.8	47.6
22:15 22:20 น.	48.4	47.2
22:20 22:25 น.	47.7	46.4
22:25-22:30 น.	47.8	46.6
22:30 22:35 น.	47.5	46.2
22:35 22:40 น.	49.2	48.0
22:40-22:45 น.	47.6	46.4
22:45-22:50 น.	44.8	43.6
22:50-22:55 น.	43.0	41.8
22:55-23:00 น.	42.8	41.6
23:00-23:05 น.	49.6	48.6
23:05-23:10 น.	44.4	43.3
23:10-23:15 น.	43.6	42.5
23:15-23:20 น.	49.0	47.9
23:20-23:25 น.	46.7	45.6
23:25-23:30 น.	45.9	44.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กลางโรงไฟฟ้า 18 - 19 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0001	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
23:30 23:35 น.	49.5	48.4
23:35-23:40 น.	46.3	45.3
23:40 23:45 น.	47.8	46.8
23:45-23:50 น.	43.7	42.7
23:50-23:55 น.	43.4	42.4
23:55-00:00 น.	43.5	42.5
00:00-00:05 น.	48.3	47.4
00:05-00:10 น.	47.6	46.7
00:10-00:15 น.	45.6	44.7
00:15-00:20 น.	44.9	43.0
00:20-00:25 น.	47.2	46.4
00:25-00:30 น.	44.8	43.0
00:30-00:35 น.	48.3	47.4
00:35 00:40 น.	44.7	43.8
00:40 00:45 น.	46.0	45.1
00:45 00:50 น.	47.5	46.6
00:50 00:55 น.	47.1	46.2
00:55 01:00 น.	47.7	46.8
01:00-01:05 น.	46.2	45.2
01:05-01:10 น.	47.9	46.9
01:10-01:15 น.	43.9	42.9
01:15-01:20 น.	47.4	46.3
01:20-01:25 น.	44.1	43.0
01:25-01:30 น.	49.8	48.7
01:30-01:35 น.	48.0	47.0
01:35-01:40 น.	45.5	44.4
01:40-01:45 น.	44.8	43.7
01:45 01:50 น.	45.2	44.1
01:50 01:55 น.	44.4	43.3
01:55 02:00 น.	46.6	45.6
02:00 02:05 น.	47.7	46.4
02:05-02:10 น.	48.1	46.7
02:10-02:15 น.	46.1	44.7
02:15-02:20 น.	46.3	44.9
02:20-02:25 น.	49.1	47.7
02:25-02:30 น.	49.1	47.8
02:30-02:35 น.	46.0	44.6
02:35-02:40 น.	48.1	46.7
02:40 02:45 น.	48.8	47.4
02:45 02:50 น.	49.8	48.4
02:50 02:55 น.	46.4	45.0
02:55 03:00 น.	49.3	47.9
03:00 03:05 น.	49.9	47.4
03:05-03:10 น.	46.2	43.8
03:10-03:15 น.	48.5	46.1
03:15-03:20 น.	48.8	46.4
03:20-03:25 น.	45.4	43.0
03:25-03:30 น.	51.0	48.6
03:30-03:35 น.	46.2	43.8
03:35-03:40 น.	49.4	47.0
03:40 03:45 น.	47.0	44.5
03:45-03:50 น.	50.6	48.2
03:50 03:55 น.	47.7	44.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ที่ตั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	18 - 19 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0001	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
03:55-04:00 น.	45.2	42.7
04:00-04:05 น.	50.1	48.3
04:05-04:10 น.	47.8	46.0
04:10-04:15 น.	46.8	45.0
04:15-04:20 น.	49.1	47.3
04:20-04:25 น.	50.6	48.9
04:25-04:30 น.	49.8	48.1
04:30-04:35 น.	45.9	44.1
04:35-04:40 น.	48.6	46.8
04:40-04:45 น.	48.8	47.0
04:45-04:50 น.	46.1	44.4
04:50-04:55 น.	48.0	46.3
04:55-05:00 น.	47.7	45.9
05:00-05:05 น.	46.1	42.9
05:05-05:10 น.	50.4	47.2
05:10-05:15 น.	51.2	48.0
05:15-05:20 น.	49.3	46.1
05:20-05:25 น.	47.7	44.5
05:25-05:30 น.	49.9	46.7
05:30-05:35 น.	50.6	47.4
05:35-05:40 น.	48.3	45.1
05:40-05:45 น.	51.1	47.9
05:45-05:50 น.	46.7	43.5
05:50-05:55 น.	47.1	43.9
05:55-06:00 น.	47.3	44.2
06:00-06:05 น.	52.8	49.7
06:05-06:10 น.	50.3	47.2
06:10-06:15 น.	51.2	48.1
06:15-06:20 น.	50.6	47.5
06:20-06:25 น.	49.3	46.2
06:25-06:30 น.	50.2	47.1
06:30-06:35 น.	52.4	49.3
06:35-06:40 น.	47.1	44.0
06:40-06:45 น.	48.4	45.3
06:45-06:50 น.	50.8	47.7
06:50-06:55 น.	52.2	49.1
06:55-07:00 น.	51.8	48.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ที่ตั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0002	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	49.5	43.8
07:05-07:10 น.	49.9	44.2
07:10-07:15 น.	50.0	44.3
07:15-07:20 น.	49.7	44.0
07:20-07:25 น.	47.9	42.2
07:25-07:30 น.	48.9	43.2
07:30-07:35 น.	51.0	45.3
07:35-07:40 น.	51.2	45.5
07:40-07:45 น.	53.0	47.3
07:45-07:50 น.	52.7	47.0
07:50-07:55 น.	49.8	44.1
07:55-08:00 น.	49.0	43.3
08:00-08:05 น.	45.2	42.8
08:05-08:10 น.	46.3	43.9
08:10-08:15 น.	46.4	44.0
08:15-08:20 น.	45.9	43.6
08:20-08:25 น.	46.5	44.1
08:25-08:30 น.	47.9	45.5
08:30-08:35 น.	48.7	46.3
08:35-08:40 น.	48.2	45.8
08:40-08:45 น.	49.7	47.4
08:45-08:50 น.	50.2	47.9
08:50-08:55 น.	49.4	47.0
08:55-09:00 น.	46.4	44.0
09:00-09:05 น.	48.1	44.7
09:05-09:10 น.	49.0	45.6
09:10-09:15 น.	49.6	46.2
09:15-09:20 น.	53.4	50.0
09:20-09:25 น.	52.0	48.6
09:25-09:30 น.	48.7	45.3
09:30-09:35 น.	48.1	44.7
09:35-09:40 น.	48.1	44.7
09:40-09:45 น.	48.3	44.9
09:45-09:50 น.	50.2	46.8
09:50-09:55 น.	49.5	46.1
09:55-10:00 น.	50.0	46.6
10:00-10:05 น.	50.0	46.8
10:05-10:10 น.	49.9	46.7
10:10-10:15 น.	49.8	46.6
10:15-10:20 น.	49.1	45.9
10:20-10:25 น.	47.6	44.4
10:25-10:30 น.	47.1	43.9
10:30-10:35 น.	47.4	44.2
10:35-10:40 น.	52.3	49.1
10:40-10:45 น.	47.9	44.7
10:45-10:50 น.	46.8	43.6
10:50-10:55 น.	50.1	46.9
10:55-11:00 น.	48.7	45.5
11:00-11:05 น.	51.4	47.7
11:05-11:10 น.	51.0	47.3
11:10-11:15 น.	46.8	43.1
11:15-11:20 น.	49.4	45.6
11:20-11:25 น.	46.7	42.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0002	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
11:25-11:30 น.	51.4	47.7
11:30-11:35 น.	51.3	47.6
11:35-11:40 น.	50.6	46.8
11:40-11:45 น.	53.3	49.5
11:45-11:50 น.	48.7	45.0
11:50-11:55 น.	50.8	47.0
11:55-12:00 น.	48.8	45.1
12:00-12:05 น.	49.0	45.1
12:05-12:10 น.	48.5	44.6
12:10-12:15 น.	52.6	48.7
12:15-12:20 น.	49.1	45.2
12:20-12:25 น.	49.7	45.8
12:25-12:30 น.	50.8	46.9
12:30-12:35 น.	54.5	50.6
12:35-12:40 น.	47.2	43.3
12:40-12:45 น.	53.8	49.9
12:45-12:50 น.	52.3	48.3
12:50-12:55 น.	51.4	47.5
12:55-13:00 น.	48.8	44.9
13:00-13:05 น.	49.4	48.4
13:05-13:10 น.	48.5	47.4
13:10-13:15 น.	47.9	46.8
13:15-13:20 น.	49.4	48.4
13:20-13:25 น.	45.8	44.7
13:25-13:30 น.	47.7	46.6
13:30-13:35 น.	47.1	46.0
13:35-13:40 น.	44.7	43.6
13:40-13:45 น.	46.6	45.6
13:45-13:50 น.	48.8	47.7
13:50-13:55 น.	47.8	46.8
13:55-14:00 น.	48.6	47.6
14:00-14:05 น.	46.7	46.1
14:05-14:10 น.	48.0	47.5
14:10-14:15 น.	48.1	47.6
14:15-14:20 น.	45.3	44.8
14:20-14:25 น.	47.0	46.4
14:25-14:30 น.	46.9	46.3
14:30-14:35 น.	48.7	48.2
14:35-14:40 น.	49.7	49.2
14:40-14:45 น.	51.0	50.5
14:45-14:50 น.	49.7	49.2
14:50-14:55 น.	46.1	45.5
14:55-15:00 น.	46.7	46.1
15:00-15:05 น.	47.1	46.5
15:05-15:10 น.	49.8	49.2
15:10-15:15 น.	47.0	46.4
15:15-15:20 น.	48.8	48.2
15:20-15:25 น.	46.2	45.6
15:25-15:30 น.	45.9	45.2
15:30-15:35 น.	48.9	48.3
15:35-15:40 น.	46.4	45.8
15:40-15:45 น.	48.1	47.5
15:45-15:50 น.	45.0	44.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0002	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
15:50-15:55 น.	45.5	44.9
15:55-16:00 น.	49.5	48.9
16:00-16:05 น.	48.0	47.5
16:05-16:10 น.	45.2	44.6
16:10-16:15 น.	47.3	46.8
16:15-16:20 น.	49.6	49.0
16:20-16:25 น.	45.9	45.4
16:25-16:30 น.	45.5	45.0
16:30-16:35 น.	49.2	48.7
16:35-16:40 น.	44.5	44.0
16:40-16:45 น.	46.6	46.1
16:45-16:50 น.	44.2	43.7
16:50-16:55 น.	47.8	47.3
16:55-17:00 น.	48.9	48.4
17:00-17:05 น.	46.7	45.7
17:05-17:10 น.	43.7	42.7
17:10-17:15 น.	46.0	45.0
17:15-17:20 น.	42.9	41.9
17:20-17:25 น.	43.5	42.5
17:25-17:30 น.	44.9	43.9
17:30-17:35 น.	46.7	45.7
17:35-17:40 น.	44.8	43.8
17:40-17:45 น.	45.6	44.6
17:45-17:50 น.	46.1	45.1
17:50-17:55 น.	46.6	45.6
17:55-18:00 น.	42.8	41.8
18:00-18:05 น.	46.1	45.4
18:05-18:10 น.	44.9	44.2
18:10-18:15 น.	45.0	44.3
18:15-18:20 น.	42.2	41.5
18:20-18:25 น.	45.8	45.1
18:25-18:30 น.	42.7	42.0
18:30-18:35 น.	42.6	41.9
18:35-18:40 น.	45.4	44.7
18:40-18:45 น.	46.1	45.4
18:45-18:50 น.	45.3	44.6
18:50-18:55 น.	43.0	42.3
18:55-19:00 น.	44.1	43.4
19:00-19:05 น.	44.5	43.5
19:05-19:10 น.	41.7	40.7
19:10-19:15 น.	43.1	42.1
19:15-19:20 น.	43.5	42.6
19:20-19:25 น.	42.2	41.2
19:25-19:30 น.	45.1	44.1
19:30-19:35 น.	44.2	43.2
19:35-19:40 น.	44.0	43.1
19:40-19:45 น.	44.9	43.9
19:45-19:50 น.	43.1	42.1
19:50-19:55 น.	41.7	40.7
19:55-20:00 น.	45.1	44.2
20:00-20:05 น.	42.1	41.3
20:05-20:10 น.	40.5	39.7
20:10-20:15 น.	41.4	40.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กอสร้างโรงไฟฟ้า 19 - 20 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0002	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	39.6	38.8
20:20-20:25 น.	42.1	41.4
20:25-20:30 น.	45.4	44.6
20:30-20:35 น.	42.8	42.0
20:35-20:40 น.	41.9	41.2
20:40-20:45 น.	45.2	44.4
20:45-20:50 น.	44.7	43.9
20:50-20:55 น.	44.9	44.2
20:55-21:00 น.	42.9	42.1
21:00-21:05 น.	45.2	44.6
21:05-21:10 น.	42.5	41.9
21:10-21:15 น.	40.7	40.1
21:15-21:20 น.	42.2	41.6
21:20-21:25 น.	42.8	42.2
21:25-21:30 น.	42.7	42.1
21:30-21:35 น.	39.6	39.0
21:35-21:40 น.	44.0	43.4
21:40-21:45 น.	43.6	43.0
21:45-21:50 น.	42.1	41.5
21:50-21:55 น.	42.4	41.8
21:55-22:00 น.	43.6	43.0
22:00-22:05 น.	43.6	42.8
22:05-22:10 น.	40.2	39.4
22:10-22:15 น.	39.9	39.1
22:15-22:20 น.	40.1	39.3
22:20-22:25 น.	39.1	38.3
22:25-22:30 น.	43.1	42.3
22:30-22:35 น.	38.9	38.1
22:35-22:40 น.	40.8	40.0
22:40-22:45 น.	39.3	38.6
22:45-22:50 น.	40.5	39.7
22:50-22:55 น.	41.8	41.0
22:55-23:00 น.	41.2	40.4
23:00-23:05 น.	41.8	41.1
23:05-23:10 น.	41.4	40.7
23:10-23:15 น.	42.1	41.4
23:15-23:20 น.	41.9	41.3
23:20-23:25 น.	38.5	37.8
23:25-23:30 น.	39.3	38.7
23:30-23:35 น.	42.1	41.4
23:35-23:40 น.	42.1	41.4
23:40-23:45 น.	42.5	41.8
23:45-23:50 น.	39.4	38.8
23:50-23:55 น.	41.8	41.2
23:55-00:00 น.	41.6	40.9
00:00-00:05 น.	41.4	40.4
00:05-00:10 น.	41.7	40.8
00:10-00:15 น.	41.6	40.6
00:15-00:20 น.	43.1	42.1
00:20-00:25 น.	39.4	38.5
00:25-00:30 น.	43.7	42.7
00:30-00:35 น.	39.8	38.8
00:35-00:40 น.	40.0	39.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กอสร้างโรงไฟฟ้า 19 - 20 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0002	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	40.0	39.0
00:45-00:50 น.	42.4	41.4
00:50-00:55 น.	40.6	39.6
00:55-01:00 น.	45.2	44.4
01:00-01:05 น.	42.1	41.4
01:05-01:10 น.	42.4	41.6
01:10-01:15 น.	37.6	36.8
01:15-01:20 น.	41.9	41.1
01:20-01:25 น.	38.7	37.9
01:25-01:30 น.	40.9	40.1
01:30-01:35 น.	44.0	43.1
01:35-01:40 น.	41.1	40.2
01:40-01:45 น.	43.8	43.0
01:45-01:50 น.	38.0	37.2
01:50-01:55 น.	37.8	37.0
01:55-02:00 น.	42.8	42.0
02:00-02:05 น.	43.4	42.7
02:05-02:10 น.	40.7	39.9
02:10-02:15 น.	42.1	40.8
02:15-02:20 น.	39.3	38.1
02:20-02:25 น.	39.6	38.4
02:25-02:30 น.	44.9	43.7
02:30-02:35 น.	39.4	38.2
02:35-02:40 น.	39.9	38.6
02:40-02:45 น.	44.8	43.6
02:45-02:50 น.	40.7	39.5
02:50-02:55 น.	43.4	42.1
02:55-03:00 น.	40.1	38.9
03:00-03:05 น.	43.1	41.7
03:05-03:10 น.	48.6	47.1
03:10-03:15 น.	44.2	42.8
03:15-03:20 น.	47.8	46.4
03:20-03:25 น.	47.7	46.2
03:25-03:30 น.	43.0	41.6
03:30-03:35 น.	47.9	46.5
03:35-03:40 น.	47.2	45.8
03:40-03:45 น.	48.1	46.7
03:45-03:50 น.	47.3	45.9
03:50-03:55 น.	44.2	42.7
03:55-04:00 น.	46.9	45.5
04:00-04:05 น.	50.0	48.8
04:05-04:10 น.	50.6	48.5
04:10-04:15 น.	51.8	47.6
04:15-04:20 น.	50.3	46.2
04:20-04:25 น.	51.5	47.4
04:25-04:30 น.	51.5	47.3
04:30-04:35 น.	52.0	47.8
04:35-04:40 น.	51.8	47.6
04:40-04:45 น.	49.7	45.5
04:45-04:50 น.	48.1	44.0
04:50-04:55 น.	50.6	46.4
04:55-05:00 น.	50.5	46.4
05:00-05:05 น.	56.0	41.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หลังบ่าย)	
	ตัวอย่างสารเจือปนฟ้า	
	19 - 20 ธันวาคม 2565	
	T22A2776-0002	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	58.1	42.6
05:10-05:15 น.	57.8	42.3
05:15-05:20 น.	57.2	41.8
05:20-05:25 น.	57.6	42.1
05:25-05:30 น.	60.5	45.0
05:30-05:35 น.	59.7	44.2
05:35-05:40 น.	61.3	45.8
05:40-05:45 น.	61.6	46.1
05:45-05:50 น.	59.2	43.7
05:50-05:55 น.	61.9	46.5
05:55-06:00 น.	58.7	43.2
06:00-06:05 น.	51.5	42.3
06:05-06:10 น.	53.2	44.0
06:10-06:15 น.	55.5	46.2
06:15-06:20 น.	51.4	42.2
06:20-06:25 น.	51.6	42.4
06:25-06:30 น.	54.0	44.7
06:30-06:35 น.	55.2	46.0
06:35-06:40 น.	52.2	43.0
06:40-06:45 น.	56.3	47.1
06:45-06:50 น.	56.5	47.2
06:50-06:55 น.	56.2	47.0
06:55-07:00 น.	56.1	46.9

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
MSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0237

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (หลังบ่าย)	
	ตัวอย่างสารเจือปนฟ้า	
	20 - 21 ธันวาคม 2565	
	T22A2776-0003	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	52.4	47.6
07:05-07:10 น.	47.2	42.3
07:10-07:15 น.	52.2	47.4
07:15-07:20 น.	51.0	46.2
07:20-07:25 น.	54.0	49.2
07:25-07:30 น.	51.0	46.2
07:30-07:35 น.	50.1	45.3
07:35-07:40 น.	52.7	47.8
07:40-07:45 น.	47.3	42.5
07:45-07:50 น.	52.0	47.1
07:50-07:55 น.	52.6	47.8
07:55-08:00 น.	48.9	44.0
08:00-08:05 น.	48.1	46.6
08:05-08:10 น.	45.1	43.5
08:10-08:15 น.	44.3	42.8
08:15-08:20 น.	48.9	47.3
08:20-08:25 น.	42.4	40.8
08:25-08:30 น.	47.7	46.2
08:30-08:35 น.	48.0	46.5
08:35-08:40 น.	46.2	44.6
08:40-08:45 น.	46.9	45.4
08:45-08:50 น.	44.6	43.0
08:50-08:55 น.	43.7	42.2
08:55-09:00 น.	49.2	47.6
09:00-09:05 น.	57.2	54.0
09:05-09:10 น.	55.8	52.7
09:10-09:15 น.	53.2	50.0
09:15-09:20 น.	54.4	51.2
09:20-09:25 น.	55.1	51.9
09:25-09:30 น.	53.6	50.4
09:30-09:35 น.	55.0	51.8
09:35-09:40 น.	52.6	49.4
09:40-09:45 น.	58.0	54.8
09:45-09:50 น.	54.4	51.2
09:50-09:55 น.	55.4	52.2
09:55-10:00 น.	57.4	54.2
10:00-10:05 น.	56.6	48.8
10:05-10:10 น.	53.6	45.9
10:10-10:15 น.	56.8	49.0
10:15-10:20 น.	57.2	49.5
10:20-10:25 น.	54.2	46.5
10:25-10:30 น.	51.7	44.0
10:30-10:35 น.	55.8	48.0
10:35-10:40 น.	56.3	48.6
10:40-10:45 น.	55.1	47.3
10:45-10:50 น.	55.7	47.9
10:50-10:55 น.	54.2	46.4
10:55-11:00 น.	55.2	47.4
11:00-11:05 น.	49.0	45.8
11:05-11:10 น.	49.5	46.3
11:10-11:15 น.	48.0	44.9
11:15-11:20 น.	47.7	44.5
11:20-11:25 น.	48.4	45.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 20 - 21 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0003	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	52.7	49.5
11:30-11:35 น.	49.1	45.9
11:35-11:40 น.	48.7	45.5
11:40-11:45 น.	52.4	49.3
11:45-11:50 น.	49.8	46.6
11:50-11:55 น.	50.5	47.3
11:55-12:00 น.	49.1	46.0
12:00-12:05 น.	48.7	46.1
12:05-12:10 น.	51.5	49.0
12:10-12:15 น.	49.3	46.8
12:15-12:20 น.	49.7	47.2
12:20-12:25 น.	48.4	45.9
12:25-12:30 น.	51.3	48.8
12:30-12:35 น.	51.1	48.6
12:35-12:40 น.	51.8	49.2
12:40-12:45 น.	51.7	49.1
12:45-12:50 น.	50.4	47.8
12:50-12:55 น.	50.4	47.9
12:55-13:00 น.	50.9	48.4
13:00-13:05 น.	49.6	48.8
13:05-13:10 น.	50.1	49.3
13:10-13:15 น.	46.7	46.0
13:15-13:20 น.	44.6	43.9
13:20-13:25 น.	47.1	46.3
13:25-13:30 น.	45.0	44.2
13:30-13:35 น.	47.6	46.8
13:35-13:40 น.	46.3	45.5
13:40-13:45 น.	46.1	45.3
13:45-13:50 น.	47.9	47.1
13:50-13:55 น.	44.9	44.1
13:55-14:00 น.	49.5	48.7
14:00-14:05 น.	47.6	46.6
14:05-14:10 น.	49.0	48.1
14:10-14:15 น.	50.2	49.2
14:15-14:20 น.	45.7	44.7
14:20-14:25 น.	50.9	49.9
14:25-14:30 น.	47.6	46.6
14:30-14:35 น.	46.7	45.8
14:35-14:40 น.	46.4	45.4
14:40-14:45 น.	50.0	49.1
14:45-14:50 น.	50.9	49.9
14:50-14:55 น.	47.2	46.4
14:55-15:00 น.	48.0	47.0
15:00-15:05 น.	42.3	41.9
15:05-15:10 น.	45.1	44.6
15:10-15:15 น.	43.9	43.4
15:15-15:20 น.	46.4	45.9
15:20-15:25 น.	47.4	46.9
15:25-15:30 น.	44.4	43.9
15:30-15:35 น.	45.6	45.1
15:35-15:40 น.	48.5	48.0
15:40-15:45 น.	43.7	43.3
15:45-15:50 น.	48.8	48.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 20 - 21 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0003	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	47.1	46.6
15:55-16:00 น.	43.4	43.0
16:00-16:05 น.	47.2	46.3
16:05-16:10 น.	41.6	40.8
16:10-16:15 น.	42.9	42.1
16:15-16:20 น.	45.8	45.0
16:20-16:25 น.	44.8	44.0
16:25-16:30 น.	43.4	42.5
16:30-16:35 น.	42.2	41.4
16:35-16:40 น.	42.2	41.3
16:40-16:45 น.	46.8	45.9
16:45-16:50 น.	45.4	44.6
16:50-16:55 น.	44.5	43.7
16:55-17:00 น.	41.9	41.0
17:00-17:05 น.	42.2	41.5
17:05-17:10 น.	41.9	41.2
17:10-17:15 น.	44.2	43.5
17:15-17:20 น.	42.6	41.9
17:20-17:25 น.	42.0	41.3
17:25-17:30 น.	45.1	44.4
17:30-17:35 น.	41.0	40.3
17:35-17:40 น.	43.6	42.9
17:40-17:45 น.	41.7	41.0
17:45-17:50 น.	43.9	43.2
17:50-17:55 น.	40.5	39.8
17:55-18:00 น.	41.7	41.0
18:00-18:05 น.	42.7	42.0
18:05-18:10 น.	41.8	41.1
18:10-18:15 น.	39.4	38.7
18:15-18:20 น.	40.5	39.8
18:20-18:25 น.	39.9	39.2
18:25-18:30 น.	40.8	40.1
18:30-18:35 น.	41.9	41.2
18:35-18:40 น.	41.8	41.1
18:40-18:45 น.	40.9	40.1
18:45-18:50 น.	39.7	39.0
18:50-18:55 น.	45.3	44.6
18:55-19:00 น.	42.2	41.5
19:00-19:05 น.	41.7	41.0
19:05-19:10 น.	41.7	41.0
19:10-19:15 น.	41.6	40.9
19:15-19:20 น.	43.3	42.6
19:20-19:25 น.	40.0	39.3
19:25-19:30 น.	44.7	44.0
19:30-19:35 น.	41.5	40.8
19:35-19:40 น.	40.9	40.2
19:40-19:45 น.	42.5	41.8
19:45-19:50 น.	44.6	43.9
19:50-19:55 น.	43.0	42.3
19:55-20:00 น.	43.3	42.6
20:00-20:05 น.	39.4	38.8
20:05-20:10 น.	41.5	40.8
20:10-20:15 น.	38.3	37.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉพาะเสียง)	
	ชื่อสถานีวิเคราะห์	
	20 - 21 มีนาคม 2565	
	T22A2776-0003	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
20:15-20:20 น.	43.5	42.9
20:20-20:25 น.	41.2	40.5
20:25-20:30 น.	41.7	41.1
20:30-20:35 น.	40.3	39.6
20:35-20:40 น.	42.1	41.5
20:40-20:45 น.	38.1	37.4
20:45-20:50 น.	41.9	41.3
20:50-20:55 น.	43.5	42.9
20:55-21:00 น.	43.2	42.6
21:00-21:05 น.	39.9	39.0
21:05-21:10 น.	44.8	43.9
21:10-21:15 น.	44.7	43.8
21:15-21:20 น.	44.6	43.8
21:20-21:25 น.	41.8	41.0
21:25-21:30 น.	39.6	38.8
21:30-21:35 น.	40.1	39.3
21:35-21:40 น.	41.2	40.3
21:40-21:45 น.	44.9	44.1
21:45-21:50 น.	41.2	40.3
21:50-21:55 น.	42.9	42.1
21:55-22:00 น.	39.6	38.8
22:00-22:05 น.	43.4	42.7
22:05-22:10 น.	37.8	37.1
22:10-22:15 น.	40.2	39.5
22:15-22:20 น.	42.8	42.2
22:20-22:25 น.	42.8	42.2
22:25-22:30 น.	41.1	40.5
22:30-22:35 น.	38.8	38.2
22:35-22:40 น.	42.4	41.7
22:40-22:45 น.	41.4	40.7
22:45-22:50 น.	41.5	40.8
22:50-22:55 น.	39.4	38.7
22:55-23:00 น.	39.6	38.9
23:00-23:05 น.	39.8	39.1
23:05-23:10 น.	43.8	43.1
23:10-23:15 น.	42.4	41.7
23:15-23:20 น.	41.9	41.2
23:20-23:25 น.	41.3	40.5
23:25-23:30 น.	41.6	40.8
23:30-23:35 น.	41.2	40.5
23:35-23:40 น.	39.3	38.5
23:40-23:45 น.	40.4	39.6
23:45-23:50 น.	38.3	37.6
23:50-23:55 น.	42.5	41.7
23:55-00:00 น.	43.8	43.0
00:00-00:05 น.	38.8	38.0
00:05-00:10 น.	39.9	39.1
00:10-00:15 น.	43.1	42.3
00:15-00:20 น.	40.0	39.3
00:20-00:25 น.	44.2	43.4
00:25-00:30 น.	40.0	39.2
00:30-00:35 น.	39.1	38.3
00:35-00:40 น.	41.1	40.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉพาะเสียง)	
	ชื่อสถานีวิเคราะห์	
	20 - 21 มีนาคม 2565	
	T22A2776-0003	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
00:40-00:45 น.	40.3	39.5
00:45-00:50 น.	43.9	43.2
00:50-00:55 น.	44.0	43.2
00:55-01:00 น.	42.1	41.3
01:00-01:05 น.	38.9	38.3
01:05-01:10 น.	40.8	40.2
01:10-01:15 น.	38.0	37.3
01:15-01:20 น.	38.6	38.0
01:20-01:25 น.	41.4	40.8
01:25-01:30 น.	37.9	37.3
01:30-01:35 น.	40.9	40.3
01:35-01:40 น.	39.5	38.8
01:40-01:45 น.	42.9	42.3
01:45-01:50 น.	40.6	40.0
01:50-01:55 น.	42.4	41.8
01:55-02:00 น.	41.8	41.2
02:00-02:05 น.	43.6	42.6
02:05-02:10 น.	44.0	43.0
02:10-02:15 น.	44.6	43.6
02:15-02:20 น.	43.6	42.6
02:20-02:25 น.	39.3	38.3
02:25-02:30 น.	42.7	41.7
02:30-02:35 น.	39.0	38.0
02:35-02:40 น.	41.1	40.1
02:40-02:45 น.	42.1	41.1
02:45-02:50 น.	44.8	43.8
02:50-02:55 น.	45.5	44.5
02:55-03:00 น.	45.5	44.5
03:00-03:05 น.	50.8	49.3
03:05-03:10 น.	50.4	48.9
03:10-03:15 น.	49.2	47.7
03:15-03:20 น.	46.3	44.8
03:20-03:25 น.	50.2	48.7
03:25-03:30 น.	48.0	46.5
03:30-03:35 น.	48.4	46.8
03:35-03:40 น.	48.8	47.3
03:40-03:45 น.	48.4	46.9
03:45-03:50 น.	50.0	48.4
03:50-03:55 น.	49.0	47.4
03:55-04:00 น.	50.7	49.2
04:00-04:05 น.	45.9	42.2
04:05-04:10 น.	46.9	43.2
04:10-04:15 น.	51.7	48.0
04:15-04:20 น.	47.9	44.2
04:20-04:25 น.	50.5	46.9
04:25-04:30 น.	50.7	47.0
04:30-04:35 น.	46.6	43.0
04:35-04:40 น.	46.2	42.5
04:40-04:45 น.	47.8	44.1
04:45-04:50 น.	47.2	43.6
04:50-04:55 น.	46.5	42.8
04:55-05:00 น.	46.6	42.9
05:00-05:05 น.	52.1	46.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เช้าและเย็น)	
	ตำแหน่งระวางไร่ฟ้า	
	20 - 21 มีนาคม 2565	
	T2262776-0003	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	52.7	47.4
05:10-05:15 น.	52.3	47.0
05:15-05:20 น.	48.9	43.6
05:20-05:25 น.	52.3	47.0
05:25-05:30 น.	50.6	45.3
05:30-05:35 น.	53.5	48.2
05:35-05:40 น.	50.9	45.7
05:40-05:45 น.	52.5	47.2
05:45-05:50 น.	50.1	44.9
05:50-05:55 น.	52.2	46.9
05:55-06:00 น.	48.9	43.6
06:00-06:05 น.	51.1	44.7
06:05-06:10 น.	49.9	43.5
06:10-06:15 น.	50.5	44.1
06:15-06:20 น.	53.0	46.6
06:20-06:25 น.	48.5	42.1
06:25-06:30 น.	51.4	45.0
06:30-06:35 น.	50.0	43.6
06:35-06:40 น.	51.2	44.7
06:40-06:45 น.	49.5	43.1
06:45-06:50 น.	52.3	45.9
06:50-06:55 น.	51.0	44.6
06:55-07:00 น.	47.4	41.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เช้าและเย็น)	
	ตำแหน่งระวางไร่ฟ้า	
	21 - 22 มีนาคม 2565	
	T2262775-0004	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	53.0	45.5
07:05-07:10 น.	49.0	41.5
07:10-07:15 น.	48.4	40.9
07:15-07:20 น.	51.4	43.9
07:20-07:25 น.	51.9	44.4
07:25-07:30 น.	53.2	45.7
07:30-07:35 น.	51.9	44.4
07:35-07:40 น.	53.1	45.6
07:40-07:45 น.	49.2	41.7
07:45-07:50 น.	53.6	46.1
07:50-07:55 น.	49.8	42.3
07:55-08:00 น.	53.6	46.1
08:00-08:05 น.	42.2	41.1
08:05-08:10 น.	44.6	43.5
08:10-08:15 น.	41.7	40.6
08:15-08:20 น.	43.7	42.6
08:20-08:25 น.	42.1	41.0
08:25-08:30 น.	42.8	41.7
08:30-08:35 น.	48.0	46.9
08:35-08:40 น.	42.3	41.2
08:40-08:45 น.	44.9	43.8
08:45-08:50 น.	44.1	43.0
08:50-08:55 น.	47.5	46.4
08:55-09:00 น.	43.7	42.6
09:00-09:05 น.	47.6	42.6
09:05-09:10 น.	51.8	46.7
09:10-09:15 น.	49.0	43.9
09:15-09:20 น.	52.9	47.9
09:20-09:25 น.	50.9	45.8
09:25-09:30 น.	47.4	42.3
09:30-09:35 น.	48.7	43.7
09:35-09:40 น.	48.8	43.8
09:40-09:45 น.	51.2	46.2
09:45-09:50 น.	52.0	46.9
09:50-09:55 น.	49.1	44.1
09:55-10:00 น.	48.6	43.6
10:00-10:05 น.	51.1	45.0
10:05-10:10 น.	53.7	47.7
10:10-10:15 น.	51.9	45.8
10:15-10:20 น.	49.6	43.5
10:20-10:25 น.	49.0	43.0
10:25-10:30 น.	50.3	44.2
10:30-10:35 น.	50.0	43.9
10:35-10:40 น.	51.0	44.9
10:40-10:45 น.	51.7	45.7
10:45-10:50 น.	48.9	42.9
10:50-10:55 น.	51.0	45.0
10:55-11:00 น.	53.6	47.5
11:00-11:05 น.	47.9	42.4
11:05-11:10 น.	51.9	46.4
11:10-11:15 น.	52.9	47.5
11:15-11:20 น.	51.8	46.3
11:20-11:25 น.	53.3	47.8

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ISO/IEC-TISI-TIS 17025
TESTING 0257

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยระยะ) ที่บริเวณรั้วรอบโรงไฟฟ้า 21 - 22 ธันวาคม 2565 T2262775-0004	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	48.9	43.4
11:30-11:35 น.	51.5	46.0
11:35-11:40 น.	49.1	43.6
11:40-11:45 น.	49.7	44.2
11:45-11:50 น.	53.0	47.5
11:50-11:55 น.	53.3	47.8
11:55-12:00 น.	52.8	47.3
12:00-12:05 น.	46.8	44.0
12:05-12:10 น.	50.8	48.0
12:10-12:15 น.	47.9	45.1
12:15-12:20 น.	49.4	46.6
12:20-12:25 น.	50.3	47.5
12:25-12:30 น.	50.3	47.5
12:30-12:35 น.	47.1	44.2
12:35-12:40 น.	52.2	49.4
12:40-12:45 น.	48.1	45.2
12:45-12:50 น.	50.0	47.2
12:50-12:55 น.	49.8	47.0
12:55-13:00 น.	47.8	45.0
13:00-13:05 น.	47.2	46.2
13:05-13:10 น.	48.4	47.4
13:10-13:15 น.	45.6	44.6
13:15-13:20 น.	46.5	45.6
13:20-13:25 น.	42.2	41.2
13:25-13:30 น.	49.2	48.2
13:30-13:35 น.	43.7	42.8
13:35-13:40 น.	44.3	43.3
13:40-13:45 น.	47.4	46.4
13:45-13:50 น.	45.6	44.6
13:50-13:55 น.	44.8	43.9
13:55-14:00 น.	44.5	43.5
14:00-14:05 น.	50.2	49.1
14:05-14:10 น.	47.7	46.5
14:10-14:15 น.	46.6	45.5
14:15-14:20 น.	45.0	43.9
14:20-14:25 น.	50.1	49.0
14:25-14:30 น.	49.3	48.2
14:30-14:35 น.	47.6	46.5
14:35-14:40 น.	47.3	46.2
14:40-14:45 น.	50.1	48.9
14:45-14:50 น.	47.1	46.0
14:50-14:55 น.	46.0	44.9
14:55-15:00 น.	51.3	50.2
15:00-15:05 น.	49.4	48.6
15:05-15:10 น.	48.8	48.1
15:10-15:15 น.	50.6	49.8
15:15-15:20 น.	45.2	44.4
15:20-15:25 น.	46.2	45.5
15:25-15:30 น.	46.7	46.0
15:30-15:35 น.	47.0	46.3
15:35-15:40 น.	51.4	50.7
15:40-15:45 น.	49.3	48.5
15:45-15:50 น.	49.7	48.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ISO/IEC-TISI-TIS 17025
TESTING 0257

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยระยะ) ที่บริเวณรั้วรอบโรงไฟฟ้า 21 - 22 ธันวาคม 2565 T2262775-0004	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	47.5	46.8
15:55-16:00 น.	49.5	48.8
16:00-16:05 น.	45.7	45.1
16:05-16:10 น.	44.7	44.1
16:10-16:15 น.	43.0	42.4
16:15-16:20 น.	45.6	45.0
16:20-16:25 น.	44.9	44.3
16:25-16:30 น.	44.1	43.5
16:30-16:35 น.	44.2	43.6
16:35-16:40 น.	46.2	45.6
16:40-16:45 น.	42.5	41.9
16:45-16:50 น.	42.1	41.5
16:50-16:55 น.	46.0	45.4
16:55-17:00 น.	47.0	46.5
17:00-17:05 น.	43.8	42.9
17:05-17:10 น.	45.7	44.8
17:10-17:15 น.	44.6	43.6
17:15-17:20 น.	43.6	42.6
17:20-17:25 น.	40.9	39.9
17:25-17:30 น.	40.7	39.8
17:30-17:35 น.	42.8	41.8
17:35-17:40 น.	41.0	40.1
17:40-17:45 น.	43.6	42.7
17:45-17:50 น.	43.1	42.2
17:50-17:55 น.	43.5	42.5
17:55-18:00 น.	40.7	39.7
18:00-18:05 น.	44.3	43.7
18:05-18:10 น.	41.0	40.4
18:10-18:15 น.	43.6	43.0
18:15-18:20 น.	41.6	41.0
18:20-18:25 น.	43.9	43.3
18:25-18:30 น.	41.5	40.9
18:30-18:35 น.	44.1	43.5
18:35-18:40 น.	41.2	40.6
18:40-18:45 น.	41.1	40.5
18:45-18:50 น.	44.5	43.9
18:50-18:55 น.	38.9	38.3
18:55-19:00 น.	39.8	39.2
19:00-19:05 น.	41.0	40.3
19:05-19:10 น.	41.6	40.9
19:10-19:15 น.	42.5	41.8
19:15-19:20 น.	41.1	40.4
19:20-19:25 น.	41.5	40.8
19:25-19:30 น.	40.0	39.3
19:30-19:35 น.	43.8	43.1
19:35-19:40 น.	42.6	41.9
19:40-19:45 น.	43.0	42.3
19:45-19:50 น.	40.2	39.5
19:50-19:55 น.	41.3	40.6
19:55-20:00 น.	42.6	41.8
20:00-20:05 น.	44.2	43.7
20:05-20:10 น.	39.4	38.9
20:10-20:15 น.	43.9	43.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

* ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กอสร้างโรงไฟฟ้า 21 - 22 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0004	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
20:15-20:20 น.	41.4	40.9
20:20-20:25 น.	43.9	43.4
20:25-20:30 น.	41.2	40.7
20:30-20:35 น.	41.7	41.1
20:35-20:40 น.	42.9	42.4
20:40-20:45 น.	44.1	43.6
20:45-20:50 น.	43.8	43.3
20:50-20:55 น.	39.8	39.3
20:55-21:00 น.	43.1	42.6
21:00-21:05 น.	38.4	37.9
21:05-21:10 น.	39.8	39.2
21:10-21:15 น.	42.1	41.5
21:15-21:20 น.	42.8	42.3
21:20-21:25 น.	41.5	40.9
21:25-21:30 น.	44.2	43.6
21:30-21:35 น.	38.3	37.7
21:35-21:40 น.	42.3	41.7
21:40-21:45 น.	38.7	38.1
21:45-21:50 น.	37.8	37.3
21:50-21:55 น.	40.8	40.3
21:55-22:00 น.	38.5	37.9
22:00-22:05 น.	37.9	37.4
22:05-22:10 น.	40.1	39.6
22:10-22:15 น.	43.0	42.5
22:15-22:20 น.	38.6	38.1
22:20-22:25 น.	40.3	39.8
22:25-22:30 น.	41.1	40.6
22:30-22:35 น.	42.0	41.5
22:35-22:40 น.	38.7	38.2
22:40-22:45 น.	40.5	40.0
22:45-22:50 น.	38.9	38.4
22:50-22:55 น.	40.5	40.0
22:55-23:00 น.	43.3	42.8
23:00-23:05 น.	42.5	41.9
23:05-23:10 น.	37.7	37.1
23:10-23:15 น.	40.1	39.5
23:15-23:20 น.	40.3	39.7
23:20-23:25 น.	41.2	40.6
23:25-23:30 น.	43.8	43.1
23:30-23:35 น.	36.7	36.1
23:35-23:40 น.	38.3	37.7
23:40-23:45 น.	38.9	38.3
23:45-23:50 น.	40.1	39.5
23:50-23:55 น.	38.4	37.8
23:55-00:00 น.	39.7	39.1
00:00-00:05 น.	38.6	37.8
00:05-00:10 น.	38.5	37.6
00:10-00:15 น.	37.5	36.7
00:15-00:20 น.	38.1	37.3
00:20-00:25 น.	37.9	37.1
00:25-00:30 น.	39.4	38.6
00:30-00:35 น.	41.8	41.0
00:35-00:40 น.	38.2	37.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กอสร้างโรงไฟฟ้า 21 - 22 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0004	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
00:40-00:45 น.	39.5	38.6
00:45-00:50 น.	37.6	36.8
00:50-00:55 น.	39.6	38.7
00:55-01:00 น.	42.3	41.4
01:00-01:05 น.	42.4	41.8
01:05-01:10 น.	38.0	37.4
01:10-01:15 น.	41.3	40.8
01:15-01:20 น.	42.9	42.3
01:20-01:25 น.	36.8	36.2
01:25-01:30 น.	38.3	37.7
01:30-01:35 น.	40.9	40.3
01:35-01:40 น.	41.7	41.1
01:40-01:45 น.	37.8	37.2
01:45-01:50 น.	38.8	38.3
01:50-01:55 น.	37.3	36.7
01:55-02:00 น.	38.1	37.5
02:00-02:05 น.	42.5	40.8
02:05-02:10 น.	42.0	40.4
02:10-02:15 น.	42.2	40.5
02:15-02:20 น.	40.2	38.6
02:20-02:25 น.	39.7	38.1
02:25-02:30 น.	44.1	42.5
02:30-02:35 น.	44.0	42.4
02:35-02:40 น.	40.4	38.8
02:40-02:45 น.	40.4	38.8
02:45-02:50 น.	40.1	38.5
02:50-02:55 น.	42.7	41.1
02:55-03:00 น.	44.2	42.6
03:00-03:05 น.	46.3	44.5
03:05-03:10 น.	48.4	46.6
03:10-03:15 น.	46.3	44.4
03:15-03:20 น.	47.3	45.5
03:20-03:25 น.	43.8	41.9
03:25-03:30 น.	43.1	41.2
03:30-03:35 น.	47.0	45.1
03:35-03:40 น.	46.6	44.7
03:40-03:45 น.	44.5	42.7
03:45-03:50 น.	48.4	46.5
03:50-03:55 น.	42.0	40.1
03:55-04:00 น.	44.8	43.0
04:00-04:05 น.	51.5	47.2
04:05-04:10 น.	51.5	47.3
04:10-04:15 น.	48.3	44.0
04:15-04:20 น.	50.0	45.8
04:20-04:25 น.	49.0	44.8
04:25-04:30 น.	48.9	44.6
04:30-04:35 น.	48.4	44.2
04:35-04:40 น.	51.3	47.0
04:40-04:45 น.	47.6	43.4
04:45-04:50 น.	51.9	47.6
04:50-04:55 น.	50.8	46.6
04:55-05:00 น.	47.2	43.0
05:00-05:05 น.	52.6	48.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ilac-MRA
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กลางโรงไฟฟ้า 21 - 22 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0004	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	55.6	46.1
05:10-05:15 น.	56.8	47.1
05:15-05:20 น.	53.9	44.0
05:20-05:25 น.	55.6	46.2
05:25-05:30 น.	56.3	47.0
05:30-05:35 น.	54.4	45.1
05:35-05:40 น.	52.4	43.1
05:40-05:45 น.	53.9	44.5
05:45-05:50 น.	53.2	43.8
05:50-05:55 น.	57.0	47.6
05:55-06:00 น.	56.4	47.1
06:00-06:05 น.	51.2	40.4
06:05-06:10 น.	46.5	42.1
06:10-06:15 น.	51.0	46.6
06:15-06:20 น.	49.8	45.1
06:20-06:25 น.	48.8	44.4
06:25-06:30 น.	49.9	45.5
06:30-06:35 น.	47.5	43.1
06:35-06:40 น.	48.2	43.8
06:40-06:45 น.	51.4	47.1
06:45-06:50 น.	49.7	45.2
06:50-06:55 น.	50.5	46.1
06:55-07:00 น.	50.9	46.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ilac-MRA
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กลางโรงไฟฟ้า 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0005	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	48.3	46.6
07:05-07:10 น.	44.9	43.3
07:10-07:15 น.	47.1	45.5
07:15-07:20 น.	47.4	45.8
07:20-07:25 น.	45.0	43.4
07:25-07:30 น.	45.1	43.4
07:30-07:35 น.	43.3	41.6
07:35-07:40 น.	46.6	44.9
07:40-07:45 น.	45.0	43.4
07:45-07:50 น.	47.9	46.3
07:50-07:55 น.	47.7	46.0
07:55-08:00 น.	44.8	43.2
08:00-08:05 น.	50.3	47.3
08:05-08:10 น.	48.9	45.8
08:10-08:15 น.	45.1	42.1
08:15-08:20 น.	47.6	44.5
08:20-08:25 น.	48.7	45.6
08:25-08:30 น.	46.3	43.2
08:30-08:35 น.	50.7	47.6
08:35-08:40 น.	49.4	46.3
08:40-08:45 น.	47.7	44.1
08:45-08:50 น.	46.8	43.8
08:50-08:55 น.	46.3	43.3
08:55-09:00 น.	48.4	45.4
09:00-09:05 น.	51.4	43.6
09:05-09:10 น.	52.1	44.3
09:10-09:15 น.	54.0	46.2
09:15-09:20 น.	54.8	47.0
09:20-09:25 น.	52.8	45.1
09:25-09:30 น.	50.6	42.9
09:30-09:35 น.	53.8	46.0
09:35-09:40 น.	50.7	42.9
09:40-09:45 น.	53.5	45.8
09:45-09:50 น.	51.5	43.8
09:50-09:55 น.	51.4	43.7
09:55-10:00 น.	55.3	47.5
10:00-10:05 น.	50.3	46.8
10:05-10:10 น.	46.9	43.5
10:10-10:15 น.	49.4	46.0
10:15-10:20 น.	48.8	45.4
10:20-10:25 น.	49.9	46.4
10:25-10:30 น.	48.9	45.4
10:30-10:35 น.	49.7	46.3
10:35-10:40 น.	48.4	45.0
10:40-10:45 น.	49.8	46.4
10:45-10:50 น.	48.2	44.8
10:50-10:55 น.	46.7	43.3
10:55-11:00 น.	45.6	42.1
11:00-11:05 น.	44.2	42.8
11:05-11:10 น.	45.0	44.5
11:10-11:15 น.	45.2	43.8
11:15-11:20 น.	43.6	42.2
11:20-11:25 น.	42.2	40.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
MSC -TIS/ -TIS 17025
TESTING 0297

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กลสร้างโรงไฟฟ้า 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0005	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	45.5	44.1
11:30-11:35 น.	45.6	44.2
11:35-11:40 น.	44.9	43.5
11:40-11:45 น.	45.6	44.2
11:45-11:50 น.	45.1	43.7
11:50-11:55 น.	47.7	46.3
11:55-12:00 น.	47.6	46.2
12:00-12:05 น.	45.4	43.8
12:05-12:10 น.	47.2	45.6
12:10-12:15 น.	50.1	48.4
12:15-12:20 น.	48.6	47.0
12:20-12:25 น.	45.4	43.8
12:25-12:30 น.	47.1	45.4
12:30-12:35 น.	45.4	43.7
12:35-12:40 น.	50.5	48.8
12:40-12:45 น.	48.9	47.2
12:45-12:50 น.	45.7	43.5
12:50-12:55 น.	46.2	44.5
12:55-13:00 น.	48.5	46.8
13:00-13:05 น.	47.1	46.0
13:05-13:10 น.	49.5	48.4
13:10-13:15 น.	46.7	45.6
13:15-13:20 น.	48.2	47.1
13:20-13:25 น.	48.7	47.6
13:25-13:30 น.	44.6	43.5
13:30-13:35 น.	47.8	46.6
13:35-13:40 น.	47.4	46.2
13:40-13:45 น.	47.4	46.3
13:45-13:50 น.	49.0	47.9
13:50-13:55 น.	48.2	47.1
13:55-14:00 น.	49.2	48.1
14:00-14:05 น.	49.0	48.3
14:05-14:10 น.	47.4	46.6
14:10-14:15 น.	50.0	49.2
14:15-14:20 น.	48.7	47.9
14:20-14:25 น.	50.1	49.3
14:25-14:30 น.	50.1	49.3
14:30-14:35 น.	48.9	48.1
14:35-14:40 น.	47.5	46.7
14:40-14:45 น.	47.0	46.2
14:45-14:50 น.	49.2	48.4
14:50-14:55 น.	49.2	48.5
14:55-15:00 น.	49.5	48.7
15:00-15:05 น.	44.8	43.5
15:05-15:10 น.	45.0	43.7
15:10-15:15 น.	44.8	43.6
15:15-15:20 น.	48.2	47.0
15:20-15:25 น.	48.3	47.1
15:25-15:30 น.	48.2	47.0
15:30-15:35 น.	44.8	43.5
15:35-15:40 น.	46.6	45.4
15:40-15:45 น.	48.4	47.2
15:45-15:50 น.	45.9	44.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
MSC -TIS/ -TIS 17025
TESTING 0297

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กลสร้างโรงไฟฟ้า 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0005	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	44.8	43.6
15:55-16:00 น.	48.5	47.3
16:00-16:05 น.	47.9	47.0
16:05-16:10 น.	45.2	44.3
16:10-16:15 น.	42.8	41.9
16:15-16:20 น.	46.1	45.1
16:20-16:25 น.	44.3	43.3
16:25-16:30 น.	44.8	43.9
16:30-16:35 น.	41.6	40.7
16:35-16:40 น.	42.1	41.1
16:40-16:45 น.	45.9	44.9
16:45-16:50 น.	45.7	44.8
16:50-16:55 น.	46.7	45.7
16:55-17:00 น.	42.3	41.4
17:00-17:05 น.	42.2	41.5
17:05-17:10 น.	41.0	40.4
17:10-17:15 น.	43.6	42.9
17:15-17:20 น.	44.2	43.5
17:20-17:25 น.	43.5	42.8
17:25-17:30 น.	41.7	41.1
17:30-17:35 น.	40.6	40.0
17:35-17:40 น.	43.4	42.7
17:40-17:45 น.	42.5	41.8
17:45-17:50 น.	39.6	38.9
17:50-17:55 น.	41.2	40.5
17:55-18:00 น.	43.6	43.0
18:00-18:05 น.	42.2	41.6
18:05-18:10 น.	41.9	41.3
18:10-18:15 น.	40.0	39.4
18:15-18:20 น.	42.5	41.9
18:20-18:25 น.	40.8	40.2
18:25-18:30 น.	40.3	39.6
18:30-18:35 น.	39.3	38.7
18:35-18:40 น.	42.4	41.8
18:40-18:45 น.	44.3	43.7
18:45-18:50 น.	43.9	43.3
18:50-18:55 น.	42.6	42.0
18:55-19:00 น.	43.6	43.0
19:00-19:05 น.	43.3	42.2
19:05-19:10 น.	40.9	39.8
19:10-19:15 น.	43.1	42.0
19:15-19:20 น.	40.3	39.2
19:20-19:25 น.	44.9	43.8
19:25-19:30 น.	39.7	38.6
19:30-19:35 น.	38.5	37.4
19:35-19:40 น.	41.5	40.4
19:40-19:45 น.	41.9	40.8
19:45-19:50 น.	45.0	43.9
19:50-19:55 น.	43.8	42.7
19:55-20:00 น.	40.5	39.4
20:00-20:05 น.	40.9	40.3
20:05-20:10 น.	42.8	42.2
20:10-20:15 น.	40.9	40.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0005	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	41.2	40.6
20:20-20:25 น.	41.6	41.0
20:25-20:30 น.	40.7	40.1
20:30-20:35 น.	43.2	42.6
20:35-20:40 น.	42.0	41.4
20:40-20:45 น.	38.1	37.5
20:45-20:50 น.	41.1	40.5
20:50-20:55 น.	43.7	43.1
20:55-21:00 น.	43.6	43.0
21:00-21:05 น.	42.0	41.5
21:05-21:10 น.	42.2	41.6
21:10-21:15 น.	42.1	41.6
21:15-21:20 น.	41.7	41.2
21:20-21:25 น.	38.4	37.8
21:25-21:30 น.	43.5	43.0
21:30-21:35 น.	41.5	41.0
21:35-21:40 น.	36.7	36.2
21:40-21:45 น.	38.0	37.4
21:45-21:50 น.	42.2	41.7
21:50-21:55 น.	42.9	42.4
21:55-22:00 น.	39.3	38.8
22:00-22:05 น.	42.6	42.0
22:05-22:10 น.	43.1	42.5
22:10-22:15 น.	42.1	41.4
22:15-22:20 น.	39.7	39.1
22:20-22:25 น.	42.0	41.4
22:25-22:30 น.	40.8	40.1
22:30-22:35 น.	39.6	38.9
22:35-22:40 น.	39.0	38.4
22:40-22:45 น.	40.5	39.9
22:45-22:50 น.	37.7	37.0
22:50-22:55 น.	41.8	41.1
22:55-23:00 น.	40.2	39.6
23:00-23:05 น.	41.7	41.2
23:05-23:10 น.	42.0	41.5
23:10-23:15 น.	42.0	41.5
23:15-23:20 น.	39.6	39.1
23:20-23:25 น.	35.9	35.5
23:25-23:30 น.	37.4	36.9
23:30-23:35 น.	38.8	38.3
23:35-23:40 น.	39.6	39.1
23:40-23:45 น.	41.0	40.5
23:45-23:50 น.	39.0	38.6
23:50-23:55 น.	40.8	40.3
23:55-00:00 น.	40.8	40.4
00:00-00:05 น.	38.2	37.5
00:05-00:10 น.	40.7	40.0
00:10-00:15 น.	40.8	40.2
00:15-00:20 น.	40.4	39.7
00:20-00:25 น.	39.0	38.3
00:25-00:30 น.	38.2	37.6
00:30-00:35 น.	40.0	39.4
00:35-00:40 น.	39.2	38.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0005	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	38.2	37.6
00:45-00:50 น.	40.3	39.7
00:50-00:55 น.	40.8	40.2
00:55-01:00 น.	40.6	39.9
01:00-01:05 น.	36.3	35.4
01:05-01:10 น.	39.9	38.9
01:10-01:15 น.	37.9	37.0
01:15-01:20 น.	36.9	36.0
01:20-01:25 น.	38.7	37.8
01:25-01:30 น.	42.4	41.4
01:30-01:35 น.	40.4	39.5
01:35-01:40 น.	40.7	39.8
01:40-01:45 น.	42.6	41.7
01:45-01:50 น.	38.4	37.5
01:50-01:55 น.	42.3	41.3
01:55-02:00 น.	38.5	37.6
02:00-02:05 น.	39.0	38.1
02:05-02:10 น.	41.8	40.8
02:10-02:15 น.	40.6	39.2
02:15-02:20 น.	40.3	38.9
02:20-02:25 น.	38.9	37.4
02:25-02:30 น.	39.0	37.6
02:30-02:35 น.	42.9	41.5
02:35-02:40 น.	43.1	41.7
02:40-02:45 น.	39.5	38.0
02:45-02:50 น.	39.2	37.9
02:50-02:55 น.	39.3	37.9
02:55-03:00 น.	39.7	38.2
03:00-03:05 น.	45.8	44.7
03:05-03:10 น.	43.3	42.2
03:10-03:15 น.	46.0	45.0
03:15-03:20 น.	47.8	46.7
03:20-03:25 น.	47.5	46.4
03:25-03:30 น.	47.6	46.5
03:30-03:35 น.	42.5	41.4
03:35-03:40 น.	43.9	42.8
03:40-03:45 น.	47.8	46.7
03:45-03:50 น.	45.3	44.3
03:50-03:55 น.	43.2	42.1
03:55-04:00 น.	44.2	43.2
04:00-04:05 น.	51.3	45.5
04:05-04:10 น.	51.9	46.1
04:10-04:15 น.	53.5	47.7
04:15-04:20 น.	52.6	46.8
04:20-04:25 น.	52.7	46.9
04:25-04:30 น.	49.7	43.9
04:30-04:35 น.	51.5	45.7
04:35-04:40 น.	51.2	45.4
04:40-04:45 น.	49.1	43.3
04:45-04:50 น.	50.5	44.8
04:50-04:55 น.	52.9	47.1
04:55-05:00 น.	51.2	45.4
05:00-05:05 น.	55.6	48.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 22 - 23 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0005	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	51.0	43.9
05:10-05:15 น.	53.6	46.5
05:15-05:20 น.	51.9	44.8
05:20-05:25 น.	54.7	47.6
05:25-05:30 น.	51.4	44.3
05:30-05:35 น.	53.8	46.7
05:35-05:40 น.	53.1	46.0
05:40-05:45 น.	53.0	45.9
05:45-05:50 น.	51.9	44.8
05:50-05:55 น.	52.2	45.1
05:55-06:00 น.	51.9	44.7
06:00-06:05 น.	53.2	47.7
06:05-06:10 น.	50.2	44.7
06:10-06:15 น.	49.8	44.3
06:15-06:20 น.	51.2	45.7
06:20-06:25 น.	52.1	46.6
06:25-06:30 น.	51.8	46.2
06:30-06:35 น.	52.6	47.1
06:35-06:40 น.	54.0	48.5
06:40-06:45 น.	50.3	44.7
06:45-06:50 น.	53.5	48.0
06:50-06:55 น.	54.2	48.7
06:55-07:00 น.	50.5	44.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 23 - 24 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0006	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
07:00-07:05 น.	49.6	48.1
07:05-07:10 น.	46.2	44.7
07:10-07:15 น.	44.4	42.9
07:15-07:20 น.	44.5	43.0
07:20-07:25 น.	46.9	45.4
07:25-07:30 น.	46.2	44.7
07:30-07:35 น.	47.7	46.2
07:35-07:40 น.	50.3	48.8
07:40-07:45 น.	46.3	44.8
07:45-07:50 น.	49.0	47.5
07:50-07:55 น.	45.1	43.6
07:55-08:00 น.	46.3	44.8
08:00-08:05 น.	42.5	41.5
08:05-08:10 น.	45.9	44.9
08:10-08:15 น.	46.8	45.7
08:15-08:20 น.	45.0	44.0
08:20-08:25 น.	43.8	42.8
08:25-08:30 น.	43.2	42.2
08:30-08:35 น.	48.1	47.1
08:35-08:40 น.	45.5	44.5
08:40-08:45 น.	43.5	42.5
08:45-08:50 น.	45.6	44.6
08:50-08:55 น.	46.5	45.4
08:55-09:00 น.	45.8	44.7
09:00-09:05 น.	48.1	47.1
09:05-09:10 น.	50.0	44.9
09:10-09:15 น.	48.7	43.6
09:15-09:20 น.	52.0	47.0
09:20-09:25 น.	53.1	48.1
09:25-09:30 น.	45.9	41.8
09:30-09:35 น.	52.0	46.9
09:35-09:40 น.	49.6	44.6
09:40-09:45 น.	52.0	47.0
09:45-09:50 น.	50.7	45.6
09:50-09:55 น.	50.3	45.2
09:55-10:00 น.	48.5	43.5
10:00-10:05 น.	49.5	44.1
10:05-10:10 น.	51.7	46.4
10:10-10:15 น.	50.4	45.0
10:15-10:20 น.	48.7	43.3
10:20-10:25 น.	47.4	42.0
10:25-10:30 น.	50.2	44.8
10:30-10:35 น.	51.7	46.3
10:35-10:40 น.	52.6	47.2
10:40-10:45 น.	52.7	47.3
10:45-10:50 น.	50.1	44.7
10:50-10:55 น.	50.3	45.0
10:55-11:00 น.	51.0	45.6
11:00-11:05 น.	48.3	45.5
11:05-11:10 น.	49.7	46.9
11:10-11:15 น.	49.1	46.3
11:15-11:20 น.	46.5	43.6
11:20-11:25 น.	47.6	44.7

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ฟันท์กอสร้างโรงไฟฟ้า	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0006	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	47.0	44.1
11:30-11:35 น.	43.4	40.5
11:35-11:40 น.	49.1	46.2
11:40-11:45 น.	47.7	44.8
11:45-11:50 น.	46.9	44.0
11:50-11:55 น.	45.6	42.7
11:55-12:00 น.	44.7	41.9
12:00-12:05 น.	51.7	48.9
12:05-12:10 น.	50.8	48.5
12:10-12:15 น.	46.4	44.1
12:15-12:20 น.	49.0	46.7
12:20-12:25 น.	50.7	48.4
12:25-12:30 น.	48.4	46.1
12:30-12:35 น.	50.9	48.6
12:35-12:40 น.	50.3	48.0
12:40-12:45 น.	47.4	45.1
12:45-12:50 น.	47.4	45.1
12:50-12:55 น.	48.1	45.8
12:55-13:00 น.	48.0	45.7
13:00-13:05 น.	47.5	45.9
13:05-13:10 น.	48.0	46.4
13:10-13:15 น.	49.6	48.1
13:15-13:20 น.	47.9	46.3
13:20-13:25 น.	48.9	47.3
13:25-13:30 น.	45.6	44.0
13:30-13:35 น.	49.7	48.1
13:35-13:40 น.	48.8	47.2
13:40-13:45 น.	44.4	42.8
13:45-13:50 น.	46.5	44.9
13:50-13:55 น.	49.5	47.9
13:55-14:00 น.	47.8	46.2
14:00-14:05 น.	47.3	46.4
14:05-14:10 น.	48.1	47.2
14:10-14:15 น.	50.3	49.4
14:15-14:20 น.	51.6	50.7
14:20-14:25 น.	46.1	45.1
14:25-14:30 น.	48.8	47.8
14:30-14:35 น.	51.5	50.5
14:35-14:40 น.	50.4	49.4
14:40-14:45 น.	47.1	46.2
14:45-14:50 น.	52.5	51.5
14:50-14:55 น.	50.4	49.4
14:55-15:00 น.	46.8	45.9
15:00-15:05 น.	47.6	46.9
15:05-15:10 น.	52.4	51.7
15:10-15:15 น.	50.0	49.3
15:15-15:20 น.	47.6	47.0
15:20-15:25 น.	46.6	46.0
15:25-15:30 น.	48.5	47.9
15:30-15:35 น.	47.5	46.9
15:35-15:40 น.	48.2	47.5
15:40-15:45 น.	48.3	47.7
15:45-15:50 น.	49.9	49.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ฟันท์กอสร้างโรงไฟฟ้า	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0006	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	49.0	48.4
15:55-16:00 น.	51.8	51.1
16:00-16:05 น.	49.6	49.0
16:05-16:10 น.	48.5	47.8
16:10-16:15 น.	46.1	45.4
16:15-16:20 น.	46.0	45.3
16:20-16:25 น.	47.3	46.7
16:25-16:30 น.	45.8	45.2
16:30-16:35 น.	44.5	43.9
16:35-16:40 น.	46.3	45.7
16:40-16:45 น.	45.0	44.3
16:45-16:50 น.	45.8	45.1
16:50-16:55 น.	46.5	45.8
16:55-17:00 น.	48.8	48.2
17:00-17:05 น.	44.9	44.7
17:05-17:10 น.	46.5	45.4
17:10-17:15 น.	46.9	45.8
17:15-17:20 น.	45.0	43.8
17:20-17:25 น.	42.0	40.9
17:25-17:30 น.	43.4	42.3
17:30-17:35 น.	46.1	45.0
17:35-17:40 น.	42.2	41.1
17:40-17:45 น.	44.8	43.6
17:45-17:50 น.	46.1	45.0
17:50-17:55 น.	44.2	43.6
17:55-18:00 น.	46.7	45.6
18:00-18:05 น.	40.0	39.4
18:05-18:10 น.	43.3	42.7
18:10-18:15 น.	41.9	41.3
18:15-18:20 น.	42.8	42.1
18:20-18:25 น.	40.5	39.8
18:25-18:30 น.	43.6	42.9
18:30-18:35 น.	44.8	44.2
18:35-18:40 น.	40.7	40.0
18:40-18:45 น.	42.8	42.2
18:45-18:50 น.	43.9	43.3
18:50-18:55 น.	40.9	40.2
18:55-19:00 น.	44.2	43.5
19:00-19:05 น.	40.4	39.6
19:05-19:10 น.	45.3	44.5
19:10-19:15 น.	44.7	43.9
19:15-19:20 น.	41.9	41.1
19:20-19:25 น.	43.4	42.6
19:25-19:30 น.	40.4	39.6
19:30-19:35 น.	43.0	42.2
19:35-19:40 น.	40.9	40.1
19:40-19:45 น.	38.6	37.8
19:45-19:50 น.	39.4	38.6
19:50-19:55 น.	42.5	41.7
19:55-20:00 น.	41.3	40.5
20:00-20:05 น.	42.5	41.7
20:05-20:10 น.	40.7	39.5
20:10-20:15 น.	40.0	38.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0006	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
20:15-20:20 น.	41.8	40.6
20:20-20:25 น.	42.3	41.1
20:25-20:30 น.	42.3	41.0
20:30-20:35 น.	41.9	40.6
20:35-20:40 น.	43.0	41.7
20:40-20:45 น.	39.1	37.9
20:45-20:50 น.	40.7	39.5
20:50-20:55 น.	43.6	42.3
20:55-21:00 น.	42.3	41.0
21:00-21:05 น.	44.7	43.9
21:05-21:10 น.	43.0	42.2
21:10-21:15 น.	41.2	40.4
21:15-21:20 น.	40.3	39.6
21:20-21:25 น.	44.3	43.5
21:25-21:30 น.	43.9	43.1
21:30-21:35 น.	45.6	44.8
21:35-21:40 น.	42.7	42.0
21:40-21:45 น.	43.4	42.6
21:45-21:50 น.	41.0	40.3
21:50-21:55 น.	42.3	41.5
21:55-22:00 น.	45.4	44.6
22:00-22:05 น.	46.2	45.1
22:05-22:10 น.	45.5	44.4
22:10-22:15 น.	44.0	42.9
22:15-22:20 น.	40.4	39.3
22:20-22:25 น.	41.5	40.4
22:25-22:30 น.	40.8	39.7
22:30-22:35 น.	45.7	44.6
22:35-22:40 น.	46.6	45.5
22:40-22:45 น.	46.3	45.2
22:45-22:50 น.	42.7	41.6
22:50-22:55 น.	42.9	41.8
22:55-23:00 น.	42.3	41.2
23:00-23:05 น.	47.4	46.7
23:05-23:10 น.	44.6	43.9
23:10-23:15 น.	47.2	46.5
23:15-23:20 น.	45.5	44.8
23:20-23:25 น.	41.5	40.8
23:25-23:30 น.	44.4	43.7
23:30-23:35 น.	42.0	41.3
23:35-23:40 น.	44.0	43.3
23:40-23:45 น.	42.6	41.9
23:45-23:50 น.	47.3	46.6
23:50-23:55 น.	44.2	43.5
23:55-00:00 น.	42.7	42.0
00:00-00:05 น.	43.7	43.2
00:05-00:10 น.	40.4	39.8
00:10-00:15 น.	41.3	40.8
00:15-00:20 น.	41.3	40.8
00:20-00:25 น.	44.5	44.0
00:25-00:30 น.	46.0	45.5
00:30-00:35 น.	45.2	44.7
00:35-00:40 น.	44.4	43.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	23 - 24 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0006	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
00:40-00:45 น.	46.0	45.5
00:45-00:50 น.	42.9	42.4
00:50-00:55 น.	42.5	42.0
00:55-01:00 น.	42.1	41.6
01:00-01:05 น.	43.2	42.4
01:05-01:10 น.	41.1	40.3
01:10-01:15 น.	39.6	38.8
01:15-01:20 น.	38.3	37.5
01:20-01:25 น.	40.9	40.2
01:25-01:30 น.	39.6	38.9
01:30-01:35 น.	40.9	40.1
01:35-01:40 น.	42.4	41.6
01:40-01:45 น.	43.5	42.8
01:45-01:50 น.	41.7	41.0
01:50-01:55 น.	40.9	40.1
01:55-02:00 น.	45.2	44.5
02:00-02:05 น.	40.1	38.3
02:05-02:10 น.	43.8	41.9
02:10-02:15 น.	39.8	37.9
02:15-02:20 น.	38.9	37.0
02:20-02:25 น.	42.2	40.4
02:25-02:30 น.	38.1	36.2
02:30-02:35 น.	39.9	38.1
02:35-02:40 น.	43.8	41.9
02:40-02:45 น.	42.5	40.6
02:45-02:50 น.	41.9	40.0
02:50-02:55 น.	41.8	39.9
02:55-03:00 น.	42.9	41.0
03:00-03:05 น.	46.1	44.7
03:05-03:10 น.	45.9	44.5
03:10-03:15 น.	48.2	46.8
03:15-03:20 น.	48.3	46.8
03:20-03:25 น.	48.1	46.7
03:25-03:30 น.	45.1	43.7
03:30-03:35 น.	46.6	45.2
03:35-03:40 น.	47.4	46.0
03:40-03:45 น.	48.0	46.6
03:45-03:50 น.	45.8	44.4
03:50-03:55 น.	47.6	46.2
03:55-04:00 น.	48.0	46.6
04:00-04:05 น.	53.7	47.5
04:05-04:10 น.	48.5	42.3
04:10-04:15 น.	52.2	46.0
04:15-04:20 น.	55.3	49.0
04:20-04:25 น.	52.0	45.8
04:25-04:30 น.	50.1	43.8
04:30-04:35 น.	49.7	43.4
04:35-04:40 น.	50.2	44.0
04:40-04:45 น.	49.9	43.7
04:45-04:50 น.	52.3	46.0
04:50-04:55 น.	53.0	46.7
04:55-05:00 น.	54.6	48.3
05:00-05:05 น.	57.2	52.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ที่เครื่องสร้างโรงไฟฟ้า 23 - 24 ธันวาคม 2565 T22AZ775-0006	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	51.5	46.9
05:10-05:15 น.	50.7	46.1
05:15-05:20 น.	55.8	51.3
05:20-05:25 น.	52.6	48.0
05:25-05:30 น.	56.4	51.8
05:30-05:35 น.	55.9	51.3
05:35-05:40 น.	54.9	50.3
05:40-05:45 น.	55.1	50.5
05:45-05:50 น.	50.5	45.9
05:50-05:55 น.	55.6	51.0
05:55-06:00 น.	53.0	48.5
06:00-06:05 น.	52.1	44.0
06:05-06:10 น.	54.1	46.0
06:10-06:15 น.	51.8	43.7
06:15-06:20 น.	54.8	46.7
06:20-06:25 น.	53.9	45.8
06:25-06:30 น.	53.7	45.6
06:30-06:35 น.	52.6	44.5
06:35-06:40 น.	56.0	47.9
06:40-06:45 น.	53.2	45.1
06:45-06:50 น.	56.1	48.0
06:50-06:55 น.	56.0	47.9
06:55-07:00 น.	53.0	44.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) ที่เครื่องสร้างโรงไฟฟ้า 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0007	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
07:00-07:05 น.	53.0	44.9
07:05-07:10 น.	53.7	45.6
07:10-07:15 น.	54.9	46.8
07:15-07:20 น.	49.6	41.5
07:20-07:25 น.	53.9	45.9
07:25-07:30 น.	49.2	41.1
07:30-07:35 น.	53.8	45.7
07:35-07:40 น.	52.5	44.4
07:40 07:45 น.	51.1	43.0
07:45-07:50 น.	52.4	44.3
07:50-07:55 น.	53.1	45.0
07:55-08:00 น.	53.2	45.1
08:00-08:05 น.	47.4	39.0
08:05 08:10 น.	50.0	41.6
08:10-08:15 น.	51.4	43.0
08:15-08:20 น.	52.1	43.7
08:20-08:25 น.	48.0	39.6
08:25-08:30 น.	50.4	42.0
08:30 08:35 น.	47.1	38.7
08:35-08:40 น.	48.8	40.4
08:40-08:45 น.	53.1	44.7
08:45 08:50 น.	49.0	40.6
08:50-08:55 น.	50.3	41.9
08:55 09:00 น.	52.7	44.3
09:00-09:05 น.	51.7	45.9
09:05-09:10 น.	48.5	42.6
09:10-09:15 น.	51.3	45.4
09:15-09:20 น.	49.3	43.5
09:20-09:25 น.	50.5	44.7
09:25-09:30 น.	49.7	43.8
09:30-09:35 น.	51.7	45.9
09:35-09:40 น.	53.2	47.3
09:40-09:45 น.	52.2	46.3
09:45-09:50 น.	48.8	42.9
09:50-09:55 น.	50.1	44.3
09:55-10:00 น.	52.3	46.4
10:00-10:05 น.	46.7	45.2
10:05 10:10 น.	42.8	41.3
10:10-10:15 น.	45.1	43.6
10:15-10:20 น.	42.1	40.6
10:20 10:25 น.	42.8	41.3
10:25-10:30 น.	45.2	43.7
10:30 10:35 น.	43.9	42.4
10:35-10:40 น.	47.2	45.7
10:40-10:45 น.	47.4	45.9
10:45-10:50 น.	44.9	43.4
10:50-10:55 น.	44.8	43.3
10:55-11:00 น.	44.4	42.9
11:00-11:05 น.	43.6	42.3
11:05-11:10 น.	43.7	42.3
11:10-11:15 น.	43.9	42.6
11:15-11:20 น.	41.8	40.5
11:20-11:25 น.	41.2	39.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC • TISI • TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กลสร้างโรงไฟฟ้า 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0007	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	45.1	43.8
11:30-11:35 น.	45.9	44.6
11:35-11:40 น.	44.6	43.3
11:40-11:45 น.	43.4	42.1
11:45-11:50 น.	45.9	44.6
11:50-11:55 น.	44.2	42.8
11:55-12:00 น.	45.9	44.6
12:00-12:05 น.	46.8	45.3
12:05-12:10 น.	44.1	42.9
12:10-12:15 น.	43.9	42.3
12:15-12:20 น.	43.7	42.1
12:20-12:25 น.	45.5	44.0
12:25-12:30 น.	44.9	43.4
12:30-12:35 น.	46.3	44.8
12:35-12:40 น.	49.1	47.6
12:40-12:45 น.	47.8	46.3
12:45-12:50 น.	46.3	44.8
12:50-12:55 น.	43.3	41.8
12:55-13:00 น.	45.1	43.6
13:00-13:05 น.	46.9	45.8
13:05-13:10 น.	45.9	44.8
13:10-13:15 น.	44.9	43.8
13:15-13:20 น.	48.9	47.8
13:20-13:25 น.	46.9	45.8
13:25-13:30 น.	49.2	48.1
13:30-13:35 น.	44.8	43.7
13:35-13:40 น.	45.4	44.3
13:40-13:45 น.	48.0	46.9
13:45-13:50 น.	47.7	46.6
13:50-13:55 น.	46.1	45.0
13:55-14:00 น.	45.3	44.2
14:00-14:05 น.	47.7	46.8
14:05-14:10 น.	46.4	45.5
14:10-14:15 น.	49.2	48.4
14:15-14:20 น.	45.2	44.3
14:20-14:25 น.	49.5	48.7
14:25-14:30 น.	47.4	46.6
14:30-14:35 น.	48.7	47.9
14:35-14:40 น.	47.7	46.8
14:40-14:45 น.	50.4	49.6
14:45-14:50 น.	49.2	48.3
14:50-14:55 น.	46.6	45.8
14:55-15:00 น.	49.4	48.5
15:00-15:05 น.	49.5	48.4
15:05-15:10 น.	47.3	46.2
15:10-15:15 น.	51.3	50.3
15:15-15:20 น.	47.7	46.7
15:20-15:25 น.	45.8	44.7
15:25-15:30 น.	51.4	50.3
15:30-15:35 น.	49.1	48.0
15:35-15:40 น.	50.4	49.3
15:40-15:45 น.	48.6	47.6
15:45-15:50 น.	50.6	49.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000347

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC • TISI • TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) พื้นที่กลสร้างโรงไฟฟ้า 24 - 25 ธันวาคม 2565 T22AZ776-0007	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	51.1	50.1
15:55-16:00 น.	47.5	46.4
16:00-16:05 น.	47.6	46.1
16:05-16:10 น.	48.4	46.0
16:10-16:15 น.	48.0	45.6
16:15-16:20 น.	46.8	44.4
16:20-16:25 น.	49.2	46.7
16:25-16:30 น.	46.6	44.2
16:30-16:35 น.	49.9	47.5
16:35-16:40 น.	47.4	44.9
16:40-16:45 น.	49.4	47.0
16:45-16:50 น.	48.4	46.0
16:50-16:55 น.	49.3	46.9
16:55-17:00 น.	46.2	43.7
17:00-17:05 น.	43.9	43.1
17:05-17:10 น.	48.3	47.5
17:10-17:15 น.	47.8	47.0
17:15-17:20 น.	44.9	44.1
17:20-17:25 น.	45.5	44.8
17:25-17:30 น.	47.0	46.3
17:30-17:35 น.	47.5	46.7
17:35-17:40 น.	45.3	44.5
17:40-17:45 น.	45.4	44.6
17:45-17:50 น.	48.9	48.2
17:50-17:55 น.	45.0	44.2
17:55-18:00 น.	44.0	43.2
18:00-18:05 น.	43.4	41.9
18:05-18:10 น.	41.6	40.1
18:10-18:15 น.	42.3	40.8
18:15-18:20 น.	42.2	40.7
18:20-18:25 น.	42.0	40.5
18:25-18:30 น.	44.4	42.9
18:30-18:35 น.	44.7	43.2
18:35-18:40 น.	47.4	45.9
18:40-18:45 น.	43.7	42.2
18:45-18:50 น.	45.5	44.0
18:50-18:55 น.	43.1	41.6
18:55-19:00 น.	45.7	44.2
19:00-19:05 น.	47.9	47.0
19:05-19:10 น.	43.3	42.4
19:10-19:15 น.	47.2	46.3
19:15-19:20 น.	46.2	45.3
19:20-19:25 น.	43.7	42.8
19:25-19:30 น.	42.7	41.8
19:30-19:35 น.	47.7	46.8
19:35-19:40 น.	46.4	45.5
19:40-19:45 น.	47.8	46.9
19:45-19:50 น.	45.6	44.7
19:50-19:55 น.	45.0	44.1
19:55-20:00 น.	47.1	46.1
20:00-20:05 น.	42.6	41.7
20:05-20:10 น.	46.8	45.9
20:10-20:15 น.	42.9	42.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามตัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000347

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0007	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	40.5	39.6
20:20-20:25 น.	44.8	43.0
20:25-20:30 น.	41.7	40.9
20:30-20:35 น.	41.6	40.7
20:35-20:40 น.	42.1	41.2
20:40-20:45 น.	44.7	43.0
20:45-20:50 น.	45.3	44.1
20:50-20:55 น.	45.7	44.9
20:55-21:00 น.	44.0	43.1
21:00-21:05 น.	44.1	43.5
21:05-21:10 น.	43.4	42.8
21:10-21:15 น.	40.8	40.1
21:15-21:20 น.	42.9	42.3
21:20-21:25 น.	43.3	42.7
21:25-21:30 น.	42.0	41.4
21:30-21:35 น.	44.7	44.1
21:35-21:40 น.	41.9	41.3
21:40-21:45 น.	45.0	44.4
21:45-21:50 น.	43.6	42.9
21:50-21:55 น.	46.8	46.1
21:55-22:00 น.	43.4	42.8
22:00-22:05 น.	41.9	41.3
22:05-22:10 น.	45.5	44.8
22:10-22:15 น.	45.4	44.7
22:15-22:20 น.	45.0	44.3
22:20-22:25 น.	43.1	42.4
22:25-22:30 น.	42.9	42.3
22:30-22:35 น.	40.6	40.0
22:35-22:40 น.	41.0	40.3
22:40-22:45 น.	44.0	43.3
22:45-22:50 น.	44.0	43.4
22:50-22:55 น.	40.0	39.3
22:55-23:00 น.	46.1	45.4
23:00-23:05 น.	42.4	41.7
23:05-23:10 น.	42.4	41.8
23:10-23:15 น.	40.2	39.6
23:15-23:20 น.	39.2	38.5
23:20-23:25 น.	40.4	39.7
23:25-23:30 น.	43.8	43.1
23:30-23:35 น.	42.5	41.9
23:35-23:40 น.	40.9	40.2
23:40-23:45 น.	44.2	43.6
23:45-23:50 น.	44.0	43.3
23:50-23:55 น.	42.3	41.6
23:55-00:00 น.	40.4	39.8
00:00-00:05 น.	43.6	43.0
00:05-00:10 น.	43.5	42.9
00:10-00:15 น.	43.3	42.8
00:15-00:20 น.	43.1	42.5
00:20-00:25 น.	43.3	42.7
00:25-00:30 น.	40.2	39.6
00:30-00:35 น.	41.4	40.8
00:35-00:40 น.	39.4	38.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000347

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22AZ776-0007	
	L_{Aeq} 5 min	L_{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	43.2	42.6
00:45-00:50 น.	42.4	41.8
00:50-00:55 น.	42.6	42.0
00:55-01:00 น.	44.6	44.0
01:00-01:05 น.	40.4	39.6
01:05-01:10 น.	40.7	39.8
01:10-01:15 น.	41.5	40.6
01:15-01:20 น.	43.3	42.4
01:20-01:25 น.	39.5	38.7
01:25-01:30 น.	42.0	41.1
01:30-01:35 น.	40.9	40.0
01:35-01:40 น.	38.8	37.9
01:40-01:45 น.	39.6	38.7
01:45-01:50 น.	42.6	41.7
01:50-01:55 น.	43.6	42.7
01:55-02:00 น.	41.4	40.5
02:00-02:05 น.	43.6	42.4
02:05-02:10 น.	42.0	40.8
02:10-02:15 น.	41.0	40.6
02:15-02:20 น.	40.1	39.3
02:20-02:25 น.	39.7	38.5
02:25-02:30 น.	38.5	37.3
02:30-02:35 น.	39.8	38.6
02:35-02:40 น.	39.9	38.7
02:40-02:45 น.	42.5	41.3
02:45-02:50 น.	38.1	36.9
02:50-02:55 น.	44.1	42.9
02:55-03:00 น.	42.1	40.9
03:00-03:05 น.	48.4	46.9
03:05-03:10 น.	45.7	44.2
03:10-03:15 น.	49.3	47.8
03:15-03:20 น.	48.9	47.4
03:20-03:25 น.	47.8	46.3
03:25-03:30 น.	46.6	45.1
03:30-03:35 น.	49.6	48.2
03:35-03:40 น.	48.6	47.1
03:40-03:45 น.	49.1	47.6
03:45-03:50 น.	46.8	45.3
03:50-03:55 น.	47.5	46.0
03:55-04:00 น.	44.2	42.7
04:00-04:05 น.	64.5	58.2
04:05-04:10 น.	63.3	57.0
04:10-04:15 น.	59.9	53.7
04:15-04:20 น.	64.0	57.7
04:20-04:25 น.	64.0	57.7
04:25-04:30 น.	62.5	56.2
04:30-04:35 น.	59.7	53.4
04:35-04:40 น.	60.4	54.1
04:40-04:45 น.	64.3	58.0
04:45-04:50 น.	60.2	53.9
04:50-04:55 น.	57.8	51.5
04:55-05:00 น.	63.8	57.5
05:00-05:05 น.	59.2	56.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามตัดต่อใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U000347

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ilac-MRA
MSC-T 51-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เสนิยมผล)	
	ตั้งเต็กส่งร้างโรงไฟฟ้า	
	24 - 25 ธันวาคม 2565	
	T22A2776-0307	
	$L_{Aeq\ 5\ min}$	$L_{A90\ 5\ min}$
05:05-05:10 น.	63.8	61.4
05:10-05:15 น.	59.0	56.6
05:15-05:20 น.	61.3	58.9
05:20-05:25 น.	60.1	57.7
05:25-05:30 น.	61.5	59.1
05:30-05:35 น.	62.8	60.4
05:35-05:40 น.	59.5	57.1
05:40-05:45 น.	59.4	57.0
05:45-05:50 น.	63.1	60.7
05:50-05:55 น.	58.8	56.4
05:55-06:00 น.	60.4	58.0
06:00-06:05 น.	59.8	55.3
06:05-06:10 น.	60.5	56.0
06:10-06:15 น.	58.9	54.4
06:15-06:20 น.	57.5	53.0
06:20-06:25 น.	59.7	55.2
06:25-06:30 น.	63.3	58.8
06:30-06:35 น.	64.1	59.6
06:35-06:40 น.	60.0	55.5
06:40-06:45 น.	62.2	57.7
06:45-06:50 น.	60.4	55.9
06:50-06:55 น.	57.9	53.4
06:55-07:00 น.	60.7	56.2
07:00-07:05 น.	56.8	48.8

.....
(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 มกราคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น