

แบบรายงานผลการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
1	บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด	10/05/65	Iron Fume	1	0.061	mg/m ³
			Carbon Dioxide	2	987 และ 1,079	ppm
			Aluminium	1	0.044	mg/m ³
			Xylene	1	0.004	ppm
			Toluene	1	0.008	ppm
			Methyl Ethyl Ketone	1	<0.001	ppm
			Acetone	1	0.025	ppm
			Isopropyl alcohol	1	<0.001	ppm
			Methanol	1	0.116	ppm
			Ethylene Vinyl Acetate	1	<0.001	ppm
2	บริษัท นิธิกุลระ (ประเทศไทย) จำกัด	12/05/65	Total Dust	9	ND, 0.29-29.2	mg/m ³
			Iron Oxide Fume	1	ND	mg/m ³
			Carbon Monoxide	5	ND	ppm
			Iron Oxide Fume	4	ND-0.01	mg/m ³
			Propane	1	ND	ppm
			Iron Dust	1	0.07	mg/m ³
			Methyl Ethyl Ketone	1	<0.050	ppm
			Styrene	1	<0.050	ppm
			Oxalic Acid	1	0.04	mg/m ³
			Hydrochloric acid	1	<0.05	ppm
3	บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	15/06/65	Toluene	28	0.731-6.781	ppm
			Xylene	21	0.851-7.319	ppm
			n-Hexane	16	0.578-1.291	ppm
			Styrene	6	0.505-0.885	ppm
			CO	6	2.0-2.6	ppm
			CO ₂	6	640-695	ppm
			Total Dust	2	1.961, 3.208	mg/m ³
			Respirable Dust	2	0.583, 2.157	mg/m ³
			SO ₂	3	0.008-0.012	ppm
			NO ₂	3	0.009-0.016	ppm
			IPA	22	0.781-6.581	ppm
			Ethyl acetate	14	0.531-4.529	ppm
			MEK	10	0.576-4.818	ppm
			Acetone	9	0.663-4.808	ppm

แบบรายงานผลการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
3 (ต่อ)	บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	15/06/65	MIBK	8	0.533-3.127	ppm
			Cyclohexane	7	0.498-4.509	ppm
			H ₂ SO ₄	2	0.084, 0.721	ppm
4	บริษัท ไสตริตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	31/05/65	Hydrochloric acid	3	ND, 1.49	ppm
			Nitric acid	1	0.11	ppm
			Nickel	1	0.052	mg/m ³
			Total Dust	9	ND, <0.20-1.2	mg/m ³
			Respirable Dust	9	ND, <0.15-0.3	mg/m ³
			Carbon Monoxide	1	ND	ppm
			Carbon Dioxide	1	258	ppm
			Sulfuric acid	1	ND	mg/m ³
			Sodium Hydroxide	1	ND	mg/m ³
			Acetone	1	ND	ppm
			Ethanol	2	ND	ppm
			Oil Mist	1	0.06	mg/m ³
5	บริษัท ชานเซน เซอโก้ ไทย จำกัด	16/06/65	Oil Mist	8	0.023-0.042	mg/m ³
			Methylene Chloride	4	<0.001	mg/m ³
			Methanol	1	0.911	mg/m ³
6	บริษัท ทากาชิโฮ เดนโซ (ประเทศไทย) จำกัด	03/05/65	Tin	1	0.001	mg/m ³
			Isopropyl alcohol	1	<0.001	ppm
			Polyvinyl Chloride	2	<0.001	mg/m ³
			Toluene	1	0.093	ppm
			Acetone	1	<0.001	ppm
			Respirable Dust	2	1.250, 2.917	mg/m ³
7	บริษัท ไทย มิฮาร่า จำกัด	21/05/65	Naphtha	1	1.028	ppm
			Oil Mist	1	0.25	mg/m ³
8	บริษัท ทีโอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด	19/05/65	Total Dust	3	0.833-2.083	mg/m ³
			Iron Oxide	2	0.001	mg/m ³
			Hydrochloric acid	1	<0.001	mg/m ³
			Isopropyl alcohol	1	0.002	mg/m ³
			Adipic acid	1	<0.001	mg/m ³
			Ethyl alcohol	1	0.003	mg/m ³
			n-Heptane	1	<0.001	mg/m ³
			n-Hexane	1	0.004	mg/m ³
			Cyclohexane	1	<0.001	mg/m ³
			Methyl Cyclohexane	1	<0.001	mg/m ³

แบบรายงานผลการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
9	บริษัท ไทย ทาซีมู เทค จำกัด	07/03/65	Nitric acid	1	<0.01	ppm
			Iron Oxide Fume	1	<0.001	mg/m ³
10	บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)	13/05/65	Inhalable Dust	5	0.089-0.678	mg/m ³
			Lead	2	<0.001	mg/m ³
			Sulfuric acid	2	<0.005	mg/m ³
			Tin	2	<0.001, 0.157	mg/m ³
			Respirable Dust	3	0.097-0.297	mg/m ³
			Ammonium Chloride as Ammonia	1	<0.005	mg/m ³
			Fluorosilicic Acid as Fluoride	1	0.02	mg/m ³
			Isopropyl alcohol	1	<0.407	ppm
			Methanol	1	<0.133	mg/m ³
			Nitric acid	1	<0.002	ppm
11	บริษัท มิอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด	25/03/65	Total Dust	1	0.839	mg/m ³
			Oil Mist	1	<0.4	mg/m ³
			Iron Dust	1	<0.052	mg/m ³
12	บริษัท ริต้า เจดดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด	18/05/65	Total Dust	6	0.417-3.750	mg/m ³
			Ammonia	1	0.53	mg/m ³
13	บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปค (ประเทศไทย) จำกัด	18/03/65	Total Dust	12	0.500-0.958	mg/m ³
			Oil Mist	11	0.125-0.417	mg/m ³
			Severely hydrotreated as Petroleum Naphtha	6	<0.050-0.119	ppm
			Tin	5	<0.001	mg/m ³
			Acetone	9	<0.050-18.023	ppm
			Xylene	3	0.265-0.434	ppm
			Antimony trioxide as Antimony	1	<0.001	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	1	0.613	mg/m ³
			Vinyl Chloride	1	<0.050	ppm
			Vinyl Acetate	1	<0.050	ppm
			Hydrogen Peroxide	2	<0.01, 0.034	ppm
			Sodium Hydroxide	4	<0.100-0.333	mg/m ³
			Distillates, petroleum, middle, hydrotreated as Petroleum Naphtha	1	0.247	ppm

แบบรายงานผลการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
13 (ต่อ)	บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปค (ประเทศไทย) จำกัด	18/03/65	Isopropyl alcohol	2	<0.050	ppm
			Nitric acid	3	<0.010-0.011	ppm
			Nonylphenol Ethoxylated as Phenol	1	<0.050	ppm
			Iron Dust	1	0.005	mg/m ³
			Respirable Dust	5	0.067-0.233	mg/m ³
			Tetrapotassium pyrophosphate	1	0.012	mg/m ³
			Ammonia bifluoride as Ammonia	1	<0.010	ppm
			Potassium salt as Potassium	2	0.008, 0.012	mg/m ³
			Aluminum Oxide	1	0.218	mg/m ³
			Titanium Oxide	2	<0.001	mg/m ³
			Feric Chloride as Iron	3	0.002-0.005	mg/m ³
			Methyl Ethyl Ketone	3	0.138-0.455	ppm
			Volatile organic compounds	4	0.938-7.253	ppm
			Borax acid as Total Dust	3	0.417-0.667	mg/m ³
			Pentasodium triphosphate as Sodium	1	0.007	mg/m ³
			Sulfuric acid	4	<0.010-0.017	mg/m ³
			Iron sulfate as Iron	1	<0.001	mg/m ³
			Chromium trioxide	1	<0.001	mg/m ³
			Potassium Hydroxide	1	0.133	mg/m ³
			Silica Dust	1	0.001	mg/m ³
			Isopropanol	2	0.108	ppm
			Chromium (VI) oxide	1	<0.001	mg/m ³
			Phosphoric acid	1	<0.010	mg/m ³
			Propanol	1	<0.050	ppm
			Ethyl alcohol	1	<0.050	ppm
			Sodium bisulfate	1	0.275	mg/m ³
			Hexavalent chromium as chromium	1	<0.001	mg/m ³

แบบรายงานผลการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
13 (ต่อ)	บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปค (ประเทศไทย) จำกัด	18/03/65	Toluene	1	0.742	ppm
			Strontium chromate, as chromium	2	<0.0001	mg/m ³
			Butanone	1	0.237	ppm
			Cyclohexanone	1	<0.050	ppm
			2-butoxyethanol	1	<0.050	ppm
14	บริษัท ไทยเคิลิก้า จำกัด	04/03/65	Carbon Monoxide	3	2	ppm
			(PNOR) Respirable fraction	1	ND	mg/m ³
15	บริษัท ไทย รีเบิร์ต จำกัด	05/04/65	Total Dust	8	0.49-2.12	mg/m ³
			Oil Mist	7	0.18-0.61	mg/m ³
			Iron Oxide Fume	2	0.046, 0.54	mg/m ³
			Manganese	2	<0.001	mg/m ³
			Silicon	2	<0.001	mg/m ³
			Copper Fume	2	0.004, 0.005	mg/m ³
			Carbon Monoxide	2	17.18, 18.32	mg/m ³
			Carbon Dioxide	2	1370, 1950	mg/m ³
			Sulfuric acid	2	0.071, 0.64	mg/m ³
			Toluene	1	0.336	mg/m ³
16	บริษัท โพลัส แมคคานิค จำกัด	03/03/65	Naphthas	1	0.523	mg/m ³
			Xylene	1	<0.001	mg/m ³
			Benzene	1	<0.001	mg/m ³
			Oil Mist	1	0.5	mg/m ³
17	บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์)	10/05/65	Total Dust	2	0.83, 1.00	mg/m ³
			alpha-alumina as Aluminum Oxide	1	0.02	mg/m ³
			Benzene	1	0.02	ppm
			decahydrate as Sodium	1	12.42	mg/m ³
			Ethanolamine as 2-Aminoethanol	1	<0.001	ppm
			Ethylene glycol	1	<0.001	ppm
			Hydrogen chloride	1	0.05	ppm
			Isopropyl alcohol	1	<0.001	ppm
			Methanol	1	<0.001	ppm
			Nitric acid	1	0.011	ppm

แบบรายงานผลการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
17 (ต่อ)	บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)	10/05/65	Oil Mist	4	<0.020-0.083	mg/m ³
			Sodium Hydroxide	1	0.004	mg/m ³
			Sulfur Dioxide	3	0.03-0.06	ppm
			Xylene	1	<0.001	ppm
18	บริษัท โตโฮคุ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)	25/04/65	Oil Mist	19	<0.05-1.08	mg/m ³
			Iron	6	ND	mg/m ³
			Total Dust	5	<0.20-0.51	mg/m ³
			Respirable Dust	4	ND, <0.15	mg/m ³
			Molybdenum Disulfide as Molybdenum	1	ND	mg/m ³
			Naphthas	4	ND-2.33	mg/m ³
			Silicon Dioxide	1	0.019	mg/m ³
19	บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด	06/05/65	Toluene	1	0.011	mg/m ³
20	บริษัท เค.ที.อี. จำกัด	22/03/65	Toluene	2	<0.050, 27.489	ppm
			Acetone	2	<0.050, 8.215	ppm
			Ethyl acetate	1	<0.050	ppm
			Cyclohexane	1	0.79	ppm
21	บริษัท ชูนิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	04/05/65	Total Dust	6	0.417-5.833	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	3	<0.001	mg/m ³
			Styrene	3	<0.001	mg/m ³
22	บริษัท ไอเอซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด	25/02/65	Total Dust	2	0.63, 0.83	mg/m ³
			Oil mist	6	0.24-0.71	mg/m ³
23	บริษัท เอสซี วาโด จำกัด	07-08/64/65	Oil mist	8	0.11-0.18	mg/m ³
			Aluminum (Dust)	9	0.07-0.09	mg/m ³
			Kerosene	1	0.14	mg/m ³
			Total Dust	7	1.11-1.43	mg/m ³
			Isopropyl alcohol	4	<0.01-0.14	ppm
			Sodium Hydroxide	6	<0.01	mg/m ³
			Feric Chloride as Iron (Fume)	2	0.10, 0.11	mg/m ³
			Feric Chloride as Chlorine	2	<0.01	ppm
			Hydrochloric acid	5	<0.01	ppm
			Sulfuric acid	3	<0.01	mg/m ³
			Ethylene glycol	2	0.05, 0.11	mg/m ³

แบบรายงานผลการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
23 (ต่อ)	บริษัท เอสซี วาโด จำกัด	07-08/64/65	Nitric acid	3	<0.01	ppm
			Sodium Carbonate as Carbon dioxide	2	0.10, 0.12	ppm
			Sodium Carbonate as Respirable Dust	2	0.14, 0.16	mg/m ³
			Acetone	1	0.11	ppm
			Respirable Dust	4	0.12-0.16	mg/m ³
24	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเต	24/06/65	(PNOR) Total Dust	2	1.5, 1.7	mg/m ³
			(PNOR) Respirable Dust	2	0.9, 2.4	mg/m ³
			Potassium Hydroxide	1	<0.36	ppm
			Sodium Hydroxide	2	<0.2	ppm
			Ethanol	1	<1.75	ppm
			Chloroform	1	<1.01	ppm
			Acetic acid	1	<0.05	ppm
			Xylene	1	<0.83	ppm
			Acetone	1	<5.54	ppm
			Nitric acid	1	<0.010	ppm
			Sulfuric acid	1	<0.010	ppm
			Hydrogen chloride	1	<0.010	ppm
			Chlorine	1	<0.010	ppm
			Methyl Ethyl Ketone	2	2.39, 5.64	ppm
25	บริษัท เซ็นทรัล พรินซ์ตัน พาร์ก จำกัด	26/04/65	Total Dust	1	0.79	mg/m ³
			Oil Mist	12	0.21-0.77	mg/m ³
26	บริษัท ไทย อีเคอะ คากิยามา จำกัด	10/05/65	Oil Mist	9	0.125-0.375	mg/m ³
			Total Dust	5	0.625-0.792	mg/m ³
			Respirable Dust	5	0.133-0.233	mg/m ³
			Ammonia	1	<0.010	ppm
			Ferric Oxide	1	<0.001	mg/m ³
27	บริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด	23/06/65	Total Dust	6	0.708-1.250	mg/m ³
			Toluene	5	1.421-2.359	ppm
			Xylene	1	1.569	ppm
			MEK	1	1.308	ppm
			CO ₂	1	750	ppm

แบบรายงานผลการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (สอ.3)

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ตรวจวัด	รายการตรวจวัด	จำนวน	ผลการตรวจวัด	หน่วย
28	บริษัท ไทย อีเคอะ เอ็มเอฟจี. จำกัด	22/03/65	Total Dust	36	0.500-0.875	mg/m ³
			Respirable Dust	36	0.067-0.333	mg/m ³
			Oil Mist	26	<0.100-0.375	mg/m ³
			Copper Fume	11	<0.001	mg/m ³
			Carbon Monoxide	11	1.0-2.0	ppm
			Methanol	1	0.158	ppm
			Nitric acid	1	0.012	ppm
			Sodium Hydroxide	1	<0.100	mg/m ³
			Sulfuric acid	1	<0.010	mg/m ³
			Calcium Oxide	1	0.014	mg/m ³
29	บริษัท ไทย คูโรทานิ จำกัด	04/06/65	Total Dust	3	0.61-0.72	mg/m ³
30	บริษัท เอ็นทีพีที จำกัด	31/05/65	Oil Mist	13	0.208-0.750	mg/m ³
			Diethanolamine	7	<0.050-0.013	mg/m ³
			Iron Fume	1	<0.001	mg/m ³
			Iron Dust	1	<0.001	mg/m ³
31	บริษัท สยาม ไทเซอิ อินดัสตรี จำกัด	15/02/65	Iron Dust	1	0.3	mg/m ³
			Carbon Monoxide	1	0	ppm
32	บริษัท เซรีด - เทค เอเชีย จำกัด	21/02/65	Total Dust	13	0.3817-0.9524	mg/m ³
33	บริษัท พูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	23/03/65	Iron Oxide	13	<0.003-0.010	mg/m ³
			Oil Mist	5	<0.1	mg/m ³
34	บริษัท มัตสึโมโตะ โคจัน (ไทยแลนด์) จำกัด	22/04/65	Oil Mist	6	<0.4-3.033	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	6	0.323-0.593	mg/m ³
			Iron Dust	5	<0.052	mg/m ³
			Carbon Monoxide	5	0.3-0.4	ppm
35	บริษัท ที-พารากอน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด	25/03/65	Total Dust	2	<0.15	mg/m ³
			Zinc Oxide	1	<0.001	mg/m ³
36	บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	27/04/65	Total Dust	3	1.10-1.54	mg/m ³
			Total Hydrocarbon	1	2.98	mg/m ³
			Total VOCs	1	2.878	mg/m ³
			Oil Mist	1	0.71	mg/m ³

แบบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณการทำงาน

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ ตรวจวัด	รายการ ตรวจวัด	จำนวน จุดตรวจวัด	ผล การตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
1	บริษัท โคอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด	10/05/65	Leq 8 hr	2	73.9, 85.0	85.0	dB(A)
2	บริษัท นิธิกรุระ (ประเทศไทย) จำกัด	12/05/65	Leq 8 hr	10	71.7-88.1	85.0	dB(A)
3	บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	18-21/04/65	Leq 8 hr	21	65.1-93.1	85.0	dB(A)
4	บริษัท โลสตริตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	20/05/65, 10/06/65	Leq 8 hr	14	62.4-94.7	85.0	dB(A)
5	บริษัท ทากาชิ โอน ไช (ประเทศไทย) จำกัด	03/05/65	Leq 8 hr	1	70.9	85.0	dB(A)
6	บริษัท ไทย มิวราว่า จำกัด	21/05/65	Leq 8 hr	5	79.2-86.4	85.0	dB(A)
7	บริษัท ทีไอที เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด	19/05/65	Leq 8 hr	3	79.4-94.5	85.0	dB(A)
8	บริษัท วาดานาเบ้ อีททริทเม้นท์ จำกัด	07/04/65	Leq 8 hr	5	82.0-87.0	85.0	dB(A)
9	บริษัท ไทย ทาซึมุ เทค จำกัด	07/03/65	Leq 8 hr	2	79.5, 82.7	85.0	dB(A)
10	บริษัท โอเอ็ม. แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	13/05/65	Leq 8 hr	4	63.1-83.4	85.0	dB(A)
11	บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด	25/03/65	Leq 8 hr	1	78.7	85.0	dB(A)
12	บริษัท ริต้า เจดับบลิว อีททริทเม้นท์ จำกัด	18/05/65	Leq 8 hr	5	77.8-83.7	85.0	dB(A)
13	บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปค (ประเทศไทย) จำกัด		Leq 8 hr	39	63.4-88.6	85.0	dB(A)
14	บริษัท ไทยเคลิก้า จำกัด	04/03/65	Leq 8 hr	2	77, 79	85.0	dB(A)
15	บริษัท ไทย รีเบิร์ต จำกัด	05/04/65	Leq 8 hr	6	72-85	85.0	dB(A)
16	บริษัท โฟกัส แมคคานิค จำกัด	03/03/65	Leq 8 hr	1	79.4	85.0	dB(A)
17	บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	27/05/65	Leq 8 hr	2	61.8, 70.8	85.0	dB(A)
18	บริษัท โตโฮคุ แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	25-26/04/65	Leq 8 hr	25	77.8-87.1	85.0	dB(A)
19	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	04/05/65	Leq 8 hr	9	79.0-85.0	85.0	dB(A)
20	บริษัท ชูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	04/05/65	Leq 8 hr	4	84.7-93.3	85.0	dB(A)
21	บริษัท ไอเอซี แมนูแฟกเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	25/02/65	Leq 8 hr	3	80-81	85.0	dB(A)
22	บริษัท โจนัน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด	10, 13/06/65	Leq 8 hr	4	70.4-76.0	85.0	dB(A)
23	บริษัท เอสซี วาโด จำกัด	07-08/04/65	Leq 8 hr	6	76.4-80.7	85.0	dB(A)
24	บริษัท แพลมบง คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	23/06/65	Leq 8 hr	1	81.9	85.0	dB(A)
25	บริษัท เซ็นทรัล ฟรี้ชชั่น พาร์ท จำกัด	26/04/65	Leq 8 hr	9	68-84	85.0	dB(A)
26	บริษัท ไทย อีเคดะ คาบินูมา จำกัด	10-11/05/65	Leq 8 hr	6	76.5-81.2	85.0	dB(A)
27	บริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/65	Leq 8 hr	5	58.2-78.9	85.0	dB(A)
28	บริษัท ไทย อีเคดะ เอ็มเอฟจี. จำกัด	22-23/03/65	Leq 8 hr	24	76.3-95.1	85.0	dB(A)
29	บริษัท ไทย คูโรทานิ จำกัด	04/06/65	Leq 8 hr	1	75.1	85.0	dB(A)
30	บริษัท เอ็นทีพีที จำกัด	31/05/65	Leq 8 hr	11	55.2-81.1	85.0	dB(A)
31	บริษัท สยาม ไทยเซอิ อินดัสตรี จำกัด	15/02/65	Leq 8 hr	1	84.1	85.0	dB(A)
32	บริษัท เฮอร์ - เทค เอเชีย จำกัด	21/02/65	Leq 8 hr	5	75.0-82.3	85.0	dB(A)
33	บริษัท ฟุโอะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	23/03/65	Leq 8 hr	5	77-84	85.0	dB(A)
34	บริษัท มัตสึโมโตะ โคซัน (ไทยแลนด์) จำกัด	22/04/65	Leq 8 hr	5	79.4-83.8	85.0	dB(A)
35	บริษัท ที-พารากอน อินดัสตริล (ประเทศไทย) จำกัด	25-31/03/65	Leq 8 hr	6	61.6-84.5	85.0	dB(A)
36	บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	27/04/65	Leq 8 hr	8	70-79	85.0	dB(A)

แบบรายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อนในบริเวณการทำงาน

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ ตรวจวัด	รายการ ตรวจวัด	จำนวน จุดตรวจวัด	ผล การตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
1	บริษัท ไดอิจิ เพอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด	10/05/65	WBGT	3	29.7-30.3	34	°C
2	บริษัท นิชิคุระ (ประเทศไทย) จำกัด	12/05/65	WBGT	1	30.8	32	°C
			WBGT	10	27.1-30.3	34	°C
3	บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	18/04/65	WBGT	2	28.1, 28.7	34	°C
4	บริษัท ไสสตริตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	31/05/65, 10/06/65	WBGT	6	30.1-32.8	32	°C
			WBGT	2	30.1, 32.9	34	°C
5	บริษัท ไทย มิสรา จำกัด	21/05/65	WBGT	5	28.0-28.4	32	°C
6	บริษัท ทีไอที เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด	19/05/65	WBGT	3	29.1-31.9	32	°C
7	บริษัท วาดานาเบ้ อีททริทเม้นท์ จำกัด	07/04/65	WBGT	4	29.7-30.6	32	°C
			WBGT	1	30.4	34	°C
8	บริษัท ไทย ทาซึมุ เทค จำกัด	07/03/65	WBGT	1	27.9	34	°C
9	บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	13/05/65	WBGT	2	31.5, 31.8	32	°C
10	บริษัท ริต้า เจดับบลิว อีททริทเม้นท์ จำกัด	18/05/65	WBGT	1	29.3	34	°C
			WBGT	3	29.7-31.7	32	°C
11	บริษัท ซิเนียร์ แอโรสเปค (ประเทศไทย) จำกัด		WBGT	24	20.3-31.5	32	°C
12	บริษัท ไทยเคลิก้า จำกัด	04/03/65	WBGT	2	28.4, 29.0	34	°C
13	บริษัท ไทย รีเบิร์ต จำกัด	05/04/65	WBGT	6	26.1-30.5	32	°C
14	บริษัท โฟกัส แมคคานิค จำกัด	03/03/65	WBGT	1	26.5	34	°C
15	บริษัท ดีเอสแอล อี็กซ์เพรส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	27/05/65	WBGT	2	27.2, 27.3	34	°C
16	บริษัท ซี.โอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	04/05/65	WBGT	9	25.9-30.4	32	°C
17	บริษัท ขามาโคะ โพลีเมอร์ จำกัด	06/05/65	WBGT	2	30.1, 30.8	32	°C
18	บริษัท ชุนิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	04/05/65	WBGT	3	28.3-28.6	32	°C
19	บริษัท ไอเอสซี แมนูแฟกเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	25/02/65	WBGT	4	25.4-31.5	32	°C
20	บริษัท โจนน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด	10/06/65	WBGT	3	23.6-28.2	32	°C
21	บริษัท เอสซี วาโด จำกัด	07-08/04/65	WBGT	8	27.1-29.9	32	°C
22	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	05/04/65	WBGT	3	25.6-30.6	34	°C
23	บริษัท แพลมมิง คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	23/06/65	WBGT	1	29.9	32	°C
24	บริษัท เซ็นทรัล พรินซ์ พาร์ค จำกัด	26/04/65	WBGT	3	30.9-31.8	32	°C
25	บริษัท ไทย อีเคอะ คาบินูมา จำกัด	10/05/65	WBGT	7	28.7-29.5	32	°C
26	บริษัท เจไออีโอ (ไทยแลนด์) จำกัด	28/04/65	WBGT	5	31.0-31.9	32	°C
27	บริษัท ไทย อีเคอะ เอ็มเอฟจี. จำกัด	22-23/03/65	WBGT	28	26.0-29.9	32	°C
28	บริษัท ไทย คูโรทานิ จำกัด	04/06/65	WBGT	1	29.3	32	°C
29	บริษัท เอ็นทีพีที จำกัด	31/05/65	WBGT	16	28.1-30.7	32	°C
30	บริษัท สยาม ไทเซอิ อินดัสทรี จำกัด	15/02/65	WBGT	2	27.2, 27.8	34	°C
31	บริษัท เจริญ - เทค เอเชีย จำกัด	21/02/65	WBGT	9	27.3-29.5	32	°C
32	บริษัท พูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	23/03/65	WBGT	5	27.8-28.6	34	°C
33	บริษัท มัตสึโมโตะ โคซัน (ไทยแลนด์) จำกัด	22/04/65	WBGT	2	27.2, 28.0	32	°C
34	บริษัท ที-พารากอน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด	25/03/65	WBGT	1	31.9	32	°C
35	บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเกจจิง (ไทยแลนด์) จำกัด	27/04/65	WBGT	4	29.9-31.7	32	°C

แบบรายงานผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงาน

No.	รายชื่อโรงงาน	วันที่ ตรวจวัด	รายการ ตรวจวัด	จำนวน จุดตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด		หน่วย
					ผ่านมาตรฐาน	ไม่ผ่าน มาตรฐาน	
1	บริษัท ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด	18/04/65	แสงสว่าง	20	20	0	LUX
2	บริษัท ทากาชิโฮ เคนไซ (ประเทศไทย) จำกัด	03/05/65	แสงสว่าง	49	49	0	LUX
3	บริษัท วาดานาเบ่ อีททริทเม้นท์ จำกัด	07/04/65	แสงสว่าง	93	93	0	LUX
4	บริษัท โอ.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	13/05/65	แสงสว่าง	42	42	0	LUX
5	บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด	25/03/65	แสงสว่าง	15	15	0	LUX
6	บริษัท ไทย รีเบิร์ต จำกัด	05/04/65	แสงสว่าง	747	596	151	LUX
7	บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด	10/05/65	แสงสว่าง	234	234	0	LUX
8	บริษัท ซี.ไอ. กรุป จำกัด (มหาชน)	04/05/65	แสงสว่าง	92	53	39	LUX
9	บริษัท เค.ที.อี. จำกัด	22/03/65	แสงสว่าง	36	18	18	LUX
10	บริษัท เอสซี วาโค จำกัด	07-08/04/65	แสงสว่าง	132	132	0	LUX
11	บริษัท เซ็นทรัล พรินซ์ตัน พาร์ท จำกัด	26/04/65	แสงสว่าง	117	117	0	LUX
12	บริษัท ไทย อีเคอะ เอ็มเอฟจี. จำกัด	22-23/03/65	แสงสว่าง	281	281	0	LUX
13	บริษัท ไทย คูโรทานิ จำกัด	04/06/65	แสงสว่าง	18	18	0	LUX
14	บริษัท สยาม ไทเซอิ อินดัสตรี จำกัด	15/02/65	แสงสว่าง	46	46	0	LUX
15	บริษัท เซรีด - เทล เอเชีย จำกัด	21/02/65	แสงสว่าง	41	41	0	LUX
16	บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	27/04/65	แสงสว่าง	60	54	6	LUX