

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ ก	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ ข	สำเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ ค	เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ ค-1	หนังสือจดทะเบียนบริษัท และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
เอกสารแนบ ค-2	หนังสืออนุญาต และใบรับรองการเปลี่ยนแปลงอาคาร
เอกสารแนบ ค-3	รายละเอียดจำนวนห้องพัก และแผนผัง
เอกสารแนบ ค-4	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
เอกสารแนบ ค-5	ปริมาณการใช้น้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
เอกสารแนบ ค-6	ปริมาณขยะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
เอกสารแนบ ค-7	แผนผังทางหนีไฟ
เอกสารแนบ ค-8	คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
เอกสารแนบ ค-9	ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย
เอกสารแนบ ค-10	ปริมาณขยะรีไซเคิล ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
เอกสารแนบ ค-11	ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
เอกสารแนบ ค-12	เอกสารสรุปการจ้างแรงงานท้องถิ่น
เอกสารแนบ ค-13	รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
เอกสารแนบ ค-14	รายงานสรุปการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2565
เอกสารแนบ ง	รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ จ	เอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
เอกสารแนบ ฉ	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เอกสารแนบ ก

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



เลขที่ 2565/002

วันที่ 25/07/2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างถึง 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ฉบับ
2) CD-ROM 3 ชุด

ตามที่ บริษัท มายกรีนเรสลิเด้นซ์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/10241 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น

ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอส่งรายงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับโครงการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตราที่ 51/5 ดังสิ่งที่อ้างถึง 1) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ดังสิ่งที่อ้างถึง 2) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัทมายกรีน เรสลิเด้นซ์ จำกัด



ทวาราวดี
Tawa Ravadee Resort
Prachinburi

✉ reservations@tawaravadeehotel.com

🌐 www.tawaravadeehotel.com

☎ 037-210-444

085-835-1234

📍 77 Moo 7 Thatoom, Srimahaphote,
Prachinburi 25140 Thailand



SIGNATURE
COLLECTION
by BEST WESTERN

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256507-1005
ชื่อโครงการ : โครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
รอบรายงาน : ม.ค 65 - มิ.ย. 65
วันที่ยื่นรายงาน : 29/07/2565
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 1173
ผู้ยื่นรายงาน : ศิริกร ทองเจริญ
อีเมล : fc@tawaravadeehotel.com
โทรศัพท์ : 0858354991



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารแนบ ข

สำเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ วว 0804/ 10241

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินธุวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

30 กรกฎาคม 2541

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/6527
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2541

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/9241
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2541
 2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ที่ EIA 98336/404004E ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541
 3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้น
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ของบริษัท เวลริสอร์ท
จำกัด ขนาดเนื้อที่ 54 ไร่ จำนวนห้องพัก 177 ห้อง ตั้งอยู่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด uly ให้บริษัทฯ แก้ไขและเพิ่มเติม
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานฯ ฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะ
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการ
ชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2541 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541 มีมติให้
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัดนี้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดส่งรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2541 มีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี
รีสอร์ท โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อนึ่ง สำนักงานฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการ
กำกับและควบคุมดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สำนักงานฯ ระบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้สำเนาแจ้ง บริษัท เวลรี่ส์ รีสอร์ท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792, 2799703

โทรสาร. 2785469, 2713226

สำเนาถูกต้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 8

ที่ รว 030-0241

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยกษัตริย์นา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

(C) กรกฎาคม 2541

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เวล รีสอร์ท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ EIA 98306/404004E
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2541

ด้วยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เวล รีสอร์ท จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดพื้นที่ 54 ไร่ จำนวนห้องพัก 177 ห้อง และได้เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมดำเนินการพิจารณาเพื่อประกอบการขออนุญาตเปิดดำเนินการตั้งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2541 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541 สำหรับโครงการทวาราวดี รีสอร์ท ซึ่งมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียด เกี่ยวกับประเด็นการใช้น้ำ โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลการใช้น้ำสูงสุด พร้อมแสดงข้อมูลการใช้น้ำในปัจจุบัน และอัตราการใช้พัก รวมทั้งตรวจสอบค่าการใช้น้ำจากกิจกรรมอื่นว่าสอดคล้องกับปริมาณน้ำใช้ที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อที่สำนักงานฯ จักได้นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้สำเนาแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792, 2799703
โทรสาร. 2783459



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการฯ จัดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ของบริษัท เวลรีสอร์ท จำกัด ขนาดเนื้อที่ 54 ไร่ จำนวนห้องพัก 177 ห้อง ตั้งอยู่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำโดยบริษัท กอนซิลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการฯ จัดต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการฯ จัดต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดและประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการฯ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานโดยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ
3. โครงการฯ จัดต้องไม่ระบายน้ำทิ้งหรือน้ำเสียใดๆ ออกจากพื้นที่โครงการฯตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ หากแต่จะนำกลับไปยังประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
4. โครงการฯ จัดต้องจัดเจ้าหน้าที่ ทำการควบคุมดูแล ตรวจสอบ และรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ รวมทั้งการสูบน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย และกากไขมันจากบ่อดักไขมัน ในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ
5. โครงการฯ จัดต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิด และแจ้งแรงงาน โดยให้มีขนาดและจำนวนเพียงพอ ทั้งนี้ให้เก็บรวบรวมโดยแยกประเภทมูลฝอย ตลอดจนควบคุมดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนบริเวณที่ตั้งของภาชนะดังกล่าว รวมทั้งแจ้งพนักงานรายวันดูแลรักษา
6. โครงการฯ จัดต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพของระบบป้องกัน-อีกด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ อยู่เสมอ พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง

7. หากได้รับการร้องเรียนจากรายการว่าได้รับความเสียหาย วัสดุจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ หรือโครงการฯ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณชน และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิสูจน์ทราบแล้วว่า เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการฯ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายนั้น

8. โครงการฯ จะต้องจัดทำแผนตรวจสอบคุณภาพน้ำ ความที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งวิธีการวิเคราะห์ และวิธีคำนวณอย่างน่าเชื่อถือ และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ ให้เป็นวิธีการตามมาตรฐานที่กรมและถูกส่งตามหลักวิชาการ

9. โครงการฯ จะต้องบันทึกผลการตรวจสอบการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานฯ และส่งรายงานผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ และหรือมีการปรับปรุงแก้ไขหรือลดการปนเปื้อนฯ มายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

10. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลกระทบต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ตารางที่ 1

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. สุขภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Anaerobic and Aerobic Treatment Process ให้มีความสามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อย 48 ลบ.ม./วัน/ชุด จำนวน 3 ชุด โดยระบบดังกล่าวประกอบไปด้วย ถังตกไขมัน ถังกรอง ถังกรองไร้อากาศ ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน และถังพักน้ำทิ้ง - ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ม. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางเขต พ.ศ. 2537 ดังนี้ที่สำคัญ อาทิ บีโอดี ไม่เกิน 30 มก./ล. สารแขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. น้ำมันและไขมันไม่เกิน 20 มก./ล. ความเป็นกรดและด่างมีค่าระหว่าง 5-9 และ TKN ไม่เกิน 35 มก./ล. - ติดตั้งบ่อบำบัดไขมันและมูลฝอยเพื่อให้น้ำเสียจากห้องครัวไหลผ่านก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - หมั่นกำจัดกากตะกอนแล้วเก็บกากจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ออกกำจัดทิ้งให้ดูยากับบริษัทรีไซเคิลไปดำเนินการ - จัดอบรมผู้ทำหน้าที่การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้เสมือนปฏิบัติงาน หรือจัดสร้างผู้ที่ประสบความสำเร็จค่าควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - รวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นใส่ไว้ในถุงพลาสติกมัดปาก (ถุงดำ) มัดปิดปากถุงก่อนนำไปรวบรวมไว้ในห้องพักมูลฝอย โดยภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มีปริมาตร 34.97 ลบ.ม. ใช้สำหรับเก็บมูลฝอยแห้ง และส่วนที่ 2 มีปริมาตร 33.67 ลบ.ม. ใช้สำหรับเก็บมูลฝอยสด ก่อนให้บริษัท 304 อินดัสตรีบลูปาร์ค จำกัด รับไปกำจัดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดปล่อยน้ำทิ้งลงน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบ - บริเวณที่ระบายน้ำเสียจากห้องครัวก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - ถังตกตะกอนเหนือระบบบำบัดน้ำเสีย - ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย - ภาชนะใส่เก็บกากอาหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเริ่มดำเนินการ - ตลอดไป - ก่อนเริ่มดำเนินการ - ทุก 4 เดือน - ตลอดไป - ตลอดไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่โครงการ - เจ้าหน้าที่โครงการ - เจ้าหน้าที่โครงการ - เจ้าหน้าที่โครงการ - เจ้าหน้าที่โครงการ - เจ้าหน้าที่โครงการ
2. มลพิษ				

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- รวบรวมข้อมูลแปลสที่เก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่ของห้วยผา ขยายให้แก่งกะครกเพื่อเข้าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
	- ดักคราบใบไม้ในบ่อตกใบในอ่างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง	- บ่อตกใบใหม่	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
	- รวบรวมคราบใบไม้จากบ่อตกใบใหม่บรรจุไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนให้บริษัท 304 ถังเคสเตรียล ปาร์ค จำกัด รับไปกำจัดต่อไป	- บ่อตกใบใหม่	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
	- ติดตั้งระบบการดึงมูลย่อยบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำเข้าสู่ ท่อระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำ	- ช่วงก่อนเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- ระบายน้ำไปลงอ่างเก็บน้ำและพื้นที่โดยรอบลงสู่ราง ระบายน้ำที่มีขนาดความกว้าง 2.0 เมตร และความลึก 1.5 เมตร เพื่อระบายน้ำไปยังทะเลสาบขนาดความจุ 83,200 ลบ.ม. ต่อไป	- รางระบายน้ำภายใน พื้นที่โครงการ	- ช่วงก่อนเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
	- ให้นำน้ำจากบ่อเก็บน้ำที่ขุดดินตามท่อระบายน้ำเป็นประจํา	- ท่อระบายน้ำ	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
	- ในการพิจารณาการรับพนักงานให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้โครงการ หรือชุมชนใกล้เคียงที่มีความสามารถเหมาะสมอันดับแรก ก่อนเข้ามาจากชุมชนอื่น ชุมชนใกล้เคียงเดิมตามลำดับ ได้แก่ ชุมชนในตำบลท่าตูม และชุมชนในอำเภอศรีมหาโพธิ์	- ชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา ความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ
5. ความปลอดภัย	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่ไม่โครงการ ประกอบไปด้วย - ระบบป้องกันดินสไล - ระบบป้องกันน้ำท่วม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดไป	- เจ้าของโครงการ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลการประเมิน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> ระบบบังคับมีดแล้ง ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ 			
	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีแผนป้องกันและควบคุมภัยพิบัติของโครงการ พร้อมทั้งการจัดการปฏิบัติการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดไป 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ
	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งข้อมูลที่ดีเป็นโครงการป้องกันภัยพิบัติต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในท้องถิ่น และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยข้อมูลที่มีความแจ้ง คือ <ul style="list-style-type: none"> จุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ เส้นทางเข้าออกหลัก รวมทั้งเส้นทางต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ ผู้ติดต่อประสานงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ช่วงก่อนมีการเข้าพิธีห่ม 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ
	<ul style="list-style-type: none"> หมั่นดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดไป 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ
6. พื้นที่เสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> จัดเตรียมน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงให้ปริมาณ 1,440 ลบ.ม. ตลอดเวลา และพิจารณาพื้นที่ภายในอาคารและลานทางต้นเหตุของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 83,200 ลบ.ม. มาใช้เพื่อการดับเพลิงในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดไป 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ
	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีทีมช่วยเหลือภัยพิบัติ การดับเพลิง และการหนีไฟเป็นประจำทุกปี 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ
	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดของโครงการ โดยเน้นการปลูกพรรณไม้ยืนต้นเป็นหลัก อาทิ มะม่วง ประดู่ป่า ชูช กล้วยไม้ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดไป 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ
	หมายเหตุ: เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ			

ตารางที่ 2

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>— คุณภาพน้ำ</p> <p>1. ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากบ่อบำบัดขั้นสุดท้าย โดยดัชนีที่ตรวจวัด คือ ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ของแข็งแขวนลอย (SS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และฟิโคลไลต์ฟอร์ม (Fecal Coliform)</p>	<p>— จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายแต่ละแห่งก่อนระบายสู่ทะเลสาบของโครงการ</p>	<p>— ทำการตรวจวัดทุก 4 เดือน</p>	<p>— 6,000</p>	<p>— เจ้าของโครงการ</p>

เอกสารแนบ ค

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ ค-1
หนังสือจดทะเบียนบริษัท
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ทะเบียนเลขที่ 0105557183425



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
บริษัท มายกรีนเรสลิเด็นซ์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ออกให้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557





แบบ ร.ร. ๒

ทะเบียนเลขที่ ๔ /๒๕๕๘
ใบอนุญาตเลขที่ ๔ /๒๕๕๘


กระทรวงมหาดไทย
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท มายกรีนเรสซิเดนซ์ จำกัด
โดย นางสาวพรสุดา มิ่งขวัญ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามมาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท
ชื่อภาษาต่างประเทศ -

โรงแรม ประเภท ๓ จำนวน ห้องพัก ๑๘๗ ห้อง
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



ประทับตราประจำตำแหน่งนี้สำคัญ

คำเตือน

(๑) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้นโดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย

(๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวรวมทั้งกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

(๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหากพ้นกำหนด หกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



รายงานการประชุมตั้งบริษัท

บริษัท นายกรีนเรสดีเคิงซ์ จำกัด

ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ณ บ้านเลขที่ 2/113 อาคารทศพลแดน 4 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจประชุม 4 คน

นับจำนวนหุ้นได้ 100,000 หุ้น ทรบเป็นองค์ประชุม ได้

เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และตำแหน่งของผู้เข้าซื้อหุ้น พร้อมทั้งจำนวนหุ้น ซึ่งต่างกันได้ลงชื่อไว้

- ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และตำแหน่งของผู้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท และจำนวนหุ้นซึ่งต่างกันได้ลงชื่อไว้ให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ต่อไป

2. พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัท

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ "ใช้ข้อบังคับตามที่ประธานเสนอเป็นข้อบังคับของบริษัท"

(ได้ใช้ข้อความว่า "ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท" หรือ "ใช้ข้อบังคับตามที่ประธานเสนอเป็นข้อบังคับของบริษัท" อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัท

- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื่อตั้งบริษัทนี้ไม่มีผู้เริ่มก่อการผู้ใดกระทำการอันเป็นการผูกพันบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัทนี้ ซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทศรองเงินส่วนตัวจ่ายไป เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้


4. พิจารณาเรื่องหุ้น

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดชนิดและจำนวนหุ้นของบริษัท รวมทั้งการเรียกชำระเงินค่าหุ้นในครั้งแรกด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้หุ้นของบริษัทมีชนิดเดียว เป็นหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อที่ต้องให้เงินจนเต็มมูลค่า และให้เรียกชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินที่เรียกให้ชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้ทั้งหมด 1,000,000 บาท

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการ

(.....)



5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ

- ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัท และพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน1.....คน โดยเลือกตั้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราวแรกของบริษัท คือ

- (1) นางสาวพรสุดา มิ่งขวัญ
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)

- และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมกรของบริษัทเป็นดังนี้ คือ "จำนวนหรือชื่อ กรรมกรซึ่งจะลงชื่อเป็นสักขีพยานบริษัทได้ คือ..."นางสาวพรสุดา มิ่งขวัญ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง

- ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วย
- ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง...นางสาวกัญทิพร วิรัตน์ผานนท์.....
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2121.....เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสินจ้างให้ปีละ 5,000.....บาท

7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 10.00..... น.

(ลงลายมือชื่อ).....ประธานที่ประชุม
(.....)

รับรองว่าถูกต้อง

เอกสารแนบ ค-2
หนังสืออนุญาต และใบรับรองการเปลี่ยนแปลงอาคาร



แบบ อ. ๑

ตรวจสอบใบอนุญาตที่ อบต.ท่าตูม
โทร. ๐-๓๗๒๘-๕๑๖๑-๒ ต่อ ๓๐๐ ส่วนโยธา

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๓๖ / ๒๕๕๑

อนุญาตให้ บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จำกัด เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๗๗ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๗

ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ๗๗ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๗

ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ น.ส. ๔ จ.๒๕๒๕๒, ๒๕๒๕๕, ๑๗๓๓๔

เป็นที่ดินของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องสินพัฒนา, บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร โรงแรม

(๑) ชนิด โครงสร้าง คสล.สี่ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๑๐ ห้อง) เพื่อใช้เป็น โรงแรม

พื้นที่/ความยาว ๗๕๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน ๑๐ คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ ๓๖ / ๒๕๕๑ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายพจน์ เนินชนม์ ภย.๒๒๕๖๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) -

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน -

ผู้ได้รับอนุญาตจะขยายการก่อสร้างมิได้
ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. นี้ยังมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับ
อาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ถ้าอาคารตั้งอยู่ในประเภทที่ดินกำหนดเป็นอย่างอื่น และถ้ามีการประกาศ
บังคับใช้ผังเมืองรวมในระแวกนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....๗...../ ๒๕๕๒.....

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๗๗ ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ ๗
ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่ ๓๖ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด โครงสร้าง คสล.สี่ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๑๐ ห้อง)
เพื่อใช้เป็น โรงแรม โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน ๑๐ คัน

(๒) ชนิด..... จำนวน.....
เพื่อใช้เป็น..... โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด..... จำนวน.....
เพื่อใช้เป็น..... โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน..... คัน

ที่บ้านเลขที่ ๗๗ ตรอก/ซอย..... ถนน.....
หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ท่าตูม อำเภอ/เขต ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
โดย บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ น.ส. ๔ จ.
เป็นที่ดินของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์ร่วมลงทุนพัฒนา บริษัท ๓๐๔ อินดิเพนเดนท์พาร์ค จำกัด ๒๕๒๕๒, ๒๕๒๕๕, ๑๗/๓๓๔

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่.....๙.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. ๒๕๕๑

(ลายมือชื่อ).....

ตรวจสอบใบอนุญาต ฯ ได้ที่

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

โทร ๐-๓๗๒๘-๕๑๖๑-๒
โทรสาร ๐-๓๗๒๘-๕๑๖๑-๒

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

เอกสารแนบ ค-3
รายละเอียดจำนวนห้องพัก และแผนผัง

TAWARAVADEE RESORT FLOOR PLAN



Current status

Standard Double (SD)	=	46 Rm.
Standard Twin (ST)	=	51 Rm.
Superior Double (SUPD)	=	23 Rm.
Superior Twin (SUPT)	=	9 Rm.
Premium Double (DPRM)	=	16 Rm.
Premium Twin (TPRM)	=	9 Rm.
Deluxe Double (DLXD)	=	12 Rm.
Deluxe Twin (DLXT)	=	11 Rm.
Duplex (DUPX)	=	4 Rm.
SUITE (SUIT)	=	4 Rm.
V.I.P. Suite (VIP2)	=	1 Rm.
Presidential Suite (VIP1)	=	1 Rm.
Total	=	187 Rms.

หมายเหตุห้องพัก มี 4 ตัว

ตัวที่ 1 นับจากซ้ายมือ นอก ลึก

ตัวที่ 2 นอก ชั้น

ตัวที่ 3 และ 4 นอก ห้อง

เช่น ห้อง 6101

คือ ห้องที่อยู่ ลึก 6 ชั้น 1 ห้องที่ 1

ห้องที่ก่อสร้างเพิ่ม ลึก 4 ชั้น 4 10 ห้อง

เอกสารแนบ ค-4
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

บริษัท มายกรีนเรสลิเด็นซ์ จำกัด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2565

Month	kWh/month
July	155,852
August	178,997
September	155,403
October	155,977
November	183,644
December	162,748
Total	992,621

เอกสารแนบ ค-5
ปริมาณการใช้น้ำ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

บริษัท มายกรีนเรสลิเด็นซ์ จำกัด
ปริมาณการใช้น้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2565

เดือน	ปริมาณน้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)
July	820
August	1,450
September	1,490
October	1,410
November	2,310
December	2,890