
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาคผนวกที่ 4

สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ

ภาคผนวกที่ 5

เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ

ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

หนังสือส่งรายงาน Monitoring EIA ให้หน่วยงานอนุญาต
ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

ภาพรวมการทำงานของเตาหลอม และระบบการทำงานของพัดลมดูดอากาศ

เอกสารการตรวจวัดและทดสอบระบบ Fume Hood
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan 2022)

เอกสารบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของพัฒลมดุดอากาศ
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาคผนวกที่ 12

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียรุ่น HP-100

เอกสารรายละเอียดของถังดักไขมัน และบันทึกการทำความสะอาด
และตรวจเช็คระบบดักไขมัน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัด และจัดทำแผนผังเส้นระดับเสียง (Noise Contour) ประจำปี 2565

เอกสารโครงการควบคุมเสียงในที่ทำงานเพื่อลดอันตรายจากเสียงดัง
และโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

เอกสารอนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน

เอกสารใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

เอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาคผนวกที่ 20

รายงานการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ต่อสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

เอกสารข้อมูลรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงาน
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาคผนวกที่ 23

แผนการฝึกอบรมพนักงาน ประจำปี 2565

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เอกสารตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัย (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาคผนวกที่ 27

ผลการตรวจสอบภาพ ประจำปี 2565

ภาคผนวกที่ 29

เอกสารกองทุนเงินทดแทน

รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

(Environmental Compliance Audit)

