

# ภาคผนวก 10ข

---

กรมธรรม์ประกันภัย









**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด สงขลา 90120 T.E. 0 2285 8888  
25 Sakon Tai Road, Thung Mueh Sub, Sakon, Bangkok 10120 T.E. 0 2610 2100

Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage; in all other cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. Nothing herein shall prevent the Insured from taking such steps as are absolutely necessary for the security and continuation of the contract work.

The Insured shall not be entitled to demand any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not.

5. The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

6. All differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single Arbitrator to the decision of two Arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing to do by either of the parties, or, in case the Arbitrators do not agree, of an Umpire to be appointed in writing by the Arbitrators before entering upon the reference. The Umpire shall sit with the Arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurers.

7. In the event of

70 material change in the risk ;

71 the termination of the Contract by the Principal,

72 withdrawal from the Contract by any main Contractor ;

73 stoppage of work occasioned by any other cause, except extended interruption, for a period exceeding one calendar month ; this policy shall be voided unless its continuance be admitted by endorsement signed by and on behalf of the Insurers.

8. This insurance is not to be called upon in contribution and is only to pay any loss herein if and so far as not recoverable under any other insurance.

**GENERAL EXCLUSION**

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

1. The excesses stated in the Schedules to be borne by the Insured.

2. Consequential loss of any kind or impediment damages or penalties for delay or detention or in connection with operations of performance or efficiency.

3. Willful act or wilful negligence of any director, manager or responsible one official of the Insured.

4. Loss or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss or any legal liability or charge or expense arising directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiations or contamination by radionuclides from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exclusion only combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 หมู่ 10 ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด สงขลา 90120 T.E. 0 2285 8888  
25 Sakon Tai Road, Thung Mueh Sub, Sakon, Bangkok 10120 T.E. 0 2610 2100

5. Any loss, destruction, damage or legal liability directly or indirectly caused by or emanated in by or arising from nuclear weapons material.

6. Loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, or malicious persons acting on behalf of or in connection with any political organisation, confiscation, expropriation, requisition or destruction of or damage to property by order of the government or by or de facto or by any public authority.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion (6) above any loss, destruction, damage or liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured.





**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 10330 โทร. 0-2555-8888  
25 Sahon Jai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10330 Tel. 0-2555-8888

**Section 1**

**BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS**

If at any time during the period of insurance stated in the Schedule the property described in the Schedule shall suffer any unforeseen or accidental loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of all such loss or damage up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the said Schedule as insured hereby, except so far as reinstatement may be made as follows:

Payments in respect of claims under this Section of the policy shall not reduce the Sum Insured but the Insured shall pay to the Insurers an additional premium at an agreed rate on the amount of the payment pro rata from the date of loss to the expiry of the Policy. Such additional premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of Clearance of Debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy but not exceeding in all the sum set opposite thereto in the Schedule.

**EXCLUSIONS**

The Insurers shall not be liable for:

1. loss or damage due to faulty design;
2. normal wearing and tear;
3. cost of replacement or restoration of defective machinery and/or workshop, but this exclusion shall be limited to the part or parts immediately affected and shall not be deemed to exclude loss or damage resulting from an accident due to such defective material and/or workshop;
4. wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
5. mechanical and/or electrical breakdown in dismantling or dismantling of construction plant and construction machinery;
6. loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
7. loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities or cheques;
8. loss discovered only in the time of taking an inventory.

**PERIOD OF INSURANCE**

**Continuation Period**

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any due to the contrary specified in the Schedule, after withdrawal of the property specified in the Schedule at the Insured's Site and shall expire on the date specified in the Schedule.

The Insurers' liability expires also for any part of the insured contract works taken over or taken into use (whether or not by the Insured) prior to the expiry date specified in the Schedule.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 10330 โทร. 0-2555-8888  
25 Sahon Jai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10330 Tel. 0-2555-8888

**Maintenance Period**

If a maintenance period is specified in the Schedule, the liability of the Insurers during this period shall be limited to any loss or damage occasioned by the Insured Contractor(s) in the course of operations carried out for the purpose of complying with the obligations under the Maintenance Clause of the contract.

**SUM INSURED**

It is represented by this insurance that the amounts of insurance stated in the Schedule shall represent

for item 1, the full value of the contract works at the completion of the construction, inclusive of materials, wages, freight, customs duties, duties and materials or items supplied by the Principal;

for item 2, the actual value at the time of concluding the insurance;

for item 3, the replacement value.

The Insured undertakes to notify the Insurers of any facts resulting in a material increase or decrease of the sum insured, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by the Insurers, before the occurrence of any claim hereunder.

**LOSS SETTLEMENT**

**Items 1, 2 and 3**

The Insured shall satisfy the Insurers by such reasonable evidence as may be required that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against.

The Insurers will make payments on the basis of valid bills and documents after repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs are essential for the final repairs and do not increase the final repair expense. The cost of any alterations, additions and/or improvements which may be undertaken as a result of any loss or damage shall not be recoverable hereunder.

In addition for item 3, the following conditions are applicable:

In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

1. in the case of any damage which may be repaired the cost of repairs necessary to restore the property to its condition

immediately before the occurrence of the damage less salvage, or

2. in the case of a total loss the actual value of the property immediately before the occurrence of the loss less salvage

All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the property immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in (2) above.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**  
25 ถนนมิตรภาพ กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2255-8888  
25 Sathorn Mit Road, Bangkok 10330 Tel. 0-2255-8888

## Section II

### MACHINERY ERECTION

If at any time during the period of insurance stated in the Schedule, the property described in the Schedule shall suffer any unforeseen or accidental loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of all such loss or damage up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in all the total sum expressed in the said Schedule as insured hereby, except so far as reimbursement may be made as follows:

Payments in respect of claims made under this Section of the Policy shall not reduce the sum insured but the Insured shall pay to the Insurers an additional premium at an agreed rate on the amount of the payment payable from the date of loss to the expiry of the Policy. Such additional premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of Clearance of Debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy but not exceeding in all the sum set opposite thereto in the Schedule.

### EXCLUSIONS

The Insurers shall not be liable for:

1. Loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection;
2. normal making good;
3. wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
4. mechanical and/or electrical breakdown or derangement of erection machinery and erection equipment;
5. loss of or damage to vehicles, livestock for general road use or waterborne vessels or aircraft;
6. loss of or damage to files, drawings, documents, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities, cheques, packing materials such as cases, boxes and crates;
7. loss discovered only in the time of taking an inventory.

### PERIOD OF INSURANCE

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, directly after unloading of the property specified in the Schedule at the site. It shall continue until immediately after taking over or after the testing operations are completed, but not beyond four weeks from the date of commencement of the test unless otherwise specified in the Schedule. If for part of a plant testing has been completed and/or that part is put into operation, the cover for such part ceases notwithstanding the expiry date stated in the Schedule.

For second-hand property the insurance hereunder ceases immediately testing commences.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**  
25 ถนนมิตรภาพ กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2255-8888  
25 Sathorn Mit Road, Bangkok 10330 Tel. 0-2255-8888

## SUM INSURED

It is a requirement of this insurance that the amount of insurance stated in the Schedule shall represent:

for item 1: the full value of the property at the completion of erection, inclusive of freight, customs duties, dues and

erection cost

for item 2: replacement value of erection machinery and tools.

The Insured undertakes to notify the Insurers of any facts resulting in a material increase or decrease of the sums insured, provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by the Insurers, before the occurrence of any claim hereunder.

## LOSS SETTLEMENT

The Insured shall satisfy the Insurers by such reasonable evidence as may be required that the loss or damage in respect of which a claim is made has actually arisen from one of the risks insured against.

In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

1. in the case of any damage which can be repaired the cost of repairs necessary to restore the property to its condition immediately before the occurrence of the damage less salvage; or
2. in the case of a total loss the actual value of the property immediately before the occurrence of the loss less salvage.

The Insurers will make payments only after having satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the property immediately before the occurrence of the damage, compensation shall be made on the basis provided for in (2) above.

The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers. If such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the final repair expenses.

The cost of any alterations, additions and/or improvements which may be undertaken as a result of any loss or damage shall not be recoverable hereunder.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 อาคารเอชที เอ็มโพเรียม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10320 Tel. 0 2385 5555  
26 Salween Tea Road, Thung Maha Mek, Salween, Bangkok, 10120 Fax. 0 2610 2100

**Section 11**

**THIRD PARTY LIABILITY**

The Insurers will indemnify the Insured against all sums which the Insured shall become legally liable to pay as compensation for:

1. accidental bodily injury or illness to any person;
2. accidental loss of or damage to property

occurring in direct connection with the performance of the Contract insured by this policy and happening on or in the immediate vicinity of the Contract Site during the Period of Insurance.

In respect of a claim for compensation in which the indemnity provided herein applies, the Insurers will in addition indemnify the Insured against:

1. all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured; and
2. all costs and expenses of litigation incurred with the written consent of the Insurers in resisting any claim.

The liability of the Insurers under this section shall not exceed the limits of indemnity stated in the Schedule.

**EXCLUSIONS**

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of:

1. expenditure incurred in repairing or replacing any work or property covered or covered under Section I and/or II of this Policy;
2. damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening or support or injury damage to any person or property necessitated by or resulting from any such damage;
3. Liability arising out of:
  30. bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor(s) or the Principal or any other firm connected with the contract work or members of their families;
  31. loss of or damage to property belonging to or held in use, custody or control of the Contractor(s), the Principal or any other firm connected with the contract work or an employee or workman of one of the aforesaid;
  32. any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels as afloat;
  33. any contract or agreement unless such liability would have been included in the absence of such contract or agreement;
  34. technical or professional advice given by the Insured or by any person acting on behalf of the Insured



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 อาคารเอชที เอ็มโพเรียม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10320 Tel. 0 2385 5555  
26 Salween Tea Road, Thung Maha Mek, Salween, Bangkok, 10120 Fax. 0 2610 2100

**SPECIAL CONDITIONS**

The Insured shall not negotiate, pay, settle, admit or repudiate any claim under the Policy without the consent of the Insurers, who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim or to prosecute the their own liability in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have (at discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require. The Insurers may in respect of any claim or claims pay to the Insured the amount of their maximum liability as stated in the Schedule or such lesser sum for which the claim or claims can be settled subject to either case to deduction of any sum or sums already paid on account of such claims) and (notwithstanding the Insurers shall be under no further liability in respect of such claim or claims except for payment of costs and expenses incurred prior to the date of such payment and for which the Insurers may be liable hereunder).



 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ព្រះបាទស្រី រាជ្យវរ្ម័ន៧១១ ឆ្នាំ ១០១២ គ.ស. ០ ២២២ ៨៨៤៩  
25 Sathon Vat Road, Thung Kieu block, Hanoi, Hongkai 10121 ទីស្តី ០ ២៦ ១៦ ២១០

[illegible]

1. The Title of Contract and Contract Site under the Policy are as follows :-

Title of Contrast

Contract Site : เขตราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

## 2.1 Accidental loss of data or property belonging to Principal

(Supervision personnel) will confer with the personnel manager on

concerned with the performance of the Contract Insured under the

[illegible]

**Provided** that -

a) The total liability of the Insurers including above extension shall not exceed the limit of Rs. 100 Crores per annum.

**Schedule under Section 11- "Third Party Liability"**

b) The Insured shall be responsible for the Excesses or shortfall in the Schedule.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

[illegible]

เอกสารประกอบการพิจารณาขอการขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร ในเขตชลประทาน พ.ศ. ๒๕๖๑	ชื่อผู้มีอำนาจให้ข้อมูล ) ชื่อย่อภาษาอังกฤษที่จัดส่งคำร้อง ) วันที่ / เดือน / ปี	ณ วันที่ 31/07/2022
--	--	---------------------

•: 1971 postare per posteggiare avariati si in

1. The Title of Contract and Contract Site under the Policy are as follows :-

"Title of Contract", "In 34075 Park Origin Ranch, Hawth."

[illegible]

**Confidential Site**

2. The insurance under Section 11 "Third Party Liability" of the Policy is extended to cover liability of the insured consequent

2.1 Accidental loss of damage to property belonging to Principal's Employees and Principal's Representatives (Supervision personnel) who concerned with the performance of the Contract Insured under the Policy;

Accidental bodily injury to Principal's Employees and Principal's Representatives (Supervision personnel) who consented with the performance of the Contract Insured under the Policy.

2.3 Consequential loss due to physical damage directly caused by the performance of the Contract Insured by the Policy

# Unit of Biology

Provided that -

w) The total liability of the Insurers including above extension shall not exceed the Limit of Indemnity as stated in the Schedule under Section 14 "Third Party Liability"

b) The insured shall be responsible for the expenses as stated in the Schedule



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 อาคารบีไอ 107/20 ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2283-8888  
25 Salada Tai Road, Bangkok 10110 Tel 0 2283 8888

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการรับประกันภัยเท่านั้น (สงวนลิขสิทธิ์) (ฉบับที่ 19-01441-1227) วันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

3. The insurance under this Policy is extended to cover loss or damage to office equipment at the temporary site office, Site Hqs, and their contents belonging to Principal's Representatives and Contractor whilst being kept at construction site. Provided that :-

3.1 The Liability of the Insurers shall not exceed Baht 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

3.2 The Insured shall be responsible for the first Baht 40,000.- for each and every loss.

4. Principal's Employees / Co-Contractor's Employees/Sub-Contractor's Employees and/or Principal's Representatives who not concerning with the project shall be treated as Third Party.

Limit of Liability : Baht 100,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

5. The Insurers under this Policy cover loss of or damage caused by flood with the following details :-

Limit of Liability : Baht 200,000,000.- any one accident and in aggregate.

Excess : The first 10% of loss amount or minimum Baht 75,000.- whichever is higher

6. Loss of or damage to the contract works insured under this Policy, if any, shall be payable to "ผู้รับประกันภัย" as its interest may appear.

2. The Insurers under the Policy is subject to the following clauses herein attached:-

a) Automatic Extension of Contract Period (3 months) (Subject to terms set to be agreed)

b) Automatic Reinstatement of Sum Insured/Reinstatement of Sum Insured After Loss

c) Cancellation of work Clause (20 days)

d) Claim Payment on Accrual Clause

e) Consequence of Faulty Design Clause (D&E) (L/L : Baht 100,000,000 any one occurrence and Baht 200,000,000.- in aggregate, Excess : the first 10% of loss amount or minimum Baht 75,000.- whichever is higher each and every loss)

f) Cover for loss or damage due to Strikes, Riot and Civil Commotion

g) Cover for Insured Contract Works Taken Over or Put Into Service

h) Cover for Testing or Machinery and Installation Site Clause (8 Weeks)

i) Cover for Third Party Liability during Maintenance Period Clause (24 Months)

j) Cross Liability Clause

k) Errors and Omission Clause

l) Exclusion Clause (20%)

m) Expediting Expenses Clause (Limit : 20% of insured repair costs including air freight)



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 อาคารบีไอ 107/20 ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2283-8888  
25 Salada Tai Road, Bangkok 10110 Tel 0 2283 8888

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการรับประกันภัยเท่านั้น (สงวนลิขสิทธิ์) (ฉบับที่ 19-01441-1227) วันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

n) Extended Maintenance Clause (24 months)

o) Extra Charge for Overtime (20% of Normal Repair Cost)

p) Fire Brigade Charge Clause

q) Fire Extinguishing Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one incident and in aggregate during Insurance Period.)

r) Fire Fighting Expenses Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one incident and in aggregate during Insurance Period.)

s) Inland Transit Clause (All Risk included Loading and Unloading) (L/L : Baht 75,000,000 any one incident and in aggregate during Insurance Period, Excess : Baht 40,000 each and every loss.)

t) Loss Notification Clause (60 days)

u) Mis-Description Clause

v) Mitigation Expense Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate.)

w) Nominated Adjuster Clause (Crawford & Company (Thailand) Limited, McJames Ltd.)

x) Off-Site Storage Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one incident and in aggregate during Insurance Period, Excess : Baht 40,000 each and every loss.)

y) Piling Foundation and Retaining Wall Works Clause

z) Plans and Documents Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one incident and in aggregate during Insurance Period.)

aa) Prention Payment Warranty Clause (90 days)

bb) Prevention of Unauthorized Third Party's Access to the Construction Site Clause

ac) Existing Property Clause (including Mold Mock-Up Room and Handing) (L/L : Baht 2,000,000 any one occurrence and in aggregate during the insurance period, Excess : the first 10% of loss amount or minimum Baht 50,000 whichever is higher each and every loss)

ad) Public Authorities Clause

ae) Special Condition Concerning Fire Fighting Facilities Clause (M&E 12)

af) Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to Prescription, Flood and Invalidation Clause (M&E 14)

ag) Sound Property Determination Clause

ah) Subrogation Waiver Clause

ai) Sudden and Accidental Pollution Clause

aj) Site and Labour Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate during Insurance Period.)

ak) Temporary Protection Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate during Insurance Period.)

al) Temporary Removal Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate during Insurance Period.)

am) Temporary Repair Clause (L/L : Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate during Insurance Period.)

an) Thailand Jurisdiction Clause



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2283 8888  
23 Sakon Fsi Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

เอกสารนี้ใช้เพื่อเป็นหลักฐานของกรมประกันภัยเท่านั้น (โทรศัพท์ 0-01461-1227) วันที่ออกให้ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

en) Third Party Liability in respect of Existing Underground Cable or Pipelines Clauses (MIL-003) (L.L.: Baht 50,000,000 any one accident and in aggregate during Insurance Period, Excess : the first 10% of loss amount or minimum Baht 100,000 whichever is higher each and every loss.)

pp) Trial of Tide Clause

qq) 72 Hours Clause

rr) Extension of Cover for Vibration or Removal or Weakening of Support Clauses (MIL-120) (L.L.: Baht 40,000,000 any one accident and in aggregate during Insurance Period, Excess : the first 10% of loss amount or minimum Baht 200,000 whichever is higher per each householding or each claimant.)

ss) 50/50 Clause

tt) Warranty Concerning Protection Net or Plastic Canvas

uu) War and Terrorism Exclusion

vv) Electronic Data and Internet Endorsement

ww) Transmission and Distribution Line Exclusion

xx) Sanction and Limitation and Exclusion

yy) Total Adversity Exclusion

zz) Nuclear Risk Exclusion

aaa) Radioactive Exclusion



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2283 8888  
25 Sakon Fsi Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

เอกสารนี้ใช้เพื่อเป็นหลักฐานของกรมประกันภัยเท่านั้น (โทรศัพท์ 0-01461-1227) วันที่ออกให้ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

**AUTOMATIC EXTENSION OF CONTRACT PERIOD**

It is hereby understood and agreed that the Insurer shall automatically extend the period of Insurance under the Policy for 3 months from the expiry date of construction / erection period specified in the schedule, if there is any delay in completion of the Contract subject to written notice to Insurer within 15 days from the commencement of each extension period, terms and additional premium to be agreed

**AUTOMATIC REINSTATEMENT OF SUM INSURED CLAUSE**

In the event of loss or damage the Insurer provided by this policy shall be maintained in force during the whole policy period for the total Sum Insured stated in the Schedule and will not reduce by the amount of any claim and the Insured will pay an additional premium at pro rata of original rate on the amount of the loss or damage from the date of such loss or damage to expiry of the period of Insurance

**CESSEYION OF WORK CLAUSE**

Notwithstanding anything contained in the contrary in the general Conditions 7.23 of this Policy, It is hereby agreed that this Policy shall be provided in the event of stoppage of work occasioned by any other cause, except seasonal interruption, for a period exceeding 120 days.

**CLAIM PAYMENT BY ACCOUNT CLAUSE**

It is hereby declared and agreed that progress payments on account of any loss recoverable under this Policy shall be made to the Insured at such stages as may be mutually agreed upon. If desired by the Insured and on production of an Interim payment receipt by the Loss Adjuster (if appointed) provided that such payments are deducted from the finally agreed claim settlement figures

All other terms and conditions remain unchanged.

[illegible][illegible]

2. The following special conditions shall apply only to the insurance granted by this extension and the wording of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by the Policy as if this Endorsement had not been made thereon.

### Special Conditions

- This insurance shall not cover
- a) loss or damage resulting from total or partial cessation of work in the resulting, interruption or cessation of any process or operation;
  - b) loss or damage occasioned by perturbation or temporary depression resulting from confiscation, comminuting or requisition by any lawfully constituted authority;
  - c) loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building;
  - d) consequential loss or liability of any kind or description, any payments over and above the indemnity for the material damage as provided herein;

damage is provided herein.

provided nevertheless that the Insurers are not relieved under (b) or (c) above of any liability in the insured in respect of physical damage to the property insured occurring before destruction or during temporary destruction.

3. This insurance shall not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely:

- a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war,  
b) mutiny, civil commotions assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, insubordination or insurrection, or  
c) any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed inward the overthrow by force of the Government of the State or the inciting of it by terrorism or violence.
- Notwithstanding the above, the Insurers shall be liable to repay a valuable proportion of the premium for the loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.
- This insurance may at any time be terminated by the Insurer on notice to that effect being given by registered post at the Insured's last known address, in which case the Insurers shall be liable to repay a valuable proportion of the premium for the unexpired term from the date of termination.

11. The limit of indemnity any one occurrence as stated below shall be understood to limit the indemnity for all loss or damage covered by this Enforcement during a consecutive period of 68 hours.

The aggregate liability of the Insurers during the period of cover of this Policy shall be limited by twice the limit of indemnity for any one occurrence.



25. **SALEMAN** 487-7474/487-7475 10130 Tel 0 2725 8888  
25. **SALEMAN** 487-7474/487-7475 10130 Tel 0 2725 8888

[illegible]

### CONSEQUENCE OF FAULTY DESIGN (DES) CLAUSE

**This policy excludes loss of or damage to and the cost necessary to replace repair or rectify**

- (6a) Property insured which is a defective emissions due to defect to design plan specification materials or workmanship of said Property insured or any part thereof

Exclusion (a) above shall not apply to other property insured which is free of the defective condition but is damaged in consequence thereof.

By virtue of the existence of any defect in design plan specification material or workmanship in the Property Insured or any component thereof,

### Limit of Liability

Bath 100,000, - my one experience and Bath 200,000,000 - in aggregate,

**Findings** The first 10% of loss attracted an additional BqBt 75,000, whichever is higher.

COVER FOR LOSS OR DAMAGE DUE TO STRIKE, RIOT AND CYCLICOMMOTION(SILCT)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, conditions, provisions and conditions contained in the Policy in the attached schedule, the Insured shall be deemed to have agreed to the terms, conditions, provisions and conditions contained in the Policy in the attached schedule, and subject to the Insured having paid the agreed excess premium, this Policy shall be extended to cover loss or damage due to strike, riot and civil commotion when the purpose of this Endorsement shall mean subject always to the special conditions (hereinafter continued) less or in damage to the property named directly caused by

1. the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a strike or lockout or not) being an occurrence mentioned in item 2 of the special conditions thereof;
2. the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance in order to minimize the consequences of any such disturbance;
3. the wild act of any striker or lockout-er not performed in furtherance of a strike or in resistance to a lockout;
4. the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act;

with a number of other people. As the data are reported, it is not clear whether the data are based on the number of people who were interviewed or on the number of people who were interviewed and who were interviewed.

- i. all the terms, exclusions, provisions and conditions of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save in so far as the same are expressly varied by the following special conditions; and any reference in these conditions to the wording of the Policy shall be deemed to include the words hereby inserted against,



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2265 6585  
25 Sukhumvit Road, Thong Maha Nuea, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 3160

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย (เลขที่ 19-01441-1227) | วันที่ออกใบรับประกันภัย: 14/1/2019 ถึง: 31/10/2022

**COVER FOR THIRD PARTY LIABILITY DURING MAINTENANCE PERIOD**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, this Insurance shall be extended for the maintenance period specified in the Schedule to cover Insured's legal liability consequent upon

- a) accidental bodily injury to or illness of third parties (whether fatal or not)
- b) accidental loss of or damage to property belonging to third parties

occurring in direct connection with the maintenance work of the Contractor (s) and happening on or in the immediate vicinity of the site in the course of the operations carried out for the purpose of complying with the obligations under the maintenance provisions of the contract.

**CROSS LIABILITY CLAUSE**

**1. INSURANCE COVER**

- 1.1 It is agreed and understood that for the purpose of the Third Party Liability Section of this Policy, any person or body specified as the Insured in the Schedule shall be considered as a separate and distinct entity and the words "the Insured" shall be construed as applying to each such person or body as if a separate policy had been issued to each of them in his own name. The Insurers waive all rights of subrogation which they may have or acquire against the said persons or bodies

provided always that

- 1.2 nothing in this clause shall be deemed to increase the Insurers' liability beyond the limits of indemnity stated in the Schedule
- 1.3 all other terms, conditions and exclusions of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement

**2. EXCLUSION of particular significance for this endorsement**

the Insurers shall not be liable for

- 2.1 any loss of or damage to property which is or could have been insured under the Material Damage Section of this Policy
- 2.2 any loss of or damage to adjoining property which is covered by one of the Insured



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2265 6585  
25 Sukhumvit Road, Thong Maha Nuea, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 3160

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย (เลขที่ 19-01441-1227) | วันที่ออกใบรับประกันภัย: 14/1/2019 ถึง: 31/10/2022

**COVER FOR INSURED CONTRACTOR WORK TAKEN OVER OR PUT INTO SERVICE CLAUSE (DIR16)**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or

endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the Insurance shall be extended to cover:-

- loss of or damage to parts of the insured contract works taken over or put into service if such loss or damage, originating from the reconstruction of the Insured under Section 1 and happens during the period of cover excluding commercial operations.

Subject otherwise to all other terms, exceptions and conditions of this Policy.

**COVER FOR TESTING OF MACHINERY AND INSTALLATIONS CLAUSE (B14VER5)**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the period of cover shall be extended to include a test operation or a test loading but not beyond eight weeks from the date of commencement of the test.

If, however, a part of a plant or out for service(s) is (are) tested and/or put into operation or taken over, the cover for that particular part of the plant or machine(s) and any liability resulting therefrom shall cease whenever the cover shall continue for the remaining parts to which the above does not apply.

It is further agreed and understood that for the machinery and installations, undergoing a test, exclusions c and d of the Exclusions to Section 1 & 2 of the Policy shall be deleted and the following exclusion shall apply:

"loss or damage due to faulty design, defective material or existing, bad workmanship other than faults in erection."

In the case of second-hand items, the Insurers hereunder shall, however, cease immediately on the commencement of the test





บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 อาคารเอ็ม บี เอ็ม ทรading เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 10120 T.E. 0 2285 8888  
25 Sakon Tai Road, Trading Maha BKM, Sathorn, Bangkok 10120 Fax 0 2640 2100

เอกสารนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครประกันภัยเท่านั้น (เลขที่ 619-01441-1227) วันที่ 31/10/2019 ถึง 31/10/2022

3. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance for this Endorsement is identical to the period of insurance specific in the Schedule for the Third Party Liability Section

4. LIMIT OF LIABILITY - ADDITIONAL PREMIUM

4.1 The limit of liability under this Endorsement is the amount entered in the Schedule under the Third Party Liability Section.

4.2 The Additional Premium due is calculated with regard to exposure and sum insured Total Premiums shown in the Schedule.

CHANGES, DEFECTS, ERRORS & OMISSIONS CLAUSE

If there is any material change in the risk insured during the period of insurance or if any defects or omissions in working are discovered which shows the risk more hazardous than what the Insured shall notify the Insurers and take such precautions as circumstances may require.

(a) If the development or discovery of a defect in any property manufactured by or on behalf of the Insured shall indicate or suggest that a similar defect exists in the Insured Property the Insurers reserve the right to require the Insured of immediate suspension of the insurance on any such Insured Property at reasonable notice in respect of loss or damage due to or arising out of the said defect.

(b) Any misstatement or inadvertent error or omission in name or description or amount or rate or rating or qualification in respect of this Policy by one of the Insured shall not operate to the prejudice of any of the other Insureds, provided the error or omission is corrected when discovered by the Insured.



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 อาคารเอ็ม บี เอ็ม ทรading เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 10120 T.E. 0 2285 8888  
25 Sakon Tai Road, Trading Maha BKM, Sathorn, Bangkok 10120 Fax 0 2640 2100

เอกสารนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครประกันภัยเท่านั้น (เลขที่ 619-01441-1227) วันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

ESCALATION CLAUSE

If during the Period of Insurance the actual Contract Price shall in excess of the original Contract Price then the Sum Insured as shown in the Schedule of the Policy shall be increased by the amount of such excess but not exceeding in all 20% of the Sum Insured.

Upon completion of the Contract Works, the Insured shall furnish to the Insurers a Declaration of the actual Contract Price and if such price shall differ from the original Contract Price the premium will be adjusted accordingly by applying the agreed rate of or any subsequent amended rating as may be agreed to the actual Contract Price.

In the event of loss or damage in respect of which payment is made by the Insurers the Insurers hereunder shall be maintained in force for the Sum Insured as consideration of the Insured having agreed to pay an appropriate endorsement premium on the amount of the loss which premium shall be disregarded for the purpose of any adjustment of premium mentioned above.

EXCLUDING CLAUSES

Extra charges for overtime work, night-work on public holidays and express freight including airfreight

1. INSURANCE COVER

1.1 It is agreed and understood that the Insurers will also indemnify the Insured in respect of extra charges for overtime work, night-work, work on public holidays and express freight including airfreight

Provided always that

1.2 such extra charges are incurred in connection with an identifiable loss of or damage to property insured under this Policy

1.3 all other terms, conditions and exclusions of the Policy shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

2. PERIOD OF INSURANCE

The Period of Insurance is identical to the period specified in the Schedule.

3. SUM INSURED-ADDITIONAL PREMIUM

3.1 The Sum Insured under this additional cover is the limit of indemnity per event: 20% of Repair Costs of any damage

3.2 The Additional Premium is included in the Total Premium shown in the Schedule.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2385 8888  
25 Sukho Thani Road, Thung Luang Subd., Sathorn, Bangkok 10200 Fax 0-2610 2100

เอกสารนี้ให้ใช้กับกรมประกันภัยที่ระบุในตารางนี้ (เลขที่ 19-01441-1-227) ตั้งแต่วันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

**EXTENDED MAINTENANCE CLAUSE**

The Insurance Policy is extended for the Maintenance Period on condition that it never shall be limited as follows:

**1. INSURANCE COVER**

- 1.1 It is agreed and understood that the Insurers will indemnify the Insured Contractor (s) solely for loss of or damage to the property insured under the Material Damage Section of this Policy, arising during the Maintenance Period specified in the Schedule and only when it is caused by

the Contractor (s) whilst at the contract site for the purpose of doing any work in order to comply with the maintenance obligations under the contract  
any act or omission of the Contractor (s) whilst at the contract site during the contract works period specified in the Schedule.

- 1.2 All terms, conditions, exclusions and endorsements of the Policy referring to or contained in the Material Damage Section shall apply insofar as they are not modified or replaced by the stipulations of this Endorsement.

**2. MAINTENANCE PERIOD**

The Maintenance Period shall commence for the entire works upon completion of commissioning and testing or whenever the works are taken over or taken into use, whichever is earlier.

It shall end on the date specified in the Schedule.

If individual parts of the works are tested, taken over or taken into use, the Maintenance Period shall begin and expire for each such part individually and shall not exceed the period in months specified in the Schedule. The Insured shall notify the Insurers of such gradual taking over.

**3. SUM INSURED - ADDITIONAL PREMIUM**

- 3.1 The Sum Insured is identical to the estimated total contract value at completion of the contract works  
3.2 The Additional Premium due is calculated on the Sum Insured and shall be adjusted for any change in such sum



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2385 8888  
25 Sukho Thani Road, Thung Luang Subd., Sathorn, Bangkok 10200 Fax 0-2610 2100

เอกสารนี้ให้ใช้กับกรมประกันภัยที่ระบุในตารางนี้ (เลขที่ 19-01441-1-227) ตั้งแต่วันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

**COVER OF EXTRA CHARGES FOR OVERTIME, NIGHT WORK, WORK ON PUBLIC HOLIDAYS, ETC.**  
**BENEFIT**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this Insurance shall be extended to cover extra charges for overtime, night work, work on public holidays and express freight (excluding air freight).

Provided always that such extra charges shall be incurred in connection with any loss of or damage to the insured items recoverable under the Policy.

If the sum(s) insured of the damage item(s) is (are) less than the amount(s) required to be insured, the amount payable under this Endorsement for such extra charges shall be reduced in the same proportion.

Limit of indemnity 20% of Normal Repair Cost.

**FIRE BRIGADE CHARGES CLAUSE**

The insurance afforded by this Policy extends to include charges incurred by local authority for the provision of Fire Fighting Appliances called for the purpose of protecting the premises.

**FIRE EXTINGUISHING EXPENSE CLAUSE**

It is hereby declared and agreed that this policy extends to cover all expenses necessarily and reasonably incurred by or on behalf of the Insured in extinguishing fires or in extinguishing, containing or suppressing loss, destruction or damage by any fire or eventuality hereby insured against occurring at or adjacent to or immediately threatening the situation of any property insured by this Policy.

It is further declared and agreed that the indemnity afforded by this special clause shall include (but not be limited to) the payment of wages to Insured's employees (other than full-time members of a Works Fire Brigade), the cost of replenishing firefighting appliances, and the cost of replacing, resurfacing or repairing materials and equipment lost, destroyed or damaged unless otherwise specifically insured.

Limit of indemnity Rate 75,000,000.- any one accident and in aggregate.

Subject otherwise to all other terms, conditions and exclusions of this Policy



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited  
25 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10320 Tel. 0 2345 8888  
25 Sathon Tai Road, Thong Maha Nakh, Sathorn, Bangkok 10320 Tel. 0 2600 2100

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของบริษัทประกันภัย (หมายเลข 1411-1227) เมื่อวันที่ 31/07/2022

#### LOSS NOTIFICATION CLAUSE

Notwithstanding anything contained to the contrary in the General Conditions 4 of this Policy it is hereby agreed that in the event of any occurrence which might give rise to a claim under the Policy the Insureds shall not in any case be liable for loss, damage or liability of which no notice has been received by the Insurer within 60 days of its occurrence.

#### MIS-DESCRIPTION CLAUSE

This Policy shall not be prejudiced by any alteration or misdescription of occupancy. Notice to be given to the Company immediately the Insured becomes aware of the same and to pay additional premium if required from the date of inception of the increased fire hazard.

#### MUTUALITY EXTENSION CLAUSE

It is hereby declared and agreed that this Policy extends to cover all expenses reasonably incurred by or on behalf of the Insured in extinguishing fires or in mitigating, containing or suppressing loss, destruction or damage by any peril hereby insured against occurring as or adjacent to or immediately threatening the situation of any Property insured by this Policy.

It is further declared and agreed that the indemnity afforded by this clause shall include (but not be limited to) the payment of wages to Insured's employees (other than full-time members of a works Fire Brigade), the cost of replenishing the fighting appliances, and the cost of replacing, re-fitting or repairing materials and equipment lost, destroyed or damaged, (including Director's, Partners' Proprietors' Employees' and Volunteer's Clothing and personal effects).

Limit of Liability : Baht 75,000,000 - any one occurrence and in aggregate.

#### EXCLUDED LOSS ADJUSTER CLAUSE

It is hereby declared and agreed that in the event of any loss covered by this Policy the amount of such loss shall be adjusted subject to the terms and conditions of the Policy by any of the approved firms of adjusters as follows:

- a) McLaren (Thailand) Ltd.
- b) Crawford and Company (Thailand) Ltd



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited  
25 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10320 Tel. 0 2345 8888  
25 Sathon Tai Road, Thong Maha Nakh, Sathorn, Bangkok 10320 Tel. 0 2600 2100

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตามคำขอของบริษัทประกันภัย (หมายเลข 1411-1227) เมื่อวันที่ 31/07/2022

#### FIRE EXTINGUISHING EXPENSES CLAUSE

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained to the policy to the contrary, this policy insured extends to include:-

- A) Wages of the Insured's employees engaged in firefighting activities, other than full time members of a Works Fire Brigade.
- B) The cost of replenishment of Fire Fighting Appliances and destruction of or damage to materials (including employees' clothing and personal effects) and the cost of replacing or repairing materials or equipment used in extinguishing a fire unless otherwise specifically insured.
- C) All other costs and charges associated with the extinguishment or suppression of spread of fire or in providing temporary safety devices in consequences of damage or the threat of damage by fire or other peril hereby insured against.

Provided, always that the liability of the Company in respect of such wages and costs shall be limited to those necessarily and reasonably incurred in extinguishing fires or in adjoining the situation of the property insured by this Policy or immediately threatening to involve such property.

Limit of Liability : Baht 75,000,000 any one incident and in aggregate

#### INLAND TRANSIT CLAUSE

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, it is hereby understood and agreed that the insurance under this Policy is extended to cover loss or damage to the property owned under the Material Damage Section whilst such property is in transit by road vehicles within Thailand to the Contract Site for the purpose of pursuing the contract works insured under this policy including the risk of loading and unloading.

Provided that the said property is not covered by other policies and the Liability of the Insurer under this extension subject to the limit of indemnity and excess stated hereunder:-

Limit of Liability : Baht 75,000,000 - any one occurrence and in aggregate  
Excess : Baht 40,000 - each and every loss

#### OFF-SITE EXCHANGE CLAUSE

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall indemnify the Insured for loss of or damage to the insured property whilst being kept in location to be named

Limit of liability	Doll 75,000,000 - any one accident and in aggregate.
Excess	Baht 40,000 - each and every loss

#### SPECIAL CONDITIONS CONCERNING DAMAGE FOUNDATION AND RETAINING WALL WORKS

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of expenses incurred

- for replacing or re-erecting piles or retaining wall elements
  - which have become misplaced or misaligned or jammed during their construction,
  - which are lost or abandoned or damaged during driving or extraction, or
  - which have become obstructed by jammed or damaged jacking equipment in casings.
- for re-erecting disconnected or detached steel piles.
- for re-erecting any leakage or infiltration of material of any kind.
- for filling voids or for replacing lost broomline.
- as a result of any piles or foundation elements having failed to pass a load bearing test or otherwise not having reached their designed load bearing capacity.
- for re-erecting profiles or dimensions.

This endorsement shall not apply to loss or damage caused by natural hazards. The burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

#### PLAN AND DOCUMENTS CLAUSE

The insurance extends to indemnify the Insured in respect of the cost of re-writing or re-producing plans and/or specifications and/or manuals and/or technical documents of the property insured in this Policy when such plans and/or specifications and/or manuals and/or technical documents are lost or damaged by any cause not excluded by this Policy and the Insured seek to have them re-drawn or re-written or reproduced

The company's liability under this endorsement shall not exceed THB 75,000,000 any one occurrence and in aggregate

#### PREMIUM PAYMENT WARRANTY CLAUSE

It is a condition of this policy that the premium due at expiration must be paid in full to and received by the Insurer within 90 days from expiration.

If this condition is not complied with, this policy shall terminate on the above date with the Insured hereby agreeing to pay premium calculated at not less than pro-rata basis but the full policy premium shall be payable to Insurer in the event of a loss occurrence prior to the date of termination which provides to a valid claim under this policy.

All other terms and conditions of this Policy remain unchanged.

#### EXEMPTION OF INSURANCE FROM PARTY'S ACCESS TO THE CONSTRUCTION SITE CLAUSE

ผู้เอาประกันภัยขอแจ้งการขานรับเงื่อนไขการยกเว้นการเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้

ข้อควรทราบเพิ่มเติม ดังนี้

- พื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การดูแลของ เจ้าของโครงการ ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง โดยที่ผู้เอาประกันภัยขอแจ้งการขานรับเงื่อนไขการยกเว้นการเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การดูแลของ เจ้าของโครงการ ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง โดยที่ผู้เอาประกันภัยขอแจ้งการขานรับเงื่อนไขการยกเว้นการเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง

เอกสารแนบท้ายข้อ 1

#### EXISTING PROPERTY OR PROPERTY BELONGING TO OR HELD IN CARE, CUSTODY, OR CONTROL BY THE INSURED OR ASSURED, MOBILE, RIG, OR LIFT, OR CONTROL BY

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, Section 1 of this Policy shall be extended to cover loss of or damage to the existing property or property belonging to or held in care, custody or control by the Insured caused by or arising out of the construction or erection of the insured insured under Section 1.

The Insurers shall only indemnify the Insured for loss of or damage to the insured property provided that prior to the commencement of construction the condition is sound and the necessary safety measures have been taken. In respect of loss or damage caused by vibration or by the removal or weakening of support structures shall only indemnify the Insured for loss or damage as a result of a total or partial collapse of the insured property, and not for superficial damage which neither impairs the stability of the insured property nor endangers its works.

The Insurers shall not indemnify the Insured for loss or damage which is foreseeable having regard to the nature of the construction work or the manner of its execution.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย อาคาร 10/10 ถนนสุขุมวิท 101/10 โทร. 0-2385 8288  
25 Sakdin Tai Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10110 Fax 0-2310 2100

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย (เลขที่ BG-01-041-1222) | วันที่เอกสารใช้บังคับ วันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

the costs of loss prevention or minimization measures which become necessary during the period of insurance.

Limit of Liability : Both 2,000,000 any one occurrence and in aggregate during insurance period  
Deductible : The first 10% of loss amount or minimum Baht 50,000 whichever is higher

**PUBLIC AUTHORITY CLAIMS**

It is hereby agreed that the Insurance under this Policy is extended to indemnify the Insured in respect of such additional costs and expenses of reinstatement of the destroyed or damaged property thereby insured as may be incurred by reason of the necessity to comply with building or other regulations under or limited in pursuance of any government act or by-laws or any municipal or local authority provided that:

- a) The amount recoverable under this extension shall not include the cost incurred in complying with any of the aforesaid regulations or by-laws;
- (i) in respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this extension;
- (ii) in respect of destruction or damage not insured by the Policy;
- (iii) under which notice has been served upon the Insured prior to the happening of the destruction or damage;
- (iv) in respect of undamaged property or undamaged portions of property.

The work of reinstatement must be commenced and carried out with reasonable dispatch and in any case must be completed within 18 months after destruction or damage or within such further time as the Insured may in writing allow and also agreed that the reinstatement of the destroyed or damaged property can be carried out wholly or partially upon another site (if the aforesaid regulations or by-laws so necessitate) subject to the liability of the Insurer under this extension not being thereby increased.

**SPECIAL CONDITIONS CONCERNING FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS AND FIRE SAFETY ON CONSTRUCTION SITES (R12)**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss or damage directly or indirectly caused by or resulting from fire or explosion, prevented always that:

1. With regard to the progress of work adequate fire-fighting equipment and sufficient extinguishing agents are available and operative at all times.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย อาคาร 10/10 ถนนสุขุมวิท 101/10 โทร. 0-2385 8288  
25 Sakdin Tai Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10110 Fax 0-2310 2100

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย (เลขที่ BG-01-041-1222) | วันที่เอกสารใช้บังคับ วันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

Fully operative and master hydraulics are installed up to one level below the highest current work level and are sealed by temporary end caps.

2. The tanks containing these reels and portable fire extinguishers are inspected at regular intervals but at least twice a week.

3. Fire components as required by local regulations are installed as soon as possible after the removal of formwork. Openings for lift shafts, service ducts and other voids are provisionally closed as soon as possible but not later than the commencement of fit-out work.

4. Waste material is removed regularly. All floors undergoing fit-out are cleared of combustible waste at the end of each working day.

5. A 'hot to work' system is implemented for all contractors engaged in 'hot work' of any kind such as hot work limited to grinding, cutting or welding operations.

- use of blow lamps and torches,
- application of hot bitumen,

or any other heat producing operation

'Hot work' is carried out only in the presence of at least one worker equipped with a fire extinguisher and trained in fire fighting.

The area of any 'hot work' is examined one hour after the work has finished.

6. Storage of material for the construction or extension shall be subdivided into storage units not exceeding the value stated below per storage unit. The individual storage units shall be either at least 50m apart or separated by fire-proof walls.

All inflammable materials and especially oil inflammable liquids and gases shall be stored at a sufficiently large distance from the property under construction or extension and any hot work.

- A Site Safety Coordinator is appointed.

A reliable fire alarm system is installed and whenever possible a direct communication link maintained with the nearest fire brigade.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

23 อาคารบีไอ อยุ่หน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. 0 2285 8888  
23 Sukhvit 1st Floor, The Mall, Sukhvit, Bangkok 10120 Tel. 0 2285 8888

เอกสารนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้นและหมดอายุเมื่อพ้นกำหนด 1441/2019 ถึง 31/10/2022

A Fire Protection Plan and a Site Fire Action Plan are implemented and updated regularly.

The contractor's personnel are trained in fire-fighting and fire-fighting drills carried out weekly.

The nearest fire brigade is familiarized with the site and immediate access maintained for it at all times.

6. The site is fenced off and access controlled.

**SPECIAL CONDITIONS CONCERNING SAFETY MEASURES WITH RESPECT TO PRECIPITATION, FLOOD AND INUNDATION (30/10)**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss, damage or liability caused directly or indirectly by precipitation, flood or inundation if adequate safety measures have been taken in designing and executing the project involved.

For the purposes of this Endorsement adequate safety measures shall mean that, at all times throughout the policy period, allowance is made for precipitation, flood and inundation up to a return period of 20 years for the location insured on the basis of the statistics prepared by the meteorological agencies.

Loss, damage or liability resulting from the Insured's not immediately removing obstructions (e.g., sand, trees) from watercourses within the construction site, whether causing wear or not, in order to maintain free waterflow shall not be indemnifiable.

**SOUND PROPERTY DESTRUCTION**

It is hereby understood and agreed that in the event of total or partial damage or destruction to the property insured hereunder the destruction of sound property forming part of the common works necessary for the replacement and reconstruction of the building or structure is covered.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

23 อาคารบีไอ อยุ่หน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. 0 2285 8888  
23 Sukhvit 1st Floor, The Mall, Sukhvit, Bangkok 10120 Tel. 0 2285 8888

เอกสารนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้นและหมดอายุเมื่อพ้นกำหนด 1441/2019 ถึง 31/10/2022

**WAIVER OF SUBROGATION CLAUSE**

In the event of a claim arising under this Policy the Company agrees to Waive any rights, remedies or relief in which they may become entitled by Subrogation against :

- (a) Any Company standing in the relation of Parent to Subsidiary (Subsidiary to Parent) to the Insured,
- (b) Any Company which is a subsidiary of a Parent Company of which the Insured are themselves a subsidiary,
- (c) Any company or sub-contraction

Provided such loss or damage does not arise from deliberate act or deliberate negligence of Intelligibly or dishonesty

**SHORE, OIL, ACID, BURN, SUFFOCATION, POLLUTION AND CONTAMINATION**

This Policy does not apply to liability for:-

- 1. personal injury or bodily injury (which term shall include illness, death or disease) or loss of, damage to or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this paragraph (1) shall not apply to liability for personal injury or bodily injury or loss of or physical damage to or destruction of material property, or loss of use of such property damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of Insurance.
- 2. the cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances unless the seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of Insurance
- 3. fines, penalties, punitive or exemplary damages.

This Clause shall not extend this insurance to cover any liability which would not have been covered under this insurance had this Clause not been attached

**SUPPLY AND LAMER CLAUSE**

The sum insured extends to include reasonable expenses incurred by the Insured in their efforts to recover, safeguard or preserve the property insured, to minimize any loss insured hereunder, or to prosecute in its own name any claim for indemnity or damages or otherwise in respect of such loss provided Company has consented to such action.

Limit of Liability: Each 75,000,000 any one occurrence and in aggregate.

#### TEMPORARY PROTECTION CLAUSE

This Policy extends to cover costs and expenses incurred by or on behalf of any of the insured value the Temporary Limit mentioned in the Schedule in respect of the purchasing and/or hiring in the extension and dismantling of hoardings, barriers, fences and any other form of protection which the insured must provide, in order to comply with the requirements of any Government Department, Local Government or other Statutory Authority, provided that the indemnity afforded by this Clause shall only apply where the requirement to provide protection as aforesaid results as a result of loss or damage to Contract Work.

The Limit of Liability under this clause shall in no case exceed Thai Baht 75,000,000 - any one occurrence and in aggregate.

#### TEMPORARY REMOVAL CLAUSE

Subject to the following provisions, the property insured by this policy (other than such in trade or manufacture if insured hereby) is covered whilst temporarily removed elsewhere on the site or in any other premises than that stated in the policy. The amount recoverable under this extension shall not exceed Thai Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate during insurance period provided always that the insured shall inform the company within 7 days of such removal of the insured Property.

#### TEMPORARY REPAIR CLAUSE

It is hereby agreed that this insurance will indemnify the insured for the costs and expenses of temporary repairs to loss or damage under this policy where they are required necessary and to prevent interruption in the business of the insured. Any residual, residual or reasonable value of such repairs shall be deducted from the total amount of actual repairs or replacement as defined in the Replacement Values.

The company's liability under this extension shall not exceed Thai Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate.

#### EXHAUST JURISDICTION CLAUSE

The indemnity provided by this Policy shall not apply in respect of judgments which are not in the first instance delivered by any court obtained in the said court for the enforcement of judgments made outside Thailand whether by way of reciprocal or otherwise.

#### TEMPORARY PROTECTION CLAUSE

This Policy extends to cover costs and expenses incurred by or on behalf of any of the insured value the Temporary Limit mentioned in the Schedule in respect of the purchasing and/or hiring in the extension and dismantling of hoardings, barriers, fences and any other form of protection which the insured must provide, in order to comply with the requirements of any Government Department, Local Government or other Statutory Authority, provided that the indemnity afforded by this Clause shall only apply where the requirement to provide protection as aforesaid results as a result of loss or damage to Contract Work.

The Limit of Liability under this clause shall in no case exceed Thai Baht 75,000,000 - any one occurrence and in aggregate.

#### TEMPORARY REMOVAL CLAUSE

Subject to the following provisions, the property insured by this policy (other than such in trade or manufacture if insured hereby) is covered whilst temporarily removed elsewhere on the site or in any other premises than that stated in the policy. The amount recoverable under this extension shall not exceed Thai Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate during insurance period provided always that the insured shall inform the company within 7 days of such removal of the insured Property.

#### TEMPORARY REPAIR CLAUSE

It is hereby agreed that this insurance will indemnify the insured for the costs and expenses of temporary repairs to loss or damage under this policy where they are required necessary and to prevent interruption in the business of the insured. Any residual, residual or reasonable value of such repairs shall be deducted from the total amount of actual repairs or replacement as defined in the Replacement Values.

The company's liability under this extension shall not exceed Thai Baht 75,000,000 any one occurrence and in aggregate.



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888  
25 Station Ten Road, Thong Maha Vithai Station, Bangkok 10120 Fax. 0 2610 2100

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย (ฉบับที่ 19-01461-1227) ซึ่งเดิมใช้บังคับเมื่อวันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

#### VIBRATION, REMOVAL, WEAKENING OF SUPPORT CLAUSE (MIND)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, Section 3 of this insurance shall be extended to cover liability consequent upon loss or damage caused by vibration or by the removal or weakening of support.

#### Provided always that

The Insurers indemnify the Insured in respect of liability for loss or damage to any property or land or building only if such loss or damage results in the total or partial collapse,

- the Insurers indemnify the Insured in respect of liability for loss or damage to any property or land or building only if prior to the commencement of construction the condition is sound and the necessary loss prevention measures have been taken,
- if required, the Insured, before commencement of construction and at his own expense, prepares a report on the condition of any endangered property or land or building.

The Insurers shall not indemnify the Insured in respect of liability for

- loss or damage which is foreseeable having regard to the nature of the construction work or the manner of its execution,
- superficial damage which neither impairs the stability of the property, land or building nor endangers their users,
- the costs of loss prevention or rehabilitation measures which become necessary during the period of insurance.

Limit of Liability: Not more than any one accident and claim in aggregate

Deductible: The first 10% of loss or minimum limit 200,000 whichever is higher per each loss/claim/billing in each demand each and every loss.

#### SUBRO CLAUSE

The Insured shall inspect all items comprising the Property Insured, upon arrival at the Construction Site.

In the case of completed property where loss or damage is evident, such loss or damage is excluded under this Policy, unless it is indemnified under the terms of the cover provided by Endorsement concerning Inland Transits or Off-site Storage above.

In the case of packed property (which is intended to remain in its packing until a later date), the packing is to be inspected and in the event of any visible signs of loss and damage, the property contained therein is to be promptly inspected and reported



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888  
25 Station Ten Road, Thong Maha Vithai Station, Bangkok 10120 Fax. 0 2610 2100

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มของบริษัทประกันภัย (ฉบับที่ 19-01461-1227) ซึ่งเดิมใช้บังคับเมื่อวันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

Any loss or damage to such property which is thus discovered is excluded under this Policy, unless it is indemnified under the terms of the cover provided by Endorsement concerning Inland Transits or Off-site Storage above.

In the event the packing of the property manifests no sign of loss or damage and the property is thereafter temporarily left packed, any loss or damage which is discovered when the property is unpacked will be deemed to have occurred during transit indemnified under separate Marine Policy unless such property was sourced within Thailand and was covered for it's transit in the construction site or unless there is clear evidence from the nature of the loss or damage that it could only have occurred after arrival at the Construction Site.

However, if it is not possible to determine when the loss or damage occurred and such loss or damage is not indemnifiable under Endorsement concerning Inland Transits or Off-site Storage above this Policy will pay for 50% of the indemnity, otherwise due hereunder, as if the loss or damage had occurred during the Construction Period, subject to the deduction of 50% of the Deductible.

#### WARRANTY CONCERNING PROTECTION NET OR PLASTIC CANVAS

ระหว่างวันที่ทำสัญญาประกันภัยนี้ บริษัทประกันภัยได้มอบหมายให้วิศวกรของบริษัทประกันภัยตรวจสอบอาคารก่อนเข้าใช้เพื่อความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร

#### TRANSMISSION AND DISTRIBUTION LINES EXCLUSION

All above ground transmission and distribution lines, including wire, cables, poles, pylons, standards, towers or other supporting structures and any equipment of any type which may be attendant to such installations of any description, for the purpose of transmission or distribution of electrical power telephone or telegraph signals and all communication signals whether audio or visual.

This exclusion applies to all equipment beyond 1000 meters from an insured premises or as defined in the policy.

This exclusion applies both to physical loss or damage to the equipment and all business interruption, consequential loss and/or other contingent losses related to transmission and distribution lines, other than contingent property damage/business interruption losses (including expenses) arising from loss and/or damage to lines of third parties provided these are not part of a transmitters' or distributors' policy.





**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

23 อาคารชาเลนเจอร์ 1 ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2260-8888  
23 Saladaeng Tower, 10th Floor, Bangkok 10230 Tel. 0 2610 2100

เลขที่ใบรับประกันภัย: 140112019-1227 วันที่ 31/10/2022

**SANCTION-LAPSE/EXCLUSION AND EXCLUSION CLAUSES**

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claims or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America

**TOTAL ASSETS EXCLUSION CLAUSE**

This contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from, in consequence of, contributed to or aggravated by asbestos in whatever form or quantity.

**EQUAL RISK/NUCLEAR EXCLUSION**

This policy shall not apply to any liability, loss cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from, arising out of or in connection with nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination regardless of any other cause not contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

**RADIOACTIVE EXCLUSION CLAUSE**

This insurance does not cover loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss:

- (1) Ionizing radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
- (2) The radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component hereof
- (3) Any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.



**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**Bangkok Insurance Public Company Limited**

23 อาคารชาเลนเจอร์ 1 ชั้น 10 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2260-8888  
23 Saladaeng Tower, 10th Floor, Bangkok 10230 Tel. 0 2610 2100

เลขที่ใบรับประกันภัย: 140112019-1227 วันที่ 31/10/2022

**WAR AND TERRORISM EXCLUSION/ENDORSEMENT**

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss:

1. War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war like operations (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportions of an insurrection, or an uprising, military or usurped power, or any act of terrorism
2. any act of terrorism

For the purpose of this endorsement no act of terrorism means an act, including but not limited to be used of force or violence under the threat thereof, of any person or persons of persons, whether acting used of force or violence and/or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government matter to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any person taken in controlling, suppressing, or in any way relating to (1) and (2) above.

In the event that any portion of this Endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect

All other terms and conditions remain unchanged.



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2262-8888  
25 Sukhvit Road, Thung Maha Vit, Sathuk, Bangkok 10120 Tel. 0-2262-8888

เอกสารนี้เป็นฉบับร่างของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วเท่านั้น วันที่ 14/11/2019 ถึง 31/10/2022

#### PROPERTY

#### ELECTRONIC DATA AND INTERNET ENDORSEMENT

It is noted and agreed that this policy is hereby amended as follows :

The Insurer will not pay for Damage or Consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising from :

1. Any functioning or malfunctioning of the internet or similar facility, or of any internet or private network or similar facility.
2. Any corruption, destruction, distortion, erasure or other loss or damage to data, software, or any kind of programming or instruction set.
3. Loss of use or functionality whether partial or entire of data, coding, program, software, any computer or computer system or other device dependent upon any microchip or embedded logic, and any existing liability or failure of the Insured in conduct business.

This Endorsement shall not exclude subsequent damage or consequential loss not otherwise excluded, which itself results from a Defined Peril. Defined Peril shall mean : Fire, Lightning, Earthquake, Explosion, Falling Aircraft, Flood, Smoke, Vehicle Impact, War, Terrorism or Terrorist.

Such Damage or Consequential loss described in 1, 2 or 3 above is excluded regardless of any other cause than contributed concurrently or in any other sequence.

All other terms, conditions and exclusions of this policy remain unchanged.



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2262-8888  
25 Sukhvit Road, Thung Maha Vit, Sathuk, Bangkok 10120 Tel. 0-2262-8888

This document shall form an integral part of this Policy No. 619-01441-1227 Effective from 14/11/2019 To 31/10/2022

INSURED NAME : บริษัท พารัส ออร์แกนิก จำกัด ในลักษณะผู้ทำประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์  
ผู้รับผลประโยชน์

#### CO-INSURANCE CLAUSE

The subscription herein of the Co-Insurers are as mentioned below, and the Co-Insurers, each for itself and not one for the others, are severally and independently liable only for the amount of proportion of any loss or damage recoverable hereunder as their respective subscription hereto bears to the total value insured and shall in no event be responsible for the liability of the other Co-Insurers. The Limit of Indemnity of each Insurer is shown as follows :-

CO-INSURER	AMOUNT / PERCENTAGE OF PARTICIPATION	REFERENCE NO.
Bangkok Insurance Public Company Limited	60%	Pol. No. 619-01441-1227

Mr. Thanawat Pongthong  
Director General

CO-INSURERS	PREMIUM (BAHT)	VAT (BAHT)	STAMP DUTY (BAHT)	TOTAL (BAHT)
1. Bangkok Insurance Public Company Limited	476,103.00	53,408.88	1,891.00	531,402.88
2. Dhipaya Insurance Public Company Limited	313,401.00	22,023.35	1,254.00	336,680.05
Total	789,504.00	55,064.73	3,135.00	847,703.73



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Insurance Public Company Limited

23 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2385 8888  
23 Sukhvitai Road, Lumpini Area, Siam, Bangkok 10330 Tel. 0-2385 2388

This document shall form an integral part of this Policy No. 619-01(401)-1227 Effective from 10/11/2019 To 31/10/2022

INSURED NAME : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับประกันภัย  
ผู้รับประกันภัย

#### CO-INSURANCE CLAUSES

The subscription basis of the Co-Insurers are as mentioned below, and the Co-Insurers, each for itself and not for the others, are severally and independently liable only for the amount of proportion of any loss or damage recoverable hereunder as their respective subscription basis bears to the total value insured and shall in no event be responsible for the liability of the other Co-Insurers. The Limit of Indemnity of each insurer is shown as follows :-

CO-INSURER	AMOUNT/PERCENTAGE OF PARTICIPATION	REFERENCE
Dhipaya Insurance Public Company Limited	40%	Pol No. 14019-114-200000011



Signature of Insured

Signature of Insurer

CO-INSURERS	PREMIUM (BAHT)	VAT (BAHT)	STAMP DUTY (BAHT)	TOTAL (BAHT)
1. Bangkok Insurance Public Company Limited	68%	479,100.00	33,036.88	505,023.88
2. Dhipaya Insurance Public Company Limited	40%	313,401.00	22,028.85	336,680.85
Total	100%	792,501.00	55,065.73	847,566.73



# ภาคผนวก 11ข

---

เอกสารวิศวกรประจำโครงการ







ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒




ชื่อสกุล นาย [REDACTED]  
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา ไม้  
ชื่อ **สุภาพวิศิกร** ประเภท ๑ 12086  
วันออก 15 11 พ 2550 วันหมดอายุ 14 11 พ 2565  
เลขประจำตัว 161674  
วันออก 20 11 พ 2550 วันหมดอายุ 14 11 พ 2565

นายใบอนุญาต

นาย [REDACTED]  
นาย [REDACTED]

ใช้เพื่อประกอบหนังสือรับรองผู้ควบคุมงาน 33  
เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน  
ของ บริษัท พาร์ค 33 จำกัด



188589





# ภาคผนวก 12ข

---

เอกสารอบรมพนักงาน





บริษัท 7 มกรา พลาสติก จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Registration Form)

วัตถุประสงค์ : ความปลอดภัยในการดำเนินงาน

สถานที่ : 7 มกรา Park Ongm Ratchabewi

วันที่ : 8/๕/๕5 เวลา : ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	SEX		ลายเซ็น	รูปถ่าย
		ชาย	หญิง		
1	อ. อ. อ.			อ. อ.	
2	อ. อ. อ.			อ. อ.	
3	Eang			BON	
4	อ. อ. อ.			อ. อ. อ.	
5	MAKARA			MAKARA	
6	MAUTH			MAUTH	
7	MAUNG HTAN			MAUNG HTAN	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

ชั้นที่ ๓ การฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรตลอดสายในหน่วยงาน

# KNIGHTSBRIDGE SPACE RATCHAYOTBIN

วันที่ 8/7.51/65

NO	รายการ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ได้ใส่หรือถอดสายเข็มขัดนิรภัยก่อนลงเมื่อเข้าปฏิบัติงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน สร้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่ถุงมือขณะขึ้น หรือใส่กางเกงขาสั้นหรือเสื้อตัวสั้น	ปรับ 200 บาท คน สร้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน สร้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	ไม่เชยบั้นผ้าคาดหัว หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท คน สร้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท คน สร้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟหรือใช้วัตถุประสาธติใดๆ ในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 500 บาท คน สร้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	ดื่มสุราหรือของมึนเมาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	ปรับ 500 บาท คน สร้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ของเสพติดออกบริโภค หรือขายในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท คน สร้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อม พักงานหรือเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท พื้นที่ สร้ง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ดื่มสุรา	ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมพักงานหรือเป็นพนักงาน
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของพนักงานและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท คน สร้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน หรือเล่นไพ่	ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมพักงานหรือเป็นพนักงาน การ เกิดความปลอดภัย ส่อเหตุใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังระเบียบวิธีความปลอดภัยหน้า สร้ง ของหน่วยงาน	สร้งที่ 1 เดือนแรก สร้งที่ 2 พักงาน 3 วัน สร้งที่ 3 พักงานหรือเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง	ปรับ 500 บาท สร้ง

9100-1012 453473

9.5715

mn

1269

7 YP

“ไว้ก่อนที่ข้อบกพร่องที่จะใช้ การปฏิบัติในทางปฏิบัติด้วยตนเองหรือรับซื้อแล้ว ก็อาจจะไปถูกระงับการปฏิบัติได้”

การปลดปล่อยหน่วยงานเป็นอิสระ และสนับสนุนปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม  
หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของอินส์ตีติวต์

คำนำหน้าของนามในพจนานุกรม

ក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះ

978

amk

ผู้ปกครอง

0200-95

4965

9/10/95

□ SVEIN

บันทึกการพิจารณาความเสี่ยงจากปัจจัยการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ ๑๒.๕.๖๕

Activity KNOWLEDGE SPACE RATCHAPOH

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	หมายเหตุ
1	ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะทำงานในเครื่องจักร	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
2	ไม่สวมรองเท้า หรือใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะทำงานในเครื่องจักร	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
4	ไม่สวมใส่นกหวีด หรือใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมใส่เข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
6	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
7	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
8	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
9	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
10	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
11	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
12	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
13	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น
14	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยทางที่เกิดขึ้น

ผู้จัดทำเอกสาร Eang Bon วันที่ 7/5/65

ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานตามขั้นตอนการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ Eang Bon

ผู้ตรวจสอบ

9/5/65

๑๑.๖๕

9/5/65

SAFETY

บันทึกการพิจารณาการปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการ KNIGHTS BRIDGE SPACE RATCHAYOTHIN

วันที่ 8/10/65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	มาตรการแก้ไข
1	ไม่ใส่เสื้อหรือแขนเสื้อกันแดดเมื่อใช้รถยกในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
2	ใส่สายคาดเข็มขัด หรือใส่สายคาดขาเข็มขัด	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยเมื่อเข้าพื้นที่งานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
4	เหยียบเส้นจราจร หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
6	ก่อสร้างใกล้ท่อประปาหรือท่อระบายน้ำโดยไม่มีการป้องกัน	ปรับ 1000 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
7	จุดบดหรือจุดเชื่อมที่ไม่มีการป้องกัน	ปรับ 500 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
8	นำสารอันตรายหรือของมีพิษเข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท คน ส.ร. สั่งห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ สถานที่เป็นอันตราย
9	ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
10	รถยก	สั่งห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ สถานที่เป็นอันตราย
11	การก่อสร้างที่ไม่ได้ขออนุญาตขุดดินหรือขุดทราย	ปรับ 500 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
12	การก่อสร้างที่ไม่ได้ขออนุญาตขุดดินหรือขุดทราย	สั่งห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ สถานที่เป็นอันตราย สั่งห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ สถานที่เป็นอันตราย
13	ไม่ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการทำงาน	ปรับ 200 บาท คน ส.ร. ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
14	ไม่ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการทำงาน	ปรับ 500 บาท คน ส.ร.

ผู้ตรวจการ: [Signature] [Signature] [Signature]

ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจการ:

[Signature]

[Signature]

ผู้ตรวจการ:

9/10/65

8/9/65

9/10/65

□ 5/5/65

บันทึกการพิจารณาเรื่องคำขอขึ้นใจการปฏิบัติเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

โครงการ KNIGHTSBRIDGE SPACE RATCHAYOTHIEN

วันที่ ๑/๓.๖./๕๕

NO	รายละเอียดการปฏิบัติที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตาม	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายอื่นใดที่มิใช่เครื่องหมายการค้าของตน	ปรับ ๑ ล้านบาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ไม่ใส่เครื่องหมายการค้าหรือใส่เครื่องหมายการค้าผู้อื่น	ปรับ ๒๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่ใส่เครื่องหมายการค้าที่ตนเองได้จดทะเบียนไว้	ปรับ ๒๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
4	ผลิตสินค้าที่ผิดเงื่อนไขที่กำหนด	ปรับ ๑๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่ใส่เครื่องหมายการค้า หรือใส่เครื่องหมายการค้าผู้อื่น	ปรับ ๒๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ใส่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ของตนเอง	ปรับ ๑๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
7	ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกอื่นใด ที่ฝ่าฝืนข้อนี้	ปรับ ๕๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสินค้าของตนไปขายในที่อื่นที่ไม่ใช่ที่กำหนด	ปรับ ๕๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
9	ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	ปรับ ๑๐๐ บาท ขึ้นไป ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ใส่เครื่องหมายการค้า	ปรับ ๑๐๐ บาท ขึ้นไป ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
11	ใส่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ของตนเอง	ปรับ ๕๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
12	ใส่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ของตนเอง	ปรับ ๑๐๐ บาท ขึ้นไป ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	ปรับ ๑๐๐ บาท ขึ้นไป ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
14	ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด	ปรับ ๕๐๐ บาท ตาม อัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ผู้รับพิจารณา

Makara

ผู้พิจารณา

ZMP

ได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผู้พิจารณา

Makara

ผู้พิจารณา

๑๓/๓/๕๕

๑๑ ๕๕

๑๓/๓/๕๕

□ SALLY

ยื่นพิจารณาสิทธิขอรับความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

Form KNIGHTSBRIDGE SPACE RATCHAYOTHIN

วันที่ ๘/๖/๖๕

NO.	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงาน	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เสื้อหรือแบบสวมที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 20 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ไม่สวมหมวกกัน หรือใส่กางเกงขาสั้นสั้นเกินไป	ปรับ 20 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 200 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 200 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 1000 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 500 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 100 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
9	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 100 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 100 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
11	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 300 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 300 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 300 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
14	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท	ปรับ 500 บาท คน ครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้าพเจ้า นาย นาย

๒๕๖๕

บริษัท

7HP

ได้รับพิจารณาความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท

ความประพฤติของพนักงานเป็นอย่างไร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ถ้าไม่พอใจขอแจ้งให้ทราบ

ผู้รับพิจารณา

๒๕๖๕

๒๕๖๕

ผู้พิจารณา

๑๐/๖/๖๕

๘ ๖ ๖๕

๑๐/๖/๖๕

SABHY



บริษัท 7 นกหว้า จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Registration Form)

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานพนักงานใหม่

สถานที่ : หน่วยงาน Park Origin Ratchabewi

วันที่ : 11 / ๔ พ. ๕๙ เวลา : 8.00 - 17.00 น.

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	เพศ		ลายเซ็น	หมายเหตุ
		ชาย	หญิง		
1	PAW.00	✓		PAW.00	
2	PAW.00		✓	PAW.00	
3	SD	✓		SD	
4	PAW.00	✓		PAW.00	
5	PAW.00	✓		PAW.00	
6	Aye	✓		Aye	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN BATHATHEWI

วันที่ 11/8/65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขาวาวขาดรุ่งเร้ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบธนูรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่/ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว 21616501 บริษัท 7 ME

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผิดชอบ

ทำไว้ช่วยตามบทลงโทษที่กำหนด

ผู้รับการอบรม 21616501

ผู้ฝึกอบรม 0230176 11.8.65

( )

( ) ☐ SAFETY

บันทึกการฝึกอบรมให้ความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้ลดความปดอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

วันที่ 11/8/65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่รัดเครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขาควาขากว้าง	ปรับ 200 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบถ้ำรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเขตก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท คน/ครั้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท พื้นที่/ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซนต์ของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นายนางสาว สุจิตต์ อธิษฐ์ บริษัท P.M.

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะได้รับโทษ

ทำให้ช่วยความปลอดภัยที่กำหนด

ผู้รับการอบรม สุจิตต์ อธิษฐ์

ผู้ฝึกอบรม อนุสรณ์ 11/8/65

(.....)

(.....) ☐ SAFETY

บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHAWEI

วันที่ 11/6/65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใช้ทางเดินข้างลิ้น หรือใช้ทางกองขี้เถ้าขี้เถ้า	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	ไม่หยิบยื่นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่/ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว Aye บริษัท ZMR

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายตามบทลงโทษที่กำหนด

ผู้รับการอบรม Aye

ผู้ฝึกอบรม อนุวัตร 11/6/65

(.....)

( อนุวัตร ) ☐ SAFETY

## บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ FARK ORIGIN KATCHATHEWI

วันที่ 11/8/65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบคันเร่งรถเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 300 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย หักสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย หักสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) หักสภาพการเป็นพนักงานกรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่รื้อทิ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 หักสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามปลอดภัยที่โครงการกำหนด (ค่าปรับผู้รื้อหน้า ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นายบรรณสาร

๕๐

บริษัท

ZNR

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติตามความปลอดภัยหน้างานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน้างานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับโทษ

ทำไว้ด้วยตนเองทางไทยที่ถาวร

ผู้รับการอบรม

๕๐

ผู้ฝึกอบรม

๑๖๐๔/๖

11.8.65

(.....)

(๑๖๐๔/๖

SAFETY

## บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

วันที่ 17/6/65

NO	รายการไปปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขรุ้งรีง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบส้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเขตก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่/ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 ของจำนวนลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ศิริ 63002 บริษัท 7TK

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผลชอบ

คำใช้อำนาจบทลงโทษที่กำหนด

ผู้รับการอบรม ศิริ 63002ผู้ฝึกอบรม อนุสรณ์ 11/8/65

(.....)

(อนุสรณ์) ☐ SAFETY

บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

วันที่ 11/6/65

NO	รายการในปฏิบัติงานตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบถังรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย หักสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่/ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย หักสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) หักสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 หักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 หักสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นาย นามธาว ... PAN 00

บริษัท EMR

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายตามท้องที่กำหนด

ผู้รับการอบรม PAN 00

ผู้ฝึกอบรม 9/10/65

11/6/65

( )

( 9/10/65 )

☐ SAFETY

1

1



บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด

ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Registration Form)

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานพนักงานใหม่

สถานที่ : หน่วยงาน Park Origin Ratchabewi

วันที่ : 27/๑๑/๕๕ เวลา : ๘.๐๐ - 17.๐๐ น.

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	เพศ		ลายเซ็น	หมายเหตุ
		ชาย	หญิง		
1	๖๕		✓	๖๕	
2	๖๖	✓		๖๖	
3	๖๗	✓		๖๗	
4	Soe Soe Rgo		✓	Soe Soe Rgo	
5	EANI		✓	EANI	
6	NAING	✓	✗	NAING	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

## บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

วันที่ 22/ก.ค./65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบคันรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่/ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งต้องอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้ดื่มเหล้า ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ของถูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นายนางสาว

EANI

บริษัท

F&amp;W

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติด้าน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายตามบทลงโทษที่กำหนด

ผู้รับการอบรม

EANI

ผู้ฝึกอบรม

F&amp;W

22/10/65

(.....)

(.....)

☐ SAFETY

บันทึกการฝึกอบรมความรู้เข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHWEI

วันที่ 27/10/65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามข้อกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขมสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบเส้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเขตก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน ครั้ง คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ดึกขโมย	(คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน) ห้ามเล่นการพนันเป็นพนักงาน
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 ห้ามเล่นการพนันเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 ของจำนวนลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นายนางสาว

NAINO

บริษัท

72855

ได้รับการฝึกอบรมความรู้เข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผลของ

คำพิพากษาคณะทนายความที่กำหนด

ผู้รับการอบรม

NAINO

ผู้ฝึกอบรม

9/10/65

27/10/65

(.....)

(9/10/65)

☐ SAFETY

บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้ลดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

วันที่ 27/10/65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ได้เตรียมแบบตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เชยียบสั้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ดำเนินคดีตามกฎหมาย หักสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่/ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย หักสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของงานและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) หักสภาพการเป็นพนักงานกรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 หักเงิน 3 วัน ครั้งที่ 3 หักสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นายนางสาว Soe Soe Rye บริษัท

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายตามบทลงโทษที่กำหนด

ผู้รับการอบรม Soe Soe Rye

ผู้ฝึกอบรม 9/10/65 27/10/65

( )

( 9/10/65 ) ☐ SAFETY

บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้ลดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHWEI

วันที่ 27/10/65

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ได้เตรียมแบบแผนที่มีบริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คนละครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขาวาวขรุขระ	ปรับ 200 บาท คนละครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท คนละครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เขียนต้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท คนละครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท คนละครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อจุดประทัดใดๆ ในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท คนละครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท คนละครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ขาเสกติดบุหรินติด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท คนละครั้ง คำนึงถึงตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท พื้นที่สร้าง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท คนละครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงานกรณีเกิดความเสียหาย พ้องคดีใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับสุรับเหมา ร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างแต่ละบุคคล)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นายนางสาว

25

บริษัท

74117

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผลของ

คำใช้ข้อระเบียบโทษที่กำหนด

ผู้รับการอบรม

25

ผู้ฝึกอบรม

9000

27/10/65

(.....)

9000

☐ SAFETY

## บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHWEI

วันที่ 27/๑๐/๕5

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใช้เครื่องมือช่าง หรือใช้ทางระบายน้ำอย่างผิดวิธี	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบคันเร่งรถ หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำตุ๊กตา เทพทสิททุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่ครั้ง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นาย นางสาว

บริษัท

ได้รับการฝึกอบรมความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายตามบทลงโทษที่กำหนด

ผู้ฝึกอบรม

ผู้ฝึกอบรม

27/10/๕5

SAFETY

บันทึกการฝึกอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

วันที่ 23/10/65

โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

NO	รายการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย	บทลงโทษ
1	ไม่ได้แต่งเครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขาสั้นยาวครึ่งตัว	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบส้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเช็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อจุดประทัดใดๆ ในเขตก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ขาเสกติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย หักสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่/ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ดึกขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย หักสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของงานและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) หักสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ค่อยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว hlee บริษัท hlee

ได้รับทราบการฝึกอบรมทำความเข้าใจ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติด้าน

ความปลอดภัยหน่วยงานเป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยินดีรับผลตอบ

คำให้ข้อความบทลงโทษที่กำหนด

ผู้รับการอบรม hlee

ผู้ฝึกอบรม นาย (นาย) 7210.65

( )

( นาย ) ☐ SAFETY





## ภาคผนวก 13ข

---

ใบเสร็จของผู้รับเหมาเข้ามารับเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัด









[illegible]







[illegible]





[illegible]

## ภาคผนวก 14ข

---

ใบเสร็จกำจัดขยะมูลฝอย





หน้า 15	หน้า 15
ใบเสร็จรับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2565	วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2565
ได้รับเงินจาก... โครงการก่อสร้าง Park Open Catchment ...	ได้รับเงินจาก... โครงการก่อสร้าง Park Open Catchment ...
ที่อยู่... ถนนเพชรบุรี ซอย ๕๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท	ที่อยู่... ถนนเพชรบุรี ซอย ๕๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
ธนาคาร... กรุงไทย สาขา... ๑๐๐๐๐	ธนาคาร... กรุงไทย สาขา... ๑๐๐๐๐
ค่าจ้าง... ๒๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)	ค่าจ้าง... ๒๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
รวม ๒๐๐๐ บาท	รวม ๒๐๐๐ บาท

เล่มที่ 17

ฉบับที่ 1

### ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้รับเงินจาก ...โครงการก่อสร้าง Park Origin Hatchaewha ...  
ที่อยู่ ถนนเพชรบุรี ซอย ๕-๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๖๐๐ ...  
คำจำกัดความของมูลค่านี้ ประกอบด้วย ... มกราคม ๒๕๖๕  
เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (...สองพันบาทถ้วน...)

๘๖๕๓

เล่มที่ 19

ฉบับที่ 1

### ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้รับเงินจาก ...โครงการก่อสร้าง Park Origin Hatchaewha ...  
ที่อยู่ ถนนเพชรบุรี ซอย ๕-๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๖๐๐ ...  
คำจำกัดความของมูลค่านี้ ประกอบด้วย ... มกราคม ๒๕๖๕  
เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (...สองพันบาทถ้วน...)

๘๖๕๓

หน้า ๑๑

หน้า ๑๑

หน้า ๑๑

หน้า ๑๑

### ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ได้รับเงินจาก ...โดยแทนที่สร้าง Park Origin Ratchabowd...

ซึ่งมี ...แบบเลขที่ ... สอดคล้อง ... ตามที่ระบุไว้ ...

เลขที่รับเงิน ... ๑๑๑๑๑ ...

สำหรับ ... ๑๑๑๑๑ ...

เป็นเงินจำนวน ... บาท (... ของพันบาทถ้วน...)

๑๑๑๑

### ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ได้รับเงินจาก ...โดยแทนที่สร้าง Park Origin Ratchabowd...

ซึ่งมี ...แบบเลขที่ ... สอดคล้อง ... ตามที่ระบุไว้ ...

เลขที่รับเงิน ... ๑๑๑๑๑ ...

สำหรับ ... ๑๑๑๑๑ ...

เป็นเงินจำนวน ... บาท (... ของพันบาทถ้วน...)

๑๑๑๑






## ภาคผนวก 15ข

---

แผนผังการติดตั้งถังดับเพลิงและเส้นทางอพยพหนีไฟ







ชั้น 2



ถังขยะ  
ชั้น 2




ทางหนีไฟ  
FIRE EXIT



ทางหนีไฟ







ชั้น 6-18

ทางเข้าลิฟต์ ชั้น 9,12,15,18




ถังขยะ  
ชั้น 6-18

สตรัทรับของ

ทางหนีไฟ  
FIRE EXIT

1.ทางหนีไฟ  
2.ถังดับเพลิง ชั้น 6-18  
3.ตู้จ่ายไฟ ชั้น 6,9

ตำแหน่งก๊อกน้ำสนาม ชั้น 6,9,18



5

1

2

3

4


5

2

3


4

ชั้น 19-38



ทางเข้าไฟฟ้า  
ชั้น 19-38

1



1. กังขยะ ชั้น 19-38

2. จุดกองวัสดุ

2



สตรรับของ

3



ทางหนีไฟ  
FIRE EXIT

4



1. ทางหนีไฟ

2. จุดสูบบุหรี่ ชั้น 20, 24, 28, 32, 36

3. กังดับเพลิง ชั้น 19-38

4. ตู้จ่ายไฟ ชั้น 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38




5

1. ตำแหน่งก๊อกน้ำสนามท่อน้ำทิ้ง/น้ำดี

ชั้น 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

2. ห้องน้ำชั่วคราว ชั้น 20, 30





ชั้น 39



1

ทางเข้าลิฟต์  
ชั้น 39




2

ถังขยะ




3

ทางหนีไฟ



4

สตรับของ




ชั้น 40

ทางเข้าลิฟต์  
ชั้น 40

1. กังชยะชั้น 40  
2. จุดกองวัสดุ

สแต็ครับของ





1. ทางหนีไฟ  
2. จุดสูบบุหรี่ ชั้น 40  
3. กังดับเพลิง ชั้น 40  
4. ตู้จ่ายไฟ ชั้น 40



1. ตำแหน่งก๊อกน้ำสนามท่อน้ำถึง/น้ำดีชั้น 40  
2. ห้องน้ำชั่วคราว ชั้น 40



ชั้น 41



1

ทางเข้าลิฟต์  
ชั้น 41



2

ถังขยะ




3

ทางหนีไฟ



4

สตาหรับของ



ชั้น RF

1. ทางหนีไฟ
2. กังชยะ ชั้น RF
3. กังดับเพลิง

1



# ภาคผนวก 16ข

---

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ







การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

















## ภาคผนวก 17ข


---

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน





แผนผังแสดงการดำเนินการตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ



## แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอุบัติเหตุในการทำงาน

กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่สวนป่า ไม่ว่าจะอุบัติเหตุนั้นจะทำให้ลูกจ้างเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ เกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. เบื้องต้นต้องทำการ ตรวจสอบความเสียหายและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์

2. เข้าสู่กระบวนการการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียด

- โดยทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

- วิเคราะห์หา สาเหตุของอุบัติเหตุ

โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการสอบสวนต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ เช่น หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก แล้วแต่กรณีเพื่อรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมากำหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกัน หรือแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

3. ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบเหตุการณ์ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อมาคือการนำผลของการตรวจสอบ ณ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ที่มีการสอบสวน หรือการค้นหาวางเทคนิควิธีการเพื่อหาสาเหตุ

4. นำผลนั้นมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนแนวทาง หรือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกในหน่วยงานก่อสร้าง

การรายงานอุบัติเหตุ เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตรง แต่ทั้งนี้ต้องมีการกำหนดบทบาทและความชัดเจนของตัวบุคคลในการทำหน้าที่รายงาน ซึ่งการกำหนดรูปแบบและวิธีการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รายงานขณะเกิดเหตุอาจกำหนดให้สามารถแจ้งโดยตรงต่อนายจ้าง หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานก่อสร้างโดยใช้ช่องทางการรายงาน เช่น ทางโทรศัพท์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์หรือหากเป็น การรายงานภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว อาจสามารถกำหนดให้มีการใช้แบบฟอร์มการ บันทึกอุบัติเหตุ และ คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มพอส่งเซป ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขอบเขตของความร้ายแรง หรือความรุนแรงของ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ใช้รูปแบบหรือวิธีการใด














## มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid 19)




โครงการ : PARK ORIGIN RATCHATHEWI

Location : RATCHATHEWI

### 1.1 มาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID 19



1.2 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid 19



หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / EMERGENCY CALL

พนักงาน บริษัท 7 นกรา พตัส จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์
1	คุณกิตติ	Project Director	
2	คุณสรวิ	Project Manager	
3	คุณวีรวิ	Site Manager	
4	คุณสุวิ	Project Engineer	
5	คุณอิทธิ	Site Engineer	
6	คุณอนัน	Site Engineer	
7	คุณพงษ์	Safety	
8	คุณมาน	ผู้ช่วยเขต	
9	คุณพนม	หัวหน้างาน	



เบอร์สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ	เบอร์สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพท์
1	แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด	191
2	แจ้งเหตุไฟไหม้ คับเพลิง	199
3	กองปราบปราม	1195
4	หน่วยแพทย์กู้ชีพ	1554
5	หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (กพม)	1646
6	หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (ตำรวจ)	1669
7	แจ้งอุบัติเหตุ พร. ตำรวจ	1691
8	กรมควบคุมโรค	1422
9	ศูนย์บริการสาธารณสุข 2	02 251-7735
10	สำนักงานเขตราชเทวี	02 354 4201

จัดทำโดย  
พงศกร คำนึ่ง  
จป.วิชาชีพ



## ภาคผนวก 18ข

---

เอกสารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว





ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ว. ด. ป. เกิด	เลขที่บัตรแสดงตน บัตรประชาชน/ พาสปอร์ต	สัญชาติ	หลักประกันตน		
					ประกัน สังคม	ประกัน สุขภาพ	ไม่มี
1	DOEURNG			กัมพูชา	●		
2	SAMNANG			กัมพูชา	●		
3	SAPHOCH			กัมพูชา	●		
4	KIMCHEA			กัมพูชา	●		
5	CHEAKOSAL			กัมพูชา	●		
6	CHHOEUT			กัมพูชา	●		
7	BOEURY			กัมพูชา	●		
8	VANLY			กัมพูชา	●		
9	KHLAY			กัมพูชา	●		
10	VANDY			กัมพูชา	●		
11	SARUM			กัมพูชา	●		
12	SEYHA			กัมพูชา	●		
13	AUN			กัมพูชา			●
14	TORNG			กัมพูชา			●
15	CHANTHOEURN			กัมพูชา			●
16	PHORN			กัมพูชา			●
17	TORNG			กัมพูชา			●
18	CHHET			กัมพูชา			●
19	RINO			กัมพูชา			●
20	SOEUR			กัมพูชา			●
21	THOU			กัมพูชา			●
22	CHEASIM			กัมพูชา			●
23	CHANRA			กัมพูชา			●
24	THEA			กัมพูชา			●
25	MONY			กัมพูชา			●
26	YOEURN			กัมพูชา			●
27	SARO			กัมพูชา			●
28	KHEMRY			กัมพูชา			●
29	SREYTEAV			กัมพูชา			●
30	SAROEUN			กัมพูชา			●
31	SOPHAT			กัมพูชา			●
32	SAVORN			กัมพูชา			●
33	KHERES			กัมพูชา			●
34	SAMBATH			กัมพูชา			●
35	SREYNETH			กัมพูชา			●
36	SOCHEAT			กัมพูชา			●
37	POV			กัมพูชา			●
38	KHIN MAUNG HTWE			เมียนมา			●
39	KYAW SOE			เมียนมา			●
40	CHIT SAN MAUNG			เมียนมา			●
41	ZIN KO			เมียนมา			●
42	CHHEA			กัมพูชา			●
43	LOT			กัมพูชา			●
44	RANN			กัมพูชา			●
45	TUN HLAING			เมียนมา			●
46	PHENG			กัมพูชา			●

47	CHANNA				กัมพูชา			•
48	PORN				กัมพูชา			•
49	THOURB				กัมพูชา			•
50	SOEURP				กัมพูชา			•
51	SOEURNG				กัมพูชา			•
52	VEASNA				กัมพูชา			•
53	THEA				กัมพูชา			•
54	PEK				กัมพูชา			•
55	LAM				กัมพูชา			•
56	MEY				กัมพูชา			•
57	TORK				กัมพูชา			•
58	TEUT				กัมพูชา			•
59	TOY				กัมพูชา			•
60	SOE SOE NGE				เมียนมา			•
61	KHUN LAW HTEE				เมียนมา			•
62	KHUN AUNG NAING				เมียนมา			•
63	NANG EAIN				เมียนมา			•
64	KHUN MAUNG NYUNT				เมียนมา			•
65	NAN RUAN				เมียนมา			•
66	KHUN TA PHAY				เมียนมา			•
67	NAN OHN				เมียนมา			•
68	KHUN AYE MAUNG				เมียนมา			•
69	KHUN MAUNG GYI				เมียนมา			•
70	PAW OO				เมียนมา			•
71	MAUNG KANT				เมียนมา			•
72	KHUN MYINT				เมียนมา			•
73	HOEURM				กัมพูชา			•
74	BROS				กัมพูชา			•
75	SOKKONG				กัมพูชา			•
76	LEAV				กัมพูชา			•
77	KOR				กัมพูชา			•
78	CHITA				กัมพูชา			•
79	SINAT				กัมพูชา			•
80	HONG				กัมพูชา			•
81	SREYLAS				กัมพูชา			•
82	CHANRITH				กัมพูชา			•
83	SAROEUY				กัมพูชา			•
84	SACH				กัมพูชา			•
85	KHNAY				กัมพูชา			•



## ภาคผนวก 19ข

---

เอกสารการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน และใบรับรองแพทย์





## การตรวจสุขภาพของพนักงาน ประจำปี 2565









ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานที่สูง  
MEDICAL CERTIFICATE FOR WORK AT HEIGHT

[illegible][illegible]

1. ภาพวิถีทางรถ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
2. ทำไม้ตรวจเสียงหรือมีประวัติรถชนข้างทาง	<input type="checkbox"/> ปกติ
3. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	<input type="checkbox"/> ปกติ
4. ความสมบูรณ์ของแขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
5. วิเคราะห์ผลภาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
6. ผลการสืบทอดตรวจร่างกายฉบับตนเอง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
7. ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
8. ผลตรวจภาพทรวงอกขณะไข้	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
9. ผลตรวจภาพทรวงอกโดยเสียงพูด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
10. ความผิดปกติของรูปร่างตัว, มี, นก, นก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
11. ค่าดัชนีมวลกายในภาพทรวงอก (ตรวจโดยแพทย์)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
12. ค่าดัชนีมวลกาย (ตรวจโดยแพทย์)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
13. ค่าดัชนีมวลกาย (ตรวจโดยแพทย์)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ
14. การตรวจระดับความผิดปกติของเสียง (ตรวจโดยแพทย์)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ

แพทย์ได้ตรวจและบันทึกผลตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว

☐ สามารถทำงานที่ยุ่งได้ (OK to work)

☐ สามารถทำงานที่ยุ่งได้ แต่ต้องจำกัดข้อควรระวัง ด้วย (OK to work with restrictions or cautions)

(โปรดอธิบาย) \_\_\_\_\_


☒ ไม่สามารถทำงานที่ยุ่งได้ (Not OK to work)

(โปรดอธิบาย) \_\_\_\_\_

14-00000

[illegible]

Program v Naspold Public Company Limited 99 Rama IV Rd. Bangkok 10110  
Tel: 02-220 9999 Fax: 02-220 9998 E-mail: info@naspold.com  
Date: 309 Print date time: 04/12/2556 12:25



Location : Check up 2  
Technician : 560152 AMORRAT SIMPHON  
Report Confirmed by  
ANNOP LEKHAJULM.D.  
04/12/2022 11:39:23

Gender : M  
Age : 25Y 2M  
normal sinus rhythm

1. **Introduction**  
 2. **Methodology**  
 3. **Results**  
 4. **Discussion**  
 5. **Conclusion**  
 6. **References**  
 7. **Appendix**  
 8. **Index**  
 9. **Table of Contents**  
 10. **Figure 1**  
 11. **Figure 2**  
 12. **Figure 3**  
 13. **Figure 4**  
 14. **Figure 5**  
 15. **Figure 6**  
 16. **Figure 7**  
 17. **Figure 8**  
 18. **Figure 9**  
 19. **Figure 10**  
 20. **Figure 11**  
 21. **Figure 12**  
 22. **Figure 13**  
 23. **Figure 14**  
 24. **Figure 15**  
 25. **Figure 16**  
 26. **Figure 17**  
 27. **Figure 18**  
 28. **Figure 19**  
 29. **Figure 20**  
 30. **Figure 21**  
 31. **Figure 22**  
 32. **Figure 23**  
 33. **Figure 24**  
 34. **Figure 25**  
 35. **Figure 26**  
 36. **Figure 27**  
 37. **Figure 28**  
 38. **Figure 29**  
 39. **Figure 30**  
 40. **Figure 31**  
 41. **Figure 32**  
 42. **Figure 33**  
 43. **Figure 34**  
 44. **Figure 35**  
 45. **Figure 36**  
 46. **Figure 37**  
 47. **Figure 38**  
 48. **Figure 39**  
 49. **Figure 40**  
 50. **Figure 41**  
 51. **Figure 42**  
 52. **Figure 43**  
 53. **Figure 44**  
 54. **Figure 45**  
 55. **Figure 46**  
 56. **Figure 47**  
 57. **Figure 48**  
 58. **Figure 49**  
 59. **Figure 50**  
 60. **Figure 51**  
 61. **Figure 52**  
 62. **Figure 53**  
 63. **Figure 54**  
 64. **Figure 55**  
 65. **Figure 56**  
 66. **Figure 57**  
 67. **Figure 58**  
 68. **Figure 59**  
 69. **Figure 60**  
 70. **Figure 61**  
 71. **Figure 62**  
 72. **Figure 63**  
 73. **Figure 64**  
 74. **Figure 65**  
 75. **Figure 66**  
 76. **Figure 67**  
 77. **Figure 68**  
 78. **Figure 69**  
 79. **Figure 70**  
 80. **Figure 71**  
 81. **Figure 72**  
 82. **Figure 73**  
 83. **Figure 74**  
 84. **Figure 75**  
 85. **Figure 76**  
 86. **Figure 77**  
 87. **Figure 78**  
 88. **Figure 79**  
 89. **Figure 80**  
 90. **Figure 81**  
 91. **Figure 82**  
 92. **Figure 83**  
 93. **Figure 84**  
 94. **Figure 85**  
 95. **Figure 86**  
 96. **Figure 87**  
 97. **Figure 88**  
 98. **Figure 89**  
 99. **Figure 90**  
 100. **Figure 91**  
 101. **Figure 92**  
 102. **Figure 93**  
 103. **Figure 94**  
 104. **Figure 95**  
 105. **Figure 96**  
 106. **Figure 97**  
 107. **Figure 98**  
 108. **Figure 99**  
 109. **Figure 100**  
 110. **Figure 101**  
 111. **Figure 102**  
 112. **Figure 103**  
 113. **Figure 104**  
 114. **Figure 105**  
 115. **Figure 106**  
 116. **Figure 107**  
 117. **Figure 108**  
 118. **Figure 109**  
 119. **Figure 110**  
 120. **Figure 111**  
 121. **Figure 112**  
 122. **Figure 113**  
 123. **Figure 114**  
 124. **Figure 115**  
 125. **Figure 116**  
 126. **Figure 117**  
 127. **Figure 118**  
 128. **Figure 119**  
 129. **Figure 120**  
 130. **Figure 121**  
 131. **Figure 122**  
 132. **Figure 123**  
 133. **Figure 124**  
 134. **Figure 125**  
 135. **Figure 126**  
 136. **Figure 127**  
 137. **Figure 128**  
 138. **Figure 129**  
 139. **Figure 130**  
 140. **Figure 131**  
 141. **Figure 132**  
 142. **Figure 133**  
 143. **Figure 134**  
 144. **Figure 135**  
 145. **Figure 136**  
 146. **Figure 137**  
 147. **Figure 138**  
 148. **Figure 139**  
 149. **Figure 140**  
 150. **Figure 141**  
 151. **Figure 142**  
 152. **Figure 143**  
 153. **Figure 144**  
 154. **Figure 145**  
 155. **Figure 146**  
 156. **Figure 147**  
 157. **Figure 148**  
 158. **Figure 149**  
 159. **Figure 150**  
 160. **Figure 151**  
 161. **Figure 152**  
 162. **Figure 153**  
 163. **Figure 154**  
 164. **Figure 155**  
 165. **Figure 156**  
 166. **Figure 157**  
 167. **Figure 158**  
 168. **Figure 159**  
 169. **Figure 160**  
 170. **Figure 161**  
 171. **Figure 162**  
 172. **Figure 163**  
 173. **Figure 164**  
 174. **Figure 165**  
 175. **Figure 166**  
 176. **Figure 167**  
 177. **Figure 168**  
 178. **Figure 169**  
 179. **Figure 170**  
 180. **Figure 171**  
 181. **Figure 172**  
 182. **Figure 173**  
 183. **Figure 174**  
 184. **Figure 175**  
 185. **Figure 176**  
 186. **Figure 177**  
 187. **Figure 178**  
 188. **Figure 179**  
 189. **Figure 180**  
 190. **Figure 181**  
 191. **Figure 182**  
 192. **Figure 183**  
 193. **Figure 184**  
 194. **Figure 185**  
 195. **Figure 186**  
 196. **Figure 187**  
 197. **Figure 188**  
 198. **Figure 189**  
 199. **Figure 190**  
 200. **Figure 191**  
 201. **Figure 192**  
 202. **Figure 193**  
 203. **Figure 194**  
 204. **Figure 195**  
 205. **Figure 196**  
 206. **Figure 197**  
 207. **Figure 198**  
 208. **Figure 199**  
 209. **Figure 200**  
 210. **Figure 201**  
 211. **Figure 202**  
 212. **Figure 203**  
 213. **Figure 204**  
 214. **Figure 205**  
 215. **Figure 206**  
 216. **Figure 207**  
 217. **Figure 208**

08/08/1997  
 BeamCount: 11 (Pass)  
 RR Interval: 900 ms  
 Q-onset: 448 ms  
 QR5 Count: 11 (Pass)  
 QT Corrected: 394 ms  
 P-Axis: 30 deg  
 rTPointOffset: 56 ms

Study Date : 04/12/2022 11:33:14

Study Date: 04/12/2022 11:33

hospital



Name : นาย พงศกร คำนี้้ง

HN : 65-01890

Birth Date : 08-09-1997

Request date : 04-12-2022 11:08:37

Check-in date : 04-12-2022 11:56:29

ID/Passport No. :

Clinic/Ward : Checkup

Room/Bed :

Gender : MALE

Lab Number : 1651204033

Praram 9 Hospital Public Company Limited  
99 Moo 9, Road 9, Praram 9 Hospital, Praram 9, Bangkok 10310

Test Name	Result	Unit	Normal Range	Prev.Result	Prev.Date
-----------	--------	------	--------------	-------------	-----------

#### CHEMISTRY

Homoglobin A1c	H 5.8	%	< 5.7		
Estimate Average Glucose	120	mg/dL			
Creatinine	1.03	mg/dL	0.73 - 1.18		
eGFR	100	ml/min/1.73	>= 60		
SGOT (AST)	32	U/L	5 - 34		
SGPT (ALT)	H 63	U/L	0 - 55		

#### CBC

CBC + Platelet count					
RBC Count	H 6.21	10 <sup>6</sup> /ul	4.30 - 5.30		
Hemoglobin	15.2	g/dL	13.4 - 16.2		
Hematocrit	47	%	40 - 48		
MCV	L 75	fL	80 - 95		
RDW	13.9	%	11.0 - 15.7		
WBC Count	7490	/uL	4,500 - 10,500		

#### WBC Differential

Neutrophil	55.4	%	41.0 - 70.0		
Lymphocyte	35.4	%	19.0 - 47.0		
Monocyte	7.5	%	0.0 - 12.0		
Eosinophil	1.4	%	0.0 - 5.0		
Basophil	0.3	%	0.0 - 2.0		
Lymphocyte Count	2.7	10 <sup>3</sup> /ul	0.8 - 5.0		
Platelet count	264000	/ul	150,000-450,000		

MPV H 10.5

ABNORMAL

RBC Morphology

Abnormal RBC



Request by	แพทย์ตรวจภาพ	Reported	WILASINEE PHASERICHAI (MT.11001)	04-12-2022 12:17:29
		Approved	BEUMMAS NITTANIPAKORN (MT.6035)	04-12-2022 12:19:57
		Date	04-12-2022 12:20	Page: 1 / 2



Praram 9  
Hospital

Name : นาย พงศกร คำนี้้ง

HN : 65-01890

Age : 25 ปี 2 เดือน 26 วัน

No. Req : 66039099

#### Diagnostic Imaging Report

XR0046B CHEST PA UPRIGHT

CXR PA UPRIGHT VIEW

- Comparison: None
- No active pulmonary infiltration or mass
- No gross pleural effusion
- No cardiomegaly
- Visualized bony thorax appear intact.



Request By Doctor : แพทย์ตรวจภาพ

Request Date :

Result By : นพ. ชัยวัฒน์ ชื่นหาญ

Result Date : 4 ธันวาคม 2565 11:50



Pratham 9  
Hospital

บริษัท โรงพยาบาลประชาธรรม จำกัด (มหาชน)  
Pratham 9 Hospital Public Company Limited  
100 หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510  
โทร: 02-010-1234 โทรสาร: 02-010-5678

Name : นาย พงษ์กร คำมูล

HN : 65-01890

Clinic/Ward : Checkup

Birth Date : 08-09-1997

Room/Bed :

Request date : 04-12-2022 11:08:37

Gender : MALE

Age : 25Y 2M 26D

Check-in date : 04-12-2022 11:56:29

Lab Number : 165120433

ID/Passport No. :

Test Name	Result	Unit	Normal Range	Prev.Result	Prev.Date
URINE EXAM					
Urine Exam					
Color	Yellow		Yellow/Pale Yellow		
Appearance	Clear		Clear		
Sp.Gr	1.012		1.003 - 1.030		
pH	7.0		4.5 - 7.5		
Protein	NEGATIVE		Negative/Trace		
Sugar	NEGATIVE		Negative		
Ketone	NEGATIVE		Negative		
Blood	NEGATIVE		Negative		
Nitrite	NEGATIVE		Negative		
Leucocytes	NEGATIVE		Negative		
Bilirubin	NEGATIVE		Negative		
Urobilinogen	NORMAL		Normal		
Centrifuged	Yes				
WBC	0 - 1	per HPF	0 - 5		
RBC	0 - 1	per HPF	0 - 3		
Epithelial cell	0 - 1	per HPF	0 - 5		



Request by : นายแพทย์พญ.กนก

Reported : WILASINE PHONGSICHUN (MT.11001)

04-12-2022 12:17:29

Approved :

BENJAWAS NITTANOPAPAKORN (MT.6435)

04-12-2022 12:19:37

Print By :

Date : 04-12-2022 12:20

Page: 2 / 2





## ภาคผนวก 20ข

---

เอกสารติดตามดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)  $PM_{2.5}$  จาก  
กรมควบคุมมลพิษ





ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-2.5 ณ เวลา 00.00 น. (มคก./ลบ.ม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนพฤศจิกายน 2564

จังหวัด	พื้นที่	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
กรุงเทพมหานคร	แขวงที่เจริญชัย เขตธนบุรี	20	21	20	27	25	31	28	21	17	22	26	27	26	28	30	23	15	18	30	31	26	31	17	17	26	29	27	32	27	28
	แขวงบางนา เขตบางนา	13	15	14	17	18	20	16	16	11	12	17	20	18	22	21	13	11	15	16	26	27	25	18	18	28	29	28	33	30	34
	แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ	12	17	14	17	17	23	14	18	13	20	23	23	22	25	25	17	13	16	17	19	24	19	12	16	23	23	21	26	22	25
	แขวงดินแดง เขตดินแดง	13	17	15	17	17	23	18	18	13	17	24	25	26	30	27	15	13	14	18	27	24	22	13	13	22	26	23	28	24	26
	แขวงคลองบางลำพู เขตยานนาวา	15	17	16	21	21	22	20	18	14	16	22	25	23	27	27	18	14	18	20	22	24	25	17	15	22	25	22	21	23	26
	แขวงพญาไท เขตพญาไท	12	16	14	15	16	24	15	15	10	17	20	21	19	23	24	14	9	13	16	21	20	19	11	12	21	23	22	25	23	23
	แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง	N/A	N/A	N/A	18	18	22	18	18	16	18	21	22	20	22	25	17	15	16	17	19	21	20	16	16	20	23	21	23	22	24
	ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน	23	26	28	34	37	43	35	24	22	27	29	31	27	31	39	33	21	30	47	42	37	36	21	18	30	36	28	34	31	31
	ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน	19	22	21	24	22	29	27	22	16	22	27	28	25	N/A	N/A	20	18	18	22	31	29	27	17	17	28	30	29	32	29	32
	ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี	21	22	21	30	26	32	29	22	17	23	28	28	26	29	29	25	15	18	30	32	27	30	17	17	26	28	26	31	27	30
ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง	22	23	25	21	22	32	20	23	17	25	31	30	31	30	35	30	20	15	17	19	29	33	24	16	22	33	36	32	35	33	34
สมุทรปราการ	ริมถนนดินแดง เขตดินแดง	27	34	29	30	27	43	35	31	22	29	33	31	30	33	34	24	22	25	32	34	36	36	24	22	32	36	29	34	30	31
	คลองกระเบื้อง อ.พระประแดง	18	22	21	27	26	29	26	24	18	22	25	29	24	29	30	19	17	19	19	28	28	29	17	17	24	27	28	32	28	31
	คลองโพง อ.เมือง	N/A	17	16	20	21	21	20	18	12	19	N/A	N/A	26	25	28	17	14	15	16	20	19	22	13	14	22	25	25	26	25	29
	คลองลาดพร้าว อ.พระประแดง	15	20	15	22	19	21	17	16	13	16	22	26	16	20	24	16	12	17	15	20	17	23	12	12	18	21	20	24	22	23
	คลองน้ำ อ.เมือง	29	30	32	34	32	35	35	33	29	32	33	35	32	35	38	31	25	29	33	36	35	40	28	25	34	36	34	37	35	39
	คลองสาธิต อ.บางเสาธง	21	24	25	25	23	25	21	N/A	N/A	22	25	24	24	26	N/A	N/A	18	22	19	27	27	26	18	19	23	27	29	33	31	32
	คลองกะเจ้า อ.พระประแดง	13	14	14	16	18	21	18	16	12	15	20	22	19	24	22	13	11	12	13	22	22	18	11	12	19	21	21	26	21	26
	คลองน้อย อ.กระทุ่มแบน	18	23	19	32	31	33	31	20	14	16	21	27	22	26	30	29	16	27	40	38	32	32	17	18	24	26	26	26	26	24
	สมุทรสาคร	N/A	N/A	30	39	36	33	33	34	22	31	35	35	34	32	41	33	25	35	36	32	27	34	24	31	32	38	36	36	36	35
	ปทุมธานี		14	14	15	19	20	27	16	17	12	13	20	24	20	28	27	24	14	18	22	27	36	15	11	14	19	23	27	25	22
นนทบุรี	คลองอหิณี อ.เมือง	13	15	13	14	18	29	16	15	11	16	22	21	22	26	26	20	13	17	17	23	23	19	12	15	22	24	23	26	23	25
	คลองพูด อ.ปากเกร็ด	11	13	13	15	16	25	14	14	9	13	19	19	20	28	22	17	12	17	15	20	26	16	10	13	19	21	20	24	19	23
นครปฐม		14	21	16	26	24	27	25	21	21	19	24	30	28	32	34	32	19	26	32	24	24	N/A	17	17	21	31	33	31	31	27

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ยานภาคตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

: ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

N/A : ไม่มีข้อมูล

\* : หน่วยไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ส่วนแผนงานและประมวลผล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

12 พฤษภาคม 2565

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-2.5 ณ เวลา 00.00 น. (มดก./ลบ.ม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนธันวาคม 2564

จังหวัด	พื้นที่	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
กรุงเทพมหานคร	เขตห้วยขวาง เขตธนบุรี	35	35	35	33	37	39	48	46	33	34	36	29	28	42	46	51	40	29	28	47	60	68	68	56	23	26	36	19	19	23	23
	เขตบางนา เขตบางนา	36	35	35	37	39	39	46	41	32	32	34	27	30	50	52	49	38	31	28	48	62	71	60	51	23	21	29	17	19	23	25
	เขตคลองจั่น เขตบางกะปิ	28	26	28	24	28	28	31	32	24	22	25	22	21	33	39	39	32	21	21	35	50	54	49	34	17	18	23	15	13	18	18
	เขตดินแดง เขตดินแดง	30	32	32	28	39	36	45	36	33	30	31	29	23	38	38	42	34	26	20	40	46	61	45	41	13	18	23	11	15	18	20
	เขตคลองจั่น เขตบางนา	29	29	29	30	29	30	35	35	26	25	28	20	23	34	39	41	30	N/A	23	36	52	58	51	43	24	19	27	17	16	18	19
	เขตพญาไท เขตพญาไท	28	28	26	27	28	32	40	38	25	25	24	22	20	34	36	40	33	22	21	36	54	56	54	38	18	17	23	11	14	15	17
	เขตพญาภิรมย์ เขตบางพลัด	27	26	26	25	27	29	33	31	26	23	25	23	21	33	37	40	31	20	N/A	36	51	54	47	37	19	20	24	17	18	19	21
	เขตบางนา เขตบางนา	38	36	39	35	40	40	50	49	35	37	43	40	29	41	48	53	45	28	29	45	67	73	67	62	28	29	41	22	19	24	25
	เขตพระราม 4 เขตปทุมวัน	35	36	35	34	36	37	44	39	32	33	31	25	26	44	45	47	38	29	28	45	58	67	60	54	29	26	33	19	20	22	23
	เขตอินทรีพิทักษ์ เขตธนบุรี	35	35	35	34	37	39	47	47	33	35	37	28	28	43	45	51	40	28	27	46	63	68	68	53	26	26	37	19	19	23	23
สมุทรปราการ	เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง	35	38	38	40	44	45	52	48	41	35	35	27	49	50	53	44	29	30	56	70	76	63	48	26	26	35	21	23	26	28	
	เขตดินแดง เขตดินแดง	36	35	36	36	39	38	51	44	39	38	40	30	26	45	53	53	48	29	29	45	63	75	68	64	40	29	49	28	26	28	25
	เขตคลองหลวง อ.พระประแดง	34	33	31	34	35	34	42	38	30	31	34	24	25	48	49	46	35	27	27	42	57	N/A	N/A	57	31	25	35	18	19	21	23
	เขตบางปะกง อ.เมือง	33	29	27	28	33	32	36	34	32	30	30	23	19	42	47	44	34	24	23	38	55	67	53	39	22	19	27	14	16	16	17
	เขตลาด อ.พระประแดง	26	27	26	28	29	29	35	34	25	27	26	17	23	41	47	40	29	22	22	34	55	57	56	37	17	17	26	16	16	17	18
	เขตปากน้ำ อ.เมือง	44	41	43	42	47	49	54	47	41	42	42	35	34	52	60	63	48	41	39	57	79	101	88	81	41	35	44	28	30	31	31
	เขตบางเสาธง อ.บางเสาธง	38	35	31	35	39	36	39	38	32	29	32	26	25	38	43	53	40	28	27	45	60	81	55	44	26	26	24	20	24	21	23
	เขตบางกะปิ อ.พระประแดง	28	26	26	27	29	27	35	30	25	22	24	19	20	40	40	39	29	21	22	36	50	56	50	43	20	19	26	12	14	15	17
	เขตคลองน้อย อ.บางปะกง	32	36	35	37	37	40	46	44	29	32	33	34	24	38	44	51	43	26	28	42	51	60	67	58	24	20	34	21	21	18	18
	เขตมหาชัย อ.เมือง	41	46	45	46	47	51	56	57	42	45	45	43	43	33	49	58	64	58	40	37	81	89	81	70	29	27	46	34	31	28	28
เขตคลองหลวง อ.คลองหลวง	32	33	29	31	32	34	40	35	26	20	28	25	21	32	35	49	37	27	27	46	59	63	57	41	24	19	23	15	18	17	17	
นนทบุรี	เขตลาดพร้าว อ.เมือง	32	30	31	33	34	38	44	43	28	27	29	26	22	36	40	45	36	25	25	44	57	58	52	42	18	19	27	15	17	19	19
	เขตบางซื่อ อ.ปากเกร็ด	29	27	26	27	28	32	36	36	23	22	25	23	18	32	35	40	33	23	23	37	53	52	47	35	17	17	24	15	17	16	16
นครปฐม	เขตนครปฐม อ.เมือง	34	34	36	38	47	46	52	48	41	28	38	35	30	37	45	47	48	30	28	51	59	59	64	57	24	22	32	19	18	22	26

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลด้านการจราจรย้อนไประดับเบื้องต้น  
 : ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 N/A : ไม่มีข้อมูล  
 \* : พยายามใช้การวัด/สุ่มค่ามาตรฐาน (มดก./ลบ.ม.)

คำนวณและประมวลผล  
 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
 12 พฤษภาคม 2565

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-2.5 ณ เวลา 00.00 น. (มกท./ลบ.ม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนมกราคม 2565

จังหวัด	พื้นที่	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
กรุงเทพมหานคร	แขวงหิวิญบุรี เขตธนบุรี	23	24	27	34	43	44	50	36	44	45	33	31	28	25	29	32	44	39	22	30	16	14	16	19	26	20	27	26	24	22	20
	แขวงบางนา เขตบางนา	21	24	27	33	43	45	49	39	43	49	37	35	30	29	33	35	45	45	29	33	19	16	20	24	26	24	29	28	25	23	17
	แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ	17	20	22	29	29	36	39	28	36	33	28	29	27	24	28	30	39	36	22	28	14	12	17	20	21	21	23	26	22	18	15
	แขวงดินแดง เขตดินแดง	20	19	23	29	25	35	40	27	36	37	32	31	30	24	29	31	43	38	23	30	15	12	17	21	24	25	28	26	23	20	14
	แขวงจอมมณี เขตยานนาวา	20	20	22	29	33	34	40	31	36	35	36	34	26	26	29	33	41	39	26	30	16	16	18	22	22	N/A	N/A	24	25	19	19
	แขวงพญาไท เขตพญาไท	16	17	21	27	31	31	33	27	32	33	24	24	23	19	23	26	36	35	20	25	11	9	10	18	19	19	22	21	19	17	15
	แขวงพิบูลย์ เขตวังทองหลาง	19	21	24	27	31	34	40	29	35	34	28	29	26	26	27	31	40	37	24	28	17	16	17	22	22	22	26	26	23	19	17
สมุทรปราการ	ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน	23	24	31	37	45	51	54	41	51	53	41	40	34	36	38	37	56	51	32	39	25	24	23	30	32	33	31	39	35	26	31
	ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน	24	24	27	35	43	40	45	34	40	43	34	35	30	29	33	36	45	39	28	33	20	15	19	23	28	23	29	27	26	24	21
	ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี	23	25	28	35	45	45	50	37	45	46	34	29	29	25	29	32	43	38	24	29	16	14	15	20	24	20	28	24	24	22	20
	ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง	27	27	32	40	41	46	44	36	45	46	40	41	34	30	35	40	50	41	29	34	16	14	20	27	29	30	33	31	27	20	19
	ริมถนนดินแดง เขตดินแดง	29	28	30	40	50	46	52	40	47	47	40	40	42	36	36	40	51	42	30	41	31	28	27	29	34	35	39	39	36	28	26
	ต.พระนครเหนือ อ.พระประแดง	23	22	27	32	47	43	49	38	45	47	43	37	31	30	35	37	48	46	31	34	19	17	20	22	28	22	28	26	27	24	21
	ต.บางโป้ง อ.เมือง	18	17	20	28	41	46	39	35	41	36	33	38	42	37	43	39	51	46	28	31	12	10	N/A	16	23	16	20	20	20	18	18
สมุทรสาคร	ต.ตลาด อ.พระประแดง	17	16	19	26	35	39	39	29	37	39	31	29	24	24	28	25	42	37	24	27	11	12	13	15	18	16	19	20	20	17	14
	ต.ปากน้ำ อ.เมือง	30	32	33	44	50	53	52	44	46	48	42	41	38	39	43	39	54	52	37	38	24	23	26	28	33	27	30	30	30	26	
	ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	22	22	25	30	33	44	37	36	36	39	33	34	28	29	32	33	43	40	29	31	19	17	18	25	26	21	26	25	23	19	19
	ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง	17	17	19	25	35	31	36	25	29	33	31	29	24	24	29	N/A	N/A	32	19	27	12	12	14	17	20	18	23	20	21	17	14
	ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน	21	20	27	32	36	51	56	47	49	46	41	41	36	36	34	38	48	46	32	36	16	16	17	24	29	25	26	30	30	24	23
	ต.มหาชัย อ.เมือง	32	28	34	43	44	58	56	44	48	42	35	35	29	25	32	30	50	53	35	35	12	10	13	14	25	15	16	24	20	20	19
	ต.คลองหวั่ง อ.คลองหลวง	20	20	23	30	32	42	40	37	41	44	46	48	41	29	42	43	54	40	29	32	21	22	N/A	29	31	37	32	41	32	20	23
ปทุมธานี	ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง	20	20	23	31	33	37	37	32	39	36	34	31	28	23	29	31	44	35	24	33	16	14	15	22	25	29	25	27	21	19	18
	ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด	16	17	20	29	32	37	33	31	36	35	32	30	26	22	30	30	47	31	21	27	14	12	16	20	23	28	28	22	18	17	17
นครปฐม	ต.นครปฐม อ.เมือง	27	24	34	37	43	50	52	45	49	43	42	36	38	28	37	35	49	55	34	43	15	11	18	19	23	23	22	24	22	21	20

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

: ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

N/A : ไม่มีข้อมูล

\* : หน่วยไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มกท./ลบ.ม.)

ส่วนแผนงานและประมวลผล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

12 พฤษภาคม 2565

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-2.5 ณ เวลา 00.00 น. (มคก./ลบ.ม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

จังหวัด	พื้นที่	วันที่																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
กรุงเทพมหานคร	แขวงหิ้วยูงี เขตธนบุรี	19	13	15	20	32	42	54	51	28	21	22	33	26	20	29	48	39	19	12	11	18	27	37	35	39	43	47	58
	แขวงบางนา เขตบางนา	19	16	17	23	32	40	58	58	28	24	21	29	26	23	28	46	38	17	13	12	17	26	34	35	40	42	48	53
	แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ	15	14	16	18	25	31	49	47	22	21	21	24	26	19	21	35	32	14	10	10	14	21	28	30	33	40	45	50
	แขวงดินแดง เขตดินแดง	17	12	17	18	28	35	50	49	26	21	22	27	26	18	23	35	32	14	10	9	14	20	32	32	39	40	48	52
	แขวงคลองสามวา เขตสามวา	17	14	16	21	26	33	49	43	25	23	22	31	24	19	23	39	33	17	12	10	17	22	30	29	34	39	44	51
	แขวงพญาไท เขตพญาไท	14	10	15	15	24	32	50	43	23	18	19	26	25	15	21	35	30	11	7	7	14	21	31	28	34	36	45	50
	แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง	17	16	18	19	25	31	50	47	23	22	21	24	25	21	23	35	34	16	14	13	17	22	30	31	35	39	43	52
	ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน	25	24	20	29	34	39	60	63	34	30	32	38	30	28	25	N/A	40	25	17	16	27	32	40	36	42	46	49	74
สมุทรปราการ	ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน	20	18	19	22	33	39	56	57	31	26	23	33	29	23	30	48	46	18	14	12	19	29	37	34	39	43	48	52
	ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี	16	13	14	20	29	39	55	51	26	20	21	33	27	19	30	48	40	17	11	9	17	27	40	33	39	41	47	57
	ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง	18	13	19	23	36	42	54	55	27	28	23	35	32	23	26	51	45	14	10	8	18	29	38	39	43	46	49	60
	ริมถนนดินแดง เขตดินแดง	20	22	28	30	39	42	61	61	34	40	32	44	45	31	38	57	62	30	22	21	27	33	42	38	45	46	52	57
	คลองกระมอง อ.พระประแดง	21	16	18	23	33	42	52	54	29	24	21	30	24	22	29	48	38	19	15	12	17	29	36	33	40	45	50	55
	ตำบลป้อม อ.เมือง	18	15	15	22	33	39	58	51	25	24	18	27	14	15	26	39	24	12	8	7	12	23	32	32	40	42	51	56
	ตำบลลาด อ.พระประแดง	14	14	13	16	24	33	48	42	20	20	17	23	14	16	20	34	23	14	9	8	14	20	26	30	36	40	41	51
	ตำบลปากน้ำ อ.เมือง	27	24	25	30	39	47	66	56	32	28	26	34	26	27	34	52	42	25	19	18	22	35	42	43	46	50	56	68
สมุทรสาคร	ตำบลเสาธง อ.บางเสาธง	20	18	22	27	34	41	49	39	25	23	21	24	22	23	27	40	34	19	13	12	17	27	32	34	38	43	51	46
	ตำบลบางกะเจ้า อ.พระประแดง	15	11	12	17	27	N/A	N/A	N/A	24	19	15	25	20	17	23	42	31	12	7	6	13	23	28	27	33	38	41	44
	ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน	16	16	16	25	31	38	47	57	30	20	23	31	27	19	23	39	24	18	14	9	24	25	38	40	45	48	52	66
	ตำบลท่าชัย อ.เมือง	13	11	8	23	36	40	49	45	21	15	16	31	13	10	25	41	22	13	7	6	16	34	43	44	46	50	52	60
ปทุมธานี	คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง	21	18	23	21	30	35	53	60	42	30	33	34	31	24	26	38	35	16	9	8	16	25	33	35	35	38	42	48
นนทบุรี	คลองห้า อ.เมือง	15	12	16	18	27	37	49	48	25	21	22	31	33	18	25	42	38	15	8	7	17	27	39	35	40	42	49	55
	ตำบลพุทธ อ.ปากเกร็ด	15	11	16	18	25	39	49	50	29	21	22	29	29	19	23	35	27	11	8	7	15	24	35	33	40	41	49	52
นครปฐม	นครปฐม อ.เมือง	16	17	15	19	29	37	58	41	28	17	22	28	29	13	22	26	22	12	8	8	23	27	37	33	39	42	57	58

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลส่วนการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น  
 : ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 N/A : ไม่มีข้อมูล  
 \* : หน่วยไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-2.5 ณ เวลา 00.00 น. (มคก./ลบ.ม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนมีนาคม 2565

จังหวัด	พื้นที่	วันที่																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
กรุงเทพมหานคร	แขวงวังสุริย เขตธนบุรี	29	22	19	22	26	N/A	18	29	50	28	22	26	26	25	18	15	18	25	27	22	13	14	19
	แขวงบางนา เขตบางนา	30	20	20	21	25	22	19	28	60	27	24	26	28	26	17	17	16	24	27	21	13	15	18
	แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ	28	20	19	20	22	20	19	22	50	22	22	24	24	26	18	17	17	20	17	16	15	15	18
	แขวงดินแดง เขตดินแดง	25	23	21	23	24	21	18	24	49	27	23	28	28	25	16	14	16	22	23	N/A	N/A	14	20
	แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา	26	22	20	21	24	21	18	23	50	28	24	N/A	26	27	19	15	18	22	23	18	16	17	18
	แขวงทุ่งยี่หอ เขตปทุมวัน	29	19	17	19	22	18	16	22	43	23	19	23	24	22	13	10	13	20	18	16	8	9	15
ปริมณฑล	แขวงหลักสี่ เขตมีนหลวง	30	22	20	22	24	21	19	24	49	25	24	26	27	27	18	17	18	23	21	19	15	15	19
	ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน	40	29	25	26	32	26	27	31	62	34	32	35	33	36	24	23	25	28	33	22	20	18	28
	ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน	35	26	22	26	28	24	22	31	54	30	25	29	29	27	20	17	20	26	30	24	18	20	24
	ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี	29	20	17	22	24	22	17	29	50	25	22	25	25	24	16	14	16	23	27	24	14	13	19
	ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง	36	27	25	25	27	22	21	29	52	30	24	30	29	26	17	15	18	25	26	19	13	13	24
	ริมถนนดินแดง เขตดินแดง	34	38	36	38	41	35	27	42	68	40	35	37	38	35	26	26	25	28	37	31	22	27	33
สมุทรปราการ	ต.พรหมทอง อ.พระประแดง	31	22	20	21	26	25	20	32	56	28	N/A	28	27	19	18	20	28	28	25	25	14	16	21
	ต.บางโป้ง อ.เมือง	26	17	14	15	18	17	16	26	48	26	19	20	21	22	10	12	14	20	24	16	8	N/A	N/A
	ต.ตลาด อ.พระประแดง	25	19	14	18	20	18	15	24	44	20	19	23	24	20	12	12	15	21	20	17	9	9	14
	ต.ปากน้ำ อ.เมือง	32	26	25	24	30	27	24	38	66	33	29	32	35	31	21	21	24	30	33	31	19	20	25
	ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	28	20	20	19	23	22	20	30	50	25	22	24	30	24	15	15	17	22	27	19	15	18	19
	ต.บางพลี อ.พระประแดง	27	18	15	17	20	18	15	27	52	23	19	21	23	20	13	11	14	23	21	16	9	9	15
สุพรรณบุรี	ต.อัยมณ้อย อ.กระทุ่มแบน	40	26	21	23	29	20	19	28	47	23	27	34	28	29	17	17	17	23	31	18	11	13	20
	ต.มหาชัย อ.เมือง	23	14	13	16	22	17	14	28	44	19	18	26	30	26	8	10	10	19	27	10	5	7	15
ปทุมธานี	ต.คลองหริ่ง อ.คลองหลวง	55	32	33	30	32	26	24	25	41	39	28	35	37	30	20	14	21	20	24	20	14	17	19
นนทบุรี	ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง	36	25	21	23	26	22	19	28	45	26	22	25	27	23	15	13	14	19	22	17	12	11	18
นครปฐม	ต.บางพุทธ อ.ปากเกร็ด	33	25	20	22	24	20	19	26	42	26	22	27	28	26	16	13	16	17	23	17	12	9	17
	ต.นครปฐม อ.เมือง	39	22	17	24	28	21	18	20	42	28	21	26	26	25	14	14	19	21	26	17	8	7	14

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลด้านการตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา  
: ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
N/A : ไม่มีข้อมูล  
\* : หน่วยไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-2.5 ณ เวลา 00.00 น. (มดก./ส.บ.ม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนเมษายน 2565

จังหวัด	พื้นที่	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
กรุงเทพมหานคร	แขวงหัวหมาก เขตดอนบุรี	25	12	N/A	29	34	50	38	58	86	52	44	45	35	34	34	33	30	27	27	48	26	16	13	17	15	15	21	17	16	34
	แขวงบางนา เขตบางนา	24	11	13	26	38	42	42	57	69	63	44	47	38	34	34	34	31	31	31	46	28	19	14	17	15	14	22	18	20	35
	แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ	18	9	10	18	25	25	30	40	56	50	31	31	27	25	26	26	23	20	20	31	21	19	14	16	15	N/A	N/A	N/A	13	24
	แขวงดินแดง เขตดินแดง	20	9	12	25	31	35	39	56	70	61	43	43	34	29	32	28	28	25	23	35	26	17	12	14	14	13	18	18	16	31
	แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา	20	12	12	22	27	31	31	42	57	51	33	33	29	26	28	27	25	23	23	33	24	17	14	16	16	15	22	16	14	28
	แขวงพญาไท เขตพญาไท	21	7	7	20	25	34	33	50	75	57	39	40	31	27	27	27	24	24	19	33	23	14	9	11	9	11	15	15	10	25
	แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง	19	14	13	21	29	29	33	44	55	51	33	36	30	27	30	29	26	24	23	37	23	19	15	16	16	16	18	18	16	24
	ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน	30	13	13	28	42	56	41	61	100	62	50	53	40	36	38	32	35	31	34	56	36	26	23	21	23	20	27	26	21	40
	ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน	27	13	17	30	35	43	42	52	73	63	47	48	37	35	35	34	31	33	31	46	30	22	17	19	18	16	25	21	20	37
	ริมถนนอิทรพิทักษ์ เขตธนบุรี	25	11	15	26	34	50	N/A	N/A	85	52	43	45	35	32	33	32	29	26	27	48	27	16	13	17	14	14	21	17	16	36
สมุทรปราการ	ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง	25	12	15	31	35	40	43	54	70	68	45	46	35	31	32	30	28	27	31	48	27	17	12	14	12	14	21	17	21	30
	ริมถนนดินแดง เขตดินแดง	34	15	20	32	42	48	43	58	79	62	55	57	44	35	41	40	36	39	37	58	41	28	23	25	23	26	30	29	26	44
	คลองกระเบื้อง อ.พระประแดง	23	13	16	25	N/A	44	42	55	68	61	45	48	39	34	34	32	31	26	29	48	27	19	15	17	15	15	23	19	19	39
	ตำบลบางโป้ง อ.เมือง	23	8	8	22	33	43	40	57	69	53	37	40	31	27	31	28	24	23	24	38	21	12	9	12	9	8	16	14	14	27
	ตลาดอ.พระประแดง	19	8	7	19	25	34	33	47	63	51	35	35	30	26	27	26	23	20	22	32	21	12	8	10	8	8	15	14	11	26
	ตำบลบางแก้ว อ.เมือง	32	20	21	32	44	55	50	59	73	66	46	50	43	37	39	36	36	34	40	52	32	24	19	21	19	18	27	22	28	40
	ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง	25	11	15	25	39	47	41	54	67	60	36	39	35	32	31	31	30	26	32	40	29	21	16	16	16	14	19	20	26	34
	ตำบลบางเสาธง อ.พระประแดง	18	8	N/A	N/A	N/A	34	34	47	57	54	39	43	33	29	29	27	26	23	25	37	23	14	9	12	10	9	18	13	14	28
	คลองน้อย อ.กระทุ่มแบน	30	13	11	29	40	56	44	63	98	65	46	44	31	31	33	30	25	25	25	45	30	20	17	18	14	16	24	20	16	38
	สมุทรสาคร	คลองห้วย อ.เมือง	26	10	16	32	48	52	40	62	87	52	38	38	25	24	25	27	19	12	28	40	15	N/A	N/A	11	10	10	15	12	17
ปทุมธานี	คลองอู่หมื่น อ.คลองหลวง	47	10	10	25	32	46	40	56	77	79	52	47	39	34	33	30	27	22	23	46	40	25	16	16	15	15	22	21	12	34
	ตลาดขวัญ อ.เมือง	24	10	10	28	31	40	35	54	73	61	41	42	32	28	30	28	23	25	24	42	24	17	10	14	11	10	16	15	11	28
นนทบุรี	ตำบลพุทธ อ.ปากเกร็ด	25	9	10	28	31	40	38	55	74	64	41	42	29	28	29	27	24	24	25	37	27	16	11	14	11	11	17	16	11	26
	นครปฐม อ.เมือง	39	13	11	30	45	51	57	78	76	65	44	36	30	31	30	30	24	24	18	35	26	15	13	15	11	10	21	14	12	30

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

: ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

N/A : ไม่มีข้อมูล

\* : หน่วยไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มดก./ลบ.ม.)

สำนักงานและประมวลผล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

12 พฤษภาคม 2565



ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM<sub>2.5</sub> ณ เวลา 7:00 น. (มคก./ลบ.ม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จังหวัด	พื้นที่	ธันวาคม 2565										มกราคม 2566																				
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	47	30	26	31	43	44	50	36	31	29	33	48	41	40	25	29	33	33	30	29	24	19	31	45	45	29	22	29	20	25	28
	ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน	47	30	27	32	44	50	59	42	34	31	37	52	47	45	26	34	34	35	31	29	26	19	30	45	51	31	25	35	25	30	33
	แขวงบางนา เขตบางนา	43	28	28	31	37	46	48	40	34	32	32	40	41	33	23	27	30	33	28	24	22	20	28	44	44	26	21	28	21	22	28
	แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ	40	22	23	27	35	35	36	34	26	26	27	33	33	29	21	25	27	27	23	21	20	14	24	40	39	22	15	27	24	20	24
	แขวงดินแดง เขตดินแดง	43	24	22	27	37	40	40	31	30	25	27	37	35	32	24	27	27	32	24	23	19	15	24	43	43	27	16	26	20	20	25
	แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา	41	25	21	27	36	41	42	36	26	24	27	34	30	27	23	24	25	27	24	23	19	16	24	38	39	29	18	25	18	20	27
กรุงเทพฯ	ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน	52	36	30	38	48	50	51	40	35	32	37	44	44	39	29	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี	46	29	25	30	42	43	50	35	29	26	32	47	40	38	24	27	31	32	28	27	22	16	30	44	44	27	19	26	19	23	25
	ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ริมถนนดินแดง เขตดินแดง	52	33	27	35	44	51	50	38	33	32	35	40	42	40	27	28	29	34	30	30	26	23	27	46	48	38	25	38	35	27	36
	แขวงพญาไท เขตพญาไท	34	19	20	21	31	28	29	26	23	18	23	28	26	23	18	20	22	22	19	17	14	10	19	36	33	17	13	19	13	17	18
	แขวงหลักพล เขตวังทองหลาง	36	23	21	24	31	32	35	30	25	24	25	30	30	25	21	23	25	27	22	20	19	17	22	35	36	28	25	29	23	20	21
นนทบุรี	ตลาดขวัญ อ.เมือง	46	25	23	28	39	39	43	33	30	27	31	37	37	32	24	28	29	30	25	24	20	15	24	44	44	22	13	25	20	19	26
	ตลาดปทุม อ.ปากเกร็ด	46	26	23	29	39	38	43	33	31	28	31	38	37	33	24	29	29	33	27	25	21	16	25	44	45	22	12	25	22	20	27
ปทุมธานี	คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง	42	22	23	25	37	32	48	44	36	30	33	37	37	30	26	27	28	32	22	17	15	13	32	40	42	34	18	30	32	27	43
	ตลาดคลอง อ.พระประแดง	41	26	26	28	37	43	42	37	29	26	30	40	38	35	24	25	27	30	28	26	24	19	27	37	46	28	20	27	21	23	26
สมุทรปราการ	ตลาด อ.พระประแดง	34	21	21	22	27	38	39	31	23	21	21	30	30	27	17	17	23	26	19	20	16	15	20	32	40	19	13	20	14	14	20
	ตลาดปทุม อ.เมือง	47	32	32	33	43	47	47	43	35	34	35	48	48	42	30	32	33	35	34	33	29	24	34	44	50	33	26	32	26	28	30
สมุทรสาคร	ตลาดเสาธง อ.บางเสาธง	39	29	27	29	37	38	39	36	33	29	30	36	33	27	23	23	22	24	23	22	18	18	26	37	37	23	18	23	N/A	N/A	N/A
	ต้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน	48	33	27	34	41	48	47	44	32	32	42	53	54	43	31	35	29	33	34	32	27	19	29	43	49	32	18	31	21	31	35
	ตลาดห้วย อ.เมือง	47	32	28	34	41	48	46	43	30	33	41	52	52	43	30	32	25	30	30	29	27	21	26	41	48	31	20	24	16	22	22
	นครปฐม อ.เมือง	43	24	27	33	41	43	45	48	42	37	39	43	47	35	29	31	26	26	29	27	23	15	29	37	40	N/A	16	22	16	19	28

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น ซึ่งรายงานผ่านเว็บไซต์ Air4thai.pcd.go.th/WebV2 ณ เวลา 7:00 น. ของวันดังกล่าว

PM<sub>2.5</sub> : หน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และมีความหนาแน่นอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร N/A : ไม่มีข้อมูล

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM <sub>2.5</sub> (มคก./ลบ.ม.)	0 - 25	26 - 37	38 - 50	51 - 90	มากกว่า 90
คุณภาพอากาศ	คุณภาพอากาศดีมาก	คุณภาพอากาศดี	ปานกลาง	เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ	มีผลกระทบต่อสุขภาพ



# ภาคผนวก 21ข

---

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน









บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด  
THE TOWERCRANE(THAILAND) CO.,LTD.

THE TOWERCRANE(THAILAND) CO.,LTD.

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ประกอบและปฏิบัติงานบนแท่น

ข้าพเจ้า..... วศ.เทคโนโลยีบัณฑิต..... ปี 27 ปี

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.....  
ตำแหน่ง.....  
หน่วยงาน.....  
วันที่.....  
ที่.....

[illegible]

สถานที่ทำงาน บริษัทและพาเวอร์เคราประเทศ(ทอ)กััด เลขที่ 80/382 วันที่ 3

1300-1800 ..... 0000  
 1300-1800 ..... 0000  
 1300-1800 ..... 0000

อำเภอเขต..... ตำบลทอ.....

<sup>1</sup>ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการควบคุม กำกับดูแล ดนตรีและวงดนตรี จากกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒

และไม่ว่าจะระหว่างยุคสังขัตติยาไปจนยุคทวารวดีก็ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดาร

ระดั	กวีวิทย	เลขทะเบียน	ภก 46639	วันที่หมดอายุ	10 พ.ค. 2569
------	---------	------------	----------	---------------	--------------

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการกับคนที่อยู่ในงาน

☐ ยอดรวมรวม ☒ ยอดรวม ☐ ค่าคงที่

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด

ผู้จัดทำที่ 110/77 ถนน  
พหล พหลินทร์ 74 แขวง 7 ตำบลบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ปิ่นแก้ว	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์	02-075-7877
----------	---------	---------------	----------	-------------

คู่ขวัญที่ 14 กรกฎาคม 2565  
พระปอดสองกับต้นข้าวงามอยู่ที่  
โครงการ พาร์ค ออริจิน ราชพฤกษ์

המסמך נמצא בבעלות משרד המשפטים, תל אביב, ישראל.

☐ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ☐ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ☐ เปลี่ยนแปลงปานกลาง ☐ เปลี่ยนแปลงมาก

☐ **(National Insurance) contributions**

[illegible]
$$A_{\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ผู้สมัครเรียนทั่วไป ผู้สมัครเรียนพิเศษ ผู้สมัครเรียนภาษาจีน

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

$\frac{1}{\beta} = \frac{\partial \ln Z}{\partial E}$



(๑๗๖) ..... (๑๗๖) .....

\_\_\_\_\_

วิชาการพัฒนาระบบ  
เจ้าของ/ผู้จัดการ

คำขวัญผ้าไหมที่

บริษัท เดอะทาวเวอร์คอน(ประเทศไทย) จำกัด

THE TOWERCRANE(THAILAND) CO.,LTD.

## รายงานตรวจสอบปั้นจั่น (Derrick Crane) แบบ ปจ.1

DR01: QLCM QDC3023, SN 20150418

โครงการพรรค ออร์จิน ราชเทวี

ชอย เพชรบุรี 7 แฉง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด



**บริษัท เดอะทาวเวอร์คอน(ประเทศไทย) จำกัด**  
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนักโครงสร้างเหล็ก เลขทะเบียน 1716

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทเทคนิค เลขที่ ๑๗๑๖

ตรวจสอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

วางทดสอบครั้งแรกต่อไป 14 ตุลาคม 2565



๑๖.๕ สภาพตะขอ

- ๑๖.๕.๑ การปิดตัวของตะขอ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๖.๕.๒ การต่างออกของปากตะขอสอดคล้องกับตะขอตัวละ ๑๕ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๖.๕.๓ การตั้งการที่ยึดตะขอต้องยึดยาวร้อยละ ๑๐ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๖.๕.๔ ต้องไม่กีดขวางหน้าโดยตะขอของตะขอตัวอื่น ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๖.๕.๕ ไม่มีการเสียดสีการของตะขอทั้งตะขอ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๖.๕.๖ มีชุดล็อกป้องกันความเสียหายของตะขอ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๗. สภาพของลวดถึงดิ่งที่ (Running Ropes)

- ๑๗.๑ พบดิ่งผ่านศูนย์กลาง 22.8 มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ N/A อนุญาตใช้งาน N/A ๖
- ๑๗.๒ เห็นลวดในหน้าช่วงกลีบลวดไม่เกิน ๓ เส้น ในกลีบลวดเดียวกัน หรือพบไม่เกิน ๖ เส้น ในหลายกลีบลวดรวมกัน ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๘. สภาพของลวดถึงยึดโยง (Standing Ropes)

- ๑๘.๑ พบดิ่งผ่านศูนย์กลาง 18.8 มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ N/A อนุญาตใช้งาน N/A ๖
- ๑๘.๒ เห็นลวดจลจรจืดจางไม่เกินสองเส้นในหน้าช่วงกลีบลวด ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๙. สภาพลวดถึง

- ๑๙.๑ ลวดถึงแยกออกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๙.๒ ไม่มีการพบจุดถูกกระแทก แตกหักหรือชำรุด ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๙.๓ เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๙.๔ ไม่พบความร่อนที่ปลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๑๙.๕ ไม่พบจุดร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัด ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๐. อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ลวดถึงแตกจากการฉีกฉีก

- ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
๒๑. ปีนังที่ตีความศูนย์กลางตามตรา ต้องมีป็นโลหะหรือวัสดุอื่นที่แข็งแรงและโครงสร้างมั่นคง ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....



วิศวกรผู้ทดสอบ

๒๓. ปีนังหอยงูมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้แนวขมกลืนตะกอนตามแนวลิ้นลิ้น ๕ องศา ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๔. สัญญาณเสียงและแสงไม่ดับเมื่อเวลาทำงาน ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๕. ป้ายบอกที่ติดหน้ารถติดไฟที่ขึ้นดับ และเวลาของตะขอ ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๖. ตารางยกของติดไฟบนลิ้นลิ้นที่ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๗. รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลิ้นลิ้น ติดไว้ที่ทุกระยะตามงานที่ติดตั้ง ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๘. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานไว้ที่ห้องบังคับลิ้นลิ้น ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๒๙. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

- น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ..... รอบเมื่อไร..... น้ำหนัก 5.5 ตัน
- เครื่องมือวัด ระบุ..... เวอร์มิเตอร์กลีบลวด.....
- การตรวจสอบแนวลิ้นลิ้น ระบุ..... ตรวจพบด้วยสายตา.....
- อื่นๆระบุ.....

๓๐. การทดสอบการรับน้ำหนักขึ้นลิ้นลิ้นนี้ เป็นการทดสอบประเภท

๓๐.๑ ขึ้นลิ้นลิ้น

ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของลิ้นลิ้นอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ที่

- ☐ ๑-๑.๒๕ เท่า (เช่น ๒๐ ตัน) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
- ☐ ๑-๑.๒๕ เท่า ทดสอบรับน้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน (เช่น มากกว่า ๒๐-๕๐ ตัน) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

๓๐.๒ ขึ้นลิ้นลิ้นแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ใช้แรงสูงสุด โดยไม่เกินผลิตภัณฑ์ปลอดภัยของผู้ผลิตยกมาไว้

หรือที่วิศวกรกำหนด

- ☐ ตามรายการ.....ต่อนาที ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
- ☒ หลังการติดตั้งเสร็จ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
- ☐ หดตัวใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
- ☐ หลังจากซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
- ☐ หลังการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้าง (เพิ่มความสูง) ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

๓๑. นำน้ำหนักที่อนุญาตให้ใช้งาน ไม่เกินผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย (Load Chart) ของลิ้นลิ้นสูงสุดไม่เกิน 5.5 ตัน

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับปรุง สิ่งจากผู้ควบคุมเครื่อง

หมายเหตุ: ความมั่นคงแข็งแรงของลิ้นลิ้น ให้ดูตามเอกสารประกอบโดยวิศวกร โดย



วิศวกรผู้ทดสอบ







## ภาคผนวก 22ข

---

แผนผังการติดตั้ง Tower Crane และขอบเขตของเครน









# ภาคผนวก 23ข

---

คู่มือความปลอดภัย





# คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

## OPERATION MANUAL SAFETY WORK INSTRUCTION



จัดทำโดย

พงศกร คำนิ่ง (อป.วิภาชีพ)


### สารบัญ

1.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	1
2.ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน	2
3.การป้องกันตนเอง	4
4.การจัดรักษาสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ	6
5.การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือนและกันบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน	7
6.ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	8
7.ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของหนัก ใตมือ	9-10
8.การใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย	14
9.ความปลอดภัยในการใช้บันไดและนั่งร้าน	15
10. การเลือกใช้ตะขอ โซ่ยกที่ห้กับจับให้ยึดแน่นกับโครงสร้าง	16
11. ความปลอดภัยในการขุด	17
12. การใช้เครื่องมือไฟฟ้า / อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย	18
13. การจราจรและห้ยศรค	18
14. การป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง	26-19
15.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	27
16.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ตัวเครื่องจักร/เครื่องมืออุปกรณ์	27
17.การลงโทษ	28-29
18.การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่าง ๆ	30
19. การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน	30



## 1. แนวทางการเกิดอุบัติเหตุ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ



## การกระทำที่ไม่ปลอดภัย


สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 80 %เกิดจากการกระทำของงาน

- ทำงานลดขั้นตอนหรือเร็วเกินไป
- ไม่หยุดเครื่องจักร ก่อนซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา
- ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ในขณะทำงานที่มีอันตราย
- ยกเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยท่าทางที่ไม่ปลอดภัย
- ผิดในกฎระเบียบและกฏเกณฑ์ความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่หรือขาดความรู้
- หย่อนข้อระหว่างทำงาน
- แต่งกายไม่รัดกุม รุ่มร่าม

## สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 10% (Unsafe condition)

- พื้นที่ทำงาน สกปรก มีหลุม มีป้อ สิ้น มีสิ่งกีดขวาง
- ทำงานหลายอย่างในพื้นที่ยี่เดียวกัน
- สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม เช่น
  - แสงสว่างไม่เพียงพอ
  - อุณหภูมิข้างหรือสูงเกินไป
  - เสียงดัง
  - ฝุ่นละออง/ไอระเหย สารเคมี
  - ขาดอุปกรณ์บรรเทาภัยไม่เหมาะสม

## 2. การสูญเสีย จากการผลิตอุบัติเหตุ



### 3.การป้องกันตนเอง

“จงทำงานด้วยจิตใจที่สดชื่นพร้อมด้วยจิตสำนึกใน”

ความปลอดภัยและอาชีพอนามัย เป็นเบื้องต้น”

1. ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

2. ถ้าได้รับการศึกษาค้นคว้า และการทำงานอย่างปลอดภัยให้คิด ขาดใหญ่ในวันรุ่งขึ้น

3. สังเกตและปฏิบัติตามป้ายเตือนภัยอย่างเคร่งครัด

4. อย่าทำงานในที่คับแคบเพียงคนเดียว โดยไม่มีใครทราบ โดยเฉพาะการทำงานกลางแจ้งเวลาทำงานปกติ


5. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ไม่จำเป็นต้องหุ้มมือและเท้าตลอดสัปดาห์หรือรองเท้าทางเท้า

ถ้าในขณะปฏิบัติงาน ตามปกติ

6. ห้ามหยอกสัปดาห์กันในขณะปฏิบัติงาน

7. ต้องใส่หมวกนิรภัยตลอดการทำงานในสภาพปกติที่ห้ามทำได้

8. ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาทำงานในสภาพปกติที่สามารถทำได้



### 4. การจัดการสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ

1. สถานที่ปฏิบัติงานต้องปราศจากสิ่งที่จะก่อให้เกิด อันตรายต่อความเป็นอยู่หรือสุขภาพ

ทำงาน และต้อง ไม่มีเศษขยะ น้ำมันและน้ำมัน

2. จัดทางเดินให้โล่งเพื่อสามารถเข้าไปยังที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย

3. ห้อยน้ำเกลือลงอย่างถึงมือต้องอยู่ในสภาพที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ

4. อาบน้ำล้างมือเป็นประจำในสถานที่ปฏิบัติงาน

5. ขณะและของเหลือใช้ต้องนำออกไปนอกเขตปฏิบัติงานทุกวัน


6. ห้ามจี้ดวงวัตถุที่ขี้สอการลุกไหม้ใกล้กับจุดติดตั้งหลอดไฟหรือ วัตถุที่มีประกายไฟ

7. น้ำมันจาระบีที่หกหรือรั่วบนพื้นต้องรีบทำความสะอาดให้ เรียบร้อย

8. จัดเก็บวัสดุบนพื้นให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคง


9. จัดทำไม้กันคน ถ้ารับรองวัตถุที่เป็นรูปวงกลมเพื่อป้องกันการกลิ้งตัว

10. การศรัทธาให้เป็นระเบียบที่ดีจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้




### 5. การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือนและกัน บริเวณ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน

1. บริเวณเขตก่อสร้างตั้งจัดหาไว้ หรือบนป้ายประกาศ "เขต ก่อสร้าง เขตอันตราย" ออกให้เข้า โดยรอบบริเวณที่ทำ การ ก่อสร้าง
2. บริเวณเขตอันตรายตั้งจัดหาไว้ หรือบนป้ายประกาศ "เขต อันตรายในการก่อสร้าง" และป้ายสัญญาณเตือนและกันให้ เห็นชัดเจน ในเวลากลางคืน
3. พื้นที่สูง พื้นที่มีช่องเปิดต่าง ๆ ต้องทำการกั้นเขตที่ มีคนแข็งแรง
4. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้อง หรือคนนอกที่ เข้าไปในเขตก่อสร้าง และเขตอันตรายในการก่อสร้าง
5. ห้ามผู้ปฏิบัติงานพักอาศัยในบริเวณเขตก่อสร้าง



### 6. ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง

1. ราวกันตกต้องไม่สูงเกิน 90 เซนติเมตรจากพื้น
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ผูกยึดที่เกี่ยวข้อก่อนการใช้งานทุกครั้ง ความ ลมสลึง, เชือก, ตะขอ, ตะเกียบ, ตะปูในสภาพดี ทุกครั้งก่อนใช้งาน หากชำรุดห้ามนำมาใช้
3. ขณะที่มือหรือคนสคว ผู้ปฏิบัติงานต้องผูกทำงานและลงมาข้างล่าง
4. เมื่อมีความเสี่ยงที่จะตกลงมาจากที่สูง และอยู่ในที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้นไป ให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาสั่งให้ผู้อื่น จัดการภัยและช่วยเหลือ
5. พดะปฏิบัติงานในที่สูงต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (PPE) ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน



## 7. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก โดยมี

### วิธีการยกของด้วยมือ



1. จับสิ่งของให้มั่น  
ด้วยมือทั้งสองข้าง



2. ยกของขึ้นด้วยขา  
ทั้งสองข้าง ไม่ใช่หลัง



3. หมุนตัวให้ใช้เท้า  
ขวาและหลังตรง  
หันให้ลำตัว



4. ควบคุมวัตถุให้อยู่  
ชิดลำตัวลำตัว




5. วางของควมตาทั้งสอง  
ข้าง ไม่ใช่หนึ่ง





















➤ ยก แบก หาม หาบ ขุด ตาก เข็น  
ชาย น้ำหนักได้ประมาณ 55 กก.  
หญิง น้ำหนักได้ประมาณ 25 กก.

## โดยเครื่อกลหนักและรถเครน

1. จัดให้มีผู้ให้สัญญาณที่ชำนาญเพียงคนเดียว
2. ย่นเข้าใกล้ส่วนเครื่องจักรที่ต้องหมุนเหวี่ยง
3. ในกรณีที่มีการติดต่อกับอาณาบริเวณไว้โดยรอบ
4. ห้ามเข้าใกล้ผู้ได้ใช้ผู้กำลังยกโดยเด็ดขาด
5. การทำงาน ในเวลากลางคืน จัดให้มีแสงสว่างทั่ว บริเวณ ตลอดเวลาทำงาน
6. ห้ามมิให้ติดแปลง หรือเก้าอี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเครน
7. จัดให้มีสัญญาณเสียง และแสงสว่างเตือนให้ทราบขและรถเคลื่อนที่
8. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถเครนเป็นภาษาไทยให้ พนักงานขับรถเครนและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง




การใช้สัญญาณมือ

			
<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้
			
<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้
			
<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้
			
<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้
			
<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้	<b>หยุดรถฉุกเฉิน</b> เมื่อรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล จะมาถึง ห้ามใช้ความเร็วเกิน ที่กำหนดไว้

การใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย


1. เครื่องมือ อุปกรณ์ ต้องมีที่ครอบป้องกันอันตรายในบริเวณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ต้องมีที่ครอบป้องกันอันตรายในบริเวณ ส่วนที่หมุน ส่วนที่ถ่วงน้ำหนัก ให้มีขีดจำกัด
2. อย่าเข้าใกล้ส่วนของเครื่องจักรที่จะต้องหมุนหรือ ย้ายเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้า ห้ามมีจุดที่ติดสิ่งอันตรายเพื่อ ป้องกันการเกิดไฟฟ้า
3. ผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักร ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตราย ตามสภาพและลักษณะงาน ตามสภาพ
4. มีที่ปิดบังประภา ไฟของเครื่องจักร
5. เมื่อซ่อมแซมเครื่องจักร ต้องติดป้าย " กำลังซ่อมห้ามเปิด สวิตช์"
6. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ศิลปะภาพ
7. ห้ามถือเครื่องมือ โดยหวาดระแวงไฟ และถอดปลั๊ก โดย การดึงที่สายไฟ
8. เมื่อพบเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด ต้องหยุดการใช้ โดยติดฉลากไฟฟ้า และแขวนป้าย "ชำรุดห้ามใช้" พร้อมส่งซ่อมทันที
9. ห้ามโดยสารไปกับรถหรือเครื่องจักรกล ที่ไม่ได้ ให้นำ โดยสาร



## 9. ความปลอดภัยในการใช้บันไดและนั่งร้าน ความปลอดภัยในการใช้บันไดและนั่งร้าน

### บันได


1. ควรใช้บันไดที่ผลิตจากโรงงานพาณิชย์ได้ใช้กับงานหนัก
2. บันไดที่ชำรุด แตกหัก หัก ห้อย ให้เลิกใช้และควรติดป้าย "ห้ามใช้"
3. ห้ามนำบันได 2 ชั้นมาต่อกันเพื่อให้ง่ายขึ้น
4. อย่าตั้งบันไดบริเวณที่เดิน มีคน มีของ
5. บันไดของบันไดต้องกับจากจุดที่พาดผ่าน 3 จุด
6. การขึ้นลงบันไดให้หันหน้าเข้าบันได
7. ห้ามยกของ แบกของขึ้นลงบันได
8. ห้ามใช้บันไดโดยเกาะกับงานให้พาดโดยเด็ดขาด



### นั่งร้าน


1. ทำงานในที่สูงเกินกว่า 2.00 เมตร ต้องทำนั่งร้าน
2. นั่งร้านสร้างด้วยโลหะต้องรับ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของน้ำหนักการใช้งาน ใช้งาน เท่า ของน้ำหนักการใช้งาน
3. พื้นนั่งร้านต้องมีลักษณะกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม.
4. ต้องจัดทำบันไดเพื่อขึ้นลงในนั่งร้าน
5. ต้องจัดทำในหรือคาน้ำกับยึดติดแน่น โดยรอบนอกนั่งร้าน
6. โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เขยื้อน และในกรณีที่ต้องทำงาน ใกล้แนวสายไฟฟ้าที่ไม่มีความปลอดภัย ระยะห่างไม่น้อยกว่าที่กำหนด หรือติดค้ำสายไฟฟ้ามาทำการ ติดตั้ง แนวกรอบสายไฟฟ้าชั่วคราว
7. มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และสูงไม่เกิน 1.10 เมตร ยกเว้นเฉพาะ ช่วงที่จะขนย้ายสิ่งของ

8. ถ้ามีการทำงานซ้อนกัน ต้องมีสิ่งป้องกันพียงคนมีให้กันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานข้างล่าง
9. การทำงานอยู่บนนั่งร้านสูงเกินกว่า 4 เมตร หัวหน้างานจะพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเข็มขัดนิรภัย




#### 10. การเลือกใช้ตะขอ, โซยก, ยก, ที่หนีบจับ ให้ยึดแน่นกับให้ยึดแน่นกับโครงสร้าง

1. ใช้ตะขอ กรวยที่มีซี่ยึดเกี่ยวในการยกที่เดียว และจะใช้ ความมียอกที่มีซี่ยึดมากกว่าสองซี่ขึ้นไป
2. ตะขอต้องมีสลักนิรภัยติดอยู่ ยกเว้นตะขอบางประเภท
3. ใช้ตะขอยกน้ำหนัก โดยให้น้ำหนักมวลวัตถุติดตรงร่องตะขอ
4. ขอบมุมวัตถุยกต้องจับกับรูขาค้นก่อนการผูกมัดรัดกับ โครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดจุดยึดของโครงสร้างนั้น
5. ห้ามใช้ที่หนีบจับสำหรับแผ่น โทณะ คีม แทนที่ หนีบจับที่ใช้กับ โครงสร้าง
6. ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติตะขอ โซยก ยกและที่หนีบจับที่ใช้ ใช้ กับ โครงสร้างก่อนการใช้ทุกครั้ง ห้ามใช้เกินจากที่ติดนํ้าหนักที่กำหนด
7. ที่ติดนํ้าหนักที่จะยกจะต้องระบุเด่นชัดบนอุปกรณ์
8. ไม่ปล่อยวัตถุที่จะยกอยู่ในสภาพ ไม่รัดกุม และไม่ได้รับการ บำรุงดํารววัง ถูกห้อยแขวนอยู่กับ โซยก
9. ไม่ยืนหรือ ให้อาณาใดส่วนหนึ่งรองรับแรงยกอยู่ด้านล่างของวัตถุที่ กำลัง ยก โดยโซยก
10. ไม่ใช้โซยกมัดรัดวัตถุ เพื่อทำการยก
11. ต้องมีการตรวจสอบโซยกก่อนมีการยกวัตถุ การตรวจสอบด้วยตา ให้ ตรวจรวมไปถึงตะขอที่อาจ ผิดปกติ ให้ ตรวจรวม ไป ถึงตะขอที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสภาพที่เสียหาย ตลอดจนสภาพที่เสียหายอันเนื่องมาจากไม่ใช้วิธีรัดประตงค์



#### 11. ความปลอดภัยในการขุด


1. การขุดพื้นดิน ดุ ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมี การทำชั้นหรือทำให้ลาดเอียง และต้องมีการตรวจสอบ โดยพนักงานทุกคนก่อนมีการเข้าไปทำงาน และการตรวจสอบต้องมีการทำบันทึกไว้
2. ถ้าพื้นที่จะต้องมีเครื่องกีดขวาง และเครื่องขยายติดตั้ง รอบบริเวณที่ทำการขุด
3. คนงานขุดดินต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้า ใ้ยัน
4. ไม่ควรให้บุคคลใดเข้าไปใกล้บริเวณขอบหลุมที่ทำการขุด หรือ วัตถุอื่นใด เมื่อมีการ เมื่อมีการทำงานของเครื่องจักร
5. ต้องจัดหานับได้เมื่อมีการขุดพื้นดินสำหรับการเข้า - ออกพื้นที่ และต้องมีทางออก
6. สิ่งสถาปรกหรือของที่ได้จากการขุด หรือวัตถุอื่นใด ต้องจัดเก็บ ห่างจากขอบของทางขุดอย่างน้อย 1 เมตร
7. ต้องทำการตรวจสอบพื้นที่ของการขุดหลังจากฝนตก และต้องมีป้องกันการเกิดน้ำท่วม





## 12. การใช้เครื่องมือไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย

1. คิดถึงอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินเกิด
2. ส่วนที่เป็นโลหะของสว่านหรือเครื่องตัดสายดิน
3. เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องมีฉนวนหุ้ม
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีปลอกนอกเป็นโลหะต้องสายดิน
5. มีการตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำเมื่อพบการชำรุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ต้องรีบเปลี่ยนใหม่
6. อย่าใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมือเปียกน้ำ



## 13. การจราจรและท้องถนน

1. อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง สามารถขับขี่ ในเขตก่อสร้าง
2. จัดความเร็วในเขตก่อสร้างที่ 20 กม./ชม และ ให้ตำรวจ
3. อนุญาตให้ ให้ขับรถเป็นทิศทางเดียว ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย
4. การเร่งอย่างปลอดภัยของยานพาหนะ อนุญาตให้เข้าของยานพาหนะกำหนดเท่านั้น
5. พนักงานขับรถยนต์ทุกคนต้องเปิดไฟให้สว่างก่อนมืด
6. ขณะขับรถบนถนนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และระมัดระวัง
7. ให้พนักงานเดินทางขวามือบนถนนในเขตก่อสร้าง ในขณะขับรถบนถนนร่วมกับพนักงาน
8. พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎที่ปรากฏบนป้ายจราจร และให้ทางกับผู้เดินบนถนน
9. รถของพนักงาน ผู้รับผิดชอบ ให้จอดได้เฉพาะบริเวณหน้า อาคารสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นท้องถนนไว้ให้แล้ว หรือจอดได้ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดให้จอดโดยมีป้ายจราจรอนุญาตให้จอดรถติดตั้งไว้
10. กฎระเบียบว่าด้วยการจราจรทั่วไปให้มีผลบังคับในเขต ก่อสร้างด้วย




#### 14. การใช้อันตรกิริยา และเครื่องดับเพลิง

1. ผู้รับจ้าง / ผู้รับเหมาต้องฝึกอบรมการป้องกันอันตราย และแผนฉุกเฉินให้กับพนักงาน พนักงานต้องทราบสถานที่ใกล้ที่สุดของสัญญาณบอก หมายเหตุเพลิงไหม้ และรู้ถึงการให้
2. พนักงานต้องทราบชนิดต่างๆ ของสัญญาณบอกเหตุ เช่น ไฟไหม้ การอพยพ
3. หรืออื่นๆ และรู้เส้นทางหนีไฟตลอดจนจุดดับ
4. พนักงานต้องทราบสถานที่ใกล้ที่สุดของถังดับเพลิง และรู้วิธีการใช้
5. วิธีดูว่าไฟต้องเก็บให้ห่างจากแหล่งกานะปฏิกิริยาไฟ
6. เมื่อเดินผ่านให้เก็บเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องปิดเครื่อง หรือเครื่องดับดับ ไม่ร้อน
7. หักเบรคในที่ที่จัดหาให้ ไม่ทิ้งในตะกร้า หรือถังขยะ หัวไฟ
8. จุดและสถานที่ที่ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุ จะติดตั้ง ประกาศแบบหรือเครื่องหมาย

#### การดับเพลิง

องค์ประกอบของไฟมี 3 อย่างคือ



1. เชื้อเพลิง (Fuel)  
เชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้

2. ความร้อน (Heat)  
ความร้อนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้

3. ออกซิเจน (Oxygen)  
ออกซิเจนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้


การดับเพลิง

1. ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆ เช่น ไม้ ไม้ไผ่ ไม้กระดาน ไม้แผ่น


2. ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำมัน ไขมัน ไขมันสัตว์ ไขมันพืช

3. ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซที่มีลักษณะเป็นก๊าซ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม ก๊าซฮีทติ้ง

4. ไฟประเภท D คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะ และสารเคมีติดไฟ เช่น



ประเภทของถังดับเพลิง



เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
บรรจุถังสีแดง ดับเพลิงประเภท A,B,C  
ภายในถังบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน

ประเภทของถังดับเพลิง



เครื่องดับเพลิงชนิด  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
บรรจุถังสีแดง ดับเพลิงประเภท B,C ภายใน  
ถังมียาดับเพลิงเป็นน้ำแข็งแห้ง




เครื่องดับเพลิงชนิด  
น้ำยาหาลวเรเทร (HALOTRON)  
บรรจุถังสีเขียว ดับเพลิงประเภท A,B,C

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

<p><b>ดึง</b></p> <p>1. ดึง ห่วงนิรภัยของถังดับเพลิงออก เพื่อป้องกันถังดับเพลิงจะออกมาโดยอัตโนมัติ</p>	<p><b>ปลด</b></p> <p>2. ปลด คือ ปลดสลักของถังดับเพลิงซึ่งจะมีประกออยู่ สำหรับใช้กดเพื่อใช้การฉีดน้ำดับเพลิง</p>
<p><b>กด</b></p> <p>3. กด คือ การกดถังดับเพลิงให้ทำงาน ในถังดับเพลิงจะออกมาโดยอัตโนมัติ</p>	<p><b>ถ่าย</b></p> <p>4. ถ่าย คือ การถ่ายถังดับเพลิง ตามชนิดไปมาเพื่อดับเพลิง (ควรฉีดไปอย่างช้าๆจนดับเพลิง หรือดับเพลิง ไม่ควรฉีดไป บริเวณเปลวเพลิง)</p>

พร้อมใช้งาน



ถังดับเพลิง







## หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / EMERGENCY CALL

### 1. สถานีดับเพลิง FIRE STATION

ลำดับ	หน่วยงาน	เขต	หมายเลขโทรศัพท์
1.	ศูนย์ดับเพลิง กทม.	กทม.	199
2.	สถานีดับเพลิงเขตปทุมธานี	ปทุมธานี	02-354-6858
3.	สถานีดับเพลิงเขตปทุมธานี	ปทุมธานี	02-511-0032
4.	สถานีดับเพลิงเขตปทุมธานี	ปทุมธานี	02-277-3688
5.	สถานีดับเพลิงเขตปทุมธานี	ปทุมธานี	02-241-2391-4

### 2. สถานีตำรวจ POLICE STATION


ลำดับ	หน่วยงาน	เขต	หมายเลขโทรศัพท์
1.	กองปราบปราม	กทม.	1195
2.	ตำรวจทางหลวง	กทม.	1193
3.	สายด่วนกรมทางหลวง	กทม.	1586
4.	ตำรวจท่องเที่ยว	กทม.	1155
5.	สถานีตำรวจนครบาลปทุมธานี	ปทุมธานี	02-354-6957

### 3. ผู้บริหารบริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์
1.	นายอาจอง กิ่งชนะ	ผู้จัดการ	089-0322067

### 4. โรงพยาบาล HOSPITAL

ลำดับ	หน่วยงาน	DEPARTMENT	หมายเลขโทรศัพท์
1.	โรงพยาบาลราชวิถี	ปทุมธานี	02-354-8108
2.	โรงพยาบาลปทุมธานี 1	ปทุมธานี	02-201-4600
3.	โรงพยาบาลกัมพูชา	ปทุมธานี	02-223-1351
4.	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	ปทุมธานี	02-763-9300



5. หัวหน้างานโครงการ POR


ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์
1.	คุณอาจอง คำชนะ	MANAGER DIRECTOR	081-8019093
2.	คุณกิติ วิษยมนต์ชัย	PROJECT DIRECTOR	081-9789180
3.	คุณเสาวฤทธิ์ สวนตะ	PROJECT MANAGER	094-4453794
4.	คุณธีรชัย วรโพธิ์	PROJECT MANAGER	081-3543524
5.	คุณพงศกร คำปิ้ง	SAFETY OFFICER	097-246-1076
6.	คุณสุวัตร หวานแท้	PROJECT ENGINEER	087-4241532
7.	คุณณวัฒน์ กันธราช	STORE	065-094-7131

15. อุปกรณ์เครื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. หมวกกันน็อกหรือหมวกป้องกันศีรษะที่เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์นั้นจริง ๆ
2. หมวกกันน็อก ต้องมีให้กับพนักงานทุกคน
3. อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้า (เช่น อุปกรณ์ป้องกัน ใบหน้าเต็มส่วน ครอบครอบใบหน้าเต็ม สำหรับงาน จัดและงานตัด) ต้องถูกนำมาใช้กับงานที่ดวงตาและ ใบหน้าที่มี โอกาสได้รับอันตราย
4. สวมรองเท้า นิรภัยหมวกหรือบูทที่แข็งแรงตลอดเวลารทำงานใส่เครื่องป้องกัน เมื่อทำงานประเภทที่มีเสี่ยงดัง มาเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ๗ ตำแหน่งทำงานที่ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร
5. สวมเสื้อเชิ้ตนิรภัย ในการทำงานในที่สูงเกินกว่า 4 เมตร

16. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ คัมเครื่องจักร /เครื่องมือ / อุปกรณ์

1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือทำรั้วกันส่วนที่เคลื่อน ไหว ของเครื่องจักร/เครื่องมือ ซึ่งในภาวะปกติอาจมีผู้คนผ่านไปมาได้
2. ห้ามนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร/เครื่องมือ /ยกจากตัวเครื่องเฉพาะปฏิบัติงาน
3. ก่อนการปฏิบัติงานต้องนำอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายของ เครื่องจักรที่ถูกถอดออกไปซ่อม หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นกลับมา ติดตั้งให้เรียบร้อย
4. หากต้องใส่เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต้องให้มืออยู่ครบ ก่อนนำไปใช้งาน



17. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

1. พนักงานทุกคนต้องติดบัตรพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน
2. พนักงานต้องใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง
3. ห้ามใส่กางเกงขาสั้นทำงาน ต้องใส่กางเกงขายาวและในชุดครึ่ง
4. ต้องสวมหมวกนิรภัย ที่มีสายรัดคาง ทุกครั้งที่เข้าเขตก่อสร้าง
5. ต้องสวมใส่รองเท้าบู๊ต (รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายาง) ห้ามเหยียบเส้นแรงไฟฟ้า ห้ามใส่รองเท้าแตะ
6. ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเมื่อทำงานอยู่ที่สูง (ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป)
7. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตก่อสร้าง ให้สูบบุหรี่เฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้นซึ่งมีป้ายบอกชัดเจน
8. ห้ามนำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่มีอาการเมาเมามาก หรือได้รับฤทธิ์คังกล่าวด้วย
9. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามลักขโมย
10. ห้ามเล่นหรือหยอกเล่นกับในขณะทำงานในเขตก่อสร้าง
11. ต้องเช็พียงและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน อย่างเคร่งครัด
12. ห้ามก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
13. เครื่องมือและอุปกรณ์ จะต้องดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ
14. อย่ากระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของท่าน หรือการกระทำใด ๆ ที่คนที่ไม่ได้ทำและเห็นควรแจ้งต่อวิศวกร
15. รอยคนเท้าที่ใช้ในหน่วยงาน โปรดปฏิบัติตามป้ายจราจร และกำหนดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.
16. พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการจัดขึ้นตามที่โครงการกำหนด

บทลงโทษ

ข้อที่	ข้อกําหนด	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงยาวขาดครึ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบเส้นแรงไฟฟ้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อให้เกิดอุบัติเหตุประสาคนใด ๆ ในเขตก่อสร้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ที่ทำงาน	ปรับ 100 บาท/พื้นที่ครั้ง หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ให้เป็นคดีตามกฎหมาย พร้อมสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใด ๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พร้อมสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
13.	ไม่เช็พียงและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 ห้ามเข้าทำงานเป็นพนักงาน
14.	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง



#### 18. การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่าง ๆ

1. เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ และต้องมีรายงานถึงคณะกรรมการปลอดภัยทราบ
2. อุบัติเหตุที่ถึงขั้นบาดเจ็บและสูญเสียงาน แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บและ ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
3. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ (ภายใน Site งานเท่านั้น)
4. อุปกรณ์ / เครื่องมือ ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
5. ไฟไหม้เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย การกระทำ / สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยของ โครงการฯ ทราบทันที

#### 19. การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ท่านอาจจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับ อุบัติเหตุ มีชีวิตรอดโดยวิธีการดังนี้

1. ประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บของบาดเจ็บอยู่หรือไม่ อยู่หรือไม่ ใครเจ็บ ใครเจ็บหนักที่สุด)
2. จัดเส้นทางช่วยผู้บาดเจ็บมากที่สุดก่อน
3. ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ จากเจ้าหน้าที่ห้องปฐมพยาบาล หรือเรียกทาง 3. Safety
4. หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่ความปลอดภัยได้ผ่านการอบรม การปฐมพยาบาลมาแล้ว ให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล สำหรับ กรณีคนเจ็บมีอาการหนัก หรือกรณีเจ็บกระดูกหัก หรือ กรณีคนเจ็บหมดสติไม่รู้ตัว หรือกรณีบาดเจ็บภายใน หรือกรณีเป็นลม หรือกรณีถูกสารพิษ หรือกรณีถูกไฟไหม้
5. ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรง ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

# ภาคผนวก 24ข

---

เอกสารตรวจสอบกังดับเพลิง





การตรวจสอบถังดับเพลิง

Extinguisher Check List

Inspection No. ....

โรงงาน PARK OILGEN DATAHUTHERA

Inspection Date 5 7 65

No.	ประเภทถังดับเพลิง (Type Extinguisher)	รหัสถังดับเพลิง (Code No.)	สถานที่ตั้ง (Location)	Pressure ความดัน		Weight น้ำหนัก		Expiry Date วันหมดอายุ		Remarks หมายเหตุ	
				Bar	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm
1	เคมีแห้ง	001	หน้าห้องควบคุม	✓		✓		✓		✓	
2	เคมีแห้ง	002	จุดเชื่อมเหล็ก	✓		✓		✓		✓	
3	เคมีแห้ง	003	หน้าห้องควบคุม	✓		✓		✓		✓	
4	เคมีแห้ง	004	มุมห้อง 7A/1	✓		✓		✓		✓	
5	เคมีแห้ง	005	หน้าห้องควบคุม	✓		✓		✓		✓	
6	เคมีแห้ง	006	หน้าห้องควบคุม	✓		✓		✓		✓	
7	เคมีแห้ง	007	ชั้น 2	✓		✓		✓		✓	
8	เคมีแห้ง	008	ชั้น 2	✓		✓		✓		✓	
9	เคมีแห้ง	009	ชั้น 3	✓		✓		✓		✓	
10	เคมีแห้ง	010	ชั้น 3	✓		✓		✓		✓	
11	เคมีแห้ง	011	ชั้น 3	✓		✓		✓		✓	
12	เคมีแห้ง	012	ชั้น 12	✓		✓		✓		✓	
13	เคมีแห้ง	013	ชั้น 15	✓		✓		✓		✓	
14	เคมีแห้ง	014	ชั้น 18	✓		✓		✓		✓	
15	เคมีแห้ง	015	ชั้น 19	✓		✓		✓		✓	
16	เคมีแห้ง	016	ชั้น 20	✓		✓		✓		✓	
17	เคมีแห้ง	017	ชั้น 21	✓		✓		✓		✓	
18	เคมีแห้ง	018	ชั้น 22	✓		✓		✓		✓	
19	เคมีแห้ง	019	ชั้น 23	✓		✓		✓		✓	
20	เคมีแห้ง	020	ชั้น 24	✓		✓		✓		✓	
21	เคมีแห้ง	021	ชั้น 25	✓		✓		✓		✓	
22	เคมีแห้ง	022	ชั้น 26	✓		✓		✓		✓	
23	เคมีแห้ง	023	ชั้น 27	✓		✓		✓		✓	
24	เคมีแห้ง	024	ชั้น 28	✓		✓		✓		✓	
25	เคมีแห้ง	025	ชั้น 29	✓		✓		✓		✓	
26	เคมีแห้ง	026	ชั้น 30	✓		✓		✓		✓	
27	เคมีแห้ง	027	ชั้น 31	✓		✓		✓		✓	
28	เคมีแห้ง	028	ชั้น 32	✓		✓		✓		✓	
29	เคมีแห้ง	029	ชั้น 33	✓		✓		✓		✓	
30	เคมีแห้ง	030	ชั้น 34	✓		✓		✓		✓	
31	เคมีแห้ง	031	ชั้น 35	✓		✓		✓		✓	
32	เคมีแห้ง	032	ชั้น 36	✓		✓		✓		✓	
33	เคมีแห้ง	033	ชั้น 37	✓		✓		✓		✓	
34	เคมีแห้ง	034	ชั้น 38	✓		✓		✓		✓	
35	เคมีแห้ง	035	ชั้น 39	✓		✓		✓		✓	
36	เคมีแห้ง	036	ชั้น 40	✓		✓		✓		✓	
37	เคมีแห้ง	037	ชั้น 41	✓		✓		✓		✓	
จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด 37											

ตรวจสอบ 9/20/65 5.7.65  
ผู้ตรวจสอบ: ...

### Extinguisher Check List

Inspection Date 5. 8. 69

Inspection Date 5. 8. 69

913054 5.2.65  
continued on file

### Extinguisher Check List

Inspection Date 8-9-62

Inspection Date 8-9-62

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 34

(Received 10 July 1997)

การตรวจสอบถังดับเพลิง

Extinguisher Check List

Inspection No. 11065  
Inspection Date 1 10 65

WATER PUMP GARDEN RATCHAVIEW

No.	ชนิดถังดับเพลิง Type Extinguisher	รหัสถังดับเพลิง Extinguisher No.	สถานที่ตั้ง Location	ถังดับเพลิงมีอยู่ Extinguisher is available		ถังดับเพลิงใช้งานได้ Extinguisher is operable		ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดี Extinguisher is in good condition		ถังดับเพลิงอยู่ในที่ปลอดภัย Extinguisher is in safe place	
				มี Yes	ไม่มี No	ใช่ Yes	ไม่ใช่ No	ใช่ Yes	ไม่ใช่ No	ใช่ Yes	ไม่ใช่ No
1	เคมีแห้ง	001	พลาซ่าคอมเพล็กซ์	✓		✓		✓		✓	
2	เคมีแห้ง	002	สุริยวงค์	✓		✓		✓		✓	
3	เคมีแห้ง	003	โรงแรมรัตนโกสินทร์	✓		✓		✓		✓	
4	เคมีแห้ง	004	อาคาร 7/4	✓		✓		✓		✓	
5	เคมีแห้ง	005	อาคาร 10/1 - 10/2	✓		✓		✓		✓	
6	เคมีแห้ง	006	อาคาร 10/3 - 10/4	✓		✓		✓		✓	
7	เคมีแห้ง	007	โรงรถ	✓		✓		✓		✓	
8	เคมีแห้ง	008	ชั้น 2	✓		✓		✓		✓	
9	เคมีแห้ง	009	ชั้น 3	✓		✓		✓		✓	
10	เคมีแห้ง	010	ชั้น 4	✓		✓		✓		✓	
11	เคมีแห้ง	011	ชั้น 9	✓		✓		✓		✓	
12	เคมีแห้ง	012	ชั้น 12	✓		✓		✓		✓	
13	เคมีแห้ง	013	ชั้น 15	✓		✓		✓		✓	
14	เคมีแห้ง	014	ชั้น 18	✓		✓		✓		✓	
15	เคมีแห้ง	015	ชั้น 19	✓		✓		✓		✓	
16	เคมีแห้ง	016	ชั้น 20	✓		✓		✓		✓	
17	เคมีแห้ง	017	ชั้น 21	✓		✓		✓		✓	
18	เคมีแห้ง	018	ชั้น 22	✓		✓		✓		✓	
19	เคมีแห้ง	019	ชั้น 23	✓		✓		✓		✓	
20	เคมีแห้ง	020	ชั้น 24	✓		✓		✓		✓	
21	เคมีแห้ง	021	ชั้น 25	✓		✓		✓		✓	
22	เคมีแห้ง	022	ชั้น 26	✓		✓		✓		✓	
23	เคมีแห้ง	023	ชั้น 27	✓		✓		✓		✓	
24	เคมีแห้ง	024	ชั้น 28	✓		✓		✓		✓	
25	เคมีแห้ง	025	ชั้น 29	✓		✓		✓		✓	
26	เคมีแห้ง	026	ชั้น 30	✓		✓		✓		✓	
27	เคมีแห้ง	027	ชั้น 31	✓		✓		✓		✓	
28	เคมีแห้ง	028	ชั้น 32	✓		✓		✓		✓	
29	เคมีแห้ง	029	ชั้น 33	✓		✓		✓		✓	
30	เคมีแห้ง	030	ชั้น 34	✓		✓		✓		✓	
31	เคมีแห้ง	031	ชั้น 35	✓		✓		✓		✓	
32	เคมีแห้ง	032	ชั้น 36	✓		✓		✓		✓	
33	เคมีแห้ง	033	ชั้น 37	✓		✓		✓		✓	
34	เคมีแห้ง	034	ชั้น 38	✓		✓		✓		✓	
35	เคมีแห้ง	035	ชั้น 39	✓		✓		✓		✓	
36	เคมีแห้ง	036	ชั้น 40	✓		✓		✓		✓	
37	เคมีแห้ง	037	ชั้น 41	✓		✓		✓		✓	

ผู้ตรวจสอบ: 11065

วันที่: 1/10/65

ชื่อ: 11065

ตำแหน่ง: 11065



การตรวจสอบถังดับเพลิง  
Extinguisher Check List

Inspection No. ....

Inspection Date 5 11 65

Location: PARK ORIGIN RATCHAYITHWEE

No. (ถังดับเพลิง)	ชนิดถังดับเพลิง (Extinguisher Type)	ขนาดถังดับเพลิง (Extinguisher Size)	สถานที่ติดตั้ง (Location)	ถังดับเพลิงมีสารเคมีครบถ้วน (Extinguisher has full chemical)		ถังดับเพลิงมีแรงดันครบถ้วน (Extinguisher has full pressure)		ถังดับเพลิงมีฉลากครบถ้วน (Extinguisher has full label)		ถังดับเพลิงมีสายรัดครบถ้วน (Extinguisher has full strap)		ถังดับเพลิงมีหัวฉีดครบถ้วน (Extinguisher has full nozzle)	
				มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	เคมีแห้ง	KG1	ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓	
2	เคมีแห้ง	KG2	ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓	
3	เคมีแห้ง	KG3	ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓	
4	เคมีแห้ง	KG4	ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓	
5	เคมีแห้ง	KG5	ชั้น 5	✓		✓		✓		✓		✓	
6	เคมีแห้ง	KG6	ชั้น 6	✓		✓		✓		✓		✓	
7	เคมีแห้ง	KG7	ชั้น 7	✓		✓		✓		✓		✓	
8	เคมีแห้ง	KG8	ชั้น 8	✓		✓		✓		✓		✓	
9	เคมีแห้ง	KG9	ชั้น 9	✓		✓		✓		✓		✓	
10	เคมีแห้ง	KG10	ชั้น 10	✓		✓		✓		✓		✓	
11	เคมีแห้ง	KG11	ชั้น 11	✓		✓		✓		✓		✓	
12	เคมีแห้ง	KG12	ชั้น 12	✓		✓		✓		✓		✓	
13	เคมีแห้ง	KG13	ชั้น 13	✓		✓		✓		✓		✓	
14	เคมีแห้ง	KG14	ชั้น 14	✓		✓		✓		✓		✓	
15	เคมีแห้ง	KG15	ชั้น 15	✓		✓		✓		✓		✓	
16	เคมีแห้ง	KG16	ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		✓	
17	เคมีแห้ง	KG17	ชั้น 17	✓		✓		✓		✓		✓	
18	เคมีแห้ง	KG18	ชั้น 18	✓		✓		✓		✓		✓	
19	เคมีแห้ง	KG19	ชั้น 19	✓		✓		✓		✓		✓	
20	เคมีแห้ง	KG20	ชั้น 20	✓		✓		✓		✓		✓	
21	เคมีแห้ง	KG21	ชั้น 21	✓		✓		✓		✓		✓	
22	เคมีแห้ง	KG22	ชั้น 22	✓		✓		✓		✓		✓	
23	เคมีแห้ง	KG23	ชั้น 23	✓		✓		✓		✓		✓	
24	เคมีแห้ง	KG24	ชั้น 24	✓		✓		✓		✓		✓	
25	เคมีแห้ง	KG25	ชั้น 25	✓		✓		✓		✓		✓	
26	เคมีแห้ง	KG26	ชั้น 26	✓		✓		✓		✓		✓	
27	เคมีแห้ง	KG27	ชั้น 27	✓		✓		✓		✓		✓	
28	เคมีแห้ง	KG28	ชั้น 28	✓		✓		✓		✓		✓	
29	เคมีแห้ง	KG29	ชั้น 29	✓		✓		✓		✓		✓	
30	เคมีแห้ง	KG30	ชั้น 30	✓		✓		✓		✓		✓	
31	เคมีแห้ง	KG31	ชั้น 31	✓		✓		✓		✓		✓	
32	เคมีแห้ง	KG32	ชั้น 32	✓		✓		✓		✓		✓	
33	เคมีแห้ง	KG33	ชั้น 33	✓		✓		✓		✓		✓	
34	เคมีแห้ง	KG34	ชั้น 34	✓		✓		✓		✓		✓	
35	เคมีแห้ง	KG35	ชั้น 35	✓		✓		✓		✓		✓	
36	เคมีแห้ง	KG36	ชั้น 36	✓		✓		✓		✓		✓	
37	เคมีแห้ง	KG37	ชั้น 37	✓		✓		✓		✓		✓	

จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด 37

วันที่ 5 11 65  
ผู้ตรวจสอบ (ชื่อ) ...

การตรวจสอบถังดับเพลิง

Extinguisher Check List

Inspection No. ....

Inspection Date 3 12 65

WATSON PARK GINGER WATCHTOWER

No.	ชนิดถังดับเพลิง (Extinguisher type)	หมายเลข (Extinguisher No.)	ตำแหน่ง (Location)	ถังดับเพลิง Extinguisher				ถังดับเพลิง Extinguisher				ถังดับเพลิง Extinguisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ชนิดผง	001	อาคารควบคุม 2	✓		✓		✓		✓		✓	
2	ชนิดผง	002	อาคารควบคุม 3	✓		✓		✓		✓		✓	
3	ชนิดผง	003	อาคารควบคุม 4	✓		✓		✓		✓		✓	
4	ชนิดผง	004	อาคารควบคุม 5	✓		✓		✓		✓		✓	
5	ชนิดผง	005	อาคารควบคุม 6	✓		✓		✓		✓		✓	
6	ชนิดผง	006	อาคารควบคุม 7	✓		✓		✓		✓		✓	
7	ชนิดผง	007	ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓	
8	ชนิดผง	008	ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓	
9	ชนิดผง	009	ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓	
10	ชนิดผง	010	ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓	
11	ชนิดผง	011	ชั้น 5	✓		✓		✓		✓		✓	
12	ชนิดผง	012	ชั้น 6	✓		✓		✓		✓		✓	
13	ชนิดผง	013	ชั้น 7	✓		✓		✓		✓		✓	
14	ชนิดผง	014	ชั้น 8	✓		✓		✓		✓		✓	
15	ชนิดผง	015	ชั้น 9	✓		✓		✓		✓		✓	
16	ชนิดผง	016	ชั้น 10	✓		✓		✓		✓		✓	
17	ชนิดผง	017	ชั้น 11	✓		✓		✓		✓		✓	
18	ชนิดผง	018	ชั้น 12	✓		✓		✓		✓		✓	
19	ชนิดผง	019	ชั้น 13	✓		✓		✓		✓		✓	
20	ชนิดผง	020	ชั้น 14	✓		✓		✓		✓		✓	
21	ชนิดผง	021	ชั้น 15	✓		✓		✓		✓		✓	
22	ชนิดผง	022	ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		✓	
23	ชนิดผง	023	ชั้น 17	✓		✓		✓		✓		✓	
24	ชนิดผง	024	ชั้น 18	✓		✓		✓		✓		✓	
25	ชนิดผง	025	ชั้น 19	✓		✓		✓		✓		✓	
26	ชนิดผง	026	ชั้น 20	✓		✓		✓		✓		✓	
27	ชนิดผง	027	ชั้น 21	✓		✓		✓		✓		✓	
28	ชนิดผง	028	ชั้น 22	✓		✓		✓		✓		✓	
29	ชนิดผง	029	ชั้น 23	✓		✓		✓		✓		✓	
30	ชนิดผง	030	ชั้น 24	✓		✓		✓		✓		✓	
31	ชนิดผง	031	ชั้น 25	✓		✓		✓		✓		✓	
32	ชนิดผง	032	ชั้น 26	✓		✓		✓		✓		✓	
33	ชนิดผง	033	ชั้น 27	✓		✓		✓		✓		✓	
34	ชนิดผง	034	ชั้น 28	✓		✓		✓		✓		✓	
35	ชนิดผง	035	ชั้น 29	✓		✓		✓		✓		✓	
36	ชนิดผง	036	ชั้น 30	✓		✓		✓		✓		✓	
37	ชนิดผง	037	ชั้น 31	✓		✓		✓		✓		✓	
จำนวนถังดับเพลิงทั้งหมด 37													

Inspector 3 12 65

WATSON PARK GINGER WATCHTOWER

## ภาคผนวก 25ข

---

เอกสารรับรองโครงสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหว





























## ภาคผนวก 26ข

---

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ  
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565





โปรดเก็บส่วนนี้ไว้  
เป็นหลักฐาน



<https://linktr.ee/BMAmonitoring>  
ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ

- ☐ A กรุงเทพฯใต้ (เฉพาะเขตปทุมวัน, บางรัก, สาทร, คลองเตย และวัฒนา)
- ☐ B กรุงเทพฯกลาง (และเขตบางนา, สวนหลวง)
- ☐ C กรุงเทพฯเหนือ, กรุงเทพมหานคร (และเขตพระโขนง)
- ☐ D กรุงเทพฯตะวันออก, กรุงเทพมหานคร (และเขตยานนาวา, บางคอแหลม)

ชื่อโครงการ Park Origin  
Ratchathewi  
วันที่ยื่น ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕  
เวลา .....  
รหัสรับเรื่อง BT1323  
ผู้รับเรื่อง ดนพ

หมายเหตุ : ๑ เอกสารนี้เป็นเพียงการยื่นคำร้องขอส่งรายงาน Monitor เท่านั้น (ไม่ใช่ใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ)  
๒ ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ตาม QR Code) เท่านั้น  
๓ โปรดเก็บหลักฐานส่วนนี้ไว้ เพื่อนำมาติดต่อบริการรับรองการตรวจรับรายงานฯ ภายใน ๗-๑๔ วัน นับจากวัน เวลา ยื่นใบคำขอ

พาร์ก ออริจิน ราชเทวี จำกัด โครงการPARK ORIGIN RATCHATHEWI (พาร์ก ออริจิน ราชเทวี)  
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ช่วงก่อสร้าง)

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ช่วงก่อสร้าง) จำนวน 2 ฉบับ  
2. CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท พาร์ก ออริจิน ราชเทวี จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI (พาร์ก ออริจิน ราชเทวี) ระหว่างเดือน มกราคม –  
มิถุนายน 2565 (ช่วงก่อสร้าง)

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงขอส่งรายงานฯ ให้แก่  
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณารายละเอียดคำสั่งสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

PARK ORIGIN RATCHATHEWI  
COMPANY LIMITED

(นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์)

บริษัท พาร์ก ออริจิน ราชเทวี จำกัด

ได้รับเอกสารแล้ว

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕

บริษัท พาร์ค ออริจิน ราชเทวี จำกัด  
496 หมู่ 9 ตำบลลำไทรเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ที่ PRV 02/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

7484  
1 สก. 2565  
1101

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง บริษัท พาร์ค ออริจิน ราชเทวี จำกัด โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI (พาร์ค ออริจิน ราชเทวี) ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ช่วงก่อสร้าง)

เรียน ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม–มิถุนายน 2565 (ช่วงก่อสร้าง) จำนวน 1 ฉบับ  
2. CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท พาร์ค ออริจิน ราชเทวี จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI (พาร์ค ออริจิน ราชเทวี) ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ช่วงก่อสร้าง)

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงขอ นำส่งรายงานฯ ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณารายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

PARK ORIGIN RATCHATHEWI  
COMPANY LIMITED

Sirapong

(นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์)

บริษัท พาร์ค ออริจิน ราชเทวี จำกัด

## ภาคผนวก 27ข

---

สรุปแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม ประจำปี 2565





โครงการ Pacific Bridge Partnership เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน (เขตการค้าเสรีอาเซียน) เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2562						
รายละเอียด	กลุ่ม 180 คน		กลุ่มประจักษ์		รวมทั้งหมด	
	242		6		248	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์						
1.1 เพศ						
- ชาย	94	38.8	2	33.3	96	38.7
- หญิง	148	61.2	4	66.7	152	61.3
รวม	242	100	6	100	248	100.0
1.2 อายุ						
- 20-30 ปี	23	9.5	0	0.0	23	9.3
- 31-40 ปี	47	19.4	1	16.7	48	19.4
- 41-50 ปี	55	22.7	1	16.7	56	22.6
- 51-60 ปี	71	29.3	3	50.0	74	29.8
- มากกว่า 60 ปี	43	17.8	1	16.7	44	17.7
- ไม่ระบุ	3	1.2	0	0.0	3	1.2
รวม	242	100	6	100	248	100.0
1.3 การศึกษา						
- ประถมศึกษา	78	32.2	4	66.7	82	33.1
- มัธยมศึกษาตอนต้น	45	18.6	0	0.0	45	18.1
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	43	17.8	0	0.0	43	17.3
- อาชีวศึกษา/ปวช./ปวส.	43	17.8	0	0.0	43	17.3
- ปริญญาตรี	32	13.2	2	33.3	34	13.7
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	1	0.4	0	0.0	1	0.4
รวม	242	100	6	100	248	100.0
1.5 ภูมิถิ่นกำเนิดของพ่าน						
- เกิดที่ปทุมธานี (จังหวัดกรุงเทพฯ)	143	59.1	2	33.3	145	58.5
- ย้ายมาจากที่อื่น ระบุ อุทัยธานี,กำแพงเพชร,ปทุมธานี,สุโขทัย,ร้อยเอ็ด,นครศรีธรรมราช,เพชรบุรี,นครราชสีมา,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,สุราษฎร์ธานี,สมุทรปราการ,นนทบุรี,สุพรรณบุรี,สงขลา,ตรัง,สตูล,ยะลา,และหนองคาย,สุรินทร์,บุรีรัมย์,ชุมพร,ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว,เพชรบูรณ์,กาฬสินธุ์,ฉะเชิงเทรา,กระบี่,สุราษฎร์ธานี,ราชบุรี,นครพนม,อุบลราชธานี,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,ชัยภูมิ,ระนอง,อุดรธานี,บพทธานี,ปทุมธานี,พัทลุง,ขอนแก่น,พิจิตร,นครราชสีมา,นครปฐม,ชลบุรี	99	40.9	4	66.7	103	41.5
รวม	242	100	6	100.0	248	100.0
กรณีย้ายมาจากจังหวัดอื่น ระบุ สาเหตุที่ย้าย						
- คิดตามครอบครัว	3	3.0	3	50.0	6	5.7
- เพื่อประกอบอาชีพ	89	89.9	0	0.0	89	84.8
- เกือบหาที่อยู่ใหม่	2	2.0	0	0.0	2	1.9
- ตามคำสั่งของหน่วยงาน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- แต่งงานกับคนที่นี่	3	3.0	1	16.7	4	3.8
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	2	2.0	2	33.3	4	3.8
รวม	99	100	6	100	105	100.0
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม						
2.1 รายได้หลักของพ่านมาจากอาชีพใด						
- ทำขาย/ธุรกิจส่วนตัว	186	76.9	0	0.0	186	75.0
- รับจ้างทั่วไป	18	7.4	1	16.7	19	7.7
- พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	29	12.0	1	16.7	30	12.1
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	4	1.7	0	0.0	4	1.6
- เจ้าของกิจการ(SME)	1	0.4	0	0.0	1	0.4
- อื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน,เกษียณอายุ,ว่างงาน	4	1.7	4	66.7	8	3.2
รวม	242	100	6	100	248	100.0
2.2 พ่านมีอาชีพเสริมหรือไม่						
- ไม่มีอาชีพเสริม	217	89.7	2	33.3	219	88.3
- มีอาชีพเสริม	24	9.9	4	66.7	28	11.3
- ไม่ระบุ	1	0.4	0	0.0	1	0.4
รวม	242	100	6	100	248	100.0



โครงการ Park Chong Natongnew (แนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-บางนา/ซีอีโอ) (งบลงทุนก่อสร้าง) ประจำปี 2565						
รายละเอียด	รวม 100.00%		จำนวนเงิน		รวม 100%	
	242		%		242	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ถ้ามีอาชีพเสริม ได้แก่						
- รับจ้างทั่วไป	9	37.5	3	75.0	12	42.9
- ค้าขาย	15	62.5	1	25.0	16	57.1
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	24	100	4	100	28	100.0
2.3 ท่านมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่						
- เพียงพอและมีเงินออม	135	55.8	2	33.3	137	55.2
- เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม	101	41.7	4	66.7	105	42.3
- ไม่เพียงพอ	1	0.4	0	0.0	1	0.4
- ไม่ระบุ	5	2.1	0	0.0	5	2.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
2.4 ปัญหาสังคมที่พบในชุมชนของท่าน						
1.การทะเลาะวิวาท						
- ไม่มี	215	88.8	2	33.3	217	87.5
- มี	27	11.2	4	66.7	31	12.5
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	26	96.3	3	75.0	29	93.5
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	1	3.7	1	25.0	2	6.5
รวม	27	100	4	100	31	100.0
2.ยาเสพติด						
- ไม่มี	179	74.0	1	16.7	180	72.6
- มี	63	26.0	5	83.3	68	27.4
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	22	39.9	5	100.0	27	39.7
- ปานกลาง	39	61.9	0	0.0	39	57.4
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	2	3.2	0	0.0	2	2.9
รวม	63	100	5	100	68	100.0
3.ชุมชนแออัด						
- ไม่มี	171	70.7	6	100.0	177	71.4
- มี	71	29.3	0	0.0	71	28.6
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	33	46.5	0	0.0	33	46.5
- ปานกลาง	36	50.7	0	0.0	36	50.7
- มาก	1	1.4	0	0.0	1	1.4
- ไม่ระบุ	1	1.4	0	0.0	1	1.4
รวม	71	100.0	0	0.0	71	100.0
4.ลักขโมย						
- ไม่มี	205	84.7	3	50.0	208	83.9
- มี	37	15.3	3	50.0	40	16.1
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	25	67.6	3	100.0	28	70.0
- ปานกลาง	11	29.7	0	0.0	11	27.5
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	1	2.7	0	0.0	1	2.5
รวม	37	100.0	3	100.0	40	100.0

โครงการ PSM Online Planning System การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ประจำปี 2565						
รายละเอียด	ระดับ 100 คะแนน		ระดับ 1-99 คะแนน		จำนวนคน	
	24%		6%		24%	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.แรงงานช่างเดิน/ช่างควมเพิ่มขึ้น						
- ไม่มี	65	26.9	5	83.3	70	28.2
- มี	129	53.3	1	16.7	130	52.4
- ไม่ระบุ	48	19.8	0	0.0	48	19.4
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	17	13.2	1	100.0	18	13.8
- ปานกลาง	101	78.3	0	0.0	101	77.7
- มาก	10	7.8	0	0.0	10	7.7
- ไม่ระบุ	1	0.8	0	0.0	1	0.8
รวม	129	100	1	100	130	100.0
2.5 ปัญหาเศรษฐกิจที่พบในชุมชนของท่าน						
1. การว่างงาน						
- ไม่มี	144	59.5	5	83.3	149	60.1
- มี	98	40.5	1	16.7	99	39.9
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	62	63.3	1	100.0	63	63.6
- ปานกลาง	33	33.7	0	0.0	33	33.3
- มาก	2	2.0	0	0.0	2	2.0
- ไม่ระบุ	1	1.0	0	0.0	1	1.0
รวม	98	100	1	100	99	100.0
2. ค่าครองชีพสูง						
- ไม่มี	12	5.0	1	16.7	13	5.2
- มี	230	95.0	5	83.3	235	94.8
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	43	18.7	0	0.0	43	18.3
- ปานกลาง	121	52.6	5	100.0	126	53.6
- มาก	63	27.4	0	0.0	63	26.8
- ไม่ระบุ	3	1.3	0	0.0	3	1.3
รวม	230	100.0	5	100.0	235	100.0
3. รายได้ต่ำ						
- ไม่มี	27	11.2	1	16.7	28	11.3
- มี	215	88.8	5	83.3	220	88.7
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	58	27.0	0	0.0	58	26.4
- ปานกลาง	105	48.8	5	100.0	110	50.0
- มาก	50	23.3	0	0.0	50	22.7
- ไม่ระบุ	2	0.9	0	0.0	2	0.9
รวม	215	100.0	5	100.0	220	100.0
4.ไม่มีที่ดินทำกิน						
- ไม่มี	171	70.7	6	100.0	177	71.4
- มี	63	26.0	0	0.0	63	25.4
- ไม่ระบุ	8	3.3	0	0.0	8	3.2
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	23	36.5	0	0.0	23	36.5
- ปานกลาง	23	36.5	0	0.0	23	36.5
- มาก	17	27.0	0	0.0	17	27.0
รวม	63	100.0	0	0.0	63	100.0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร (โครงการอบรม) เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565						
รายละเอียด	ก่อน 100 คน		ระหว่าง 100 คน		รวม 100 คน	
	47		6		200	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.อื่นๆ						
- ไม่มี	27	11.2	5	83.3	32	12.9
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ไม่ระบุ	215	88.8	1	16.7	216	87.1
รวม	242	100	6	100	248	100.0
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน						
3.1 ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ผ่านและมาชิกในครอบครัว มีใครเจ็บป่วยหรือไม่						
- ไม่เคย	92	38.0	2	33.3	94	37.9
- เคย	150	62.0	4	66.7	154	62.1
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ด้วย ส่วนใหญ่เป็นโรค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
1 - โรคติดเชื้อ เช่น อหิวาตกโรค วัณโรค และไวรัสตับอักเสบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 - โรคเนื้องอก รวมมะเร็ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 - โรคเลือด เช่น โลหิตจาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 - โรคของหู	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 - โรคต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ คอหอย	31	14.1	2	25.0	33	14.5
6 - โรคระบบประสาท	0	0.0	2	25.0	2	0.9
7 - โรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ และหลอดเลือด	55	25.0	3	37.5	58	25.4
8 - โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค และภูมิแพ้	98	44.5	0	0.0	98	43.0
9 - โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ข้อ และกระดูก	8	3.6	0	0.0	8	3.5
10 - โรคระบบย่อยอาหาร เช่น กระเพาะ ลำไส้ ตับ และถุงน้ำดี	4	1.8	0	0.0	4	1.8
11 - โรคผิวหนัง เช่น สิว ผื่น ผื่นแพ้ และผิวหนังอักเสบ	3	1.4	0	0.0	3	1.3
12 - อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13 - อื่นๆ ได้แก่ โรคจิต 19, ความอ้วน	21	9.5	1	12.5	22	9.6
รวม	242	100	6	100	248	100.0
3.2 เมื่อเจ็บป่วยจนทำให้ต้องพบแพทย์ ผ่าน/สมาชิกในครอบครัวจะไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ รพ.จุฬารัตน์, รพ.รามอินทรี, รพ.ราชวิถี, รพ.เทพา, รพ.วิชัยยุทธ, รพ.กรุงเทพ, รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.เปาโลเกษตร, รพ.สงฆ์	168	52.3	1	16.7	169	51.7
- คลินิก	119	37.1	0	0.0	119	36.4
- โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ รพ.เทพา, รพ.กรุงเทพ, รพ.พระราม 9	30	9.3	0	0.0	30	9.2
- แพทย์ทางเลือก	3	0.9	0	0.0	3	0.9
- อื่นๆ ได้แก่ จั๊อรายินเอง	1	0.3	0	0.0	1	0.3
- ไม่ระบุ	0	0.0	5	83.3	5	1.5
รวม	327	100	6	100	333	100.0
3.3 ท่านคิดว่าโรงพยาบาล/สถานบริการด้านสุขภาพ มีปัญหาในการให้บริการหรือไม่						
- ไม่มี	240	99.2	2	33.3	242	97.6
- มี	2	0.8	4	66.7	6	2.4
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ถ้ามี ปัญหาอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
1 - บุคลากรไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 - ขาดแพทย์เฉพาะทาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 - สถานบริการไม่เพียงพอ	0	0.0	1	20.0	1	14.3
4 - บริการช้า	2	100.0	4	80.0	6	85.7
5 - เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 - อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100	4	100	6	100.0

โดยบริษัท Data Output Partnership (ผู้รับผิดชอบ รายงาน) (ปีงบประมาณที่จบ ๖๓-๖๔) ๒๕๖๕						
วัตถุประสงค์	ระดับ 100 มิติ		ระดับประจักษ์		ระดับมหัพภาค	
	242		6		248	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.4 การใช้น้ำในครัวเรือนของท่าน						
1. น้ำดื่ม						
แหล่งที่มา						
- น้ำถัง/ขวด	212	87.6	6	100.0	218	87.9
- น้ำบ่อ/บาดาล	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำฝน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำประปาผ่านเครื่องกรอง	30	12.4	0	0.0	30	12.1
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ความเพียงพอ						
- เพียงพอ	242	100.0	6	100.0	248	100.0
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- แก้ไข โดย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
คุณภาพ						
- คุณภาพดี	237	97.9	6	100.0	243	98.0
- น้ำขุ่น/มีตะกอน	5	2.1	0	0.0	5	2.0
- มีกลิ่น/รส	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
การแก้ไขปัญหา						
- ไม่ได้ทำการแก้ไข/ปรับปรุง	63	26.0	1	16.7	64	25.8
- ทำให้ตกตะกอน/กรอง	6	2.5	0	0.0	6	2.4
- คั้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	173	71.5	5	83.3	178	71.8
รวม	242	100	6	100	248	100.0
2. น้ำใช้						
- น้ำประปา	242	100.0	6	100.0	248	100.0
- น้ำบ่อ/บาดาล	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำฝน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำคลอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ความเพียงพอ						
- เพียงพอ	242	100.0	6	100.0	248	100.0
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- แก้ไข โดย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
คุณภาพ						
- คุณภาพดี	222	91.7	6	100.0	228	91.9
- น้ำขุ่น/มีตะกอน	19	7.9	0	0.0	19	7.7
- มีกลิ่น/รส	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	1	0.4	0	0.0	1	0.4
รวม	242	100	6	100	248	100.0
การแก้ไขปัญห						
- ไม่ได้ทำการแก้ไข/ปรับปรุง	52	21.5	1	16.7	53	21.4
- ทำให้ตกตะกอน	14	5.8	0	0.0	14	5.6
- กรอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	176	72.7	5	83.3	181	73.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0

โครงการ Park Origin Ramkhamhaeng (โครงการพัฒนารวมศูนย์ที่ดินสาธารณะบริเวณถนนรามคำแหง) ประจำปี 2565						
รายละเอียด	รวม 100 ราย		รวมประเทศ		รวมทั้งหมด	
	242		5		247	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.5 การจัดการน้ำเสีย/น้ำที่จากกิจกรรมของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง	2	0.8	0	0.0	2	0.8
- นำไปรดต้นไม้	240	99.2	0	0.0	240	96.8
- ปลอกลงแหล่งน้ำ/คลอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	0	0.0	6	100.0	6	2.4
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
3.6 การจัดการมูลฝอยของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ทิ้งลงถังขยะ	239	98.8	3	50.0	242	97.6
- กองแล้วเผา	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ฝังกลบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ทิ้งกลางแจ้ง	1	0.4	0	0.0	1	0.4
- อื่นๆ เช่น ขยะนำไปกำจัด	2	0.8	3	50.0	5	2.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
4. สภาพแวดล้อมปัจจุบัน						
4.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในชุมชนของท่านในปัจจุบัน						
1) ฝุ่นละออง						
- ไม่มี	40	16.5	0	0.0	40	16.1
- มี	202	83.5	6	100.0	208	83.9
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ก. แหล่งที่มา						
- การจราจร	185	65.4	0	0.0	185	63.8
- การก่อสร้าง	93	32.9	6	85.7	99	34.1
- อื่นๆ เช่น ขุมขุด	3	1.1	1	14.3	4	1.4
- ไม่ระบุ	2	0.7	0	0.0	2	0.7
รวม	283	100	7	100	290	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
- น้อย	48	19.8	0	0.0	48	19.4
- ปานกลาง	132	54.5	1	16.7	133	53.6
- มาก	13	5.4	5	83.3	18	7.3
- ไม่ระบุ	49	20.2	0	0.0	49	19.8
รวม	242	100	6	100	248	100.0
2) เสียงดังรบกวน						
- ไม่มี	49	20.2	0	0.0	49	19.8
- มี	193	79.8	6	100.0	199	80.2
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ก. แหล่งที่มา						
- การจราจร	172	52.8	1	14.3	173	52.0
- การก่อสร้าง	104	31.9	6	85.7	110	33.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	50	15.3	0	0.0	50	15.0
รวม	226	100	7	100	233	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
- น้อย	19	7.9	0	0.0	19	7.7
- ปานกลาง	149	61.6	6	66.7	153	61.7
- มาก	18	7.4	2	33.3	20	8.1
- ไม่ระบุ	56	23.1	0	0.0	56	22.6
รวม	242	100	8	100	248	100.0
3) น้ำเสีย						
- ไม่มี	235	97.1	6	100.0	241	97.2
- มี	5	2.1	0	0.0	5	2.0
- ไม่ระบุ	2	0.8	0	0.0	2	0.8
รวม	242	100	6	100	248	100.0

โครงการ Park and Ride (ท่ารถ สถานีรถไฟฟ้า) ที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 2565						
รายละเอียด	รอบ 100-150 นาที		รอบ 151-200 นาที		รอบเกิน 200 นาที	
	242		6		248	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ก. แหล่งที่มา						
- ชุมชน	5	100.0	0	0.0	5	100.0
- โรงงาน/บริษัท	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	0	0.0	5	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	4	80.0	0	0.0	4	80.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	1	20.0	0	0.0	1	20.0
รวม	5	100.0	0	0.0	5	100.0
4) กลับรถสวน						
- ไม่มี	230	95.0	6	100.0	236	95.2
- มี	12	5.0	0	0.0	12	4.8
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100.0	6	100.0	248	100.0
ก. แหล่งที่มา						
- การจราจร	6	46.2	0	0.0	6	46.2
- ขณะก่อสร้าง	5	38.5	0	0.0	5	38.5
- โรงงาน/บริษัท	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ เช่น สะพาน/การก่อสร้าง	2	15.4	0	0.0	2	15.4
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	13	100.0	0	0.0	13	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
- น้อย	5	38.5	0	0.0	5	38.5
- ปานกลาง	4	30.8	0	0.0	4	30.8
- มาก	3	23.1	0	0.0	3	23.1
- ไม่ระบุ	1	7.7	0	0.0	1	7.7
รวม	13	100.0	0	0.0	13	100.0
5) เจมา/ควีน						
- ไม่มี	223	92.1	5	83.3	228	91.9
- มี	19	7.9	1	16.7	20	8.1
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100.0	6	100.0	248	100.0
ก. แหล่งที่มา						
- การจราจร	18	94.7	1	100.0	19	95.0
- การเผาขยะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- โรงงาน/บริษัท	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ เช่น สะพาน/การก่อสร้าง	1	5.3	0	0.0	1	5.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	19	100.0	1	100.0	20	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
- น้อย	9	47.4	0	0.0	9	45.0
- ปานกลาง	7	36.8	1	100.0	8	40.0
- มาก	1	5.3	0	0.0	1	5.0
- ไม่ระบุ	2	10.5	0	0.0	2	10.0
รวม	19	100.0	1	100.0	20	100.0
6) ขณะก่อสร้าง						
- ไม่มี	220	90.9	6	100.0	226	91.1
- มี	22	9.1	0	0.0	22	8.9
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100.0	6	100.0	248	100.0



Banquet Park (Banquet Hall) (Banquet Hall) (Banquet Hall) (Banquet Hall) (Banquet Hall) (Banquet Hall) (Banquet Hall)						
ประเภทของกิจกรรม	รวมทั้งหมด		รวมทั้งหมด		รวมทั้งหมด	
	รวมทั้งหมด		รวมทั้งหมด		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ก. แหล่งที่มา						
- ที่พักอาศัย	20	57.1	0	0.0	20	57.1
- ตลาดสด	13	37.1	0	0.0	13	37.1
- โรงงาน/บริษัท	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	2	5.7	0	0.0	2	5.7
รวม	35	100	0	0	35	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
น้อย	5	22.7	0	0.0	5	22.7
ปานกลาง	9	40.9	0	0.0	9	40.9
- มาก	4	18.2	0	0.0	4	18.2
- ไม่ระบุ	4	18.2	0	0.0	4	18.2
รวม	22	100	0	0	22	100.0
7) น้ำท่วมขัง/การระบายน้ำ						
- ไม่มี	73	30.2	3	50.0	76	30.6
- มี	169	69.8	3	50.0	172	69.4
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ก. แหล่งที่มา						
- ถนน	157	80.1	3	50.0	160	79.2
- ท่อระบายน้ำอุดตัน	37	18.9	1	16.7	38	18.8
- ไม่มีทางระบายน้ำ	2	1.0	1	16.7	3	1.5
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	1	16.7	1	0.5
รวม	196	100	5	100	202	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
น้อย	53	31.4	1	16.7	54	30.9
ปานกลาง	104	61.5	1	16.7	105	60.0
- มาก	6	100.0	0	0.0	6	3.4
- ไม่ระบุ	6	3.6	4	66.7	10	5.7
รวม	169	100	6	100	175	100.0
8) อุบัติเหตุจากการจราจร						
- ไม่มี	131	54.1	6	100.0	137	55.2
- มี	111	45.9	0	0.0	111	44.8
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ก. แหล่งที่มา						
- ปริมาณรถหนาแน่น	53	36.1	0	0.0	53	36.1
- สภาพผิวถนนแคบ/ชำรุด	4	2.7	0	0.0	4	2.7
- ผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง	90	61.2	0	0.0	90	61.2
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	147	100	0	0	147	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
น้อย	52	46.8	0	0.0	52	46.8
ปานกลาง	56	50.5	0	0.0	56	50.5
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	3	2.7	0	0.0	3	2.7
รวม	111	100	0	0	111	100.0



โครงการ Park Origin Ratchathewi (พาร์ค ออริจิน ราชเทวี) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) ประจำปี 2565						
รายละเอียด	ระยะ 100 เมตร		ระยะ 200 เมตร		ทั้งหมด	
	%		%		%	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
9) อื่นๆ (ระบุ).....						
- ไม่มี	25	10.3	5	83.3	30	12.1
- มี	1	0.5	0	0.0	1	0.5
- ไม่ระบุ	216	89.3	1	16.7	217	87.5
รวม	242	100	6	100	248	100.1
ก. แหล่งที่มา						
- อื่นๆ เช่น เสริมวัสดุจากการก่อสร้าง	1	100.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100	0	0	1	100.0
ข. ระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	1	100.0	0	0.0	1	100.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100	0	0	1	100.0
5. การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ						
5.1 ท่านรู้จัก โครงการ Park Origin Ratchathewi (พาร์ค ออริจิน ราชเทวี) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) หรือไม่						
- ไม่รู้จัก	0	0.0	5	83.3	5	2.0
- รู้จัก	240	99.2	1	16.7	241	97.2
- ไม่ระบุ	2	0.8	0	0.0	2	0.8
รวม	242	100	6	100	248	100.0
รู้จักจากแหล่งใด						
- การพบเห็นด้วยตัวเอง	199	62.4	0	0.0	199	62.2
- เจ้าหน้าที่ของโครงการ	33	10.3	1	100.0	34	10.6
-ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	59	18.5	0	0.0	59	18.4
- ผ่านพื้นที่การติดประกาศ	28	8.8	0	0.0	28	8.8
- การประชุมชี้แจงโครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	290	100	1	100	320	100.0
5.2 ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ท่านคิดว่า การดำเนินการของ Park Origin ratchathewi (พาร์ค ออริจิน ราชเทวี) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) มีผลดี-ผลเสีย อย่างไร						
ผลดี						
1. มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนที่ให้อาชีพมีงานทำ						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	94	38.8	5	83.3	99	39.9
- มี	148	61.2	1	16.7	149	60.1
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	50	33.8	1	100.0	51	34.2
- ปานกลาง	81	54.7	0	0.0	81	54.4
- มาก	7	70.0	0	0.0	7	4.7
- ไม่ระบุ	10	6.8	0	0.0	10	6.7
รวม	148	100	1	100	149	100.0
2. สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ทำให้ชุมชนเจริญขึ้น						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	63	26.0	5	83.3	68	27.4
- มี	179	74.0	1	16.7	180	72.6
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100	6	100	248	100.0

โครงการ Risk-Driven Reliability (พ.ศ. ๒๕๖๓-๖๖๖๖) (งบลงทุน) (งบลงทุน) (งบลงทุน) (งบลงทุน) (งบลงทุน) (งบลงทุน) (งบลงทุน)						
ประเภทผลผลิต	ระยะที่ 1 (01-03-63)		ระยะที่ 2 (04-06-63)		ระยะที่ 3 (07-09-63)	
	042		0		248	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	88	49.2	1	100.0	89	49.4
- ปานกลาง	71	39.7	0	0.0	71	39.4
- มาก	10	100.0	0	0.0	10	5.6
- ไม่ระบุ	10	5.6	0	0.0	10	5.6
รวม	179	100.0	1	100.0	180	100.0
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	109	45.0	5	83.3	114	46.0
- มี	133	55.0	1	16.7	134	54.0
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100.0	6	100.0	248	100.0
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	82	61.7	0	0.0	82	61.2
- ปานกลาง	36	27.1	1	100.0	37	27.6
- มาก	4	3.4	0	0.0	4	3.0
- ไม่ระบุ	11	8.3	0	0.0	11	8.2
รวม	133	100.0	1	100.0	134	100.0
4. อื่นๆ						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	35	14.5	4	100.0	39	15.9
- มี	4	2.0	0	0.0	4	1.6
- ไม่ระบุ	203	83.9	0	0.0	203	82.5
รวม	242	100.0	4	100.0	246	100.0
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	25.0	0	0.0	1	25.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่ระบุ	3	75.0	0	0.0	3	75.0
รวม	4	100.0	0	0.0	4	100.0
ผลเสีย						
1. ผู้ละเมิด						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	97	40.1	0	0.0	97	39.1
- มี	145	59.9	6	100.0	151	60.9
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100.0	6	100.0	248	100.0
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	43	29.7	0	0.0	43	28.5
- ปานกลาง	89	61.4	2	33.3	91	60.3
- มาก	11	7.6	4	66.7	15	9.9
- ไม่ระบุ	2	1.4	0	0.0	2	1.3
รวม	145	100.0	6	100.0	151	100.0
2. เสียขวัญความ						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	96	39.7	0	0.0	96	38.7
- มี	146	60.3	6	100.0	152	61.3
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	242	100.0	6	100.0	248	100.0



โครงการ Park Origin Ratchathewi (พื้นที่ ออริจิน ราชเทวี) (พื้นที่ระดมทุน) ประจำปี 2565						
รายละเอียด	ระดับ 100 เมตร		ระดับ 500 เมตร		รวมทั้งหมด	
	248		5		248	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
7. มีปัญหาสุขภาพอนามัย						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	177	73.1	5	83.3	182	73.4
- มี	63	3,150.0	1	16.7	64	25.8
- ไม่ระบุ	2	0.8	0	0.0	2	0.8
รวม	242	3,224	6	100	248	100.0
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	31	49.2	0	0.0	31	48.4
- ปานกลาง	28	44.4	1	100.0	29	45.3
- มาก	2	100.0	0	0.0	2	3.1
- ไม่ระบุ	2	3.2	0	0.0	2	3.1
รวม	63	100	1	100	64	100.0
8.อื่นๆ วัดดูก่อสร้างทดแทนใส่บ้านเรือนใกล้เคียงความสิ้นเปลือง,ขาดรายได้						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	34	14.0	1	20.0	35	14.2
- มี	14	7.2	4	80.0	18	7.3
- ไม่ระบุ	194	80.2	0	0.0	194	78.5
รวม	242	100	5	100	247	100.0
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	8	57.1	4	100.0	12	66.7
- มาก	6	42.9	0	0.0	6	33.3
- ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	14	100	4	100	14	100.0
5.3 ความคิดเห็นในภาพรวมของพื้นที่คือโครงการ Park Origin Ratchathewi (พาร์ค ออริจิน ราชเทวี)						
- มีผลดีมากกว่าผลเสีย	74	30.6	0	0.0	74	29.8
- มีผลดีเท่ากับผลเสีย	106	43.8	6	100.0	112	45.2
- มีผลเสียมากกว่าผลดี	33	13.6	0	0.0	33	13.3
- ไม่แสดงความคิดเห็น	29	12.0	0	0.0	29	11.7
รวม	242	100.0	6	100	248	100.0
5.4 ท่านมีความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Origin Ratchathewi (พาร์ค ออริจิน ราชเทวี)						
- เชื่อมั่น	159	65.7	4	66.7	163	65.7
- ไม่เชื่อมั่น	14	5.8	0	0.0	14	5.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	69	28.5	2	33.3	71	28.6
รวม	242	100	6	100	248	100.0
- ควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ปลูกใกล้กำแพง และเสาไฟฟ้าแรงสูงมากเกินไป						
- ต้องการให้ดูแลเรื่องวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทดแทนมาในพื้นที่ชุมชนให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ						
- ต้องการให้ดูแลเรื่องฝุ่นละอองและเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น						
- ต้องการให้โครงการชดเชยและรับผิดชอบต่อความเสียหายของบ้านเรือนใกล้เคียง						
- โครงการควรควบคุมความปลอดภัยและเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง						
- ควรดูแลเรื่องอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง						
- โครงการควรดูแลความสะอาดต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้ร่วงลงไปยังบ้านเรือนชุมชน						
- ควรหลีกเลี่ยงการทำงานในช่วงกลางคืน						
- ควรมีการควบคุมการทำงานตามมาตรการอย่างเข้มงวด						
- โครงการควรดูแลเรื่องฝุ่นละอองและห่อขยะน้ำอุดตัน						

## ภาคผนวก 28ข

---

เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2565





ประวัติ.....การผูกพัน..... พ.ศ. ....2565.....

ปี	ประเภท	สถานที่	รายละเอียด	ระดับความรุนแรง					รวม
				น้อย	ปานกลาง	หนัก	รุนแรง	อันตราย	
1	ตกจากที่สูง(คน)			0	0	0	0	0	0
2	วัตถุตกกระเด็นใส่			0	0	0	0	0	0
3	อื่น (กรณี)			0	0	0	0	0	0
4	อาคารสิ่งปลูกสร้างพังทับ			0	0	0	0	0	0
5	วัตถุสิ่งของเกี่ยวพัน			0	0	0	0	0	0
6	วัตถุสิ่งของติดกับแทง			0	0	0	0	0	0
7	วัตถุเกิดการระเบิด			0	0	0	0	0	0
8	ประสบอันตรายจากยกย้ายของหนัก			0	0	0	0	0	0
9	ประสบอันตรายจากไฟฟ้าช็อตดูด			0	0	0	0	0	0
10	ประสบอันตรายจากความร้อน			0	0	0	0	0	0
11	อันตรายจากสารพิษเคมีอันตราย			0	0	0	0	0	0
12	เหตุจากเครื่องมือเครื่องจักรชำรุด			0	0	0	0	0	0
13	เหตุจากยานพาหนะ			0	0	0	0	0	0
14	เหตุจากทะเลาะวิวาท			0	0	0	0	0	0
15	เหตุจากสภาพแวดล้อม			0	0	0	0	0	0
16	เหตุจากสัตว์ร้าย			0	0	0	0	0	0
17	เหตุจากเพลิงไหม้			0	0	0	0	0	0
18	เหตุจากภัยธรรมชาติ			0	0	0	0	0	0
19	เหตุจากโรคระบาด			0	0	0	0	0	0
20	เหตุจากความประมาทของตน			0	0	0	0	0	0
รวม				0	0	0	0	0	0

ลงชื่อ พงศกร คำนำ

ผู้บันทึก

ประวัติ.....การผูกพัน..... พ.ศ. ....2565.....

ปี	ประเภท	สถานที่	รายละเอียด	ระดับความรุนแรง					รวม
				น้อย	ปานกลาง	หนัก	รุนแรง	อันตราย	
1	ตกจากที่สูง(คน)			0	0	0	0	0	0
2	วัตถุตกกระเด็นใส่			0	0	0	0	0	0
3	อื่น (กรณี)			0	0	0	0	0	0
4	อาคารสิ่งปลูกสร้างพังทับ			0	0	0	0	0	0
5	วัตถุสิ่งของเกี่ยวพัน			0	0	0	0	0	0
6	วัตถุสิ่งของติดกับแทง			0	0	0	0	0	0
7	วัตถุเกิดการระเบิด			0	0	0	0	0	0
8	ประสบอันตรายจากยกย้ายของหนัก			0	0	0	0	0	0
9	ประสบอันตรายจากไฟฟ้าช็อตดูด			0	0	0	0	0	0
10	ประสบอันตรายจากความร้อน			0	0	0	0	0	0
11	อันตรายจากสารพิษเคมีอันตราย			0	0	0	0	0	0
12	เหตุจากเครื่องมือเครื่องจักรชำรุด			0	0	0	0	0	0
13	เหตุจากยานพาหนะ			0	0	0	0	0	0
14	เหตุจากทะเลาะวิวาท			0	0	0	0	0	0
15	เหตุจากสภาพแวดล้อม			0	0	0	0	0	0
16	เหตุจากสัตว์ร้าย			0	0	0	0	0	0
17	เหตุจากเพลิงไหม้			0	0	0	0	0	0
18	เหตุจากภัยธรรมชาติ			0	0	0	0	0	0
19	เหตุจากโรคระบาด			0	0	0	0	0	0
20	เหตุจากความประมาทของตน			0	0	0	0	0	0
รวม				0	0	0	0	0	0

ลงชื่อ พงศกร คำนำ

ผู้บันทึก





ONLINE สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน และสถิติระยะเวลาโครงการ

ประจำเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. 2565

[illegible]

ขอขอบคุณทุกท่าน

မှူးမင်း

ประวัติย้อน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2565.....												
ประเภท	รายละเอียด	ระดับความร้ายแรง							ผลกระทบกับคน	ผลกระทบกับคน	ผลกระทบกับคน	ผลกระทบกับคน
		ผลกระทบกับคน	ผลกระทบกับคน	ผลกระทบกับคน	ผลกระทบกับคน	ผลกระทบกับคน	ผลกระทบกับคน					
1	คดจากที่สูงคน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	วัตถุตกกระเด็นใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ดิน หกสั่นคน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	อาคารสิ่งปลูกสร้างพังทลาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	วัตถุสิ่งของกีดขวางทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	วัตถุสิ่งของติดบดกับแผง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	วัตถุเกิดการระเบิด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	ประสาธน์นครจากแนวหัวของหมอก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ประสาธน์นครจากแนวหัวของหมอก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ประสาธน์นครจากแนวหัวของหมอก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	อันตรายจากสารพิษ/เคมีอันตราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	เหตุจากเครื่องมือเครื่องจักรชำรุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	เหตุจากยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	เหตุจากทะเลาะวิวาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	เหตุจากสภาพแวดล้อมอันตราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	เหตุจากสัตว์ที่ร้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	เหตุจากเพลิงไหม้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	เหตุจากภัยธรรมชาติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	เหตุจากโรคระบาด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	เหตุจากความบกพร่องของคน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ประวัติย้อน..... ระยะเวลา..... พ.ศ. 2565.....														
	ประเภท	รายละเอียด	ระดับความร้ายแรง							ผลกระทบชุมชน	ผลกระทบภายนอก			
			ผลกระทบคน	บาดเจ็บ			ผลกระทบคน	ผลกระทบคน	ผลกระทบคน					
				ผลกระทบคน	ผลกระทบคน	ผลกระทบคน								
												ผลกระทบคน	ผลกระทบคน	ผลกระทบคน
1	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
2	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
3	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
4	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
5	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
6	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
7	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
8	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
9	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
10	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
11	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
12	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
13	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
14	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
15	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
16	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
17	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
18	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
19	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
20	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			
รวม		คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน	คน			