

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ของบริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพ เพื่อให้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ของบริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/10658 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ

- 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
- 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ

2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ของบริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/10658 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549 โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ของบริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

1. มาตรการทั่วไป
2. คุณภาพอากาศ
3. เสียง
4. คุณภาพน้ำ
5. การจัดการของเสีย
6. การใช้ไฟฟ้า
7. การระบายน้ำ
8. การคมนาคมขนส่งและการจราจร
9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. การป้องกันอัคคีภัย
12. การจัดการเหตุฉุกเฉิน
13. สุนทรียภาพและพื้นที่สีเขียว

ตารางที่ 2.2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<p>1. มาตรการทั่วไป</p> <p>โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ของบริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติดังนี้</p> <p>1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ของ บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ฉบับเดือนสิงหาคม 2549 และเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณารายงานฯ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด</p>	- พื้นที่โครงการ	- ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ของบริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/10658 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549 อย่างเคร่งครัด และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน โดยรายงานฯ ฉบับล่าสุด คือ รายงานฯ ประจำปี 2565 (ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา	-	<p>- ภาคผนวก 1ก</p> <p>- ภาคผนวก 2ก</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 2. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด, บริษัท คูริตะ จีเค เคมีคอล จำกัด และบริษัท โกชู เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการกำหนด ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3	-	- ภาคผนวก ข
3. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่มีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- จากการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบกรณีร้องเรียน หากเกิดกรณีร้องเรียนจะดำเนินการตามขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ผลตรวจวัดแสดงในบทที่ 3	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 4. บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน	- พื้นที่โครงการ	- บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน โดยรายงานฯ ฉบับล่าสุดที่นำเสนอ คือ รายงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 2ก
5. หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ จากที่นำเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ซึ่งยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1009/10658 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549	-	- ภาคผนวก 1ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 6. จัดให้มีหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาและสรุปลักษณะกระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น - รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด - รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 	- พื้นที่โครงการ	- โครงการว่าจ้างให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด, บริษัท คูริตะ จีเค เคมีคอล จำกัด และบริษัท โกชู เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และรวบรวมผลวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้กับโครงการได้ปฏิบัติและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน โดยรายงานฯ ฉบับล่าสุด คือ รายงานครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565	-	- ภาคผนวก 2ก
2. คุณภาพอากาศ <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการจราจรภายในโครงการและการขนส่งวัตถุดิบ 1. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกทุกเข้า-ออกโครงการไม่เกิน 20 กม./ชม.	- พื้นที่โครงการ	- โครงการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกและรถทุกคันที่เข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ โดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 10 กม./ชม. บริเวณด้านหน้าโครงการ และ 20 กม./ชม. ภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 1 ป้ายจำกัดความเร็วและกระจกนูน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ผลกระทบจากกระบวนการผลิต 2. ควบคุมมลสารที่ปล่อยออกจากปล่อง ระบายอากาศโครงการให้เป็นไปตาม มาตรฐานตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 โดยมีอัตรา การระบายมลสารสูงสุด ดังนี้	- ปล่องระบายอากาศ ของโครงการ	- โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ปีละ 2 ครั้ง ทำการตรวจสอบโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นการตรวจวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในเดือนธันวาคม 2565 (ในส่วนกระบวนการผลิตของ E-Line ทั้งหมด และ กลุ่มผลิตภัณฑ์งานไม้ Wood Line รวมถึงปล่องระบาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น Boiler Stack No. 2, Etching Stack (E-Line), Anodize Stack (E-Line), Dust Collector Stack (Wood Line), Paint Line Stack (Wood Line) ทางโครงการ ยังไม่เปิดดำเนินการผลิตจึงไม่ได้ทำการตรวจวัดบริเวณดังกล่าว) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 สำหรับอัตราการระบายมลสารจาก ปล่องระบายของโครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตาม รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังตารางต่อไปนี้	-	- ภาคผนวก ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม											สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง						
ปล่อยระบาย	อัตราการระบายมลสาร (g/s)										- ปล่อยระบาย อากาศของ โครงการ	ปล่อยระบาย	อัตราการระบายมลสาร (g/s)						-	- ภาคผนวก ข
	TSP		NO _x		CO		H ₂ SO ₄		Xylene				TSP		NO _x		CO			
	mg/m ³	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s			mg/m ³	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s		
1) Dust Collector Melting Furnace	216	0.66	180	1.04	621	2.17	-	-	-	-		1) Dust Collector Melting Furnace	2.5	0.0318	2.50	0.0591	27	0.3886		
2) Dust Collector Dross Recovery	216	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-		2) Dust Collector Dross Recovery	7.2	0.0339	-	-	-	-		
3) Melting Stack	216	1.19	180	1.87	621	3.92	-	-	-	-		3) Melting Stack	12.8	0.1507	42.60	0.9463	9	0.1217		
4) Homogenized Stack	216	0.21	180	0.33	621	0.70	-	-	-	-		4) Homogenized Stack	37.3	0.0953	65.00	0.3127	50	0.1464		
5) BHF Stack No. 1,2	216	0.09	180	0.14	621	0.30	-	-	-	-		5) BHF Stack No. 1,2	1.7-2.0	0.0005	120.40- 128.10	0.0612- 0.0660	16-27	0.0050- 0.0085		
6) BHF Stack No. 3	216	0.05	180	0.08	621	0.16	-	-	-	-		6) BHF Stack No. 3	1.6	0.0007	114.00	0.0597	26	0.0083		
7) BHF Stack No. 4,5,6	216	0.09	180	0.14	621	0.28	-	-	-	-		7) BHF Stack No.4,5,6	1.4-1.5	0.0004	64.30- 76.00	0.0372- 0.0383	21-50	0.0076- 0.0149		
8) Aging Stack No. 1	216	0.05	180	0.07	621	0.15	-	-	-	-	8) Aging Stack No.1	3.1	0.0009	8.00	0.0046	53	0.0116			
9) Aging Stack No. 2	216	0.12	180	0.18	621	0.38	-	-	-	-	9) Aging Stack No.2	3.6	0.0011	19.00	0.0104	33	0.0110			
10) Aging Stack No. 3,4	216	0.03	180	0.05	621	0.10	-	-	-	-	10) Aging Stack No.3,4	1.7	0.0006	58.30	0.0377	20	0.0079			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
 บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม											สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม มาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง										
ปล่องระบาย	อัตราการระบายมลสาร (g/s)																							
	TSP		NO _x		CO		H ₂ SO ₄		Xylene															
	mg/m ₃	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s														
11) Nitriding Stack No. 1	216	0.03	180	0.05	621	0.10	-	-	-	-	- ปล่องระบาย อากาศของ โครงการ	11) Nitriding Stack No. 1	1.4	0.0003	23.40	0.0087	20	0.0045	-	-	-	-	-	- ภาคผนวก ข
12) Nitriding Stack No. 2	216	0.03	180	0.05	621	0.10	-	-	-	-		12) Nitriding Stack No. 2							-	-	-	-		
13) Fume Exhaust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13) Fume Exhaust	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.40	<0.003		
14) Etching Stack (D-Line)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14) Etching Stack (D-Line)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.40	<0.0075		
15) Anodize Stack (D-Line)	-	-	-	-	-	-	22.5	1.27	-	-		15) Anodize Stack (D-Line)	-	-	-	-	-	-	<0.012	<0.0006	-	-		
16) Etching Stack (E-Line)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16) Etching Stack (E-Line)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17) Anodize Stack (E-Line)	-	-	-	-	-	-	22.5	0.30	-	-		17) Anodize Stack (E-Line)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : * ไม่ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายในส่วนกระบวนการผลิตของโรงชุบ Etching Stack E-Line Anodize Stack E-Line เนื่องจากยังไม่เปิดดำเนินการผลิตในส่วนนี้

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม											สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม มาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง									
ปล่องระบาย	อัตราการระบายมลสาร (g/s)																						
	TSP		NO _x		CO		H ₂ SO ₄		Xylene														
	mg/m ³	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s	ppm	g/s													
18) Boiler Stack No. 1	216	0.23	180	0.37	621	0.77	-	-	-	-	- ปล่องระบาย อากาศของ โครงการ	18) Boiler StackNo. 1	1.3	0.0021	12.65	0.0366	3	0.0055	-	-	-	-	- - ภาคผนวก ข
19) Boiler Stack No. 2	216	0.15	180	0.24	621	0.50	-	-	-	-		19) Boiler Stack No. 2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20) Paint Line Stack (Paint)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	1.94		20) Paint Line Stack (Paint)	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.0004		
21) Paint Line Stack (Oven)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	1.94		21) Paint Line Stack (Oven)	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.00001		
22) Dipping Color Stack	-	-	-	-	-	-	22.5	0.30	-	-		22) Dipping Color Stack	-	-	-	-	-	<0.012	<0.00004	-	-		
23) Screw Stack (Oven)	216	0.04	180	0.07	621	0.13	-	-	-	-		23) Screw Stack (Oven)	1.1	0.0007	14.00	0.0157	17	0.0116	-	-	-	-	
24) Dust Collector Stack (Wood Line)	216	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-		24) Dust Collector* Stack (Wood Line)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25) Paint Line Stack (Wood Line)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	7.93		25) Paint Line Stack* (Wood Line)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ * ไม่ได้ทำการตรวจวัดปล่องระบายอากาศในกระบวนการผลิตงานไม้ บริเวณ Wood Line, PAINT Line สำหรับ Boiler Stack No. 2 ไม่มีการใช้งาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 3. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกลิ่น (Activated Carbon Filter) เพื่อดักจับกลิ่น ซึ่งจะช่วยลดมลพิษจากการพ่นสีชิ้นงานในส่วนของกลุ่มโรงงานประกอบ และกลุ่มงานไม้ (Wood Line)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกลิ่น (Activated Carbon Filter) ในแผนก PT เพื่อดักจับกลิ่น ซึ่งจะช่วยลดมลพิษจากการพ่นสีชิ้นงานในส่วนของกลุ่มโรงงานประกอบ สำหรับกลุ่มงานประกอบ Line E และกลุ่มงานไม้ (Wood Line) ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกลิ่น (Activated Carbon filter) เนื่องจากทางโครงการยังไม่เปิดดำเนินการผลิตในส่วนนี้ และหากเปิดดำเนินการในส่วนงานดังกล่าวจะดำเนินการตามมาตรการกำหนด	-	-
4. จัดให้มีระบบระบายอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด และรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดก่อนระบายอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่บรรยากาศ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศเสียจากแหล่งกำเนิด และรวบรวมอากาศเสียเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษอากาศก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ เช่น Cyclone, Bag Filter หรือ Wet Scrubber และ Activated carbon ซึ่งมีการออกแบบติดตั้งตามประเภทของแหล่งกำเนิดนั้นๆ	-	- รูปที่ 2 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทำการตรวจสอบบำรุงและควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีความพร้อมใช้งานและให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan)	-	- รูปที่ 3 ป้ายแสดงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ภาคผนวก 4ก
6. จัดเตรียมอะไหล่สำรองที่จำเป็นเพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเตรียมอะไหล่สำรองที่จำเป็นไว้ในโครงการกรณีฉุกเฉินหรือขัดข้อง และมีการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกเดือนตามแผนการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan) ประจำปี 2565	-	- รูปที่ 4 อะไหล่สำรองของระบบบำบัดฯ - ภาคผนวก 4ก
7. ให้บันทึกกำลังการผลิตของโครงการ และตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศทุกครั้งที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศออกจากปล่องระบาย	- กิจการการผลิตและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จดบันทึกกำลังการผลิตและตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศทุกครั้งที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศออกจากปล่องระบาย	-	- ภาคผนวก 5ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. เสียง กิจกรรมของโครงการรวมถึงการจราจรภายในพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน 1. ควบคุมให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกตัวที่จะนำมาติดตั้งในพื้นที่โครงการ ต้องมีระดับเสียงสูงสุดวัดห่างจากตัวเครื่องจักร 1 เมตร มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการควบคุมระดับเสียงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีระดับเสียงดังไม่เกิน 85 dB(A) โดยจัดทำอาคารแบบปิดเพื่อลดเสียง (Enclose) จัดทำห้องควบคุมในพื้นที่ที่มีเสียงดัง และตรวจวัดระดับเสียงบริเวณเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเสียงดัง รวมทั้งจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และติดตั้งป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บริเวณที่มีเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบจากการรับสัมผัสเสียงของพนักงาน	-	- รูปที่ 5 อาคารแบบปิด และการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose) - ภาคผนวก 6ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ) 2. เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องมีการลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้วัสดุดูดซับเสียง การปิดครอบ และต้องมีการซ่อมบำรุงตรวจสอบระบบหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมิให้เกิดเสียงดังเกินกว่าที่ควร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น การใช้วัสดุดูดซับเสียง การจัดทำอาคารแบบปิด และห้องควบคุมการทำงานเพื่อเป็นการลดระดับเสียงจากเครื่องจักร รวมทั้งจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และติดตั้งป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในที่ปฏิบัติงาน และทำการซ่อมบำรุงตรวจสอบระบบต่างๆ ของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan)	-	- รูปที่ 5 อาคารแบบปิด และการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose) - ภาคผนวก 4ก - ภาคผนวก 6ก
3. การออกแบบพื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เช่น เตาลอหม เครื่องตัดอลูมิเนียมให้ติดตั้งไว้ในอาคารที่มีลักษณะปิดล้อม (Enclose) เพื่อลดระดับเสียงที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำลักษณะอาคารแบบปิด (Enclose) เพื่อลดระดับความดังเสียงจากเครื่องจักรที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง และดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr) ที่บริเวณริมรั้วพื้นที่โครงการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2565 พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไปมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงดังบทที่ 3 หัวข้อ 3.4.5	-	- รูปที่ 5 อาคารแบบปิด และการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ) 4. หากมีเสียงดังจากการตกกระทบกันของอลูมิเนียม เช่น ชิ้นงานตกลงในภาชนะที่เป็นโลหะจะต้องลดระยะของการตกกระทบให้มีระยะทางน้อยที่สุด หรือใช้วัสดุที่นุ่มหรือแผ่นพลาสติกบุที่ภาชนะ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งตัวลดระดับเสียงเพื่อลดระยะของการตกกระทบของชิ้นงาน ในภาชนะที่เป็นโลหะให้มีระยะทางน้อยที่สุด เพื่อลดระดับเสียงจากการตกกระทบของชิ้นงาน	-	- รูปที่ 6 ตัวลดระดับเสียงที่ตกกระทบของชิ้นงาน
5. จัดให้มีป้ายเตือนสำหรับบริเวณที่มีเสียงดัง และสัญลักษณ์แสดงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายเตือนและจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง พร้อมทั้งมีกฎระเบียบเคร่งครัดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	-	- รูปที่ 7 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังฯ - ภาคผนวก 6ก
6. จัดให้มีการจัดทำเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคล และ/หรือ มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ถูกต้อง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการใช้ และวิธีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังโดยทำการแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างถูกวิธีให้แก่พนักงานใหม่และมีการเน้นย้ำสำหรับพนักงานเดิม	-	- รูปที่ 8 บอร์ดแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ - รูปที่ 9 การอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายฯ - ภาคผนวก 7ก - ภาคผนวก 8ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ) 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสำหรับพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง เช่น ที่ครอบหู (Ear muffs) หรือปลั๊กอุดหู (Ear plugs)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสำหรับพนักงานไว้อย่างเพียงพอและมีการติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีเสียงดัง รวมทั้งเครื่งครัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เช่น ที่ครอบหู (Ear muffs) หรือปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ตามความเหมาะสมกับลักษณะของเสียงดัง	-	- รูปที่ 7 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังฯ - รูปที่ 10 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
8. ออกแบบการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังน้อยที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดระยะเวลาการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังน้อยที่สุดในพื้นที่ที่มีเสียงดังจัดทำที่ปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง และเครื่งครัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน	-	- รูปที่ 5 อาคารแบบปิดและการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose) - รูปที่ 8 บอร์ดแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ) 9. ในการทำงานติดต่อกันของพนักงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงต่อกะ ซึ่งระดับความดังของเสียงที่พนักงานได้รับไม่ควรเกิน 85 เดซิเบล (เอ)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงต่อกะ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่มีระดับความดังของเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ทางโครงการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินและจัดให้มีห้องพักสำหรับพนักงาน รวมถึงเครื่องวัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	-	- รูปที่ 7 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังฯ
10. บริเวณที่มีเสียงดังมาก ๆ หรือเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ควรมีการลดชั่วโมงการทำงานหรือสับเปลี่ยนพนักงานเพื่อให้มีโอกาสพัก (Interruption) ไม่ให้ทำงานอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลานาน	- พื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง โครงการจัดทำที่ปิดครอบเครื่องจักร เพื่อลดความดังเสียงของเครื่องจักร รวมถึงเตรียมห้องควบคุมการทำงาน และกำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานและเวลาพักครั้งละ 15 นาที ระหว่างการปฏิบัติงานทั้งเช้า-บ่าย ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงไม่ให้ได้รับเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน	-	- รูปที่ 5 อาคารแบบปิด และการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. เสียง (ต่อ) 11. จัดให้มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์อยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2565 (PM Plan) เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	- รูปที่ 3 ป้ายแสดงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ภาคผนวก 4ก
12. ตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งทำการตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ปี 2565 ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 21-22 และ 26-27 กันยายน 2565	-	- ภาคผนวก 9ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ ผลกระทบจากน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว 1. น้ำเสียจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะต้องรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนระบายลงสู่ระบบท่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งไม่ให้มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดก่อนปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นปริมาณ TDS, BOD, COD และ Oil & Grease บริเวณ WWTP3 ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 แต่อย่างไรก็ตามมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของนวนคร แสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.4.7	-	- รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ภาคผนวก 10ก
2. น้ำทิ้งจากกิจกรรมของพนักงานจะต้องทำการบำบัดเบื้องต้น และรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและทำการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นปริมาณ TDS, BOD, COD และ Oil & Grease บริเวณ WWTP3 ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 แต่อย่างไรก็ตามมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของนวนคร แสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.4.7	-	- รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ภาคผนวก 10ก - ภาคผนวก 30ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 3. จัดให้มีถังรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการซึ่งสามารถพักน้ำได้นาน 1 วัน และมีการตรวจสอบค่า pH และ COD (pH/COD Online) ไม่ให้เกินมาตรฐาน ก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการจัดให้มีถังรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถพักน้ำเสียได้นานมากกว่า 1 วัน และดำเนินการติดตั้ง pH และ COD Online รวมทั้งมีผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสียทำการตรวจสอบ ค่า pH และ COD ทุกวัน เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งไม่ให้มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดก่อนปล่อยน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนวนคร	-	- รูปที่ 12 การติดตั้ง pH Online - รูปที่ 13 การติดตั้ง COD Online - ภาคผนวก 11ก
4. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียประจำระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหนังสือที่ ออก 0313/13174 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564	-	- รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ภาคผนวก 12ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแผนการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan) อย่างต่อเนื่อง	-	- รูปที่ 3 ป้ายแสดงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ภาพผนวก 4ก
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้งที่มีการตรวจวัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง	-	- รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ภาพผนวก 10ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
5. การจัดการของเสีย ผลกระทบของมูลฝอยที่เกิดจากสำนักงานและมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการผลิต 1. จัดถังขยะพร้อมฝาปิดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน และเก็บรวบรวม เพื่อทำการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก สำหรับขยะส่วนที่เหลือส่งต่อไปให้เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนนวนครรับไปกำจัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิด และโรงพักขยะไว้ตามจุดต่างๆ และจัดบันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ และมีการณรงคให้พนักงานคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่งทาง E-mail ทดแทนการส่งเอกสาร (Print out)	-	- รูปที่ 14 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก 13ก - ภาคผนวก 14ก
2. จัดทำโรงเก็บกากอุตสาหกรรม และกากตะกอนน้ำเสียชั่วคราว เพื่อรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรับไปกำจัดอย่างถูกวิธี	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่ในการเก็บกากอุตสาหกรรม และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยรวบรวมไว้บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดอย่างถูกวิธี	-	- รูปที่ 15 พื้นที่เก็บกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย - ภาคผนวก 15ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
5. การจัดการของเสีย (ต่อ) 3. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย กากตะกอนโครเมต กากตะกอนสี รวมถึง AlSO_4 ให้ส่งกำจัดโดยบริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด	- พื้นที่โครงการ	- กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปเป็นสารปรับปรุงดินส่งไปกำจัดที่บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด กากตะกอนโครเมต ส่งไปกำจัดโดย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด กากตะกอนสี ส่งกำจัด โดยบริษัท เอกอุทัย จำกัด และ AlSO_4 ส่งไป Recycle โดยบริษัท โกชู คาเซอิ จำกัด และ บริษัท ศักดิ์ศรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	- รูปที่ 15 พื้นที่เก็บกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย - ภาพผนวก 15ก
4. เรซินเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ จะติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- เรซินเสียจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำทางโครงการได้ติดต่อบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 15 พื้นที่เก็บกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย - ภาพผนวก 15ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
5. การจัดการของเสีย (ต่อ) 5. ผลึกอลูมิเนียมจากการหมุนเวียนโซดาไฟ (ALOH) ส่งไป Recycle เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบูและผลิตสาร High Polymer โดยบริษัท โกชู คาเซอิ จำกัด, บริษัท สยามเคมี จำกัด และบริษัท ศักดิ์ศรี จำกัด สำหรับผลึกอลูมิเนียมจากการหมุนเวียนกรดกำมะถันติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ผลึกอลูมิเนียมจากการหมุนเวียนโซดาไฟ (ALOH) และจากการหมุนเวียนกรดกำมะถันทางโครงการติดต่อให้บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปกำจัดต่อไป	-	- ภาคผนวก 15ก
6. ตะกรันที่ได้จากขี้เตาของการหลอมอลูมิเนียม ส่งไป Recycle โดยบริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด	- พื้นที่โครงการ	- ตะกรันที่ได้จากขี้เตาของการหลอมอลูมิเนียมจะส่งไป Recycle โดย บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามารับไปกำจัดต่อไป	-	- ภาคผนวก 15ก
7. เศษไม้ที่เหลือจากการเลื่อยไม้ ให้ส่งกำจัดโดยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้เปิดดำเนินการผลิตในส่วนกลุ่มงานไม้ (Wood Line) ทั้งนี้หากมีการเปิดดำเนินการในส่วนงานดังกล่าวเศษไม้ที่เหลือจากการเลื่อยไม้จะส่งไปกำจัดหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
5. การจัดการของเสีย (ต่อ) 8. น้ำเสียจากการล้างแม่พิมพ์ ว่าจ้างให้บริษัท BYL จำกัด มารับและส่งต่อไปยัง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- น้ำเสียจากการล้างแม่พิมพ์ คือ สารโซดาไฟ ซึ่งจะนำไปหมุนเวียนใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับ pH น้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ สุดท้ายในกระบวนการผลิตโซดาไฟจะส่งไปกำจัด บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด	-	- ภาคผนวก 15ก
9. วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน เช่น ถังมือผ้า ฯลฯ ว่าจ้างบริษัทรับกำจัดกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปกำจัด	- พื้นที่โครงการ	- วัสดุที่ปนเปื้อนน้ำมัน เช่น ถังมือผ้า โครงการได้ติดต่อ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามารับไปกำจัดต่อไป	-	- ภาคผนวก 15ก
10. มินิโบายในการลดปริมาณของเสีย โดยใช้หลัก 3R (Reuse, Recycle และ Reduce) เช่น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการใช้หลัก 5R (Reuse, Recycle, Reduce, Reject และ Repair) เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านของเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดปริมาณกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ	-	- ภาคผนวก 13ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
5. การจัดการของเสีย (ต่อ) - ขั้นตอนการหลอม จะมีขี้เถ้า (Dross) เกิดขึ้น ซึ่งในขี้เถ้านี้จะมีอลูมิเนียมผสมอยู่ประมาณ 82% ซึ่งโครงการได้ติดตั้งระบบ Dross Recovery เพื่อนำเอาอลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่	- พื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งระบบ Dross Recovery เพื่อนำเอาอลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่	-	-
- นำน้ำมันไฮดรอลิกใช้แล้ว ซึ่งใช้เพื่อการหล่อลิ้นเครื่องจักรนำมาทำการกรองละเอียดจนได้ตามมาตรฐาน แล้วนำกลับมาใช้ใหม่	- พื้นที่โครงการ	- น้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้แล้วโครงการนำมากรองละเอียดจนได้ตามมาตรฐานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่	-	- รูปที่ 16 การนำน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
- น้ำโซดาไฟเสีย จากกระบวนการล้างแม่พิมพ์ ไปปรับค่า pH แล้วนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่	- พื้นที่โครงการ	- น้ำโซดาไฟเสียจากกระบวนการล้างแม่พิมพ์ โครงการนำไปเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียปรับค่า pH แล้วนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่	-	-
- น้ำนิกเกิล (Nickel) ใช้แล้วจากกระบวนการทำสีอลูมิเนียม นำมาทำการระเหยน้ำที่ผสม Nickel เพื่อนำ Nickel กลับมาใช้ใหม่	- พื้นที่โครงการ	- น้ำนิกเกิลที่ใช้แล้วจากกระบวนการทำสีอลูมิเนียม นำมาทำการระเหยน้ำที่ผสมนิกเกิล แล้วนำนิกเกิลกลับมาใช้ใหม่	-	- รูปที่ 17 การนำน้ำนิกเกิลที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
5. การจัดการของเสีย (ต่อ) - คัดแยกกากของเสีย เช่น กระดาษจากสำนักงาน เศษไม้ และอื่นๆ ที่ไม่เป็นกากของเสียอันตรายเก็บรวบรวมและขายให้กับผู้รับซื้อต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการคัดแยกขยะที่ไม่เป็นอันตราย เช่น กระดาษจากสำนักงาน เศษไม้ และอื่นๆ รวบรวมขายให้กับบริษัทฯ ที่ขึ้นทะเบียนโรงงานลำดับประเภท 105 และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดต่อไป	-	- รูปที่ 14 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ
- ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน เช่น นำซองจดหมาย/ซองใส่เอกสาร ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่, การพิมพ์งานทั้งสองหน้ากระดาษ, การนำกระดาษเก่าที่พิมพ์เพียงหน้าเดียวกลับมาใช้อีก และการส่งรายงานการประชุม/จดหมายเวียนทางอีเมล (E-mail) เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้ากลับมาใช้ใหม่เป็นกระดาษ Reuse และใช้การส่งจดหมายเวียนทางอีเมล (E-mail) แทนการใช้กระดาษ เป็นต้น	-	- ภาพผนวก 13ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
6. การใช้น้ำ ความเพียงพอของน้ำใช้ และแหล่งน้ำใช้ 1. ตรวจสอบ ดูแล ระบบแจกจ่ายน้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ ป้อนน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่สภาพดี ไม่ชำรุด รั่วไหล หากมีการแจ้งเหตุท่อแตก ท่อรั่ว ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมและดูแลระบบน้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ ป้อนน้ำในพื้นที่โครงการให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- รูปที่ 3 ป้ายแสดงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ภาคผนวก 16ก
2. รณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำใช้ และหาแนวทางในการลดปริมาณน้ำในกระบวนการผลิตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์	- พื้นที่โครงการ	- โครงการรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และพลังงานต่างๆ ภายในโครงการ เช่น หมุนเวียนน้ำจากระบบ RO กลับมาใช้ในห้องน้ำ-ห้องส้วม และนำกลับมาใช้ในกระบวนการชุบเคลือบผิว ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร และ Cooling Tower	-	- รูปที่ 18 การรณรงค์ประหยัดพลังงานของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
7. การระบายน้ำ 1. ตรวจสอบระบบทางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ ให้อยู่ในสภาพดีไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเข้าฤดูฝน และหากพบว่ามี การชำรุด เสียหาย ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	- ระบบทางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบคลองหมุนเวียนและการระบายน้ำของโครงการ เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรือขัดขวางการไหลของน้ำ และหากพบว่ามี การชำรุดเสียหาย จะดำเนินการแก้ไขทันที	-	- รูปที่ 19 ระบบการระบายน้ำและอุปกรณ์ปิดกั้นการแพร่กระจายของการหกรั่วไหลของสารเคมี - ภาคผนวก 16ก
2. จัดระบบระบายน้ำฝนในพื้นที่โครงการไม่ให้ไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการ และระบายลงสู่คลองหมุนเวียนน้ำ จะถูกจำกัดการระบายด้วยเครื่องสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งไว้ ณ จุดระบายน้ำของโครงการ 5 จุด จำนวน 1 เครื่อง/จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 เครื่อง มีอัตราการสูบเครื่องละ 0.4 ลบ.ม./วินาที โดยน้ำในคลองหมุนเวียนน้ำจะถูกสูบไปยังบ่อพักสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ จากนั้นจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครริมถนนด่านช้างโครงการต่อไป	- ระบบทางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบคลองหมุนเวียนของโครงการอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง (1 เครื่อง/สถานี) มีอัตราการสูบน้ำ เครื่องละ 17 ลบ.ม./นาที่ เพื่อสูบไปยังบ่อพักสุดท้ายพร้อมติดตั้งตะแกรงดักเศษขยะบริเวณปลายท่อก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครต่อไป	-	- รูปที่ 19 ระบบการระบายน้ำและอุปกรณ์ปิดกั้นการแพร่กระจายของการหกรั่วไหลของสารเคมี - รูปที่ 20 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำของโครงการ - ภาคผนวก 17ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
8. การคมนาคมขนส่งและการจราจร ผลกระทบจากปัญหาการกีดขวางและความปลอดภัยในการจราจร 1. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง และสัญญาณไฟ บริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะทางที่พอสมควรที่จะชะลอเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- ทางเข้าพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง	- โครงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการโดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง	-	- รูปที่ 21 การติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง และการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน และควบคุมการปฏิบัติตาม เช่น การใช้ความเร็ว การขับรถสวนทาง การจอดรถในที่ที่จัดไว้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบจราจรภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และมีการควบคุมความเร็วในการขับและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ	-	- รูปที่ 1 ป้ายจำกัดความเร็ว และกระบอกเสียง
3. จัดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดขึ้นกับรถของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในอนาคต	- รถในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดขึ้นกับรถของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการจราจรภายในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 22 ป้ายสถิติความปลอดภัย - ภาคผนวก 18ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ 1. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่น เข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการพิจารณารับสมัครคนงานในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเพื่อเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันคนงานท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 30% ของพนักงานทั้งหมด	-	-
2. จัดให้มีการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่มีส่วนรับผิดชอบ เพื่อแจ้งข่าวสารและให้คำแนะนำแก่สาธารณชน	- พื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง	- โครงการมีการแต่งตั้งคณะทำงาน CSR เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนใกล้เคียง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการ ให้แก่ ชุมชนวัดพิชนิมิตร ชุมชนเชียงรากน้อย และชุมชนไทยธานี	-	- ภาคผนวก 19ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 3. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในท้องถิ่น อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษา การสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน การจัดหาอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ การบริจาคสิ่งของ ให้แก่ โรงเรียน และชุมชน, มอบของใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ, กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา, กิจกรรมงานลอยกระทง, กิจกรรมปลูกป่า และทาสีโรงเรียนวัดศรีศคณาวังค์	-	- ภาคผนวก 19ก
4. กำหนดระบบการรับเรื่องร้องเรียน และแนวทางการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งนำข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับมาดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่โครงการ และหากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นโครงการจะนำมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสมในการดำเนินการผลิตของโครงการ ซึ่งระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงานของโครงการจากโรงงานและชุมชนใกล้เคียง	-	- รูปที่ 23 ตู้รับเรื่องร้องเรียน ของโครงการ - ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบต่อสภาพสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานของโครงการและชุมชนใกล้เคียง อันเนื่องจากการดำเนินโครงการ 1. จะต้องดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามที่ราชการกำหนด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการยึดถือกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มีการติดป้ายเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดอบรมและแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	-	- รูปที่ 8 บอร์ดแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ - ภาคผนวก 7ก - ภาคผนวก 8ก - ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 21ก - ภาคผนวก 22ก - ภาคผนวก 23ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 2. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งมีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานความถี่เดือนละ 1 ครั้ง	-	- ภาคผนวก 22ก
3. กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อให้มีความเด่นชัดต่อการนำไปปฏิบัติของพนักงานทุกคน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยโดยประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 8 บอร์ดแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ - ภาคผนวก 23ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 4. มีการจัดแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมุ่งจัดหรือลดเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากคน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีแผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการและมีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานตามแผนงานดังกล่าว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดไว้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของแต่ละแผนกเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน	-	- รูปที่ 8 บอร์ดแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ - รูปที่ 24 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน - ภาพผนวก 7ก - ภาพผนวก 8ก - ภาพผนวก 20ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 5. มีการบริหารงานด้านความปลอดภัย โดยนำกิจกรรมด้านความปลอดภัยแบบต่างๆ มาปฏิบัติ เพื่อให้แผนงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินงานและปฏิบัติงานตามแผนอาชีวอนามัยและด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมด้านความปลอดภัย ในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานประจำทุกปี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน	-	- รูปที่ 8 บอร์ดแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ - รูปที่ 24 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน - ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 21ก - ภาคผนวก 22ก - ภาคผนวก 23ก - ภาคผนวก 24ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 6. จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยกับพนักงาน อาทิเช่น การป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักการปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในการทำงาน กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของโรงงาน และการซ่อมบำรุงกับความปลอดภัย นอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ เป็นประจำทุกปี ดังนี้ - การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ปีละ 2 ครั้ง ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 - การซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 - การซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำมันหกรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 - การซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำท่วม ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา - การซ้อมแผนฉุกเฉินแก๊สรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565	-	- รูปที่ 9 การอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและด้านความปลอดภัยต่างๆ - ภาคผนวก 4ก - ภาคผนวก 7ก - ภาคผนวก 8ก - ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 21ก - ภาคผนวก 24ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7. จัดบันทึกอุบัติเหตุต่างๆ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการบันทึกอุบัติเหตุต่างๆ และทำการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ในโครงการที่แผนก EXT-D line และแผนก ENG-Handiwork North	-	- รูปที่ 22 ป้ายสถิติความปลอดภัย - ภาคผนวก 18ก
8. ติดต่อประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ และช่วยเหลือจากโรงพยาบาลนคร และ/หรือโรงพยาบาลเอกชนในบริเวณใกล้เคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเตรียมรถพยาบาลไว้ในพื้นที่ เพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นรุนแรง โดยประสานงานกับโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการที่สุด เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกินขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลของห้องพยาบาลของโครงการ	-	- รูปที่ 25 ห้องพยาบาลและรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 9. จัดให้มีหน่วยพยาบาลในโครงการและรถพยาบาลเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเตรียมห้องพยาบาลเพื่อรองรับการรักษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน และจัดเตรียมรถพยาบาล เพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเฉินเกินขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจะนำผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ซึ่งใกล้เคียงโครงการมากที่สุด	-	- รูปที่ 25 ห้องพยาบาลและรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยของโครงการ
10. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเป็นประจำในระยะเวลาการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ก่อนรับเข้าทำงาน และมีการตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงานประจำ ปีละ 1 ครั้ง ปี 2565 ทำการตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 21-22 และ 26-28 กันยายน 2565	-	- ภาคผนวก 25ก - ภาคผนวก 26ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 11. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากาก แวนตานิรภัย ถุงมือ ปลีกอุดหู ที่ครอบหู ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่น แวนตานิรภัย ถุงมือ ปลีกอุดหู และที่ครอบหู และจัดให้มีกฎระเบียบข้อบังคับการสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี	-	- รูปที่ 10 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) - ภาคผนวก 7ก - ภาคผนวก 8ก
12. ในการทำงานของพนักงาน ทางโครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้		- รูปที่ 26 พื้นที่กักเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน ฯ - ภาคผนวก 7ก - ภาคผนวก 8ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 12.1 สารเคมี <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บสารเคมีที่ใช้ไว้ในอาคารส่วนเก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่มีการระบายอากาศได้ดี - จัดให้มีอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน สำหรับล้างตา ไว้ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมี - จัดให้พนักงานสวมใส่ชุดทำงานที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายต่อผิวหนัง - ลดชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ในบริเวณที่มีความเสี่ยงจากสารเคมี - ดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย เช่น มีการระบายอากาศและแสงสว่างอย่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน เก็บวัตถุดิบและสารเคมีให้เป็นระเบียบ 		สารเคมี <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บสารเคมีที่ใช้ไว้ในอาคารส่วนเก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่มีการระบายอากาศได้ดี - จัดเตรียมอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน สำหรับล้างตา ไว้ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีไว้ - กำหนดให้พนักงานสวมใส่ชุดทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่โครงการกำหนด เพื่อป้องกันอันตรายต่อผิวหนัง - กำหนดชั่วโมงการทำงานของพนักงานอย่างเหมาะสม ในบริเวณที่มีความเสี่ยงจากสารเคมี - จัดให้มีการระบายอากาศ แสงสว่างอย่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน มีการเก็บวัตถุดิบและสารเคมีอย่างเป็นระเบียบ 	-	<ul style="list-style-type: none"> - รูปที่ 26 พื้นที่กักเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน ฯ - ภาคผนวก 7ก - ภาคผนวก 8ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 12.2 ฝุ่นละออง <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์อยู่เสมอ - หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ Dust Collector ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพื่อควบคุมดูแลไม่ให้มีปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน - จัดให้พนักงานสวมใส่ที่ปิดจมูกป้องกันขณะทำงาน และสวมใส่ชุดทำงานที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายต่อผิวหนัง - ตรวจสอบสุขภาพร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโรค เช่น ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง การเอ็กซเรย์ปอด โดยพิจารณาหมุนเวียนหน้าที่ หรือหากพบความผิดปกติต้องทำการรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ 	<u>ฝุ่นละออง</u> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่เสมอตามแผนบำรุงเชิงป้องกัน (PM Plan) ของโครงการ - ตรวจสอบอุปกรณ์ Dust Collector ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan) อยู่เสมอเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทุกๆ 6 เดือน เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน - เครื่องคัดให้พนักงานสวมใส่ที่ปิดจมูกป้องกันขณะทำงาน และสวมใส่ชุดทำงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายต่อผิวหนัง - ตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดการทำงาน เช่น ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง การเอ็กซเรย์ปอด กรณีพบความผิดปกติจะพิจารณาหมุนเวียนหน้าที่ และทำการรักษา 		<ul style="list-style-type: none"> - รูปที่ 8 บอร์ดแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน - รูปที่ 24 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆในพื้นที่ปฏิบัติงาน - ภาคผนวก 4ก - ภาคผนวก 6ก - ภาคผนวก 7ก - ภาคผนวก 8ก - ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 21ก - ภาคผนวก 26ก - ภาคผนวก ข

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - จัดให้มีการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (House Keeping) ภายในพื้นที่กระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่นละออง	- พื้นที่โครงการ	- จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่นละออง (House Keeping) ภายในพื้นที่กระบวนการผลิตและเครงครัดให้สวมใส่อุปกรณ์ PPE	-	-
- จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานสลับกันไปทำงานในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงจากฝุ่นละออง	- พื้นที่โครงการ	- เครงครัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตลอดการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานสลับกันไปทำงานในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงจากฝุ่นละออง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<p>10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 12.3 ความร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมในร่างกายพนักงาน - จัดเวลาทำงานและเวลาพักให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตรายจากความร้อน - จัดน้ำเย็น น้ำเกลือแร่ให้พนักงานดื่มเพื่อทดแทนการเสียน้ำและเกลือแร่ - ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิน 38°C และหากอุณหภูมิร่างกายเกิน 38°C ต้องแก้ไขสภาพการทำงาน การให้ลูกจ้างสวมเครื่องป้องกันความร้อน หรือให้พนักงานพักจนอุณหภูมิจะเป็นปกติ - ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น บริเวณเตาหลอม เป็นต้น 	<p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p><u>ความร้อน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีระบบระบายอากาศและใช้เครื่องปรับอากาศแบบเฉพาะจุดให้กับพนักงาน เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมในร่างกายพนักงาน - โครงการกำหนดเวลาทำงานและเวลาพักให้เหมาะสม โดยกำหนดระยะเวลาพัก ครั้งละ 15 นาที ทั้งในช่วงเช้าและบ่าย เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตรายจากความร้อน - โครงการจัดเตรียมน้ำเย็น ให้กับพนักงาน เพื่อดื่มทดแทนการขาดน้ำและการสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากการทำงาน - ในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสความร้อน ทางโครงการจัดเตรียมชุดป้องกันความร้อนให้กับพนักงาน และห้องพักพนักงานติดเครื่องปรับอากาศ รวมถึงจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้กับพนักงาน - ติดตั้งป้ายเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น บริเวณเตาหลอม เป็นต้น 	-	<ul style="list-style-type: none"> - รูปที่ 27 ป้ายเตือนบริเวณแหล่งกำเนิดความร้อนและการจัดเตรียมห้องพักและน้ำดื่ม - ภาพผนวก 7ก - ภาพผนวก 8ก - ภาพผนวก 20ก - ภาพผนวก 21ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<p>10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</p> <p>12.4 เสียง</p> <ul style="list-style-type: none">- ควบคุมให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกตัวที่จะนำมาติดตั้งในพื้นที่โครงการต้องมีระดับเสียงสูงสุดวัดห่างจากตัวเครื่องจักร 1 เมตร มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)- เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องมีการลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้วัสดุดูดซับเสียง การปิดครอบ และต้องมีการซ่อมบำรุงตรวจสอบระบบหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมิให้เกิดเสียงดังเกินกว่าที่ควร- การออกแบบพื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เช่น เตาหลอม เครื่องตัดอลูมิเนียมให้ติดตั้งไว้ในอาคารที่มีลักษณะปิดล้อม (Enclose) เพื่อลดระดับเสียงที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้- หากมีเสียงดังจากการตกกระทบกันของอลูมิเนียม เช่น ชิ้นงานตกลงในภาชนะที่เป็นโลหะจะต้องลดระยะของการตกกระทบให้มีระยะทางน้อยที่สุด หรือใช้วัสดุที่นุ่มหรือแผ่นพลาสติกบุที่ภาชนะ	<ul style="list-style-type: none">- พื้นที่โครงการ	<p><u>เสียง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกตัวที่จะนำมาติดตั้งในพื้นที่ต้องมีระดับเสียงสูงสุดวัดห่างจากตัวเครื่องจักร 1 เมตร มีค่าไม่เกิน 85 dB(A)- มีการลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง เช่น การใช้วัสดุดูดซับเสียง การปิดครอบ และมีการซ่อมบำรุงตรวจสอบระบบหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามแผน PM เพื่อมิให้เกิดเสียงดังจากการสึกหรอหรือชำรุดของเครื่องจักร- ติดตั้งเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เช่น เตาหลอม เครื่องตัดอลูมิเนียมไว้ในอาคารที่มีลักษณะแบบปิดล้อม (Enclose) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงที่ตกกระทบเพื่อป้องกันเสียงดังจากการตกกระทบกันของอลูมิเนียมในภาชนะที่เป็นโลหะและลดระยะของการตกกระทบให้มีระยะทางน้อยที่สุด	-	<ul style="list-style-type: none">- รูปที่ 5 อาคารแบบปิด และการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose)- รูปที่ 6 ตัวลดระดับเสียงที่ตกกระทบของชิ้นงาน- รูปที่ 7 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง ฯ- ภาคผนวก 6ก- ภาคผนวก 7ก- ภาคผนวก 8ก- ภาคผนวก 9ก- ภาคผนวก 20ก- ภาคผนวก 21ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีป้ายเตือนสำหรับบริเวณที่มีเสียงดัง และสัญลักษณ์แสดงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการจัดทำเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคล และ/หรือ มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ถูกต้อง - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสำหรับพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง เช่น ที่ครอบหู (Ear muffs) หรือปลั๊กอุดหู (Ear plugs) 	- พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายเตือนสำหรับบริเวณที่มีเสียงดัง และสัญลักษณ์แสดงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเคร่งครัด - จัดทำเอกสารแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ถูกต้อง - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้กับพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง เช่น ที่ครอบหู (Ear muffs) หรือปลั๊กอุดหู (Ear plugs) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - รูปที่ 5 อาคารแบบปิด และการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose) - รูปที่ 6 ตัวลดระดับเสียงที่ตกกระทบของชิ้นงาน - รูปที่ 7 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง - ภาคผนวก 4ก - ภาคผนวก 6ก - ภาคผนวก 7ก - ภาคผนวก 8ก - ภาคผนวก 9ก - ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 26ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
<p>10. การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none">- ออกแบบการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังน้อยที่สุด- ในการทำงานติดต่อกันของพนักงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงต่อกะ ซึ่งระดับความดังของเสียงที่พนักงานได้รับไม่ควรเกิน 85 เดซิเบล (เอ)- บริเวณที่มีเสียงดังมาก ๆ หรือเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ควรมีการลดชั่วโมงการทำงานหรือสับเปลี่ยนพนักงานเพื่อให้มีโอกาสพัก (Interruption) ไม่ให้ทำงานอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลานาน- จัดให้มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์อยู่เสมอ- ตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ	<ul style="list-style-type: none">- พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงงานเป็นผู้สำรวจพื้นที่เสี่ยงและควบคุมการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังน้อยที่สุด- เครื่องวัดในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังและกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงต่อกะ- บริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 dB (A) โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้พิจารณาลดชั่วโมงการทำงานและสับเปลี่ยนพนักงาน เพื่อให้มีโอกาสพัก (Interruption) และไม่ให้ทำงานอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลานาน- ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์อยู่เสมอตามแผน PM ของโครงการ- ตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2565 ทำการตรวจวัดในวันที่ 21-22 และ 26-28 กันยายน 2565	-	<ul style="list-style-type: none">- รูปที่ 5 อาคารแบบปิดและการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose)- รูปที่ 6 ตัวลดระดับเสียงที่ตกกระทบของชิ้นงาน- รูปที่ 7 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง ๆ- ภาคผนวก 4ก- ภาคผนวก 6ก- ภาคผนวก 7ก- ภาคผนวก 8ก- ภาคผนวก 9ก- ภาคผนวก 20ก- ภาคผนวก 26ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
11. การป้องกันอัคคีภัย 1.จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานของ NFPA เช่น สัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน ถังดับเพลิงมือถือ หัวจ่ายน้ำดับเพลิง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น	-	- รูปที่ 28 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ
2.จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการผลิต	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการผลิตและทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	-	- รูปที่ 28 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
11. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 3.กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการต้องมีการระงับเหตุอัคคีภัยตามแผนการจัดการระงับเหตุฉุกเฉิน และจัดเตรียมความพร้อม ดังนี้ 3.1 จัดให้มีประธานคณะกรรมการความปลอดภัย ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพนักงาน หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำโครงการตลอดระยะเวลาการผลิต 3.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิง สถานีตำรวจ และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อรองรับการขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 3.3 จัดทีมผจญเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา และฝึกซ้อมผจญเพลิงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางโครงการจะดำเนินการตามแผนระงับฉุกเฉินและจัดให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องประจำตลอดระยะเวลาการผลิต โดยจัดให้มีทีมผจญเพลิงพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา และได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานดับเพลิง รวมทั้งสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งทางโครงการมีการฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2565 ทำการฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565	-	- ภาคนว 20ก - ภาคนว 24ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
12. การจัดการเหตุฉุกเฉิน 1. จัดให้มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินครอบคลุม 3 กรณี คือ <ul style="list-style-type: none"> - แผนจัดการเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหก และรั่วไหล - แผนจัดการเหตุฉุกเฉิน กรณีก๊าซรั่วไหล - แผนจัดการเหตุฉุกเฉิน กรณีน้ำท่วมหรือแผนระบายน้ำฉุกเฉิน 	- พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินครอบคลุมมาตรการ ดังนี้ ได้แก่ แผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ แผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล แผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซรั่วไหล แผนฉุกเฉินกรณีน้ำท่วม โดยมีความถี่ในการฝึกซ้อมแผนดังนี้ - การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ปีละ 2 ครั้ง ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 - การซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 - การซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำมันหกรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 - การซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำท่วม ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา - การซ้อมแผนฉุกเฉินแก๊สรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 	-	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 24ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
12. การจัดการเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 1.1 การจัดการระงับเหตุฉุกเฉิน และการจัดการกรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี	- พื้นที่โครงการ	- ทางโครงการมีแผนในการซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล อย่างน้อยปีละ 2 สำหรับปี 2565 มีแผนฝึกซ้อมครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กันยายน 2565	-	- ภาคผนวก 24ก
2.จัดทำแผนฝึกอบรมตามหัวข้อแผนฉุกเฉิน ได้แก่ การใช้และการจัดเก็บสารเคมี การควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล และการป้องกันน้ำท่วม ตามขั้นตอนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี		- มีการจัดทำแผนและมีการฝึกอบรมตามหัวข้อแผนฉุกเฉิน ได้แก่ - การใช้และการจัดเก็บสารเคมี - การควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล - และการป้องกันน้ำท่วม ตามขั้นตอนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ	-	- ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 24ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
12. การจัดการเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 3.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ในการดูดซับสารเคมี ถึงดับเพลิงชนิดผง สารเคมีแห้ง และอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมอย่างเพียงพอและเหมาะสม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ในการดูดซับสารเคมี ถึงดับเพลิงชนิดผง สารเคมีแห้ง เพื่อสามารถใช้กรณีการหกรั่วไหลของสารเคมี สำหรับการป้องกันน้ำท่วมปัจจุบันทางโครงการได้จัดทำกำแพงป้องกันน้ำท่วมชนิดที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ในปี 2565 ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565	-	- รูปที่ 26 พื้นที่กักเก็บสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินฯ - ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 24ก
4.จัดให้มีป้ายชื่อสารเคมี วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมี หก รั่ว ล้น ในบริเวณพื้นที่ใช้งาน และแสดงจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ให้ชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อสารเคมี วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมี หก รั่ว ล้น ในบริเวณพื้นที่ใช้งาน และแสดงจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้อย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 26 พื้นที่กักเก็บสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินฯ
5.จัดทำป้ายแสดงระดับน้ำที่บ่งชี้ว่าเป็นระดับที่จะต้องทำการป้องกันน้ำท่วม และให้กำหนดจุดของป้ายแสดงระดับน้ำลงในแผนผัง (Lay Out) ของโรงงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายแสดงระดับน้ำที่บ่งชี้ว่าเป็นระดับที่จะต้องทำการป้องกันน้ำท่วม และกำหนดจุดของป้ายแสดงระดับน้ำลงในแผนผัง (Lay Out) ของโรงงาน	-	- รูปที่ 29 ป้ายแสดงระดับน้ำบ่งชี้การป้องกันน้ำท่วม - ภาคผนวก 17ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
12. การจัดการเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 6. จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินจากการรั่วไหลของสารเคมี ก๊าซ และน้ำท่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดทีมงานระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีทีมงานระงับเหตุฉุกเฉิน โดยมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ ของโครงการ ดังนี้ - การซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ทำการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 - การฝึกซ้อมแก๊สรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งทำการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 - การฝึกซ้อมแผนน้ำมันหกรั่วไหล ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งทำการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 - การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำท่วม ปีละ 1 ครั้ง ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 	-	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 24ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
12. การจัดการเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 7.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และสิ่งกีดขวาง ที่ใช้ในการปิดกั้นการแพร่กระจายของสารเคมีอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง และบันทึกในเอกสารการตรวจสอบความพร้อม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งส่งบันทึกการตรวจเช็คให้แก่ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และสิ่งกีดขวางที่ใช้ในการปิดกั้นการแพร่กระจายของสารเคมีอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน และบันทึกในเอกสารการตรวจสอบความพร้อม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งส่งบันทึกการตรวจสอบให้แก่ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยต่อไป	-	- รูปที่ 19 ระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ปิดกั้นการแพร่กระจาย ฯ - ภาคผนวก 16ก - ภาคผนวก 17ก
8.กรณีมีสารเคมีหกรั่วไหลใกล้ทางระบายน้ำ จะต้องทำการปิดกั้นมิให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และทำการหยุดการรั่วไหลจากแหล่งที่เกิด พร้อมทั้งทำความสะอาดสารเคมีที่มีการหกรั่วไหลโดยพิจารณาตามลักษณะชนิดของสารเคมี หากเป็นก๊าซที่ติดไฟจะต้องทำการฉีดน้ำคลุมถังหรือท่อที่มีแรงดันเพื่อลดอุณหภูมิ ปิดวาล์วถัง หรือตัดท่อก๊าซภายในท่อเพื่อไม่ให้ก๊าซรั่วไหล ถ้าในกรณีที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นจะต้องทำการดับเพลิง โดยวิธีการดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามชนิดของก๊าซนั้น ๆ	- พื้นที่โครงการ	- หากพบการหกรั่วไหลของสารเคมีใกล้กับรางระบายน้ำ โครงการจะทำการปิดกั้นทันที เพื่อมิให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจากแหล่งที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งทำความสะอาดสารเคมีที่มีการหกรั่วไหล โดยพิจารณาตามลักษณะชนิดของสารเคมีที่รั่วไหล	-	- ภาคผนวก 20ก - ภาคผนวก 24ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
12. การจัดการเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 9. น้ำที่เกิดจากการดับเพลิงนั้นจะต้องทำการปิดกั้น กักเก็บ และนำน้ำไปบำบัดอย่างถูกวิธี	- พื้นที่โครงการ	- กรณีเกิดเพลิงไหม้และใช้น้ำในการดับเพลิง จะทำการปิดกั้น กักเก็บ และนำน้ำดังกล่าวไปบำบัดอย่างถูกวิธี	-	- รูปที่ 19 ระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ปิดกั้นการแพร่กระจาย ฯ
10. ตรวจสอบปริมาณที่ก๊าซรั่วไหล โดยใช้เครื่องวัด เพื่อให้มั่นใจว่าก๊าซนั้นได้ถูกปิดกั้นแล้ว	- พื้นที่โครงการ	- กรณีที่มีก๊าซรั่วไหลจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณก๊าซ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าก๊าซนั้นได้ถูกปิดกั้นแล้ว	-	- รูปที่ 3 ป้ายแสดงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ภาคผนวก 4ก
11. การตอบสนองต่อการร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาภายในเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน	- พื้นที่โครงการ	- ในกรณีพบเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะดำเนินการตามขั้นตอน ในการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัดและรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบกรณีร้องเรียนที่มีสาเหตุจากการดำเนินงานโครงการแต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก 3ก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ส่วนขยาย)
บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
13. สุนทรียภาพและพื้นที่สีเขียว 1. โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 88,345.45 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 26.38 ของพื้นที่ทั้งหมด)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 88,345.45 ตารางเมตร และปลูกต้นไม้โตเร็วรอบพื้นที่โครงการเพื่อความสะดวกสบายทางทัศนียภาพ และจัดให้มีสวนหย่อมให้พนักงานได้พักผ่อนภายในพื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 30 พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ภาคผนวก 27ก
2. โครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วรอบๆ พื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มความสวยงามทางด้านทัศนียภาพ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ได้แก่ ต้นปาล์ม ต้นยางขาว ต้นกะเลา ต้นไทรย้อย ต้นก้ามปู ต้นหูกระจง ต้นทองหลาง เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วรอบพื้นที่โครงการ เช่น ต้นปาล์ม ต้นยางขาว ต้นกะเลา และต้นหูกระจง ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสวยงามทางด้านทัศนียภาพ	-	- รูปที่ 30 พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ภาคผนวก 27ก
3. ดูแลรักษาด้านไม้/พื้นที่สีเขียว และสวนหย่อม ทั้งภายในและโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ตลอดเวลา	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษาด้านไม้/พื้นที่สีเขียวและสวนหย่อม โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ	-	- รูปที่ 30 พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ภาคผนวก 27ก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 1 ป้ายจำกัดความเร็วและกระຈกนูน



Wet Scrubber



Dust Collector/Dross Recovery

รูปที่ 2 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)



Hood ดูดอากาศบริเวณหน้าเตาหลอม



Dust Collector/Melting

รูปที่ 2 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 3 ป้ายแสดงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ



รูปที่ 4 อะไหล่สำรองของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านระดับเสียง




รูปที่ 5 อาคารแบบปิดและการปิดครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง (Enclose)



รูปที่ 6 ตัวลดระดับเสียงที่ตกกระทบของชิ้นงาน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านระดับเสียง (ต่อ)



รูปที่ 7 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังและป้ายแสดงการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านระดับเสียง (ต่อ)



รูปที่ 7 (ต่อ) ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังและป้ายแสดงการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน



รูปที่ 8 บอร์ดแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ทำงานอย่างปลอดภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านระดับเสียง (ต่อ)



รูปที่ 9 การอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และด้านความปลอดภัยต่างๆ



รูปที่ 10 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ



ST WWTP1 (Inlet/Outlet)



IR WWTP2 (Inlet/Outlet)



PT WWTP3 (Inlet/Outlet)

รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 12 การติดตั้ง pH Online บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 13 การติดตั้ง COD Online บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านการจัดการของเสีย



รูปที่ 14 ถึงขยะภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 15 พื้นที่เก็บกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านการจัดการของเสีย (ต่อ)



รูปที่ 16 การนำน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้แล้วมากลับมาใช้ใหม่ (ใส่เครื่องจักร)

[illegible]

รูปที่ 17 ระบบการนำน้ำนิกเกิลที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle Ni)



รูปที่ 18 การรณรงค์ประหยัดพลังงานของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านการระบายน้ำ



รูปที่ 19 ระบบการระบายน้ำ และอุปกรณ์ปิดกั้นการแพร่กระจายของการหกรั่วไหลของสารเคมี



รูปที่ 20 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบรรทัดวัดระดับน้ำของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านการระบายน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 20 (ต่อ) การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบรรทัดวัดระดับน้ำของโครงการ

มาตรการด้านการคมนาคมขนส่งและการจราจร



รูปที่ 21 การติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 22 ป้ายสถิติความปลอดภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม



รูปที่ 23 ตู้รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

มาตรการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



รูปที่ 24 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)



รูปที่ 24 (ต่อ) ป้ายเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)



รูปที่ 25 ห้องพยาบาลและรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)




รูปที่ 26 พื้นที่กักเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉิน



รูปที่ 27 ป้ายเตือนบริเวณแหล่งกำเนิดความร้อน การจัดเตรียมห้องพักและน้ำดื่ม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)



รูปที่ 27 (ต่อ) ป้ายเตือนบริเวณแหล่งกำเนิดความร้อน การจัดเตรียมห้องพักและน้ำดื่ม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย



สัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน



ถังดับเพลิงมือถือ

รูปที่ 28 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง



สถานีสูบน้ำดับเพลิง

ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง



หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

พื้นที่เก็บทราย

รูปที่ 28 (ต่อ) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



บ่อน้ำดับเพลิงสำรองฉุกเฉิน

รูปที่ 28 (ต่อ) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

มาตรการด้านการจัดการเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ 29 ป้ายแสดงระดับน้ำบ่งชี้การป้องกันน้ำท่วม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านสุนทรียภาพและพื้นที่สีเขียว	
	
	
	
รูปที่ 30 พื้นที่สีเขียวของโครงการ	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านสุนทรียภาพและพื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ 30 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวของโครงการ