

ภาคผนวก 15ข

โครงการอนุรักษ์การไถยิน



โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

เพื่อลด ป้องกัน และควบคุมอันตรายจากการสัมผัสเสียงในการทำงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
- หัวหน้างานจุดการทำงานที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล ขึ้นไป

ระยะเวลาการดำเนินการ

26 เมษายน 2564 – 25 เมษายน 2565

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ต้องเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน คือ พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 24 คน ที่สัมผัสกับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานแต่ละวันของผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องสัมผัสกับเสียงที่ระดับต่าง ๆ กัน ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อหูคือจะทำให้สูญเสียสมรรถภาพการได้ยินไปชั่วขณะหรืออาจสูญเสียการได้ยินแบบถาวร หากได้รับเสียงที่มีความดังติดต่อกันเป็นเวลานานๆ การสูญเสียการได้ยินเป็นลักษณะอาการที่ทำให้ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลงเมื่อเทียบกับหูของคนปกตินอกจากนี้ยังมีผลต่อร่างกายและจิตใจคือทำให้เกิดความเครียด ซึ่งจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและอาจทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพจากการสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการทำงาน สภาพการทำงานที่มีเสียงดังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลที่ตามมาคือ การสูญเสียเวลางานและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงผลกระทบทางธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น การดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในส่วนของผู้จ้างแล้ว การสูญเสียการได้ยินถือเป็นความพิการถาวรอย่างหนึ่ง การดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จะช่วยให้สามารถป้องกันปัญหาและภาวะถดถอยของสมรรถภาพการได้ยินสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเริ่ม การควบคุมป้องกัน จึงจะกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จึงได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A) จากรายงานผลการตรวจวัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 แล้วพบว่าเสียงใน แผนกเทอร์โบน์ แผนกหม้อไอน้ำ และแผนกไฟฟ้า จะมีความดังอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พนักงานทำงาน ลักษณะเป็นเสียงดังสม่ำเสมอที่เกิดจากการเดินเครื่องจักร เสียงดังกล่าวจึงสามารถทำให้หูของพนักงานเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินได้ การตรวจเสียงในแผนกดังกล่าวจึงมีความจำเป็นเพราะ เป็นการศึกษาการรับสัมผัสเสียงของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้นๆ ณ บริเวณ ต่าง ๆ การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินจึงได้เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม เสียงดัง อาทิ เช่น การกำหนดพื้นที่เสียงต่อการสูญเสียสมรรถภาพ

การได้ยิน การตรวจหูพนักงาน การให้พนักงานสวมใส่ PPE ตลอดระยะเวลาการทำงาน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับเสียงและการใช้ PPE แก่พนักงาน การประชาสัมพันธ์เรื่องเสียงและการรณรงค์การสวมใส่ PPE เป็นต้น

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่าพนักงานมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนิน โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันอันตรายจากเสียงให้กับพนักงาน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการมลพิษด้านเสียงต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสียการได้ยินจากการทำงาน
2. เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง
3. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและผลเสียที่จะเกิดกับตัว

พนักงาน

4. เพื่อศึกษาระยะเวลาการทำงานและการรับสัมผัสเสียงของพนักงานเพื่อเทียบกับกฎหมาย
5. เพื่อกำหนดบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินของพนักงาน เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุมดูแลด้าน

สุขภาพอนามัยของพนักงาน

6. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการได้รับเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด
7. เพื่อศึกษาสมรรถภาพการได้ยินเสียงของพนักงาน
8. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของ

พนักงานที่รับสัมผัสเสียงดัง

9. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียง ตลอดจนการเลือกใช้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและใช้อย่างถูกต้อง

10. เพื่อให้พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ

1. แผนผัง (Lay out) หน่วยงาน และรายละเอียดของกระบวนการผลิต, เครื่องจักร
2. เครื่องตรวจวัดเสียง
3. ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานของพนักงานต่อวัน
5. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและแบบประเมินผลการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

เสียง


ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาแผนผัง (Lay out) รายละเอียดของกระบวนการผลิต
2. ทำการตรวจวัดเสียงเบื้องต้น และศึกษาระยะเวลาการทำงานของพนักงาน แล้วเทียบกับกฎหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
3. กำหนดบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน คือ บริเวณที่มีเสียง 85 dB(A) ขึ้นไป
4. ทำการตรวจวัดเสียงอย่างละเอียดในบริเวณที่พนักงานทำงานที่สัมผัสกับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
5. ดำเนินการค้นหาแหล่งกำเนิดเสียงและชนิดของเสียงเพื่อทำการลดระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6. กำหนดมาตรการการควบคุมเสียง ได้แก่ ทางด้านการบริหารจัดการ และมาตรการทางด้านการแพทย์ โดยทำการศึกษากิจการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินเสียงของพนักงาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสียงแก่พนักงาน ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมและใช้ถูกต้อง
7. ศึกษาการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
8. สัมภาษณ์พนักงานที่สัมผัสกับเสียงดังในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
9. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสียงแก่พนักงาน ที่สัมผัสเสียงดัง
10. ประเมินการจัดทำโครงการและจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการมลพิษทางเสียงต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบสภาพแวดล้อมในการทำงานและบริเวณที่พนักงานเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
2. ทราบสมรรถภาพการได้ยินเสียงของพนักงานที่ได้รับการสัมผัสเสียงดังจากการทำงาน
3. ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินผลตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
4. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับเสียงและวิธีการป้องกันอันตรายจากเสียงดังโดยการเลือกใช้ และสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ถูกต้องเหมาะสม
5. เพื่อให้พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
6. พนักงานมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง
7. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและผลเสียที่จะเกิดกับตัวพนักงาน

Flowchart แสดงขั้นตอนการทำงานของโครงการอนุรักษ์การไถ่เงิน



ขั้นตอนการทำงานของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

1. สำรวจพื้นที่ต่าง ๆ

ทำการสำรวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในพื้นที่โรงงานทั้งหมด

2. ตรวจวัดระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงนั้นๆ

ผลการตรวจวัดเสียงตามรายงานการตรวจวัดระดับเสียงดังในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (ตามเอกสารแนบ)

3. จุดที่ตรวจวัดระดับเสียงไม่เกิน 85 dB(A) การติดตามผลโดยการตรวจวัดเสียงเป็นระยะ


4. จุดที่ตรวจวัดระดับเสียงเกิน 85 dB(A) ให้ดำเนินการ

4.1 ทำป้ายบังคับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง






4.2 ประกาศนโยบายการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินให้พนักงานได้รับทราบ





4.3 การใช้อุปกรณ์ PPE ของพนักงานที่เข้าทำงานในจุดที่เสี่ยงดัง





4.4 อบรมให้ความรู้พนักงาน

อบรมให้ความรู้พนักงาน เรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอันตรายจากเสียงดัง





4.5 การตรวจสอบการได้ยินของพนักงานที่เข้าทำงานในจุดเสียงดัง

จากผลตรวจสมรรถภาพหูให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดังเกิน 85 dB(A) ประจำปี 2564 พบผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เสียงดังเกิน 85 dB(A) จำนวน 24 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 คน ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 8.33 %

ตารางภาพรวมผลการตรวจ (อาชีวอนามัย) ปี 2564

ปัจจัยเสียง	พนักงานทั้งหมด	เข้าตรวจรวม	คิดเป็นร้อยละ	ข้อดี / ผ่านเกณฑ์ / ผ่านเกณฑ์สาร / ทำการในที่ที่มีอากาศได้ / ไม่เครียด / ผลสูงไม่เครียด / มีสุขภาพแข็งแรง / ตรวจทางพันธุกรรม	คิดเป็นร้อยละ	ตรวจพบ / ตรวจพบ / ตรวจพบ / ไม่ผ่านเกณฑ์ / ไม่ตรวจทำในที่ที่มีอากาศ / ไม่ผ่านเกณฑ์ทางความ / ผลสูง / ไม่เครียด / มีสุขภาพแข็งแรง / ตรวจทางพันธุกรรม	คิดเป็นร้อยละ	ไม่สามารถตรวจพบได้ / ไม่สามารถตรวจพบได้
การติดตั้งโรงควบคุมเสียงดัง	1	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	
พนักงานมีคุณสมบัติ, ฝึกอบรมพนักงาน, พนักงานมีคุณสมบัติ	9	9	100.00%	9	100.00%	0	0.00%	0
พนักงานมีคุณสมบัติ	24	24	100.00%	22	91.67%	2	8.33%	
การตรวจสุขภาพ (Health Examination)	1	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	
ตรวจหาเชื้อไวรัส (SARS-CoV-2)	1	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	
ตรวจหาเชื้อไทฟอยด์ (Typhoid)	1	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	
ตรวจหาเชื้อโรคมะเร็ง (Malignant)	1	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (Virus)	1	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	
ตรวจหาเชื้ออีโกลี (E. Coli)	1	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (S. Aureus)	1	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	



ประเมินผลการดำเนินการโครงการ

จากการดำเนินโครงการการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อลด ป้องกัน และควบคุมอันตรายจากการสัมผัสเสียงในการทำงาน พบว่าจากการสำรวจแผนกที่เกิดเสียงดังเกิน 85 dB(A) มีทั้งหมด 3 แผนก ดังนี้ แผนกเทอร์ไบน์ แผนกหม้อไอน้ำ และแผนกไฟฟ้า จึงได้ทำการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอันตรายจากเสียงดัง และพบว่าพนักงานมีการตระหนักถึงปัญหาเรื่องเสียงดังจากการทำงาน หลังจากผ่านการอบรมพบว่าพนักงานมีการเบิกใช้งานอุปกรณ์ PPE เพื่อป้องกันเสียงดังกันมากขึ้น

และจากการตรวจสอบสภาพหูให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดังเกิน 85 dB(A) ประจำปี 2564 มีผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดังเกิน 85 dB(A) จำนวน 24 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 คน ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 %

ดังนั้นจากผลการตรวจสอบสภาพหูของพนักงานจะเห็นได้ว่า แนวทางในการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์การได้ยินเป็นแนวทางที่ดี

ลงชื่อ ..

.. ผู้สรุปโครงการ

(

)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

ภาคผนวก 16ข

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ประจำปี 2565



รายละเอียด		วัดม ๕-๖ กิโลเมตรรอบวัดม																																
		องค์การบริหารส่วนตำบลวัดม												องค์การบริหารส่วนตำบลวัดม																				
		หมู่ที่ ๕ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๖ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๗ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๘ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๙ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๐ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๑ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๒ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๓ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๔ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๕ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๖ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๗ บ้านวัดม		หมู่ที่ ๑๘ บ้านวัดม						
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1. ข้อมูลทั่วไปของวัดม																																		
1.1 เขต																																		
- ชาย		3	25.0	3	42.9	5	29.4	4	25.0	4	50.0	2	40.0	3	55.6	8	44.4	3	50.0	9	84.3	4	36.4	1	20.0	1	16.7	7	77.8	4	40.0	7	87.6	10
- หญิง		9	75.0	4	57.1	12	70.6	12	75.0	4	50.0	3	60.0	4	66.7	10	55.6	5	75.0	5	45.8	4	80.0	1	20.0	1	16.7	2	22.2	6	60.0	4	36.4	13
รวม		12	100	7	100	17	100	16	100	8	100	5	100	9	100	18	100	12	100	14	100	11	100	6	100	2	100	9	100	10	100	11	100	23
1.2 อายุ																																		
- 20-30 ปี		0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	4	36.4	9
- 31-40 ปี		3	25.0	1	14.3	1	5.9	3	18.8	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	20.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
- 41-50 ปี		2	16.7	2	28.6	4	23.5	3	18.8	2	25.0	2	40.0	3	33.3	4	22.2	2	16.7	3	25.0	3	25.0	2	40.0	2	33.3	1	11.1	0	0.0	1	9.1	4
- 51-60 ปี		6	50.0	3	42.9	6	35.3	7	43.8	4	50.0	2	40.0	4	44.4	5	27.8	7	58.3	6	50.0	7	63.6	1	20.0	0	0.0	8	88.9	5	50.0	5	45.5	14
- มากกว่า 60 ปี		1	8.3	1	14.3	3	17.6	2	12.5	2	25.0	0	0.0	2	22.2	3	16.7	3	25.0	3	25.0	0	0.0	1	20.0	3	30.0	2	22.2	4	40.0	1	9.1	5
รวม		12	100	7	100	17	100	16	100	8	100	5	100	9	100	18	100	12	100	14	100	11	100	5	100	6	100	9	100	10	100	11	100	23
1.3 การศึกษา																																		
- ประถมศึกษา		5	41.7	5	71.4	9	52.9	8	50.0	4	50.0	3	60.0	5	55.6	11	61.1	8	66.7	7	63.6	3	50.0	4	66.7	7	77.8	9	90.0	8	72.7	18	18	
- มัธยมศึกษาตอนต้น		9	75.0	1	14.3	5	29.4	2	12.5	1	12.5	2	40.0	2	22.2	4	22.2	2	16.7	4	33.3	2	33.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
- มัธยมศึกษาตอนปลาย		0	0.0	1	14.3	2	11.8	1	6.3	3	37.5	0	0.0	1	11.1	2	11.1	1	8.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	9.1	2	2	
- อาชีวศึกษา/วิชาชีพ		1	8.3	0	0.0	1	5.9	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	8.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0
- ปริญญาตรี		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0
- สูงกว่าปริญญาตรี		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
รวม		12	100	7	100	17	100	16	100	8	100	5	100	9	100	18	100	12	100	14	100	11	100	5	100	6	100	9	100	10	100	11	100	23
1.4 ผู้มีตำแหน่ง																																		
- พระสงฆ์		10	83.3	8	85.7	15	88.2	13	81.3	8	100.0	5	100.0	8	88.9	18	100.0	12	100.0	14	100.0	10	100.0	5	83.3	9	100.0	10	100.0	10	100.0	10	90.9	20
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาส		2	16.7	1	14.3	2	11.8	3	18.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	3	
รวม		12	100	7	100	17	100	16	100	8	100	5	100	9	100	18	100	12	100	14	100	11	100	5	100	9	100	10	100	11	100	13	23	
การดำเนินงานด้านสังคม																																		
- กิจกรรมจิตอาสา		1	8.3	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์		1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ		0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0
- อื่นๆ		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
รวม		2	16.7	1	14.3	2	11.8	3	18.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	9.1	1
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม																																		
2.1 อาชีพหลักของครัวเรือน																																		

</

[illegible]

[illegible]

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองเคมิคอล จำกัด สาขา 1 และ 2 ประจำปี 2555

[illegible]

		บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนาศักยภาพ จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองเคมิคอล จำกัด สาขา 1 และ 2 ประจำปี 2565																													
รายละเอียด		รัชนี 3-6 กิจกรรม รอบโครงการ																													
		กิจกรรมการสำรวจและประเมินผล								องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระดังง์								เทศบาลตำบล อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์								ต.สระแก้ว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์					
		จำนวนครั้ง		หมู่ที่ 13 บ้านใหม่สำโรง		หมู่ที่ 7 บ้านโคก		หมู่ที่ 8 บ้านเขาล้าง		หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด		หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด		หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด		หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด		หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด		หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด		หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด		หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว		หมู่ที่ 2 บ้านกลาง		หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง			
		ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ข. ระดับผลกระทบ																															
- น้อย		6.7	2	25.0	3	0.0		100.0	1	18.7	0	0.0	3	47.9	0	0.0		0	0.0	0	0.0	3	100.0	2	66.7	3	25.0	1	100.0	12	44.4
- ปานกลาง		28.7	8	75.0	3	0.0	3	0.0	4	88.7	0	0.0	7	25.5	3	100.0	3	75.0	8	100.0	0	0.0	1	33.3	15	75.0	0	0.0	15	55.6	
- มาก		6.7	0	0.0	0	0.0	3	0.0	1	18.7	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม		100	8	100	6	0	3	100	6	100	0	0	7	100	3	100	4	100	8	100	3	100	3	100	20	100	1	100	27	100	
2) เชื้อเพลิงนกหวาก																															
- ไม่มี		47.9	5	46.2	4	100.0	7	77.8	8	72.7	7	100.0	8	61.5	5	100.0	5	55.6	4	44.4	1	25.0	2	40.0	18	92.9	6	85.7	4	71.9	
- มี		52.2	7	53.8	0	0.0	2	22.2	3	27.3	0	0.0	5	38.5	0	0.0	4	44.4	5	55.6	3	75.0	3	80.0	15	47.9	1	14.3	16	78.1	
รวม		100	13	100	4	100	9	100	11	100	7	100	13	100	5	100	9	100	9	100	4	100	5	100	34	100	7	100	16	100	
ก. แหล่งที่มา																															
- การขุดเจาะ		9.7	7	100.0	0	0.0	1	50.0	3	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	4	100.0	5	100.0	3	100.0	3	100.0	13	100.0	1	100.0	19	100.0	
- การขุดลอก		8.3	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงปูนโม่		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม		100	7	100	0	0	2	100	3	100	0	0	5	100	0	0	4	100	5	100	3	100	3	100	16	100	1	100	16	100	
ข. ระดับผลกระทบ																															
- น้อย		0.0	1	14.3	0	0.0	2	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	4	25.0	0	0.0	3	19.8	
- ปานกลาง		83.3	5	71.4	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	5	100.0	0	0.0	3	75.0	3	60.0	2	88.7	2	66.7	10	62.5	1	100.0	12	75.0	
- มาก		16.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	6.3	
รวม		100	7	100	0	0	2	100	3	100	0	0	5	100	0	0	4	100	5	100	3	100	3	100	16	100	1	100	16	100	
3) น้ำเสีย																															
- ไม่มี		100.0	13	100.0	4	100.0	8	88.9	11	100.0	7	100.0	13	100.0	5	100.0	9	100.0	9	100.0	4	100.0	5	100.0	20	94.1	7	100.0	56	98.2	
- มี		0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	1.8	
รวม		100	13	100	4	100	9	100	11	100	7	100	13	100	5	100	9	100	9	100	4	100	5	100	24	100	7	100	57	100	
ก. แหล่งที่มา																															
- ชุมชน		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงปูนโม่		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ ได้แก่ การล้างทำความสะอาด		0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม		0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ข. ระดับผลกระทบ																															
- น้อย		0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	
- มาก		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม		0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	1	100	
4) กลิ่นรบกวน																															
- ไม่มี		89.7	12	82.9	4	100.0	8	100.0	11	100.0	7	100.0	13	100.0	3	80.0	9	100.0	8	86.7	4	100.0	5	100.0	20	94.1	7	100.0	47	82.5	
- มี		4.3	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	10	17.5	
รวม		100	13	100	4	100	8	100	11	100	7	100	13	100	5	100	9	100	9	100	4	100	5	100	24	100	7	100	57	100	
ก. แหล่งที่มา																															
- ชุมชน		50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงปูนโม่		50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	7	50.0	
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- อื่นๆ ได้แก่ การล้างทำความสะอาด		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม		100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	14	100	
ข. ระดับผลกระทบ																															
- น้อย		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
- ปานกลาง		100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2	86.7	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	10	100.0	
- มาก		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
รวม		100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	10	100	
5) เหมืองหิน																															
- ไม่มี		85.2	11	84.6	3	75.0	9	100.0	4	36.4	1	14.3	10	76.9	1	20.0	9	100.0	2	22.2	3	75.0	3	50.0	27	73.4	7	100.0	41	71.9	
- มี																															

		บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา 1 และ 2 ประจำปี 2565																									
		พื้นที่ ๐-3 กิโลเมตร รอบโครงการ																									
รายละเอียด		องค์การบริหารส่วนตำบลเทพ										องค์การบริหารส่วนตำบลเทพ										องค์การบริหารส่วนตำบลเทพ					
		หมู่ที่ 6 บ้านเมืองงาม		หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ขาว		หมู่ที่ 9 บ้านเกาะปาก		หมู่ที่ 13 บ้านแหลมเมือง		หมู่ที่ 16 บ้านเมืองงาม		หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ขาว		หมู่ที่ 9 บ้านเกาะปาก		หมู่ที่ 12 บ้านท่าไม้ขาว		หมู่ที่ 14 บ้านท่าไม้ขาว		หมู่ที่ 11 บ้านท่าไม้ขาว		หมู่ที่ 15 บ้านท่าไม้ขาว		หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้ขาว		หมู่ที่ 2 บ้านท่าไม้ขาว	
		12		7		17		16		8		5		18		12		14		6		8		9		10	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- ไม่มีภาระหนี้		0	0.0	1	33.3	2	50.0	1	50.0	0	0.0	-	50.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	1	20.0	0	0.0	3	50.0	0	0.0
- มี		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0	1	100	2	100	1	100	0	0	2	100	0	0	3	100	1	100	1	100	0	0	3	100	0	0
ก. ระดับผลกระทบ																											
- น้อย		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง		0	0.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	4	100.0	6	100.0	0	0.0	2	50.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0
- มาก		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0	2	100	2	100	1	100	0	0	1	100	4	100	6	100	0	0	2	100	1	100	2	100	0	0
8) องค์การบริหารส่วนตำบล																											
- ไม่มี		9	75.0	0	55.7	11	64.7	14	87.5	5	100.0	5	100.0	8	66.7	13	66.7	12	100.0	11	78.6	10	90.9	4	80.0	5	83.3
- มี		3	25.0	0	14.3	0	30.3	2	12.5	0	0.0	0	0.0	3	33.3	6	33.3	0	0.0	1	21.4	1	9.1	1	20.0	2	27.7
รวม		12	100	0	100	11	100	16	100	5	100	5	100	11	100	18	100	12	100	12	100	11	100	5	100	7	100
ก. แหล่งที่มา																											
- งบประมาณส่วนกลาง		0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- งบการเงินส่วนกลาง		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- งบการเงินส่วนกลาง		3	100.0	1	100.0	4	57.1	2	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0
- อื่นๆ		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		3	100	1	100	7	100	2	100	0	0	0	0	3	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	2	100
ข. ระดับผลกระทบ																											
- น้อย		3	100.0	1	100.0	1	16.7	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	4	98.7	0	0.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0
- ปานกลาง		0	0.0	0	0.0	5	83.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		3	100	1	100	6	100	2	100	0	0	0	0	1	100	2	100	4	98.7	1	100	1	100	1	100	2	100
9) องค์การบริหารส่วนตำบล																											
- ไม่มี		12	100.0	7	100.0	17	100.0	15	100.0	8	100.0	5	100.0	9	100.0	18	100.0	12	100.0	14	100.0	11	100.0	5	100.0	6	100.0
- มี		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		12	100	7	100	17	100	15	100	8	100	5	100	9	100	18	100	12	100	14	100	11	100	5	100	6	100
ก. แหล่งที่มา																											
- งบการเงินส่วนกลาง		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- งบการเงินส่วนกลาง		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- งบการเงินส่วนกลาง		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ข. ระดับผลกระทบ																											
- น้อย		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. การบริหารงาน ความดีความชอบและข้อบกพร่องของโครงการ																											
5.1 การบริหารงาน ความดีความชอบและข้อบกพร่องของโครงการ																											
- ไม่มี		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มี		12	100.0	7	100.0	17	100.0	16	100.0	8	100.0	5	100.0	9	100.0	18	100.0	12	100.0	14	100.0	11	100.0	5	100.0	6	100.0
รวม		12	100	7	100	17	100	16	100	8	100	5	100	9	100	18	100	12	100	14	100	11	100	5	100	6	100
การประเมินผลตามตัวชี้วัด (ตามตัวชี้วัดที่ 1-5)																											
- การประเมินผลตามตัวชี้วัด		6	35.3	7	77.8	16	20.0	10	55.6	8	88.9	4	80.0	7	63.6	18	100.0	12	100.0	11	66.6	10	78.9	5	83.3	4	53.0
- การประเมินผลตามตัวชี้วัด		4	23.5	1	11.1	2	10.0	5	27.8	1	11.1	0	0.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	4	25.0	1	7.7	1	15.7	3	37.5
- การประเมินผลตามตัวชี้วัด		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การประเมินผลตามตัวชี้วัด		7	41.2	1	11.1	2	10.0	3	16.7	0	0.0	1	20.0	1	8.1	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	15.4	0	0.0	1	12.5
- การประเมินผลตามตัวชี้วัด		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- การประเมินผลตามตัวชี้วัด		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		17	100	9	100	20	100	18	100	9	100	5	100	11	100	18	100	12	100	15	100	6	100	8	100	10	100
5.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของ บริษัท ที.เอส.ดี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผลดีและเสีย ต่อชุมชนตามตัวชี้วัด																											
ผลดี																											
1. มีการจ้างงานตามความต้องการของ บริษัท ที.เอส.ดี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)																											
ผลกระทบ																											
- ไม่มี		1	8.3	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	16.7	1	7.1	0	0.0	1	20.0	0	0.0
- มี		11	91.7	7	100.0	16	94.1	16	100.0	7	87.5	5	100.0	8	88.9	18	100.0	10	83.3	13	89.9	11	100.0	4	80.		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายละเอียด		บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด สาขา 1 และ 2 ประจำปี 2568																										อื่น ๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ										องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ										องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		หมู่ที่ 6 บ้านนาเขื่อน					หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์					หมู่ที่ 9 บ้านเขาเหล็ก					หมู่ที่ 12 บ้านท่ากุ่ม					หมู่ที่ 15 บ้านนาเขื่อน					หมู่ที่ 1 บ้านนาเขื่อน					หมู่ที่ 2 บ้านท่ากุ่ม					หมู่ที่ 3 บ้านท่ากุ่ม					หมู่ที่ 5 บ้านท่ากุ่ม					หมู่ที่ 8 บ้านท่ากุ่ม					หมู่ที่ 10 บ้านท่ากุ่ม					หมู่ที่ 11 บ้านท่ากุ่ม					หมู่ที่ 13 บ้านท่ากุ่ม					หมู่ที่ 15 บ้านท่ากุ่ม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน			ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ		จำนวน		ร้อยละ

[illegible]

ภาคผนวก 17ข

ใบเสร็จการรับกำจัดขยะ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00703/65

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองไผ่

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	9,984.00	ประจำเดือน มิถุนายน 2565
รวมเงิน			9,984.00	

ตัวอักษร (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางรัชณี บัวแสงทอง)

นักวิชาการคลัง



ที่ พช ๕๒๔๐๔/ ๑๒๘๓

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๑๔๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ที่ พช ๗๘๐๐๐๑.๐๔/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่อำเภอศรีเทพ แจ้งความประสงค์ในการนำขยะมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในปริมาณ ๑.๕ ตันต่อวัน เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ยังไม่มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และยินดีที่จะชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนดตามหลักการผู้ใดก่อนลพิษเป็นผู้จ่าย นั้น

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๖.๖๔ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๔ บาท
(-เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวขอความร่วมมือให้ติดต่อชำระภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันและเวลาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
26-7-65.
(นายตีพัฒน์ ชัยศิริ)
ผู้จัดการโรงงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00766/65

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองไผ่

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมใบมก้าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	11,010.00	ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รวมเงิน			11,010.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางรัชณี บัวแสงทอง)

รักษาการคลัง



ที่ พช ๕๒๔๐๔/ ๑๕๔/๖

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๑๔๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ที่ พช ๗๘๐๐๐๑.๐๔/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่อำเภอศรีเทพ แจ้งความประสงค์ในการนำขยะมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในปริมาณ ๑.๕ ตันต่อวัน เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ยังไม่มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และยืนยันที่จะชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนดตามหลักการผู้ใดก่อนลพิษเป็นผู้จ่าย นั้น

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๘.๓๕ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๑๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน-) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวขอความร่วมมือให้ติดต่อชำระภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันและเวลาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

22-8-65
ผู้จัดการโรงงาน

(นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00829/65

วันที่ 21 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลหนองไผ่

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	10,962.00	ประจำเดือน สิงหาคม 2565
รวมเงิน			10,962.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)


ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวอรรณณ นิ่มเถร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางสาวณัฏฐา กะ) 
ผู้อำนวยการกองคลัง



10962 บาท

ที่ พช ๕๒๔๐๕/ ๑๗/๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๑๔๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ที่ พช ๗๘๐๐๐๑.๐๔/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่อำเภอศรีเทพ แจ้งความประสงค์ในการนำขยะมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในปริมาณ ๑.๕ ตันต่อวัน เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ยังไม่มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และยินดีที่จะชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนดตามหลักการผู้ใดก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย นั้น

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๘.๒๗ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๖๒ บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวขอความร่วมมือให้ติดต่อชำระภายในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันและเวลาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริชัย จันทร์พิชรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

ลงชื่อ.....ผู้แทน
19-9-65
(นายสิริพัฒน์ จันทร์ศิริ)
ผู้จัดการโรงงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00008/66

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองไผ่

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	8,298.00	ประจำเดือน กันยายน 2565
รวมเงิน			8,298.00	

ตัวอักษร (แปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางรัชณี บัวแสงทอง)

นักวิชาการคลัง



ที่ พช ๕๒๔๐๔/ ๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๑๔๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ที่ พช ๗๘๐๐๐๑.๐๔/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่อำเภอศรีเทพ แจ้งความประสงค์ในการนำขยะมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในปริมาณ ๑.๕ ตันต่อวัน เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ยังไม่มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และยินดีที่จะชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนดตามหลักการผู้ใดก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย นั้น

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๓.๘๓ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๙๘ บาท (-แปดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน-) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวขอความร่วมมือให้ติดต่อชำระภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันและเวลาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริชัย จันทรพัชรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗

วันที่ 18-10-65
(นายธีรวัฒน์ ชื่นศิริ)
ผู้จัดการโรงงาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำเดือน.....กันยายน..... พ.ศ.2565.....

ลำดับ	วัน เดือน ปี	หมายเลขทะเบียนรถ	ปริมาณขยะ (กก.)		คงเหลือ	ผู้บันทึก
			ขาเข้า	ขาออก		
1	2/9/65	82-5801	9,440	5,900	3,540	
2	8/9/65	82-5801	9,310	5,920	3,390	
3	14/9/65	82-5801	9,600	5,900	3,700	
4	20/9/65	82-5801	9,110	5,910	3,200	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18				ส่งให้เทศบาล	12,830	ก.ก.
19						
20				รวม	12,83	ดีฟ
21						
22						
23						
24						
25					สำเนาถูกต้อง	
26						
27						
28						
29						
30						
31						



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00070/66

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลหนองไผ่

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	8,382.00	ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รวมเงิน			8,382.00	

ตัวอักษร (แปดพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางรัชณี บัวลงทอง)

นักวิชาการคลัง



๒๕ 166 166 ๐๐๐๐๕

ที่ พช ๕๒๔๐๔/ ๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๒๓๑๔๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ที่ พช ๗๘๐๐๐๑.๐๔/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่อำเภอศรีเทพ แจ้งความประสงค์ในการนำขยะมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในปริมาณ ๑.๕ ตันต่อวัน เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ยังไม่มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และยินดีที่จะชำระค่าธรรมเนียม ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนดตามหลักการผู้ใดก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย นั้น

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๑.๙๗ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๘๒ บาท (แปดพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวขอความร่วมมือให้ติดต่อชำระภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันและเวลาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
(นายศิริชัย จันทร์พัชรินทร์)
ผู้บังคับการกองแก้ว

(นายศิริชัย จันทร์พัชรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๖๓๘-๑๘๗๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๕๖๓๘-๑๘๗๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ภาคผนวก 18ข

เอกสารการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ภายในบริเวณโรงงาน (สก.1/สก.2/สก.3)



(สก.1)





หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ สก1(Ε)-30170/2565

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 3-88-30/56พช

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	ลักษณะของภาชนะบรรจุ	ผลการพิจารณา
1	150202	เศษผ้าเปื้อน	2.465	เก็บไว้ในโกดังที่มีเตี๊ยมปูกันและหลังคา	อนุญาต
2	100101	ถ่านหิน ตะกรัน และฝุ่นจากหม้อไอน้ำ	101480.71	เก็บไว้ในลานกองเก็บ	อนุญาต
3	150110	ภาชนะพลาสติก	0.2	เก็บไว้ในที่เฉพาะมีฐานรองรับและมีขอบกัน	อนุญาต

รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ในโรงงาน ได้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สก.2





**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ อก.6501-3622

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-30/56พข

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการ กำจัด	ทะเบียนโรงงาน ผู้รับดำเนินการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	15 02 02	เศษผ้าปนเปื้อน	2.5	042	3-106-8/49สบ	อนุญาต	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อินพุตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



วิธีการกำจัด

- | | |
|--|--|
| 011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ | 064 บำบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์ |
| 021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ | 065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ |
| 031 เป็นวัตถุอันตราย | 066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม |
| 032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด | 067 ปรับเปลี่ยนด้วยวิธีทางเคมี |
| 033 ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ | 068 ใช้วัสดุ/วิธีทางเคมีโดยใช้ซิเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic |
| 039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ | 069 วิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย |
| 041 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน | 071 หักลบค่าหลักสุทธิภาษีเฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น |
| 042 ทำเชื้อเพลิงผสม | 072 หักลบอย่างปลอดภัย |
| 043 เผาเพิกเฉยหลังงาน | 073 หักลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว |
| 044 เป็นวัตถุอันตรายในเตาเผาปูนซิเมนต์ | 074 เตาที่เผาไหม้เฉพาะทั่วไป |
| 049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ | 075 เตาที่เผาไหม้เฉพาะสำหรับของเสียอันตราย |
| 051 เข้ากระบวนการนำตัวทำลายกลับใหม่ | 076 เตาที่เผาไหม้ตามมาตรฐานซิเมนต์ |
| 052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่ | 077 อัตราการปล่อย ได้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล แผนเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น |
| 053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง | 079 กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ |
| 054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา | 081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ |
| 059 นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆกลับคืนมาใหม่ | 082 จมทะเลหรือที่ลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น |
| 061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ | 083 ห้ามทำปฏิกิริยาหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น |
| 062 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี | 084 ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น |
| 063 บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ | |

เหตุผลที่ไม่อนุญาต

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/กำจัดนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 02 วิธีการบำบัด/กำจัดนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- 04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับนำกลับ/กำจัดนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในสาขา
- 07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เหตุผลกรณีอื่นๆ

- 99 อื่นๆ ระบุ :

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกัมเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกัมเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมจากรับบริกา ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกัมเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิดชอบ (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกัมเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกัมเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตหรือแสดงจุดที่เกิดของเสีย
- 19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมาบำบัด/นำกลับนำไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการนำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- 22 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
- 23 รหัสของวิธีการกำจัดไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในกำกับ/สัญญา/ขอ.ร ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

1. กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
2. หากท่านสนใจนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

สก.3





กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง



Thai Roong Ruang Sugar Group

วันที่ 65/55

วันที่ 11/3/65 เวลา 9:05

27 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารเลขที่ TEG.1.(01).CS/290265/01

เรื่อง ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3)

เรียน ผู้จัดการสำนักงาน

เนื่องจากบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 1) ได้ดำเนินการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อการณ์สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผ่านทางระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว จึงขอให้สำนักงานนำหนังสือดังกล่าวให้ผู้บริหารลงนามจำนวน 1 ท่าน ในเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(แบบ สก.3) จำนวน 1 ชุด
(โรงงานจัดเตรียมเอกสารให้ ตามเอกสารแนบ)

หากมีปัญหาในการดำเนินการสามารถติดต่อกับผู้ประสานงาน คุณนัฐวรรณ อินทร์เกลียว

บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด โทรศัพท์ 0 5679 8008 ถึง 9 ต่อ 128

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

<input checked="" type="checkbox"/>	อนุมัติ
<input type="checkbox"/>	ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
ลงชื่อ	
(นายกร อัมฤชากร)	
ผู้อำนวยการ โรงงาน	

ขอแสดงความนับถือ

(อภิชัย หนูพริก)

หัวหน้าส่วนผลิต 1

ในโอกาสที่บริษัทไทยรุ่งเรือง

17/3/65

**ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิญญาหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
สำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิญญาหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว**

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นายชนะ อัญญาธร ผู้ประกอบกิจการโรงงาน บริษัท โปรงเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

สำนักงานเลขที่ 238 ถนนนวมวิ ราษฎร์นครินทร์ ตำบลช่องบวรวิ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 022822022 ต่อ 282 โทรสาร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-30/56พช

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 9 ถนนทางหลวงหมายเลข 221 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056 798007-8

โทรสาร

หมายเลขประจำตัว

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิญญาหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วด้วยรายการต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| ข้อ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิญญา หรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้วและวิธีกำจัด | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 1 |
| ข้อ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่งปฏิญญาหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 2 |
| ข้อ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ สกัดแยก และจัดการ ภายในโรงงาน | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 3 |
| ข้อ 4 ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเป็นพิษของสิ่งปฏิญญาหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่เกิดขึ้นพร้อม
เทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 4 |
| ข้อ 5 รายละเอียดของผู้ดำเนินการรวบรวม ขนส่ง บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิญญาหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 5 |
| ข้อ 6 แผนการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่ง
ปฏิญญา หรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว หรือเหตุที่คาดไม่ถึง | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 6 |
| ข้อ 7 รายงานการลดผลกระทบและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 7 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุไม้ใช้แล้วและวิธีกำจัด ประจำปี

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	ปริมาณ(ระบุหน่วย)	วิธีการกำจัด	ผู้ขนส่ง/จัดการ
----------	------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------

หมายเหตุ: ไม่มีการขนย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุไม้ใช้แล้วออกนอกพื้นที่โรงงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิถุนหรือวัสดุไม้ใช้แล้วและวิธีกำจัด ประจำปี

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและตำแหน่ง	ปริมาณ(ระบุหน่วย)	วิธีการกำจัด	ผู้รับผิดชอบ
----------	------	----------------	-------------------	--------------	--------------

ลงชื่อ _____ ผู้จัดการเรือนมอสาร

ลงชื่อ _____ ไประดมกิจการโรงงาน

(นาสลพิษณุ หนุพริก)


(นาสลพิษณุ หนุพริก)

ตำแหน่ง ผู้จัดการที่เขาส้อม

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2565

แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตกะหล่ำปลีที่มาจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แผนผังสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน



แผนพลังงานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและความเป็นพิษของสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	ปี/ช่วงเวลา 2561		ปี/ช่วงเวลา 2562		ปี/ช่วงเวลา 2563		ปี/ช่วงเวลา 2564	
			ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น

หมายเหตุ: 'ไม่มีการขนย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุ' ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่โรงงาน

หมายเหตุ: ถ้ามี ให้แนบผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาด้วย

รายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและค่า เป็นเงินของสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและค่ารายการ	ปี พ.ศ. 2561		ปี พ.ศ. 2562		ปี พ.ศ. 2563		ปี พ.ศ. 2564	
			ปริมาณ	ความเสื่อม	ปริมาณ	ความเสื่อม	ปริมาณ	ความเสื่อม	ปริมาณ	ความเสื่อม

หมายเหตุ ถ้ามี ให้แนบเอกสารวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วย

ลงชื่อ _____ ผู้จัดเตรียมเอกสาร

ลงชื่อ _____ ผู้ประกอบการโรงงาน

(นาสอนิช หนูพริก)

(นาสอนิช อัมฤต)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ ฝั่งภาคต่อ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

รายละเอียดของผู้ดำเนินการรวบรวม จนถึง นำบัตรและคำจัดตั้งปฏิญาณหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ไม่มีกรรมการยื่นขออนุญาตสิ่งปฏิญาณหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงแรม

หมายเหตุ: ระบุประเภทผู้ประกอบกิจการตามที่ได้รับแจ้งดำเนินการจัดการสิ่งปฏิญาณหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วและสถานประกอบการขอความร่วมมือ หากผู้รับจัดการแจ้งการขอสิ่งปฏิญาณหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้นไปแจ้งเพื่อเป็น วัสดุสิ้นเปลืองทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ระบุเพื่อส่งมอบ และ ให้ระบุ หน่วยงานที่แจ้ง หากผู้รับจัดการเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีถิ่นที่อยู่เฉพาะ ไม่ได้ประกอบการจัดการ ให้ระบุวิธีการขนส่ง และ การนำสิ่งปฏิญาณหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้นไปให้

รายละเอียดของผู้ดำเนินการรวบรวม จนถึง ป้ายต้นและกำลังตั้งปฏิทินหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

เอกสารลับที่ 5

หมายเหตุ ระบุประเภทผู้ประกอบกิจการตามที่ได้รับดำเนินการจัดการกับปฏิทินหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจากสถานประกอบการของตน หากผู้รับ
จัดการนำพานำสิ่งปฏิทินหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้นไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าอื่น ให้ระบุผู้ผลิตสินค้า และให้ระบุ
กระบวนการที่ใช้ หากผู้รับจัดการเก็บมูลคหกรรมตามที่มิได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้นำไปประกอบกิจการ
ให้ระบุวิธีการรับเข้า และการนำสิ่งปฏิทินหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้นไปใช้

แผนการป้องกันอุบัติเหตุก่อนลงเสาเข็ม

ลงชื่อ _____ ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน

(นายชนะ อัยภูธร)

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2565

รายงานตอบสนองและการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา

ไม่มีเหตุการณ์ระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา

ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น _____

ลงชื่อ _____

ผู้ประกอบกิจการ ไร่จางเน

(นายชนะ อัญญาธร)

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2565

ภาคผนวก 19ข

เอกสารการอบรมพนักงานขับรถ





บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด		
บันทึกการฝึกอบรม	FM-0518	

หลักสูตร เรื่อง

ความปลอดภัยในการขับขี่ภายในโรงงาน

เป็นการฝึกอบรม



ภายใน



ภายนอก ที่

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

โดยวิทยากร/หน่วยงาน ผู้ฝึกอบรม

วันที่ 8 มกราคม 2565

เวลา

08.00 - 12.00 น.


ชื่อหน่วยงานที่รับการฝึกอบรม

รับเหมาจ้างรถบรรทุกภายในโรงงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / หน้าที่	ลงชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ผลการฝึกอบรม		หมายเหตุ
				FM-0517	อื่นๆ	
1	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		/		
2	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
3	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
4	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
5	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
6	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
7	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
8	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
9	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
10	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
11	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
12	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
13	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
14	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
15	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
16	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		
17	นาย	รับเหมาจ้างรถบรรทุกน้ำตาดคืบ		✓		

บันทึกเพิ่มเติม

(✓) คือผ่านเกณฑ์ (×) คือไม่ผ่านเกณฑ์

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด		
แบบประเมินผลการฝึกอบรม	FM-0517/1	เลขที่	

หลักสูตร เรื่อง ความปลอดภัยในการขับขี่ภายในโรงงาน
สถานที่ ☒ ภายใน ☐ ภายนอก ที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
วันที่ 8 มกราคม 2565 **เวลา** 08.00 - 12.00 น.
ชื่อหน่วยงานที่รับการฝึกอบรม รับเหมาขับรถบรรทุกภายในโรงงาน

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล			หัวข้อการประเมิน (เลือกใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)						ผลการประเมิน		
			1. สอบถามความเข้าใจ	2. ทำแบบทดสอบ	3. สังเกตการทำงาน	4. _____	5. _____	6. _____	คะแนนรวม	คิดเป็นร้อยละ	สรุป (✓) = ผ่าน (X) = ไม่ผ่าน
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / หน้าที่	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(%)	
1	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
2	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	7	—	—	—	—	—	7	70	✓
3	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
4	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
5	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
6	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	7	—	—	—	—	—	7	70	✓
8	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	7	—	—	—	—	—	7	70	✓
9	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
10	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
11	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	7	—	—	—	—	—	7	70	✓
12	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
13	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	7	—	—	—	—	—	7	70	✓
14	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	7	—	—	—	—	—	7	70	✓
15	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกน้ำศาลดับ	7	—	—	—	—	—	7	70	✓
16	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกขี้เถ้า	8	—	—	—	—	—	8	80	✓
17	นาย	รับเหมาขับรถบรรทุกขี้เถ้า	8	—	—	—	—	—	8	80	✓

เพิ่มเติม
ลงชื่อผู้ประเมิน _____ **ตำแหน่ง** ส. วิภาวี **วันที่** 9/1/2565

ภาคผนวก 20ข

เอกสารแจ้งขอความร่วมมือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
หยุดเดินรถบรรทุกอ้อยในช่วงเทศกาล/งานประจำปี



สำนักงานอุตสาหกรรมการเงินจังหวัดเพชรบูรณ์
รับที่ 537
วันที่ 28 ธ.ค. 65
ด่วนที่สุด
ที่ พท ๐๐๒๓/ว ๒๕๕๕



ศูนย์อำนวยความสะดวก
ทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พท ๖๗๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หยุดการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๗/๑๘๔๔๓

ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ในการนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ให้หยุดการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอให้ดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด

เรียน อสจ.พท.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

- ☐ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
☒ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
☐ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
☐ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤกษ์ คมเมือง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นายฤกษ์ชัย ธรรมสมบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : ๐-๕๖๗๒-๔๗๔๒-๕ โทรสาร : ๐-๕๖๗๒-๔๗๔๒

e-mail : ddpmphetchabun@gmail.com



ปก.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓

"เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ"



(นายพสุ สุศรีวิทย์)

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

(นางอำไพ สงวนเครือ)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรม

ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๓๔(๓)/ว.๑๗๕๙



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือหยุดการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๑/ว ๖๔๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๒๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด แจ้งเกษตรกรชาวไร่อ้อยหยุดการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕-๕ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ๒๕๖๖ และขอให้ดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพสุ สุศรีวิง)

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขานุการอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๒๒ จังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๓ ๗๑๔๐ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๕๖๗๓ ๗๑๔๑

E-mail: moi_phetchabun@industry.go.th



กลุ่มน้ำตาล
The Sugar
Thai Roong Ruang Sugar Group

ลิโด้



ประกาศ

คณะกรรมการควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

เรื่อง แจ้งผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยหยุดวิ่งช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

ขอความร่วมมือมายังพี่น้องชาวไร่อ้อย ขอให้หยุดวิ่งรถบรรทุกอ้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงขอให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงาน ปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ หยุดวิ่งรถตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น.(หลังเที่ยงคืน วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๕)

เป็นต้นไป

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เริ่มวิ่งรถได้เวลา ๐๐.๐๑ น.(เช้าวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๖) บรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงาน ตามปกติ

คณะกรรมการควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม มีความตระหนักและห่วงใยประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้ถือปฏิบัติตามกฎจราจรที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

คณะกรรมการควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

ลงชื่อ

(นายถนอม ไทธิกุล)

ผู้แทนชาวไร่อ้อย

ลงชื่อ

(นายสมานมิตร โพนขุนทด)

ผู้แทนโรงงานน้ำตาล

ลงชื่อ

(นางสุภาพร กรูแก้ว)

ผู้แทนสำนักงาน



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ลิโห

Thai Roong Ruang Sugar Group

ใบปะหน้ารายการส่งเอกสาร

แจ้งกำหนดการเปิดหีบฤดูการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ปี 2565/66

รายนามเอกสารนำส่ง	เลขที่หนังสือออก	เลขที่หนังสือรับ	ผู้รับเอกสาร	วันที่รับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ	กัTRR 01/071265/02	๖๖๙๗		
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแควป่าสัก	กัTRR 01/071265/02			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง	กัTRR 01/071265/02			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหลักเมือง	กัTRR 01/071265/02			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบึงนาจาน	กัTRR 01/071265/02		ทง	
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบึงนาจาน	กัTRR 01/071265/02			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าเตียน	กัTRR 01/071265/02			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าเลียง	กัTRR 01/071265/02			



กลุ่มโรงงาน
ไทยรุ่งเรือง



Thai Rong Ruang Sugar Group

ที่ TRR 01/071265/02

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดยื่นข้อคัดค้านค่าสหราชอาณาจักร 2565/66

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะเปิดฤดูกาลเก็บซื้อต้นสับน้ำตาล
ทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เริ่มรับรถเข้าลาน เวลา 08.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เริ่มรถวิ่งเข้าเตา ห้องซึ่งเข้าเวลา 07.29 น. เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ ชื่นทวี)

ผู้จัดการ โรงงาน ฯ

8 8 . 0 6 5



ATRR 31.01.2019.02

1944-1945, 296.

[illegible]

ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិលអិល ប៊ី ភី អិល ភី អិល ភី អិល

สำนักงานโครงการพัฒนาชีวิตใหม่ โดยมูลนิธิอานันทมหิดล จ.ลพบุรี โทร. 036-421111

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้รับทราบข่าว ณ เวลา 08.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เว็กรอดซังเข้า น. ห้องซังเข้า เวลา 07.29 น. เป็นคันไถ

จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความนับถือ

(น.อ.สิทธิเดช ชื่นศิริ)

เมืองโบราณ



กลุ่มบริษัท
ไทยรุ่งเรือง

ลิโห

Thai Rong Ruang Sugar Group

ที่ RR 01/01/2565/01

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายปี 2565/66

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะเปิดฤดูกาลหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เริ่มรับรถเข้าถ่าน เวลา 08.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เริ่มรถขังเข้า ณ ห้องขังเข้า เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ชันศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน ฯ



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ลิโห

Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR 01/071265/02

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายปี 2565/66

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านบึงนางาม

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะเปิดฤดูกาลหีบอ้อยผลิตน้ำตาล
ทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เริ่มรับรถเข้าลาน เวลา 08.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เริ่มรถขังเข้า ถ. ห้องช้างขาเข้า เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ชื่นศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน ฯ

11/12/65



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ลิโห

Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR 01/071265/02

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายปี 2565/66

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านบึงนางาม

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะเปิดฤดูกาลหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เริ่มรับรถเข้าลาน เวลา 08.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เริ่มรถขังเข้า ณ ห้องขังขาเข้า เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ ชันศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน ฯ



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ลิโ6

Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR 01/071265/02

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายปี 2565/66

เรียน กำนันหมู่ที่ 13 บ้านหลักเมือง

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะเปิดฤดูกาลหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เริ่มรับรถเข้าถ่าน เวลา 08.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เริ่มรถขังเข้า ถ. ห้องขังขาเข้า เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางมณฑา สาทักชัย)
(1474)

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิวัฒน์ ชื่นศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน ฯ



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ลิโห

Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR 01/071265/02

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายปี 2565/66

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแก่งป่าสัก

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จะมีผลผูกพันในอ้อยฤดูผลิต
ทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เริ่มรับรถเข้าลาน เวลา 08.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เริ่มรถวิ่งเข้า ณ ห้องชั่งเข้า เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิวัฒน์ จันทร์)

ผู้จัดการโรงงาน ฯ

ภาคผนวก 21ข

เอกสารแสดงสัดส่วนแรงงานท้องถิ่น

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-สกุล	แผนก	ตำแหน่งงาน	วันเริ่มทำงาน	วัน เดือน ปี เกิด	อายุปัจจุบัน	ที่อยู่ปัจจุบัน	หมายเหตุ
18	261211		หม้อไอน้ำ	พณง.ใต้เตา	3/11/2012	11/04/1982	40	115 ม.8 ต. นาบูน อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	
19	261212		หม้อไอน้ำ	พณง.ใต้เตา	3/11/2012	07/07/1977	44	45 ม.6 ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	
20	261220		หม้อไอน้ำ	พณง.ลำเลียงซีเมนต์	21/10/2018	24/07/1988	33	12 หมู่ 7 ต. โคกสะอาด อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	
21	261233		หม้อไอน้ำ	พณง. สะพาน	21/3/2020	06/09/1987	34	203 ม.10 ต. พุชน อ. วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	
22	261245		หม้อไอน้ำ	พณง. หนาเตา	18/1/2022	23/04/1978	44	37/1 ม.6 ต. โคกสะอาด อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	
23	261248		หม้อไอน้ำ	ช่างสี	8/12/2022	03/04/1987	35	219 ม.6 ต.หนองย่างหยง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	

ภาคผนวก 22ข

แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และการดำเนินงาน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



สรุปงานบริจาคช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

วันที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	สิ่งของ(อื่นๆ)	น้ำตาด (กบ)	ราชการ	สถานศึกษา	วัด	โรงพยาบาล	ชุมชน
7-ก.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การแปรรูปอาหาร รร. เมืองศรีเทพ			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 5 กระสอบ		x			
19-ส.ค.-65	สนับสนุนยoyo เพื่อใช้ฝึกการ ยoyo ในชุมชน ม.7 บ้านท่าไม้ทอง		ยoyo ยี่ห้อ Jantana จำนวน 6 นิ้ว 872 4เมตร จำนวน 3 ฟ่อน						x
22-ส.ค.-65	สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ แก่ บริษัท ชัน โฉทริส จำกัด	100,000			x				
10-ก.ย.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการฝึกเด็กในเสี่ยงโรค วัณโรคพริมา แก่ วัดบึงศรีเทพรัตนาราม			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 6 กระสอบ			x		
12-ก.ย.-65	สนับสนุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปรุงอาหารบริการประชาชน และห้องประชุม แก่ สก.ศรีเทพ	เงิน 100,000		ยoyo ยี่ห้อ Jantana จำนวน 6 นิ้ว 872 4เมตร จำนวน 3 ฟ่อน	x				
14-ก.ย.-65	ร่วมทอดผ้าป่ามหาศตวรรษเพื่อสังคม แก่ วัดพุทธมณฑลเทศาภิบาล	10,000					x		
22-ก.ย.-65	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานแสดงดนตรีสด ฟ้าไรเซอกรรตารัฐบาล แก่ สก.ศรีเทพ	5,000			x				
22-ก.ย.-65	สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน ในงานผู้พบปะค้ำน้ำ แก่ ชุมชนบ้านนาละละลุด			น้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค					x
12-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน แก่ ม.7 บ้านกุดดงแก้ว			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 17 กระสอบ					x
15-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดชัยสมรภูมิ			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 2 กระสอบ			x		
18-ค.ค.-65	เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดแม่บ้านเตาปูน	100,000					x		
18-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดชัยสมรภูมิ แก่ วัดชัยบุรี			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 2 กระสอบ			x		
19-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดชัยบุรี			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 16 กระสอบ					x
19-ค.ค.-65	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานทอดกฐิน วันคล้ายวันสถาปนาวัดจวงแห่งชาติ มอแบ่ สก. วัดชัยบุรี	5,001			x				
22-ค.ค.-65	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัด นกเขาใหญ่ ร่วมกับ บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด	5,000					x		
23-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดหนองตะกั่ว			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 2 กระสอบ			x		
23-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดโสมสวรรค์ (บ้านนาบ่อขาว)			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 2 กระสอบ			x		
23-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดบ้านใหม่วัดวัดชัย			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 2 กระสอบ			x		
23-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดหนองบัวขาว			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 2 กระสอบ			x		
29-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดม่วงชุม			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 2 กระสอบ			x		
29-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน สำนักสงฆ์บ้านท่าเลียง			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 5 กระสอบ			x		
30-ค.ค.-65	สนับสนุนน้ำตาด เพื่อใช้ในการทอดกฐิน วัดพุทธนิคม			น้ำตาด 500 กรัม จำนวน 5 กระสอบ			x		



ที่ ศธ ๐๔๓๒๕.๓๘ /๒๓๑

โรงเรียนเมืองศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอต้อนรับ

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนเมืองศรีเทพ ศธ ๐๔๓๒๕.๓๘/๒๐๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามที่ โรงเรียนได้ขอสนับสนุนวัสดุใบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และได้
อนุเคราะห์มอบวัสดุให้แก่โรงเรียนเมืองศรีเทพ เพื่อให้ใช้ในประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การแปรรูป
อาหาร ขนมไทย และรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นั้น

โรงเรียนเมืองศรีเทพ จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดีในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ศักดิ์ เข็มพูนผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ

กลุ่มบริหารทั่วไป/งานธุรการ
โทร. ๐-๕๖๗๕-๕๖๗๒
โทรสาร. ๐-๕๖๗๕-๕๐๓๓

หนังสือเสนอขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ/เงินบริจาค

หน้าที 1/2

ที่ CSR วันที่ ๒๒ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖๕

เรียน ☐ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ☐ ผู้จัดการโรงงาน ☐ ผู้ได้รับมอบหมาย

1. เนื่องด้วย บริษัท ไทยรุ่งเรืองฯ ได้ก่อตั้ง
2. ตำแหน่งที่ว่างงานข้างต้นจากโรงงาน ☐ ในรัศมี ๐-1 กม. ☐ ในรัศมี 1-3 กม. (โดยประมาณ) ☐ ในรัศมี 3-5 กม. ☐ นอกรัศมี 5 กม.
3. ได้ขอความอนุเคราะห์ในเรื่อง

☐ ขอรับการสนับสนุนสิ่งของ.....
☐ ขอรับการสนับสนุนค่าเช่า..... จำนวน กิโลกรัม

☒ ขอรับการสนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท
(โปรดแนบใบเสร็จรับเงิน และ ใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้)

☐ ให้การสนับสนุนอื่น ๆ

4. คำนวณ บาท

5. ตามหนังสือที่ส่งด้วย เลขที่รับ CSR เรื่อง ส่งไปสนับสนุน บาท

6. โปรดตรวจตอบ "ข้อมูลการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ/เงิน ของบริษัท" ที่ผ่านมามีหน่วยงาน
ข้างต้น" ตามเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ศักดิ์ เข็มพูนผล)

หน่วยงาน CSR

การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

☒ อนุมัติ

• สนับสนุนสิ่งของ 1 ตามที่ขอ หรือ !

• สนับสนุนค่าเช่า จำนวน กิโลกรัม

• สนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท

• สนับสนุนอื่น ๆ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงลายมือชื่อ

(.....) วันที่

.....

สวส.

ทะเบียนเลขที่ ๕๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกิจกรรมเพื่อการเพื่อสังคม

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท ซันโซฟาร์ส เอเชีย จำกัด
ที่ตั้งเลขที่ ๔ ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

ได้จดทะเบียนกิจกรรมเพื่อการเพื่อสังคม ตามมาตรา ๗๓
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนภา เศรษฐกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

นายทะเบียน

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขงขอขมคุณการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค
เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไข่มุ่งรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
ตามที่ได้ออความสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จำพวกน้ำดื่มและน้ำชาอหราช เพื่อนำไปมอบ
ให้กับผู้ได้รับอุทกภัยทางธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอห่มสัถและอำเภอห่มก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ขงขอขมพระคุณความอนุเคราะห์มายังบริษัท ไข่มุ่งรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ที่สนับสนุนน้ำชาอ
จำนวน ๑๐ กระสอบ และน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพ็ค บา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งศักดิ์ แก่นเกตุยง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๒



ที่ พิเศษ ๒๕๖๕

วัดป่าศรีเทพรัตนาราม

๓๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ

เรื่อง

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๕๑๓๐

ผู้จัดพิมพ์

๖ กันยายน ๒๕๖๕

๑. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและในวงกว้าง
๒. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประชาชนในท้องถิ่นและในวงกว้าง
๓. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง
๔. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง
๕. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง

๖. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง
๗. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง
๘. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง
๙. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง
๑๐. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง


๑๑. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง

๑๒. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง

๑๓. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง

๑๔. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง

๑๕. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นและในวงกว้าง



ขอแสดงความนับถือ

(พระสุริยราชโอรส)

เจ้าอาวาสวัดป่าศรีเทพรัตนาราม

๒๕๖๕
๖๕๑๓๐
๖๕๑๓๐
๖๕๑๓๐

ที่ CSR วันที่ 14 เดือน พ.ย พ.ศ. ๒5

วันที่ ๒ เดือน พ.ค. ๒๕

59

เรียน ☐ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ☐ ผู้จัดการโรงงาน ☐ ผู้ควบคุมภายใน ☐ ผู้ควบคุมภายนอก

PLM&G&S&D&I

1. เรื่องด้วย ข้อพิพาทขอวัดสภากาชาดไทย
2. คำแนะนำที่ตีพิมพ์ลงนิตยสารงาน □ ในรหัส 0-1 ก.ม. □ ในรหัส 1-3 ก.ม.
(โดยประมาณ) □ ในรหัส 3-5 ก.ม. ✓ นอกอัตรา 5 ก.ม. ๒๐ ก.ร.
3. ได้ข้อมูลตามอนุมาตราที่ในเรื่อง
□ ขอรับการสนับสนุนสิ่งของ.....

☐ จำนวนที่รับบริการทั้งหมด..... จำนวน..... กิโลกรัม.....

ศิริโสภณ

ศิริโสภณ

☐ ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน

☐ ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน

☐ ๑. ให้การสนับสนุนอื่นๆ

☐ ๑. ให้การสนับสนุนอื่นๆ

[illegible]

4. ผ่านทาง...
.....

5. ตามหนังสือที่ส่งมาด้วย เลขที่รับ CSR.....เรื่อง.....ใบฎีกาโอนทรัพย์สินจากมูลนิธิ

5. ตามหนังสือที่ส่งมาด้วย เลขที่รับ CSR.....เรื่อง.....ใบฎีกาโอนทรัพย์สินจากมูลนิธิ

6. โปรดสรุปข้อสอบ "ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านมาเพื่อหน่วยงาน"

ช่วงต้น” ตามเอกสารแบบที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

စံပြအောင်မြင်မှု

การพิจารณาอนุมัติ

อเนก

- สัมภาษณ์ของ : ตามที่ขอ หรือ
- สัมภาษณ์สด จำนวน กิโลกรัม
- สัมภาษณ์เงิน จำนวน (.....) บาท
- สัมภาษณ์อื่น ๆ

๒. เปรียบเทียบ

សុខាភិបាលក្រុង

วันที่ ๒, ๑, ๒

“เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จก็โปรดส่งกลับยังหน่วยงาน CSR เพื่อดำเนินการต่อไป”

ต่อ
นายแพทย์

□ เพื่อให้ความมั่นคงาระยะต้นแบบสนับสนุนตั้งของ

1. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....สิ่งของ.....มูลค่า.....บาท
2. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....สิ่งของ.....มูลค่า.....บาท
3. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....สิ่งของ.....มูลค่า.....บาท
4. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....สิ่งของ.....มูลค่า.....บาท
5. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....สิ่งของ.....มูลค่า.....บาท

☐ ให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ป่วยตามฤดูกาล

- | | | | |
|---|--------------|------------|---------------|
| 1. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ผู้เสนอ..... | จำนวน..... | กิโลกรัม..... |
| 2. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ผู้เสนอ..... | จำนวน..... | กิโลกรัม..... |
| 3. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ผู้เสนอ..... | จำนวน..... | กิโลกรัม..... |
| 4. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ผู้เสนอ..... | จำนวน..... | กิโลกรัม..... |
| 5. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ผู้เสนอ..... | จำนวน..... | กิโลกรัม..... |

นางสาวสุภาวดี อ่อนนิษฐ์

1. อนุควันที.....เดือน.....พ.ศ.....จำนวน.....บาทเพื่อ.....
2. อนุควันที.....เดือน.....พ.ศ.....จำนวน.....บาทเพื่อ.....
3. อนุควันที.....เดือน.....พ.ศ.....จำนวน.....บาทเพื่อ.....
4. อนุควันที.....เดือน.....พ.ศ.....จำนวน.....บาทเพื่อ.....
5. อนุควันที.....เดือน.....พ.ศ.....จำนวน.....บาทเพื่อ.....

□ ในความหมายที่สนับสนุนข้อ ๓

1. อุนฺหฺวิตุที่.....เดือน.....พ.ศ.....ให้สารสนเทศ
2. อุนฺหฺวิตุที่.....เดือน.....พ.ศ.....ให้สารสนเทศ
3. อุนฺหฺวิตุที่.....เดือน.....พ.ศ.....ให้สารสนเทศ
4. อุนฺหฺวิตุที่.....เดือน.....พ.ศ.....ให้สารสนเทศ
5. อุนฺหฺวิตุที่.....เดือน.....พ.ศ.....ให้สารสนเทศ

ආප්ත වූ ප්‍රතිචාරයන් සඳහා ඔබගේ නම ☒

53160 0 0915
JUL 2 1960
JUL 2 1960
JUL 2 1960

มหาวิทยาลัย CSR

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสงฆ์อาพาธ

ทอด ณ วัดพุทธมงคลเทพนิมิต

ตำบลหนองนาเกลือ อำเภอสรีเทพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐)

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทอดผ้าป่ามหากุศล

พระครูวิสุทธวิภาที่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระภาวนาวิจิตรวรารักษ์ ว. เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รองประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูภาวนารัศมีโสภณ เจ้าคณะอำเภอสรีเทพ พระครูสุเมธพรพิริยสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอสรีเทพ

ประธานอำนวยการ

พระญาณวชิรวงศ์ (วีรธรรม ธมฺมวโร ป.ธ.๖) เลขานุการสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

พระครูวิจิตรวรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดสัจจวิชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายธีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ นายอำเภอสรีเทพ

0397

ศรีเทพ

Branch



บัญชีเลขที่
Account No.

ชื่อบัญชี



Account Name

วัด พุทธมงคลเทพนิมิต



ปรับปรุง
ห้องประชุมชั้น 2





ปรับปรุง
ห้องศูนย์ปฏิบัติการ



เปลี่ยนแอร์
ห้องประจำวัน



เปลี่ยนแอร์
ห้องพนักงานสอบสวน





ที่ พษ ๕๖๐๐๑๔/ว ๒๓๗๔

สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
๒๖ ถนนเกษมราษฎร์ พช ๒๓๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญให้เกิดได้รับของขวัญที่ระลึกการจัดงานประเพณีผู้พรดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการงานประเพณีผู้พรดำน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดการจัดงานประเพณีผู้พรดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หน้าหอโบราณคดีพิชรบูรณ์ อิมทรชัย วัดโคกขาม วัดโคกขาม วัดมหาธาตุ สวนสาธารณะแห่งรัตนสงคราม หอสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี และพิพิธภัณฑ์เพชรบูรณ์ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์

ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีผู้พรดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ขอเชิญท่านที่เกี่ยวข้องร่วมงานแสดง แสง เสียง พร้อมรับของหัตถ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ น้อยเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

สำนักปัดเทศบาล
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร. ๐-๕๖๒๒-๑๕๑๓
โทรสาร ๐-๕๖๒๒-๑๕๑๓ กษ ๑๑๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”



ที่ ตช ๐๐๒๑ (พช) ๐๑๑ / ว ๔๓๔๓

สภานิติบัญญัติ
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗๑๙๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดงาน

เรียน ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานด้านโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรม (กต.ตร.ส.ก.ศรีเทพ) และข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจศรีเทพพร้อมครอบครัวได้ร่วมกันจัดงานแสดง กต.ตร.ส.ก.ศรีเทพ แต่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสถานีตำรวจศรีเทพ หมู่ ๑๓ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานด้านโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรม (กต.ตร.ส.ก.ศรีเทพ) จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว และขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขออวยพรให้เจริญ ด้วยปฏิภาณและคุณสารสมบัติ พร้อมด้วยสิริสวัสดิ์ ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า และเป็นแบบอย่างที่ดี ของสังคมสืบไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท
(นเรศ ผู้ธรรม)

รองผู้กำกับกองป้องกันปราบปราม
สภานิติบัญญัติ
รักษาการแทนผู้กำกับกอง สภานิติบัญญัติ

กต.ตร.ส.ก.ศรีเทพ
โทร. ๐๕๖๒๒๕๓๒๕ (งาน.ประสานงาน ร.ด.ท.สภ.๒๓ ๐๕๓๗๒๐๖๗๗)

ใบตอบรับ

ร่วมรับของที่ระลึกงานประเพณีผู้เฒ่าพระดำน้า ประจำปี ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นาง อรุณรัตน์ ศรีโพธิ์ หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มีนามอื่นใดให้เกียรติร่วมรับของที่ระลึกงานประเพณีผู้เฒ่าพระดำน้า ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๒๓ ณ.อ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ให้เกียรติร่วมรับของที่ระลึกเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องสมุด

ประธานสภามหาวิทยาลัย

☒ ประสงค์ร่วมรับของที่ระลึก จำนวน ๒๐ คน

☐ ไม่ประสงค์ร่วมรับของที่ระลึก

ลงชื่อ.....
(นางอรุณรัตน์ ศรีโพธิ์)

หมายเหตุ : ส่งใบตอบรับได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เขตบาลเมืองเพชรบูรณ์
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๗๕ ต่อ ๑๑๓
กรุณาส่งใบตอบรับกลับ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ที่ทำการผู้เฒ่าบ้านหมู่ที่ ๒
๒๕๖ หมู่ ๒ ค.ศรีเทพ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ๕๖๑๗๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม ๔๐ โหล ใช้ในงานผู้เฒ่าพระดำน้าประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเชิญร่วมงานและใบตอบรับ

๑ ฉบับ

สืบเนื่องจากชุมชนเก่าบ้านนาคะกรุ หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔ และหมู่ ๕ ได้เป็นตัวแทนของสภาวัฒนธรรม
อำเภอศรีเทพ ไปแสดงรำไท่น และรำบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ณ งานผู้เฒ่าพระดำน้า จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น ทางกลุ่มการแสดงของชุมชนเก่าบ้านนาคะกรุ จำนวน ๕๐ คน ไปร่วมการแสดง
ในการจัดงานในครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ น้ำจำนวน ๔๐ โหล จากหน่วยงานของท่าน
ให้กับกลุ่มการแสดงดังกล่าว

จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิลา ศรีโพธิ์)

ผู้เฒ่าบ้าน หมู่ที่ ๒ ค.ศรีเทพ

อรุณรัตน์

๒๖-๙-๖๕

ที่ CSR..... วันที่ 22 เดือน 04 พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ☒ ผู้อำนวยการโรงเรียน..... ☐ ผู้จัดการโรงงาน..... ☐ ผู้ได้รับมอบหมาย.....

1. เนื้อหา..... (สภากาชาดไทย).....

2. ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานข้างต้นจากโรงงาน..... ☐ ในรัศมี 0-1 กม. ☐ ในรัศมี 1-3 กม. (โดยประมาณ) ☒ ในรัศมี 3-5 กม. ☐ นอกรัศมี 5 กม.

3. ให้ออกความอนุเคราะห์ในเรื่อง..... ☐ ขอรับการสนับสนุนสิ่งของ..... ☐ ขอรับการสนับสนุนน้ำศาล..... จำนวน..... กิโลกรัม..... ☐ ขอรับการสนับสนุนเงิน จำนวน..... บาท.....

☒ ให้การสนับสนุนอื่น ๆ..... (ขอสนับสนุนเงิน 150,000 บาท)..... (เพื่อใช้ในการดำเนินงาน).....

4. ผ่านทาง..... (ส.ก.).....

5. ตามหนังสือที่ส่งมาด้วย : เลขที่รับ CSR..... เรื่อง ขอยืมเงินจาก สภากาชาดไทย.....

6. โปรดตรวจสอบ -ข้อมูลการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ/เงิน ของบริษัท ฯ ที่แนบมาต่อหน่วยงานข้างต้น" ตามเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....) (.....)

หน่วยงาน CSR

การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

☒ อนุมัติ

• สนับสนุนสิ่งของ : ตามที่ขอ หรือ !.....

• สนับสนุนน้ำศาล.....จำนวน.....ลิตร.....

• สนับสนุนเงิน จำนวน 5000 บาท.....

• สนับสนุนอื่น ๆ.....

☐ ไม่อนุมัติ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)วันที่...../...../.....

"เมื่อพิจารณาแล้วควรโปรดส่งกลับยังหน่วยงาน CSR เพื่อดำเนินการต่อไป"

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

262 หมู่ 2 ต.ศรีเทพ

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

27 กันยายน 2565

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ตามที่ กลุ่มอนุรักษ์ พัฒนาวัฒนธรรมเก่า บ้านมาดะกรูด (รวม 5 หมู่บ้าน) ได้เป็นตัวแทนสภาวัฒนธรรม อำเภอศรีเทพ ไปแสดงรำไทพ่น และรำวงสรงเจ้าพ่อศรีเทพ จำนวน 50 คน ในงานบุญพระตำน้ำพระสงฆ์ 2565 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ทางกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมเก่า บ้านมาดะกรูด ได้ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน ๔๐ โหล จาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อให้มีน้ำดื่มได้ใช้บริโภคในวัดวัดทางกลุ่มได้รับน้ำดื่มจำนวน 40 โหล จาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ผู้รับมอบโดยตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ พัฒนา วัฒนธรรมเก่าบ้านมาดะกรูด นายทิวา ศรีโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ศรีเทพ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายทิวา ศรีโพธิ์)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ศรีเทพ

โทรศัพท์ 093 031 0666



ที่ ตช ๐๐๒๑(ทช)๐๑๑/๔๔๐๐

สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖๑๗๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบขอยุติ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ตามที่ สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ ได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน มุติดาจิต แก่ข้าราชการตำรวจ
ผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมสถานี
ตำรวจภูธรศรีเทพ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น
ในการนี้ สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวจาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
แล้ว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนี้ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(นิคม ศรีเหล็ก)

ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

แนบ : อำนวยสาร

โทรศัพท์ : ๐๕๖-๙๙๙๖๖๕

ข้อมูลการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ/เงิน ของบริษัท ฯ ที่ตามมา หน้า 2/2

คำหน่วยงาน..... (ส่วนนี้ให้กรอกให้เรียบร้อย)

☒ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ

1. อนุมัติวันที่ 15 เดือน 11 พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ่งของ วัสดุ ๕,๐๐๐ บาท
2. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. สิ่งของ วัสดุ บาท
3. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. สิ่งของ วัสดุ บาท
4. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. สิ่งของ วัสดุ บาท
5. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. สิ่งของ วัสดุ บาท

☐ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าเช่า

1. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ค่าเช่า จำนวน กิโลกรัม
2. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ค่าเช่า จำนวน กิโลกรัม
3. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ค่าเช่า จำนวน กิโลกรัม
4. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ค่าเช่า จำนวน กิโลกรัม
5. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ค่าเช่า จำนวน กิโลกรัม

☒ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงิน

1. อนุมัติวันที่ 10 เดือน 11 พ.ศ. 10 บาท เพื่อใช้สำหรับสนับสนุน
2. อนุมัติวันที่ 11 เดือน 11 พ.ศ. 10 บาท เพื่อใช้สนับสนุน
3. อนุมัติวันที่ 12 เดือน 11 พ.ศ. 10 บาท เพื่อใช้สนับสนุน
4. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน บาท เพื่อ
5. อนุมัติวันที่ 13 เดือน 11 พ.ศ. 10 บาท เพื่อใช้สนับสนุน

☒ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอื่นๆ


1. อนุมัติวันที่ 14 เดือน 11 พ.ศ. 15 บาท เพื่อใช้สนับสนุน
2. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน
3. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน
4. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน
5. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน

☐ ไม่เคยให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน

(ชื่อ-นามสกุล) วันที่ 10/11/65

นางสาว CSR

ที่ พช ๘๘๐๐๑.๔ / ๑. ๗๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
๑๔๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด - ศรีเทพ

ตามที่บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด - ศรีเทพ ได้ส่งใบเสนอราคาให้แก่เด็กที่เข้ารับการศึกษาโดยไม่โครงการให้ความรู้เด็กและเยาวชน ตาม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ จึงขอขอบคุณบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด - ศรีเทพ ที่ได้ให้การสนับสนุนค่าตอบแทนให้กองการศึกษาส่วนตำบลศรีเทพในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านไปโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพรณ์ จิตรแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

กองสาธารณสุขฯ
โทร./โทรสาร. ๐ ๕๖๓๘ ๔๑๑๘ ถึง ๑๘
E-mail : srithep_sac@ho@mail.com

“ ยึดมั่นธรรมวิถีกิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ที่ พช ๐๐๒๑(พช)๐๑๐/ ๑๗๕๖๓



สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี
ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (ศรีเทพ)

ตามที่ สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นกุศลวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อทำบุญ เพื่อเจริญและสถิต ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยกำหนดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ นั้น

สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านเพื่อจัดงานพิธีทำบุญถวายเป็นกุศลวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)เรียบร้อยแล้ว สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก
(ชัยสวัสดิ พงศ์คิด)
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี

“สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี”
โทร ๐-๕๖๓๘-๑๓๐๖

CS-610

2000-01-01 to 2000-01-01

เรียน : ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ : ผู้จัดการโรงงาน : ผู้ควบคุมงาน...

- [illegible]

12

[illegible][illegible]

ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်

[illegible]

21-10-1946. By 7:30 AM

WILLIAM CSR

1975-1976

١٠٠

- ๑ สำนัประตูนั่งยอง : ตามทฤษฎีจิต !
- ๒ สำนัประตูนั่งยอง : จำนวน ก็ไม่คิดนะ
- ๓ สำนัประตูนอน : จำนวน บาท
- ๔ สำนัประตูนั่งยอง :
- ยืนอยู่

ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੰਘ

.....

[illegible]

தலைநகரம்

၁၉၆၇

၎င်းတို့သည် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီး နယ်လုံးကျယ်စပ် ဆန္ဒခံယူမှုများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရပါသည်။

[illegible][illegible]

អរិយធម៌កម្ពុជាប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ

() ကလေးကလေး) မိလား - မိ ဆင့် ကလေးကလေး

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မိနစ်၊ ရက်စွဲ
 ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မိနစ်၊ ရက်စွဲ

วันที่ ๒๒/๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๔ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๕๐๐๐๐

[illegible]

๒๓๑๕/๒๔๖๗ ๗๗๘ ๙๐๘ ๙๙ ๒๔๒๗.๗๙๐

0016 BELMONT 0096304 WMSB

၆၁၁ လက်မှတ်ထုတ်

សង្គ្រាមរៀងរាល់ថ្ងៃ

10 4449



ที่ 4./1.2565..

ข้อมูลการให้กู้ยืมเงินตามสัญญาของเงินของบริษัท ฯ ที่ผ่านมา

วัดท่าไม้ทอง
เลขที่ 45 หมู่ที่ 7 ต.ศรีเทพ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170

คอกนางนอน

☐ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินของ

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| 1. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | สิ่งของ..... | มูลค่า.....บาท |
| 2. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | สิ่งของ..... | มูลค่า.....บาท |
| 3. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | สิ่งของ..... | มูลค่า.....บาท |
| 4. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | สิ่งของ..... | มูลค่า.....บาท |
| 5. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | สิ่งของ..... | มูลค่า.....บาท |

☒ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนข้าว

- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| 1. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ข้าว..... | จำนวน.....กิโลกรัม |
| 2. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ข้าว..... | จำนวน.....กิโลกรัม |
| 3. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ข้าว..... | จำนวน.....กิโลกรัม |
| 4. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ข้าว..... | จำนวน.....กิโลกรัม |
| 5. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ข้าว..... | จำนวน.....กิโลกรัม |

☒ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงิน

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | จำนวน..... | บาทเพื่อ..... |
| 2. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | จำนวน..... | บาทเพื่อ..... |
| 3. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | จำนวน..... | บาทเพื่อ..... |
| 4. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | จำนวน..... | บาทเพื่อ..... |
| 5. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | จำนวน..... | บาทเพื่อ..... |

☐ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอื่น ๆ

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ให้การสนับสนุน..... |
| 2. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ให้การสนับสนุน..... |
| 3. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ให้การสนับสนุน..... |
| 4. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ให้การสนับสนุน..... |
| 5. อนุมัติวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ให้การสนับสนุน..... |

☐ ไม่เคยให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน


20 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าบุญสร้างกุศล
เจริญพร ผู้จัดการบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ทองและสาธุชนทำไม่ทอดผ้าป่าทำนุบำรุงศาสนาเป็นสาธารณูปการอยู่มาสิบปีแล้ว เพื่อให้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในวัดและเพื่อประโยชน์สาธารณะในพระพุทธศาสนาเป็นสาธารณูปการอยู่มาสิบปีแล้ว เพื่อให้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในวัดและเพื่อประโยชน์สาธารณะในพระพุทธศาสนาเป็นสาธารณูปการอยู่มาสิบปีแล้ว เพื่อให้ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในวัดและเพื่อประโยชน์สาธารณะในพระพุทธศาสนาเป็นสาธารณูปการอยู่มาสิบปีแล้ว


ดังนั้นทางคณะชาวบ้านและวัดท่าไม้ทอง จึงเรียนมายังท่านเพื่อขออุปถัมภ์ทุนทรัพย์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าบุญสร้างกุศล เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี อาตมาภาพในนามตัวแทนของชาวบ้านท่าไม้ทอง ขอเจริญพรขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย



โทร 084-337-9361

หน้า 2/2
หน้างาน CSR





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ห.ทศ.๕ กก.๑ บก.ทอ. คณะบดีฯ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร ๐-๕๖๓๓-๑๑๒

ที่ ๐๐๑๖-๑๔๕/ ๑๐๗

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องอุปกรณ์ เท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ระบบอันดัส (IPAD)

พร้อมปากกา IPAD (Apple Pencil รุ่นที่ 2)

เรียน นายธนาคาร ชัยภูธร ผู้อำนวยการ บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (ศรีเทพ)

ด้วย ปัจจุบันในการปฏิบัติหน้าที่เห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรในด้าน การช่าง เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงต้องออกปฏิบัติ หน้าที่ที่ยากและอันตราย ดังนั้นในการติดตามข่าวสารเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจึงต้อง หาพื้นที่ในการติดตั้งกล้อง อุปกรณ์การจราจรที่มีประสิทธิภาพ สามารถค้นหา ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน การแจ้งเตือนทางหลวงได้อย่างสะดวก จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ดังนั้นจึงมีความประสงค์ขออนุมัติสนับสนุนเครื่องอุปกรณ์ ดังนี้

๑.คอมพิวเตอร์ระบบอันดัส (Apple ipad Pro รุ่น 11 นิ้ว Wi-Fi 256 GB) ราคาประมาณ ๑๑,๔๐๐ บาท

๒.ปากกา IPAD (Apple Pencil รุ่นที่ 2) ราคาประมาณ ๔,๔๕๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๘๕๐.- บาท (ตามหนังสือแนบรายชื่อท้ายใบคำขอ)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดขอแจ้งให้ทราบด้วยความเป็นพระคุณยิ่ง

ด.ล.

(นริศ อัมพัน)

ผ.ทอ.๕ กก.๑ บก.ทอ.

หัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ศรีเทพ

ตามนี้ส่งทางหลวง ๕๔

โทร ๐-๕๖๓๓-๑๑๒

๐๑๖-๑๔๕/๑๐๗

๐๑๖-๑๔๕/๑๐๗

๐๑๖-๑๔๕/๑๐๗

Tab A7 Lite (12.5NZA) (Gray) 5,990.-

5,713.-


5,990.-

Tab A7 Lite (12.5NZA) (Gray)

Chat & Shop

5,713.-

5,990.-



ที่ CSR-001 วันที่ 01/01/2561

บริษัท แอตไวด์ วิชั่นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 82 หมู่ 1 ตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 43180

โทรศัพท์ 044-5555555 โทรสาร 044-5555555

เว็บไซต์ www.atwvision.com

อีเมล atwvision@atwvision.com

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

เลขประจำตัวประชาชน 0-0-00000-0

ต่อหน่วยงาน สังกัด.....

☒ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งของ

1. อนุมัติวันที่ เดือน ปี พ.ศ. สิ่งของ มูลค่า บาท
2. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. สิ่งของ มูลค่า บาท
3. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. สิ่งของ มูลค่า บาท
4. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. สิ่งของ มูลค่า บาท
5. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. สิ่งของ มูลค่า บาท

☐ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินสด

1. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน กิโลกรัม
2. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน กิโลกรัม
3. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน กิโลกรัม
4. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน กิโลกรัม
5. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน กิโลกรัม

☐ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงิน

1. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน บาท เพื่อ
2. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน บาท เพื่อ
3. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน บาท เพื่อ
4. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน บาท เพื่อ
5. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวน บาท เพื่อ

☐ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอื่น ๆ

1. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน
2. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน
3. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน
4. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน
5. อนุมัติวันที่ เดือน พ.ศ. ให้การสนับสนุน

☐ ไม่เคยให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน



ที พย ๐๓๑๘๖๗/๒๐๓๕

ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ

ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗๑๙๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE

เรียน บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ด้วย กรมสุขภาพจิต เลขาธิการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แจ้งกำหนดการเสด็จทอดพระเนรมหึงอุบลรัตนราชกัญญ สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวีโรก้ากำหนดเสด็จ เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากผู้ดูแล้วยเงินตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับพระราชทานเงิน ออ. ผู้สนับสนุนจำนวน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ตามการกล่าวใบสำคัญรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้

ในกรณีนี้ อำเภอศรีเทพ ขอเชิญท่านร่วมบริจาคอุดหนุนช่วยเหลือโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ วัฒนวงศ์เพ็ญ)

นายกอำเภอศรีเทพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
โทร ๐๕๖-๗๕๔๔๕๐

(นายวิวัฒน์ วัฒนวงศ์เพ็ญ) วันที่ ๒๔/๑๑/๒๕



ที่ พพ ๓๕๕๐๓/๒๕๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
อำเภอวิเชียรบุรี พพ ๒๓๑๔๘๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้มีระบบน้ำบาดาล (โมลาลัส) เพื่อปรับปรุงแหล่งชลประทาน

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้รับแจ้งจากบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนในพื้นที่ ตำบลภูน้ำหยด มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง ทำให้เวลาที่มีรถสัญจรผ่านไปมาเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายขึ้นทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ทမ်း ให้การสนับสนุนจากบริษัทฯ (โมลาลัส) โดยมีรถบรรทุกขนส่งน้ำดื่มมาครั้งละรถ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดไปรับเอง เป็นจำนวน ๓๐ วัน จำนวน ๔๐๐๐ ลิตร วันละ ๒ เที่ยว เพื่อยกเลิก ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อการปรับปรุงลูกรังในพื้นที่ของถนนในพื้นที่ตำบลภูน้ำหยด และเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทမ်း ขอขอบพระคุณท่านมาก ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลดา กฤชศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

กองสำนักงานสถิติ

อบต.ภูน้ำหยด

โทร. ๐๕๖-๗๑๓๓๓๕๕

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสาร

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ



ที่ ศธ ๐๐๒๖.๑๓๔๙/ ๖๒๙

สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๑
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๖๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขงขอขมูล

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ตามที่บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ให้ความยินยอมและสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อ Opel Corsa ใหม่ และ Samsung Galaxy Tab A7 Lite มูลค่า ๖,๕๕๕ บาท ให้กับ หน่วยบริการตำรวจทางหลวง จังหวัด เพชร
บูรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่นักวิชาการตำรวจทางหลวง และนั้น สถานีตำรวจ
ทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จึงขอขอบคูนบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
เป็นอย่างสูง และขอให้บริษัท ดำเนินกิจกรรมด้านความรุ่งเรืองตลอดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ด.ต.
(นัฐ อัมพัน)

สม.ทพ.ส.ทล.๕ พ.๑๐ ขก.ทล.

หัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวง จังหวัด

สถานีตำรวจทางหลวง ๕๙
โทร. ๐-๕๖๖๓-๖๑๐๒
ด.ต.นัฐ อัมพัน ๐๖๒๔-๗๔๔๕๕๑

โดย กอ

ตำรวจทางหลวงพิทักษ์ชุมชน

ประสาน

ด.ต.นัฐ อัมพัน

ส่วนงานบริการสังคมและสวัสดิการ

โทร. ๐๖๒-๘๒๖๗๔๕๓

ด.ต.อ. พงศกธ โพธิ์ดี

ส่วนงานบริการสังคมและสวัสดิการ

โทร. ๐๖๐-๑๑๗๙๖๕

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม CSR ห่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

1. ชื่อกิจกรรม

: มอบเงินสนับสนุน แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะกิจกรรม

: วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล อำเภอลำทับสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธราภา ยืนยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นตัวแทนมอบ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพประกอบ



2. ชื่อกิจกรรม

: CSR พบปะชุมชน บ้านบึงนางาม

ลักษณะกิจกรรม

: วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะทำงาน CSR บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชนบ้านบึงนางาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันการผลกระตางที่ชุมชนได้รับจากโรงงาน อาทิ การป้องกันฝุ่น กลิ่น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

ภาพประกอบ



3. ชื่อกิจกรรม

: มอบท่อเหล็กมอดไอน้ำ แก่ ชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านแควป่าสัก

ลักษณะกิจกรรม

: วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) มอบท่อเหล็กมอดไอน้ำ จำนวน 60 ท่อน เพื่อสร้างโดมพักพิงคนเร่ร่อน ของวัดแม่ไม้แควป่าสัก ตำบล ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำนาจ โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแควป่าสัก เป็นผู้รับมอบ

ภาพประกอบ



4. ชื่อกิจกรรม

: มอบเงินสนับสนุน แก่ สถานีตำรวจอําเภอศรีเทพ

ลักษณะกิจกรรม

: วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วย ที่วี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุน "โครงการพัฒนาระบบงานของสถานีตำรวจอําเภอศรีเทพ" อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท นรศ สุวรรณ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจอําเภอศรีเทพ เป็นตัวแทนรับมอบ

ภาพประกอบ



5. ชื่อกิจกรรม

: CSR พบปะชุมชน

ลักษณะกิจกรรม : วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 คณะทำงาน CSR บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้ลงพื้นที่หาพบปะชุมชนบ้านสระปรือ บ้านนาโคก และบ้านศรีเทพน้อย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันและขอเสนอแนะจากชุมชนที่ได้รับงาน อาทิ การป้องกันฝุ่น กลิ่น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

ภาพประกอบ



6. ชื่อกิจกรรม

: ออกบูธ โซรป ๗ แปลงเครือข่ายโลก หนอง นา ต.คลองกระดัง

ลักษณะกิจกรรม : วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้นำน้ำเชื่อมกลิ่นผลไม้ (Syrup) และเครื่องดื่มต่าง ๆ ไปบริการแก่ผู้ร่วมงาน "ศรีเทพเมืองคนดี วิถีโลก หนอง นา ครั้งที่ 1" ณ แปลงเครือข่ายโลก หนอง นา (ริสอร์ทก้านันท์) ต.คลองกระดัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นอกจากนี้ เครื่องดื่มแล้ว ทางโรงงานยังนำตาลลิ้น จำนวน 30 กระสอบ ไปมอบเป็นของรางวัล แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันคาน้ำ, การแข่งขันกิน ไข่ต้ม, การแข่งขันทำอาหารเมนูปลา การแข่งขันจับหมู ก็ และการแข่งขันจับปลาไหล

ภาพประกอบ



7. ชื่อกิจกรรม

: ออกบูธ ไซรป ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

ลักษณะกิจกรรม

: วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้นำน้ำเชื่อมกลิ่นผลไม้ (Syrup) และเครื่องดื่มต่าง ๆ ไปบริการแก่น้อง ๆ นักเรียน ในกิจกรรม กีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านหนองสรวง ต.คลองกระสัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ภาพประกอบ



8. ชื่อกิจกรรม

: ออก CSR พบปะชุมชน

ลักษณะกิจกรรม

: วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 คณะทำงาน CSR บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชนบ้านท่าไม้ทอง และ บ้านท่าเลียง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงมาตรการการป้องกันผลกระทบต่างๆที่ชุมชนได้รับจากโรงงาน อาทิ การป้องกันฝุ่น กลิ่น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ภาพประกอบ



11. ชื่อกิจกรรม

: มอบท่อเหล็กเพื่อทำท่อระบายน้ำแก่ผู้พักการ บ้านท่าไม้ทอง

ลักษณะกิจกรรม

: วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้นำท่อเหล็ก ไปมอบให้แก่ นายสำเริง บานเย็นงาม เป็นผู้พิจารณาการเคลื่อนไปวาง ในชุมชนบ้านท่าไม้ทอง จ.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อนำไปต่อเป็นท่อระบายน้ำ ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่บริเวณบ้าน

ภาพประกอบ



12. ชื่อกิจกรรม

: ถิ่นไม้ทั้งกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ลักษณะกิจกรรม

: วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 10 กระสอบ และน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหล่มสัก และ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งทิพย์ แก่นเกลี้ยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต2 เป็นตัวแทนรับมอบ

ภาพประกอบ



- 14. ชื่อกิจกรรม : มอบกระสอบน้ำตาล กระสอบปลา แก้วชุมชนบ้านบึงนางาม
- ลักษณะกิจกรรม : บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด(เพชรบูรณ์) มอบกระสอบน้ำตาลคืน กระสอบปลา ให้กับชุมชน หมู่ที่16 บ้านบึงนางาม ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 200 ใบ เพื่อใช้บรรจุวัตถุดิบทางน้ำไหลลงเขาสระน้ำ หมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหา ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี และป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านช่วงที่ฝนหนัก

ภาพประกอบ



- 13. ชื่อกิจกรรม : CSR พบปะชุมชน บ้านนาคะกรุฑ
- ลักษณะกิจกรรม : วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 คณะทำงาน CSR บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้ลงพื้นที่ทำพบนุชนบ้านนาคะกรุฑ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันการผลกระทบด้านจากที่ชุมชนได้รับจากโรงงาน อาทิ การป้องกันฝุ่น กลิ่น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

ภาพประกอบ



15. ชื่อกิจกรรม

: CSR พบปะชุมชน

ลักษณะกิจกรรม

: วันที่ 10 กันยายน 2565 คณะทำงาน CSR บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้ลงพื้นที่หาพหุชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

1. หมู่ที่ 9 บ้านแควป่าสัก ตำบลศรีเทพ
2. หมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแรว ตำบลสนวน
3. หมู่ที่ 7 บ้านท่าเตียน ตำบลโลกสะอาด

เพื่อแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้รับจากโรงงาน อาทิ การป้องกันฝุ่น กลิ่น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ภาพประกอบ



16. ชื่อกิจกรรม

: ถิ่นไม่ทิ้งกัน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย

ลักษณะกิจกรรม

: วันที่ 15 กันยายน 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้นำเครื่องบริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าไมทอง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพประกอบ



17. ชื่อกิจกรรม : ออกบูธไอศรีม ๗ ตลาดชุมชน 200 ปี บ้านนาตะกวด
- ลักษณะกิจกรรม : คณะทำงานCSR บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้นำน้ำเชื่อมกลิ่นผลไม้ (Syrup) ไปออกบูธเพื่อบริการให้แก่ผู้มาร่วมงาน "งานเบรคเดิน ตลาดชุมชน200 ปี บ้านตะกวด" จ.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
18. ชื่อกิจกรรม : ดินไม่ทิ้งกัน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย
- ลักษณะกิจกรรม : วันศุกร์ ที่30 กันยายน 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ไดมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่9 บ้านแควป่าสัก ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านเป็นผู้มอบ

ภาพประกอบ



ภาพประกอบ



19. ชื่อกิจกรรม

: มอบกระสอบน้ำตาลิน กระสอบปลา แก่ อบต.ศรีเทพ

ลักษณะกิจกรรม

: บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด(เพชรบูรณ์) มอบกระสอบน้ำตาลิน กระสอบปลา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ จำนวน 300 ใบ เพื่อใช้สำหรับบรรจุทรายทำแนวกันน้ำป้องกันน้ำท่วมภายในชุมชนตำบลศรีเทพ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุพาทพงษ์ จิตรแก้ว นายกองัดการบริหารส่วนตำบลศรีเทพ เป็นผู้มอบ

ภาพประกอบ



20. ชื่อกิจกรรม

: ถิ่นไม้พื้กับ เพื่อผู้ประสบทุกภัย

ลักษณะกิจกรรม

: บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด(เพชรบูรณ์) โดยหัวหน้าเขตส่งเสริมโดยได้นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้กับครอบครัวเกษตรกรชาวไร่ของของโรงงาน ในพื้นที่ตำบลสุเทพย์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ภาพประกอบ



21. ชื่อกิจกรรม : CSR พบปะชุมชน ต.โคกสะอาด
- ลักษณะกิจกรรม : คณะทำงาน CSR บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชนบ้านโคกสะอาดตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาดเพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันผลกระทบจากโรงงาน อาทิ การป้องกันฝุ่น กัดหิน พร้อมทั้งผลกระทบต่างๆที่ชุมชนได้รับจากโรงงาน อาทิ การป้องกันฝุ่น กัดหิน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

ภาพประกอบ



22. ชื่อกิจกรรม : ออกบูธ ไซรัป ณ รร. โตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
- ลักษณะกิจกรรม : วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานCSR ร่วมกับ หน่วยงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด(เพชรบูรณ์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงเรียน โตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และในครั้งนี้ได้นำน้ำตาลลิ้น ไม้ (Lin Syrup) ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการทำอาหารสำหรับนักเรียน และขนานน้ำเชื่อมกลั่นผลไม้ (Lin Syrup) ไปออกบูธบริการให้กับนักเรียน คณะครู และผู้ชมรวมงานทุกท่าน

ภาพประกอบ



23. ชื่อกิจกรรม

: สนับสนุนงบประมาณ โครงการ To be number one แก่ สาธารณสุข อ.ศรีเทพ

ลักษณะกิจกรรม

: วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565 สนับสนุนงบประมาณ โครงการ To be number one แก่ สาธารณสุข อ.ศรีเทพ

ภาพประกอบ



24. ชื่อกิจกรรม

: สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ในการทำงาน แก่ ตำรวจทางหลวงศรีเทพ

ลักษณะกิจกรรม

: วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ แอปเปิ้ล เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ แก่ ตำรวจทางหลวง อ.ศรีเทพ

ภาพประกอบ



กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ CSR ปี 2565

โครงการพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบร่วมกับโรงพยาบาลศรีเทพ



ภาคผนวก 23ข

การเข้าเยี่ยมชมโครงการจากหน่วยงานภายนอก

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565





**“การจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต และการจัดทำค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint: CF)
ของภาคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของประเทศไทย:
ในกลุ่มชีวมวลจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (กากอ้อย)”
ภายใต้โครงการ Carbon Footprint of Renewable Energy for ASEAN Countries**

ที่มาของโครงการ/หลักการและเหตุผล

พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันภาคการผลิตไฟฟ้ากำลังเผชิญความท้าทาย ทั้งจากความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังลดน้อยลง สวนทางกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม การผลิตไฟฟ้าด้วยแนวทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นเป้าหมายของภาคการผลิตไฟฟ้าของหลายประเทศทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทยจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าตามแนวทางดังกล่าว แต่อาจยังไม่เพียงพอต่อการรับมือความท้าทายในอนาคต อย่างไรก็ตาม พลังงานเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกันไป อีกทั้งในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทุกประเทศจึงพยายามที่จะก้าวไปสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน ข้อดีของพลังงานหมุนเวียนคือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าพลังงานที่ได้จากแหล่งฟอสซิล ซึ่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือพลังงานจากชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และเหมาะสมกับบริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูก อนุภูมิภาค และปริมาณน้ำฝน ดังนั้นหลายประเทศจึงมีการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในทุกสังคมระดับชาติและประชาคมโลก

ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้ชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และพลังงานจากแสงอาทิตย์ ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint: CF) ของภาคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกลุ่มชีวมวลจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (กากอ้อย) และพลังงานจากแสงอาทิตย์ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากจัดทำค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่ประเทศสมาชิกในอาเซียน (ASEAN Member States: AMS) ซึ่งแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2025 (ASEAN Economic Community: AEC) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดรวมถึงพลังงานหมุนเวียนผ่านเทคโนโลยีสีเขียว และเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์สำหรับพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งเรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle



Assessment: LCA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ และวิธีการจัดทำค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ไปประยุกต์ใช้ ต่อยอด และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคสืบไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory: LCI) และค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของภาคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกลุ่มชีวมวลจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (กากอ้อย) และพลังงานจากแสงอาทิตย์

๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต และค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของภาคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของประเทศไทยแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน

๓. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (การประเมินวัฏจักรชีวิต)

วัตถุประสงค์ของการประชุม

๑) เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกลุ่มชีวมวลจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (กากอ้อย)

๒) เพื่อหารือถึงข้อมูลบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตสำหรับการจัดทำค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ (Carbon Footprint: CF) ที่รวบรวมได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในกลุ่มชีวมวลจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (กากอ้อย) ของบริษัทฯ

ภาคผนวก 24ข

เอกสารการสนับสนุนการนำดื่มให้กับชุมชนและการปรับปรุงถนน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



12. ชื่อกิจกรรม

: ถิ่นไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ลักษณะกิจกรรม

: วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) มอบน้ำตาลสิน จำนวน 10 กระสอบ และน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหล่มสัก และ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งทิศกดี แก่นเกลี้ยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต2 เป็นตัวแทนรับมอบ

ภาพประกอบ



16. ชื่อกิจกรรม

: เดินไม่ทิ้งกัน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย

ลักษณะกิจกรรม

: วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้นำเครื่องบริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพประกอบ



17. ชื่อกิจกรรม

: ออกบูชไซรัป ณ ตลาดชุมชน 200 ปี บ้านนาตะกรุด

ลักษณะกิจกรรม

: คณะทำงานCSR บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้นำน้ำเชื่อมกลิ่นผลไม้ (Syrup) ไปออกบูชเพื่อบริการให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน "ถนนคนเดิน ตลาดชุมชน 200 ปี บ้านตะกรุด" ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ภาพประกอบ



ภาคผนวก 25ข

การสุ่มตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในโครงการโดยสถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/9/65

8

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	070102	นาย สิริศักดิ์ คุรุธรรมาน	07ผลิต	กะ 2	
2	070106	นาย พิสิทธิ์ จิตนาค	07ผลิต	กะ 1	
3	070202	นาย พิศ จันทะนา	07ผลิต	กะ 1	
4	070203	นาย จักรกฤษ พองน้อย	07ผลิต	ก่อสร้าง	
5	070205	นาย กิตติชัย คล้ายใจตรง	07ผลิต	ก่อสร้าง	
6	070206	นาย ศุภชัย กออินทร์	07ผลิต	กะ 2	
7	070207	นาย ศุภวิชญ์ มีชำนาญ	07ผลิต	ก่อสร้าง	
8	070208	นาย นฤพล สร้อยพุด	07ผลิต	ก่อสร้าง	

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจ
ผู้รับ
ผู้บันทึก

รายชื่อพนักงานตรวจสอบเสฟติด ปี 2565

1/9/65

A

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	020007	นาย พงษ์พร คงดี	02สำนักงาน	ก่อสร้าง	
2	020008	นาย ภัทรพงษ์ จำปี	02สำนักงาน	ก่อสร้าง	
3	020017	นาย วัชรพล พันเนียม	02สำนักงาน	ก่อสร้าง	

4 เลิศวรรค ศลดา เกษ ออ.

5 นพพร งามไฉ่น ออ.

6 กมลจิต งามไฉ่น ออ.

7 พงษ์พร คงดี อ.

30/1/65

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

4/9/65

C

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	OS	หมายเหตุ
1	080106	นาย วีระศักดิ์ ญุงพรม	08วิเคราะห์	กะ 1	
2	080202	นาย หิวด ใจตรงกล้า	08วิเคราะห์	กะ 2	
3	081451	นาย อรุณชัย อุ่นดี	08วิเคราะห์	กะ 1	
4	081545	นาย วินัย พิระพา	08วิเคราะห์	กะ 1	
5	081561	นาย จักรชัย ผาสุข	08วิเคราะห์	กะ 2	
6	081563	นาย บราวิชญ์ พันชนะ	08วิเคราะห์	กะ 2	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/1/65

D

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	100021	นาย จรัส กิ๋วบุปผา	10เทอร์โบ	กะ 1	
2	100102	นาย อาทร แฉะขาว	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
3	100103	นาย สายันต์ ภาลี	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
4	100105	นาย สมศักดิ์ เก่งสอน	10เทอร์โบ	กะ 1	
5	100112	นาย อุเทน เอ็นดี	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
6	100115	นาย ทิเบศวร์ สร้อยสุภาจิต	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
7	100116	นาย จีระพันธ์ อุบะกน	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
8	100117	นาย ชยกร ดวงศรี	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
9	100201	นาย ทวีชัย เรืองวิสัย	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
10	100202	นาย ทวี กุศล	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
11	100204	นาย มงกุฏ เคาระหัด	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
12	100211	นาย แมน จันทวงษา	10เทอร์โบ	กะ 2	
13	100212	นาย สมหมาย สุวรรณจักร	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
14	100213	นาย สันทยา พรพา	10เทอร์โบ	กะ 2	
15	101273	นาย กัศราชนัน ป้อมนั	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	
16	101274	นาย ฉัตรชัย ศรีมันตะ	10เทอร์โบ	ก่อสร้าง	

กวดขัน

กวดขัน

กวดขัน

รายชื่อพนักงานตรวจสอบเสฟติค ปี 2565

11/9/65

E

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	110001	นาย วัชรพงศ์ เจริญอิน	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
2	110007	นาย เทอดพงษ์ คำดี	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
3	110008	นาย อุดมลาภ แซ่ม้อย	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
4	110009	นาย ณัฐพล ทองปลิว	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
5	110013	นาย ศักดิ์ดา นันทะชัย	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
6	110015	นาย อรุณ	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
7	110016	นาย จรรมภณ เหล็กเพชร	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
8	110032	นาย กิจจา แพรไพฑาร	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
9	110033	นาย ไสภณวิทย์ รตสูงเนิน	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
10	110034	นาย อาทิตย์ พิเศษหนอง	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
11	110043	นาย กิตติชัย อุบลาร์	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
12	110101	นาย วรรณภาณุจน์ ไคลมี	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
13	110104	นาย สุชิน วิญญามาศ	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
14	110106	นาย ปรีชา มอมขุนทด	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
15	110108	นาย อัครเดช แซ่ม้อย	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
16	110109	นาย วิเศษ มอมขอนแก่น	11ไฟฟ้า	กะ 1	
17	110120	นาย ทระพล ขวัญเมือง	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
18	110122	นาย ชัยวัฒน์ บุญระนา	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
19	110124	นาย เฉลิมพันธ์ สุขสวัสดิ์	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
20	110127	นาย สรยพล แสนเทศ	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
21	110128	นาย อรุณพล สร้างภพ	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
22	110132	นาย ศุภกิจพร คำบุญเรือง	11ไฟฟ้า	กะ 1	
23	110134	นาย กิตติศักดิ์ แซ่ม้อย	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
24	110202	นาย บอย แสนเทศ	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
25	110203	นาย สุวรรณ ตริเพียร	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
26	110204	นาย สอนรดา สมแสน	11ไฟฟ้า	กะ 2	กะ 2
27	110205	นาย อัครเดช เพชรอุดม	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
28	110216	นาย สุรัตน์ กิ่งบุปผา	11ไฟฟ้า	กะ 1	
29	110219	นาย ธวัชชัย อรจันทร์	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	กะ 2
30	110220	นาย ประเสริฐ สืบสวน	11ไฟฟ้า	กะ 2	
31	110225	นาย อัครศักดิ์ หุทธรรัตน์	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
32	110229	นาย กิ่งวัฒน์ ชื่นหุ่น	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
33	110235	นาย วิเศษ บุรินทร์	11ไฟฟ้า	กะ 2	กะ 2
34	110239	นาย อมาธร สีวรรณ	11ไฟฟ้า	กะ 2	กะ 2
35	110242	นาย ขาดุชัย กองแก้ว	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	กะ 2
36	110243	นาย ไพโรจน์ เรือนปัญญา	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
37	110244	นาย จงขรรณ แสงแก้ว	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

E

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
38	110245	นาย กนกศักดิ์ อุ่มน้อย	11ไฟฟ้า	กะ 1	๗
39	111044	นาย ภัทรดนัย เกลือกคำ	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
40	111088	นาย วรยุทธ บรรณเศรษฐ์	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
41	111101	นาย กฤษดา จันทวิลา	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
42	111102	นาย ธนวัฒน์ ขุนพิทักษ์	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
43	111107	นาย ชาศริต มีสินทรัพย์	11ไฟฟ้า	กะ 1	๗
44	111111	นาย อธิภัทร บ่อมัน	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
45	111115	นาย เต็มพงศ์ อ่อนน้อยดี	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
46	111116	นาย สาทร์ นัวอู่	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
47	111117	นาย สุทธิศักดิ์ แสงสว่าง	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
48	111118	นาย ไชยยา สระเลียงดี	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	
49	111119	นาย ธนาธร ผาทอง	11ไฟฟ้า	ก่อสร้าง	

50

สุกฤษ

นางสาว

นางสาว

นางสาว

11

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/9/65

F

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	120101	นาย นพพร สันวิเศษ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
2	120102	นาย ชัยชนะ ชื่นจรณ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	คาบ
3	120104	นาย จเร สิริงาม	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
4	120105	นาย สำราญ วันแก้ว	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
5	120106	นาย อัด คงแก้ว	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
6	120108	นาย เสน่ห์ นิตยกิจ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
7	120109	นาย ไชยวรรณ บันดีเศษ	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	พัก
8	120113	นาย วิเชียร บุญประดิษฐ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
9	120135	นาย คง ภูคง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
10	120136	นาย เสรี วัฒนประโคน	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ลา
11	120138	นาย ไพโรจน์ พลทวี	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	วัน
12	120142	นาย สมบูรณ์ ศรีโพธิ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
13	120143	นาย สมหวาน แค้นสงสัย	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
14	120144	นาย ถิษฐ์ ระบองคล	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
15	120145	นาย วิรัตน์ บราบวิชัย	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
16	120146	นาย แสง บุญมาติ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
17	120150	นาย คำจันทร์ แก้วหา	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	วัน
18	120151	นาย นพชัย ทองลา	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
19	120152	นาย เสน่ห์ อ้นสุน	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
20	120153	นาย ปิยะ แหม่มชวน	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
21	120154	นาย พงษ์ศักดิ์ ปะนามะเทศ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
22	120155	นาย สมอง เต็มแก้ว	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
23	120157	นาย สัมปทา อารศิริ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
24	120205	นาย บุตดี ไชยชาติ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
25	120206	นาย รุ่ง ฉายเชิด	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
26	120208	นาย สมหมาย แก้วหา	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
27	120210	นาย สมศักดิ์ สุขเขียว	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
28	120211	นาย จรัญ ดาทอง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
29	120213	นาย อังคาร จาหรี	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
30	120215	นาย มนต์รี สีเชก	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	พัก
31	120216	นาย ก้าวพล มอญแก้ว	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
32	120217	นาย บรรณาส ลาดสุด	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
33	120218	นาย กฤษดา ประจิมนอก	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
34	120223	นาย อตุลเดช ชาติคาม	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
35	120226	นาย จิตติ ขวัญเมือง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
36	120228	นาย วิเศษน้อย สุทธิพงษ์	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	พัก
37	120233	นาย สอนิ สอนิ	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	พัก

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

F

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
38	120235	นาย อรุณชัย แสนแก้ว	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
39	120236	นาย ประสงค์ วัฒนพิศ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
40	120241	นาย ชนชัย วัฒนพร	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
41	120242	นาย ประสิทธิ์ พจนนอก	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
42	120245	นาย อติชัย เพ็ญนอก	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
43	120247	นาย มนัส เลื่อนนอก	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
44	120248	นาย เข้ม ลาตสุด	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
45	120249	นาย วิรุฬห์ พรมจระ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
46	120250	นาย อุดร อุทะลา	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
47	120251	นาย ราชศักดิ์ ชูเลิศ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
48	120252	นาย ฉัตรชัย มาเกิด	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
49	120253	นาย ชยพล สังกะณี	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
50	120254	นาย สุทิน แก้ววิมล	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
51	120255	นาย ทม นิมกลิ่น	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
52	120256	นาย ทศพร อินทร์	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	ไป
53	120257	นาย วิชัย พิมพ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
54	120258	นาย เกษมศักดิ์ รักชัย	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
55	120259	นาย อองอาจ เพชรอินทร์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
56	121004	นาย รณศ สโมล	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
57	121025	นาย วิฑูล ไชยประทุม	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
58	121053	นาย วุฒิชัย นวนพ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
59	121066	นาย คงทอง บุญคำ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
60	121084	นาย ประพนธ์ บุญอิน	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
61	121093	นาย ไพรัช ศิริเลี้ยง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
62	121125	นาย วัฒนมงคล แสงเจติ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
63	121133	นาย กัน มาเกิด	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
64	121135	นาย รัชชา ไชยฤทธิ์	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	ไป
65	121195	นาย วิชัย หลอมน่าน	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
66	121253	นาย กฤษณ์สรณ์ อดิเรก	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
67	121255	นาย สหชัย เพชรนาม	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
68	121307	นาย พิษณุ ช่อกลาง	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	ไป
69	121396	นาย สุวิชัย ลอดทอง	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
70	121480	นาย มนูญ ดอนประจักษ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
71	121558	นาย ธนกร ก่ออินทร์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
72	121560	นาย วิชัย ลอดทอง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ไป
73	121566	นาย วิฑูรย์ ไชยฤทธิ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
74	121572	นาย อธิปไตย ศรีจันทร์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบเสฟติด ปี 2565

F

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
75	121582	นาย นิรุพงษ์ นามภิระ	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
76	121588	นาย อธิราช วงศ์รุ่งเรือง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	จนจบ
77	121589	นาย อติพงษ์ ทองศรีพน	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	ป่วย
78	121603	นาย สมพงษ์ ตระก้อง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
79	121609	นาย สุรพงษ์ สุทธิสัน	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	พัก
80	121614	นาย จิรศักดิ์ หินประดัง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
81	121616	นาย วิฑรพงศ์ ไชยชาติ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	อดงาน
82	121617	นาย ไพบุลย์ เกิดยืนยง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
83	121618	นาย กาญจน์ ธีระงาม	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
84	121619	นาย ธีรพล เกิดยืนยง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	อดงาน
85	121625	นาย สมนะ พิมพ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
86	121626	นาย ธีระศักดิ์ สุวรรณโสม	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
87	121627	นาย สุริยา เหล็กดี	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
88	121633	นาย สุรินทร์ ศักดิ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
89	121637	นาย นิรุพล ธีระกลาง	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	อดงาน
90	121639	นาย ไชยสิทธิ์ ฤทธิเดช	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	พัก
91	121640	นาย ฉายกริจ ธีระมัย	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
92	121641	นาย กฤษณ์ มณฑา	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
93	121642	นาย เสริมฤทธิ์ ดินจันทร์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
94	121643	นาย วนากร กลิ่นเทศ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
95	121646	นาย ปิยะพันธ์ อุทรักษ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
96	121650	นาย สมภักดิ์ กองอาษา	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
97	121651	นาย วรวิทย์ กุลเมือง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
98	121653	นาย ณัฐเดช โชติราช	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
99	121654	นาย จักรี กิจบรรเทา	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
100	121655	นาย เพชร หงษ์สุคติ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
101	121656	นาย หัสชัย อินสาค่า	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
102	121657	นาย คราวุธ เป้าชาติ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
103	121658	นาย อภิชาติ ธีระจันทร์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	อดงาน
104	121659	นาย ธีระพงษ์ แจ้งอุบล	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
105	121660	นาย วัฒนา วงศ์เรือง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
106	121661	นาย สหวิทย์ ชัยวัฒน์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
107	121662	นาย สุชาติ กะการดี	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	พัก
108	121663	นาย ธีระชาติ เจริญ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	

109	นาย กษณ	พัก	พัก
110	นาย ธีระสิทธิ์	พัก	พัก
111	นาย สันติ	พัก	พัก
112	นาย ธีระสิทธิ์	พัก	พัก

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/1/65

G

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	130016	นาย ธนชัย โนเหลา	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
2	130101	นาย ชาลี ไจจรี	13หม้อต้ม	กะ 1	
3	130103	นาย อตุลย์ นาเวียง	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
4	130105	นาย ปิยะพงษ์ นิตยะจัง	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
5	130109	นาย สมชาย ปินะกาเส	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
6	130112	นาย วิเศษ ลุดวงค์	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
7	130116	นาย วิชัย แสงใส	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
8	130117	นาย ประภาส อินทร์ปาน	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
9	130118	นาย ธนากร อินทแพทย์	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
10	130119	นาย วิฑูล ทองใบ	13หม้อต้ม	กะ 2	
11	130120	นาย เจริญชัย เกสรมั่น	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
12	130121	นาย ปรีชา แสงเพชร	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
13	130122	นาย ชีกรกฤษณ์ พลัทธิ	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
14	130123	นาย จำเริญ เจียมเจิม	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
15	130132	นาย เอกชัย ตะกุดจ่ม	13หม้อต้ม	กะ 1	
16	130134	นาย สักดา กองดี	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
17	130135	นาย พงศ์ปณต อินดา	13หม้อต้ม	กะ 2	
18	130136	นาย นิวัฒน์ เสียงดี	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
19	130203	นาย ปาเลียด แหม่มคอน	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
20	130210	นาย วิโรจน์ ปัวรอด	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
21	130213	นาย บุญหลาย มุ่งสูงเนิน	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
22	130215	นาย เชนก หมื่นมา	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
23	130217	นาย สมภาร จันทร์ดีบุตร	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
24	130219	นาย สมพร ทองลา	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
25	130221	นาย ไพฑูรย์ นามจันทัก	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
26	130222	นาย มาโนชย์ ดวงประทีป	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
27	130223	นาย หักัน พิมพิสาร	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
28	130225	นาย มานะ บุพันธ์รัมย์	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
29	130226	นาย จนทก ป่าเตี้ย	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
30	130227	นาย ภรณ์ สืบเสาะ	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
31	130234	นาย แสงอาทิตย์ เสียงดี	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
32	131001	นาย มนต์ ปัสสาวงค์	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
33	131002	นาย นิธิกร ตะกุดเที่ยง	13หม้อต้ม	กะ 1	
34	131003	นาย อติศักดิ์ จันแย้	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
35	131025	นาย ถนอม ศรีมันคง	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
36	131027	นาย ธาปรินทร์ บุญมี	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
37	131073	นาย หะนิง ลาภ	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

G

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
38	131075	นาย ชูศักดิ์ นามพันธ์	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
39	131077	นาย พงษ์พัฒน์ ศรีดี	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
40	131095	นาย ชัยรัตน์ นนทวิชา	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
41	131099	นาย กวีวิทย์ เกษมแก้ว	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
42	131177	นาย สรภาพ นพคุณ	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
43	131189	นาย สกมล สืบเวียน	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
44	131458	นาย ประเทือง อัจฉริยะ	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
45	131510	นาย วรโชติ อัมพรหม	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
46	131618	นาย พรชัย อิศแก้ว	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
47	131619	นาย ชิงวาล เมธโรธิ์	13หม้อต้ม	กะ 2	
48	131635	นาย อธิพงษ์ ทองเรือง	13หม้อต้ม	กะ 1	
49	131637	นาย เพ็ญย ศรีสอน	13หม้อต้ม	กะ 2	
50	131638	นาย ลุนทพ กิตติเตี	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
51	131639	นาย ปิยะพงษ์ พลิตี	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	
52	131642	นาย สาธารณ พงษ์รูปพรรณ	13หม้อต้ม	ก่อสร้าง	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/9/15

H

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	140103	นาย ชวิน อุดคำ	14รีโพน	กะ 1	
2	140104	นาย อัครศักดิ์ จิตรแก้ว	14รีโพน	กะ 1	
3	140105	นาย ไชยศักดิ์ จิตแก้ว	14รีโพน	กะ 1	
4	140109	นาย ชจร อินบุญเขต	14รีโพน	กะ 1	
5	140110	นาย สุริยา บรรดาศักดิ์	14รีโพน	กะ 1	
6	140111	นาย วสันต์ เกื้อขันธานุก	14รีโพน	กะ 1	
7	140113	นาย วรวิทย์ แก้วตา	14รีโพน	กะ 1	
8	140114	นาย นันทพงศ์ ไพรสานพงษ์	14รีโพน	กะ 2	
9	140115	นาย สุรวิทย์ พวงวิสัย	14รีโพน	กะ 1	
10	140116	นาย สุรินทร์ เหล็กดี	14รีโพน	กะ 2	
11	140117	นาย นิธิกิจ ขอบเด็น	14รีโพน	กะ 2	
12	140201	นาย วิรัชชัย เลาสูงเนิน	14รีโพน	กะ 2	
13	140202	นาย ณรงค์ มาบกลาง	14รีโพน	กะ 2	
14	140203	นาย เดียว มงคล	14รีโพน	กะ 1	
15	140205	นาย ศักดิ์สิทธิ์ คล้ายใจตรง	14รีโพน	กะ 2	
16	140208	นาย บุญธง พรหมสัง	14รีโพน	กะ 2	
17	140209	นาย ขาวชัย เพลินปอ	14รีโพน	กะ 2	
18	140210	นาย เสาด หุ่นดี	14รีโพน	กะ 2	
19	141002	นาย ธราเทพ สร้อยทอง	14รีโพน	กะ 2	
20	141016	นาย นพรัตน์ พุทธศรี	14รีโพน	กะ 2	
21	141023	นาย สุพงศ์ สงคราม	14รีโพน	กะ 2	
22	141026	นาย นิธิพงษ์ แสงธรรม	14รีโพน	กะ 2	
23	141027	นาย ธนุชา สุดตา	14รีโพน	กะ 1	
24	141029	นาย ประสงค์ ภูชัยภูมิ	14รีโพน	กะ 1	
25	141034	นาย รุ่งเรือง แกมจำเริญ	14รีโพน	กะ 2	
26	141111	นาย อติศักดิ์ ประทุมโย	14รีโพน	กะ 1	
27	141157	นาย พิกุล เกษสาคร	14รีโพน	กะ 1	
28	141160	นาย เสนาะ แก้วสงสัย	14รีโพน	กะ 1	
29	141167	นาย เกษม นิธิทรัพย์	14รีโพน	กะ 1	
30	141169	นาย ขวัญชัย แสงเงิน	14รีโพน	กะ 1	
31	141171	นาย ภูไทย ชำยิ่งเกิด	14รีโพน	กะ 1	
32	141183	นาย สมคิด เกษนถก	14รีโพน	กะ 1	
33	141184	นาย ศราวุธ กริษกระโทก	14รีโพน	กะ 1	
34	141203	นาย จรัส วรรณ	14รีโพน	กะ 2	
35	141266	นาย ธนุ คล้ายใจตรง	14รีโพน	กะ 2	
36	141275	นาย สุทธิชัย ชัยดา	14รีโพน	กะ 2	
37	141277	นาย กมล คู่มะลา	14รีโพน	กะ 2	
38	141284	นาย พทิวร์ แสงนาค	14รีโพน	กะ 2	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/1/69

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	150106	นาย ปรีชา รอดเพ็ง	15หม้อเดียว	กะ 2	กวดงิน
2	150107	นาย เทวสิทธิ์ รงค์วิไล	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
3	150108	นาย ค้อย ปาณโค	15หม้อเดียว	กะ 1	
4	150110	นาย มนัส แจ่มกระจ่าง	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
5	150111	นาย สาคร มารวงศ์	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
6	150119	นาย อองอาจ เพ็งศรี	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
7	150120	นาย เหว้น บุญเล็ก	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
8	150124	นาย ณรงค์ฤทธิ์ อนันตสุข	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
9	150126	นาย อาทิตย์ บุญคำ	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
10	150128	นาย หิระพงศ์ วิสา	15หม้อเดียว	กะ 2	กวดงิน
11	150129	นาย เสถียร ชำวดี	15หม้อเดียว	กะ 1	
12	150130	นาย อาทิตย์ เกษแก้ว	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
13	150131	นาย ฤทธิ์เกียรติ เกิดินอยู่	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
14	150137	นาย โขษา ดินสวัสดิ์	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
15	150138	นาย เขมวัฒน์ มพินดี	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
16	150139	นาย อนุชา กมลรัตน์	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
17	150160	นาย อรรถศักดิ์ สุนันต์	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
18	150210	นาย กิตติศักดิ์ แสนลำยอง	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	กวดงิน
19	150211	นาย ปัญญา เอี่ยมลอส	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
20	150212	นาย สมเกียรติ เมฆนท	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
21	150213	นาย พงษ์ศักดิ์ คมวัง	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
22	150218	นาย แว	อินสูงเนิน	ก่อสร้าง	
23	150219	นาย จินดา สุ่มตะ	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
24	150222	นาย สมศักดิ์ เ็นฉา	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
25	150223	นาย ปัญญา ฤทธิ์บาส	15หม้อเดียว	กะ 2	
26	150227	นาย มานพ แจ่มกระจ่าง	15หม้อเดียว	กะ 2	กวดงิน
27	150229	นาย กุณฑล กันสุข	15หม้อเดียว	กะ 1	
28	150230	นาย วิวัฒน์ บุญชาติ	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
29	150232	นาย พิทยา เหล็กศรี	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
30	150233	นาย สุเมศ อินทร์สว่าง	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
31	150235	นาย อติศักดิ์ เสนากร	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
32	150236	นาย สิริชัย มั่นแน่น	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
33	150237	นาย ช่าง	โสมภ	ก่อสร้าง	
34	150239	นาย ศรจิต ไชยสำโรง	15หม้อเดียว	กะ 1	กวดงิน
35	150243	นาย ขาวชัย ปาโล	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
36	150244	นาย สมศักดิ์ สุขเกษม	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
37	150245	นาย จามร เพิกามาศ	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	
38	150246	นาย ยมยศ ศรีษา	15หม้อเดียว	ก่อสร้าง	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
39	151003	นาย ภูมิพล ยืนสูง	15หม้อเคียว	กะ 2	ภาคกลางดิน
40	151005	นาย ศุภฤกษ์ กลิ่นมี	15หม้อเคียว	กะ 1	
41	151008	นาย วิชาญ ดวงเงิน	15หม้อเคียว	กะ 1	
42	151011	นาย หิมนกร อามะบุตร	15หม้อเคียว	กะ 1	
43	151012	นาย วิชาญ ผาดีเรสง	15หม้อเคียว	กะ 1	
44	151069	นาย อรรถพล มีสมบูรณ์	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	ภาคใต้
45	151104	นาย พงษ์สันต์ เจริญใจ	15หม้อเคียว	กะ 2	
46	151197	นาย อภิรักษ์ กิจฉลิ	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	
47	151252	นาย เทอดศักดิ์ อนุอมรวงษ์	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	
48	151481	นาย พรหมมินทร์ หรพโยโสภณ	15หม้อเคียว	กะ 2	
49	151535	นาย นนกร ปิ่นจอม	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	ภาคใต้
50	151537	นาย วรพจน์ แสงศาลาสรี	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	
51	151657	นาย อนุชิต อินบุญเขต	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	
52	151672	นาย สันชัย ทองนาท	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	
53	151691	นาย สมพันธ์ โกศลนัยรัตน์	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	
54	151704	นาย อรรถชัย โสภะพรม	15หม้อเคียว	กะ 2	ภาคใต้
55	151708	นาย ภูวดล แซ่มซ้อย	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	
56	151710	นาย สิริชัย อ่อนร้าง	15หม้อเคียว	กะ 1	
57	151716	นาย สมจิตร เกษแก้ว	15หม้อเคียว	กะ 2	
58	151720	นาย สหรัถ ศรีชุมพร	15หม้อเคียว	กะ 1	
59	151722	นาย นันทวัฒน์ โพธิ์ศรี	15หม้อเคียว	ก่อสร้าง	ภาคใต้
60	151732	นาย กฤษกร สมเสน	15หม้อเคียว	กะ 2	
61	151733	นาย นพพร ทองจันทร์นาม	15หม้อเคียว	กะ 1	

44

รายชื่อพนักงานตรวจสอบเสฟติค ปี 2565

1/1/25

J

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	160104	นาย วัชรพล สุขศรี	16หม้อปั้น	กะ 1	
2	160110	นาย อรุณันท์ โคตวิชา	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
3	160111	นาย วัชรินทร์ เจริญใจ	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
4	160112	นาย สืบชัย ปันภาละ	16หม้อปั้น	กะ 2	
5	160119	นาย ธีรวิทย์ ภูมิ	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
6	160203	นาย ชนัย อาสูงเนิน	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
7	160204	นาย อานาจ นาสินพร้อม	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
8	160205	นาย มนต์ชัย จินดาเพ็ง	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
9	160207	นาย จักรชัย ทองจันทร์	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
10	160208	นาย อุเทน ไสปลา	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
11	160210	นาย สมศักดิ์ เสฟสุข	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
12	160212	นาย ณรงค์ มีเทียน	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
13	160213	นาย เอกพงษ์ หมายดีดกลาง	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
14	160217	นาย อภิสิทธิ์ มูลจนทล	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
15	160218	นาย อนันต์ คาวเรือง	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
16	160219	นาย ชัยวัฒน์ แสงหาญ	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
17	160220	นาย ศุภชัย แซ่เลา	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
18	161003	นาย ชินวา นิยมหอม	16หม้อปั้น	กะ 2	
19	161060	นาย สมศักดิ์ ดวงรงค์	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
20	161082	นาย สาลี กางจัน	16หม้อปั้น	กะ 1	
21	161093	นาย อุบลวรรค์ สรรพพิลา	16หม้อปั้น	กะ 2	
22	161118	นาย ประสงค์ ทองอ่อน	16หม้อปั้น	กะ 1	
23	161429	นาย ทศพร แสงเงินเที่ยง	16หม้อปั้น	กะ 1	
24	161434	นาย จักร อยู่นอก	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
25	161435	นาย มหาสมุทร อรรถ	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	
26	161440	นาย ธนภักดิ์ สรรพภักดี	16หม้อปั้น	ก่อสร้าง	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

K

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	170003	นาย ทรายชัย ทองรูปพรรณ	17บรรจ	กะ 2	
2	170101	นาย วิโรจน์ นวาทกแดด	17บรรจ	กะ 1	
3	170207	นาย ศุภชัย เหล็กปอก	17บรรจ	กะ 2	
4	170208	นาย จันทร กันยมา	17บรรจ	กะ 2	
5	171003	นาย ชูชาติ ขอบเป็น	17บรรจ	กะ 1	
6	171021	นาย อมรเทพ ปลื้มจันอัด	17บรรจ	กะ 2	
7	171110	นาย ขาญณรงค์ สุริยา	17บรรจ	กะ 2	
8	171148	นาย บุญเยี่ยม ใจเทียม	17บรรจ	กะ 1	
9	171150	นาย อุดร ตระกูลปาน	17บรรจ	กะ 1	
10	171152	นาย สมภพ สยามทอง	17บรรจ	กะ 1	
11	171165	นาย สุพล โนบิลอย	17บรรจ	กะ 1	
12	171167	นาย อานนท์ หอระเวก	17บรรจ	กะ 1	
13	171194	นาย ชนธ ภูทอง	17บรรจ	กะ 1	
14	171197	นาย วิโรจน์ สักรณีย์	17บรรจ	กะ 1	
15	171202	นาย ศุภชัย เอกไทย	17บรรจ	กะ 2	
16	171209	นาย พงษ์พัฒน์ เว็ดอ่อน	17บรรจ	กะ 2	
17	171272	นาย หายชล บำรุงนา	17บรรจ	กะ 2	
18	171285	นาย จำรอง ผลวิสุทธิ	17บรรจ	กะ 2	
19	171299	นาย ขาดิชาญ จารุรัตนมนตรี	17บรรจ	กะ 1	
20	171325	นาย หลาบ พราณป่า	17บรรจ	กะ 2	
21	171349	นาย สุพรรณ นามบุตดี	17บรรจ	กะ 1	
22	171360	นาย ธรรมรงค์ เพชรกำแหง	17บรรจ	กะ 1	
23	171361	นาย องค์การ เกษร	17บรรจ	กะ 1	
24	171372	นาย ชำนาญ โพธิ์สุวรรณ	17บรรจ	กะ 1	
25	171490	นาย ฐิติศักดิ์ ชุมผักแว่น	17บรรจ	กะ 1	
26	171491	นาย ไพศาล หวิสุทธิ	17บรรจ	กะ 2	
27	171515	นาย สมศักดิ์ มิสนุ่น	17บรรจ	กะ 2	
28	171538	นาย จาตุรพงศ์ ยมจันทร์	17บรรจ	กะ 1	
29	171543	นาย สมชาติ ขอห์บกลาง	17บรรจ	กะ 1	
30	171546	นาย สุปรีย์ เอมอิม	17บรรจ	กะ 1	
31	171552	นาย ทวีพล สิงห์เสมานนท์	17บรรจ	กะ 1	
32	171565	นาย สมศักดิ์ สายมั่ง	17บรรจ	กะ 2	
33	171566	นาย วิเชียร เบ้าดี	17บรรจ	กะ 1	
34	171567	นาย มาโนช ธรรมกิจ	17บรรจ	กะ 2	
35	171569	นาย รุ่ง เชื้อมวก	17บรรจ	กะ 2	
36	171608	นาย บุญหัน มั่งมา	17บรรจ	กะ 1	
37	171617	นาย จักรินทร์ คับเหล็ก	17บรรจ	กะ 2	
38	171620	นาย อรรถพล วงษ์ปาน	17บรรจ	กะ 2	

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

ส.อ.

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

K

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
39	171624	นาย ชูชนะ จิรณินท์ธร	17บรรจ	กะ 1	
40	171625	นาย ไชยชัย กองภูเขียว	17บรรจ	กะ 2	
41	171629	นาย สมหมาย ทนบาละเวียง	17บรรจ	กะ 2	
42	171633	นาย ภัคพงศ์ คล้ายใจตรง	17บรรจ	กะ 2	
43	171634	นาย ชื่นพงศ์ สรวงศ์	17บรรจ	กะ 1	
44	171635	นาย สักดาธิวัฒน์ นาคประสิทธิ์	17บรรจ	กะ 1	
45	171641	นาย พิรพงษ์ ช้างเงิน	17บรรจ	กะ 2	
46	171644	นาย ยุทธนา นาควงศ์	17บรรจ	กะ 2	
47	171656	นาย วีระพงษ์ จันทะศิริ	17บรรจ	กะ 2	
48	171657	นาย จิรายุ พวงมาลัย	17บรรจ	กะ 1	
49	171659	นาย อุดมเดช คล้ายใจตรง	17บรรจ	กะ 2	
50	171664	นาย ชนวรรณ ตะกรุดเพชร	17บรรจ	กะ 2	

51

ปัญญา

จิณนัท

ประจ

๖

7

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/9/65

L

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1 X	180101	นาย เจริญ ทองคอนน้อย	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
2	180102	นาย สุรินทร์ สันธชัย	18คลังสินค้า	กะ 1	ว่างงาน
3	180103	นาย ประทีป เวฬุวนารักษ์	18คลังสินค้า	กะ 1	
4	180104	นาย บุญชอบ จันทร์แดง	18คลังสินค้า	กะ 1	
5	180105	นาย บุญธรรม อิมพลี	18คลังสินค้า	กะ 1	
6	180106	นาย หน่า ภาอินแก้ว	18คลังสินค้า	กะ 1	
7 X	180110	นาย บุญสุข ภารการดี	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
8 X	180113	นาย ศิริมงคล ดาวมา	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
9 X	180114	นาย เคนดวง ตะกรุดปาน	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
10	180115	นาย วิษณุ สมณะเนย์	18คลังสินค้า	กะ 1	ว่างงาน
11 X	180118	นาย คมสัน ชูอิน	18คลังสินค้า	กะ 1	ขาดงาน
12 X	180202	นาย สุปกรณ์ อาวชนอก	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
13 X	180203	นาย บัวพันธ์ เล้าโต	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
14 X	180205	นาย ไกรทอง นามพิชัย	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
15 X	180206	นาย จรรย์ ลูรสบาย	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
16	180210	นาย ประสิทธิ์ บุญเกิดรัมย์	18คลังสินค้า	กะ 1	
17 X	181008	นาย ธิติ นวลงาม	18คลังสินค้า	กะ 2	
18	181010	นาย ฟูฟาน มะติยะ	18คลังสินค้า	กะ 1	
19	181115	นาย รังสรรค์ คล้ายใจตรง	18คลังสินค้า	กะ 1	
20 X	181124	นาย บุญโสม โบนหม่อ	18คลังสินค้า	กะ 2	
21	181126	นาย ประทวน เรืองศรี	18คลังสินค้า	กะ 1	
22	181129	นาย ปัญญา กาญจนสินธุ์	18คลังสินค้า	กะ 1	
23	181140	นาย ทองคำ ลายรัตน์	18คลังสินค้า	กะ 1	
24	181203	นาย หนูนา ฝนคำ	18คลังสินค้า	กะ 1	
25	181210	นาย พิรพล ศะสิงห์	18คลังสินค้า	กะ 1	
26	181234	นาย บิษพรพรณ คงกระโทก	18คลังสินค้า	กะ 1	
27 X	181296	นาย วีรัตน์ ตะกุดแจ่ม	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
28 X	181298	นาย ไชยสิทธิ์ ครอบสมบูรณ์	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
29	181349	นาย มิตร ศรีมาตร	18คลังสินค้า	กะ 1	
30	181351	นาย ศิริ เรืองศรี	18คลังสินค้า	กะ 1	
31	181367	นาย อาทิตย์ ทองสง	18คลังสินค้า	กะ 1	
32 X	181444	นาย สมศักดิ์ วรรณสโร	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
33 X	181449	นาย อคมสุข ศรีนอก	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
34 X	181460	นาย ศันติ นิละรัมย์	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
35 X	181461	นาย จิรวัฒน์ ม่วงพันธ์	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
36 X	181466	นาย บุญสม วรรณโชติ	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน
37	181488	นาย อาธิษฏ์ โกลน	18คลังสินค้า	กะ 2	ว่างงาน
38 X	181493	นาย สันติภาพ ธิงส์	18คลังสินค้า	กะ 2	ขาดงาน

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

L

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
39	181502	นาย นวภัทร มีจันทร์	18คลังสินค้า	กะ 1	
40	181504	นาย ศุภวัฒน์ บุญผล	18คลังสินค้า	กะ 2	90%
41	181511	นาย ประภาส จริยะใจ	18คลังสินค้า	กะ 1	
42	181518	นาย ณัฐวัฒน์ ชื่นชาติ	18คลังสินค้า	กะ 2	
43	181608	นาย สุวัฒน์ ศรีโสภา	18คลังสินค้า	กะ 1	
44	181611	นาย ศิริเทพ สุทธิกลม	18คลังสินค้า	กะ 1	ตรวจ
45	181618	นาย ธีรภัฏ ทองสะอาด	18คลังสินค้า	กะ 2	ตรวจ
46	181619	นาย รุจพันธ์ แสงใส	18คลังสินค้า	กะ 2	ตรวจ
47	181622	นาย ศกวัฑ วัฒนา	18คลังสินค้า	กะ 2	ตรวจ
48	181624	นาย เดชา พานนท์	18คลังสินค้า	กะ 2	ตรวจ
49	181625	นาย ปรัชญ์ ชื่นโพธิ์	18คลังสินค้า	กะ 1	
50	181626	นาย เอนันต์ โสพนาว	18คลังสินค้า	กะ 1	
51	181628	นาย ทองเพียร เลิศกิจ	18คลังสินค้า	กะ 2	

52

พ.ร.บ. 2565

2565

...

x

2)

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/9/15

M

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	190007	นาย อรุณ ทองบุญเกิด	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
2	190010	นาย สมาน โหมสสุข	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
3	190011	นาย สุรินทร์ โหทะโน	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
4	190012	นาย บรรจง เสริมศรี	19โรงกลึง	กะ 1	
5	190014	นาย สมยศ แสงสิน	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
6	190016	นาย อุดล เติมพร	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
7	190017	นาย วรกร อ่อนหวาน	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
8	190018	นาย วีรภัทร ธนพิพัฒน์กุล	19โรงกลึง	กะ 2	
9	190021	นาย บัวพันธ์ สุขเกษม	19โรงกลึง	กะ 2	
10	190023	นาย ณรงค์ กุศล	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
11	190030	นาย สุทิน มีแก้ว	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
12	190032	นาย ต่อเพชร คล้ายใจตรง	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
13	190034	นาย สุรเชษฐ สิตานอย	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
14	190035	นาย สุรศักดิ์ หาวินดี	19โรงกลึง	กะ 1	
15	190037	นาย เอ๋ ชื่นแสง	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
16	190038	นาย โกศล หันดอน	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
17	190039	นาย อรรถพล ขาวฉลาด	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
18	190041	นาย วรวิทย์ สิริการ	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
19	190043	นาย ธนิต อ่อนหวาน	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
20	190044	นาย ปิยะราช เขมนอก	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
21	190045	นาย เจริญพรชัย เข็มชุม	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
22	190046	นาย ธีรพงศ์ เลิศจันทร์	19โรงกลึง	กะ 1	
23	190047	นาย จักรพันธ์ ปาปะไธ	19โรงกลึง	กะ 1	
24	190048	นาย จารึก เมืองมโน	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
25	190049	นาย อรัญ ปิตาน	19โรงกลึง	กะ 2	
26	190050	นาย อนันต์ บุญประสิทธิ์	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
27	190103	นาย วิศวรร เทนตร	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
28	191058	นาย เจษฎา วรรณะ	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
29	191208	นาย สิริชัย อัมลา	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	
30	191209	นาย จนกรณ์ เกตุทรรณ	19โรงกลึง	ก่อสร้าง	

31

นาย กนก 12/1/15

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/1/19

N

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	200001	นาย ประจักษ์ พลิต	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	จว.ก.
2	200003	นาย คุ้ม ศรีวิชัย	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	จว.ก.
3	200018	นาย มนต์รี สุทิน	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
4	200019	นาย เชนมรงค์ ทองกลัด	20ยานยนต์	กะ 1	จว.ก.
5	200101	นาย ปิยะก จุฑิต	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
6	200102	นาย ประจักษ์ ทำอิม	20ยานยนต์	กะ 1	
7	200104	นาย เสียน ดีปานแก้ว	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
8	200106	นาย มานพ ศรีทอง	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
9	200123	นาย ภาณุภูมิ พุทธธนา	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
10	200126	นาย ประดิษฐ์ ลุงคนชม	20ยานยนต์	กะ 2	กม.ก.
11	200127	นาย จตุพล ชุ่มตะคุ	20ยานยนต์	กะ 1	กม.ก.
12	200128	นาย อาคม เมืองกลาง	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
13	200129	นาย มงคลชัย ตระกุดแจ้ง	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
14	200130	นาย สิงสิทธิ์ แดงสี	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
15	200131	นาย นิรุจน์ วันจันทร์	20ยานยนต์	กะ 2	
16	200132	นาย วิชาญ บุญใจดี	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
17	200133	นาย นิคม พุทธศรี	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
18	200205	นาย วิชาญ บุญเสียง	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
19	200206	นาย รุ่ง ปิ่นทองคำ	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
20	200210	นาย ตระจันทร์ เกาต์ชาติ	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
21	200212	นาย ธนพงศ์ บุญประดิษฐ์	20ยานยนต์	กะ 1	
22	200213	นาย อภิวัฒน์ สติลบรรจง	20ยานยนต์	กะ 1	
23	200214	นาย กรพัชร ห่มศิริ	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
24	200217	นาย วัฒนมา บุญผา	20ยานยนต์	กะ 1	จว.ก.
25	200219	นาย สุชน ขวัญเมือก	20ยานยนต์	กะ 1	
26	200222	นาย พิเชฐ บำรุงพล	20ยานยนต์	กะ 2	
27	200223	นาย จอรัชย์ ทักไทย	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
28	200224	นาย บุญโฮม หิมพล	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
29	200226	นาย คงสันต์ บุญนาค	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	จว.ก.
30	200228	นาย เสกสันต์ ตระกุดเที่ยง	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	จว.ก.
31	200229	นาย อัทธก บุญน้ำสง	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
32	200231	นาย กรวัชร ผาสุข	20ยานยนต์	กะ 1	จว.ก.
33	200232	นาย สมสิทธิ์ พลิต	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
34	200233	นาย นิวันตร์ ชัยเพ็ญชัย	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
35	201002	นาย คุบชัย โคกสีมขิม	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	จว.ก.
36	201004	นาย สนิมิต ประมายน	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
37	201005	นาย อติศักดิ์ พงษ์อานันท์	20ยานยนต์	กะ 2	จว.ก.
38	201007	นาย ศิริพงษ์ อดุลย์	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	จว.ก.

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

N

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
39	201011	นาย อนันต์ วัฒนวงษา	20ยานยนต์	กะ 1	
40	201033	นาย สายรุ่ง นนสาส์	20ยานยนต์	กะ 1	
41	201055	นาย ไชยวุฒิ ตระการเที่ยง	20ยานยนต์	กะ 1	
42	201100	นาย วิชัย สายยวน	20ยานยนต์	กะ 1	
43	201268	นาย อัมรินทร์ มีสนุ่น	20ยานยนต์	กะ 2	
44	201330	นาย มณเฑียร ปิ่นงาม	20ยานยนต์	กะ 2	
45	201338	นาย เกษ สันต์ ตอนไชยสงค์	20ยานยนต์	กะ 1	
46	201347	นาย วิสุทธิ ศรีสมบัติ	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
47	201401	นาย ธนวัฒน์ พรชาวนา	20ยานยนต์	กะ 2	
48	201434	นาย หทัย มีชำนาน	20ยานยนต์	กะ 2	
49	201455	นาย วิฑูร เพ็ชรไกร	20ยานยนต์	กะ 2	
50	201456	นาย สวัสดิ์ อินประดับ	20ยานยนต์	กะ 2	
51	201465	นาย จักรพันธ์ พูลสวัสดิ์	20ยานยนต์	กะ 1	
52	201500	นาย ไพฑูร บุญใจดี	20ยานยนต์	กะ 1	
53	201506	นาย ชัยนิจิต พุทธิศรี	20ยานยนต์	กะ 1	
54	201507	นาย นฤธ แก่นแก้ว	20ยานยนต์	กะ 1	
55	201514	นาย วรชัย ดวงแก้ว	20ยานยนต์	กะ 2	
56	201518	นาย เอนก สุขเกิด	20ยานยนต์	กะ 2	
57	201519	นาย ประจวบ สุขรวม	20ยานยนต์	กะ 2	
58	201536	นาย สิทธิโชค บุตรดี	20ยานยนต์	กะ 1	
59	201539	นาย อมรชาติ พลเยี่ยม	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
60	201540	นาย สมคิด ช่างคำ	20ยานยนต์	กะ 1	
61	201542	นาย นรชาติ สังข์แดง	20ยานยนต์	กะ 1	
62	201544	นาย สมัย สุริยนต์	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
63	201545	นาย สุทธิพงษ์ คงประเสริฐ	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
64	201546	นาย ธีรยุทธพร เปิ่นทอง	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
65	201548	นาย วิรัตน์ ตระกูลเพชร	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
66	201549	นาย วรายุทธ จันทร์ศรี	20ยานยนต์	ก่อสร้าง	
67	201550	นาย สุเมธ แสนคำ	20ยานยนต์	กะ 1	

68

วิวัฒน์

บุญแก้ว

อานนท์

69

ประจวบ

ดีใจ

อานนท์

70

วิวัฒน์

บุญแก้ว

อานนท์

71

วิวัฒน์

บุญแก้ว

อานนท์

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/ค/15

0

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	210015	นาย วิริยะ บุญมี	21โยธา	ก่อสร้าง	
2	210017	นาย ไกรสร สอนจันทร์	21โยธา	ก่อสร้าง	
3	210103	นาย อรุณ ทองแดงใหญ่	21โยธา	ก่อสร้าง	
4	210105	นาย สุเทพ เป้าขาลี	21โยธา	ก่อสร้าง	
5	210201	นาย สำเร็จ ทองบุญเกิด	21โยธา	ก่อสร้าง	
6	210208	นาย आय ช้วนนา	21โยธา	ก่อสร้าง	
7	210209	นาย ประยูร แก้วคำไสย์	21โยธา	ก่อสร้าง	
8	210211	นาย ศุภชัย บุญเยี่ยม	21โยธา	ก่อสร้าง	
9	211001	นาย เทวิน กังวงศ์	21โยธา	ก่อสร้าง	
10	211002	นาย วิชรินทร์ ศรีสมชัย	21โยธา	ก่อสร้าง	
11	211478	นาย สุนา โคตรสิมมา	21โยธา	ก่อสร้าง	
12	211947	นาย ประดิษฐ์ ลินลา	21โยธา	ก่อสร้าง	

0/1/ค/15

1/ค/15

1/ค/15

1/ค/15

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/9/65

P

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	220104	นาย มะฆนทร บุตรนุช	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
2	220105	นาย มนุ อรรถ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
3	220107	นาย เสมียน ฉายเชิด	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
4	220108	นาย บุญช่วย น้อยอาสา	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
5	220111	นาย เฉลิมลาภ คีลประเสริฐ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
6	220112	นาย สุพจน์ แก้วแดง	22ซ่อมบำรุง	กะ 1	
7	220119	นาย ราเชนทร์ หาญศึก	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
8	220120	นาย สุกฤต คำสนวน	22ซ่อมบำรุง	กะ 1	
9	220121	นาย สุรพงศ์ สุโชติ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
10	220122	นาย อดิเทพชัย แก้วจันทร์	22ซ่อมบำรุง	กะ 2	
11	220201	นาย กำเนิด อ่อนนถ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
12	220204	นาย พล สังข์ภักดี	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
13	220205	นาย สมชาย ชัยนารัมย์	22ซ่อมบำรุง	กะ 1	
14	220207	นาย ทองอุ่น นาสมภักดี	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
15	220208	นาย อภัย ภาชะ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
16	220209	นาย สุระ เจริญ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
17	220210	นาย เหมะ ฉายเชิด	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
18	220212	นาย สมจิตร อินประพันธ์	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
19	220213	นาย สัมพันธ์ อาจมิ่งกร	22ซ่อมบำรุง	กะ 2	
20	220214	นาย อินยศ อินหมื่นไ้	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
21	220215	นาย จันดี ศรีเพชร	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
22	220219	นาย วิชัย สายทอง	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
23	220220	นาย สุภัทร ทองอ่วมใหญ่	22ซ่อมบำรุง	กะ 2	
24	220221	นาย เพชร ทรงเจริญ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
25	220223	นาย พิกุล มาเกิด	22ซ่อมบำรุง	กะ 1	
26	221001	นาย กิวิวัฒน์ หองดอนน้อย	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
27	221047	นาย วุฒิกุล กองวาท	22ซ่อมบำรุง	กะ 2	
28	221050	นาย ทรงยศ แพบมคอน	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
29	221238	นาย เกียรติศักดิ์ เขียนขุบ	22ซ่อมบำรุง	กะ 2	
30	221249	นาย บรรจง สมทอง	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
31	221425	นาย บัณฑิต พรหมจนะ	22ซ่อมบำรุง	กะ 1	
32	221427	นาย ทิศา สุขีพิ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
33	221428	นาย วิรัช หนานเน่น	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	
34	221429	นาย ภาณุภูมิ บุญลืออาจ	22ซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	

รวม 34

1/2

1/1

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/4/65

Q

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	230007	นาย สิทธิโรจน์ จันทิพร	23อาชีวอนามัย	กะ 1	
2	240205	นาย อเนกพันธ์ นิลชนะ	24QA	กะ 2	
3	240206	นาย พงศธร คำสวรงค์	24QA	กะ 1	
4	240209	นาย สราวุฒิ บุญมาลี	24QA	กะ 1	
5	240312	นาย บัณฑิตน้อย ชนาคำดี	24QA	กะ 2	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/9/15

R

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	270104	นาย ศราวุฒิ บัณฑิต	27เครื่องมือวัด	ก่อสร้าง	
2	270105	นาย บุญล	27เครื่องมือวัด	กะ 1	
3	270107	นาย ปริณญา ก้อนคง	27เครื่องมือวัด	กะ 1	
4	270108	นาย อุเทน อุดสาห์	27เครื่องมือวัด	กะ 2	
5	270109	นาย ศราวุฒิ ฤกษ์ชัยภูมิ	27เครื่องมือวัด	กะ 2	
6	270112	นาย พงษ์พล จงรักพิศอยู่หา	27เครื่องมือวัด	ก่อสร้าง	
7	270202	นาย บรรจง ศรีเฝ้า	27เครื่องมือวัด	ก่อสร้าง	
8	270206	นาย อธิชัย วรรณศรี	27เครื่องมือวัด	ก่อสร้าง	
9	270208	นาย ธนิต พัดชัยภูมิ	27เครื่องมือวัด	ก่อสร้าง	
10	270209	นาย เฉลิมชัย ทวีฤทธิ์	27เครื่องมือวัด	ก่อสร้าง	
11	270212	นาย คุรนาท จันทบุรม	27เครื่องมือวัด	ก่อสร้าง	
12	270213	นาย เจนณรงค์ สายหลอยศ	27เครื่องมือวัด	กะ 1	
13	271001	นาย ศราวุฒิ โลปา	27เครื่องมือวัด	กะ 2	

กวดขัน
กวดขัน

กวดขัน

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

1/10/15

S

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	410003	นาย อรรถพล สุ่มหอม	41LS	กะ 2	เกษียณ
2	410101	นาย อรุณชัย ชัยภูมิ	41LS	กะ 2	เกษียณ
3	410102	นาย ณรงค์ มุระชัย	41LS	กะ 1	
4	410104	นาย นันทวัฒน์ รามศรี	41LS	กะ 1	
5	410202	นาย อภิวัฒน์ บุญชู	41LS	กะ 1	เกษียณ
6	410203	นาย สุทธิศักดิ์ ดอกคำกลาง	41LS	กะ 2	เกษียณ
7	410205	นาย เภาพรรณ เบียมทอง	41LS	กะ 2	เกษียณ
8	410206	นาย วรลิต รุขขศรี	41LS	กะ 1	เกษียณ
9	411107	นาย เสกสรรค์ สังการณ์ย์	41LS	กะ 2	เกษียณ
10	411109	นาย อธิภัทร เกื้อนจำนัญ	41LS	กะ 1	
11	411203	นาย พิระพัฒน์ ขมพินเทียม	41LS	กะ 2	เกษียณ
12	411213	นาย อำนาจ ศรีมันตะ	41LS	กะ 1	
13	411214	นาย พิรตล พลายบัว	41LS	กะ 2	เกษียณ
14	411215	นาย อภิรตฤกษ์ จิตแก้ว	41LS	กะ 1	
15	411216	นาย สราวุธ คำสาธิต	41LS	กะ 2	เกษียณ
16	411217	นาย อดอง นิสสัยพันธ์	41LS	กะ 1	

1

รายชื่อพนักงานตรวจสอบสารเสพติด ปี 2565

T

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	910025	นาย นนทชัย ช่างเหลา	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
2	910026	นาย ประสงค์ มีเหียน	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
3	910027	นาย อภิชาติ บ้านเพ็ญ	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
4	910103	นาย วิบูล วรรณะ	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
5	910104	นาย ไพฑูรย์ เกธิวงษ์	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
6	910105	นาย ประสิทธิ์วัฒน์ ป้อมอิน	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
7	910107	นาย สานิต คำหงษา	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
8	910111	นาย สวรรค์ โชติใหม่	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
9	910116	นาย สุชาติ สายทอง	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
10	910117	นาย ปรีดา สุริยพันธ์	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
11	910118	นาย สำเริง พรหมจาก	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
12	910120	นาย เกษม ขำชัย	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
13	910121	นาย ชลธิ แก้วงาม	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
14	910122	นาย คนองศักดิ์ อินทร์เอี่ยม	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
15	910205	นาย วิชาญ มาพุ่ม	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
16	910206	นาย ประกอบ หมีนมา	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
17	910207	นาย ปัญญาพล ศรีทอง	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
18	910210	นาย คำบ่ง หัสโต	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
19	910211	นาย วิหวัช ถุ่มชคุ้ม	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
20	910216	นาย ณรงค์ศักดิ์ จุลศรี	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
21	910219	นาย เขมทัต สัตตะบุตร	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
22	910220	นาย นิธิชา หิบนพต	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
23	910227	นาย ไพฑูรย์ กุศลนิพนธ์	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
24	910229	นาย สมพร แก้วจันทร์	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
25	910230	นาย เฉลิมพล สัมพันธ์มิตร	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
26	910232	นาย บุญภิบาล แสงคำ	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
27	910233	นาย อาทิตย์ คำสอาด	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
28	910234	นาย ไสภณวิชัย แสงใส	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
29	910235	นาย วรวิทย์ หัตถสาราญ	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
30	910236	นาย ธวัช พลพวง	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
31	910237	นาย สมชาย โนนดี	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
32	910238	นาย วิษณุ เพ็ชรอุดม	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
33	910239	นาย ถัสณี ตาวเรือง	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
34	911002	นาย อรุณา คำเงิน	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
35	911003	นาย วิฑูรย์พงษ์ นามู	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
36	911425	นาย ธนบุรี ใจเย็น	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
37	911426	นาย นริศรา ชัยชนะชาติ	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	
38	911428	นาย ธนกร วงษ์แก้ว	91ลูกหีบรางวัล 1	ก่อสร้าง	

1

1

1

1

U

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล		แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	920102	นาย จ.ร	นารุ	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
2	920106	นาย ก.กั	ปิ่นเกตุ	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
3	920107	นาย พิทักษ์	เพ็งเนียม	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
4	920109	นาย สุนันท์	เปลือกคำ	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
5	920115	นาย ทองไร	พิมพ์ทอง	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
6	920116	นาย ชลิต	สายศรีไพเราะธรรม	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
7	920117	นาย ดวง	มีชัย	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
8	920120	นาย อภิสิทธิ์	สถิตบรรจง	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
9	920121	นาย ลำบวณ	แจ้งไพร	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
10	920122	นาย รัชช	ปิณโศ	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
11	920124	นาย คัด	กลิ่นกันหา	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
12	920128	นาย รัตน	ไชยชาติ	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
13	920129	นาย อัฐพล	จันทพล	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
14	920130	นาย ปาน	เพ็งเนียม	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
15	920201	นาย ประทีป	เอียงเอียง	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
16	920206	นาย ราชันย์	บุญสมสูง	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
17	920209	นาย ธนงค์	ฉิมพลีทอง	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
18	920210	นาย บุญส่ง	สุทธิสน	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
19	920214	นาย คำพาร	ชาไชย	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
20	920219	นาย พิศัย	สงวนสิน	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
21	920222	นาย ทศพล	สุนย์โรจ	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
22	920224	นาย ธนภุต	โพธิ์ปลัด	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
23	920225	นาย วิภากร	วิเศษวงษา	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
24	920226	นาย มงคล	แสงธรรม	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
25	920227	นาย พุฒพงษ์	ศรียา	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
26	920228	นาย ประดิษฐ์	สีหธิบาล	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
27	920229	นาย สมพงษ์	แสงอุทัย	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
28	920230	นาย ภูษิต	ไตรนิตย์	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
29	920231	นาย ปิยวัฒน์	พูนบุญมา	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
30	920232	นาย สิงะ	บุตรนุช	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
31	920233	นาย ณรงค์	ตะกุดแก้ว	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
32	920234	นาย สุระชัย	ไชยธรรม	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
33	920235	นาย ทองพล	แก้วแจ้งคำ	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
34	920236	นาย วรวิทย์	สาหินทอง	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
35	921001	นาย พิทยา	จุมปู	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
36	921070	นาย สยาม	ถิ่นสพ	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
37	921184	นาย นิธิภูมิ	ประเสริฐศักดิ์	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	
38	921506	นาย สาธิต	โพธิ์สี	92ลูกหีบรางวัล 2	ก่อสร้าง	

รายชื่อพนักงานตรวจสอบเสฟติด ปี 2565

U

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
39	921610	นาย อภิรัตน์ พุกนพชัย	92ลูกหินราง 2	ก่อสร้าง	
40	921621	นาย วิมลวัฒน์ ชะนะภัย	92ลูกหินราง 2	ก่อสร้าง	
41	921623	นาย อธิพงศ์ เกษีรัมย์	92ลูกหินราง 2	ก่อสร้าง	
42	921624	นาย อรรถพล ยาสารวงศ์	92ลูกหินราง 2	ก่อสร้าง	
43	921628	นาย พงศธร สุริยัน	92ลูกหินราง 2	ก่อสร้าง	

44

จ.วิเศษ อ.บ้านนา

รายชื่อพนักงานตรวจสอบเสฟติด ปี 2565

1/8/65

V

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - สกุล	แผนก	กะ	หมายเหตุ
1	110210	นาย ภัทรพล บรรจง	11ไฟฟ้า	กะ 2	
2	110227	นาย สุพจน์ เสดสันเทียะ	11ไฟฟ้า	กะ 2	
3	110240	นาย อานนท์ ขาวสวย	11ไฟฟ้า	กะ 1	
4	110247	นาย สมชาย เทนอิสระ	11ไฟฟ้า	กะ 1	
5	260102	นาย อภิวัฒน์ ทองศรีบุญ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
6	260103	นาย เขมชาติ อิ่มจีน	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
7	260105	นาย บุญถิ่น พรคลัง	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
8	260107	นาย เอกชัย ศรีคำพล	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
9	260108	นาย นพคุณ จันอยู่	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
10	260109	นาย ถิ่นนิน เสือรณาด	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
11	260111	นาย ศุภกร อ่อนหวาน	10เทอร์โบ	กะ 2	
12	260112	นาย ภูสิต ทองเหมาะ	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
13	260114	นาย สมยศ ฉายเชิด	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
14	260115	นาย สภาพร โพธิ์กลาง	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
15	260116	นาย ถาวร อัครภูมิ	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
16	260117	นาย ัญญา น้าหมื่นไวย	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
17	260201	นาย นราพล บุญประดิษฐ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
18	260205	นาย สมัย อธิระ	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
19	260210	นาย เริงรัก เจ้าสุข	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
20	260211	นาย ภาณุวัฒน์ ช่อกลาง	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
21	260212	นาย ประวิทย์ เลิศทอง	10เทอร์โบ	กะ 1	
22	260214	นาย หวาน ตยารุดเพชร	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
23	260215	นาย กมล ฉายเชิด	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
24	260216	นาย วรวิทย์ สุ่มหอม	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
25	260218	นาย นรศ รัตนนิกร	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
26	260219	นาย ประสงค์ สันสุขชัย	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
27	260220	นาย บุญเรือง พลทวี	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
28	260221	นาย มงคล ศรีเวช	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
29	260222	นาย ธาติศย์ ไชยดา	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
30	261006	นาย วิชิต สุรวงษ์	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
31	261007	นาย ชูเกียรติ นามพันธ์	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
32	261008	นาย ณัฐพงษ์ เหล็กดี	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
33	261009	นาย นุติ ศรีบุญ	12หม้อไอน้ำ	กะ 2	
34	261038	นาย จิตกร บุญประดิษฐ์	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
35	261220	นาย พรเทพ ทองบุญเกิด	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	
36	261233	นาย ตนาสิทธิ์ เกษร	12หม้อไอน้ำ	กะ 1	
37	261234	นาย เอกสิทธิ์ ลิ้ม	10เทอร์โบ	กะ 2	
38	261235	นาย เสกสรรค์ ชอบดุษ	10เทอร์โบ	กะ 1	
39	261245	นาย พงษ์ เสงี่ยมเมือง	12หม้อไอน้ำ	ก่อสร้าง	

01/09/2565 กะ 1 เข้า 07.00 น., ออกเข้ากะเข้า 08.00 น.

กลุ่มงาน	แผนก	รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	กะ	หมายเหตุ	ตำแหน่ง
166กลุ่มงานโอบา	21โอบา	211005	นาย สุเทพ	เจ้าราช /	A06	ขาดงาน	พนักงานโอบา
166กลุ่มงานโอบา	21โอบา	211003	นาย อาทิตย์	จึงสันเทียร /	A01	ขาดงาน	พนักงานโอบา
166กลุ่มงานโอบา	21โอบา	211475	นาย สุนา	โคตรลิมา /	A06	ขาดงาน	พนักงานโอบา
167กลุ่มงานซ่อมบำรุง	22ซ่อมบำรุง	221427	นาย ทวี	บุชีพ /	A06	ขาดงาน	พนักงานซ่อมบำรุง
141กลุ่มงานลูกหีบ	91ลูกหีบราง 1	910227	นาย โคตรชัย	ผู้เลื่อน /	A06	ขาดงาน	พนักงานลูกหีบ ราง 1
141กลุ่มงานลูกหีบ	91ลูกหีบราง 1	910234	นาย วิภากร วิชัย	แดง /	A06	ลาป่วย	พนักงานลูกหีบ ราง 1
141กลุ่มงานลูกหีบ	91ลูกหีบราง 1	911035	นาย วิฑรพร	นาย /	A06	ขาดงาน	พนักงานลูกหีบ ราง 1
141กลุ่มงานลูกหีบ	92ลูกหีบราง 2	920226	นาย ปรีดีรัฐ	สิทธิ์ /	A06	ขาดงาน	พนักงานลูกหีบ ราง 2
141กลุ่มงานลูกหีบ	92ลูกหีบราง 2	920234	นาย สุทธิ	วิชัย /	A06	ขาดงาน	พนักงานลูกหีบ ราง 2
141กลุ่มงานลูกหีบ	92ลูกหีบราง 2	921500	นาย สวัสดิ์	ไชโย /	A06	ขาดงาน	พนักงานลูกหีบ ราง 2
241กลุ่มงานหม้อไอน้ำไคยกร	12หม้อไอน้ำ	260102	นาย อภิวัฒน์	ทองศรี /	A06	ขาดงาน	พนักงานหม้อไอน้ำไคยกร
241กลุ่มงานหม้อไอน้ำไคยกร	12หม้อไอน้ำ	260216	นาย นนท	รัตนมิตร /	A02	ขาดงาน	พนักงานหม้อไอน้ำไคยกร
241กลุ่มงานหม้อไอน้ำไคยกร	12หม้อไอน้ำ	261220	นาย พงศพร	ทองบุญเกิด /	A06	ขาดงาน	พนักงานหม้อไอน้ำไคยกร
241กลุ่มงานหม้อไอน้ำไคยกร	10หม้อไอน้ำ	261235	นาย เฉลิมเกียรติ	ทอง /	A02	ขาดงาน	พนักงานหม้อไอน้ำไคยกร

[illegible]

ภาคผนวก 26ข

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565



สำหรับ แผนความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบโดย																	
จัดทำ/ตรวจควบคุม																	
กำหนดการและผลการดำเนินงาน																	
เอกสารอ้างอิง																	
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย (% ประสิทธิภาพ)	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	ความถี่	กำหนดการและผลการดำเนินงาน												
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	การใช้สื่อบอร์ดข่าวสาร	100%	จ.ป.ว.	ทุกเดือน	✓												รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
2	จัดทำรายละเอียดสารเคมีอันตราย (แบบแจ้ง สอ.1)	100%	จ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี	✓												แบบสอ.1
3	โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ (บทบาท / รับผิดชอบ / อบรมเพิ่มเติม จป. หัวหน้างาน / บริหาร / ประกาศแต่งตั้ง / แจ้งขึ้นทะเบียน)	100%	จ.ป.ว.	ทุกเดือน	✓												แบบลงชื่อ ประกาศแต่งตั้ง แบบแจ้งขึ้นทะเบียน
4	การจัดกิจกรรม SAFETY WEEK	100%	บุคคลจ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี										✓			โครงการ
5	ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเพลิง	100%	หม้อไอน้ำ	ทุกสัปดาห์	✓												แบบตรวจจุดจบ / รายงานสรุปผล
6	ตรวจสอบ FIRE ALARM & FIRE DETECTOR	100%	แผนกไฟฟ้า	ทุกเดือน	✓												แบบตรวจจุดจบ / รายงานสรุปผล
7	ตรวจสอบถังดับเพลิงมือถือ	100%	ทุกแผนก	ทุกสัปดาห์	✓												แบบตรวจจุดจบ / รายงานสรุปผล

ผู้จัดทำ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * = ระยะเวลา/กำหนดการดำเนินงาน, * = ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ผลการปฏิบัติงาน

แผนงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
แผนงานที่ทำได้													
แผนงานทั้งหมด													
เปอร์เซ็นต์													
ผู้ตรวจสอบ													

ผู้จัดทำ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้อนุมัติ

นี้คือแบบบันทึกใบแจ้งผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564



สำหรับ แผนความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน

หน้าที่ 2/5

จัดทำครั้งที่ 1		จัดทำแผนงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564	บทวนแผนงานในวันที่ 5 ของทุกเดือน												จัดทำ / ตรวจสอบโดย		
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย (% ประสิทธิภาพ)	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	ความถี่	กำหนดการและผลการดำเนินการ												เอกสารอ้างอิง
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
8	ตรวจสอบปริมาณดับเพลิง	100%	แผนกกายยวต	ทุกเดือน	←												แบบตรวจสอบ / รายงานสรุปผล
9	ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	100%	บุคคลจ.ป.ว.	ทุกเดือน	←												แบบลงชื่อ
	9.1 หลักสูตร จัดสำนึกความปลอดภัย สำหรับพนักงานใหม่	100%	บุคคลจ.ป.ว.	ทุกเดือน	←												แบบลงชื่อ
	9.2 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน	100%	บุคคลจ.ป.ว.	ทุกเดือน	←												แบบลงชื่อ
	9.3 หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น	100%	บุคคลจ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี											←		แบบลงชื่อ
	9.4 หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	100%	บุคคลจ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี											←		แบบลงชื่อ

ผู้จัดทำ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * = ระยะเวลา/กำหนดการดำเนินงาน, * = ประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน

แผนงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
แผนงานที่ทำได้													
แผนงานทั้งหมด													
เปอร์เซ็นต์													
ผู้ตรวจสอบ													

ผู้เขียน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้อนุมัติ

ที่ปรึกษาบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
วันที่ 30 ธันวาคม 2564



บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนงานการควบคุมการปฏิบัติงาน (OPERATION CONTROL PLAN) ประจำปี 2565

หน้า 3/5

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน

สำหรับ แผนความปลอดภัยในการทำงาน

จัดทำครั้งที่ 1		จัดทำแผนงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564	พบวางแผนงานในวันที่ 5 ของทุกเดือน	จัดทำ / ตรวจสอบ												ตรวจสอบโดย	
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย (% ประสิทธิภาพ)	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	ความถี่	กำหนดการและผลการดำเนินการ												เอกสารอ้างอิง
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
9.5	หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร	100%	บุคคล/จ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี								✓				แบบลงชื่อ	
9.6	หลักสูตร การใช้อุปกรณ์ PPE	100%	บุคคล/จ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี						✓						แบบลงชื่อ	
9.7	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง	100%	บุคคล/จ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี												แบบลงชื่อ	
10	การฝึกอบรมอพยพหนีไฟประจำปี	100%	บุคคล/จ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี										✓		รายงานการฝึกอบรม	
11	การฝึกอบรมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน	100%	บุคคล/จ.ป.ว.	1 ครั้ง / ปี						✓				✓		รายงานการฝึกอบรม	
12	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	100%	แผนกไฟฟ้า	ทุกสัปดาห์	✓										✓	แบบตรวจสอบ / รายงานสรุปผล	
13	การสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ	100%	จ.ป.ว.	ทุกเดือน	✓										✓	แบบสอบสวน / รายงานสรุปผล	

ผู้จัดทำ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * = ระยะเวลา/กำหนดการดำเนินงาน, * = ขอเสนอภาพของแต่ละกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน

แผนงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
แผนงานที่ทำได้													
แผนงานที่ล้มเหลว													
เปิดใหม่													
ผู้ตรวจสอบ													

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้บันทึก

สำนักงานใหญ่ โทร. 02-2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

สำหรับ แผนความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน

จัดทำครั้งที่ 1		จัดทำแผนงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564		บทวนแผนงานในวันที่ 5 ของทุกเดือน		จัดทำ / ตรวจสอบ		ตรวจสอบโดย											
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย (% ประสิทธิภาพ)	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	ความถี่	กำหนดการและผลการดำเนินงาน												เอกสารอ้างอิง		
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
14	การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน - การตรวจวัดแสง - การตรวจวัดเสียง	100% 100%	จป.ว. จป.ว.	1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี															รายงานผลการตรวจวัด
15	งานอันตรายที่ต้องขออนุญาต	100%	จป.ว.	ทุกเดือน															รายงานผลการตรวจวัด
16	การจัดหาอุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสมกับสภาพงาน	100%	จป.ว.	ทุกเดือน															ใบขออนุญาต / สรุปผล
17	ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ PPE ของพนักงาน	100%	จป.ว.	ทุกเดือน															แผนงานขออนุมัติ
18	รายงาน จป. (ว)	100%	จป.ว.	3 เดือน / ครั้ง															แบบตรวจสอบ
19	ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า	100%	แผนกไฟฟ้า	1 ครั้ง / ปี															แบบแจ้งรายงาน จป. (ว)
																			แบบตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * = ระยะเวลา/กำหนดการดำเนินงาน, * = ประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน

แผนงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
แผนงานนี้ทำได้													
แผนงานทั้งหมด													
เปอร์เซ็นต์													
ผู้ตรวจสอบ													

ผู้รับใช้

วันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้อนุมัติ

ที่ปรึกษาบริษัท ไทยไฟฟ้านิวเคลียร์ จำกัด
วันที่ 30 กันยายน 2564



บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนงานการควบคุมการปฏิบัติงาน (OPERATION CONTROL PLAN) ประจำปี 2565



หน้าที่ 5/5

สำหรับ แผนความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงาน

จัดทำครั้งที่ 1		จัดทำแผนงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564	ทบทวนแผนงานในวันที่ 5 ของทุกเดือน	จัดทำ / ตรวจสอบ										ตรวจสอบโดย	
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย (% ประสิทธิภาพ)	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	ความถี่	กำหนดการและผลการดำเนินการ										เอกสารอ้างอิง
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
20	ตรวจสอบสภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงและตรวจสุขภาพประจำปี	100%	บุคคล/จ.ว	1 ครั้ง / ปี											รายงานผลตรวจสุขภาพ
21	ตรวจประเมินความปลอดภัย	100%	จ.ป.ว.	ทุกเดือน											แบบตรวจประเมิน

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * = ระยะเวลา/กำหนดการดำเนินงาน, * = ขอเลื่อนกำหนดการ, % = ประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน

แผนงาน	เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
แผนงานที่ทำได้											
แผนงานกึ่งเบ็ด											
เบ็ดเสร็จ											
ผู้ตรวจสอบ											

ผู้จัดทำ

ขอไว้ใช้

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้อนุมัติ


ที่ปรึกษาบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ภาคผนวก 27ข

เอกสารการอบรมพนักงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย



ชื่อหน่วยงานที่รับการฝึกอบรม แผนกหม้อไอน้ำ

"ทรงคุณภาพคน ทัศนาคณภาพงาน คือความมุ่งมั่นของไอบีเอ็มหรือผลิตไฟฟ้า"

ภาคผนวก 28ข

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



ที่ TEG(1)+(2) 28/210564/01

ประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ 23 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ดังนั้น บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ 123-124 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ (056) 798008 - 9 โทรสาร (056) 798017 จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร | ประธานกรรมการ/ตัวแทนนายจ้าง |
| 2. | ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา | กรรมการ |
| 3. | ผู้แทนลูกจ้าง | กรรมการ |
| 4. | ผู้แทนลูกจ้าง | กรรมการ |
| 5. | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กรรมการและเลขานุการระดับวิชาชีพ | |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

(2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ

(3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

(4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง

ลงชื่อ

.....
ผู้อำนวยการบริหาร

(5) ดำรงการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

(6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน ทุกระดับ ต้องปฏิบัติ

(8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

(10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....


ที่ปรึกษาบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

ภาคผนวก 29ข


แบบรายงานตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



[illegible]


สร้างคุณงามความดี หักลดอาชญากรรม คือความมุ่งหมายของโครงการเสริมสร้างสติปัญญา




ลำดับที่	รหัสคดี	จุดเกิดเหตุ	1. อาชกร	2. วัตถุหรือสิ่ง	3. ผู้เสียหาย	4. อาวุธ	5. ทรัพย์สินสูญหาย	ลักษณะการก่อคดี	ตามข้อ 1	หมายเหตุ
1	0004	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 1 บ้างประตู พวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓			
2	100006	อาคารโรงไฟฟ้า หนีบไม้ไผ่ ชั้น 2 หนีบของขึ้นบันได 28 mm.	✓	✓	✓	✓	✓			
3	100007	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 บ้างบันได หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓			
4	100008	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 บ้างบันได หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓			
5	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หนีบของ หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓			
6	0009	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หนีบของ หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓			
7	100009	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หนีบของ หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓			
8	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หนีบของ หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓			
9	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หนีบของ หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓			
10	0010	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หนีบของ หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓			
11	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หนีบของ หนีบไม้ 27 mm. จุดที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ☒ คือ ปกติ ☐ คือ ผิดปกติ


*การสร้างคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์งาน คือการนำส่วนประกอบของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้า

[illegible]

*กรณีศึกษาจากบทสัมภาษณ์นายแพทย์กฤษณ์ กฤษณะกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต โรงพยาบาลศิริราช

[illegible]

*“การศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ทักษะ คือ ความรู้ ที่เพิ่มขึ้น ของนักเรียน ที่เรียนวิชาภาษาไทย”

	วันที่: 17/05/2563 เวลา: 10.00 น.	TEG-FM-280.3
---	-----------------------------------	--------------

[illegible]

ลำดับที่	รหัสตัว	จุดประสงค์	1. ความรู้	2. ทักษะขั้นต้น	3. ทักษะขั้นสูง	4. สมรรถนะ	5. ใฝ่เรียนรู้ (Self-Learning)	กิจกรรมการเรียนรู้	การนำไปใช้	หมายเหตุ
12	A 8P	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
13	-	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
14	U2 P8	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
15	B 8P	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
16	B 8P	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
17	B 8P	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
18	B 8P	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
19	B 8P	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
20	-	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
21	-	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
22	-	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
23	-	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
24	-	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			
25	-	อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓			

1. สถานะตัว ไม่พบ ไม่ทราบ ไม่พร้อม 2. ระดับแรงดันปกติ (เป็นต้องระบุใบสมทบที่พิจารณาหรือเขียนบาท= Overcharge ถ้าเกินข้อ)

[illegible][illegible]

 ปีที่ ๒	บริษัท "ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์" จำกัด	TEL-834-2803/1
	แผนการวิจัยฉบับที่	

[illegible][illegible]


ประเภท : ☒ กิ่ง ปกติ ☒ สีส้มผิดปกติ

1. สภาพดิน ไม้ปลูก ไม้บวม ไม้ผุหรือ 2. ระวังแสงแดด ปกติ (เพิ่มห้องอยู่ในแถบสีเขียวหรือเขียนภาพ + Overexposure เล็กน้อย)

3. สวัสดิการ, ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น 4. สาขาค่า ไม่ตก ไม่ถูกดัด 5. ไม่มีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนจากรัฐมนตรีพลี


เมื่อ ผู้ตรวจ
(สุวิทย์ นันทะ)
(สุวิทย์ นันทะ)
นาง ผู้ตรวจ
(สุวิทย์ นันทะ)
นางสาว ผู้ตรวจ
(สุวิทย์ นันทะ)

מסכת סוטה




ลำดับที่	รหัสงาน	จุดติดตั้ง	1. สายฟ้าลั่น	2. ระบบสายฟ้าลั่น	3. เสาเหล็กขึ้นลั่น	4. สายล่อ	5. อุปกรณ์ป้องกันแรงดัน	ลักษณะการติดตั้ง	การแก้ไข	หมายเหตุ
1	032F	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 1 ข้างประตูทางเข้าอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓			
2	1122F	อาคารโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตเครื่องกล ชั้น 2 บริเวณห้องรับน้ำ 28 mm.	✓	✓	✓	✓	✓			
3	1122F	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ข้างห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓			
4	1122F	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ข้างห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓			
5	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หน่วยห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓			
6	302F	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หน่วยห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓			
7	1 BP	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หน่วยห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓			
8	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หน่วยห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓			
9	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หน่วยห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓			
10	2 BP	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หน่วยห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓			
11	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 หน่วยห้องคอนกรีตรับน้ำ 27 mm. ชุดที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓			

*สร้างคุณประโยชน์ พัฒนาอุตสาหกรรม ชี้อากาศหมุนเวียนของโพดปรุงเงืองเกิดใหม่

[illegible]


*กระทรวงมหาดไทย พัฒนาคุณภาพงาน ที่ศพรพ.ร่วมกับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย




ลำดับที่	รหัสตัว	จุดตรวจ	1. ยานพาหนะ	2. วัสดุหรือสารอันตราย	3. ผู้ขับขี่รถ	4. ผู้โดยสาร	5. มาตรการความปลอดภัย	มาตรการความปลอดภัย	หมายเหตุ
1	58BF	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 1 ยานพาหนะ ยานพาหนะ	✓	✓	✓	✓	✓		
2	58BF	อาคารโรงไฟฟ้า หน่วยงานโครงการ ชั้น 2 ยานพาหนะ 1 ยานพาหนะ 28 คน	✓	✓	✓	✓	✓		
3	18 BF	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓		
4	58BF	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓		
5	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓		
6	58BF	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓		
7	18BF	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓		
8	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓		
9	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓		
10	2 BF	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓		
11	-	อาคารโรงไฟฟ้า ชั้น 2 ยานพาหนะ ยานพาหนะ 27 คน จุดที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ: ☒ คือปกติ ☒ คือผิดปกติ

วาระของกฎหมายคน: หักลบจากภาพรวม คือการวางเงื่อนไขของปัจเจกในท่าที


[illegible]

สร้างคุณงามความดี ขันนามคุณงามความดี คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำความดี

[illegible]

ก.ชื่อ.....ผู้ตรวจ..... ก.ชื่อ.....ผู้ตรวจ.....
(ต.ต.ท.ท.) (ร.ร.ร.ร.)
.....
.....
.....


*ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2553



1. สภาพตั้ง ไม่ขรุขระ ไม่ขรุขระ 2. ระดับความลึก น้ำลึก (เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ) ระดับน้ำลึก 0-1 เมตร
3. ลักษณะดิน ดินเหนียวปนทราย 4. สภาพดิน ไม่ขรุขระ 5. ไม่มีสัตว์น้ำในบริเวณน้ำลึก

[illegible]

* ព្រះបាទសីហមុនី ព្រះបាទសីហមុនី ព្រះបាទសីហមុនី ព្រះបាទសីហមុនី ព្រះបាទសីហមុនី *




๑. สภาพทาง ไร่/บ่อ/บึง/บึงบัว/ไม่สุก/รอบ ๒. ระดับแรงดัน ไฟฟ้า (เพิ่มค่าของเงินลงทุนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า Overcharge เล็กน้อย)

เลขที่..... หน้า.....
 (ชื่อและนามสกุล)

 เลขที่..... หน้า.....
 (ชื่อและนามสกุล)

 เลขที่..... หน้า.....
 (ชื่อและนามสกุล)

-ការវិនិយោគកសិកម្ម ធនាគារកសិកម្ម ក៏ដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។



๑. สภาพที่ ใบไม้ ร่วงไหม้ ไม่สุกหรือ
๒. ระดับแรงดัน ปกติ (ระดับช่วง) ไม่พบบริเวณใดซึ่งมีภาวะ Oxidation เกิดขึ้น

เลขที่..... ผู้รับ..... เลขที่..... เลขที่..... เลขที่.....
 (นาย.....) (นาง.....) (นางสาว.....) (นาง.....) (นางสาว.....)
 เลขประจำตัว..... เลขประจำตัว..... เลขประจำตัว..... เลขประจำตัว..... เลขประจำตัว.....

* ตระกูลขุนนางชนชั้นสูงที่ผูกขาดการปกครองประเทศ

$$P_{\text{max}}^{\text{new}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i^{\text{new}}, \quad C_{\text{max}}^{\text{new}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i^{\text{new}}$$

$$(\mathcal{H}^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n))^2 \rightarrow (\mathcal{H}^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n))^2, \quad (u, v) \mapsto (u, v) + \nabla \cdot (u \nabla v) \quad (1.1)$$

— *Journal of the American Medical Association*, 1977; 237: 1001-1002.

วันที่ ๕๑ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๒๕

ตัวนับ	จุดติดตั้ง	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1	✓		
2	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1	✓		
3	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 บริเวณแปลงไฟฟ้า	✓		
4	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 บริเวณแปลงไฟฟ้า	✓		
5	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 บริเวณแปลงไฟฟ้า	✓		
6	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 บริเวณแปลงไฟฟ้า	✓		
7	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 บริเวณแปลงไฟฟ้า	✓		
8	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 บริเวณแปลงไฟฟ้า	✓		
9	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 บริเวณแปลงไฟฟ้า	✓		
10	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 บริเวณแปลงไฟฟ้า	✓		
11	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 1 ทางหนีไฟ	✓		
12	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
13	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
14	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
15	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
16	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
17	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
18	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
19	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
20	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
21	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
22	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
23	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW	✓		
24	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ทางหนีไฟ	✓		

หมายเหตุ: สัปดาห์ก่อนประกาศปิดการศึกษาเรื่องงานทุกเดือน

[illegible]

วันที่ ๑๕ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕

ลำดับ	จุดติดตั้ง	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
25	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
26	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
27	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
28	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
29	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
30	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
31	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
32	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
33	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
34	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
35	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
36	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
37	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
38	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
39	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
40	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
41	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
42	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
43	อาคารโรงไฟฟ้าชั้น 3 ทางเดิน	✓		
44	อาคารเครื่องเทอร์โมจีน (TEG 1)	✓		
45	อาคารเครื่องเทอร์โมจีน (TEG 1)	✓		
46	อาคารเครื่องเทอร์โมจีน (TEG 1)	✓		
47	อาคารเครื่องเทอร์โมจีน (TEG 1)	✓		
48	อาคารเครื่องเทอร์โมจีน (TEG 1)	✓		

หมายเหตุ : มีการสุ่มประสิทธิภาพการงานทุกเดือน

[illegible]

วันที่ 31 เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	จุดติดตั้ง	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		มีฝน	ไม่มีฝน	
49	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	/		
50	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	/		
51	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	/		
52	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	/		
53	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	/		
54	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	/		
55	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	/		
56	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
57	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
58	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
59	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
60	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
61	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
62	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
63	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
64	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
65	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
66	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
67	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 3 (TEG 1)	/		
68	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 2)	/		
69	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 2)	/		
70	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 2)	/		
71	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 2)	/		
72	อาคารฝึกแอร์รคเตอร์ ชั้น 2 (TEG 2)	/		


หมายเหตุ : รายการสถานที่ฝึกอบรมการช่างระบบปรับอากาศ

คนชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ..... เลขที่..... ผู้ตรวจสอบ.....
 (นายสมชาย แสนมาก) (นายจักรกฤษณ์รังษีวงศ์ศิลป์) (นายจางภาณุ ใจใส)
 หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ผ.ป.อ.อ.อ.

วันที่ 31 เดือน ๐๙ พ.ศ. ๕๕

[illegible]


คณะผู้ ยศตำแหน่ง และชื่อ ผู้ตรวจการสอบ และชื่อ ผู้ตรวจการสอบ
 (นายบุญส่ง แสนนาค) (นายจักรพันธ์ ขุ่มมิ่งทองเกษม) (นายอนุทิน วัฒนีสกุล)
 หัวหน้าคณะ หัวหน้าฝ่ายสอบ จ.บุรีรัมย์



ลำดับ	จุดติดตั้ง	ผลการตอบ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์	✓		
2	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2	✓		
3	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า	✓		
4	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า	✓		
5	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า	✓		
6	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า	✓		
7	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า	✓		
8	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า	✓		
9	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า	✓		
10	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า	✓		
11	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 1 ทางหนีไฟ	✓		
12	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
13	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
14	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
15	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
16	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
17	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
18	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
19	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
20	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
21	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
22	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
23	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 MW.	✓		
24	อาคารโรงไฟฟ้าวังจันทน์ 2 ทางหนีไฟ	✓		


หมายเหตุ : ผลการตอบประเด็นความปลอดภัยทางระบบทุกประเด็น

<p>นางชื้อ นางสงัด</p> <p>(นายสม : เชบมาจก)</p> <p>หัวหน้างาน</p>	<p>นางชื้อ ผู้ตรวจการสอบ</p> <p>(นายดำรงพันธุ์ รุ่งเรืองศรีสกุล)</p> <p>หัวหน้าแผนก</p>	<p>นางชื้อ ผู้ตรวจการสอบ</p> <p>(นางสาวพวงเพ็ญใจ)</p> <p>ปลานิติฯ</p>
---	---	---



ลำดับ	จุดคิดเงิน	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
49	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
50	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
51	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
52	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
53	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
54	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
55	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
56	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
57	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
58	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
59	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
60	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
61	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
62	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
63	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
64	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
65	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
66	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
67	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
68	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		
69	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		
70	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		
71	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		
72	อาคารคิงส์โรดเวย์ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		


หมายเหตุ : ทำการสอบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน

[illegible]

ลำดับ	จุดติดตั้ง	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
24	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
26	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
27	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
28	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
29	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
30	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
31	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
32	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
33	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
34	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
35	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
36	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
37	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
38	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
39	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
40	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
41	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
42	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
43	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ทางเดินไฟฟ้า	✓		
44	อาคารดีแบริ่งเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
45	อาคารดีแบริ่งเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
46	อาคารดีแบริ่งเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
47	อาคารดีแบริ่งเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
48	อาคารดีแบริ่งเตอร์ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		

หมายเหตุ : มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานทุกเดือน

(นางระชนก บรมสมพร) (นายชัชกร พิลาธิวัตร) (นางอรุณ พันธ์ิต)
 หัวหน้าคณะ หัวหน้าคณะ ผู้ปฏิบัติ

[illegible][illegible]

[illegible]

นางสีด นางสาวสพ
[นายนงนอ หมากราก]
หัวหน้าคณะ

นางสีด นางสาวสพ
[นางจันทรรักษ์ รุ่งเรืองกิจนิรัน]
หัวหน้าคณะ

นางสีด นางสาวสพ
[นายธรรมะ พิธีโฮย]
ทป.ชาตรี

เลขที่ ๖๓๓๖๖ พ.ศ.๒๕๖๖
 (นามจริง นามสกุล) (นามจริง นามสกุล) (นามจริง นามสกุล)
 อำเภอ..... จังหวัด..... อำเภอ..... จังหวัด..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 อำเภอ..... จังหวัด..... อำเภอ..... จังหวัด..... อำเภอ..... จังหวัด.....

[illegible]

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	จุดคิดค่า	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1	✓		
2	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1	✓		
3	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 พร้อมแปลงไฟฟ้า	✓		
4	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 พร้อมแปลงไฟฟ้า	✓		
5	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 พร้อมแปลงไฟฟ้า	✓		
6	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 พร้อมแปลงไฟฟ้า	✓		
7	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 พร้อมแปลงไฟฟ้า	✓		
8	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 พร้อมแปลงไฟฟ้า	✓		
9	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 พร้อมแปลงไฟฟ้า	✓		
10	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 พร้อมแปลงไฟฟ้า	✓		
11	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 1 ทางเดินไฟฟ้า	✓		
12	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
13	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
14	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
15	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
16	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
17	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
18	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
19	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
20	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
21	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
22	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
23	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 27 มวพ.	✓		
24	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ทางเดินไฟฟ้า	✓		

หมายเหตุ : ทำการสอบประเมินเชิงคุณภาพการทำงานทุกเดือน

ก.ชื่อ.....ภาค..... ก.ชื่อ..... ก.ชื่อ.....
 (นายบอย สมหมาย) (นางสาวพินิจ ใจดีศรี) (นายสมชาย ใจดีศรี)
 หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก ประจำชาติ

วันที่ 31 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2558

ลำดับ	จุดประสงค์	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
49	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
50	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
51	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 2 (TEG 1)	✓		
52	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
53	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
54	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
55	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
56	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
57	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
58	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
59	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
60	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
61	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
62	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
63	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
64	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
65	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
66	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
67	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 3 (TEG 1)	✓		
68	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		
69	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		
70	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		
71	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		
72	จัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ชั้น 2 (TEG 2)	✓		

หมายเหตุ : ทำการสอบประเมินศักยภาพการดำเนินงานทุกเดือน

[illegible]

วันที่ 31 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 65

ลำดับ	จุดติดตั้ง	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
25	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
26	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
27	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
28	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
29	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
30	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
31	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
32	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
33	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 2 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 28 MW.	✓		
34	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
35	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
36	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
37	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
38	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
39	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
40	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
41	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
42	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ห้องคอนโทรล	✓		
43	อาคารโรงไฟฟ้าชิ้น 3 ทางหนีไฟ	✓		
44	อาคารดีเออร์เตอร์ ชิ้น 2 (TEG 1)	✓		
45	อาคารดีเออร์เตอร์ ชิ้น 2 (TEG 1)	✓		
46	อาคารดีเออร์เตอร์ ชิ้น 2 (TEG 1)	✓		
47	อาคารดีเออร์เตอร์ ชิ้น 2 (TEG 1)	✓		
48	อาคารดีเออร์เตอร์ ชิ้น 2 (TEG 1)	✓		

หมายเหตุ : ทำการสอบประวัติอีก 1 อาคาร งานทุกชิ้น

<p>นางสาว ภคธอย</p> <p>(นายนบย บตนาท)</p> <p>หัวหน้ากะ</p>	<p>นางชื่อ ผู้ตรวจระบบ</p> <p>(มาดชาวิทซ์ รุ่งเรืองศรีดี)</p> <p>ทำงานไม่หมด</p>	<p>นางชื่อ ผู้ตรวจระบบ</p> <p>(นวนรณาสีพิศิต)</p> <p>นำพาเด็ก</p>
---	---	--

วันที่ 31 เดือน พ.ค. ปี ๒๕ ๖๕

[illegible][illegible]

[illegible]



ลงชื่อ วัตถุประสงค์ ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
 (นายสม เสงี่ยมกุล) { นายอดิสรณ์ รุ่งเรืองศิลป์ } (นางสาว ชัยสิทธิ์)
 หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก นายเจฟ

กระซิบ	กระซิบ	กระซิบ
(นามคุณ (ยศบาทกษัตริย์))	(นามสกุล (นามสกุล))	(นามสกุล (นามสกุล))
ท้าวพระยา	ท้าวพระยา	ท้าวพระยา

คงชีพ ผู้ตรวจสอบ
 (นายอภัย หาดทอง)
 หัวหน้าวิชา

คงชีพ ผู้ตรวจสอบ
 (นายจักรพันธ์ ขุ่มเรืองศิลป์)
 หัวหน้าแผนก

คงชีพ ผู้ตรวจสอบ
 (นายจอน พันธ์โพธิ์)
 ภาควิชา

 กลุ่มบริษัท ไทยรุ่งเรือง 	บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด	FM - 2801
	แบบรายงานการทดสอบร่น้ำดับเพลิง	ฉบับที่ 1

1. ร่น้ำดับเพลิง (แผนกยานยนต์)

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

● เบอร์ 1 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง

● เบอร์ 2 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง

ลงชื่อ



(3615 อธิษฐ์ สิงห์ทอง)

ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ

(ทอชัย ชลนาค)

ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าแผนก

 กลุ่มบริษัท ไทยรุ่งเรือง 	บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด	FM - 2801
	แบบรายงานการทดสอบร่น้ำดับเพลิง	ฉบับที่ 1

1. ร่น้ำดับเพลิง (แผนกยานยนต์)

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

● เบอร์ 1 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง

● เบอร์ 2 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง

ลงชื่อ


(3615 อธิษฐ์ สิงห์ทอง)

ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ

(ทอชัย ชลนาค)

ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าแผนก

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	FM - 2801
	แบบรายงานการทดสอบร่น้ำดับเพลิง	ฉบับที่ 1

1. ร่น้ำดับเพลิง (แผนกยานยนต์)

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

● เบอร์ 1 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง

● เบอร์ 2 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง

ลงชื่อ


ลงชื่อ

(นายเอกสิทธิ์ สดวกวณิช)

(นายวิชัย สดวกวณิช)

ผู้ทดสอบ

ผู้ตรวจสอบหัวหน้าแผนก

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	FM - 2801
	แบบรายงานการทดสอบร่น้ำดับเพลิง	ฉบับที่ 1

1. ร่น้ำดับเพลิง (แผนกยานยนต์)

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

● เบอร์ 1 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง 4,000 ลิตร

● เบอร์ 2 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง 4,000 ลิตร

ลงชื่อ



ลงชื่อ

(นายเอกสิทธิ์ สดวกวณิช)

(นายวิชัย สดวกวณิช)

ผู้ทดสอบ

ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าแผนก

 กลุ่มบริษัท ไทยรุ่งเรือง 	บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	FM - 2801
	แบบรายงานการทดสอบร่อนน้ำดับเพลิง	ฉบับที่ 1

1. ร่อนน้ำดับเพลิง (แผนกยานยนต์)

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๕5

● เบอร์ 1 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง 9,000 ลิตร

● เบอร์ 2 ☒ ใช้งานได้ ☐ ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก

ปริมาณน้ำในถัง 8,000 ลิตร

ลงชื่อ

(นาย.อภินันท์ ศรีสมบูรณ์)

ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ

(นาย.อภินันท์ ศรีสมบูรณ์)

ผู้ตรวจสอบหน้าแผนก

ภาคผนวก 30ข

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี 2565



เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
123-124 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าหาค้นพบและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์
เอกสารแนบ 1. รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

ด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 123-124 หมู่ 9
ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขอส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอนงค์ ไชยชาติ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการพัฒนา ระดับวิชาชีพ

นางสาวอรอนงค์ ไชยชาติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการพัฒนา
ระดับวิชาชีพ
วันที่ 4 มกราคม 2566

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
123-124 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Hoang Electricity Generating Co., Ltd.
123/124 Moo 9 Highway No 2711
Sripho, Phetchaburi 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 788 017
www.thrpgroup.com

รายงานการฝึกอบรม

การดับเพลิงขั้นต้น

และ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

หน่วยงานฝึกอบรม

บริษัท เจริญลากู ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด



ถก. ๐๕๘, ถก. ๐๖๒

บริษัท เจริญลากู ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

๑๔/๔๖๖ หมู่ 3 ตำบลลำคอกุด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

โทร. ๐๒-๐๒๕ ๕๕๓๘, ๐๘๑-๒๕๐ ๑๔๔๔๓, ๐๘๐-๘๓๐ ๘๑๐๓

โทรสาร ๐๒-๐๒๕ ๕๕๓๘

จากแบบฟอร์มการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

แบบฟอร์มการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรม... บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

นายวิชาญ ไชยชาติ... นายวิชาญ ไชยชาติ... นายวิชาญ ไชยชาติ...

ตั้งอยู่ที่... ตำบล... อำเภอ... จังหวัด... วันที่... เดือน... ปี...

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลการประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ... บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

ประเภทกิจการ... โรงไฟฟ้าชีวมวล

เลขที่... หมู่... ตำบล... อำเภอ... จังหวัด...

ลักษณะของอาคาร... อาคาร ๑ ชั้น... จังหวัด... อำเภอ... ตำบล...

โทรศัพท์... โทรสาร... แฟกซ์...

๒. วันก่อนปี... ปี... เดือน... ปี...

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม... คน (เฉพาะ หรือ ผู้ประกอบการฝึกอบรม)

ผู้ฝึก... คน... ปี...

๔. จังหวัด... อำเภอ... ตำบล...

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

๕.

หนังสือรับรอง

หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒

คำสั่งเจ้าพนักงาน... ให้เข้ารับการฝึกอบรม... และฝึกอบรม...

นายชื่อ... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

(นายวิชาญ ไชยชาติ - เจ้าพนักงาน)





ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ศพด. ๐๙๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๑

หนังสือรับรองวิทยากร

อนุญาตให้ บริษัท เจริญลาภ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔/๔๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภูวง
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท เจริญลาภ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ศพด. ๐๙๔

๑. นายอภิรักษ์ วัฒนศิริ
๒. นายณัฏฐาธิ์ บุญมา
๓. นายณัฏฐาธิ์ บุญมา
๔. นายณัฏฐาธิ์ บุญมา

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการฝึกอบรม

ดับเพลิงขั้นต้น (ดพ.๑)

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับเพลิงขั้นต้น

*สร้างคุณภาพคน พัฒนาคุณภาพงาน คือหัวใจแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน

*"สร้างทิวแถวคน พิสูจน์เหตุร้ายพยาน คือความมุ่งมั่นของโจทก์เรื่อง หลักไต่สวน"

ภาพประกอบ
การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ภาพประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 40 % เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ภาคทฤษฎี



ภาคปฏิบัติ







ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๘๐ กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแบบที่อธิบดีกำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติทางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๐ ประมวลกฎหมาย ๑๓ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานขอประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ การรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ปกรณ์ อมรชีวิน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ ดพฝ. ๓

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๑๐๖

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรภาพ ดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ บริษัท เจริญธาก ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๔๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



หนังสือรับรองวิทยากร

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท เจริญธาก ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๑๐๖

- นายชินนพร วงษ์มงคล
- นายวันพัทธ์ บุญช่วย
- นายเกษมศักดิ์ แล่นบั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



บริษัท เจริญอุตสาหกรรมไฟฟ้า จำกัด

ขอเสนอแผนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานครั้งที่ กพป. ๑๐๒

ฉบับร่าง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ๑-๑๑๑ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ขอเสนอแผนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานครั้งที่ กพป. ๑๐๒

ฉบับร่าง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ๑-๑๑๑ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ขอเสนอแผนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานครั้งที่ กพป. ๑๐๒

ฉบับร่าง



นายสมชาย ใจดี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด



กพป. ๑๐๒, กพป. ๑๐๒


รายงาน

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565



รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กพป.๒)



บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

เลขที่ 123-124 หมู่ที่ 9 อ.ศรีเทพ

อ.ศรีเทพ จ.พิจิตร ๓๖๑๗๐



วันที่ 6 ธันวาคม 2565

[illegible]

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

[illegible]

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	230005	นางสาว อวธนาภรณ์ ไชยสวัสดิ์		
2	260203	นาง อังดาภา เกษรอินทรา		
3	260102	นาย อภิวัฒน์ ขจรศรีบุญ		
4	260103	นาย เอมชาติ อิ่มจัน		
5	260105	นาย บุญถิ่น พรหมถัง		
6	260107	นาย เอกชัย ศรีสาท		
7	260138	นาย นาคคุณ ขันอยู่		
8	260109	นาย ฐานัน เทียรนาถ		
9	260112	นาย ภูษิต ราชหงษ์		
10	260114	นาย สมยศ ฉายชัด		เสียชีวิต
11	260115	นาย กอภากร ไกรธำภ		เสียชีวิต
12	260116	นาย ถาวร อัครภูมิ		เสียชีวิต
13	260117	นาย ปิณฎา นามพันธ์		
14	260205	นาย สมัย ธีระ		
15	260210	นาย วิรัช วัฒน		
16	260211	นาย กานต์ วัฒน		
17	260214	นาย หวรม วัฒน		
18	260215	นาย กนก ฉายชัด		เสียชีวิต
19	260216	นาย วิชาญ ขุนภม		เสียชีวิต
20	260218	นาย นรุต รัตนนิกร		
21	260219	นาย ประสงค์ หินสุชัย		เสียชีวิต
22	260220	นาย บุญชัย วัฒน		เสียชีวิต
23	260221	นาย มงคล ศรีวงษ์		
24	260222	นาย อภิสิทธิ์ ไกร		
25	261006	นาย วิจิตร สุวภ		
26	261007	นาย สุทธิพรดี นามพันธ์		
27	261009	นาย นิต ศรีบุญ		เสียชีวิต
28	261008	นาย จิตกร บุญประดิษฐ์		
29	261102	นาย ชาม มุทะหมัดเต็น		เสียชีวิต

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

[illegible]

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าที่ถูกหีบชุดที่ 1 ของแผนกถูกหีบราง 1 จนเกิดเป็นกลุ่มควันหนาแน่นพนักงานพบเห็นเหตุรีบตะโกนแจ้งเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานช่วยกันนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ



พนักงานและหัวหน้างานแผนกถูกหีบราง 1 รีบนำถังดับเพลิงเข้าไปดับที่ที่เกิดเหตุ



พนักงานช่วยกันใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟ แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้จนเกิดการลุกลาม



หัวหน้าชุดดับเพลิงของแผนกถูกหีบราง 1 วิเคราะห์เชิงรูป ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ข้างห้องควบคุมถูกหีบของแผนกถูกหีบราง 1 และไม่สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้



หัวหน้าชุดดับเพลิงของแผนกถูกหีบราง 1 สั่งการให้ทีมดับเพลิงเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อระงับเหตุ



จบ, สั่งการให้พนักงานคัดสัญญางานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้พนักงานในพื้นที่อพยพออกจากที่เกิดเหตุก่อน



พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดเหตุอพยพออกไปยังจุดรวมพล



ตรวจสอบรายชื่อของแผนกลูกหีบรางวัล 1 พร้อมแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงว่ามีพนักงานหายไป 1 คน คาดว่าน่าจะติดอยู่ในที่ที่เกิดเหตุ



ส่วนการดับเพลิงสั่งให้ทีมค้นหาทำการค้นหาผู้ตกค้าง ทีมค้นหาและเคลื่อนย้ายจึงรีบไปยังจุดเกิดเหตุ





เข้าค้นหาผู้ตกค้าง



ทีมค้นหาและเคลื่อนย้ายพบผู้ตกค้าง และวิทยุแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงว่าพบผู้ตกค้าง



ทีมค้นหาและเคลื่อนย้ายทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บ



ทีมค้นหาและเคลื่อนย้าย นำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่



ทีมค้นหาและเคลื่อนย้าย นำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่



ทีมค้นหาและเคลื่อนย้าย นำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่



ทีมค้นหาและเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้บาดเจ็บซึ่งมีอาการขาข้างขวาคิดรูป
เนื่องจากกระดูกหักมา ณ จุดปฐมพยาบาล



ทีมค้นหาและเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้บาดเจ็บซึ่งมีอาการขาข้างขวาคิดรูป
เนื่องจากกระดูกหักมา ณ จุดปฐมพยาบาล



ทีมค้นหาและเคลื่อนย้ายรีบนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลศรีเทพ



รปภ. โทรแจ้งขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ให้เข้ามาช่วยดับเพลิง



รถน้ำดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพเข้ามาที่โรงงาน



รถน้ำดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพเข้าจุดสกัดเหตุ



เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพนำอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุ



เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพร่วมกับดับเพลิงของโรงงานน้ำตาล
ช่วยกับฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้



เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯได้อำนวยความสะดวกดับเพลิงในการอพยพพนักงานทั้งโรงงานออกไปยังจุดรวมพล
เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ และตั้งให้กีดกันผู้ภายนอกเข้าเพลิงไหม้



พนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าเข้าร่วม ทำการตรวจสอบรายชื่อและเตรียมพร้อมอพยพ



พนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าชีวมวล ทำการตรวจเช็คบราจเชื้อและเครื่องหรือมอเตอร์



พนักงานอพยพออกจากอาคาร ไปจุดรวมพลที่หน้าแผนกบุคคล



พนักงานอพยพออกจากอาคาร ไปจุดรวมพลที่หน้าแผนกบุคคล



ผู้ตรวจบราจเชื้อของแต่ละหน่วยงานตรวจบราจเชื้อหถึงจุดรวมพล



ผู้ตรวจบราจเชื้อของแต่ละหน่วยงานตรวจบราจเชื้อหถึงจุดรวมพล ไม่มีผู้ตกค้าง



ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น บริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ของแผนกกลูกหีบรางวัล 1



หัวหน้าทีมดับเพลิงรายงานผู้อำนวยการดับเพลิงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรายงานความเสียหายเบื้องต้น



ผู้อำนวยการดับเพลิง กล่าวขอบคุณพนักงานที่ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ



วิทยากร กล่าวสรุปผลการซ้อมอพยพหนีไฟ