

**ภาคผนวก ข**  
**รายงานผลการตรวจวัด**

คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)  
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 30 ธันวาคม 2565  
วันที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\* วันที่วิเคราะห์ : 30 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566  
เวลาที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\* เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002264  
ผู้ชักตัวอย่าง : เลขที่งาน : 2022-005102  
ผู้วิเคราะห์ : หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0001 - T22BA009-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)		
			* T22BA009-0001	** T22BA009-0002	*** T22BA009-0003
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.052	0.065	0.046
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.035	0.035	0.035
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

#### หมายเหตุ

TSP, PM10

TSP

PM10

- \* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565
- \*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565
- \*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ซึ่กตัวอย่าง : โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)  
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 30 ธันวาคม 2565  
วันที่ซึ่กตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* วันที่วิเคราะห์ : 30 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566  
เวลาที่ซึ่กตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002265  
ผู้ซึ่กตัวอย่าง : เลขที่งาน : 2022-005102  
ผู้วิเคราะห์ : หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0004 - T22BA009-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)			
			*	**	***	****
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	T22BA009-0004 0.062	T22BA009-0005 0.068	T22BA009-0006 0.082	T22BA009-0007 0.069
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.046	0.058	0.072	0.056
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

#### หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบสามค่ามาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ  
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.  
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.  
\* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565  
\*\* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565  
\*\*\* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565  
\*\*\*\* : ซึ่กตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น





### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดสามแยกมาเจริญ (A2)  
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 30 ธันวาคม 2565  
วันที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\* วันที่วิเคราะห์ : 30 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566  
เวลาที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\* เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002266  
ผู้ชักตัวอย่าง : เลขที่งาน : 2022-005102  
ผู้วิเคราะห์ : หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0008 - T22BA009-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			วัดสามแยกมาเจริญ (A2)		
			*	**	***
			T22BA009-0008	T22BA009-0009	T22BA009-0010
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.068	0.075	0.062
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.041	0.048	0.029
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ  
TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบสามวันค่ามาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ  
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.  
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.  
\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565  
\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565  
\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoc65@gmail.com  
สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดสามแยกมาเจริญ (A2)  
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 30 ธันวาคม 2565  
วันที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* วันที่วิเคราะห์ : 30 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566  
เวลาที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002267  
ผู้ชักตัวอย่าง : เลขที่งาน : 2022-005102  
ผู้วิเคราะห์ : หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0011 - T22BA009-0014

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			วัดสามแยกมาเจริญ (A2)			
			*	**	***	****
			T22BA009-0011	T22BA009-0012	T22BA009-0013	T22BA009-0014
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.067	0.065	0.078	0.107
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.037	0.036	0.052	0.059
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ  
TSP, PM10 : ค่ารวมเทียบสภาพมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ  
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.  
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.  
\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565  
\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565  
\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565  
\*\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดร่องเพกา (A3)  
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 30 ธันวาคม 2565  
วันที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\* วันที่วิเคราะห์ : 30 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566  
เวลาที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\* เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002268  
ผู้ชักตัวอย่าง : เลขที่งาน : 2022-005102  
ผู้วิเคราะห์ : หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0015 - T22BA009-0017

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			วัดร่องเพกา (A3)		
			* T22BA009-0015	** T22BA009-0016	*** T22BA009-0017
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.060	0.052	0.056
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.047	0.024	0.026
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์



หมายเหตุ  
TSP, PM10 : ค่ามาตรฐานที่ลดเหลือ 25 องค์การอนามัยโลก และตามชั้น 1 บรรยากาศ  
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.  
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.  
\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565  
\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565  
\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดร่องเพกา (A3)  
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
วันที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\*  
เวลาที่ชักตัวอย่าง : \* \*\* \*\*\*, \*\*\*\*  
ผู้ชักตัวอย่าง :   
ผู้วิเคราะห์ : 

วันที่รับตัวอย่าง : 30 ธันวาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 30 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566  
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002269  
เลขที่งาน : 2022-005102  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0018 - T22BA009-0021

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			วัดร่องเพกา (A3)			
			*	**	***	****
			T22BA009-0018	T22BA009-0019	T22BA009-0020	T22BA009-0021
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.065	0.065	0.071	0.058
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.031	0.032	0.035	0.033
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ  
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ  
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.  
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.  
\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565  
\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565  
\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565  
\*\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2565



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ชักตัวอย่าง : ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (A4)  
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 30 ธันวาคม 2565  
วันที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\* วันที่วิเคราะห์ : 30 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566  
เวลาที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\* เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002270  
ผู้ชักตัวอย่าง : เลขที่งาน : 2022-005102  
ผู้วิเคราะห์ : หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0022 - T22BA009-0024

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		
			ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (A4)		
			* T22BA009-0022	** T22BA009-0023	*** T22BA009-0024
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.283	0.315	0.307
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.110	0.109	0.105
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์



หมายเหตุ  
TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ  
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.  
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.  
\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565  
\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565  
\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ชักตัวอย่าง : ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (A4)  
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
วันที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\*  
เวลาที่ชักตัวอย่าง : \*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\*  
ผู้ชักตัวอย่าง :   
ผู้วิเคราะห์ :   
วันที่รับตัวอย่าง : 30 ธันวาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 30 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566  
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002271  
เลขที่งาน : 2022-005102  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0025 - T22BA009-0028

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			
			ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (A4)			
			*	**	***	****
			T22BA009-0025	T22BA009-0026	T22BA009-0027	T22BA009-0028
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.282	0.203	0.281	0.279
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM10)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.103	0.101	0.105	0.105
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์

หมายเหตุ  
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาพมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ  
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.  
PM10 : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX J.  
\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565  
\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565  
\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565  
\*\*\*\* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2565



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566





### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)  
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
วันที่รับตัวอย่าง : 22-29 ธันวาคม 2565  
วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565  
เวลาที่ตรวจวัด : \*  
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE  
ผู้ตรวจวัด : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 22-29 ธันวาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002674  
เลขที่งาน : 2022-005102  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0001 - T22BA009-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์		
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)		
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0001	23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0002	24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0003
07:00-08:00 น.	0.0025	0.0024	0.0019
08:00-09:00 น.	0.0022	0.0024	0.0018
09:00-10:00 น.	0.0020	0.0025	0.0017
10:00-11:00 น.	0.0018	0.0024	0.0017
11:00-12:00 น.	0.0018	0.0023	0.0016
12:00-13:00 น.	0.0017	0.0023	0.0016
13:00-14:00 น.	0.0020	0.0025	0.0019
14:00-15:00 น.	0.0024	0.0025	0.0022
15:00-16:00 น.	0.0028	0.0028	0.0025
16:00-17:00 น.	0.0029	0.0029	0.0028
17:00-18:00 น.	0.0030	0.0030	0.0029
18:00-19:00 น.	0.0031	0.0029	0.0029
19:00-20:00 น.	0.0031	0.0031	0.0028
20:00-21:00 น.	0.0029	0.0031	0.0027
21:00-22:00 น.	0.0025	0.0027	0.0026
22:00-23:00 น.	0.0022	0.0028	0.0025
23:00-00:00 น.	0.0020	0.0030	0.0029
00:00-01:00 น.	0.0018	0.0031	0.0028
01:00-02:00 น.	0.0018	0.0030	0.0029
02:00-03:00 น.	0.0021	0.0029	0.0029
03:00-04:00 น.	0.0023	0.0026	0.0028
04:00-05:00 น.	0.0025	0.0025	0.0027
05:00-06:00 น.	0.0026	0.0024	0.0027
06:00-07:00 น.	0.0027	0.0023	0.0027



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)			
	25-26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0004	26-27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0005	27-28 ธันวาคม 2565 T22BA009-0006	28-29 ธันวาคม 2565 T22BA009-0007
07:00-08:00 น.	0.0024	0.0022	0.0021	0.0028
08:00-09:00 น.	0.0021	0.0019	0.0017	0.0026
09:00-10:00 น.	0.0018	0.0017	0.0015	0.0024
10:00-11:00 น.	0.0016	0.0018	0.0015	0.0022
11:00-12:00 น.	0.0017	0.0018	0.0015	0.0021
12:00-13:00 น.	0.0018	0.0018	0.0017	0.0020
13:00-14:00 น.	0.0020	0.0019	0.0021	0.0019
14:00-15:00 น.	0.0022	0.0022	0.0023	0.0019
15:00-16:00 น.	0.0026	0.0025	0.0026	0.0019
16:00-17:00 น.	0.0027	0.0027	0.0028	0.0020
17:00-18:00 น.	0.0026	0.0028	0.0028	0.0021
18:00-19:00 น.	0.0023	0.0026	0.0028	0.0021
19:00-20:00 น.	0.0021	0.0024	0.0028	0.0021
20:00-21:00 น.	0.0019	0.0022	0.0028	0.0020
21:00-22:00 น.	0.0018	0.0020	0.0026	0.0019
22:00-23:00 น.	0.0019	0.0018	0.0023	0.0018
23:00-00:00 น.	0.0019	0.0019	0.0021	0.0018
00:00-01:00 น.	0.0018	0.0018	0.0020	0.0018
01:00-02:00 น.	0.0018	0.0018	0.0020	0.0018
02:00-03:00 น.	0.0020	0.0020	0.0021	0.0020
03:00-04:00 น.	0.0021	0.0022	0.0023	0.0021
04:00-05:00 น.	0.0024	0.0026	0.0025	0.0025
05:00-06:00 น.	0.0026	0.0027	0.0028	0.0026
06:00-07:00 น.	0.0025	0.0026	0.0029	0.0030

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
 ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
 สถานที่ตรวจวัด : วัดสามแยกมาเจริญ (A2)  
 ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565  
 เวลาที่ตรวจวัด : \*  
 วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE  
 ผู้ตรวจวัด : XXXXXXXXXX  
 วันที่รับตัวอย่าง : 22-29 ธันวาคม 2565  
 วันที่วิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565  
 เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002675  
 เลขที่งาน : 2022-005102  
 หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0008 - T22BA009-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์		
	วัดสามแยกมาเจริญ (A2)		
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0008	23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0009	24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0010
07:00-08:00 น.	0.0016	0.0015	0.0013
08:00-09:00 น.	0.0012	0.0015	0.0010
09:00-10:00 น.	0.0010	0.0017	0.0009
10:00-11:00 น.	0.0009	0.0016	0.0009
11:00-12:00 น.	0.0008	0.0016	0.0009
12:00-13:00 น.	0.0009	0.0018	0.0009
13:00-14:00 น.	0.0011	0.0016	0.0011
14:00-15:00 น.	0.0014	0.0018	0.0013
15:00-16:00 น.	0.0018	0.0019	0.0016
16:00-17:00 น.	0.0019	0.0020	0.0019
17:00-18:00 น.	0.0021	0.0020	0.0020
18:00-19:00 น.	0.0019	0.0019	0.0020
19:00-20:00 น.	0.0020	0.0020	0.0019
20:00-21:00 น.	0.0021	0.0017	0.0017
21:00-22:00 น.	0.0017	0.0014	0.0015
22:00-23:00 น.	0.0016	0.0011	0.0012
23:00-00:00 น.	0.0013	0.0010	0.0010
00:00-01:00 น.	0.0014	0.0010	0.0010
01:00-02:00 น.	0.0015	0.0010	0.0011
02:00-03:00 น.	0.0018	0.0011	0.0012
03:00-04:00 น.	0.0017	0.0013	0.0014
04:00-05:00 น.	0.0019	0.0015	0.0018
05:00-06:00 น.	0.0020	0.0017	0.0020
06:00-07:00 น.	0.0018	0.0016	0.0020



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	วัดสามแยกมาเจริญ (A2)			
	25-26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0011	26-27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0012	27-28 ธันวาคม 2565 T22BA009-0013	28-29 ธันวาคม 2565 T22BA009-0014
07:00-08:00 น.	0.0019	0.0017	0.0017	0.0019
08:00-09:00 น.	0.0017	0.0013	0.0018	0.0018
09:00-10:00 น.	0.0016	0.0010	0.0016	0.0016
10:00-11:00 น.	0.0015	0.0009	0.0015	0.0015
11:00-12:00 น.	0.0015	0.0009	0.0015	0.0016
12:00-13:00 น.	0.0016	0.0010	0.0017	0.0016
13:00-14:00 น.	0.0016	0.0012	0.0018	0.0017
14:00-15:00 น.	0.0017	0.0015	0.0019	0.0017
15:00-16:00 น.	0.0018	0.0019	0.0019	0.0018
16:00-17:00 น.	0.0018	0.0020	0.0019	0.0018
17:00-18:00 น.	0.0020	0.0020	0.0019	0.0020
18:00-19:00 น.	0.0018	0.0019	0.0019	0.0021
19:00-20:00 น.	0.0019	0.0018	0.0020	0.0019
20:00-21:00 น.	0.0019	0.0017	0.0020	0.0019
21:00-22:00 น.	0.0020	0.0014	0.0020	0.0018
22:00-23:00 น.	0.0020	0.0013	0.0021	0.0017
23:00-00:00 น.	0.0020	0.0011	0.0017	0.0017
00:00-01:00 น.	0.0021	0.0010	0.0016	0.0013
01:00-02:00 น.	0.0020	0.0010	0.0015	0.0011
02:00-03:00 น.	0.0020	0.0012	0.0019	0.0010
03:00-04:00 น.	0.0019	0.0014	0.0019	0.0013
04:00-05:00 น.	0.0019	0.0016	0.0019	0.0015
05:00-06:00 น.	0.0019	0.0018	0.0020	0.0017
06:00-07:00 น.	0.0018	0.0018	0.0020	0.0019

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

**ชื่อลูกค้า** : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
**ที่อยู่** : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
**สถานที่ตรวจวัด** : วัดร่องเพกา (A3)  
**ประเภทการตรวจวัด** : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
**วันที่ตรวจวัด** : 22-29 ธันวาคม 2565  
**เวลาที่ตรวจวัด** : \*  
**วิธีตรวจวัด** : CHEMILUMINESCENCE  
**ผู้ตรวจวัด** : XXXXXXXXXX

**วันที่รับตัวอย่าง** : 22-29 ธันวาคม 2565  
**วันที่วิเคราะห์** : 22-29 ธันวาคม 2565  
**เลขที่ใบรายงานผล** : 2023-U002676  
**เลขที่งาน** : 2022-005102  
**หมายเลขปฏิบัติการ** : T22BA009-0015 - T22BA009-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์		
	วัดร่องเพกา (A3)		
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0015	23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0016	24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0017
07:00-08:00 น.	0.0034	0.0039	0.0038
08:00-09:00 น.	0.0029	0.0035	0.0033
09:00-10:00 น.	0.0025	0.0033	0.0029
10:00-11:00 น.	0.0026	0.0036	0.0029
11:00-12:00 น.	0.0027	0.0034	0.0032
12:00-13:00 น.	0.0028	0.0035	0.0034
13:00-14:00 น.	0.0030	0.0038	0.0037
14:00-15:00 น.	0.0032	0.0038	0.0037
15:00-16:00 น.	0.0036	0.0039	0.0038
16:00-17:00 น.	0.0040	0.0040	0.0039
17:00-18:00 น.	0.0041	0.0042	0.0041
18:00-19:00 น.	0.0040	0.0044	0.0040
19:00-20:00 น.	0.0043	0.0046	0.0042
20:00-21:00 น.	0.0040	0.0047	0.0041
21:00-22:00 น.	0.0042	0.0048	0.0039
22:00-23:00 น.	0.0041	0.0050	0.0040
23:00-00:00 น.	0.0043	0.0050	0.0039
00:00-01:00 น.	0.0046	0.0051	0.0040
01:00-02:00 น.	0.0048	0.0049	0.0041
02:00-03:00 น.	0.0047	0.0048	0.0041
03:00-04:00 น.	0.0046	0.0047	0.0043
04:00-05:00 น.	0.0045	0.0046	0.0044
05:00-06:00 น.	0.0045	0.0046	0.0045
06:00-07:00 น.	0.0043	0.0044	0.0043



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	วัดรองเพกา (A3)			
	25-26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0018	26-27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0019	27-28 ธันวาคม 2565 T22BA009-0020	28-29 ธันวาคม 2565 T22BA009-0021
07:00-08:00 น.	0.0040	0.0041	0.0034	0.0038
08:00-09:00 น.	0.0036	0.0037	0.0028	0.0032
09:00-10:00 น.	0.0034	0.0033	0.0025	0.0027
10:00-11:00 น.	0.0032	0.0032	0.0025	0.0025
11:00-12:00 น.	0.0034	0.0033	0.0025	0.0025
12:00-13:00 น.	0.0034	0.0037	0.0026	0.0027
13:00-14:00 น.	0.0036	0.0040	0.0029	0.0030
14:00-15:00 น.	0.0037	0.0044	0.0033	0.0033
15:00-16:00 น.	0.0039	0.0046	0.0037	0.0037
16:00-17:00 น.	0.0039	0.0047	0.0040	0.0039
17:00-18:00 น.	0.0039	0.0046	0.0043	0.0042
18:00-19:00 น.	0.0040	0.0044	0.0045	0.0044
19:00-20:00 น.	0.0040	0.0042	0.0048	0.0046
20:00-21:00 น.	0.0039	0.0039	0.0047	0.0046
21:00-22:00 น.	0.0037	0.0038	0.0044	0.0045
22:00-23:00 น.	0.0034	0.0038	0.0039	0.0041
23:00-00:00 น.	0.0032	0.0040	0.0039	0.0040
00:00-01:00 น.	0.0030	0.0040	0.0038	0.0038
01:00-02:00 น.	0.0031	0.0039	0.0038	0.0038
02:00-03:00 น.	0.0034	0.0038	0.0038	0.0037
03:00-04:00 น.	0.0038	0.0039	0.0040	0.0036
04:00-05:00 น.	0.0043	0.0043	0.0042	0.0036
05:00-06:00 น.	0.0047	0.0043	0.0043	0.0036
06:00-07:00 น.	0.0046	0.0041	0.0042	0.0038

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

**ข้อมูลคำ** : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
**ที่อยู่** : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
**สถานที่ตรวจวัด** : ลานจอดรถบรรทุกทุกอ้อย (A4)  
**ประเภทการตรวจวัด** : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
**วันที่ตรวจวัด** : 22-29 ธันวาคม 2565  
**เวลาที่ตรวจวัด** : \*  
**วิธีตรวจวัด** : CHEMILUMINESCENCE  
**ผู้ตรวจวัด** : XXXXXXXXXX

**วันที่รับตัวอย่าง** : 22-29 ธันวาคม 2565  
**วันที่วิเคราะห์** : 22-29 ธันวาคม 2565  
**เลขที่ใบรายงานผล** : 2023-U002677  
**เลขที่งาน** : 2022-005102  
**หมายเลขปฏิบัติการ** : T22BA009-0022 - T22BA009-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์		
	ลานจอดรถบรรทุกทุกอ้อย (A4)		
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0022	23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0023	24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0024
07:00-08:00 น.	0.0064	0.0070	0.0061
08:00-09:00 น.	0.0057	0.0062	0.0050
09:00-10:00 น.	0.0054	0.0055	0.0042
10:00-11:00 น.	0.0052	0.0050	0.0039
11:00-12:00 น.	0.0056	0.0051	0.0041
12:00-13:00 น.	0.0062	0.0053	0.0043
13:00-14:00 น.	0.0070	0.0059	0.0047
14:00-15:00 น.	0.0074	0.0063	0.0051
15:00-16:00 น.	0.0078	0.0068	0.0056
16:00-17:00 น.	0.0078	0.0069	0.0059
17:00-18:00 น.	0.0081	0.0071	0.0062
18:00-19:00 น.	0.0082	0.0073	0.0065
19:00-20:00 น.	0.0085	0.0076	0.0068
20:00-21:00 น.	0.0086	0.0076	0.0072
21:00-22:00 น.	0.0085	0.0077	0.0076
22:00-23:00 น.	0.0082	0.0078	0.0081
23:00-00:00 น.	0.0079	0.0079	0.0085
00:00-01:00 น.	0.0077	0.0081	0.0086
01:00-02:00 น.	0.0077	0.0081	0.0087
02:00-03:00 น.	0.0078	0.0079	0.0086
03:00-04:00 น.	0.0078	0.0076	0.0084
04:00-05:00 น.	0.0079	0.0076	0.0084
05:00-06:00 น.	0.0079	0.0075	0.0081
06:00-07:00 น.	0.0076	0.0072	0.0075



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์			
	ตามจุดตรวจรถทุกถ่วง (A4)			
	25-26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0025	26-27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0026	27-28 ธันวาคม 2565 T22BA009-0027	28-29 ธันวาคม 2565 T22BA009-0028
07:00-08:00 น.	0.0067	0.0060	0.0067	0.0062
08:00-09:00 น.	0.0058	0.0055	0.0055	0.0052
09:00-10:00 น.	0.0054	0.0053	0.0048	0.0044
10:00-11:00 น.	0.0052	0.0054	0.0045	0.0042
11:00-12:00 น.	0.0051	0.0058	0.0046	0.0041
12:00-13:00 น.	0.0048	0.0062	0.0047	0.0043
13:00-14:00 น.	0.0049	0.0066	0.0051	0.0049
14:00-15:00 น.	0.0053	0.0066	0.0055	0.0058
15:00-16:00 น.	0.0059	0.0067	0.0059	0.0066
16:00-17:00 น.	0.0061	0.0068	0.0059	0.0072
17:00-18:00 น.	0.0060	0.0068	0.0060	0.0074
18:00-19:00 น.	0.0059	0.0066	0.0061	0.0073
19:00-20:00 น.	0.0057	0.0062	0.0061	0.0073
20:00-21:00 น.	0.0056	0.0057	0.0061	0.0074
21:00-22:00 น.	0.0054	0.0051	0.0057	0.0077
22:00-23:00 น.	0.0054	0.0046	0.0053	0.0079
23:00-00:00 น.	0.0055	0.0044	0.0049	0.0079
00:00-01:00 น.	0.0055	0.0042	0.0047	0.0076
01:00-02:00 น.	0.0053	0.0045	0.0047	0.0073
02:00-03:00 น.	0.0054	0.0050	0.0051	0.0070
03:00-04:00 น.	0.0059	0.0060	0.0058	0.0069
04:00-05:00 น.	0.0067	0.0071	0.0070	0.0067
05:00-06:00 น.	0.0069	0.0078	0.0075	0.0067
06:00-07:00 น.	0.0068	0.0075	0.0074	0.0066

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ : บริษัท น้ำตาลทรายบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)  
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565  
เวลาที่ตรวจวัด : \*  
วิธีตรวจวัด : UV FLUORESCENCE  
ผู้ตรวจวัด : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 22-29 ธันวาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002678  
เลขที่งาน : 2022-005102  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0001 - T22BA009-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซอัลเฟอร่าไดออกไซด์		
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (A1)		
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0001	23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0002	24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0003
07:00-08:00 น.	0.0030	0.0027	0.0027
08:00-09:00 น.	0.0029	0.0026	0.0025
09:00-10:00 น.	0.0028	0.0022	0.0025
10:00-11:00 น.	0.0026	0.0024	0.0026
11:00-12:00 น.	0.0027	0.0025	0.0025
12:00-13:00 น.	0.0031	0.0026	0.0024
13:00-14:00 น.	0.0035	0.0030	0.0028
14:00-15:00 น.	0.0037	0.0032	0.0030
15:00-16:00 น.	0.0036	0.0035	0.0029
16:00-17:00 น.	0.0037	0.0033	0.0031
17:00-18:00 น.	0.0040	0.0038	0.0033
18:00-19:00 น.	0.0043	0.0039	0.0036
19:00-20:00 น.	0.0043	0.0037	0.0038
20:00-21:00 น.	0.0042	0.0031	0.0041
21:00-22:00 น.	0.0040	0.0027	0.0042
22:00-23:00 น.	0.0041	0.0027	0.0043
23:00-00:00 น.	0.0034	0.0026	0.0039
00:00-01:00 น.	0.0032	0.0028	0.0035
01:00-02:00 น.	0.0031	0.0029	0.0033
02:00-03:00 น.	0.0031	0.0030	0.0034
03:00-04:00 น.	0.0035	0.0032	0.0038
04:00-05:00 น.	0.0036	0.0034	0.0039
05:00-06:00 น.	0.0034	0.0036	0.0041
06:00-07:00 น.	0.0032	0.0032	0.0040
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0035	0.0030	0.0033



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์			
	โรงเรือนอนุบาลสัตว์ (A1)			
	25-26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0004	26-27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0005	27-28 ธันวาคม 2565 T22BA009-0006	28-29 ธันวาคม 2565 T22BA009-0007
07:00-08:00 น.	0.0036	0.0028	0.0036	0.0032
08:00-09:00 น.	0.0031	0.0028	0.0029	0.0029
09:00-10:00 น.	0.0026	0.0024	0.0026	0.0028
10:00-11:00 น.	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026
11:00-12:00 น.	0.0028	0.0023	0.0028	0.0026
12:00-13:00 น.	0.0031	0.0024	0.0030	0.0032
13:00-14:00 น.	0.0038	0.0026	0.0035	0.0035
14:00-15:00 น.	0.0042	0.0025	0.0034	0.0033
15:00-16:00 น.	0.0041	0.0028	0.0037	0.0036
16:00-17:00 น.	0.0044	0.0031	0.0033	0.0035
17:00-18:00 น.	0.0040	0.0037	0.0030	0.0033
18:00-19:00 น.	0.0041	0.0040	0.0037	0.0035
19:00-20:00 น.	0.0038	0.0041	0.0034	0.0038
20:00-21:00 น.	0.0039	0.0037	0.0039	0.0040
21:00-22:00 น.	0.0036	0.0033	0.0036	0.0036
22:00-23:00 น.	0.0037	0.0028	0.0038	0.0035
23:00-00:00 น.	0.0034	0.0024	0.0038	0.0034
00:00-01:00 น.	0.0036	0.0031	0.0040	0.0032
01:00-02:00 น.	0.0037	0.0033	0.0039	0.0029
02:00-03:00 น.	0.0039	0.0035	0.0036	0.0027
03:00-04:00 น.	0.0040	0.0037	0.0034	0.0030
04:00-05:00 น.	0.0041	0.0032	0.0033	0.0036
05:00-06:00 น.	0.0038	0.0036	0.0035	0.0037
06:00-07:00 น.	0.0035	0.0039	0.0033	0.0043
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0036	0.0031	0.0034	0.0033

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ตรวจวัด : วัดสามแยกมาเจริญ (A2)  
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565  
เวลาที่ตรวจวัด : \*  
วิธีตรวจวัด : UV FLUORESCENCE  
ผู้ตรวจวัด : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 22-29 ธันวาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002679  
เลขที่งาน : 2022-005102  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0008 - T22BA009-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในสามส่วน)		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
	วัดสามแยกมาเจริญ (A2)		
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0008	23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0009	24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0010
07:00-08:00 น.	0.0064	0.0061	0.0053
08:00-09:00 น.	0.0062	0.0050	0.0046
09:00-10:00 น.	0.0060	0.0042	0.0042
10:00-11:00 น.	0.0061	0.0042	0.0042
11:00-12:00 น.	0.0063	0.0049	0.0045
12:00-13:00 น.	0.0067	0.0055	0.0049
13:00-14:00 น.	0.0071	0.0058	0.0057
14:00-15:00 น.	0.0070	0.0056	0.0068
15:00-16:00 น.	0.0069	0.0060	0.0081
16:00-17:00 น.	0.0076	0.0068	0.0078
17:00-18:00 น.	0.0079	0.0069	0.0073
18:00-19:00 น.	0.0086	0.0066	0.0064
19:00-20:00 น.	0.0087	0.0067	0.0064
20:00-21:00 น.	0.0086	0.0069	0.0059
21:00-22:00 น.	0.0087	0.0075	0.0058
22:00-23:00 น.	0.0092	0.0073	0.0059
23:00-00:00 น.	0.0094	0.0084	0.0061
00:00-01:00 น.	0.0095	0.0083	0.0057
01:00-02:00 น.	0.0086	0.0082	0.0051
02:00-03:00 น.	0.0090	0.0075	0.0052
03:00-04:00 น.	0.0081	0.0070	0.0058
04:00-05:00 น.	0.0085	0.0072	0.0063
05:00-06:00 น.	0.0076	0.0070	0.0066
06:00-07:00 น.	0.0076	0.0066	0.0062
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0078	0.0065	0.0059



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์			
	วัดสามแยกมาเจริญ (A2)			
	25-26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0011	26-27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0012	27-28 ธันวาคม 2565 T22BA009-0013	28-29 ธันวาคม 2565 T22BA009-0014
07:00-08:00 น.	0.0059	0.0067	0.0066	0.0057
08:00-09:00 น.	0.0051	0.0063	0.0053	0.0055
09:00-10:00 น.	0.0050	0.0058	0.0046	0.0051
10:00-11:00 น.	0.0051	0.0052	0.0047	0.0048
11:00-12:00 น.	0.0054	0.0048	0.0054	0.0045
12:00-13:00 น.	0.0057	0.0052	0.0059	0.0048
13:00-14:00 น.	0.0062	0.0055	0.0064	0.0049
14:00-15:00 น.	0.0066	0.0056	0.0062	0.0058
15:00-16:00 น.	0.0067	0.0063	0.0067	0.0063
16:00-17:00 น.	0.0073	0.0067	0.0068	0.0066
17:00-18:00 น.	0.0069	0.0073	0.0073	0.0070
18:00-19:00 น.	0.0073	0.0074	0.0067	0.0076
19:00-20:00 น.	0.0070	0.0081	0.0059	0.0079
20:00-21:00 น.	0.0068	0.0077	0.0050	0.0074
21:00-22:00 น.	0.0060	0.0070	0.0045	0.0075
22:00-23:00 น.	0.0056	0.0067	0.0048	0.0069
23:00-00:00 น.	0.0057	0.0065	0.0049	0.0074
00:00-01:00 น.	0.0064	0.0063	0.0050	0.0069
01:00-02:00 น.	0.0062	0.0062	0.0048	0.0073
02:00-03:00 น.	0.0064	0.0061	0.0055	0.0070
03:00-04:00 น.	0.0068	0.0074	0.0068	0.0073
04:00-05:00 น.	0.0074	0.0078	0.0074	0.0076
05:00-06:00 น.	0.0079	0.0084	0.0070	0.0076
06:00-07:00 น.	0.0071	0.0075	0.0060	0.0083
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0064	0.0066	0.0058	0.0066

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-29 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-29 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002680
สถานที่ตรวจวัด	: วัดร่องเพกา (A3)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA009-0015 - T22BA009-0021
วันที่ตรวจวัด	: 22-29 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: UV FLUORESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซอัลเฟอร์ไดออกไซด์		
	วัดร่องเพกา (A3)		
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0015	23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0016	24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0017
07:00-08:00 น.	0.0026	0.0028	0.0026
08:00-09:00 น.	0.0024	0.0027	0.0025
09:00-10:00 น.	0.0022	0.0024	0.0022
10:00-11:00 น.	0.0021	0.0023	0.0023
11:00-12:00 น.	0.0022	0.0025	0.0023
12:00-13:00 น.	0.0026	0.0027	0.0027
13:00-14:00 น.	0.0029	0.0028	0.0030
14:00-15:00 น.	0.0032	0.0029	0.0029
15:00-16:00 น.	0.0033	0.0028	0.0028
16:00-17:00 น.	0.0034	0.0031	0.0028
17:00-18:00 น.	0.0035	0.0030	0.0029
18:00-19:00 น.	0.0034	0.0032	0.0031
19:00-20:00 น.	0.0032	0.0028	0.0030
20:00-21:00 น.	0.0030	0.0025	0.0031
21:00-22:00 น.	0.0027	0.0021	0.0032
22:00-23:00 น.	0.0025	0.0023	0.0030
23:00-00:00 น.	0.0026	0.0024	0.0028
00:00-01:00 น.	0.0024	0.0026	0.0028
01:00-02:00 น.	0.0023	0.0028	0.0030
02:00-03:00 น.	0.0026	0.0029	0.0032
03:00-04:00 น.	0.0027	0.0029	0.0033
04:00-05:00 น.	0.0028	0.0031	0.0031
05:00-06:00 น.	0.0029	0.0030	0.0029
06:00-07:00 น.	0.0025	0.0031	0.0028
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0028	0.0027	0.0028



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์			
	โรงอบเพกา (A3)			
	25-26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0018	26-27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0019	27-28 ธันวาคม 2565 T22BA009-0020	28-29 ธันวาคม 2565 T22BA009-0021
07:00-08:00 น.	0.0028	0.0028	0.0029	0.0030
08:00-09:00 น.	0.0026	0.0025	0.0026	0.0028
09:00-10:00 น.	0.0025	0.0023	0.0022	0.0026
10:00-11:00 น.	0.0026	0.0027	0.0023	0.0023
11:00-12:00 น.	0.0028	0.0028	0.0023	0.0023
12:00-13:00 น.	0.0031	0.0031	0.0024	0.0025
13:00-14:00 น.	0.0032	0.0032	0.0030	0.0027
14:00-15:00 น.	0.0034	0.0034	0.0033	0.0028
15:00-16:00 น.	0.0034	0.0036	0.0037	0.0029
16:00-17:00 น.	0.0035	0.0035	0.0038	0.0033
17:00-18:00 น.	0.0038	0.0033	0.0037	0.0035
18:00-19:00 น.	0.0035	0.0034	0.0034	0.0036
19:00-20:00 น.	0.0037	0.0036	0.0030	0.0033
20:00-21:00 น.	0.0035	0.0037	0.0033	0.0035
21:00-22:00 น.	0.0033	0.0034	0.0034	0.0034
22:00-23:00 น.	0.0029	0.0035	0.0036	0.0032
23:00-00:00 น.	0.0027	0.0033	0.0033	0.0028
00:00-01:00 น.	0.0029	0.0035	0.0032	0.0024
01:00-02:00 น.	0.0030	0.0032	0.0029	0.0021
02:00-03:00 น.	0.0034	0.0031	0.0028	0.0023
03:00-04:00 น.	0.0037	0.0030	0.0030	0.0026
04:00-05:00 น.	0.0039	0.0032	0.0031	0.0030
05:00-06:00 น.	0.0035	0.0032	0.0031	0.0031
06:00-07:00 น.	0.0032	0.0032	0.0030	0.0033
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0032	0.0032	0.0031	0.0029

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-29 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-29 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002681
สถานที่ตรวจวัด	: ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (A4)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA009-0022 - T22BA009-0028
วันที่ตรวจวัด	: 22-29 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: UV FLUORESCENCE		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)		
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
	ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (A4)		
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0022	23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0023	24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0024
07:00-08:00 น.	0.0036	0.0042	0.0052
08:00-09:00 น.	0.0038	0.0037	0.0050
09:00-10:00 น.	0.0032	0.0036	0.0047
10:00-11:00 น.	0.0034	0.0035	0.0043
11:00-12:00 น.	0.0035	0.0035	0.0041
12:00-13:00 น.	0.0041	0.0034	0.0039
13:00-14:00 น.	0.0043	0.0035	0.0038
14:00-15:00 น.	0.0043	0.0042	0.0041
15:00-16:00 น.	0.0043	0.0046	0.0048
16:00-17:00 น.	0.0047	0.0047	0.0053
17:00-18:00 น.	0.0048	0.0043	0.0056
18:00-19:00 น.	0.0047	0.0043	0.0053
19:00-20:00 น.	0.0043	0.0040	0.0052
20:00-21:00 น.	0.0042	0.0040	0.0046
21:00-22:00 น.	0.0041	0.0037	0.0046
22:00-23:00 น.	0.0044	0.0040	0.0044
23:00-00:00 น.	0.0048	0.0045	0.0040
00:00-01:00 น.	0.0048	0.0050	0.0038
01:00-02:00 น.	0.0046	0.0054	0.0034
02:00-03:00 น.	0.0044	0.0053	0.0036
03:00-04:00 น.	0.0049	0.0055	0.0039
04:00-05:00 น.	0.0050	0.0054	0.0046
05:00-06:00 น.	0.0051	0.0055	0.0046
06:00-07:00 น.	0.0045	0.0054	0.0045
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0043	0.0044	0.0045



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)			
	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์			
	ตามจุดตรวจรถทุกข้อ (A4)			
	25-26 ธันวาคม 2565 T22BA009-0025	26-27 ธันวาคม 2565 T22BA009-0026	27-28 ธันวาคม 2565 T22BA009-0027	28-29 ธันวาคม 2565 T22BA009-0028
07:00-08:00 น.	0.0038	0.0041	0.0039	0.0039
08:00-09:00 น.	0.0037	0.0036	0.0036	0.0035
09:00-10:00 น.	0.0035	0.0033	0.0035	0.0032
10:00-11:00 น.	0.0036	0.0037	0.0035	0.0030
11:00-12:00 น.	0.0037	0.0037	0.0033	0.0029
12:00-13:00 น.	0.0038	0.0037	0.0039	0.0032
13:00-14:00 น.	0.0046	0.0040	0.0039	0.0035
14:00-15:00 น.	0.0053	0.0044	0.0046	0.0040
15:00-16:00 น.	0.0053	0.0047	0.0046	0.0043
16:00-17:00 น.	0.0052	0.0045	0.0053	0.0049
17:00-18:00 น.	0.0045	0.0048	0.0050	0.0051
18:00-19:00 น.	0.0047	0.0049	0.0049	0.0054
19:00-20:00 น.	0.0048	0.0045	0.0046	0.0050
20:00-21:00 น.	0.0048	0.0037	0.0050	0.0048
21:00-22:00 น.	0.0048	0.0032	0.0050	0.0044
22:00-23:00 น.	0.0047	0.0031	0.0050	0.0045
23:00-00:00 น.	0.0053	0.0033	0.0045	0.0045
00:00-01:00 น.	0.0051	0.0033	0.0042	0.0044
01:00-02:00 น.	0.0048	0.0036	0.0038	0.0041
02:00-03:00 น.	0.0044	0.0039	0.0042	0.0038
03:00-04:00 น.	0.0048	0.0044	0.0046	0.0038
04:00-05:00 น.	0.0052	0.0046	0.0047	0.0043
05:00-06:00 น.	0.0054	0.0044	0.0047	0.0044
06:00-07:00 น.	0.0049	0.0040	0.0041	0.0050
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0046	0.0040	0.0044	0.0042

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
 ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
 สถานที่ตรวจวัด : วัดสามแยกมาเจริญ (A2)  
 ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 วันที่ตรวจวัด : 22-29 ธันวาคม 2565  
 เวลาที่ตรวจวัด : \*  
 วิธีตรวจวัด : WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT  
 ผู้ตรวจวัด : XXXXXXXXXX  
 วันที่รับตัวอย่าง : 22-29 ธันวาคม 2565  
 วันที่วิเคราะห์ : 22-29 ธันวาคม 2565  
 เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002682  
 เลขที่งาน : 2022-005102  
 หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA009-0008 - T22BA009-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)					
	วัดสามแยกมาเจริญ (A2)					
	22-23 ธันวาคม 2565 T22BA009-0008		23-24 ธันวาคม 2565 T22BA009-0009		24-25 ธันวาคม 2565 T22BA009-0010	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	0.9	ENE	0.7	ENE	1.7	E
08:00-09:00 น.	1.2	ENE	0.8	ENE	2.2	ENE
09:00-10:00 น.	0.9	E	1.0	E	2.3	ENE
10:00-11:00 น.	1.1	E	0.9	ESE	2.4	E
11:00-12:00 น.	0.8	ENE	1.1	ENE	1.8	ENE
12:00-13:00 น.	0.9	E	1.7	E	2.7	E
13:00-14:00 น.	1.0	ENE	1.4	ENE	1.6	NNE
14:00-15:00 น.	1.2	E	1.5	ENE	1.9	NE
15:00-16:00 น.	1.0	ESE	1.8	NE	2.0	NNE
16:00-17:00 น.	1.3	E	2.3	NE	1.6	NE
17:00-18:00 น.	1.0	ESE	2.6	ENE	2.0	E
18:00-19:00 น.	0.9	SE	2.7	ENE	1.6	ESE
19:00-20:00 น.	1.1	E	2.3	E	1.5	E
20:00-21:00 น.	1.4	ESE	2.0	E	1.9	ESE
21:00-22:00 น.	1.1	ENE	2.1	ENE	2.0	ESE
22:00-23:00 น.	1.3	E	1.8	ENE	2.3	SE
23:00-00:00 น.	2.3	ENE	2.1	E	2.1	SE
00:00-01:00 น.	1.6	NE	1.7	E	1.8	ESE
01:00-02:00 น.	2.2	N	1.2	ESE	1.5	ESE
02:00-03:00 น.	1.4	NNE	0.9	E	2.1	E
03:00-04:00 น.	1.5	NE	0.8	ENE	1.9	ESE
04:00-05:00 น.	1.3	NE	1.0	E	2.0	ESE
05:00-06:00 น.	1.1	ENE	1.3	ENE	1.9	E
06:00-07:00 น.	0.9	E	1.6	E	2.2	E



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	วัดสามแยกมาเจริญ (A2)							
	25-26 ธันวาคม 2565		26-27 ธันวาคม 2565		27-28 ธันวาคม 2565		28-29 ธันวาคม 2565	
	T22BA009-0011		T22BA009-0012		T22BA009-0013		T22BA009-0014	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
07:00-08:00 น.	2.2	ENE	2.5	NE	2.3	E	2.5	ESE
08:00-09:00 น.	1.6	ENE	2.4	NE	2.8	ENE	2.8	E
09:00-10:00 น.	1.5	NE	1.9	ENE	2.7	NNE	2.7	E
10:00-11:00 น.	1.9	ENE	1.7	ENE	2.9	ENE	2.3	ESE
11:00-12:00 น.	1.0	ENE	2.0	NE	3.0	E	2.2	E
12:00-13:00 น.	0.8	NE	1.9	NE	2.4	ENE	2.8	ENE
13:00-14:00 น.	1.4	E	2.6	E	2.6	E	1.9	NE
14:00-15:00 น.	2.3	E	2.5	E	2.2	NE	2.2	ENE
15:00-16:00 น.	2.2	ENE	2.7	NE	1.8	NE	1.6	E
16:00-17:00 น.	2.7	ENE	2.9	ESE	2.4	NNE	1.4	ENE
17:00-18:00 น.	3.1	E	2.4	NE	1.4	ENE	1.8	ENE
18:00-19:00 น.	2.9	E	1.7	NE	1.7	ENE	1.5	E
19:00-20:00 น.	2.3	ESE	1.8	ESE	0.8	E	2.1	NE
20:00-21:00 น.	2.7	E	1.5	ESE	0.9	ESE	1.8	NE
21:00-22:00 น.	2.8	ESE	1.8	SE	0.7	E	2.5	ENE
22:00-23:00 น.	3.0	ESE	2.1	E	1.0	ESE	1.6	NE
23:00-00:00 น.	2.4	ENE	2.2	E	1.7	ESE	1.7	ENE
00:00-01:00 น.	2.7	ENE	1.6	ENE	1.4	E	2.1	E
01:00-02:00 น.	2.3	NE	1.5	ENE	1.9	ESE	2.7	ENE
02:00-03:00 น.	2.9	NNE	1.6	ESE	1.7	E	2.1	ENE
03:00-04:00 น.	2.4	NE	1.8	ESE	2.1	E	2.8	E
04:00-05:00 น.	3.0	NE	1.5	E	2.0	ENE	2.2	ENE
05:00-06:00 น.	2.3	NNE	2.0	ESE	2.8	E	2.0	E
06:00-07:00 น.	2.7	NNE	2.8	E	3.1	ESE	2.4	ENE

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



ระดับเสียงโดยทั่วไป

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ตรวจวัด : รังไรโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)  
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
วันที่ตรวจวัด : 22-27 ธันวาคม 2565  
เวลาที่ตรวจวัด : \*  
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง  
ผู้ตรวจวัด : [REDACTED]  
วันที่รับตัวอย่าง : 22-27 ธันวาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 22-27 ธันวาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002711  
เลขที่งาน : 2022-005102  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA010-0001 - T22BA010-0005

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	รังไรโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)		
	22-23 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0001		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	46.8	66.8	43.5
08:00-09:00 น.	49.3	64.4	42.6
09:00-10:00 น.	47.3	65.2	41.7
10:00-11:00 น.	50.1	62.6	43.9
11:00-12:00 น.	52.3	67.5	50.0
12:00-13:00 น.	52.9	69.1	51.6
13:00-14:00 น.	54.1	62.0	53.1
14:00-15:00 น.	55.2	61.0	54.2
15:00-16:00 น.	56.0	73.6	54.0
16:00-17:00 น.	56.9	67.1	56.4
17:00-18:00 น.	57.3	72.7	56.3
18:00-19:00 น.	57.3	68.8	56.4
19:00-20:00 น.	57.6	69.0	56.9
20:00-21:00 น.	58.2	72.2	57.2
21:00-22:00 น.	58.4	70.4	57.4
22:00-23:00 น.	58.7	71.3	57.6
23:00-00:00 น.	59.4	76.3	57.7
00:00-01:00 น.	58.2	71.6	57.5
01:00-02:00 น.	59.0	73.8	57.6
02:00-03:00 น.	59.2	73.2	58.2
03:00-04:00 น.	58.3	70.0	57.5
04:00-05:00 น.	58.3	69.0	57.4
05:00-06:00 น.	58.4	76.4	57.4
06:00-07:00 น.	57.5	73.7	56.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		56.9	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)		
	23-24 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0002		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	54.2	66.7	52.7
08:00-09:00 น.	54.0	62.6	52.4
09:00-10:00 น.	53.6	63.2	51.5
10:00-11:00 น.	53.2	74.4	51.4
11:00-12:00 น.	53.3	67.5	51.4
12:00-13:00 น.	55.0	64.9	54.3
13:00-14:00 น.	55.9	67.9	54.9
14:00-15:00 น.	55.9	71.5	54.7
15:00-16:00 น.	55.9	71.6	54.8
16:00-17:00 น.	56.3	68.0	55.2
17:00-18:00 น.	57.0	68.1	56.3
18:00-19:00 น.	57.5	72.8	56.7
19:00-20:00 น.	57.9	71.7	56.9
20:00-21:00 น.	58.7	78.9	56.9
21:00-22:00 น.	58.8	75.5	57.2
22:00-23:00 น.	58.6	81.7	56.8
23:00-00:00 น.	58.9	75.5	57.4
00:00-01:00 น.	57.6	81.2	56.5
01:00-02:00 น.	57.8	70.7	56.7
02:00-03:00 น.	57.9	70.6	56.9
03:00-04:00 น.	55.0	67.5	53.4
04:00-05:00 น.	54.6	75.0	52.3
05:00-06:00 น.	52.8	64.8	51.6
06:00-07:00 น.	52.8	67.0	51.1
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		56.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)		
	24-25 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0003		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.2	68.5	51.3
08:00-09:00 น.	53.8	63.8	51.3
09:00-10:00 น.	50.8	63.8	46.9
10:00-11:00 น.	50.5	63.6	48.8
11:00-12:00 น.	50.3	62.7	48.5
12:00-13:00 น.	52.1	59.0	50.9
13:00-14:00 น.	53.4	63.1	52.2
14:00-15:00 น.	54.3	70.1	52.6
15:00-16:00 น.	54.1	69.3	52.7
16:00-17:00 น.	54.3	71.7	52.7
17:00-18:00 น.	54.9	73.0	53.3
18:00-19:00 น.	54.5	68.2	53.3
19:00-20:00 น.	54.4	73.3	52.9
20:00-21:00 น.	54.8	75.3	52.8
21:00-22:00 น.	54.7	69.5	53.0
22:00-23:00 น.	54.8	72.5	53.4
23:00-00:00 น.	54.7	70.4	53.2
00:00-01:00 น.	54.9	71.6	53.5
01:00-02:00 น.	54.6	66.8	53.4
02:00-03:00 น.	55.0	71.5	53.4
03:00-04:00 น.	53.6	74.8	51.2
04:00-05:00 น.	52.3	66.1	50.8
05:00-06:00 น.	51.8	64.5	50.3
06:00-07:00 น.	51.5	58.4	50.6
<b>L<sub>Aeq</sub> 24 hours</b>		53.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)		
	25-26 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0004		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	61.3	51.3
08:00-09:00 น.	54.3	70.2	52.3
09:00-10:00 น.	54.2	64.6	52.0
10:00-11:00 น.	53.5	71.5	52.1
11:00-12:00 น.	55.1	66.5	53.4
12:00-13:00 น.	56.9	70.4	55.7
13:00-14:00 น.	57.8	71.3	56.2
14:00-15:00 น.	57.0	70.9	55.6
15:00-16:00 น.	57.1	68.9	56.0
16:00-17:00 น.	58.4	84.3	56.4
17:00-18:00 น.	58.1	74.0	57.1
18:00-19:00 น.	58.3	72.0	57.2
19:00-20:00 น.	58.2	74.2	57.1
20:00-21:00 น.	58.7	70.9	57.6
21:00-22:00 น.	58.7	71.7	57.7
22:00-23:00 น.	58.9	75.1	57.9
23:00-00:00 น.	59.2	74.0	58.3
00:00-01:00 น.	59.2	75.5	58.0
01:00-02:00 น.	58.9	74.8	57.5
02:00-03:00 น.	56.7	71.2	54.2
03:00-04:00 น.	48.3	65.6	47.1
04:00-05:00 น.	46.4	59.8	45.0
05:00-06:00 น.	48.5	65.1	44.8
06:00-07:00 น.	52.5	66.1	51.5
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		56.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จิมรั่วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)		
	26-27 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0005		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.4	70.3	52.5
08:00-09:00 น.	52.7	63.0	51.1
09:00-10:00 น.	54.6	68.1	51.9
10:00-11:00 น.	53.6	66.0	51.7
11:00-12:00 น.	53.6	70.5	51.4
12:00-13:00 น.	52.7	70.9	51.0
13:00-14:00 น.	54.1	70.1	52.2
14:00-15:00 น.	56.4	67.9	53.8
15:00-16:00 น.	58.1	72.0	57.0
16:00-17:00 น.	57.8	64.9	56.6
17:00-18:00 น.	56.5	67.5	55.3
18:00-19:00 น.	55.7	67.1	54.4
19:00-20:00 น.	56.9	69.1	55.6
20:00-21:00 น.	57.4	74.5	55.6
21:00-22:00 น.	56.7	69.7	55.4
22:00-23:00 น.	59.2	69.7	58.2
23:00-00:00 น.	56.3	64.5	55.0
00:00-01:00 น.	54.8	67.7	53.4
01:00-02:00 น.	56.1	66.2	55.1
02:00-03:00 น.	52.6	63.3	51.3
03:00-04:00 น.	47.6	59.7	46.3
04:00-05:00 น.	48.1	57.8	47.1
05:00-06:00 น.	51.8	64.7	51.5
06:00-07:00 น.	53.4	68.8	51.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		55.4	

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002712
สถานที่ตรวจวัด	: ร่มรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0006 - T22BA010-0010
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ร่มรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)		
	22-23 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0006		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	48.2	64.2	45.1
08:00-09:00 น.	48.7	58.9	45.9
09:00-10:00 น.	48.7	59.0	45.9
10:00-11:00 น.	47.4	67.5	44.2
11:00-12:00 น.	51.4	62.2	49.5
12:00-13:00 น.	52.6	72.7	50.8
13:00-14:00 น.	52.8	70.5	50.9
14:00-15:00 น.	52.3	63.6	50.7
15:00-16:00 น.	52.4	69.3	50.7
16:00-17:00 น.	52.5	60.0	51.7
17:00-18:00 น.	51.6	62.3	49.3
18:00-19:00 น.	50.8	64.7	49.5
19:00-20:00 น.	51.4	67.5	49.6
20:00-21:00 น.	50.5	58.5	49.6
21:00-22:00 น.	50.3	59.6	49.3
22:00-23:00 น.	49.7	64.8	48.8
23:00-00:00 น.	50.2	61.0	48.5
00:00-01:00 น.	51.6	60.2	50.7
01:00-02:00 น.	53.1	71.9	51.8
02:00-03:00 น.	53.4	66.3	52.4
03:00-04:00 น.	52.2	64.1	51.0
04:00-05:00 น.	52.9	76.1	50.9
05:00-06:00 น.	50.9	67.1	48.8
06:00-07:00 น.	51.8	71.2	49.7
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		51.4	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศใต้ (N2)		
	23-24 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0007		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.3	65.4	51.4
08:00-09:00 น.	52.9	69.9	50.9
09:00-10:00 น.	52.2	73.0	49.9
10:00-11:00 น.	52.8	68.6	50.6
11:00-12:00 น.	52.2	59.3	50.0
12:00-13:00 น.	52.2	60.3	49.8
13:00-14:00 น.	52.3	65.8	50.2
14:00-15:00 น.	52.3	59.9	50.5
15:00-16:00 น.	51.8	72.1	49.7
16:00-17:00 น.	51.0	60.4	49.0
17:00-18:00 น.	51.1	63.4	49.3
18:00-19:00 น.	51.1	62.7	49.8
19:00-20:00 น.	50.8	62.7	49.5
20:00-21:00 น.	51.3	62.0	50.7
21:00-22:00 น.	50.3	62.2	49.5
22:00-23:00 น.	51.6	70.5	50.3
23:00-00:00 น.	51.1	61.2	50.0
00:00-01:00 น.	52.1	74.7	51.1
01:00-02:00 น.	51.3	60.7	50.6
02:00-03:00 น.	53.0	61.6	51.9
03:00-04:00 น.	53.7	77.8	52.1
04:00-05:00 น.	54.4	79.5	52.4
05:00-06:00 น.	53.6	76.3	52.0
06:00-07:00 น.	53.2	74.7	51.2
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		52.3	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศใต้ (N2)		
	24-25 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0008		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.6	69.8	51.2
08:00-09:00 น.	52.8	66.5	51.0
09:00-10:00 น.	51.7	69.2	49.3
10:00-11:00 น.	51.3	60.3	49.2
11:00-12:00 น.	51.4	59.6	49.1
12:00-13:00 น.	53.2	61.4	50.9
13:00-14:00 น.	51.9	63.7	49.5
14:00-15:00 น.	51.7	69.9	48.9
15:00-16:00 น.	52.1	67.8	49.5
16:00-17:00 น.	52.5	63.1	50.6
17:00-18:00 น.	52.3	62.4	50.8
18:00-19:00 น.	53.4	62.1	52.1
19:00-20:00 น.	53.1	65.0	52.2
20:00-21:00 น.	52.4	62.9	51.2
21:00-22:00 น.	52.1	77.9	50.7
22:00-23:00 น.	52.0	63.9	51.0
23:00-00:00 น.	51.4	58.6	50.2
00:00-01:00 น.	52.5	68.0	51.2
01:00-02:00 น.	52.7	61.1	51.3
02:00-03:00 น.	52.4	59.2	51.1
03:00-04:00 น.	52.4	71.5	50.5
04:00-05:00 น.	55.0	79.5	53.0
05:00-06:00 น.	54.1	75.8	52.7
06:00-07:00 น.	53.8	72.9	52.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		52.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N2)		
	25-26 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0009		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	52.9	67.2	50.8
08:00-09:00 น.	52.3	67.4	50.3
09:00-10:00 น.	51.9	62.9	49.7
10:00-11:00 น.	52.7	71.0	50.4
11:00-12:00 น.	52.6	70.4	50.5
12:00-13:00 น.	52.9	59.9	51.0
13:00-14:00 น.	51.8	59.9	48.9
14:00-15:00 น.	52.4	58.6	50.2
15:00-16:00 น.	52.9	62.1	50.8
16:00-17:00 น.	51.7	63.5	50.2
17:00-18:00 น.	51.9	70.7	50.0
18:00-19:00 น.	51.5	69.2	50.3
19:00-20:00 น.	50.8	65.1	49.4
20:00-21:00 น.	50.6	67.3	49.6
21:00-22:00 น.	51.0	56.6	49.6
22:00-23:00 น.	52.2	60.2	51.2
23:00-00:00 น.	52.6	57.0	51.6
00:00-01:00 น.	53.2	67.2	52.2
01:00-02:00 น.	52.7	63.5	51.8
02:00-03:00 น.	54.9	65.3	53.2
03:00-04:00 น.	53.9	76.3	52.4
04:00-05:00 น.	54.6	77.9	51.7
05:00-06:00 น.	52.3	75.8	50.0
06:00-07:00 น.	52.2	73.8	50.5
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		52.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศใต้ (N2)		
	26-27 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0010		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	52.8	66.8	50.9
08:00-09:00 น.	52.0	69.2	50.1
09:00-10:00 น.	52.6	71.7	50.2
10:00-11:00 น.	51.0	66.3	48.5
11:00-12:00 น.	50.8	59.0	48.5
12:00-13:00 น.	52.4	71.1	50.7
13:00-14:00 น.	52.1	71.2	49.1
14:00-15:00 น.	54.5	71.3	51.6
15:00-16:00 น.	52.9	62.1	51.6
16:00-17:00 น.	52.4	62.0	50.6
17:00-18:00 น.	51.7	63.9	50.7
18:00-19:00 น.	51.7	61.5	50.9
19:00-20:00 น.	51.6	76.9	50.2
20:00-21:00 น.	51.6	63.2	50.6
21:00-22:00 น.	52.9	64.5	51.8
22:00-23:00 น.	53.6	70.1	52.3
23:00-00:00 น.	54.6	69.5	53.2
00:00-01:00 น.	55.2	76.5	53.9
01:00-02:00 น.	54.7	75.4	53.3
02:00-03:00 น.	54.1	64.9	53.0
03:00-04:00 น.	53.9	70.7	52.6
04:00-05:00 น.	52.3	61.4	51.3
05:00-06:00 น.	52.5	68.8	51.4
06:00-07:00 น.	53.1	69.5	52.0
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		52.9	

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangren0065@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002713
สถานที่ตรวจวัด	: โรงร่วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0011 - T22BA010-0015
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด			

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงร่วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)		
	22-23 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0011		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.3	70.4	49.0
08:00-09:00 น.	52.7	75.4	48.3
09:00-10:00 น.	51.0	68.1	46.5
10:00-11:00 น.	51.8	77.3	46.8
11:00-12:00 น.	50.1	66.1	46.4
12:00-13:00 น.	49.3	63.3	46.4
13:00-14:00 น.	50.1	71.2	46.5
14:00-15:00 น.	49.0	63.4	46.3
15:00-16:00 น.	50.7	64.8	47.3
16:00-17:00 น.	52.0	67.1	48.2
17:00-18:00 น.	54.9	70.3	51.4
18:00-19:00 น.	56.9	76.1	52.4
19:00-20:00 น.	55.0	70.3	51.6
20:00-21:00 น.	55.9	70.4	52.8
21:00-22:00 น.	55.5	72.4	52.5
22:00-23:00 น.	56.9	70.8	54.1
23:00-00:00 น.	56.9	79.0	54.4
00:00-01:00 น.	53.1	71.9	49.4
01:00-02:00 น.	53.5	71.9	50.0
02:00-03:00 น.	54.2	70.6	50.9
03:00-04:00 น.	51.9	70.9	48.1
04:00-05:00 น.	52.5	70.4	48.5
05:00-06:00 น.	55.4	70.2	52.2
06:00-07:00 น.	57.7	76.0	54.2
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		54.1	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)		
	23-24 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0012		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	54.1	68.1	51.1
08:00-09:00 น.	54.3	76.6	50.7
09:00-10:00 น.	53.6	70.4	49.1
10:00-11:00 น.	52.2	80.6	48.0
11:00-12:00 น.	51.3	74.8	48.1
12:00-13:00 น.	53.4	75.7	49.3
13:00-14:00 น.	53.1	69.6	49.6
14:00-15:00 น.	54.0	69.9	49.2
15:00-16:00 น.	55.1	70.4	51.1
16:00-17:00 น.	55.5	73.1	51.7
17:00-18:00 น.	55.7	76.9	52.3
18:00-19:00 น.	54.8	72.8	51.5
19:00-20:00 น.	55.6	70.0	52.0
20:00-21:00 น.	55.0	68.9	51.2
21:00-22:00 น.	56.1	70.4	52.5
22:00-23:00 น.	55.9	71.6	51.4
23:00-00:00 น.	54.5	70.3	51.6
00:00-01:00 น.	53.6	68.3	50.9
01:00-02:00 น.	54.1	69.9	51.0
02:00-03:00 น.	52.8	75.0	49.4
03:00-04:00 น.	49.2	62.2	47.5
04:00-05:00 น.	49.6	64.5	47.3
05:00-06:00 น.	49.9	66.5	47.1
06:00-07:00 น.	54.6	76.3	50.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		54.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)		
	24-25 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0013		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.3	78.8	49.5
08:00-09:00 น.	53.2	68.7	49.4
09:00-10:00 น.	55.6	85.5	50.5
10:00-11:00 น.	54.3	82.8	49.7
11:00-12:00 น.	54.1	74.0	49.5
12:00-13:00 น.	57.4	76.8	53.0
13:00-14:00 น.	56.2	77.2	52.4
14:00-15:00 น.	56.1	75.3	52.3
15:00-16:00 น.	55.0	71.8	51.5
16:00-17:00 น.	55.6	70.8	50.6
17:00-18:00 น.	55.1	73.5	51.4
18:00-19:00 น.	56.8	75.8	52.6
19:00-20:00 น.	55.3	69.4	52.8
20:00-21:00 น.	54.4	70.9	51.7
21:00-22:00 น.	53.9	72.6	49.9
22:00-23:00 น.	51.8	70.2	48.4
23:00-00:00 น.	50.8	62.5	48.6
00:00-01:00 น.	52.4	66.9	49.7
01:00-02:00 น.	52.0	66.4	49.6
02:00-03:00 น.	51.8	67.2	49.7
03:00-04:00 น.	51.9	66.1	50.2
04:00-05:00 น.	49.1	60.1	47.4
05:00-06:00 น.	48.5	61.3	46.1
06:00-07:00 น.	52.4	70.6	48.9
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		54.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)		
	25-26 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0014		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	54.6	75.3	50.5
08:00-09:00 น.	53.5	71.2	49.7
09:00-10:00 น.	52.4	82.1	48.3
10:00-11:00 น.	53.1	72.3	49.0
11:00-12:00 น.	54.3	70.0	50.6
12:00-13:00 น.	57.2	73.4	53.1
13:00-14:00 น.	54.1	69.1	50.5
14:00-15:00 น.	55.4	71.5	51.9
15:00-16:00 น.	54.1	80.6	50.1
16:00-17:00 น.	55.4	71.7	51.6
17:00-18:00 น.	54.8	69.4	51.8
18:00-19:00 น.	55.2	70.7	52.0
19:00-20:00 น.	55.1	67.9	52.1
20:00-21:00 น.	54.3	69.4	50.7
21:00-22:00 น.	53.7	69.2	50.5
22:00-23:00 น.	50.7	63.0	48.0
23:00-00:00 น.	52.7	66.8	50.1
00:00-01:00 น.	52.1	63.7	49.9
01:00-02:00 น.	51.3	64.4	49.3
02:00-03:00 น.	52.7	65.0	50.5
03:00-04:00 น.	48.9	57.1	47.5
04:00-05:00 น.	48.7	59.6	46.3
05:00-06:00 น.	50.6	64.2	47.8
06:00-07:00 น.	54.0	71.1	50.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		53.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ (N3)		
	26-27 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0015		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.5	67.9	49.8
08:00-09:00 น.	53.8	71.6	49.9
09:00-10:00 น.	54.3	73.6	49.8
10:00-11:00 น.	53.6	72.2	49.4
11:00-12:00 น.	55.4	71.7	51.1
12:00-13:00 น.	56.2	72.3	52.2
13:00-14:00 น.	54.8	70.2	51.0
14:00-15:00 น.	50.4	69.0	46.8
15:00-16:00 น.	52.2	66.7	49.0
16:00-17:00 น.	54.7	72.5	51.6
17:00-18:00 น.	56.4	72.6	53.1
18:00-19:00 น.	57.4	75.1	53.3
19:00-20:00 น.	56.3	74.2	53.3
20:00-21:00 น.	56.5	70.1	52.5
21:00-22:00 น.	54.1	70.0	50.5
22:00-23:00 น.	52.1	66.9	48.6
23:00-00:00 น.	51.9	64.3	48.9
00:00-01:00 น.	51.6	68.1	48.6
01:00-02:00 น.	54.2	71.0	51.6
02:00-03:00 น.	52.5	66.1	50.3
03:00-04:00 น.	53.0	69.4	50.2
04:00-05:00 น.	53.9	69.2	51.3
05:00-06:00 น.	55.3	76.6	52.2
06:00-07:00 น.	56.8	73.8	53.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		54.6	

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002714
สถานที่ตรวจวัด	: โรงรีวโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0016 - T22BA010-0020
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบลอ)		
	โรงรีวโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)		
	22-23 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0016		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	52.1	71.1	43.0
08:00-09:00 น.	51.4	69.8	44.5
09:00-10:00 น.	53.0	79.2	44.8
10:00-11:00 น.	54.8	76.8	48.1
11:00-12:00 น.	55.6	77.1	51.6
12:00-13:00 น.	55.3	77.7	50.5
13:00-14:00 น.	57.4	81.9	53.6
14:00-15:00 น.	55.6	74.8	49.3
15:00-16:00 น.	55.1	72.6	49.1
16:00-17:00 น.	57.8	81.2	49.4
17:00-18:00 น.	55.5	76.2	49.6
18:00-19:00 น.	55.9	77.2	52.4
19:00-20:00 น.	56.6	79.4	53.4
20:00-21:00 น.	56.4	79.2	53.3
21:00-22:00 น.	55.3	73.3	53.0
22:00-23:00 น.	57.0	74.2	56.0
23:00-00:00 น.	57.6	70.2	56.5
00:00-01:00 น.	57.0	72.7	55.9
01:00-02:00 น.	57.9	74.9	56.6
02:00-03:00 น.	58.7	73.4	57.7
03:00-04:00 น.	58.2	61.1	57.1
04:00-05:00 น.	57.7	67.2	56.9
05:00-06:00 น.	57.3	74.3	55.4
06:00-07:00 น.	56.1	75.6	53.1
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		56.4	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)		
	23-24 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0017		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	61.1	80.9	52.5
08:00-09:00 น.	56.0	75.3	53.1
09:00-10:00 น.	59.6	86.0	53.5
10:00-11:00 น.	56.5	80.7	51.5
11:00-12:00 น.	57.0	74.2	52.0
12:00-13:00 น.	55.2	71.0	50.8
13:00-14:00 น.	54.7	75.7	50.0
14:00-15:00 น.	57.9	82.5	50.2
15:00-16:00 น.	56.1	76.7	51.5
16:00-17:00 น.	58.4	81.4	51.8
17:00-18:00 น.	58.5	79.0	52.6
18:00-19:00 น.	59.1	83.1	52.4
19:00-20:00 น.	57.0	82.7	53.6
20:00-21:00 น.	59.5	90.1	54.2
21:00-22:00 น.	56.5	76.7	53.2
22:00-23:00 น.	55.2	76.8	52.8
23:00-00:00 น.	59.1	76.8	56.5
00:00-01:00 น.	58.8	70.8	57.7
01:00-02:00 น.	57.3	78.3	55.5
02:00-03:00 น.	59.1	77.4	58.1
03:00-04:00 น.	58.5	62.8	57.7
04:00-05:00 น.	58.5	64.6	57.8
05:00-06:00 น.	57.9	65.2	56.5
06:00-07:00 น.	57.2	76.5	54.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		58.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)		
	24-25 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0018		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	57.4	78.0	53.4
08:00-09:00 น.	59.5	76.5	54.7
09:00-10:00 น.	61.4	85.2	55.7
10:00-11:00 น.	61.0	81.6	55.3
11:00-12:00 น.	62.1	97.5	54.1
12:00-13:00 น.	54.8	70.6	51.0
13:00-14:00 น.	59.9	82.4	54.1
14:00-15:00 น.	58.3	81.1	52.8
15:00-16:00 น.	60.4	81.9	52.5
16:00-17:00 น.	60.2	87.8	52.8
17:00-18:00 น.	57.1	77.0	52.1
18:00-19:00 น.	58.2	74.3	54.0
19:00-20:00 น.	58.5	78.9	54.4
20:00-21:00 น.	57.9	80.9	54.6
21:00-22:00 น.	58.0	82.3	54.9
22:00-23:00 น.	57.1	71.1	54.0
23:00-00:00 น.	56.6	72.2	55.3
00:00-01:00 น.	58.0	70.4	56.3
01:00-02:00 น.	58.8	75.8	57.2
02:00-03:00 น.	57.9	71.8	56.9
03:00-04:00 น.	58.2	68.5	57.3
04:00-05:00 น.	57.9	72.3	56.9
05:00-06:00 น.	56.5	65.7	55.6
06:00-07:00 น.	55.7	72.6	52.8
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		58.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)		
	25-26 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0019		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	57.0	78.9	53.0
08:00-09:00 น.	58.9	80.6	54.8
09:00-10:00 น.	61.3	83.8	53.9
10:00-11:00 น.	55.4	73.3	51.7
11:00-12:00 น.	58.3	80.9	52.1
12:00-13:00 น.	58.5	84.5	51.7
13:00-14:00 น.	55.6	75.9	51.2
14:00-15:00 น.	56.2	78.6	51.4
15:00-16:00 น.	56.8	83.0	50.8
16:00-17:00 น.	58.1	82.2	50.5
17:00-18:00 น.	58.9	79.6	51.9
18:00-19:00 น.	58.7	81.2	53.1
19:00-20:00 น.	56.1	73.0	52.7
20:00-21:00 น.	56.5	72.1	54.7
21:00-22:00 น.	57.5	77.5	55.6
22:00-23:00 น.	57.3	76.7	54.2
23:00-00:00 น.	57.8	68.5	56.8
00:00-01:00 น.	56.2	70.8	54.6
01:00-02:00 น.	56.8	76.1	55.4
02:00-03:00 น.	58.4	62.2	57.7
03:00-04:00 น.	58.5	70.9	57.2
04:00-05:00 น.	56.6	66.4	55.6
05:00-06:00 น.	55.2	64.8	53.8
06:00-07:00 น.	56.1	74.9	52.5
<b>L<sub>Aeq</sub> 24 hours</b>		57.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จิมรังโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)		
	26-27 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0020		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	58.2	75.2	53.3
08:00-09:00 น.	59.7	78.3	55.2
09:00-10:00 น.	59.0	80.1	54.4
10:00-11:00 น.	56.7	78.2	50.8
11:00-12:00 น.	56.1	84.0	50.0
12:00-13:00 น.	56.4	83.8	49.0
13:00-14:00 น.	55.0	79.7	50.3
14:00-15:00 น.	59.9	80.3	50.8
15:00-16:00 น.	56.1	75.9	50.6
16:00-17:00 น.	57.0	81.3	51.1
17:00-18:00 น.	57.5	81.4	52.0
18:00-19:00 น.	57.8	82.5	53.3
19:00-20:00 น.	60.8	77.1	57.4
20:00-21:00 น.	60.0	79.0	58.5
21:00-22:00 น.	56.3	75.3	54.5
22:00-23:00 น.	56.7	75.6	54.0
23:00-00:00 น.	56.6	75.6	54.4
00:00-01:00 น.	57.4	67.1	56.9
01:00-02:00 น.	57.8	73.5	56.5
02:00-03:00 น.	58.3	70.1	57.0
03:00-04:00 น.	58.9	69.7	56.9
04:00-05:00 น.	59.6	68.1	58.0
05:00-06:00 น.	60.5	70.4	58.0
06:00-07:00 น.	58.2	77.2	55.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		58.2	

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangren0065@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002715
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0021 - T22BA010-0025
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)		
	22-23 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0021		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	62.8	81.7	57.6
08:00-09:00 น.	70.9	92.9	59.1
09:00-10:00 น.	66.4	78.9	66.2
10:00-11:00 น.	63.9	79.9	61.6
11:00-12:00 น.	61.9	88.2	58.8
12:00-13:00 น.	64.4	86.1	60.3
13:00-14:00 น.	62.7	86.2	55.3
14:00-15:00 น.	58.3	80.7	55.2
15:00-16:00 น.	60.5	84.3	51.6
16:00-17:00 น.	67.7	80.6	66.8
17:00-18:00 น.	68.9	81.4	67.5
18:00-19:00 น.	59.9	77.4	56.5
19:00-20:00 น.	45.3	60.4	44.8
20:00-21:00 น.	45.5	55.0	45.3
21:00-22:00 น.	45.7	58.3	45.6
22:00-23:00 น.	45.3	55.5	45.1
23:00-00:00 น.	45.5	74.0	44.6
00:00-01:00 น.	44.8	61.5	44.7
01:00-02:00 น.	47.0	56.1	45.1
02:00-03:00 น.	45.7	52.9	45.7
03:00-04:00 น.	45.1	60.0	44.2
04:00-05:00 น.	59.8	77.8	50.2
05:00-06:00 น.	67.7	77.2	67.0
06:00-07:00 น.	65.7	75.9	65.2
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		63.6	





เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)		
	23-24 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0022		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	65.3	80.5	56.4
08:00-09:00 น.	69.0	79.8	69.3
09:00-10:00 น.	68.1	81.1	68.0
10:00-11:00 น.	53.9	74.6	50.4
11:00-12:00 น.	49.5	80.7	46.4
12:00-13:00 น.	52.2	81.3	43.2
13:00-14:00 น.	46.6	66.3	43.8
14:00-15:00 น.	51.3	71.6	44.8
15:00-16:00 น.	46.7	74.5	44.3
16:00-17:00 น.	45.3	63.9	44.0
17:00-18:00 น.	51.4	74.4	45.6
18:00-19:00 น.	52.4	72.6	45.6
19:00-20:00 น.	42.9	59.1	42.2
20:00-21:00 น.	44.2	61.8	44.0
21:00-22:00 น.	45.5	61.0	45.1
22:00-23:00 น.	42.8	63.8	42.3
23:00-00:00 น.	41.8	60.6	41.6
00:00-01:00 น.	41.5	61.7	41.0
01:00-02:00 น.	41.2	52.9	40.9
02:00-03:00 น.	41.2	49.4	41.0
03:00-04:00 น.	41.4	54.6	41.0
04:00-05:00 น.	41.2	48.7	41.0
05:00-06:00 น.	42.4	56.8	41.6
06:00-07:00 น.	48.6	71.3	42.9
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		59.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)		
	24-25 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0023		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	50.3	75.1	47.4
08:00-09:00 น.	53.9	86.5	45.2
09:00-10:00 น.	47.7	72.9	45.2
10:00-11:00 น.	49.0	70.4	45.1
11:00-12:00 น.	49.4	73.4	44.3
12:00-13:00 น.	45.1	66.0	43.1
13:00-14:00 น.	46.5	69.9	43.0
14:00-15:00 น.	46.2	67.8	42.2
15:00-16:00 น.	48.4	72.1	42.9
16:00-17:00 น.	50.2	73.6	44.9
17:00-18:00 น.	51.2	71.7	43.7
18:00-19:00 น.	43.5	67.9	42.1
19:00-20:00 น.	42.1	64.4	41.7
20:00-21:00 น.	42.8	62.1	42.1
21:00-22:00 น.	42.6	62.5	42.2
22:00-23:00 น.	43.0	68.1	41.9
23:00-00:00 น.	42.1	53.4	41.9
00:00-01:00 น.	42.3	58.6	41.8
01:00-02:00 น.	42.1	52.0	41.7
02:00-03:00 น.	42.2	61.5	41.4
03:00-04:00 น.	41.7	54.7	41.2
04:00-05:00 น.	44.4	66.7	43.3
05:00-06:00 น.	46.1	67.3	44.6
06:00-07:00 น.	55.9	72.9	53.0
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		48.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)		
	25-26 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0024		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	51.5	75.9	46.7
08:00-09:00 น.	58.4	72.3	57.1
09:00-10:00 น.	53.2	82.9	51.3
10:00-11:00 น.	52.6	74.8	50.0
11:00-12:00 น.	58.5	80.4	54.5
12:00-13:00 น.	67.9	88.6	60.9
13:00-14:00 น.	52.1	73.4	49.7
14:00-15:00 น.	48.2	69.5	43.5
15:00-16:00 น.	49.0	70.5	44.1
16:00-17:00 น.	55.3	79.0	48.4
17:00-18:00 น.	52.0	83.3	44.2
18:00-19:00 น.	47.6	76.7	41.8
19:00-20:00 น.	42.4	68.7	41.7
20:00-21:00 น.	43.2	60.3	42.4
21:00-22:00 น.	42.3	55.7	41.9
22:00-23:00 น.	42.0	54.2	41.5
23:00-00:00 น.	42.5	62.4	41.6
00:00-01:00 น.	41.8	54.9	41.2
01:00-02:00 น.	42.7	65.7	41.3
02:00-03:00 น.	42.1	52.5	41.9
03:00-04:00 น.	42.7	58.7	42.2
04:00-05:00 น.	45.2	66.8	43.0
05:00-06:00 น.	43.9	54.5	43.3
06:00-07:00 น.	54.3	71.4	50.9
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		55.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)		
	26-27 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0025		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	75.5	48.1
08:00-09:00 น.	55.2	71.0	51.6
09:00-10:00 น.	52.8	75.5	49.8
10:00-11:00 น.	52.4	74.5	50.0
11:00-12:00 น.	58.3	82.5	55.7
12:00-13:00 น.	60.5	83.0	57.2
13:00-14:00 น.	53.5	80.6	49.9
14:00-15:00 น.	56.3	73.7	52.5
15:00-16:00 น.	50.0	70.5	44.5
16:00-17:00 น.	54.6	78.4	47.7
17:00-18:00 น.	49.5	80.2	42.8
18:00-19:00 น.	43.3	64.7	41.3
19:00-20:00 น.	42.0	56.9	41.0
20:00-21:00 น.	42.3	64.5	40.7
21:00-22:00 น.	42.6	61.5	42.1
22:00-23:00 น.	42.9	73.1	41.6
23:00-00:00 น.	42.1	54.4	41.7
00:00-01:00 น.	42.1	52.0	41.5
01:00-02:00 น.	42.4	57.4	41.8
02:00-03:00 น.	42.1	54.4	41.9
03:00-04:00 น.	44.0	65.8	42.1
04:00-05:00 น.	43.7	61.5	42.3
05:00-06:00 น.	44.7	66.0	42.5
06:00-07:00 น.	53.1	70.7	49.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		52.5	

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002716
สถานที่ตรวจวัด	: วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0026 - T22BA010-0030
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)		
	22-23 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0026		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.6	77.5	50.0
08:00-09:00 น.	50.0	82.3	47.1
09:00-10:00 น.	52.4	72.8	48.7
10:00-11:00 น.	54.7	79.1	48.0
11:00-12:00 น.	50.9	77.1	46.2
12:00-13:00 น.	51.5	80.8	45.9
13:00-14:00 น.	49.8	74.1	45.7
14:00-15:00 น.	50.2	79.4	43.6
15:00-16:00 น.	50.6	69.6	44.1
16:00-17:00 น.	53.5	78.2	47.2
17:00-18:00 น.	53.3	81.9	45.6
18:00-19:00 น.	52.7	73.0	46.7
19:00-20:00 น.	45.7	69.0	41.8
20:00-21:00 น.	49.7	83.8	41.8
21:00-22:00 น.	41.5	60.3	41.2
22:00-23:00 น.	41.4	59.7	40.4
23:00-00:00 น.	42.6	62.5	41.0
00:00-01:00 น.	46.1	61.8	41.5
01:00-02:00 น.	41.4	60.6	40.8
02:00-03:00 น.	42.1	57.4	41.2
03:00-04:00 น.	41.2	53.8	41.2
04:00-05:00 น.	42.8	61.5	42.2
05:00-06:00 น.	48.6	71.1	43.0
06:00-07:00 น.	53.3	77.1	49.5
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		50.3	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)		
	23-24 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0027		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	55.4	76.2	51.5
08:00-09:00 น.	52.8	77.2	50.2
09:00-10:00 น.	51.7	72.9	49.9
10:00-11:00 น.	51.3	70.7	48.9
11:00-12:00 น.	52.6	84.5	47.6
12:00-13:00 น.	52.6	81.8	47.2
13:00-14:00 น.	49.7	73.3	46.2
14:00-15:00 น.	49.8	74.1	46.8
15:00-16:00 น.	50.3	70.9	46.2
16:00-17:00 น.	52.2	79.4	46.3
17:00-18:00 น.	50.0	69.4	46.5
18:00-19:00 น.	50.0	75.3	43.0
19:00-20:00 น.	48.9	71.1	42.5
20:00-21:00 น.	45.9	73.8	40.9
21:00-22:00 น.	42.6	67.1	40.5
22:00-23:00 น.	42.0	65.2	40.4
23:00-00:00 น.	40.8	60.5	40.3
00:00-01:00 น.	41.3	64.8	40.6
01:00-02:00 น.	40.5	55.8	40.3
02:00-03:00 น.	40.3	61.7	39.8
03:00-04:00 น.	41.0	66.0	39.8
04:00-05:00 น.	41.6	69.1	40.6
05:00-06:00 น.	43.9	64.9	41.6
06:00-07:00 น.	54.1	70.0	51.0
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)		
	24-25 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0028		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	54.9	81.1	52.0
08:00-09:00 น.	54.4	72.4	51.9
09:00-10:00 น.	57.9	95.6	49.8
10:00-11:00 น.	50.7	76.8	48.5
11:00-12:00 น.	50.5	81.6	46.2
12:00-13:00 น.	52.1	75.3	47.9
13:00-14:00 น.	51.2	77.8	46.7
14:00-15:00 น.	47.5	74.2	44.9
15:00-16:00 น.	51.4	78.6	46.5
16:00-17:00 น.	50.6	75.6	45.3
17:00-18:00 น.	52.2	81.0	45.8
18:00-19:00 น.	51.1	77.5	43.2
19:00-20:00 น.	45.5	70.8	41.7
20:00-21:00 น.	42.1	60.0	41.0
21:00-22:00 น.	44.8	71.9	40.9
22:00-23:00 น.	44.2	66.5	40.7
23:00-00:00 น.	42.2	61.3	40.9
00:00-01:00 น.	43.4	66.6	41.3
01:00-02:00 น.	41.8	61.9	40.2
02:00-03:00 น.	41.4	62.7	41.0
03:00-04:00 น.	41.3	59.1	40.9
04:00-05:00 น.	44.7	66.5	41.8
05:00-06:00 น.	45.3	68.2	42.2
06:00-07:00 น.	54.3	70.2	50.7
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		50.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)		
	25-26 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0029		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	54.5	74.6	52.1
08:00-09:00 น.	53.0	77.6	48.2
09:00-10:00 น.	52.7	78.9	49.5
10:00-11:00 น.	51.0	73.9	47.4
11:00-12:00 น.	50.8	74.4	47.4
12:00-13:00 น.	50.4	73.2	46.8
13:00-14:00 น.	49.1	69.2	44.9
14:00-15:00 น.	48.7	66.6	46.2
15:00-16:00 น.	50.2	69.0	46.5
16:00-17:00 น.	50.1	70.8	45.6
17:00-18:00 น.	50.4	73.1	45.6
18:00-19:00 น.	48.0	70.5	42.5
19:00-20:00 น.	43.9	61.2	41.7
20:00-21:00 น.	41.9	59.6	40.9
21:00-22:00 น.	41.9	57.3	41.0
22:00-23:00 น.	41.8	57.7	40.6
23:00-00:00 น.	41.8	55.8	40.9
00:00-01:00 น.	42.6	59.0	41.7
01:00-02:00 น.	41.6	58.2	40.4
02:00-03:00 น.	41.3	52.9	40.9
03:00-04:00 น.	42.2	56.4	40.8
04:00-05:00 น.	44.2	64.2	42.1
05:00-06:00 น.	52.7	71.2	46.2
06:00-07:00 น.	55.5	83.3	51.1
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)		
	26-27 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0030		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	73.0	48.4
08:00-09:00 น.	52.0	75.4	48.8
09:00-10:00 น.	51.1	69.6	49.0
10:00-11:00 น.	50.3	73.0	47.2
11:00-12:00 น.	50.4	72.6	47.1
12:00-13:00 น.	53.2	83.4	46.5
13:00-14:00 น.	48.3	71.7	44.1
14:00-15:00 น.	48.0	70.5	45.1
15:00-16:00 น.	49.3	71.9	45.3
16:00-17:00 น.	54.5	78.1	44.8
17:00-18:00 น.	48.6	74.4	46.5
18:00-19:00 น.	46.7	74.6	44.1
19:00-20:00 น.	50.5	82.5	42.6
20:00-21:00 น.	43.8	62.4	42.0
21:00-22:00 น.	43.3	68.3	42.0
22:00-23:00 น.	42.4	56.6	41.8
23:00-00:00 น.	42.2	59.5	41.7
00:00-01:00 น.	42.6	61.1	41.9
01:00-02:00 น.	42.5	62.9	41.7
02:00-03:00 น.	42.2	68.1	41.8
03:00-04:00 น.	41.5	52.8	41.5
04:00-05:00 น.	44.1	68.2	42.1
05:00-06:00 น.	47.5	71.4	42.4
06:00-07:00 น.	54.1	76.7	49.7
LAeq 24 hours		49.5	

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002717
สถานที่ตรวจวัด	: วัดร่องเพกา (N7)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0031 - T22BA010-0035
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดร่องเพกา (N7)		
	22-23 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0031		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.6	69.2	50.2
08:00-09:00 น.	50.0	67.3	46.6
09:00-10:00 น.	52.4	70.1	49.3
10:00-11:00 น.	54.7	73.3	49.4
11:00-12:00 น.	50.9	68.5	47.4
12:00-13:00 น.	51.5	75.0	46.3
13:00-14:00 น.	49.8	69.6	46.5
14:00-15:00 น.	50.2	69.9	44.3
15:00-16:00 น.	50.6	71.3	46.4
16:00-17:00 น.	53.5	72.2	49.2
17:00-18:00 น.	53.3	74.5	48.3
18:00-19:00 น.	52.7	71.3	49.6
19:00-20:00 น.	45.7	63.2	41.3
20:00-21:00 น.	49.7	72.8	40.6
21:00-22:00 น.	41.5	56.7	38.9
22:00-23:00 น.	41.4	57.0	38.3
23:00-00:00 น.	42.6	59.0	39.5
00:00-01:00 น.	44.8	62.7	41.4
01:00-02:00 น.	41.4	56.7	38.7
02:00-03:00 น.	42.1	60.2	39.2
03:00-04:00 น.	41.2	57.0	39.0
04:00-05:00 น.	42.8	59.2	39.8
05:00-06:00 น.	48.6	69.7	42.3
06:00-07:00 น.	53.3	69.1	51.0
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		50.3	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดรองเพกา (N7)		
	23-24 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0032		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	55.4	75.2	52.1
08:00-09:00 น.	52.8	69.7	50.5
09:00-10:00 น.	51.7	68.1	49.0
10:00-11:00 น.	51.3	66.5	48.6
11:00-12:00 น.	52.6	72.8	48.1
12:00-13:00 น.	52.6	70.7	47.6
13:00-14:00 น.	49.7	65.7	46.3
14:00-15:00 น.	49.8	68.6	46.1
15:00-16:00 น.	50.3	66.8	47.8
16:00-17:00 น.	52.2	69.8	48.0
17:00-18:00 น.	50.0	69.5	46.9
18:00-19:00 น.	50.0	66.7	46.6
19:00-20:00 น.	48.9	65.5	46.4
20:00-21:00 น.	45.9	68.6	40.1
21:00-22:00 น.	42.6	61.6	38.5
22:00-23:00 น.	42.0	57.6	39.2
23:00-00:00 น.	40.8	57.0	38.4
00:00-01:00 น.	41.3	58.6	38.2
01:00-02:00 น.	40.5	55.3	38.1
02:00-03:00 น.	40.3	55.6	38.2
03:00-04:00 น.	41.0	58.7	37.8
04:00-05:00 น.	41.6	59.8	39.0
05:00-06:00 น.	43.9	60.3	40.3
06:00-07:00 น.	53.1	67.8	51.1
<b>L<sub>Aeq</sub> 24 hours</b>		49.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดร่งเพกา (N7)		
	24-25 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0033		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	54.9	71.6	52.2
08:00-09:00 น.	54.4	69.0	51.9
09:00-10:00 น.	57.9	78.1	50.5
10:00-11:00 น.	50.7	67.6	48.3
11:00-12:00 น.	50.5	68.0	46.6
12:00-13:00 น.	52.1	68.4	49.5
13:00-14:00 น.	51.2	72.4	46.7
14:00-15:00 น.	47.5	64.2	44.5
15:00-16:00 น.	51.4	72.6	47.1
16:00-17:00 น.	50.6	72.5	46.0
17:00-18:00 น.	52.2	70.4	45.7
18:00-19:00 น.	51.1	71.0	44.8
19:00-20:00 น.	45.5	64.0	40.8
20:00-21:00 น.	42.1	59.6	39.1
21:00-22:00 น.	44.8	64.3	40.2
22:00-23:00 น.	42.1	58.3	39.1
23:00-00:00 น.	42.2	60.4	39.0
00:00-01:00 น.	43.4	62.3	39.8
01:00-02:00 น.	41.8	59.4	38.5
02:00-03:00 น.	41.4	57.2	38.7
03:00-04:00 น.	41.3	56.9	38.8
04:00-05:00 น.	43.5	60.3	39.8
05:00-06:00 น.	45.3	61.9	41.5
06:00-07:00 น.	54.3	71.0	51.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		50.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดรองเพกา (N7)		
	25-26 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0034		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	54.5	69.5	52.1
08:00-09:00 น.	53.0	71.3	49.7
09:00-10:00 น.	52.7	70.9	49.4
10:00-11:00 น.	51.0	67.8	48.4
11:00-12:00 น.	50.8	66.6	48.9
12:00-13:00 น.	50.4	66.7	48.0
13:00-14:00 น.	49.1	68.2	45.5
14:00-15:00 น.	48.7	65.2	46.8
15:00-16:00 น.	50.2	65.1	47.2
16:00-17:00 น.	50.1	66.4	48.4
17:00-18:00 น.	50.4	69.1	47.0
18:00-19:00 น.	48.0	67.1	44.0
19:00-20:00 น.	43.9	61.0	40.7
20:00-21:00 น.	41.9	58.7	39.4
21:00-22:00 น.	41.9	57.0	39.5
22:00-23:00 น.	41.8	58.8	39.4
23:00-00:00 น.	41.8	57.3	39.0
00:00-01:00 น.	42.6	58.8	40.2
01:00-02:00 น.	41.6	56.8	38.5
02:00-03:00 น.	41.3	56.7	38.9
03:00-04:00 น.	42.2	60.3	39.4
04:00-05:00 น.	44.2	59.4	41.3
05:00-06:00 น.	52.7	69.7	49.6
06:00-07:00 น.	55.5	75.6	52.5
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดร่อนเพกา (N7)		
	26-27 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0035		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	69.7	50.1
08:00-09:00 น.	52.0	67.6	49.2
09:00-10:00 น.	51.1	66.3	48.7
10:00-11:00 น.	50.3	66.9	47.4
11:00-12:00 น.	50.4	66.4	47.9
12:00-13:00 น.	53.2	75.3	46.1
13:00-14:00 น.	48.3	68.5	43.8
14:00-15:00 น.	48.0	63.2	45.3
15:00-16:00 น.	49.3	67.1	45.7
16:00-17:00 น.	54.5	73.1	47.9
17:00-18:00 น.	48.6	65.3	46.0
18:00-19:00 น.	46.7	64.4	43.6
19:00-20:00 น.	50.5	73.4	41.4
20:00-21:00 น.	43.8	60.5	41.1
21:00-22:00 น.	43.3	60.2	40.1
22:00-23:00 น.	42.4	59.8	39.7
23:00-00:00 น.	42.2	57.8	39.6
00:00-01:00 น.	42.6	60.3	39.8
01:00-02:00 น.	42.5	58.5	40.0
02:00-03:00 น.	42.2	56.8	40.0
03:00-04:00 น.	41.5	57.0	39.1
04:00-05:00 น.	42.7	57.8	39.9
05:00-06:00 น.	47.5	66.3	43.3
06:00-07:00 น.	54.1	70.5	51.5
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.5	

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ห้อง	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002718
สถานที่ตรวจวัด	: ลานจอดรถบรรทุกหกล้อ (N8)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0036 - T22BA010-0040
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ลานจอดรถบรรทุกหกล้อ (N8)		
	22-23 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0036		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	59.4	78.0	49.3
08:00-09:00 น.	60.0	75.1	49.6
09:00-10:00 น.	62.1	84.7	51.6
10:00-11:00 น.	63.3	80.4	49.0
11:00-12:00 น.	64.4	83.5	51.8
12:00-13:00 น.	64.6	87.0	52.8
13:00-14:00 น.	64.1	82.5	53.8
14:00-15:00 น.	64.9	84.0	52.6
15:00-16:00 น.	66.4	85.0	54.1
16:00-17:00 น.	64.5	81.9	53.0
17:00-18:00 น.	64.6	85.4	54.1
18:00-19:00 น.	62.7	79.9	55.3
19:00-20:00 น.	59.8	75.8	52.9
20:00-21:00 น.	51.2	65.5	45.3
21:00-22:00 น.	45.6	54.3	45.4
22:00-23:00 น.	45.2	58.7	44.7
23:00-00:00 น.	44.7	50.3	44.6
00:00-01:00 น.	43.3	51.9	43.1
01:00-02:00 น.	43.8	49.8	43.6
02:00-03:00 น.	45.6	59.4	43.6
03:00-04:00 น.	43.6	50.3	43.3
04:00-05:00 น.	48.0	59.1	45.7
05:00-06:00 น.	54.2	67.8	50.5
06:00-07:00 น.	62.0	89.4	54.1
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		61.3	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ลานจอดรถบรรทุกทุกสัณ (N8)		
	23-24 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0037		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	61.1	83.7	48.8
08:00-09:00 น.	57.7	75.5	49.8
09:00-10:00 น.	61.6	93.5	49.1
10:00-11:00 น.	60.7	80.2	49.1
11:00-12:00 น.	64.5	90.3	51.7
12:00-13:00 น.	65.0	89.3	52.8
13:00-14:00 น.	61.7	83.4	49.6
14:00-15:00 น.	63.6	81.8	51.9
15:00-16:00 น.	65.9	84.0	53.7
16:00-17:00 น.	64.7	85.1	53.7
17:00-18:00 น.	66.7	85.2	54.8
18:00-19:00 น.	54.9	71.3	52.9
19:00-20:00 น.	51.8	66.4	47.9
20:00-21:00 น.	49.6	63.2	46.3
21:00-22:00 น.	45.4	53.9	45.1
22:00-23:00 น.	44.8	54.3	44.4
23:00-00:00 น.	45.0	55.0	44.5
00:00-01:00 น.	44.6	55.1	44.1
01:00-02:00 น.	44.7	53.2	44.3
02:00-03:00 น.	41.9	51.4	41.5
03:00-04:00 น.	44.2	53.8	44.4
04:00-05:00 น.	46.7	55.5	45.5
05:00-06:00 น.	54.4	71.0	50.0
06:00-07:00 น.	60.3	82.7	53.9
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		60.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	งานจราจรครบทุกข้อ (N8)		
	24-25 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0038		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	63.0	92.2	48.8
08:00-09:00 น.	62.4	88.4	49.2
09:00-10:00 น.	61.2	83.7	51.5
10:00-11:00 น.	63.6	81.3	52.1
11:00-12:00 น.	63.7	82.7	52.3
12:00-13:00 น.	67.5	90.1	53.4
13:00-14:00 น.	67.0	89.7	54.0
14:00-15:00 น.	64.6	87.9	54.0
15:00-16:00 น.	65.6	82.5	52.7
16:00-17:00 น.	65.5	83.5	54.0
17:00-18:00 น.	56.6	71.1	52.1
18:00-19:00 น.	54.4	69.2	51.2
19:00-20:00 น.	50.2	61.9	46.8
20:00-21:00 น.	49.2	60.1	46.1
21:00-22:00 น.	45.5	52.5	45.0
22:00-23:00 น.	45.0	52.3	44.6
23:00-00:00 น.	44.5	53.8	43.8
00:00-01:00 น.	43.5	51.4	43.1
01:00-02:00 น.	43.7	51.0	43.5
02:00-03:00 น.	42.8	50.5	42.4
03:00-04:00 น.	44.7	52.7	44.3
04:00-05:00 น.	49.7	61.5	47.0
05:00-06:00 น.	53.3	69.1	49.5
06:00-07:00 น.	53.9	66.8	50.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		61.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ตามจอร์จนรพทุกอ้อย (N8)		
	25-26 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0039		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	59.3	88.0	47.3
08:00-09:00 น.	60.3	88.4	49.5
09:00-10:00 น.	62.7	83.9	50.2
10:00-11:00 น.	65.5	87.0	52.6
11:00-12:00 น.	62.6	79.7	52.4
12:00-13:00 น.	65.8	84.6	54.4
13:00-14:00 น.	63.0	79.4	49.5
14:00-15:00 น.	65.4	87.2	53.6
15:00-16:00 น.	64.7	91.5	51.5
16:00-17:00 น.	66.0	88.6	54.3
17:00-18:00 น.	57.0	74.7	52.4
18:00-19:00 น.	53.6	67.9	50.2
19:00-20:00 น.	49.2	58.7	45.9
20:00-21:00 น.	48.6	58.9	46.1
21:00-22:00 น.	45.7	53.0	45.1
22:00-23:00 น.	44.8	52.1	44.4
23:00-00:00 น.	43.5	51.6	43.1
00:00-01:00 น.	44.1	51.5	43.8
01:00-02:00 น.	43.3	50.7	43.0
02:00-03:00 น.	43.4	50.9	43.2
03:00-04:00 น.	45.3	54.1	44.7
04:00-05:00 น.	47.4	59.8	45.7
05:00-06:00 น.	47.2	56.1	45.8
06:00-07:00 น.	55.5	76.4	49.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		60.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ลานจอดรถบรรทุกถล่ม (N8)		
	26-27 ธันวาคม 2565		
	T22BA010-0040		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	60.2	89.6	50.8
08:00-09:00 น.	58.9	79.3	49.0
09:00-10:00 น.	63.2	83.2	51.4
10:00-11:00 น.	63.7	85.4	52.3
11:00-12:00 น.	63.9	84.4	51.9
12:00-13:00 น.	64.4	80.8	53.5
13:00-14:00 น.	59.0	83.9	50.0
14:00-15:00 น.	66.1	94.6	54.3
15:00-16:00 น.	62.7	81.9	52.3
16:00-17:00 น.	62.3	89.1	50.7
17:00-18:00 น.	53.7	67.0	50.8
18:00-19:00 น.	52.3	65.7	49.1
19:00-20:00 น.	48.9	58.4	45.8
20:00-21:00 น.	46.7	55.6	45.7
21:00-22:00 น.	45.3	52.1	44.9
22:00-23:00 น.	44.1	51.3	43.6
23:00-00:00 น.	43.6	51.2	43.3
00:00-01:00 น.	43.7	51.0	43.4
01:00-02:00 น.	43.1	50.2	42.8
02:00-03:00 น.	43.2	50.3	43.1
03:00-04:00 น.	44.6	51.9	44.2
04:00-05:00 น.	47.1	57.3	45.6
05:00-06:00 น.	52.4	67.5	48.6
06:00-07:00 น.	56.8	79.4	50.1
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		59.5	

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002719
สถานที่ตรวจวัด	: โรงร่วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0001 - T22BA010-0005
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด			

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงร่วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0001	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	45.8	44.0
07:05-07:10 น.	45.6	43.8
07:10-07:15 น.	45.1	43.4
07:15-07:20 น.	44.9	42.8
07:20-07:25 น.	44.5	42.3
07:25-07:30 น.	48.5	43.1
07:30-07:35 น.	46.1	42.8
07:35-07:40 น.	47.3	42.6
07:40-07:45 น.	47.9	43.5
07:45-07:50 น.	47.5	44.0
07:50-07:55 น.	48.3	43.8
07:55-08:00 น.	47.2	43.5
08:00-08:05 น.	48.2	41.6
08:05-08:10 น.	49.2	42.7
08:10-08:15 น.	49.2	43.1
08:15-08:20 น.	49.0	42.4
08:20-08:25 น.	47.4	41.8
08:25-08:30 น.	49.3	42.8
08:30-08:35 น.	47.5	41.3
08:35-08:40 น.	51.5	43.2
08:40-08:45 น.	49.6	41.9
08:45-08:50 น.	49.2	43.2
08:50-08:55 น.	52.0	44.7
08:55-09:00 น.	47.0	42.4
09:00-09:05 น.	49.8	40.2
09:05-09:10 น.	47.2	40.4
09:10-09:15 น.	46.0	41.4
09:15-09:20 น.	47.3	42.0
09:20-09:25 น.	45.2	39.7
09:25-09:30 น.	45.5	40.1
09:30-09:35 น.	47.0	41.6
09:35-09:40 น.	48.3	42.9
09:40-09:45 น.	47.5	42.6
09:45-09:50 น.	47.3	41.7
09:50-09:55 น.	47.2	43.0
09:55-10:00 น.	46.8	42.1
10:00-10:05 น.	48.9	43.5
10:05-10:10 น.	49.1	43.9
10:10-10:15 น.	47.3	43.8
10:15-10:20 น.	47.4	42.8
10:20-10:25 น.	51.3	44.6





เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมรา้โครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0001	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:25-10:30 น.	50.5	43.8
10:30-10:35 น.	51.2	45.2
10:35-10:40 น.	50.7	44.1
10:40-10:45 น.	47.8	42.4
10:45-10:50 น.	48.6	43.8
10:50-10:55 น.	51.4	48.3
10:55-11:00 น.	52.7	49.7
11:00-11:05 น.	51.7	49.3
11:05-11:10 น.	52.4	49.8
11:10-11:15 น.	51.3	49.6
11:15-11:20 น.	52.0	49.7
11:20-11:25 น.	52.1	49.3
11:25-11:30 น.	51.9	49.3
11:30-11:35 น.	53.2	50.4
11:35-11:40 น.	52.5	50.2
11:40-11:45 น.	52.2	50.2
11:45-11:50 น.	52.3	50.4
11:50-11:55 น.	52.5	51.0
11:55-12:00 น.	53.1	51.5
12:00-12:05 น.	52.2	51.1
12:05-12:10 น.	52.3	50.7
12:10-12:15 น.	52.0	50.3
12:15-12:20 น.	50.9	49.5
12:20-12:25 น.	53.9	51.8
12:25-12:30 น.	52.6	51.4
12:30-12:35 น.	52.8	51.6
12:35-12:40 น.	52.7	51.6
12:40-12:45 น.	53.0	51.7
12:45-12:50 น.	53.2	51.9
12:50-12:55 น.	53.8	52.3
12:55-13:00 น.	53.9	52.8
13:00-13:05 น.	54.0	53.1
13:05-13:10 น.	53.9	52.9
13:10-13:15 น.	54.0	52.6
13:15-13:20 น.	53.8	52.5
13:20-13:25 น.	54.0	52.5
13:25-13:30 น.	54.0	52.4
13:30-13:35 น.	54.2	53.1
13:35-13:40 น.	54.5	53.5
13:40-13:45 น.	54.1	53.2
13:45-13:50 น.	54.5	53.5
13:50-13:55 น.	54.1	53.0
13:55-14:00 น.	54.4	53.3
14:00-14:05 น.	54.9	53.5
14:05-14:10 น.	54.6	53.4
14:10-14:15 น.	55.5	54.3
14:15-14:20 น.	55.4	54.4
14:20-14:25 น.	54.9	53.8
14:25-14:30 น.	55.3	54.2
14:30-14:35 น.	56.0	54.6
14:35-14:40 น.	55.7	54.3
14:40-14:45 น.	55.7	54.3
14:45-14:50 น.	54.7	53.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0001	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
14:50-14:55 น.	54.4	53.7
14:55-15:00 น.	54.7	54.1
15:00-15:05 น.	54.5	53.8
15:05-15:10 น.	54.4	53.8
15:10-15:15 น.	54.9	54.0
15:15-15:20 น.	54.3	53.6
15:20-15:25 น.	54.7	54.0
15:25-15:30 น.	54.5	53.7
15:30-15:35 น.	54.4	53.9
15:35-15:40 น.	55.0	54.3
15:40-15:45 น.	55.7	55.1
15:45-15:50 น.	55.1	54.2
15:50-15:55 น.	61.9	54.4
15:55-16:00 น.	54.5	53.9
16:00-16:05 น.	55.0	54.1
16:05-16:10 น.	54.1	53.0
16:10-16:15 น.	55.6	53.7
16:15-16:20 น.	56.6	56.0
16:20-16:25 น.	57.0	56.4
16:25-16:30 น.	57.3	56.4
16:30-16:35 น.	57.1	56.4
16:35-16:40 น.	58.1	57.2
16:40-16:45 น.	57.8	56.7
16:45-16:50 น.	57.7	57.0
16:50-16:55 น.	57.6	56.9
16:55-17:00 น.	57.5	56.8
17:00-17:05 น.	57.9	56.9
17:05-17:10 น.	57.7	56.9
17:10-17:15 น.	57.3	56.5
17:15-17:20 น.	57.1	56.4
17:20-17:25 น.	57.1	56.3
17:25-17:30 น.	57.0	56.2
17:30-17:35 น.	57.7	56.2
17:35-17:40 น.	57.1	56.1
17:40-17:45 น.	56.9	56.2
17:45-17:50 น.	57.0	56.3
17:50-17:55 น.	57.0	56.3
17:55-18:00 น.	57.2	56.4
18:00-18:05 น.	57.1	56.3
18:05-18:10 น.	56.8	56.2
18:10-18:15 น.	57.9	57.0
18:15-18:20 น.	57.6	56.6
18:20-18:25 น.	57.1	56.3
18:25-18:30 น.	57.0	56.3
18:30-18:35 น.	57.2	56.3
18:35-18:40 น.	58.2	56.7
18:40-18:45 น.	57.3	56.5
18:45-18:50 น.	57.1	56.4
18:50-18:55 น.	56.8	56.2
18:55-19:00 น.	57.3	56.6
19:00-19:05 น.	57.0	56.3
19:05-19:10 น.	57.6	56.7
19:10-19:15 น.	57.6	56.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0001	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	57.6	56.9
19:20-19:25 น.	57.5	56.8
19:25-19:30 น.	57.8	57.0
19:30-19:35 น.	57.4	56.6
19:35-19:40 น.	57.9	57.1
19:40-19:45 น.	57.6	56.9
19:45-19:50 น.	57.6	56.9
19:50-19:55 น.	58.1	57.1
19:55-20:00 น.	57.9	57.0
20:00-20:05 น.	58.8	57.6
20:05-20:10 น.	58.0	57.1
20:10-20:15 น.	58.0	57.2
20:15-20:20 น.	58.2	57.2
20:20-20:25 น.	58.8	57.3
20:25-20:30 น.	58.1	57.0
20:30-20:35 น.	57.8	56.8
20:35-20:40 น.	57.4	56.7
20:40-20:45 น.	57.7	56.7
20:45-20:50 น.	58.4	57.5
20:50-20:55 น.	58.3	57.4
20:55-21:00 น.	59.0	57.7
21:00-21:05 น.	58.5	57.8
21:05-21:10 น.	58.6	57.8
21:10-21:15 น.	58.2	57.4
21:15-21:20 น.	58.1	57.3
21:20-21:25 น.	58.6	57.4
21:25-21:30 น.	59.4	57.5
21:30-21:35 น.	58.3	57.2
21:35-21:40 น.	57.9	57.1
21:40-21:45 น.	58.2	57.4
21:45-21:50 น.	58.5	57.6
21:50-21:55 น.	58.7	57.8
21:55-22:00 น.	58.1	57.2
22:00-22:05 น.	58.1	57.2
22:05-22:10 น.	58.4	57.1
22:10-22:15 น.	58.6	57.6
22:15-22:20 น.	59.8	58.5
22:20-22:25 น.	58.8	58.0
22:25-22:30 น.	58.4	57.6
22:30-22:35 น.	59.0	57.5
22:35-22:40 น.	58.7	57.8
22:40-22:45 น.	58.7	57.9
22:45-22:50 น.	58.2	57.5
22:50-22:55 น.	58.7	57.8
22:55-23:00 น.	58.3	57.2
23:00-23:05 น.	58.8	57.3
23:05-23:10 น.	59.9	57.6
23:10-23:15 น.	57.8	57.0
23:15-23:20 น.	58.0	57.2
23:20-23:25 น.	58.3	57.2
23:25-23:30 น.	58.6	57.9
23:30-23:35 น.	58.4	57.7
23:35-23:40 น.	61.7	57.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0001	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
23:40-23:45 น.	62.3	58.1
23:45-23:50 น.	59.0	58.1
23:50-23:55 น.	58.8	58.0
23:55-00:00 น.	58.5	57.7
00:00-00:05 น.	57.9	57.0
00:05-00:10 น.	58.1	57.3
00:10-00:15 น.	58.7	57.5
00:15-00:20 น.	58.5	57.6
00:20-00:25 น.	58.5	57.8
00:25-00:30 น.	58.1	57.5
00:30-00:35 น.	58.2	57.5
00:35-00:40 น.	58.7	57.9
00:40-00:45 น.	58.3	57.6
00:45-00:50 น.	57.6	56.9
00:50-00:55 น.	57.8	57.1
00:55-01:00 น.	58.1	57.4
01:00-01:05 น.	58.7	57.6
01:05-01:10 น.	59.2	57.7
01:10-01:15 น.	58.3	57.4
01:15-01:20 น.	59.8	57.4
01:20-01:25 น.	58.0	57.3
01:25-01:30 น.	60.1	57.5
01:30-01:35 น.	58.3	57.4
01:35-01:40 น.	58.9	57.9
01:40-01:45 น.	58.8	57.7
01:45-01:50 น.	58.9	58.1
01:50-01:55 น.	58.1	56.1
01:55-02:00 น.	59.7	58.5
02:00-02:05 น.	58.9	58.2
02:05-02:10 น.	58.8	58.1
02:10-02:15 น.	58.8	58.1
02:15-02:20 น.	59.3	58.5
02:20-02:25 น.	59.7	58.3
02:25-02:30 น.	59.1	58.1
02:30-02:35 น.	59.0	57.8
02:35-02:40 น.	59.1	58.4
02:40-02:45 น.	59.7	58.8
02:45-02:50 น.	59.6	58.3
02:50-02:55 น.	58.9	58.0
02:55-03:00 น.	59.2	58.1
03:00-03:05 น.	58.8	57.9
03:05-03:10 น.	59.0	57.9
03:10-03:15 น.	58.5	57.7
03:15-03:20 น.	58.0	57.2
03:20-03:25 น.	58.5	57.6
03:25-03:30 น.	58.0	57.3
03:30-03:35 น.	58.6	57.3
03:35-03:40 น.	58.3	57.5
03:40-03:45 น.	58.3	57.5
03:45-03:50 น.	58.1	57.4
03:50-03:55 น.	57.6	56.8
03:55-04:00 น.	57.7	56.9
04:00-04:05 น.	57.8	57.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0001	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:05-04:10 น.	58.0	57.3
04:10-04:15 น.	58.3	57.6
04:15-04:20 น.	58.2	57.4
04:20-04:25 น.	58.1	57.2
04:25-04:30 น.	58.1	57.4
04:30-04:35 น.	58.1	57.4
04:35-04:40 น.	58.3	57.4
04:40-04:45 น.	58.9	57.8
04:45-04:50 น.	58.4	57.7
04:50-04:55 น.	58.6	57.8
04:55-05:00 น.	59.0	57.7
05:00-05:05 น.	58.7	57.7
05:05-05:10 น.	57.8	57.1
05:10-05:15 น.	58.2	57.3
05:15-05:20 น.	58.0	57.1
05:20-05:25 น.	58.6	57.8
05:25-05:30 น.	58.3	57.5
05:30-05:35 น.	58.5	57.7
05:35-05:40 น.	57.9	56.8
05:40-05:45 น.	58.3	57.2
05:45-05:50 น.	58.8	57.8
05:50-05:55 น.	58.4	57.5
05:55-06:00 น.	58.8	57.1
06:00-06:05 น.	58.7	57.7
06:05-06:10 น.	58.5	57.6
06:10-06:15 น.	58.4	57.7
06:15-06:20 น.	58.2	57.5
06:20-06:25 น.	58.6	57.7
06:25-06:30 น.	58.4	57.5
06:30-06:35 น.	57.8	55.1
06:35-06:40 น.	55.4	54.5
06:40-06:45 น.	57.4	54.7
06:45-06:50 น.	56.2	54.5
06:50-06:55 น.	55.0	54.1
06:55-07:00 น.	54.8	53.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านที่สาธารณะ (N1)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0002	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	53.8	53.1
07:05-07:10 น.	53.7	53.0
07:10-07:15 น.	53.9	52.9
07:15-07:20 น.	57.3	53.4
07:20-07:25 น.	55.8	53.0
07:25-07:30 น.	53.6	52.7
07:30-07:35 น.	53.5	52.6
07:35-07:40 น.	54.0	52.4
07:40-07:45 น.	52.7	51.9
07:45-07:50 น.	53.1	52.5
07:50-07:55 น.	53.1	52.4
07:55-08:00 น.	53.2	52.5
08:00-08:05 น.	53.6	52.8
08:05-08:10 น.	53.4	52.4
08:10-08:15 น.	53.4	52.1
08:15-08:20 น.	53.9	52.5
08:20-08:25 น.	54.2	52.8
08:25-08:30 น.	53.3	52.2
08:30-08:35 น.	53.7	52.3
08:35-08:40 น.	54.4	52.4
08:40-08:45 น.	54.7	52.6
08:45-08:50 น.	53.8	51.9
08:50-08:55 น.	55.2	52.4
08:55-09:00 น.	53.6	51.6
09:00-09:05 น.	54.6	51.8
09:05-09:10 น.	54.1	51.9
09:10-09:15 น.	54.0	51.5
09:15-09:20 น.	53.0	51.2
09:20-09:25 น.	53.4	51.4
09:25-09:30 น.	53.8	51.7
09:30-09:35 น.	52.9	51.5
09:35-09:40 น.	53.2	51.5
09:40-09:45 น.	52.9	51.4
09:45-09:50 น.	53.7	52.1
09:50-09:55 น.	53.4	51.4
09:55-10:00 น.	53.7	51.8
10:00-10:05 น.	54.6	51.8
10:05-10:10 น.	53.2	51.3
10:10-10:15 น.	52.8	51.5
10:15-10:20 น.	52.3	50.9
10:20-10:25 น.	52.1	50.7
10:25-10:30 น.	53.3	51.3
10:30-10:35 น.	52.6	51.0
10:35-10:40 น.	53.4	51.7
10:40-10:45 น.	53.4	51.4
10:45-10:50 น.	52.9	51.3
10:50-10:55 น.	53.8	51.9
10:55-11:00 น.	53.2	51.7
11:00-11:05 น.	53.3	51.7
11:05-11:10 น.	53.6	51.8
11:10-11:15 น.	53.5	51.4
11:15-11:20 น.	53.0	51.2
11:20-11:25 น.	53.1	51.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมรัฐโครงการด้านที่ติดตะวันออก (N1)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0002	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	54.7	51.8
11:30-11:35 น.	53.2	51.0
11:35-11:40 น.	53.6	51.6
11:40-11:45 น.	53.6	51.3
11:45-11:50 น.	52.7	50.8
11:50-11:55 น.	52.6	51.1
11:55-12:00 น.	52.8	51.2
12:00-12:05 น.	52.3	51.1
12:05-12:10 น.	52.2	51.1
12:10-12:15 น.	53.1	51.2
12:15-12:20 น.	54.9	53.7
12:20-12:25 น.	55.0	54.0
12:25-12:30 น.	55.3	54.2
12:30-12:35 น.	55.5	54.4
12:35-12:40 น.	55.7	54.6
12:40-12:45 น.	55.3	54.4
12:45-12:50 น.	55.4	54.4
12:50-12:55 น.	55.8	54.6
12:55-13:00 น.	56.6	55.5
13:00-13:05 น.	56.4	55.3
13:05-13:10 น.	56.6	55.4
13:10-13:15 น.	55.4	53.8
13:15-13:20 น.	55.7	54.5
13:20-13:25 น.	55.4	54.3
13:25-13:30 น.	55.5	54.6
13:30-13:35 น.	55.9	54.7
13:35-13:40 น.	56.0	55.0
13:40-13:45 น.	56.3	55.3
13:45-13:50 น.	55.9	55.0
13:50-13:55 น.	55.7	54.4
13:55-14:00 น.	56.2	55.2
14:00-14:05 น.	56.1	55.0
14:05-14:10 น.	56.2	55.0
14:10-14:15 น.	55.3	54.3
14:15-14:20 น.	57.5	55.4
14:20-14:25 น.	55.9	54.6
14:25-14:30 น.	55.7	54.8
14:30-14:35 น.	55.4	54.4
14:35-14:40 น.	56.0	54.7
14:40-14:45 น.	55.8	54.8
14:45-14:50 น.	55.2	54.1
14:50-14:55 น.	55.7	54.6
14:55-15:00 น.	55.7	54.5
15:00-15:05 น.	56.4	55.3
15:05-15:10 น.	55.9	55.0
15:10-15:15 น.	55.9	54.9
15:15-15:20 น.	56.0	54.8
15:20-15:25 น.	55.7	54.7
15:25-15:30 น.	55.7	54.7
15:30-15:35 น.	55.8	54.7
15:35-15:40 น.	55.7	54.8
15:40-15:45 น.	55.8	54.7
15:45-15:50 น.	56.4	55.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0002	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:50-15:55 น.	55.7	54.5
15:55-16:00 น.	55.9	55.0
16:00-16:05 น.	55.6	54.6
16:05-16:10 น.	55.7	54.5
16:10-16:15 น.	55.6	54.8
16:15-16:20 น.	56.1	55.3
16:20-16:25 น.	55.9	54.9
16:25-16:30 น.	57.0	55.2
16:30-16:35 น.	56.5	55.5
16:35-16:40 น.	56.8	55.9
16:40-16:45 น.	56.0	54.8
16:45-16:50 น.	56.6	55.7
16:50-16:55 น.	56.8	55.8
16:55-17:00 น.	56.2	55.1
17:00-17:05 น.	56.1	55.2
17:05-17:10 น.	56.2	55.6
17:10-17:15 น.	57.0	56.0
17:15-17:20 น.	57.3	56.4
17:20-17:25 น.	57.1	56.4
17:25-17:30 น.	57.1	56.4
17:30-17:35 น.	57.0	56.3
17:35-17:40 น.	56.8	56.1
17:40-17:45 น.	57.5	55.9
17:45-17:50 น.	56.9	56.3
17:50-17:55 น.	57.1	56.4
17:55-18:00 น.	57.5	56.7
18:00-18:05 น.	57.9	56.9
18:05-18:10 น.	57.6	56.8
18:10-18:15 น.	57.2	56.5
18:15-18:20 น.	57.6	56.9
18:20-18:25 น.	57.4	56.5
18:25-18:30 น.	57.4	56.5
18:30-18:35 น.	57.4	56.7
18:35-18:40 น.	57.1	56.4
18:40-18:45 น.	57.4	56.6
18:45-18:50 น.	57.3	56.6
18:50-18:55 น.	57.7	57.0
18:55-19:00 น.	58.2	57.1
19:00-19:05 น.	57.6	57.0
19:05-19:10 น.	57.4	56.8
19:10-19:15 น.	58.4	56.9
19:15-19:20 น.	57.8	56.9
19:20-19:25 น.	57.7	56.8
19:25-19:30 น.	57.3	56.7
19:30-19:35 น.	57.7	57.0
19:35-19:40 น.	58.8	57.0
19:40-19:45 น.	58.7	56.9
19:45-19:50 น.	58.7	56.8
19:50-19:55 น.	57.4	56.5
19:55-20:00 น.	57.3	56.6
20:00-20:05 น.	58.3	57.2
20:05-20:10 น.	58.4	57.0
20:10-20:15 น.	60.5	56.7



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0002	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	57.4	56.6
20:20-20:25 น.	58.1	56.8
20:25-20:30 น.	57.9	56.9
20:30-20:35 น.	61.1	57.2
20:35-20:40 น.	57.4	56.3
20:40-20:45 น.	58.4	56.8
20:45-20:50 น.	59.2	57.6
20:50-20:55 น.	58.2	57.1
20:55-21:00 น.	58.0	56.9
21:00-21:05 น.	56.7	57.1
21:05-21:10 น.	60.1	57.3
21:10-21:15 น.	60.3	57.3
21:15-21:20 น.	58.4	57.4
21:20-21:25 น.	57.9	56.9
21:25-21:30 น.	57.9	56.9
21:30-21:35 น.	58.9	57.2
21:35-21:40 น.	58.8	56.9
21:40-21:45 น.	57.6	56.6
21:45-21:50 น.	58.6	57.1
21:50-21:55 น.	59.0	57.6
21:55-22:00 น.	58.6	57.5
22:00-22:05 น.	60.4	57.4
22:05-22:10 น.	58.2	57.3
22:10-22:15 น.	58.4	57.4
22:15-22:20 น.	57.2	56.4
22:20-22:25 น.	57.8	56.8
22:25-22:30 น.	57.3	56.5
22:30-22:35 น.	58.6	56.8
22:35-22:40 น.	61.1	56.7
22:40-22:45 น.	57.8	56.9
22:45-22:50 น.	57.5	56.6
22:50-22:55 น.	57.4	56.5
22:55-23:00 น.	59.2	56.8
23:00-23:05 น.	58.7	56.9
23:05-23:10 น.	60.1	57.5
23:10-23:15 น.	58.4	57.0
23:15-23:20 น.	58.7	57.3
23:20-23:25 น.	59.6	57.5
23:25-23:30 น.	59.2	57.4
23:30-23:35 น.	59.0	57.5
23:35-23:40 น.	60.8	57.5
23:40-23:45 น.	59.0	57.7
23:45-23:50 น.	57.5	56.6
23:50-23:55 น.	57.1	56.4
23:55-00:00 น.	57.4	56.7
00:00-00:05 น.	57.5	56.6
00:05-00:10 น.	57.7	56.3
00:10-00:15 น.	57.6	56.8
00:15-00:20 น.	59.6	56.5
00:20-00:25 น.	56.9	56.4
00:25-00:30 น.	57.3	56.6
00:30-00:35 น.	57.0	56.3
00:35-00:40 น.	57.6	56.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับวัดโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0002	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	57.4	56.6
00:45-00:50 น.	57.3	56.2
00:50-00:55 น.	57.3	56.5
00:55-01:00 น.	57.7	56.7
01:00-01:05 น.	59.4	57.0
01:05-01:10 น.	58.1	56.6
01:10-01:15 น.	58.6	56.9
01:15-01:20 น.	57.4	56.8
01:20-01:25 น.	58.1	57.0
01:25-01:30 น.	57.4	56.7
01:30-01:35 น.	57.4	56.7
01:35-01:40 น.	56.9	56.3
01:40-01:45 น.	56.8	56.2
01:45-01:50 น.	57.7	56.5
01:50-01:55 น.	57.2	56.4
01:55-02:00 น.	57.5	56.4
02:00-02:05 น.	57.4	56.7
02:05-02:10 น.	57.1	56.5
02:10-02:15 น.	57.1	56.4
02:15-02:20 น.	58.2	56.8
02:20-02:25 น.	58.9	57.0
02:25-02:30 น.	57.6	56.8
02:30-02:35 น.	57.8	57.0
02:35-02:40 น.	58.0	57.2
02:40-02:45 น.	59.1	57.5
02:45-02:50 น.	58.1	57.2
02:50-02:55 น.	57.9	57.0
02:55-03:00 น.	57.3	56.7
03:00-03:05 น.	57.0	56.4
03:05-03:10 น.	57.5	56.1
03:10-03:15 น.	55.8	54.6
03:15-03:20 น.	54.3	53.7
03:20-03:25 น.	54.1	53.5
03:25-03:30 น.	54.2	53.4
03:30-03:35 น.	53.9	53.2
03:35-03:40 น.	53.5	52.6
03:40-03:45 น.	54.9	53.3
03:45-03:50 น.	54.0	53.2
03:50-03:55 น.	54.2	53.0
03:55-04:00 น.	54.2	53.0
04:00-04:05 น.	54.4	53.3
04:05-04:10 น.	57.7	53.2
04:10-04:15 น.	56.0	53.5
04:15-04:20 น.	54.0	52.8
04:20-04:25 น.	54.4	53.1
04:25-04:30 น.	53.5	52.3
04:30-04:35 น.	54.1	52.3
04:35-04:40 น.	53.6	52.0
04:40-04:45 น.	52.3	51.3
04:45-04:50 น.	56.2	52.2
04:50-04:55 น.	53.4	52.1
04:55-05:00 น.	52.9	51.9
05:00-05:05 น.	53.5	51.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0002	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	52.4	51.5
05:10-05:15 น.	52.4	51.4
05:15-05:20 น.	52.2	51.1
05:20-05:25 น.	52.3	51.4
05:25-05:30 น.	52.4	51.5
05:30-05:35 น.	52.4	51.7
05:35-05:40 น.	52.0	51.2
05:40-05:45 น.	52.9	51.8
05:45-05:50 น.	54.1	52.5
05:50-05:55 น.	53.3	52.0
05:55-06:00 น.	53.4	51.8
06:00-06:05 น.	52.8	51.2
06:05-06:10 น.	52.1	51.0
06:10-06:15 น.	52.2	50.8
06:15-06:20 น.	52.3	51.1
06:20-06:25 น.	52.8	51.1
06:25-06:30 น.	52.0	51.0
06:30-06:35 น.	52.4	51.0
06:35-06:40 น.	52.7	50.9
06:40-06:45 น.	53.2	51.1
06:45-06:50 น.	53.5	51.3
06:50-06:55 น.	53.6	51.1
06:55-07:00 น.	53.5	51.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมรา้โครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0003	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	53.5	52.0
07:05-07:10 น.	55.5	51.9
07:10-07:15 น.	52.4	51.2
07:15-07:20 น.	52.9	51.2
07:20-07:25 น.	52.4	51.3
07:25-07:30 น.	52.5	51.3
07:30-07:35 น.	52.4	51.1
07:35-07:40 น.	52.8	51.1
07:40-07:45 น.	53.5	51.6
07:45-07:50 น.	53.7	51.5
07:50-07:55 น.	52.8	51.4
07:55-08:00 น.	52.9	51.3
08:00-08:05 น.	52.3	50.9
08:05-08:10 น.	52.5	51.1
08:10-08:15 น.	52.8	51.3
08:15-08:20 น.	53.3	51.3
08:20-08:25 น.	52.6	51.2
08:25-08:30 น.	53.5	51.3
08:30-08:35 น.	52.7	51.2
08:35-08:40 น.	54.5	51.6
08:40-08:45 น.	53.3	51.3
08:45-08:50 น.	55.7	51.2
08:50-08:55 น.	54.8	51.7
08:55-09:00 น.	55.6	52.9
09:00-09:05 น.	51.8	47.6
09:05-09:10 น.	50.2	46.9
09:10-09:15 น.	51.1	46.3
09:15-09:20 น.	50.3	46.7
09:20-09:25 น.	49.7	46.6
09:25-09:30 น.	50.6	47.1
09:30-09:35 น.	50.2	46.8
09:35-09:40 น.	50.0	46.9
09:40-09:45 น.	50.4	46.9
09:45-09:50 น.	52.0	47.8
09:50-09:55 น.	51.5	47.4
09:55-10:00 น.	51.1	47.4
10:00-10:05 น.	50.6	49.1
10:05-10:10 น.	51.9	49.2
10:10-10:15 น.	50.5	49.0
10:15-10:20 น.	51.6	49.2
10:20-10:25 น.	50.7	49.1
10:25-10:30 น.	50.0	48.2
10:30-10:35 น.	50.2	48.7
10:35-10:40 น.	50.4	48.8
10:40-10:45 น.	49.9	48.4
10:45-10:50 น.	49.7	48.1
10:50-10:55 น.	50.2	48.2
10:55-11:00 น.	49.4	47.9
11:00-11:05 น.	49.3	47.9
11:05-11:10 น.	49.7	48.2
11:10-11:15 น.	51.3	48.4
11:15-11:20 น.	50.4	48.2
11:20-11:25 น.	50.1	47.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0003	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.5	48.5
11:30-11:35 น.	50.3	48.8
11:35-11:40 น.	50.8	49.0
11:40-11:45 น.	49.6	48.0
11:45-11:50 น.	50.1	48.6
11:50-11:55 น.	50.3	48.8
11:55-12:00 น.	50.9	49.3
12:00-12:05 น.	50.4	48.8
12:05-12:10 น.	50.1	48.7
12:10-12:15 น.	49.9	48.1
12:15-12:20 น.	51.3	49.9
12:20-12:25 น.	52.0	50.9
12:25-12:30 น.	51.8	50.3
12:30-12:35 น.	52.3	50.9
12:35-12:40 น.	52.5	51.0
12:40-12:45 น.	53.0	51.5
12:45-12:50 น.	53.7	52.4
12:50-12:55 น.	53.5	52.3
12:55-13:00 น.	53.1	51.6
13:00-13:05 น.	52.7	51.4
13:05-13:10 น.	51.7	50.0
13:10-13:15 น.	52.7	51.4
13:15-13:20 น.	52.1	50.5
13:20-13:25 น.	54.4	51.2
13:25-13:30 น.	53.9	52.4
13:30-13:35 น.	53.3	52.2
13:35-13:40 น.	53.2	52.2
13:40-13:45 น.	53.5	52.5
13:45-13:50 น.	53.6	52.6
13:50-13:55 น.	53.6	52.6
13:55-14:00 น.	54.9	53.0
14:00-14:05 น.	54.2	52.5
14:05-14:10 น.	54.7	53.1
14:10-14:15 น.	54.4	52.8
14:15-14:20 น.	54.4	52.3
14:20-14:25 น.	53.6	52.0
14:25-14:30 น.	56.4	52.8
14:30-14:35 น.	54.6	52.4
14:35-14:40 น.	53.6	52.6
14:40-14:45 น.	53.5	52.3
14:45-14:50 น.	53.8	52.3
14:50-14:55 น.	53.9	52.8
14:55-15:00 น.	54.0	52.9
15:00-15:05 น.	54.3	53.2
15:05-15:10 น.	53.9	53.0
15:10-15:15 น.	54.5	53.0
15:15-15:20 น.	55.6	52.6
15:20-15:25 น.	53.8	52.8
15:25-15:30 น.	53.9	52.8
15:30-15:35 น.	52.9	51.6
15:35-15:40 น.	53.4	52.3
15:40-15:45 น.	54.6	53.0
15:45-15:50 น.	54.0	52.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T228A010-0003	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	53.8	52.6
15:55-16:00 น.	53.5	52.1
16:00-16:05 น.	53.6	52.4
16:05-16:10 น.	54.0	52.4
16:10-16:15 น.	53.8	52.3
16:15-16:20 น.	54.6	52.6
16:20-16:25 น.	55.3	52.9
16:25-16:30 น.	53.6	52.3
16:30-16:35 น.	53.9	52.7
16:35-16:40 น.	54.1	52.8
16:40-16:45 น.	56.1	52.6
16:45-16:50 น.	54.4	52.8
16:50-16:55 น.	53.7	52.7
16:55-17:00 น.	54.1	53.1
17:00-17:05 น.	54.5	53.1
17:05-17:10 น.	55.6	53.4
17:10-17:15 น.	54.8	53.3
17:15-17:20 น.	53.8	52.9
17:20-17:25 น.	54.1	53.1
17:25-17:30 น.	53.8	52.9
17:30-17:35 น.	54.7	53.2
17:35-17:40 น.	55.7	53.6
17:40-17:45 น.	54.2	53.3
17:45-17:50 น.	54.3	53.3
17:50-17:55 น.	56.9	53.4
17:55-18:00 น.	55.0	53.8
18:00-18:05 น.	54.4	53.4
18:05-18:10 น.	54.5	53.5
18:10-18:15 น.	54.0	53.1
18:15-18:20 น.	55.4	53.3
18:20-18:25 น.	55.1	53.9
18:25-18:30 น.	54.0	53.1
18:30-18:35 น.	53.8	52.9
18:35-18:40 น.	55.1	53.3
18:40-18:45 น.	54.9	53.5
18:45-18:50 น.	54.1	53.0
18:50-18:55 น.	54.2	53.2
18:55-19:00 น.	53.8	52.8
19:00-19:05 น.	53.7	52.9
19:05-19:10 น.	56.2	53.3
19:10-19:15 น.	54.4	53.4
19:15-19:20 น.	54.7	53.2
19:20-19:25 น.	53.7	52.8
19:25-19:30 น.	54.1	52.9
19:30-19:35 น.	54.7	53.1
19:35-19:40 น.	54.2	53.0
19:40-19:45 น.	53.7	52.9
19:45-19:50 น.	53.8	52.8
19:50-19:55 น.	55.3	52.9
19:55-20:00 น.	53.7	52.7
20:00-20:05 น.	53.7	52.7
20:05-20:10 น.	56.6	53.5
20:10-20:15 น.	54.2	53.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0003	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	56.2	52.8
20:20-20:25 น.	53.8	52.8
20:25-20:30 น.	53.4	52.4
20:30-20:35 น.	53.4	52.4
20:35-20:40 น.	53.5	52.4
20:40-20:45 น.	56.9	53.3
20:45-20:50 น.	54.8	53.3
20:50-20:55 น.	54.0	52.8
20:55-21:00 น.	54.3	53.0
21:00-21:05 น.	54.4	53.4
21:05-21:10 น.	54.2	52.9
21:10-21:15 น.	55.3	53.0
21:15-21:20 น.	53.6	52.7
21:20-21:25 น.	53.4	52.4
21:25-21:30 น.	54.1	52.7
21:30-21:35 น.	55.8	53.7
21:35-21:40 น.	55.7	53.8
21:40-21:45 น.	54.2	53.0
21:45-21:50 น.	54.5	53.3
21:50-21:55 น.	54.1	53.0
21:55-22:00 น.	56.4	53.5
22:00-22:05 น.	56.6	53.5
22:05-22:10 น.	54.6	53.5
22:10-22:15 น.	54.4	53.4
22:15-22:20 น.	54.2	53.2
22:20-22:25 น.	54.3	53.2
22:25-22:30 น.	55.1	53.4
22:30-22:35 น.	55.2	53.2
22:35-22:40 น.	54.8	53.6
22:40-22:45 น.	54.4	53.4
22:45-22:50 น.	54.2	53.1
22:50-22:55 น.	54.4	53.4
22:55-23:00 น.	55.3	53.3
23:00-23:05 น.	55.4	53.8
23:05-23:10 น.	55.2	53.2
23:10-23:15 น.	53.8	52.8
23:15-23:20 น.	54.0	53.1
23:20-23:25 น.	54.0	53.1
23:25-23:30 น.	53.8	53.0
23:30-23:35 น.	56.4	53.6
23:35-23:40 น.	54.0	52.9
23:40-23:45 น.	54.2	53.1
23:45-23:50 น.	54.9	53.7
23:50-23:55 น.	54.7	53.5
23:55-00:00 น.	55.2	53.3
00:00-00:05 น.	55.5	53.6
00:05-00:10 น.	55.0	53.6
00:10-00:15 น.	54.7	53.5
00:15-00:20 น.	55.0	53.8
00:20-00:25 น.	54.4	53.2
00:25-00:30 น.	54.3	53.1
00:30-00:35 น.	54.3	53.2
00:35-00:40 น.	55.9	53.7



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0003	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	54.5	53.5
00:45-00:50 น.	55.5	53.3
00:50-00:55 น.	54.2	53.2
00:55-01:00 น.	54.5	53.5
01:00-01:05 น.	54.4	53.3
01:05-01:10 น.	55.6	53.3
01:10-01:15 น.	54.5	53.4
01:15-01:20 น.	54.3	53.2
01:20-01:25 น.	54.6	53.5
01:25-01:30 น.	54.7	53.5
01:30-01:35 น.	55.2	53.8
01:35-01:40 น.	54.6	53.4
01:40-01:45 น.	54.5	53.6
01:45-01:50 น.	54.4	53.3
01:50-01:55 น.	53.7	52.5
01:55-02:00 น.	54.9	52.8
02:00-02:05 น.	56.3	53.5
02:05-02:10 น.	54.6	53.6
02:10-02:15 น.	55.3	53.9
02:15-02:20 น.	55.3	54.0
02:20-02:25 น.	54.9	53.8
02:25-02:30 น.	54.5	53.4
02:30-02:35 น.	56.1	53.4
02:35-02:40 น.	54.8	53.1
02:40-02:45 น.	54.1	53.0
02:45-02:50 น.	55.1	53.3
02:50-02:55 น.	54.9	53.2
02:55-03:00 น.	53.6	52.7
03:00-03:05 น.	53.3	52.4
03:05-03:10 น.	53.1	52.0
03:10-03:15 น.	52.5	51.4
03:15-03:20 น.	54.8	51.3
03:20-03:25 น.	56.8	51.6
03:25-03:30 น.	52.2	51.0
03:30-03:35 น.	55.2	51.1
03:35-03:40 น.	53.7	51.5
03:40-03:45 น.	52.2	51.1
03:45-03:50 น.	52.3	51.0
03:50-03:55 น.	52.1	50.9
03:55-04:00 น.	52.4	51.1
04:00-04:05 น.	52.6	51.2
04:05-04:10 น.	52.9	51.3
04:10-04:15 น.	53.8	51.8
04:15-04:20 น.	53.9	51.7
04:20-04:25 น.	52.2	51.1
04:25-04:30 น.	51.6	50.8
04:30-04:35 น.	51.6	50.8
04:35-04:40 น.	51.6	50.6
04:40-04:45 น.	51.7	50.6
04:45-04:50 น.	51.6	50.6
04:50-04:55 น.	51.3	50.3
04:55-05:00 น.	51.3	50.3
05:00-05:05 น.	51.3	50.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0003	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	51.2	50.3
05:10-05:15 น.	51.1	50.3
05:15-05:20 น.	51.1	50.3
05:20-05:25 น.	51.1	50.2
05:25-05:30 น.	51.0	50.1
05:30-05:35 น.	51.1	50.3
05:35-05:40 น.	51.1	50.2
05:40-05:45 น.	51.3	50.4
05:45-05:50 น.	54.5	51.6
05:50-05:55 น.	53.3	51.7
05:55-06:00 น.	52.3	51.1
06:00-06:05 น.	51.9	50.6
06:05-06:10 น.	51.4	50.5
06:10-06:15 น.	51.4	50.5
06:15-06:20 น.	51.6	50.7
06:20-06:25 น.	51.5	50.6
06:25-06:30 น.	51.4	50.6
06:30-06:35 น.	51.3	50.5
06:35-06:40 น.	51.5	50.6
06:40-06:45 น.	51.8	50.8
06:45-06:50 น.	51.6	50.7
06:50-06:55 น.	51.3	50.2
06:55-07:00 น.	51.0	49.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับวัดโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0004	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	53.5	51.5
07:05-07:10 น.	52.6	51.3
07:10-07:15 น.	52.9	51.3
07:15-07:20 น.	52.8	51.2
07:20-07:25 น.	52.8	51.4
07:25-07:30 น.	53.0	51.3
07:30-07:35 น.	52.8	51.2
07:35-07:40 น.	52.9	51.3
07:40-07:45 น.	53.1	51.3
07:45-07:50 น.	52.8	51.3
07:50-07:55 น.	53.2	51.4
07:55-08:00 น.	53.1	51.2
08:00-08:05 น.	53.6	52.1
08:05-08:10 น.	55.2	52.6
08:10-08:15 น.	54.3	52.5
08:15-08:20 น.	55.0	53.1
08:20-08:25 น.	54.8	52.3
08:25-08:30 น.	54.7	52.2
08:30-08:35 น.	54.2	52.3
08:35-08:40 น.	54.1	52.4
08:40-08:45 น.	53.7	52.0
08:45-08:50 น.	54.2	52.2
08:50-08:55 น.	53.6	51.9
08:55-09:00 น.	54.1	52.1
09:00-09:05 น.	53.3	52.0
09:05-09:10 น.	53.2	51.8
09:10-09:15 น.	54.1	51.9
09:15-09:20 น.	53.7	51.8
09:20-09:25 น.	53.8	51.7
09:25-09:30 น.	55.1	53.0
09:30-09:35 น.	54.9	52.2
09:35-09:40 น.	53.7	52.0
09:40-09:45 น.	53.6	52.0
09:45-09:50 น.	55.2	52.5
09:50-09:55 น.	54.8	52.7
09:55-10:00 น.	54.1	52.7
10:00-10:05 น.	53.8	52.2
10:05-10:10 น.	53.4	52.0
10:10-10:15 น.	54.3	52.2
10:15-10:20 น.	53.5	52.1
10:20-10:25 น.	53.8	52.6
10:25-10:30 น.	53.1	51.7
10:30-10:35 น.	54.0	52.1
10:35-10:40 น.	52.9	51.9
10:40-10:45 น.	53.3	51.9
10:45-10:50 น.	53.5	51.8
10:50-10:55 น.	53.2	51.8
10:55-11:00 น.	53.3	52.1
11:00-11:05 น.	52.8	51.5
11:05-11:10 น.	53.0	51.8
11:10-11:15 น.	53.4	51.2
11:15-11:20 น.	53.0	51.6
11:20-11:25 น.	53.2	51.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0004	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	54.6	52.6
11:30-11:35 น.	55.6	54.2
11:35-11:40 น.	55.9	54.5
11:40-11:45 น.	55.9	54.6
11:45-11:50 น.	56.3	55.3
11:50-11:55 น.	56.8	55.5
11:55-12:00 น.	57.1	56.1
12:00-12:05 น.	57.0	55.9
12:05-12:10 น.	56.7	55.2
12:10-12:15 น.	55.9	54.4
12:15-12:20 น.	55.5	54.4
12:20-12:25 น.	55.7	54.3
12:25-12:30 น.	56.0	54.2
12:30-12:35 น.	58.3	55.5
12:35-12:40 น.	57.5	56.2
12:40-12:45 น.	57.3	56.2
12:45-12:50 น.	57.1	55.9
12:50-12:55 น.	56.9	55.9
12:55-13:00 น.	57.6	56.5
13:00-13:05 น.	57.5	56.3
13:05-13:10 น.	59.6	57.4
13:10-13:15 น.	57.8	56.1
13:15-13:20 น.	57.3	56.3
13:20-13:25 น.	57.4	56.2
13:25-13:30 น.	57.2	55.7
13:30-13:35 น.	58.5	56.7
13:35-13:40 น.	57.4	56.0
13:40-13:45 น.	56.6	54.9
13:45-13:50 น.	58.0	56.0
13:50-13:55 น.	57.6	56.8
13:55-14:00 น.	58.1	55.3
14:00-14:05 น.	56.7	55.4
14:05-14:10 น.	57.0	55.5
14:10-14:15 น.	56.9	55.9
14:15-14:20 น.	56.7	55.7
14:20-14:25 น.	57.1	55.9
14:25-14:30 น.	56.3	55.4
14:30-14:35 น.	57.9	55.8
14:35-14:40 น.	57.5	55.5
14:40-14:45 น.	56.6	55.3
14:45-14:50 น.	58.2	56.7
14:50-14:55 น.	56.6	55.6
14:55-15:00 น.	56.4	55.4
15:00-15:05 น.	58.2	55.9
15:05-15:10 น.	57.0	55.8
15:10-15:15 น.	57.1	56.0
15:15-15:20 น.	56.8	55.5
15:20-15:25 น.	56.7	56.0
15:25-15:30 น.	57.4	56.2
15:30-15:35 น.	56.9	56.1
15:35-15:40 น.	57.1	56.0
15:40-15:45 น.	57.0	56.0
15:45-15:50 น.	57.1	56.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0004	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	56.9	55.8
15:55-16:00 น.	56.7	55.6
16:00-16:05 น.	58.2	56.5
16:05-16:10 น.	58.6	56.8
16:10-16:15 น.	57.0	55.9
16:15-16:20 น.	57.6	56.6
16:20-16:25 น.	58.0	55.8
16:25-16:30 น.	57.2	56.2
16:30-16:35 น.	58.3	57.0
16:35-16:40 น.	57.2	56.1
16:40-16:45 น.	57.2	56.3
16:45-16:50 น.	62.9	56.5
16:50-16:55 น.	57.5	56.6
16:55-17:00 น.	57.1	56.3
17:00-17:05 น.	57.2	56.1
17:05-17:10 น.	58.3	56.6
17:10-17:15 น.	57.8	56.8
17:15-17:20 น.	58.3	57.1
17:20-17:25 น.	57.9	57.0
17:25-17:30 น.	57.8	57.1
17:30-17:35 น.	59.2	57.3
17:35-17:40 น.	58.2	57.2
17:40-17:45 น.	58.0	57.1
17:45-17:50 น.	58.1	57.2
17:50-17:55 น.	57.8	57.0
17:55-18:00 น.	58.7	56.9
18:00-18:05 น.	58.7	57.0
18:05-18:10 น.	58.1	57.2
18:10-18:15 น.	58.0	57.2
18:15-18:20 น.	59.2	57.5
18:20-18:25 น.	58.1	57.1
18:25-18:30 น.	57.8	57.2
18:30-18:35 น.	58.0	57.2
18:35-18:40 น.	58.7	57.3
18:40-18:45 น.	57.7	57.0
18:45-18:50 น.	59.3	57.2
18:50-18:55 น.	57.5	56.8
18:55-19:00 น.	58.0	57.1
19:00-19:05 น.	57.5	56.8
19:05-19:10 น.	58.0	57.3
19:10-19:15 น.	58.5	56.9
19:15-19:20 น.	58.0	57.1
19:20-19:25 น.	58.3	57.2
19:25-19:30 น.	57.8	57.1
19:30-19:35 น.	57.5	56.3
19:35-19:40 น.	58.6	57.0
19:40-19:45 น.	58.4	57.1
19:45-19:50 น.	59.0	57.8
19:50-19:55 น.	58.5	57.5
19:55-20:00 น.	58.2	57.5
20:00-20:05 น.	58.5	57.6
20:05-20:10 น.	59.5	57.5
20:10-20:15 น.	59.0	57.7



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0004	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	58.6	57.8
20:20-20:25 น.	58.4	57.5
20:25-20:30 น.	58.3	57.5
20:30-20:35 น.	58.4	57.6
20:35-20:40 น.	59.0	57.8
20:40-20:45 น.	59.2	57.8
20:45-20:50 น.	58.7	57.8
20:50-20:55 น.	58.6	57.6
20:55-21:00 น.	58.5	57.6
21:00-21:05 น.	58.5	57.5
21:05-21:10 น.	58.4	57.5
21:10-21:15 น.	58.4	57.6
21:15-21:20 น.	58.3	57.5
21:20-21:25 น.	58.5	57.7
21:25-21:30 น.	59.6	58.1
21:30-21:35 น.	59.1	58.1
21:35-21:40 น.	58.7	57.7
21:40-21:45 น.	58.7	57.8
21:45-21:50 น.	58.6	57.7
21:50-21:55 น.	58.7	57.9
21:55-22:00 น.	59.2	58.0
22:00-22:05 น.	59.9	58.1
22:05-22:10 น.	59.0	58.1
22:10-22:15 น.	58.6	57.8
22:15-22:20 น.	58.6	57.8
22:20-22:25 น.	58.6	57.7
22:25-22:30 น.	58.6	57.8
22:30-22:35 น.	58.5	57.6
22:35-22:40 น.	58.5	57.7
22:40-22:45 น.	58.8	57.9
22:45-22:50 น.	58.8	57.9
22:50-22:55 น.	58.9	58.0
22:55-23:00 น.	59.8	58.5
23:00-23:05 น.	59.0	58.1
23:05-23:10 น.	59.3	58.4
23:10-23:15 น.	59.1	58.2
23:15-23:20 น.	59.6	58.7
23:20-23:25 น.	59.3	58.4
23:25-23:30 น.	59.6	58.2
23:30-23:35 น.	59.8	58.3
23:35-23:40 น.	59.2	58.4
23:40-23:45 น.	58.9	58.0
23:45-23:50 น.	58.7	57.8
23:50-23:55 น.	59.0	57.8
23:55-00:00 น.	59.2	58.5
00:00-00:05 น.	59.2	58.2
00:05-00:10 น.	59.4	58.3
00:10-00:15 น.	59.3	58.3
00:15-00:20 น.	58.7	57.9
00:20-00:25 น.	59.9	58.2
00:25-00:30 น.	59.8	58.3
00:30-00:35 น.	59.0	58.0
00:35-00:40 น.	58.9	58.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0004	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	58.7	57.8
00:45-00:50 น.	58.3	57.5
00:50-00:55 น.	58.9	57.7
00:55-01:00 น.	59.8	57.7
01:00-01:05 น.	58.2	57.3
01:05-01:10 น.	58.3	57.5
01:10-01:15 น.	57.9	57.1
01:15-01:20 น.	58.6	57.5
01:20-01:25 น.	58.2	57.3
01:25-01:30 น.	58.2	57.3
01:30-01:35 น.	58.3	57.4
01:35-01:40 น.	58.6	57.7
01:40-01:45 น.	60.3	58.2
01:45-01:50 น.	59.9	59.0
01:50-01:55 น.	59.7	58.9
01:55-02:00 น.	59.6	58.8
02:00-02:05 น.	59.8	58.9
02:05-02:10 น.	59.3	58.6
02:10-02:15 น.	59.5	58.4
02:15-02:20 น.	59.2	57.9
02:20-02:25 น.	58.6	57.8
02:25-02:30 น.	58.6	57.9
02:30-02:35 น.	53.6	50.5
02:35-02:40 น.	50.6	48.6
02:40-02:45 น.	48.5	47.8
02:45-02:50 น.	48.4	47.5
02:50-02:55 น.	48.3	47.5
02:55-03:00 น.	48.5	47.6
03:00-03:05 น.	49.8	47.8
03:05-03:10 น.	48.3	47.5
03:10-03:15 น.	48.6	47.7
03:15-03:20 น.	48.4	47.4
03:20-03:25 น.	48.2	47.3
03:25-03:30 น.	48.7	47.1
03:30-03:35 น.	49.2	47.0
03:35-03:40 น.	47.7	46.7
03:40-03:45 น.	47.2	46.2
03:45-03:50 น.	47.4	46.0
03:50-03:55 น.	46.8	45.9
03:55-04:00 น.	47.8	46.6
04:00-04:05 น.	48.2	45.9
04:05-04:10 น.	47.1	45.8
04:10-04:15 น.	46.3	45.4
04:15-04:20 น.	46.9	45.4
04:20-04:25 น.	46.0	45.0
04:25-04:30 น.	46.0	44.9
04:30-04:35 น.	45.7	45.1
04:35-04:40 น.	45.8	44.8
04:40-04:45 น.	45.6	44.8
04:45-04:50 น.	46.2	44.8
04:50-04:55 น.	46.4	45.0
04:55-05:00 น.	45.9	45.0
05:00-05:05 น.	46.4	45.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมรา้โครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0004	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	45.6	44.8
05:10-05:15 น.	45.9	44.6
05:15-05:20 น.	45.6	44.7
05:20-05:25 น.	46.2	44.7
05:25-05:30 น.	45.6	44.8
05:30-05:35 น.	45.3	44.4
05:35-05:40 น.	45.0	44.3
05:40-05:45 น.	47.6	44.5
05:45-05:50 น.	52.0	51.2
05:50-05:55 น.	52.2	51.5
05:55-06:00 น.	52.1	51.3
06:00-06:05 น.	52.4	51.4
06:05-06:10 น.	52.8	52.0
06:10-06:15 น.	52.6	51.8
06:15-06:20 น.	52.7	51.8
06:20-06:25 น.	52.8	51.8
06:25-06:30 น.	52.4	51.6
06:30-06:35 น.	52.5	51.4
06:35-06:40 น.	52.4	51.2
06:40-06:45 น.	52.5	51.3
06:45-06:50 น.	52.4	51.2
06:50-06:55 น.	52.2	51.2
06:55-07:00 น.	52.5	51.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0005	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	52.8	52.1
07:05-07:10 น.	53.4	52.6
07:10-07:15 น.	54.8	52.8
07:15-07:20 น.	53.5	52.5
07:20-07:25 น.	53.2	52.4
07:25-07:30 น.	53.8	52.6
07:30-07:35 น.	53.7	52.7
07:35-07:40 น.	53.4	52.7
07:40-07:45 น.	53.0	52.3
07:45-07:50 น.	52.8	52.0
07:50-07:55 น.	52.8	51.9
07:55-08:00 น.	53.1	52.1
08:00-08:05 น.	52.7	51.9
08:05-08:10 น.	52.9	52.0
08:10-08:15 น.	53.0	51.9
08:15-08:20 น.	52.4	51.4
08:20-08:25 น.	52.0	51.0
08:25-08:30 น.	52.9	51.4
08:30-08:35 น.	52.9	51.0
08:35-08:40 น.	52.9	51.1
08:40-08:45 น.	52.3	51.0
08:45-08:50 น.	52.6	50.9
08:50-08:55 น.	53.1	50.8
08:55-09:00 น.	53.1	50.6
09:00-09:05 น.	54.8	51.9
09:05-09:10 น.	56.8	52.3
09:10-09:15 น.	54.5	51.8
09:15-09:20 น.	54.2	51.9
09:20-09:25 น.	53.7	51.7
09:25-09:30 น.	53.8	51.6
09:30-09:35 น.	53.6	51.7
09:35-09:40 น.	54.6	52.3
09:40-09:45 น.	54.7	52.6
09:45-09:50 น.	54.5	51.4
09:50-09:55 น.	53.9	51.9
09:55-10:00 น.	54.5	52.3
10:00-10:05 น.	55.9	52.7
10:05-10:10 น.	53.7	52.1
10:10-10:15 น.	53.1	51.6
10:15-10:20 น.	53.4	51.5
10:20-10:25 น.	54.2	51.1
10:25-10:30 น.	53.6	52.0
10:30-10:35 น.	53.1	51.9
10:35-10:40 น.	53.4	51.7
10:40-10:45 น.	53.3	51.8
10:45-10:50 น.	53.0	51.4
10:50-10:55 น.	52.7	51.3
10:55-11:00 น.	52.7	50.8
11:00-11:05 น.	54.2	51.4
11:05-11:10 น.	54.0	51.7
11:10-11:15 น.	53.5	52.1
11:15-11:20 น.	53.7	51.9
11:20-11:25 น.	53.2	51.3

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0005	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	55.4	51.6
11:30-11:35 น.	52.2	51.2
11:35-11:40 น.	52.4	51.1
11:40-11:45 น.	55.4	51.5
11:45-11:50 น.	52.5	50.9
11:50-11:55 น.	52.6	51.3
11:55-12:00 น.	53.1	50.9
12:00-12:05 น.	54.6	51.6
12:05-12:10 น.	53.2	51.9
12:10-12:15 น.	52.9	51.3
12:15-12:20 น.	53.0	51.4
12:20-12:25 น.	52.6	51.0
12:25-12:30 น.	51.8	50.6
12:30-12:35 น.	52.4	50.9
12:35-12:40 น.	51.8	51.0
12:40-12:45 น.	52.0	51.0
12:45-12:50 น.	52.8	51.5
12:50-12:55 น.	52.6	50.9
12:55-13:00 น.	51.8	50.5
13:00-13:05 น.	53.5	52.1
13:05-13:10 น.	53.7	51.8
13:10-13:15 น.	54.6	52.6
13:15-13:20 น.	55.7	53.3
13:20-13:25 น.	54.8	52.6
13:25-13:30 น.	53.4	51.8
13:30-13:35 น.	54.1	51.9
13:35-13:40 น.	54.7	51.9
13:40-13:45 น.	53.7	52.3
13:45-13:50 น.	53.4	52.0
13:50-13:55 น.	53.9	52.2
13:55-14:00 น.	53.5	52.2
14:00-14:05 น.	55.0	52.3
14:05-14:10 น.	53.9	53.0
14:10-14:15 น.	54.1	52.9
14:15-14:20 น.	55.3	53.6
14:20-14:25 น.	58.0	53.4
14:25-14:30 น.	53.8	52.7
14:30-14:35 น.	55.6	53.9
14:35-14:40 น.	57.5	56.2
14:40-14:45 น.	56.5	55.6
14:45-14:50 น.	57.5	55.6
14:50-14:55 น.	58.0	57.1
14:55-15:00 น.	58.2	57.4
15:00-15:05 น.	58.6	57.4
15:05-15:10 น.	57.9	57.1
15:10-15:15 น.	57.6	56.7
15:15-15:20 น.	57.6	56.7
15:20-15:25 น.	57.0	55.7
15:25-15:30 น.	57.1	56.0
15:30-15:35 น.	57.8	57.0
15:35-15:40 น.	58.1	57.0
15:40-15:45 น.	59.4	57.1
15:45-15:50 น.	58.1	57.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0005	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	59.2	56.9
15:55-16:00 น.	58.1	57.1
16:00-16:05 น.	58.1	57.0
16:05-16:10 น.	57.4	55.9
16:10-16:15 น.	57.6	56.3
16:15-16:20 น.	58.2	57.3
16:20-16:25 น.	57.8	56.5
16:25-16:30 น.	57.5	56.1
16:30-16:35 น.	57.9	56.8
16:35-16:40 น.	58.0	56.9
16:40-16:45 น.	57.7	56.3
16:45-16:50 น.	57.7	56.5
16:50-16:55 น.	58.0	56.9
16:55-17:00 น.	57.9	56.6
17:00-17:05 น.	56.3	55.3
17:05-17:10 น.	56.9	55.3
17:10-17:15 น.	56.4	55.4
17:15-17:20 น.	56.0	55.2
17:20-17:25 น.	57.0	55.3
17:25-17:30 น.	56.5	55.3
17:30-17:35 น.	56.4	55.2
17:35-17:40 น.	56.3	55.3
17:40-17:45 น.	56.5	55.2
17:45-17:50 น.	56.4	55.1
17:50-17:55 น.	56.4	55.1
17:55-18:00 น.	56.3	55.3
18:00-18:05 น.	55.6	54.5
18:05-18:10 น.	55.6	54.4
18:10-18:15 น.	55.7	54.7
18:15-18:20 น.	55.5	54.2
18:20-18:25 น.	55.3	54.4
18:25-18:30 น.	56.1	54.4
18:30-18:35 น.	55.3	54.5
18:35-18:40 น.	56.1	54.3
18:40-18:45 น.	55.6	54.4
18:45-18:50 น.	55.7	54.4
18:50-18:55 น.	55.8	54.6
18:55-19:00 น.	55.6	54.5
19:00-19:05 น.	56.6	55.8
19:05-19:10 น.	57.0	55.7
19:10-19:15 น.	56.7	55.6
19:15-19:20 น.	56.7	55.4
19:20-19:25 น.	56.7	55.6
19:25-19:30 น.	56.4	55.5
19:30-19:35 น.	56.5	55.7
19:35-19:40 น.	56.8	55.6
19:40-19:45 น.	57.9	55.5
19:45-19:50 น.	56.6	55.6
19:50-19:55 น.	56.6	55.5
19:55-20:00 น.	57.5	55.9
20:00-20:05 น.	56.3	55.4
20:05-20:10 น.	58.6	55.8
20:10-20:15 น.	56.5	55.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0005	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	58.6	55.6
20:20-20:25 น.	56.8	55.6
20:25-20:30 น.	56.7	55.4
20:30-20:35 น.	56.9	55.6
20:35-20:40 น.	56.8	55.5
20:40-20:45 น.	58.3	55.8
20:45-20:50 น.	57.9	55.9
20:50-20:55 น.	57.5	55.8
20:55-21:00 น.	57.5	55.7
21:00-21:05 น.	56.0	55.1
21:05-21:10 น.	56.3	55.2
21:10-21:15 น.	56.7	55.5
21:15-21:20 น.	56.9	55.5
21:20-21:25 น.	57.1	55.4
21:25-21:30 น.	56.4	55.4
21:30-21:35 น.	56.4	55.3
21:35-21:40 น.	56.1	55.1
21:40-21:45 น.	56.8	55.5
21:45-21:50 น.	56.7	55.4
21:50-21:55 น.	56.9	55.4
21:55-22:00 น.	57.3	55.1
22:00-22:05 น.	59.2	58.1
22:05-22:10 น.	58.8	57.9
22:10-22:15 น.	59.1	58.2
22:15-22:20 น.	59.0	58.1
22:20-22:25 น.	59.3	58.4
22:25-22:30 น.	59.6	58.5
22:30-22:35 น.	59.3	58.2
22:35-22:40 น.	59.6	58.4
22:40-22:45 น.	59.2	58.3
22:45-22:50 น.	59.3	58.4
22:50-22:55 น.	59.0	58.1
22:55-23:00 น.	59.3	58.0
23:00-23:05 น.	55.6	54.7
23:05-23:10 น.	56.3	54.8
23:10-23:15 น.	56.5	54.8
23:15-23:20 น.	55.8	54.8
23:20-23:25 น.	56.1	55.0
23:25-23:30 น.	56.3	55.2
23:30-23:35 น.	56.4	55.0
23:35-23:40 น.	56.5	54.9
23:40-23:45 น.	56.8	55.1
23:45-23:50 น.	56.5	55.1
23:50-23:55 น.	56.2	55.1
23:55-00:00 น.	56.1	55.0
00:00-00:05 น.	54.8	53.4
00:05-00:10 น.	55.3	53.7
00:10-00:15 น.	54.5	53.4
00:15-00:20 น.	54.9	53.4
00:20-00:25 น.	54.3	53.2
00:25-00:30 น.	54.9	53.4
00:30-00:35 น.	54.4	53.3
00:35-00:40 น.	55.7	53.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับวัดโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0005	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	54.4	53.4
00:45-00:50 น.	54.8	53.3
00:50-00:55 น.	54.4	53.3
00:55-01:00 น.	54.9	53.4
01:00-01:05 น.	55.7	54.7
01:05-01:10 น.	56.8	55.0
01:10-01:15 น.	56.3	55.2
01:15-01:20 น.	56.5	55.1
01:20-01:25 น.	56.2	55.2
01:25-01:30 น.	56.3	55.2
01:30-01:35 น.	56.4	55.3
01:35-01:40 น.	56.3	55.1
01:40-01:45 น.	56.3	55.1
01:45-01:50 น.	55.9	54.8
01:50-01:55 น.	55.6	54.7
01:55-02:00 น.	54.3	52.2
02:00-02:05 น.	53.6	52.1
02:05-02:10 น.	52.8	51.7
02:10-02:15 น.	53.1	51.6
02:15-02:20 น.	52.5	51.3
02:20-02:25 น.	52.9	51.3
02:25-02:30 น.	53.2	51.4
02:30-02:35 น.	52.4	51.2
02:35-02:40 น.	52.4	51.2
02:40-02:45 น.	52.2	51.0
02:45-02:50 น.	51.6	50.7
02:50-02:55 น.	51.5	50.3
02:55-03:00 น.	52.4	50.1
03:00-03:05 น.	48.7	47.2
03:05-03:10 น.	48.0	46.9
03:10-03:15 น.	47.7	46.8
03:15-03:20 น.	48.1	46.8
03:20-03:25 น.	48.1	46.5
03:25-03:30 น.	47.8	46.6
03:30-03:35 น.	47.7	46.1
03:35-03:40 น.	47.3	46.0
03:40-03:45 น.	46.6	45.6
03:45-03:50 น.	47.0	45.7
03:50-03:55 น.	46.7	45.5
03:55-04:00 น.	46.7	45.5
04:00-04:05 น.	48.5	47.5
04:05-04:10 น.	48.5	47.4
04:10-04:15 น.	48.3	47.3
04:15-04:20 น.	48.2	47.1
04:20-04:25 น.	48.2	47.2
04:25-04:30 น.	48.0	47.1
04:30-04:35 น.	48.1	47.0
04:35-04:40 น.	48.0	47.0
04:40-04:45 น.	47.8	46.6
04:45-04:50 น.	47.4	46.4
04:50-04:55 น.	48.1	47.0
04:55-05:00 น.	48.0	47.0
05:00-05:05 น.	49.6	48.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับวัดโครงการด้านทิศตะวันออก (N1)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0005	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	50.6	49.8
05:10-05:15 น.	50.6	49.8
05:15-05:20 น.	50.7	49.9
05:20-05:25 น.	51.4	49.9
05:25-05:30 น.	52.5	51.7
05:30-05:35 น.	52.5	51.6
05:35-05:40 น.	52.4	51.5
05:40-05:45 น.	52.6	51.5
05:45-05:50 น.	52.5	51.5
05:50-05:55 น.	52.5	51.4
05:55-06:00 น.	52.5	51.5
06:00-06:05 น.	52.1	51.1
06:05-06:10 น.	52.0	51.1
06:10-06:15 น.	52.0	51.2
06:15-06:20 น.	52.2	51.3
06:20-06:25 น.	52.6	51.3
06:25-06:30 น.	52.3	51.3
06:30-06:35 น.	52.1	51.2
06:35-06:40 น.	52.3	51.3
06:40-06:45 น.	52.3	51.3
06:45-06:50 น.	58.6	51.5
06:50-06:55 น.	53.1	51.9
06:55-07:00 น.	52.8	51.7

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 ; 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002720
สถานที่ตรวจวัด	: ร่มรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0006 - T22BA010-0010
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่มรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0006	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	49.5	45.1
07:05-07:10 น.	47.9	44.5
07:10-07:15 น.	47.1	45.1
07:15-07:20 น.	47.4	44.9
07:20-07:25 น.	47.1	44.8
07:25-07:30 น.	47.8	44.9
07:30-07:35 น.	46.7	44.5
07:35-07:40 น.	49.1	45.8
07:40-07:45 น.	48.7	46.0
07:45-07:50 น.	48.8	46.0
07:50-07:55 น.	49.0	46.3
07:55-08:00 น.	48.4	45.5
08:00-08:05 น.	48.7	45.8
08:05-08:10 น.	48.7	45.9
08:10-08:15 น.	48.8	46.1
08:15-08:20 น.	48.7	46.0
08:20-08:25 น.	48.6	45.8
08:25-08:30 น.	48.7	45.8
08:30-08:35 น.	48.7	45.9
08:35-08:40 น.	49.2	46.5
08:40-08:45 น.	48.3	45.5
08:45-08:50 น.	49.7	46.8
08:50-08:55 น.	48.0	45.1
08:55-09:00 น.	48.6	45.8
09:00-09:05 น.	48.9	46.0
09:05-09:10 น.	48.8	46.1
09:10-09:15 น.	48.6	45.8
09:15-09:20 น.	48.8	46.0
09:20-09:25 น.	48.6	45.8
09:25-09:30 น.	48.9	46.1
09:30-09:35 น.	48.6	45.8
09:35-09:40 น.	49.0	46.2
09:40-09:45 น.	48.5	45.6
09:45-09:50 น.	48.6	45.8
09:50-09:55 น.	48.9	46.1
09:55-10:00 น.	48.6	45.8
10:00-10:05 น.	45.7	43.2
10:05-10:10 น.	47.2	44.1
10:10-10:15 น.	47.0	44.3
10:15-10:20 น.	46.2	44.1
10:20-10:25 น.	48.1	44.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0006	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:25-10:30 น.	47.2	42.9
10:30-10:35 น.	45.1	42.7
10:35-10:40 น.	46.3	43.3
10:40-10:45 น.	47.3	44.8
10:45-10:50 น.	46.1	44.6
10:50-10:55 น.	48.6	44.7
10:55-11:00 น.	50.7	49.1
11:00-11:05 น.	50.1	48.2
11:05-11:10 น.	50.7	48.8
11:10-11:15 น.	49.9	48.0
11:15-11:20 น.	50.3	48.4
11:20-11:25 น.	50.7	48.7
11:25-11:30 น.	50.6	48.9
11:30-11:35 น.	52.3	50.1
11:35-11:40 น.	52.3	50.4
11:40-11:45 น.	52.1	50.4
11:45-11:50 น.	52.1	50.3
11:50-11:55 น.	52.1	50.0
11:55-12:00 น.	52.3	50.6
12:00-12:05 น.	52.5	50.9
12:05-12:10 น.	52.7	50.7
12:10-12:15 น.	52.1	50.0
12:15-12:20 น.	52.1	49.4
12:20-12:25 น.	52.8	50.5
12:25-12:30 น.	52.5	50.8
12:30-12:35 น.	52.4	50.5
12:35-12:40 น.	53.1	51.6
12:40-12:45 น.	52.1	49.8
12:45-12:50 น.	52.7	51.3
12:50-12:55 น.	52.8	51.0
12:55-13:00 น.	53.1	50.9
13:00-13:05 น.	53.1	51.3
13:05-13:10 น.	53.0	51.0
13:10-13:15 น.	52.5	50.8
13:15-13:20 น.	52.4	50.4
13:20-13:25 น.	53.3	51.8
13:25-13:30 น.	53.3	51.1
13:30-13:35 น.	52.6	50.0
13:35-13:40 น.	52.6	50.8
13:40-13:45 น.	53.2	51.2
13:45-13:50 น.	52.5	51.2
13:50-13:55 น.	53.0	50.6
13:55-14:00 น.	52.3	50.8
14:00-14:05 น.	52.6	50.8
14:05-14:10 น.	52.1	50.3
14:10-14:15 น.	52.1	50.8
14:15-14:20 น.	52.0	50.6
14:20-14:25 น.	52.2	50.6
14:25-14:30 น.	52.0	50.5
14:30-14:35 น.	52.1	50.9
14:35-14:40 น.	52.0	50.2
14:40-14:45 น.	51.6	50.0
14:45-14:50 น.	52.1	50.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0006	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
14:50-14:55 น.	52.4	50.8
14:55-15:00 น.	53.8	52.5
15:00-15:05 น.	53.3	51.7
15:05-15:10 น.	53.3	51.4
15:10-15:15 น.	53.4	51.8
15:15-15:20 น.	51.5	49.2
15:20-15:25 น.	52.2	50.5
15:25-15:30 น.	52.6	51.2
15:30-15:35 น.	51.7	50.4
15:35-15:40 น.	51.4	49.3
15:40-15:45 น.	51.7	50.3
15:45-15:50 น.	52.2	50.9
15:50-15:55 น.	52.0	50.4
15:55-16:00 น.	52.8	51.5
16:00-16:05 น.	53.4	52.3
16:05-16:10 น.	52.0	51.0
16:10-16:15 น.	52.3	51.4
16:15-16:20 น.	52.6	51.7
16:20-16:25 น.	52.5	51.7
16:25-16:30 น.	52.4	51.7
16:30-16:35 น.	52.3	51.6
16:35-16:40 น.	51.9	51.2
16:40-16:45 น.	52.2	51.1
16:45-16:50 น.	52.4	51.6
16:50-16:55 น.	52.7	52.0
16:55-17:00 น.	52.8	52.0
17:00-17:05 น.	53.0	51.7
17:05-17:10 น.	53.8	52.5
17:10-17:15 น.	53.4	52.0
17:15-17:20 น.	52.3	50.9
17:20-17:25 น.	50.7	49.1
17:25-17:30 น.	51.1	49.3
17:30-17:35 น.	50.9	49.3
17:35-17:40 น.	51.0	49.6
17:40-17:45 น.	49.6	48.5
17:45-17:50 น.	49.6	48.4
17:50-17:55 น.	50.4	49.3
17:55-18:00 น.	50.6	49.2
18:00-18:05 น.	50.4	49.1
18:05-18:10 น.	49.6	48.7
18:10-18:15 น.	50.0	49.0
18:15-18:20 น.	50.8	49.4
18:20-18:25 น.	50.7	49.5
18:25-18:30 น.	50.6	49.4
18:30-18:35 น.	50.3	49.5
18:35-18:40 น.	51.7	50.5
18:40-18:45 น.	51.5	50.2
18:45-18:50 น.	51.0	50.4
18:50-18:55 น.	51.2	50.1
18:55-19:00 น.	50.8	50.0
19:00-19:05 น.	51.1	50.2
19:05-19:10 น.	51.4	50.4
19:10-19:15 น.	54.0	50.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับร่วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0006	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	53.1	50.0
19:20-19:25 น.	51.9	49.9
19:25-19:30 น.	50.4	49.5
19:30-19:35 น.	50.7	49.3
19:35-19:40 น.	50.4	49.2
19:40-19:45 น.	50.5	49.3
19:45-19:50 น.	50.6	49.5
19:50-19:55 น.	50.9	49.6
19:55-20:00 น.	50.4	49.2
20:00-20:05 น.	51.2	50.2
20:05-20:10 น.	50.7	49.6
20:10-20:15 น.	49.9	48.7
20:15-20:20 น.	50.7	49.6
20:20-20:25 น.	50.9	49.9
20:25-20:30 น.	51.2	50.2
20:30-20:35 น.	49.9	48.7
20:35-20:40 น.	49.3	48.3
20:40-20:45 น.	49.5	48.8
20:45-20:50 น.	51.0	50.0
20:50-20:55 น.	51.2	50.1
20:55-21:00 น.	50.3	49.0
21:00-21:05 น.	50.6	49.1
21:05-21:10 น.	50.2	49.3
21:10-21:15 น.	50.5	49.5
21:15-21:20 น.	50.4	49.5
21:20-21:25 น.	50.9	49.7
21:25-21:30 น.	50.6	49.5
21:30-21:35 น.	50.5	49.4
21:35-21:40 น.	49.9	48.9
21:40-21:45 น.	50.2	49.0
21:45-21:50 น.	49.7	48.8
21:50-21:55 น.	50.1	49.2
21:55-22:00 น.	49.6	48.6
22:00-22:05 น.	49.8	48.8
22:05-22:10 น.	49.7	48.9
22:10-22:15 น.	50.1	48.8
22:15-22:20 น.	49.9	48.9
22:20-22:25 น.	50.3	49.3
22:25-22:30 น.	49.4	48.3
22:30-22:35 น.	49.0	48.2
22:35-22:40 น.	49.8	48.0
22:40-22:45 น.	49.0	47.9
22:45-22:50 น.	48.8	47.6
22:50-22:55 น.	50.1	48.7
22:55-23:00 น.	50.1	48.8
23:00-23:05 น.	49.3	48.1
23:05-23:10 น.	48.9	48.1
23:10-23:15 น.	48.6	47.7
23:15-23:20 น.	49.4	47.9
23:20-23:25 น.	49.5	48.1
23:25-23:30 น.	50.0	48.9
23:30-23:35 น.	49.8	48.6
23:35-23:40 น.	49.2	48.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0006	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
23:40-23:45 น.	49.8	48.7
23:45-23:50 น.	51.5	49.9
23:50-23:55 น.	52.5	51.3
23:55-00:00 น.	51.5	50.3
00:00-00:05 น.	51.8	50.7
00:05-00:10 น.	52.0	51.1
00:10-00:15 น.	52.6	51.4
00:15-00:20 น.	52.2	51.1
00:20-00:25 น.	52.0	51.0
00:25-00:30 น.	51.4	50.6
00:30-00:35 น.	51.0	50.2
00:35-00:40 น.	50.8	50.0
00:40-00:45 น.	50.6	49.8
00:45-00:50 น.	51.1	50.1
00:50-00:55 น.	51.8	50.9
00:55-01:00 น.	51.5	50.6
01:00-01:05 น.	51.6	50.8
01:05-01:10 น.	51.6	50.8
01:10-01:15 น.	51.8	51.0
01:15-01:20 น.	51.9	50.8
01:20-01:25 น.	52.4	51.3
01:25-01:30 น.	52.5	51.6
01:30-01:35 น.	54.2	52.7
01:35-01:40 น.	53.8	52.5
01:40-01:45 น.	52.8	51.9
01:45-01:50 น.	54.0	51.9
01:50-01:55 น.	54.2	52.7
01:55-02:00 น.	54.7	53.2
02:00-02:05 น.	53.5	52.1
02:05-02:10 น.	52.0	51.2
02:10-02:15 น.	52.6	51.6
02:15-02:20 น.	53.3	52.4
02:20-02:25 น.	53.9	52.8
02:25-02:30 น.	53.8	52.9
02:30-02:35 น.	53.2	52.0
02:35-02:40 น.	55.1	52.6
02:40-02:45 น.	53.4	52.7
02:45-02:50 น.	53.3	52.6
02:50-02:55 น.	53.3	52.3
02:55-03:00 น.	52.5	51.2
03:00-03:05 น.	52.3	51.2
03:05-03:10 น.	52.6	51.5
03:10-03:15 น.	52.4	51.3
03:15-03:20 น.	51.3	50.2
03:20-03:25 น.	52.2	50.8
03:25-03:30 น.	52.1	50.9
03:30-03:35 น.	52.3	51.0
03:35-03:40 น.	52.0	50.7
03:40-03:45 น.	52.3	51.0
03:45-03:50 น.	52.6	51.6
03:50-03:55 น.	51.7	50.8
03:55-04:00 น.	52.3	51.3
04:00-04:05 น.	52.5	51.5



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0006	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:05-04:10 น.	52.4	51.2
04:10-04:15 น.	52.2	50.8
04:15-04:20 น.	51.5	50.6
04:20-04:25 น.	52.5	50.6
04:25-04:30 น.	52.6	50.9
04:30-04:35 น.	51.5	50.6
04:35-04:40 น.	51.4	50.3
04:40-04:45 น.	51.8	50.3
04:45-04:50 น.	53.7	52.8
04:50-04:55 น.	54.7	53.1
04:55-05:00 น.	55.6	54.7
05:00-05:05 น.	54.3	51.7
05:05-05:10 น.	52.1	51.1
05:10-05:15 น.	50.8	49.7
05:15-05:20 น.	51.3	49.7
05:20-05:25 น.	50.2	48.9
05:25-05:30 น.	50.1	48.8
05:30-05:35 น.	49.4	48.2
05:35-05:40 น.	49.2	47.9
05:40-05:45 น.	50.2	48.3
05:45-05:50 น.	50.4	48.7
05:50-05:55 น.	50.2	48.8
05:55-06:00 น.	49.3	48.1
06:00-06:05 น.	51.3	49.4
06:05-06:10 น.	53.4	51.1
06:10-06:15 น.	53.1	50.7
06:15-06:20 น.	52.2	50.2
06:20-06:25 น.	52.2	50.3
06:25-06:30 น.	51.6	49.7
06:30-06:35 น.	50.7	49.1
06:35-06:40 น.	52.2	49.7
06:40-06:45 น.	51.9	49.4
06:45-06:50 น.	50.2	48.7
06:50-06:55 น.	50.6	49.5
06:55-07:00 น.	51.0	50.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0007	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	51.6	49.9
07:05-07:10 น.	52.5	51.1
07:10-07:15 น.	52.4	50.3
07:15-07:20 น.	52.7	51.1
07:20-07:25 น.	53.5	51.3
07:25-07:30 น.	53.9	51.0
07:30-07:35 น.	52.7	51.4
07:35-07:40 น.	53.4	52.2
07:40-07:45 น.	53.3	52.2
07:45-07:50 น.	54.3	53.2
07:50-07:55 น.	54.6	52.8
07:55-08:00 น.	54.0	52.3
08:00-08:05 น.	53.9	52.2
08:05-08:10 น.	53.3	51.5
08:10-08:15 น.	53.2	51.2
08:15-08:20 น.	53.1	51.4
08:20-08:25 น.	52.6	50.5
08:25-08:30 น.	52.6	50.8
08:30-08:35 น.	53.4	51.1
08:35-08:40 น.	52.7	50.7
08:40-08:45 น.	52.7	50.7
08:45-08:50 น.	52.6	50.8
08:50-08:55 น.	52.4	50.3
08:55-09:00 น.	52.6	50.9
09:00-09:05 น.	52.0	49.7
09:05-09:10 น.	52.1	49.8
09:10-09:15 น.	51.7	49.8
09:15-09:20 น.	51.8	49.8
09:20-09:25 น.	51.8	49.9
09:25-09:30 น.	52.2	50.2
09:30-09:35 น.	52.3	50.0
09:35-09:40 น.	52.3	49.9
09:40-09:45 น.	52.3	50.1
09:45-09:50 น.	52.3	49.8
09:50-09:55 น.	52.9	50.3
09:55-10:00 น.	52.7	50.6
10:00-10:05 น.	52.3	50.2
10:05-10:10 น.	52.7	50.3
10:10-10:15 น.	52.9	50.6
10:15-10:20 น.	53.5	50.9
10:20-10:25 น.	52.8	50.4
10:25-10:30 น.	53.2	51.3
10:30-10:35 น.	53.0	51.2
10:35-10:40 น.	53.0	50.9
10:40-10:45 น.	52.6	50.5
10:45-10:50 น.	53.0	50.7
10:50-10:55 น.	52.9	50.5
10:55-11:00 น.	52.0	49.6
11:00-11:05 น.	52.3	50.1
11:05-11:10 น.	52.3	50.5
11:10-11:15 น.	52.9	50.2
11:15-11:20 น.	52.4	50.2
11:20-11:25 น.	51.9	50.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0007	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	51.7	49.9
11:30-11:35 น.	52.3	49.9
11:35-11:40 น.	52.0	49.9
11:40-11:45 น.	52.1	49.7
11:45-11:50 น.	52.2	49.6
11:50-11:55 น.	52.5	50.3
11:55-12:00 น.	51.6	49.1
12:00-12:05 น.	51.7	49.6
12:05-12:10 น.	52.6	50.3
12:10-12:15 น.	52.3	50.3
12:15-12:20 น.	51.9	50.0
12:20-12:25 น.	52.5	50.6
12:25-12:30 น.	52.2	49.3
12:30-12:35 น.	52.5	50.4
12:35-12:40 น.	51.9	50.0
12:40-12:45 น.	51.8	49.1
12:45-12:50 น.	51.9	49.4
12:50-12:55 น.	52.9	48.3
12:55-13:00 น.	51.9	49.6
13:00-13:05 น.	52.2	50.0
13:05-13:10 น.	52.5	50.4
13:10-13:15 น.	52.9	51.4
13:15-13:20 น.	52.6	51.0
13:20-13:25 น.	52.0	49.8
13:25-13:30 น.	51.1	48.9
13:30-13:35 น.	52.0	49.8
13:35-13:40 น.	51.5	49.8
13:40-13:45 น.	52.4	50.7
13:45-13:50 น.	53.0	50.2
13:50-13:55 น.	52.5	50.4
13:55-14:00 น.	52.2	50.1
14:00-14:05 น.	52.6	51.1
14:05-14:10 น.	52.4	50.4
14:10-14:15 น.	52.6	50.1
14:15-14:20 น.	51.8	50.0
14:20-14:25 น.	52.0	50.5
14:25-14:30 น.	52.0	49.9
14:30-14:35 น.	51.7	49.6
14:35-14:40 น.	52.1	50.3
14:40-14:45 น.	52.1	50.5
14:45-14:50 น.	52.5	50.9
14:50-14:55 น.	52.9	51.1
14:55-15:00 น.	52.5	50.6
15:00-15:05 น.	52.3	50.7
15:05-15:10 น.	52.6	50.7
15:10-15:15 น.	52.4	49.8
15:15-15:20 น.	51.2	49.3
15:20-15:25 น.	51.9	49.4
15:25-15:30 น.	51.1	49.3
15:30-15:35 น.	52.2	50.0
15:35-15:40 น.	52.2	50.0
15:40-15:45 น.	51.8	50.0
15:45-15:50 น.	51.2	49.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0007	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	51.2	49.2
15:55-16:00 น.	51.3	49.6
16:00-16:05 น.	51.2	49.3
16:05-16:10 น.	51.7	49.8
16:10-16:15 น.	50.7	49.1
16:15-16:20 น.	50.9	49.1
16:20-16:25 น.	50.9	48.8
16:25-16:30 น.	50.8	48.9
16:30-16:35 น.	50.4	48.5
16:35-16:40 น.	50.9	49.0
16:40-16:45 น.	50.8	48.9
16:45-16:50 น.	51.2	49.3
16:50-16:55 น.	50.9	48.7
16:55-17:00 น.	50.9	48.9
17:00-17:05 น.	50.4	48.8
17:05-17:10 น.	50.7	49.2
17:10-17:15 น.	51.3	49.8
17:15-17:20 น.	51.9	49.5
17:20-17:25 น.	51.2	49.1
17:25-17:30 น.	50.1	48.6
17:30-17:35 น.	52.2	49.1
17:35-17:40 น.	50.4	49.2
17:40-17:45 น.	51.2	49.5
17:45-17:50 น.	51.0	49.8
17:50-17:55 น.	51.2	49.4
17:55-18:00 น.	50.9	49.5
18:00-18:05 น.	51.8	50.6
18:05-18:10 น.	52.4	51.3
18:10-18:15 น.	51.8	50.4
18:15-18:20 น.	51.0	49.7
18:20-18:25 น.	51.7	50.2
18:25-18:30 น.	50.3	49.3
18:30-18:35 น.	50.2	49.3
18:35-18:40 น.	51.5	50.5
18:40-18:45 น.	50.4	49.8
18:45-18:50 น.	50.3	49.7
18:50-18:55 น.	50.4	49.7
18:55-19:00 น.	50.2	49.6
19:00-19:05 น.	50.5	49.6
19:05-19:10 น.	50.2	49.4
19:10-19:15 น.	50.2	49.5
19:15-19:20 น.	50.1	49.3
19:20-19:25 น.	49.7	48.9
19:25-19:30 น.	49.9	49.0
19:30-19:35 น.	50.1	49.0
19:35-19:40 น.	50.5	49.5
19:40-19:45 น.	50.9	50.0
19:45-19:50 น.	51.7	50.5
19:50-19:55 น.	52.6	51.2
19:55-20:00 น.	51.7	50.9
20:00-20:05 น.	51.9	50.7
20:05-20:10 น.	52.2	51.1
20:10-20:15 น.	51.8	50.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับร่วโครงการด้านที่สได้ (N2)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0007	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	51.4	50.6
20:20-20:25 น.	51.5	50.8
20:25-20:30 น.	51.6	50.8
20:30-20:35 น.	51.9	51.2
20:35-20:40 น.	50.7	49.7
20:40-20:45 น.	50.4	49.5
20:45-20:50 น.	50.8	49.9
20:50-20:55 น.	50.2	49.4
20:55-21:00 น.	50.1	49.2
21:00-21:05 น.	50.8	49.9
21:05-21:10 น.	50.4	49.5
21:10-21:15 น.	50.5	49.4
21:15-21:20 น.	50.1	49.2
21:20-21:25 น.	49.5	48.5
21:25-21:30 น.	49.4	48.1
21:30-21:35 น.	50.9	49.9
21:35-21:40 น.	50.6	49.8
21:40-21:45 น.	49.5	48.4
21:45-21:50 น.	50.1	49.1
21:50-21:55 น.	51.0	50.0
21:55-22:00 น.	50.4	49.5
22:00-22:05 น.	51.2	49.7
22:05-22:10 น.	51.7	50.9
22:10-22:15 น.	51.3	50.5
22:15-22:20 น.	50.8	49.7
22:20-22:25 น.	50.3	49.4
22:25-22:30 น.	51.4	49.9
22:30-22:35 น.	53.9	50.3
22:35-22:40 น.	51.4	50.0
22:40-22:45 น.	51.1	50.2
22:45-22:50 น.	51.8	50.7
22:50-22:55 น.	51.7	50.8
22:55-23:00 น.	51.6	50.7
23:00-23:05 น.	51.6	50.6
23:05-23:10 น.	51.7	50.5
23:10-23:15 น.	51.4	50.5
23:15-23:20 น.	51.0	50.1
23:20-23:25 น.	50.7	49.7
23:25-23:30 น.	51.0	50.0
23:30-23:35 น.	51.1	50.0
23:35-23:40 น.	51.4	50.2
23:40-23:45 น.	51.5	50.0
23:45-23:50 น.	51.2	50.0
23:50-23:55 น.	49.9	49.1
23:55-00:00 น.	50.5	49.4
00:00-00:05 น.	50.9	49.5
00:05-00:10 น.	52.8	49.9
00:10-00:15 น.	51.1	50.2
00:15-00:20 น.	52.4	51.1
00:20-00:25 น.	52.1	51.2
00:25-00:30 น.	52.5	51.6
00:30-00:35 น.	52.0	51.1
00:35-00:40 น.	51.0	50.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านที่สี่ (N2)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0007	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	51.9	50.8
00:45-00:50 น.	53.0	52.0
00:50-00:55 น.	52.6	51.5
00:55-01:00 น.	52.4	51.5
01:00-01:05 น.	51.6	50.8
01:05-01:10 น.	51.6	50.5
01:10-01:15 น.	51.3	50.6
01:15-01:20 น.	51.7	51.0
01:20-01:25 น.	51.8	51.0
01:25-01:30 น.	51.7	50.7
01:30-01:35 น.	52.0	50.8
01:35-01:40 น.	50.7	49.8
01:40-01:45 น.	50.8	50.0
01:45-01:50 น.	50.7	50.0
01:50-01:55 น.	50.6	49.8
01:55-02:00 น.	50.8	49.8
02:00-02:05 น.	51.1	50.0
02:05-02:10 น.	50.7	49.9
02:10-02:15 น.	50.5	49.7
02:15-02:20 น.	50.7	49.8
02:20-02:25 น.	52.2	50.7
02:25-02:30 น.	52.7	51.8
02:30-02:35 น.	52.9	52.0
02:35-02:40 น.	54.1	52.5
02:40-02:45 น.	54.7	53.2
02:45-02:50 น.	53.7	52.7
02:50-02:55 น.	54.3	53.1
02:55-03:00 น.	54.7	53.2
03:00-03:05 น.	54.1	52.9
03:05-03:10 น.	54.0	52.7
03:10-03:15 น.	53.4	52.1
03:15-03:20 น.	53.3	51.9
03:20-03:25 น.	53.3	51.8
03:25-03:30 น.	53.1	51.8
03:30-03:35 น.	53.1	51.7
03:35-03:40 น.	53.1	51.6
03:40-03:45 น.	53.5	52.0
03:45-03:50 น.	55.2	52.1
03:50-03:55 น.	53.6	52.1
03:55-04:00 น.	54.2	52.6
04:00-04:05 น.	54.3	52.3
04:05-04:10 น.	54.3	52.6
04:10-04:15 น.	54.4	52.5
04:15-04:20 น.	54.9	52.4
04:20-04:25 น.	53.9	52.5
04:25-04:30 น.	53.6	52.1
04:30-04:35 น.	54.4	52.4
04:35-04:40 น.	53.8	52.4
04:40-04:45 น.	55.6	51.7
04:45-04:50 น.	54.4	52.2
04:50-04:55 น.	54.2	51.9
04:55-05:00 น.	54.1	52.0
05:00-05:05 น.	53.8	52.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0007	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	53.1	51.9
05:10-05:15 น.	53.3	52.0
05:15-05:20 น.	53.3	52.2
05:20-05:25 น.	53.2	51.8
05:25-05:30 น.	53.2	52.0
05:30-05:35 น.	53.3	52.0
05:35-05:40 น.	53.2	51.9
05:40-05:45 น.	54.5	52.4
05:45-05:50 น.	54.0	52.6
05:50-05:55 น.	53.3	51.9
05:55-06:00 น.	54.4	52.1
06:00-06:05 น.	53.6	51.2
06:05-06:10 น.	52.8	51.2
06:10-06:15 น.	52.7	50.9
06:15-06:20 น.	52.6	51.2
06:20-06:25 น.	53.1	51.2
06:25-06:30 น.	52.2	50.7
06:30-06:35 น.	52.0	50.3
06:35-06:40 น.	52.5	50.4
06:40-06:45 น.	53.9	51.2
06:45-06:50 น.	53.2	50.9
06:50-06:55 น.	55.0	51.4
06:55-07:00 น.	53.5	51.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบลอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0008	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	57.2	51.5
07:05-07:10 น.	53.0	51.1
07:10-07:15 น.	53.2	51.7
07:15-07:20 น.	52.7	51.3
07:20-07:25 น.	53.1	50.9
07:25-07:30 น.	53.9	51.3
07:30-07:35 น.	53.3	51.0
07:35-07:40 น.	52.7	50.9
07:40-07:45 น.	52.2	50.5
07:45-07:50 น.	52.9	50.7
07:50-07:55 น.	52.9	51.2
07:55-08:00 น.	53.1	51.4
08:00-08:05 น.	53.0	51.1
08:05-08:10 น.	52.5	50.9
08:10-08:15 น.	53.1	51.1
08:15-08:20 น.	52.8	50.6
08:20-08:25 น.	52.8	50.9
08:25-08:30 น.	53.0	51.3
08:30-08:35 น.	52.6	50.8
08:35-08:40 น.	52.5	51.0
08:40-08:45 น.	52.2	50.3
08:45-08:50 น.	52.9	51.4
08:50-08:55 น.	53.9	51.3
08:55-09:00 น.	52.0	50.0
09:00-09:05 น.	52.9	50.4
09:05-09:10 น.	53.5	51.1
09:10-09:15 น.	51.9	49.8
09:15-09:20 น.	51.8	49.4
09:20-09:25 น.	51.2	49.1
09:25-09:30 น.	51.1	49.2
09:30-09:35 น.	51.1	48.9
09:35-09:40 น.	51.4	49.3
09:40-09:45 น.	51.1	48.4
09:45-09:50 น.	51.5	49.3
09:50-09:55 น.	51.1	49.3
09:55-10:00 น.	51.5	49.7
10:00-10:05 น.	51.1	49.2
10:05-10:10 น.	52.0	50.1
10:10-10:15 น.	51.1	49.4
10:15-10:20 น.	51.0	49.2
10:20-10:25 น.	50.1	48.4
10:25-10:30 น.	50.5	48.0
10:30-10:35 น.	51.8	49.5
10:35-10:40 น.	51.5	49.1
10:40-10:45 น.	50.5	48.7
10:45-10:50 น.	51.3	49.2
10:50-10:55 น.	52.0	49.3
10:55-11:00 น.	51.9	49.4
11:00-11:05 น.	52.3	50.2
11:05-11:10 น.	51.4	48.9
11:10-11:15 น.	50.0	48.0
11:15-11:20 น.	51.5	49.3
11:20-11:25 น.	51.7	49.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมรา้โครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0008	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	52.1	49.8
11:30-11:35 น.	50.5	48.6
11:35-11:40 น.	50.6	48.1
11:40-11:45 น.	51.5	49.4
11:45-11:50 น.	51.4	48.1
11:50-11:55 น.	50.9	48.8
11:55-12:00 น.	52.0	49.7
12:00-12:05 น.	51.6	48.8
12:05-12:10 น.	52.4	50.1
12:10-12:15 น.	53.2	51.2
12:15-12:20 น.	52.4	50.6
12:20-12:25 น.	55.2	53.5
12:25-12:30 น.	54.9	52.7
12:30-12:35 น.	54.3	51.9
12:35-12:40 น.	53.2	51.1
12:40-12:45 น.	53.2	51.2
12:45-12:50 น.	52.4	50.4
12:50-12:55 น.	51.6	49.5
12:55-13:00 น.	52.1	49.3
13:00-13:05 น.	53.3	51.4
13:05-13:10 น.	53.1	50.6
13:10-13:15 น.	53.4	50.9
13:15-13:20 น.	53.0	50.9
13:20-13:25 น.	51.9	49.5
13:25-13:30 น.	52.4	49.4
13:30-13:35 น.	51.4	49.5
13:35-13:40 น.	50.5	47.9
13:40-13:45 น.	50.6	48.1
13:45-13:50 น.	50.3	48.5
13:50-13:55 น.	50.5	48.1
13:55-14:00 น.	49.6	47.1
14:00-14:05 น.	51.8	47.6
14:05-14:10 น.	53.0	50.7
14:10-14:15 น.	50.8	48.7
14:15-14:20 น.	50.9	48.9
14:20-14:25 น.	52.7	50.6
14:25-14:30 น.	50.3	48.5
14:30-14:35 น.	51.6	48.7
14:35-14:40 น.	52.5	50.3
14:40-14:45 น.	51.5	48.8
14:45-14:50 น.	51.7	49.2
14:50-14:55 น.	51.2	48.1
14:55-15:00 น.	51.9	49.5
15:00-15:05 น.	51.8	48.4
15:05-15:10 น.	51.3	48.2
15:10-15:15 น.	51.6	49.0
15:15-15:20 น.	52.3	49.8
15:20-15:25 น.	52.0	49.6
15:25-15:30 น.	52.0	50.2
15:30-15:35 น.	51.9	49.1
15:35-15:40 น.	51.8	49.4
15:40-15:45 น.	52.8	50.9
15:45-15:50 น.	52.6	50.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0008	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	53.0	50.9
15:55-16:00 น.	51.6	49.4
16:00-16:05 น.	52.1	49.8
16:05-16:10 น.	52.8	51.0
16:10-16:15 น.	51.4	49.1
16:15-16:20 น.	52.7	50.8
16:20-16:25 น.	52.3	50.3
16:25-16:30 น.	52.8	50.8
16:30-16:35 น.	52.4	50.5
16:35-16:40 น.	52.9	51.5
16:40-16:45 น.	52.6	50.7
16:45-16:50 น.	52.8	50.9
16:50-16:55 น.	52.5	50.5
16:55-17:00 น.	52.2	50.0
17:00-17:05 น.	52.6	51.3
17:05-17:10 น.	53.5	51.7
17:10-17:15 น.	52.6	51.0
17:15-17:20 น.	51.3	49.7
17:20-17:25 น.	51.8	50.4
17:25-17:30 น.	51.7	50.1
17:30-17:35 น.	52.6	50.3
17:35-17:40 น.	51.5	50.2
17:40-17:45 น.	51.6	50.5
17:45-17:50 น.	52.8	51.2
17:50-17:55 น.	52.5	51.2
17:55-18:00 น.	52.4	51.1
18:00-18:05 น.	52.9	51.5
18:05-18:10 น.	53.5	52.0
18:10-18:15 น.	53.1	51.9
18:15-18:20 น.	52.2	51.0
18:20-18:25 น.	53.7	52.3
18:25-18:30 น.	54.2	53.0
18:30-18:35 น.	53.2	51.6
18:35-18:40 น.	53.3	52.1
18:40-18:45 น.	53.5	52.3
18:45-18:50 น.	52.8	51.6
18:50-18:55 น.	54.2	53.1
18:55-19:00 น.	53.7	52.7
19:00-19:05 น.	53.5	52.4
19:05-19:10 น.	53.9	52.7
19:10-19:15 น.	53.1	52.4
19:15-19:20 น.	53.3	52.5
19:20-19:25 น.	53.0	52.2
19:25-19:30 น.	53.2	52.1
19:30-19:35 น.	52.9	51.9
19:35-19:40 น.	53.4	52.3
19:40-19:45 น.	52.6	51.5
19:45-19:50 น.	52.9	51.5
19:50-19:55 น.	52.9	52.1
19:55-20:00 น.	52.7	51.8
20:00-20:05 น.	52.6	51.6
20:05-20:10 น.	52.7	51.8
20:10-20:15 น.	51.7	50.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0008	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	52.9	51.2
20:20-20:25 น.	53.3	51.5
20:25-20:30 น.	52.6	51.3
20:30-20:35 น.	52.4	51.3
20:35-20:40 น.	51.6	50.8
20:40-20:45 น.	51.8	50.7
20:45-20:50 น.	52.6	51.2
20:50-20:55 น.	52.8	51.2
20:55-21:00 น.	51.9	50.6
21:00-21:05 น.	52.2	51.0
21:05-21:10 น.	51.9	50.7
21:10-21:15 น.	52.3	51.1
21:15-21:20 น.	52.1	51.1
21:20-21:25 น.	52.0	50.7
21:25-21:30 น.	52.1	50.8
21:30-21:35 น.	52.7	51.3
21:35-21:40 น.	51.6	50.2
21:40-21:45 น.	51.6	50.4
21:45-21:50 น.	51.7	50.3
21:50-21:55 น.	51.5	50.4
21:55-22:00 น.	52.9	50.1
22:00-22:05 น.	52.0	50.7
22:05-22:10 น.	51.5	50.4
22:10-22:15 น.	51.9	50.8
22:15-22:20 น.	52.3	51.3
22:20-22:25 น.	51.8	50.8
22:25-22:30 น.	52.1	51.0
22:30-22:35 น.	52.0	51.0
22:35-22:40 น.	52.2	50.9
22:40-22:45 น.	52.5	51.4
22:45-22:50 น.	52.5	51.2
22:50-22:55 น.	52.0	51.1
22:55-23:00 น.	51.0	49.8
23:00-23:05 น.	51.3	50.2
23:05-23:10 น.	50.5	49.8
23:10-23:15 น.	49.9	49.0
23:15-23:20 น.	50.4	49.5
23:20-23:25 น.	51.1	50.1
23:25-23:30 น.	51.5	50.1
23:30-23:35 น.	51.8	50.5
23:35-23:40 น.	52.4	51.4
23:40-23:45 น.	51.8	50.9
23:45-23:50 น.	51.5	50.3
23:50-23:55 น.	51.5	50.2
23:55-00:00 น.	52.6	50.9
00:00-00:05 น.	52.4	51.2
00:05-00:10 น.	51.8	50.7
00:10-00:15 น.	52.2	51.1
00:15-00:20 น.	52.9	51.8
00:20-00:25 น.	52.6	51.1
00:25-00:30 น.	52.0	50.7
00:30-00:35 น.	52.3	50.9
00:35-00:40 น.	52.3	50.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับวัดโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0008	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	53.8	51.6
00:45-00:50 น.	52.2	51.2
00:50-00:55 น.	52.4	51.4
00:55-01:00 น.	52.8	51.6
01:00-01:05 น.	53.6	52.3
01:05-01:10 น.	53.7	52.4
01:10-01:15 น.	53.0	51.6
01:15-01:20 น.	52.7	51.3
01:20-01:25 น.	52.7	51.3
01:25-01:30 น.	52.7	51.5
01:30-01:35 น.	52.6	51.2
01:35-01:40 น.	52.7	51.3
01:40-01:45 น.	52.2	51.1
01:45-01:50 น.	52.3	51.0
01:50-01:55 น.	51.8	50.5
01:55-02:00 น.	51.9	50.5
02:00-02:05 น.	52.1	50.7
02:05-02:10 น.	52.5	51.4
02:10-02:15 น.	52.6	51.3
02:15-02:20 น.	53.4	52.0
02:20-02:25 น.	53.5	51.9
02:25-02:30 น.	52.9	51.7
02:30-02:35 น.	52.3	51.3
02:35-02:40 น.	51.7	50.8
02:40-02:45 น.	51.8	50.9
02:45-02:50 น.	52.0	50.9
02:50-02:55 น.	51.8	50.5
02:55-03:00 น.	51.3	50.3
03:00-03:05 น.	51.1	50.2
03:05-03:10 น.	51.1	50.1
03:10-03:15 น.	51.4	50.1
03:15-03:20 น.	51.2	50.1
03:20-03:25 น.	51.7	50.3
03:25-03:30 น.	52.1	50.5
03:30-03:35 น.	51.8	50.4
03:35-03:40 น.	53.7	52.0
03:40-03:45 น.	53.4	52.4
03:45-03:50 น.	53.6	52.5
03:50-03:55 น.	53.1	52.3
03:55-04:00 น.	53.2	52.4
04:00-04:05 น.	53.2	52.2
04:05-04:10 น.	57.2	51.6
04:10-04:15 น.	53.5	52.3
04:15-04:20 น.	56.4	52.4
04:20-04:25 น.	53.6	52.6
04:25-04:30 น.	54.5	53.3
04:30-04:35 น.	54.7	53.6
04:35-04:40 น.	54.5	53.2
04:40-04:45 น.	55.5	53.6
04:45-04:50 น.	54.7	53.4
04:50-04:55 น.	55.1	53.1
04:55-05:00 น.	54.9	52.9
05:00-05:05 น.	54.0	52.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมว้โครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0008	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	53.6	52.0
05:10-05:15 น.	54.0	52.7
05:15-05:20 น.	53.8	52.5
05:20-05:25 น.	54.2	52.9
05:25-05:30 น.	54.0	52.6
05:30-05:35 น.	53.9	52.7
05:35-05:40 น.	53.4	52.2
05:40-05:45 น.	54.0	52.8
05:45-05:50 น.	55.4	52.9
05:50-05:55 น.	54.5	53.2
05:55-06:00 น.	54.1	52.7
06:00-06:05 น.	53.9	52.6
06:05-06:10 น.	54.4	52.8
06:10-06:15 น.	53.6	51.8
06:15-06:20 น.	53.9	52.2
06:20-06:25 น.	53.7	52.4
06:25-06:30 น.	54.4	52.5
06:30-06:35 น.	53.3	52.0
06:35-06:40 น.	53.6	52.3
06:40-06:45 น.	53.9	52.3
06:45-06:50 น.	53.7	51.5
06:50-06:55 น.	53.1	51.7
06:55-07:00 น.	53.4	51.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รบกวนโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0009	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	53.1	50.9
07:05-07:10 น.	52.7	50.5
07:10-07:15 น.	53.2	50.3
07:15-07:20 น.	53.0	51.1
07:20-07:25 น.	52.7	51.0
07:25-07:30 น.	52.9	50.7
07:30-07:35 น.	52.9	50.7
07:35-07:40 น.	53.0	51.3
07:40-07:45 น.	52.9	51.1
07:45-07:50 น.	52.9	50.9
07:50-07:55 น.	52.2	50.5
07:55-08:00 น.	52.7	50.7
08:00-08:05 น.	52.2	49.9
08:05-08:10 น.	52.6	50.3
08:10-08:15 น.	52.4	50.5
08:15-08:20 น.	52.0	50.2
08:20-08:25 น.	52.6	50.5
08:25-08:30 น.	52.0	50.2
08:30-08:35 น.	52.1	50.4
08:35-08:40 น.	52.0	50.3
08:40-08:45 น.	52.1	49.6
08:45-08:50 น.	53.2	51.3
08:50-08:55 น.	52.3	50.4
08:55-09:00 น.	51.8	50.0
09:00-09:05 น.	52.4	50.5
09:05-09:10 น.	51.7	49.3
09:10-09:15 น.	51.9	49.7
09:15-09:20 น.	51.8	50.0
09:20-09:25 น.	51.8	49.7
09:25-09:30 น.	52.9	50.8
09:30-09:35 น.	52.6	50.2
09:35-09:40 น.	52.3	50.0
09:40-09:45 น.	51.1	48.8
09:45-09:50 น.	50.3	47.9
09:50-09:55 น.	51.5	48.3
09:55-10:00 น.	52.2	49.2
10:00-10:05 น.	52.2	49.5
10:05-10:10 น.	53.5	50.4
10:10-10:15 น.	53.1	50.7
10:15-10:20 น.	53.5	51.1
10:20-10:25 น.	50.7	47.6
10:25-10:30 น.	53.2	50.9
10:30-10:35 น.	52.9	50.8
10:35-10:40 น.	53.3	51.3
10:40-10:45 น.	51.9	49.4
10:45-10:50 น.	53.0	50.4
10:50-10:55 น.	52.6	50.1
10:55-11:00 น.	51.6	49.4
11:00-11:05 น.	52.1	49.8
11:05-11:10 น.	52.6	50.0
11:10-11:15 น.	52.0	48.1
11:15-11:20 น.	52.1	49.9
11:20-11:25 น.	53.1	50.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0009	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	53.0	50.6
11:30-11:35 น.	52.6	50.8
11:35-11:40 น.	53.0	50.9
11:40-11:45 น.	52.6	50.7
11:45-11:50 น.	53.4	51.7
11:50-11:55 น.	52.5	50.7
11:55-12:00 น.	52.4	50.3
12:00-12:05 น.	51.7	49.2
12:05-12:10 น.	53.4	51.7
12:10-12:15 น.	54.4	52.3
12:15-12:20 น.	53.4	51.6
12:20-12:25 น.	53.1	51.3
12:25-12:30 น.	53.2	51.3
12:30-12:35 น.	51.4	49.3
12:35-12:40 น.	52.1	49.8
12:40-12:45 น.	52.6	50.1
12:45-12:50 น.	52.3	49.9
12:50-12:55 น.	53.1	50.6
12:55-13:00 น.	53.5	51.7
13:00-13:05 น.	52.7	50.7
13:05-13:10 น.	51.5	48.6
13:10-13:15 น.	51.3	48.5
13:15-13:20 น.	51.4	48.4
13:20-13:25 น.	52.2	50.2
13:25-13:30 น.	51.9	50.0
13:30-13:35 น.	51.1	47.7
13:35-13:40 น.	49.9	46.7
13:40-13:45 น.	51.9	49.2
13:45-13:50 น.	52.6	50.9
13:50-13:55 น.	52.7	51.0
13:55-14:00 น.	51.5	46.6
14:00-14:05 น.	51.7	48.8
14:05-14:10 น.	52.5	50.4
14:10-14:15 น.	52.2	49.8
14:15-14:20 น.	52.8	50.8
14:20-14:25 น.	53.0	50.6
14:25-14:30 น.	52.0	49.7
14:30-14:35 น.	50.9	48.3
14:35-14:40 น.	51.9	49.9
14:40-14:45 น.	52.9	50.5
14:45-14:50 น.	52.9	51.2
14:50-14:55 น.	52.5	49.4
14:55-15:00 น.	52.5	50.8
15:00-15:05 น.	51.9	48.7
15:05-15:10 น.	52.2	49.5
15:10-15:15 น.	54.4	52.3
15:15-15:20 น.	54.4	52.5
15:20-15:25 น.	52.9	51.2
15:25-15:30 น.	53.4	51.7
15:30-15:35 น.	52.4	50.2
15:35-15:40 น.	51.9	49.6
15:40-15:45 น.	52.9	51.3
15:45-15:50 น.	52.5	51.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0009	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	52.6	50.5
15:55-16:00 น.	52.6	50.5
16:00-16:05 น.	51.8	50.1
16:05-16:10 น.	51.8	50.2
16:10-16:15 น.	51.4	49.5
16:15-16:20 น.	51.7	49.9
16:20-16:25 น.	51.3	49.6
16:25-16:30 น.	51.4	49.8
16:30-16:35 น.	51.9	50.4
16:35-16:40 น.	51.7	50.6
16:40-16:45 น.	52.0	50.6
16:45-16:50 น.	52.3	50.8
16:50-16:55 น.	51.1	49.6
16:55-17:00 น.	51.7	50.3
17:00-17:05 น.	51.6	50.3
17:05-17:10 น.	51.2	49.5
17:10-17:15 น.	52.1	49.4
17:15-17:20 น.	54.1	50.6
17:20-17:25 น.	52.2	50.3
17:25-17:30 น.	51.2	49.8
17:30-17:35 น.	51.5	50.2
17:35-17:40 น.	51.8	50.0
17:40-17:45 น.	51.0	49.8
17:45-17:50 น.	50.8	49.5
17:50-17:55 น.	52.1	49.9
17:55-18:00 น.	51.9	50.2
18:00-18:05 น.	51.8	50.3
18:05-18:10 น.	51.6	50.3
18:10-18:15 น.	51.1	50.0
18:15-18:20 น.	51.5	50.3
18:20-18:25 น.	51.5	50.2
18:25-18:30 น.	51.6	50.5
18:30-18:35 น.	51.9	50.8
18:35-18:40 น.	52.0	51.2
18:40-18:45 น.	51.5	50.5
18:45-18:50 น.	51.4	50.4
18:50-18:55 น.	50.5	49.6
18:55-19:00 น.	51.5	49.5
19:00-19:05 น.	51.5	50.4
19:05-19:10 น.	52.3	51.0
19:10-19:15 น.	51.6	50.3
19:15-19:20 น.	50.9	49.3
19:20-19:25 น.	49.8	48.8
19:25-19:30 น.	49.5	48.5
19:30-19:35 น.	49.9	48.9
19:35-19:40 น.	51.0	49.4
19:40-19:45 น.	51.2	50.1
19:45-19:50 น.	49.8	48.9
19:50-19:55 น.	50.1	49.1
19:55-20:00 น.	50.7	49.8
20:00-20:05 น.	51.0	50.2
20:05-20:10 น.	50.4	49.6
20:10-20:15 น.	50.6	49.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0009	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	50.9	50.1
20:20-20:25 น.	50.4	49.4
20:25-20:30 น.	50.6	49.5
20:30-20:35 น.	51.3	49.8
20:35-20:40 น.	50.9	49.7
20:40-20:45 น.	50.4	49.4
20:45-20:50 น.	50.3	49.2
20:50-20:55 น.	50.0	48.9
20:55-21:00 น.	50.1	49.2
21:00-21:05 น.	50.1	49.2
21:05-21:10 น.	50.2	49.2
21:10-21:15 น.	50.1	49.1
21:15-21:20 น.	50.3	49.4
21:20-21:25 น.	50.2	49.4
21:25-21:30 น.	50.6	49.6
21:30-21:35 น.	52.5	51.2
21:35-21:40 น.	52.2	51.1
21:40-21:45 น.	51.7	50.8
21:45-21:50 น.	51.6	50.5
21:50-21:55 น.	51.2	50.3
21:55-22:00 น.	50.6	49.6
22:00-22:05 น.	51.0	50.0
22:05-22:10 น.	51.1	50.3
22:10-22:15 น.	51.7	50.7
22:15-22:20 น.	52.0	51.0
22:20-22:25 น.	52.1	51.3
22:25-22:30 น.	52.1	51.3
22:30-22:35 น.	52.8	51.9
22:35-22:40 น.	52.5	51.6
22:40-22:45 น.	52.7	51.5
22:45-22:50 น.	52.5	51.2
22:50-22:55 น.	53.0	51.2
22:55-23:00 น.	51.9	51.2
23:00-23:05 น.	52.4	51.7
23:05-23:10 น.	52.3	51.5
23:10-23:15 น.	52.0	51.3
23:15-23:20 น.	52.0	51.3
23:20-23:25 น.	50.9	50.0
23:25-23:30 น.	52.1	50.6
23:30-23:35 น.	53.9	52.4
23:35-23:40 น.	53.6	52.8
23:40-23:45 น.	53.2	52.5
23:45-23:50 น.	52.9	52.0
23:50-23:55 น.	53.3	52.1
23:55-00:00 น.	52.1	51.3
00:00-00:05 น.	52.9	52.2
00:05-00:10 น.	52.1	51.2
00:10-00:15 น.	53.3	51.8
00:15-00:20 น.	54.0	53.3
00:20-00:25 น.	52.8	51.7
00:25-00:30 น.	52.5	51.3
00:30-00:35 น.	53.8	52.4
00:35-00:40 น.	53.4	52.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0009	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	53.4	52.2
00:45-00:50 น.	53.0	52.1
00:50-00:55 น.	53.9	52.9
00:55-01:00 น.	53.3	52.5
01:00-01:05 น.	52.8	52.0
01:05-01:10 น.	52.7	51.9
01:10-01:15 น.	52.1	51.3
01:15-01:20 น.	51.7	50.9
01:20-01:25 น.	52.4	51.5
01:25-01:30 น.	52.1	51.2
01:30-01:35 น.	52.2	51.3
01:35-01:40 น.	52.7	51.9
01:40-01:45 น.	52.6	51.6
01:45-01:50 น.	53.8	52.8
01:50-01:55 น.	53.9	52.8
01:55-02:00 น.	53.3	52.2
02:00-02:05 น.	53.8	52.8
02:05-02:10 น.	53.2	52.4
02:10-02:15 น.	54.5	53.6
02:15-02:20 น.	55.5	54.6
02:20-02:25 น.	55.7	54.8
02:25-02:30 น.	56.3	55.4
02:30-02:35 น.	56.8	56.0
02:35-02:40 น.	56.2	54.9
02:40-02:45 น.	53.5	52.3
02:45-02:50 น.	53.6	52.5
02:50-02:55 น.	53.7	52.7
02:55-03:00 น.	53.0	52.0
03:00-03:05 น.	53.6	52.4
03:05-03:10 น.	53.7	52.4
03:10-03:15 น.	55.0	53.5
03:15-03:20 น.	54.9	53.7
03:20-03:25 น.	53.7	52.4
03:25-03:30 น.	53.4	52.3
03:30-03:35 น.	54.0	52.8
03:35-03:40 น.	54.0	52.4
03:40-03:45 น.	53.3	52.1
03:45-03:50 น.	52.3	51.3
03:50-03:55 น.	53.3	52.0
03:55-04:00 น.	54.9	52.4
04:00-04:05 น.	54.4	51.7
04:05-04:10 น.	56.3	51.3
04:10-04:15 น.	54.3	51.7
04:15-04:20 น.	54.1	52.2
04:20-04:25 น.	55.6	52.0
04:25-04:30 น.	54.2	52.1
04:30-04:35 น.	55.1	51.6
04:35-04:40 น.	53.0	51.7
04:40-04:45 น.	53.5	51.2
04:45-04:50 น.	53.4	51.4
04:50-04:55 น.	56.3	51.2
04:55-05:00 น.	53.6	51.8
05:00-05:05 น.	54.9	51.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0009	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
05:05-05:10 น.	54.9	51.5
05:10-05:15 น.	52.7	50.6
05:15-05:20 น.	51.0	49.7
05:20-05:25 น.	53.3	50.0
05:25-05:30 น.	51.7	50.1
05:30-05:35 น.	51.4	50.0
05:35-05:40 น.	50.5	49.7
05:40-05:45 น.	50.8	50.0
05:45-05:50 น.	50.9	50.0
05:50-05:55 น.	51.7	50.3
05:55-06:00 น.	51.0	49.9
06:00-06:05 น.	51.7	50.3
06:05-06:10 น.	52.7	51.0
06:10-06:15 น.	52.3	51.0
06:15-06:20 น.	52.1	50.2
06:20-06:25 น.	52.5	50.9
06:25-06:30 น.	52.5	50.5
06:30-06:35 น.	51.4	50.4
06:35-06:40 น.	52.2	50.4
06:40-06:45 น.	52.1	50.2
06:45-06:50 น.	52.3	50.5
06:50-06:55 น.	51.8	50.4
06:55-07:00 น.	52.8	50.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0010	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	53.4	50.5
07:05-07:10 น.	52.4	50.5
07:10-07:15 น.	52.4	50.9
07:15-07:20 น.	51.8	50.5
07:20-07:25 น.	52.3	50.8
07:25-07:30 น.	52.2	50.8
07:30-07:35 น.	52.2	50.6
07:35-07:40 น.	52.2	50.9
07:40-07:45 น.	52.4	51.0
07:45-07:50 น.	53.3	51.6
07:50-07:55 น.	54.0	51.3
07:55-08:00 น.	53.8	51.1
08:00-08:05 น.	52.5	51.1
08:05-08:10 น.	52.2	50.4
08:10-08:15 น.	52.3	50.7
08:15-08:20 น.	52.0	49.9
08:20-08:25 น.	51.7	50.0
08:25-08:30 น.	51.8	50.0
08:30-08:35 น.	52.5	50.5
08:35-08:40 น.	51.6	49.1
08:40-08:45 น.	51.8	50.1
08:45-08:50 น.	51.7	49.9
08:50-08:55 น.	51.7	50.2
08:55-09:00 น.	52.0	49.9
09:00-09:05 น.	54.5	50.6
09:05-09:10 น.	53.1	51.2
09:10-09:15 น.	52.6	50.4
09:15-09:20 น.	52.7	51.1
09:20-09:25 น.	53.1	50.8
09:25-09:30 น.	52.4	50.8
09:30-09:35 น.	52.0	50.0
09:35-09:40 น.	51.0	49.4
09:40-09:45 น.	53.2	49.2
09:45-09:50 น.	52.9	49.2
09:50-09:55 น.	51.1	48.2
09:55-10:00 น.	50.8	48.6
10:00-10:05 น.	51.9	48.5
10:05-10:10 น.	50.6	48.0
10:10-10:15 น.	51.6	48.7
10:15-10:20 น.	50.4	47.7
10:20-10:25 น.	50.6	48.4
10:25-10:30 น.	51.0	48.6
10:30-10:35 น.	50.6	48.1
10:35-10:40 น.	51.4	48.8
10:40-10:45 น.	51.3	48.8
10:45-10:50 น.	50.4	48.5
10:50-10:55 น.	50.4	47.8
10:55-11:00 น.	50.9	48.6
11:00-11:05 น.	51.0	48.5
11:05-11:10 น.	49.9	47.4
11:10-11:15 น.	49.7	47.3
11:15-11:20 น.	49.6	46.9
11:20-11:25 น.	51.4	48.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0010	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	51.5	48.5
11:30-11:35 น.	50.6	48.6
11:35-11:40 น.	50.8	48.8
11:40-11:45 น.	51.1	48.8
11:45-11:50 น.	51.3	48.9
11:50-11:55 น.	50.7	47.7
11:55-12:00 น.	51.7	48.8
12:00-12:05 น.	49.6	47.4
12:05-12:10 น.	51.2	48.9
12:10-12:15 น.	50.0	47.2
12:15-12:20 น.	52.4	49.6
12:20-12:25 น.	53.5	51.4
12:25-12:30 น.	53.3	50.4
12:30-12:35 น.	53.0	51.4
12:35-12:40 น.	53.2	51.0
12:40-12:45 น.	52.5	50.9
12:45-12:50 น.	53.7	51.2
12:50-12:55 น.	52.1	48.6
12:55-13:00 น.	52.8	50.9
13:00-13:05 น.	52.9	51.2
13:05-13:10 น.	49.9	47.1
13:10-13:15 น.	49.9	46.0
13:15-13:20 น.	51.8	49.4
13:20-13:25 น.	50.9	48.7
13:25-13:30 น.	51.5	48.7
13:30-13:35 น.	51.3	47.7
13:35-13:40 น.	53.6	52.2
13:40-13:45 น.	54.7	50.5
13:45-13:50 น.	52.1	48.1
13:50-13:55 น.	52.0	49.8
13:55-14:00 น.	52.0	49.5
14:00-14:05 น.	53.5	51.7
14:05-14:10 น.	52.9	51.5
14:10-14:15 น.	58.3	51.5
14:15-14:20 น.	52.6	47.8
14:20-14:25 น.	52.8	50.4
14:25-14:30 น.	53.4	51.5
14:30-14:35 น.	54.7	52.4
14:35-14:40 น.	56.6	54.5
14:40-14:45 น.	54.3	51.5
14:45-14:50 น.	53.5	51.6
14:50-14:55 น.	53.9	52.6
14:55-15:00 น.	53.3	52.2
15:00-15:05 น.	53.3	52.1
15:05-15:10 น.	52.0	49.9
15:10-15:15 น.	52.0	50.0
15:15-15:20 น.	52.8	50.0
15:20-15:25 น.	53.3	51.4
15:25-15:30 น.	54.2	52.2
15:30-15:35 น.	53.3	52.1
15:35-15:40 น.	53.0	51.9
15:40-15:45 น.	52.4	51.2
15:45-15:50 น.	52.7	51.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0010	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:50-15:55 น.	52.7	51.8
15:55-16:00 น.	53.1	51.8
16:00-16:05 น.	53.1	51.8
16:05-16:10 น.	52.6	50.2
16:10-16:15 น.	51.7	49.7
16:15-16:20 น.	52.0	49.7
16:20-16:25 น.	51.4	49.1
16:25-16:30 น.	52.5	50.8
16:30-16:35 น.	52.4	50.8
16:35-16:40 น.	52.7	50.6
16:40-16:45 น.	53.0	51.4
16:45-16:50 น.	52.3	50.7
16:50-16:55 น.	52.0	50.2
16:55-17:00 น.	52.2	50.5
17:00-17:05 น.	52.0	50.6
17:05-17:10 น.	52.0	50.9
17:10-17:15 น.	51.6	50.7
17:15-17:20 น.	52.1	51.1
17:20-17:25 น.	51.6	50.7
17:25-17:30 น.	51.8	50.7
17:30-17:35 น.	51.9	51.1
17:35-17:40 น.	51.5	50.6
17:40-17:45 น.	51.3	50.2
17:45-17:50 น.	51.5	50.4
17:50-17:55 น.	51.4	50.5
17:55-18:00 น.	51.3	50.5
18:00-18:05 น.	51.6	50.6
18:05-18:10 น.	51.1	50.3
18:10-18:15 น.	51.8	51.0
18:15-18:20 น.	51.6	50.7
18:20-18:25 น.	51.1	50.2
18:25-18:30 น.	51.3	50.3
18:30-18:35 น.	52.3	51.4
18:35-18:40 น.	52.2	51.4
18:40-18:45 น.	51.8	51.1
18:45-18:50 น.	51.4	50.6
18:50-18:55 น.	52.4	51.5
18:55-19:00 น.	52.0	51.0
19:00-19:05 น.	51.8	51.1
19:05-19:10 น.	52.0	51.4
19:10-19:15 น.	51.6	50.7
19:15-19:20 น.	50.9	50.1
19:20-19:25 น.	51.2	50.1
19:25-19:30 น.	54.8	50.5
19:30-19:35 น.	51.4	50.4
19:35-19:40 น.	51.1	50.2
19:40-19:45 น.	50.7	49.7
19:45-19:50 น.	50.6	49.9
19:50-19:55 น.	50.8	49.9
19:55-20:00 น.	50.9	50.0
20:00-20:05 น.	51.1	50.3
20:05-20:10 น.	51.1	50.1
20:10-20:15 น.	51.6	50.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รบกวนโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T228A010-0010	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	51.4	50.6
20:20-20:25 น.	51.1	50.2
20:25-20:30 น.	51.6	50.4
20:30-20:35 น.	51.8	51.0
20:35-20:40 น.	51.6	50.8
20:40-20:45 น.	51.5	50.6
20:45-20:50 น.	51.9	50.9
20:50-20:55 น.	52.4	51.5
20:55-21:00 น.	51.7	50.5
21:00-21:05 น.	51.0	50.2
21:05-21:10 น.	51.0	50.1
21:10-21:15 น.	51.9	50.9
21:15-21:20 น.	52.8	51.5
21:20-21:25 น.	51.2	50.4
21:25-21:30 น.	53.0	51.5
21:30-21:35 น.	53.6	52.1
21:35-21:40 น.	55.0	53.3
21:40-21:45 น.	53.2	52.4
21:45-21:50 น.	53.8	52.3
21:50-21:55 น.	53.3	52.3
21:55-22:00 น.	53.5	52.1
22:00-22:05 น.	53.4	52.2
22:05-22:10 น.	53.2	52.4
22:10-22:15 น.	53.2	52.3
22:15-22:20 น.	53.2	52.2
22:20-22:25 น.	54.0	53.0
22:25-22:30 น.	53.3	52.2
22:30-22:35 น.	53.3	52.4
22:35-22:40 น.	53.9	52.6
22:40-22:45 น.	53.2	52.3
22:45-22:50 น.	53.9	52.1
22:50-22:55 น.	52.8	51.9
22:55-23:00 น.	55.2	53.0
23:00-23:05 น.	54.5	53.4
23:05-23:10 น.	55.0	53.8
23:10-23:15 น.	54.8	53.3
23:15-23:20 น.	54.3	53.0
23:20-23:25 น.	55.0	53.3
23:25-23:30 น.	54.2	53.0
23:30-23:35 น.	55.2	54.1
23:35-23:40 น.	54.7	53.1
23:40-23:45 น.	54.4	53.1
23:45-23:50 น.	53.9	52.8
23:50-23:55 น.	54.7	53.4
23:55-00:00 น.	53.9	52.6
00:00-00:05 น.	55.0	52.1
00:05-00:10 น.	55.7	52.2
00:10-00:15 น.	53.6	52.7
00:15-00:20 น.	54.3	53.3
00:20-00:25 น.	54.6	53.7
00:25-00:30 น.	55.3	54.2
00:30-00:35 น.	55.8	54.7
00:35-00:40 น.	56.5	55.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0010	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	55.5	54.5
00:45-00:50 น.	55.3	54.3
00:50-00:55 น.	55.1	53.9
00:55-01:00 น.	54.8	53.8
01:00-01:05 น.	53.8	53.1
01:05-01:10 น.	54.1	53.0
01:10-01:15 น.	53.9	53.2
01:15-01:20 น.	54.0	52.9
01:20-01:25 น.	53.5	52.7
01:25-01:30 น.	53.7	52.9
01:30-01:35 น.	55.5	53.3
01:35-01:40 น.	55.9	53.4
01:40-01:45 น.	54.7	54.0
01:45-01:50 น.	55.1	53.7
01:50-01:55 น.	55.4	54.0
01:55-02:00 น.	55.5	54.1
02:00-02:05 น.	54.1	52.9
02:05-02:10 น.	53.2	52.2
02:10-02:15 น.	53.7	52.9
02:15-02:20 น.	54.7	53.9
02:20-02:25 น.	54.4	53.3
02:25-02:30 น.	53.7	52.7
02:30-02:35 น.	53.9	52.4
02:35-02:40 น.	53.9	53.0
02:40-02:45 น.	54.2	53.0
02:45-02:50 น.	54.1	53.5
02:50-02:55 น.	55.6	54.0
02:55-03:00 น.	52.7	51.9
03:00-03:05 น.	54.1	52.6
03:05-03:10 น.	53.8	52.8
03:10-03:15 น.	54.7	53.7
03:15-03:20 น.	54.2	53.1
03:20-03:25 น.	54.1	52.9
03:25-03:30 น.	54.7	53.0
03:30-03:35 น.	53.7	51.7
03:35-03:40 น.	52.3	51.6
03:40-03:45 น.	53.4	51.6
03:45-03:50 น.	53.8	52.1
03:50-03:55 น.	53.7	52.6
03:55-04:00 น.	53.5	52.0
04:00-04:05 น.	51.8	50.7
04:05-04:10 น.	52.2	50.6
04:10-04:15 น.	51.6	50.8
04:15-04:20 น.	52.3	51.3
04:20-04:25 น.	52.3	51.7
04:25-04:30 น.	52.7	51.8
04:30-04:35 น.	52.8	51.9
04:35-04:40 น.	52.0	51.2
04:40-04:45 น.	51.6	50.6
04:45-04:50 น.	52.5	51.3
04:50-04:55 น.	53.0	52.1
04:55-05:00 น.	52.2	51.4
05:00-05:05 น.	52.0	51.2



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0010	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	53.9	52.6
05:10-05:15 น.	52.8	51.7
05:15-05:20 น.	52.6	51.4
05:20-05:25 น.	52.6	51.0
05:25-05:30 น.	52.6	51.4
05:30-05:35 น.	52.0	51.1
05:35-05:40 น.	52.4	51.6
05:40-05:45 น.	52.3	51.5
05:45-05:50 น.	52.1	51.3
05:50-05:55 น.	51.7	50.8
05:55-06:00 น.	52.1	50.8
06:00-06:05 น.	52.6	51.3
06:05-06:10 น.	53.6	52.0
06:10-06:15 น.	53.3	52.2
06:15-06:20 น.	53.1	51.9
06:20-06:25 น.	52.8	51.8
06:25-06:30 น.	53.7	52.0
06:30-06:35 น.	54.1	52.0
06:35-06:40 น.	53.2	52.2
06:40-06:45 น.	53.0	52.1
06:45-06:50 น.	52.5	51.5
06:50-06:55 น.	53.0	51.0
06:55-07:00 น.	52.2	51.0

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002721
สถานที่ตรวจวัด	: รังไรโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0011 - T22BA010-0015
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รังไรโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0011	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	52.9	48.7
07:05-07:10 น.	54.1	49.7
07:10-07:15 น.	53.1	48.9
07:15-07:20 น.	53.4	49.1
07:20-07:25 น.	53.6	47.4
07:25-07:30 น.	55.5	48.9
07:30-07:35 น.	53.8	48.1
07:35-07:40 น.	52.5	49.3
07:40-07:45 น.	52.8	48.4
07:45-07:50 น.	52.4	49.2
07:50-07:55 น.	51.6	49.2
07:55-08:00 น.	52.1	49.0
08:00-08:05 น.	55.6	49.4
08:05-08:10 น.	52.9	49.4
08:10-08:15 น.	53.8	49.9
08:15-08:20 น.	54.8	49.6
08:20-08:25 น.	52.2	48.4
08:25-08:30 น.	53.0	49.0
08:30-08:35 น.	51.1	47.0
08:35-08:40 น.	52.8	48.2
08:40-08:45 น.	50.4	46.7
08:45-08:50 น.	50.0	46.3
08:50-08:55 น.	50.6	46.5
08:55-09:00 น.	51.2	46.1
09:00-09:05 น.	49.9	46.3
09:05-09:10 น.	50.2	46.2
09:10-09:15 น.	50.8	46.8
09:15-09:20 น.	50.0	46.9
09:20-09:25 น.	50.9	46.6
09:25-09:30 น.	50.8	46.9
09:30-09:35 น.	51.1	46.3
09:35-09:40 น.	51.6	46.2
09:40-09:45 น.	51.4	46.2
09:45-09:50 น.	51.0	47.1
09:50-09:55 น.	52.4	47.1
09:55-10:00 น.	51.6	46.0
10:00-10:05 น.	52.1	47.0
10:05-10:10 น.	51.1	46.1
10:10-10:15 น.	51.1	47.1
10:15-10:20 น.	51.7	46.8
10:20-10:25 น.	49.4	46.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0011	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:25-10:30 น.	50.1	46.7
10:30-10:35 น.	53.5	47.0
10:35-10:40 น.	52.4	46.8
10:40-10:45 น.	51.6	47.1
10:45-10:50 น.	51.4	46.7
10:50-10:55 น.	53.5	47.4
10:55-11:00 น.	51.7	46.8
11:00-11:05 น.	50.2	46.4
11:05-11:10 น.	51.4	47.8
11:10-11:15 น.	51.0	48.2
11:15-11:20 น.	51.7	48.8
11:20-11:25 น.	51.4	49.0
11:25-11:30 น.	49.9	46.9
11:30-11:35 น.	49.9	46.4
11:35-11:40 น.	48.8	45.9
11:40-11:45 น.	48.9	45.7
11:45-11:50 น.	49.2	46.4
11:50-11:55 น.	47.5	45.2
11:55-12:00 น.	49.5	45.5
12:00-12:05 น.	49.3	47.0
12:05-12:10 น.	49.7	46.2
12:10-12:15 น.	48.6	45.3
12:15-12:20 น.	47.7	44.6
12:20-12:25 น.	51.2	46.6
12:25-12:30 น.	48.5	45.7
12:30-12:35 น.	47.0	45.5
12:35-12:40 น.	47.8	46.1
12:40-12:45 น.	49.9	47.2
12:45-12:50 น.	50.7	47.5
12:50-12:55 น.	49.5	47.6
12:55-13:00 น.	49.2	47.0
13:00-13:05 น.	47.8	45.8
13:05-13:10 น.	48.6	46.7
13:10-13:15 น.	49.2	46.3
13:15-13:20 น.	49.6	47.2
13:20-13:25 น.	48.4	45.9
13:25-13:30 น.	52.6	46.7
13:30-13:35 น.	48.9	46.5
13:35-13:40 น.	50.9	47.6
13:40-13:45 น.	48.7	45.9
13:45-13:50 น.	49.3	47.4
13:50-13:55 น.	49.3	45.9
13:55-14:00 น.	53.3	46.5
14:00-14:05 น.	48.8	46.5
14:05-14:10 น.	47.8	46.0
14:10-14:15 น.	47.5	46.0
14:15-14:20 น.	46.9	44.6
14:20-14:25 น.	48.7	45.5
14:25-14:30 น.	47.9	45.8
14:30-14:35 น.	47.9	45.2
14:35-14:40 น.	49.3	46.5
14:40-14:45 น.	49.1	47.5
14:45-14:50 น.	49.7	47.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0011	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
14:50-14:55 น.	52.3	48.0
14:55-15:00 น.	49.8	47.2
15:00-15:05 น.	50.0	47.2
15:05-15:10 น.	48.9	46.7
15:10-15:15 น.	49.0	47.4
15:15-15:20 น.	50.5	47.2
15:20-15:25 น.	49.4	47.0
15:25-15:30 น.	50.8	47.0
15:30-15:35 น.	50.0	47.3
15:35-15:40 น.	52.0	48.9
15:40-15:45 น.	52.2	47.9
15:45-15:50 น.	51.2	48.0
15:50-15:55 น.	50.6	47.4
15:55-16:00 น.	51.8	47.0
16:00-16:05 น.	51.7	46.8
16:05-16:10 น.	52.4	46.4
16:10-16:15 น.	49.6	46.9
16:15-16:20 น.	50.5	47.4
16:20-16:25 น.	50.2	47.6
16:25-16:30 น.	50.4	47.9
16:30-16:35 น.	52.3	48.5
16:35-16:40 น.	52.2	48.9
16:40-16:45 น.	52.7	48.7
16:45-16:50 น.	53.1	49.7
16:50-16:55 น.	53.8	49.0
16:55-17:00 น.	52.5	49.6
17:00-17:05 น.	53.2	49.7
17:05-17:10 น.	55.4	50.3
17:10-17:15 น.	54.7	51.2
17:15-17:20 น.	54.3	50.4
17:20-17:25 น.	55.3	51.3
17:25-17:30 น.	54.9	51.6
17:30-17:35 น.	55.1	51.4
17:35-17:40 น.	53.4	50.8
17:40-17:45 น.	56.9	52.3
17:45-17:50 น.	54.7	51.5
17:50-17:55 น.	54.8	51.6
17:55-18:00 น.	54.5	51.8
18:00-18:05 น.	56.2	51.6
18:05-18:10 น.	53.3	51.8
18:10-18:15 น.	55.1	52.4
18:15-18:20 น.	56.2	52.5
18:20-18:25 น.	56.4	53.2
18:25-18:30 น.	55.8	52.6
18:30-18:35 น.	56.0	52.7
18:35-18:40 น.	55.2	52.5
18:40-18:45 น.	55.4	52.2
18:45-18:50 น.	61.1	51.8
18:50-18:55 น.	55.1	52.2
18:55-19:00 น.	59.8	52.4
19:00-19:05 น.	55.0	52.0
19:05-19:10 น.	56.8	52.5
19:10-19:15 น.	56.7	52.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0011	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	54.8	51.6
19:20-19:25 น.	53.5	50.7
19:25-19:30 น.	54.9	51.9
19:30-19:35 น.	53.2	51.4
19:35-19:40 น.	53.9	51.5
19:40-19:45 น.	53.8	51.5
19:45-19:50 น.	55.2	51.6
19:50-19:55 น.	55.8	51.1
19:55-20:00 น.	54.1	51.9
20:00-20:05 น.	56.1	53.0
20:05-20:10 น.	55.4	52.8
20:10-20:15 น.	56.5	52.5
20:15-20:20 น.	55.4	52.8
20:20-20:25 น.	55.7	52.6
20:25-20:30 น.	55.8	53.1
20:30-20:35 น.	56.1	53.0
20:35-20:40 น.	55.4	51.8
20:40-20:45 น.	54.9	52.3
20:45-20:50 น.	55.9	52.9
20:50-20:55 น.	57.2	53.9
20:55-21:00 น.	55.7	52.7
21:00-21:05 น.	56.0	52.2
21:05-21:10 น.	54.6	52.1
21:10-21:15 น.	53.6	50.9
21:15-21:20 น.	55.5	52.1
21:20-21:25 น.	54.7	52.1
21:25-21:30 น.	55.6	52.9
21:30-21:35 น.	56.2	53.6
21:35-21:40 น.	54.1	52.3
21:40-21:45 น.	55.2	52.7
21:45-21:50 น.	57.5	52.8
21:50-21:55 น.	55.4	52.9
21:55-22:00 น.	56.0	52.6
22:00-22:05 น.	56.0	52.3
22:05-22:10 น.	54.8	53.1
22:10-22:15 น.	58.0	53.5
22:15-22:20 น.	57.4	53.9
22:20-22:25 น.	55.6	53.5
22:25-22:30 น.	56.5	53.9
22:30-22:35 น.	55.9	54.2
22:35-22:40 น.	58.3	55.5
22:40-22:45 น.	57.1	55.0
22:45-22:50 น.	56.7	54.5
22:50-22:55 น.	57.6	55.6
22:55-23:00 น.	58.0	55.0
23:00-23:05 น.	56.9	54.3
23:05-23:10 น.	58.5	55.8
23:10-23:15 น.	58.5	55.9
23:15-23:20 น.	58.4	55.6
23:20-23:25 น.	58.3	55.6
23:25-23:30 น.	57.8	55.3
23:30-23:35 น.	56.8	54.5
23:35-23:40 น.	56.8	53.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0011	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
23:40-23:45 น.	54.5	52.7
23:45-23:50 น.	54.5	52.1
23:50-23:55 น.	53.1	51.6
23:55-00:00 น.	53.4	50.9
00:00-00:05 น.	53.8	50.9
00:05-00:10 น.	53.7	51.0
00:10-00:15 น.	55.2	49.5
00:15-00:20 น.	52.1	49.7
00:20-00:25 น.	52.6	49.1
00:25-00:30 น.	52.6	49.3
00:30-00:35 น.	52.0	49.2
00:35-00:40 น.	52.4	49.1
00:40-00:45 น.	52.5	49.4
00:45-00:50 น.	50.8	48.7
00:50-00:55 น.	51.9	48.8
00:55-01:00 น.	55.5	49.7
01:00-01:05 น.	55.5	49.9
01:05-01:10 น.	55.7	50.2
01:10-01:15 น.	54.5	50.1
01:15-01:20 น.	54.6	50.1
01:20-01:25 น.	50.9	49.2
01:25-01:30 น.	50.9	48.5
01:30-01:35 น.	50.1	48.5
01:35-01:40 น.	53.8	50.6
01:40-01:45 น.	53.7	50.3
01:45-01:50 น.	52.2	49.4
01:50-01:55 น.	52.7	49.6
01:55-02:00 น.	52.9	50.4
02:00-02:05 น.	53.4	51.2
02:05-02:10 น.	53.5	51.2
02:10-02:15 น.	54.1	50.9
02:15-02:20 น.	54.3	50.9
02:20-02:25 น.	53.6	51.2
02:25-02:30 น.	53.0	51.2
02:30-02:35 น.	54.6	50.8
02:35-02:40 น.	54.6	50.4
02:40-02:45 น.	56.7	50.0
02:45-02:50 น.	54.2	49.2
02:50-02:55 น.	51.7	49.4
02:55-03:00 น.	54.3	49.4
03:00-03:05 น.	51.0	49.0
03:05-03:10 น.	52.9	48.3
03:10-03:15 น.	50.7	48.1
03:15-03:20 น.	53.1	48.2
03:20-03:25 น.	50.9	48.3
03:25-03:30 น.	49.4	47.4
03:30-03:35 น.	53.9	47.8
03:35-03:40 น.	50.2	48.1
03:40-03:45 น.	55.0	48.1
03:45-03:50 น.	49.7	48.0
03:50-03:55 น.	50.8	47.5
03:55-04:00 น.	51.6	47.5
04:00-04:05 น.	48.7	47.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0011	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:05-04:10 น.	50.1	47.2
04:10-04:15 น.	50.0	47.3
04:15-04:20 น.	49.3	48.1
04:20-04:25 น.	53.9	48.6
04:25-04:30 น.	50.7	48.4
04:30-04:35 น.	51.9	48.1
04:35-04:40 น.	52.6	49.4
04:40-04:45 น.	54.9	49.8
04:45-04:50 น.	53.3	49.9
04:50-04:55 น.	54.8	49.7
04:55-05:00 น.	53.5	49.8
05:00-05:05 น.	52.7	49.8
05:05-05:10 น.	54.3	50.5
05:10-05:15 น.	54.4	50.9
05:15-05:20 น.	54.2	51.2
05:20-05:25 น.	52.2	49.9
05:25-05:30 น.	53.5	50.8
05:30-05:35 น.	55.4	53.1
05:35-05:40 น.	55.2	53.4
05:40-05:45 น.	56.9	54.2
05:45-05:50 น.	57.8	55.5
05:50-05:55 น.	56.4	55.4
05:55-06:00 น.	57.7	56.2
06:00-06:05 น.	57.8	56.2
06:05-06:10 น.	58.5	56.0
06:10-06:15 น.	56.7	55.4
06:15-06:20 น.	56.9	55.3
06:20-06:25 น.	57.0	55.9
06:25-06:30 น.	55.6	53.8
06:30-06:35 น.	55.0	53.4
06:35-06:40 น.	55.7	53.7
06:40-06:45 น.	55.0	53.3
06:45-06:50 น.	62.3	54.6
06:50-06:55 น.	54.8	52.3
06:55-07:00 น.	59.7	52.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0012	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	52.6	51.1
07:05-07:10 น.	53.5	51.3
07:10-07:15 น.	54.7	52.1
07:15-07:20 น.	56.5	52.8
07:20-07:25 น.	51.8	49.6
07:25-07:30 น.	55.1	51.3
07:30-07:35 น.	53.7	51.0
07:35-07:40 น.	53.4	48.9
07:40-07:45 น.	53.8	49.9
07:45-07:50 น.	54.9	50.1
07:50-07:55 น.	52.9	49.0
07:55-08:00 น.	54.5	51.7
08:00-08:05 น.	53.6	50.9
08:05-08:10 น.	54.0	49.2
08:10-08:15 น.	52.3	49.8
08:15-08:20 น.	52.6	50.5
08:20-08:25 น.	54.3	51.1
08:25-08:30 น.	54.3	50.8
08:30-08:35 น.	54.9	51.1
08:35-08:40 น.	56.2	52.1
08:40-08:45 น.	56.4	51.3
08:45-08:50 น.	54.8	49.5
08:50-08:55 น.	52.5	49.0
08:55-09:00 น.	54.0	49.2
09:00-09:05 น.	54.6	49.1
09:05-09:10 น.	53.2	48.9
09:10-09:15 น.	55.7	50.6
09:15-09:20 น.	56.1	51.1
09:20-09:25 น.	52.9	49.6
09:25-09:30 น.	52.2	49.0
09:30-09:35 น.	52.5	49.1
09:35-09:40 น.	53.8	50.0
09:40-09:45 น.	52.6	48.6
09:45-09:50 น.	52.3	48.3
09:50-09:55 น.	53.3	48.7
09:55-10:00 น.	50.4	47.9
10:00-10:05 น.	52.0	48.3
10:05-10:10 น.	51.7	47.5
10:10-10:15 น.	55.2	48.6
10:15-10:20 น.	51.9	47.5
10:20-10:25 น.	51.3	47.0
10:25-10:30 น.	53.0	48.0
10:30-10:35 น.	50.8	47.1
10:35-10:40 น.	51.9	47.9
10:40-10:45 น.	51.8	47.9
10:45-10:50 น.	51.0	48.1
10:50-10:55 น.	51.7	48.2
10:55-11:00 น.	52.7	49.4
11:00-11:05 น.	53.1	48.6
11:05-11:10 น.	53.1	49.5
11:10-11:15 น.	49.5	47.3
11:15-11:20 น.	51.1	47.9
11:20-11:25 น.	49.3	47.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0012	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.0	47.5
11:30-11:35 น.	51.5	48.6
11:35-11:40 น.	50.5	48.2
11:40-11:45 น.	52.5	48.0
11:45-11:50 น.	51.1	48.1
11:50-11:55 น.	50.4	46.8
11:55-12:00 น.	51.8	49.3
12:00-12:05 น.	51.2	47.6
12:05-12:10 น.	52.7	49.4
12:10-12:15 น.	52.1	49.0
12:15-12:20 น.	54.7	48.4
12:20-12:25 น.	55.7	49.1
12:25-12:30 น.	51.1	49.0
12:30-12:35 น.	51.7	47.8
12:35-12:40 น.	53.9	49.6
12:40-12:45 น.	56.0	50.6
12:45-12:50 น.	53.2	50.5
12:50-12:55 น.	51.5	49.4
12:55-13:00 น.	53.1	50.8
13:00-13:05 น.	54.4	51.4
13:05-13:10 น.	55.6	50.9
13:10-13:15 น.	52.4	50.5
13:15-13:20 น.	52.2	48.4
13:20-13:25 น.	52.3	49.7
13:25-13:30 น.	51.6	49.0
13:30-13:35 น.	55.3	50.1
13:35-13:40 น.	52.8	49.6
13:40-13:45 น.	51.8	48.4
13:45-13:50 น.	52.6	48.4
13:50-13:55 น.	51.6	49.5
13:55-14:00 น.	51.8	48.7
14:00-14:05 น.	53.5	49.9
14:05-14:10 น.	53.4	48.8
14:10-14:15 น.	53.7	49.7
14:15-14:20 น.	52.3	48.5
14:20-14:25 น.	51.2	48.5
14:25-14:30 น.	51.6	49.3
14:30-14:35 น.	51.1	47.6
14:35-14:40 น.	51.4	49.1
14:40-14:45 น.	53.2	48.0
14:45-14:50 น.	56.4	50.0
14:50-14:55 น.	55.1	49.9
14:55-15:00 น.	58.2	51.3
15:00-15:05 น.	52.4	49.6
15:05-15:10 น.	54.9	50.3
15:10-15:15 น.	55.8	50.9
15:15-15:20 น.	55.2	50.9
15:20-15:25 น.	56.7	50.9
15:25-15:30 น.	56.7	51.7
15:30-15:35 น.	55.5	51.7
15:35-15:40 น.	55.7	52.3
15:40-15:45 น.	53.3	50.6
15:45-15:50 น.	54.4	51.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0012	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	54.1	51.2
15:55-16:00 น.	54.4	51.3
16:00-16:05 น.	55.1	51.6
16:05-16:10 น.	55.3	51.6
16:10-16:15 น.	55.7	51.0
16:15-16:20 น.	55.0	51.5
16:20-16:25 น.	54.0	51.0
16:25-16:30 น.	57.0	53.2
16:30-16:35 น.	56.4	52.9
16:35-16:40 น.	56.0	52.4
16:40-16:45 น.	55.7	52.2
16:45-16:50 น.	55.2	52.2
16:50-16:55 น.	54.8	51.4
16:55-17:00 น.	55.4	51.7
17:00-17:05 น.	58.2	52.2
17:05-17:10 น.	56.2	52.4
17:10-17:15 น.	55.5	52.1
17:15-17:20 น.	56.1	53.4
17:20-17:25 น.	57.2	53.1
17:25-17:30 น.	55.1	52.3
17:30-17:35 น.	52.7	51.2
17:35-17:40 น.	55.2	52.0
17:40-17:45 น.	54.3	51.2
17:45-17:50 น.	54.3	52.4
17:50-17:55 น.	56.9	52.4
17:55-18:00 น.	54.0	52.1
18:00-18:05 น.	54.7	51.7
18:05-18:10 น.	53.3	51.1
18:10-18:15 น.	55.3	51.8
18:15-18:20 น.	54.6	51.7
18:20-18:25 น.	54.9	51.0
18:25-18:30 น.	55.1	51.6
18:30-18:35 น.	53.2	51.4
18:35-18:40 น.	55.0	51.6
18:40-18:45 น.	55.4	52.3
18:45-18:50 น.	53.0	51.3
18:50-18:55 น.	57.6	51.4
18:55-19:00 น.	53.3	50.6
19:00-19:05 น.	55.5	52.0
19:05-19:10 น.	55.7	52.4
19:10-19:15 น.	55.6	52.3
19:15-19:20 น.	56.5	51.9
19:20-19:25 น.	52.0	50.0
19:25-19:30 น.	53.3	50.0
19:30-19:35 น.	54.9	50.6
19:35-19:40 น.	56.7	52.7
19:40-19:45 น.	55.0	51.3
19:45-19:50 น.	56.4	52.6
19:50-19:55 น.	57.2	51.9
19:55-20:00 น.	55.6	52.2
20:00-20:05 น.	55.9	52.9
20:05-20:10 น.	55.7	52.0
20:10-20:15 น.	54.3	50.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0012	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	54.3	51.0
20:20-20:25 น.	55.9	51.1
20:25-20:30 น.	54.1	51.3
20:30-20:35 น.	55.5	52.1
20:35-20:40 น.	54.9	51.2
20:40-20:45 น.	53.8	50.5
20:45-20:50 น.	54.5	51.2
20:50-20:55 น.	54.7	50.7
20:55-21:00 น.	55.3	51.9
21:00-21:05 น.	54.5	51.3
21:05-21:10 น.	54.0	51.7
21:10-21:15 น.	56.1	51.7
21:15-21:20 น.	55.5	51.9
21:20-21:25 น.	55.0	51.6
21:25-21:30 น.	54.3	52.1
21:30-21:35 น.	57.4	52.8
21:35-21:40 น.	56.8	53.8
21:40-21:45 น.	57.1	52.9
21:45-21:50 น.	56.7	53.2
21:50-21:55 น.	56.4	53.3
21:55-22:00 น.	57.7	52.9
22:00-22:05 น.	54.8	51.2
22:05-22:10 น.	56.3	51.1
22:10-22:15 น.	55.9	51.4
22:15-22:20 น.	55.5	51.7
22:20-22:25 น.	55.3	51.0
22:25-22:30 น.	55.1	50.3
22:30-22:35 น.	55.3	50.8
22:35-22:40 น.	53.8	51.4
22:40-22:45 น.	54.6	51.4
22:45-22:50 น.	59.1	52.3
22:50-22:55 น.	54.4	51.5
22:55-23:00 น.	57.5	51.7
23:00-23:05 น.	54.2	51.8
23:05-23:10 น.	56.5	52.6
23:10-23:15 น.	55.2	52.3
23:15-23:20 น.	54.0	51.9
23:20-23:25 น.	54.3	51.6
23:25-23:30 น.	54.6	51.6
23:30-23:35 น.	54.3	51.6
23:35-23:40 น.	52.5	51.0
23:40-23:45 น.	55.6	52.2
23:45-23:50 น.	52.6	50.5
23:50-23:55 น.	53.8	51.0
23:55-00:00 น.	54.7	50.9
00:00-00:05 น.	53.0	50.0
00:05-00:10 น.	54.9	50.9
00:10-00:15 น.	54.9	50.8
00:15-00:20 น.	53.6	50.8
00:20-00:25 น.	52.2	51.1
00:25-00:30 น.	53.8	51.0
00:30-00:35 น.	53.7	50.9
00:35-00:40 น.	52.3	50.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0012	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	53.0	51.0
00:45-00:50 น.	51.4	48.8
00:50-00:55 น.	54.4	50.0
00:55-01:00 น.	54.8	50.9
01:00-01:05 น.	53.7	51.2
01:05-01:10 น.	53.1	51.2
01:10-01:15 น.	54.4	51.2
01:15-01:20 น.	53.6	51.2
01:20-01:25 น.	53.5	51.3
01:25-01:30 น.	57.3	51.1
01:30-01:35 น.	53.2	50.2
01:35-01:40 น.	53.2	49.9
01:40-01:45 น.	53.4	49.7
01:45-01:50 น.	51.7	50.6
01:50-01:55 น.	54.7	50.6
01:55-02:00 น.	55.1	50.8
02:00-02:05 น.	54.2	50.1
02:05-02:10 น.	53.3	49.5
02:10-02:15 น.	53.0	50.0
02:15-02:20 น.	55.9	50.6
02:20-02:25 น.	54.3	49.4
02:25-02:30 น.	50.6	48.9
02:30-02:35 น.	51.7	48.8
02:35-02:40 น.	51.9	49.4
02:40-02:45 น.	53.0	49.2
02:45-02:50 น.	50.9	49.1
02:50-02:55 น.	49.5	48.4
02:55-03:00 น.	50.6	49.4
03:00-03:05 น.	50.2	49.3
03:05-03:10 น.	49.7	48.2
03:10-03:15 น.	48.8	47.1
03:15-03:20 น.	47.6	46.7
03:20-03:25 น.	47.7	46.5
03:25-03:30 น.	48.2	46.4
03:30-03:35 น.	47.6	46.4
03:35-03:40 น.	47.8	46.3
03:40-03:45 น.	51.1	49.6
03:45-03:50 น.	49.7	48.7
03:50-03:55 น.	50.3	48.6
03:55-04:00 น.	49.4	47.8
04:00-04:05 น.	51.9	48.7
04:05-04:10 น.	50.0	47.9
04:10-04:15 น.	50.4	48.6
04:15-04:20 น.	51.1	48.7
04:20-04:25 น.	49.6	47.7
04:25-04:30 น.	48.3	47.1
04:30-04:35 น.	48.4	46.8
04:35-04:40 น.	48.0	46.4
04:40-04:45 น.	47.9	46.2
04:45-04:50 น.	50.6	47.4
04:50-04:55 น.	49.1	46.9
04:55-05:00 น.	47.6	46.7
05:00-05:05 น.	47.7	46.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รบกวนโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0012	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	50.3	47.3
05:10-05:15 น.	49.6	46.7
05:15-05:20 น.	48.1	46.6
05:20-05:25 น.	47.5	46.4
05:25-05:30 น.	48.0	46.7
05:30-05:35 น.	48.0	46.8
05:35-05:40 น.	51.5	47.6
05:40-05:45 น.	52.4	48.7
05:45-05:50 น.	50.4	48.7
05:50-05:55 น.	51.2	48.8
05:55-06:00 น.	50.3	48.8
06:00-06:05 น.	51.1	48.8
06:05-06:10 น.	50.9	48.9
06:10-06:15 น.	51.6	49.3
06:15-06:20 น.	54.5	50.2
06:20-06:25 น.	52.8	50.8
06:25-06:30 น.	54.1	50.9
06:30-06:35 น.	53.3	50.2
06:35-06:40 น.	52.9	50.6
06:40-06:45 น.	53.3	50.3
06:45-06:50 น.	59.4	52.0
06:50-06:55 น.	54.8	51.8
06:55-07:00 น.	57.5	49.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0013	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	52.4	49.5
07:05-07:10 น.	53.9	51.5
07:10-07:15 น.	55.1	52.1
07:15-07:20 น.	53.7	50.9
07:20-07:25 น.	51.9	48.9
07:25-07:30 น.	50.9	48.7
07:30-07:35 น.	52.0	49.2
07:35-07:40 น.	54.0	50.2
07:40-07:45 น.	52.8	49.1
07:45-07:50 น.	52.7	49.1
07:50-07:55 น.	54.3	50.8
07:55-08:00 น.	54.0	49.4
08:00-08:05 น.	52.7	49.7
08:05-08:10 น.	54.5	49.4
08:10-08:15 น.	53.1	49.9
08:15-08:20 น.	53.4	49.4
08:20-08:25 น.	51.9	49.0
08:25-08:30 น.	53.2	50.4
08:30-08:35 น.	51.7	48.5
08:35-08:40 น.	54.3	49.3
08:40-08:45 น.	53.3	50.0
08:45-08:50 น.	54.5	50.6
08:50-08:55 น.	51.8	48.7
08:55-09:00 น.	53.1	49.1
09:00-09:05 น.	53.7	49.4
09:05-09:10 น.	53.0	49.9
09:10-09:15 น.	53.2	50.4
09:15-09:20 น.	53.9	50.6
09:20-09:25 น.	54.6	49.5
09:25-09:30 น.	56.3	50.8
09:30-09:35 น.	55.0	50.4
09:35-09:40 น.	56.3	51.1
09:40-09:45 น.	59.5	51.4
09:45-09:50 น.	57.9	51.0
09:50-09:55 น.	53.5	50.4
09:55-10:00 น.	55.0	50.6
10:00-10:05 น.	54.3	51.1
10:05-10:10 น.	52.8	49.5
10:10-10:15 น.	54.0	49.7
10:15-10:20 น.	52.6	49.1
10:20-10:25 น.	52.7	49.3
10:25-10:30 น.	52.5	48.9
10:30-10:35 น.	53.9	50.3
10:35-10:40 น.	54.5	51.1
10:40-10:45 น.	56.4	49.5
10:45-10:50 น.	56.2	50.4
10:50-10:55 น.	54.5	49.7
10:55-11:00 น.	55.2	50.0
11:00-11:05 น.	53.4	49.3
11:05-11:10 น.	52.4	48.8
11:10-11:15 น.	53.3	49.7
11:15-11:20 น.	53.8	49.1
11:20-11:25 น.	53.6	49.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0013	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	52.9	49.1
11:30-11:35 น.	53.6	48.7
11:35-11:40 น.	50.9	48.1
11:40-11:45 น.	55.1	50.0
11:45-11:50 น.	55.0	49.7
11:50-11:55 น.	56.1	51.7
11:55-12:00 น.	56.0	52.3
12:00-12:05 น.	53.8	50.1
12:05-12:10 น.	56.6	51.4
12:10-12:15 น.	58.2	52.6
12:15-12:20 น.	56.3	52.6
12:20-12:25 น.	58.7	54.0
12:25-12:30 น.	58.4	53.8
12:30-12:35 น.	57.2	53.4
12:35-12:40 น.	58.2	53.9
12:40-12:45 น.	58.2	53.1
12:45-12:50 น.	57.0	53.4
12:50-12:55 น.	55.0	52.8
12:55-13:00 น.	58.3	52.6
13:00-13:05 น.	56.6	53.2
13:05-13:10 น.	54.4	51.7
13:10-13:15 น.	57.0	52.5
13:15-13:20 น.	57.0	52.8
13:20-13:25 น.	57.2	52.0
13:25-13:30 น.	54.5	52.0
13:30-13:35 น.	55.8	52.4
13:35-13:40 น.	55.6	52.3
13:40-13:45 น.	56.0	51.4
13:45-13:50 น.	58.0	53.9
13:50-13:55 น.	55.4	53.0
13:55-14:00 น.	56.0	52.0
14:00-14:05 น.	58.1	53.3
14:05-14:10 น.	55.3	51.4
14:10-14:15 น.	57.0	51.6
14:15-14:20 น.	56.5	51.4
14:20-14:25 น.	54.6	51.1
14:25-14:30 น.	56.1	53.1
14:30-14:35 น.	54.4	52.0
14:35-14:40 น.	56.1	52.9
14:40-14:45 น.	55.6	53.3
14:45-14:50 น.	54.9	52.5
14:50-14:55 น.	57.9	53.6
14:55-15:00 น.	54.1	51.8
15:00-15:05 น.	56.8	52.8
15:05-15:10 น.	57.1	52.4
15:10-15:15 น.	53.9	51.1
15:15-15:20 น.	56.6	52.6
15:20-15:25 น.	56.0	51.5
15:25-15:30 น.	55.6	51.7
15:30-15:35 น.	53.6	51.5
15:35-15:40 น.	52.0	49.5
15:40-15:45 น.	51.9	49.7
15:45-15:50 น.	53.3	50.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบลอ)	
	รับจ้างโครงการด้านทัศนียภาพ (N3)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0013	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	55.4	51.7
15:55-16:00 น.	53.8	50.5
16:00-16:05 น.	54.7	52.1
16:05-16:10 น.	61.1	54.6
16:10-16:15 น.	53.2	49.4
16:15-16:20 น.	51.4	49.5
16:20-16:25 น.	54.0	50.4
16:25-16:30 น.	52.1	49.7
16:30-16:35 น.	53.4	49.6
16:35-16:40 น.	54.7	50.8
16:40-16:45 น.	55.6	51.5
16:45-16:50 น.	53.1	50.7
16:50-16:55 น.	53.7	50.5
16:55-17:00 น.	58.3	52.0
17:00-17:05 น.	55.9	51.1
17:05-17:10 น.	57.6	51.7
17:10-17:15 น.	55.7	50.5
17:15-17:20 น.	54.7	51.2
17:20-17:25 น.	55.5	51.1
17:25-17:30 น.	54.6	51.1
17:30-17:35 น.	53.4	51.2
17:35-17:40 น.	54.1	51.5
17:40-17:45 น.	55.2	51.9
17:45-17:50 น.	54.2	51.5
17:50-17:55 น.	54.5	51.5
17:55-18:00 น.	54.3	51.5
18:00-18:05 น.	54.3	51.1
18:05-18:10 น.	55.4	51.5
18:10-18:15 น.	56.2	51.9
18:15-18:20 น.	54.7	52.0
18:20-18:25 น.	57.8	51.3
18:25-18:30 น.	54.3	52.7
18:30-18:35 น.	55.8	52.8
18:35-18:40 น.	54.2	52.5
18:40-18:45 น.	56.1	52.7
18:45-18:50 น.	60.7	52.8
18:50-18:55 น.	54.7	52.6
18:55-19:00 น.	60.3	52.9
19:00-19:05 น.	55.1	53.0
19:05-19:10 น.	55.7	52.7
19:10-19:15 น.	55.5	53.1
19:15-19:20 น.	57.1	53.2
19:20-19:25 น.	54.1	52.1
19:25-19:30 น.	54.0	52.4
19:30-19:35 น.	54.0	52.3
19:35-19:40 น.	55.1	52.9
19:40-19:45 น.	55.9	52.6
19:45-19:50 น.	55.5	53.3
19:50-19:55 น.	55.0	52.7
19:55-20:00 น.	55.2	53.3
20:00-20:05 น.	55.9	53.0
20:05-20:10 น.	54.9	53.0
20:10-20:15 น.	56.0	52.9

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมรัวโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0013	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	56.3	53.4
20:20-20:25 น.	55.2	53.1
20:25-20:30 น.	53.8	52.3
20:30-20:35 น.	51.9	50.2
20:35-20:40 น.	53.2	50.3
20:40-20:45 น.	53.4	51.0
20:45-20:50 น.	52.5	50.7
20:50-20:55 น.	55.0	50.1
20:55-21:00 น.	51.9	50.0
21:00-21:05 น.	56.2	50.2
21:05-21:10 น.	52.5	49.2
21:10-21:15 น.	54.8	50.9
21:15-21:20 น.	53.4	49.7
21:20-21:25 น.	51.3	49.2
21:25-21:30 น.	53.2	49.9
21:30-21:35 น.	56.2	49.9
21:35-21:40 น.	53.3	50.7
21:40-21:45 น.	54.4	49.4
21:45-21:50 น.	53.1	49.8
21:50-21:55 น.	51.6	49.3
21:55-22:00 น.	53.0	50.0
22:00-22:05 น.	55.3	50.5
22:05-22:10 น.	53.6	50.5
22:10-22:15 น.	50.7	48.4
22:15-22:20 น.	49.2	48.3
22:20-22:25 น.	50.7	48.3
22:25-22:30 น.	51.1	49.6
22:30-22:35 น.	54.1	49.7
22:35-22:40 น.	51.1	48.5
22:40-22:45 น.	49.2	47.9
22:45-22:50 น.	50.2	48.0
22:50-22:55 น.	50.7	47.7
22:55-23:00 น.	49.7	47.7
23:00-23:05 น.	49.8	47.8
23:05-23:10 น.	49.1	47.5
23:10-23:15 น.	50.2	47.7
23:15-23:20 น.	51.9	48.0
23:20-23:25 น.	51.5	48.6
23:25-23:30 น.	51.3	49.0
23:30-23:35 น.	50.8	48.7
23:35-23:40 น.	50.1	48.5
23:40-23:45 น.	49.9	48.3
23:45-23:50 น.	50.1	49.4
23:50-23:55 น.	52.7	49.4
23:55-00:00 น.	50.9	49.2
00:00-00:05 น.	52.9	49.6
00:05-00:10 น.	52.7	49.4
00:10-00:15 น.	51.9	49.7
00:15-00:20 น.	51.5	49.8
00:20-00:25 น.	50.6	48.6
00:25-00:30 น.	51.0	49.1
00:30-00:35 น.	51.1	49.7
00:35-00:40 น.	55.4	50.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0013	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	51.2	49.1
00:45-00:50 น.	52.8	50.2
00:50-00:55 น.	52.9	50.4
00:55-01:00 น.	52.4	50.3
01:00-01:05 น.	51.8	49.6
01:05-01:10 น.	50.5	49.6
01:10-01:15 น.	53.6	50.3
01:15-01:20 น.	52.1	50.0
01:20-01:25 น.	51.8	50.1
01:25-01:30 น.	51.3	49.6
01:30-01:35 น.	52.4	50.3
01:35-01:40 น.	52.6	49.1
01:40-01:45 น.	54.7	49.2
01:45-01:50 น.	50.8	49.5
01:50-01:55 น.	50.5	48.4
01:55-02:00 น.	49.8	48.5
02:00-02:05 น.	49.0	48.0
02:05-02:10 น.	49.3	47.6
02:10-02:15 น.	48.7	47.5
02:15-02:20 น.	50.7	49.3
02:20-02:25 น.	51.7	49.3
02:25-02:30 น.	53.0	49.7
02:30-02:35 น.	53.1	50.5
02:35-02:40 น.	52.2	50.2
02:40-02:45 น.	51.9	49.6
02:45-02:50 น.	53.1	50.7
02:50-02:55 น.	52.4	50.7
02:55-03:00 น.	53.6	51.8
03:00-03:05 น.	52.3	50.8
03:05-03:10 น.	54.2	51.4
03:10-03:15 น.	52.5	51.0
03:15-03:20 น.	53.7	51.2
03:20-03:25 น.	53.0	51.3
03:25-03:30 น.	53.2	51.4
03:30-03:35 น.	50.9	49.5
03:35-03:40 น.	51.3	49.1
03:40-03:45 น.	50.0	48.4
03:45-03:50 น.	49.5	48.0
03:50-03:55 น.	48.9	47.7
03:55-04:00 น.	49.5	47.6
04:00-04:05 น.	49.2	47.9
04:05-04:10 น.	48.7	47.6
04:10-04:15 น.	48.6	47.3
04:15-04:20 น.	48.0	47.1
04:20-04:25 น.	49.0	47.3
04:25-04:30 น.	48.3	47.1
04:30-04:35 น.	47.9	47.2
04:35-04:40 น.	49.6	47.5
04:40-04:45 น.	49.7	48.1
04:45-04:50 น.	48.6	46.8
04:50-04:55 น.	49.5	47.4
04:55-05:00 น.	51.3	47.4
05:00-05:05 น.	47.8	45.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0013	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
05:05-05:10 น.	48.1	45.1
05:10-05:15 น.	46.7	45.4
05:15-05:20 น.	47.9	45.7
05:20-05:25 น.	47.8	46.0
05:25-05:30 น.	47.5	46.0
05:30-05:35 น.	48.3	46.3
05:35-05:40 น.	49.3	46.1
05:40-05:45 น.	47.8	46.3
05:45-05:50 น.	49.0	46.1
05:50-05:55 น.	51.3	47.5
05:55-06:00 น.	48.5	46.4
06:00-06:05 น.	49.3	47.7
06:05-06:10 น.	50.5	48.3
06:10-06:15 น.	51.5	48.8
06:15-06:20 น.	52.8	49.6
06:20-06:25 น.	50.7	49.0
06:25-06:30 น.	50.6	48.6
06:30-06:35 น.	51.2	48.9
06:35-06:40 น.	53.3	49.2
06:40-06:45 น.	52.3	49.0
06:45-06:50 น.	56.3	48.5
06:50-06:55 น.	51.9	49.3
06:55-07:00 น.	53.7	47.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0014	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.8	53.1
07:05-07:10 น.	55.2	52.5
07:10-07:15 น.	54.4	51.0
07:15-07:20 น.	56.3	50.7
07:20-07:25 น.	52.6	50.3
07:25-07:30 น.	53.6	50.0
07:30-07:35 น.	53.3	50.4
07:35-07:40 น.	55.5	50.0
07:40-07:45 น.	55.5	50.2
07:45-07:50 น.	53.6	50.5
07:50-07:55 น.	54.2	50.5
07:55-08:00 น.	53.6	50.4
08:00-08:05 น.	52.3	48.9
08:05-08:10 น.	53.5	49.7
08:10-08:15 น.	52.6	49.0
08:15-08:20 น.	56.2	50.1
08:20-08:25 น.	53.8	51.1
08:25-08:30 น.	53.6	50.3
08:30-08:35 น.	52.5	49.5
08:35-08:40 น.	54.4	49.9
08:40-08:45 น.	54.0	50.1
08:45-08:50 น.	51.8	48.2
08:50-08:55 น.	52.5	49.2
08:55-09:00 น.	52.7	49.7
09:00-09:05 น.	52.2	49.1
09:05-09:10 น.	51.9	49.0
09:10-09:15 น.	51.7	48.5
09:15-09:20 น.	53.0	48.8
09:20-09:25 น.	52.8	48.8
09:25-09:30 น.	51.8	47.5
09:30-09:35 น.	51.6	47.5
09:35-09:40 น.	53.0	48.2
09:40-09:45 น.	52.0	47.9
09:45-09:50 น.	52.3	47.5
09:50-09:55 น.	50.5	47.4
09:55-10:00 น.	54.9	48.4
10:00-10:05 น.	53.7	49.0
10:05-10:10 น.	52.8	49.0
10:10-10:15 น.	53.5	48.9
10:15-10:20 น.	54.4	49.0
10:20-10:25 น.	53.1	48.8
10:25-10:30 น.	53.3	49.0
10:30-10:35 น.	53.3	49.2
10:35-10:40 น.	52.5	48.7
10:40-10:45 น.	52.6	49.1
10:45-10:50 น.	52.3	48.9
10:50-10:55 น.	52.9	48.9
10:55-11:00 น.	52.2	49.0
11:00-11:05 น.	54.0	50.0
11:05-11:10 น.	52.8	49.4
11:10-11:15 น.	53.4	49.4
11:15-11:20 น.	53.3	49.8
11:20-11:25 น.	53.1	49.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0014	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	54.1	50.5
11:30-11:35 น.	54.7	50.6
11:35-11:40 น.	55.0	51.0
11:40-11:45 น.	54.8	51.1
11:45-11:50 น.	55.4	50.7
11:50-11:55 น.	55.7	51.2
11:55-12:00 น.	54.4	51.0
12:00-12:05 น.	57.1	52.6
12:05-12:10 น.	58.0	53.3
12:10-12:15 น.	57.6	53.4
12:15-12:20 น.	58.0	53.5
12:20-12:25 น.	57.9	53.7
12:25-12:30 น.	56.8	53.1
12:30-12:35 น.	57.8	53.3
12:35-12:40 น.	56.6	53.0
12:40-12:45 น.	56.6	52.6
12:45-12:50 น.	56.2	52.8
12:50-12:55 น.	56.6	52.4
12:55-13:00 น.	56.9	52.6
13:00-13:05 น.	54.0	50.3
13:05-13:10 น.	54.8	51.3
13:10-13:15 น.	53.5	50.5
13:15-13:20 น.	54.3	50.3
13:20-13:25 น.	54.6	50.8
13:25-13:30 น.	53.9	50.5
13:30-13:35 น.	54.0	50.1
13:35-13:40 น.	54.3	50.5
13:40-13:45 น.	53.5	49.7
13:45-13:50 น.	54.4	50.8
13:50-13:55 น.	53.7	49.9
13:55-14:00 น.	53.8	50.4
14:00-14:05 น.	54.7	52.4
14:05-14:10 น.	55.9	52.7
14:10-14:15 น.	56.9	53.1
14:15-14:20 น.	54.3	51.8
14:20-14:25 น.	57.1	53.0
14:25-14:30 น.	55.7	51.9
14:30-14:35 น.	55.4	51.9
14:35-14:40 น.	55.8	52.2
14:40-14:45 น.	54.0	50.7
14:45-14:50 น.	54.7	51.3
14:50-14:55 น.	54.3	51.0
14:55-15:00 น.	54.3	51.0
15:00-15:05 น.	54.4	50.7
15:05-15:10 น.	59.0	48.7
15:10-15:15 น.	49.9	48.1
15:15-15:20 น.	52.4	48.1
15:20-15:25 น.	52.2	49.9
15:25-15:30 น.	54.3	50.8
15:30-15:35 น.	54.5	50.6
15:35-15:40 น.	51.9	48.8
15:40-15:45 น.	54.5	50.6
15:45-15:50 น.	53.8	50.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0014	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	52.1	50.2
15:55-16:00 น.	52.4	49.7
16:00-16:05 น.	53.5	50.6
16:05-16:10 น.	55.1	51.5
16:10-16:15 น.	54.9	51.5
16:15-16:20 น.	55.2	51.2
16:20-16:25 น.	55.1	51.5
16:25-16:30 น.	56.2	52.0
16:30-16:35 น.	55.0	51.7
16:35-16:40 น.	56.0	51.8
16:40-16:45 น.	56.8	51.8
16:45-16:50 น.	54.9	51.5
16:50-16:55 น.	56.0	51.7
16:55-17:00 น.	55.2	51.6
17:00-17:05 น.	54.6	51.6
17:05-17:10 น.	54.2	51.5
17:10-17:15 น.	54.4	51.5
17:15-17:20 น.	54.3	51.7
17:20-17:25 น.	55.2	52.0
17:25-17:30 น.	55.1	51.9
17:30-17:35 น.	54.9	51.8
17:35-17:40 น.	54.3	51.6
17:40-17:45 น.	55.2	51.3
17:45-17:50 น.	54.9	51.9
17:50-17:55 น.	55.4	51.9
17:55-18:00 น.	54.7	51.8
18:00-18:05 น.	54.0	51.9
18:05-18:10 น.	56.0	52.0
18:10-18:15 น.	56.2	52.3
18:15-18:20 น.	54.6	51.9
18:20-18:25 น.	56.7	52.0
18:25-18:30 น.	54.8	52.0
18:30-18:35 น.	54.7	52.0
18:35-18:40 น.	55.1	52.4
18:40-18:45 น.	55.0	52.3
18:45-18:50 น.	55.3	51.9
18:50-18:55 น.	54.6	51.4
18:55-19:00 น.	54.3	51.6
19:00-19:05 น.	53.6	51.4
19:05-19:10 น.	54.8	51.6
19:10-19:15 น.	55.6	52.2
19:15-19:20 น.	55.8	52.6
19:20-19:25 น.	55.7	52.5
19:25-19:30 น.	56.0	52.7
19:30-19:35 น.	55.6	52.4
19:35-19:40 น.	54.6	52.1
19:40-19:45 น.	55.2	52.0
19:45-19:50 น.	54.9	51.8
19:50-19:55 น.	54.1	51.4
19:55-20:00 น.	54.8	51.1
20:00-20:05 น.	52.7	50.4
20:05-20:10 น.	54.0	50.4
20:10-20:15 น.	54.0	50.7

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้ จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0014	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	54.9	51.2
20:20-20:25 น.	54.5	50.7
20:25-20:30 น.	54.5	51.2
20:30-20:35 น.	55.2	50.6
20:35-20:40 น.	53.5	50.5
20:40-20:45 น.	54.7	51.1
20:45-20:50 น.	55.2	50.9
20:50-20:55 น.	53.4	50.5
20:55-21:00 น.	54.0	50.5
21:00-21:05 น.	52.3	50.1
21:05-21:10 น.	54.1	50.5
21:10-21:15 น.	55.7	50.8
21:15-21:20 น.	54.0	50.9
21:20-21:25 น.	53.1	50.0
21:25-21:30 น.	53.2	50.3
21:30-21:35 น.	53.0	50.5
21:35-21:40 น.	53.7	50.8
21:40-21:45 น.	55.4	51.1
21:45-21:50 น.	53.7	50.8
21:50-21:55 น.	52.5	49.7
21:55-22:00 น.	51.4	49.2
22:00-22:05 น.	50.3	48.7
22:05-22:10 น.	52.0	49.2
22:10-22:15 น.	52.1	49.3
22:15-22:20 น.	51.5	48.7
22:20-22:25 น.	50.2	48.1
22:25-22:30 น.	50.0	47.9
22:30-22:35 น.	50.2	47.8
22:35-22:40 น.	50.1	47.7
22:40-22:45 น.	49.5	47.7
22:45-22:50 น.	49.7	47.7
22:50-22:55 น.	50.4	47.7
22:55-23:00 น.	51.2	48.1
23:00-23:05 น.	52.0	50.1
23:05-23:10 น.	52.7	50.2
23:10-23:15 น.	51.9	50.0
23:15-23:20 น.	52.7	50.1
23:20-23:25 น.	52.1	50.1
23:25-23:30 น.	53.6	50.3
23:30-23:35 น.	52.8	50.0
23:35-23:40 น.	53.4	50.3
23:40-23:45 น.	53.1	50.2
23:45-23:50 น.	51.9	49.9
23:50-23:55 น.	52.8	50.2
23:55-00:00 น.	52.6	50.0
00:00-00:05 น.	51.4	49.5
00:05-00:10 น.	53.2	50.1
00:10-00:15 น.	51.6	49.4
00:15-00:20 น.	52.1	49.9
00:20-00:25 น.	51.9	49.9
00:25-00:30 น.	52.8	50.1
00:30-00:35 น.	52.2	49.7
00:35-00:40 น.	51.8	49.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อสร้างโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0014	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	52.8	50.3
00:45-00:50 น.	51.9	50.0
00:50-00:55 น.	52.0	50.0
00:55-01:00 น.	51.5	49.4
01:00-01:05 น.	50.5	49.0
01:05-01:10 น.	51.2	49.3
01:10-01:15 น.	50.8	48.7
01:15-01:20 น.	51.1	48.6
01:20-01:25 น.	50.4	49.0
01:25-01:30 น.	51.3	49.3
01:30-01:35 น.	51.8	49.2
01:35-01:40 น.	52.5	49.4
01:40-01:45 น.	51.4	49.5
01:45-01:50 น.	50.8	48.9
01:50-01:55 น.	51.4	49.5
01:55-02:00 น.	51.6	49.7
02:00-02:05 น.	50.8	48.8
02:05-02:10 น.	52.3	49.9
02:10-02:15 น.	52.4	50.2
02:15-02:20 น.	52.9	50.6
02:20-02:25 น.	52.4	50.3
02:25-02:30 น.	53.2	50.8
02:30-02:35 น.	52.3	50.4
02:35-02:40 น.	53.5	51.2
02:40-02:45 น.	52.6	50.9
02:45-02:50 น.	53.7	51.5
02:50-02:55 น.	51.9	50.4
02:55-03:00 น.	53.1	50.6
03:00-03:05 น.	49.3	47.8
03:05-03:10 น.	49.2	47.7
03:10-03:15 น.	49.1	47.7
03:15-03:20 น.	48.8	47.6
03:20-03:25 น.	48.4	47.3
03:25-03:30 น.	48.5	47.2
03:30-03:35 น.	48.4	47.2
03:35-03:40 น.	48.4	47.2
03:40-03:45 น.	48.6	47.3
03:45-03:50 น.	49.1	47.6
03:50-03:55 น.	49.3	47.5
03:55-04:00 น.	49.3	47.4
04:00-04:05 น.	50.0	47.6
04:05-04:10 น.	48.2	46.3
04:10-04:15 น.	48.5	46.6
04:15-04:20 น.	49.2	46.8
04:20-04:25 น.	48.5	46.3
04:25-04:30 น.	48.2	46.0
04:30-04:35 น.	47.9	46.3
04:35-04:40 น.	49.2	46.5
04:40-04:45 น.	48.3	45.7
04:45-04:50 น.	47.8	45.8
04:50-04:55 น.	48.0	45.9
04:55-05:00 น.	49.5	46.4
05:00-05:05 น.	49.5	46.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0014	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	49.5	47.2
05:10-05:15 น.	49.0	47.3
05:15-05:20 น.	49.6	47.5
05:20-05:25 น.	49.5	47.5
05:25-05:30 น.	49.7	47.7
05:30-05:35 น.	50.9	47.8
05:35-05:40 น.	50.9	48.5
05:40-05:45 น.	51.5	48.4
05:45-05:50 น.	51.7	49.1
05:50-05:55 น.	51.5	49.1
05:55-06:00 น.	51.9	49.3
06:00-06:05 น.	54.1	49.1
06:05-06:10 น.	51.6	49.1
06:10-06:15 น.	53.5	48.2
06:15-06:20 น.	53.0	50.4
06:20-06:25 น.	54.1	49.7
06:25-06:30 น.	54.2	51.0
06:30-06:35 น.	55.9	50.6
06:35-06:40 น.	53.0	50.2
06:40-06:45 น.	54.5	49.4
06:45-06:50 น.	53.9	51.3
06:50-06:55 น.	54.8	50.8
06:55-07:00 น.	54.4	50.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับวัดโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	53.6	50.8
07:05-07:10 น.	53.9	50.5
07:10-07:15 น.	52.7	49.9
07:15-07:20 น.	53.2	49.6
07:20-07:25 น.	52.9	49.5
07:25-07:30 น.	53.6	49.8
07:30-07:35 น.	54.2	50.2
07:35-07:40 น.	53.3	49.7
07:40-07:45 น.	53.2	49.8
07:45-07:50 น.	54.0	49.9
07:50-07:55 น.	52.9	49.4
07:55-08:00 น.	54.1	49.7
08:00-08:05 น.	54.4	50.1
08:05-08:10 น.	53.2	49.9
08:10-08:15 น.	53.7	49.6
08:15-08:20 น.	53.3	49.8
08:20-08:25 น.	53.7	49.9
08:25-08:30 น.	53.2	50.0
08:30-08:35 น.	53.3	49.8
08:35-08:40 น.	53.8	49.9
08:40-08:45 น.	53.9	49.6
08:45-08:50 น.	54.0	49.9
08:50-08:55 น.	54.0	50.1
08:55-09:00 น.	54.9	50.0
09:00-09:05 น.	55.0	49.7
09:05-09:10 น.	55.3	49.8
09:10-09:15 น.	54.7	49.8
09:15-09:20 น.	55.2	50.0
09:20-09:25 น.	55.8	50.0
09:25-09:30 น.	54.2	49.8
09:30-09:35 น.	53.0	49.4
09:35-09:40 น.	54.3	49.8
09:40-09:45 น.	53.2	49.5
09:45-09:50 น.	53.0	49.3
09:50-09:55 น.	53.0	49.1
09:55-10:00 น.	53.3	49.3
10:00-10:05 น.	54.4	49.8
10:05-10:10 น.	54.2	49.3
10:10-10:15 น.	54.3	49.6
10:15-10:20 น.	53.5	49.3
10:20-10:25 น.	53.1	49.1
10:25-10:30 น.	53.3	49.5
10:30-10:35 น.	52.8	49.1
10:35-10:40 น.	53.3	49.5
10:40-10:45 น.	53.1	49.3
10:45-10:50 น.	53.6	49.5
10:50-10:55 น.	52.7	49.3
10:55-11:00 น.	54.2	49.7
11:00-11:05 น.	54.0	50.1
11:05-11:10 น.	53.6	49.9
11:10-11:15 น.	54.1	50.3
11:15-11:20 น.	54.5	50.4
11:20-11:25 น.	54.6	50.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	54.4	50.9
11:30-11:35 น.	55.7	51.3
11:35-11:40 น.	56.2	51.8
11:40-11:45 น.	55.6	51.8
11:45-11:50 น.	56.8	52.3
11:50-11:55 น.	57.2	52.7
11:55-12:00 น.	56.3	52.5
12:00-12:05 น.	57.5	53.3
12:05-12:10 น.	57.0	53.0
12:10-12:15 น.	57.3	53.2
12:15-12:20 น.	57.0	53.0
12:20-12:25 น.	56.8	52.8
12:25-12:30 น.	56.0	52.1
12:30-12:35 น.	56.0	52.2
12:35-12:40 น.	55.7	51.9
12:40-12:45 น.	54.8	51.1
12:45-12:50 น.	55.3	51.5
12:50-12:55 น.	54.8	51.2
12:55-13:00 น.	54.1	50.2
13:00-13:05 น.	54.3	50.6
13:05-13:10 น.	53.8	50.1
13:10-13:15 น.	54.2	50.5
13:15-13:20 น.	53.8	50.0
13:20-13:25 น.	53.9	50.3
13:25-13:30 น.	54.3	51.0
13:30-13:35 น.	54.5	51.0
13:35-13:40 น.	55.1	52.0
13:40-13:45 น.	55.0	52.3
13:45-13:50 น.	56.6	52.9
13:50-13:55 น.	55.6	52.3
13:55-14:00 น.	55.6	52.2
14:00-14:05 น.	50.1	46.3
14:05-14:10 น.	47.0	45.5
14:10-14:15 น.	50.3	46.4
14:15-14:20 น.	51.9	47.2
14:20-14:25 น.	50.7	46.7
14:25-14:30 น.	47.2	44.5
14:30-14:35 น.	49.5	47.0
14:35-14:40 น.	50.0	46.9
14:40-14:45 น.	50.2	46.4
14:45-14:50 น.	52.3	49.6
14:50-14:55 น.	52.2	48.9
14:55-15:00 น.	50.4	48.1
15:00-15:05 น.	51.3	48.6
15:05-15:10 น.	52.1	47.7
15:10-15:15 น.	52.4	49.1
15:15-15:20 น.	53.2	49.1
15:20-15:25 น.	52.6	49.5
15:25-15:30 น.	52.2	49.9
15:30-15:35 น.	50.7	48.9
15:35-15:40 น.	52.7	48.5
15:40-15:45 น.	53.4	49.8
15:45-15:50 น.	51.0	48.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	51.0	48.8
15:55-16:00 น.	52.6	49.5
16:00-16:05 น.	50.9	48.8
16:05-16:10 น.	53.8	50.7
16:10-16:15 น.	53.7	51.6
16:15-16:20 น.	54.4	51.6
16:20-16:25 น.	54.9	51.4
16:25-16:30 น.	54.1	51.3
16:30-16:35 น.	54.1	50.4
16:35-16:40 น.	56.9	52.8
16:40-16:45 น.	54.8	51.7
16:45-16:50 น.	54.6	51.9
16:50-16:55 น.	56.0	53.5
16:55-17:00 น.	55.6	52.5
17:00-17:05 น.	56.2	52.1
17:05-17:10 น.	54.5	51.8
17:10-17:15 น.	56.7	51.6
17:15-17:20 น.	58.3	54.0
17:20-17:25 น.	57.3	52.6
17:25-17:30 น.	55.3	52.9
17:30-17:35 น.	55.0	52.3
17:35-17:40 น.	56.3	53.3
17:40-17:45 น.	57.2	53.6
17:45-17:50 น.	55.6	53.6
17:50-17:55 น.	56.3	53.3
17:55-18:00 น.	56.3	53.9
18:00-18:05 น.	56.8	53.9
18:05-18:10 น.	56.3	53.8
18:10-18:15 น.	56.9	53.3
18:15-18:20 น.	55.9	52.8
18:20-18:25 น.	55.0	53.3
18:25-18:30 น.	55.1	52.7
18:30-18:35 น.	56.2	53.0
18:35-18:40 น.	56.0	53.5
18:40-18:45 น.	55.2	53.3
18:45-18:50 น.	61.1	53.5
18:50-18:55 น.	56.3	53.7
18:55-19:00 น.	61.0	53.2
19:00-19:05 น.	56.2	53.8
19:05-19:10 น.	57.6	53.8
19:10-19:15 น.	56.6	53.3
19:15-19:20 น.	55.1	52.7
19:20-19:25 น.	54.4	52.3
19:25-19:30 น.	55.5	53.2
19:30-19:35 น.	58.2	53.2
19:35-19:40 น.	55.4	53.3
19:40-19:45 น.	57.6	54.3
19:45-19:50 น.	55.8	53.5
19:50-19:55 น.	56.2	53.0
19:55-20:00 น.	55.7	53.0
20:00-20:05 น.	56.0	52.6
20:05-20:10 น.	57.6	53.3
20:10-20:15 น.	55.8	52.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	55.4	52.0
20:20-20:25 น.	54.5	52.0
20:25-20:30 น.	56.7	52.9
20:30-20:35 น.	57.1	52.2
20:35-20:40 น.	55.9	53.1
20:40-20:45 น.	55.7	52.3
20:45-20:50 น.	55.7	52.1
20:50-20:55 น.	58.9	53.1
20:55-21:00 น.	56.7	52.4
21:00-21:05 น.	54.9	52.7
21:05-21:10 น.	55.2	52.5
21:10-21:15 น.	56.1	51.2
21:15-21:20 น.	52.8	51.1
21:20-21:25 น.	55.6	51.7
21:25-21:30 น.	54.0	51.2
21:30-21:35 น.	52.7	49.8
21:35-21:40 น.	50.4	49.2
21:40-21:45 น.	51.9	49.4
21:45-21:50 น.	56.0	49.7
21:50-21:55 น.	51.8	48.6
21:55-22:00 น.	53.3	48.1
22:00-22:05 น.	53.2	48.6
22:05-22:10 น.	53.9	49.1
22:10-22:15 น.	50.8	49.1
22:15-22:20 น.	52.2	48.5
22:20-22:25 น.	51.3	47.9
22:25-22:30 น.	51.9	48.6
22:30-22:35 น.	52.6	48.4
22:35-22:40 น.	50.8	48.3
22:40-22:45 น.	50.2	48.4
22:45-22:50 น.	50.3	48.4
22:50-22:55 น.	53.7	49.4
22:55-23:00 น.	52.1	49.2
23:00-23:05 น.	51.9	48.9
23:05-23:10 น.	51.5	48.4
23:10-23:15 น.	51.9	48.5
23:15-23:20 น.	53.8	48.2
23:20-23:25 น.	51.4	47.7
23:25-23:30 น.	52.5	48.1
23:30-23:35 น.	51.9	48.9
23:35-23:40 น.	51.8	48.9
23:40-23:45 น.	51.0	49.2
23:45-23:50 น.	50.7	48.8
23:50-23:55 น.	51.4	49.1
23:55-00:00 น.	52.5	49.6
00:00-00:05 น.	53.1	50.2
00:05-00:10 น.	52.0	49.7
00:10-00:15 น.	53.1	49.3
00:15-00:20 น.	52.6	49.8
00:20-00:25 น.	51.1	48.9
00:25-00:30 น.	50.2	48.3
00:30-00:35 น.	50.3	48.4
00:35-00:40 น.	50.8	48.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0015	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:40-00:45 น.	51.2	48.3
00:45-00:50 น.	51.0	48.3
00:50-00:55 น.	49.8	48.4
00:55-01:00 น.	52.0	48.4
01:00-01:05 น.	51.8	48.7
01:05-01:10 น.	51.8	49.2
01:10-01:15 น.	52.6	49.4
01:15-01:20 น.	51.3	49.0
01:20-01:25 น.	54.8	50.4
01:25-01:30 น.	53.9	51.6
01:30-01:35 น.	53.4	51.5
01:35-01:40 น.	55.5	52.3
01:40-01:45 น.	55.9	52.3
01:45-01:50 น.	54.8	51.6
01:50-01:55 น.	54.7	52.2
01:55-02:00 น.	56.1	51.9
02:00-02:05 น.	52.1	50.5
02:05-02:10 น.	51.8	49.8
02:10-02:15 น.	50.9	49.8
02:15-02:20 น.	54.9	50.8
02:20-02:25 น.	51.8	50.0
02:25-02:30 น.	53.6	50.2
02:30-02:35 น.	52.0	50.3
02:35-02:40 น.	53.6	50.5
02:40-02:45 น.	53.7	50.9
02:45-02:50 น.	51.8	50.4
02:50-02:55 น.	50.8	49.3
02:55-03:00 น.	50.9	49.2
03:00-03:05 น.	53.1	50.5
03:05-03:10 น.	52.6	50.7
03:10-03:15 น.	53.1	49.5
03:15-03:20 น.	52.2	48.8
03:20-03:25 น.	50.2	48.4
03:25-03:30 น.	54.1	50.0
03:30-03:35 น.	52.6	50.2
03:35-03:40 น.	52.7	50.3
03:40-03:45 น.	52.5	49.3
03:45-03:50 น.	54.3	50.2
03:50-03:55 น.	53.1	51.6
03:55-04:00 น.	54.1	52.2
04:00-04:05 น.	54.6	51.8
04:05-04:10 น.	53.7	51.4
04:10-04:15 น.	53.1	51.3
04:15-04:20 น.	53.4	50.9
04:20-04:25 น.	52.8	51.0
04:25-04:30 น.	52.4	50.4
04:30-04:35 น.	53.5	51.1
04:35-04:40 น.	53.8	51.0
04:40-04:45 น.	54.0	51.3
04:45-04:50 น.	54.7	51.3
04:50-04:55 น.	54.9	51.5
04:55-05:00 น.	54.7	51.3
05:00-05:05 น.	52.3	50.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ (N3)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	55.6	50.7
05:10-05:15 น.	53.7	50.3
05:15-05:20 น.	51.2	50.1
05:20-05:25 น.	54.3	51.4
05:25-05:30 น.	53.8	51.6
05:30-05:35 น.	55.6	52.8
05:35-05:40 น.	58.2	54.5
05:40-05:45 น.	55.8	54.2
05:45-05:50 น.	56.0	54.0
05:50-05:55 น.	55.4	53.8
05:55-06:00 น.	57.4	53.8
06:00-06:05 น.	55.8	52.9
06:05-06:10 น.	54.5	53.1
06:10-06:15 น.	55.6	53.5
06:15-06:20 น.	56.2	53.9
06:20-06:25 น.	55.9	53.5
06:25-06:30 น.	58.7	54.6
06:30-06:35 น.	55.9	53.4
06:35-06:40 น.	56.2	54.0
06:40-06:45 น.	54.9	52.8
06:45-06:50 น.	58.9	53.9
06:50-06:55 น.	55.6	53.8
06:55-07:00 น.	59.6	53.6

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002722
สถานที่ตรวจวัด	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0016 - T22BA010-0020
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0016	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	48.0	41.8
07:05-07:10 น.	55.5	42.0
07:10-07:15 น.	52.0	42.3
07:15-07:20 น.	51.3	41.3
07:20-07:25 น.	54.0	41.8
07:25-07:30 น.	49.4	41.7
07:30-07:35 น.	48.5	43.7
07:35-07:40 น.	48.2	44.8
07:40-07:45 น.	51.6	44.9
07:45-07:50 น.	56.2	46.6
07:50-07:55 น.	49.3	45.3
07:55-08:00 น.	49.9	45.3
08:00-08:05 น.	49.1	46.9
08:05-08:10 น.	55.2	43.5
08:10-08:15 น.	50.2	43.1
08:15-08:20 น.	49.9	43.4
08:20-08:25 น.	50.4	44.5
08:25-08:30 น.	52.1	43.4
08:30-08:35 น.	51.6	44.5
08:35-08:40 น.	49.1	44.5
08:40-08:45 น.	50.6	44.9
08:45-08:50 น.	52.5	45.6
08:50-08:55 น.	52.0	44.4
08:55-09:00 น.	49.7	44.3
09:00-09:05 น.	50.1	44.0
09:05-09:10 น.	51.8	46.0
09:10-09:15 น.	52.2	46.8
09:15-09:20 น.	51.0	45.0
09:20-09:25 น.	56.4	47.2
09:25-09:30 น.	49.4	44.3
09:30-09:35 น.	48.7	44.6
09:35-09:40 น.	57.0	46.7
09:40-09:45 น.	57.0	44.9
09:45-09:50 น.	47.9	44.5
09:50-09:55 น.	49.4	43.8
09:55-10:00 น.	50.8	44.1
10:00-10:05 น.	54.2	46.7
10:05-10:10 น.	53.2	45.6
10:10-10:15 น.	50.5	45.7
10:15-10:20 น.	50.9	44.3
10:20-10:25 น.	54.7	48.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:25-10:30 น.	57.1	48.5
10:30-10:35 น.	56.2	49.1
10:35-10:40 น.	54.8	48.1
10:40-10:45 น.	53.7	48.1
10:45-10:50 น.	53.2	47.9
10:50-10:55 น.	56.5	51.4
10:55-11:00 น.	56.7	52.7
11:00-11:05 น.	55.6	52.1
11:05-11:10 น.	53.5	50.4
11:10-11:15 น.	51.8	48.9
11:15-11:20 น.	57.1	52.6
11:20-11:25 น.	55.8	52.4
11:25-11:30 น.	58.1	52.5
11:30-11:35 น.	53.8	51.3
11:35-11:40 น.	53.7	50.8
11:40-11:45 น.	54.6	51.9
11:45-11:50 น.	54.7	51.6
11:50-11:55 น.	58.6	51.6
11:55-12:00 น.	54.8	50.6
12:00-12:05 น.	53.9	51.4
12:05-12:10 น.	55.0	50.2
12:10-12:15 น.	56.5	50.6
12:15-12:20 น.	51.6	49.7
12:20-12:25 น.	53.1	51.2
12:25-12:30 น.	52.1	50.3
12:30-12:35 น.	52.0	49.9
12:35-12:40 น.	51.7	49.5
12:40-12:45 น.	60.2	50.3
12:45-12:50 น.	56.7	53.4
12:50-12:55 น.	56.1	54.5
12:55-13:00 น.	55.1	51.9
13:00-13:05 น.	55.1	53.6
13:05-13:10 น.	55.8	54.0
13:10-13:15 น.	57.0	53.3
13:15-13:20 น.	58.0	54.0
13:20-13:25 น.	57.0	53.4
13:25-13:30 น.	63.3	53.5
13:30-13:35 น.	57.1	53.8
13:35-13:40 น.	56.0	54.1
13:40-13:45 น.	56.5	55.0
13:45-13:50 น.	54.1	51.9
13:50-13:55 น.	55.0	49.9
13:55-14:00 น.	53.3	49.5
14:00-14:05 น.	52.9	50.4
14:05-14:10 น.	54.2	49.4
14:10-14:15 น.	53.6	49.0
14:15-14:20 น.	52.3	48.9
14:20-14:25 น.	53.9	48.4
14:25-14:30 น.	56.9	49.5
14:30-14:35 น.	58.2	49.2
14:35-14:40 น.	52.8	47.6
14:40-14:45 น.	58.9	50.7
14:45-14:50 น.	53.8	50.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0016	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
14:50-14:55 น.	53.4	49.2
14:55-15:00 น.	58.6	49.4
15:00-15:05 น.	53.4	49.1
15:05-15:10 น.	53.3	48.8
15:10-15:15 น.	54.4	48.9
15:15-15:20 น.	56.3	49.0
15:20-15:25 น.	56.0	48.8
15:25-15:30 น.	56.6	49.2
15:30-15:35 น.	55.2	49.7
15:35-15:40 น.	55.4	50.2
15:40-15:45 น.	55.3	49.8
15:45-15:50 น.	55.1	49.2
15:50-15:55 น.	55.1	49.1
15:55-16:00 น.	53.7	48.9
16:00-16:05 น.	51.7	49.3
16:05-16:10 น.	51.6	48.3
16:10-16:15 น.	61.1	49.4
16:15-16:20 น.	54.9	49.8
16:20-16:25 น.	54.3	48.9
16:25-16:30 น.	51.9	48.7
16:30-16:35 น.	55.2	49.8
16:35-16:40 น.	57.6	49.7
16:40-16:45 น.	55.1	48.7
16:45-16:50 น.	64.6	48.5
16:50-16:55 น.	56.2	49.9
16:55-17:00 น.	55.6	49.8
17:00-17:05 น.	54.8	49.3
17:05-17:10 น.	54.9	49.4
17:10-17:15 น.	54.8	49.1
17:15-17:20 น.	56.6	49.6
17:20-17:25 น.	56.1	49.6
17:25-17:30 น.	57.6	50.3
17:30-17:35 น.	53.2	49.6
17:35-17:40 น.	54.6	49.2
17:40-17:45 น.	58.6	50.4
17:45-17:50 น.	53.0	50.8
17:50-17:55 น.	53.5	50.5
17:55-18:00 น.	53.4	50.1
18:00-18:05 น.	52.7	50.2
18:05-18:10 น.	58.2	51.6
18:10-18:15 น.	54.7	52.1
18:15-18:20 น.	54.7	52.0
18:20-18:25 น.	55.0	52.2
18:25-18:30 น.	54.7	52.4
18:30-18:35 น.	57.5	52.5
18:35-18:40 น.	55.7	52.6
18:40-18:45 น.	54.3	52.4
18:45-18:50 น.	59.7	52.5
18:50-18:55 น.	53.8	52.6
18:55-19:00 น.	54.3	52.5
19:00-19:05 น.	57.0	53.1
19:05-19:10 น.	57.3	52.8
19:10-19:15 น.	61.0	53.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซีเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	55.5	54.1
19:20-19:25 น.	57.9	53.8
19:25-19:30 น.	54.7	53.4
19:30-19:35 น.	54.3	53.1
19:35-19:40 น.	54.7	53.4
19:40-19:45 น.	55.1	53.8
19:45-19:50 น.	55.7	54.1
19:50-19:55 น.	55.3	53.8
19:55-20:00 น.	54.6	53.4
20:00-20:05 น.	54.8	53.7
20:05-20:10 น.	54.8	53.8
20:10-20:15 น.	60.9	54.1
20:15-20:20 น.	55.4	53.3
20:20-20:25 น.	58.3	53.4
20:25-20:30 น.	54.0	52.8
20:30-20:35 น.	54.8	53.3
20:35-20:40 น.	55.7	53.8
20:40-20:45 น.	54.2	53.1
20:45-20:50 น.	58.3	52.8
20:50-20:55 น.	55.6	51.9
20:55-21:00 น.	53.3	51.9
21:00-21:05 น.	53.7	52.3
21:05-21:10 น.	58.1	52.8
21:10-21:15 น.	53.7	52.6
21:15-21:20 น.	54.1	52.8
21:20-21:25 น.	53.8	52.8
21:25-21:30 น.	54.5	53.4
21:30-21:35 น.	54.0	52.9
21:35-21:40 น.	56.1	53.6
21:40-21:45 น.	54.8	53.5
21:45-21:50 น.	54.0	53.1
21:50-21:55 น.	57.2	53.6
21:55-22:00 น.	56.6	55.3
22:00-22:05 น.	56.4	55.5
22:05-22:10 น.	56.2	55.6
22:10-22:15 น.	55.9	55.4
22:15-22:20 น.	59.1	55.2
22:20-22:25 น.	56.1	55.4
22:25-22:30 น.	56.7	55.9
22:30-22:35 น.	57.0	56.3
22:35-22:40 น.	56.8	56.0
22:40-22:45 น.	57.3	56.0
22:45-22:50 น.	57.2	56.3
22:50-22:55 น.	56.7	56.1
22:55-23:00 น.	57.2	56.3
23:00-23:05 น.	57.5	56.8
23:05-23:10 น.	57.8	57.4
23:10-23:15 น.	58.2	57.8
23:15-23:20 น.	58.5	58.0
23:20-23:25 น.	59.6	58.0
23:25-23:30 น.	58.3	57.9
23:30-23:35 น.	57.6	56.2
23:35-23:40 น.	56.7	56.2



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0016	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
23:40-23:45 น.	56.9	56.0
23:45-23:50 น.	56.1	55.5
23:50-23:55 น.	56.2	55.4
23:55-00:00 น.	56.5	55.9
00:00-00:05 น.	55.0	53.9
00:05-00:10 น.	54.9	54.0
00:10-00:15 น.	56.3	55.6
00:15-00:20 น.	56.7	55.7
00:20-00:25 น.	56.7	55.9
00:25-00:30 น.	56.9	55.9
00:30-00:35 น.	56.6	55.9
00:35-00:40 น.	56.6	55.9
00:40-00:45 น.	58.6	56.4
00:45-00:50 น.	57.3	56.1
00:50-00:55 น.	56.7	56.1
00:55-01:00 น.	59.8	56.2
01:00-01:05 น.	56.7	56.1
01:05-01:10 น.	57.2	56.6
01:10-01:15 น.	57.3	56.2
01:15-01:20 น.	58.6	56.4
01:20-01:25 น.	57.7	57.2
01:25-01:30 น.	57.6	57.1
01:30-01:35 น.	57.2	56.5
01:35-01:40 น.	56.7	56.2
01:40-01:45 น.	57.5	56.6
01:45-01:50 น.	58.3	57.8
01:50-01:55 น.	59.8	58.3
01:55-02:00 น.	58.7	57.8
02:00-02:05 น.	58.3	57.6
02:05-02:10 น.	58.8	58.4
02:10-02:15 น.	58.3	57.6
02:15-02:20 น.	58.2	57.6
02:20-02:25 น.	58.0	57.4
02:25-02:30 น.	58.7	57.7
02:30-02:35 น.	60.1	58.0
02:35-02:40 น.	58.8	58.3
02:40-02:45 น.	58.3	57.6
02:45-02:50 น.	58.6	57.7
02:50-02:55 น.	58.6	57.8
02:55-03:00 น.	59.0	58.5
03:00-03:05 น.	59.2	58.7
03:05-03:10 น.	59.0	58.3
03:10-03:15 น.	59.0	58.6
03:15-03:20 น.	58.9	58.3
03:20-03:25 น.	58.0	57.0
03:25-03:30 น.	57.5	56.6
03:30-03:35 น.	57.7	57.1
03:35-03:40 น.	57.6	57.0
03:40-03:45 น.	57.9	57.2
03:45-03:50 น.	57.7	57.0
03:50-03:55 น.	57.9	57.0
03:55-04:00 น.	57.9	57.1
04:00-04:05 น.	57.1	56.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:05-04:10 น.	57.7	56.9
04:10-04:15 น.	57.3	56.5
04:15-04:20 น.	57.3	56.4
04:20-04:25 น.	57.0	56.4
04:25-04:30 น.	57.4	56.8
04:30-04:35 น.	57.6	56.9
04:35-04:40 น.	57.7	57.1
04:40-04:45 น.	57.9	57.3
04:45-04:50 น.	57.8	57.2
04:50-04:55 น.	58.0	57.3
04:55-05:00 น.	58.8	57.5
05:00-05:05 น.	57.9	57.1
05:05-05:10 น.	58.0	57.0
05:10-05:15 น.	58.0	56.9
05:15-05:20 น.	56.5	55.4
05:20-05:25 น.	59.1	55.4
05:25-05:30 น.	56.0	55.4
05:30-05:35 น.	56.0	54.6
05:35-05:40 น.	56.2	55.4
05:40-05:45 น.	57.0	55.5
05:45-05:50 น.	57.3	55.5
05:50-05:55 น.	57.4	55.1
05:55-06:00 น.	56.8	54.7
06:00-06:05 น.	56.3	55.2
06:05-06:10 น.	55.5	54.5
06:10-06:15 น.	55.5	54.0
06:15-06:20 น.	55.2	53.1
06:20-06:25 น.	57.1	53.2
06:25-06:30 น.	53.4	51.9
06:30-06:35 น.	55.5	53.1
06:35-06:40 น.	58.8	53.4
06:40-06:45 น.	56.4	52.6
06:45-06:50 น.	55.9	51.7
06:50-06:55 น.	57.3	51.7
06:55-07:00 น.	52.7	51.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	54.0	51.1
07:05-07:10 น.	53.8	51.2
07:10-07:15 น.	55.7	51.1
07:15-07:20 น.	57.5	52.8
07:20-07:25 น.	57.7	52.3
07:25-07:30 น.	53.9	51.9
07:30-07:35 น.	57.5	52.4
07:35-07:40 น.	56.0	52.7
07:40-07:45 น.	67.1	53.8
07:45-07:50 น.	56.6	53.6
07:50-07:55 น.	56.3	52.6
07:55-08:00 น.	68.0	52.6
08:00-08:05 น.	52.7	50.8
08:05-08:10 น.	55.8	51.8
08:10-08:15 น.	53.5	51.7
08:15-08:20 น.	55.0	52.3
08:20-08:25 น.	55.6	53.2
08:25-08:30 น.	54.4	52.3
08:30-08:35 น.	55.5	53.3
08:35-08:40 น.	57.3	53.7
08:40-08:45 น.	58.0	54.4
08:45-08:50 น.	55.7	53.5
08:50-08:55 น.	55.9	52.9
08:55-09:00 น.	58.5	54.9
09:00-09:05 น.	57.9	55.3
09:05-09:10 น.	58.6	55.5
09:10-09:15 น.	63.4	54.7
09:15-09:20 น.	61.9	53.8
09:20-09:25 น.	58.5	54.5
09:25-09:30 น.	55.3	53.4
09:30-09:35 น.	63.1	53.3
09:35-09:40 น.	58.2	53.4
09:40-09:45 น.	56.8	53.4
09:45-09:50 น.	57.4	52.7
09:50-09:55 น.	56.0	53.6
09:55-10:00 น.	58.2	53.2
10:00-10:05 น.	55.5	52.0
10:05-10:10 น.	60.8	52.5
10:10-10:15 น.	53.1	50.9
10:15-10:20 น.	54.8	50.0
10:20-10:25 น.	52.9	49.9
10:25-10:30 น.	57.7	50.2
10:30-10:35 น.	55.3	50.5
10:35-10:40 น.	58.0	51.1
10:40-10:45 น.	55.1	52.2
10:45-10:50 น.	55.4	52.4
10:50-10:55 น.	58.0	52.7
10:55-11:00 น.	54.2	51.9
11:00-11:05 น.	57.0	52.9
11:05-11:10 น.	58.4	52.4
11:10-11:15 น.	54.7	51.9
11:15-11:20 น.	55.1	52.3
11:20-11:25 น.	56.5	51.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T228A010-0017	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	54.5	52.0
11:30-11:35 น.	55.1	51.8
11:35-11:40 น.	57.7	52.7
11:40-11:45 น.	56.4	52.0
11:45-11:50 น.	58.0	51.6
11:50-11:55 น.	56.7	52.0
11:55-12:00 น.	60.1	52.6
12:00-12:05 น.	55.4	51.2
12:05-12:10 น.	55.4	51.6
12:10-12:15 น.	57.7	51.4
12:15-12:20 น.	55.2	51.0
12:20-12:25 น.	54.6	50.8
12:25-12:30 น.	53.6	50.5
12:30-12:35 น.	53.2	49.4
12:35-12:40 น.	53.5	49.7
12:40-12:45 น.	54.9	49.6
12:45-12:50 น.	56.6	51.6
12:50-12:55 น.	55.4	50.7
12:55-13:00 น.	55.1	50.8
13:00-13:05 น.	54.3	51.0
13:05-13:10 น.	54.0	50.3
13:10-13:15 น.	56.2	50.0
13:15-13:20 น.	54.6	50.4
13:20-13:25 น.	53.1	50.7
13:25-13:30 น.	52.2	49.4
13:30-13:35 น.	53.3	50.5
13:35-13:40 น.	53.4	50.0
13:40-13:45 น.	52.7	49.5
13:45-13:50 น.	55.5	48.9
13:50-13:55 น.	55.5	49.9
13:55-14:00 น.	58.0	49.1
14:00-14:05 น.	56.0	50.0
14:05-14:10 น.	65.3	50.7
14:10-14:15 น.	55.0	50.0
14:15-14:20 น.	54.0	48.9
14:20-14:25 น.	52.7	49.9
14:25-14:30 น.	54.2	50.4
14:30-14:35 น.	54.5	49.5
14:35-14:40 น.	57.4	50.6
14:40-14:45 น.	51.6	49.2
14:45-14:50 น.	60.0	51.4
14:50-14:55 น.	55.8	51.6
14:55-15:00 น.	53.8	50.8
15:00-15:05 น.	59.8	51.5
15:05-15:10 น.	52.5	49.8
15:10-15:15 น.	56.9	51.8
15:15-15:20 น.	54.6	50.5
15:20-15:25 น.	57.6	50.5
15:25-15:30 น.	54.3	51.0
15:30-15:35 น.	57.2	51.2
15:35-15:40 น.	55.4	52.4
15:40-15:45 น.	54.2	51.7
15:45-15:50 น.	55.2	51.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	54.3	52.2
15:55-16:00 น.	56.1	51.6
16:00-16:05 น.	61.6	50.5
16:05-16:10 น.	57.3	52.2
16:10-16:15 น.	54.5	51.5
16:15-16:20 น.	56.5	51.2
16:20-16:25 น.	60.6	52.4
16:25-16:30 น.	60.8	51.7
16:30-16:35 น.	58.2	51.9
16:35-16:40 น.	54.7	51.6
16:40-16:45 น.	57.9	51.0
16:45-16:50 น.	56.5	52.4
16:50-16:55 น.	54.9	52.7
16:55-17:00 น.	59.9	52.3
17:00-17:05 น.	63.4	53.5
17:05-17:10 น.	58.7	53.1
17:10-17:15 น.	55.3	51.6
17:15-17:20 น.	54.1	51.3
17:20-17:25 น.	60.4	52.8
17:25-17:30 น.	55.7	52.6
17:30-17:35 น.	54.4	52.4
17:35-17:40 น.	55.3	52.3
17:40-17:45 น.	54.7	52.0
17:45-17:50 น.	62.4	52.7
17:50-17:55 น.	56.0	52.6
17:55-18:00 น.	55.9	53.3
18:00-18:05 น.	56.9	52.7
18:05-18:10 น.	56.5	52.9
18:10-18:15 น.	64.1	52.7
18:15-18:20 น.	54.0	51.6
18:20-18:25 น.	57.9	51.9
18:25-18:30 น.	55.5	51.9
18:30-18:35 น.	55.4	51.3
18:35-18:40 น.	57.6	52.2
18:40-18:45 น.	64.8	53.0
18:45-18:50 น.	53.6	52.2
18:50-18:55 น.	57.2	52.6
18:55-19:00 น.	55.2	52.9
19:00-19:05 น.	53.8	52.5
19:05-19:10 น.	54.9	53.2
19:10-19:15 น.	59.3	53.1
19:15-19:20 น.	55.2	53.0
19:20-19:25 น.	54.6	52.5
19:25-19:30 น.	54.7	52.8
19:30-19:35 น.	59.7	54.3
19:35-19:40 น.	57.9	54.5
19:40-19:45 น.	56.9	54.6
19:45-19:50 น.	55.9	54.0
19:50-19:55 น.	59.1	54.5
19:55-20:00 น.	56.6	54.3
20:00-20:05 น.	56.7	53.9
20:05-20:10 น.	59.2	53.6
20:10-20:15 น.	56.0	53.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	56.5	53.8
20:20-20:25 น.	56.5	54.2
20:25-20:30 น.	56.4	54.2
20:30-20:35 น.	56.9	54.1
20:35-20:40 น.	64.3	55.2
20:40-20:45 น.	59.7	54.0
20:45-20:50 น.	59.2	54.7
20:50-20:55 น.	56.6	55.6
20:55-21:00 น.	63.7	55.9
21:00-21:05 น.	58.7	56.2
21:05-21:10 น.	58.7	55.8
21:10-21:15 น.	58.3	55.9
21:15-21:20 น.	57.9	55.4
21:20-21:25 น.	56.9	53.7
21:25-21:30 น.	54.3	53.2
21:30-21:35 น.	55.3	52.8
21:35-21:40 น.	54.0	53.1
21:40-21:45 น.	54.1	53.0
21:45-21:50 น.	54.0	53.0
21:50-21:55 น.	53.8	52.9
21:55-22:00 น.	56.9	52.0
22:00-22:05 น.	56.0	52.0
22:05-22:10 น.	54.6	52.6
22:10-22:15 น.	59.3	52.5
22:15-22:20 น.	53.7	52.6
22:20-22:25 น.	53.3	52.5
22:25-22:30 น.	53.6	52.8
22:30-22:35 น.	53.6	52.8
22:35-22:40 น.	53.9	53.2
22:40-22:45 น.	54.4	53.2
22:45-22:50 น.	53.8	52.9
22:50-22:55 น.	54.6	53.1
22:55-23:00 น.	56.7	55.4
23:00-23:05 น.	58.2	56.4
23:05-23:10 น.	57.9	56.3
23:10-23:15 น.	60.3	55.9
23:15-23:20 น.	58.3	57.1
23:20-23:25 น.	57.5	56.0
23:25-23:30 น.	57.7	56.5
23:30-23:35 น.	57.3	56.3
23:35-23:40 น.	57.4	56.5
23:40-23:45 น.	59.1	57.2
23:45-23:50 น.	60.5	57.8
23:50-23:55 น.	62.5	57.4
23:55-00:00 น.	59.1	57.5
00:00-00:05 น.	59.3	58.1
00:05-00:10 น.	59.6	58.3
00:10-00:15 น.	60.1	58.7
00:15-00:20 น.	59.6	58.4
00:20-00:25 น.	59.1	58.0
00:25-00:30 น.	58.8	57.7
00:30-00:35 น.	59.1	57.7
00:35-00:40 น.	58.1	56.7



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	58.7	56.1
00:45-00:50 น.	57.4	56.2
00:50-00:55 น.	57.5	56.4
00:55-01:00 น.	57.3	56.1
01:00-01:05 น.	56.9	55.7
01:05-01:10 น.	55.8	53.6
01:10-01:15 น.	56.9	55.8
01:15-01:20 น.	58.7	57.0
01:20-01:25 น.	58.0	57.0
01:25-01:30 น.	61.1	55.6
01:30-01:35 น.	57.4	55.6
01:35-01:40 น.	55.7	54.1
01:40-01:45 น.	55.1	54.0
01:45-01:50 น.	55.9	55.0
01:50-01:55 น.	56.3	55.4
01:55-02:00 น.	55.9	54.7
02:00-02:05 น.	56.6	55.4
02:05-02:10 น.	56.8	55.6
02:10-02:15 น.	60.5	57.4
02:15-02:20 น.	58.8	58.1
02:20-02:25 น.	58.5	58.0
02:25-02:30 น.	59.2	58.3
02:30-02:35 น.	59.9	58.8
02:35-02:40 น.	59.3	58.5
02:40-02:45 น.	60.4	58.2
02:45-02:50 น.	59.7	58.7
02:50-02:55 น.	59.0	58.1
02:55-03:00 น.	58.8	58.0
03:00-03:05 น.	58.5	57.8
03:05-03:10 น.	58.3	57.5
03:10-03:15 น.	57.9	57.0
03:15-03:20 น.	58.3	57.5
03:20-03:25 น.	58.4	57.6
03:25-03:30 น.	57.9	57.2
03:30-03:35 น.	57.9	57.1
03:35-03:40 น.	58.5	57.8
03:40-03:45 น.	59.1	58.4
03:45-03:50 น.	59.2	58.5
03:50-03:55 น.	59.2	58.5
03:55-04:00 น.	58.7	58.1
04:00-04:05 น.	58.5	57.8
04:05-04:10 น.	58.6	57.9
04:10-04:15 น.	58.5	57.8
04:15-04:20 น.	58.8	58.1
04:20-04:25 น.	58.5	57.8
04:25-04:30 น.	57.9	57.1
04:30-04:35 น.	58.4	57.7
04:35-04:40 น.	58.2	57.6
04:40-04:45 น.	58.4	57.6
04:45-04:50 น.	58.6	58.0
04:50-04:55 น.	58.9	58.2
04:55-05:00 น.	58.5	57.5
05:00-05:05 น.	57.6	56.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับวัดโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	58.5	57.2
05:10-05:15 น.	58.8	57.9
05:15-05:20 น.	58.6	57.7
05:20-05:25 น.	58.8	57.8
05:25-05:30 น.	58.6	57.5
05:30-05:35 น.	57.5	56.0
05:35-05:40 น.	57.4	55.9
05:40-05:45 น.	57.2	56.0
05:45-05:50 น.	57.1	54.6
05:50-05:55 น.	57.1	54.6
05:55-06:00 น.	56.4	55.2
06:00-06:05 น.	56.4	55.2
06:05-06:10 น.	55.6	54.4
06:10-06:15 น.	59.8	54.8
06:15-06:20 น.	56.0	54.7
06:20-06:25 น.	58.3	55.3
06:25-06:30 น.	55.8	53.8
06:30-06:35 น.	55.7	53.6
06:35-06:40 น.	56.1	53.6
06:40-06:45 น.	56.6	53.5
06:45-06:50 น.	56.2	53.9
06:50-06:55 น.	59.5	54.7
06:55-07:00 น.	57.9	55.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0018	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	57.0	52.8
07:05-07:10 น.	56.9	52.5
07:10-07:15 น.	55.7	52.0
07:15-07:20 น.	56.9	54.3
07:20-07:25 น.	56.5	53.3
07:25-07:30 น.	55.1	52.4
07:30-07:35 น.	54.8	52.9
07:35-07:40 น.	58.6	53.4
07:40-07:45 น.	56.8	53.5
07:45-07:50 น.	61.1	55.6
07:50-07:55 น.	56.8	53.8
07:55-08:00 น.	58.6	54.6
08:00-08:05 น.	59.5	54.9
08:05-08:10 น.	58.0	54.5
08:10-08:15 น.	58.5	54.8
08:15-08:20 น.	56.8	53.7
08:20-08:25 น.	54.9	52.3
08:25-08:30 น.	58.3	54.6
08:30-08:35 น.	57.8	52.5
08:35-08:40 น.	62.8	57.4
08:40-08:45 น.	58.3	54.5
08:45-08:50 น.	59.9	56.5
08:50-08:55 น.	61.8	56.8
08:55-09:00 น.	60.9	55.0
09:00-09:05 น.	59.1	55.7
09:05-09:10 น.	61.2	56.9
09:10-09:15 น.	60.8	56.8
09:15-09:20 น.	61.9	57.2
09:20-09:25 น.	59.9	56.0
09:25-09:30 น.	61.5	54.1
09:30-09:35 น.	65.5	52.6
09:35-09:40 น.	59.0	53.4
09:40-09:45 น.	60.5	55.7
09:45-09:50 น.	61.7	57.0
09:50-09:55 น.	60.6	55.7
09:55-10:00 น.	60.2	55.3
10:00-10:05 น.	59.9	55.4
10:05-10:10 น.	61.3	55.7
10:10-10:15 น.	62.4	55.2
10:15-10:20 น.	60.4	54.4
10:20-10:25 น.	62.1	54.5
10:25-10:30 น.	60.2	55.3
10:30-10:35 น.	60.8	55.7
10:35-10:40 น.	61.4	55.8
10:40-10:45 น.	60.3	55.2
10:45-10:50 น.	61.2	55.2
10:50-10:55 น.	60.8	55.3
10:55-11:00 น.	60.8	55.3
11:00-11:05 น.	58.4	53.7
11:05-11:10 น.	55.1	51.8
11:10-11:15 น.	65.9	52.7
11:15-11:20 น.	66.3	54.1
11:20-11:25 น.	60.7	56.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบิ้ลเอ)	
	จิมวีโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0018	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	63.3	54.0
11:30-11:35 น.	63.4	54.1
11:35-11:40 น.	58.0	52.4
11:40-11:45 น.	59.5	55.6
11:45-11:50 น.	58.8	55.1
11:50-11:55 น.	62.3	55.7
11:55-12:00 น.	59.2	53.6
12:00-12:05 น.	54.5	50.7
12:05-12:10 น.	54.6	50.6
12:10-12:15 น.	52.6	50.2
12:15-12:20 น.	52.9	50.3
12:20-12:25 น.	56.2	50.2
12:25-12:30 น.	54.4	51.2
12:30-12:35 น.	53.6	51.6
12:35-12:40 น.	55.8	50.5
12:40-12:45 น.	55.0	52.5
12:45-12:50 น.	55.1	52.8
12:50-12:55 น.	54.9	51.6
12:55-13:00 น.	56.2	52.2
13:00-13:05 น.	60.8	56.3
13:05-13:10 น.	59.7	54.4
13:10-13:15 น.	58.5	54.9
13:15-13:20 น.	61.9	56.9
13:20-13:25 น.	60.5	54.0
13:25-13:30 น.	60.8	54.2
13:30-13:35 น.	56.5	53.5
13:35-13:40 น.	56.9	52.6
13:40-13:45 น.	60.0	52.6
13:45-13:50 น.	62.7	54.8
13:50-13:55 น.	57.7	53.4
13:55-14:00 น.	57.2	52.2
14:00-14:05 น.	60.9	54.6
14:05-14:10 น.	55.5	53.1
14:10-14:15 น.	58.8	52.2
14:15-14:20 น.	61.6	53.3
14:20-14:25 น.	56.5	52.5
14:25-14:30 น.	54.5	52.4
14:30-14:35 น.	58.5	54.1
14:35-14:40 น.	58.7	53.0
14:40-14:45 น.	60.3	52.6
14:45-14:50 น.	55.8	53.5
14:50-14:55 น.	55.9	52.2
14:55-15:00 น.	54.5	51.6
15:00-15:05 น.	61.9	53.9
15:05-15:10 น.	61.2	52.3
15:10-15:15 น.	65.6	52.3
15:15-15:20 น.	55.1	52.8
15:20-15:25 น.	59.6	52.6
15:25-15:30 น.	56.6	52.4
15:30-15:35 น.	64.9	53.6
15:35-15:40 น.	56.0	52.3
15:40-15:45 น.	54.5	51.9
15:45-15:50 น.	53.4	51.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบลอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0018	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:50-15:55 น.	55.2	52.7
15:55-16:00 น.	58.4	52.6
16:00-16:05 น.	56.1	52.2
16:05-16:10 น.	56.9	53.7
16:10-16:15 น.	58.8	53.1
16:15-16:20 น.	60.7	52.7
16:20-16:25 น.	58.5	52.9
16:25-16:30 น.	64.2	53.1
16:30-16:35 น.	62.0	52.0
16:35-16:40 น.	63.6	52.9
16:40-16:45 น.	61.6	53.6
16:45-16:50 น.	54.9	52.7
16:50-16:55 น.	57.6	52.2
16:55-17:00 น.	54.4	52.3
17:00-17:05 น.	57.9	52.6
17:05-17:10 น.	59.8	52.3
17:10-17:15 น.	58.8	52.7
17:15-17:20 น.	56.9	52.1
17:20-17:25 น.	55.4	52.2
17:25-17:30 น.	56.7	52.5
17:30-17:35 น.	55.3	51.3
17:35-17:40 น.	55.0	50.4
17:40-17:45 น.	59.0	50.9
17:45-17:50 น.	53.3	50.7
17:50-17:55 น.	57.4	51.5
17:55-18:00 น.	54.1	52.0
18:00-18:05 น.	54.5	52.3
18:05-18:10 น.	61.5	53.1
18:10-18:15 น.	58.5	53.6
18:15-18:20 น.	59.3	53.9
18:20-18:25 น.	55.6	52.9
18:25-18:30 น.	55.6	53.0
18:30-18:35 น.	60.3	54.0
18:35-18:40 น.	58.3	54.1
18:40-18:45 น.	57.0	54.9
18:45-18:50 น.	57.8	54.9
18:50-18:55 น.	58.3	54.6
18:55-19:00 น.	56.3	54.3
19:00-19:05 น.	56.9	54.5
19:05-19:10 น.	57.3	54.2
19:10-19:15 น.	61.6	55.0
19:15-19:20 น.	60.1	54.9
19:20-19:25 น.	58.9	54.2
19:25-19:30 น.	56.9	54.3
19:30-19:35 น.	57.0	54.7
19:35-19:40 น.	56.9	55.1
19:40-19:45 น.	60.0	54.2
19:45-19:50 น.	56.7	54.5
19:50-19:55 น.	56.9	53.8
19:55-20:00 น.	58.4	54.3
20:00-20:05 น.	59.9	54.5
20:05-20:10 น.	57.3	54.4
20:10-20:15 น.	56.5	54.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0018	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	56.3	54.8
20:20-20:25 น.	57.0	54.8
20:25-20:30 น.	56.9	54.6
20:30-20:35 น.	60.8	54.4
20:35-20:40 น.	56.5	54.6
20:40-20:45 น.	57.3	54.5
20:45-20:50 น.	57.3	54.3
20:50-20:55 น.	57.8	54.7
20:55-21:00 น.	57.9	54.9
21:00-21:05 น.	56.9	54.7
21:05-21:10 น.	57.2	54.7
21:10-21:15 น.	57.6	54.8
21:15-21:20 น.	56.9	54.7
21:20-21:25 น.	56.9	54.9
21:25-21:30 น.	57.2	55.2
21:30-21:35 น.	57.0	55.3
21:35-21:40 น.	57.2	54.9
21:40-21:45 น.	57.0	54.4
21:45-21:50 น.	57.8	54.7
21:50-21:55 น.	57.4	55.3
21:55-22:00 น.	62.6	55.8
22:00-22:05 น.	57.9	55.2
22:05-22:10 น.	59.6	55.4
22:10-22:15 น.	56.7	53.9
22:15-22:20 น.	56.8	53.8
22:20-22:25 น.	56.2	54.1
22:25-22:30 น.	56.3	53.7
22:30-22:35 น.	58.8	55.3
22:35-22:40 น.	56.1	53.7
22:40-22:45 น.	56.9	53.6
22:45-22:50 น.	56.3	54.3
22:50-22:55 น.	55.7	53.7
22:55-23:00 น.	56.0	54.1
23:00-23:05 น.	55.3	53.8
23:05-23:10 น.	57.2	53.7
23:10-23:15 น.	55.6	54.1
23:15-23:20 น.	55.9	54.7
23:20-23:25 น.	56.5	55.4
23:25-23:30 น.	57.0	55.7
23:30-23:35 น.	56.5	55.3
23:35-23:40 น.	57.1	56.3
23:40-23:45 น.	58.1	56.1
23:45-23:50 น.	57.5	56.5
23:50-23:55 น.	56.1	55.2
23:55-00:00 น.	56.0	54.9
00:00-00:05 น.	56.6	55.5
00:05-00:10 น.	58.8	55.3
00:10-00:15 น.	56.5	55.4
00:15-00:20 น.	57.8	56.1
00:20-00:25 น.	58.2	57.0
00:25-00:30 น.	59.2	57.4
00:30-00:35 น.	59.0	56.9
00:35-00:40 น.	57.4	56.2



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0018	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	57.2	56.2
00:45-00:50 น.	58.4	57.0
00:50-00:55 น.	58.5	57.0
00:55-01:00 น.	57.8	56.3
01:00-01:05 น.	58.2	56.7
01:05-01:10 น.	58.6	56.9
01:10-01:15 น.	58.4	57.0
01:15-01:20 น.	58.4	56.7
01:20-01:25 น.	57.9	56.7
01:25-01:30 น.	58.6	57.2
01:30-01:35 น.	58.7	57.7
01:35-01:40 น.	58.6	57.3
01:40-01:45 น.	58.6	57.2
01:45-01:50 น.	59.8	58.1
01:50-01:55 น.	59.8	58.6
01:55-02:00 น.	59.8	58.7
02:00-02:05 น.	59.0	57.5
02:05-02:10 น.	58.2	56.6
02:10-02:15 น.	57.4	56.5
02:15-02:20 น.	57.6	56.6
02:20-02:25 น.	57.5	56.4
02:25-02:30 น.	57.7	56.8
02:30-02:35 น.	59.0	56.7
02:35-02:40 น.	57.6	57.0
02:40-02:45 น.	57.5	57.0
02:45-02:50 น.	57.8	57.3
02:50-02:55 น.	57.8	57.3
02:55-03:00 น.	57.7	57.1
03:00-03:05 น.	57.5	56.8
03:05-03:10 น.	58.2	57.3
03:10-03:15 น.	58.5	57.6
03:15-03:20 น.	58.9	58.1
03:20-03:25 น.	58.2	57.4
03:25-03:30 น.	58.4	57.4
03:30-03:35 น.	58.2	57.3
03:35-03:40 น.	57.7	56.9
03:40-03:45 น.	57.8	57.0
03:45-03:50 น.	58.0	57.2
03:50-03:55 น.	58.4	57.6
03:55-04:00 น.	57.9	57.2
04:00-04:05 น.	58.0	56.9
04:05-04:10 น.	59.0	57.7
04:10-04:15 น.	58.8	57.9
04:15-04:20 น.	58.2	57.5
04:20-04:25 น.	57.7	57.2
04:25-04:30 น.	57.7	57.0
04:30-04:35 น.	57.4	56.7
04:35-04:40 น.	57.3	56.5
04:40-04:45 น.	57.7	56.7
04:45-04:50 น.	57.8	56.7
04:50-04:55 น.	57.5	56.6
04:55-05:00 น.	57.6	56.8
05:00-05:05 น.	57.9	56.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0018	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
05:05-05:10 น.	57.6	56.6
05:10-05:15 น.	57.2	56.4
05:15-05:20 น.	56.7	55.8
05:20-05:25 น.	57.0	56.0
05:25-05:30 น.	56.6	55.8
05:30-05:35 น.	56.1	55.3
05:35-05:40 น.	56.3	55.2
05:40-05:45 น.	56.1	54.4
05:45-05:50 น.	55.3	54.2
05:50-05:55 น.	54.7	53.5
05:55-06:00 น.	54.6	53.2
06:00-06:05 น.	54.2	53.1
06:05-06:10 น.	54.1	52.8
06:10-06:15 น.	53.8	52.2
06:15-06:20 น.	55.5	51.9
06:20-06:25 น.	53.5	51.7
06:25-06:30 น.	56.8	51.6
06:30-06:35 น.	54.1	51.7
06:35-06:40 น.	55.6	53.2
06:40-06:45 น.	56.3	52.8
06:45-06:50 น.	55.6	53.0
06:50-06:55 น.	58.0	52.9
06:55-07:00 น.	57.7	53.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0019	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	55.3	53.2
07:05-07:10 น.	56.7	53.4
07:10-07:15 น.	57.3	53.5
07:15-07:20 น.	58.1	53.6
07:20-07:25 น.	56.8	52.7
07:25-07:30 น.	53.5	51.8
07:30-07:35 น.	55.4	51.6
07:35-07:40 น.	53.9	52.1
07:40-07:45 น.	56.8	52.7
07:45-07:50 น.	60.1	53.3
07:50-07:55 น.	56.9	52.2
07:55-08:00 น.	58.6	53.5
08:00-08:05 น.	56.8	53.5
08:05-08:10 น.	57.7	54.8
08:10-08:15 น.	58.3	54.7
08:15-08:20 น.	58.6	55.1
08:20-08:25 น.	60.1	56.7
08:25-08:30 น.	58.6	55.9
08:30-08:35 น.	59.3	54.2
08:35-08:40 น.	57.6	54.4
08:40-08:45 น.	56.2	53.4
08:45-08:50 น.	59.7	56.2
08:50-08:55 น.	62.9	55.0
08:55-09:00 น.	55.9	53.3
09:00-09:05 น.	63.0	56.4
09:05-09:10 น.	65.6	58.7
09:10-09:15 น.	63.4	57.4
09:15-09:20 น.	62.3	55.8
09:20-09:25 น.	59.4	54.2
09:25-09:30 น.	57.2	53.5
09:30-09:35 น.	59.4	55.9
09:35-09:40 น.	61.7	52.6
09:40-09:45 น.	56.0	52.9
09:45-09:50 น.	56.6	51.7
09:50-09:55 น.	60.4	52.3
09:55-10:00 น.	59.0	51.7
10:00-10:05 น.	55.1	52.0
10:05-10:10 น.	54.2	51.7
10:10-10:15 น.	56.3	53.2
10:15-10:20 น.	55.2	51.6
10:20-10:25 น.	57.4	52.1
10:25-10:30 น.	54.6	51.6
10:30-10:35 น.	57.2	52.5
10:35-10:40 น.	55.6	52.0
10:40-10:45 น.	54.4	51.3
10:45-10:50 น.	53.8	51.3
10:50-10:55 น.	53.7	50.5
10:55-11:00 น.	55.0	51.2
11:00-11:05 น.	53.8	51.0
11:05-11:10 น.	57.5	52.5
11:10-11:15 น.	62.9	51.7
11:15-11:20 น.	61.8	51.7
11:20-11:25 น.	54.7	51.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมข้าวโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0019	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	55.7	52.5
11:30-11:35 น.	55.7	52.6
11:35-11:40 น.	56.4	52.4
11:40-11:45 น.	61.7	52.3
11:45-11:50 น.	54.2	51.8
11:50-11:55 น.	55.5	52.3
11:55-12:00 น.	54.0	51.5
12:00-12:05 น.	53.7	50.9
12:05-12:10 น.	53.9	51.7
12:10-12:15 น.	55.1	52.3
12:15-12:20 น.	61.0	51.4
12:20-12:25 น.	52.3	50.1
12:25-12:30 น.	55.3	51.9
12:30-12:35 น.	58.0	53.0
12:35-12:40 น.	57.3	53.2
12:40-12:45 น.	62.3	52.1
12:45-12:50 น.	62.4	51.7
12:50-12:55 น.	53.8	51.5
12:55-13:00 น.	60.0	50.3
13:00-13:05 น.	55.3	51.2
13:05-13:10 น.	53.9	51.6
13:10-13:15 น.	54.6	51.5
13:15-13:20 น.	56.3	50.1
13:20-13:25 น.	54.1	51.2
13:25-13:30 น.	54.3	50.4
13:30-13:35 น.	52.8	50.0
13:35-13:40 น.	54.9	51.5
13:40-13:45 น.	58.4	51.6
13:45-13:50 น.	55.6	51.2
13:50-13:55 น.	54.9	49.9
13:55-14:00 น.	58.5	52.2
14:00-14:05 น.	56.4	51.8
14:05-14:10 น.	53.1	50.6
14:10-14:15 น.	58.5	51.4
14:15-14:20 น.	53.6	50.0
14:20-14:25 น.	54.0	51.3
14:25-14:30 น.	53.7	51.5
14:30-14:35 น.	54.5	52.0
14:35-14:40 น.	55.2	51.9
14:40-14:45 น.	61.2	50.5
14:45-14:50 น.	53.8	49.1
14:50-14:55 น.	56.8	51.0
14:55-15:00 น.	54.3	51.7
15:00-15:05 น.	57.4	52.3
15:05-15:10 น.	52.6	49.9
15:10-15:15 น.	58.2	51.0
15:15-15:20 น.	54.2	50.1
15:20-15:25 น.	55.6	50.9
15:25-15:30 น.	54.1	50.7
15:30-15:35 น.	56.9	51.1
15:35-15:40 น.	56.7	51.0
15:40-15:45 น.	54.6	49.9
15:45-15:50 น.	60.4	49.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T228A010-0019	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:50-15:55 น.	56.1	51.0
15:55-16:00 น.	58.4	50.6
16:00-16:05 น.	63.7	48.8
16:05-16:10 น.	58.7	51.2
16:10-16:15 น.	55.3	50.6
16:15-16:20 น.	52.6	50.2
16:20-16:25 น.	55.7	51.6
16:25-16:30 น.	58.1	50.8
16:30-16:35 น.	52.6	50.1
16:35-16:40 น.	61.4	50.3
16:40-16:45 น.	57.1	49.9
16:45-16:50 น.	53.7	50.1
16:50-16:55 น.	55.8	50.6
16:55-17:00 น.	56.4	50.7
17:00-17:05 น.	61.2	51.9
17:05-17:10 น.	57.1	51.9
17:10-17:15 น.	62.8	52.1
17:15-17:20 น.	53.1	50.7
17:20-17:25 น.	62.3	52.2
17:25-17:30 น.	57.0	50.7
17:30-17:35 น.	53.4	50.9
17:35-17:40 น.	53.0	50.1
17:40-17:45 น.	56.1	51.7
17:45-17:50 น.	57.8	52.5
17:50-17:55 น.	56.0	53.0
17:55-18:00 น.	61.1	53.9
18:00-18:05 น.	55.4	52.6
18:05-18:10 น.	56.2	53.1
18:10-18:15 น.	60.1	55.0
18:15-18:20 น.	59.7	53.9
18:20-18:25 น.	56.7	52.8
18:25-18:30 น.	56.4	53.1
18:30-18:35 น.	56.1	53.1
18:35-18:40 น.	55.3	52.7
18:40-18:45 น.	64.2	53.9
18:45-18:50 น.	59.6	54.0
18:50-18:55 น.	57.3	53.3
18:55-19:00 น.	55.9	52.9
19:00-19:05 น.	58.6	53.2
19:05-19:10 น.	56.2	53.8
19:10-19:15 น.	55.3	53.1
19:15-19:20 น.	53.9	52.8
19:20-19:25 น.	55.4	52.6
19:25-19:30 น.	53.2	51.8
19:30-19:35 น.	53.8	52.0
19:35-19:40 น.	55.4	52.5
19:40-19:45 น.	53.9	52.4
19:45-19:50 น.	54.8	52.5
19:50-19:55 น.	54.4	52.9
19:55-20:00 น.	60.7	55.8
20:00-20:05 น.	56.2	55.3
20:05-20:10 น.	55.7	55.0
20:10-20:15 น.	57.5	55.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0019	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	57.8	56.6
20:20-20:25 น.	58.3	56.3
20:25-20:30 น.	57.8	56.7
20:30-20:35 น.	56.2	54.0
20:35-20:40 น.	56.9	54.1
20:40-20:45 น.	55.5	54.4
20:45-20:50 น.	55.0	53.2
20:50-20:55 น.	54.1	53.3
20:55-21:00 น.	54.9	53.1
21:00-21:05 น.	57.1	54.6
21:05-21:10 น.	57.9	56.6
21:10-21:15 น.	58.7	55.1
21:15-21:20 น.	57.7	56.6
21:20-21:25 น.	57.6	56.5
21:25-21:30 น.	58.5	56.6
21:30-21:35 น.	57.3	56.3
21:35-21:40 น.	57.2	56.0
21:40-21:45 น.	59.0	53.3
21:45-21:50 น.	54.0	53.3
21:50-21:55 น.	57.9	53.3
21:55-22:00 น.	54.5	53.7
22:00-22:05 น.	58.2	53.8
22:05-22:10 น.	54.3	53.3
22:10-22:15 น.	54.5	53.6
22:15-22:20 น.	54.8	53.8
22:20-22:25 น.	58.1	53.8
22:25-22:30 น.	61.8	54.2
22:30-22:35 น.	55.5	54.5
22:35-22:40 น.	55.0	54.2
22:40-22:45 น.	55.6	54.8
22:45-22:50 น.	56.5	55.8
22:50-22:55 น.	55.9	55.2
22:55-23:00 น.	59.8	55.2
23:00-23:05 น.	55.7	55.0
23:05-23:10 น.	55.9	55.3
23:10-23:15 น.	56.6	55.8
23:15-23:20 น.	59.0	57.3
23:20-23:25 น.	60.6	59.6
23:25-23:30 น.	59.7	57.2
23:30-23:35 น.	57.6	57.0
23:35-23:40 น.	58.1	56.9
23:40-23:45 น.	57.2	56.7
23:45-23:50 น.	57.6	56.8
23:50-23:55 น.	55.9	55.5
23:55-00:00 น.	55.7	55.2
00:00-00:05 น.	54.6	53.1
00:05-00:10 น.	53.9	52.9
00:10-00:15 น.	55.1	54.2
00:15-00:20 น.	57.8	54.2
00:20-00:25 น.	54.5	53.6
00:25-00:30 น.	55.6	54.7
00:30-00:35 น.	55.3	54.5
00:35-00:40 น.	56.4	55.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมวีโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0019	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	57.3	56.7
00:45-00:50 น.	57.3	56.5
00:50-00:55 น.	57.0	56.3
00:55-01:00 น.	57.0	56.4
01:00-01:05 น.	56.8	56.0
01:05-01:10 น.	56.6	55.8
01:10-01:15 น.	56.8	55.7
01:15-01:20 น.	56.5	55.4
01:20-01:25 น.	56.0	55.1
01:25-01:30 น.	55.8	54.8
01:30-01:35 น.	56.0	55.1
01:35-01:40 น.	56.3	55.3
01:40-01:45 น.	56.1	55.4
01:45-01:50 น.	56.3	55.4
01:50-01:55 น.	56.6	55.6
01:55-02:00 น.	60.0	55.1
02:00-02:05 น.	56.2	55.3
02:05-02:10 น.	56.4	55.5
02:10-02:15 น.	57.7	56.3
02:15-02:20 น.	58.6	57.2
02:20-02:25 น.	58.8	57.5
02:25-02:30 น.	58.8	57.6
02:30-02:35 น.	59.0	57.7
02:35-02:40 น.	58.9	57.7
02:40-02:45 น.	58.9	57.8
02:45-02:50 น.	58.8	57.7
02:50-02:55 น.	58.8	57.8
02:55-03:00 น.	59.2	58.3
03:00-03:05 น.	59.4	58.3
03:05-03:10 น.	59.1	57.6
03:10-03:15 น.	58.3	57.1
03:15-03:20 น.	58.5	57.2
03:20-03:25 น.	58.5	57.6
03:25-03:30 น.	59.9	58.4
03:30-03:35 น.	58.6	57.5
03:35-03:40 น.	58.4	56.3
03:40-03:45 น.	58.2	56.9
03:45-03:50 น.	57.8	56.4
03:50-03:55 น.	57.2	56.4
03:55-04:00 น.	57.4	56.5
04:00-04:05 น.	56.9	56.2
04:05-04:10 น.	57.0	56.3
04:10-04:15 น.	57.1	56.2
04:15-04:20 น.	56.7	55.8
04:20-04:25 น.	56.5	55.6
04:25-04:30 น.	56.8	55.9
04:30-04:35 น.	56.5	55.6
04:35-04:40 น.	56.3	55.3
04:40-04:45 น.	56.3	55.3
04:45-04:50 น.	56.5	55.5
04:50-04:55 น.	56.2	55.2
04:55-05:00 น.	55.9	55.0
05:00-05:05 น.	55.2	54.5



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จิมรวัตรงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0019	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
05:05-05:10 น.	55.6	54.7
05:10-05:15 น.	55.7	54.7
05:15-05:20 น.	55.8	54.6
05:20-05:25 น.	54.5	53.6
05:25-05:30 น.	54.8	53.5
05:30-05:35 น.	54.9	53.7
05:35-05:40 น.	54.7	53.6
05:40-05:45 น.	56.4	54.0
05:45-05:50 น.	55.5	53.8
05:50-05:55 น.	55.4	52.5
05:55-06:00 น.	53.2	51.9
06:00-06:05 น.	52.6	51.1
06:05-06:10 น.	52.3	50.8
06:10-06:15 น.	58.8	51.3
06:15-06:20 น.	53.0	50.7
06:20-06:25 น.	56.5	51.5
06:25-06:30 น.	56.3	52.4
06:30-06:35 น.	54.9	53.1
06:35-06:40 น.	55.8	53.3
06:40-06:45 น.	55.1	52.6
06:45-06:50 น.	55.4	53.4
06:50-06:55 น.	60.0	53.8
06:55-07:00 น.	55.3	53.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T228A010-0020	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	56.7	52.9
07:05-07:10 น.	58.2	53.5
07:10-07:15 น.	55.9	52.6
07:15-07:20 น.	56.2	53.0
07:20-07:25 น.	57.9	53.4
07:25-07:30 น.	59.5	53.6
07:30-07:35 น.	60.8	54.5
07:35-07:40 น.	56.6	53.4
07:40-07:45 น.	59.5	53.0
07:45-07:50 น.	59.6	53.2
07:50-07:55 น.	56.1	52.4
07:55-08:00 น.	57.7	53.9
08:00-08:05 น.	58.1	54.1
08:05-08:10 น.	58.0	54.8
08:10-08:15 น.	58.2	54.9
08:15-08:20 น.	59.0	55.7
08:20-08:25 น.	60.8	55.3
08:25-08:30 น.	57.4	54.5
08:30-08:35 น.	59.5	54.7
08:35-08:40 น.	61.0	56.4
08:40-08:45 น.	60.8	55.3
08:45-08:50 น.	59.3	55.1
08:50-08:55 น.	61.8	55.2
08:55-09:00 น.	59.6	55.2
09:00-09:05 น.	60.4	56.2
09:05-09:10 น.	62.4	58.2
09:10-09:15 น.	61.3	57.0
09:15-09:20 น.	61.3	56.1
09:20-09:25 น.	58.3	54.2
09:25-09:30 น.	56.7	54.6
09:30-09:35 น.	57.7	54.8
09:35-09:40 น.	58.1	54.1
09:40-09:45 น.	55.1	52.3
09:45-09:50 น.	56.5	52.9
09:50-09:55 น.	55.8	52.7
09:55-10:00 น.	55.8	52.8
10:00-10:05 น.	53.1	50.5
10:05-10:10 น.	53.5	50.6
10:10-10:15 น.	53.3	50.6
10:15-10:20 น.	53.4	50.2
10:20-10:25 น.	56.8	51.2
10:25-10:30 น.	62.2	52.3
10:30-10:35 น.	54.4	51.8
10:35-10:40 น.	54.3	51.1
10:40-10:45 น.	58.3	50.7
10:45-10:50 น.	60.0	51.1
10:50-10:55 น.	53.2	50.9
10:55-11:00 น.	52.7	50.1
11:00-11:05 น.	52.8	50.1
11:05-11:10 น.	53.2	50.5
11:10-11:15 น.	53.1	50.2
11:15-11:20 น.	56.3	50.6
11:20-11:25 น.	54.1	48.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0020	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	62.5	50.7
11:30-11:35 น.	53.2	49.8
11:35-11:40 น.	52.3	49.6
11:40-11:45 น.	56.8	51.1
11:45-11:50 น.	56.4	49.5
11:50-11:55 น.	56.4	49.3
11:55-12:00 น.	50.9	47.9
12:00-12:05 น.	53.3	48.3
12:05-12:10 น.	52.6	49.6
12:10-12:15 น.	52.8	48.5
12:15-12:20 น.	60.4	50.0
12:20-12:25 น.	52.2	49.4
12:25-12:30 น.	53.9	49.0
12:30-12:35 น.	51.7	48.9
12:35-12:40 น.	52.6	49.3
12:40-12:45 น.	52.0	48.7
12:45-12:50 น.	50.5	46.3
12:50-12:55 น.	53.2	50.0
12:55-13:00 น.	63.7	48.0
13:00-13:05 น.	51.0	48.9
13:05-13:10 น.	53.6	50.2
13:10-13:15 น.	52.9	49.6
13:15-13:20 น.	59.2	50.2
13:20-13:25 น.	53.9	50.4
13:25-13:30 น.	58.2	51.3
13:30-13:35 น.	56.0	52.1
13:35-13:40 น.	53.1	49.6
13:40-13:45 น.	53.7	51.1
13:45-13:50 น.	53.7	51.3
13:50-13:55 น.	52.6	49.9
13:55-14:00 น.	54.4	51.1
14:00-14:05 น.	54.2	51.5
14:05-14:10 น.	52.1	48.3
14:10-14:15 น.	62.8	51.9
14:15-14:20 น.	61.4	50.5
14:20-14:25 น.	60.2	50.8
14:25-14:30 น.	60.7	50.5
14:30-14:35 น.	63.3	56.3
14:35-14:40 น.	58.8	50.4
14:40-14:45 น.	60.0	51.0
14:45-14:50 น.	58.7	51.0
14:50-14:55 น.	58.4	50.4
14:55-15:00 น.	57.4	50.8
15:00-15:05 น.	58.9	51.3
15:05-15:10 น.	55.2	51.2
15:10-15:15 น.	54.3	50.2
15:15-15:20 น.	54.2	51.2
15:20-15:25 น.	55.6	50.7
15:25-15:30 น.	57.7	50.6
15:30-15:35 น.	54.3	50.4
15:35-15:40 น.	56.8	50.9
15:40-15:45 น.	58.5	50.4
15:45-15:50 น.	52.7	50.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T228A010-0020	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:50-15:55 น.	51.9	49.7
15:55-16:00 น.	57.4	50.5
16:00-16:05 น.	57.0	49.8
16:05-16:10 น.	58.0	51.1
16:10-16:15 น.	57.0	51.4
16:15-16:20 น.	56.2	50.4
16:20-16:25 น.	57.7	50.1
16:25-16:30 น.	52.9	50.3
16:30-16:35 น.	55.3	51.0
16:35-16:40 น.	56.1	51.2
16:40-16:45 น.	57.9	51.1
16:45-16:50 น.	57.9	51.0
16:50-16:55 น.	56.2	51.1
16:55-17:00 น.	58.8	51.5
17:00-17:05 น.	61.6	52.6
17:05-17:10 น.	52.9	50.9
17:10-17:15 น.	52.8	51.1
17:15-17:20 น.	53.4	51.3
17:20-17:25 น.	58.4	51.8
17:25-17:30 น.	52.9	51.0
17:30-17:35 น.	56.0	51.4
17:35-17:40 น.	61.8	52.2
17:40-17:45 น.	58.8	53.0
17:45-17:50 น.	56.4	53.1
17:50-17:55 น.	55.0	52.4
17:55-18:00 น.	56.6	52.7
18:00-18:05 น.	56.8	52.5
18:05-18:10 น.	57.2	52.5
18:10-18:15 น.	54.3	51.8
18:15-18:20 น.	54.9	52.9
18:20-18:25 น.	56.9	53.6
18:25-18:30 น.	54.8	53.0
18:30-18:35 น.	55.9	53.7
18:35-18:40 น.	56.3	53.5
18:40-18:45 น.	55.6	53.5
18:45-18:50 น.	64.5	53.4
18:50-18:55 น.	55.2	53.3
18:55-19:00 น.	57.2	53.3
19:00-19:05 น.	54.8	52.1
19:05-19:10 น.	59.9	53.5
19:10-19:15 น.	59.7	54.2
19:15-19:20 น.	58.7	56.8
19:20-19:25 น.	58.8	57.0
19:25-19:30 น.	60.8	56.6
19:30-19:35 น.	63.9	61.6
19:35-19:40 น.	65.0	61.7
19:40-19:45 น.	59.7	57.8
19:45-19:50 น.	59.9	58.3
19:50-19:55 น.	60.1	58.5
19:55-20:00 น.	60.4	58.7
20:00-20:05 น.	61.1	58.6
20:05-20:10 น.	61.5	58.7
20:10-20:15 น.	60.2	58.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รื้อรื้อโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0020	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	60.3	58.6
20:20-20:25 น.	60.4	59.0
20:25-20:30 น.	60.8	59.3
20:30-20:35 น.	60.5	58.4
20:35-20:40 น.	60.2	56.5
20:40-20:45 น.	60.9	55.4
20:45-20:50 น.	56.5	55.0
20:50-20:55 น.	57.3	54.8
20:55-21:00 น.	56.7	54.7
21:00-21:05 น.	56.6	54.7
21:05-21:10 น.	56.4	54.7
21:10-21:15 น.	56.8	55.4
21:15-21:20 น.	56.2	54.7
21:20-21:25 น.	56.4	54.9
21:25-21:30 น.	55.7	54.5
21:30-21:35 น.	55.8	54.3
21:35-21:40 น.	55.2	54.1
21:40-21:45 น.	55.7	54.5
21:45-21:50 น.	55.1	54.0
21:50-21:55 น.	55.1	54.0
21:55-22:00 น.	59.0	53.9
22:00-22:05 น.	55.0	53.7
22:05-22:10 น.	58.4	54.0
22:10-22:15 น.	57.0	54.5
22:15-22:20 น.	54.8	53.9
22:20-22:25 น.	55.3	54.1
22:25-22:30 น.	55.3	54.1
22:30-22:35 น.	54.4	53.5
22:35-22:40 น.	55.3	54.2
22:40-22:45 น.	55.2	53.7
22:45-22:50 น.	58.8	53.7
22:50-22:55 น.	59.5	53.5
22:55-23:00 น.	57.7	54.5
23:00-23:05 น.	58.3	54.1
23:05-23:10 น.	55.4	54.3
23:10-23:15 น.	55.2	54.5
23:15-23:20 น.	54.8	53.9
23:20-23:25 น.	54.8	54.0
23:25-23:30 น.	54.8	54.0
23:30-23:35 น.	55.4	54.3
23:35-23:40 น.	55.9	54.8
23:40-23:45 น.	56.9	56.1
23:45-23:50 น.	57.6	56.4
23:50-23:55 น.	58.1	56.8
23:55-00:00 น.	59.1	57.4
00:00-00:05 น.	58.2	57.6
00:05-00:10 น.	58.6	57.9
00:10-00:15 น.	58.4	57.8
00:15-00:20 น.	59.3	58.2
00:20-00:25 น.	58.5	57.6
00:25-00:30 น.	57.7	57.1
00:30-00:35 น.	57.2	56.6
00:35-00:40 น.	55.7	54.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0020	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	55.3	54.7
00:45-00:50 น.	55.8	54.9
00:50-00:55 น.	55.5	54.8
00:55-01:00 น.	56.3	55.5
01:00-01:05 น.	56.5	55.6
01:05-01:10 น.	56.6	55.6
01:10-01:15 น.	56.0	55.2
01:15-01:20 น.	56.0	55.2
01:20-01:25 น.	56.8	56.0
01:25-01:30 น.	57.9	56.4
01:30-01:35 น.	57.3	56.5
01:35-01:40 น.	57.7	56.9
01:40-01:45 น.	60.3	58.4
01:45-01:50 น.	57.8	57.2
01:50-01:55 น.	60.1	57.8
01:55-02:00 น.	58.2	57.3
02:00-02:05 น.	58.9	58.2
02:05-02:10 น.	59.0	58.0
02:10-02:15 น.	60.6	57.0
02:15-02:20 น.	57.5	56.9
02:20-02:25 น.	57.7	57.3
02:25-02:30 น.	57.4	57.0
02:30-02:35 น.	58.7	57.1
02:35-02:40 น.	56.7	56.1
02:40-02:45 น.	59.7	56.0
02:45-02:50 น.	56.5	55.6
02:50-02:55 น.	56.8	55.9
02:55-03:00 น.	57.4	56.9
03:00-03:05 น.	57.4	56.9
03:05-03:10 น.	57.5	56.8
03:10-03:15 น.	56.7	56.1
03:15-03:20 น.	57.5	56.1
03:20-03:25 น.	57.1	56.4
03:25-03:30 น.	57.8	56.6
03:30-03:35 น.	59.6	56.7
03:35-03:40 น.	61.4	59.9
03:40-03:45 น.	61.5	60.2
03:45-03:50 น.	59.1	57.1
03:50-03:55 น.	58.1	57.3
03:55-04:00 น.	59.5	57.6
04:00-04:05 น.	60.4	58.7
04:05-04:10 น.	61.4	60.0
04:10-04:15 น.	61.4	60.2
04:15-04:20 น.	59.7	58.1
04:20-04:25 น.	58.4	57.8
04:25-04:30 น.	58.2	57.6
04:30-04:35 น.	58.5	57.9
04:35-04:40 น.	58.8	58.0
04:40-04:45 น.	57.8	57.2
04:45-04:50 น.	58.1	57.5
04:50-04:55 น.	58.7	57.4
04:55-05:00 น.	61.1	59.2
05:00-05:05 น.	60.5	57.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0020	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	61.3	59.4
05:10-05:15 น.	60.1	57.4
05:15-05:20 น.	59.9	57.4
05:20-05:25 น.	59.3	57.6
05:25-05:30 น.	60.3	57.8
05:30-05:35 น.	61.4	59.7
05:35-05:40 น.	61.2	58.2
05:40-05:45 น.	61.3	58.5
05:45-05:50 น.	61.2	59.3
05:50-05:55 น.	60.1	58.2
05:55-06:00 น.	58.6	57.1
06:00-06:05 น.	58.5	57.0
06:05-06:10 น.	58.8	57.2
06:10-06:15 น.	57.2	55.6
06:15-06:20 น.	57.6	55.8
06:20-06:25 น.	58.6	55.7
06:25-06:30 น.	59.2	55.5
06:30-06:35 น.	58.1	55.2
06:35-06:40 น.	57.0	55.2
06:40-06:45 น.	57.9	55.5
06:45-06:50 น.	58.6	55.7
06:50-06:55 น.	57.8	55.0
06:55-07:00 น.	58.3	54.9

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002723
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0021 - T22BA010-0025
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด			

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0021	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	51.8	48.7
07:05-07:10 น.	53.7	50.3
07:10-07:15 น.	55.7	51.6
07:15-07:20 น.	57.2	54.4
07:20-07:25 น.	62.3	58.3
07:25-07:30 น.	65.1	60.9
07:30-07:35 น.	65.4	61.8
07:35-07:40 น.	65.5	60.9
07:40-07:45 น.	60.1	56.9
07:45-07:50 น.	62.6	55.0
07:50-07:55 น.	65.8	61.9
07:55-08:00 น.	64.5	61.7
08:00-08:05 น.	77.2	65.5
08:05-08:10 น.	65.9	60.1
08:10-08:15 น.	69.4	63.2
08:15-08:20 น.	65.6	55.8
08:20-08:25 น.	65.3	63.1
08:25-08:30 น.	66.7	65.0
08:30-08:35 น.	77.9	69.4
08:35-08:40 น.	68.2	56.3
08:40-08:45 น.	60.5	57.4
08:45-08:50 น.	57.3	54.0
08:50-08:55 น.	52.3	50.6
08:55-09:00 น.	61.4	58.1
09:00-09:05 น.	57.5	52.8
09:05-09:10 น.	62.5	62.1
09:10-09:15 น.	58.3	55.4
09:15-09:20 น.	55.4	51.7
09:20-09:25 น.	56.5	52.1
09:25-09:30 น.	67.4	66.0
09:30-09:35 น.	68.9	68.0
09:35-09:40 น.	69.4	68.4
09:40-09:45 น.	68.5	67.9
09:45-09:50 น.	68.3	67.1
09:50-09:55 น.	68.8	67.7
09:55-10:00 น.	57.5	66.4
10:00-10:05 น.	67.7	66.7
10:05-10:10 น.	67.0	65.0
10:10-10:15 น.	64.7	62.8
10:15-10:20 น.	64.2	63.4
10:20-10:25 น.	61.9	60.2



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0021	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:25-10:30 น.	62.1	61.0
10:30-10:35 น.	64.5	64.6
10:35-10:40 น.	60.3	60.0
10:40-10:45 น.	61.1	60.2
10:45-10:50 น.	60.8	58.4
10:50-10:55 น.	64.0	62.2
10:55-11:00 น.	59.8	56.8
11:00-11:05 น.	66.1	64.6
11:05-11:10 น.	62.4	59.5
11:10-11:15 น.	58.8	55.8
11:15-11:20 น.	55.9	54.3
11:20-11:25 น.	54.6	52.3
11:25-11:30 น.	57.6	54.8
11:30-11:35 น.	60.9	58.2
11:35-11:40 น.	60.1	57.8
11:40-11:45 น.	63.1	59.6
11:45-11:50 น.	63.7	60.7
11:50-11:55 น.	61.5	59.4
11:55-12:00 น.	64.6	62.1
12:00-12:05 น.	63.6	61.6
12:05-12:10 น.	65.4	63.2
12:10-12:15 น.	66.1	62.9
12:15-12:20 น.	62.0	60.2
12:20-12:25 น.	63.7	60.4
12:25-12:30 น.	67.0	62.6
12:30-12:35 น.	67.5	63.5
12:35-12:40 น.	62.1	58.9
12:40-12:45 น.	60.8	57.5
12:45-12:50 น.	59.8	58.1
12:50-12:55 น.	65.9	58.7
12:55-13:00 น.	61.3	54.3
13:00-13:05 น.	70.0	62.2
13:05-13:10 น.	58.9	55.1
13:10-13:15 น.	60.1	56.4
13:15-13:20 น.	61.0	58.6
13:20-13:25 น.	62.5	60.2
13:25-13:30 น.	63.3	57.9
13:30-13:35 น.	56.2	54.5
13:35-13:40 น.	64.7	53.2
13:40-13:45 น.	54.8	53.1
13:45-13:50 น.	57.5	54.3
13:50-13:55 น.	58.0	55.5
13:55-14:00 น.	56.4	54.6
14:00-14:05 น.	55.0	53.6
14:05-14:10 น.	54.7	52.8
14:10-14:15 น.	52.5	50.5
14:15-14:20 น.	61.1	53.5
14:20-14:25 น.	56.5	54.1
14:25-14:30 น.	55.5	53.3
14:30-14:35 น.	58.7	56.3
14:35-14:40 น.	60.4	57.6
14:40-14:45 น.	58.2	56.4
14:45-14:50 น.	58.7	56.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0021	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
14:50-14:55 น.	59.7	57.6
14:55-15:00 น.	60.6	58.3
15:00-15:05 น.	61.2	59.3
15:05-15:10 น.	60.9	59.2
15:10-15:15 น.	65.7	58.6
15:15-15:20 น.	67.0	58.2
15:20-15:25 น.	59.8	53.1
15:25-15:30 น.	57.9	54.0
15:30-15:35 น.	54.3	50.1
15:35-15:40 น.	50.5	47.7
15:40-15:45 น.	46.5	44.2
15:45-15:50 น.	51.8	46.3
15:50-15:55 น.	49.3	46.2
15:55-16:00 น.	49.6	45.4
16:00-16:05 น.	48.3	46.7
16:05-16:10 น.	50.3	47.9
16:10-16:15 น.	66.0	64.4
16:15-16:20 น.	67.8	67.0
16:20-16:25 น.	69.6	68.4
16:25-16:30 น.	66.2	64.0
16:30-16:35 น.	68.9	67.4
16:35-16:40 น.	69.1	67.8
16:40-16:45 น.	69.0	67.3
16:45-16:50 น.	68.5	66.4
16:50-16:55 น.	69.3	66.9
16:55-17:00 น.	68.5	66.6
17:00-17:05 น.	69.2	67.7
17:05-17:10 น.	68.9	67.1
17:10-17:15 น.	67.5	65.1
17:15-17:20 น.	65.0	61.9
17:20-17:25 น.	66.5	61.7
17:25-17:30 น.	69.6	68.5
17:30-17:35 น.	68.5	67.0
17:35-17:40 น.	69.1	67.3
17:40-17:45 น.	69.2	67.6
17:45-17:50 น.	70.3	69.3
17:50-17:55 น.	70.6	69.4
17:55-18:00 น.	69.9	68.5
18:00-18:05 น.	55.4	53.4
18:05-18:10 น.	59.5	55.5
18:10-18:15 น.	58.9	56.4
18:15-18:20 น.	58.1	56.0
18:20-18:25 น.	59.5	57.5
18:25-18:30 น.	60.3	58.1
18:30-18:35 น.	61.5	57.8
18:35-18:40 น.	62.3	58.1
18:40-18:45 น.	60.1	56.6
18:45-18:50 น.	61.4	57.0
18:50-18:55 น.	60.8	55.9
18:55-19:00 น.	57.1	53.3
19:00-19:05 น.	45.2	44.6
19:05-19:10 น.	45.1	44.1
19:10-19:15 น.	44.8	44.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0021	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	45.7	45.5
19:20-19:25 น.	46.1	46.0
19:25-19:30 น.	44.8	44.7
19:30-19:35 น.	46.3	44.8
19:35-19:40 น.	44.4	44.3
19:40-19:45 น.	44.6	44.5
19:45-19:50 น.	45.4	45.2
19:50-19:55 น.	45.5	45.3
19:55-20:00 น.	45.4	45.4
20:00-20:05 น.	45.0	44.6
20:05-20:10 น.	45.7	45.3
20:10-20:15 น.	46.2	46.1
20:15-20:20 น.	45.0	44.8
20:20-20:25 น.	45.9	45.7
20:25-20:30 น.	45.2	45.3
20:30-20:35 น.	45.6	45.6
20:35-20:40 น.	45.7	45.5
20:40-20:45 น.	45.4	45.2
20:45-20:50 น.	45.2	45.0
20:50-20:55 น.	45.3	45.2
20:55-21:00 น.	45.6	45.1
21:00-21:05 น.	45.1	44.8
21:05-21:10 น.	45.7	45.6
21:10-21:15 น.	45.5	45.3
21:15-21:20 น.	45.7	45.5
21:20-21:25 น.	46.6	46.2
21:25-21:30 น.	45.8	45.7
21:30-21:35 น.	45.8	45.7
21:35-21:40 น.	45.8	45.7
21:40-21:45 น.	45.8	45.6
21:45-21:50 น.	45.4	45.2
21:50-21:55 น.	44.8	44.8
21:55-22:00 น.	46.1	45.9
22:00-22:05 น.	46.2	46.0
22:05-22:10 น.	44.9	44.8
22:10-22:15 น.	45.2	45.1
22:15-22:20 น.	45.2	45.1
22:20-22:25 น.	45.4	45.3
22:25-22:30 น.	45.8	45.4
22:30-22:35 น.	45.3	45.2
22:35-22:40 น.	46.0	45.5
22:40-22:45 น.	45.1	45.1
22:45-22:50 น.	45.0	44.9
22:50-22:55 น.	44.9	44.9
22:55-23:00 น.	44.6	44.4
23:00-23:05 น.	45.0	44.9
23:05-23:10 น.	45.4	45.2
23:10-23:15 น.	45.1	44.7
23:15-23:20 น.	45.2	45.1
23:20-23:25 น.	49.7	44.5
23:25-23:30 น.	44.6	44.5
23:30-23:35 น.	43.8	43.8
23:35-23:40 น.	44.2	44.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0021	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
23:40-23:45 น.	44.1	43.9
23:45-23:50 น.	44.6	44.5
23:50-23:55 น.	44.8	44.7
23:55-00:00 น.	45.2	44.7
00:00-00:05 น.	44.9	44.8
00:05-00:10 น.	44.5	44.4
00:10-00:15 น.	44.5	44.4
00:15-00:20 น.	45.5	45.2
00:20-00:25 น.	45.0	44.6
00:25-00:30 น.	44.9	44.8
00:30-00:35 น.	44.7	44.6
00:35-00:40 น.	44.8	44.7
00:40-00:45 น.	44.8	44.7
00:45-00:50 น.	44.6	44.3
00:50-00:55 น.	45.0	44.9
00:55-01:00 น.	44.8	44.7
01:00-01:05 น.	44.5	44.4
01:05-01:10 น.	44.8	44.7
01:10-01:15 น.	44.3	44.2
01:15-01:20 น.	44.5	44.4
01:20-01:25 น.	43.7	43.6
01:25-01:30 น.	44.2	44.1
01:30-01:35 น.	46.4	45.5
01:35-01:40 น.	49.3	49.1
01:40-01:45 น.	47.0	46.8
01:45-01:50 น.	48.9	48.9
01:50-01:55 น.	50.2	50.1
01:55-02:00 น.	48.9	48.8
02:00-02:05 น.	46.1	46.1
02:05-02:10 น.	45.8	45.7
02:10-02:15 น.	45.9	45.8
02:15-02:20 น.	46.0	45.9
02:20-02:25 น.	45.9	45.7
02:25-02:30 น.	45.9	45.6
02:30-02:35 น.	45.8	45.7
02:35-02:40 น.	45.7	45.6
02:40-02:45 น.	45.9	45.7
02:45-02:50 น.	45.8	45.7
02:50-02:55 น.	43.8	42.9
02:55-03:00 น.	45.2	45.2
03:00-03:05 น.	46.7	46.6
03:05-03:10 น.	47.1	47.0
03:10-03:15 น.	46.8	46.7
03:15-03:20 น.	46.9	46.8
03:20-03:25 น.	46.5	46.3
03:25-03:30 น.	46.6	46.5
03:30-03:35 น.	43.9	42.1
03:35-03:40 น.	41.9	41.6
03:40-03:45 น.	41.8	41.6
03:45-03:50 น.	41.6	41.3
03:50-03:55 น.	42.0	41.6
03:55-04:00 น.	42.4	41.9
04:00-04:05 น.	41.6	41.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0021	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:05-04:10 น.	41.9	41.5
04:10-04:15 น.	41.5	41.4
04:15-04:20 น.	41.4	41.3
04:20-04:25 น.	41.4	41.3
04:25-04:30 น.	41.8	41.4
04:30-04:35 น.	60.5	59.3
04:35-04:40 น.	61.9	60.9
04:40-04:45 น.	61.9	61.0
04:45-04:50 น.	59.8	58.9
04:50-04:55 น.	60.3	59.9
04:55-05:00 น.	67.2	66.1
05:00-05:05 น.	66.4	65.6
05:05-05:10 น.	64.3	63.4
05:10-05:15 น.	64.7	64.1
05:15-05:20 น.	66.1	65.4
05:20-05:25 น.	66.6	65.9
05:25-05:30 น.	68.9	68.6
05:30-05:35 น.	69.3	68.9
05:35-05:40 น.	69.0	68.5
05:40-05:45 น.	67.8	67.0
05:45-05:50 น.	68.4	66.9
05:50-05:55 น.	69.0	68.3
05:55-06:00 น.	68.1	67.1
06:00-06:05 น.	66.0	65.4
06:05-06:10 น.	66.6	66.0
06:10-06:15 น.	65.9	65.1
06:15-06:20 น.	65.3	64.8
06:20-06:25 น.	64.7	64.1
06:25-06:30 น.	63.6	62.8
06:30-06:35 น.	66.4	65.2
06:35-06:40 น.	67.1	66.2
06:40-06:45 น.	67.5	66.7
06:45-06:50 น.	66.5	65.5
06:50-06:55 น.	65.5	64.1
06:55-07:00 น.	59.1	56.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0022	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	52.2	50.1
07:05-07:10 น.	65.2	58.8
07:10-07:15 น.	70.3	69.8
07:15-07:20 น.	70.7	70.2
07:20-07:25 น.	67.7	66.2
07:25-07:30 น.	67.4	65.6
07:30-07:35 น.	60.1	56.9
07:35-07:40 น.	58.3	49.8
07:40-07:45 น.	58.0	53.0
07:45-07:50 น.	56.9	54.7
07:50-07:55 น.	57.2	55.9
07:55-08:00 น.	55.8	55.1
08:00-08:05 น.	54.7	52.1
08:05-08:10 น.	62.4	56.1
08:10-08:15 น.	65.7	61.0
08:15-08:20 น.	70.6	70.0
08:20-08:25 น.	70.5	70.0
08:25-08:30 น.	69.9	69.3
08:30-08:35 น.	70.2	69.5
08:35-08:40 น.	69.4	69.0
08:40-08:45 น.	69.7	69.3
08:45-08:50 น.	69.9	69.3
08:50-08:55 น.	70.2	69.7
08:55-09:00 น.	69.1	68.5
09:00-09:05 น.	69.1	68.1
09:05-09:10 น.	69.2	68.2
09:10-09:15 น.	69.3	68.3
09:15-09:20 น.	68.8	67.9
09:20-09:25 น.	68.8	68.1
09:25-09:30 น.	69.2	68.0
09:30-09:35 น.	69.1	68.2
09:35-09:40 น.	67.3	65.8
09:40-09:45 น.	67.3	66.7
09:45-09:50 น.	68.2	67.7
09:50-09:55 น.	65.5	54.3
09:55-10:00 น.	54.5	49.2
10:00-10:05 น.	54.3	48.8
10:05-10:10 น.	54.5	49.8
10:10-10:15 น.	52.7	47.9
10:15-10:20 น.	53.7	51.9
10:20-10:25 น.	55.5	51.2
10:25-10:30 น.	53.3	50.8
10:30-10:35 น.	55.6	53.9
10:35-10:40 น.	57.5	55.7
10:40-10:45 น.	51.1	50.2
10:45-10:50 น.	51.8	50.5
10:50-10:55 น.	49.8	48.4
10:55-11:00 น.	50.0	48.8
11:00-11:05 น.	50.7	49.4
11:05-11:10 น.	51.6	50.2
11:10-11:15 น.	51.9	50.3
11:15-11:20 น.	50.0	48.7
11:20-11:25 น.	49.4	45.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดบิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0022	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	46.9	45.6
11:30-11:35 น.	47.8	46.5
11:35-11:40 น.	52.7	46.2
11:40-11:45 น.	47.0	45.5
11:45-11:50 น.	48.1	46.5
11:50-11:55 น.	45.5	44.7
11:55-12:00 น.	44.8	43.5
12:00-12:05 น.	62.1	44.9
12:05-12:10 น.	48.4	46.8
12:10-12:15 น.	49.0	44.6
12:15-12:20 น.	43.6	42.6
12:20-12:25 น.	43.6	42.1
12:25-12:30 น.	42.0	41.4
12:30-12:35 น.	45.3	43.7
12:35-12:40 น.	44.9	44.2
12:40-12:45 น.	45.7	44.7
12:45-12:50 น.	44.2	42.4
12:50-12:55 น.	43.5	41.9
12:55-13:00 น.	44.3	42.5
13:00-13:05 น.	49.9	43.2
13:05-13:10 น.	49.1	44.5
13:10-13:15 น.	44.1	43.0
13:15-13:20 น.	46.6	42.7
13:20-13:25 น.	45.5	43.8
13:25-13:30 น.	43.0	42.2
13:30-13:35 น.	44.5	41.9
13:35-13:40 น.	46.9	45.2
13:40-13:45 น.	46.8	46.0
13:45-13:50 น.	45.6	44.2
13:50-13:55 น.	45.5	43.8
13:55-14:00 น.	47.1	44.7
14:00-14:05 น.	46.8	45.0
14:05-14:10 น.	46.5	45.3
14:10-14:15 น.	55.0	46.0
14:15-14:20 น.	53.3	45.7
14:20-14:25 น.	52.0	42.9
14:25-14:30 น.	45.3	43.7
14:30-14:35 น.	44.2	43.0
14:35-14:40 น.	45.8	42.9
14:40-14:45 น.	44.1	41.9
14:45-14:50 น.	53.2	46.0
14:50-14:55 น.	56.3	50.3
14:55-15:00 น.	49.3	44.6
15:00-15:05 น.	44.3	42.9
15:05-15:10 น.	47.9	46.0
15:10-15:15 น.	43.8	43.0
15:15-15:20 น.	52.1	45.0
15:20-15:25 น.	47.1	44.8
15:25-15:30 น.	43.5	42.3
15:30-15:35 น.	43.4	42.4
15:35-15:40 น.	43.7	42.1
15:40-15:45 น.	46.2	44.5
15:45-15:50 น.	45.0	44.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0022	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	46.4	44.4
15:55-16:00 น.	47.0	44.8
16:00-16:05 น.	45.2	44.3
16:05-16:10 น.	45.8	44.5
16:10-16:15 น.	44.6	43.1
16:15-16:20 น.	46.5	44.6
16:20-16:25 น.	44.6	43.3
16:25-16:30 น.	44.2	43.6
16:30-16:35 น.	44.3	42.8
16:35-16:40 น.	43.3	42.6
16:40-16:45 น.	45.8	44.5
16:45-16:50 น.	46.5	44.9
16:50-16:55 น.	45.3	43.4
16:55-17:00 น.	46.4	44.5
17:00-17:05 น.	46.9	45.5
17:05-17:10 น.	47.7	45.8
17:10-17:15 น.	47.9	45.1
17:15-17:20 น.	50.8	45.8
17:20-17:25 น.	51.0	45.7
17:25-17:30 น.	45.5	43.5
17:30-17:35 น.	50.7	44.2
17:35-17:40 น.	54.0	48.5
17:40-17:45 น.	54.4	46.9
17:45-17:50 น.	52.8	44.7
17:50-17:55 น.	53.9	46.2
17:55-18:00 น.	50.9	44.6
18:00-18:05 น.	53.1	47.0
18:05-18:10 น.	50.9	45.0
18:10-18:15 น.	52.5	45.0
18:15-18:20 น.	52.9	46.4
18:20-18:25 น.	52.8	46.2
18:25-18:30 น.	52.3	45.6
18:30-18:35 น.	52.4	45.4
18:35-18:40 น.	52.1	45.3
18:40-18:45 น.	52.9	46.5
18:45-18:50 น.	52.0	45.6
18:50-18:55 น.	52.4	45.3
18:55-19:00 น.	52.5	45.7
19:00-19:05 น.	42.4	42.3
19:05-19:10 น.	43.7	43.4
19:10-19:15 น.	44.1	43.8
19:15-19:20 น.	44.3	43.1
19:20-19:25 น.	43.3	42.7
19:25-19:30 น.	42.0	41.7
19:30-19:35 น.	42.2	42.0
19:35-19:40 น.	41.8	41.5
19:40-19:45 น.	43.4	42.3
19:45-19:50 น.	42.0	41.8
19:50-19:55 น.	41.9	41.6
19:55-20:00 น.	42.2	41.7
20:00-20:05 น.	42.5	42.2
20:05-20:10 น.	42.2	42.0
20:10-20:15 น.	42.8	41.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0022	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	43.6	42.4
20:20-20:25 น.	43.9	43.3
20:25-20:30 น.	44.4	44.2
20:30-20:35 น.	45.5	45.3
20:35-20:40 น.	44.1	43.8
20:40-20:45 น.	44.4	44.2
20:45-20:50 น.	44.5	44.1
20:50-20:55 น.	45.1	44.9
20:55-21:00 น.	45.6	45.5
21:00-21:05 น.	45.2	45.0
21:05-21:10 น.	45.0	45.0
21:10-21:15 น.	45.1	44.8
21:15-21:20 น.	45.3	45.1
21:20-21:25 น.	46.1	45.7
21:25-21:30 น.	46.3	46.0
21:30-21:35 น.	44.5	43.9
21:35-21:40 น.	44.6	44.4
21:40-21:45 น.	46.3	45.9
21:45-21:50 น.	45.5	45.4
21:50-21:55 น.	46.3	46.1
21:55-22:00 น.	44.7	44.7
22:00-22:05 น.	43.6	42.8
22:05-22:10 น.	43.0	42.7
22:10-22:15 น.	43.9	42.9
22:15-22:20 น.	42.5	42.3
22:20-22:25 น.	42.7	42.4
22:25-22:30 น.	42.3	42.0
22:30-22:35 น.	42.3	41.9
22:35-22:40 น.	43.7	42.9
22:40-22:45 น.	42.4	41.6
22:45-22:50 น.	42.4	41.5
22:50-22:55 น.	42.6	42.3
22:55-23:00 น.	41.9	41.7
23:00-23:05 น.	41.3	41.3
23:05-23:10 น.	42.5	42.4
23:10-23:15 น.	41.3	41.2
23:15-23:20 น.	41.6	41.0
23:20-23:25 น.	41.4	41.4
23:25-23:30 น.	42.2	41.8
23:30-23:35 น.	42.3	42.1
23:35-23:40 น.	42.5	42.0
23:40-23:45 น.	41.2	41.1
23:45-23:50 น.	42.1	42.0
23:50-23:55 น.	42.1	41.7
23:55-00:00 น.	41.3	41.2
00:00-00:05 น.	41.9	41.2
00:05-00:10 น.	41.1	40.9
00:10-00:15 น.	41.2	40.9
00:15-00:20 น.	40.9	40.9
00:20-00:25 น.	42.6	41.9
00:25-00:30 น.	40.9	40.8
00:30-00:35 น.	41.0	40.9
00:35-00:40 น.	41.3	40.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0022	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.7	41.1
00:45-00:50 น.	41.8	41.1
00:50-00:55 น.	42.0	41.8
00:55-01:00 น.	41.3	41.2
01:00-01:05 น.	41.5	41.3
01:05-01:10 น.	41.6	41.1
01:10-01:15 น.	40.9	40.8
01:15-01:20 น.	40.8	40.7
01:20-01:25 น.	40.9	40.7
01:25-01:30 น.	41.0	40.9
01:30-01:35 น.	40.8	40.8
01:35-01:40 น.	40.8	40.7
01:40-01:45 น.	40.9	40.8
01:45-01:50 น.	42.3	41.7
01:50-01:55 น.	41.1	41.1
01:55-02:00 น.	41.6	41.4
02:00-02:05 น.	41.6	41.4
02:05-02:10 น.	41.6	41.4
02:10-02:15 น.	41.5	41.4
02:15-02:20 น.	41.2	41.1
02:20-02:25 น.	41.0	41.0
02:25-02:30 น.	41.1	41.0
02:30-02:35 น.	41.4	41.2
02:35-02:40 น.	41.1	41.0
02:40-02:45 น.	41.0	40.9
02:45-02:50 น.	41.1	41.0
02:50-02:55 น.	41.3	41.0
02:55-03:00 น.	41.0	40.9
03:00-03:05 น.	42.2	40.9
03:05-03:10 น.	41.2	41.0
03:10-03:15 น.	41.0	40.9
03:15-03:20 น.	41.0	40.9
03:20-03:25 น.	41.9	41.2
03:25-03:30 น.	41.0	41.0
03:30-03:35 น.	42.0	41.3
03:35-03:40 น.	42.2	41.5
03:40-03:45 น.	41.1	41.0
03:45-03:50 น.	41.4	41.2
03:50-03:55 น.	41.0	40.9
03:55-04:00 น.	40.9	40.8
04:00-04:05 น.	40.9	40.9
04:05-04:10 น.	40.9	40.8
04:10-04:15 น.	41.1	41.0
04:15-04:20 น.	41.2	41.0
04:20-04:25 น.	41.2	41.1
04:25-04:30 น.	41.3	41.2
04:30-04:35 น.	41.1	41.0
04:35-04:40 น.	41.7	41.5
04:40-04:45 น.	41.0	40.8
04:45-04:50 น.	41.0	40.8
04:50-04:55 น.	41.6	41.1
04:55-05:00 น.	41.6	41.2
05:00-05:05 น.	41.7	41.4

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้ จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0022	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	41.6	41.4
05:10-05:15 น.	41.3	41.3
05:15-05:20 น.	41.3	41.2
05:20-05:25 น.	42.2	41.4
05:25-05:30 น.	41.6	41.3
05:30-05:35 น.	42.7	42.0
05:35-05:40 น.	43.4	42.4
05:40-05:45 น.	42.9	42.4
05:45-05:50 น.	42.6	41.8
05:50-05:55 น.	43.8	41.8
05:55-06:00 น.	43.0	42.2
06:00-06:05 น.	49.8	42.4
06:05-06:10 น.	51.0	43.3
06:10-06:15 น.	51.1	42.5
06:15-06:20 น.	45.7	43.0
06:20-06:25 น.	44.7	42.0
06:25-06:30 น.	43.7	42.0
06:30-06:35 น.	43.0	41.9
06:35-06:40 น.	44.7	42.8
06:40-06:45 น.	46.7	45.2
06:45-06:50 น.	49.8	45.8
06:50-06:55 น.	51.0	46.9
06:55-07:00 น.	50.5	48.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0023	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	49.8	47.6
07:05-07:10 น.	47.4	46.7
07:10-07:15 น.	50.1	47.3
07:15-07:20 น.	52.3	48.0
07:20-07:25 น.	53.8	47.9
07:25-07:30 น.	47.7	45.6
07:30-07:35 น.	49.0	47.1
07:35-07:40 น.	49.3	47.9
07:40-07:45 น.	52.2	48.2
07:45-07:50 น.	50.2	47.5
07:50-07:55 น.	49.1	47.0
07:55-08:00 น.	47.3	45.3
08:00-08:05 น.	63.1	47.8
08:05-08:10 น.	52.7	45.1
08:10-08:15 น.	51.3	44.8
08:15-08:20 น.	48.3	46.2
08:20-08:25 น.	46.7	45.1
08:25-08:30 น.	46.4	44.4
08:30-08:35 น.	49.0	45.2
08:35-08:40 น.	47.8	45.5
08:40-08:45 น.	46.3	44.4
08:45-08:50 น.	50.6	46.8
08:50-08:55 น.	47.4	45.6
08:55-09:00 น.	47.6	44.8
09:00-09:05 น.	47.1	44.9
09:05-09:10 น.	47.6	45.3
09:10-09:15 น.	45.6	45.0
09:15-09:20 น.	46.8	45.7
09:20-09:25 น.	46.8	45.2
09:25-09:30 น.	49.3	46.1
09:30-09:35 น.	45.7	45.4
09:35-09:40 น.	49.6	46.7
09:40-09:45 น.	47.0	44.0
09:45-09:50 น.	46.1	44.7
09:50-09:55 น.	48.5	45.2
09:55-10:00 น.	49.6	44.4
10:00-10:05 น.	48.7	45.6
10:05-10:10 น.	46.9	46.4
10:10-10:15 น.	52.4	46.0
10:15-10:20 น.	51.1	46.8
10:20-10:25 น.	47.0	46.5
10:25-10:30 น.	53.4	45.8
10:30-10:35 น.	44.7	43.5
10:35-10:40 น.	45.4	44.3
10:40-10:45 น.	44.0	43.2
10:45-10:50 น.	48.9	43.3
10:50-10:55 น.	47.4	44.6
10:55-11:00 น.	46.0	43.8
11:00-11:05 น.	43.4	43.2
11:05-11:10 น.	45.1	43.5
11:10-11:15 น.	52.2	44.7
11:15-11:20 น.	51.8	43.9
11:20-11:25 น.	50.7	44.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (N5)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	46.1	42.9
11:30-11:35 น.	46.8	44.2
11:35-11:40 น.	53.5	46.3
11:40-11:45 น.	48.5	45.2
11:45-11:50 น.	46.1	45.5
11:50-11:55 น.	45.2	44.3
11:55-12:00 น.	50.4	43.3
12:00-12:05 น.	48.1	44.1
12:05-12:10 น.	45.6	43.3
12:10-12:15 น.	43.4	42.6
12:15-12:20 น.	44.6	44.1
12:20-12:25 น.	47.6	44.7
12:25-12:30 น.	43.9	42.5
12:30-12:35 น.	46.1	43.4
12:35-12:40 น.	44.8	42.6
12:40-12:45 น.	44.4	43.4
12:45-12:50 น.	42.6	42.2
12:50-12:55 น.	43.4	42.9
12:55-13:00 น.	43.0	42.5
13:00-13:05 น.	42.5	42.0
13:05-13:10 น.	42.7	42.5
13:10-13:15 น.	46.5	43.2
13:15-13:20 น.	44.2	42.8
13:20-13:25 น.	43.5	42.3
13:25-13:30 น.	44.4	42.9
13:30-13:35 น.	44.3	42.7
13:35-13:40 น.	46.4	43.4
13:40-13:45 น.	45.7	43.2
13:45-13:50 น.	44.1	43.3
13:50-13:55 น.	52.0	44.9
13:55-14:00 น.	49.1	43.0
14:00-14:05 น.	48.9	42.4
14:05-14:10 น.	46.8	42.7
14:10-14:15 น.	47.3	43.1
14:15-14:20 น.	45.9	42.4
14:20-14:25 น.	48.0	41.4
14:25-14:30 น.	49.1	42.4
14:30-14:35 น.	42.9	41.8
14:35-14:40 น.	42.3	41.3
14:40-14:45 น.	43.1	42.7
14:45-14:50 น.	44.9	41.7
14:50-14:55 น.	44.5	41.7
14:55-15:00 น.	43.4	41.9
15:00-15:05 น.	43.2	42.0
15:05-15:10 น.	43.7	42.8
15:10-15:15 น.	44.0	42.7
15:15-15:20 น.	47.9	43.2
15:20-15:25 น.	48.8	43.3
15:25-15:30 น.	52.1	42.9
15:30-15:35 น.	49.2	43.3
15:35-15:40 น.	49.0	42.7
15:40-15:45 น.	45.4	42.8
15:45-15:50 น.	43.1	42.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	43.9	43.2
15:55-16:00 น.	53.5	44.2
16:00-16:05 น.	44.7	43.9
16:05-16:10 น.	45.5	44.2
16:10-16:15 น.	48.7	44.8
16:15-16:20 น.	49.6	45.0
16:20-16:25 น.	51.3	45.3
16:25-16:30 น.	49.0	44.0
16:30-16:35 น.	47.3	44.3
16:35-16:40 น.	52.0	45.3
16:40-16:45 น.	52.5	45.2
16:45-16:50 น.	49.4	43.8
16:50-16:55 น.	54.9	47.6
16:55-17:00 น.	46.0	45.1
17:00-17:05 น.	49.8	44.6
17:05-17:10 น.	52.7	47.4
17:10-17:15 น.	53.0	47.3
17:15-17:20 น.	48.7	42.8
17:20-17:25 น.	46.9	44.5
17:25-17:30 น.	55.6	43.8
17:30-17:35 น.	54.3	44.7
17:35-17:40 น.	50.1	43.6
17:40-17:45 น.	48.2	43.6
17:45-17:50 น.	48.5	42.7
17:50-17:55 น.	47.2	42.7
17:55-18:00 น.	48.1	43.5
18:00-18:05 น.	43.5	42.4
18:05-18:10 น.	46.5	42.4
18:10-18:15 น.	43.0	42.2
18:15-18:20 น.	42.4	42.1
18:20-18:25 น.	46.5	41.9
18:25-18:30 น.	42.5	41.9
18:30-18:35 น.	41.7	41.5
18:35-18:40 น.	41.8	41.4
18:40-18:45 น.	42.9	42.4
18:45-18:50 น.	42.4	41.9
18:50-18:55 น.	42.2	42.0
18:55-19:00 น.	42.9	42.3
19:00-19:05 น.	41.6	41.5
19:05-19:10 น.	41.9	41.4
19:10-19:15 น.	42.3	41.9
19:15-19:20 น.	42.3	42.2
19:20-19:25 น.	42.4	42.0
19:25-19:30 น.	43.1	42.3
19:30-19:35 น.	42.8	41.8
19:35-19:40 น.	42.0	41.8
19:40-19:45 น.	41.7	41.5
19:45-19:50 น.	41.7	41.5
19:50-19:55 น.	41.7	41.4
19:55-20:00 น.	41.7	41.6
20:00-20:05 น.	42.6	41.8
20:05-20:10 น.	41.7	41.5
20:10-20:15 น.	41.6	41.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (NS)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0023	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	41.8	41.6
20:20-20:25 น.	41.6	41.4
20:25-20:30 น.	41.9	41.3
20:30-20:35 น.	45.4	43.3
20:35-20:40 น.	42.7	42.4
20:40-20:45 น.	43.3	42.5
20:45-20:50 น.	42.7	42.6
20:50-20:55 น.	42.8	42.7
20:55-21:00 น.	43.4	43.1
21:00-21:05 น.	43.3	43.1
21:05-21:10 น.	42.3	42.2
21:10-21:15 น.	43.0	42.7
21:15-21:20 น.	43.4	42.8
21:20-21:25 น.	42.3	42.2
21:25-21:30 น.	42.4	42.2
21:30-21:35 น.	42.7	41.7
21:35-21:40 น.	41.7	41.5
21:40-21:45 น.	42.1	41.7
21:45-21:50 น.	42.2	41.8
21:50-21:55 น.	42.2	42.1
21:55-22:00 น.	42.8	42.2
22:00-22:05 น.	42.6	42.3
22:05-22:10 น.	42.1	41.9
22:10-22:15 น.	42.0	41.8
22:15-22:20 น.	42.0	41.8
22:20-22:25 น.	42.2	42.0
22:25-22:30 น.	42.5	42.2
22:30-22:35 น.	41.9	41.8
22:35-22:40 น.	42.0	41.9
22:40-22:45 น.	43.1	42.1
22:45-22:50 น.	47.5	41.6
22:50-22:55 น.	42.1	41.8
22:55-23:00 น.	42.1	41.9
23:00-23:05 น.	42.6	42.2
23:05-23:10 น.	42.7	42.3
23:10-23:15 น.	42.5	42.2
23:15-23:20 น.	42.1	42.0
23:20-23:25 น.	42.5	42.2
23:25-23:30 น.	41.6	41.5
23:30-23:35 น.	41.9	41.8
23:35-23:40 น.	42.0	41.8
23:40-23:45 น.	41.8	41.7
23:45-23:50 น.	41.9	41.8
23:50-23:55 น.	41.6	41.6
23:55-00:00 น.	42.4	42.0
00:00-00:05 น.	42.0	41.8
00:05-00:10 น.	43.1	42.2
00:10-00:15 น.	42.4	41.8
00:15-00:20 น.	43.1	42.3
00:20-00:25 น.	42.5	42.0
00:25-00:30 น.	42.5	41.5
00:30-00:35 น.	42.8	42.2
00:35-00:40 น.	41.6	41.5



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	42.3	41.9
00:45-00:50 น.	41.5	41.2
00:50-00:55 น.	42.2	41.8
00:55-01:00 น.	41.8	41.7
01:00-01:05 น.	41.3	41.2
01:05-01:10 น.	41.4	41.2
01:10-01:15 น.	41.3	41.1
01:15-01:20 น.	42.3	42.1
01:20-01:25 น.	42.8	42.4
01:25-01:30 น.	41.6	41.4
01:30-01:35 น.	40.9	40.9
01:35-01:40 น.	41.9	41.7
01:40-01:45 น.	43.0	42.2
01:45-01:50 น.	42.3	41.6
01:50-01:55 น.	42.8	41.8
01:55-02:00 น.	42.5	41.7
02:00-02:05 น.	41.9	41.5
02:05-02:10 น.	41.9	41.6
02:10-02:15 น.	41.2	41.2
02:15-02:20 น.	42.0	41.5
02:20-02:25 น.	41.7	41.4
02:25-02:30 น.	41.7	41.3
02:30-02:35 น.	41.8	41.2
02:35-02:40 น.	43.7	42.7
02:40-02:45 น.	44.3	42.8
02:45-02:50 น.	41.5	41.1
02:50-02:55 น.	41.8	41.4
02:55-03:00 น.	41.0	40.9
03:00-03:05 น.	41.1	41.0
03:05-03:10 น.	41.7	41.4
03:10-03:15 น.	41.3	41.2
03:15-03:20 น.	41.0	41.0
03:20-03:25 น.	42.3	41.3
03:25-03:30 น.	42.5	41.1
03:30-03:35 น.	41.1	41.0
03:35-03:40 น.	41.6	41.2
03:40-03:45 น.	41.2	41.1
03:45-03:50 น.	42.1	41.7
03:50-03:55 น.	41.9	41.7
03:55-04:00 น.	41.7	41.5
04:00-04:05 น.	42.2	42.1
04:05-04:10 น.	41.8	41.7
04:10-04:15 น.	41.8	41.7
04:15-04:20 น.	42.1	41.4
04:20-04:25 น.	41.7	41.4
04:25-04:30 น.	43.0	42.9
04:30-04:35 น.	45.3	43.7
04:35-04:40 น.	49.7	44.0
04:40-04:45 น.	44.3	44.1
04:45-04:50 น.	44.1	43.9
04:50-04:55 น.	44.5	44.4
04:55-05:00 น.	44.2	44.0
05:00-05:05 น.	44.7	44.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (N5)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	44.9	44.7
05:10-05:15 น.	44.8	44.6
05:15-05:20 น.	45.2	44.9
05:20-05:25 น.	45.1	44.9
05:25-05:30 น.	46.3	44.6
05:30-05:35 น.	46.1	44.9
05:35-05:40 น.	44.4	44.3
05:40-05:45 น.	44.3	44.1
05:45-05:50 น.	44.2	44.0
05:50-05:55 น.	50.0	44.2
05:55-06:00 น.	48.1	44.3
06:00-06:05 น.	53.7	51.5
06:05-06:10 น.	51.3	49.6
06:10-06:15 น.	53.9	51.4
06:15-06:20 น.	56.1	54.9
06:20-06:25 น.	57.3	56.1
06:25-06:30 น.	57.9	56.0
06:30-06:35 น.	58.7	56.0
06:35-06:40 น.	56.8	54.1
06:40-06:45 น.	54.4	50.5
06:45-06:50 น.	51.9	49.4
06:50-06:55 น.	54.9	51.9
06:55-07:00 น.	57.5	55.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0024	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	52.0	47.8
07:05-07:10 น.	50.1	47.0
07:10-07:15 น.	50.6	47.3
07:15-07:20 น.	48.1	46.3
07:20-07:25 น.	54.8	47.7
07:25-07:30 น.	50.7	46.8
07:30-07:35 น.	50.9	46.7
07:35-07:40 น.	48.6	46.3
07:40-07:45 น.	53.0	46.6
07:45-07:50 น.	48.8	44.9
07:50-07:55 น.	54.5	45.9
07:55-08:00 น.	49.6	45.6
08:00-08:05 น.	57.9	54.3
08:05-08:10 น.	57.7	55.4
08:10-08:15 น.	58.6	57.1
08:15-08:20 น.	59.6	57.9
08:20-08:25 น.	58.5	57.2
08:25-08:30 น.	58.1	56.9
08:30-08:35 น.	58.1	57.0
08:35-08:40 น.	58.4	57.0
08:40-08:45 น.	58.4	57.1
08:45-08:50 น.	57.9	57.2
08:50-08:55 น.	58.7	57.1
08:55-09:00 น.	58.6	56.6
09:00-09:05 น.	52.7	51.8
09:05-09:10 น.	52.4	51.4
09:10-09:15 น.	53.9	51.4
09:15-09:20 น.	52.8	51.5
09:20-09:25 น.	50.3	49.5
09:25-09:30 น.	49.5	48.8
09:30-09:35 น.	53.8	51.2
09:35-09:40 น.	53.6	51.4
09:40-09:45 น.	49.8	48.7
09:45-09:50 น.	57.9	52.6
09:50-09:55 น.	52.3	51.1
09:55-10:00 น.	51.8	51.1
10:00-10:05 น.	52.0	51.2
10:05-10:10 น.	51.6	50.4
10:10-10:15 น.	50.9	49.3
10:15-10:20 น.	50.5	48.8
10:20-10:25 น.	49.2	48.1
10:25-10:30 น.	54.3	49.2
10:30-10:35 น.	54.1	52.3
10:35-10:40 น.	52.8	51.6
10:40-10:45 น.	56.1	55.9
10:45-10:50 น.	50.8	49.1
10:50-10:55 น.	50.5	49.6
10:55-11:00 น.	52.7	52.1
11:00-11:05 น.	53.8	52.3
11:05-11:10 น.	51.1	49.5
11:10-11:15 น.	55.0	51.4
11:15-11:20 น.	52.8	51.8
11:20-11:25 น.	55.3	53.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (NS)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	57.4	55.2
11:30-11:35 น.	56.9	54.2
11:35-11:40 น.	56.9	54.7
11:40-11:45 น.	58.2	55.8
11:45-11:50 น.	61.1	59.2
11:50-11:55 น.	62.0	60.6
11:55-12:00 น.	63.6	61.9
12:00-12:05 น.	62.3	60.4
12:05-12:10 น.	63.4	61.3
12:10-12:15 น.	63.7	62.3
12:15-12:20 น.	63.7	62.1
12:20-12:25 น.	63.7	61.5
12:25-12:30 น.	72.4	62.8
12:30-12:35 น.	73.9	62.9
12:35-12:40 น.	71.9	54.5
12:40-12:45 น.	66.1	51.1
12:45-12:50 น.	54.6	51.8
12:50-12:55 น.	55.5	54.0
12:55-13:00 น.	58.7	52.7
13:00-13:05 น.	53.3	51.9
13:05-13:10 น.	50.5	49.5
13:10-13:15 น.	49.7	49.2
13:15-13:20 น.	50.3	49.9
13:20-13:25 น.	50.4	49.4
13:25-13:30 น.	50.4	49.4
13:30-13:35 น.	51.1	49.9
13:35-13:40 น.	51.0	50.2
13:40-13:45 น.	54.7	51.2
13:45-13:50 น.	55.4	50.0
13:50-13:55 น.	53.7	47.2
13:55-14:00 น.	49.0	45.9
14:00-14:05 น.	52.5	44.7
14:05-14:10 น.	49.4	43.5
14:10-14:15 น.	46.5	42.6
14:15-14:20 น.	44.2	43.1
14:20-14:25 น.	45.0	42.5
14:25-14:30 น.	44.8	42.2
14:30-14:35 น.	46.9	43.3
14:35-14:40 น.	50.9	46.1
14:40-14:45 น.	49.8	45.9
14:45-14:50 น.	45.9	43.4
14:50-14:55 น.	46.7	44.0
14:55-15:00 น.	46.8	44.1
15:00-15:05 น.	51.6	43.5
15:05-15:10 น.	47.6	43.3
15:10-15:15 น.	46.6	43.2
15:15-15:20 น.	45.7	43.3
15:20-15:25 น.	45.5	43.5
15:25-15:30 น.	49.6	44.2
15:30-15:35 น.	49.1	44.0
15:35-15:40 น.	45.8	44.1
15:40-15:45 น.	48.7	44.8
15:45-15:50 น.	50.3	45.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	50.1	44.7
15:55-16:00 น.	51.7	45.6
16:00-16:05 น.	55.3	48.3
16:05-16:10 น.	53.3	46.4
16:10-16:15 น.	55.6	49.5
16:15-16:20 น.	54.2	47.7
16:20-16:25 น.	51.6	47.6
16:25-16:30 น.	49.5	48.0
16:30-16:35 น.	51.5	48.4
16:35-16:40 น.	58.2	50.8
16:40-16:45 น.	52.0	47.5
16:45-16:50 น.	56.2	50.4
16:50-16:55 น.	54.5	50.1
16:55-17:00 น.	60.1	52.9
17:00-17:05 น.	59.1	52.1
17:05-17:10 น.	56.7	45.6
17:10-17:15 น.	51.1	46.1
17:15-17:20 น.	47.6	43.9
17:20-17:25 น.	49.4	45.4
17:25-17:30 น.	48.9	45.2
17:30-17:35 น.	44.5	42.5
17:35-17:40 น.	43.2	41.9
17:40-17:45 น.	46.1	43.4
17:45-17:50 น.	48.8	42.7
17:50-17:55 น.	48.2	42.9
17:55-18:00 น.	46.5	44.4
18:00-18:05 น.	56.6	43.0
18:05-18:10 น.	45.7	42.0
18:10-18:15 น.	45.1	42.8
18:15-18:20 น.	43.2	41.9
18:20-18:25 น.	43.3	41.7
18:25-18:30 น.	42.7	41.8
18:30-18:35 น.	42.2	41.7
18:35-18:40 น.	41.6	41.3
18:40-18:45 น.	42.2	41.7
18:45-18:50 น.	44.5	42.3
18:50-18:55 น.	41.8	41.6
18:55-19:00 น.	41.9	41.3
19:00-19:05 น.	41.4	41.3
19:05-19:10 น.	41.2	41.1
19:10-19:15 น.	41.7	41.3
19:15-19:20 น.	42.1	41.8
19:20-19:25 น.	42.0	41.8
19:25-19:30 น.	41.4	41.1
19:30-19:35 น.	41.9	41.4
19:35-19:40 น.	42.2	41.8
19:40-19:45 น.	42.3	42.1
19:45-19:50 น.	43.4	42.2
19:50-19:55 น.	45.3	42.3
19:55-20:00 น.	42.1	41.6
20:00-20:05 น.	43.2	41.9
20:05-20:10 น.	43.0	42.4
20:10-20:15 น.	43.8	43.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	42.9	42.3
20:20-20:25 น.	44.0	42.7
20:25-20:30 น.	42.5	42.4
20:30-20:35 น.	45.2	43.0
20:35-20:40 น.	43.1	42.7
20:40-20:45 น.	42.8	42.2
20:45-20:50 น.	42.9	42.1
20:50-20:55 น.	42.0	41.8
20:55-21:00 น.	42.1	41.9
21:00-21:05 น.	41.9	41.6
21:05-21:10 น.	42.4	42.1
21:10-21:15 น.	42.2	41.8
21:15-21:20 น.	42.6	42.0
21:20-21:25 น.	41.8	41.6
21:25-21:30 น.	41.7	41.5
21:30-21:35 น.	42.4	42.1
21:35-21:40 น.	41.8	41.5
21:40-21:45 น.	42.2	41.8
21:45-21:50 น.	42.3	41.9
21:50-21:55 น.	42.5	42.3
21:55-22:00 น.	43.3	42.1
22:00-22:05 น.	42.1	41.8
22:05-22:10 น.	41.3	41.2
22:10-22:15 น.	42.1	41.5
22:15-22:20 น.	41.7	41.1
22:20-22:25 น.	41.6	41.3
22:25-22:30 น.	42.7	42.6
22:30-22:35 น.	42.2	41.9
22:35-22:40 น.	42.9	42.6
22:40-22:45 น.	41.1	41.0
22:45-22:50 น.	41.3	41.3
22:50-22:55 น.	41.5	41.4
22:55-23:00 น.	43.1	42.2
23:00-23:05 น.	41.7	41.5
23:05-23:10 น.	42.3	41.8
23:10-23:15 น.	42.1	41.5
23:15-23:20 น.	42.8	41.2
23:20-23:25 น.	42.4	41.6
23:25-23:30 น.	43.2	42.4
23:30-23:35 น.	43.0	42.5
23:35-23:40 น.	41.3	41.2
23:40-23:45 น.	41.1	40.9
23:45-23:50 น.	43.1	41.8
23:50-23:55 น.	44.0	42.0
23:55-00:00 น.	41.5	41.3
00:00-00:05 น.	42.0	41.7
00:05-00:10 น.	42.1	41.5
00:10-00:15 น.	40.9	40.8
00:15-00:20 น.	42.5	41.7
00:20-00:25 น.	42.0	41.4
00:25-00:30 น.	42.3	41.1
00:30-00:35 น.	41.3	41.0
00:35-00:40 น.	41.3	41.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.2	41.1
00:45-00:50 น.	41.5	41.2
00:50-00:55 น.	41.9	41.3
00:55-01:00 น.	41.8	41.2
01:00-01:05 น.	41.2	41.1
01:05-01:10 น.	41.1	41.1
01:10-01:15 น.	41.4	41.3
01:15-01:20 น.	42.3	41.7
01:20-01:25 น.	41.7	41.3
01:25-01:30 น.	43.0	41.3
01:30-01:35 น.	41.8	41.3
01:35-01:40 น.	41.8	41.5
01:40-01:45 น.	43.8	41.3
01:45-01:50 น.	44.4	42.0
01:50-01:55 น.	42.3	42.0
01:55-02:00 น.	44.9	42.6
02:00-02:05 น.	42.3	41.9
02:05-02:10 น.	41.8	41.7
02:10-02:15 น.	42.0	41.9
02:15-02:20 น.	41.7	41.7
02:20-02:25 น.	42.1	42.0
02:25-02:30 น.	42.2	41.8
02:30-02:35 น.	42.4	42.3
02:35-02:40 น.	42.4	42.2
02:40-02:45 น.	42.0	41.9
02:45-02:50 น.	42.1	41.9
02:50-02:55 น.	42.2	41.9
02:55-03:00 น.	41.8	41.8
03:00-03:05 น.	42.0	41.9
03:05-03:10 น.	44.2	42.4
03:10-03:15 น.	42.3	42.2
03:15-03:20 น.	42.0	41.9
03:20-03:25 น.	41.8	41.8
03:25-03:30 น.	42.0	41.9
03:30-03:35 น.	43.2	42.8
03:35-03:40 น.	42.6	42.0
03:40-03:45 น.	42.5	42.2
03:45-03:50 น.	42.5	42.2
03:50-03:55 น.	42.5	42.2
03:55-04:00 น.	44.2	42.2
04:00-04:05 น.	42.4	42.2
04:05-04:10 น.	49.4	44.4
04:10-04:15 น.	45.9	43.4
04:15-04:20 น.	44.2	42.7
04:20-04:25 น.	43.1	42.7
04:25-04:30 น.	43.1	42.9
04:30-04:35 น.	43.5	43.0
04:35-04:40 น.	43.0	42.9
04:40-04:45 น.	47.1	43.3
04:45-04:50 น.	44.8	43.3
04:50-04:55 น.	46.0	43.6
04:55-05:00 น.	43.2	42.9
05:00-05:05 น.	43.2	43.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	43.1	42.7
05:10-05:15 น.	43.6	43.0
05:15-05:20 น.	42.9	42.6
05:20-05:25 น.	44.0	43.3
05:25-05:30 น.	44.3	43.6
05:30-05:35 น.	45.3	44.4
05:35-05:40 น.	44.7	44.1
05:40-05:45 น.	44.2	43.7
05:45-05:50 น.	43.6	43.3
05:50-05:55 น.	44.3	43.7
05:55-06:00 น.	43.5	43.0
06:00-06:05 น.	53.2	50.8
06:05-06:10 น.	54.1	52.1
06:10-06:15 น.	56.2	54.3
06:15-06:20 น.	55.3	52.9
06:20-06:25 น.	55.4	53.0
06:25-06:30 น.	55.1	52.5
06:30-06:35 น.	53.7	50.9
06:35-06:40 น.	54.5	50.4
06:40-06:45 น.	53.3	49.7
06:45-06:50 น.	53.4	50.5
06:50-06:55 น.	51.8	48.7
06:55-07:00 น.	53.5	49.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	50.7	47.3
07:05-07:10 น.	50.6	47.4
07:10-07:15 น.	51.0	46.8
07:15-07:20 น.	49.3	46.5
07:20-07:25 น.	51.0	46.9
07:25-07:30 น.	49.7	46.4
07:30-07:35 น.	57.1	49.9
07:35-07:40 น.	53.2	49.2
07:40-07:45 น.	52.4	49.1
07:45-07:50 น.	57.0	50.6
07:50-07:55 น.	52.6	49.1
07:55-08:00 น.	51.9	48.7
08:00-08:05 น.	58.2	57.1
08:05-08:10 น.	58.6	57.1
08:10-08:15 น.	58.3	56.9
08:15-08:20 น.	55.7	54.5
08:20-08:25 น.	55.5	54.0
08:25-08:30 น.	53.3	51.6
08:30-08:35 น.	52.6	51.5
08:35-08:40 น.	52.1	50.5
08:40-08:45 น.	51.2	50.2
08:45-08:50 น.	52.1	50.4
08:50-08:55 น.	51.6	50.1
08:55-09:00 น.	51.8	50.0
09:00-09:05 น.	51.4	48.8
09:05-09:10 น.	52.6	48.7
09:10-09:15 น.	50.7	48.7
09:15-09:20 น.	53.3	49.4
09:20-09:25 น.	54.9	50.1
09:25-09:30 น.	54.2	51.9
09:30-09:35 น.	54.0	52.2
09:35-09:40 น.	53.2	51.4
09:40-09:45 น.	53.4	51.9
09:45-09:50 น.	51.8	50.4
09:50-09:55 น.	52.0	47.5
09:55-10:00 น.	48.8	47.3
10:00-10:05 น.	53.5	50.0
10:05-10:10 น.	50.9	49.9
10:10-10:15 น.	51.1	49.3
10:15-10:20 น.	50.7	49.4
10:20-10:25 น.	50.2	48.8
10:25-10:30 น.	50.3	48.5
10:30-10:35 น.	50.0	48.9
10:35-10:40 น.	53.2	51.3
10:40-10:45 น.	56.3	51.1
10:45-10:50 น.	54.3	50.3
10:50-10:55 น.	51.2	50.0
10:55-11:00 น.	51.6	50.6
11:00-11:05 น.	50.9	49.4
11:05-11:10 น.	52.8	50.5
11:10-11:15 น.	50.1	48.1
11:15-11:20 น.	47.6	46.5
11:20-11:25 น.	55.7	54.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (N5)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	58.3	55.0
11:30-11:35 น.	58.7	56.3
11:35-11:40 น.	59.8	57.3
11:40-11:45 น.	60.1	57.6
11:45-11:50 น.	60.6	58.9
11:50-11:55 น.	62.7	59.2
11:55-12:00 น.	59.6	57.8
12:00-12:05 น.	62.2	60.1
12:05-12:10 น.	64.3	59.2
12:10-12:15 น.	59.3	57.4
12:15-12:20 น.	60.1	57.9
12:20-12:25 น.	60.3	58.5
12:25-12:30 น.	60.8	58.0
12:30-12:35 น.	65.5	57.0
12:35-12:40 น.	58.0	56.0
12:40-12:45 น.	54.8	51.4
12:45-12:50 น.	53.4	51.5
12:50-12:55 น.	52.2	49.5
12:55-13:00 น.	52.1	49.3
13:00-13:05 น.	50.8	48.0
13:05-13:10 น.	48.4	47.1
13:10-13:15 น.	47.7	46.9
13:15-13:20 น.	51.6	47.4
13:20-13:25 น.	52.3	46.8
13:25-13:30 น.	51.2	49.6
13:30-13:35 น.	54.0	51.7
13:35-13:40 น.	58.9	52.7
13:40-13:45 น.	54.8	51.4
13:45-13:50 น.	53.9	51.4
13:50-13:55 น.	54.7	52.7
13:55-14:00 น.	51.6	50.1
14:00-14:05 น.	51.5	49.3
14:05-14:10 น.	50.0	49.1
14:10-14:15 น.	51.9	49.9
14:15-14:20 น.	54.5	50.6
14:20-14:25 น.	48.6	47.8
14:25-14:30 น.	52.6	49.0
14:30-14:35 น.	58.4	56.2
14:35-14:40 น.	58.3	56.1
14:40-14:45 น.	59.3	56.2
14:45-14:50 น.	57.3	54.4
14:50-14:55 น.	58.6	55.7
14:55-15:00 น.	58.4	55.8
15:00-15:05 น.	48.0	43.3
15:05-15:10 น.	46.3	43.4
15:10-15:15 น.	47.2	43.6
15:15-15:20 น.	48.1	43.8
15:20-15:25 น.	46.8	43.9
15:25-15:30 น.	48.0	44.4
15:30-15:35 น.	49.4	44.6
15:35-15:40 น.	48.7	44.6
15:40-15:45 น.	50.2	45.0
15:45-15:50 น.	52.4	46.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	52.9	46.5
15:55-16:00 น.	53.5	47.2
16:00-16:05 น.	49.2	45.5
16:05-16:10 น.	49.2	45.8
16:10-16:15 น.	50.2	46.6
16:15-16:20 น.	56.2	49.9
16:20-16:25 น.	54.0	49.6
16:25-16:30 น.	56.8	47.5
16:30-16:35 น.	56.0	48.3
16:35-16:40 น.	55.2	49.0
16:40-16:45 น.	54.0	47.2
16:45-16:50 น.	52.8	47.4
16:50-16:55 น.	56.4	47.8
16:55-17:00 น.	56.6	49.3
17:00-17:05 น.	48.6	44.3
17:05-17:10 น.	48.0	42.9
17:10-17:15 น.	49.5	43.4
17:15-17:20 น.	44.4	42.8
17:20-17:25 น.	48.8	45.2
17:25-17:30 น.	56.5	42.6
17:30-17:35 น.	47.5	42.2
17:35-17:40 น.	48.1	42.5
17:40-17:45 น.	47.2	42.3
17:45-17:50 น.	46.4	41.6
17:50-17:55 น.	43.8	42.7
17:55-18:00 น.	46.9	43.3
18:00-18:05 น.	45.1	41.6
18:05-18:10 น.	43.4	42.0
18:10-18:15 น.	46.2	41.0
18:15-18:20 น.	45.2	42.5
18:20-18:25 น.	42.3	41.7
18:25-18:30 น.	41.8	41.1
18:30-18:35 น.	41.5	40.6
18:35-18:40 น.	41.6	41.1
18:40-18:45 น.	41.8	41.4
18:45-18:50 น.	41.2	40.8
18:50-18:55 น.	41.2	40.6
18:55-19:00 น.	43.9	41.5
19:00-19:05 น.	45.4	42.1
19:05-19:10 น.	41.6	41.3
19:10-19:15 น.	42.0	41.4
19:15-19:20 น.	41.5	40.9
19:20-19:25 น.	41.7	41.1
19:25-19:30 น.	41.3	41.0
19:30-19:35 น.	41.1	40.8
19:35-19:40 น.	42.9	42.0
19:40-19:45 น.	41.1	40.6
19:45-19:50 น.	40.8	40.3
19:50-19:55 น.	41.5	41.0
19:55-20:00 น.	41.2	40.4
20:00-20:05 น.	41.0	40.7
20:05-20:10 น.	40.7	40.4
20:10-20:15 น.	41.8	40.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	42.0	40.5
20:20-20:25 น.	40.6	40.4
20:25-20:30 น.	40.3	40.1
20:30-20:35 น.	41.8	40.7
20:35-20:40 น.	43.0	42.5
20:40-20:45 น.	42.9	42.4
20:45-20:50 น.	40.7	40.4
20:50-20:55 น.	41.7	41.2
20:55-21:00 น.	46.6	43.5
21:00-21:05 น.	43.2	42.5
21:05-21:10 น.	43.4	42.7
21:10-21:15 น.	42.3	42.0
21:15-21:20 น.	42.4	42.1
21:20-21:25 น.	43.0	42.4
21:25-21:30 น.	42.3	41.8
21:30-21:35 น.	41.7	41.6
21:35-21:40 น.	42.2	42.1
21:40-21:45 น.	42.3	42.0
21:45-21:50 น.	42.3	41.8
21:50-21:55 น.	42.8	42.3
21:55-22:00 น.	43.2	42.7
22:00-22:05 น.	43.3	42.7
22:05-22:10 น.	42.0	41.3
22:10-22:15 น.	41.6	41.3
22:15-22:20 น.	41.8	41.4
22:20-22:25 น.	42.8	42.1
22:25-22:30 น.	43.1	42.4
22:30-22:35 น.	42.1	41.7
22:35-22:40 น.	43.7	42.2
22:40-22:45 น.	46.8	41.2
22:45-22:50 น.	41.3	41.3
22:50-22:55 น.	42.0	41.8
22:55-23:00 น.	41.1	41.0
23:00-23:05 น.	41.7	40.9
23:05-23:10 น.	41.5	41.4
23:10-23:15 น.	41.7	41.6
23:15-23:20 น.	41.4	41.2
23:20-23:25 น.	41.8	41.6
23:25-23:30 น.	42.5	42.1
23:30-23:35 น.	42.1	41.7
23:35-23:40 น.	41.9	41.8
23:40-23:45 น.	44.1	42.7
23:45-23:50 น.	42.1	42.0
23:50-23:55 น.	41.8	41.5
23:55-00:00 น.	42.2	41.8
00:00-00:05 น.	41.7	41.6
00:05-00:10 น.	41.8	41.5
00:10-00:15 น.	43.5	43.1
00:15-00:20 น.	43.3	42.1
00:20-00:25 น.	41.9	41.5
00:25-00:30 น.	41.2	41.0
00:30-00:35 น.	42.2	41.7
00:35-00:40 น.	41.6	41.5



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.4	41.3
00:45-00:50 น.	41.6	41.4
00:50-00:55 น.	42.2	41.5
00:55-01:00 น.	42.5	41.8
01:00-01:05 น.	41.8	41.6
01:05-01:10 น.	42.2	41.9
01:10-01:15 น.	41.6	41.5
01:15-01:20 น.	41.2	41.0
01:20-01:25 น.	41.7	41.5
01:25-01:30 น.	41.3	41.2
01:30-01:35 น.	42.9	42.0
01:35-01:40 น.	42.2	41.9
01:40-01:45 น.	45.1	42.5
01:45-01:50 น.	42.7	41.7
01:50-01:55 น.	42.4	41.9
01:55-02:00 น.	42.5	42.2
02:00-02:05 น.	42.9	42.5
02:05-02:10 น.	42.3	42.0
02:10-02:15 น.	41.9	41.8
02:15-02:20 น.	42.1	41.9
02:20-02:25 น.	42.5	42.1
02:25-02:30 น.	41.9	41.8
02:30-02:35 น.	41.9	41.9
02:35-02:40 น.	41.8	41.8
02:40-02:45 น.	42.0	42.0
02:45-02:50 น.	42.0	41.9
02:50-02:55 น.	42.0	41.9
02:55-03:00 น.	42.0	41.9
03:00-03:05 น.	42.4	42.3
03:05-03:10 น.	42.1	41.8
03:10-03:15 น.	42.2	42.1
03:15-03:20 น.	42.3	42.1
03:20-03:25 น.	42.2	42.3
03:25-03:30 น.	41.6	41.5
03:30-03:35 น.	41.5	41.2
03:35-03:40 น.	41.7	41.5
03:40-03:45 น.	41.4	41.2
03:45-03:50 น.	42.1	42.0
03:50-03:55 น.	48.5	42.6
03:55-04:00 น.	48.8	44.0
04:00-04:05 น.	43.7	42.0
04:05-04:10 น.	43.2	42.4
04:10-04:15 น.	42.9	42.3
04:15-04:20 น.	41.7	41.6
04:20-04:25 น.	43.3	43.1
04:25-04:30 น.	41.5	41.4
04:30-04:35 น.	43.9	41.6
04:35-04:40 น.	43.7	42.6
04:40-04:45 น.	43.3	42.1
04:45-04:50 น.	45.5	42.3
04:50-04:55 น.	45.8	42.8
04:55-05:00 น.	44.3	42.3
05:00-05:05 น.	46.0	44.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ (N5)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	44.4	43.0
05:10-05:15 น.	48.2	43.3
05:15-05:20 น.	43.4	42.8
05:20-05:25 น.	42.7	42.4
05:25-05:30 น.	43.5	42.8
05:30-05:35 น.	45.0	42.3
05:35-05:40 น.	43.7	42.1
05:40-05:45 น.	44.8	42.5
05:45-05:50 น.	42.5	42.2
05:50-05:55 น.	44.9	42.3
05:55-06:00 น.	44.4	42.2
06:00-06:05 น.	54.4	52.0
06:05-06:10 น.	55.3	52.4
06:10-06:15 น.	54.1	51.2
06:15-06:20 น.	54.4	51.3
06:20-06:25 น.	53.4	50.3
06:25-06:30 น.	53.5	50.3
06:30-06:35 น.	52.3	48.8
06:35-06:40 น.	52.5	48.9
06:40-06:45 น.	51.7	48.2
06:45-06:50 น.	50.6	47.5
06:50-06:55 น.	51.8	47.8
06:55-07:00 น.	49.9	46.7

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่ตรวจวัด : วัดสามแยกมาเจริญ (N6)  
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป  
วันที่ตรวจวัด : 22-27 ธันวาคม 2565  
เวลาที่ตรวจวัด : \*  
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง  
ผู้ตรวจวัด : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 22-27 ธันวาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 22-27 ธันวาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002724  
เลขที่งาน : 2022-005102  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA010-0026 - T22BA010-0030

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0026	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	55.4	52.6
07:05-07:10 น.	52.8	50.6
07:10-07:15 น.	52.5	50.0
07:15-07:20 น.	50.9	48.8
07:20-07:25 น.	55.9	51.3
07:25-07:30 น.	53.9	50.5
07:30-07:35 น.	52.5	49.4
07:35-07:40 น.	51.9	49.1
07:40-07:45 น.	55.4	50.9
07:45-07:50 น.	52.5	49.9
07:50-07:55 น.	54.8	48.6
07:55-08:00 น.	51.0	48.7
08:00-08:05 น.	50.8	49.0
08:05-08:10 น.	50.4	48.7
08:10-08:15 น.	54.1	49.5
08:15-08:20 น.	49.2	47.1
08:20-08:25 น.	46.5	43.7
08:25-08:30 น.	45.3	43.9
08:30-08:35 น.	46.5	44.7
08:35-08:40 น.	47.5	45.8
08:40-08:45 น.	47.5	46.3
08:45-08:50 น.	49.2	47.0
08:50-08:55 น.	51.6	49.6
08:55-09:00 น.	52.5	49.1
09:00-09:05 น.	51.9	49.2
09:05-09:10 น.	56.8	53.3
09:10-09:15 น.	53.6	51.5
09:15-09:20 น.	50.8	47.9
09:20-09:25 น.	49.8	47.4
09:25-09:30 น.	51.3	49.6
09:30-09:35 น.	51.5	48.3
09:35-09:40 น.	51.9	50.0
09:40-09:45 น.	52.1	47.6
09:45-09:50 น.	51.1	47.6
09:50-09:55 น.	51.9	48.1
09:55-10:00 น.	51.5	49.0
10:00-10:05 น.	52.3	49.9
10:05-10:10 น.	58.6	52.5
10:10-10:15 น.	50.1	47.6
10:15-10:20 น.	50.5	47.9
10:20-10:25 น.	55.0	51.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0026	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
10:25-10:30 น.	52.1	48.7
10:30-10:35 น.	48.3	46.3
10:35-10:40 น.	47.5	45.7
10:40-10:45 น.	51.0	46.5
10:45-10:50 น.	49.7	47.2
10:50-10:55 น.	61.2	50.1
10:55-11:00 น.	54.7	48.0
11:00-11:05 น.	50.1	47.2
11:05-11:10 น.	50.2	46.0
11:10-11:15 น.	49.9	44.4
11:15-11:20 น.	54.1	47.6
11:20-11:25 น.	50.0	45.6
11:25-11:30 น.	49.4	45.9
11:30-11:35 น.	48.9	46.2
11:35-11:40 น.	49.4	46.2
11:40-11:45 น.	48.2	46.4
11:45-11:50 น.	51.1	46.6
11:50-11:55 น.	47.7	45.4
11:55-12:00 น.	55.0	46.9
12:00-12:05 น.	59.5	46.4
12:05-12:10 น.	48.9	44.9
12:10-12:15 น.	44.8	43.3
12:15-12:20 น.	49.8	46.8
12:20-12:25 น.	46.2	44.4
12:25-12:30 น.	50.0	46.8
12:30-12:35 น.	52.2	47.2
12:35-12:40 น.	49.8	46.7
12:40-12:45 น.	47.6	46.3
12:45-12:50 น.	46.2	45.1
12:50-12:55 น.	45.8	44.7
12:55-13:00 น.	47.8	45.5
13:00-13:05 น.	54.5	46.1
13:05-13:10 น.	51.1	44.9
13:10-13:15 น.	47.8	45.0
13:15-13:20 น.	46.9	44.8
13:20-13:25 น.	48.7	46.0
13:25-13:30 น.	49.5	46.1
13:30-13:35 น.	50.7	46.9
13:35-13:40 น.	49.9	46.7
13:40-13:45 น.	47.9	46.0
13:45-13:50 น.	46.5	45.4
13:50-13:55 น.	46.6	45.1
13:55-14:00 น.	49.4	45.4
14:00-14:05 น.	58.3	46.6
14:05-14:10 น.	47.3	44.9
14:10-14:15 น.	47.8	44.6
14:15-14:20 น.	50.0	43.7
14:20-14:25 น.	46.4	43.1
14:25-14:30 น.	46.1	42.5
14:30-14:35 น.	45.6	42.7
14:35-14:40 น.	49.9	44.3
14:40-14:45 น.	44.0	43.0
14:45-14:50 น.	46.6	42.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสนามแม่กมาเจริญ (N6)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0026	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
14:50-14:55 น.	46.1	43.9
14:55-15:00 น.	44.6	43.4
15:00-15:05 น.	49.3	43.9
15:05-15:10 น.	45.9	43.7
15:10-15:15 น.	48.4	44.0
15:15-15:20 น.	47.1	43.9
15:20-15:25 น.	57.0	47.8
15:25-15:30 น.	48.0	43.6
15:30-15:35 น.	53.2	45.3
15:35-15:40 น.	48.7	43.5
15:40-15:45 น.	47.1	44.2
15:45-15:50 น.	46.7	44.6
15:50-15:55 น.	49.3	45.9
15:55-16:00 น.	49.7	46.3
16:00-16:05 น.	51.0	45.3
16:05-16:10 น.	46.2	45.1
16:10-16:15 น.	47.0	45.7
16:15-16:20 น.	48.1	46.1
16:20-16:25 น.	49.8	48.3
16:25-16:30 น.	52.1	48.9
16:30-16:35 น.	53.3	48.5
16:35-16:40 น.	56.8	48.5
16:40-16:45 น.	55.9	48.9
16:45-16:50 น.	54.6	48.1
16:50-16:55 น.	51.9	46.2
16:55-17:00 น.	58.1	44.9
17:00-17:05 น.	49.4	45.5
17:05-17:10 น.	45.5	44.5
17:10-17:15 น.	45.6	43.9
17:15-17:20 น.	45.2	44.0
17:20-17:25 น.	46.1	45.2
17:25-17:30 น.	52.1	47.3
17:30-17:35 น.	52.7	46.1
17:35-17:40 น.	53.3	45.4
17:40-17:45 น.	52.7	47.6
17:45-17:50 น.	55.6	49.4
17:50-17:55 น.	48.6	45.6
17:55-18:00 น.	60.7	46.2
18:00-18:05 น.	47.5	46.2
18:05-18:10 น.	51.7	46.7
18:10-18:15 น.	51.1	46.8
18:15-18:20 น.	56.3	47.2
18:20-18:25 น.	49.8	45.7
18:25-18:30 น.	55.0	46.8
18:30-18:35 น.	51.4	47.5
18:35-18:40 น.	52.2	46.5
18:40-18:45 น.	53.9	46.2
18:45-18:50 น.	52.9	46.7
18:50-18:55 น.	51.0	46.6
18:55-19:00 น.	52.8	46.7
19:00-19:05 น.	42.6	42.0
19:05-19:10 น.	43.4	42.0
19:10-19:15 น.	41.9	41.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0026	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	43.4	41.9
19:20-19:25 น.	44.5	41.8
19:25-19:30 น.	42.5	41.6
19:30-19:35 น.	50.1	41.7
19:35-19:40 น.	45.7	41.8
19:40-19:45 น.	47.8	41.7
19:45-19:50 น.	49.5	41.7
19:50-19:55 น.	43.7	41.8
19:55-20:00 น.	41.6	41.5
20:00-20:05 น.	42.2	41.7
20:05-20:10 น.	41.6	41.5
20:10-20:15 น.	43.9	42.3
20:15-20:20 น.	41.9	41.8
20:20-20:25 น.	42.2	42.1
20:25-20:30 น.	44.4	41.9
20:30-20:35 น.	41.7	41.6
20:35-20:40 น.	43.6	41.7
20:40-20:45 น.	47.3	41.8
20:45-20:50 น.	42.1	41.6
20:50-20:55 น.	59.3	41.7
20:55-21:00 น.	47.7	42.1
21:00-21:05 น.	41.9	41.7
21:05-21:10 น.	41.6	41.4
21:10-21:15 น.	41.6	41.5
21:15-21:20 น.	41.4	41.4
21:20-21:25 น.	41.6	41.3
21:25-21:30 น.	41.1	41.1
21:30-21:35 น.	42.7	41.3
21:35-21:40 น.	40.7	40.6
21:40-21:45 น.	41.0	41.0
21:45-21:50 น.	40.8	40.7
21:50-21:55 น.	41.8	41.0
21:55-22:00 น.	40.8	40.8
22:00-22:05 น.	42.1	41.3
22:05-22:10 น.	43.1	41.0
22:10-22:15 น.	40.5	40.5
22:15-22:20 น.	44.6	40.7
22:20-22:25 น.	40.3	40.2
22:25-22:30 น.	40.4	40.3
22:30-22:35 น.	40.3	40.3
22:35-22:40 น.	40.2	40.1
22:40-22:45 น.	40.3	40.1
22:45-22:50 น.	40.2	40.2
22:50-22:55 น.	40.4	40.5
22:55-23:00 น.	41.3	40.6
23:00-23:05 น.	44.4	40.6
23:05-23:10 น.	41.2	40.4
23:10-23:15 น.	43.5	40.6
23:15-23:20 น.	44.6	40.8
23:20-23:25 น.	41.6	41.0
23:25-23:30 น.	43.8	41.0
23:30-23:35 น.	42.7	41.0
23:35-23:40 น.	40.9	40.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0026	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
23:40-23:45 น.	41.5	40.9
23:45-23:50 น.	41.5	41.3
23:50-23:55 น.	41.4	41.1
23:55-00:00 น.	41.3	41.3
00:00-00:05 น.	42.4	41.4
00:05-00:10 น.	43.5	41.4
00:10-00:15 น.	45.5	41.6
00:15-00:20 น.	43.0	41.4
00:20-00:25 น.	44.5	41.5
00:25-00:30 น.	48.6	43.4
00:30-00:35 น.	49.9	46.6
00:35-00:40 น.	47.5	41.5
00:40-00:45 น.	49.5	43.9
00:45-00:50 น.	41.9	41.4
00:50-00:55 น.	43.0	41.4
00:55-01:00 น.	40.9	40.7
01:00-01:05 น.	40.7	40.5
01:05-01:10 น.	41.3	40.7
01:10-01:15 น.	40.7	40.5
01:15-01:20 น.	40.7	40.6
01:20-01:25 น.	41.9	40.9
01:25-01:30 น.	43.2	41.1
01:30-01:35 น.	40.7	40.7
01:35-01:40 น.	40.6	40.6
01:40-01:45 น.	40.8	40.8
01:45-01:50 น.	41.0	40.9
01:50-01:55 น.	41.3	40.8
01:55-02:00 น.	42.8	41.3
02:00-02:05 น.	41.0	41.1
02:05-02:10 น.	41.7	41.0
02:10-02:15 น.	41.1	41.1
02:15-02:20 น.	45.2	41.4
02:20-02:25 น.	41.3	40.9
02:25-02:30 น.	41.3	41.1
02:30-02:35 น.	41.4	41.1
02:35-02:40 น.	42.0	41.4
02:40-02:45 น.	41.2	41.2
02:45-02:50 น.	43.8	41.2
02:50-02:55 น.	41.8	41.4
02:55-03:00 น.	41.4	41.4
03:00-03:05 น.	41.2	41.2
03:05-03:10 น.	41.1	41.1
03:10-03:15 น.	41.5	41.3
03:15-03:20 น.	41.3	41.3
03:20-03:25 น.	41.6	41.6
03:25-03:30 น.	41.5	41.5
03:30-03:35 น.	41.2	41.1
03:35-03:40 น.	40.9	40.9
03:40-03:45 น.	40.9	40.9
03:45-03:50 น.	41.1	41.0
03:50-03:55 น.	41.1	41.1
03:55-04:00 น.	41.3	41.2
04:00-04:05 น.	41.4	41.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0026	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:05-04:10 น.	41.5	41.5
04:10-04:15 น.	41.8	41.8
04:15-04:20 น.	42.4	42.1
04:20-04:25 น.	42.3	42.2
04:25-04:30 น.	42.5	42.2
04:30-04:35 น.	42.7	42.3
04:35-04:40 น.	42.1	42.0
04:40-04:45 น.	42.9	42.2
04:45-04:50 น.	42.3	42.2
04:50-04:55 น.	42.6	42.5
04:55-05:00 น.	46.3	42.5
05:00-05:05 น.	43.5	42.7
05:05-05:10 น.	43.6	43.0
05:10-05:15 น.	44.2	43.4
05:15-05:20 น.	46.4	42.9
05:20-05:25 น.	44.8	43.5
05:25-05:30 น.	43.9	43.2
05:30-05:35 น.	45.3	43.2
05:35-05:40 น.	54.8	43.2
05:40-05:45 น.	54.1	43.0
05:45-05:50 น.	43.1	42.8
05:50-05:55 น.	45.3	43.0
05:55-06:00 น.	47.0	42.8
06:00-06:05 น.	49.8	42.9
06:05-06:10 น.	51.4	44.5
06:10-06:15 น.	51.6	45.7
06:15-06:20 น.	52.5	48.9
06:20-06:25 น.	53.3	51.9
06:25-06:30 น.	53.6	52.2
06:30-06:35 น.	55.5	49.8
06:35-06:40 น.	55.2	51.8
06:40-06:45 น.	51.0	49.2
06:45-06:50 น.	52.8	50.3
06:50-06:55 น.	53.5	48.3
06:55-07:00 น.	55.6	52.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0027	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.0	51.7
07:05-07:10 น.	52.3	50.0
07:10-07:15 น.	56.5	52.6
07:15-07:20 น.	60.3	54.0
07:20-07:25 น.	54.8	51.8
07:25-07:30 น.	52.5	49.5
07:30-07:35 น.	53.3	50.8
07:35-07:40 น.	54.3	52.8
07:40-07:45 น.	55.1	53.0
07:45-07:50 น.	54.5	51.2
07:50-07:55 น.	54.8	48.7
07:55-08:00 น.	55.0	49.8
08:00-08:05 น.	54.8	50.3
08:05-08:10 น.	54.7	51.2
08:10-08:15 น.	50.9	48.0
08:15-08:20 น.	54.1	50.1
08:20-08:25 น.	53.4	50.7
08:25-08:30 น.	52.8	50.4
08:30-08:35 น.	52.3	51.0
08:35-08:40 น.	52.6	50.3
08:40-08:45 น.	51.3	49.7
08:45-08:50 น.	49.6	48.0
08:50-08:55 น.	50.5	48.9
08:55-09:00 น.	53.6	49.9
09:00-09:05 น.	52.0	49.8
09:05-09:10 น.	50.2	49.1
09:10-09:15 น.	51.6	50.7
09:15-09:20 น.	53.5	51.0
09:20-09:25 น.	52.0	50.2
09:25-09:30 น.	48.4	47.6
09:30-09:35 น.	49.2	47.9
09:35-09:40 น.	51.0	47.2
09:40-09:45 น.	52.1	50.0
09:45-09:50 น.	49.7	48.1
09:50-09:55 น.	52.1	50.1
09:55-10:00 น.	54.8	51.0
10:00-10:05 น.	51.0	49.0
10:05-10:10 น.	49.6	47.3
10:10-10:15 น.	48.9	48.0
10:15-10:20 น.	50.3	48.8
10:20-10:25 น.	52.0	49.8
10:25-10:30 น.	51.9	50.4
10:30-10:35 น.	52.2	50.3
10:35-10:40 น.	49.7	48.9
10:40-10:45 น.	51.2	49.8
10:45-10:50 น.	50.0	48.8
10:50-10:55 น.	53.1	48.8
10:55-11:00 น.	53.4	48.7
11:00-11:05 น.	53.2	47.6
11:05-11:10 น.	50.3	46.6
11:10-11:15 น.	58.9	47.2
11:15-11:20 น.	53.9	47.5
11:20-11:25 น.	49.3	46.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0027	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	48.9	46.1
11:30-11:35 น.	53.5	48.5
11:35-11:40 น.	50.3	48.1
11:40-11:45 น.	48.4	47.5
11:45-11:50 น.	49.9	47.6
11:50-11:55 น.	50.2	48.8
11:55-12:00 น.	49.0	47.8
12:00-12:05 น.	48.6	47.5
12:05-12:10 น.	54.6	46.8
12:10-12:15 น.	50.7	47.9
12:15-12:20 น.	47.7	47.0
12:20-12:25 น.	57.0	47.1
12:25-12:30 น.	44.8	43.6
12:30-12:35 น.	48.7	45.7
12:35-12:40 น.	51.6	46.4
12:40-12:45 น.	52.4	48.8
12:45-12:50 น.	49.2	48.6
12:50-12:55 น.	48.4	47.3
12:55-13:00 น.	57.6	48.8
13:00-13:05 น.	51.1	48.1
13:05-13:10 น.	47.8	46.2
13:10-13:15 น.	49.2	47.9
13:15-13:20 น.	47.2	46.0
13:20-13:25 น.	46.8	46.1
13:25-13:30 น.	47.2	45.1
13:30-13:35 น.	49.6	45.9
13:35-13:40 น.	47.3	45.5
13:40-13:45 น.	48.0	45.6
13:45-13:50 น.	54.3	47.4
13:50-13:55 น.	48.8	48.0
13:55-14:00 น.	51.5	48.7
14:00-14:05 น.	55.2	46.8
14:05-14:10 น.	49.2	46.7
14:10-14:15 น.	48.5	47.7
14:15-14:20 น.	51.9	48.5
14:20-14:25 น.	46.7	45.7
14:25-14:30 น.	48.1	47.1
14:30-14:35 น.	49.1	47.7
14:35-14:40 น.	50.7	46.8
14:40-14:45 น.	48.1	46.7
14:45-14:50 น.	46.5	43.9
14:50-14:55 น.	45.0	43.7
14:55-15:00 น.	48.1	45.4
15:00-15:05 น.	52.4	47.0
15:05-15:10 น.	49.2	48.0
15:10-15:15 น.	47.2	46.0
15:15-15:20 น.	50.7	46.2
15:20-15:25 น.	47.0	45.3
15:25-15:30 น.	52.6	47.6
15:30-15:35 น.	50.6	46.9
15:35-15:40 น.	49.2	46.6
15:40-15:45 น.	50.2	45.3
15:45-15:50 น.	49.9	45.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0027	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	51.3	46.1
15:55-16:00 น.	49.6	45.9
16:00-16:05 น.	50.3	45.1
16:05-16:10 น.	50.7	45.7
16:10-16:15 น.	48.0	45.9
16:15-16:20 น.	48.3	46.0
16:20-16:25 น.	51.5	47.5
16:25-16:30 น.	56.1	48.3
16:30-16:35 น.	55.6	49.3
16:35-16:40 น.	53.9	46.6
16:40-16:45 น.	46.4	45.7
16:45-16:50 น.	48.8	45.6
16:50-16:55 น.	50.6	47.3
16:55-17:00 น.	54.0	50.3
17:00-17:05 น.	51.2	49.0
17:05-17:10 น.	49.7	46.8
17:10-17:15 น.	50.1	45.6
17:15-17:20 น.	49.0	46.7
17:20-17:25 น.	47.6	45.0
17:25-17:30 น.	54.5	46.0
17:30-17:35 น.	50.1	46.6
17:35-17:40 น.	47.7	45.5
17:40-17:45 น.	48.1	46.8
17:45-17:50 น.	49.1	46.3
17:50-17:55 น.	47.0	45.9
17:55-18:00 น.	49.5	47.3
18:00-18:05 น.	48.6	46.6
18:05-18:10 น.	46.1	45.6
18:10-18:15 น.	48.2	45.3
18:15-18:20 น.	52.1	46.3
18:20-18:25 น.	49.8	43.5
18:25-18:30 น.	52.4	43.8
18:30-18:35 น.	43.7	41.7
18:35-18:40 น.	44.6	41.9
18:40-18:45 น.	48.8	42.5
18:45-18:50 น.	53.4	42.4
18:50-18:55 น.	53.2	41.7
18:55-19:00 น.	43.0	41.8
19:00-19:05 น.	49.7	44.0
19:05-19:10 น.	47.4	42.6
19:10-19:15 น.	50.1	42.7
19:15-19:20 น.	48.6	42.0
19:20-19:25 น.	47.0	42.0
19:25-19:30 น.	50.6	42.7
19:30-19:35 น.	47.9	42.3
19:35-19:40 น.	51.0	42.8
19:40-19:45 น.	46.3	42.1
19:45-19:50 น.	48.9	42.9
19:50-19:55 น.	48.9	42.4
19:55-20:00 น.	48.3	42.3
20:00-20:05 น.	44.0	41.0
20:05-20:10 น.	42.0	40.9
20:10-20:15 น.	44.5	42.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสนามแม่เหล็ก (N6)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0027	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	44.5	41.0
20:20-20:25 น.	42.3	40.9
20:25-20:30 น.	41.3	40.8
20:30-20:35 น.	54.3	41.0
20:35-20:40 น.	40.6	40.4
20:40-20:45 น.	40.9	40.6
20:45-20:50 น.	40.8	40.6
20:50-20:55 น.	42.0	41.1
20:55-21:00 น.	41.7	40.8
21:00-21:05 น.	40.6	40.3
21:05-21:10 น.	40.8	40.5
21:10-21:15 น.	40.4	40.2
21:15-21:20 น.	40.6	40.2
21:20-21:25 น.	41.5	40.6
21:25-21:30 น.	40.9	40.7
21:30-21:35 น.	41.3	40.8
21:35-21:40 น.	41.0	40.7
21:40-21:45 น.	40.7	40.4
21:45-21:50 น.	40.2	40.1
21:50-21:55 น.	47.1	40.4
21:55-22:00 น.	46.8	40.5
22:00-22:05 น.	41.3	40.7
22:05-22:10 น.	42.3	40.4
22:10-22:15 น.	40.4	40.2
22:15-22:20 น.	43.5	40.6
22:20-22:25 น.	42.4	41.4
22:25-22:30 น.	42.4	40.6
22:30-22:35 น.	41.7	40.7
22:35-22:40 น.	40.1	40.0
22:40-22:45 น.	45.1	39.9
22:45-22:50 น.	40.7	40.1
22:50-22:55 น.	40.2	40.1
22:55-23:00 น.	41.2	40.3
23:00-23:05 น.	40.6	40.4
23:05-23:10 น.	40.3	40.3
23:10-23:15 น.	42.2	40.5
23:15-23:20 น.	40.2	40.1
23:20-23:25 น.	40.7	40.4
23:25-23:30 น.	40.8	40.5
23:30-23:35 น.	40.7	40.5
23:35-23:40 น.	40.2	40.1
23:40-23:45 น.	40.3	40.1
23:45-23:50 น.	40.3	40.1
23:50-23:55 น.	42.4	40.0
23:55-00:00 น.	40.5	40.3
00:00-00:05 น.	40.6	40.4
00:05-00:10 น.	40.6	40.5
00:10-00:15 น.	42.0	41.2
00:15-00:20 น.	40.8	40.7
00:20-00:25 น.	40.7	40.6
00:25-00:30 น.	43.3	40.8
00:30-00:35 น.	40.7	40.6
00:35-00:40 น.	43.9	41.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0027	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	40.5	40.4
00:45-00:50 น.	40.1	40.0
00:50-00:55 น.	40.3	40.2
00:55-01:00 น.	40.5	40.4
01:00-01:05 น.	40.5	40.4
01:05-01:10 น.	40.7	40.5
01:10-01:15 น.	40.5	40.4
01:15-01:20 น.	40.6	40.4
01:20-01:25 น.	41.7	40.6
01:25-01:30 น.	40.5	40.4
01:30-01:35 น.	40.3	40.2
01:35-01:40 น.	40.2	40.1
01:40-01:45 น.	40.0	40.0
01:45-01:50 น.	40.0	40.0
01:50-01:55 น.	40.9	40.1
01:55-02:00 น.	40.0	39.9
02:00-02:05 น.	40.2	40.2
02:05-02:10 น.	40.9	40.7
02:10-02:15 น.	40.4	40.3
02:15-02:20 น.	40.4	40.1
02:20-02:25 น.	40.3	40.2
02:25-02:30 น.	40.9	39.8
02:30-02:35 น.	39.6	39.6
02:35-02:40 น.	40.8	39.6
02:40-02:45 น.	40.1	39.8
02:45-02:50 น.	39.7	39.7
02:50-02:55 น.	40.0	39.8
02:55-03:00 น.	39.8	39.8
03:00-03:05 น.	39.7	39.7
03:05-03:10 น.	39.8	39.6
03:10-03:15 น.	39.7	39.6
03:15-03:20 น.	39.9	39.8
03:20-03:25 น.	45.1	39.6
03:25-03:30 น.	40.3	39.7
03:30-03:35 น.	39.8	39.8
03:35-03:40 น.	40.0	39.9
03:40-03:45 น.	40.4	40.2
03:45-03:50 น.	42.5	40.2
03:50-03:55 น.	40.2	40.2
03:55-04:00 น.	40.1	40.0
04:00-04:05 น.	40.2	40.1
04:05-04:10 น.	45.1	40.4
04:10-04:15 น.	40.7	40.5
04:15-04:20 น.	40.6	40.6
04:20-04:25 น.	40.6	40.6
04:25-04:30 น.	41.4	40.2
04:30-04:35 น.	40.2	40.1
04:35-04:40 น.	41.7	41.6
04:40-04:45 น.	41.7	41.6
04:45-04:50 น.	41.2	41.1
04:50-04:55 น.	41.4	41.3
04:55-05:00 น.	41.8	41.6
05:00-05:05 น.	42.2	41.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0027	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	42.0	41.8
05:10-05:15 น.	48.0	42.2
05:15-05:20 น.	42.7	40.7
05:20-05:25 น.	46.6	41.5
05:25-05:30 น.	45.3	42.0
05:30-05:35 น.	41.8	41.5
05:35-05:40 น.	42.2	41.6
05:40-05:45 น.	43.9	41.6
05:45-05:50 น.	42.6	41.7
05:50-05:55 น.	42.0	40.8
05:55-06:00 น.	40.8	40.7
06:00-06:05 น.	52.5	48.5
06:05-06:10 น.	53.5	49.1
06:10-06:15 น.	53.8	51.0
06:15-06:20 น.	53.3	50.3
06:20-06:25 น.	53.9	51.4
06:25-06:30 น.	53.3	49.1
06:30-06:35 น.	54.5	51.6
06:35-06:40 น.	53.2	49.7
06:40-06:45 น.	53.6	51.0
06:45-06:50 น.	55.0	50.9
06:50-06:55 น.	56.1	52.2
06:55-07:00 น.	55.4	52.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.8	52.0
07:05-07:10 น.	54.5	51.4
07:10-07:15 น.	55.5	53.1
07:15-07:20 น.	57.2	52.4
07:20-07:25 น.	54.7	50.1
07:25-07:30 น.	55.6	53.6
07:30-07:35 น.	54.6	52.4
07:35-07:40 น.	53.9	51.9
07:40-07:45 น.	52.6	51.3
07:45-07:50 น.	53.4	51.7
07:50-07:55 น.	54.9	52.9
07:55-08:00 น.	53.8	51.5
08:00-08:05 น.	54.7	51.7
08:05-08:10 น.	55.1	52.4
08:10-08:15 น.	54.2	51.4
08:15-08:20 น.	54.8	52.8
08:20-08:25 น.	53.7	51.7
08:25-08:30 น.	54.0	51.8
08:30-08:35 น.	54.2	52.2
08:35-08:40 น.	53.8	51.5
08:40-08:45 น.	54.8	52.5
08:45-08:50 น.	54.2	51.9
08:50-08:55 น.	54.3	51.6
08:55-09:00 น.	54.7	52.5
09:00-09:05 น.	54.5	48.2
09:05-09:10 น.	54.9	49.7
09:10-09:15 น.	48.9	48.0
09:15-09:20 น.	50.1	48.7
09:20-09:25 น.	64.6	49.8
09:25-09:30 น.	63.5	50.7
09:30-09:35 น.	51.5	50.6
09:35-09:40 น.	50.7	49.8
09:40-09:45 น.	58.2	50.1
09:45-09:50 น.	53.0	50.0
09:50-09:55 น.	52.8	51.1
09:55-10:00 น.	50.8	49.1
10:00-10:05 น.	50.0	48.7
10:05-10:10 น.	51.7	49.4
10:10-10:15 น.	50.5	49.5
10:15-10:20 น.	52.8	50.4
10:20-10:25 น.	52.9	49.7
10:25-10:30 น.	50.1	47.6
10:30-10:35 น.	48.8	47.4
10:35-10:40 น.	49.6	48.3
10:40-10:45 น.	50.9	48.8
10:45-10:50 น.	49.7	47.5
10:50-10:55 น.	51.4	47.8
10:55-11:00 น.	45.4	43.8
11:00-11:05 น.	49.1	46.1
11:05-11:10 น.	55.0	45.9
11:10-11:15 น.	49.0	46.7
11:15-11:20 น.	48.3	47.7
11:20-11:25 น.	48.0	46.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.3	45.4
11:30-11:35 น.	48.2	46.4
11:35-11:40 น.	49.5	48.1
11:40-11:45 น.	51.0	46.0
11:45-11:50 น.	46.2	44.6
11:50-11:55 น.	48.0	46.2
11:55-12:00 น.	54.0	48.0
12:00-12:05 น.	52.8	50.2
12:05-12:10 น.	51.2	47.1
12:10-12:15 น.	49.2	46.6
12:15-12:20 น.	54.3	47.2
12:20-12:25 น.	50.0	47.7
12:25-12:30 น.	49.4	47.8
12:30-12:35 น.	50.9	48.3
12:35-12:40 น.	53.1	48.0
12:40-12:45 น.	53.3	49.5
12:45-12:50 น.	54.1	50.0
12:50-12:55 น.	53.5	48.8
12:55-13:00 น.	48.4	46.8
13:00-13:05 น.	47.7	46.2
13:05-13:10 น.	52.0	48.5
13:10-13:15 น.	50.0	46.7
13:15-13:20 น.	47.8	46.9
13:20-13:25 น.	48.2	46.7
13:25-13:30 น.	50.9	47.8
13:30-13:35 น.	57.3	47.6
13:35-13:40 น.	50.5	48.6
13:40-13:45 น.	48.6	46.3
13:45-13:50 น.	47.5	45.2
13:50-13:55 น.	45.6	44.2
13:55-14:00 น.	53.4	44.6
14:00-14:05 น.	47.5	45.1
14:05-14:10 น.	50.2	44.8
14:10-14:15 น.	45.7	44.9
14:15-14:20 น.	45.6	44.9
14:20-14:25 น.	45.3	44.9
14:25-14:30 น.	45.5	44.3
14:30-14:35 น.	46.9	44.5
14:35-14:40 น.	47.3	46.5
14:40-14:45 น.	47.8	44.7
14:45-14:50 น.	50.2	45.8
14:50-14:55 น.	44.8	43.5
14:55-15:00 น.	48.4	45.3
15:00-15:05 น.	49.8	44.4
15:05-15:10 น.	48.6	46.7
15:10-15:15 น.	47.9	45.5
15:15-15:20 น.	49.6	47.9
15:20-15:25 น.	49.7	48.3
15:25-15:30 น.	52.2	48.1
15:30-15:35 น.	45.2	43.7
15:35-15:40 น.	48.0	45.6
15:40-15:45 น.	48.8	47.2
15:45-15:50 น.	51.0	46.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	47.6	45.2
15:55-16:00 น.	58.6	46.2
16:00-16:05 น.	47.8	45.8
16:05-16:10 น.		48.2
16:10-16:15 น.	49.8	47.7
16:15-16:20 น.	48.4	44.3
16:20-16:25 น.	46.2	44.6
16:25-16:30 น.	48.0	45.8
16:30-16:35 น.	52.0	47.8
16:35-16:40 น.	57.0	48.9
16:40-16:45 น.	46.9	44.7
16:45-16:50 น.	45.0	44.0
16:50-16:55 น.	51.9	44.0
16:55-17:00 น.	45.9	44.8
17:00-17:05 น.	48.3	43.6
17:05-17:10 น.	48.1	45.7
17:10-17:15 น.	53.3	47.1
17:15-17:20 น.	55.3	47.4
17:20-17:25 น.	54.9	47.1
17:25-17:30 น.	57.7	48.0
17:30-17:35 น.	46.5	45.2
17:35-17:40 น.	47.3	45.9
17:40-17:45 น.	47.0	45.1
17:45-17:50 น.	46.7	45.6
17:50-17:55 น.	52.5	48.6
17:55-18:00 น.	46.4	45.4
18:00-18:05 น.	46.0	44.8
18:05-18:10 น.	46.1	44.8
18:10-18:15 น.	49.3	45.0
18:15-18:20 น.	45.0	43.1
18:20-18:25 น.	52.0	44.2
18:25-18:30 น.	56.1	41.9
18:30-18:35 น.	57.1	42.4
18:35-18:40 น.	50.8	43.8
18:40-18:45 น.	43.4	42.5
18:45-18:50 น.	47.4	43.2
18:50-18:55 น.	45.0	42.0
18:55-19:00 น.	44.2	42.7
19:00-19:05 น.	45.9	42.0
19:05-19:10 น.	45.2	42.1
19:10-19:15 น.	43.7	42.7
19:15-19:20 น.	42.2	41.6
19:20-19:25 น.	41.6	41.3
19:25-19:30 น.	43.5	41.7
19:30-19:35 น.	42.4	41.7
19:35-19:40 น.	41.9	41.7
19:40-19:45 น.	43.6	41.6
19:45-19:50 น.	43.1	41.6
19:50-19:55 น.	42.7	41.8
19:55-20:00 น.	52.7	42.5
20:00-20:05 น.	44.5	42.6
20:05-20:10 น.	43.6	41.6
20:10-20:15 น.	41.2	41.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	41.4	41.3
20:20-20:25 น.	41.1	41.0
20:25-20:30 น.	41.5	41.1
20:30-20:35 น.	43.6	41.0
20:35-20:40 น.	41.0	40.9
20:40-20:45 น.	41.0	41.0
20:45-20:50 น.	41.4	40.7
20:50-20:55 น.	41.4	40.7
20:55-21:00 น.	41.1	40.7
21:00-21:05 น.	41.6	40.8
21:05-21:10 น.	40.9	40.7
21:10-21:15 น.	41.2	40.9
21:15-21:20 น.	42.2	40.7
21:20-21:25 น.	43.9	41.2
21:25-21:30 น.	43.3	41.4
21:30-21:35 น.	42.1	41.2
21:35-21:40 น.	46.0	41.0
21:40-21:45 น.	48.3	40.9
21:45-21:50 น.	50.2	41.3
21:50-21:55 น.	42.5	40.7
21:55-22:00 น.	42.4	40.9
22:00-22:05 น.	44.3	40.9
22:05-22:10 น.	51.6	40.9
22:10-22:15 น.	43.8	41.1
22:15-22:20 น.	40.7	40.7
22:20-22:25 น.	41.7	40.6
22:25-22:30 น.	42.1	40.3
22:30-22:35 น.	40.9	40.7
22:35-22:40 น.	42.4	40.8
22:40-22:45 น.	40.9	40.4
22:45-22:50 น.	40.7	40.4
22:50-22:55 น.	40.9	40.7
22:55-23:00 น.	41.1	41.0
23:00-23:05 น.	43.7	40.8
23:05-23:10 น.	40.5	40.4
23:10-23:15 น.	40.3	40.3
23:15-23:20 น.	40.4	40.2
23:20-23:25 น.	40.2	40.2
23:25-23:30 น.	41.0	40.9
23:30-23:35 น.	41.5	41.2
23:35-23:40 น.	41.4	41.3
23:40-23:45 น.	42.5	41.7
23:45-23:50 น.	41.4	40.7
23:50-23:55 น.	46.6	41.2
23:55-00:00 น.	41.2	41.0
00:00-00:05 น.	41.1	41.0
00:05-00:10 น.	41.1	41.0
00:10-00:15 น.	40.9	40.7
00:15-00:20 น.	42.1	41.8
00:20-00:25 น.	48.6	41.1
00:25-00:30 น.	43.5	42.0
00:30-00:35 น.	41.3	41.2
00:35-00:40 น.	40.9	40.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดตามแบบมาตรฐาน (N6)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.6	41.4
00:45-00:50 น.	42.1	41.8
00:50-00:55 น.	42.9	42.8
00:55-01:00 น.	45.7	42.9
01:00-01:05 น.	43.1	42.7
01:05-01:10 น.	41.3	41.1
01:10-01:15 น.	41.6	40.7
01:15-01:20 น.	40.9	40.7
01:20-01:25 น.	40.5	40.5
01:25-01:30 น.	40.2	40.2
01:30-01:35 น.	40.3	40.2
01:35-01:40 น.	40.3	40.1
01:40-01:45 น.	40.2	40.1
01:45-01:50 น.	45.8	40.1
01:50-01:55 น.	43.1	40.0
01:55-02:00 น.	40.1	40.1
02:00-02:05 น.	44.3	40.8
02:05-02:10 น.	40.5	40.5
02:10-02:15 น.	40.7	40.7
02:15-02:20 น.	41.3	41.2
02:20-02:25 น.	41.1	41.0
02:25-02:30 น.	41.1	40.9
02:30-02:35 น.	41.1	41.0
02:35-02:40 น.	41.4	41.2
02:40-02:45 น.	41.4	41.3
02:45-02:50 น.	41.1	41.1
02:50-02:55 น.	40.8	40.7
02:55-03:00 น.	40.5	40.5
03:00-03:05 น.	41.7	40.5
03:05-03:10 น.	40.9	40.8
03:10-03:15 น.	41.1	40.9
03:15-03:20 น.	41.8	41.6
03:20-03:25 น.	41.1	41.0
03:25-03:30 น.	41.3	41.2
03:30-03:35 น.	40.7	40.6
03:35-03:40 น.	41.2	41.1
03:40-03:45 น.	43.0	41.3
03:45-03:50 น.	40.8	40.7
03:50-03:55 น.	40.9	40.9
03:55-04:00 น.	40.8	40.7
04:00-04:05 น.	41.0	40.8
04:05-04:10 น.	41.7	41.4
04:10-04:15 น.	41.7	41.6
04:15-04:20 น.	41.1	41.0
04:20-04:25 น.	41.2	41.1
04:25-04:30 น.	41.5	41.4
04:30-04:35 น.	47.3	42.0
04:35-04:40 น.	47.2	43.1
04:40-04:45 น.	42.2	42.1
04:45-04:50 น.	42.2	42.0
04:50-04:55 น.	43.0	42.9
04:55-05:00 น.	50.5	43.1
05:00-05:05 น.	42.4	42.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	45.7	42.4
05:10-05:15 น.	42.7	42.0
05:15-05:20 น.	45.6	42.3
05:20-05:25 น.	46.9	42.2
05:25-05:30 น.	42.0	42.0
05:30-05:35 น.	44.5	42.2
05:35-05:40 น.	42.2	42.1
05:40-05:45 น.	42.0	41.9
05:45-05:50 น.	42.0	41.9
05:50-05:55 น.	50.0	42.8
05:55-06:00 น.	47.4	42.5
06:00-06:05 น.	53.0	48.8
06:05-06:10 น.	53.7	50.1
06:10-06:15 น.	53.6	50.7
06:15-06:20 น.	53.6	50.9
06:20-06:25 น.	53.6	50.3
06:25-06:30 น.	53.9	50.4
06:30-06:35 น.	53.9	50.7
06:35-06:40 น.	53.4	50.4
06:40-06:45 น.	54.3	51.0
06:45-06:50 น.	55.6	51.6
06:50-06:55 น.	55.8	52.1
06:55-07:00 น.	55.6	52.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	54.6	52.1
07:05-07:10 น.	55.1	52.3
07:10-07:15 น.	55.1	51.4
07:15-07:20 น.	55.1	52.2
07:20-07:25 น.	54.7	52.5
07:25-07:30 น.	54.4	52.0
07:30-07:35 น.	53.9	51.9
07:35-07:40 น.	53.4	51.5
07:40-07:45 น.	54.4	52.5
07:45-07:50 น.	54.1	52.0
07:50-07:55 น.	54.2	51.7
07:55-08:00 น.	54.7	52.1
08:00-08:05 น.	55.2	48.5
08:05-08:10 น.	50.3	47.7
08:10-08:15 น.	52.2	48.2
08:15-08:20 น.	51.1	47.9
08:20-08:25 น.	49.2	47.2
08:25-08:30 น.	51.0	47.8
08:30-08:35 น.	54.3	48.2
08:35-08:40 น.	52.4	47.8
08:40-08:45 น.	50.9	48.3
08:45-08:50 น.	54.6	48.7
08:50-08:55 น.	56.3	49.3
08:55-09:00 น.	52.4	49.8
09:00-09:05 น.	58.2	50.3
09:05-09:10 น.	52.4	50.6
09:10-09:15 น.	51.4	50.0
09:15-09:20 น.	53.0	49.3
09:20-09:25 น.	51.6	49.4
09:25-09:30 น.	51.7	50.0
09:30-09:35 น.	51.4	49.7
09:35-09:40 น.	51.9	49.6
09:40-09:45 น.	51.6	48.9
09:45-09:50 น.	49.8	48.2
09:50-09:55 น.	50.4	48.7
09:55-10:00 น.	51.1	48.9
10:00-10:05 น.	52.9	49.6
10:05-10:10 น.	52.1	48.7
10:10-10:15 น.	50.7	47.5
10:15-10:20 น.	49.6	47.4
10:20-10:25 น.	53.1	48.1
10:25-10:30 น.	51.5	47.9
10:30-10:35 น.	50.1	47.4
10:35-10:40 น.	48.6	45.9
10:40-10:45 น.	49.3	46.1
10:45-10:50 น.	51.5	46.7
10:50-10:55 น.	50.8	46.7
10:55-11:00 น.	49.1	47.3
11:00-11:05 น.	50.3	46.5
11:05-11:10 น.	48.5	45.7
11:10-11:15 น.	47.9	46.3
11:15-11:20 น.	51.0	46.7
11:20-11:25 น.	51.0	47.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.7	47.8
11:30-11:35 น.	51.5	47.2
11:35-11:40 น.	52.1	48.0
11:40-11:45 น.	51.8	47.3
11:45-11:50 น.	49.5	47.4
11:50-11:55 น.	51.5	47.8
11:55-12:00 น.	51.3	48.0
12:00-12:05 น.	54.4	49.1
12:05-12:10 น.	50.6	48.1
12:10-12:15 น.	48.1	46.6
12:15-12:20 น.	51.6	47.9
12:20-12:25 น.	50.1	47.3
12:25-12:30 น.	48.1	46.5
12:30-12:35 น.	48.1	46.7
12:35-12:40 น.	49.0	46.6
12:40-12:45 น.	50.6	46.8
12:45-12:50 น.	50.8	46.7
12:50-12:55 น.	50.8	47.1
12:55-13:00 น.	48.1	46.3
13:00-13:05 น.	52.9	48.0
13:05-13:10 น.	52.1	47.5
13:10-13:15 น.	48.9	46.7
13:15-13:20 น.	47.2	45.2
13:20-13:25 น.	48.8	44.7
13:25-13:30 น.	48.8	44.6
13:30-13:35 น.	50.4	44.8
13:35-13:40 น.	47.8	44.9
13:40-13:45 น.	47.2	44.9
13:45-13:50 น.	45.5	44.9
13:50-13:55 น.	45.5	44.7
13:55-14:00 น.	45.9	44.6
14:00-14:05 น.	47.7	45.6
14:05-14:10 น.	49.8	46.9
14:10-14:15 น.	46.4	44.6
14:15-14:20 น.	48.9	46.1
14:20-14:25 น.	47.9	45.2
14:25-14:30 น.	49.2	46.3
14:30-14:35 น.	48.6	45.5
14:35-14:40 น.	48.2	46.2
14:40-14:45 น.	47.5	45.8
14:45-14:50 น.	50.0	47.1
14:50-14:55 น.	49.1	46.3
14:55-15:00 น.	49.8	47.2
15:00-15:05 น.	50.1	47.6
15:05-15:10 น.	49.8	47.2
15:10-15:15 น.	52.0	46.0
15:15-15:20 น.	47.0	45.0
15:20-15:25 น.	49.0	47.0
15:25-15:30 น.	49.9	47.2
15:30-15:35 น.	49.0	45.4
15:35-15:40 น.	50.8	45.3
15:40-15:45 น.	51.5	45.9
15:45-15:50 น.	50.0	47.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	52.3	48.3
15:55-16:00 น.	48.4	45.6
16:00-16:05 น.	50.6	47.9
16:05-16:10 น.	51.7	47.0
16:10-16:15 น.	47.2	44.5
16:15-16:20 น.	46.4	44.8
16:20-16:25 น.	50.6	45.9
16:25-16:30 น.	51.6	47.2
16:30-16:35 น.	50.7	45.7
16:35-16:40 น.	46.7	44.8
16:40-16:45 น.	50.1	45.0
16:45-16:50 น.	51.0	45.4
16:50-16:55 น.	49.7	45.2
16:55-17:00 น.	51.4	45.8
17:00-17:05 น.	51.9	46.5
17:05-17:10 น.	52.3	46.7
17:10-17:15 น.	55.0	47.9
17:15-17:20 น.	50.2	46.2
17:20-17:25 น.	46.6	45.3
17:25-17:30 น.	46.8	45.3
17:30-17:35 น.	47.7	45.2
17:35-17:40 น.	48.1	45.8
17:40-17:45 น.	50.3	46.1
17:45-17:50 น.	49.5	44.0
17:50-17:55 น.	49.7	44.0
17:55-18:00 น.	48.7	44.5
18:00-18:05 น.	50.7	44.3
18:05-18:10 น.	48.2	42.5
18:10-18:15 น.	52.2	43.3
18:15-18:20 น.	50.6	42.6
18:20-18:25 น.	48.2	42.5
18:25-18:30 น.	48.0	43.0
18:30-18:35 น.	44.5	42.2
18:35-18:40 น.	45.1	42.9
18:40-18:45 น.	44.4	41.9
18:45-18:50 น.	43.7	42.0
18:50-18:55 น.	44.4	42.1
18:55-19:00 น.	43.3	41.8
19:00-19:05 น.	44.2	42.1
19:05-19:10 น.	43.4	41.8
19:10-19:15 น.	46.0	42.2
19:15-19:20 น.	43.4	42.0
19:20-19:25 น.	42.5	41.5
19:25-19:30 น.	42.2	41.5
19:30-19:35 น.	42.5	41.5
19:35-19:40 น.	42.0	41.4
19:40-19:45 น.	42.6	41.5
19:45-19:50 น.	46.5	41.7
19:50-19:55 น.	42.7	41.8
19:55-20:00 น.	45.8	41.7
20:00-20:05 น.	43.9	41.7
20:05-20:10 น.	41.9	41.2
20:10-20:15 น.	41.2	41.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0029	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	41.3	41.0
20:20-20:25 น.	41.3	40.9
20:25-20:30 น.	42.1	40.9
20:30-20:35 น.	42.1	40.9
20:35-20:40 น.	41.0	40.9
20:40-20:45 น.	41.2	40.9
20:45-20:50 น.	41.7	40.7
20:50-20:55 น.	42.1	40.9
20:55-21:00 น.	42.0	41.0
21:00-21:05 น.	42.6	41.1
21:05-21:10 น.	42.0	41.0
21:10-21:15 น.	41.4	41.0
21:15-21:20 น.	41.7	41.0
21:20-21:25 น.	41.7	40.9
21:25-21:30 น.	41.9	40.9
21:30-21:35 น.	41.9	41.0
21:35-21:40 น.	41.8	41.0
21:40-21:45 น.	41.7	40.9
21:45-21:50 น.	41.7	40.9
21:50-21:55 น.	41.9	41.0
21:55-22:00 น.	41.8	40.9
22:00-22:05 น.	42.2	40.7
22:05-22:10 น.	43.2	40.8
22:10-22:15 น.	44.2	40.7
22:15-22:20 น.	41.3	40.5
22:20-22:25 น.	41.3	40.6
22:25-22:30 น.	41.4	40.6
22:30-22:35 น.	40.9	40.6
22:35-22:40 น.	41.8	40.6
22:40-22:45 น.	40.8	40.7
22:45-22:50 น.	41.7	40.7
22:50-22:55 น.	41.5	40.5
22:55-23:00 น.	40.3	40.3
23:00-23:05 น.	41.8	40.7
23:05-23:10 น.	41.5	40.5
23:10-23:15 น.	40.4	40.3
23:15-23:20 น.	40.3	40.2
23:20-23:25 น.	40.5	40.4
23:25-23:30 น.	40.9	40.8
23:30-23:35 น.	41.3	41.1
23:35-23:40 น.	41.8	41.4
23:40-23:45 น.	41.8	41.2
23:45-23:50 น.	43.5	41.2
23:50-23:55 น.	43.1	41.0
23:55-00:00 น.	43.0	41.1
00:00-00:05 น.	41.4	41.2
00:05-00:10 น.	43.9	41.3
00:10-00:15 น.	44.6	41.5
00:15-00:20 น.	42.3	41.7
00:20-00:25 น.	41.7	41.6
00:25-00:30 น.	42.7	41.7
00:30-00:35 น.	42.3	42.0
00:35-00:40 น.	42.1	41.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกนวมเจริญ (N6)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0029	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:40-00:45 น.	43.4	42.1
00:45-00:50 น.	43.2	42.1
00:50-00:55 น.	41.6	41.4
00:55-01:00 น.	41.0	40.7
01:00-01:05 น.	41.9	41.4
01:05-01:10 น.	40.9	40.8
01:10-01:15 น.	40.8	40.5
01:15-01:20 น.	40.5	40.4
01:20-01:25 น.	40.4	40.3
01:25-01:30 น.	40.2	40.1
01:30-01:35 น.	42.1	40.1
01:35-01:40 น.	43.1	40.1
01:40-01:45 น.	41.1	40.1
01:45-01:50 น.	43.4	40.3
01:50-01:55 น.	42.6	40.4
01:55-02:00 น.	40.4	40.4
02:00-02:05 น.	41.1	41.0
02:05-02:10 น.	40.9	40.8
02:10-02:15 น.	41.1	40.7
02:15-02:20 น.	41.5	40.7
02:20-02:25 น.	40.8	40.6
02:25-02:30 น.	41.5	41.0
02:30-02:35 น.	41.5	40.7
02:35-02:40 น.	41.2	41.0
02:40-02:45 น.	41.3	41.1
02:45-02:50 น.	41.0	40.9
02:50-02:55 น.	41.8	41.2
02:55-03:00 น.	41.5	40.9
03:00-03:05 น.	41.1	40.5
03:05-03:10 น.	40.4	40.4
03:10-03:15 น.	40.5	40.4
03:15-03:20 น.	41.8	40.5
03:20-03:25 น.	41.5	40.7
03:25-03:30 น.	41.1	41.0
03:30-03:35 น.	40.9	40.8
03:35-03:40 น.	43.2	40.8
03:40-03:45 น.	43.9	41.1
03:45-03:50 น.	42.8	41.4
03:50-03:55 น.	44.2	41.8
03:55-04:00 น.	42.8	41.7
04:00-04:05 น.	43.5	41.7
04:05-04:10 น.	45.2	42.1
04:10-04:15 น.	43.6	42.2
04:15-04:20 น.	42.1	41.9
04:20-04:25 น.	42.5	42.3
04:25-04:30 น.	43.1	41.9
04:30-04:35 น.	43.3	42.1
04:35-04:40 น.	43.1	42.1
04:40-04:45 น.	45.8	41.9
04:45-04:50 น.	44.5	42.1
04:50-04:55 น.	44.8	42.0
04:55-05:00 น.	46.6	42.0
05:00-05:05 น.	46.4	42.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	52.3	42.6
05:10-05:15 น.	50.5	42.7
05:15-05:20 น.	48.4	42.5
05:20-05:25 น.	50.1	44.4
05:25-05:30 น.	51.4	46.2
05:30-05:35 น.	51.8	46.2
05:35-05:40 น.	53.8	50.9
05:40-05:45 น.	54.4	49.5
05:45-05:50 น.	56.1	50.4
05:50-05:55 น.	54.2	51.2
05:55-06:00 น.	54.4	51.8
06:00-06:05 น.	52.8	49.6
06:05-06:10 น.	56.4	53.6
06:10-06:15 น.	57.5	54.4
06:15-06:20 น.	54.8	51.6
06:20-06:25 น.	51.5	48.9
06:25-06:30 น.	54.0	51.9
06:30-06:35 น.	57.9	53.6
06:35-06:40 น.	55.4	52.0
06:40-06:45 น.	51.9	48.4
06:45-06:50 น.	49.6	47.3
06:50-06:55 น.	59.5	48.5
06:55-07:00 น.	54.9	50.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0030	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	54.9	52.3
07:05-07:10 น.	55.0	50.8
07:10-07:15 น.	53.0	50.5
07:15-07:20 น.	53.9	49.7
07:20-07:25 น.	51.8	49.2
07:25-07:30 น.	52.2	48.0
07:30-07:35 น.	50.8	47.8
07:35-07:40 น.	51.9	47.9
07:40-07:45 น.	51.5	47.8
07:45-07:50 น.	51.5	47.9
07:50-07:55 น.	52.7	48.1
07:55-08:00 น.	53.8	48.6
08:00-08:05 น.	54.9	49.6
08:05-08:10 น.	51.9	49.1
08:10-08:15 น.	51.6	48.8
08:15-08:20 น.	51.2	48.8
08:20-08:25 น.	50.7	48.4
08:25-08:30 น.	50.5	48.1
08:30-08:35 น.	50.5	47.2
08:35-08:40 น.	50.3	47.4
08:40-08:45 น.	53.0	48.8
08:45-08:50 น.	53.8	49.4
08:50-08:55 น.	51.8	48.8
08:55-09:00 น.	51.4	49.7
09:00-09:05 น.	52.2	49.5
09:05-09:10 น.	50.8	49.3
09:10-09:15 น.	49.1	47.9
09:15-09:20 น.	50.8	48.4
09:20-09:25 น.	52.6	49.4
09:25-09:30 น.	50.9	49.0
09:30-09:35 น.	50.5	48.5
09:35-09:40 น.	51.9	49.7
09:40-09:45 น.	52.0	49.6
09:45-09:50 น.	50.9	48.7
09:50-09:55 น.	50.1	48.6
09:55-10:00 น.	50.5	49.0
10:00-10:05 น.	53.0	48.9
10:05-10:10 น.	50.8	47.8
10:10-10:15 น.	49.5	47.4
10:15-10:20 น.	49.1	47.1
10:20-10:25 น.	50.1	47.5
10:25-10:30 น.	50.6	47.1
10:30-10:35 น.	51.1	47.3
10:35-10:40 น.	47.3	45.6
10:40-10:45 น.	49.7	46.3
10:45-10:50 น.	51.8	45.8
10:50-10:55 น.	48.5	46.5
10:55-11:00 น.	49.7	47.2
11:00-11:05 น.	52.3	46.7
11:05-11:10 น.	49.6	47.0
11:10-11:15 น.	49.7	47.8
11:15-11:20 น.	50.5	47.0
11:20-11:25 น.	50.6	46.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0030	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	50.3	47.5
11:30-11:35 น.	50.6	47.7
11:35-11:40 น.	50.9	47.7
11:40-11:45 น.	49.8	46.7
11:45-11:50 น.	48.9	46.7
11:50-11:55 น.	51.1	47.1
11:55-12:00 น.	50.0	47.8
12:00-12:05 น.	51.5	46.6
12:05-12:10 น.	47.7	46.0
12:10-12:15 น.	47.7	46.1
12:15-12:20 น.	48.2	45.3
12:20-12:25 น.	46.6	43.9
12:25-12:30 น.	61.7	46.6
12:30-12:35 น.	46.9	45.6
12:35-12:40 น.	47.2	46.3
12:40-12:45 น.	54.8	47.5
12:45-12:50 น.	49.3	47.4
12:50-12:55 น.	49.2	47.5
12:55-13:00 น.	48.4	46.8
13:00-13:05 น.	50.5	44.9
13:05-13:10 น.	44.7	43.0
13:10-13:15 น.	45.5	44.0
13:15-13:20 น.	45.8	44.1
13:20-13:25 น.	44.7	43.8
13:25-13:30 น.	54.9	44.4
13:30-13:35 น.	47.3	45.2
13:35-13:40 น.	46.1	43.3
13:40-13:45 น.	45.9	45.0
13:45-13:50 น.	46.9	45.1
13:50-13:55 น.	45.1	44.1
13:55-14:00 น.	45.6	43.9
14:00-14:05 น.	47.9	44.2
14:05-14:10 น.	46.7	44.9
14:10-14:15 น.	49.3	45.2
14:15-14:20 น.	47.5	45.5
14:20-14:25 น.	49.6	45.3
14:25-14:30 น.	45.7	44.2
14:30-14:35 น.	46.6	45.0
14:35-14:40 น.	47.5	45.8
14:40-14:45 น.	49.9	44.1
14:45-14:50 น.	47.6	45.2
14:50-14:55 น.	47.1	44.7
14:55-15:00 น.	48.4	45.6
15:00-15:05 น.	47.7	46.1
15:05-15:10 น.	47.2	45.8
15:10-15:15 น.	53.0	46.2
15:15-15:20 น.	52.0	45.8
15:20-15:25 น.	46.9	45.4
15:25-15:30 น.	49.7	45.9
15:30-15:35 น.	45.2	43.1
15:35-15:40 น.	46.0	43.9
15:40-15:45 น.	48.5	44.4
15:45-15:50 น.	46.1	43.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0030	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:50-15:55 น.	50.5	44.9
15:55-16:00 น.	50.7	45.2
16:00-16:05 น.	59.0	51.8
16:05-16:10 น.	60.1	53.6
16:10-16:15 น.	54.9	45.7
16:15-16:20 น.	50.7	44.5
16:20-16:25 น.	45.2	43.9
16:25-16:30 น.	50.1	46.5
16:30-16:35 น.	48.6	45.2
16:35-16:40 น.	46.6	44.6
16:40-16:45 น.	56.7	44.3
16:45-16:50 น.	54.2	45.0
16:50-16:55 น.	48.2	43.3
16:55-17:00 น.	47.3	44.5
17:00-17:05 น.	46.5	44.0
17:05-17:10 น.	48.1	44.5
17:10-17:15 น.	48.2	44.7
17:15-17:20 น.	46.8	44.2
17:20-17:25 น.	49.7	48.0
17:25-17:30 น.	48.2	47.0
17:30-17:35 น.	49.0	46.3
17:35-17:40 น.	48.3	46.5
17:40-17:45 น.	51.0	47.2
17:45-17:50 น.	48.3	46.6
17:50-17:55 น.	50.0	48.5
17:55-18:00 น.	47.4	46.4
18:00-18:05 น.	49.0	47.4
18:05-18:10 น.	47.2	46.4
18:10-18:15 น.	47.0	44.6
18:15-18:20 น.	50.5	44.7
18:20-18:25 น.	43.9	43.2
18:25-18:30 น.	43.5	43.3
18:30-18:35 น.	45.7	44.1
18:35-18:40 น.	45.4	44.3
18:40-18:45 น.	45.4	43.8
18:45-18:50 น.	46.1	43.3
18:50-18:55 น.	46.4	43.7
18:55-19:00 น.	44.7	44.0
19:00-19:05 น.	51.5	43.4
19:05-19:10 น.	50.2	43.7
19:10-19:15 น.	44.1	43.4
19:15-19:20 น.	43.6	43.2
19:20-19:25 น.	45.8	43.0
19:25-19:30 น.	44.6	42.7
19:30-19:35 น.	42.5	42.4
19:35-19:40 น.	43.0	42.5
19:40-19:45 น.	42.0	41.8
19:45-19:50 น.	41.7	41.5
19:50-19:55 น.	42.0	41.8
19:55-20:00 น.	59.5	42.0
20:00-20:05 น.	43.1	42.0
20:05-20:10 น.	46.2	42.0
20:10-20:15 น.	41.4	41.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0030	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	42.0	41.5
20:20-20:25 น.	43.1	41.9
20:25-20:30 น.	44.6	42.2
20:30-20:35 น.	43.4	41.9
20:35-20:40 น.	45.7	41.6
20:40-20:45 น.	41.8	41.7
20:45-20:50 น.	42.4	42.3
20:50-20:55 น.	45.4	42.3
20:55-21:00 น.	43.7	43.4
21:00-21:05 น.	42.9	42.8
21:05-21:10 น.	42.3	42.2
21:10-21:15 น.	44.9	42.2
21:15-21:20 น.	41.9	41.7
21:20-21:25 น.	42.6	41.8
21:25-21:30 น.	43.6	41.7
21:30-21:35 น.	41.7	41.5
21:35-21:40 น.	42.2	42.1
21:40-21:45 น.	43.5	42.3
21:45-21:50 น.	41.5	41.4
21:50-21:55 น.	42.0	41.8
21:55-22:00 น.	46.8	42.5
22:00-22:05 น.	42.0	41.9
22:05-22:10 น.	42.3	41.9
22:10-22:15 น.	42.7	42.0
22:15-22:20 น.	42.6	42.1
22:20-22:25 น.	45.1	42.8
22:25-22:30 น.	41.9	41.8
22:30-22:35 น.	41.7	41.6
22:35-22:40 น.	41.5	41.4
22:40-22:45 น.	41.4	41.3
22:45-22:50 น.	41.4	41.3
22:50-22:55 น.	42.8	41.8
22:55-23:00 น.	41.6	41.5
23:00-23:05 น.	41.6	41.4
23:05-23:10 น.	41.7	41.6
23:10-23:15 น.	42.3	41.9
23:15-23:20 น.	42.2	42.0
23:20-23:25 น.	42.3	41.6
23:25-23:30 น.	44.4	42.0
23:30-23:35 น.	41.9	41.7
23:35-23:40 น.	42.0	41.7
23:40-23:45 น.	42.0	41.9
23:45-23:50 น.	41.6	41.6
23:50-23:55 น.	41.8	41.5
23:55-00:00 น.	41.8	41.7
00:00-00:05 น.	42.4	42.4
00:05-00:10 น.	42.0	41.9
00:10-00:15 น.	42.4	42.1
00:15-00:20 น.	42.3	42.0
00:20-00:25 น.	42.0	41.7
00:25-00:30 น.	42.5	42.4
00:30-00:35 น.	41.9	41.8
00:35-00:40 น.	41.8	41.7



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0030	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:40-00:45 น.	41.6	41.4
00:45-00:50 น.	43.0	41.6
00:50-00:55 น.	45.6	43.0
00:55-01:00 น.	41.8	41.5
01:00-01:05 น.	43.9	42.0
01:05-01:10 น.	42.6	41.7
01:10-01:15 น.	41.6	41.6
01:15-01:20 น.	41.5	41.5
01:20-01:25 น.	42.8	42.1
01:25-01:30 น.	41.6	41.6
01:30-01:35 น.	42.3	42.2
01:35-01:40 น.	43.1	41.7
01:40-01:45 น.	41.8	41.4
01:45-01:50 น.	41.9	41.9
01:50-01:55 น.	42.0	41.6
01:55-02:00 น.	44.1	42.8
02:00-02:05 น.	42.5	42.0
02:05-02:10 น.	42.0	41.9
02:10-02:15 น.	41.9	41.9
02:15-02:20 น.	41.8	41.8
02:20-02:25 น.	41.5	41.4
02:25-02:30 น.	43.7	41.6
02:30-02:35 น.	42.0	41.8
02:35-02:40 น.	42.4	41.6
02:40-02:45 น.	42.5	41.8
02:45-02:50 น.	42.5	42.0
02:50-02:55 น.	41.6	41.6
02:55-03:00 น.	41.4	41.3
03:00-03:05 น.	41.4	41.4
03:05-03:10 น.	41.6	41.5
03:10-03:15 น.	41.7	41.6
03:15-03:20 น.	41.5	41.4
03:20-03:25 น.	41.5	41.5
03:25-03:30 น.	41.3	41.2
03:30-03:35 น.	41.3	41.3
03:35-03:40 น.	42.0	41.8
03:40-03:45 น.	41.2	41.1
03:45-03:50 น.	41.6	41.5
03:50-03:55 น.	41.5	41.5
03:55-04:00 น.	41.7	41.6
04:00-04:05 น.	41.8	41.8
04:05-04:10 น.	41.8	41.7
04:10-04:15 น.	42.0	41.9
04:15-04:20 น.	42.8	42.2
04:20-04:25 น.	42.3	42.2
04:25-04:30 น.	42.0	41.9
04:30-04:35 น.	42.1	42.0
04:35-04:40 น.	42.7	42.3
04:40-04:45 น.	42.7	42.6
04:45-04:50 น.	50.2	42.9
04:50-04:55 น.	42.1	42.0
04:55-05:00 น.	45.6	42.6
05:00-05:05 น.	46.4	42.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดสามแยกมาเจริญ (N6)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0030	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	42.3	42.3
05:10-05:15 น.	42.6	42.2
05:15-05:20 น.	43.9	42.1
05:20-05:25 น.	45.3	42.4
05:25-05:30 น.	46.7	42.2
05:30-05:35 น.	45.5	42.8
05:35-05:40 น.	44.3	42.3
05:40-05:45 น.	48.4	42.4
05:45-05:50 น.	46.7	42.6
05:50-05:55 น.	51.4	42.3
05:55-06:00 น.	52.3	43.5
06:00-06:05 น.	54.0	50.7
06:05-06:10 น.	51.0	48.2
06:10-06:15 น.	54.4	49.2
06:15-06:20 น.	57.4	50.9
06:20-06:25 น.	55.1	51.6
06:25-06:30 น.	53.9	50.5
06:30-06:35 น.	52.5	49.5
06:35-06:40 น.	55.5	49.6
06:40-06:45 น.	53.5	49.8
06:45-06:50 น.	53.0	49.8
06:50-06:55 น.	52.7	48.9
06:55-07:00 น.	51.9	48.7

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 22-27 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 22-27 ธันวาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoc65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U002725
สถานที่ตรวจวัด	: วัดร่องเพกา (N7)	เลขที่งาน	: 2022-005102
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22BA010-0031 - T22BA010-0035
วันที่ตรวจวัด	: 22-27 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่องเพกา (N7)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0031	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.4	52.8
07:05-07:10 น.	52.8	50.0
07:10-07:15 น.	52.5	50.4
07:15-07:20 น.	50.9	48.2
07:20-07:25 น.	55.9	53.9
07:25-07:30 น.	53.9	51.5
07:30-07:35 น.	52.5	49.8
07:35-07:40 น.	51.9	49.3
07:40-07:45 น.	55.4	52.6
07:45-07:50 น.	52.5	49.8
07:50-07:55 น.	54.8	51.9
07:55-08:00 น.	51.0	48.3
08:00-08:05 น.	50.8	48.0
08:05-08:10 น.	50.4	48.3
08:10-08:15 น.	54.1	51.6
08:15-08:20 น.	49.2	46.3
08:20-08:25 น.	46.5	43.9
08:25-08:30 น.	45.3	43.1
08:30-08:35 น.	46.5	43.8
08:35-08:40 น.	47.5	45.4
08:40-08:45 น.	47.5	44.6
08:45-08:50 น.	49.2	46.8
08:50-08:55 น.	51.6	48.9
08:55-09:00 น.	52.5	50.0
09:00-09:05 น.	51.9	49.4
09:05-09:10 น.	56.8	54.3
09:10-09:15 น.	53.6	50.7
09:15-09:20 น.	50.8	48.4
09:20-09:25 น.	49.8	47.8
09:25-09:30 น.	51.3	49.1
09:30-09:35 น.	51.5	48.9
09:35-09:40 น.	51.9	50.0
09:40-09:45 น.	52.1	50.2
09:45-09:50 น.	51.1	49.2
09:50-09:55 น.	51.9	49.3
09:55-10:00 น.	51.5	48.7
10:00-10:05 น.	52.3	49.6
10:05-10:10 น.	58.6	55.9
10:10-10:15 น.	50.1	47.6
10:15-10:20 น.	50.5	48.0
10:20-10:25 น.	55.0	52.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เลขเบลอ)	
	วัดรองเพกา (N7)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0031	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
10:25-10:30 น.	52.1	49.9
10:30-10:35 น.	48.3	45.4
10:35-10:40 น.	47.5	45.3
10:40-10:45 น.	51.0	49.1
10:45-10:50 น.	49.7	47.6
10:50-10:55 น.	61.2	58.3
10:55-11:00 น.	54.7	52.1
11:00-11:05 น.	50.1	47.5
11:05-11:10 น.	50.2	47.6
11:10-11:15 น.	49.9	47.6
11:15-11:20 น.	54.1	52.1
11:20-11:25 น.	50.0	47.2
11:25-11:30 น.	49.4	46.8
11:30-11:35 น.	48.9	46.8
11:35-11:40 น.	49.4	46.6
11:40-11:45 น.	48.2	45.8
11:45-11:50 น.	51.1	49.2
11:50-11:55 น.	47.7	44.8
11:55-12:00 น.	55.0	52.3
12:00-12:05 น.	59.5	56.8
12:05-12:10 น.	48.9	46.8
12:10-12:15 น.	44.8	42.8
12:15-12:20 น.	49.8	47.4
12:20-12:25 น.	46.2	43.8
12:25-12:30 น.	50.0	47.7
12:30-12:35 น.	52.2	49.8
12:35-12:40 น.	49.8	47.3
12:40-12:45 น.	47.6	44.7
12:45-12:50 น.	46.2	43.9
12:50-12:55 น.	45.8	43.6
12:55-13:00 น.	47.8	45.8
13:00-13:05 น.	54.5	51.9
13:05-13:10 น.	51.1	49.2
13:10-13:15 น.	47.8	45.5
13:15-13:20 น.	46.9	44.2
13:20-13:25 น.	48.7	45.8
13:25-13:30 น.	49.5	47.4
13:30-13:35 น.	50.7	48.7
13:35-13:40 น.	49.9	47.5
13:40-13:45 น.	47.9	45.0
13:45-13:50 น.	46.5	44.1
13:50-13:55 น.	46.6	44.7
13:55-14:00 น.	49.4	47.2
14:00-14:05 น.	58.3	55.5
14:05-14:10 น.	47.3	45.2
14:10-14:15 น.	47.8	45.4
14:15-14:20 น.	50.0	47.8
14:20-14:25 น.	46.4	44.4
14:25-14:30 น.	46.1	43.7
14:30-14:35 น.	45.6	43.6
14:35-14:40 น.	49.9	47.6
14:40-14:45 น.	44.0	41.6
14:45-14:50 น.	46.6	43.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0031	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
14:50-14:55 น.	46.1	44.1
14:55-15:00 น.	44.6	42.5
15:00-15:05 น.	49.3	46.5
15:05-15:10 น.	45.9	43.6
15:10-15:15 น.	48.4	46.2
15:15-15:20 น.	47.1	44.4
15:20-15:25 น.	57.0	54.1
15:25-15:30 น.	48.0	45.3
15:30-15:35 น.	53.2	51.2
15:35-15:40 น.	48.7	46.7
15:40-15:45 น.	47.1	45.2
15:45-15:50 น.	46.7	43.9
15:50-15:55 น.	49.3	46.5
15:55-16:00 น.	49.7	47.7
16:00-16:05 น.	51.0	48.9
16:05-16:10 น.	46.2	43.8
16:10-16:15 น.	47.0	44.6
16:15-16:20 น.	48.1	45.3
16:20-16:25 น.	49.8	46.9
16:25-16:30 น.	52.1	49.3
16:30-16:35 น.	53.3	51.1
16:35-16:40 น.	56.8	54.6
16:40-16:45 น.	55.9	53.3
16:45-16:50 น.	54.6	52.5
16:50-16:55 น.	51.9	49.0
16:55-17:00 น.	58.1	55.4
17:00-17:05 น.	49.4	46.7
17:05-17:10 น.	45.5	43.2
17:10-17:15 น.	45.6	43.4
17:15-17:20 น.	45.2	42.4
17:20-17:25 น.	46.1	43.7
17:25-17:30 น.	52.1	49.8
17:30-17:35 น.	52.7	50.8
17:35-17:40 น.	53.3	50.8
17:40-17:45 น.	52.7	50.8
17:45-17:50 น.	55.6	53.6
17:50-17:55 น.	48.6	46.2
17:55-18:00 น.	60.7	58.1
18:00-18:05 น.	47.5	44.9
18:05-18:10 น.	51.7	49.5
18:10-18:15 น.	51.1	49.1
18:15-18:20 น.	56.3	54.2
18:20-18:25 น.	49.8	47.4
18:25-18:30 น.	55.0	52.4
18:30-18:35 น.	51.4	49.4
18:35-18:40 น.	52.2	49.6
18:40-18:45 น.	53.9	51.9
18:45-18:50 น.	52.9	50.4
18:50-18:55 น.	51.0	48.7
18:55-19:00 น.	52.8	50.2
19:00-19:05 น.	42.6	40.5
19:05-19:10 น.	43.4	40.7
19:10-19:15 น.	41.9	39.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0031	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
19:15-19:20 น.	43.4	41.5
19:20-19:25 น.	44.5	42.6
19:25-19:30 น.	42.5	40.2
19:30-19:35 น.	50.1	47.5
19:35-19:40 น.	45.7	42.9
19:40-19:45 น.	47.8	45.4
19:45-19:50 น.	49.5	47.4
19:50-19:55 น.	43.7	41.1
19:55-20:00 น.	41.6	39.5
20:00-20:05 น.	42.2	39.9
20:05-20:10 น.	41.6	38.8
20:10-20:15 น.	43.9	41.2
20:15-20:20 น.	41.9	39.7
20:20-20:25 น.	42.2	39.6
20:25-20:30 น.	44.4	42.1
20:30-20:35 น.	41.7	39.6
20:35-20:40 น.	43.6	41.6
20:40-20:45 น.	47.3	44.6
20:45-20:50 น.	42.1	39.9
20:50-20:55 น.	59.3	56.6
20:55-21:00 น.	47.7	45.6
21:00-21:05 น.	41.9	39.3
21:05-21:10 น.	41.6	38.9
21:10-21:15 น.	41.6	39.7
21:15-21:20 น.	41.4	38.8
21:20-21:25 น.	41.6	38.9
21:25-21:30 น.	41.1	38.2
21:30-21:35 น.	42.7	39.8
21:35-21:40 น.	40.7	38.6
21:40-21:45 น.	41.0	38.2
21:45-21:50 น.	40.8	38.2
21:50-21:55 น.	41.8	39.4
21:55-22:00 น.	40.8	38.0
22:00-22:05 น.	42.1	39.3
22:05-22:10 น.	43.1	41.0
22:10-22:15 น.	40.5	38.4
22:15-22:20 น.	44.6	41.7
22:20-22:25 น.	40.3	37.9
22:25-22:30 น.	40.4	37.7
22:30-22:35 น.	40.3	37.4
22:35-22:40 น.	40.2	37.7
22:40-22:45 น.	40.3	38.3
22:45-22:50 น.	40.2	38.3
22:50-22:55 น.	40.4	37.9
22:55-23:00 น.	41.3	39.1
23:00-23:05 น.	44.4	42.5
23:05-23:10 น.	41.2	38.7
23:10-23:15 น.	43.5	41.2
23:15-23:20 น.	44.6	42.3
23:20-23:25 น.	41.6	39.4
23:25-23:30 น.	43.8	41.3
23:30-23:35 น.	42.7	40.8
23:35-23:40 น.	40.9	38.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่อนเพกา (N7)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0031	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
23:40-23:45 น.	41.5	38.6
23:45-23:50 น.	41.5	38.9
23:50-23:55 น.	41.4	39.5
23:55-00:00 น.	41.3	38.5
00:00-00:05 น.	42.4	40.5
00:05-00:10 น.	43.5	40.8
00:10-00:15 น.	45.5	43.3
00:15-00:20 น.	43.0	41.0
00:20-00:25 น.	44.5	41.8
00:25-00:30 น.	48.6	46.1
00:30-00:35 น.	44.5	42.1
00:35-00:40 น.	47.5	45.4
00:40-00:45 น.	45.5	43.1
00:45-00:50 น.	41.9	39.8
00:50-00:55 น.	43.0	40.1
00:55-01:00 น.	40.9	38.6
01:00-01:05 น.	40.7	38.6
01:05-01:10 น.	41.3	38.8
01:10-01:15 น.	40.7	38.0
01:15-01:20 น.	40.7	38.3
01:20-01:25 น.	41.9	39.4
01:25-01:30 น.	43.2	40.4
01:30-01:35 น.	40.7	38.1
01:35-01:40 น.	40.6	38.1
01:40-01:45 น.	40.8	38.3
01:45-01:50 น.	41.0	38.8
01:50-01:55 น.	41.3	38.7
01:55-02:00 น.	42.8	40.1
02:00-02:05 น.	41.0	38.1
02:05-02:10 น.	41.7	39.5
02:10-02:15 น.	41.1	38.2
02:15-02:20 น.	45.2	42.4
02:20-02:25 น.	41.3	38.4
02:25-02:30 น.	41.3	39.2
02:30-02:35 น.	41.4	39.4
02:35-02:40 น.	42.0	39.8
02:40-02:45 น.	41.2	38.3
02:45-02:50 น.	43.8	41.9
02:50-02:55 น.	41.8	38.9
02:55-03:00 น.	41.4	39.2
03:00-03:05 น.	41.2	38.7
03:05-03:10 น.	41.1	39.0
03:10-03:15 น.	41.5	39.0
03:15-03:20 น.	41.3	39.0
03:20-03:25 น.	41.6	39.6
03:25-03:30 น.	41.5	39.1
03:30-03:35 น.	41.2	38.5
03:35-03:40 น.	40.9	38.8
03:40-03:45 น.	40.9	38.0
03:45-03:50 น.	41.1	39.2
03:50-03:55 น.	41.1	38.7
03:55-04:00 น.	41.3	39.1
04:00-04:05 น.	41.4	39.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่งเพกา (N7)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0031	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:05-04:10 น.	41.5	38.8
04:10-04:15 น.	41.8	39.2
04:15-04:20 น.	42.4	39.8
04:20-04:25 น.	42.3	39.8
04:25-04:30 น.	42.5	40.6
04:30-04:35 น.	42.7	39.8
04:35-04:40 น.	42.1	39.6
04:40-04:45 น.	42.9	40.1
04:45-04:50 น.	42.3	40.1
04:50-04:55 น.	42.6	40.5
04:55-05:00 น.	46.3	44.1
05:00-05:05 น.	43.5	40.9
05:05-05:10 น.	43.6	40.7
05:10-05:15 น.	44.2	41.8
05:15-05:20 น.	46.4	43.9
05:20-05:25 น.	44.8	42.1
05:25-05:30 น.	43.9	41.2
05:30-05:35 น.	45.3	43.1
05:35-05:40 น.	54.8	51.9
05:40-05:45 น.	54.1	51.9
05:45-05:50 น.	43.1	40.3
05:50-05:55 น.	45.3	42.5
05:55-06:00 น.	47.0	44.1
06:00-06:05 น.	49.8	47.2
06:05-06:10 น.	51.4	48.9
06:10-06:15 น.	51.6	49.3
06:15-06:20 น.	52.5	50.2
06:20-06:25 น.	53.3	51.3
06:25-06:30 น.	53.6	51.2
06:30-06:35 น.	55.5	53.3
06:35-06:40 น.	55.2	52.8
06:40-06:45 น.	51.0	48.9
06:45-06:50 น.	52.8	50.7
06:50-06:55 น.	53.5	51.3
06:55-07:00 น.	55.6	53.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่งเพกา (N7)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.0	52.4
07:05-07:10 น.	52.3	49.9
07:10-07:15 น.	56.5	54.3
07:15-07:20 น.	60.3	57.4
07:20-07:25 น.	54.8	52.0
07:25-07:30 น.	52.5	49.9
07:30-07:35 น.	53.3	51.3
07:35-07:40 น.	54.3	52.3
07:40-07:45 น.	55.1	52.3
07:45-07:50 น.	54.5	51.8
07:50-07:55 น.	54.8	52.0
07:55-08:00 น.	55.0	52.1
08:00-08:05 น.	54.8	52.8
08:05-08:10 น.	54.7	51.8
08:10-08:15 น.	50.9	48.9
08:15-08:20 น.	54.1	51.5
08:20-08:25 น.	53.4	50.7
08:25-08:30 น.	52.8	50.3
08:30-08:35 น.	52.3	50.0
08:35-08:40 น.	52.6	50.6
08:40-08:45 น.	51.3	48.9
08:45-08:50 น.	49.6	47.4
08:50-08:55 น.	50.5	48.4
08:55-09:00 น.	53.6	50.7
09:00-09:05 น.	52.0	49.4
09:05-09:10 น.	50.2	48.0
09:10-09:15 น.	51.6	48.7
09:15-09:20 น.	53.5	51.2
09:20-09:25 น.	52.0	49.8
09:25-09:30 น.	48.4	45.8
09:30-09:35 น.	49.2	46.4
09:35-09:40 น.	51.0	48.5
09:40-09:45 น.	52.1	49.2
09:45-09:50 น.	49.7	47.5
09:50-09:55 น.	52.1	49.2
09:55-10:00 น.	54.8	52.7
10:00-10:05 น.	51.0	48.4
10:05-10:10 น.	49.6	46.8
10:10-10:15 น.	48.9	46.2
10:15-10:20 น.	50.3	48.0
10:20-10:25 น.	52.0	49.5
10:25-10:30 น.	51.9	49.4
10:30-10:35 น.	52.2	49.8
10:35-10:40 น.	49.7	47.7
10:40-10:45 น.	51.2	48.7
10:45-10:50 น.	50.0	47.5
10:50-10:55 น.	53.1	50.6
10:55-11:00 น.	53.4	50.5
11:00-11:05 น.	53.2	50.7
11:05-11:10 น.	50.3	48.1
11:10-11:15 น.	58.9	56.6
11:15-11:20 น.	53.9	51.4
11:20-11:25 น.	49.3	46.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดช่องเพกา (N7)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0032	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:25-11:30 น.	48.9	46.4
11:30-11:35 น.	53.5	51.3
11:35-11:40 น.	50.3	48.3
11:40-11:45 น.	48.4	46.2
11:45-11:50 น.	49.9	47.2
11:50-11:55 น.	50.2	48.0
11:55-12:00 น.	49.0	46.7
12:00-12:05 น.	48.6	45.7
12:05-12:10 น.	54.6	51.9
12:10-12:15 น.	50.7	48.3
12:15-12:20 น.	47.7	45.4
12:20-12:25 น.	57.0	54.2
12:25-12:30 น.	44.8	42.1
12:30-12:35 น.	48.7	46.2
12:35-12:40 น.	51.6	48.7
12:40-12:45 น.	52.4	49.9
12:45-12:50 น.	49.2	46.8
12:50-12:55 น.	48.4	46.1
12:55-13:00 น.	57.6	55.6
13:00-13:05 น.	51.1	49.2
13:05-13:10 น.	47.8	45.6
13:10-13:15 น.	49.2	46.9
13:15-13:20 น.	47.2	44.3
13:20-13:25 น.	46.8	44.4
13:25-13:30 น.	47.2	45.0
13:30-13:35 น.	49.6	47.1
13:35-13:40 น.	47.3	44.5
13:40-13:45 น.	48.0	45.6
13:45-13:50 น.	54.3	52.3
13:50-13:55 น.	48.8	46.9
13:55-14:00 น.	51.5	48.9
14:00-14:05 น.	55.2	53.3
14:05-14:10 น.	49.2	46.5
14:10-14:15 น.	48.5	45.9
14:15-14:20 น.	51.9	49.1
14:20-14:25 น.	46.7	44.3
14:25-14:30 น.	48.1	45.3
14:30-14:35 น.	49.1	46.7
14:35-14:40 น.	50.7	48.5
14:40-14:45 น.	48.1	45.8
14:45-14:50 น.	46.5	44.6
14:50-14:55 น.	45.0	42.2
14:55-15:00 น.	48.1	46.2
15:00-15:05 น.	52.4	49.9
15:05-15:10 น.	49.2	47.1
15:10-15:15 น.	47.2	45.3
15:15-15:20 น.	50.7	47.8
15:20-15:25 น.	47.0	44.5
15:25-15:30 น.	52.6	50.7
15:30-15:35 น.	50.6	48.3
15:35-15:40 น.	49.2	46.9
15:40-15:45 น.	50.2	47.8
15:45-15:50 น.	49.9	47.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่งเพกา (N7)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	51.3	49.4
15:55-16:00 น.	49.6	47.7
16:00-16:05 น.	50.3	47.5
16:05-16:10 น.	50.7	47.9
16:10-16:15 น.	48.0	45.8
16:15-16:20 น.	48.3	45.7
16:20-16:25 น.	51.5	48.8
16:25-16:30 น.	56.1	53.6
16:30-16:35 น.	55.6	52.9
16:35-16:40 น.	53.9	51.0
16:40-16:45 น.	46.4	43.6
16:45-16:50 น.	48.8	46.2
16:50-16:55 น.	50.6	48.1
16:55-17:00 น.	54.0	51.3
17:00-17:05 น.	51.2	48.7
17:05-17:10 น.	49.7	47.0
17:10-17:15 น.	50.1	47.3
17:15-17:20 น.	49.0	46.3
17:20-17:25 น.	47.6	45.1
17:25-17:30 น.	54.5	51.7
17:30-17:35 น.	50.1	47.9
17:35-17:40 น.	47.7	45.6
17:40-17:45 น.	48.1	45.2
17:45-17:50 น.	49.1	47.0
17:50-17:55 น.	47.0	44.2
17:55-18:00 น.	49.5	46.7
18:00-18:05 น.	48.6	46.6
18:05-18:10 น.	46.1	43.5
18:10-18:15 น.	48.2	45.9
18:15-18:20 น.	52.1	50.0
18:20-18:25 น.	49.8	47.7
18:25-18:30 น.	52.4	50.4
18:30-18:35 น.	43.7	41.5
18:35-18:40 น.	44.6	42.6
18:40-18:45 น.	48.8	46.5
18:45-18:50 น.	53.4	51.3
18:50-18:55 น.	53.2	51.0
18:55-19:00 น.	43.0	40.5
19:00-19:05 น.	49.7	47.2
19:05-19:10 น.	47.4	45.3
19:10-19:15 น.	50.1	47.8
19:15-19:20 น.	48.6	46.7
19:20-19:25 น.	47.0	45.1
19:25-19:30 น.	50.6	48.5
19:30-19:35 น.	47.9	45.7
19:35-19:40 น.	51.0	49.0
19:40-19:45 น.	46.3	43.9
19:45-19:50 น.	48.9	46.1
19:50-19:55 น.	48.9	46.9
19:55-20:00 น.	48.3	46.0
20:00-20:05 น.	44.0	41.5
20:05-20:10 น.	42.0	40.1
20:10-20:15 น.	44.5	42.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่อนเพกา (N7)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0032	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:15-20:20 น.	44.5	42.4
20:20-20:25 น.	42.3	40.3
20:25-20:30 น.	41.3	38.6
20:30-20:35 น.	54.3	51.4
20:35-20:40 น.	40.6	38.0
20:40-20:45 น.	40.9	39.0
20:45-20:50 น.	40.8	38.5
20:50-20:55 น.	42.0	40.0
20:55-21:00 น.	41.7	39.0
21:00-21:05 น.	40.6	37.7
21:05-21:10 น.	40.8	38.4
21:10-21:15 น.	40.4	38.3
21:15-21:20 น.	40.6	37.8
21:20-21:25 น.	41.5	39.6
21:25-21:30 น.	40.9	38.9
21:30-21:35 น.	41.3	38.6
21:35-21:40 น.	41.0	38.5
21:40-21:45 น.	40.7	37.8
21:45-21:50 น.	40.2	38.2
21:50-21:55 น.	47.1	44.2
21:55-22:00 น.	45.8	44.9
22:00-22:05 น.	41.3	39.4
22:05-22:10 น.	42.3	40.4
22:10-22:15 น.	40.4	37.8
22:15-22:20 น.	43.5	40.7
22:20-22:25 น.	42.4	40.0
22:25-22:30 น.	42.4	40.4
22:30-22:35 น.	41.7	39.0
22:35-22:40 น.	40.1	37.2
22:40-22:45 น.	45.1	43.1
22:45-22:50 น.	40.7	38.4
22:50-22:55 น.	40.2	38.3
22:55-23:00 น.	41.2	38.5
23:00-23:05 น.	40.6	38.6
23:05-23:10 น.	40.3	37.5
23:10-23:15 น.	42.2	40.3
23:15-23:20 น.	40.2	38.0
23:20-23:25 น.	40.7	38.3
23:25-23:30 น.	40.8	38.5
23:30-23:35 น.	40.7	38.5
23:35-23:40 น.	40.2	37.5
23:40-23:45 น.	40.3	37.6
23:45-23:50 น.	40.3	37.6
23:50-23:55 น.	42.4	39.9
23:55-00:00 น.	40.5	38.6
00:00-00:05 น.	40.6	38.6
00:05-00:10 น.	40.6	37.9
00:10-00:15 น.	42.0	39.5
00:15-00:20 น.	40.8	38.2
00:20-00:25 น.	40.7	38.8
00:25-00:30 น.	43.3	40.4
00:30-00:35 น.	40.7	37.9
00:35-00:40 น.	43.9	41.2



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่อนเพกา (N7)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0032	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:40-00:45 น.	40.5	37.7
00:45-00:50 น.	40.1	38.2
00:50-00:55 น.	40.3	37.4
00:55-01:00 น.	40.5	37.9
01:00-01:05 น.	40.5	38.2
01:05-01:10 น.	40.7	38.8
01:10-01:15 น.	40.5	37.6
01:15-01:20 น.	40.6	38.7
01:20-01:25 น.	41.7	39.5
01:25-01:30 น.	40.5	38.4
01:30-01:35 น.	40.3	37.9
01:35-01:40 น.	40.2	37.8
01:40-01:45 น.	40.0	37.9
01:45-01:50 น.	40.0	38.0
01:50-01:55 น.	40.9	38.3
01:55-02:00 น.	40.0	37.3
02:00-02:05 น.	40.2	38.2
02:05-02:10 น.	40.9	38.6
02:10-02:15 น.	40.4	38.2
02:15-02:20 น.	40.4	38.5
02:20-02:25 น.	40.3	37.5
02:25-02:30 น.	40.9	38.6
02:30-02:35 น.	39.6	37.0
02:35-02:40 น.	40.8	38.9
02:40-02:45 น.	40.1	38.2
02:45-02:50 น.	39.7	36.8
02:50-02:55 น.	40.0	37.7
02:55-03:00 น.	39.8	37.2
03:00-03:05 น.	39.7	36.8
03:05-03:10 น.	39.8	37.6
03:10-03:15 น.	39.7	37.3
03:15-03:20 น.	39.9	37.1
03:20-03:25 น.	45.1	42.2
03:25-03:30 น.	40.3	38.1
03:30-03:35 น.	39.8	37.7
03:35-03:40 น.	40.0	38.0
03:40-03:45 น.	40.4	37.7
03:45-03:50 น.	42.5	40.0
03:50-03:55 น.	40.2	38.1
03:55-04:00 น.	40.1	37.8
04:00-04:05 น.	40.2	38.2
04:05-04:10 น.	45.1	42.4
04:10-04:15 น.	40.7	38.1
04:15-04:20 น.	40.6	37.7
04:20-04:25 น.	40.6	37.9
04:25-04:30 น.	41.4	38.9
04:30-04:35 น.	40.2	38.0
04:35-04:40 น.	41.7	39.0
04:40-04:45 น.	41.7	39.7
04:45-04:50 น.	41.2	39.0
04:50-04:55 น.	41.4	39.2
04:55-05:00 น.	41.8	39.1
05:00-05:05 น.	42.2	39.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่อนเพกา (N7)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	42.0	39.7
05:10-05:15 น.	48.0	45.6
05:15-05:20 น.	42.7	40.2
05:20-05:25 น.	46.6	44.1
05:25-05:30 น.	45.3	43.0
05:30-05:35 น.	41.8	39.9
05:35-05:40 น.	42.2	40.3
05:40-05:45 น.	43.9	41.9
05:45-05:50 น.	42.6	40.6
05:50-05:55 น.	42.0	39.6
05:55-06:00 น.	40.8	38.6
06:00-06:05 น.	49.5	46.9
06:05-06:10 น.	51.2	48.8
06:10-06:15 น.	52.1	49.8
06:15-06:20 น.	52.6	50.2
06:20-06:25 น.	53.8	51.6
06:25-06:30 น.	54.0	51.8
06:30-06:35 น.	53.4	51.1
06:35-06:40 น.	54.5	52.3
06:40-06:45 น.	53.2	51.0
06:45-06:50 น.	53.1	51.0
06:50-06:55 น.	53.8	51.5
06:55-07:00 น.	53.8	51.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่งเพกา (N7)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.8	53.7
07:05-07:10 น.	54.5	51.8
07:10-07:15 น.	55.5	53.5
07:15-07:20 น.	57.2	54.6
07:20-07:25 น.	54.7	51.8
07:25-07:30 น.	55.6	52.9
07:30-07:35 น.	54.6	52.6
07:35-07:40 น.	53.9	51.3
07:40-07:45 น.	52.6	50.5
07:45-07:50 น.	53.4	51.0
07:50-07:55 น.	54.9	52.7
07:55-08:00 น.	53.8	51.4
08:00-08:05 น.	54.7	52.0
08:05-08:10 น.	55.1	52.4
08:10-08:15 น.	54.2	51.9
08:15-08:20 น.	54.8	52.9
08:20-08:25 น.	53.7	51.0
08:25-08:30 น.	54.0	51.1
08:30-08:35 น.	54.2	51.7
08:35-08:40 น.	53.8	51.8
08:40-08:45 น.	54.8	52.6
08:45-08:50 น.	54.2	52.1
08:50-08:55 น.	54.3	51.6
08:55-09:00 น.	54.7	51.9
09:00-09:05 น.	54.5	52.1
09:05-09:10 น.	54.9	52.1
09:10-09:15 น.	48.9	46.6
09:15-09:20 น.	50.1	47.7
09:20-09:25 น.	64.6	62.6
09:25-09:30 น.	63.5	60.9
09:30-09:35 น.	51.5	48.9
09:35-09:40 น.	50.7	48.1
09:40-09:45 น.	58.2	55.3
09:45-09:50 น.	53.0	50.2
09:50-09:55 น.	52.8	50.8
09:55-10:00 น.	50.8	48.3
10:00-10:05 น.	50.0	48.1
10:05-10:10 น.	51.7	49.8
10:10-10:15 น.	50.5	48.5
10:15-10:20 น.	52.8	50.5
10:20-10:25 น.	52.9	50.9
10:25-10:30 น.	50.1	47.6
10:30-10:35 น.	48.8	46.8
10:35-10:40 น.	49.6	46.9
10:40-10:45 น.	50.9	48.4
10:45-10:50 น.	49.7	47.7
10:50-10:55 น.	51.4	49.2
10:55-11:00 น.	45.4	42.9
11:00-11:05 น.	49.1	46.2
11:05-11:10 น.	55.0	52.2
11:10-11:15 น.	49.0	46.8
11:15-11:20 น.	48.3	46.0
11:20-11:25 น.	48.0	45.5

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดปิลเบลเอ)	
	วัดช่องเพกา (N7)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.3	47.8
11:30-11:35 น.	48.2	46.3
11:35-11:40 น.	49.5	47.3
11:40-11:45 น.	51.0	48.2
11:45-11:50 น.	46.2	43.8
11:50-11:55 น.	48.0	45.2
11:55-12:00 น.	54.0	51.1
12:00-12:05 น.	52.8	49.9
12:05-12:10 น.	51.2	49.1
12:10-12:15 น.	49.2	46.4
12:15-12:20 น.	54.3	52.4
12:20-12:25 น.	50.0	47.9
12:25-12:30 น.	49.4	46.7
12:30-12:35 น.	50.9	48.0
12:35-12:40 น.	53.1	50.9
12:40-12:45 น.	53.3	51.0
12:45-12:50 น.	54.1	51.5
12:50-12:55 น.	53.5	50.6
12:55-13:00 น.	48.4	46.3
13:00-13:05 น.	47.7	44.8
13:05-13:10 น.	52.0	49.9
13:10-13:15 น.	50.0	47.3
13:15-13:20 น.	47.8	45.8
13:20-13:25 น.	48.2	45.7
13:25-13:30 น.	50.9	48.6
13:30-13:35 น.	57.3	54.8
13:35-13:40 น.	50.5	48.1
13:40-13:45 น.	48.6	46.1
13:45-13:50 น.	47.5	45.3
13:50-13:55 น.	45.6	43.1
13:55-14:00 น.	53.4	50.5
14:00-14:05 น.	47.5	45.6
14:05-14:10 น.	50.2	48.0
14:10-14:15 น.	45.7	43.1
14:15-14:20 น.	45.6	43.3
14:20-14:25 น.	45.3	43.3
14:25-14:30 น.	45.5	43.2
14:30-14:35 น.	46.9	44.3
14:35-14:40 น.	47.3	44.7
14:40-14:45 น.	47.8	44.9
14:45-14:50 น.	50.2	48.3
14:50-14:55 น.	44.8	42.2
14:55-15:00 น.	48.4	45.7
15:00-15:05 น.	49.8	47.6
15:05-15:10 น.	48.6	45.8
15:10-15:15 น.	47.9	45.7
15:15-15:20 น.	49.6	47.7
15:20-15:25 น.	49.7	47.7
15:25-15:30 น.	52.2	49.6
15:30-15:35 น.	45.2	42.7
15:35-15:40 น.	48.0	46.0
15:40-15:45 น.	48.8	46.6
15:45-15:50 น.	51.0	48.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	47.6	44.9
15:55-16:00 น.	58.6	56.0
16:00-16:05 น.	47.8	45.1
16:05-16:10 น.	50.1	48.0
16:10-16:15 น.	49.8	47.3
16:15-16:20 น.	48.4	45.9
16:20-16:25 น.	46.2	44.3
16:25-16:30 น.	48.0	46.0
16:30-16:35 น.	52.0	49.9
16:35-16:40 น.	57.0	55.1
16:40-16:45 น.	46.9	44.0
16:45-16:50 น.	45.0	42.1
16:50-16:55 น.	51.9	49.8
16:55-17:00 น.	45.9	43.9
17:00-17:05 น.	48.3	46.1
17:05-17:10 น.	48.1	45.2
17:10-17:15 น.	53.3	50.6
17:15-17:20 น.	55.3	52.9
17:20-17:25 น.	54.9	52.6
17:25-17:30 น.	57.7	55.1
17:30-17:35 น.	46.5	44.0
17:35-17:40 น.	47.3	45.2
17:40-17:45 น.	47.0	44.3
17:45-17:50 น.	46.7	44.4
17:50-17:55 น.	52.5	50.2
17:55-18:00 น.	46.4	43.8
18:00-18:05 น.	46.0	43.2
18:05-18:10 น.	46.1	44.1
18:10-18:15 น.	49.3	47.2
18:15-18:20 น.	45.0	42.1
18:20-18:25 น.	52.0	49.2
18:25-18:30 น.	56.1	53.9
18:30-18:35 น.	57.1	54.5
18:35-18:40 น.	50.8	48.3
18:40-18:45 น.	43.4	40.8
18:45-18:50 น.	47.4	45.4
18:50-18:55 น.	45.0	42.8
18:55-19:00 น.	44.2	41.5
19:00-19:05 น.	45.9	44.0
19:05-19:10 น.	45.2	42.3
19:10-19:15 น.	43.7	40.8
19:15-19:20 น.	42.2	39.7
19:20-19:25 น.	41.6	38.9
19:25-19:30 น.	43.5	41.5
19:30-19:35 น.	42.4	39.9
19:35-19:40 น.	41.9	40.0
19:40-19:45 น.	43.6	41.7
19:45-19:50 น.	43.1	40.8
19:50-19:55 น.	42.7	39.8
19:55-20:00 น.	52.7	50.5
20:00-20:05 น.	44.5	41.9
20:05-20:10 น.	43.6	41.4
20:10-20:15 น.	41.2	39.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่งเพกา (N7)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	41.4	38.6
20:20-20:25 น.	41.1	38.6
20:25-20:30 น.	41.5	38.6
20:30-20:35 น.	43.6	41.3
20:35-20:40 น.	41.0	39.0
20:40-20:45 น.	41.0	38.4
20:45-20:50 น.	41.4	39.1
20:50-20:55 น.	41.4	39.4
20:55-21:00 น.	41.1	39.0
21:00-21:05 น.	41.6	39.2
21:05-21:10 น.	40.9	38.7
21:10-21:15 น.	41.2	38.4
21:15-21:20 น.	42.2	39.3
21:20-21:25 น.	43.9	41.6
21:25-21:30 น.	43.3	41.0
21:30-21:35 น.	42.1	39.7
21:35-21:40 น.	46.0	43.6
21:40-21:45 น.	48.3	46.0
21:45-21:50 น.	50.2	47.5
21:50-21:55 น.	42.5	40.4
21:55-22:00 น.	42.4	40.0
22:00-22:05 น.	44.3	42.2
22:05-22:10 น.	43.4	41.3
22:10-22:15 น.	43.8	41.0
22:15-22:20 น.	40.7	38.3
22:20-22:25 น.	41.7	39.2
22:25-22:30 น.	42.1	40.0
22:30-22:35 น.	40.9	38.0
22:35-22:40 น.	42.4	40.2
22:40-22:45 น.	40.9	38.2
22:45-22:50 น.	40.7	38.4
22:50-22:55 น.	40.9	38.7
22:55-23:00 น.	41.1	39.0
23:00-23:05 น.	43.7	41.7
23:05-23:10 น.	40.5	38.1
23:10-23:15 น.	40.3	37.8
23:15-23:20 น.	40.4	38.2
23:20-23:25 น.	40.2	37.3
23:25-23:30 น.	41.0	38.5
23:30-23:35 น.	41.5	39.6
23:35-23:40 น.	41.4	39.1
23:40-23:45 น.	42.5	40.6
23:45-23:50 น.	41.4	38.9
23:50-23:55 น.	46.6	43.7
23:55-00:00 น.	41.2	39.3
00:00-00:05 น.	41.1	38.3
00:05-00:10 น.	41.1	39.2
00:10-00:15 น.	40.9	39.0
00:15-00:20 น.	42.1	40.2
00:20-00:25 น.	48.6	46.0
00:25-00:30 น.	43.5	41.3
00:30-00:35 น.	41.3	38.7
00:35-00:40 น.	40.9	38.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.6	39.5
00:45-00:50 น.	42.1	40.1
00:50-00:55 น.	42.9	40.0
00:55-01:00 น.	45.7	43.2
01:00-01:05 น.	43.1	40.5
01:05-01:10 น.	41.3	39.0
01:10-01:15 น.	41.6	39.5
01:15-01:20 น.	40.9	38.0
01:20-01:25 น.	40.5	38.6
01:25-01:30 น.	40.2	37.5
01:30-01:35 น.	40.3	37.4
01:35-01:40 น.	40.3	38.4
01:40-01:45 น.	40.2	37.4
01:45-01:50 น.	45.8	42.9
01:50-01:55 น.	43.1	40.8
01:55-02:00 น.	40.1	37.8
02:00-02:05 น.	44.3	42.0
02:05-02:10 น.	40.5	37.7
02:10-02:15 น.	40.7	38.7
02:15-02:20 น.	41.3	39.1
02:20-02:25 น.	41.1	38.4
02:25-02:30 น.	41.1	39.2
02:30-02:35 น.	41.1	38.2
02:35-02:40 น.	41.4	39.3
02:40-02:45 น.	41.4	38.8
02:45-02:50 น.	41.1	38.2
02:50-02:55 น.	40.8	38.6
02:55-03:00 น.	40.5	37.9
03:00-03:05 น.	41.7	39.1
03:05-03:10 น.	40.9	38.1
03:10-03:15 น.	41.1	38.3
03:15-03:20 น.	41.8	39.6
03:20-03:25 น.	41.1	38.6
03:25-03:30 น.	41.3	39.1
03:30-03:35 น.	40.7	38.6
03:35-03:40 น.	41.2	39.3
03:40-03:45 น.	43.0	40.8
03:45-03:50 น.	40.8	38.7
03:50-03:55 น.	40.9	38.4
03:55-04:00 น.	40.8	38.8
04:00-04:05 น.	41.0	39.0
04:05-04:10 น.	41.7	38.8
04:10-04:15 น.	41.7	39.6
04:15-04:20 น.	41.1	38.5
04:20-04:25 น.	41.2	38.6
04:25-04:30 น.	41.5	39.2
04:30-04:35 น.	47.3	45.3
04:35-04:40 น.	47.2	45.0
04:40-04:45 น.	42.2	40.2
04:45-04:50 น.	42.2	39.9
04:50-04:55 น.	43.0	41.1
04:55-05:00 น.	44.1	42.1
05:00-05:05 น.	42.4	40.5



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรองเพกา (N7)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	45.7	43.8
05:10-05:15 น.	42.7	39.9
05:15-05:20 น.	45.6	43.3
05:20-05:25 น.	46.9	44.4
05:25-05:30 น.	42.0	40.1
05:30-05:35 น.	44.5	42.5
05:35-05:40 น.	42.2	39.4
05:40-05:45 น.	42.0	39.2
05:45-05:50 น.	42.0	39.8
05:50-05:55 น.	50.0	47.2
05:55-06:00 น.	47.4	44.5
06:00-06:05 น.	53.0	51.1
06:05-06:10 น.	53.7	51.3
06:10-06:15 น.	53.6	51.5
06:15-06:20 น.	53.6	51.7
06:20-06:25 น.	53.6	51.6
06:25-06:30 น.	53.9	51.0
06:30-06:35 น.	53.9	51.6
06:35-06:40 น.	53.4	50.6
06:40-06:45 น.	54.3	52.0
06:45-06:50 น.	55.6	53.6
06:50-06:55 น.	55.8	53.5
06:55-07:00 น.	55.6	52.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรณเพกา (N7)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	54.6	51.7
07:05-07:10 น.	55.1	52.2
07:10-07:15 น.	55.1	52.5
07:15-07:20 น.	55.1	52.7
07:20-07:25 น.	54.7	51.8
07:25-07:30 น.	54.4	51.5
07:30-07:35 น.	53.9	52.0
07:35-07:40 น.	53.4	50.7
07:40-07:45 น.	54.4	52.2
07:45-07:50 น.	54.1	52.1
07:50-07:55 น.	54.2	51.7
07:55-08:00 น.	54.7	52.8
08:00-08:05 น.	55.2	52.7
08:05-08:10 น.	50.3	47.5
08:10-08:15 น.	52.2	49.7
08:15-08:20 น.	51.1	49.2
08:20-08:25 น.	49.2	47.2
08:25-08:30 น.	51.0	48.3
08:30-08:35 น.	54.3	52.1
08:35-08:40 น.	52.4	49.9
08:40-08:45 น.	50.9	49.0
08:45-08:50 น.	54.6	52.3
08:50-08:55 น.	56.3	54.1
08:55-09:00 น.	52.4	49.7
09:00-09:05 น.	58.2	55.5
09:05-09:10 น.	52.4	49.8
09:10-09:15 น.	51.4	49.4
09:15-09:20 น.	53.0	51.1
09:20-09:25 น.	51.6	49.4
09:25-09:30 น.	51.7	49.5
09:30-09:35 น.	51.4	49.5
09:35-09:40 น.	51.9	49.1
09:40-09:45 น.	51.6	48.7
09:45-09:50 น.	49.8	47.5
09:50-09:55 น.	50.4	48.4
09:55-10:00 น.	51.1	49.0
10:00-10:05 น.	52.9	50.0
10:05-10:10 น.	52.1	49.9
10:10-10:15 น.	50.7	48.4
10:15-10:20 น.	49.6	47.7
10:20-10:25 น.	53.1	50.4
10:25-10:30 น.	51.5	48.6
10:30-10:35 น.	50.1	47.5
10:35-10:40 น.	48.6	45.7
10:40-10:45 น.	49.3	47.4
10:45-10:50 น.	51.5	48.6
10:50-10:55 น.	50.8	48.4
10:55-11:00 น.	49.1	46.3
11:00-11:05 น.	50.3	48.1
11:05-11:10 น.	48.5	46.1
11:10-11:15 น.	47.9	45.1
11:15-11:20 น.	51.0	49.1
11:20-11:25 น.	51.0	48.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.7	48.6
11:30-11:35 น.	51.5	49.5
11:35-11:40 น.	52.1	49.8
11:40-11:45 น.	51.8	49.6
11:45-11:50 น.	49.5	47.6
11:50-11:55 น.	51.5	49.2
11:55-12:00 น.	51.3	49.1
12:00-12:05 น.	54.4	52.0
12:05-12:10 น.	50.6	48.2
12:10-12:15 น.	48.1	45.9
12:15-12:20 น.	51.6	49.6
12:20-12:25 น.	50.1	48.2
12:25-12:30 น.	48.1	45.2
12:30-12:35 น.	48.1	46.2
12:35-12:40 น.	49.0	46.2
12:40-12:45 น.	50.6	47.9
12:45-12:50 น.	50.8	48.0
12:50-12:55 น.	50.8	48.4
12:55-13:00 น.	48.1	45.8
13:00-13:05 น.	52.9	50.9
13:05-13:10 น.	52.1	50.2
13:10-13:15 น.	48.9	46.4
13:15-13:20 น.	47.2	45.0
13:20-13:25 น.	48.8	46.0
13:25-13:30 น.	48.8	46.6
13:30-13:35 น.	50.4	47.6
13:35-13:40 น.	47.8	44.9
13:40-13:45 น.	47.2	44.9
13:45-13:50 น.	45.5	43.1
13:50-13:55 น.	45.5	43.4
13:55-14:00 น.	45.9	43.0
14:00-14:05 น.	47.7	44.8
14:05-14:10 น.	49.8	47.7
14:10-14:15 น.	46.4	44.2
14:15-14:20 น.	48.9	47.0
14:20-14:25 น.	47.9	45.8
14:25-14:30 น.	49.2	47.3
14:30-14:35 น.	48.6	46.5
14:35-14:40 น.	48.2	45.7
14:40-14:45 น.	47.5	44.6
14:45-14:50 น.	50.0	47.6
14:50-14:55 น.	49.1	47.1
14:55-15:00 น.	49.8	47.1
15:00-15:05 น.	50.1	47.9
15:05-15:10 น.	49.8	47.0
15:10-15:15 น.	52.0	49.6
15:15-15:20 น.	47.0	44.2
15:20-15:25 น.	49.0	47.1
15:25-15:30 น.	49.9	47.1
15:30-15:35 น.	49.0	46.3
15:35-15:40 น.	50.8	47.9
15:40-15:45 น.	51.5	49.1
15:45-15:50 น.	50.0	47.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่อนเพกา (N7)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	52.3	49.8
15:55-16:00 น.	48.4	46.5
16:00-16:05 น.	50.6	48.4
16:05-16:10 น.	51.7	49.5
16:10-16:15 น.	47.2	45.2
16:15-16:20 น.	46.4	44.0
16:20-16:25 น.	50.6	48.7
16:25-16:30 น.	51.6	49.5
16:30-16:35 น.	50.7	48.4
16:35-16:40 น.	46.7	44.4
16:40-16:45 น.	50.1	48.2
16:45-16:50 น.	51.0	49.0
16:50-16:55 น.	49.7	47.8
16:55-17:00 น.	51.4	49.0
17:00-17:05 น.	51.9	49.7
17:05-17:10 น.	52.3	50.3
17:10-17:15 น.	55.0	52.7
17:15-17:20 น.	50.2	48.3
17:20-17:25 น.	46.6	44.6
17:25-17:30 น.	46.8	44.9
17:30-17:35 น.	47.7	44.8
17:35-17:40 น.	48.1	45.4
17:40-17:45 น.	50.3	47.5
17:45-17:50 น.	49.5	46.9
17:50-17:55 น.	49.7	47.1
17:55-18:00 น.	48.7	46.8
18:00-18:05 น.	50.7	47.8
18:05-18:10 น.	48.2	46.2
18:10-18:15 น.	52.2	49.8
18:15-18:20 น.	50.6	48.0
18:20-18:25 น.	48.2	46.1
18:25-18:30 น.	48.0	45.5
18:30-18:35 น.	44.5	42.2
18:35-18:40 น.	45.1	42.5
18:40-18:45 น.	44.4	41.6
18:45-18:50 น.	43.7	41.4
18:50-18:55 น.	44.4	41.8
18:55-19:00 น.	43.3	41.3
19:00-19:05 น.	44.2	41.6
19:05-19:10 น.	43.4	40.7
19:10-19:15 น.	46.0	43.1
19:15-19:20 น.	43.4	40.7
19:20-19:25 น.	42.5	39.7
19:25-19:30 น.	42.2	39.7
19:30-19:35 น.	42.5	40.0
19:35-19:40 น.	42.0	39.9
19:40-19:45 น.	42.6	40.7
19:45-19:50 น.	46.5	44.5
19:50-19:55 น.	42.7	40.8
19:55-20:00 น.	45.8	42.9
20:00-20:05 น.	43.9	41.0
20:05-20:10 น.	41.9	39.5
20:10-20:15 น.	41.2	38.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดร่อนเพกา (N7)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	41.3	38.8
20:20-20:25 น.	41.3	38.9
20:25-20:30 น.	42.1	40.2
20:30-20:35 น.	42.1	39.3
20:35-20:40 น.	41.0	38.9
20:40-20:45 น.	41.2	38.6
20:45-20:50 น.	41.7	39.8
20:50-20:55 น.	42.1	40.0
20:55-21:00 น.	42.0	39.8
21:00-21:05 น.	42.6	39.9
21:05-21:10 น.	42.0	39.3
21:10-21:15 น.	41.4	38.5
21:15-21:20 น.	41.7	38.9
21:20-21:25 น.	41.7	39.8
21:25-21:30 น.	41.9	39.3
21:30-21:35 น.	41.9	39.5
21:35-21:40 น.	41.8	39.8
21:40-21:45 น.	41.7	39.0
21:45-21:50 น.	41.7	39.5
21:50-21:55 น.	41.9	39.7
21:55-22:00 น.	41.8	39.5
22:00-22:05 น.	42.2	39.4
22:05-22:10 น.	43.2	41.2
22:10-22:15 น.	44.2	41.8
22:15-22:20 น.	41.3	39.3
22:20-22:25 น.	41.3	39.1
22:25-22:30 น.	41.4	39.5
22:30-22:35 น.	40.9	38.6
22:35-22:40 น.	41.8	39.9
22:40-22:45 น.	40.8	38.4
22:45-22:50 น.	41.7	39.7
22:50-22:55 น.	41.5	39.3
22:55-23:00 น.	40.3	38.0
23:00-23:05 น.	41.8	39.4
23:05-23:10 น.	41.5	39.0
23:10-23:15 น.	40.4	38.1
23:15-23:20 น.	40.3	37.7
23:20-23:25 น.	40.5	38.2
23:25-23:30 น.	40.9	38.0
23:30-23:35 น.	41.3	38.9
23:35-23:40 น.	41.8	39.3
23:40-23:45 น.	41.8	39.0
23:45-23:50 น.	43.5	40.7
23:50-23:55 น.	43.1	41.1
23:55-00:00 น.	43.0	40.1
00:00-00:05 น.	41.4	38.7
00:05-00:10 น.	43.9	41.6
00:10-00:15 น.	44.6	42.2
00:15-00:20 น.	42.3	40.3
00:20-00:25 น.	41.7	39.8
00:25-00:30 น.	42.7	40.1
00:30-00:35 น.	42.3	40.3
00:35-00:40 น.	42.1	39.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	43.4	41.4
00:45-00:50 น.	43.2	41.1
00:50-00:55 น.	41.6	39.1
00:55-01:00 น.	41.0	38.2
01:00-01:05 น.	41.9	39.5
01:05-01:10 น.	40.9	38.0
01:10-01:15 น.	40.8	38.3
01:15-01:20 น.	40.5	38.1
01:20-01:25 น.	40.4	38.4
01:25-01:30 น.	40.2	38.1
01:30-01:35 น.	42.1	39.5
01:35-01:40 น.	43.1	41.0
01:40-01:45 น.	41.1	38.6
01:45-01:50 น.	43.4	40.8
01:50-01:55 น.	42.6	39.8
01:55-02:00 น.	40.4	38.4
02:00-02:05 น.	41.1	38.2
02:05-02:10 น.	40.9	38.1
02:10-02:15 น.	41.1	39.1
02:15-02:20 น.	41.5	39.0
02:20-02:25 น.	40.8	38.8
02:25-02:30 น.	41.5	39.6
02:30-02:35 น.	41.5	38.6
02:35-02:40 น.	41.2	38.5
02:40-02:45 น.	41.3	39.2
02:45-02:50 น.	41.0	38.1
02:50-02:55 น.	41.8	39.8
02:55-03:00 น.	41.5	39.2
03:00-03:05 น.	41.1	38.9
03:05-03:10 น.	40.4	38.5
03:10-03:15 น.	40.5	38.2
03:15-03:20 น.	41.8	39.6
03:20-03:25 น.	41.5	39.2
03:25-03:30 น.	41.1	38.7
03:30-03:35 น.	40.9	38.4
03:35-03:40 น.	43.2	41.0
03:40-03:45 น.	43.9	41.9
03:45-03:50 น.	42.8	40.0
03:50-03:55 น.	44.2	41.9
03:55-04:00 น.	42.8	40.0
04:00-04:05 น.	43.5	41.2
04:05-04:10 น.	45.2	43.1
04:10-04:15 น.	43.6	41.4
04:15-04:20 น.	42.1	39.7
04:20-04:25 น.	42.5	40.3
04:25-04:30 น.	43.1	40.7
04:30-04:35 น.	43.3	40.7
04:35-04:40 น.	43.1	40.6
04:40-04:45 น.	45.8	43.0
04:45-04:50 น.	44.5	41.7
04:50-04:55 น.	44.8	42.2
04:55-05:00 น.	46.6	43.7
05:00-05:05 น.	46.4	44.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรองเพกา (N7)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	52.3	50.2
05:10-05:15 น.	50.5	47.8
05:15-05:20 น.	48.4	45.6
05:20-05:25 น.	50.1	47.7
05:25-05:30 น.	51.4	48.6
05:30-05:35 น.	51.8	49.0
05:35-05:40 น.	53.8	51.4
05:40-05:45 น.	54.4	52.2
05:45-05:50 น.	56.1	53.5
05:50-05:55 น.	54.2	51.8
05:55-06:00 น.	54.4	51.8
06:00-06:05 น.	52.8	50.3
06:05-06:10 น.	56.4	54.1
06:10-06:15 น.	57.5	55.3
06:15-06:20 น.	54.8	52.8
06:20-06:25 น.	51.5	49.2
06:25-06:30 น.	54.0	51.8
06:30-06:35 น.	57.9	55.3
06:35-06:40 น.	55.4	52.9
06:40-06:45 น.	51.9	50.0
06:45-06:50 น.	49.6	46.9
06:50-06:55 น.	59.5	56.7
06:55-07:00 น.	54.9	52.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรองเพกา (N7)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0035	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	54.9	52.3
07:05-07:10 น.	55.0	52.3
07:10-07:15 น.	53.0	50.3
07:15-07:20 น.	53.9	51.4
07:20-07:25 น.	51.8	49.8
07:25-07:30 น.	52.2	49.7
07:30-07:35 น.	50.8	48.2
07:35-07:40 น.	51.9	49.5
07:40-07:45 น.	51.5	49.4
07:45-07:50 น.	51.5	49.2
07:50-07:55 น.	52.7	50.6
07:55-08:00 น.	53.8	51.3
08:00-08:05 น.	54.9	53.0
08:05-08:10 น.	51.9	49.8
08:10-08:15 น.	51.6	49.6
08:15-08:20 น.	51.2	48.9
08:20-08:25 น.	50.7	48.0
08:25-08:30 น.	50.5	48.2
08:30-08:35 น.	50.5	47.7
08:35-08:40 น.	50.3	47.4
08:40-08:45 น.	53.0	50.6
08:45-08:50 น.	53.8	51.0
08:50-08:55 น.	51.8	49.5
08:55-09:00 น.	51.4	48.9
09:00-09:05 น.	52.2	50.0
09:05-09:10 น.	50.8	48.6
09:10-09:15 น.	49.1	46.4
09:15-09:20 น.	50.8	48.8
09:20-09:25 น.	52.6	50.4
09:25-09:30 น.	50.9	48.8
09:30-09:35 น.	50.5	47.9
09:35-09:40 น.	51.9	50.0
09:40-09:45 น.	52.0	49.5
09:45-09:50 น.	50.9	48.3
09:50-09:55 น.	50.1	47.9
09:55-10:00 น.	50.5	47.7
10:00-10:05 น.	53.0	50.7
10:05-10:10 น.	50.8	48.5
10:10-10:15 น.	49.5	47.3
10:15-10:20 น.	49.1	46.9
10:20-10:25 น.	50.1	47.4
10:25-10:30 น.	50.6	48.5
10:30-10:35 น.	51.1	49.0
10:35-10:40 น.	47.3	44.8
10:40-10:45 น.	49.7	47.0
10:45-10:50 น.	51.8	49.0
10:50-10:55 น.	48.5	46.3
10:55-11:00 น.	49.7	47.3
11:00-11:05 น.	52.3	50.3
11:05-11:10 น.	49.6	47.4
11:10-11:15 น.	49.7	47.4
11:15-11:20 น.	50.5	47.8
11:20-11:25 น.	50.6	48.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรองเพกา (N7)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0035	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.3	47.9
11:30-11:35 น.	50.6	47.9
11:35-11:40 น.	50.9	48.3
11:40-11:45 น.	49.8	46.9
11:45-11:50 น.	48.9	46.8
11:50-11:55 น.	51.1	48.2
11:55-12:00 น.	50.0	47.8
12:00-12:05 น.	51.5	49.4
12:05-12:10 น.	47.7	45.3
12:10-12:15 น.	47.7	44.9
12:15-12:20 น.	48.2	46.0
12:20-12:25 น.	46.6	43.9
12:25-12:30 น.	61.7	58.9
12:30-12:35 น.	46.9	44.2
12:35-12:40 น.	47.2	44.5
12:40-12:45 น.	54.8	52.5
12:45-12:50 น.	49.3	46.5
12:50-12:55 น.	49.2	47.2
12:55-13:00 น.	48.4	46.1
13:00-13:05 น.	50.5	48.2
13:05-13:10 น.	44.7	42.3
13:10-13:15 น.	45.5	43.4
13:15-13:20 น.	45.8	43.9
13:20-13:25 น.	44.7	42.8
13:25-13:30 น.	54.9	52.1
13:30-13:35 น.	47.3	45.0
13:35-13:40 น.	46.1	43.9
13:40-13:45 น.	45.9	43.6
13:45-13:50 น.	46.9	44.7
13:50-13:55 น.	45.1	42.3
13:55-14:00 น.	45.6	43.0
14:00-14:05 น.	47.9	45.7
14:05-14:10 น.	46.7	44.3
14:10-14:15 น.	49.3	47.1
14:15-14:20 น.	47.5	45.1
14:20-14:25 น.	49.6	46.9
14:25-14:30 น.	45.7	42.8
14:30-14:35 น.	46.6	44.4
14:35-14:40 น.	47.5	45.0
14:40-14:45 น.	49.9	47.4
14:45-14:50 น.	47.6	45.7
14:50-14:55 น.	47.1	44.9
14:55-15:00 น.	48.4	45.5
15:00-15:05 น.	47.7	45.3
15:05-15:10 น.	47.2	44.9
15:10-15:15 น.	53.0	50.1
15:15-15:20 น.	52.0	50.0
15:20-15:25 น.	46.9	45.0
15:25-15:30 น.	49.7	47.5
15:30-15:35 น.	45.2	42.6
15:35-15:40 น.	46.0	43.1
15:40-15:45 น.	48.5	46.0
15:45-15:50 น.	46.1	43.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0035	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:50-15:55 น.	50.5	47.7
15:55-16:00 น.	50.7	48.8
16:00-16:05 น.	59.0	56.7
16:05-16:10 น.	60.1	58.0
16:10-16:15 น.	54.9	52.6
16:15-16:20 น.	50.7	48.4
16:20-16:25 น.	45.2	42.7
16:25-16:30 น.	50.1	47.4
16:30-16:35 น.	48.6	46.0
16:35-16:40 น.	46.6	44.3
16:40-16:45 น.	56.7	54.3
16:45-16:50 น.	54.2	52.2
16:50-16:55 น.	48.2	45.9
16:55-17:00 น.	47.3	45.0
17:00-17:05 น.	46.5	44.1
17:05-17:10 น.	48.1	45.5
17:10-17:15 น.	48.2	45.4
17:15-17:20 น.	46.8	44.2
17:20-17:25 น.	49.7	46.9
17:25-17:30 น.	48.2	45.9
17:30-17:35 น.	49.0	46.9
17:35-17:40 น.	48.3	46.4
17:40-17:45 น.	51.0	48.8
17:45-17:50 น.	48.3	46.1
17:50-17:55 น.	50.0	47.6
17:55-18:00 น.	47.4	44.7
18:00-18:05 น.	49.0	46.8
18:05-18:10 น.	47.2	45.0
18:10-18:15 น.	47.0	44.4
18:15-18:20 น.	50.5	48.0
18:20-18:25 น.	43.9	41.6
18:25-18:30 น.	43.5	41.1
18:30-18:35 น.	45.7	43.4
18:35-18:40 น.	45.4	43.5
18:40-18:45 น.	45.4	43.3
18:45-18:50 น.	46.1	43.7
18:50-18:55 น.	46.4	44.3
18:55-19:00 น.	44.7	42.3
19:00-19:05 น.	51.5	48.6
19:05-19:10 น.	50.2	47.6
19:10-19:15 น.	44.1	41.4
19:15-19:20 น.	43.6	41.3
19:20-19:25 น.	45.8	43.7
19:25-19:30 น.	44.6	42.5
19:30-19:35 น.	42.5	40.6
19:35-19:40 น.	43.0	40.1
19:40-19:45 น.	42.0	39.1
19:45-19:50 น.	41.7	39.3
19:50-19:55 น.	42.0	39.7
19:55-20:00 น.	59.5	56.6
20:00-20:05 น.	43.1	40.3
20:05-20:10 น.	46.2	43.6
20:10-20:15 น.	41.4	39.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0035	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	42.0	40.0
20:20-20:25 น.	43.1	40.6
20:25-20:30 น.	44.6	42.6
20:30-20:35 น.	43.4	41.5
20:35-20:40 น.	45.7	43.4
20:40-20:45 น.	41.8	39.0
20:45-20:50 น.	42.4	40.4
20:50-20:55 น.	45.4	43.4
20:55-21:00 น.	43.7	41.6
21:00-21:05 น.	42.9	40.8
21:05-21:10 น.	42.3	39.5
21:10-21:15 น.	44.9	42.5
21:15-21:20 น.	41.9	39.2
21:20-21:25 น.	42.6	40.3
21:25-21:30 น.	43.6	41.7
21:30-21:35 น.	41.7	38.9
21:35-21:40 น.	42.2	39.8
21:40-21:45 น.	43.5	41.2
21:45-21:50 น.	41.5	39.3
21:50-21:55 น.	42.0	39.3
21:55-22:00 น.	46.8	44.3
22:00-22:05 น.	42.0	40.1
22:05-22:10 น.	42.3	39.4
22:10-22:15 น.	42.7	40.8
22:15-22:20 น.	42.6	39.7
22:20-22:25 น.	45.1	42.3
22:25-22:30 น.	41.9	39.7
22:30-22:35 น.	41.7	39.8
22:35-22:40 น.	41.5	39.4
22:40-22:45 น.	41.4	39.0
22:45-22:50 น.	41.4	38.8
22:50-22:55 น.	42.8	40.0
22:55-23:00 น.	41.6	39.5
23:00-23:05 น.	41.6	39.6
23:05-23:10 น.	41.7	38.9
23:10-23:15 น.	42.3	39.9
23:15-23:20 น.	42.2	39.8
23:20-23:25 น.	42.3	40.1
23:25-23:30 น.	44.4	42.5
23:30-23:35 น.	41.9	39.3
23:35-23:40 น.	42.0	39.2
23:40-23:45 น.	42.0	39.7
23:45-23:50 น.	41.6	38.9
23:50-23:55 น.	41.8	39.5
23:55-00:00 น.	41.8	38.9
00:00-00:05 น.	42.4	39.7
00:05-00:10 น.	42.0	40.1
00:10-00:15 น.	42.4	40.2
00:15-00:20 น.	42.3	39.4
00:20-00:25 น.	42.0	39.6
00:25-00:30 น.	42.5	39.9
00:30-00:35 น.	41.9	39.3
00:35-00:40 น.	41.8	39.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดรบกวน (N7)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0035	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.6	39.1
00:45-00:50 น.	43.0	41.0
00:50-00:55 น.	45.6	43.1
00:55-01:00 น.	41.8	39.0
01:00-01:05 น.	43.9	41.5
01:05-01:10 น.	42.6	40.6
01:10-01:15 น.	41.6	39.0
01:15-01:20 น.	41.5	39.6
01:20-01:25 น.	42.8	40.4
01:25-01:30 น.	41.6	38.7
01:30-01:35 น.	42.3	39.9
01:35-01:40 น.	43.1	40.3
01:40-01:45 น.	41.8	39.8
01:45-01:50 น.	41.9	40.0
01:50-01:55 น.	42.0	39.8
01:55-02:00 น.	44.1	42.0
02:00-02:05 น.	42.5	40.5
02:05-02:10 น.	42.0	40.0
02:10-02:15 น.	41.9	39.4
02:15-02:20 น.	41.8	39.9
02:20-02:25 น.	41.5	39.3
02:25-02:30 น.	43.7	41.6
02:30-02:35 น.	42.0	39.5
02:35-02:40 น.	42.4	40.3
02:40-02:45 น.	42.5	40.3
02:45-02:50 น.	42.5	40.1
02:50-02:55 น.	41.6	39.6
02:55-03:00 น.	41.4	38.6
03:00-03:05 น.	41.4	38.6
03:05-03:10 น.	41.6	38.9
03:10-03:15 น.	41.7	39.1
03:15-03:20 น.	41.5	39.1
03:20-03:25 น.	41.5	39.0
03:25-03:30 น.	41.3	39.1
03:30-03:35 น.	41.3	38.8
03:35-03:40 น.	42.0	39.2
03:40-03:45 น.	41.2	38.4
03:45-03:50 น.	41.6	39.0
03:50-03:55 น.	41.5	39.1
03:55-04:00 น.	41.7	39.1
04:00-04:05 น.	41.8	38.9
04:05-04:10 น.	41.8	39.0
04:10-04:15 น.	42.0	39.9
04:15-04:20 น.	42.8	40.2
04:20-04:25 น.	42.3	39.6
04:25-04:30 น.	42.0	39.3
04:30-04:35 น.	42.1	39.9
04:35-04:40 น.	42.7	40.8
04:40-04:45 น.	42.7	39.8
04:45-04:50 น.	42.5	40.2
04:50-04:55 น.	42.1	39.4
04:55-05:00 น.	45.6	43.0
05:00-05:05 น.	46.4	43.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วัดช่องเพกา (N7)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T228A010-0035	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	42.3	40.0
05:10-05:15 น.	42.6	40.7
05:15-05:20 น.	43.9	41.9
05:20-05:25 น.	45.3	42.8
05:25-05:30 น.	46.7	43.9
05:30-05:35 น.	45.5	42.8
05:35-05:40 น.	44.3	41.6
05:40-05:45 น.	48.4	45.6
05:45-05:50 น.	46.7	44.4
05:50-05:55 น.	51.4	49.1
05:55-06:00 น.	52.3	49.6
06:00-06:05 น.	54.0	52.0
06:05-06:10 น.	51.0	48.7
06:10-06:15 น.	54.4	52.3
06:15-06:20 น.	57.4	55.3
06:20-06:25 น.	55.1	52.2
06:25-06:30 น.	53.9	51.6
06:30-06:35 น.	52.5	50.2
06:35-06:40 น.	55.5	53.6
06:40-06:45 น.	53.5	51.4
06:45-06:50 น.	53.0	50.5
06:50-06:55 น.	52.7	49.9
06:55-07:00 น.	51.9	49.1

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566

## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com

สถานที่ตรวจวัด : ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (N8)

ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : 22-27 ธันวาคม 2565

เวลาที่ตรวจวัด : \*

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง

ผู้ตรวจวัด : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 22-27 ธันวาคม 2565

วันที่วิเคราะห์ : 22-27 ธันวาคม 2565

เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U002726

เลขที่งาน : 2022-005102

หมายเลขปฏิบัติการ : T22BA010-0036 - T22BA010-0040

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (N8)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	56.4	47.4
07:05-07:10 น.	57.7	49.3
07:10-07:15 น.	57.6	48.4
07:15-07:20 น.	58.4	49.0
07:20-07:25 น.	56.2	50.3
07:25-07:30 น.	57.7	50.2
07:30-07:35 น.	56.2	49.2
07:35-07:40 น.	57.6	50.3
07:40-07:45 น.	63.5	49.9
07:45-07:50 น.	59.7	48.4
07:50-07:55 น.	63.0	52.5
07:55-08:00 น.	60.2	48.2
08:00-08:05 น.	59.2	48.9
08:05-08:10 น.	59.5	50.2
08:10-08:15 น.	59.1	49.6
08:15-08:20 น.	60.6	49.5
08:20-08:25 น.	59.9	49.4
08:25-08:30 น.	60.7	50.5
08:30-08:35 น.	60.5	49.4
08:35-08:40 น.	59.9	49.2
08:40-08:45 น.	60.0	50.0
08:45-08:50 น.	59.9	49.7
08:50-08:55 น.	60.1	49.5
08:55-09:00 น.	60.0	49.6
09:00-09:05 น.	63.1	54.6
09:05-09:10 น.	59.8	50.9
09:10-09:15 น.	61.4	51.6
09:15-09:20 น.	63.4	51.2
09:20-09:25 น.	52.6	49.3
09:25-09:30 น.	64.5	52.1
09:30-09:35 น.	63.1	53.3
09:35-09:40 น.	63.7	55.6
09:40-09:45 น.	58.1	54.6
09:45-09:50 น.	62.0	51.5
09:50-09:55 น.	61.9	46.5
09:55-10:00 น.	62.8	50.2
10:00-10:05 น.	59.4	46.1
10:05-10:10 น.	63.0	53.5
10:10-10:15 น.	63.7	55.3
10:15-10:20 น.	61.0	46.8
10:20-10:25 น.	60.7	44.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกย่อย (N8)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:25-10:30 น.	66.2	47.0
10:30-10:35 น.	68.2	54.6
10:35-10:40 น.	59.0	50.6
10:40-10:45 น.	59.1	48.4
10:45-10:50 น.	57.7	47.5
10:50-10:55 น.	64.2	49.5
10:55-11:00 น.	63.6	53.0
11:00-11:05 น.	62.3	52.3
11:05-11:10 น.	59.7	48.0
11:10-11:15 น.	61.9	47.8
11:15-11:20 น.	63.5	55.1
11:20-11:25 น.	64.2	51.3
11:25-11:30 น.	63.6	51.6
11:30-11:35 น.	66.7	56.5
11:35-11:40 น.	68.9	54.5
11:40-11:45 น.	63.5	47.3
11:45-11:50 น.	62.9	51.9
11:50-11:55 น.	61.0	45.5
11:55-12:00 น.	65.5	56.8
12:00-12:05 น.	67.3	53.3
12:05-12:10 น.	64.7	61.1
12:10-12:15 น.	66.1	61.5
12:15-12:20 น.	62.1	52.2
12:20-12:25 น.	63.5	46.8
12:25-12:30 น.	59.6	45.8
12:30-12:35 น.	65.4	47.8
12:35-12:40 น.	62.4	51.6
12:40-12:45 น.	66.6	55.5
12:45-12:50 น.	63.0	46.3
12:50-12:55 น.	63.6	56.2
12:55-13:00 น.	65.2	54.5
13:00-13:05 น.	59.0	52.4
13:05-13:10 น.	66.0	51.0
13:10-13:15 น.	61.4	51.2
13:15-13:20 น.	66.4	52.5
13:20-13:25 น.	64.4	49.0
13:25-13:30 น.	60.9	53.4
13:30-13:35 น.	65.0	54.2
13:35-13:40 น.	61.5	58.6
13:40-13:45 น.	67.1	59.4
13:45-13:50 น.	65.1	60.1
13:50-13:55 น.	63.8	58.5
13:55-14:00 น.	60.6	58.0
14:00-14:05 น.	65.3	58.2
14:05-14:10 น.	68.9	61.4
14:10-14:15 น.	53.4	46.9
14:15-14:20 น.	65.1	53.6
14:20-14:25 น.	65.0	51.0
14:25-14:30 น.	66.7	56.9
14:30-14:35 น.	66.1	56.9
14:35-14:40 น.	64.5	54.2
14:40-14:45 น.	62.4	51.6
14:45-14:50 น.	63.9	48.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามมาตรฐานรบกวน (NS)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0036	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
14:50-14:55 น.	63.7	51.2
14:55-15:00 น.	61.4	51.3
15:00-15:05 น.	60.4	53.7
15:05-15:10 น.	66.4	59.6
15:10-15:15 น.	64.5	51.7
15:15-15:20 น.	64.3	53.7
15:20-15:25 น.	68.7	61.6
15:25-15:30 น.	67.3	55.9
15:30-15:35 น.	64.1	51.2
15:35-15:40 น.	65.8	51.7
15:40-15:45 น.	65.8	55.3
15:45-15:50 น.	69.3	55.1
15:50-15:55 น.	68.8	54.5
15:55-16:00 น.	63.5	51.6
16:00-16:05 น.	66.8	54.7
16:05-16:10 น.	62.5	50.9
16:10-16:15 น.	54.3	49.6
16:15-16:20 น.	60.3	50.2
16:20-16:25 น.	62.7	56.6
16:25-16:30 น.	56.1	50.1
16:30-16:35 น.	67.3	58.4
16:35-16:40 น.	67.9	55.0
16:40-16:45 น.	63.2	51.1
16:45-16:50 น.	64.6	51.2
16:50-16:55 น.	66.3	55.6
16:55-17:00 น.	64.5	55.2
17:00-17:05 น.	65.6	55.4
17:05-17:10 น.	70.4	56.0
17:10-17:15 น.	63.0	56.4
17:15-17:20 น.	63.1	52.8
17:20-17:25 น.	62.7	53.7
17:25-17:30 น.	63.9	53.5
17:30-17:35 น.	61.9	55.2
17:35-17:40 น.	62.6	51.4
17:40-17:45 น.	64.8	53.7
17:45-17:50 น.	59.6	49.0
17:50-17:55 น.	63.0	54.4
17:55-18:00 น.	63.3	54.5
18:00-18:05 น.	66.7	55.2
18:05-18:10 น.	62.3	54.8
18:10-18:15 น.	62.8	60.4
18:15-18:20 น.	64.5	57.0
18:20-18:25 น.	64.7	58.1
18:25-18:30 น.	63.1	56.0
18:30-18:35 น.	61.5	56.2
18:35-18:40 น.	59.9	53.8
18:40-18:45 น.	60.7	53.9
18:45-18:50 น.	59.4	55.4
18:50-18:55 น.	60.7	54.0
18:55-19:00 น.	59.1	54.7
19:00-19:05 น.	56.4	50.3
19:05-19:10 น.	59.7	53.5
19:10-19:15 น.	60.8	53.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (N8)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	58.5	53.0
19:20-19:25 น.	58.4	52.9
19:25-19:30 น.	58.9	52.7
19:30-19:35 น.	59.7	53.0
19:35-19:40 น.	59.5	53.6
19:40-19:45 น.	60.5	52.9
19:45-19:50 น.	62.6	52.8
19:50-19:55 น.	60.3	52.1
19:55-20:00 น.	58.8	50.9
20:00-20:05 น.	47.9	44.3
20:05-20:10 น.	49.3	44.2
20:10-20:15 น.	49.5	44.2
20:15-20:20 น.	47.0	44.0
20:20-20:25 น.	48.6	44.6
20:25-20:30 น.	49.6	45.9
20:30-20:35 น.	48.0	44.6
20:35-20:40 น.	51.4	46.8
20:40-20:45 น.	52.7	48.4
20:45-20:50 น.	52.0	47.2
20:50-20:55 น.	53.9	48.6
20:55-21:00 น.	55.2	51.8
21:00-21:05 น.	45.6	45.5
21:05-21:10 น.	45.4	45.5
21:10-21:15 น.	45.7	45.6
21:15-21:20 น.	45.6	45.4
21:20-21:25 น.	45.3	45.1
21:25-21:30 น.	45.3	45.1
21:30-21:35 น.	45.5	45.2
21:35-21:40 น.	45.4	45.0
21:40-21:45 น.	45.4	45.2
21:45-21:50 น.	45.6	45.5
21:50-21:55 น.	45.6	45.4
21:55-22:00 น.	46.2	45.9
22:00-22:05 น.	44.9	44.8
22:05-22:10 น.	44.9	44.7
22:10-22:15 น.	45.1	45.0
22:15-22:20 น.	45.0	44.8
22:20-22:25 น.	45.1	44.9
22:25-22:30 น.	46.8	44.9
22:30-22:35 น.	46.5	44.6
22:35-22:40 น.	44.5	44.5
22:40-22:45 น.	45.9	44.1
22:45-22:50 น.	44.3	44.2
22:50-22:55 น.	44.2	44.1
22:55-23:00 น.	44.5	44.4
23:00-23:05 น.	44.2	44.1
23:05-23:10 น.	44.2	44.1
23:10-23:15 น.	44.4	44.2
23:15-23:20 น.	44.6	44.4
23:20-23:25 น.	44.8	44.7
23:25-23:30 น.	44.8	44.6
23:30-23:35 น.	44.9	44.6
23:35-23:40 น.	45.0	44.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (N8)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
23:40-23:45 น.	44.7	44.5
23:45-23:50 น.	45.0	44.8
23:50-23:55 น.	45.1	44.8
23:55-00:00 น.	44.9	44.7
00:00-00:05 น.	43.5	43.2
00:05-00:10 น.	43.1	42.9
00:10-00:15 น.	43.7	43.4
00:15-00:20 น.	43.3	43.0
00:20-00:25 น.	43.2	43.1
00:25-00:30 น.	43.1	43.0
00:30-00:35 น.	43.3	43.1
00:35-00:40 น.	43.4	43.1
00:40-00:45 น.	43.3	43.1
00:45-00:50 น.	43.2	43.1
00:50-00:55 น.	43.2	43.1
00:55-01:00 น.	43.3	43.1
01:00-01:05 น.	43.7	43.5
01:05-01:10 น.	43.9	43.6
01:10-01:15 น.	43.8	43.6
01:15-01:20 น.	43.7	43.6
01:20-01:25 น.	43.8	43.6
01:25-01:30 น.	43.9	43.7
01:30-01:35 น.	43.8	43.6
01:35-01:40 น.	43.8	43.7
01:40-01:45 น.	43.8	43.7
01:45-01:50 น.	43.8	43.6
01:50-01:55 น.	43.5	43.3
01:55-02:00 น.	43.6	43.3
02:00-02:05 น.	42.4	41.7
02:05-02:10 น.	41.6	41.4
02:10-02:15 น.	41.7	41.5
02:15-02:20 น.	41.9	41.5
02:20-02:25 น.	48.0	47.4
02:25-02:30 น.	48.7	48.1
02:30-02:35 น.	48.3	47.9
02:35-02:40 น.	47.7	47.2
02:40-02:45 น.	42.0	41.5
02:45-02:50 น.	43.8	43.4
02:50-02:55 น.	44.1	43.7
02:55-03:00 น.	46.1	45.6
03:00-03:05 น.	44.3	44.2
03:05-03:10 น.	43.8	43.6
03:10-03:15 น.	43.8	43.6
03:15-03:20 น.	44.0	43.8
03:20-03:25 น.	43.8	43.6
03:25-03:30 น.	43.3	43.1
03:30-03:35 น.	43.2	43.0
03:35-03:40 น.	43.6	43.3
03:40-03:45 น.	43.5	43.2
03:45-03:50 น.	43.4	43.3
03:50-03:55 น.	43.3	43.2
03:55-04:00 น.	43.4	43.3
04:00-04:05 น.	47.6	44.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกอัลม (N8)	
	22-23 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:05-04:10 น.	46.2	44.8
04:10-04:15 น.	47.2	45.1
04:15-04:20 น.	47.6	45.7
04:20-04:25 น.	46.7	44.9
04:25-04:30 น.	48.4	46.0
04:30-04:35 น.	49.1	46.8
04:35-04:40 น.	48.7	46.1
04:40-04:45 น.	49.7	46.9
04:45-04:50 น.	50.4	48.7
04:50-04:55 น.	45.6	45.5
04:55-05:00 น.	45.8	45.7
05:00-05:05 น.	52.8	49.8
05:05-05:10 น.	50.4	48.9
05:10-05:15 น.	50.8	48.1
05:15-05:20 น.	55.8	50.8
05:20-05:25 น.	53.1	50.5
05:25-05:30 น.	54.5	50.5
05:30-05:35 น.	54.5	50.6
05:35-05:40 น.	54.0	50.5
05:40-05:45 น.	54.3	50.5
05:45-05:50 น.	55.8	52.0
05:50-05:55 น.	55.4	51.7
05:55-06:00 น.	55.2	51.4
06:00-06:05 น.	55.2	50.8
06:05-06:10 น.	55.2	52.2
06:10-06:15 น.	55.7	50.5
06:15-06:20 น.	58.8	51.7
06:20-06:25 น.	55.7	52.0
06:25-06:30 น.	58.2	52.9
06:30-06:35 น.	60.7	55.3
06:35-06:40 น.	67.5	56.7
06:40-06:45 น.	62.3	58.5
06:45-06:50 น.	60.1	56.6
06:50-06:55 น.	62.0	55.6
06:55-07:00 น.	67.2	57.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกย่อย (N8)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.5	49.1
07:05-07:10 น.	55.8	49.3
07:10-07:15 น.	55.1	49.0
07:15-07:20 น.	60.8	48.5
07:20-07:25 น.	64.1	47.7
07:25-07:30 น.	59.9	48.3
07:30-07:35 น.	58.5	48.3
07:35-07:40 น.	63.1	48.1
07:40-07:45 น.	62.9	49.3
07:45-07:50 น.	64.3	49.2
07:50-07:55 น.	62.3	48.2
07:55-08:00 น.	56.2	49.3
08:00-08:05 น.	56.6	49.6
08:05-08:10 น.	58.8	49.6
08:10-08:15 น.	61.6	49.1
08:15-08:20 น.	58.0	50.2
08:20-08:25 น.	56.2	49.2
08:25-08:30 น.	56.6	49.9
08:30-08:35 น.	56.8	49.3
08:35-08:40 น.	54.8	48.8
08:40-08:45 น.	58.4	50.9
08:45-08:50 น.	55.5	50.0
08:50-08:55 น.	55.8	50.7
08:55-09:00 น.	58.6	50.8
09:00-09:05 น.	61.6	52.8
09:05-09:10 น.	59.5	51.2
09:10-09:15 น.	68.9	49.4
09:15-09:20 น.	64.0	56.0
09:20-09:25 น.	61.3	48.8
09:25-09:30 น.	57.2	49.4
09:30-09:35 น.	54.0	47.8
09:35-09:40 น.	55.4	48.7
09:40-09:45 น.	56.1	48.7
09:45-09:50 น.	55.7	48.5
09:50-09:55 น.	57.5	51.3
09:55-10:00 น.	59.4	48.1
10:00-10:05 น.	58.1	49.0
10:05-10:10 น.	59.8	52.9
10:10-10:15 น.	61.0	52.7
10:15-10:20 น.	59.7	48.9
10:20-10:25 น.	53.0	46.6
10:25-10:30 น.	62.9	49.2
10:30-10:35 น.	56.1	48.5
10:35-10:40 น.	61.5	49.6
10:40-10:45 น.	54.6	49.0
10:45-10:50 น.	59.8	51.4
10:50-10:55 น.	64.1	51.6
10:55-11:00 น.	63.8	48.0
11:00-11:05 น.	68.1	50.2
11:05-11:10 น.	66.6	54.9
11:10-11:15 น.	66.0	54.7
11:15-11:20 น.	55.7	49.7
11:20-11:25 น.	63.2	53.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถรพทกอชย (NB)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	65.1	50.8
11:30-11:35 น.	65.1	52.5
11:35-11:40 น.	65.6	54.4
11:40-11:45 น.	64.4	52.9
11:45-11:50 น.	59.9	50.5
11:50-11:55 น.	62.1	48.0
11:55-12:00 น.	59.0	48.5
12:00-12:05 น.	63.6	57.7
12:05-12:10 น.	62.6	49.4
12:10-12:15 น.	62.0	53.3
12:15-12:20 น.	63.0	49.7
12:20-12:25 น.	67.1	50.3
12:25-12:30 น.	61.5	49.5
12:30-12:35 น.	65.7	53.7
12:35-12:40 น.	64.4	54.2
12:40-12:45 น.	68.5	56.2
12:45-12:50 น.	66.6	58.4
12:50-12:55 น.	67.0	52.2
12:55-13:00 น.	57.1	52.3
13:00-13:05 น.	63.9	56.7
13:05-13:10 น.	60.1	50.0
13:10-13:15 น.	66.5	57.0
13:15-13:20 น.	58.5	46.2
13:20-13:25 น.	57.4	47.8
13:25-13:30 น.	61.1	52.9
13:30-13:35 น.	62.7	53.9
13:35-13:40 น.	62.6	45.7
13:40-13:45 น.	55.9	47.2
13:45-13:50 น.	57.4	46.4
13:50-13:55 น.	60.6	52.6
13:55-14:00 น.	61.5	49.2
14:00-14:05 น.	64.3	57.2
14:05-14:10 น.	66.9	56.3
14:10-14:15 น.	65.7	53.4
14:15-14:20 น.	61.1	46.9
14:20-14:25 น.	57.3	48.5
14:25-14:30 น.	53.5	46.9
14:30-14:35 น.	57.5	50.3
14:35-14:40 น.	60.4	48.2
14:40-14:45 น.	60.1	50.3
14:45-14:50 น.	62.7	55.3
14:50-14:55 น.	65.5	54.9
14:55-15:00 น.	67.8	56.3
15:00-15:05 น.	64.1	56.3
15:05-15:10 น.	69.3	57.0
15:10-15:15 น.	59.4	50.8
15:15-15:20 น.	63.9	53.5
15:20-15:25 น.	67.9	53.8
15:25-15:30 น.	67.9	54.8
15:30-15:35 น.	65.1	54.6
15:35-15:40 น.	68.4	54.4
15:40-15:45 น.	62.1	49.4
15:45-15:50 น.	64.8	50.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถรพททุกชั้น (N8)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T228A010-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	63.7	52.3
15:55-16:00 น.	65.2	51.1
16:00-16:05 น.	67.9	53.6
16:05-16:10 น.	64.1	57.5
16:10-16:15 น.	58.3	53.8
16:15-16:20 น.	62.0	51.7
16:20-16:25 น.	62.1	51.5
16:25-16:30 น.	60.5	50.6
16:30-16:35 น.	67.1	58.7
16:35-16:40 น.	67.2	59.1
16:40-16:45 น.	59.7	53.2
16:45-16:50 น.	61.8	51.6
16:50-16:55 น.	65.7	57.7
16:55-17:00 น.	67.3	56.2
17:00-17:05 น.	68.0	56.1
17:05-17:10 น.	62.3	54.7
17:10-17:15 น.	68.9	56.1
17:15-17:20 น.	72.5	58.5
17:20-17:25 น.	64.8	54.8
17:25-17:30 น.	60.6	53.4
17:30-17:35 น.	60.7	53.2
17:35-17:40 น.	61.3	51.2
17:40-17:45 น.	64.5	53.8
17:45-17:50 น.	68.1	56.6
17:50-17:55 น.	63.9	54.5
17:55-18:00 น.	66.3	58.9
18:00-18:05 น.	57.1	54.4
18:05-18:10 น.	54.3	52.0
18:10-18:15 น.	54.5	52.7
18:15-18:20 น.	54.4	53.0
18:20-18:25 น.	55.6	53.6
18:25-18:30 น.	56.2	54.1
18:30-18:35 น.	55.5	53.0
18:35-18:40 น.	56.7	53.3
18:40-18:45 น.	55.1	52.3
18:45-18:50 น.	54.4	51.6
18:50-18:55 น.	50.5	48.6
18:55-19:00 น.	49.2	47.6
19:00-19:05 น.	54.6	49.5
19:05-19:10 น.	55.4	51.0
19:10-19:15 น.	52.2	48.5
19:15-19:20 น.	53.0	49.0
19:20-19:25 น.	53.5	50.3
19:25-19:30 น.	50.6	47.9
19:30-19:35 น.	51.1	47.8
19:35-19:40 น.	50.4	47.6
19:40-19:45 น.	50.0	47.2
19:45-19:50 น.	46.2	44.8
19:50-19:55 น.	46.7	44.8
19:55-20:00 น.	46.9	45.0
20:00-20:05 น.	50.1	45.6
20:05-20:10 น.	48.0	43.6
20:10-20:15 น.	50.1	46.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	งานจัดรถบรรทุกขอม (N8)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	51.7	47.2
20:20-20:25 น.	52.3	48.3
20:25-20:30 น.	49.2	46.2
20:30-20:35 น.	50.7	48.0
20:35-20:40 น.	48.0	46.5
20:40-20:45 น.	47.7	46.0
20:45-20:50 น.	48.3	46.4
20:50-20:55 น.	48.7	47.4
20:55-21:00 น.	45.5	45.3
21:00-21:05 น.	45.3	45.2
21:05-21:10 น.	45.2	45.1
21:10-21:15 น.	45.4	45.3
21:15-21:20 น.	45.4	45.2
21:20-21:25 น.	45.3	45.1
21:25-21:30 น.	46.1	45.3
21:30-21:35 น.	45.6	44.9
21:35-21:40 น.	44.9	44.7
21:40-21:45 น.	45.5	44.8
21:45-21:50 น.	45.0	44.8
21:50-21:55 น.	45.0	44.8
21:55-22:00 น.	45.8	45.1
22:00-22:05 น.	45.7	44.5
22:05-22:10 น.	45.0	44.3
22:10-22:15 น.	44.3	44.2
22:15-22:20 น.	44.9	44.2
22:20-22:25 น.	44.4	44.2
22:25-22:30 น.	44.4	44.3
22:30-22:35 น.	45.5	45.3
22:35-22:40 น.	44.6	44.4
22:40-22:45 น.	44.7	44.5
22:45-22:50 น.	44.6	44.4
22:50-22:55 น.	44.8	44.6
22:55-23:00 น.	45.0	44.8
23:00-23:05 น.	45.3	44.6
23:05-23:10 น.	44.8	44.6
23:10-23:15 น.	45.4	44.6
23:15-23:20 น.	45.9	44.6
23:20-23:25 น.	45.8	44.6
23:25-23:30 น.	45.2	44.5
23:30-23:35 น.	44.5	44.4
23:35-23:40 น.	45.1	44.4
23:40-23:45 น.	44.4	44.3
23:45-23:50 น.	44.5	44.3
23:50-23:55 น.	44.7	44.5
23:55-00:00 น.	44.6	44.4
00:00-00:05 น.	43.0	42.6
00:05-00:10 น.	42.3	42.0
00:10-00:15 น.	44.3	43.9
00:15-00:20 น.	44.8	44.3
00:20-00:25 น.	46.5	46.1
00:25-00:30 น.	46.5	46.1
00:30-00:35 น.	44.5	44.1
00:35-00:40 น.	44.9	44.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (N8)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	43.2	42.8
00:45-00:50 น.	44.4	44.0
00:50-00:55 น.	43.9	43.7
00:55-01:00 น.	44.4	44.1
01:00-01:05 น.	42.7	42.2
01:05-01:10 น.	44.5	44.1
01:10-01:15 น.	44.7	44.4
01:15-01:20 น.	44.6	44.3
01:20-01:25 น.	46.5	46.1
01:25-01:30 น.	44.9	44.4
01:30-01:35 น.	45.3	45.0
01:35-01:40 น.	45.2	44.9
01:40-01:45 น.	44.0	43.6
01:45-01:50 น.	44.0	43.7
01:50-01:55 น.	43.8	43.5
01:55-02:00 น.	44.5	44.2
02:00-02:05 น.	42.4	41.7
02:05-02:10 น.	41.8	41.5
02:10-02:15 น.	42.1	41.7
02:15-02:20 น.	41.9	41.5
02:20-02:25 น.	41.8	41.5
02:25-02:30 น.	41.9	41.6
02:30-02:35 น.	41.5	41.4
02:35-02:40 น.	41.6	41.4
02:40-02:45 น.	41.6	41.4
02:45-02:50 น.	42.5	42.1
02:50-02:55 น.	41.9	41.5
02:55-03:00 น.	41.7	41.5
03:00-03:05 น.	43.9	43.4
03:05-03:10 น.	44.3	44.2
03:10-03:15 น.	44.7	44.5
03:15-03:20 น.	45.0	44.7
03:20-03:25 น.	45.0	44.8
03:25-03:30 น.	44.7	44.6
03:30-03:35 น.	44.8	44.5
03:35-03:40 น.	44.6	44.5
03:40-03:45 น.	43.0	42.1
03:45-03:50 น.	42.8	42.7
03:50-03:55 น.	43.4	43.2
03:55-04:00 น.	44.0	43.2
04:00-04:05 น.	46.6	44.8
04:05-04:10 น.	46.5	45.1
04:10-04:15 น.	47.3	45.6
04:15-04:20 น.	47.2	45.6
04:20-04:25 น.	47.0	45.7
04:25-04:30 น.	45.9	45.0
04:30-04:35 น.	46.3	45.4
04:35-04:40 น.	47.4	45.7
04:40-04:45 น.	47.1	45.6
04:45-04:50 น.	46.9	45.9
04:50-04:55 น.	45.9	45.4
04:55-05:00 น.	45.7	45.2
05:00-05:05 น.	47.3	46.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถรกรทุกชั้น (N8)	
	23-24 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	50.6	48.3
05:10-05:15 น.	50.4	48.5
05:15-05:20 น.	50.1	47.7
05:20-05:25 น.	54.1	49.8
05:25-05:30 น.	53.0	50.4
05:30-05:35 น.	53.7	49.9
05:35-05:40 น.	55.8	51.3
05:40-05:45 น.	57.1	51.8
05:45-05:50 น.	56.0	52.6
05:50-05:55 น.	58.7	54.2
05:55-06:00 น.	53.6	50.1
06:00-06:05 น.	53.6	50.5
06:05-06:10 น.	57.2	52.2
06:10-06:15 น.	60.5	53.5
06:15-06:20 น.	57.9	53.7
06:20-06:25 น.	59.0	53.7
06:25-06:30 น.	59.5	54.3
06:30-06:35 น.	64.3	55.6
06:35-06:40 น.	59.5	54.3
06:40-06:45 น.	61.1	54.2
06:45-06:50 น.	59.8	54.4
06:50-06:55 น.	62.7	54.1
06:55-07:00 น.	60.5	50.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (NB)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	54.5	49.9
07:05-07:10 น.	60.1	52.7
07:10-07:15 น.	59.3	53.6
07:15-07:20 น.	58.6	52.0
07:20-07:25 น.	52.7	48.0
07:25-07:30 น.	53.2	46.8
07:30-07:35 น.	53.9	47.0
07:35-07:40 น.	54.9	49.0
07:40-07:45 น.	57.6	50.1
07:45-07:50 น.	71.5	48.5
07:50-07:55 น.	66.8	47.6
07:55-08:00 น.	57.9	48.2
08:00-08:05 น.	60.1	46.5
08:05-08:10 น.	57.7	49.3
08:10-08:15 น.	64.1	51.0
08:15-08:20 น.	71.0	48.4
08:20-08:25 น.	55.7	49.6
08:25-08:30 น.	55.1	48.9
08:30-08:35 น.	56.4	49.8
08:35-08:40 น.	57.1	49.0
08:40-08:45 น.	57.4	49.0
08:45-08:50 น.	61.3	51.9
08:50-08:55 น.	56.2	49.8
08:55-09:00 น.	52.2	48.0
09:00-09:05 น.	57.2	49.2
09:05-09:10 น.	54.7	49.3
09:10-09:15 น.	56.8	51.5
09:15-09:20 น.	55.6	51.0
09:20-09:25 น.	58.4	52.7
09:25-09:30 น.	63.0	52.3
09:30-09:35 น.	62.3	56.7
09:35-09:40 น.	57.6	50.4
09:40-09:45 น.	68.8	54.2
09:45-09:50 น.	57.2	51.5
09:50-09:55 น.	58.1	52.1
09:55-10:00 น.	57.8	50.1
10:00-10:05 น.	65.6	52.9
10:05-10:10 น.	64.3	53.0
10:10-10:15 น.	54.7	48.7
10:15-10:20 น.	65.3	49.9
10:20-10:25 น.	66.8	48.4
10:25-10:30 น.	66.6	51.4
10:30-10:35 น.	57.4	48.6
10:35-10:40 น.	62.9	53.3
10:40-10:45 น.	66.0	52.3
10:45-10:50 น.	57.6	52.2
10:50-10:55 น.	54.9	52.0
10:55-11:00 น.	59.9	52.6
11:00-11:05 น.	62.2	51.9
11:05-11:10 น.	62.9	50.9
11:10-11:15 น.	69.9	57.1
11:15-11:20 น.	56.2	50.4
11:20-11:25 น.	59.8	50.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (N8)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	60.6	52.4
11:30-11:35 น.	60.3	52.1
11:35-11:40 น.	64.5	51.6
11:40-11:45 น.	64.9	57.4
11:45-11:50 น.	58.2	54.6
11:50-11:55 น.	60.4	53.1
11:55-12:00 น.	65.8	58.2
12:00-12:05 น.	68.3	52.6
12:05-12:10 น.	57.9	49.5
12:10-12:15 น.	64.0	54.4
12:15-12:20 น.	65.7	54.1
12:20-12:25 น.	58.6	51.8
12:25-12:30 น.	63.1	52.6
12:30-12:35 น.	66.7	55.8
12:35-12:40 น.	66.5	56.7
12:40-12:45 น.	74.2	59.2
12:45-12:50 น.	69.3	59.7
12:50-12:55 น.	63.8	51.9
12:55-13:00 น.	66.3	51.8
13:00-13:05 น.	71.2	60.1
13:05-13:10 น.	59.4	49.6
13:10-13:15 น.	64.1	54.0
13:15-13:20 น.	63.5	53.9
13:20-13:25 น.	61.6	50.9
13:25-13:30 น.	71.0	54.1
13:30-13:35 น.	64.8	53.1
13:35-13:40 น.	66.8	47.8
13:40-13:45 น.	67.7	59.0
13:45-13:50 น.	66.6	56.3
13:50-13:55 น.	66.9	55.0
13:55-14:00 น.	66.6	53.4
14:00-14:05 น.	67.6	51.2
14:05-14:10 น.	63.5	52.5
14:10-14:15 น.	64.1	51.8
14:15-14:20 น.	67.1	54.0
14:20-14:25 น.	62.7	55.7
14:25-14:30 น.	63.3	54.0
14:30-14:35 น.	63.2	56.5
14:35-14:40 น.	57.0	49.3
14:40-14:45 น.	57.6	48.6
14:45-14:50 น.	64.6	55.7
14:50-14:55 น.	62.6	55.5
14:55-15:00 น.	58.6	55.1
15:00-15:05 น.	59.1	49.2
15:05-15:10 น.	63.5	53.8
15:10-15:15 น.	70.0	59.7
15:15-15:20 น.	67.7	56.8
15:20-15:25 น.	66.2	49.1
15:25-15:30 น.	64.8	51.4
15:30-15:35 น.	66.8	51.4
15:35-15:40 น.	65.1	53.9
15:40-15:45 น.	60.4	46.3
15:45-15:50 น.	67.5	55.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (N8)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	60.0	51.6
15:55-16:00 น.	63.1	55.9
16:00-16:05 น.	63.7	58.0
16:05-16:10 น.	63.0	48.6
16:10-16:15 น.	64.9	51.9
16:15-16:20 น.	62.0	54.5
16:20-16:25 น.	66.3	58.4
16:25-16:30 น.	68.3	58.3
16:30-16:35 น.	68.9	58.3
16:35-16:40 น.	66.7	51.6
16:40-16:45 น.	56.7	51.3
16:45-16:50 น.	65.7	53.6
16:50-16:55 น.	61.7	50.5
16:55-17:00 น.	66.4	54.4
17:00-17:05 น.	58.0	53.9
17:05-17:10 น.	57.0	52.1
17:10-17:15 น.	58.6	53.3
17:15-17:20 น.	59.2	54.0
17:20-17:25 น.	58.0	53.2
17:25-17:30 น.	57.7	53.9
17:30-17:35 น.	53.9	51.7
17:35-17:40 น.	55.2	51.6
17:40-17:45 น.	55.0	52.0
17:45-17:50 น.	53.7	51.0
17:50-17:55 น.	53.0	50.4
17:55-18:00 น.	53.0	50.7
18:00-18:05 น.	56.3	54.0
18:05-18:10 น.	55.3	53.0
18:10-18:15 น.	55.6	53.0
18:15-18:20 น.	55.4	52.9
18:20-18:25 น.	55.0	52.5
18:25-18:30 น.	53.7	51.4
18:30-18:35 น.	51.7	49.7
18:35-18:40 น.	53.5	50.1
18:40-18:45 น.	55.0	50.9
18:45-18:50 น.	54.0	50.4
18:50-18:55 น.	51.9	48.7
18:55-19:00 น.	51.9	49.0
19:00-19:05 น.	52.9	49.1
19:05-19:10 น.	51.9	48.4
19:10-19:15 น.	52.2	48.8
19:15-19:20 น.	50.1	47.7
19:20-19:25 น.	49.5	46.8
19:25-19:30 น.	49.5	46.8
19:30-19:35 น.	50.2	46.8
19:35-19:40 น.	48.1	45.2
19:40-19:45 น.	47.7	45.2
19:45-19:50 น.	48.4	45.7
19:50-19:55 น.	49.8	46.3
19:55-20:00 น.	49.1	45.1
20:00-20:05 น.	48.4	45.3
20:05-20:10 น.	49.0	46.1
20:10-20:15 น.	49.3	45.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (N8)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	49.0	45.6
20:20-20:25 น.	48.7	45.7
20:25-20:30 น.	50.8	46.9
20:30-20:35 น.	49.4	46.1
20:35-20:40 น.	49.0	46.1
20:40-20:45 น.	50.2	47.2
20:45-20:50 น.	49.7	47.4
20:50-20:55 น.	47.5	45.8
20:55-21:00 น.	48.1	46.5
21:00-21:05 น.	46.0	45.3
21:05-21:10 น.	46.4	45.5
21:10-21:15 น.	46.3	45.8
21:15-21:20 น.	45.3	45.1
21:20-21:25 น.	45.5	45.2
21:25-21:30 น.	45.4	44.9
21:30-21:35 น.	45.5	45.0
21:35-21:40 น.	45.1	44.8
21:40-21:45 น.	45.0	44.7
21:45-21:50 น.	45.3	44.8
21:50-21:55 น.	45.0	44.7
21:55-22:00 น.	45.1	44.9
22:00-22:05 น.	45.2	44.7
22:05-22:10 น.	44.8	44.3
22:10-22:15 น.	44.5	44.3
22:15-22:20 น.	44.6	44.3
22:20-22:25 น.	46.0	45.8
22:25-22:30 น.	44.7	44.5
22:30-22:35 น.	45.2	44.8
22:35-22:40 น.	44.7	44.5
22:40-22:45 น.	45.0	44.6
22:45-22:50 น.	45.2	44.6
22:50-22:55 น.	45.3	44.6
22:55-23:00 น.	45.0	44.6
23:00-23:05 น.	43.3	43.0
23:05-23:10 น.	43.2	42.8
23:10-23:15 น.	43.8	43.4
23:15-23:20 น.	45.2	44.8
23:20-23:25 น.	45.9	45.5
23:25-23:30 น.	45.8	45.4
23:30-23:35 น.	45.3	44.9
23:35-23:40 น.	44.2	43.8
23:40-23:45 น.	44.2	43.8
23:45-23:50 น.	43.8	43.5
23:50-23:55 น.	44.2	43.9
23:55-00:00 น.	43.7	43.3
00:00-00:05 น.	42.1	41.8
00:05-00:10 น.	41.9	41.7
00:10-00:15 น.	42.5	42.2
00:15-00:20 น.	43.0	42.6
00:20-00:25 น.	43.3	43.0
00:25-00:30 น.	43.6	43.2
00:30-00:35 น.	43.4	43.0
00:35-00:40 น.	43.6	43.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (N8)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	43.9	43.6
00:45-00:50 น.	44.6	44.3
00:50-00:55 น.	44.5	44.3
00:55-01:00 น.	44.7	44.5
01:00-01:05 น.	42.4	41.9
01:05-01:10 น.	42.7	42.4
01:10-01:15 น.	42.8	42.5
01:15-01:20 น.	43.3	43.0
01:20-01:25 น.	44.1	43.9
01:25-01:30 น.	43.7	43.4
01:30-01:35 น.	44.3	43.9
01:35-01:40 น.	44.0	43.7
01:40-01:45 น.	43.5	43.2
01:45-01:50 น.	44.2	43.9
01:50-01:55 น.	44.2	44.1
01:55-02:00 น.	44.1	43.6
02:00-02:05 น.	42.3	42.0
02:05-02:10 น.	42.4	42.1
02:10-02:15 น.	42.2	41.7
02:15-02:20 น.	42.0	41.7
02:20-02:25 น.	41.9	41.6
02:25-02:30 น.	42.4	42.0
02:30-02:35 น.	42.9	42.6
02:35-02:40 น.	43.1	42.9
02:40-02:45 น.	43.2	43.0
02:45-02:50 น.	43.5	43.3
02:50-02:55 น.	43.3	43.1
02:55-03:00 น.	43.4	43.2
03:00-03:05 น.	42.1	41.9
03:05-03:10 น.	43.0	42.7
03:10-03:15 น.	44.1	43.6
03:15-03:20 น.	45.2	44.5
03:20-03:25 น.	45.4	44.8
03:25-03:30 น.	45.8	45.0
03:30-03:35 น.	45.6	45.0
03:35-03:40 น.	45.5	44.9
03:40-03:45 น.	45.1	44.7
03:45-03:50 น.	44.6	44.0
03:50-03:55 น.	44.4	43.5
03:55-04:00 น.	44.4	43.8
04:00-04:05 น.	46.6	45.5
04:05-04:10 น.	48.1	46.4
04:10-04:15 น.	48.3	46.6
04:15-04:20 น.	48.1	46.3
04:20-04:25 น.	49.0	46.9
04:25-04:30 น.	48.4	47.1
04:30-04:35 น.	48.9	46.9
04:35-04:40 น.	50.1	47.7
04:40-04:45 น.	51.5	48.7
04:45-04:50 น.	50.8	48.8
04:50-04:55 น.	51.5	49.0
04:55-05:00 น.	51.7	48.7
05:00-05:05 น.	47.7	46.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (N8)	
	24-25 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	47.2	46.1
05:10-05:15 น.	49.0	47.1
05:15-05:20 น.	50.3	48.3
05:20-05:25 น.	51.6	48.9
05:25-05:30 น.	52.1	49.2
05:30-05:35 น.	53.8	49.8
05:35-05:40 น.	54.4	50.9
05:40-05:45 น.	55.1	51.5
05:45-05:50 น.	54.4	50.4
05:50-05:55 น.	55.5	51.2
05:55-06:00 น.	56.8	52.2
06:00-06:05 น.	51.3	48.8
06:05-06:10 น.	52.5	49.3
06:10-06:15 น.	53.4	50.0
06:15-06:20 น.	54.4	50.7
06:20-06:25 น.	54.6	50.9
06:25-06:30 น.	55.0	51.0
06:30-06:35 น.	55.6	51.3
06:35-06:40 น.	54.5	50.7
06:40-06:45 น.	53.5	50.1
06:45-06:50 น.	52.4	49.4
06:50-06:55 น.	53.4	50.0
06:55-07:00 น.	54.1	50.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกขัอม (N8)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	60.5	49.3
07:05-07:10 น.	56.3	51.6
07:10-07:15 น.	60.6	53.7
07:15-07:20 น.	59.2	45.0
07:20-07:25 น.	53.6	45.0
07:25-07:30 น.	54.7	46.5
07:30-07:35 น.	55.1	47.3
07:35-07:40 น.	62.0	47.7
07:40-07:45 น.	61.9	47.2
07:45-07:50 น.	53.0	45.4
07:50-07:55 น.	58.9	46.6
07:55-08:00 น.	62.2	49.7
08:00-08:05 น.	56.5	49.5
08:05-08:10 น.	53.6	48.2
08:10-08:15 น.	58.8	48.8
08:15-08:20 น.	56.3	49.0
08:20-08:25 น.	65.9	58.7
08:25-08:30 น.	60.9	50.0
08:30-08:35 น.	57.7	49.4
08:35-08:40 น.	59.6	48.1
08:40-08:45 น.	61.0	54.4
08:45-08:50 น.	62.3	56.3
08:50-08:55 น.	60.0	50.8
08:55-09:00 น.	57.1	49.0
09:00-09:05 น.	59.6	52.2
09:05-09:10 น.	64.7	51.9
09:10-09:15 น.	59.2	49.6
09:15-09:20 น.	61.5	50.8
09:20-09:25 น.	54.4	50.0
09:25-09:30 น.	63.2	51.8
09:30-09:35 น.	67.0	50.3
09:35-09:40 น.	63.8	50.1
09:40-09:45 น.	61.2	49.9
09:45-09:50 น.	54.1	48.2
09:50-09:55 น.	59.7	49.5
09:55-10:00 น.	65.8	51.5
10:00-10:05 น.	65.2	54.9
10:05-10:10 น.	64.8	58.0
10:10-10:15 น.	65.7	58.2
10:15-10:20 น.	69.2	52.6
10:20-10:25 น.	68.1	57.1
10:25-10:30 น.	54.7	45.5
10:30-10:35 น.	56.0	48.0
10:35-10:40 น.	57.3	47.7
10:40-10:45 น.	68.1	52.5
10:45-10:50 น.	67.3	52.1
10:50-10:55 น.	61.8	48.1
10:55-11:00 น.	65.4	56.4
11:00-11:05 น.	61.6	51.7
11:05-11:10 น.	62.8	52.9
11:10-11:15 น.	62.5	52.0
11:15-11:20 น.	64.8	53.1
11:20-11:25 น.	61.1	51.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกอ้อย (N8)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	59.0	51.1
11:30-11:35 น.	61.5	54.4
11:35-11:40 น.	62.9	53.2
11:40-11:45 น.	64.9	52.5
11:45-11:50 น.	61.9	52.2
11:50-11:55 น.	63.1	53.1
11:55-12:00 น.	62.5	52.2
12:00-12:05 น.	67.4	49.4
12:05-12:10 น.	56.2	50.3
12:10-12:15 น.	63.9	54.7
12:15-12:20 น.	67.4	57.0
12:20-12:25 น.	62.5	55.8
12:25-12:30 น.	65.1	52.0
12:30-12:35 น.	68.3	56.3
12:35-12:40 น.	65.4	50.4
12:40-12:45 น.	67.2	54.1
12:45-12:50 น.	61.9	58.5
12:50-12:55 น.	68.1	60.1
12:55-13:00 น.	65.5	50.9
13:00-13:05 น.	65.5	54.4
13:05-13:10 น.	60.9	48.1
13:10-13:15 น.	57.2	48.7
13:15-13:20 น.	63.7	51.6
13:20-13:25 น.	63.7	49.0
13:25-13:30 น.	63.8	47.3
13:30-13:35 น.	64.4	49.9
13:35-13:40 น.	53.8	48.0
13:40-13:45 น.	63.3	50.8
13:45-13:50 น.	64.9	50.4
13:50-13:55 น.	63.5	54.0
13:55-14:00 น.	59.9	46.8
14:00-14:05 น.	65.6	45.7
14:05-14:10 น.	64.1	50.4
14:10-14:15 น.	70.0	59.7
14:15-14:20 น.	65.3	51.1
14:20-14:25 น.	62.1	54.2
14:25-14:30 น.	64.6	55.5
14:30-14:35 น.	63.7	54.3
14:35-14:40 น.	68.2	56.0
14:40-14:45 น.	63.1	52.0
14:45-14:50 น.	62.8	53.4
14:50-14:55 น.	61.5	47.7
14:55-15:00 น.	65.0	53.8
15:00-15:05 น.	60.1	49.5
15:05-15:10 น.	66.4	50.5
15:10-15:15 น.	56.6	49.3
15:15-15:20 น.	63.0	52.9
15:20-15:25 น.	65.3	53.3
15:25-15:30 น.	62.1	51.2
15:30-15:35 น.	64.0	55.5
15:35-15:40 น.	64.3	51.0
15:40-15:45 น.	63.6	51.3
15:45-15:50 น.	68.6	54.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกย่อย (N8)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	66.2	54.2
15:55-16:00 น.	65.3	51.7
16:00-16:05 น.	60.6	45.1
16:05-16:10 น.	69.0	54.5
16:10-16:15 น.	63.0	50.3
16:15-16:20 น.	65.2	54.6
16:20-16:25 น.	68.5	60.8
16:25-16:30 น.	66.6	49.0
16:30-16:35 น.	62.6	50.7
16:35-16:40 น.	63.6	56.5
16:40-16:45 น.	63.3	54.0
16:45-16:50 น.	69.2	58.6
16:50-16:55 น.	63.3	56.2
16:55-17:00 น.	67.3	50.9
17:00-17:05 น.	59.6	52.8
17:05-17:10 น.	60.5	53.2
17:10-17:15 น.	58.1	53.7
17:15-17:20 น.	56.7	52.6
17:20-17:25 น.	57.3	52.7
17:25-17:30 น.	57.3	53.3
17:30-17:35 น.	55.2	52.0
17:35-17:40 น.	55.3	52.0
17:40-17:45 น.	54.0	51.5
17:45-17:50 น.	55.1	52.2
17:50-17:55 น.	54.4	51.8
17:55-18:00 น.	54.1	51.6
18:00-18:05 น.	55.6	53.2
18:05-18:10 น.	54.8	52.4
18:10-18:15 น.	54.1	51.7
18:15-18:20 น.	54.2	51.5
18:20-18:25 น.	53.9	51.0
18:25-18:30 น.	53.7	50.6
18:30-18:35 น.	52.9	49.8
18:35-18:40 น.	53.1	49.8
18:40-18:45 น.	53.3	49.6
18:45-18:50 น.	52.6	49.3
18:50-18:55 น.	52.3	48.9
18:55-19:00 น.	51.3	48.4
19:00-19:05 น.	50.5	47.3
19:05-19:10 น.	49.9	46.9
19:10-19:15 น.	49.3	46.6
19:15-19:20 น.	48.7	45.9
19:20-19:25 น.	49.0	46.1
19:25-19:30 น.	49.2	45.9
19:30-19:35 น.	48.8	45.6
19:35-19:40 น.	48.6	45.5
19:40-19:45 น.	48.7	45.6
19:45-19:50 น.	49.3	46.0
19:50-19:55 น.	49.0	45.6
19:55-20:00 น.	49.4	45.9
20:00-20:05 น.	49.7	46.3
20:05-20:10 น.	49.2	45.9
20:10-20:15 น.	48.9	45.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (N8)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	49.9	46.6
20:20-20:25 น.	50.0	46.8
20:25-20:30 น.	48.6	46.0
20:30-20:35 น.	49.1	46.6
20:35-20:40 น.	48.6	46.6
20:40-20:45 น.	47.9	46.2
20:45-20:50 น.	47.3	46.0
20:50-20:55 น.	46.5	45.6
20:55-21:00 น.	46.0	45.3
21:00-21:05 น.	46.6	45.8
21:05-21:10 น.	45.8	45.3
21:10-21:15 น.	45.7	45.2
21:15-21:20 น.	45.6	45.2
21:20-21:25 น.	45.3	44.9
21:25-21:30 น.	46.7	46.3
21:30-21:35 น.	46.4	46.1
21:35-21:40 น.	45.2	44.9
21:40-21:45 น.	45.2	44.8
21:45-21:50 น.	45.0	44.7
21:50-21:55 น.	45.0	44.7
21:55-22:00 น.	44.9	44.5
22:00-22:05 น.	45.5	45.0
22:05-22:10 น.	44.8	44.5
22:10-22:15 น.	44.3	44.0
22:15-22:20 น.	44.2	43.9
22:20-22:25 น.	44.9	44.6
22:25-22:30 น.	45.0	44.6
22:30-22:35 น.	45.5	45.0
22:35-22:40 น.	45.2	44.8
22:40-22:45 น.	44.5	44.2
22:45-22:50 น.	44.2	43.7
22:50-22:55 น.	44.4	43.9
22:55-23:00 น.	44.7	44.3
23:00-23:05 น.	44.0	43.6
23:05-23:10 น.	44.1	43.8
23:10-23:15 น.	44.1	43.7
23:15-23:20 น.	43.3	43.0
23:20-23:25 น.	43.0	42.6
23:25-23:30 น.	42.9	42.6
23:30-23:35 น.	43.3	43.0
23:35-23:40 น.	43.5	43.1
23:40-23:45 น.	43.4	43.1
23:45-23:50 น.	43.4	43.1
23:50-23:55 น.	43.6	43.3
23:55-00:00 น.	43.2	42.9
00:00-00:05 น.	43.9	43.5
00:05-00:10 น.	44.3	44.0
00:10-00:15 น.	43.8	43.5
00:15-00:20 น.	44.3	44.0
00:20-00:25 น.	43.6	43.3
00:25-00:30 น.	44.3	44.0
00:30-00:35 น.	43.8	43.5
00:35-00:40 น.	43.9	43.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ตามจุดตรวจรบกวน (N8)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	43.9	43.5
00:45-00:50 น.	44.2	43.9
00:50-00:55 น.	44.6	44.4
00:55-01:00 น.	44.4	44.1
01:00-01:05 น.	42.6	42.3
01:05-01:10 น.	42.9	42.7
01:10-01:15 น.	42.8	42.6
01:15-01:20 น.	43.3	43.1
01:20-01:25 น.	43.1	42.8
01:25-01:30 น.	43.4	43.1
01:30-01:35 น.	43.4	43.0
01:35-01:40 น.	43.1	42.9
01:40-01:45 น.	44.1	43.6
01:45-01:50 น.	43.6	43.4
01:50-01:55 น.	43.7	43.4
01:55-02:00 น.	43.2	42.8
02:00-02:05 น.	42.0	41.7
02:05-02:10 น.	41.8	41.5
02:10-02:15 น.	41.9	41.6
02:15-02:20 น.	43.1	42.7
02:20-02:25 น.	43.1	42.9
02:25-02:30 น.	43.2	43.0
02:30-02:35 น.	44.1	43.8
02:35-02:40 น.	44.2	44.0
02:40-02:45 น.	44.3	44.1
02:45-02:50 น.	44.0	43.7
02:50-02:55 น.	44.2	44.0
02:55-03:00 น.	43.9	43.4
03:00-03:05 น.	43.1	42.5
03:05-03:10 น.	43.7	43.3
03:10-03:15 น.	44.3	43.9
03:15-03:20 น.	45.0	44.2
03:20-03:25 น.	45.9	44.9
03:25-03:30 น.	45.9	45.0
03:30-03:35 น.	46.0	45.1
03:35-03:40 น.	45.8	44.8
03:40-03:45 น.	45.5	44.6
03:45-03:50 น.	45.0	44.3
03:50-03:55 น.	45.8	44.8
03:55-04:00 น.	46.6	45.3
04:00-04:05 น.	45.1	44.6
04:05-04:10 น.	46.2	45.3
04:10-04:15 น.	47.7	46.1
04:15-04:20 น.	47.7	46.3
04:20-04:25 น.	48.3	46.5
04:25-04:30 น.	50.4	47.7
04:30-04:35 น.	49.9	48.0
04:35-04:40 น.	45.4	44.6
04:40-04:45 น.	47.0	46.1
04:45-04:50 น.	45.8	44.9
04:50-04:55 น.	45.6	44.7
04:55-05:00 น.	45.8	44.8
05:00-05:05 น.	47.1	45.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	งานจราจรบรรทุกถ่วง (N8)	
	25-26 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	48.4	46.7
05:10-05:15 น.	48.0	46.5
05:15-05:20 น.	47.1	45.7
05:20-05:25 น.	47.6	46.3
05:25-05:30 น.	46.1	45.1
05:30-05:35 น.	47.0	45.8
05:35-05:40 น.	46.5	45.4
05:40-05:45 น.	46.6	45.4
05:45-05:50 น.	47.3	45.9
05:50-05:55 น.	47.1	45.8
05:55-06:00 น.	47.5	46.1
06:00-06:05 น.	52.1	49.2
06:05-06:10 น.	53.1	49.8
06:10-06:15 น.	54.0	50.4
06:15-06:20 น.	56.5	50.3
06:20-06:25 น.	55.3	51.2
06:25-06:30 น.	57.1	52.0
06:30-06:35 น.	56.4	49.0
06:35-06:40 น.	53.9	48.6
06:40-06:45 น.	53.5	48.7
06:45-06:50 น.	53.6	48.9
06:50-06:55 น.	56.5	49.4
06:55-07:00 น.	58.8	49.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถรกรทุกสัปดาห์ (NS)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0040	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	61.9	53.7
07:05-07:10 น.	59.1	53.8
07:10-07:15 น.	59.6	55.5
07:15-07:20 น.	57.6	53.1
07:20-07:25 น.	62.7	53.2
07:25-07:30 น.	53.5	44.3
07:30-07:35 น.	66.0	49.0
07:35-07:40 น.	54.1	46.4
07:40-07:45 น.	56.4	46.8
07:45-07:50 น.	57.7	45.6
07:50-07:55 น.	58.4	50.7
07:55-08:00 น.	58.9	50.8
08:00-08:05 น.	61.9	47.3
08:05-08:10 น.	56.3	48.6
08:10-08:15 น.	57.7	48.8
08:15-08:20 น.	59.8	46.5
08:20-08:25 น.	57.4	49.7
08:25-08:30 น.	58.3	49.8
08:30-08:35 น.	60.9	46.9
08:35-08:40 น.	56.9	49.2
08:40-08:45 น.	58.0	49.3
08:45-08:50 น.	60.4	46.7
08:50-08:55 น.	57.2	49.5
08:55-09:00 น.	58.2	49.6
09:00-09:05 น.	62.0	50.7
09:05-09:10 น.	59.8	50.4
09:10-09:15 น.	63.3	52.5
09:15-09:20 น.	62.1	52.8
09:20-09:25 น.	64.2	53.4
09:25-09:30 น.	65.8	50.9
09:30-09:35 น.	62.0	51.8
09:35-09:40 น.	58.5	48.3
09:40-09:45 น.	58.6	49.2
09:45-09:50 น.	60.7	50.7
09:50-09:55 น.	66.2	54.0
09:55-10:00 น.	66.1	55.1
10:00-10:05 น.	60.5	50.9
10:05-10:10 น.	60.0	48.6
10:10-10:15 น.	63.8	50.9
10:15-10:20 น.	62.1	49.3
10:20-10:25 น.	65.1	52.3
10:25-10:30 น.	65.4	56.1
10:30-10:35 น.	62.6	55.2
10:35-10:40 น.	64.2	55.7
10:40-10:45 น.	63.4	54.6
10:45-10:50 น.	60.9	52.3
10:50-10:55 น.	62.9	51.7
10:55-11:00 น.	67.6	53.1
11:00-11:05 น.	61.8	50.8
11:05-11:10 น.	61.7	51.0
11:10-11:15 น.	66.7	52.2
11:15-11:20 น.	66.7	52.7
11:20-11:25 น.	64.8	51.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกย่อย (N8)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0040	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	60.6	51.4
11:30-11:35 น.	62.7	53.0
11:35-11:40 น.	64.0	54.5
11:40-11:45 น.	65.3	53.0
11:45-11:50 น.	62.2	51.6
11:50-11:55 น.	62.5	51.5
11:55-12:00 น.	62.5	54.0
12:00-12:05 น.	60.2	54.9
12:05-12:10 น.	65.7	55.6
12:10-12:15 น.	67.1	54.7
12:15-12:20 น.	64.5	53.5
12:20-12:25 น.	64.4	51.4
12:25-12:30 น.	62.5	54.5
12:30-12:35 น.	65.7	54.0
12:35-12:40 น.	65.5	51.3
12:40-12:45 น.	63.7	53.4
12:45-12:50 น.	64.5	52.7
12:50-12:55 น.	58.8	49.2
12:55-13:00 น.	64.2	52.3
13:00-13:05 น.	58.3	51.0
13:05-13:10 น.	54.8	48.1
13:10-13:15 น.	59.0	52.9
13:15-13:20 น.	49.3	43.3
13:20-13:25 น.	51.5	44.9
13:25-13:30 น.	57.6	49.0
13:30-13:35 น.	60.3	52.8
13:35-13:40 น.	62.7	51.4
13:40-13:45 น.	56.8	45.7
13:45-13:50 น.	57.9	45.8
13:50-13:55 น.	61.6	55.7
13:55-14:00 น.	61.6	56.9
14:00-14:05 น.	53.8	46.4
14:05-14:10 น.	63.6	48.3
14:10-14:15 น.	62.2	49.2
14:15-14:20 น.	61.6	52.3
14:20-14:25 น.	63.0	55.5
14:25-14:30 น.	58.4	54.8
14:30-14:35 น.	61.6	56.2
14:35-14:40 น.	68.1	53.8
14:40-14:45 น.	67.6	55.9
14:45-14:50 น.	64.7	56.2
14:50-14:55 น.	73.4	52.7
14:55-15:00 น.	63.8	56.9
15:00-15:05 น.	60.6	51.5
15:05-15:10 น.	60.1	53.3
15:10-15:15 น.	61.1	49.7
15:15-15:20 น.	64.0	52.3
15:20-15:25 น.	60.3	51.3
15:25-15:30 น.	62.2	54.8
15:30-15:35 น.	61.9	51.6
15:35-15:40 น.	63.9	51.0
15:40-15:45 น.	55.3	52.2
15:45-15:50 น.	62.8	53.0

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกย่อย (N8)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0040	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	67.2	59.4
15:55-16:00 น.	62.8	61.5
16:00-16:05 น.	65.2	59.2
16:05-16:10 น.	59.7	50.7
16:10-16:15 น.	60.6	48.9
16:15-16:20 น.	64.1	55.5
16:20-16:25 น.	63.2	52.2
16:25-16:30 น.	59.6	50.0
16:30-16:35 น.	62.1	52.2
16:35-16:40 น.	65.3	50.8
16:40-16:45 น.	61.1	50.3
16:45-16:50 น.	60.2	50.6
16:50-16:55 น.	58.7	49.3
16:55-17:00 น.	60.4	50.7
17:00-17:05 น.	52.9	50.6
17:05-17:10 น.	53.9	50.8
17:10-17:15 น.	55.4	52.3
17:15-17:20 น.	54.3	51.5
17:20-17:25 น.	53.5	50.7
17:25-17:30 น.	53.4	50.9
17:30-17:35 น.	54.7	51.9
17:35-17:40 น.	53.6	50.9
17:40-17:45 น.	53.2	50.5
17:45-17:50 น.	53.0	50.2
17:50-17:55 น.	53.2	50.1
17:55-18:00 น.	52.4	49.5
18:00-18:05 น.	54.1	51.3
18:05-18:10 น.	53.9	50.9
18:10-18:15 น.	53.4	50.4
18:15-18:20 น.	53.3	50.2
18:20-18:25 น.	53.2	49.8
18:25-18:30 น.	52.5	49.4
18:30-18:35 น.	51.9	48.7
18:35-18:40 น.	51.4	48.4
18:40-18:45 น.	51.0	47.8
18:45-18:50 น.	50.4	47.4
18:50-18:55 น.	50.2	47.2
18:55-19:00 น.	49.7	46.7
19:00-19:05 น.	49.0	46.0
19:05-19:10 น.	48.7	45.7
19:10-19:15 น.	49.0	45.9
19:15-19:20 น.	49.0	45.7
19:20-19:25 น.	49.2	45.8
19:25-19:30 น.	49.1	45.8
19:30-19:35 น.	49.1	45.8
19:35-19:40 น.	47.8	44.5
19:40-19:45 น.	47.9	44.5
19:45-19:50 น.	48.5	45.3
19:50-19:55 น.	49.4	46.3
19:55-20:00 น.	49.4	46.4
20:00-20:05 น.	48.4	46.3
20:05-20:10 น.	47.5	45.8
20:10-20:15 น.	47.7	46.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถบรรทุกมือ (N8)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0040	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	47.0	45.8
20:20-20:25 น.	46.5	45.6
20:25-20:30 น.	46.5	45.7
20:30-20:35 น.	45.9	45.3
20:35-20:40 น.	46.1	45.6
20:40-20:45 น.	46.2	45.7
20:45-20:50 น.	45.4	45.0
20:50-20:55 น.	45.9	45.4
20:55-21:00 น.	45.7	45.3
21:00-21:05 น.	46.1	45.6
21:05-21:10 น.	45.7	45.4
21:10-21:15 น.	45.3	44.9
21:15-21:20 น.	45.4	45.0
21:20-21:25 น.	45.0	44.7
21:25-21:30 น.	45.3	45.0
21:30-21:35 น.	45.2	44.8
21:35-21:40 น.	45.2	44.8
21:40-21:45 น.	45.0	44.6
21:45-21:50 น.	44.9	44.6
21:50-21:55 น.	45.5	45.2
21:55-22:00 น.	44.8	44.4
22:00-22:05 น.	44.9	44.6
22:05-22:10 น.	44.4	44.1
22:10-22:15 น.	43.7	43.3
22:15-22:20 น.	44.0	43.7
22:20-22:25 น.	43.4	43.1
22:25-22:30 น.	43.7	43.3
22:30-22:35 น.	44.9	44.5
22:35-22:40 น.	44.3	44.0
22:40-22:45 น.	43.9	43.5
22:45-22:50 น.	43.8	43.4
22:50-22:55 น.	44.1	43.7
22:55-23:00 น.	43.4	43.0
23:00-23:05 น.	43.1	42.8
23:05-23:10 น.	43.6	43.2
23:10-23:15 น.	43.7	43.4
23:15-23:20 น.	43.5	43.2
23:20-23:25 น.	43.8	43.5
23:25-23:30 น.	43.5	43.2
23:30-23:35 น.	43.8	43.5
23:35-23:40 น.	42.7	42.4
23:40-23:45 น.	43.0	42.7
23:45-23:50 น.	44.5	44.2
23:50-23:55 น.	43.6	43.3
23:55-00:00 น.	44.2	43.9
00:00-00:05 น.	43.8	43.4
00:05-00:10 น.	44.3	44.0
00:10-00:15 น.	44.0	43.7
00:15-00:20 น.	44.2	43.9
00:20-00:25 น.	43.4	43.1
00:25-00:30 น.	43.7	43.4
00:30-00:35 น.	43.8	43.5
00:35-00:40 น.	44.0	43.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถร่มรถจักรยาน (N8)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0040	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:40-00:45 น.	43.4	43.2
00:45-00:50 น.	43.6	43.3
00:50-00:55 น.	42.9	42.6
00:55-01:00 น.	43.1	42.9
01:00-01:05 น.	43.0	42.8
01:05-01:10 น.	43.4	43.0
01:10-01:15 น.	43.3	43.0
01:15-01:20 น.	43.5	43.2
01:20-01:25 น.	43.1	42.8
01:25-01:30 น.	43.2	42.8
01:30-01:35 น.	42.9	42.6
01:35-01:40 น.	42.9	42.6
01:40-01:45 น.	43.5	43.0
01:45-01:50 น.	42.9	42.7
01:50-01:55 น.	42.9	42.6
01:55-02:00 น.	43.1	42.7
02:00-02:05 น.	43.0	42.7
02:05-02:10 น.	43.5	43.2
02:10-02:15 น.	43.4	43.1
02:15-02:20 น.	43.5	43.1
02:20-02:25 น.	44.0	43.7
02:25-02:30 น.	44.3	44.0
02:30-02:35 น.	41.9	41.6
02:35-02:40 น.	41.9	41.6
02:40-02:45 น.	42.5	42.2
02:45-02:50 น.	43.1	42.8
02:50-02:55 น.	43.2	43.0
02:55-03:00 น.	43.7	43.4
03:00-03:05 น.	42.9	42.5
03:05-03:10 น.	42.9	42.5
03:10-03:15 น.	43.7	43.3
03:15-03:20 น.	44.1	43.7
03:20-03:25 น.	44.7	44.0
03:25-03:30 น.	45.3	44.6
03:30-03:35 น.	45.4	44.7
03:35-03:40 น.	45.4	44.7
03:40-03:45 น.	45.1	44.4
03:45-03:50 น.	44.9	44.3
03:50-03:55 น.	44.9	44.2
03:55-04:00 น.	45.2	44.2
04:00-04:05 น.	45.3	44.6
04:05-04:10 น.	46.6	45.7
04:10-04:15 น.	46.8	45.5
04:15-04:20 น.	46.7	45.5
04:20-04:25 น.	47.1	45.7
04:25-04:30 น.	48.8	46.7
04:30-04:35 น.	49.2	47.4
04:35-04:40 น.	46.7	45.6
04:40-04:45 น.	47.1	45.9
04:45-04:50 น.	46.7	45.6
04:50-04:55 น.	45.9	44.9
04:55-05:00 น.	46.4	45.3
05:00-05:05 น.	47.1	45.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ลานจอดรถรภรทุกชั้น (N8)	
	26-27 ธันวาคม 2565	
	T22BA010-0040	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
05:05-05:10 น.	46.6	45.4
05:10-05:15 น.	47.3	45.9
05:15-05:20 น.	48.6	46.8
05:20-05:25 น.	49.1	47.1
05:25-05:30 น.	51.1	48.5
05:30-05:35 น.	52.2	48.6
05:35-05:40 น.	52.3	49.2
05:40-05:45 น.	55.2	50.5
05:45-05:50 น.	54.9	50.0
05:50-05:55 น.	55.0	50.3
05:55-06:00 น.	55.5	49.3
06:00-06:05 น.	52.9	49.2
06:05-06:10 น.	53.6	49.7
06:10-06:15 น.	55.7	50.0
06:15-06:20 น.	56.9	50.2
06:20-06:25 น.	58.1	52.3
06:25-06:30 น.	57.5	51.6
06:30-06:35 น.	56.6	51.0
06:35-06:40 น.	55.0	50.1
06:40-06:45 น.	56.6	50.3
06:45-06:50 น.	54.5	47.5
06:50-06:55 น.	60.4	49.1
06:55-07:00 น.	58.3	49.7

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 มกราคม 2566



คุณภาพน้ำทิ้ง

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย  
วันที่เก็บ : 20 กรกฎาคม 2565  
เวลาที่เก็บ : 1/  
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]  
ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]  
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 20-21 กรกฎาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U058852  
เลขที่งาน : 2022-005103  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22A0343-0001 - T22A0343-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดสูงสุดของการวัด
			1 10:00 น. 1/ T22A0343-0001	2 10:30 น. 1/ T22A0343-0002		
ซีไอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	163	104	≤ 120	25.0
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น เทา	เหลือง/ขุ่น เหลือง		

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : บ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 2)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 153 ง ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 สิงหาคม 2565



### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย  
วันที่เก็บ : 20 กรกฎาคม 2565  
เวลาที่เก็บ : 1/  
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U059713  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22A0342-0001 - T22A0342-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ตามมาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			1 10:00 น. 1/ T22A0342-0001	2 10:30 น. 2/ T22A0342-0002		
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: 4500-H <sup>+</sup> B)	7.4 (29°C)	8.8 (33°C)	5.5-9.0	-
ออกซิเจนละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD AT SITE (SM: 4500-O <sub>2</sub> G)	1.1	4.0	-	0.5
บีโอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	5-DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O <sub>2</sub> G)	86.7	8.0	≤ 20	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	53.7	23.4	≤ 50	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	323	770	≤ 3,000	25
พีเคเอ็น <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, DISTILLATION, TITRIMETRIC METHOD (SM: 4500-Norg C)	< LOQ	< LOQ	≤ 100	1.5
น้ำมันและไขมัน <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	≤ 5	3
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 4500-CN- C AND 4500-CN- E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	≤ 0.2	0.005
สภาพต่างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TITRATION METHOD (SM : 2320 B)	197	386	-	-
<b>METALS</b>						
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, HYDRIDE GENERATION/ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD (SM: 3114 C)	0.0028	0.0070	≤ 0.25	0.0003
ซีลีเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, HYDRIDE GENERATION/ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	0.0007	≤ 0.02	0.0005
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	FILTRATION, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	≤ 0.25	0.006
แคลเซียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (SM: 3030 E AND 3111 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	≤ 0.03	0.002
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (SM: 3030 E AND 3111 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0	0.005
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (SM: 3030 E AND 3111 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	≤ 0.2	0.015
แมงกานีส <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (SM: 3030 E AND 3111 B)	0.280	0.080	≤ 5.0	0.004
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (SM: 3030 E AND 3111 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	≤ 1.0	0.005



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			1 10:00 น. น/ T22A0342-0001	2 10:30 น. น/ T22A0342-0002		
สังกะสี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (SM: 3030 E AND 3111 B)	< LOQ	< LOQ	≤ 5.0	0.003
ปรอท <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DIGESTION, COLD-VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD (SM: 3112 B)	0.0014	ตรวจไม่พบ	≤ 0.005	0.0005
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น เหลือง		

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : บ่อบำบัดน้ำทิ้ง (TW 2)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 153 ง ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (ที่เคเอ็น ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

3 สิงหาคม 2565

## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสุรนบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 24 สิงหาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 24-30 สิงหาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U068298
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำตาลสุรนบุรี-จังหวัดลพบุรี	เลขที่งาน	: 2021-008667
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำเสีย	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AQ567-0001 - T22AQ567-0002
วันที่เก็บ	: 22 สิงหาคม 2565		
เวลาเก็บ	: 13:46 น.		
วิธีเก็บ	: จ้างเก็บ 1 ครั้ง		
ผู้เก็บตัวอย่าง			
ผู้วิเคราะห์			

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			1 T22AQ567-0001	2 T22AQ567-0002	
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H* B)	7.7 (30°C)	8.9 (32°C)	-
ออกซิเจนละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD AT SITE (SM: 4500-O G)	14	4.0	0.5
บีโอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 4500-O G AND 5210 B)	373	6.9	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	70.7	38.2	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	690	804	25
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN C AND 4500-CN E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
สภาพต่างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TITRATION METHOD (SM : 2320 B)	377	419	-
ทีเคเอ็น <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: 4500-Norg C	13.3	6.8	1.5
น้ำมันและไขมัน <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3
<b>METALS</b>					
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0038	0.0062	0.0003
แคดเมียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.002
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.006
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.015
แมงกานีส <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.886	0.083	0.004
ปรอท <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLD VAPOUR AAS METHOD (SM: 3112 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
ซิลิเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005





ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			1 T22AQ567-0001	2 T22AQ567-0002	
สังกะสี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IV.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.052	ตรวจไม่พบ	0.003
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เทา/ขุ่น เทา	เขียว/ขุ่น เขียว	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : น้ำเสียผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (TW 2)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 24 สิงหาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 24-25 สิงหาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U067537
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี	เลขที่งาน	: 2022-005103
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำเสีย	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AQ540-0001 - T22AQ540-0002
วันที่เก็บ	: 22 สิงหาคม 2565		
เวลาเก็บ	: 1/		
รหัสเก็บ <sup>c</sup>	: จ้างเก็บ 1 ครั้ง		
ผู้เก็บตัวอย่าง <sup>c</sup>			
ผู้วิเคราะห์			

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			1 13:46 น. 1/ T22AQ540-0001	2 16:00 น. 1/ T22AQ540-0002	
ซีไอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	574	112	25.0
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น เหลือง	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : บ่อพักน้ำทิ้ง (TW 2)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

5 กันยายน 2565



## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 21 กันยายน 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U077651
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำตาลสระบุรี-จังหวัดลพบุรี	เลขที่งาน	: 2021-008667
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำเสีย	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AS741-0001 - T22AS741-0002
วันที่เก็บ	: 21 กันยายน 2565		
เวลาเก็บ	: 1/		
วิธีเก็บ	: จ้างเก็บ 1 ครั้ง		
ผู้เก็บตัวอย่าง			
ผู้วิเคราะห์			

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดสูงสุดของการวัด
			1 10:40 น. 1/ T22AS741-0001	2 10:00 น. 1/ T22AS741-0002	
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H <sup>+</sup> B)	8.0 (30°C)	8.7 (31°C)	-
ออกซิเจนละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD AT SITE (SM: 4500-O G)	ตรวจไม่พบ	5.1	0.5
บีโอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 4500-O G AND 5210 B)	90.6	3.8	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	27.1	26.9	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	818	806	25
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN C AND 4500-CN E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
สภาพต่างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TITRATION METHOD (SM : 2320 B)	432	389	-
ทีเคเอ็น <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: 4500-Norg C	7.5	< LOQ	1.5
น้ำมันและไขมัน <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3
<b>METALS</b>					
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0041	0.0008	0.0003
แคดเมียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.002
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.006
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.015
แมงกานีส <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.889	0.055	0.004
ปรอท <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLD VAPOUR AAS METHOD (SM: 3112 B)	0.0005	0.0005	0.0005
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	< LOQ	0.005
ซีลีเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
			1 10:40 น. 1/ T22A5741-0001	2 10:00 น. 1/ T22A5741-0002	
สังกะสี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	ตรวจไม่พบ	0.003
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ดำ/ขุ่น ดำ	เขียว/ขุ่น เขียว	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (TW 2)

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (ที่เคเส้น  $\geq 1.5$  และ  $< 5.0$  มิลลิกรัมต่อลิตร นิกเกิล  $\geq 0.005$  และ  $< 0.100$  มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี  $\geq 0.003$  และ  $< 0.050$  มิลลิกรัมต่อลิตร)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 ตุลาคม 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี-จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย  
วันที่เก็บ : 21 กันยายน 2565  
เวลาที่เก็บ : 1/  
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 21 กันยายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 21-26 กันยายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U076130  
เลขที่งาน : 2022-005103  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AS742-0001 - T22AS742-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			1 10:40 น. 1/ T22AS742-0001	2 10:00 น. 1/ T22AS742-0002	
ซีไอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	196	90.3	25.0
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น เหลือง	เหลือง/ขุ่น เหลือง	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : บ่อบำบัดน้ำทิ้ง (TW 2)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

30 กันยายน 2565





### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 ตุลาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 20 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U086282
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำตาลสระบุรี-จังหวัดลพบุรี	เลขที่งาน	: 2021-008667
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำเสีย	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AU860-0001 - T22AU860-0002
วันที่เก็บ	: 20 ตุลาคม 2565		
เวลาเก็บ	: 1/		
วิธีเก็บ	: จ้างเก็บ 1 ครั้ง		
ผู้เก็บตัวอย่าง			
ผู้วิเคราะห์			

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
			1 09:25 น. 1/ T22AU860-0001	2 10:00 น. 1/ T22AU860-0002	
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>		ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H <sup>+</sup> B)	7.6 (26°C)	8.8 (28°C)	-
ออกซิเจนละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD AT SITE (SM: 4500-O G)	2.0	3.8	0.5
บีโอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 4500-O G AND 5210 B)	15.0	9.3	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	19.4	26.6	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	524	670	25
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN C AND 4500-CN E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
สภาพด่างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TITRATION METHOD (SM : 2320 B)	232	303	-
ทีเคเอ็น <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: 4500-Norg C	5.5	< LOQ	1.5
น้ำมันและไขมัน <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3
<b>METALS</b>					
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0019	0.0040	0.0003
แคดเมียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.002
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.006
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.015
แมงกานีส <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.256	0.064	0.004
ปรอท <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLD VAPOUR AAS METHOD (SM: 3112 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	< LOQ	0.005
ซิลิเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			1 09:25 น. 1/ T22AU860-0001	2 10:00 น. 1/ T22AU860-0002	
สังกะสี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	ตรวจไม่พบ	0.003
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น เหลือง	เหลือง/ขุ่น เขียว	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>RD</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>RD</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : น้ำเสียผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (TW 2)

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (ที่เคเอ็น ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร นิกเกิล ≥ 0.005 และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

3 พฤศจิกายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี-จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย  
วันที่เก็บ : 20 ตุลาคม 2565  
เวลาเก็บ : 1/  
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 20-26 ตุลาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U084506  
เลขที่งาน : 2022-005103  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AU857-0001 - T22AU857-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			1 09:25 น. 1/ T22AU857-0001	2 10:00 น. 1/ T22AU857-0002	
ซีโอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	50.2	88.8	25.0
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส เหลือง	เหลือง/ขุ่น เหลือง	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : บ่อพักน้ำทิ้ง (TW 2)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

31 ตุลาคม 2565



**ใบรายงานผลการวิเคราะห์**

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี-จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย  
วันที่เก็บ : 17 พฤศจิกายน 2565  
เวลาเก็บ : 1/  
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 17-25 พฤศจิกายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U094301  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AW991-0001 - T22AW991-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดสูงสุดของการวัด
			1 12:50 น. 1/ T22AW991-0001	2 11:30 น. 1/ T22AW991-0002	
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H <sup>+</sup> B)	6.6 (34°C)	8.7 (33°C)	-
ออกซิเจนละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD AT SITE (SM: 4500-O G)	1.0	5.4	0.5
บีโอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 4500-O G AND 5210 B)	161	7.5	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	39.7	31.0	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	714	724	25
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN C AND 4500-CN E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
สภาพความเป็นกรดทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TITRATION METHOD (SM : 2320 B)	218	345	-
ทีเคเอ็น <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: 4500-Norg C	8.2	< LOQ	1.5
น้ำมันและไขมัน <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3
<b>METALS</b>					
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0055	0.0049	0.0003
แคดเมียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.002
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.006
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.015
แมงกานีส <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.312	0.079	0.004
ปรอท <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLD VAPOUR AAS METHOD (SM: 3112 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
ซีลีเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
			1 12:50 น. 1/ T22AW991-0001	2 11:30 น. 1/ T22AW991-0002	
สังกะสี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	ตรวจไม่พบ	0.003
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : น้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (TW 2)

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (ซีเคเอ็น ≥ 1.5 และ < 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

30 พฤศจิกายน 2565



## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 ธันวาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 23 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U000942
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำตาลสระบุรี-จังหวัดลพบุรี	เลขที่งาน	: 2021-008667
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำเสีย	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AZ713-0001 - T22AZ713-0002
วันที่เก็บ	: 23 ธันวาคม 2565		
เวลาเก็บ	: 1/		
วิธีเก็บ	: จ้างเก็บ 1 ครั้ง		
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]		
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
			1 11:45 น. 1/ T22AZ713-0001	2 11:15 น. 1/ T22AZ713-0002	
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>		ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H* B)	6.5 (37°C)	8.7 (26°C)	-
ออกซิเจนละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD AT SITE (SM: 4500-O G)	1.6	6.5	0.5
บีโอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 4500-O G AND 5210 B)	1,752	10.2	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	195	57.6	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	2,186	498	25
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN C AND 4500-CN E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
สภาพด่างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TITRATION METHOD (SM : 2320 B)	6.69	259	0
ทีเคเอ็น <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: 4500-Norg C	8.4	7.5	1.5
น้ำมันและไขมัน <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3
METALS					
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0038	0.0023	0.0003
แคดเมียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.002
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.006
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	ตรวจไม่พบ	0.005
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.015
แมงกานีส <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.998	0.073	0.004
ปรอท <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLD VAPOUR AAS METHOD (SM: 3112 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	ตรวจไม่พบ	0.005
ซีลีเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
			1 11:45 น. 1/ T22AZ713-0001	2 11:15 น. 1/ T22AZ713-0002	
สังกะสี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.IW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	ตรวจไม่พบ	0.003
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : บ่อพักน้ำทิ้ง (TW 2)

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (ทองแดง  $\geq 0.005$  และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร นิกเกิล  $\geq 0.005$  และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี  $\geq 0.003$  และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

9 มกราคม 2566

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี-จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย  
วันที่เก็บ : 23 ธันวาคม 2565  
เวลาเก็บ : 1/  
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
ผู้วิเคราะห์ :   
วันที่รับตัวอย่าง : 23 ธันวาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 23-26 ธันวาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U104106  
เลขที่งาน : 2022-005103  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AZ712-0001 - T22AZ712-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			1 11:45 น. 1/ T22AZ712-0001	2 11:15 น. 1/ T22AZ712-0002	
ซีโอดี <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	3,024	98.4	25.0
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น เหลือง	

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย (TW 1)

RESULT 2 : บ่อพักน้ำทิ้ง (TW 2)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

4 มกราคม 2566



# คุณภาพน้ำผิวดิน

## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน  
วันที่เก็บ : 24 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 11:10 น.  
วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้างเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U076047  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ668-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ คล่องสนามแรง (หน่วยในรูป) ก่อนจุดคั่นน้ำ โครงการ ประมาณ 500 เมตร (SW 1) T22AQ668-0001	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H <sup>+</sup> B)	7.6 (3°C)	5.0-9.0	-
ออกซิเจนละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD AT SITE (SM: 4500-O C)	3.7	≥ 4.0	0.5
บีโอดี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: 4500-O C AND 5210 B)	1.0	≤ 2.0	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	27.1	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	183	-	25
แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION NESSLERIZATION METHOD	ตรวจไม่พบ	≤ 0.5	0.5
ไนเตรด ในหน่วยไนโตรเจน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E)	0.06	≤ 5.0	0.02
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN <sup>-</sup> C AND 4500-CN <sup>-</sup> E)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.005	0.001
น้ำมันและไขมัน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	-	3
โกลโฟเซท (SC) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC METHOD	ตรวจไม่พบ	-	1.00
พาราควอต (SC) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID CHROMATOGRAPHIC-MASS SPECTROMETRIC METHOD (LC-MS)	ตรวจไม่พบ	-	1.00
CARBAMATE PESTICIDES (SC)					
คาร์โบฟูแรน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID CHROMATOGRAPHIC-MASS SPECTROMETRIC METHOD (LC-MS)	ตรวจไม่พบ	-	0.05
METALS					
ซีลีเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.0005
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0007	≤ 0.01	0.0003
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.05	0.006
ปรอททั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.HEM.002 (COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD); SM: 3112 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.002	0.0001
แคดเมียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.005*, ≤ 0.05**	0.002
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.002



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ คลงสนบแจง (หน่วยใหญ่) ก่อนจุดสิ้นน้ำ โครงการ ประมาณ 500 เมตร (SW 1) T22AQ668-0001	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุด ของการวัด
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.05	0.003
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.146	≤ 1.0	0.002
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.005
สังกะสี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 1.0	0.003
<b>MICROBIOLOGY</b>					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด <sup>c</sup>	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: 9221 B)	170	≤ 20,000	1.8
<b>ORGANOCHLORINE PESTICIDES</b>					
อัลฟ่า-บีเอชซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.02	0.02
เบต้า-บีเอชซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
แกมมา-บีเอชซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
เดลต้า-บีเอชซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ฮีสทีรีน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.02
คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ซีเอส-คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ทรานส์-คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ลิลด์รีน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.02
เฮนโดซิลแพน (I) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
เฮนโดซิลแพน (II) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
เฮนโดซิลแพน ซัลเฟต <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
เอนดรีน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ	0.04
เอนดรีน อัลดีไฮด์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			คล่องสนามแสง (หน่วยใหญ่) ก่อนจุดคั่นน้ำ โครงการ ประมาณ 500 เมตร (SW 1) T22AQ668-0001		
เฮปตาคลอร์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	1/	0.02
เฮปตาคลอร์ อีปออกไซด์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	1/	0.02
ออลโด, พารา-ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ออลโด, พารา-ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ออลโด, พารา-ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา, พารา-ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา, พารา-ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา, พารา-ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 1.0	0.04
เมทิลอกซิลคลอร์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.20

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			คลองสนามแจง (ห้วยใหญ่) ก่อนจุดต้นน้ำโครงการ ประมาณ 500 เมตร (SW 1) T22AQ668-0001		
ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES(SC)					
ไดโครโทฟอส <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	GAS CHROMATOGRAPHIC (FPD) METHOD	ตรวจไม่พบ	-	0.05
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส น้ำตาล		

° : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๖ : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๗ : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 3 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

(2) การเกษตร

\* : แคดเมียม มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำที่มีความกระด้างในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

\*\* : แคดเมียม มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำที่มีความกระด้างในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

1/ : เฮปตาคลอร์ และเฮปตาคลอร์อีพอกไซด์ มีค่าไม่เกินกว่า 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร

SC : ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการจ้างเหมาช่วงงาน



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน วันที่รับตัวอย่าง : 25 สิงหาคม 2565  
วันที่เก็บ : 24 สิงหาคม 2565 วันที่วิเคราะห์ : 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565  
เวลาเก็บ : 10:15 น. เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U076048  
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง, จ้างเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ เลขที่งาน : 2021-008667  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ669-0001  
ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			คล่องสมานแรง (หน่วยใหญ่) จุดค้นน้ำโครงการ (SW 2) T22AQ669-0001		
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H <sup>+</sup> B)	7.6 (3°C)	5.0-9.0	-
ออกซิเจนละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD AT SITE (SM: 4500-O C)	3.5	≥ 4.0	0.5
ซีโอไซด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: 4500-O C AND 5210 B)	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	332	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	200	-	25
แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION NESSLERIZATION METHOD	ตรวจไม่พบ	≤ 0.5	0.5
ไนเตรด ในหน่วยไนโตรเจน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: 4500-NO <sub>3</sub> -E)	0.06	≤ 5.0	0.02
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN- C AND 4500-CN- E)	0.002	≤ 0.005	0.001
น้ำมันและไขมัน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	-	3
โกลโฟเซท (SC) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC METHOD	ตรวจไม่พบ	-	1.00
พาราควอต (SC) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID CHROMATOGRAPHIC-MASS SPECTROMETRIC METHOD (LC-MS)	ตรวจไม่พบ	-	1.00
CARBAMATE PESTICIDES (SC)					
คาร์โบฟูเร็น <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID CHROMATOGRAPHIC-MASS SPECTROMETRIC METHOD (LC-MS)	ตรวจไม่พบ	-	0.05
METALS					
ซีลีเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.0005
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0006	≤ 0.01	0.0003
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.05	0.006
ปรอททั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.HEM.002 (COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD); SM: 3112 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.002	0.0001
แคดเมียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤0.005*, ≤ 0.05**	0.002
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.002



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ตามมาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
			คลอโรฟอร์มแอ่ง (หุ้มในถุง) จุดผ่านน้ำโครงการ (SW 2) T22AQ669-0001		
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.05	0.003
แมงกานีส <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.151	≤ 1.0	0.002
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.005
สังกะสี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOD	≤ 1.0	0.003
<b>MICROBIOLOGY</b>					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด <sup>b</sup>	เอ็มพีเอ็มต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: 9221 B)	700	≤ 20,000	1.8
<b>ORGANOCHLORINE PESTICIDES</b>					
อัลฟา-บีเอซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.02	0.02
เบต้า-บีเอซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
แกมมา-บีเอซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
เดลต้า-บีเอซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
อัลดริน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.02
คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ซีซี-คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
พาราซี-คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ดีดีที <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.02
เอนโดซัลแฟน (I) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
เอนโดซัลแฟน (II) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
เอนดริน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ	0.04
เอนดริน อัลดีไฮด์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
			คลอสมานแบบ (หน่วยใหญ่) จุดผ่านโปรแกรม (SW 2) T22AQ669-0001		
เฮปตาคลอร์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	1/	0.02
เฮปตาคลอร์ ีปออกไซด์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	1/	0.02
ออลิโธ, พารา-ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ออลิโธ, พารา-ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ออลิโธ, พารา-ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา, พารา-ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา, พารา-ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา, พารา-ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีดี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 1.0	0.04
เมทิลออกซีคลอร์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.20



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			ทดลองสนามแจง (หน่วยใหญ่) จุดนับป่าโครงการ (SW 2) T22AQ669-0001		
ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES(SC)					
ไดโครโทฟอส <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	GAS CHROMATOGRAPHIC (FPD) METHOD	ตรวจไม่พบ	-	0.05
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล		

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 3 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้น้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

- (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
- (2) การเกษตร

\* : แคดเมียม มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำที่มีความกระด้างในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

\*\* : แคดเมียม มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำที่มีความกระด้างในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

1/ : เฮปตาคลอร์ และเฮปตาคลอร์อีพอกไซด์ มีค่าไม่เกินกว่า 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร

SC : ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการจ้างเหมาช่วงงาน

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (สังกะสี  $\geq 0.003$  และ < 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร)



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2565



## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
 ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : -  
 ชนิดตัวอย่าง : BLANK (น้ำผิวดิน)  
 วันที่เก็บ : -  
 เวลาเก็บ : -  
 วิธีเก็บ : -  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
 ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 25 สิงหาคม 2565  
 วันที่วิเคราะห์ : 25 สิงหาคม -15 กันยายน 2565  
 เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U076050  
 เลขที่งาน : 2021-008667  
 หมายเลขปฏิบัติการ : 2022-FB0870, 2022-TB0845

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			1 2022-FB0870	2 2022-TB0845	
ปิโตรลีน	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: 4500-O C AND 5210 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	25
แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION NESSLERIZATION METHOD	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.5
แคดเมียม ในหน่วยไนโตรเจน	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: 4500-NO <sub>3</sub> E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
ไซยาไนด์	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN C AND 4500-CN E)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.001
น้ำมันและไขมัน	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3
<b>METALS</b>					
ซีลีเนียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0005
สารหนู	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0003
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.006
ปรอททั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.HEM.002 (COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD); SM: 3112 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.0001
แคดเมียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.002
ทองแดง	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.002
ตะกั่ว	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.003
แมงกานีส	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.002
นิกเกิล	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.005
สังกะสี	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.003



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
			1 2022-FB0870	2 2022-TB0845	
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: 9221 B)	< 1.8	< 1.8	1.8
ORGANOCHLORINE PESTICIDES					
อัลฟา-บีเอซี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
เบต้า-บีเอซี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
แกมมา-บีเอซี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
เดลต้า-บีเอซี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
อัลดริน	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
คลอเดน	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
ซิส-คลอเดน	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
ทรานส์-คลอเดน	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
ดีลดริน	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
เอนโดซัลเฟน (I)	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
เอนโดซัลเฟน (II)	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
เอนโดซัลเฟน ซัลเฟต	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
เลบดริน	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
เอนดริน อัลดีไฮด์	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
เฮปตาคลอร์	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.02
ออโร,พารา-ดีดีดี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
ออโร,พารา-ดีดีอี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
ออโร,พารา-ดีดีที	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
พารา,พารา-ดีดีดี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
พารา,พารา-ดีดีอี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
พารา,พารา-ดีดีที	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
ดีดีดี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
ดีดีอี	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04
ดีดีที	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.04

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			1 2022-FB0870	2 2022-TB0845	
เมทิลกลีคอล	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.20
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ไม่มีสี/ใส -	ไม่มีสี/ใส -	

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

RESULT 1 : FIELD BLANK

RESULT 2 : TRIP BLANK

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2565

## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 25 สิงหาคม 2565
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240	วันที่วิเคราะห์	: 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U076051
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี	เลขที่งาน	: 2021-008667
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AQ670-0001
วันที่เก็บ	: 24 สิงหาคม 2565		
เวลาเก็บ	: 09:30 น.		
วิธีเก็บ	: จ้างเก็บ 1 ครั้ง, จ้างเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ		
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]		
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ คลอโรฟอร์มเบนซีน (หน่วยใน %) หลังจุด ผันน้ำโครงการ ประมาณ 500 เมตร (SW 3) T22AQ670-0001	ตามมาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
ความเป็นกรดและด่าง <sup>a</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H <sup>+</sup> B)	7.7 (31°C)	5.0-9.0	-
อลูมิเนียมละลาย <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD AT SITE (SM: 4500-O C)	3.6	≥ 4.0	0.5
ซีลีเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: 4500-O C AND 5210 B)	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	282	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	182	-	25
แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION NESSLERIZATION METHOD	ตรวจไม่พบ	≤ 0.5	0.5
ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: 4500-NO <sub>3</sub> -E)	0.09	≤ 5.0	0.02
ไซยาไนด์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN <sup>-</sup> C AND 4500-CN <sup>-</sup> E)	0.002	≤ 0.005	0.001
น้ำมันและไขมัน <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: 5520 B)	ตรวจไม่พบ	-	3
โกลโฟเซท (SC) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC METHOD	ตรวจไม่พบ	-	1.00
พาราควอต (SC) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID CHROMATOGRAPHIC-MASS SPECTROMETRIC METHOD (LC-MS)	ตรวจไม่พบ	-	1.00
CARBAMATE PESTICIDES(SC)					
คาร์โบฟูแรน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID CHROMATOGRAPHIC-MASS SPECTROMETRIC METHOD (LC-MS)	ตรวจไม่พบ	-	0.05
METALS					
ซีลีเนียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.0005
สารหนู <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0007	≤ 0.01	0.0003
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.05	0.006
ปรอททั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.HEM.002 (COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD); SM: 3112 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.002	0.0001
แคดเมียม <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.005*, ≤ 0.05**	0.002
ทองแดง <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.002



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ คล่องสนามแรง (หน่วยใหญ่) หลังจุด ฝนน้ำโครงการ ประมาณ 500 เมตร (SW 3) T22AQ670-0001	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุด ของการวัด
ตะกั่ว <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.05	0.003
แมงกานีส <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.165	≤ 1.0	0.002
นิกเกิล <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.005
สังกะสี <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.SW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 1.0	0.003
<b>MICROBIOLOGY</b>					
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด <sup>b</sup>	เอ็มพีเอ็มต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: 9221 B)	220	≤ 20,000	1.8
<b>ORGANOCHLORINE PESTICIDES</b>					
อัลฟา-บีเอชซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.02	0.02
เบต้า-บีเอชซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
แกมมา-บีเอชซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
เดลต้า-บีเอชซี <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ฮีสตรีน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.02
คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ซิส-คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ทรานส์-คลอเดน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
ดิลดริน <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 0.1	0.02
เอนโดซัลแฟน (I) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.02
เอนโดซัลแฟน (II) <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
เอนโดซัลแฟน ซัลเฟต <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
เอนดริน <sup>c</sup> /	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ	0.04
เอนดริน อัลดีไฮด์ <sup>c</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ คล่องสบายแรง (หน่วยใหญ่) หลังจุด ผันป่าโครงการ ประมาณ 500 เมตร (SW 3) T22AQ670-0001	ตามมาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
เฮปตาคลอร์ °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	1/	0.02
เฮปตาคลอร์ อีปอกไซด์ °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	1/	0.02
ออลโด,พารา-ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ออลโด,พารา-ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ออลโด,พารา-ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา,พารา-ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา,พารา-ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
พารา,พารา-ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.04
ดีดีดี °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 1.0	0.04
เมทิลอกซิลคลอร์ °	ไมโครกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID EXTRACTION GAS CHROMATOGRAPHIC (ECD) METHOD (SM: 6630 C)	ตรวจไม่พบ	-	0.20



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ คล่องสนามแจ้ง (หน่วยใหญ่) หลังจุด ฝนป่าโครงการ ประมาณ 500 เมตร (SW 3) T22AQ670-0001	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุด ของการวัด
ORGANO-PHOSPHATE PESTICIDES(SC)					
ไดโครโทฟอส <sup>a</sup>	ไมโครกรัมต่อลิตร	GAS CHROMATOGRAPHIC (FPD) METHOD	ตรวจไม่พบ	-	0.05
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล		

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 3 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำตั้งแต่จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

(2) การเกษตร

\* : แคดเมียม มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำที่มีความกระด้างในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

\*\* : แคดเมียม มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำที่มีความกระด้างในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

1/ : เซปตาคลอร์ และเซปตาคลอร์อีปอกไซด์ มีค่าไม่เกินกว่า 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร

SC : ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการจ้างเหมาช่วงงาน



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2565

คุณภาพน้ำใต้ดิน

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำไดคั้น  
วันที่เก็บ : 22 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 15:45 น.  
วิธีเก็บ : บ่มแบบแช่  
ผู้เก็บตัวอย่าง :  
ผู้วิเคราะห์ :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24-30 สิงหาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U069099  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ565-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสูงสุดของการวัด
			ปริมาณเบี่ยงเบนเฉลี่ย 1 (UW1) T22AQ565-0001		
ความเป็นกรดและด่าง °	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: 4500-H <sup>+</sup> B)	7.0 (32°C)	-	-
ซีโอไซด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	137	-	25.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด °	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	582	-	25
ความกระด้างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต °	มิลลิกรัมต่อลิตร	EDTA TITRIMETRIC METHOD (SM: 2340 C)	204	-	4.0
คลอไรด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	ARGENTOMETRIC METHOD (SM: 4500-Cl <sup>-</sup> B)	115	-	2.0
ฟลูออไรด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	SPADNS METHOD (SM: 4500-F <sup>-</sup> D)	0.32	-	0.02
ไนเตรท ในรูปไนเตรท °	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E)	0.40	-	0.09
ซัลเฟต °	มิลลิกรัมต่อลิตร	TURBIDIMETRIC METHOD (SM: 4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	3.3	-	0.3
<b>METALS</b>					
สารหนู °	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0093	≤ 0.1	0.0003
แคดเมียม °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0	0.002
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr <sup>6+</sup> B)	ตรวจไม่พบ	≤ 6.0	0.006
ตะกั่ว °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	≤ 4.0	0.003
แมงกานีส °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	15.2	≤ 33	0.002
นิกเกิล °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.131	≤ 5.0	0.005
ซีลีเนียม °	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 12	0.0005
ปรอท °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.HEM.002 (COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD); SM: 3112 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.7	0.0001



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			บริเวณเบี่ยง แอนแอโรบิก 1 (UW1) T22AQ565-0001		
เหล็ก <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	72.1	-	0.005
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล		

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (ตะกั่ว  $\geq 0.003$  และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร)



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

6 กันยายน 2565

## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำใต้ดิน  
วันที่เก็บ : 22 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 17:00 น.  
วิธีเก็บ : ปั่นแบบแช่  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24-30 สิงหาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U069101  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ565-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			บริเวณบ่อน้ำ แอ่งแอโรบิก 3 (UW2) T22AQ565-0002		
ความเป็นกรดและด่าง °	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: 4500-H <sup>+</sup> B)	6.9 (30°C)	-	-
ซีโอไซด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	ตรวจไม่พบ	-	25.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด °	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	330	-	25
ความกระด้างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต °	มิลลิกรัมต่อลิตร	EDTA TITRIMETRIC METHOD (SM: 2340 C)	257	-	4.0
คลอไรด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	ARGENTOMETRIC METHOD (SM: 4500-Cl <sup>-</sup> B)	15.8	-	2.0
ฟลูออไรด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	SPADNS METHOD (SM: 4500-F <sup>-</sup> D)	0.23	-	0.02
ไนเตรท ในรูปไนเตรท °	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E)	0.22	-	0.09
ซัลเฟต °	มิลลิกรัมต่อลิตร	TURBIDIMETRIC METHOD (SM: 4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	3.6	-	0.3
<b>METALS</b>					
สารหนู °	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0035	≤ 0.1	0.0003
แคดเมียม °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0	0.002
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr <sup>6+</sup> B)	ตรวจไม่พบ	≤ 6.0	0.006
ตะกั่ว °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 4.0	0.003
แมงกานีส °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.962	≤ 33	0.002
นิกเกิล °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	≤ 5.0	0.005
ซีลีเนียม °	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 12	0.0005
ปรอท °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.HEM.002 (COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD); SM: 3112 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.7	0.0001



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ตามมาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			บริเวณบ่อ แอนแอโรบิก 3 (UW2) T22AQ565-0002		
เหล็ก <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	6.81	-	0.005
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ไม่มีสี/ใส น้ำตาล		

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>RD</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>RD</sup> EDITION, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (นิเกิล  $\geq 0.005$  และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร)



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

6 กันยายน 2565



## ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำใต้ดิน  
วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 10:10 น.  
วิธีเก็บ : บ่อนแบบแช่  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U069730  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ566-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			บริเวณแฟลตเทพ 3 (UW3) T22AQ566-0001		
ความเป็นกรดและด่าง °		ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM: 4500-H <sup>+</sup> B)	7.0 (3°C)	-	-
ซีโอไลต์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	ตรวจไม่พบ	-	25.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	484	-	25
ความกระด้างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	EDTA TITRIMETRIC METHOD (SM: 2340 C)	306	-	4.0
คลอไรด์ <sup>a</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	ARGENTOMETRIC METHOD (SM: 4500-Cl <sup>-</sup> B)	29.6	-	2.0
ฟลูออไรด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	SPADNS METHOD (SM: 4500-F D)	0.42	-	0.02
โบรเมท ในรูปโบรเมท °	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E)	0.27	-	0.09
ซัลเฟต °	มิลลิกรัมต่อลิตร	TURBIDIMETRIC METHOD (SM: 4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	10.2	-	0.3
<b>METALS</b>					
สารหนู °	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0015	≤ 0.1	0.0003
แคดเมียม °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0	0.002
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr B)	ตรวจไม่พบ	≤ 6.0	0.006
ตะกั่ว °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	< LOQ	≤ 4.0	0.003
แมงกานีส °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.192	≤ 33	0.002
นิกเกิล °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 5.0	0.005
ซีลีเนียม °	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 12	0.0005
ปรอท <sup>b</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.HEM.002 (COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD); SM: 3112 B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.7	0.0001



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			บริเวณแฟลตเหตุนีฟ 3 (UW3) T22AQ566-0001		
เหล็ก <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.652	-	0.005
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส น้ำตาล		

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้ง การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (ตะกั่ว  $\geq 0.003$  และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร)



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

8 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำใต้ดิน  
วันที่เก็บ : 22 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 14:50 น.  
วิธีเก็บ : ปั่นแบบแช่  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24-30 สิงหาคม 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U069102  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ565-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
			บริเวณเบลอหักน้ำทิ้ง (UW4) T22AQ565-0003		
ความเป็นกรดและด่าง °	-	ELECTROMETRIC METHOD AT SITE (SM:4500-H <sup>+</sup> B)	6.9 (30°C)	-	-
ซีโอไลต์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	CLOSED REFLUX, COLOURIMETRIC METHOD (SM: 5220 D)	ตรวจไม่พบ	-	25.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด °	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	1,000	-	25
ความกระด้างทั้งหมด ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต °	มิลลิกรัมต่อลิตร	EDTA TITRIMETRIC METHOD (SM: 2340 C)	367	-	4.0
คลอไรด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	ARGENTOMETRIC METHOD (SM: 4500-Cl <sup>-</sup> B)	205	-	2.0
ฟลูออไรด์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	SPADNS METHOD (SM: 4500-F D)	0.37	-	0.02
ไนเตรท ในรูปไนเตรท °	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> E)	0.31	-	0.09
ซัลเฟต °	มิลลิกรัมต่อลิตร	TURBIDIMETRIC METHOD (SM: 4500-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	8.6	-	0.3
<b>METALS</b>					
สารหนู °	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	0.0284	≤ 0.1	0.0003
แคดเมียม °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0	0.002
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ °	มิลลิกรัมต่อลิตร	COLOURIMETRIC METHOD (SM: 3500-Cr <sup>6+</sup> B)	ตรวจไม่พบ	≤ 6.0	0.006
ตะกั่ว °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	ตรวจไม่พบ	≤ 4.0	0.003
แมงกานีส °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	2.51	≤ 33	0.002
นิกเกิล °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	0.057	≤ 5.0	0.005
ซีลีเนียม °	มิลลิกรัมต่อลิตร	HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (SM: 3114 C)	ตรวจไม่พบ	≤ 12	0.0005
ปรอท °	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.HEM.002 (COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD); SM: 3112 B	< LOQ	≤ 0.7	0.0001



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
			บริเวณเบี่ยงเบนค่า (UW4) T22AQ565-0003		
เหล็ก <sup>c</sup>	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.GW.01 (NITRIC ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD); SM: 3030 E AND 3111 B	34.7	-	0.005
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ไม่มีสี/ใส น้ำตาล		

<sup>a</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

<sup>b</sup> : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

<sup>c</sup> : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

IN-HOUSE : BASED ON STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> EDITION, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

< LOQ : < LIMIT OF QUANTITATION (ปรอท  $\geq 0.0001$  และ < 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร)



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

6 กันยายน 2565

## คุณภาพดิน

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : ดิน  
วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 10:50 น.  
วิธีเก็บ : คงสภาพ  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U070546  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ543-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 1 ระดับความลึก 5 ซม. T22AQ543-0001		
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	มิลลิกรัมวาเลนซ์ต่อ 100 กรัม	AMMONIUM ACETATE BY BUCHNER FUNNEL FILTRATION	31.1	-	-
อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR)	-	INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) AND CALCULATION METHOD	0.283	-	-
<b>METALS</b>					
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	1.90	≤ 27	≤ 25
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ตรวจไม่พบ	≤ 810	≤ 762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ALKALINE DIGESTION AND COLOURIMETRIC METHOD (US EPA 1996: 3060A AND 1992: 7196A)	ตรวจไม่พบ	≤ 640	≤ 212
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	215	≤ 750	≤ 800
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	2,364	≤ 32,000	≤ 19,640
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	ตรวจไม่พบ	≤ 610	≤ 263
นิกเกิล (Ni)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	47.4	≤ 41,000	≤ 5,205





ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 1 ที่ระดับความลึก 5 ซม. T22AQ543-0001		
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	ตรวจไม่พบ	≤ 10,000	≤ 4,380
สภาพตัวอย่าง			ดินลึบน้ำตาล		


ค่ามาตรฐาน 1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้ง การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทที่ 2 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

คุณภาพดินประเภทที่ 2 : คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมทั้งเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

วิเคราะห์ตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ และรายงานในหน่วยน้ำหนักแห้ง

ขีดจำกัดค่าสูงสุดของการวัด : แคดเมียม < 0.300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท์ < 0.600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปรอท < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซีลีเนียม < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : ดิน วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565 วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
เวลาเก็บ : 10:55 น. เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U070547  
วิธีเก็บ : คงสภาพ เลขที่งาน : 2021-008667  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ543-0002  
ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 1 ที่ระดับความลึก 15 ซม. T22AQ543-0002		
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	มิลลิกรัมวาเลนไทต่อ 100 กรัม	AMMONIUM ACETATE BY BUCHNER FUNNEL FILTRATION	30.5	-	-
อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR)	-	INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) AND CALCULATION METHOD	0.387	-	-
<b>METALS</b>					
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	2.96	≤ 27	≤ 25
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ตรวจไม่พบ	≤ 810	≤ 762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ALKALINE DIGESTION AND COLOURIMETRIC METHOD (US EPA 1996: 3060A AND 1992: 7196A)	ตรวจไม่พบ	≤ 840	≤ 212
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	20.6	≤ 750	≤ 800
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	2,688	≤ 32,000	≤ 19,640
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	ตรวจไม่พบ	≤ 610	≤ 263
นิกเกิล (Ni)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	42.6	≤ 41,000	≤ 5,205



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 1 ที่ระดับความลึก 15 ซม. T22AQ543-0002		
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.215	≤ 10,000	≤ 4,380
สภาพตัวอย่าง			ดินสีน้ำตาล		


ค่ามาตรฐาน 1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทที่ 2 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

คุณภาพดินประเภทที่ 2 : คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

วิเคราะห์ตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ และรายงานในหน่วยน้ำหนักแห้ง

ขีดจำกัดค่าสูงสุดของการวัด : แคดเมียม < 0.300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท์ < 0.600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปรอท < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : ดิน  
วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 11:05 น.  
วิธีเก็บ : คงสภาพ  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U070548  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ543-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 2 ที่ระดับความลึก 5 ซม. T22AQ543-0003		
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	มิลลิกรัมวาเลนไทน์ต่อ 100 กรัม	AMMONIUM ACETATE BY BUCHNER FUNNEL FILTRATION	32.1	-	-
อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR)	-	INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) AND CALCULATION METHOD	0.189	-	-
<b>METALS</b>					
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	169	≤ 27	≤ 25
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ตรวจไม่พบ	≤ 810	≤ 762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ALKALINE DIGESTION AND COLOURIMETRIC METHOD (US EPA 1996: 3060A AND 1992: 7196A)	ตรวจไม่พบ	≤ 640	≤ 212
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	22.4	≤ 750	≤ 800
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	3,435	≤ 32,000	≤ 19,640
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	ตรวจไม่พบ	≤ 610	≤ 263
นิกเกิล (Ni)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	60.8	≤ 41,000	≤ 5,205



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 2 ใต้ระดับ ความลึก 5 ซม. T22AQ543-0003		
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	ตรวจไม่พบ	≤ 10,000	≤ 4,380
สภาพตัวอย่าง			ดินสีน้ำตาล		

ค่ามาตรฐาน 1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้ง  
การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน  
พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทที่ 2 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 54 ง  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

คุณภาพดินประเภทที่ 2 : คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน  
รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

วิเคราะห์ตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ และรายงานในหน่วยน้ำหนักแห้ง

ขีดจำกัดค่าสูงสุดของการวัด : แคดเมียม < 0.300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โคบอลต์ชนิดเชิงบวก < 0.600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โปรท < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
ซีลีเนียม < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : ดิน  
วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 11:10 น.  
วิธีเก็บ : คงสภาพ  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U070549  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ543-0004

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 2 ทุกระดับ ความลึก 15 ซม. T22AQ543-0004		
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	มิลลิกรัมวาเลนไทต์ต่อ 100 กรัม	AMMONIUM ACETATE BY BUCHNER FUNNEL FILTRATION	35.8	-	-
อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR)	-	INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) AND CALCULATION METHOD	0.251	-	-
<b>METALS</b>					
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	2.67	≤ 27	≤ 25
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ตรวจไม่พบ	≤ 810	≤ 762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ALKALINE DIGESTION AND COLOURIMETRIC METHOD (US EPA 1996: 3060A AND 1992: 7196A)	ตรวจไม่พบ	≤ 640	≤ 212
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	18.6	≤ 750	≤ 800
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	3,640	≤ 32,000	≤ 19,640
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	ตรวจไม่พบ	≤ 610	≤ 263
นิกเกิล (Ni)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	56.0	≤ 41,000	≤ 5,205





ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 2 ระดับความลึก 15 ซม. T22AQ543-0004		
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.197	≤ 10,000	≤ 4,380
สภาพตัวอย่าง			ดินสีน้ำตาล		


ค่ามาตรฐาน 1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทที่ 2 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

คุณภาพดินประเภทที่ 2 : คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

วิเคราะห์ตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ และรายงานในหน่วยน้ำหนักแห้ง

ขีดจำกัดสูงสุดของการวัด : แคดเมียม < 0.300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท์ < 0.600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปรอท < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : ดิน  
วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 11:15 น.  
วิธีเก็บ : คงสภาพ  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U070550  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ543-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ตามมาตรฐาน 1	ตามมาตรฐาน 2
			จุดที่ 3 ใต้ระดับความลึก 5 ซม. T22AQ543-0005		
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	มิลลิกรัมวาเลนซ์ต่อ 100 กรัม	AMMONIUM ACETATE BY BUCHNER FUNNEL FILTRATION	34.6	-	-
อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR)	-	INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) AND CALCULATION METHOD	0.237	-	-
<b>METALS</b>					
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	3.02	≤ 27	≤ 25
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ตรวจไม่พบ	≤ 810	≤ 762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ALKALINE DIGESTION AND COLOURIMETRIC METHOD (US EPA 1996: 3060A AND 1992: 7196A)	ตรวจไม่พบ	≤ 640	≤ 212
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	212	≤ 750	≤ 800
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	1,658	≤ 32,000	≤ 19,640
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	ตรวจไม่พบ	≤ 610	≤ 263
นิกเกิล (Ni)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	38.3	≤ 41,000	≤ 5,205



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 3 ที่ระดับความลึก 5 ซม. T22AQ543-0005		
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	ตรวจไม่พบ	≤ 10,000	≤ 4.380
สภาพตัวอย่าง			ดินลึมน้ำตาล		

ค่ามาตรฐาน 1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทที่ 2 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

คุณภาพดินประเภทที่ 2 : คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

วิเคราะห์ตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ และรายงานในหน่วยน้ำหนักแห้ง

ขีดจำกัดค่าสูงสุดของการวัด : แคดเมียม < 0.300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท์ < 0.600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปรอท < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซีลีเนียม < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : ดิน  
วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565  
เวลาเก็บ : 11:20 น.  
วิธีเก็บ : คงสภาพ  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U070551  
เลขที่งาน : 2021-008667  
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ543-0006

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 3 ทุกระดับความลึก 15 ซม. T22AQ543-0006		
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	มิลลิกรัมวาเลนไทน์ต่อ 100 กรัม	AMMONIUM ACETATE BY BUCHNER FUNNEL FILTRATION	36.1	-	-
อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR)	-	INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) AND CALCULATION METHOD	0.323	-	-
<b>METALS</b>					
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	3.25	≤ 27	≤ 25
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ตรวจไม่พบ	≤ 810	≤ 762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ALKALINE DIGESTION AND COLOURIMETRIC METHOD (US EPA 1996: 3060A AND 1992: 7196A)	ตรวจไม่พบ	≤ 640	≤ 212
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	22.1	≤ 750	≤ 800
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	1,736	≤ 32,000	≤ 19,640
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	ตรวจไม่พบ	≤ 610	≤ 263
นิกเกิล (Ni)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	39.9	≤ 41,000	≤ 5,205



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 3 ระดับความลึก 15 ซม. T22AQ543-0006		
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.148	≤ 10,000	≤ 4,380
สภาพตัวอย่าง			ดินสีน้ำตาล		


ค่ามาตรฐาน 1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทที่ 2 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

คุณภาพดินประเภทที่ 2 : คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

วิเคราะห์ตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ และรายงานในหน่วยน้ำหนักแห้ง

ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด : แคดเมียม < 0.300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โคบอลต์ชนิดเชิงบวก < 0.600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปรอท < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
 ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
 ขออนุญาตผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
 ชนิดตัวอย่าง : ดิน  
 วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565  
 เวลาเก็บ : 11:30 น.  
 วิธีเก็บ : คงสภาพ  
 ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
 ผู้วิเคราะห์ : XXXXXXXXXX

วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
 วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
 เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U070552  
 เลขที่งาน : 2021-008667  
 หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ543-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 4 ทั่วประเทศ ความลึก 5 ซม. T22AQ543-0007		
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	มิลลิกรัมวาเลนไทน์ต่อ 100 กรัม	AMMONIUM ACETATE BY BUCHNER FUNNEL FILTRATION	26.0	-	-
อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR)	-	INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) AND CALCULATION METHOD	0.244	-	-
<b>METALS</b>					
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	140	≤ 27	≤ 25
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ตรวจไม่พบ	≤ 810	≤ 762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ALKALINE DIGESTION AND COLOURIMETRIC METHOD (US EPA 1996: 3060A AND 1992: 7196A)	ตรวจไม่พบ	≤ 840	≤ 212
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	210	≤ 750	≤ 800
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	2,099	≤ 32,000	≤ 19,640
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	ตรวจไม่พบ	≤ 610	≤ 263
นิกเกิล (Ni)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	48.9	≤ 41,000	≤ 5,205





ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 4 ที่ระดับความลึก 5 ซม. T22AQ543-0007		
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	ตรวจไม่พบ	≤ 10,000	≤ 4,380
สภาพตัวอย่าง			ดินสีน้ำตาล		


ค่ามาตรฐาน 1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทที่ 2 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

คุณภาพดินประเภทที่ 2 : คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

วิเคราะห์ตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ และรายงานในหน่วยน้ำหนักแห้ง

ขีดจำกัดค่าสูงสุดของการวัด : แคดเมียม < 0.300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ < 0.600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปรอท < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซีลีเนียม < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กันยายน 2565

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangrenoo65@gmail.com  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : น้ำตาลสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
ชนิดตัวอย่าง : ดิน วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565  
วันที่เก็บ : 23 สิงหาคม 2565 วันที่วิเคราะห์ : 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565  
เวลาเก็บ : 11:35 น. เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U070553  
วิธีเก็บ : ดงสภาพ เลขที่งาน : 2021-008667  
ผู้เก็บตัวอย่าง : หมายเลขปฏิบัติการ : T22AQ543-0008  
ผู้วิเคราะห์ :

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 4 ทุกระดับความลึก 15 ซม. T22AQ543-0008		
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก	มิลลิกรัมวาเลนไทต์ต่อ 100 กรัม	AMMONIUM ACETATE BY BUCHNER FUNNEL FILTRATION	18.3	-	-
อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (SAR)	-	INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) AND CALCULATION METHOD	0.265	-	-
<b>METALS</b>					
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	147	≤ 27	≤ 25
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ตรวจไม่พบ	≤ 810	≤ 762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ALKALINE DIGESTION AND COLOURIMETRIC METHOD (US EPA 1996: 3060A AND 1992: 7196A)	ตรวจไม่พบ	≤ 640	≤ 212
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	19.1	≤ 750	≤ 800
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	1,979	≤ 32,000	≤ 19,640
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	ตรวจไม่พบ	≤ 610	≤ 263
นิกเกิล (Ni)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	46.1	≤ 41,000	≤ 5,205



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน 1	ค่ามาตรฐาน 2
			จุดที่ 4 ที่ระดับความลึก 15 ซม. T22AQ543-0008		
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3060B AND 1994: 7742)	ตรวจไม่พบ	≤ 10,000	≤ 4,380
สภาพตัวอย่าง			ดินสีน้ำตาล		

ค่ามาตรฐาน 1 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 275 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ค่ามาตรฐาน 2 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทที่ 2 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

คุณภาพดินประเภทที่ 2 : คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่

วิเคราะห์ตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่ได้รับ และรายงานในหน่วยน้ำหนักแห้ง

ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด : แคดเมียม < 0.300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โคบอลต์ < 0.600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปรอท < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซีลีเนียม < 0.100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

22 กันยายน 2565