

เอกสารแนบที่ 2.31

คู่มือการคัดเลือกพนักงานและแบบฟอร์มตรวจสอบสุขภาพ
ของพนักงานแรกเข้า




บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

รหัสเอกสาร PM023

เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลเริ่มใช้	ผู้อนุมัติ	ตำแหน่ง
20 กุมภาพันธ์ 2547	1	5	1 มิถุนายน 2559		ตัวแทนฝ่ายบริหาร

คู่มือนี้ใช้ในระบบ [/] ISO 9001 [/] ISO 14001 [/] มอก. 18001 [/] มอก. 17025 [/] ISO 50001

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023 หน้า 1/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าแก้ไขครั้งที่ 4
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2559

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน และมั่นใจได้ว่าพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานกับปูนท่าหลวง มีคุณสมบัติ และมีความสามารถตรงตามที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบข่าย : ใช้ในการดำเนินการสรรหา การจ้างงาน และการโอนย้ายพนักงาน ให้เข้ามาปฏิบัติงานในปูนท่าหลวง

- นิยาม**
1. คณะกรรมการสัมภาษณ์ ปูนท่าหลวง ทำหน้าที่ในการพิจารณาผู้สมัครงานที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของหน่วยงานต่างๆ ของปูนท่าหลวง คณะกรรมการสัมภาษณ์จะต้องประกอบด้วยกรรมการ ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยประกอบด้วย
 - ประธานคณะกรรมการ 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้แทน
 - กรรมการ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป คือ ผู้จัดการส่วนทุกส่วน วิศวกรใหญ่ วิศวกรอาวุโส และ ผจก. HRSS
 - เลขานุการคณะกรรมการ คือ ผู้จัดการ HRM ท่าหลวง หรือ ผู้แทน
 2. การสรรหา การดำเนินวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครงาน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโดยมีวิธีการสรรหา อาทิเช่น
 - การรับสมัครจากสถานศึกษาต่างๆ
 - การเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานที่จัดโดยหน่วยงานต่าง
 - ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่โรงงาน หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ ในเครือซิเมนต์ไทย

อนึ่ง ในการสรรหาและการพิจารณาคัดเลือก นั้น แบ่งตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป : สำนักงานการบุคคล บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ดำเนินการ
 - วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี : ปูนท่าหลวง ดำเนินการ
 3. ผู้สมัครงาน ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้
 - 3.1 เกรดเฉลี่ย
 - 3.1.1 ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70
 - 3.1.2 ต่ำกว่าปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 - 3.2 อายุไม่เกิน 35 ปี
 - 3.3 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในตำแหน่งงานนั้นๆ
 - 3.4 พันธะทางการเมืองการทหาร (ชาย)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023	หน้า 2/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้าแก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	2 มิถุนายน 2551

นิยาม (ต่อ)

4. การสอบสัมภาษณ์

- 4.1 ต้องมีกรรมการสัมภาษณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1
- 4.2 ผู้สมัครงานที่สอบผ่าน คือ ผู้สมัครงานที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ผ่านการตรวจร่างกาย และผ่านการตรวจสอบประวัติการศึกษา โดยผู้สอบผ่าน บริษัทจะรับเข้าทดลองงานและบรรจุเป็นพนักงานต่อไป
ผู้สมัครงานที่สอบไม่ผ่าน คือ ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย หรือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย หรือไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติการศึกษา หรือไม่ผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด
5. การตรวจร่างกาย ผู้สมัครงานที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายต้องได้รับการตรวจร่างกายตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ทั้งจากแพทย์ของสถานพยาบาลภายนอกที่บริษัทกำหนด และจากแพทย์บริษัท โดยถือผลการวินิจฉัยของแพทย์บริษัทเป็นสำคัญ
6. การตรวจสอบประวัติการศึกษา ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย บริษัทจะทำการตรวจสอบประวัติการศึกษา โดยมอบหมายให้การบุคคล เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครจบการศึกษาตามวุฒิที่ใช้แสดงต่อบริษัท
7. คณะกรรมการบุคคล ปูนท่าหลวง ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กอง/ปฎิบัติการ

อ้างอิง

1. มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง (STANDARD REFERENCE : SR)
 - อำนาจดำเนินการ เรื่องการว่าจ้างและบรรจุ
 - ข้อตกลงร่วมกันระหว่างปูนท่าหลวง และสำนักงานการบุคคล บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด เรื่อง การ สรรหาคัดเลือกพนักงาน และจ้างงาน
2. แบบบันทึกการดำเนินการ กรณีพนักงานเข้างานใหม่ สังกัดปูนท่าหลวง M-CP135
3. แบบบันทึกการดำเนินการ รับโอนพนักงานสังกัด สังกัดปูนท่าหลวง M-CP136
4. แบบฟอร์มส่งตรวจร่างกาย ปูนท่าหลวง M-CP137

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023	หน้า 3/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้าแก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	2 มิถุนายน 2551

ผังการไหล : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

ผู้ดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง/อ้างอิง

1. ผจก.

จัดทำใบเสนอขอพนักงาน เมื่อมีความต้องการรับพนักงาน ในกรณีต่อไปนี้

1. เพิ่มกำลังพล
2. ทดแทนกำลังพลเดิม

- ผจก.การบุคคล

2. ผจก.การบุคคล

ตรวจสอบ และนำเสนอกรรมการผู้จัดการ
ปูนท่าหลวง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- กกก.ปูนท่าหลวง

3. กกก.ปูนท่าหลวง

พิจารณาอนุมัติใบเสนอขอพนักงาน

- ผจก.การบุคคล

4. ผจก.การบุคคล

- สำเนาผู้จัดการส่วนที่เสนอขอ และดำเนินการดังนี้

ก) หากต้องการพนักงานวุฒิศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ให้ส่งสำเนาใบคำขอพนักงาน ให้สำนักงานการบุคคล บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัดดำเนินการตามข้อตกลงฯ

ข) หากต้องการพนักงานวุฒิศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีให้ดำเนินการตามข้อ 5

- ผู้จัดการสำนักงานการบุคคล บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

- ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ปูนท่าหลวง กับสำนักงานการบุคคล บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด เรื่อง การสรรหาคัดเลือกพนักงานและจ้างงาน

3

3

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023 หน้า 4/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าแก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 มีนาคม 2550

ผังการไหล : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (ต่อ)

ผู้ดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง/อ้างอิง

5. ผจก.การบุคคล

- ดำเนินการสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในใบเสนอขอ
- นัดหมาย คณะกรรมการสัมภาษณ์
- นัดหมาย ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และให้ทำแบบทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย
- สรุปผลทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัยเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์

- คณะกรรมการสัมภาษณ์ ปูนท่าหลวง
- แบบทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย

6. คณะกรรมการสัมภาษณ์
ปูนท่าหลวง

- ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงานรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

- ผจก.การบุคคล

7. ผจก.การบุคคล

- สรุปผลการสัมภาษณ์ และแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ให้ส่งตรวจร่างกาย

การตรวจสุขภาพและการตรวจสอบประวัติการศึกษา

8. ผจก.การบุคคล

- ดำเนินการส่งผู้สมัครงานที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปตรวจร่างกาย
- ดำเนินการตรวจสอบประวัติการศึกษาของผู้สมัครงานที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
- แจ้งผลการตรวจร่างกายให้ผู้สมัครงานที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทราบและ สรุปรายชื่อ เสนอกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติรับและดำเนินการจ้างงานต่อไป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023 หน้า 5/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าแก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2559

ผังการไหล : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (ต่อ)

ผู้ดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง/อ้างอิง

2

9. ผจก.การบุคคล

- ดำเนินการตาม Check list การดำเนินการ
กรณี พนักงานเข้าใหม่ สังกัดปูนท่าหลวง
M-CP135
- บันทึกประวัติการเป็นพนักงานทดลองงาน
- ส่งตัวพนักงานใหม่ให้หน่วยงานต้นสังกัด

- ผจส./ผจก.ต้นสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- M-CP135

5

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023 หน้า 6/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าแก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 2 มิถุนายน 2551

รายละเอียดขั้นตอน : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

1. ผู้จัดการส่วน (ผจส.)

เมื่อมีความต้องการรับพนักงานให้จัดทำใบเสนอขอพนักงาน ส่งให้ผู้จัดการการบุคคล ดำเนินการ

2. ผู้จัดการการบุคคล (ผจก.การบุคคล)

ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอขอพนักงานที่ได้รับ และนำเสนอกรรมการผู้จัดการปูนท่าหลวง เพื่ออนุมัติ

3. กรรมการผู้จัดการ (กกก.ปูนท่าหลวง)

อนุมัติใบเสนอขอพนักงาน

4. ผู้จัดการการบุคคล (ผจก.การบุคคล)

ดำเนินการดังต่อไปนี้

ก) หากเป็นการเสนอขอพนักงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ส่งสำเนาใบเสนอขอพนักงานให้สำนักงานการบุคคล

บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ดำเนินการ

ข) หากเป็นการเสนอขอพนักงานวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ 5

5. ผู้จัดการการบุคคล (ผจก.การบุคคล)

1. ดำเนินการสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานต้องการ

2. นัดหมาย คณะกรรมการสัมภาษณ์ และผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่

3. ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จัดทำแบบทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย

4. จัดทำข้อมูลของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยให้ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา, ผลทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย เป็นอย่างน้อย

6. คณะกรรมการสัมภาษณ์ปูนท่าหลวง

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกเข้าทดลองงานโดยพิจารณาคะแนนที่ได้จากการทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย ประกอบการคัดเลือก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023 หน้า 7/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าแก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2559

รายละเอียดขั้นตอน : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (ต่อ)

7. ผู้จัดการการบุคคล (ผจก.การบุคคล)

สรุปผลการสอบสัมภาษณ์ และแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ

1. ส่งผู้สมัครไปตรวจร่างกาย และตรวจสอบประวัติการศึกษาตามขั้นตอน ข้อ 8 ถ้าไม่มีอุปสรรค จะดำเนินการจ้างทดลองงานตามระเบียบบริษัท ต่อไป
2. ในกรณีที่ยังไม่มีตำแหน่งงานว่างให้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยเรียงลำดับตามผลการสัมภาษณ์ หากมีตำแหน่งงานว่างจะเรียกมารายงานตัวตามลำดับ

8. ผู้จัดการการบุคคล (ผจก.การบุคคล)

ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ส่งผู้สมัครเข้ารับการตรวจร่างกายกับสถานพยาบาลที่กำหนด โดยให้มีการตรวจร่างกายตามรายการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังนี้เป็นอย่างน้อย
 - การตรวจสุขภาพทั่วไป
 - การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม M-CP137
2. ให้ผู้สมัครนำผลตรวจร่างกายจากห้องปฏิบัติการ ไปพบแพทย์บริษัทเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
3. ตรวจสอบประวัติการศึกษาของผู้สมัครจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่นำมาสมัครกับบริษัท
4. แจ้งผลการตรวจร่างกายและการตรวจสอบประวัติการศึกษาให้ผู้สมัครทราบ และทำเรื่องเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติรับเป็นพนักงานใหม่ สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจร่างกายและผ่านการตรวจสอบประวัติการศึกษา

9. ผู้จัดการการบุคคล (ผจก.การบุคคล)

ดำเนินการจ้างงานตามขั้นตอน ดังนี้

1. ประเมินเทศพนักงานใหม่โดยให้มีหัวข้อเรื่อง ความรู้เรื่องบริษัท, Safety Brief เป็นอย่างน้อย
2. เบิกอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานใหม่ให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่รับผิดชอบ
3. บันทึกประวัติการเป็นพนักงานเข้าฐานข้อมูลของบริษัท
4. นำพนักงานไปส่งตัวให้กับ ผจส./ผจก.ต้นสังกัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023 หน้า 8/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าแก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2559

ผังการไหล : การโอนย้ายพนักงาน

ผู้ดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง/อ้างอิง

1. ผจก.การบุคคล

- รับแจ้งข้อมูลการเสนอโอนย้ายพนักงานจาก ผจส. , กกก.ปูนท่าหลวง
- เสนอเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม กกก.บุคคล

- ผจส., กกก.ปูนท่าหลวง
- กกก.บุคคล

2. กกก.บุคคล

- พิจารณานุมัติการโอนย้ายพนักงาน
- สรุปมติที่ประชุมให้ ผจก.การบุคคล

- ผจก.การบุคคล

3. ผจก.การบุคคล

- จัดทำคำสั่งโอนย้ายพนักงาน
- ประสานงานการรับโอนข้อมูลพนักงานจากหน่วยงานเดิมของพนักงาน
- ดำเนินการตาม Check list การดำเนินการรับโอนพนักงาน สังกัดปูนท่าหลวง (M-CP136)
- ส่งตัวพนักงานโอนย้ายให้หน่วยงานต้นสังกัด

- ผจส./ผจก.ต้นสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- M-CP136

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM023 หน้า 9/9
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้าแก้ไขครั้งที่ 0
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 1 มีนาคม 2550

รายละเอียดขั้นตอน : การโอนย้ายพนักงาน

1. ผู้จัดการการบุคคล (ผจก.การบุคคล)

1. รับแจ้งข้อมูลการเสนอขอ โอนย้ายพนักงานจาก ผจส., กจก.ปูนท่าหลวง
2. จัดทำข้อมูลพนักงานที่ได้เสนอชื่อโอนย้าย เพื่อนำเข้าหารือในที่ประชุม คกก.บุคคล

2. คณะกรรมการบุคคล ปูนท่าหลวง (คกก.บุคคล)

1. พิจารณานุมัติการโอนย้ายพนักงาน
2. สรุปมติที่ประชุมให้ ผจก.การบุคคล

3. ผู้จัดการการบุคคล (ผจก.การบุคคล)

1. จัดทำคำสั่งโอนย้ายพนักงานตามมติที่ประชุม คกก.บุคคล
2. ประสานงานการรับโอนข้อมูลพนักงานกับหน่วยงานเดิม ดังนี้
 - 2.1 เพิ่มประวัติพนักงาน
 - 2.2 ผลการตรวจสุขภาพร่างกายของพนักงาน
 - การทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด
 - การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
 - ประวัติการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล, โรคประจำตัว
3. จัดชี้แจงการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน (Safety Brief) ให้แก่พนักงานโอนย้าย
4. ประสานงานการเบิกอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานให้แก่พนักงานโอนย้าย
5. นำส่งตัวพนักงานโอนย้ายให้หน่วยงานต้นสังกัด

ชื่อผู้ขอ คุณคนางค์ รัตนนัท ตำแหน่ง พนักงาน/พจก./วส./พอส./QM การปิดคดี

เรื่องที่ขอ ☐ เพิ่มขึ้น ☐ เท่า ☐ ยกเลิก

ประเภทเอกสาร [] คู่มือระบบการจัดการ

☐ / ☐ PM ☐ ☐ WI ☐ ☐ SR ☐ ☐ FM

ชื่อเอกสาร การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน _____ รหัสเอกสาร _____ PM023

กรณีขอเพิ่มเติมเอกสารให้พิจารณา [/] ไม่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL

[] เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL กรุณาพิจารณากำหนดเอกสารดังนี้

[] เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสินค้า

[] เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย ลูกค้า

[/]เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและระบบประกันคุณภาพ

[] เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคคลากร

(กำหนดการจัดเก็บเอกสาร 10 ปี และบันทึกลงในบัญชีแม่บทเอกสาร)

เหตุผลที่ขอ ปรับปรุงเพิ่มเติมแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับคู่มือวิธีการ เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบัน

เนื้อหาที่ขอแก้ไขเดิม :

เนื้อหาที่ขอแก้ไขใหม่ :

หน้า 2 เพิ่มเติม แบบฟอร์ม แบบบันทึกการดำเนินการ กรณีพนักงานจ้างใหม่ สังกัดป่วนท่าหลวง M-CP135,

แบบบันทึกการดำเนินการ รับโอนพนักงานสังกัด สังกัดขุนท่าหลวง M-CP136, แบบฟอร์มส่งตรวจร่างกาย ขุนท่าหลวง M-CP137

หน้า 5 เพิ่มเติม ดำเนินการตาม Check list การดำเนินการ กรณี พนักงานเข้าใหม่ สังกัดหน่วยพลวง M-CP135

หน้า 7 เพิ่มเติม การตรวจสอบภาพทั่วไป, การตรวจสอบภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม M-CP137

หน้า 8 เพิ่มเติม ดำเนินการตาม Check list การดำเนินการ รับโอนพนักงาน สังกัดปททหลวง (M-CP136)

ลงชื่อ	ดิเรก	วิภากร	พนักงาน/ผจก./วส./ผจส./QM	การบุคคล	วันที่	01	/	06	/	59
--------	-------	--------	--------------------------	----------	--------	----	---	----	---	----

ผู้ให้ความเห็นชอบ : [] เห็นชอบ

[] ไม่เห็นชอบ เพราะ

ลงชื่อ _____ ผจก./พจส./MR/QM การบุคคล วันที่ 01 / 06 / 59

ผู้ตรวจสอบและกำหนดความทันสมัยของเอกสาร :

รหัสเอกสาร PM023 พิมพ์ครั้งที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 5 วันที่มีผลเริ่มใช้/ยกเลิก 01 / 06 / 59

ช่องแก้ไขครั้งที่ - ให้ผลการแก้ไขครั้งที่จากบัญชีแม่บทเอกสาร (R-CZ001)

- ถ้าเป็นการเริ่มใช้เอกสารครั้งแรกหรือจำนวน

ครั้งที่พิมพ์ครั้งใหม่ให้ใส่ "0"

ผู้ควบคุมเอกสาร/ผจก.ระบบบริหารจัดการ

- ถ้าเป็นการยกเลิกเอกสารให้ใส่ " - "

วันที่ 01 / 06 / 59

ผู้อนุมัติ : ☒ อนุมัติ

[1] ไม่นอนมัตติ เพราะ

[] รับทราบ (กรณีเป็นกฎระเบียบหรือคำสั่งของ บปข./ป็นอุตสาหกรรม)

ลงชื่อ ผศก/ผศส./MR/TM/คณ.ป.นพ.ท้าวหลวง วันที่ 01 / 06 / 59

เรียน ผอ.ก.ระบบบริหารจัดการ

พร้อมนี้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดดำเนินการ Update เอกสารในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เอกสารแนบที่ 2.32

แบบรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย




STL: Safety Performance (Dec)

Reactive KPI

อุบัติเหตุ 2019-2022(12M) YTD

อุบัติเหตุ 2022 (YTD)




ประเภท

ประเภท	Fatality	Lost Time	Minor
Forklift (Crash)	0	0	1
ยานพาหนะ (Crash)	0	0	2
วัตถุกระแทก	0	0	0
ไฟไหม้	0	0	0

Proactive KPI


LSRs Violation



Carrier audit

(Raw Material 9 ราย)

ขนส่งหิน/ถ่าน/ปูนเม็ด/ซีเมนต์/ถุกระดาษ/น้ำ/ขยะ/Biomass




- บริษัทขนส่งยังไม่ได้ Self-declare
- บริษัทขนส่ง Self-declare แล้ว รอ Auditor ประเมิน
- Auditor ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์ 4 ราย


Road Safety Violation

2022(YTD)




Update 16.01.2022

Safety caring (12M)



สถานะแก้ไข



SCM

74,371

S.A.

914



เอกสารแนบที่ 2.33

สำเนาคู่มือวิธีการ เรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉิน (PM047)



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ

เรื่อง การจัดการเหตุฉุกเฉิน

รหัสเอกสาร PM047

เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลเริ่มใช้	ผู้อนุมัติ	ตำแหน่ง
20 กุมภาพันธ์ 2549	1	3	20 เมษายน 2560	Nmoly	ตัวแทนฝ่ายบริหาร

คู่มือนี้ใช้ในระบบ ☐ ISO 9001 ☒ ISO 14001 ☐ มอก. 18001 ☐ มอก. 17025 ☐ ISO 50001

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047	หน้า 1/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	20 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	6 มีนาคม 2551

วัตถุประสงค์

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในปูนท่าหลวง จะมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดภายในปูนท่าหลวง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดับเพลิง หรืออุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

1. ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
2. ปกป้องบุคคลอื่นมิให้เกิดเหตุอันตราย (อาจอพยพออกจากพื้นที่หากมีความจำเป็น)
3. ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
4. ดำเนินการให้ถึงที่สุด เพื่อตั้งเหตุการณ์ให้อยู่ในความควบคุม
5. จัดเตรียมข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้สื่อข่าว
6. รักษาข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนภายหลัง
7. ฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้กลับสู่ภาวะปกติ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

1. การบริหารและการควบคุมเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในปูนท่าหลวง อยู่ในความดูแลของ กรรมการผู้จัดการปูนท่าหลวง โดยขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ และผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินจะเป็นผู้ดำเนินการระงับเหตุก่อนในเบื้องต้น จนกว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาพิจารณาสั่งการ
2. ผู้จัดการส่วนทุกส่วน จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน โดยกำหนดให้ ผจก. Cell/จนท. /ผจก./ พนักงานในแต่ละพื้นที่ เป็นผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ได้กำหนดรายละเอียดไว้แล้วในภาคผนวกที่ 2
4. สำหรับผู้มาติดต่อ/เยี่ยมชมโรงงาน ฝ่ายที่เป็นผู้ประสานงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอธิบายให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. การจัดให้มีการฝึกซ้อม/ปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ทันสมัยอยู่เสมอ อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ คณะทำงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ปูนท่าหลวง โดยอยู่ในความช่วยเหลือของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047	หน้า 2/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	20 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 6 มีนาคม 2551	

คณะทำงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ปูนท่าหลวง ร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปูนท่าหลวง โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติและความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจเกิดกับกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์เทา, การผลิตวัตถุดิบ หรือการปฏิบัติงานอื่นๆ ภายในปูนท่าหลวง

1

คำจำกัดความ

- เหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน หรือทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต/การบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือทำให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ของปูนท่าหลวง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการควบคุมจัดการไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามมากขึ้น จนไม่สามารถควบคุมได้
- ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (1) อาคารศูนย์ควบคุมการผลิต (2) สำนักงานโรงงาน (3) สำนักงานเหมือง
- ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน กรรมการผู้จัดการปูนท่าหลวง หรือ ผู้จัดการส่วนที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการปูนท่าหลวง จะดำเนินการควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยมีอำนาจบังคับบัญชาสูงสุด และสั่งการผ่านผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
- ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ผู้จัดการส่วนผลิตเขาวง/ผู้จัดการส่วนเหมือง/ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการผลิต/ผู้จัดการส่วนซ่อม จะดำเนินการควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยเป็นผู้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าระงับเหตุตามที่ได้เตรียมการไว้ พร้อมกับรายงานสถานการณ์ให้ผู้ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินรับทราบ
- ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน ผู้จัดการ Cell เจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ จะต้องเข้าไปในที่ที่เกิดเหตุ เพื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประเมินสถานการณ์ พร้อมกับติดต่อกับผู้บัญชาเหตุฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉิน พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
- ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่/ผู้ชำนาญการ/พนักงาน ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ จะเป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติการต่าง ๆ ในช่วงแรกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนกว่าผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน จะเข้ามารับมือบนหน้าที่แทน
- ผู้ควบคุมทีมดับเพลิง : ผู้จัดการ Cell บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิง/เผาปูน/บดซิเมนต์ มีหน้าที่สั่งการให้ทีมดับเพลิงประจำจะนำรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง เข้าระงับเหตุตามขั้นตอน
- ทีมระงับเหตุ : จะดำเนินการป้องกันเหตุฉุกเฉินไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้
- ทีมดับเพลิงสนับสนุน : พนักงานซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละ Cell ในปูนท่าหลวง
- หน่วยสนับสนุน : ผจก.ส่วนซ่อมบำรุงขึ้นไป ทำหน้าที่สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์รวมถึงกำลังพลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอความช่วยเหลือ เช่น การตัดไฟ
- ทีมดับเพลิงประจำจะ : พ. Cell ผลิต ทำหน้าที่ป้องกันเหตุฉุกเฉินต่อจากทีมระงับเหตุไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามไม่สามารถควบคุมได้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047 หน้า 3/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้นี้แก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 6 มีนาคม 2551

เพื่อให้การระงับเหตุฉุกเฉิน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการพร้อมในการระงับเหตุ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงหน้าที่ของตนในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดระบบการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอันอาจเกิดขึ้นในโรงงานเขาวง ดังต่อไปนี้

1. องค์กรในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

โรงงานเขาวง จัดตั้งองค์กรในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยเรียกว่า “คณะควบคุมเหตุฉุกเฉิน” โดยมีผังการบังคับบัญชา ดังนี้

ผังองค์กรควบคุมเหตุฉุกเฉิน



1.1 บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะควบคุมเหตุฉุกเฉิน อยู่ในภาคผนวกที่ 2

1.2 กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่หรือยังมาไม่ถึง จะให้รักษาการแทน/ผู้ช่วย/ผู้ทำการแทน แล้วแต่กรณี
ดำเนินการแทน จนกว่าผู้ดำรงตำแหน่งจะมาปฏิบัติงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047	หน้า 4/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2549	
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้าแก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 20 เมษายน 2560	

2. การวางระบบรับเหตุฉุกเฉิน

ปูนท่าหลวง มีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ดังต่อไปนี้

2.1 ระบบการป้องกัน

ปูนท่าหลวง เน้นการป้องกันเป็นหลัก โดยถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ในการตรวจตรา / ตรวจสอบ สภาพการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย/อุบัติเหตุ โดยใช้การตรวจประจำวัน การตรวจ 5ส และการตรวจสอบความปลอดภัย เป็นประจำ โดยมีการตรวจระบบการเตือนภัย ดังนี้

2.2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ Detector ต่าง ๆ ทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี

2.2.2 ทดสอบระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) 12 ครั้ง/ปี (ทุกเดือน)

2.2.3 ทดสอบระบบการระงับเหตุเพลิงไหม้

2.2.3.1 ระบบปั้มน้ำดับเพลิง ทดสอบการทำงาน 1 ครั้ง/สัปดาห์

2.2.3.2 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable) ตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน ทุกถัง

2.2.3.3 รดดับเพลิง ทดสอบการทำงานเครื่องย่นต์ทุกวันทำงาน และทดสอบระบบการฉีดน้ำทุกสัปดาห์

2.2.3.4 ระบบดับเพลิงพิเศษ เช่น ระบบ Clean agent, ระบบFoam ,ระบบ CO₂ ฯลฯ ทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือของระบบนั้น ๆ

2.2.4 ออกแบบพื้นที่โรงงานทุกจุด ให้สามารถเข้าระงับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทุกจุดของโรงงาน

2.2.5 จัดพื้นที่สำหรับเก็บวัตถุดิบอันตราย เช่น วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ไว้เฉพาะ

2.2.6 จัดให้มีระบบป้องกันน้ำมันรั่วไหล เช่น Bund Wall และระบบบ่อดักไขมัน เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมันเชื้อเพลิง

2.2 ระบบการเตือนภัย

ระบบการตรวจวัดอันตราย (Detector System) ทั้งระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector) และตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งตามกระบวนการผลิต และอาคารต่าง ๆ ที่มีผู้ปฏิบัติงาน

2.3 ระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)

ระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ และในกระบวนการผลิต

2.4 ระบบการระงับเหตุเพลิงไหม้

2.4.1 ระบบปั้มน้ำดับเพลิง

โรงงานขาว จัดให้มีปั้มน้ำดับเพลิงทั้งระบบใช้ไฟฟ้า 1 เครื่อง และใช้เครื่องย่นต์ดีเซลเป็นต้นกำลัง 2 เครื่อง

โรงงานท่าหลวง จัดให้มีปั้มน้ำดับเพลิง เครื่องย่นต์ดีเซล เป็นต้นกำลัง 1 เครื่อง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047 หน้า 5/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 20 เมษายน 2560

2.4.2 ระบบน้ำดับเพลิง

โรงงานเขาวง มีบ่อน้ำสำหรับใช้ในการหล่อเย็นกระบวนการผลิต จำนวน 2 บ่อ มีปริมาณความจุ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีที่เก็บน้ำสำรอง 3,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 จุด ที่อาคารผลิต น้ำประปา และขนาด 450 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 จุด ที่อาคารหม้ออบดกลินต์ โดยติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) จำนวน 63 จุด รอบโรงงาน

3

โรงงานท่าหลวง มีบ่อน้ำ Close Circuit จำนวน 1 บ่อ ปริมาณความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร มากกว่าที่กฎหมายกำหนด มีที่เก็บน้ำสำรองขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 จุด และมีแม่น้ำป่าสักเป็นแหล่งน้ำสำรองอีก 1 แหล่ง

3

โรงงานท่าหลวง มีบ่อน้ำ Close Circuit จำนวน 1 บ่อ ปริมาณความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร มากกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีที่เก็บน้ำสำรองเป็นแม่น้ำป่าสัก

2.4.3 อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น

โรงงานเขาวง จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีถังสำรองประมาณ 5%

3

โรงงานท่าหลวง จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีถังสำรองประมาณ 5%

3

2.4.4 รถดับเพลิง

โรงงานเขาวง จัดให้มีรถสำหรับดับเพลิงโดยเฉพาะ จำนวน 1 คัน และรถสนับสนุนในการช่วยดับเพลิง (รถน้ำ) จำนวน 4 คัน รวมไปถึงเครื่องจักรกลหนักสนับสนุนอื่น ๆ เช่น รถแทรกเตอร์ รถดักล้อย่าง รถ Back Hoe เป็นต้น

โรงงานท่าหลวง จัดให้มีรถสำหรับดับเพลิงโดยเฉพาะ จำนวน 1 คัน และรถสนับสนุนในการช่วยดับเพลิง (รถน้ำ) จำนวน 1 คัน รวมไปถึงเครื่องจักรกลหนักสนับสนุนอื่น ๆ เช่น รถดักล้อย่าง เป็นต้น

2.4.5 ระบบดับเพลิงพิเศษ

โรงงานเขาวง เช่น ระบบก๊าซเฉื่อยดับเพลิง (Clean agent System) ที่อาคาร Transformer อาคาร Sub-Station ต่าง ๆ และ อาคาร CCR เป็นต้น ระบบ CO₂ ที่อาคารหม้ออบดกลินต์ (ปริมาณ 12.5 ตัน) ระบบโฟม ที่อาคารเทอร์มอลลอยส์ (ปริมาณ 150 ลิตร) ระบบโฟม ที่ S/F Plant (ปริมาณ 500 ลิตร)

โรงงานท่าหลวง เช่น ระบบก๊าซเฉื่อยดับเพลิง (Clean agent System) ที่อาคาร Transformer อาคาร Sub-Station ต่าง ๆ และ อาคาร CCR เป็นต้น ระบบ CO₂ ที่อาคารหม้ออบดกลินต์ (ปริมาณ 12.5 ตัน)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047	หน้า 6/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	20 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	1 มีนาคม 2557

3. ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน

เมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน จะใช้ศูนย์ควบคุมการผลิต (CCR) เป็นอันดับแรก เป็นสถานที่สั่งการรับเหตุฉุกเฉิน กรณีที่ไม่สามารถใช้ศูนย์ควบคุมการผลิตได้ จะใช้อาคารสำนักงานโรงงาน เป็นอันดับที่สอง และสำนักงานเหมือง เป็นอันดับที่สาม หรือกรณีซึ่งผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน สั่งการให้ตั้ง ณ จุดใด ก็ให้ถือว่า สถานที่นั้น เป็นศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน ซึ่งภายในศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่จัดตั้งขึ้น จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

3.1 โทรศัพท์ติดต่อกภายในและภายนอก รวมทั้งระบบโทรศัพท์สำรอง (โทรศัพท์เคลื่อนที่) พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทฯ และรายชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3.2 วิทยุสื่อสารรับ-ส่ง ติดต่อประสานงานภายในโรงงาน

2

3.3 แผนภูมิของโรงงานติดตั้งที่บอร์ด เพื่อแสดงศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินทั้ง 3 จุด (CCR , สนง.กกจ., สนง.เหมือง)

◇ สถานที่ตั้งของเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงาน

◇ สถานที่เก็บเชื้อเพลิง และวัตถุไวไฟ หรือสารที่เป็นพิษ

2

◇ สถานที่เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบน้ำดับเพลิง แหล่งน้ำสำรอง ที่เก็บน้ำยาโฟม

◇ จุดรวมพล(โรงงานเขาวง 9 จุด โรงงานท่าหลวง 5 จุด)

2

◇ ผังองค์กรการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

3.4 แผนฉุกเฉินฉบับสมบูรณ์

4. การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

ในสภาวะปกติ จะมีการติดต่อขอความช่วยเหลือล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ทราบขั้นตอน/วิธีการติดต่อ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยที่รายชื่อหน่วยงาน/ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และเบอร์โทรสาร จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป็นประจำ เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงกำหนดให้มีการทบทวนเอกสาร ในภาคผนวกที่ 1 เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยลงครั้งที่ปรับปรุง และวันที่แก้ไข และสำเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมอบหมายให้ ผู้จัดการการบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ โดยในเบื้องต้น จะต้องทำหนังสือขอตกลงขอความช่วยเหลือ หลังจากนั้น ให้ติดตามแก้ไขความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047	หน้า 7/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	20 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	20 เมษายน 2560

ขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่การแจ้งเหตุด้วยสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) และการแจ้งเหตุด้วยวิธีอื่นๆ การตอบรับ การแจ้งเหตุ การควบคุมเหตุฉุกเฉินในระยะแรก การประเมินภาวะฉุกเฉิน การประกาศภาวะฉุกเฉิน การดำเนินการอพยพ และการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้

1. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน (โดยผู้พบเห็นเหตุการณ์)

เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น เกิดไฟไหม้ การระเบิด เชื้อเพลิง/สารเคมีหกหรือรั่วไหล หรือเกิดเหตุการณ์รุนแรงอื่น ๆ เช่น อุบัติเหตุร้ายแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมด ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ได้ด้วยตัวผู้พบเห็นเหตุการณ์เอง ผู้พบเห็นเหตุการณ์ จะต้องดำเนินการแจ้งเหตุไปที่ศูนย์ควบคุมการผลิต โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.1 ดึงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งสัญญาณจะส่งไปที่ตู้ควบคุม (Control Panel) ที่ศูนย์ควบคุมการผลิต บอกถึงสถานที่ (Department) เกิดเหตุ และกรณีมีสัญญาณเตือนภัย สัญญาณก็จะดังขึ้น และหากมีบุคคลอยู่ในบริเวณนั้นหลายคน ควรมอบหมายให้มีคนเฝ้าอยู่บริเวณเกิดเหตุ (ถ้าหากไม่เป็นอันตรายกับผู้เฝ้า) เพื่อแจ้งรายละเอียดกับผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน หรือ ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน ถึงเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น หรือกรณีบริเวณนั้นไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้

1.2 โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน

โรงงานขาว โทร.199 หรือเบอร์ใกล้เคียง โทร.2150 , 2110 หรือ 2120

โรงงานท่าหลวง โทร.5000 หรือเบอร์ใกล้เคียง โทร.9055 หรือ โทร. 9058

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อขอรถพยาบาล จากหน่วยงานราชการท้องถิ่น (ภายนอก) 1669

1.3 วิทยุสื่อสาร (รับ-ส่ง)

โรงงานขาว ช่อง 14 (ศูนย์ควบคุมการผลิต) ทีมบดซีเมนต์

โรงงานท่าหลวง ช่อง 6 (ศูนย์ควบคุมการผลิต)

หากใช้วิธีการแจ้งตามข้อ 1.2-1.3 ให้แจ้งข้อความดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน “ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานที่สังกัดของผู้แจ้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (กรณีไฟไหม้ ให้แจ้งชนิดของเชื้อเพลิง กรณีเชื้อเพลิง/สารเคมีหก ให้แจ้งชนิด/ปริมาณ ถ้าเป็นไปได้) สถานที่เกิดเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี)”

โรงงานท่าหลวง ช่อง 24 (ศูนย์ควบคุมการผลิต)

หากใช้วิธีการแจ้งตามข้อ 1.2-1.3 ให้แจ้งข้อความดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน “ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานที่สังกัดของผู้แจ้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (กรณีไฟไหม้ ให้แจ้งชนิดของเชื้อเพลิง กรณีเชื้อเพลิง/สารเคมีหก ให้แจ้งชนิด/ปริมาณ ถ้าเป็นไปได้) สถานที่เกิดเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี)”

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047	หน้า 8/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	20 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้าแก้ไขครั้งที่ 1
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	6 มีนาคม 2551

2. การตอบรับการแจ้งเหตุ (โดยพนักงานประจำศูนย์ควบคุมการผลิต)

เมื่อได้รับการแจ้งเหตุตามข้อ 1 แล้ว ผู้รับแจ้ง จะต้องตอบรับ แล้วรายงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามองค์กรควบคุมเหตุฉุกเฉินตามสายการบังคับบัญชา คือ ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ และผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินตามลำดับ (รายละเอียดขั้นตอนตามภาคผนวกที่ 3) และดำเนินการดังต่อไปนี้

- 2.1 คอยรับฟังคำสั่งให้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน (ถ้าจำเป็น) จากผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน หรือผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
- 2.2 ประกาศภาวะฉุกเฉิน ตามขั้นตอนที่กำหนดในภาคผนวกที่ 3
- 2.3 ติดต่อประสานงาน และแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตามที่ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน/ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินสั่งการให้แจ้ง

3. การควบคุมเหตุฉุกเฉินในระยะแรก

ในระยะแรกของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ผู้จัดการ Cell/ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในพื้นที่จะเป็น "ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน" เพื่อควบคุมเหตุการณ์ และหากจำเป็น ก็ต้องอพยพคนให้ออกจากพื้นที่ด้วย

ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน จะต้องปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

- 3.1 คุ่มครองบุคคลให้เกิดความปลอดภัย
- 3.2 ให้ความเสียหายต่อโรงงาน ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด
- 3.3 ให้ความสูญเสียต่อวัสดุสิ่งของน้อยที่สุด

4. การประเมินภาวะฉุกเฉิน

เมื่อผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน ไปถึงที่เกิดเหตุ ต้องประเมินสถานการณ์ หากพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น สามารถควบคุมได้แล้ว หรือ ไม่มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงขึ้น และ ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ตามองค์กรควบคุมเหตุฉุกเฉิน ก็ไม่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยถือว่าเป็นเพียงเหตุการณ์ผิดปกติเท่านั้น ตัวอย่างเหตุที่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน เช่น

◇ เกิดอัคคีภัย/เกิดการระเบิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ของพนักงานหรือคู่ธุรกิจ หรือเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

1

◇ เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ซึ่งมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก และบางคนยังต้องการความช่วยเหลือในการช่วยชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุ

◇ เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินของพนักงาน หรือทรัพย์สินของคู่ธุรกิจเสียหาย และหากไม่มีการดำเนินการช่วยเหลือโดยองค์กรควบคุมเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ความเสียหายนั้นยังจะคงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ

1

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM047	หน้า 9/32
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2549	
เรื่อง : การจัดการเหตุฉุกเฉิน	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้ 20 เมษายน 2560	

หากผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุฉุกเฉิน จะต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน หรือหากกรณีที่สามารถติดต่อกับผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินได้แล้ว จะต้องให้ความเห็นแก่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน จะได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน และประสานงานขอช่วยเหลือจากองค์กรควบคุมเหตุฉุกเฉินตามวิธีการปฏิบัติในภาคผนวกที่ 3 ต่อไป

5. การประกาศภาวะฉุกเฉิน

เมื่อศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน ได้รับคำสั่งให้ ประกาศภาวะฉุกเฉิน จากผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน หรือ ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ให้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

◇ โทรศัพท์ไปแจ้ง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

โรงงานเขาวง การบุคคลโรงงาน โทร. 036-218400 ต่อ 2820 และ 2822

โรงงานท่าหลวง การบุคคลโรงงาน โทร 036-288910 และ 036-288913

และให้ทำการออกเสียงตามสาย ประกาศภาวะฉุกเฉิน ข้อความดังนี้

"ขณะนี้ เกิดเหตุฉุกเฉิน (ระบุเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้, สารเคมีรั่วไหล ฯลฯ) ที่ (ระบุสถานที่) ซึ่งประกาศเป็นเหตุฉุกเฉิน โดย (ระบุชื่อผู้สั่งการให้ประกาศ เช่น ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ หรือ ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน) ขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าปฏิบัติงานตามโครงสร้างแผนฉุกเฉิน" (ประกาศซ้ำ 3 ครั้ง)

◇ ประกาศทางวิทยุสื่อสารทุกช่อง โดย พนักงานประจำศูนย์ควบคุมการผลิต หรือ ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน และให้ดำเนินการแจ้งวิทยุทุกคลื่นความถี่ ให้ย้ายช่องไปที่ช่อง 16 (ทั้ง 2 โรงงาน) เพื่อแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นให้ทุกคนในโรงงานรับทราบสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน

6. การอพยพและการควบคุมบุคคล

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ พนักงาน, คู่ธุรกิจ และผู้มาติดต่อ ตลอดจนลูกค้า เตรียมตัวอพยพออกจากจุดเกิดเหตุทันที โดยการเก็บเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย นามายังจุดที่ปลอดภัยให้เรียบร้อย จากนั้นให้ปิดประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันการลุกลาม กรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยการนำทางอพยพ จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ Cell/ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เกิดเหตุ (หัวหน้าทีมผู้นำทางอพยพ) และจัดให้มีการเช็ค ชื่อพนักงานของแต่ละ Cell ที่จุดรวมพลด้วย ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดมาตรการ ดังนี้

6.1 ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน จะเป็นผู้สั่งการให้ค้นหาผู้ที่อาจได้รับการบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ

6.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ค้นหาผู้ที่บาดเจ็บ เมื่อพบแล้ว หากนำตัวผู้บาดเจ็บ ส่งให้กับทีมปฐมพยาบาล หรือหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยเหลือ ต้องบันทึกรายชื่อจำนวนผู้บาดเจ็บ และชื่อโรงพยาบาลที่ส่งไปด้วย จากนั้น ให้แจ้งหัวหน้าทีมผู้นำทางอพยพ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เช็คชื่อ เพื่อทราบความคืบหน้าต่อไป

เอกสารแนบที่ 2.34

สรุปแผนการซ่อมสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2565





บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
แผนการดำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565


โรงงาน ☒ท่าหลวง ☒ขาว


แผนการดำเนินงาน/ นโยบาย	จุดควบคุม				กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ																		
	หัวข้อควบคุม (Control Item)	เป้าหมาย (Target)	ผล	เดือน			Q1			Q2			Q3			Q4									
							มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.							
3.10.1 การตรวจสอบความปลอดภัยของ คกก. ความปลอดภัย	3.9.5	ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) โดยเจ้าของพื้นที่	1 ครั้ง/เดือน		ธ.ค.-65	ผจก.ทุก Cell	P																		
	3.9.6	ตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) โดยหน่วยงานภายนอก (3 rd party)	2 ครั้ง/ปี		ธ.ค.-65	Operations - KW,TL White,Quarry	A																		
	-	โรงงาน TL					A																		
	-	โรงงาน KW					P																		
	3.9.7	ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) โดยเจ้าของพื้นที่	1 ครั้ง/เดือน		ธ.ค.-65	ผจก.ทุก Cell	A																		
	3.9.8	ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) โดยส่วนซ่อมบำรุง	2 ครั้ง/ปี		ค.ค.-65	Operations - KW,TL White,Quarry	P																		
	-	โรงงาน TL					A																		
	-	โรงงาน KW					P																		
	3.9.9	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	1 ครั้ง/ปี		พ.ย.-65	BSE(safety)	A																		
	-	โรงงาน TL					A																		
	-	โรงงาน KW					P																		
	3.9.10	ฝึกซ้อมสถานการณ์การสไลด์หินถล่ม รั่วไหล	1 ครั้ง/ปี		ก.ย.-65	BSE(safety)	A																		
		โรงงาน TL					A																		
		โรงงาน KW					P																		
		โรงงานท่าหลวง	1 ครั้ง/เดือน		ธ.ค.-65	คกก.ความปลอดภัย	A																		
		1. ยุงมิคA1,VRM 5,BF5, CF SILO วัดฤดูดิน,K5					A																		
		2. Kiln , Clinker Cooler 5-6 , Feeder , CF SILO วัดฤดูดิน					A																		
		3. WHG , BOILER , Silo ปูนเม็ด , Day tank CKB					A																		
		4. ถนนทางเดินในโรงงาน, นุ้ธจองค์คิว , ศูนย์กลางคู่ธุรกิจ (กลางคืน)					A																		
		5. CYCLONE K 5-6, LM5 -7, DB					A																		
		6. อุโมงค์เคเบิล และ Substation					A																		
		7. อ่างหิน, อ่างดินดำ, อ่างรับลิกไนท์, ยุงลิกไนท์ และยุงวัดฤดูดิน					A																		
		8. Z1-3,อ่างยิปซัม,สุมลมZ1-3, Slag ,กองแกลบ,RDF					A																		
		9. Z4-9 , หม้อแปลงไฟฟ้า, Clilnker Silo , อาคาร VCM					A																		
		10. P1-8 , SILO 2-7, 8-10,18 , เครื่องชั่ง,ลานจ่าย (กลางคืน)					A																		
		11. อาคาร CCR,โรงผลิตน้ำประปา, Silo106 , Storage tank CKB					A																		
		12.ท่าเรือวัดบันได					A																		
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ		วันที่จัดทำ		1 ม.ค. 65	แก้ไขครั้งที่			0	เอกสารหน้า														
เลขาคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ	ผจส.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	กจก/ผจส.		วันที่เริ่มใช้		1 ม.ค. 65	วันที่แก้ไข				4 / 10														


ต้นฉบับ : เลขฯ คณะที่จัดทำแผน สำเนา : ผู้เกี่ยวข้อง
R-CZ053 : 0 - 16/03/47
































92

10

14

2
P

८५५

6

9

⑤

②

9

4

9

Ques

1

55


•

1

2

3

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓



เอกสารแนบที่ 2.35

สำเนาเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
และกากของเสีย



**หนังสือยินยอมระหว่างผู้ให้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เพื่อประกันความรับผิด –Liability**

เลขที่ SKW.650004

เขียนที่ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-16/56 สบ ตั้งอยู่เลขที่ 33/2 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18100 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเซวอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-101-2/45สบ. ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ 4 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลเซวอง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงการใช้และให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 “ผู้ให้บริการ” ตกลงที่จะกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ “ผู้ให้บริการ”
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการกำจัด
1	Liquid Blending	19 02 08	15,000	นำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม โดยส่งไปเผาที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง (เซวอง) จำกัด

ข้อ 2 การรวบรวมและขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามข้อ 1 จะดำเนินการโดย

2.1 บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็น “ตัวแทน” ที่แต่งตั้งโดย “บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด”

ข้อ 3 ในระหว่างการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานของผู้ให้บริการไปบำบัดหรือกำจัดยังสถานที่ของผู้รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว “ผู้ให้บริการ” จะต้องรับภาระความรับผิด (Liability) ในกรณีที่เกิดการสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือการลักลอบทิ้ง และการรั่วซึมเนื่องจากข้อขัดแย้งที่ไม่เป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ ตามระบุไว้ในข้อ 12 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ในกรณีที่ “ผู้ให้บริการ” เป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน ผู้ให้บริการจะต้องรับภาระความรับผิด (Liability) ร่วมกับ ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผลมาจากดำเนินการของ “ตัวแทน” ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ข้อ 4 ผู้ให้บริการจะต้องจัดทำใบกำกับการขนส่ง (Manifest)

ข้อ 5 ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความตรงกัน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่างฝ่ายได้เก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ชุด และส่งให้กรมโรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 1 ชุด

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ท่าหลวง (เขาวง) จำกัด

- คำชี้แจง**
1. ผู้ลงนามในแบบ กอ.1 ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมประทับตราบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการดังกล่าวแทน
 2. ชื่อรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องตรงกับที่ระบุในแบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.2)
 3. ปริมาณที่ระบุจะต้องเป็นปริมาณรวมทั้งหมดที่คาดว่าจะนำออกนอกบริเวณโรงงานตลอดช่วงเวลาที่ยื่นขออนุญาต
 4. ระยะเวลาที่ระบุในแบบ กอ.1 ต้องมากกว่า 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตฯ (สก.2)
 5. ให้พิมพ์หรือเขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจงกำกับลายมือชื่อทุกคน
 6. ให้ตรวจสอบทะเบียนโรงงานผู้ให้บริการและผู้ให้บริการให้สอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 7. แบบ กอ. 1 ใช้ยื่นประกอบการขออนุญาตฯ กรณีที่รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกำกับด้วยอักษรภาษาอังกฤษ "HA" หรือ "HM" สำหรับกรณีของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสามารถใช้แบบ กอ.1 ยื่นประกอบการขออนุญาตฯ ได้โดยอนุโลม

เอกสารแนบที่ 2.36

สำเนาคู่มือวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการรับและกำจัดกาก
อุตสาหกรรม (PM017)



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ

เรื่อง การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก

รหัสเอกสาร PM017

เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่มีผลเริ่มใช้	ผู้อนุมัติ	ตำแหน่ง
15 มกราคม 2547	1	5	16 พฤศจิกายน 2553		ตัวแทนฝ่ายบริหาร

คู่มือนี้ใช้ในระบบ [] ISO 9001 [/] ISO 14001 [] มอก. 18001 [] มอก. 17025

R-CZ005 : 1 – 16/05/49

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM017	หน้า 1/8
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	15 มกราคม 2547
เรื่อง : การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 5
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	16 พฤศจิกายน 2553

- วัตถุประสงค์** : เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม และการให้บริการรับกำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมภายนอก โดยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม มิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพิจารณาใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน
- ขอบข่าย** : เพื่อใช้ในการให้บริการรับกำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมภายนอก และพิจารณานำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel)หรือวัตถุดิบทดแทน (Alternative Raw Materials)
- นิยาม** : AFR (Alternative Fuel and Raw materials) หมายถึง กากอุตสาหกรรมหรือ เศษวัสดุของเสียที่เป็นของเหลว หรือของแข็งจากภายนอก ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบทดแทนได้โดยแยกประเภทของ AFR ได้ดังนี้
1. AF (Alternative Fuel) หมายถึง เชื้อเพลิงทดแทน
 2. AR (Alternative Raw materials) หมายถึง วัตถุดิบทดแทน
 3. Aqueous หมายถึง ของเสีย หรือ กากอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ในกลุ่มของ AF และ AR
 4. Synthetic Fuel หมายถึง ของเสียเป็นของเหลวประเภทน้ำมันไฮโดรคาร์บอน
- : กจก.ปูนท่าหลวง หมายถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
- : กกก.ทบทวนฯ หมายถึง คณะกรรมการทบทวนการบริหาร
- : ผจส.ผลิต หมายถึง ผู้จัดการส่วนผลิต
- : จป. หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- : ผจก. AFR หมายถึง ผู้จัดการ AFR
- : ผจก.ผลิต หมายถึง ผู้จัดการแผนุและ ผู้จัดการบดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงของโรงงานท่าหลวงและโรงงานเขาวง
- : W/M หมายถึง ผู้จัดการ (Waste Management)
- : W/G หมายถึง ผู้ผลิต (Waste Generator)
- : ผจก.พัสดุวัตถุดิบเขาวง หมายถึง ผู้จัดการพัสดุวัตถุดิบเขาวง
- : ผจก.ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เคมี) หมายถึง ผู้จัดการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์(เคมี)
- : ผจก.ควบคุมฯ หมายถึง ผู้จัดการควบคุมกรรมวิธีการผลิตปูนเม็ด ของโรงงานท่าหลวงและโรงงานเขาวง
- : บ.SCI ECO หมายถึง ผู้รวบรวมขนส่ง และจัดหากากอุตสาหกรรมจากภายนอก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM017	หน้า 2/8
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	15 มกราคม 2547
เรื่อง : การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	15 สิงหาคม 2551

ผังการไหล : 1. การรับกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภายนอก

ผู้ดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง/อ้างอิง

1. ผจก.ผลิต/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รับเอกสาร / ข้อมูลการ
เสนอกากอุตสาหกรรม
เข้าจัดการ

- บ.SCI ECO
- W/G, W/M

2

2. ผจก.ผลิต/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผจก.AFR

พิจารณารับ / ไม่รับ
กำจัด AFR

- ผจก.ผลิต
- ผจก.ทดสอบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (เคมี)
- บ.SCI ECO
- ผจก.ควบคุมฯ
- ผจก.AFR

2

3. บ.SCI ECO

จัดทำสัญญา / ข้อตกลง

- กกก.ปูนท่าหลวง/ผู้รับมอบอำนาจ
- หนังสือสัญญา
- เอกสารทางราชการ

4. ผจก.AFR

ดำเนินการตรวจรับและเก็บ
ตัวอย่างเพื่อส่งไปวิเคราะห์และ
ทดสอบ

- ผจก.AFR
- ใบอนุญาตจากกรมโรงงาน
- ใบกำกับขนส่ง
- ใบรับงานผลวิเคราะห์
- WI ส.ส่งเสริมฯ ที่เกี่ยวข้อง

2

5. ผจก.ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(เคมี)

ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่าง
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- ผจก.AFR
- WI ส.ส่งเสริมฯ ที่เกี่ยวข้อง
- FM ส.ส่งเสริมฯ ที่เกี่ยวข้อง

1

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM017	หน้า 3/8
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	15 มกราคม 2547
เรื่อง : การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	15 สิงหาคม 2551

ผังการไหล : 1. การรับกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภายนอก

ผู้ดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง/อ้างอิง

6. ผจก.AFR

พิจารณาผลการวิเคราะห์

7. ผจก.ผลิต

ผจก.AFR

ผจก.ควบคุม ฯ

นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไปใน
กระบวนการผลิต

- WI ส.ผลิต ที่เกี่ยวข้อง

8. จป.

ติดตามและวัดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลการตรวจวัด ฯ

9. ผจก.AFR

สรุปผลการใช้ AFR และ
จัดทำสรุปรายการ AFR ที่รับ
กำจัดไว้เป็นประวัติ

- ผจก.ผลิต

2

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM017	หน้า 4/8
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	15 มกราคม 2547
เรื่อง : การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	15 สิงหาคม 2551

รายละเอียดขั้นตอน

1. การรับกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภายนอก

1. ผู้จัดการส่วนผลิต/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ผจส.ผลิต)

2

1.1 รับเอกสารแสดงความจำนงที่จะส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมภายนอกมากำจัดที่ปูนท่าหลวง

จากผู้จัดหา (Waste Management) หรือผู้ผลิต (Waste Generator) ผ่าน บ. SCI ECO โดย

ต้องมีรายละเอียดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียดังนี้

2

- ชื่อ, ชนิด, องค์ประกอบ
- แหล่งกำเนิด
- ปริมาณ
- วิธีการขนส่ง
- เอกสารผลวิเคราะห์ โดยบุคคลที่ 3
- ตัวอย่าง AFR

1.2 นำเสนอผู้จัดการส่วนผลิต/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาในการรับกำจัด

2

2. ผู้จัดการส่วนผลิต (ผจส.ผลิต),ผู้ที่ได้รับมอบหมาย, ผู้จัดการ AFR (ผจก. AFR)

2

2.1 พิจารณารับ/ไม่รับ กำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียจากภาคอุตสาหกรรมภายนอก จากเอกสารแสดงความจำนงตามรายละเอียดในข้อ 1.1 ประกอบกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2.2 แจ้งผลการพิจารณาไปยัง บ.SCI ECO เพื่อแจ้งให้ผู้จัดหา (Waste Management)

หรือผู้ผลิต (Waste Generator) รับทราบ

2

3. บ.SCI ECO (ผู้รวบรวมขนส่งและจัดหา)

2

จัดทำสัญญา/ข้อตกลงการรับกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เป็นของเหลว แล้วนำเสนอกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจลงนาม โดยมีเงื่อนไขหลักดังนี้

- กำหนดให้ผู้จัดหา หรือผู้ผลิต หรือผู้ขนส่ง จะต้องรับผิดชอบในการขนส่งกลับ กรณีที่ทางโรงงานไม่สามารถรับได้ อันเนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อตกลงกัน
- กำหนดให้ผู้จัดหา หรือผู้ผลิต และผู้ขนส่ง จะต้องดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บและขนส่งจากแหล่งกำเนิดจนถึงที่สุดการขนส่งมอบให้โรงงาน โดยมีการลงนามในเอกสารครบถ้วน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM017	หน้า 5/8
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	15 มกราคม 2547
เรื่อง : การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้าแก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	15 สิงหาคม 2551

รายละเอียดขั้นตอน (ต่อ) 1. การรับกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภายนอก

4. ผู้จัดการ AFR (ผจก.AFR)

4.1 ผู้จัดการ AFR ดำเนินการตรวจรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวโดยปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการทำงานการตรวจรับเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน โดยปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการทำงานการตรวจรับเก็บตัวอย่าง

4.2 ดำเนินการเก็บตัวอย่างจากการตรวจรับ และส่งตัวอย่างไปให้ผู้จัดการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เคมี) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ

5. ผู้จัดการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์(เคมี) (ผจก.ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เคมี))

ดำเนินการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างเพื่อหาคุณสมบัติของเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นของเหลว และส่งผลการวิเคราะห์ไปให้ผู้จัดการเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนพิจารณา

ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างได้ ให้ส่งตัวอย่างวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นของเหลวไปยังบริษัท SCI ECO ดำเนินการวิเคราะห์ให้

6. ผู้จัดการ AFR (ผจก.AFR)

ดำเนินการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นของเหลว หากผลการวิเคราะห์วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นของเหลว ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดให้เตรียมขนส่งเข้าเผากำจัดต่อไป

กรณีผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดหรือการบรรจุหีบห่อไม่เป็นไปตามที่ตกลง ให้ผู้จัดการ AFR ดำเนินการแจ้งให้ผู้ผลิต หรือผู้จัดหาทราบ เพื่อดำเนินการขนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นของเหลว กลับคืน

7. ผู้จัดการ AFR (ผจก.AFR), ผู้จัดการบดวัตถุดิบและเชื้อเพลิง (ผจก.บดวัตถุดิบฯ),

ผู้จัดการเผาปูน (ผจก.เผาปูน), ผู้จัดการควบคุมกรรมกรการผลิต (ผจก.ควบคุมฯ)

7.1 ผู้จัดการผลิต-ผลิตปูนเม็ด นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียที่เป็นของเหลว นำไป ใช้ในกระบวนการผลิตตามประเภท/ปริมาณ โดยปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน และบันทึกผลการใช้งานลง Daily Report

7.2 ผู้จัดการควบคุมกรรมวิธีผลิต ควบคุมผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพปูนเม็ดต้องให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบันทึกผล รายงานคุณภาพมาตรฐานการเดิน หยุด ปรับแต่งเครื่องจักรหม้อเผาขาว 1 รายงานผลวิเคราะห์ Minor Element

7.3 กรณีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ แล้วพบว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จะต้องดำเนินการแก้ไขให้สามารถควบคุมให้ได้ตามมาตรการ หรือหยุดใช้งานกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM017	หน้า 6/8
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	15 มกราคม 2547
เรื่อง : การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	15 สิงหาคม 2551

รายละเอียดขั้นตอน (ต่อ) 1. การรับกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภายนอก

8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (จป.)

ติดตามวัดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยตามมาตรฐานการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน EIA

9. ผู้จัดการ AFR (ผจก.AFR)

9.1 สรุปผลการใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลว เพื่อคำนวณหา Cost Saving ประจำเดือนให้แล้ว

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และรายงานผลให้ผู้จัดการส่วนผลิตทราบ

9.2 จัดทำสรุปรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียเป็นของเหลวที่รับกำจัด บันทึกไว้เป็นประวัติการรับกำจัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM017	หน้า 7/8
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	15 มกราคม 2547
เรื่อง : การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 2
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	15 สิงหาคม 2551

ผังการไหล : 2. เอกสารสัญญา/ข้อตกลงการรับกำจัด AFR

ผู้ดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้เกี่ยวข้อง/อ้างอิง

1. บ.SCI ECO

ส่งเอกสาร/หลักฐานข้อตกลง
สัญญาการรับกำจัด AFR
ให้ผู้จัดการAFR

- แบบ กอ.1
- หนังสือแจ้งอัตราค่ากำจัด

2

2. ผจก. AFR

รับเอกสาร/หลักฐาน พร้อมสำเนาแจก
ให้ผู้จัดการส่วนบัญชี CTAC

- แบบ กอ.1
- หนังสือแจ้งอัตราค่ากำจัด

2

3. ผจก.บัญชี CTAC / ผจก.AFR

เก็บสำเนาเอกสาร/หลักฐาน ไว้เพื่อ
ตรวจสอบ

4. ผจก. AFR

สรุปปริมาณการกำจัด AFR ส่งให้
ผู้จัดการส่วนบัญชี CTAC เพื่อดำเนิน
การเรียกเก็บค่ากำจัด AFR

5. ผจก.บัญชี CTAC

ตรวจสอบปริมาณการกำจัด AFR
พร้อมจัดทำใบแจ้งหนี้/บิล ส่งให้ผู้
ใช้บริการ เพื่อเรียกเก็บค่ากำจัด AFR

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

คู่มือวิธีการ	รหัสเอกสาร PM017	หน้า 8/8
	เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ	15 มกราคม 2547
เรื่อง : การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1	หน้านี้แก้ไขครั้งที่ 3
	วันที่หน้านี้มีผลเริ่มใช้	15 สิงหาคม 2551

รายละเอียดขั้นตอน : เอกสารสัญญา/ข้อตกลงการรับกำจัด AFR

1. SCIECO (ผู้รวบรวมและจัดหา)

ส่งเอกสาร/หลักฐานข้อตกลง สัญญาการรับกำจัดเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน (AFR) เช่น หนังสือสัญญา ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายโรงงาน) เพื่อ ประกันความรับผิด (Liability) (แบบ กอ.1)หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้จัดการ AFR ปูนท่าหลวง

2. ผู้จัดการ AFR (ผจก. AFR)

รับเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับกำจัดเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน (AFR) จาก บ. SCIECO พร้อมทั้งสำเนาแจกให้กับผู้จัดการส่วนบัญชี CTAC 1 ชุด จัดเก็บที่หน่วยงาน 1 ชุด

3. ผู้จัดการส่วนบัญชี CTAC (ผจส.บัญชี CTAC) / ผู้จัดการ AFR (ผจก. AFR)

เก็บสำเนาเอกสาร/หลักฐาน ที่ได้รับจาก บ. SCIECO ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

4. ผู้จัดการ AFR (ผจก. AFR)

สรุปปริมาณการกำจัดเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน (AFR) ของผู้ใช้บริการแต่ละราย และ ส่งให้ ผู้จัดการส่วนบัญชี CTAC เพื่อดำเนินการ เรียกเก็บเงินค่ากำจัดจากผู้ใช้บริการเป็นรายเดือน

5. ผู้จัดการส่วนบัญชี CTAC (ผจส.บัญชี CTAC)

ตรวจสอบปริมาณการกำจัดเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน (AFR) จากเอกสารสรุปปริมาณการกำจัดฯ พร้อมดำเนินการจัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้/บิล และส่งให้ผู้ใช้บริการ เพื่อเรียกเก็บเงินค่ากำจัดเชื้อเพลิงและ วัตถุดิบทดแทน (AFR)

2

2

2

แบบขออนุมัติเพิ่มเติม/แก้ไข/ยกเลิกเอกสาร

ชื่อผู้ขอ	คุณสุวัฒน์	เดือนศิริรัตน์	ตำแหน่ง	พนักงาน/ผจก./วศ./ผจส./QM	ระบบบริหารจัดการ
เรื่องที่ขอ	<input type="checkbox"/> เพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> แก้ไข	<input type="checkbox"/> ยกเลิก		
ประเภทเอกสาร	<input type="checkbox"/> คู่มือระบบการจัดการ				
	<input type="checkbox"/> PM	<input type="checkbox"/> WI	<input type="checkbox"/> SR	<input type="checkbox"/> FM	
ชื่อเอกสาร	การรับและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากภายนอก			รหัสเอกสาร	PM017
กรณีขอเพิ่มเติมเอกสารให้พิจารณา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL					
<input type="checkbox"/> เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PL กรุณาพิจารณากำหนดเอกสารดังนี้					
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสินค้า			<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและควบคุมคุณภาพ		
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย ลูกค้า			<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและระบบประกันคุณภาพ		
<input type="checkbox"/> เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร					
(กำหนดการจัดเก็บเอกสาร 10 ปี และบันทึกลงในบัญชีแม่บทเอกสาร)					
เหตุผลที่ขอ	เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน				
เนื้อหาที่ขอแก้ไขเดิม : หน้า 1 ผู้จัดการระบบมาตรฐาน					
เนื้อหาที่ขอแก้ไขใหม่ : หน้า 1 ตัด ผจก.ระบบมาตรฐาน หมายถึง ผู้จัดการระบบมาตรฐาน					
ลงชื่อ				พนักงาน/ผจก./วศ./ผจส./QM	วันที่ 15 / 11 / 53
ผู้ให้ความเห็นชอบ : <input type="checkbox"/> เห็นชอบ					
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ เพราะ					
ลงชื่อ	[Signature]			ผจก./ผจส./MR/QM	วันที่ 15 / 11 / 53
ผู้ตรวจสอบและกำหนดความทันสมัยของเอกสาร :					
รหัสเอกสาร	PM017	พิมพ์ครั้งที่ 1	แก้ไขครั้งที่ 5	วันที่มีผลเริ่มใช้/ยกเลิก	16 / 11 / 53
ช่องแก้ไขครั้งที่ - ให้ดูการแก้ไขครั้งที่จากบัญชีแม่บทเอกสาร (R-CZ001)					
- ถ้าเป็นการเริ่มใช้เอกสารครั้งแรกหรือจำนวน			ลงชื่อ		
ครั้งที่พิมพ์ครั้งใหม่ให้ใส่ "0"			ผู้ควบคุมเอกสาร/ผจก.ระบบมาตรฐาน		
- ถ้าเป็นการยกเลิกเอกสารให้ใส่ "-"			วันที่	15 / 11 / 53	
ผู้อนุมัติ : <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ					
<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เพราะ					
(ลงชื่อ/ตำแหน่ง (กรณีเป็นคณะกรรมการระเบียบหรือคำสั่งของ บปช./ปูนอุตสาหกรรม))					
ลงชื่อ				ผจก./MR/TM/ผจก.ปูนท่าหลวง	วันที่ 15 / 11 / 53
เรียน ผจก.ระบบมาตรฐาน					
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดดำเนินการ Update เอกสารในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย					

เอกสารแนบที่ 2.37

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
เรื่อง แผนป้องกันภัยฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง



วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่งพนักงานขับรถต้องรีบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่ง เพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
2. ติดตั้งกรวยยางสะท้อนแสง เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เส้นทางจราจรทราบ
3. ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ด้วยอุปกรณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น
4. หากสถานการณ์รุนแรงให้รีบแจ้งตำรวจทางหลวง หรือหน่วย อปพร. ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ


เบอร์โทรติดต่อ

1. [REDACTED] ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. [REDACTED] ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. [REDACTED] ประสานงานด้านซ่อม

ตำรวจทางหลวง 1193 แจ้งเหตุด่วน 191

เบอร์โทรหน่วย อปพร.


ภาคตะวันออก



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ภาคเหนือ




ภาคกลาง


อยุธยา
สระบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
เพชรบุรี
นครปฐม
ลพบุรี
ราชบุรี
ชัยนาท
ภาคใต้
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี



การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีการรั่วไหลของกากของการขนส่ง




ประสานงานติดต่อ




ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่น




ประสานงานติดต่อ




ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่น มีผู้บาดเจ็บ มีของเสียรั่วไหลออกมาไม่หยุดและเกิดเพลิงไหม้



ประสานงานติดต่อ



ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

เอกสารแนบที่ 2.38

ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและ
ประกายไฟ (HOT WORK PERMIT)



ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24084	C-24084/2565	21/7/2022	22/7/2022	สมชาย พ.	whg-tl	Maintenance Repair Overhaul - STL		ทำความสะอาดถังJest tank deaerator	ทำความสะอาดถังJest tank deaerator
24119	C-24119/2565	23/7/2022	24/7/2022	น.ส. ประเมื่องทิพย์ ฤชขชาติ , นาย เอกชัย มะลิพันธ์	WHG - TI	Operations TL	หจก.พรหมเรืองศรี	เคลียร์ฝุ่นภายใน Boiler AQC 5	เข้าไปเคลียร์ฝุ่นภายใน Boiler AQC 5
24121	C-24121/2565	23/7/2022	24/7/2022	สันตพล ย.	WHG-TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	ลือสสถานรุ่งเรือง	เข้าหาเคเลียมคิว Jet Tank	เข้าหาเคเลียมคิว Jet Tank
24126	C-24126/2565	24/7/2022	25/7/2022	นาย โศภา วัริยะกิจ , นายจำรุญ เป้าเทศ	WHG - TI	Operations TL	เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	Inspection Boiler	ตรวจ Boiler ประจำปี
24208	C-24208/2565	26/7/2022	27/7/2022	เอกชัย มะลิพันธ์ , สุเทพ	WHG-TL	Operations TL	มงคลชัย	ทำความสะอาด SP. Boiler Line5	ทำความสะอาด SP. Boiler Line5
24209	C-24209/2565	26/7/2022	27/7/2022	สันตพล ย.	WHG-TL	Operations TL	ลือสสถานรุ่งเรือง	ทำความสะอาด Water Jet Tank	ทำความสะอาด Water Jet Tank
24229	C-24229/2565	27/7/2022	28/7/2022	นายโศภา วัริยะกิจ	WHG - TI	Operations TL	เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	ทำความสะอาด Drum Boiler SP 5	เข้าไปทำความสะอาดภายใน Drum SP5
24302	C-24302/2565	30/7/2022	31/7/2022	พรหมเทพ ทิพย์สมนथा	WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL		in spec boiler Line 5	Inspect boiler line 5
24332	C-24332/2565	2/8/2022	2/8/2022	โศภา วัริยะกิจ	whgtl	Operations TL	SCG	Outlet Damper Boiler SP5-2 (V5S31)	เคลียร์ฝุ่นบริเวณใน Damper V5S31
24523	C-24523/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายสมเกียรติ บุญศรี	WHG - TI	Operations TL	หจก.ลือสสถาน	เคลียร์ฝุ่นภายใน Boiler SP6	ทำความสะอาดภายใน Boiler
24676	C-24676/2565	9/9/2022	10/9/2022	อนุสรณ์,वलันญารัตน์,จำรุญ บ.	whg-tl	Operations TL	ดอสุวรรณ	Boiler AQC5	สกักดเคลียร์ฝุ่นภายในBoiler AQC5
25240	C-25240/2565	3/11/2022	3/11/2022	นายพงศ์พร พึ่งเนตร, นางสาวจาวรรณ กระด่ายทอง	WHG KW	Operations KW	SCG Cement	เคลียร์ฝุ่นสะสมท่อ Outlet	เข้าเคลียร์ฝุ่นสะสมภายในท่อ Outlet AQC Boiler
25289	C-25289/2565	6/11/2022	7/11/2022	นายพศกร เหลืองศิริโรจน์,น.ส.จาวรรณ กระด่ายทอง	WHG KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG Cement	Hydro test & Inspection Boiler PH & AQC	Hydro test & Inspection Boiler PH & AQC
25304	C-25304/2565	7/11/2022	7/11/2022	นายวีรพงศ์ นาคสุทธิ, นางสาวจาวรรณ กระด่ายทอง	WHG KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG Cement	งานเช็คตะแกรง + วัตะดับเรชิน Softener tank 1,2	งานเช็คตะแกรง + วัระดับเรชิน Softener tank 1,2
23916	F-23916/2565	12/7/2022	13/7/2022	สุเมธ ชมพวง	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพร	EPลึกในท์ 1562-3	ตัดและเชื่อมปะผึงEPลึกในท์ 1562-3
23917	F-23917/2565	12/7/2022	13/7/2022	สุเมธ ชมพวง	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพร	EPลึกในท์ 1562-3	ตัดและเชื่อมปะผึง EPลึกในท์ 1562-3
25570	F-25570/2565	14/12/2022	15/12/2022	ธนากร เน้นขารี	AM	Operations KW		ติดตั้งท่อระบายอากาศชุด Blow to	ติดตั้งท่อระบายอากาศชุด Blow to เข้าอ่างเทกลม
25571	F-25571/2565	14/12/2022	15/12/2022	ธนากร เน้นขารี	AM	Operations KW	พินพร	ติดตั้งท่อระบายอากาศชุด Blow to	ติดตั้งท่อระบายอากาศชุด Blow to กลับเข้าอ่างเทกลม
25572	F-25572/2565	14/12/2022	15/12/2022	ธนากร เน้นขารี	AM	Operations KW	พินพร	ติดตั้งท่อระบายอากาศชุด Blow to	ติดตั้งท่อระบายอากาศชุด Blow to
25606	F-25606/2565	19/12/2022	20/12/2022	ธนากร เน้นขารี	AM	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพร	ต่อท่อ Vent ชุด Blow to	ต่อปลายท่อ Vent ชุด Blow to
25634	F-25634/2565	21/12/2022	22/12/2022	ธนากร เน้นขารี	AM	Operations KW	พินพร	ต่อท่อ Vent ชุด Blow to C2	ต่อท่อ Vent ชุด Blow to C2
23823	FC-23823/2565	4/7/2022	5/7/2022	นาย พงษ์พันธ์ ภิรมยา	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เปลี่ยนถุง Bag Filter Code:44BF300	เปลี่ยนถุง Bag Filter Code:44BF300
23837	FC-23837/2565	5/7/2022	6/7/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เปลี่ยนถุง Bag Filter Code:71BF100	เปลี่ยนถุง Bag Filter Code:71BF100
23841	FC-23841/2565	5/7/2022	6/7/2022	ละเอียด เล็กวงศ์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. เรืองสรรคฯ	หมอบดปูน cm1	ทำใน scope ด้านในคอหม้อ
23843	FC-23843/2565	5/7/2022	6/7/2022	แพร่ทอง ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE,	LM2	เปลี่ยนใบ Separator LM2
23846	FC-23846/2565	5/7/2022	6/7/2022	วิทยา ดีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1561B-1 , 1562-2	ตรวจเช็ค ช่อม EP LM2
23870	FC-23870/2565	7/7/2022	8/7/2022	สมจิตร จะแจ้ง	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซคริษาญการช่าง	ตรวจเข็ดน้ำมันลูก Roller L5	ตรวจเข็ดน้ำมันลูก Roller L5
23885	FC-23885/2565	8/7/2022	9/7/2022	สมจิตร	ME.Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซคริษาญการช่าง	เข้าทำความสะอาดข้างใจเกียร์ Z3M02	เข้าทำความสะอาดข้างใจเกียร์ Z3M02
23896	FC-23896/2565	9/7/2022	10/7/2022	วิทยา ดีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1562-2	ตรวจเช็ค EP1
23918	FC-23918/2565	12/7/2022	13/7/2022	ประสิทธิ์ พ.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	Thai Burner	Thermal Oil	ตรวจเช็ค Thermal Oil ประจำปี
23965	FC-23965/2565	18/7/2022	19/7/2022	นายยุทธชัย แก้วกระจำัง/นายประจักษ์ มุกขนทด	EE-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	RM1	แก้ไขสาย Temp
24117	FC-24117/2565	23/7/2022	24/7/2022	พงษ์พันธ์ ภิรมยา	mm-cmp	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัย	เป่า EP 1210S-1	เป่า EP 1210S-1
24155	FC-24155/2565	25/7/2022	26/7/2022	นายสมศกร ช.	WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Drum AQC & SP	เชื่อมใน Drum
24233	FC-24233/2565	27/7/2022	28/7/2022	วิทยา ดีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1562-3	ตรวจเช็คช่อม EP3
24300	FC-24300/2565	30/7/2022	31/7/2022	สมจิตร จะแจ้ง	ME-CM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซคริษาญการช่าง	VOX01	ทำความสะอาดถังน้ำมัน Turbine
24308	FC-24308/2565	31/7/2022	1/8/2022	นายสุเทพ ช.	WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	AQC	ซ่อมแผนกรจ่ายนม
24437	FC-24437/2565	16/8/2022	16/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัย	เข้าไปเคลียร์ถุง Bag Filter 400 SMC-KW2	เข้าไปเคลียร์ถุง Bag Filter 400 SMC-KW2
24487	FC-24487/2565	19/8/2022	20/8/2022	นายสิงหะ นกน้อย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พินพร	Lignite Mill2	เชื่อมซ่อมแก้ไขแผ่น Damring LM2
24534	FC-24534/2565	23/8/2022	24/8/2022	สมจิตร	ME-CM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ตรวจเข็ดน้ำมันลูก Roller L5 หมอบดลึกในด์	ตรวจเข็ดน้ำมันลูก Roller L5 หมอบดลึกในด์
24633	FC-24633/2565	5/9/2022	6/9/2022	ละเอียด เล็กวงศ์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. เรืองสรรคฯ	หมอบดปูน cm2	เข้าเปลี่ยน Lining ท่อ 1 ด้าน inlet chute
24696	FC-24696/2565	13/9/2022	14/9/2022	สมจิตร จะแจ้ง	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซคริษาญ	ตรวจเข็ดน้ำมัน Roller L6	ตรวจเข็ดน้ำมัน Roller L6
24745	FC-24745/2565	16/9/2022	17/9/2022	นาย กิจจา	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	ปะผึงได้ Roller RM.1ที่มีรัุดถึบร่วออกมาได้	ปะผึงได้ Roller RM.1 710-1 ที่มีรัุดถึบร่วออกมาได้
24794	FC-24794/2565	22/9/2022	23/9/2022	นายทวีศักดิ์ ผดุงพล , นายสมพร แก้วกัลยา	Electrical Customer & Motar	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	EP CM2	PM EP CM2
24801	FC-24801/2565	23/9/2022	24/9/2022	พินพิภพ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. เรืองสรรคฯ	หมอบดปูน cm2	เข้าในหมอบดแก้ไขใส่สกรูยึด Lining
24821	FC-24821/2565	26/9/2022	27/9/2022	นายชัยณรงค์ ภูแดง นายธรรมบุญ หาญใจดี	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	น.EPS,หจก.วีระกุล	Raw Mill2	RM2 เชื่อม Profile Table
24836	FC-24836/2565	28/9/2022	29/9/2022	สุทิน อ้นนา , อรรถชา สุขเกษม	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Operations KW	ปูนSCG เขาวง/จรุญโรจน์	อาคารหมอบดลึกในด์/EP.LM.3	ล้าง EP LM3
24840	FC-24840/2565	28/9/2022	29/9/2022	นายเสน่ห์ มีทา	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill2	ตั้ง Gap Roller RM2
24849	FC-24849/2565	30/9/2022	1/10/2022	สมนึก	ME-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	710-2	เชื่อม Chute กลางหม้อ
24872	FC-24872/2565	3/10/2022	4/10/2022	วินัย สลับเชื้อ	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพร	LM 3	งานซ่อม Dam Ring
24881	FC-24881/2565	5/10/2022	6/10/2022	นายวิทยา	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	LM2	เชื่อม Damring LM2
24895	FC-24895/2565	6/10/2022	7/10/2022	นายสมพร แก้วกัลยา , ทวีศักดิ์ ผดุงพล	Plant Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	EP CM-2	ตรวจเช็ค EP
24915	FC-24915/2565	9/10/2022	10/10/2022	จอม	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพร	1560-1	งานเชื่อมซ่อมแผ่น Dum ring
24932	FC-24932/2565	10/10/2022	11/10/2022	สงกรานต์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พินพร	EP LM2	เข้าไปปฏิบัติงานด้านในถัง hopper
24943	FC-24943/2565	11/10/2022	12/10/2022	สิงห์ น.	MM-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพร	EP2	ตรวจเช็ค EP LM 2
24972	FC-24972/2565	15/10/2022	16/10/2022	สมจิตร จะแจ้ง	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซคริษาญการช่าง	ตรวจเข็ดน้ำมันลูก Roller L6	ตรวจเข็ดน้ำมันลูก Roller L6
25013	FC-25013/2565	20/10/2022	21/10/2022	นายทวีศักดิ์ ผดุงพล	Plant Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	EP CM-2	ตรวจเช็คภายในห้อง EP
25049	FC-25049/2565	25/10/2022	26/10/2022	โสภณ	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Operations KW	ปูนSCG เขาวง/จรุญโรจน์/โซคริษาญ	อาคารหมอบดลึกในด์/EP.LM.1	ล้าง EP.1
25053	FC-25053/2565	25/10/2022	26/10/2022	อภิชาติ วิเศษศักดิ์	หม้อเผา	Operations KW		งานสำรวจฮัฐในหม้อเผา	สำรวจฮัฐหม้อเผา 25-10-2565
25055	FC-25055/2565	25/10/2022	26/10/2022	อภิชาติ วิเศษศักดิ์	หม้อเผา	Operations KW		หน้าหม้อเผาเขาวง	งานสำรวจฮัฐหม้อเผา
25070	FC-25070/2565	25/10/2022	26/10/2022	รากร	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริษาญ	หมอบดRaw Mill1	เคลียร์ Cyclone RM
25074	FC-25074/2565	26/10/2022	27/10/2022	กฤตชนิพนธ์	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนSCG เขาวง/จรุญโรจน์	อาคารหมอบดลึกในด์/EP.LM.2	ล้าง EP LM2
25088	FC-25088/2565	26/10/2022	27/10/2022	นายคมสันต์ สุทธิเศษ	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัย	PH-boiler	ทำความสะอาด PH-Boiler
25094	FC-25094/2565	27/10/2022	28/10/2022	วีรพล	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	1560-1	ตรวจเช็คหม้อลด LM1+Sep
25136	FC-25136/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายประดิษฐ์ ลิกะพา	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	1560-1	ตรวจเช็ค LM1
25137	FC-25137/2565	28/10/2022	29/10/2022	โสภณ	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนSCG เขาวง/โซคริษาญ	EP 720	เข้าเคลียร์วัตถุภายใน
25139	FC-25139/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายวีรพล สีนทองกุล	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	1560-2	ตรวจเช็ค LM2
25156	FC-25156/2565	30/10/2022	31/10/2022	สุรพงศ์ ว.	ME WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	ขวัญรุ่งเรือง	งานแก้ไข Damper Inlet A AQC Boiler	งานแก้ไข Damper Inlet A AQC Boiler
25167	FC-25167/2565	31/10/2022	1/11/2022	เอื้อน ก	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	920S-1,2	ตรวจเช็ค EP920S-1,2
25171	FC-25171/2565	31/10/2022	1/11/2022	กฤตชนิพนธ์,กฤษณะ	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Operations KW		ัBF720	เคลียร์วัตถุที่ Inlet และ Outlet
25175	FC-25175/2565	31/10/2022	1/11/2022	ระพล ทาหอม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	Linde	1570	ตรวจเช็คถัง Co2
25208	FC-25208/2565	1/11/2022	2/11/2022	นายภูวนัย ลักษณะ,นายสมพร พรหมพล	CM&SMC.LUB	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริษาญฯ	"ล้างทำความสะอาดฯTankพักTurbine "	"ล้างทำความสะอาดฯTankพักTurbine "
25228	FC-25228/2565	2/11/2022	3/11/2022	โสภณ	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนSCG เขาวง/โซคริษาญ	730 Fan	เคลียร์ฝุ่นในใบพัดลม 730
25259	FC-25259/2565	4/11/2022	5/11/2022	อรรถชา,กฤตชนิพนธ์	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Operations KW		EP730	เคลียร์วัตถุที่ EP730
25261	FC-25261/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายวีรพงศ์ นาคสุทธิ, นางสาวจาวรรณ กระด่ายทอง	WHG KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG Cement	เคลียร์ฝุ่นสะสมท่อ Outlet	เข้าเคลียร์ฝุ่นสะสมใน AQC boiler
25265	FC-25265/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายเสด็จฤทธิ์ ใจไทย	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	แมงกการช่าง	AQC Boiler Preduster	ตัดผึง Hopper AQC Preduster
25268	FC-25268/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายไพศาล โคดิวัน	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	ขวัญรุ่งเรือง	ซ่อม Damper	ซ่อม Damper AQC
25288	FC-25288/2565	5/11/2022	6/11/2022	ลำดวน ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	Workshop	901B-1,2,3	งานซ่อมใบพัดลม IDF
25291	FC-25291/2565	6/11/2022	7/11/2022	1.นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรณ 2.นายกรสมิทธิ์ โมทิม	PCN การช่าง	Maintenance Repair Overhaul - STL	PCN การช่าง	EP	ทำความสะอาดขาลาดและแผ่นเพลท
25293	FC-25293/2565	6/11/2022	7/11/2022	นายอนุรักษ์ วัริยะชัย,นายจุลวัฒน์ ทองใบ	WHG KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG Cement	ล้างถัง Clean	ล้างทำความสะอาดถัง Clean
25306	FC-25306/2565	7/11/2022	8/11/2022	นายสัญญา ปัญญาภา	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	ขวัญรุ่งเรือง	PH-boiler	เชื่อมผึงภายใน Boiler
25413	FC-25413/2565	22/11/2022	23/11/2022	นายสมนึก ศรียะมาคร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill1	ั Damring ออก 6mm./ชั้น Clamp Ring RM1
25414	FC-25414/2565	22/11/2022	23/11/2022	นายมนตรี บุญอุลสิทธิ์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill2	ชั้น Bolt Roller ทั้ง 4ลูก
25437	FC-25437/2565	26/11/2022	27/11/2022	เอกพล แจ่มสระ , อภิชาติ วิเศษศักดิ์	เผาปูนเขาวง	Operations KW	SKW	อาคาร Cooler ชั้นหน้าหม้อเผา	เข้าหม้อเผาเพื่อสำรวจฮัฐภายในหม้อเผา
25438	FC-25438/2565	26/11/2022	27/11/2022	เอกพล แจ่มสระ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	SKW	อาคาร Cooler ชั้นหน้าหม้อเผา	เข้าหม้อเผาเพื่อสำรวจฮัฐภายในหม้อเผา
25439	FC-25439/2565	26/11/2022	27/11/2022	เอกพล แจ่มสระ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	SKW	อาคาร Cooler ชั้นหน้าหม้อเผา	เข้าหม้อเผาเพื่อสำรวจฮัฐภายในหม้อเผา
25440	FC-25440/2565	26/11/2022	27/11/2022	เอกพล แจ่มสระ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	ปูนเขาวง	อาคาร Cooler ชั้นหน้าหม้อเผา	เข้าหม้อเผาเพื่อสำรวจฮัฐภายในหม้อเผา
25443	FC-25443/2565	26/11/2022	27/11/2022	สมจิตร จะแจ้ง	ME-Cement-LUB	Maintenance Repair Overhaul - STL		L6	ตรวจเข็ดน้ำมันในลูก Roller L6
25446	FC-25446/2565	26/11/2022	27/11/2022	นายลำดวน สรกีตย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	น.EPS	Raw Mill1	เชื่อมซ่อม หลม Table RM1
25447	FC-25447/2565	26/11/2022	27/11/2022	นายสมนึก ศรียะมาคร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill2	1.งาน Sep. แก้ไขสกรูขาด2.Lining ในหมอบด
25449	FC-25449/2565	26/11/2022	27/11/2022	นายกิจจา เข้มล้ำวงศ์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill1	Lining ในหมอบด
25453	FC-25453/2565	26/11/2022	27/11/2022	นายเอกพล แจ่มสระ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	-	หม้อเผา	เข้าหม้อเผาเช็คฮัฐ
25454	FC-25454/2565	26/11/2022	27/11/2022	นายเอกพล แจ่มสระ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	-	หม้อเผา	เข้าหม้อเผาเช็คฮัฐ

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
25497	FC-25497/2565	3/12/2022	4/12/2022	องอาจ ไชยธรรม	ME-Cement-LUB	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซควิชาญการช่าง	L6	ตรวจเข็ดน้ำมันในลูก Roller L6M11
25508	FC-25508/2565	6/12/2022	7/12/2022	นายมนตรี ปัญญาสิทธิ์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill1	แก้ไข ผ่านาลูก Roller รั้ว
25563	FC-25563/2565	13/12/2022	14/12/2022	มนตรี ปัญญาสิทธิ์	ME-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	710-1	RM1 คมรัดัน เช็ดผ่านาลูก Roller +ถอดท่อหลังลูก Roller No.4
25642	FC-25642/2565	21/12/2022	22/12/2022	สุทธิศักดิ์	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซควิชาญการช่าง	ตรวจเช็ด Roller L6	ตรวจเช็ด Roller L6
25656	FC-25656/2565	22/12/2022	23/12/2022	สุทธิศักดิ์	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซควิชาญการช่าง	หมอบด ลิกไนท์ L5	หมอบด ลิกไนท์ L5
25666	FC-25666/2565	22/12/2022	23/12/2022	สมนึก ศิริยมาต	ME-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	710-1	710-1 ตรวจเข็ดในโดรเจน ขา No.1 / ตรวจเข็ดภายในหม้อRM1
25728	FC-25728/2565	30/12/2022	31/12/2022	สงกรานต์ ก่อนมณี	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP/PSV/SBE	1560-2	ซ่อมใบ Sep LM2
23515	FF-23515/2565	1/7/2022	2/7/2022	พิเชษ ยางงาม	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	44BE055	เชื่อม chute
23805	FF-23805/2565	1/8/2022	2/8/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Support ยึด Roller Palletizer SMC-KW1	เชื่อม Support ยึด Roller Palletizer SMC-KW1
23810	FF-23810/2565	1/7/2022	2/7/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	53WE02	53WE02 ตัดคาร์
23811	FF-23811/2565	1/7/2022	2/7/2022	นาย อำนวย	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	เชื่อมล้อยแพน 903H1 ที่หลุด	เชื่อมล้อยแพน 903H1 ที่หลุด
23816	FF-23816/2565	3/7/2022	4/7/2022	ทองคำ	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	9	หักล่องเท Cast Cyclone 1/4
23833	FF-23833/2565	5/7/2022	6/7/2022	นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรณ	EE-CK	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.PCN	ตัดตั้งโคมไฟที่แนวสายพาน 905H-1,H-2	ตัดตั้งโคมไฟที่แนวสายพาน 905H-1,H-2
23842	FF-23842/2565	5/7/2022	6/7/2022	แพรทอง ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	LM2	เปลี่ยนใบ Separator LM2
23844	FF-23844/2565	5/7/2022	6/7/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	Cyclone ชั้น 1	เชื่อมขาใบ Flap Valve Cyclone
23845	FF-23845/2565	5/7/2022	6/7/2022	วิทยา ตีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1561B-1 , 1562-2	ปะซ่อม Casing EP และ EP FAN LM2
23853	FF-23853/2565	5/7/2022	6/7/2022	สุเมธ ชมภูวงศ์	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	เกลียวหนูไต้ EP1562S-2	ไขงานหินเจียร
23855	FF-23855/2565	5/7/2022	6/7/2022	วิทยา ตีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1511	ซ่อมโซ Reclaimer 1511
23859	FF-23859/2565	6/7/2022	7/7/2022	พิระพงษ์ เจริญรัมย์	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	ผนังEP1562S-2	ปะผนัง EP1562S-2
23874	FF-23874/2565	7/7/2022	8/7/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมหู Housing Spout 6	เชื่อมหู Housing Spout 6
23877	FF-23877/2565	7/7/2022	8/7/2022	บ.ไพโรเทศฯ เข็กระบบดับเพลิงผลิตถุงปูนซีเมนต์	ผลิตถุงฯ	Maintenance Repair Overhaul - STL		กองเก็บถุงกระดาษ-Clear พื้นที่หมดแล้ว	Test หัว Sprinkler
23891	FF-23891/2565	8/7/2022	9/7/2022	นายบุญธรรม สิบปรุ	EE MRO Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก ภูมิรัตน์	เชื่อม Support กล้อง	เชื่อม Support กล้อง Speed Dome
23895	FF-23895/2565	9/7/2022	10/7/2022	วิทยา ตีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1562-2	ตรวจเช็ด EP1
23897	FF-23897/2565	9/7/2022	10/7/2022	ตะวัน ตั้งเจริญ	เผาปูนขาว	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมสายพานเครื่องย่อยไม้
23900	FF-23900/2565	9/7/2022	10/7/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมถัง Silo ทราย SMC-KW2	เชื่อมถัง Silo ทราย SMC-KW2
23901	FF-23901/2565	10/7/2022	11/7/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	Cyclone ชั้น 1	หักล่องเคลดาส
23908	FF-23908/2565	11/7/2022	12/7/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	52VS38	เชื่อมทอม 52VS38
23913	FF-23913/2565	11/7/2022	12/7/2022	โกศล	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ส.บ้านแพรง	ใบโบนเท แกลบ	เชื่อมล้อยแพนแกลบ C1
23920	FF-23920/2565	12/7/2022	13/7/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	อ่างแกลบ	ตัดเหล็กที่ตระแกรงแกลบ
23921	FF-23921/2565	12/7/2022	13/7/2022	ศักดิ์ดา จันทร์สว่าง	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	pallet P1	แก้ไขบันได pallet P1
23923	FF-23923/2565	13/7/2022	14/7/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	ผ้าซอง Bucket Code:54BE61	ผ้าซอง Bucket Code:54BE61
23924	FF-23924/2565	13/7/2022	14/7/2022	นายแก่นกลล้า จันทร์นพคุณ	เผาปูนขาว	Operations KW	JSVC	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมใบมีด เชื่อมหัวเครื่องย่อย
23934	FF-23934/2565	13/7/2022	14/7/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1560-1	ปะซ่อมผนังหมอบด LM1
23943	FF-23943/2565	15/7/2022	16/7/2022	หนูแดง นิธาวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	เชื่อม chute 51BC02/ 04	เชื่อม chute 51BC02/ 04
23948	FF-23948/2565	16/7/2022	17/7/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมกรประด Palletizer SMC-KW1	เชื่อมกรประด Palletizer SMC-KW1
23957	FF-23957/2565	18/7/2022	19/7/2022	นายวันชัย วัฒปายี	Plant Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภาวลโหละการ	อุ้งนึ่งเคเบิ้ล 8, 9,10	งานเสริมเสาค้ำับราง Ladder ในอุ้งนึ่งเคเบิ้ล
24040	FF-24040/2565	20/7/2022	21/7/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมล้าสกรู 102 P.3	เชื่อมล้าสกรู 102 P.3
24054	FF-24054/2565	20/7/2022	21/7/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	51DD04	เชื่อมล้อย
24056	FF-24056/2565	20/7/2022	21/7/2022	ตะวัน ตั้งเจริญ	เผาปูนขาว	Operations KW	AMPA	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมเครื่องย่อยเครื่อง 1 เชื่อมตะแกรง
24061	FF-24061/2565	20/7/2022	21/7/2022	ศักดิ์ดา จันทร์สว่าง	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	73SC102	เชื่อมสกรู
24123	FF-24123/2565	23/7/2022	24/7/2022	แพรทอง สธิ์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง วิศวกรรม จำกัด	ท่อ Down Pipe	เชื่อมท่อ Down Pipe
24127	FF-24127/2565	24/7/2022	25/7/2022	วิทยา ตีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1564-21	ตรวจเช็คแก้ไขข้อต่อเกลียวหนู (สกรูข้อต่อขาด/Supportหลุด)
24134	FF-24134/2565	24/7/2022	25/7/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมท่อทราย P.3 ชั้น 5 รั้ว	เชื่อมท่อทราย P.3 ชั้น 5 รั้ว
24137	FF-24137/2565	25/7/2022	26/7/2022	นายแก่นกลล้า จันทร์นพคุณ	เผาปูนขาว	Operations KW	Jsvc	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมใบมีด เชื่อมหัวเครื่องย่อย
24145	FF-24145/2565	25/7/2022	26/7/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมตัดตั้งการัดประด Palletizer KW1	เชื่อมตัดตั้งการัดประด Palletizer KW1
24146	FF-24146/2565	25/7/2022	26/7/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Gate ก่อนลง Silosan SMC-KW3	เชื่อม Gate ก่อนลง Silosan SMC-KW3
24147	FF-24147/2565	25/7/2022	26/7/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมท่อล้าเสียดึงปูนก่อนลง Bucket 55	เชื่อมท่อล้าเสียดึงปูนก่อนลง Bucket 55
24149	FF-24149/2565	25/7/2022	26/7/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute 04 ก่อนลงสายพาน 05	เชื่อม Chute 04 ก่อนลงสายพาน 05
24195	FF-24195/2565	25/7/2022	26/7/2022	อำนวย	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	907H-2	งานถอดเปลี่ยนข้อต่อเกลียวหนู
24202	FF-24202/2565	26/7/2022	27/7/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	906H-3	เปลี่ยนลูกกลิ้งสายพาน 906H-3
24206	FF-24206/2565	26/7/2022	27/7/2022	มนตรี พลอมนตรี	เผาปูนขาว	Maintenance Repair Overhaul - STL	มั่งคั่งและพลังงาน	RDF	เชื่อม ตัด เจียร
24230	FF-24230/2565	27/7/2022	28/7/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1511	เชื่อม Chute บมรท Reclaimer 1511
24232	FF-24232/2565	27/7/2022	28/7/2022	วิทยา ตีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1562-3	ตรวจเช็คซ่อม EP3
24247	FF-24247/2565	27/7/2022	28/7/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute สายพาน Belt 13 ก่อนลง Crusher 15	เชื่อม Chute สายพาน Belt 13 ก่อนลง Crusher 15
24259	FF-24259/2565	27/7/2022	28/7/2022	นายอำนวย งามประเสริฐ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง วิศวกรรม จำกัด	สายพาน 906H-2 (Biomass)	ตัดเปลี่ยนพรมเชื่อมลูกกลิ้งกับ Sway สายพาน 906H-2
24299	FF-24299/2565	30/7/2022	31/7/2022	ธีรศักดิ์ ถือวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	โรงผลิตถุ่ PPB	งานติดตั้งพัฒนระบบอากาศโรงผลิตถุ่ PPB
24303	FF-24303/2565	30/7/2022	31/7/2022	ศักดิ์ดา จันทร์สว่าง	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	73SC102	73SC102 ใส่ใบปะทะ
24313	FF-24313/2565	1/8/2022	2/8/2022	ต่อศักดิ์ เพ็ญนามโครด	เผาปูนขาว	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	เชื่อมตัดเจียร เปลี่ยนตะแกรง
24316	FF-24316/2565	1/8/2022	2/8/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1565RV-3	Fab Chute Rotary Pfister3
24351	FF-24351/2565	3/8/2022	4/8/2022	ศักดิ์ดา จันทร์สว่าง	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	74BE81	ย้ายจุด Sway 74BE81
24353	FF-24353/2565	3/8/2022	4/8/2022	วินัย สลับเชื้อ	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1560-2	เสริมแผ่น Damring LM2
24369	FF-24369/2565	4/8/2022	5/8/2022	ประเวษ อ่อนหนองหว่า	AM KW	Operations KW	พันพร	1507	เชื่อมปะชุ่ท 1507
24373	FF-24373/2565	5/8/2022	6/8/2022	ประเวษ อ่อนหนองหว่า	AM KW	Operations KW	พันพร	1534	ใส่ยางปาด1534
24378	FF-24378/2565	6/8/2022	7/8/2022	ไพโรจน์ อ.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	900H-3	ตัดตั้ง Gang Way Discreen
24386	FF-24386/2565	8/8/2022	9/8/2022	นายแก่นกลล้า จันทร์นพคุณ	เผาปูนขาว	Operations KW	JSVC	เครื่องย่อยไม้	เชื่อมใบมีด เชื่อมหัวเครื่องย่อย
24388	FF-24388/2565	8/8/2022	9/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Support ขุดานม้า Packer KW1 แดก	เชื่อม Support ขุดานม้า Packer KW1 แดก
24390	FF-24390/2565	8/8/2022	9/8/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมท่อเป่าทราย Plant 3	เชื่อมท่อเป่าทราย Plant 3
24393	FF-24393/2565	9/8/2022	10/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมท่อเป่าทราย Plant 3 ชั้นที่ 4	เชื่อมท่อเป่าทราย Plant 3 ชั้นที่ 4
24403	FF-24403/2565	10/8/2022	11/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	ตัดตั้งการัดสายพาน Belt 18 KW3	ตัดตั้งการัดสายพาน Belt 18 KW3
24415	FF-24415/2565	11/8/2022	12/8/2022	ประเวษ อ่อนหนองหว่า	AM KW	Operations KW	พันพร	1504	ใส่ยางปาด 1504
24428	FF-24428/2565	14/8/2022	15/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	ตัดขั้วโซ่ Palletizer ขุด Hoist	ตัดขั้วโซ่ Palletizer ขุด Hoist
24429	FF-24429/2565	14/8/2022	15/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมถังลม Bag Filter 100 SMC-KW รั้ว	เชื่อมถังลม Bag Filter 100 SMC-KW รั้ว
24438	FF-24438/2565	15/8/2022	16/8/2022	ประเวษ อ่อนหนองหว่า	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	พันพร	1505	แก้ไขยางปาดหัวสายพาน 1505
24462	FF-24462/2565	17/8/2022	18/8/2022	ศักดิ์ดา จันทร์สว่าง	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	73SC102	เชื่อมแท่น 73SC102
24472	FF-24472/2565	18/8/2022	19/8/2022	ธีรศักดิ์ ถือวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	ปะชุดทางเข้า Raw Mill	งานติดตั้งกล้อง CCTV ประชุดทางเข้า Raw Mill
24474	FF-24474/2565	18/8/2022	19/8/2022	ต่อศักดิ์	เผาปูนขาว	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	เชื่อม ตัด เจียร ผ่าคอนหัวค้อนถึก
24488	FF-24488/2565	19/8/2022	20/8/2022	นายสิงห์หะ นกน้อย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พันพร	Lignite Mill2	เชื่อมซ่อมแก้ไขแผ่น Damring หลุด LM2
24495	FF-24495/2565	21/8/2022	22/8/2022	วินัย ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	Cooling Tower	ท่า Gang Way
24497	FF-24497/2565	21/8/2022	22/8/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมตะแกรงหลุม Code:41VF003	เชื่อมตะแกรงหลุม Code:41VF003
24500	FF-24500/2565	22/8/2022	23/8/2022	นาย แก่นกลล้า จันทร์นพคุณ	เผาปูนขาว	Operations KW	J.S.V.C	งานเชื่อมใบมีด เชื่อมหัว เครื่องมือไฟฟ้า หมายเลข 001	งานเชื่อมใบมีด เชื่อมหัว เครื่องมือไฟฟ้า หมายเลข 001
24504	FF-24504/2565	22/8/2022	23/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	ตัด Support+เชื่อม Support Code:54BC66	ตัด Support+เชื่อม Support Code:54BC66
24505	FF-24505/2565	22/8/2022	23/8/2022	นายมนตรี พลอมนตรี	เผาปูนขาว	Operations KW	มั่งคั่งพลังงาน	RDF	งานเชื่อม ตัด เจียร
24506	FF-24506/2565	22/8/2022	23/8/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	903H-1,2	แก้ไขล้อย Pan 903H-1,2
24530	FF-24530/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายมานิตย์ เชิดสุข	EE-CK	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.อโธเมชั่น	ตัดตั้งระบบเปิด ปิดประตูคอกทั้งฝุ่นร่อน AUTO	ตัดตั้งระบบเปิด ปิดประตูคอกทั้งฝุ่นร่อน AUTO
24532	FF-24532/2565	23/8/2022	24/8/2022	แพรทอง ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	แท่น 1,2 หม้อเผา	เชื่อมท่อน้ำเสียดึงแท่น 1,2 หม้อเผา
24541	FF-24541/2565	24/8/2022	25/8/2022	ประเวษ อ่อนหนองหว่า	AM KW	Operations KW	พันพร	1512/1532	ตัดเฟรมลูกกลิ้งรัดน้ำสายพาน 1512/1532
24542	FF-24542/2565	24/8/2022	25/8/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Support ยึด Roller Palletizer SMC-KW2	เชื่อม Support ยึด Roller Palletizer SMC-KW2
24551	FF-24551/2565	25/8/2022	26/8/2022	ไพโรจน์ อ.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	905H-3	เปลี่ยนยาง Skirt สายพาน
24558	FF-24558/2565	26/8/2022	27/8/2022	ประเวษ อ่อนหนองหว่า	AM KW	Operations KW	พันพร	1512Z /1505	เชื่อมปะชุ่ท 1512Z /1505
24573	FF-24573/2565	29/8/2022	30/8/2022	ดิศักดิ์ เพ็ญนามโครด	เผาปูนขาว	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	เชื่อมตัดเจียร เชื่อมหัวค้อนเครื่องย่อย
24578	FF-24578/2565	30/8/2022	31/8/2022	นายแก่นกลล้า จันทร์นพคุณ	เผาปูนขาว	Operations KW	JSVC	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมใบมีดหัวเครื่องย่อย
24581	FF-24581/2565	30/8/2022	31/8/2022	ประเวษ อ่อนหนองหว่า	AM KW	Operations KW	พันพร	1527	เปลี่ยนยางปาด

ID	permit_id	permitdate	enddate	worker_header	worker_section	worker_dept	worker_company	workplace2	workdetail
24583	FF-24583/2565	30/8/2022	31/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute ก่อนลงสกร 103 SMC-KW2	เชื่อม Chute ก่อนลงสกร 103 SMC-KW2
24584	FF-24584/2565	30/8/2022	31/8/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมตะแกรงหลุม Code:41VF003	เชื่อมตะแกรงหลุม Code:41VF003
24586	FF-24586/2565	30/8/2022	31/8/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Rotary รั้วก่อนลง Butterfly Valve	เชื่อม Rotary รั้วก่อนลง Butterfly Valve
24593	FF-24593/2565	31/8/2022	1/9/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	เชื่อม chute 51DD04	เชื่อม chute 51DD04
24598	FF-24598/2565	1/9/2022	2/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM KW	Operations KW	พันพพร	1504	แก้ไขขา Joint Vibrating และเปลี่ยน Skirt
24612	FF-24612/2565	2/9/2022	3/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM KW	Operations KW	พันพพร	1532	ใส่ลูกกลิ้งรัดน้ำสายพาน 1532
24613	FF-24613/2565	2/9/2022	3/9/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	41VF001	เชื่อมตะแกรงเว่ย
24620	FF-24620/2565	3/9/2022	4/9/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	903H-1,2	เชื่อมแก้ไขล้อ Pan 903H-1
24628	FF-24628/2565	5/9/2022	6/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AMKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พันพพร	หัวสายพาน 1532	ติดตั้งยางปาด Primary
24637	FF-24637/2565	6/9/2022	7/9/2022	นาย แก่นกล้า จันทรินทร์คุณ	เผาปูนขาวง	Operations KW	J.S.V.C	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัว เครื่องโม่ไฟฟ้า หมายเลข 001	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัว เครื่องโม่ไฟฟ้า หมายเลข 001
24641	FF-24641/2565	6/9/2022	7/9/2022	ทองคำ อ.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	ท่อน้ำเสียหน้าหม้อเผา	เชื่อมแก้ไขรอยรั่วท่อน้ำเสีย
24642	FF-24642/2565	6/9/2022	7/9/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	Hopper Biomass	เชื่อมซ่อมถัง Hopper Biomass
24647	FF-24647/2565	7/9/2022	8/9/2022	นายจักรวาลย์ สิททอง	Electrical Cememt and Mortar	Maintenance Repair Overhaul - STL	บริษัท ชุปเปอร์เครื่องชั่ง	งานติดตั้งเครื่องชั่งถุง Bigbag	1.งานติดตั้งแท่นเครื่องชั่ง2.งานลากสายไฟ3.งานเดินท่อร้อยสายไฟ
24651	FF-24651/2565	7/9/2022	8/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM	Operations KW	พันพพพร	1525	เปลี่ยนยางปาด 1525
24652	FF-24652/2565	7/9/2022	8/9/2022	สงกรานต์ต์ ก่อนมณี	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1560-1	เชื่อมแผ่น Daming LM1
24658	FF-24658/2565	8/9/2022	9/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM	Operations KW	พันพพพร	1524	เปลี่ยนยางปาด 1524
24659	FF-24659/2565	8/9/2022	9/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM	Operations KW	พันพพพร	1524	เปลี่ยนยางปาด 1524
24660	FF-24660/2565	8/9/2022	9/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM	Operations KW	พันพพพร	1524	เปลี่ยนยางปาด 1524
24663	FF-24663/2565	8/9/2022	9/9/2022	นายจักรวาลย์ สิททอง	Electrical Cememt and Mortar	Maintenance Repair Overhaul - STL	บริษัท ชุปเปอร์เครื่องชั่ง	งานติดตั้งเครื่องชั่งถุง Bigbag	1. งานเชื่อมและติดตั้งลูกกลิ้ง Transport ขาออก2. งานติดตั้งตุ้ด
24675	FF-24675/2565	9/9/2022	10/9/2022	สงกรานต์ต์ ก่อนมณี	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1564-3	เชื่อมข้อต่อเกลียวหม 1564-3
24679	FF-24679/2565	10/9/2022	11/9/2022	ไพโรจน์ อู่ประครับ	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	1507,1527	ติดตั้งหลังคาห้อง Control Stacker1507 , 1527
24684	FF-24684/2565	12/9/2022	13/9/2022	สังวร	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ส.บ้านแพรง ฯ	Calciner 902-1	ติดตั้งกล่องเทศบาลส จัดอิฐว่างหนึ่งแดงครึ่ง
24692	FF-24692/2565	12/9/2022	13/9/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	52CR15	ตัด Part/Bolt 52CR15
24701	FF-24701/2565	13/9/2022	14/9/2022	นาย แก่นกล้า จันทรินทร์คุณ	เผาปูนขาวง	Operations KW	J.S.V.C	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัว เครื่องโม่ไฟฟ้า หมายเลข 001	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัว เครื่องโม่ไฟฟ้า หมายเลข 001
24705	FF-24705/2565	13/9/2022	14/9/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP 2016	เจาะพื้นทางเดินเพื่อทำการขวนรอก	เจาะพื้นทางเดินเพื่อทำการขวนรอก
24707	FF-24707/2565	13/9/2022	14/9/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Silo Return บน Packer KW1	เชื่อม Silo Return บน Packer KW1
24710	FF-24710/2565	13/9/2022	14/9/2022	มนชัย จันทรโต	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	51GA01	เชื่อม chute
24714	FF-24714/2565	14/9/2022	15/9/2022	ต่อศักดิ์ เพียรนามโครด	เผาปูนขาวง	Operations KW	AMPA	เครื่องย่อยโม่	เชื่อมตัดเจียร์ ทำฝาเครื่องย่อย
24723	FF-24723/2565	14/9/2022	15/9/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute Silo ก่อนลงสายพาน Belt 16 SMC-KW2	เชื่อม Chute Silo ก่อนลงสายพาน Belt 16 SMC-KW2
24724	FF-24724/2565	14/9/2022	15/9/2022	ชัยรัช นิลจิณดา	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1560-2,3	ติดตั้ง Gang Way เฟรมทอลมร่อน
24727	FF-24727/2565	15/9/2022	16/9/2022	ไพโรจน์ อู่ประครับ	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	ประตูหม้อแปลง อาคาร LM ตะวันออก	ซ่อมประตูหม้อแปลง อาคาร LM ตะวันออก
24728	FF-24728/2565	15/9/2022	16/9/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP/PSV	1560-1	เชื่อมซ่อม Support Slide Gate LM1
24735	FF-24735/2565	16/9/2022	17/9/2022	นาย กุศล	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	ทำกล่องเทศบาลสแคนชาย C1	ทำกล่องเทศบาลสแคนชาย C1
24739	FF-24739/2565	16/9/2022	17/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM KW	Operations KW	พันพพร	1532	ใส่ลูกกลิ้งรัดน้ำ 1532
24741	FF-24741/2565	16/9/2022	17/9/2022	สมศักดิ์ สุขะ	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	ติดตั้ง Support เครื่องเก็บตัวอย่างชั้น 2 Cyclone	ติดตั้ง Support เครื่องเก็บตัวอย่างชั้น 2 Cyclone
24742	FF-24742/2565	16/9/2022	17/9/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	ติดตั้ง ท่อระบายอากาศ Air com	ติดตั้ง ท่อระบายอากาศ Air com
24768	FF-24768/2565	19/9/2022	20/9/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	ชั้น 2-4	เชื่อม ท่อทราย
24774	FF-24774/2565	20/9/2022	21/9/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM KW	Operations KW	พันพพร	1525	ติดตั้งยางปาด 1525
24792	FF-24792/2565	22/9/2022	23/9/2022	นายแก่นกล้า จันทรินทร์คุณ	เผาปูนขาวง	Operations KW	JSVC	เครื่องย่อยโม่	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัวเครื่องย่อยโม่
24816	FF-24816/2565	26/9/2022	27/9/2022	สมศักดิ์ สุขะ	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	908H-2	908H-2 ตรวจเช็คแก้ไขตั้ง Alingment Gear ใหม่
24819	FF-24819/2565	26/9/2022	27/9/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	เชื่อม พื้นเก็บถง KW 2	เชื่อม พื้นเก็บถง KW 2
24828	FF-24828/2565	27/9/2022	28/9/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	73MX47	73MX47
24835	FF-24835/2565	28/9/2022	29/9/2022	สุขสันต์ จิตรทิพย์	AM KW	Operations KW	ซีเอสโอ กรุ๊ป	ตัดเชื่อมรารวกับคกพื้นที่อ่างเชื้อเพลิง	ตัดเชื่อมรารวกับคกพื้นที่อ่างเชื้อเพลิง
24837	FF-24837/2565	28/9/2022	29/9/2022	ต่อศักดิ์ เพียรนามโครด	เผาปูนขาวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	Ampa	เชื่อม ตัด เจียร์ ทำฝาเครื่องย่อย และ เชื่อมลูกกลิ้งเครื่องยอ	เชื่อม ตัด เจียร์ ทำฝาเครื่องย่อย และ เชื่อมลูกกลิ้งเครื่องย่อย
24839	FF-24839/2565	28/9/2022	29/9/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	908H-2	ติดตั้งหลังคากันฝนมอดอร์ 908H-2
24843	FF-24843/2565	29/9/2022	30/9/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Support ยัดชุด Gear,Motor Screw Return Bucket 5	เชื่อม Support ยัดชุด Gear,Motor Screw Return Bucket 55 KW
24851	FF-24851/2565	30/9/2022	1/10/2022	นายแพรทอง สู้	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	สายพาน Pan 903H-2	ตัดใบ สายพาน Pan 903H-2 ที่หลุดขัดตัว
24867	FF-24867/2565	3/10/2022	4/10/2022	นายแก่นกล้า จันทรินทร์คุณ	เผาปูนขาวง	Operations KW	J.S.V.C	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัว เครื่องโม่ไฟฟ้า หมายเลข 001	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัว เครื่องโม่ไฟฟ้า หมายเลข 001
24868	FF-24868/2565	3/10/2022	4/10/2022	ไพโรจน์ อ.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	ลานกองแกลบ	ติดตั้งป้าย Safety
24869	FF-24869/2565	3/10/2022	4/10/2022	ประเวช อ่อนหนองหัว	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	พันพพร	Stacker 1527	เปลี่ยนยางปะทะที่หัวชุดสายพาน
24871	FF-24871/2565	3/10/2022	4/10/2022	วินัย สลิ้มเชื้อ	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	พันพพร	LM 3	งานเชื่อมซ่อม Dam Ring
24882	FF-24882/2565	5/10/2022	6/10/2022	นายวิทยา ด.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	LM2	เชื่อม Daming LM2
24898	FF-24898/2565	6/10/2022	7/10/2022	หนูแดง โยธารัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	41VF003	เชื่อมตะแกรงหลุม 41VF003
24901	FF-24901/2565	10/10/2022	11/10/2022	นายอานวย งามประเสริฐ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	สายพาน Pan 903H-2	ตัดเชื่อมล้อใบแปะที่ขาตะ
24902	FF-24902/2565	7/10/2022	8/10/2022	นาย อวน ปรามะบค	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรรค์ เอ็นจีเนีย	เชื่อมซ่อมแก้ไขทางเดินที่บ่อล้างล้อที่ทุ่งสีฟ้า	เชื่อมซ่อมแก้ไขทางเดินที่บ่อล้างล้อที่ทุ่งสีฟ้า
24904	FF-24904/2565	7/10/2022	8/10/2022	แพรทอง ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	903H-1,2	แก้ไขล้อ Pan Feeder H1,2
24905	FF-24905/2565	7/10/2022	8/10/2022	ต่อศักดิ์ เพียรนามโครด	เผาปูนขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยโม่	เชื่อมตัดเจียร์ลูกสั้ง
24916	FF-24916/2565	9/10/2022	10/10/2022	สงกรานต์	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	พันพพร	1560-1	งานเชื่อมซ่อม Dum Ring
24921	FF-24921/2565	10/10/2022	11/10/2022	นาย แก่นกล้า จันทรินทร์คุณ	เผาปูนขาวง	Operations KW	J.S.V.C	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมตะแกรง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า หมายเลข 0	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมตะแกรง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า หมายเลข 001
24933	FF-24933/2565	10/10/2022	11/10/2022	สงกรานต์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พันพพร	EP LM2	ใช้แก๊สเปิดเจาะด้านข้าง hopper เพื่อตรวจเช็ค
24934	FF-24934/2565	10/10/2022	11/10/2022	โกศล	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ส.บ้านแพรง ฯ	เชื่อมผนังทอลมร่อน 1/2	เชื่อมผนังทอลมร่อน 1/2
24935	FF-24935/2565	10/10/2022	11/10/2022	โกศล	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ส.บ้านแพรง ฯ	ทอลมร่อน 1/2	เชื่อมผนังทอลมร่อน 1/2
24945	FF-24945/2565	11/10/2022	12/10/2022	สิงห์ น.	MM-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP.	1564-13	เชื่อมแก้ไขข้อต่อเกลียวหม 1564-13
24959	FF-24959/2565	13/10/2022	14/10/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	42CR019	42CR019 เชื่อมแท่น Motor
24975	FF-24975/2565	15/10/2022	16/10/2022	นาย ปรัชยา	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	เชื่อมล้อ903 H-2 ล้อที่หลุดออกให้ติดในสายพานเหล็กเหมือนเดิม	เชื่อมล้อ903 H-2 ล้อที่หลุดออกให้ติดในสายพานเหล็กเหมือนเดิม
24977	FF-24977/2565	17/10/2022	18/10/2022	นาย แก่นกล้า จันทรินทร์คุณ	เผาปูนขาวง	Operations KW	J.S.V.C	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัว เครื่องโม่ไฟฟ้า หมายเลข 001	งานเชื่อมโม่มีด เชื่อมหัว เครื่องโม่ไฟฟ้า หมายเลข 001
24993	FF-24993/2565	18/10/2022	19/10/2022	ไพโรจน์ อ.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	อ่างแกลบ	ติดตั้งทอลมเคลียร์อ่างแกลบ
25006	FF-25006/2565	20/10/2022	21/10/2022	นายจักรพันธ์ คุณาเปรมศิลป์	EE MRO Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก ภูมิรัตน์	งานซ่อมเปลี่ยนรางเท สายไฟนรางเท สายพาน 1506	งานซ่อมเปลี่ยนรางเท สายไฟนรางเท สายพาน 1506
25016	FF-25016/2565	21/10/2022	22/10/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1511	เชื่อมรางใบกวาด
25028	FF-25028/2565	10/10/2022	11/10/2022	สมศักดิ์ สุขะ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	สายพาน Pan 903H-2	ตัด,เชื่อมเปลี่ยนใบ Pan ในที่ผูกักชำรุด
25040	FF-25040/2565	24/10/2022	25/10/2022	แก่นกล้า จันทรินทร์คุณ	เผาปูนขาวง	Operations KW	JSVC	เครื่องย่อยโม่	งาน PM เครื่องย่อยโม่
25059	FF-25059/2565	25/10/2022	26/10/2022	นฤทธิ์	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	Tran Sport Dept.15	เชื่อมปะ Chute , Skirt , เฟรม
25066	FF-25066/2565	25/10/2022	26/10/2022	วัชรพล	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรรค์	1560-1,2,3	ตรวจเช็คซ่อม LM1,2,3
25067	FF-25067/2565	25/10/2022	26/10/2022	ปิยะภูมิ	เผาปูนขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยโม่	เชื่อมตัดเจียร์ ซ่อมตะแกรง
25090	FF-25090/2565	26/10/2022	27/10/2022	ปรัชญา	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรรค์	1551-1,3	เปลี่ยน Casing Feeder 1,3
25093	FF-25093/2565	27/10/2022	28/10/2022	วัชรพล	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรรค์	1560-1	ตรวจเช็คซ่อมหม้อด LM1 +Sep
25102	FF-25102/2565	27/10/2022	28/10/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	ตัด Support+เชื่อม Support Stopper กันรถงาน Palletize	Support+เชื่อม Support Stopper กันรถงาน Palletizer
25115	FF-25115/2565	28/10/2022	29/10/2022	สาธิต วงษ์อินทร์	STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	สีปปรัชญ์	อาคาร Lignite	งานติดตั้งรางเทและตัดต่อสายไฟหลังถัง Bin LM2
25138	FF-25138/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายวัชรพล สีทนองกง	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรรค์	1560-2	ตรวจเช็ค LM2
25154	FF-25154/2565	30/10/2022	31/10/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	ตัด Chute ก่อนลง Belt 15 SMC-KW3	ตัด Chute ก่อนลง Belt 15 SMC-KW3
25161	FF-25161/2565	30/10/2022	31/10/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Drum Dryer SMC-KW3	เชื่อม Drum Dryer SMC-KW3
25165	FF-25165/2565	31/10/2022	1/11/2022	นาย ธวัชชัย สิงทอง	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมแผ่น Support รองตะแกรงหัวสายพาน 05	เชื่อมแผ่น Support รองตะแกรงหัวสายพาน 05
25169	FF-25169/2565	31/10/2022	1/11/2022	มนตรี พลมณตรี	เผาปูนขาวง	Operations KW	มั่งคั่งและพลังงาน	เครื่องย่อย RDF	งานติดตั้งและเปลี่ยนเครื่องย่อย
25170	FF-25170/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายสาธิต	EE MRO Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	สีปปรัชญ์	เชื่อมตัด เจียร์ งานเดินสายร้อย feeder	เชื่อมตัด เจียร์ งานเดินสายร้อย feeder LM
25176	FF-25176/2565	31/10/2022	1/11/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1566-1,2,3	เชื่อมซ่อมทอลม Lignite
25184	FF-25184/2565	31/10/2022	1/11/2022	เกษม สีเสื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	41DD04	เชื่อมห้องน้ำมัน
25215	FF-25215/2565	2/11/2022	3/11/2022	นายสาธิต	EE MRO Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	สีปปรัชญ์	เชื่อมตัด เจียร์ ทำsupport งานนำไฟแสงสว่าง	เชื่อมตัด เจียร์ ทำsupport งานนำไฟแสงสว่าง และติดตั้งไฟแสงสว่าง
25218	FF-25218/2565	2/11/2022	3/11/2022	ปิยะภูมิ	เผาปูนขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยโม่	งานซ่อมตัดเจียร์ ตะแกรงเครื่องย่อยโม่
25221	FF-25221/2565	2/11/2022	3/11/2022	สุขสันต์ จิตรทิพย์	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCO	สายพาน 906H3	แก้ไข Skirt ครอบสายพาน
25223	FF-25223/2565	2/11/2022	3/11/2022	สุเมธ ชมพวง	AM KW	Operations KW	พันพพร	เปลี่ยนยางปาด PU 1512	ติดตั้งยางปาดหัวสายพาน 1512
25227	FF-25227/2565	2/11/2022	3/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Bush ประด Packer SMC-KW1	เชื่อม Bush ประด Packer SMC-KW1
25232	FF-25232/2565	2/11/2022	3/11/2022	ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute ก่อนลง Belt 41BC005	เชื่อม Chute ก่อนลง Belt 41BC005

ID	permit_id	permitdate	enddate	worker_header	worker_section	worker_dept	worker_company	workplace2	workdetail
25272	FF-25272/2565	4/11/2022	5/11/2022	พลากร ไชยกาล	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	EPS	1561B-3	เชื่อมใบพัดลม EP3
25278	FF-25278/2565	4/11/2022	5/11/2022	อนุชา เขียงทอง	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	EPS	เชื่อม Roller&Table	เชื่อม Roller&Table
25309	FF-25309/2565	7/11/2022	8/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมท่อทราย P.3 ชั้น 5 ร้ว	เชื่อมท่อทราย P.3 ชั้น 5 ร้ว
25314	FF-25314/2565	8/11/2022	9/11/2022	สถาพร คำระสาน	AMKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พินพพร	สายพานยางลำเลียง Biomass	ติดตั้งผ้าเทร็ดดัมพื้น Skirt
25316	FF-25316/2565	8/11/2022	9/11/2022	อนุชา เขียงทอง	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	EPS	เชื่อม Roller&Table	เชื่อม Roller LM3
25318	FF-25318/2565	8/11/2022	9/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute ถ่านลง Drum SMC-KW2	เชื่อม Chute ถ่านลง Drum SMC-KW2
25319	FF-25319/2565	8/11/2022	9/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute ใต้ Gate Code:71GA03	เชื่อม Chute ใต้ Gate Code:71GA03
25321	FF-25321/2565	8/11/2022	9/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมท่อเดินหน้าแปลนเครื่องแอร์คอม	เชื่อมท่อเดินหน้าแปลนเครื่องแอร์คอม
25332	FF-25332/2565	9/11/2022	10/11/2022	ปียะภูมิ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมตะแกรง
25333	FF-25333/2565	9/11/2022	10/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute ถ่านลง Silo Sand P.2	เชื่อม Chute ถ่านลง Silo Sand P.2
25340	FF-25340/2565	10/11/2022	11/11/2022	วิทยา ดีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1564-1 , 1562-1,2,3	เชื่อมปะซ่อมผนัง Casing
25353	FF-25353/2565	11/11/2022	12/11/2022	นาย สาธิต วงษ์อินทร์	EE-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ลิปปริชญ์	ทำรางสายไฟบนอาคาร LM	ทำรางสายไฟบนอาคาร LM
25363	FF-25363/2565	14/11/2022	15/11/2022	ศักดิ์ดา จันทร์สว่าง	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	41BC04,41BC05	41BC04,41BC05
25365	FF-25365/2565	14/11/2022	15/11/2022	สุเมธ ชมภูวงศ์	AMKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร	พื้นทางเดิน Hopper กลม	เชื่อมพื้นทางเดิน Hopper กลม
25366	FF-25366/2565	14/11/2022	15/11/2022	สุเมธ ชมภูวงศ์	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร	Hopper กลม	ปะพื้นทางเดิน Hopper กลม
25398	FF-25398/2565	18/11/2022	19/11/2022	หนูแดง โยธาวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	71BF100	เชื่อมถังลม 71BF100
25399	FF-25399/2565	18/11/2022	19/11/2022	นาย บุญธรรม สีนปรี	EE-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ภูมิรัตน์	ติดตั้งตู้และทำรางวายเวย์	ติดตั้งตู้และทำรางวายเวย์
25403	FF-25403/2565	19/11/2022	20/11/2022	วินัย สลั่นเชื้อ	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP/PSV	1560-1	เชื่อม Daming LM1
25419	FF-25419/2565	23/11/2022	24/11/2022	ปียะภูมิ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมตะแกรงเครื่องย่อยไม้
25442	FF-25442/2565	26/11/2022	27/11/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1566-3	เปลี่ยนท่อส่ง Pfister3
25450	FF-25450/2565	26/11/2022	27/11/2022	วิวัฒน์ เกิดปาน	AM	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร / C.S.O	ติดตั้งยางปาด 1515	งานติดตั้ง เจาะผนัง Chute หัวสายพานเพื่อติดตั้งยางปาด PU
25457	FF-25457/2565	27/11/2022	28/11/2022	วิวัฒน์ เกิดปาน	AM	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร / C.S.O	ติดตั้งยางปาด 1535	ใช้พาสมาเจาะผนังหัวสายพาน1535เพื่อเปลี่ยนยางปาดpu
25458	FF-25458/2565	27/11/2022	28/11/2022	วิวัฒน์ เกิดปาน	AM	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร / C.S.O	ติดตั้งยางปาด 1516	ใช้พาสมาเจาะผนังหัวสายพาน1516เพื่อเปลี่ยนยางปาดpu
25459	FF-25459/2565	27/11/2022	28/11/2022	วิวัฒน์ เกิดปาน	AM	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร / C.S.O	ติดตั้งยางปาด 1536	ใช้พาสมาติดตั้งขั้วหัวหัวสายพาน1536เพื่อเปลี่ยนยางปาดpu
25461	FF-25461/2565	27/11/2022	28/11/2022	ปียะภูมิ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมตะแกรงเครื่องย่อยไม้
25463	FF-25463/2565	27/11/2022	28/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Support Dry Concrete	เชื่อม Support Dry Concrete
25464	FF-25464/2565	27/11/2022	28/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Support Dry Concrete	เชื่อม Support Dry Concrete
25465	FF-25465/2565	27/11/2022	28/11/2022	วิทยา ดีพรม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1562-2	ตรวจเช็คแก๊โซ Damper Recycle EP2
25468	FF-25468/2565	28/11/2022	29/11/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1560-2	เชื่อม Lining ผาหมอบด LM2
25469	FF-25469/2565	28/11/2022	29/11/2022	สุเมธ ชมภูวงศ์	AMKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พินพพร	กะพอสลำเลียง Biomass	ติดตั้งผ้าเคลียร์ที่กันกะพอส 907H3
25470	FF-25470/2565	28/11/2022	29/11/2022	ศักดิ์ดา จันทร์สว่าง	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรรค์	ชั้น 5KW3	เชื่อมท่อทราย ชั้น 5KW3
25483	FF-25483/2565	29/11/2022	30/11/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Support โครงสร้างรับท่อ Pipe	เชื่อม Support โครงสร้างรับท่อ Pipe
25490	FF-25490/2565	1/12/2022	2/12/2022	ปียะภูมิ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมตัดเชิรร์ ตะแกรง
25495	FF-25495/2565	2/12/2022	3/12/2022	พิเชษ ยางงาม	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	51GA03	เชื่อมChute 51GA03
25500	FF-25500/2565	5/12/2022	6/12/2022	สิงห์ นกน้อย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1564-3	เชื่อมซ่อมแป้นเกลียวหมู 1564-3
25506	FF-25506/2565	6/12/2022	7/12/2022	พิเชษ ยางงาม	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP2016	54AC01	เดินท่อลม Aircom
25509	FF-25509/2565	6/12/2022	7/12/2022	นายสมศักดิ์	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	Rotary 914H-1	เชื่อม Support กราดโซ่ชุดขับเคลื่อน Rotary
25516	FF-25516/2565	7/12/2022	8/12/2022	นายพิเชษฐ์ ยางงาม	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.STP2016	ติดตั้งท่อลม	ติดตั้งท่อลมในระบบ
25526	FF-25526/2565	8/12/2022	9/12/2022	สุเมธ ชมภูวงศ์	AM KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร	906 H2	ตัดและปะผืนที่โถสายพาน
25540	FF-25540/2565	9/12/2022	10/12/2022	นายอำนาจ งานประเสริฐ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส บ้านแพรง	กลม 902H-3	แก้ไขยางกันข้าง Skirt 902H-3
25561	FF-25561/2565	13/12/2022	14/12/2022	นายบุญธรรม สีนปรี	EE-CK	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ภูมิรัตน์	ติดตั้งไฟแสงสว่าง	ติดตั้งไฟแสงสว่าง
25567	FF-25567/2565	13/12/2022	14/12/2022	นายแพรทอง สธิ์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	Blow Through /Biomass 903H-42	เชื่อมท่อ Blow Through
25581	FF-25581/2565	15/12/2022	16/12/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อม Chute ใต้ Drum Dryer Code:71DD04	เชื่อม Chute ใต้ Drum Dryer Code:71DD04
25590	FF-25590/2565	16/12/2022	17/12/2022	ดอศักดิ์	เผาปูนเขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	เชื่อมตัดเจียร ซ่อมเครื่องย่อยไม้
25594	FF-25594/2565	16/12/2022	17/12/2022	ทองคำ	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	9	เชื่อมรอยร้าวท่อลมร้อนชั้น 2
25601	FF-25601/2565	17/12/2022	18/12/2022	นาย สมศักดิ์	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	เชื่อมแผ่นเหล็กปิดรางสายไฟก่อนเข้ากองกลม	เชื่อมแผ่นเหล็กปิดรางสายไฟก่อนเข้ากองกลม
25602	FF-25602/2565	18/12/2022	19/12/2022	ทองคำ	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	ท่อ CO2 C1	ตัดสกรู ผา Manthone
25604	FF-25604/2565	19/12/2022	20/12/2022	นายสิงห์หะ นกน้อย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พินพพร	เครื่องเขย่า HG 1501	เชื่อมซ่อม Chute เครื่องเขย่า HG 1501
25613	FF-25613/2565	20/12/2022	21/12/2022	โซียา เพิ่งรัมย์	AM KW	Operations KW	พินพพร	1534	ปะผนังชุดหตุล
25644	FF-25644/2565	21/12/2022	22/12/2022	อนุชา เขียงทอง	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วีระกุลการช่าง	1560-3	เชื่อม Roller Tire
25699	FF-25699/2565	26/12/2022	27/12/2022	นายแก่นกล่า จันทรินทร์คุณ	เผาปูนเขาวง	Operations KW	JSVC	เครื่องย่อยไม้	งานเชื่อมหกรเครื่องย่อย
25706	FF-25706/2565	26/12/2022	27/12/2022	นาย ประกร จันทราช	Maintenance	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	เชื่อมห้วยยก Two Way Gate	เชื่อมห้วยยก Two Way Gate
25716	FF-25716/2565	28/12/2022	29/12/2022	ดอศักดิ์	เผาปูนเขาวง	Operations KW	อำนวยการกรรม	เครื่องย่อยไม้	ซ่อมตะแกรง
25717	FF-25717/2565	28/12/2022	29/12/2022	สิงห์หะ นกน้อย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร การช่าง	1536Z ปะ Gate ร้ว	1536Z ปะ Gate ร้ว
25718	FF-25718/2565	28/12/2022	29/12/2022	สิงห์หะ นกน้อย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	พินพพร การช่าง	1536 ปะ Chute ร้ว สายพาน	1536 ปะ Chute ร้ว สายพาน
25725	FF-25725/2565	29/12/2022	30/12/2022	นายพิเชษฐ์ ยางงาม	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.STP2016	ซ่อมแท่นสกรู102 Plant2	สื้อและติดตั้งใหม่
25729	FF-25729/2565	29/12/2022	30/12/2022	สงกรานต์ ก้อนมณี	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP/PSV/SBE	1560-2	ซ่อมใบ Sep LM2
25732	FF-25732/2565	31/12/2022	1/1/2023	สิงห์ น.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	พิ นพพร	1562-3	แก้ไขเกลียวหมุดขาด
23808	FH-23808/2565	1/7/2022	2/7/2022	นาย วินัย สังข์วงษา	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	สังข์วงษา	ตรวจเช็คซ่อม Crane 30ตันกดไม่ขึ้น Crane โรงซ่อมเหมือง	ตรวจเช็คซ่อม Crane 30ตันกดไม่ขึ้น Crane โรงซ่อมเหมือง กดสั่ง
23831	FH-23831/2565	5/7/2022	6/7/2022	สมศักดิ์ ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	Waste Lift	แก้ไข Waste Lift ใช้ตก Sprocket
23832	FH-23832/2565	5/7/2022	6/7/2022	นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบรรณ	EE-CK	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.PCN	ติดตั้งโคมไฟที่แนวสายพาน 905H-1,H-2	ติดตั้งโคมไฟที่แนวสายพาน 905H-1,H-2
23835	FH-23835/2565	5/7/2022	6/7/2022	นาย บุญธรรม สีนปรี	EE-CR	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ภูมิรัตน์	เก็บสายไฟ Power STK209	เก็บสายไฟ Power STK209 และสาย Power Motor208
23840	FH-23840/2565	5/7/2022	6/7/2022	นายอริวัธ ศรีงามเมือง	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ยุธิเนลท์ (2005) จำกัด	สายพาน 305	ซ่อมญาติขึ้นเกี่ยคดล้อสลังยก Counter Weightสายพาน 305 เ
23872	FH-23872/2565	7/7/2022	8/7/2022	ธีรศักดิ์ ถิอวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	Station 2 โรงท่อ	งานติดตั้งกล้อง CCTV Station 2 ที่โรงท่อ
23876	FH-23876/2565	7/7/2022	8/7/2022	บ.ไพโรเทศฯ เขีกระบบดับเพลิงผลิตถุงปูนซิเมนต์	ผลิตถุงฯ	Operations KW		ำมตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้ และดับเพลิง	ำงานที่ส่งติดตั้ง Sprinkler
23892	FH-23892/2565	9/7/2022	10/7/2022	นาย วินัย สังข์วงษา	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	สังข์วงษา	ตรวจเช็คซ่อมเครน 30 ตัน Cemen โรงซ่อมรถยนต์ (หจก.	ตรวจเช็คซ่อมเครน 30 ตัน Cemen โรงซ่อมรถยนต์ (หจก.สังข์วง
23894	FH-23894/2565	9/7/2022	10/7/2022	ธีรศักดิ์ ถิอวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	Station 1,2 โรงท่อ	งานติดตั้งกล้อง CCTV Station 1,2 โรงท่อ
23903	FH-23903/2565	11/7/2022	12/7/2022	สรศักดิ์ ขุด	cement and mortar	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	งานแยก Line ไฟแสงสว่าง ใต้ Silo 1-6	งานแยก Line ไฟแสงสว่าง ใต้ Silo 1-6
23961	FH-23961/2565	18/7/2022	19/7/2022	กิตติกร มณีฉาย	หจก.อุสหาะ	Operations KW	หจก.อุสหาะ	งานขึ้นสกรูขึ้นวางพาเลท	งานขึ้นสกรูขึ้นวางพาเลท
23964	FH-23964/2565	18/7/2022	19/7/2022	ธีรพล วงรณ	EE-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	Sep RM1	แก้ไขสาย Temp.
24053	FH-24053/2565	20/7/2022	21/7/2022	นายไพโรจน์ อ.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	Cooling Tower	งานติดตั้งราวกันตกระบาย Cooling Tower
24122	FH-24122/2565	23/7/2022	24/7/2022	แพรทอง สธิ์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง วิศวกรรม จำกัด	ท่อ Down Pipe	ขึ้นเชื่อมท่อ Down Pipe
24298	FH-24298/2565	30/7/2022	31/7/2022	ธีรศักดิ์ ถิอวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	โรงผลิตถุง PPB	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ PPB
24307	FH-24307/2565	31/7/2022	1/8/2022	นายบุญสวน อ.	WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรทิพย์การไฟฟ้า	AQC	เชื่อมท่อ INLET,OUTLET
24334	FH-24334/2565	2/8/2022	3/8/2022	นาย วินัย สังข์วงษา	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	สังข์วงษา	ถอดเปลี่ยนปลั๊งด้านเครนโรงซ่อมเหมืองรถยนต์ A0X05	ถอดเปลี่ยนปลั๊งด้านเครนโรงซ่อมเหมืองรถยนต์ A0X05
24379	FH-24379/2565	6/8/2022	7/8/2022	นายสาธิต วงษ์อินทร์	cement and mortar	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ลิปประวิญญการช่าง	แยก main ไฟแสงสว่าง รางจ่าย 3 โรงท่อเขาวง	แยก main ไฟแสงสว่าง รางจ่าย 3 โรงท่อเขาวง-เดินท่อ Main pov
24384	FH-24384/2565	7/8/2022	8/8/2022	นายวินัย ส.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	Cooling Tower	งานเปลี่ยน Gang Way Cooling Tower
24423	FH-24423/2565	14/8/2022	15/8/2022	นายวินัย ส.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	Cooling Tower	งานติดตั้งราวกันคค Cooling Tower
24471	FH-24471/2565	18/8/2022	19/8/2022	ธีรศักดิ์ ถิอวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	ประตูดทางเข้า Raw Mill	งานติดตั้งกล้อง CCTV ประตูดทางเข้า Raw Mill
24496	FH-24496/2565	4/9/2022	11/9/2022	วินัย ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	ทำ Gang Way	ทำ Gang Way
24508	FH-24508/2565	22/8/2022	23/8/2022	นายบัญญัติ สิตะพงศ์	กระจายสินค้าเขาวง	Operations KW	หจก.อุสหาะ	ทำโครงสร้าง Automate warehouse	เช็คระดับขึ้นวางพาเลทปูน
24524	FH-24524/2565	23/8/2022	24/8/2022	สายชล สุขทวีพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงฯ,ป้อมสวัสดิ์ฯ	Stacker 209 (ยู่จิดคอก Mixed)	ขึ้นถอดกระบอก Hydraulic ยกมุม Stacker 209
24525	FH-24525/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบรรณ	EE-CK	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.PCN	งานลากสายสัญญาณ INTERLOCK ใต้ KILN INCHING 22KV	งานลากสายสัญญาณ INTERLOCK ใต้ KILN INCHING 22KV
24526	FH-24526/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายมานิตย์ เชิดสุข	EE-CK	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.อวโดเมชั่น เซอร์วิส	งานติดตั้งระบบเปิด-ปิดประตูคอกทั้งฝุ่นร้อน AUTO	งานติดตั้งระบบเปิด-ปิดประตูคอกทั้งฝุ่นร้อน AUTO
24533	FH-24533/2565	23/8/2022	24/8/2022	แพรทอง ส.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	แทน 1,2 หม้อเผา	เชื่อมท่อน้ำเสียข้างแทน 1,2 หม้อเผา
24554	FH-24554/2565	25/8/2022	26/8/2022	อำนาจ	mm-cmp	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	Dustetting C1	ทำกล่องเท Caste Dustetting C1
24587	FH-24587/2565	30/8/2022	31/8/2022	นายรัตนชัย วงษ์เหมื่อน	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไพโรจน์	Belt 203	ยก Counter Weight 203
24648	FH-24648/2565	7/9/2022	8/9/2022	สายชล สุขทวีพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงฯ,แสงไพโรจน์	Counter Weight สายพาน 203	ขึ้น Counter Weight สายพาน 203 เพื่อแก้ไขลูกกรอกขัดตัว
24664	FH-24664/2565	8/9/2022	9/9/2022	สายชล สุขทวีพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	Stckser 111	ขึ้นเปลี่ยนลูกกลิ้งกดสายพาน 110 บนตัวรถ Stckser 111
24674	FH-24674/2565	9/9/2022	10/9/2022	แพทอง	mm-cmp	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	เชื่อมซ่อมเพลลา โรดริสเก็น	เชื่อมซ่อมเพลลา โรดริสเก็น
24681	FH-24681/2565	11/9/2022	12/9/2022	นายวินัย ส.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	Cooling Tower	ติดตั้ง Gang Way Cooling Tower
24708	FH-24708/2565	13/9/2022	14/9/2022	สมเกียรติ กิ่งน้อย	ME-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจริญทรัพย์	720	ติดตั้งล้อจครม Joint Setting Chamble

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24738	FH-24738/2565	16/9/2022	17/9/2022	นายสมนึก ศรีษะมาตร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Bin 706-1,706-2	เจาะ Insulation Bin 706-1,706-2 เช็ดความหนา
24746	FH-24746/2565	17/9/2022	18/9/2022	ศราวุธ สลัมเชื้อ	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	1565-1,2,3	1565-1,2,3 ตรวจเช็คความหนาถัง Pul.Bin
24750	FH-24750/2565	18/9/2022	19/9/2022	นายวินัย ส.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	Cooling Tower	งานติดตั้ง Gang way Cooling Tower
24773	FH-24773/2565	20/9/2022	21/9/2022	สรศักดิ์ ขุติ	cement and mortar	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พี ซี เอ็น การช่าง	งานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าท่งสีฟ้า	งานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าท่งสีฟ้า - ปลดสายไฟเดิมออกจากเสาไฟฟ้าเก่า และ
24790	FH-24790/2565	22/9/2022	23/9/2022	นายสมนึก ศรีษะมาตร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-1 Inlet Duct Recycle	710-1 Inlet Duct Recycle ประซ่อมจุดรั่ว
24831	FH-24831/2565	27/9/2022	28/9/2022	นายสิขิต เจริญปรุ	EE-CK	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL / หจก.ภูมิรัตน์	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างลาน Project Blow Through	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างลาน Project Blow Through
24841	FH-24841/2565	28/9/2022	29/9/2022	นายสน่ห์ มีทา	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill2	ตั้ง Gap Roller RM2
24848	FH-24848/2565	30/9/2022	1/10/2022	สนึก	ME-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	710-2	เชื่อม Chute กลางหม้อ
24860	FH-24860/2565	2/10/2022	3/10/2022	นายวินัย ส.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	Cooling Tower	ติดตั้ง Gang Way ระบาย Cooling Tower
24899	FH-24899/2565	6/10/2022	7/10/2022	นายคินาท ค.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	ท่อน้ำ Cooling	เชื่อมท่อน้ำ Cooling
24914	FH-24914/2565	9/10/2022	10/10/2022	ไกรสร ส	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานใต้ลูโมง 604	งานขึ้นเวท 604 เพื่อเปลี่ยนลูกกลิ้ง Snub 604
24947	FH-24947/2565	11/10/2022	12/10/2022	ไกรสร ส	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	สายพาน 211	งานขึ้นเวทสายพาน 211
24948	FH-24948/2565	11/10/2022	12/10/2022	ไกรสร ส	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	สายพาน 211	งานขึ้นเวทสายพาน 211
25023	FH-25023/2565	21/10/2022	22/10/2022	บุญธรรม ลินปรุ	STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน์	อาคาร Lignite	งานเดินสายไฟ Fiber Opticโครงการ Vibration Online
25043	FH-25043/2565	24/10/2022	25/10/2022	นายสมนึก ศรีษะมาตร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Bin 701-4	ตามถัง Bin 701-4
25044	FH-25044/2565	24/10/2022	25/10/2022	นาย สัญญา หันพินทอง	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.SS-Crane	เปลี่ยนสลิ้งเครน 710 L Raw Mill 30 ต้น	เปลี่ยนสลิ้งเครน 710 L Raw Mill 30 ต้น
25047	FH-25047/2565	24/10/2022	25/10/2022	นายกัฏกรมธร ผ่องลาศรี	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ฉัตรกมล	Raw Mill1 Duct Hot Das Recycle	Raw Mill1 Duct Hot Das Recycle ตั้งขึ้นร่นาเปลี่ยนท่อใหม่
25073	FH-25073/2565	26/10/2022	27/10/2022	นายคินาท ค.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	Cooling	เชื่อมท่อน้ำ Line Cooling
25076	FH-25076/2565	26/10/2022	27/10/2022	นายรุ่งอรุณ สังข์ธอด	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ผดุงกิจการช่าง (2004) จำกัด	กอง Stock หินเขาวง Reclaimer 202	ซ่อมญาติขึ้นที่สลุเพื่อลดสลิ้งยก Harrow ลงวางบนโต๊ะทั้ง 4 คัด
25078	FH-25078/2565	26/10/2022	27/10/2022	นาย พิษิตพล สังข์วงษา	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	สังข์วงษา	ตรวจเช็คซ่อม Crane -KW ช่วงซ่อมหม้อเผา	ตรวจเช็คซ่อม Crane -KW ช่วงซ่อมหม้อเผา เช่นเครนโรงซ่อม
25100	FH-25100/2565	27/10/2022	28/10/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL-KW	ปลัด Busbar จุด Star Point Gen Outlet	ปลัด Busbar จุด Star Point Gen Outlet
25143	FH-25143/2565	29/10/2022	30/10/2022	ธวัชชัย แซ่ลิ่ม	STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE Support	ท่อหม้อแปลง Main Sub	งานซ่อมหม้อแปลง Main Sub
25145	FH-25145/2565	29/10/2022	30/10/2022	ภูวดล แยมขื่น	STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	JHM POWER	ลานโก Main Sub	PM ลานโก Main Sub
25155	FH-25155/2565	30/10/2022	31/10/2022	สุรพงศ์ ว.	ME WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	ขวัญรุ่งเรือง	งานแก้ไข Damper Inlet A AQC Boiler	งานแก้ไข Damper Inlet A AQC Boiler
25164	FH-25164/2565	31/10/2022	1/11/2022	ไพโรจน์ อ.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	Pan 1001	ถอดรื้อหลังคาเพื่อใช้ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่าง
25166	FH-25166/2565	31/10/2022	1/11/2022	เอื้อน ก.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	920S-1,2	ตรวจเช็ค EP920S-1,2
25172	FH-25172/2565	31/10/2022	1/11/2022	นาย บุญธรรม ลินปรุ	EE-CR	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ภูมิรัตน์	เก็บสาย Power STK209	เก็บสาย Power STK209
25174	FH-25174/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายอมรเทพ เกตุพุก	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	แบ่งกการช่าง	AQC Boiler	ตัดตะพักหลัง Damper By pass A
25186	FH-25186/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25187	FH-25187/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25188	FH-25188/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25189	FH-25189/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25190	FH-25190/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25191	FH-25191/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25192	FH-25192/2565	31/10/2022	1/11/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25193	FH-25193/2565	1/12/2022	2/12/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25196	FH-25196/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25201	FH-25201/2565	1/11/2022	2/11/2022	นายสุพร มาอยู่	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ผดุงกิจการช่าง (2004) จำกัด	ย่ง Mixed (Reclaimer 402)	ขึ้นคสลิ้งสลิ้งเพื่อยกคราด Rake Car ด้าน Pile B ลงเชื่อมเปลี่ยนเพ
25263	FH-25263/2565	4/11/2022	5/11/2022	อรชรชา,ภกศพนธ์	บดวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเขาวง	Operations KW		EP730	เคลียร์วัตถุดิบ EP730
25266	FH-25266/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายเลิศฤทธิ์ ใจไทย	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	แบ่งกการช่าง	AQC Boiler Preduster	ตัดผนัง Preduster
25269	FH-25269/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายไพศาล โคด้วัน	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	ขวัญรุ่งเรือง	ซ่อม Damper	ซ่อม Damper
25274	FH-25274/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายสุพร มาอยู่	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ผดุงกิจการช่าง	Stacker 111	ขึ้นเชื่อมตามสลิ้ง Boom Stacker 111
25275	FH-25275/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายรุ่งอรุณ สังข์ธอด	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ผดุงกิจการช่าง (2004) จำกัด	กอง Stock หินเขาวง (Reclaimer 202)	ขึ้นเชื่อมประกอบติดตั้งเฟรมสลิ้ง Rake Car (Reclaimer 202)
25290	FH-25290/2565	6/11/2022	7/11/2022	นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบูรณ์	PCN การช่าง	Maintenance Repair Overhaul - STL	PCN การช่าง	EP 730	ทำความสะอาดขดลวด แผ่นเพลท
25305	FH-25305/2565	7/12/2022	8/12/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL-KW	ทำความสะอาด Busbar และ Connect จุด Star Point Gen	ทำความสะอาด Busbar และ Connect จุด Star Point Gen Outlet
25307	FH-25307/2565	8/11/2022	9/11/2022	นายอมรเทพ เกตุพุก	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	แบ่งกการช่าง	Dampre By pass A	เชื่อมชุดทั้งฝั่ง
25369	FH-25369/2565	15/11/2022	16/11/2022	ไพโรจน์ อ.	MM-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE.	Pan 1001	ปิดหลังคา Pan 1001
25384	FH-25384/2565	16/11/2022	17/11/2022	วิชัย แซ่เครื่อ	กระจายสินค้าเขาวง	Operations KW	หจก.ไบเทก	แก้ไข Rack ในอาคาร Warehouse	แก้ไข Rack ในอาคาร Warehouse
25412	FH-25412/2565	22/11/2022	23/11/2022	วินัย จันทร์พูนาล	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	Reclaimer 202 (กอง Stock หินเขาวง)	ซ่อมญาติขึ้นที่ซ่อมแก้ไขคสลิ้ง Harrow
25444	FH-25444/2565	26/11/2022	27/11/2022	อภิชาติ สิบแสงทอง	cement and mortar	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	แก้ไขสายไฟรางจ่าย 4 โคนกรเกี่ยวท่อและสายไฟฟ้า	แก้ไขสายไฟรางจ่าย 4 โคนกรเกี่ยวท่อและสายไฟฟ้า
25448	FH-25448/2565	26/11/2022	27/11/2022	นายสมนึก ศรีษะมาตร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill2	งานแก้ไขสกรู Sep.ขาด
25451	FH-25451/2565	26/11/2022	27/11/2022	นายพรชัย จันทร์ทา	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.อายุวัฒน์	Raw Mill1	1.งานหุ้มฉนวน Duct Inlet 2.งานหุ้มฉนวน Duct Recycle
25518	FH-25518/2565	7/12/2022	8/12/2022	อำนาจ	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	เปิดฝา O2	เปิดฝา O2
25533	FH-25533/2565	9/12/2022	10/12/2022	ธีรศักดิ์ ถือวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ณัฐวัฒน์ประกอบการ	งานติดตั้งกล้อง CCTV ห่งสีฟ้า	งานติดตั้งกล้อง CCTV ห่งสีฟ้า
25541	FH-25541/2565	9/12/2022	10/12/2022	นายสมนึก ศรีษะมาตร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill2	เช็ดใบไ้โรเจน RM2
25544	FH-25544/2565	10/12/2022	11/12/2022	นาย สมศักดิ์ สุขะ	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	งานเชื่อมรอยแตกกร้าวท่อลมร่อน C2 ข้างแทน 2	งานเชื่อมรอยแตกกร้าวท่อลมร่อน C2 ข้างแทน 2
25562	FH-25562/2565	13/12/2022	14/12/2022	มนตรี ปัญญาสิทธิ	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	710-1	RM1 คมระดับ เช็ดใบไ้โรเจน
25566	FH-25566/2565	13/12/2022	14/12/2022	นายแพร่ทอง สุธี	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	ท่อ Blow Through /Biomass	ขึ้นเชื่อมท่อ Blow Through
25615	FH-25615/2565	20/12/2022	21/12/2022	ธีรศักดิ์ ถือวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ณัฐวัฒน์ประกอบการ	ห่งสีฟ้า	งานติดตั้งกล้อง CCTV ห่งสีฟ้า
25636	FH-25636/2565	21/12/2022	22/12/2022	สายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	Reclaimer 202	ขึ้นเปลี่ยนสลิ้ง Pressure Roller
25638	FH-25638/2565	21/12/2022	22/12/2022	ธีรศักดิ์ ถือวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พี ซี เอ็นการช่าง	มรจอลคั้ว C1	งานติดตั้งกล้อง CCTV มรจอลคั้ว C1
25667	FH-25667/2565	21/12/2022	22/12/2022	สมนึก ศรีษะมาตร	ME-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	710-1	710-1 ตรวจเช็คใบไ้โรเจน ขา No.1 / ตรวจเช็คภายในหม้อRM1
25678	FH-25678/2565	23/12/2022	24/12/2022	ธีรศักดิ์ ถือวัน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พี ซี เอ็นการช่าง	มรจอลคั้ว C1	งานติดตั้งกล้อง CCTV มรจอลคั้ว C1
25698	FH-25698/2565	25/12/2022	26/12/2022	นิพล	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง ๙	สายพาน 208 ใต้อ่างเทดิน	ขึ้นปรับ counter w4eith ของสายพาน 208 เอียง
25720	FH-25720/2565	27/12/2022	28/12/2022	เกรียงศักดิ์ อ่วมน้อย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์๙	อาคารหมอบด Raw Mill	RM1 ปะท้อ Outlet ท่อไ้ร่วงร เข้า Multi Cyclone
25731	FH-25731/2565	30/12/2022	31/12/2022	นาย จด โนนกลาง	WHG-Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	ดอสุวรรณโกการช่าง	ตั้งบึงร่นา Sep.LM.2	ตั้งบึงร่นา Sep.LM.2
24421	FO-24421/2565	11/8/2022	12/8/2022	สายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง วิศวกรรม จำกัด	อาคาร Crusher 303	ซ่อมญาติเปิดที่พื้นแรมเวย์และรวางกันคดข่าง Crusher 303
24422	FO-24422/2565	14/8/2022	15/8/2022	นายวินัย ส.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	PNP	Cooling Tower	ติดตั้ง Gang Way Cooling Tower
25075	FO-25075/2565	26/10/2022	27/10/2022	นายสายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	อาคาร Crusher 303,503	ซ่อมญาติเปิดที่พื้นทางเดินและรวางกันคดกรบ Crusher 303,503
25106	FO-25106/2565	27/10/2022	28/10/2022	นายคินาท ค.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	Turbine	เปิดฝา Condenser
25393	FO-25393/2565	17/11/2022	18/11/2022	นายมนตรี ปัญญาสิทธิ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill2 Sep.	เปิดที่้นเช็คชั้นสกรู Sep.RM2
25452	FO-25452/2565	26/11/2022	27/11/2022	นายสมนึก ศรีษะมาตร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	Raw Mill2	เปิดที่้น Sep.แก้ไขสกรูขาด
25707	FO-25707/2565	26/12/2022	27/12/2022	เกษม ลีเลื่อ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	STP-2016	51BU004	ตัดรวางกันคด Burner
24418	FR-24418/2565	11/8/2022	12/8/2022	สายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง วิศวกรรม จำกัด	อาคาร Crusher 303	ซ่อมญาติถอดการัดครอมสายพาน V-Belt ขึ้น Rotor เพื่อรื้อเปลี่ยน
24713	FR-24713/2565	14/9/2022	15/9/2022	นายคินาท ค.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	เกสียวนม AQC	ถอดการัดเปลี่ยนลูกยาง Coupling
24781	FR-24781/2565	21/9/2022	22/9/2022	นายคินาท ค.	WHG&Utilites	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	PH-boiler C-line	ถอดการัดเปลี่ยน Ag Seal Cir.Pump 14120.2
24803	FR-24803/2565	23/9/2022	24/9/2022	นายสมศักดิ์ สุขะ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส บ้านแพรง	908H-2	ถอดการัดเช็ค Alignment Sprocket
25021	FR-25021/2565	21/10/2022	22/10/2022	สายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	crusher 3 (A04)	ซ่อมญาติถอดการัดเพื่อ A04M1 ถอด Motor ให้ที่้นไฟฟ้าส่ง Ove
25022	FR-25022/2565	21/10/2022	22/10/2022	สายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	Crusher 3 (A07)	ซ่อมญาติถอดการัด A07M2 ถอด Motor ให้ที่้นไฟฟ้าส่ง Overhaul
25051	FR-25051/2565	25/10/2022	26/10/2022	นายสายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	อาคาร Crusher 303	ซ่อมญาติถอดการัดครอมสายพาน V-Belt ขึ้น Rotor Crusher 30
25052	FR-25052/2565	25/10/2022	26/10/2022	นายสายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	อาคาร Crusher 503	ซ่อมญาติถอดการัดครอมสายพาน V-Belt ขึ้น Rotor 503
25549	FR-25549/2565	12/12/2022	13/12/2022	นายพิชัยมงคล ตระกูลศรี	CM&SMC.LUB	Maintenance Repair Overhaul - STL	"เปิดเช็ค-ถ่ายน้ำมันรูดเคลอร์K1"		"เปิดเช็ค-ถ่ายน้ำมันรูดเคลอร์K1"
25719	FR-25719/2565	28/12/2022	29/12/2022	มนตรี ปัญญาสิทธิ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริชาญา	อาคารหมอบด Raw Mill	ซ่อมญาติถอดการัด 710-M1 เปลี่ยน Motor Main ใหม่ Motor ไ้
24193	FT-24193/2565	25/7/2022	26/7/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	ตรวจเช็คจุดรั่วหม้อแปลง T21	ตรวจเช็คจุดรั่วหม้อแปลง T21
24634	FT-24634/2565	5/9/2022	6/9/2022	สรศักดิ์ ขุติ	cement and mortar	Maintenance Repair Overhaul - STL			ตรวจสอสมระดับน้ำมันหม้อแปลงและเช็ครอยรั่วซึม
24635	FT-24635/2565	5/9/2022	6/9/2022	สรศักดิ์ ขุติ	cement and mortar	Maintenance Repair Overhaul - STL			ตรวจสอสมระดับน้ำมันหม้อแปลงและเช็ครอยรั่วซึม
24762	FT-24762/2565	19/9/2022	20/9/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	ศิริไทย		ดูหน้างานซ่อมหม้อแปลง T21 , T22
24767	FT-24767/2565	19/9/2022	20/9/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	เก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง T21 , T22	เก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง T21 , T22
25101	FT-25101/2565	27/10/2022	28/10/2022	ธวัชชัย แซ่ลิ่ม	STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE Support	ห้องหม้อแปลง Lignite	งานซ่อมหม้อแปลง Lignite
25135	FT-25135/2565	28/10/2022	29/10/2022	ธีรพล วงรศ	EE-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	TR1	ทำ PM ลานหม้อแปลง
25140	FT-25140/2565	28/10/2022	29/10/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	ศิริไทย	PM & Electrical test หม้อแปลง T21	PM & Electrical test หม้อแปลง T21
25141	FT-25141/2565	28/10/2022	29/10/2022	ธีราทร เตชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	ศิริไทย	PM & Electrical test หม้อแปลง T22	PM & Electrical test หม้อแปลง T22

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
25142	FT-25142/2565	28/10/2022	29/10/2022	ธวัชชัย แซ่ลิ่ม	STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE Support	ห้องซ่อมหม้อแปลง Main Sub	งานซ่อมหม้อแปลง Main Sub
25144	FT-25144/2565	28/10/2022	29/10/2022	ภูวดล แยมขื่น	STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	JHM POWER	ลานโก Main Sub	PM ลานโก Main Sub
25149	FT-25149/2565	29/10/2022	30/10/2022	ธีรพล วงจร	EE-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	T7/T8	ทำ PM หม้อแปลง
25168	FT-25168/2565	31/10/2022	1/11/2022	ธีราทร เดชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	อ.วัฒนะพึงแสง	ทำความสะอาดห้อง Reactor WHG	ทำความสะอาดห้อง Reactor WHG
25185	FT-25185/2565	31/10/2022	1/11/2022	ธีราทร เดชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	PM & Electrical test Reactor	PM & Electrical test Reactor
25209	FT-25209/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีรพล วงจร	EE-RM	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	720BM1	ตรวจเช็คและทำ PM หม้อแปลง
25211	FT-25211/2565	1/11/2022	2/11/2022	ธีราทร เดชา	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	Re-Support	เติมน้ำมันหม้อแปลง T21, T22 เนื่องจากระดับน้ำมัน Low	เติมน้ำมันหม้อแปลง T22 เนื่องจากระดับน้ำมัน Low
24310	H-24310/2565	31/7/2022	1/8/2022	สมควร นวลศรี	WHG-TL	Operations TL	ลือสสถานรุ่งเรือง	ยิงบอล Cleaning Tube Condenser	ยิงบอล Cleaning Tube Condenser
24333	H-24333/2565	2/8/2022	3/8/2022	โศภา วิทยาลัย	whgtl	Operations TL	SCG	Damper Boiler SP5-2	เคลียร์ฝุ่นบริเวณใน Damper
24743	H-24743/2565	16/9/2022	17/9/2022	พรหมเทพ ท.	WHG-TL	Operations TL		Boiler SP5-1,SP5-2	ทำการแก้ไขปะ บริเวณ Leak Boiler
23809	PC-23809/2565	1/7/2022	2/7/2022	วันชัย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ตรวจเช็ค Roller R3	ตรวจเช็ค Roller R3
23813	PC-23813/2565	2/7/2022	3/7/2022	สมจิตร จะแจ้ง	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซควิชาญการช่าง	หม้อบด L5M11	ตรวจเช็คน้ำมัน Roller L5
23815	PC-23815/2565	3/7/2022	4/7/2022	เฉลิมชัย	ME.Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซควิชาญการช่าง	หม้อบด L6	ตรวจเช็คน้ำมัน Roller tire L6.
23821	PC-23821/2565	4/7/2022	5/7/2022	เล็ก สิงาม	หจก.ลือสสถาน	Maintenance Repair Overhaul - STL		ทำความสะอาด เคลียร์ในหม้อบด R3	ทำความสะอาด เคลียร์ในหม้อบด R3
23825	PC-23825/2565	4/7/2022	5/7/2022	สมยศ	me-clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	เปลี่ยน Roller tire R3M01	เปลี่ยน Roller tire R3M01
23839	PC-23839/2565	5/7/2022	6/7/2022	ณรงค์ โพธิวงศ์	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	หม้อบด Z3	เปลี่ยนแผ่น Liner manhole ห้อง 1
23854	PC-23854/2565	5/7/2022	6/7/2022	วีระกาญจน์	ME.Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	อายุวัฒน์	พัตลม Z3S06	งานติดตั้งเซรามิคที่กระโปร่งพัตลม
23864	PC-23864/2565	6/7/2022	7/7/2022	สมควร แสนบรรเทา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ทรัพย์กุลการช่าง	งานปะ Chute คอหม้อบด Z3	งานปะ Chute คอหม้อบด Z3
23873	PC-23873/2565	7/7/2022	8/7/2022	มนตร์	ME.Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	อายุวัฒน์	กระโปร่งพัตลม Z3S06	งานติดตั้งเซรามิคกระโปร่งพัตลม Z3S06
23888	PC-23888/2565	8/7/2022	9/7/2022	ธีระ ศ.	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	เปลี่ยน Pipe วงกลม Fluxo pump	เปลี่ยน Pipe วงกลม Fluxo pump
23927	PC-23927/2565	13/7/2022	14/7/2022	สมคิด	CMTL	Operations TL	ปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง	Z1M03	วัดระดับลูกบด Z1
23951	PC-23951/2565	17/7/2022	18/7/2022	นายไพบูล คณินิด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี 2019	ตัด เชื่อมประกอบใน sep.K1S01	ตัด เชื่อมประกอบใน sep.K1S01
23954	PC-23954/2565	18/7/2022	19/7/2022	เล็ก สิงาม	บดวัดฤดูดับและเผาปูน	Operations TL		ภายในหม้อบด R3	เคลียร์ภายในหม้อบด
23959	PC-23959/2565	18/7/2022	19/7/2022	แสวง ชัยนอก	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	งานกลั้ม Roller tire /เปลี่ยน Inletchute R3M01	งานกลั้ม Roller tire /เปลี่ยน Inletchute R3M01
23969	PC-23969/2565	18/7/2022	19/7/2022	คมสันต์ สุวัชรเศษ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เปลี่ยนถุง Bag filter W2P01,H2P01,H2P06	เปลี่ยนถุง Bag filter W2P01,H2P01,H2P06
23995	PC-23995/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Bag filter K1P23	งานตรวจเช็ค Bag filter K1P23
23998	PC-23998/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	ตรวจเช็ค bag filter L5P12	ตรวจเช็ค bag filter L5P12
24001	PC-24001/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	ตรวจเช็ค Bag filter L6P12	ตรวจเช็ค Bag filter L6P12
24004	PC-24004/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	Lignite mill K1M01	Lignite mill K1M01
24007	PC-24007/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	Lignite mill L5S01	Lignite mill L5S01
24010	PC-24010/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	Lignite mill L6S01	Lignite mill L6S01
24013	PC-24013/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Separater K1S01	งาน Separater K1S01
24014	PC-24014/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Separater K1S01	งาน Separater K1S01
24018	PC-24018/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Separater L5S01	งาน Separater L5S01
24022	PC-24022/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Separater L6S01	งาน Separater L6S01
24026	PC-24026/2565	19/7/2022	20/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Multi cyclone K1P20	งานตรวจเช็ค Multi cyclone K1P20
24029	PC-24029/2565	19/7/2022	20/7/2022	ัเศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L5P20	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L5P20
24032	PC-24032/2565	19/7/2022	20/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L6P20	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L6P20
24057	PC-24057/2565	20/7/2022	21/7/2022	อภิรักษ์ วารี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	เปลี่ยนใน Guide vane R3S01	เปลี่ยนใน Guide vane R3S01
24063	PC-24063/2565	21/7/2022	22/7/2022	วินัย ไกรยุม	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พ.แสงประดิษฐ์	เปลี่ยนผ้าใบส่งถัก H2H21	เปลี่ยนผ้าใบส่งถัก H2H21
24064	PC-24064/2565	21/7/2022	22/7/2022	เอกรัฐ เล็กสถาน	บดวัดฤดูดับและเผาปูน	Operations TL	ลือสสถานรุ่งเรื่อ	หม้อบด VRM5	เคลียร์ภายในหม้อบดและสะตือไค้หม้อ VRM5
24067	PC-24067/2565	21/7/2022	22/7/2022	แสงเดือน สรศักดิ์	ME.Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์/หจก.พ.แสงประดิษฐ์	ัพัตลม JJ2J01/J2J02	พัตลม JJ2J01/J2J02
24078	PC-24078/2565	21/7/2022	22/7/2022	ชัยณรงค์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิฤกุลการช่าง	เชื่อม Table L5-6	เชื่อม Table L5-6
24081	PC-24081/2565	21/7/2022	22/7/2022	กิจจกรมธ ฝ่องลาศรี (watch man)	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จัตรมกลการช่าง	งานตั้งนังร่าน Cyclone R3S05 และ R3S06	งานตั้งนังร่าน Cyclone R3S05 และ R3S06
24133	PC-24133/2565	24/7/2022	25/7/2022	นายกรพีพัทธ์ อึ้งทองเจริญกิจ ,นายปรีชา กองแสง	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	สำรวจและซ่อมแซมแผ่นกระจายลม	สำรวจและซ่อมแซมแผ่นกระจายลม
24138	PC-24138/2565	25/7/2022	26/7/2022	วินัย ก.	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พ.แสงประดิษฐ์การช่าง	สังเข่ง W2A01	สังเข่ง W2A01
24140	PC-24140/2565	25/7/2022	26/7/2022	วิทยา เปรมศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์สดีเอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค EP W2P11	งานตรวจเช็ค EP W2P11
24150	PC-24150/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Bag filter K1P23	งานตรวจเช็ค Bag filter K1P23
24151	PC-24151/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Bag filter L5P21	งานตรวจเช็ค Bag filter L5P21
24152	PC-24152/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Bag filter L6P21	งานตรวจเช็ค Bag filter L6P21
24161	PC-24161/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็คเกลียวหนู K1P23	งานตรวจเช็คเกลียวหนู K1P23
24162	PC-24162/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็คเกลียวหนู L5P12	งานตรวจเช็คเกลียวหนู L5P12
24163	PC-24163/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาค่า	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็คเกลียวหนู L6J31	งานตรวจเช็คเกลียวหนู L6J31
24168	PC-24168/2565	25/7/2022	26/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Lignite mill K1M01	งาน Lignite mill K1M01
24169	PC-24169/2565	25/7/2022	26/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Lignite mill L5S01	งาน Lignite mill L5S01
24170	PC-24170/2565	25/7/2022	26/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Lignite mill L6M11	งาน Lignite mill L6M11
24176	PC-24176/2565	25/7/2022	26/7/2022	อาทิตย์ จิตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Separater K1S01	งาน Separater K1S01
24177	PC-24177/2565	25/7/2022	26/7/2022	อาทิตย์ จิตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Separater L5S01	งาน Separater L5S01
24178	PC-24178/2565	25/7/2022	26/7/2022	อาทิตย์ จิตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Separater L6S01	งาน Separater L6S01
24182	PC-24182/2565	25/7/2022	26/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Multi cyclone K1P20	งานตรวจเช็ค Multi cyclone K1P20
24183	PC-24183/2565	25/7/2022	26/7/2022	เฉลิมชัย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L5P20	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L5P20
24189	PC-24189/2565	25/7/2022	26/7/2022	รังสรรค์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ลีชัย รุ่งเรืองกิจ	งานดัดเปลี่ยน Casing L5,6P21	งานดัดเปลี่ยน Casing L5,6P21
24201	PC-24201/2565	26/7/2022	27/7/2022	นางกมลชนก เอ็นใจ / นางจันทรรุญา ชุพภา	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	เชื่อมปะทือ Inlet / Out Let boiler AQC5 และในDamper	เชื่อมปะทือ Inlet / Out Let boiler AQC5 และในDamper
24204	PC-24204/2565	26/7/2022	27/7/2022	สุรศักดิ์ พิมพ์สำโรง,ภูมิพัฒน์ อุโนใจ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานซ่อมผ่นัง Cyclone R3S05 R3S06	งานซ่อมผ่นัง Cyclone R3S05 R3S06
24218	PC-24218/2565	26/7/2022	27/7/2022	นายสราวุธ สร้อยสุวรรณ / นายจิรายุ สร้อยสุวรรณ	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	ขวัญรุ่งเรือง	เชื่อมซ่อมใน Damper inlet/Outlet	เชื่อมซ่อมใน Damper inlet/Outlet
24219	PC-24219/2565	26/7/2022	27/7/2022	นางกมลชนก เอ็นใจ / นางจันทรรุญา ชุพภา	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	เชื่อมปะทือ Inlet / Out Let boiler AQC5	เชื่อมปะทือ Inlet / Out Let boiler AQC5
24236	PC-24236/2565	27/7/2022	28/7/2022	อภิรักษ์ วารี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	เปลี่ยนใน Guide vane R3S01	เปลี่ยนใน Guide vane R3S01
24244	PC-24244/2565	27/7/2022	28/7/2022	อภิวัดน์ แซ่หลิม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานเปลี่ยนเกลียวหนู L6P12	งานเปลี่ยนเกลียวหนู L6P12
24246	PC-24246/2565	27/7/2022	28/7/2022	นางสามารถ ทะสะกุล	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	ดัดเปลี่ยนใน Damper V5S30	ดัดเปลี่ยนใน Damper V5S30
24274	PC-24274/2565	29/7/2022	30/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานซ่อมผ่นัง Multi cyclone L5P20	งานซ่อมผ่นัง Multi cyclone L5P20
24275	PC-24275/2565	29/7/2022	30/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานซ่อมผ่นัง Multi cyclone L6P20	งานซ่อมผ่นัง Multi cyclone L6P20
24279	PC-24279/2565	29/7/2022	30/7/2022	ประดิษฐ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งานซ่อมผ่นัง Hopper ถ่านก่อน	งานซ่อมผ่นัง Hopper ถ่านก่อน
24284	PC-24284/2565	29/7/2022	30/7/2022	รังสรรค์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ลีชัย รุ่งเรืองกิจ	งานดัดเปลี่ยน Casing Fan R3P09	งานดัดเปลี่ยน Casing Fan R3P09
24291	PC-24291/2565	29/7/2022	30/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Lignite Mill L5M11	งาน Lignite Mill L5M11
24293	PC-24293/2565	29/7/2022	30/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Lignite Mill L6M11	งาน Lignite Mill L6M11
24311	PC-24311/2565	31/7/2022	1/8/2022	นายประ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	เชื่อมซ่อมผ่นัง Hopper ถังถ่านก่อน K1L01	เชื่อมซ่อมผ่นัง Hopper ถังถ่านก่อน K1L01
24315	PC-24315/2565	1/8/2022	2/8/2022	วิทยา เปรมศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์สดีเอนจิ้นเนีย	งานตรวจเช็ค EP W2P11	งานตรวจเช็ค EP W2P11
24317	PC-24317/2565	1/8/2022	2/8/2022	เล็ก สิงาม	บดวัดฤดูดับและเผาปูน	Maintenance Repair Overhaul - STL	ลือสสถานรุ่งเรื่อ	เคลียร์ในสะตือหม้อบด VRM5	เคลียร์ในสะตือหม้อบด VRM5
24320	PC-24320/2565	1/8/2022	2/8/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Lignite mill K1M01	งาน Lignite mill K1M01
24322	PC-24322/2565	1/8/2022	2/8/2022	อาทิตย์ จิตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือ่งสรรค์เอนจิ้นเนีย	งาน Separater K1S01	งาน Separater K1S01
24335	PC-24335/2565	2/8/2022	3/8/2022	ก้องธานี	บดวัดฤดูดับและเผาปูน	Operations TL	ลือสสถาน	หม้อบด VRM5	เคลียร์สะตือหม้อบด VRM5
24366	PC-24366/2565	4/8/2022	5/8/2022	ยงยุทธ แหยมแก้ว	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์การช่าง	งาน ทำ Balance ในพัตลม JJ2J01	ทำ Balance ในพัตลม JJ2J01
24383	PC-24383/2565	6/8/2022	7/8/2022	พัฒน์พงศ์ อัมปะษุธร, นายพงษ์ศักดิ์ สีสมนรุดวงศ์	บดซิเมนต์ท่าหลวง	Operations TL	ปูนท่าหลวง	ภายในหม้อบด Z3	เข้าเคลียร์หัวฉีดสเปรย์น้ำทำัทยหม้อ Z3
24400	PC-24400/2565	10/8/2022	11/8/2022	คมสันต์ สุวัชรเศษ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เปลี่ยนถุง Bagfilter L6P21	เปลี่ยนถุง Bagfilter L6P21
24416	PC-24416/2565	11/8/2022	12/8/2022	สมคิด แสงภักดี, สมจิตร วิคโธสง	บดซิเมนต์ท่าหลวง	Operations TL	ปูนท่าหลวง	เข้าตรวจเช็คภายในหม้อบดและสกัดตะแกรงหม้อบด	สกัดตะแกรง Z1
24507	PC-24507/2565	22/8/2022	23/8/2022	ธนพล ยิ่งเดช	บดวัดฤดูดับและเผาปูน	Operations TL		ภายในหม้อบดVRM 5	ตรวจเช็ค Dam ring
24520	PC-24520/2565	23/8/2022	24/8/2022	วันชัย	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ตรวจเช็คหม้อบด R3	ตรวจเช็คหม้อบด R3
24527	PC-24527/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายไพบูลย์ คณินคิด	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง 2019	หม้อบด Z10	เสริมขอบ Damring หม้อบด Z10 ให้ได้ระยะจากพื้น Table สังขอน
24531	PC-24531/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายชาญฤณรงค์ บุญสอาด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์สดีเอนจิ้นเนีย	ตรวจเช็ค B/F L5P12 ฝุ่นออกปล่อง	ตรวจเช็ค B/F L5P12 ฝุ่นออกปล่อง
24538	PC-24538/2565	24/8/2022	25/8/2022	นาย สมคิด แสงนวล	บดซิเมนต์	Maintenance Repair Overhaul - STL	ลือสสถานรุ่งเรือง	หม้อบดปูน Z2	ตรวจเช็คภายในหม้อบดและสกัดตะแกรง
24546	PC-24546/2565	24/8/2022	25/8/2022	พัฒน์พงศ์ อัมปะษุธร, วณิดา ขาวโต	บดซิเมนต์ท่าหลวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนท่าหลวง	เข้าเคลียร์หัวฉีด Water spray ทำัทยหม้อบด	เคลียร์หัวฉีด Water spray ทำัทยหม้อบด ที่อดตัน
24552	PC-24552/2565	25/8/2022	26/8/2022	ังสรรค์	ME.CM.				

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24638	PC-24638/2565	6/9/2022	7/9/2022	สมจิตร	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซควิชาญการช่าง	ตรวจเข็ดน้ำมัน Roller L5	ตรวจเข็ดน้ำมัน Roller L5
24661	PC-24661/2565	8/9/2022	9/9/2022	ธีระ จ.,สมคิด ส.	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Operations TL		Z3	สกะัดตะแกรง Z3
24666	PC-24666/2565	8/9/2022	9/9/2022	สำรวม ฤทธิ์ยับ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	งานใส่แผ่นตะแกรงกันห้อง Z3	งานใส่แผ่นตะแกรงกันห้อง Z3
24670	PC-24670/2565	9/9/2022	10/9/2022	สมจิตร	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซควิชาญการช่าง	ตรวจเข็ดน้ำมัน Roller L6	ตรวจเข็ดน้ำมัน Roller L6
24673	PC-24673/2565	9/9/2022	10/9/2022	วันชัย น.	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ตรวจเข็ดหม้อ R4M01	ตรวจเข็ดหม้อ R4M01
24716	PC-24716/2565	14/9/2022	15/9/2022	บังเอิญ	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ูกัดหรือตะแกรงใน Hopper bag filter Z3	ูกัดหรือตะแกรงใน Hopper bag filter Z3
24721	PC-24721/2565	14/9/2022	15/9/2022	นายสำรวม ฤทธิ์ยับ	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	อนุสรณ์การช่าง/พรทิพย์การไฟฟ้า	FLUXO PUMP Z1U10	เปลี่ยน Annular air pipe
24833	PC-24833/2565	28/9/2022	29/9/2022	บังเอิญ	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	งานเชื่อมปะผนังหมอบด Z10	งานเชื่อมปะผนังหมอบด Z10
24928	PC-24928/2565	10/10/2022	11/10/2022	พาศิณ สิ่งเนตร	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานเปลี่ยน Roller tire หมอบด R3	งานเปลี่ยน Roller tire หมอบด R3
24951	PC-24951/2565	12/10/2022	13/10/2022	ดิษย์รา ห. , เลกลักษณ์ ค.	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ลือสถาน	หมอบด Z3	ตรวจเช็คภายใน + สกัตะแกรง
25025	PC-25025/2565	22/10/2022	23/10/2022	สมจิตร จะแจ้ง	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซควิชาญการช่าง	ตรวจเข็ดน้ำมัน Roller L5	ตรวจเข็ดน้ำมัน Roller L5
25220	PC-25220/2565	2/11/2022	3/11/2022	บังเอิญ	ME.Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรทิพย์การไฟฟ้า	หมอบดซีเมนต์ Z3.	งานเชื่อมแซมตะแกรงกันห้อง
25233	PC-25233/2565	2/11/2022	3/11/2022	ธีระ จ.,สมคิด ส.	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Operations TL		Z3	สกะัดตะแกรง Z3
25236	PC-25236/2565	3/11/2022	4/11/2022	สมคิด แสงภักดี, ดิษฎา หุ่นทองกุล	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Operations TL	ปูนท่าหลวง	เข้าเก็บลูกบดห้อง 1 CM3	เข้าเก็บลูกบดห้อง 1 CM3
25251	PC-25251/2565	3/11/2022	4/11/2022	ธีระ จ.,สมคิด ส.	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Operations TL		Z3	สกะัดตะแกรง Z3
25343	PC-25343/2565	10/11/2022	11/11/2022	สุนทร	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	เข็ด Roller K1	เข็ด Roller K1
25361	PC-25361/2565	14/11/2022	15/11/2022	นาย สมคิด แสงนวล	บดซีเมนต์	Maintenance Repair Overhaul - STL	ลือสถานรุ่งเรือง	หมอบดปูน Z10	ตรวจเช็คภายในและเคลียร์ปูนในหมอบด Z10
25367	PC-25367/2565	14/11/2022	15/11/2022	รังสรรค์	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	งานตัด Damring หมอบด VCM Z10	งานตัด Damring หมอบด VCM Z10
25423	PC-25423/2565	23/11/2022	24/11/2022	ธีระ จ.,สมคิด ส.	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Operations TL		Z3	สกะัดตะแกรง Z3
25427	PC-25427/2565	24/11/2022	25/11/2022	ธีระ จ.,สมคิด ส.	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Maintenance Repair Overhaul - STL		Z3	สกะัดตะแกรง Z3
25441	PC-25441/2565	26/11/2022	27/11/2022	อนุสรณ์ สมสาย	ME- cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พรทิพย์,หจก.อนุสรณ์การช่าง	Separator Z7S01	Balance ใน Sep. Z7S01
25476	PC-25476/2565	29/11/2022	30/11/2022	ยงยุทธ เข้มหมั่นแก้ว	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์การช่าง	งานตัด Center Chute หมอบด VCM	งานตัด Center Chute หมอบด VCM
25477	PC-25477/2565	29/11/2022	30/11/2022	สำรวม ฤทธิ์ยับ	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	งานเชื่อมซ่อม Noszering หมอบด VCM	งานเชื่อมซ่อม Noszering หมอบด VCM
25501	PC-25501/2565	6/12/2022	7/12/2022	รังสรรค์ ศรีพนม	Machanical clinkering.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรววิศกรรม จำกัด+ป้อม	แก้ไขฝุ่นออกปล่อง Bag filter.L6P12	แก้ไขฝุ่นออกปล่อง Bag filter.L6P12
25510	PC-25510/2565	6/12/2022	7/12/2022	คมสันต์ สุวัชรเศ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	เปลี่ยนถุง ขั้วการช่าง	เปลี่ยนถุง Bag filter L6P12	เปลี่ยนถุง Bag filter L6P12
25552	PC-25552/2565	12/12/2022	13/12/2022	สมคิด แสงภักดี	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนท่าหลวง	เข้าตรวจเข็ดหัวฉีดภายในหมอบดและสกะัดตะแกรงหมอบด Z	สกะัดตะแกรง และเข็ดหัวฉีด
25621	PC-25621/2565	20/12/2022	21/12/2022	นฤทธิ์ อากรณ์พงษ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	งาจัดตั้งชุด Aeration กันภายใน Pulv.bin K1L03	งาจัดตั้งชุด Aeration กันภายใน Pulv.bin K1L03
25628	PC-25628/2565	20/12/2022	21/12/2022	วันชัย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ตรวจเข็ด หมอบด R3M01	ตรวจเข็ด หมอบด R3M01
25640	PC-25640/2565	21/12/2022	22/12/2022	บุญเชิด สิ้นสุวรรณ	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	เปลี่ยน Head liner และงานถอดประกอบแผ่น Outlet Diaph	งานเปลี่ยน Head liner และงานถอดประกอบแผ่น Outlet Diaphra
25648	PC-25648/2565	21/12/2022	22/12/2022	ไพฑูรย์ ปัญญา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCW Hardfacing&engineering	เชื่อม Table R3	เชื่อม Table R3
25649	PC-25649/2565	21/12/2022	22/12/2022	ไพฑูรย์ ปัญญา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCW Hardfacing&engineering	เชื่อม Table K1	เชื่อม Table K1
25655	PC-25655/2565	22/12/2022	23/12/2022	สุนทร	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	ขัดกันภายใน Pulv.Bin K1L03	ขัดกันภายใน Pulv.Bin K1L03
25661	PC-25661/2565	22/12/2022	23/12/2022	ลำดวน สรภักดิ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	Workshop engineering	ตามใบพัฒนา	ตามใบพัฒนา
25668	PC-25668/2565	22/12/2022	23/12/2022	คมสันต์ สุวัชรเศ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	ถอดถุงลิ้นไท์ L5,L6	ถอดถุงลิ้นไท์ L5,L6
25673	PC-25673/2565	23/12/2022	24/12/2022	วิทยา เปรมศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	เชื่อมแผ่นกระจายลม Multi CyClone	เชื่อมแผ่นกระจายลม Multi CyClone
25674	PC-25674/2565	23/12/2022	24/12/2022	มนัส	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	เจาะจุดยึดท่อ Co2	เจาะจุดยึดท่อ Co2
25676	PC-25676/2565	23/12/2022	24/12/2022	มนัส เทียงศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	เจาะจุดยึดท่อ Co2 L6	เจาะจุดยึดท่อ Co2 L6
25679	PC-25679/2565	23/12/2022	24/12/2022	ธงชัย เอี่ยมจำรัส กนก ทองทา	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ เอ็นจีเนีย	เชื่อมปะทอลมร่อน AQC5	เชื่อมปะทอลมร่อน ภายใน AQC5
25682	PC-25682/2565	24/12/2022	25/12/2022	ลำดวน สรภักดิ์	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์การช่าง	งานปะใบพัฒนา J2J02	งานปะใบพัฒนา J2J02
25688	PC-25688/2565	24/12/2022	25/12/2022	วันชัย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ขันท็อค Roller	ขันท็อค Roller
25689	PC-25689/2565	24/12/2022	25/12/2022	สุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	เชื่อมทอส่งลิ้นไต์ L5F35	เชื่อมทอส่งลิ้นไต์ L5F35
25726	PC-25726/2565	29/12/2022	30/12/2022	นางสาว วรณา โพธิ์สร้าง	บดซีเมนต์	Maintenance Repair Overhaul - STL	ลือสถานรุ่งเรือง	หมอบดปูน Z3	ตรวจเช็คภายในหมอบดปูน Z3
23828	PF-23828/2565	5/7/2022	6/7/2022	ประชาติ จ.	กระจายถ่านหิน WBD	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ผาแดง จำกัด	เชื่อมสกรู	เชื่อมสกรู
23868	PF-23868/2565	6/7/2022	7/7/2022	สุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	เชื่อม Gang way K1S01	เชื่อม Gang way K1S01
23886	PF-23886/2565	8/7/2022	9/7/2022	บุญเชิด	ME.Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรว	งานเชื่อมทอน้ำมันเตา หม้อเผา 6	งานเชื่อมทอน้ำมันเตา หม้อเผา 6
23912	PF-23912/2565	11/7/2022	12/7/2022	นายนิคม อินทรชิต	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	เชื่อม ตัดซ่อมลิ้นเปิด-ปิดถ่านลิ้นไต์	เชื่อม ตัดซ่อมลิ้นเปิด-ปิดถ่านลิ้นไต์ K6J04
23949	PF-23949/2565	17/7/2022	18/7/2022	นายไพบูล คงนิมิต	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี 2019	ตัด เชื่อมประกอบใน sep.K1S01	ตัด เชื่อมประกอบใน sep.K1S01
23962	PF-23962/2565	18/7/2022	19/7/2022	ศราวุธ เพศสุวรรณ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	Fab พร้อมติดตั้ง Skirt L4J16	Fab พร้อมติดตั้ง Skirt L4J16
23973	PF-23973/2565	18/7/2022	19/7/2022	ภาสกร เฟือคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	ถอดท่อ Down pipe W1A53	ถอดท่อ Down pipe W1A53
23990	PF-23990/2565	19/7/2022	20/7/2022	นฤทธิ์ อากรณ์พงษ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	งานสายพานลาก L5J10,L6J10	งานสายพานลาก L5J10,L6J10
23997	PF-23997/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเช็คเกลียวหมุ K1P23	งานตรวจเช็คเกลียวหมุ K1P23
24000	PF-24000/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	ตรวจเช็คเกลียวหมุ L5P12	ตรวจเช็คเกลียวหมุ L5P12
24003	PF-24003/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	ตรวจเช็คเกลียวหมุ L6J31	ตรวจเช็คเกลียวหมุ L6J31
24006	PF-24006/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	Lignite mill K1M01	Lignite mill K1M01
24009	PF-24009/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	Lignite mill L5S01	Lignite mill L5S01
24012	PF-24012/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	Lignite mill L6S01	Lignite mill L6S01
24016	PF-24016/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Separator K1S01	งาน Separator K1S01
24019	PF-24019/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Separator L5S01	งาน Separator L5S01
24021	PF-24021/2565	19/7/2022	20/7/2022	สุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	ตัดเชื่อมทอส่งลิ้นไต์ L5F35	ตัดเชื่อมทอส่งลิ้นไต์ L5F35
24024	PF-24024/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Separator L6S01	งาน Separator L6S01
24028	PF-24028/2565	19/7/2022	20/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Multi cyclone K1P20	งานตรวจเข็ด Multi cyclone K1P20
24031	PF-24031/2565	19/7/2022	20/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Multi cyclone L5P20	งานตรวจเข็ด Multi cyclone L5P20
24034	PF-24034/2565	19/7/2022	20/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Multi cyclone L6P20	งานตรวจเข็ด Multi cyclone L6P20
24035	PF-24035/2565	19/7/2022	20/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M2	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M2
24036	PF-24036/2565	19/7/2022	20/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M3	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M3
24037	PF-24037/2565	19/7/2022	20/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P204	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P204
24048	PF-24048/2565	20/7/2022	21/7/2022	อภิวัฒน์ แซ่หลิม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Belt Feeder K1J04	Belt Feeder K1J04
24083	PF-24083/2565	21/7/2022	22/7/2022	มนตรี คำมี	บดเชื้อเพลิงและAFRท่าหลวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ลือสถานรุ่งเรื่อ	อ่างรับเชื้อเพลิง TL	Step ทางเดิน L4J04-05
24124	PF-24124/2565	24/7/2022	25/7/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เชื่อมทอลมชด Water Separatorตักน้ำ	เชื่อมทอลมชด Water Separatorตักน้ำ หมอบดM5-6
24131	PF-24131/2565	24/7/2022	25/7/2022	นิคม อินทรชิต	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	เชื่อมปะChute L7J10	เชื่อมปะChute L7J10
24141	PF-24141/2565	25/7/2022	26/7/2022	ดวงเดช สุวรรณศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	งานสายพานลาก L5J10 L6J10	งานสายพานลาก L5J10 L6J10
24157	PF-24157/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Bag filter K1P23	งานตรวจเข็ด Bag filter K1P23
24158	PF-24158/2565	25/7/2022	26/7/2022	รังสรรค์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ลิชัย รุ่งเรืองกิจ	งานตัดเปลี่ยน Casing L5,6P21	งานตัดเปลี่ยน Casing L5,6P21
24159	PF-24159/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Bag filter L5P21	งานตรวจเข็ด Bag filter L5P21
24160	PF-24160/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Bag filter L6P12	งานตรวจเข็ด Bag filter L6P12
24164	PF-24164/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P23	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P23
24165	PF-24165/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ L5P12	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ L5P12
24166	PF-24166/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ L6J31	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ L6J31
24167	PF-24167/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ผาคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Belt feeder K1J04	งานตรวจเข็ด Belt feeder K1J04
24173	PF-24173/2565	26/7/2022	27/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Lignite mill L6M11	งาน Lignite mill L6M11
24174	PF-24174/2565	25/7/2022	26/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Lignite mill L5M11	งาน Lignite mill L5M11
24175	PF-24175/2565	25/7/2022	26/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Lignite mill K1M01	งาน Lignite mill K1M01
24179	PF-24179/2565	25/7/2022	26/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Separator L6S01	งาน Separator L6S01
24180	PF-24180/2565	25/7/2022	26/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Separator L5S01	งาน Separator L5S01
24181	PF-24181/2565	25/7/2022	26/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งาน Separator K1S01	งาน Separator K1S01
24184	PF-24184/2565	25/7/2022	26/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Multi cyclone L5P20	งานตรวจเข็ด Multi cyclone L5P20
24185	PF-24185/2565	25/7/2022	26/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ด Multi cyclone K1P20	งานตรวจเข็ด Multi cyclone K1P20
24186	PF-24186/2565	25/7/2022	26/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M2	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M2
24187	PF-24187/2565	25/7/2022	26/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M3	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M3
24188	PF-24188/2565	25/7/2022	26/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M4	งานตรวจเข็ดเกลียวหมุ K1P20M4
24190	PF-24190/2565	26/7/2022	27/7/2022	ศราวุธ เพศสุวรรณ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	งานรื้อและติดตั้ง Two way chute	งานรื้อและติดตั้ง Two way chute
24191	PF-24191/2565	25/7/2022	26/7/2022	ชัยณรงค์	me-clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วีรฤการช่าง	เชื่อม Table K1	เชื่อม Table K1

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24241	PF-24241/2565	27/7/2022	28/7/2022	อภิชัย พึ่งแก้ว	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งานปะ Hopper Line L5	ปะ Hopper Line L5
24242	PF-24242/2565	27/7/2022	28/7/2022	อภิวัฒน์ แซ่หลิม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งานเปลี่ยนเกสียวหนุม L6P12	งานเปลี่ยนเกสียวหนุม L6P12
24243	PF-24243/2565	27/7/2022	28/7/2022	อภิวัฒน์ แซ่หลิม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งานเปลี่ยนเกสียวหนุม L6P12	งานเปลี่ยนเกสียวหนุม L6P12
24267	PF-24267/2565	28/7/2022	29/7/2022	ไพบูลย์ มั่งคอง	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	ดัดเปลี่ยนท่อส่งลิกไนต์ L5F35	ดัดเปลี่ยนท่อส่งลิกไนต์ L5F35
24276	PF-24276/2565	29/7/2022	30/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งานซ่อมผนัง Muti cyclone L6P20	งานซ่อมผนัง Muti cyclone L6P20
24277	PF-24277/2565	29/7/2022	30/7/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งานซ่อมผนัง Muti cyclone L5P20	งานซ่อมผนัง Muti cyclone L5P20
24282	PF-24282/2565	29/7/2022	30/7/2022	ประดิษฐ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งานซ่อมผนัง Hopper ด้านก่อน	งานซ่อมผนัง Hopper ด้านก่อน
24285	PF-24285/2565	29/7/2022	30/7/2022	รังสรรค์ แก้วสันเทียะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ลีชัย รุ่งเรืองกิจ	งานดัดเปลี่ยน Casing Fan R3P09	งานดัดเปลี่ยน Casing Fan R3P09
24288	PF-24288/2565	29/7/2022	30/7/2022	ดวงเดช	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เปลี่ยนสายพาน L6M4	เปลี่ยนสายพาน L6M4
24292	PF-24292/2565	29/7/2022	30/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งาน Lignite Mill L5M11	งาน Lignite Mill L5M11
24294	PF-24294/2565	29/7/2022	30/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งาน Lignite Mill L6M11	งาน Lignite Mill L6M11
24312	PF-24312/2565	1/8/2022	2/8/2022	ดวงเดช สุวรรณศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	สายพานลาก L5J10 L6J10	สายพานลาก L5J10 L6J10
24318	PF-24318/2565	1/8/2022	2/8/2022	อนราษ สารพงษ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้จงดรกรอกนำ L5-L6	งานดัดตั้งจงดรกรอกนำ L5-L6	งานดัดตั้งจงดรกรอกนำ L5-L6
24319	PF-24319/2565	1/8/2022	2/8/2022	บุญเชิด เกื่อนถ้ำ	ME- Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ส บ้านแพรก	Pinion & Girth gear TL5	แก้ไขตัวเดะน้ำมัน Pinion
24321	PF-24321/2565	1/8/2022	2/8/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งาน Lignite mill K1M01	งาน Lignite mill K1M01
24323	PF-24323/2565	1/8/2022	2/8/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	งาน Sепerater K1S01	งาน Sепerater K1S01
24343	PF-24343/2565	3/8/2022	4/8/2022	ศราวุธ เพศสุวรรณ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทียการไฟฟ้า	งาน รื้อและดัดตั้ง Two way chute	รื้อและดัดตั้ง Two way chute
24352	PF-24352/2565	3/8/2022	4/8/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	ดัดแก้ไขลูกกะพล้อ K1J02	ดัดแก้ไขลูกกะพล้อ K1J02
24367	PF-24367/2565	4/8/2022	5/8/2022	เฉลิม วงศ์ษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	งานเชื่อมท่อน้ำมันเตา W2	งานเชื่อมท่อน้ำมันเตา W2
24381	PF-24381/2565	6/8/2022	7/8/2022	สุนทร ประสงค์ผล	me-clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	ปะChute L4J16M2	ปะChute L4J16M2
24382	PF-24382/2565	6/8/2022	7/8/2022	สุริยา เมฆไชยภักดิ์	ME- cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือรสรค้เائنจีเนีย	สายพาน U1J03	ดัดรื้อเฟรมสายพานชุด Reverse U1J03
24402	PF-24402/2565	10/8/2022	11/8/2022	นาย สุเทพ ไชยวัง	Utility machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัย การช่าง	ั้bag filter L5P12	ดัดตั้ง water separator bag filter L5P12
24406	PF-24406/2565	10/8/2022	11/8/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เชื่อมซ่อมฟารเบิด L6P12	เชื่อมซ่อมฟารเบิด L6P12
24410	PF-24410/2565	11/8/2022	12/8/2022	นายเฉลิม วงษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก,ป้อมส่วร้ด	งานซ่อมฝ่า Explotion Door Bag Filter L6P12	งานซ่อมฝ่า Explotion Door Bag Filter L6P12
24434	PF-24434/2565	15/8/2022	16/8/2022	นาย สุเทพ ไชยวัง	Utility machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัย การช่าง	อาคาร L5-6	ดัดตั้ง water separator L5P12
24442	PF-24442/2565	16/8/2022	17/8/2022	ชาญณรงค์ บุญสอาด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เชื่อมปะทอลมดูด และต่อจกดรกรอกนำ Bag L4P38	เชื่อมปะทอลมดูด และต่อจกดรกรอกนำ Bag L4P38
24446	PF-24446/2565	16/8/2022	17/8/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก VTW	งานทำ Ladder +Cover STP STT Carbon BK Tank2	งานทำ Ladder +Cover STP STT Carbon BK Tank2
24481	PF-24481/2565	19/8/2022	20/8/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก VTW	งานทำ Ladder +Cover STP STT Carbon BK Tank2	งานทำ Ladder +Cover STP STT Carbon BK Tank2
24482	PF-24482/2565	19/8/2022	20/8/2022	วีรัช	me-clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	งานซ่อม Pfister L5	งานซ่อม Pfister L5
24484	PF-24484/2565	19/8/2022	20/8/2022	แสงเดือน สรกิจ	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณการช่าง	เชื่อมท่อลิกไนต์	เชื่อมท่อลิกไนต์
24485	PF-24485/2565	19/8/2022	20/8/2022	แสงเดือน สรกิจ	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณการช่าง	เชื่อมท่อลิกไนต์	เชื่อมท่อลิกไนต์ L6
24491	PF-24491/2565	19/8/2022	20/8/2022	ประชาติ จ.	กระจายถ่านหิน WBD	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ผาดุม จำกัด	เชื่อมสกร	เชื่อมสกร
24511	PF-24511/2565	22/8/2022	23/8/2022	ยงยุทธ	บดวัตถุดิบและเผาปูน	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	เชื่อมแก้ไขท่อSteamห้องPreheaterรั่ว	เชื่อมแก้ไขท่อSteamห้องPreheaterรั่ว
24548	PF-24548/2565	25/8/2022	26/8/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เชื่อมดัดตั้งชุดเสา Support รับถังWater Separator	เชื่อมดัดตั้งชุดเสา Support รับถังWater Separator
24631	PF-24631/2565	5/9/2022	6/9/2022	สุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ด	เชื่อมตัวตั้งโซ่ L4J07	เชื่อมตัวตั้งโซ่ L4J07
24639	PF-24639/2565	6/9/2022	7/9/2022	สุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ด	เชื่อมสเก็ด L4J05	เชื่อมสเก็ด L4J05
24671	PF-24671/2565	9/9/2022	10/9/2022	ลำดวน สรภักดิ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณการช่าง	งานเชื่อมปะทอร่อน L6M11	งานเชื่อมปะทอร่อน L6M11
24672	PF-24672/2565	9/9/2022	10/9/2022	เอกวิรุ เล็กสถาน	บดเชื้อเพลิงและAFRทำหลวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนซีเมนต์ไทย	หมอบด L5-6	เชื่อมลด Leak L5-6
24699	PF-24699/2565	13/9/2022	14/9/2022	นายนิคม อินทรชิต	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วร้ดฯ	เชื่อมปะทอลมร่อนก่อนเข้าหมอบดลิกไนต์ L6M11	เชื่อมปะทอลมร่อนก่อนเข้าหมอบดลิกไนต์ L6M11
24712	PF-24712/2565	14/9/2022	15/9/2022	นส.คาร์สิ์ สกลข้ง	คก.วัดบ้านได	Maintenance Repair Overhaul - STL	ผาดุม	เชื่อมปะ Chute BC16	เชื่อมปะ Chute BC16
24749	PF-24749/2565	17/9/2022	18/9/2022	นิติ บัวเผื่อน	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี	งานย้าย Hopper กลม Carbon black 5	งานย้าย Hopper กลม Carbon black 5
24760	PF-24760/2565	19/9/2022	20/9/2022	สุนทร ประสงค์ผล	me-clinking	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ด	เปลี่ยนจ้อย L5P12	เปลี่ยนจ้อย L5P12
24772	PF-24772/2565	20/9/2022	21/9/2022	คมสรรรค์ ลงกลิกานนท์	me-clinking	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี	งานดัดตั้ง Hopper โรงกลบ	งานดัดตั้ง Hopper โรงกลบ
24780	PF-24780/2565	21/9/2022	22/9/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.VTW	ลานกองกลบ	ขออนุญาตทำงานที่ท่อประกายไฟ งานดัดตั้งเครื่องจักรกลบ
24820	PF-24820/2565	26/9/2022	27/9/2022	สรัดิน ส่วคิลป์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี	งานแก้ไขโรงกลบ Hopper	งานแก้ไขโรงกลบ Hopper
24853	PF-24853/2565	1/10/2022	2/10/2022	สุวิทย์ จ.	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	ดัดเหล็กบริเวณChuteกลบ	ดัดเหล็กบริเวณhopperกลบ W2u75
24891	PF-24891/2565	5/10/2022	6/10/2022	ชัยภัทร ป.	กระจายถ่านหิน WBD	Maintenance Repair Overhaul - STL	บางกอกดี แมเนจเมนต์	เชื่อมแท่น LOADCELL	เชื่อมแท่น LOADCELL
24900	PF-24900/2565	6/10/2022	7/10/2022	ประชาติ จ.	กระจายถ่านหิน WBD	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ผาดุม จำกัด	เชื่อมใบ CHAIN	เชื่อมใบ CHAIN
24937	PF-24937/2565	11/10/2022	12/10/2022	มนัส เทียงศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ด	งานแปรเปลี่ยนตัวปรับสายพาน L4J16	งานแปรเปลี่ยนตัวปรับสายพาน L4J16
24953	PF-24953/2565	12/10/2022	13/10/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.VTW	กองกลบ	ดัดตั้งโคมไฟ เครื่องจักรขุดยิงกลบ
24958	PF-24958/2565	13/10/2022	14/10/2022	ชัยภัทร ป.	กระจายถ่านหิน WBD	Maintenance Repair Overhaul - STL	บางกอกดี แมเนจเมนต์	เชื่อมแท่น LOADCELL	เชื่อมแท่น LOADCELL
24960	PF-24960/2565	14/10/2022	15/10/2022	ไพบูลย์ มั่นคง	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เชื่อมถังถ่านก่อน L6L01	เชื่อมถังถ่านก่อน L6L01
24973	PF-24973/2565	15/10/2022	16/10/2022	คงศักดิ์	บดเชื้อเพลิงและAFRทำหลวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ช่างฟีด AM	เชื่อมดัดตั้งชุด Vibrating L6	เชื่อมดัดตั้งชุด Vibrating
24991	PF-24991/2565	18/10/2022	19/10/2022	บุญเชิด เกื่อนถ้ำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	งานเชื่อมฝ่า Main hole ท่อกลบ W2	งานเชื่อมฝ่า Main hole ท่อกลบ W2
24998	PF-24998/2565	19/10/2022	20/10/2022	นส.คาร์สิ์ สกลข้ง	คก.วัดบ้านได	Maintenance Repair Overhaul - STL	ผาดุม	งานแก้ไขสะพานเกลีย	งานแก้ไขสะพานเกลีย
25038	PF-25038/2565	22/10/2022	23/10/2022	อุทัย นาสิงการ	ME- Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส บ้านแพรก	Line ท่อกลบ 2	เจาะดัดตั้งปลัก 3 นิ้ว เพื่อเคลียร์กลบ
25054	PF-25054/2565	25/10/2022	26/10/2022	อุทัย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	บจก.ส.บ้านแพรกรัวิศวกรรม	ทำแผงกัน Hopper ในยุ้งกลบ	ทำแผงกัน Hopper ในยุ้งกลบ
25056	PF-25056/2565	25/10/2022	26/10/2022	นิติ บัวเผื่อน	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง	ดัดเปลี่ยนผนัง Hopper ถังถ่านลิกไนต์ L6L01	ดัดเปลี่ยนผนัง Hopper ถังถ่านลิกไนต์ L6L01
25072	PF-25072/2565	26/10/2022	27/10/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.VTW	อาคารกลบ	ขออนุญาตทำงานประกายไฟ งานดัดตั้งเครื่องจักรกลบ
25163	PF-25163/2565	31/10/2022	1/11/2022	ไพบูลย์ มั่งคอง	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	ลิมิตรกันวัตถุคิมสัน /L4J16	ลิมิตรกันวัตถุคิมสัน /L4J16
25199	PF-25199/2565	2/11/2022	2/11/2022	คมสรรรค์ ลงกลิกานนท์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง	งานดัดตั้ง Hopper โรงกลบ	งานดัดตั้ง Hopper โรงกลบ
25217	PF-25217/2565	2/11/2022	3/11/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เชื่อม ดัดเจีย ดัดตั้ง Chute Switch L4J36	ดัดตั้ง Chute Switch L4J36 ลง L4J38และดัดตั้งผาเคียววัตถุคิม
25219	PF-25219/2565	2/11/2022	3/11/2022	บุญยัง ดาเด	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	ดัดตั้งกันสัน L4J36	ดัดตั้งกันสัน L4J36
25258	PF-25258/2565	4/11/2022	5/11/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.VTW	กลบ Line2	ดัดตั้งเครื่องจักรกลบ Line 2
25276	PF-25276/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายจักรพันธ์ คูหาเปรมคิลป์	Plant Maintenance Electrical CI	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	อาคารหมอบด Lignite K1-K6 / ห้อง MCC Lignite	งานดัดตั้งชุด Vibration Online Monitor Separator Lignite K1-
25344	PF-25344/2565	10/11/2022	11/11/2022	เพลิน	บดเชื้อเพลิงและ AFR ทำหลวง	Operations TL	หจก. TTM.	ดัดตั้งตู้ดับเพลิงที่หมอบดเชื้อเพลิง	ดัดตั้งตู้ดับเพลิงที่หมอบดเชื้อเพลิง
25358	PF-25358/2565	14/11/2022	15/11/2022	นายวิรัชณ กาวิลเครือ	Plant Maintenance Electrical CI	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	ลานกองกลบและ Biomass / งานดัดตั้งอุปกรณ์ชุด Feed	งานดัดตั้งอุปกรณ์ชุด Feed และกลบชุด Local Box Control เดินท่อรัว
25381	PF-25381/2565	16/11/2022	17/11/2022	สินชัย ชัยฤกษ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พีแอนด์พีการช่าง	งานดัดตั้ง Hopper กลบ	งานดัดตั้ง Hopper กลบ
25386	PF-25386/2565	16/11/2022	17/11/2022	ประชาติ จ.	กระจายถ่านหิน WBD	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ผาดุม จำกัด	เชื่อมบ่อล้างคัล	เชื่อมบ่อล้างคัล
25389	PF-25389/2565	17/11/2022	18/11/2022	นายจักรพันธ์ คูหาเปรมคิลป์	Plant Maintenance Electrical CI	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	อาคารหมอบด Lignite K1-K6 / ห้อง MCC Lignite	งานดัดตั้งและเดินสาย Vibration Online ที่อาคารหมอบด Lignite
25392	PF-25392/2565	17/11/2022	18/11/2022	มนตรี ค่ำมี	บดวัตถุดิบและเผาปูนทำหลวง	Operations TL	สื่อสถาน	แก้ไขตัวล้อคประต้อาคารหมอม	แก้ไขตัวล้อคประต้อาคารหมอม
25395	PF-25395/2565	17/11/2022	18/11/2022	สหรัฐ สุพานิช	AM Clinkering	Operations TL		แก้ไขหัวยิงหัวยิง B/F	ดัด สกรียัดหัวยิง B/F
25505	PF-25505/2565	6/12/2022	7/12/2022	จักรพันธ์ คูหาเปรมคิล	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก VTW	เดินท่อ Vibration Online K1-6	เดินท่อ Vibration Online K1-6 บริเวณ Sep K1
25514	PF-25514/2565	7/12/2022	8/12/2022	ไพบูลย์ มั่นคง	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	L6P12	L6P12
25531	PF-25531/2565	8/12/2022	9/12/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เชื่อมท่อ Inlto to B/F L6P12	เชื่อมท่อ Inlto to B/F L6P12
25538	PF-25538/2565	9/12/2022	10/12/2022	แสงเดือน สรกิจ	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณการช่าง	เชื่อม Plunger หมอบดลิกไนต์ M5 K1	เชื่อม Plunger หมอบดลิกไนต์ M5 K1
25542	PF-25542/2565	19/12/2022	26/12/2022	ไพบูลย์ คณิศด	me-clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง	งาน Fab พร้อมแก้ไขดัดตั้ง Hopper กลบเข้า Main Burner	งาน Fab พร้อมแก้ไขดัดตั้ง Hopper กลบเข้า Main Burner W2
25583	PF-25583/2565	15/12/2022	16/12/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เจาะเชื่อมขยายรียัดแท่นมอดเอร์ L5S01	เจาะเชื่อมขยายรียัดแท่นมอดเอร์ L5S01
25588	PF-25588/2565	16/12/2022	17/12/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.VTW	สานพานกลบ	งานเพิ่มสายพานกลบ
25591	PF-25591/2565	20/12/2022	27/12/2022	ชนะชัย กังโพธิ์	me-clinking	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พีแอนด์พีการช่าง 2019	งานเปลี่ยนท่อกลบ	งานเปลี่ยนท่อกลบ
25595	PF-25595/2565	16/12/2022	17/12/2022	สุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	ดัดต่อสายพานลาก L5J10	ดัดต่อสายพานลาก L5J10
25605	PF-25605/2565	19/12/2022	20/12/2022	นายนิคม อินทรชิต	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	ดัดข่อโซ่สายพานลาก L5J10	ดัดข่อโซ่สายพานลาก L5J10
25617	PF-25617/2565	21/12/2022	22/12/2022	นฤทธิ์ อากรณพงษ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	งาดัดตั้งชุด Aeration กันกวยถัง Pulv.bin K1L03	งาดัดตั้งชุด Aeration กันกวยถัง Pulv.bin K1L03
25620	PF-25620/2565	20/12/2022	21/12/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เชื่อมปิดช่อง Nozzle Ring L6M11 50%	เชื่อมปิดช่อง Nozzle Ring L6M11 50%
25639	PF-25639/2565	21/12/2022	22/12/2022	ไพบูลย์ คณิศด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทียการไฟฟ้า	งาน Fab.พร้อมดัดตั้ง Air choc และฝ่า Man Hole ถังกลบ	งาน Fab.พร้อมดัดตั้ง Air choc และฝ่า Man Hole ถังกลบ
25651	PF-25651/2565	22/12/2022	22/12/2022	นายไพฑูล ปัญญา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.SCW hardfacing	เชื่อม Table liner K1M01	เชื่อม Table liner K1M01
25671	PF-25671/2565	23/12/2022	24/12/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	ดัดตั้ง Water Separator L6	ดัดตั้ง Water Separator L6
25675	PF-25675/2565	23/12/2022	24/12/2022	มนัส เทียงศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เจาะจุดยึดท่อ Co2	เจาะจุดยึดท่อ Co2
25677	PF-25677/2565	23/12/2022	24/12/2022	มนัส เทียงศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมส่วร้ดเائنจีเนีย	เจาะจุดยึดท่อ Co2 L6	เจาะจุดยึดท่อ Co2 L6
25681	PF-25681/2565	23/12/2022	24/12/2022	สินชัย ชัยฤกษ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง		

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
25694	PF-25694/2565	25/12/2022	26/12/2022	ไพบลย์ มั่นคง	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจิเนีย	เชื่อมท่อลมชุดย้ง K1P23	เชื่อมท่อลมชุดย้ง K1P23
25695	PF-25695/2565	25/12/2022	26/12/2022	ไพบลย์ มั่นคง	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจิเนีย	ปะเหล็ก กะพลอ K1	ปะเหล็ก กะพลอ K1
25696	PF-25696/2565	25/12/2022	26/12/2022	นิคม อินทรชิต	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจิเนีย	เชื่อมท่อลมชุดย้ง K1P23	เชื่อมท่อลมชุดย้ง K1P23
25702	PF-25702/2565	26/12/2022	27/12/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	นาย วีรชล กาวินเครือ	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.VTW	สายพานกลบใหม่	งานติดตั้งสายพานกลบใหม่
23812	PH-23812/2565	2/7/2022	3/7/2022	วีรชน กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วีรวัธ เอ็นจิเนียริง	Z1-3	งานเดินสายราง Air Slide Z1
23819	PH-23819/2565	4/7/2022	5/7/2022	วีรชน กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วีรวัธ เอ็นจิเนียริง	Z1-3	งานเดินสาย MCC Z3
23827	PH-23827/2565	5/7/2022	6/7/2022	กรวัธพัฒน์ เจริญสวัสดิ์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL/ภูมิรัตนการไฟฟ้า	Z1-3	เข้าสาย MCC Z3
23884	PH-23884/2565	8/7/2022	9/7/2022	นายไพบลย์ คณังคิต	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง2019	ติดตั้ง Damper Cyclone K6 ชั้น6	ติดตั้ง Damper Cyclone K6 ชั้น6
23893	PH-23893/2565	8/7/2022	9/7/2022	เจษฎา	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์การช่าง	ซ่อมท่อน้ำหล่อเย็น Z3	ซ่อมท่อน้ำหล่อเย็น Z3
23898	PH-23898/2565	9/7/2022	10/7/2022	นายไพบลย์ คณังคิต	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง2019	ตัดท่อและติดตั้ง Damper Fresh Air Cyclone K6 ชั้น6	ตัดท่อและติดตั้ง Damper Fresh Air Cyclone K6 ชั้น6
23899	PH-23899/2565	9/7/2022	10/7/2022	นายไพบลย์ คณังคิต	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง2019	ตัดท่อและติดตั้ง Damper Fresh Air Cyclone K6 ชั้น6	ตัดท่อและติดตั้ง Damper Fresh Air Cyclone K6 ชั้น6
23909	PH-23909/2565	11/7/2022	12/7/2022	นายลาวัณ สรศักดิ์	Plant Maintenance Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	อนุสรณ์การช่าง	งานตัดแผ่น Diptube ไซโคลนหม้อเผา-5	งานตัดแผ่น Diptube ไซโคลนหม้อเผา-5
23910	PH-23910/2565	14/7/2022	15/7/2022	สหรัฐ สุพานิช	AM	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	ปรับท่อร์รับ-ส่งตัวอย่าง Rawmeal Kilnfeed	แก้ไขท่อร์รับ ส่งตัวอย่าง Lab
23911	PH-23911/2565	14/7/2022	15/7/2022	สหรัฐ สุพานิช	AM	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	ปรับท่อร์รับ-ส่งตัวอย่าง Rawmeal Kilnfeed	แก้ไขท่อร์รับ ส่งตัวอย่าง Lab
23937	PH-23937/2565	14/7/2022	15/7/2022	เฉลิม วงศ์ษา	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส บ้านแพรง	งานเชื่อมซ่อมท่อน้ำ Spay tower J1K11	งานเชื่อมซ่อมท่อน้ำ Spay tower J1K11
23958	PH-23958/2565	18/7/2022	19/7/2022	บุญเชิด ก.	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	เปิดฝาหม้อ W2	เปิดฝาหม้อ W2
23963	PH-23963/2565	18/7/2022	19/7/2022	ไพบลย์ คณังคิต	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี	งานเลาะพังก์กล่องเทคาส หม้อเผา5	งานเลาะพังก์กล่องเทคาส หม้อเผา5
23974	PH-23974/2565	18/7/2022	19/7/2022	โกวิธ ส.	บดซีเมนต์ท่าหลวง	Operations TL		Silo 12	แก้ไขสลั่งงวงจ่าย Silo 12
23983	PH-23983/2565	18/7/2022	19/7/2022	อุทัย นาสึงค์คาร	Machanical clinkering.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม จำกัด	หม้อเผา5	เปิดฝา Manhole.หม้อเผา
23989	PH-23989/2565	19/7/2022	20/7/2022	ภาสกร เผื่อคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	ถอดท่อ Down pipe W1A53	ถอดท่อ Down pipe W1A53
23996	PH-23996/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ฝ่าคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	ตรวจเช็ค Bag filter K1P23	ตรวจเช็ค Bag filter K1P23
23999	PH-23999/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ฝ่าคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	ตรวจเช็ค bag filter L5P12	ตรวจเช็ค bag filter L5P12
24002	PH-24002/2565	19/7/2022	20/7/2022	ณรงค์ ฝ่าคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	ตรวจเช็ค Bag filter L6P12	ตรวจเช็ค Bag filter L6P12
24005	PH-24005/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	Lignite mill K1M01	Lignite mill K1M01
24008	PH-24008/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	Lignite mill L5S01	Lignite mill L5S01
24011	PH-24011/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	Lignite mill L6S01	Lignite mill L6S01
24015	PH-24015/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งาน Separator K1S01	งาน Separator K1S01
24017	PH-24017/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งาน Separator L5S01	งาน Separator L5S01
24020	PH-24020/2565	19/7/2022	20/7/2022	อนุชิต สร้อยทอง	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีรฤกุลการช่าง	เปลี่ยนสลิ้งร็อกเมเมอร์ R2	เปลี่ยนสลิ้งร็อกเมเมอร์ R2
24023	PH-24023/2565	19/7/2022	20/7/2022	อาทิตย์ จิตตะคาม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งาน Separator L6S01	งาน Separator L6S01
24027	PH-24027/2565	19/7/2022	20/7/2022	เสกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งานตรวจเช็ค Multi cyclone K1P20	งานตรวจเช็ค Multi cyclone K1P20
24030	PH-24030/2565	19/7/2022	20/7/2022	เสกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L5P20	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L5P20
24033	PH-24033/2565	19/7/2022	20/7/2022	เสกสันต์ ศรีรักษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L6P20	งานตรวจเช็ค Multi cyclone L6P20
24039	PH-24039/2565	20/7/2022	21/7/2022	ชญาณิศ สงวนนคร	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วีรวัธ เอ็นจิเนียริง	อาคาร TG	งานลากสาย RTD Temp Generator
24045	PH-24045/2565	20/7/2022	21/7/2022	จักรพันธ์ คูหาเปรมศิลป์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	พัสดท่าหลวง	เดินสาย Main หม้อแปลง อาคาร ID4
24046	PH-24046/2565	20/7/2022	21/7/2022	นาย มาโนช สดสวัสดิ์	Utility machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรทิพย์ การไฟฟ้า	condenser	เปิด-ปิดฝา condenser
24047	PH-24047/2565	20/7/2022	21/7/2022	นาย มาโนช สดสวัสดิ์	Utility machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรทิพย์ การไฟฟ้า	condenser	เปิด-ปิดฝา condenser
24082	PH-24082/2565	21/7/2022	22/7/2022	อุทัย หอมระหัด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ฉัตรกมลการช่าง	งานตั้งนังร้าน Cyclone R3S05 และ R3S06	งานตั้งนังร้าน Cyclone R3S05 และ R3S06
24093	PH-24093/2565	19/7/2022	20/7/2022	บุญเชิด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรงวิศวกรรม	งานเปิดฝา Main Hole หม้อเผา 5	งานเปิดฝา Main Hole หม้อเผา 5
24094	PH-24094/2565	22/7/2022	23/7/2022	นิพนธ์ ณ.	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานตัดเปลี่ยนท่ Inlet Chute	งานตัดเปลี่ยนท่ Inlet Chute
24095	PH-24095/2565	22/7/2022	23/7/2022	ไพศาล โคดิวัน	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	เปลี่ยน Dip tube W2B54	เปลี่ยน Dip tube W2B54,W2A54
24097	PH-24097/2565	22/7/2022	23/7/2022	สุทิส สายบุญมา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานทวนขันสกร Shoe แทน 1หม้อเผา 5	งานทวนขันสกร Shoe แทน 1หม้อเผา 5
24099	PH-24099/2565	22/7/2022	23/7/2022	รุ่งโรจน์ แก้วกรแจ่ง	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรทิพย์การไฟฟ้า / ภูมิรัตนการไฟฟ้า	อาคาร TG	Clean bus bar ไฟฟ้า ได้ห้อง Generator อาคาร TG
24102	PH-24102/2565	23/7/2022	24/7/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	ตัดFlangvia Flasher	ตัดFlangvia Flasher
24114	PH-24114/2565	23/7/2022	24/7/2022	ธเนพร	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานตัดเปลี่ยน Chute ของกระพลอ	งานตัดเปลี่ยน Chute ของกระพลอ
24115	PH-24115/2565	23/7/2022	24/7/2022	สุทิส สายบุญมา	Maintenance Repair Overhaul - STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานเปลี่ยนปะเก็นสักราดกระป่อง Girth gear หม้อเผา 5	งานเปลี่ยนปะเก็นสักราดกระป่อง Girth gear หม้อเผา 5
24118	PH-24118/2565	23/7/2022	24/7/2022	สมนึก ทองสำโรง	ME- Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	หม้อเผา5	งานทวนขันสกรยึด Inlet Sector และเชื่อมเหล็กทรงประดปากหม้อ
24120	PH-24120/2565	23/7/2022	24/7/2022	ลาวัณ สรศักดิ์	ME- Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์การช่าง	หม้อเผา5	เชื่อมเปลือกรหม้อเผา 5
24132	PH-24132/2565	25/7/2022	26/7/2022	นายมานิชย์ สดสวัสดิ์	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	รื้องานทวนพร้อมเชื่อมซ่อมท่ Inlet/out let AQC5	รื้องานทวนพร้อมเชื่อมซ่อมท่ Inlet/out let AQC5
24153	PH-24153/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ฝ่าคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งานตรวจเช็ค Bag filter K1P23	งานตรวจเช็ค Bag filter K1P23
24154	PH-24154/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ฝ่าคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งานตรวจเช็ค Bag filter L5P21	งานตรวจเช็ค Bag filter L5P21
24156	PH-24156/2565	25/7/2022	26/7/2022	ณรงค์ ฝ่าคำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งานตรวจเช็ค Bag filter L6P21	งานตรวจเช็ค Bag filter L6P21
24171	PH-24171/2565	25/7/2022	26/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งาน Lignite mill K1M01	งาน Lignite mill K1M01
24172	PH-24172/2565	25/7/2022	26/7/2022	ไชยา จุลปะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งาน Lignite mill L5M11	งาน Lignite mill L5M11
24205	PH-24205/2565	26/7/2022	27/7/2022	กฤษณะ เมธีสกุลกาญจน์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานซ่อมปะผ้ง Cyclone R3S05 R3S06	งานซ่อมปะผ้ง Cyclone R3S05 R3S06
24207	PH-24207/2565	26/7/2022	27/7/2022	ลัดด บัดดมา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	เปลี่ยน Expansion joint ทอลมร้อน	เปลี่ยน Expansion joint ทอลมร้อน
24217	PH-24217/2565	26/7/2022	27/7/2022	นายทศพร พชรเจริญโรจน์	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	สรเมธี G&N	ติดตั้ง OIL COOLER บนอาคาร WHG	ติดตั้ง OIL COOLER บนอาคาร WHG
24231	PH-24231/2565	27/7/2022	28/7/2022	นายมานิชย์ สดสวัสดิ์	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	งานเปิด-ปิดฝา Condenser	งานเปิด-ปิดฝา Condenser
24245	PH-24245/2565	27/7/2022	28/7/2022	วิทยา เปรมศรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจิเนีย	งานปะผ้ง EP.W2P11	งานปะผ้ง EP.W2P11
24249	PH-24249/2565	27/7/2022	28/7/2022	วรพจน์ ส.	AM Customer	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์	แก้ไขงวงจ่าย P8	แก้ไขงวงจ่าย P8
24250	PH-24250/2565	27/7/2022	28/7/2022	นายสามารถ ทะสะกุล	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	แก้ไขเปลี่ยนใน Damper V5S30	แก้ไขเปลี่ยนใน Damper V5S30
24264	PH-24264/2565	28/7/2022	29/7/2022	นายสมพร สายแก้ว	AM	Maintenance Repair Overhaul - STL	แสงประดิษฐ์	งวงจ่ายปูนผงทางรถยนต์ P8	เปลี่ยนสลิ้งและฝาในงวงจ่ายปูนผงทางรถยนต์ P8
24272	PH-24272/2565	28/7/2022	29/7/2022	อุทัย สิงค์คาร	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	เชื่อมท่อSteamข้างกระพลอ W2A11	เชื่อมและตัดเปลี่ยนท่
24283	PH-24283/2565	29/7/2022	30/7/2022	ประดิษฐ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย	งานซ่อมผ้ง Hopper ถ่านก้อน	งานซ่อมผ้ง Hopper ถ่านก้อน
24286	PH-24286/2565	29/7/2022	30/7/2022	รังสรรค์ แก้วสันเทียะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ลีชัย รุ่งเรืองกิจ	งานตัดเปลี่ยน Casing Fan R3P09	งานตัดเปลี่ยน Casing Fan R3P09
24306	PH-24306/2565	31/7/2022	1/8/2022	นายสมเกียรติ บัวเงิน	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	อาคาร TG	ซ่อมเครน
24324	PH-24324/2565	2/8/2022	3/8/2022	จักรพันธ์ คูหาเปรมศิลป์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	Z1-3	ลากสาย Main 380V.อาคาร Z1-3
24326	PH-24326/2565	2/8/2022	3/8/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก VTW	งานทำ Ladder เดินสาย VSD J1J02M1	งานทำ Ladder เดินสาย VSD J1J02M1
24330	PH-24330/2565	2/8/2022	3/8/2022	วันเฉลิม สิงเนตร	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	ปะผ้งใน Joint R3D05	ปะผ้งใน Joint R3D05
24342	PH-24342/2565	3/8/2022	4/8/2022	จักรพันธ์ คูหาเปรมศิลป์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	งานหลังอาคารพัสดท่าหลวง	งานดลสาย Cable หม้อแปลง ดักแดง
24345	PH-24345/2565	3/8/2022	4/8/2022	นายสราวุธ สร้อยสุวรรณ	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	ขึ้นเปิด Shut of Gate inlet / Outlet	ขึ้น เปิด Shut of Gate inlet / Outlet
24346	PH-24346/2565	3/8/2022	4/8/2022	เฉลิม ฟามณ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานปะทำท่ความสะอาด Inlet seal/outlet seal หม้อเผา 5	งานปะทำท่ความสะอาด Inlet seal/outlet seal หม้อเผา 5
24350	PH-24350/2565	3/8/2022	4/8/2022	นาย สามารถ ทะสะกุล	Utility machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	damper V5S21	แก้ไขใน damper V5S21
24356	PH-24356/2565	4/8/2022	5/8/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก VTW	งานทำ Ladder เดินสาย VSD J1J02M1	งานทำ Ladder เดินสาย VSD J1J02M1
24363	PH-24363/2565	4/8/2022	5/8/2022	ศักดิ์สิทธิ์ ศิริบูรณ์	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	PCN การช่าง	อาคาร TG	งานเดินสายไฟเบอร์ อาคาร TG - Sub 16.1
24368	PH-24368/2565	4/8/2022	5/8/2022	เฉลิม วงศ์ษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	งานเชื่อมท่อน้ำมันเดา W2	งานเชื่อมท่อน้ำมันเดา W2
24370	PH-24370/2565	5/8/2022	6/8/2022	อุทัย นาสึงค์คาร	ซ่อมกลท่าหลวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	แก้ไขท่ stream รั่ว	แก้ไขท่ stream รั่ว
24375	PH-24375/2565	5/8/2022	6/8/2022	ศักดิ์สิทธิ์ ศิริบูรณ์	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	PCN การช่าง	อาคาร WHG	งานเดินสายไฟเบอร์ อาคาร TG - อาคารประปา
24377	PH-24377/2565	5/8/2022	6/8/2022	ศักดิ์สิทธิ์ ศิริบูรณ์	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	PCN การช่าง	อาคาร TG	งานเดินสายไฟเบอร์อาคาร TG - Sub16.1
24389	PH-24389/2565	8/8/2022	9/8/2022	สมพร ส.	AM Customer	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์	ถอดงวงจ่ายปูนไซโล 14	ถอดงวงจ่ายปูนไซโล 14
24397	PH-24397/2565	10/8/2022	11/8/2022	สุรัตน์ สง่าศิลป์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี	งานทิ้งท่อผา CF Silo	งานทิ้งท่อผา CF Silo
24401	PH-24401/2565	10/8/2022	11/8/2022	คมสันต์ สุขวิเศษ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เปลี่ยนถุง Bagfilter L6P21	เปลี่ยนถุง Bagfilter L6P21
24407	PH-24407/2565	10/8/2022	11/8/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจิเนีย	เชื่อมซ่อมผ่าระเบิด L6P12	เชื่อมซ่อมผ่าระเบิด L6P12
24409	PH-24409/2565	11/8/2022	12/8/2022	นายเฉลิม วงษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง,ป้อมสวัสดิ์	งานซ่อมผา Explosion Door Bag Filter L6P12	งานซ่อมผา Explosion Door Bag Filter L6P12
24413	PH-24413/2565	11/8/2022	12/8/2022	ศักดิ์สิทธิ์ ศิริบูรณ์	EE-WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	PCN การช่าง	อาคาร TG	งานเดินสายไฟเบอร์ อาคาร TG-Sub16.1
24414	PH-24414/2565	11/8/2022	12/8/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-CL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	ซ่อมผ่าระเบิด L6P12	ซ่อมผ่าระเบิด L6P12
24426	PH-24426/2565	13/8/2022	14/8/2022	นิรุฒ จ.	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	ถอดเปลือกร Roller Tire	ถอดเปลือกร Roller Tire
24427	PH-24427/2565	14/8/2022	15/8/2022	นายจักรพันธ์ คูหาเปรมศิลป์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน การไฟฟ้า	หลังอาคารพัสด	งานตัดต่อสาย
24443	PH-24443/2565	16/8/2022	17/8/2022	ชาญณรงค์ บุญสอาด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจิเนีย	เชื่อมปะท่ลมมุด และต่อจุดกรอกน้ำ Bag L4P38	เชื่อมปะท่ลมมุด และต่อจุดกรอกน้ำ Bag L4P38
24457	PH-24457/2565	17/8/2022	18/8/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก VTW	งานทำ Ladder +Cover STP STT Carbon BK Tank2	งานทำ Ladder +Cover STP STT Carbon BK Tank2
24466	PH-24466/2565	18/8/2022	19/8/2022	สมพร ส.	AM Customer	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์รวมช่าง	ถอดงวงจ่ายปูนผงทางเรือ ไซโล 14	ถอดงวงจ่ายปูนผงทางเรือ ไซโล 14
24480	PH-24480/2565	19/8/2022	20/8/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก VTW	งานทำ Ladder +Cover STP STT Carbon BK Tank2	งานทำ Ladder +Cover STP STT Carbon BK Tank2

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24486	PH-24486/2565	19/8/2022	20/8/2022	อนุวัฒน์ พิณจิตรต์	ME-CEMENT	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	กะหลือ Z3J01	เชื่อมปะของกะหลือ Z3
24489	PH-24489/2565	19/8/2022	20/8/2022	แสงเดือน สรกกั	me-clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์การช่าง	เชื่อมท่อลมร้อน L5-6	เชื่อมท่อลมร้อน L5-6
24492	PH-24492/2565	19/8/2022	20/8/2022	จป.คาริตน์ ส.	กระจายสำนเห็น WBD	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ผาอุดม จำกัด	เชื่อมสกรู	เชื่อมสกรู
24493	PH-24493/2565	20/8/2022	21/8/2022	สุเทพ ไชยวัง	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เดินท่ Bio mass K5	เดินท่ Bio mass K5
24502	PH-24502/2565	22/8/2022	23/8/2022	คมสรรค์ ลงกลิกานนท์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง	งานติดตั้งท่อทั้งฝุ่น CF Silo หม้อเผา6	งานติดตั้งท่อทั้งฝุ่น CF Silo หม้อเผา6
24503	PH-24503/2565	22/8/2022	23/8/2022	สมพร ส.	AM Customer	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์	งานเปลี่ยนผ้าในวงจ่าย P3	งานเปลี่ยนผ้าในวงจ่าย P3
24522	PH-24522/2565	23/8/2022	24/8/2022	อุทัย นาสึงคาร	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	ท่ Steam ข้างบันไดน้ำมันเตาหม้อเผา 5ร้ว รอยแผลเดิม	ท่ Steam ข้างบันไดน้ำมันเตาหม้อเผา 5ร้ว รอยแผลเดิม
24545	PH-24545/2565	25/8/2022	26/8/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	งานท่ Ladder เดินสาย VSD J2J02M1	งานท่ Ladder เดินสาย VSD J2J02M1
24568	PH-24568/2565	27/8/2022	28/8/2022	สมพร ส.	AM Customer	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์รวมช่าง	ตรวจเช็ควงจ่ายไซโล 14	ตรวจเช็ควงจ่ายไซโล 14
24569	PH-24569/2565	29/8/2022	30/8/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	งานท่ Ladder เดินสาย VSD J2J02M1	งานท่ Ladder เดินสาย VSD J2J02M1
24580	PH-24580/2565	30/8/2022	31/8/2022	สมพร สายแก้ว	AM.	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์ / ลือสถาน	Silo 13	งานถอดวงจ่าย Silo13 ตะวันตก
24582	PH-24582/2565	30/8/2022	31/8/2022	บุญเชิด เกื่อนถ้ำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	งานเชื่อมท่ Carbon Black และงานเชื่อมปะท่ Boiler W2	งานเชื่อมท่ Carbon Black และงานเชื่อมปะท่ Boiler W2
24589	PH-24589/2565	31/8/2022	1/9/2022	วันชัย ข.	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรทิพย์การไฟฟ้า	ปลด-ใส่ เค้าเตอร์เวท สายพาน A2J05	ปลด-ใส่ เค้าเตอร์เวท
24597	PH-24597/2565	1/9/2022	2/9/2022	วีรชล กาวินเคลือ	EE clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	งานท่ Ladder เดินสาย VSD J2J02M1	งานท่ Ladder เดินสาย VSD J2J02M1
24617	PH-24617/2565	3/9/2022	4/9/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	ติดตั้ง VSD J2J02M1	ขออนุญาตทำงานที่สูง งานติดตั้ง VSD J2J02M1
24619	PH-24619/2565	3/9/2022	4/9/2022	วิเชียร อารมณเียม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.บ่อมสวัสด์	ปลดล๊อค Counter weigh A2J05	ปลดล๊อค Counter weigh A2J05
24621	PH-24621/2565	4/9/2022	5/9/2022	นคร	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรทิพย์การไฟฟ้า	ส่งถ่วง Counter weight A2J05	ใส่ถ่วง Counter weight A2J05
24646	PH-24646/2565	7/9/2022	8/9/2022	วิเชียร อารมณเียม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.บ่อมสวัสด์เ็นจเีย	งานปลดถ่วงสายพาน A1J03	งานปลดถ่วงสายพาน A1J03
24655	PH-24655/2565	8/9/2022	9/9/2022	กรวัธน์ เ็งสวัสด์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL/ภูมิรัตนการไฟฟ้า	โรงซ่อมท่หลวง	เปลี่ยนหลอดไฟโรงซ่อม 2 หลอด
24667	PH-24667/2565	8/9/2022	9/9/2022	นาง สาคร เทพนาม	Utility machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	เทพนาม บริการ	็Hoist crane หน้าหม้อเผา 6	ประกอบมอดเตอร์ Hoist crane หน้าหม้อเผา 6
24678	PH-24678/2565	10/9/2022	11/9/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	ติดตั้งท่อลำเลียงแกลบ	ติดตั้งท่อลำเลียงแกลบ
24680	PH-24680/2565	10/9/2022	11/9/2022	คมสรรค์ ลงกลิกานนท์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง	ย้าย Hopper แกลบ Carbon black หม้อ 5	ย้าย Hopper แกลบ Carbon black หม้อ 5
24693	PH-24693/2565	12/9/2022	13/9/2022	นาง สาคร เทพนาม	Utility machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	เทพนาม บริการ	็Hoist crane หน้าหม้อเผา 5,6	ถอดประกอบมอดเตอร์ Hoist crane หน้าหม้อเผา 5,6
24697	PH-24697/2565	13/9/2022	14/9/2022	เพชร สำเภาศรี	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.บ่อมสวัสด์เ็นจเีย	ปลดถ่วงสายพาน A1J03	ปลดถ่วงสายพาน A1J03
24700	PH-24700/2565	13/9/2022	14/9/2022	นรรม คงธรรม	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	งานเดินท่อน้ำมันเตา MFO	งานเดินท่อน้ำมันเตา MFO
24732	PH-24732/2565	15/9/2022	16/9/2022	มนตรี คามั	บดเชื้อเพลิงและ AFR ท่หลวง	Operations TL	ส.นุดะ	ตรวจเช็คในหมอบด K1	เช็คท่อลมร้อน K1
24747	PH-24747/2565	17/9/2022	18/9/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	งานติดตั้งเครื่องจักรกลบ	ขออนุญาตทำงานบนที่สูง งานติดตั้งเครื่องจักรกลบครบ
24748	PH-24748/2565	17/9/2022	18/9/2022	ไพฑลย์ คณังคิ	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี	งานเทลมร้อน (กลองเทคาส) หม้อ 5ชั้น3	งานเทลมร้อน (กลองเทคาส)
24751	PH-24751/2565	18/9/2022	19/9/2022	นายบุญเชิด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรกฯ	เชื่อมปะลูก Cyclone W2B53	เชื่อมปะลูก Cyclone W2B53
24761	PH-24761/2565	19/9/2022	20/9/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	VTW	งานติดตั้งชุดยิงแกลบเข้า DSC	งานเดินสาย ติดตั้งชุดยิงแกลบเข้า DSC
24787	PH-24787/2565	21/9/2022	22/9/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	ติดตั้งท่อลม ลำเลียงแกลบ	ติดตั้งท่อลม ลำเลียงแกลบ
24799	PH-24799/2565	23/9/2022	24/9/2022	นายนิรล ลานทอง	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ่อมสวัสด์เ็นจเีย	งานที่สูงปลด Counter Weigh A2L02	งานที่สูงปลด Counter Weigh A2L02
24800	PH-24800/2565	23/9/2022	24/9/2022	นายชนะชัย กังโพธิ์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	พีแอนด์พีกลการ	งานที่สูงติดตั้ง Hopper แกลบ	งานที่สูงติดตั้ง Hopper แกลบ
24822	PH-24822/2565	26/9/2022	27/9/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	หยาพานแกลบ	ขออนุญาตทำงานที่สูง งานปีศาจสายไฟงานติดตั้งเครื่องจักรกลบ
24826	PH-24826/2565	27/9/2022	28/9/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	VTW	งานเดินสายเครื่องวัดหน้าหม้อ 5	งานเดินสายเครื่องวัดหน้าหม้อ 5
24842	PH-24842/2565	29/9/2022	30/9/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	VTW	งานเดินสาย Limit Flap cyclone ชั้น 6-7	งานเดินสาย Limit Flap cyclone ชั้น 6-7
24876	PH-24876/2565	4/10/2022	5/10/2022	นาย อัศวศัตถ์ บัวศิลา	Utility machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	LGH	Hoist crane Z3	แก้ไข Hoist crane Z3
24893	PH-24893/2565	6/10/2022	7/10/2022	วิเชียร อารมณเียม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ยกเค้าเตอร์เวท A2J05	ยกเค้าเตอร์เวท A2J05
24910	PH-24910/2565	8/10/2022	9/10/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิรัตน์ เ็นจเีย	Silo 16-17	เดินสาย Fiber Optic งาน Check in-Out ระบบ Biomass
24922	PH-24922/2565	10/10/2022	11/10/2022	จักรพันธ์ คุหาเปรมคิลป์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	Z2	งานเดินสาย งาน Wet flyash Z2
24929	PH-24929/2565	10/10/2022	11/10/2022	พาดีน สิงห์เนตร	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานเปลี่ยน Roller tire หมอบด R3	งานเปลี่ยน Roller tire หมอบด R3
24949	PH-24949/2565	12/10/2022	13/10/2022	จักรพันธ์ คุหาเปรมคิลป์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	Z2	งานเดินสาย งาน Wet flyash Z2
24950	PH-24950/2565	12/10/2022	13/10/2022	วิเชียร อารมณเียม	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.บ่อมสวัสด์เ็นจเีย	ปลด - ใส่ เค้าเตอร์เวทสายพาน A2J05	ปลด - ใส่ เค้าเตอร์เวทสายพาน A2J05
24954	PH-24954/2565	12/10/2022	13/10/2022	นายบุญเชิด เกื่อนถ้ำ	Machanical clinkering.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรกวิศกรรม จำกัด	ท่อยิงแกลบเข้าDSC.	ถอดตรวจเช็คท่อยิงแกลบเข้าDSC.
24969	PH-24969/2565	14/10/2022	15/10/2022	จักรกลุข เมฆา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี	งานกลองเทคาส หม้อ 5 ชั้น 2	งานกลองเทคาส หม้อ 5 ชั้น 2
24974	PH-24974/2565	15/10/2022	16/10/2022	สุวิทย์ ไชยา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	บจก.ส.บ้านแพรกวิศกรรม	ถอดท่อแกลบ	ถอดท่อแกลบ
24980	PH-24980/2565	17/10/2022	18/10/2022	สุเทพ ไชยวัง	WHG	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	งานติดตั้งท่อเป่าชุดบ้อนแกลบเข้า main burner TL 5	งานติดตั้งท่อเป่าชุดบ้อนแกลบเข้า main burner TL 5
24992	PH-24992/2565	18/10/2022	19/10/2022	วิชัย จำอ้วน	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พ.แสงประดิษฐ์การช่าง	ติดตั้ง Chute หมอบด Z2	ติดตั้ง Chute หมอบด Z2
24999	PH-24999/2565	19/10/2022	20/10/2022	นายบุญเชิด เกื่อนถ้ำ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	งานใส่ผ้าเคลียร์แกลบ W2	งานใส่ผ้าเคลียร์แกลบ W2
25008	PH-25008/2565	20/10/2022	21/10/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-CLINKERING	Maintenance Repair Overhaul - STL	VTW	งานติดตั้งเครื่องจักรกลบ	ขออนุญาตทำงานที่สูง งานติดตั้งเครื่องจักรกลบ
25018	PH-25018/2565	21/10/2022	22/10/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	งานติดตั้งชุดยิงแกลบ	ขออนุญาตทำงานบนที่สูง งานติดตั้งเครื่องจักรกลบ
25039	PH-25039/2565	22/10/2022	23/10/2022	อุทัย นาสึงคาร	ME- Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ส บ้านแพรก	Line ท่อแกลบ 2	ติดตั้งปลั๊ก 3 นิ้วเพื่อเคลียร์วัตถุับในท่อแกลบ
25041	PH-25041/2565	24/10/2022	25/10/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	VTW	งานติดตั้งเครื่องจกัแกลบ	งานเดินสายเครื่องจักรกลบ
25045	PH-25045/2565	24/10/2022	25/10/2022	พิจาเียน น.	บดวัตถุบดและเผาปูน	Operations TL	ส.บ้านแพรก	แก้ไขผ้าปิดExplosion door Bag Filter W2P96	แก้ไขผ้าปิดExplosion door Bag Filter W2P96
25099	PH-25099/2565	27/10/2022	28/10/2022	สมพร ส.	AM Customer	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์รวมช่าง	ต้องวงจ่ายปูนผงทางเรือ	ต้องวงจ่ายปูนผงทางเรือ
25108	PH-25108/2565	28/10/2022	29/10/2022	จักรกลุข เมฆา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง	ประกอบบกลองเทคาส	ประกอบบกลองเทคาส
25195	PH-25195/2565	1/11/2022	2/11/2022	นาย ไพฑรย์ วัฒนั	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	อาคารน้ำเสีย	ทำงานที่สูงงานติดตั้ง CCTV
25200	PH-25200/2565	1/11/2022	2/11/2022	เอกรัฐ เล็กสถาน	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พ.แสงประดิษฐ์การช่าง	ต้องวง Siloกลางน้ำ	ต้องวง Siloกลางน้ำ
25279	PH-25279/2565	5/11/2022	6/11/2022	จักรกลุข เมฆา	me-clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง 2019	งานกลองเทคาส หม้อเผา 5	งานกลองเทคาส หม้อเผา 5
25294	PH-25294/2565	7/11/2022	8/11/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิรัตน์ เ็นจเีย	เดินสาย Flyash ข้าง Z3	เดินสาย Flyash ข้าง Z3
25299	PH-25299/2565	7/11/2022	8/11/2022	นายจักรพันธ์ คุหาเปรมคิลป์	Plant Maintenance Electrical CI	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	อาคาร Folax Cooler หม้อเผา 5 / ชุด Vibration Online W2	อาคาร Folax Cooler หม้อเผา 5 / ชุด Vibration Online W2
25311	PH-25311/2565	8/11/2022	9/11/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิรัตน์ เ็นจเีย	Z3	งานเดินสาย Fly Ash ข้าง Z3
25320	PH-25320/2565	8/11/2022	9/11/2022	จักรพันธ์ คุหาเปรมคิลป์	EE-Customer	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	ลากสายMotor พัดลมเป่าราง Z1	ลากสายMotor พัดลมเป่าราง Z1
25329	PH-25329/2565	9/11/2022	10/11/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิรัตน์ เ็นจเีย	Z3	งานเดินสาย Fly Ash ข้าง Z3
25336	PH-25336/2565	9/11/2022	10/11/2022	ภาณุพงษ์	ME.CM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	เคลียร์ปูนรางแอร์ยอดกะหลือ Z10J02	เคลียร์ปูนรางแอร์ยอดกะหลือ Z10J02
25337	PH-25337/2565	10/11/2022	11/11/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิรัตน์ เ็นจเีย	Z3	งานเดินสาย Fly Ash ข้าง Z3
25345	PH-25345/2565	10/11/2022	11/11/2022	เฉลิม วงศ์ษา	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	ปะส่ง Carbon black W2	ปะส่ง Carbon black W2
25346	PH-25346/2565	11/11/2022	12/11/2022	นายจักรพันธ์ คุหาเปรมคิลป์	Plant Maintenance Electrical CI	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	อาคารหมอบด Raw Meal R2 / ห้อง MCC R2	งานเดินสายสัญญาณ UTP และเมนไฟของชุด Vibration Online ที่
25354	PH-25354/2565	12/11/2022	13/11/2022	นาย จักรพันธ์ คุหาเปรมคิลป์	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ภูมิรัตนการไฟฟ้า	หมอบด Z1-3	ขออนุญาตทำงานบนที่สูง งานเดินสายสัญญาณ Vibration online
25370	PH-25370/2565	15/11/2022	16/11/2022	นายเพชร สำเภาศรี	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.บ่อมสวัสด์เ็นจเีย	งานสายพาน W2U27	งานสายพาน W2U27
25376	PH-25376/2565	16/11/2022	17/11/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิรัตน์ เ็นจเีย	Z1-3	ลากสาย Fly Ash ข้าง Z3
25378	PH-25378/2565	16/11/2022	17/11/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	ฝั่ง A1	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศในฝั่ง A1
25387	PH-25387/2565	17/11/2022	18/11/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิรัตน์ เ็นจเีย	Z1-3	ติดตั้ง Fly Ash Z3
25400	PH-25400/2565	18/11/2022	19/11/2022	นาย จักรพันธ์ คุหาเปรมคิลป์	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ภูมิรัตนการไฟฟ้า	อาคาร K1-K6	งาน Vibration online
25402	PH-25402/2565	19/11/2022	20/11/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วิรัตน์ เ็นจเีย	P1-4	เดินสายไฟระบบ Cross line P1 to P4
25405	PH-25405/2565	21/11/2022	22/11/2022	นายจักรพันธ์ คุหาเปรมคิลป์	Plant Maintenance Electrical CI	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตนการไฟฟ้า	อาคารหมอบด Raw Meal R2 / ห้อง MDB Raw Meal R2	งานเดินสาย UTP และสาย Control ของชุด Vibration Online จาก
25513	PH-25513/2565	7/12/2022	8/12/2022	ศราวุฒิ บุญยั	Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรทิพย์การไฟฟ้า	อาคารน้ำเสีย	เดินสายLANกล้องCCTV
25517	PH-25517/2565	7/12/2022	8/12/2022	สุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.บ่อมสวัสด์เ็นจเีย	งานเปลี่ยนแผ่น Explosion door และซ่อม Bag filter L6P12	งานเปลี่ยนแผ่น Explosion door และซ่อม Bag filter L6P12
25520	PH-25520/2565	7/12/2022	8/12/2022	คมสันต์ สุขวิเศษ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เปลี่ยนกรองฝุ่น L6P12	เปลี่ยนกรองฝุ่น L6P12
25521	PH-25521/2565	7/12/2022	8/12/2022	คมสันต์ สุขวิเศษ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	เปลี่ยนกรองฝุ่น L6P12	เปลี่ยนกรองฝุ่น L6P12
25530	PH-25530/2565	8/12/2022	9/12/2022	นายสุนทร ประสงค์ผล	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ่อมสวัสด์เ็นจเีย	เชื่อมท่ Inlet to Bagfilter L6P12	เชื่อมท่ Inlet to Bagfilter L6P12
25543	PH-25543/2565	19/12/2022	26/12/2022	ไพฑลย์ คณังคิ	me-clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พีการช่าง	งาน Fab พร้อมแก้ไขติดตั้ง Hopper แกลบเข้า Main Burner	งาน Fab พร้อมแก้ไขติดตั้ง Hopper แกลบเข้า Main Burner W2
25545	PH-25545/2565	11/12/2022	12/12/2022	สมนึก ดวงคำ	Machanical clinkering.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรกวิศกรรม จำกัด	ส่งใส่Carbon black.K5	ซ่อมจุดรั่วของท่ส่งใส่ Carbon black line.1
25564	PH-25564/2565	13/12/2022	14/12/2022	วิรัช กาวิลเครือ	EE Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	VTW	เดินสายงานแกลบ หม้อเผา 5	เดินสายงานแกลบ หม้อเผา 5
25587	PH-25587/2565	16/12/2022	17/12/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. VTW	งานติดตั้งสายพานแกลบ	งานติดตั้งสายพานแกลบ
25614	PH-25614/2565	20/12/2022	21/12/2022	อมรเทพ เกตุทด	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ทรัชัยวัฒน์	งานติดตั้งเปลี่ยนผนังท่อลมร้อน CyClone W2	งานติดตั้งเปลี่ยนผนังท่อลมร้อน CyClone W2
25619	PH-25619/2565	21/12/2022	22/12/2022	นฤทธิ์ อากรณ์พงษ์	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.บ่อมสวัสด์เ็นจเีย	งาคัดตั้งชุด Aeration กันควยถัง Pulv.bin K1L03	งาคัดตั้งชุด Aeration กันควยถัง Pulv.bin K1L03
25626	PH-25626/2565	21/12/2022	22/12/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	รื้อจนวนพร้อมเชื่อมซ่อมท่ Inlet Hood AQCS	รื้อจนวนพร้อมเชื่อมซ่อมท่ Inlet Hood AQCS
25627	PH-25627/2565	20/12/2022	21/12/2022	สมศักดิ์ ไชสุนเีน	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	เปลี่ยน Dip tube Cyclone W2B52	เปลี่ยน Dip tube Cyclone W2B52
25629	PH-25629/2565	20/12/2022	21/12/2022	ชัชวาลดล ประทีปฉาย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีแอนด์พี	งานปะท่แกลบ K5	งานปะท่แกลบ K5
25635	PH-25635/2565	21/12/2022	22/12/2022	กรวัธน์ เ็งสวัสด์	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL/ภูมิรัตนการไฟฟ้า	Z3	ย้ายสาย MCC Z3
25650	PH-25650/2565	21/12/2022	22/12/2022	สำรวม ฤะยุบ	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	ปะของกะหลือ Z3J01	ปะของกะหลือ Z3J01

	id	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
	25657	PH-25657/2565	22/12/2022	23/12/2022	สุนทร	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	ขัดกันภายใน Pulv.Bin K1L03	ขัดกันภายใน Pulv.Bin K1L03
	25659	PH-25659/2565	22/12/2022	23/12/2022	ชาญณรงค์ ปิ่นวัน	Maintenance Repair Overhaul - STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	Workshop engineering	ปะกะโปร่งพัดลม	ปะกะโปร่งพัดลม
	25660	PH-25660/2565	22/12/2022	23/12/2022	ชาญณรงค์ ปิ่นวัน	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	Workshop engineering	ตามใบพัดลม	ตามใบพัดลม
	25662	PH-25662/2565	22/12/2022	23/12/2022	ลำดวน สรภัย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	Workshop engineering	ตามใบพัดลม	ตามใบพัดลม
	25663	PH-25663/2565	22/12/2022	23/12/2022	วรชาติ เสาร์สิทธิ์	Maintenance Repair Overhaul - STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนสรณ์การช่าง	งานตัดต่อหัวกระพล้อกลบ W2U67	งานตัดต่อหัวกระพล้อกลบ W2U67
	25669	PH-25669/2565	22/12/2022	23/12/2022	บุญเรือง ปิงแก้ว	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	งานซ่อม Joint ท่อลมร้อนแทน 2	งานซ่อม Joint ท่อลมร้อนแทน 2
	25672	PH-25672/2565	23/12/2022	24/12/2022	ลำดวน สรภัย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนสรณ์การช่าง	งานปะท่อลมร้อน W2	งานปะท่อลมร้อน W2
	25680	PH-25680/2565	23/12/2022	24/12/2022	แสงเดือน สรภัย	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนสรณ์การช่าง	ท่อลมร้อน Multi cyclone	ท่อลมร้อน Multi cyclone
	25686	PH-25686/2565	24/12/2022	25/12/2022	ลำรวม ภูระยัณ	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	งานรื้อใบแก้วหมอบด VCM	งานรื้อใบแก้วหมอบด VCM
	25691	PH-25691/2565	24/12/2022	25/12/2022	มานะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	งานแก้ไขจอยท่อลมร้อน W2	งานแก้ไขจอยท่อลมร้อน W2
	25697	PH-25697/2565	25/12/2022	26/12/2022	นิคม อินทรชิต	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	งานปะท่อลมร้อน K1P20	งานปะท่อลมร้อน K1P20
	25701	PH-25701/2565	26/12/2022	27/12/2022	วิเชียร อารมณเฒิม	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอ็นจีเนีย	ปลดถังถ่าง A1J03	ปลดถังถ่าง A1J03
	25711	PH-25711/2565	27/12/2022	28/12/2022	สมพร ส.	AM Customer	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์	ใส่ผ้าใบวางจ่าย P2	ใส่ผ้าใบวางจ่าย P2
	25724	PH-25724/2565	29/12/2022	30/12/2022	วีรชน กาวัดเครือ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.วีรวันธ เอ็นจีเนียริง	งานเดินสาย Fly Ash Z3	งานเดินสาย Fly Ash Z3
	25727	PH-25727/2565	29/12/2022	30/12/2022	บังเอิญ พยัคโค	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	งานรื้อใบแก้วปะผนึ่งห้องสเกลเปเปอร์	งานรื้อใบแก้วปะผนึ่งห้องสเกลเปเปอร์
	23820	PO-23820/2565	4/7/2022	5/7/2022	นฤฤทธิ์ ลานทอง	ME-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	เปิดพื้นที่ทางเดินข้างกระพล้อ U1J10	เปิดพื้นที่ทางเดินข้างกระพล้อ U1J10
	23947	PO-23947/2565	16/7/2022	17/7/2022	นายณัฐมา ขุนทะ	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	งานตัดแครงเวย์ นำ Central Tube W2A52-B52	งานตัดแครงเวย์ นำ Central Tube W2A52-B52 เข้าทำงาน
	24101	PO-24101/2565	22/7/2022	23/7/2022	นิพนธ์ ญูรี	ME-Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองกลการ	ตัดพื้นที่กับรกก้นดก R3J05	ตัดพื้นที่กับรกก้นดก R3J05
	25027	PO-25027/2565	22/10/2022	23/10/2022	อาทิตย์ ม.	AM Customer	Operations TL	ลือสสถาน	เจาะพื้นคอนกรีต ทำร Hopper Fly Ash	เจาะพื้นคอนกรีต ทำร Hopper Fly Ash
	23822	PR-23822/2565	4/7/2022	5/7/2022	โกวิทพ ฐ., ศิริพงษ์ ข.	AM Customer	Operations TL	พ.แสงประดิษฐ์	เปลี่ยนสายพาน feeder Z3C01	เปลี่ยนสายพาน feeder Z3C01
	23838	PR-23838/2565	5/7/2022	6/7/2022	สุริยา	ME.CM.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์เอ็นจีเนีย	ขอย้ายเฟรมสายพานไ้ไซโล	ขอย้ายเฟรมสายพานไ้ไซโล
	23960	PR-23960/2565	18/7/2022	19/7/2022	สำรวร จันทโริษฐ์	ME.Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์	ถอดการัดพัดลม Cooler W2K10-K19	ถอดการัดพัดลม Cooler W2K10-K19
	24125	PS-24125/2565	24/7/2022	25/7/2022	นายรุ่งโรจน์ ศรีมาโร	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	ตั้งนึ่งรำนในอาคาร WHG	ตั้งนึ่งรำนในอาคาร WHG
	24287	PS-24287/2565	29/7/2022	30/7/2022	นายเอกชัย พุกเพชร	UTILITY Machine	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	ติดตั้งนึ่งรำนที่ท่อลม Outlet AQCS	ติดตั้งนึ่งรำนที่ท่อลม Outlet AQCS
	24192	PT-24192/2565	25/7/2022	26/7/2022	นาย วีรชล กาวินเครือ	ซ่อมไฟฟ้า	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.VTV	ซ่อมหม้อแปลง R2	ซ่อมหม้อแปลง R2
	24590	PT-24590/2565	31/8/2022	1/9/2022	ถัฐพงศ์ เชื้อเกตุ	Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	Inspeс Transformer	ตรวจเช็คSalicagal
	24702	PT-24702/2565	13/9/2022	14/9/2022	ศราวุฒิ บุญยัง	Clinkering	Maintenance Repair Overhaul - STL	อาร์ เอ็นจีเนียริง จำกัด	หม้อแปลง R2Q05E1	เก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง
	25603	PT-25603/2565	19/12/2022	20/12/2022	สุรศักดิ์ ไทรทอง	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL/ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	Z10	PM หม้อแปลงหลังห้อง DB Z10
	25609	PT-25609/2565	20/12/2022	21/12/2022	อภิเชษ ลังสุวรรณ	EE-Cement	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE Support	สถานพยาบาล	งาน Overhaul หม้อแปลงสถานพยาบาล
	24251	QF-24251/2565	28/7/2022	29/7/2022	เอื้อน แก่นวงษ์	MRO. KW.	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Pellet Plant LWA	ตัดและเชื่อมเพื่อติดตั้ง Chute และ Skirt สายพาน

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24058	WC-24058/2565	20/7/2022	21/7/2022	ยงยุทธ ห	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Operations White	STL	CM1	ตรวจเช็คภายในหมอบต CM1
24194	WC-24194/2565	25/7/2022	26/7/2022	ธนกฤต ร.	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Operations White	STL	CM1	วัดระดับลูกบด CM1
24248	WC-24248/2565	27/7/2022	28/7/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-1	เสริม Dam Ring
24257	WC-24257/2565	27/7/2022	28/7/2022	วิมล คำสุทธิ	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Operations White	STL	ภายในหมอบต CM2	วัดระดับและตรวจเช็คภายในหมอบตCM2
24258	WC-24258/2565	27/7/2022	28/7/2022	วิมล คำสุทธิ	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Operations White	STL	ภายใน Sep.CM2	ทำความสะอาดSep.CM2 และตรวจเช็คภายในSep. CM2
24347	WC-24347/2565	3/8/2022	4/8/2022	สุชาติ แก้วสุริวงศ์	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัดเอ็นจีเนีย	ตรวจเช็คภายในหมอบตท่าPMประจำเดือนRawmill1	ตรวจเช็คภายในหมอบตท่าPMประจำเดือน
24349	WC-24349/2565	3/8/2022	4/8/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-1	เสริม Dam Ring 9 mm.
24354	WC-24354/2565	3/8/2022	4/8/2022	ยงยุทธ	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ภายใน Sep.CM1	ตรวจเช็คและเคลียร์
24380	WC-24380/2565	6/8/2022	7/8/2022	บุญเรือน เปรมสวัสดิ์	ผลิต LWA	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	LWA	เคลียร์วัตถุดิบใน Dryer
24408	WC-24408/2565	10/8/2022	11/8/2022	วิมล ค.	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Operations White			เคลียร์ทำความสะอาดและตรวจเช็ค Sep. CM2
24447	WC-24447/2565	16/8/2022	17/8/2022	กัจจา เอี่ยมสำอางค์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-1,711B-1	ตรวจเช็คในหม้อและในพัดลม
24448	WC-24448/2565	16/8/2022	17/8/2022	สอน ดอกดีรัมย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-2,711B-2	ตรวจเช็คในหม้อและในพัดลม
24449	WC-24449/2565	16/8/2022	17/8/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-2	เดินท่อสเปรย์น้ำในหม้อ
24477	WC-24477/2565	19/8/2022	20/8/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-2	ใส่หัวสเปรย์
24543	WC-24543/2565	24/8/2022	25/8/2022	ธีรวัฒน์ พ.	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ภายในหมอบต CM2	วัดระดับลูกบด
24555	WC-24555/2565	26/8/2022	27/8/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-2	ถอด Dam Ring ออก 6 mm.
24556	WC-24556/2565	26/8/2022	27/8/2022	สิงห์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พี นพพร	710-2	ใส่ท่อ Spray ในหม้อ
24561	WC-24561/2565	26/8/2022	27/8/2022	สุชาติ แก้วสุริวงศ์	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัดเอ็นจีเนีย	เปลี่ยนคางหนูCooler W1K01	เปลี่ยนคางหนูCooler W1K01
24566	WC-24566/2565	26/8/2022	27/8/2022	โสมยา ใจไวย	ผลิตปูนเม็ด	Operations White	ต่อสุวรรณ	เข้าสกัด Coat ในหม้อ	เข้าสกัด Coat
24567	WC-24567/2565	26/8/2022	27/8/2022	โสมยา ใจไวย	ผลิตปูนเม็ด	Operations White	ต่อสุวรรณ	เข้าสกัด Cast ใน Cooler	เข้าสกัด Cast ใน Cooler
24682	WC-24682/2565	11/9/2022	12/9/2022	วิทยา ดีพรม	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พี นพพร	1560-1	เข้าตรวจเช็ค gap
24730	WC-24730/2565	16/9/2022	16/9/2022	ธนกฤต	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ภายในหมอบต CM1	ตรวจเช็คภายในหมอบต
24789	WC-24789/2565	21/9/2022	22/9/2022	สุชาติ แก้วสุริวงศ์	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัดเอ็นจีเนีย	เปลี่ยนสกรูยึดแผ่นLiningห้อง2หมอบตRawmill1	เปลี่ยนสกรูยึดแผ่นLiningห้อง2หมอบตRawmill1
24817	WC-24817/2565	26/9/2022	27/9/2022	ปัญญา ดุนานันท์	โยธา	Operations KW	ต่อสุวรรณการช่าง	ในหม้อเผา	เข้าสกัด Coat ในหม้อเผา
24818	WC-24818/2565	26/9/2022	27/9/2022	ปัญญา ดุนานันท์	โยธา	Operations KW	ต่อสุวรรณการช่าง	ในหม้อเผา	เข้าสกัด Coat ในหม้อเผา
24870	WC-24870/2565	3/10/2022	4/10/2022	จิระพันธ์ ชัยมงคล	ผลิตปูนเม็ด	Operations White	ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	หมอบต RM1	เข้าสกัดตะแกรง
24875	WC-24875/2565	4/10/2022	5/10/2022	บุญสง	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ภายในหมอบต CM2	สักรัดปูนท้ายหม้อ CM2
24888	WC-24888/2565	5/10/2022	6/10/2022	สุชาติ แก้วสุริวงศ์	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัดเอ็นจีเนีย	เปลี่ยนสกรูยึดแผ่นLining	เปลี่ยนสกรูยึดแผ่นLiningหมอบตRawmill1
25003	WC-25003/2565	19/10/2022	20/10/2022	ธีรวัฒน์ พ.	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ภายในหมอบต CM1	ตรวจเช็คและวัดระดับลูกบด
25015	WC-25015/2565	20/10/2022	21/10/2022	ฟิลลภ ดวงทอง	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัดเอ็นจีเนีย	ตรวจเช็คกรวยSep Rawmill1	ตรวจเช็คกรวยSep Rawmill1
25083	WC-25083/2565	26/10/2022	27/10/2022	สุริยันต์ จันทร์กลาง	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือสกรัด	730	PM EP
25087	WC-25087/2565	26/10/2022	27/10/2022	อดิเทพ ช่องตะขม	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แมงค์ การช่าง	710	เปลี่ยนใน Sep.
25104	WC-25104/2565	27/10/2022	28/10/2022	สมยศ เวทการ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	710-1,2	ตัดเปลี่ยน Central Chute
25105	WC-25105/2565	27/10/2022	28/10/2022	สมยศ เวทการ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	710-2	เปลี่ยน Louvering RM2
25109	WC-25109/2565	28/10/2022	29/10/2022	สุรัตน์ ชัยภูมิ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ศรีชัย	711B1,2	เข้าตรวจเช็คภายในพัดลม
25151	WC-25151/2565	29/10/2022	30/10/2022	นายศักดิ์สิงห์ ศิริบูรณ์	MRO EE-CLINKER KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีซีเอ็น การช่าง	งานเป่าทำความสะอาด EP.920S1-2 ห้อง A1-A4	งานเป่าทำความสะอาด EP.920S1-2 ห้อง A1-A4
25157	WC-25157/2565	30/10/2022	31/10/2022	นายศักดิ์สิงห์ ศิริบูรณ์	ซ่อมเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนเม็ด รง.เบ	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีซีเอ็น การช่าง	งานเป่าทำความสะอาด EP.920S2 ห้อง A1-A2	งานเป่าทำความสะอาด EP.920S2 ห้อง A1-A2
25225	WC-25225/2565	2/11/2022	3/11/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือสกรัด	730	เชื่อมปะผง EP 730
25377	WC-25377/2565	16/11/2022	17/11/2022	มนตรี ปัญญาสิทธิ์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-1	ดิสกรู Roller
25426	WC-25426/2565	24/11/2022	25/11/2022	เอื้อน ก.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	งานเปลี่ยนใน Rifter Cooler Kiln1	งานเปลี่ยนใน Rifter Cooler Kiln1
25515	WC-25515/2565	7/12/2022	8/12/2022	นฤทธิ์	ME-SWCC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์ฯ	หมอบต RM1	งานเปลี่ยนแผ่น lining หมอบต RM1
25522	WC-25522/2565	7/12/2022	8/12/2022	สมพร แก้วกัลยา	Plant maintenance white	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัย	Bagfilter K1	เข้าทำงานใน hopper bagfilter
25578	WC-25578/2565	15/12/2022	16/12/2022	สนธยา กลั่นบุตร	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณการช่าง	หม้อเผา&Cooler K2	งานสักรัด Coat หม้อเผา&Cooler K2
25592	WC-25592/2565	16/12/2022	17/12/2022	สรพงษ์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RSE	งานเชื่อมท่อน้ำเหล็กปาดใน Cooler W2K01	งานเชื่อมท่อน้ำเหล็กปาดใน Cooler W2K01
25598	WC-25598/2565	17/12/2022	18/12/2022	สมศักดิ์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RSE	งานประกอบเพลลา Separator Rm1	งานประกอบเพลลา Separator Rm1
25600	WC-25600/2565	17/12/2022	18/12/2022	ชาญไชย จ.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	งานประกอบใส่ใน Sep. Rm1	งานประกอบใส่ใน Sep. Rm1
25641	WC-25641/2565	21/12/2022	22/12/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-2	เชื่อมซ่อมคอบอส
25643	WC-25643/2565	21/12/2022	22/12/2022	วีระเดช ประทุมรัตน์	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Operations White	STL	หมอบต CM1	วัดระดับลูกบด
25722	WC-25722/2565	28/12/2022	29/12/2022	ยงยุทธ	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ภายในหมอบต CM2	วัดระดับและตรวจเช็คภายในหมอบต CM2
23826	WF-23826/2565	4/7/2022	5/7/2022	ทองคำ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	907H-3	ตัดลูกกะพล้อ
23836	WF-23836/2565	5/7/2022	6/7/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	1560-2	เปลี่ยน Roller Tire
24262	WF-24262/2565	28/7/2022	29/7/2022	สมศักดิ์ ก.	ME-SWCC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือสกรัดฯ	สายพาน L1J04	งานแก้ไขสายพาน L1J04 ดกร่อง
24498	WF-24498/2565	21/8/2022	22/8/2022	ทองคำ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	902H-3	เชื่อมการัด
24683	WF-24683/2565	11/9/2022	12/9/2022	โกมล	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	910H-1	เชื่อม Support ยิงแนวแรง
24694	WF-24694/2565	12/9/2022	13/9/2022	อำนวย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	-	ควานผ่า blocking hole
24734	WF-24734/2565	15/9/2022	16/9/2022	อำนวย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	902H-3	แก้ไขยางกันช่าง
24858	WF-24858/2565	1/10/2022	2/10/2022	สมศักดิ์ สุขะ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	908-2	แก้ไขสลิป Pan ตัด Skirt และเชื่อมสลิป Pan 903-2
24984	WF-24984/2565	17/10/2022	18/10/2022	จักรพันธ์ คุณาเปรมศิลป์	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	อาคาร cyclone K2	เชื่อมตัวเช็ค Slip เครื่องจักรชุด Feed กลบ
24989	WF-24989/2565	18/10/2022	19/10/2022	ชาญไชย จ.	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	งานซ่อมในเกลียวหนู/งานเชื่อม Gangway Biomass K2	งานซ่อมในเกลียวหนู/งานเชื่อม Gangway Biomass K2
25007	WF-25007/2565	20/10/2022	21/10/2022	ไชยา เฟื่องจีน	AM-KW	Operations KW	PNP	เปลี่ยนเหล็กปะทะใน chute 1507	เปลี่ยนเหล็กปะทะใน chute 1507
25024	WF-25024/2565	21/10/2022	22/10/2022	สมศักดิ์ เกิดปาน	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัด	งานเชื่อม Bush Arm Pet coke mill	งานเชื่อม Bush Arm Pet coke mill
25197	WF-25197/2565	1/11/2022	2/11/2022	สรพงษ์ เอี่ยมคำ	Plant maintenance white	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัดเอนจีเนีย	hopper กลบ	ติดตั้งเครื่องเขย่าที่ hopper กลบ
25260	WF-25260/2565	4/11/2022	5/11/2022	ไพโรจน์	MRO-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรงฯ	บริเวณ ท่อ Down pipe	งานเปลี่ยนท่อ Down pipe
25277	WF-25277/2565	4/11/2022	5/11/2022	สาธิต สุขสะดม	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	Biomass	งานเชื่อมเดินท่อร้อยสายไฟ Slip & Motor Vibration
25371	WF-25371/2565	15/11/2022	16/11/2022	ชาญไชย จ.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	งานเชื่อมเสริมปาก Hopper และติดตั้งบันไดข้ามเกลียวหนู B	งานเชื่อมเสริมปาก Hopper และติดตั้งบันไดข้ามเกลียวหนู Biomass
25485	WF-25485/2565	29/11/2022	30/11/2022	โกศล	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	903H-1	ติดตั้งเหล็กปาดสายพานเหล็ก
25503	WF-25503/2565	6/12/2022	7/12/2022	ศุภชัย แสนโสตร์	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัด	หม้อเผา K2 ชุดเครื่องFeed กลบ	เชื่อมทำกรัดกันอุปกรณ์เครื่องจักร
25714	WF-25714/2565	28/12/2022	29/12/2022	สมศักดิ์ ก.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RSE	งานซ่อมสายพานลาก L1J04	งานซ่อมสายพานลาก L1J04
23852	WH-23852/2565	5/7/2022	6/7/2022	สถาพร แดงพงษ์	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	ธีรวัฒน์ ประกอบการ	อาคาร CCR	ลากสาย Lan เดินระบบใหม่
23939	WH-23939/2565	15/7/2022	16/7/2022	สอน ดอกดีรัมย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	710-1	ปรับตั้ง Gap Roller
23966	WH-23966/2565	18/7/2022	19/7/2022	ศราวุฒิ คำมี	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสกรัด	บริเวณหมอบต CM2	ซ่อมรอยยกหินข้างหมอบต CM2
24080	WH-24080/2565	21/7/2022	22/7/2022	พิชิตพล สังข์ขันธ์ษา	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	สังข์ขันธ์ษา	อ่างยิปซัม	ซ่อมเปลี่ยนรางบนสายไฟรอกไฟฟ้ายกถุง Big Bag อ่างยิปซัม
24301	WH-24301/2565	30/7/2022	31/7/2022	สถาพร แดงพงษ์	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจริญโรจน์	อาคาร HVA	ซ่อมรอกไฟฟ้าอาคาร HVA
24344	WH-24344/2565	3/8/2022	4/8/2022	สัญญา หันหินทอง	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	เอส เอส เครน	อาคาร HVA	งานติดตั้งรับโมที่โรสายรอกไฟฟ้าอาคาร HVA
24387	WH-24387/2565	8/8/2022	9/8/2022	บุญธรรม สีนบุร	ซ่อมเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนเม็ด รง.เบ	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	งานลากสายไฟสัญญาณ Slip 914H-2M2 / Flap 915HZ-22	งานลากสายไฟสัญญาณ Slip 914H-2M2 / Flap 915HZ-22
24395	WH-24395/2565	10/8/2022	11/8/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	ท่อ Recycle	ปะซ่อมท่อ Recycle
24398	WH-24398/2565	10/8/2022	11/8/2022	เอื้อน ก	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	งานปะซ่อมกะพล้อZ2J15	งานปะซ่อมกะพล้อZ2J15
24436	WH-24436/2565	15/8/2022	16/8/2022	ประทีป สิงห์รี	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อายุวัฒน์	730	หมุนโยกแก้มึง EP
24473	WH-24473/2565	18/8/2022	19/8/2022	นายศักดิ์สิงห์ ศิริบูรณ์	MRO EE-CLINKER KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีซีเอ็น การช่าง	งานลากสายสัญญาณ Inching Kiln 115-GEN / 22 KV	งานลากสายสัญญาณ Inching Kiln 115-GEN / 22 KV จากหม้อเผา
24521	WH-24521/2565	23/8/2022	24/8/2022	บุญธรรม สีนบุร	ซ่อมเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนเม็ด รง.เบ	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	งานเก็บสายไฟฟ้าหิ้วร Ladder 402 ยู่ Mix ส.เหมือง	งานเก็บสายไฟฟ้าหิ้วร Ladder 402 ยู่ Mix ส.เหมือง
24559	WH-24559/2565	26/8/2022	27/8/2022	บรรจง ม.	ME-SWCC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไพโรจน์	บริเวณท่อ outlet cooler K1	งานปะท่อ Outlet Cooler K1
24574	WH-24574/2565	29/8/2022	30/8/2022	สายชล สุขทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง/หจก.แสงไพโรจ	203	ยก Weight
24709	WH-24709/2565	13/9/2022	14/9/2022	สุรัตน์ ทองระอา	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	เอส เอส เครน	รอกไฟฟ้าขนาด 3 ตันขึ้นไป SWCC	งานตรวจ ปจ.1 รอกเครนไฟฟ้า SWCC
24782	WH-24782/2565	21/9/2022	22/9/2022	พงศกร สุริวงษ์	ซ่อมเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนเม็ด รง.เบ	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนซิเมนต์ไทย รง.เขาวง	ตรวจเช็คกล้อง CCTV RDF Biomass KW	ตรวจเช็คกล้อง CCTV RDF Biomass KW
24783	WH-24783/2565	21/9/2022	22/9/2022	พงศกร สุริวงษ์	ซ่อมเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนเม็ด รง.เบ	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนซิเมนต์ไทย รง.เขาวง	งานลากสายเมนไฟ 220 ไห้ห้องคนประจำ LM	งานลากสายเมนไฟ 220 ไห้ห้องคนประจำ LM
24784	WH-24784/2565	21/9/2022	22/9/2022	พงศกร สุริวงษ์	ซ่อมเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนเม็ด รง.เบ	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนซิเมนต์ไทย รง.เขาวง	งานลากสายเมนไฟ 220 ไห้ห้องคนประจำ LM	งานลากสายเมนไฟ 220 ไห้ห้องคนประจำ LM
24785	WH-24785/2565	21/9/2022	22/9/2022	พงศกร สุริวงษ์	ซ่อมเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนเม็ด รง.เบ	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนซิเมนต์ไทย รง.เขาวง	งานเคลียร์ขี้นพพชนหัวเสาไฟฟ้า TR7 ป่ามะม่วง	งานเคลียร์ขี้นพพชนหัวเสาไฟฟ้า TR7 ป่ามะม่วง
24805	WH-24805/2565	23/9/2022	24/9/2022	ชาญไชย จันทร์อุไร	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	งานติดตั้ง Hopper / งานติดตั้งตะแกรงเว่ย	งานติดตั้ง Hopper / งานติดตั้งตะแกรงเว่ย
24850	WH-24850/2565	30/9/2022	1/10/2022	ชาญไชย จ.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	ติดตั้งช่องกะพล้อกลบ	ติดตั้งช่องกะพล้อกลบ
24859	WH-24859/2565	1/10/2022	2/10/2022	นิรันดร์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง	202	ปรับตั้งโซ่ Harrow Pile B
24874	WH-24874/2565	4/10/2022	5/10/2022	สมนึก ศรีymas	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	701-4	ตามถัง Copper Slag
24878	WH-24878/2565	4/10/2022	5/10/2022	วินัย จันทร์พบาล	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรง/หจก.แสงไพโรจ	103	เปิดห้องคั่น

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24908	WH-24908/2565	7/10/2022	8/10/2022	พงศกร สุริงษ์	MRO EE-CLINKER KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีซีเอ็น การช่าง	ลากสายไฟ GATE PROJECT BLOW THROUGH	ลากสายไฟ GATE PROJECT BLOW THROUGH
24909	WH-24909/2565	7/10/2022	8/10/2022	จักรพันธ์ คุณาเปรมเศิลป์	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	หม้อเผา K2	งานลากสายไฟ Biomass K2
24925	WH-24925/2565	10/10/2022	11/10/2022	ชาญไชย	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	งานติดตั้ง Chute Bucket Biomass K2	งานติดตั้ง Chute Bucket Biomass K2
24926	WH-24926/2565	10/10/2022	11/10/2022	สายชล สุทธิทรัพย์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ส.บ้านแพรก/หจก.แสงไฟโรจ	604	ขึ้น Weight แกะไขลูกกลิ้งไม่หมุน
24970	WH-24970/2565	14/10/2022	15/10/2022	อังศุมาลี แสงเหล้า	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Operations White	ดอสุวรรณการช่าง	CCR SWCC	ตั้งนั่งร้าน เช็ดถังน้ำ
24994	WH-24994/2565	18/10/2022	19/10/2022	พงศกร สุริงษ์	ซ่อมเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนเม็ด รง.เ	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีซีเอ็น การช่าง	งานลากสายสัญญาณ Blow Through Phase 2	งานลากสายสัญญาณ Blow Through Phase 2
25062	WH-25062/2565	25/10/2022	26/10/2022	อนุพงษ์ ชุมพล	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อายุวัฒน์	701-4	งานเปลี่ยนผืนถัง
25071	WH-25071/2565	26/10/2022	27/10/2022	อิทธิพล พ.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ขวัญรุ่งเรือง	งานถอดรื้อหลังคาคุม Bearing แทน1-2	งานถอดรื้อหลังคาคุม Bearing แทน1-2
25082	WH-25082/2565	26/10/2022	27/10/2022	สุริยีนต์ จันทร์ลา	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	730	PM EP
25085	WH-25085/2565	26/10/2022	27/10/2022	จตุพล กฤโสม	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อายุวัฒน์	710	งานติดตั้งกล่องครอบ Joint
25086	WH-25086/2565	26/10/2022	27/10/2022	อดิเทพ ช่องตะขม	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เบมงค์ การช่าง	710	เปลี่ยนใบ Sep.
25091	WH-25091/2565	26/10/2022	27/10/2022	สมนึก ท.	MRO-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	หม้อเผา KW	งานเปลี่ยน Inlet sector/งานเปลี่ยนมือเสือ/งาน Inlet seal
25092	WH-25092/2565	26/10/2022	27/10/2022	สมนึก ท.	MRO-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	หม้อเผา KW	งานเปลี่ยน lamella seal/งานเปลี่ยน nose block
25113	WH-25113/2565	28/10/2022	29/10/2022	สมเกียรติ กิ่งน้อย	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจริญทรัพย์ การช่าง	710	ติดตั้งกล่องครอบ Joint
25150	WH-25150/2565	29/10/2022	30/10/2022	พงศกร สุริงษ์	MRO EE-CLINKER KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พีซีเอ็น การช่าง	งานเป่าทำความสะอาด EP.920S1-2 ห้อง A1-A4	งานเป่าทำความสะอาด EP.920S1-2 ห้อง A1-A4
25153	WH-25153/2565	30/10/2022	31/10/2022	รัตน์ สาทร	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	710-1	รื้อ+ติดตั้งท่อ Duct
25224	WH-25224/2565	2/11/2022	3/11/2022	เศกสันต์ ศรีรักษา	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	730	ขึ้นปะผึง EP 730
25230	WH-25230/2565	2/11/2022	3/11/2022	พรชัย จันทมา	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อายุวัฒน์	706-1	ตัดเปลี่ยนผืนถัง
25231	WH-25231/2565	2/11/2022	3/11/2022	ณภัทร จันทร์สิทธิ์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อายุวัฒน์	710-1	เปลี่ยนผืนท่อ recycle
25262	WH-25262/2565	4/11/2022	5/11/2022	ไพโรจน์	MRO-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรกฯ	บริเวณ ท่อ Down pipe	งานเปลี่ยนท่อ Down pipe
25286	WH-25286/2565	5/11/2022	6/11/2022	สมศักดิ์	MRO-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	บริเวณกล่องกระจายวัตถุดิบ	งานเปลี่ยนแผ่นกล่องกระจาย K3 ลง K5
25292	WH-25292/2565	6/11/2022	7/11/2022	วิชาญ คำจันทร์	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจริญทรัพย์ การช่าง	710-1	งานรื้อ Joint Inlet RM1
25310	WH-25310/2565	7/11/2022	8/11/2022	สมศักดิ์	MRO-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรืองฯ	ในหลุ่ก Cyclone C2-2	งานเชื่อมตาม Inner tube C2-2
25334	WH-25334/2565	9/11/2022	10/11/2022	สายันต์ สุขสะดอม	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูมิรัตน์การไฟฟ้า	ติดตั้งราง Ladder IDF K1	ติดตั้งราง Ladder IDF K1
25349	WH-25349/2565	11/11/2022	12/11/2022	ไม่ สูงศรี	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ขวัญรุ่งเรือง	งานประกอบหลังคาคุม Bearing แทน2	งานประกอบหลังคาคุม Bearing แทน2
25431	WH-25431/2565	25/11/2022	26/11/2022	เอื้อน ก.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	งานติดตั้งท่อ Reject กลิมมะเพื่อง	งานติดตั้งท่อ Reject กลิมมะเพื่อง
25432	WH-25432/2565	25/11/2022	26/11/2022	สมบุญ สีนปฏ	โยธา	Operations KW	ดอสุวรรณการช่าง	cyclone SWCC K1	ตั้งนั่งร้านหม้อเผา cyclone SWCC K1
25471	WH-25471/2565	28/11/2022	29/11/2022	นฤทธิ์ อภกรถพงษ์	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	งานเปลี่ยน Chute Cooler Kiln1	งานเปลี่ยน Chute Cooler Kiln1
25489	WH-25489/2565	28/11/2022	29/11/2022	วิเชียร พิษนะ	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	แสงไฟโรจน์	หม้อเผา K1	ใส่แหวนกันอิฐหม้อเผา LWA
25493	WH-25493/2565	2/12/2022	3/12/2022	สรพงษ์ อ.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RSE	งานเชื่อม Shoe Kiln1	งานเชื่อม Shoe Kiln1
25519	WH-25519/2565	7/12/2022	8/12/2022	วรวิทย์ ส.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	อนุสรณ์ฯ	งานถอดเคสียร์ท่อส่ง Pet coke	งานถอดเคสียร์ท่อส่ง Pet coke
25527	WH-25527/2565	8/12/2022	9/12/2022	นาง พรหมรินทร์ คุณเลิศ	ผลิตปูนเม็ด	Operations White	ดอสุวรรณ	เท Cast บน อาคาร Cyclone	เท Cast บน อาคาร Cyclone
25528	WH-25528/2565	8/12/2022	9/12/2022	นาย ธนนาวุฒิ กิจมณฑา	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพกวิศกรรม	ซ่อมChuteลงคอกหมอบด Rawmill1	ซ่อมChuteลงคอกหมอบด Rawmill1
25536	WH-25536/2565	9/12/2022	10/12/2022	นาย ชาญไชย จันทร์อุไร	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพกวิศกรรม	งานเปลี่ยน Casing Separator R1R02	งานเปลี่ยน Casing Separator R1R02
25558	WH-25558/2565	13/12/2022	14/12/2022	เอื้อน ก.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	งานปะซ่อมผึง STB. K1	งานปะซ่อมผึง STB. K1
25559	WH-25559/2565	13/12/2022	14/12/2022	นฤทธิ์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	PSV	งานประกอบ Inlet Chute Cooler K1	งานประกอบ Inlet Chute Cooler K1
25565	WH-25565/2565	13/12/2022	14/12/2022	วรวิทย์ ส.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	อนุสรณ์ฯ	งานเคสียร์ท่อส่ง Pet Coke K1-K2	งานเคสียร์ท่อส่ง Pet Coke K1-K2
25568	WH-25568/2565	14/12/2022	15/12/2022	ศุภโชค แสนโสตร์	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	T-Grid	Sub 115kV SWCC	PM Sub 115kV SWCC
25593	WH-25593/2565	16/12/2022	17/12/2022	มันชัย ดอสุวรรณ	ผลิตวัตถุดิบและปูนผง	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	เดิมลูกบด Rm1	งานเดิมลูกบด Rm1
25597	WH-25597/2565	16/12/2022	17/12/2022	นฤทธิ์	MRO-SWCC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์ฯ	หมอบด RM2	งานเปลี่ยนคอก Trunnion RM2
25599	WH-25599/2565	17/12/2022	18/12/2022	ธนาวุฒิ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	งานปะผึงทอลมร้อน Duct Rm.2	งานปะผึงทอลมร้อน Duct Rm.2
25624	WH-25624/2565	20/12/2022	21/12/2022	นาย ลำวดาน สรภัย	ซ่อมSwcc	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.อีโต้แพลนท์เซอร์วิสเชส	งานเชื่อมเปลือกรหมอบดRawmill2	งานเชื่อมเปลือกรหมอบดRawmill2
25637	WH-25637/2565	21/12/2022	22/12/2022	สรพงษ์ อ.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RSE	งานเชื่อม Shoe Kiln1	งานเชื่อม Shoe Kiln1
24769	WO-24769/2565	20/9/2022	21/9/2022	สรพงษ์ เอี่ยมคำ	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	หน้าหม้อเผา K1	งานตัดราวกันตกหน้าหม้อเผา K1 เพื่อยกตู้ Drive IDF K1 ขึ้นบนท่
24806	WO-24806/2565	23/9/2022	24/9/2022	ชาญไชย จันทร์อุไร	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SBE	งานติดตั้งแกรงเวรราวกันตก	งานติดตั้งแกรงเวรราวกันตก
25114	WO-25114/2565	3/11/2022	10/11/2022	-	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เบมงค์ การช่าง	เปลี่ยน Rotary	เปลี่ยน Rotary
25120	WO-25120/2565	28/10/2022	29/10/2022	-	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103-1,2	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25121	WO-25121/2565	28/10/2022	29/10/2022	-	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103-1,2	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25122	WO-25122/2565	28/10/2022	29/10/2022	-	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103-1,2	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25124	WO-25124/2565	28/10/2022	29/10/2022	-	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103-1,2	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25125	WO-25125/2565	28/10/2022	29/10/2022	-	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103-1,2	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25126	WO-25126/2565	28/10/2022	29/10/2022	มที่ำเี๊ฐทาสวน	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103-1,2	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25127	WO-25127/2565	28/10/2022	29/10/2022	มที่ำเี๊ฐทาสวน	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103-1,2	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25129	WO-25129/2565	28/10/2022	29/10/2022	-	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25130	WO-25130/2565	28/10/2022	29/10/2022	ธนาวัชร หนเล็ก	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง กลการ	7103	ถอด tail sprocket กะพล้อ
25242	WO-25242/2565	3/11/2022	4/11/2022	สุนทร อาจฝึกม้ง	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	710-1	ยกท่อ Recycle
25264	WO-25264/2565	4/11/2022	5/11/2022	ไพโรจน์	MRO-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรกฯ	บริเวณ ท่อ Down pipe	งานเปลี่ยนท่อ Down pipe
25596	WO-25596/2565	16/12/2022	17/12/2022	นฤทธิ์	MRO-SWCC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์ฯ	บริเวณหมอบด RM2	งานเปลี่ยนคอก Trunnion RM2
23858	WR-23858/2565	6/7/2022	7/7/2022	บรรจง มีทา	Plant maintenance white	Maintenance Repair Overhaul - STL	แสงไฟโรจน์	roller press ใต้ silo LWA	ถอดการัดชุดชั้นเครื่องย่อย Roller press LWA
24399	WR-24399/2565	10/8/2022	11/8/2022	บรรจง มีทา	Plant maintenance white	Maintenance Repair Overhaul - STL	แสงไฟโรจน์	ถอดการัดสายพาน Jaw crusher	ถอดการัดสายพาน Jaw crusher
24516	WR-24516/2565	23/8/2022	24/8/2022	สมนึก ศรียะมาศ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	704S	เปลี่ยน Bearing พัดลม
24591	WR-24591/2565	31/8/2022	1/9/2022	สมนึก ศรียะมาศ	Mechanical Clinker	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์	704S	เปลี่ยน Bearing พัดลม
25494	WR-25494/2565	2/12/2022	3/12/2022	สมศักดิ์ ก.	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RSE	งานถอดการัดสายพานเหล็ก W1J10-W1J11	งานถอดการัดสายพานเหล็ก W1J10-W1J11
23850	WS-23850/2565	5/7/2022	6/7/2022	บัญชา นิลพัฒน์	โยธา	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL KW	ใต้อาคาร CCR	ลาก Main สาย LAN เดินระบบใหม่
24601	WT-24601/2565	1/9/2022	2/9/2022	ประพันธ์ สิงห์ทม	MRO-White	Maintenance Repair Overhaul - STL	ชนาธิ์ธ	ลาน Sub ไฟฟ้า 115kV	กำจัดวัชพืชลาน Sub 115kV
24626	WT-24626/2565	5/9/2022	6/9/2022	พงศกร สุริงษ์	MRO EE-CLINKER KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ปูนซิเมนต์ไทย รง.เขาวง	ตรวจสอระดับน้ำมัน และ Inspection หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอระดับน้ำมัน และ Inspection หม้อแปลงไฟฟ้า
23847	YC-23847/2565	5/7/2022	6/7/2022	นายวิโรจน์ วิเศษนันท์	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	หมอบด RM1	งานตรวจเช็ค Wear RM1
23848	YC-23848/2565	5/7/2022	6/7/2022	นายวิโรจน์ วิเศษนันท์	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	หมอบด Lighnite 2	งานตรวจเช็ค Wear LM2
23907	YC-23907/2565	11/7/2022	12/7/2022	เดชา วิลาวรรณ , สุรศักดิ์ แย้มสิน	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์	Gear Z3M02	Recheck Alignment Gear & Mill
23928	YC-23928/2565	13/7/2022	14/7/2022	นายวินัย นิมทนอม	MRO.CE	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงษ์	งานสักัดตะแกรงร่อน Z1	งานสักัดตะแกรงร่อน Z1
23936	YC-23936/2565	14/7/2022	15/7/2022	อภิสาร พลสวัสดิ์	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริษาญการช่าง	ภายในหมอบดหิน RM2	ตรวจเช็ค Wear table & Roller
23971	YC-23971/2565	18/7/2022	19/7/2022	ประเสริฐศักดิ์ พวงบุปผา	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ดอสุวรรณ	งานรื้ออิฐหม้อเผา 5	งานรื้ออิฐหม้อเผา 5
24025	YC-24025/2565	19/7/2022	20/7/2022	นายอานนท์ บุญสนธิ์	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	อนันต์สินฯ	งานเคสียร์ผืนถัง Scheck ถัง Mix	งานเคสียร์ผืนถัง Scheck ถัง Mix
24062	YC-24062/2565	21/7/2022	22/7/2022	กัรติ เดชะทวีกุล	MA TI	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	L5-L6-k1	ตรวจเช็ครอยร้าวแนวเชื่อมในพัดลม K1P05 K1P21 L6P21 L5P21
24089	YC-24089/2565	22/7/2022	23/7/2022	นายอุทัย หอมระหัด นายกิจกรมธร ผ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง	ภายในBig Filter J2P11	ตั้งนั่งร้านภายใน Big Filter J2P11
24106	YC-24106/2565	23/7/2022	24/7/2022	นายกิจกรมธร ผ่องลาศรี นายชาญชัย โพธิ์ตาก	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง	ภายในCooling Tower J2K11	งานตั้งนั่งร้านภายใน Cooling Tower J2K11
24107	YC-24107/2565	23/7/2022	24/7/2022	ธีระพงษ์ มณีพรหม	MA.MRO.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริษาญการช่าง	ั้J2P01	งานเช็ค PT และ ความหนาในพัดลม J2P01
24111	YC-24111/2565	23/7/2022	24/7/2022	นายกิจกรมธร ผ่องลาศรี นายชาญชัย โพธิ์ตาก	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง(SRIC)	ภายในถัง Chamber AQC.5	ตั้งนั่งร้านภายในถัง Camber
24135	YC-24135/2565	25/7/2022	26/7/2022	กัรติ เดชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	R3P09	ตรวจเช็คความหนา + รอยร้าวแนวเชื่อมในพัดลม R3P09
24136	YC-24136/2565	25/7/2022	26/7/2022	กัรติ เดชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	K1P23,L5P12,L6P12	เช็ครอยร้าว ข้อต่อเกลียวหนา K1P23,L5P12,L6P12
24143	YC-24143/2565	25/7/2022	26/7/2022	พัชรชัย ขนิตนอก	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	รื้อHopper Biomass	เชื่อมผึง Hopper Biomass
24144	YC-24144/2565	25/7/2022	26/7/2022	พัชรชัย ขนิตนอก	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	รื้อHopper Biomass	เชื่อมผึง Hopper Biomass
24198	YC-24198/2565	26/7/2022	27/7/2022	กัรติ เดชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ท่อ Inlet + Outlet + Chamber	ความหนาทอลมร่อน + ถัง Chamber AQC5
24223	YC-24223/2565	27/7/2022	28/7/2022	กัรติ เดชะทวีกุล ,ชานนท์ อินสระเทพ	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	Boiler AQC5	ความหนาท่อ Tube Boiler AQC5
24225	YC-24225/2565	27/7/2022	28/7/2022	ธนาเศรษฐ์ รัตนวิจิตร	MA-TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริษาญการช่าง	พัดลม W2P20	เช็ครอยร้าวและความหนาในพัดลม
24297	YC-24297/2565	30/7/2022	31/7/2022	ธีระพงษ์ มณีพรหม	MA.MRO.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริษาญการช่าง	ภายในพัดลม IDF FAN J2J01,J02	เช็คความหนาในพัดลม J2J01,J02
24305	YC-24305/2565	30/7/2022	31/7/2022	กัรติ เดชะทวีกุล	ma tl	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ท่อ OUTLET AQC5	ความหนาท่อ OUTLET AQC5
24309	YC-24309/2565	31/7/2022	1/8/2022	อภิชาติ วุฒิพันธ์	MA.MRO.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริษาญการช่าง	ภายในพัดลม IDF FAN J01,J02	เช็ค Balance Static
24450	YC-24450/2565	16/8/2022	17/8/2022	วิชชกร จริตทรัพย์	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC.	ใต้ตัวหมอบด RM.1-2	Check wear profile roller-table RM.1-2
24711	YC-24711/2565	13/9/2022	14/9/2022	วิชชกร จริตทรัพย์	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	ตัวหม้อ RM1-2	เช็ค wear profile table & roller
24873	YC-24873/2565	4/10/2022	5/10/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานเคสียร์ปูนใน Hopper L04	งานเคสียร์ปูนใน Hopper L04
24939	YC-24939/2565	11/10/2022	12/10/2022	นางแจ่มจันทร์ ภาชี,นางพรหมินทร์ คุณเลิศ	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ดอสุวรรณการช่าง	Rawmill	งานเคสียร์ปูนในถัง Rawmill.

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24965	YC-24965/2565	14/10/2022	15/10/2022	สมพร แก้วกัลยา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัย	Hopper Fly ash	ตรวจเช็ค ผ้าใบรางAIS SLIDE
24966	YC-24966/2565	14/10/2022	15/10/2022	สมพร แก้วกัลยา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัย	Hopper Fly ash	ตรวจเช็ค ผ้าใบรางAIS SLIDE
24967	YC-24967/2565	14/10/2022	15/10/2022	สมพร แก้วกัลยา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัย	Hopper Fly ash	ตรวจเช็ค ผ้าใบรางAIS SLIDE
24968	YC-24968/2565	14/10/2022	15/10/2022	สมพร แก้วกัลยา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัย	Hopper Fly ash	ตรวจเช็ค ผ้าใบรางAIS SLIDE
25064	YC-25064/2565	25/10/2022	26/10/2022	ประจักษ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	LM3	งานเปลี่ยนแผ่น EP LM 3
25068	YC-25068/2565	25/10/2022	26/10/2022	นางสาวจริญญา ศรีไสล,นางสาววลินญารัตน์ มณีแย้ม	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill	งานตั้งน้ํารานในถัง Rawmill.
25095	YC-25095/2565	27/10/2022	28/10/2022	นายอนุชิต สิงหา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานเคลียร์ฝุ่นในรางแอร์สไลด์ Bending Silo 1,2	งานเคลียร์ฝุ่นในรางแอร์สไลด์ Bending Silo 1,2
25110	YC-25110/2565	28/10/2022	29/10/2022	วิทยา ป.	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	EP LM 1 2	งานเชื่อมซ่อมภายใน EP LM1,2
25158	YC-25158/2565	30/10/2022	31/10/2022	นายขจรลภา พวงศิริ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	สีชัยรุ่งเรืองกิจ	พัฒม 1516B-1,2,3	ซ่อม Casing พัฒม
25177	YC-25177/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายวีระยุทธ อ่อนแก้ว	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	พัฒม EP 720	งานตรวจเช็คความหนาในพัฒม EP 720
25181	YC-25181/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายประดิษฐ์	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	1560-1	งานเชื่อมซ่อมหมอบด LM1
25206	YC-25206/2565	1/11/2022	2/11/2022	นายพัชรชัย	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	1561-1C 2C 3C	งานเชื่อม Joint Cyclone 1561-1C 2C 3C
25222	YC-25222/2565	3/11/2022	3/11/2022	นายสมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	Separator LM 1, 3	งานตรวจเช็คความหนา LM 1-3
25253	YC-25253/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายนำพ	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	1560-2	งานเชื่อมซ่อมหมอบด LM 2
25254	YC-25254/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายนำพ	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	1560-3	งานเชื่อมซ่อมหมอบด LM3
25255	YC-25255/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายวิทยา	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	1561-1,2	งานซ่อม EP LM 1,2
25283	YC-25283/2565	5/11/2022	6/11/2022	ประจักษ์	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	1561-3	งานเปลี่ยนแผ่น EP LM 3
25416	YC-25416/2565	22/11/2022	23/11/2022	วิษณุกร จริตทรัพย์	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	ตัวหม้อ RM1-2		check wear profile table & roller RM.1-2
25417	YC-25417/2565	22/11/2022	23/11/2022	วิษณุกร จริตทรัพย์	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	ตัวหมอบด RM1-2	check wear profile table & roller RM1-2
25435	YC-25435/2565	25/11/2022	26/11/2022	นางสาวจริญญา ศรีไสล,นางสาววลินญารัตน์ มณีแย้ม	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	หม้อ Rawmill	งานตั้งน้ําราน
25475	YC-25475/2565	29/11/2022	30/11/2022	กรีติ เดชะทวีกุล,ชานนท์ อินสระเทพ	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	R3P09	ตรวจทำ Balance Fan R3P09
25512	YC-25512/2565	7/12/2022	8/12/2022	กรีติ เดชะทวีกุล,ชานนท์ อินสระเทพ	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	L6P12	เช็คความหนาผนัง Bag Filter L6
25539	YC-25539/2565	9/12/2022	10/12/2022	วิษณุกร จริตทรัพย์	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	ตัวหม้อ RM1-2		Check wear profile table & roller rm
25551	YC-25551/2565	12/12/2022	13/12/2022	สมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	Raw Mill 1	งานวัด Wear RM1
25608	YC-25608/2565	20/12/2022	21/12/2022	กรีติ เดชะทวีกุล	Ma TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	K1M03-VRM3	Wear Profile Roller + Table ก่อนเชื่อมซ่อม
25632	YC-25632/2565	21/12/2022	22/12/2022	กรีติ เดชะทวีกุล , ชานนท์ อินสระเทพ	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	Mill Lignite K1	Wear Profile Roller + Table K1 ก่อนเชื่อมซ่อม
25633	YC-25633/2565	21/12/2022	22/12/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร ธาริรัตน์ วัชรภรณ์	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบริการ	บริเวณถัง Pulv.K1	ตั้งน้ํารานภายในถัง Pulv.K1
25645	YC-25645/2565	21/12/2022	22/12/2022	วิษณุกร จริตทรัพย์	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	ตัวหม้อ LM.3	check wear profile table & roller LM.3
25652	YC-25652/2565	22/12/2022	23/12/2022	พิเชษฐ์ ชัยวร	MA.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริชาญ	ใบพัฒม J2J01 , J2J02	Thickness ในพัฒม J2J01 , J2J02
25704	YC-25704/2565	26/12/2022	27/12/2022	นายสมบุญ สีนปฏ,นายพรหมรินทร์ คุณเลิศ	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Bag Filter1203S	งานสัคใน Bag Filter
23818	YF-23818/2565	4/7/2022	5/7/2022	นายวันชัย วัชรวิทย์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กวัดลโธะการ	งานต่อเติมหลังคาอาคาร Waste Lift	งานต่อเติมหลังคาอาคาร Waste Lift
23856	YF-23856/2565	6/7/2022	7/7/2022	นายวีระศักดิ์ เบี้ยจรัส	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จรัญโรจน์ก่อสร้าง	บริเวณถังสลิคในตึกเหนือ	งานซ่อมผนังถังสลิคในตึกเหนือ (เทคอนกรีตเสริมเหล็ก)
23890	YF-23890/2565	8/7/2022	9/7/2022	นายสามารถ ศรีเปรม	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานซ่อมสแลนกันฝุ่นที่กองเกลบ	งานซ่อมสแลนกันฝุ่นที่กองเกลบ
23945	YF-23945/2565	16/7/2022	17/7/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น2	เชื่อมติดถังสลองเทคาส
23975	YF-23975/2565	19/7/2022	20/7/2022	ประดิษฐ์ สิกะพา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	รือHopper Biomass	รือเปลี่ยน Hopper Biomass TL5
23978	YF-23978/2565	18/7/2022	19/7/2022	สิงห์	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก พันพพร	LM3	เชื่อมแก้ไข Locker Arm
23979	YF-23979/2565	18/7/2022	19/7/2022	สิงห์	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก พันพพร	LM3	เชื่อมแก้ไข Locker Arm
23980	YF-23980/2565	18/7/2022	19/7/2022	สิงห์	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก พันพพร	LM3	เชื่อมแก้ไข Locker Arm
23981	YF-23981/2565	18/7/2022	19/7/2022	สิงห์	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก พันพพร	LM3	เชื่อมแก้ไข Locker Arm
23982	YF-23982/2565	18/7/2022	19/7/2022	สิงห์	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก พันพพร	LM3	เชื่อมแก้ไข Locker Arm
23992	YF-23992/2565	19/7/2022	20/7/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Biomass	เปลี่ยนเกลียวหม้อางเทเกลบ
23993	YF-23993/2565	19/7/2022	20/7/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Biomass	เชื่อม Hopper Biomass
23994	YF-23994/2565	19/7/2022	20/7/2022	ไพโรจน์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	902H-3	ใส่ Skirt สายพาน 902H-3
24049	YF-24049/2565	20/7/2022	21/7/2022	ไพโรจน์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	903H-2	เชื่อมติดถังอุปกรณ์หยอดน้ำ ันสายพาน Pan
24087	YF-24087/2565	21/7/2022	22/7/2022	แพททอง	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	907H-3	ติดสกรูลูกกระพ้อ
24142	YF-24142/2565	25/7/2022	26/7/2022	ประดิษฐ์ สิกะพา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	รือHopper Biomass	เชื่อมผนัง Hopper Biomass
24222	YF-24222/2565	27/7/2022	28/7/2022	สุเทพ ไชยวัง	WHG & UM	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัยฯ	อาคาร lignite L5-6	ตัด-ต่อท่อและเชื่อมท่อ หน้าแปลน
24238	YF-24238/2565	27/7/2022	28/7/2022	ประดิษฐ์ สิกะพา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค	รือHopper Biomass	ประกอบถัง+Feeder
24328	YF-24328/2565	2/8/2022	3/8/2022	นายอุทัย หอมระหัด	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรภพ	bag filter Z1	งานหึงจนวน bag filter Z1
24329	YF-24329/2565	2/9/2022	3/9/2022	ไพโรจน์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Biomass	ติดตั้งยางปาด 906H-2
24391	YF-24391/2565	9/8/2022	10/8/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Hopper Biomass C2	เชื่อม Hopper biomass C2
24392	YF-24392/2565	9/8/2022	10/8/2022	ไพโรจน์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	906H-2	แก้ไขยางปาดสายพาน 906H-2
24460	YF-24460/2565	18/8/2022	19/8/2022	นายสามารถ ศรีเปรม	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานขึ้นรื้อและซ่อมหลังคาที่ห้องเก็บน้ำยา CM	งานขึ้นรื้อและซ่อมหลังคาที่ห้องเก็บน้ำยา CM
24461	YF-24461/2565	17/8/2022	18/8/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	903H-1	เชื่อมในพานห่านสายพาน C1
24553	YF-24553/2565	26/8/2022	27/8/2022	นายลำดวล สรกิจย์	MRO-TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.อนุสรณ์การช่าง	หมอบด K1	งานเชื่อมผนังหม้อคันเห่ง stopper roller
24560	YF-24560/2565	26/8/2022	27/8/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น1	ทำกลองเทคาส Cyclone
24592	YF-24592/2565	31/8/2022	1/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	907H-2	เชื่อมปะชุดลงสายพาน 908H-2
24625	YF-24625/2565	5/9/2022	6/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	907H-3	เชื่อมเอ็นตามลูกกระพ้อ
24653	YF-24653/2565	7/9/2022	8/9/2022	นายแพททอง	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	อ่างเกลบ	ตัดเหล็ก ที่อ่างเกลบ
24665	YF-24665/2565	8/9/2022	9/9/2022	โกศล	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌904H-1	แก้ไขสายพาน 904 ⁵ -1
24698	YF-24698/2565	13/9/2022	14/9/2022	นายจริญ ศรีทองอินทร์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	ตัดต่อท่อนำดับเพลิงข้างกองเกลบ	ตัดต่อท่อนำดับเพลิงข้างกองเกลบ
24703	YF-24703/2565	13/9/2022	14/9/2022	นายมนชัย เจริญสุข	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารการช่าง	หมอบดปูน	งานทำหลังคา
24719	YF-24719/2565	14/9/2022	15/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	906H-3	แก้ไขยางปาดหัวสายพาน
24729	YF-24729/2565	15/9/2022	16/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	903H-2	เชื่อม Support ล้อสายพาน Pan
24733	YF-24733/2565	15/9/2022	16/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	908H-1	ทำ balance พัฒม908H-1
24754	YF-24754/2565	18/9/2022	19/9/2022	นายขาวลิต เจริญสุข	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานรื้อผนังสแลนอาคารกองเกลบเพื่อปรับพื้นที่ติดตั้ง Feeder Bio	งานรื้อผนังสแลนอาคารกองเกลบเพื่อปรับพื้นที่ติดตั้ง Feeder Bio
24764	YF-24764/2565	19/9/2022	20/9/2022	นายณพรัตน์ นาดิ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานเคลียร์หลังคาและตัดรื้อหลังคาห้องคนประจำสลิคในด	งานเคลียร์หลังคาและตัดรื้อหลังคาห้องคนประจำสลิคในด
24765	YF-24765/2565	19/9/2022	20/9/2022	บุญเชิด สิ้นสุวรรณ	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เอ็นจีเนีย	ลานปูน RDF Biomass Plant	ติดตั้ง Hopper Feed Biomass to DCS.
24766	YF-24766/2565	19/9/2022	20/9/2022	บุญเชิด สิ้นสุวรรณ	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เอ็นจีเนีย	ลานปูน RDF Biomass Plant	ติดตั้ง Hopper Feed Biomass to DCS.
24770	YF-24770/2565	20/9/2022	21/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น2	แก้ไขขา Support เครื่องเก็บตัวอย่าง
24786	YF-24786/2565	21/9/2022	22/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Biomass	ตัดท่อนำ้ที่ไม่ได้ใช้งานบริเวณลานเท Biomass
24796	YF-24796/2565	22/9/2022	23/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	906H-13	แก้ไขขา Support สายพาน 906H-13
24814	YF-24814/2565	25/9/2022	26/9/2022	จอม	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก พันพพร	1562-2M1	เชื่อมแป้นเกลียวหม1562-2M1
24823	YF-24823/2565	26/9/2022	27/9/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เอ็นจีเนีย	ชั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้งSupport ้วย Feed Biomass
24861	YF-24861/2565	2/11/2022	3/11/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เอ็นจีเนีย	ชั้น Blower ด้านหลัง	เดินลายท่อ Biomass
24863	YF-24863/2565	2/10/2022	3/10/2022	ทองคำ	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	905H-2	ปะซ่อมชุด
24885	YF-24885/2565	5/10/2022	6/10/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เอ็นจีเนีย	ชั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้งท่อ Feed Biomass
24897	YF-24897/2565	6/10/2022	7/10/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Biomass	เชื่อมซ่อมเสาสายพาน Reject
24907	YF-24907/2565	7/10/2022	8/10/2022	นายบุญข ีลา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานทำ Support และตั้งรางสายไฟ Project Biomass	งานทำ Support และตั้งรางสายไฟ Project Biomass
24911	YF-24911/2565	9/10/2022	10/10/2022	วินัย	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก พันพพร	"WHG	ติดตั้งเครงวย Cooling tower
24940	YF-24940/2565	11/10/2022	12/10/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เอ็นจีเนีย	ติดตั้ง Line Pipe Feed Biomass to DSC	ติดตั้งท่อ support
24962	YF-24962/2565	14/10/2022	15/10/2022	นายสามารถ ศรีเปรม	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานตัดย้ายสแลนกันฝุ่น Biomass ด้านทิศตะวันตกติดกับ WHG	งานตัดย้ายสแลนกันฝุ่น Biomass ด้านทิศตะวันตกติดกับ WHG
24971	YF-24971/2565	15/10/2022	16/10/2022	นายแพททอง สุขดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	ล้อPAN903H-1	ไขไฟจากแก๊สตัดล้อPAN903H-1
24978	YF-24978/2565	17/10/2022	18/10/2022	ไพโรจน์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Biomass	ตัดป้าย Safety
24983	YF-24983/2565	17/10/2022	18/10/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	903H-2	เปลี่ยนใบสายพาน Pan
25010	YF-25010/2565	20/10/2022	21/10/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เอ็นจีเนีย	ติดตั้ง Line Pipe Feed Biomass to DSC	ติดตั้ง Line Biomass
25057	YF-25057/2565	25/10/2022	26/10/2022	สายยัน	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	903H-1,H2	งานตรวจเช็คเปลี่ยนใบสายพาน Pan 903H-1,-2
25058	YF-25058/2565	25/10/2022	26/10/2022	สายยัน	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	903H-1-2	เปลี่ยนใบสายพาน Pan
25065	YF-25065/2565	25/10/2022	26/10/2022	ประจักษ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	LM3	งานเปลี่ยนแผ่น EP LM 3
25077	YF-25077/2565	26/10/2022	27/10/2022	นายระวีเดช	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	เกลียวหม EPLM 1,2,3	งานตรวจเช็คเปลี่ยนใบเกลียวหม EP LM 1,2,3
25079	YF-25079/2565	26/10/2022	27/10/2022	รายชื้อดามเอกสารเนบ	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค	Cyclone 1,2,3	งานตรวจเช็คเชื่อมปะ Cyclone LM 1,2,3
25103	YF-25103/2565	27/10/2022	28/10/2022	วิชัย	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	◌Biomass	เชื่อมปะซ่อม Chute

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
25112	YF-25112/2565	28/10/2022	29/10/2022	วิทยา ป.	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	EP LM 1 2	ตรวจเช็คเชื่อมซ่อม EP LM 1,2
25116	YF-25116/2565	28/10/2022	29/10/2022	ไพบุลย์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	P&P	907H-2	งานเปลี่ยน Head tail กระพล้อ 907H-2
25118	YF-25118/2565	28/10/2022	29/10/2022	ไพโรจน์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น2	งานเปลี่ยนท่อ Down Pipe
25159	YF-25159/2565	30/10/2022	31/10/2022	นายรังสรรค์ แก้วสันเทียะ	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	สัชย์รุ่งเรืองกิจ	พัดลม 1516B-1,2,3	ซ่อม Casing พัดลม
25162	YF-25162/2565	31/10/2022	1/11/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์ เอ็นจีเนีย	ติดตั้ง Line Pipe Feed Biomass to DSC	แก้ไข Hopper and screw และติดตั้งลายท่อ ลายใหม่
25178	YF-25178/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายระวีเดช	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์	เกลียวหม EPLM 1,2,3	งานเชื่อมซ่อมเกลียวหมEPLM 1,2,3
25179	YF-25179/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายประดิษฐ์	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์	LM 1	งานเชื่อมซ่อมหม้อด LM 1
25202	YF-25202/2565	1/12/2022	2/12/2022	นายนาวิ	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์	1550-1	งานเชื่อมปะกัง Raw LM 1.
25204	YF-25204/2565	1/12/2022	2/12/2022	นายนำพา	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์	1550-3	งานเชื่อมปะกัง Raw LM 3
25207	YF-25207/2565	1/12/2022	2/12/2022	นายพัชรชัย	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์	Cyclone 1561-1C 2C 3C	งานเชื่อม Joint Cyclone 1561-1C 2C 3C
25216	YF-25216/2565	2/11/2022	3/11/2022	นายนำพา	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์	1560-3	งานเชื่อมซ่อมหม้อบด LM 3
25238	YF-25238/2565	3/11/2022	4/11/2022	อโณทัย	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แบ่งดการช่าง	หม้อเผา KW	เลาะตัดกล่องเทคาส
25239	YF-25239/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายบุญชู พิลา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถช่าง	หม้อเผา	งานเชื่อมประกอมหลังคา
25250	YF-25250/2565	3/11/2022	4/11/2022	สุภาพ	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	907H-1	เชื่อมปะซ่อมของกระพล้อ
25252	YF-25252/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายนำพา	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์	1560-2	งานเชื่อมซ่อมหม้อบด LM 2
25256	YF-25256/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายวิทยา เปรมศรี	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	1561-1,2	งานซ่อม EP LM 1,2
25267	YF-25267/2565	4/11/2022	5/11/2022	ศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน1534 1535 1524 1504 1515	เจียรลูกกลิ้ง เพื่อหุ้มยางพื้นดัมพ์
25270	YF-25270/2565	4/11/2022	5/11/2022	วิชัย	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	907H-1,907H-2	งานปะซ่อมชุดกระพล้อ
25281	YF-25281/2565	5/11/2022	6/11/2022	วิรัช	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	907H-1,2	งานปะซ่อมChutenกระพล้อ 907H-1,2
25284	YF-25284/2565	5/11/2022	6/11/2022	ประจักษ์	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	1561-3	งานเปลี่ยนแผ่น EP LM3
25298	YF-25298/2565	7/11/2022	8/11/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์ เอ็นจีเนีย	ติดตั้ง Line Pipe Feed Biomass to DSC	Line pipe Feed Biomass to DSC.
25317	YF-25317/2565	8/11/2022	9/11/2022	นนทพัทธ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	902H-3	งานเปลี่ยนเสาเฟรมสายพาน 902H-3
25341	YF-25341/2565	10/11/2022	11/11/2022	สายยัน	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	ัBiomass	เชื่อมซ่อม Hopper Biomass
25351	YF-25351/2565	11/11/2022	12/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน1515 สายพาน1535	เจียรผิวลูกกลิ้ง เพื่อนำยางเก่าออก ก่อนหุ้มยางใหม่
25355	YF-25355/2565	13/11/2022	14/11/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	ัBiomass	ปะซ่อมท่อไ้ Rotary C2
25356	YF-25356/2565	13/11/2022	14/11/2022	ประสาธ มมะสิพันธ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	904H-2	เชื่อมแก้ไขลูกกลิ้งสายพาน
25406	YF-25406/2565	21/11/2022	22/11/2022	นส.ประเทืองทิพย์ รุกขชาติ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	ตัดเหล็กยุ่งเกลม	งานตัดเหล็กยุ่งเกลม
25409	YF-25409/2565	21/11/2022	22/11/2022	โกศล	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น1	ปะซ่อมท่อ Biomass C2
25411	YF-25411/2565	22/11/2022	23/11/2022	นิรันดย์ อุดหนุน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค์ เอ็นจีเนีย	ติดตั้ง Line Pipe Feed Biomass to DSC	แก้ไข Rotary valve
25415	YF-25415/2565	22/11/2022	23/11/2022	นายบุญชู พิลา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถช่าง	งานFebสแลนกันฝุ่นที่ข้างอาคารกองเกลม	งานFebสแลนกันฝุ่นที่ข้างอาคารกองเกลม
25445	YF-25445/2565	26/11/2022	27/11/2022	ประสิทธิ์	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	904H-1	เปลี่ยนสายพาน
25460	YF-25460/2565	27/11/2022	28/11/2022	สมคิด สุมาลย์	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	ผนังท่อลม IDF	ปะท่อChute Biomass
25467	YF-25467/2565	28/11/2022	29/11/2022	ไพโรจน์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	904H-1	ปะซ่อมชุดลงสายพาน 904H-1
25479	YF-25479/2565	29/11/2022	30/11/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	SC โครงการวัดบันได	งานซ่อม Screw Loader
25481	YF-25481/2565	29/11/2022	30/11/2022	นายอำนาจ จันทราศรี	ME-MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	โครงการวัดบันได	งานซ่อม Screw Loader
25482	YF-25482/2565	29/11/2022	30/11/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น1	เชื่อมซ่อมผ้าหึงัด C1
25557	YF-25557/2565	13/12/2022	14/12/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น2	เชื่อมกล่องเทคาสไ้ Z2A
25560	YF-25560/2565	13/12/2022	14/12/2022	นายบุญชู พิลา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถช่าง	งานติดตั้งสแลนที่กองเกลม	งานติดตั้งสแลนที่กองเกลม
25580	YF-25580/2565	15/12/2022	16/12/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	ท่อนำ-ันหลังอาคาร Thermal Oil	เชื่อมท่อนำ-ันหลังอาคาร Thermal Oil
25610	YF-25610/2565	20/12/2022	21/12/2022	นส.ประเทืองทิพย์ รุกขชาติ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานปิดกรอบเหล็กยุ่งเกลม	งานปิดกรอบเหล็กยุ่งเกลม
25616	YF-25616/2565	20/12/2022	21/12/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	907H-1	แก้ไขยางปากกระโถน 907H-1
25664	YF-25664/2565	22/12/2022	23/12/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	908H-2	แก้ไขยางกันข้างสายพาน 908H-2
25705	YF-25705/2565	26/12/2022	27/12/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MRO-TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	L6P12	ติดตั้ง Support Water Separator
25715	YF-25715/2565	28/12/2022	29/12/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	รางสายไฟ	เชื่อมซ่อมรางสายไฟลานกองเกลม
25730	YF-25730/2565	30/12/2022	31/12/2022	สมศักดิ์ สขะ	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	Blow Through C1	เปลี่ยน Rotary Blow Through C1
23806	YH-23806/2565	1/7/2022	2/7/2022	นายโชคอำนวย ราศรีรัมย์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ซีแพค เอสบีแอนดเอ็ม	งานซ่อมพื้นอาคารและโครงสร้างอาคาร Preheater	งานซ่อมพื้นอาคารและโครงสร้างอาคาร Preheater
23817	YH-23817/2565	4/7/2022	5/7/2022	นายรัชชัย รัตวาทิ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ภูวดลโลหะการ	งานต่อเติมหลังคาอาคาร Waste Lift	งานต่อเติมหลังคาอาคาร Waste Lift
23824	YH-23824/2565	4/7/2022	5/7/2022	วิชัย นิมกนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานรื้อนึ่งรำนหม้อด R3	งานรื้อนึ่งรำนหม้อด R3
23829	YH-23829/2565	5/7/2022	6/7/2022	วิชัย นิมกนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานเทคาสหม้อเผา 5	งานเทคาสหม้อเผา 5
23834	YH-23834/2565	6/7/2022	7/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน 207	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 207 งานซ่อมตัดต่อ
23851	YH-23851/2565	5/7/2022	6/7/2022	นายพรพิพัฒน์ คล้ายสุวรรณ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถช่าง	งานก่ออิฐปิดผนังอาคาร Sta.2	งานก่ออิฐปิดผนังอาคาร Sta.2
23860	YH-23860/2565	6/7/2022	7/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน A0J05	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน A0J05 งานซ่อมตัดต่อ
23863	YH-23863/2565	6/7/2022	7/7/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	อาคาร Z1-3	งานประกอบท่อลมดุด Bag Filter Z1
23865	YH-23865/2565	6/7/2022	7/7/2022	นายเริง ฉายกระโทก	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	พ แสงประดิษฐ์	P5-8	ยกประกอบท่อลมดุด bag filter P7
23875	YH-23875/2565	7/7/2022	8/7/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณิการช่าง	เหมือง	รื้อนึ่งรำน
23878	YH-23878/2565	7/7/2022	8/7/2022	ประเทืองทิพย์ รุกชาติ	MRO.CE	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานเปิดหลังคาเพื่อยก Sporket กระพล้อ Z3	งานเปิดหลังคาเพื่อยก Sporket กระพล้อ Z3
23880	YH-23880/2565	8/7/2022	9/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน 211	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 211 งานซ่อมตัดต่อ
23887	YH-23887/2565	8/7/2022	9/7/2022	นายโชคอำนวย ราศรีรัมย์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ซีแพค เอสบีแอนดเอ็ม	งานซ่อมพื้นอาคารและโครงสร้างอาคาร Preheater	งานซ่อมพื้นอาคารและโครงสร้างอาคาร Preheater
23889	YH-23889/2565	8/7/2022	9/7/2022	นายสามารถ ศรีเปรม	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถช่าง	งานซ่อมสแลนกันฝุ่นที่กองเกลม	งานซ่อมสแลนกันฝุ่นที่กองเกลม
23906	YH-23906/2565	11/7/2022	12/7/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	อาคาร Z1-3	งานประกอบท่อลมดุด Bag Filter Z1
23919	YH-23919/2565	12/7/2022	13/7/2022	นาย สราญ เดนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน 1012-1	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 1012-1 งานซ่อมเปลี่ยน
23925	YH-23925/2565	13/7/2022	14/7/2022	ประเทืองทิพย์ รุกชาติ	MRO.CE	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานเปิดหลังคาเพื่อยก Sporket กระพล้อ Z1	งานเปิดหลังคาเพื่อยก Sporket กระพล้อ Z1
23931	YH-23931/2565	14/7/2022	15/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน B1J02	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J02 งานซ่อมเปลี่ยน
23933	YH-23933/2565	14/7/2022	15/7/2022	พิรพัฒน์ ทองปัด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริกร	งานตั้งนึ่งรำนรางแวล์โลด์ CF Silo K5	งานตั้งนึ่งรำนรางแวล์โลด์ CF Silo K5
23935	YH-23935/2565	14/7/2022	15/7/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณิการช่าง	มอร์ด้า	งานตั้งนึ่งรำน+เคลียร์รำน
23938	YH-23938/2565	15/7/2022	16/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน 105	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 105 งานซ่อมตัดต่อ
23942	YH-23942/2565	15/7/2022	16/7/2022	นายศักดิ์ วังษ์พิมพ์สร	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	MUI	110	ขึ้น Counter Weight ตัดต่อสายพาน 110 1 หัวต่อ
23944	YH-23944/2565	16/7/2022	17/7/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	อาคาร Z1-3	งานประกอบท่อลมดุด Bag Filter Z1
23946	YH-23946/2565	16/7/2022	17/7/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น2	เชื่อมติดตั้งกล่องเทคาส
23950	YH-23950/2565	17/7/2022	18/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน B0J11	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B0J11 งานซ่อมเปลี่ยน
23953	YH-23953/2565	18/7/2022	19/7/2022	พิรพัฒน์ ทองปัด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริกร	งานตั้งนึ่งรำนท่อ Down pipe K5	งานตั้งนึ่งรำนท่อ Down pipe K5
23955	YH-23955/2565	18/7/2022	19/7/2022	นายสิทธิโชค แสงทอง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	บริษัท MUI	สายพานยาง โครงการวัดบันได	งานเปลี่ยนสายพานยาง BC07
23956	YH-23956/2565	18/7/2022	19/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	- Counter Weigh สายพาน 1524	-ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 1524 งานซ่อมตัดต่อ
23968	YH-23968/2565	18/7/2022	19/7/2022	วินัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	ชิงผ้าใบ	ชิงผ้าใบ
23976	YH-23976/2565	19/7/2022	20/7/2022	ประดิษฐ์ สิกะพา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรค์	รื้อHopper Biomass	รื้อเปลี่ยน Hopper Biomass TL5
23984	YH-23984/2565	19/7/2022	20/7/2022	นส.ประเทืองทิพย์ รุกขชาติ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานเปิดหลังคาเพื่อยกมอดอร์ หม้อเผา 5	งานเปิดหลังคาเพื่อยกมอดอร์ หม้อเผา 5
23985	YH-23985/2565	19/7/2022	20/7/2022	นายไพรัช วงศ์เดือน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RSE	1012-1	รื้อตรวจเช็คเกียร์ CM1
23987	YH-23987/2565	19/7/2022	20/7/2022	วิชัย นิมกนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานตั้งนึ่งรำนอาคาร Z1	งานตั้งนึ่งรำนอาคาร Z1
23988	YH-23988/2565	19/7/2022	20/7/2022	นายสมบุญ สีนปร์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณิการช่าง	โซโคเลน	งานเท Cast
24038	YH-24038/2565	19/7/2022	20/7/2022	นายถนาวาดี นิมกนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	อนันต์สิน	งานเคลียร์ Cyclone K5	งานเคลียร์ Cyclone K5
24044	YH-24044/2565	20/7/2022	21/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน A0J41	-ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน A0J41 งานซ่อมตัดต่อ
24050	YH-24050/2565	20/7/2022	21/7/2022	บุญมา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	เปลี่ยน Rip Tube A52 และ B52	รื้อเปลี่ยน Rip Tube A52 และ B52
24052	YH-24052/2565	20/7/2022	21/7/2022	ทิศณีย์ นากาเพ็ชร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซครัดมา	งานสกัด DSC K5	งานสกัด DSC K5
24055	YH-24055/2565	20/7/2022	21/7/2022	นายบุญทั้ง คุ่มตะกุด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานสกัดผนัง Cyclone B52,B53	งานสกัดผนัง Cyclone B52,B53
24059	YH-24059/2565	20/7/2022	21/7/2022	พิรพัฒน์ ทองปัด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริกร	งานตั้งนึ่งรำนหม้อด VRM5	งานตั้งนึ่งรำนหม้อด VRM5
24066	YH-24066/2565	21/7/2022	22/7/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริกร	งานสกัด Cyclone A52	งานสกัด Cyclone A52
24068	YH-24068/2565	21/7/2022	22/7/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานสกัด Cyclone A53	งานสกัด Cyclone A53
24069	YH-24069/2565	21/7/2022	22/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	Counter Weigh สายพาน B1J20	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J20 งานซ่อมเปลี่ยน
24070	YH-24070/2565	21/7/2022	22/7/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานสกัด Cyclone B53	งานสกัด Cyclone B53
24071	YH-24071/2565	21/7/2022	22/7/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานสกัด Cyclone B52	งานสกัด Cyclone B52
24075	YH-24075/2565	21/7/2022	22/7/2022	นายรัชภูมิ ผ่านสุภาพ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	VPP	งานซ่อม Cyclone และ Down pipe	งานซ่อม Cyclone และ Down pipe
24076	YH-24076/2565	21/7/2022	22/7/2022	นส.นันทพร คำษา	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	VPP	งานซ่อม Cyclone และ Down pipe	งานซ่อม Cyclone และ Down pipe

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24077	YH-24077/2565	21/7/2022	22/7/2022	สำราญ บุญเยี่ยม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัฒนา	งานเคลียร์ Cake A54	งานเคลียร์ Cake A54
24079	YH-24079/2565	21/7/2022	22/7/2022	สุเทพ ช.	MOC-STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัย การช่าง	New Bagfilter Z1	เดินสายท่อลมดูด Bagfilter Z1
24085	YH-24085/2565	21/7/2022	22/7/2022	ณรงค์ กำภูมา	MOC-STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	เปลี่ยน Rip Tube A53 และ B53	รีบู ทูบ เกา
24086	YH-24086/2565	21/7/2022	22/7/2022	สาโรจน์ เพ็งสุวรรณ	MOC-STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	ซ่อมกลาง	Cyclone A54 , A53	ตรวจเช็ค ความหนา Tube
24091	YH-24091/2565	22/7/2022	23/7/2022	นายปรเมศร์ นะศรี	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เลื้อใหญ่	งานสกัด Riser pipe	งานสกัด Riser pipe
24096	YH-24096/2565	22/7/2022	23/7/2022	นายโชคอำนาจ ราชศิрым	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	C-Pac	อาคารไซโคลน	งานซ่อมคอนกรีต
24103	YH-24103/2565	23/7/2022	24/7/2022	สมบูรณ์ อุทัย	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซโครัฒนาการช่าง (SRIC)	บริเวณ Cooler และ DSC. หม้อเผา5	งานซ่อมวัสดุทนไฟ
24108	YH-24108/2565	23/7/2022	24/7/2022	ธีระพงษ์ มณีพรหม	MA.MRO.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัฒนาการช่าง	Girth Gear	งาน PT Spring Plate GG
24110	YH-24110/2565	23/7/2022	24/7/2022	นส.ประเทืองทิพย์ รุกขชาติ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานเปิดหลังคาเพื่อยกมอเตอร์ CF Silo	งานเปิดหลังคาเพื่อยกมอเตอร์ CF Silo
24116	YH-24116/2565	23/7/2022	24/7/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ทำหลวงบริการ	งานตั้งน้จ้านหมอบด R3	งานตั้งน้จ้านหมอบด R3
24128	YH-24128/2565	24/7/2022	25/7/2022	นายศักดิ์ชัย สังขมณี	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เลื้อใหญ่	ซ่อม Cast B55	ซ่อม Cast B55
24129	YH-24129/2565	24/7/2022	25/7/2022	สืบสาบ พ่วงอาษา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เนตรทองดี	ซ่อม Cast A51	ซ่อม Cast A51
24130	YH-24130/2565	24/7/2022	25/7/2022	เนา ปัจฉา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ทำหลวงบริการ	ตั้งน้จ้าน hopper	ตั้งน้จ้าน hopper
24148	YH-24148/2565	25/7/2022	26/7/2022	อุดม โคดาสุด	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.โซโครัฒนา	สกัดใน AQC	สกัดใน AQC
24196	YH-24196/2565	26/7/2022	27/7/2022	นายสมบุญ สีนปร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง (SRIC)	บริเวณ Outlet หม้อเผา5	งานเท Cast Outlet
24197	YH-24197/2565	26/7/2022	27/7/2022	กิริติ เตชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ทว Inlet + Outlet + Chamber	ความหนาท่อลมร้อน + สั้ง Chamber AQC5
24200	YH-24200/2565	26/7/2022	27/7/2022	สุเทพ จันทรวัฒน์	MRO-EE	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE	Sub 115 KV	PM OLTC EIQ04
24210	YH-24210/2565	26/7/2022	27/7/2022	กิริติ เตชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61	ตรวจวัดความหนาทั่ว ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61
24211	YH-24211/2565	26/7/2022	27/7/2022	กิริติ เตชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61	ตรวจวัดความหนาทั่ว ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61
24212	YH-24212/2565	26/7/2022	27/7/2022	กิริติ เตชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61	ตรวจวัดความหนาทั่ว ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61
24213	YH-24213/2565	26/7/2022	27/7/2022	กิริติ เตชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61	ตรวจวัดความหนาทั่ว ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61
24214	YH-24214/2565	26/7/2022	27/7/2022	กิริติ เตชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61	ตรวจวัดความหนาทั่ว ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61
24215	YH-24215/2565	26/7/2022	27/7/2022	กิริติ เตชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61	ตรวจวัดความหนาทั่ว ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61
24216	YH-24216/2565	26/7/2022	27/7/2022	กิริติ เตชะทวีกุล	MA TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	STL	ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61	ตรวจวัดความหนาทั่ว ไซโคลน W2A51-A61 / W2B51-B61
24224	YH-24224/2565	26/7/2022	28/7/2022	ธีระพงษ์ มณีพรหม	MA-TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัฒนาการช่าง	หม้อเผา 5	เช็ค Gap ระหว่างแวนกับ Shoeวัดความหนาเปลี่ยนหม้อเผา
24226	YH-24226/2565	27/7/2022	28/7/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ทำหลวงบริการ	งานตั้งน้จ้านชุด EP	งานตั้งน้จ้านชุด EP
24227	YH-24227/2565	27/7/2022	28/7/2022	นาย สำราญ เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน A0J05	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน A0J05 งานซ่อมเปลี่ยน
24228	YH-24228/2565	27/7/2022	28/7/2022	นายปรเมศร์ นะศรี	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เลื้อใหญ่	งานซ่อม Cast Riser pipe	งานซ่อม Cast Riser pipe
24235	YH-24235/2565	27/7/2022	28/7/2022	วิชัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานเคลียร์ Cyclone K5	งานเคลียร์ Cyclone K5
24239	YH-24239/2565	27/7/2022	28/7/2022	ประดิษฐ์ สักปะา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรืองสรรรค์	รื้อHopper Biomass	ประกอบ Hopper + Feeder
24252	YH-24252/2565	27/7/2022	28/7/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานสกัด Cyclone A52	งานสกัด Cyclone A52
24253	YH-24253/2565	27/7/2022	28/7/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานสกัด Cyclone A53	งานสกัด Cyclone A53
24254	YH-24254/2565	27/7/2022	28/7/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานสกัด Cyclone B52	งานสกัด Cyclone B52
24255	YH-24255/2565	27/7/2022	28/7/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานสกัด Cyclone B53	งานสกัด Cyclone B53
24260	YH-24260/2565	28/7/2022	29/7/2022	นายยุทธภูมิ ดากมัจฉา	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ. VPP (SRIC)	บริเวณเลก Cyclone W2A54	งานซ่อมวัสดุทนไฟ
24261	YH-24261/2565	28/7/2022	29/7/2022	นายยุทธภูมิ ดากมัจฉา	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ. VPP (SRIC)	บริเวณเลก Cyclone W2B54	งานซ่อมวัสดุทนไฟ
24263	YH-24263/2565	28/7/2022	29/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J22	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J22 งานซ่อมตัดต่อ
24266	YH-24266/2565	28/7/2022	29/7/2022	อุดม โคดาสุด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัฒนา	งานซ่อม Cast DSC+Grate cooler	งานซ่อม Cast DSC+Grate cooler
24268	YH-24268/2565	28/7/2022	29/7/2022	ณรงค์ กำภูมา	MOC-STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	เปลี่ยน Rip Tube A53 และ B53	เชื่อมปะหน้ง + แวน Tube
24269	YH-24269/2565	28/7/2022	29/7/2022	สาโรจน์ เพ็งสุวรรณ	MOC-STL	Maintenance Repair Overhaul - STL	ซ่อมกลาง	Cyclone A54 , B54	ซ่อมผ่นง+ซ่อมJoint+แวน Tube
24278	YH-24278/2565	29/7/2022	30/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	- Counter Weigh สายพาน 1506	-ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 1506 งานซ่อมตัดต่อ
24289	YH-24289/2565	29/7/2022	30/7/2022	นายปรเมศร์ นะศรี	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เลื้อใหญ่	งานซ่อม Cast Riser pipe	งานซ่อม Cast Riser pipe
24295	YH-24295/2565	30/7/2022	31/7/2022	นายกัจกรมธรร ฝ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง(SRIC)	บริเวณ SP.5	รื้อน้จ้านบริเวณ SP.5
24296	YH-24296/2565	30/7/2022	31/7/2022	นายกัจกรมธรร ฝ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง(SRIC)	บริเวณเลก Cyclone	รื้อน้จ้านบริเวณเลก Cyclone หมอบดปูน R3
24304	YH-24304/2565	30/7/2022	31/7/2022	นายศักดิ์ชัย สังขมณี	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เลื้อใหญ่	งานซ่อม Cast B55	งานซ่อม Cast B55
24314	YH-24314/2565	1/8/2022	2/8/2022	เอกชัย ทุกเพ็ชร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ทำหลวงบริการ	งานรื้อน้จ้านชั้น 13 K5	งานรื้อน้จ้านชั้น 13 K5
24325	YH-24325/2565	2/8/2022	3/8/2022	นายอุทัย หอมระหัด	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมล	ั้ง bag filter Z1	งานหุ้มฉนวน bag filter Z1
24336	YH-24336/2565	3/8/2022	4/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน A15	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน A15 งานซ่อมตัดต่อสา
24337	YH-24337/2565	3/8/2022	4/8/2022	นายกัจกรมธรร ฝ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง(SRIC)	บริเวณเลก Cyclone	งานรื้อน้จ้านภายในเลก Cyclone
24338	YH-24338/2565	3/8/2022	4/8/2022	นายกัจกรมธรร ฝ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง	บริเวณ Cooling Tower หม้อเผา6	รื้อน้จ้านภายในสั้ง Cooling Tower
24339	YH-24339/2565	3/8/2022	4/8/2022	นายกัจกรมธรร ฝ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง	บริเวณภายใน Cooling Tower W2	รื้อน้จ้านภายใน Cooling Tower
24341	YH-24341/2565	3/8/2022	4/8/2022	นส.ประเทืองทิพย์ รุกขชาติ	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานเปิดหลังคา Kiln drive แท่น 3 TL5	งานเปิดหลังคา Kiln drive แท่น 3 TL5
24355	YH-24355/2565	4/8/2022	5/8/2022	นาย สำราญ เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J22	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J22 งานซ่อมเปลี่ยน
24360	YH-24360/2565	4/8/2022	5/8/2022	สมบูรณ์ อุทัย	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัฒนา	งานซ่อมคาสท่อลมร้อน	งานซ่อมคาสท่อลมร้อน
24362	YH-24362/2565	4/8/2022	5/8/2022	รูปนวรรธ อติเรก	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เนตรทองดี	งานรื้อน้จ้าน Cyclone A52,A53,B53,B52	งานรื้อน้จ้าน Cyclone A52,A53,B53,B52
24364	YH-24364/2565	4/8/2022	5/8/2022	นายอนนสร พันตะโม	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สหพันธ์ เคนร เซอวิส	งานตรวจเช็คทาวเวอร์เครน เพื่อทำการ PM ไ่ว้จ้านช่วงหน้ง	งานตรวจเช็คทาวเวอร์เครน เพื่อทำการ PM ไ่ว้จ้านช่วงหน้งหม้อเผา
24365	YH-24365/2565	4/8/2022	5/8/2022	สมบูรณ์ อุทัย	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัฒนา	งานรื้อน้จ้าน DSC	งานรื้อน้จ้าน DSC
24371	YH-24371/2565	5/8/2022	6/8/2022	นายสุเทพ สิงหา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณณ์	งานรื้อน้จ้านภายในอาคารโรงผลิตถุ่	งานรื้อน้จ้านภายในอาคารโรงผลิตถุ่
24372	YH-24372/2565	5/8/2022	6/8/2022	นายสุเทพ สิงหา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณณ์	งานรื้อน้จ้านข้างเครื่องย่อย JSVC กองแกลบ	งานรื้อน้จ้านข้างเครื่องย่อย JSVC กองแกลบ
24374	YH-24374/2565	5/8/2022	6/8/2022	วิชัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานตั้งน้จ้าน Box สายพาน U04	งานตั้งน้จ้าน Box สายพาน U04
24376	YH-24376/2565	5/8/2022	6/8/2022	สมบูรณ์ อุทัย	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัฒนา	งานรื้อน้จ้านไซโคลนชั้น 3	งานรื้อน้จ้านไซโคลนชั้น 3
24394	YH-24394/2565	10/8/2022	11/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน A12	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน A12 งานซ่อมตัดต่อสา
24411	YH-24411/2565	11/8/2022	12/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J12	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J12 งานซ่อมตัดต่อ
24412	YH-24412/2565	11/8/2022	12/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J18	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J18 งานซ่อมตัดต่อ
24417	YH-24417/2565	11/8/2022	12/8/2022	นายมัญษา นิลพัฒน์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	ไซโคลน หม้อเผา Cooler	งานรื้อน้จ้าน
24419	YH-24419/2565	11/8/2022	12/8/2022	วิทยา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ทำหลวงบริการ	รื้อน้จ้าน	รื้อน้จ้าน
24420	YH-24420/2565	11/8/2022	12/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J03	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J03 งานซ่อมเปลี่ยน
24424	YH-24424/2565	12/8/2022	13/8/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ทำหลวงบริการ	อาคาร TG.	งานรื้อน้จ้าน SD.TL5
24431	YH-24431/2565	15/8/2022	16/8/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ทำหลวงบริการ	งานรื้อน้จ้าน EP หม้อเผา 5	งานรื้อน้จ้าน EP หม้อเผา 5
24432	YH-24432/2565	15/8/2022	16/8/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ทำหลวงบริการ	งานรื้อน้จ้าน EP หม้อเผา 5	งานรื้อน้จ้าน EP หม้อเผา 5
24433	YH-24433/2565	15/8/2022	16/8/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ทำหลวงบริการ	งานรื้อน้จ้าน EP หม้อเผา 5	งานรื้อน้จ้าน EP หม้อเผา 5
24439	YH-24439/2565	15/8/2022	16/8/2022	วิชัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานรื้อน้จ้าน Silo 18	งานรื้อน้จ้าน Silo 18
24440	YH-24440/2565	16/8/2022	17/8/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ทำหลวงบริการ	บริเวณอาคารหมอบด RM1	งานรื้อน้จ้านงานติดตั้งรางและสายไฟ
24445	YH-24445/2565	16/8/2022	17/8/2022	นายพงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้	สายพาน705	ขึ้นเวงานดัดเปลี่ยนสายพาน
24452	YH-24452/2565	17/8/2022	18/8/2022	นายกัจกรมธรร ฝ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง(บริเวณดั่ง Cooling Tower	งานรื้อน้จ้านสั้ง Cooling Tower หม้อเผา6
24453	YH-24453/2565	17/8/2022	18/8/2022	นายวิชัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษฎพงศ์เซอร์วิส	บริเวณ Beg Filter Z2	รื้อน้จ้าน Bag Filter Z2
24454	YH-24454/2565	17/8/2022	18/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน 222	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 222 งานซ่อมตัดต่อสา
24456	YH-24456/2565	17/8/2022	18/8/2022	นายพงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ MRO	สายพาน222	ขึ้นเวท ตัดต่อสายพาน 2หัวต่อร้อน
24458	YH-24458/2565	17/8/2022	18/8/2022	ประเทืองทิพย์ ร.	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรหมเรืองศรี	งานดัดกันสาด CCR	งานดัดกันสาด CCR
24459	YH-24459/2565	18/8/2022	19/8/2022	นายสามารถ ศรีเปรม	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานขึ้นเรือและซ่อมหลังคาที่ห้องเก็บน้ายา CM	งานขึ้นเรือและซ่อมหลังคาที่ห้องเก็บน้ายา CM
24464	YH-24464/2565	18/8/2022	19/8/2022	นาย สำราญ เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน 105	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 105 งานซ่อมตัดต่อสา
24465	YH-24465/2565	18/8/2022	19/8/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ทำหลวงบริการ	ภายในอาคาร RM2	รื้อน้จ้านภายในอาคาร RM2 งานเดินรังและสายไฟ
24468	YH-24468/2565	18/8/2022	19/8/2022	นาย สำราญ เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J22	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J22 งานซ่อมตัดต่อ
24469	YH-24469/2565	18/8/2022	19/8/2022	นาย สำราญ เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J02	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J02 งานซ่อมตัดต่อ
24470	YH-24470/2565	18/8/2022	19/8/2022	นายปทุม เพชรทอง	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ธนาคุณการช่าง	ั้B1J02	ขึ้นเวท ตัดต่อสายพาน
24475	YH-24475/2565	19/8/2022	20/8/2022	นายวิชัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษฎพงศ์เซอร์วิส	อาคารจ่ายปูน P1-4	รื้อน้จ้านบริเวณอาคารจ่ายปูนชั้นบน P1-4
24479	YH-24479/2565	19/8/2022	20/8/2022	ประเทืองทิพย์	MRO-RT	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรหมเรืองศรี	ดัดกันสาด CCR	ดัดกันสาด CCR
24483	YH-24483/2565	19/8/2022	20/8/2022	นายจักรกฤษ เทพวงศ์	MOC Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณณ์	งานรื้อน้จ้านข้างโรงซ่อมฟัดสี้งเหมือง	งานรื้อน้จ้านข้างโรงซ่อมฟัดสี้งเหมือง
24490	YH-24490/2565	20/8/2022	21/8/2022	นายวิชัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษฎพงศ์เซอร์วิส	บริเวณ Hopper แกลบ	งานทำหลังคาผ้าใบคลุม Hooper แกลบ
24494	YH-24494/2565	22/8/2022	23/8/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้	สายพาน211	ขึ้นเวท ตัดต่อสายพาน
24499	YH-24499/2565	22/8/2022	23/8/2022	นาย สำราญ เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมส่วสัด้ฯ	Counter Weigh สายพาน 1012-1	ขึ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 1012-1 งานซ่อมตัดต่อ
24509	YH-24509/2565	22/8/2022	23/8/2022	นาย					

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24513	YH-24513/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายสิทธิโชค แสงทอง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	บริษัท MUI	สายพานยาง โครงการวัดนับได	งานเปลี่ยนสายพานยาง BC16(ปลดยก count weight)
24518	YH-24518/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายสนธยา มั่นจิตร	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ที เอส เอ็นจีเนีย	งานตรวจเช็คทาวเวอร์เครน เพื่อทำการ PM ไวโซงานช่วงหน	งานตรวจเช็คทาวเวอร์เครน เพื่อทำการ PM ไวโซงานช่วงหน
24529	YH-24529/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายวินัย นิมถนนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์เชอร์วิส	บริเวณ Bag Filter L6P12	รื้อชิ้นรื้อที่ Bag Filter L6P12
24535	YH-24535/2565	24/8/2022	25/8/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน 105	ชิ้นเวท ตัดต่อสายพาน
24536	YH-24536/2565	24/8/2022	25/8/2022	พิรพัฒน์ ทองปัด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	งานรื้อนึ่งรำนข้างหมอบด Z2	งานรื้อนึ่งรำนข้างหมอบด Z2
24537	YH-24537/2565	24/8/2022	25/8/2022	วินัย นิมถนนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงค์	งานดั่งนึ่งรำน Z10P30	งานดั่งนึ่งรำน Z10P30
24544	YH-24544/2565	26/8/2022	26/8/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน B1J04	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน B1J04
24547	YH-24547/2565	25/8/2022	26/8/2022	พิรพัฒน์ ทองปัด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	งานรื้อนึ่งรำนหมอบด Z2	งานรื้อนึ่งรำนหมอบด Z2
24550	YH-24550/2565	25/8/2022	26/8/2022	วินัย นิมถนนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงค์	ตั้งนึ่งรำนหน้าแปลนท่อไต้ Single flap A13/หน้าแปลนท่อไต้	ตั้งนึ่งรำนหน้าแปลนท่อไต้ Single flap A13/หน้าแปลนท่อไต้
24557	YH-24557/2565	26/8/2022	27/8/2022	พิรพัฒน์ ทองปัด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	งานรื้อนึ่งรำนหมอบด Z2	งานรื้อนึ่งรำนหมอบด Z2
24562	YH-24562/2565	26/8/2022	27/8/2022	ศุภกร ทัพนริ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ธนาคุณฯ	สายพาน B1J22	ชิ้นเวท ตัดเปลี่ยนสายพาน
24564	YH-24564/2565	26/8/2022	27/8/2022	นายณพรัตน์ นาคี	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานเทศกาลที่แปลนแดงที่ DSC C1	งานเทศกาลที่แปลนแดงที่ DSC C1
24565	YH-24565/2565	26/8/2022	27/8/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณโกการช่าง	แคมป์คุกรัก	งานรื้อนึ่งรำน
24570	YH-24570/2565	29/8/2022	30/8/2022	วินัย นิมถนนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงค์	งานรื้อนึ่งรำน VCM Z10	งานรื้อนึ่งรำน VCM Z10
24571	YH-24571/2565	29/8/2022	30/8/2022	พิรพัฒน์ ทองปัด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	รื้อนึ่งรำนหมอบเภา 5	รื้อนึ่งรำนหมอบเภา 5
24572	YH-24572/2565	29/8/2022	30/8/2022	บ.ส.ประเวียงทิพย์ รุกขชาติ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานปีดหลังคา Z2	งานปีดหลังคา Z2
24575	YH-24575/2565	30/8/2022	31/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 222	ชิ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 222 งานซ่อมตัดต่อสา
24576	YH-24576/2565	30/8/2022	31/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 203	ชิ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 203 งานซ่อมหุ้มยาง P
24585	YH-24585/2565	30/8/2022	31/8/2022	วินัย นิมถนนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงค์	งานดั่งนึ่งรำนกระพล้อ Z3	งานดั่งนึ่งรำนกระพล้อ Z3
24594	YH-24594/2565	1/9/2022	2/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน B1J12 ,สายพานB1J18	ชิ้นเวท สายพานเพื่อตัดต่อสายพาน
24596	YH-24596/2565	1/9/2022	2/9/2022	นายวินัย นิมถนนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์เชอร์วิส	บริเวณอาคาร cyclone และอาคาร RM1	รื้อนึ่งรำนที่อาคาร Cyclone และอาคาร RM1
24599	YH-24599/2565	1/9/2022	2/9/2022	พิรพัฒน์ ทองปัด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	งานรื้อนึ่งรำนชั้น 13 K5	งานรื้อนึ่งรำนชั้น 13 K5
24604	YH-24604/2565	2/9/2022	3/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน1015-2	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน
24605	YH-24605/2565	5/9/2022	6/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน222	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน
24606	YH-24606/2565	6/9/2022	7/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน211	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน
24607	YH-24607/2565	6/9/2022	7/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน 604	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน
24608	YH-24608/2565	2/9/2022	3/9/2022	วินัย นิมถนนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงค์	งานรื้อนึ่งรำน WHG	งานรื้อนึ่งรำน WHG
24610	YH-24610/2565	2/9/2022	3/9/2022	ไพโรจน์ เพ็ชรเย็น	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	คัดคั่ง Bagfilter	คัดคั่ง Bagfilter
24611	YH-24611/2565	2/9/2022	3/9/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานรื้อนึ่งรำนที่อาคาร SF	งานรื้อนึ่งรำนที่อาคาร SF
24614	YH-24614/2565	2/9/2022	3/9/2022	นายสมคิด ศิรพรม	ช่างฟிட109	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรก	สายพาน203	ชิ้น Counter Weight สายพาน203 / งานพันดรัมลูกกลิ้ง
24615	YH-24615/2565	2/9/2022	3/9/2022	ทองคำ อ.	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ชุดประจำ / ในสัญญา	หน้าหมอบเภา	ทำกลองเทศกาล
24623	YH-24623/2565	4/9/2022	5/9/2022	มนตรี	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรก	Cyclone	เชื่อมกลองเทศกาล
24624	YH-24624/2565	5/9/2022	6/9/2022	พิรพัฒน์ ท.	Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวง	รื้อนึ่งรำนไต้ CF silo K5	รื้อนึ่งรำนไต้ CF silo K5
24632	YH-24632/2565	5/9/2022	6/9/2022	นายบุญชู ฑีลา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	มอด้่า	งานทำหลังคาที่จอดรง
24636	YH-24636/2565	6/9/2022	7/9/2022	นายวินัย นิมถนนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์เชอร์วิส	บริเวณ Hopper ทดลองทอส่งกลม	รื้อหลังคาผ้าใบ Hopper กลม
24643	YH-24643/2565	7/9/2022	8/9/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 203	ชิ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 203 งานลากสายพาน
24644	YH-24644/2565	7/9/2022	8/9/2022	รุ่งโรจน์ ศรีนาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบริการ	บริเวณฟัดลม J02 หมอบเภา5	รื้อนึ่งรำนตัดตั้งรางและสายไฟ VSD.J2J02M1
24656	YH-24656/2565	8/9/2022	9/9/2022	สุเทพ ไชยวัง	WHG & UM	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัยฯ	line ทอกลมไปหมอบเภา 5	รื้อทอส่งกลม
24657	YH-24657/2565	8/9/2022	9/9/2022	วิทยา บุคคโยธี	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	งานรื้อนึ่งรำน WHG K6	งานรื้อนึ่งรำน WHG K6
24669	YH-24669/2565	9/9/2022	10/9/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณโกการช่าง	สปรีย์ทาวเวอร์	งานรื้อนึ่งรำน
24677	YH-24677/2565	9/9/2022	10/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน 223	ชิ้นเวท เปลี่ยนสายพาน
24685	YH-24685/2565	12/9/2022	13/9/2022	นายวินัย นิมถนนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์เชอร์วิส	บริเวณอาคารจ่ายปูน P1-4	รื้อนึ่งรำนบริเวณอาคาร P1-4
24686	YH-24686/2565	12/9/2022	13/9/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานรื้อนึ่งรำนรางสายไฟอาคารไซโคลน	งานรื้อนึ่งรำนรางสายไฟอาคารไซโคลน
24687	YH-24687/2565	12/9/2022	13/9/2022	นายบุญชู ฑีลา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	มอด้่า	งานทำหลังคาที่จอดรง
24688	YH-24688/2565	12/9/2022	13/9/2022	นายสามารถ สี่เปรม	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	โรงทอ	งานรื้อหลังคา
24689	YH-24689/2565	12/9/2022	13/9/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 221	ชิ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 221 งานซ่อมตัดต่อสา
24691	YH-24691/2565	12/9/2022	13/9/2022	สุเทพ ไชยวัง	WHG & UM	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัยฯ	line ทอกลมไปหมอบเภา 5	รื้อทอและขนย้ายทอ
24695	YH-24695/2565	13/9/2022	14/9/2022	นายวินัย นิมถนนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์เชอร์วิส	บริเวณทอลม R3D09	งานรื้อนึ่งรำนทอลมร่อน R3D09
24706	YH-24706/2565	13/9/2022	14/9/2022	นายมนชัย เจริญสุข	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	หมอบเภา	งานทำหลังคา
24715	YH-24715/2565	14/9/2022	15/9/2022	วินัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์	รื้อนึ่งรำนข้างกระพล้อ J05	รื้อนึ่งรำนข้างกระพล้อ J05
24717	YH-24717/2565	14/9/2022	15/9/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณโกการช่าง	Hoper House	งานดั่งนึ่งรำน
24720	YH-24720/2565	14/9/2022	15/9/2022	วิษขกร จริตทวีพย์	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	ถ้ง Hopper 701-1,2,3,4 706-1,2	เช็คความหนาผนัง Hopper
24722	YH-24722/2565	14/9/2022	15/9/2022	นายสมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	อาคาร Hopper House	งานตรวจเช็คความหนาถ้ง Hopper House
24725	YH-24725/2565	15/9/2022	16/9/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J18	ชิ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J18 งานซ่อมตัดต่อ
24726	YH-24726/2565	15/9/2022	16/9/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J17	ชิ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J17 งานซ่อมตัดต่อ
24731	YH-24731/2565	16/9/2022	17/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน1015-2	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน
24752	YH-24752/2565	18/9/2022	19/9/2022	นายสามารถ สี่เปรม	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	ถนนทางเข้าเหมือง	งานตัดป้าย
24753	YH-24753/2565	18/9/2022	19/9/2022	นายชาวลิต เจริญสุข	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานรื้อบั้งสแลนอาคารกองกลมเพื่อปรับพื้นที่ติดตั้ง Feeder Bio	งานรื้อบั้งสแลนอาคารกองกลมเพื่อปรับพื้นที่ติดตั้ง Feeder Bio
24757	YH-24757/2565	19/9/2022	20/9/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานรื้อนึ่งรำนรางสายไฟตามชั้นไซโคลน	งานรื้อนึ่งรำนรางสายไฟตามชั้นไซโคลน
24758	YH-24758/2565	19/9/2022	20/9/2022	ไพรัช วงศ์เดียน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RES	1210-2	O/H Gear cm2
24759	YH-24759/2565	19/9/2022	20/9/2022	สุเทพ ไชยวัง	WHG & UM	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัยฯ	line ทอกลมจากย้งกลมไปหมอบเภา 5	ตั้ง support Line ย้งกลม
24763	YH-24763/2565	19/9/2022	20/9/2022	นายณพรัตน์ นาคี	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานเคลียร์หลังคาและตัดรื้อหลังคาห้องคนประจำลึกไนต์	งานเคลียร์หลังคาและตัดรื้อหลังคาห้องคนประจำลึกไนต์
24771	YH-24771/2565	20/9/2022	21/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน B1J05 ,สายพานB1J17	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน
24775	YH-24775/2565	20/9/2022	21/9/2022	สมหมาย	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรก	เปลี่ยนล้อ Pressure 202	เปลี่ยนล้อ Pressure 202
24776	YH-24776/2565	20/9/2022	21/9/2022	สมหมาย	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรก	202	เปลี่ยนล้อ Pressure 202
24777	YH-24777/2565	21/9/2022	22/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน108	ชิ้นเวท ตัดต่อสายพาน108 จำนวน 2หัว
24778	YH-24778/2565	22/9/2022	23/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน B1J01 B1J05	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพานB1J01 B1J05
24788	YH-24788/2565	23/9/2022	24/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน222	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน 2หัวต่อร่อน
24793	YH-24793/2565	22/9/2022	23/9/2022	วิษขกร จริตทวีพย์	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	Hopper SWCC. plant	check thickness wall hopper
24795	YH-24795/2565	22/9/2022	23/9/2022	นายสามารถ สี่เปรม	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	อาคารถ้งน้ำมันพืช	งานรื้อหลังคา
24797	YH-24797/2565	23/9/2022	24/9/2022	นายวินัย นิมถนนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์เชอร์วิส	บริเวณ ถ้ง Carbon Black และ บริเวณอาคาร Cooler W2	งานรื้อนึ่งรำนย้ายทอส่งกลม W2
24798	YH-24798/2565	23/9/2022	24/9/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณโกการช่าง	อาคารลึกไนต์	งานรื้อนึ่งรำน
24807	YH-24807/2565	24/9/2022	25/9/2022	นายสุริยา เมฆไวยภักดิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรรค์ เอ็นจีเนีย	Hopper	งานติดตั้งHopperที่กองกลม
24808	YH-24808/2565	26/9/2022	27/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน 1105	ชิ้นเวท สายพาน1105
24809	YH-24809/2565	27/9/2022	28/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน604 สายพาน211	ชิ้นเวท สายพาน
24810	YH-24810/2565	28/9/2022	29/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน108	ชิ้นเวทสายพาน
24811	YH-24811/2565	29/9/2022	30/9/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB1J01	ชิ้นเวทสายพาน
24813	YH-24813/2565	25/9/2022	26/9/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 1107	ชิ้นคล่องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 1107 งานซ่อมตัดต่อส
24829	YH-24829/2565	27/9/2022	28/9/2022	สมหมาย	ME-CR	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรก	สายพาน 108	งานยก counter weight 108
24832	YH-24832/2565	28/9/2022	29/9/2022	นายวินัย นิมถนนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์เชอร์วิส	บริเวณย้งกองกลมและข้าง Silo L22 และ DSC. W2	รื้อนึ่งรำนติดตั้งทอส่งกลม และงานติดตั้งเครื่องวัด Temp
24834	YH-24834/2565	28/9/2022	29/9/2022	นายชนะชล ขุนหาญ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.บี เอ็ม ยิงเจริญ เชอร์วิส	งานถอดอะไหล่ Tower Crane ไปซ่อม	งานถอดอะไหล่ Tower Crane ไปซ่อม
24844	YH-24844/2565	30/8/2022	31/8/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน605	ชิ้นเวทสายพาน605 เพื่อต่อสายพาน605 จำนวน1หัวต่อร่อน
24845	YH-24845/2565	30/9/2022	1/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน605	ชิ้นเวทสายพาน605เพื่อตัดต่อสายพานจำนวน1หัวต่อร่อน
24847	YH-24847/2565	30/9/2022	1/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานAOJ41	ชิ้นเวทเพื่อตัดต่อสายพานAOJ41 เติม30เมตร
24852	YH-24852/2565	1/10/2022	2/10/2022	สุริยา เมฆไวยภักดิ์	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RES	กองกลม	ติดตั้ง Hopper feed Biomass to DSC.SKW : ง
24854	YH-24854/2565	3/10/2022	4/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน222	ชิ้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน222
24855	YH-24855/2565	4/10/2022	5/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน604 สายพาน211	ชิ้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน604 สายพาน211
24856	YH-24856/2565	5/10/2022	6/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน108	ชิ้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน108
24857	YH-24857/2565	6/10/2022	7/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB1J01	ชิ้นเวทเพื่อตัดต่อสายพานB1J01
24862	YH-24862/2565	2/11/2022	3/11/2022	ไพรัช วงศ์เดียน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรรค์ เอ็นจีเนีย	ชั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้งล่ายทอปกอบ
24864	YH-24864/2565	3/10/2022	4/10/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	อาคาร Z1	งานติดตั้งทอลมดูด และ Damper Z1P21
24865	YH-24865/2565	3/10/2022	4/10/2022	นายวินัย นิมถนนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงค์เชอร์วิส	บริเวณ DSC. หมอบเภา5	รื้อนึ่งรำนติดตั้งเครื่องวัด Temp

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24866	YH-24866/2565	3/10/2022	4/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	อาคารลิกันด	งานตั้งน้่งรำน
24879	YH-24879/2565	4/10/2022	5/10/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์ เอ็นจีเนีย	ชั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้งท่อFeed Biomass to DSC
24880	YH-24880/2565	5/10/2022	6/10/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน A12	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน A12 จำนวน 1หัวต่อร่อน
24883	YH-24883/2565	5/10/2022	6/10/2022	พิเชษฐ์ ชัยวร,ธีระพงษ์ มณีพรหม	MA,MRO.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริชาญการช่าง	Hopper Sodium Z10 VCM	งานเช็คความหนาหน้า Hopper & Silo 18
24884	YH-24884/2565	5/10/2022	6/10/2022	พิเชษฐ์ ชัยวร,ธีระพงษ์ มณีพรหม	MA,MRO.TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริชาญการช่าง	ถังน้ำมันเดา & Silo 1000 Ton	งานเช็คความหนาผนั้ง
24889	YH-24889/2565	6/10/2022	7/10/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบริกร	บริเวณอาคาร Cycloneและห้องไฟฟ้า L5	งานรื้อน้่งรำนเดินสายไฟ Feed แกลม DSC.W2
24906	YH-24906/2565	7/10/2022	8/10/2022	นายบุญชู ฟิลา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานท่า Support และตั้งรางสายไฟ Project Biomass	งานท่า Support และตั้งรางสายไฟ Project Biomass
24912	YH-24912/2565	9/10/2022	10/10/2022	วินัย	ME-LM	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก พันพรพร	"WHG	ติดตั้งกรงเวม Cooliing tower
24913	YH-24913/2565	9/10/2022	10/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	เหมือง	งานรื้อน้่งรำน
24917	YH-24917/2565	10/10/2022	11/10/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 1012-1	ชั้นคล่องสลิงยก Counter Weigh สายพาน 1012-1 งานซ่อมตัดต่อ
24919	YH-24919/2565	10/10/2022	11/10/2022	วินัย นิมกนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานเจาะรูล Hopper Z2	งานเจาะรูล Hopper Z2
24924	YH-24924/2565	10/10/2022	11/10/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	อาคาร Z1	งานติดตั้งท่อลมดูด และ Damper Z1P21
24927	YH-24927/2565	10/10/2022	11/10/2022	นายศุภชัย หันทิ้มเกิด	WHG & UM	Maintenance Repair Overhaul - STL	LEE Service	ติดตั้ง Hoist - Crane Z3	ติดตั้ง Hoist - Crane Z3
24930	YH-24930/2565	10/10/2022	11/10/2022	นายสมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	Hopper Biomass	งานตรวจเช็คความหนา Hopper & Evelator Biomass
24931	YH-24931/2565	10/10/2022	11/10/2022	วินัย นิมกนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งน้่งรำนลูก Roller R3	งานตั้งน้่งรำนลูก Roller R3
24938	YH-24938/2565	11/10/2022	12/10/2022	นายชนะชล ขุนหาญ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.บี เอ็ม ยิงเจริญ เซอร์วิส	งานซ่อมทาวเวอร์เครน เพื่อทำการ PM ไร่ไร่งานช่วงหม้อเผา	งานซ่อมทาวเวอร์เครน เพื่อทำการ PM ไร่ไร่งานช่วงหม้อเผาหยุด
24941	YH-24941/2565	11/10/2022	12/10/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์ เอ็นจีเนีย	ชั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้งท่อ support
24946	YH-24946/2565	12/10/2022	13/10/2022	วินัย นิมกนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งน้่งรำน P5-8	งานตั้งน้่งรำน P5-8
24952	YH-24952/2565	12/10/2022	13/10/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 222	ชั้นคล่องสลิงยก Counter Weigh สายพาน 222 งานซ่อมตัดต่อ
24955	YH-24955/2565	12/10/2022	13/10/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 211	ชั้นคล่องสลิงยก Counter Weigh สายพาน 211 งานซ่อมตัดต่อ
24957	YH-24957/2565	13/10/2022	14/10/2022	นายอำนาจ จันทราศรี	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรทิพย์การไฟฟ้า	อาคาร P5-8	งานติดตั้งชุด Safety ปิดฝาถัง
24961	YH-24961/2565	14/10/2022	15/10/2022	นายสามารถ ศรีเปรม	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานตัดย้ายสลกกับฝุ่น Biomass ด้านทิศตะวันตกติดกับ WHG	งานตัดย้ายสลกกับฝุ่น Biomass ด้านทิศตะวันตกติดกับ WHG
24963	YH-24963/2565	14/10/2022	15/10/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริกร	งานตั้งน้่งรำนห้องไฟฟ้า L5 สึงย้งแกลม	งานตั้งน้่งรำนห้องไฟฟ้า L5 สึงย้งแกลม
24976	YH-24976/2565	16/10/2022	17/10/2022	มนัสชัย ดอนประทุม	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน705	ชั้นเวทสายพาน705 (สายพานขาดวง)
24996	YH-24996/2565	19/10/2022	20/10/2022	วินัย นิมกนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานรื้อน้่งรำนลานจ่าย P7	งานรื้อน้่งรำนลานจ่าย P7
24997	YH-24997/2565	19/10/2022	20/10/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J14	-ชั้นคล่องสลิงยก Counter Weigh สายพาน B1J14 งานซ่อมตัดต่อ
25001	YH-25001/2565	19/10/2022	20/10/2022	นายชนะชล ขุนหาญ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.บี เอ็ม ยิงเจริญ เซอร์วิส	งานตรวจเช็คทาวเวอร์เครน เพื่อทำการ PM ไร่ไร่งานช่วงหม้อ	งานตรวจเช็คทาวเวอร์เครน เพื่อทำการ PM ไร่ไร่งานช่วงหม้อเผาหยุด
25002	YH-25002/2565	19/10/2022	20/10/2022	วินัย นิมกนอม	MRO.REFRACTORY	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	รื้อน้่งรำนชั้น 6 หม้อเผา 5	รื้อน้่งรำนชั้น 6 หม้อเผา 5
25004	YH-25004/2565	20/10/2022	21/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB1J04	ชั้นเวทสายพานB1J04 เพื่อตัดต่อสายพาน1หัวต่อร่อน
25005	YH-25005/2565	21/10/2022	22/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB1J13	ชั้นเวทสายพานB1J13 เพื่อตัดต่อสายพาน จำนวน 2หัวต่อร่อน
25009	YH-25009/2565	20/10/2022	21/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill	งานรื้อน้่งรำน Rawmill
25011	YH-25011/2565	20/10/2022	21/10/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์ เอ็นจีเนีย	ชั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้ง Feed Biomass
25019	YH-25019/2565	21/10/2022	22/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB1J03	ชั้นเวทสายพานB1J03 เพื่อตัดต่อสายพาน1หัวต่อร่อน(งานด่วนสาย
25026	YH-25026/2565	22/10/2022	23/10/2022	นาย บัญชา นิลรัตน์	MRO-โยธาแขวง	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	งานรื้อหลังคาที่ CR3 เพื่อยกมอเดอร	งานรื้อหลังคาที่ CR3 เพื่อยกมอเดอร
25029	YH-25029/2565	23/10/2022	24/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน B1J14	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพานB1J14
25032	YH-25032/2565	25/10/2022	26/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน108	ชั้นเวทเพื่อเปลี่ยนสายพาน108
25033	YH-25033/2565	27/10/2022	28/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB1J04	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพานB1J04
25034	YH-25034/2565	28/10/2022	29/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน208	ชั้นเวทเพื่อตัดเปลี่ยนสายพาน208
25035	YH-25035/2565	29/10/2022	30/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน405	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน405
25036	YH-25036/2565	30/10/2022	31/10/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน404	ชั้นเวทเพื่อตัดเปลี่ยนสายพาน404
25037	YH-25037/2565	31/10/2022	1/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน603	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน603จำนวน 2หัวต่อร่อน
25042	YH-25042/2565	24/10/2022	25/10/2022	นายบุญชู ฟิลา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	หม้อเผา	งานรื้อหลังคาหม้อเผา
25048	YH-25048/2565	25/10/2022	26/10/2022	วินัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	รื้อน้่งรำน Z 3	รื้อน้่งรำน Z 3
25050	YH-25050/2565	25/10/2022	26/10/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RES	710-2	Overhaul Gear RM2
25063	YH-25063/2565	25/10/2022	26/10/2022	นายประจักษ์	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	งานเปลี่ยนแผ่น EP LM3	งานเปลี่ยนแผ่น EP LM3
25081	YH-25081/2565	26/10/2022	27/10/2022	นายออมสิน	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กว้างทอง 222	งานเคลียร์ Riserpipe และ K-line ลูก 5	งานเคลียร์ Riserpipe และ K-line ลูก 5
25084	YH-25084/2565	26/10/2022	27/10/2022	นายธวัชชัย มังทองลดา	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพานA12	ชั้นเวท ปลดสายพาน พันดรัมลูกกลิ้ง สายพานA12
25089	YH-25089/2565	26/10/2022	27/10/2022	เกรียงศักดิ์ พาศิริ	MA	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริชาญ	หลังหม้อเผาท่อลมร่อน,เช็คความหนาstack 920Z	เช็คความหนาเปลือกหม้อเผา,ผน้้งstack
25096	YH-25096/2565	27/10/2022	28/10/2022	นายอานันท์ พรหมอล	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.บี เอ็ม ยิงเจริญ เซอร์วิส	งานซ่อมทาวเวอร์เครนอาคารไซโคลน	งานซ่อมทาวเวอร์เครนอาคารไซโคลน
25098	YH-25098/2565	27/10/2022	28/10/2022	นาย ส้ารวย เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน B1J04	ชั้นคล่องสลิงยก Counter Weigh สายพาน B1J04 งานซ่อมตัดต่อ
25111	YH-25111/2565	28/10/2022	29/10/2022	วิทยา ป.	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	EP LM 1 2	ตรวจเช็คภายใน EP LM 1,2
25117	YH-25117/2565	28/10/2022	29/10/2022	ไพโรจน์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น2	งานเปลี่ยนท่ Down pipe
25119	YH-25119/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายโมตรี สายงาม	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กว้างทอง 222	งานซ่อมร้สทดทนไฟใน Cooler WHG DSC ช่วงซ่อมหม้อเผา	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cooler WHG
25123	YH-25123/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายพนพล แพนบัว	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.VPP อ้นเดอร้กรุป	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone ช่วง
25128	YH-25128/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายสนั่น พิมพ์าเรือ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เสือใหญ่การช่าง 2012	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Riserpipe	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Riserpipe Cyc
25131	YH-25131/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายสมบุรณ์ อุทัย	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริวัฒนาการช่าง	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone DSC
25146	YH-25146/2565	1/11/2022	2/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน211	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน211
25147	YH-25147/2565	2/11/2022	3/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน605 สายพาน405	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน605,405
25148	YH-25148/2565	3/11/2022	4/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB1J06	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพานB1J06
25160	YH-25160/2565	30/10/2022	31/10/2022	นายสมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	เปลือกหม้อเผาและท่อลมร่อน	งานตรวจเช็คความหนาเปลือกหม้อเผาและท่อลมร่อน
25180	YH-25180/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายประติษฐ์	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์	1560-1	งานเชื่อมซ่อมหม้อมัด LM 1
25182	YH-25182/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายนำพ	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์	1560-2	งานเชื่อมซ่อมหม้อมัด LM2
25183	YH-25183/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายนำพ	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์	1560-3	งานเชื่อมซ่อมหม้อมัด LM3
25194	YH-25194/2565	1/11/2022	2/11/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	อาคาร Z1	งานติดตั้งท่อลมดูด และ Damper Z1P21
25198	YH-25198/2565	1/11/2022	2/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน211	ชั้นปลดเวทสายพาน เพื่อตัดต่อซ่อมแผลสายพานที่ชำรุด
25203	YH-25203/2565	1/12/2022	2/12/2022	นายนาวิ	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์	1550-1	งานเชื่อมปะสัง Raw LM 1
25205	YH-25205/2565	1/12/2022	2/12/2022	นายนำพ	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์	1550-3	งานเชื่อมปะสัง RAW LM 3
25213	YH-25213/2565	2/11/2022	3/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน705	ชั้นเวทสายพานเพื่อตัดเปลี่ยนสายพาน705ใหม่ทั้งเส้น
25214	YH-25214/2565	2/11/2022	3/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน405 สายพาน605	ชั้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน405 สายพาน605เส้นละ 1หัวต่อร่อน
25226	YH-25226/2565	2/11/2022	3/11/2022	สุริยา	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เรือสรรค์	หม้อเผา KW	เปลี่ยน Joint ท่อลมร่อน C1,C2
25229	YH-25229/2565	2/12/2022	3/12/2022	วันเฉลิม	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สี่ชัย	901B-3	เปลี่ยน Casing พัดลม
25235	YH-25235/2565	3/11/2022	4/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB1J03	ชั้นเวทเพื่อเปลี่ยนสายพานB1J03ใหม่ทั้งเส้น
25237	YH-25237/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายบุญชู ฟิลา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	หม้อเผา	งานประกอบหลังคาหม้อเผา
25241	YH-25241/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายวิฑูรย์ ชื่อด้า	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	MUI	สายพาน902H-3	ชั้นเวทสายพาน902H-3เพื่อตัดเปลี่ยนสายพานใหม่ทั้งเส้น
25243	YH-25243/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายมนเฑียน พันธพมา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กว้างทอง 222	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone ช่วง
25244	YH-25244/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายเสมียน พันธพมา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กว้างทอง 222	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cooler	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cooler
25245	YH-25245/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายสมบุรณ์ อุทัย	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซคริวัฒนาการช่าง	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Calcline	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Calcline
25246	YH-25246/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายมนนรี เขื่อนุ่น	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	VPP อ้นเดอร้กรุป	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone ช่วง
25247	YH-25247/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายสนั่น พิมพ์าเรือ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เสือใหญ่การช่าง 2012	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone	งานซ่อมร้สทดทนไฟ งานเชื่อม เข้าแบบ เทคาสท์ ใน Cyclone Rise
25249	YH-25249/2565	3/11/2022	4/11/2022	สุภาพ	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	907H-1	เชื่อมปะซ่อมกระพ้อ
25257	YH-25257/2565	4/11/2022	5/11/2022	นายวิทยา เปรมศรี	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	1561-1,2	งานซ่อม EP LM 1,2
25280	YH-25280/2565	5/11/2022	6/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน204	ชั้นเวทสายพาน204 เพื่อห้ยงาลูกกลิ้งใหม่
25282	YH-25282/2565	5/11/2022	6/11/2022	ริรัช	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.แสงไฟโรจน์	907H-1,2	ปะซ่อม Chute กระพ้อ 907H-1,2
25285	YH-25285/2565	5/11/2022	6/11/2022	ประจักษ์	MOC.	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ขวัญรุ่งเรือง	1561-3	งานเปลี่ยนแผ่น EP LM 3
25287	YH-25287/2565	5/11/2022	6/11/2022	นายสมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	Cyclone KW	งานตรวจเช็คความหนา Inner Tube C2-2
25300	YH-25300/2565	7/11/2022	8/11/2022	ไพรัช วงศ์เดือน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือสรรค์ เอ็นจีเนีย	ชั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้งท่อ Feed Biomass to DSC.
25302	YH-25302/2565	7/11/2022	8/11/2022	ประเทืองทิพย์ ร.	Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	รื้อหลังคาสายพาน A1J53	รื้อหลังคาสายพาน A1J53
25303	YH-25303/2565	7/11/2022	8/11/2022	นาย ส้ารวย เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 604	ชั้นคล่องสลิงยก Counter Weigh สายพาน 604 งานซ่อมตัดต่อ
25308	YH-25308/2565	7/11/2022	8/11/2022	นายณฤทธิ์ อารกณพงษ์	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ป้อมสวัสดิ์เอนจีเนีย	สายพานยาง A2J05	งานปลด counter weight สายพาน A2J05
25312	YH-25312/2565	8/11/2022	9/11/2022	ประเทืองทิพย์ ร.	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.พรหมเรืองศรี	รื้อหลังคาสายพาน A1J53	รื้อหลังคาสายพาน A1J53
25315	YH-25315/2565	8/11/2022	9/11/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ฯ	Counter Weigh สายพาน 1525	ชั้นคล่องสลิงยก Counter Weigh สายพาน 1525 งานซ่อมตัดต่อ
25322	YH-25322/2565	9/11/2022	10/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์		

ID	permit_id	permitdate	enddate	worker_header	worker_section	worker_dept	worker_company	workplace2	workdetail
25323	YH-25323/2565	9/11/2022	10/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน204	ชิ้นเวท เพื่อหุ้มยางลูกกลิ้งสายพาน204
25324	YH-25324/2565	9/11/2022	10/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน204	ชิ้นเวท เพื่อหุ้มยางลูกกลิ้งสายพาน204
25325	YH-25325/2565	9/11/2022	10/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน204	ชิ้นเวท เพื่อหุ้มยางลูกกลิ้งสายพาน204
25326	YH-25326/2565	9/11/2022	10/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน204	ชิ้นเวท เพื่อหุ้มยางลูกกลิ้งสายพาน204
25327	YH-25327/2565	9/11/2022	10/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน204	ชิ้นเวท เพื่อหุ้มยางลูกกลิ้งสายพาน204
25330	YH-25330/2565	9/11/2022	10/11/2022	ประเทืองทิพย์ ร.	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พรหมเรืองศรี	ติดตั้งหลังคายพาน A1J53	ติดตั้งหลังคายพาน A1J53
25335	YH-25335/2565	9/11/2022	10/11/2022	นายมานิตย์ ฉายเนตร	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ภูวดล โลหะการ	หม้อเภา Swcc 2	งานซ่อมแท่นหม้อเภา
25338	YH-25338/2565	10/11/2022	11/11/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานตั้งนึ่งรำน R2	งานตั้งนึ่งรำน R2
25339	YH-25339/2565	10/11/2022	11/11/2022	ประเทืองทิพย์ ร.	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พรหมเรืองศรี	ติดตั้งหลังคาสายพาน A1J53	ติดตั้งหลังคาสายพาน A1J53
25342	YH-25342/2565	10/11/2022	11/11/2022	สายยัน	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. แสงไฟโรจน์	◌Biomass	ปะซ่อม Hopper Biomass
25348	YH-25348/2565	11/11/2022	12/11/2022	นายอนุชิต สิงหา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ต่อสุวรรณการช่าง	กะพล้อ 907H	งานรื้อนึ่งรำน
25350	YH-25350/2565	11/11/2022	12/11/2022	ประเทืองทิพย์ ร.	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พรหมเรืองศรี	ติดตั้งหลังคาสายพาน A1J53	ติดตั้งหลังคาสายพาน A1J53
25352	YH-25352/2565	11/11/2022	12/11/2022	สุเทพ ไชยวัง	WHG & UM	Maintenance Repair Overhaul - STL	มงคลชัยฯ	บรีเวกย้งเกลบ	แก้ไข line ท่อย้งเกลบ Phase 2 เข้าท่า Rotary Feeder
25357	YH-25357/2565	13/11/2022	14/11/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Biomass	ปะซ่อมท่อไค Rotary C2
25359	YH-25359/2565	14/11/2022	15/11/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ต่อสุวรรณการช่าง	Hoper House	งานรื้อนึ่งรำน
25360	YH-25360/2565	14/11/2022	15/11/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานรื้อนึ่งรำนห้อง MCC Z5-9	งานรื้อนึ่งรำนห้อง MCC Z5-9
25364	YH-25364/2565	14/11/2022	15/11/2022	นายองอาจ ธัมมาชัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. กวางทอง 222	หม้อเภา	งานรื้อนึ่งรำน
25379	YH-25379/2565	16/11/2022	17/11/2022	นายบัญชา นิลพัลน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานรื้อนึ่งรำนที่อาคาร WHG	งานรื้อนึ่งรำนที่อาคาร WHG
25380	YH-25380/2565	16/11/2022	17/11/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานรื้อนึ่งรำนหม้อเภา 5	งานรื้อนึ่งรำนหม้อเภา 5
25382	YH-25382/2565	16/11/2022	17/11/2022	นายสมบุรณ์ พานพุ่ม	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. สามารถการช่าง	กะพรวอ 907H-2	ปะกะบอมหลังคค
25383	YH-25383/2565	16/11/2022	17/11/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานตั้งนึ่งรำนเพื่อติดตั้งราง Air Side P1-4	งานตั้งนึ่งรำนเพื่อติดตั้งราง Air Side P1-4
25388	YH-25388/2565	17/11/2022	18/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพานCV02 CV04	ชิ้นเวทสายพานcv02 cv04 เพื่อหุ้มยางลูกกลิ้งใหม่
25390	YH-25390/2565	17/11/2022	18/11/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด้า	Counter Weigh สายพาน B1J06	ชิ้นคล้องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J06 งานซ่อมตัดต่อ
25391	YH-25391/2565	17/11/2022	18/11/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด้า	Counter Weigh สายพาน B1J18	ชิ้นคล้องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J18 งานซ่อมตัดต่อ
25401	YH-25401/2565	24/11/2022	25/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	สายพานB1J18	ชิ้นเวทตัดต่อสายพานB1J18จำนวน1หัวต่อรอน
25404	YH-25404/2565	20/11/2022	21/11/2022	สุรชาติ	ME-CR	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	202	แก้ไขโซ่ยาไล 202 ขาด
25407	YH-25407/2565	21/11/2022	22/11/2022	นายมานิตย์ ฉายเนตร	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ภูวดล โลหะการ	หม้อเภา Swcc 2	งานซ่อมแท่นหม้อเภา
25408	YH-25408/2565	21/11/2022	22/11/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ต่อสุวรรณการช่าง	อาคารลิคไคต์	งานรื้อนึ่งรำน
25410	YH-25410/2565	21/11/2022	22/11/2022	โกศล	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น1	ปะซ่อมท่อ Biomass C2
25420	YH-25420/2565	23/11/2022	24/11/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด้า	Counter Weigh สายพาน 211	ชิ้นคล้องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 211 งานซ่อมเปลี่ยนส
25421	YH-25421/2565	23/11/2022	24/11/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานรื้อนึ่งรำน P1-4	งานรื้อนึ่งรำน P1-4
25422	YH-25422/2565	24/11/2022	25/11/2022	นายศรีสง่า ใจดี	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพานB1J02	ชิ้นเวทเพื่อปลดสายพาน หุ้มยางลูกกลิ้ง ท้ายสายพาน
25424	YH-25424/2565	24/11/2022	25/11/2022	นายบัญชา นิลพัลน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานรื้อนึ่งรำนที่อาคาร SF	งานรื้อนึ่งรำนที่อาคาร SF
25425	YH-25425/2565	24/11/2022	25/11/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานตั้งนึ่งรำนหมอบค VCM	งานตั้งนึ่งรำนหมอบค VCM
25428	YH-25428/2565	24/11/2022	25/11/2022	แพทรทอง	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	ถอดท่ออิง Biomass	ถอดท่ออิง Biomass
25433	YH-25433/2565	25/11/2022	26/11/2022	สำรวย เคนวงษ์	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	◌สายพาน 211	ตัดต่อสายพาน
25455	YH-25455/2565	26/11/2022	27/11/2022	สมคิด สุมาลย์	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	ผ่นังท่อลม IDF	ปะเปลี่ยนผ่นัง
25466	YH-25466/2565	28/11/2022	29/11/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด้า	Counter Weigh สายพาน 603	ชิ้นคล้องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 603 งานซ่อมตัดต่อสา
25472	YH-25472/2565	29/11/2022	30/11/2022	วินัย นิมทนอม	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานตั้งนึ่งรำนท่อไค B55 K5	งานตั้งนึ่งรำนท่อไค B55 K5
25474	YH-25474/2565	29/11/2022	30/11/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	สายพาน B1J13	ชิ้นเวทสายพานB1J13เพื่อตัดต่อสายพาน(ແผลเปັດ)
25478	YH-25478/2565	29/11/2022	30/11/2022	นายสุเทพ ไชยวัง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.มงคลชัยการช่าง	SC โครงการวัดบันไค	งานซ่อม Screw Loader
25480	YH-25480/2565	29/11/2022	30/11/2022	นายอำนาง จันทราศรี	ME-MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พรทิพย์การไฟฟ้า	โครงการวัดบันไค	งานซ่อม Screw Loader
25486	YH-25486/2565	30/11/2022	1/12/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	สายพาน110	ยกถังย้ง เพื่อตัดต่อสายพาน 1หัวต่อรอน(งานด่วน!!)
25487	YH-25487/2565	1/12/2022	2/12/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	สายพาน B1J03 B1J04	ชิ้นเวท เพื่อตัดต่อสายพาน
25488	YH-25488/2565	1/12/2022	2/12/2022	นายมานิตย์ ฉายเนตร	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ภูวดล โลหะการ	SWCC 2	งานซ่อมแท่นหม้อเภา
25498	YH-25498/2565	4/12/2022	5/12/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Blow through C1	ถอดท่อเคสลิยร่กบอมลดตัน
25502	YH-25502/2565	6/12/2022	7/12/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานรื้อนึ่งรำนหมอบค R2	งานรื้อนึ่งรำนหมอบค R2
25504	YH-25504/2565	6/12/2022	7/12/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด้า	Counter Weigh สายพาน 1015-2	ชิ้นคล้องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 1015-2 งานซ่อมตัดต่อ
25523	YH-25523/2565	8/12/2022	9/12/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	สายพานB0J14 สายพานB1J03	ชิ้นเวทเพื่อปลดสายพาน
25524	YH-25524/2565	8/12/2022	9/12/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานรื้อนึ่งรำนหมอบค R2	งานรื้อนึ่งรำนหมอบค R2
25525	YH-25525/2565	8/12/2022	9/12/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	สายพานB0J14	ชิ้นเวทสายพาน
25532	YH-25532/2565	9/12/2022	10/12/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	สายพาน222	ชิ้นเวทสายพาน
25534	YH-25534/2565	9/12/2022	10/12/2022	วินัย นิมทนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษฎพงศ์	งานรื้อนึ่งรำน K1,K6	งานรื้อนึ่งรำน K1,K6
25547	YH-25547/2565	12/12/2022	13/12/2022	นายสมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	เปลือกหม้อเภา	งานตรวจเช็คความหนาเปลือกหม้อเภา
25550	YH-25550/2565	12/12/2022	13/12/2022	นายสมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	Cyclone KW	งานเช็คความหนา
25554	YH-25554/2565	13/12/2022	14/12/2022	นายบุญชู พิลา	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	สามารถการช่าง	งานท่าแสดนกันฝุ่นที่ข้างกองเกลบ	งานท่าแสดนกันฝุ่นที่ข้างกองเกลบ
25555	YH-25555/2565	13/12/2022	14/12/2022	นายมานิตย์ ฉายเนตร	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ภูวดล โลหะการ	หม้อเภา Swcc 2	งานซ่อมแท่นหม้อเภา
25556	YH-25556/2565	13/12/2022	14/12/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น2	เชื่อมกกล้องเทคคาสไค Z2A
25573	YH-25573/2565	14/12/2022	15/12/2022	นายวินัย นิมทนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษฎพงศ์เชอริวิส	ข้างSilo น้ำเสีย	งานรื้อนึ่งรำนติดตั้งกล้อง CCTV.
25577	YH-25577/2565	15/12/2022	16/12/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด้า	Counter Weigh สายพาน 222	ชิ้นคล้องสลึงยก Counter Weigh สายพาน 222 งานซ่อมตัดต่อสา
25579	YH-25579/2565	15/12/2022	16/12/2022	นายวิฑูรย์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	MUI	สายพาน B1J03 B1J20 B1J22	ชิ้นล้งย้งสายพาน
25582	YH-25582/2565	15/12/2022	16/12/2022	นายน้อย หนูเพ็งรัตน์	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พีแอนด์พีการช่าง	อาคาร Z3	งานติดตั้งโครงสร้าง Silo Dry Fly Ash Z3
25584	YH-25584/2565	16/12/2022	17/12/2022	นายอนุชิต สร้อยทอง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. หิรัญกุลการช่าง	อาคาร Z3	งานติดตั้งท่ออิง dry fly ash Z3
25589	YH-25589/2565	16/12/2022	17/12/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริการ	งานปรับแก้ไขนึ่งรำนสายพานเกลบ	งานปรับแก้ไขนึ่งรำนสายพานเกลบ
25607	YH-25607/2565	20/12/2022	21/12/2022	นายวินัย นิมทนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษฎพงศ์เชอริวิส	ท่อลมรอน Caiciner กันกรวย W2B55	สั๊กกล้องเท Cast
25612	YH-25612/2565	20/12/2022	21/12/2022	นายบัญชา นิลพัลน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานรื้อนึ่งรำนที่ไคอาคารไขโคลน	งานรื้อนึ่งรำนที่ไคอาคารไขโคลน
25622	YH-25622/2565	20/12/2022	21/12/2022	นายธวัชชัย แซ่ลิ้ม	EE-MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE Support	หม้อแปลง Sub 115 TL	PM TR. EI.Q01E1
25623	YH-25623/2565	20/12/2022	21/12/2022	สมประสงค์ แวสุวรรณ	MA-KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	CVC	ท่อ EP K1 SWCC	งานตรวจเช็คความหนาท่อ EP K1 SWCC
25647	YH-25647/2565	22/12/2022	23/12/2022	นายวินัย นิมทนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษฎพงศ์เชอริวิส	ถานในลูก Cyclone W2A54	ลิงกระเข้าเคียร์ถานในลูก Cyclone W2A54
25658	YH-25658/2565	22/12/2022	23/12/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด้า	Counter Weigh สายพาน B0J14	ชิ้นคล้องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B0J14 งานซ่อมตัดต่อ
25665	YH-25665/2565	22/12/2022	23/12/2022	สมบุญ ลีนปร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ต่อสุวรรณการช่าง (SRIC)	ท่อไคง Calciner W2B55	งานสั๊กดี เชื่อมหนามเคย พน Cast
25670	YH-25670/2565	23/12/2022	24/12/2022	นายอำนาง สุวรรณ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	สายพานไทย	สายพาน1014-1	ชิ้นเวทเพื่อตัดต่อสายพาน1014-1
25685	YH-25685/2565	24/12/2022	25/12/2022	นายน้อย หนูเพ็งรัตน์	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พีแอนด์พีการช่าง	อาคาร Z3	งานติดตั้งสະพานขั้ม Silo Dry Fly Ash Z3และ ติดตั้ง Dramatic fi
25692	YH-25692/2565	24/12/2022	25/12/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ท่าหลวงบริการ	ถานในลูก Cyclone W2B52	รื้อนึ่งรำนภายในลูก Cyclone W2B52
25693	YH-25693/2565	25/12/2022	26/12/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด้า	Counter Weigh สายพาน B1J20	ชิ้นคล้องสลึงยก Counter Weigh สายพาน B1J20 งานซ่อมตัดต่อ
25708	YH-25708/2565	27/12/2022	28/12/2022	นายวินัย นิมทนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษฎพงศ์เชอริวิส	อาคารหมอบคซีเม้นค Z2	รื้อนึ่งรำนเคิ้นรางและสายไฟ
25709	YH-25709/2565	27/12/2022	28/12/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. ต่อสุวรรณการช่าง	SWCC	งานรื้อนึ่งรำน
25710	YH-25710/2565	28/12/2022	29/12/2022	พงศพรดี คุ่มฤทธิ์	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ด	สายพานB1J05	ชิ้นเวทสายพาน เพื่อตัดเปลี่ยนสายพานcv05
25712	YH-25712/2565	28/12/2022	29/12/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	◌Blow throug	ชิ้นเวทสายพาน เพื่อตัดเปลี่ยนสายพานcv05
23977	YO-23977/2565	19/7/2022	20/7/2022	ประดิษษฐ์ สีกะพา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. เรืองสรรค	◌Hopper Biomass	เชื่อมท่อBlow throug
24104	YO-24104/2565	23/7/2022	24/7/2022	นายเลห์ สอนเมือง	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เนตรดวงคิ (SRIC)	บรีเวกหลังคาลูก Cyclone W2B53	เจาะหลังคาลูก Cyclone W2B53 งานซ่อมวัสดุทนไฟ
24240	YO-24240/2565	27/7/2022	28/7/2022	ประดิษษฐ์ สีกะพา	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. เรืองสรรค	◌Hopper Biomass	พืน ระหว่างขั้น เพื่อประกอบ Hopper + Feeder
24690	YO-24690/2565	12/9/2022	13/9/2022	สมศักดิ์	ME-Kiln	Maintenance Repair Overhaul - STL	บ.ส.บ้านแพรง	Cyclone ชั้น1	เจาะเปิดพืนให้ผลัดเทคส
24877	YO-24877/2565	4/10/2022	5/10/2022	ไพรัช วงศ์เดื่อน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เณิจเณีย	ขั้น Blower ด้านหลัง	Gangway สะพานขั้มไปอาคาร Coller ขวางลายท่อ Biomass
24887	YO-24887/2565	5/10/2022	6/10/2022	นายบัญชา นิลพัลน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานเจาะหลังคางั DSC C1,C2 เพื่อติดตั้งท่อ Biomass Feed	งานเจาะหลังคางั DSC C1,C2 เพื่อติดตั้งท่อ Biomass Feed
24942	YO-24942/2565	11/10/2022	12/10/2022	ไพรัช วงศ์เดื่อน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เณิจเณีย	ขั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้งท่อ support
25012	YO-25012/2565	20/10/2022	21/10/2022	ไพรัช วงศ์เดื่อน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เณิจเณีย	ขั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้ง Feed Biomass
25069	YO-25069/2565	25/10/2022	26/10/2022	วัชรพล	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. เรืองสรรค	1560-2,3	ตัด Gaung way หมอบค LM
25301	YO-25301/2565	7/11/2022	8/11/2022	ไพรัช วงศ์เดื่อน	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรืองสรรค เณิจเณีย	ขั้น Blower ด้านหลัง	ติดตั้งแนวท่อ Feed Biomass /ตัด Gang way and Support
25362	YO-25362/2565	14/11/2022	15/11/2022	ประเทืองทิพย์ ร.	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก. พรหมเรืองศรี	เจาะรยอค Cf silo	เจาะรยอค Cf silo
25396	YO-25396/2565	18/11/2022	19/11/2022	นส.ประเทืองทิพย์ รุกขชาติ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานเจาะพืนย้งเกลบหม้อเภา 5	งานเจาะพืนย้งเกลบหม้อเภา 5

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
25436	YO-25436/2565	25/11/2022	26/11/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	ไซโคลน	งานเจาะพื้นไซโคลน
25456	YO-25456/2565	26/11/2022	27/11/2022	สมคิด สุมาลย์	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ส.บ้านแพรง	ผนังทอลม IDF	เปิดพื้นชั้น2
25569	YO-25569/2565	15/12/2022	16/12/2022	นส.ประเทืองทิพย์ รุกขชาติ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานเจาะผนังพื้น CF Silo K5	งานเจาะผนังพื้น CF Silo K5
25653	YO-25653/2565	22/12/2022	23/12/2022	นส.ประเทืองทิพย์ รุกขชาติ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	งานเจาะผนัง Z3 เพื่อทำทางเดิน Fly ash	งานเจาะผนัง Z3 เพื่อทำทางเดิน Fly ash
23807	YR-23807/2565	1/7/2022	2/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ดีฯ	- สายพาน Reject 7101-12	ถอดการคัดสายพานออกเพื่อตั้งสายพานเข้า-ออกงานเปลี่ยนสายพาน
23861	YR-23861/2565	6/7/2022	7/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ดีฯ	- สายพาน A0J05	ถอดการคัดสายพาน A0J05 ออกเพื่อตั้งสายพานใหม่เข้า 20เมตรงาน
23905	YR-23905/2565	11/7/2022	12/7/2022	นาย สารวย เคนวงษ์	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ดีฯ	- สายพาน B0J15	ถอดการคัดสายพาน B0J15 ออกเพื่อตั้งสายพานใหม่เข้าออก งานชะ
24203	YR-24203/2565	27/7/2022	28/7/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ดีฯ	- สายพาน 7051	-ถอดการคัดสายพาน 7051 ออกเพื่อตั้งสายพานใหม่เข้าออก งานชะ
24221	YR-24221/2565	27/7/2022	28/7/2022	นาย วัชรพล สีนองกง	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	เรือมสรรพค์	ชั้น3 สายพาน707-1 ใหม่	ถอดเปลี่ยนสายพาน707-1 ใหม่
24348	YR-24348/2565	3/8/2022	4/8/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ดีฯ	สายพาน A15	-ถอดการคัดสายพาน A15 งานซ่อมตัดต่อสายพานใหม่ 2 หัวต่อร่อน
24451	YR-24451/2565	17/8/2022	18/8/2022	นายพงศพรรัตน์ คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ดี MRO	สายพาน1203-2	ถอดการคัดเพื่อเปลี่ยนสายพาน1203-2
24514	YR-24514/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายสิทธิโชค แสงทอง	MOC-MRO TL	Maintenance Repair Overhaul - STL	บริษัท MUI	สายพานยาง โครงการรัดบันได	งานเปลี่ยนสายพานยาง BC16
24588	YR-24588/2565	31/8/2022	1/9/2022	พงศพรรัตน์ คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพาน 904H-2	งานถอดการคัด เพื่อเปลี่ยนสายพานใหม่ทั้งเส้น
24618	YR-24618/2565	3/9/2022	4/9/2022	นายไพรัช วงศ์เดื่อน	MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	RSE	1301	ติดตั้ง BagFilter
24903	YR-24903/2565	7/10/2022	8/10/2022	สำราญ	MOC-SKW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	เปลี่ยนสายพาน1412-103	เปลี่ยนสายพาน1412-103
25000	YR-25000/2565	19/10/2022	20/10/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ดีฯ	-ท้ายสายพาน B1309	-ลากสายพาน B1309เข้าออก งานซ่อมเปลี่ยนสายพานใหม่
25030	YR-25030/2565	23/10/2022	24/10/2022	พงศพรรัตน์ คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานB0J09	ถอดการคัดเพื่อตัดต่อสายพานB0J09
25031	YR-25031/2565	24/10/2022	25/10/2022	พงศพรรัตน์ คุ่มฤทธิ	MOC	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์	สายพานA06	ถอดการคัดเพื่อเปลี่ยนสายพานA06
25368	YR-25368/2565	15/11/2022	16/11/2022	นาย ประจวบ พรหมมา	MOC-ME	Maintenance Repair Overhaul - STL	ป้อมสวัสดิ์ดีฯ	-สายพาน 74BC59	-ลากสายพาน 74BC59เข้าออก งานซ่อมเปลี่ยนสายพานใหม่ทั้งเส้น
23814	YS-23814/2565	2/7/2022	3/7/2022	วินัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำน Z1	งานตั้งนึ่งรำน Z1
23857	YS-23857/2565	6/7/2022	7/7/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	อาคารลิคไนต์	งานตั้งนึ่งรำน
23866	YS-23866/2565	6/7/2022	7/7/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	โรงหล่อ	งานตั้งนึ่งรำน
23867	YS-23867/2565	6/7/2022	7/7/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	โรงลุง	งานตั้งนึ่งรำน
23871	YS-23871/2565	7/7/2022	8/7/2022	นายณญช ฟิลลา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	LWA	งานมุงหลังคา
23879	YS-23879/2565	8/7/2022	9/7/2022	วินัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์	ตั้งนึ่งรำนชั้น 6 K5	ตั้งนึ่งรำนชั้น 6 K5
23882	YS-23882/2565	8/7/2022	9/7/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งนึ่งรำนซ่อมถัง SF Plant	งานตั้งนึ่งรำนซ่อมถัง SF Plant
23902	YS-23902/2565	11/7/2022	12/7/2022	พิรพัฒน์ ทองบืด	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำน B52 K6	งานตั้งนึ่งรำน B52 K6
23914	YS-23914/2565	12/7/2022	13/7/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งนึ่งรำนเพื่อทำกล่องเทศบาลไซโคลน	งานตั้งนึ่งรำนเพื่อทำกล่องเทศบาลไซโคลน
23915	YS-23915/2565	12/7/2022	13/7/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.REFRACTORY	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	ตั้งนึ่งรำน	ตั้งนึ่งรำนในอาคารTGไทอีเอดันสายไฟ
23922	YS-23922/2565	12/7/2022	13/7/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบกริการ	บริเวณถังถ่าน K6	ตั้งนึ่งรำนเพื่อปะผนังถังถ่าน K6
23926	YS-23926/2565	14/7/2022	14/7/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.CE	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำน WHG	งานตั้งนึ่งรำน WHG
23940	YS-23940/2565	15/7/2022	16/7/2022	วินัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำนทอลมดูด P5-8	งานตั้งนึ่งรำนทอลมดูด P5-8
23941	YS-23941/2565	15/7/2022	16/7/2022	วินัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำนทอลมดูด Z1	งานตั้งนึ่งรำนทอลมดูด Z1
23967	YS-23967/2565	18/7/2022	19/7/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill	งานตั้งนึ่งรำน
23972	YS-23972/2565	19/7/2022	20/7/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบกริการ	บริเวณถังถ่าน K1S01	งานตั้งนึ่งรำนทำรางเคลียร์ถ่าน ถังถ่าน K1S01
23986	YS-23986/2565	19/7/2022	20/7/2022	วินัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำนอาคาร TG	งานตั้งนึ่งรำนอาคาร TG
23991	YS-23991/2565	19/7/2022	20/7/2022	นายณญรอด มาลุน	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำน shutdown TL5	งานตั้งนึ่งรำน shutdown TL5
24041	YS-24041/2565	20/7/2022	21/7/2022	สมบุญ ลินประ	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง (SRIC)	บริเวณหลังคา Kiln Hood	ตั้งนึ่งรำนซ่อม Cast หลังคา Kiln Hood
24042	YS-24042/2565	20/7/2022	21/7/2022	นายณญรอด มาลุน	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบกริการ(SRIC)	ตั้งนึ่งรำนภายในถูลก Cyclone W2A52 W2A53	ตั้งนึ่งรำนงานซ่อมรัศุดหนไฟภายในถูลก Cyclone
24043	YS-24043/2565	20/7/2022	21/7/2022	นายจักรกรรณธร พ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง(SRIC)	ภายในถูลก Cyclone W2B52 W2B53	งานตั้งนึ่งรำนภายในถูลก Cyclone W2B52 W2B53
24051	YS-24051/2565	20/7/2022	21/7/2022	อรรถ ท่อนทอง	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัดนา	งานตั้งนึ่งรำน DSC K5	งานตั้งนึ่งรำน DSC K5
24060	YS-24060/2565	20/7/2022	21/7/2022	วินัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำน R3	งานตั้งนึ่งรำน R3
24065	YS-24065/2565	21/7/2022	22/7/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	s	งานตั้งนึ่งรำน
24072	YS-24072/2565	21/7/2022	22/7/2022	เอกชัย พุกเพชร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำนเฟืองเกียร์ และ Down pipe	งานตั้งนึ่งรำนเฟืองเกียร์ และ Down pipe
24073	YS-24073/2565	21/7/2022	22/7/2022	แสง ยิ่งเสมอ	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำน Bag filter	งานตั้งนึ่งรำน Bag filter
24074	YS-24074/2565	21/7/2022	22/7/2022	เอกชัย พุกเพชร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำนท่อ AQC	งานตั้งนึ่งรำนท่อ AQC
24088	YS-24088/2565	22/7/2022	23/7/2022	นายจักรกรรณธร พ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง	ภายใน J2P11	ตั้งนึ่งรำนภายใน Big Filter J2P11 เพื่อตรวจเช็ค
24090	YS-24090/2565	22/7/2022	23/7/2022	นายณญรอด มาลุน	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบกริการ	บริเวณห้อง Busbar ห้อง Reactor	ตั้งนึ่งรำนสำหรับงาน Major Overhaul Genertor
24098	YS-24098/2565	22/7/2022	23/7/2022	สมบูรณ์ อุทัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	โซโครัดนา	งานตั้งนึ่งรำนใน Grate cooler	งานตั้งนึ่งรำนใน Grate cooler
24100	YS-24100/2565	22/7/2022	23/7/2022	บุญรอด มาลุน	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำน ชั้น 13 หมอเผา 5	งานตั้งนึ่งรำน ชั้น 13 หมอเผา 5
24105	YS-24105/2565	23/7/2022	24/7/2022	นายจักรกรรณธร พ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง	บริเวณภายใน Cooling Tower J2K11	งานตั้งนึ่งรำนภายใน Cooling Tower J2K11
24109	YS-24109/2565	23/7/2022	24/7/2022	นายจักรกรรณธร พ่องลาศรี	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จักรกมลการช่าง(SRIC)	ภายในถัง Chamber AQC.5	ตั้งนึ่งรำนภายใน Camber AQC.5
24112	YS-24112/2565	23/7/2022	24/7/2022	วินัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำน P7	งานตั้งนึ่งรำน P7
24234	YS-24234/2565	27/7/2022	28/7/2022	เอกชัย พุกเพชร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำนภายใน Cyclone ชั้น 13	งานตั้งนึ่งรำนภายใน Cyclone ชั้น 13
24237	YS-24237/2565	27/7/2022	28/7/2022	เนา ปัจจายา	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	ตั้งนึ่งรำนหมอเผา 5	ตั้งนึ่งรำนหมอเผา 5
24256	YS-24256/2565	27/7/2022	28/7/2022	เอกชัย พุกเพชร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำนกะพล้อ H หมอเผา 5	งานตั้งนึ่งรำนกะพล้อ H หมอเผา 5
24270	YS-24270/2565	28/7/2022	29/7/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	ตั้งนึ่งรำนกะพล้อ Cyclone	ตั้งนึ่งรำนกะพล้อ Cyclone
24271	YS-24271/2565	28/7/2022	29/7/2022	เนา ปัจจายา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำน R3P09	งานตั้งนึ่งรำน R3P09
24280	YS-24280/2565	29/7/2022	30/7/2022	เอกชัย พุกเพชร	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำน WHG	งานตั้งนึ่งรำน WHG
24281	YS-24281/2565	29/7/2022	30/7/2022	สินทวี แก้วใส	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบกริการ	งานตั้งนึ่งรำนหมอบด R3	งานตั้งนึ่งรำนหมอบด R3
24385	YS-24385/2565	7/8/2022	8/8/2022	วินัย นิมถนอม	MRO.REFRACTORY	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	ตั้งนึ่งรำน	ตั้งนึ่งรำนทิ้งวงจ่าย SILO 13,15
24405	YS-24405/2565	10/8/2022	11/8/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	บริเวณท่อลิคไนต์ L5P12	งานตั้งนึ่งรำนบริเวณผ่าท่อลิคไนต์ L5P12
24425	YS-24425/2565	13/8/2022	14/8/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.CE	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานเสริมแผ่นปูนึ่งรำน Z1	งานเสริมแผ่นปูนึ่งรำน Z1
24430	YS-24430/2565	15/8/2022	16/8/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	ตั้งนึ่งรำนรางสายไฟ Carbon Black K5 ถัง ห้อง Control EP	งานตั้งนึ่งรำนแนวรางสายไฟจากถัง Carbon Black K5 ถัง ห้อง Co
24444	YS-24444/2565	16/8/2022	17/8/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill	งานตั้งนึ่งรำน
24455	YS-24455/2565	17/8/2022	18/8/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	อาคารลิคไนต์	งานตั้งนึ่งรำน
24463	YS-24463/2565	17/8/2022	18/8/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	บริเวณ DSC. หมอเผา5	งานตั้งนึ่งรำนเดินท่อ Carbon Black
24467	YS-24467/2565	18/8/2022	19/8/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	หมอเผา	งานตั้งนึ่งรำน
24476	YS-24476/2565	19/8/2022	20/8/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	ของกะพล้อ Z3J01	งานตั้งนึ่งรำนเพื่อปะซ่อมของกะพล้อ Z3J01
24501	YS-24501/2565	22/8/2022	23/8/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	บริเวณช่องหมอบดลิคไนต์ L5	ตั้งนึ่งรำนเพื่อหาจุด Air Leak
24510	YS-24510/2565	22/8/2022	23/8/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	บริเวณห้อง Boller W2	ตั้งนึ่งรำนเพื่อซ่อมท่อ Steam
24512	YS-24512/2565	23/8/2022	24/8/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบกริการ	บริเวณพัดลม J02 หมอเผา5	ตั้งนึ่งรำนเดินรางและสายไฟ VSD.J2J02M1
24515	YS-24515/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	บริเวณหมอบด VRM5	ตั้งนึ่งรำนเพื่อเปลี่ยนสกรและซ่อมท่อ
24517	YS-24517/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งนึ่งรำนหน้าคอกที่ฝุ่นร่อน	งานตั้งนึ่งรำนหน้าคอกที่ฝุ่นร่อน
24519	YS-24519/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งนึ่งรำนเดินสายไฟเพื่อติดตั้งกล่องในอาคารยิปซัม	งานตั้งนึ่งรำนเดินสายไฟเพื่อติดตั้งกล่องในอาคารยิปซัม
24528	YS-24528/2565	23/8/2022	24/8/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	109	งานตั้งนึ่งรำน
24539	YS-24539/2565	24/8/2022	25/8/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	SWCC 1	งานตั้งนึ่งรำนได้หมอเผา
24549	YS-24549/2565	25/8/2022	26/8/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งนึ่งรำนทำกล่องเทศบาล DSC C1	งานตั้งนึ่งรำนทำกล่องเทศบาล DSC C1
24563	YS-24563/2565	26/8/2022	27/8/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill	งานตั้งนึ่งรำนปะทอรัว
24579	YS-24579/2565	30/8/2022	31/8/2022	วินัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำน Carbon Black Line1	งานตั้งนึ่งรำน Carbon Black Line1
24595	YS-24595/2565	31/8/2022	1/9/2022	นายณญช ฟิลลา	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	มอดตา	งานทำหลังคาที่จอดรถ
24600	YS-24600/2565	1/9/2022	2/9/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งนึ่งรำนเพื่อติดตั้ง Bagfilter ข้างกอง Stacker เหมือง	งานตั้งนึ่งรำนเพื่อติดตั้ง Bagfilter ข้างกอง Stacker เหมือง
24627	YS-24627/2565	5/9/2022	6/9/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งนึ่งรำนปะทอแกลบที่ Cal.C2	งานตั้งนึ่งรำนปะทอแกลบที่ Cal.C2
24629	YS-24629/2565	5/9/2022	6/9/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งนึ่งรำนที่อาคาร WHG	งานตั้งนึ่งรำนที่อาคาร WHG
24630	YS-24630/2565	5/9/2022	6/9/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill	งานตั้งนึ่งรำน
24645	YS-24645/2565	7/9/2022	8/9/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	LWA	งานตั้งนึ่งรำน
24650	YS-24650/2565	7/9/2022	8/9/2022	วินัย นิมถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงษ์	งานตั้งนึ่งรำน SP Boiler	งานตั้งนึ่งรำน SP Boiler
24654	YS-24654/2565	8/9/2022	9/9/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	บริเวณยู่กองและข้าง Silo L22	งานตั้งนึ่งรำนเพื่อหาแนวติดตั้งทอส่งแกลบ W2
24668	YS-24668/2565	9/9/2022	10/9/2022	นายวินัย นิมถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงษ์เซอร์วิส	บริเวณทอส่งแกลบ W2	ตั้งนึ่งรำนเพื่อรัวทอส่งแกลบ นำไปใช้งานติดตั้ง Line ใหม่
24718	YS-24718/2565	14/9/2022	15/9/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	หมอบดปูน	งานตั้งนึ่งรำน
24736	YS-24736/2565	16/9/2022	17/9/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบกริการ	บริเวณห้อง Mcc. L5 ถังอาคาร Cyclone W2	งานตั้งนึ่งรำนสำหรับเดินสายไฟ Feed แกลบ
24737	YS-24737/2565	16/9/2022	17/9/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	อาคารลิคไนต์	งานตั้งนึ่งรำน

ID	permit id	permitdate	enddate	worker header	worker section	worker dept	worker company	workplace2	workdetail
24740	YS-24740/2565	16/9/2022	17/9/2022	นายพรหมรินทร์ คุณเลิศ	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	ห้องพัฒนา	งานตั้งน้่งรำน
24744	YS-24744/2565	16/9/2022	17/9/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	บริเวณเทอลมร่อนชั้น3-4 และกันกรวย W2B53	ตั้งน้่งรำนท่ากลองเท Cast และซ่อมประรอยแตก
24755	YS-24755/2565	19/9/2022	20/9/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	บริเวณยู่่งแกลมถึง DSC.W2	งานตั้งน้่งรำนติดตั้งท่อส่งแกลม
24756	YS-24756/2565	19/9/2022	20/9/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบริกร	บริเวณอาคาร Cyclone ชั้น2 หมอเฝ้า5และสายพานส่งแกลม	งานตั้งน้่งรำนเดินสายไฟชุด Feed แกลม DSC.W2
24779	YS-24779/2565	21/9/2022	22/9/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนเพื่อเดินลากเดินสาย Fiber optic Vibration On	งานตั้งน้่งรำนเพื่อเดินลากเดินสาย Fiber optic Vibration Online
24802	YS-24802/2565	23/9/2022	24/9/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Swcc	งานตั้งน้่งรำนตรวจเช็คความหนาถึง
24804	YS-24804/2565	23/9/2022	24/9/2022	นายเจษฎา พวงบุปผา	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบริกร	บริเวณอาคาร Cooler W2	งานตั้งน้่งรำนเดินสายติดตั้งเครื่องวัด Temp
24812	YS-24812/2565	25/9/2022	26/9/2022	วินัย น.	Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำนติดตั้งเครื่องวัด TEMP หมอเฝ้า 5	งานตั้งน้่งรำนติดตั้งเครื่องวัด TEMP หมอเฝ้า 5
24815	YS-24815/2565	26/9/2022	27/9/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนเพื่อเดินท่อ Biomass Feeder เข้า DSC1	งานตั้งน้่งรำนเพื่อเดินท่อ Biomass Feeder เข้า DSC1
24827	YS-24827/2565	27/9/2022	28/9/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	บริเวณ Silo น้ำเสีย	งานตั้งน้่งรำนเดินสาย CCTV.บริเวณ Silo น้ำเสีย
24838	YS-24838/2565	28/9/2022	29/9/2022	วินัย น.	Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำนเดินสายไฟชั้น6,7อาคารCyclone TL5	งานตั้งน้่งรำนเดินสายไฟชั้น6,7อาคารCyclone TL5
24886	YS-24886/2565	5/10/2022	6/10/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนเดินสายไฟเข้าอาคาร Blower Biomass	งานตั้งน้่งรำนเดินสายไฟเข้าอาคาร Blower Biomass
24892	YS-24892/2565	6/10/2022	7/10/2022	วินัย นิ่มถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำนเพื่อเดินสายเคเบิล Waste fly ash Z2	งานตั้งน้่งรำนเพื่อเดินสายเคเบิล Waste fly ash Z2
24894	YS-24894/2565	6/10/2022	7/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	หมอเฝ้า Cooler	งานตั้งน้่งรำน
24896	YS-24896/2565	6/10/2022	7/10/2022	นายสมบุญ สีนปร์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	กะพลือ 907H-1	งานตั้งน้่งรำน
24918	YS-24918/2565	10/10/2022	11/10/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนสำหรับติดตั้ง Project Biomass Feed	งานตั้งน้่งรำนสำหรับติดตั้ง Project Biomass Feed
24923	YS-24923/2565	10/10/2022	11/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill	งานตั้งน้่งรำน
24944	YS-24944/2565	11/10/2022	12/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	LWA	งานตั้งน้่งรำน
24964	YS-24964/2565	14/10/2022	15/10/2022	วินัย นิ่มถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำนคอกหมอบค Z2	งานตั้งน้่งรำนคอกหมอบค Z2
24979	YS-24979/2565	17/10/2022	18/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	อาคารลิคไนต์	งานตั้งน้่งรำน
24985	YS-24985/2565	17/10/2022	18/10/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	หมอบค VRM6	งานตั้งน้่งรำนถอดลูก Roller
24986	YS-24986/2565	18/10/2022	19/10/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	บริเวณยู่่งแกลม	ตั้งน้่งรำนเดินท่อส่งแกลม
24987	YS-24987/2565	18/10/2022	19/10/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนเดินท่อน้ำ WHG	งานตั้งน้่งรำนเดินท่อน้ำ WHG
24988	YS-24988/2565	18/10/2022	19/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	หมอเฝ้า Cooler	งานตั้งน้่งรำน
25046	YS-25046/2565	24/10/2022	25/10/2022	นายณพรัตน์ นาคี	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	หมอเฝ้า	งานตั้งน้่งรำน+ต่อท่อสเปย์น้ำ
25060	YS-25060/2565	25/10/2022	26/10/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	อาคารลิคไนต์	งานตั้งน้่งรำน
25061	YS-25061/2565	25/10/2022	26/10/2022	นายลอนสัน อัครชาติ	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.กวางทอง 222	อาคารลิคไนต์, Rawmill	งานตั้งน้่งรำน
25080	YS-25080/2565	26/10/2022	27/10/2022	อนันต์ อุ่นคำ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กวางทอง 222	งานตั้งน้่งรำนห้อง GEN WHG	งานตั้งน้่งรำนห้อง GEN WHG
25097	YS-25097/2565	27/10/2022	28/10/2022	นายกัฏกรมธร ผ่องราศรี	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	นั้ตรกมลการช่าง	งานตั้งน้่งรำน DSC WHG Cooler งานซ่อมหมอเฝ้า	งานตั้งน้่งรำน DSC WHG Cooler งานซ่อมหมอเฝ้า
25107	YS-25107/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมวัสดุทนไฟหมอเฝ้า	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมวัสดุทนไฟหมอเฝ้า
25132	YS-25132/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายกัฏกรมธร ผ่องลาศรี	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	อัครกมลการช่าง	งานตั้งน้่งรำนเพื่อติดตั้งวัสดุทนไฟในลคไซโคลน	งานตั้งน้่งรำนเพื่อติดตั้งวัสดุทนไฟในลคไซโคลน
25133	YS-25133/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายอนันต์ อุ่นคำ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กวางทอง 222	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมวัสดุทนไฟหมอเฝ้า	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมวัสดุทนไฟหมอเฝ้า
25134	YS-25134/2565	28/10/2022	29/10/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมวัสดุทนไฟหมอเฝ้า	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมวัสดุทนไฟหมอเฝ้า
25152	YS-25152/2565	30/10/2022	31/10/2022	นายอนันต์ อุ่นคำ	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.กวางทอง 222	อาคารลิคไนต์ , Rawmill.	งานตั้งน้่งรำน
25173	YS-25173/2565	31/10/2022	1/11/2022	นายอนันต์ อุ่นคำ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กวางทอง 222	งานตั้งน้่งรำน WHG	งานตั้งน้่งรำน WHG
25212	YS-25212/2565	1/12/2022	2/12/2022	นายลอนสันต์ อัครชาติ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กวางทอง 222	งานตั้งน้่งรำนที่หมอบคลิคไนต์	งานตั้งน้่งรำนที่หมอบคลิคไนต์
25248	YS-25248/2565	3/11/2022	4/11/2022	นายออมสิน อัครชาติ	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	กวางทอง 222	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมวัสดุทนไฟหมอเฝ้า ไซโคลน WHG C	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมวัสดุทนไฟหมอเฝ้า ไซโคลน WHG Cooler
25295	YS-25295/2565	7/11/2022	8/11/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill.ลิคไนต์	งานตั้งน้่งรำน
25296	YS-25296/2565	7/11/2022	8/11/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	หมอบคป่น	งานตั้งน้่งรำน
25297	YS-25297/2565	7/11/2022	8/11/2022	วินัย น.	Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	พรหมเรืองศรี	ตั้งน้่งรำนเพื่อรื้อฝ้าห้อง S/S MCC Z5-9	ตั้งน้่งรำนเพื่อรื้อฝ้าห้อง S/S MCC Z5-9
25313	YS-25313/2565	8/11/2022	9/11/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนงานซ่อมหมอเฝ้า	งานตั้งน้่งรำนงานซ่อมหมอเฝ้า
25328	YS-25328/2565	9/11/2022	10/11/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	หมอเฝ้า Swcc 2	งานตั้งน้่งรำน
25331	YS-25331/2565	9/11/2022	10/11/2022	วินัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์	ตั้งน้่งรำนข้างหมอบค Z3	ตั้งน้่งรำนข้างหมอบค Z3
25372	YS-25372/2565	15/11/2022	16/11/2022	วินัย น.	Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	VCM Z10	ตั้งน้่งรำนให้ช่างไฟค่านเปลี่ยนสายพาน W2U27 VCM Z10
25373	YS-25373/2565	15/11/2022	16/11/2022	วินัย น.	Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	ตั้งน้่งรำนได้อาคารหมอบคลิคไนท์K1	ตั้งน้่งรำนได้อาคารหมอบคลิคไนท์K1 ให้ช่างไฟค่านสาย UTP พ
25394	YS-25394/2565	17/11/2022	18/11/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำน และรื้อน้่งรำนที่ SWCC	งานตั้งน้่งรำนที่ SWCC
25397	YS-25397/2565	18/11/2022	19/11/2022	วินัย นิ่มถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำน P1-4	งานตั้งน้่งรำน P1-4
25429	YS-25429/2565	25/11/2022	26/11/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนที่อาคารประปาเขาวง	งานตั้งน้่งรำนที่อาคารประปาเขาวง
25430	YS-25430/2565	25/11/2022	26/11/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนข้างหมอเฝ้าที่ LWA	งานตั้งน้่งรำนข้างหมอเฝ้าที่ LWA
25434	YS-25434/2565	25/11/2022	26/11/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	Rawmill,ไซโคลน	งานตั้งน้่งรำน
25462	YS-25462/2565	27/11/2022	28/11/2022	นายสามารถ สีนปรม	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.สามารถการช่าง	พัฒม IDF	ตั้งน้่งรำนเปลี่ยน Joint พัฒม IDF
25484	YS-25484/2565	30/11/2022	1/12/2022	วินัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์	ตั้งน้่งรำน WBD	ตั้งน้่งรำน WBD
25492	YS-25492/2565	2/12/2022	3/12/2022	นาย บัญชา นิลพัฒน์	MRO-โยธาเขาง	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	งานตั้งน้่งรำนท่อลมร่อน	งานตั้งน้่งรำนท่อลมร่อน
25499	YS-25499/2565	5/12/2022	6/12/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งและรื้อน้่งรำนที่ส่งคานแกลม SWCC	งานตั้งและรื้อน้่งรำนที่ส่งคานแกลม SWCC
25507	YS-25507/2565	6/12/2022	7/12/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	Bag Filter L6P12	งานตั้งน้่งรำนเพื่อซ่อมฝ้าระเบิด L6P12
25529	YS-25529/2565	8/12/2022	9/12/2022	วินัย นิ่มถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำน Bag filter L6P12	งานตั้งน้่งรำน Bag filter L6P12
25546	YS-25546/2565	12/12/2022	13/12/2022	นายบัญชา นิลพัฒน์	MRO Refractory KW	Maintenance Repair Overhaul - STL	ต่อสุวรรณ	งานตั้งน้่งรำนเพื่อทากล่องเทศบาลไซโคลน	งานตั้งน้่งรำนเพื่อทากล่องเทศบาลไซโคลน
25548	YS-25548/2565	12/12/2022	13/12/2022	วินัย นิ่มถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำนยู่่งแกลมหมอเฝ้า 5	งานตั้งน้่งรำนยู่่งแกลมหมอเฝ้า 5
25553	YS-25553/2565	13/12/2022	14/12/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	SWCC 1,2	งานตั้งน้่งรำนช่วยงานซ่อมหมอเฝ้า
25574	YS-25574/2565	15/12/2022	16/12/2022	วินัย นิ่มถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำน VCM Z10	งานตั้งน้่งรำน VCM Z10
25575	YS-25575/2565	15/12/2022	16/12/2022	วินัย นิ่มถนอม	MRO Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	เจษพงศ์	งานตั้งน้่งรำน Z3	งานตั้งน้่งรำน Z3
25585	YS-25585/2565	16/12/2022	17/12/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	บริเวณถัง Pulv.K1	งานตั้งน้่งรำนเพื่อเจาะบริเวณกันกรวยถง Pulv.
25586	YS-25586/2565	16/12/2022	17/12/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	บริเวณแนวรางสายไฟ ชั้น8-12	งานตั้งน้่งรำนเดินสายสัญญาณ Signal ระบบ 3D
25611	YS-25611/2565	20/12/2022	21/12/2022	นายจักรกฤษ เทพวงษ์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	SWCC 1	งานตั้งน้่งรำน
25630	YS-25630/2565	21/12/2022	22/12/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบริกร	บริเวณถัง Pulv.K1	ตั้งน้่งรำนภายในถัง Pulv.K1
25631	YS-25631/2565	21/12/2022	22/12/2022	นายวินัย นิ่มถนอม	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์เซอร์วิส	บริเวณกะพลือแกลมอาคาร Cyclone	ตั้งน้่งรำนบริเวณกะพลือแกลม
25646	YS-25646/2565	21/12/2022	22/12/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบริกร	ภายในลค Cyclone W2B52	ตั้งน้่งรำนภายในลค Cyclone W2B52
25654	YS-25654/2565	22/12/2022	23/12/2022	เอกชัย พ.	Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวง	ตั้งน้่งรำนในลคCalcline B55	ตั้งน้่งรำนในลคCalcline B55
25683	YS-25683/2565	24/12/2022	25/12/2022	เอกชัย พุกเพ็ชร	MRO CE	Maintenance Repair Overhaul - STL	ท่าหลวงบริกร	งานรื้อน้่งรำนถัง Bin ลิกไนท์	งานรื้อน้่งรำนถัง Bin ลิกไนท์
25684	YS-25684/2565	24/12/2022	25/12/2022	รุ่งโรจน์ ศรีมาโร	MRO.CE	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ท่าหลวงบริกร	งานรื้อน้่งรำนท่อไค้งชั้น 2	งานรื้อน้่งรำนท่อไค้งชั้น 2
25703	YS-25703/2565	26/12/2022	27/12/2022	นายสมบุญ สีนปร์	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ต่อสุวรรณการช่าง	แบ็กฟีนเดอร์1203S	งานตั้งน้่งรำน
25713	YS-25713/2565	28/12/2022	29/12/2022	วินัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์	ตั้งน้่งรำน Z3	ตั้งน้่งรำน Z3
25723	YS-25723/2565	29/12/2022	30/12/2022	วินัย	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.เจษพงศ์	ตั้งน้่งรำนวัดบ้นโด	ตั้งน้่งรำนวัดบ้นโด
24113	YT-24113/2565	23/7/2022	24/7/2022	สุเทพ จันทวัฒน์	EE-MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG	หม้อแปลง Sub 115	ตรวจเช็คหม้อแปลง
24199	YT-24199/2565	26/7/2022	27/7/2022	สุเทพ จันทวัฒน์	MRO-EE	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE	Sub 115 KV	PM OLTC E1Q04
24435	YT-24435/2565	18/8/2022	25/8/2022	กริชพันธ์ จันโอ	EE-MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.ชนาธิษฐ์	หม้อแปลง Sub 115	กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้
24441	YT-24441/2565	16/8/2022	17/8/2022	อนวัช พรปัญญาพัฒน์	EE-MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG	หม้อแปลง Sub 115 TL	ดูงาน Sub 115 KV TL
24704	YT-24704/2565	13/9/2022	14/9/2022	นิรุตติ เบียมพันธ์	MRO-EE	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE	Sub 115 KV	เก็บน้ำมันหม้อแปลง
24825	YT-24825/2565	27/9/2022	28/9/2022	อดุลย์ นนทโธพันธ์	MRO-Electrical	Maintenance Repair Overhaul - STL		เก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง Solar SKW1, 2, 3	เก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง Solar SKW1, 2, 3 เพื่อทดสอบคุณสมบัติ
25017	YT-25017/2565	21/10/2022	28/10/2022	นิรุตติ เบียมพันธ์	MRO-EE	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG	หม้อแปลง 115 KV	ตรวจเช็ค Sub กำจัดวัชพืช
25234	YT-25234/2565	3/11/2022	10/11/2022	นิรุตติ เบียมพันธ์	EE-MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG	Sub 115 kv	ตรวจเช็ค Sub 115 KV กำจัดวัชพืช
25271	YT-25271/2565	4/11/2022	5/11/2022	วิรศักดิ์ เบียจรัส	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จรัญโรจน์	งานซ่อมฝ้า Sub 115 Kv.	งานซ่อมฝ้า Sub 115 Kv.
25347	YT-25347/2565	11/11/2022	18/11/2022	อภิวัฒน์ ศรีรักษา	MRO-EE	Maintenance Repair Overhaul - STL	SCG	หม้อแปลง 115 KV	ตรวจเช็ค Sub 115 Kv.
25374	YT-25374/2565	15/11/2022	16/11/2022	วิรศักดิ์ เบียจรัส	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จรัญโรจน์	ซ่อมฝ้า Sub 115 kv	ซ่อมฝ้า Sub 115 kv
25473	YT-25473/2565	29/11/2022	30/11/2022	วิรศักดิ์ เบียจรัส	MRO-Refractory	Maintenance Repair Overhaul - STL	หจก.จรัญโรจน์	ซ่อมฝ้า Sub 115 kv	ซ่อมฝ้า Sub 115 kv
25618	YT-25618/2565	20/12/2022	21/12/2022	สุเทพ จันทวัฒน์	MRO-EE	Maintenance Repair Overhaul - STL	RE	หม้อแปลง 115 KV	PM TR. E1Q01E1
25625	YT-25625/2565	20/12/2022	21/12/2022	นิพัฒน์ วงษ์เพ็ง	EE-MRO	Maintenance Repair Overhaul - STL	HITACHI	หม้อแปลง Sub 115 TL	PM GIS E1Q01E1

เอกสารแนบที่ 2.39

รายงานการซ่อมแผนฉุกเฉินและอพยพกรณี
สารเคมีหกรั่วไหลที่ SF Plant





