

บทที่ 1

บทนำ

---

บทที่ 2

ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

## ภาคผนวก

### ภาคผนวก ก เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ก-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ก-3 สำเนาหนังสือส่งรายงาน ครั้ง 1/2565

### ภาคผนวก ข เอกสารสำคัญของบริษัท

### ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก ค-1 เอกสารแนบด้านการตรวจเช็คสภาพเครื่องมือ
- ภาคผนวก ค-2 เอกสารแนบด้านการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
- ภาคผนวก ค-3 เอกสารแนบด้านการป้องกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
- ภาคผนวก ค-4 เอกสารแนบบแบบสอบถามผลกระทบการประกอบการ
- ภาคผนวก ค-5 เอกสารแนบการอนุรักษ์พลังงาน

### ภาคผนวก ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

- ภาคผนวก ง-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตรวจสอบคุณภาพหล่อเย็น
- ภาคผนวก ง-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

### ภาคผนวก จ มาตรฐานคุณภาพน้ำ

- ภาคผนวก จ-1 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลี้จิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย
- ภาคผนวก จ-2 มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

### ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก

เอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

---

ภาคผนวก ก-1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

ภาคผนวก ก-2  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



ภาคผนวก ก-3  
สำเนาหนังสือส่งรายงาน ครั้งที่ 1/2565  
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565)

---

ภาคผนวก ข  
เอกสารสำคัญของโครงการ

---

ภาคผนวก ค  
เอกสารประกอบการปฏิบัติ  
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

ภาคผนวก ค-1

เอกสารแนบด้านการตรวจเช็คสภาพเครื่องมือ

---

ภาคผนวก ค-2  
เอกสารแนบด้านการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

---

ภาคผนวก ค-3

เอกสารแนบด้านการป้องกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

---

ภาคผนวก ค-4

เอกสารแนบแบบสอบถามผลกระทบการประกอบการ

---

ภาคผนวก ค-5  
เอกสารแนบการอนุรักษ์พลังงาน

---



ภาคผนวก ง  
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

---

ภาคผนวก ง-1  
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบหมุนเวียน, หอฝึ่งเย็น  
และการควบคุมเชื้อลี้จิโอเนลลา

---

ภาคผนวก ง-1 (ต่อ)  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ  
ในหอฝึ่งเย็นนอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA

---

ภาคผนวก ง-2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

---

ภาคผนวก จ  
มาตรฐานคุณภาพน้ำ

---

ภาคผนวก จ-1

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลี้จิโอเนลลา  
ในหอฝิ่นเย็นของอาคารในประเทศไทย

---

ภาคผนวก จ-2

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง  
ขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125ง  
วันที่ 29 ธันวาคม 2548

---

ภาคผนวก ฉ

หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน