



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/029

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-21 พฤศจิกายน 2565

PROJECT : โครงการโรงไฟฟ้าไทยคาร์บอนแบล็ค

RECEIVED DATE : 22 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

REPORT DATE : 6 มกราคม 2566

Station : บ้านระด้า ตำบลโพสะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโครงการ พิกัด : UTM 47P 0656886 E 1007474 N

| ทิศ | ความเร็วลม (เมตร/วินาที) | | | | | | รวม | ร้อยละ |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | 0.5-2.1 | 2.1-3.6 | 3.6-5.7 | 5.7-8.8 | 8.8-11.1 | ≥11 | | |
| N | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.51 |
| NNE | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12.50 |
| NE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.95 |
| ENE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.76 |
| E | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.95 |
| ESE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SSE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.38 |
| S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.79 |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| WSW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.79 |
| W | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 |
| WNW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| NW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.79 |
| NNW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 |
| Total | 70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 50.98 |

Frequency of Calm Wind : 79

ขอเก็บตัวอย่าง
บริษัท พัฒนา

ห้ามคัดลอก

ฉบับอักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรองประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/029

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-21 พฤศจิกายน 2565

PROJECT : โครงการโรงไฟฟ้าไทยคาร์บอนแบล็ค


RECEIVED DATE : 22 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

REPORT DATE : 6 มกราคม 2566

Station : บ้านระด้า ตำบลโพสะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโครงการ

พิกัด : UTM 47P 0656886 E 1807474 N



ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา

ร.ร.
ม.ค. (ช.)

ร.ร.วิเคราะห์

ร.ร.

การเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/0026

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-21 พฤศจิกายน 2565

PROJECT : โครงการโรงไฟฟ้าไทยคาร์บอนแบล็ค

RECEIVED DATE : 22 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

REPORT DATE : 6 มกราคม 2566

Station : บ้านหัวไร่ ตำบลหัวไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ

พิกัด : UTM 47P 0657504 E, 1608129 N

| ทิศ | ความเร็วลม (เมตร/วินาที) | | | | | | รวม | ร้อยละ |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|-----|--------|
| | 0.5-2.1 | 2.1-3.6 | 3.6-5.7 | 5.7-8.8 | 8.8-11.1 | ≥11.1 | | |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.98 |
| ENE | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10.12 |
| E | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.48 |
| ESE | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.33 |
| SE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.57 |
| SSE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.57 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SSW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
| SW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
| WSW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
| W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
| WNW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.78 |
| NW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
| NNW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| Total | 67 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52.38 |

Frequency of Calm Wind : 80

Frequency of Calm Wind : 47.62 %

ข้อสังเกตตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ นามะกุล

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อม

19/12/2565
ภูมิเดช)

การวิเคราะห์

นั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/026

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-21 พฤศจิกายน 2565

PROJECT : โครงการโรงไฟฟ้าไทยคาร์บอนแบล็ค


RECEIVED DATE : 22 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

REPORT DATE : 6 มกราคม 2566

Station : บ้านหัวไร่ ตำบลหัวไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการ

พิกัด : UTM 47P 0657504 E, 1608129 N



ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/027

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-21 พฤศจิกายน 2565

PROJECT : โครงการโรงไฟฟ้าไทยคาร์บอนแบล็ค

RECEIVED DATE : 22 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

REPORT DATE : 6 มกราคม 2566

Station : บ้านระด้า ตำบลโพสะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ

พิกัด : UTM 47P 0656420 E, 1608127 N

| ทิศ | ความเร็วลม (เมตร/วินาที) | | | | | | รวม | ร้อยละ |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | 0.5-2.1 | 2.1-3.6 | 3.6-5.7 | 5.7-8.8 | 8.8-11.1 | ≥11 | | |
| N | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11.90 |
| NNE | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 15.47 |
| NE | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5.95 |
| ENE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.76 |
| E | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.17 |
| ESE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.78 |
| SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| SSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| SSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
| WSW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| WNW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.19 |
| NW | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3.57 |
| NNW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.57 |
| Total | 63 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 95 | 56.55 |

Frequency of Calm Wind : 73

Frequency of Calm Wind : 43.45 %

ข้อมูลเก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ พรหมดี และ นายภัทรพล ทรัพย์ไพร

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อม

date.

ภูมิเดช)

ติการวิเคราะห์

หานั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/027

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-21 พฤศจิกายน 2565

PROJECT : โครงการโรงไฟฟ้าไทยคาร์บอนแบล็ค


RECEIVED DATE : 22 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

REPORT DATE : 6 มกราคม 2566

Station : บ้านระด้า ตำบลโพสะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ

พิกัด : UTM 47P 0656420 E, 1608127 N



ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ พรหมมี และ นายฉัตรพล อรณไพร

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อม

pte.
ภูมิเดช)

การวิเคราะห์

กานัน

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา หรือเผยแพร่ทางใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/030

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-21 พฤศจิกายน 2565

PROJECT : โครงการโรงไฟฟ้าไทยคาร์บอนแบล็ค

RECEIVED DATE : 22 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

REPORT DATE : 6 มกราคม 2566

Station : ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

พิกัด : UTM 47P 0657598 E, 1607265 N

| ทิศ | ความเร็วลม (เมตร/วินาที) | | | | | | รวม | ร้อยละ |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | 0.5-2.1 | 2.1-3.6 | 3.6-5.7 | 5.7-8.8 | 8.8-11.1 | ≥11 | | |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| NNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
| NE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.35 |
| ENE | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10.12 |
| E | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26.19 |
| ESE | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.93 |
| SE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.35 |
| SSE | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.35 |
| S | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.57 |
| SSW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.38 |
| SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| WSW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| WNW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| NW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NNW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.38 |
| Total | 104 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 124 | 73.81 |

Frequency of Calm Wind : 44

Frequency of Calm Wind : 26.19 %

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอก

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อม

idote,
ภูมิเดช)

ติการวิเคราะห์

ทานัน

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Wind NO.65/030

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

COLLECTED DATE : 14-21 พฤศจิกายน 2565

PROJECT : โครงการโรงไฟฟ้าไทยคาร์บอนแบล็ค


RECEIVED DATE : 22 พฤศจิกายน 2565

LOCATION : ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

REPORT DATE : 6 มกราคม 2566

Station : ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

พิกัด : UTM 47P 0657598 E, 1607265 N



ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ นามะสินธุ์ นามะสินธุ์ อสงโถ

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ห้ามคัดลอกหรือ

date.
ภูมิเดช)

ดิการวิเคราะห์

ทานัน

ปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร