

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่างๆ
ภาคผนวกที่	6	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ภาคผนวกที่	7	แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดการระบายนมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวกที่	8	ผลการตรวจสอบความจุความชื้นในสนาม (Field Capacity ; FC) จุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point ; PWP) และค่าความชื้นของดิน (Moisture Content ; MC)
ภาคผนวกที่	9	บันทึกสถิติอุบัติเหตุภายในโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
ภาคผนวกที่	10	แผนการขุดลอกรางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ประจำปี 2565
ภาคผนวกที่	11	แผนการขุดลอกลำรางสาธารณะ ประจำปี 2565
ภาคผนวกที่	12	ทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดกากของเสีย
ภาคผนวกที่	13	การจัดทำคู่มือการจัดการขยะมูลฝอย
ภาคผนวกที่	14	ภาพถ่ายการช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นชุมชน ประจำปี 2565
ภาคผนวกที่	15	ขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่	16	สายบังคับบัญชาของระดับภาวะฉุกเฉินทั้ง 3 ระดับ และแผนฉุกเฉินของโครงการ
ภาคผนวกที่	17	แผนการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และสรุปการดำเนินการพื้นที่สีเขียวแนวกันชน ประจำปี 2565
ภาคผนวกที่	18	การฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประจำปี 2565
ภาคผนวกที่	19	สถิติอุบัติเหตุจากทางหลวงหมายเลข 331 และถนนสายวังค้อ-เนินตะแบก ประจำปี 2565
ภาคผนวกที่	20	ปริมาณการใช้น้ำประปาของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
ภาคผนวกที่	21	ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	22	โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสีย
ภาคผนวกที่	23	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	24	รายงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปี 2564
ภาคผนวกที่	25	ผังแม่บทโครงการ
ภาคผนวกที่	26	แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงงานก่อนเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ และคู่มือการตรวจสอบภาระการระบายมลพิษที่สามารถระบายออกต่อหน่วยพื้นที่
ภาคผนวกที่	27	สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2565
ภาคผนวกที่	28	รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4
ภาคผนวกที่	29	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานภายใน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Request No. ATR6508039

Report No. 6508-0616 - 6508-0622

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 4)
SAMPLE NAME : บ้านเขาสี (A1)
RECEIVED DATE : 23/08/2022
TESTED DATE : 23/08/2022-26/08/2022
SAMPLE NO. : A65080616 - A65080622
REPORTED DATE : 30/08/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/08/2022	0.026	0.12	mg/m ³
		09-10/08/2022	0.029	0.12	mg/m ³
		10-11/08/2022	0.043	0.12	mg/m ³
		11-12/08/2022	0.030	0.12	mg/m ³
		12-13/08/2022	0.023	0.12	mg/m ³
		13-14/08/2022	0.027	0.12	mg/m ³
		14-15/08/2022	0.032	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

30/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6508039

Report No. 6508-0623 - 6508-0629

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 4)
SAMPLE NAME : บ้านเขาชี (A1)
RECEIVED DATE : 23/08/2022 SAMPLE NO. : A65080623 - A65080629
TESTED DATE : 23/08/2022-26/08/2022 REPORTED DATE : 30/08/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/08/2022	0.045	0.33	mg/m ³
		09-10/08/2022	0.066	0.33	mg/m ³
		10-11/08/2022	0.141	0.33	mg/m ³
		11-12/08/2022	0.074	0.33	mg/m ³
		12-13/08/2022	0.052	0.33	mg/m ³
		13-14/08/2022	0.064	0.33	mg/m ³
		14-15/08/2022	0.076	0.33	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsoon)

30/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6508039

Report No. 6508-0630 - 6508-0636

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
 ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Lacm Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
 SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 4)
 SAMPLE NAME : วัดยางเอน (A2)
 RECEIVED DATE : 23/08/2022 SAMPLE NO. : A65080630 - A65080636
 TESTED DATE : 23/08/2022-26/08/2022 REPORTED DATE : 30/08/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/08/2022	0.031	0.12	mg/m ³
		09-10/08/2022	0.032	0.12	mg/m ³
		10-11/08/2022	0.027	0.12	mg/m ³
		11-12/08/2022	0.021	0.12	mg/m ³
		12-13/08/2022	0.030	0.12	mg/m ³
		13-14/08/2022	0.030	0.12	mg/m ³
		14-15/08/2022	0.029	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsopon)

30/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL. LABORATORY

COPY

Request No. ATR6508039

Report No. 6508-0637 - 6508-0643

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 4)
SAMPLE NAME : วัดยางเอน (A2)
RECEIVED DATE : 23/08/2022 SAMPLE NO. : A65080637 - A65080643
TESTED DATE : 23/08/2022-26/08/2022 REPORTED DATE : 30/08/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/08/2022	0.041	0.33	mg/m ³
		09-10/08/2022	0.045	0.33	mg/m ³
		10-11/08/2022	0.037	0.33	mg/m ³
		11-12/08/2022	0.030	0.33	mg/m ³
		12-13/08/2022	0.040	0.33	mg/m ³
		13-14/08/2022	0.042	0.33	mg/m ³
		14-15/08/2022	0.040	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tunmarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinson)

30/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6508039

Report No. 6508-0644 - 6508-0650

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
 ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
 SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 4)
 SAMPLE NAME : วัดเนินกระบก (A3)
 RECEIVED DATE : 23/08/2022 SAMPLE NO. : A65080644 - A65080650
 TESTED DATE : 23/08/2022-26/08/2022 REPORTED DATE : 30/08/2022


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/08/2022	0.026	0.12	mg/m ³
		09-10/08/2022	0.029	0.12	mg/m ³
		10-11/08/2022	0.026	0.12	mg/m ³
		11-12/08/2022	0.015	0.12	mg/m ³
		12-13/08/2022	0.022	0.12	mg/m ³
		13-14/08/2022	0.017	0.12	mg/m ³
		14-15/08/2022	0.023	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsonon)

30/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6508039

Report No. 6508-0651 - 6508-0657

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 4)
SAMPLE NAME : วัดเนินกระบก (A3)
RECEIVED DATE : 23/08/2022
TESTED DATE : 23/08/2022-26/08/2022
SAMPLE NO. : A65080651 - A65080657
REPORTED DATE : 30/08/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/08/2022	0.035	0.33	mg/m ³
		09-10/08/2022	0.042	0.33	mg/m ³
		10-11/08/2022	0.037	0.33	mg/m ³
		11-12/08/2022	0.024	0.33	mg/m ³
		12-13/08/2022	0.033	0.33	mg/m ³
		13-14/08/2022	0.026	0.33	mg/m ³
		14-15/08/2022	0.033	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

30/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมล : info@etc1992.com



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax 0-3848-2095
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6508039

Report No. 6508-0658 - 6508-0664

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 4)
SAMPLE NAME : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)
RECEIVED DATE : 23/08/2022
TESTED DATE : 23/08/2022-26/08/2022
SAMPLE NO. : A65080658 - A65080664
REPORTED DATE : 30/08/2022

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	08-09/08/2022	0.038	0.12	mg/m ³
		09-10/08/2022	0.067	0.12	mg/m ³
		10-11/08/2022	0.066	0.12	mg/m ³
		11-12/08/2022	0.043	0.12	mg/m ³
		12-13/08/2022	0.035	0.12	mg/m ³
		13-14/08/2022	0.042	0.12	mg/m ³
		14-15/08/2022	0.037	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Signature)

(Miss Thanatporn Klinsoon)

30/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6508039

Report No. 6508-0665 - 6508-0671

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha Chonburi 20230
SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 4)
SAMPLE NAME : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)
RECEIVED DATE : 23/08/2022 SAMPLE NO. : A65080665 - A65080671
TESTED DATE : 23/08/2022-26/08/2022 REPORTED DATE : 30/08/2022


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	08-09/08/2022	0.046	0.33	mg/m ³
		09-10/08/2022	0.104	0.33	mg/m ³
		10-11/08/2022	0.100	0.33	mg/m ³
		11-12/08/2022	0.071	0.33	mg/m ³
		12-13/08/2022	0.046	0.33	mg/m ³
		13-14/08/2022	0.054	0.33	mg/m ³
		14-15/08/2022	0.049	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Tummarat Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By


(Miss Thanaporn Klinson)

30/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2663 – R6508-2669

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมกบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านเขาชี (A1)
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5701

SAMPLE NO. : 23263-23269
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	08-09/08/2022	09-10/08/2022	10-11/08/2022	UNIT
10:00 – 11:00 ^{/3}	0.030	0.018	0.039	ppm
11:00 – 12:00	0.029	0.018	0.021	ppm
12:00 – 13:00	0.033	0.018	0.017	ppm
13:00 – 14:00	0.028	0.019	0.018	ppm
14:00 – 15:00	0.025	0.020	0.018	ppm
15:00 – 16:00	0.022	0.022	0.017	ppm
16:00 – 17:00	0.016	0.024	0.018	ppm
17:00 – 18:00	0.014	0.023	0.019	ppm
18:00 – 19:00	0.016	0.018	0.021	ppm
19:00 – 20:00	0.017	0.015	0.022	ppm
20:00 – 21:00	0.018	0.015	0.024	ppm
21:00 – 22:00	0.019	0.021	0.026	ppm
22:00 – 23:00	0.021	0.017	0.029	ppm
23:00 – 00:00	0.007	0.020	0.030	ppm
00:00 – 01:00	0.008	0.017	0.030	ppm
01:00 – 02:00	0.011	0.019	0.018	ppm
02:00 – 03:00	0.013	0.018	0.019	ppm
03:00 – 04:00	0.012	0.017	0.018	ppm
04:00 – 05:00	0.011	0.018	0.018	ppm
05:00 – 06:00	0.011	0.020	0.021	ppm
06:00 – 07:00	0.013	0.023	0.022	ppm
07:00 – 08:00	0.012	0.028	0.022	ppm
08:00 – 09:00	0.015	0.034	0.025	ppm
09:00 – 10:00	0.015	0.031	0.025	ppm
Maximum 1 hr.	0.033	0.034	0.039	ppm
Average 24 hr.	0.017	0.021	0.022	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{/2}	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)^{/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru Phosukbong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By... 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2663 – R6508-2669

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านเขาชี (A1)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5701

SAMPLE NO. : 23263-23269
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	11-12/08/2022	12-13/08/2022	13-14/08/2022	UNIT
10:00 – 11:00 ¹⁾	0.027	0.028	0.021	ppm
11:00 – 12:00	0.031	0.030	0.023	ppm
12:00 – 13:00	0.030	0.015	0.025	ppm
13:00 – 14:00	0.032	0.015	0.031	ppm
14:00 – 15:00	0.035	0.015	0.038	ppm
15:00 – 16:00	0.038	0.015	0.025	ppm
16:00 – 17:00	0.031	0.014	0.023	ppm
17:00 – 18:00	0.033	0.015	0.015	ppm
18:00 – 19:00	0.029	0.015	0.014	ppm
19:00 – 20:00	0.036	0.015	0.014	ppm
20:00 – 21:00	0.020	0.015	0.015	ppm
21:00 – 22:00	0.019	0.015	0.015	ppm
22:00 – 23:00	0.019	0.014	0.015	ppm
23:00 – 00:00	0.020	0.014	0.014	ppm
00:00 – 01:00	0.020	0.015	0.016	ppm
01:00 – 02:00	0.024	0.015	0.015	ppm
02:00 – 03:00	0.024	0.015	0.014	ppm
03:00 – 04:00	0.025	0.014	0.014	ppm
04:00 – 05:00	0.026	0.015	0.014	ppm
05:00 – 06:00	0.025	0.015	0.028	ppm
06:00 – 07:00	0.027	0.015	0.027	ppm
07:00 – 08:00	0.029	0.015	0.022	ppm
08:00 – 09:00	0.031	0.027	0.036	ppm
09:00 – 10:00	0.035	0.020	0.034	ppm
Maximum 1 hr.	0.038	0.030	0.038	ppm
Average 24 hr.	0.028	0.017	0.021	ppm
Standard (1 hr.) ¹⁾	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²⁾	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)²⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru Promkium)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมคั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านเขาศี (A1)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5701

SAMPLE NO. : 23263-23269
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	14-15/08/2022	UNIT
10:00 – 11:00 ^{/3}	0.028	ppm
11:00 – 12:00	0.031	ppm
12:00 – 13:00	0.029	ppm
13:00 – 14:00	0.018	ppm
14:00 – 15:00	0.019	ppm
15:00 – 16:00	0.019	ppm
16:00 – 17:00	0.019	ppm
17:00 – 18:00	0.019	ppm
18:00 – 19:00	0.021	ppm
19:00 – 20:00	0.018	ppm
20:00 – 21:00	0.019	ppm
21:00 – 22:00	0.019	ppm
22:00 – 23:00	0.019	ppm
23:00 – 00:00	0.020	ppm
00:00 – 01:00	0.019	ppm
01:00 – 02:00	0.019	ppm
02:00 – 03:00	0.020	ppm
03:00 – 04:00	0.020	ppm
04:00 – 05:00	0.021	ppm
05:00 – 06:00	0.023	ppm
06:00 – 07:00	0.025	ppm
07:00 – 08:00	0.023	ppm
08:00 – 09:00	0.024	ppm
09:00 – 10:00	0.024	ppm
Maximum 1 hr.	0.031	ppm
Average 24 hr.	0.021	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{/2}	0.12	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)^{/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phetnangkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2677 – R6508-2683

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : วัดยางเอน (A2)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3220

SAMPLE NO. : 23277-23283
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	08-09/08/2022	09-10/08/2022	10-11/08/2022	UNIT
09:00 – 10:00 ^{/3}	0.003	0.004	0.004	ppm
10:00 – 11:00	0.004	0.004	0.004	ppm
11:00 – 12:00	0.004	0.004	0.003	ppm
12:00 – 13:00	0.006	0.003	0.003	ppm
13:00 – 14:00	0.003	0.003	0.004	ppm
14:00 – 15:00	0.003	0.003	0.008	ppm
15:00 – 16:00	0.007	0.003	0.008	ppm
16:00 – 17:00	0.006	0.003	0.008	ppm
17:00 – 18:00	0.010	0.003	0.007	ppm
18:00 – 19:00	0.008	0.003	0.007	ppm
19:00 – 20:00	0.007	0.003	0.007	ppm
20:00 – 21:00	0.006	0.003	0.007	ppm
21:00 – 22:00	0.005	0.002	0.006	ppm
22:00 – 23:00	0.004	0.002	0.007	ppm
23:00 – 00:00	0.004	0.002	0.007	ppm
00:00 – 01:00	0.004	0.002	0.007	ppm
01:00 – 02:00	0.004	0.002	0.007	ppm
02:00 – 03:00	0.005	0.003	0.009	ppm
03:00 – 04:00	0.006	0.003	0.008	ppm
04:00 – 05:00	0.006	0.003	0.007	ppm
05:00 – 06:00	0.007	0.003	0.008	ppm
06:00 – 07:00	0.006	0.004	0.007	ppm
07:00 – 08:00	0.005	0.003	0.008	ppm
08:00 – 09:00	0.004	0.003	0.005	ppm
Maximum 1 hr.	0.010	0.004	0.009	ppm
Average 24 hr.	0.005	0.003	0.006	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{/2}	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)^{/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phosankhuan)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859


Report No. R6508-2677 – R6508-2683

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมมั่งคั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดยางเอน (A2)
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model MI00E S/N 3220

SAMPLE NO. : 23277-23283
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	11-12/08/2022	12-13/08/2022	13-14/08/2022	UNIT
09:00 – 10:00 ^{1/3}	0.003	0.007	0.007	ppm
10:00 – 11:00	0.009	0.007	0.006	ppm
11:00 – 12:00	0.008	0.006	0.006	ppm
12:00 – 13:00	0.007	0.006	0.006	ppm
13:00 – 14:00	0.007	0.005	0.006	ppm
14:00 – 15:00	0.007	0.006	0.005	ppm
15:00 – 16:00	0.007	0.006	0.005	ppm
16:00 – 17:00	0.007	0.006	0.006	ppm
17:00 – 18:00	0.006	0.006	0.006	ppm
18:00 – 19:00	0.007	0.006	0.006	ppm
19:00 – 20:00	0.008	0.007	0.007	ppm
20:00 – 21:00	0.009	0.007	0.007	ppm
21:00 – 22:00	0.009	0.008	0.008	ppm
22:00 – 23:00	0.008	0.008	0.007	ppm
23:00 – 00:00	0.008	0.009	0.007	ppm
00:00 – 01:00	0.007	0.009	0.007	ppm
01:00 – 02:00	0.008	0.009	0.008	ppm
02:00 – 03:00	0.008	0.009	0.008	ppm
03:00 – 04:00	0.008	0.008	0.008	ppm
04:00 – 05:00	0.008	0.009	0.007	ppm
05:00 – 06:00	0.008	0.008	0.008	ppm
06:00 – 07:00	0.007	0.009	0.008	ppm
07:00 – 08:00	0.008	0.010	0.009	ppm
08:00 – 09:00	0.008	0.008	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	0.009	0.010	0.009	ppm
Average 24 hr.	0.007	0.007	0.007	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/1}	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{1/2}	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)^{1/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaru Phothakham)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2677 – R6508-2683

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดยางเอน (A2)
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3220

SAMPLE NO. : 23277-23283
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	14-15/08/2022	UNIT
09:00 – 10:00 ^{1/3}	0.006	ppm
10:00 – 11:00	0.006	ppm
11:00 – 12:00	0.006	ppm
12:00 – 13:00	0.005	ppm
13:00 – 14:00	0.005	ppm
14:00 – 15:00	0.005	ppm
15:00 – 16:00	0.005	ppm
16:00 – 17:00	0.005	ppm
17:00 – 18:00	0.005	ppm
18:00 – 19:00	0.005	ppm
19:00 – 20:00	0.006	ppm
20:00 – 21:00	0.006	ppm
21:00 – 22:00	0.007	ppm
22:00 – 23:00	0.007	ppm
23:00 – 00:00	0.008	ppm
00:00 – 01:00	0.008	ppm
01:00 – 02:00	0.008	ppm
02:00 – 03:00	0.009	ppm
03:00 – 04:00	0.008	ppm
04:00 – 05:00	0.007	ppm
05:00 – 06:00	0.007	ppm
06:00 – 07:00	0.007	ppm
07:00 – 08:00	0.008	ppm
08:00 – 09:00	0.009	ppm
Maximum 1 hr.	0.009	ppm
Average 24 hr.	0.007	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/1}	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{1/2}	0.12	ppm

REMARK : ^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)^{1/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Potankhum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2649 – R6508-2655

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดเนินกระบก (A3)
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1608

SAMPLE NO. : 23249-23255
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	08-09/08/2022	09-10/08/2022	10-11/08/2022	UNIT
12:00 – 13:00 ^{/3}	0.001	0.002	0.002	ppm
13:00 – 14:00	0.001	0.002	0.002	ppm
14:00 – 15:00	0.001	0.002	0.002	ppm
15:00 – 16:00	0.002	0.002	0.003	ppm
16:00 – 17:00	0.002	0.002	0.003	ppm
17:00 – 18:00	0.001	0.003	0.003	ppm
18:00 – 19:00	0.001	0.003	0.001	ppm
19:00 – 20:00	0.002	0.002	0.001	ppm
20:00 – 21:00	0.002	0.002	0.001	ppm
21:00 – 22:00	0.002	0.002	0.001	ppm
22:00 – 23:00	0.003	0.002	0.001	ppm
23:00 – 00:00	0.002	0.002	0.002	ppm
00:00 – 01:00	0.003	0.003	0.001	ppm
01:00 – 02:00	0.002	0.003	<0.001	ppm
02:00 – 03:00	0.003	0.001	0.001	ppm
03:00 – 04:00	0.003	0.002	0.001	ppm
04:00 – 05:00	0.002	0.002	0.001	ppm
05:00 – 06:00	0.001	0.002	0.002	ppm
06:00 – 07:00	0.001	0.002	0.002	ppm
07:00 – 08:00	0.001	0.003	0.002	ppm
08:00 – 09:00	0.002	0.003	0.002	ppm
09:00 – 10:00	0.002	0.002	0.002	ppm
10:00 – 11:00	0.003	0.003	0.002	ppm
11:00 – 12:00	0.001	0.002	0.002	ppm
Maximum 1 hr.	0.003	0.003	0.003	ppm
Average 24 hr.	0.002	0.002	0.002	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{/2}	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)^{/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photakubum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By. 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2649 – R6508-2655

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดเนินกระบก (A3)
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1608

SAMPLE NO. : 23249-23255
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	11-12/08/2022	12-13/08/2022	13-14/08/2022	UNIT
12:00 – 13:00 ¹⁾	0.002	0.003	0.002	ppm
13:00 – 14:00	0.002	0.003	0.002	ppm
14:00 – 15:00	0.002	0.002	0.002	ppm
15:00 – 16:00	0.002	0.002	0.002	ppm
16:00 – 17:00	0.002	0.002	0.002	ppm
17:00 – 18:00	0.002	0.002	0.002	ppm
18:00 – 19:00	0.002	0.003	0.002	ppm
19:00 – 20:00	0.002	0.002	0.002	ppm
20:00 – 21:00	0.002	0.002	0.002	ppm
21:00 – 22:00	0.001	0.001	0.002	ppm
22:00 – 23:00	0.001	0.002	0.002	ppm
23:00 – 00:00	0.002	0.002	0.002	ppm
00:00 – 01:00	0.002	0.002	0.002	ppm
01:00 – 02:00	0.002	0.002	0.002	ppm
02:00 – 03:00	0.002	0.003	0.002	ppm
03:00 – 04:00	0.003	0.003	0.003	ppm
04:00 – 05:00	0.004	0.003	0.003	ppm
05:00 – 06:00	0.003	0.003	0.003	ppm
06:00 – 07:00	0.003	0.003	0.003	ppm
07:00 – 08:00	0.003	0.003	0.003	ppm
08:00 – 09:00	0.003	0.002	0.002	ppm
09:00 – 10:00	0.002	0.002	0.002	ppm
10:00 – 11:00	0.002	0.003	0.002	ppm
11:00 – 12:00	0.002	0.002	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	0.004	0.003	0.003	ppm
Average 24 hr.	0.002	0.002	0.002	ppm
Standard (1 hr.) ¹⁾	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²⁾	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)²⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Pongtanphan)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2649 – R6508-2655

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดเนินกระบก (A3)
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1608

SAMPLE NO. : 23249-23255
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	14-15/08/2022	UNIT
12:00 – 13:00 ^{1/3}	0.002	ppm
13:00 – 14:00	0.002	ppm
14:00 – 15:00	0.002	ppm
15:00 – 16:00	0.003	ppm
16:00 – 17:00	0.003	ppm
17:00 – 18:00	0.003	ppm
18:00 – 19:00	0.002	ppm
19:00 – 20:00	0.003	ppm
20:00 – 21:00	0.002	ppm
21:00 – 22:00	0.002	ppm
22:00 – 23:00	0.001	ppm
23:00 – 00:00	0.002	ppm
00:00 – 01:00	0.002	ppm
01:00 – 02:00	0.002	ppm
02:00 – 03:00	0.002	ppm
03:00 – 04:00	0.001	ppm
04:00 – 05:00	0.002	ppm
05:00 – 06:00	0.001	ppm
06:00 – 07:00	0.002	ppm
07:00 – 08:00	0.002	ppm
08:00 – 09:00	0.002	ppm
09:00 – 10:00	0.002	ppm
10:00 – 11:00	0.002	ppm
11:00 – 12:00	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	0.003	ppm
Average 24 hr.	0.002	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/}	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{2/}	0.12	ppm

REMARK : ^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)
^{2/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)
^{3/} Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Tummarun Photanakhun)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2635 – R6508-2641

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3138

SAMPLE NO. : 23235-23241
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	08-09/08/2022	09-10/08/2022	10-11/08/2022	UNIT
11:00 – 12:00 ³	0.003	0.002	0.002	ppm
12:00 – 13:00	0.004	0.002	0.002	ppm
13:00 – 14:00	0.003	0.002	0.002	ppm
14:00 – 15:00	0.003	0.002	0.001	ppm
15:00 – 16:00	0.003	0.002	0.002	ppm
16:00 – 17:00	0.002	0.002	0.002	ppm
17:00 – 18:00	0.002	0.002	0.002	ppm
18:00 – 19:00	0.002	0.002	0.002	ppm
19:00 – 20:00	0.002	0.001	0.002	ppm
20:00 – 21:00	0.002	0.002	0.002	ppm
21:00 – 22:00	0.002	0.002	0.001	ppm
22:00 – 23:00	0.002	0.002	0.002	ppm
23:00 – 00:00	0.002	0.001	0.002	ppm
00:00 – 01:00	0.002	0.002	0.001	ppm
01:00 – 02:00	0.002	0.002	0.001	ppm
02:00 – 03:00	0.002	0.002	0.001	ppm
03:00 – 04:00	0.002	0.002	0.001	ppm
04:00 – 05:00	0.002	0.002	0.002	ppm
05:00 – 06:00	0.002	0.001	0.002	ppm
06:00 – 07:00	0.002	0.002	0.002	ppm
07:00 – 08:00	0.002	0.002	0.002	ppm
08:00 – 09:00	0.002	0.002	0.001	ppm
09:00 – 10:00	0.002	0.002	0.002	ppm
10:00 – 11:00	0.002	0.002	0.002	ppm
Maximum 1 hr.	0.004	0.002	0.002	ppm
Average 24 hr.	0.002	0.002	0.001	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Restriction of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat P. Kongsakul)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model MI00E S/N 3138

SAMPLE NO. : 23235-23241
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	11-12/08/2022	12-13/08/2022	13-14/08/2022	UNIT
11:00 – 12:00 ^{/3}	0.001	0.001	0.002	ppm
12:00 – 13:00	0.001	0.001	0.003	ppm
13:00 – 14:00	0.001	0.001	0.001	ppm
14:00 – 15:00	0.002	0.001	0.001	ppm
15:00 – 16:00	0.001	0.001	0.001	ppm
16:00 – 17:00	0.001	0.001	0.001	ppm
17:00 – 18:00	0.001	0.001	0.001	ppm
18:00 – 19:00	0.002	0.001	0.001	ppm
19:00 – 20:00	0.002	0.001	0.001	ppm
20:00 – 21:00	0.002	0.001	0.003	ppm
21:00 – 22:00	0.002	0.001	0.005	ppm
22:00 – 23:00	0.001	0.001	0.001	ppm
23:00 – 00:00	0.001	0.002	0.001	ppm
00:00 – 01:00	0.001	0.002	0.001	ppm
01:00 – 02:00	0.001	0.002	0.001	ppm
02:00 – 03:00	0.001	0.001	0.001	ppm
03:00 – 04:00	0.001	0.001	0.001	ppm
04:00 – 05:00	0.001	0.001	0.001	ppm
05:00 – 06:00	0.001	0.001	0.001	ppm
06:00 – 07:00	0.001	0.001	0.002	ppm
07:00 – 08:00	0.001	0.002	0.001	ppm
08:00 – 09:00	0.001	0.001	0.001	ppm
09:00 – 10:00	0.001	0.001	0.001	ppm
10:00 – 11:00	0.001	0.002	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.002	0.002	0.005	ppm
Average 24 hr.	0.001	0.001	0.002	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ^{/2}	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)^{/2} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Pongkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859


Report No. R6508-2635 – R6508-2641

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมมั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (A4)
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3138

SAMPLE NO. : 23235-23241
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	14-15/08/2022	UNIT
11:00 – 12:00 ¹³	0.001	ppm
12:00 – 13:00	0.001	ppm
13:00 – 14:00	0.001	ppm
14:00 – 15:00	0.001	ppm
15:00 – 16:00	0.001	ppm
16:00 – 17:00	0.001	ppm
17:00 – 18:00	0.001	ppm
18:00 – 19:00	0.001	ppm
19:00 – 20:00	0.005	ppm
20:00 – 21:00	0.005	ppm
21:00 – 22:00	0.002	ppm
22:00 – 23:00	0.001	ppm
23:00 – 00:00	0.001	ppm
00:00 – 01:00	0.001	ppm
01:00 – 02:00	0.001	ppm
02:00 – 03:00	0.002	ppm
03:00 – 04:00	0.003	ppm
04:00 – 05:00	0.003	ppm
05:00 – 06:00	0.003	ppm
06:00 – 07:00	0.005	ppm
07:00 – 08:00	0.002	ppm
08:00 – 09:00	0.003	ppm
09:00 – 10:00	0.001	ppm
10:00 – 11:00	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.005	ppm
Average 24 hr.	0.002	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ¹²	0.12	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E.2544 (2001)¹² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phiangchuan)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2670 – R6508-2676

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านเขาชี (A1)
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6756

SAMPLE NO. : 23270-23276
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	08-09/08/2022	09-10/08/2022	10-11/08/2022	UNIT
10:00 – 11:00 ²	0.010	0.003	0.006	ppm
11:00 – 12:00	0.007	0.003	0.010	ppm
12:00 – 13:00	0.005	0.005	0.006	ppm
13:00 – 14:00	0.004	0.005	0.008	ppm
14:00 – 15:00	0.006	0.003	0.020	ppm
15:00 – 16:00	0.005	0.003	0.038	ppm
16:00 – 17:00	0.003	0.005	0.031	ppm
17:00 – 18:00	0.006	0.006	0.008	ppm
18:00 – 19:00	0.006	0.025	0.011	ppm
19:00 – 20:00	0.012	0.028	0.004	ppm
20:00 – 21:00	0.004	0.004	0.009	ppm
21:00 – 22:00	0.002	0.028	0.003	ppm
22:00 – 23:00	0.008	0.006	0.005	ppm
23:00 – 00:00	0.016	0.010	0.002	ppm
00:00 – 01:00	0.009	0.016	0.002	ppm
01:00 – 02:00	0.005	0.028	0.002	ppm
02:00 – 03:00	0.006	0.030	0.002	ppm
03:00 – 04:00	0.007	0.008	0.003	ppm
04:00 – 05:00	0.014	0.006	0.002	ppm
05:00 – 06:00	0.010	0.007	0.002	ppm
06:00 – 07:00	0.005	0.008	0.005	ppm
07:00 – 08:00	0.011	0.014	0.005	ppm
08:00 – 09:00	0.007	0.005	0.005	ppm
09:00 – 10:00	0.005	0.003	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	0.016	0.030	0.038	ppm
Average 24 hr.	0.007	0.011	0.008	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhun)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY




Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2670 – R6508-2676

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)	SAMPLE NO.	: 23270-23276
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230	SAMPLING DATE	: 08-15/08/2022
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)	RECEIVED DATE	: 15/08/2022
SAMPLE POINT	: บ้านเขาชี (A1)	REPORTED DATE	: 29/08/2022
PARAMETER*	: Nitrogen Dioxide		
DETERMINATION METHOD	: Chemiluminescence		
INSTRUMENT	: API Model T200 S/N 6756		

TIME / DATE	11-12/08/2022	12-13/08/2022	13-14/08/2022	UNIT
10:00 – 11:00 ¹²	0.003	0.007	0.014	ppm
11:00 – 12:00	0.003	0.004	0.008	ppm
12:00 – 13:00	0.002	0.004	0.004	ppm
13:00 – 14:00	0.002	0.003	0.009	ppm
14:00 – 15:00	0.002	0.003	0.010	ppm
15:00 – 16:00	0.002	0.002	0.010	ppm
16:00 – 17:00	0.003	0.002	0.015	ppm
17:00 – 18:00	0.003	0.006	0.023	ppm
18:00 – 19:00	0.005	0.016	0.023	ppm
19:00 – 20:00	0.007	0.012	0.017	ppm
20:00 – 21:00	0.006	0.008	0.010	ppm
21:00 – 22:00	0.003	0.010	0.010	ppm
22:00 – 23:00	0.003	0.016	0.008	ppm
23:00 – 00:00	0.004	0.020	0.012	ppm
00:00 – 01:00	0.002	0.017	0.013	ppm
01:00 – 02:00	0.002	0.011	0.013	ppm
02:00 – 03:00	0.002	0.019	0.009	ppm
03:00 – 04:00	0.008	0.008	0.016	ppm
04:00 – 05:00	0.005	0.006	0.016	ppm
05:00 – 06:00	0.004	0.005	0.010	ppm
06:00 – 07:00	0.005	0.008	0.014	ppm
07:00 – 08:00	0.002	0.009	0.021	ppm
08:00 – 09:00	0.009	0.008	0.010	ppm
09:00 – 10:00	0.014	0.004	0.010	ppm
Maximum 1 hr.	0.014	0.020	0.023	ppm
Average 24 hr.	0.004	0.009	0.013	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)¹² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Rattankinun)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2670 – R6508-2676

TEST REPORT

CUSTOMER	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)	SAMPLE NO.	23270-23276
ADDRESS	789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมกบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230	SAMPLING DATE	08-15/08/2022
SAMPLE SOURCE	ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)	RECEIVED DATE	15/08/2022
SAMPLE POINT	บ้านเขาชี (A1)	REPORTED DATE	29/08/2022
PARAMETER*	Nitrogen Dioxide		
DETERMINATION METHOD	Chemiluminescence		
INSTRUMENT	API Model T200 S/N 6756		

TIME / DATE	14-15/08/2022	UNIT
10:00 – 11:00 ^{/2}	0.018	ppm
11:00 – 12:00	0.019	ppm
12:00 – 13:00	0.028	ppm
13:00 – 14:00	0.027	ppm
14:00 – 15:00	0.024	ppm
15:00 – 16:00	0.025	ppm
16:00 – 17:00	0.027	ppm
17:00 – 18:00	0.023	ppm
18:00 – 19:00	0.011	ppm
19:00 – 20:00	0.010	ppm
20:00 – 21:00	0.016	ppm
21:00 – 22:00	0.022	ppm
22:00 – 23:00	0.017	ppm
23:00 – 00:00	0.010	ppm
00:00 – 01:00	0.022	ppm
01:00 – 02:00	0.007	ppm
02:00 – 03:00	0.011	ppm
03:00 – 04:00	0.010	ppm
04:00 – 05:00	0.017	ppm
05:00 – 06:00	0.023	ppm
06:00 – 07:00	0.021	ppm
07:00 – 08:00	0.026	ppm
08:00 – 09:00	0.019	ppm
09:00 – 10:00	0.019	ppm
Maximum 1 hr.	0.028	ppm
Average 24 hr.	0.019	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.17	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)^{/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phorapichum)

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2684 – R6508-2690

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : วัดยางเอน (A2)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2005

SAMPLE NO. : 23284-23290
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	08-09/08/2022	09-10/08/2022	10-11/08/2022	UNIT
09:00 – 10:00 ^{1/2}	0.004	0.005	0.005	ppm
10:00 – 11:00	0.004	0.007	0.003	ppm
11:00 – 12:00	0.004	0.003	0.003	ppm
12:00 – 13:00	0.003	0.004	0.003	ppm
13:00 – 14:00	0.002	0.004	0.002	ppm
14:00 – 15:00	0.002	0.002	0.002	ppm
15:00 – 16:00	0.001	0.002	0.003	ppm
16:00 – 17:00	0.001	0.002	0.003	ppm
17:00 – 18:00	0.002	0.003	0.002	ppm
18:00 – 19:00	0.002	0.002	0.003	ppm
19:00 – 20:00	0.003	0.002	0.002	ppm
20:00 – 21:00	0.004	0.003	0.002	ppm
21:00 – 22:00	0.001	0.002	0.002	ppm
22:00 – 23:00	0.002	0.003	0.002	ppm
23:00 – 00:00	0.002	0.002	0.004	ppm
00:00 – 01:00	0.005	0.003	0.004	ppm
01:00 – 02:00	0.005	0.003	0.003	ppm
02:00 – 03:00	0.005	0.004	0.002	ppm
03:00 – 04:00	0.003	0.003	0.002	ppm
04:00 – 05:00	0.002	0.004	0.002	ppm
05:00 – 06:00	0.003	0.004	0.002	ppm
06:00 – 07:00	0.003	0.004	0.002	ppm
07:00 – 08:00	0.004	0.005	0.003	ppm
08:00 – 09:00	0.005	0.005	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	0.005	0.007	0.007	ppm
Average 24 hr.	0.003	0.003	0.003	ppm
Standard (1 hr.) ^{1/}	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)^{1/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Photakham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2684 – R6508-2690

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมถัน ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดยางเอน (A2)
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2005

SAMPLE NO. : 23284-23290
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	11-12/08/2022	12-13/08/2022	13-14/08/2022	UNIT
09:00 – 10:00 ^{/2}	0.003	0.001	0.003	ppm
10:00 – 11:00	0.003	0.002	0.002	ppm
11:00 – 12:00	0.002	0.002	0.003	ppm
12:00 – 13:00	0.003	0.002	0.002	ppm
13:00 – 14:00	0.002	0.002	0.002	ppm
14:00 – 15:00	0.002	0.001	0.002	ppm
15:00 – 16:00	0.002	0.002	0.002	ppm
16:00 – 17:00	0.002	0.001	0.002	ppm
17:00 – 18:00	0.002	0.002	0.002	ppm
18:00 – 19:00	0.002	0.002	0.002	ppm
19:00 – 20:00	0.003	0.003	0.003	ppm
20:00 – 21:00	0.010	0.003	0.002	ppm
21:00 – 22:00	0.009	0.004	0.003	ppm
22:00 – 23:00	0.006	0.010	0.003	ppm
23:00 – 00:00	0.003	0.009	0.002	ppm
00:00 – 01:00	0.002	0.008	0.002	ppm
01:00 – 02:00	0.001	0.007	0.004	ppm
02:00 – 03:00	0.001	0.006	0.005	ppm
03:00 – 04:00	0.004	0.006	0.003	ppm
04:00 – 05:00	0.002	0.006	0.001	ppm
05:00 – 06:00	0.001	0.004	0.005	ppm
06:00 – 07:00	0.002	0.005	0.005	ppm
07:00 – 08:00	0.004	0.005	0.006	ppm
08:00 – 09:00	0.003	0.004	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.010	0.010	0.006	ppm
Average 24 hr.	0.003	0.004	0.003	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)^{/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Photakum)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2684 – R6508-2690

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดยางเอน (A2)
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2005

SAMPLE NO. : 23284-23290
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	14-15/08/2022	UNIT
09:00 – 10:00 ¹²	0.005	ppm
10:00 – 11:00	0.005	ppm
11:00 – 12:00	0.005	ppm
12:00 – 13:00	0.004	ppm
13:00 – 14:00	0.006	ppm
14:00 – 15:00	0.005	ppm
15:00 – 16:00	0.004	ppm
16:00 – 17:00	0.004	ppm
17:00 – 18:00	0.004	ppm
18:00 – 19:00	0.003	ppm
19:00 – 20:00	0.005	ppm
20:00 – 21:00	0.003	ppm
21:00 – 22:00	0.002	ppm
22:00 – 23:00	0.002	ppm
23:00 – 00:00	0.007	ppm
00:00 – 01:00	0.005	ppm
01:00 – 02:00	0.007	ppm
02:00 – 03:00	0.004	ppm
03:00 – 04:00	0.001	ppm
04:00 – 05:00	0.004	ppm
05:00 – 06:00	0.003	ppm
06:00 – 07:00	0.003	ppm
07:00 – 08:00	0.002	ppm
08:00 – 09:00	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.007	ppm
Average 24 hr.	0.004	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)¹² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phosankhuna)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By



(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : วัดเนินกระบก (A3)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 23256-23262
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	08-09/08/2022	09-10/08/2022	10-11/08/2022	UNIT
12:00 – 13:00 ¹²	0.007	0.007	0.004	ppm
13:00 – 14:00	0.009	0.008	0.003	ppm
14:00 – 15:00	0.008	0.009	0.004	ppm
15:00 – 16:00	0.010	0.012	0.005	ppm
16:00 – 17:00	0.008	0.006	0.004	ppm
17:00 – 18:00	0.007	0.009	0.005	ppm
18:00 – 19:00	0.007	0.012	0.007	ppm
19:00 – 20:00	0.010	0.012	0.008	ppm
20:00 – 21:00	0.013	0.012	0.009	ppm
21:00 – 22:00	0.010	0.008	0.009	ppm
22:00 – 23:00	0.008	0.006	0.012	ppm
23:00 – 00:00	0.010	0.005	0.007	ppm
00:00 – 01:00	0.009	0.004	0.005	ppm
01:00 – 02:00	0.007	0.005	0.005	ppm
02:00 – 03:00	0.007	0.004	0.005	ppm
03:00 – 04:00	0.009	0.004	0.005	ppm
04:00 – 05:00	0.012	0.006	0.005	ppm
05:00 – 06:00	0.012	0.006	0.005	ppm
06:00 – 07:00	0.011	0.007	0.006	ppm
07:00 – 08:00	0.011	0.007	0.009	ppm
08:00 – 09:00	0.014	0.009	0.008	ppm
09:00 – 10:00	0.009	0.008	0.005	ppm
10:00 – 11:00	0.006	0.006	0.004	ppm
11:00 – 12:00	0.005	0.004	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.014	0.012	0.012	ppm
Average 24 hr.	0.009	0.007	0.006	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

¹² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phorakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

GOPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2656 – R6508-2662

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดเนินกระบก (A3)
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 23256-23262
 SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	11-12/08/2022	12-13/08/2022	13-14/08/2022	UNIT
12:00 – 13:00 ^{/2}	0.003	0.007	0.009	ppm
13:00 – 14:00	0.003	0.008	0.007	ppm
14:00 – 15:00	0.003	0.010	0.013	ppm
15:00 – 16:00	0.007	0.010	0.013	ppm
16:00 – 17:00	0.009	0.012	0.015	ppm
17:00 – 18:00	0.011	0.016	0.018	ppm
18:00 – 19:00	0.007	0.017	0.017	ppm
19:00 – 20:00	0.009	0.013	0.018	ppm
20:00 – 21:00	0.009	0.013	0.026	ppm
21:00 – 22:00	0.008	0.015	0.026	ppm
22:00 – 23:00	0.008	0.014	0.025	ppm
23:00 – 00:00	0.011	0.012	0.024	ppm
00:00 – 01:00	0.012	0.011	0.024	ppm
01:00 – 02:00	0.009	0.010	0.019	ppm
02:00 – 03:00	0.006	0.010	0.017	ppm
03:00 – 04:00	0.005	0.009	0.017	ppm
04:00 – 05:00	0.006	0.008	0.015	ppm
05:00 – 06:00	0.009	0.008	0.013	ppm
06:00 – 07:00	0.008	0.010	0.012	ppm
07:00 – 08:00	0.007	0.010	0.013	ppm
08:00 – 09:00	0.010	0.013	0.019	ppm
09:00 – 10:00	0.007	0.009	0.011	ppm
10:00 – 11:00	0.006	0.009	0.008	ppm
11:00 – 12:00	0.006	0.010	0.005	ppm
Maximum 1 hr.	0.012	0.017	0.026	ppm
Average 24 hr.	0.008	0.011	0.016	ppm
Standard (1 hr.) ^{/1}	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)^{/2} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phongkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2656 – R6508-2662

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : วัดเนินกระบก (A3) SAMPLE NO. : 23256-23262
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence RECEIVED DATE : 15/08/2022
 INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	14-15/08/2022	UNIT
12:00 – 13:00 ¹²	0.022	ppm
13:00 – 14:00	0.027	ppm
14:00 – 15:00	0.024	ppm
15:00 – 16:00	0.025	ppm
16:00 – 17:00	0.025	ppm
17:00 – 18:00	0.011	ppm
18:00 – 19:00	0.021	ppm
19:00 – 20:00	0.015	ppm
20:00 – 21:00	0.006	ppm
21:00 – 22:00	0.005	ppm
22:00 – 23:00	0.013	ppm
23:00 – 00:00	0.015	ppm
00:00 – 01:00	0.010	ppm
01:00 – 02:00	0.012	ppm
02:00 – 03:00	0.012	ppm
03:00 – 04:00	0.011	ppm
04:00 – 05:00	0.014	ppm
05:00 – 06:00	0.008	ppm
06:00 – 07:00	0.011	ppm
07:00 – 08:00	0.018	ppm
08:00 – 09:00	0.009	ppm
09:00 – 10:00	0.008	ppm
10:00 – 11:00	0.008	ppm
11:00 – 12:00	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	0.027	ppm
Average 24 hr.	0.014	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)¹² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Phonakham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

จุดตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด				
		TSP (mg/m ³)	PM 10 (mg/m ³)	NO ₂ (ppm)	SO ₂ (ppm)	
					ค่าเฉลี่ย 1 ชม.	ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
บ้านเขาชี (A1)	11-18 ก.พ. 64	0.069-0.111	0.059-0.086	0.004-0.062	0.001-0.007	0.001-0.006
	11-18 ส.ค. 64	0.018-0.043	0.008-0.023	0.004-0.034	0.009-0.010	0.010
	7-14 ก.พ. 65	0.054-0.123	0.043-0.089	0.006-0.042	0.016-0.027	0.018-0.022
	8-15 ส.ค. 65	0.045-0.141	0.023-0.043	0.002-0.038	0.007-0.039	0.017-0.028
วัดยางเอน (A2)	11-18 ก.พ. 64	0.082-0.121	0.053-0.076	0.007-0.055	0.016-0.021	0.017-0.020
	11-18 ส.ค. 64	0.023-0.044	0.012-0.034	<0.001-0.019	<0.001-0.006	0.001-0.003
	7-14 ก.พ. 65	0.053-0.124	0.040-0.104	0.008-0.039	0.006-0.015	0.007-0.010
	8-15 ส.ค. 65	0.030-0.045	0.021-0.032	0.001-0.010	0.002-0.010	0.003-0.007
วัดเนินกระบก (A3)	11-18 ก.พ. 64	0.074-0.126	0.051-0.083	0.028-0.043	0.004-0.008	0.005-0.007
	11-18 ส.ค. 64	0.019-0.037	0.010-0.027	0.003-0.016	0.024-0.027	0.024-0.026
	7-14 ก.พ. 65	0.051-0.142	0.044-0.105	0.004-0.051	0.004-0.015	0.005-0.007
	8-15 ส.ค. 65	0.024-0.042	0.015-0.029	0.003-0.027	0.001-0.004	0.002
โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)	19-26 พ.ย. 62 ^๑	0.054-0.085	0.041-0.052	-	-	-
	25 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 ^๑	0.045-0.055	0.030-0.040	-	-	-
	21-22 ก.ย. 63 ^๑	0.041-0.132	0.018-0.055	-	-	-
	11-18 ก.พ. 64	0.115-0.174	0.057-0.078	0.005-0.048	0.001-0.006	0.001-0.004
	11-18 ส.ค. 64	0.025-0.052	0.017-0.027	<0.001-0.008	0.007-0.009	0.008
	7-14 ก.พ. 65	0.052-0.096	0.044-0.086	0.003-0.036	0.004-0.009	0.006-0.007
	8-15 ส.ค. 65	0.046-0.104	0.035-0.067	<0.001-0.089	0.001-0.005	0.001-0.002
มาตรฐาน		0.33 ^{1/}	0.12 ^{1/}	0.17 ^{2/}	0.30 ^{3/}	0.12 ^{1/}

หมายเหตุ : ^๑ = ผลการตรวจวัดในระยะก่อสร้าง

- = ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวัด

มาตรฐาน : ^{1/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{2/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{3/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2642 – R6508-2648

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : Ecotech Model ML9841A S/N 03-0029

SAMPLE NO. : 23242-23248
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	08-09/08/2022	09-10/08/2022	10-11/08/2022	UNIT
11:00 – 12:00 ²	0.021	0.017	0.004	ppm
12:00 – 13:00	0.023	0.037	0.003	ppm
13:00 – 14:00	0.018	0.042	0.004	ppm
14:00 – 15:00	0.002	0.013	0.003	ppm
15:00 – 16:00	0.003	0.015	0.004	ppm
16:00 – 17:00	0.002	0.002	0.002	ppm
17:00 – 18:00	0.001	0.002	0.003	ppm
18:00 – 19:00	0.027	0.001	0.002	ppm
19:00 – 20:00	0.031	0.023	0.002	ppm
20:00 – 21:00	0.024	0.018	0.002	ppm
21:00 – 22:00	0.001	0.009	<0.001	ppm
22:00 – 23:00	0.001	0.016	<0.001	ppm
23:00 – 00:00	<0.001	0.012	0.024	ppm
00:00 – 01:00	0.001	0.021	0.011	ppm
01:00 – 02:00	<0.001	0.017	0.008	ppm
02:00 – 03:00	0.001	0.025	0.017	ppm
03:00 – 04:00	0.002	0.020	0.018	ppm
04:00 – 05:00	0.002	0.085	0.017	ppm
05:00 – 06:00	0.038	0.010	0.020	ppm
06:00 – 07:00	<0.001	0.017	0.038	ppm
07:00 – 08:00	<0.001	0.010	0.011	ppm
08:00 – 09:00	0.042	0.054	0.003	ppm
09:00 – 10:00	0.032	0.086	0.013	ppm
10:00 – 11:00	0.022	0.024	0.022	ppm
Maximum 1 hr.	0.042	0.086	0.038	ppm
Average 24 hr.	0.012	0.024	0.010	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Phorankhru)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859


Report No. R6508-2642 – R6508-2648

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : Ecotech Model ML9841A S/N 03-0029

SAMPLE NO. : 23242-23248
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	11-12/08/2022	12-13/08/2022	13-14/08/2022	UNIT
11:00 – 12:00 ²	0.023	0.034	0.045	ppm
12:00 – 13:00	0.024	0.036	0.047	ppm
13:00 – 14:00	0.024	0.037	0.049	ppm
14:00 – 15:00	0.026	0.037	0.049	ppm
15:00 – 16:00	0.027	0.038	0.052	ppm
16:00 – 17:00	0.029	0.037	0.050	ppm
17:00 – 18:00	0.029	0.035	0.052	ppm
18:00 – 19:00	0.023	0.039	0.051	ppm
19:00 – 20:00	0.019	0.038	0.047	ppm
20:00 – 21:00	0.022	0.035	0.050	ppm
21:00 – 22:00	0.020	0.043	0.053	ppm
22:00 – 23:00	0.023	0.039	0.053	ppm
23:00 – 00:00	0.022	0.036	0.062	ppm
00:00 – 01:00	0.022	0.032	0.061	ppm
01:00 – 02:00	0.023	0.035	0.061	ppm
02:00 – 03:00	0.027	0.037	0.063	ppm
03:00 – 04:00	0.027	0.034	0.060	ppm
04:00 – 05:00	0.026	0.039	0.062	ppm
05:00 – 06:00	0.030	0.039	0.064	ppm
06:00 – 07:00	0.031	0.042	0.066	ppm
07:00 – 08:00	0.027	0.038	0.060	ppm
08:00 – 09:00	0.031	0.044	0.062	ppm
09:00 – 10:00	0.031	0.042	0.058	ppm
10:00 – 11:00	0.031	0.041	0.058	ppm
Maximum 1 hr.	0.031	0.044	0.066	ppm
Average 24 hr.	0.026	0.038	0.056	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Photarkham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By 
(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2642 – R6508-2648

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : Ecotech Model ML9841A S/N 03-0029

SAMPLE NO. : 23242-23248
SAMPLING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME / DATE	14-15/08/2022	UNIT
11:00 – 12:00 ¹²	0.062	ppm
12:00 – 13:00	0.063	ppm
13:00 – 14:00	0.068	ppm
14:00 – 15:00	0.070	ppm
15:00 – 16:00	0.070	ppm
16:00 – 17:00	0.065	ppm
17:00 – 18:00	0.068	ppm
18:00 – 19:00	0.070	ppm
19:00 – 20:00	0.068	ppm
20:00 – 21:00	0.070	ppm
21:00 – 22:00	0.072	ppm
22:00 – 23:00	0.080	ppm
23:00 – 00:00	0.081	ppm
00:00 – 01:00	0.080	ppm
01:00 – 02:00	0.083	ppm
02:00 – 03:00	0.083	ppm
03:00 – 04:00	0.084	ppm
04:00 – 05:00	0.083	ppm
05:00 – 06:00	0.085	ppm
06:00 – 07:00	0.086	ppm
07:00 – 08:00	0.086	ppm
08:00 – 09:00	0.089	ppm
09:00 – 10:00	<0.001	ppm
10:00 – 11:00	0.030	ppm
Maximum 1 hr.	0.089	ppm
Average 24 hr.	0.071	ppm
Standard (1 hr.) ¹¹	0.17	ppm

REMARK : ¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)¹² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarut Pichankhamban)



Approved By

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0859


บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4)

Sample No. 23308

จุดตรวจวัด : บ้านเขาชี (A1)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 สิงหาคม 2565

Calm 16.7 %



0.4-1.9
 2.0-3.9
 4.0-5.9
 6.0-7.9
 8.0-9.9
 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ENE	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
E	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ESE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	21.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
SW	20.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	28.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8
NW	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Calm	16.7						

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0859

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4)

Sample No. 23308

จุดตรวจวัด : บ้านเขาศี (A1)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 สิงหาคม 2565

เวลา	8-9 สิงหาคม 2565		9-10 สิงหาคม 2565		10-11 สิงหาคม 2565		11-12 สิงหาคม 2565		12-13 สิงหาคม 2565		13-14 สิงหาคม 2565		14-15 สิงหาคม 2565	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.0	-	0.4	NW	1.3	WNW	1.8	SW	2.2	SW	1.3	SW	0.9	SSW
11:00-12:00	0.9	WNW	0.9	WNW	1.3	WNW	1.8	WNW	2.2	SSW	0.9	WNW	0.9	WNW
12:00-13:00	0.9	WNW	0.9	NW	1.8	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	1.3	WNW	0.9	WNW
13:00-14:00	1.3	WNW	0.9	WNW	2.2	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	1.3	WNW	0.9	NW
14:00-15:00	1.3	WNW	1.3	WNW	2.2	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	1.3	WNW	0.9	NW
15:00-16:00	1.3	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	1.3	WNW	1.8	WNW	0.9	WNW
16:00-17:00	1.3	WNW	1.3	WNW	1.8	WNW	2.2	WNW	1.3	WNW	1.8	WNW	1.3	WNW
17:00-18:00	0.9	WNW	1.3	WNW	1.8	WNW	2.7	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	WNW
18:00-19:00	0.9	SSW	0.9	WNW	1.8	WNW	1.3	SSW	1.3	SW	1.3	SW	0.9	WNW
19:00-20:00	0.9	SW	0.4	SW	1.3	NW	0.4	SSW	0.9	SSW	1.8	SW	0.9	SW
20:00-21:00	1.3	SW	0.9	SSW	1.3	SW	0.0	-	0.9	ENE	0.9	SSW	0.9	SW
21:00-22:00	1.3	SW	0.9	SW	1.3	SW	0.9	SSW	0.9	E	0.4	SSW	0.4	SSW
22:00-23:00	1.3	SW	0.4	SSW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	ESE	0.9	SSW	0.4	SSW
23:00-00:00	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	WNW	1.3	SSW	0.4	E	1.3	SSW	0.4	SSW
00:00-01:00	0.0	-	0.9	SSW	0.9	SW	1.3	SW	0.4	NE	1.3	SSW	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.4	SSW	0.9	SW	1.3	SW	0.4	SW	0.4	SSW	0.4	SSW
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	1.8	SW	0.4	SSW	0.0	-	0.4	SSW
03:00-04:00	0.4	NW	0.4	SW	0.4	WNW	0.9	SW	1.3	SSW	0.0	-	0.4	SSW
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SW	1.3	SSW	1.3	SSW	0.0	-	0.9	SSW
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.4	SSW	0.9	SW	1.3	SSW	0.0	-	0.4	ENE	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.4	WNW	1.3	SW	1.8	SSW	0.9	ESE	0.4	ENE	0.0	-
09:00-10:00	0.0	-	0.9	WNW	1.3	NW	1.8	SW	0.9	SSE	0.4	SW	0.0	-

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0859


บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4)

Sample No. 23307

จุดตรวจวัด : วัดยางเอน (A2)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 สิงหาคม 2565

Calm 26.8 %



0.4-1.9
 2.0-3.9
 4.0-5.9
 6.0-7.9
 8.0-9.9
 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ENE	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SSE	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
S	6.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
SSW	12.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
SW	6.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6
WSW	15.5	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4
W	6.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
WNW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
NW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Calm	26.8						

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0859

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4)

Sample No. 23307

จุดตรวจวัด : วัดยางเอน (A2)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 สิงหาคม 2565

เวลา	8-9 สิงหาคม 2565		9-10 สิงหาคม 2565		10-11 สิงหาคม 2565		11-12 สิงหาคม 2565		12-13 สิงหาคม 2565		13-14 สิงหาคม 2565		14-15 สิงหาคม 2565	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
09:00-10:00	0.4	W	0.4	WSW	1.3	W	1.3	SW	1.8	S	0.4	SE	0.9	SSE
10:00-11:00	0.9	W	0.9	W	2.2	WSW	2.2	SW	2.2	S	1.3	SSW	0.9	S
11:00-12:00	1.3	WSW	1.3	WSW	2.2	WSW	2.2	SW	1.8	SSW	1.3	SW	0.9	SW
12:00-13:00	1.8	WSW	0.9	WNW	2.7	W	2.2	SW	2.7	S	1.8	SSW	0.9	SSW
13:00-14:00	2.2	WSW	1.8	WSW	3.6	WSW	2.2	WSW	2.2	SSW	1.8	SSW	0.9	WSW
14:00-15:00	2.2	WSW	2.2	WSW	3.1	WSW	2.2	SW	2.2	SSW	1.8	SSW	1.3	WSW
15:00-16:00	2.2	WSW	2.7	WSW	3.1	WSW	2.7	WSW	1.8	SSW	2.2	SSE	1.8	SSW
16:00-17:00	1.8	WSW	2.2	WSW	3.1	WSW	2.7	SSW	1.3	SSW	1.8	S	1.8	SSW
17:00-18:00	1.3	WSW	1.8	WSW	2.7	WSW	2.2	SSW	1.8	S	1.8	SSE	1.3	SSW
18:00-19:00	0.9	WSW	1.3	WSW	2.2	SW	2.2	SW	1.3	S	0.4	SSE	0.9	SSW
19:00-20:00	0.4	SSW	0.4	SSW	1.8	SSW	0.4	SW	0.4	S	0.4	SSE	0.9	SSW
20:00-21:00	0.9	SW	0.4	SSW	1.3	SSW	0.4	S	1.3	NW	0.0	-	0.4	SW
21:00-22:00	0.0	-	0.4	S	1.3	SSW	0.4	ENE	0.4	NE	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.4	SSW	0.0	-	0.9	SSW	0.4	S	0.4	NNE	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.4	W	0.0	-	1.3	SW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.4	WNW	0.4	N	1.8	WSW	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.4	WNW	0.4	SW	1.3	WSW	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.4	W	0.9	WSW	0.9	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.9	W	1.3	WSW	1.3	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.4	WSW	1.3	W	0.9	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.9	W	0.4	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.4	WSW	0.4	WSW	0.9	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.4	SW	1.3	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.9	W	1.3	SW	0.4	SSE	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	WSW



แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0859


บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4)

Sample No. 23306

จุดตรวจวัด : วัดเนินกระบก (A3)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 สิงหาคม 2565

Calm 61.3 %



0.4-1.9
 2.0-3.9
 4.0-5.9
 6.0-7.9
 8.0-9.9
 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
E	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
SW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNW	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
Calm	61.3						

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0859

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4)

Sample No. 23306

จุดตรวจวัด : วัดเนินกระบก (A3)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 สิงหาคม 2565

เวลา	8-9 สิงหาคม 2565		9-10 สิงหาคม 2565		10-11 สิงหาคม 2565		11-12 สิงหาคม 2565		12-13 สิงหาคม 2565		13-14 สิงหาคม 2565		14-15 สิงหาคม 2565	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	0.0	-	0.4	N	1.3	N	0.9	NNW	1.3	NNW	0.4	N	0.4	N
13:00-14:00	0.4	NNW	0.9	NNW	1.8	NNW	0.9	NNW	0.9	N	0.9	NNW	0.4	E
14:00-15:00	0.9	NNW	0.9	NNW	1.3	N	0.9	NNW	0.9	N	0.4	NNW	0.4	N
15:00-16:00	0.9	NNW	0.9	NNW	0.9	NNW	0.9	NNW	0.4	NNW	0.4	NW	0.4	NNW
16:00-17:00	0.4	NNW	0.9	N	0.9	N	0.9	NNW	0.4	NNW	0.4	NNW	0.9	N
17:00-18:00	0.4	NNW	0.4	NNW	0.9	N	0.9	NNW	0.4	NNW	0.0	-	0.4	N
18:00-19:00	0.4	N	0.0	-	0.9	NNW	0.4	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NNW	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.4	NNW	0.4	NNW	0.9	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	0.4	N	0.9	N	0.9	NNW	0.4	NNW	0.0	-	0.0	-	0.4	ENE
11:00-12:00	0.4	NNW	0.9	N	0.9	NNW	0.4	NNW	0.4	NNW	0.4	N	0.4	W

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA65-R0859

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4)

Sample No. 23305

จุดตรวจวัด : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 สิงหาคม 2565



COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA65-R0859

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 4)

Sample No. 23305

จุดตรวจวัด : โรงเรียนบ้านวังค้อ (A4)

วันที่ตรวจวัด : 8-15 สิงหาคม 2565

เวลา	8-9 สิงหาคม 2565		9-10 สิงหาคม 2565		10-11 สิงหาคม 2565		11-12 สิงหาคม 2565		12-13 สิงหาคม 2565		13-14 สิงหาคม 2565		14-15 สิงหาคม 2565	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.4	ESE	0.9	W	2.2	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW	1.3	SSW	0.9	SSW
12:00-13:00	1.3	S	0.9	WNW	2.2	SSW	2.2	SSW	2.7	SSW	1.8	SSW	0.9	SSW
13:00-14:00	1.8	SSW	1.3	S	3.1	SSW	2.7	SSW	2.7	SSW	2.2	SSW	0.9	SSW
14:00-15:00	1.8	S	1.8	SSW	2.7	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW	1.3	W
15:00-16:00	1.8	S	1.8	SSW	2.2	SSW	2.7	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW
16:00-17:00	1.3	SSW	1.8	S	2.2	SSW	3.1	SSW	1.8	SSW	2.2	SSW	1.8	SSW
17:00-18:00	1.3	S	1.8	S	2.2	SSW	2.7	SSW	1.3	SSW	1.3	SSW	1.8	SSW
18:00-19:00	0.4	SSW	1.3	SSW	2.2	SSW	1.3	SSW	1.3	SSW	1.8	SSW	1.3	SSW
19:00-20:00	0.4	SSW	0.4	S	1.8	SSW	0.0	-	0.4	SSW	1.8	SSW	1.3	SSW
20:00-21:00	1.3	S	0.4	S	1.8	SSW	0.0	-	1.3	N	0.4	SSW	0.9	SSW
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	1.3	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.4	NNW	0.0	-	1.3	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.4	SSW	1.3	SSW	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.4	S	1.3	SSW	1.8	SSW	1.3	SSW	0.4	SSW	0.4	SSW	0.4	N
10:00-11:00	0.4	WSW	1.8	SW	2.2	SSW	2.2	SSW	0.9	SSW	0.9	SW	1.3	N

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23291
MEASURING DATE : 08-09/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	08-09/08/2022 (L_{eq})	08-09/08/2022 (L_{max})	08-09/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:25 - 12:25 ^{1/3}	55.2	78.5	47.0	dB(A)
12:25 - 13:25	56.0	85.6	46.2	dB(A)
13:25 - 14:25	55.5	78.9	49.0	dB(A)
14:25 - 15:25	55.5	78.1	48.3	dB(A)
15:25 - 16:25	56.4	76.3	49.4	dB(A)
16:25 - 17:25	54.7	76.1	46.6	dB(A)
17:25 - 18:25	57.0	78.7	50.2	dB(A)
18:25 - 19:25	56.7	79.2	49.5	dB(A)
19:25 - 20:25	57.6	83.5	48.2	dB(A)
20:25 - 21:25	52.3	77.9	46.2	dB(A)
21:25 - 22:25	51.0	76.4	45.8	dB(A)
22:25 - 23:25	52.9	78.0	45.7	dB(A)
23:25 - 00:25	51.5	82.2	47.6	dB(A)
00:25 - 01:25	50.8	81.6	46.3	dB(A)
01:25 - 02:25	52.0	71.6	48.2	dB(A)
02:25 - 03:25	50.0	71.4	44.7	dB(A)
03:25 - 04:25	48.6	72.0	45.4	dB(A)
04:25 - 05:25	47.1	68.4	44.5	dB(A)
05:25 - 06:25	53.9	87.5	45.2	dB(A)
06:25 - 07:25	58.2	91.5	46.2	dB(A)
07:25 - 08:25	59.7	80.1	48.1	dB(A)
08:25 - 09:25	57.3	81.1	49.0	dB(A)
09:25 - 10:25	60.6	89.6	50.4	dB(A)
10:25 - 11:25	57.7	78.0	50.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	60.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK: ^{1/} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Pholankhurn)

^{3/} Start Time



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23291
MEASURING DATE : 08-09/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
08-09/08/2022		13-14/08/2022			
11:25 - 12:25 ¹⁾	53.2	11:25 - 12:25 ¹⁾	41.5	51.4	11.7
12:25 - 13:25	53.0	12:25 - 13:25	39.6	53.2	13.4
13:25 - 14:25	53.5	13:25 - 14:25	39.8	51.9	13.7
14:25 - 15:25	52.5	14:25 - 15:25	41.9	52.6	10.6
15:25 - 16:25	53.4	15:25 - 16:25	43.3	53.3	10.1
16:25 - 17:25	47.7	16:25 - 17:25	40.7	57.4	7.0
17:25 - 18:25	54.0	17:25 - 18:25	41.5	54.1	12.5
18:25 - 19:25	49.7	18:25 - 19:25	45.4	60.7	4.3
19:25 - 20:25	50.6	19:25 - 20:25	46.2	57.2	4.4
20:25 - 21:25	45.3	20:25 - 21:25	46.3	55.7	-
21:25 - 22:25	44.0	21:25 - 22:25	48.8	53.2	-
22:25 - 23:25	48.4	22:25 - 23:25	46.5	51.4	1.9
23:25 - 00:25	47.0	23:25 - 00:25	45.1	49.7	1.9
00:25 - 01:25	49.3	00:25 - 01:25	42.9	45.8	6.4
01:25 - 02:25	51.0	01:25 - 02:25	42.1	44.6	8.9
02:25 - 03:25	49.0	02:25 - 03:25	41.0	42.7	8.0
03:25 - 04:25	46.6	03:25 - 04:25	38.3	45.1	8.3
04:25 - 05:25	40.1	04:25 - 05:25	37.0	46.5	3.1
05:25 - 06:25	52.4	05:25 - 06:25	38.9	48.5	13.5
06:25 - 07:25	55.2	06:25 - 07:25	42.9	55.4	12.3
07:25 - 08:25	55.2	07:25 - 08:25	44.7	57.8	10.5
08:25 - 09:25	50.3	08:25 - 09:25	49.8	57.5	0.5
09:25 - 10:25	53.6	09:25 - 10:25	51.8	61.1	1.8
10:25 - 11:25	50.7	10:25 - 11:25	49.4	57.5	1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Pholankhurn)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถัน บ.ค. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$ SAMPLE NO. : 23292
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 09-10/08/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 15/08/2022
S/N 01147298 : Type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	09-10/08/2022 (L_{eq})	09-10/08/2022 (L_{max})	09-10/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:25 - 12:25 ^{1/3}	58.4	82.2	49.0	dB(A)
12:25 - 13:25	56.6	84.4	48.0	dB(A)
13:25 - 14:25	56.4	79.8	49.4	dB(A)
14:25 - 15:25	56.3	73.2	49.7	dB(A)
15:25 - 16:25	56.1	79.5	48.9	dB(A)
16:25 - 17:25	56.7	78.4	48.8	dB(A)
17:25 - 18:25	55.6	81.8	47.2	dB(A)
18:25 - 19:25	58.3	85.0	45.5	dB(A)
19:25 - 20:25	58.6	87.5	46.4	dB(A)
20:25 - 21:25	53.6	76.8	46.6	dB(A)
21:25 - 22:25	50.6	72.2	46.2	dB(A)
22:25 - 23:25	51.5	78.7	46.6	dB(A)
23:25 - 00:25	51.7	84.6	46.8	dB(A)
00:25 - 01:25	48.5	68.3	47.1	dB(A)
01:25 - 02:25	47.8	68.2	46.5	dB(A)
02:25 - 03:25	51.5	74.5	48.4	dB(A)
03:25 - 04:25	48.4	72.2	46.8	dB(A)
04:25 - 05:25	57.2	90.5	45.0	dB(A)
05:25 - 06:25	51.4	74.9	44.8	dB(A)
06:25 - 07:25	54.6	78.0	45.1	dB(A)
07:25 - 08:25	57.5	82.0	47.5	dB(A)
08:25 - 09:25	60.2	93.1	48.6	dB(A)
09:25 - 10:25	55.6	75.5	49.0	dB(A)
10:25 - 11:25	56.3	79.5	49.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)


^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Regulation of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mr. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photanathan)

^{1/3} Start Time



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23292
 MEASURING DATE : 09-10/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 09-10/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:25 - 12:25 ^{/3}	57.4	11:25 - 12:25 ^{/3}	41.5	51.4	15.9
12:25 - 13:25	53.6	12:25 - 13:25	39.6	53.2	14.0
13:25 - 14:25	54.9	13:25 - 14:25	39.8	51.9	15.1
14:25 - 15:25	54.3	14:25 - 15:25	41.9	52.6	12.4
15:25 - 16:25	53.1	15:25 - 16:25	43.3	53.3	9.8
16:25 - 17:25	49.7	16:25 - 17:25	40.7	57.4	9.0
17:25 - 18:25	51.1	17:25 - 18:25	41.5	54.1	9.6
18:25 - 19:25	51.3	18:25 - 19:25	45.4	60.7	5.9
19:25 - 20:25	51.6	19:25 - 20:25	46.2	57.2	5.4
20:25 - 21:25	46.6	20:25 - 21:25	46.3	55.7	0.3
21:25 - 22:25	43.6	21:25 - 22:25	48.8	53.2	-
22:25 - 23:25	44.5	22:25 - 23:25	46.5	51.4	-
23:25 - 00:25	47.2	23:25 - 00:25	45.1	49.7	2.1
00:25 - 01:25	45.5	00:25 - 01:25	42.9	45.8	2.6
01:25 - 02:25	44.8	01:25 - 02:25	42.1	44.6	2.7
02:25 - 03:25	51.0	02:25 - 03:25	41.0	42.7	10.0
03:25 - 04:25	45.4	03:25 - 04:25	38.3	45.1	7.1
04:25 - 05:25	56.7	04:25 - 05:25	37.0	46.5	19.7
05:25 - 06:25	48.4	05:25 - 06:25	38.9	48.5	9.5
06:25 - 07:25	47.6	06:25 - 07:25	42.9	55.4	4.7
07:25 - 08:25	50.5	07:25 - 08:25	44.7	57.8	5.8
08:25 - 09:25	57.2	08:25 - 09:25	49.8	57.5	7.4
09:25 - 10:25	48.6	09:25 - 10:25	51.8	61.1	-
10:25 - 11:25	49.3	10:25 - 11:25	49.4	57.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{/1,2}

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarat Phorankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$ SAMPLE NO. : 23293
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 10-11/08/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 15/08/2022
S/N 01147298 : Type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	10-11/08/2022 (L_{eq})	10-11/08/2022 (L_{max})	10-11/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:25 - 12:25 ¹⁾	54.7	78.3	48.6	dB(A)
12:25 - 13:25	55.2	79.4	45.9	dB(A)
13:25 - 14:25	55.8	76.2	49.5	dB(A)
14:25 - 15:25	54.9	72.0	49.3	dB(A)
15:25 - 16:25	56.1	84.2	48.9	dB(A)
16:25 - 17:25	55.2	74.5	50.3	dB(A)
17:25 - 18:25	57.6	81.9	52.0	dB(A)
18:25 - 19:25	58.3	80.3	52.0	dB(A)
19:25 - 20:25	58.6	80.8	50.3	dB(A)
20:25 - 21:25	53.6	74.9	47.3	dB(A)
21:25 - 22:25	52.7	76.3	46.8	dB(A)
22:25 - 23:25	52.1	72.0	47.7	dB(A)
23:25 - 00:25	49.8	75.6	44.5	dB(A)
00:25 - 01:25	48.3	77.1	44.0	dB(A)
01:25 - 02:25	46.3	67.6	44.3	dB(A)
02:25 - 03:25	45.2	67.5	43.4	dB(A)
03:25 - 04:25	46.7	67.3	45.3	dB(A)
04:25 - 05:25	47.6	69.9	44.5	dB(A)
05:25 - 06:25	49.0	69.8	43.5	dB(A)
06:25 - 07:25	52.7	75.9	44.8	dB(A)
07:25 - 08:25	56.5	81.3	45.5	dB(A)
08:25 - 09:25	55.2	86.4	45.3	dB(A)
09:25 - 10:25	56.1	82.6	45.3	dB(A)
10:25 - 11:25	56.4	78.7	46.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	57.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.4	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory


¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2693

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23293
MEASURING DATE : 10-11/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
10-11/08/2022		13-14/08/2022			
11:25 - 12:25 ¹⁾	51.7	11:25 - 12:25 ¹⁾	41.5	51.4	10.2
12:25 - 13:25	50.7	12:25 - 13:25	39.6	53.2	11.1
13:25 - 14:25	53.8	13:25 - 14:25	39.8	51.9	14.0
14:25 - 15:25	50.4	14:25 - 15:25	41.9	52.6	8.5
15:25 - 16:25	53.1	15:25 - 16:25	43.3	53.3	9.8
16:25 - 17:25	48.2	16:25 - 17:25	40.7	57.4	7.5
17:25 - 18:25	55.6	17:25 - 18:25	41.5	54.1	14.1
18:25 - 19:25	51.3	18:25 - 19:25	45.4	60.7	5.9
19:25 - 20:25	51.6	19:25 - 20:25	46.2	57.2	5.4
20:25 - 21:25	46.6	20:25 - 21:25	46.3	55.7	0.3
21:25 - 22:25	45.7	21:25 - 22:25	48.8	53.2	-
22:25 - 23:25	45.1	22:25 - 23:25	46.5	51.4	-
23:25 - 00:25	42.8	23:25 - 00:25	45.1	49.7	-
00:25 - 01:25	45.3	00:25 - 01:25	42.9	45.8	2.4
01:25 - 02:25	41.8	01:25 - 02:25	42.1	44.6	-
02:25 - 03:25	42.2	02:25 - 03:25	41.0	42.7	1.2
03:25 - 04:25	42.2	03:25 - 04:25	38.3	45.1	3.9
04:25 - 05:25	40.6	04:25 - 05:25	37.0	46.5	3.6
05:25 - 06:25	42.0	05:25 - 06:25	38.9	48.5	3.1
06:25 - 07:25	45.7	06:25 - 07:25	42.9	55.4	2.8
07:25 - 08:25	49.5	07:25 - 08:25	44.7	57.8	4.8
08:25 - 09:25	48.2	08:25 - 09:25	49.8	57.5	-
09:25 - 10:25	49.1	09:25 - 10:25	51.8	61.1	-
10:25 - 11:25	49.4	10:25 - 11:25	49.4	57.5	0.0
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tunpanat Photakham)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23294
MEASURING DATE : 11-12/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	11-12/08/2022 (L_{eq})	11-12/08/2022 (L_{max})	11-12/08/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:25 - 12:25 ¹⁾	56.1	82.8	45.1	dB(A)
12:25 - 13:25	53.9	79.3	44.8	dB(A)
13:25 - 14:25	54.7	77.5	44.7	dB(A)
14:25 - 15:25	56.6	83.3	45.4	dB(A)
15:25 - 16:25	54.1	82.0	44.7	dB(A)
16:25 - 17:25	55.9	84.3	43.9	dB(A)
17:25 - 18:25	56.4	84.9	44.8	dB(A)
18:25 - 19:25	56.6	80.1	45.5	dB(A)
19:25 - 20:25	55.7	84.4	46.8	dB(A)
20:25 - 21:25	54.5	79.7	46.6	dB(A)
21:25 - 22:25	53.3	83.5	45.3	dB(A)
22:25 - 23:25	56.3	85.6	44.5	dB(A)
23:25 - 00:25	46.5	76.5	43.7	dB(A)
00:25 - 01:25	46.4	70.1	43.3	dB(A)
01:25 - 02:25	45.3	64.5	43.6	dB(A)
02:25 - 03:25	44.9	59.9	43.5	dB(A)
03:25 - 04:25	44.9	64.8	43.5	dB(A)
04:25 - 05:25	46.4	66.7	42.9	dB(A)
05:25 - 06:25	47.7	65.8	42.6	dB(A)
06:25 - 07:25	56.3	77.5	43.4	dB(A)
07:25 - 08:25	56.4	85.3	45.7	dB(A)
08:25 - 09:25	58.8	83.5	48.7	dB(A)
09:25 - 10:25	55.6	79.0	48.2	dB(A)
10:25 - 11:25	56.6	79.2	48.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.6	-	dB(A)
Standard	$70^{1)}, 70^{12)}$	$115^{1)}, 115^{12)}$	-	dB(A)

REMARK : Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakhaon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมถ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23294
 MEASURING DATE : 11-12/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 11-12/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:25 - 12:25 ¹⁾	54.6	11:25 - 12:25 ¹⁾	41.5	51.4	13.1
12:25 - 13:25	46.9	12:25 - 13:25	39.6	53.2	7.3
13:25 - 14:25	51.7	13:25 - 14:25	39.8	51.9	11.9
14:25 - 15:25	54.6	14:25 - 15:25	41.9	52.6	12.7
15:25 - 16:25	47.1	15:25 - 16:25	43.3	53.3	3.8
16:25 - 17:25	48.9	16:25 - 17:25	40.7	57.4	8.2
17:25 - 18:25	51.9	17:25 - 18:25	41.5	54.1	10.4
18:25 - 19:25	49.6	18:25 - 19:25	45.4	60.7	4.2
19:25 - 20:25	48.7	19:25 - 20:25	46.2	57.2	2.5
20:25 - 21:25	47.5	20:25 - 21:25	46.3	55.7	1.2
21:25 - 22:25	46.3	21:25 - 22:25	48.8	53.2	-
22:25 - 23:25	54.8	22:25 - 23:25	46.5	51.4	8.3
23:25 - 00:25	39.5	23:25 - 00:25	45.1	49.7	-
00:25 - 01:25	39.4	00:25 - 01:25	42.9	45.8	-
01:25 - 02:25	38.3	01:25 - 02:25	42.1	44.6	-
02:25 - 03:25	40.4	02:25 - 03:25	41.0	42.7	-
03:25 - 04:25	37.9	03:25 - 04:25	38.3	45.1	-
04:25 - 05:25	39.4	04:25 - 05:25	37.0	46.5	2.4
05:25 - 06:25	40.7	05:25 - 06:25	38.9	48.5	1.8
06:25 - 07:25	49.3	06:25 - 07:25	42.9	55.4	6.4
07:25 - 08:25	49.4	07:25 - 08:25	44.7	57.8	4.7
08:25 - 09:25	51.8	08:25 - 09:25	49.8	57.5	2.0
09:25 - 10:25	48.6	09:25 - 10:25	51.8	61.1	-
10:25 - 11:25	49.6	10:25 - 11:25	49.4	57.5	0.2
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

²⁾ Notification of Ministry of The Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)

³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Taninart Phomkham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$ SAMPLE NO. : 23295
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 12-13/08/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 15/08/2022
S/N 01147298 : Type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	12-13/08/2022 (L_{eq})	12-13/08/2022 (L_{max})	12-13/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:25 - 12:25 ^{1/3}	56.2	79.7	48.4	dB(A)
12:25 - 13:25	52.8	77.7	42.9	dB(A)
13:25 - 14:25	54.8	82.5	46.6	dB(A)
14:25 - 15:25	54.6	78.9	46.7	dB(A)
15:25 - 16:25	57.3	85.9	47.1	dB(A)
16:25 - 17:25	56.0	75.3	48.0	dB(A)
17:25 - 18:25	57.0	84.0	43.2	dB(A)
18:25 - 19:25	55.5	77.0	48.8	dB(A)
19:25 - 20:25	55.6	80.7	44.4	dB(A)
20:25 - 21:25	56.0	84.0	46.2	dB(A)
21:25 - 22:25	51.8	79.6	46.7	dB(A)
22:25 - 23:25	50.3	78.8	46.1	dB(A)
23:25 - 00:25	45.9	64.8	42.7	dB(A)
00:25 - 01:25	45.9	68.9	43.1	dB(A)
01:25 - 02:25	44.2	75.4	40.8	dB(A)
02:25 - 03:25	43.3	60.7	41.6	dB(A)
03:25 - 04:25	53.1	74.5	41.3	dB(A)
04:25 - 05:25	45.0	65.9	38.9	dB(A)
05:25 - 06:25	47.8	70.3	39.0	dB(A)
06:25 - 07:25	50.6	73.8	41.2	dB(A)
07:25 - 08:25	54.9	78.1	41.9	dB(A)
08:25 - 09:25	54.9	81.2	40.4	dB(A)
09:25 - 10:25	56.3	81.9	43.1	dB(A)
10:25 - 11:25	52.4	80.3	44.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	56.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.9	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/3} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถด ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23295
 MEASURING DATE : 12-13/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 12-13/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:25 - 12:25 ¹⁾	54.7	11:25 - 12:25 ¹⁾	41.5	51.4	13.2
12:25 - 13:25	45.8	12:25 - 13:25	39.6	53.2	6.2
13:25 - 14:25	51.8	13:25 - 14:25	39.8	51.9	12.0
14:25 - 15:25	50.1	14:25 - 15:25	41.9	52.6	8.2
15:25 - 16:25	55.3	15:25 - 16:25	43.3	53.3	12.0
16:25 - 17:25	49.0	16:25 - 17:25	40.7	57.4	8.3
17:25 - 18:25	54.0	17:25 - 18:25	41.5	54.1	12.5
18:25 - 19:25	48.5	18:25 - 19:25	45.4	60.7	3.1
19:25 - 20:25	48.6	19:25 - 20:25	46.2	57.2	2.4
20:25 - 21:25	49.0	20:25 - 21:25	46.3	55.7	2.7
21:25 - 22:25	44.8	21:25 - 22:25	48.8	53.2	-
22:25 - 23:25	43.3	22:25 - 23:25	46.5	51.4	-
23:25 - 00:25	38.9	23:25 - 00:25	45.1	49.7	-
00:25 - 01:25	38.9	00:25 - 01:25	42.9	45.8	-
01:25 - 02:25	37.2	01:25 - 02:25	42.1	44.6	-
02:25 - 03:25	36.3	02:25 - 03:25	41.0	42.7	-
03:25 - 04:25	52.6	03:25 - 04:25	38.3	45.1	14.3
04:25 - 05:25	38.0	04:25 - 05:25	37.0	46.5	1.0
05:25 - 06:25	40.8	05:25 - 06:25	38.9	48.5	1.9
06:25 - 07:25	43.6	06:25 - 07:25	42.9	55.4	0.7
07:25 - 08:25	47.9	07:25 - 08:25	44.7	57.8	3.2
08:25 - 09:25	47.9	08:25 - 09:25	49.8	57.5	-
09:25 - 10:25	49.3	09:25 - 10:25	51.8	61.1	-
10:25 - 11:25	45.4	10:25 - 11:25	49.4	57.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1), 2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tummarut Photakijum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมมั่งคั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23296
MEASURING DATE : 13-14/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	13-14/08/2022 (L_{eq})	13-14/08/2022 (L_{max})	13-14/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:25 - 12:25 ^{1/3}	51.4	76.8	41.5	dB(A)
12:25 - 13:25	53.2	79.5	39.6	dB(A)
13:25 - 14:25	51.9	82.7	39.8	dB(A)
14:25 - 15:25	52.6	80.0	41.9	dB(A)
15:25 - 16:25	53.3	83.1	43.3	dB(A)
16:25 - 17:25	57.4	84.8	40.7	dB(A)
17:25 - 18:25	54.1	77.9	41.5	dB(A)
18:25 - 19:25	60.7	93.4	45.4	dB(A)
19:25 - 20:25	57.2	84.6	46.2	dB(A)
20:25 - 21:25	55.7	83.6	46.3	dB(A)
21:25 - 22:25	53.2	79.3	48.8	dB(A)
22:25 - 23:25	51.4	78.4	46.5	dB(A)
23:25 - 00:25	49.7	75.3	45.1	dB(A)
00:25 - 01:25	45.8	70.6	42.9	dB(A)
01:25 - 02:25	44.6	69.7	42.1	dB(A)
02:25 - 03:25	42.7	64.9	41.0	dB(A)
03:25 - 04:25	45.1	69.5	38.3	dB(A)
04:25 - 05:25	46.5	67.6	37.0	dB(A)
05:25 - 06:25	48.5	72.0	38.9	dB(A)
06:25 - 07:25	55.4	79.2	42.9	dB(A)
07:25 - 08:25	57.8	83.4	44.7	dB(A)
08:25 - 09:25	57.5	79.1	49.8	dB(A)
09:25 - 10:25	61.1	86.3	51.8	dB(A)
10:25 - 11:25	57.5	80.9	49.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/} , 70 ^{2/}	115 ^{1/} , 115 ^{2/}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photokhnum)

^{1/3} Start Time



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2696

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมคั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23296
MEASURING DATE : 13-14/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:25 - 12:25 ¹⁾	44.4	11:25 - 12:25 ¹⁾	41.5	51.4	2.9
12:25 - 13:25	46.2	12:25 - 13:25	39.6	53.2	6.6
13:25 - 14:25	44.9	13:25 - 14:25	39.8	51.9	5.1
14:25 - 15:25	45.6	14:25 - 15:25	41.9	52.6	3.7
15:25 - 16:25	46.3	15:25 - 16:25	43.3	53.3	3.0
16:25 - 17:25	50.4	16:25 - 17:25	40.7	57.4	9.7
17:25 - 18:25	47.1	17:25 - 18:25	41.5	54.1	5.6
18:25 - 19:25	53.7	18:25 - 19:25	45.4	60.7	8.3
19:25 - 20:25	50.2	19:25 - 20:25	46.2	57.2	4.0
20:25 - 21:25	48.7	20:25 - 21:25	46.3	55.7	2.4
21:25 - 22:25	46.2	21:25 - 22:25	48.8	53.2	-
22:25 - 23:25	44.4	22:25 - 23:25	46.5	51.4	-
23:25 - 00:25	42.7	23:25 - 00:25	45.1	49.7	-
00:25 - 01:25	38.8	00:25 - 01:25	42.9	45.8	-
01:25 - 02:25	37.6	01:25 - 02:25	42.1	44.6	-
02:25 - 03:25	35.7	02:25 - 03:25	41.0	42.7	-
03:25 - 04:25	38.1	03:25 - 04:25	38.3	45.1	-
04:25 - 05:25	39.5	04:25 - 05:25	37.0	46.5	2.5
05:25 - 06:25	41.5	05:25 - 06:25	38.9	48.5	2.6
06:25 - 07:25	48.4	06:25 - 07:25	42.9	55.4	5.5
07:25 - 08:25	50.8	07:25 - 08:25	44.7	57.8	6.1
08:25 - 09:25	50.5	08:25 - 09:25	49.8	57.5	0.7
09:25 - 10:25	54.1	09:25 - 10:25	51.8	61.1	2.3
10:25 - 11:25	50.5	10:25 - 11:25	49.4	57.5	1.1
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tumman Pholakun)



Approved By.

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-เหมือดนบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$ SAMPLE NO. : 23297
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 14-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 15/08/2022
 S/N 01147298 : Type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	14-15/08/2022 (L_{eq})	14-15/08/2022 (L_{max})	14-15/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:25 - 12:25 ^{1/3}	54.3	79.0	43.3	dB(A)
12:25 - 13:25	55.6	83.7	48.1	dB(A)
13:25 - 14:25	55.8	80.5	46.7	dB(A)
14:25 - 15:25	55.6	78.7	45.9	dB(A)
15:25 - 16:25	57.1	84.5	46.2	dB(A)
16:25 - 17:25	56.4	83.7	46.5	dB(A)
17:25 - 18:25	56.7	85.5	44.9	dB(A)
18:25 - 19:25	56.9	80.3	45.7	dB(A)
19:25 - 20:25	57.7	86.1	47.0	dB(A)
20:25 - 21:25	57.0	79.5	47.9	dB(A)
21:25 - 22:25	57.3	85.6	47.3	dB(A)
22:25 - 23:25	54.8	84.7	47.2	dB(A)
23:25 - 00:25	55.9	85.0	45.6	dB(A)
00:25 - 01:25	53.5	78.6	44.3	dB(A)
01:25 - 02:25	53.6	76.8	43.9	dB(A)
02:25 - 03:25	55.9	82.6	44.6	dB(A)
03:25 - 04:25	53.8	81.3	44.2	dB(A)
04:25 - 05:25	55.3	83.6	43.2	dB(A)
05:25 - 06:25	55.2	81.0	44.0	dB(A)
06:25 - 07:25	56.3	84.2	44.7	dB(A)
07:25 - 08:25	53.7	76.5	46.4	dB(A)
08:25 - 09:25	56.4	88.3	46.2	dB(A)
09:25 - 10:25	59.1	92.3	50.4	dB(A)
10:25 - 11:25	56.8	80.3	50.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	61.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/} , 70 ^{2/}	115 ^{1/} , 115 ^{2/}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Tummarut Photanichum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By..... 

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : Type 2

SAMPLE NO. : 23297
MEASURING DATE : 14-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
14-15/08/2022		13-14/08/2022			
11:25 - 12:25 ¹⁾	51.3	11:25 - 12:25 ¹⁾	41.5	51.4	9.8
12:25 - 13:25	51.1	12:25 - 13:25	39.6	53.2	11.5
13:25 - 14:25	53.8	13:25 - 14:25	39.8	51.9	14.0
14:25 - 15:25	52.6	14:25 - 15:25	41.9	52.6	10.7
15:25 - 16:25	55.1	15:25 - 16:25	43.3	53.3	11.8
16:25 - 17:25	49.4	16:25 - 17:25	40.7	57.4	8.7
17:25 - 18:25	53.7	17:25 - 18:25	41.5	54.1	12.2
18:25 - 19:25	49.9	18:25 - 19:25	45.4	60.7	4.5
19:25 - 20:25	50.7	19:25 - 20:25	46.2	57.2	4.5
20:25 - 21:25	50.0	20:25 - 21:25	46.3	55.7	3.7
21:25 - 22:25	55.3	21:25 - 22:25	48.8	53.2	6.5
22:25 - 23:25	51.8	22:25 - 23:25	46.5	51.4	5.3
23:25 - 00:25	54.4	23:25 - 00:25	45.1	49.7	9.3
00:25 - 01:25	53.0	00:25 - 01:25	42.9	45.8	10.1
01:25 - 02:25	53.1	01:25 - 02:25	42.1	44.6	11.0
02:25 - 03:25	55.9	02:25 - 03:25	41.0	42.7	14.9
03:25 - 04:25	53.3	03:25 - 04:25	38.3	45.1	15.0
04:25 - 05:25	54.8	04:25 - 05:25	37.0	46.5	17.8
05:25 - 06:25	54.2	05:25 - 06:25	38.9	48.5	15.3
06:25 - 07:25	49.3	06:25 - 07:25	42.9	55.4	6.4
07:25 - 08:25	46.7	07:25 - 08:25	44.7	57.8	2.0
08:25 - 09:25	49.4	08:25 - 09:25	49.8	57.5	-
09:25 - 10:25	52.1	09:25 - 10:25	51.8	61.1	0.3
10:25 - 11:25	49.8	10:25 - 11:25	49.4	57.5	0.4
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time


* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Panthaporn Phatthakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23298
MEASURING DATE : 08-09/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	08-09/08/2022 (L_{eq})	08-09/08/2022 (L_{max})	08-09/08/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹³	54.7	78.4	49.8	dB(A)
12:00 - 13:00	55.1	74.4	49.2	dB(A)
13:00 - 14:00	51.8	76.5	48.0	dB(A)
14:00 - 15:00	54.6	78.7	49.1	dB(A)
15:00 - 16:00	54.8	76.4	49.3	dB(A)
16:00 - 17:00	51.3	69.3	47.4	dB(A)
17:00 - 18:00	48.6	67.4	46.7	dB(A)
18:00 - 19:00	49.0	71.3	47.4	dB(A)
19:00 - 20:00	50.9	60.5	48.7	dB(A)
20:00 - 21:00	53.4	64.6	48.2	dB(A)
21:00 - 22:00	48.0	55.8	46.8	dB(A)
22:00 - 23:00	49.2	60.2	48.0	dB(A)
23:00 - 00:00	49.8	62.7	48.1	dB(A)
00:00 - 01:00	49.9	61.0	47.7	dB(A)
01:00 - 02:00	49.4	60.7	47.5	dB(A)
02:00 - 03:00	48.2	56.7	46.5	dB(A)
03:00 - 04:00	46.3	59.9	45.5	dB(A)
04:00 - 05:00	47.8	62.7	46.3	dB(A)
05:00 - 06:00	52.2	64.8	46.2	dB(A)
06:00 - 07:00	58.7	87.2	47.8	dB(A)
07:00 - 08:00	57.1	75.1	50.5	dB(A)
08:00 - 09:00	60.5	89.8	49.8	dB(A)
09:00 - 10:00	52.9	71.7	48.1	dB(A)
10:00 - 11:00	52.7	77.3	47.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.8	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Phonakbhorn)

¹³ Start Time



Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมตบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23298
MEASURING DATE : 08-09/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 08-09/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ¹⁾	47.7	11:00 - 12:00 ¹⁾	45.4	53.4	2.3
12:00 - 13:00	53.6	12:00 - 13:00	46.3	49.6	7.3
13:00 - 14:00	48.8	13:00 - 14:00	45.6	49.3	3.2
14:00 - 15:00	53.1	14:00 - 15:00	45.2	48.4	7.9
15:00 - 16:00	53.3	15:00 - 16:00	45.5	48.6	7.8
16:00 - 17:00	48.3	16:00 - 17:00	44.9	48.1	3.4
17:00 - 18:00	41.6	17:00 - 18:00	45.4	48.1	-
18:00 - 19:00	42.0	18:00 - 19:00	47.7	49.7	-
19:00 - 20:00	43.9	19:00 - 20:00	49.1	50.2	-
20:00 - 21:00	51.9	20:00 - 21:00	47.2	48.0	4.7
21:00 - 22:00	41.0	21:00 - 22:00	46.6	47.3	-
22:00 - 23:00	46.2	22:00 - 23:00	45.7	46.5	0.5
23:00 - 00:00	46.8	23:00 - 00:00	45.8	46.4	1.0
00:00 - 01:00	47.9	00:00 - 01:00	45.4	46.0	2.5
01:00 - 02:00	47.4	01:00 - 02:00	44.9	45.3	2.5
02:00 - 03:00	43.7	02:00 - 03:00	45.4	46.4	-
03:00 - 04:00	39.3	03:00 - 04:00	45.1	46.4	-
04:00 - 05:00	40.8	04:00 - 05:00	44.9	47.2	-
05:00 - 06:00	45.2	05:00 - 06:00	46.2	51.2	-
06:00 - 07:00	56.7	06:00 - 07:00	46.7	54.6	10.0
07:00 - 08:00	56.1	07:00 - 08:00	46.4	50.6	9.7
08:00 - 09:00	60.0	08:00 - 09:00	45.8	52.2	14.2
09:00 - 10:00	50.9	09:00 - 10:00	45.4	49.4	5.5
10:00 - 11:00	49.7	10:00 - 11:00	46.3	49.6	3.4
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK :

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tanthanasit Protanukarn)

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถัน ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23299
MEASURING DATE : 09-10/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	09-10/08/2022 (L_{eq})	09-10/08/2022 (L_{max})	09-10/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/3}	52.8	68.1	49.1	dB(A)
12:00 - 13:00	54.8	72.2	51.0	dB(A)
13:00 - 14:00	54.9	65.4	52.1	dB(A)
14:00 - 15:00	56.1	76.4	53.0	dB(A)
15:00 - 16:00	54.2	75.0	49.3	dB(A)
16:00 - 17:00	52.7	72.8	47.6	dB(A)
17:00 - 18:00	50.3	66.9	47.2	dB(A)
18:00 - 19:00	50.6	65.2	48.4	dB(A)
19:00 - 20:00	54.0	71.8	49.4	dB(A)
20:00 - 21:00	52.4	63.6	49.2	dB(A)
21:00 - 22:00	49.6	60.5	48.5	dB(A)
22:00 - 23:00	47.9	56.4	47.1	dB(A)
23:00 - 00:00	46.8	56.7	46.2	dB(A)
00:00 - 01:00	47.2	67.7	46.3	dB(A)
01:00 - 02:00	46.1	51.4	45.4	dB(A)
02:00 - 03:00	44.7	50.5	44.1	dB(A)
03:00 - 04:00	46.5	59.3	45.7	dB(A)
04:00 - 05:00	47.3	63.6	45.4	dB(A)
05:00 - 06:00	50.7	66.4	46.7	dB(A)
06:00 - 07:00	65.4	95.0	48.2	dB(A)
07:00 - 08:00	56.8	76.8	51.7	dB(A)
08:00 - 09:00	56.8	74.2	51.4	dB(A)
09:00 - 10:00	55.0	79.1	50.2	dB(A)
10:00 - 11:00	53.3	64.8	49.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanaporn Klinson is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhuan)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมมั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23299
 MEASURING DATE : 09-10/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME	ระดับเสียง	TIME	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
09-10/08/2022	ขณะมีการรบกวน dB(A)	13-14/08/2022	dB(A)	ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	dB(A)
11:00 - 12:00 ^{1/3}	45.8	11:00 - 12:00 ^{1/3}	45.4	53.4	0.4
12:00 - 13:00	53.3	12:00 - 13:00	46.3	49.6	7.0
13:00 - 14:00	53.4	13:00 - 14:00	45.6	49.3	7.8
14:00 - 15:00	55.6	14:00 - 15:00	45.2	48.4	10.4
15:00 - 16:00	52.7	15:00 - 16:00	45.5	48.6	7.2
16:00 - 17:00	51.2	16:00 - 17:00	44.9	48.1	6.3
17:00 - 18:00	45.8	17:00 - 18:00	45.4	48.1	0.4
18:00 - 19:00	43.6	18:00 - 19:00	47.7	49.7	-
19:00 - 20:00	52.0	19:00 - 20:00	49.1	50.2	2.9
20:00 - 21:00	50.4	20:00 - 21:00	47.2	48.0	3.2
21:00 - 22:00	45.1	21:00 - 22:00	46.6	47.3	-
22:00 - 23:00	40.9	22:00 - 23:00	45.7	46.5	-
23:00 - 00:00	39.8	23:00 - 00:00	45.8	46.4	-
00:00 - 01:00	40.2	00:00 - 01:00	45.4	46.0	-
01:00 - 02:00	39.1	01:00 - 02:00	44.9	45.3	-
02:00 - 03:00	37.7	02:00 - 03:00	45.4	46.4	-
03:00 - 04:00	39.5	03:00 - 04:00	45.1	46.4	-
04:00 - 05:00	40.3	04:00 - 05:00	44.9	47.2	-
05:00 - 06:00	43.7	05:00 - 06:00	46.2	51.2	-
06:00 - 07:00	64.9	06:00 - 07:00	46.7	54.6	18.2
07:00 - 08:00	55.3	07:00 - 08:00	46.4	50.6	8.9
08:00 - 09:00	55.3	08:00 - 09:00	45.8	52.2	9.5
09:00 - 10:00	53.5	09:00 - 10:00	45.4	49.4	8.1
10:00 - 11:00	51.3	10:00 - 11:00	46.3	49.6	5.0
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Pannasak Photakbum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By


 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายนาทอง-แหลมฉบัง ต. หนองขาบ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23300
MEASURING DATE : 10-11/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	10-11/08/2022 (L_{eq})	10-11/08/2022 (L_{max})	10-11/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/3}	56.9	76.2	52.0	dB(A)
12:00 - 13:00	56.7	73.8	52.4	dB(A)
13:00 - 14:00	56.8	75.2	51.6	dB(A)
14:00 - 15:00	55.3	71.2	52.0	dB(A)
15:00 - 16:00	53.2	70.8	49.6	dB(A)
16:00 - 17:00	52.2	75.5	48.5	dB(A)
17:00 - 18:00	51.0	74.0	47.9	dB(A)
18:00 - 19:00	49.8	72.9	47.7	dB(A)
19:00 - 20:00	49.6	61.9	47.4	dB(A)
20:00 - 21:00	47.3	61.4	46.2	dB(A)
21:00 - 22:00	51.8	59.9	49.2	dB(A)
22:00 - 23:00	47.3	59.5	45.2	dB(A)
23:00 - 00:00	46.1	53.0	44.9	dB(A)
00:00 - 01:00	46.0	50.2	45.3	dB(A)
01:00 - 02:00	45.0	56.2	44.4	dB(A)
02:00 - 03:00	44.9	49.3	44.2	dB(A)
03:00 - 04:00	46.1	62.4	45.1	dB(A)
04:00 - 05:00	45.9	61.9	44.3	dB(A)
05:00 - 06:00	50.8	75.4	46.1	dB(A)
06:00 - 07:00	60.8	86.9	47.9	dB(A)
07:00 - 08:00	57.6	82.3	50.1	dB(A)
08:00 - 09:00	54.9	76.7	49.8	dB(A)
09:00 - 10:00	56.3	87.5	49.3	dB(A)
10:00 - 11:00	54.0	70.7	50.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{1/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{1/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Tummarut Photakhanan)



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2700

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 อ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23300
 MEASURING DATE : 10-11/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 10-11/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ^{1/3}	54.9	11:00 - 12:00 ^{1/3}	45.4	53.4	9.5
12:00 - 13:00	55.7	12:00 - 13:00	46.3	49.6	9.4
13:00 - 14:00	56.3	13:00 - 14:00	45.6	49.3	10.7
14:00 - 15:00	54.3	14:00 - 15:00	45.2	48.4	9.1
15:00 - 16:00	51.7	15:00 - 16:00	45.5	48.6	6.2
16:00 - 17:00	50.2	16:00 - 17:00	44.9	48.1	5.3
17:00 - 18:00	48.0	17:00 - 18:00	45.4	48.1	2.6
18:00 - 19:00	42.8	18:00 - 19:00	47.7	49.7	-
19:00 - 20:00	42.6	19:00 - 20:00	49.1	50.2	-
20:00 - 21:00	40.3	20:00 - 21:00	47.2	48.0	-
21:00 - 22:00	50.3	21:00 - 22:00	46.6	47.3	3.7
22:00 - 23:00	40.3	22:00 - 23:00	45.7	46.5	-
23:00 - 00:00	39.1	23:00 - 00:00	45.8	46.4	-
00:00 - 01:00	39.0	00:00 - 01:00	45.4	46.0	-
01:00 - 02:00	38.0	01:00 - 02:00	44.9	45.3	-
02:00 - 03:00	37.9	02:00 - 03:00	45.4	46.4	-
03:00 - 04:00	39.1	03:00 - 04:00	45.1	46.4	-
04:00 - 05:00	38.9	04:00 - 05:00	44.9	47.2	-
05:00 - 06:00	43.8	05:00 - 06:00	46.2	51.2	-
06:00 - 07:00	59.3	06:00 - 07:00	46.7	54.6	12.6
07:00 - 08:00	56.6	07:00 - 08:00	46.4	50.6	10.2
08:00 - 09:00	51.9	08:00 - 09:00	45.8	52.2	6.1
09:00 - 10:00	55.3	09:00 - 10:00	45.4	49.4	9.9
10:00 - 11:00	52.0	10:00 - 11:00	46.3	49.6	5.7
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Jitmanee Phromkhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23301
MEASURING DATE : 11-12/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	11-12/08/2022 (L_{eq})	11-12/08/2022 (L_{max})	11-12/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ^{/3}	53.5	72.8	49.7	dB(A)
12:00 - 13:00	53.5	68.4	50.3	dB(A)
13:00 - 14:00	55.3	71.4	49.9	dB(A)
14:00 - 15:00	55.2	71.8	51.3	dB(A)
15:00 - 16:00	56.3	75.7	50.2	dB(A)
16:00 - 17:00	53.0	66.6	49.2	dB(A)
17:00 - 18:00	54.6	65.1	53.2	dB(A)
18:00 - 19:00	49.6	63.1	48.6	dB(A)
19:00 - 20:00	51.2	60.2	48.6	dB(A)
20:00 - 21:00	58.6	61.3	57.7	dB(A)
21:00 - 22:00	57.9	61.5	56.4	dB(A)
22:00 - 23:00	59.2	62.3	58.2	dB(A)
23:00 - 00:00	56.1	60.5	54.9	dB(A)
00:00 - 01:00	45.5	54.6	44.9	dB(A)
01:00 - 02:00	45.8	54.6	44.9	dB(A)
02:00 - 03:00	45.0	51.6	44.2	dB(A)
03:00 - 04:00	46.8	63.5	45.1	dB(A)
04:00 - 05:00	47.7	63.7	44.7	dB(A)
05:00 - 06:00	52.6	75.1	46.6	dB(A)
06:00 - 07:00	54.7	84.3	46.7	dB(A)
07:00 - 08:00	52.1	79.1	46.2	dB(A)
08:00 - 09:00	51.1	75.1	45.5	dB(A)
09:00 - 10:00	51.3	72.9	46.2	dB(A)
10:00 - 11:00	52.9	70.6	45.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.1	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1} , 70 ^{/2}	115 ^{/1} , 115 ^{/2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Tummarut Photakhrong)



Approved By: 
 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมมั่งคั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23301
MEASURING DATE : 11-12/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 11-12/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ^{1/3}	46.5	11:00 - 12:00 ^{1/3}	45.4	53.4	1.1
12:00 - 13:00	51.5	12:00 - 13:00	46.3	49.6	5.2
13:00 - 14:00	53.8	13:00 - 14:00	45.6	49.3	8.2
14:00 - 15:00	54.2	14:00 - 15:00	45.2	48.4	9.0
15:00 - 16:00	55.8	15:00 - 16:00	45.5	48.6	10.3
16:00 - 17:00	51.5	16:00 - 17:00	44.9	48.1	6.6
17:00 - 18:00	53.6	17:00 - 18:00	45.4	48.1	8.2
18:00 - 19:00	42.6	18:00 - 19:00	47.7	49.7	-
19:00 - 20:00	44.2	19:00 - 20:00	49.1	50.2	-
20:00 - 21:00	58.1	20:00 - 21:00	47.2	48.0	10.9
21:00 - 22:00	57.4	21:00 - 22:00	46.6	47.3	10.8
22:00 - 23:00	59.2	22:00 - 23:00	45.7	46.5	13.5
23:00 - 00:00	55.6	23:00 - 00:00	45.8	46.4	9.8
00:00 - 01:00	38.5	00:00 - 01:00	45.4	46.0	-
01:00 - 02:00	38.8	01:00 - 02:00	44.9	45.3	-
02:00 - 03:00	38.0	02:00 - 03:00	45.4	46.4	-
03:00 - 04:00	39.8	03:00 - 04:00	45.1	46.4	-
04:00 - 05:00	40.7	04:00 - 05:00	44.9	47.2	-
05:00 - 06:00	45.6	05:00 - 06:00	46.2	51.2	-
06:00 - 07:00	47.7	06:00 - 07:00	46.7	54.6	1.0
07:00 - 08:00	47.6	07:00 - 08:00	46.4	50.6	1.2
08:00 - 09:00	44.1	08:00 - 09:00	45.8	52.2	-
09:00 - 10:00	46.8	09:00 - 10:00	45.4	49.4	1.4
10:00 - 11:00	49.9	10:00 - 11:00	46.3	49.6	3.6
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummarat Chotankham)

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23302
MEASURING DATE : 12-13/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	12-13/08/2022 (L_{eq})	12-13/08/2022 (L_{max})	12-13/08/2022 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ^{1/3}	51.4	65.0	46.7	dB(A)
12:00 - 13:00	49.9	68.4	46.2	dB(A)
13:00 - 14:00	49.1	66.5	45.4	dB(A)
14:00 - 15:00	48.7	65.2	45.5	dB(A)
15:00 - 16:00	48.0	66.7	44.2	dB(A)
16:00 - 17:00	48.2	64.4	44.2	dB(A)
17:00 - 18:00	47.2	63.8	44.7	dB(A)
18:00 - 19:00	47.2	58.5	45.2	dB(A)
19:00 - 20:00	52.6	64.1	49.6	dB(A)
20:00 - 21:00	47.8	63.6	45.3	dB(A)
21:00 - 22:00	46.0	58.2	45.2	dB(A)
22:00 - 23:00	44.7	54.6	44.0	dB(A)
23:00 - 00:00	44.7	52.5	43.9	dB(A)
00:00 - 01:00	44.4	54.8	43.7	dB(A)
01:00 - 02:00	44.6	58.0	43.8	dB(A)
02:00 - 03:00	44.4	54.8	43.9	dB(A)
03:00 - 04:00	43.6	58.7	42.8	dB(A)
04:00 - 05:00	46.6	70.6	44.4	dB(A)
05:00 - 06:00	49.8	76.3	44.5	dB(A)
06:00 - 07:00	49.6	70.1	45.7	dB(A)
07:00 - 08:00	48.5	67.0	44.6	dB(A)
08:00 - 09:00	53.3	83.3	43.6	dB(A)
09:00 - 10:00	53.1	78.9	44.2	dB(A)
10:00 - 11:00	49.4	66.6	45.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	53.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/} , 70 ^{2/}	115 ^{1/} , 115 ^{2/}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Tummarut Photaninubul)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

^{3/} Start Time
 Approved By.....
 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
 29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23302
MEASURING DATE : 12-13/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 12-13/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ^{1/3}	44.4	11:00 - 12:00 ^{1/3}	45.4	53.4	-
12:00 - 13:00	42.9	12:00 - 13:00	46.3	49.6	-
13:00 - 14:00	42.1	13:00 - 14:00	45.6	49.3	-
14:00 - 15:00	41.7	14:00 - 15:00	45.2	48.4	-
15:00 - 16:00	41.0	15:00 - 16:00	45.5	48.6	-
16:00 - 17:00	41.2	16:00 - 17:00	44.9	48.1	-
17:00 - 18:00	40.2	17:00 - 18:00	45.4	48.1	-
18:00 - 19:00	40.2	18:00 - 19:00	47.7	49.7	-
19:00 - 20:00	48.1	19:00 - 20:00	49.1	50.2	-
20:00 - 21:00	40.8	20:00 - 21:00	47.2	48.0	-
21:00 - 22:00	39.0	21:00 - 22:00	46.6	47.3	-
22:00 - 23:00	37.7	22:00 - 23:00	45.7	46.5	-
23:00 - 00:00	37.7	23:00 - 00:00	45.8	46.4	-
00:00 - 01:00	37.4	00:00 - 01:00	45.4	46.0	-
01:00 - 02:00	37.6	01:00 - 02:00	44.9	45.3	-
02:00 - 03:00	37.4	02:00 - 03:00	45.4	46.4	-
03:00 - 04:00	36.6	03:00 - 04:00	45.1	46.4	-
04:00 - 05:00	39.6	04:00 - 05:00	44.9	47.2	-
05:00 - 06:00	42.8	05:00 - 06:00	46.2	51.2	-
06:00 - 07:00	42.6	06:00 - 07:00	46.7	54.6	-
07:00 - 08:00	41.5	07:00 - 08:00	46.4	50.6	-
08:00 - 09:00	46.3	08:00 - 09:00	45.8	52.2	0.5
09:00 - 10:00	51.1	09:00 - 10:00	45.4	49.4	5.7
10:00 - 11:00	42.4	10:00 - 11:00	46.3	49.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/1,2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Tansawat Photankum)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23303
MEASURING DATE : 13-14/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	13-14/08/2022 (L_{eq})	13-14/08/2022 (L_{max})	13-14/08/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹⁾	53.4	77.6	45.4	dB(A)
12:00 - 13:00	49.6	65.2	46.3	dB(A)
13:00 - 14:00	49.3	66.0	45.6	dB(A)
14:00 - 15:00	48.4	63.2	45.2	dB(A)
15:00 - 16:00	48.6	66.3	45.5	dB(A)
16:00 - 17:00	48.1	68.6	44.9	dB(A)
17:00 - 18:00	48.1	66.3	45.4	dB(A)
18:00 - 19:00	49.7	67.0	47.7	dB(A)
19:00 - 20:00	50.2	63.5	49.1	dB(A)
20:00 - 21:00	48.0	62.4	47.2	dB(A)
21:00 - 22:00	47.3	55.6	46.6	dB(A)
22:00 - 23:00	46.5	58.4	45.7	dB(A)
23:00 - 00:00	46.4	61.5	45.8	dB(A)
00:00 - 01:00	46.0	59.0	45.4	dB(A)
01:00 - 02:00	45.3	52.4	44.9	dB(A)
02:00 - 03:00	46.4	77.6	45.4	dB(A)
03:00 - 04:00	46.4	65.7	45.1	dB(A)
04:00 - 05:00	47.2	62.7	44.9	dB(A)
05:00 - 06:00	51.2	76.0	46.2	dB(A)
06:00 - 07:00	54.6	79.0	46.7	dB(A)
07:00 - 08:00	50.6	71.1	46.4	dB(A)
08:00 - 09:00	52.2	77.7	45.8	dB(A)
09:00 - 10:00	49.4	68.6	45.4	dB(A)
10:00 - 11:00	49.6	70.7	46.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	55.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.0	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
²⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
³⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photakham)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2703

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขานองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23303
 MEASURING DATE : 13-14/08/2022
 RECEIVED DATE : 15/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:00 - 12:00 ^{1/3}	46.4	11:00 - 12:00 ^{1/3}	45.4	53.4	1.0
12:00 - 13:00	42.6	12:00 - 13:00	46.3	49.6	-
13:00 - 14:00	42.3	13:00 - 14:00	45.6	49.3	-
14:00 - 15:00	41.4	14:00 - 15:00	45.2	48.4	-
15:00 - 16:00	41.6	15:00 - 16:00	45.5	48.6	-
16:00 - 17:00	41.1	16:00 - 17:00	44.9	48.1	-
17:00 - 18:00	41.1	17:00 - 18:00	45.4	48.1	-
18:00 - 19:00	42.7	18:00 - 19:00	47.7	49.7	-
19:00 - 20:00	43.2	19:00 - 20:00	49.1	50.2	-
20:00 - 21:00	41.0	20:00 - 21:00	47.2	48.0	-
21:00 - 22:00	40.3	21:00 - 22:00	46.6	47.3	-
22:00 - 23:00	39.5	22:00 - 23:00	45.7	46.5	-
23:00 - 00:00	39.4	23:00 - 00:00	45.8	46.4	-
00:00 - 01:00	39.0	00:00 - 01:00	45.4	46.0	-
01:00 - 02:00	38.3	01:00 - 02:00	44.9	45.3	-
02:00 - 03:00	39.4	02:00 - 03:00	45.4	46.4	-
03:00 - 04:00	39.4	03:00 - 04:00	45.1	46.4	-
04:00 - 05:00	40.2	04:00 - 05:00	44.9	47.2	-
05:00 - 06:00	44.2	05:00 - 06:00	46.2	51.2	-
06:00 - 07:00	47.6	06:00 - 07:00	46.7	54.6	0.9
07:00 - 08:00	43.6	07:00 - 08:00	46.4	50.6	-
08:00 - 09:00	45.2	08:00 - 09:00	45.8	52.2	-
09:00 - 10:00	42.4	09:00 - 10:00	45.4	49.4	-
10:00 - 11:00	42.6	10:00 - 11:00	46.3	49.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1/2}

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Punmarat Pholankhun)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & $L_{dn\#}$ SAMPLE NO. : 23304
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 14-15/08/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 15/08/2022
S/N 01147300 : Type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME \ DATE	14-15/08/2022 (L_{eq})	14-15/08/2022 (L_{max})	14-15/08/2022 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹³	48.9	74.0	45.2	dB(A)
12:00 - 13:00	52.8	83.6	44.1	dB(A)
13:00 - 14:00	49.8	73.1	45.6	dB(A)
14:00 - 15:00	54.9	79.8	46.9	dB(A)
15:00 - 16:00	49.8	68.5	46.4	dB(A)
16:00 - 17:00	49.0	65.4	45.4	dB(A)
17:00 - 18:00	48.8	71.9	45.2	dB(A)
18:00 - 19:00	49.6	65.4	46.5	dB(A)
19:00 - 20:00	51.0	60.2	49.1	dB(A)
20:00 - 21:00	47.5	58.1	46.6	dB(A)
21:00 - 22:00	46.9	58.1	46.3	dB(A)
22:00 - 23:00	46.3	56.7	45.7	dB(A)
23:00 - 00:00	45.9	55.6	45.4	dB(A)
00:00 - 01:00	46.0	53.2	45.3	dB(A)
01:00 - 02:00	45.1	59.3	44.5	dB(A)
02:00 - 03:00	46.1	73.3	44.5	dB(A)
03:00 - 04:00	46.0	54.5	45.6	dB(A)
04:00 - 05:00	46.4	60.6	44.5	dB(A)
05:00 - 06:00	52.1	79.5	45.8	dB(A)
06:00 - 07:00	58.1	84.5	47.8	dB(A)
07:00 - 08:00	54.6	75.1	49.0	dB(A)
08:00 - 09:00	53.3	72.9	48.9	dB(A)
09:00 - 10:00	53.6	87.6	47.8	dB(A)
10:00 - 11:00	50.0	65.0	46.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	57.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.6	-	dB(A)
Standard	70 ¹¹ , 70 ¹²	115 ¹¹ , 115 ¹²	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Tummarut Photankhum)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : Type 2

SAMPLE NO. : 23304
MEASURING DATE : 14-15/08/2022
RECEIVED DATE : 15/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

TIME 14-15/08/2022	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน dB(A)	TIME 13-14/08/2022	ระดับเสียงพื้นฐาน dB(A)	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน dB(A)	ระดับการรบกวน dB(A)
11:25 - 12:25 ¹⁾	41.9	11:25 - 12:25 ¹⁾	45.4	53.4	-
12:00 - 13:00	49.8	12:25 - 13:25	46.3	49.6	3.5
13:00 - 14:00	42.8	13:25 - 14:25	45.6	49.3	-
14:00 - 15:00	53.9	14:25 - 15:25	45.2	48.4	8.7
15:00 - 16:00	42.8	15:25 - 16:25	45.5	48.6	-
16:00 - 17:00	42.0	16:25 - 17:25	44.9	48.1	-
17:00 - 18:00	41.8	17:25 - 18:25	45.4	48.1	-
18:00 - 19:00	42.6	18:25 - 19:25	47.7	49.7	-
19:00 - 20:00	44.0	19:25 - 20:25	49.1	50.2	-
20:00 - 21:00	40.5	20:25 - 21:25	47.2	48.0	-
21:00 - 22:00	39.9	21:25 - 22:25	46.6	47.3	-
22:00 - 23:00	39.3	22:25 - 23:25	45.7	46.5	-
23:00 - 00:00	38.9	23:25 - 00:25	45.8	46.4	-
00:00 - 01:00	39.0	00:25 - 01:25	45.4	46.0	-
01:00 - 02:00	38.1	01:25 - 02:25	44.9	45.3	-
02:00 - 03:00	39.1	02:25 - 03:25	45.4	46.4	-
03:00 - 04:00	39.0	03:25 - 04:25	45.1	46.4	-
04:00 - 05:00	39.4	04:25 - 05:25	44.9	47.2	-
05:00 - 06:00	45.1	05:25 - 06:25	46.2	51.2	-
06:00 - 07:00	56.1	06:25 - 07:25	46.7	54.6	9.4
07:00 - 08:00	52.6	07:25 - 08:25	46.4	50.6	6.2
08:00 - 09:00	46.3	08:25 - 09:25	45.8	52.2	0.5
09:00 - 10:00	51.6	09:25 - 10:25	45.4	49.4	6.2
10:00 - 11:00	43.0	10:25 - 11:25	46.3	49.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน					10 ^{1),2)}

REMARK:

¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E 2548 (2005) and B.E. 2553 (2010)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Tummaruk Pholankhurn)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/08/2022	11:25	58.8	83.6	78.5	46.7	63.0	60.7	54.1	48.3	47.9
	11:30	56.2	81.0	69.9	47.1	63.1	59.5	51.2	48.6	48.3
	11:35	52.8	77.6	66.4	46.2	58.3	55.5	49.4	47.7	47.4
	11:40	52.0	76.8	69.8	45.8	56.9	53.4	48.8	47.2	47.0
	11:45	53.4	78.2	76.5	46.5	57.8	55.3	49.5	47.6	47.3
	11:50	53.6	78.4	70.6	45.4	58.8	55.8	48.3	46.7	46.4
	11:55	54.8	79.6	72.0	44.3	61.7	58.4	48.9	46.0	45.6
	12:00	58.0	82.8	71.6	45.2	63.1	60.9	54.6	50.5	48.9
	12:05	56.9	81.7	76.3	42.7	61.6	59.0	48.3	44.6	44.0
	12:10	52.8	77.6	77.0	41.0	57.9	54.2	44.1	42.5	42.2
	12:15	50.7	75.5	67.2	41.4	56.2	53.9	46.1	43.3	42.9
	12:20	55.0	79.8	74.6	42.1	60.7	57.6	46.7	45.0	43.9
	12:25	55.8	80.6	72.0	42.9	62.6	57.6	47.9	44.5	44.2
	12:30	59.7	84.5	80.6	44.8	64.1	62.0	52.5	47.1	46.7
	12:35	49.2	74.0	62.9	42.0	54.7	52.5	45.8	43.5	43.2
	12:40	56.4	81.2	74.2	41.6	60.2	56.7	46.2	43.7	43.4
	12:45	61.2	86.0	85.6	43.1	63.8	59.6	47.9	45.0	44.6
	12:50	53.2	78.0	68.1	42.1	58.7	57.4	48.3	44.3	43.8
	12:55	52.1	76.9	67.0	41.7	59.3	57.4	45.0	43.1	42.8
	13:00	51.6	76.4	68.6	41.6	58.3	53.2	45.9	43.1	42.7
	13:05	52.9	77.7	64.2	45.4	57.9	55.8	50.6	47.6	47.2
	13:10	55.8	80.6	70.0	46.4	61.0	58.8	51.5	48.2	47.8
	13:15	54.9	79.7	67.9	46.9	59.6	57.8	53.1	49.6	48.8
	13:20	53.6	78.4	69.4	46.4	59.5	56.7	50.1	48.2	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/08/2022	13:25	53.7	78.5	67.4	46.0	58.5	55.6	50.9	49.1	48.7
	13:30	54.7	79.5	68.1	46.5	59.9	57.5	51.5	48.4	48.0
	13:35	53.0	77.8	69.3	46.8	57.3	55.8	51.0	48.7	48.1
	13:40	57.1	81.9	71.2	48.0	64.2	61.3	51.6	49.5	49.2
	13:45	58.0	82.8	74.6	47.0	62.6	59.5	52.8	48.9	48.4
	13:50	54.5	79.3	66.2	46.1	61.6	57.7	50.7	48.0	47.7
	13:55	54.5	79.3	69.1	46.2	59.7	57.1	52.4	47.9	47.5
	14:00	54.8	79.6	69.5	46.7	60.3	58.0	52.0	48.4	48.0
	14:05	58.7	83.5	78.9	46.6	63.4	61.4	55.2	48.4	47.9
	14:10	52.3	77.1	64.8	45.2	57.8	55.1	50.2	47.5	47.0
	14:15	53.5	78.3	69.2	46.1	57.1	55.8	51.6	49.1	48.5
	14:20	56.2	81.0	67.7	49.3	60.9	58.8	54.1	51.9	51.3
	14:25	56.8	81.6	76.0	46.0	60.0	56.9	52.4	48.1	47.5
	14:30	56.0	80.8	71.7	45.5	60.2	57.2	53.0	50.4	49.1
	14:35	54.4	79.2	65.4	45.6	58.8	56.9	53.1	48.6	47.8
	14:40	53.5	78.3	67.9	45.2	59.4	56.3	49.7	47.0	46.4
	14:45	55.1	79.9	70.0	46.2	60.5	57.2	51.2	48.1	47.7
	14:50	53.4	78.2	70.4	45.6	58.4	55.5	49.3	47.1	46.7
	14:55	52.2	77.0	70.7	45.9	56.3	54.9	49.9	47.6	47.2
	15:00	54.4	79.2	73.9	45.5	57.7	55.6	49.8	47.1	46.6
	15:05	56.8	81.6	78.1	45.7	59.6	55.5	49.0	47.2	46.7
	15:10	56.6	81.4	67.7	46.4	62.7	60.8	52.2	48.2	47.8
	15:15	58.2	83.0	74.3	47.1	62.6	61.0	56.3	50.3	49.3
	15:20	54.8	79.6	67.1	46.1	60.7	58.6	51.4	48.0	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/08/2022	15:25	58.6	83.4	71.5	47.4	64.5	62.6	54.9	53.0	52.4
	15:30	56.9	81.7	67.6	45.9	63.5	60.9	53.4	47.6	47.1
	15:35	57.4	82.2	70.8	46.5	63.4	61.4	53.9	49.1	48.1
	15:40	60.2	85.0	74.6	48.1	67.2	64.9	55.5	53.0	52.3
	15:45	55.4	80.2	67.4	46.1	59.8	58.5	53.7	47.4	47.1
	15:50	53.5	78.3	76.3	45.7	58.8	54.8	48.4	47.2	47.0
	15:55	52.4	77.2	69.7	46.6	56.8	54.4	49.4	47.9	47.7
	16:00	57.0	81.8	74.0	47.7	61.3	59.6	54.5	49.4	49.0
	16:05	55.9	80.7	71.6	45.8	61.4	58.9	50.5	47.3	47.0
	16:10	54.2	79.0	68.6	46.5	60.3	57.6	50.2	48.1	47.8
	16:15	53.9	78.7	66.1	46.1	59.9	57.2	50.3	47.8	47.4
	16:20	54.5	79.3	70.8	46.6	59.9	58.1	51.3	48.1	47.7
	16:25	55.6	80.4	72.8	45.7	62.2	59.5	50.9	47.4	46.8
	16:30	54.6	79.4	71.3	46.7	59.2	56.5	51.0	48.8	48.5
	16:35	55.4	80.2	71.1	46.5	59.7	57.4	50.1	48.1	47.7
	16:40	54.8	79.6	70.1	44.7	61.3	58.1	49.7	46.7	46.2
	16:45	54.4	79.2	76.1	45.0	58.7	55.4	48.0	46.3	46.0
	16:50	51.7	76.5	65.7	45.2	57.8	54.3	48.1	46.6	46.3
	16:55	50.9	75.7	63.5	44.5	56.0	53.9	48.2	46.4	46.0
	17:00	56.7	81.5	74.7	43.3	62.1	60.3	49.4	44.9	44.6
	17:05	56.5	81.3	71.4	43.7	62.4	60.4	49.4	45.8	45.3
	17:10	53.7	78.5	67.9	43.5	60.1	57.9	48.5	45.2	44.8
	17:15	53.8	78.6	69.0	43.8	60.4	58.0	48.6	45.2	44.9
	17:20	54.7	79.5	70.3	43.8	61.0	58.7	49.6	45.2	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/08/2022	17:25	55.6	80.4	67.5	43.1	62.3	59.8	50.5	45.6	45.1
	17:30	55.6	80.4	68.7	43.4	62.0	59.9	50.6	45.9	45.0
	17:35	59.6	84.4	73.7	48.3	64.9	63.8	55.7	50.5	50.0
	17:40	58.8	83.6	71.5	47.4	64.5	63.0	55.3	52.2	51.4
	17:45	56.0	80.8	69.9	48.2	62.1	59.9	51.1	49.6	49.3
	17:50	57.5	82.3	69.6	47.6	63.5	61.7	53.2	49.8	49.3
	17:55	54.0	78.8	66.4	47.6	59.0	56.5	52.1	49.3	48.9
	18:00	54.6	79.4	66.0	49.3	59.1	57.0	53.0	51.1	50.7
	18:05	56.1	80.9	67.2	49.2	62.0	59.2	53.0	51.0	50.5
	18:10	56.1	80.9	66.5	48.6	61.1	58.8	53.6	51.1	50.4
	18:15	57.6	82.4	70.2	49.5	62.5	60.3	55.4	51.6	51.1
	18:20	58.9	83.7	78.7	49.0	63.6	61.0	53.5	50.6	50.3
	18:25	59.1	83.9	77.8	49.4	62.8	60.2	54.4	50.7	50.3
	18:30	57.3	82.1	72.9	48.1	62.5	60.5	54.2	49.8	49.4
	18:35	55.6	80.4	66.1	48.6	60.6	59.4	52.7	50.1	49.8
	18:40	56.6	81.4	69.3	47.9	62.7	60.0	52.1	49.7	49.3
	18:45	56.8	81.6	69.3	47.3	62.8	61.0	52.8	49.1	48.7
	18:50	55.3	80.1	68.5	47.1	61.3	59.5	51.4	48.9	48.4
	18:55	56.3	81.1	68.1	47.3	62.0	60.1	53.2	48.8	48.4
	19:00	57.5	82.3	72.0	47.4	62.9	61.9	53.6	49.9	49.2
	19:05	55.5	80.3	79.2	47.1	59.5	58.2	52.8	49.1	48.6
	19:10	58.4	83.2	78.3	47.7	63.1	59.4	52.8	49.7	49.3
	19:15	55.7	80.5	69.3	46.9	61.1	58.9	52.8	49.0	48.5
	19:20	54.2	79.0	65.9	47.2	60.1	57.2	51.3	48.6	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/08/2022	19:25	58.2	83.0	69.7	47.1	64.5	62.9	53.0	48.7	48.3
	19:30	58.4	83.2	76.4	47.4	64.8	63.3	52.3	49.0	48.5
	19:35	61.1	85.9	79.8	47.3	65.6	63.3	54.2	49.2	48.7
	19:40	61.3	86.1	81.4	47.6	65.5	63.8	54.7	50.2	49.7
	19:45	58.5	83.3	83.5	47.0	64.6	62.8	52.1	48.4	48.0
	19:50	55.3	80.1	70.0	45.7	62.4	59.2	49.8	47.1	46.6
	19:55	55.5	80.3	70.1	45.9	61.5	59.9	50.2	47.4	47.1
	20:00	58.2	83.0	75.2	46.0	63.2	59.0	51.2	47.4	47.1
	20:05	54.8	79.6	71.9	46.4	59.8	57.4	49.6	47.8	47.5
	20:10	54.1	78.9	69.5	46.4	59.8	57.2	50.1	47.8	47.5
	20:15	50.9	75.7	65.0	45.7	55.9	52.7	48.0	46.8	46.6
	20:20	52.3	77.1	67.0	46.0	58.0	55.1	48.9	47.1	46.9
	20:25	52.3	77.1	66.1	45.7	58.5	55.7	48.6	47.0	46.8
	20:30	52.8	77.6	69.6	45.3	59.6	56.9	47.6	46.4	46.2
	20:35	52.0	76.8	67.6	44.3	58.2	53.7	47.0	46.0	45.7
	20:40	56.3	81.1	77.2	45.3	60.5	55.9	47.7	46.5	46.3
	20:45	54.0	78.8	71.0	44.7	59.8	56.2	47.1	46.0	45.8
	20:50	51.2	76.0	65.4	44.3	57.5	54.1	46.7	45.5	45.3
	20:55	55.2	80.0	77.9	44.5	54.6	51.3	46.7	45.6	45.4
	21:00	48.3	73.1	60.4	45.3	51.2	49.0	47.1	46.3	46.2
	21:05	47.3	72.1	50.9	44.6	48.6	48.2	47.2	46.1	45.8
	21:10	47.9	72.7	59.1	45.2	49.0	48.4	47.4	46.7	46.5
	21:15	49.1	73.9	63.7	45.8	52.8	50.0	47.4	46.7	46.5
	21:20	49.6	74.4	68.5	43.7	52.9	50.8	46.1	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/08/2022	21:25	48.4	73.2	66.5	43.7	50.4	48.6	45.6	44.9	44.7
	21:30	49.5	74.3	68.0	43.7	51.4	48.7	46.0	45.0	44.8
	21:35	47.8	72.6	62.4	44.2	49.5	48.6	46.1	45.3	45.1
	21:40	52.2	77.0	67.5	44.1	58.2	52.2	45.9	45.1	44.9
	21:45	50.1	74.9	71.9	43.6	49.1	47.4	45.6	44.9	44.7
	21:50	47.1	71.9	50.0	44.4	48.6	48.2	46.9	46.2	45.9
	21:55	54.9	79.7	76.4	46.0	52.3	49.8	47.8	46.9	46.8
	22:00	51.2	76.0	73.6	45.7	51.3	49.5	47.3	46.5	46.4
	22:05	52.8	77.6	67.7	45.0	59.3	56.8	47.1	46.0	45.9
	22:10	46.8	71.6	51.2	44.9	48.8	48.0	46.5	45.8	45.7
	22:15	50.6	75.4	70.0	45.1	54.2	50.0	47.0	46.1	45.9
	22:20	52.2	77.0	68.0	45.6	55.6	50.0	48.0	46.7	46.5
	22:25	47.0	71.8	50.7	45.4	48.4	47.9	46.9	46.3	46.1
	22:30	54.2	79.0	66.3	45.2	58.9	57.6	50.0	46.9	46.5
	22:35	48.4	73.2	66.3	44.2	49.0	47.9	46.1	45.3	45.1
	22:40	45.8	70.6	49.9	43.8	46.9	46.6	45.7	44.9	44.8
	22:45	53.2	78.0	75.8	44.0	56.2	52.1	46.5	45.5	45.3
	22:50	46.6	71.4	58.1	43.6	49.0	47.6	45.9	45.1	44.8
	22:55	46.6	71.4	64.1	43.5	48.9	47.2	45.2	44.5	44.3
	23:00	57.0	81.8	78.0	43.6	59.3	54.3	46.0	44.9	44.6
	23:05	59.7	84.5	74.3	44.6	67.7	67.4	47.0	45.8	45.5
	23:10	48.4	73.2	61.5	44.9	50.6	48.8	47.2	46.4	46.2
	23:15	47.3	72.1	59.9	44.8	49.4	47.9	46.7	45.9	45.7
	23:20	47.4	72.2	52.4	45.1	49.0	48.4	47.2	46.3	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/08/2022	23:25	50.0	74.8	64.0	45.4	52.7	50.0	47.6	46.8	46.5
	23:30	48.2	73.0	52.2	45.9	49.6	48.9	48.0	47.3	47.0
	23:35	50.7	75.5	62.5	47.6	53.6	50.8	49.3	48.6	48.4
	23:40	48.7	73.5	58.1	46.7	49.9	49.4	48.3	47.6	47.5
	23:45	58.0	82.8	82.2	47.1	55.2	52.0	48.8	48.0	47.9
	23:50	50.7	75.5	66.2	46.9	52.2	50.6	48.8	48.0	47.7
	23:55	52.2	77.0	70.6	46.7	52.9	50.4	48.2	47.6	47.4
	23:59	50.0	74.8	64.0	45.4	52.7	50.0	47.6	46.8	46.5
09/08/2022	00:00	51.1	75.9	64.0	46.9	55.9	49.9	48.8	47.8	47.6
	00:05	49.8	74.6	67.1	46.9	50.5	50.2	49.1	47.7	47.6
	00:10	47.6	72.4	53.3	46.1	48.7	48.3	47.5	47.0	46.8
	00:15	48.3	73.1	64.2	46.0	48.9	48.2	47.4	46.8	46.7
	00:20	48.0	72.8	54.8	46.0	49.1	48.8	47.9	47.1	46.9
	00:25	49.2	74.0	54.0	47.6	50.3	49.8	49.1	48.6	48.4
	00:30	51.8	76.6	66.9	46.0	57.2	53.5	47.8	46.9	46.8
	00:35	47.0	71.8	50.3	44.9	48.3	47.8	46.9	46.1	45.8
	00:40	46.3	71.1	50.6	44.5	47.4	47.1	46.3	45.5	45.4
	00:45	46.8	71.6	50.3	45.1	48.3	47.8	46.6	46.0	45.8
	00:50	47.9	72.7	51.1	45.1	49.6	49.4	47.6	46.1	45.9
	00:55	48.1	72.9	51.7	45.8	49.6	49.3	47.8	46.8	46.6
	01:00	46.9	71.7	49.7	45.2	47.8	47.6	46.9	46.1	45.9
	01:05	48.2	73.0	53.5	45.5	49.8	49.4	48.0	46.9	46.6
	01:10	50.5	75.3	68.0	44.8	51.6	49.4	47.7	46.0	45.9
	01:15	45.7	70.5	50.1	43.6	48.2	47.2	45.1	44.5	44.4
	01:20	58.3	83.1	81.6	43.3	53.4	48.8	45.0	44.3	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/08/2022	01:25	45.1	69.9	52.0	43.4	46.7	45.8	44.8	44.3	44.1
	01:30	44.0	68.8	49.2	42.0	45.4	44.8	43.8	43.2	43.0
	01:35	44.5	69.3	48.1	42.5	46.1	45.8	44.2	43.4	43.3
	01:40	48.8	73.6	54.0	44.0	51.4	50.6	48.7	45.5	45.1
	01:45	58.4	83.2	66.7	52.2	61.3	60.8	58.1	53.7	53.1
	01:50	55.6	80.4	62.6	50.1	59.1	58.2	55.1	51.6	51.2
	01:55	50.6	75.4	55.7	46.7	54.0	53.6	49.5	47.9	47.7
	02:00	48.5	73.3	54.5	46.1	52.1	49.8	47.8	47.1	46.9
	02:05	48.4	73.2	52.5	46.7	49.3	49.0	48.4	47.7	47.5
	02:10	48.0	72.8	51.8	46.1	49.0	48.7	47.9	47.2	47.0
	02:15	54.8	79.6	71.6	46.0	58.5	53.3	47.6	46.9	46.7
	02:20	47.1	71.9	52.2	44.5	50.3	49.8	46.2	45.4	45.2
	02:25	47.5	72.3	53.9	44.6	51.0	48.9	46.9	45.7	45.5
	02:30	51.8	76.6	67.4	47.8	52.9	51.7	50.0	48.8	48.6
	02:35	48.4	73.2	62.4	43.7	51.4	49.6	46.3	45.2	45.0
	02:40	45.7	70.5	51.5	43.7	48.0	46.7	45.3	44.7	44.5
	02:45	45.1	69.9	51.7	42.7	48.0	45.7	44.5	43.6	43.5
	02:50	44.5	69.3	51.6	42.4	45.7	45.2	44.2	43.5	43.3
	02:55	50.9	75.7	67.5	42.7	52.2	50.1	44.7	43.8	43.6
	03:00	56.6	81.4	71.4	42.3	64.5	58.5	46.1	43.4	43.2
	03:05	43.9	68.7	51.5	41.8	46.6	44.5	43.2	42.7	42.5
	03:10	48.8	73.6	66.1	42.1	51.3	48.8	43.9	43.2	43.0
	03:15	44.8	69.6	52.8	42.7	46.6	45.3	44.4	43.8	43.6
	03:20	50.3	75.1	68.2	43.1	51.5	49.5	44.7	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	03:25	51.2	76.0	71.4	43.9	55.2	50.2	45.2	44.7	44.6
	03:30	45.6	70.4	50.4	44.3	46.5	46.1	45.5	45.0	44.9
	03:35	50.9	75.7	72.0	43.5	57.1	50.2	46.3	45.0	44.7
	03:40	50.8	75.6	66.3	44.1	55.1	50.7	46.6	45.9	45.7
	03:45	46.1	70.9	51.3	43.9	47.1	46.8	46.1	44.9	44.7
	03:50	51.4	76.2	67.7	44.9	55.5	50.7	46.5	45.9	45.8
	03:55	46.3	71.1	50.3	43.7	47.1	46.8	46.2	45.7	45.5
	04:00	46.5	71.3	53.4	44.1	48.2	47.2	46.1	45.5	45.4
	04:05	46.4	71.2	49.6	44.0	47.2	47.0	46.3	45.7	45.5
	04:10	47.9	72.7	60.5	44.6	50.5	47.8	46.4	45.8	45.6
	04:15	46.5	71.3	60.0	44.7	47.5	47.1	46.4	45.7	45.6
	04:20	45.8	70.6	48.7	44.3	46.6	46.4	45.8	45.2	45.0
	04:25	47.1	71.9	65.5	43.1	47.4	47.1	46.1	44.6	44.3
	04:30	50.5	75.3	66.4	42.9	53.5	49.0	46.2	44.5	44.2
	04:35	45.4	70.2	49.6	42.9	47.5	46.3	45.1	44.3	44.1
	04:40	44.8	69.6	47.9	43.0	45.6	45.4	44.8	44.1	43.8
	04:45	45.1	69.9	48.5	43.1	45.9	45.7	45.2	44.5	44.3
	04:50	45.0	69.8	48.0	43.4	45.7	45.6	45.0	44.4	44.2
	04:55	46.9	71.7	68.4	43.0	45.9	45.7	45.0	44.2	43.9
	05:00	50.3	75.1	65.8	42.7	55.6	46.2	44.9	44.0	43.8
	05:05	45.3	70.1	49.7	43.2	46.3	45.9	45.2	44.5	44.3
	05:10	45.6	70.4	57.0	43.7	46.9	46.2	45.3	44.7	44.5
	05:15	46.4	71.2	58.3	43.7	48.2	46.8	45.5	44.9	44.6
	05:20	47.0	71.8	66.3	43.7	48.4	47.0	45.6	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/08/2022	05:25	49.2	74.0	65.9	43.3	49.9	46.2	45.1	44.4	44.2
	05:30	46.4	71.2	54.9	43.4	48.5	47.8	45.7	45.0	44.8
	05:35	45.3	70.1	47.9	43.3	46.2	46.0	45.2	44.7	44.5
	05:40	53.1	77.9	68.4	43.8	59.1	56.0	48.4	45.6	45.3
	05:45	52.2	77.0	67.9	43.7	57.8	54.1	46.4	45.3	45.1
	05:50	52.5	77.3	66.4	43.8	58.2	54.8	47.2	45.0	44.7
	05:55	49.7	74.5	66.8	43.1	52.4	49.8	45.5	44.5	44.3
	06:00	54.8	79.6	72.4	43.7	61.2	57.2	48.2	45.4	45.1
	06:05	60.8	85.6	87.5	44.3	62.2	59.6	50.4	45.8	45.4
	06:10	53.0	77.8	71.0	43.6	58.1	56.4	47.4	45.1	44.9
	06:15	52.0	76.8	66.6	43.1	58.5	54.7	47.0	44.9	44.5
	06:20	54.6	79.4	67.7	44.0	61.7	58.9	49.0	45.9	45.5
	06:25	56.4	81.2	73.6	44.5	62.0	58.7	49.7	46.7	46.1
	06:30	55.2	80.0	70.3	43.5	60.6	58.7	49.7	45.3	44.9
	06:35	55.0	79.8	68.7	43.5	61.9	59.5	48.7	45.4	44.9
	06:40	57.9	82.7	75.4	43.1	64.2	60.6	48.1	44.9	44.5
	06:45	53.2	78.0	66.9	43.7	60.4	58.4	47.3	45.2	44.9
	06:50	56.7	81.5	67.5	44.4	62.9	61.2	51.8	47.2	46.6
	06:55	57.0	81.8	74.0	44.4	62.6	60.0	50.1	46.4	45.9
	07:00	56.1	80.9	78.3	43.6	61.4	59.2	49.4	45.4	45.0
	07:05	64.3	89.1	91.5	44.1	69.0	64.6	52.8	47.2	46.6
	07:10	57.5	82.3	73.4	45.0	63.3	60.8	51.9	47.2	46.4
	07:15	56.5	81.3	70.2	43.6	62.5	60.4	51.2	46.1	45.4
	07:20	59.6	84.4	80.3	44.4	65.3	63.0	52.6	46.2	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	07:25	58.6	83.4	75.0	44.7	65.2	62.0	52.5	48.3	47.1
	07:30	60.2	85.0	77.7	45.2	65.0	62.2	53.8	48.4	47.6
	07:35	58.7	83.5	73.0	45.2	64.5	63.0	54.5	48.7	47.4
	07:40	57.2	82.0	77.1	44.8	62.5	60.7	52.3	47.6	47.0
	07:45	56.4	81.2	71.7	45.5	63.2	60.4	52.2	47.8	47.2
	07:50	58.5	83.3	75.2	44.4	64.2	61.7	56.0	46.7	45.9
	07:55	58.9	83.7	77.5	44.3	62.9	60.0	50.9	47.8	46.4
	08:00	56.0	80.8	70.7	43.4	61.8	60.0	52.7	46.3	45.2
	08:05	55.5	80.3	73.2	44.0	61.3	58.4	49.0	46.4	45.8
	08:10	56.8	81.6	73.1	45.5	63.1	60.2	50.9	47.6	47.1
	08:15	55.0	79.8	69.5	47.4	59.9	57.9	51.7	49.7	49.3
	08:20	66.6	91.4	80.1	48.0	71.9	69.7	56.1	50.3	49.6
	08:25	57.4	82.2	70.7	47.3	64.2	60.7	51.9	49.6	49.1
	08:30	55.1	79.9	70.3	46.1	60.8	58.0	50.3	48.3	47.9
	08:35	53.1	77.9	68.3	46.1	57.7	55.8	50.1	47.9	47.6
	08:40	54.1	78.9	70.3	45.8	60.1	57.9	49.6	48.1	47.7
	08:45	59.7	84.5	79.5	46.8	64.2	60.4	50.1	48.2	47.9
	08:50	60.1	84.9	77.1	47.4	66.9	64.0	54.6	50.2	49.5
	08:55	57.6	82.4	74.6	47.1	64.0	62.5	51.8	49.1	48.6
	09:00	53.8	78.6	67.3	46.9	59.8	55.0	49.8	48.6	48.3
	09:05	60.9	85.7	81.1	46.8	67.1	62.5	51.5	48.4	48.0
	09:10	54.2	79.0	71.2	47.3	59.4	56.8	50.4	48.8	48.5
	09:15	54.8	79.6	63.9	47.8	60.2	58.2	51.9	49.6	49.3
	09:20	57.3	82.1	70.4	48.2	62.8	61.0	53.9	50.1	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/08/2022	09:25	62.3	87.1	74.2	48.2	67.0	66.4	61.1	51.2	50.3
	09:30	67.5	92.3	89.6	48.0	68.0	63.8	53.8	49.6	49.3
	09:35	58.1	82.9	80.6	47.1	62.2	59.4	51.8	49.1	48.7
	09:40	60.1	84.9	75.0	48.3	65.7	64.2	56.4	51.0	50.2
	09:45	58.7	83.5	76.2	47.7	64.2	62.3	55.1	49.9	49.4
	09:50	60.5	85.3	75.9	47.7	65.7	64.1	53.8	49.7	49.1
	09:55	56.0	80.8	70.2	48.6	60.0	58.1	53.7	50.7	50.0
	10:00	56.4	81.2	68.7	46.9	62.4	59.0	53.6	50.1	49.6
	10:05	58.0	82.8	76.5	46.9	63.4	61.4	51.4	48.6	48.2
	10:10	57.1	81.9	70.4	47.8	63.0	60.9	53.8	49.9	49.2
	10:15	55.4	80.2	68.9	49.3	59.4	57.0	54.1	52.4	51.9
	10:20	58.6	83.4	73.6	48.6	64.6	62.3	54.0	51.6	51.0
	10:25	56.9	81.7	70.0	48.8	61.5	59.3	54.4	51.4	50.8
	10:30	55.6	80.4	67.4	48.4	59.4	57.4	53.7	50.3	49.7
	10:35	54.5	79.3	68.8	47.9	59.6	57.3	51.8	49.8	49.4
	10:40	54.9	79.7	70.4	46.9	59.6	57.2	51.4	49.6	49.2
	10:45	56.8	81.6	75.4	47.7	62.4	59.4	52.5	49.4	48.9
	10:50	57.5	82.3	72.6	46.5	63.4	60.7	52.7	49.2	48.6
	10:55	54.3	79.1	67.3	48.0	58.7	55.8	52.3	50.6	50.0
	11:00	54.0	78.8	67.4	46.1	58.3	56.3	51.8	48.3	47.9
	11:05	56.6	81.4	67.4	46.1	61.6	60.2	54.0	50.4	49.5
	11:10	57.9	77.5	67.1	48.3	62.0	60.8	56.9	50.4	49.8
	11:15	57.6	82.4	72.5	47.9	63.1	60.2	53.6	50.5	49.5
	11:20	63.9	88.7	78.0	48.9	66.7	66.5	65.5	53.1	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	11:25	65.3	90.1	79.4	47.1	69.6	66.4	59.2	49.8	49.4
	11:30	57.2	82.0	76.7	46.8	58.6	56.8	51.1	48.9	48.4
	11:35	56.2	81.0	76.1	47.8	57.6	54.9	50.7	49.5	49.2
	11:40	56.3	81.1	70.7	47.9	61.1	59.1	53.0	49.7	49.4
	11:45	56.4	81.2	74.0	46.6	59.5	57.6	52.6	48.8	48.1
	11:50	50.3	75.1	65.8	45.6	55.0	52.1	48.2	47.1	46.9
	11:55	55.8	80.6	71.0	46.0	60.8	57.6	50.7	47.7	47.3
	12:00	53.8	78.6	64.9	46.3	58.9	56.8	51.9	49.1	48.0
	12:05	51.5	76.3	67.0	46.1	55.7	54.3	49.3	47.7	47.4
	12:10	55.2	80.0	71.0	47.0	60.9	57.9	52.0	49.4	49.0
	12:15	61.9	86.7	82.2	46.0	63.1	58.8	51.8	48.0	47.5
	12:20	55.4	80.2	69.1	49.2	59.9	58.3	53.2	51.2	50.9
	12:25	53.7	78.5	67.5	46.1	57.7	55.2	51.8	48.0	47.6
	12:30	56.6	81.4	71.2	45.8	62.6	57.7	50.1	48.1	47.4
	12:35	54.5	79.3	70.3	44.9	60.0	58.3	50.1	46.6	46.2
	12:40	64.1	88.9	84.4	46.1	67.8	62.9	53.5	49.6	48.9
	12:45	51.8	76.6	63.3	45.7	57.4	55.2	49.4	47.2	46.9
	12:50	54.2	79.0	67.0	44.3	61.1	58.0	49.5	46.2	45.7
	12:55	52.2	77.0	65.6	44.6	57.2	53.9	48.5	46.4	45.9
	13:00	50.6	75.4	61.7	44.5	55.7	52.8	48.6	46.3	45.9
	13:05	52.3	77.1	68.9	45.4	56.3	53.8	49.3	46.9	46.5
	13:10	56.7	81.5	70.9	47.6	62.9	60.4	53.4	50.1	49.4
	13:15	54.9	79.7	75.8	45.0	58.6	56.8	51.9	48.4	47.4
	13:20	54.2	79.0	71.2	45.4	58.5	56.4	52.4	49.2	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	13:25	55.1	79.9	68.5	45.5	59.7	57.9	52.6	48.8	47.7
	13:30	58.2	83.0	79.8	48.6	61.6	59.3	53.4	50.5	49.9
	13:35	54.3	79.1	69.7	45.2	59.5	57.1	51.1	46.9	46.4
	13:40	54.7	79.5	71.1	46.1	59.4	56.5	50.4	48.0	47.5
	13:45	56.6	81.4	70.5	49.0	62.1	58.8	53.3	50.9	50.5
	13:50	55.8	80.6	65.9	47.9	61.7	60.1	52.7	49.8	49.3
	13:55	52.7	77.5	64.1	46.7	58.1	55.9	50.2	48.5	48.1
	14:00	54.9	79.7	65.3	44.9	60.9	59.5	50.6	47.5	47.0
	14:05	54.5	79.3	68.0	47.5	58.9	57.1	52.2	49.9	49.2
	14:10	59.5	84.3	69.8	47.6	66.5	64.5	53.5	50.5	49.8
	14:15	57.4	82.2	68.7	47.0	64.2	62.6	52.3	49.2	48.7
	14:20	57.7	82.5	78.0	48.5	63.4	60.9	53.1	50.5	49.9
	14:25	57.7	82.5	72.0	47.1	64.1	62.0	51.3	49.2	48.6
	14:30	56.5	81.3	71.9	47.9	63.1	60.1	51.8	49.8	49.2
	14:35	57.9	82.7	73.2	47.1	64.0	58.6	51.9	49.1	48.6
	14:40	56.2	81.0	66.4	47.3	62.2	60.4	53.1	50.1	49.1
	14:45	57.6	82.4	67.1	47.4	63.5	62.2	53.5	49.8	49.3
	14:50	55.6	80.4	67.3	49.0	60.4	57.6	53.9	50.7	50.4
	14:55	54.0	78.8	70.3	47.4	58.1	56.0	51.9	49.3	48.9
	15:00	53.0	77.8	64.3	47.6	56.5	54.6	51.6	49.5	49.0
	15:05	54.4	79.2	67.1	49.3	57.4	56.5	53.0	51.1	50.7
	15:10	59.1	83.9	72.8	47.6	67.0	62.8	53.8	50.3	49.6
	15:15	55.8	80.6	69.5	46.6	62.1	59.0	51.4	48.7	48.1
	15:20	52.0	76.8	64.3	46.0	55.1	53.2	50.7	48.6	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/08/2022	15:25	53.0	77.8	70.6	46.1	57.8	53.3	49.3	47.6	47.2
	15:30	55.6	80.4	69.4	47.6	61.3	59.0	52.3	49.5	49.0
	15:35	57.5	82.3	72.3	46.0	63.5	60.3	52.9	48.1	47.5
	15:40	58.6	83.4	75.9	46.3	64.3	60.8	54.0	49.6	48.8
	15:45	56.3	81.1	73.6	46.0	60.4	57.2	50.2	48.1	47.7
	15:50	55.8	80.6	79.5	46.3	61.3	59.1	50.9	48.6	48.1
	15:55	52.3	77.1	65.0	46.1	57.4	55.2	50.0	48.0	47.5
	16:00	56.1	80.9	72.5	47.6	60.7	56.2	51.6	49.7	49.3
	16:05	53.5	78.3	64.4	46.7	59.2	57.0	50.3	48.5	48.1
	16:10	57.4	82.2	68.0	47.1	63.1	61.2	53.9	50.5	49.7
	16:15	55.8	80.6	67.5	46.1	62.1	60.6	51.6	47.7	47.4
	16:20	56.8	81.6	67.3	47.2	62.8	61.3	52.9	49.9	49.1
	16:25	58.8	83.6	69.8	49.4	65.0	62.9	54.5	51.2	50.9
	16:30	62.2	87.0	75.4	47.1	69.7	64.2	54.8	50.0	49.2
	16:35	55.7	80.5	67.1	46.4	61.6	59.7	52.0	49.4	48.8
	16:40	58.1	82.9	78.4	47.0	61.8	59.2	52.3	49.2	48.6
	16:45	54.2	79.0	66.9	46.4	59.7	57.4	50.8	48.0	47.7
	16:50	52.6	77.4	62.4	47.5	57.2	55.3	50.9	48.8	48.6
	16:55	55.0	79.8	72.7	46.4	60.8	58.0	52.3	48.5	47.8
	17:00	54.4	79.2	70.0	46.4	58.4	56.6	51.7	48.0	47.6
	17:05	54.7	79.5	70.2	46.0	59.6	57.2	51.1	47.6	47.2
	17:10	54.0	78.8	67.7	46.1	60.3	57.7	49.4	47.7	47.4
	17:15	53.6	78.4	66.5	45.6	58.9	57.0	49.8	47.5	47.1
	17:20	54.8	79.6	71.1	46.1	59.8	57.2	49.9	48.1	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/08/2022	17:25	51.6	76.4	70.4	45.4	54.4	52.1	47.7	46.6	46.4
	17:30	57.8	82.6	81.8	44.0	60.1	55.9	49.1	46.7	46.1
	17:35	53.2	78.0	67.9	42.8	59.5	57.1	48.7	45.2	44.7
	17:40	56.0	80.8	70.0	44.3	61.8	59.7	51.4	46.9	46.3
	17:45	54.3	79.1	67.8	45.4	60.3	58.1	50.6	47.5	47.1
	17:50	53.5	78.3	76.2	44.6	59.0	56.8	50.0	47.1	46.7
	17:55	55.9	80.7	74.7	44.9	61.5	58.7	50.8	47.3	46.8
	18:00	56.0	80.8	77.0	45.5	59.8	57.2	49.1	46.7	46.5
	18:05	56.4	81.2	69.2	45.3	62.2	60.5	51.0	47.0	46.5
	18:10	58.9	83.7	76.5	48.5	64.6	62.3	54.5	50.6	49.9
	18:15	54.6	79.4	68.1	44.1	60.5	58.6	49.5	45.9	45.5
	18:20	53.4	78.2	68.5	43.7	59.5	54.9	47.8	45.8	45.5
	18:25	56.7	81.5	80.6	43.0	59.5	56.2	47.8	44.7	44.4
	18:30	52.7	77.5	66.6	44.1	58.8	54.9	48.8	46.1	45.6
	18:35	55.7	80.5	76.0	43.5	57.6	54.4	47.0	45.1	44.8
	18:40	52.0	76.8	64.6	43.0	58.3	55.0	48.1	45.3	44.7
	18:45	53.3	78.1	67.3	45.0	58.9	56.4	49.2	46.7	46.4
	18:50	54.4	79.2	76.9	44.3	59.6	57.7	50.7	47.1	46.5
	18:55	55.6	80.4	73.7	44.1	60.4	57.0	48.1	45.5	45.1
	19:00	65.3	90.1	84.3	43.0	70.6	65.6	47.2	44.5	44.1
	19:05	62.9	87.7	85.0	43.0	63.2	59.8	47.9	45.2	44.9
	19:10	54.6	79.4	69.7	43.6	60.5	57.9	49.1	45.2	44.7
	19:15	53.7	78.5	69.9	43.5	58.9	57.1	48.9	45.1	44.6
	19:20	54.6	79.4	68.3	42.9	60.4	58.2	51.1	44.6	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	19:25	56.0	80.8	71.5	43.3	62.4	59.8	51.6	45.4	44.8
	19:30	65.7	90.5	87.5	43.4	66.6	62.2	48.6	45.7	45.2
	19:35	51.5	76.3	64.3	43.6	58.1	55.2	47.0	45.2	44.8
	19:40	53.6	78.4	68.1	43.3	59.2	56.9	48.5	45.1	44.8
	19:45	54.2	79.0	67.5	44.7	60.2	57.9	50.0	47.3	46.8
	19:50	54.6	79.4	68.2	44.7	60.3	58.0	50.7	46.8	46.4
	19:55	62.8	87.6	87.3	45.5	65.7	64.6	56.9	47.4	46.9
	20:00	52.1	76.9	67.5	45.1	58.7	54.5	47.7	46.7	46.5
	20:05	54.1	78.9	81.6	45.5	58.5	55.5	48.1	46.6	46.3
	20:10	58.6	83.4	82.4	45.1	60.8	58.4	50.2	46.7	46.3
	20:15	54.8	79.6	77.0	45.1	59.2	57.3	49.2	46.8	46.5
	20:20	54.7	79.5	74.1	44.6	59.4	57.6	49.2	46.3	46.0
	20:25	56.0	80.8	72.2	45.2	61.9	60.2	51.2	47.0	46.6
	20:30	52.3	77.1	64.7	45.6	58.7	55.2	48.9	46.8	46.6
	20:35	54.6	79.4	70.0	45.2	61.1	57.4	48.1	46.5	46.1
	20:40	53.4	78.2	67.4	45.3	59.5	56.8	49.0	47.0	46.7
	20:45	50.9	75.7	65.1	44.6	57.2	53.9	47.1	45.8	45.6
	20:50	54.2	79.0	73.0	45.1	59.8	57.4	48.7	46.7	46.5
	20:55	51.6	76.4	66.0	45.5	58.1	53.8	47.5	46.6	46.4
	21:00	52.8	77.6	70.7	45.1	58.2	54.4	47.0	46.1	45.9
	21:05	52.3	77.1	67.7	44.9	59.5	54.8	46.8	45.9	45.7
	21:10	52.7	77.5	68.5	45.5	57.7	52.9	48.2	47.0	46.7
	21:15	57.1	81.9	76.8	46.6	61.4	52.3	48.5	47.8	47.6
	21:20	50.4	75.2	72.9	44.6	54.4	50.1	47.3	45.9	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1) SAMPLE NO. : 23291-23297
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147298 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	21:25	53.8	78.6	72.2	44.4	58.7	54.0	46.7	45.6	45.4
	21:30	52.4	77.2	70.5	45.4	54.8	49.9	47.3	46.7	46.5
	21:35	50.5	75.3	68.2	45.1	53.5	50.5	47.1	46.4	46.2
	21:40	51.0	75.8	66.2	45.1	56.4	51.6	47.2	46.4	46.2
	21:45	46.1	70.9	56.5	44.3	47.3	46.8	45.8	45.2	45.0
	21:50	48.6	73.4	64.9	44.3	50.5	48.4	46.3	45.6	45.4
	21:55	51.6	76.4	69.7	44.7	58.0	55.8	46.8	45.6	45.5
	22:00	50.1	74.9	65.0	44.4	55.9	52.1	46.4	45.5	45.3
	22:05	47.5	72.3	61.6	45.1	49.5	48.4	46.6	46.0	45.9
	22:10	48.5	73.3	61.2	44.9	50.1	49.0	47.1	46.1	45.9
	22:15	52.0	76.8	68.6	46.1	55.6	50.6	48.0	47.2	47.0
	22:20	49.2	74.0	63.4	45.9	51.0	49.3	47.8	47.1	47.0
	22:25	49.1	73.9	65.5	45.2	51.1	49.7	47.9	46.8	46.4
	22:30	52.2	77.0	66.3	44.9	57.6	53.3	48.0	46.1	45.8
	22:35	50.5	75.3	64.2	45.3	55.0	51.0	48.2	46.2	46.0
	22:40	54.9	79.7	78.7	45.3	54.6	51.5	47.8	46.2	46.0
	22:45	47.2	72.0	52.5	44.8	48.7	48.3	47.0	46.0	45.8
	22:50	49.0	73.8	64.0	45.7	51.5	49.9	47.7	46.8	46.6
	22:55	47.8	72.6	68.9	44.5	48.2	47.8	46.8	46.0	45.8
	23:00	54.4	79.2	75.1	45.1	56.9	50.3	47.1	46.1	46.0
	23:05	47.7	72.5	59.7	44.8	48.7	48.3	47.5	46.3	46.0
	23:10	53.8	78.6	72.9	46.1	52.8	49.6	47.9	47.2	47.1
	23:15	48.2	73.0	51.2	46.5	49.2	48.9	48.1	47.5	47.3
	23:20	53.2	78.0	76.2	46.2	53.3	49.9	48.2	47.5	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

- WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	23:25	56.7	81.5	79.7	45.8	52.8	49.6	47.7	46.9	46.8
	23:30	50.4	75.2	76.8	45.6	49.1	48.6	47.5	46.7	46.6
	23:35	49.8	74.6	64.3	45.7	53.5	50.1	47.3	46.6	46.4
	23:40	47.6	72.4	52.1	45.6	48.6	48.3	47.5	46.8	46.6
	23:45	48.6	73.4	60.5	45.3	49.5	49.0	48.2	47.5	47.2
	23:50	50.5	75.3	68.9	44.5	51.4	49.8	47.9	46.3	45.9
	23:55	52.1	76.9	74.2	44.8	49.3	47.5	46.2	45.6	45.5
10/08/2022	00:00	46.2	71.0	49.5	44.6	47.2	46.9	46.1	45.5	45.4
	00:05	48.8	73.6	64.0	44.5	50.6	49.7	47.4	45.8	45.5
	00:10	55.7	80.5	84.6	46.2	55.2	51.0	48.0	47.3	47.1
	00:15	48.7	73.5	65.9	46.0	48.8	48.4	47.6	47.0	46.9
	00:20	51.3	76.1	66.2	45.8	54.5	50.6	49.1	48.3	48.1
	00:25	49.3	74.1	62.0	46.8	50.1	49.6	48.7	48.0	47.9
	00:30	48.6	73.4	50.9	45.8	49.4	49.3	48.5	47.9	47.8
	00:35	51.2	76.0	65.9	46.2	55.6	49.6	48.6	47.9	47.7
	00:40	48.5	73.3	50.6	45.3	49.3	49.2	48.5	47.9	47.7
	00:45	48.8	73.6	53.4	45.1	50.3	49.7	48.6	47.8	47.4
	00:50	48.9	73.7	54.5	46.5	49.9	49.6	48.7	48.0	47.9
	00:55	47.7	72.5	51.2	43.5	49.5	49.2	47.7	45.0	44.6
	01:00	46.8	71.6	49.7	45.2	47.6	47.4	46.7	46.1	45.9
	01:05	46.7	71.5	48.3	45.2	47.4	47.3	46.7	46.1	46.0
	01:10	46.8	71.6	49.9	45.3	47.5	47.4	46.8	46.2	46.1
	01:15	49.5	74.3	68.3	45.4	50.7	48.9	47.2	46.5	46.3
	01:20	46.8	71.6	48.5	44.4	47.5	47.4	46.8	46.2	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/08/2022	01:25	46.3	71.1	54.4	43.1	47.4	47.1	46.3	44.7	44.4
	01:30	45.4	70.2	51.0	43.9	46.2	46.0	45.3	44.8	44.7
	01:35	46.2	71.0	51.0	44.1	48.0	47.6	45.9	45.2	45.1
	01:40	47.5	72.3	51.9	45.8	48.3	48.1	47.4	46.9	46.7
	01:45	51.1	75.9	68.2	45.7	54.0	49.7	47.5	46.7	46.5
	01:50	47.1	71.9	50.0	45.2	48.0	47.8	47.1	46.4	46.3
	01:55	47.4	72.2	50.4	45.2	48.2	48.0	47.3	46.7	46.6
	02:00	47.7	72.5	50.3	46.0	48.5	48.3	47.6	47.1	46.9
	02:05	47.9	72.7	50.0	46.0	48.7	48.5	47.9	47.3	47.2
	02:10	48.0	72.8	51.4	45.8	48.9	48.7	47.9	47.2	47.0
	02:15	47.8	72.6	50.5	45.5	48.6	48.4	47.7	47.1	46.9
	02:20	48.4	73.2	61.7	45.7	48.8	48.4	47.6	47.0	46.8
	02:25	54.1	78.9	73.5	45.1	54.2	50.3	47.6	46.3	46.1
	02:30	48.5	73.3	59.8	43.9	50.9	50.4	47.7	45.4	45.1
	02:35	48.8	73.6	51.7	46.5	49.6	49.4	48.7	48.1	47.9
	02:40	48.4	73.2	52.5	45.2	49.2	49.0	48.3	47.7	47.5
	02:45	50.1	74.9	52.6	44.6	51.3	51.1	50.2	48.3	47.7
	02:50	51.2	76.0	67.1	47.1	54.0	52.4	50.3	49.4	49.2
	02:55	51.9	76.7	72.1	47.8	51.3	50.9	50.0	49.2	49.0
	03:00	55.6	80.4	74.5	44.2	61.0	57.2	50.6	49.0	46.2
	03:05	49.8	74.6	52.0	44.4	50.8	50.6	49.8	49.1	48.9
	03:10	49.8	74.6	52.1	47.2	50.8	50.6	49.8	49.0	48.9
	03:15	52.5	77.3	68.0	44.7	53.1	51.1	49.9	49.0	48.8
	03:20	49.8	74.6	51.8	45.8	50.8	50.6	49.8	49.0	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	03:25	49.8	74.6	53.2	46.4	50.8	50.6	49.7	48.9	48.8
	03:30	49.7	74.5	56.6	47.2	50.7	50.5	49.6	48.9	48.7
	03:35	49.6	74.4	53.5	45.2	50.6	50.4	49.5	48.7	48.5
	03:40	47.2	72.0	52.1	43.1	50.1	49.8	46.1	44.2	43.9
	03:45	46.7	71.5	51.7	44.8	47.7	47.4	46.7	46.0	45.8
	03:50	47.1	71.9	50.4	44.2	48.0	47.8	47.1	46.4	46.3
	03:55	47.5	72.3	51.2	45.3	48.4	48.2	47.5	46.9	46.7
	04:00	47.3	72.1	49.4	45.0	48.1	48.0	47.3	46.7	46.5
	04:05	47.3	72.1	49.4	43.7	48.1	47.9	47.2	46.6	46.4
	04:10	46.5	71.3	48.8	42.8	47.6	47.4	46.7	44.5	43.9
	04:15	47.9	72.7	63.0	45.4	48.0	47.7	46.9	46.3	46.1
	04:20	51.3	76.1	72.2	41.9	50.0	49.4	46.5	43.1	42.8
	04:25	51.5	76.3	70.4	42.4	59.6	53.5	44.6	43.8	43.6
	04:30	47.8	72.6	64.7	42.5	51.4	46.9	44.4	43.6	43.4
	04:35	54.0	78.8	71.9	43.7	59.5	52.5	46.0	45.1	44.9
	04:40	51.0	75.8	69.1	42.8	52.3	48.5	46.0	44.7	44.0
	04:45	51.8	76.6	67.5	43.7	58.0	54.3	46.7	45.3	44.9
	04:50	54.0	78.8	71.6	44.8	59.5	56.1	47.1	46.0	45.8
	04:55	46.4	71.2	49.1	44.7	47.6	47.1	46.3	45.7	45.5
	05:00	49.3	74.1	67.0	42.9	53.1	46.8	44.9	44.0	43.8
	05:05	46.1	70.9	63.0	42.5	46.7	46.2	44.6	43.6	43.4
	05:10	66.7	91.5	90.5	44.6	69.2	67.2	66.5	46.2	45.9
	05:15	55.1	79.9	69.7	44.6	63.7	58.7	46.5	45.7	45.6
	05:20	49.5	74.3	68.0	42.5	47.8	46.8	45.7	44.9	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	05:25	58.0	82.8	74.9	42.3	63.1	58.9	44.7	43.4	43.2
	05:30	49.1	73.9	65.0	42.6	53.7	49.4	45.8	44.5	44.3
	05:35	49.4	74.2	64.7	44.7	52.1	48.4	46.9	46.2	46.0
	05:40	47.1	71.9	51.8	45.0	48.1	47.9	47.0	46.2	46.1
	05:45	49.1	73.9	64.7	44.4	49.4	47.6	46.6	45.8	45.6
	05:50	48.8	73.6	64.1	43.1	48.8	47.2	46.4	45.0	44.2
	05:55	53.4	78.2	66.7	42.9	61.3	58.1	46.1	44.0	43.7
	06:00	51.3	76.1	68.1	43.4	55.7	50.9	45.6	44.5	44.3
	06:05	47.8	72.6	64.5	43.5	47.0	45.6	44.8	44.3	44.1
	06:10	49.6	74.4	63.7	43.2	55.3	50.6	44.9	44.1	44.0
	06:15	49.0	73.8	66.2	43.1	52.7	49.8	44.7	44.0	43.8
	06:20	48.5	73.3	65.5	43.3	52.2	50.2	45.5	44.5	44.3
	06:25	51.3	76.1	65.2	43.5	58.2	54.1	45.7	44.6	44.4
	06:30	49.6	74.4	65.4	43.6	53.6	51.6	46.5	44.8	44.6
	06:35	53.3	78.1	67.4	43.2	60.4	56.6	47.7	44.7	44.4
	06:40	54.5	79.3	69.8	43.8	60.1	57.1	48.6	45.4	45.0
	06:45	57.9	82.7	78.0	44.2	62.8	60.6	50.3	45.9	45.4
	06:50	56.8	81.6	76.3	43.7	63.6	60.3	47.0	45.0	44.8
	06:55	55.3	80.1	71.6	43.7	62.0	57.5	48.0	45.4	45.1
	07:00	53.0	77.8	67.9	43.9	59.3	56.3	47.1	45.2	44.9
	07:05	49.7	74.5	64.9	43.0	56.0	51.9	45.7	44.3	44.0
	07:10	54.9	79.7	73.1	43.3	59.2	55.8	46.4	44.6	44.3
	07:15	54.9	79.7	70.4	43.5	61.9	58.6	47.5	44.9	44.6
	07:20	55.7	80.5	70.2	44.4	61.5	59.6	50.3	46.0	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	07:25	52.6	77.4	65.8	43.3	59.1	55.8	46.9	44.8	44.5
	07:30	53.8	78.6	68.9	43.4	60.2	58.0	48.3	45.3	45.0
	07:35	54.7	79.5	68.1	44.3	60.1	58.2	51.6	47.4	46.5
	07:40	60.1	84.9	78.2	43.9	62.2	60.2	49.9	46.0	45.6
	07:45	55.0	79.8	68.8	43.5	61.8	58.7	49.4	45.4	45.0
	07:50	59.5	84.3	80.6	44.5	63.8	60.6	52.8	47.1	46.4
	07:55	56.5	81.3	70.5	44.8	62.3	60.1	52.3	47.6	46.9
	08:00	57.9	82.7	68.8	47.6	63.3	61.7	54.5	49.9	49.2
	08:05	57.3	82.1	76.1	44.5	62.6	61.1	54.2	47.2	46.6
	08:10	60.1	84.9	82.0	48.2	63.4	61.2	54.7	50.1	49.6
	08:15	57.2	82.0	74.5	46.8	62.5	60.9	54.0	48.9	48.3
	08:20	57.6	82.4	75.1	44.0	63.8	60.6	50.8	46.2	45.7
	08:25	54.1	78.9	67.3	43.2	60.4	58.0	49.6	45.1	44.5
	08:30	55.6	80.4	67.2	42.8	62.1	60.2	51.2	45.2	44.2
	08:35	68.3	93.1	93.1	43.5	74.1	69.5	54.6	46.5	45.5
	08:40	61.2	86.0	85.0	44.6	63.7	61.4	53.9	48.5	47.4
	08:45	54.9	79.7	77.6	44.9	60.6	58.4	50.6	47.4	46.8
	08:50	57.8	82.6	72.6	47.4	64.3	61.1	52.3	49.7	49.2
	08:55	56.1	80.9	67.6	47.6	62.5	60.4	51.4	49.1	48.7
	09:00	60.3	85.1	79.6	47.9	65.4	60.8	54.2	49.7	49.2
	09:05	55.4	80.2	77.7	47.8	60.8	58.5	51.1	49.4	49.0
	09:10	56.8	81.6	75.5	47.4	61.9	58.8	52.6	50.2	49.6
	09:15	55.2	80.0	68.5	47.0	61.4	57.1	51.7	49.3	48.9
	09:20	54.5	79.3	67.0	47.3	60.0	57.0	51.5	49.1	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	09:25	53.8	78.6	65.9	47.3	57.8	56.6	52.2	49.5	49.0
	09:30	53.3	78.1	65.9	47.4	57.4	56.3	52.0	49.0	48.6
	09:35	56.9	81.7	71.3	47.6	62.0	59.4	53.3	49.5	49.0
	09:40	54.4	79.2	70.0	48.0	59.1	57.2	51.4	49.4	49.0
	09:45	57.8	82.6	70.2	46.9	64.6	62.3	53.2	48.9	48.3
	09:50	54.3	79.1	67.5	46.6	59.5	56.2	52.0	49.5	49.0
	09:55	53.6	78.4	67.0	47.1	58.9	57.2	50.9	48.5	48.2
	10:00	51.0	75.8	69.9	47.0	54.1	53.1	49.9	48.5	48.2
	10:05	53.5	78.3	68.1	47.4	57.6	54.9	51.6	49.0	48.6
	10:10	58.9	83.7	75.5	47.3	66.3	60.7	51.0	49.1	48.6
	10:15	58.0	82.8	73.3	46.0	63.9	59.7	51.3	48.0	47.4
	10:20	53.9	78.7	68.0	46.7	58.8	56.9	51.2	48.6	48.2
	10:25	58.5	83.3	79.3	45.6	64.2	61.9	53.1	48.3	47.6
	10:30	55.6	80.4	70.3	46.5	59.3	57.0	52.6	50.4	49.9
	10:35	58.0	82.8	79.5	47.3	64.0	60.4	51.7	49.6	49.2
	10:40	56.1	80.9	71.0	47.6	61.4	60.1	51.8	49.5	49.2
	10:45	55.7	80.5	79.0	47.2	59.5	56.8	51.3	49.3	48.8
	10:50	57.0	81.8	74.5	48.0	60.9	58.1	53.2	50.4	49.7
	10:55	56.1	80.9	65.9	47.3	61.7	59.5	54.1	50.8	49.6
	11:00	54.8	79.6	72.4	46.1	60.3	56.7	51.2	48.3	47.5
	11:05	56.3	81.1	71.9	47.5	61.3	59.2	52.2	50.1	49.5
	11:10	56.8	81.6	76.8	46.5	59.9	56.5	51.8	48.5	48.0
	11:15	53.2	78.0	69.6	46.0	58.1	55.5	50.8	47.8	47.2
	11:20	54.8	79.6	73.8	46.8	55.4	53.5	50.6	48.6	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/08/2022	11:25	52.5	77.3	65.3	46.7	57.6	55.2	49.4	48.0	47.7
	11:30	53.8	78.6	68.7	46.2	58.3	56.2	51.4	48.5	47.9
	11:35	52.8	77.6	63.6	45.4	58.7	56.1	50.1	47.5	47.1
	11:40	56.7	81.5	70.8	46.4	63.0	59.8	51.8	48.3	47.9
	11:45	55.3	80.1	69.8	45.8	59.9	58.3	51.8	48.9	48.4
	11:50	53.4	78.2	67.8	46.9	57.8	56.3	51.3	48.8	48.2
	11:55	54.6	79.4	70.4	47.7	58.7	56.4	52.2	49.6	49.3
	12:00	55.5	80.3	72.3	46.3	59.9	57.1	52.3	48.6	48.1
	12:05	53.8	78.6	63.6	46.3	59.9	55.8	51.8	49.3	48.6
	12:10	57.9	82.7	78.3	46.2	61.1	58.1	51.9	48.9	48.3
	12:15	53.5	78.3	68.7	46.0	57.6	55.7	51.1	48.3	47.9
	12:20	53.0	77.8	65.3	45.6	58.6	56.3	50.2	47.4	46.9
	12:25	55.2	80.0	70.7	44.6	60.9	58.4	49.6	46.6	46.1
	12:30	54.6	79.4	72.0	44.0	60.1	57.8	48.1	45.6	45.2
	12:35	55.3	80.1	69.6	42.6	61.8	59.2	48.6	45.1	44.4
	12:40	57.6	82.4	70.1	44.1	64.1	61.7	53.4	46.1	45.4
	12:45	59.5	84.3	79.4	45.0	61.4	59.0	51.3	47.6	46.6
	12:50	55.4	80.2	71.9	44.2	61.7	56.9	48.4	46.1	45.5
	12:55	52.8	77.6	65.9	44.4	58.6	54.1	50.1	46.9	46.4
	13:00	54.6	79.4	67.3	44.8	60.6	58.5	50.0	46.7	46.1
	13:05	53.2	78.0	66.3	43.6	59.7	57.1	48.7	45.2	44.8
	13:10	52.0	76.8	67.6	42.4	57.8	55.2	46.6	44.6	43.9
	13:15	53.0	77.8	68.5	43.4	58.5	56.3	47.4	44.9	44.6
	13:20	52.2	77.0	68.9	42.0	56.3	53.6	46.0	43.7	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	13:25	49.8	74.6	63.4	42.0	57.1	52.7	45.0	43.7	43.4
	13:30	51.2	76.0	64.2	42.6	57.8	54.5	46.6	44.5	44.2
	13:35	53.5	78.3	66.9	42.9	59.7	57.9	48.9	45.0	44.5
	13:40	53.4	78.2	67.5	45.3	58.3	56.5	50.0	47.4	47.0
	13:45	55.2	80.0	67.7	47.7	60.6	58.3	52.7	50.2	49.6
	13:50	54.9	79.7	70.1	48.6	57.2	56.2	53.2	51.3	50.8
	13:55	55.9	80.7	69.0	48.4	61.4	59.2	52.8	50.8	50.2
	14:00	54.0	78.8	64.1	49.2	58.1	56.4	53.0	50.8	50.3
	14:05	58.5	83.3	74.6	46.4	63.8	60.7	53.1	50.3	49.5
	14:10	59.7	84.5	76.2	48.1	64.0	61.0	53.4	50.9	50.3
	14:15	56.9	81.7	72.4	47.7	62.0	59.7	53.2	50.6	50.0
	14:20	56.4	81.2	68.1	47.8	61.6	60.3	53.6	50.7	50.2
	14:25	53.5	78.3	65.6	46.6	58.1	56.1	51.1	48.3	47.8
	14:30	54.1	78.9	68.7	47.2	57.9	54.4	51.3	49.2	48.8
	14:35	55.1	79.9	69.0	48.0	60.8	56.5	51.0	49.6	49.4
	14:40	55.2	80.0	70.5	46.9	60.9	58.2	50.4	48.5	48.2
	14:45	54.8	79.6	69.5	47.9	60.6	57.2	51.6	49.7	49.2
	14:50	53.4	78.2	69.2	47.3	58.8	55.1	50.3	48.8	48.4
	14:55	56.4	81.2	69.2	48.1	61.9	60.3	53.2	49.9	49.4
	15:00	53.9	78.7	64.1	47.5	58.8	57.1	51.5	49.7	49.2
	15:05	54.9	79.7	67.3	46.8	60.7	59.0	51.4	48.9	48.4
	15:10	54.8	79.6	69.6	47.3	59.5	57.1	51.6	49.6	49.1
	15:15	56.8	81.6	70.3	48.1	63.3	60.7	51.9	49.5	49.2
	15:20	54.7	79.5	72.0	48.3	60.3	56.8	51.2	49.5	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	15:25	57.2	82.0	77.3	48.1	60.5	57.8	51.5	49.8	49.5
	15:30	56.3	81.1	78.7	47.0	60.7	57.5	49.7	48.3	47.9
	15:35	54.9	79.7	72.2	47.6	59.1	55.4	51.0	49.0	48.7
	15:40	55.0	79.8	68.4	47.2	61.1	58.2	51.3	48.9	48.5
	15:45	56.4	81.2	70.0	47.5	63.1	58.9	51.2	49.4	49.1
	15:50	55.2	80.0	71.6	46.1	60.1	55.9	50.6	48.9	48.4
	15:55	52.3	77.1	66.2	45.7	56.8	54.8	50.1	48.1	47.6
	16:00	55.6	80.4	73.4	47.2	60.7	57.5	51.0	49.1	48.6
	16:05	61.4	86.2	84.2	46.5	61.9	57.4	49.5	48.0	47.8
	16:10	52.8	77.6	65.8	47.2	57.8	54.8	50.6	48.7	48.4
	16:15	53.4	78.2	66.5	47.9	57.4	55.3	51.0	49.1	48.8
	16:20	54.2	79.0	66.2	47.5	60.3	57.0	51.4	49.4	48.9
	16:25	55.0	79.8	69.6	48.6	58.3	56.7	52.5	50.6	50.2
	16:30	54.2	79.0	74.2	47.6	58.6	56.8	51.5	49.0	48.6
	16:35	55.8	80.6	71.1	47.2	61.0	59.0	51.8	49.0	48.6
	16:40	57.5	82.3	74.5	47.9	60.2	58.2	54.3	52.1	50.9
	16:45	57.2	82.0	73.2	50.0	60.2	58.6	54.4	52.0	51.6
	16:50	55.0	79.8	71.1	48.1	58.3	56.5	53.5	51.0	50.4
	16:55	55.3	80.1	66.4	48.3	59.2	57.6	54.1	51.7	50.6
	17:00	54.4	79.2	69.8	48.3	57.3	55.8	53.0	50.9	50.4
	17:05	53.8	78.6	64.1	46.7	59.0	56.7	51.5	48.9	48.6
	17:10	53.1	77.9	69.2	46.1	57.7	54.5	50.6	48.7	48.3
	17:15	55.7	80.5	72.5	47.3	60.4	58.8	51.5	48.7	48.4
	17:20	52.1	76.9	67.3	46.0	56.4	53.7	49.9	47.5	47.1

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	17:25	53.8	78.6	67.5	45.5	59.3	57.3	50.2	47.3	46.8
	17:30	52.6	77.4	68.3	45.8	57.5	54.8	49.8	47.7	47.4
	17:35	56.2	81.0	72.1	45.9	62.8	60.2	50.1	47.5	47.1
	17:40	58.4	83.2	74.2	46.7	63.9	61.3	51.7	48.5	48.0
	17:45	56.7	81.5	72.5	46.8	62.1	60.4	53.0	49.8	49.2
	17:50	55.5	80.3	69.8	47.8	61.2	59.1	52.2	49.1	48.7
	17:55	55.4	80.2	69.3	48.9	60.1	57.7	52.7	50.8	50.4
	18:00	60.9	85.7	81.9	50.1	63.5	61.5	53.8	51.5	51.2
	18:05	56.7	81.5	69.8	52.1	62.1	59.3	54.3	52.9	52.8
	18:10	61.3	86.1	78.4	53.9	65.7	63.9	56.8	54.7	54.6
	18:15	57.7	82.5	67.1	54.5	61.5	59.9	56.2	55.4	55.3
	18:20	58.1	82.9	68.5	54.8	61.5	60.4	56.8	55.7	55.5
	18:25	60.0	84.8	74.0	55.0	63.8	61.7	57.6	56.2	56.0
	18:30	57.7	82.5	68.8	51.8	62.8	61.1	55.9	53.1	52.8
	18:35	56.7	81.5	68.5	51.6	62.3	58.9	53.7	52.6	52.4
	18:40	58.5	83.3	69.6	51.0	63.2	61.1	57.1	52.9	52.4
	18:45	59.3	84.1	73.3	51.2	65.3	62.9	54.6	52.6	52.3
	18:50	58.9	83.7	77.4	49.1	63.5	61.0	53.3	51.0	50.7
	18:55	60.1	84.9	78.4	48.7	65.7	62.7	53.7	50.5	49.9
	19:00	57.5	82.3	70.5	49.3	64.2	62.3	52.9	50.7	50.4
	19:05	55.9	80.7	75.5	48.3	60.3	57.5	51.5	49.4	49.2
	19:10	57.3	82.1	71.5	48.7	63.4	61.1	54.2	50.2	49.8
	19:15	57.0	81.8	70.9	48.4	63.2	61.2	50.8	49.3	49.2
	19:20	57.9	82.7	80.3	48.8	61.9	58.1	51.4	49.9	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	19:25	57.0	81.8	75.8	48.3	62.3	60.3	51.7	49.6	49.3
	19:30	60.5	85.3	77.8	48.6	67.0	60.6	51.6	49.9	49.6
	19:35	55.3	80.1	69.3	48.5	60.8	58.3	51.4	49.8	49.6
	19:40	53.6	78.4	67.9	48.5	58.2	55.2	50.8	49.5	49.3
	19:45	54.9	79.7	67.7	49.3	60.5	57.3	52.7	50.6	50.3
	19:50	58.3	83.1	76.8	49.8	63.3	60.3	54.1	52.1	51.7
	19:55	64.2	89.0	80.8	49.8	69.6	67.6	57.2	50.9	50.6
	20:00	54.9	79.7	67.4	49.2	60.1	57.9	52.2	50.4	50.1
	20:05	56.1	80.9	79.0	49.2	60.4	59.0	51.9	50.7	50.5
	20:10	57.1	81.9	74.9	47.4	62.0	60.2	52.6	49.4	48.7
	20:15	60.8	85.6	76.6	48.9	65.1	63.6	55.7	51.1	50.5
	20:20	56.4	81.2	70.3	47.5	62.6	58.9	51.2	48.8	48.5
	20:25	55.0	79.8	69.1	47.3	60.9	58.3	51.5	48.6	48.3
	20:30	57.1	81.9	74.9	46.2	62.8	58.9	50.3	47.9	47.3
	20:35	49.8	74.6	60.1	46.1	53.6	51.4	48.2	47.2	47.1
	20:40	51.7	76.5	65.8	46.6	57.3	53.8	48.3	47.5	47.4
	20:45	54.3	79.1	66.3	46.4	61.3	58.7	49.4	47.8	47.6
	20:50	55.4	80.2	73.2	46.1	60.2	56.7	48.4	47.3	47.0
	20:55	51.7	76.5	64.9	45.6	56.8	52.9	48.5	47.1	46.7
	21:00	51.9	76.7	65.4	45.2	57.6	54.4	47.9	46.8	46.6
	21:05	54.2	79.0	69.5	44.9	61.0	57.5	48.0	46.3	46.1
	21:10	54.4	79.2	73.4	45.1	58.3	55.1	48.4	46.3	46.0
	21:15	50.3	75.1	64.6	45.2	54.6	51.6	47.8	46.4	46.1
	21:20	50.4	75.2	61.9	45.4	54.4	52.1	48.5	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	21:25	54.3	79.1	75.3	45.2	56.6	51.9	47.9	46.8	46.4
	21:30	53.5	78.3	70.8	45.0	57.2	53.8	47.7	46.1	45.9
	21:35	51.4	76.2	66.3	44.8	56.5	52.0	46.9	45.9	45.7
	21:40	48.5	73.3	63.7	44.5	50.6	49.7	47.1	46.2	45.9
	21:45	50.5	75.3	69.1	45.7	51.2	49.7	47.5	46.7	46.5
	21:50	52.7	77.5	69.2	46.0	58.9	52.9	49.1	47.4	47.2
	21:55	48.3	73.1	52.6	46.0	50.6	50.0	47.9	47.0	46.8
	22:00	58.5	83.3	76.3	47.1	61.8	57.1	50.1	48.5	48.1
	22:05	49.7	74.5	64.2	45.6	51.3	50.4	48.4	47.3	47.0
	22:10	47.6	72.4	61.7	45.1	49.9	48.9	47.0	46.2	46.0
	22:15	53.7	78.5	75.0	45.4	55.3	52.4	47.5	46.4	46.2
	22:20	47.3	72.1	53.5	45.1	49.4	48.1	46.8	46.2	46.0
	22:25	48.8	73.6	62.4	44.5	51.8	50.3	46.7	45.8	45.6
	22:30	48.8	73.6	62.7	44.9	51.7	50.3	47.7	46.0	45.7
	22:35	50.1	74.9	59.2	47.7	53.1	51.8	49.2	48.5	48.3
	22:40	51.8	76.6	66.2	47.3	54.9	53.0	49.3	48.4	48.2
	22:45	53.5	78.3	67.7	47.6	57.0	54.5	51.2	49.0	48.5
	22:50	55.0	79.8	66.6	46.6	62.8	58.8	50.7	47.6	47.4
	22:55	55.0	79.8	72.0	48.1	60.2	57.6	51.2	49.6	49.3
	23:00	55.6	80.4	64.7	48.6	61.0	59.0	52.7	50.4	50.1
	23:05	47.5	72.3	53.1	44.5	49.6	48.2	47.2	46.4	46.1
	23:10	49.4	74.2	63.7	44.3	52.4	50.4	46.9	45.7	45.5
	23:15	47.3	72.1	53.4	43.7	51.1	49.6	46.5	45.3	44.9
	23:20	50.3	75.1	64.3	43.3	54.5	52.6	45.9	44.6	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	23:25	51.4	76.2	67.0	43.1	56.0	52.2	46.3	44.7	44.4
	23:30	50.9	75.7	70.5	42.7	52.9	51.8	45.1	44.1	43.9
	23:35	49.1	73.9	56.1	42.9	53.2	52.8	46.8	44.6	44.3
	23:40	49.1	73.9	64.1	42.8	53.7	52.7	45.2	43.9	43.7
	23:45	49.1	73.9	62.6	43.0	53.6	53.0	46.2	44.1	43.9
	23:50	49.7	74.5	65.3	43.0	53.9	53.0	45.5	44.1	43.9
	23:55	48.2	73.0	65.4	43.2	52.8	49.9	45.3	44.3	44.0
11/08/2022	00:00	46.6	71.4	54.9	43.4	51.3	47.8	45.5	44.8	44.6
	00:05	48.4	73.2	54.8	43.8	53.5	52.1	46.7	45.3	44.9
	00:10	51.0	75.8	65.5	43.4	57.5	53.6	45.9	44.5	44.2
	00:15	51.8	76.6	75.6	43.1	54.0	52.8	46.1	44.4	44.1
	00:20	49.7	74.5	73.1	43.5	51.6	47.8	45.3	44.5	44.3
	00:25	46.9	71.7	56.9	43.3	51.8	49.6	45.0	44.3	44.1
	00:30	52.9	77.7	67.5	42.6	59.9	54.9	45.5	44.1	43.9
	00:35	50.4	75.2	77.1	42.8	55.6	49.9	44.4	43.7	43.5
	00:40	47.0	71.8	65.6	42.6	47.4	45.3	44.2	43.6	43.4
	00:45	46.1	70.9	61.6	43.1	48.3	46.4	44.6	44.0	43.9
	00:50	46.9	71.7	61.2	43.0	51.9	49.2	44.8	43.8	43.6
	00:55	47.1	71.9	63.4	42.8	51.3	48.7	44.8	43.8	43.6
	01:00	45.4	70.2	53.8	42.6	47.0	46.6	44.7	43.9	43.6
	01:05	46.5	71.3	54.1	43.2	51.7	48.5	45.2	44.3	44.1
	01:10	46.6	71.4	63.0	42.6	50.0	46.9	44.6	44.0	43.8
	01:15	47.9	72.7	64.9	43.2	50.3	47.9	44.7	44.2	44.0
	01:20	48.8	73.6	67.0	42.8	50.7	47.8	44.9	44.2	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	01:25	44.8	69.6	52.4	42.4	48.3	45.5	44.0	43.4	43.2
	01:30	44.4	69.2	56.8	42.8	45.5	45.1	44.2	43.6	43.5
	01:35	48.1	72.9	67.6	43.3	49.9	48.2	44.6	44.1	43.9
	01:40	48.8	73.6	66.5	43.2	48.3	46.8	45.4	44.4	44.2
	01:45	46.0	70.8	53.0	42.9	48.2	46.9	45.5	44.7	44.3
	01:50	45.7	70.5	53.4	43.4	47.0	46.4	45.4	44.7	44.5
	01:55	45.3	70.1	50.1	43.6	46.1	45.9	45.3	44.8	44.7
	02:00	45.8	70.6	52.2	44.0	47.2	46.4	45.5	44.9	44.8
	02:05	45.5	70.3	51.9	43.0	46.7	46.2	45.4	44.2	43.8
	02:10	45.4	70.2	52.4	42.9	46.5	46.0	45.2	44.5	44.1
	02:15	45.9	70.7	49.7	42.8	47.5	47.2	46.0	44.0	43.8
	02:20	47.0	71.8	63.9	42.9	49.3	46.6	44.6	44.0	43.8
	02:25	44.9	69.7	52.1	42.9	46.2	45.5	44.5	43.9	43.8
	02:30	44.6	69.4	47.2	42.7	45.7	45.4	44.4	43.7	43.6
	02:35	46.2	71.0	61.8	42.9	47.9	46.0	44.9	44.1	43.9
	02:40	44.4	69.2	54.2	42.6	45.6	45.2	44.3	43.7	43.6
	02:45	45.4	70.2	60.4	42.5	46.0	45.1	44.0	43.5	43.3
	02:50	45.5	70.3	63.2	42.1	46.6	45.0	44.0	43.3	43.1
	02:55	44.2	69.0	48.1	42.4	45.6	45.3	44.0	43.4	43.2
	03:00	44.2	69.0	47.3	42.1	45.5	45.2	44.0	43.2	43.1
	03:05	47.1	71.9	63.0	42.0	49.0	47.3	43.9	43.1	42.9
	03:10	43.4	68.2	47.2	41.5	44.9	44.4	43.3	42.6	42.5
	03:15	46.8	71.6	67.5	41.5	46.1	45.1	43.4	42.7	42.5
	03:20	44.4	69.2	46.9	41.9	45.9	45.7	44.2	43.0	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2
 SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	03:25	48.6	73.4	67.3	42.1	50.6	46.3	43.7	43.0	42.9
	03:30	45.7	70.5	62.5	42.3	47.1	45.5	44.5	43.6	43.3
	03:35	46.0	70.8	51.2	42.8	47.2	46.8	46.1	44.0	43.7
	03:40	46.4	71.2	48.4	44.4	47.1	47.0	46.3	45.8	45.6
	03:45	46.4	71.2	52.2	44.5	47.1	46.9	46.3	45.7	45.6
	03:50	46.3	71.1	48.3	43.6	47.1	46.9	46.3	45.8	45.6
	03:55	46.9	71.7	51.9	44.7	48.3	47.6	46.7	46.1	46.0
	04:00	46.7	71.5	52.7	43.4	48.0	47.6	46.5	45.7	45.5
	04:05	46.6	71.4	51.7	44.9	47.9	47.4	46.4	45.8	45.7
	04:10	46.2	71.0	49.2	44.1	47.0	46.8	46.2	45.6	45.5
	04:15	46.2	71.0	49.4	44.6	46.9	46.7	46.1	45.6	45.5
	04:20	47.7	72.5	61.8	44.9	49.5	47.2	46.4	45.8	45.7
	04:25	46.6	71.4	49.9	43.6	47.4	47.2	46.5	45.9	45.8
	04:30	46.2	71.0	49.2	44.8	46.9	46.8	46.2	45.7	45.5
	04:35	45.9	70.7	50.1	43.2	46.9	46.7	46.0	44.9	44.3
	04:40	46.1	70.9	50.7	44.1	46.9	46.7	46.0	45.5	45.3
	04:45	49.5	74.3	65.9	44.6	52.4	49.2	46.3	45.6	45.4
	04:50	47.6	72.4	61.8	43.7	52.2	48.1	45.2	44.6	44.4
	04:55	45.1	69.9	50.9	43.3	47.4	45.9	44.8	44.2	44.1
	05:00	44.4	69.2	49.4	42.7	45.2	44.9	44.3	43.7	43.5
	05:05	46.3	71.1	65.0	42.3	46.8	44.8	43.9	43.2	43.1
	05:10	45.1	69.9	60.3	42.1	46.0	44.9	43.6	43.1	42.9
	05:15	44.3	69.1	55.0	42.0	47.4	45.5	43.7	43.1	42.9
	05:20	53.2	78.0	69.9	42.6	57.9	54.6	44.2	43.5	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	05:25	46.9	71.7	59.1	42.8	48.9	47.1	45.3	44.1	43.9
	05:30	44.6	69.4	49.6	41.8	46.0	45.7	44.5	43.4	43.2
	05:35	43.9	68.7	55.0	41.3	45.7	45.2	43.2	42.3	42.2
	05:40	49.4	74.2	67.6	41.3	54.7	49.3	43.2	42.3	42.1
	05:45	50.2	75.0	66.1	42.2	57.2	53.1	44.6	43.4	43.2
	05:50	50.7	75.5	67.2	42.1	55.2	50.1	44.6	43.4	43.1
	05:55	45.9	70.7	60.8	42.0	47.9	46.1	44.2	43.3	43.2
	06:00	50.0	74.8	66.0	42.8	56.9	53.9	45.1	44.0	43.8
	06:05	47.5	72.3	64.7	42.5	49.7	47.8	44.6	43.7	43.5
	06:10	48.8	73.6	64.5	42.6	53.7	50.1	44.6	43.8	43.6
	06:15	49.1	73.9	61.7	42.9	55.6	52.1	45.0	44.1	43.9
	06:20	53.0	77.8	69.8	42.8	59.5	55.4	45.4	44.2	44.0
	06:25	50.5	75.3	67.2	42.9	56.7	51.9	45.5	44.2	44.0
	06:30	50.9	75.7	66.8	43.4	57.0	53.1	46.2	44.6	44.3
	06:35	52.2	77.0	73.4	43.4	52.5	49.6	45.6	44.5	44.3
	06:40	52.6	77.4	68.7	43.9	58.5	55.5	47.6	45.3	44.9
	06:45	54.3	79.1	68.5	43.4	60.5	57.4	48.3	45.3	44.9
	06:50	52.6	77.4	69.7	43.2	57.3	53.7	46.7	44.7	44.4
	06:55	50.4	75.2	69.3	43.2	55.6	52.6	46.3	44.7	44.4
	07:00	53.1	77.9	72.5	43.6	57.4	53.5	47.6	45.0	44.7
	07:05	53.9	78.7	69.8	43.6	59.1	55.2	47.3	45.1	44.8
	07:10	52.7	77.5	68.6	43.9	58.7	56.2	47.7	45.4	45.0
	07:15	55.7	80.5	75.9	42.6	61.0	56.3	46.3	44.5	44.2
	07:20	49.6	74.4	69.3	42.5	55.5	51.5	45.2	43.8	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	07:25	54.2	79.0	69.5	43.2	60.3	57.5	48.0	44.7	44.3
	07:30	54.2	79.0	69.1	43.4	60.8	57.2	47.8	45.3	44.9
	07:35	55.7	80.5	71.0	43.9	60.5	58.6	51.2	46.0	45.6
	07:40	53.6	78.4	66.5	43.7	59.7	57.6	48.7	45.6	45.1
	07:45	54.7	79.5	72.4	43.9	60.8	58.1	52.1	45.7	45.3
	07:50	56.4	81.2	72.3	43.3	62.7	60.2	50.1	45.5	45.0
	07:55	55.7	80.5	72.9	43.6	61.7	59.3	49.4	45.5	45.1
	08:00	55.0	79.8	71.4	43.9	60.9	58.4	49.7	45.3	44.9
	08:05	59.6	84.4	81.3	43.3	61.6	59.1	49.9	45.2	44.6
	08:10	56.9	81.7	77.2	44.4	62.6	60.4	51.3	46.1	45.6
	08:15	59.8	84.6	79.5	43.6	64.4	61.5	50.1	45.5	45.0
	08:20	56.2	81.0	75.6	43.1	61.6	58.0	47.2	44.8	44.2
	08:25	53.7	78.5	67.7	42.0	60.3	57.6	47.2	43.8	43.2
	08:30	54.9	79.7	71.9	43.1	60.8	58.1	47.8	44.6	44.3
	08:35	54.9	79.7	70.5	43.4	60.0	57.8	50.3	46.4	45.8
	08:40	57.3	82.1	78.5	46.3	62.2	60.0	53.4	49.8	48.8
	08:45	51.5	76.3	64.2	44.6	58.1	54.6	47.5	45.7	45.5
	08:50	54.0	78.8	69.9	42.4	60.4	58.6	47.0	44.2	43.9
	08:55	53.8	78.6	71.9	42.0	58.9	55.7	46.4	43.4	43.1
	09:00	54.0	78.8	72.0	41.6	58.8	57.0	45.7	43.1	42.8
	09:05	58.9	83.7	86.4	41.1	57.1	52.8	44.9	42.8	42.5
	09:10	56.7	81.5	72.6	42.9	63.6	57.9	47.8	45.0	44.5
	09:15	52.7	77.5	73.0	43.0	58.1	54.2	46.3	44.4	44.0
	09:20	54.5	79.3	71.6	42.3	62.1	57.9	46.7	44.2	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมบาง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	09:25	47.1	71.9	61.8	41.9	50.0	48.3	44.9	43.6	43.3
	09:30	53.9	78.7	69.1	43.1	61.3	57.2	46.8	44.8	44.5
	09:35	63.3	88.1	82.6	43.7	65.3	59.8	55.3	45.5	45.0
	09:40	53.1	77.9	73.2	42.9	56.6	51.8	46.0	44.5	44.2
	09:45	55.5	80.3	73.4	43.1	62.1	55.8	46.2	44.3	44.0
	09:50	56.5	80.3	70.5	42.7	63.4	63.0	47.4	44.2	43.8
	09:55	58.1	82.9	78.9	45.0	63.6	63.3	50.0	46.8	46.5
	10:00	52.8	77.6	77.3	43.6	58.7	55.6	47.5	45.5	45.0
	10:05	51.6	76.4	67.0	44.4	56.5	52.9	47.8	46.0	45.7
	10:10	52.7	77.5	67.0	44.0	58.6	56.2	47.6	45.6	45.3
	10:15	51.9	76.7	70.1	43.3	56.1	54.1	47.7	45.2	44.8
	10:20	51.9	76.7	61.5	44.4	57.5	56.5	49.2	46.0	45.6
	10:25	52.9	77.7	71.7	44.2	56.5	52.9	48.1	46.3	45.9
	10:30	58.3	83.1	75.6	44.4	63.2	58.6	49.3	46.2	45.9
	10:35	61.2	86.0	70.3	44.8	68.2	67.3	52.6	46.9	46.4
	10:40	57.8	82.6	72.2	45.2	64.8	61.9	51.4	47.2	46.6
	10:45	54.1	78.9	72.9	44.4	59.6	53.9	47.3	45.7	45.5
	10:50	52.4	77.2	68.7	44.2	57.7	55.1	47.8	45.9	45.6
	10:55	57.3	82.1	77.1	44.8	61.9	58.7	48.2	46.3	46.0
	11:00	57.4	82.2	78.7	44.0	59.8	55.7	47.1	45.5	45.2
	11:05	52.7	77.5	70.8	43.4	58.2	54.2	47.1	45.3	45.0
	11:10	52.7	77.5	72.0	43.1	55.6	52.6	46.9	45.0	44.7
	11:15	52.2	77.0	71.8	44.0	53.3	51.1	47.7	45.7	45.4
	11:20	56.3	81.1	74.4	45.0	63.3	61.4	49.4	47.3	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองก่อ-แหลมจบกิ่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	11:25	58.6	83.4	78.5	44.2	64.0	60.1	48.8	45.7	45.3
	11:30	52.7	77.5	67.5	43.2	59.8	56.6	47.2	45.1	44.7
	11:35	51.6	76.4	71.1	42.7	58.5	55.6	46.4	44.4	44.1
	11:40	60.0	84.8	77.6	41.9	67.4	62.2	48.8	44.2	43.7
	11:45	51.1	75.9	67.0	43.5	56.9	52.9	47.1	44.8	44.5
	11:50	53.0	77.8	73.1	43.1	56.6	52.9	47.4	45.4	45.0
	11:55	60.2	85.0	82.8	43.6	61.5	58.1	48.1	45.2	44.8
	12:00	52.9	77.7	70.6	42.8	57.6	54.9	47.3	44.7	44.0
	12:05	53.5	78.3	70.0	42.9	60.0	56.4	47.0	44.6	44.2
	12:10	56.9	81.7	75.0	45.2	62.4	59.1	49.6	46.7	46.3
	12:15	56.3	81.1	73.7	43.5	62.5	60.0	48.3	45.2	44.9
	12:20	49.9	74.7	65.4	42.7	53.9	51.0	46.0	44.1	43.8
	12:25	51.6	76.4	68.3	42.9	57.2	53.0	47.8	44.7	44.2
	12:30	51.8	76.6	71.0	43.0	56.1	52.3	46.0	44.4	44.1
	12:35	58.2	83.0	76.0	44.0	62.8	59.7	49.7	46.4	45.9
	12:40	56.2	81.0	74.1	42.9	60.9	58.0	48.1	45.4	44.6
	12:45	48.5	73.3	67.7	42.3	51.9	48.7	45.6	44.1	43.7
	12:50	53.0	77.8	69.2	41.6	60.2	56.4	47.5	44.3	43.8
	12:55	57.3	82.1	79.3	42.7	60.8	56.9	46.7	44.3	44.0
	13:00	50.6	75.4	67.4	43.2	54.9	51.0	46.8	44.9	44.6
	13:05	53.8	78.6	70.5	42.2	60.6	56.9	48.2	44.4	43.7
	13:10	53.7	78.5	72.6	42.6	59.8	55.3	47.9	44.9	44.3
	13:15	49.6	74.4	63.6	42.8	54.7	50.6	46.5	44.6	44.1
	13:20	48.4	73.2	61.4	42.5	53.1	50.0	45.6	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	13:25	55.5	80.3	68.1	43.0	63.2	60.8	48.3	45.3	44.7
	13:30	55.3	80.1	73.9	42.2	60.7	57.1	48.1	44.3	43.9
	13:35	53.2	78.0	66.2	42.0	60.5	57.8	46.8	43.8	43.3
	13:40	52.5	77.3	70.0	43.2	58.2	53.6	47.3	45.2	44.8
	13:45	56.2	81.0	75.0	43.0	61.0	56.9	48.4	45.4	44.9
	13:50	57.5	82.3	74.1	41.9	63.6	57.5	48.4	44.9	44.0
	13:55	53.1	77.9	68.6	42.7	58.9	55.3	46.6	44.4	44.1
	14:00	51.5	76.3	65.2	42.8	57.7	54.5	47.0	44.3	43.9
	14:05	57.3	82.1	77.5	42.4	58.9	54.0	46.6	44.4	43.9
	14:10	50.1	74.9	66.4	43.1	55.0	51.0	46.2	44.4	44.1
	14:15	50.9	75.7	67.4	41.9	56.0	52.3	46.4	44.2	43.8
	14:20	56.0	80.8	74.2	42.5	62.0	57.4	48.3	45.3	44.6
	14:25	54.4	79.2	70.0	42.7	60.5	55.8	47.5	45.1	44.3
	14:30	55.2	80.0	75.1	42.8	59.6	56.2	47.0	45.2	44.8
	14:35	49.5	74.3	66.9	40.9	54.8	50.5	44.6	42.6	42.2
	14:40	62.3	87.1	83.3	42.5	62.2	56.9	50.1	45.5	44.1
	14:45	56.0	80.8	78.5	43.2	62.1	58.0	48.6	46.5	45.9
	14:50	54.3	79.1	69.9	43.0	60.9	56.7	47.5	45.0	44.6
	14:55	53.1	77.9	71.3	42.0	57.8	54.3	46.4	44.2	43.8
	15:00	54.7	79.5	71.8	43.9	59.1	56.2	48.1	45.7	45.2
	15:05	57.1	81.9	75.5	42.9	61.3	59.0	49.4	45.5	44.9
	15:10	51.7	76.5	64.6	44.1	58.5	54.1	48.1	46.0	45.5
	15:15	59.1	83.9	82.5	43.9	60.7	57.2	49.1	46.3	45.8
	15:20	57.0	81.8	79.3	43.5	58.9	54.6	47.9	45.7	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/08/2022	15:25	52.7	77.5	70.3	43.2	58.7	54.8	48.1	46.1	45.7
	15:30	51.3	76.1	68.4	42.6	57.0	54.7	48.3	45.1	44.5
	15:35	54.2	79.0	71.9	42.1	59.1	55.8	48.3	44.9	44.2
	15:40	55.4	80.2	71.6	42.5	60.6	58.3	48.2	44.6	44.1
	15:45	50.3	75.1	63.2	42.9	56.5	53.3	46.3	44.1	43.9
	15:50	52.1	76.9	71.1	42.6	56.7	54.0	46.6	44.2	43.9
	15:55	59.4	84.2	82.0	43.1	58.1	54.6	48.2	45.6	44.8
	16:00	55.1	79.9	72.5	43.5	61.0	57.1	49.9	46.3	45.6
	16:05	48.7	73.5	63.4	42.3	53.5	50.9	45.5	43.8	43.5
	16:10	52.2	77.0	66.1	41.9	57.6	55.2	48.0	44.0	43.5
	16:15	54.0	78.8	71.1	41.5	60.3	57.9	48.4	43.2	42.8
	16:20	53.2	78.0	70.7	41.4	60.3	57.3	47.0	43.4	43.0
	16:25	47.2	72.0	62.1	41.4	52.2	49.0	44.3	42.9	42.7
	16:30	60.7	85.5	84.3	41.1	56.6	52.0	44.6	43.0	42.7
	16:35	48.2	73.0	62.5	41.5	53.5	50.2	45.1	43.4	43.0
	16:40	57.6	82.4	73.1	41.5	64.5	60.1	45.7	43.3	42.9
	16:45	55.0	79.8	75.3	42.1	57.4	54.2	45.9	43.9	43.5
	16:50	58.2	83.0	81.4	41.5	59.0	53.3	45.3	43.3	43.0
	16:55	49.4	74.2	62.1	41.6	55.7	52.3	45.3	43.3	43.0
	17:00	53.7	78.5	64.4	43.7	59.5	58.3	49.0	45.6	45.1
	17:05	56.5	81.3	75.1	42.1	62.3	59.9	49.1	44.0	43.6
	17:10	57.0	81.8	70.9	42.4	63.5	61.0	51.8	45.5	44.7
	17:15	56.3	81.1	70.8	42.1	62.2	59.8	49.2	44.3	43.6
	17:20	50.7	75.5	73.9	41.7	56.2	53.3	45.5	43.5	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	17:25	56.6	81.4	76.4	42.5	59.5	57.5	47.8	44.5	44.0
	17:30	53.5	78.3	71.9	41.4	57.8	53.4	45.5	43.3	42.9
	17:35	55.2	80.0	78.5	41.7	61.1	57.9	47.1	43.7	43.2
	17:40	56.4	81.2	75.2	42.1	61.8	59.2	49.8	44.7	43.9
	17:45	59.0	83.8	79.1	41.8	64.6	61.4	51.7	44.9	44.1
	17:50	56.3	81.1	76.3	42.6	62.3	59.0	47.8	44.7	44.2
	17:55	56.3	81.1	75.3	41.7	61.1	59.2	50.0	45.1	44.1
	18:00	49.6	74.4	64.9	40.8	55.8	51.2	46.2	44.1	43.3
	18:05	52.7	77.5	74.3	41.5	58.4	55.7	48.2	44.6	43.6
	18:10	59.0	83.8	81.7	43.8	62.8	59.6	49.5	46.4	45.8
	18:15	55.4	80.2	74.1	42.9	62.3	59.2	48.8	45.5	45.0
	18:20	58.4	83.2	84.9	42.5	59.7	56.7	47.0	44.8	44.4
	18:25	54.8	79.6	80.1	42.5	57.7	56.2	52.2	46.4	45.3
	18:30	58.1	82.9	72.4	42.3	63.3	61.1	51.8	46.0	44.9
	18:35	54.1	78.9	67.0	42.8	59.5	57.5	51.6	46.1	45.2
	18:40	54.3	79.1	66.6	42.9	60.0	58.1	51.1	47.6	46.7
	18:45	56.8	81.6	69.9	42.7	63.1	61.0	52.9	46.0	44.9
	18:50	53.8	78.6	67.9	42.0	57.7	56.3	52.3	45.1	44.3
	18:55	52.5	77.3	68.6	42.0	57.9	56.0	48.7	44.6	44.1
	19:00	57.2	82.0	76.3	42.2	62.2	60.2	51.8	45.6	44.6
	19:05	57.9	82.7	68.4	42.2	64.7	63.6	49.6	43.7	43.3
	19:10	61.2	86.0	78.3	41.8	68.3	66.2	49.2	43.2	42.9
	19:15	56.5	81.3	76.9	42.3	61.8	58.9	47.6	43.8	43.4
	19:20	54.3	79.1	69.6	42.7	59.5	57.5	49.7	45.5	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	19:25	51.8	76.6	68.2	42.4	54.8	51.0	46.8	44.3	43.7
	19:30	54.1	78.9	69.0	43.9	59.3	57.1	50.8	47.3	46.4
	19:35	57.9	82.7	77.2	45.3	62.9	58.9	51.0	48.0	47.3
	19:40	52.0	76.8	63.9	44.3	57.7	55.5	48.5	46.2	45.7
	19:45	53.8	78.6	64.2	44.2	57.6	56.5	52.5	48.3	47.2
	19:50	55.0	79.8	75.5	43.9	59.5	56.1	50.5	48.1	47.5
	19:55	53.3	78.1	70.5	44.7	56.7	55.2	50.1	47.9	47.3
	20:00	55.1	79.9	74.0	44.1	59.0	55.4	49.1	47.2	46.7
	20:05	53.9	78.7	74.0	44.2	59.3	56.5	49.0	46.7	46.2
	20:10	61.2	86.0	84.4	43.9	62.9	59.0	48.8	45.9	45.4
	20:15	56.7	81.5	74.5	43.4	61.9	58.1	47.0	44.4	44.2
	20:20	51.2	76.0	69.5	43.0	54.9	51.2	45.9	44.5	44.3
	20:25	50.1	74.9	63.2	43.4	56.4	52.7	46.4	44.6	44.3
	20:30	52.1	76.9	70.4	43.7	57.2	53.8	46.5	45.2	45.0
	20:35	50.8	75.6	70.8	44.6	51.9	50.1	47.0	46.0	45.7
	20:40	55.9	80.7	75.3	44.6	58.7	53.9	48.3	46.6	46.2
	20:45	50.8	75.6	63.5	44.4	56.2	51.9	47.8	46.3	46.0
	20:50	53.2	78.0	73.0	44.9	57.9	53.2	48.5	46.4	46.1
	20:55	61.4	86.2	79.7	45.4	69.4	64.5	49.8	47.1	46.8
	21:00	55.0	79.8	74.9	45.6	58.5	55.9	49.5	47.4	47.1
	21:05	53.0	77.8	66.1	44.9	59.5	56.8	49.7	47.3	46.8
	21:10	52.6	77.4	67.1	45.7	57.1	52.9	49.4	48.1	47.8
	21:15	49.4	74.2	59.2	45.1	51.6	50.9	48.7	47.0	46.6
	21:20	49.9	74.7	66.3	44.3	52.0	50.5	48.2	46.1	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	21:25	49.6	74.4	62.9	44.2	52.9	51.1	48.4	46.5	45.9
	21:30	59.7	84.5	83.5	43.5	59.5	54.3	48.1	45.1	44.8
	21:35	52.3	77.1	68.6	43.9	57.1	52.2	47.9	45.7	45.3
	21:40	54.4	79.2	69.8	44.3	61.1	54.6	47.7	46.1	45.8
	21:45	57.6	82.4	75.0	45.5	63.0	60.8	50.3	47.6	47.1
	21:50	50.2	75.0	70.3	43.8	51.7	49.7	46.0	44.8	44.6
	21:55	47.2	72.0	62.2	43.3	49.6	47.9	45.4	44.4	44.2
	22:00	47.1	71.9	62.1	43.5	49.3	48.0	45.3	44.4	44.2
	22:05	49.9	74.7	67.8	43.5	54.9	50.8	46.5	44.6	44.4
	22:10	46.9	71.7	62.5	43.3	49.2	48.2	45.3	44.3	44.1
	22:15	49.1	73.9	63.1	43.1	53.3	50.1	46.6	44.7	44.4
	22:20	48.6	73.4	65.5	42.9	51.6	49.7	45.9	44.3	44.1
	22:25	45.6	70.4	53.7	43.4	47.5	46.7	45.2	44.5	44.3
	22:30	50.1	74.9	76.4	43.2	52.2	49.4	45.3	44.4	44.3
	22:35	48.0	72.8	65.0	43.1	50.2	47.0	44.6	43.9	43.7
	22:40	45.2	70.0	60.8	43.0	47.5	46.3	44.7	44.0	43.8
	22:45	48.7	73.5	65.3	43.5	49.6	49.2	46.7	44.9	44.7
	22:50	54.2	79.0	73.8	43.8	59.4	54.2	46.2	45.1	44.9
	22:55	51.0	75.8	74.6	43.2	56.3	52.3	46.0	44.8	44.6
	23:00	50.7	75.5	66.7	42.7	57.9	55.1	45.1	44.0	43.7
	23:05	64.0	88.8	83.8	42.3	68.2	56.9	45.6	44.2	43.9
	23:10	53.2	78.0	73.2	43.2	55.7	49.3	45.4	44.6	44.3
	23:15	61.7	86.5	85.6	43.4	62.4	48.8	45.5	44.6	44.4
	23:20	47.7	72.5	73.1	42.6	48.5	47.6	46.0	44.5	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	23:25	50.4	75.2	76.5	42.4	49.0	47.2	44.9	43.6	43.4
	23:30	44.7	69.5	50.6	42.3	46.8	45.9	44.4	43.6	43.3
	23:35	48.4	73.2	64.8	42.1	54.9	51.2	44.3	43.4	43.2
	23:40	44.8	69.6	59.1	42.4	45.7	44.8	43.8	43.3	43.2
	23:45	44.5	69.3	50.5	42.8	45.6	45.2	44.2	43.6	43.5
	23:50	45.4	70.2	55.5	43.5	46.3	46.0	45.2	44.4	44.2
	23:55	44.7	69.5	51.2	43.1	46.4	45.4	44.5	44.0	43.8
12/08/2022	00:00	44.5	69.3	52.0	42.1	47.3	45.5	44.0	43.4	43.2
	00:05	44.5	69.3	51.5	42.6	45.7	45.1	44.3	43.8	43.7
	00:10	49.5	74.3	67.1	43.0	54.0	50.3	45.1	44.2	44.0
	00:15	44.5	69.3	54.0	42.3	46.2	45.0	44.0	43.4	43.3
	00:20	44.5	69.3	50.8	42.6	45.4	45.0	44.4	43.7	43.5
	00:25	43.2	68.0	51.1	41.6	44.3	43.7	43.0	42.5	42.4
	00:30	45.3	70.1	60.9	41.5	48.0	45.3	43.2	42.5	42.4
	00:35	49.3	74.1	65.2	42.3	55.3	45.2	44.1	43.4	43.2
	00:40	44.2	69.0	57.6	42.7	44.7	44.5	44.0	43.5	43.4
	00:45	45.7	70.5	60.2	42.6	48.5	46.6	44.2	43.6	43.4
	00:50	51.0	75.8	70.1	42.8	54.2	50.0	44.5	43.8	43.6
	00:55	44.2	69.0	56.2	42.5	45.1	44.6	43.9	43.4	43.2
	01:00	44.9	69.7	54.0	42.9	47.0	45.8	44.3	43.7	43.6
	01:05	45.2	70.0	66.1	42.5	46.1	45.4	44.0	43.4	43.3
	01:10	44.7	69.5	58.0	42.4	46.3	44.9	43.8	43.3	43.2
	01:15	47.0	71.8	63.0	42.0	51.9	48.0	43.8	43.3	43.1
	01:20	43.7	68.5	50.3	42.2	44.5	44.0	43.5	43.0	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/08/2022	01:25	45.3	70.1	59.0	42.5	48.0	46.1	44.0	43.4	43.3
	01:30	44.7	69.5	53.5	42.6	48.3	46.0	43.8	43.4	43.3
	01:35	45.2	70.0	58.3	42.5	47.9	46.5	43.9	43.4	43.3
	01:40	44.4	69.2	50.9	42.7	46.0	45.2	44.1	43.5	43.4
	01:45	45.8	70.6	61.1	42.9	46.9	45.1	44.3	43.8	43.7
	01:50	46.9	71.7	63.1	42.7	49.7	45.6	44.2	43.6	43.5
	01:55	46.8	71.6	64.5	42.1	48.7	46.8	43.6	43.1	43.0
	02:00	44.3	69.1	52.7	42.4	47.1	45.7	43.7	43.2	43.1
	02:05	44.3	69.1	50.5	42.5	46.1	44.9	44.0	43.5	43.4
	02:10	44.4	69.2	50.5	42.6	45.7	45.3	44.1	43.4	43.3
	02:15	45.2	70.0	51.1	43.6	45.9	45.7	45.1	44.5	44.3
	02:20	45.0	69.8	50.7	43.5	45.7	45.4	44.9	44.4	44.3
	02:25	45.4	70.2	50.9	43.7	46.1	45.8	45.2	44.8	44.7
	02:30	44.8	69.6	50.5	43.1	45.7	45.4	44.7	44.0	43.9
	02:35	44.2	69.0	50.6	42.8	44.7	44.6	44.2	43.7	43.6
	02:40	44.3	69.1	50.7	42.1	47.0	45.6	43.9	43.4	43.2
	02:45	44.4	69.2	51.3	42.6	45.1	44.7	44.2	43.7	43.6
	02:50	48.7	73.5	59.9	42.7	56.1	51.5	44.3	43.7	43.5
	02:55	44.0	68.8	50.7	42.1	45.4	44.5	43.8	43.3	43.1
	03:00	43.9	68.7	50.3	42.3	44.5	44.3	43.7	43.3	43.1
	03:05	44.0	68.8	50.4	42.0	45.0	44.7	43.8	43.0	42.8
	03:10	44.8	69.6	57.4	41.5	46.7	45.3	43.6	42.8	42.7
	03:15	43.6	68.4	51.2	41.7	44.9	44.5	43.3	42.6	42.5
	03:20	44.0	68.8	50.7	42.2	45.2	44.8	43.8	43.0	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	03:25	43.3	68.1	50.1	41.6	44.0	43.8	43.2	42.7	42.6
	03:30	43.7	68.5	49.9	42.1	44.4	44.2	43.6	43.1	42.9
	03:35	44.5	69.3	50.7	42.7	45.5	45.1	44.3	43.8	43.7
	03:40	44.1	68.9	50.6	42.5	44.7	44.6	44.0	43.5	43.4
	03:45	44.0	68.8	50.6	42.1	44.9	44.5	43.9	43.3	43.1
	03:50	44.4	69.2	50.8	42.0	45.7	45.4	44.1	43.4	43.2
	03:55	44.5	69.3	57.9	42.6	45.4	45.0	44.3	43.7	43.6
	04:00	49.1	73.9	64.8	42.3	54.6	46.9	44.4	43.8	43.6
	04:05	44.4	69.2	49.5	42.6	45.3	45.0	44.3	43.7	43.5
	04:10	44.5	69.3	48.9	42.7	45.4	45.2	44.5	43.9	43.7
	04:15	44.4	69.2	48.8	42.5	45.4	45.0	44.2	43.6	43.5
	04:20	44.3	69.1	48.6	42.6	45.1	44.8	44.2	43.6	43.5
	04:25	44.1	68.9	48.5	42.6	44.8	44.6	44.0	43.5	43.4
	04:30	43.9	68.7	51.1	42.0	44.8	44.5	43.8	43.3	43.1
	04:35	43.6	68.4	48.0	42.1	44.3	44.1	43.6	43.1	43.0
	04:40	43.0	67.8	48.1	41.4	44.1	43.8	42.8	42.3	42.2
	04:45	42.6	67.4	47.4	41.3	43.3	43.1	42.5	42.1	41.9
	04:50	47.3	72.1	65.5	41.4	50.3	44.2	43.0	42.4	42.3
	04:55	51.0	75.8	66.7	42.0	57.2	52.5	43.6	42.9	42.7
	05:00	43.6	68.4	47.7	42.3	44.1	43.9	43.5	43.1	43.0
	05:05	44.1	68.9	55.3	42.3	45.3	44.2	43.5	43.1	43.0
	05:10	49.8	74.6	63.2	42.0	57.1	52.4	44.1	43.2	43.0
	05:15	48.6	73.4	64.4	41.6	53.3	46.5	43.1	42.7	42.6
	05:20	43.3	68.1	48.6	41.9	44.0	43.7	43.2	42.7	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมมดบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	05:25	47.3	72.1	65.3	42.3	47.8	45.3	43.7	43.1	43.0
	05:30	44.7	69.5	59.8	41.4	46.1	44.3	43.2	42.7	42.6
	05:35	44.9	69.7	63.2	41.0	44.9	43.5	42.7	42.2	42.0
	05:40	48.8	73.6	64.2	40.8	53.9	46.2	42.8	42.1	41.9
	05:45	46.5	71.3	63.8	41.3	49.9	46.3	42.9	42.2	42.0
	05:50	48.6	73.4	64.9	41.1	51.8	45.8	43.0	42.3	42.2
	05:55	48.1	72.9	64.5	42.2	50.4	49.3	46.1	43.6	43.3
	06:00	47.3	72.1	65.5	42.0	49.1	47.4	44.0	42.9	42.7
	06:05	45.8	70.6	63.8	41.5	47.8	46.5	43.6	42.5	42.3
	06:10	45.5	70.3	63.3	41.1	46.9	45.1	43.1	42.3	42.1
	06:15	51.3	76.1	65.5	41.3	58.5	52.9	43.8	42.4	42.2
	06:20	48.7	73.5	65.8	41.5	52.4	50.4	43.8	42.5	42.3
	06:25	54.4	79.2	69.3	41.7	60.8	57.5	45.9	43.1	42.8
	06:30	50.2	75.0	64.0	41.5	56.7	52.5	44.8	43.0	42.7
	06:35	49.7	74.5	63.4	41.4	56.2	53.8	45.3	42.9	42.6
	06:40	53.5	78.3	75.3	41.3	54.6	48.6	43.4	42.4	42.2
	06:45	59.4	84.2	76.6	41.7	67.5	62.9	46.0	43.1	42.9
	06:50	61.5	86.3	77.5	41.2	68.6	65.5	50.1	43.8	43.2
	06:55	48.9	73.7	65.2	41.5	53.9	52.2	45.5	42.9	42.6
	07:00	49.5	74.3	64.4	41.5	55.1	53.0	45.9	43.3	42.9
	07:05	53.2	78.0	74.0	41.5	58.6	55.0	47.5	43.1	42.8
	07:10	52.8	77.6	74.6	41.6	57.0	54.6	47.8	44.2	43.7
	07:15	60.7	85.5	73.9	41.8	66.9	65.0	56.8	45.4	44.3
	07:20	55.3	80.1	75.6	41.2	61.4	57.5	46.9	43.3	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/08/2022	07:25	53.1	77.9	66.8	43.8	58.2	55.6	50.5	46.6	45.6
	07:30	55.1	79.9	76.9	41.7	60.1	56.7	49.1	43.5	43.0
	07:35	58.0	82.8	85.3	42.6	60.5	57.5	52.4	45.8	45.0
	07:40	55.8	80.6	71.4	50.2	60.3	57.4	52.6	51.4	51.2
	07:45	52.5	77.3	65.9	41.0	59.2	55.9	47.1	43.0	42.5
	07:50	52.2	77.0	71.0	41.1	58.0	55.6	46.9	43.9	43.4
	07:55	58.2	83.0	81.5	42.6	62.5	59.9	52.3	46.1	45.0
	08:00	55.9	80.7	70.7	41.0	62.1	59.8	52.5	44.6	43.3
	08:05	52.6	77.4	66.7	38.3	59.7	56.2	45.8	41.9	41.2
	08:10	54.9	79.7	64.9	42.2	60.4	59.1	51.6	45.9	44.6
	08:15	59.7	84.5	80.4	35.6	62.6	59.2	45.9	40.0	38.9
	08:20	59.3	84.1	75.8	38.4	65.8	61.5	50.6	44.5	43.1
	08:25	66.2	91.0	83.5	39.3	68.4	63.9	52.8	44.5	43.5
	08:30	56.9	81.7	76.9	34.1	61.6	58.4	47.7	37.5	36.5
	08:35	53.0	77.8	64.1	35.4	58.9	57.3	49.8	41.3	39.5
	08:40	54.6	79.4	67.0	43.2	60.9	58.2	50.1	46.2	45.6
	08:45	57.4	82.2	73.2	46.5	63.0	60.1	51.5	48.1	47.7
	08:50	53.8	78.6	65.4	46.7	58.9	57.2	51.7	49.5	49.2
	08:55	57.9	82.7	72.9	47.0	62.9	60.7	54.4	50.3	49.4
	09:00	56.9	81.7	67.7	48.0	61.9	60.6	54.8	51.8	51.2
	09:05	56.7	81.5	73.8	47.4	61.8	59.2	54.3	50.8	50.2
	09:10	57.7	82.5	73.0	46.4	61.7	60.1	54.5	51.4	50.6
	09:15	58.0	82.8	65.2	45.3	61.9	61.1	57.4	49.1	47.8
	09:20	54.6	79.4	66.2	44.5	59.2	58.3	51.9	47.0	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	09:25	54.8	79.6	66.9	46.0	60.1	58.0	52.3	48.6	48.0
	09:30	54.9	79.7	66.6	45.4	59.3	57.8	53.4	50.0	49.0
	09:35	52.2	77.0	66.3	44.4	56.8	54.4	49.4	47.1	46.7
	09:40	59.1	83.9	79.0	45.6	64.8	61.4	52.6	48.8	47.9
	09:45	55.8	80.6	71.9	44.6	61.4	57.6	51.8	48.1	47.5
	09:50	55.9	80.7	69.1	48.4	62.1	59.4	52.3	50.2	49.7
	09:55	54.2	79.0	66.8	44.0	60.3	57.6	51.3	47.3	46.4
	10:00	54.3	79.1	76.7	45.4	59.0	56.7	50.4	47.9	47.2
	10:05	54.4	79.2	68.4	45.0	59.4	56.5	50.5	47.6	46.8
	10:10	54.6	79.4	70.2	44.3	59.4	56.2	49.3	46.1	45.6
	10:15	54.1	78.9	69.3	45.0	58.6	56.8	51.2	47.9	47.2
	10:20	57.8	82.6	77.3	44.3	63.1	59.9	51.5	47.0	46.1
	10:25	60.8	85.6	75.8	44.5	65.3	62.3	60.1	48.0	46.7
	10:30	53.8	78.6	68.6	45.7	58.8	56.4	50.3	47.8	47.4
	10:35	52.1	76.9	66.9	44.0	57.4	54.0	48.5	46.2	45.7
	10:40	58.6	83.4	76.4	46.2	63.8	61.1	52.8	48.4	47.7
	10:45	58.7	83.5	75.0	45.1	64.6	62.3	52.2	48.5	47.5
	10:50	52.7	77.5	69.6	46.0	55.5	54.7	51.5	49.0	48.3
	10:55	58.1	82.9	79.2	47.4	59.2	56.3	52.1	49.8	49.3
	11:00	54.6	79.4	67.8	45.3	59.9	58.2	51.6	48.0	47.4
	11:05	53.7	78.5	68.3	46.4	57.8	57.1	50.9	48.0	47.7
	11:10	56.9	81.7	74.8	46.9	61.5	57.9	52.4	48.5	48.0
	11:15	54.3	79.1	70.6	47.3	59.3	56.0	51.0	48.8	48.5
	11:20	55.0	79.8	73.6	45.7	59.8	58.1	52.2	47.8	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/08/2022	11:25	56.5	81.3	67.5	45.8	60.8	59.7	54.6	49.1	47.9
	11:30	61.0	85.8	79.7	47.6	64.0	60.5	53.5	50.7	50.3
	11:35	53.0	77.8	67.4	45.7	57.5	55.9	50.9	48.1	47.4
	11:40	52.7	77.5	67.4	46.3	57.4	54.8	50.4	48.4	48.0
	11:45	54.1	78.9	70.3	46.1	58.6	55.9	50.5	48.4	48.0
	11:50	55.6	80.4	68.2	45.2	61.2	58.9	51.7	47.9	47.2
	11:55	53.5	78.3	67.3	46.1	59.2	56.6	51.0	48.4	48.0
	12:00	57.7	82.5	72.6	45.8	64.1	61.5	51.1	47.6	47.2
	12:05	58.2	83.0	71.4	46.1	64.0	62.1	53.7	50.1	49.4
	12:10	55.0	79.8	74.2	44.4	59.5	57.8	49.9	46.6	46.0
	12:15	53.8	78.6	67.0	44.6	59.2	57.5	49.9	47.5	46.3
	12:20	53.3	78.1	69.2	43.2	58.8	56.7	49.0	45.5	45.1
	12:25	57.8	82.6	77.7	44.4	62.0	58.9	51.6	47.2	46.7
	12:30	51.1	75.9	66.4	41.6	56.5	52.9	46.9	43.3	42.9
	12:35	53.4	78.2	67.6	40.6	60.1	57.8	46.7	42.8	42.1
	12:40	54.7	79.5	72.9	38.6	59.3	57.4	48.3	41.8	41.0
	12:45	53.1	77.9	70.1	38.1	59.1	55.7	45.3	40.8	40.0
	12:50	49.3	74.1	65.8	36.9	56.4	51.2	41.6	39.2	38.7
	12:55	51.8	76.6	64.6	38.2	59.4	55.9	46.8	41.5	40.6
	13:00	46.1	70.9	58.8	39.3	50.8	48.3	43.6	41.6	41.2
	13:05	51.4	76.2	67.6	40.3	56.7	53.8	45.6	42.5	42.0
	13:10	53.0	77.8	69.5	42.7	58.3	55.7	46.5	44.4	43.8
	13:15	50.9	75.7	64.8	40.4	57.7	54.3	45.8	42.7	41.9
	13:20	50.9	75.7	69.3	37.5	56.1	52.9	44.8	40.8	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	13:25	58.7	83.5	77.8	38.8	63.2	53.9	48.7	41.6	40.5
	13:30	52.4	77.2	71.3	39.0	58.1	55.5	44.3	40.8	40.3
	13:35	52.1	76.9	70.8	39.2	58.5	55.4	44.3	42.2	41.2
	13:40	58.0	82.8	76.5	41.4	59.5	54.9	47.1	43.5	43.1
	13:45	52.1	76.9	65.2	46.0	57.6	54.3	49.4	47.5	47.1
	13:50	52.9	77.7	65.5	44.8	59.1	55.9	49.0	47.0	46.7
	13:55	53.1	77.9	66.3	46.0	57.6	55.2	50.5	48.5	47.8
	14:00	55.5	80.3	66.6	45.8	61.5	59.7	51.6	48.0	47.5
	14:05	54.9	79.7	82.5	44.1	58.1	55.5	50.5	47.9	47.0
	14:10	53.7	78.5	63.3	46.4	58.3	57.0	51.8	48.6	48.0
	14:15	52.5	77.3	73.0	45.0	56.7	55.4	49.4	46.8	46.3
	14:20	54.2	79.0	66.3	45.7	60.8	57.4	50.3	48.0	47.4
	14:25	56.5	81.3	77.0	45.0	62.3	59.6	50.1	47.0	46.4
	14:30	53.7	78.5	65.2	45.5	59.2	57.0	51.3	48.2	47.7
	14:35	51.8	76.6	69.8	43.8	55.5	53.2	48.5	46.3	45.9
	14:40	57.4	82.2	78.9	44.5	61.0	56.8	48.7	46.2	45.8
	14:45	52.3	77.1	66.9	44.8	57.7	54.8	49.0	46.6	46.2
	14:50	52.7	77.5	63.7	43.8	57.9	56.4	50.0	45.9	45.3
	14:55	54.5	79.3	71.4	44.3	58.5	55.7	49.6	46.9	46.3
	15:00	52.0	76.8	62.9	43.5	58.4	55.8	48.5	46.1	45.3
	15:05	54.0	78.8	66.9	44.8	62.2	56.5	48.6	46.6	46.2
	15:10	57.6	82.4	75.0	44.7	62.2	59.1	48.7	46.7	46.3
	15:15	54.7	79.5	71.2	43.8	61.4	56.4	49.1	46.6	45.6
	15:20	53.0	77.8	68.9	44.2	58.2	55.6	49.2	46.9	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2
SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	15:25	54.2	79.0	69.6	44.0	59.5	56.3	48.1	45.9	45.4
	15:30	51.2	76.0	66.6	43.1	56.3	54.7	47.3	45.2	44.6
	15:35	57.8	82.6	78.2	44.3	64.0	60.4	51.1	46.7	46.1
	15:40	53.5	78.3	65.9	44.8	58.6	56.5	50.4	47.2	46.3
	15:45	60.8	85.6	81.8	44.5	63.0	59.3	49.1	46.9	46.5
	15:50	64.2	89.0	85.9	45.2	68.5	63.9	55.8	52.0	49.8
	15:55	54.4	79.2	65.3	43.9	60.6	58.9	49.9	45.9	45.4
	16:00	51.6	76.4	70.6	43.4	55.4	52.8	48.0	45.4	44.9
	16:05	52.7	77.5	68.6	44.0	57.9	53.3	48.0	46.0	45.7
	16:10	53.3	78.1	68.9	43.7	58.7	56.3	48.8	45.7	45.3
	16:15	55.3	80.1	66.3	45.5	63.0	60.6	49.7	47.3	46.9
	16:20	53.6	78.4	67.8	43.8	59.9	56.7	49.5	45.8	45.1
	16:25	55.6	80.4	64.9	44.4	59.7	58.2	55.1	49.4	48.7
	16:30	58.4	83.2	71.4	44.1	64.6	60.6	55.8	47.2	46.3
	16:35	55.8	80.6	66.7	47.1	61.0	58.8	53.3	49.1	48.6
	16:40	53.7	78.5	71.0	45.7	58.6	56.0	50.4	48.8	48.5
	16:45	54.6	79.4	65.0	46.4	59.3	58.0	51.8	48.7	48.2
	16:50	55.7	80.5	69.6	47.0	60.4	59.0	54.3	48.7	48.2
	16:55	54.2	79.0	75.1	44.0	59.0	56.6	50.3	46.5	46.0
	17:00	56.1	80.9	72.5	43.5	60.6	59.9	52.8	45.8	45.0
	17:05	56.5	81.3	74.3	42.8	62.6	58.1	48.5	44.8	44.4
	17:10	57.1	81.9	72.8	43.9	62.4	59.8	52.3	48.2	47.5
	17:15	57.8	82.6	75.3	45.4	62.4	59.0	53.5	50.3	49.5
	17:20	52.8	77.6	64.8	41.9	58.6	56.1	49.7	45.1	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	17:25	54.5	79.3	70.8	42.0	60.1	57.9	50.1	45.3	44.9
	17:30	56.9	81.7	75.3	42.5	62.0	59.3	48.9	45.0	44.3
	17:35	53.7	78.5	67.8	40.4	61.0	58.5	46.9	43.1	42.6
	17:40	58.4	83.2	79.5	39.6	63.7	60.6	47.7	42.2	41.5
	17:45	48.8	73.6	64.0	39.2	55.3	52.2	44.0	41.1	40.5
	17:50	58.9	83.7	78.1	39.3	65.0	60.8	49.5	44.1	43.1
	17:55	53.1	77.9	66.1	39.0	59.7	57.7	47.7	41.9	41.2
	18:00	60.3	85.1	80.4	40.5	61.8	58.8	49.8	42.8	42.0
	18:05	60.7	85.5	84.0	39.9	64.4	57.8	46.9	42.2	41.6
	18:10	56.7	81.5	73.9	39.7	62.5	60.1	49.8	43.7	42.6
	18:15	53.9	78.7	65.9	39.5	60.6	57.7	49.6	42.9	41.8
	18:20	53.9	78.7	75.6	40.0	58.7	55.7	46.1	42.3	41.7
	18:25	51.1	75.9	65.5	39.8	57.5	53.8	46.3	42.0	41.3
	18:30	55.2	80.0	74.5	41.3	59.9	56.5	48.4	44.4	43.6
	18:35	52.8	77.6	67.1	42.5	58.9	55.5	48.9	45.3	44.4
	18:40	54.9	79.7	71.2	42.1	59.1	56.5	50.6	47.6	46.2
	18:45	55.8	80.6	67.6	44.1	62.8	60.7	50.9	47.8	47.3
	18:50	58.4	83.2	72.3	45.0	62.1	60.9	57.1	49.8	48.4
	18:55	55.0	79.8	69.2	41.5	59.8	57.9	52.2	47.6	46.5
	19:00	56.3	81.1	72.8	43.3	59.1	58.1	55.3	52.2	51.3
	19:05	57.4	82.2	71.9	46.3	61.8	59.8	55.4	52.6	51.7
	19:10	56.3	81.1	72.0	47.0	60.4	57.1	53.5	50.2	49.6
	19:15	54.6	79.4	77.0	44.5	57.9	56.3	50.8	48.3	47.6
	19:20	52.4	77.2	66.9	42.9	58.9	55.0	48.8	45.8	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	19:25	55.4	80.2	70.4	40.2	61.9	59.5	50.1	44.9	44.1
	19:30	59.5	84.3	77.7	41.0	65.8	62.2	52.3	45.6	44.3
	19:35	52.3	77.1	69.9	38.4	59.1	56.2	45.5	41.3	40.7
	19:40	53.0	77.8	70.0	39.4	59.2	56.5	46.5	43.0	42.4
	19:45	56.2	81.0	79.6	40.6	57.3	54.0	45.8	43.3	42.7
	19:50	56.9	81.7	77.9	42.2	61.1	57.2	47.3	44.6	44.0
	19:55	61.1	85.9	80.7	42.4	68.6	63.5	49.0	45.4	44.9
	20:00	46.9	71.7	59.7	42.4	48.8	48.0	46.1	44.5	44.1
	20:05	47.5	72.3	58.6	42.5	49.8	48.8	46.8	44.5	44.0
	20:10	54.6	79.4	70.2	42.4	61.2	58.3	48.7	44.7	44.0
	20:15	50.3	75.1	62.4	41.4	56.3	53.8	46.9	44.2	43.7
	20:20	49.3	74.1	60.5	42.4	54.9	51.9	46.7	45.0	44.5
	20:25	58.5	83.3	80.9	44.3	60.2	56.1	48.2	46.0	45.6
	20:30	54.5	79.3	71.5	44.9	59.2	56.9	49.0	47.1	46.6
	20:35	49.2	74.0	62.6	43.8	52.2	50.1	47.6	46.1	45.7
	20:40	51.9	76.7	75.6	44.2	56.6	53.6	47.4	45.8	45.5
	20:45	52.2	77.0	76.2	43.8	57.0	54.9	48.4	46.3	46.0
	20:50	55.1	79.9	81.3	44.0	56.7	53.0	48.5	46.3	45.9
	20:55	62.5	87.3	84.0	44.1	62.3	57.4	47.8	45.9	45.5
	21:00	53.2	78.0	66.8	44.6	56.5	55.3	52.0	47.5	46.7
	21:05	55.8	80.6	78.3	43.2	60.0	56.8	52.1	45.3	44.7
	21:10	53.3	78.1	73.0	43.8	56.2	53.0	47.5	45.8	45.3
	21:15	55.2	80.0	74.0	44.0	57.9	57.0	53.5	46.6	45.9
	21:20	52.1	76.9	66.7	43.1	57.4	56.8	46.5	44.6	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	21:25	49.2	74.0	65.4	42.9	52.5	49.6	46.1	44.5	44.2
	21:30	53.7	78.5	60.2	43.5	57.6	57.2	50.8	45.2	44.8
	21:35	52.5	77.3	66.4	45.3	57.6	56.7	48.1	46.9	46.7
	21:40	53.8	78.6	79.6	44.4	56.8	53.4	48.6	46.8	46.2
	21:45	49.4	74.2	59.4	46.7	51.1	50.5	48.9	48.2	48.0
	21:50	53.4	78.2	68.5	46.9	58.4	53.4	48.6	47.9	47.8
	21:55	53.2	78.0	64.9	47.0	60.3	56.2	49.1	48.1	48.0
	22:00	51.1	75.9	67.1	44.5	57.2	51.5	47.3	46.0	45.7
	22:05	49.6	74.4	66.8	43.4	53.6	50.0	46.4	45.4	45.1
	22:10	52.8	77.6	73.6	43.4	50.8	49.3	47.4	45.6	45.2
	22:15	49.3	74.1	62.4	45.6	51.4	50.0	47.6	46.8	46.6
	22:20	48.1	72.9	56.4	44.3	50.2	49.3	47.8	46.9	46.7
	22:25	49.5	74.3	61.9	46.4	51.4	50.8	48.9	47.7	47.5
	22:30	49.2	74.0	65.2	45.2	50.5	48.9	47.5	46.7	46.5
	22:35	47.0	71.8	51.5	45.4	47.9	47.7	46.9	46.3	46.2
	22:40	48.0	72.8	60.9	44.7	49.5	48.0	47.1	46.4	46.2
	22:45	54.0	78.8	78.8	43.2	53.5	48.7	46.8	46.0	45.7
	22:50	53.1	77.9	73.8	43.0	54.8	50.0	46.6	45.2	44.5
	22:55	46.4	71.2	50.5	43.3	48.4	48.1	46.0	44.3	44.1
	23:00	44.6	69.4	49.1	41.9	47.2	46.6	44.0	43.1	43.0
	23:05	52.6	77.4	70.8	42.2	58.4	54.3	45.2	43.3	43.1
	23:10	49.3	74.1	63.3	45.4	50.9	48.9	47.9	47.1	47.0
	23:15	51.7	76.5	71.6	45.0	51.2	49.0	47.7	47.0	46.8
	23:20	48.5	73.3	61.7	45.1	49.6	49.0	47.9	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	23:25	50.8	75.6	63.4	42.2	57.8	51.4	47.7	44.3	43.6
	23:30	47.5	72.3	62.5	41.8	48.8	47.6	45.7	44.8	44.6
	23:35	44.6	69.4	50.3	41.3	47.6	46.5	44.3	42.4	42.2
	23:40	44.2	69.0	60.0	40.3	44.7	43.9	42.7	41.9	41.7
	23:45	43.0	67.8	47.3	40.6	44.1	43.7	42.9	42.2	42.0
	23:50	46.2	71.0	64.7	40.8	46.6	44.7	43.0	42.3	42.0
	23:55	43.7	68.5	61.9	41.2	44.7	44.0	42.7	42.1	41.9
	23:59	43.7	68.5	61.9	41.2	44.7	44.0	42.7	42.1	41.9
13/08/2022	00:00	44.4	69.2	62.5	39.6	46.7	45.1	42.5	41.4	41.0
	00:05	42.6	67.4	47.9	40.1	43.9	43.6	42.6	41.4	41.0
	00:10	45.7	70.5	64.8	40.7	46.3	45.2	43.5	42.5	42.3
	00:15	45.0	69.8	61.1	41.6	45.6	45.0	43.7	42.8	42.6
	00:20	45.3	70.1	61.2	41.3	46.0	45.0	43.7	42.9	42.7
	00:25	43.5	68.3	47.4	40.6	44.7	44.4	43.4	42.7	42.6
	00:30	45.1	69.9	60.6	41.7	45.6	44.5	43.6	43.0	42.8
	00:35	48.4	73.2	62.3	41.8	54.9	45.2	44.2	43.4	43.2
	00:40	44.7	69.5	58.0	41.8	45.7	45.1	44.2	43.4	43.3
	00:45	44.1	68.9	48.0	41.5	45.4	45.1	44.0	42.9	42.7
	00:50	46.8	71.6	62.9	42.6	49.8	45.8	44.8	44.1	43.9
	00:55	48.8	73.6	65.1	43.4	52.0	48.3	45.2	44.5	44.4
	01:00	45.6	70.4	59.7	42.5	46.8	46.1	44.8	43.7	43.4
	01:05	43.3	68.1	46.7	41.2	44.7	44.3	43.1	42.2	42.0
	01:10	43.1	67.9	52.5	40.8	44.2	43.8	43.0	42.2	41.9
	01:15	47.7	72.5	68.9	40.5	48.8	46.0	43.9	42.0	41.8
	01:20	43.6	68.4	47.9	41.0	44.6	44.3	43.6	42.8	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	01:25	44.4	69.2	59.7	41.6	46.2	44.8	43.4	42.8	42.6
	01:30	45.2	70.0	70.6	40.2	45.0	43.8	42.8	42.1	41.8
	01:35	44.0	68.8	68.5	39.2	44.4	42.9	40.8	40.1	40.0
	01:40	45.1	69.9	63.0	39.4	49.3	47.4	42.2	40.6	40.4
	01:45	44.7	69.5	64.1	39.3	47.5	44.0	41.2	40.5	40.3
	01:50	41.7	66.5	52.5	39.1	44.7	42.8	40.6	40.0	39.8
	01:55	47.0	71.8	75.4	37.7	49.5	45.0	40.6	39.7	39.2
	02:00	42.7	67.5	58.8	38.9	47.2	43.8	41.0	40.1	39.9
	02:05	46.2	71.0	65.5	38.6	48.1	43.5	40.5	39.7	39.5
	02:10	41.9	66.7	48.5	39.2	43.7	43.1	41.7	40.9	40.6
	02:15	41.8	66.6	51.1	38.6	43.5	42.6	41.5	40.7	40.5
	02:20	41.5	66.3	46.2	39.5	42.2	42.0	41.5	41.0	40.9
	02:25	41.8	66.6	45.0	40.4	42.6	42.4	41.8	41.3	41.1
	02:30	41.9	66.7	53.6	40.1	43.8	42.2	41.5	41.0	40.9
	02:35	41.5	66.3	43.8	39.2	42.3	42.1	41.5	40.6	40.3
	02:40	40.5	65.3	48.2	38.9	41.1	40.9	40.4	39.9	39.8
	02:45	40.8	65.6	43.2	38.3	42.0	41.7	40.6	39.9	39.7
	02:50	42.9	67.7	45.5	39.1	44.6	44.4	43.3	40.7	40.4
	02:55	44.4	69.2	54.5	41.1	46.8	44.9	43.8	42.8	42.6
	03:00	43.0	67.8	52.6	40.0	44.6	43.8	42.7	42.0	41.8
	03:05	43.9	68.7	52.4	39.8	46.0	45.6	43.6	40.9	40.7
	03:10	45.2	70.0	54.1	40.9	46.7	46.0	44.9	44.0	43.8
	03:15	44.9	69.7	56.0	39.2	47.7	46.2	44.4	42.9	40.6
	03:20	45.2	70.0	60.7	39.3	48.7	46.8	43.7	40.4	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	03:25	44.9	69.7	51.3	41.3	46.1	45.8	44.7	43.8	43.6
	03:30	62.4	87.2	74.5	39.5	65.6	65.3	46.8	42.3	42.0
	03:35	55.7	80.5	70.4	37.8	64.9	64.6	41.2	39.8	39.4
	03:40	47.7	72.5	65.5	38.5	53.2	47.1	40.7	39.9	39.7
	03:45	46.4	71.2	64.0	38.4	48.5	45.1	41.0	40.0	39.8
	03:50	44.5	69.3	63.3	38.4	44.1	43.8	42.7	40.5	40.2
	03:55	44.1	68.9	48.9	41.5	45.1	44.9	44.0	43.3	43.1
	04:00	46.3	71.1	66.4	37.5	48.0	44.9	42.9	40.7	39.5
	04:05	40.4	65.2	45.0	37.3	41.8	41.5	40.4	38.8	38.6
	04:10	41.3	66.1	46.9	38.4	42.7	42.4	41.3	39.9	39.7
	04:15	47.7	72.5	65.6	39.7	46.0	43.5	42.5	41.7	41.5
	04:20	43.1	67.9	46.3	40.1	44.7	44.4	42.9	41.8	41.5
	04:25	40.7	65.5	46.1	36.1	42.1	41.9	40.9	38.5	37.2
	04:30	39.7	64.5	43.5	36.8	41.2	40.9	39.5	38.7	38.4
	04:35	40.8	65.6	50.3	38.1	42.5	41.7	40.3	39.5	39.2
	04:40	47.2	72.0	65.4	37.9	44.7	43.2	40.0	39.2	39.0
	04:45	46.2	71.0	65.3	36.1	45.5	43.9	41.9	37.6	37.3
	04:50	47.2	72.0	65.5	36.8	48.3	44.4	39.9	38.7	37.9
	04:55	38.4	63.2	45.5	36.6	40.1	39.5	38.2	37.6	37.4
	05:00	48.7	73.5	65.9	38.4	53.3	41.4	40.2	39.6	39.4
	05:05	45.6	70.4	64.6	38.2	42.4	40.9	40.1	39.4	39.1
	05:10	43.5	68.3	61.7	37.9	43.9	41.6	39.7	39.0	38.9
	05:15	39.9	64.7	43.3	36.9	41.0	40.8	39.9	39.0	38.8
	05:20	46.8	71.6	65.5	38.4	46.1	42.2	40.2	39.5	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	05:25	45.9	70.7	65.2	36.9	47.9	43.2	40.3	38.4	38.0
	05:30	40.4	65.2	55.2	36.8	41.4	41.1	40.1	39.1	38.1
	05:35	40.5	65.3	46.3	36.6	41.9	41.4	40.4	39.5	39.1
	05:40	50.9	75.7	66.0	38.5	59.2	47.0	40.2	39.5	39.3
	05:45	43.6	68.4	65.0	36.7	44.2	41.4	39.9	39.1	38.9
	05:50	50.5	75.3	66.0	38.4	57.4	43.2	40.0	39.4	39.2
	05:55	44.9	69.7	65.1	36.3	44.7	42.1	40.5	39.5	38.8
	06:00	49.9	74.7	70.3	37.0	53.9	44.0	40.2	39.2	39.0
	06:05	46.0	70.8	65.6	36.1	46.3	41.9	40.2	39.3	39.0
	06:10	46.9	71.7	67.3	35.8	50.3	47.7	39.7	37.3	37.0
	06:15	49.5	74.3	66.1	36.1	54.6	49.9	39.9	38.0	37.7
	06:20	50.2	75.0	65.9	37.6	54.8	50.6	43.0	39.4	39.0
	06:25	49.1	73.9	66.9	38.1	54.8	51.8	43.9	40.5	40.0
	06:30	49.1	73.9	68.5	37.5	54.7	51.4	43.9	39.8	39.2
	06:35	47.8	72.6	63.3	38.2	52.8	49.9	44.7	40.8	40.1
	06:40	47.3	72.1	67.4	37.7	49.7	47.9	43.2	39.7	39.1
	06:45	51.9	76.7	72.2	39.3	56.3	52.9	46.1	42.3	41.6
	06:50	50.1	74.9	67.8	39.1	55.2	52.3	44.2	41.1	40.7
	06:55	52.6	77.4	67.5	38.1	58.5	56.2	48.9	42.0	40.9
	07:00	53.8	78.6	73.8	38.9	58.9	56.5	48.1	42.8	42.0
	07:05	50.1	74.9	70.4	39.5	53.9	51.2	45.6	41.7	41.2
	07:10	50.0	74.8	64.2	38.1	56.4	54.2	45.6	40.7	39.9
	07:15	48.9	73.7	67.4	38.3	55.3	52.6	43.9	40.5	39.9
	07:20	51.6	76.4	66.1	38.6	57.7	55.3	45.8	41.5	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/08/2022	07:25	51.3	76.1	67.8	38.8	58.4	53.8	44.0	40.9	40.4
	07:30	50.3	75.1	67.0	40.2	56.5	53.0	45.1	42.5	42.0
	07:35	51.6	76.4	65.6	39.7	58.2	55.1	45.8	42.6	42.1
	07:40	50.5	75.3	67.4	38.8	55.6	53.0	45.2	41.6	41.0
	07:45	51.5	76.3	64.8	42.7	57.5	54.2	46.9	44.6	44.2
	07:50	52.6	77.4	68.9	37.8	60.0	56.0	45.5	40.8	40.1
	07:55	52.7	77.5	69.8	37.3	59.3	55.3	43.6	38.9	38.5
	08:00	52.1	76.9	72.7	37.2	57.7	55.5	45.1	40.5	39.7
	08:05	52.5	77.3	67.4	37.1	58.0	56.5	47.1	42.8	42.0
	08:10	53.8	78.6	70.5	41.9	60.9	58.0	47.6	44.0	43.3
	08:15	53.5	78.3	70.4	38.0	60.0	57.1	45.2	40.4	39.8
	08:20	62.8	87.6	78.1	36.7	70.4	67.5	47.9	40.0	39.2
	08:25	52.6	77.4	75.6	37.2	58.9	55.2	44.4	39.9	39.0
	08:30	54.8	79.6	68.8	36.0	61.7	58.8	47.9	38.9	38.1
	08:35	54.4	79.2	70.8	36.0	60.5	58.4	50.5	42.2	40.7
	08:40	61.0	85.8	81.2	35.2	62.8	61.4	49.7	41.9	40.3
	08:45	51.3	76.1	66.2	37.3	56.6	54.2	45.9	40.1	39.4
	08:50	52.7	77.5	71.1	38.1	59.5	56.3	45.9	41.3	40.6
	08:55	54.7	79.5	77.8	38.1	59.9	56.4	44.9	40.6	39.8
	09:00	51.7	76.5	71.5	37.9	56.8	53.8	43.6	39.9	39.2
	09:05	47.7	72.5	63.2	37.8	53.6	50.0	42.3	39.3	38.9
	09:10	46.1	70.9	63.7	37.5	51.0	47.9	41.2	39.0	38.7
	09:15	52.9	77.7	71.9	38.1	58.1	55.5	44.2	40.2	39.8
	09:20	57.9	82.7	79.2	38.1	61.7	55.8	43.2	40.0	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/08/2022	09:25	51.7	76.5	66.5	39.5	58.0	55.2	45.9	41.8	41.0
	09:30	57.7	82.5	75.5	39.6	64.0	59.9	46.4	42.1	41.6
	09:35	56.4	81.2	81.9	38.7	60.7	56.9	47.9	42.1	41.0
	09:40	57.3	82.1	77.3	38.3	61.9	60.0	50.0	42.7	41.7
	09:45	53.2	78.0	75.3	40.9	57.2	54.0	45.8	43.5	42.9
	09:50	58.3	83.1	79.6	42.8	61.2	58.1	47.1	44.7	44.3
	09:55	54.6	79.4	72.8	42.0	59.0	52.6	45.8	44.3	43.9
	10:00	48.2	73.0	64.7	41.5	52.5	48.6	45.1	43.4	43.1
	10:05	60.9	85.7	80.1	43.3	66.3	61.1	48.1	45.8	45.4
	10:10	53.1	77.9	72.1	38.4	57.6	54.8	47.4	42.9	41.4
	10:15	51.3	76.1	77.9	37.6	54.0	47.9	41.9	39.4	39.0
	10:20	58.1	82.9	80.5	37.9	64.1	58.2	47.1	41.3	40.4
	10:25	56.2	81.0	80.3	38.2	59.6	55.2	45.5	41.1	40.2
	10:30	51.9	76.7	69.6	41.6	56.3	52.6	46.5	43.9	43.3
	10:35	54.1	78.9	72.2	44.5	61.1	57.7	48.5	46.3	45.9
	10:40	54.2	79.0	68.3	43.6	60.8	56.6	49.0	45.7	45.1
	10:45	48.9	73.7	65.3	43.0	53.0	49.3	46.1	44.7	44.4
	10:50	49.9	74.7	62.8	43.9	56.0	53.5	46.3	45.1	44.8
	10:55	51.4	76.2	68.0	43.4	56.9	51.9	46.6	45.2	44.9
	11:00	50.7	75.5	65.4	42.3	56.9	53.5	46.4	44.2	43.8
	11:05	51.5	76.3	70.1	42.6	56.5	52.6	46.7	45.0	44.4
	11:10	53.9	78.7	72.4	43.3	57.3	53.1	47.0	44.9	44.5
	11:15	48.9	73.7	61.5	42.4	54.6	52.0	46.2	44.5	43.7
	11:20	50.7	75.5	68.8	42.6	55.2	53.4	46.2	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	11:25	48.7	73.5	61.8	42.6	54.2	51.0	46.0	44.4	43.8
	11:30	48.9	73.7	69.4	42.0	53.3	48.7	44.9	43.4	43.1
	11:35	49.6	74.4	68.0	42.9	54.5	51.5	45.8	44.3	44.0
	11:40	52.9	77.7	70.1	37.9	59.1	52.0	45.9	43.6	40.5
	11:45	52.3	77.1	66.0	37.4	59.3	57.0	45.3	40.4	39.4
	11:50	49.8	74.6	69.3	39.9	56.5	52.6	43.5	41.0	40.7
	11:55	49.4	74.2	70.0	37.5	54.8	51.6	42.1	39.0	38.5
	12:00	57.1	81.9	76.8	37.4	59.1	53.6	43.8	39.6	39.1
	12:05	48.6	73.4	62.8	37.7	55.5	52.2	42.3	39.2	38.8
	12:10	51.7	76.5	67.3	36.6	58.9	53.4	41.3	38.4	38.0
	12:15	49.0	73.8	70.8	36.2	54.7	49.0	40.1	38.0	37.7
	12:20	47.8	72.6	67.0	37.2	52.4	48.0	41.0	38.9	38.6
	12:25	54.4	79.2	74.8	36.8	57.9	53.7	42.3	38.5	38.1
	12:30	48.2	73.0	63.5	36.4	55.6	49.5	41.4	39.0	38.6
	12:35	53.9	78.7	69.9	37.1	60.1	58.2	45.8	40.6	39.9
	12:40	53.5	78.3	75.4	36.7	58.5	55.2	43.7	39.7	38.7
	12:45	52.0	76.8	68.1	36.0	58.2	54.4	45.4	39.6	38.7
	12:50	45.8	70.6	59.7	35.9	51.7	48.8	42.4	38.2	37.6
	12:55	51.3	76.1	65.3	35.0	59.3	56.9	43.2	38.2	37.4
	13:00	51.1	75.9	63.9	34.9	58.4	54.6	46.9	38.6	37.1
	13:05	47.5	72.3	66.8	33.4	48.2	44.6	39.4	36.0	35.5
	13:10	52.4	77.2	66.8	34.1	59.2	55.5	43.9	38.1	37.5
	13:15	51.9	76.7	70.5	33.0	58.0	55.6	43.1	36.3	35.2
	13:20	59.3	84.1	79.5	35.8	64.9	60.0	50.8	44.6	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	13:25	53.7	78.5	67.2	38.0	60.4	57.6	48.8	42.7	41.8
	13:30	50.5	75.3	69.8	35.7	56.3	53.2	41.4	37.2	36.8
	13:35	52.0	76.8	68.9	36.1	59.7	56.5	42.3	37.8	37.4
	13:40	52.3	77.1	67.7	37.5	58.6	56.5	44.8	39.6	38.9
	13:45	51.4	76.2	64.4	36.7	58.8	56.0	44.2	39.2	38.4
	13:50	47.4	72.2	61.9	36.1	53.4	50.0	41.7	38.5	38.0
	13:55	56.4	81.2	82.7	37.0	60.4	59.2	49.4	39.7	38.8
	14:00	47.8	72.6	63.6	37.9	51.7	48.9	44.8	41.2	40.2
	14:05	52.7	77.5	71.4	37.7	57.0	53.7	44.3	39.2	38.7
	14:10	51.9	76.7	67.4	38.7	60.3	55.2	43.6	40.6	40.3
	14:15	49.1	73.9	70.5	37.0	53.7	48.7	40.3	38.4	38.1
	14:20	49.3	74.1	66.4	38.6	54.5	51.6	44.6	40.3	39.9
	14:25	59.0	83.8	80.0	40.3	64.8	60.2	44.6	42.6	42.3
	14:30	47.7	72.5	61.6	41.0	53.4	49.6	44.6	42.5	42.2
	14:35	48.3	73.1	65.5	41.5	52.6	50.0	45.8	43.8	43.3
	14:40	48.3	73.1	62.9	41.5	54.8	51.0	44.9	43.3	42.9
	14:45	51.0	75.8	67.8	41.1	55.6	53.0	45.8	42.8	42.3
	14:50	49.5	74.3	69.0	40.8	53.6	49.4	44.4	42.7	42.4
	14:55	53.6	78.4	76.3	38.9	57.5	53.3	43.4	40.3	39.9
	15:00	46.6	71.4	63.8	37.5	51.4	47.8	41.5	38.8	38.5
	15:05	56.8	81.6	78.1	37.9	60.0	56.2	44.4	40.6	39.6
	15:10	48.2	73.0	66.2	37.6	53.7	49.8	41.2	39.1	38.7
	15:15	49.2	74.0	62.1	37.9	56.1	52.3	44.0	40.4	39.5
	15:20	48.7	73.5	65.3	40.6	53.8	50.3	44.0	42.3	41.9

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	15:25	56.5	81.3	79.1	42.8	59.8	54.4	46.3	44.3	44.0
	15:30	50.8	75.6	70.2	42.6	53.1	49.2	46.3	44.6	44.0
	15:35	49.2	74.0	66.6	41.4	52.5	50.1	46.4	44.3	43.6
	15:40	55.7	80.5	83.1	40.9	54.1	51.0	45.5	43.2	42.6
	15:45	45.1	69.9	60.3	40.1	47.2	46.0	43.3	41.8	41.5
	15:50	52.2	77.0	72.0	41.0	58.5	52.6	45.5	43.0	42.5
	15:55	57.4	82.2	77.6	40.4	61.9	56.9	45.3	42.0	41.7
	16:00	50.2	75.0	63.4	40.8	56.1	53.5	45.3	42.9	42.3
	16:05	52.0	76.8	69.7	40.2	57.9	55.2	46.4	42.3	41.6
	16:10	54.5	79.3	76.5	39.8	57.8	53.1	43.9	42.1	41.7
	16:15	51.6	76.4	67.6	41.2	58.0	54.8	45.6	43.3	42.8
	16:20	51.2	76.0	65.1	42.4	58.0	54.8	46.5	44.2	43.9
	16:25	51.0	75.8	64.6	40.8	57.6	55.2	46.7	43.9	43.1
	16:30	50.8	75.6	67.0	38.8	57.7	55.3	44.3	41.3	40.9
	16:35	53.4	78.2	67.7	38.4	59.7	58.0	47.0	41.9	41.4
	16:40	51.2	76.0	67.0	37.4	57.5	55.2	42.4	39.0	38.6
	16:45	52.3	77.1	66.6	37.5	59.3	56.8	46.6	41.1	39.8
	16:50	52.5	77.3	67.2	38.0	58.9	56.2	47.7	42.3	41.0
	16:55	51.4	76.2	74.9	37.2	57.5	54.4	43.0	39.0	38.5
	17:00	66.8	91.6	84.8	37.9	74.1	71.5	48.1	40.2	39.6
	17:05	50.7	75.5	66.6	37.5	56.9	53.4	43.2	39.5	39.0
	17:10	51.4	76.2	65.6	37.2	58.6	55.7	43.7	38.9	38.5
	17:15	55.3	80.1	74.1	37.0	61.0	53.4	41.0	38.7	38.3
	17:20	50.8	75.6	64.4	35.5	58.2	55.8	44.2	39.0	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	17:25	49.5	74.3	67.2	37.6	55.2	50.5	42.4	39.7	39.1
	17:30	58.2	83.0	77.9	37.2	60.8	57.7	48.1	43.2	41.5
	17:35	52.8	77.6	64.3	37.7	59.4	57.5	48.8	44.6	42.8
	17:40	52.9	77.7	67.6	34.8	59.2	55.5	48.3	41.8	39.6
	17:45	54.3	79.1	68.4	37.3	61.7	59.0	45.1	40.0	39.4
	17:50	51.8	76.6	70.3	33.0	58.6	55.5	41.8	36.3	35.4
	17:55	53.7	78.5	74.0	34.5	59.4	55.3	42.9	38.3	37.4
	18:00	51.3	76.1	64.5	36.2	57.8	54.8	47.6	43.2	41.7
	18:05	56.0	80.8	76.0	37.7	60.9	57.6	48.0	44.5	43.0
	18:10	50.5	75.3	65.8	33.2	56.4	54.3	45.0	37.7	36.5
	18:15	56.3	81.1	73.9	33.3	61.1	58.7	48.2	40.4	38.3
	18:20	53.9	78.7	71.1	35.6	60.1	55.0	44.9	39.3	38.4
	18:25	52.0	76.8	67.8	37.2	58.8	56.1	45.7	41.0	40.1
	18:30	51.5	76.3	67.3	37.9	57.4	54.2	45.7	42.4	41.3
	18:35	49.6	74.4	62.7	36.0	55.7	52.5	46.3	41.0	40.1
	18:40	53.0	77.8	68.5	40.3	59.9	56.7	47.2	43.8	43.2
	18:45	52.6	77.4	68.3	37.5	59.1	56.2	47.9	43.8	42.5
	18:50	68.5	93.3	86.3	37.8	76.7	72.8	52.1	45.3	44.0
	18:55	62.6	87.4	85.7	40.6	65.5	62.2	57.3	47.7	46.1
	19:00	54.4	79.2	65.2	39.5	60.8	58.3	50.5	45.5	43.4
	19:05	55.9	80.7	72.5	38.5	61.6	59.6	50.5	45.5	44.1
	19:10	52.6	77.4	69.9	42.8	56.9	54.4	50.4	47.7	46.8
	19:15	64.9	89.7	93.4	43.2	59.8	56.9	50.3	46.7	45.9
	19:20	56.3	81.1	78.3	40.8	59.1	57.4	51.8	47.3	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	19:25	58.6	83.4	74.9	43.8	62.7	60.7	55.5	51.4	50.1
	19:30	57.1	81.9	66.4	41.8	61.8	59.7	55.9	49.4	47.5
	19:35	63.2	88.0	81.8	42.9	65.0	61.2	55.0	47.4	46.3
	19:40	53.2	78.0	69.3	40.1	59.7	57.0	48.3	43.1	42.3
	19:45	54.9	79.7	70.9	39.9	61.5	59.9	47.4	42.5	41.8
	19:50	51.1	75.9	65.5	39.1	58.4	55.3	44.6	41.2	40.8
	19:55	56.5	81.3	81.0	41.9	60.2	57.0	45.8	44.3	44.0
	20:00	59.8	84.6	84.6	41.1	61.3	57.8	46.5	44.1	43.0
	20:05	54.0	78.8	67.3	43.5	62.2	58.5	46.1	44.8	44.5
	20:10	55.2	80.0	79.4	40.5	57.3	52.4	45.7	42.9	42.7
	20:15	52.3	77.1	69.1	43.2	57.4	55.2	47.2	45.7	45.5
	20:20	52.7	77.5	66.8	43.0	59.2	56.4	46.3	45.3	45.0
	20:25	63.6	88.4	83.6	40.1	65.0	57.4	46.1	44.5	44.0
	20:30	51.3	76.1	69.2	42.3	55.3	51.0	45.0	43.9	43.7
	20:35	51.6	76.4	79.6	41.6	52.0	48.8	44.7	43.7	43.5
	20:40	54.8	79.6	64.8	42.2	58.5	57.2	53.6	48.4	45.9
	20:45	52.5	77.3	67.9	43.0	59.0	55.9	46.7	44.8	44.4
	20:50	50.6	75.4	68.4	43.0	55.5	50.6	45.3	44.3	44.1
	20:55	49.0	73.8	67.6	42.1	53.0	48.1	44.8	43.6	43.4
	21:00	48.8	73.6	63.3	41.2	54.5	52.0	44.7	43.7	43.5
	21:05	52.8	77.6	66.1	42.3	61.0	57.3	44.9	43.6	43.3
	21:10	58.2	83.0	81.8	44.1	56.1	51.1	46.8	45.8	45.5
	21:15	51.3	76.1	62.2	46.0	51.9	51.6	50.9	50.3	50.2
	21:20	51.1	75.9	63.7	46.2	51.8	51.5	50.8	49.9	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	21:25	51.8	76.6	60.7	48.0	54.8	52.4	51.1	50.4	50.2
	21:30	50.6	75.4	52.7	47.5	51.3	51.1	50.6	50.0	49.8
	21:35	51.5	76.3	67.4	48.8	54.8	51.9	50.7	50.0	49.9
	21:40	51.3	76.1	62.4	48.2	52.8	51.3	50.6	50.0	49.9
	21:45	49.7	74.5	64.0	42.2	51.2	50.5	48.6	46.0	44.1
	21:50	49.7	74.5	64.4	43.7	51.4	49.2	48.2	47.1	45.0
	21:55	58.2	83.0	79.3	46.0	62.3	59.0	48.4	47.6	47.4
	22:00	49.7	74.5	64.2	46.5	51.2	50.0	48.7	48.0	47.9
	22:05	49.7	74.5	62.1	42.3	51.7	50.0	48.6	47.7	47.5
	22:10	54.0	78.8	74.8	47.8	55.6	51.7	49.6	48.9	48.7
	22:15	57.0	81.8	76.9	46.7	65.6	57.9	49.8	49.0	48.8
	22:20	51.8	76.6	73.8	46.4	51.4	50.5	49.7	49.0	48.8
	22:25	50.9	75.7	58.7	43.9	53.3	52.2	50.3	49.5	49.3
	22:30	49.3	74.1	71.4	44.4	50.4	50.1	48.7	47.3	46.7
	22:35	49.9	74.7	66.4	44.2	52.4	50.1	46.9	45.5	45.2
	22:40	48.0	72.8	66.7	43.0	50.0	47.9	46.3	45.5	45.4
	22:45	48.0	72.8	54.9	45.0	49.6	49.3	47.9	46.7	46.3
	22:50	49.5	74.3	57.5	41.7	51.5	51.2	49.8	46.0	44.2
	22:55	48.7	73.5	62.3	43.0	50.4	49.8	48.0	47.2	47.0
	23:00	47.8	72.6	57.5	42.9	49.6	49.3	48.2	45.1	44.9
	23:05	59.1	83.9	78.4	43.2	67.2	64.4	45.4	44.5	44.3
	23:10	46.2	71.0	51.1	43.3	47.3	47.1	46.3	44.9	44.6
	23:15	47.4	72.2	62.0	44.0	48.0	47.5	46.7	45.9	45.7
	23:20	49.8	74.6	66.8	45.3	51.0	49.3	47.3	46.7	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	23:25	47.6	72.4	61.6	43.9	48.7	48.2	47.3	45.3	45.0
	23:30	46.3	71.1	50.3	43.1	48.2	47.4	46.1	45.3	45.0
	23:35	49.3	74.1	66.7	44.1	53.0	48.7	45.9	45.3	45.1
	23:40	56.3	81.1	75.3	43.8	61.0	51.8	45.6	44.8	44.6
	23:45	47.6	72.4	64.4	43.6	48.3	47.2	45.6	44.9	44.7
	23:50	50.4	75.2	65.6	43.9	52.8	49.2	47.5	46.7	46.2
	23:55	49.4	74.2	65.4	45.3	52.4	49.0	47.6	47.0	46.8
	23:55	49.4	74.2	65.4	45.3	52.4	49.0	47.6	47.0	46.8
14/08/2022	00:00	46.8	71.6	51.2	44.0	48.2	47.9	46.7	45.6	45.4
	00:05	45.8	70.6	51.2	43.3	46.7	46.4	45.7	45.2	45.0
	00:10	47.3	72.1	64.3	41.6	50.9	46.6	43.4	42.8	42.6
	00:15	48.2	73.0	63.7	41.3	54.5	51.6	44.0	42.6	42.4
	00:20	46.4	71.2	62.8	42.2	50.3	47.0	44.2	43.6	43.5
	00:25	49.2	74.0	70.6	41.2	45.5	44.8	44.0	43.1	42.7
	00:30	46.7	71.5	65.2	42.5	46.9	45.1	44.2	43.5	43.4
	00:35	47.4	72.2	61.4	41.5	53.2	45.3	43.8	42.8	42.5
	00:40	46.1	70.9	60.9	41.8	49.0	45.8	43.7	43.1	42.9
	00:45	43.5	68.3	45.6	41.9	44.2	44.0	43.5	43.0	42.9
	00:50	44.1	68.9	57.3	41.8	44.7	44.0	43.3	42.8	42.6
	00:55	44.0	68.8	50.6	42.0	44.8	44.6	44.0	43.4	43.2
	01:00	45.0	69.8	60.1	42.3	44.7	44.4	43.8	43.3	43.1
	01:05	48.0	72.8	66.4	42.0	51.0	48.0	43.9	43.1	42.9
	01:10	43.3	68.1	46.7	41.5	44.1	44.0	43.3	42.7	42.5
	01:15	43.2	68.0	47.0	40.4	44.5	44.1	43.1	42.0	41.8
	01:20	42.5	67.3	52.8	40.8	43.5	43.1	42.4	41.7	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (NI)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/08/2022	01:25	44.4	69.2	59.8	40.9	46.8	43.8	42.9	42.2	42.0
	01:30	44.0	68.8	53.9	40.9	46.1	45.4	43.5	42.7	42.4
	01:35	42.8	67.6	47.5	41.0	43.5	43.3	42.7	42.2	42.1
	01:40	44.7	69.5	47.2	40.4	45.7	45.5	44.7	43.8	43.5
	01:45	46.5	71.3	67.9	39.7	46.3	45.3	43.8	41.1	40.7
	01:50	43.1	67.9	48.0	40.7	45.0	44.2	42.9	42.2	42.1
	01:55	42.7	67.5	55.9	40.5	43.7	43.3	42.5	41.8	41.6
	02:00	44.6	69.4	60.8	40.0	46.5	43.5	42.2	41.5	41.3
	02:05	43.4	68.2	61.5	39.3	43.9	43.0	41.9	41.1	40.8
	02:10	48.5	73.3	69.7	40.5	47.4	44.6	42.2	41.5	41.3
	02:15	44.2	69.0	51.0	39.1	45.1	45.0	44.2	43.5	43.3
	02:20	42.2	67.0	46.3	40.0	44.6	44.2	41.7	41.1	40.9
	02:25	41.0	65.8	43.1	39.0	41.7	41.6	41.0	40.4	40.2
	02:30	40.7	65.5	44.7	38.7	41.6	41.3	40.6	40.0	39.9
	02:35	40.4	65.2	44.1	38.7	41.2	41.0	40.4	39.7	39.6
	02:40	41.4	66.2	51.0	38.0	43.4	42.0	40.8	39.5	39.1
	02:45	41.3	66.1	45.1	39.0	42.1	41.9	41.3	40.6	40.4
	02:50	43.9	68.7	59.2	38.9	46.2	44.5	41.9	40.9	40.7
	02:55	45.9	70.7	64.9	38.7	44.5	42.9	41.3	40.4	40.1
	03:00	42.6	67.4	49.9	37.4	44.3	43.7	42.5	40.4	39.6
	03:05	42.7	67.5	44.9	38.8	43.6	43.5	42.6	41.9	41.7
	03:10	43.6	68.4	56.1	39.3	45.2	44.2	43.2	42.4	42.2
	03:15	42.8	67.6	45.6	38.2	43.9	43.7	42.9	41.9	41.2
	03:20	43.2	68.0	45.8	40.1	44.2	44.0	43.2	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/08/2022	03:25	47.1	71.9	64.2	38.0	44.8	44.0	42.9	41.9	41.7
	03:30	43.5	68.3	65.0	36.3	43.3	42.9	40.2	38.8	38.3
	03:35	39.5	64.3	49.4	36.6	40.9	40.1	39.0	38.0	37.6
	03:40	43.2	68.0	61.8	36.8	43.8	40.9	38.9	37.9	37.7
	03:45	39.9	64.7	52.8	37.1	41.8	40.3	38.7	38.1	37.9
	03:50	38.2	63.0	43.8	36.4	39.1	38.9	38.1	37.6	37.4
	03:55	38.4	63.2	42.2	36.7	39.3	39.1	38.4	37.8	37.6
	04:00	48.4	73.2	67.3	36.2	49.6	41.4	38.5	37.2	37.0
	04:05	45.3	70.1	66.5	36.4	40.3	39.4	37.9	37.3	37.1
	04:10	37.7	62.5	47.2	36.0	39.0	38.7	37.5	36.9	36.8
	04:15	47.3	72.1	61.3	36.7	54.1	49.1	38.6	37.6	37.4
	04:20	50.1	74.9	69.5	36.1	55.9	49.2	37.9	37.2	37.0
	04:25	48.0	72.8	63.1	36.3	54.0	49.7	38.4	37.3	37.1
	04:30	48.6	73.4	66.9	36.4	55.3	49.7	38.6	37.3	37.1
	04:35	43.2	68.0	65.4	36.0	38.8	38.5	37.8	37.2	37.0
	04:40	38.4	63.2	42.6	36.5	39.7	39.3	38.3	37.5	37.3
	04:45	45.4	70.2	67.6	35.5	40.3	39.5	37.9	36.8	36.4
	04:50	50.5	75.3	66.2	35.2	56.2	51.1	37.7	36.3	36.1
	04:55	37.6	62.4	45.0	34.5	39.2	38.9	37.3	36.0	35.8
	05:00	48.0	72.8	66.3	35.4	48.2	40.6	38.2	37.2	37.0
	05:05	40.3	65.1	64.1	34.4	41.9	40.7	37.8	35.5	35.2
	05:10	39.7	64.5	59.5	34.6	39.2	38.1	36.5	35.6	35.4
	05:15	46.4	71.2	66.7	34.8	48.1	41.2	38.5	37.3	36.8
	05:20	49.9	74.7	67.6	37.5	55.6	45.4	39.5	38.7	38.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL-LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	05:25	40.0	64.8	46.1	36.6	41.9	41.6	39.7	38.0	37.7
	05:30	46.4	71.2	66.4	36.9	45.0	42.4	40.4	38.5	38.1
	05:35	47.7	72.5	67.2	36.0	47.1	42.4	39.7	37.9	37.5
	05:40	49.0	73.8	68.0	36.1	49.6	44.9	40.4	37.7	37.4
	05:45	46.4	71.2	64.6	36.2	50.9	46.3	39.2	37.7	37.4
	05:50	45.1	69.9	59.1	37.4	52.2	49.0	40.0	38.5	38.3
	05:55	53.5	78.3	72.0	37.1	58.2	50.4	40.9	39.3	38.4
	06:00	41.7	66.5	54.0	36.9	44.1	42.0	40.4	38.8	38.6
	06:05	50.5	75.3	69.0	37.5	50.9	44.5	41.0	38.9	38.5
	06:10	49.6	74.4	69.0	37.6	44.8	42.5	41.3	39.8	39.5
	06:15	46.2	71.0	68.1	38.5	49.1	45.9	41.8	40.3	39.9
	06:20	49.5	74.3	68.7	37.3	56.1	51.0	41.9	40.0	39.4
	06:25	53.9	78.7	70.5	37.8	61.9	57.3	43.8	40.7	40.0
	06:30	52.4	77.2	69.4	38.4	59.8	53.4	43.6	40.9	40.3
	06:35	57.5	82.3	79.2	39.4	62.2	56.0	45.7	41.8	41.4
	06:40	52.7	77.5	74.4	40.0	58.9	56.0	45.8	42.3	41.9
	06:45	58.2	83.0	78.1	41.1	62.8	59.5	47.3	43.2	42.7
	06:50	52.4	77.2	67.3	41.3	58.8	55.4	47.0	43.9	43.2
	06:55	53.9	78.7	71.3	40.5	60.0	56.2	47.5	43.1	42.5
	07:00	55.1	79.9	73.8	40.9	58.9	56.4	48.9	44.3	43.5
	07:05	54.5	79.3	68.1	40.8	60.5	58.0	50.3	43.9	42.9
	07:10	58.3	83.1	79.1	40.8	61.5	57.5	47.2	43.6	43.1
	07:15	55.7	80.5	71.6	39.8	62.1	59.1	49.1	43.2	42.3
	07:20	54.4	79.2	70.6	39.7	59.8	57.5	46.9	42.1	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	07:25	52.3	77.1	64.2	39.6	58.7	56.8	47.1	42.0	41.4
	07:30	54.2	79.0	69.4	39.1	60.9	58.2	48.5	42.5	41.6
	07:35	53.3	78.1	65.2	42.2	59.4	57.2	49.3	44.4	43.9
	07:40	54.6	79.4	72.4	39.6	60.3	57.9	49.1	42.9	41.9
	07:45	60.9	85.7	81.8	40.4	64.3	60.9	53.4	45.7	43.7
	07:50	59.3	84.1	81.0	41.3	62.7	60.4	51.9	45.8	44.6
	07:55	58.8	83.6	83.4	41.7	64.5	62.2	52.9	46.4	44.6
	08:00	57.4	82.2	71.9	40.4	63.6	61.5	52.2	44.6	43.5
	08:05	55.8	80.6	65.4	41.2	61.6	60.2	52.1	44.3	43.5
	08:10	55.9	80.7	69.0	42.5	62.0	60.1	51.4	44.9	44.1
	08:15	57.7	82.5	73.0	41.9	64.4	61.6	50.8	44.8	44.0
	08:20	61.8	86.6	77.9	41.7	67.4	64.9	54.3	45.6	44.5
	08:25	54.7	79.5	71.4	40.5	60.6	58.8	47.8	43.1	42.5
	08:30	55.0	79.8	72.0	40.5	61.8	58.4	48.6	43.1	42.4
	08:35	54.8	79.6	68.9	39.6	60.9	58.8	50.8	42.9	41.9
	08:40	58.6	83.4	79.0	38.8	62.4	59.6	47.0	41.4	40.8
	08:45	56.6	81.4	70.2	42.4	62.7	60.5	53.7	45.8	44.6
	08:50	56.4	81.2	68.2	47.4	59.6	58.7	55.4	51.9	50.8
	08:55	56.8	81.6	69.1	50.1	60.2	58.6	55.5	53.4	52.7
	09:00	61.5	86.3	78.5	49.3	67.2	64.7	56.1	52.2	51.6
	09:05	60.2	85.0	79.1	49.7	63.2	60.8	54.5	52.0	51.6
	09:10	58.3	83.1	73.3	47.2	64.1	61.3	53.3	50.8	50.0
	09:15	55.1	79.9	67.9	47.4	60.4	58.5	52.7	49.6	48.9
	09:20	55.0	79.8	67.2	48.1	60.3	57.9	52.8	51.0	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/08/2022	09:25	65.9	90.7	80.2	47.6	73.9	67.4	54.5	49.6	49.1
	09:30	56.3	81.1	68.4	47.2	60.9	58.9	54.5	51.4	50.7
	09:35	55.2	80.0	67.3	47.6	59.5	57.7	52.5	50.2	49.7
	09:40	56.6	81.4	73.6	46.3	61.2	58.6	51.0	48.6	48.1
	09:45	58.0	82.8	71.3	46.1	63.2	60.6	53.6	49.1	48.5
	09:50	66.5	91.3	86.3	52.0	71.3	70.8	60.6	58.1	57.6
	09:55	61.3	86.1	83.6	47.7	63.1	60.3	53.3	49.9	49.4
	10:00	56.3	81.1	75.1	47.2	61.2	57.9	51.7	49.1	48.7
	10:05	54.6	79.4	64.9	48.0	59.8	57.6	52.3	50.0	49.6
	10:10	63.5	81.9	83.4	49.1	64.9	62.6	59.3	53.0	51.9
	10:15	56.2	81.0	74.8	46.9	61.0	59.3	53.4	49.0	48.4
	10:20	57.7	82.5	68.7	47.0	62.0	60.9	55.8	50.3	49.1
	10:25	62.2	87.0	80.9	48.8	65.2	61.7	54.7	51.9	51.5
	10:30	54.2	79.0	68.6	46.9	58.7	57.1	52.1	49.3	48.6
	10:35	53.9	78.7	68.6	47.5	58.6	56.0	51.6	49.6	49.2
	10:40	55.3	80.1	71.5	47.3	59.8	57.1	51.7	49.6	49.2
	10:45	56.8	81.6	69.4	46.4	62.4	60.1	52.9	49.1	48.4
	10:50	54.7	79.5	68.5	47.3	60.4	57.8	52.2	49.6	49.2
	10:55	58.9	83.7	73.8	47.0	65.3	62.7	52.3	48.8	48.4
	11:00	59.4	84.2	72.6	47.3	65.2	63.3	54.9	51.3	50.6
	11:05	56.2	81.0	75.4	45.6	60.7	59.0	51.1	47.8	47.2
	11:10	55.0	79.8	68.2	45.8	60.4	58.7	51.1	48.7	47.5
	11:15	54.5	79.3	70.4	44.4	60.0	57.9	50.2	46.7	46.3
	11:20	59.0	83.8	78.9	45.6	63.2	60.1	52.8	48.4	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	11:25	52.3	77.1	67.6	42.8	57.7	54.1	48.1	44.5	44.1
	11:30	54.6	79.4	68.8	41.8	61.3	59.0	47.9	44.0	43.3
	11:35	55.9	80.7	74.1	39.8	60.5	58.6	49.5	43.0	42.2
	11:40	54.3	79.1	71.3	39.3	60.3	56.9	46.5	42.0	41.2
	11:45	50.5	75.3	67.0	38.1	57.6	52.4	42.8	40.4	39.9
	11:50	53.0	77.8	65.8	39.4	60.6	57.1	48.0	42.7	41.8
	11:55	47.3	72.1	60.0	40.5	52.0	49.5	44.8	42.8	42.4
	12:00	52.6	77.4	68.8	41.5	57.9	55.0	46.8	43.7	43.2
	12:05	54.2	79.0	70.7	43.9	59.5	56.9	47.7	45.6	45.0
	12:10	52.1	76.9	66.0	41.6	58.9	55.5	47.0	43.9	43.1
	12:15	52.1	76.9	70.5	38.7	57.3	54.1	46.0	42.0	41.1
	12:20	59.9	84.7	79.0	40.0	64.4	55.1	49.9	42.8	41.7
	12:25	53.6	78.4	72.5	40.2	59.3	56.7	45.5	42.0	41.5
	12:30	53.3	78.1	72.0	40.4	59.7	56.6	45.5	43.4	42.4
	12:35	59.2	84.0	77.7	42.6	60.7	56.1	48.3	44.7	44.3
	12:40	53.3	78.1	66.4	47.2	58.8	55.5	50.6	48.7	48.3
	12:45	54.1	78.9	66.7	46.0	60.3	57.1	50.2	48.2	47.9
	12:50	54.3	79.1	67.5	47.2	58.8	56.4	51.7	49.7	49.0
	12:55	56.7	81.5	67.8	47.0	62.7	60.9	52.8	49.2	48.7
	13:00	56.1	80.9	83.7	45.3	59.3	56.7	51.7	49.1	48.2
	13:05	54.9	79.7	64.5	47.6	59.5	58.2	53.0	49.8	49.2
	13:10	53.7	78.5	74.2	46.2	57.9	56.6	50.6	48.0	47.5
	13:15	55.4	80.2	67.5	46.9	62.0	58.6	51.5	49.2	48.6
	13:20	57.7	82.5	78.2	46.2	63.5	60.8	51.3	48.2	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	13:25	54.9	79.7	66.4	46.7	60.4	58.2	52.5	49.4	48.9
	13:30	53.0	77.8	71.0	45.0	56.7	54.4	49.7	47.5	47.1
	13:35	58.6	83.4	80.1	45.7	62.2	58.0	49.9	47.4	47.0
	13:40	52.8	77.6	69.5	44.1	58.4	54.2	49.0	45.9	45.4
	13:45	53.0	77.8	72.2	44.2	57.3	53.5	47.2	45.6	45.3
	13:50	59.4	84.2	77.2	45.2	64.0	60.9	50.9	47.6	47.1
	13:55	57.4	82.2	75.3	44.1	62.1	59.2	49.3	46.6	45.8
	14:00	49.7	74.5	68.9	43.5	53.1	49.9	46.8	45.3	44.9
	14:05	54.2	79.0	70.4	42.8	61.4	57.6	48.7	45.5	45.0
	14:10	58.5	83.3	80.5	43.9	62.0	58.1	47.9	45.5	45.2
	14:15	51.8	76.6	68.6	44.4	56.1	52.2	48.0	46.1	45.8
	14:20	55.0	79.8	71.7	43.4	61.8	58.1	49.4	45.6	44.9
	14:25	54.9	79.7	73.8	43.8	61.0	56.5	49.1	46.1	45.5
	14:30	50.8	75.6	64.8	44.0	55.9	51.8	47.7	45.8	45.3
	14:35	49.6	74.4	62.6	43.7	54.3	51.2	46.8	45.5	45.2
	14:40	56.7	81.5	69.3	44.2	64.4	62.0	49.5	46.5	45.9
	14:45	56.5	81.3	75.1	43.4	61.9	58.3	49.3	45.5	45.1
	14:50	54.4	79.2	67.4	43.2	61.7	59.0	48.0	45.0	44.5
	14:55	53.7	78.5	71.2	44.4	59.4	54.8	48.5	46.4	46.0
	15:00	57.4	82.2	76.2	44.2	62.2	58.1	49.6	46.6	46.1
	15:05	58.7	83.5	75.3	43.1	64.8	58.7	49.6	46.1	45.2
	15:10	54.3	79.1	69.8	43.9	60.1	56.5	47.8	45.6	45.3
	15:15	52.7	77.5	66.4	44.0	58.9	55.7	48.2	45.5	45.1
	15:20	58.5	83.3	78.7	43.6	60.1	55.2	47.8	45.6	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉะบ. ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	15:25	51.3	76.1	67.6	44.3	56.2	52.2	47.4	45.6	45.3
	15:30	52.1	76.9	68.6	43.1	57.2	53.5	47.6	45.4	45.0
	15:35	57.2	82.0	75.4	43.7	63.2	58.6	49.5	46.5	45.8
	15:40	55.6	80.4	71.2	43.9	61.7	57.0	48.7	46.3	45.5
	15:45	56.4	81.2	76.3	44.0	60.8	57.4	48.2	46.4	46.0
	15:50	50.7	75.5	68.1	42.1	56.0	51.7	45.8	43.8	43.4
	15:55	63.5	88.3	84.5	43.7	63.4	58.1	51.3	46.7	45.3
	16:00	57.2	82.0	79.7	44.4	63.3	59.2	49.8	47.7	47.1
	16:05	55.5	80.3	71.1	44.2	62.1	57.9	48.7	46.2	45.8
	16:10	54.3	79.1	72.5	43.2	59.0	55.5	47.6	45.4	45.0
	16:15	55.9	80.7	73.0	45.1	60.3	57.4	49.3	46.9	46.4
	16:20	58.3	83.1	76.7	44.1	62.5	60.2	50.6	46.7	46.1
	16:25	52.9	77.7	65.8	45.3	59.7	55.3	49.3	47.2	46.7
	16:30	60.3	85.1	83.7	45.1	61.9	58.4	50.3	47.5	47.0
	16:35	58.2	83.0	80.5	44.7	60.1	55.8	49.1	46.9	46.4
	16:40	53.9	78.7	71.5	44.4	59.9	56.0	49.3	47.3	46.9
	16:45	52.5	77.3	69.6	43.8	58.2	55.9	49.5	46.3	45.7
	16:50	55.4	80.2	73.1	43.3	60.3	57.0	49.5	46.1	45.4
	16:55	56.6	81.4	72.8	43.7	61.8	59.5	49.4	45.8	45.3
	17:00	51.5	76.3	64.4	44.1	57.7	54.5	47.5	45.3	45.1
	17:05	53.3	78.1	72.3	43.8	57.9	55.2	47.8	45.4	45.1
	17:10	60.6	85.4	83.2	44.3	59.3	55.8	49.4	46.8	46.0
	17:15	56.3	81.1	73.7	44.7	62.2	58.3	51.1	47.5	46.8
	17:20	49.9	74.7	64.6	43.5	54.7	52.1	46.7	45.0	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	17:25	53.4	78.2	67.3	43.1	58.8	56.4	49.2	45.2	44.7
	17:30	55.2	80.0	72.3	42.7	61.5	59.1	49.6	44.4	44.0
	17:35	54.4	79.2	71.9	42.6	61.5	58.5	48.2	44.6	44.2
	17:40	48.4	73.2	63.3	42.6	53.4	50.2	45.5	44.1	43.9
	17:45	61.9	86.7	85.5	42.3	57.8	53.2	45.8	44.2	43.9
	17:50	49.4	74.2	63.7	42.7	54.7	51.4	46.3	44.6	44.2
	17:55	58.8	83.6	74.3	42.7	65.7	61.3	46.9	44.5	44.1
	18:00	56.2	81.0	76.5	43.3	58.6	55.4	47.1	45.1	44.7
	18:05	59.4	84.2	82.6	42.7	60.2	54.5	46.5	44.5	44.2
	18:10	50.6	75.4	63.3	42.8	56.9	53.5	46.5	44.5	44.2
	18:15	54.9	79.7	65.6	44.9	60.7	59.5	50.2	46.8	46.3
	18:20	57.7	82.5	76.3	43.3	63.5	61.1	50.3	45.2	44.8
	18:25	58.2	83.0	72.1	43.6	64.7	62.2	53.0	46.7	45.9
	18:30	57.5	82.3	72.0	43.3	63.4	61.0	50.4	45.5	44.8
	18:35	51.9	76.7	75.1	42.9	57.4	54.5	46.7	44.7	44.4
	18:40	57.8	82.6	77.6	43.7	60.7	58.7	49.0	45.7	45.2
	18:45	54.7	79.5	73.1	42.6	59.0	54.6	46.7	44.5	44.1
	18:50	56.4	81.2	79.7	42.9	62.3	59.1	48.3	44.9	44.4
	18:55	57.6	82.4	76.4	43.3	63.0	60.4	51.0	45.9	45.1
	19:00	60.2	85.0	80.3	43.0	65.8	62.6	52.9	46.1	45.3
	19:05	57.5	82.3	77.5	43.8	63.5	60.2	49.0	45.9	45.4
	19:10	57.5	82.3	76.5	42.9	62.3	60.4	51.2	46.3	45.3
	19:15	50.8	75.6	66.1	42.0	57.0	52.4	47.4	45.3	44.5
	19:20	53.9	78.7	75.5	42.7	59.6	56.9	49.4	45.8	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	19:25	60.2	85.0	82.9	45.0	64.0	60.8	50.7	47.6	47.0
	19:30	56.6	81.4	75.3	44.1	63.5	60.4	50.0	46.7	46.2
	19:35	59.6	84.4	86.1	43.7	60.9	57.9	48.2	46.0	45.6
	19:40	56.0	80.8	81.3	43.7	58.9	57.4	53.4	47.6	46.5
	19:45	59.3	84.1	73.6	43.5	64.5	62.3	53.0	47.2	46.1
	19:50	55.3	80.1	68.2	44.0	60.7	58.7	52.8	47.3	46.4
	19:55	55.5	80.3	67.8	44.1	61.2	59.3	52.3	48.8	47.9
	20:00	58.0	82.8	71.1	43.9	64.3	62.2	54.1	47.2	46.1
	20:05	55.0	79.8	69.1	43.2	58.9	57.5	53.5	46.3	45.5
	20:10	53.7	78.5	69.8	43.2	59.1	57.2	49.9	45.8	45.3
	20:15	58.4	83.2	77.5	43.4	63.4	61.4	53.0	46.8	45.8
	20:20	59.1	83.9	69.6	43.4	65.9	64.8	50.8	44.9	44.5
	20:25	62.4	87.2	79.5	43.0	69.5	67.4	50.4	44.4	44.1
	20:30	57.7	82.5	78.1	43.5	63.0	60.1	48.8	45.0	44.6
	20:35	55.5	80.3	70.8	43.9	60.7	58.7	50.9	46.7	46.1
	20:40	53.0	77.8	69.4	43.6	56.0	52.2	48.0	45.5	44.9
	20:45	55.3	80.1	70.2	45.1	60.5	58.3	52.0	48.5	47.6
	20:50	59.1	83.9	78.4	46.5	64.1	60.1	52.2	49.2	48.5
	20:55	53.2	78.0	65.1	45.5	58.9	56.7	49.7	47.4	46.9
	21:00	55.0	79.8	65.4	45.4	58.8	57.7	53.7	49.5	48.4
	21:05	56.2	81.0	76.7	45.1	60.7	57.3	51.7	49.3	48.7
	21:10	54.5	79.3	71.7	45.9	57.9	56.4	51.3	49.1	48.5
	21:15	56.3	81.1	75.2	45.3	60.2	56.6	50.3	48.4	47.9
	21:20	55.1	79.9	75.2	45.4	60.5	57.7	50.2	47.9	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	21:25	62.4	87.2	85.6	45.1	64.1	60.2	50.0	47.1	46.6
	21:30	57.9	82.7	75.7	44.6	63.1	59.3	48.2	45.6	45.4
	21:35	52.4	77.2	70.7	44.2	56.1	52.4	47.1	45.7	45.5
	21:40	51.3	76.1	64.4	44.6	57.6	53.9	47.6	45.8	45.5
	21:45	53.3	78.1	71.6	44.9	58.4	55.0	47.7	46.4	46.2
	21:50	52.0	76.8	72.0	45.8	53.1	51.3	48.2	47.2	46.9
	21:55	57.1	81.9	76.5	45.8	59.9	55.1	49.5	47.8	47.4
	22:00	52.0	76.8	64.7	45.6	57.4	53.1	49.0	47.5	47.2
	22:05	54.4	79.2	74.2	46.1	59.1	54.4	49.7	47.6	47.3
	22:10	62.6	87.4	80.9	46.6	70.6	65.7	51.0	48.3	48.0
	22:15	56.2	81.0	76.1	46.8	59.7	57.1	50.7	48.6	48.3
	22:20	54.2	79.0	67.3	46.1	60.7	58.0	50.9	48.5	48.0
	22:25	53.8	78.6	68.3	46.9	58.3	54.1	50.6	49.3	49.0
	22:30	50.6	75.4	60.4	46.3	52.8	52.1	49.9	48.2	47.8
	22:35	51.1	75.9	67.5	45.5	53.2	51.7	49.4	47.3	46.9
	22:40	50.8	75.6	64.1	45.4	54.1	52.3	49.6	47.7	47.1
	22:45	60.9	85.7	84.7	44.7	60.7	55.5	49.3	46.3	46.0
	22:50	53.5	78.3	69.8	45.1	58.3	53.4	49.1	46.9	46.5
	22:55	55.6	80.4	71.0	45.5	62.3	55.8	48.9	47.3	47.0
	23:00	58.8	83.6	76.2	46.7	64.2	62.0	51.5	48.8	48.3
	23:05	51.4	76.2	71.5	45.0	52.9	50.9	47.2	46.0	45.8
	23:10	48.4	73.2	63.4	44.5	50.8	49.1	46.6	45.6	45.4
	23:15	48.3	73.1	63.3	44.7	50.5	49.2	46.5	45.6	45.4
	23:20	51.1	75.9	69.0	44.7	56.1	52.0	47.7	45.8	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	23:25	48.1	72.9	63.7	44.5	50.4	49.4	46.5	45.5	45.3
	23:30	50.3	75.1	64.3	44.3	54.5	51.3	47.8	45.9	45.6
	23:35	49.8	74.6	66.7	44.1	52.8	50.9	47.1	45.5	45.3
	23:40	46.8	71.6	54.9	44.6	48.7	47.9	46.4	45.7	45.5
	23:45	51.3	76.1	77.6	44.4	53.4	50.6	46.5	45.6	45.5
	23:50	49.2	74.0	66.2	44.3	51.4	48.2	45.8	45.1	44.9
	23:55	46.4	71.2	62.0	44.2	48.7	47.5	45.9	45.2	45.0
	00:00	49.9	74.7	66.5	44.7	50.8	50.4	47.9	46.1	45.9
	00:05	55.4	80.2	75.0	45.0	60.6	55.4	47.4	46.3	46.1
	00:10	52.2	77.0	75.8	44.4	57.5	53.5	47.2	46.0	45.8
	00:15	51.9	76.7	67.9	43.9	59.1	56.3	46.3	45.2	44.9
	00:20	65.2	90.0	85.0	43.5	69.4	58.1	46.8	45.4	45.1
	00:25	54.4	79.2	74.4	44.4	56.9	50.5	46.6	45.8	45.5
	00:30	50.9	75.7	67.6	42.2	56.5	52.3	47.1	44.0	43.5
	00:35	51.1	75.9	70.3	42.3	55.4	51.6	45.3	43.7	43.4
	00:40	57.5	82.3	75.3	43.3	62.1	59.0	49.0	45.7	45.2
	00:45	55.5	80.3	73.4	42.2	60.2	57.3	47.4	44.7	43.9
	00:50	47.8	72.6	67.0	41.6	51.2	48.0	44.9	43.4	43.0
	00:55	52.3	77.1	68.5	40.9	59.5	55.7	46.8	43.6	43.1
	01:00	56.6	81.4	78.6	42.0	60.1	56.2	46.0	43.6	43.3
	01:05	49.9	74.7	66.7	42.5	54.2	50.3	46.1	44.2	43.9
	01:10	53.1	77.9	69.8	41.5	59.9	56.2	47.5	43.7	43.0
	01:15	53.0	77.8	71.9	41.9	59.1	54.6	47.2	44.2	43.6
	01:20	48.9	73.7	62.9	42.1	54.0	49.9	45.8	43.9	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/08/2022	01:25	47.7	72.5	60.7	41.8	52.4	49.3	44.9	43.6	43.3
	01:30	54.8	79.6	67.4	42.3	62.5	60.1	47.6	44.6	44.0
	01:35	54.6	79.4	73.2	41.5	60.0	56.4	47.4	43.6	43.2
	01:40	52.5	77.3	65.5	41.3	59.8	57.1	46.1	43.1	42.6
	01:45	51.8	76.6	69.3	42.5	57.5	52.9	46.6	44.5	44.1
	01:50	55.5	80.3	74.3	42.3	60.3	56.2	47.7	44.7	44.2
	01:55	56.8	81.6	73.4	41.2	62.9	56.8	47.7	44.2	43.3
	02:00	52.4	77.2	67.9	42.0	58.2	54.6	45.9	43.7	43.4
	02:05	50.8	75.6	64.5	42.1	57.0	53.8	46.3	43.6	43.2
	02:10	56.6	81.4	76.8	41.7	58.2	53.3	45.9	43.7	43.2
	02:15	49.4	74.2	65.7	42.4	54.3	50.3	45.5	43.7	43.4
	02:20	50.2	75.0	66.7	41.2	55.3	51.6	45.7	43.5	43.1
	02:25	55.3	80.1	73.5	41.8	61.3	56.7	47.6	44.6	43.9
	02:30	53.7	78.5	69.3	42.0	59.8	55.1	46.8	44.4	43.6
	02:35	54.5	79.3	74.4	42.1	58.9	55.5	46.3	44.5	44.1
	02:40	48.8	73.6	66.2	40.2	54.1	49.8	43.9	41.9	41.5
	02:45	61.6	86.4	82.6	41.8	61.5	56.2	49.4	44.8	43.4
	02:50	55.3	80.1	77.8	42.5	61.4	57.3	47.9	45.8	45.2
	02:55	53.6	78.4	69.2	42.3	60.2	56.0	46.8	44.3	43.9
	03:00	52.4	77.2	70.6	41.3	57.1	53.6	45.7	43.5	43.1
	03:05	54.0	78.8	71.1	43.2	58.4	55.5	47.4	45.0	44.5
	03:10	56.4	81.2	74.8	42.2	60.6	58.3	48.7	44.8	44.2
	03:15	51.0	75.8	63.9	43.4	57.8	53.4	47.4	45.3	44.8
	03:20	58.4	83.2	81.8	43.2	60.0	56.5	48.4	45.6	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/08/2022	03:25	56.3	81.1	78.6	42.8	58.2	53.9	47.2	45.0	44.5
	03:30	52.0	76.8	69.6	42.5	58.0	54.1	47.4	45.4	45.0
	03:35	50.6	75.4	67.7	41.9	56.3	54.0	47.6	44.4	43.8
	03:40	53.5	78.3	71.2	41.4	58.4	55.1	47.6	44.2	43.5
	03:45	54.7	79.5	70.9	41.8	59.9	57.6	47.5	43.9	43.4
	03:50	49.6	74.4	62.5	42.2	55.8	52.6	45.6	43.4	43.2
	03:55	51.4	76.2	70.4	41.9	56.0	53.3	45.9	43.5	43.2
	04:00	58.7	83.5	81.3	42.4	57.4	53.9	47.5	44.9	44.1
	04:05	54.4	79.2	71.8	42.8	60.3	56.4	49.2	45.6	44.9
	04:10	48.0	72.8	62.7	41.6	52.8	50.2	44.8	43.1	42.8
	04:15	51.5	76.3	65.4	41.2	56.9	54.5	47.3	43.3	42.8
	04:20	53.3	78.1	70.4	40.8	59.6	57.2	47.7	42.5	42.1
	04:25	52.5	77.3	70.0	40.7	59.6	56.6	46.3	42.7	42.3
	04:30	46.5	71.3	61.4	40.7	51.5	48.3	43.6	42.2	42.0
	04:35	60.0	84.8	83.6	40.4	55.9	51.3	43.9	42.3	42.0
	04:40	47.5	72.3	61.8	40.8	52.8	49.5	44.4	42.7	42.3
	04:45	56.9	81.7	72.4	40.8	63.8	59.4	45.0	42.6	42.2
	04:50	54.3	79.1	74.6	41.4	56.7	53.5	45.2	43.2	42.8
	04:55	57.5	82.3	80.7	40.8	58.3	52.6	44.6	42.6	42.3
	05:00	48.7	73.5	61.4	40.9	55.0	51.6	44.6	42.6	42.3
	05:05	53.0	77.8	63.7	43.0	58.8	57.6	48.3	44.9	44.4
	05:10	55.8	80.6	74.4	41.4	61.6	59.2	48.4	43.3	42.9
	05:15	56.3	81.1	70.2	41.7	62.8	60.3	51.1	44.8	44.0
	05:20	55.6	80.4	70.1	41.4	61.5	59.1	48.5	43.6	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)

SAMPLE NO. : 23291-23297

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147298 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/08/2022	05:25	50.0	74.8	73.2	41.0	55.5	52.6	44.8	42.8	42.5
	05:30	55.9	80.7	75.7	41.8	58.8	56.8	47.1	43.8	43.3
	05:35	52.8	77.6	71.2	40.7	57.1	52.7	44.8	42.6	42.2
	05:40	54.5	79.3	77.8	41.0	60.4	57.2	46.4	43.0	42.5
	05:45	55.7	80.5	74.5	41.4	61.1	58.5	49.1	44.0	43.2
	05:50	58.3	83.1	78.4	41.1	63.9	60.7	51.0	44.2	43.4
	05:55	55.6	80.4	75.6	41.9	61.6	58.3	47.1	44.0	43.5
	06:00	55.6	80.4	74.6	41.0	60.4	58.5	49.3	44.4	43.4
	06:05	48.9	73.7	64.2	40.1	55.1	50.5	45.5	43.4	42.6
	06:10	52.0	76.8	73.6	40.8	57.7	55.0	47.5	43.9	42.9
	06:15	58.3	83.1	81.0	43.1	62.1	58.9	48.8	45.7	45.1
	06:20	54.7	79.5	73.4	42.2	61.6	58.5	48.1	44.8	44.3
	06:25	57.7	82.5	84.2	41.8	59.0	56.0	46.3	44.1	43.7
	06:30	54.1	78.9	79.4	41.8	57.0	55.5	51.5	45.7	44.6
	06:35	57.4	82.2	71.7	41.6	62.6	60.4	51.1	45.3	44.2
	06:40	53.4	78.2	66.3	42.1	58.8	56.8	50.9	45.4	44.5
	06:45	53.6	78.4	65.9	42.2	59.3	57.4	50.4	46.9	46.0
	06:50	56.1	80.9	69.2	42.0	62.4	60.3	52.2	45.3	44.2
	06:55	53.1	77.9	67.2	41.3	57.0	55.6	51.6	44.4	43.6
	07:00	51.8	76.6	67.9	41.3	57.2	55.3	48.0	43.9	43.4
	07:05	56.5	81.3	75.6	41.5	61.5	59.5	51.1	44.9	43.9
	07:10	57.2	82.0	67.7	41.5	64.0	62.9	48.9	43.0	42.6
	07:15	60.5	85.3	77.6	41.1	67.6	65.5	48.5	42.5	42.2
	07:20	55.8	80.6	76.2	41.6	61.1	58.2	46.9	43.1	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/08/2022	07:25	53.6	78.4	68.9	42.0	58.8	56.8	49.0	44.8	44.2
	07:30	51.1	75.9	67.5	41.7	54.1	50.3	46.1	43.6	43.0
	07:35	53.4	78.2	68.3	43.2	58.6	56.4	50.1	46.6	45.7
	07:40	57.2	82.0	76.5	44.6	62.2	58.2	50.3	47.3	46.6
	07:45	51.3	76.1	63.2	43.6	57.0	54.8	47.8	45.5	45.0
	07:50	53.1	77.9	63.5	43.5	56.9	55.8	51.8	47.6	46.5
	07:55	54.3	79.1	74.8	43.2	58.8	55.4	49.8	47.4	46.8
	08:00	52.6	77.4	69.8	44.0	56.0	54.5	49.4	47.2	46.6
	08:05	54.4	79.2	73.3	43.4	58.3	54.7	48.4	46.5	46.0
	08:10	53.2	78.0	73.3	43.5	58.6	55.8	48.3	46.0	45.5
	08:15	53.9	78.7	69.2	44.6	59.9	56.8	49.2	46.4	46.1
	08:20	53.0	77.8	68.7	44.5	58.6	54.9	47.2	46.1	45.9
	08:25	53.3	78.1	67.2	44.6	59.0	55.6	48.0	45.8	45.5
	08:30	50.5	75.3	67.6	43.9	53.2	50.6	46.3	45.3	45.1
	08:35	55.6	80.4	73.2	44.5	62.0	58.0	49.0	46.2	45.9
	08:40	61.6	86.4	88.3	45.1	63.0	60.4	51.2	46.6	46.2
	08:45	53.8	78.6	71.8	44.4	58.9	57.2	48.2	45.9	45.7
	08:50	52.8	77.6	67.4	43.9	59.3	55.5	47.8	45.7	45.3
	08:55	55.4	80.2	68.5	44.8	62.5	59.7	49.8	46.7	46.3
	09:00	57.2	82.0	74.4	45.3	62.8	59.5	50.5	47.5	46.9
	09:05	56.0	80.8	71.1	44.3	61.4	59.5	50.5	46.1	45.7
	09:10	55.8	80.6	69.5	44.3	62.7	60.3	49.5	46.2	45.7
	09:15	58.7	83.5	76.2	43.9	65.0	61.4	48.9	45.7	45.3
	09:20	54.0	78.8	67.7	44.5	61.2	59.2	48.1	46.0	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2691 – R6508-2697


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : บ้านห้วยสะพาน (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147298 : type 2

SAMPLE NO. : 23291-23297
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/08/2022	09:25	57.5	82.3	68.3	45.2	63.7	62.0	52.6	48.0	47.4
	09:30	57.8	82.6	74.8	45.2	63.4	60.8	50.9	47.2	46.7
	09:35	56.9	81.7	79.1	44.4	62.2	60.0	50.2	46.2	45.8
	09:40	65.1	89.9	92.3	44.9	69.8	65.4	53.6	48.0	47.4
	09:45	58.3	83.1	74.2	45.8	64.1	61.6	52.7	48.0	47.2
	09:50	56.8	81.6	71.0	49.4	60.8	58.9	54.5	51.5	50.8
	09:55	57.2	82.0	69.5	47.7	63.2	59.8	54.4	50.9	50.4
	10:00	58.8	83.6	77.3	47.7	64.2	62.2	52.2	49.4	49.0
	10:05	57.9	82.7	71.2	48.6	63.8	61.7	54.6	50.7	50.0
	10:10	56.2	81.0	69.7	50.1	60.2	57.8	54.9	53.2	52.7
	10:15	59.4	84.2	74.4	49.4	65.4	63.1	54.8	52.4	51.8
	10:20	57.7	82.5	70.8	49.6	62.3	60.1	55.2	52.2	51.6
	10:25	56.4	81.2	68.2	49.2	60.2	58.2	54.5	51.1	50.5
	10:30	55.3	80.1	69.6	48.7	60.4	58.1	52.6	50.6	50.2
	10:35	55.7	80.5	71.2	47.7	60.4	58.0	52.2	50.4	50.0
	10:40	57.6	82.4	76.2	48.5	63.2	60.2	53.3	50.2	49.7
	10:45	58.3	83.1	73.4	47.3	64.2	61.5	53.5	50.0	49.4
	10:50	55.1	79.9	68.1	48.8	59.5	56.6	53.1	51.4	50.8
	10:55	54.8	79.6	68.2	46.9	59.1	57.1	52.6	49.1	48.7
	11:00	58.2	83.0	71.5	48.1	65.0	61.5	52.7	50.4	49.9
	11:05	55.9	80.7	71.1	46.9	61.6	58.8	51.1	49.1	48.7
	11:10	53.9	78.7	69.1	46.9	58.5	56.6	50.9	48.7	48.4
	11:15	54.9	79.7	71.1	46.6	60.9	58.7	50.4	48.9	48.5
	11:20	60.5	85.3	80.3	47.6	65.0	61.2	50.9	49.0	48.7

Remark : Measurement By Mr. Tummarut Photankhum



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

REPORTED TEST REPORT TO SUBMIT SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/08/2022	11:00	54.3	79.1	78.4	43.1	55.1	53.4	49.6	47.0	46.4
	11:05	51.1	75.9	63.3	44.4	55.1	53.3	49.9	47.5	46.8
	11:10	51.3	76.1	66.8	44.9	55.4	54.0	49.6	47.4	46.8
	11:15	51.5	76.3	62.7	45.0	54.6	53.5	50.6	48.4	47.8
	11:20	51.1	75.9	58.7	45.1	54.3	53.3	50.5	48.0	47.4
	11:25	50.4	75.2	63.9	44.2	53.8	52.8	49.5	47.0	46.4
	11:30	49.8	74.6	65.7	44.2	52.7	51.7	49.0	46.9	46.5
	11:35	54.5	79.3	67.1	44.3	59.6	58.4	51.5	48.4	47.6
	11:40	54.5	79.3	68.5	47.4	58.9	56.8	52.0	49.7	49.2
	11:45	57.0	81.8	68.5	46.1	60.7	59.9	56.3	50.1	49.3
	11:50	58.6	83.4	65.7	50.1	60.7	60.2	58.6	55.0	53.6
	11:55	58.9	83.7	65.2	48.4	62.3	61.8	58.5	52.5	51.3
	12:00	55.5	80.3	69.7	47.6	60.1	58.6	53.4	50.6	50.0
	12:05	54.9	79.7	62.7	46.5	60.1	59.5	52.4	49.4	48.7
	12:10	52.5	77.3	66.7	46.4	56.2	54.4	51.0	48.7	48.1
	12:15	54.6	79.4	71.0	45.7	59.3	58.2	51.7	48.9	48.1
	12:20	58.0	82.8	64.8	46.3	61.2	60.6	58.7	50.1	49.4
	12:25	51.3	76.1	61.6	46.2	54.2	53.2	50.4	48.6	48.1
	12:30	56.0	80.8	63.4	46.6	61.4	60.8	50.9	48.7	48.2
	12:35	57.2	82.0	74.4	47.4	63.0	60.6	51.0	49.0	48.6
	12:40	54.4	79.2	63.4	46.8	58.7	58.0	52.0	50.1	49.5
	12:45	53.3	78.1	60.9	46.6	58.2	57.4	50.8	48.5	48.1
	12:50	49.7	74.5	59.0	46.1	52.0	51.3	49.2	47.9	47.7
	12:55	56.7	81.5	74.3	47.1	59.3	58.8	55.5	48.7	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/08/2022	13:00	50.3	75.1	59.2	46.2	55.1	52.0	49.1	47.8	47.5
	13:05	56.7	81.5	76.5	45.7	58.0	57.7	49.2	47.1	46.8
	13:10	49.3	74.1	59.2	46.1	52.4	51.2	48.3	47.2	47.0
	13:15	49.9	74.7	60.9	46.1	52.7	51.8	49.1	47.4	47.1
	13:20	49.3	74.1	60.8	46.0	51.7	51.0	48.6	47.2	47.0
	13:25	49.0	73.8	57.5	46.3	50.8	50.3	48.6	47.4	47.1
	13:30	52.7	77.5	69.6	47.6	55.7	54.9	50.3	49.2	48.8
	13:35	51.6	76.4	63.2	47.3	54.9	53.6	50.4	48.7	48.3
	13:40	50.5	75.3	59.6	46.3	52.9	52.3	49.8	48.3	48.0
	13:45	50.4	75.2	59.7	46.8	52.6	52.2	49.9	48.5	48.3
	13:50	53.1	77.9	69.7	46.7	55.9	52.2	48.9	47.8	47.6
	13:55	51.1	75.9	65.6	47.4	54.0	52.8	50.0	48.7	48.4
	14:00	51.7	76.5	62.1	48.1	54.5	53.2	51.0	49.4	49.1
	14:05	49.9	74.7	56.0	46.4	52.3	51.5	49.4	48.2	48.0
	14:10	50.2	75.0	59.7	47.1	52.2	51.6	49.9	48.7	48.3
	14:15	58.5	83.3	75.2	47.8	65.9	54.1	50.2	48.9	48.6
	14:20	57.1	81.9	75.0	47.1	54.9	53.8	50.4	48.8	48.5
	14:25	51.1	75.9	65.9	46.9	53.7	52.9	50.3	48.8	48.5
	14:30	53.1	77.9	72.9	47.7	54.0	53.1	50.6	49.1	48.8
	14:35	53.2	78.0	73.7	46.5	54.9	53.4	50.4	48.8	48.4
	14:40	51.5	76.3	62.1	47.3	54.5	53.3	50.9	49.2	48.8
	14:45	54.1	78.9	72.2	47.0	57.3	55.2	51.6	49.2	48.8
	14:50	58.7	83.5	78.7	46.4	62.5	56.3	52.1	49.7	49.1
	14:55	53.7	78.5	69.5	47.5	56.6	55.2	51.9	49.8	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/08/2022	15:00	53.3	78.1	69.2	47.5	56.2	55.1	52.3	50.1	49.7
	15:05	54.5	79.3	68.3	48.2	58.1	56.7	53.0	50.7	50.3
	15:10	54.5	79.3	64.8	48.4	57.1	56.3	54.0	51.7	51.1
	15:15	56.2	81.0	68.6	47.2	62.9	59.1	53.0	50.3	49.7
	15:20	51.6	76.4	66.9	46.1	54.8	53.7	50.5	48.2	47.7
	15:25	52.6	77.4	65.2	46.0	56.4	55.2	51.2	48.8	48.4
	15:30	52.9	77.7	63.6	47.6	56.6	55.3	51.7	49.3	48.8
	15:35	53.3	78.1	71.9	46.3	56.4	54.2	50.3	48.0	47.6
	15:40	53.6	78.4	65.4	46.4	58.8	56.6	51.2	48.7	48.2
	15:45	55.1	79.9	70.4	46.6	60.7	57.8	51.4	48.6	48.1
	15:50	55.7	80.5	71.4	45.5	62.1	58.8	51.0	47.9	47.2
	15:55	58.9	83.7	76.4	45.4	66.5	62.1	51.1	47.6	47.1
	16:00	53.5	78.3	66.3	45.7	58.2	56.5	51.2	48.3	47.7
	16:05	53.9	78.7	69.3	45.5	58.5	56.8	51.2	48.4	47.9
	16:10	51.5	76.3	68.5	46.7	55.4	53.1	49.5	47.9	47.6
	16:15	50.3	75.1	63.7	46.3	53.9	52.1	49.0	47.7	47.4
	16:20	50.4	75.2	62.6	46.4	54.7	51.8	48.5	47.4	47.1
	16:25	51.9	76.7	68.3	45.5	56.2	52.6	48.1	47.0	46.7
	16:30	49.2	74.0	60.2	45.9	52.3	51.1	48.5	47.1	46.9
	16:35	50.0	74.8	63.4	46.3	53.2	51.4	48.9	47.5	47.3
	16:40	50.1	74.9	63.4	45.5	54.2	52.7	48.5	47.0	46.7
	16:45	51.2	76.0	69.1	45.4	55.8	54.2	48.9	46.8	46.4
	16:50	51.2	76.0	67.7	44.5	54.2	51.9	48.4	46.9	46.5
	16:55	48.4	73.2	55.0	45.4	50.8	49.9	48.0	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/08/2022	17:00	49.3	74.1	67.4	45.5	50.6	50.0	48.0	46.8	46.4
	17:05	50.5	75.3	66.8	45.3	53.7	51.9	48.1	46.7	46.4
	17:10	47.6	72.4	58.9	45.1	49.8	48.7	46.9	46.0	45.8
	17:15	47.6	72.4	59.3	44.8	50.2	49.0	46.9	46.0	45.8
	17:20	47.9	72.7	58.4	44.7	51.6	50.1	46.9	45.7	45.5
	17:25	48.5	73.3	56.8	44.9	51.8	50.6	47.7	46.5	46.2
	17:30	48.9	73.7	58.5	46.1	52.2	50.8	48.1	47.2	47.0
	17:35	48.7	73.5	58.6	46.3	51.3	50.3	48.0	47.2	47.0
	17:40	48.6	73.4	55.3	46.2	51.4	50.4	48.0	47.1	46.9
	17:45	48.8	73.6	61.1	46.4	51.2	50.2	48.2	47.2	47.0
	17:50	48.0	72.8	53.9	46.2	49.4	48.8	47.8	47.2	47.0
	17:55	47.7	72.5	61.5	45.3	49.3	48.4	47.1	46.2	46.1
	18:00	47.3	72.1	57.0	44.9	50.4	48.8	46.5	45.8	45.6
	18:05	48.4	73.2	58.6	45.0	52.0	50.1	47.3	46.2	45.9
	18:10	47.7	72.5	55.1	45.8	49.5	48.7	47.4	46.7	46.5
	18:15	47.4	72.2	53.2	45.1	49.4	48.8	47.0	46.2	46.0
	18:20	47.1	71.9	55.8	44.6	48.9	48.1	46.6	45.7	45.5
	18:25	47.4	72.2	57.6	44.6	49.4	48.5	46.9	45.9	45.7
	18:30	48.0	72.8	57.1	45.5	50.7	49.6	47.3	46.4	46.2
	18:35	48.1	72.9	55.0	45.7	50.6	49.3	47.6	46.9	46.7
	18:40	49.9	74.7	58.8	46.2	51.6	50.8	49.7	47.9	47.5
	18:45	51.6	76.4	71.3	47.0	52.9	51.7	50.1	49.1	48.8
	18:50	51.0	75.8	58.0	48.4	52.7	52.1	50.7	49.8	49.5
	18:55	50.8	75.6	58.2	48.4	52.2	51.7	50.6	49.6	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขานองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/08/2022	19:00	52.1	76.9	57.5	49.0	54.2	53.5	51.6	50.6	50.3
	19:05	51.2	76.0	56.0	48.5	53.2	52.4	51.0	50.0	49.7
	19:10	50.3	75.1	55.5	48.2	51.5	51.0	50.3	49.4	49.2
	19:15	49.6	74.4	51.3	46.9	50.6	50.4	49.7	48.6	48.2
	19:20	49.6	74.4	52.2	47.2	50.8	50.5	49.6	48.3	48.0
	19:25	49.2	74.0	53.9	47.1	50.8	50.5	48.9	47.9	47.8
	19:30	49.6	74.4	55.7	47.0	52.3	51.6	49.0	47.8	47.6
	19:35	47.8	72.6	52.1	46.2	49.3	48.6	47.6	46.9	46.8
	19:40	48.7	73.5	53.7	46.4	50.0	49.5	48.6	47.7	47.4
	19:45	50.8	75.6	56.3	47.5	55.5	55.1	49.2	48.2	48.1
	19:50	52.5	77.3	58.0	47.7	56.3	56.0	50.6	48.7	48.5
	19:55	54.6	79.4	60.5	48.0	59.7	59.4	50.9	49.0	48.7
	20:00	53.5	78.3	60.4	48.5	58.0	57.2	50.9	49.7	49.5
	20:05	49.9	74.7	53.8	47.7	51.2	50.8	49.8	48.9	48.6
	20:10	49.7	74.5	58.1	47.7	51.2	50.7	49.4	48.8	48.7
	20:15	49.3	74.1	55.5	47.3	51.6	50.5	48.8	48.3	48.1
	20:20	60.1	84.9	64.6	47.0	64.1	63.9	58.0	48.4	48.1
	20:25	57.2	82.0	64.4	47.4	62.9	62.7	55.1	48.8	48.3
	20:30	53.9	78.7	58.5	46.5	57.9	57.7	52.1	48.2	47.9
	20:35	48.7	73.5	51.4	46.1	49.8	49.6	48.6	47.6	47.4
	20:40	49.0	73.8	57.7	46.6	50.5	49.9	48.7	47.9	47.6
	20:45	48.5	73.3	52.1	45.8	49.7	49.4	48.4	47.3	46.9
	20:50	47.9	72.7	53.8	45.5	49.2	48.9	47.8	46.9	46.6
	20:55	47.1	71.9	53.3	45.0	48.6	48.0	46.9	46.2	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/08/2022	21:00	47.6	72.4	54.1	45.3	49.8	49.1	47.2	46.4	46.2
	21:05	47.9	72.7	53.7	45.6	49.7	49.1	47.7	46.8	46.6
	21:10	47.7	72.5	53.6	45.2	49.7	49.0	47.4	46.3	46.1
	21:15	46.9	71.7	50.1	45.2	47.9	47.6	46.8	46.1	45.9
	21:20	48.0	72.8	51.2	45.7	49.2	48.8	47.9	47.1	46.8
	21:25	47.7	72.5	52.9	45.0	49.5	49.0	47.5	46.4	46.2
	21:30	48.0	72.8	51.6	45.6	49.7	49.2	47.8	46.9	46.6
	21:35	47.9	72.7	52.2	44.9	49.9	49.3	47.9	46.1	45.8
	21:40	49.3	74.1	52.1	47.1	50.7	50.3	49.3	48.3	48.1
	21:45	49.3	74.1	55.8	46.2	51.1	50.4	49.3	47.4	47.1
	21:50	47.6	72.4	49.6	45.7	48.5	48.4	47.7	46.8	46.4
	21:55	47.9	72.7	50.0	46.1	48.8	48.7	47.9	47.0	46.9
	22:00	48.9	73.7	53.6	46.7	50.8	50.0	48.7	47.9	47.6
	22:05	48.7	73.5	53.5	45.7	51.2	50.4	48.2	47.0	46.8
	22:10	50.7	75.5	54.5	47.7	52.7	52.0	50.4	49.2	48.9
	22:15	51.9	76.7	60.2	46.9	58.3	57.0	48.8	47.8	47.6
	22:20	48.1	72.9	50.5	45.9	49.2	48.9	48.1	47.3	47.0
	22:25	48.7	73.5	50.7	47.1	49.6	49.4	48.7	48.0	47.7
	22:30	48.7	73.5	51.3	47.4	49.5	49.3	48.7	48.1	48.0
	22:35	48.6	73.4	51.7	47.1	49.4	49.2	48.6	48.0	47.8
	22:40	48.9	73.7	50.3	47.4	49.5	49.4	48.9	48.3	48.1
	22:45	48.8	73.6	51.5	47.3	49.5	49.3	48.8	48.3	48.1
	22:50	49.0	73.8	50.9	47.4	49.9	49.7	49.0	48.4	48.2
	22:55	48.2	73.0	50.8	46.1	49.6	49.3	48.1	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/08/2022	23:00	48.5	73.3	52.7	46.4	49.6	49.4	48.6	47.3	47.1
	23:05	47.7	72.5	49.6	45.6	48.8	48.6	47.6	46.7	46.5
	23:10	48.7	73.5	62.7	46.7	49.5	49.2	48.5	47.8	47.6
	23:15	48.8	73.6	51.3	47.1	49.7	49.4	48.7	48.1	48.0
	23:20	49.0	73.8	53.1	46.9	50.2	49.9	48.9	48.2	48.0
	23:25	50.3	75.1	60.5	47.9	52.0	51.1	49.7	48.8	48.6
	23:30	49.7	74.5	57.9	47.2	52.3	50.9	49.2	48.2	48.0
	23:35	50.3	75.1	58.0	47.5	54.2	51.8	49.4	48.5	48.4
	23:40	50.4	75.2	58.2	47.6	54.2	52.0	49.4	48.6	48.5
	23:45	50.2	75.0	58.7	47.0	54.9	52.3	48.8	48.1	47.9
	23:50	51.6	76.4	60.3	47.1	56.0	53.7	50.6	48.6	48.2
	23:55	51.1	75.9	59.8	46.9	55.8	53.1	49.7	48.2	47.9
09/08/2022	00:00	49.0	73.8	57.6	46.3	51.9	49.9	48.4	47.5	47.3
	00:05	49.7	74.5	58.0	46.4	54.3	51.6	48.2	47.4	47.3
	00:10	50.5	75.3	58.0	47.0	54.2	52.1	49.7	48.5	48.1
	00:15	51.2	76.0	58.5	47.6	55.1	53.0	50.4	49.2	48.8
	00:20	49.7	74.5	60.1	46.5	53.5	50.9	48.5	47.8	47.5
	00:25	50.2	75.0	60.2	46.3	55.6	52.9	48.1	47.3	47.1
	00:30	49.3	74.1	58.8	46.2	54.1	51.5	47.9	47.1	46.9
	00:35	49.6	74.4	58.2	46.3	54.4	51.5	48.1	47.3	47.0
	00:40	48.6	73.4	57.1	46.0	51.6	49.7	47.8	47.0	46.8
	00:45	49.8	74.6	59.7	46.4	52.9	51.5	48.8	47.4	47.3
	00:50	49.9	74.7	59.9	46.4	54.9	51.9	48.3	47.6	47.4
	00:55	50.9	75.7	61.0	46.7	56.6	53.5	48.7	47.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	01:00	50.1	74.9	60.7	44.7	56.3	52.6	47.4	46.0	45.8
	01:05	47.0	71.8	57.7	44.6	49.0	48.1	46.6	45.7	45.5
	01:10	46.5	71.3	50.2	45.0	47.5	47.2	46.3	45.8	45.7
	01:15	47.3	72.1	54.2	45.4	48.8	48.1	47.0	46.4	46.2
	01:20	46.7	71.5	49.3	44.9	47.8	47.6	46.6	45.9	45.7
	01:25	47.8	72.6	50.0	46.1	48.9	48.6	47.8	47.1	46.9
	01:30	48.8	73.6	54.6	46.5	49.8	49.5	48.7	47.9	47.7
	01:35	49.0	73.8	55.8	47.3	50.4	49.9	48.8	48.2	48.1
	01:40	53.5	78.3	57.8	48.6	56.6	56.0	52.9	50.0	49.5
	01:45	51.2	76.0	57.4	47.5	55.5	52.5	50.5	48.7	48.3
	01:50	50.6	75.4	56.5	46.4	54.6	53.1	48.9	47.9	47.6
	01:55	48.4	73.2	51.1	46.5	49.5	49.3	48.3	47.5	47.3
	02:00	48.9	73.7	56.2	46.5	50.4	50.1	48.7	47.7	47.4
	02:05	49.4	74.2	56.7	44.7	55.0	52.8	47.3	45.9	45.6
	02:10	50.3	75.1	55.6	45.2	54.9	54.2	48.0	46.3	46.1
	02:15	48.1	72.9	55.9	45.5	49.6	49.3	47.9	46.8	46.6
	02:20	50.0	74.8	56.6	46.9	52.7	52.4	49.0	47.9	47.7
	02:25	47.4	72.2	51.3	45.1	48.6	48.4	47.4	46.4	46.1
	02:30	47.5	72.3	51.0	45.8	48.6	48.2	47.5	46.8	46.7
	02:35	46.7	71.5	52.2	44.7	47.9	47.5	46.5	45.8	45.6
	02:40	47.0	71.8	55.9	44.5	49.0	47.6	46.2	45.6	45.4
	02:45	46.7	71.5	48.9	44.4	47.8	47.5	46.7	45.9	45.6
	02:50	47.2	72.0	48.9	45.5	48.0	47.8	47.1	46.6	46.4
	02:55	46.8	71.6	50.8	44.7	48.3	47.9	46.5	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมกลิ้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	03:00	46.3	71.1	51.7	44.6	47.3	46.9	46.1	45.5	45.4
	03:05	46.0	70.8	49.9	44.6	47.0	46.8	46.0	45.4	45.2
	03:10	47.1	71.9	59.9	45.0	49.4	47.3	46.2	45.7	45.6
	03:15	46.7	71.5	51.2	45.2	47.6	47.3	46.5	46.0	45.8
	03:20	46.6	71.4	52.5	44.5	47.5	47.2	46.5	45.6	45.4
	03:25	46.3	71.1	51.6	44.5	47.1	46.9	46.3	45.6	45.4
	03:30	46.8	71.6	49.2	45.5	47.7	47.4	46.7	46.2	46.1
	03:35	46.3	71.1	52.1	44.2	47.7	47.3	46.1	45.2	45.1
	03:40	45.4	70.2	47.8	44.0	46.2	46.0	45.3	44.8	44.7
	03:45	46.2	71.0	55.0	43.8	47.1	46.9	46.1	45.4	45.2
	03:50	45.9	70.7	48.0	44.6	46.7	46.4	45.9	45.4	45.3
	03:55	45.6	70.4	49.8	44.3	46.3	46.1	45.5	45.1	44.9
	04:00	45.5	70.3	50.5	44.2	46.4	46.0	45.4	44.9	44.8
	04:05	48.0	72.8	61.0	44.5	53.1	50.5	46.0	45.5	45.3
	04:10	46.6	71.4	58.5	45.0	46.8	46.5	46.0	45.7	45.5
	04:15	45.7	70.5	46.9	44.6	46.2	46.1	45.7	45.3	45.2
	04:20	46.9	71.7	58.3	44.5	50.6	47.1	45.7	45.3	45.2
	04:25	47.7	72.5	57.7	46.2	48.1	47.8	47.2	46.9	46.8
	04:30	49.0	73.8	59.5	46.2	53.7	51.2	47.5	47.1	46.9
	04:35	47.5	72.3	56.5	46.2	48.2	47.8	47.3	46.9	46.8
	04:40	48.3	73.1	59.5	46.0	51.8	48.4	47.3	46.9	46.8
	04:45	47.5	72.3	56.9	45.7	48.0	47.8	47.3	46.7	46.5
	04:50	49.1	73.9	60.3	46.5	53.3	50.7	47.6	47.2	47.1
	04:55	50.0	74.8	62.7	45.0	55.2	53.2	47.4	46.2	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/08/2022	05:00	47.9	72.7	58.1	44.5	52.4	50.4	46.3	45.7	45.5
	05:05	48.7	73.5	59.5	44.5	53.5	51.4	46.8	45.9	45.7
	05:10	48.7	73.5	59.7	45.2	53.8	51.2	46.5	45.9	45.8
	05:15	48.5	73.3	62.1	44.6	54.1	51.0	46.0	45.5	45.3
	05:20	48.6	73.4	60.8	44.6	54.0	51.7	46.2	45.7	45.6
	05:25	50.7	75.5	63.6	45.1	55.7	54.2	48.6	46.2	45.9
	05:30	49.6	74.4	60.7	45.2	54.5	53.0	47.0	46.0	45.8
	05:35	56.0	80.8	64.8	45.4	60.8	60.1	52.2	46.2	46.0
	05:40	58.2	83.0	64.0	45.2	61.0	60.6	59.3	48.0	46.6
	05:45	51.6	76.4	63.0	45.2	56.4	54.6	49.6	46.4	46.1
	05:50	50.9	75.7	64.2	44.8	55.4	53.6	48.9	45.9	45.7
	05:55	50.8	75.6	64.6	44.9	56.1	53.4	47.4	46.0	45.7
	06:00	48.4	73.2	59.6	45.0	51.8	50.4	46.9	45.9	45.8
	06:05	51.2	76.0	66.0	45.4	56.3	53.7	47.8	46.5	46.3
	06:10	56.6	81.4	75.9	45.5	63.3	57.0	48.2	46.5	46.2
	06:15	53.2	78.0	73.4	45.6	55.3	52.9	48.3	47.0	46.7
	06:20	61.5	86.3	84.2	45.9	54.0	51.8	49.0	47.7	47.5
	06:25	59.5	84.3	83.8	47.0	56.7	53.6	49.2	47.9	47.7
	06:30	58.2	83.0	81.3	47.2	59.8	54.4	50.0	48.4	48.2
	06:35	55.3	80.1	72.6	46.9	59.2	54.5	49.4	48.2	47.9
	06:40	51.9	76.7	66.2	46.9	56.4	54.4	49.7	48.2	47.9
	06:45	54.4	79.2	71.3	47.6	58.8	55.9	50.6	48.9	48.6
	06:50	65.0	89.8	87.2	47.3	60.0	57.3	51.3	48.8	48.4
	06:55	60.6	85.4	79.6	46.3	62.8	56.8	50.3	48.2	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/08/2022	07:00	52.5	77.3	67.9	46.4	57.6	54.4	49.5	47.8	47.4
	07:05	54.3	79.1	70.9	47.0	60.8	56.5	50.2	48.5	48.2
	07:10	56.1	80.9	73.0	47.1	62.4	58.4	50.6	48.7	48.4
	07:15	58.1	82.9	75.1	47.8	64.6	57.2	52.0	49.6	49.2
	07:20	57.1	81.9	74.0	47.9	62.4	59.2	52.4	50.1	49.7
	07:25	54.8	79.6	68.0	48.4	58.6	56.5	52.7	50.5	50.0
	07:30	56.5	81.3	71.6	48.6	62.7	58.8	52.5	50.3	49.8
	07:35	56.4	81.2	75.1	49.1	57.8	56.5	53.5	51.4	51.0
	07:40	57.4	82.2	71.1	49.2	61.4	58.3	54.5	52.2	51.6
	07:45	58.2	83.0	74.3	49.9	61.3	59.0	55.1	52.7	52.1
	07:50	58.1	82.9	74.5	48.8	64.6	62.7	52.4	50.5	50.1
	07:55	60.5	85.3	72.6	47.7	65.6	64.1	57.9	50.7	49.8
	08:00	60.2	85.0	72.0	49.1	64.6	63.4	58.9	52.6	51.6
	08:05	60.1	84.9	75.8	48.3	65.7	64.1	54.4	51.5	50.9
	08:10	58.7	83.5	78.7	49.2	59.1	56.8	52.9	50.9	50.6
	08:15	55.6	80.4	74.3	48.5	57.6	55.5	52.8	51.1	50.6
	08:20	66.7	91.5	89.8	47.5	58.7	56.7	53.0	50.7	50.3
	08:25	59.3	84.1	82.9	47.1	62.7	57.4	52.2	49.9	49.5
	08:30	65.1	89.9	85.4	47.0	66.9	58.2	51.6	49.2	48.7
	08:35	59.9	84.7	82.8	45.6	58.7	54.9	49.5	47.5	47.1
	08:40	50.9	75.7	70.9	45.9	52.7	51.8	49.1	47.5	47.2
	08:45	50.4	75.2	66.1	46.0	53.5	51.2	48.6	47.5	47.3
	08:50	50.0	74.8	63.7	45.4	53.9	51.7	48.2	46.8	46.5
	08:55	50.8	75.6	67.2	45.1	54.9	51.9	48.2	46.8	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมคั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	09:00	51.6	76.4	67.9	45.3	54.8	53.0	49.3	47.3	46.8
	09:05	49.2	74.0	62.1	46.2	51.4	50.7	48.7	47.5	47.2
	09:10	51.0	75.8	64.2	45.9	55.7	53.1	49.0	47.3	47.0
	09:15	60.0	84.8	71.7	45.6	67.2	64.9	54.2	47.8	47.3
	09:20	51.4	76.2	59.6	47.0	55.5	54.5	50.1	48.5	48.1
	09:25	50.8	75.6	59.4	46.8	54.6	53.0	49.6	48.2	47.9
	09:30	50.6	75.4	58.2	46.7	53.2	52.6	50.4	47.8	47.6
	09:35	49.6	74.4	58.4	46.2	52.9	51.5	48.8	47.6	47.3
	09:40	51.4	76.2	61.4	46.5	55.1	53.4	50.5	48.2	47.9
	09:45	51.9	76.7	55.5	47.6	53.5	53.2	52.0	49.4	48.9
	09:50	52.0	76.8	59.3	46.9	54.2	53.6	51.8	49.3	48.9
	09:55	49.6	74.4	56.1	46.5	51.5	51.0	49.4	48.0	47.6
	10:00	51.3	76.1	63.7	47.1	54.6	52.9	50.0	48.5	48.2
	10:05	52.3	77.1	59.2	46.8	56.2	55.6	51.1	48.5	48.0
	10:10	52.4	77.2	58.6	46.0	56.4	56.0	50.3	48.4	48.0
	10:15	50.2	75.0	59.9	46.4	53.1	52.3	49.4	47.7	47.4
	10:20	51.8	76.6	60.7	45.0	55.9	55.2	49.4	46.9	46.6
	10:25	54.7	79.5	61.0	45.1	59.2	58.9	50.7	47.5	46.9
	10:30	54.0	78.8	62.5	46.0	59.3	58.1	51.3	48.2	47.7
	10:35	50.6	75.4	65.8	44.8	54.4	52.6	48.9	46.9	46.4
	10:40	56.8	81.6	77.3	45.2	60.9	59.5	50.7	48.1	47.6
	10:45	51.3	76.1	62.7	45.6	55.0	53.3	49.9	48.1	47.7
	10:50	50.9	75.7	64.1	45.6	54.9	53.3	49.5	47.6	47.2
	10:55	50.6	75.4	61.0	45.7	54.1	52.9	49.7	47.8	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	11:00	50.2	75.0	61.9	45.6	53.2	51.9	49.4	47.8	47.4
	11:05	50.6	75.4	62.1	44.5	53.9	52.8	49.8	47.1	46.5
	11:10	50.7	75.5	62.0	44.3	54.4	53.1	49.6	47.2	46.5
	11:15	51.4	76.2	65.4	45.6	55.1	53.9	50.3	48.0	47.5
	11:20	50.9	75.7	62.6	45.2	55.0	53.2	49.3	47.2	46.7
	11:25	54.1	78.9	67.0	45.7	60.0	57.9	51.2	48.4	47.8
	11:30	52.9	77.7	64.5	46.1	56.9	55.4	51.5	48.9	48.3
	11:35	54.6	79.4	65.0	48.8	57.7	56.9	53.9	51.5	50.8
	11:40	54.2	79.0	64.8	48.5	58.7	56.2	52.6	50.6	50.1
	11:45	54.3	79.1	68.1	47.8	58.8	57.2	52.7	49.8	49.3
	11:50	53.2	78.0	62.5	46.9	57.1	55.9	52.1	49.7	49.3
	11:55	53.4	78.2	64.5	47.3	57.4	56.0	52.2	49.8	49.3
	12:00	54.7	79.5	67.5	48.6	58.0	57.1	53.6	50.8	50.1
	12:05	54.3	79.1	64.0	47.2	58.0	56.8	53.2	50.5	49.7
	12:10	53.5	78.3	63.1	47.2	57.1	55.9	52.5	50.1	49.6
	12:15	53.5	78.3	68.3	47.9	57.1	55.7	52.3	50.1	49.5
	12:20	54.1	78.9	64.7	47.8	58.0	56.6	52.9	50.2	49.6
	12:25	54.3	79.1	64.1	48.4	57.7	56.4	53.5	51.1	50.5
	12:30	53.7	78.5	60.6	48.2	56.6	55.8	53.2	50.9	50.4
	12:35	54.3	79.1	61.7	48.1	57.2	56.3	53.9	51.5	50.8
	12:40	54.3	79.1	65.6	47.8	57.7	56.6	53.3	50.9	50.3
	12:45	53.3	78.1	65.1	47.5	56.3	55.5	52.6	50.1	49.6
	12:50	53.8	78.6	65.0	48.6	56.9	56.0	52.9	50.8	50.2
	12:55	59.2	84.0	72.2	48.6	64.9	62.3	56.7	53.8	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	13:00	54.9	79.7	63.2	49.0	57.9	56.8	54.4	52.4	51.9
	13:05	54.9	79.7	64.5	49.0	59.1	57.5	53.6	51.5	51.0
	13:10	55.4	80.2	64.7	47.7	60.8	59.4	53.3	50.8	50.2
	13:15	54.1	78.9	64.4	49.3	56.6	55.8	53.5	51.8	51.4
	13:20	54.9	79.7	65.3	48.9	57.8	56.9	54.2	52.0	51.5
	13:25	54.5	79.3	63.3	48.4	56.9	56.3	54.2	52.2	51.6
	13:30	55.2	80.0	62.6	49.5	58.9	57.6	54.2	52.3	51.8
	13:35	54.2	79.0	64.4	49.2	56.9	55.9	53.6	51.7	51.2
	13:40	55.5	80.3	61.4	50.6	58.1	57.3	55.1	53.3	52.8
	13:45	55.7	80.5	63.8	50.6	58.9	57.7	55.0	53.1	52.7
	13:50	55.5	80.3	65.4	49.0	59.4	57.8	54.5	52.3	51.7
	13:55	54.1	78.9	61.7	48.7	56.7	55.9	53.7	51.8	51.2
	14:00	55.3	80.1	64.0	50.1	58.1	57.2	54.8	52.7	52.1
	14:05	55.6	80.4	64.1	50.0	58.8	57.5	54.9	52.9	52.4
	14:10	56.7	81.5	64.5	50.6	60.3	59.1	55.9	53.8	53.2
	14:15	56.3	81.1	62.9	51.1	59.2	58.2	55.7	53.8	53.3
	14:20	55.9	80.7	63.3	50.7	58.5	57.7	55.5	53.4	52.8
	14:25	56.3	81.1	64.6	51.0	59.6	58.5	55.5	53.4	53.0
	14:30	59.1	83.9	76.4	49.5	61.8	60.9	56.7	53.7	53.0
	14:35	57.2	82.0	66.3	51.5	60.2	59.3	56.4	54.3	53.8
	14:40	57.4	82.2	66.7	51.9	60.4	59.3	56.7	54.8	54.3
	14:45	54.8	79.6	66.3	48.2	58.8	57.8	53.2	50.7	50.2
	14:50	52.2	77.0	65.6	47.4	54.9	54.0	51.6	49.8	49.4
	14:55	52.0	76.8	63.8	46.7	54.9	53.8	51.1	49.2	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/08/2022	15:00	53.0	77.8	68.6	48.0	56.2	55.1	52.0	50.2	49.8
	15:05	54.1	78.9	65.4	47.5	60.6	55.8	51.8	49.8	49.3
	15:10	57.7	82.5	75.0	47.5	64.8	60.8	53.0	50.5	49.7
	15:15	52.9	77.7	62.7	47.3	56.6	55.4	51.8	49.3	48.8
	15:20	52.5	77.3	66.1	46.9	55.8	54.6	51.6	49.2	48.8
	15:25	52.5	77.3	64.2	45.1	56.2	54.9	51.5	48.8	47.9
	15:30	53.2	78.0	65.8	45.6	57.4	55.8	51.5	48.9	48.0
	15:35	54.4	79.2	67.0	47.2	60.3	57.7	51.2	48.9	48.4
	15:40	53.5	78.3	65.4	47.0	57.7	56.4	51.8	49.2	48.8
	15:45	54.5	79.3	70.7	46.5	59.4	57.1	51.5	48.6	48.1
	15:50	54.1	78.9	67.8	45.8	59.0	56.9	51.9	48.6	48.0
	15:55	54.8	79.6	68.0	46.9	60.1	58.2	52.2	49.3	48.8
	16:00	52.5	77.3	66.6	45.8	56.8	55.3	50.8	48.1	47.6
	16:05	52.2	77.0	65.8	45.4	57.0	55.3	50.2	47.8	47.4
	16:10	52.3	77.1	64.0	46.6	57.1	55.2	50.4	48.2	47.8
	16:15	52.5	77.3	65.4	46.1	56.8	55.4	50.6	48.0	47.6
	16:20	55.2	80.0	72.3	45.3	60.5	58.0	49.9	46.8	46.4
	16:25	52.2	77.0	64.3	46.1	56.9	55.0	50.3	47.9	47.4
	16:30	52.3	77.1	64.0	46.7	56.5	55.1	50.8	48.3	47.9
	16:35	53.9	78.7	70.9	45.7	59.7	56.3	50.7	47.8	47.3
	16:40	53.4	78.2	72.8	45.4	58.1	55.7	49.7	47.1	46.7
	16:45	54.3	79.1	71.9	46.1	59.3	57.3	50.8	48.1	47.6
	16:50	49.5	74.3	65.5	44.5	53.0	51.0	47.6	46.3	46.0
	16:55	48.6	73.4	60.2	44.5	52.4	50.8	47.4	46.1	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	17:00	49.5	74.3	66.9	45.2	52.7	51.2	48.5	47.0	46.7
	17:05	48.1	72.9	57.5	45.0	50.8	49.7	47.4	46.4	46.2
	17:10	49.8	74.6	60.2	45.0	54.4	52.9	48.1	46.5	46.2
	17:15	51.1	75.9	63.1	45.7	55.5	53.8	49.2	47.3	47.0
	17:20	49.8	74.6	65.1	45.9	52.7	51.2	48.3	47.3	47.1
	17:25	49.0	73.8	58.6	45.4	52.1	51.0	47.9	46.7	46.5
	17:30	47.4	72.2	56.3	45.4	49.3	48.5	46.9	46.3	46.2
	17:35	50.6	75.4	64.8	45.2	54.6	50.3	47.7	46.7	46.5
	17:40	48.7	73.5	59.7	45.3	52.7	50.5	47.5	46.2	46.0
	17:45	51.9	76.7	62.5	45.9	55.3	54.0	51.1	48.6	47.9
	17:50	53.6	78.4	64.0	45.8	57.6	56.3	52.5	49.0	47.9
	17:55	50.0	74.8	60.1	46.3	52.8	51.6	49.6	47.6	47.2
	18:00	51.7	76.5	65.2	46.3	54.8	53.9	50.7	47.8	47.3
	18:05	50.5	75.3	58.5	45.5	53.7	52.8	49.6	47.9	47.4
	18:10	48.8	73.6	58.3	45.7	50.8	50.1	48.5	47.2	46.9
	18:15	48.7	73.5	64.8	44.5	51.0	50.2	48.1	46.4	45.9
	18:20	46.1	70.9	52.9	44.1	47.5	46.9	45.8	45.1	45.0
	18:25	47.0	71.8	56.1	44.3	49.5	48.5	46.3	45.4	45.2
	18:30	47.4	72.2	56.5	44.2	50.3	49.4	46.5	45.1	44.9
	18:35	50.1	74.9	59.3	44.4	53.9	53.5	47.8	45.8	45.4
	18:40	55.1	79.9	59.1	53.3	55.9	55.8	55.1	54.4	54.2
	18:45	52.9	77.7	61.1	46.1	55.2	55.0	54.0	47.6	47.4
	18:50	49.3	74.1	57.6	46.7	50.5	50.3	49.4	47.9	47.6
	18:55	50.1	74.9	57.2	48.2	51.4	51.0	50.0	49.1	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY.

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมคั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	19:00	51.1	75.9	58.4	48.3	54.8	54.1	50.1	49.3	49.1
	19:05	50.5	75.3	58.8	48.3	52.2	51.2	50.0	49.1	48.9
	19:10	50.2	75.0	54.8	48.4	51.3	50.9	50.1	49.3	49.1
	19:15	52.3	77.1	58.0	48.8	56.8	54.9	50.8	49.6	49.5
	19:20	54.3	79.1	58.7	49.1	57.8	57.2	53.0	50.6	50.3
	19:25	51.6	76.4	56.3	48.9	55.4	53.9	50.6	49.8	49.6
	19:30	50.6	75.4	52.7	49.0	52.1	51.4	50.5	49.9	49.7
	19:35	55.4	80.2	60.7	48.7	60.0	58.3	54.6	49.6	49.4
	19:40	60.2	85.0	71.8	48.4	71.2	58.6	50.0	49.0	48.9
	19:45	52.0	76.8	58.2	48.0	57.6	55.5	50.1	48.9	48.7
	19:50	52.2	77.0	57.7	48.1	57.2	56.3	49.6	48.9	48.7
	19:55	53.8	78.6	60.4	47.6	59.9	57.0	49.8	48.7	48.5
	20:00	49.5	74.3	55.7	47.7	51.2	50.7	49.3	48.5	48.3
	20:05	49.9	74.7	60.3	47.8	51.3	50.6	49.3	48.7	48.6
	20:10	50.3	75.1	55.9	47.3	51.6	51.3	50.5	48.5	48.3
	20:15	51.1	75.9	53.9	49.1	52.8	52.2	50.8	50.3	50.2
	20:20	55.4	80.2	63.6	48.1	62.9	59.4	51.1	50.5	50.4
	20:25	52.1	76.9	57.3	48.8	56.0	55.5	50.9	50.4	50.2
	20:30	56.2	81.0	61.7	46.7	60.6	60.2	54.1	50.2	49.9
	20:35	55.0	79.8	62.7	46.4	62.1	61.1	50.1	48.0	47.5
	20:40	49.8	74.6	53.4	45.9	51.0	50.6	49.7	48.9	48.1
	20:45	51.7	76.5	60.1	46.4	52.8	52.5	52.0	47.4	47.1
	20:50	49.9	74.7	53.5	46.2	52.1	50.7	49.9	47.7	47.4
	20:55	49.7	74.5	56.1	48.2	50.5	50.2	49.6	49.2	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	21:00	49.9	74.7	52.5	45.9	51.4	51.2	50.3	47.0	46.7
	21:05	51.2	76.0	52.8	50.0	51.7	51.6	51.2	50.8	50.8
	21:10	49.5	74.3	51.7	46.5	50.9	50.3	49.4	48.9	47.6
	21:15	49.4	74.2	52.5	48.1	50.1	49.8	49.4	49.0	48.9
	21:20	49.6	74.4	53.2	48.3	50.6	50.1	49.5	49.1	49.0
	21:25	49.6	74.4	59.0	48.1	50.4	50.0	49.3	49.0	48.9
	21:30	49.1	73.9	53.4	47.0	49.7	49.5	49.1	48.8	48.7
	21:35	48.8	73.6	51.3	45.5	49.6	49.4	48.9	47.9	46.9
	21:40	49.3	74.1	60.5	47.5	50.9	49.6	48.5	48.1	48.0
	21:45	50.6	75.4	53.8	46.4	51.9	51.7	51.1	47.4	47.1
	21:50	49.9	74.7	52.5	46.1	51.5	51.4	49.6	47.1	46.8
	21:55	47.3	72.1	54.4	45.6	48.2	47.9	47.1	46.4	46.3
	22:00	47.3	72.1	52.0	45.6	48.6	48.2	47.1	46.4	46.2
	22:05	48.5	73.3	50.9	47.4	49.5	49.1	48.4	48.0	47.9
	22:10	48.9	73.7	54.6	47.2	50.6	49.8	48.5	48.0	47.8
	22:15	48.2	73.0	51.6	46.9	49.2	49.0	48.1	47.5	47.4
	22:20	48.3	73.1	51.2	46.9	49.4	49.0	48.2	47.6	47.5
	22:25	48.1	72.9	49.7	46.9	48.7	48.5	48.0	47.6	47.5
	22:30	48.3	73.1	51.0	47.0	49.2	49.0	48.3	47.7	47.6
	22:35	47.4	72.2	51.9	45.6	48.6	48.2	47.3	46.7	46.5
	22:40	47.7	72.5	56.4	45.7	49.6	48.3	47.1	46.6	46.5
	22:45	47.4	72.2	53.6	46.0	48.9	48.1	47.1	46.7	46.6
	22:50	47.1	71.9	50.6	45.8	47.9	47.7	47.0	46.4	46.3
	22:55	46.5	71.3	50.0	44.8	47.6	47.3	46.4	45.7	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/08/2022	23:00	46.3	71.1	50.0	45.0	47.1	46.9	46.3	45.8	45.7
	23:05	46.9	71.7	49.8	45.3	47.7	47.4	46.8	46.2	46.1
	23:10	47.2	72.0	56.7	45.9	48.1	47.8	47.1	46.6	46.4
	23:15	46.7	71.5	49.5	45.3	47.5	47.3	46.7	46.2	46.1
	23:20	46.6	71.4	50.1	45.5	47.3	47.1	46.6	46.1	46.0
	23:25	47.1	71.9	50.4	45.7	48.0	47.8	47.1	46.5	46.4
	23:30	47.2	72.0	51.0	45.7	48.5	47.9	47.0	46.5	46.4
	23:35	46.7	71.5	49.1	45.4	47.4	47.2	46.7	46.2	46.1
	23:40	46.4	71.2	49.3	44.9	47.2	46.9	46.3	45.8	45.7
	23:45	46.3	71.1	47.8	44.9	46.9	46.8	46.2	45.7	45.6
	23:50	47.3	72.1	52.5	45.3	48.7	47.9	47.2	46.3	46.1
	23:55	47.1	71.9	49.5	45.1	48.0	47.8	47.1	46.1	45.9
10/08/2022	00:00	47.2	72.0	55.1	45.1	48.2	47.9	47.2	46.2	46.0
	00:05	46.9	71.7	50.1	44.6	48.1	47.8	46.9	45.9	45.6
	00:10	46.6	71.4	49.5	44.9	47.4	47.2	46.6	46.1	45.9
	00:15	46.6	71.4	51.5	44.6	47.6	47.2	46.5	45.8	45.6
	00:20	46.4	71.2	48.5	44.5	47.3	47.1	46.3	45.6	45.3
	00:25	47.1	71.9	49.9	45.2	47.9	47.6	47.1	46.4	46.2
	00:30	49.5	74.3	67.7	46.0	48.7	48.0	47.4	46.8	46.6
	00:35	46.3	71.1	49.2	44.8	47.2	47.0	46.3	45.7	45.5
	00:40	46.8	71.6	48.7	44.9	47.8	47.6	46.7	46.0	45.9
	00:45	47.2	72.0	48.5	45.8	47.9	47.7	47.2	46.6	46.5
	00:50	47.4	72.2	48.9	46.2	48.0	47.8	47.4	47.0	46.9
	00:55	47.2	72.0	50.6	46.0	48.0	47.8	47.2	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมฉะบับ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	01:00	47.2	72.0	50.2	45.5	48.4	47.9	47.0	46.5	46.3
	01:05	47.3	72.1	50.7	46.1	48.4	48.0	47.2	46.7	46.5
	01:10	47.1	71.9	50.3	44.9	48.1	47.9	47.1	46.4	45.8
	01:15	46.0	70.8	49.2	44.6	47.1	46.8	45.9	45.3	45.2
	01:20	45.2	70.0	47.9	43.6	46.3	46.1	45.2	44.4	44.2
	01:25	45.7	70.5	47.4	44.5	46.5	46.3	45.7	45.1	45.0
	01:30	46.3	71.1	49.7	44.9	47.0	46.8	46.2	45.7	45.5
	01:35	45.6	70.4	51.0	44.3	46.6	46.2	45.5	44.9	44.8
	01:40	45.4	70.2	47.7	44.2	46.2	46.0	45.3	44.8	44.7
	01:45	45.5	70.3	48.0	44.2	46.8	46.3	45.3	44.8	44.7
	01:50	45.4	70.2	49.2	44.0	46.7	46.2	45.2	44.7	44.6
	01:55	45.2	70.0	51.4	43.5	46.3	45.9	45.0	44.4	44.3
	02:00	44.4	69.2	46.6	43.1	45.0	44.9	44.4	44.0	44.0
	02:05	44.5	69.3	47.7	43.2	45.4	45.0	44.3	43.9	43.7
	02:10	44.8	69.6	47.3	43.5	45.4	45.3	44.8	44.3	44.2
	02:15	44.8	69.6	46.3	43.4	45.4	45.3	44.8	44.3	44.2
	02:20	44.7	69.5	47.0	43.3	45.8	45.5	44.5	44.0	43.9
	02:25	44.6	69.4	47.4	43.4	45.4	45.2	44.6	44.1	44.0
	02:30	44.5	69.3	47.4	43.5	45.2	45.0	44.5	44.1	44.0
	02:35	44.5	69.3	48.3	43.1	45.1	45.0	44.5	43.9	43.8
	02:40	44.3	69.1	46.5	43.1	45.2	44.9	44.2	43.7	43.6
	02:45	44.9	69.7	47.2	43.5	46.0	45.7	44.9	44.2	44.1
	02:50	45.0	69.8	46.7	43.9	45.6	45.5	45.0	44.6	44.4
	02:55	45.3	70.1	50.5	43.8	46.0	45.7	45.2	44.6	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมฉะบับ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	03:00	45.5	70.3	47.1	44.2	46.1	46.0	45.4	45.0	44.9
	03:05	45.5	70.3	47.1	44.0	46.2	46.1	45.4	44.9	44.7
	03:10	45.8	70.6	47.4	44.6	46.5	46.3	45.7	45.2	45.1
	03:15	45.7	70.5	47.5	44.2	46.4	46.2	45.7	45.1	45.0
	03:20	45.8	70.6	49.7	44.5	47.3	47.0	45.6	45.1	45.0
	03:25	48.1	72.9	59.2	45.9	50.8	48.9	47.1	46.6	46.5
	03:30	47.7	72.5	59.3	46.1	49.2	48.1	47.2	46.8	46.7
	03:35	47.1	71.9	50.1	45.9	47.7	47.5	47.0	46.7	46.6
	03:40	46.8	71.6	49.3	45.5	47.6	47.4	46.7	46.3	46.2
	03:45	46.9	71.7	48.9	45.7	47.6	47.4	46.9	46.4	46.3
	03:50	46.4	71.2	52.3	44.1	47.2	47.0	46.4	45.2	45.0
	03:55	45.6	70.4	57.7	44.0	46.3	46.0	45.3	44.8	44.7
	04:00	45.7	70.5	59.6	44.0	46.3	45.9	45.2	44.7	44.6
	04:05	47.6	72.4	59.6	44.2	52.8	49.8	45.5	44.9	44.8
	04:10	45.9	70.7	47.9	44.7	46.7	46.5	45.8	45.4	45.3
	04:15	45.7	70.5	47.9	44.5	46.4	46.2	45.7	45.2	45.1
	04:20	49.1	73.9	63.6	44.6	54.6	47.5	45.8	45.3	45.2
	04:25	46.1	70.9	56.9	44.3	46.3	46.1	45.5	45.1	45.0
	04:30	49.0	73.8	62.0	44.5	55.1	49.6	46.0	45.5	45.3
	04:35	46.1	70.9	58.6	44.8	46.7	46.5	46.0	45.5	45.3
	04:40	47.3	72.1	57.5	44.5	52.0	50.2	45.6	45.2	45.1
	04:45	48.0	72.8	58.0	44.7	52.5	49.6	46.1	45.6	45.5
	04:50	47.8	72.6	58.0	45.6	51.3	48.5	46.9	46.2	46.1
	04:55	47.1	71.9	56.4	45.4	48.7	47.7	46.7	46.2	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	05:00	47.4	72.2	58.2	45.1	49.7	48.3	46.7	45.9	45.8
	05:05	48.1	72.9	59.7	44.8	53.2	49.8	46.3	45.8	45.7
	05:10	48.2	73.0	63.1	44.6	51.6	47.9	46.0	45.4	45.3
	05:15	49.9	74.7	63.7	44.8	54.8	52.5	46.6	45.6	45.5
	05:20	50.5	75.3	61.0	45.1	55.9	54.2	47.4	46.0	45.8
	05:25	50.9	75.7	63.6	44.9	56.9	54.9	47.2	46.1	45.8
	05:30	51.2	76.0	62.0	45.8	56.4	55.1	48.1	46.9	46.6
	05:35	52.2	77.0	61.4	47.0	57.2	55.6	49.7	48.2	48.0
	05:40	52.8	77.6	66.0	46.2	57.9	55.8	49.7	47.5	47.3
	05:45	51.9	76.7	66.4	45.8	56.7	55.1	49.1	47.0	46.7
	05:50	51.0	75.8	60.9	46.1	55.5	54.2	48.9	47.0	46.8
	05:55	51.0	75.8	61.2	46.2	55.3	54.0	49.4	47.5	47.3
	06:00	72.4	97.2	94.0	46.8	57.2	55.1	49.1	47.6	47.4
	06:05	72.9	97.7	95.0	46.4	58.3	54.4	48.7	47.5	47.3
	06:10	63.5	88.3	85.4	46.5	56.6	54.1	49.2	47.5	47.3
	06:15	58.8	83.6	82.4	47.0	56.8	54.4	49.2	47.9	47.7
	06:20	50.2	75.0	62.0	47.0	53.2	52.1	49.2	48.1	47.9
	06:25	50.5	75.3	60.9	46.9	54.2	52.9	49.2	48.2	47.9
	06:30	50.9	75.7	61.4	47.2	55.1	53.0	49.4	48.4	48.1
	06:35	52.8	77.6	69.6	47.4	57.4	55.0	49.9	48.6	48.4
	06:40	57.7	82.5	70.3	46.7	65.7	63.1	49.2	47.8	47.7
	06:45	50.3	75.1	58.8	47.2	53.1	52.0	49.5	48.4	48.2
	06:50	52.5	77.3	63.9	47.7	57.5	55.4	50.2	48.8	48.5
	06:55	51.4	76.2	64.5	47.6	54.5	52.8	50.1	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	07:00	53.5	78.3	66.0	47.6	59.1	58.3	50.6	48.5	48.3
	07:05	55.8	80.6	67.9	47.5	61.6	59.4	51.6	49.2	48.9
	07:10	56.8	81.6	68.1	47.8	59.9	58.6	56.1	51.5	50.2
	07:15	57.8	82.6	70.3	48.8	61.1	60.0	56.9	54.2	53.1
	07:20	59.0	83.8	67.1	48.0	63.4	62.2	58.0	51.6	50.4
	07:25	58.3	83.1	67.7	49.2	61.7	60.8	57.7	53.5	52.1
	07:30	51.8	76.6	67.1	48.0	54.7	53.7	50.8	49.4	49.2
	07:35	54.3	79.1	70.1	48.2	58.5	56.2	52.3	50.4	50.1
	07:40	54.8	79.6	69.4	48.6	58.5	56.6	52.9	50.6	50.1
	07:45	57.3	82.1	74.3	48.8	62.2	58.1	54.1	51.1	50.4
	07:50	58.9	83.7	76.8	49.7	62.4	60.2	56.0	53.0	52.4
	07:55	57.9	82.7	68.4	49.8	62.8	61.1	56.3	52.8	52.2
	08:00	57.7	82.5	67.2	46.6	62.8	61.8	55.6	49.7	48.6
	08:05	61.0	85.8	74.2	46.2	66.2	64.8	58.9	49.8	49.0
	08:10	54.3	79.1	68.0	47.2	59.0	55.6	51.9	49.8	49.4
	08:15	53.3	78.1	61.3	48.3	56.5	55.5	52.7	50.7	50.2
	08:20	55.7	80.5	64.2	48.8	59.8	59.1	54.3	51.4	50.8
	08:25	54.5	79.3	66.4	48.1	57.6	56.6	53.6	51.4	50.7
	08:30	55.4	80.2	67.7	48.4	59.1	57.9	54.2	51.1	50.5
	08:35	57.6	82.4	73.5	49.3	62.2	60.2	55.8	52.8	52.2
	08:40	57.9	82.7	72.0	49.7	62.4	60.7	56.1	52.7	52.0
	08:45	57.3	82.1	69.5	48.5	61.6	60.3	55.4	52.3	51.5
	08:50	55.9	80.7	65.8	47.6	60.1	58.6	54.6	51.8	51.1
	08:55	55.2	80.0	68.8	49.0	58.9	57.7	53.8	51.4	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมคั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	09:00	55.1	79.9	64.1	48.2	58.5	57.6	54.2	51.5	50.8
	09:05	56.8	81.6	66.1	47.0	60.7	59.9	55.7	51.5	50.6
	09:10	55.7	80.5	72.4	47.3	60.2	58.4	53.6	50.6	49.9
	09:15	56.5	81.3	70.3	46.8	61.1	59.1	54.3	50.6	49.7
	09:20	58.2	83.0	72.2	48.8	62.6	60.5	55.5	52.5	51.9
	09:25	57.1	81.9	79.1	47.9	60.9	59.1	53.3	50.3	49.5
	09:30	55.0	79.8	63.3	47.1	61.4	59.7	52.0	49.4	49.1
	09:35	51.6	76.4	61.6	47.9	54.1	53.2	51.1	49.6	49.2
	09:40	53.0	77.8	68.2	47.2	56.8	55.2	50.8	48.9	48.5
	09:45	51.5	76.3	59.8	47.0	54.1	53.3	51.0	48.7	48.2
	09:50	50.0	74.8	59.0	46.5	52.5	51.7	49.3	48.1	47.8
	09:55	49.4	70.2	57.0	46.4	51.8	51.1	48.8	47.5	47.2
	10:00	51.2	76.0	64.8	47.0	55.8	53.1	49.6	48.3	48.0
	10:05	54.6	79.4	63.2	47.3	59.7	58.5	50.8	49.1	48.8
	10:10	52.6	77.4	64.0	45.6	60.3	53.0	49.9	47.6	47.1
	10:15	54.8	79.6	64.5	45.8	61.5	60.3	50.3	47.7	47.3
	10:20	53.4	78.2	63.9	46.7	59.7	57.9	50.0	48.3	48.0
	10:25	50.8	75.6	58.3	46.9	53.3	52.6	50.4	48.9	48.5
	10:30	55.2	80.0	63.0	47.6	59.4	58.5	52.4	50.1	49.7
	10:35	51.2	76.0	56.7	46.9	53.8	52.9	50.8	48.9	48.4
	10:40	52.7	77.5	62.6	48.3	56.2	54.1	51.7	49.7	49.3
	10:45	53.3	78.1	62.3	49.1	56.0	55.2	52.6	50.9	50.5
	10:50	53.0	77.8	60.6	48.4	56.4	55.4	52.2	50.3	49.9
	10:55	54.1	78.9	62.4	48.8	57.4	56.5	53.1	51.1	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/08/2022	11:00	56.1	80.9	66.5	48.7	60.8	59.3	54.4	51.4	50.8
	11:05	58.2	83.0	68.7	49.9	62.1	61.1	57.0	53.4	52.6
	11:10	57.3	82.1	67.9	49.3	60.9	60.0	56.3	53.1	52.5
	11:15	56.9	81.7	66.6	50.9	60.7	59.5	55.8	53.4	52.8
	11:20	57.5	82.3	70.3	49.7	61.3	60.1	56.3	53.4	52.6
	11:25	55.9	80.7	66.3	49.9	59.2	58.1	54.9	52.7	52.0
	11:30	55.4	80.2	65.1	49.3	59.0	57.8	54.3	51.9	51.4
	11:35	57.2	82.0	76.2	47.9	59.4	57.0	52.8	50.2	49.8
	11:40	58.7	83.5	69.3	47.4	64.7	63.1	54.6	50.1	49.6
	11:45	52.4	77.2	64.8	47.0	55.7	54.6	51.5	49.6	49.1
	11:50	56.6	81.4	70.0	48.4	63.2	60.5	53.5	50.9	50.1
	11:55	58.0	82.8	73.5	48.0	65.6	59.9	53.3	50.8	50.2
	12:00	54.9	79.7	62.9	48.2	58.5	57.5	54.1	51.2	50.6
	12:05	55.0	79.8	65.3	48.9	58.4	57.4	54.1	51.5	51.0
	12:10	53.6	78.4	64.2	48.4	57.1	55.8	52.7	50.6	50.1
	12:15	55.9	80.7	65.9	48.7	60.0	58.3	54.7	51.9	51.3
	12:20	57.1	81.9	72.9	49.2	61.7	59.4	54.8	52.1	51.6
	12:25	55.8	80.6	67.5	49.2	59.5	57.7	54.6	52.4	51.9
	12:30	55.8	80.6	64.5	50.0	59.8	58.1	54.8	52.5	52.0
	12:35	56.1	80.9	62.7	50.4	58.9	58.3	55.7	53.2	52.5
	12:40	55.8	80.6	67.4	48.8	59.3	58.3	54.7	52.1	51.6
	12:45	56.2	81.0	68.3	50.1	59.8	58.6	54.8	52.5	52.0
	12:50	59.6	84.4	69.8	50.6	64.8	63.8	56.7	53.8	53.2
	12:55	59.9	84.7	73.8	50.3	64.5	61.4	57.3	54.1	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	13:00	58.6	83.4	74.8	49.7	63.1	61.1	55.5	52.2	51.7
	13:05	60.5	85.3	70.3	49.8	65.4	64.3	58.4	53.4	52.8
	13:10	61.0	85.8	75.2	48.8	67.0	65.1	57.3	52.7	51.7
	13:15	58.2	83.0	72.5	48.6	65.2	62.3	53.8	50.9	50.2
	13:20	52.6	77.4	63.4	47.3	55.4	54.4	51.9	49.9	49.5
	13:25	53.6	78.4	70.1	48.0	56.9	56.0	52.4	50.0	49.5
	13:30	52.5	77.3	60.4	47.7	55.5	54.4	51.8	49.9	49.5
	13:35	54.0	78.8	64.1	48.8	57.2	56.1	53.1	51.4	51.0
	13:40	53.9	78.7	64.8	48.3	57.0	55.9	53.1	50.8	50.2
	13:45	54.8	79.6	62.9	49.6	57.7	56.9	54.3	52.2	51.7
	13:50	54.3	79.1	63.6	50.0	57.1	56.3	53.7	51.9	51.5
	13:55	55.1	79.9	64.4	49.7	58.0	57.1	54.6	52.2	51.6
	14:00	55.9	80.7	65.5	50.0	59.3	58.0	55.0	52.7	52.1
	14:05	57.6	82.4	70.8	50.6	61.9	60.3	55.8	53.2	52.6
	14:10	55.6	80.4	71.2	49.9	58.8	57.7	54.6	52.2	51.7
	14:15	54.9	79.7	62.1	47.5	59.0	58.2	53.5	50.3	49.6
	14:20	53.2	78.0	63.9	48.2	56.1	55.1	52.7	50.4	49.9
	14:25	54.7	79.5	70.1	48.5	57.7	56.6	53.7	51.6	51.0
	14:30	54.8	79.6	64.9	48.6	58.1	57.0	54.1	51.7	51.1
	14:35	55.0	79.8	64.6	49.4	58.0	57.3	54.4	52.2	51.7
	14:40	54.5	79.3	64.6	49.0	57.8	56.5	53.6	51.6	51.1
	14:45	54.4	79.2	62.5	49.3	57.0	56.4	53.9	52.0	51.5
	14:50	54.9	79.7	64.1	49.6	57.7	56.7	54.4	52.5	52.0
	14:55	56.5	81.3	65.5	50.1	60.0	59.0	55.5	52.8	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	15:00	54.5	79.3	64.1	48.4	57.6	56.7	53.9	50.9	50.4
	15:05	53.3	78.1	69.9	47.6	56.8	55.1	51.7	49.9	49.5
	15:10	56.8	81.6	69.7	49.7	63.4	58.4	53.8	51.8	51.4
	15:15	53.3	78.1	70.8	47.8	56.0	55.1	52.4	50.5	50.0
	15:20	53.5	78.3	62.9	47.5	58.4	57.4	51.7	49.6	49.2
	15:25	50.8	75.6	57.4	46.7	53.5	52.6	50.3	48.7	48.4
	15:30	52.3	77.1	59.0	48.2	54.7	54.2	51.9	50.0	49.4
	15:35	53.7	78.5	64.9	46.4	57.7	56.6	52.2	48.9	48.4
	15:40	51.3	76.1	60.7	46.5	54.5	53.1	50.7	48.5	48.0
	15:45	50.1	74.9	58.2	46.7	52.6	52.0	49.6	48.0	47.7
	15:50	53.8	78.6	67.5	46.1	58.3	56.7	51.6	49.1	48.6
	15:55	50.8	75.6	60.3	46.0	54.1	52.8	50.0	47.9	47.3
	16:00	55.8	80.6	75.5	46.3	61.3	59.7	50.6	48.0	47.6
	16:05	49.8	74.6	59.2	45.7	52.7	51.7	49.1	47.3	46.9
	16:10	51.3	76.1	66.6	45.0	53.3	51.7	49.4	46.7	46.1
	16:15	51.8	76.6	57.2	46.8	55.1	54.1	51.2	49.0	48.6
	16:20	52.7	77.5	60.5	47.5	57.6	56.1	50.9	49.2	48.8
	16:25	50.8	75.6	66.3	46.1	53.5	52.0	49.7	47.8	47.5
	16:30	53.7	78.5	65.4	46.9	59.4	56.6	50.6	48.3	48.0
	16:35	51.3	76.1	62.5	47.0	54.5	53.4	50.3	48.5	48.2
	16:40	52.5	77.3	58.0	48.1	55.1	54.5	52.2	50.1	49.6
	16:45	50.6	75.4	57.8	47.0	52.9	52.1	50.3	48.4	48.0
	16:50	51.7	76.5	63.2	47.3	55.4	54.2	50.6	48.5	48.1
	16:55	50.6	75.4	56.6	46.6	52.7	52.1	50.4	48.8	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	17:00	51.2	76.0	55.8	47.8	53.7	53.1	50.8	49.1	48.8
	17:05	50.4	75.2	58.3	46.8	53.3	52.1	49.9	48.3	48.0
	17:10	50.7	75.5	68.2	46.0	53.9	52.5	49.5	48.0	47.5
	17:15	50.7	75.5	63.5	45.5	54.5	52.6	49.6	47.7	47.3
	17:20	50.5	75.3	60.8	45.7	53.8	52.4	49.7	47.8	47.3
	17:25	49.3	74.1	61.2	45.3	52.3	51.1	48.3	46.7	46.3
	17:30	49.5	74.3	58.6	44.6	53.9	52.4	48.1	46.2	45.9
	17:35	52.4	77.2	67.7	46.9	55.5	54.6	51.0	48.4	47.9
	17:40	50.8	75.6	59.6	46.5	54.6	53.3	49.7	47.9	47.6
	17:45	52.8	77.6	74.0	45.0	54.6	53.0	50.1	47.6	46.9
	17:50	52.6	77.4	63.8	47.1	57.7	55.5	50.7	48.8	48.4
	17:55	49.5	74.3	62.2	46.4	52.6	51.2	48.8	47.5	47.3
	18:00	50.3	75.1	56.0	46.4	52.6	51.9	49.9	48.5	48.1
	18:05	49.2	74.0	56.7	45.9	51.7	51.2	48.7	47.4	47.1
	18:10	50.5	75.3	60.3	47.0	53.3	52.3	49.8	48.2	47.9
	18:15	49.0	73.8	56.2	46.5	50.9	50.3	48.7	47.7	47.5
	18:20	50.2	75.0	72.9	46.2	52.2	51.2	48.5	47.2	47.0
	18:25	51.7	76.5	60.4	45.4	57.1	56.3	48.0	46.5	46.2
	18:30	48.1	72.9	57.1	45.3	49.8	49.1	47.9	46.8	46.4
	18:35	49.4	74.2	66.9	46.1	51.3	50.3	48.4	47.4	47.1
	18:40	49.1	73.9	57.8	46.9	50.8	50.2	48.8	47.8	47.6
	18:45	48.8	73.6	58.1	46.7	50.9	49.8	48.3	47.6	47.4
	18:50	49.9	74.7	59.2	46.7	53.1	51.5	49.1	48.0	47.8
	18:55	50.4	75.2	58.0	48.1	52.6	51.6	49.9	49.0	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมมั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/08/2022	19:00	50.2	75.0	59.2	48.2	52.4	51.5	49.6	49.0	48.9
	19:05	49.8	74.6	58.4	47.9	51.4	50.8	49.5	48.7	48.6
	19:10	48.9	73.7	53.4	47.2	50.6	49.9	48.6	48.0	47.8
	19:15	49.0	73.8	57.7	47.0	49.9	49.6	48.9	48.2	48.0
	19:20	49.1	73.9	52.6	47.3	49.9	49.7	49.1	48.4	48.1
	19:25	48.3	73.1	52.9	46.5	49.8	49.3	48.1	47.4	47.3
	19:30	48.2	73.0	52.9	46.4	50.1	49.4	47.8	47.1	47.0
	19:35	48.1	72.9	57.3	45.3	50.7	49.6	47.5	46.5	46.2
	19:40	47.0	71.8	52.5	44.9	49.3	48.2	46.6	45.8	45.7
	19:45	47.4	72.2	54.7	44.8	49.3	48.9	46.9	45.9	45.7
	19:50	52.4	77.2	61.9	44.8	61.0	59.6	47.0	45.9	45.7
	19:55	52.4	77.2	59.4	45.3	58.0	57.5	48.0	46.6	46.3
	20:00	48.1	72.9	52.5	46.1	49.4	49.0	48.0	47.0	46.8
	20:05	48.7	73.5	55.0	45.1	51.7	50.9	47.7	46.5	46.3
	20:10	46.9	71.7	50.3	44.9	48.1	47.9	46.9	45.9	45.7
	20:15	47.8	72.6	61.4	45.0	49.0	48.5	47.2	46.2	46.0
	20:20	47.8	72.6	56.5	45.2	49.9	49.1	47.3	46.0	45.9
	20:25	46.8	71.6	54.3	45.0	48.7	47.7	46.3	45.7	45.6
	20:30	46.5	71.3	49.6	45.2	47.6	47.2	46.4	45.9	45.8
	20:35	46.7	71.5	49.0	45.5	47.7	47.4	46.7	46.1	46.0
	20:40	47.0	71.8	51.8	45.8	47.9	47.6	46.9	46.5	46.3
	20:45	46.7	71.5	49.7	45.5	47.5	47.3	46.7	46.2	46.1
	20:50	46.9	71.7	50.0	45.4	48.1	47.8	46.8	46.1	45.9
	20:55	46.5	71.3	54.7	44.9	47.8	47.2	46.2	45.7	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	21:00	46.0	70.8	52.4	44.6	46.9	46.6	45.9	45.3	45.2
	21:05	45.9	70.7	49.1	44.6	46.7	46.5	45.8	45.4	45.3
	21:10	47.4	72.2	56.0	44.6	48.9	48.4	47.3	45.8	45.6
	21:15	46.8	71.6	49.4	45.0	47.8	47.6	46.8	46.0	45.8
	21:20	46.6	71.4	49.2	44.5	47.6	47.4	46.6	45.6	45.5
	21:25	53.3	78.1	57.3	46.3	56.6	56.5	48.0	47.3	47.2
	21:30	55.9	80.7	59.4	46.8	57.6	56.5	55.9	55.5	55.3
	21:35	56.5	81.3	59.9	46.2	58.1	57.9	57.1	53.6	47.2
	21:40	55.4	80.2	59.7	46.3	57.8	57.6	55.5	47.7	47.4
	21:45	47.8	72.6	53.7	45.8	49.2	48.6	47.5	46.8	46.6
	21:50	47.7	72.5	54.7	45.8	49.3	48.6	47.4	46.6	46.5
	21:55	47.4	72.2	54.1	44.1	49.4	48.8	47.1	45.5	44.9
	22:00	46.6	71.4	58.3	44.5	48.0	47.6	46.3	45.4	45.3
	22:05	46.2	71.0	49.5	44.4	47.5	47.1	46.1	45.2	45.1
	22:10	46.2	71.0	52.2	43.9	47.5	47.1	46.0	45.2	45.0
	22:15	46.0	70.8	50.1	44.3	47.0	46.7	45.9	45.2	45.1
	22:20	46.1	70.9	50.7	44.4	47.5	47.1	45.8	45.2	45.0
	22:25	46.4	71.2	49.1	44.5	47.5	47.2	46.3	45.5	45.3
	22:30	52.7	77.5	59.5	44.2	57.5	57.2	46.6	45.3	45.1
	22:35	46.5	71.3	54.0	44.3	48.9	47.8	45.9	45.1	44.9
	22:40	46.4	71.2	53.0	44.5	47.7	47.2	46.0	45.5	45.3
	22:45	46.0	70.8	48.2	44.2	47.1	46.8	45.9	45.3	45.1
	22:50	45.6	70.4	48.8	43.7	46.6	46.3	45.5	44.9	44.8
	22:55	45.4	70.2	48.6	43.5	46.4	46.1	45.3	44.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/08/2022	23:00	45.8	70.6	48.4	44.2	46.9	46.6	45.7	45.1	45.0
	23:05	46.0	70.8	48.6	44.5	47.0	46.7	45.9	45.3	45.2
	23:10	45.8	70.6	51.4	44.2	46.9	46.6	45.6	45.0	44.9
	23:15	45.8	70.6	48.4	44.1	46.8	46.6	45.7	45.0	44.8
	23:20	46.1	70.9	48.6	43.8	47.4	47.1	46.0	45.2	44.9
	23:25	45.9	70.7	48.7	44.2	47.1	46.8	45.7	45.0	44.9
	23:30	45.6	70.4	50.9	43.1	46.8	46.4	45.4	44.6	44.4
	23:35	47.0	71.8	52.0	43.6	51.1	50.8	45.6	44.8	44.6
	23:40	47.7	72.5	53.0	44.1	51.7	51.4	45.9	44.9	44.8
	23:45	46.6	71.4	49.3	44.0	48.2	48.0	46.3	45.2	44.8
	23:50	45.3	70.1	49.2	43.0	46.9	46.3	45.1	44.3	44.1
	23:55	45.1	69.9	47.3	43.1	46.3	46.1	45.1	44.2	44.0
11/08/2022	00:00	45.5	70.3	49.2	43.3	47.1	46.8	45.3	44.2	44.0
	00:05	47.1	71.9	49.3	45.8	48.0	47.8	47.1	46.5	46.4
	00:10	47.0	71.8	49.9	45.2	48.1	47.9	47.0	46.1	45.9
	00:15	46.5	71.3	49.2	45.0	47.5	47.3	46.4	45.8	45.7
	00:20	46.5	71.3	49.6	45.3	47.6	47.3	46.4	46.0	45.9
	00:25	46.4	71.2	48.3	45.3	47.2	47.1	46.3	45.8	45.8
	00:30	46.3	71.1	48.5	45.1	47.2	47.0	46.2	45.7	45.6
	00:35	45.1	69.9	48.0	43.5	46.3	46.0	44.8	44.2	44.2
	00:40	44.9	69.7	46.9	43.7	45.8	45.4	44.9	44.4	44.3
	00:45	45.0	69.8	48.3	43.9	45.6	45.4	45.0	44.6	44.5
	00:50	45.2	70.0	47.3	43.9	46.0	45.8	45.1	44.7	44.6
	00:55	45.7	70.5	50.2	44.1	47.5	46.5	45.5	44.9	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/08/2022	01:00	45.4	70.2	49.4	43.8	46.6	46.2	45.3	44.6	44.4
	01:05	45.1	69.9	47.6	43.8	45.9	45.7	45.1	44.6	44.4
	01:10	44.9	69.7	46.7	43.6	45.8	45.6	44.9	44.3	44.2
	01:15	44.7	69.5	48.9	43.2	45.6	45.3	44.6	44.1	43.9
	01:20	45.3	70.1	50.2	43.6	46.7	46.0	45.1	44.5	44.3
	01:25	45.2	70.0	56.2	43.8	46.2	45.8	45.1	44.6	44.4
	01:30	45.0	69.8	47.0	43.7	45.7	45.6	45.0	44.5	44.3
	01:35	44.8	69.6	46.7	43.8	45.5	45.3	44.8	44.3	44.2
	01:40	45.3	70.1	48.8	43.5	46.8	46.3	45.1	44.4	44.2
	01:45	44.9	69.7	46.5	43.6	45.6	45.4	44.8	44.4	44.2
	01:50	44.8	69.6	48.8	43.4	45.7	45.4	44.7	44.2	44.1
	01:55	44.5	69.3	47.4	43.3	45.4	45.1	44.5	44.0	43.9
	02:00	44.5	69.3	46.7	42.9	45.4	45.2	44.4	43.8	43.7
	02:05	44.3	69.1	47.3	42.9	45.1	44.9	44.2	43.6	43.5
	02:10	44.4	69.2	47.5	42.9	45.2	45.0	44.3	43.8	43.7
	02:15	44.6	69.4	47.7	43.2	45.5	45.3	44.5	43.9	43.8
	02:20	44.7	69.5	47.2	42.8	45.5	45.3	44.6	44.0	43.9
	02:25	44.9	69.7	49.3	43.5	45.9	45.6	44.9	44.3	44.2
	02:30	44.6	69.4	46.3	43.1	45.4	45.2	44.6	44.0	43.9
	02:35	44.8	69.6	47.8	43.3	46.0	45.6	44.7	44.1	43.9
	02:40	44.9	69.7	48.1	43.2	46.3	45.7	44.8	44.2	44.0
	02:45	45.1	69.9	48.2	43.3	46.3	46.0	45.1	44.4	44.1
	02:50	45.5	70.3	47.6	43.3	46.9	46.7	45.1	44.3	44.1
	02:55	46.5	71.3	48.1	45.3	47.0	46.9	46.4	46.0	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	03:00	46.4	71.2	48.3	45.1	47.3	47.0	46.3	45.8	45.7
	03:05	46.4	71.2	49.2	45.2	47.1	46.9	46.4	45.9	45.8
	03:10	46.5	71.3	48.2	45.3	47.2	47.1	46.5	46.1	45.9
	03:15	46.7	71.5	50.1	45.2	47.5	47.3	46.6	46.1	46.0
	03:20	46.2	71.0	49.0	44.2	47.2	47.0	46.3	45.2	45.0
	03:25	45.5	70.3	48.0	44.0	46.6	46.3	45.4	44.8	44.7
	03:30	45.6	70.4	48.2	44.1	46.8	46.5	45.5	44.9	44.7
	03:35	47.8	72.6	62.4	43.8	52.5	50.0	45.5	44.7	44.5
	03:40	45.9	70.7	60.3	43.3	48.0	46.2	45.0	44.3	44.2
	03:45	44.8	69.6	46.4	43.6	45.5	45.3	44.8	44.3	44.2
	03:50	45.1	69.9	49.2	43.5	46.0	45.7	45.0	44.5	44.4
	03:55	44.9	69.7	47.5	43.6	46.0	45.7	44.8	44.3	44.2
	04:00	45.4	70.2	50.1	43.7	46.8	46.3	45.2	44.5	44.4
	04:05	45.4	70.2	48.1	43.9	46.6	46.2	45.3	44.7	44.6
	04:10	45.0	69.8	55.6	43.3	45.9	45.5	44.6	44.1	44.0
	04:15	47.9	72.7	61.9	43.2	53.5	51.4	44.7	44.0	43.8
	04:20	44.6	69.4	49.3	43.1	45.4	45.2	44.5	44.0	43.9
	04:25	45.1	69.9	54.3	43.6	45.9	45.7	45.0	44.5	44.3
	04:30	45.0	69.8	49.7	43.4	46.1	45.7	44.9	44.3	44.2
	04:35	44.6	69.4	47.0	42.9	45.6	45.3	44.5	43.9	43.7
	04:40	46.7	71.5	58.4	43.4	51.5	49.0	45.0	44.2	44.0
	04:45	47.5	72.3	60.4	43.4	52.7	51.0	45.2	44.4	44.3
	04:50	46.7	71.5	59.6	43.4	50.6	48.0	45.0	44.4	44.2
	04:55	45.7	70.5	52.9	43.5	47.1	46.6	45.5	44.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/08/2022	05:00	46.0	70.8	55.9	44.0	48.9	46.3	45.2	44.7	44.5
	05:05	47.8	72.6	58.0	44.2	53.9	50.7	45.4	44.9	44.8
	05:10	48.9	73.7	59.7	44.0	53.9	52.3	46.6	45.3	45.1
	05:15	49.3	74.1	61.6	43.9	55.4	53.4	45.8	44.8	44.7
	05:20	49.1	73.9	58.9	43.9	53.7	52.5	46.8	44.9	44.7
	05:25	50.4	75.2	61.5	43.8	55.4	54.0	48.0	45.0	44.8
	05:30	50.0	74.8	63.8	44.2	55.3	53.6	46.7	45.1	44.9
	05:35	52.0	76.8	61.9	45.6	57.4	55.4	49.5	47.7	47.4
	05:40	52.1	76.9	62.7	46.1	57.7	56.0	49.2	47.1	46.9
	05:45	51.6	76.4	62.3	46.4	56.5	54.8	49.2	47.3	47.1
	05:50	53.9	78.7	75.4	46.5	57.8	55.4	49.7	47.4	47.2
	05:55	52.9	77.7	66.5	46.5	58.3	55.4	49.4	47.4	47.2
	06:00	53.7	78.5	68.6	46.3	60.0	55.7	49.3	47.2	47.0
	06:05	58.3	83.1	73.5	46.1	66.1	61.3	49.6	47.3	47.0
	06:10	53.5	78.3	72.7	45.3	58.4	53.8	48.2	46.4	46.2
	06:15	58.0	82.8	72.8	45.6	65.9	59.5	50.5	47.2	46.8
	06:20	58.7	83.5	83.5	46.4	61.2	57.4	50.2	48.0	47.7
	06:25	61.2	86.0	84.3	46.6	61.0	58.9	52.6	48.8	48.2
	06:30	62.9	87.7	83.6	46.3	61.7	57.4	49.7	47.5	47.2
	06:35	61.4	86.2	86.9	46.4	63.3	57.9	49.2	47.5	47.2
	06:40	61.4	86.2	84.7	46.3	63.0	56.5	49.9	47.8	47.5
	06:45	59.2	84.0	81.4	47.0	60.8	57.2	51.1	48.8	48.3
	06:50	65.0	89.8	86.1	47.0	70.5	62.4	50.7	48.6	48.2
	06:55	62.4	87.2	84.8	46.2	63.0	60.4	51.4	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
11/08/2022	07:00	60.1	84.9	75.0	46.7	66.8	64.7	53.6	48.8	48.2
	07:05	57.4	82.2	76.0	46.4	63.6	58.3	50.9	48.9	48.6
	07:10	58.8	83.6	78.1	48.1	62.7	60.0	53.0	50.2	49.6
	07:15	56.7	81.5	77.5	47.8	60.3	57.8	52.5	50.5	50.1
	07:20	52.4	77.2	62.7	47.5	56.6	55.4	50.9	49.2	48.8
	07:25	54.4	79.2	67.5	47.9	58.6	56.9	52.1	49.8	49.4
	07:30	56.2	81.0	76.3	47.9	57.9	54.6	51.1	49.5	49.1
	07:35	62.0	86.8	82.3	48.0	61.4	57.2	52.1	49.8	49.4
	07:40	53.9	78.7	66.1	47.7	57.9	56.4	52.5	49.9	49.5
	07:45	54.7	79.5	75.2	48.1	57.7	56.3	52.7	50.2	49.7
	07:50	55.3	80.1	67.6	48.3	60.5	58.2	53.2	50.7	50.1
	07:55	59.3	84.1	74.5	48.6	64.2	62.6	56.8	52.2	51.1
	08:00	57.0	81.8	70.2	48.0	61.5	60.1	55.1	50.8	50.0
	08:05	55.6	80.4	63.4	47.5	58.7	57.9	55.6	50.8	50.2
	08:10	53.5	78.3	61.6	48.8	56.3	55.3	53.0	51.2	50.8
	08:15	53.6	78.4	63.4	48.8	56.6	55.6	52.9	50.9	50.5
	08:20	53.1	77.9	66.2	47.8	56.2	54.6	51.9	50.0	49.6
	08:25	52.2	77.0	64.6	46.9	55.2	54.3	51.0	49.3	48.8
	08:30	55.6	80.4	72.6	46.4	57.7	56.1	52.2	49.6	49.1
	08:35	52.2	77.0	62.2	48.0	54.7	53.9	51.7	50.1	49.6
	08:40	53.9	78.7	72.7	46.7	54.4	53.3	50.8	48.8	48.4
	08:45	55.3	80.1	63.5	45.4	59.7	59.0	52.5	48.2	47.5
	08:50	56.6	81.4	71.9	46.1	61.9	61.2	51.6	48.2	47.8
	08:55	56.5	81.3	76.7	45.6	58.1	53.9	49.7	47.8	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	09:00	60.4	85.2	69.4	48.2	65.6	65.1	54.0	50.1	49.8
	09:05	55.5	80.3	70.8	47.7	61.0	56.9	51.7	50.1	49.7
	09:10	53.4	78.2	60.8	47.5	58.3	56.9	52.0	49.9	49.5
	09:15	58.0	82.8	63.7	46.2	61.6	61.2	57.8	49.2	48.6
	09:20	56.4	81.2	73.0	46.4	62.0	61.2	51.3	48.8	48.2
	09:25	59.8	84.6	87.5	47.3	64.4	59.0	52.6	50.3	49.9
	09:30	51.3	76.1	61.6	47.0	53.7	52.9	50.6	49.0	48.6
	09:35	58.1	82.9	66.1	46.3	63.4	62.8	51.0	48.4	48.1
	09:40	52.9	77.7	61.7	46.4	59.2	58.1	50.0	48.7	48.3
	09:45	51.5	76.3	56.6	47.3	54.1	53.2	51.1	49.1	48.8
	09:50	51.5	76.3	59.2	46.3	55.2	53.5	50.7	48.8	48.4
	09:55	53.0	77.8	61.9	46.8	58.6	57.4	51.0	49.0	48.6
	10:00	56.4	81.2	66.0	48.1	63.3	60.3	53.3	50.4	49.8
	10:05	56.5	81.3	64.9	47.6	61.2	60.5	54.1	50.8	49.9
	10:10	52.9	77.7	59.3	48.5	55.4	54.6	52.5	50.6	50.2
	10:15	52.0	76.8	60.6	47.0	54.8	54.0	51.6	49.5	49.1
	10:20	53.4	78.2	63.3	47.8	56.9	55.1	52.4	50.6	50.1
	10:25	52.8	77.6	67.2	46.8	55.9	54.7	51.9	50.0	49.5
	10:30	54.5	79.3	68.6	47.6	57.9	55.6	52.3	50.2	49.7
	10:35	53.0	77.8	62.1	48.4	55.9	54.9	52.5	50.6	50.1
	10:40	54.2	79.0	69.8	48.6	57.9	56.0	52.7	50.6	50.1
	10:45	54.3	79.1	68.6	47.9	57.7	56.3	52.3	50.0	49.5
	10:50	53.2	78.0	65.2	48.4	56.1	55.2	52.6	50.7	50.2
	10:55	52.4	77.2	70.7	47.1	54.8	53.9	51.0	49.4	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	11:00	50.5	75.3	57.2	46.5	53.1	52.4	50.1	48.5	48.0
	11:05	51.5	76.3	62.5	46.7	54.1	53.2	50.8	48.8	48.2
	11:10	52.9	77.7	64.6	47.5	55.9	55.0	52.2	49.9	49.2
	11:15	54.9	79.7	71.6	46.9	57.7	55.7	51.5	49.4	48.6
	11:20	53.1	77.9	67.7	47.1	57.0	55.3	51.7	49.5	49.0
	11:25	52.5	77.3	65.5	46.8	56.2	54.8	51.4	49.4	48.9
	11:30	54.1	78.9	66.7	47.2	58.1	56.7	52.8	50.1	49.5
	11:35	53.2	78.0	68.0	46.8	56.5	55.5	52.3	49.8	49.2
	11:40	52.8	77.6	62.5	47.1	55.8	54.8	52.1	50.0	49.4
	11:45	53.8	78.6	72.3	47.2	56.7	55.2	51.6	49.3	48.7
	11:50	54.3	79.1	69.9	47.0	57.4	56.2	53.0	50.1	49.4
	11:55	55.6	80.4	72.8	48.3	59.5	58.0	54.0	51.4	50.8
	12:00	53.4	78.2	63.5	48.7	56.3	55.2	52.7	50.7	50.3
	12:05	53.4	78.2	63.8	47.8	58.6	56.4	51.7	49.6	49.3
	12:10	52.5	77.3	62.7	47.6	55.6	54.6	51.8	49.7	49.2
	12:15	52.9	77.7	60.5	47.7	56.0	54.8	52.2	50.3	49.8
	12:20	51.6	76.4	60.7	46.4	55.1	53.9	50.8	48.8	48.4
	12:25	53.4	78.2	61.8	47.3	57.0	56.0	52.5	49.5	48.9
	12:30	54.1	78.9	62.3	48.1	57.1	56.3	53.4	51.0	50.4
	12:35	53.8	78.6	63.0	48.3	56.8	56.2	53.1	50.9	50.4
	12:40	52.9	77.7	63.1	48.1	55.4	54.6	52.5	50.6	50.1
	12:45	53.7	78.5	68.4	47.6	57.1	55.9	52.7	50.4	49.9
	12:50	55.1	79.9	66.6	48.6	60.6	57.6	52.9	50.7	50.3
	12:55	54.6	79.4	66.3	48.4	58.1	57.0	53.6	51.1	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	13:00	56.9	81.7	71.4	47.9	62.8	60.4	53.8	50.6	50.0
	13:05	54.8	79.6	66.2	49.2	58.1	56.7	53.8	51.8	51.2
	13:10	56.3	81.1	62.8	48.6	60.8	60.0	54.3	52.0	51.4
	13:15	53.8	78.6	65.3	47.5	57.5	55.7	52.6	50.5	50.0
	13:20	53.1	77.9	67.3	46.5	57.3	55.2	51.2	48.9	48.4
	13:25	53.0	77.8	65.3	47.0	57.7	55.2	51.3	49.0	48.6
	13:30	56.0	80.8	67.1	46.1	62.0	61.0	51.8	48.0	47.5
	13:35	52.4	77.2	65.0	45.9	57.1	55.8	49.9	47.1	46.8
	13:40	52.8	77.6	65.3	45.5	55.9	54.8	51.7	49.1	48.3
	13:45	55.5	80.3	69.0	46.8	59.5	58.5	54.2	50.0	49.2
	13:50	57.3	82.1	68.7	47.3	61.8	60.7	55.5	49.6	48.8
	13:55	57.6	82.4	65.5	47.0	62.1	61.3	56.1	49.9	49.0
	14:00	55.1	79.9	65.4	47.4	60.4	59.1	52.1	49.3	48.7
	14:05	52.0	76.8	59.2	46.5	54.1	53.6	51.8	49.8	49.0
	14:10	55.2	80.0	66.4	49.1	60.2	58.8	53.1	51.1	50.7
	14:15	55.9	80.7	64.9	50.2	59.1	58.1	55.2	52.9	52.3
	14:20	55.3	80.1	66.4	49.8	58.3	57.3	54.6	52.6	52.0
	14:25	54.1	78.9	64.2	48.0	58.2	56.9	52.9	50.3	49.8
	14:30	56.4	81.2	65.8	48.5	60.6	59.7	54.8	51.6	50.9
	14:35	53.8	78.6	68.4	47.6	57.6	56.0	52.6	50.4	49.8
	14:40	54.5	79.3	62.6	47.7	57.9	57.0	53.7	51.0	50.4
	14:45	55.7	80.5	67.2	49.2	59.0	57.9	54.9	51.8	51.3
	14:50	57.4	82.2	71.8	49.7	61.8	60.2	55.1	52.1	51.6
	14:55	54.6	79.4	65.3	48.6	58.6	57.0	53.3	51.1	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	15:00	56.2	81.0	69.2	49.1	60.3	59.0	54.8	51.9	51.3
	15:05	54.2	79.0	67.3	49.1	56.9	56.0	53.6	51.3	50.9
	15:10	59.6	84.4	73.9	47.5	67.6	63.0	52.4	50.1	49.5
	15:15	62.3	87.1	75.7	47.3	70.0	68.0	52.4	50.1	49.5
	15:20	54.6	79.4	62.9	46.4	60.2	59.3	51.7	49.2	48.7
	15:25	52.3	77.1	59.7	46.5	55.8	54.8	51.5	49.0	48.5
	15:30	53.7	78.5	62.0	47.5	57.8	56.5	52.5	50.3	49.8
	15:35	53.8	78.6	60.6	47.8	57.6	56.4	53.0	49.9	49.4
	15:40	52.5	77.3	65.7	47.5	55.9	54.7	51.1	49.5	49.1
	15:45	55.4	80.2	64.7	48.3	61.0	57.7	53.7	50.1	49.6
	15:50	50.6	75.4	56.0	45.6	53.7	52.8	50.0	47.9	47.2
	15:55	54.5	79.3	61.2	48.5	57.9	56.8	53.8	51.2	50.3
	16:00	53.4	78.2	59.7	48.4	56.8	56.0	52.6	50.1	49.6
	16:05	52.2	77.0	65.9	47.5	54.9	54.1	50.8	48.9	48.6
	16:10	52.2	77.0	66.5	47.3	55.7	54.6	50.8	49.2	48.8
	16:15	51.6	76.4	66.3	47.4	54.0	53.2	51.1	49.4	49.1
	16:20	53.9	78.7	61.3	46.0	59.5	58.3	50.8	48.0	47.5
	16:25	50.0	74.8	63.2	45.3	53.3	52.0	48.6	46.9	46.5
	16:30	51.2	76.0	62.4	46.1	54.3	53.3	50.6	48.1	47.6
	16:35	49.2	74.0	54.9	46.1	51.6	50.8	48.8	47.5	47.3
	16:40	52.3	77.1	63.0	46.8	55.4	54.2	51.7	48.5	48.1
	16:45	52.6	77.4	66.6	47.3	56.4	55.1	51.2	48.8	48.4
	16:50	57.8	82.6	64.6	49.6	61.3	60.6	57.4	51.8	51.0
	16:55	52.5	77.3	59.0	48.8	55.4	54.5	52.0	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	17:00	53.0	77.8	62.0	49.9	56.5	54.9	52.2	51.1	50.8
	17:05	53.6	78.4	57.8	51.2	55.2	54.9	53.4	52.3	52.1
	17:10	53.0	77.8	57.2	51.4	54.2	53.8	52.9	52.3	52.1
	17:15	55.5	80.3	60.6	53.4	56.4	56.2	55.5	54.5	54.2
	17:20	55.8	80.6	60.6	54.6	56.5	56.3	55.8	55.2	55.1
	17:25	55.7	80.5	58.6	54.3	56.6	56.4	55.7	55.0	54.9
	17:30	56.1	80.9	61.6	54.8	56.9	56.7	56.0	55.5	55.4
	17:35	56.1	80.9	59.0	54.5	56.8	56.7	56.1	55.4	55.2
	17:40	54.1	78.9	62.5	49.6	56.5	56.3	53.6	51.0	50.6
	17:45	51.6	76.4	63.1	48.7	55.1	53.3	50.5	49.7	49.6
	17:50	55.3	80.1	59.8	49.0	58.5	58.2	54.1	50.1	49.7
	17:55	51.9	76.7	65.1	49.0	53.9	52.7	51.3	50.0	49.8
	18:00	49.4	74.2	63.1	46.9	50.9	50.6	48.8	47.9	47.7
	18:05	48.7	73.5	59.2	46.2	51.2	49.7	48.1	47.2	47.0
	18:10	48.5	73.3	56.2	46.1	50.8	49.7	48.2	47.1	46.9
	18:15	49.1	73.9	56.3	47.2	51.2	50.4	48.6	48.0	47.8
	18:20	49.2	74.0	54.3	47.3	50.6	50.0	49.0	48.4	48.2
	18:25	49.3	74.1	55.6	47.4	50.5	50.1	49.1	48.4	48.3
	18:30	49.9	74.7	61.0	47.6	52.0	51.1	49.5	48.6	48.4
	18:35	49.6	74.4	57.0	47.4	51.3	50.5	49.2	48.5	48.4
	18:40	49.6	74.4	59.1	47.8	50.8	50.3	49.5	48.7	48.5
	18:45	50.1	74.9	55.9	48.6	51.4	50.7	49.9	49.4	49.3
	18:50	50.2	75.0	53.6	48.7	51.6	51.2	50.0	49.4	49.3
	18:55	51.2	76.0	57.0	49.0	52.8	52.2	50.8	50.1	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	19:00	50.8	75.6	53.6	48.9	51.8	51.6	50.8	50.1	49.9
	19:05	50.3	75.1	54.7	48.5	51.1	50.9	50.3	49.6	49.4
	19:10	50.0	74.8	52.5	48.1	50.8	50.7	50.1	49.2	49.0
	19:15	49.9	74.7	52.2	47.7	50.8	50.7	49.9	48.9	48.7
	19:20	49.8	74.6	53.5	47.6	51.3	50.9	49.7	48.8	48.6
	19:25	49.7	74.5	54.3	47.8	51.4	50.9	49.4	48.7	48.6
	19:30	49.0	73.8	51.9	47.4	49.9	49.7	49.0	48.4	48.3
	19:35	48.8	73.6	56.2	47.2	49.9	49.4	48.5	48.0	47.8
	19:40	48.1	72.9	52.9	46.8	48.9	48.6	48.0	47.5	47.4
	19:45	55.2	80.0	60.2	46.8	59.7	59.6	48.8	47.5	47.3
	19:50	47.8	72.6	54.1	46.2	49.2	48.2	47.5	47.0	46.9
	19:55	55.5	80.3	58.9	46.8	57.7	57.6	56.9	47.8	47.5
	20:00	56.9	81.7	58.4	47.3	57.9	57.8	57.4	49.0	48.5
	20:05	56.8	81.6	59.3	47.1	57.6	57.4	57.0	56.3	49.1
	20:10	56.6	81.4	58.9	53.8	57.1	57.0	56.5	56.2	56.1
	20:15	56.8	81.6	57.8	54.2	57.2	57.1	56.8	56.4	56.3
	20:20	56.8	81.6	57.6	54.4	57.1	57.1	56.8	56.5	56.5
	20:25	57.0	81.8	60.7	47.6	60.0	58.1	57.0	49.8	48.6
	20:30	59.8	84.6	61.3	57.7	60.6	60.5	59.7	59.3	59.2
	20:35	60.1	84.9	61.3	56.3	60.8	60.7	60.3	58.9	58.8
	20:40	60.3	85.1	61.2	58.6	60.8	60.7	60.3	60.0	59.9
	20:45	59.8	84.6	60.8	53.0	60.5	60.3	59.7	59.4	59.3
	20:50	59.4	84.2	60.5	57.9	59.9	59.8	59.4	59.1	59.0
	20:55	59.5	84.3	60.9	46.1	60.3	60.2	59.9	59.2	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	21:00	60.0	84.8	60.7	59.0	60.3	60.2	60.0	59.7	59.6
	21:05	59.4	84.2	60.5	58.1	59.9	59.8	59.4	59.1	59.1
	21:10	56.2	81.0	60.1	47.3	59.3	59.2	56.3	48.5	48.3
	21:15	58.5	83.3	60.2	46.0	59.7	59.5	58.9	47.5	46.8
	21:20	58.7	83.5	59.8	45.1	59.2	59.1	58.8	58.3	58.2
	21:25	59.1	83.9	59.9	58.1	59.5	59.4	59.1	58.8	58.7
	21:30	59.2	84.0	60.0	58.4	59.6	59.5	59.2	59.0	58.9
	21:35	59.5	84.3	61.5	58.4	59.9	59.8	59.5	59.2	59.1
	21:40	58.1	82.9	60.4	47.2	60.0	59.9	59.5	48.9	48.6
	21:45	52.2	77.0	61.1	48.0	59.7	51.0	49.4	48.7	48.6
	21:50	49.8	74.6	55.8	47.9	50.8	50.6	49.7	48.8	48.7
	21:55	51.4	76.2	55.7	47.4	53.1	52.8	51.3	49.0	48.3
	22:00	48.9	73.7	58.8	46.0	50.6	50.1	48.7	47.1	46.9
	22:05	56.1	80.9	60.6	47.1	59.7	59.4	50.8	48.5	48.2
	22:10	59.6	84.4	60.7	58.2	60.2	60.0	59.6	59.2	59.1
	22:15	59.8	84.6	62.3	50.0	60.4	60.3	59.8	59.3	59.2
	22:20	58.9	83.7	60.8	46.4	59.6	59.5	59.3	58.7	47.4
	22:25	58.2	83.0	61.1	46.5	59.4	58.9	58.3	57.6	55.1
	22:30	59.8	84.6	62.1	57.7	61.2	61.0	59.6	59.2	59.1
	22:35	60.8	85.6	61.9	52.0	61.3	61.2	60.9	60.4	60.2
	22:40	60.8	85.6	62.0	59.3	61.3	61.2	60.9	60.4	60.3
	22:45	60.8	85.6	62.1	53.5	61.3	61.3	60.9	60.3	60.2
	22:50	59.8	84.6	62.0	45.6	61.3	61.2	60.8	47.0	46.5
	22:55	58.2	83.0	61.3	45.3	58.8	58.6	58.2	57.7	57.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/08/2022	23:00	58.2	83.0	60.5	57.1	59.0	58.9	58.3	57.6	57.4
	23:05	58.4	83.2	59.3	57.3	58.8	58.8	58.4	58.0	57.9
	23:10	58.4	83.2	59.7	48.7	58.9	58.8	58.4	58.0	57.9
	23:15	58.3	83.1	59.9	44.8	59.6	59.5	58.8	46.3	45.6
	23:20	59.5	84.3	60.3	58.3	59.8	59.7	59.5	59.3	59.2
	23:25	59.0	83.8	60.3	57.5	59.5	59.3	58.9	58.7	58.6
	23:30	53.9	78.7	59.5	44.9	59.0	58.9	46.5	45.7	45.6
	23:35	46.3	71.1	49.5	44.5	47.8	47.4	46.0	45.4	45.2
	23:40	46.2	71.0	52.2	44.0	48.0	47.5	45.7	45.0	44.8
	23:45	45.4	70.2	50.6	44.2	46.3	45.9	45.2	44.9	44.8
	23:50	45.7	70.5	55.5	44.2	47.0	46.4	45.4	44.9	44.8
	23:55	45.1	69.9	47.3	43.8	45.8	45.6	45.0	44.6	44.5
12/08/2022	00:00	45.2	70.0	50.0	44.0	46.1	45.7	45.1	44.6	44.5
	00:05	45.7	70.5	52.6	44.0	48.0	46.6	45.1	44.6	44.5
	00:10	44.9	69.7	48.0	43.9	45.5	45.4	44.9	44.5	44.4
	00:15	45.3	70.1	52.0	43.7	47.7	46.2	44.8	44.3	44.2
	00:20	44.8	69.6	52.6	43.6	45.9	45.3	44.6	44.2	44.1
	00:25	44.8	69.6	49.9	43.2	45.8	45.4	44.6	44.1	44.0
	00:30	44.6	69.4	46.4	43.5	45.2	45.1	44.6	44.2	44.0
	00:35	44.3	69.1	47.1	42.9	44.9	44.7	44.2	43.9	43.7
	00:40	45.2	70.0	49.9	43.4	46.7	46.5	44.6	44.0	43.9
	00:45	46.7	71.5	49.2	45.7	47.4	47.1	46.6	46.2	46.1
	00:50	46.9	71.7	54.4	45.6	47.9	47.5	46.8	46.4	46.3
	00:55	46.8	71.6	54.6	45.5	47.8	47.4	46.6	46.2	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	01:00	46.9	71.7	54.6	45.5	48.2	47.7	46.6	46.2	46.0
	01:05	46.9	71.7	51.1	44.4	48.5	47.9	46.7	46.1	46.0
	01:10	45.6	70.4	49.9	44.0	47.6	46.8	45.2	44.6	44.5
	01:15	45.1	69.9	50.5	43.5	47.0	46.1	44.8	44.2	44.0
	01:20	45.0	69.8	48.7	43.3	46.4	45.9	44.8	44.3	44.2
	01:25	46.2	71.0	51.4	44.2	48.3	47.4	45.8	45.0	44.9
	01:30	46.2	71.0	51.3	44.2	48.2	47.5	45.8	45.1	44.9
	01:35	45.9	70.7	51.2	43.4	48.2	47.3	45.4	44.6	44.4
	01:40	45.4	70.2	50.9	43.6	47.4	46.7	45.0	44.3	44.2
	01:45	45.4	70.2	53.5	43.3	47.4	46.5	45.0	44.4	44.2
	01:50	45.4	70.2	50.1	43.7	47.2	46.3	45.1	44.6	44.5
	01:55	45.1	69.9	48.9	43.2	46.6	45.9	44.8	44.4	44.3
	02:00	45.3	70.1	49.3	43.6	47.1	46.3	44.9	44.4	44.3
	02:05	45.8	70.6	51.6	43.6	48.0	47.4	45.3	44.5	44.3
	02:10	45.2	70.0	49.6	43.7	47.1	46.1	44.9	44.4	44.3
	02:15	44.8	69.6	49.7	43.4	46.0	45.5	44.5	44.1	44.0
	02:20	44.5	69.3	48.5	43.3	46.0	45.3	44.3	43.8	43.7
	02:25	44.9	69.7	49.8	43.3	46.8	45.9	44.6	44.1	44.0
	02:30	44.8	69.6	48.8	43.6	46.0	45.5	44.7	44.3	44.2
	02:35	44.7	69.5	50.3	42.8	46.2	45.6	44.4	43.9	43.8
	02:40	44.3	69.1	48.5	43.2	44.9	44.8	44.3	43.9	43.8
	02:45	44.5	69.3	48.3	43.2	45.2	45.0	44.5	44.0	43.8
	02:50	44.7	69.5	48.0	43.2	45.7	45.4	44.6	44.1	44.0
	02:55	45.9	70.7	50.1	43.6	46.9	46.7	46.2	44.3	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขานองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	03:00	46.3	71.1	52.3	45.2	46.9	46.7	46.2	45.8	45.7
	03:05	46.7	71.5	50.4	45.4	48.0	47.4	46.6	46.1	46.0
	03:10	46.8	71.6	50.6	45.5	47.9	47.4	46.6	46.1	46.0
	03:15	46.8	71.6	54.1	45.4	48.4	47.6	46.5	46.0	45.9
	03:20	46.1	70.9	52.3	43.7	48.2	47.5	46.0	44.4	44.2
	03:25	45.0	69.8	49.3	43.3	46.2	45.7	44.8	44.1	44.0
	03:30	45.4	70.2	49.5	43.9	47.2	46.3	45.1	44.6	44.5
	03:35	45.5	70.3	50.1	43.6	47.4	46.5	45.3	44.7	44.6
	03:40	45.3	70.1	50.4	43.5	47.0	46.3	45.0	44.5	44.4
	03:45	50.3	75.1	63.5	43.7	57.1	53.9	45.7	44.7	44.6
	03:50	45.9	70.7	57.9	44.0	47.7	46.9	45.4	44.8	44.7
	03:55	47.9	72.7	62.4	43.7	50.5	47.9	45.4	44.8	44.6
	04:00	45.1	69.9	49.4	43.6	46.0	45.7	44.9	44.4	44.3
	04:05	44.9	69.7	46.9	43.4	45.8	45.6	44.9	44.2	44.0
	04:10	45.1	69.9	48.8	43.7	46.5	46.0	44.9	44.4	44.3
	04:15	48.6	73.4	63.3	43.4	53.8	47.4	44.7	44.2	44.1
	04:20	47.6	72.4	61.6	43.3	52.9	51.2	44.7	44.1	43.9
	04:25	46.2	71.0	59.9	43.2	50.5	46.8	44.6	44.0	43.9
	04:30	49.7	74.5	63.2	43.7	56.6	53.9	45.3	44.6	44.4
	04:35	46.9	71.7	62.7	43.2	46.9	46.0	45.0	44.5	44.3
	04:40	48.6	73.4	61.7	43.8	56.1	48.2	45.1	44.6	44.4
	04:45	46.2	71.0	61.1	44.2	46.9	46.7	45.8	45.1	45.0
	04:50	47.0	71.8	61.9	44.6	47.4	47.0	46.2	45.6	45.5
	04:55	51.0	75.8	63.7	44.7	57.4	54.8	47.2	45.9	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	05:00	49.6	74.4	61.9	45.3	54.9	51.9	47.6	46.9	46.5
	05:05	50.6	75.4	63.1	46.6	55.3	53.7	48.5	47.5	47.4
	05:10	49.8	74.6	60.5	46.1	54.9	52.7	47.7	47.0	46.9
	05:15	50.4	75.2	63.4	45.9	55.4	52.7	47.7	46.9	46.7
	05:20	50.4	75.2	63.2	45.9	55.1	53.6	47.5	46.7	46.5
	05:25	51.9	76.7	63.3	44.4	57.6	55.8	48.4	45.7	45.4
	05:30	50.9	75.7	63.8	44.6	56.2	54.7	47.8	45.5	45.3
	05:35	52.7	77.5	63.8	45.5	58.0	56.1	50.4	47.0	46.6
	05:40	50.9	75.7	64.3	44.8	55.4	53.9	48.8	46.2	45.9
	05:45	55.0	79.8	73.0	44.8	57.8	55.2	51.7	46.9	46.3
	05:50	55.0	79.8	72.7	45.2	57.7	55.4	48.8	46.3	46.0
	05:55	56.7	81.5	75.1	45.2	58.6	53.9	47.9	46.1	45.9
	06:00	50.5	75.3	61.5	44.7	55.7	53.6	48.0	46.0	45.8
	06:05	50.4	75.2	62.6	44.9	55.7	53.6	47.7	46.0	45.8
	06:10	49.4	74.2	60.7	44.9	54.1	52.2	47.3	46.0	45.8
	06:15	51.0	75.8	62.2	45.1	56.5	54.3	48.3	46.5	46.2
	06:20	56.0	80.8	75.8	45.4	60.3	57.0	48.6	46.5	46.1
	06:25	55.8	80.6	76.0	45.0	61.3	57.5	48.1	46.3	46.1
	06:30	61.7	86.5	84.3	45.0	61.1	54.0	47.8	46.4	46.1
	06:35	53.8	78.6	74.6	45.1	55.7	52.7	48.3	46.5	46.3
	06:40	50.5	75.3	64.3	46.4	54.6	52.3	48.5	47.4	47.2
	06:45	53.1	77.9	70.5	46.3	56.5	54.1	48.3	47.2	47.1
	06:50	49.7	74.5	67.8	46.6	52.5	50.4	48.1	47.3	47.2
	06:55	52.3	77.1	70.7	46.8	54.2	52.1	48.8	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	07:00	51.9	76.7	66.2	46.9	57.1	53.7	48.7	47.8	47.6
	07:05	53.2	78.0	70.1	46.4	58.4	54.0	48.6	47.4	47.2
	07:10	51.1	75.9	64.2	46.3	55.7	53.6	48.4	47.3	47.2
	07:15	51.8	76.6	69.7	46.0	55.2	53.5	48.7	47.0	46.8
	07:20	48.9	73.7	62.0	45.0	51.9	50.0	47.4	46.4	46.2
	07:25	56.2	81.0	79.1	45.4	54.6	52.2	47.7	46.4	46.2
	07:30	49.1	73.9	70.2	44.4	51.6	50.1	46.8	45.7	45.5
	07:35	49.2	74.0	60.4	43.7	54.4	52.0	46.8	45.3	45.1
	07:40	55.5	80.3	77.6	44.4	58.5	55.2	47.3	45.3	45.1
	07:45	49.6	74.4	61.4	43.3	55.1	53.4	46.4	44.6	44.3
	07:50	48.0	72.8	59.6	43.6	53.4	49.7	45.9	44.7	44.5
	07:55	50.9	75.7	64.0	44.0	56.7	54.4	47.5	45.4	45.1
	08:00	52.8	77.6	74.7	43.9	54.6	52.7	46.1	44.9	44.7
	08:05	49.3	74.1	65.1	43.4	54.0	50.8	46.3	45.1	44.8
	08:10	49.1	73.9	64.1	43.9	52.5	50.6	47.1	45.3	44.9
	08:15	48.3	73.1	64.3	44.9	51.5	49.7	46.9	45.9	45.7
	08:20	50.0	74.8	65.6	45.2	54.4	52.3	48.1	46.3	46.0
	08:25	51.6	76.4	67.4	44.6	57.4	54.6	48.1	46.0	45.6
	08:30	52.9	77.7	74.4	44.6	57.0	54.1	47.5	45.9	45.7
	08:35	54.2	79.0	75.1	44.1	55.5	52.8	47.6	45.5	45.2
	08:40	50.0	74.8	65.9	43.7	54.0	52.0	46.9	45.3	44.8
	08:45	50.4	75.2	64.0	43.2	56.2	52.6	47.8	45.3	44.9
	08:50	50.7	75.5	67.8	43.2	54.9	53.7	47.8	45.1	44.6
	08:55	48.7	73.5	56.0	43.8	52.9	51.8	47.4	45.2	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	09:00	48.8	67.5	57.9	44.0	53.0	49.8	47.6	45.9	45.4
	09:05	48.2	73.0	62.8	43.5	51.9	49.8	46.2	44.7	44.4
	09:10	53.3	78.1	66.8	43.5	57.8	56.7	52.0	45.2	44.7
	09:15	51.0	75.8	62.7	44.9	54.8	53.6	49.9	46.7	46.2
	09:20	49.5	74.3	60.7	44.1	53.0	51.8	48.5	45.5	45.0
	09:25	51.1	75.9	65.0	43.8	56.9	55.8	48.0	45.9	45.5
	09:30	53.5	78.3	72.9	43.8	56.8	54.5	50.2	46.5	45.8
	09:35	53.8	78.6	65.2	46.3	58.2	56.7	51.8	48.7	48.0
	09:40	49.0	73.8	56.1	44.9	51.6	50.8	48.7	46.5	46.0
	09:45	50.2	75.0	57.4	45.0	53.3	52.5	49.7	46.6	46.1
	09:50	53.0	77.8	62.4	44.7	57.9	57.1	48.8	46.4	46.1
	09:55	47.6	72.4	58.8	41.8	51.5	50.3	45.8	43.5	43.0
	10:00	48.9	73.7	57.5	42.7	52.7	51.6	48.0	44.6	44.2
	10:05	60.3	85.1	66.3	42.7	64.9	64.5	49.3	44.1	43.8
	10:10	48.2	73.0	58.5	42.4	51.6	50.5	47.3	44.6	44.0
	10:15	48.3	73.1	57.7	42.5	52.9	51.3	46.5	44.0	43.7
	10:20	52.8	77.6	70.6	42.7	57.5	55.4	50.8	44.9	44.3
	10:25	49.7	74.5	57.5	44.8	53.5	52.4	48.7	46.6	46.1
	10:30	52.8	77.6	70.0	44.5	60.5	52.8	48.8	46.1	45.7
	10:35	53.4	78.2	63.8	43.5	61.1	59.9	48.8	45.7	45.3
	10:40	49.8	74.6	60.1	43.0	54.2	52.3	48.4	45.1	44.6
	10:45	49.7	74.5	62.7	43.6	52.7	51.4	48.2	45.8	45.3
	10:50	50.5	75.3	58.4	45.0	54.3	53.5	49.3	46.7	46.4
	10:55	48.0	72.8	59.3	42.8	51.4	50.6	47.2	44.5	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมถบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	11:00	50.3	75.1	60.2	43.6	56.3	53.3	48.0	45.4	44.9
	11:05	49.3	74.1	57.6	45.1	52.9	51.6	48.4	46.3	45.9
	11:10	50.3	75.1	58.7	45.5	55.2	52.5	49.2	46.8	46.5
	11:15	54.1	78.9	65.0	44.7	62.3	60.3	48.3	45.9	45.6
	11:20	50.9	75.7	60.4	45.4	56.1	54.3	48.5	46.9	46.4
	11:25	51.4	76.2	57.6	45.3	55.7	54.7	50.1	47.8	47.2
	11:30	50.4	75.2	57.5	44.9	53.2	52.3	50.0	47.3	46.4
	11:35	52.8	77.6	62.2	46.2	56.2	55.5	52.0	49.2	48.4
	11:40	49.0	73.8	59.2	44.1	52.8	51.2	48.2	46.1	45.8
	11:45	49.9	74.7	56.6	44.3	54.1	52.8	48.5	46.1	45.7
	11:50	53.5	78.3	61.6	43.4	59.1	58.1	50.0	45.6	44.8
	11:55	51.2	76.0	63.4	44.5	55.6	54.4	48.9	45.9	45.5
	12:00	50.9	75.7	59.4	42.8	56.5	55.3	47.8	45.6	44.9
	12:05	50.8	75.6	63.0	45.1	54.2	53.0	49.7	47.0	46.4
	12:10	48.1	72.9	58.6	43.2	51.6	50.3	47.1	45.0	44.5
	12:15	48.4	73.2	56.3	42.7	51.3	50.4	47.9	44.8	43.9
	12:20	49.8	74.6	58.2	43.5	53.4	52.4	49.1	45.9	45.3
	12:25	49.4	74.2	68.4	43.7	53.4	51.6	47.0	45.3	45.0
	12:30	49.2	74.0	59.0	43.1	52.9	51.9	48.2	45.7	45.1
	12:35	51.3	76.1	58.8	45.7	54.8	54.0	50.4	47.8	47.3
	12:40	49.5	74.3	59.0	44.2	52.8	51.8	48.6	46.0	45.5
	12:45	49.3	74.1	58.1	44.7	52.5	51.6	48.1	46.6	46.1
	12:50	51.6	76.4	68.3	45.6	55.9	54.4	49.5	47.5	47.1
	12:55	48.9	73.7	60.0	42.5	51.9	51.3	48.2	45.7	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	13:00	52.0	76.8	61.6	45.2	56.2	54.4	50.5	47.7	47.4
	13:05	48.2	73.0	59.3	43.2	52.3	51.0	46.8	44.9	44.4
	13:10	47.6	72.4	58.3	43.1	51.0	49.5	46.5	44.5	44.2
	13:15	48.8	73.6	58.0	43.9	52.1	50.8	48.0	45.8	45.3
	13:20	47.9	72.7	54.6	42.8	51.9	50.3	47.1	45.0	44.5
	13:25	48.8	73.6	59.2	42.5	52.7	51.8	47.3	44.2	43.8
	13:30	49.2	74.0	57.2	43.9	52.7	51.6	48.2	45.7	45.3
	13:35	50.4	75.2	64.0	44.6	54.8	52.9	48.6	45.9	45.7
	13:40	50.1	74.9	61.0	43.6	53.9	52.1	49.2	46.7	46.0
	13:45	46.8	71.6	65.3	42.3	49.2	48.0	45.6	43.6	43.2
	13:50	48.6	73.4	61.6	41.8	51.9	50.7	47.4	44.8	43.6
	13:55	48.3	73.1	66.5	42.8	51.9	49.7	46.5	44.6	44.0
	14:00	48.9	73.7	58.1	45.2	52.4	51.0	48.0	46.3	46.1
	14:05	48.8	73.6	61.5	44.7	52.0	50.3	47.6	46.0	45.8
	14:10	48.9	73.7	58.1	44.9	52.2	51.0	48.0	46.3	46.0
	14:15	47.6	72.4	55.1	44.8	50.1	49.4	47.1	45.9	45.7
	14:20	49.5	74.3	56.8	42.7	53.9	52.9	48.1	45.0	44.4
	14:25	50.1	74.9	65.2	42.8	54.7	53.2	48.1	45.3	44.8
	14:30	48.6	73.4	58.5	43.5	51.3	50.4	48.0	45.9	45.2
	14:35	48.5	73.3	60.4	42.7	52.6	50.6	47.2	44.2	43.8
	14:40	49.1	73.9	56.6	43.7	53.0	52.1	47.8	45.2	44.7
	14:45	47.1	71.9	56.1	43.0	49.8	49.0	46.5	44.9	44.5
	14:50	48.9	73.7	64.7	43.4	53.0	52.1	46.9	44.9	44.5
	14:55	47.6	72.4	56.4	43.7	51.4	49.8	46.8	45.1	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/08/2022	15:00	49.2	74.0	66.7	42.9	51.3	48.4	45.1	43.9	43.7
	15:05	46.9	71.7	61.4	42.5	50.7	49.4	45.6	43.8	43.6
	15:10	47.9	72.7	58.3	43.4	51.5	50.0	46.9	45.0	44.7
	15:15	48.6	73.4	61.0	42.1	53.9	51.2	45.6	44.0	43.6
	15:20	47.8	72.6	58.3	42.2	51.7	50.3	46.2	44.3	43.9
	15:25	47.7	72.5	57.5	42.5	51.4	50.3	46.5	44.8	44.4
	15:30	48.5	73.3	63.6	42.7	52.4	50.4	46.1	44.1	43.7
	15:35	48.6	73.4	64.4	41.7	53.2	50.6	45.5	42.9	42.6
	15:40	46.7	71.5	55.9	41.9	50.0	49.0	46.0	43.5	43.2
	15:45	49.5	74.3	63.5	41.6	55.9	50.2	45.3	43.4	43.0
	15:50	46.2	71.0	55.7	44.0	47.8	47.2	45.8	45.1	44.9
	15:55	47.2	72.0	55.9	44.1	50.9	49.5	46.0	45.1	44.9
	16:00	47.2	72.0	63.7	43.5	50.4	48.6	45.5	44.6	44.4
	16:05	47.7	72.5	59.0	44.0	52.1	49.7	46.1	45.1	44.9
	16:10	47.2	72.0	58.9	42.8	50.3	49.0	46.0	45.1	44.9
	16:15	46.5	71.3	61.4	41.5	51.2	49.2	44.5	42.9	42.6
	16:20	47.4	72.2	61.4	41.6	52.9	50.5	44.9	43.0	42.7
	16:25	45.5	70.3	59.6	41.5	49.0	47.6	44.0	42.8	42.5
	16:30	46.3	71.1	61.8	42.8	48.9	47.9	45.4	44.1	43.8
	16:35	46.0	70.8	57.8	42.3	49.1	47.6	44.9	43.8	43.5
	16:40	52.9	77.7	64.4	43.1	59.6	58.6	46.1	44.6	44.3
	16:45	51.0	75.8	63.1	43.1	60.0	49.2	45.4	44.5	44.2
	16:50	45.8	70.6	54.7	43.0	47.7	47.0	45.5	44.5	44.2
	16:55	46.9	71.7	55.1	42.9	49.8	48.8	46.2	44.7	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	17:00	47.8	72.6	58.6	43.5	50.8	49.9	46.8	45.0	44.7
	17:05	47.9	72.7	57.6	43.4	51.6	50.3	46.9	44.8	44.5
	17:10	47.4	72.2	59.0	43.4	49.9	49.1	46.9	45.0	44.6
	17:15	47.6	72.4	55.9	42.8	50.8	49.9	46.7	44.8	44.3
	17:20	47.8	72.6	60.6	43.1	50.9	49.9	46.8	45.0	44.6
	17:25	47.9	72.7	63.8	42.1	51.4	49.9	46.5	43.7	43.4
	17:30	46.5	71.3	63.0	41.4	49.4	48.4	45.2	43.2	42.9
	17:35	46.0	70.8	54.7	43.9	48.1	47.3	45.6	44.9	44.8
	17:40	46.4	71.2	60.1	44.1	48.8	47.3	45.7	44.9	44.8
	17:45	47.0	71.8	54.5	44.0	50.6	49.6	45.7	44.9	44.8
	17:50	46.7	71.5	54.6	44.2	49.9	48.7	45.7	44.9	44.8
	17:55	46.9	71.7	54.0	42.9	49.3	48.6	46.5	45.0	44.5
	18:00	45.2	70.0	57.6	42.0	47.7	46.3	44.3	43.1	42.9
	18:05	44.9	69.7	53.2	42.7	46.9	46.1	44.4	43.7	43.5
	18:10	47.4	72.2	58.5	42.8	51.3	50.1	45.6	44.2	43.9
	18:15	46.5	71.3	54.4	43.4	49.2	48.3	45.9	44.6	44.4
	18:20	45.6	70.4	52.5	43.2	47.5	46.6	45.3	44.4	44.2
	18:25	46.5	71.3	55.2	43.5	48.4	47.6	46.2	45.4	45.2
	18:30	46.5	71.3	52.6	42.9	48.4	47.8	46.3	45.0	44.6
	18:35	46.7	71.5	53.7	43.3	49.0	47.9	46.3	45.2	44.9
	18:40	49.1	73.9	54.4	43.6	51.1	51.0	49.6	45.7	45.5
	18:45	48.4	73.2	55.6	45.1	51.1	50.8	47.3	45.8	45.6
	18:50	47.3	72.1	54.4	45.2	49.4	48.6	46.7	45.9	45.8
	18:55	49.2	74.0	53.1	46.9	51.0	50.7	48.9	47.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
12/08/2022	19:00	51.3	76.1	64.1	47.8	52.9	52.5	51.1	49.5	49.1
	19:05	52.8	77.6	57.1	49.9	55.4	54.4	52.4	51.1	50.8
	19:10	55.1	79.9	62.9	49.8	58.5	57.8	53.2	51.8	51.4
	19:15	54.1	78.9	59.4	49.9	57.5	56.9	52.9	51.6	51.2
	19:20	52.0	76.8	58.4	48.4	53.0	52.7	52.1	50.6	50.1
	19:25	52.0	76.8	55.3	48.8	52.9	52.8	52.2	50.6	50.2
	19:30	51.2	76.0	54.4	47.9	52.9	52.7	51.0	48.9	48.7
	19:35	49.9	74.7	54.2	47.4	52.6	52.0	49.0	48.3	48.1
	19:40	51.6	76.4	55.4	47.7	54.3	53.9	51.7	48.4	48.3
	19:45	53.9	78.7	62.1	46.5	59.9	58.1	48.7	47.4	47.1
	19:50	49.9	74.7	59.0	46.1	54.5	51.1	47.8	47.0	46.8
	19:55	53.7	78.5	61.0	43.3	59.0	58.2	51.1	44.6	44.3
	20:00	46.7	71.5	51.1	43.2	48.6	48.2	46.8	44.4	44.2
	20:05	47.0	71.8	51.1	44.4	48.5	48.0	46.8	45.7	45.5
	20:10	46.8	71.6	55.7	45.1	49.0	48.0	46.2	45.7	45.6
	20:15	47.7	72.5	55.9	44.2	51.1	49.8	46.5	45.7	45.5
	20:20	46.6	71.4	56.2	44.2	49.1	48.1	45.6	45.1	45.0
	20:25	47.6	72.4	63.6	44.4	48.5	47.3	46.1	45.5	45.4
	20:30	45.8	70.6	50.8	44.3	47.3	46.4	45.6	45.1	45.0
	20:35	50.3	75.1	56.0	44.6	55.3	55.1	46.1	45.4	45.3
	20:40	52.1	76.9	55.8	44.1	55.0	54.0	53.3	45.3	45.1
	20:45	46.1	70.9	52.1	44.3	47.2	46.9	46.0	45.2	45.0
	20:50	45.3	70.1	49.6	43.8	46.4	45.9	45.1	44.7	44.6
	20:55	46.2	71.0	55.7	44.3	48.0	46.7	45.5	45.0	44.9

-REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมปลั่ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	21:00	45.9	70.7	51.2	44.2	47.5	46.8	45.5	44.9	44.8
	21:05	45.3	70.1	49.1	44.1	46.0	45.8	45.3	44.9	44.7
	21:10	45.0	69.8	50.6	43.9	45.6	45.4	45.0	44.6	44.5
	21:15	45.9	70.7	58.2	43.9	47.0	46.5	45.3	44.6	44.5
	21:20	45.5	70.3	52.5	43.8	46.9	46.3	45.3	44.6	44.4
	21:25	46.7	71.5	53.3	44.0	47.8	47.5	46.8	45.0	44.7
	21:30	46.9	71.7	48.7	45.6	47.5	47.4	46.9	46.4	46.3
	21:35	46.5	71.3	48.9	45.2	47.0	46.9	46.5	46.1	45.9
	21:40	47.1	71.9	51.0	45.9	47.9	47.6	47.0	46.6	46.5
	21:45	46.5	71.3	49.1	45.2	47.2	47.0	46.5	46.1	45.9
	21:50	44.9	69.7	52.3	42.9	46.4	46.2	44.4	43.9	43.8
	21:55	44.4	69.2	47.4	43.1	45.3	45.0	44.3	43.8	43.7
	22:00	44.8	69.6	47.5	43.4	45.6	45.3	44.7	44.2	44.1
	22:05	45.0	69.8	49.6	43.3	46.2	45.8	44.8	44.2	44.1
	22:10	45.4	70.2	54.6	42.9	47.8	45.8	44.8	44.1	43.9
	22:15	44.8	69.6	51.0	42.9	45.9	45.5	44.6	44.0	43.8
	22:20	45.2	70.0	54.5	43.2	46.9	46.2	44.7	44.0	43.9
	22:25	44.7	69.5	50.2	43.1	45.8	45.5	44.6	44.0	43.9
	22:30	44.6	69.4	49.3	43.5	45.4	45.1	44.6	44.1	44.0
	22:35	44.5	69.3	46.5	43.4	45.2	45.0	44.5	44.1	44.0
	22:40	44.5	69.3	50.7	43.1	45.8	44.9	44.3	43.9	43.7
	22:45	44.4	69.2	50.6	42.3	46.3	45.3	44.0	43.5	43.3
	22:50	44.0	68.8	45.6	42.9	44.5	44.4	44.0	43.6	43.5
	22:55	44.2	69.0	48.3	42.8	45.0	44.8	44.2	43.7	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/08/2022	23:00	44.1	68.9	47.9	42.7	45.3	44.9	44.0	43.4	43.2
	23:05	43.6	68.4	46.1	42.3	44.3	44.1	43.5	43.1	43.0
	23:10	44.5	69.3	48.3	42.9	45.8	45.4	44.3	43.7	43.5
	23:15	43.8	68.6	48.7	42.6	44.7	44.4	43.7	43.1	43.0
	23:20	43.5	68.3	47.8	42.5	44.4	44.1	43.4	43.0	42.9
	23:25	43.4	68.2	45.8	42.3	44.1	43.9	43.4	43.0	42.9
	23:30	43.7	68.5	52.5	42.4	44.2	43.9	43.4	43.1	43.0
	23:35	43.8	68.6	49.0	42.5	44.5	44.2	43.6	43.2	43.1
	23:40	45.7	70.5	52.5	42.5	47.4	47.1	45.8	43.6	43.4
	23:45	46.5	71.3	49.5	44.7	47.8	47.4	46.3	45.5	45.4
	23:50	46.1	70.9	48.4	44.7	47.3	47.1	45.9	45.4	45.3
	23:55	45.8	70.6	48.3	44.6	46.4	46.3	45.8	45.4	45.3
13/08/2022	00:00	45.9	70.7	48.0	44.7	46.6	46.4	45.8	45.4	45.3
	00:05	46.1	70.9	54.2	43.1	48.6	47.3	45.7	44.2	44.0
	00:10	44.5	69.3	54.8	42.8	45.6	45.3	44.3	43.7	43.6
	00:15	44.0	68.8	48.0	42.8	44.9	44.5	44.0	43.5	43.4
	00:20	43.7	68.5	49.3	42.4	44.6	44.3	43.5	43.1	43.0
	00:25	43.5	68.3	45.7	42.3	44.4	44.1	43.5	43.0	42.9
	00:30	44.3	69.1	46.6	42.8	44.9	44.8	44.2	43.8	43.7
	00:35	44.1	68.9	46.5	42.9	45.0	44.7	44.0	43.5	43.4
	00:40	43.8	68.6	46.3	42.8	44.4	44.2	43.7	43.3	43.2
	00:45	44.0	68.8	51.0	42.6	45.7	44.8	43.7	43.4	43.3
	00:50	44.1	68.9	49.6	42.8	44.8	44.5	44.0	43.6	43.4
	00:55	44.0	68.8	51.2	42.6	44.8	44.5	43.8	43.4	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	01:00	44.3	69.1	52.1	42.6	46.1	45.4	43.9	43.5	43.3
	01:05	44.1	68.9	48.9	42.7	45.1	44.7	43.9	43.4	43.3
	01:10	44.1	68.9	46.0	42.7	44.8	44.6	44.1	43.7	43.5
	01:15	46.0	70.8	58.0	42.9	48.5	45.9	44.5	43.9	43.7
	01:20	44.2	69.0	50.7	42.7	45.0	44.7	44.1	43.6	43.4
	01:25	44.0	68.8	47.2	42.5	45.1	44.8	44.0	43.2	43.1
	01:30	44.0	68.8	46.7	42.5	44.7	44.5	44.0	43.4	43.2
	01:35	44.1	68.9	57.7	42.9	44.6	44.4	44.0	43.6	43.5
	01:40	43.7	68.5	46.1	42.4	44.3	44.2	43.7	43.3	43.1
	01:45	44.2	69.0	48.9	42.5	46.0	44.8	43.9	43.4	43.3
	01:50	45.8	70.6	48.0	42.4	46.7	46.5	46.0	44.8	43.4
	01:55	45.7	70.5	48.1	44.5	46.2	46.1	45.7	45.3	45.2
	02:00	45.4	70.2	47.7	44.4	46.1	46.0	45.4	45.0	44.9
	02:05	45.3	70.1	47.0	44.4	45.7	45.6	45.3	45.0	44.9
	02:10	45.5	70.3	50.1	43.4	46.3	45.9	45.4	44.9	44.8
	02:15	43.5	68.3	46.2	42.4	44.0	43.9	43.5	43.2	43.1
	02:20	43.4	68.2	46.3	42.1	44.1	43.9	43.4	43.0	42.8
	02:25	44.0	68.8	45.9	42.4	44.7	44.5	44.1	43.5	43.2
	02:30	44.9	69.7	54.8	43.3	46.0	45.4	44.5	44.1	44.0
	02:35	44.3	69.1	46.1	42.3	45.1	44.9	44.3	43.8	43.2
	02:40	44.4	69.2	49.7	43.3	45.2	44.9	44.3	44.0	43.9
	02:45	44.1	68.9	46.0	43.0	44.5	44.4	44.1	43.8	43.7
	02:50	43.6	68.4	48.3	42.4	44.4	44.2	43.5	43.0	42.9
	02:55	43.0	67.8	45.3	41.9	43.6	43.4	43.0	42.5	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	03:00	43.0	67.8	46.7	41.9	43.9	43.5	42.9	42.5	42.4
	03:05	42.9	67.7	44.8	41.7	43.7	43.5	42.9	42.4	42.3
	03:10	44.1	68.9	57.0	42.5	44.3	44.1	43.5	43.2	43.1
	03:15	44.0	68.8	58.7	41.9	45.1	44.2	43.1	42.5	42.4
	03:20	43.1	67.9	49.1	41.9	43.6	43.4	43.0	42.6	42.5
	03:25	43.2	68.0	46.3	42.1	43.8	43.6	43.2	42.8	42.7
	03:30	43.4	68.2	49.5	42.2	44.3	43.9	43.3	42.8	42.7
	03:35	43.7	68.5	48.4	42.3	44.7	44.4	43.5	43.1	42.9
	03:40	43.5	68.3	47.1	42.3	44.0	43.8	43.5	43.1	43.0
	03:45	44.0	68.8	55.6	42.2	46.3	44.0	43.2	42.8	42.7
	03:50	43.9	68.7	56.2	42.1	44.4	43.9	43.2	42.8	42.6
	03:55	43.9	68.7	51.0	42.0	45.9	45.7	43.1	42.5	42.4
	04:00	46.0	70.8	54.2	44.8	46.4	46.2	45.8	45.5	45.4
	04:05	46.1	70.9	53.5	44.8	46.8	46.6	46.1	45.6	45.5
	04:10	46.0	70.8	50.5	44.8	46.6	46.4	46.0	45.6	45.5
	04:15	46.7	71.5	70.6	44.7	46.9	46.5	45.9	45.5	45.3
	04:20	49.0	73.8	60.3	44.4	54.3	52.5	46.1	45.1	45.0
	04:25	44.9	69.7	54.2	42.4	45.9	45.5	44.9	43.1	42.9
	04:30	43.5	68.3	45.6	42.3	44.2	44.0	43.4	43.0	42.9
	04:35	43.7	68.5	45.7	42.7	44.3	44.2	43.7	43.3	43.2
	04:40	44.1	68.9	50.9	42.8	45.3	44.7	43.9	43.5	43.4
	04:45	48.0	72.8	60.5	42.9	54.1	52.2	44.2	43.7	43.5
	04:50	47.9	72.7	60.8	43.1	54.1	51.8	44.4	43.8	43.6
	04:55	48.7	73.5	60.2	43.1	54.8	52.4	45.0	44.0	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	05:00	47.7	72.5	60.9	42.9	53.6	51.2	44.4	43.7	43.6
	05:05	48.0	72.8	61.1	43.0	55.0	50.0	44.3	43.7	43.6
	05:10	47.1	71.9	60.5	43.2	52.4	49.0	44.5	43.9	43.8
	05:15	48.5	73.3	59.4	42.9	54.8	52.9	44.8	43.8	43.6
	05:20	49.1	73.9	63.1	42.9	55.3	52.9	44.5	43.8	43.6
	05:25	49.4	74.2	61.5	43.1	54.8	53.0	46.0	44.2	44.0
	05:30	51.5	76.3	63.2	42.9	57.5	55.8	48.0	44.2	44.0
	05:35	52.5	77.3	76.3	43.7	57.2	55.8	49.7	45.2	44.9
	05:40	50.1	74.9	61.6	43.9	55.5	53.6	47.6	45.0	44.7
	05:45	50.0	74.8	61.2	43.6	55.0	53.3	47.8	45.3	44.8
	05:50	50.7	75.5	64.0	43.6	56.0	54.2	47.8	45.1	44.7
	05:55	50.1	74.9	63.5	43.7	54.8	53.1	47.3	45.0	44.7
	06:00	49.4	74.2	62.9	43.6	54.3	52.5	46.7	44.7	44.4
	06:05	48.6	73.4	59.5	43.7	52.8	51.2	47.1	45.3	45.0
	06:10	49.3	74.1	67.0	43.8	53.5	50.9	46.4	45.0	44.8
	06:15	48.8	73.6	61.9	45.4	52.4	50.7	47.5	46.5	46.4
	06:20	51.5	76.3	70.1	45.3	55.3	51.9	47.1	46.1	46.0
	06:25	51.0	75.8	67.4	45.5	54.2	52.1	47.0	46.2	46.1
	06:30	48.8	73.6	60.5	45.5	52.9	50.6	47.2	46.4	46.3
	06:35	49.9	74.7	61.5	45.1	54.9	52.8	47.4	46.3	46.1
	06:40	49.8	74.6	61.0	45.3	54.1	52.5	48.0	46.6	46.4
	06:45	49.8	74.6	63.7	44.1	54.5	52.9	48.1	45.7	45.2
	06:50	49.5	74.3	60.1	43.8	54.8	52.7	47.0	44.9	44.7
	06:55	47.4	72.2	61.7	43.0	52.1	49.6	45.4	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	07:00	49.5	74.3	67.0	43.0	53.3	51.0	45.8	44.4	44.2
	07:05	48.9	73.7	60.6	43.1	54.2	52.4	46.1	44.3	44.1
	07:10	49.2	74.0	62.3	43.8	54.6	51.7	46.5	45.0	44.8
	07:15	49.9	74.7	64.7	44.3	54.2	51.3	47.1	45.7	45.5
	07:20	49.2	74.0	63.1	43.9	53.2	51.3	46.5	45.3	45.1
	07:25	47.7	72.5	55.8	43.7	51.4	50.2	46.6	45.3	45.1
	07:30	47.2	72.0	58.2	43.7	49.9	49.1	46.4	45.0	44.7
	07:35	47.1	71.9	58.6	43.5	50.4	49.3	46.1	44.8	44.5
	07:40	47.3	72.1	57.5	43.0	50.3	49.1	46.2	44.5	44.2
	07:45	47.8	72.6	60.2	42.5	52.2	50.7	45.6	43.5	43.2
	07:50	50.4	75.2	66.0	41.8	55.7	53.2	46.3	43.5	43.1
	07:55	45.2	70.0	56.3	41.6	48.4	46.7	44.2	43.1	42.9
	08:00	48.9	73.7	59.2	42.2	56.2	53.1	45.2	43.5	43.3
	08:05	46.3	71.1	57.8	41.5	50.7	49.2	44.3	42.9	42.6
	08:10	47.4	72.2	59.8	41.3	52.0	50.5	45.4	42.5	42.2
	08:15	46.9	71.7	60.5	40.5	51.6	49.3	43.3	41.8	41.6
	08:20	46.0	70.8	59.9	41.1	50.7	48.0	43.6	42.4	42.2
	08:25	49.4	74.2	64.4	41.5	55.5	52.0	44.4	42.9	42.7
	08:30	61.3	86.1	83.3	41.6	54.5	49.6	45.0	43.4	42.9
	08:35	57.4	82.2	79.6	41.9	53.1	50.6	45.5	43.6	43.1
	08:40	46.8	71.6	62.6	43.3	49.2	48.0	45.8	45.0	44.7
	08:45	46.0	70.8	55.1	43.7	48.3	47.4	45.5	44.7	44.6
	08:50	48.2	73.0	63.7	43.7	51.5	50.1	46.2	44.9	44.7
	08:55	52.0	76.8	73.1	43.4	53.1	51.5	45.6	44.4	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	09:00	55.7	80.5	74.8	44.0	55.5	54.3	47.8	45.3	44.9
	09:05	53.5	78.3	77.0	43.6	54.4	51.7	46.8	44.7	44.5
	09:10	60.6	85.4	78.9	43.0	64.8	52.1	46.9	44.7	44.3
	09:15	48.2	73.0	56.9	43.0	53.7	50.1	46.8	44.6	44.2
	09:20	51.5	76.3	71.1	40.2	55.3	54.3	46.7	42.3	41.8
	09:25	48.8	73.6	57.8	41.1	54.5	53.5	45.4	42.7	42.3
	09:30	46.6	71.4	64.7	43.2	48.4	46.9	45.2	44.3	44.2
	09:35	51.6	76.4	75.1	43.1	55.1	53.3	47.9	44.6	44.4
	09:40	47.4	72.2	59.9	42.6	52.1	50.1	45.1	43.9	43.6
	09:45	46.9	71.7	61.8	42.7	51.2	49.3	45.0	44.0	43.8
	09:50	48.4	73.2	68.8	42.7	52.9	50.2	45.3	44.2	43.9
	09:55	47.9	72.7	58.5	43.3	52.6	50.6	46.1	44.4	44.2
	10:00	49.4	74.2	66.6	42.7	51.6	48.1	44.7	43.7	43.6
	10:05	47.7	72.5	60.1	42.8	53.5	50.6	44.8	43.7	43.5
	10:10	48.1	72.9	58.6	43.1	53.3	50.9	46.1	44.3	44.0
	10:15	49.2	74.0	60.2	43.5	53.1	52.1	47.8	44.9	44.6
	10:20	51.9	76.7	62.7	42.9	58.4	57.2	46.5	44.1	43.8
	10:25	49.9	74.7	62.0	43.7	55.2	52.5	47.8	45.8	45.4
	10:30	47.8	72.6	57.8	44.0	51.1	49.9	46.9	45.3	45.0
	10:35	48.9	73.7	55.0	45.7	50.6	50.1	48.8	47.4	47.1
	10:40	52.2	77.0	60.4	45.3	58.6	57.9	48.5	46.5	46.2
	10:45	49.4	74.2	62.0	45.6	51.5	50.6	48.8	47.4	47.0
	10:50	47.4	72.2	59.3	44.5	50.8	49.6	46.2	45.4	45.3
	10:55	48.1	72.9	56.6	44.9	50.2	49.5	47.8	46.0	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	11:00	49.6	74.4	60.4	44.8	54.0	52.0	48.2	46.5	46.2
	11:05	46.8	71.6	52.0	43.8	49.2	48.5	46.5	45.1	44.9
	11:10	52.3	77.1	63.9	42.7	59.6	55.9	48.3	45.2	44.6
	11:15	48.9	73.7	59.9	43.9	52.4	51.2	47.8	45.9	45.5
	11:20	54.4	79.2	67.9	44.6	60.2	58.0	49.6	46.6	46.1
	11:25	54.1	78.9	67.6	43.4	62.2	57.1	47.4	44.8	44.4
	11:30	53.8	78.6	67.7	43.3	61.5	56.5	46.2	44.6	44.3
	11:35	53.5	78.3	67.5	43.6	60.5	54.7	48.0	45.4	45.0
	11:40	52.9	77.7	67.7	43.5	59.5	53.5	48.0	44.8	44.4
	11:45	58.9	83.7	69.3	43.6	66.5	65.7	47.1	44.9	44.6
	11:50	51.1	75.9	67.0	43.6	55.5	51.7	46.6	45.0	44.7
	11:55	52.1	76.9	77.6	44.0	54.3	51.1	46.7	45.2	44.9
	12:00	48.0	72.8	61.6	43.7	51.5	49.9	46.8	45.2	44.9
	12:05	49.9	74.7	63.5	43.0	55.4	52.7	47.2	44.3	43.9
	12:10	50.6	75.4	63.4	43.7	55.2	52.7	48.9	45.8	45.2
	12:15	50.1	74.9	65.2	43.8	55.1	51.8	48.0	45.9	45.3
	12:20	50.2	75.0	64.6	43.8	55.5	52.4	47.9	45.5	45.0
	12:25	50.5	75.3	63.9	45.3	54.9	52.3	48.4	46.9	46.5
	12:30	48.3	73.1	56.0	45.0	50.9	49.9	47.8	46.4	46.1
	12:35	49.3	74.1	61.0	46.0	52.1	51.3	48.6	47.0	46.8
	12:40	49.2	74.0	58.6	45.8	51.1	50.5	48.8	47.4	47.2
	12:45	49.2	74.0	58.4	46.0	51.2	50.5	48.7	47.3	46.9
	12:50	49.2	74.0	60.6	44.3	52.2	51.3	48.4	46.1	45.6
	12:55	50.3	75.1	58.3	44.8	54.5	53.9	48.4	46.7	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	13:00	48.5	73.3	63.2	44.3	51.6	50.7	47.7	45.8	45.5
	13:05	49.4	74.2	59.9	44.7	52.8	51.6	48.2	46.1	45.7
	13:10	47.9	72.7	59.9	43.8	51.5	50.1	46.6	44.9	44.7
	13:15	49.7	74.5	62.4	43.9	54.8	53.2	47.2	45.2	45.0
	13:20	51.4	76.2	60.6	43.9	57.5	55.9	47.8	45.2	44.9
	13:25	50.0	74.8	59.0	45.0	54.5	53.1	48.5	46.7	46.2
	13:30	49.1	73.9	60.5	44.1	54.8	52.4	46.7	45.1	44.9
	13:35	48.6	73.4	58.4	44.3	51.1	50.3	48.2	46.0	45.7
	13:40	47.4	72.2	57.7	44.5	50.2	49.2	46.8	45.5	45.3
	13:45	51.1	75.9	60.6	44.4	56.0	54.4	49.3	45.6	45.1
	13:50	49.1	73.9	66.0	44.6	52.0	50.6	48.2	46.0	45.6
	13:55	47.8	72.6	60.5	43.0	50.9	49.6	46.7	44.7	44.2
	14:00	46.5	71.3	58.9	42.3	49.5	48.6	45.5	43.6	43.3
	14:05	47.7	72.5	60.3	43.2	50.4	49.7	47.3	44.7	44.3
	14:10	46.8	71.6	54.0	42.5	49.8	49.0	46.2	43.8	43.5
	14:15	47.1	71.9	52.4	43.3	50.3	49.8	46.0	44.5	44.3
	14:20	46.3	71.1	54.8	43.1	49.4	48.4	45.5	44.1	43.9
	14:25	48.0	72.8	56.1	42.7	52.7	51.7	45.7	44.0	43.6
	14:30	49.1	73.9	63.2	43.0	54.0	51.0	45.9	44.5	44.3
	14:35	49.0	73.8	60.9	43.4	53.2	52.4	47.3	45.4	45.0
	14:40	49.4	74.2	61.9	43.1	53.3	51.1	48.2	45.9	45.2
	14:45	48.3	73.1	58.9	44.2	50.6	49.9	48.0	46.3	45.9
	14:50	50.6	75.4	58.9	44.1	56.4	54.6	48.6	46.8	46.4
	14:55	49.6	74.4	63.1	45.8	53.3	51.6	48.4	46.8	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/08/2022	15:00	49.6	74.4	55.7	46.6	51.7	51.1	49.3	47.8	47.5
	15:05	51.2	76.0	66.3	45.7	56.7	54.7	48.4	46.9	46.6
	15:10	48.8	73.6	60.8	43.8	52.7	51.3	47.1	44.9	44.6
	15:15	48.7	73.5	56.6	44.5	51.9	50.6	48.0	46.2	45.9
	15:20	47.3	72.1	57.5	43.5	49.7	49.0	46.9	44.9	44.5
	15:25	48.6	73.4	55.2	43.7	52.1	51.3	47.9	45.1	44.6
	15:30	48.8	73.6	58.8	43.6	53.2	52.5	46.3	44.9	44.6
	15:35	48.3	73.1	60.0	43.8	51.3	50.1	47.3	45.6	45.2
	15:40	47.8	72.6	61.0	43.2	51.3	49.7	45.9	44.3	44.0
	15:45	47.3	72.1	54.9	43.4	50.3	49.3	46.6	45.1	44.8
	15:50	47.0	71.8	52.8	42.9	49.5	48.9	46.7	44.6	44.1
	15:55	47.7	72.5	64.0	42.8	50.4	48.9	45.8	44.0	43.8
	16:00	46.6	71.4	56.4	42.9	50.2	48.7	45.1	44.1	43.8
	16:05	51.2	76.0	68.6	42.2	54.5	49.8	46.4	44.5	44.1
	16:10	46.2	71.0	58.9	42.1	49.8	48.2	44.7	43.5	43.2
	16:15	48.7	73.5	61.9	42.9	54.0	52.4	46.0	44.0	43.8
	16:20	48.1	72.9	61.6	43.2	54.4	50.4	45.1	44.2	44.0
	16:25	48.1	72.9	61.8	44.7	50.3	48.7	46.3	45.6	45.5
	16:30	46.9	71.7	58.5	44.7	49.0	48.2	46.5	45.6	45.4
	16:35	48.8	73.6	64.6	44.6	52.6	50.8	46.9	45.6	45.5
	16:40	47.7	72.5	56.0	45.1	50.2	49.4	47.1	46.0	45.8
	16:45	47.5	72.3	61.4	45.0	49.9	48.7	46.6	45.8	45.6
	16:50	47.3	72.1	63.6	43.3	51.1	48.9	45.6	44.3	44.1
	16:55	47.2	72.0	59.6	43.7	49.8	48.3	46.0	44.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	17:00	47.4	72.2	61.4	43.9	50.4	49.2	46.4	45.0	44.8
	17:05	47.0	71.8	57.2	44.0	49.6	48.4	46.2	45.0	44.8
	17:10	48.2	73.0	60.1	43.7	53.5	51.5	46.4	45.1	44.9
	17:15	50.2	75.0	64.1	44.2	54.4	52.8	48.4	45.7	45.2
	17:20	47.3	72.1	54.3	43.0	50.5	49.4	46.5	44.7	44.4
	17:25	47.3	72.1	60.6	43.5	51.2	48.2	45.6	44.6	44.4
	17:30	45.9	70.7	51.6	43.5	48.2	47.4	45.4	44.4	44.2
	17:35	46.3	71.1	55.2	43.3	48.8	47.8	45.8	44.7	44.5
	17:40	47.6	72.4	57.1	43.9	49.7	48.8	47.2	45.4	44.8
	17:45	49.7	74.5	66.3	44.7	53.2	50.0	46.6	45.7	45.6
	17:50	47.9	72.7	55.4	45.2	50.1	49.3	47.5	46.3	46.1
	17:55	49.6	74.4	55.2	45.7	52.5	52.0	48.9	47.0	46.7
	18:00	49.7	74.5	54.8	45.8	52.5	51.6	49.2	47.7	47.4
	18:05	48.8	73.6	59.7	45.8	51.0	50.1	48.2	47.0	46.7
	18:10	49.0	73.8	57.5	46.0	51.1	50.4	48.5	47.1	46.8
	18:15	51.2	76.0	67.0	46.3	53.6	52.2	49.1	47.5	47.2
	18:20	48.3	73.1	57.2	45.8	50.7	49.7	47.8	46.8	46.5
	18:25	47.4	72.2	55.7	45.1	49.0	48.4	47.2	46.2	46.0
	18:30	47.6	72.4	53.5	45.1	49.5	48.9	47.2	46.2	46.0
	18:35	52.4	77.2	64.8	46.0	59.2	55.6	48.3	47.3	47.1
	18:40	49.7	74.5	54.5	47.1	51.5	51.0	49.4	48.2	48.0
	18:45	49.4	74.2	63.4	46.9	49.6	49.4	48.9	48.0	47.8
	18:50	49.9	74.7	58.0	47.6	51.1	50.5	49.6	49.0	48.8
	18:55	50.3	75.1	55.1	48.3	51.2	50.9	50.2	49.6	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	19:00	50.6	75.4	60.2	49.2	51.3	50.8	50.2	49.8	49.7
	19:05	50.9	75.7	61.9	49.6	51.6	51.4	50.7	50.3	50.2
	19:10	51.8	76.6	57.5	49.0	56.1	53.5	50.7	50.2	50.1
	19:15	50.7	75.5	60.9	49.3	51.8	51.4	50.2	49.8	49.7
	19:20	51.7	76.5	56.9	48.9	54.5	54.0	50.6	49.7	49.6
	19:25	49.8	74.6	54.4	48.4	50.7	50.3	49.7	49.2	49.1
	19:30	50.6	75.4	57.8	48.5	53.0	52.7	50.0	49.3	49.2
	19:35	50.3	75.1	63.5	48.5	51.2	50.9	49.6	49.2	49.1
	19:40	49.6	74.4	52.7	48.3	51.2	50.5	49.4	49.0	48.9
	19:45	47.9	72.7	51.6	46.2	49.3	48.9	47.8	47.1	46.9
	19:50	47.9	72.7	53.7	46.2	48.7	48.4	47.8	47.1	47.0
	19:55	48.0	72.8	51.9	46.7	49.1	48.7	47.8	47.4	47.3
	20:00	48.6	73.4	52.6	47.0	50.0	49.6	48.4	47.7	47.6
	20:05	47.7	72.5	51.8	46.2	48.8	48.4	47.6	47.0	46.9
	20:10	49.5	74.3	54.6	46.5	52.6	51.6	48.8	47.4	47.2
	20:15	49.0	73.8	54.2	47.5	51.4	50.3	48.5	48.1	48.0
	20:20	48.2	73.0	49.7	46.8	48.7	48.6	48.2	47.9	47.8
	20:25	48.4	73.2	62.4	46.2	49.0	48.5	47.9	47.5	47.4
	20:30	47.6	72.4	52.0	46.0	48.2	48.0	47.6	47.2	47.1
	20:35	46.4	71.2	49.8	45.3	47.5	47.3	46.3	45.9	45.8
	20:40	46.7	71.5	49.7	45.3	47.7	47.5	46.5	45.9	45.8
	20:45	47.6	72.4	51.3	46.5	48.3	48.1	47.6	47.1	47.0
	20:50	47.6	72.4	52.7	46.6	48.1	48.0	47.6	47.2	47.1
	20:55	47.8	72.6	52.5	46.5	48.9	48.5	47.6	47.1	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

RECEIVED DATE : 18/08/2022

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	21:00	47.8	72.6	52.6	46.6	48.7	48.4	47.8	47.3	47.2
	21:05	47.7	72.5	50.3	46.4	48.6	48.3	47.6	47.1	47.0
	21:10	47.7	72.5	53.6	46.4	48.4	48.2	47.6	47.1	46.9
	21:15	47.7	72.5	55.6	45.9	48.3	48.1	47.7	46.9	46.6
	21:20	47.0	71.8	52.8	45.7	47.9	47.5	46.8	46.3	46.2
	21:25	47.1	71.9	54.8	45.7	48.5	47.8	46.9	46.3	46.2
	21:30	47.6	72.4	55.5	45.4	49.9	48.7	47.1	46.5	46.3
	21:35	47.3	72.1	52.7	45.6	48.9	48.0	47.0	46.4	46.3
	21:40	47.1	71.9	51.4	45.6	47.9	47.6	47.0	46.5	46.3
	21:45	47.3	72.1	51.6	45.5	48.9	48.4	47.1	46.4	46.3
	21:50	46.9	71.7	51.6	45.3	47.7	47.5	46.8	46.2	46.0
	21:55	46.5	71.3	48.8	44.9	47.3	47.1	46.4	45.9	45.7
	22:00	46.7	71.5	52.2	45.1	47.6	47.1	46.5	46.0	45.9
	22:05	46.2	71.0	48.6	44.9	46.9	46.7	46.1	45.7	45.5
	22:10	46.4	71.2	49.8	45.1	47.4	47.1	46.2	45.8	45.7
	22:15	46.6	71.4	50.4	45.1	47.9	47.4	46.4	45.9	45.7
	22:20	46.6	71.4	55.8	44.9	47.6	47.2	46.4	45.8	45.7
	22:25	46.0	70.8	50.4	44.7	46.8	46.5	45.9	45.5	45.3
	22:30	46.1	70.9	50.1	44.8	47.2	46.7	46.0	45.5	45.4
	22:35	46.5	71.3	52.3	44.8	48.1	47.4	46.2	45.7	45.5
	22:40	47.7	72.5	58.4	44.8	50.8	48.9	46.5	45.8	45.6
	22:45	46.4	71.2	53.1	44.6	48.4	47.5	45.9	45.2	45.1
	22:50	46.2	71.0	50.8	44.7	47.6	47.1	46.1	45.6	45.5
	22:55	46.4	71.2	53.7	44.8	48.5	47.1	46.0	45.5	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมบัว ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/08/2022	23:00	45.8	70.6	48.3	44.7	46.5	46.3	45.8	45.4	45.3
	23:05	45.7	70.5	48.8	44.6	46.3	46.1	45.6	45.3	45.2
	23:10	45.6	70.4	50.6	44.4	46.2	46.0	45.5	45.2	45.1
	23:15	46.5	71.3	61.5	44.7	47.8	46.9	45.8	45.4	45.3
	23:20	45.6	70.4	50.3	44.4	46.2	46.0	45.5	45.1	45.0
	23:25	46.1	70.9	50.3	44.6	47.1	46.8	46.0	45.4	45.3
	23:30	45.8	70.6	52.6	44.6	46.9	46.4	45.7	45.3	45.1
	23:35	46.0	70.8	48.9	45.0	46.6	46.4	46.0	45.6	45.5
	23:40	47.1	71.9	52.1	45.0	48.1	47.9	47.3	45.8	45.6
	23:45	47.3	72.1	51.0	46.2	47.8	47.7	47.3	46.9	46.8
	23:50	47.8	72.6	58.1	46.0	50.0	48.6	47.1	46.6	46.5
	23:55	47.2	72.0	49.8	45.9	47.9	47.7	47.2	46.8	46.6
14/08/2022	00:00	47.3	72.1	52.0	46.0	48.6	48.2	47.1	46.7	46.6
	00:05	47.1	71.9	51.3	46.0	47.6	47.4	47.0	46.7	46.5
	00:10	47.0	71.8	52.1	45.9	47.7	47.4	46.9	46.5	46.4
	00:15	45.7	70.5	48.6	44.4	46.8	46.3	45.6	45.2	45.1
	00:20	45.4	70.2	47.4	44.5	45.9	45.8	45.4	45.0	44.9
	00:25	45.6	70.4	51.9	44.4	46.4	45.9	45.4	45.1	45.0
	00:30	45.5	70.3	51.1	44.3	46.5	46.1	45.3	44.9	44.8
	00:35	45.4	70.2	48.2	44.4	46.4	46.0	45.3	44.9	44.8
	00:40	45.9	70.7	59.0	44.1	47.2	45.8	45.2	44.8	44.7
	00:45	45.3	70.1	48.2	44.2	46.1	45.8	45.2	44.8	44.7
	00:50	45.1	69.9	48.7	43.9	46.0	45.7	45.1	44.6	44.5
	00:55	45.6	70.4	49.3	44.2	46.5	46.2	45.5	45.1	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	01:00	45.3	70.1	48.2	44.3	45.9	45.7	45.3	45.0	44.9
	01:05	45.4	70.2	47.3	44.3	45.9	45.8	45.4	45.0	44.9
	01:10	45.0	69.8	46.3	44.1	45.5	45.4	45.0	44.7	44.6
	01:15	45.2	70.0	48.3	44.1	45.8	45.6	45.2	44.8	44.7
	01:20	45.0	69.8	46.7	43.8	45.6	45.5	45.0	44.6	44.5
	01:25	45.7	70.5	51.1	44.1	47.6	46.7	45.4	44.9	44.8
	01:30	45.3	70.1	50.6	44.1	46.4	46.0	45.2	44.8	44.7
	01:35	45.2	70.0	47.7	44.2	45.7	45.6	45.2	44.9	44.8
	01:40	45.3	70.1	49.7	44.4	45.8	45.6	45.3	44.9	44.8
	01:45	45.6	70.4	52.4	44.3	46.6	46.1	45.4	45.0	44.9
	01:50	45.2	70.0	46.2	44.3	45.6	45.5	45.2	44.8	44.7
	01:55	45.4	70.2	46.9	44.1	45.9	45.8	45.3	44.9	44.8
	02:00	45.4	70.2	52.4	44.3	46.1	45.8	45.3	44.9	44.8
	02:05	45.5	70.3	52.2	44.4	46.0	45.8	45.4	45.0	44.9
	02:10	46.9	71.7	67.8	44.0	45.5	45.4	45.0	44.7	44.6
	02:15	45.0	69.8	46.7	44.1	45.4	45.3	45.0	44.6	44.6
	02:20	48.3	73.1	77.6	43.9	45.9	45.7	45.2	44.8	44.7
	02:25	45.1	69.9	54.8	44.1	45.5	45.4	45.1	44.7	44.7
	02:30	45.3	70.1	47.1	44.2	45.8	45.7	45.3	45.0	44.9
	02:35	46.6	71.4	51.0	44.5	48.1	47.6	46.8	45.2	45.1
	02:40	46.9	71.7	49.5	45.8	47.3	47.2	46.9	46.5	46.4
	02:45	46.8	71.6	50.0	45.8	47.7	47.3	46.8	46.4	46.3
	02:50	46.5	71.3	49.9	45.5	47.1	46.8	46.4	46.1	46.0
	02:55	46.8	71.6	49.0	45.5	47.7	47.3	46.8	46.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉวาง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/08/2022	03:00	46.9	71.7	49.5	45.9	47.7	47.4	46.8	46.4	46.4
	03:05	46.4	71.2	48.9	44.5	47.0	46.9	46.5	45.3	45.1
	03:10	45.3	70.1	46.9	44.2	45.9	45.7	45.3	44.9	44.8
	03:15	45.7	70.5	48.1	44.6	46.4	46.2	45.6	45.2	45.1
	03:20	45.5	70.3	48.7	44.3	46.2	45.9	45.4	45.0	44.9
	03:25	48.7	73.5	63.5	44.4	54.5	51.6	45.6	45.1	45.0
	03:30	45.3	70.1	50.6	44.0	46.0	45.7	45.1	44.7	44.6
	03:35	45.1	69.9	49.5	44.0	45.7	45.5	45.0	44.6	44.6
	03:40	45.2	70.0	46.4	44.1	45.7	45.5	45.2	44.9	44.8
	03:45	45.4	70.2	48.6	44.3	46.2	45.9	45.3	45.0	44.8
	03:50	45.3	70.1	55.8	44.1	46.1	45.6	45.0	44.7	44.6
	03:55	49.4	74.2	65.7	44.0	56.3	48.2	45.1	44.6	44.5
	04:00	45.2	70.0	47.4	44.1	45.8	45.7	45.2	44.7	44.6
	04:05	45.2	70.0	46.9	44.0	46.0	45.8	45.2	44.7	44.6
	04:10	45.1	69.9	48.1	43.9	45.7	45.5	45.0	44.6	44.5
	04:15	48.2	73.0	62.0	44.3	54.2	48.2	45.4	45.0	44.9
	04:20	48.2	73.0	62.7	44.2	53.9	50.9	45.4	45.0	44.8
	04:25	48.0	72.8	61.3	44.2	52.9	51.4	45.6	45.0	44.9
	04:30	47.2	72.0	60.0	44.3	49.8	47.2	45.5	45.1	44.9
	04:35	47.5	72.3	61.0	44.2	53.3	46.2	45.3	44.8	44.7
	04:40	46.8	71.6	58.6	44.0	51.4	46.4	45.3	44.9	44.8
	04:45	48.2	73.0	59.8	44.1	54.0	51.9	45.3	44.9	44.8
	04:50	48.6	73.4	60.8	43.9	55.3	52.6	45.3	44.8	44.6
	04:55	46.7	71.5	61.3	43.8	49.0	45.9	45.1	44.7	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	05:00	47.3	72.1	60.0	44.3	51.8	47.4	45.5	45.0	44.9
	05:05	47.9	72.7	58.5	43.8	53.8	50.8	45.2	44.8	44.7
	05:10	48.1	72.9	59.7	44.0	53.6	51.0	45.3	44.7	44.6
	05:15	47.3	72.1	60.0	44.0	52.1	48.1	45.3	44.7	44.6
	05:20	48.9	73.7	65.7	44.2	54.4	51.1	45.8	45.0	44.9
	05:25	54.0	78.8	71.3	44.0	59.3	57.0	48.1	45.3	44.9
	05:30	53.0	77.8	76.0	46.1	56.8	55.1	48.9	46.9	46.8
	05:35	53.0	77.8	63.8	46.3	58.0	56.5	50.6	47.6	47.3
	05:40	52.8	77.6	62.0	46.5	57.8	56.4	50.7	47.8	47.5
	05:45	51.7	76.5	61.4	46.3	56.8	55.1	49.2	47.2	47.0
	05:50	51.7	76.5	65.0	46.1	56.9	54.7	48.6	46.9	46.7
	05:55	51.1	75.9	69.0	46.2	54.8	52.8	48.1	46.9	46.8
	06:00	55.0	79.8	77.2	45.3	56.3	53.6	47.4	46.3	46.1
	06:05	59.0	83.8	79.0	45.0	58.1	52.6	47.1	46.1	45.9
	06:10	52.2	77.0	67.9	44.9	58.6	55.3	47.3	45.9	45.7
	06:15	54.9	79.7	71.5	45.4	58.6	54.3	48.5	46.3	46.2
	06:20	53.4	78.2	75.6	45.6	54.4	52.3	48.5	47.3	47.1
	06:25	54.5	79.3	70.8	46.4	59.4	54.7	48.5	47.3	47.1
	06:30	57.8	82.6	77.5	46.2	55.6	52.7	48.3	47.3	47.2
	06:35	51.9	76.7	74.3	46.0	53.0	51.2	47.7	46.9	46.8
	06:40	51.9	76.7	65.4	45.9	56.9	55.3	48.9	46.8	46.6
	06:45	50.6	75.4	68.5	46.0	54.5	52.5	48.2	46.8	46.7
	06:50	53.6	78.4	70.0	45.9	59.5	55.5	47.9	46.8	46.6
	06:55	51.4	76.2	69.8	45.6	55.2	51.8	47.6	46.6	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	07:00	52.7	77.5	71.1	45.6	58.0	54.4	48.1	46.7	46.5
	07:05	50.9	75.7	68.3	45.4	56.7	52.9	47.4	46.3	46.2
	07:10	53.3	78.1	67.9	45.6	60.9	55.8	47.5	46.4	46.2
	07:15	53.2	78.0	67.7	45.4	60.0	56.0	48.1	46.7	46.5
	07:20	50.4	75.2	65.8	45.7	53.5	51.1	48.1	47.0	46.7
	07:25	50.2	75.0	69.4	46.2	53.7	51.8	48.1	47.0	46.9
	07:30	49.8	74.6	63.7	45.6	54.0	52.6	47.7	46.3	46.1
	07:35	48.6	73.4	63.6	45.1	51.6	50.1	47.1	45.9	45.7
	07:40	49.0	73.8	60.3	45.0	53.0	51.1	47.4	45.9	45.7
	07:45	48.1	72.9	55.9	44.7	51.6	50.5	47.1	45.8	45.6
	07:50	47.8	72.6	57.0	44.8	51.3	50.0	46.7	45.9	45.7
	07:55	48.3	73.1	61.0	45.1	52.0	50.1	47.1	46.2	46.1
	08:00	49.4	74.2	61.2	45.3	54.6	51.5	47.3	46.4	46.2
	08:05	49.5	74.3	66.5	44.9	51.9	50.6	47.2	46.0	45.8
	08:10	49.9	74.7	65.7	44.9	54.2	52.4	47.8	46.2	46.0
	08:15	58.8	83.6	77.7	44.9	61.8	53.6	47.7	46.2	45.9
	08:20	53.8	78.6	77.7	44.3	54.8	52.6	46.9	45.5	45.3
	08:25	48.6	73.4	60.6	44.1	53.5	50.8	46.4	45.1	44.9
	08:30	54.8	79.6	74.1	44.0	61.1	56.1	46.3	44.8	44.6
	08:35	47.7	72.5	64.9	43.9	51.2	49.2	45.9	44.9	44.7
	08:40	47.7	72.5	59.2	44.7	50.9	49.6	46.6	45.6	45.4
	08:45	49.0	73.8	58.5	44.2	53.0	52.1	47.4	45.5	45.2
	08:50	50.2	75.0	59.5	45.7	54.8	53.7	48.4	47.0	46.7
	08:55	48.0	72.8	61.1	44.6	51.4	49.8	47.0	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	09:00	50.7	75.5	62.0	44.8	56.2	54.1	47.9	45.8	45.6
	09:05	52.3	77.1	68.6	44.5	58.9	55.1	47.1	45.6	45.4
	09:10	48.2	73.0	60.1	43.0	52.9	51.6	45.9	44.3	44.1
	09:15	47.3	72.1	59.5	43.6	50.1	48.9	46.3	45.0	44.8
	09:20	51.6	76.4	65.1	44.6	55.7	54.9	49.9	46.1	45.8
	09:25	49.9	74.7	59.3	44.3	53.9	52.8	48.6	45.9	45.6
	09:30	47.8	72.6	57.9	44.1	51.7	50.1	46.5	45.0	44.8
	09:35	47.6	72.4	59.7	44.2	51.1	49.6	46.4	45.0	44.9
	09:40	49.4	74.2	68.5	44.4	50.6	49.1	46.2	45.1	44.9
	09:45	47.7	72.5	66.2	44.1	50.3	49.0	46.4	45.1	44.9
	09:50	48.2	73.0	59.4	44.6	51.5	49.7	46.9	45.8	45.5
	09:55	48.1	72.9	56.6	44.6	51.6	50.3	47.0	45.6	45.4
	10:00	47.5	72.3	57.4	45.1	50.5	49.2	46.7	45.8	45.6
	10:05	46.9	71.7	56.2	43.8	49.3	48.4	46.5	45.0	44.6
	10:10	47.1	71.9	57.2	43.7	50.5	49.0	46.1	45.0	44.8
	10:15	51.4	76.2	70.5	44.2	55.8	52.9	47.4	45.6	45.3
	10:20	50.2	75.0	64.3	45.6	52.7	51.2	48.2	46.7	46.4
	10:25	48.4	73.2	59.4	45.7	50.9	49.7	47.7	46.8	46.6
	10:30	52.1	76.9	68.9	45.5	51.2	49.8	47.8	46.7	46.5
	10:35	49.4	74.2	58.0	46.5	52.9	51.1	48.4	47.5	47.3
	10:40	49.5	74.3	69.5	45.8	51.1	50.1	48.1	47.1	46.8
	10:45	51.8	76.6	70.7	45.3	53.6	51.0	47.6	46.4	46.2
	10:50	47.8	72.6	62.1	44.9	49.4	48.5	47.0	46.1	45.9
	10:55	49.1	73.9	62.3	44.6	52.7	51.1	47.7	46.1	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	11:00	53.2	78.0	74.0	44.5	52.2	51.2	47.1	45.6	45.4
	11:05	47.5	72.3	60.5	44.5	50.3	49.2	46.5	45.5	45.4
	11:10	47.6	72.4	57.3	44.4	51.2	49.3	46.5	45.6	45.4
	11:15	47.9	72.7	55.1	44.8	50.5	49.7	47.4	46.1	45.8
	11:20	48.1	72.9	59.0	44.5	50.9	49.9	47.4	45.9	45.6
	11:25	49.5	74.3	61.4	44.8	54.1	51.9	47.6	46.0	45.8
	11:30	47.7	72.5	59.6	43.9	51.3	49.4	46.5	45.2	44.9
	11:35	46.2	71.0	55.6	43.3	49.2	48.1	45.4	44.3	44.1
	11:40	45.8	70.6	54.5	43.1	48.0	47.3	45.3	44.3	44.1
	11:45	48.1	72.9	59.2	42.6	53.5	51.5	45.6	43.9	43.6
	11:50	48.7	73.5	65.0	43.0	53.2	48.7	45.4	44.2	44.0
	11:55	50.3	75.1	65.4	42.8	56.7	51.0	46.5	44.8	44.3
	12:00	50.4	75.2	73.2	42.5	53.1	52.2	45.6	43.8	43.6
	12:05	57.9	82.7	73.5	41.3	67.0	52.9	46.1	43.6	43.1
	12:10	51.4	76.2	73.4	41.9	50.4	49.5	46.8	43.6	43.1
	12:15	59.8	84.6	83.6	42.0	52.6	49.6	45.7	43.3	43.0
	12:20	46.6	71.4	63.5	41.6	49.4	47.4	44.0	42.7	42.5
	12:25	48.5	73.3	60.6	42.0	51.9	50.7	47.7	44.2	43.5
	12:30	49.8	74.6	76.1	42.9	50.2	49.2	46.5	44.6	44.3
	12:35	49.2	74.0	64.4	43.2	53.4	50.7	47.6	45.6	44.9
	12:40	47.5	72.3	63.8	43.3	50.9	49.1	46.4	44.9	44.5
	12:45	47.0	71.8	58.1	43.0	50.2	48.9	46.3	44.3	44.0
	12:50	47.0	71.8	54.9	42.9	50.3	49.1	46.3	44.1	43.8
	12:55	46.2	71.0	55.2	42.2	48.6	47.8	45.7	43.9	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉ้าง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	13:00	47.9	72.7	63.3	42.5	51.2	49.4	46.0	43.9	43.5
	13:05	48.0	72.8	56.3	43.1	51.0	50.0	47.4	45.3	44.8
	13:10	48.4	73.2	56.7	42.4	52.5	51.2	47.2	44.5	44.1
	13:15	48.2	73.0	59.5	42.9	51.7	50.7	47.1	44.5	44.1
	13:20	47.9	72.7	58.8	42.6	52.1	50.4	46.5	43.9	43.5
	13:25	52.0	76.8	69.1	42.2	55.0	52.2	47.5	44.6	43.6
	13:30	52.8	77.6	73.1	45.0	52.7	51.7	48.9	46.6	46.2
	13:35	49.8	74.6	63.2	44.8	52.6	52.0	49.1	46.8	46.3
	13:40	49.2	74.0	60.6	45.1	53.0	51.5	48.1	46.3	46.0
	13:45	49.8	74.6	60.3	44.8	52.4	51.6	49.4	47.3	46.6
	13:50	50.7	75.5	65.0	44.3	56.2	52.5	47.8	45.7	45.4
	13:55	49.7	74.5	65.2	44.4	54.4	51.7	47.6	45.7	45.3
	14:00	47.0	71.8	61.4	42.8	50.3	48.0	45.2	44.0	43.7
	14:05	49.5	74.3	61.9	44.2	52.1	51.3	49.0	46.8	45.9
	14:10	50.9	75.7	63.8	44.7	53.6	52.6	49.8	47.7	47.2
	14:15	49.6	74.4	60.7	43.5	52.1	51.5	49.2	46.9	46.2
	14:20	50.4	75.2	60.1	43.9	52.9	52.2	50.1	47.7	46.9
	14:25	59.7	84.5	78.9	45.5	56.1	54.2	50.9	48.0	47.2
	14:30	62.4	87.2	79.8	44.4	67.4	55.8	51.2	47.2	46.4
	14:35	51.5	76.3	72.0	42.4	53.2	50.9	46.8	44.4	43.8
	14:40	48.3	73.1	54.6	43.5	51.2	50.4	47.9	45.5	45.0
	14:45	49.9	74.7	56.7	44.2	53.0	52.3	49.3	46.5	46.0
	14:50	50.4	75.2	57.6	45.5	53.3	52.5	49.8	47.8	47.2
	14:55	50.9	75.7	57.8	46.1	54.0	53.2	50.2	48.1	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมบาลึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/08/2022	15:00	50.0	74.8	59.6	44.5	52.6	52.0	49.4	47.2	46.7
	15:05	52.6	77.4	68.5	42.8	54.5	52.8	50.0	46.8	45.3
	15:10	50.1	74.9	66.8	44.3	52.9	51.8	48.4	46.3	45.7
	15:15	47.8	72.6	53.9	42.8	50.6	49.9	47.3	44.9	44.5
	15:20	48.0	72.8	55.8	42.6	51.2	50.4	47.3	44.5	44.0
	15:25	50.9	75.7	58.7	43.4	56.9	56.0	47.1	44.9	44.5
	15:30	49.0	73.8	61.1	43.9	52.0	51.0	48.0	45.7	45.2
	15:35	49.7	74.5	60.6	45.0	53.5	51.5	48.5	46.5	46.1
	15:40	49.7	74.5	56.1	45.5	52.9	51.9	49.0	47.0	46.5
	15:45	48.4	73.2	54.7	45.3	50.6	49.8	48.0	46.6	46.3
	15:50	49.4	74.2	59.7	45.8	51.6	50.7	48.8	47.5	47.2
	15:55	49.7	74.5	61.1	45.5	52.6	51.4	48.9	47.1	46.7
	16:00	50.2	75.0	64.9	45.1	54.6	52.2	48.0	46.2	46.0
	16:05	51.7	76.5	65.4	44.6	57.6	53.1	48.4	46.1	45.7
	16:10	48.9	73.7	57.6	44.5	52.6	51.3	47.9	45.8	45.4
	16:15	48.6	73.4	57.4	44.4	51.3	50.5	48.1	45.9	45.5
	16:20	48.0	72.8	56.9	43.1	51.4	50.3	47.2	45.1	44.7
	16:25	47.6	72.4	56.5	43.9	50.4	49.6	46.9	45.4	45.1
	16:30	46.9	71.7	57.2	43.0	50.1	48.8	46.0	44.5	44.2
	16:35	49.8	74.6	62.7	42.8	54.0	52.0	47.6	44.6	44.0
	16:40	47.8	72.6	56.6	43.2	51.1	50.3	47.1	44.7	44.4
	16:45	48.6	73.4	58.7	43.4	52.4	50.8	47.6	45.1	44.6
	16:50	49.1	73.9	59.7	43.0	52.6	51.3	48.3	45.4	44.7
	16:55	48.1	72.9	55.6	43.6	51.3	50.2	47.3	45.5	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	17:00	48.0	72.8	59.5	44.1	50.8	49.7	47.3	46.1	45.8
	17:05	48.8	73.6	62.3	44.7	52.4	50.5	46.8	45.6	45.4
	17:10	47.0	71.8	57.6	44.2	49.3	48.4	46.5	45.5	45.2
	17:15	47.4	72.2	55.1	44.2	50.5	49.5	46.6	45.5	45.3
	17:20	48.7	73.5	55.6	44.3	51.9	50.9	48.1	45.6	45.3
	17:25	48.8	73.6	60.5	44.2	52.4	51.2	47.8	45.6	45.3
	17:30	49.8	74.6	62.5	43.0	53.5	52.2	48.7	46.0	45.4
	17:35	51.9	76.7	71.9	42.9	53.7	52.3	48.1	44.8	44.2
	17:40	47.5	72.3	58.8	42.7	51.7	50.3	45.5	43.9	43.7
	17:45	48.6	73.4	61.1	42.5	52.5	51.2	47.1	44.0	43.7
	17:50	48.7	73.5	64.1	43.3	53.0	51.6	47.0	44.6	44.2
	17:55	48.1	72.9	59.7	43.2	52.0	50.7	46.7	44.6	44.4
	18:00	49.8	74.6	59.2	43.3	54.6	52.9	47.9	45.2	44.8
	18:05	48.3	73.1	56.1	42.9	52.3	51.2	47.0	44.4	44.2
	18:10	46.3	71.1	55.9	43.6	48.7	47.6	45.7	44.7	44.5
	18:15	47.7	72.5	60.1	43.4	50.9	49.9	46.7	45.3	45.0
	18:20	47.6	72.4	55.8	44.0	51.0	50.1	46.6	45.2	45.0
	18:25	49.6	74.4	61.2	44.2	53.1	52.0	48.7	45.8	45.4
	18:30	49.7	74.5	60.9	43.8	53.5	52.4	48.6	45.8	45.3
	18:35	50.4	75.2	65.4	43.8	54.0	52.9	48.8	45.7	45.4
	18:40	49.9	74.7	59.7	45.2	53.4	52.2	49.0	46.9	46.5
	18:45	50.8	75.6	58.4	46.1	53.9	53.1	50.1	48.0	47.5
	18:50	51.5	76.3	58.1	47.5	54.1	53.4	51.0	49.0	48.7
	18:55	50.7	75.5	56.9	47.9	53.1	52.3	50.3	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสทรีล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสทรีล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรือนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	19:00	51.1	75.9	57.6	48.4	53.3	52.7	50.7	49.4	49.2
	19:05	51.2	76.0	58.6	49.0	53.7	52.6	50.6	49.9	49.7
	19:10	51.2	76.0	60.2	49.3	52.9	52.4	50.8	50.1	50.0
	19:15	51.5	76.3	59.5	49.3	53.5	52.9	51.1	50.2	50.1
	19:20	51.1	75.9	56.6	48.6	53.5	52.8	50.6	49.6	49.4
	19:25	51.0	75.8	57.5	48.6	53.3	52.6	50.3	49.6	49.4
	19:30	50.6	75.4	58.5	48.2	53.2	52.4	49.9	49.1	48.9
	19:35	49.6	74.4	56.7	47.1	51.7	50.9	49.2	48.5	48.2
	19:40	50.1	74.9	56.2	46.4	52.9	52.1	49.6	47.7	47.3
	19:45	50.5	75.3	59.8	47.0	53.7	52.7	49.6	47.8	47.6
	19:50	51.9	76.7	59.8	47.1	55.1	54.2	51.4	48.4	48.1
	19:55	51.2	76.0	58.5	46.8	54.5	53.8	50.7	47.6	47.4
	20:00	50.0	74.8	58.1	46.2	53.7	52.7	48.4	47.0	46.9
	20:05	47.4	72.2	55.5	46.2	48.1	47.8	47.2	46.8	46.7
	20:10	47.5	72.3	50.2	45.9	48.3	48.0	47.4	46.9	46.8
	20:15	47.1	71.9	50.0	45.4	47.9	47.6	47.0	46.4	46.3
	20:20	47.0	71.8	51.6	45.7	47.7	47.5	47.0	46.5	46.4
	20:25	47.2	72.0	52.2	45.8	48.1	47.8	47.1	46.6	46.4
	20:30	47.2	72.0	54.5	45.4	48.8	48.0	46.9	46.2	46.0
	20:35	46.9	71.7	50.9	45.1	47.7	47.5	46.9	46.4	46.2
	20:40	46.4	71.2	51.5	45.1	47.1	46.9	46.4	45.9	45.8
	20:45	47.0	71.8	49.3	45.7	47.7	47.5	47.0	46.5	46.4
	20:50	47.3	72.1	50.6	45.9	48.0	47.8	47.2	46.7	46.6
	20:55	47.3	72.1	49.4	45.7	48.0	47.8	47.3	46.6	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY.

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	21:00	46.4	71.2	49.7	45.1	47.2	46.9	46.3	45.9	45.8
	21:05	46.3	71.1	53.9	44.7	47.0	46.8	46.2	45.7	45.5
	21:10	47.3	72.1	58.1	45.1	49.6	48.5	46.7	45.9	45.7
	21:15	47.2	72.0	50.4	45.7	47.9	47.6	47.1	46.7	46.6
	21:20	47.2	72.0	51.0	46.2	47.7	47.5	47.1	46.8	46.7
	21:25	47.3	72.1	53.4	46.0	48.0	47.7	47.2	46.8	46.7
	21:30	47.2	72.0	50.8	46.1	47.9	47.7	47.2	46.8	46.7
	21:35	47.1	71.9	50.5	46.0	47.6	47.5	47.1	46.7	46.6
	21:40	46.9	71.7	51.4	45.8	47.5	47.4	46.9	46.5	46.4
	21:45	47.5	72.3	54.5	45.6	49.0	48.1	47.2	46.6	46.4
	21:50	46.3	71.1	47.7	45.0	46.9	46.8	46.3	45.9	45.8
	21:55	46.2	71.0	48.4	44.6	46.9	46.7	46.2	45.5	45.4
	22:00	46.1	70.9	50.5	44.8	47.0	46.8	46.1	45.5	45.4
	22:05	46.2	71.0	48.1	44.9	46.8	46.7	46.2	45.7	45.6
	22:10	46.3	71.1	48.6	45.2	47.1	46.9	46.3	45.8	45.7
	22:15	46.0	70.8	47.3	44.9	46.7	46.5	46.0	45.6	45.5
	22:20	46.9	71.7	56.7	44.8	49.7	47.6	46.2	45.7	45.5
	22:25	46.5	71.3	56.1	44.8	48.0	47.3	46.2	45.6	45.5
	22:30	46.4	71.2	49.4	45.3	47.1	46.9	46.3	45.9	45.8
	22:35	46.0	70.8	47.6	44.9	46.6	46.4	46.0	45.5	45.4
	22:40	46.4	71.2	51.1	45.1	47.1	46.8	46.3	45.9	45.7
	22:45	46.2	71.0	49.2	44.8	47.0	46.8	46.2	45.6	45.4
	22:50	46.7	71.5	53.8	45.3	47.4	47.2	46.6	46.2	46.1
	22:55	46.4	71.2	48.4	44.9	47.0	46.9	46.3	45.8	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมอับัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2) SAMPLE NO. : 23298-23304
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 18/08/2022
 S/N 01147300 : type 2 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/08/2022	23:00	46.3	71.1	47.6	44.6	46.9	46.8	46.3	45.8	45.6
	23:05	46.3	71.1	48.4	44.9	47.0	46.8	46.3	45.8	45.6
	23:10	46.0	70.8	50.0	44.6	46.6	46.5	46.0	45.5	45.4
	23:15	46.1	70.9	48.1	44.8	46.7	46.5	46.1	45.5	45.4
	23:20	46.0	70.8	47.9	44.4	46.7	46.5	45.9	45.4	45.3
	23:25	45.6	70.4	47.4	44.1	46.2	46.1	45.6	45.1	44.9
	23:30	45.9	70.7	47.5	44.4	46.5	46.4	45.9	45.3	45.1
	23:35	46.3	71.1	53.8	44.8	47.8	47.0	46.1	45.6	45.5
	23:40	46.0	70.8	55.1	44.6	46.8	46.4	45.8	45.3	45.2
	23:45	45.7	70.5	47.0	44.3	46.3	46.2	45.7	45.1	44.9
	23:50	46.0	70.8	55.6	43.8	47.4	46.7	45.7	45.2	45.0
	23:55	45.0	69.8	50.2	43.8	45.6	45.5	44.9	44.5	44.3
15/08/2022	00:00	45.1	69.9	48.3	43.8	45.6	45.5	45.1	44.6	44.4
	00:05	45.3	70.1	47.0	43.9	46.1	45.8	45.3	44.8	44.6
	00:10	45.8	70.6	52.7	43.5	47.9	47.3	45.2	44.5	44.4
	00:15	47.6	72.4	52.2	46.2	49.1	48.5	47.4	46.8	46.7
	00:20	46.6	71.4	49.9	45.4	47.3	47.1	46.6	46.2	46.1
	00:25	46.2	71.0	51.1	44.7	47.0	46.8	46.2	45.6	45.5
	00:30	46.3	71.1	49.5	45.2	46.9	46.7	46.2	45.8	45.7
	00:35	46.4	71.2	53.2	45.1	47.7	47.0	46.2	45.9	45.8
	00:40	46.0	70.8	47.1	44.8	46.4	46.3	46.0	45.6	45.5
	00:45	45.4	70.2	47.7	43.8	46.4	46.2	45.2	44.5	44.4
	00:50	45.2	70.0	49.9	43.6	46.7	46.0	44.9	44.5	44.3
	00:55	44.9	69.7	46.7	43.6	45.5	45.4	44.9	44.5	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
 SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
 MEASURING DATE : 08-15/08/2022
 RECEIVED DATE : 18/08/2022
 REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/08/2022	01:00	44.7	69.5	45.9	43.7	45.2	45.1	44.7	44.3	44.2
	01:05	44.9	69.7	52.0	43.3	45.6	45.4	44.8	44.3	44.2
	01:10	44.5	69.3	48.7	43.1	45.2	45.0	44.5	43.9	43.8
	01:15	44.7	69.5	46.0	43.6	45.1	45.0	44.7	44.2	44.1
	01:20	44.6	69.4	45.8	43.3	45.2	45.1	44.6	44.2	44.0
	01:25	44.6	69.4	45.9	43.5	45.1	45.0	44.6	44.2	44.0
	01:30	45.1	69.9	52.6	43.9	46.0	45.5	44.9	44.6	44.4
	01:35	45.2	70.0	52.4	43.9	45.7	45.6	45.2	44.7	44.6
	01:40	46.6	71.4	59.3	44.5	49.7	46.2	45.5	45.1	45.0
	01:45	45.6	70.4	59.3	43.9	46.0	45.8	45.4	44.9	44.8
	01:50	45.3	70.1	46.6	44.0	45.9	45.8	45.3	44.8	44.6
	01:55	45.4	70.2	51.1	44.0	46.7	45.9	45.2	44.7	44.6
	02:00	45.5	70.3	53.7	44.1	47.0	46.3	45.3	44.8	44.7
	02:05	45.6	70.4	52.5	43.9	47.4	46.5	45.3	44.8	44.6
	02:10	44.8	69.6	46.2	43.6	45.3	45.2	44.8	44.3	44.2
	02:15	45.0	69.8	47.6	43.6	45.6	45.5	45.1	44.5	44.4
	02:20	44.9	69.7	47.1	43.7	45.5	45.4	44.9	44.4	44.3
	02:25	48.6	73.4	68.7	43.7	47.9	45.5	45.0	44.5	44.4
	02:30	49.7	74.5	73.3	44.1	45.6	45.5	45.1	44.7	44.6
	02:35	45.1	69.9	47.0	44.1	45.7	45.5	45.1	44.7	44.5
	02:40	45.1	69.9	47.0	43.7	45.8	45.7	45.1	44.5	44.4
	02:45	44.7	69.5	45.7	43.7	45.1	45.0	44.7	44.3	44.3
	02:50	44.7	69.5	46.9	43.7	45.3	45.1	44.7	44.2	44.1
	02:55	44.8	69.6	48.0	43.6	45.5	45.3	44.8	44.3	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมอั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2

SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/08/2022	03:00	45.0	69.8	47.3	43.9	45.7	45.5	45.0	44.6	44.5
	03:05	44.7	69.5	46.7	43.6	45.2	45.1	44.8	44.4	44.3
	03:10	45.2	70.0	47.3	44.0	45.8	45.6	45.2	44.7	44.6
	03:15	45.1	69.9	48.6	43.7	46.2	45.7	45.1	44.5	44.3
	03:20	46.8	71.6	54.5	45.6	47.2	47.1	46.7	46.3	46.2
	03:25	46.6	71.4	49.8	45.6	47.1	46.9	46.6	46.2	46.1
	03:30	46.6	71.4	51.2	45.4	47.1	47.0	46.6	46.2	46.1
	03:35	46.6	71.4	52.1	45.6	47.6	47.2	46.5	46.2	46.1
	03:40	46.8	71.6	48.5	45.8	47.3	47.1	46.8	46.4	46.3
	03:45	46.8	71.6	50.8	45.8	47.3	47.1	46.8	46.4	46.3
	03:50	45.7	70.5	49.1	44.4	46.8	46.6	45.6	45.1	45.0
	03:55	45.2	70.0	47.1	44.2	45.7	45.6	45.2	44.8	44.6
	04:00	46.2	71.0	60.6	44.3	48.2	46.0	45.4	45.0	44.8
	04:05	48.2	73.0	60.3	43.8	53.8	51.1	45.5	44.9	44.8
	04:10	44.9	69.7	60.3	43.0	45.3	45.1	44.6	44.0	43.9
	04:15	45.4	70.2	56.4	43.1	48.7	46.0	44.5	43.9	43.7
	04:20	45.3	70.1	57.0	43.5	45.8	45.5	45.0	44.5	44.3
	04:25	45.6	70.4	56.2	43.4	48.8	45.7	44.7	44.3	44.2
	04:30	45.1	69.9	49.8	43.7	46.0	45.6	45.0	44.5	44.4
	04:35	47.8	72.6	59.3	43.5	53.4	51.9	45.0	44.5	44.4
	04:40	45.6	70.4	56.9	43.9	46.0	45.5	45.0	44.6	44.4
	04:45	45.3	70.1	56.4	44.0	45.7	45.6	45.2	44.7	44.6
	04:50	45.4	70.2	52.3	44.3	45.9	45.7	45.3	44.9	44.8
	04:55	49.0	73.8	60.6	43.7	54.6	52.9	45.4	44.6	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 – R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังล่อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/08/2022	05:00	48.0	72.8	58.1	44.5	53.6	51.3	45.9	45.3	45.2
	05:05	47.4	72.2	58.6	44.1	52.7	50.5	45.5	45.0	44.8
	05:10	48.3	73.1	61.9	44.0	53.9	51.7	45.6	45.0	44.8
	05:15	47.4	72.2	59.3	43.8	51.8	49.5	45.4	44.7	44.6
	05:20	48.3	73.1	61.0	44.0	54.3	52.0	45.2	44.6	44.5
	05:25	51.3	76.1	68.2	44.0	56.9	55.1	46.9	44.9	44.7
	05:30	52.2	77.0	69.6	43.7	57.6	55.3	46.4	45.0	44.8
	05:35	56.9	81.7	71.5	44.0	63.9	61.0	49.6	45.1	44.9
	05:40	55.7	80.5	79.5	46.9	60.3	58.2	50.9	48.0	47.7
	05:45	52.6	77.4	64.6	46.0	57.8	56.1	50.3	47.3	47.0
	05:50	51.5	76.3	65.2	45.8	56.8	54.6	48.6	46.8	46.7
	05:55	51.3	76.1	64.8	45.9	56.8	54.5	47.9	46.6	46.5
	06:00	50.9	75.7	63.5	46.3	55.7	53.4	48.4	47.1	46.9
	06:05	50.9	75.7	62.8	46.4	55.5	53.9	49.0	47.4	47.2
	06:10	60.4	85.2	83.4	46.4	56.1	53.2	48.6	47.5	47.3
	06:15	56.5	81.3	75.6	46.7	58.0	54.5	50.3	48.0	47.6
	06:20	53.0	77.8	72.2	46.9	57.4	54.8	49.3	47.9	47.7
	06:25	55.5	80.3	74.5	46.7	60.4	57.0	50.1	47.9	47.7
	06:30	58.9	83.7	74.2	46.6	66.9	58.9	51.0	48.5	48.1
	06:35	58.6	83.4	79.3	46.9	63.6	57.0	50.6	48.2	47.9
	06:40	64.5	89.3	84.5	45.8	64.5	59.0	50.7	47.5	47.2
	06:45	55.8	80.6	78.0	46.4	58.4	54.9	49.3	47.7	47.4
	06:50	51.7	76.5	66.8	46.4	56.2	54.1	49.9	48.1	47.7
	06:55	57.7	82.5	82.7	46.4	56.6	54.8	50.4	48.1	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859

Report No. R6508-2698 -- R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค (โครงการ 4)

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)

SAMPLE NO. : 23298-23304

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 08-15/08/2022

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 18/08/2022

S/N 01147300 : type 2

REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/08/2022	07:00	54.4	79.2	69.3	46.8	60.1	57.5	50.8	48.5	48.1
	07:05	55.1	79.9	75.1	46.9	58.1	55.9	50.2	48.4	48.1
	07:10	54.0	78.8	71.5	47.1	59.1	56.0	50.6	48.8	48.6
	07:15	52.9	77.7	68.9	46.9	57.2	54.8	50.4	48.5	48.2
	07:20	54.8	79.6	73.1	46.9	57.9	55.5	51.2	49.1	48.7
	07:25	57.3	82.1	73.3	47.3	63.8	58.7	51.2	49.2	48.8
	07:30	54.1	78.9	70.7	47.3	57.6	54.0	50.6	48.9	48.6
	07:35	52.7	77.5	67.3	46.8	57.4	54.5	50.4	48.7	48.3
	07:40	54.2	79.0	65.5	47.6	60.4	58.0	51.2	49.3	48.9
	07:45	51.8	76.6	62.2	47.2	55.2	54.0	50.9	49.2	48.9
	07:50	56.1	80.9	74.1	47.8	61.3	56.5	51.6	49.4	49.0
	07:55	55.3	80.1	74.6	46.9	60.3	57.4	51.8	49.3	48.7
	08:00	57.5	82.3	70.4	46.6	62.8	61.2	55.0	48.8	48.0
	08:05	55.8	80.6	71.4	46.6	61.4	56.8	52.2	49.9	49.2
	08:10	53.7	78.5	66.1	48.7	56.9	55.6	52.8	50.9	50.4
	08:15	51.5	76.3	61.4	47.5	54.3	53.3	50.8	49.3	48.9
	08:20	51.1	75.9	62.3	45.9	55.3	53.2	49.8	48.2	47.8
	08:25	50.8	75.6	61.7	46.0	55.0	52.9	49.4	47.8	47.4
	08:30	51.0	75.8	62.7	46.3	54.3	53.1	49.9	47.8	47.4
	08:35	54.4	79.2	72.9	46.6	59.1	53.9	50.4	48.6	48.3
	08:40	53.6	78.4	69.8	45.7	57.0	53.8	50.3	48.2	47.8
	08:45	51.4	76.2	57.0	47.5	54.3	53.8	50.7	48.8	48.5
	08:50	51.5	76.3	56.6	47.6	54.3	53.4	51.0	49.5	49.2
	08:55	49.4	74.2	61.0	45.4	52.2	51.2	48.6	47.1	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA65-R0859


Report No. R6508-2698 ~ R6508-2704

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมกลบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 4)
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านวังค้อ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01147300 : type 2
SAMPLE NO. : 23298-23304
MEASURING DATE : 08-15/08/2022
RECEIVED DATE : 18/08/2022
REPORTED DATE : 29/08/2022

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/08/2022	09:00	50.2	75.0	64.2	45.9	53.2	51.7	48.9	47.4	47.1
	09:05	51.9	76.7	67.0	46.2	55.3	53.7	50.6	48.8	48.3
	09:10	61.1	85.2	87.6	47.8	62.1	55.8	51.0	49.9	49.6
	09:15	49.7	74.5	61.7	45.6	53.3	51.9	48.4	46.7	46.5
	09:20	51.5	76.3	64.2	45.7	56.6	55.0	49.0	47.0	46.8
	09:25	53.2	78.0	62.4	45.7	59.3	57.7	49.6	47.0	46.7
	09:30	51.8	76.6	60.8	46.8	56.3	54.9	50.3	48.5	48.0
	09:35	50.9	75.7	62.3	45.9	56.6	54.2	48.5	46.9	46.7
	09:40	50.4	75.2	60.2	46.1	52.9	52.1	50.0	47.8	47.5
	09:45	49.2	74.0	59.5	46.3	52.0	51.0	48.6	47.3	47.1
	09:50	52.9	77.7	62.4	46.2	57.8	56.2	51.1	47.4	46.9
	09:55	50.9	75.7	67.8	46.4	53.8	52.4	50.0	47.8	47.4
	10:00	49.6	74.4	62.3	44.8	52.7	51.4	48.5	46.5	46.0
	10:05	48.3	73.1	60.7	44.1	51.3	50.4	47.3	45.4	45.1
	10:10	49.5	74.3	62.1	45.0	52.2	51.5	49.1	46.5	46.1
	10:15	48.6	73.4	55.8	44.3	51.6	50.8	48.0	45.6	45.3
	10:20	48.9	73.7	54.2	45.1	52.1	51.6	47.8	46.3	46.1
	10:25	48.1	72.9	56.6	44.9	51.2	50.2	47.3	45.9	45.7
	10:30	49.8	74.6	57.9	44.5	54.5	53.5	47.5	45.8	45.4
	10:35	50.9	75.7	65.0	44.8	55.8	52.8	47.7	46.3	46.1
	10:40	50.8	75.6	62.7	45.2	55.0	54.2	49.1	47.2	46.8
	10:45	51.2	76.0	63.7	44.9	55.1	52.9	50.0	47.7	47.0
	10:50	50.1	74.9	60.7	46.0	52.4	51.7	49.8	48.1	47.7
	10:55	52.4	77.2	60.7	45.9	58.2	56.4	50.4	48.6	48.2

Remark : Measurement By Mr.Tummarut Photanichum



Approved By


(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/08/2022

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY