

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ทส 1009.2/5384

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 มิถุนายน 2554

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่ 109/03/2554 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ของบริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด
คำขอประทานบัตรที่ 4/2552 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

ด้วย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท
กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด ให้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่
แมงกานีส ของบริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 4/2552 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

มีมติ...

มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ของบริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 4/2552 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ หุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6793

โทรสาร 0-2265-6616

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประธานบัตร

ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่.....บริษัท กิตติวิทย์ศิลปพาณิชย์ จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ ไทย.....

อยู่บ้านเลขที่..... ๖๓, ๖๓/๑..... ตรอก/ซอย.....

ถนน.....น้ำยั้ง - เดชอุดม.....หมู่ที่ ๑.....ตำบล/แขวง.....ตาไก

อำเภอ/เขต ตำบล จังหวัด อุตสาหกรรม

เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก

ณ ตำบล ห้วยโจด อำเภอ วัดนาคนคร จังหวัด สระแก้ว

มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

และตั้งนายวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นเนื้อที่.....๑๑๓.....ไร่.....๒.....งาน.....๙๑.....ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| (1) | แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) | เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) | แผนผังโครงการท่าเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) | การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) | การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการท่าเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) | บันทึกการต่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) | บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) | บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประทับตราประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่.....๒๕๖๓...../.....๑/๑๐๐๗

ระวางที่ 5436 III

อ. 202400 เมตร
 + น. 1518600 เมตร

มาตราส่วน.....๑ : ๕,๐๐๐.....

จากมุมหมายเลข.....๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๑๐๔.....องศา.....๓๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๖.....๒๕๕.....	๖
จากมุมหมายเลข.....๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๑๐๗.....องศา.....๔๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๖๕.....๔๑๒.....	๖
จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๔.....ทิศ.....๒๐๐.....องศา.....๔๗.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๑๘.....๗๕๔.....	๖
จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๒๐๐.....องศา.....๕๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๓๓.....๕๐๕.....	๖
จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๒๘๘.....องศา.....๒๓.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๐๗.....๖๕๓.....	๖

เอกสารแนบ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

คำสั่ง บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด

ที่ 1/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 29963/16007

โครงการเหมืองแร่แมงกานีส

ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ด้วย บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 29963/16007 โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานที่ 29963/16007 ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. พระอธิการยัง | กิติปาโร | เจ้าอาวาสวัดห้วยโจด |
| 2. นายวิชัย | บรรณสาร | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด |
| 3. นางสาวกุสุมา | สุวรรณ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด |
| 4. นายกฤษณะ | โพธิ์ร่วมเย็น | ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ |
| 5. นายชัยศักดิ์ | เขียวเอี่ยมวัฒนา | กำนันตำบลห้วยโจด |



คณะกรรมการ

1. นายชัชวาลย์	สุคนธ์พงษ์เผ่า	กรรมการ	บริษัท กิตติวิทย์ศิลปพาณิชย์ จำกัด	ประธาน
2. นายณกรณ์	อินทร์สุข	กรรมการ	บริษัท ร้างเงิน มินเนอเรียล จำกัด	รองประธาน
3. นายชิต	จันทร์ประภาส	ผู้ใหญ่นบ้าน		กรรมการ
4. นายหมื่น	ปราณีชาติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ
5. นายมานะ	เสียงพานิชย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ
6. นายวิโรจน์	ปุยนอก	สอ.บต.		กรรมการ
7. นายกฤษฎี	ฤกษ์ดี	สอ.บต.		กรรมการ
8. นายสนใจ	ศรีชาญชัย	กรรมการหมู่บ้าน		กรรมการ
9. นางสาวเดือน	แจ้งเวหา	ผู้ช่วยฯ		กรรมการ
10. นายอุดม	มิ่งศิริ	ผู้ช่วยฯ		กรรมการ
11. นายชัชวาลย์	ศรีชาญชัย	ผู้ช่วยฯ		กรรมการ
12. นายนิพนธ์	รักแดง		กรรมการและเลขานุการ	
13. นางสาวรัตน์	เดชภูมิ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยและโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง
 - 2.ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 - 3.ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัท กิตติวิทย์ศิลปพาณิชย์ จำกัด
 - 4.พิจารณาให้ความเห็นชอบของระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่
 - 5.ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



(.....นายชัชวาลย์ สุคนธ์พงษ์.....)

กรรมการ

บริษัท กิตติวิศิษฐพาณิชย์ จำกัด

เอกสารแนบ 4

ข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ภายในชุมชน

เขียนที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร

จังหวัดสระแก้ว 27160

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอให้เงินกองทุนสุขภาพบ้านคลองยาง ในการสนับสนุนประปาหมู่บ้าน

เรียน ผู้จัดการบริษัทกิตติวิศิลาพานิช จำกัด มหาชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้อง


จำนวน 1 ชุด

ด้วยระบบการผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีปัญหา ไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคเนื่องจากอุปกรณ์ในการผลิตชำรุดบ่อยครั้ง

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามูลบ้าน จึงใคร่ขอเรียนให้บริษัทกิตติวิศิลาพานิช จำกัด มหาชน ทราบว่า ทางหมู่บ้าน จะขอใช้เงินกองทุนสุขภาพ บ้านคลองยาง ในการสนับสนุน ประปาหมู่บ้านคลองยาง รายละเอียดการใช้จ่ายดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิต จันทร์ประภาส)


ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

โทร. 087 135 0778

[illegible][illegible]

ปั๊ม 2.2 Kw 3HP Model FHEM 32-160/22 Cast iron

Lowara ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดเหล็กหล่อ รุ่น FHE (Centrifugal Pump)



AISI 316 Stainless Steel Impeller For Size 32,40,50 and 65-125
Liquid Temperature Range : -10 °C to +85 °C

Model		Power		ขนาดท่อ (นิ้ว)	l/min m3/h	0	100	150	250	300	400	450		
220V	380V	kW	HP			0	6	9	15	18	24	27		
FHEM32-125/07	FHE32-125/07	0.75	1.0	2 x 1-1/4		16.9		14.6	11	8.7				
FHEM32-125/11	FHE32-125/11	1.1	1.5	2 x 1-1/4		21.9		19.6	16.3	14.2	9			
FHEM32-160/15	FHE32-160/15	1.5	2.0	2 x 1-1/4		27.2		24.5	20.5	17.6	11			
FHEM32-160/22	FHE32-160/22	2.2	3.0	2 x 1-1/4		34.7		32	28	25.3	18.8	15		
-	FHE32-200/30	3.0	4.0	2 x 1-1/4		44.2		39.6	35.2	32.2	24.6	19.8		
-	FHE32-200/40	4.0	5.5	2 x 1-1/4		54.4		50	45	41.9	34.6	30.3		
-	FHE32-250/55	5.5	7.5	2 x 1-1/4		79	74.7	71	62	56	37			
-	FHE32-250/75	7.5	10.0	2 x 1-1/4		99	95.3	92	83	76	58			

ตู้ control ควบคุม ปั๊มน้ำ 2.2 KW



ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ(ผ่านลูกลอย) 3 HP แรง ปั๊มน้ำ
น้ำ ประปาหมู่บ้าน มอเตอร์ ปอบาลตาน ปั๊มหอยโข่ง ถึง
เก็บน้ำ หอสูง ปอเก็บน้ำ เต็มน้ำแบบอัตโนมัติ 3 แรง
HP แรงม้า 220V 2 สายไฟบ้านสั่งเติมน้ำในถังด้วย
ลูกลอยไฟฟ้า และสามารถกักน้ำล้นถังได้ (ไม่รวม
ลูกลอย)

★★★★ 16 คะแนน | คำถาม 18 ได้รับการตอบ

แบรนด์: No Brand | เพิ่มเติม อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า จาก No Brand in TH

฿2,350.00


฿3,000.00 -22%

จำนวน

- 0 + สินค้าหมด

♥ เพิ่มรายการที่ชอบ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม แบบสเตจ Submersible Highhead Pump 2 HP



















Centrifugal Pump
MODEL
WCM-2205S
Single Phase 220V 50Hz
3HP (2"x2")











กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ปี 2565

เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนเพื่อระวางภาวะสุขภาพ
อนามัยและกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จาก
การทำเหมือง

3. การถอนเงินจากสาขาสถานที่ใดก็ได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on-a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 11

บัญชีเลขที่ 011-0-27544-6
Account No.

สาขาลาดพร้าว 33

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดย
บริษัท กิตติวิติศาสนิกษ์ จำกัด



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA AB 0626357



SA AB 0626357

วันที่ DATE	สาขา ORG.SAL	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF-10.
14/01/65	11	B/P	20,000.00		*****209,656.00	573116
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASDI/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ASWFE คำสั่งระบบโอนเงินอัตโนมัติ

ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM

ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM

ASPIN โอนเงินต่างประเทศ

ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน

ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM

ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

B/F ยอดยกมา

immediately notify at any branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.

3. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับปรุงสมุดบัญชีอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่ถึงวันจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากยังได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 11

บัญชีเลขที่
Account No. 011-0-30136-6

สาขาลาดพร้าว 33

ชื่อบัญชี
Account Name

บจ. กิตติวดีศิลาพาณิชย์
(กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ประทานบัตรที่ 29963/
16007)



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0626386



SA AB 0626386

วันที่ DATE	สาขา BRG. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.
19/01/65	11	B/F			*****0.00	573116 1
19/01/65	11	SDCH	+++++++4,510.00		*****4,510.00	16654 2
19/01/65	11	10RSDT	+++++++200,000.00		*****204,510.00	AB0004 3
20/01/65	11	SWCH	-----100,000.00		*****104,510.00	411369 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSPFE

โอนเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASPIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินออม
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

เอกสารแนบ 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ANALYSIS REPORT

PM : 068-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด

Sampling Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Project: โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ประทานบัตรที่ 29963/16007

Analysis Date: 7 พฤศจิกายน 2565

Location: ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Report Date: 18 พฤศจิกายน 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละออง รวม:TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM-10 (มก./ลบ.ม.)
สำนักงานโครงการ	3-4 พฤศจิกายน 2565	0.194	0.070
	4-5 พฤศจิกายน 2565	0.196	0.074
	5-6 พฤศจิกายน 2565	0.215	0.080
โรงเรียนคลองยางนุสรณ์	3-4 พฤศจิกายน 2565	0.188	0.068
	4-5 พฤศจิกายน 2565	0.182	0.062
	5-6 พฤศจิกายน 2565	0.189	0.071
บ้านโคกกลาง	3-4 พฤศจิกายน 2565	0.178	0.061
	4-5 พฤศจิกายน 2565	0.172	0.059
	5-6 พฤศจิกายน 2565	0.184	0.064
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUECONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 181-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด

Sampling Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Project: โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ประทานบัตรที่ 29963/16007

Analysis Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Location: ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Report Date: 18 พฤศจิกายน 2565

สถานีตรวจวัด: สำนักงานโครงการ

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	3-4 พฤศจิกายน 2565		4-5 พฤศจิกายน 2565		5-6 พฤศจิกายน 2565	
12.00-13.00	50.4	83.1	47.5	63.0	51.5	77.8
13.00-14.00	50.9	77.7	46.9	69.4	45.9	67.3
14.00-15.00	55.9	72.1	48.4	72.8	48.7	77.9
15.00-16.00	46.8	67.9	52.0	82.7	49.5	71.5
16.00-17.00	55.5	87.0	48.1	67.3	64.1	95.9
17.00-18.00	56.5	75.5	53.9	70.9	51.4	80.5
18.00-19.00	59.4	83.0	58.5	80.0	55.1	82.6
19.00-20.00	60.1	69.4	57.8	65.0	60.0	73.9
20.00-21.00	61.5	71.2	57.0	65.2	60.3	68.2
21.00-22.00	62.9	72.8	56.5	67.2	58.2	66.0
22.00-23.00	59.5	76.7	55.5	68.5	57.0	67.8
23.00-00.00	62.5	67.2	55.4	61.6	52.7	64.2
00.00-01.00	60.9	66.0	54.9	66.6	55.7	66.1
01.00-02.00	57.3	67.6	55.0	72.7	55.6	65.8
02.00-03.00	59.9	65.6	55.3	69.1	54.5	65.6
03.00-04.00	56.8	67.3	55.0	63.1	57.6	67.1
04.00-05.00	59.0	66.0	54.5	62.9	54.3	65.8
05.00-06.00	58.7	66.9	53.3	68.5	54.2	68.3
06.00-07.00	52.2	67.7	52.3	76.1	52.3	71.9
07.00-08.00	52.2	73.4	50.0	74.9	51.1	74.2
08.00-09.00	56.1	84.2	50.2	79.6	53.2	81.9
09.00-10.00	48.4	79.2	50.0	79.4	49.2	79.3
10.00-11.00	47.2	67.1	50.5	84.7	48.9	75.9
11.00-12.00	48.3	73.0	47.8	67.7	48.1	70.4
Leq 24 hrs [dB(A)]	58.0	87.0	54.0	84.7	56.0	95.9
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUECONSULTANT
 Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 182-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด

Sampling Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Project: โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ประทานบัตรที่ 29963/16007

Analysis Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Location: ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Report Date: 18 พฤศจิกายน 2565

สถานีตรวจวัด: โรงเรียนคลองยางนุสรณ์

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	3-4 พฤศจิกายน 2565		4-5 พฤศจิกายน 2565		5-6 พฤศจิกายน 2565	
12.00-13.00	50.2	75.2	59.7	83.0	50.2	62.7
13.00-14.00	49.0	63.0	47.4	63.3	47.0	73.3
14.00-15.00	54.7	82.6	53.2	70.7	49.4	80.2
15.00-16.00	48.5	68.9	56.9	84.5	64.1	102.8
16.00-17.00	49.6	70.9	51.8	79.7	54.9	74.2
17.00-18.00	69.4	107.9	64.7	99.2	62.7	97.9
18.00-19.00	49.5	67.2	51.9	80.0	55.3	87.2
19.00-20.00	51.9	63.0	50.9	72.2	51.3	69.9
20.00-21.00	53.8	74.7	54.8	84.8	50.6	74.4
21.00-22.00	49.9	61.6	55.0	74.2	48.9	67.2
22.00-23.00	47.4	58.9	49.0	61.5	47.5	70.5
23.00-00.00	47.2	62.0	48.8	61.9	46.2	56.1
00.00-01.00	49.7	75.7	50.0	70.2	45.5	58.7
01.00-02.00	48.5	54.7	47.1	58.1	45.4	56.6
02.00-03.00	48.4	59.3	46.6	60.6	45.0	52.7
03.00-04.00	47.8	61.3	47.2	57.4	44.0	58.4
04.00-05.00	47.8	55.0	46.7	57.6	47.3	56.3
05.00-06.00	49.9	68.8	51.3	74.9	50.6	71.9
06.00-07.00	54.8	83.2	55.4	77.2	55.1	80.2
07.00-08.00	53.9	71.0	52.9	65.5	53.4	68.3
08.00-09.00	48.4	63.6	48.9	65.0	48.7	64.3
09.00-10.00	48.2	61.8	50.9	75.5	49.6	68.7
10.00-11.00	48.9	75.9	49.4	71.5	49.2	73.7
11.00-12.00	50.8	70.8	51.5	81.6	51.2	76.2
Leq 24 hrs [dB(A)]	56.8	107.9	54.8	99.2	54.6	102.8
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
 Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 183-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท กิตติวิทีชีลาพาณิชย์ จำกัด

Sampling Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Project: โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ประทานบัตรที่ 29963/16007

Analysis Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Location: ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Report Date: 18 พฤศจิกายน 2565

สถานีตรวจวัด: บ้านโคกกลาง

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	3-4 พฤศจิกายน 2565		4-5 พฤศจิกายน 2565		5-6 พฤศจิกายน 2565	
13.00-14.00	52.7	89.3	43.7	59.7	43.6	56.6
14.00-15.00	46.5	60.1	46.5	66.7	45.6	68.3
15.00-16.00	46.5	65.6	45.4	65.2	45.5	58.8
16.00-17.00	47.3	70.6	46.0	63.5	45.8	62.8
17.00-18.00	56.2	66.9	50.6	71.3	46.9	63.1
18.00-19.00	60.4	66.2	66.7	75.6	60.2	67.4
19.00-20.00	57.8	67.7	67.0	74.7	61.1	68.8
20.00-21.00	59.0	76.9	67.1	75.1	59.7	64.9
21.00-22.00	59.3	72.5	63.8	71.7	54.8	63.7
22.00-23.00	56.3	68.8	64.5	79.6	55.3	70.0
23.00-00.00	56.0	68.0	64.6	73.0	52.9	70.1
00.00-01.00	56.0	60.8	65.9	73.3	57.0	68.4
01.00-02.00	57.8	63.1	64.7	72.7	61.1	66.5
02.00-03.00	60.8	65.6	59.1	63.0	56.9	65.4
03.00-04.00	67.1	71.3	58.7	63.9	65.7	72.3
04.00-05.00	68.7	74.6	60.7	65.9	63.4	70.2
05.00-06.00	62.7	71.3	54.3	66.1	55.6	68.8
06.00-07.00	54.0	59.7	49.9	61.3	48.1	63.6
07.00-08.00	50.9	71.1	46.2	57.3	45.0	59.3
08.00-09.00	47.1	67.1	43.7	53.7	42.0	60.6
09.00-10.00	45.5	55.5	44.9	61.9	41.5	68.8
10.00-11.00	45.3	58.6	46.0	82.5	53.4	69.7
11.00-12.00	45.2	60.4	43.7	57.5	45.6	71.5
12.00-13.00	46.4	65.6	61.4	82.5	45.1	61.6
Leq 24 hrs [dB(A)]	59.6	89.3	43.7	59.7	57.4	72.3
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Wind : 016-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด

Sampling Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Project: โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ประทานบัตรที่ 29963/16007

Analysis Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Location: ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Report Date: 18 พฤศจิกายน 2565

สถานีตรวจวัด: สำนักงานโครงการ

Direction		Speed m/s						TOTAL	%
		0.4-1.8	1.8-3.6	3.6-5.8	5.8-8.5	8.5-11.2			
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNE	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NE	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ENE	67	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ESE	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SE	135	1	0	0	0	0	1	1	1.39
SSE	157	6	1	0	0	0	7	7	9.72
S	180	9	4	0	0	0	13	13	18.06
SSW	202	3	1	0	0	0	4	4	5.56
SW	225	2	0	0	0	0	2	2	2.78
WSW	247	2	0	0	0	0	2	2	2.78
W	270	5	2	0	0	0	5	5	9.72
WNW	292	12	9	0	0	0	12	12	29.17
NW	315	1	0	0	0	0	1	1	1.39
NNW	337	1	0	0	0	0	1	1	1.39
TOTAL		42	17	0	0	0	59	59	81.94
CALM (<0.4 m/s)							13	13	18.06
TOTAL							72	72	100.00

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

 BLUE CONSULTANT
 Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Wind : 016-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ประทานบัตรที่ 29963/16007


Location: ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สถานีตรวจวัด: สำนักงานโครงการ

Sampling Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Analysis Date: 3-6 พฤศจิกายน 2565

Report Date: 18 พฤศจิกายน 2565



ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
 Limited Partnership
 ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงจันทริก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด
Address : อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Project Name : โครงการเหมืองแร่แมงกานีส ประทานบัตรที่ 29963/16007
Sampling Point : ตำบลห้วยโจด อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Characteristics : น้ำผิวดิน
Report No. : SCW 128/2565
Sampling Date : Nov 6, 2022
Received : Nov 6, 2022
Sampling Time : 13.24 น., 13.02 น., 13.15 น., 13.30 น.
Analytical Date : Nov 7-21, 2022
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report Date : Nov 22, 2022

Parameters	Unit	Method	ห้วยกุดตาโป ก่อนผ่านเข้า ใกล้โครงการ	ห้วยกุดตาโป หลังผ่านเข้า ใกล้โครงการ	สระน้ำ ของกรม พัฒนาที่ดิน	ปอดักตะกอน โครงการ "บ3"	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	8.3	7.8	7.7	7.4	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.79	61.90	11.70	26.60	-
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	5	27	11	22	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	130	60	70	50	-
Total Solids	mg/l	Calculate	135	87	81	72	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	<5.00	9.40	<5.00	<5.00	-
Manganese	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.008	0.097	0.102	0.217	1.0

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3



(นางสาวรากร โฉมโสภา)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้จัดการวิชาการ