

รายงานผลตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2565

ลำดับ	ชื่อ	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	PR	RR	รอบเอว	ค่าดัชนีมวลกาย	มวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย
1			84	170	94	20	100	29.1*	อ้วนระดับ 1	171/101*	สูงปานกลาง	ปกติ
2			71	167	81	18	89	25.5*	อ้วนระดับ 1	167/93*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
3			68	167	84	20	70	24.4*	น้ำหนักเกิน	140/98*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
4			66	173	71	20	85	22.1	สมส่วน	141/93*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
5			66	174	87	20	80	21.8	สมส่วน	128/84	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง,ตาเป็นต้อเนื้อ
6			75	171	70	20	94	25.6*	อ้วนระดับ 1	133/88	ปกติ	ปกติ
7			94	172	87	20	93	31.8*	อ้วนระดับ 2	165/110*	สูงมาก	ปกติ
8			67	170	93	20	82	23.2*	น้ำหนักเกิน	145/95*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
9			85	172	107	20	92	28.7*	อ้วนระดับ 1	165/97*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
10			97	174	82	20	114	32.0*	อ้วนระดับ 2	150/94*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,หัวใจเต้นผิดจังหวะ
11			62	161	80	20	83	23.9*	น้ำหนักเกิน	133/76	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
12			71.7	168	82	20	94	25.4*	อ้วนระดับ 1	150/108*	สูงปานกลาง	ปกติ
13			58.6	167	61	20	84	21.0	สมส่วน	137/91	ปกติ	โรคประจำตัวภูมิแพ้
14			95	169	88	20	95	33.3*	อ้วนระดับ 2	132/83	ปกติ	ปกติ
15			91	183	72	20	95	27.2*	อ้วนระดับ 1	135/87	ปกติ	ปกติ
16			85	165	84	20	83	31.2*	อ้วนระดับ 2	123/91	ปกติ	ปกติ
17			69	159	90	20	94	27.3*	อ้วนระดับ 1	156/101*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
18			80.9	167	67	20	99	29.0*	อ้วนระดับ 1	130/87	ปกติ	โรคประจำตัวหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้น
19			49	162	67	20	67	18.7	สมส่วน	122/78	ปกติ	ปกติ
20			69.2	158	68	20	97	27.7*	อ้วนระดับ 1	131/76	ปกติ	ปกติ
21			68.9	150	90	20	91	30.6*	อ้วนระดับ 2	145/92*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
22			70	165	73	20	91	25.7*	อ้วนระดับ 1	140/78*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
23			52.8	168	81	20	72	18.7	สมส่วน	119/76	ปกติ	ปกติ
24			50	167	75	20	75	17.9*	ผอม	115/70	ปกติ	ปกติ
25			74	165	70	20	93	27.2*	อ้วนระดับ 1	126/87	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
26			66	153	71	20	89	28.2*	อ้วนระดับ 1	148/72*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
27			65.8	162	66	20	90	25.1*	อ้วนระดับ 1	140/89*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
28			77.4	165	61	20	93	28.4*	อ้วนระดับ 1	144/88*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวเก๊าท์
29			94.1	169	86	20	110	32.9*	อ้วนระดับ 2	160/115*	สูงมาก	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
30			53	160	97	20	137	20.7	สมส่วน	128/83	ปกติ	ปกติ
31			69	157	84	20	93	28.0*	อ้วนระดับ 1	111/70	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	ชื่อ	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	PR	RR	รอบเอว	ค่าดัชนีมวลกาย	มวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย
32			77	170	84	18	91	26.6*	อ้วนระดับ 1	132/92	ปกติ	โรคประจำตัวเก๊าท์
33			81.8	180	76	18	87	25.2*	อ้วนระดับ 1	120/79	ปกติ	ปกติ
34			65	166	98	18	79	23.6*	น้ำหนักเกิน	120/82	ปกติ	ปกติ
35			70	171	101	20	96	23.9*	น้ำหนักเกิน	126/85	ปกติ	ปกติ
36			60	165	82	20	79	22	สมส่วน	135/78	ปกติ	ปกติ
37			63.4	176	76	20	83	20.5	สมส่วน	135/79	ปกติ	ปกติ
38			75	162	89	20	96	28.6*	อ้วนระดับ 1	131/91	ปกติ	ปกติ
39			84	169	93	20	102	29.4*	อ้วนระดับ 1	135/82	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
40			86	170	69	20	108	29.8*	อ้วนระดับ 1	131/91	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
41			91	175	76	20	102	29.7*	อ้วนระดับ 1	133/90	ปกติ	ปกติ
42			70	174	84	20	86	23.1*	น้ำหนักเกิน	135/86	ปกติ	ปกติ
43			66.5	167	65	18	95	23.8*	น้ำหนักเกิน	117/83	ปกติ	ปกติ
44			80	170	88	20	92	27.7*	อ้วนระดับ 1	118/84	ปกติ	ปกติ
45			46.2	163	81	20	65	17.4*	ผอม	92/62	ปกติ	ปกติ
46			59.3	160	73	20	81	23.2*	น้ำหนักเกิน	126/86	ปกติ	ปกติ
47			63	170	70	20	74	21.8	สมส่วน	147/101*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
48			74	170	85	20	90	25.6*	อ้วนระดับ 1	158/105*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
49			58	167	79	20	66	20.8	สมส่วน	123/80	ปกติ	ปกติ
50			78.6	160	60	20	100	30.7*	อ้วนระดับ 2	134/93	ปกติ	ปกติ
51			77	159	84	20	97	30.5*	อ้วนระดับ 2	143/79*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวไขมันในตับ
52			78.2	158	72	20	105	31.3*	อ้วนระดับ 2	132/84	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
53			78	173	90	18	94	26.1*	อ้วนระดับ 1	135/93	ปกติ	ปกติ
54			70	166	86	20	85	25.4*	อ้วนระดับ 1	141/71*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวไขมันในเลือดสูง
55			77.3	165	93	20	93	28.4*	อ้วนระดับ 1	127/85	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
56			70	170	83	20	85	24.2*	น้ำหนักเกิน	188/118*	สูงมาก	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
57			82	173	61	20	96	27.4*	อ้วนระดับ 1	132/92	ปกติ	ปกติ
58			64.6	173	70	18	84	21.6	สมส่วน	135/90	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง
59			76	178	69	20	90	24.0*	น้ำหนักเกิน	129/89	ปกติ	ปกติ
60			69	160	77	20	99	27.0*	อ้วนระดับ 1	135/94	ปกติ	โรคประจำตัวหลอดเลือดหัวใจ,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง
61			57.4	153	75	20	89	24.5*	น้ำหนักเกิน	142/79*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวภูมิแพ้
62			51	150	94	20	75	22.7	สมส่วน	115/74	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	ชื่อ	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	PR	RR	รอบเอว	ค่าดัชนีมวลกาย	มวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย
63			52	153	79	20	83	22.2	สมส่วน	121/84	ปกติ	ปกติ
64			52	152	76	20	76	22.5	สมส่วน	141/90*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
65			63	148	78	20	85	28.8*	อ้วนระดับ 1	143/83*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
66			80	158	86	20	100	32.0*	อ้วนระดับ 2	130/80	ปกติ	ปกติ
67			80	165	91	20	100	29.4*	อ้วนระดับ 1	126/86	ปกติ	ปกติ
68			65	165	71	20	83	23.9*	น้ำหนักเกิน	148/98*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
69			50	148	75	20	67	22.8	สมส่วน	134/78	ปกติ	ปกติ
70			56.6	160	76	18	90	22.1	สมส่วน	154/93*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง
71			78.1	154	93	20	92	32.9*	อ้วนระดับ 2	158/94*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
72			62.7	160	60	18	88	24.5*	น้ำหนักเกิน	130/79	ปกติ	ปกติ
73			79.7	155	82	18	97	33.2*	อ้วนระดับ 2	138/82	ปกติ	ปกติ
74			82.3	175	82	20	96	26.9*	อ้วนระดับ 1	144/102*	สูงปานกลาง	ปกติ
75			85	165	127	20	103	31.2*	อ้วนระดับ 2	145/94*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
76			65	160	72	18	82	25.4*	อ้วนระดับ 1	147/87*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
77			70.6	169	84	20	91	24.7*	น้ำหนักเกิน	111/72	ปกติ	ปกติ
78			71.6	157	83	18	87	29.0*	อ้วนระดับ 1	136/86	ปกติ	ปกติ
79			74	167	99	20	91	26.5*	อ้วนระดับ 1	147/90*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
80			67.3	172	64	20	84	22.7	สมส่วน	121/72	ปกติ	ปกติ
81			84.1	182	76	20	101	25.4*	อ้วนระดับ 1	161/110*	สูงมาก	ปกติ
82			56	144	87	20	92	27.0*	อ้วนระดับ 1	131/74	ปกติ	โรคประจำตัวกระเพาะอาหาร
83			79	170	134	20	94	27.3*	อ้วนระดับ 1	148/91*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
84			76	160	92	20	92	29.7*	อ้วนระดับ 1	127/80	ปกติ	โรคประจำตัวไทรอยด์
85			86	160	64	20	107	33.6*	อ้วนระดับ 2	117/80	ปกติ	โรคประจำตัวหอบหืด
86			63.8	150	88	20	92	28.4*	อ้วนระดับ 1	134/92	ปกติ	ปกติ
87			94.6	155	73	18	115	39.4*	อ้วนระดับ 2	155/87*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง
88			61.5	162	76	20	80	23.4*	น้ำหนักเกิน	112/56	ปกติ	ปกติ
89			57.5	155	113	20	77	23.9*	น้ำหนักเกิน	121/94	ปกติ	ปกติ
90			59.6	150	89	18	79	26.5*	อ้วนระดับ 1	118/84	ปกติ	ปกติ
91			73.8	154	83	20	101	31.1*	อ้วนระดับ 2	146/88*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
92			55	155	68	20	73	22.9	สมส่วน	98/61	ปกติ	ปกติ
93			75	163	60	20	88	28.2*	อ้วนระดับ 1	130/80	ปกติ	ปกติ
94			69.5	177	71	18	75	22.2	สมส่วน	114/66	ปกติ	ปกติ
161			43.1	150	70	18	63	19.2	สมส่วน	114/72	ปกติ	ปกติ















ลำดับ	ชื่อ	ผลเอกซเรย์
91		พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (1/0ps) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
92		พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1ps) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
93		พบฝุ่นหินในปอดระดับเล็กน้อย (0/1pp) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
94		ผลเอกซเรย์ปอดปกติ (0/0) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน
161		ผลเอกซเรย์ปอดปกติ (0/0) ควรเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดจากฝุ่นหิน (ซิลิโคสิส) ควรใช้น้ำกากปิดปากและจมูกที่มีคุณภาพทุกครั้งทำงานสัมผัสฝุ่นหิน





ลำดับ	ชื่อ	ตรวจการได้ขึ้น	หุขวา 500	หุขวา 1000	หุขวา 2000	หุขวา 3000	หุขวา 4000	หุขวา 6000	หุขวา 8000	หุซ้าย 500	หุซ้าย 1000	หุซ้าย 2000	หุซ้าย 3000	หุซ้าย 4000	หุซ้าย 6000	หุซ้าย 8000
16																
17		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	25	25	20	25	45	45	20	30	20	15	30	40	35	10
18		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	55	50	55	55	65	70	85	40	40	65	65	70	75	90
19		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	35	75	80	90	105	80	40	35	70	75	65	75	60
20		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	40	35	35	35	55	40	30	35	25	30	30	30	40	45
21		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	35	30	30	75	85	95	95	25	25	35	80	85	90	75
22		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	30	25	25	25	25	25	25	15	20	25	30	30	20
23		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	25	15	20	15	10	5	25	20	15	15	10	10	5
24		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	25	25	25	30	25	40	15	40	25	30	35	50	45	25
25		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	30	30	25	25	25	40	25	45	40	30	25	45	35	20
26		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	50	35	30	30	35	25	35	60	40	30	30	30	30	25
27		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	40	45	40	55	60	55	40	40	45	35	70	70	55	25
28		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	30	20	15	25	15	5	40	25	20	15	25	20	5
29		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	25	30	25	25	25	20	40	25	20	20	20	20	15
30		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	40	35	35	65	65	60	50	30	25	50	65	65	65	45

ลำดับ	ชื่อ	ตรวจการได้ยิน	หูขวา 500	หูขวา 1000	หูขวา 2000	หูขวา 3000	หูขวา 4000	หูขวา 6000	หูขวา 8000	หูซ้าย 500	หูซ้าย 1000	หูซ้าย 2000	หูซ้าย 3000	หูซ้าย 4000	หูซ้าย 6000	หูซ้าย 8000
31		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	30	25	30	20	10	10	30	25	20	10	15	15	10
32		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	20	25	55	70	65	40	25	20	20	45	60	50	35	25
33		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	30	25	20	15	35	20	10	30	20	20	25	45	25	15
34		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	40	30	35	30	25	25	10	45	25	30	25	30	20	15
35		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	30	30	30	25	30	30	25	35	30	25	15	35	35	10
36		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	40	25	25	30	20	15	10	40	40	30	30	20	25	25
37		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	25	25	20	20	25	30	30	25	20	25	25	20	25	20
38		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	30	25	20	50	55	35	0	30	25	20	40	50	15	10
39		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	30	30	35	35	45	30	15	30	30	25	60	55	40	20
40		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	35	30	25	45	65	50	45	30	25	20	30	55	50	20
41		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	20	20	10	10	15	25	5	15	10	10	5	5	30	5
42		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	25	25	35	55	35	25	40	30	25	20	25	45	25
43		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	25	35	25	20	40	30	20	40	30	30	35	40	40	30
44		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	35	25	20	15	10	30	10	30	25	15	10	25	20	5
45		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	25	25	20	15	50	45	60	40	35	35	40	50	65	50

ลำดับ	ชื่อ	ตรวจการได้ขึ้น	หุขวา 500	หุขวา 1000	หุขวา 2000	หุขวา 3000	หุขวา 4000	หุขวา 6000	หุขวา 8000	หุซ้าย 500	หุซ้าย 1000	หุซ้าย 2000	หุซ้าย 3000	หุซ้าย 4000	หุซ้าย 6000	หุซ้าย 8000
46		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	30	30	35	55	55	60	65	30	30	30	25	55	60	45
47		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	25	20	25	20	35	55	15	25	15	30	35	25	10
48		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	30	25	20	40	50	45	15	30	25	15	30	45	40	10
49		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	40	30	25	30	30	20	15	35	30	25	55	55	35	20
50		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	45	35	40	60	55	65	45	45	35	35	55	50	50	60
51		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	20	30	30	30	45	45	40	30	25	30	30	30	20
52		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	35	30	30	25	40	20	25	25	20	20	25	40	30	20
53		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	30	25	25	25	30	30	35	30	25	25	30	35	25
54		สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	20	25	20	15	20	20	25	25	25	20	15	15	15	25
55																
56																
57																
58																
59																
60		สมรรถภาพการไต่ขึ้นคิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหุเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	25	25	30	35	60	40	30	30	20	25	35	65	70	60

ลำดับ	ชื่อ	ตรวจการได้ยิน	หูขวา 500	หูขวา 1000	หูขวา 2000	หูขวา 3000	หูขวา 4000	หูขวา 6000	หูขวา 8000	หูซ้าย 500	หูซ้าย 1000	หูซ้าย 2000	หูซ้าย 3000	หูซ้าย 4000	หูซ้าย 6000	หูซ้าย 8000
61		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	30	25	20	20	10	30	10	35	35	25	25	30	35	35
62		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	45	40	35	45	50	45	25	40	35	30	35	40	35	30
63		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	40	35	35	25	20	20	10	30	25	20	25	35	15	15
64		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	30	25	25	35	50	55	55	65	45	50	65	55	55
65		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	30	25	20	25	20	15	45	35	25	20	25	20	15
66		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	30	30	20	10	10	20	15	35	30	25	20	20	15	15
67		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	35	40	40	35	45	50	30	25	20	25	20	35	40
68		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	30	30	25	30	30	25	40	25	30	25	25	35	45	25
69		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้ กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้	35	30	25	30	45	25	5	35	25	20	50	55	25	20
70		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	45	35	40	30	25	30	35	35	25	30	20	25	20	20
71		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	40	45	50	60	70	75	30	45	50	50	60	55	60
72																
73																
74																
75																

ลำดับ	ชื่อ	ตรวจการได้ยิน	หูขวา 500	หูขวา 1000	หูขวา 2000	หูขวา 3000	หูขวา 4000	หูขวา 6000	หูขวา 8000	หูซ้าย 500	หูซ้าย 1000	หูซ้าย 2000	หูซ้าย 3000	หูซ้าย 4000	หูซ้าย 6000	หูซ้าย 8000
76																
77																
78																
79																
80		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	25	25	25	15	25	20	25	35	25	20	25	20	30	30
81																
82																
83		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	30	25	20	15	15	30	10	25	20	20	15	25	20	5
84																
85		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	40	35	25	25	30	20	15	40	35	30	25	30	40	20
86		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	35	25	20	15	30	15	25	40	25	20	15	15	30	20
87		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้า กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบ	40	30	25	25	20	25	25	45	35	35	30	30	35	45
88																
89																
90																

ลำดับ	ชื่อ	ตรวจการเดิน	หุขวา 500	หุขวา 1000	หุขวา 2000	หุขวา 3000	หุขวา 4000	หุขวา 6000	หุขวา 8000	หุขวาย 500	หุขวาย 1000	หุขวาย 2000	หุขวาย 3000	หุขวาย 4000	หุขวาย 6000	หุขวาย 8000
91																
92																
93																
94																
161																

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	PR	RR	รอบเอว	ค่าดัชนีมวลกาย	มวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย
95	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			70	175	91	20	87	22.9	สมส่วน	164/115*	สูงมาก	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
96	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			83	172	93	20	90	28.1*	อ้วนระดับ 1	161/89*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
97	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			88	175	87	20	103	28.7*	อ้วนระดับ 1	137/96*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,ไขมันใน
98	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			95.3	162	75	20	114	36.3*	อ้วนระดับ 2	150/92*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวเบาหวาน
99	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			83	172	68	20	93	28.1*	อ้วนระดับ 1	136/84	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,ไขมันใน
100	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			71	170	65	18	92	24.6*	น้ำหนักเกิน	123/84	ปกติ	ปกติ
101	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			58.8	170	94	20	80	20.3	สมส่วน	120/82	ปกติ	ปกติ
102	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			46	153	97	20	75	19.7	สมส่วน	126/68	ปกติ	ปกติ
103	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			63	159	67	20	83	24.9*	น้ำหนักเกิน	151/84*	สูงปานกลาง	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
104	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			77	170	70	20	88	26.6*	อ้วนระดับ 1	133/89	ปกติ	ปกติ
105	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			77	155	90	20	99	32.0*	อ้วนระดับ 2	164/110*	สูงมาก	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
106	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			64	170	70	20	80	22.1	สมส่วน	137/95	ปกติ	ปกติ
107	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			87	173	85	18	104	29.1*	อ้วนระดับ 1	159/106*	สูงปานกลาง	ปกติ
108	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			75	171	87	20	85	25.6*	อ้วนระดับ 1	137/88	ปกติ	ปกติ
109	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			59	162	73	18	83	22.5	สมส่วน	111/68	ปกติ	ปกติ
110	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			65	170	62	20	81	22.5	สมส่วน	113/82	ปกติ	ปกติ
111	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			85	165	96	20	106	31.2*	อ้วนระดับ 2	158/100*	สูงปานกลาง	ปกติ
112	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			94.7	178	95	20	103	29.9*	อ้วนระดับ 1	132/80	ปกติ	ปกติ
113	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			73	167	84	20	98	26.2*	อ้วนระดับ 1	143/75*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวเบาหวาน
114	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			67	167	84	20	89	24.0*	น้ำหนักเกิน	129/89	ปกติ	โรคประจำตัวกระเพาะอาหาร
115	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			73.7	168	86	20	89	26.1*	อ้วนระดับ 1	168/102*	สูงปานกลาง	ปกติ
116	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			72.9	172	95	20	89	24.6*	น้ำหนักเกิน	128/89	ปกติ	ปกติ
117	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			56.4	150	79	20	85	25.1*	อ้วนระดับ 1	146/83*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
118	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			76	167	78	18	93	27.3*	อ้วนระดับ 1	138/80	ปกติ	ปกติ
119	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			65	165	88	20	72	23.9*	น้ำหนักเกิน	148/87*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,กรดไหลย้อน
120	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			60.7	146	82	20	101	28.5*	อ้วนระดับ 1	137/80	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
121	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			82	158	64	20	88	32.8*	อ้วนระดับ 2	125/80	ปกติ	ปกติ
122	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			83	163	93	20	108	31.2*	อ้วนระดับ 2	139/82	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
123	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			67.5	152	84	20	91	29.2*	อ้วนระดับ 1	134/83	ปกติ	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
124	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			69	157	76	20	97	28.0*	อ้วนระดับ 1	115/73	ปกติ	ปกติ
125	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			76	167	94	20	95	27.3*	อ้วนระดับ 1	125/91	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	PR	RR	รอบเอว	ค่าดัชนีมวลกาย	มวลกาย	ค่าความดันโลหิต	ความดันโลหิต	ผลตรวจร่างกาย
126	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			70	160	76	20	85	27.3*	อ้วนระดับ 1	144/84*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,เบาหวาน
127	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			80	167	91	20	97	28.7*	อ้วนระดับ 1	144/98*	สูงเล็กน้อย	ปกติ
128	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			57	152	75	20	74	24.7*	น้ำหนักเกิน	131/79	ปกติ	ปกติ
129	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			69	155	66	20	87	28.7*	อ้วนระดับ 1	152/94*	สูงเล็กน้อย	โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง,หอบหืด
130	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			71	155	85	20	87	29.6*	อ้วนระดับ 1	117/72	ปกติ	ปกติ
131	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด			81.2	165	84	20	90	29.8*	อ้วนระดับ 1	131/90	ปกติ	ปกติ







[illegible]

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ	ตรวจการได้ยิน	หูขวา 500	หูขวา 1000	หูขวา 2000	หูขวา 3000	หูขวา 4000	หูขวา 6000	หูขวา 8000	หูซ้าย 500	หูซ้าย 1000	หูซ้าย 2000	หูซ้าย 3000	หูซ้าย 4000	หูซ้าย 6000	หูซ้าย 8000
95	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสม่ำเสมอ	45	35	25	45	55	35	30	35	30	40	55	65	40	30
96	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด																
97	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด																
98	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	35	20	25	25	25	30	20	30	35	25	35	35	35	35
99	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	35	40	45	45	40	45	35	30	30	30	45	35	35	30
100	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	25	20	20	15	20	5	0	20	15	15	15	25	15	5
101	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	45	30	25	25	25	25	15	35	30	20	20	25	30	25
102	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสม่ำเสมอ	35	30	20	20	40	15	10	30	25	15	10	30	20	10
103	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	25	25	30	20	30	15	10	30	30	30	20	25	25	15

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ	ตรวจการได้ยิน	หูขวา 500	หูขวา 1000	หูขวา 2000	หูขวา 3000	หูขวา 4000	หูขวา 6000	หูขวา 8000	หูซ้าย 500	หูซ้าย 1000	หูซ้าย 2000	หูซ้าย 3000	หูซ้าย 4000	หูซ้าย 6000	หูซ้าย 8000
104	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	35	30	20	25	25	35	20	35	25	20	20	20	15	5
105	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	35	25	30	25	25	25	15	35	20	20	20	30	25	20
106	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสม่ำเสมอ	30	25	15	20	35	30	25	25	20	15	50	50	50	15
107	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	65	70	40	40	40	35	25	70	45	35	70	55	35	20
108	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	35	20	15	10	15	15	20	35	25	25	20	20	30	30
109	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	40	35	30	25	25	20	25	55	35	30	30	30	30	20
110	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง	35	35	20	35	40	30	40	35	30	30	40	60	50	30
111	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด																

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ	ตรวจการ ได้เงิน	หุขวา 500	หุขวา 1000	หุขวา 2000	หุขวา 3000	หุขวา 4000	หุขวา 6000	หุขวา 8000	หุซ้าย 500	หุซ้าย 1000	หุซ้าย 2000	หุซ้าย 3000	หุซ้าย 4000	หุซ้าย 6000	หุซ้าย 8000
112	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด																
113	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด																
114	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด																
115	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด																
116	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด																
117	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	35	30	30	25	25	15	10	30	25	25	25	20	40	20
118	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสม่ำเสมอ	30	30	40	70	75	60	45	35	30	20	50	65	35	30
119	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	45	35	40	40	45	30	30	40	35	35	40	40	30	55
120	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	30	30	25	30	25	35	30	60	60	50	55	50	45	55

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ	ตรวจการได้ยิน	หูขวา 500	หูขวา 1000	หูขวา 2000	หูขวา 3000	หูขวา 4000	หูขวา 6000	หูขวา 8000	หูซ้าย 500	หูซ้าย 1000	หูซ้าย 2000	หูซ้าย 3000	หูซ้าย 4000	หูซ้าย 6000	หูซ้าย 8000
121	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสม่ำเสมอ	40	30	20	20	60	25	20	30	25	15	15	45	50	25
122	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	35	30	35	35	65	65	75	30	35	40	35	45	45	60
123	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด																
124	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด																
125	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด																
126	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสม่ำเสมอ	35	30	25	35	45	30	30	30	30	30	55	55	70	55
127	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	35	25	20	15	25	25	15	20	20	15	10	10	40	10
128	บริษัท ทศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ไม่เข้ากับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำพบแพทย์หู คอ จมูก	30	25	25	20	20	10	0	30	30	25	20	15	40	15

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อ	ตรวจการได้เงิน	หุขวา 500	หุขวา 1000	หุขวา 2000	หุขวา 3000	หุขวา 4000	หุขวา 6000	หุขวา 8000	หุซ้าย 500	หุซ้าย 1000	หุซ้าย 2000	หุซ้าย 3000	หุซ้าย 4000	หุซ้าย 6000	หุซ้าย 8000
129	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด		สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เข้าได้กับภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทั้งในและนอกงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังสม่ำเสมอ	25	30	20	15	20	10	5	35	30	30	30	45	20	20
130	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด																
131	บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด																