

## เอกสารแนบที่ 7

---

การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

## กิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย เดือน กรกฎาคม 2565



หน่วยงานสวนเพาะชำกล้าไม้เพื่อมอบกับหน่วยงานภายนอก  
ต้นทองอุไร ต้นชาสกลี้น/ต้นเทียนทอง



## กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาลตำรวจलय ทุกวันอังคาร บริเวณอาคารผู้โดยสาร




## กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาลตำรวจलय วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 แต่ละหน่วยงานภายในสนามบิน



## กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย เดือน กรกฎาคม 2565 ทุกวันจันทร์ หน่วยงานและผู้โดยสารและพื้นที่สนามบิน ของหน่วยงานปภ.



งานรักษาความปลอดภัย  
(ทัศนียภาพ)



กิจกรรม 7ส. งานรักษาความปลอดภัย  
ก่อสร้าง




SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7ส. งานรักษาความปลอดภัย  
หลังทำ



กิจกรรม 7 ส. งานสวน  
ก่อสร้าง



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)





กิจกรรม 7 ส. งานสวน  
หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ส. หน่วยงานตรวจสถานีรถไฟ  
ก่อนทำ



กิจกรรม 7 ส. หน่วยงานตรวจสถานีรถไฟ  
หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ส. งานประชาสัมพันธ์  
ก่อนทำ





กิจกรรม 7 ศ. งาน AIRSIDE




SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ศ. งานรักษาความปลอดภัย



กิจกรรม 7 ศ. งานรักษาความปลอดภัย



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ศ. งานขนถ่าย

ก่อนทำ



กิจกรรม 7 ศ. งามพยาน  
หน้า



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)




กิจกรรม 7 ศ. งามพยาน  
หน้า



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)




กิจกรรม 7 ศ. งามพยาน  
หน้า



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ศ. งามพยาน  
หน้า



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ส. บำบัดขยะ

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

กิจกรรม 7 ส. บำบัดขยะ

หลังทำ



กิจกรรม 7 ส. บำบัดขยะ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)




SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

กิจกรรม 7 ส. บำบัดขยะ






กิจกรรม 7 ศ. งานไฟฟ้า



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ศ. งานก่อสร้าง  
หลังคา



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ศ. งานก่อสร้าง

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)




สรุปผลการประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย

ครั้งที่ 7/2565  
เรื่องที่ต้องดำเนินการมีดังนี้

ลำดับที่	มติเรื่องที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
1.	กิจกรรมตามมติที่ประชุมวันที่ 14 ก.ค.2565 ณ วัดไม้ล้อมเกาะวัดหนองกล้วย	กองการทหาร
2.	เรื่องขอเมล็ดตาสจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย	กองอะดี
3.	เรื่องมอบทำหนังสือขออนุญาตขุดลอกหนองน้ำตามมติที่ประชุมวันที่ 14 ก.ค.2565 ณ วัดไม้ล้อมเกาะวัดหนองกล้วย	กองบริหาร
4.	เรื่องการดำเนินการสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	กองบริหาร

SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)




กิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย เดือน สิงหาคม 256  
ส่งมอบรูปเล่มงานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน มกราคม — มิถุนายน 2565



ADAR'S ENVIRONMENTAL AIR MILE

กิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับอบต.ท่าทอง  
สนามบินรอนแรมโคโคโรย เข้ารับพื้นที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะ (หมู่บ้านหนองป่าตอ)



SUKHOTHAIR AIRPORT (VTPO)


กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์งานด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย เดือน สิงหาคม 2565



กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เรือนจำ  
อ.สวรรค์โลก ขอดัดตั้งป้ายอาคาร  
ผู้โดยสาร เชิญชวนแหล่งท่องเที่ยว  
เรือนจำชั่วคราว

SUKHOTHAIR AIRPORT (VTPO)

กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาลตำรวจलय  
ทุกวันอังคาร บริเวณอาคารผู้โดยสาร



SUKHOTHAIR AIRPORT (VTPO)

## กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาลสำรวจลาย ประจำ เดือน สิงหาคม 2565 แต่ละหน่วยงานภายในสนามบิน



Photo Courtesy  
First Aid Emergency

SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

SAKUN BANGKOK AIR INC

## กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลของหน่วยงานรักษาความสะอาด



Photo Courtesy  
First Aid Emergency

SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

SAKUN BANGKOK AIR INC

## กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย เดือน สิงหาคม 2565 ทุกวันจันทร์ผ่านๆ บริเวณอาคารผู้โดยสารและพื้นที่สนามบิน ของหน่วยงานรปภ.



Photo Courtesy  
First Aid Emergency

SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

SAKUN BANGKOK AIR INC

## งานรักษาความสะอาด (คัดแยกขยะ)




Photo Courtesy  
First Aid Emergency

SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

SAKUN BANGKOK AIR INC





งานรักษาความสะอาด (ใต้แยกขยะ)



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7ส. งานรักษาความสะอาด  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7ส. งานรักษาความสะอาด  
หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานสวน  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ศ. 4 ณสวน

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ศ. 4 หน่วยงานตรวจวัดน้ำ



กิจกรรม 7 ศ. 4 ณ AIRSIDE



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



กิจกรรม 7 ศ. 4 ณ AIRSIDE



กิจกรรม 7 ศ. งานรักษาความปลอดภัย



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ศ. งานรักษาความปลอดภัย



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ศ. งานขยายผล

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ศ. งานขยายผล

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )





กิจกรรม 7 ส. ซ้อมบำรุงรักษาพาหนะ



กิจกรรม 7 ส. ซ้อมบำรุงรักษาพาหนะ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )





SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานจัดรถหัก

ก่อนหัก



หลังหัก



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. ยานพาหนะ

ก่อนทำ




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กรมการขนส่งทางบก

กิจกรรม 7 ส. ยานพาหนะ

หลังทำ




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กรมการขนส่งทางบก

กิจกรรม 7 ส. งานดับเพลิง




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กรมการขนส่งทางบก

กิจกรรม 7 ส. งานดับเพลิง



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กรมการขนส่งทางบก

กิจกรรม 7 ส. งานสวนสัตว์

ก่อนทำ



หลังทำ

กิจกรรม 7 ส. งานสวนสัตว์

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานก่อสร้าง

ก่อนทำ



หลังทำ

กิจกรรม 7 ส. งานก่อสร้าง

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )





กิจกรรม 7 ส. งานไฟฟ้า

ก่อนทำ



หลังทำ



กิจกรรม 7 ส. งานไฟฟ้า (ถังไขมัน)



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



### สรุปผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย


ครั้งที่ 8/2565  
เรื่องที่ต้องดำเนินการดังนี้

ลำดับที่	หัวข้อเรื่องที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
1.	เรื่องการดูแลรักษาพืชพรรณข้างถนนพักสวัสดิการ	กองอะไหล่/กองควบคุม
2.	เรื่องการย้ายต้นทุเรียนจากแนวเสาไฟฟ้าบ้านพักสวัสดิการ	กองอะไหล่
3.	เรื่องกิจกรรม FOD Walk Day	กองอากาศยาน
4.	เรื่องการสังฆกรรม	กองบริหาร

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย เดือน กันยายน 2565  
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สนามบินได้ดำเนินการติดตั้งกระถาง บริเวณ ใกล้เคียง



กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาลตำรวจलय  
ทุกวันอังคาร บริเวณอาคารผู้โดยสาร



กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาลตำรวจलय  
แต่ละหน่วยงานภายในสนามบิน

การสำรวจแหล่งสูบน้ำ  
ขุดสายประจุเดือนกันยายน  
2565บริเวณโดยรอบ  
สนามบินโรงเรียนบำรุง  
สถานีดับเพลิง  
โรงกลั่นไม่ทำงาน, จักร  
หนัก, งานดับเพลิง, ไฟฟ้า  
ก่อสร้าง  
ไม่พบแหล่งสูบน้ำขุดสาย



กิจกรรมกักแยกขยะรีไซเคิลของหน่วยงานรักษาความสะอาด



กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมตามบันทึกผู้ชี้แจง เดือน สิงหาคม 2565  
 ทุกวันจันทร์-พฤษภาคม บริษัทอาคารผู้โดยสารและพื้นที่สนามบิน ของหน่วยงานปลูก.



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

กรมส่งเสริมการเกษตร


งานรักษาความสะอาด (คัดแยกขยะ)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

กรมส่งเสริมการเกษตร

งานรักษาความสะอาด (คัดแยกขยะ)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

กรมส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรม 75. งานรักษาความสะอาด  
 ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

กรมส่งเสริมการเกษตร



กิจกรรม 7ต. งานรักษาความสะอาด

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานสวน

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานสวน

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานงานตรวจถังขยะ

ก่อนทำ




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. หน่วยงานสวนหลวงกันดารุ

หลังทำ



กิจกรรม 7 ส. งาน AIRSIDE

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPC )



THE AIRPORT  
FOR THE PEOPLE

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPC )



กิจกรรม 7 ส. งาน AIRSIDE

หลังทำ



กิจกรรม 7 ส. งานรักษาความปลอดภัย

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPC )




THE AIRPORT  
FOR THE PEOPLE

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPC )



กิจกรรม 7 ศ. งานรักษาความปลอดภัย

หลังทำ



ก่อนทำ



หลังทำ



กิจกรรม 7 ศ. งานประชาสัมพันธ์

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

ASIAN SECURITY GROUP

ASIAN SECURITY GROUP

กิจกรรม 7 ศ. งานพยาบาล

ก่อนทำ



หลังทำ



กิจกรรม 7 ศ. งานพยาบาล

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

ASIAN SECURITY GROUP

ASIAN SECURITY GROUP

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. ช่อมบ่อชุมชนพาหะ

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. ช่อมบ่อชุมชนพาหะ

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

กิจกรรม 7 ส. งานขักรหนัก

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานขักรหนัก

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



### กิจกรรม 7 ศ. ยานพาหนะ

ก่อนทำ



### กิจกรรม 7 ศ. ยานพาหนะ

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

AGNIS BULLY TEAM AIRLINE

75 ปี ความเป็นมา  
ของการบินไทย

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

AGNIS BULLY TEAM AIRLINE

### กิจกรรม 7 ศ. งานดับเพลิง



### กิจกรรม 7 ศ. งานดับเพลิง



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

AGNIS BULLY TEAM AIRLINE

75 ปี ความเป็นมา  
ของการบินไทย

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

AGNIS BULLY TEAM AIRLINE

กิจกรรม 7 ศ. งานก่อสร้าง

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

AGORA SOLUTIONS AIRLINE



กิจกรรม 7 ศ. งานก่อสร้าง

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

AGORA SOLUTIONS AIRLINE



สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมติที่

ครั้งที่ 9/2565

เรื่องที่ต้องดำเนินการดังนี้

ลำดับที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
1.	พิจารณาขอ บมจ. พว. ระเบียบ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่	คุณสุภา
2.	พิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ ขุดลอกพื้นที่	คุณระวี คุณกิจจานันท์
3.	พิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ ขุดลอกพื้นที่	คุณระวี คุณกิจจานันท์
4.	พิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ ขุดลอกพื้นที่	คุณสุภา
5.	พิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ ขุดลอกพื้นที่	คุณสุภา
6.	พิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ ขุดลอกพื้นที่	คุณระวี
7.	พิจารณาขออนุญาตใช้พื้นที่ ขุดลอกพื้นที่	คุณระวี

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

AGORA SOLUTIONS AIRLINE





## กิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมสามามบินสุโขทัย เดือน ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ได้ดำเนินการจัดสงฆ์ ณ กระพวงอุทยานเมืองเก่า





SVK Environment  
Page 6 Environmental

SVK Environment  
Page 6 Environmental

## ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินสนามบินสุโขทัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565



SVK Environment  
Page 6 Environmental

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

SVK Environment  
Page 6 Environmental

## ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินสามามบินสุโขทัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565



SVK Environment  
Page 6 Environmental

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

SVK Environment  
Page 6 Environmental

## กิจกรรมสามามบินสุโขทัยหน่วยงานปฐมพยาบาลได้ประสานงานกับพร.เสร็จร่วมกับกาชาดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต



SVK Environment  
Page 6 Environmental

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

SVK Environment  
Page 6 Environmental


## กิจกรรมงานหน่วยงานปทุมพยาบาลตำรวจลาย ทุกวันอังคาร บริเวณอาคารผู้โดยสาร



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



## กิจกรรมงานล้างแวดล้อมสนามบินสุโขทัย เดือน ตุลาคม 2565 ทุกวันจันทร์-พุธ บริเวณอาคารผู้โดยสารและพื้นที่สนามบิน ของหน่วยงานรบ.ก.



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



## กิจกรรมงานหน่วยงานปทุมพยาบาลตำรวจลาย แต่ละหน่วยงานภายในสนามบิน



การสำรวจแหล่งอุกกา  
ยุลงลายประจำเดือน ตุลาคม  
2565บริเวณโดยรอบ  
สนามบินบริเวณรอบบารุง  
สถานีดับเพลิง  
โรงกล้วยไม้งานสวนจักร  
หนักงานดับเพลิง ไฟฟ้า  
ก่อสร้าง  
ไม่พบแหล่งอุกกาณียุลงลาย

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



## งานรักษาความสะอาด (ทำความสะอาดที่กักขัง)



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



งานรักษาความสะอาด (ทำความสะอาดที่พัสดุ)



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7๘. งานรักษาความสะอาด  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7๙. งานรักษาความสะอาด

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )





กิจกรรม 7ส. งานรักษาความสะอาด

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )





กิจกรรม 7 ส. งานสวน

ก่อนทำ



กิจกรรม 7 ส. งานสวน

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. หน่วยงานเกษตรทั่วๆไป



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ศ. งาน AIRSIDE

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ศ. งาน AIRSIDE

ก่อนทำ



กิจกรรม 7 ศ. งาน AIRSIDE

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ศ. งานรักษาความปลอดภัย

ก่อนทำ



หลังทำ




กิจกรรม 7 ส. งานรักษาความปลอดภัย

ก่อนทำ



หลังทำ



กิจกรรม 7 ส. งานประชาสัมพันธ์

ก่อนทำ



หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานขยายผล

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานขยายผล

หลังทำ




กิจกรรม 7 ส. ซ้อมบำรุงยานพาหนะ

ก่อนทำ



กิจกรรม 7 ส. ซ้อมบำรุงยานพาหนะ

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

กิจกรรม 7 ส. งานจักรสาน

ก่อนทำ



กิจกรรม 7 ส. งานจักรสาน

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานสวนสัตว์

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานสวนสัตว์

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานสวนสัตว์

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานสวนสัตว์

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. ยานพาหนะ

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



หลังทำ



กิจกรรม 7 ส. งานก่อสร้าง

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานก่อสร้าง




กิจกรรม 7 ส. งานก่อสร้าง  
หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )




กิจกรรม 7 ส. งานดับเพลิง  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )




กิจกรรม 7 ส. งานดับเพลิง  
หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )




กิจกรรม 7 ส. งานไฟฟ้า  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งานไฟฟ้า




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

กิจกรรม 7 ส. งานไฟฟ้า (ต่อ)



### สรุปผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเป็นอยู่

วันที่ 10/2565  
เรื่องที่ต้องดำเนินการดังนี้

ลำดับที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
1.	เรื่องการประมาณต้นทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม	คุณจระเข้
2.	เรื่องการบริหารงาน-จัดสรร	คุณปริยชาติ
3.	เรื่องการบริหารงาน-จัดสรร	คุณจระเข้
4.	เรื่องการบริหารงาน-จัดสรร	คุณไฉฉวี
5.	เรื่องการบริหารงาน-จัดสรร	คุณกนกนุช

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



วาระการประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสถาบันสุขภาพ  
ครั้งที่ 12/2565

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

.....

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

.....



วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
(ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565)

ลำดับที่	มติ/เรื่องที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
1.	เรื่องกิจกรรม FOD Walk Day วันที่ 25 พ.ย.2565	คุณศุภาภรณ์
2.	เรื่องกิจกรรม Safety Day วันที่ 30 พ.ย.2565	คุณศุภาภรณ์/คุณก้องเกียรติ
3.	เรื่องการจัดตั้งกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงแนวถนนทางเข้า สถานี	คุณอุษณ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และอื่นๆ

หน่วยงานปฐมพยาบาลได้ดำเนินการ  
บันทึกรายละเอียดคดีข้อ เพื่อนำเสนอพร.ร.ร.ส่งในทบทวนพร.



กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาล  
ตำรวจलयทักันังการ บริเวณอาคารผู้โดยสาร



กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาล  
ตำราจูงตาแต่ละหน่วยงานภายในสนามบิน



การสำรวจแหล่งมรดกน้ำบาดาล  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
บริเวณโดยรอบสนามบิน  
วังน้อยบ้านวัง ตาเคียบหลัง  
โรงกลั่นไหม งานสวนจักรพรรดิ,  
งานฉัตรเฉลิม, ฟ้าไฟก่อตั้ง  
น้ำพริกหลังออกน้ำบาดาล



หน่วยงานป.บ.ดำเนินการฟื้นฟูตามแผนงาน

ทุกวันที่ 1/15 ของทุกเดือนฟื้นฟู บริเวณอาคารผู้โดยสารและพื้นที่ในสนามบิน ของหน่วยงานป.บ.



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

กิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ สนับสนุนกรมการปกครองระบอบใหม่และวางแผนที่จะขยายนำ  
บริเวณหนองน้ำสาธารณะ หมู่บ้านหนองป่าตอ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

หน่วยงานซ่อมบำรุงทางวิ่ง ขุดลอกวัชพืชในเขตการบิน

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2565

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

ขุดลอกวัชพืชในเขตการบิน

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

งานรักษาความสะอาด (คัดแยกขยะ)



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

ASIAN SOLUTIONS GROUP

ASIAN SOLUTIONS GROUP

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

กิจกรรม 7ส. งานรักษาความสะอาด  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

ASIAN SOLUTIONS GROUP

ASIAN SOLUTIONS GROUP

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

กิจกรรม 7ส. งานรักษาความสะอาด





กิจกรรม 7ด. งานรักษาความสะอาด  
หลังทำ



กิจกรรม 7 ด. งานสวน  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ด. งานสวน



กิจกรรม 7 ด. งานสวน  
หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. หน่วยงานตรวจคัดกรองฯ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. หน่วยงานตรวจคัดกรองฯ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งาน AIRSIDE

ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. งาน AIRSIDE

หลังทำ




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



## กิจกรรม 7 ส. งานรักษาความปลอดภัย

### ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



## กิจกรรม 7 ส. งานรักษาความปลอดภัย

### หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



## กิจกรรม 7 ส. งานประชาสัมพันธ์

### ก่อนทำ




### หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



## กิจกรรม 7 ส. งานพยาบาล



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )





กิจกรรม 7 ศ. งานพยาบาล  
หลังทำ



กิจกรรม 7 ศ. ช่อมบำรุงยานพาหนะ  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

ASIAN EDUCATION AGENCY

กิจกรรม 7 ศ. ช่อมบำรุงยานพาหนะ  
หลังทำ



กิจกรรม 7 ศ. งานจักรหนัก  
ก่อนทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )

ASIAN EDUCATION AGENCY



กิจกรรม 7 ส. งานจักรสาน

หลังทำ



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



กิจกรรม 7 ส. ยานพาหนะ

ก่อนทำ



กิจกรรม 7 ส. ยานพาหนะ

หลังทำ




SUKHOTHAI AIRPORT ( VTPO )



## กิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อม เดือน ธันวาคม 2565


เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2565เจ้าหน้าที่ SGS ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมบนบินสู่ไทย



SGS ENVIRONMENTAL MON. UNIT




## กิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อม เดือน ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2565 พนักงานจัดทำ Big Cleaning Day



SGS ENVIRONMENTAL MON. UNIT




## กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาลตำรวจลาย ทุกวันอังคาร บริเวณอาคารผู้โดยสาร



SUKHOTHAIR AIRPORT ( VTPO )



## กิจกรรมงานหน่วยงานปฐมพยาบาลตำรวจลาย แต่ละหน่วยงานภายในสนามบิน




SUKHOTHAIR AIRPORT ( VTPO )



การสำรวจแหล่งลูกน้ำ  
ขุมลายประจำเดือน  
ธันวาคม 2565บริเวณ  
โดยรอบสนามบินรังสิต  
น้ำขุ่น  
สถานีดับเพลิง  
โรงกักขังไม่ใช้งานสวนจักร  
หนัก งานดับเพลิง ไฟฟ้า  
ก่อสร้าง  
ไม้พ่นแหล่งลูกน้ำขุมลาย

หน่วยงานปลูกผักตามแผนงาน  
ทุกวันที่ 1/5 ของทุกเดือนที่ศูนย์ บริเวณอาคารผู้โดยสารและพื้นที่สนามบิน ของหน่วยงานปลูก.



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

ASAP & EDUCATION AND HR



## โครงการปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัย ป่าสาธิตและสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำรงการวิจัย การปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย "มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำรงการวิจัย" (ราชภัฏวชิรวิทยาดำรงการวิจัย) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการศึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน



ASAP & EDUCATION AND HR



## “โครงการข้าวสารปันสุข”

เป็นส่วนหนึ่งในการลดค่าครองชีพให้กับชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563



วันที่ 31 สิงหาคม 2563



## “โครงการข้าวสารปันสุข”

เป็นส่วนหนึ่งในการลดค่าครองชีพให้กับชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563





## สถานที่ที่ประชาชนได้ฟังเสียง EIA

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ EIA ฉบับปรับปรุงใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	ผู้ประชาสัมพันธ์	รายชื่อชุมชน
1	ร้านขนมปังสุโขทัย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระดังงา	นายโกเมศ จุฑาภ
2	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระดังงา	นายวิชัย พูลสง
3	ที่ทำการบ้านสวนส้มอ่าว	นายอนุ เวฬุาส
4	ร้านขายของชำสหกรณ์ชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกระดังงา	นายสมคิด จิตรรัมย์
5	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระดังงา	นายศักดิ์ อารักษ์
6	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง	นายธนาญ จุฑาภ
7	ชุมชนบ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง	นายสาวิตร เกิดที่สุด
		นายวันเพ็ญ แบนเนียน
		นายเดือน แสงวัน
		นายธนพร แบนเนียน
		นายวิภาวดี ขวัญรักษ์

## "ขอพบพูดคุยชี้แจงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกระทบที่คุ้มค่า" ตำบล

ซึ่งที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลีบ เพื่อ  
มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่ที่ 1 จำนวน 4 หลังคาเรือน, หมู่



## สถานที่ที่ประชาชนได้ฟังเสียง EIA



## "มอบสื่อการเรียนรู้แก่โรงเรียนวัดระภาพ

พนักงานชุมชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่มอบสื่อการเรียนรู้แก่  
โรงเรียนวัดระภาพ 38 (โรงเรียนเล็กพิเศษ)





สรุปผลการประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสนามบินสุโขทัย

ครั้งที่ 12 /2565  
เรื่องที่ต้องดำเนินการดังนี้

ลำดับที่	มติเรื่องที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
1.	เรื่องดำเนินการย้ายถังเก็บน้ำบริเวณหลังพระ พรหม	คุณสุเมต
2.	เรื่องกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 26 ธันวาคม 2565	คณะกรรมการ



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)



SUKHOTHAI AIRPORT (VTPO)

## เอกสารแนบที่ 8

---

บันทึกและสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของบริษัทน้ำเสียง  
ของแหล่งกำเนิดเสียง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....99 หมู่ที่.....4 ตำบล.....

ถาม .....แขวงคำมတ်.....คลองกระง.....เจดีย์เขม.....สวรรค์โลก.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....055-647221.....  
 กรุงเทพฯ.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....055-647221..... บริษัท


การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)..... เป็นผู้ขายหรือผู้ครอบครองแห่ง้านผลิตภัณฑ์ ประกอบ

๓๐๐ **แบบประเมิน.....ชุดที่.....ปี**

ใบอนุญาตเลขที่ (ฉ.ร.) 12561 ออกให้โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมวด ๖.1

มกราคม 2571.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



<sup>๓</sup> คู่มือปฏิบัติงานและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบกับสายปฏิกูลตามตาราง ดังนี้

ห้องนํ้ารวมโรงครัว เดือน กรกฎาคม 2565

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

[illegible]

๒๓. ในกรณีระบบบัญชีที่มีลักษณะการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่ กรมสรรพากรได้กำหนดไว้

คุณคณาวดีมีสุขภาพดีและมีความสุขมาก และกำลังวางแผนที่จะมีลูกคนที่สอง

ขอเรียนขอว่า การบังคับใช้กฎหมายจะยิ่งเป็นจุดอ่อนของระบบ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขอวีซ่าของบริษัทแล้วว่ามีค่าบริการ

\_\_\_\_\_

ผู้ควบคุมระบบบัญชีเงิน

.....

..... **Beethoven** ..... **gradual** **for** **early**

[illegible]

**DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS**

.....

La. 6-20-1991

[illegible]



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ซอย ..... ถนน ..... แขวงลำปลิว ..... สอดกระเซจ ..... เขตอำเภอ ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๔๗๒๒๕-๕ โทรสาร ๐๕๕-๔๔๗๒๒๕-๕ มีพื้นที่ ..... ไร่ ปริมาณการปนเปื้อนของน้ำเสีย (กก/วัน) ..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ธุรกิจการบริการ ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดยสำนักงานการปนเปื้อนแหล่งกำเนิดมลพิษไทย หมายเลข 2571.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ..... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมายเลข ..... ขอไปโดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๔) เครื่องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๕) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... (๖) วิธีการตรวจสอบการเกิดของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... (๗) วิธีการกำจัดน้ำทิ้งที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๘) วิธีการกำจัดน้ำทิ้งที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๙) วิธีการกำจัดน้ำทิ้งที่ระบบบำบัดน้ำเสีย .....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน ..... (๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน (ลบ.ม.) ..... (๓) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน (ลบ.ม.) ..... (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๕) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ..... (๗) ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๘) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๙) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๐) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๑) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๓) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๔) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๕) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๖) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๗) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๘) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๙) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย ..... (๒๐) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย .....

คำอธิบาย ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริกาบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ได้ติดกับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ได้บันทึกหรือรายงานมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับมาตรา ๔๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริกาบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่บันทึกข้อมูลโดยผิดพลาดหรือความบกพร่องเป็นเหตุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับมาตรา ๔๐๖













รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...๑๑... หมู่ที่ ...4... ตำบล ...ซอ...  
ถนน ...แขวงคำมอง ...คลองกระง ...เขตอำเภอบ...จังหวัด...  
จังหวัด ...อุทัย... โทรศัพท์ ...055-647225-6... โทรสาร ...055-647221... มีบริษัท  
การบริการทาง พลังงาน จำกัด (มหาชน) ...เป็นเจ้าของบริษัทผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  
กิจการประเภท ...ธุรกิจการบริการ... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ.ม.) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการนิคมชลประทานแห่งประเทศไทย นครนายก ...31 มกราคม 2571...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน...ธันวาคม...พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ  
บริษัท การนิคมอุตสาหกรรม (มหาชน) ...เจ้าของบริษัทผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....) ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... นมตย...  
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย...น้ำทิ้งจากโรงงาน...  
ตามมาตรฐานในการรองรับน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 7 ..... ถมม/วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕...  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖...  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ปี สิ้นสุดงานปี...  
ปี สิ้นสุดงานปี...  
ปี สิ้นสุดงานปี...  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ...  
(๕) วิธีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด...  
...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้น้ำประปาของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน... 114 ...  
(๒) ปริมาณน้ำเสียที่ถูกรับในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน (ลบ.ม.)... 114 ...  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ถูกรับในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)... 83 ...  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย... ๑๕๓.๑๖ ...  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...๔.๕๕๗ 4.๕๕๗ ...  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปี ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบน้ำ ปี ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องเติมอากาศ ปี ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องกลั่นไขมัน ปี ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องกลั่นไขมัน ปี ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบลม ปี ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- อื่นๆ .....  
(๗) ปริมาณผลของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
(๘) ข้อมูล อุปกรณ์ และแนวทางการใช้.....

คำเตือน ๑. สำหรับข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดนี้ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อนี้ หรือไม่ทำตามข้อกำหนด  
มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง  
จำคุกไม่เกินสามเดือน  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ผู้ใดที่ขึ้นชื่อหรือชื่อนาม  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือฉ้อโกงผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ผู้ใดที่ขึ้นชื่อหรือชื่อนาม  
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำคุกไม่เกินสามเดือน







รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ซอย.....  
ถนน..... แขวงตำบล..... ต.คลองกระดังงา..... เขตอำเภอ..... จังหวัด.....  
จังหวัด..... อำเภอ..... โทรศัพท์..... 055-647225-6 โทรสาร..... 055-647221 มีบริษัท  
การบริการ..... (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท..... ธุรกิจการบิน..... ใบอนุญาตเลขที่ (กบ) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมดอายุ..... 31 มกราคม 2571.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน..... ปี..... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ  
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....  
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ๒..... ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย.....  
□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....  
□ แบบต่อเนื่อง (ระบุ).....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย.....  
□ เครื่องกรองน้ำเสีย.....  
□ เครื่องสูบลม.....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....  
(๕) วิธีการควบคุมที่ติดตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 89.....  
(๒) ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 9.4.....  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 5.1.....  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์.....  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย.....  
- เครื่องสูบลม.....  
- เครื่องเติมอากาศ.....  
- เครื่องควบคุม.....  
- เครื่องควบคุม.....  
- เครื่องควบคุม.....  
- เครื่องควบคุม.....  
- เครื่องควบคุม.....  
(๗) ปริมาณและลักษณะของน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ขัดแย้งกับข้อบัญญัติ หรือไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย  
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง  
จำคุกปรับและปรับ  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ขัดแย้งกับที่หรือความ  
โดยส่งข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับและปรับ มาตรา ๘๐๘



การพัฒนาระบบงาน

२  
४  
५

หมายเหตุ ๑. ให้กรณณัติและเจ้าขุนนางพาในการจัดพิธีและขบวนวัน ๆ ในแต่ละวัน

ในการวิเคราะห์พบว่า 10 อันดับแรกที่มีการผลิตหรือส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากข้าว 10 อันดับแรก

พบว่ามีอาการบวมที่เท้าและข้อมือตามเวลาข้างต้นถูกต้องทุกประการ

$$\{ \dots \}$$

**PLOS ONE**

**ထက်ကြီး**

.....ความรู้แจ้งให้ปริกาว่าบัดนี้สม

..... **NAME** ..... **DATE** .....

**บทนำ**






แบบบันทึก รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดพืช สิ่งผู้ลงที่ ..... 99 ..... หมู่ที่ ..... 4 ..... ซอย .....  
 ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... กองการฯ ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
 จังหวัด ..... ตู้ไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... 055-64725-6 ..... โทรสาร ..... 055-64721 ..... มีพื้นที่  
 การบริการในรูปเทศ จักัด (บาทบาท) ..... เป็นเจ้าของที่ผู้ครอบครองแห่งกักเนิดพืช ประกอบ  
 กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบริการ .....  
 ใบอนุญาตลงที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย สำนักการบริการเมืองแห่งประเทศไทย หมายเลข 31  
 กรุงเทพมหานคร 2571 .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้



ผู้จัดทำวิจัยและผู้แสดงความคิดเห็นของระบบบ้านต้นแบบปรากฏตามตาราง ดังนี้

5955 นายเจริญ หล้า คณบดีวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ระดับคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

[illegible]

บทเพลง ๑. ได้รอกสกลีและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสกลีและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ใบกรณีจะระบุบ้างกรณีที่เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ไปตามคณะกรรมการ มหาคณะตุลาการ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลคนตายข้างต้นถูกต้องทุกประการ

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ขอซื้อหุ้นของบริษัทนี้

(.....)

ผู้ควบคุมรายการต้นฉบับชื่อ .....

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
84

ใบอนุญาตเลขที่.....เทศบาล.....

.....

[illegible]

(continued)

**PAPER** ..... **WASHINGTON**

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ซอย .....  
ถนน ..... แขวงตำบล ..... คลองกระเจิง ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
จังหวัด ..... สุโขทัย ..... โทรศัพท์ ..... 055-647225-6 โทรสาร ..... 055-647221 ..... มี บริษัท  
การปิ่นกรูมทพ จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการปิ่นกรูม ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ส.มี) 12561 ออกให้โดย  
สำนักงานการปิ่นกรูมรีออนแห่งประเทศไทย หมดอายุ ..... 31 มกราคม 2571 .....  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ..... 88/12/2565 ..... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
บริษัท การปิ่นกรูมทพ จำกัด (มหาชน) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( ..... ) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( ..... )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 2 ..... 88/12/2565 ..... 88/12/2565 .....  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 2 ..... ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 2 .....  
..... ใบแบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 2 ..... เครื่องสูบน้ำ ..... 2 ..... เครื่องเติมอากาศ  
..... เครื่องวางผสมน้ำเสีย ..... 2 ..... เครื่องผสมสารเคมี  
..... เครื่องสูบลูบคอน ..... 2 ..... อื่น ๆ (ระบุ) .....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... 2 ..... 88/12/2565 ..... 88/12/2565 .....  
(๕) วิธีการการปล่อยน้ำทิ้งซึ่งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... 2 ..... 88/12/2565 ..... 88/12/2565 .....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 84 .....  
(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 89 .....  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 51 .....  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 84 .....  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ (คิดหรือคิดโดยประมาณ) ..... 84 .....  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 84 .....  
- เครื่องสูบน้ำ ..... 84 .....  
- เครื่องเติมอากาศ ..... 84 .....  
- เครื่องวางผสมน้ำเสีย ..... 84 .....  
- เครื่องผสมสารเคมี ..... 84 .....  
- เครื่องสูบลูบคอน ..... 84 .....  
- อื่นๆ ..... 84 .....  
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน  
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง  
จำคุกปรับตามมาตรา ๘๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับตามมาตรา ๘๐๗





บริเวณห้องนำอาคารสำนักงานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เดือน ธันวาคม 2565

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะ במקลั่นขบถและขบถอื่น ๆ ในแต่ละวัน

๒๔. ในกรณีนี้จะพบข้อขัดแย้งที่เรียกว่าการขัดแย้งกันที่ข้อนำกับข้อสรุป ซึ่งหมายความว่า ข้อนำที่กล่าวถึงคือ การที่คนคนหนึ่งมีความประพฤติดี และข้อสรุปที่กล่าวถึงคือ การที่คนคนหนึ่งมีความประพฤติดี

จะดีกว่าการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านกฎข้อผูกมัด

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด/ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ/ท่าอากาศยานดอนเมือง

( )

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

SPRINGER

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

ผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

[illegible]

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА



แบบบันทึกรายละเอียดของชีวิตและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แตกต่างเดิมพัน ซึ่งอยู่ที่ .....99.....หมู่ที่ .....4..... ซอย .....

ถนน ..... แนวด้าน ..... กองมรดกฯ เขต/อำเภอ/สวทจ. ....

จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....-055-647221..... มีบริษัท .....


การบริการในกรุงเทพมหานคร (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองแห่งที่ดินผืนนี้ ประกอบ .....

กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบิน.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12561 ออกให้โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมวดอนุ 31 .....

มาตรฐาน 2571.....

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ทำงานของระบบใบโค่นไม้เสีย ดังนี้



\* ศึกษาศาสตร์บัณฑิตและข้อมูลแสดงผลการปฏิบัติงานของระบบบัณฑิตศึกษาปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]





## รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบล ๑๐๒  
 ถนน ..... แขวงตำบล ..... คลองกระเจ ..... เขตตำบล ..... สรรพโภค  
 จังหวัด ..... สุโขทัย ..... โทรศัพท์ ..... ๐๕๕-๖๔๗๒๕-๖ ..... โทรสาร ..... ๐๕๕-๖๔๗๒๒ ..... มีบริษัท  
 การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย  
 กิจกรรมประเภท ..... ธุรกิจการบิน ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12561 ออกให้โดย  
 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมดอายุ ..... 31 มกราคม 2571 .....  
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 สำหรับเดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ..... คำนวณได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ  
 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ  
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)  
 ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ซึ่งใช้วิธีบำบัดน้ำเสีย ..... ๑๕๖๖.๕๕.๒๕๒๕  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 14 ..... ลบ.ม./วัน  
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... แบบต่อเนื่อง ๑/๔ ชั่วโมง  
 □ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ..... เครื่องสูบน้ำ ..... เครื่องเติมอากาศ  
 □ เครื่องกรองน้ำเสีย ..... เครื่องเติมอากาศ .....  
 □ เครื่องสูบน้ำ ..... เครื่องเติมอากาศ .....  
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ละอองน้ำ ..... ๑๕๖๖.๕๕.๒๕๒๕ .....  
 (๕) วิธีการตรวจสอบการเกิดสิ่งเจือปนในระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ไม่พบสิ่งเจือปน ..... ๑๕-1๕๖๖

### ๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย กว.) ..... ๑3  
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... ๑3  
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... ๕๐  
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 5๕๕๕.๕  
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใส่ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... ๕๕.๕ A ๑๖๖  
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๕๕.๕ ..... ๕๕๕๕.๕  
 - เครื่องสูบน้ำ ..... ๕๕.๕ ..... ๕๕๕๕.๕  
 - เครื่องเติมอากาศ ..... ๕๕.๕ ..... ๕๕๕๕.๕  
 - เครื่องทวนผสมน้ำเสีย ..... ๕๕.๕ ..... ๕๕๕๕.๕  
 - เครื่องทวนผสมสารเคมี ..... ๕๕.๕ ..... ๕๕๕๕.๕  
 - เครื่องสูบน้ำ ..... ๕๕.๕ ..... ๕๕๕๕.๕  
 - อื่นๆ ..... ๕๕.๕ ..... ๕๕๕๕.๕  
 (๗) ปริมาณและก่อนส่งมอบงานระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

### คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดได้ละเมิดข้อปฏิบัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน  
 มาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง  
 จำคุกปรับตามมาตรา ๕๖  
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน  
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
 หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับตามมาตรา ๕๖

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของบริษัทนั้  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

အမှတ် ၁၀၀၊ ဂေါ်ဒေါ့ဖရပ်စ်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်

ถนน.....เขตบางนา.....กรุงเทพมหานคร.....มีบริษัท  
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
กรรมการบริหาร (นามชม).....เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ครอบครองแห่งที่ดินเฉลี่ย ประถม  
กิจการประเภท.....ธุรกิจการบิน.....  
ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) /2561 ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมวดฯ ๓  
มกราคม 2571.....

<sup>๕๓</sup>ดูมโนทัศน์แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒๖๕ ได้เกิดกับสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

[illegible]

ห้องน้ำรวมโรงครัว เดือน กันยายน 2565

ตัวชี้แจงการตั้งชื่อพื้นที่กักกันฯ ตามคำสั่งฯ ฉบับที่ ๑๖

[illegible]

พบแพทย์ ๔, ให้กรวดดีดีและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสิทธิและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการระบุบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรพิจารณาถึงบทบาทของครูผู้สอน ดังนี้

ตอนแรกที่ผมได้รู้ว่ามีคนมาสนใจเรื่องพวกนี้ ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและช่วยคนมากมายได้

ขอรับรองว่าท่านก็เกิดวิเศษและขี้บุญงามระหว่างช่วงต้นฤดูท่องเที่ยวและการ

เก็บรักษาไว้ในตู้แช่แข็ง

(.....)

**ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์**

(continued)

ใบอนุญาตนายที่

confronta

[illegible]

1

1999

...and the  
...and the

CONTRACT 1999






แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบัญชี  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... 09..... หมู่ที่ ..... 4..... ซอย .....  
 ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... กองการจราจร เขต/อำเภอ ..... สุพรรณบุรี .....  
 จังหวัด ..... สุโขทัย ..... โทรศัพท์ ..... 055-647223-6 โทรสาร ..... 055-647221 ..... มีบริษัท  
 การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจกรรมประเภท ..... ธุรกิจการบิน .....  
 ในอนุสัญญาเขตที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พมคย 31  
 มกราคม 2571 .....

๕๓. พร้อมแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



<sup>๓</sup> ๒๖.๕ คัดลอกข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานระบบบำบัดเสียปรากฏตามตารางดังนี้

[illegible]

บริเวณห้องน้ำพุโดยสภาพออก-ห้องน้ำพุโดยสภาพเข้า เดือน กันยายน 2565

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้ตรวจสอบสิทธิ์ของข้อมูลที่จะโอนก่อนที่จะมีสิทธิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการวิเคราะห์แบบหักบัญชีที่มีภาวะเกิดข้อผิดพลาด ๖ รายการพบว่า ๖ รายการเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากความผิดพลาดของ

คุณภาณุเกียรติวิรุณรักษ์แยกคบหาพวกมีเตอร์ที่ตัวจริง และทำการสูญปกปิดเป็นสถิติเฉพาะข้อมูลรายการติด

ขอรับรองว่าการเป็นนักสถิติและข้อมูลแห่งชาติของเราเป็นคุณต่อสังคม  
วิชาชีพ การเป็นนักสถิติ (อาชีพ) ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานนี้

(continued)

ด้วยคุณระบะกับฉันนี่

(continued)

.....

[illegible]

ผู้จ้างให้บริการส่วนบุคคล

100

[illegible]

# Sanitation

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ซอย .....  
ถนน ..... แขวงลำยวม ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... มีบริษัท  
การบริการ ..... (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบริการ ..... โดยผู้เช่าเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการขึ้นทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษไทย หมายเลข 2571 .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ  
บริษัท การบริการชุมชน จำกัด (มหาชน) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมายเลข .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทหรือนิคมของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 14 ..... ฉบับ/วัน  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย .....  
..... ฉบับ/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย .....  
..... ฉบับ/วัน

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ฉบับ/วัน

(๕) วิธีการประกอบที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ฉบับ/วัน

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... ๑๖

(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... ๑๐

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... ๕๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 1/2565

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษที่ปรากฏที่โรง (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... ๕๑๖ ๕๑๖

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย .....  
- เครื่องสูบน้ำ .....  
- เครื่องเติมอากาศ .....  
- เครื่องกลั่นน้ำเสีย .....  
- เครื่องกลั่นไขมัน .....  
- เครื่องสูบตะกอน .....  
- อื่นๆ .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานกลางไม่ยอมรับข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

มาตรา ๙๐ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง

จำคุกปรับตามมาตรา ๑๖๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำขึ้นหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗







รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ซอย ..... เลขที่ .....  
ถนน ..... แขวงตำบล ..... กองกระจง ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... 055-647225-6 ..... มีบริษัท  
การบริการขนส่ง จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบิน ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมดอายุ ..... 31 มกราคม 2571 .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ..... ปี ..... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....) ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... รับน้ำทิ้ง ..... แห่ง ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด .....  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง  
..... ไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ..... เครื่องสูบน้ำ ..... เครื่องเติมอากาศ  
..... เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ..... เครื่องผสมสารเคมี

..... หรืออุปกรณ์ ..... อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... รับน้ำทิ้ง ..... แห่ง ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด .....  
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้น้ำให้ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 112

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 112

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 82

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 55 มล./

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... 4.9 ลิ.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องควบคุมระดับน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. ถ้าพบหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขัดแย้ง หรือไม่ปฏิบัติตาม ขาดความ

มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง

จำคุกปรับและปรับพร้อมกัน


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือความ

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๘

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบัญชี  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... 99 ..... หมู่ที่ ..... 4 ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... คอกองระแงง ..... เขต/อำเภอ ..... สรรพากรไทย .....  
จังหวัด ..... ภูเก็ต ..... โทรศัพท์ ..... 085-647225-6 ..... โทรสาร ..... 085-647221 ..... มีบริษัท .....  
การบริการในกรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือควบคุมครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบิน .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12561 ออกให้โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมดอายุ 31  
มกราคม 2571 .....  
จึงมีแผนผังแสดงการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของบริษัทฯ กับลูกค้าราย ดังนี้



บริเวณห้องน้ำร้อนภายในตัวเรือน 2565

ආයතනිකව පවත්වාගෙන යාමට

[illegible]

40 40 26.

หมายเหตุ ๑. ให้กรณสิทธิ์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสิทธิ์และข้อมูลนั้น ๆ ไปแล้ว

๒. ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพิมพ์ครั้งใหม่ขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อพิมพ์พระไตรปิฎก และชำระพระไตรปิฎกที่พิมพ์ครั้งก่อน

ความถี่ที่ศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ระบุว่า และทำการสำรวจเกี่ยวกับทัศนคติและข้อสงสัยของชาวอเมริกัน

พอรับทราบว่ากรณีนี้ที่กษัตริย์และราชบุตรสมควรจะอ้างอำนาจต่อพระมหากษัตริย์ การเป็นกรณพหุภาคี (มหาชน) ก็ของที่มีอยู่ตามกฎหมายตามหลักนิติธรรม

(.....)

ผู้ทำธุรกรรม: นาย ก. น. น.

(.....)

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบล ๑๑๐๑  
ถนน ..... แขวงตำบล ..... กองการจะง ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัดโลก  
จังหวัด ..... สุโขทัย ..... โทรศัพท์ ๐๕๕-๐๔๗๒๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๐๔๗๒๒ ..... มีบริษัท  
การบริการชุมชน จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบริการ ..... ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการนิคมชลประทานแห่งประเทศไทย หมดอายุ ..... 31 มกราคม 2571 .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ..... ปี ๒๕๖๕ ..... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
บริษัท การนิคมฯ สหภาพ จำกัด (มหาชน) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ในอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๑. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๑ ..... ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบบคั่นน้ำ ..... ๒๔ ชั่วโมง  
..... แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ..... เครื่องสูบน้ำ ..... เครื่องเติมอากาศ  
..... เครื่องควบคุมระดับน้ำ ..... เครื่องควบคุมระดับน้ำ ..... เครื่องเติมอากาศ  
..... เครื่องสูบน้ำ ..... เครื่องเติมอากาศ .....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ๑. บึง ..... ๒. คลอง ..... ๓. ลำน้ำ ..... ๔. ทะเล ..... ๕. อื่น ๆ (ระบุ) .....  
(๕) วิธีการตรวจสอบการเกิดเจือปนของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ๑. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ..... ๒. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ..... ๓. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ..... ๔. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ..... ๕. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง









แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบัญชี  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ ..... 99. หมู่ที่ ..... 4. .... ซอย .....

ถนน ..... แขวงสามชัย ..... กองการช่าง ..... เขตยานนาวา ..... สรรพราถโก .....

จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... โทรศัพท์ ..... 055-647225-6 ..... โทรสาร ..... 055-647221 ..... มีบริษัท .....


การบริการในกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ .....

กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบิน .....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12561 ออกให้โดย สำนักการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมวดเลข 31 .....

กรุงเทพมหานคร 2571.....

ผู้มีแผนผังแสดงการทำงานของบริษัทนี้เขียน ดังนี้



๒๕๕๕ ผู้จัดทำสถิติและขอเสนอผลการทำงานของระบบกับคุณเสี่ย | รากอตามตาราง ดังนี้

บริษัท ห้างร้าน กว๊านใหญ่ เลื่อน ตุลาคม 2565

[illegible]



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...99... หมู่ที่ ...4... ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... คลองกระเจง ..... เขต/อำเภอ ..... สรรพโภค  
จังหวัด ..... สุโขทัย ..... โทรศัพท์ ..... 055-647225-6 ..... โทรสาร ..... 055-647221 ..... มีบริษัท  
การบริการชุมชน จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบริการ ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการบริการชุมชนแห่งประทศไทย หมออาช ..... 31 มกราคม 2571 .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ..... ส.ค. ๖๖ ..... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
บริษัทการบริการชุมชน จำกัด (มหาชน) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( ..... ) ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( ..... )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมายเลข .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๒ ..... กบ.ม./วัน  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๒๕๖๖ .....  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๒๕๖๖ .....  
□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๒๕๖๖ .....  
□ เครื่องควบคุมมลพิษ ..... □ เครื่องควบคุมมลพิษ .....  
□ เครื่องควบคุมมลพิษ ..... □ เครื่องควบคุมมลพิษ .....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ๒๕๖๖ .....  
(๕) วิธีการควบคุมที่คิดค้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ๒๕๖๖ .....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... ๘.๙ .....  
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรม ในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... ๘.๙ .....  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 5.8 .....  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๘.๙ .....  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใส่ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... ๘.๙ .....  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ .....  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๘.๙ .....  
- เครื่องสูบน้ำ ..... ๘.๙ .....  
- เครื่องเติมอากาศ ..... ๘.๙ .....  
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ..... ๘.๙ .....  
- เครื่องผสมสารเคมี ..... ๘.๙ .....  
- เครื่องสูบลม ..... ๘.๙ .....  
- อื่นๆ ..... ๘.๙ .....  
(๗) ปริมาณและก่อนส่งกลับจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

- คำเตือน ๑. ถ้าพบหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียอยู่โดยไม่แจ้งกับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน  
มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง  
จำคุกปรับตามมาตรา ๔๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใช้โลกทัศน์หรือปริมาณ  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ คือระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับตามมาตรา ๔๐๖



ແມ່ນ ທີ່. ໑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบอัตโนมัติ  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....4..... ๑๖๖

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... สรรพตโคก.....

จังหวัด.....ตู้ไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....055-647221.....  
มีบริษัท


การป็นครูเทพ จักได้ (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบิน.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ฉบับ) 1/2561 ออกให้โดย สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมดอายุ 31

מספר 2571

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้



ผู้คิดค้นชาติและชุมชนแสดงผลการทำงานของบริษัทนี้เสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป										ข้อมูลการดำเนินงาน									
ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน
2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403																	

ห้องน้ำรวมโรงครัว ก่อขึ้น ตุลาคม 2565

સાવિત્રીબેન પટેલ

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรณสิทธิและข้อมูลเฉพาะในตำแหน่งมีสิทธิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการวิเคราะห์ปัญหานี้ ผู้เขียนได้ใช้วิธีการที่เรียกว่า "การวิเคราะห์เชิงปริมาณ" เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

คุณภาพ ทั้งสูง รับยกย่องจากชาวโลกทั้ง ๖๖ และทำหน้าที่เป็นอธิบดีและช่วยบริหารกิจการ

ขอรับรองว่าการบันทึกนี้มีและจะอยู่ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งนี้เป็นสมาชิก

(continued)

ผู้ควบคุมระบบบัญชี

\_\_\_\_\_

**REGISTRATION**

**Figure 1**

วิธีทำหัตถ์

.....

**REFERENCES**

**Polymerization**

[illegible]

1

1



แบบบันทึกวาระสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ของแหล่งกำเนิดสมัย

แหล่งกำเนิดพิษ คงอยู่จุดนี้ ..... ๑๑...พบที่ ..... 4..... ของ .....

จังหวัด.....สุโขทัย.....โทรศัพท์ 055-647-225-6 โทรสาร 055-647-221  
มีบริษัท


การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองแห่งกึ่งเต็มอพิน ประกอบ

.....การประกัน.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมวด 31

UNIVERSITY 2571

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้



ได้จัดทำประวัติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบ้านคำเสียดปรากฏตามตาราง ดังนี้





รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่... ๑๑... หมู่ที่... 4... ซอย...  
ถนน... แขวงตำบล... คลองกระเจ... เขตอำเภอ... สรรค โภค...  
จังหวัด... สุโขทัย... โทรศัพท์... 055-647225-6... โทรสาร... 055-647221... มี บริษัท  
การบริการทาง... จำกัด (มหาชน)... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท... ธุรกิจการบริการ... โยนูชุลเลทท์ (สจ๊วต) / 2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการปนเปื้อนแหล่งประเทศไทย หมดยุ... 31 มกราคม 2571...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน... ๑๑... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท การบริการทาง... จำกัด (มหาชน) ...เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดยุ...  
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..... วัฏจักรชีวภาพ/เคมี/ชีวเคมี/๘

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... 7..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบชั่วคราว/ไม่เจริญ  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้นในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องควบคุมระบบน้ำเสีย ☐ เครื่องควบคุมการเติม

☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ๑๑... ๑๑... ๑๑...

(๕) วิธีการตกตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด... ๑๑... ๑๑... ๑๑...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 116

(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 116

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 70

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... 5-8-8

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)..... ๑.๑๕ FT ๑.๑๐

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุมระบบน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุมการเติม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณและก่อนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. ถ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ขัดข้อง หรือไม่ทำตามที่กำหนดหรือรายงาน

มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง

จำคุกปรับและปรับ ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำคุกปรับและปรับ ๑๐๖

แบบบันทึก รายละเอียดของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบัญชี  
ของแหล่งกำเนิดมอทิย

แหล่งกำเนิดพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... 99... หมู่ที่ ..... 4..... ซอย .....

ถนน ..... เพชรดำเนอ คอภะระง... เขตอำเภอ... สารภีโลก .....

รังวัด ..... ภูเขียว..... โทรศัพท์ ..... 055-64722-6..... โทรสาร ..... 055-647221..... มีบริษัท .....


การบริการในชุมชน จักัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองแห่งกำเนิดพิษ ประกอบ .....

กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบิน.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมวดข้อ 31 .....

จำนวน 2371.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ข้อมูลการปฏิบัติงาน เดือน พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี	ปริมาณ งาน ที่ได้รับมอบหมาย (รายการ)	ปริมาณ งาน ที่ได้รับมอบหมาย (รายการ)	ปริมาณ งาน ที่ได้รับมอบหมาย (รายการ)	ปริมาณ งาน ที่ได้รับมอบหมาย (รายการ)	ปริมาณ งาน ที่ได้รับมอบหมาย (รายการ)	สรุปผลการปฏิบัติงาน					ปริมาณ งาน ที่ได้รับมอบหมาย (รายการ)	ปริมาณ งาน ที่ได้รับมอบหมาย (รายการ)
						รวม (รายการ)	เสร็จ (รายการ)	เสร็จ (รายการ)	เสร็จ (รายการ)	เสร็จ (รายการ)		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

32. 33. 18

หมายเหตุ ๑. ให้กรณสิทธิ์และข้อมูลของหน่วยงานที่มีสิทธิ์และข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีระบบบันทึกบัญชีที่มีการจัดตั้งหรือตรวจวัดคุณภาพที่สัมพันธ์กัน ให้แนบผลการตรวจวัด  
คุณภาพที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน และทำการสรุปเป็นรายวัน และทำการสรุปเป็นรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกบัญชีและข้อมูลตามตารางนี้ เป็นความจริงทุกประการ  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (นาย) นายสมชาย ใจดี  
(.....)

ผู้ควบคุมระบบบัญชี  
(.....)

นายสมชาย ใจดี  
ออกให้โดย.....

..... ผู้บังคับการบัญชี  
(.....)

นายสมชาย ใจดี  
ออกให้โดย.....



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...99... หมู่ที่ ...4... ซอย ...  
 ถนน ... แขวงตำบล ... คลองกระเจง ... พต.อำเภอ ... สวรรคโลก ...  
 จังหวัด ... สุโขทัย ... โทรศัพท์ ... 055-647225-6 ... โทรสาร ... 055-647221 ... มี บริษัท  
 การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจกรรมประเภท ... ธุรกิจการบิน ... ใบอนุญาตเลขที่ (กบย) 1/2561 ออกให้โดย  
 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมดอายุ ... 31 มกราคม 2571 ...  
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 สำหรับเดือน ... สิงหาคม ๒๕๖๕ ... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ( ) ... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 ( ) ...  
 ใบอนุญาตเลขที่ ... หมดอายุ ...  
 ออกให้โดย ...

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ... น้ำเสียจาก ...  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ...  
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ...  
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ...  
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง ...  
 (๕) วิธีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...


๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้น้ำเพื่อกระบวนการบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน ...  
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...  
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ...  
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...  
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่ปรากฏในน้ำเสียและกากตะกอน ...  
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ...  
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
 - เครื่องกลั่นไขมัน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
 - เครื่องรวมผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
 - อื่นๆ ...  
 (๗) ปริมาณและก่อนผ่านเกณฑ์การระบายน้ำทิ้งน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ...  
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ...

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขัดข้อง หรือไม่ทำตามที่ติดหรือรายงาน  
 มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง  
 จำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖  
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำขึ้นเกินหรือรายงาน  
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
 หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖

แบบบันทึกการประเมินผลของชีวิตและข้อมูลซึ่งสมาคมการค้าทำงานของระบบบัญชี  
ของแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์

แหล่งกำเนิดลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ซอย 10  
ถนน ..... แขวงวัดป่า ..... คลองจระเข้ ..... เขตอัมลัน ..... สุราษฎร์ธานี  
จังหวัด ..... โทรศัพท์ 055-647-225-6 โทรสาร 055-647-221 มีบริษัท  
การบริการในรูปสหภาพ จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกัมมิลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการเป็น .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12561 ออกให้โดย สำนักงานการปนเปื้อนอินทรีย์แห่งชาติ เขตดอน 31  
มกราคม 2571.....  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทิ้งงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบันทึกค่าเสียปรากฏตามตารางดังนี้

การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ការបង្កើតសំណុំឯកសារ				ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ
									ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ	ល.រ សំណុំ ឯកសារ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320
1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340
1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380
1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	14										

บริเวณที่แม่น้ำตาธารขึ้นกับทะเลที่อ่าวบ้านดอน ๒๕๕

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

[illegible]

59

52

26

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1


1





แบบบันทึก รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ ..... 99 ..... หมู่ที่ ..... 4 ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... กองการฯ ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
จังหวัด ..... สุโขทัย ..... โทรศัพท์ ..... 055-647225-6 ..... โทรสาร ..... 055-647221 ..... มีบริษัท  
การบริการในชุมชน ถัดจาก (นาม) ..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบริการ .....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) /2561 ออกให้โดย สำนักงานการป็นหรือแห่งประทศไทย หมวดฯ 31  
ประเภท 2571 .....  
ผู้มีแผนผังแสดงการทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๑. ถ้าหากจะคิดและเขียนของทางโบราณคดีที่มีชีวิตและสิ่งอื่นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการประกอบปฏิทินที่มีการคิดถึงหรือควรระวังคุณค่าที่มนุษย์ในอดีตได้มอบแก่ธรรมชาติ ให้แบบแผนการกระทำ

ตามหน้าที่ที่ทุกวัฒนธรรมพบ : มีมิติที่กว้างไกล และทำการอุปมาเชิงสัญลักษณ์และใช้ภาษาเพื่อ

ขอรับรองว่าการบันทึกนี้และข้อมูลบางส่วนทั้งหมดถูกต้องทุกประการ  
 ณ วันที่ ... การเป็นกบฏ ...

[illegible]

หน้าท้นพร้อมกันตามด้วย เดือน พฤษภาคม 2565									
ศูนย์บริการข้อมูลภัยพิบัติภาคใต้									
ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.	ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.	ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.	ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.	ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.
17	2560	18	2561	19	2562	20	2563	21	2564
22	2565	23	2566	24	2567	25	2568	26	2569
27	2570	28	2571	29	2572	30	2573	31	2574
32	2575	33	2576	34	2577	35	2578	36	2579
37	2580	38	2581	39	2582	40	2583	41	2584
42	2585	43	2586	44	2587	45	2588	46	2589
47	2590	48	2591	49	2592	50	2593	51	2594
52	2595	53	2596	54	2597	55	2598	56	2599
57	2600	58	2601	59	2602	60	2603	61	2604
62	2605	63	2606	64	2607	65	2608	66	2609
67	2610	68	2611	69	2612	70	2613	71	2614
72	2615	73	2616	74	2617	75	2618	76	2619
77	2620	78	2621	79	2622	80	2623	81	2624
82	2625	83	2626	84	2627	85	2628	86	2629
87	2630	88	2631	89	2632	90	2633	91	2634
92	2635	93	2636	94	2637	95	2638	96	2639
97	2640	98	2641	99	2642	100	2643	101	2644
102	2645	103	2646	104	2647	105	2648	106	2649
107	2650	108	2651	109	2652	110	2653	111	2654
112	2655	113	2656	114	2657	115	2658	116	2659
117	2660	118	2661	119	2662	120	2663	121	2664
122	2665	123	2666	124	2667	125	2668	126	2669
127	2670	128	2671	129	2672	130	2673	131	2674
132	2675	133	2676	134	2677	135	2678	136	2679
137	2680	138	2681	139	2682	140	2683	141	2684
142	2685	143	2686	144	2687	145	2688	146	2689
147	2690	148	2691	149	2692	150	2693	151	2694
152	2695	153	2696	154	2697	155	2698	156	2699
157	2700	158	2701	159	2702	160	2703	161	2704
162	2705	163	2706	164	2707	165	2708	166	2709
167	2710	168	2711	169	2712	170	2713	171	2714
172	2715	173	2716	174	2717	175	2718	176	2719
177	2720	178	2721	179	2722	180	2723	181	2724
182	2725	183	2726	184	2727	185	2728	186	2729
187	2730	188	2731	189	2732	190	2733	191	2734
192	2735	193	2736	194	2737	195	2738	196	2739
197	2740	198	2741	199	2742	200	2743	201	2744
202	2745	203	2746	204	2747	205	2748	206	2749
207	2750	208	2751	209	2752	210	2753	211	2754
212	2755	213	2756	214	2757	215	2758	216	2759
217	2760	218	2761	219	2762	220	2763	221	2764
222	2765	223	2766	224	2767	225	2768	226	2769
227	2770	228	2771	229	2772	230	2773	231	2774
232	2775	233	2776	234	2777	235	2778	236	2779
237	2780	238	2781	239	2782	240	2783	241	2784
242	2785	243	2786	244	2787	245	2788	246	2789
247	2790	248	2791	249	2792	250	2793	251	2794
252	2795	253	2796	254	2797	255	2798	256	2799
257	2800	258	2801	259	2802	260	2803	261	2804
262	2805	263	2806	264	2807	265	2808	266	2809
267	2810	268	2811	269	2812	270	2813	271	2814
272	2815	273	2816	274	2817	275	2818	276	2819
277	2820	278	2821	279	2822	280	2823	281	2824
282	2825	283	2826	284	2827	285	2828	286	2829
287	2830	288	2831	289	2832	290	2833	291	2834
292	2835	293	2836	294	2837	295	2838	296	2839
297	2840	298	2841	299	2842	300	2843	301	2844
302	2845	303	2846	304	2847	305	2848	306	2849
307	2850	308	2851	309	2852	310	2853	311	2854
312	2855	313	2856	314	2857	315	2858	316	2859
317	2860	318	2861	319	2862	320	2863	321	2864
322	2865	323	2866	324	2867	325	2868	326	2869
327	2870	328	2871	329	2872	330	2873	331	2874
332	2875	333	2876	334	2877	335	2878	336	2879
337	2880	338	2881	339	2882	340	2883	341	2884
342	2885	343	2886	344	2887	345	2888	346	2889
347	2890	348	2891	349	2892	350	2893	351	2894
352	2895	353	2896	354	2897	355	2898	356	2899
357	2900	358	2901	359	2902	360	2903	361	2904
362	2905	363	2906	364	2907	365	2908	366	2909
367	2910	368	2911	369	2912	370	2913	371	2914
372	2915	373	2916	374	2917	375	2918	376	2919
377	2920	378	2921	379	2922	380	2923	381	2924
382	2925	383	2926	384	2927	385	2928	386	2929
387	2930	388	2931	389	2932	390	2933	391	2934
392	2935	393	2936	394	2937	395	2938	396	2939
397	2940	398	2941	399	2942	400	2943	401	2944
402	2945	403	2946	404	2947	405	2948	406	2949
407	2950	408	2951	409	2952	410	2953	411	2954
412	2955	413	2956	414	2957	415	2958	416	2959
417	2960	418	2961	419	2962	420	2963	421	2964
422	2965	423	2966	424	2967	425	2968	426	2969
427	2970	428	2971	429	2972	430	2973	431	2974
432	2975	433	2976	434	2977	435	2978	436	2979
437	2980	438	2981	439	2982	440	2983	441	2984
442	2985	443	2986	444	2987	445	2988	446	2989
447	2990	448	2991	449	2992	450	2993	451	2994
452	2995	453	2996	454	2997	455	2998	456	2999
457	3000	458	3001	459	3002	460	3003	461	3004
462	3005	463	3006	464	3007	465	3008	466	3009
467	3010	468	3011	469	3012	470	3013	471	3014
472	3015	473	3016	474	3017	475	3018	476	3019
477	3020	478	3021	479	3022	480	3023	481	3024
482	3025	483	3026	484	3027	485	3028	486	3029
487	3030	488	3031	489	3032	490	3033	491	3034
492	3035	493	3036	494	3037	495	3038	496	3039
497	3040	498	3041	499	3042	500	3043	501	3044
502	3045	503	3046	504	3047	505	3048	506	3049
507	3050	508	3051	509	3052	510	3053	511	3054
512	3055	513	3056	514	3057	515	3058	516	3059
517	3060	518	3061	519	3062	520	3063	521	3064
522	3065	523	3066	524	3067	525	3068	526	3069
527	3070	528	3071	529	3072	530	3073	531	3074
532	3075	533	3076	534	3077	535	3078	536	3079
537	3080	538	3081	539	3082	540	3083	541	3084
542	3085	543	3086	544	3087	545	3088	546	3089
547	3090	548	3091	549	3092	550	3093	551	3094
552	3095	553	3096	554	3097	555	3098	556	3099
557	3100	558	3101	559	3102	560	3103	561	3104
562	3105	563	3106	564	3107	565	3108	566	3109
567	3110	568	3111	569	3112	570	3113	571	3114
572	3115	573	3116	574	3117	575	3118	576	3119
577	3120	578	3121	579	3122	580	3123	581	3124
582	3125	583	3126	584	3127	585	3128	586	3129
587	3130	588	3131	589	3132	590	3133	591	3134
592	3135	593	3136	594	3137	595	3138	596	3139
597	3140	598	3141	599	3142	600	3143	601	3144
602	3145	603	3146	604	3147	605	3148	606	3149
607	3150	608	3151	609	3152	610	3153	611	3154
612	3155	613	3156	614	3157	615	3158	616	3159
617	3160	618	3161	619	3162	620	3163	621	3164
622	3165	623	3166	624	3167	625	3168	626	3169
627	3170	628	3171	629	3172	630	3173	631	3174
632	3175	633	3176	634	3177	635	3178	636	3179
637	3180	638	3181	639	3182	640	3183	641	3184
642	3185	643	3186	644	3187	645	3188	646	3189
647	3190	648	3191	649	3192	650	3193	651	3194
652	3195	653	3196	654	3197	655	3198	656	3199
657	3200	658	3201	659	3202	660	3203	661	3204
662	3205	663	3206	664	3207	665	3208	666	3209
667	3210	668	3211	669	3212	670	3213	671	3214
672	3215	673	3216	674	3217	675	3218	676	3219
677	3220	678	3221	679	3222	680	3223	681	3224
682	3225	683	3226	684	3227	685	3228	686	3229
687	3230	688	3231	689	3232	690	3233	691	3234
692	3235	693	3236	694	3237	695	3238	696	3239
697	3240	698	3241	699	3242	700	3243	701	3244
702	3245	703	3246	704	3247	705	3248	706	3249
707	3250	708	3251	709	3252</				

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...99... หมู่ที่ ...4... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... คลอง/กระแจะ ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... 055-647221-6 ..... มี บริษัท  
การบริการมลพิษ จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบริการ ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการปนเปื้อนอินทรีย์แห่งประเทศไทย หมดอายุ ..... 31 มกราคม 2571 .....  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ..... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
บริษัท การบริการมลพิษ จำกัด (มหาชน) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....) หมดอายุ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ชั่วโมง  
..... ไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ..... เครื่องเติมอากาศ  
..... เครื่องผสมน้ำเสีย ..... เครื่องสูบน้ำ ..... เครื่องเติมอากาศ  
..... เครื่องสูบลม ..... เครื่องเติมอากาศ .....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....  
(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากรบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... 1:1

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นวงเลือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 8.2  
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 8.2  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่รับระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 56.  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 5.50%  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกปรกที่ใส่ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... 5.50 ลิตร 4 K.9  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย .....  
- เครื่องสูบน้ำ .....  
- เครื่องเติมอากาศ .....  
- เครื่องผสมน้ำเสีย .....  
- เครื่องเติมอากาศ .....  
- เครื่องสูบลม .....  
- เครื่องเติมอากาศ .....  
- เครื่องสูบลม .....  
- อื่นๆ .....  
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ข้อมูล หรือไม่ทำขึ้นตามที่กระทรวง  
มหาดไทย ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง  
จำคุกปรับตามมาตรา ๑๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำเกินที่กระทรวง  
มหาดไทยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำคุกปรับตามมาตรา ๑๐๖

แบบบันทึกการเยี่ยมชมของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... 99... หมู่ที่ ..... 4..... ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... คลองกระเจง..... เขต/อำเภอ..... สรรวคโค.....

จังหวัด..... เลขที่ ..... โทรศัพท์ ..... 055-647221..... มีบริษัท .....


การบริโภคน้ำมันดิบ/เพ (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองกันเดิมพิษ ประกอบ .....

กิจการประเภท ..... ธุรกิจการบิน.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12561 ออกให้โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมวดอนุ 31 .....

มาตรฐาน 2571.....

ผู้ซึ่งเผยแผ่การแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้



บริษัทเคทีบีซีเอ็ม จำกัด									
ข้อมูลทั่วไป									
ประเภท	วันที่	ปี	เดือน	วัน	ปี	เดือน	วัน	ปี	เดือน
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

48	48	52.
----	----	-----

48	48	52.
----	----	-----



บริเวณห้องน้ำมีโดยสายพานพาน้ำที่ปล่อยพาน้ำเข้าเพื่อพ่นน้ำเย็น 2565

ආයුර්වේදයේ ප්‍රධාන අංගය වන උණු පිණිස උණු පිණිස උණු පිණිස

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้ตรวจสอบเงินและข้อมูลเฉพาะใบกำกับที่มีข้อผิดพลาดซ้ำๆ กันในแต่ละวัน

๒. ในภาวะชะงักงันอันเนื่องมาจากการตั้งตัวรอช้าของรัฐบาลไทย ซึ่งสมควรแก้ไขให้เหมาะสมแก่การรวมตัว

คุณเอกพันธุ์ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมพาราณสีและวิทยาลัยเกษตรกรรมพาราณสี

ขอเรียนว่า การมีเอกสารนี้และข้อมูลแบบสำรวจเชิงสถิติต้องทุกประการ  
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  
(.....)

(continued)

มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยี

(

..... **ALUMINUM** ..... **ANODIZING** .....

motivation

Wolfgang Iser

1000

..... **U.S.:** .....

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ คือผู้ผลิตที่ ...99... หมู่ที่ ...4... ซอย ...  
ถนน ... แขวง/ตำบล ... เขต/อำเภอ ... จังหวัด ...  
จังหวัด ... ตู้ไปรษณีย์ ... โทรศัพท์ ...055-647225-6... โทรสาร ...055-647221... มีบริษัท  
การบริการลูกค้า จำกัด (มหาชน) ... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ... ธุรกิจการบริการ ... โดยผู้ผลิตที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการนิคมชลประทานแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน ... 31 มกราคม 2571 ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ... มิถุนายน 2565 ... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
บริษัท การนิคมอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( ... ) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยผู้ผลิตที่ ...  
ออกให้โดย ...

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ... ๕๖๖ ... ๕๖๖ ... ๕๖๖ ...  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ... 14 ... ตามวัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ...  
□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ  
□ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
□ เครื่องสูบลำโพง □ อื่น ๆ (ระบุ) ...  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ... ๕๖๖ ... ๕๖๖ ...  
(๕) วิธีการตรวจสอบที่ผู้ผลิตใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ... ๕๖๖ ... ๕๖๖ ...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ... ๑๐ ...  
(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ... ๑๐ ...  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ... ๖๐ ...  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ... ๕๖๖ ...  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลิตรหรือกิโลกรัม) ... ๕๖๖ ...  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
- เครื่องสูบน้ำ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
- เครื่องเติมอากาศ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
- เครื่องกวนผสมสารเคมี □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
- เครื่องสูบลำโพง □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
- อื่นๆ ... □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...  
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ...  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ...

- คำเตือน ๑. เจ้าของและผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมติ ข้อมูล หรือไม่ปฏิบัติตามที่ปรึกษา  
มาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง  
จำคุกปรับตามตรา ๕๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้รับจ้างบำบัดน้ำเสีย ผู้ที่ปรึกษา  
โดยจะต้องข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับตามมาตรา ๕๐๗



[illegible][illegible]



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ซอย.....  
ถนน..... (เขมรสุโขทัย)..... คลองกระเจ..... เขตตำบล..... สรรพโภค.....  
จังหวัด..... สุโขทัย..... โทรศัพท์..... 055-647225-6..... โทรสาร..... 055-647221..... มี บริษัท  
การบำบัดน้ำเสีย (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท..... ธุรกิจการบำบัดน้ำเสีย..... โดยผู้ดูแล (ด้าน) 1/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานการบำบัดน้ำเสียแห่งประเทศไทย หมายเลข..... 31 มกราคม 2571.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สู่ทางรับ..... (ชื่อ)..... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  
บริษัท การบำบัดน้ำเสีย (มหาชน)..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ  
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่..... หมอดู.....  
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ตั้งอยู่เลขที่..... หมู่..... ซอย..... ถนน.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ตันต่อวัน.....

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ตันต่อวัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย..... ตันต่อวัน.....

□ เครื่องสูบน้ำ.....

□ เครื่องสูบลำไส้.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้ง.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำทิ้งให้พอระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 43

(๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่เกินขีดความสามารถ (ลบ.ม.)..... 43

(๓) ปริมาณน้ำทิ้งที่เกินขีดความสามารถ (ลบ.ม.)..... 60

(๔) การระบายน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย..... 100%

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ (คิดรวมทั้งไดเอทริก)..... 0.2 ลิตร/วัน

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์.....

- ระบบบำบัดน้ำเสีย □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบลำไส้ □ ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบลำไส้.....

- เครื่องสูบลำไส้.....

- เครื่องสูบลำไส้.....

- เครื่องสูบลำไส้.....

(๑) ปริมาณของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๒) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้ทราบถึงข้อบัญญัตินี้โดยทันที มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

มาตรา ๕๐ ข้อ ๑๖ ว่าจะวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง

จำคุกปรับและปรับไม่เกินสามปี

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๑

www.nid.ö

แบบฉบับที่กริยาละเอียดของสติและปัญญาซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบปัญญา

แหล่งกำเนิดพืช ตั้งอยู่ที่ .....99.....หมู่ที่ .....4..... ซอย .....

ถนน ..... แขวงวังแดง .....คอมมูนระแงะ เขตอำเภอเมือง สาราภักโลก .....

..... มีพื้นที่ .....ไร่.....โทสัพพี .....055-647225-6 โทรสาร .....055-647221 ..... มีบริษัท


การบริการในรูปสหภาพ จำกัด (มหาชน) ..... เป็นเจ้าของที่ดินรวมครบถ้วนทั้งโฉนดที่ดิน ประกอบ

ด้วยการประมง .....ธุรกิจการบิน.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ส่วนที่) /2561 ออกให้โดย สำนักการบริหารินธรแห่งชาติแห่งประเทศไทย หมายเลข 31

กรกฎาคม 2571.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำมาของระบบกับน้ำเสีย ดังนี้



[illegible][illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ร้อยละที่ ...๑๑... หมู่ที่ ...๔... ซอย ...  
ถนน ... แขวงลำปาง ... ต.คลองกระเจ ... เขตอำเภอ ... สรรพโภค ...  
จังหวัด ... สุโขทัย ... โทรศัพท์ ...๐๕๕-๖๔๗๒๒๕-๖... โทรสาร ...๐๕๕-๖๔๗๒๒๑... มีบริเวณ  
การบำบัดน้ำเสีย (ขนาด) ... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย  
กิจการประเภท ... ธุรกิจภายใน ... โดยผู้ดูแลพื้นที่ (ถ้ามี) ๑/๒๕๖๑ ออกให้โดย  
สำนักงานการนิคมชลประทานแห่งประเทศไทย หมายเลข ... ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ...

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ... ๒๕๖๑ ... พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑๕ ในฐานะ  
บริษัท การนิคมฯ จำกัด (มหาชน) ... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( ... ) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยผู้ดูแลพื้นที่ ... หมายเลข ...  
ออกให้โดย ...

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรวบรวมน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ... กว้าง ... ๒๕๖๑ ...  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ... ๒ ... ถนน ...  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ... ปริมาณน้ำทิ้ง ๒๔ ชั่วโมง ...  
... แบบ ไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ... เครื่องเติมอากาศ  
... เครื่องเติมอากาศ ... เครื่องเติมอากาศ ...  
... เครื่องเติมอากาศ ... เครื่องเติมอากาศ ...  
(๔) แหล่งรวบรวมน้ำทิ้ง (ระบุ) ... เครื่องเติมอากาศ ...  
(๕) วิธีการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและมีการจัดทำ ... ๒๕๖๑ ...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ... ๑๐ ...  
(๒) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ... ๑๐ ...  
(๓) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ... ๑๐ ...  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ... ๑๐ ...  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่นำเข้าไปใช้ (คิดเป็นลิตร) ... ๑๐ ...  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ ... ๑๐ ...  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ... ๑๐ ...  
- เครื่องสูบน้ำ ... ๑๐ ...  
- เครื่องเติมอากาศ ... ๑๐ ...  
- เครื่องเติมอากาศ ... ๑๐ ...  
- เครื่องเติมอากาศ ... ๑๐ ...  
- เครื่องเติมอากาศ ... ๑๐ ...  
- เครื่องเติมอากาศ ... ๑๐ ...  
(๗) ปริมาณและค่าเฉลี่ยของน้ำทิ้งที่นำเข้าไปกำจัด (หน่วย) ...  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ...

- ถ้าเดือน ๑. ถ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่ดี ขีดขุด หรือไม่ปฏิบัติตามที่ดีหรือรายงาน  
มาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ดีหรือ  
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ดี ขีดขุด หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ดีหรือผู้รับจ้าง  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ดี ขีดขุด หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ดี  
โดยส่งข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องถึง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๑





5957 MULLEN RD, LITTLE ROCK, AR 72205-1011

[illegible][illegible][illegible]

អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ) គឺជា អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដែល បានបង្កើតឡើងដោយសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើម្បី ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច របស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ชื่อผู้แจ้งที่ ...๙๙... หมู่ที่ ...๙... ซอย ...  
ถนน ... แขวง/ตำบล ... ต.อ.ระยอง ... เขต/อำเภอ ... การรถไฟ  
จังหวัด ... สุโขทัย ... โทรศัพท์ ...๐๕๖-๔๔๗๒๕-๔... โทรสาร ...๐๕๖-๔๔๗๒๕-๔... มีบริษัท  
การในชุมชน จำกัด (มหาชน) ... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ... ธุรกิจการบิน ... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 12561 ออกให้โดย  
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมดอายุ ... 31 มกราคม 2571 ...  
ในกรณีที่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
สำหรับเดือน ... ธันวาคม ... พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในฐานะ  
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....) โดย  
โดยอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ส้วม/ถังบำบัดน้ำเสีย.....  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 7 ..... ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบบอัตโนมัติ ☐ ระบบกักเก็บน้ำ ☐ ระบบบำบัดน้ำเสีย  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องควบคุมระดับน้ำ ☐ เครื่องวัดค่าสารเคมี  
☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ถังบำบัดน้ำเสีย/บึง/ลำน้ำ.....  
(๕) วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... 1.5

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการให้ใช้ของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)..... 115  
(๒) ปริมาณน้ำใช้/กิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 115  
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 54  
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... 5.525  
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษที่ตกค้างในน้ำเสีย (กรัม)..... 13.5  
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องควบคุมระดับน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....


คำเตือน

๑. ถ้าขอกรณียุติการรายงานแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไปบันทึกการรายงาน  
มาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติไม่ถือเป็นผิด หรือปรับเป็นโทษแต่มีหมาย หรือทั้ง  
จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้ง  
จำคุกและปรับสามพันบาท  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงาน  
โดยเอกสารข้อมูล วานเกินเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับสามพันบาท ๔๐๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบัญชี

แหล่งกำเนิดถ่าน ลี้ยังผู้แต่ง ..... 99 ..... 4 ..... ขอบ  
..... เยาวเรศ ..... คอลงกรเจ..... เขตอำเภอ..... สรรพโชค  
ถนอม ..... โทรศัพท์ ..... 055-64725-6 ..... โทรสาร ..... 055-647221 ..... มี บริษัท  
..... หจก. หจก. หจก. ..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองแห่งกำเนิดถ่าน ประกอบ  
..... ธุรกิจการบิน .....  
..... ธุรกิจประเภท .....  
..... การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) .....  
..... โดยผู้แต่ง (ถ้ามี) 12561 ออกให้โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมวดข้อ 31  
..... 2571.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้





កម្មវិធីសេរីភាពនៃការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្ម ឬ សហគមន៍កសិកម្មដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា  
ឬសហគមន៍កសិកម្ម យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ក្នុងករណីនេះ អង្គការសហប្រតិបត្តិការជាតិកសិកម្ម នឹង  
អនុវត្តកម្មវិធីសេរីភាពនៃការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្ម ឬ សហគមន៍កសិកម្មដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๕. ขอมถั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...99... หมู่ที่ .....4..... ซอย .....

..... แฉวง/ลำปด ..... กตกรจะง ..... พดเข้าบ..... สรรกโลก.....

แจ้งรหัส...ดูใบข้อ.....โทรศัพท์.....055-647225-6.....โทรสาร.....055-647221.....มีบริษัท

การป็นครูเทพ จักดี (มหาชน)..... เป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายแห่งทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กิจการประเภท.....ธุรกิจการเป็น.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/2561 ออกให้โดย.....

สำนักงานการปศุสัตว์อำเภอ..... 31 มกราคม 2571.....

ในการนำพาพรานสร้อย ผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

[illegible][illegible]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

..... (Maj. Gen.) William L. B. ...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(continued)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี และแหล่งรวบรวม

(๕) ประเภทที่จัดระเบียบบัญชีภายใน

$\frac{H^2}{H_0^2} = \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \Omega_m + \frac{1}{3} \Omega_b + \frac{1}{3} \Omega_r}$

*Journal of Interpersonal Violence* 28(1) 10-26  
© The Author(s) 2013  
Reprints and permissions:  
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[illegible]

☐ 1. ไม่ค่อยเลย ☐ 2. ไม่ค่อย ☐ 3. ปานกลาง ☐ 4. พอสมควร ☐ 5. มาก

	+	□
□	+	□

[illegible]

(๔) กองรณรงค์ (รณ)

## เอกสารแนบที่ 9

---

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม



## คำสั่งฝ่ายสนามบิน

ที่ 2 / 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด

เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามแผนกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รวมทั้งสอดคล้องและบรรลุดูประสงค์ของการดำเนินการด้านธุรกิจการบินในการส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางการบิน โดยให้ 3 สนามบิน ประกอบด้วย สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด ดำเนินการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขององค์ประกอบสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ของแต่ละสนามบินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสนามบิน ตลอดจนการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยกำหนดคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายสนามบินดังนี้

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสนามบิน ประกอบด้วย

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. [REDACTED]  | ประธานคณะกรรมการ       |
| 2. ผู้อำนวยการ สนามบินสมุย                             | คณะกรรมการ             |
| 3. ผู้จัดการสนามบินสุโขทัย                             | คณะกรรมการ             |
| 4. ผู้จัดการสนามบินตราด                                | คณะกรรมการ             |
| 5. หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมสนามบินสมุย                    | คณะกรรมการ             |
| 6. เจ้าหน้าที่กำกับกรปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสนามบิน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้



-2-

1. กำกับการบริหารกิจการสนามบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล
2. ควบคุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสนามบินเพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งภายในพื้นที่สนามบินและชุมชนโดยรอบ
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทั้งรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานให้ฝ่ายสนามบินทราบ
4. กำกับดูแล และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดส่งให้กับบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
5. สื่อสารนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละสนามบิน รวมถึงการณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานภายใต้ความรับผิดชอบ ผู้เข้าพื้นที่ ผู้รับบริการจากสนามบิน ตลอดจนชุมชนโดยรอบให้ทราบโดยทั่วกัน
6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ประชาชนโดยรอบสนามบินรับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยใช้สื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
7. ร่วมสนับสนุนการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน
8. ถือเป็นคำสั่งระดับฝ่ายสนามบิน เพื่อนำไปสู่การแต่งตั้งคณะทำงาน ระดับส่วนของฝ่ายสนามบิน เพื่อรับนโยบายไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และยกเลิกประกาศฝ่ายสนามบิน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยใช้ฉบับนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน