

# เอกสารแนบ



# เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๑๖๕ ๘๖



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ  
บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๑๒๓๑/๑๐/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๑๓๓๒/๑๑/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๓. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๑๓๓๕/๑๒/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด  
คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วย บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่  
โดโลไมต์ ของ บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับ  
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ๒ และ ๓


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และในการประชุม ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด คำขอประทานบัตรที่  
๘/๒๕๕๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียด

ตาม...

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ อนึ่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพิ่มเติมด้วย และหากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

**เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



# เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



# ประทานบัตร

เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประทานบัตรเลขที่.....๓๐๓๔๕/๑๖๓๔๔

ออกให้แก่.....บริษัท สีลาเลิศ จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ ไทย.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....๐๘๔๕๕๕๖๐๐๐๕๘๔.....

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงาน.....๒๐๘/๖๓.....ต.รอก/ชอย.....

ถนน.....วัดโพธิ์ - นางใหญ่.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล/แขวง.....มะขามเตี้ย.....

อำเภอ/เขต.....เมืองสุราษฎร์ธานี.....จังหวัด.....สุราษฎร์ธานี.....

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่.....โคโลไมต์.....

ณ ตำบล.....ปากแพรก.....อำเภอ.....ดอนสัก.....จังหวัด.....สุราษฎร์ธานี.....

มีอายุ ๒๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๘๔

จำนวนเนื้อที่.....๖๖.....ไร่.....๒.....งาน.....๘๘.....ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๔

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แสดงไว้ในลำดับที่ ๕

(๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๖

(๖) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๗

(๗) บันทึกการโอนประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๘

(๘) บันทึกการสวมสิทธิ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

(๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

(๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง

วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ

ประเภทของการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑

(๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒

(๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการค้ำพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการค้ำพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔


ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่.....๓๐๓๔๕/๑๒๓๔๕

ทำอยู่ที่.....๘/๒๕๕๕.....

ลำดับชุด L 7018 ระบาย



เนื้อที่.....๖๖.....ไร่.....๒.....งาน.....๘๘.....ตารางวา

มาตราส่วน.....๑:๔,๐๐๐.....

จากมุมหมายเลข.....๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๓๐๘.....องศา.....๔๐.....ลิปดา ระยะ.....๑๘.๒๕๖.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๓๐๘.....องศา.....๑๐.....ลิปดา ระยะ.....๒๕.๕๒๐.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๔.....ทิศ.....๑๘.....องศา.....๑๕.....ลิปดา ระยะ.....๑๗.๐๒๑.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๗๔.....องศา.....๐๕.....ลิปดา ระยะ.....๖๖.๑๓๑.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๑๐๐.....องศา.....๕๖.....ลิปดา ระยะ.....๓๒๖.๔๔๕.....เมตร

L 7018 ระวางที่

GN

หมายเลข ๖	ถึงมุมหมายเลข ๗	ทิศ ๒๓๓	องศา ๔๕	ลิปดา ระยะ ๖๖.๕๕๒	เมตร
หมายเลข ๗	ถึงมุมหมายเลข ๘	ทิศ ๑๕๖	องศา ๑๕	ลิปดา ระยะ ๑๕.๓๓๕	เมตร
หมายเลข ๘	ถึงมุมหมายเลข ๙	ทิศ ๑๒๑	องศา ๑๓	ลิปดา ระยะ ๖๕.๕๓๕	เมตร
หมายเลข ๙	ถึงมุมหมายเลข ๑๐	ทิศ ๑๔๓	องศา ๑๔	ลิปดา ระยะ ๖๕.๘๑๔	เมตร
หมายเลข ๑๐	ถึงมุมหมายเลข ๑๑	ทิศ ๑๖๕	องศา ๔๒	ลิปดา ระยะ ๑๕๒.๘๘๔	เมตร
หมายเลข ๑๑	ถึงมุมหมายเลข ๑๒	ทิศ ๑๖๑	องศา ๔๕	ลิปดา ระยะ ๕๑.๓๘๖	เมตร
หมายเลข ๑๒	ถึงมุมหมายเลข ๑๓	ทิศ ๒๔๖	องศา ๓๒	ลิปดา ระยะ ๓๕.๕๓๖	เมตร
หมายเลข ๑๓	ถึงมุมหมายเลข ๑๔	ทิศ ๓๑๖	องศา ๐๒	ลิปดา ระยะ ๑๘๖.๕๕๕	เมตร
หมายเลข ๑๔	ถึงมุมหมายเลข ๑๕	ทิศ ๓๕๔	องศา ๒๔	ลิปดา ระยะ ๑๒๖.๔๘๕	เมตร
หมายเลข ๑๕	ถึงมุมหมายเลข ๑๖	ทิศ ๒๖๑	องศา ๑๓	ลิปดา ระยะ ๕๒.๐๐๐	เมตร
หมายเลข ๑๖	ถึงมุมหมายเลข ๑๗	ทิศ ๑๕๕	องศา ๓๑	ลิปดา ระยะ ๓๕.๕๖๑	เมตร
หมายเลข ๑๗	ถึงมุมหมายเลข ๑๘	ทิศ ๒๖๕	องศา ๑๘	ลิปดา ระยะ ๑๔๖.๓๔๖	เมตร
หมายเลข ๑๘	ถึงมุมหมายเลข ๑	ทิศ ๒๕๐	องศา ๔๖	ลิปดา ระยะ ๕๕.๘๔๖	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร
จากมุมหมายเลข	ถึงมุมหมายเลข	ทิศ	องศา	ลิปดา ระยะ	เมตร

ลายมือชื่อ.....ผู้เขียน

(.....)

ลายมือชื่อ.....ผู้ทำน

(.....)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจ

(.....)

# เอกสารแนบ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
มวลชนสัมพันธ์

# บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

208/63 ถ.วัดโพธิ์ – บางใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสั่ง

ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 30345/16344 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์  
ตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วย บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด ผู้ถือประธานบัตรที่ 3045/16344 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในเรื่องไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายแผนและการเหมืองแร่ นั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าว และสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประธานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้

บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 0345/16344 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

## คณะที่ปรึกษา

1. นายปัญญา ชนะภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

## คณะกรรมการ

1. นางสาว สิริจันทร์ จำแก้ว	บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด	ประธานฯ
2. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล	อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรรมการ
3. นางบุษรา โกสิทธิ์	พัฒนาการอำเภอดอนสัก	กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา พรไชย	นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอดอนสัก	กรรมการ
5. นางณฐวรรณ บัวแก้ว	เกษตรอำเภอดอนสัก	กรรมการ
6. นางสาวศศิวรรณ สมหา	ผอ.รพ.สต.ปากแพรก	กรรมการ
7. นายปราโมทย์เพชรรัตน์	นายก อบต.ปากแพรก	กรรมการ
8. นายปณณธร ไรยอุดระ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี	กรรมการ
9. นายสมบุญ สุขหิรัญ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเหนียว	กรรมการ
10. นายวิเชียร ศรีใหม่	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านท่าโก	กรรมการ

- |                               |                                  |                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 11. นายทวน พรหมเมฆ            | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านดินแดง | กรรมการ           |
| 12. พระชาติรี ธานุดโร         | เจ้าสำนักสงฆ์สุธรรมธิบดี         | กรรมการ           |
| 13. นางสาวเพชรพลอย ทศนมนเทียร | บริษัท สีลาเลิศ จำกัด            | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพและโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบการประกอบกิจการ ของบริษัท สีลาเลิศ จำกัด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบให้การดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยให้ นางสาว สิริจันทร์ จำแก้ว หรือ นางสาวเพชรพลอย ทศนมนเทียร และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย
5. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562



.....

( นางสาว สิริจันทร์ จำแก้ว )  
บริษัท สีลาเลิศ จำกัด

# เอกสารแนบ 4

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่เหมืองแร่





## ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน  
Office

รหัสสาขา 827

บัญชีเลขที่ 827-0-45312-9  
Account No.

สาขาถนนศรีวิชัย

ชื่อบัญชี  
Account Name

บริษัท คีลาเลิศ จำกัด เพื่อ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA J 0868312





SA J 0868312

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
06/06/62	827	B/F			*****0.00	560712 1
06/06/62	827	SDCH		+++++++500,000.00	*****500,000.00	560712 2
30/06/62	0	IIPS		+++++++128.42	*****500,128.42	9400 3
30/06/62	0	TAX	-----1.28		*****500,127.14	9400 4
31/12/62	0	IIPS		+++++++945.45	*****501,072.59	9400 5
31/12/62	0	TAX	-----9.45		*****501,063.14	9400 6
30/06/63	0	IIPS		+++++++797.46	*****501,860.60	9400 7
30/06/63	0	TAX	-----7.97		*****501,852.63	9400 8
31/12/63	0	IIPS		+++++++315.37	*****502,168.00	9400 9
31/12/63	0	TAX	-----3.15		*****502,164.85	9400 10
30/06/64	0	IIPS		+++++++311.27	*****502,476.12	9400 11
30/06/64	0	TAX	-----3.11		*****502,473.01	9400 12
31/12/64	0	IIPS		+++++++316.63	*****502,789.64	9400 13
31/12/64	0	TAX	-----3.17		*****502,786.47	9400 14
06/01/65	1246	PBSDT		+++++++500,000.00	*****1,002,786.47	ITBANK 15
20/01/65	1246	SWCH	-----539,892.00		*****462,894.47	550604 16
30/06/65	0	IIPS		+++++++313.50	*****463,207.97	9400 17
30/06/65	0	TAX	-----3.14		*****463,204.83	9400 18
17/08/65	1246	SWCH	-----62,000.00		*****401,204.83	552300 19
26/08/65	1246	PBSDT		+++++++500,000.00	*****901,204.83	ITBANK 20

ASD/ASW

ASWFE

ATSDC

ATSWC

ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี

ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ถอนเงินสดโดย ATM

หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN

ASSAL/SSAL

ATSDT/ATSWT

ATSWP

B/F

โอนเงินต่างประเทศ

เข้าเงินเพื่อน

รับโอน/โอนออกโดย ATM

หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

ยอดยกมา



# เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ





## ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน  
Office

รหัสสาขา 827

บัญชีเลขที่ 827-0-45314-5  
Account No.

สาขาก่อนศรีวิชัย

ชื่อบัญชี  
Account Name

บริษัท คีลาเลิศ จำกัด เพื่อ  
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA J 0868313





SA J 0868313

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
06/06/62	827	B/F			*****0.00	560712 1
06/06/62	827	SDCH		+++++++200,000.00	*****200,000.00	560712 2
30/06/62	0	IIPS		+++++++51.37	*****200,051.37	9400 3
30/06/62	0	TAX	-----0.51		*****200,050.86	9400 4
						5
						6
31/12/62	0	IIPS		+++++++378.18	*****200,429.04	9400 7
31/12/62	0	TAX	-----3.78		*****200,425.26	9400 8
30/06/63	0	IIPS		+++++++318.98	*****200,744.24	9400 9
30/06/63	0	TAX	-----3.19		*****200,741.05	9400 10
31/12/63	0	IIPS		+++++++126.15	*****200,867.20	9400 11
31/12/63	0	TAX	-----1.26		*****200,865.94	9400
30/06/64	0	IIPS		+++++++124.51	*****200,990.45	9400
						12
						13
30/06/64	0	TAX	-----1.25		*****200,989.20	9400 14
31/12/64	0	IIPS		+++++++126.65	*****201,115.85	9400 15
31/12/64	0	TAX	-----1.27		*****201,114.58	9400 16
13/05/65	1246	SWTRC	-----138,000.00		*****203,114.58	581124 ITBANK
06/01/65	1246	PBSDT		+++++++200,000.00	*****401,114.58	17
						18
13/05/65	1246	SWTRC	-----138,000.00		*****263,114.58	581124 18
30/06/65	0	IIPS		+++++++222.05	*****263,336.63	9400 19
30/06/65	0	TAX	-----2.22		*****263,334.41	9400 20
17/08/65	1246	SWCH	-----260,000.00		*****3,334.41	552300 21
26/08/65	1246	PBSDT		+++++++200,000.00	*****203,334.41	ITBANK 22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSDT/ATSWT  
ATSWP  
B/Fโอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา



# เอกสารแนบ 6

กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ

บริษัท ดับบลิวพี กรุป คอนสตรัคชั่น จำกัด


สรุปรายการ บริจาค

ประจำปี 2565

เดือน	จำนวน (เที่ยวพ่วง)	ซื้อสินค้า				รวมน้ำหนัก สุทธิ(กก)	รวมน้ำหนัก สุทธิ(ตัน)
		หินฝุ่น	หินกลาง	หินคลุก	แร่คัด		
		(10-20mm)	(20-40mm)				
มกราคม	12	15,820			235,540	251,360	251.360
กุมภาพันธ์	18		180,000		60,000	240,000	240.000
มีนาคม	36		220,110		328,330	548,440	548.440
เมษายน	29		68,800		458,750	527,550	527.550
พฤษภาคม	26				320,140	320,140	320.140
มิถุนายน	14	28,740			158,450	187,190	187.190
กรกฎาคม	44		90,190	390,130	318,320	798,640	798.640
สิงหาคม	19		56,380		200,450	256,830	256.830
กันยายน	10	35,320	339,260			374,580	374.580
ตุลาคม	17		61,890		333,770	395,660	395.660
พฤศจิกายน	4		24,000		34,000	58,000	58.000
ธันวาคม	12	30,480		105,970		136,450	136.450
รวม	241	110,360	1,040,630	496,100	2,447,750	4,094,840	4,094.840


สรุปยอดรวมรายการ บริจาค ประจำปี พ.ศ 2565 ینگได้ 241 เที่ยว จำนวน 4,094.840 ตัน

หมายเหตุ :



( นางสาวอินทิรา ศรีวงศ์ )

ธุรการขนส่ง



( นายพัชรพงษ์ พิบุญย์ )

วิศวกร

บริจาค ให้คุณจำเนียร เพชรรัตน์ หมู่ 14 อมปรับพื้นรอบบ้านเนื่องจากน้ำท่วม วันที่ 6 พฤษภาคม 2565





บริจาคให้มูลนิธิถั่วดี ดิฉัน ถมปรับพื้นที่รอบบ้านจัดงานแต่งงาน วันที่ 7 พฤษภาคม 2565




บริจาคให้ ผู้ใหญ่ใจดี ชาวสมุทร หมู่ 5 ออมปรับพื้นที่รอบบ้านจัดงานแต่งงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565





บริจาคให้ คุณพา ชาวบ้าน หมู่14 ถนนเข้าบ้าน วันที่ 13 มิถุนายน 2565





บริจาคให้ ผู้ใหญ่เชียร หมู่ 9 ออมปรับพื้นที่จัดงานศพ นางพริ้ม ขนาคอก วันที่ 6 มิถุนายน 2565





บริจาคให้ คุณโสภา หมู่ 1 อมปรับพื้นที่จัดงานศพ คุณพ่อนิด วันที่ 29 มิถุนายน 2565



บริจาคให้ ผู้ใหญ่ ใจดี ชาวสมุทร หมู่ 5 ถมปรับพื้นที่จัดงานบวช วันที่ 1 กรกฎาคม 2565



บริจาคให้ ชาวบ้านหมู่ 3 ถนนทางชำรุดทางสาธารณะประโยชน์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565





บริจาคให้ รพสต.ปากแพรก อมปรับพื้นที่รอบอนามัย วันที่ 16 กรกฎาคม 2565





บริจาคให้ หมู่ 14 ถนนสาธารณะประโยชน์ชาวบ้านและคอท่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565





บริจาคให้ คุณนรสิงห์ คงสุข อมทางเข้าบ้าน เนื่องจากน้ำท่วมขัง วันที่ 20 กรกฎาคม 2565



บริจาคให้ คุณเจริญ คำนอด ถมปรับพื้นที่จัดงานแต่งงาน หมู่.14 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565





บริจาคให้ วัดดอนสัก (วัดสิงขร) ถมปรับพื้นที่ลานจอดรถและศาลาปฏิบัติธรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565





บริจาคให้ คุณสมจิตร ถมปรับพื้นที่จัดงานสพนายจันทร์(พ่อ) วันที่ 25 กรกฎาคม 2565






สนับสนุนเงินบริจาคและเครื่องดื่มเพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียน และจัดงานกีฬา ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565





บริจาคให้ คุณวรรณทิพา บุตรทองดี หมู่.14 อมکانสร้างบ้านและปรับพื้นที่รอบบ้าน วันที่ 10 สิงหาคม 2565




บริจาคให้ คุณพวงเพ็ญ มากแก้ว (พนักงานบริษัท) หมู่.14 ตมคานสร้างบ้าน วันที่ 16 สิงหาคม 2565





บริจาคให้ ชาวบ้านหมู่.14 ตมท่ากระบายน้ำ ทางสาธารณะประโยชน์ วันที่ 16 สิงหาคม 2565





บริจาคให้ วัดเขาพระอินทร์ ถมปรับพื้นที่ทำห้องน้ำวัด วันที่ 17 สิงหาคม 2565



บริจาคให้ คุณพวงเพ็ญ มากแก้ว (พนักงานบริษัท) หมู่.14 ตมคานสร้างบ้าน วันที่ 17 สิงหาคม 2565





บริจาคให้ นายกพงษ์ศักดิ์ จ้าแก้ว ถมปรับพื้นที่จัดงานศพคุณกัญญารัตร์ คำทองแก้ว หมู่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2565





บริจาคให้ วัดสมหวัง ถมปรับพื้นที่เพื่อเทพองค์หล่อหลวงพ่สมหวัง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 26 กันยายน 2565





บริจาคให้ นายกพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว ถมที่ระบายน้ำสาธารณะ และถมปรับพื้นจัดงานบวช วันที่ 4 ตุลาคม 2565





บริจาคให้ คุณสุภชัย นิมดี ถมปรับพื้นที่เพื่อจัดงานบวช หมู่.14 วันที่ 7 ตุลาคม 2565





บริจาคให้ คุณภูวิช เกลี้ยงมด ถมปรับพื้นที่เพื่อจัดงานบวช วันที่ 12 ตุลาคม 2565





บริจาคให้ วัดเขากำธรรมอุทัย ถมปรับพื้นที่เพื่อจัดงานทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี วันที่ 15 ตุลาคม 2565



บริจาคให้ โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี หมู่ 15 อมปรับพื้นที่จุดรรับ-ส่ง เด็กนักเรียน วันที่ 16 ตุลาคม 2565





บริจาคให้ คุณภูวิช เกลี้ยงมด ถมปรับพื้นที่เพื่อสร้างบ้าน วันที่ 28 ตุลาคม 2565





บริษัท ดับบลิวพี กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี วัดป่าสุทธจินดา (วัดเขาแดง) หมู่ 14 วันที่ 20 ตุลาคม 2565





บริจาคให้ โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี หมู่ 15 ถมปรับพื้นที่จุดรรับ-ส่ง เด็กนักเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2565





บริจาคให้ด่านตรวจความมั่นคงแยกบ้านโนน(ป้อมตำรวจ) ถมปรับพื้นที่ลานจอดรถ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565





บริจาคให้มูลนิธิกัมพล ชูประดิษฐ์มด ถมปรับพื้นที่จัดงานศพ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565





บริจาคให้ สจ.ศิริจันทร์ จำเริญ ถมปรับพื้นที่เพื่อจัดงานศพ คุณพ่อชิน โกคาเดช วันที่ 6 ธันวาคม 2565





บริจาคให้ ผู้ใหญ่บ้านสรวิชัย ดวงภักดี ถมปรับพื้นที่จัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่. 13 วันที่ 19 ธันวาคม 2565





# เอกสารแนบ 7

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



## ANALYSIS REPORT

PM : 107-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Sampling Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่30345/16344

Analysis Date: 15 ธันวาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 23 ธันวาคม 2565

สถานีตรวจวัด		ปริมาณฝุ่นละอองรวม :TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM-10 (มก./ลบ.ม.)
บ้านดินแดงด้านทิศใต้	10-11 ธันวาคม 2565	0.205	0.090
	11-12 ธันวาคม 2565	0.197	0.085
	12-13 ธันวาคม 2565	0.192	0.083
บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ	10-11 ธันวาคม 2565	0.186	0.077
	11-12 ธันวาคม 2565	0.183	0.073
	12-13 ธันวาคม 2565	0.181	0.070
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547



ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ



## ANALYSIS REPORT

Sound : 343-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาลิศจำกัด

Sampling Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่30345/16344

Analysis Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 23 ธันวาคม 2565

สถานที่ตรวจวัด: บ้านดินแดงด้านทิศใต้

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	10-11 ธันวาคม 2565		11-12 ธันวาคม 2565		12-13 ธันวาคม 2565	
10.00-11.00	66.1	84.4	65.5	80.4	66.2	86.0
11.00-12.00	65.5	86.4	65.7	83.7	65.9	81.1
12.00-13.00	66.4	78.4	65.7	79.6	66.0	80.9
13.00-14.00	66.6	80.1	66.1	83.8	66.4	86.9
14.00-15.00	67.2	86.1	66.2	80.5	67.7	89.4
15.00-16.00	65.8	79.6	66.6	82.4	68.7	96.6
16.00-17.00	66.0	85.0	66.2	82.1	66.3	81.4
17.00-18.00	65.2	85.0	65.5	88.2	65.2	78.5
18.00-19.00	62.6	83.0	63.8	90.4	65.4	78.5
19.00-20.00	63.5	79.6	63.5	82.4	63.8	85.2
20.00-21.00	59.6	78.9	61.9	81.7	61.4	77.1
21.00-22.00	59.7	77.6	57.8	78.1	60.9	76.1
22.00-23.00	58.0	80.5	57.2	81.5	59.4	83.9
23.00-00.00	55.6	78.9	55.1	74.2	56.7	78.2
00.00-01.00	55.0	75.9	55.1	75.9	53.6	72.1
01.00-02.00	56.5	79.9	54.5	76.9	56.5	76.0
02.00-03.00	56.6	81.6	58.1	80.8	57.1	79.1
03.00-04.00	57.5	74.6	58.9	79.1	58.2	76.9
04.00-05.00	58.6	80.3	59.3	84.3	59.0	82.3
05.00-06.00	59.5	76.9	60.4	78.3	60.0	77.6
06.00-07.00	62.5	77.9	63.6	78.1	63.1	78.0
07.00-08.00	65.0	80.4	66.6	82.1	65.8	81.3
08.00-09.00	63.7	78.3	65.3	85.6	64.5	82.0
09.00-10.00	65.2	79.0	65.6	82.4	65.4	80.7
Leq 24 hrs [dB(A)]	63.5	86.4	63.8	90.4	64.2	96.6
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT  
Limited Partnership



## ANALYSIS REPORT

Sound : 344-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาลิขิต จำกัด

Sampling Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่30345/16344

Analysis Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 23 ธันวาคม 2565

สถานีตรวจวัด: บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	10-11 ธันวาคม 2565		11-12 ธันวาคม 2565		12-13 ธันวาคม 2565	
10.00-11.00	63.6	83.0	62.0	76.5	62.1	76.1
11.00-12.00	62.5	79.3	62.8	87.4	62.9	83.0
12.00-13.00	64.2	81.1	62.7	77.1	62.6	77.0
13.00-14.00	62.6	84.0	62.3	78.7	63.0	79.1
14.00-15.00	63.7	81.8	62.7	80.8	64.4	86.1
15.00-16.00	63.1	78.5	63.0	79.7	70.2	101.7
16.00-17.00	62.6	77.5	63.0	85.0	66.0	82.5
17.00-18.00	62.3	85.5	62.4	85.2	61.9	76.6
18.00-19.00	60.6	78.8	61.3	86.4	62.9	82.8
19.00-20.00	60.3	77.7	60.5	73.9	61.3	76.3
20.00-21.00	58.8	73.8	60.1	76.3	60.4	72.2
21.00-22.00	57.9	72.5	59.2	80.3	59.7	71.8
22.00-23.00	57.3	79.4	57.8	83.9	57.8	74.1
23.00-00.00	55.8	74.5	56.2	71.8	55.3	77.2
00.00-01.00	55.2	77.8	54.9	80.3	55.4	75.3
01.00-02.00	55.2	69.5	54.8	69.5	55.5	69.4
02.00-03.00	56.1	72.6	55.8	72.5	56.4	72.7
03.00-04.00	57.2	73.3	56.9	72.4	57.4	74.2
04.00-05.00	57.6	73.9	57.7	75.0	57.5	72.7
05.00-06.00	58.2	72.4	57.8	73.2	58.5	71.6
06.00-07.00	60.7	74.9	60.0	74.8	61.3	74.9
07.00-08.00	63.3	77.6	62.4	78.8	64.2	76.4
08.00-09.00	61.6	79.2	61.6	81.1	61.6	77.2
09.00-10.00	61.8	82.5	61.6	81.1	61.9	83.8
Leq 24 hrs [dB(A)]	61.0	85.5	60.7	87.4	62.5	101.7
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิศา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT  
Limited Partnership



## ANALYSIS REPORT

Wind : 026-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่30345/16344


Location: ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานีตรวจวัด: บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ

Sampling Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Analysis Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Report Date: 23 ธันวาคม 2565



ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

BLUE CONSULTANT  
Limited Partnership

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ



## ANALYSIS REPORT

Wind : 026-65 Envi Technical-2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Sampling Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่30345/16344

Analysis Date: 10-13 ธันวาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 23 ธันวาคม 2565

สถานีตรวจวัด: บ้านหัวควนดินแดงด้านทิศเหนือ

Direction		Speed m/s						%
		0.4-1.8	1.8-3.6	3.6-5.8	5.8-8.5	8.5-11.2	TOTAL	
N	0	0	0	0	0	0	0	0.00
NNE	22	0	0	0	0	0	0	0.00
NE	45	0	0	0	0	0	0	0.00
ENE	67	0	0	0	0	0	0	0.00
E	90	0	0	0	0	0	0	0.00
ESE	112	0	0	0	0	0	0	0.00
SE	135	1	0	0	0	0	1	1.39
SSE	157	0	0	0	0	0	0	0.00
S	180	0	0	0	0	0	0	0.00
SSW	202	0	0	0	0	0	0	0.00
SW	225	1	0	0	0	0	1	1.39
WSW	247	4	0	0	0	0	4	5.56
W	270	0	0	0	0	0	0	0.00
WNW	292	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	315	1	0	0	0	0	1	1.39
NNW	337	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL		7	0	0	0	0	7	9.72
CALM (<0.4 m/s)							65	90.28
TOTAL							72	100.00

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
BLUE CONSULTANT  
Limited Partnership



## ANALYSIS REPORT

Vibration : 072-65 Blue -2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Sampling Date: 10 ธันวาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่ไดโพลไมต์ ประทานบัตรที่30345/16344

Analysis Date: 10 ธันวาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 23 ธันวาคม 2565

สถานีตรวจวัด : บ้านหัวควนดินแดงทางด้านทิศเหนือ

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	-	-	-
Peak Particle Velocity ; mm/sec	< 0.200	< 0.200	< 0.200
Peak Displacement; mm	<0.001	<0.001	<0.001
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	<4.7	<4.7	<4.7
PEAK DISPLACEMENT (mm)	<0.20	<0.20	<0.20
Measured Instrument	Brand	Model	
	Instantel	MinimatePlus	

Standard :มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิธดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
BLUE CONSULTANT  
Limited Partnership



## ANALYSIS REPORT

Vibration : 073-65 Blue -2022

Customer: บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด

Sampling Date: 10 ธันวาคม 2565

Project: โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่30345/16344

Analysis Date: 10 ธันวาคม 2565

Location: ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report Date: 23 ธันวาคม 2565

สถานที่ตรวจวัด : บริเวณขอบแปลงด้านทิศเหนือ

Parameter	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Result			
Frequency; Hz	-	-	-
Peak Particle Velocity ; mm/sec	< 0.200	< 0.200	< 0.200
Peak Displacement; mm	<0.001	<0.001	<0.001
Standard			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	<4.7	<4.7	<4.7
PEAK DISPLACEMENT (mm)	<0.20	<0.20	<0.20
Measured Instrument	Brand	Model	
	InstanTel	MinimatePlus	

Standard : ค่าต่ำที่สุดตามมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์  
BLUE CONSULTANT  
Limited Partnership





Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57

1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด  
Address : ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
Project Name : โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  
Characteristics : น้ำผิวดิน  
Sampling Date : Dec 12, 2022  
Sampling Time : 11.00 น.  
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
Report No. : SCW 175/2565  
Received : Dec 13, 2022  
Analytical Date : Dec 13-26, 2022  
Report Date : Dec 27, 2022

Parameters	Unit	Method	บ่อดักตะกอน บ.1	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.6	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	14.25	-
Total Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	271.96	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	12	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	280	-
Total Solids	mg/l	Calculate	292	-
Cadmium	mg/l as Cd	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002**	0.005* 0.05**
Lead	mg/l as Pb	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.05
Arsenic	mg/l as As	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.0001	0.01
Mercury	mg/l as Hg	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method	<0.0002	0.002

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

\* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO<sub>3</sub> < 100 mg/L

\*\* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO<sub>3</sub> ≥ 100 mg/L

(นางสาวณลินนิภา ขุนสกล)  
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชอนนท์)  
ผู้จัดการวิชาการ







Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57


1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

## ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด  
Address : ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
Project Name : โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 30345/16344  
Characteristics : น้ำใต้ดิน  
Sampling Date : Dec 12, 2022  
Sampling Time : 10.35 น.  
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
Report No. : SCW 175/2565  
Received : Dec 13, 2022  
Analytical Date : Dec 13-26, 2022  
Report Date : Dec 27, 2022

Parameters	Unit	Method	ป๋อบาตาลโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.5	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.99	20
Total Hardness	mg/l as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric	447.20	500
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	5	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	355	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	360	-

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน  
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551(ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)



(นางสาวณลินินา ขุนสกล)  
นักวิทยาศาสตร์



(รองศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ ชูอินทร์)  
ผู้จัดการวิชาการ

