

เอกสารแนบ

10

สำเนาบัญชีกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินมาทุกครั้งที่มีการติดต่อกับธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดคู่มือฝากหรือถอนเงินต่างสาขาคงต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนซึ่งออกโดยทางราชการ
3. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่มือฝากชำรุดสูญหาย โปรดแจ้งธนาคาร
4. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่มือฝากเท่านั้น ยังไม่ถือว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

Terms and Conditions

1. This passbook must be presented when contacting the Bank.
2. To change the passbook or make inter-branch withdrawals, the depositor must show an identification card or passport.
3. In case the name or address of the depositor has been changed, or the passbook is damaged or lost, the depositor shall notify the branch.
4. The balance shown in the passbook will not be correct until the balance is verified with the record of the Bank.
5. In case the account has not incurred any transactions and the minimum balance is lower than the amount required by the Bank, the maintenance fee will be charged at the rate prescribed by the Bank.

24/08/20 01860266A SUTRJ 186-1-63480-2 0000000000 0033312829

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

0186 สาขาเขาย้อย
โทร. 0-3256-2058, 0-3256-2057



ชื่อบัญชี
Name of Account

ตจก. เพชรสมุทร (1970) (กองทุนเผื่อระวัง
สุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่)

บัญชีเลขที่
Account No.

[REDACTED]




001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด

ผู้รับมอบอำนาจ

สมุดคู่มือฝากเลขที่
Serial No.

0033312829

วันที่ Date

รายการ
Transactionถอน
Withdrawalฝาก
Depositคงเหลือ
Balanceหมายเลขผู้ทำรายการ
Teller ID.

24/08/20	TB	*****200,000.00*****200,000.00	ZK92A0186	1
29/12/20	IN	*****69.59*****200,069.59	0003A	2
29/12/20	TX	*****0.70*****200,068.89	0003A	3
29/06/21	IN	*****99.76*****200,168.65	0003A	4
29/06/21	TX	*****1.00*****200,167.65	0003A	5
12/07/21	TN	*****200,000.00*****400,167.65	9949W0700	6
29/12/21	IN	*****193.51*****400,361.16	0003A	7
29/12/21	TX	*****1.94*****400,359.22	0003A	8
13/01/22	WB	*****200,000.00*****200,359.22	H727A0186	9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



A member of MUFG, a global financial group

สมุดคู่ฝากเลขที่
Serial No.

0033312829

เอกสารแนบ 11

ผลตรวจสอบคุณภาพพนักงาน

แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบสุขภาพ โดยการเอกซเรย์ปอด สนับสนุนโดย บริษัทปรีนดา จำกัด(มหาชน) และ หจก.เพชรสมุทร 1970

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

สถานที่ตรวจ รพ.สต.บ้านศิรีวงศ์

ลำดับ	ช่วงเวลา	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนคน	ตามใบนัดเลขที่	หมายเหตุ
1	08.00- 09.00น.	ประชาชนหมู่ 4 ต.หนองชุมพลเหนือ	50	1-50	
2	09.01 -10.00น.	ประชาชนหมู่ 4-5 ต.หนองชุมพลเหนือ	50	51-100	
3	10.01 -11.00น.	ประชาชนหมู่ 5-6 ต.หนองชุมพลเหนือ	50	101-150	
4	11.01 -12.00น.	ประชาชนหมู่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ	50	151-200	
เจ้าหน้าที่พักรับประทานอาหาร 45 นาที					
5	12.45-14.00 น.	ประชาชนหมู่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ	50	201-250	
6	14.01-15.00 น.	ประชาชนหมู่ 3 , 6 ต.หนองชุมพลเหนือ	50	251-293	

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับตามความเหมาะสมและสถานการณ์

แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบสุขภาพ โดยการเอกซเรย์ปอด สนับสนุนโดย บริษัทปรีนดา จำกัด(มหาชน) และ หจก.เพชรสมุทร 1970

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

สถานที่ตรวจ รพ.สต.บ้านพุ่มวง ตำบลหนองชุมพล

ลำดับ	ช่วงเวลา	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนคน	ตามใบนัดเลขที่	หมายเหตุ
1	08.00- 09.00น.	ประชาชนหมู่ 3 ต.หนองชุมพล	50	1-50	
2	09.01 -10.00น.	ประชาชนหมู่ 3-4 ต.หนองชุมพล	50	51-100	
3	10.01 -11.00น.	ประชาชนหมู่ 5 ต.หนองชุมพล	50	101-150	
4	11.01 -12.00น.	ประชาชนหมู่ 6,7 ต.หนองชุมพล	59	151-211	
เจ้าหน้าที่พักรับประทานอาหาร 45 นาที					
5	12.45-14.00 น.	ประชาชนที่ไม่สามารถมาตามนัดหมาย			
		พนักงานโรงโม่ทั้ง 2 แห่ง			

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับตามความเหมาะสมและสถานการณ์

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) การตรวจสุขภาพผู้มาขอรับพื้นที่โรงโม่หิน 22-23 ธ.ค. 2565

รายงานผลโดย พญ.จินดาพร รุจิณรินทร์ รังสีแพทย์ ว.36201

NO.	ID.	เลขบัตร	ชื่อ-สกุล	อายุ	เพศ	สัญชาติ	หน่วยงาน	VN	Result X-Ray	Interpret X-Ray	คำแนะนำ
1	822122200518			46	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	188	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
2	822122200549			42	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	192	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
3	822122200512			28	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	196	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
4	822122200517			62	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	197	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
5	822122200516			33	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	198	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
6	822122200509			45	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	200	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
7	822122200514			50	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	201	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
8	822122200539			25	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	202	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
9	822122200535			32	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	205	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
10	822122200546			37	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	206	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
11	822122200545			24	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	207	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	สงสัยที่ปอดขวาบน	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
12	822122200538			30	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	208	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
13	822122200537			52	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	209	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
14	822122200536			35	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	210	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
15	822122200510			58	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	211	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
16	822122200527			63	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	217	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
17	822122200511			25	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	218	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
18	822122200513			36	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	219	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
19	822122200540			40	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	220	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
20	822122200544			29	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	221	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
21	822122200526			61	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	224	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
22	822122200550			23	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	225	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
23	822122200522			41	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	226	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
24	822122200541			42	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	227	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
25	822122200542			30	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	228	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
26	822122200519			41	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	229	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

27	822122200548			38	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	230	พบความผิดปกติ	รอยฝ้าขาวผิดปกติที่ปอดซ้ายบน	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำตรวจ sputum AFB.
28	822122200533			47	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	231	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
29	822122200530			32	ไม่ระบุ	ชาติพันธุ์	หจก.เพชรสมุทร (1970)	232	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
30	822122200543			27	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	234	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
31	822122200529			53	ไม่ระบุ	พม่า	หจก.เพชรสมุทร (1970)	235	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
32	822122200523			60	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	236	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
33	822122200525			44	ไม่ระบุ	กัมพูชา	หจก.เพชรสมุทร (1970)	237	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
34	822122200531			43	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	238	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
35	822122200534			43	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	243	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
36	822122200532			53	ไม่ระบุ		หจก.เพชรสมุทร (1970)	263	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) การตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน 22-23 ธ.ค. 2565

รายงานผลโดย พญ.จินดาพร รุจิณิรันดร์ รังสีแพทย์ ว.36201

NO.	ID.	เลขบัตร	ชื่อ-สกุล	อายุ	เพศ	หน่วยงาน	VN	Result X-Ray	Interpret X- Ray	คำแนะนำ
1	822122200013	576290008438		83	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	1	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
2	822122200014	3760200350097		80	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	2	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	พังคืดที่ปอดขวาส่วนกลาง	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
3	822122200018	3760200279023		74	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	3	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
4	822122200007	3760200350739		69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	4	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
5	822122200008	3760600300780		76	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	5	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
6	822122200001	3760200350721		69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	6	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
7	822122200073	3760200104291		88	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	7	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
8	822122200012	3170400046192		75	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	8	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
9	822122200078	3110100427263		55	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	9	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
10	822122200024	3760200345921		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	10	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
11	822122200015	3760200347797		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	11	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
12	822122200586	3760200346715			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	12	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
13	822122200036	3110300317861		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	13	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
14	822122200042	3760200348882		52	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	14	พบความผิดปกติ	รอยทึบขาวผิดปกติที่ปอดขวาบน	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำสแกนประวัติโรคเปรียบเทียบกับเอกซเรย์เก่า หรือ sputum afb
15	822122200017	3760200347380		60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	15	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
16	822122200129			84	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	16	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
17	822122200049	5760200022983		51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	17	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
18	822122200048	3760200347932		71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	18	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
19	822122200587	1709900266066			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	19	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
20	822122200050	3760200348025		54	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	20	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
21	822122200030	3100502893811		66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	21	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
22	822122200020	3760200346502		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	22	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
23	822122200033	3760200347185		50	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	23	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
24	822122200066	3230400099082		69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	24	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
25	822122200022	3760200350020		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	25	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
26	822122200021	3760200349382		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	26	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
27	822122200068	3760200348033		51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	27	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
28	822122200031	3760200346677		57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	28	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
29	822122200025			66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	29	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
30	822122200044	3710900220609		54	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	30	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
31	822122200019	3760200238491		55	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	31	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
32	822122200010	3760200350704		51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	32	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
33	822122200027	3760100645150		68	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	33	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
34	822122200038	3760600300844		70	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	34	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
35	822122200035	3700800015850		50	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	35	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
36	822122200292	3760200212409			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	36	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
37	822122200046	3760200348998		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	37	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
38	822122200063	3760200346740		75	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	38	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
39	822122200040	3700100802115		64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	39	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
40	822122200023	3760200347240		42	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	40	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
41	822122200094	3760200360254		67	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	41	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
42	822122200096	3760200360513		69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	42	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

43	822122200098	570200004505
44	822122200026	3760200347452
45	822122200009	3760200350429
46	822122200003	3760200350445
47	822122200174	3760200297544
48	822122200588	3760200350631
49	822122200034	3760200350852
50	822122200041	3760200348874
51	822122200075	3760200349790
52	822122200589	3760200346464
53	822122200590	3100700540974
54	822122200032	3760200350071
55	822122200043	170990153717
56	822122200053	3760200222412
57	822122200101	3760200360505
58	822122200029	3760200346421
59	822122200047	5700800020493
60	822122200591	1700800044942
61	822122200592	1709900398931
62	822122200052	3760200347304
63	822122200006	
64	822122200158	3760200301371
65	822122200072	3760200346812
66	822122200111	3760200342884
67	822122200107	3760200365949
68	822122200076	3760200372082
69	822122200490	3721000240540
70	822122200089	3721000240558
71	822122200095	
72	822122200099	5760200001200
73	822122200178	3102200520852
74	822122200179	3710500700603
75	822122200127	3760200297609
76	822122200077	3760200349927
77	822122200593	3440300391731
78	822122200056	2760200001141
79	822122200100	3760200299385
80	822122200055	3760200342779
81	822122200070	3760200342744
82	822122200060	3760200350984
83	822122200064	3102201134417
84	822122200594	5760200019028
85	822122200090	3340100683004

75	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	43	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
53	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	44	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	45	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	46	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
55	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	47	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
81	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	48	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	49	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
56	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	50	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	51	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	52	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	53	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
49	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	54	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
37	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	55	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	56	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
72	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	57	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	58	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	59	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	60	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	61	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
38	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	62	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
38	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	63	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
70	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	64	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	65	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
76	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	66	พบความผิดปกติ	รอยฝ้าขาวผิดปกติที่ปอดขวาบน	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำส่องกล้องประวัติโรคเปรียบเทียบกับเอกซเรย์เก่า หรือ sputum afb
68	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	67	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
45	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	68	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	69	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	70	พบความผิดปกติ	น้ำในช่องหุ้มปอดทั้งสองด้าน	ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
73	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	71	พบความผิดปกติ	หัวใจโต	ควรปรึกษาแพทย์ หากสาเหตุอื่นร่วมด้วยเช่นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	72	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	73	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	74	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	75	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	76	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	77	พบความผิดปกติ	รอยฝ้าขาวผิดปกติที่ปอดซ้ายล่าง	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำส่องกล้องประวัติโรคเปรียบเทียบกับเอกซเรย์เก่า หรือ sputum afb
62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	78	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	หลอดเลือดที่ปอดขวาข้าง	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
54	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	79	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	80	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
78	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	81	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	82	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
68	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	83	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	84	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
55	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	85	พบความผิดปกติ	รอยฝ้าขาวผิดปกติที่ปอดซ้ายบน	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำส่องกล้องประวัติโรคเปรียบเทียบกับเอกซเรย์เก่า หรือ sputum afb

86	822122200112	3760200364659		60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	86	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
87	822122200102	3760200360327		70	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	87	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
88	822122200123	3760200056504		67	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	88	พบความผิดปกติ	รอยฝ้าขาวผิดปกติที่ปอดขวาล่าง	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำส่งเสมหะไปตรวจหาเชื้อวัณโรค
89	822122200140	3760200299091		65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	89	พบความผิดปกติ	รอยฝ้าขาวผิดปกติที่ปอดซ้ายล่าง	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำส่งเสมหะไปตรวจหาเชื้อวัณโรค
90	822122200130	3760200340083		74	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	90	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
91	822122200103	5760200001226		60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	91	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
92	822122200595	3760200361471			ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	92	พบความผิดปกติ	รอยฝ้าขาวผิดปกติที่ปอดบนทั้ง 2 ด้าน	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำส่งเสมหะไปตรวจหาเชื้อวัณโรค
93	822122200114	3700800353542		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	93	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
94	822122200143	3760200263836		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	94	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
95	822122200142	3760200299938		64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	95	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
96	822122200126	3760200361234		75	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	96	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
97	822122200596	3620300008863			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	97	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
98	822122200597	37100100802158		48	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	98	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
99	822122200119	3770400489463		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	99	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
100	822122200122	3760200360866		71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	100	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
101	822122200118	3760200361013		69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	101	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
102	822122200131	3760200359981		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	102	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
103	822122200147	3760200300341		47	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	103	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
104	822122200146	3760200300324		72	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	104	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
105	822122200082	3760200301452		57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	105	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
106	822122200598	3760200359221			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	106	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
107	822122200091	3760200364438		72	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	107	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ตั้งคืดที่ปอดขวาบน	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
108	822122200599	3760200298800			ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	108	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
109	822122200154	3760200298133		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	109	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
110	822122200600	3759800003272		41	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	110	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
111	822122200037	37008000331956		57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	111	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
112	822122200133	3760200301215		81	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	112	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
113	822122200132	3760200301258		49	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	113	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
114	822122200106	3760200365493		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	114	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
115	822122200236	3101701211843		65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	115	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
116	822122200237	3570101476841		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	116	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
117	822122200141			60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	117	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
118	822122200601	3100903901777		64	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	118	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
119	822122200128	3760200346138		66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	119	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
120	822122200201	3760200297463		51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	120	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
121	822122200150	37602003600084		50	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	121	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
122	822122200192	3760200297226			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	122	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
123	822122200602	3760200365059			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	123	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
124	822122200113	3760200364969		59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	124	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
125	822122200155	3760200301339		61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	125	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
126	822122200163	3760100052787		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	126	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
127	822122200115	5760200001234		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	127	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
128	822122200603	3700300025651			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	128	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
129	822122200162	3709900032231		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	129	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

130	822122200168			63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	130	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
131	822122200149	2200100003367		38	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	131	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
132	822122200148	2200100003359		38	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	132	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
133	822122200157	3760200301312		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	133	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
134	822122200177	3760200297421		60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	134	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
135	822122200202	3760200297480		64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	135	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
136	822122200191	5760200004659			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	136	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
137	822122200222	3760200233236			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	137	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
138	822122200167	3760200298648		65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	138	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
139	822122200604	3760200364527			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	139	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
140	822122200605	3760200296963			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	140	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
141	822122200606	3760200360459			ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	141	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
142	822122200183	3760200300910			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	142	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
143	822122200182	3760200300928			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	143	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
144	822122200181	3760200301029			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	144	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
145	822122200145	3760200300073		47	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	145	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
146	822122200184	3440601045051			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	146	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
147	822122200172	3760200300651		56	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	147	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
148	822122200607	3760200298729			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	148	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
149	822122200608	3760200297803		45	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	149	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
150	822122200609	3700800489347		52	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	150	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
151	822122200171	3700800499512		46	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	151	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
152	822122200124	3760600361358		65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	152	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
153	822122200164	3760200298826		45	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	153	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	กระตุกหลังคด	อาจทำให้ปวดหลังเรื้อรังได้
154	822122200223	3760200297048			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	154	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
155	822122200610	3760200362192		65	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	155	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
156	822122200156	3760200301321		65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	156	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	กำลังคิดที่ปอดทั้ง 2 ด้าน กระตุกซี่โครง	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
157	822122200215	3760200297013			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	157	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
158	822122200153	3760200233121		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	158	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
159	822122200086	3760200364292		44	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	159	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
160	822122200611	3760200296947			ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	160	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
161	822122200612	3700800547151			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	161	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
162	822122200613	3760700233502			ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	162	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
163	822122200287	3 76020034554 9		52	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	163	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
164	822122200255	3 75010030029 2		73	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	164	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
165	822122200253	3 76020034309 1		60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	165	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
166	822122200254	1 70990081039 4		29	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	166	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
167	822122200286	3 76020034552 2		56	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	167	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
168	822122200266	3 76050088175 6		80	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	168	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
169	822122200243	3700800330704		55	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	169	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
170	822122200209	3760200300065			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	170	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
171	822122200614	3760200364861			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	171	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
172	822122200084	3760200364730		80	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	172	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
173	822122200615	3760200241352			หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	173	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
174	822122200616	3700800547142			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	174	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
175	822122200277	3760200344593		83	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	175	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	

176	822122200270	3 76020034341 4	73	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	176	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
177	822122200617	3760200343945		หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	177	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
178	822122200618	3760200364101	52	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	178	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
179	822122200619	340180007412	53	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	179	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
180	822122200620	3760200342621	80	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	180	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
181	822122200267	3760500881781	52	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	181	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
182	822122200242	3700800330682	81	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	182	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	เคลือบซีเมนต์ที่ปลอกขาบน	อาจเกิดจาก รอยชักเส้นเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
183	822122200241	3700800330712	52	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	183	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
184	822122200621	3760200364772		ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	184	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
185	822122200622	3760200344038	85	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	185	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
186	822122200279	3 76020034327 9	65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	186	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
187	822122200623	3760200342451	79	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	187	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
188	822122200244	3760200301592	47	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	188	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
189	822122200272	3 45050086861 2	66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	189	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
190	822122200229	2700800017641		ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	190	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
191	822122200228	3760200301576		ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	191	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
192	822122200624	1760200041543	25	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	192	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
193	822122200625	1769900399724	27	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	193	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
194	822122200626	37602000364608	44	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	194	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
195	822122200206	3760200299989	74	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	195	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
196	822122200081	3760200301436	63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	196	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
197	822122200207	3760200300014	47	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	197	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
198	822122200627	5760700002442	44	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	198	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
199	822122200165	3760200298664	40	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	199	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
200	822122200273	3 45030004151 0	51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	200	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
201	822122200628	1700800004746	39	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	201	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
202	822122200276	3 76020034415 1	65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	202	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
203	822122200218	3760200301185	79	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	203	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
204	822122200629	3760200298613	58	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	204	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
205	822122200268	3 76020034545 0	82	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	205	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
206	822122200205	3760200297447		ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	206	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
207	822122200630	1709900710446		หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	207	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
208	822122200282	3 70080043090 3	56	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	208	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
209	822122200281	3 76020034467 4	65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	209	พบความผิดปกติ	รอยผ้าขาวคิปลกคิที่ปลอกซ้ายบน	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำสอบถามประวัติวัณโรค เปรียบเทียบกับเอกซเรย์เก่า หรือ sputum afb
210	822122200631	3760200343961	56	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	210	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
211	822122200632	3750300287311	54	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	211	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
212	822122200633	1700401337024	21	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	212	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
213	822122200261	3 76020034257 4	73	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	213	พบความผิดปกติ	ต่อมน้ำเหลืองที่ กลางหน้าอก (mediastinal region) แนะนำ สอบถามประวัติวัณโรค เปรียบเทียบกับเอกซเรย์เก่า	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำสอบถามประวัติวัณโรค เปรียบเทียบกับเอกซเรย์เก่า
214	822122200260	3 76020034258 2	65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	214	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
215	822122200634	3700800511504	58	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	215	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
216	822122200210	5760200022967	58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	216	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

217	822122200293	3760200298605			ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	217	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ		
218	822122200136	3760200298354			54	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	218	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
219	822122200635	3760400235178			58	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	219	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
220	822122200636	3760200342671			45	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	220	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
221	822122200247	3 10200013049 0			40	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	221	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
222	822122200246	5 10200003463 2			45	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	222	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
223	822122200637	3760200366007			65	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	223	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
224	822122200638	3760200366023			59	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	224	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
225	822122200256	3 76020034165 9			62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	225	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
226	822122200259	3 76020034539 5			65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	226	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
227	822122200280	3 13020027185 1			67	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	227	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
228	822122200258	3 76020034168 3			58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	228	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
229	822122200639	3760200363539			54	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	229	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
230	822122200265	3 76010055332 8			63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	230	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
231	822122200640	3760200366015			63	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	231	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
232	822122200641	3760200366031			56	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	232	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
233	822122200642	3760200343937			81	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	233	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
234	822122200138				50	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	234	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
235	822122200643	1700800002271			37	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	235	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
236	822122200289	2 76060001622 6			51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	236	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
237	822122200644	3760200227635			57	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	1	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
238	822122200476	3770400489978			61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	2	พบความคิดปกติ	หัวใจโต และพังคืดที่ปอดซ้ายล่าง	ควรปรึกษาแพทย์ หาสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
239	822122200296	3-7602-00242-27-8			70	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	3	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
240	822122200316	3-7602-00371-98-1			69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	4	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
241	822122200317	3-1006-01593-23-9			62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	5	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
242	822122200310	3-7602-00058-74-4			65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	6	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
243	822122200315	3-7602-00373-96-8			62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	7	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
244	822122200314	3-7602-00059-95-3			58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	8	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
245	822122200295	3-7602-00243-08-8			64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	9	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
246	822122200294	3-1506-00283-64-3			59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	10	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
247	822122200645	3760200242901				หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	11	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	พังคืดที่ปอดขวาบน	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
248	822122200646	3102101992357			55	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	12	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
249	822122200647	3760200242472			43	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	13	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
250	822122200648	3760200227660			55	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	14	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
251	822122200320	3-7602-00060-62-5			47	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	15	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
252	822122200358	3-7602-00227-83-0			60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	16	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
253	822122200359	3-7602-00060-07-2			62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	17	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
254	822122200321	3-7602-00060-60-9			71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	18	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
255	822122200337	3-8411-00236-55-1			49	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	19	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
256	822122200423	3760200222595			60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	20	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
257	822122200408	3760200223532			53	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	21	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
258	822122200486	3760200265553			73	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	22	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
259	822122200649	3760200341667			55	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	23	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
260	822122200650	37602002057			42	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	24	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
261	822122200488	3760200265031			61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	25	ไม่พบความคิดปกติ	ปกติ	
262	822122200456	3760200221947			77	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	26	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	จุดเคลือบที่ปอดขวาบน	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว

263	822122200446	3760200221955		77	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	27	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
264	822122200487	3760200264999		57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	28	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
265	822122200341	3-7602-00057-42-0		71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	29	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
266	822122200340	3-7602-00058-36-1		71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	30	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
267	822122200353	3-7602-00059-06-6		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	31	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
268	822122200392	3-7602-00263-06-2		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	32	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
269	822122200651	3760200226183		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	33	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
270	822122200339	3-7602-00058-55-8		71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	34	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
271	822122200306	3-7602-00372-28-7		59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	35	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
272	822122200656	3760200055559		62	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	36	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
273	822122200504	3-7602-00242-46-4		66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	37	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
274	822122200462	3700100514233		38	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	38	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
275	822122200658	3760200265162		69	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	39	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	พึงพิศที่ปอดทั้ง 2 ด้าน	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
276	822122200484	3760200265022		71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	40	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
277	822122200652	3760200240861		52	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	41	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
278	822122200653	3760200300863		55	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	42	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
279	822122200654	3760200299393		72	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	43	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
280	822122200348	3-7602-00240-02-0		54	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	44	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
281	822122200234			56	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	45	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
282	822122200655	1709900063874		38	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	46	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
283	822122200657	3760200222668		59	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	47	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	จุดแคลเซียมที่ปอดขวา	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
284	822122200376	3-8411-00236-52-7		77	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	48	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
285	822122200378	3-1009-02963-09-4		73	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	49	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
286	822122200379	5-7602-00021-38-3		66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	50	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
287	822122200377	3-7602-00359-09-4		67	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	51	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
288	822122200659	3760200222706		53	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	52	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
289	822122200660	3760200365698		65	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	53	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	พึงพิศที่ปอดทั้ง 2 ด้าน	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
290	822122200309	3-7602-00058-75-2		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	54	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
291	822122200390	3-7704-00499-46-9		59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	55	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
292	822122200308	3-7602-00059-34-1		71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	56	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	จุดแคลเซียมที่ปอดขวา	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
293	822122200449	3760200222528		87	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	57	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	พึงพิศที่ปอดขวา	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
294	822122200329	3-7602-00373-99-2		73	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	58	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
295	822122200447	3760200222536		79	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	59	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
296	822122200335	3-7602-00058-63-9		40	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	60	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
297	822122200334	3-1009-03944-15-8		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	61	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
298	822122200355	3-7602-00060-05-6		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	62	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
299	822122200357	3-7602-00355-54-4		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	63	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
300	822122200354	1-7099-00349-05-1		35	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	64	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
301	822122200318	3-7602-00261-72-8		61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	65	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
302	822122200350	3-7602-00240-14-3		77	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	66	พบความผิดปกติ	พึงพิศที่ปอดขวาบน	แนะนำ เปรียบเทียบกับ ภาพเอกซเรย์เก่าและประวัติ วัณโรคปอด
303	822122200336	3-7602-00059-66-0		47	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	67	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
304	822122200175			51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	68	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
305	822122200414	3760200222218		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงไม่หิน	69	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

306	822122200477	3700100805564		61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	70	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
307	822122200489	3760200226680		65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	71	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
308	822122200485	3760200265154		72	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	72	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	จุดแปลซึม 2 จุด ที่ปอดซ้ายล่าง	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
309	822122200471	3700100514110		56	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	73	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
310	822122200465	3460200265537		43	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	74	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
311	822122200333	3-7602-00373-03-8		56	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	75	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
312	822122200356	3-7602-00373-47-0		43	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	76	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
313	822122200367	3-7502-00361-73-1		68	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	77	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
314	822122200332	3-7602-00373-51-8		67	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	78	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
315	822122200443	3700401019584		73	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	79	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
316	822122200661	1700400024979		37	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	80	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
317	822122200662	3760200225781		58	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	81	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
318	822122200466	3760200265693		48	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	82	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
319	822122200428	3760200226175		63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	83	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
320	822122200319	3-8417-00211-63-1		40	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	84	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
321	822122200663	3760200266673		65	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	85	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
322	822122200342	3-7602-00060-55-2		47	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	86	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
323	822122200351	3-7602-00240-15-1		59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	87	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
324	822122200664	3760600280983		62	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	88	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
325	822122200349	3-7602-00240-16-0		54	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	89	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
326	822122200430	3760200226337		64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	90	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
327	822122200665	3760200222498		53	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	91	พบความผิดปกติ	รอยผิดปกติที่ชายปอดซ้าย อาจมีน้ำในเยื่อหุ้มปอด แนะนำ chest x ray left lateral decubitus.	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำ chest x ray left lateral decubitus.
328	822122200311	3-7602-00240-85-2		41	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	92	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
329	822122200313	3-7008-00420-84-3		45	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	93	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
330	822122200666	3760200227694		44	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	94	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
331	822122200312	3-7602-00240-76-3		65	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	95	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
332	822122200385	3-7602-00108-95-4		61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	96	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
333	822122200673	3760200371256		63	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	97	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
334	822122200450	3760200224636		66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	98	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
335	822122200301	3-7503-00180-67-3		57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	99	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
336	822122200305	3-7602-00237-23-1		67	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	100	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
337	822122200302	3-7601-00747-65-3		59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	101	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
338	822122200470	3760200300537		54	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	102	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
339	822122200327	3-7602-00242-87-1		43	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	103	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
340	822122200298	3-7602-00262-53-8		74	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	104	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
341	822122200478	3760200263330		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	105	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
342	822122200304	3-7602-00262-54-6		74	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	106	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
343	822122200667	3760200223737		65	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	107	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
344	822122200668	3760200342825		55	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	108	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
345	822122200360	3-7603-00071-88-2		71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	109	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
346	822122200365	3-7602-00241-13-1		59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	110	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
347	822122200669	3760200060269		62	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	111	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
348	822122200389	3-3303-00263-24-6		57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	112	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
349	822122200670	3760200223222		66	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	113	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

350	822122200364	3-7602-00239-27-7	53	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	114	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
351	822122200671	3760200227678	49	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	115	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
352	822122200331	3-7305-00396-40-8	42	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	116	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
353	822122200672	1709900260211		ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	117	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
354	822122200330	3-7602-00060-53-6	44	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	118	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
355	822122200674	3760200227643	53	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	119	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
356	822122200303	3-7602-00261-99-0	61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	120	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
357	822122200299	3-7602-00227-80-5	68	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	121	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
358	822122200406	3760200221459	52	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	122	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
359	822122200675	3700100687618		หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	123	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
360	822122200391	3-3416-00873-72-5	55	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	124	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
361	822122200393	3-7602-00261-10-8	72	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	125	พบความผิดปกติ	หัวใจโต	ควรปรึกษาแพทย์ หากมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
362	822122200300	3-7602-00060-88-9	71	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	126	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
363	822122200676	3760200223516	59	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	127	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
364	822122200440	3760200227562	69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	128	พบความผิดปกติ	รอยผิดปกติที่ปอดซ้ายบน	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำตรวจ CXR ใหม่หรือเปรียบเทียบกับ ภาพเอกซเรย์เก่า
365	822122200454	3760200227244	69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	129	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
366	822122200455	3760200227775	51	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	130	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
367	822122200338	3-7602-00058-56-6	78	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	131	พบความผิดปกติ	หัวใจโต	ควรปรึกษาแพทย์ หากมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
368	822122200677	3760200371647	59	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	132	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
369	822122200366	3-7602-00239-58-7	44	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	133	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
370	822122200369	3-7604-00317-27-1	44	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	134	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
371	822122200397	3-7604-00152-67-1	69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	135	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
372	822122200322	3-7602-00261-57-4	61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	136	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
373	822122200417	3760200223338	59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	137	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
374	822122200678	3760200261833	68	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	138	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
375	822122200352	3-7602-00240-75-5	68	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	139	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
376	822122200679	376020020127	65	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	140	พบความผิดปกติ	ผังกึ่งและเกล็ดซี่โครงที่ปอดขวาบน	แนะนำให้เปรียบเทียบกับ ภาพเอกซเรย์เก่าและประวัติ วัณโรคปอด
377	822122200680	3779900102001	63	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	141	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
378	822122200681	3760200264735	71	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	142	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
379	822122200323	3-7602-00261-56-6	63	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	143	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
380	822122200381	3-7602-00373-32-1	57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	144	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
381	822122200372	3-7606-00336-82-2	67	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	145	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
382	822122200374	3-7602-00262-84-8	50	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	146	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
383	822122200496	3760200121349	59	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	147	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
384	822122200370	3-7099-00146-77-6	70	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	148	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
385	822122200682	3760200241182	65	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	149	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
386	822122200375	3-7602-00263-07-1	64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	150	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
387	822122200361	3-7602-00298-08-7	66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	151	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
388	822122200683	3760200298036	73	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	152	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
389	822122200362	3-7602-00238-95-5	54	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	153	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
390	822122200684	3760200225861	58	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	154	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
391	822122200502	3760200121977	64	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	155	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ผังกึ่งที่ปอดซ้ายล่าง	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หายแล้ว
392	822122200685	3760200240089	59	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	156	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
393	822122200437	4770300001041	68	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	157	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

394	822122200686	3740300527363		51	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	158	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
395	822122200426	3760200223443		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	159	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
396	822122200687	3760200223249		63	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	160	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
397	822122200688	3760200225853		62	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	161	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
398	822122200326	3-7602-00242-83-9		57	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	162	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
399	822122200387	3-7602-00262-27-9		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	163	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
400	822122200689	3760200238611		71	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	164	พบความผิดปกติ	ผังคืดที่ปอดทั้ง 2 ด้าน	แนะนำ เปรียบเทียบกับ ภาพเอกซเรย์เก่า
401	822122200347	3-7499-00020-65-9		61	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	165	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
402	822122200690	3700300343823		78	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	166	พบความผิดปกติ	ผังคืดที่ปอดทั้ง 2 ด้าน และกระดูก สันหลังกด	แนะนำ เปรียบเทียบกับ ภาพเอกซเรย์เก่าและประวัติ วัณโรคปอด
403	822122200691	3760200265189		50	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	167	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
404	822122200457	3101701675211		69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	168	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
405	822122200692	3760200092357		58	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	169	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
406	822122200693	3760200223729		75	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	170	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
407	822122200694	3760200223711		75	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	171	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ผังคืดที่ปอดทั้ง 2 ด้าน	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หาย แล้ว
408	822122200695	3750100319147		76	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	172	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
409	822122200696	3760200350046		56	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	173	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
410	822122200697	1470500014013		37	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	174	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
411	822122200452	3760200222862		46	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	175	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
412	822122200698	3760200222820		56	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	176	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
413	822122200481	3770600753784		66	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	177	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
414	822122200473	3779800093921		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	178	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
415	822122200699	1620200003332		38	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	179	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
416	822122200700	650900138199		52	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	180	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
417	822122200343	3-7602-00256-35-0		69	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	181	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
418	822122200344	3-7301-00578-39-4		68	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	183	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
419	822122200701	1709900707631		30	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	184	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
420	822122200702	1709900664177		31	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	185	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
421	822122200703	3760300033395		39	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	186	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
422	822122200464	3770600753814		40	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	189	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
423	822122200704	3760200243061		41	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	190	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
424	822122200705	3760200239544		72	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	191	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
425	822122200707	3760200016162		55	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	199	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
426	822122200708	3760200262074		50	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	203	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
427	822122200709	3760700620978		55	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	204	พบความผิดปกติ	จุดที่ปอดขวามือ	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำตรวจ CXR ใหม่หรือ เปรียบเทียบกับ ภาพเอกซเรย์เก่า
428	822122200710	1659900053616		38	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	212	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
429	822122200711	3760200300499		69	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	213	พบความผิดปกติ	รอยฝ้าขาวคืดปอดคืดที่ปอดทั้ง 2 ด้าน	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำตรวจ CXR ใหม่ หรือ sputum AFB.
430	822122200712	3760200299555		70	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	214	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
431	822122200713	1760200033354		35	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	215	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
432	822122200176			60	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	216	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
433	822122200714			55	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	223	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ผังคืดที่ปอดทั้ง 2 ด้าน	อาจเกิดจาก รอยอักเสบเก่าหรือรอยโรคเก่า ที่หาย แล้ว
434	822122200715	2760300001169		49	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	239	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
435	822122200716			60	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	240	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	

436	822122200717	3760200299423		49	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	241	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
437	822122200718	3760200135501		56	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	242	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
438	822122200719	1100700052752		38	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	244	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
439	822122200720	3300100761170			ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	245	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
440	822122200479	5760290008608		62	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	246	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
441	822122200472	3620101741005		58	ไม่ระบุ	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	247	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
442	822122200721	3520500223441		42	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	248	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
443	822122200722	37602002871		57	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	249	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
444	822122200723	3760200265952		45	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	250	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
445	822122200724				หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	251	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
446	822122200725	1700800072121		24	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	252	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
447	822122200726	1709901259845		23	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	253	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
448	822122200727	3760200264158		59	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	254	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
449	822122200728	3920400308343		72	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	255	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
450	822122200729	1700500004325		37	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	256	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
451	822122200730	1709900422599		32	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	257	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
452	822122200731	1749400019809		20	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	258	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
453	822122200732	1209300035131		25	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	259	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
454	822122200733	3490100282769		55	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	260	พบความผิดปกติ	รอยผิดปกติที่ชายปอดขวา อาจมีน้ำในช่องหุ้มปอด	ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำ chest x ray left lateral decubitus.
455	822122200734	1860500103667		22	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	261	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
456	822122200735	1709100021565		18	ชาย	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	262	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	
457	822122200736	3341500498001		63	หญิง	ชุมชนรอบพื้นที่โรงโม่หิน	264	ไม่พบความผิดปกติ	ปกติ	



